

土木施工単価

(土木工事標準単価)

資材コード表

2025年夏号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

区画線工						356頁1表	
区画線工 屋 除豪雪地 [手間]							
01510-5011	-150	熔融式 (手動)	実線 1 5 c m	制約なし	m	1-01	
	-151	熔融式 (手動)	実線 1 5 c m	制約受	m	1-02	
	-152	熔融式 (手動)	実線 1 5 c m	制約著受	m	1-03	
	-200	熔融式 (手動)	実線 2 0 c m	制約なし	m	1-04	
	-201	熔融式 (手動)	実線 2 0 c m	制約受	m	1-05	
	-202	熔融式 (手動)	実線 2 0 c m	制約著受	m	1-06	
	-300	熔融式 (手動)	実線 3 0 c m	制約なし	m	1-07	
	-301	熔融式 (手動)	実線 3 0 c m	制約なし	m	1-08	
	-302	熔融式 (手動)	実線 3 0 c m	制約著受	m	1-09	
	-450	熔融式 (手動)	実線 4 5 c m	制約なし	m	1-10	
	-451	熔融式 (手動)	実線 4 5 c m	制約受	m	1-11	
	-452	熔融式 (手動)	実線 4 5 c m	制約著受	m	1-12	
	-5012	-150	熔融式 (手動)	破線 1 5 c m	制約なし	m	1-13
		-151	熔融式 (手動)	破線 1 5 c m	制約受	m	1-14
		-152	熔融式 (手動)	破線 1 5 c m	制約著受	m	1-15
		-200	熔融式 (手動)	破線 2 0 c m	制約なし	m	1-16
		-201	熔融式 (手動)	破線 2 0 c m	制約受	m	1-17
		-202	熔融式 (手動)	破線 2 0 c m	制約著受	m	1-18
		-300	熔融式 (手動)	破線 3 0 c m	制約なし	m	1-19
		-301	熔融式 (手動)	破線 3 0 c m	制約受	m	1-20
		-302	熔融式 (手動)	破線 3 0 c m	制約著受	m	1-21
		-450	熔融式 (手動)	破線 4 5 c m	制約なし	m	1-22
		-451	熔融式 (手動)	破線 4 5 c m	制約受	m	1-23
		-452	熔融式 (手動)	破線 4 5 c m	制約著受	m	1-24
-5013	-150	熔融式 (手動)	ゼブラ 1 5 c m	制約なし	m	1-25	
	-151	熔融式 (手動)	ゼブラ 1 5 c m	制約受	m	1-26	
	-152	熔融式 (手動)	ゼブラ 1 5 c m	制約著受	m	1-27	
	-200	熔融式 (手動)	ゼブラ 2 0 c m	制約なし	m	1-28	
	-201	熔融式 (手動)	ゼブラ 2 0 c m	制約受	m	1-29	
	-202	熔融式 (手動)	ゼブラ 2 0 c m	制約著受	m	1-30	
	-300	熔融式 (手動)	ゼブラ 3 0 c m	制約なし	m	1-31	
	-301	熔融式 (手動)	ゼブラ 3 0 c m	制約受	m	1-32	
	-302	熔融式 (手動)	ゼブラ 3 0 c m	制約著受	m	1-33	
	-450	熔融式 (手動)	ゼブラ 4 5 c m	制約なし	m	1-34	
	-451	熔融式 (手動)	ゼブラ 4 5 c m	制約受	m	1-35	
	-452	熔融式 (手動)	ゼブラ 4 5 c m	制約著受	m	1-36	
-5014	-150	熔融式 (手動)	矢印記号文字 1 5 c m換算	制約なし	m	1-37	
	-151	熔融式 (手動)	矢印記号文字 1 5 c m換算	制約受	m	1-38	
	-152	熔融式 (手動)	矢印記号文字 1 5 c m換算	制約著受	m	1-39	
区画線工 屋 豪雪地 [手間]							
01510-6011	-150	熔融式 (手動)	実線 1 5 c m	制約なし	m	2-01	
	-151	熔融式 (手動)	実線 1 5 c m	制約受	m	2-02	
	-152	熔融式 (手動)	実線 1 5 c m	制約著受	m	2-03	
	-200	熔融式 (手動)	実線 2 0 c m	制約なし	m	2-04	
	-201	熔融式 (手動)	実線 2 0 c m	制約受	m	2-05	
	-202	熔融式 (手動)	実線 2 0 c m	制約著受	m	2-06	
	-300	熔融式 (手動)	実線 3 0 c m	制約なし	m	2-07	
	-301	熔融式 (手動)	実線 3 0 c m	制約受	m	2-08	
	-302	熔融式 (手動)	実線 3 0 c m	制約著受	m	2-09	
	-450	熔融式 (手動)	実線 4 5 c m	制約なし	m	2-10	
	-451	熔融式 (手動)	実線 4 5 c m	制約受	m	2-11	
	-452	熔融式 (手動)	実線 4 5 c m	制約著受	m	2-12	
	-6012	-150	熔融式 (手動)	破線 1 5 c m	制約なし	m	2-13
		-151	熔融式 (手動)	破線 1 5 c m	制約受	m	2-14
		-152	熔融式 (手動)	破線 1 5 c m	制約著受	m	2-15
		-200	熔融式 (手動)	破線 2 0 c m	制約なし	m	2-16
		-201	熔融式 (手動)	破線 2 0 c m	制約受	m	2-17
		-202	熔融式 (手動)	破線 2 0 c m	制約著受	m	2-18
		-300	熔融式 (手動)	破線 3 0 c m	制約なし	m	2-19
		-301	熔融式 (手動)	破線 3 0 c m	制約受	m	2-20
		-302	熔融式 (手動)	破線 3 0 c m	制約著受	m	2-21
		-450	熔融式 (手動)	破線 4 5 c m	制約なし	m	2-22
		-451	熔融式 (手動)	破線 4 5 c m	制約受	m	2-23
		-452	熔融式 (手動)	破線 4 5 c m	制約著受	m	2-24
-6013	-150	熔融式 (手動)	ゼブラ 1 5 c m	制約なし	m	2-25	
	-151	熔融式 (手動)	ゼブラ 1 5 c m	制約受	m	2-26	
	-152	熔融式 (手動)	ゼブラ 1 5 c m	制約著受	m	2-27	
	-200	熔融式 (手動)	ゼブラ 2 0 c m	制約なし	m	2-28	
	-201	熔融式 (手動)	ゼブラ 2 0 c m	制約受	m	2-29	
	-202	熔融式 (手動)	ゼブラ 2 0 c m	制約著受	m	2-30	
	-300	熔融式 (手動)	ゼブラ 3 0 c m	制約なし	m	2-31	
	-301	熔融式 (手動)	ゼブラ 3 0 c m	制約受	m	2-32	
	-302	熔融式 (手動)	ゼブラ 3 0 c m	制約著受	m	2-33	
	-450	熔融式 (手動)	ゼブラ 4 5 c m	制約なし	m	2-34	
	-451	熔融式 (手動)	ゼブラ 4 5 c m	制約受	m	2-35	
	-452	熔融式 (手動)	ゼブラ 4 5 c m	制約著受	m	2-36	
-6014	-150	熔融式 (手動)	矢印記号文字 1 5 c m換算	制約なし	m	2-37	
	-151	熔融式 (手動)	矢印記号文字 1 5 c m換算	制約受	m	2-38	
	-152	熔融式 (手動)	矢印記号文字 1 5 c m換算	制約著受	m	2-39	

01510-5053	-150	区画線消去W J式ペイント式 1 5 c m換算	制約なし	m	1-16	
	-151	区画線消去W J式ペイント式 1 5 c m換算	制約受	m	1-17	
	-152	区画線消去W J式ペイント式 1 5 c m換算	制約著受	m	1-18	
区画線工 屋 豪雪地 [手間]						
01510-6031	-150	ペイント式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約なし	m	2-01	
	-151	ペイント式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約受	m	2-02	
	-152	ペイント式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約著受	m	2-03	
	-6032	-150	ペイント式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約なし	m	2-04
		-151	ペイント式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約受	m	2-05
		-152	ペイント式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約著受	m	2-06
		-300	ペイント式 (車載式) 破線 3 0 c m	制約なし	m	2-07
		-301	ペイント式 (車載式) 破線 3 0 c m	制約受	m	2-08
		-302	ペイント式 (車載式) 破線 3 0 c m	制約著受	m	2-09
	-6051	-150	区画線消去 削り取り式 1 5 c m換算	制約なし	m	2-10
		-151	区画線消去 削り取り式 1 5 c m換算	制約受	m	2-11
		-152	区画線消去 削り取り式 1 5 c m換算	制約著受	m	2-12
	-6052	-150	区画線消去 W J式 熔融式 1 5 c m換算	制約なし	m	2-13
		-151	区画線消去 W J式 熔融式 1 5 c m換算	制約受	m	2-14
		-152	区画線消去 W J式 熔融式 1 5 c m換算	制約著受	m	2-15
	-6053	-150	区画線消去W J式ペイント式 1 5 c m換算	制約なし	m	2-16
		-151	区画線消去W J式ペイント式 1 5 c m換算	制約受	m	2-17
		-152	区画線消去W J式ペイント式 1 5 c m換算	制約著受	m	2-18

区画線工 (北海道特殊規格)						364頁2表
区画線工 北海道規格 屋 除豪雪地 [手間]						
01510-5021	-150	熔融式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約なし	m	1-01	
	-151	熔融式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約受	m	1-02	
	-152	熔融式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約著受	m	1-03	
	-200	熔融式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約なし	m	1-04	
	-201	熔融式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約受	m	1-05	
	-202	熔融式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約著受	m	1-06	
	-5022	-150	熔融式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約なし	m	1-07
		-151	熔融式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約受	m	1-08
		-152	熔融式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約著受	m	1-09
	-5031	-200	ペイント式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約なし	m	1-10
		-201	ペイント式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約受	m	1-11
		-202	ペイント式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約著受	m	1-12
		-250	ペイント式 (車載式) 実線 2 5 c m	制約なし	m	1-13
		-251	ペイント式 (車載式) 実線 2 5 c m	制約受	m	1-14
		-252	ペイント式 (車載式) 実線 2 5 c m	制約著受	m	1-15
	-5032	-450	ペイント式 (車載式) 破線 4 5 c m	制約なし	m	1-16
		-451	ペイント式 (車載式) 破線 4 5 c m	制約受	m	1-17
		-452	ペイント式 (車載式) 破線 4 5 c m	制約著受	m	1-18
	-5041	-150	ペイント式 (手動式) 実線 1 5 c m換算	制約なし	m	1-19
		-151	ペイント式 (手動式) 実線 1 5 c m換算	制約受	m	1-20
		-152	ペイント式 (手動式) 実線 1 5 c m換算	制約著受	m	1-21
	-5043	-150	ペイント式 (手動式) ゼブラ 1 5 c m換算	制約なし	m	1-22
		-151	ペイント式 (手動式) ゼブラ 1 5 c m換算	制約受	m	1-23
		-152	ペイント式 (手動式) ゼブラ 1 5 c m換算	制約著受	m	1-24
区画線工 北海道規格 屋 豪雪地 [手間]						
01510-6021	-150	熔融式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約なし	m	2-01	
	-151	熔融式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約受	m	2-02	
	-152	熔融式 (車載式) 実線 1 5 c m	制約著受	m	2-03	
	-200	熔融式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約なし	m	2-04	
	-201	熔融式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約受	m	2-05	
	-202	熔融式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約著受	m	2-06	
	-6022	-150	熔融式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約なし	m	2-07
		-151	熔融式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約受	m	2-08
		-152	熔融式 (車載式) 破線 1 5 c m	制約著受	m	2-09
	-6031	-200	ペイント式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約なし	m	2-10
		-201	ペイント式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約受	m	2-11
		-202	ペイント式 (車載式) 実線 2 0 c m	制約著受	m	2-12
		-250	ペイント式 (車載式) 実線 2 5 c m	制約なし	m	2-13
		-251	ペイント式 (車載式) 実線 2 5 c m	制約受	m	2-14
		-252	ペイント式 (車載式) 実線 2 5 c m	制約著受	m	2-15
	-6032	-450	ペイント式 (車載式) 破線 4 5 c m	制約なし	m	2-16
		-451	ペイント式 (車載式) 破線 4 5 c m	制約受	m	2-17
		-452	ペイント式 (車載式) 破線 4 5 c m	制約著受	m	2-18
	-6041	-150	ペイント式 (手動式) 実線 1 5 c m換算	制約なし	m	2-19
		-151	ペイント式 (手動式) 実線 1 5 c m換算	制約受	m	2-20
		-152	ペイント式 (手動式) 実線 1 5 c m換算	制約著受	m	2-21
	-6043	-150	ペイント式 (手動式) ゼブラ 1 5 c m換算	制約なし	m	2-22
		-151	ペイント式 (手動式) ゼブラ 1 5 c m換算	制約受	m	2-23
		-152	ペイント式 (手動式) ゼブラ 1 5 c m換算	制約著受	m	2-24

区画線工						372頁1表
区画線工 夜 除豪雪地 [手間]						
01510-7011	-150	熔融式 (手動) 実線 1 5 c m	制約なし	m	1-01	
	-151	熔融式 (手動) 実線 1 5 c m	制約受	m	1-02	
	-152	熔融式 (手動) 実線 1 5 c m	制約著受	m	1-03	
	-200	熔融式 (手動) 実線 2 0 c m	制約なし	m	1-04	
	-201	熔融式 (手動) 実線 2 0 c m	制約受	m	1-05	
	-202	熔融式 (手動) 実線 2 0 c m	制約著受	m	1-06	
	-300	熔融式 (手動) 実線 3 0 c m	制約なし	m	1-07	
	-301	熔融式 (手動) 実線 3 0 c m	制約受	m	1-08	
	-302	熔融式 (手動) 実線 3 0 c m	制約著受	m	1-09	
	-450	熔融式 (手動) 実線 4 5 c m	制約なし	m	1-10	
	-451	熔融式 (手動) 実線 4 5 c m	制約受	m	1-11	
	-452	熔融式 (手動) 実線 4 5 c m	制約著受	m	1-12	
-7012	-150	熔融式 (手動) 破線 1 5 c m	制約なし	m	1-13	
	-151	熔融式 (手動) 破線 1 5 c m	制約受	m	1-14	
	-152	熔融式 (手動) 破線 1 5 c m	制約著受	m	1-15	
	-200	熔融式 (手動) 破線 2 0 c m	制約なし	m	1-16	
	-201	熔融式 (手動) 破線 2 0 c m	制約受	m	1-17	
	-202	熔融式 (手動) 破線 2 0 c m	制約著受	m	1-18	
	-300	熔融式 (手動) 破線 3 0 c m	制約なし	m	1-19	
	-301	熔融式 (手動) 破線 3 0 c m	制約受	m	1-20	
	-302	熔融式 (手動) 破線 3 0 c m	制約著受	m	1-21	

2025年夏号 土木施工単価（土木工事標準単価） 資材コード表

区画線工

区画線工

夜 除豪雪地

【手間】

01510-7031

-150

ペイント式 (車載式)

実線 1 5 c m

制約なし

m 1-01

-151

ペイント式 (車載式)

実線 1 5 c m

制約受

m 1-02

-152

ペイント式 (車載式)

実線 1 5 c m

制約著受

m 1-03

-7032

-150

ペイント式 (車載式)

破線 1 5 c m

制約なし

m 1-04

-151

ペイント式 (車載式)

破線 1 5 c m

制約受

m 1-05

-152

ペイント式 (車載式)

破線 1 5 c m

制約著受

m 1-06

-300

ペイント式 (車載式)

破線 3 0 c m

制約なし

m 1-07

-301

ペイント式 (車載式)

破線 3 0 c m

制約受

m 1-08

-302

ペイント式 (車載式)

破線 3 0 c m

制約著受

m 1-09

-7051

-150

区画線消去 削り取り式

1 5 c m換算

制約なし

m 1-10

-151

区画線消去 削り取り式

1 5 c m換算

制約受

m 1-11

-152

区画線消去 削り取り式

1 5 c m換算

制約著受

m 1-12

-7052

-150

区画線消去 W J 式 熔融式

1 5 c m換算

制約なし

m 1-13

-151

区画線消去 W J 式 熔融式

1 5 c m換算

制約受

m 1-14

-152

区画線消去 W J 式 熔融式

1 5 c m換算

制約著受

m 1-15

-7053

-150

区画線消去 W J 式ペイント式

1 5 c m換算

制約なし

m 1-16

-151

区画線消去 W J 式ペイント式

1 5 c m換算

制約受

m 1-17

-152

区画線消去 W J 式ペイント式

1 5 c m換算

制約著受

m 1-18

区画線工

夜 豪雪地

【手間】

01510-8031

-150

ペイント式 (車載式)

実線 1 5 c m

制約なし

m 2-01

-151

ペイント式 (車載式)

実線 1 5 c m

制約受

m 2-02

-152

ペイント式 (車載式)

実線 1 5 c m

制約著受

m 2-03

-8032

-150

ペイント式 (車載式)

破線 1 5 c m

制約なし

m 2-04

-151

ペイント式 (車載式)

破線 1 5 c m

制約受

m 2-05

-152

ペイント式 (車載式)

破線 1 5 c m

制約著受

m 2-06

-300

ペイント式 (車載式)

破線 3 0 c m

制約なし

m 2-07

-301

ペイント式 (車載式)

破線 3 0 c m

制約受

m 2-08

-302

ペイント式 (車載式)

破線 3 0 c m

制約著受

m 2-09

-8051

-150

区画線消去 削り取り式

1 5 c m換算

制約なし

m 2-10

-151

区画線消去 削り取り式

1 5 c m換算

制約受

m 2-11

-152

区画線消去 削り取り式

1 5 c m換算

制約著受

m 2-12

-8052

-150

区画線消去 W J 式 熔融式

1 5 c m換算

制約なし

m 2-13

-151

区画線消去 W J 式 熔融式

1 5 c m換算

制約受

m 2-14

-152

区画線消去 W J 式 熔融式

1 5 c m換算

制約著受

m 2-15

-8053

-150

区画線消去 W J 式ペイント式

1 5 c m換算

制約なし

m 2-16

-151

区画線消去 W J 式ペイント式

1 5 c m換算

制約受

m 2-17

-152

区画線消去 W J 式ペイント式

1 5 c m換算

制約著受

m 2-18

380頁1表

区画線工（北海道特殊規格）						380頁2表		
区画線工		北海道規格	夜	除豪雪地	【手間】			
01510-7021	-150	熔融式（車載式）	実線	15cm	制約なし	m	1-01	
	-151	熔融式（車載式）	実線	15cm	制約受	m	1-02	
	-152	熔融式（車載式）	実線	15cm	制約著受	m	1-03	
	-200	熔融式（車載式）	実線	20cm	制約なし	m	1-04	
	-201	熔融式（車載式）	実線	20cm	制約受	m	1-05	
	-202	熔融式（車載式）	実線	20cm	制約著受	m	1-06	
	-7022	-150	熔融式（車載式）	破線	15cm	制約なし	m	1-07
	-151	熔融式（車載式）	破線	15cm	制約受	m	1-08	
	-152	熔融式（車載式）	破線	15cm	制約著受	m	1-09	
	-7031	-200	ペイント式（車載式）	実線	20cm	制約なし	m	1-10
	-201	ペイント式（車載式）	実線	20cm	制約受	m	1-11	
	-202	ペイント式（車載式）	実線	20cm	制約著受	m	1-12	
	-250	ペイント式（車載式）	実線	25cm	制約なし	m	1-13	
	-251	ペイント式（車載式）	実線	25cm	制約受	m	1-14	
	-252	ペイント式（車載式）	実線	25cm	制約著受	m	1-15	
	-7032	-450	ペイント式（車載式）	破線	45cm	制約なし	m	1-16
	-451	ペイント式（車載式）	破線	45cm	制約受	m	1-17	
	-452	ペイント式（車載式）	破線	45cm	制約著受	m	1-18	
	-7041	-150	ペイント式（手動式）	実線	15cm換算	制約なし	m	1-19
	-151	ペイント式（手動式）	実線	15cm換算	制約著受	m	1-20	
	-152	ペイント式（手動式）	実線	15cm換算	制約著受	m	1-21	
	-7043	-150	ペイント式（手動式）	ゼブラ	15cm換算	制約なし	m	1-22
	-151	ペイント式（手動式）	ゼブラ	15cm換算	制約受	m	1-23	
	-152	ペイント式（手動式）	ゼブラ	15cm換算	制約著受	m	1-24	
区画線工 北海道規格 夜 豪雪地 【手間】								
01510-8021	-150	熔融式（車載式）	実線	15cm	制約なし	m	2-01	
	-151	熔融式（車載式）	実線	15cm	制約受	m	2-02	
	-152	熔融式（車載式）	実線	15cm	制約著受	m	2-03	
	-200	熔融式（車載式）	実線	20cm	制約なし	m	2-04	
	-201	熔融式（車載式）	実線	20cm	制約受	m	2-05	
	-202	熔融式（車載式）	実線	20cm	制約著受	m	2-06	
	-8022	-150	熔融式（車載式）	破線	15cm	制約なし	m	2-07
	-151	熔融式（車載式）	破線	15cm	制約受	m	2-08	
	-152	熔融式（車載式）	破線	15cm	制約著受	m	2-09	
	-8031	-200	ペイント式（車載式）	実線	20cm	制約なし	m	2-10
	-201	ペイント式（車載式）	実線	20cm	制約受	m	2-11	
	-202	ペイント式（車載式）	実線	20cm	制約著受	m	2-12	
	-250	ペイント式（車載式）	実線	25cm	制約なし	m	2-13	
	-251	ペイント式（車載式）	実線	25cm	制約受	m	2-14	
	-252	ペイント式（車載式）	実線	25cm	制約著受	m	2-15	
	-8032	-450	ペイント式（車載式）	破線	45cm	制約なし	m	2-16
	-451	ペイント式（車載式）	破線	45cm	制約受	m	2-17	
	-452	ペイント式（車載式）	破線	45cm	制約著受	m	2-18	
	-8041	-150	ペイント式（手動式）	実線	15cm換算	制約なし	m	2-19
	-151	ペイント式（手動式）	実線	15cm換算	制約受	m	2-20	
	-152	ペイント式（手動式）	実線	15cm換算	制約著受	m	2-21	
	-8043	-150	ペイント式（手動式）	ゼブラ	15cm換算	制約なし	m	2-22
	-151	ペイント式（手動式）	ゼブラ	15cm換算	制約受	m	2-23	
	-152	ペイント式（手動式）	ゼブラ	15cm換算	制約著受	m	2-24	
高視認性区画線工						392頁1表		
高視認性区画線工		昼	除豪雪地	【手間】				
01511-5011	-150	リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約なし	m	1-01	
	-151	リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約受	m	1-02	
	-152	リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約著受	m	1-03	
	-200	リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約なし	m	1-04	
	-201	リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約受	m	1-05	
	-202	リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約著受	m	1-06	
	-300	リブ式（熔融式）	実線	30cm	制約なし	m	1-07	
	-301	リブ式（熔融式）	実線	30cm	制約受	m	1-08	
	-302	リブ式（熔融式）	実線	30cm	制約著受	m	1-09	
	-5021	-150	非リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約なし	m	1-10
	-151	非リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約受	m	1-11	
	-152	非リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約著受	m	1-12	
	-200	非リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約なし	m	1-13	
	-201	非リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約受	m	1-14	
	-202	非リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約著受	m	1-15	
	-300	非リブ式（熔融式）	実線	30cm	制約なし	m	1-16	
	-301	非リブ式（熔融式）	実線	30cm	制約受	m	1-17	
	-302	非リブ式（熔融式）	実線	30cm	制約著受	m	1-18	
	-450	非リブ式（熔融式）	実線	45cm	制約なし	m	1-19	
	-451	非リブ式（熔融式）	実線	45cm	制約受	m	1-20	
	-452	非リブ式（熔融式）	実線	45cm	制約著受	m	1-21	
	-5023	-150	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	15cm	制約なし	m	1-22
	-151	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	15cm	制約受	m	1-23	
	-152	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	15cm	制約著受	m	1-24	
	-200	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	20cm	制約なし	m	1-25	
	-201	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	20cm	制約受	m	1-26	
	-202	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	20cm	制約著受	m	1-27	
	-300	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	30cm	制約なし	m	1-28	
	-301	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	30cm	制約受	m	1-29	
	-302	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	30cm	制約著受	m	1-30	
	-450	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	45cm	制約なし	m	1-31	
	-451	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	45cm	制約受	m	1-32	
	-452	非リブ式（熔融式）	ゼブラ	45cm	制約著受	m	1-33	
	-5051	-150	高視認性区画線消去	削取式	15cm換算	制約なし	m	1-34
	-151	高視認性区画線消去	削取式	15cm換算	制約受	m	1-35	
	-152	高視認性区画線消去	削取式	15cm換算	制約著受	m	1-36	
高視認性区画線工 昼 豪雪地 【手間】								
01511-6011	-150	リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約なし	m	2-01	
	-151	リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約受	m	2-02	
	-152	リブ式（熔融式）	実線	15cm	制約著受	m	2-03	
	-200	リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約なし	m	2-04	
	-201	リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約受	m	2-05	
	-202	リブ式（熔融式）	実線	20cm	制約著受	m	2-06	
	-300	リブ式（熔融式）	実線	30cm	制約なし	m	2-07	

2025年夏号 土木施工単価（土木工事標準単価） 資材コード表

01511-6011	-301	リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約受	m	2-08	01511-8023	-452	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 4 5 c m	制約著受	m	2-33		
	-302	リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約著受	m	2-09		-8051	-150	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約なし	m	2-34	
	-6021	-150	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約なし	m		2-10	-151	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約受	m	2-35	
		-151	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約受	m		2-11	-152	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約著受	m	2-36	
		-152	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約著受	m		2-12	排水構造物工						
	-200	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約なし	m	2-13	排水構造物工 屋 U型側溝 【手間】								
	-201	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約受	m	2-14	01535-1011	-100	L 6 0 0	6 0 k g／個以下	制約なし	m	1-01		
	-202	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約著受	m	2-15		-101	L 6 0 0	6 0 k g／個以下	制約受	m	1-02		
	-300	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約なし	m	2-16		-102	L 6 0 0	6 0 k g／個以下	制約著受	m	1-03		
	-301	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約受	m	2-17		-200	L 6 0 0	6 0 超 3 0 0 k g／個以下	制約なし	m	1-04		
	-302	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約著受	m	2-18		-201	L 6 0 0	6 0 超 3 0 0 k g／個以下	制約受	m	1-05		
	-450	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約なし	m	2-19		-202	L 6 0 0	6 0 超 3 0 0 k g／個以下	制約著受	m	1-06		
	-451	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約受	m	2-20		-1015	-100	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約なし	m	1-07	
	-452	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約著受	m	2-21			-101	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約受	m	1-08	
	-6023	-150	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約なし	m			2-22	-102	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約著受	m	1-09
-151		非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約受	m	2-23			-200	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約なし	m	1-10	
-152	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約著受	m	2-24	-201	L 2 0 0 0		1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約受	m	1-11			
-200	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約なし	m	2-25	-202	L 2 0 0 0		1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約著受	m	1-12			
-201	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約受	m	2-26	-300	L 2 0 0 0		2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約なし	m	1-13			
-202	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約著受	m	2-27	-301	L 2 0 0 0		2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約受	m	1-14			
-300	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 3 0 c m	制約なし	m	2-28	-302	L 2 0 0 0		2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約著受	m	1-15			
-301	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 3 0 c m	制約受	m	2-29	排水構造物工 屋 自由勾配側溝 【手間】									
-302	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 3 0 c m	制約著受	m	2-30	01535-1025	-100	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約なし	m	1-16			
-450	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 4 5 c m	制約なし	m	2-31		-101	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約受	m	1-17			
-451	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 4 5 c m	制約受	m	2-32		-102	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約著受	m	1-18			
-452	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 4 5 c m	制約著受	m	2-33		-200	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約なし	m	1-19			
-6051	-150	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約なし	m		2-34	-201	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約受	m	1-20		
	-151	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約受	m	2-35	-202	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約著受	m	1-21			
-152	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約著受	m	2-36	-300	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約なし	m	1-22				
高視認性区画線工								-301	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約受	m	1-23		
400頁1表								-302	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約著受	m	1-24		
高視認性区画線工 夜 除豪雪地 【手間】								排水構造物工 屋 蓋版 【手間】							
01511-7011	-150	リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約なし	m	1-01	01535-1051	-100	C o・鋼製	4 0 k g／枚以下	制約なし	枚	1-25		
	-151	リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約受	m	1-02		-101	C o・鋼製	4 0 k g／枚以下	制約受	枚	1-26		
	-152	リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約著受	m	1-03		-102	C o・鋼製	4 0 k g／枚以下	制約著受	枚	1-27		
	-200	リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約なし	m	1-04		-200	C o・鋼製	4 0 超 1 7 0 k g／枚以下	制約なし	枚	1-28		
	-201	リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約受	m	1-05		-201	C o・鋼製	4 0 超 1 7 0 k g／枚以下	制約受	枚	1-29		
	-202	リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約著受	m	1-06		-202	C o・鋼製	4 0 超 1 7 0 k g／枚以下	制約著受	枚	1-30		
	-300	リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約なし	m	1-07	排水構造物工							416頁1表	
	-301	リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約受	m	1-08	排水構造物工 夜 U型側溝 【手間】								
	-302	リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約著受	m	1-09	01535-2011	-100	L 6 0 0	6 0 k g／個以下	制約なし	m	1-01		
	-7021	-150	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約なし	m		-101	L 6 0 0	6 0 k g／個以下	制約受	m	1-02		
		-151	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約受	m		-102	L 6 0 0	6 0 k g／個以下	制約著受	m	1-03		
	-152	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約著受	m	1-12		-200	L 6 0 0	6 0 超 3 0 0 k g／個以下	制約なし	m	1-04		
	-200	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約なし	m	1-13		-201	L 6 0 0	6 0 超 3 0 0 k g／個以下	制約受	m	1-05		
	-201	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約受	m	1-14		-202	L 6 0 0	6 0 超 3 0 0 k g／個以下	制約著受	m	1-06		
	-202	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約著受	m	1-15		-2015	-100	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約なし	m	1-07	
	-300	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約なし	m	1-16			-101	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約受	m	1-08	
	-301	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約受	m	1-17			-102	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約著受	m	1-09	
	-302	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約著受	m	1-18			-200	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約なし	m	1-10	
	-450	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約なし	m	1-19			-201	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約受	m	1-11	
	-451	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約受	m	1-20			-202	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約著受	m	1-12	
	-452	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約著受	m	1-21			-300	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約なし	m	1-13	
	-7023	-150	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約なし	m			-301	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約受	m	1-14	
		-151	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約受	m	1-22		-302	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約著受	m	1-15	
	-152	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約著受	m	1-24	排水構造物工 夜 自由勾配側溝 【手間】								
	-200	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約なし	m	1-25	01535-2025	-100	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約なし	m	1-16		
	-201	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約受	m	1-26		-101	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約受	m	1-17		
	-202	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約著受	m	1-27		-102	L 2 0 0 0	1 0 0 0 k g以下	制約著受	m	1-18		
	-300	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 3 0 c m	制約なし	m	1-28		-200	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約なし	m	1-19		
	-301	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 3 0 c m	制約受	m	1-29		-201	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約受	m	1-20		
	-302	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 3 0 c m	制約著受	m	1-30		-202	L 2 0 0 0	1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g以下	制約著受	m	1-21		
	-450	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 4 5 c m	制約なし	m	1-31		-300	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約なし	m	1-22		
	-451	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 4 5 c m	制約受	m	1-32		-301	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約受	m	1-23		
	-452	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 4 5 c m	制約著受	m	1-33		-302	L 2 0 0 0	2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g以下	制約著受	m	1-24		
	-7051	-150	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約なし	m	1-34	排水構造物工 夜 蓋版 【手間】							
		-151	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約受	m	1-35	01535-2051	-100	C o・鋼製	4 0 k g／枚以下	制約なし	枚	1-25	
	-152	高視認性区画線消去	削取式 1 5 c m換算	制約著受	m	1-36	-101	C o・鋼製	4 0 k g／枚以下	制約受	枚	1-26			
	高視認性区画線工 夜 豪雪地 【手間】								-102	C o・鋼製	4 0 k g／枚以下	制約著受	枚	1-27	
01511-8011	-150	リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約なし	m	2-01	-200	C o・鋼製	4 0 超 1 7 0 k g／枚以下	制約なし	枚	1-28			
	-151	リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約受	m	2-02	-201	C o・鋼製	4 0 超 1 7 0 k g／枚以下	制約受	枚	1-29			
	-152	リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約著受	m	2-03	-202	C o・鋼製	4 0 超 1 7 0 k g／枚以下	制約著受	枚	1-30			
	-200	リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約なし	m	2-04	コンクリートブロック積工							422頁1表	
	-201	リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約受	m	2-05	コンクリートブロック積工 屋 【手間】								
	-202	リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約著受	m	2-06	01540-1020	-100	ブロック積工	時間的制約なし	m	2	1-01		
	-300	リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約なし	m	2-07		-101	ブロック積工	時間的制約受	m	2	1-02		
	-301	リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約受	m	2-08		-102	ブロック積工	時間的制約著受	m	2	1-03		
	-302	リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約著受	m	2-09	コンクリートブロック積工 夜 【手間】								
	-8021	-150	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約なし	m	-100	ブロック積工	時間的制約なし	m	2	1-04			
		-151	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約受	m	2-11	01540-2020	-101	ブロック積工	時間的制約受	m	2	1-05	
	-152	非リブ式（熔融式）	実線 1 5 c m	制約著受	m	2-12	-102	ブロック積工	時間的制約著受	m	2	1-06			
	-200	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約なし	m	2-13	橋梁塗装工							432頁1表	
	-201	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約受	m	2-14	橋梁塗装工 屋 新橋・新橋継手部共通 【材工】								
	-202	非リブ式（熔融式）	実線 2 0 c m	制約著受	m	2-15	01560-1011	-100	継手部素地調整	動力工具処理	制約なし	m	2	1-01	
	-300	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約なし	m	2-16	-101	継手部素地調整	動力工具処理	制約受	m	2	1-02		
-301	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約受	m	2-17	-102	継手部素地調整	動力工具処理	制約著受	m	2	1-03			
-302	非リブ式（熔融式）	実線 3 0 c m	制約著受	m	2-18	-200	継手部素地調整	ブラスト処理	制約なし	m	2	1-04			
-450	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約なし	m	2-19	-201	継手部素地調整	ブラスト処理	制約受	m	2	1-05			
-451	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約受	m	2-20	-202	継手部素地調整	ブラスト処理	制約著受	m	2	1-06			
-452	非リブ式（熔融式）	実線 4 5 c m	制約著受	m	2-21	橋梁塗装工 夜 新橋・新橋継手部共通 【材工】									
-8023	-150	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約なし	m	2-22	01560-1011	-100	継手部素地調整	動力工具処理	制約なし	m	2	1-01	
	-151	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約受	m	2-23		-101	継手部素地調整	動力工具処理	制約受	m	2	1-02	
-152	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 1 5 c m	制約著受	m	2-24	-102		継手部素地調整	動力工具処理	制約著受	m	2	1-03		
-200	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約なし	m	2-25	-200		継手部素地調整	ブラスト処理	制約なし	m	2	1-04		
-201	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約受	m	2-26	-201		継手部素地調整	ブラスト処理	制約受	m	2	1-05		
-202	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 2 0 c m	制約著受	m	2-27	-202		継手部素地調整	ブラスト処理	制約著受	m	2	1-06		
-300	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 3 0 c m	制約なし	m	2-28	橋梁塗装工 夜 新橋・新橋継手部共通 【材工】									
-301	非リブ式（熔融式）	ゼブラ 3 0 c m	制約受	m	2-										

2025年夏号 土木施工単価（土木工事標準単価） 資材コード表

01560-1011	-900	継手部素地調整	研削材等の回収・積込工	制約なし	m	2	1-07
	-901	継手部素地調整	研削材等の回収・積込工	制約受	m	2	1-08
	-902	継手部素地調整	研削材等の回収・積込工	制約著受	m	2	1-09
-1013	-100	ミストコート（変性エポキシ樹脂）		制約なし	m	2	1-10
	-101	ミストコート（変性エポキシ樹脂）		制約受	m	2	1-11
	-102	ミストコート（変性エポキシ樹脂）		制約著受	m	2	1-12
-1021	-100	下塗 超厚膜形エポキシ樹脂	2回／層	制約なし	m	2	1-13
	-101	下塗 超厚膜形エポキシ樹脂	2回／層	制約受	m	2	1-14
	-102	下塗 超厚膜形エポキシ樹脂	2回／層	制約著受	m	2	1-15
	-200	下塗 有機ジンクリッチ	2層	制約なし	m	2	1-16
	-201	下塗 有機ジンクリッチ	2層	制約受	m	2	1-17
	-202	下塗 有機ジンクリッチ	2層	制約著受	m	2	1-18
	-210	下塗 有機ジンクリッチ	2回／層	制約なし	m	2	1-19
	-211	下塗 有機ジンクリッチ	2回／層	制約受	m	2	1-20
	-212	下塗 有機ジンクリッチ	2回／層	制約著受	m	2	1-21
	-300	下塗 変性エポキシ樹脂	2層	制約なし	m	2	1-22
	-301	下塗 変性エポキシ樹脂	2層	制約受	m	2	1-23
	-302	下塗 変性エポキシ樹脂	2層	制約著受	m	2	1-24
	-400	下塗 鉛・クロムフリーさび止め	3層	制約なし	m	2	1-25
	-401	下塗 鉛・クロムフリーさび止め	3層	制約受	m	2	1-26
	-402	下塗 鉛・クロムフリーさび止め	3層	制約著受	m	2	1-27
	-500	下塗 変性エポキシ樹脂	1層	制約なし	m	2	1-28
	-501	下塗 変性エポキシ樹脂	1層	制約受	m	2	1-29
	-502	下塗 変性エポキシ樹脂	1層	制約著受	m	2	1-30

橋梁塗装工 436頁1表

橋梁塗装工 屋 新橋・新橋継手部共通 [材工]							
01560-1012	-100	準備・補修	制約なし	m	2	1-01	
	-101	準備・補修	制約受	m	2	1-02	
	-102	準備・補修	制約著受	m	2	1-03	
-1022	-100	中塗 長油性フタル酸樹脂	赤系 制約なし	m	2	1-04	
	-101	中塗 長油性フタル酸樹脂	赤系 制約受	m	2	1-05	
	-102	中塗 長油性フタル酸樹脂	赤系 制約著受	m	2	1-06	
	-110	中塗 長油性フタル酸樹脂	淡彩 制約なし	m	2	1-07	
	-111	中塗 長油性フタル酸樹脂	淡彩 制約受	m	2	1-08	
	-112	中塗 長油性フタル酸樹脂	淡彩 制約著受	m	2	1-09	
	-120	中塗 長油性フタル酸樹脂	濃彩 制約なし	m	2	1-10	
	-121	中塗 長油性フタル酸樹脂	濃彩 制約受	m	2	1-11	
	-122	中塗 長油性フタル酸樹脂	濃彩 制約著受	m	2	1-12	
	-200	中塗 ふっ素樹脂	赤系 制約なし	m	2	1-13	
	-201	中塗 ふっ素樹脂	赤系 制約受	m	2	1-14	
	-202	中塗 ふっ素樹脂	赤系 制約著受	m	2	1-15	
	-210	中塗 ふっ素樹脂	淡彩 制約なし	m	2	1-16	
	-211	中塗 ふっ素樹脂	淡彩 制約受	m	2	1-17	
	-212	中塗 ふっ素樹脂	淡彩 制約著受	m	2	1-18	
	-220	中塗 ふっ素樹脂	濃彩 制約なし	m	2	1-19	
	-221	中塗 ふっ素樹脂	濃彩 制約受	m	2	1-20	
	-222	中塗 ふっ素樹脂	濃彩 制約著受	m	2	1-21	
-1023	-100	上塗 長油性フタル酸樹脂	赤系 制約なし	m	2	1-22	
	-101	上塗 長油性フタル酸樹脂	赤系 制約受	m	2	1-23	
	-102	上塗 長油性フタル酸樹脂	赤系 制約著受	m	2	1-24	
	-110	上塗 長油性フタル酸樹脂	淡彩 制約なし	m	2	1-25	
	-111	上塗 長油性フタル酸樹脂	淡彩 制約受	m	2	1-26	
	-112	上塗 長油性フタル酸樹脂	淡彩 制約著受	m	2	1-27	
	-120	上塗 長油性フタル酸樹脂	濃彩 制約なし	m	2	1-28	
	-121	上塗 長油性フタル酸樹脂	濃彩 制約受	m	2	1-29	
	-122	上塗 長油性フタル酸樹脂	濃彩 制約著受	m	2	1-30	
	-200	上塗 ふっ素樹脂	赤系 制約なし	m	2	1-31	
	-201	上塗 ふっ素樹脂	赤系 制約受	m	2	1-32	
	-202	上塗 ふっ素樹脂	赤系 制約著受	m	2	1-33	
	-210	上塗 ふっ素樹脂	淡彩 制約なし	m	2	1-34	
	-211	上塗 ふっ素樹脂	淡彩 制約受	m	2	1-35	
	-212	上塗 ふっ素樹脂	淡彩 制約著受	m	2	1-36	
	-220	上塗 ふっ素樹脂	濃彩 制約なし	m	2	1-37	
	-221	上塗 ふっ素樹脂	濃彩 制約受	m	2	1-38	
	-222	上塗 ふっ素樹脂	濃彩 制約著受	m	2	1-39	

橋梁塗装工 440頁1表

橋梁塗装工 屋 塗替塗装 [材工]							
01560-1051	-100	清掃・水洗い	制約なし	m	2	1-01	
	-101	清掃・水洗い	制約受	m	2	1-02	
	-102	清掃・水洗い	制約著受	m	2	1-03	
-1052	-100	素地調整 1種ケレン	制約なし	m	2	1-04	
	-101	素地調整 1種ケレン	制約受	m	2	1-05	
	-102	素地調整 1種ケレン	制約著受	m	2	1-06	
	-200	素地調整 2種ケレン	制約なし	m	2	1-07	
	-201	素地調整 2種ケレン	制約受	m	2	1-08	
	-202	素地調整 2種ケレン	制約著受	m	2	1-09	
	-310	素地調整 3種ケレンA	制約なし	m	2	1-10	
	-311	素地調整 3種ケレンA	制約受	m	2	1-11	
	-312	素地調整 3種ケレンA	制約著受	m	2	1-12	
	-320	素地調整 3種ケレンB	制約なし	m	2	1-13	
	-321	素地調整 3種ケレンB	制約受	m	2	1-14	
	-322	素地調整 3種ケレンB	制約著受	m	2	1-15	
	-330	素地調整 3種ケレンC	制約なし	m	2	1-16	
	-331	素地調整 3種ケレンC	制約受	m	2	1-17	
	-332	素地調整 3種ケレンC	制約著受	m	2	1-18	
	-400	素地調整 4種ケレン	制約なし	m	2	1-19	
	-401	素地調整 4種ケレン	制約受	m	2	1-20	
	-402	素地調整 4種ケレン	制約著受	m	2	1-21	
	-900	素地調整 研削材等の回収・積込工	制約なし	m	2	1-22	
	-901	素地調整 研削材等の回収・積込工	制約受	m	2	1-23	
	-902	素地調整 研削材等の回収・積込工	制約著受	m	2	1-24	

橋梁塗装工 屋 塗替塗装 下塗 [材工]

01560-1055	-100	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー 1層 制約なし	m	2	1-25	
	-101	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー 1層 制約受	m	2	1-26	
	-102	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー 1層 制約著受	m	2	1-27	
	-110	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー 2層 制約なし	m	2	1-28	
	-111	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー 2層 制約受	m	2	1-29	

01560-1055	-112	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー 2層 制約著受	m	2	1-30	
	-120	弱溶剤形変性エポキシ	スプレー 2層 制約なし	m	2	1-31	
	-121	弱溶剤形変性エポキシ	スプレー 2層 制約受	m	2	1-32	
	-122	弱溶剤形変性エポキシ	スプレー 2層 制約著受	m	2	1-33	
	-200	鉛・クロムフリー錆止	はけローラー 2層 制約なし	m	2	1-34	
	-201	鉛・クロムフリー錆止	はけローラー 2層 制約受	m	2	1-35	
	-202	鉛・クロムフリー錆止	はけローラー 2層 制約著受	m	2	1-36	
	-300	有機ジンクリッチ	はけローラー I 制約なし	m	2	1-37	
	-301	有機ジンクリッチ	はけローラー I 制約受	m	2	1-38	
	-302	有機ジンクリッチ	はけローラー I 制約著受	m	2	1-39	
	-310	有機ジンクリッチ	はけローラー II 2回 制約なし	m	2	1-40	
	-311	有機ジンクリッチ	はけローラー II 2回 制約受	m	2	1-41	
	-312	有機ジンクリッチ	はけローラー II 2回 制約著受	m	2	1-42	
	-320	有機ジンクリッチ	スプレー 制約なし	m	2	1-43	
	-321	有機ジンクリッチ	スプレー 制約受	m	2	1-44	
	-322	有機ジンクリッチ	スプレー 制約著受	m	2	1-45	
	-400	無溶剤形変性エポキシ	はけローラー 2層 制約なし	m	2	1-46	
	-401	無溶剤形変性エポキシ	はけローラー 2層 制約受	m	2	1-47	
	-402	無溶剤形変性エポキシ	はけローラー 2層 制約著受	m	2	1-48	

橋梁塗装工 444頁1表

橋梁塗装工 屋 塗替塗装 中塗 [材工]

01560-1056	-100	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 赤系 制約なし	m	2	1-01	
	-101	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 赤系 制約受	m	2	1-02	
	-102	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 赤系 制約著受	m	2	1-03	
	-110	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 淡彩 制約なし	m	2	1-04	
	-111	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 淡彩 制約受	m	2	1-05	
	-112	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 淡彩 制約著受	m	2	1-06	
	-120	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 濃彩 制約なし	m	2	1-07	
	-121	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 濃彩 制約受	m	2	1-08	
	-122	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 濃彩 制約著受	m	2	1-09	
	-200	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 赤系 制約なし	m	2	1-10	
	-201	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 赤系 制約受	m	2	1-11	
	-202	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 赤系 制約著受	m	2	1-12	
	-210	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 赤系 制約なし	m	2	1-13	
	-211	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 赤系 制約受	m	2	1-14	
	-212	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 赤系 制約著受	m	2	1-15	
	-220	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 淡彩 制約なし	m	2	1-16	
	-221	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 淡彩 制約受	m	2	1-17	
	-222	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 淡彩 制約著受	m	2	1-18	
	-230	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 淡彩 制約なし	m	2	1-19	
	-231	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 淡彩 制約受	m	2	1-20	
	-232	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 淡彩 制約著受	m	2	1-21	
	-240	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 濃彩 制約なし	m	2	1-22	
	-241	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 濃彩 制約受	m	2	1-23	
	-242	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 濃彩 制約著受	m	2	1-24	
	-250	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 濃彩 制約なし	m	2	1-25	
	-251	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 濃彩 制約受	m	2	1-26	
	-252	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 濃彩 制約著受	m	2	1-27	

橋梁塗装工 屋 塗替塗装 上塗 [材工]

01560-1057	-100	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 赤系 制約なし	m	2	1-28	
	-101	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 赤系 制約受	m	2	1-29	
	-102	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 赤系 制約著受	m	2	1-30	
	-110	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 淡彩 制約なし	m	2	1-31	
	-111	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 淡彩 制約受	m	2	1-32	
	-112	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 淡彩 制約著受	m	2	1-33	
	-120	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 濃彩 制約なし	m	2	1-34	
	-121	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 濃彩 制約受	m	2	1-35	
	-122	長油性フタル酸樹脂	はけローラー 濃彩 制約著受	m	2	1-36	
	-200	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 赤系 制約なし	m	2	1-37	
	-201	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 赤系 制約受	m	2	1-38	
	-202	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 赤系 制約著受	m	2	1-39	
	-210	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 赤系 制約なし	m	2	1-40	
	-211	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 赤系 制約受	m	2	1-41	
	-212	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 赤系 制約著受	m	2	1-42	
	-220	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 淡彩 制約なし	m	2	1-43	
	-221	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 淡彩 制約受	m	2	1-44	
	-222	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 淡彩 制約著受	m	2	1-45	
	-230	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 淡彩 制約なし	m	2	1-46	
	-231	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 淡彩 制約受	m	2	1-47	
	-232	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 淡彩 制約著受	m	2	1-48	
	-240	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 濃彩 制約なし	m	2	1-49	
	-241	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 濃彩 制約受	m	2	1-50	
	-242	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー 濃彩 制約著受	m	2	1-51	
	-250	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 濃彩 制約なし	m	2	1-52	
	-251	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 濃彩 制約受	m	2	1-53	
	-252	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー 濃彩 制約著受	m	2	1-54	

橋梁塗装工 448頁1表

橋梁塗装工 夜 新橋・新橋継手部共通 [材工]

01560-2011	-100	継手部素地調整	動力工具処理	制約なし	m	2	1-01
	-101	継手部素地調整	動力工具処理	制約受	m	2	1-02
	-102	継手部素地調整	動力工具処理	制約著受	m	2	1-03
	-200	継手部素地調整	ブラスト処理	制約なし	m	2	1-04
	-201	継手部素地調整	ブラスト処理	制約受	m	2	1-05
	-202	継手部素地調整	ブラスト処理	制約著受	m	2	1-06
	-900	継手部素地調整	研削材等の回収・積込工	制約なし	m	2	1-07
	-901	継手部素地調整	研削材等の回収・積込工	制約受	m	2	1-08
	-902	継手部素地調整	研削材等の回収・積込工	制約著受	m	2	1-09
-2013	-100	ミストコート（変性エポキシ樹脂）	制約なし	m	2	1-10	
	-101	ミストコート（変性エポキシ樹脂）	制約受	m	2	1-11	
	-102	ミストコート（変性エポキシ樹脂）	制約著受	m	2	1-12	
-2021	-100	下塗 超厚膜形エポキシ樹脂	2回/層	制約なし	m	2	1-13
	-101	下塗 超厚膜形エポキシ樹脂	2回/層	制約受	m	2	1-14
	-102	下塗 超厚膜形エポキシ樹脂	2回/層	制約著受	m	2	1-15
	-200	下塗 有機ジンクリッチ	2層	制約なし	m	2	1-16
	-201	下塗 有機ジンクリッチ	2層	制約受	m	2	1-17
	-202	下塗 有機ジンクリッチ	2層	制約著受	m	2	1-18
	-210	下塗 有機ジンクリッチ	2回/層	制約なし	m	2	1-19

01560-2021	-211	下塗	有機ジンクリッチ	2回/層	制約受	m	2	1-20	01560-2055	-320	有機ジンクリッチ	スプレー	制約なし	m	2	1-43	
	-212	下塗	有機ジンクリッチ	2回/層	制約著受	m	2	1-21		-321	有機ジンクリッチ	スプレー	制約受	m	2	1-44	
	-300	下塗	変性エポキシ樹脂	2層	制約なし	m	2	1-22		-322	有機ジンクリッチ	スプレー	制約著受	m	2	1-45	
	-301	下塗	変性エポキシ樹脂	2層	制約受	m	2	1-23		-400	無溶剤形変性エポキシ	はけローラー2層	制約なし	m	2	1-46	
	-302	下塗	変性エポキシ樹脂	2層	制約著受	m	2	1-24		-401	無溶剤形変性エポキシ	はけローラー2層	制約受	m	2	1-47	
	-400	下塗	鉛・クロムフリーさび止め	3層	制約なし	m	2	1-25		-402	無溶剤形変性エポキシ	はけローラー2層	制約著受	m	2	1-48	
	-401	下塗	鉛・クロムフリーさび止め	3層	制約受	m	2	1-26	橋梁塗装工								
	-402	下塗	鉛・クロムフリーさび止め	3層	制約著受	m	2	1-27	460頁1表								
	-500	下塗	変性エポキシ樹脂	1層	制約なし	m	2	1-28	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 【材工】								
	-501	下塗	変性エポキシ樹脂	1層	制約受	m	2	1-29	01560-2056	-100	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	赤系	制約なし	m	2	1-01
	-502	下塗	変性エポキシ樹脂	1層	制約著受	m	2	1-30		-101	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	赤系	制約受	m	2	1-02
橋梁塗装工								-102		長油性フタル酸樹脂	はけローラー	赤系	制約著受	m	2	1-03	
452頁1表								-110		長油性フタル酸樹脂	はけローラー	淡彩	制約なし	m	2	1-04	
橋梁塗装工 夜 新橋・新橋継手部共通 【材工】								-111		長油性フタル酸樹脂	はけローラー	淡彩	制約受	m	2	1-05	
01560-2012	-100	準備・補修	制約なし			m	2	1-01		-112	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	淡彩	制約著受	m	2	1-06
	-101	準備・補修	制約受			m	2	1-02		-120	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	濃彩	制約なし	m	2	1-07
	-102	準備・補修	制約著受			m	2	1-03		-121	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	濃彩	制約なし	m	2	1-08
	-2022	-100	中塗	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約なし	m	2	1-04	-122	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	濃彩	制約著受	m	2	1-09
	-101	中塗	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約受	m	2	1-05	-200	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	赤系	制約なし	m	2	1-10	
	-102	中塗	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約著受	m	2	1-06	-201	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	赤系	制約受	m	2	1-11	
	-110	中塗	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約なし	m	2	1-07	-202	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	赤系	制約著受	m	2	1-12	
	-111	中塗	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約受	m	2	1-08	-210	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	赤系	制約なし	m	2	1-13	
	-112	中塗	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約著受	m	2	1-09	-211	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	赤系	制約受	m	2	1-14	
	-120	中塗	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約なし	m	2	1-10	-212	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	赤系	制約著受	m	2	1-15	
-2022	-121	中塗	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約受	m	2	1-11	-220	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	淡彩	制約なし	m	2	1-16	
	-122	中塗	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約著受	m	2	1-12	-221	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	淡彩	制約受	m	2	1-17	
	-200	中塗	ふっ素樹脂	赤系	制約なし	m	2	1-13	-222	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	淡彩	制約著受	m	2	1-18	
	-201	中塗	ふっ素樹脂	赤系	制約受	m	2	1-14	-230	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	淡彩	制約なし	m	2	1-19	
	-202	中塗	ふっ素樹脂	赤系	制約著受	m	2	1-15	-231	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	淡彩	制約受	m	2	1-20	
	-210	中塗	ふっ素樹脂	淡彩	制約なし	m	2	1-16	-232	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	淡彩	制約著受	m	2	1-21	
	-211	中塗	ふっ素樹脂	淡彩	制約受	m	2	1-17	-240	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	濃彩	制約なし	m	2	1-22	
	-212	中塗	ふっ素樹脂	淡彩	制約著受	m	2	1-18	-241	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	濃彩	制約受	m	2	1-23	
	-220	中塗	ふっ素樹脂	濃彩	制約なし	m	2	1-19	-242	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	濃彩	制約著受	m	2	1-24	
	-221	中塗	ふっ素樹脂	濃彩	制約受	m	2	1-20	-250	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	濃彩	制約なし	m	2	1-25	
-2023	-222	中塗	ふっ素樹脂	濃彩	制約著受	m	2	1-21	-251	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	濃彩	制約受	m	2	1-26	
	-100	上塗	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約なし	m	2	1-22	-252	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	濃彩	制約著受	m	2	1-27	
	-101	上塗	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約受	m	2	1-23	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 【材工】								
	-102	上塗	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約著受	m	2	1-24	01560-2057	-100	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	赤系	制約なし	m	2	1-28
	-110	上塗	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約なし	m	2	1-25		-101	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	赤系	制約受	m	2	1-29
	-111	上塗	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約受	m	2	1-26		-102	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	赤系	制約著受	m	2	1-30
	-112	上塗	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約著受	m	2	1-27		-110	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	淡彩	制約なし	m	2	1-31
	-120	上塗	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約なし	m	2	1-28		-111	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	淡彩	制約受	m	2	1-32
	-121	上塗	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約受	m	2	1-29		-112	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	淡彩	制約著受	m	2	1-33
	-122	上塗	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約著受	m	2	1-30		-120	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	濃彩	制約なし	m	2	1-34
	-200	上塗	ふっ素樹脂	赤系	制約なし	m	2	1-31		-121	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	濃彩	制約受	m	2	1-35
	-201	上塗	ふっ素樹脂	赤系	制約受	m	2	1-32		-122	長油性フタル酸樹脂	はけローラー	濃彩	制約著受	m	2	1-36
	-202	上塗	ふっ素樹脂	赤系	制約著受	m	2	1-33		-200	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	赤系	制約なし	m	2	1-37
橋梁塗装工									-201	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	赤系	制約受	m	2	1-38	
456頁1表									-202	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	赤系	制約著受	m	2	1-39	
橋梁塗装工 夜 塗替塗装 【材工】									-210	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	赤系	制約なし	m	2	1-40	
01560-2051	-100	清掃・水洗い	制約なし			m	2	1-01	-211	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	赤系	制約受	m	2	1-41	
	-101	清掃・水洗い	制約受			m	2	1-02	-212	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	赤系	制約著受	m	2	1-42	
	-102	清掃・水洗い	制約著受			m	2	1-03	-220	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	淡彩	制約なし	m	2	1-43	
	-2052	-100	素地調整	1種ケレン	制約なし	m	2	1-04	-221	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	淡彩	制約受	m	2	1-44	
	-101	素地調整	1種ケレン	制約受		m	2	1-05	-222	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	淡彩	制約著受	m	2	1-45	
	-102	素地調整	1種ケレン	制約著受		m	2	1-06	-230	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	淡彩	制約なし	m	2	1-46	
	-200	素地調整	2種ケレン	制約なし		m	2	1-07	-231	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	淡彩	制約受	m	2	1-47	
	-201	素地調整	2種ケレン	制約受		m	2	1-08	-232	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	淡彩	制約著受	m	2	1-48	
	-202	素地調整	2種ケレン	制約著受		m	2	1-09	-240	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	濃彩	制約なし	m	2	1-49	
	-310	素地調整	3種ケレンA	制約なし		m	2	1-10	-241	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	濃彩	制約受	m	2	1-50	
-2023	-311	素地調整	3種ケレンA	制約受		m	2	1-11	-242	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけローラー	濃彩	制約著受	m	2	1-51	
	-312	素地調整	3種ケレンA	制約著受		m	2	1-12	-250	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	濃彩	制約なし	m	2	1-52	
	-320	素地調整	3種ケレンB	制約なし		m	2	1-13	-251	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	濃彩	制約受	m	2	1-53	
	-321	素地調整	3種ケレンB	制約受		m	2	1-14	-252	弱溶剤形ふっ素樹脂	スプレー	濃彩	制約著受	m	2	1-54	
	-322	素地調整	3種ケレンB	制約著受		m	2	1-15	構造物とてりこわし工								
	-330	素地調整	3種ケレンC	制約なし		m	2	1-16	466頁1表								
	-331	素地調整	3種ケレンC	制約受		m	2	1-17	構造物とてりこわし工 屋 【手間】								
	-332	素地調整	3種ケレンC	制約著受		m	2	1-18	01585-2010	-100	無筋構造物	機械施工	時間的制約なし	m	3	1-01	
	-400	素地調整	4種ケレン	制約なし		m	2	1-19		-101	無筋構造物	機械施工	時間的制約受	m	3	1-02	
	-401	素地調整	4種ケレン	制約受		m	2	1-20		-102	無筋構造物	機械施工	時間的制約著受	m	3	1-03	
-402	素地調整	4種ケレン	制約著受		m	2	1-21	-200		無筋構造物	人力施工	時間的制約なし	m	3	1-04		
-900	素地調整	研削材等の回収・積込工	制約なし		m	2	1-22	-201		無筋構造物	人力施工	時間的制約受	m	3	1-05		
-901	素地調整	研削材等の回収・積込工	制約受		m	2	1-23	-202		無筋構造物	人力施工	時間的制約著受	m	3	1-06		
-902	素地調整	研削材等の回収・積込工	制約著受		m	2	1-24	-1020		-100	鉄筋構造物	機械施工	時間的制約なし	m	3	1-07	
橋梁塗装工 夜 塗替塗装 下塗 【材工】										-101	鉄筋構造物	機械施工	時間的制約受	m	3	1-08	
01560-2055	-100	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー1層	制約なし		m	2	1-25		-102	鉄筋構造物	機械施工	時間的制約著受	m	3	1-09	
	-101	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー1層	制約受		m	2	1-26	-200	鉄筋構造物	人力施工	時間的制約なし	m	3	1-10		
	-102	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー1層	制約著受		m	2	1-27	-201	鉄筋構造物	人力施工	時間的制約受	m	3	1-11		
	-110	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー2層	制約なし		m	2	1-28	-202	鉄筋構造物	人力施工	時間的制約著受	m	3	1-12		
	-111	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー2層	制約受		m	2	1-29	構造物とてりこわし工 夜 【手間】								
	-112	弱溶剤形変性エポキシ	はけローラー2層	制約著受		m	2	1-30	01585-2010	-100	無筋構造物	機械施工	時間的制約なし	m	3	1-13	
	-120	弱溶剤形変性エポキシ	スプレー2層	制約なし		m	2	1-31		-101	無筋構造物	機械施工	時間的制約受	m	3	1-14	
	-121	弱溶剤形変性エポキシ	スプレー2層	制約受		m	2	1-32		-102	無筋構造物	機械施工	時間的制約著受	m	3	1-15	
	-122	弱溶剤形変性エポキシ	スプレー2層	制約著受		m	2	1-33		-200	無筋構造物	人力施工	時間的制約なし	m	3	1-16	
	-200	鉛・クロムフリー錆止	はけローラー2層	制約なし		m	2	1-34		-201	無筋構造物	人力施工	時間的制約受	m	3	1-17	
	-201	鉛・クロムフリー錆止	はけローラー2層	制約受		m	2	1-35		-202	無筋構造物	人力施工	時間的制約著受	m	3	1-18	
	-202	鉛・クロムフリー錆止	はけローラー2層	制約著受		m	2	1-36		-2020	-100	鉄筋構造物	機械施工	時間的制約なし	m	3	1-19
	-300	有機ジンクリッチ	はけローラーⅠ	制約なし		m	2	1-37		-101	鉄筋構造物	機械施工	時間的制約受	m	3	1-20	
	-301	有機ジンクリッチ	はけローラーⅠ	制約受		m	2	1-38		-102	鉄筋構造物	機械施工	時間的制約著受	m	3	1-21	
-302	有機ジンクリッチ	はけローラーⅠ	制約著受		m	2	1-39	-200	鉄筋構造物	人力施工	時間的制約なし	m	3	1-22			
-310	有機ジンクリッチ	はけローラーⅡ	2回	制約なし	m	2	1-40	-201	鉄筋構造物	人力施工	時間的制約受	m	3	1-23			
-311	有機ジンクリッチ	はけローラーⅡ	2回	制約受	m	2	1-41	-202	鉄筋構造物	人力施工	時間的制約著受	m	3	1-24			
-312	有機ジンクリッチ	はけローラーⅡ	2回	制約著受	m	2	1-42	機械式継手工									
橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 【材工】									472頁1表								
橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 【材工】									4">								

2025年夏号 土木施工単価（土木工事標準単価） 資材コード表

01110-1001

-012

ねじ筋鉄筋継手

D 1 3 + D 1 3

時間の制約著受

箇所

1-03

-020

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約なし

箇所

1-04

-021

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約受

箇所

1-05

-022

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約著受

箇所

1-06

-030

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約なし

箇所

1-07

-031

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約受

箇所

1-08

-032

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約著受

箇所

1-09

-040

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約なし

箇所

1-10

-041

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約受

箇所

1-11

-042

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約著受

箇所

1-12

-050

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約なし

箇所

1-13

-051

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約受

箇所

1-14

-052

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約著受

箇所

1-15

-060

ねじ筋鉄筋継手

D 2 9 + D 2 9

時間の制約なし

箇所

1-16

-061

ねじ筋鉄筋継手

D 2 9 + D 2 9

時間の制約受

箇所

1-17

-062

ねじ筋鉄筋継手

D 2 9 + D 2 9

時間の制約著受

箇所

1-18

-070

ねじ筋鉄筋継手

D 3 2 + D 3 2

時間の制約なし

箇所

1-19

-071

ねじ筋鉄筋継手

D 3 2 + D 3 2

時間の制約受

箇所

1-20

-072

ねじ筋鉄筋継手

D 3 2 + D 3 2

時間の制約著受

箇所

1-21

-080

ねじ筋鉄筋継手

D 3 5 + D 3 5

時間の制約なし

箇所

1-22

-081

ねじ筋鉄筋継手

D 3 5 + D 3 5

時間の制約受

箇所

1-23

-082

ねじ筋鉄筋継手

D 3 5 + D 3 5

時間の制約著受

箇所

1-24

-090

ねじ筋鉄筋継手

D 3 8 + D 3 8

時間の制約なし

箇所

1-25

-091

ねじ筋鉄筋継手

D 3 8 + D 3 8

時間の制約受

箇所

1-26

-092

ねじ筋鉄筋継手

D 3 8 + D 3 8

時間の制約著受

箇所

1-27

-100

ねじ筋鉄筋継手

D 4 1 + D 4 1

時間の制約なし

箇所

1-28

-101

ねじ筋鉄筋継手

D 4 1 + D 4 1

時間の制約受

箇所

1-29

-102

ねじ筋鉄筋継手

D 4 1 + D 4 1

時間の制約著受

箇所

1-30

-110

ねじ筋鉄筋継手

D 5 1 + D 5 1

時間の制約なし

箇所

1-31

-111

ねじ筋鉄筋継手

D 5 1 + D 5 1

時間の制約受

箇所

1-32

-112

ねじ筋鉄筋継手

D 5 1 + D 5 1

時間の制約著受

箇所

1-33

機械式継手工

476頁1表

01110-1002

-010

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 3 + D 1 3

制約なし

箇所

1-01

-011

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 3 + D 1 3

制約受

箇所

1-02

-012

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 3 + D 1 3

制約著受

箇所

1-03

-020

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 6 + D 1 6

制約なし

箇所

1-04

-021

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 6 + D 1 6

制約受

箇所

1-05

-022

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 6 + D 1 6

制約著受

箇所

1-06

-030

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 9 + D 1 9

制約なし

箇所

1-07

-031

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 9 + D 1 9

制約受

箇所

1-08

-032

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 1 9 + D 1 9

制約著受

箇所

1-09

-040

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 2 + D 2 2

制約なし

箇所

1-10

-041

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 2 + D 2 2

制約受

箇所

1-11

-042

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 2 + D 2 2

制約著受

箇所

1-12

-050

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 5 + D 2 5

制約なし

箇所

1-13

-051

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 5 + D 2 5

制約受

箇所

1-14

-052

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 5 + D 2 5

制約著受

箇所

1-15

-060

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 9 + D 2 9

制約なし

箇所

1-16

-061

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 9 + D 2 9

制約受

箇所

1-17

-062

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 2 9 + D 2 9

制約著受

箇所

1-18

-070

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 2 + D 3 2

制約なし

箇所

1-19

-071

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 2 + D 3 2

制約受

箇所

1-20

-072

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 2 + D 3 2

制約著受

箇所

1-21

-080

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 5 + D 3 5

制約なし

箇所

1-22

-081

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 5 + D 3 5

制約受

箇所

1-23

-082

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 5 + D 3 5

制約著受

箇所

1-24

-090

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 8 + D 3 8

制約なし

箇所

1-25

-091

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 8 + D 3 8

制約受

箇所

1-26

-092

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 3 8 + D 3 8

制約著受

箇所

1-27

-100

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 4 1 + D 4 1

制約なし

箇所

1-28

-101

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 4 1 + D 4 1

制約受

箇所

1-29

-102

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 4 1 + D 4 1

制約著受

箇所

1-30

-110

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 5 1 + D 5 1

制約なし

箇所

1-31

-111

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 5 1 + D 5 1

制約受

箇所

1-32

-112

スリーブ圧着、摩擦圧接

D 5 1 + D 5 1

制約著受

箇所

1-33

機械式継手工

480頁1表

01110-2001

-010

ねじ筋鉄筋継手

D 1 3 + D 1 3

時間の制約なし

箇所

1-01

-011

ねじ筋鉄筋継手

D 1 3 + D 1 3

時間の制約受

箇所

1-02

-012

ねじ筋鉄筋継手

D 1 3 + D 1 3

時間の制約著受

箇所

1-03

-020

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約なし

箇所

1-04

-021

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約受

箇所

1-05

-022

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約著受

箇所

1-06

-030

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約なし

箇所

1-07

-031

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約受

箇所

1-08

-032

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約著受

箇所

1-09

-040

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約なし

箇所

1-10

-041

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約受

箇所

1-11

-042

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約著受

箇所

1-12

-050

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約なし

箇所

1-13

-051

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約受

箇所

1-14

-052

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約著受

箇所

1-15

-060

ねじ筋鉄筋継手

D 2 9 + D 2 9

時間の制約なし

箇所

1-16

-061

ねじ筋鉄筋継手

D 2 9 + D 2 9

時間の制約受

箇所

1-17

-062

ねじ筋鉄筋継手

D 2 9 + D 2 9

時間の制約著受

箇所

1-18

-070

ねじ筋鉄筋継手

D 3 2 + D 3 2

時間の制約なし

箇所

1-19

-071

ねじ筋鉄筋継手

D 3 2 + D 3 2

時間の制約受

箇所

1-20

-072

ねじ筋鉄筋継手

D 3 2 + D 3 2

時間の制約著受

箇所

1-21

-080

ねじ筋鉄筋継手

D 3 5 + D 3 5

時間の制約なし

箇所

1-22

-081

ねじ筋鉄筋継手

D 3 5 + D 3 5

時間の制約受

箇所

1-23

-082

ねじ筋鉄筋継手

D 3 5 + D 3 5

時間の制約著受

箇所

1-24

-090

ねじ筋鉄筋継手

D 3 8 + D 3 8

時間の制約なし

箇所

1-25

-091

ねじ筋鉄筋継手

D 3 8 + D 3 8

時間の制約著受

箇所

1-26

-092

ねじ筋鉄筋継手

D 3 8 + D 3 8

時間の制約著受

箇所

1-27

-100

ねじ筋鉄筋継手

D 4 1 + D 4 1

時間の制約なし

箇所

1-28

-101

ねじ筋鉄筋継手

D 4 1 + D 4 1

時間の制約受

箇所

1-29

-102

ねじ筋鉄筋継手

D 4 1 + D 4 1

時間の制約著受

箇所

1-30

01110-2001

-010

ねじ筋鉄筋継手

D 1 3 + D 1 3

時間の制約なし

箇所

1-01

-011

ねじ筋鉄筋継手

D 1 3 + D 1 3

時間の制約受

箇所

1-02

-012

ねじ筋鉄筋継手

D 1 3 + D 1 3

時間の制約著受

箇所

1-03

-020

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約なし

箇所

1-04

-021

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約受

箇所

1-05

-022

ねじ筋鉄筋継手

D 1 6 + D 1 6

時間の制約著受

箇所

1-06

-030

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約なし

箇所

1-07

-031

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約受

箇所

1-08

-032

ねじ筋鉄筋継手

D 1 9 + D 1 9

時間の制約著受

箇所

1-09

-040

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約なし

箇所

1-10

-041

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約受

箇所

1-11

-042

ねじ筋鉄筋継手

D 2 2 + D 2 2

時間の制約著受

箇所

1-12

-050

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約なし

箇所

1-13

-051

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約受

箇所

1-14

-052

ねじ筋鉄筋継手

D 2 5 + D 2 5

時間の制約著受

箇所

1-15

-060

ねじ筋鉄筋継手

D 2 9 + D 2 9

時間の制約

連続繊維シート補強工										504頁1表		
連続繊維シート補強工 屋 【手間】												
01320-1101	-020	下地処理工	固定足場	制約なし	m	2	1-01					
	-021	下地処理工	固定足場	制約受	m	2	1-02					
	-022	下地処理工	固定足場	制約著受	m	2	1-03					
	-040	下地処理工	高所作業車11m未満	制約なし	m	2	1-04					
	-041	下地処理工	高所作業車11m未満	制約受	m	2	1-05					
	-042	下地処理工	高所作業車11m未満	制約著受	m	2	1-06					
	-030	下地処理工	高所作業車11～13m以下	制約なし	m	2	1-07					
	-031	下地処理工	高所作業車11～13m以下	制約受	m	2	1-08					
	-032	下地処理工	高所作業車11～13m以下	制約著受	m	2	1-09					
	-1102	プライマー塗布工	固定足場	制約なし	m	2	1-10					
-021	プライマー塗布工	固定足場	制約受	m	2	1-11						
-022	プライマー塗布工	固定足場	制約著受	m	2	1-12						
-040	プライマー塗布工	高所11m未満	制約なし	m	2	1-13						
-041	プライマー塗布工	高所11m未満	制約受	m	2	1-14						
-042	プライマー塗布工	高所11m未満	制約著受	m	2	1-15						
-030	プライマー塗布工	高所11～13m	制約なし	m	2	1-16						
-031	プライマー塗布工	高所11～13m	制約受	m	2	1-17						
-032	プライマー塗布工	高所11～13m	制約著受	m	2	1-18						
-1103	-020	不陸修正工	固定足場	制約なし	m	2	1-19					
-021	不陸修正工	固定足場	制約受	m	2	1-20						
-022	不陸修正工	固定足場	制約著受	m	2	1-21						
-040	不陸修正工	高所作業車11m未満	制約なし	m	2	1-22						
-041	不陸修正工	高所作業車11m未満	制約受	m	2	1-23						
-042	不陸修正工	高所作業車11m未満	制約著受	m	2	1-24						
-030	不陸修正工	高所作業車11～13m以下	制約なし	m	2	1-25						
-031	不陸修正工	高所作業車11～13m以下	制約受	m	2	1-26						
-032	不陸修正工	高所作業車11～13m以下	制約著受	m	2	1-27						
-1111	-020	貼付200～400g	固定足場	制約なし	m	2	1-28					
-021	貼付200～400g	固定足場	制約受	m	2	1-29						
-022	貼付200～400g	固定足場	制約著受	m	2	1-30						
-040	貼付200～400g	高所11m未満	制約なし	m	2	1-31						
-041	貼付200～400g	高所11m未満	制約受	m	2	1-32						
-042	貼付200～400g	高所11m未満	制約著受	m	2	1-33						
-030	貼付200～400g	高所11～13m	制約なし	m	2	1-34						
-031	貼付200～400g	高所11～13m	制約受	m	2	1-35						
-032	貼付200～400g	高所11～13m	制約著受	m	2	1-36						
-1112	-020	貼付400～600g	固定足場	制約なし	m	2	1-37					
-021	貼付400～600g	固定足場	制約受	m	2	1-38						
-022	貼付400～600g	固定足場	制約著受	m	2	1-39						
-040	貼付400～600g	高所11m未満	制約なし	m	2	1-40						
-041	貼付400～600g	高所11m未満	制約受	m	2	1-41						
-042	貼付400～600g	高所11m未満	制約著受	m	2	1-42						
-030	貼付400～600g	高所11～13m	制約なし	m	2	1-43						
-031	貼付400～600g	高所11～13m	制約受	m	2	1-44						
-032	貼付400～600g	高所11～13m	制約著受	m	2	1-45						
連続繊維シート補強工										508頁1表		
連続繊維シート補強工 屋 【手間】												
01320-1113	-020	貼付600～850g	固定足場	制約なし	m	2	1-01					
	-021	貼付600～850g	固定足場	制約受	m	2	1-02					
	-022	貼付600～850g	固定足場	制約著受	m	2	1-03					
	-040	貼付600～850g	高所11m未満	制約なし	m	2	1-04					
	-041	貼付600～850g	高所11m未満	制約受	m	2	1-05					
	-042	貼付600～850g	高所11m未満	制約著受	m	2	1-06					
	-030	貼付600～850g	高所11～13m	制約なし	m	2	1-07					
	-031	貼付600～850g	高所11～13m	制約受	m	2	1-08					
	-032	貼付600～850g	高所11～13m	制約著受	m	2	1-09					
	-1121	-020	仕上塗装(中1+上1)	固定足場	制約なし	m	2	1-10				
-021	仕上塗装(中1+上1)	固定足場	制約受	m	2	1-11						
-022	仕上塗装(中1+上1)	固定足場	制約著受	m	2	1-12						
-040	仕上塗装(中1+上1)	高所11m未満	制約なし	m	2	1-13						
-041	仕上塗装(中1+上1)	高所11m未満	制約受	m	2	1-14						
-042	仕上塗装(中1+上1)	高所11m未満	制約著受	m	2	1-15						
-030	仕上塗装(中1+上1)	高所11～13m	制約なし	m	2	1-16						
-031	仕上塗装(中1+上1)	高所11～13m	制約受	m	2	1-17						
-032	仕上塗装(中1+上1)	高所11～13m	制約著受	m	2	1-18						
連続繊維シート補強工										512頁1表		
連続繊維シート補強工 夜 【手間】												
01320-2101	-020	下地処理工	固定足場	制約なし	m	2	1-01					
	-021	下地処理工	固定足場	制約受	m	2	1-02					
	-022	下地処理工	固定足場	制約著受	m	2	1-03					
	-040	下地処理工	高所作業車11m未満	制約なし	m	2	1-04					
	-041	下地処理工	高所作業車11m未満	制約受	m	2	1-05					
	-042	下地処理工	高所作業車11m未満	制約著受	m	2	1-06					
	-030	下地処理工	高所作業車11～13m以下	制約なし	m	2	1-07					
	-031	下地処理工	高所作業車11～13m以下	制約受	m	2	1-08					
	-032	下地処理工	高所作業車11～13m以下	制約著受	m	2	1-09					
	-2102	-020	プライマー塗布工	固定足場	制約なし	m	2	1-10				
-021	プライマー塗布工	固定足場	制約受	m	2	1-11						
-022	プライマー塗布工	固定足場	制約著受	m	2	1-12						
-040	プライマー塗布工	高所11m未満	制約なし	m	2	1-13						
-041	プライマー塗布工	高所11m未満	制約受	m	2	1-14						
-042	プライマー塗布工	高所11m未満	制約著受	m	2	1-15						
-030	プライマー塗布工	高所11～13m	制約なし	m	2	1-16						
-031	プライマー塗布工	高所11～13m	制約受	m	2	1-17						
-032	プライマー塗布工	高所11～13m	制約著受	m	2	1-18						
-2103	-020	不陸修正工	固定足場	制約なし	m	2	1-19					
-021	不陸修正工	固定足場	制約受	m	2	1-20						
-022	不陸修正工	固定足場	制約著受	m	2	1-21						
-040	不陸修正工	高所作業車11m未満	制約なし	m	2	1-22						
-041	不陸修正工	高所作業車11m未満	制約受	m	2	1-23						
-042	不陸修正工	高所作業車11m未満	制約著受	m	2	1-24						
-030	不陸修正工	高所作業車11～13m以下	制約なし	m	2	1-25						
-031	不陸修正工	高所作業車11～13m以下	制約受	m	2	1-26						
-032	不陸修正工	高所作業車11～13m以下	制約著受	m	2	1-27						
連続繊維シート補強工										516頁1表		
連続繊維シート補強工 夜 【手間】												
01320-2113	-020	貼付600～850g	固定足場	制約なし	m	2	1-01					
	-021	貼付600～850g	固定足場	制約受	m	2	1-02					
	-022	貼付600～850g	固定足場	制約著受	m	2	1-03					
	-040	貼付600～850g	高所11m未満	制約なし	m	2	1-04					
	-041	貼付600～850g	高所11m未満	制約受	m	2	1-05					
	-042	貼付600～850g	高所11m未満	制約著受	m	2	1-06					
	-030	貼付600～850g	高所11～13m	制約なし	m	2	1-07					
	-031	貼付600～850g	高所11～13m	制約受	m	2	1-08					
	-032	貼付600～850g	高所11～13m	制約著受	m	2	1-09					
	-2121	-020	仕上塗装(中1+上1)	固定足場	制約なし	m	2	1-10				
-021	仕上塗装(中1+上1)	固定足場	制約受	m	2	1-11						
-022	仕上塗装(中1+上1)	固定足場	制約著受	m	2	1-12						
-040	仕上塗装(中1+上1)	高所11m未満	制約なし	m	2	1-13						
-041	仕上塗装(中1+上1)	高所11m未満	制約受	m	2	1-14						
-042	仕上塗装(中1+上1)	高所11m未満	制約著受	m	2	1-15						
-030	仕上塗装(中1+上1)	高所11～13m	制約なし	m	2	1-16						
-031	仕上塗装(中1+上1)	高所11～13m	制約受	m	2	1-17						
-032	仕上塗装(中1+上1)	高所11～13m	制約著受	m	2	1-18						
剥落防止工（アラミドメッシュ）										524頁1表		
剥落防止工 屋 アラミドメッシュ貼付工 【手間】												
01330-1111	-020	90・180g	固定足場	制約なし	m	2	1-01					
	-021	90・180g	固定足場	制約受	m	2	1-02					
	-022	90・180g	固定足場	制約著受	m	2	1-03					
	-040	90・180g	高所作業車11m未満	制約なし	m	2	1-04					
	-041	90・180g	高所作業車11m未満	制約受	m	2	1-05					
	-042	90・180g	高所作業車11m未満	制約著受	m	2	1-06					
	-030	90・180g	高所作業車11～13m	制約なし	m	2	1-07					
	-031	90・180g	高所作業車11～13m	制約受	m	2	1-08					
	-032	90・180g	高所作業車11～13m	制約著受	m	2	1-09					
剥落防止工（アラミドメッシュ）										528頁1表		
剥落防止工 夜 アラミドメッシュ貼付工 【手間】												
01330-2111	-020	90・180g	固定足場	制約なし	m	2	1-01					
	-021	90・180g	固定足場	制約受	m	2	1-02					
	-022	90・180g	固定足場	制約著受	m	2	1-03					
	-040	90・180g	高所作業車11m未満	制約なし	m	2	1-04					
	-041	90・180g	高所作業車11m未満	制約受	m	2	1-05					
	-042	90・180g	高所作業車11m未満	制約著受	m	2	1-06					
	-030	90・180g	高所作業車11～13m	制約なし	m	2						

01315-1102-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-18	01315-2111-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-06
					-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-07
					-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-08
					-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-09
表面被覆工 屋 下地調整 300g [材工]					表面被覆工 夜 中塗CC-B 260g [材工]				
01315-1103-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-19	01315-2112-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-10
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-20	-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-11
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-21	-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-12
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-22	-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-13
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-23	-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-14
-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-24	-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-15
-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-25	-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-16
-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-26	-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-17
-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-27	-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-18
表面被覆工（コンクリート保護塗装） 544頁1表					表面被覆工 夜 上塗CC-A 120g [材工]				
					01315-2121-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-19
01315-1111-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-01	-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-20
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-02	-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-21
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-03	-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-22
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-04	-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-23
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-05	-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-24
-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-06	-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-25
-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-07	-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-26
-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-08	-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-27
-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-09	表面被覆工 夜 上塗CC-B 120g [材工]				
					01315-2122-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-28
01315-1112-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-10	-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-29
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-11	-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-30
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-12	-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-31
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-13	-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-32
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-14	-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-33
-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-15	-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-34
-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-16	-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-35
-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-17	-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-36
-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-18	抵抗板付鋼製杭基礎工 558頁1表				
01315-1121-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-19	抵抗板付鋼製杭基礎工 屋 [手間]				
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-20	01350-1010-100	打込または引抜	施工条件Ⅰ	時間の制約なし	回 1-01
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-21	-101	打込または引抜	施工条件Ⅰ	時間の制約受	回 1-02
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-22	-102	打込または引抜	施工条件Ⅰ	時間の制約著受	回 1-03
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-23	-200	打込または引抜	施工条件Ⅱ	式 1-04	
-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-24	-300	打込または引抜	施工条件Ⅲ	式 1-05	
-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-25	抵抗板付鋼製杭基礎工 夜 [手間]				
-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-26	01350-2010-100	打込または引抜	施工条件Ⅰ	時間の制約なし	回 1-06
-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-27	-101	打込または引抜	施工条件Ⅰ	時間の制約受	回 1-07
					-102	打込または引抜	施工条件Ⅰ	時間の制約著受	回 1-08
表面被覆工 屋 上塗CC-B 120g [材工]					-200	打込または引抜	施工条件Ⅱ	式 1-09	
01315-1122-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-28	-300	打込または引抜	施工条件Ⅲ	式 1-10	
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-29	鋼製排水溝設置工 562頁1表				
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-30					
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-31	鋼製排水溝設置工 屋 設置 [手間]				
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-32	01360-1010-100	100kg/個未満	溶接有り	時間の制約なし	m 1-01
-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-33	-101	100kg/個未満	溶接有り	時間の制約受	m 1-02
-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-34	-102	100kg/個未満	溶接有り	時間の制約著受	m 1-03
-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-35	-200	100kg/個未満	溶接無し	時間の制約なし	m 1-04
-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-36	-201	100kg/個未満	溶接無し	時間の制約受	m 1-05
					-202	100kg/個未満	溶接無し	時間の制約著受	m 1-06
表面被覆工（コンクリート保護塗装） 548頁1表					塗膜除去工（塗膜剥離剤） 568頁1表				
01315-2101-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-01	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 屋 [手間]				
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-02	01345-1010-100	鉸桁構造・箱桁構造	時間の制約なし	m 2	1-01
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-03	-101	鉸桁構造・箱桁構造	時間の制約受	m 2	1-02
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-04	-102	鉸桁構造・箱桁構造	時間の制約著受	m 2	1-03
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-05	-200	弦材を有する構造	時間の制約なし	m 2	1-04
-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-06	-201	弦材を有する構造	時間の制約受	m 2	1-05
-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-07	-202	弦材を有する構造	時間の制約著受	m 2	1-06
-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-08	-300	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	時間の制約なし	m 2	1-07
-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-09	-301	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	時間の制約受	m 2	1-08
					-302	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	時間の制約著受	m 2	1-09
表面被覆工 夜 プライマー塗布 100g [材工]					-400	高欄部（単独施工）	時間の制約なし	m 2	1-10
01315-2102-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-10	-401	高欄部（単独施工）	時間の制約受	m 2	1-11
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-11	-402	高欄部（単独施工）	時間の制約著受	m 2	1-12
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-12	-1050-100	廃材の回収・積込	時間の制約なし	m 2	1-13
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-13	-101	廃材の回収・積込	時間の制約受	m 2	1-14
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-14	-102	廃材の回収・積込	時間の制約著受	m 2	1-15
-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-15	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 572頁1表				
-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-16					
-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-17	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 夜 [手間]				
-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-18	01345-2010-100	鉸桁構造・箱桁構造	時間の制約なし	m 2	1-01
					-101	鉸桁構造・箱桁構造	時間の制約受	m 2	1-02
表面被覆工 夜 下地調整 300g [材工]					-102	鉸桁構造・箱桁構造	時間の制約著受	m 2	1-03
01315-2103-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-19	-200	弦材を有する構造	時間の制約なし	m 2	1-04
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-20	-201	弦材を有する構造	時間の制約受	m 2	1-05
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-21	-202	弦材を有する構造	時間の制約著受	m 2	1-06
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-22	-300	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	時間の制約なし	m 2	1-07
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-23	-301	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	時間の制約受	m 2	1-08
-042	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約著受	m 2	1-24	-302	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	時間の制約著受	m 2	1-09
-030	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約なし	m 2	1-25	-400	高欄部（単独施工）	時間の制約なし	m 2	1-10
-031	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約受	m 2	1-26	-401	高欄部（単独施工）	時間の制約受	m 2	1-11
-032	高所作業車 1 1 ～ 1 3 m以下	時間の制約著受	m 2	1-27	-402	高欄部（単独施工）	時間の制約著受	m 2	1-12
					-2050-100	廃材の回収・積込	時間の制約なし	m 2	1-13
表面被覆工（コンクリート保護塗装） 552頁1表					-101	廃材の回収・積込	時間の制約受	m 2	1-14
					-102	廃材の回収・積込	時間の制約著受	m 2	1-15
01315-2111-020	固定足場	時間の制約なし	m 2	1-01	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 552頁1表				
-021	固定足場	時間の制約受	m 2	1-02					
-022	固定足場	時間の制約著受	m 2	1-03					
-040	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約なし	m 2	1-04					
-041	高所作業車 1 1 m未満	時間の制約受	m 2	1-05					

ノンコーキング式コンクリートひび割誘発目地設置工										578頁1表	仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）										598頁1表		
ひび割れ誘発目地設置工 屋 〔材工〕											仮設防護柵設置工 夜 設置 〔手間〕												
01370-1010	-100	止水性能要する箇所	誘発目地 5 0 mm	制約なし	m	1-01					01250-2011	-000	H鋼基礎	制約なし	m	1-01							
	-101	止水性能要する箇所	誘発目地 5 0 mm	制約受	m	1-02						-001	H鋼基礎	制約受	m	1-02							
	-102	止水性能要する箇所	誘発目地 5 0 mm	制約著受	m	1-03						-002	H鋼基礎	制約著受	m	1-03							
	-200	止水性能要する箇所	誘発目地 7 0 mm	制約なし	m	1-04						-2012	-000	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約なし	m	1-04				
	-201	止水性能要する箇所	誘発目地 7 0 mm	制約受	m	1-05						-001	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約受	m	1-05					
	-202	止水性能要する箇所	誘発目地 7 0 mm	制約著受	m	1-06						-002	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約著受	m	1-06					
	-1015	-100	止水性能要しない箇所	誘発目地 5 0 mm	制約なし	m	1-07						-100	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約なし	m	1-07				
		-101	止水性能要しない箇所	誘発目地 5 0 mm	制約受	m	1-08						-101	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約受	m	1-08				
		-102	止水性能要しない箇所	誘発目地 5 0 mm	制約著受	m	1-09						-102	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約著受	m	1-09				
		-200	止水性能要しない箇所	誘発目地 7 0 mm	制約なし	m	1-10						-200	連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約なし	m	1-10				
	-201	止水性能要しない箇所	誘発目地 7 0 mm	制約受	m	1-11						-201	連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約受	m	1-11					
	-202	止水性能要しない箇所	誘発目地 7 0 mm	制約著受	m	1-12						-202	連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約著受	m	1-12					
-1020	-100	誘発と化粧が分割	誘発目地 5 0 (化粧無)	制約なし	m	1-13					仮設防護柵設置工 夜 撤去 〔手間〕												
	-101	誘発と化粧が分割	誘発目地 5 0 (化粧無)	制約受	m	1-14					01250-2021	-000	H鋼基礎	制約なし	m	1-13							
	-102	誘発と化粧が分割	誘発目地 5 0 (化粧無)	制約著受	m	1-15						-001	H鋼基礎	制約受	m	1-14							
	-200	誘発と化粧が分割	誘発目地 3 0 (化粧無)	制約なし	m	1-16						-002	H鋼基礎	制約著受	m	1-15							
	-201	誘発と化粧が分割	誘発目地 3 0 (化粧無)	制約受	m	1-17						-2022	-000	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約なし	m	1-16				
	-202	誘発と化粧が分割	誘発目地 3 0 (化粧無)	制約著受	m	1-18						-001	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約受	m	1-17					
	-300	誘発と化粧が分割	誘発目地 5 0 + 化粧 2 0	制約なし	m	1-19						-002	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約著受	m	1-18					
	-301	誘発と化粧が分割	誘発目地 5 0 + 化粧 2 0	制約受	m	1-20						-100	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約なし	m	1-19					
	-302	誘発と化粧が分割	誘発目地 5 0 + 化粧 2 0	制約著受	m	1-21						-101	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約受	m	1-20					
	-400	誘発と化粧が分割	誘発目地 3 0 + 化粧 2 0	制約なし	m	1-22						-102	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約著受	m	1-21					
	-401	誘発と化粧が分割	誘発目地 3 0 + 化粧 2 0	制約受	m	1-23						-200	連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約なし	m	1-22					
-402	誘発と化粧が分割	誘発目地 3 0 + 化粧 2 0	制約著受	m	1-24					-201		連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約受	m	1-23						
-1030	-100	簡易止水箇所	誘発目地 4 0 mm	制約なし	m	1-25						-202	連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約著受	m	1-24					
	-101	簡易止水箇所	誘発目地 4 0 mm	制約受	m	1-26					侵食防止用植生マット工（養生マット工）										604頁1表		
	-102	簡易止水箇所	誘発目地 4 0 mm	制約著受	m	1-27					侵食防止用植生マット工 屋 〔手間〕												
FRP製格子状パネル設置工										584頁1表	01220-1011												
FRP製格子状パネル設置工 屋 〔材工〕											01220-1011	-000	切土	種子肥料無	土壌改良材無	制約なし	m	2	1-01				
01380-1010	-100	□ 1 0 0 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約なし	枚	1-01							-001	切土	種子肥料無	土壌改良材無	制約受	m	2	1-02				
	-101	□ 1 0 0 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約受	枚	1-02							-002	切土	種子肥料無	土壌改良材無	制約著受	m	2	1-03				
	-102	□ 1 0 0 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約著受	枚	1-03							-1012	-000	切土	種子肥料有	土壌改良材無	制約なし	m	2	1-04			
	-200	□ 6 5 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約なし	枚	1-04							-001	切土	種子肥料有	土壌改良材無	制約受	m	2	1-05				
	-201	□ 6 5 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約受	枚	1-05							-002	切土	種子肥料有	土壌改良材無	制約著受	m	2	1-06				
	-202	□ 6 5 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約著受	枚	1-06							-100	切土	種子肥料有	土壌改良材 5 0 g	制約なし	m	2	1-07				
	-300	□ 4 0 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約なし	枚	1-07							-101	切土	種子肥料有	土壌改良材 5 0 g	制約受	m	2	1-08				
	-301	□ 4 0 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約受	枚	1-08							-102	切土	種子肥料有	土壌改良材 5 0 g	制約著受	m	2	1-09				
	-302	□ 4 0 0 mm程度× 4 0 mm	時間の制約著受	枚	1-09							-200	切土	種子肥料有	土壌改良材 1 0 0 0 g	制約なし	m	2	1-10				
												-201	切土	種子肥料有	土壌改良材 1 0 0 0 g	制約受	m	2	1-11				
										-202	切土	種子肥料有	土壌改良材 1 0 0 0 g	制約著受	m	2	1-12						
防草シート設置工										588頁1表	-1012	-300	切土	種子肥料有	土壌改良材 2 0 0 0 g	制約なし	m	2	1-13				
01210-1011	-100	覆土 現場条件Ⅰ	平面部	時間の制約なし	m	2	1-01					-301	切土	種子肥料有	土壌改良材 2 0 0 0 g	制約受	m	2	1-14				
	-101	覆土 現場条件Ⅰ	平面部	時間の制約受	m	2	1-02					-302	切土	種子肥料有	土壌改良材 2 0 0 0 g	制約著受	m	2	1-15				
	-102	覆土 現場条件Ⅰ	平面部	時間の制約著受	m	2	1-03					-400	切土	種子肥料有	土壌改良材 3 0 0 0 g	制約なし	m	2	1-16				
	-200	覆土 現場条件Ⅰ	法面部	時間の制約なし	m	2	1-04					-401	切土	種子肥料有	土壌改良材 3 0 0 0 g	制約受	m	2	1-17				
	-201	覆土 現場条件Ⅰ	法面部	時間の制約受	m	2	1-05					-402	切土	種子肥料有	土壌改良材 3 0 0 0 g	制約著受	m	2	1-18				
	-202	覆土 現場条件Ⅰ	法面部	時間の制約著受	m	2	1-06					-1021	-000	盛土	種子肥料無	土壌改良材無	制約なし	m	2	1-19			
	-1012	-100	覆土 現場条件Ⅱ	平面部	時間の制約なし	m	2	1-07					-001	盛土	種子肥料無	土壌改良材無	制約受	m	2	1-20			
		-101	覆土 現場条件Ⅱ	平面部	時間の制約受	m	2	1-08					-002	盛土	種子肥料無	土壌改良材無	制約著受	m	2	1-21			
		-102	覆土 現場条件Ⅱ	平面部	時間の制約著受	m	2	1-09					-1022	-000	盛土	種子肥料有	土壌改良材無	制約なし	m	2	1-22		
		-200	覆土 現場条件Ⅱ	法面部	時間の制約なし	m	2	1-10					-001	盛土	種子肥料有	土壌改良材無	制約受	m	2	1-23			
	-201	覆土 現場条件Ⅱ	法面部	時間の制約受	m	2	1-11					-002	盛土	種子肥料有	土壌改良材無	制約著受	m	2	1-24				
	-202	覆土 現場条件Ⅱ	法面部	時間の制約著受	m	2	1-12					-100	盛土	種子肥料有	土壌改良材 5 0 g	制約なし	m	2	1-25				
-1021	-100	露出 現場条件Ⅰ	平面部	時間の制約なし	m	2	1-13					-101	盛土	種子肥料有	土壌改良材 5 0 g	制約受	m	2	1-26				
	-101	露出 現場条件Ⅰ	平面部	時間の制約受	m	2	1-14					-102	盛土	種子肥料有	土壌改良材 5 0 g	制約著受	m	2	1-27				
	-102	露出 現場条件Ⅰ	平面部	時間の制約著受	m	2	1-15					侵食防止用植生マット工（養生マット工）										608頁1表	
	-200	露出 現場条件Ⅰ	法面部	時間の制約なし	m	2	1-16				01220-1031	-000	切土金網	種子肥料無	土壌改良材無	制約なし	m	2	1-01				
	-201	露出 現場条件Ⅰ	法面部	時間の制約受	m	2	1-17					-001	切土金網	種子肥料無	土壌改良材無	制約受	m	2	1-02				
	-202	露出 現場条件Ⅰ	法面部	時間の制約著受	m	2	1-18					-002	切土金網	種子肥料無	土壌改良材無	制約著受	m	2	1-03				
	-1022	-100	露出 現場条件Ⅱ	平面部	時間の制約なし	m	2	1-19					-1032	-000	切土金網	種子肥料有	土壌改良材無	制約なし	m	2	1-04		
		-101	露出 現場条件Ⅱ	平面部	時間の制約受	m	2	1-20					-001	切土金網	種子肥料有	土壌改良材無	制約受	m	2	1-05			
		-102	露出 現場条件Ⅱ	平面部	時間の制約著受	m	2	1-21					-002	切土金網	種子肥料有	土壌改良材無	制約著受	m	2	1-06			
		-200	露出 現場条件Ⅱ	法面部	時間の制約なし	m	2	1-22					-100	切土金網	種肥有	土壌改良材 5 0 g	制約なし	m	2	1-07			
	-201	露出 現場条件Ⅱ	法面部	時間の制約受	m	2	1-23					-101	切土金網	種肥有	土壌改良材 5 0 g	制約受	m	2	1-08				
	-202	露出 現場条件Ⅱ	法面部	時間の制約著受	m	2	1-24					-102	切土金網	種肥有	土壌改良材 5 0 g	制約著受	m	2	1-09				
												-200	切土金網	種肥有	土壌改良材 1 0 0 0 g	制約なし	m	2	1-10				
	仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）										594頁1表	-201	切土金網	種肥有	土壌改良材 1 0 0 0 g	制約受	m	2	1-11				
01250-1011	-000	H鋼基礎	制約なし	m	1-01						-202		切土金網	種肥有	土壌改良材 1 0 0 0 g	制約著受	m	2	1-12				
	-001	H鋼基礎	制約受	m	1-02						-300		切土金網	種肥有	土壌改良材 2 0 0 0 g	制約なし	m	2	1-13				
	-002	H鋼基礎	制約著受	m	1-03						-301		切土金網	種肥有	土壌改良材 2 0 0 0 g	制約受	m	2	1-14				
	-1012	-000	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約なし	m	1-04			-302	切土金網	種肥有	土壌改良材 2 0 0 0 g	制約著受	m	2	1-15					
-001	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約受	m	1-05				-400	切土金網	種肥有	土壌改良材 3 0 0 0 g	制約なし	m	2	1-16						
-002	独立基礎	ブロック	支柱間隔 2 m	制約著受	m	1-06				-401	切土金網	種肥有	土壌改良材 3 0 0 0 g	制約受	m	2	1-17						
-1013	-100	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約なし	m	1-07				-402	切土金網	種肥有	土壌改良材 3 0 0 0 g	制約著受	m	2	1-18					
-101	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約受	m	1-08					耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工										614頁1表		
-102	連続基礎	ブロック	1 0 0 0 k g / 基以下	制約著受	m	1-09				01390-1010	-100	R 3 0	呼び径 3 0 0 ～ 6 0 0 mm	制約なし	m	1-01							
-200	連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約なし	m	1-10					-101	R 3 0	呼び径 3 0 0 ～ 6 0 0 mm	制約受	m	1-02							
-201	連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約受	m	1-11					-102	R 3 0	呼び径 3 0 0 ～ 6 0 0 mm	制約著受	m	1-03							
-202	連続基礎	ブロック	1 t 超 2 t / 基以下	制約著受	m	1-12					-200	R 3 0	呼び径 7 0 0 ～ 1 0 0 0 mm										

01390-1020	-200	R 6 0	呼び径 7 0 0 ～ 1 0 0 0 mm	制約なし	m	1-16
	-201	R 6 0	呼び径 7 0 0 ～ 1 0 0 0 mm	制約受	m	1-17
	-202	R 6 0	呼び径 7 0 0 ～ 1 0 0 0 mm	制約著受	m	1-18
	-300	R 6 0	呼び径 1 1 0 0 ～ 1 5 0 0 mm	制約なし	m	1-19
	-301	R 6 0	呼び径 1 1 0 0 ～ 1 5 0 0 mm	制約受	m	1-20
	-302	R 6 0	呼び径 1 1 0 0 ～ 1 5 0 0 mm	制約著受	m	1-21
	-400	R 6 0	呼び径 1 6 5 0 ～ 2 0 0 0 mm	制約なし	m	1-22
	-401	R 6 0	呼び径 1 6 5 0 ～ 2 0 0 0 mm	制約受	m	1-23
	-402	R 6 0	呼び径 1 6 5 0 ～ 2 0 0 0 mm	制約著受	m	1-24
-1030	-100	R 9 0	呼び径 3 0 0 ～ 6 0 0 mm	制約なし	m	1-25
	-101	R 9 0	呼び径 3 0 0 ～ 6 0 0 mm	制約受	m	1-26
	-102	R 9 0	呼び径 3 0 0 ～ 6 0 0 mm	制約著受	m	1-27
	-200	R 9 0	呼び径 7 0 0 ～ 1 0 0 0 mm	制約なし	m	1-28
	-201	R 9 0	呼び径 7 0 0 ～ 1 0 0 0 mm	制約受	m	1-29
	-202	R 9 0	呼び径 7 0 0 ～ 1 0 0 0 mm	制約著受	m	1-30
	-300	R 9 0	呼び径 1 1 0 0 ～ 1 5 0 0 mm	制約なし	m	1-31
	-301	R 9 0	呼び径 1 1 0 0 ～ 1 5 0 0 mm	制約受	m	1-32
	-302	R 9 0	呼び径 1 1 0 0 ～ 1 5 0 0 mm	制約著受	m	1-33
	-400	R 9 0	呼び径 1 6 5 0 ～ 2 0 0 0 mm	制約なし	m	1-34
	-401	R 9 0	呼び径 1 6 5 0 ～ 2 0 0 0 mm	制約受	m	1-35
	-402	R 9 0	呼び径 1 6 5 0 ～ 2 0 0 0 mm	制約著受	m	1-36

漏水対策材設置工

620頁1表

漏水対策材設置工 屋 【手間】						
01400-1011	-020	導水幅 3 0 0 mm以下	固定足場	制約なし	m	1-01
	-021	導水幅 3 0 0 mm以下	固定足場	制約受	m	1-02
	-022	導水幅 3 0 0 mm以下	固定足場	制約著受	m	1-03
	-040	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 m未満	制約なし	m	1-04
	-041	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 m未満	制約受	m	1-05
	-042	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 m未満	制約著受	m	1-06
	-030	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約なし	m	1-07
	-031	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約受	m	1-08
	-032	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約著受	m	1-09
-1012	-020	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	固定足場	制約なし	m	1-10
	-021	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	固定足場	制約受	m	1-11
	-022	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	固定足場	制約著受	m	1-12
	-040	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 m未満	制約なし	m	1-13
	-041	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 m未満	制約受	m	1-14
	-042	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 m未満	制約著受	m	1-15
	-030	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約なし	m	1-16
	-031	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約受	m	1-17
	-032	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約著受	m	1-18
-1013	-020	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	固定足場	制約なし	m	1-19
	-021	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	固定足場	制約受	m	1-20
	-022	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	固定足場	制約著受	m	1-21
	-040	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 m未満	制約なし	m	1-22
	-041	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 m未満	制約受	m	1-23
	-042	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 m未満	制約著受	m	1-24
	-030	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約なし	m	1-25
	-031	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約受	m	1-26
	-032	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約著受	m	1-27
-1014	-020	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	固定足場	制約なし	m	1-28
	-021	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	固定足場	制約受	m	1-29
	-022	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	固定足場	制約著受	m	1-30
	-040	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 m未満	制約なし	m	1-31
	-041	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 m未満	制約受	m	1-32
	-042	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 m未満	制約著受	m	1-33
	-030	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約なし	m	1-34
	-031	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約受	m	1-35
	-032	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約著受	m	1-36

漏水対策材設置工

624頁1表

漏水対策材設置工 夜 【手間】						
01400-2011	-020	導水幅 3 0 0 mm以下	固定足場	制約なし	m	1-01
	-021	導水幅 3 0 0 mm以下	固定足場	制約受	m	1-02
	-022	導水幅 3 0 0 mm以下	固定足場	制約著受	m	1-03
	-040	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 m未満	制約なし	m	1-04
	-041	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 m未満	制約受	m	1-05
	-042	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 m未満	制約著受	m	1-06
	-030	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約なし	m	1-07
	-031	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約受	m	1-08
	-032	導水幅 3 0 0 mm以下	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約著受	m	1-09
-1012	-020	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	固定足場	制約なし	m	1-10
	-021	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	固定足場	制約受	m	1-11
	-022	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	固定足場	制約著受	m	1-12
	-040	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 m未満	制約なし	m	1-13
	-041	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 m未満	制約受	m	1-14
	-042	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 m未満	制約著受	m	1-15
	-030	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約なし	m	1-16
	-031	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約受	m	1-17
	-032	導水幅 3 0 0 超 ～ 5 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約著受	m	1-18
-1013	-020	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	固定足場	制約なし	m	1-19
	-021	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	固定足場	制約受	m	1-20
	-022	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	固定足場	制約著受	m	1-21
	-040	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 m未満	制約なし	m	1-22
	-041	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 m未満	制約受	m	1-23
	-042	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 m未満	制約著受	m	1-24
	-030	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約なし	m	1-25
	-031	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約受	m	1-26
	-032	導水幅 5 0 0 超 ～ 7 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約著受	m	1-27
-1014	-020	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	固定足場	制約なし	m	1-28
	-021	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	固定足場	制約受	m	1-29
	-022	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	固定足場	制約著受	m	1-30
	-040	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 m未満	制約なし	m	1-31
	-041	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 m未満	制約受	m	1-32
	-042	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 m未満	制約著受	m	1-33
	-030	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約なし	m	1-34
	-031	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約受	m	1-35
	-032	導水幅 7 0 0 超 ～ 1 0 0 0	高所 1 1 ～ 1 3 m	制約著受	m	1-36

フレア溶接工

630頁1表

フレア溶接工 屋 【材工】						
01410-1011	-010	V型溶接	下・横向き	D 1 3 × D 1 3	制約なし	箇所 1-01
	-011	V型溶接	下・横向き	D 1 3 × D 1 3	制約受	箇所 1-02
	-012	V型溶接	下・横向き	D 1 3 × D 1 3	制約著受	箇所 1-03
	-020	V型溶接	下・横向き	D 1 6 × D 1 6	制約なし	箇所 1-04
	-021	V型溶接	下・横向き	D 1 6 × D 1 6	制約受	箇所 1-05
	-022	V型溶接	下・横向き	D 1 6 × D 1 6	制約著受	箇所 1-06
	-030	V型溶接	下・横向き	D 1 9 × D 1 9	制約なし	箇所 1-07
	-031	V型溶接	下・横向き	D 1 9 × D 1 9	制約受	箇所 1-08
	-032	V型溶接	下・横向き	D 1 9 × D 1 9	制約著受	箇所 1-09
	-040	V型溶接	下・横向き	D 2 2 × D 2 2	制約なし	箇所 1-10
	-041	V型溶接	下・横向き	D 2 2 × D 2 2	制約受	箇所 1-11
	-042	V型溶接	下・横向き	D 2 2 × D 2 2	制約著受	箇所 1-12
	-050	V型溶接	下・横向き	D 2 5 × D 2 5	制約なし	箇所 1-13
	-051	V型溶接	下・横向き	D 2 5 × D 2 5	制約受	箇所 1-14
	-052	V型溶接	下・横向き	D 2 5 × D 2 5	制約著受	箇所 1-15
	-060	V型溶接	下・横向き	D 2 9 × D 2 9	制約なし	箇所 1-16
	-061	V型溶接	下・横向き	D 2 9 × D 2 9	制約受	箇所 1-17
	-062	V型溶接	下・横向き	D 2 9 × D 2 9	制約著受	箇所 1-18
	-070	V型溶接	下・横向き	D 3 2 × D 3 2	制約なし	箇所 1-19
	-071	V型溶接	下・横向き	D 3 2 × D 3 2	制約受	箇所 1-20
-1012	-072	V型溶接	下・横向き	D 3 2 × D 3 2	制約著受	箇所 1-21
	-080	V型溶接	下・横向き	D 3 5 × D 3 5	制約なし	箇所 1-22
	-081	V型溶接	下・横向き	D 3 5 × D 3 5	制約受	箇所 1-23
	-082	V型溶接	下・横向き	D 3 5 × D 3 5	制約著受	箇所 1-24
	-090	V型溶接	下・横向き	D 3 8 × D 3 8	制約なし	箇所 1-25
	-091	V型溶接	下・横向き	D 3 8 × D 3 8	制約受	箇所 1-26
	-092	V型溶接	下・横向き	D 3 8 × D 3 8	制約著受	箇所 1-27
	-010	V型溶接	立向き	D 1 3 × D 1 3	制約なし	箇所 1-28
	-011	V型溶接	立向き	D 1 3 × D 1 3	制約受	箇所 1-29
	-012	V型溶接	立向き	D 1 3 × D 1 3	制約著受	箇所 1-30
	-020	V型溶接	立向き	D 1 6 × D 1 6	制約なし	箇所 1-31
	-021	V型溶接	立向き	D 1 6 × D 1 6	制約受	箇所 1-32
	-022	V型溶接	立向き	D 1 6 × D 1 6	制約著受	箇所 1-33
	-030	V型溶接	立向き	D 1 9 × D 1 9	制約なし	箇所 1-34
	-031	V型溶接	立向き	D 1 9 × D 1 9	制約受	箇所 1-35
	-032	V型溶接	立向き	D 1 9 × D 1 9	制約著受	箇所 1-36
	-040	V型溶接	立向き	D 2 2 × D 2 2	制約なし	箇所 1-37
	-041	V型溶接	立向き	D 2 2 × D 2 2	制約受	箇所 1-38
	-042	V型溶接	立向き	D 2 2 × D 2 2	制約著受	箇所 1-39
	-050	V型溶接	立向き	D 2 5 × D 2 5	制約なし	箇所 1-40
-1012	-051	V型溶接	立向き	D 2 5 × D 2 5	制約受	箇所 1-41
	-052	V型溶接	立向き	D 2 5 × D 2 5	制約著受	箇所 1-42
	-060	V型溶接	立向き	D 2 9 × D 2 9	制約なし	箇所 1-43
	-061	V型溶接	立向き	D 2 9 × D 2 9	制約受	箇所 1-44
	-062	V型溶接	立向き	D 2 9 × D 2 9	制約著受	箇所 1-45
	-070	V型溶接	立向き	D 3 2 × D 3 2	制約なし	箇所 1-46
	-071	V型溶接	立向き	D 3 2 × D 3 2	制約受	箇所 1-47
	-072	V型溶接	立向き	D 3 2 × D 3 2	制約著受	箇所 1-48
	-080	V型溶接	立向き	D 3 5 × D 3 5	制約なし	箇所 1-49
	-081	V型溶接	立向き	D 3 5 × D 3 5	制約受	箇所 1-50
	-082	V型溶接	立向き	D 3 5 × D 3 5	制約著受	箇所 1-51
	-090	V型溶接	立向き	D 3 8 × D 3 8	制約なし	箇所 1-52
	-091	V型溶接	立向き	D 3 8 × D 3 8	制約受	箇所 1-53
	-092	V型溶接	立向き	D 3 8 × D 3 8	制約著受	箇所 1-54

フレア溶接工

634頁1表

フレア溶接工 屋 【材工】							
01410-1021	-010	K型溶接	下・横向き	D 1 3	制約なし	箇所 1-01	
	-011	K型溶接	下・横向き	D 1 3	制約受	箇所 1-02	
	-012	K型溶接	下・横向き	D 1 3	制約著受	箇所 1-03	
	-020	K型溶接	下・横向き	D 1 6	制約なし	箇所 1-04	
	-021	K型溶接	下・横向き	D 1 6	制約受	箇所 1-05	
	-022	K型溶接	下・横向き	D 1 6	制約著受	箇所 1-06	
	-030	K型溶接	下・横向き	D 1 9	制約なし	箇所 1-07	
	-031	K型溶接	下・横向き	D 1 9	制約受	箇所 1-08	
	-032	K型溶接	下・横向き	D 1 9	制約著受	箇所 1-09	
	-040	K型溶接	下・横向き	D 2 2	制約なし	箇所 1-10	
	-041	K型溶接	下・横向き	D 2 2	制約受	箇所 1-11	
	-042	K型溶接	下・横向き	D 2 2	制約著受	箇所 1-12	
	-050	K型溶接	下・横向き	D 2 5	制約なし	箇所 1-13	
	-051	K型溶接	下・横向き	D 2 5	制約受	箇所 1-14	
	-052	K型溶接	下・横向き	D 2 5	制約著受	箇所 1-15	
	-060	K型溶接	下・横向き	D 2 9	制約なし	箇所 1-16	
	-061	K型溶接	下・横向き	D 2 9	制約受	箇所 1-17	
	-062	K型溶接	下・横向き	D 2 9	制約著受	箇所 1-18	
	-070	K型溶接	下・横向き	D 3 2	制約なし	箇所 1-19	
	-071	K型溶接	下・横向き	D 3 2	制約受	箇所 1-20	
	-072	K型溶接	下・横向き	D 3 2	制約著受	箇所 1-21	
	-080	K型溶接	下・横向き	D 3 5	制約なし	箇所 1-22	
	-081	K型溶接	下・横向き	D 3 5	制約受	箇所 1-23	
	-082	K型溶接	下・横向き	D 3 5	制約著受	箇所 1-24	
	-090	K型溶接	下・横向き	D 3 8	制約なし	箇所 1-25	
	-091	K型溶接	下・横向き	D 3 8	制約受	箇所 1-26	
	-092	K型溶接	下・横向き	D 3 8	制約著受	箇所 1-27	
	-1022	-010	K型溶接	立向き	D 1 3	制約なし	箇所 1-28
		-011	K型溶接	立向き	D 1 3	制約受	箇所 1-29
		-012	K型溶接	立向き	D 1 3	制約著受	箇所 1-30
		-020	K型溶接	立向き	D 1 6	制約なし	箇所 1-31
		-021	K型溶接	立向き	D 1 6	制約受	箇所 1-32
-022		K型溶接	立向き	D 1 6	制約著受	箇所 1-33	
-030		K型溶接	立向き	D 1 9	制約なし	箇所 1-34	
-031		K型溶接	立向き	D 1 9	制約受	箇所 1-35	
-032		K型溶接	立向き	D 1 9	制約著受	箇所 1-36	
-040		K型溶接	立向き	D 2 2	制約なし	箇所 1-37	
-041		K型溶接	立向き	D 2 2	制約受	箇所 1-38	
-042		K型溶接	立向き	D 2 2	制約著受	箇所 1-39	
-050		K型溶接	立向き	D 2 5	制約なし	箇所 1-40	
-051	K型溶接	立向き	D 2 5	制約受	箇所 1-41		

2025年夏号 土木施工単価（土木工事標準単価） 資材コード表

01410-1022	-052	K型溶接	立向き	D 2 5	制約著受	箇所	1-42	01410-2022	-010	K型溶接	立向き	D 1 3	制約なし	箇所	1-28
	-060	K型溶接	立向き	D 2 9	制約なし	箇所	1-43		-011	K型溶接	立向き	D 1 3	制約受	箇所	1-29
	-061	K型溶接	立向き	D 2 9	制約受	箇所	1-44		-012	K型溶接	立向き	D 1 3	制約著受	箇所	1-30
	-062	K型溶接	立向き	D 2 9	制約著受	箇所	1-45		-020	K型溶接	立向き	D 1 6	制約なし	箇所	1-31
	-070	K型溶接	立向き	D 3 2	制約なし	箇所	1-46		-021	K型溶接	立向き	D 1 6	制約受	箇所	1-32
	-071	K型溶接	立向き	D 3 2	制約受	箇所	1-47		-022	K型溶接	立向き	D 1 6	制約著受	箇所	1-33
	-072	K型溶接	立向き	D 3 2	制約著受	箇所	1-48		-030	K型溶接	立向き	D 1 9	制約なし	箇所	1-34
	-080	K型溶接	立向き	D 3 5	制約なし	箇所	1-49		-031	K型溶接	立向き	D 1 9	制約受	箇所	1-35
	-081	K型溶接	立向き	D 3 5	制約受	箇所	1-50		-032	K型溶接	立向き	D 1 9	制約著受	箇所	1-36
	-082	K型溶接	立向き	D 3 5	制約著受	箇所	1-51		-040	K型溶接	立向き	D 2 2	制約なし	箇所	1-37
	-090	K型溶接	立向き	D 3 8	制約なし	箇所	1-52		-041	K型溶接	立向き	D 2 2	制約受	箇所	1-38
	-091	K型溶接	立向き	D 3 8	制約受	箇所	1-53		-042	K型溶接	立向き	D 2 2	制約著受	箇所	1-39
	-092	K型溶接	立向き	D 3 8	制約著受	箇所	1-54		-050	K型溶接	立向き	D 2 5	制約なし	箇所	1-40
									-051	K型溶接	立向き	D 2 5	制約受	箇所	1-41
									-052	K型溶接	立向き	D 2 5	制約著受	箇所	1-42
									-060	K型溶接	立向き	D 2 9	制約なし	箇所	1-43
									-061	K型溶接	立向き	D 2 9	制約受	箇所	1-44
									-062	K型溶接	立向き	D 2 9	制約著受	箇所	1-45
									-070	K型溶接	立向き	D 3 2	制約なし	箇所	1-46
									-071	K型溶接	立向き	D 3 2	制約受	箇所	1-47
									-072	K型溶接	立向き	D 3 2	制約著受	箇所	1-48
									-080	K型溶接	立向き	D 3 5	制約なし	箇所	1-49
									-081	K型溶接	立向き	D 3 5	制約受	箇所	1-50
									-082	K型溶接	立向き	D 3 5	制約著受	箇所	1-51
									-090	K型溶接	立向き	D 3 8	制約なし	箇所	1-52
									-091	K型溶接	立向き	D 3 8	制約受	箇所	1-53
									-092	K型溶接	立向き	D 3 8	制約著受	箇所	1-54

フレア溶接工										638頁1表					
フレア溶接工 夜 [材工]															
01410-2011	-010	V型溶接	下・横向き	D 1 3×D 1 3	制約なし	箇所	1-01								
	-011	V型溶接	下・横向き	D 1 3×D 1 3	制約受	箇所	1-02								
	-012	V型溶接	下・横向き	D 1 3×D 1 3	制約著受	箇所	1-03								
	-020	V型溶接	下・横向き	D 1 6×D 1 6	制約なし	箇所	1-04								
	-021	V型溶接	下・横向き	D 1 6×D 1 6	制約受	箇所	1-05								
	-022	V型溶接	下・横向き	D 1 6×D 1 6	制約著受	箇所	1-06								
	-030	V型溶接	下・横向き	D 1 9×D 1 9	制約なし	箇所	1-07								
	-031	V型溶接	下・横向き	D 1 9×D 1 9	制約受	箇所	1-08								
	-032	V型溶接	下・横向き	D 1 9×D 1 9	制約著受	箇所	1-09								
	-040	V型溶接	下・横向き	D 2 2×D 2 2	制約なし	箇所	1-10								
	-041	V型溶接	下・横向き	D 2 2×D 2 2	制約受	箇所	1-11								
	-042	V型溶接	下・横向き	D 2 2×D 2 2	制約著受	箇所	1-12								
	-050	V型溶接	下・横向き	D 2 5×D 2 5	制約なし	箇所	1-13								
	-051	V型溶接	下・横向き	D 2 5×D 2 5	制約受	箇所	1-14								
	-052	V型溶接	下・横向き	D 2 5×D 2 5	制約著受	箇所	1-15								
	-060	V型溶接	下・横向き	D 2 9×D 2 9	制約なし	箇所	1-16								
	-061	V型溶接	下・横向き	D 2 9×D 2 9	制約受	箇所	1-17								
	-062	V型溶接	下・横向き	D 2 9×D 2 9	制約著受	箇所	1-18								
	-070	V型溶接	下・横向き	D 3 2×D 3 2	制約なし	箇所	1-19								
	-071	V型溶接	下・横向き	D 3 2×D 3 2	制約受	箇所	1-20								
	-072	V型溶接	下・横向き	D 3 2×D 3 2	制約著受	箇所	1-21								
	-080	V型溶接	下・横向き	D 3 5×D 3 5	制約なし	箇所	1-22								
	-081	V型溶接	下・横向き	D 3 5×D 3 5	制約受	箇所	1-23								
	-082	V型溶接	下・横向き	D 3 5×D 3 5	制約著受	箇所	1-24								
	-090	V型溶接	下・横向き	D 3 8×D 3 8	制約なし	箇所	1-25								
	-091	V型溶接	下・横向き	D 3 8×D 3 8	制約受	箇所	1-26								
	-092	V型溶接	下・横向き	D 3 8×D 3 8	制約著受	箇所	1-27								
-2012	-010	V型溶接	立向き	D 1 3×D 1 3	制約なし	箇所	1-28								
	-011	V型溶接	立向き	D 1 3×D 1 3	制約受	箇所	1-29								
	-012	V型溶接	立向き	D 1 3×D 1 3	制約著受	箇所	1-30								
	-020	V型溶接	立向き	D 1 6×D 1 6	制約なし	箇所	1-31								
	-021	V型溶接	立向き	D 1 6×D 1 6	制約受	箇所	1-32								
	-022	V型溶接	立向き	D 1 6×D 1 6	制約著受	箇所	1-33								
	-030	V型溶接	立向き	D 1 9×D 1 9	制約なし	箇所	1-34								
	-031	V型溶接	立向き	D 1 9×D 1 9	制約受	箇所	1-35								
	-032	V型溶接	立向き	D 1 9×D 1 9	制約著受	箇所	1-36								
	-040	V型溶接	立向き	D 2 2×D 2 2	制約なし	箇所	1-37								
	-041	V型溶接	立向き	D 2 2×D 2 2	制約受	箇所	1-38								
	-042	V型溶接	立向き	D 2 2×D 2 2	制約著受	箇所	1-39								
	-050	V型溶接	立向き	D 2 5×D 2 5	制約なし	箇所	1-40								
	-051	V型溶接	立向き	D 2 5×D 2 5	制約受	箇所	1-41								
	-052	V型溶接	立向き	D 2 5×D 2 5	制約著受	箇所	1-42								
	-060	V型溶接	立向き	D 2 9×D 2 9	制約なし	箇所	1-43								
	-061	V型溶接	立向き	D 2 9×D 2 9	制約受	箇所	1-44								
	-062	V型溶接	立向き	D 2 9×D 2 9	制約著受	箇所	1-45								
	-070	V型溶接	立向き	D 3 2×D 3 2	制約なし	箇所	1-46								
	-071	V型溶接	立向き	D 3 2×D 3 2	制約受	箇所	1-47								
	-072	V型溶接	立向き	D 3 2×D 3 2	制約著受	箇所	1-48								
	-080	V型溶接	立向き	D 3 5×D 3 5	制約なし	箇所	1-49								
	-081	V型溶接	立向き	D 3 5×D 3 5	制約受	箇所	1-50								
	-082	V型溶接	立向き	D 3 5×D 3 5	制約著受	箇所	1-51								
	-090	V型溶接	立向き	D 3 8×D 3 8	制約なし	箇所	1-52								
	-091	V型溶接	立向き	D 3 8×D 3 8	制約受	箇所	1-53								
	-092	V型溶接	立向き	D 3 8×D 3 8	制約著受	箇所	1-54								

フレア溶接工										642頁1表					
フレア溶接工 夜 [材工]															
01410-2021	-010	K型溶接	下・横向き	D 1 3	制約なし	箇所	1-01								
	-011	K型溶接	下・横向き	D 1 3	制約受	箇所	1-02								
	-012	K型溶接	下・横向き	D 1 3	制約著受	箇所	1-03								
	-020	K型溶接	下・横向き	D 1 6	制約なし	箇所	1-04								
	-021	K型溶接	下・横向き	D 1 6	制約受	箇所	1-05								
	-022	K型溶接	下・横向き	D 1 6	制約著受	箇所	1-06								
	-030	K型溶接	下・横向き	D 1 9	制約なし	箇所	1-07								
	-031	K型溶接	下・横向き	D 1 9	制約受	箇所	1-08								
	-032	K型溶接	下・横向き	D 1 9	制約著受	箇所	1-09								
	-040	K型溶接	下・横向き	D 2 2	制約なし	箇所	1-10								
	-041	K型溶接	下・横向き	D 2 2	制約受	箇所	1-11								
	-042	K型溶接	下・横向き	D 2 2	制約著受	箇所	1-12								
	-050	K型溶接	下・横向き	D 2 5	制約なし	箇所	1-13								
	-051	K型溶接	下・横向き	D 2 5	制約受	箇所	1-14								
	-052	K型溶接	下・横向き	D 2 5	制約著受	箇所	1-15								
	-060	K型溶接	下・横向き	D 2 9	制約なし	箇所	1-16								
	-061	K型溶接	下・横向き	D 2 9	制約受	箇所	1-17								
	-062	K型溶接	下・横向き	D 2 9	制約著受	箇所	1-18								
	-070	K型溶接	下・横向き	D 3 2	制約なし	箇所	1-19								
	-071	K型溶接	下・横向き	D 3 2	制約受	箇所	1-20								
	-072	K型溶接	下・横向き	D 3 2	制約著受	箇所	1-21								
	-080	K型溶接	下・横向き	D 3 5	制約なし	箇所	1-22								
	-081	K型溶接	下・横向き	D 3 5	制約受	箇所	1-23								
	-082	K型溶接	下・横向き	D 3 5	制約著受	箇所	1-24								
	-090	K型溶接	下・横向き	D 3 8	制約なし	箇所	1-25								
	-091	K型溶接	下・横向き	D 3 8	制約受	箇所	1-26								
	-092	K型溶接	下・横向き	D 3 8	制約著受	箇所	1-27								

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144