

建築施工単価

(施工単価)

資材コード表

2025年夏号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

準備費				104頁1表		遣り方・墨出し				110頁1表			
準備費 敷地測量 【手間】						遣り方 【材工】							
H1110-1010	-050	平面測量	敷地内の各種物件の測量	規模5000	m2	1-01	H5110-0010	-010	S造 工場、倉庫	建m2	1-01		
	-100	平面測量	敷地内の各種物件の測量	規模10000	m2	1-02		-0020	-020	RC、SRC造 事務所	建m2	1-02	
	-300	平面測量	敷地内の各種物件の測量	規模30000	m2	1-03		-0040	-040	木造 2階建	建m2	1-03	
	-500	平面測量	敷地内の各種物件の測量	規模50000	m2	1-04	平遣り方 【材工】						
	-2010	-050	地積測量	敷地の広さの測量	規模5000	m2	1-05	H5114-0100	-001	平遣り方	個所	1-04	
	-100	地積測量	敷地の広さの測量	規模10000	m2	1-06	隅遣り方 【材工】						
	-300	地積測量	敷地の広さの測量	規模30000	m2	1-07	H5118-0100		-001	隅遣り方	個所	1-05	
	-500	地積測量	敷地の広さの測量	規模50000	m2	1-08		たて遣り方 【材工】					
	-3010	-050	高低測量	敷地の高低差の測量	規模5000	m2		1-09	H5122-0100	-001	たて遣り方	個所	1-06
	-100	高低測量	敷地の高低差の測量	規模10000	m2	1-10	躯体墨出し 【手間】						
-300	高低測量	敷地の高低差の測量	規模30000	m2	1-11	H5160-0010	-010	S造 工場、倉庫		延m2	1-07		
-500	高低測量	敷地の高低差の測量	規模50000	m2	1-12		-0020	-020	RC、SRC造 事務所	延m2	1-08		
							-030	RC、SRC造 集合住宅	延m2	1-09			
準備費 敷地整理 【手間】						仕上墨出し 【手間】							
H1130-1010	-100	草刈	肩掛エンジン式	m2	1-13	H5164-0010	-010	S造 工場、倉庫	延m2	1-10			
準備費 仮設道路 【材工】							-0020	-020	RC、SRC造 事務所	延m2	1-11		
							-030	RC、SRC造 集合住宅	延m2	1-12			
H1140-1010	-030	公道・歩道乗り入れ、切下げ後C o舗装	10m2程度	個所	1-14	墨出し 【手間】							
	-020	公道・歩道乗り入れ、切下げ後C o舗装	20m2程度	個所	1-15	H5168-0040	-040	木造 2階建	延m2	1-13			
	-1510	-010	公道・歩道乗り入れ復旧費、As舗装	10m2程度	個所		1-16	養生・清掃・片付け					
	-020	公道・歩道乗り入れ復旧費、As舗装	20m2程度	個所	1-17		躯体養生 【材工】						
	-2000	-100	道路補強	砕石舗装 厚100mm	m2	1-18	H5550-0110	-010	S造 工場、倉庫	延m2	1-01		
	-150	道路補強	砕石舗装 厚150mm	m2	1-19	-0120		-020	RC、SRC造 事務所ビル	延m2	1-02		
	-200	道路補強	砕石舗装 厚200mm	m2	1-20	-030		RC、SRC造 集合住宅	延m2	1-03			
	-2500	-100	道路補強	砕石舗装撤去 厚100mm	m2	1-21	仕上養生 【材工】						
	-150	道路補強	砕石舗装撤去 厚150mm	m2	1-22	H5554-0110	-010	S造 工場、倉庫	延m2	1-04			
	-200	道路補強	砕石舗装撤去 厚200mm	m2	1-23		-0120	-020	RC、SRC造 事務所ビル	延m2	1-05		
-3000	-150	簡易舗装	砕石 厚150mm＋乳剤	m2	1-24		-030	RC、SRC造 集合住宅	延m2	1-06			
-3500	-155	簡易舗装撤去	砕石撤去 厚150mm	m2	1-25	清掃、片付け 【手間】							
準備費 通路・道板 【材工】						H5610-0110	-010	S造 工場、倉庫	延m2	1-07			
H1150-3010	-063	鋼製覆工板	厚65mm 存置3ヵ月	m2	1-26		-0120	-020	RC造 事務所	延m2	1-08		
	-066	鋼製覆工板	厚65mm 存置6ヵ月	m2	1-27		-0130	-020	SRC造 事務所	延m2	1-09		
	-103	鋼製覆工板	厚100mm 存置3ヵ月	m2	1-28	-0120	-030	RC造 集合住宅	延m2	1-10			
	-106	鋼製覆工板	厚100mm 存置6ヵ月	m2	1-29	竣工後・引渡し前清掃 【材工】							
	-4022	-003	鋼板敷き	厚22mm 存置3ヵ月	m2	1-30	H5650-2010	-010	床ワックス（水性）	m2	1-11		
	-006	鋼板敷き	厚22mm 存置6ヵ月	m2	1-31	-2020		-010	床ワックス（樹脂ワックス）	m2	1-12		
					-4500	-010		ガラスクリーニング 内外両面	m2	1-13			
						-4000	-010	サッシクリーニング	m2	1-14			
工事施設費				106頁1表		竣工後・引渡し前清掃 【手間】							
工事施設費 仮囲い 成形鋼板						H5650-5000	-010	S造 工場、倉庫	m2	1-15			
H1210-5000	-303	高3.0m	存置3ヵ月	m	1-01		-5010	-020	RC、SRC造 事務所	m2	1-16		
	-306	高3.0m	存置6ヵ月	m	1-02		-5020	-030	RC、SRC造 集合住宅	m2	1-17		
	-309	高3.0m	存置9ヵ月	m	1-03	外部足場工事							
	-312	高3.0m	存置12ヵ月	m	1-04	外部足場工事 枠組本足場手すり先行方式							
工事施設費 仮囲い 波形亜鉛鉄板						H5220-0100	-103	建地幅1200mm 高12m未満 存置3ヵ月	架m2	1-01			
H1210-4000	-018	高1.8m	全損	m	1-05		-106	建地幅1200mm 高12m未満 存置6ヵ月	架m2	1-02			
	工事施設費 仮囲い 有刺鉄線柵							-109	建地幅1200mm 高12m未満 存置9ヵ月	架m2	1-03		
H1210-1000	-015	高1.5m	5条張り 全損	m	1-06		-112	建地幅1200mm 高12m未満 存置12ヵ月	架m2	1-04			
	-020	高1.2m	4条張り 全損	m	1-07		-203	建地幅1200mm 高22m未満 存置3ヵ月	架m2	1-05			
工事施設費 仮囲い シート張り							-206	建地幅1200mm 高22m未満 存置6ヵ月	架m2	1-06			
H1210-2000	-203	高3.0m	存置3ヵ月	m	1-08		-209	建地幅1200mm 高22m未満 存置9ヵ月	架m2	1-07			
	-206	高3.0m	存置6ヵ月	m	1-09		-212	建地幅1200mm 高22m未満 存置12ヵ月	架m2	1-08			
	-209	高3.0m	存置9ヵ月	m	1-10		-303	建地幅1200mm 高22m以上 存置3ヵ月	架m2	1-09			
	-212	高3.0m	存置12ヵ月	m	1-11		-306	建地幅1200mm 高22m以上 存置6ヵ月	架m2	1-10			
工事施設費 仮門 シート・ゲート 防災・防水							-309	建地幅1200mm 高22m以上 存置9ヵ月	架m2	1-11			
H1220-1020	-103	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置3ヵ月	個所	1-16		-312	建地幅1200mm 高22m以上 存置12ヵ月	架m2	1-12			
	-106	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置6ヵ月	個所	1-17	-0200	-103	建地幅900mm 高12m未満 存置3ヵ月	架m2	1-13			
	-109	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置9ヵ月	個所	1-18	-106	建地幅900mm 高12m未満 存置6ヵ月	架m2	1-14				
	-112	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置12ヵ月	個所	1-19	-109	建地幅900mm 高12m未満 存置9ヵ月	架m2	1-15				
工事施設費 仮門 パネル・ゲート 鋼製複層板						-112	建地幅900mm 高12m未満 存置12ヵ月	架m2	1-16				
H1220-2020	-103	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置3ヵ月	個所	1-20	-203	建地幅900mm 高22m未満 存置3ヵ月	架m2	1-17				
	-106	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置6ヵ月	個所	1-21	-206	建地幅900mm 高22m未満 存置6ヵ月	架m2	1-18				
	-109	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置9ヵ月	個所	1-22	-209	建地幅900mm 高22m未満 存置9ヵ月	架m2	1-19				
	-112	幅5.4×高4.5m	柱無し 存置12ヵ月	個所	1-23	-212	建地幅900mm 高22m未満 存置12ヵ月	架m2	1-20				
	-2030	-103	幅5.4×高4.5m	柱付き 存置3ヵ月	個所	1-24	-303	建地幅900mm 高22m以上 存置3ヵ月	架m2	1-21			
	-106	幅5.4×高4.5m	柱付き 存置6ヵ月	個所	1-25	-306	建地幅900mm 高22m以上 存置6ヵ月	架m2	1-22				
	-109	幅5.4×高4.5m	柱付き 存置9ヵ月	個所	1-26	-309	建地幅900mm 高22m以上 存置9ヵ月	架m2	1-23				
	-112	幅5.4×高4.5m	柱付き 存置12ヵ月	個所	1-27	-312	建地幅900mm 高22m以上 存置12ヵ月	架m2	1-24				
	工事施設費 仮門クロスゲート（キャスターゲート）						-0300	-103	建地幅600mm 高12m未満 存置3ヵ月	架m2	1-25		
	H1220-3010	-103	幅3.0×高1.8m	片開き 存置3ヵ月	個所	1-28	-106	建地幅600mm 高12m未満 存置6ヵ月	架m2	1-26			
-106		幅3.0×高1.8m	片開き 存置6ヵ月	個所	1-29	-109	建地幅600mm 高12m未満 存置9ヵ月	架m2	1-27				
-109		幅3.0×高1.8m	片開き 存置9ヵ月	個所	1-30	-112	建地幅600mm 高12m未満 存置12ヵ月	架m2	1-28				
-112		幅3.0×高1.8m	片開き 存置12ヵ月	個所	1-31	外部足場工事							
-3020		-103	幅6.0×高1.8m	片開き 存置3ヵ月	個所	1-32	外部足場工事 枠組本足場						
-106		幅6.0×高1.8m	片開き 存置6ヵ月	個所	1-33	H5210-0100	-103	建地幅1200mm 高10m未満 存置3ヵ月	架m2	1-01			
-109	幅6.0×高1.8m	片開き 存置9ヵ月	個所	1-34	-106		建地幅1200mm 高10m未満 存置6ヵ月	架m2	1-02				
-112	幅6.0×高1.8m	片開き 存置12ヵ月	個所	1-35	-109		建地幅1200mm 高10m未満 存置9ヵ月	架m2	1-03				
整理清掃費				106頁2表			-203	建地幅1200mm 高20m未満 存置3ヵ月	架m2	1-04			
整理清掃費 敷地内清掃 【手間】							-206	建地幅1200mm 高20m未満 存置6ヵ月	架m2	1-05			
H1410-1020	-010	建物外		m2	1-01		-209	建地幅1200mm 高20m未満 存置9ヵ月	架m2	1-06			
整理清掃費 周辺道路清掃 【手間】						-212	建地幅1200mm 高20m未満 存置12ヵ月	架m2	1-07				
H1410-1020	-020	車両出入口共		m2・月	1-02	-303	建地幅1200mm 高30m未満 存置3ヵ月	架m2	1-08				

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

H5210-0100	-306	建地幅1200mm	高30mm未満	存置6ヵ月	架m2	1-09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
------------	------	-----------	---------	-------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

11220-1010-200 人力 -1020-200 機械			m 3	1-09	13140-1000-312 Ⅲ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-07 -320 Ⅲ型 有振動工法（パイプロ） 埋殺し 壁 m 2 1-08 -403 Ⅳ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-09 -406 Ⅳ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-10 -412 Ⅳ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-11 -420 Ⅳ型 有振動工法（パイプロ） 埋殺し 壁 m 2 1-12 -1100-010 Ⅱ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-13 -020 Ⅱ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-14 -030 Ⅱ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-15 -040 Ⅱ型 低振動工法（オーガ圧入） 埋殺し 壁 m 2 1-16 -050 Ⅲ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-17 -060 Ⅲ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-18 -070 Ⅲ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-19 -080 Ⅲ型 低振動工法（オーガ圧入） 埋殺し 壁 m 2 1-20 -090 Ⅳ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-21 -100 Ⅳ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-22 -110 Ⅳ型 低振動工法（オーガ圧入） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-23 -120 Ⅳ型 低振動工法（オーガ圧入） 埋殺し 壁 m 2 1-24 -2000-203 Ⅱ型 低振動工法（圧入） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-25 -206 Ⅱ型 低振動工法（圧入） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-26 -212 Ⅱ型 低振動工法（圧入） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-27 -220 Ⅱ型 低振動工法（圧入） 埋殺し 壁 m 2 1-28 -303 Ⅲ型 低振動工法（圧入） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-29 -306 Ⅲ型 低振動工法（圧入） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-30 -312 Ⅲ型 低振動工法（圧入） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-31 -320 Ⅲ型 低振動工法（圧入） 埋殺し 壁 m 2 1-32 -403 Ⅳ型 低振動工法（圧入） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-33 -406 Ⅳ型 低振動工法（圧入） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-34 -412 Ⅳ型 低振動工法（圧入） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-35 -420 Ⅳ型 低振動工法（圧入） 埋殺し 壁 m 2 1-36			
地均し 〔手間〕 11122-1000-100 構内地均し 機械			m 3	1-11				
山留め工事			160頁1表					
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭賃料								
13210-0100-203 H-2 0 0 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-01 -206 H-2 0 0 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-02 -212 H-2 0 0 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-03 -220 H-2 0 0 埋殺し 壁 m 2 1-04 -230 H-2 5 0 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-05 -240 H-2 5 0 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-06 -250 H-2 5 0 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-07 -260 H-2 5 0 埋殺し 壁 m 2 1-08 -303 H-3 0 0 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-09 -306 H-3 0 0 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-10 -312 H-3 0 0 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-11 -320 H-3 0 0 埋殺し 壁 m 2 1-12 -330 H-3 5 0 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-13 -340 H-3 5 0 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-14 -350 H-3 5 0 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-15 -360 H-3 5 0 埋殺し 壁 m 2 1-16								
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭打込み								
13220-1000-200 H-2 0 0 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-17 -250 H-2 5 0 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-18 -300 H-3 0 0 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-19 -350 H-3 5 0 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-20 -2000-200 H-2 0 0 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-21 -250 H-2 5 0 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-22 -300 H-3 0 0 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-23 -350 H-3 5 0 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-24								
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 親杭引抜き								
13230-1000-200 H-2 0 0 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-25 -250 H-2 5 0 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-26 -300 H-3 0 0 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-27 -350 H-3 5 0 有振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-28 -2000-200 H-2 0 0 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-29 -250 H-2 5 0 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-30 -300 H-3 0 0 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-31 -350 H-3 5 0 低振動工法 設置間隔 1 2 0 0 〔手間〕 壁 m 2 1-32								
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 頭継ぎ								
13240-2010-010 〔-2 0 0×8 0 取付け 延長 1 0 0 m 〔手間〕 m 1-33 -2020-010 〔-2 0 0×8 0 撤去 延長 1 0 0 m 〔手間〕 m 1-34								
山留め工事 親杭横矢板山留め壁 横矢板入れ								
13240-1010-030 木製 厚 3 0 mm 〔材工〕 m 2 1-35 -045 木製 厚 4 5 mm 〔材工〕 m 2 1-36								
山留め工事			162頁1表					
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板賃料								
13110-2000-203 Ⅱ型 切りばり 1 段 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-01 -206 Ⅱ型 切りばり 1 段 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-02 -212 Ⅱ型 切りばり 1 段 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-03 -220 Ⅱ型 切りばり 1 段 埋殺し 壁 m 2 1-04 -3000-203 Ⅲ型 切りばり 2 段 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-05 -206 Ⅲ型 切りばり 2 段 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-06 -212 Ⅲ型 切りばり 2 段 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-07 -220 Ⅲ型 切りばり 2 段 埋殺し 壁 m 2 1-08 -4000-203 Ⅳ型 切りばり 3 段 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-09 -206 Ⅳ型 切りばり 3 段 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-10 -212 Ⅳ型 切りばり 3 段 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-11 -220 Ⅳ型 切りばり 3 段 埋殺し 壁 m 2 1-12								
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み〔手間〕								
13120-1000-120 Ⅱ型 有振動工法（パイプロ工法） 壁 m 2 1-13 -130 Ⅲ型 有振動工法（パイプロ工法） 壁 m 2 1-14 -140 Ⅳ型 有振動工法（パイプロ工法） 壁 m 2 1-15								
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み								
13120-1100-010 Ⅱ型 低振動工法（オーガ併用圧入工法）〔手間〕 壁 m 2 1-16 -020 Ⅲ型 低振動工法（オーガ併用圧入工法）〔手間〕 壁 m 2 1-17 -030 Ⅳ型 低振動工法（オーガ併用圧入工法）〔手間〕 壁 m 2 1-18								
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板打込み〔手間〕								
13120-2000-120 Ⅱ型 低振動工法（圧入工法） 壁 m 2 1-19 -130 Ⅲ型 低振動工法（圧入工法） 壁 m 2 1-20 -140 Ⅳ型 低振動工法（圧入工法） 壁 m 2 1-21								
山留め工事 鋼矢板山留め壁 鋼矢板引抜き〔手間〕								
13130-1000-120 Ⅱ型 有振動工法（パイプロ工法） 壁 m 2 1-22 -130 Ⅲ型 有振動工法（パイプロ工法） 壁 m 2 1-23 -140 Ⅳ型 有振動工法（パイプロ工法） 壁 m 2 1-24 -2000-120 Ⅱ型 低振動工法（油圧工法） 壁 m 2 1-25 -130 Ⅲ型 低振動工法（油圧工法） 壁 m 2 1-26 -140 Ⅳ型 低振動工法（油圧工法） 壁 m 2 1-27								
山留め工事			164頁1表					
山留め工事 鋼矢板山留め壁 〔材工〕								
13140-1000-203 Ⅱ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-01 -206 Ⅱ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-02 -212 Ⅱ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 1 2 カ月 壁 m 2 1-03 -220 Ⅱ型 有振動工法（パイプロ） 埋殺し 壁 m 2 1-04 -303 Ⅲ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 3 カ月 壁 m 2 1-05 -306 Ⅲ型 有振動工法（パイプロ） 使用期間 6 カ月 壁 m 2 1-06								

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

17170-0100 -240 セメントミルク 2本継 径400×20mm [手間] 組 1-26										17220-0120 -240 径1500mm×25mm 規模1000 [手間] m 1-29									
-245 セメントミルク 2本継 径450×20mm [手間] 組 1-27										-250 径1800mm×25mm 規模1000 [手間] m 1-30									
-250 セメントミルク 2本継 径500×20mm [手間] 組 1-28										場所打コンクリート杭工事 BH工法 [手間]									
-260 セメントミルク 2本継 径600×20mm [手間] 組 1-29																			
-300 セメントミルク 3本継 径350×30mm [手間] 組 1-30										17210-0100 -080 径800mm×25mm m 1-31									
-340 セメントミルク 3本継 径400×30mm [手間] 組 1-31										-100 径1000mm×25mm m 1-32									
-345 セメントミルク 3本継 径450×30mm [手間] 組 1-32										-120 径1200mm×25mm m 1-33									
-350 セメントミルク 3本継 径500×30mm [手間] 組 1-33										-150 径1500mm×25mm m 1-34									
-360 セメントミルク 3本継 径600×30mm [手間] 組 1-34																			
既製コンクリート杭工事 174頁1表										場所打コンクリート杭工事 180頁1表									
既製コンクリート杭工事 プレボーリング拡大根固め										リバース・サーキュレーション工法 [手間]									
17150-0010 -030 特定埋込杭工法 単杭 径300×10mm [手間] 本 1-01										17240-0140 -100 径1000mm×40mm m 1-01									
-035 特定埋込杭工法 単杭 径350×10mm [手間] 本 1-02										-120 径1200mm×40mm m 1-02									
-040 特定埋込杭工法 単杭 径400×10mm [手間] 本 1-03										-150 径1500mm×40mm m 1-03									
-045 特定埋込杭工法 単杭 径450×10mm [手間] 本 1-04										-180 径1800mm×40mm m 1-04									
-050 特定埋込杭工法 単杭 径500×10mm [手間] 本 1-05										-200 径2000mm×40mm m 1-05									
-060 特定埋込杭工法 単杭 径600×10mm [手間] 本 1-06										-250 径2500mm×40mm m 1-06									
-0020 -030 特定埋込杭工法 2本継 径300×20mm [手間] 組 1-07										-300 径3000mm×40mm m 1-07									
-035 特定埋込杭工法 2本継 径350×20mm [手間] 組 1-08										リバース・サーキュレーション拡底工法 [手間]									
-040 特定埋込杭工法 2本継 径400×20mm [手間] 組 1-09																			
-045 特定埋込杭工法 2本継 径450×20mm [手間] 組 1-10										17240-0150 -010 径1000mm×40mm m 1-08									
-050 特定埋込杭工法 2本継 径500×20mm [手間] 組 1-11										-020 径1200mm×40mm m 1-09									
-060 特定埋込杭工法 2本継 径600×20mm [手間] 組 1-12										-030 径1500mm×40mm m 1-10									
-0030 -035 特定埋込杭工法 3本継 径350×30mm [手間] 組 1-13										-040 径1800mm×40mm m 1-11									
-040 特定埋込杭工法 3本継 径400×30mm [手間] 組 1-14										-050 径2000mm×40mm m 1-12									
-045 特定埋込杭工法 3本継 径450×30mm [手間] 組 1-15										-060 径2500mm×40mm m 1-13									
-050 特定埋込杭工法 3本継 径500×30mm [手間] 組 1-16										-070 径3000mm×40mm m 1-14									
-060 特定埋込杭工法 3本継 径600×30mm [手間] 組 1-17										場所打コンクリート杭工事 オールケーシング工法									
既製コンクリート杭工事 中掘り打撃工法 [手間]										17230-0530 -100 径1000mm×30mm 規模500 [手間] m 1-15									
17150-1010 -040 単杭 径400×10mm 本 1-18										-120 径1200mm×30mm 規模500 [手間] m 1-16									
-045 単杭 径450×10mm 本 1-19										-150 径1500mm×30mm 規模500 [手間] m 1-17									
-050 単杭 径500×10mm 本 1-20										-180 径1800mm×30mm 規模500 [手間] m 1-18									
-060 単杭 径600×10mm 本 1-21										-200 径2000mm×30mm 規模500 [手間] m 1-19									
-1020 -040 2本継 径400×20mm 組 1-22										-1030 -100 径1000mm×30mm 規模1000 [手間] m 1-20									
-045 2本継 径450×20mm 組 1-23										-120 径1200mm×30mm 規模1000 [手間] m 1-21									
-050 2本継 径500×20mm 組 1-24										-150 径1500mm×30mm 規模1000 [手間] m 1-22									
-060 2本継 径600×20mm 組 1-25										-180 径1800mm×30mm 規模1000 [手間] m 1-23									
-1030 -045 3本継 径450×30mm 組 1-26										-200 径2000mm×30mm 規模1000 [手間] m 1-24									
-050 3本継 径500×30mm 組 1-27																			
-060 3本継 径600×30mm 組 1-28																			
既製コンクリート杭工事 176頁1表										場所打コンクリート杭工事 182頁1表									
既製コンクリート杭工事 中掘り打撃工法 [手間]										場所打コンクリート杭工事 深礎工法 [手間]									
17160-0100 -145 単杭 径450×10mm 本 1-01										17230-1040 -010 径1200mm×8～15mm m 1-01									
-150 単杭 径500×10mm 本 1-02										-020 径1400mm×8～15mm m 1-02									
-160 単杭 径600×10mm 本 1-03										-030 径1600mm×8～15mm m 1-03									
-245 2本継 径450×20mm 組 1-04										-040 径2000mm×8～15mm m 1-04									
-250 2本継 径500×20mm 組 1-05										-050 径2400mm×8～15mm m 1-05									
-260 2本継 径600×20mm 組 1-06										-060 径2800mm×8～15mm m 1-06									
-350 3本継 径500×30mm 組 1-07										-070 径3000mm×8～15mm m 1-07									
-360 3本継 径600×30mm 組 1-08										-080 径3400mm×8～15mm m 1-08									
既製コンクリート杭工事 中掘り拡大根固め工法										-090 径3800mm×8～15mm m 1-09									
17160-0110 -110 特定埋込杭工法 単杭 径400×10mm [手間] 本 1-09										-100 径4000mm×8～15mm m 1-10									
-120 特定埋込杭工法 単杭 径450×10mm [手間] 本 1-10										-1050 -010 全損 径1200mm×8～15mm m 1-11									
-130 特定埋込杭工法 単杭 径500×10mm [手間] 本 1-11																			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

12560-2000-125 厚2 5 mm -150 厚5 0 mm	m 2 m 2	1-13 1-14	J3350-0100-119 D 1 9 -122 D 2 2 -125 D 2 5 -129 D 2 9 -132 D 3 2	個所 個所 個所 個所 個所	1-12 1-13 1-14 1-15 1-16
杭工事 <公表価格> 186頁1表					
杭工事 杭頭耐震接合（機械式）NCPアンカー工法					
17350-0105-042 杭径4 0 0 mm A種 機械式 D 1 3×6 本 本 1-01 -0110-042 杭径4 0 0 mm B種 機械式 D 1 6×6 本 本 1-02 -0130-042 杭径4 0 0 mm C種 機械式 D 1 6×8 本 本 1-03 -0105-052 杭径5 0 0 mm A種 機械式 D 1 6×6 本 本 1-04 -0120-052 杭径5 0 0 mm B種 機械式 D 1 6×1 0 本 本 1-05 -0130-052 杭径5 0 0 mm C種 機械式 D 2 5×8 本 本 1-06 -0105-062 杭径6 0 0 mm A種 機械式 D 1 6×9 本 本 1-07 -0120-062 杭径6 0 0 mm B種 機械式 D 2 5×1 2 本 本 1-08 -0130-062 杭径6 0 0 mm C種 機械式 D 2 5×1 2 本 本 1-09 -0105-082 杭径8 0 0 mm A種 機械式 D 1 6×1 2 本 本 1-10 -0120-082 杭径8 0 0 mm B種 機械式 D 2 5×1 8 本 本 1-11 -0130-082 杭径8 0 0 mm C種 機械式 D 2 9×1 7 本 本 1-12 -0105-102 杭径1 0 0 0 mm A種 機械式 D 2 9×1 1 本 本 1-13 -0120-102 杭径1 0 0 0 mm B種 機械式 D 2 9×2 2 本 本 1-14 -0130-102 杭径1 0 0 0 mm C種 機械式 D 2 9×2 3 本 本 1-15					
杭工事 <公表価格> 187頁1表					
特殊杭引抜き工事 無振動完全撤去既存杭引抜き工法					
17911-8920-010 杭径3 0 0 mm 松杭 杭長8 m m 1-01 -020 杭径3 0 0～5 0 0 mm 摩擦杭（節杭） 杭長8 m m 1-02 -030 杭径3 0 0 mm PC杭 杭長1 5 m m 1-03 -040 杭径6 0 0 mm PC杭 杭長3 5 m m 1-04 -050 杭径6 0 0 mm PC杭 杭長5 0 m m 1-05 -060 杭径9 0 0 mm RC造成杭 杭長2 0 m m 1-06 -070 杭径1 0 0 0 mm RC造成杭 杭長2 0 m m 1-07 -080 杭径1 1 0 0 mm RC造成杭 杭長2 0 m m 1-08 -090 杭径1 2 0 0 mm RC造成杭 杭長2 0 m m 1-09 -100 杭径1 3 0 0 mm RC造成杭 杭長2 0 m m 1-10 -110 杭径1 4 0 0 mm RC造成杭 杭長2 0 m m 1-11 -120 杭径1 5 0 0 mm RC造成杭 杭長2 0 m m 1-12 -130 杭径1 6 0 0 mm RC造成杭 杭長2 0 m m 1-13					
鉄筋加工組立費 192頁1表					
鉄筋加工組立費 RCラーメン構造 【手間】					
J3110-2010-005 形状単純 階高3. 5～4. 0 m程度 規模5 0 t 1-01 -010 形状単純 階高3. 5～4. 0 m程度 規模1 0 0 t 1-02 -2020-005 形状複雑 階高3. 5～4. 0 m程度 規模5 0 t 1-03 -010 形状複雑 階高3. 5～4. 0 m程度 規模1 0 0 t 1-04 -020 形状複雑 階高3. 5～4. 0 m程度 規模2 0 0 t 1-05					
鉄筋加工組立費 SRCラーメン構造 【手間】					
J3110-2030-005 形状単純 階高3. 5～4. 0 m程度 規模5 0 t 1-06 -010 形状単純 階高3. 5～4. 0 m程度 規模1 0 0 t 1-07 -2040-005 形状複雑 階高3. 5～4. 0 m程度 規模5 0 t 1-08 -010 形状複雑 階高3. 5～4. 0 m程度 規模1 0 0 t 1-09 -020 形状複雑 階高3. 5～4. 0 m程度 規模2 0 0 t 1-10					
鉄筋加工組立費 RC壁式構造 【手間】					
J3110-2100-003 形状単純 階高2. 8 m程度 規模3 0 t 1-11 -005 形状単純 階高2. 8 m程度 規模5 0 t 1-12 -103 形状複雑 階高2. 8 m程度 規模3 0 t 1-13 -105 形状複雑 階高2. 8 m程度 規模5 0 t 1-14 -110 形状複雑 階高2. 8 m程度 規模1 0 0 t 1-15					
溶接金網・付帯工事 196頁1表					
溶接金網・付帯工事 異形鉄筋金網 【手間】					
J3220-0010-010 D 6 1 0 0×1 0 0 mm m 2 1-01 -110 D 1 0 1 0 0×1 0 0 mm m 2 1-02 -210 D 1 3 1 0 0×1 0 0 mm m 2 1-03					
溶接金網・付帯工事 スリーブ補強・開口部補強					
J3220-0020-010 1 0 0 角または径1 0 0 mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-04 -020 2 0 0 角または径2 0 0 mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-05 -030 3 0 0 角または径3 0 0 mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-06 -040 4 0 0 角または径4 0 0 mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-07 -050 5 0 0 角または径5 0 0 mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-08 -060 6 0 0 角または径6 0 0 mm程度 在来工法 【手間】 個所 1-09					
溶接金網・付帯工事 溶接費 【手間】					
J3220-0040-010 D 1 0 溶接長（片側1 0 d以上両側5 d以上） 個所 1-10 -013 D 1 3 溶接長（片側1 0 d以上両側5 d以上） 個所 1-11 -016 D 1 6 溶接長（片側1 0 d以上両側5 d以上） 個所 1-12 -019 D 1 9 溶接長（片側1 0 d以上両側5 d以上） 個所 1-13					
圧接工事 196頁2表					
圧接工事 鉄筋ガス圧接保証工事費 【手間】					
J3350-0010-010 鉄筋ガス圧接保証工事費 回 1-01					
圧接工事 鉄筋ガス圧接 【手間】					
J3350-0020-010 自動ガス圧接 D 1 9-D 1 9 個所 1-02 -020 自動ガス圧接 D 2 2-D 2 2 個所 1-03 -030 自動ガス圧接 D 2 5-D 2 5 個所 1-04 -040 自動ガス圧接 D 2 9-D 2 9 個所 1-05 -050 自動ガス圧接 D 3 2-D 3 2 個所 1-06 -0030-010 熱間押抜法 D 1 9-D 1 9 個所 1-07 -020 熱間押抜法 D 2 2-D 2 2 個所 1-08 -030 熱間押抜法 D 2 5-D 2 5 個所 1-09 -040 熱間押抜法 D 2 9-D 2 9 個所 1-10 -050 熱間押抜法 D 3 2-D 3 2 個所 1-11					
圧接工事 鉄筋切断費 【手間】					
型枠工事（1） 202頁1表					
型枠工事 普通合板型枠 【材工】					
J2110-1050-070 ラーメン構造 地上軸部 階高5. 5 m程度 m 2 1-01					
型枠工事 打放し合板型枠 【材工】					
J2110-1050-080 ラーメン構造 地上軸部 階高5. 5 m程度 m 2 1-02 -1040-020 ラーメン構造 地下軸部 階高5. 0 m程度 m 2 1-03					
型枠工事 普通合板型枠 【材工】					
J2110-1100-010 ラーメン構造 地下片面 階高5. 0 m程度 m 2 1-04					
型枠工事（2） 204頁1表					
型枠工事 特殊型枠 曲面型枠 【材工】					
J2350-1010-030 普通型枠 曲面合板 厚1 2 mm 半径5 m程度 m 2 1-01 -040 打放し型枠 曲面合板 厚1 2 mm 半径5 m程度 m 2 1-02					
型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 【材工】					
J2350-1020-040 普通型枠 曲面合板 厚1 2 mm直径8 0 0 mm程度 m 2 1-03 -050 打放し型枠 曲面合板 厚1 2 mm直径8 0 0 mm程度 m 2 1-04 -060 ボイド型枠 直径8 0 0 mm程度 m 2 1-05					
型枠工事 特殊型枠 塗装合板型枠 【材工】					
J2350-1030-010 ベニヤ割 Pコン割 転用2回 m 2 1-06					
型枠工事 特殊型枠 フラットデッキ 【材工】					
J2350-1080-008 SRC造・RC造 厚0. 8 mm使用 m 2 1-07 -010 SRC造・RC造 厚1. 0 mm使用 m 2 1-08 -012 SRC造・RC造 厚1. 2 mm使用 m 2 1-09					
型枠関連工事 断熱材先付 【手間】					
J2360-0100-110 立上り部 m 2 1-10 -120 床版部 m 2 1-11					
型枠関連工事 目地 【材工】					
J2510-1100-030 打継目地 サイズ2 0×2 0～3 0×3 0 mm程度 m 1-12 -2100-030 誘発目地 サイズ2 0×2 0～3 0×3 0 mm程度 m 1-13 -3100-030 化粧目地 サイズ2 0×2 0～3 0×3 0 mm程度 m 1-14					
型枠関連工事 面木 【材工】					
J2513-1100-010 面幅3 0 mm程度 m 1-15					
型枠関連工事 スリーブ 【手間】					
J2526-1100-010 床部 ボイド径7 5～1 5 0 mm 個所 1-16 -1200-010 壁部 ボイド径7 5～1 5 0 mm 個所 1-17 -1300-010 地中梁 ボイド径3 5 0～6 0 0 mm 個所 1-18 -1400-010 床部 ボイド径3 5 0～6 0 0 mm 個所 1-19					
型枠関連工事 ルーフドレイン取付 【手間】					
J2540-1100-010 堅型 個所 1-20 -020 横型 個所 1-21					
型枠工事 耐震スリット取付 垂直スリット					
J2550-0110-010 厚2 5×壁厚1 5 0 mm 耐火 防水 【材工】 m 1-22 -020 厚2 5×壁厚1 8 0 mm 耐火 防水 【材工】 m 1-23 -030 厚2 5×壁厚2 0 0 mm 耐火 防水 【材工】 m 1-24 -040 厚2 5×壁厚2 5 0 mm 耐火 防水 【材工】 m 1-25 -0120-010 厚2 5×壁厚1 5 0 mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-26 -020 厚2 5×壁厚1 8 0 mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-27 -030 厚2 5×壁厚2 0 0 mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-28 -040 厚2 5×壁厚2 5 0 mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-29					
型枠工事 耐震スリット取付 水平スリット					
J2550-0210-010 厚2 5×本体幅1 5 0 mm 耐火 防水 【材工】 m 1-30 -020 厚2 5×本体幅1 8 0 mm 耐火 防水 【材工】 m 1-31 -030 厚2 5×本体幅2 0 0 mm 耐火 防水 【材工】 m 1-32 -040 厚2 5×本体幅2 5 0 mm 耐火 防水 【材工】 m 1-33 -0220-010 厚2 5×本体幅1 5 0 mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-34 -020 厚2 5×本体幅1 8 0 mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-35 -030 厚2 5×本体幅2 0 0 mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-36 -040 厚2 5×本体幅2 5 0 mm 耐火 非防水 【材工】 m 1-37					
鉄骨工事 208頁1表					
鉄骨工場加工組立費（溶接費含） S造 【手間】					
J4300-0110-010 既製コラム 溶接延長3 0 m／t 規模1 0 0 t t 1-01 -020 既製コラム 溶接延長3 0 m／t 規模5 0 0 t t 1-02 -030 既製コラム 溶接延長3 0 m／t 規模1 0 0 0 t t 1-03 -040 既製コラム 溶接延長5 0 m／t 規模1 0 0 t t 1-04 -050 既製コラム 溶接延長5 0 m／t 規模5 0 0 t t 1-05 -060 既製コラム 溶接延長5 0 m／t 規模1 0 0 0 t t 1-06 -070 既製コラム 溶接延長8 0 m／t 規模1 0 0 t t 1-07 -080 既製コラム 溶接延長8 0 m／t 規模5 0 0 t t 1-08 -090 既製コラム 溶接延長8 0 m／t 規模1 0 0 0 t t 1-09 -0120-010 ロールH 溶接延長5 0 m／t 規模1 0 0 t t 1-10 -020 ロールH 溶接延長5 0 m／t 規模5 0 0 t t 1-11 -030 ロールH 溶接延長5 0 m／t 規模1 0 0 0 t t 1-12 -040 ロールH 溶接延長8 0 m／t 規模1 0 0 t t 1-13 -050 ロールH 溶接延長8 0 m／t 規模5 0 0 t t 1-14 -060 ロールH 溶接延長8 0 m／t 規模1 0 0 0 t t 1-15					
鉄骨工場加工組立費（溶接費含） SRC造 【手間】					
J4300-0130-010 プレート加工 溶接延長1 0 0 m／t 規模5 0 0 t t 1-16 -020 プレート加工 溶接延長1 0 0 m／t 規模1 0 0 0 t t 1-17 -030 プレート加工 溶接延長1 5 0 m／t 規模5 0 0 t t 1-18					

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

J4300-0130-040	プレート加工 溶接延長150m／t 規模1000	t	1-19	J4310-0010-012	穴あけ 径400未満	個所	1-02
鉄骨工事 工場塗装費 【材工】				鉄骨付帯工事 スリーブ加工			
J4210-1000-001	ショットブラスト	m ²	1-20	J4310-0010-020	パイプスリーブ L=100 径114.3×3.6	個所	1-03
鉄骨工事 工場塗装費 下地調整含む 【材工】				-022	パイプスリーブ L=100 径165.2×5.0	個所	1-04
J4210-2020-010	鉛・クロムフリーさび止めペイント 1回塗り	m ²	1-21	-024	パイプスリーブ L=100 径267.4×6.6	個所	1-05
-3000-001	一般さび止めペイント JISK5621 1回塗り	m ²	1-22	-026	パイプスリーブ L=100 径406.4×9.5	個所	1-06
鉄骨工事 工場検査費 超音波探傷検査				-030	パイプスリーブ L=500 径114.3×3.6	個所	1-07
J4260-0100-110	第三者検査 工場内検査	個所	1-23	-032	パイプスリーブ L=500 径165.2×5.0	個所	1-08
鉄骨工事 210頁1表				-034	パイプスリーブ L=500 径267.4×6.6	個所	1-09
鉄骨工事 現場工事費 現場溶接 【材工】				-036	パイプスリーブ L=500 径406.4×9.5	個所	1-10
J4230-0100-130	3m未満／t 規模100t	m	1-01	-040	片面PL補強 径200未満	個所	1-11
-131	3m以上／t 規模100t	m	1-02	-042	片面PL補強 径250未満	個所	1-12
-230	3m未満／t 規模500t	m	1-03	-044	片面PL補強 径300未満	個所	1-13
-231	3m以上／t 規模500t	m	1-04	-046	片面PL補強 径350未満	個所	1-14
鉄骨工事 現場工事費 超音波探傷検査				-048	片面PL補強 径400未満	個所	1-15
J4260-0100-120	第三者検査 現場検査	個所	1-05	-050	両面PL補強 径300未満	個所	1-16
鉄骨工事 現場工事費 HTB本締め 【手間】				-052	両面PL補強 径350未満	個所	1-17
J4220-2000-200	40本／t トルシアボルト 規模100t	t	1-06	-054	両面PL補強 径400未満	個所	1-18
-210	60本／t トルシアボルト 規模100t	t	1-07	-056	両面PL補強 径450未満	個所	1-19
-220	80本／t トルシアボルト 規模100t	t	1-08	-060	パイプスリーブ+両面PL補強 径250未満	個所	1-20
-230	40本／t トルシアボルト 規模500t	t	1-09	-062	パイプスリーブ+両面PL補強 径300未満	個所	1-21
-240	60本／t トルシアボルト 規模500t	t	1-10	-064	パイプスリーブ+両面PL補強 径350未満	個所	1-22
-250	80本／t トルシアボルト 規模500t	t	1-11	-066	パイプスリーブ+両面PL補強 径400未満	個所	1-23
鉄骨工事 現場工事費 現場建方 【手間】				鉄骨付帯工事 PC板一次ファスナー			
J4240-0100-200	80kg／延m ² 未満 規模100t	t	1-12	J4310-0020-010	Aタイプ	個所	1-24
-201	80kg／延m ² 以上 規模100t	t	1-13	-020	Bタイプ	個所	1-25
-300	100kg／延m ² 未満 規模100t	t	1-14	-030	Cタイプ	個所	1-26
-301	100kg／延m ² 以上 規模100t	t	1-15	-040	Dタイプ	個所	1-27
-250	80kg／延m ² 未満 規模500t	t	1-16	-050	Eタイプ	個所	1-28
-251	80kg／延m ² 以上 規模500t	t	1-17	鉄骨付帯工事 216頁1表			
-350	100kg／延m ² 未満 規模500t	t	1-18	鉄骨付帯工事 仮設金物 カンザシ			
-351	100kg／延m ² 以上 規模500t	t	1-19	J4310-0100-010	F B-75×6×460mm	個所	1-01
鉄骨工事 現場工事費 鉄骨運搬費				鉄骨付帯工事 仮設金物 固定式タラップ			
J4240-0200-050	50km	t	1-20	J4310-0110-010	十字柱	個所	1-02
-100	100km	t	1-21	-020	H柱	個所	1-03
-150	150km	t	1-22	鉄骨付帯工事 仮設金物 移動式タラップ			
鉄骨付帯工事 212頁1表				J4310-0120-010	梯子受ピース	個所	1-04
鉄骨付帯工事 アンカーボルト据付費 【手間】				鉄骨付帯工事 仮設金物 親綱ピース			
J4310-1010-010	主柱用 径32～25mm	本	1-01	J4310-0130-010	中間階	個所	1-05
-015	主柱用 径19～16mm	本	1-02	-020	最上階	個所	1-06
-020	間柱用 径16～13mm	本	1-03	鉄骨付帯工事 仮設金物 吊ピース			
鉄骨付帯工事 スタッドボルト				J4310-0140-010	梁・柱最上節 重量3t未満	個所	1-07
J4310-0060-006	工場施工 径16mm 長100mm	本	1-04	-020	梁・柱最上節 重量6t未満	個所	1-08
-008	工場施工 径16mm 長120mm	本	1-05	-030	梁・柱最上節 重量10t未満	個所	1-09
-010	工場施工 径19mm 長100mm	本	1-06	鉄骨付帯工事 仮設金物 建入直しピース			
-012	工場施工 径19mm 長120mm	本	1-07	J4310-0150-010	最大張力1.5t	個所	1-10
-020	工場施工 径22mm 長100mm	本	1-08	-020	最大張力3t	個所	1-11
-022	工場施工 径22mm 長120mm	本	1-09	-030	最大張力5t	個所	1-12
-106	現場施工 径16mm 長100mm	本	1-10	鉄骨付帯工事 岡部 <公表価格> 218頁1表			
-108	現場施工 径16mm 長120mm	本	1-11	鉄骨付帯工事 ベースバック			
-110	現場施工 径19mm 長100mm	本	1-12	J4310-2015-125	角形鋼管用 15-12V	柱	1-01
-112	現場施工 径19mm 長120mm	本	1-13	-2017-125	角形鋼管用 17-12V	柱	1-02
-120	現場施工 径22mm 長100mm	本	1-14	-2020-095	角形鋼管用 20-09V	柱	1-03
-122	現場施工 径22mm 長120mm	本	1-15	-125	角形鋼管用 20-12V	柱	1-04
鉄骨付帯工事 柱底均しモルタル				-2025-095	角形鋼管用 25-09V	柱	1-05
J4310-1040-020	ベースプレート 200角 厚50mm	個所	1-16	-125	角形鋼管用 25-12V	柱	1-06
-030	ベースプレート 300角 厚50mm	個所	1-17	-165	角形鋼管用 25-16V	柱	1-07
-040	ベースプレート 400角 厚50mm	個所	1-18	-2030-095	角形鋼管用 30-09V	柱	1-08
-050	ベースプレート 500角 厚50mm	個所	1-19	-125	角形鋼管用 30-12V	柱	1-09
-060	ベースプレート 600角 厚50mm	個所	1-20	-165	角形鋼管用 30-16V	柱	1-10
-070	ベースプレート 700角 厚50mm	個所	1-21	-195	角形鋼管用 30-19V	柱	1-11
鉄骨付帯工事 耐震ブレース				-2035-160	角形鋼管用 35-16R	柱	1-12
J4310-1030-012	M12 1セット1m	m	1-22	-190	角形鋼管用 35-19R	柱	1-13
-016	M16 1セット1m	m	1-23	-220	角形鋼管用 35-22R	柱	1-14
-020	M20 1セット1m	m	1-24	-250	角形鋼管用 35-25R	柱	1-15
-022	M22 1セット1m	m	1-25	-2040-160	角形鋼管用 40-16R	柱	1-16
鉄骨付帯工事 耐震ブレース加算額				-190	角形鋼管用 40-19R	柱	1-17
J4310-1030-112	M12 100mm当たり	100mm	1-26	-220	角形鋼管用 40-22R	柱	1-18
-116	M16 100mm当たり	100mm	1-27	-250	角形鋼管用 40-25R	柱	1-19
-120	M20 100mm当たり	100mm	1-28	-2045-190	角形鋼管用 45-19R	柱	1-20
-122	M22 100mm当たり	100mm	1-29	-220	角形鋼管用 45-22R	柱	1-21
鉄骨付帯工事 デッキプレート受け				-250	角形鋼管用 45-25R	柱	1-22
J4310-0050-010	F B-50×6×350	個所	1-30	-280	角形鋼管用 45-28R	柱	1-23
鉄骨付帯工事 コンクリート流れ止め				-2050-190	角形鋼管用 50-19R	柱	1-24
J4310-0040-010	PL-1.6 H120	m	1-31	-220	角形鋼管用 50-22R	柱	1-25
-020	PL-1.6 H150	m	1-32	-250	角形鋼管用 50-25R	柱	1-26
鉄骨付帯工事 デッキプレート敷込 【手間】				-280	角形鋼管用 50-28R	柱	1-27
J4310-0070-010	アークスポット溶接	m ²	1-33	-2055-190	角形鋼管用 55-19R	柱	1-28
-020	焼き抜き溶接	m ²	1-34	-220	角形鋼管用 55-22R	柱	1-29
鉄骨付帯工事 214頁1表				-250	角形鋼管用 55-25R	柱	1-30
鉄骨付帯工事 スリーブ加工 【手間】				-280	角形鋼管用 55-28R	柱	1-31
J4310-0010-010	穴あけ 径250未満	個所	1-01	-2060-190	角形鋼管用 60-19FX3	柱	1-32
鉄骨付帯工事 岡部 <公表価格> 219頁1表				-320	角形鋼管用 60-32FX3	柱	1-33
				-2065-220	角形鋼管用 65-22FX3	柱	1-34
				-320	角形鋼管用 65-32FX3	柱	1-35
				-2070-220	角形鋼管用 70-22FX3	柱	1-36
				-320	角形鋼管用 70-32FX3	柱	1-37
				-2075-220	角形鋼管用 75-22FX3	柱	1-38
				-320	角形鋼管用 75-32FX3	柱	1-39

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

鉄骨付帯工事 ベースパック				鉄骨付帯工事 日本鑄造 <公表価格>				鉄骨付帯工事 NCベースP			
J4310-3216	-100	円形鋼管用	2 1 6 - 1 0 V 3	柱	1-01	J4310-2220	-110	H形鋼用	E H 2 0 0 × 2 0 0 - 4 - 2 4	本	1-01
-3267	-090	円形鋼管用	2 6 7 - 0 9 V 3	柱	1-02	-120	H形鋼用	E H 4 0 0 × 4 0 0 - 4 - 4 2	本	1-02	
-3318	-090	円形鋼管用	3 1 8 - 0 9 V 3	柱	1-03	-130	H形鋼用	E H 5 0 0 × 3 0 0 - 4 - 3 0	本	1-03	
-3355	-100	円形鋼管用	3 5 5 - 1 0 V 3	柱	1-04	-140	H形鋼用	E H 7 0 0 × 3 0 0 - 4 - 4 2	本	1-04	
-3406	-100	円形鋼管用	4 0 6 - 1 0 V 3	柱	1-05	-150	H形鋼用	G H 9 0 0 × 3 0 0 - 4 - 4 2	本	1-05	
-3457	-100	円形鋼管用	4 5 7 - 1 0 V 3	柱	1-06	-2221	-110	角形鋼管用	G B 4 0 0 - 8 - 3 6	本	1-06
-3508	-100	円形鋼管用	5 0 8 - 1 0 V 3	柱	1-07	-120	角形鋼管用	G B 4 5 0 - 8 - 3 6	本	1-07	
-3558	-130	円形鋼管用	5 5 8 - 1 3 V 3	柱	1-08	-130	角形鋼管用	G B 5 0 0 - 8 - 3 6	本	1-08	
-3609	-160	円形鋼管用	6 0 9 - 1 6 V 3	柱	1-09	-140	角形鋼管用	G B 5 5 0 - 8 - 4 2	本	1-09	
-3660	-220	円形鋼管用	6 6 0 - 2 2 V 3	柱	1-10	-150	角形鋼管用	G B 6 0 0 - 8 - 4 8	本	1-10	
-3711	-220	円形鋼管用	7 1 1 - 2 2 V 3	柱	1-11	-160	角形鋼管用	G B 6 5 0 - 8 - 5 6	本	1-11	
-3762	-190	円形鋼管用	7 6 2 - 1 9 V 3	柱	1-12	-170	角形鋼管用	G B 7 0 0 - 8 - 5 6	本	1-12	
-3812	-190	円形鋼管用	8 1 2 - 1 9 V 3	柱	1-13	-180	角形鋼管用	G B 7 5 0 - 1 2 - 6 4	本	1-13	
-4151	-510	H形鋼用	H 1 5 1 5 - 1 0 V 2	柱	1-14	-2222	-210	角形鋼管用	E B 1 5 0 - 4 - 2 4	本	1-14
-4171	-711	H形鋼用	H 1 7 1 7 - 1 1 V 2	柱	1-15	-220	角形鋼管用	E B 1 7 5 - 4 - 2 4	本	1-15	
-4202	-012	H形鋼用	H 2 0 2 0 - 1 2 V 2	柱	1-16	-230	角形鋼管用	E B 2 0 0 - 4 - 2 4	本	1-16	
-4252	-514	H形鋼用	H 2 5 2 5 - 1 4 V 2	柱	1-17	-240	角形鋼管用	E B 2 5 0 - 4 - 2 4	本	1-17	
-4302	-012	H形鋼用	H 3 0 2 0 - 1 2 V 2	柱	1-18	-250	角形鋼管用	E B 2 5 0 - 8 - 3 0	本	1-18	
-4303	-015	H形鋼用	H 3 0 3 0 - 1 5 V 2	柱	1-19	-260	角形鋼管用	E B 3 0 0 - 4 - 3 0	本	1-19	
-4352	-514	H形鋼用	H 3 5 2 5 - 1 4 V 2	柱	1-20	-270	角形鋼管用	E B 3 0 0 - 8 - 3 0	本	1-20	
-4353	-519	H形鋼用	H 3 5 3 5 - 1 9 V 2	柱	1-21	-280	角形鋼管用	E B 3 5 0 - 4 - 3 0	本	1-21	
-4402	-019	H形鋼用	H 4 0 2 0 - 1 9 V 2	柱	1-22	-290	角形鋼管用	E B 3 5 0 - 8 - 3 0	本	1-22	
-4403	-016	H形鋼用	H 4 0 3 0 - 1 6 V 2	柱	1-23	-300	角形鋼管用	E B 4 0 0 - 8 - 3 6	本	1-23	
-4404	-021	H形鋼用	H 4 0 4 0 - 2 1 V 2	柱	1-24	-310	角形鋼管用	E B 4 5 0 - 8 - 4 2	本	1-24	
-028	H形鋼用	H 4 0 4 0 - 2 8 V 2	柱	1-25	-2223	-010	円形鋼管用	G M 5 0 0 - 8 - 4 8	本	1-25	
-4452	-025	H形鋼用	H 4 5 2 0 - 2 5 V 2	柱	1-26	-020	円形鋼管用	G M 6 5 0 - 8 - 4 8	本	1-26	
-4453	-018	H形鋼用	H 4 5 3 0 - 1 8 V 2	柱	1-27	-110	円形鋼管用	E M 2 1 6 - 4 - 2 4	本	1-27	
-4502	-025	H形鋼用	H 5 0 2 0 - 2 5 V 2	柱	1-28	-120	円形鋼管用	E M 2 5 0 - 4 - 2 4	本	1-28	
-4503	-019	H形鋼用	H 5 0 3 0 - 1 9 V 2	柱	1-29	-130	円形鋼管用	E M 3 0 0 - 4 - 3 0	本	1-29	
-022	H形鋼用	H 5 0 3 0 - 2 2 V 2	柱	1-30	-140	円形鋼管用	E M 3 5 0 - 4 - 3 0	本	1-30		
-4603	-032	H形鋼用	H 6 0 3 0 - 3 2 V 2	柱	1-31	-150	円形鋼管用	E M 4 0 0 - 8 - 3 6	本	1-31	
-4703	-028	H形鋼用	H 7 0 3 0 - 2 8 V 2	柱	1-32	-160	円形鋼管用	E M 4 5 0 - 8 - 3 6	本	1-32	
-4803	-026	H形鋼用	H 8 0 3 0 - 2 6 V 2	柱	1-33						

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

L6120-0005-310	アス防水 熱工法 ベーパス	ふくれ防止用通気材 立上り部用 [材工]	個所	1-22	L6120-0107-021	常温工法 露出防水 [材工]	m 2	1-17
	アス防水 熱工法 ステンレスベーパス				L6120-0109-010	アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-10 下地RC 露出防水 仕上塗料含む [材工]		
L6120-0005-320	アス防水 熱工法 ステンレスベーパスW	ふくれ防止用通気材 平面部用 [材工]	個所	1-23	L6120-0109-020	アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-12 絶縁工法 露出防水 仕上塗料含む [材工]	m 2	1-19
L6120-0005-330	アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAP-9	ふくれ防止用通気材 平面部用 [材工]	個所	1-24	L6120-0111-012	アス防水 常温工法 ガムクール GSS-1・SF 砂付ルーフィング 下地改修 [材工]	m 2	1-20
L6120-0007-015	アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAS-9	押え防水 GA工法 [材工]	m 2	1-25	L6120-0111-022	アス防水 常温工法 ガムクール GSS-2・SF 砂付ルーフィング 下地改修 [材工]	m 2	1-21
L6120-0007-027	アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAH-9	露出防水 GA工法 [材工]	m 2	1-26	L6120-0111-062	アス防水 常温工法 ガムクールGPS-2S・SF 合成高分子系防水層 下地改修 [材工]	m 2	1-22
L6120-0007-037	アス防水 熱工法 全日アス仕様 P-300S	駐車場防水 GA工法 [材工]	m 2	1-27	L6120-0111-032	アス防水 常温工法 ガムクールGCS-2S・SF 保護コンクリート 下地改修 [材工]	m 2	1-23
L6120-0007-080	アス防水 熱工法 全日アス仕様 PS-350S	押え防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-28	L6120-0111-072	アス防水 常温工法 ガムクールGCC-2S・ST 保護コンクリート 下地改修 [材工]	m 2	1-24
L6120-0007-090	アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150S	押え断熱防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-29	L6120-0113-010	アス防水 常温スーパーフレックス100S-S-3 常温工法改質アス防水 一般防水用 [材工]	m 2	1-25
L6120-0007-100	アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150MT	露出防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-30	L6120-0113-020	アス防水常温スーパーフレックス100S-SF-4 常温工法改質アス防水 地下外壁防水用 [材工]	m 2	1-26
L6120-0007-120	アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150T	露出断熱防水スポットタック工法 防湿層付 [材工]	m 2	1-31	L6120-0113-025	アス防水常温スーパーフレックス100S-SF-5 常温工法改質アス防水 地下外壁防水用 [材工]	m 2	1-27
L6120-0007-130	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SC-1	露出断熱防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-32	L6120-0113-030	アス防常温スーパーフレックス100S-SFF-4 常温工法改質アス防水 先付け地下外壁防水 [材工]	m 2	1-28
L6120-0008-090	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SCM-1	クリンアス工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-33	L6120-0113-035	アス防常温スーパーフレックス100S-SFF-5 常温工法改質アス防水 先付け地下外壁防水 [材工]	m 2	1-29
L6120-0008-100	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPM-2	クリンアス工法 露出タイプ 断熱+防湿 [材工]	m 2	1-34	L6120-0115-010	アス防水 常温工法 ナルファルト塗膜シート 厚2.0mm アスファルト系 [材工]	m 2	1-30
L6120-0008-110	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPI-2	ピロウエルド新熱工法 露出 断熱+防湿 [材工]	m 2	1-35	L6120-0116-005	アス防水 常温 カスタムEE ESC-110 露出仕様 密着工法 仕上塗料別途 [材工]	m 2	1-31
L6120-0008-120	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-1	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-36	L6120-0116-010	アス防水 常温 カスタムEE EFC-120 保護タイプ [材工]	m 2	1-32
L6120-0008-030	アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-2	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-37	L6120-0116-020	アス防水 常温 カスタムEE EFC-220 保護タイプ 断熱仕様 断熱材3.5mm [材工]	m 2	1-33
L6120-0008-130	アス防水 熱工法 日本アス仕様 FC-1	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-38	L6120-0116-030	アス防水 常温 カスタムEE ESC-121 露出タイプ 仕上塗料別途 [材工]	m 2	1-34
L6120-0008-140	アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-2	クリンアス工法 保護タイプ [材工]	m 2	1-39	L6120-0116-050	アス防水 常温 カスタムEE ESA-120 露出タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]	m 2	1-35
L6120-0008-160	アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-3	ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-40	L6120-0116-060	アス防水 常温 カスタムEE ESA-210 露出仕様 断熱工法 断熱材3.0mm [材工]	m 2	1-36
L6120-0008-170	アス防水 熱工法 日本アス仕様 CP-15	ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-41	アスファルト防水工事 <公表価格> 248頁1表			
L6120-0008-185	アス防水 熱工法 日本アス仕様	駐車場改質アスファルト防水 [材工]	m 2	1-42	L6120-0207-010	トーチ工法 パラフォル・ソロ XJ-48SME 厚4.8mm 機械固定工法 [材工]	m 2	1-01
アスファルト防水工事 <公表価格> 247頁1表					L6120-0207-025	トーチ工法 パラフォル・ソロXJ-48ST2K2 厚4.8mm機械固定断熱工法断熱材厚2.5mm材工	m 2	1-02
L6120-0101-110	アス防水 常温工法 スプレイジョンS	SPS-A40 冷工法吹付型 下地処理別 [材工]	m 2	1-01	L6120-0207-030	厚4.8mm機械固定断熱工法断熱材厚4.0mm材工	m 2	1-03
L6120-0102-010	アス防水 常温工法 ハルエコート	E-30 複合密着工法 下地処理別途 [材工]	m 2	1-02	トーチ工法 ラピネストーチ工法 TS-20R			
L6120-0102-020	アス防水 常温工法 ハルエコート T-20	EZ-30 複合絶縁工法 下地処理別途 [材工]	m 2	1-03	L6120-0208-010	露出防水単層用 仕上塗料含む [材工]	m 2	1-04
L6120-0103-010	アス防水 常温工法 ガスファルト GA-20工法	厚2.0mm 室内地下防水 下地処理別途 [材工]	m 2	1-04	L6120-0208-020	トーチ工法 ラピネストーチ工法 TF-20R 非露出防水単層用 [材工]	m 2	1-05
L6120-0117-010	アス防水 常温工法 ケミアスルーフ防水 [材工]	厚1.5mm 常温工法 [材工]	m 2	1-05	L6120-0221-010	トーチ工法 ラムコシートDuO 改質アスファルト トーチ工法 (平面) [材工]	m 2	1-06
L6120-0120-010	アス防水 常温工法 RAMシートPRM-101W工法	NCA-503SP 常温積層ウレタンシルバー NCA-501 常温積層保護・密着	m 2	1-06	L6120-0221-020	トーチ工法 絶縁工法 (平面) [材工]	m 2	1-07
L6120-0104-040	アス防水 常温 RAMシート MRM-321工法	NCA-507SP 常温積層断熱ウレタンシルバー	m 2	1-07	L6120-0209-015	トーチ工法 ポリマリット PCS-2S 露出 ストラライブ絶縁 [材工]	m 2	1-08
L6120-0104-055	アス防水 常温 RAMシート PRM-326W工法	NCA-513SP 常温積層絶縁ウレタンシルバー	m 2	1-08	L6120-0209-025	トーチ工法 ポリマリット PSS-2S 砂付ルーフィング下地改修用 [材工]	m 2	1-09
L6120-0104-065	アス防水 常温 奥山式テトカッパー防水層仕様	NCA-505 常温積層保護・断熱	m 2	1-09	L6120-0211-010	トーチ工法 ポリベスト S-PB-1 厚4.0mm 砂付露出シルバー仕上 [材工]	m 2	1-10
L6120-0105-110	アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-PF21	NCA-601 常温型密着工法	m 2	1-10	L6120-0211-020	トーチ工法 ポリベスト P-PB-1 厚4.0mm 歩行用押え防水 [材工]	m 2	1-11
L6120-0107-011	アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-MF21	T-1 常温工法 [材工]	m 2	1-11	L6120-0212-010	トーチ工法 メルタン21防水 MFC-110 厚4.0mm 保護タイプ トーチ工法 [材工]	m 2	1-12
					L6120-0212-020	トーチ工法 メルタン21防水 MSC-110 厚4.0mm 露出タイプ トーチ工法 [材工]	m 2	1-13
					L6120-0213-010	トーチ工法 メルタン21防水 MFC-120 保護タイプ [材工]	m 2	1-14
					L6120-0213-020	トーチ工法 メルタン21防水 MSC-220 露出タイプ 断熱仕様 断熱材3.0mm [材工]	m 2	1-15
						トーチ工法 メルタン21防水 MSC-121		

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

	塗膜防水	ゲットシステム G-O-R-S [材工]		L6140-0042 -010	公共建築工事標準仕様 X-1 ウレタン [材工]	m 2	1-08	
L6140-0036 -610	厚3. 0 mm	超速硬化ウレタン圧縮空気混入工法	m 2	1-23	塗膜防水 HCエコブルーフ E-X 2			
	塗膜防水	サルコート SG-2 0-A		L6140-0042 -110	公共建築工事標準仕様 X-2 ウレタン [材工]	m 2	1-09	
L6140-0014 -010	歩行用	ウレタン [材工]	m 2	1-24	塗膜防水 HCエコブルーフ E-1 5-A			
	塗膜防水	サルコート SG-2 0-D		L6140-0042 -210	ベランダ・庇仕様 ウレタン [材工]	m 2	1-10	
L6140-0014 -020	非歩行用	ウレタン [材工]	m 2	1-25	塗膜防水 HCエコブルーフ コンボジット			
	塗膜防水	オルタックエース OATW-3 S		L6140-0042 -310	MDE-3 0-Aマルチ 平場仕様 ウレタン 材工	m 2	1-11	
L6140-0019 -010	複合絶縁W工法	ウレタン [材工]	m 2	1-26	-320 KE-2 0 V-A 立面仕様 ウレタン [材工]	m 2	1-12	
	塗膜防水	オルタックエース OATB-3 S			塗膜防水 パンレタンCKパンチシート防水工法			
L6140-0019 -020	バリボード複合絶縁工法	ウレタン [材工]	m 2	1-27	L6140-0043 -010	SE3 0-T 歩行用 ウレタン [材工]	m 2	1-13
	塗膜防水	オルタクスプレーOTW-2 0 Q-SP			-020	SE2 0-T 軽歩行用 ウレタン [材工]	m 2	1-14
L6140-0019 -110	厚2. 0	超速硬化型ウレタン 通気絶縁 [材工]	m 2	1-28	-030	SE3 0-S 非歩行用 ウレタン [材工]	m 2	1-15
	塗膜防水	オルタクスプレーOTW-3 0 Q-SP			L6140-0043 -110	CE3 0-T 歩行用 ウレタン [材工]	m 2	1-16
L6140-0019 -120	厚3. 0	超速硬化型ウレタン 通気絶縁 [材工]	m 2	1-29	塗膜防水 MYルーファーHG MM工法 [材工]			
	塗膜防水	オルタクスプレーOTL-3 0 Q-SP			L6140-0035 -050	金属屋根 (折版・瓦棒) 吹付け アクリルゴム	m 2	1-17
L6140-0019 -130	厚3. 0	超速硬化型ウレタン複合法工法密着 [材工]	m 2	1-30	-110	金属屋根 (折版・瓦棒) 手塗 アクリルゴム	m 2	1-18
	塗膜防水	オルタクスプレーOUG-2 0 Q-SPB			塗膜防水 MYルーファーHG MK-1 工法			
L6140-0019 -140	厚2	超速硬化型ウレタン地下防水先やり工法 材工	m 2	1-31	L6140-0035 -120	屋根用 密着工法・軽歩行仕上 アクリルゴム 材工	m 2	1-19
	塗膜防水	オルタクスプレーOUG-2 0 Q-SPA			塗膜防水 MYルーファーHG MH-1 工法			
L6140-0019 -150	厚2	超速硬化型ウレタン地下防水後やり工法 材工	m 2	1-32	L6140-0035 -140	屋根用 密着工法・非歩行仕上 アクリルゴム 材工	m 2	1-20
	塗膜防水	オルタクスプレーOPA-3 0 Q-SP			塗膜防水 MYルーファーHG DK-1 工法			
L6140-0019 -160	厚3	超速硬化型ウレタン駐車場防水工法FF 材工	m 2	1-33	L6140-0035 -040	屋根用 脱気工法・軽歩行仕上 アクリルゴム 材工	m 2	1-21
	塗膜防水	オルタクスプレーUA OUA-P-SP			塗膜防水 MYルーファーHG DH-1 工法			
L6140-0019 -170	厚2	瞬間硬化型ポリウレア樹脂 プール仕様 材工	m 2	1-34	L6140-0035 -160	屋根用 脱気工法・非歩行仕上 アクリルゴム 材工	m 2	1-22
	塗膜防水	アロンコート SQ-S工法			塗膜防水 <公表価格>			253頁1表
L6140-0021 -010	防滑仕上	アクリル [材工]	m 2	1-35		外壁塗膜防水 アトロンエラストマー WT		
	塗膜防水	セピロン防水 UF2 0 Q-Q			L6140-0101 -210	DM工法 水系アクリルシリコン アクリル [材工]	m 2	1-01
L6140-0023 -017	密着仕様	ウレタン [材工]	m 2	1-36	-220	DL工法 水系アクリルシリコン アクリル [材工]	m 2	1-02
	塗膜防水	セピロン防水 UF3 0 Q-Q			-230	DR工法 水系アクリルシリコン アクリル [材工]	m 2	1-03
L6140-0023 -027	密着仕様	ウレタン [材工]	m 2	1-37		外壁塗膜防水 セブンウォール		
	塗膜防水	セピロン防水 UF4 0 Q-Q			L6140-0102 -011	T工法 アクリルシリコン仕上 アクリル [材工]	m 2	1-04
L6140-0023 -037	密着仕様	ウレタン [材工]	m 2	1-38	-021	S工法 アクリルシリコン仕上 アクリル [材工]	m 2	1-05
	塗膜防水	セピロン防水 UB2 0 Q-Q				外壁塗膜防水 アロンウォール		
L6140-0023 -117	ベランダ・バラペット・庇用	ウレタン [材工]	m 2	1-39	L6140-0103 -110	ST工法 低汚染水性S i仕様 アクリル [材工]	m 2	1-06
	塗膜防水	NS防水工法 NS-1 0 2			-120	STM工法 低汚染水性S i仕様 アクリル [材工]	m 2	1-07
L6150-0037 -102	屋根用 ネオプレン・ハイパロン 合成ゴム [材工]	m 2	1-40		外壁塗膜防水 ハイブルーフ 標準工法			
	塗膜防水	NS防水工法 NS-1 0 4			L6140-0104 -010	玉吹き大模様 ウレタン仕上 アクリルゴム [材工]	m 2	1-08
L6150-0037 -104	屋根用 ネオプレン・ハイパロン 合成ゴム [材工]	m 2	1-41		外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-R工法			
	塗膜防水	NS防水工法 NS-1 0 5			L6140-0105 -110	壁面防水剤 スチップル状 アクリル [材工]	m 2	1-09
L6150-0037 -105	ベランダ用ネオプレン・ハイパロン合成ゴム [材工]	m 2	1-42		外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-F工法			
	塗膜防水	ブルーフロン PM-VD2 0 GE			L6140-0105 -120	壁面防水剤 ゆずはだ状 アクリル [材工]	m 2	1-10
L6140-0025 -210	厚約2. 0	環境配慮 バリ्यूタイプ密着 [材工]	m 2	1-43	外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-T工法			
	塗膜防水	ブルーフロン PM-VD3 0 GE			L6140-0105 -130	壁面防水剤 玉吹き状 アクリル [材工]	m 2	1-11
L6140-0025 -220	厚約3. 0	環境配慮 バリ्यूタイプ密着 [材工]	m 2	1-44	外壁塗膜防水 ハーゲンZ H-C工法			
	塗膜防水	ブルーフロン PG-						

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

L6140-0202 -030	厚3．0mm FRP系防水 コンパック工法 T-2 [材工]	歩行用 木造住宅 平面 FRP	m 2	1-25
L6140-0202 -040	厚3．0mm FRP系防水 エフパック 1-P	水槽・浴室洗い場 平面 FRP	m 2	1-26
L6140-0205 -010	厚2．0mm FRP系防水 エフパック 2-P	FRP [材工]	m 2	1-27
L6140-0205 -020	厚3．0mm FRP系防水 エフパック 1-PM	FRP [材工]	m 2	1-28
L6140-0205 -030	厚2．5mm FRP系防水 エフパック 2-PM	FRP [材工]	m 2	1-29
L6140-0205 -040	厚3．5mm FRP系防水 エフパック 2-PP	FRP [材工]	m 2	1-30
L6140-0205 -050	厚3．5mm FRP系防水 リマスター RP-1 [材工]	FRP [材工]	m 2	1-31
L6140-0044 -010	軟質ポリエステル FRP系防水 リマスター RC-2 [材工]	屋上防水工法 FRP	m 2	1-32
L6140-0044 -110	軟質ポリエステル FRP系防水 リマスター RB-MH [材工]	屋上駐車場工法 FRP	m 2	1-33
L6140-0044 -310	軟質ポリエステル 高荷重床防水 FRP	FRP	m 2	1-34
セメント系防水 ＜公表価格＞				254頁1表
L6150-0110 -020	ケイ酸質系塗布防水材料 標準仕様書C-SUP適合	セメント系防水 OSMOTIGHT (P) [材工]	m 2	1-01
L6150-0110 -030	ケイ酸質系塗布防水材料 標準仕様書C-SUI適合	セメント系防水 OSMOTIGHT (I) [材工]	m 2	1-02
L6150-0102 -020	無機質浸透性塗布防水材料 [材工]	セメント系防水 パウダックス防水	m 2	1-03
L6150-0105 -010	ケイ酸質系塗布防水材料 JASS8適応 [材工]	セメント系防水 セリノール DS-U I	m 2	1-04
L6150-0105 -020	ケイ酸質系塗布防水材料 JASS8適応 [材工]	セメント系防水 セリノール DS-UP	m 2	1-05
L6150-0105 -030	ケイ酸質系塗布防水材料 [材工]	セメント系防水 セリノール DS-200	m 2	1-06
L6150-0105 -040	ケイ酸質系塗布防水材料 [材工]	セメント系防水 セリノール DS-200P	m 2	1-07
L6150-0105 -070	複合防水工法 [材工]	セメント系防水 セリノール UI-B2	m 2	1-08
L6150-0105 -080	複合防水工法 [材工]	セメント系防水 セリノール UP-B2	m 2	1-09
L6150-0105 -090	複合防水工法 [材工]	セメント系防水 セリノール DS-200-B2	m 2	1-10
L6150-0105 -060	複合防水工法 [材工]	セメント系防水 セリノール DS-200P-B2	m 2	1-11
L6150-0105 -100	防食工法 [材工]	セメント系防水 セリノール WR	m 2	1-12
L6150-0105 -110	防食防水工法 [材工]	セメント系防水 セリノール UP-WR	m 2	1-13
L6150-0105 -120	防食防水工法 [材工]	セメント系防水 セリノール DS-200P-WR	m 2	1-14
L6150-0105 -130	防食防水工法 [材工]	セメント系防水 セリノール B2-WR	m 2	1-15
L6150-0105 -210 -220	打継ぎ部充填 [材工] 木コン・丸セバ充填 [材工]	セメント系防水 セリノール 下地処理	m 個所	1-16 1-17
L6150-0109 -010	無機質浸透性防水強化材 [材工]	セメント系防水 リアルガードS	m 2	1-18
L6150-0107 -011	ケイ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 [材工]	セメント系防水 パンデックス S+P工法	m 2	1-19
L6150-0107 -021	ケイ酸質系深達塗布 低水圧面防水 [材工]	セメント系防水 パンデックス S工法	m 2	1-20
L6150-0107 -026	ケイ酸質系深達塗布 高水圧面、地下駐車場 [材工]	セメント系防水 パンデックス G+G工法	m 2	1-21
L6150-0107 -051	ケイ酸質系深達塗布 [材工]	セメント系防水 パンデックス S+S工法	m 2	1-22
L6150-0103 -015	ケイ酸質系塗布防水材料 [材工]	セメント系防水 セレガードDS	m 2	1-23
L6150-0101 -015	無機質コンクリート改質剤 1回塗 [材工]	セメント系防水 CS-2Ⅰ工法 CSI	m 2	1-24
L6150-0101 -025	無機質コンクリート改質剤 2回塗 [材工]	セメント系防水 CS-2Ⅰ工法 CSⅡ	m 2	1-25
セメント系防水 AECコート AE-10 [材工]				
L6150-0003 -010	アクリル系 サッシ廻り トップ・下地別途	セメント系防水 AECコート AE-P20 [材工]	m 2	1-26
L6150-0003 -020	アクリル系 ベランダ トップ・下地別途	セメント系防水 AECコート AE-P30 [材工]	m 2	1-27
L6150-0003 -030	アクリル系 ベランダ 屋上 トップ・下地別途	セメント系防水 AECコート AE-P22 [材工]	m 2	1-28
L6150-0003 -040	アクリル系 水槽 下地処理別途	セメント系防水 ウォータイトB	m 2	1-29
L6150-0025 -010 -020	厚30mm 屋上 B-1工法 [材工] 厚30mm 地下 B-2工法 [材工]		m 2 m 2	1-30 1-31
L6150-0004 -110	外部廊下等 保護層別途 [材工]	セメント系防水アクアシャッターAC ACN-1P	m 2	1-32
L6150-0004 -120	ACG-1P工法+ASプロテクター [材工]	セメント系防水アクアシャッターAC ACG-2P	m 2	1-33
セメント系防水 ＜公表価格＞				255頁1表
L6150-0007 -010	一般室内外用 保護層別途 [材工]	セメント系防水 パラテックス A-1工法	m 2	1-01
L6150-0007 -020	一般室内外用 軽歩行用保護仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス A-2工法	m 2	1-02
L6150-0007 -025	一般室内外用 歩行用保護仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス A-3工法	m 2	1-03
L6150-0007 -035	一般室内外用 軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス A-5工法	m 2	1-04
L6150-0007 -037	一般室内外用 遮熱軽歩行用光沢滑らか仕上 [材工]	セメント系防水 パラテックス A-6工法	m 2	1-05
L6150-0007 -040	耐水圧用 保護層別途 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-1工法	m 2	1-06
L6150-0007 -050	耐水圧用 一般保護仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-2工法	m 2	1-07
L6150-0007 -051	耐水圧用 硬質ウレタン樹脂仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-2α工法	m 2	1-08
L6150-0007 -052	耐水圧用 免震ピット用硬質ウレタン仕上仕様 材工	セメント系防水 パラテックス B-2α-BR工法	m 2	1-09
L6150-0007 -053	耐水圧用 軽防食保護仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-3工法	m 2	1-10
L6150-0007 -055	耐水圧用 防食保護仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-4A工法	m 2	1-11
L6150-0007 -057	耐水圧用 防食保護仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-4B工法	m 2	1-12
L6150-0007 -061	厚生労働省令水道施設基準適合 飲料用水槽 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-5A工法	m 2	1-13
L6150-0007 -062	飲料用水槽仕様 屋外仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-5A-U工法	m 2	1-14
L6150-0007 -064	耐水圧用 防食保護仕上仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-6C工法	m 2	1-15
L6150-0007 -065	ビルピット・汚水槽仕様 [材工]	セメント系防水 パラテックス B-6D工法	m 2	1-16
L6150-0007 -100	EVA樹脂防水+トップコート アクリル系 [材工]	セメント系防水 パラテックス DW-A工法	m 2	1-17
L6150-0007 -110	EVA樹脂防水+トップコート ウレタン系 [材工]	セメント系防水 パラテックス DW-U工法	m 2	1-18
L6150-0007 -120	EVA樹脂防水+トップコート シリコン系 [材工]	セメント系防水 パラテックス DW-S i工法	m 2	1-19
L6150-0007 -130	EVA樹脂防水+トップコート フッ素系 [材工]	セメント系防水 パラテックス DW-F工法	m 2	1-20
L6150-0007 -090	フリーアクセススペースフロア 防水・防塵 [材工]	セメント系防水 パラテックス Q工法	m 2	1-21
L6150-0007 -067	屋上 ルーフバルコニー 保護仕上別途	セメント系防水 パラテックス C-1工法 [材工]	m 2	1-22
L6150-0007 -070	屋上 ルーフバルコニー 軽歩行用保護仕上仕様	セメント系防水 パラテックス C-2工法 [材工]	m 2	1-23
L6150-0007 -080	屋上 ルーフバルコニー 歩行用保護仕上仕様	セメント系防水 パラテックス C-3工法 [材工]	m 2	1-24
L6150-0007 -087	屋上 ルーフバルコニー 軽歩行用光沢滑らか仕上	セメント系防水 パラテックス C-5工法 [材工]	m 2	1-25
L6150-0007 -088	屋上 ルーフバルコニー 遮熱軽歩行用光沢滑らか	セメント系防水 パラテックス C-6工法 [材工]	m 2	1-26

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-1					セメント系防水 RCガーデックス 抗菌・防カビ用				
L6150-0007-210	モルタル・石材・長尺シート等保護層別途	【材工】	m 2	1-27	L6150-0040-160	コンクリート抗菌・防カビ	【材工】	m 2	1-22
セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-2					セメント系防水 RCガーデックス Li				
L6150-0007-215	カラーコート 軽歩行用ノンスリップ仕上	【材工】	m 2	1-28	L6150-0040-170	コンクリート劣化抑制 リチウム配合	【材工】	m 2	1-23
セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-3					セメント系防水 RCガーデックス 高炉用				
L6150-0007-220	カラーコートS 歩行用ノンスリップ仕上	【材工】	m 2	1-29	L6150-0040-180	高炉セメントコンクリート用 1回塗	【材工】	m 2	1-24
セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-5					セメント系防水 RCガーデックス PROTECT				
L6150-0007-230	トップコートV 軽歩行用光沢滑らか仕上	【材工】	m 2	1-30	L6150-0040-010	表面保護用C o劣化抑制 耐摩耗性向上つや有	材工	m 2	1-25
セメント系防水バラテックスC-BR（D、Q）-6					セメント系防水 RCガーデックス 防錆強化剤				
L6150-0007-235	ヒートバリアトップ 遮熱軽歩行用光沢滑らか	材工	m 2	1-31	L6150-0040-210	鉄筋防錆	【材工】	m 2	1-27
セメント系防水 パラテックス AP-2工法					セメント系防水 ハイδροモルタルEX				
L6150-0007-710	軽歩行用保護仕上仕様 平場	【材工】	m 2	1-32	L6150-0024-010	塗布型浸透性防水材	【材工】	m 2	1-28
-715	軽歩行用保護仕上仕様 立上り・天端	【材工】	m 2	1-33	セメント系防水 ザイベックス塗布吹付工法				
セメント系防水 パラテックス AP-5工法					1. 2 k g / m 2 使用				
L6150-0007-730	軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 平場	【材工】	m 2	1-34	L6150-0010-010			m 2	1-29
-735	軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 立上り・天端	【材工】	m 2	1-35	セメント系防水 ザイベックスリキッドペネトレート				
セメント系防水 パラテックス AP-6工法					L6150-0010-110 塗布吹付工法 0. 2 k g / m 2 使用				
L6150-0007-740	軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上仕様 平場	【材工】	m 2	1-36	セメント系防水 <公表価格> 257頁1表				
-745	軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上 立上り・天端	【材工】	m 2	1-37					
セメント系防水 パラテックス AP工法用脱気筒					セメント系防水 バンデックス BE-2工法				
L6150-0007-750	脱気筒取付 5 0 m 2 / 本	【材工】	個所	1-38	L6150-0028-011	トイレ・浴室などの低水圧部位	【材工】	m 2	1-01
セメント系防水 パラベースNEO（1 mm厚）					セメント系防水 バンデックス BE-4工法				
L6150-0007-610	厚1. 0 mm カチオン系下地調整材	【材工】	m 2	1-39	L6150-0028-021	水槽・地下外壁などの高水圧部位	【材工】	m 2	1-02
セメント系防水 仮防水材OZ ポリマーセメント系					セメント系防水 バンデックス BE-6工法				
L6150-0007-805	0. 5 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材	【材工】	m 2	1-40	L6150-0028-031	水槽・地下外壁などの高水圧部位	【材工】	m 2	1-03
-810	1. 0 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材	【材工】	m 2	1-41	セメント系防水 バンデックス BE-6 C工法				
-815	1. 5 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材	【材工】	m 2	1-42	L6150-0028-131	水槽・地下外壁などの高水圧部位	【材工】	m 2	1-04
セメント系防水 <公表価格> 256頁1表					セメント系防水 ボース防水剤 AB工法				
セメント系防水 オリジンテックス 5 0 2工法					L6150-0030-010	厚3 0 mm 一般陸屋根	【材工】	m 2	1-05
L6150-0008-010	露出防水工法 屋上 ベランダ等	【材工】	m 2	1-01	セメント系防水 マノール防水剤				
セメント系防水 オリジンテックス 7 0 2工法					L6150-0032-025	厚3 0 mm モルタル防水 床面	【材工】	m 2	1-06
L6150-0008-020	地下受水槽 浄化槽	【材工】	m 2	1-02	セメント系防水 エクセルテックス 1 0 1				
セメント系防水 コンフィックス SM-7					L6150-0033-010	露出 屋上 ルーフバルコニー	【材工】	m 2	1-07
L6150-0050-012	シラン系浸透性吸水防止 ローラー2回塗	【材工】	m 2	1-03	セメント系防水 エクセルテックス 1 0 5				
セメント系防水 ビッグサン RB-6					L6150-0033-020	露出 ベランダ 庇	【材工】	m 2	1-08
L6150-0014-010	屋上等 ビッグサントップ仕上	【材工】	m 2	1-04	セメント系防水 エクセルテックス 3 0 1				
セメント系防水 ビッグサン GRG					L6150-0033-030	水槽 ビット 地下	【材工】	m 2	1-09
L6150-0014-015	高圧地下防水用 保護材仕上	【材工】	m 2	1-05	セメント系防水 セレタック A-1工法				
セメント系防水 ビッグサン RA-4					L6150-0108-030	日本建築学会仕様 サッシ回り他	【材工】	m 2	1-10
L6150-0014-040	軽歩行・ベランダ用 ビッグサントップ仕上	【材工】	m 2	1-06	セメント系防水 セレタック B-1工法				
セメント系防水 スーパーフレックス D2-B1					L6150-0108-040	日本建築学会仕様 地下内外壁 水槽類他	【材工】	m 2	1-11
L6150-0036-010	日本建築学会ポリマーセメント系B適合仕様	【材工】	m 2	1-07	石工事 乾式金物工法 260頁1表				
セメント系防水 スーパーフレックス D2-B2					石工事 花崗岩 乾式金物工法 壁				
L6150-0036-020	防食下地防水仕様	【材工】	m 2	1-08	M1310-1010-030	厚2 5 mm（本磨） 中級品 E		m 2	1-01
セメント系防水 スーパーフレックス D2-B3					-110	厚2 5 mm（本磨） 並級品 F		m 2	1-02
L6150-0036-030	高耐久性仕様	【材工】	m 2	1-09	-120	厚2 5 mm（本磨） 並級品 G		m 2	1-03
セメント系防水 アクアブルーフ4 0 J / 4 0 J P					-1030-030	厚3 0 mm（本磨） 中級品 E		m 2	1-04
L6150-0016-010	水性シラン系浸透型吸水防止剤 高耐久用	【材工】	m 2	1-10	-110	厚3 0 mm（本磨） 並級品 F		m 2	1-05
セメント系防水 アクアブルーフ2 0 J / 2 0 J P					-120	厚3 0 mm（本磨） 並級品 G		m 2	1-06
L6150-0016-020	水性シラン系浸透型吸水防止剤 汎用	【材工】	m 2	1-11	-1050-030	厚2 5 mm（バーナー） 中級品 E		m 2	1-07
セメント系防水 セルコート					-110	厚2 5 mm（バーナー） 並級品 F		m 2	1-08
L6150-0019-010	地下構造物防水 無機質浸透性	【材工】	m 2	1-12	-120	厚2 5 mm（バーナー） 並級品 G		m 2	1-09
セメント系防水 ナルファルトC					-1070-030	厚3 0 mm（バーナー） 中級品 E		m 2	1-10
L6150-0020-030	厚3 0 mm アスファルト系	【材工】	m 2	1-13	-110	厚3 0 mm（バーナー） 並級品 F		m 2	1-11
セメント系防水 スクリートガード					-120	厚3 0 mm（バーナー） 並級品 G		m 2	1-12
L6150-0038-010	浸透性シラン・シロキサン系撥水材	【材工】	m 2	1-14	石工事 花崗岩 乾式金物工法 柱				
セメント系防水 セミガード K					M1310-1510-030	厚2 5 mm（本磨） 中級品 E		m 2	1-13
L6150-0039-010	弾性防水 コテ塗り用	【材工】	m 2	1-15	-110	厚2 5 mm（本磨） 並級品 F		m 2	1-14
セメント系防水 セミガード HPトップSA					-120	厚2 5 mm（本磨） 並級品 G		m 2	1-15
L6150-0039-032	トップコート（軽歩行用）	【材工】	m 2	1-16	-1530-030	厚3 0 mm（本磨） 中級品 E		m 2	1-16
セメント系防水 RCガーデックス 塩害用A工法					-110	厚3 0 mm（本磨） 並級品 F		m 2	1-17
L6150-0040-110	塩害抑制	【材工】	m 2	1-17	-120	厚3 0 mm（本磨） 並級品 G		m 2	1-18
セメント系防水 RCガーデックス 防水用					-1550-030	厚2 5 mm（バーナー） 中級品 E		m 2	1-19
L6150-0040-120	防水・エフロ抑制	【材工】	m 2	1-18	-110	厚2 5 mm（バーナー） 並級品 F		m 2	1-20
セメント系防水 RCガーデックス 養生用					-120	厚2 5 mm（バーナー） 並級品 G		m 2	1-21
L6150-0040-130	ヘアークラック抑制	【材工】	m 2	1-19	-1570-030	厚3 0 mm（バーナー） 中級品 E		m 2	1-22
セメント系防水 RCガーデックス タイル外壁用					-110	厚3 0 mm（バーナー） 並級品 F		m 2	1-23
L6150-0040-140	タイル目地・下地の改質	【材工】	m 2	1-20	-120	厚3 0 mm（バーナー） 並級品 G		m 2	1-24
セメント系防水 RCガーデックス CV					石工事 大理石・ライムストーン 乾式金物工法 柱				
L6150-0040-150	コンクリート劣化抑制 土木用	【材工】	m 2	1-21	M1310-2010-020	厚2 5 mm（本磨） 中級品 C		m 2	1-25
					-110	厚2 5 mm（本磨） 並級品 D		m 2	1-26
					-120	厚2 5 mm（本磨） 並級品 E		m 2	1-27
					-2030-020	厚3 0 mm（本磨） 中級品 C		m 2	1-28
					-110	厚3 0 mm（本磨） 並級品 D		m 2	1-29
					-120	厚3 0 mm（本磨） 並級品 E		m 2	1-30
					石工事 大理石・ライムストーン 乾式金物工法 柱				
					M1310-2510-020	厚2 5 mm（本磨） 中級品 C		m 2	1-31
					-110	厚2 5 mm（本磨） 並級品 D		m 2	1-32

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

M1310-2510	-120	厚25mm	(本磨)	並級品	E	m2	1-33	M1310-5091	-110	20×250mm	(本磨)	並級品	F	m	1-23	
	-2530	厚30mm	(本磨)	中級品	C	m2	1-34		-120	20×250mm	(本磨)	並級品	G	m	1-24	
	-110	厚30mm	(本磨)	並級品	D	m2	1-35		石工事 花崗岩 稲妻幅木							
	-120	厚30mm	(本磨)	並級品	E	m2	1-36		石工事 花崗岩 ささら桁							
石工事 空積工法								M1310-5101	-110	25×400mm	(本磨)	並級品	F	m	1-25	
石工事 花崗岩 空積工法 壁								-120	25×400mm	(本磨)	並級品	G	m	1-26		
M1310-3010	-030	厚20mm	(本磨)	中級品	E	m2	1-01	M1310-5111	-110	25×100mm	(本磨)	並級品	F	m	1-27	
	-110	厚20mm	(本磨)	並級品	F	m2	1-02		-120	25×100mm	(本磨)	並級品	G	m	1-28	
	-120	厚20mm	(本磨)	並級品	G	m2	1-03		石工事 花崗岩 階段ボーダー							
	-3030	厚25mm	(本磨)	中級品	E	m2	1-04		石工事 花崗岩 踏み面							
	-110	厚25mm	(本磨)	並級品	F	m2	1-05	M1310-5121	-110	25×300mm	(バーナー)	並級品	F	m	1-29	
-3050	-030	厚25mm	(本磨)	並級品	F	m2	1-06		-120	25×300mm	(バーナー)	並級品	G	m	1-30	
	-120	厚25mm	(本磨)	並級品	G	m2	1-07		-5122	-110	30×300mm	(叩き)	並級品	F	m	1-31
	-030	厚30mm	(本磨)	中級品	E	m2	1-08		-120	30×300mm	(叩き)	並級品	G	m	1-32	
	-110	厚30mm	(本磨)	並級品	F	m2	1-09		石工事 花崗岩 蹴込み面							
-3070	-030	厚25mm	(バーナー)	中級品	E	m2	1-10	M1310-5131	-110	20×150mm	(本磨)	並級品	F	m	1-33	
	-110	厚25mm	(バーナー)	並級品	F	m2	1-11		-120	20×150mm	(本磨)	並級品	G	m	1-34	
	-120	厚25mm	(バーナー)	並級品	G	m2	1-12		-5132	-110	25×150mm	(バーナー)	並級品	F	m	1-35
	-3090	厚30mm	(バーナー)	中級品	E	m2	1-13		-120	25×150mm	(バーナー)	並級品	G	m	1-36	
	-110	厚30mm	(バーナー)	並級品	F	m2	1-14	石工事 花崗岩 笠石								
	-120	厚30mm	(バーナー)	並級品	G	m2	1-15	M1310-5141	-110	20×120mm	(本磨)	並級品	F	m	1-37	
石工事 花崗岩 空積工法 柱								-120	20×120mm	(本磨)	並級品	G	m	1-38		
M1310-3510	-030	厚20mm	(本磨)	中級品	E	m2	1-16	石工事 湿式工法								
	-110	厚20mm	(本磨)	並級品	F	m2	1-17	石工事 大理石・ライムストーン 床						266頁1表		
	-120	厚20mm	(本磨)	並級品	G	m2	1-18	M1310-6011	-110	厚20mm	(本磨)	並級品	D	m2	1-01	
	-3530	厚25mm	(本磨)	中級品	E	m2	1-19		-120	厚20mm	(本磨)	並級品	E	m2	1-02	
	-110	厚25mm	(本磨)	並級品	F	m2	1-20		-6012	-110	厚25mm	(本磨)	並級品	D	m2	1-03
-3550	-030	厚30mm	(本磨)	中級品	E	m2	1-21		-120	厚25mm	(本磨)	並級品	E	m2	1-04	
	-120	厚25mm	(本磨)	並級品	G	m2	1-22		石工事 大理石・ライムストーン 甲板							

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

内装壁タイル張り 標準品				272頁2表			
内装壁タイル張り Ⅲ類（陶器質相当） 接着剤張り							
M5220-2015	-100	1 0 0 角 平 施釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-01		
	-102	1 0 0 角 片面取 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-02		
	-104	1 0 0 角 内幅木 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-03		
	-150	1 5 0 角 平 施釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-04		
	-152	1 5 0 角 片面取 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-05		
	-200	2 0 0 角 平 施釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-06		
	-202	2 0 0 角 片面取 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-07		
外装壁タイル張り 標準品				274頁1表			
外装壁タイル張り（改良圧着張）Ⅰ類 外装タイル							
M5310-3020	-210	二丁掛 平 施釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-01		
	-220	二丁掛 標準曲 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-02		
	-230	二丁掛 屏風曲 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-03		
外装壁タイル張り（改良圧着張）Ⅱ類 外装タイル							
M5320-3020	-210	二丁掛 平 無釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-04		
	-220	二丁掛 標準曲 無釉 塗り目地	[材工]	m	1-05		
	-230	二丁掛 屏風曲 無釉 塗り目地	[材工]	m	1-06		
外装壁タイル張り（改良圧着張）Ⅰ類 外装タイル							
M5310-3320	-210	二丁掛 平 施釉 一本目地	[材工]	m 2	1-07		
	-220	二丁掛 標準曲 施釉 一本目地	[材工]	m	1-08		
	-230	二丁掛 屏風曲 施釉 一本目地	[材工]	m	1-09		
外装壁タイル張り（改良圧着張）Ⅱ類 外装タイル							
M5320-3320	-210	二丁掛 平 無釉 一本目地	[材工]	m 2	1-10		
	-220	二丁掛 標準曲 無釉 一本目地	[材工]	m	1-11		
	-230	二丁掛 屏風曲 無釉 一本目地	[材工]	m	1-12		
外装壁タイル張り（密着張）Ⅰ類 外装タイル							
M5310-4025	-210	二丁掛 平 施釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-13		
	-220	二丁掛 標準曲 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-14		
	-230	二丁掛 屏風曲 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-15		
外装壁タイル張り（密着張）Ⅱ類 外装タイル							
M5320-4025	-210	二丁掛 平 無釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-16		
	-220	二丁掛 標準曲 無釉 塗り目地	[材工]	m	1-17		
	-230	二丁掛 屏風曲 無釉 塗り目地	[材工]	m	1-18		
外装壁タイル張り（接着剤張）Ⅰ類 ユニッタイル							
M5310-5010	-010	5 0 mm角二丁 平 施釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-19		
	-020	5 0 mm角二丁 9 0 ° 曲 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-20		
	-030	5 0 mm角二丁 9 0 ° 屏風曲 施釉 目地	[材工]	m	1-21		
外装壁モザイクタイル張 Ⅰ類 ユニッタイル							
M5330-1025	-150	5 0 mm角 平 施釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-22		
	-160	5 0 mm角 9 0 ° 曲 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-23		
	-155	5 0 mm角二丁 平 施釉 塗り目地	[材工]	m 2	1-24		
	-165	5 0 mm角二丁 9 0 ° 曲 施釉 塗り目地	[材工]	m	1-25		
	-170	5 0 mm角二丁 9 0 ° 屏風曲 施釉 目地	[材工]	m	1-26		
タイル洗い費				274頁2表			
床タイル洗い [材工]							
M5810-1000	-110	酸洗い（竣工前）		m 2	1-01		
内装壁タイル洗い [材工]							
M5810-2000	-110	酸洗い（竣工前）		m 2	1-02		
外装壁タイル洗い [材工]							
M5810-3000	-110	酸洗い（竣工前）		m 2	1-03		
木工事				278頁1表			
木工事 床部 床下地張り							
N1110-1010	-030	ラワン合板（1類） F☆☆☆☆ 厚1 2 mm		m 2	1-01		
	-040	ラワン合板（1類） F☆☆☆☆ 厚1 5 mm		m 2	1-02		
	-1020	-030 ラワン合板（2類） F☆☆☆☆ 厚1 2 mm		m 2	1-03		
	-040	ラワン合板（2類） F☆☆☆☆ 厚1 5 mm		m 2	1-04		
木工事 壁部 間仕切軸組							
N1140-1000	-010	米ツガ1等 大壁 高2 8 0 0 mm		m 2	1-05		
	-020	杉1等 大壁 高2 8 0 0 mm		m 2	1-06		
	-1010	-010 米ツガ1等 真壁 高2 8 0 0 mm		m 2	1-07		
	-020	杉1等 真壁 高2 8 0 0 mm		m 2	1-08		
木工事 壁部 胴縁組							
N1150-1000	-010	米ツガ1等 木製軸組面 タイプA		m 2	1-09		
	-020	米ツガ1等 木製軸組面 タイプB		m 2	1-10		
	-030	米ツガ1等 木製軸組面 タイプC		m 2	1-11		
	-110	杉1等 木製軸組面 タイプA		m 2	1-12		
	-120	杉1等 木製軸組面 タイプB		m 2	1-13		
	-130	杉1等 木製軸組面 タイプC		m 2	1-14		
	-2000	-040 米ツガ1等 コンクリート面 格子組 タイプD		m 2	1-15		
		-140 杉1等 コンクリート面 格子組 タイプD		m 2	1-16		
	-050	米ツガ1等 コンクリート面 タイプE		m 2	1-17		
	-150	杉1等 コンクリート面 タイプE		m 2	1-18		
木工事 壁部 下地張り							
N1160-1010	-020	ラワン合板（1類） F☆☆☆☆ 厚5. 5 mm		m 2	1-19		
	-030	ラワン合板（1類） F☆☆☆☆ 厚9 mm		m 2	1-20		
	-1020	-020 ラワン合板（2類） F☆☆☆☆ 厚5. 5 mm		m 2	1-21		
	-030	ラワン合板（2類） F☆☆☆☆ 厚9 mm		m 2	1-22		
木工事 壁部 天然木化粧合板張り							
N1160-2010	-010	F☆☆☆☆ 厚4 mm		m 2	1-23		
	-020	F☆☆☆☆ 厚5 mm		m 2	1-24		
木工事 壁部 上り框				280頁1表			
N1178-0200	-115	タモ集成材 幅9 0 ×1 5 0 mm		m	1-25		
木工事 壁部 窓、出入口枠							
N1182-0100	-210	スプルース 幅1 0 0 ×4 0 mm		m	1-01		
	-212	スプルース 幅1 2 0 ×4 0 mm		m	1-02		
	-215	スプルース 幅1 5 0 ×4 0 mm		m	1-03		
	-310	スプルース 幅1 0 0 ×2 5 mm		m	1-04		
	-312	スプルース 幅1 2 0 ×2 5 mm		m	1-05		
	-1100	-210 杉 幅1 0 0 ×4 0 mm		m	1-06		
		-212 杉 幅1 2 0 ×4 0 mm		m	1-07		
		-215 杉 幅1 5 0 ×4 0 mm		m	1-08		
		-310 杉 幅1 0 0 ×2 5 mm		m	1-09		
		-312 杉 幅1 2 0 ×2 5 mm		m	1-10		
木工事 壁部 額縁							
N1190-0100	-104	スプルース 4 0 ×3 0 mm		m	1-11		
	-204	米ツガ 4 0 ×3 0 mm		m	1-12		
	-304	杉 4 0 ×3 0 mm		m	1-13		
木工事 壁部 幅木							
N1186-0100	-206	米ツガ 高6 0 mm		m	1-14		
	-210	米ツガ 高1 0 0 mm		m	1-15		
	-306	集成材（既製品） 高6 0 mm		m	1-16		
木工事 壁部 敷居							
N1260-0100	-110	米ツガ 1 0 0 ×4 0 mm		m	1-17		
	-150	杉 1 0 0 ×4 0 mm		m	1-18		
木工事 壁部 畳寄せ							
N1290-0100	-110	米ツガ 3 5 ×5 5 mm		m	1-19		
	-140	杉 3 0 ×4 0 mm		m	1-20		
木工事 壁部 雑巾摺							
N1197-0100	-115	米ツガ 1 5 ×1 0 mm		m	1-21		
	-215	杉 1 5 ×1 0 mm		m	1-22		
木工事 壁部 カーテンボックス							
N1250-0100	-215	スプルース 1 5 0 ×1 0 0 ×2 4 mm		m	1-23		
木工事 天井部 合板張り							
N1210-0110	-020	ラワン合板（1類） F☆☆☆☆ 厚5. 5 mm		m 2	1-24		
	-0120	-020 ラワン合板（2類） F☆☆☆☆ 厚5. 5 mm		m 2	1-25		
木工事 天井部 天井廻り縁							
N1230-0100	-203	米ツガ 3 0 ×3 0 mm		m	1-26		
	-204	米ツガ 4 0 ×4 0 mm		m	1-27		
	-303	杉 3 0 ×3 0 mm		m	1-28		
	-304	杉 4 0 ×4 0 mm		m	1-29		
木工事 押入れ							
N1294-0100	-110	米ツガ 1 間用 高2 3 0 0 ×奥行9 0 0 天袋共		個所	1-30		
	-120	杉 1 間用 高2 3 0 0 ×奥行9 0 0 天袋共		個所	1-31		
	-215	米ツガ 半間用 高2 3 0 0 ×奥行9 0 0 天袋共		個所	1-32		
	-225	杉 半間用 高2 3 0 0 ×奥行9 0 0 天袋共		個所	1-33		
木工事				282頁1表			
木工事 床部 床下地（畳下） [手間]							
N1020-1020	-112	ラワン合板程度 突付け張り 厚1 2 mm		m 2	1-01		
木工事 壁部 間仕切軸組 [手間]							
N1020-2010	-109	大壁 高2 8 0 0 柱 9 0 ×9 0 mm		m 2	1-02		
	-111	大壁 高2 8 0 0 柱 9 0 ×4 5 mm		m 2	1-03		
	-117	真壁 高2 8 0 0 間柱 7 5 ×3 0 mm		m 2	1-04		
木工事 壁部 胴縁組 [手間]							
N1020-2015	-145	木製軸組面 タイプA		m 2	1-05		
	-245	コンクリート面 木れんが共 タイプD		m 2	1-06		
木工事 壁部 合板下地張り [手間]							
N1020-2025	-105	ラワン合板 軸組別途 厚5. 5 mm		m 2	1-07		
木工事 壁部 上り框 [手間]							
N1020-2045	-150	幅9 0 ×1 5 0 mm程度		m	1-08		
木工事 壁部 出入口枠 [手間]							
N1020-2030	-120	片開き 幅9 0 0 ×高2 0 0 0 mm 各ずり共		個所	1-09		
	-125	片開き 幅9 0 0 ×高2 5 0 0 mm 各ずり共		個所	1-10		
	-220	両開き 幅1 8 0 0 ×高2 0 0 0 mm 各ずり共		個所	1-11		
	-225	両開き 幅1 8 0 0 ×高2 5 0 0 mm 各ずり共		個所	1-12		
木工事 壁部 窓枠 [手間]							
N1020-2035	-112	引違い窓 1 8 0 0 ×1 2 0 0 mm程度		個所	1-13		
木工事 壁部 額縁 [手間]							
N1020-2040	-110	窓、出入口など		m	1-14		
木工事 壁部 幅木 [手間]							
N1020-2050	-010	高6 0 mm程度		m	1-15		
木工事 壁部 敷居 [手間]							
N1020-2055	-010	1 0 0 ×4 0 mm程度		m	1-16		
木工事 壁部 畳寄せ [手間]							
N1020-2060	-010	3 5 ×5 5 mm程度		m	1-17		
木工事 天井部 合板張り [手間]							
N1020-3015	-104	ラワン合板 厚4 mm		m 2	1-18		

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

木工事 天井部 廻り縁 【手間】 N1020-3020 -130 3 0 × 3 0 mm m 1-19 -140 4 0 × 4 0 mm m 1-20				N8610-0122 -200 大型角どい（塩ビ製） 折板 2 0 0 型 m 1-08			
木工事 押入れ 【手間】 N1020-5010 -110 1 間用 天袋・中段・櫃・壁合板共 敷居・鴨居別途 個所 1-21 -115 半間用 天袋・中段・櫃・壁合板共 敷居・鴨居別途 個所 1-22				とい工事 たてどい N8614-0100 -450 V U 管 継手共 呼径 6 5 A m 1-09 -375 V U 管 継手共 呼径 7 5 A m 1-10 -400 V U 管 継手共 呼径 1 0 0 A m 1-11 -425 V U 管 継手共 呼径 1 2 5 A m 1-12 -565 V P 管 継手共 呼径 6 5 A m 1-13 -575 V P 管 継手共 呼径 7 5 A m 1-14 -600 V P 管 継手共 呼径 1 0 0 A m 1-15 -625 V P 管 継手共 呼径 1 2 5 A m 1-16			
屋根及びとい工事				とい工事 集水器 N8615-0100 -300 塩ビ大ます 角形 2 5 0 × 3 0 0 mm 個所 1-17			
286頁1表				とい工事 下部養生管 N8626-0100 -080 白ガス管 呼径 8 0 A × 1 8 0 0 mm 本 1-18 -100 白ガス管 呼径 1 0 0 A × 1 8 0 0 mm 本 1-19 -125 白ガス管 呼径 1 2 5 A × 1 8 0 0 mm 本 1-20			
屋根工事 下ぶき アスファルトルーフィング 9 4 0 N4010-1010 -010 J I S A 6 0 0 5 m 2 1-01				屋根工事 <公表価格>			
屋根工事 下ぶき 改質アスファルトルーフィング N4010-1020 -010 改質アスファルト（ゴムアス）ルーフィング m 2 1-02				292頁1表			
金属屋根工事 折板ぶき 重ね式 カラーガルバ鋼板 N4310-0108 -015 山高 8 5 mm 程度 厚 0 . 6 mm 働き幅 6 0 0 mm m 2 1-03 -025 山高 8 5 mm 程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 6 0 0 mm m 2 1-04 -0115 -015 山高 1 5 0 mm 程度 厚 0 . 6 mm 働き幅 5 0 0 mm m 2 1-05 -025 山高 1 5 0 mm 程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 5 0 0 mm m 2 1-06 -0117 -010 山高 1 7 0 mm 程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 3 0 0 mm m 2 1-07 -020 山高 1 7 0 mm 程度 厚 1 . 0 mm 働き幅 3 0 0 mm m 2 1-08				粘土系瓦他 コロニアルグラスサ N4911-2450 -010 切妻 標準色 標準施工 3 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-01 -020 寄棟 標準色 標準施工 3 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-02			
金属屋根工事 折板ぶき はぜ式 カラーガルバ鋼板 N4320-2016 -010 山高 1 6 0 mm 程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 5 0 0 mm m 2 1-09 -020 山高 1 6 0 mm 程度 厚 1 . 0 mm 働き幅 5 0 0 mm m 2 1-10 -2017 -010 山高 1 7 0 mm 程度 厚 0 . 8 mm 働き幅 3 3 3 mm m 2 1-11 -020 山高 1 7 0 mm 程度 厚 1 . 0 mm 働き幅 3 3 3 mm m 2 1-12				粘土系瓦他 コロニアル遮熱グラスサ N4911-2450 -110 切妻 標準色 標準施工 3 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-03 -120 寄棟 標準色 標準施工 3 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-04			
金属屋根工事 心木なし瓦棒ぶき カラーガルバ鋼板 N4210-0010 -315 厚 0 . 3 5 mm 通し吊子 鉄下地働き幅 4 2 0 mm m 2 1-13 -325 厚 0 . 4 mm 通し吊子 鉄下地働き幅 4 2 0 mm m 2 1-14				粘土系瓦他 コロニアルクアッド N4911-2450 -210 切妻 標準色 標準施工 3 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-05 -220 寄棟 標準色 標準施工 3 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-06			
屋根工事 折板役物取付 タイツフレーム 重ね式 N4330-1000 -085 亜鉛めっき鋼板 山高 8 5 mm 用程度 m 1-15 -150 亜鉛めっき鋼板 山高 1 5 0 mm 用程度 m 1-16 -175 亜鉛めっき鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-17				粘土系瓦他 ROOGA 雅 N4911-2450 -410 切妻 標準色 標準施工（平部） 4 ～ 6 寸 [材工] m 2 1-07 -420 寄棟 標準色 標準施工（平部） 4 ～ 6 寸 [材工] m 2 1-08			
屋根工事 折板役物取付 タイツフレーム はぜ式 N4330-2000 -160 亜鉛めっき鋼板 山高 1 6 0 mm 用程度 m 1-18 -170 亜鉛めっき鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-19				粘土系瓦他 ROOGA 鉄平 [材工] N4911-2450 -510 切妻 標準色 標準施工（平部） 4 ～ 6 寸 m 2 1-09 -530 寄棟 標準色 標準施工（平部） 4 ～ 6 寸 隅棟 m 2 1-10			
屋根工事 折板役物取付 軒先面戸 重ね式 N4340-1010 -010 カラーガルバリウム鋼板 山高 8 5 mm 用程度 m 1-20 -020 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 5 0 mm 用程度 m 1-21 -030 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-22				粘土系瓦他 エース N4911-0210 -110 切妻 標準色 標準施工法 4 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-11 -115 寄棟 標準色 標準施工法 4 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-12			
屋根工事 折板役物取付 軒先面戸 はぜ式 N4340-2010 -010 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 6 0 mm 用程度 m 1-23 -020 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-24				粘土系瓦他 スーパートライ 1 1 0 タイプ I N4911-0244 -010 切妻 標準色 標準施工法 4 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-13 -020 寄棟 標準色 標準施工法 4 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-14			
屋根工事 折板役物取付 水止面戸 重ね式 N4350-3010 -010 カラーガルバリウム鋼板 山高 8 5 mm 用程度 m 1-25 -020 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 5 0 mm 用程度 m 1-26 -030 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-27				粘土系瓦他 スーパートライ 1 1 0 タイプ I P l u s N4911-0244 -050 切妻 標準色 標準施工法 2 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-15 -060 寄棟 標準色 標準施工法 2 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-16			
屋根工事 折板役物取付 水止面戸 はぜ式 N4350-3010 -040 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 6 0 mm 用程度 m 1-28 -050 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-29				粘土系瓦他 スーパートライ 1 1 0 タイプⅢ N4911-0244 -110 切妻 標準色 標準施工法 3 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-17 -120 寄棟 標準色 標準施工法 3 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-18			
288頁1表				粘土系瓦他 スーパートライ 1 1 0 スマート N4911-0244 -150 切妻 標準色 標準施工法 2 . 5 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-19 -160 寄棟 標準色 標準施工法 2 . 5 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-20			
屋根及びとい工事				粘土系瓦他 J 形陶器瓦（防災瓦） N4911-8153 -020 切妻 標準色 4 ～ 6 寸 [材工] m 2 1-21 -010 寄棟 標準色 4 ～ 6 寸 [材工] m 2 1-22			
屋根工事 折板役物取付 軒先フレーム 重ね式 N4355-1010 -010 カラーガルバリウム鋼板 山高 8 5 mm 用程度 m 1-01 -020 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 5 0 mm 用程度 m 1-02 -030 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-03				粘土系瓦他 スーパー J Ⅱ（防災瓦） N4911-8156 -011 切妻 標準色 4 ～ 5 . 5 寸 [材工] m 2 1-23 -021 寄棟 標準色 4 ～ 5 . 5 寸 [材工] m 2 1-24			
屋根工事 折板役物取付 軒先フレーム はぜ式 N4355-2010 -010 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 6 0 mm 用程度 m 1-04 -020 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-05				粘土系瓦他 イーグルマキシム E X N4911-8157 -015 M 型陶器瓦 切妻 標準色 4 ～ 6 寸 [材工] m 2 1-25 -025 M 型陶器瓦 寄棟 標準色 4 ～ 6 寸 [材工] m 2 1-26			
屋根工事 折板役物取付 横包み 重ね式 N4360-1010 -010 カラーガルバリウム鋼板 山高 8 5 mm 用程度 m 1-06 -020 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 5 0 mm 用程度 m 1-07 -030 カラーガルバリウム鋼板 山高 1 7 0 mm 用程度 m 1-08				アスファルトシングル オークリッジスーパー 材工 N4911-1000 -010 切妻 標準色 標準施工 3 . 5 ～ 1 7 寸未満 m 2 1-27 -020 切妻 標準色 緩勾配標準施工 2 ～ 3 . 5 寸未満 m 2 1-28 -110 寄棟 標準色 標準施工 3 . 5 ～ 1 7 寸未満 m 2 1-29 -120 寄棟 標準色 緩勾配標準施工 2 ～ 3 . 5 寸未満 m 2 1-30			
屋根板金工事 横包み N8620-0100 -403 カラーガルバ鋼板 厚 0 . 3 5 mm 糸幅 3 0 0 mm m 1-09 -404 カラーガルバ鋼板 厚 0 . 4 mm 糸幅 3 0 0 mm m 1-10				アスファルトシングル シングル防水システム N4911-4712 -125 MW-0 4 2 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-31 -130 MG-0 1 2 . 5 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-32			
屋根板金工事 水切り、雨押え N8622-0100 -415 カラーガルバ鋼板 厚 0 . 3 5 mm 糸幅 1 5 0 mm m 1-11 -430 カラーガルバ鋼板 厚 0 . 3 5 mm 糸幅 3 0 0 mm m 1-12 -445 カラーガルバ鋼板 厚 0 . 3 5 mm 糸幅 4 5 5 mm m 1-13				アスファルトシングル マルエスシングル N4911-6620 -020 S N-5 0 1 2 ～ 5 寸 [材工] m 2 1-33			
屋根板金工事 谷どい N8618-0100 -330 カラーガルバ鋼板 厚 0 . 4 mm 糸幅 3 0 0 mm m 1-14 -345 カラーガルバ鋼板 厚 0 . 4 mm 糸幅 4 5 5 mm m 1-15 -391 カラーガルバ鋼板 厚 0 . 4 mm 糸幅 9 1 4 mm m 1-16				293頁1表			
290頁1表				金属系屋根 アルアピア N4911-0950 -010 厚 1 . 2 mm アルミ押出し型材 [材工] m 2 1-01			
とい工事 軒どい N8610-0121 -120 大型角どい（塩ビ製） 前高 1 2 0 型 m 1-01 -150 大型角どい（塩ビ製） 前高 1 5 0 型 m 1-02 -180 大型角どい（塩ビ製） 前高 1 8 0 型 m 1-03 -200 大型角どい（塩ビ製） 前高 2 0 0 型 m 1-04 -0122 -120 大型角どい（塩ビ製） 折板 1 2 0 型 m 1-05 -151 大型角どい（塩ビ製） 折板 1 5 0 型① m 1-06 -152 大型角どい（塩ビ製） 折板 1 5 0 型② m 1-07				金属系屋根 ケミカラーオーシマメタル V 1-1 1 5 N4911-1016 -010 厚 0 . 5 mm V アングル [材工] m 2 1-02			
				金属系屋根 ケミカラーオーシマメタル W-2 0 0 N4911-1016 -020 厚 0 . 6 mm ワイドリブ [材工] m 2 1-03			
				金属系屋根 ケミカラーオーシマメタル W-2 5 0 N4911-1016 -030 厚 0 . 8 mm ワイドリブ [材工] m 2 1-04			
				金属系屋根 タイマルーフ M 型 [材工]			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

N4911-1912-010	厚0. 4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	m2	1-05	S3942-1006-010	めねじアンカー	スチール製	M6	下向打（床）	本	1-01
		金属系屋根 タイマールーフT型 鉄骨構造用【材工】			-020	めねじアンカー	スチール製	M6	横向往打（壁）	本	1-02
N4911-1913-010	厚0. 4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	m2	1-06	-030	めねじアンカー	スチール製	M6	上向打（天井）	本	1-03
		金属系屋根 カナメルフ 金属瓦【材工】			-1008-010	めねじアンカー	スチール製	M8	下向打（床）	本	1-04
N4911-1918-010	厚0. 4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	m2	1-07	-020	めねじアンカー	スチール製	M8	横向往打（壁）	本	1-05
		金属系屋根 フリーハットⅡ型【材工】			-030	めねじアンカー	スチール製	M8	上向打（天井）	本	1-06
N4911-1940-010	厚0. 4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	m2	1-08	-1010-010	めねじアンカー	スチール製	M10	下向打（床）	本	1-07
		金属系屋根 スタンディングロック 縦長尺【材工】			-020	めねじアンカー	スチール製	M10	横向往打（壁）	本	1-08
N4911-1930-210	厚0. 4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	m2	1-09	-030	めねじアンカー	スチール製	M10	上向打（天井）	本	1-09
		金属系屋根 カナディー 断熱材一体【材工】			-1012-010	めねじアンカー	スチール製	M12	下向打（床）	本	1-10
N4911-1928-110	厚0. 4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	m2	1-10	-020	めねじアンカー	スチール製	M12	横向往打（壁）	本	1-11
		金属系屋根 洋瓦王【材工】			-030	めねじアンカー	スチール製	M12	上向打（天井）	本	1-12
N4911-1950-010	厚0. 4mm	フッ素樹脂カラーガルバリウム鋼板	m2	1-11	-1016-010	めねじアンカー	スチール製	M16	下向打（床）	本	1-13
屋根工事 <公表価格>				294頁1表	-020	めねじアンカー	スチール製	M16	横向往打（壁）	本	1-14
		金属系屋根 マッタラールーフ7型【材工】			-030	めねじアンカー	スチール製	M16	上向打（天井）	本	1-15
N4911-2022-030	厚0. 4mm	平滑葺き定尺屋根 カラーガルバ鋼板	m2	1-01	-1020-010	めねじアンカー	スチール製	M20	下向打（床）	本	1-16
	-020	平滑葺き定尺屋根 カラーアルミ	m2	1-02	-020	めねじアンカー	スチール製	M20	横向往打（壁）	本	1-17
		金属系屋根 元旦TRX【材工】			-030	めねじアンカー	スチール製	M20	上向打（天井）	本	1-18
N4911-2017-020	厚0. 4mm	縦葺き定尺屋根 カラーガルバ鋼板	m2	1-03	-1022-010	めねじアンカー	スチール製	M22	下向打（床）	本	1-19
	-030	縦葺き定尺屋根 カラーアルミ	m2	1-04	-020	めねじアンカー	スチール製	M22	横向往打（壁）	本	1-20
		金属系屋根 断熱ビューティールーフ2型【材工】			-030	めねじアンカー	スチール製	M22	上向打（天井）	本	1-21
N4911-2021-110	厚0. 5mm	カラーガルバ 断熱バックアップ材含	m2	1-05	あと施工アンカー工事 金属拡張 スリーブ打込み式						
	-210	カラーアルミ 断熱バックアップ材含	m2	1-06	S3942-2010-010	差筋アンカー	鉄筋径D10		下向打（床）	本	1-22
		金属系屋根 元旦スプリングルーフ850【材工】			-020	差筋アンカー	鉄筋径D10		横向往打（壁）	本	1-23
N4911-2025-010	厚0. 4mm	横葺き カラーガルバリウム鋼板	m2	1-07	-030	差筋アンカー	鉄筋径D10		上向打（天井）	本	1-24
		金属系屋根 元旦スプリングルーフ800【材工】			-2013-010	差筋アンカー	鉄筋径D13		下向打（床）	本	1-25
N4911-2025-030	厚0. 4mm	横葺き カラーガルバリウム鋼板	m2	1-08	-020	差筋アンカー	鉄筋径D13		横向往打（壁）	本	1-26
		金属系屋根 スフィンクスルーフ2型【材工】			-030	差筋アンカー	鉄筋径D13		上向打（天井）	本	1-27
N4911-2026-010	厚0. 4mm	縦葺き カラーガルバリウム鋼板	m2	1-09	-2016-010	差筋アンカー	鉄筋径D16		下向打（床）	本	1-28
		金属系屋根 元旦折板G-160【材工】			-020	差筋アンカー	鉄筋径D16		横向往打（壁）	本	1-29
N4911-2027-020	厚0. 8mm	カラーガルバリウム鋼板	m2	1-10	-030	差筋アンカー	鉄筋径D16		上向打（天井）	本	1-30
		金属系屋根 折版F200Ⅱ型			あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 300頁1表						
N4911-2610-208	厚0. 8mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-11	ストロングアンカー 本体打込み式						
		金属系屋根 丸馳折版Ⅱ型			S3930-1010-110	JM-6		下向打（床）	本	1-01	
N4911-2615-108	厚0. 8mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-12	-1020-110	JM-8		下向打（床）	本	1-02	
		金属系屋根 丸馳折版ロックⅡ型			-1030-110	JM-10		下向打（床）	本	1-03	
N4911-2616-010	厚0. 8mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-13	-1040-110	JM-12		下向打（床）	本	1-04	
		金属系屋根 瓦棒F-40K			-1050-110	JM-16		下向打（床）	本	1-05	
N4911-2620-220	厚0. 5mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-14	-1060-110	JM-20		下向打（床）	本	1-06	
		金属系屋根 R-T工法 ステンレスシーム溶接工法			-1070-110	JM-22		下向打（床）	本	1-07	
N4911-2630-105	厚0. 4mm	SUS445J2露出2D仕上【材工】	m2	1-15	差筋アンカー 本体打込み式						
	-111	厚0. 4mm SUS445J2 カラー【材工】	m2	1-16	S3930-3010-110	BD-10×450		下向打（床）	本	1-08	
		金属系屋根 パーフェクトルーフ 一文字葺			-3020-110	BD-13×600		下向打（床）	本	1-09	
N4911-4610-060	厚0. 4mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-17	-3030-110	BD-16×750		下向打（床）	本	1-10	
		金属系屋根 パーフェクトルーフ 堅平葺			耐震アンカー 本体打込み式						
N4911-4610-070	厚0. 4mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-18	S3930-4010-110	RF-13(W3/8)		下向打（床）	本	1-11	
		金属系屋根 パーフェクトルーフ 菱葺			-4020-110	RF-16(W1/2)		下向打（床）	本	1-12	
N4911-4610-085	厚0. 4mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-19	-4030-110	RF-19(W1/2)		下向打（床）	本	1-13	
		金属系屋根 パーフェクトルーフ フラット葺			-4040-110	RF-22(W5/8)		下向打（床）	本	1-14	
N4911-4610-095	厚0. 4mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-20	溶接アンカー 本体打込み式						
		金属系屋根 パーフェクトルーフ ライン葺			S3930-5010-110	WA-10×50		サッシ取付用 下向打（床）	本	1-15	
N4911-4610-100	厚0. 4mm	カラーガルバリウム鋼板【材工】	m2	1-21	-5020-110	WA-10×55		サッシ取付用 下向打（床）	本	1-16	
屋根工事 <公表価格>				295頁1表	-5030-110	WA-10×60		サッシ取付用 下向打（床）	本	1-17	
		金属系屋根 アイルーフ30			セットアンカー スリーブ打込み式						
N4911-5110-020	厚1. 0mm	屋根下地金具止め【材工】	m2	1-01	S3930-2010-110	B-650		下向打（床）	本	1-18	
		金属系屋根 アイルーフ75			-2020-110	B-865		下向打（床）	本	1-19	
N4911-5114-020	厚1. 0mm	屋根下地タイトフレーム止め【材工】	m2	1-02	-2030-110	B-1070		下向打（床）	本	1-20	
	-030	厚1. 2mm 屋根下地タイトフレーム止め【材工】	m2	1-03	-2040-110	B-1210		下向打（床）	本	1-21	
		金属系屋根 ニスクルーフL145			-2050-110	B-1612		下向打（床）	本	1-22	
N4911-7710-030	厚0. 8mm	エスジーエル【材工】	m2	1-04	-2060-110	B-2017		下向打（床）	本	1-23	
	-050	厚0. 8mm ニスクカラーPro【材工】	m2	1-05	-2070-110	B-2220		下向打（床）	本	1-24	
		金属系屋根 銅一文字はやぶき			ストロングアンカー 本体打込み式						
N4911-9430-010	厚0. 35mm	175型 役物別途【材工】	m2	1-06	S3930-1010-120	JM-6		横向往打（壁）	本	2-01	
		金属系屋根 銅一文字魁			-1020-120	JM-8		横向往打（壁）	本	2-02	
N4911-9430-110	厚0. 35mm	227A・B型 役物別途【材工】	m2	1-07	-1030-120	JM-10		横向往打（壁）	本	2-03	
		金属系屋根 遮熱鋼シャダングルーフ20			-1040-120	JM-12		横向往打（壁）	本	2-04	
N4911-9430-310	厚0. 4mm	役物別途【材工】	m2	1-08	-1050-120	JM-16		横向往打（壁）	本	2-05	
あと施工アンカー工事 一金属拡張アンカー				298頁1表	-1060-120	JM-20		横向往打（壁）	本	2-06	
		あと施工アンカー工事 金属拡張 本体打込み式			-1070-120	JM-22		横向往打（壁）	本	2-07	
					差筋アンカー 本体打込み式						
					S3930-3010-120	BD-10×450		横向往打（壁）	本	2-08	
					-3020-120	BD-13×600		横向往打（壁）	本	2-09	
					-3030-120	BD-16×750		横向往打（壁）	本	2-10	
					耐震アンカー 本体打込み式						
					S3930-4010-120	RF-13(W3/8)		横向往打（壁）	本	2-11	
					-4020-120	RF-16(W1/2)		横向往打（壁）	本	2-12	
					-4030-120	RF-19(W1/2)		横向往打（壁）	本	2-13	
					-4040-120	RF-22(W5/8)		横向往打（壁）	本	2-14	
					溶接アンカー 本体打込み式						
					S3930-5010-120	WA-10×50		サッシ取付用 横向往打（壁）	本	2-15	
					-5020-120	WA-10×55		サッシ取付用 横向往打（壁）	本	2-16	
					-5030-120	WA-10×60		サッシ取付用 横向往打（壁）	本	2-17	
					セットアンカー スリーブ打込み式						
					S3930-2010-120	B-650		横向往打（壁）	本	2-18	
					-2020-120	B-865		横向往打（壁）	本	2-19	
					-2030-120	B-1070		横向往打（壁）	本	2-20	
					-2040-120	B-1210		横向往打（壁）	本	2-21	
					-2050-120	B-1612		横向往打（壁）	本	2-22	
					-2060-120	B-2017		横向往打（壁）	本	2-23	
					-2070-120	B-2220		横向往打（壁）	本	2-24	

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

ストロングアンカー 本体打込み式				ホーク・アンカーボルト スリーブ打込み式			
S3930-1010-130	J M-6	上向打 (天井)	本 3-01	S3931-1010-120	B 6 5 0	横向往打 (壁)	本 2-21
-1020-130	J M-8	上向打 (天井)	本 3-02	-1020-120	B 8 6 0	横向往打 (壁)	本 2-22
-1030-130	J M-1 0	上向打 (天井)	本 3-03	-1030-120	B 1 0 7 0	横向往打 (壁)	本 2-23
-1040-130	J M-1 2	上向打 (天井)	本 3-04	-1040-120	B 1 2 1 0 0	横向往打 (壁)	本 2-24
-1050-130	J M-1 6	上向打 (天井)	本 3-05	-1050-120	B 1 6 1 2 5	横向往打 (壁)	本 2-25
-1060-130	J M-2 0	上向打 (天井)	本 3-06	-1060-120	B 2 0 1 7 0	横向往打 (壁)	本 2-26
-1070-130	J M-2 2	上向打 (天井)	本 3-07	-1070-120	B 2 2 2 0 0	横向往打 (壁)	本 2-27
				-1080-120	B 2 4 2 0 0	横向往打 (壁)	本 2-28
差筋アンカー 本体打込み式				ホーク・カットアンカー 本体打込み式			
S3930-3010-130	B D-1 0×4 5 0	上向打 (天井)	本 3-08	S3930-7010-130	6 C A (2 8 C A)	上向打 (天井)	本 3-01
-3020-130	B D-1 3×6 0 0	上向打 (天井)	本 3-09	-7020-130	8 C A (2 5 8 C A)	上向打 (天井)	本 3-02
-3030-130	B D-1 6×7 5 0	上向打 (天井)	本 3-10	-7030-130	1 0 C A (3 8 C A)	上向打 (天井)	本 3-03
耐震アンカー 本体打込み式				-7040-130	1 2 C A (4 8 C A)	上向打 (天井)	本 3-04
S3930-4010-130	R F-1 3 (W 3 / 8)	上向打 (天井)	本 3-11	-7050-130	1 6 C A (5 8 C A)	上向打 (天井)	本 3-05
-4020-130	R F-1 6 (W 1 / 2)	上向打 (天井)	本 3-12	-7060-130	2 0 C A (6 8 C A)	上向打 (天井)	本 3-06
-4030-130	R F-1 9 (W 1 / 2)	上向打 (天井)	本 3-13	-7070-130	2 2 C A (7 8 C A)	上向打 (天井)	本 3-07
-4040-130	R F-2 2 (W 5 / 8)	上向打 (天井)	本 3-14	-7080-130	2 4 C A (8 8 C A)	上向打 (天井)	本 3-08
溶接アンカー 本体打込み式				ホーク・溶接用アンカー 本体打込み式			
S3930-5010-130	W A-1 0×5 0	サッシ取付用 上向打 (天井)	本 3-15	S3931-4010-130	T S W 1 0 5 5	上向打 (天井)	本 3-09
-5020-130	W A-1 0×5 5	サッシ取付用 上向打 (天井)	本 3-16	-4020-130	T S W 1 0 6 0	上向打 (天井)	本 3-10
-5030-130	W A-1 0×6 0	サッシ取付用 上向打 (天井)	本 3-17	-4030-130	T S W 1 0 7 0	上向打 (天井)	本 3-11
セットアンカー スリーブ打込み式				ホーク・ホリコミアンカー 本体打込み式			
S3930-2010-130	B-6 5 0	上向打 (天井)	本 3-18	S3931-3010-130	A-1 0 S	上向打 (天井)	本 3-12
-2020-130	B-8 6 5	上向打 (天井)	本 3-19	-3020-130	A T-1 0 S	上向打 (天井)	本 3-13
-2030-130	B-1 0 7 0	上向打 (天井)	本 3-20	-3030-130	A-1 2 S	上向打 (天井)	本 3-14
-2040-130	B-1 2 1 0	上向打 (天井)	本 3-21	-3040-130	A T-1 2 S	上向打 (天井)	本 3-15
-2050-130	B-1 6 1 2	上向打 (天井)	本 3-22	-3050-130	A-4 8 S	上向打 (天井)	本 3-16
-2060-130	B-2 0 1 7	上向打 (天井)	本 3-23	-3060-130	A-1 6 S	上向打 (天井)	本 3-17
-2070-130	B-2 2 2 0	上向打 (天井)	本 3-24	ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込み式			
あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格				S3931-2010-130	W D 1 0 4 5 0	上向打 (天井)	本 3-18
301頁1表				-2020-130	W D 1 3 6 0 0	上向打 (天井)	本 3-19
ホーク・カットアンカー 本体打込み式				-2030-130	W D 1 6 7 5 0	上向打 (天井)	本 3-20
S3930-7010-110	6 C A (2 8 C A)	下向打 (床)	本 1-01	ホーク・アンカーボルト スリーブ打込み式			
-7020-110	8 C A (2 5 8 C A)	下向打 (床)	本 1-02	S3931-1010-130	B 6 5 0	上向打 (天井)	本 3-21
-7030-110	1 0 C A (3 8 C A)	下向打 (床)	本 1-03	-1020-130	B 8 6 0	上向打 (天井)	本 3-22
-7040-110	1 2 C A (4 8 C A)	下向打 (床)	本 1-04	-1030-130	B 1 0 7 0	上向打 (天井)	本 3-23
-7050-110	1 6 C A (5 8 C A)	下向打 (床)	本 1-05	-1040-130	B 1 2 1 0 0	上向打 (天井)	本 3-24
-7060-110	2 0 C A (6 8 C A)	下向打 (床)	本 1-06	-1050-130	B 1 6 1 2 5	上向打 (天井)	本 3-25
-7070-110	2 2 C A (7 8 C A)	下向打 (床)	本 1-07	-1060-130	B 2 0 1 7 0	上向打 (天井)	本 3-26
-7080-110	2 4 C A (8 8 C A)	下向打 (床)	本 1-08	-1070-130	B 2 2 2 0 0	上向打 (天井)	本 3-27
ホーク・溶接用アンカー 本体打込み式				-1080-130	B 2 4 2 0 0	上向打 (天井)	本 3-28
S3931-4010-110	T S W 1 0 5 5	下向打 (床)	本 1-09	あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格			
-4020-110	T S W 1 0 6 0	下向打 (床)	本 1-10	302頁1表			
-4030-110	T S W 1 0 7 0	下向打 (床)	本 1-11	オールアンカー 芯棒打込み式			
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込み式				S3933-1010-110	C-6 4 5	下向打 (床)	本 1-01
S3931-3010-110	A-1 0 S	下向打 (床)	本 1-12	-1020-110	C-6 6 0	下向打 (床)	本 1-02
-3020-110	A T-1 0 S	下向打 (床)	本 1-13	-1030-110	C-8 4 0	下向打 (床)	本 1-03
-3030-110	A-1 2 S	下向打 (床)	本 1-14	-1040-110	C-8 5 0	下向打 (床)	本 1-04
-3040-110	A T-1 2 S	下向打 (床)	本 1-15	-1050-110	C-8 7 0	下向打 (床)	本 1-05
-3050-110	A-4 8 S	下向打 (床)	本 1-16	-1060-110	C-8 9 0	下向打 (床)	本 1-06
-3060-110	A-1 6 S	下向打 (床)	本 1-17	-1070-110	C-1 0 5 0	下向打 (床)	本 1-07
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込み式				-1080-110	C-1 0 6 0	下向打 (床)	本 1-08
S3931-2010-110	W D 1 0 4 5 0	下向打 (床)	本 1-18	-1090-110	C-1 0 8 0	下向打 (床)	本 1-09
-2020-110	W D 1 3 6 0 0	下向打 (床)	本 1-19	-1100-112	C-1 0 9 0	下向打 (床)	本 1-10
-2030-110	W D 1 6 7 5 0	下向打 (床)	本 1-20	-1110-112	C-1 0 1 0	下向打 (床)	本 1-11
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込み式				-1120-112	C-1 0 1 2	下向打 (床)	本 1-12
S3931-1010-110	B 6 5 0	下向打 (床)	本 1-21	-1130-110	C-1 2 6 0	下向打 (床)	本 1-13
-1020-110	B 8 6 0	下向打 (床)	本 1-22	-1140-110	C-1 2 7 0	下向打 (床)	本 1-14
-1030-110	B 1 0 7 0	下向打 (床)	本 1-23	-1150-110	C-1 2 9 0	下向打 (床)	本 1-15
-1040-110	B 1 2 1 0 0	下向打 (床)	本 1-24	-1160-112	C-1 2 1 0	下向打 (床)	本 1-16
-1050-110	B 1 6 1 2 5	下向打 (床)	本 1-25	-1170-112	C-1 2 1 2	下向打 (床)	本 1-17
-1060-110	B 2 0 1 7 0	下向打 (床)	本 1-26	-1180-112	C-1 2 1 5	下向打 (床)	本 1-18
-1070-110	B 2 2 2 0 0	下向打 (床)	本 1-27	-1190-110	C-1 6 8 0	下向打 (床)	本 1-19
-1080-110	B 2 4 2 0 0	下向打 (床)	本 1-28	-1200-110	C-1 6 1 0	下向打 (床)	本 1-20
ホーク・カットアンカー 本体打込み式				-1210-110	C-1 6 1 2	下向打 (床)	本 1-21
S3930-7010-120	6 C A (2 8 C A)	横向往打 (壁)	本 2-01	-1220-112	C-1 6 1 5	下向打 (床)	本 1-22
-7020-120	8 C A (2 5 8 C A)	横向往打 (壁)	本 2-02	-1230-112	C-1 6 1 9	下向打 (床)	本 1-23
-7030-120	1 0 C A (3 8 C A)	横向往打 (壁)	本 2-03	-1240-110	C-2 0 1 0	下向打 (床)	本 1-24
-7040-120	1 2 C A (4 8 C A)	横向往打 (壁)	本 2-04	-1250-110	C-2 0 1 3	下向打 (床)	本 1-25
-7050-120	1 6 C A (5 8 C A)	横向往打 (壁)	本 2-05	-1260-112	C-2 0 1 5	下向打 (床)	本 1-26
-7060-120	2 0 C A (6 8 C A)	横向往打 (壁)	本 2-06	-1270-112	C-2 0 1 9	下向打 (床)	本 1-27
-7070-120	2 2 C A (7 8 C A)	横向往打 (壁)	本 2-07	-1280-112	C-2 0 2 3	下向打 (床)	本 1-28
-7080-120	2 4 C A (8 8 C A)	横向往打 (壁)	本 2-08	シーティーアンカー 内部コーン打込み式			
ホーク・溶接用アンカー 本体打込み式				S3933-3010-110	C T-6 2 5	めねじ 下向打 (床)	本 1-29
S3931-4010-120	T S W 1 0 5 5	横向往打 (壁)	本 2-09	-3020-110	C T-8 3 0	めねじ 下向打 (床)	本 1-30
-4020-120	T S W 1 0 6 0	横向往打 (壁)	本 2-10	-3030-110	C T-1 0 4 0	めねじ 下向打 (床)	本 1-31
-4030-120	T S W 1 0 7 0	横向往打 (壁)	本 2-11	-3040-110	C T-1 2 5 0	めねじ 下向打 (床)	本 1-32
-3050-110	C T-1 6 6 0	めねじ 下向打 (床)	本 1-33	オールアンカー 芯棒打込み式			
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込み式				S3933-1010-120	C-6 4 5	横向往打 (壁)	本 2-01
S3931-3010-120	A-1 0 S	横向往打 (壁)	本 2-12	-1020-120	C-6 6 0	横向往打 (壁)	本 2-02
-3020-120	A T-1 0 S	横向往打 (壁)	本 2-13	-1030-120	C-8 4 0	横向往打 (壁)	本 2-03
-3030-120	A-1 2 S	横向往打 (壁)	本 2-14	-1040-120	C-8 5 0	横向往打 (壁)	本 2-04
-3040-120	A T-1 2 S	横向往打 (壁)	本 2-15	-1050-120	C-8 7 0	横向往打 (壁)	本 2-05
-3050-120	A-4 8 S	横向往打 (壁)	本 2-16	-1060-120	C-8 9 0	横向往打 (壁)	本 2-06
-3060-120	A-1 6 S	横向往打 (壁)	本 2-17	-1070-120	C-1 0 5 0	横向往打 (壁)	本 2-07
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込み式				-1080-120	C-1 0 6 0	横向往打 (壁)	本 2-08
S3931-2010-120	W D 1 0 4 5 0	横向往打 (壁)	本 2-18	-1090-120	C-1 0 8 0	横向往打 (壁)	本 2-09
-2020-120	W D 1 3 6 0 0	横向往打 (壁)	本 2-19	-1100-122	C-1 0 9 0	横向往打 (壁)	本 2-10
-2030-120	W D 1 6 7 5 0	横向往打 (壁)	本 2-20	-1110-122	C-1 0 1 0	横向往打 (壁)	本 2-11
				-1120-122	C-1 0 1 2	横向往打 (壁)	本 2-12
				-1130-120	C-1 2 6 0	横向往打 (壁)	本 2-13
				-1140-120	C-1 2 7 0	横向往打 (壁)	本 2-14

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

S3933-1150-120	C-1290	横向打 (壁)	本	2-15	S3933-2040-120	BA-1210	おねじ 横向打 (壁)	本	2-15
-1160-122	C-1210	横向打 (壁)	本	2-16	-2050-120	BA-1612	おねじ 横向打 (壁)	本	2-16
-1170-122	C-1212	横向打 (壁)	本	2-17	-2060-120	BA-2016	おねじ 横向打 (壁)	本	2-17
-1180-122	C-1215	横向打 (壁)	本	2-18	グリップアンカー 本体打込み式				
-1190-120	C-1680	横向打 (壁)	本	2-19	S3933-4010-130	GA-6M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-01
-1200-120	C-1610	横向打 (壁)	本	2-20	-4020-130	GA-8M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-02
-1210-120	C-1612	横向打 (壁)	本	2-21	-4030-130	GA-10M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-03
-1220-122	C-1615	横向打 (壁)	本	2-22	-4040-130	GA-12M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-04
-1230-122	C-1619	横向打 (壁)	本	2-23	-4050-130	GA-16M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-05
-1240-120	C-2010	横向打 (壁)	本	2-24	-4060-130	GA-20M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-06
-1250-120	C-2013	横向打 (壁)	本	2-25	-4070-130	GA-22M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-07
-1260-122	C-2015	横向打 (壁)	本	2-26	-4080-130	GA-24M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-08
-1270-122	C-2019	横向打 (壁)	本	2-27	ウェルドアンカー 本体打込み式				
-1280-122	C-2023	横向打 (壁)	本	2-28	S3933-5010-130	HAS-1045	溶接用 上向打 (天井)	本	3-09
シーティーアンカー 内部コーン打込み式					-5020-130	HAS-1055	溶接用 上向打 (天井)	本	3-10
S3933-3010-120	CT-625	めねじ 横向打 (壁)	本	2-29	-5030-130	HAS-1060	溶接用 上向打 (天井)	本	3-11
-3020-120	CT-830	めねじ 横向打 (壁)	本	2-30	ボルトアンカー スリーブ打込み式				
-3030-120	CT-1040	めねじ 横向打 (壁)	本	2-31	S3933-2010-130	BA-650	おねじ 上向打 (天井)	本	3-12
-3040-120	CT-1250	めねじ 横向打 (壁)	本	2-32	-2020-130	BA-865	おねじ 上向打 (天井)	本	3-13
-3050-120	CT-1660	めねじ 横向打 (壁)	本	2-33	-2030-130	BA-1080	おねじ 上向打 (天井)	本	3-14
オールアンカー 芯棒打込み式					-2040-130	BA-1210	おねじ 上向打 (天井)	本	3-15
S3933-1010-130	C-645	上向打 (天井)	本	3-01	-2050-130	BA-1612	おねじ 上向打 (天井)	本	3-16
-1020-130	C-660	上向打 (天井)	本	3-02	-2060-130	BA-2016	おねじ 上向打 (天井)	本	3-17
-1030-130	C-840	上向打 (天井)	本	3-03	あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 304頁1表				
-1040-130	C-850	上向打 (天井)	本	3-04	ハイアンカー 芯棒打込み式				
-1050-130	C-870	上向打 (天井)	本	3-05	S3932-1010-110	C6-45	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-01
-1060-130	C-890	上向打 (天井)	本	3-06	-1020-110	C8-50	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-02
-1070-130	C-1050	上向打 (天井)	本	3-07	-1030-110	C8-70	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-03
-1080-130	C-1060	上向打 (天井)	本	3-08	-1040-110	C10-60	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-04
-1090-130	C-1080	上向打 (天井)	本	3-09	-1050-110	C10-90	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-05
-1100-132	C-1090	上向打 (天井)	本	3-10	-1060-110	C12-70	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-06
-1110-132	C-1010	上向打 (天井)	本	3-11	-1070-110	C12-90	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-07
-1120-132	C-1012	上向打 (天井)	本	3-12	-1080-110	C16-100	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-08
-1130-130	C-1260	上向打 (天井)	本	3-13	-1090-110	C16-120	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-09
-1140-130	C-1270	上向打 (天井)	本	3-14	-1100-110	C20-130	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-10
-1150-130	C-1290	上向打 (天井)	本	3-15	-1110-110	C20-150	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-11
-1160-132	C-1210	上向打 (天井)	本	3-16	ハイアンカーT型 芯棒打込み式				
-1170-132	C-1212	上向打 (天井)	本	3-17	S3932-5510-110	T4-25	下向打 (床)	本	1-12
-1180-132	C-1215	上向打 (天井)	本	3-18	テーパナットアンカー 内部コーン打込み式				
-1190-130	C-1680	上向打 (天井)	本	3-19	S3932-3010-110	M10	めねじタイプ W3/8 下向打 (床)	本	1-13
-1200-130	C-1610	上向打 (天井)	本	3-20	-3020-110	M12	めねじタイプ W1/2 下向打 (床)	本	1-14
-1210-130	C-1612	上向打 (天井)	本	3-21	ナットアンカー 本体打込み式				
-1220-132	C-1615	上向打 (天井)	本	3-22	S3932-2010-110	M10	めねじタイプ W3/8 下向打 (床)	本	1-15
-1230-132	C-1619	上向打 (天井)	本	3-23	-2020-110	M12	めねじタイプ W1/2 下向打 (床)	本	1-16
-1240-130	C-2010	上向打 (天井)	本	3-24	セットアンカー スリーブ打込み式				
-1250-130	C-2013	上向打 (天井)	本	3-25	S3932-4010-110	M10-80	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-17
-1260-132	C-2015	上向打 (天井)	本	3-26	-4020-110	M12-100	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-18
-1270-132	C-2019	上向打 (天井)	本	3-27	-4030-110	M16-120	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-19
-1280-132	C-2023	上向打 (天井)	本	3-28	溶接用アンカー スリーブ打込み式				
シーティーアンカー 内部コーン打込み式					S3932-5010-110	W10-55	下向打 (床)	本	1-20
S3933-3010-130	CT-625	めねじ 上向打 (天井)	本	3-29	ハイアンカー 芯棒打込み式				
-3020-130	CT-830	めねじ 上向打 (天井)	本	3-30	S3932-1010-120	C6-45	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-01
-3030-130	CT-1040	めねじ 上向打 (天井)	本	3-31	-1020-120	C8-50	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-02
-3040-130	CT-1250	めねじ 上向打 (天井)	本	3-32	-1030-120	C8-70	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-03
-3050-130	CT-1660	めねじ 上向打 (天井)	本	3-33	-1040-120	C10-60	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-04
あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 303頁1表					-1050-120	C10-90	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-05
グリップアンカー 本体打込み式					-1060-120	C12-70	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-06
S3933-4010-110	GA-6M	めねじ 下向打 (床)	本	1-01	-1070-120	C12-90	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-07
-4020-110	GA-8M	めねじ 下向打 (床)	本	1-02	-1080-120	C16-100	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-08
-4030-110	GA-10M	めねじ 下向打 (床)	本	1-03	-1090-120	C16-120	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-09
-4040-110	GA-12M	めねじ 下向打 (床)	本	1-04	-1100-120	C20-130	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-10
-4050-110	GA-16M	めねじ 下向打 (床)	本	1-05	-1110-120	C20-150	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-11
-4060-110	GA-20M	めねじ 下向打 (床)	本	1-06	ハイアンカーT型 芯棒打込み式				
-4070-110	GA-22M	めねじ 下向打 (床)	本	1-07	S3932-5510-120	T4-25	横向打 (壁)	本	2-12
-4080-110	GA-24M	めねじ 下向打 (床)	本	1-08	テーパナットアンカー 内部コーン打込み式				
ウェルドアンカー 本体打込み式					S3932-3010-120	M10	めねじタイプ W3/8 横向打 (壁)	本	2-13
S3933-5010-110	HAS-1045	溶接用 下向打 (床)	本	1-09	-3020-120	M12	めねじタイプ W1/2 横向打 (壁)	本	2-14
-5020-110	HAS-1055	溶接用 下向打 (床)	本	1-10	ナットアンカー 本体打込み式				
-5030-110	HAS-1060	溶接用 下向打 (床)	本	1-11	S3932-2010-120	M10	めねじタイプ W3/8 横向打 (壁)	本	2-15
ボルトアンカー スリーブ打込み式					-2020-120	M12	めねじタイプ W1/2 横向打 (壁)	本	2-16
S3933-2010-110	BA-650	おねじ 下向打 (床)	本	1-12	セットアンカー スリーブ打込み式				
-2020-110	BA-865	おねじ 下向打 (床)	本	1-13	S3932-4010-120	M10-80	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-17
-2030-110	BA-1080	おねじ 下向打 (床)	本	1-14	-4020-120	M12-100	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-18
-2040-110	BA-1210	おねじ 下向打 (床)	本	1-15	-4030-120	M16-120	おねじタイプ 横向打 (壁)	本	2-19
-2050-110	BA-1612	おねじ 下向打 (床)	本	1-16	溶接用アンカー スリーブ打込み式				
-2060-110	BA-2016	おねじ 下向打 (床)	本	1-17	S3932-5010-120	W10-55	横向打 (壁)	本	2-20
グリップアンカー 本体打込み式					ハイアンカー 芯棒打込み式				
S3933-4010-120	GA-6M	めねじ 横向打 (壁)	本	2-01	S3932-1010-130	C6-45	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-01
-4020-120	GA-8M	めねじ 横向打 (壁)	本	2-02	-1020-130	C8-50	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-02
-4030-120	GA-10M	めねじ 横向打 (壁)	本	2-03	-1030-130	C8-70	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-03
-4040-120	GA-12M	めねじ 横向打 (壁)	本	2-04	-1040-130	C10-60	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-04
-4050-120	GA-16M	めねじ 横向打 (壁)	本	2-05	-1050-130	C10-90	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-05
-4060-120	GA-20M	めねじ 横向打 (壁)	本	2-06	-1060-130	C12-70	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-06
-4070-120	GA-22M	めねじ 横向打 (壁)	本	2-07	-1070-130	C12-90	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-07
-4080-120	GA-24M	めねじ 横向打 (壁)	本	2-08	-1080-130	C16-100	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-08
ウェルドアンカー 本体打込み式					-1090-130	C16-120	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-09
S3933-5010-120	HAS-1045	溶接用 横向打 (壁)	本	2-09	あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 304頁1表				
-5020-120	HAS-1055	溶接用 横向打 (壁)	本	2-10	ハイアンカー 芯棒打込み式				
-5030-120	HAS-1060	溶接用 横向打 (壁)	本	2-11	S3932-1010-130	C6-45	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-01
ボルトアンカー スリーブ打込み式					-1020-130	C8-50	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-02
S3933-2010-120	BA-650	おねじ 横向打 (壁)	本	2-12	-1030-130	C8-70	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-03
-2020-120	BA-865	おねじ 横向打 (壁)	本	2-13	-1040-130	C10-60	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-04
-2030-120	BA-1080	おねじ 横向打 (壁)	本	2-14	-1050-130	C10-90	おねじタイプ 上向打 (天井)	本	3-05

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

S3932-1100-130 -1110-130	C 2 0 - 1 3 0 C 2 0 - 1 5 0	おねじタイプ おねじタイプ	上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本	3-10 3-11	
ハイアンカーＴ型 芯棒打込み式						
S3932-5510-130	T 4 - 2 5		上向打 (天井)	本	3-12	
テーバーナットアンカー 内部コーン打込み式						
S3932-3010-130 -3020-130	M 1 0 M 1 2	めねじタイプ めねじタイプ	W 3 / 8 W 1 / 2	上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本	3-13 3-14
ナットアンカー 本体打込み式						
S3932-2010-130 -2020-130	M 1 0 M 1 2	めねじタイプ めねじタイプ	W 3 / 8 W 1 / 2	上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本	3-15 3-16
セットアンカー スリーブ打込み式						
S3932-4010-130 -4020-130 -4030-130	M 1 0 - 8 0 M 1 2 - 1 0 0 M 1 6 - 1 2 0	おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本	3-17 3-18 3-19	
溶接用アンカー スリーブ打込み式						
S3932-5010-130	W 1 0 - 5 5		上向打 (天井)	本	3-20	

あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格				305頁1表		
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-112 -5020-112 -5030-112 -5040-112 -5050-112	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-110 -2020-110 -2030-110 -2040-110 -2050-110	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-06 1-07 1-08 1-09 1-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-510 -6040-510	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		下向打 (床) 下向打 (床)	本 本	1-11 1-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-112 -3022-110 -3030-112 -3040-112 -3050-112	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-13 1-14 1-15 1-16 1-17
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-122 -5020-122 -5030-122 -5040-122 -5050-122	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-01 2-02 2-03 2-04 2-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-120 -2020-120 -2030-120 -2040-120 -2050-120	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-06 2-07 2-08 2-09 2-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-520 -6040-520	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本	2-11 2-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-122 -3022-120 -3030-122 -3040-122 -3050-122	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-13 2-14 2-15 2-16 2-17
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-132 -5020-132 -5030-132 -5040-132 -5050-132	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-01 3-02 3-03 3-04 3-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-130 -2020-130 -2030-130 -2040-130 -2050-130	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-06 3-07 3-08 3-09 3-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-530 -6040-530	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本	3-11 3-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-132 -3022-130 -3030-132 -3040-132 -3050-132	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-13 3-14 3-15 3-16 3-17

あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格				305頁1表		
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-112 -5020-112 -5030-112 -5040-112 -5050-112	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-110 -2020-110 -2030-110 -2040-110 -2050-110	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-06 1-07 1-08 1-09 1-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-510 -6040-510	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		下向打 (床) 下向打 (床)	本 本	1-11 1-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-112 -3022-110 -3030-112 -3040-112 -3050-112	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-13 1-14 1-15 1-16 1-17
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-122 -5020-122 -5030-122 -5040-122 -5050-122	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-01 2-02 2-03 2-04 2-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-120 -2020-120 -2030-120 -2040-120 -2050-120	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-06 2-07 2-08 2-09 2-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-520 -6040-520	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本	2-11 2-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-122 -3022-120 -3030-122 -3040-122 -3050-122	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-13 2-14 2-15 2-16 2-17
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-132 -5020-132 -5030-132 -5040-132 -5050-132	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-01 3-02 3-03 3-04 3-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-130 -2020-130 -2030-130 -2040-130 -2050-130	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-06 3-07 3-08 3-09 3-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-530 -6040-530	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本	3-11 3-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-132 -3022-130 -3030-132 -3040-132 -3050-132	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-13 3-14 3-15 3-16 3-17

あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格				305頁1表		
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-112 -5020-112 -5030-112 -5040-112 -5050-112	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-110 -2020-110 -2030-110 -2040-110 -2050-110	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-06 1-07 1-08 1-09 1-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-510 -6040-510	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		下向打 (床) 下向打 (床)	本 本	1-11 1-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-112 -3022-110 -3030-112 -3040-112 -3050-112	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-13 1-14 1-15 1-16 1-17
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-122 -5020-122 -5030-122 -5040-122 -5050-122	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-01 2-02 2-03 2-04 2-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-120 -2020-120 -2030-120 -2040-120 -2050-120	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-06 2-07 2-08 2-09 2-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-520 -6040-520	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本	2-11 2-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-122 -3022-120 -3030-122 -3040-122 -3050-122	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁) 横向往 (壁)	本 本 本 本 本	2-13 2-14 2-15 2-16 2-17
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-132 -5020-132 -5030-132 -5040-132 -5050-132	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-01 3-02 3-03 3-04 3-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-130 -2020-130 -2030-130 -2040-130 -2050-130	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1 0 × 4 0 M 1 2 × 5 0 M 1 6 × 6 5	内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-06 3-07 3-08 3-09 3-10
H S L アンカー コーンナット式						
S3935-6030-530 -6040-530	H S L 4 H S L 4	M 1 2 / 2 5 M 1 6 / 2 5		上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本	3-11 3-12
H S A アンカー ウェッジ式						
S3935-3010-132 -3022-130 -3030-132 -3040-132 -3050-132	H S A H S A H S A H S A H S A	M 6 × 6 5 M 8 × 8 5 M 1 0 × 8 3 M 1 2 × 1 0 0 M 1 6 × 1 3 7	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井) 上向打 (天井)	本 本 本 本 本	3-13 3-14 3-15 3-16 3-17

あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格				305頁1表		
H N I アンカー 芯棒打込み式						
S3935-5010-112 -5020-112 -5030-112 -5040-112 -5050-112	H N I H N I H N I H N I H N I	M 6 × 4 5 M 8 × 5 0 M 1 0 × 6 0 M 1 2 × 7 0 M 1 6 × 1 0 0	外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ 外ねじ	下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床) 下向打 (床)	本 本 本 本 本	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05
H K D アンカー 内部コーン打込み式						
S3935-2010-110 -2020-110 -2030-110 -2040-110 -2050-110	H K D H K D H K D H K D H K D	M 6 × 2 5 M 8 × 3 0 M 1				

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

S3937-1050	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 2 2 × 6 5 0	横向打 (壁)	本	2-05
-1060	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 2 5 × 7 0 0	横向打 (壁)	本	2-06
-1070	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 2 9 × 7 5 0	横向打 (壁)	本	2-07
-1080	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 3 2 × 7 5 0	横向打 (壁)	本	2-08
-1090	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 3 8 × 8 0 0	横向打 (壁)	本	2-09
-2010	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 1 0 × 4 9 0	横向打 (壁)	本	2-10
-2020	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 1 3 × 6 2 0	横向打 (壁)	本	2-11
-2030	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 1 6 × 7 7 0	横向打 (壁)	本	2-12
-2040	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 1 9 × 9 6 0	横向打 (壁)	本	2-13
-2050	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 2 2 × 1 1 3 0	横向打 (壁)	本	2-14
-2060	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 2 5 × 1 3 0 0	横向打 (壁)	本	2-15
-2070	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 2 9 × 1 5 1 0	横向打 (壁)	本	2-16
-2080	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 3 2 × 1 6 3 0	横向打 (壁)	本	2-17
-2090	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 3 8 × 1 9 2 0	横向打 (壁)	本	2-18
-3010	-120	全ネジボルト	M 1 0 × 1 4 0	横向打 (壁)	本	2-19
-3020	-120	全ネジボルト	M 1 2 × 1 6 0	横向打 (壁)	本	2-20
-3030	-120	全ネジボルト	M 1 6 × 2 1 0	横向打 (壁)	本	2-21
-3040	-120	全ネジボルト	M 2 0 × 3 0 0	横向打 (壁)	本	2-22
-3050	-120	全ネジボルト	M 2 2 × 3 6 0	横向打 (壁)	本	2-23
-3060	-120	全ネジボルト	M 2 4 × 4 2 0	横向打 (壁)	本	2-24
-3070	-120	全ネジボルト	M 3 0 × 5 0 0	横向打 (壁)	本	2-25
-3080	-120	全ネジボルト	M 3 6 × 5 8 0	横向打 (壁)	本	2-26
-1010	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 1 0 × 4 9 0	上向打 (天井)	本	3-01
-1020	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 1 3 × 5 0 0	上向打 (天井)	本	3-02
-1030	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 1 6 × 5 3 0	上向打 (天井)	本	3-03
-1040	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 1 9 × 6 0 0	上向打 (天井)	本	3-04
-1050	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 2 2 × 6 5 0	上向打 (天井)	本	3-05
-1060	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 2 5 × 7 0 0	上向打 (天井)	本	3-06
-1070	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 2 9 × 7 5 0	上向打 (天井)	本	3-07
-1080	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 3 2 × 7 5 0	上向打 (天井)	本	3-08
-1090	-130	異形鉄筋Ⅰ	D 3 8 × 8 0 0	上向打 (天井)	本	3-09
-2010	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 1 0 × 4 9 0	上向打 (天井)	本	3-10
-2020	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 1 3 × 6 2 0	上向打 (天井)	本	3-11
-2030	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 1 6 × 7 7 0	上向打 (天井)	本	3-12
-2040	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 1 9 × 9 6 0	上向打 (天井)	本	3-13
-2050	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 2 2 × 1 1 3 0	上向打 (天井)	本	3-14
-2060	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 2 5 × 1 3 0 0	上向打 (天井)	本	3-15
-2070	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 2 9 × 1 5 1 0	上向打 (天井)	本	3-16
-2080	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 3 2 × 1 6 3 0	上向打 (天井)	本	3-17
-2090	-130	異形鉄筋Ⅱ	D 3 8 × 1 9 2 0	上向打 (天井)	本	3-18
-3010	-130	全ネジボルト	M 1 0 × 1 4 0	上向打 (天井)	本	3-19
-3020	-130	全ネジボルト	M 1 2 × 1 6 0	上向打 (天井)	本	3-20
-3030	-130	全ネジボルト	M 1 6 × 2 1 0	上向打 (天井)	本	3-21
-3040	-130	全ネジボルト	M 2 0 × 3 0 0	上向打 (天井)	本	3-22
-3050	-130	全ネジボルト	M 2 2 × 3 6 0	上向打 (天井)	本	3-23
-3060	-130	全ネジボルト	M 2 4 × 4 2 0	上向打 (天井)	本	3-24
-3070	-130	全ネジボルト	M 3 0 × 5 0 0	上向打 (天井)	本	3-25
-3080	-130	全ネジボルト	M 3 6 × 5 8 0	上向打 (天井)	本	3-26

あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格> 308頁1表

ボルトメイト T G 回転・打撃型 異形鉄筋 (差筋)						
S3938-4210	-110	T G - 1 0 R N	D 1 0 × 4 9 0	下向打 (床)	本	1-01
-4220	-110	T G - 1 2 R N	D 1 3 × 6 2 0	下向打 (床)	本	1-02
-4230	-110	T G - 1 6 R N	D 1 6 × 7 7 0	下向打 (床)	本	1-03
-4240	-110	T G - 2 0 R N	D 1 9 × 9 6 0	下向打 (床)	本	1-04
-4250	-110	T G - 2 2 R N	D 2 2 × 1 1 3 0	下向打 (床)	本	1-05
-4260	-110	T G - 2 4 R N	D 2 5 × 1 3 0 0	下向打 (床)	本	1-06
ボルトメイト T G 回転・打撃型 ネジボルト						
S3938-5010	-112	T G - 1 0 R N	M 1 0 × 1 4 0	下向打 (床)	本	1-07
-5020	-112	T G - 1 2 R N	M 1 2 × 1 6 0	下向打 (床)	本	1-08
-5030	-112	T G - 1 6 R N	M 1 6 × 2 1 0	下向打 (床)	本	1-09
-5040	-112	T G - 2 0 R N	M 2 0 × 3 0 0	下向打 (床)	本	1-10
-5050	-112	T G - 2 2 R N	M 2 2 × 3 6 0	下向打 (床)	本	1-11
-5060	-112	T G - 2 4 R N	M 2 4 × 4 2 0	下向打 (床)	本	1-12
MKロックシリーズ カートリッジ型 異形鉄筋						
S3938-6010	-110	M K - 3 5 0	D 1 0 × 4 8 0	下向打 (床)	本	1-13
-6020	-110	M K - 3 5 0	D 1 3 × 6 2 5	下向打 (床)	本	1-14
-6030	-110	M K - 3 5 0	D 1 6 × 7 7 0	下向打 (床)	本	1-15
-6040	-110	M K - 3 5 0	D 1 9 × 9 1 5	下向打 (床)	本	1-16
-6050	-110	M K - 3 5 0	D 2 2 × 1 0 6 0	下向打 (床)	本	1-17
-6060	-110	M K - 3 5 0	D 2 5 × 1 2 0 0	下向打 (床)	本	1-18
ボルトメイト T G 回転・打撃型 異形鉄筋 (差筋)						
S3938-4210	-120	T G - 1 0 R N	D 1 0 × 4 9 0	横向打 (壁)	本	2-01
-4220	-120	T G - 1 2 R N	D 1 3 × 6 2 0	横向打 (壁)	本	2-02
-4230	-120	T G - 1 6 R N	D 1 6 × 7 7 0	横向打 (壁)	本	2-03
-4240	-120	T G - 2 0 R N	D 1 9 × 9 6 0	横向打 (壁)	本	2-04
-4250	-120	T G - 2 2 R N	D 2 2 × 1 1 3 0	横向打 (壁)	本	2-05
-4260	-120	T G - 2 4 R N	D 2 5 × 1 3 0 0	横向打 (壁)	本	2-06
ボルトメイト T G 回転・打撃型 ネジボルト						
S3938-5010	-122	T G - 1 0 R N	M 1 0 × 1 4 0	横向打 (壁)	本	2-07
-5020	-122	T G - 1 2 R N	M 1 2 × 1 6 0	横向打 (壁)	本	2-08
-5030	-122	T G - 1 6 R N	M 1 6 × 2 1 0	横向打 (壁)	本	2-09
-5040	-122	T G - 2 0 R N	M 2 0 × 3 0 0	横向打 (壁)	本	2-10
-5050	-122	T G - 2 2 R N	M 2 2 × 3 6 0	横向打 (壁)	本	2-11
-5060	-122	T G - 2 4 R N	M 2 4 × 4 2 0	横向打 (壁)	本	2-12
MKロックシリーズ カートリッジ型 異形鉄筋						
S3938-6010	-120	M K - 3 5 0	D 1 0 × 4 8 0	横向打 (壁)	本	2-13
-6020	-120	M K - 3 5 0	D 1 3 × 6 2 5	横向打 (壁)	本	2-14
-6030	-120	M K - 3 5 0	D 1 6 × 7 7 0	横向打 (壁)	本	2-15
-6040	-120	M K - 3 5 0	D 1 9 × 9 1 5	横向打 (壁)	本	2-16
-6050	-120	M K - 3 5 0	D 2 2 × 1 0 6 0	横向打 (壁)	本	2-17
-6060	-120	M K - 3 5 0	D 2 5 × 1 2 0 0	横向打 (壁)	本	2-18
ボルトメイト T G 回転・打撃型 異形鉄筋 (差筋)						
S3938-4210	-130	T G - 1 0 R N	D 1 0 × 4 9 0	上向打 (天井)	本	3-01
-4220	-130	T G - 1 2 R N	D 1 3 × 6 2 0	上向打 (天井)	本	3-02
-4230	-130	T G - 1 6 R N	D 1 6 × 7 7 0	上向打 (天井)	本	3-03

S3938-4240	-130	T G - 2 0 R N	D 1 9 × 9 6 0	上向打 (天井)	本	3-04
-4250	-130	T G - 2 2 R N	D 2 2 × 1 1 3 0	上向打 (天井)	本	3-05
-4260	-130	T G - 2 4 R N	D 2 5 × 1 3 0 0	上向打 (天井)	本	3-06
ボルトメイト T G 回転・打撃型 ネジボルト						
S3938-5010	-132	T G - 1 0 R N	M 1 0 × 1 4 0	上向打 (天井)	本	3-07
-5020	-132	T G - 1 2 R N	M 1 2 × 1 6 0	上向打 (天井)	本	3-08
-5030	-132	T G - 1 6 R N	M 1 6 × 2 1 0	上向打 (天井)	本	3-09
-5040	-132	T G - 2 0 R N	M 2 0 × 3 0 0	上向打 (天井)	本	3-10
-5050	-132	T G - 2 2 R N	M 2 2 × 3 6 0	上向打 (天井)	本	3-11
-5060	-132	T G - 2 4 R N	M 2 4 × 4 2 0	上向打 (天井)	本	3-12
MKロックシリーズ カートリッジ型 異形鉄筋						
S3938-6010	-130	M K - 3 5 0	D 1 0 × 4 8 0	上向打 (天井)	本	3-13
-6020	-130	M K - 3 5 0	D 1 3 × 6 2 5	上向打 (天井)	本	3-14
-6030	-130	M K - 3 5 0	D 1 6 × 7 7 0	上向打 (天井)	本	3-15
-6040	-130	M K - 3 5 0	D 1 9 × 9 1 5	上向打 (天井)	本	3-16
-6050	-130	M K - 3 5 0	D 2 2 × 1 0 6 0	上向打 (天井)	本	3-17
-6060	-130	M K - 3 5 0	D 2 5 × 1 2 0 0	上向打 (天井)	本	3-18

あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格> 309頁1表

ケミカルアンカー変性ビニルエステル 回転・打撃型						
S3939-6010	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 1 0 × 4 8 0	下向打 (床)	本	1-01
-6020	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 1 3 × 5 0 0	下向打 (床)	本	1-02
-6030	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 1 6 × 5 3 0	下向打 (床)	本	1-03
-6040	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 1 9 × 6 0 0	下向打 (床)	本	1-04
-6050	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 2 2 × 6 5 0	下向打 (床)	本	1-05
-6060	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 2 5 × 7 0 0	下向打 (床)	本	1-06
-7010	-110	異形鉄筋Ⅱ	D 1 0 × 4 8 0	下向打 (床)	本	1-07
-7020	-110	異形鉄筋Ⅱ	D 1 3 × 6 2 0	下向打 (床)	本	1-08
-7030	-110	異形鉄筋Ⅱ	D 1 6 × 7 7 0	下向打 (床)	本	1-09
-7040	-110	異形鉄筋Ⅱ	D 1 9 × 9 6 0	下向打 (床)	本	1-10
-7050	-110	異形鉄筋Ⅱ	D 2 2 × 1 1 3 0	下向打 (床)	本	1-11
-7060	-110	異形鉄筋Ⅱ	D 2 5 × 1 3 0 0	下向打 (床)	本	1-12
-8010	-110	ネジボルト	M 8 × 1 1 0	下向打 (床)	本	1-13
-8020	-110	ネジボルト	M 1 0 × 1 3 0	下向打 (床)	本	1-14
-8030	-110	ネジボルト	M 1 2 × 1 6 0	下向打 (床)	本	1-15
-8040	-110	ネジボルト	M 1 6 × 2 1 0	下向打 (床)	本	1-16
-8050	-110	ネジボルト	M 2 0 × 3 0 0	下向打 (床)	本	1-17
-8060	-110	ネジボルト	M 2 2 × 3 6 0	下向打 (床)	本	1-18
-8070	-110	ネジボルト	M 2 4 × 4 2 0	下向打 (床)	本	1-19
ケミカルアンカー 無機系 回転・打撃型						
S3939-4110	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 1 0 × 4 8 0	下向打 (床)	本	1-20
-4112	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 1 3 × 5 1 0	下向打 (床)	本	1-21
-4116	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 1 6 × 5 3 0	下向打 (床)	本	1-22
-4119	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 1 9 × 5 6 0	下向打 (床)	本	1-23
-4122	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 2 2 × 5 8 0	下向打 (床)	本	1-24
-4125	-110	異形鉄筋Ⅰ	D 2 5 × 6 8 0	下向打 (床)	本	1-25
-5110	-110	ネジボルト	M 1 0 × 1 4 0	下向打 (床)	本	1-26
-5112	-110	ネジボルト	M 1 2 × 1 6 0	下向打 (床)	本	1-27
-5116	-110	ネジボルト	M 1 6 × 2 1 0	下向打 (床)	本	1-28
ケミカルアンカー変性ビニルエステル 回転・打撃型						
S3939-6010	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 1 0 × 4 8 0	横向打 (壁)	本	2-01
-6020	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 1 3 × 5 0 0	横向打 (壁)	本	2-02
-6030	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 1 6 × 5 3 0	横向打 (壁)	本	2-03
-6040	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 1 9 × 6 0 0	横向打 (壁)	本	2-04
-6050	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 2 2 × 6 5 0	横向打 (壁)	本	2-05
-6060	-120	異形鉄筋Ⅰ	D 2 5 × 7 0 0	横向打 (壁)	本	2-06
-7010	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 1 0 × 4 8 0	横向打 (壁)	本	2-07
-7020	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 1 3 × 6 2 0	横向打 (壁)	本	2-08
-7030	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 1 6 × 7 7 0	横向打 (壁)	本	2-09
-7040	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 1 9 × 9 6 0	横向打 (壁)	本	2-10
-7050	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 2 2 × 1 1 3 0	横向打 (壁)	本	2-11
-7060	-120	異形鉄筋Ⅱ	D 2 5 × 1 3 0 0	横向打 (壁)	本	2-12
-8010	-120	ネジボルト	M 8 × 1 1 0	横向打 (壁)	本	2-13
-8020	-120	ネジボルト	M 1 0 × 1 3 0	横向打 (壁)	本	2-14
-8030	-120	ネジボルト	M 1 2 × 1 6 0	横向打 (壁)	本	2-15
-8040	-120	ネジボルト	M 1 6 × 2 1 0	横向打 (壁)	本	2-16
-8050	-120	ネジボルト	M 2 0 × 3 0 0	横向打 (壁)	本	2-17
-8060	-120	ネジボルト	M 2 2 × 3 6 0	横向打 (壁)	本	2-18

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

S3939-8050-130				ネジボルト	M20×300	上向打（天井）	本	3-17	軽量鉄骨下地工事				壁下地	鋼製壁下地					
-8060-130				ネジボルト	M22×360	上向打（天井）	本	3-18	N8210-0700-110				75形	@450	高4.0m以下	下地張りあり	m2	1-01	
-8070-130				ネジボルト	M24×420	上向打（天井）	本	3-19	-120				75形	@300	高4.0m以下	仕上材直張り	m2	1-02	
ケミカルアンカー 無機系 回転・打撃型																			
S3939-4110-130				異形鉄筋Ⅰ	D10×480	上向打（天井）	本	3-20	軽量鉄骨下地工事				壁下地	鋼製壁下地	開口部補強				
-4112-130				異形鉄筋Ⅰ	D13×510	上向打（天井）	本	3-21	N8214-0600-120				65形	ドア等開口部補強	1200×2000mm	個所	1-03		
-4116-130				異形鉄筋Ⅰ	D16×530	上向打（天井）	本	3-22	-0700-090				75形	ドア等開口部補強	900×2000mm	個所	1-04		
-4119-130				異形鉄筋Ⅰ	D19×560	上向打（天井）	本	3-23	-120				75形	ドア等開口部補強	1200×2000mm	個所	1-05		
-4122-130				異形鉄筋Ⅰ	D22×580	上向打（天井）	本	3-24	-160				75形	ドア等開口部補強	1600×2000mm	個所	1-06		
-4125-130				異形鉄筋Ⅰ	D25×680	上向打（天井）	本	3-25	-0900-120				90形	ドア等開口部補強	1200×2000mm	個所	1-07		
-5110-130				ネジボルト	M10×140	上向打（天井）	本	3-26	-160				90形	ドア等開口部補強	1600×2000mm	個所	1-08		
-5112-130				ネジボルト	M12×160	上向打（天井）	本	3-27	-1000-090				100形	ドア等開口部補強	900×2000mm	個所	1-09		
-5116-130				ネジボルト	M16×210	上向打（天井）	本	3-28	-120				100形	ドア等開口部補強	1200×2000mm	個所	1-10		
									-160				100形	ドア等開口部補強	1600×2000mm	個所	1-11		
あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格> 310頁1表																			
HVU2カプセル方式アンカー 回転・打撃型																			
S3940-5110-110				ネジボルト	M8×110	下向打（床）	本	1-01	軽量鉄骨下地工事				鋼製天井下地	開口部補強					
-5120-110				ネジボルト	M10×130	下向打（床）	本	1-02	N8234-1900-235				19形	屋内300×2400mm角	ボード切込み共	個所	1-16		
-5130-110				ネジボルト	M12×160	下向打（床）	本	1-03	-260				19形	屋内600×1200mm角	ボード切込み共	個所	1-17		
-5142-110				ネジボルト	M16×220	下向打（床）	本	1-04	-2500-130				25形	屋外300mm角	ボード切込み共	個所	1-18		
-5150-110				ネジボルト	M20×300	下向打（床）	本	1-05	-230				25形	屋外300×1200mm角	ボード切込み共	個所	1-19		
-5162-110				ネジボルト	M24×450	下向打（床）	本	1-06	-235				25形	屋外300×2400mm角	ボード切込み共	個所	1-20		
-5220-110				内ねじインサート	M10×110	下向打（床）	本	1-07	-260				25形	屋外600×1200mm角	ボード切込み共	個所	1-21		
-5230-110				内ねじインサート	M12×125	下向打（床）	本	1-08	軽量鉄骨下地工事				床下地	鋼製床下地					
-5240-110				内ねじインサート	M16×170	下向打（床）	本	1-09	N8250-1010-030				体育館用	組床式	高300mm	m2	1-22		
-5250-110				内ねじインサート	M20×205	下向打（床）	本	1-10	-050				体育館用	組床式	高500mm	m2	1-23		
-5110-120				ネジボルト	M8×110	横向打（壁）	本	2-01	-070				体育館用	組床式	高700mm	m2	1-24		
-5120-120				ネジボルト	M10×130	横向打（壁）	本	2-02	-100				体育館用	組床式	高1000mm	m2	1-25		
-5130-120				ネジボルト	M12×160	横向打（壁）	本	2-03	-1020-030				体育館用	置床式	高300mm	m2	1-26		
-5142-120				ネジボルト	M16×220	横向打（壁）	本	2-04	-050				体育館用	置床式	高500mm	m2	1-27		
-5150-120				ネジボルト	M20×300	横向打（壁）	本	2-05	-070				体育館用	置床式	高700mm	m2	1-28		
-5162-120				ネジボルト	M24×450	横向打（壁）	本	2-06	-2010-030				柔道場用	組床式	高300mm	m2	1-29		
-5220-120				内ねじインサート	M10×110	横向打（壁）	本	2-07	-050				柔道場用	組床式	高500mm	m2	1-30		
-5230-120				内ねじインサート	M12×125	横向打（壁）	本	2-08	-070				柔道場用	組床式	高700mm	m2	1-31		
-5240-120				内ねじインサート	M16×170	横向打（壁）	本	2-09	-100				柔道場用	組床式	高1000mm	m2	1-32		
-5250-120				内ねじインサート	M20×205	横向打（壁）	本	2-10	-2020-030				柔道場用	置床式	高300mm	m2	1-33		
-5110-130				ネジボルト	M8×110	上向打（天井）	本	3-01	-050				柔道場用	置床式	高500mm	m2	1-34		
-5120-130				ネジボルト	M10×130	上向打（天井）	本	3-02	-070				柔道場用	置床式	高700mm	m2	1-35		
-5130-130				ネジボルト	M12×160	上向打（天井）	本	3-03	-3010-030				剣道場用	組床式	高300mm	m2	1-36		
-5142-130				ネジボルト	M16×220	上向打（天井）	本	3-04	-050				剣道場用	組床式	高500mm	m2	1-37		
-5150-130				ネジボルト	M20×300	上向打（天井）	本	3-05	-070				剣道場用	組床式	高700mm	m2	1-38		
-5162-130				ネジボルト	M24×450	上向打（天井）	本	3-06	-100				剣道場用	組床式	高1000mm	m2	1-39		
-5220-130				内ねじインサート	M10×110	上向打（天井）	本	3-07	-3020-030				剣道場用	置床式	高300mm	m2	1-40		
-5230-130				内ねじインサート	M12×125	上向打（天井）	本	3-08	-050				剣道場用	置床式	高500mm	m2	1-41		
-5240-130				内ねじインサート	M16×170	上向打（天井）	本	3-09	-070				剣道場用	置床式	高700mm	m2	1-42		
-5250-130				内ねじインサート	M20×205	上向打（天井）	本	3-10	建築金物工事								318頁1表		
あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格> 311頁1表																			
HIT-HY200・RE500V3 カートリッジ																			
S3940-6210-110				異形鉄筋	注入型	D10×480	下向打（床）	本	1-01	N8198-0010-030				アルミ製ビニル被覆	高1100mm	φ34mm	m	1-01	
-6220-110				異形鉄筋	注入型	D13×620	下向打（床）	本	1-02	-040				アルミ製ビニル被覆	高1100mm	φ40mm	m	1-02	
-6230-110				異形鉄筋	注入型	D16×770	下向打（床）	本	1-03	建築金物工事				手摺	バルコニー手摺	B.L認定品			
-6240-110				異形鉄筋	注入型	D19×960	下向打（床）	本	1-04	N8198-0040-020				アルミ製	高1100mm	一段笠木	150型	m	1-03
-6250-110				異形鉄筋	注入型	D22×1130	下向打（床）	本	1-05	-030				アルミ製	高1100mm	一段笠木	300型	m	1-04
-6260-110				異形鉄筋	注入型	D25×1300	下向打（床）	本	1-06	建築金物工事				タラップ					
S3941-3210-110				ネジボルト	注入型	M8×110	下向打（床）	本	1-07	N8192-0100-219				ステンレス製	径19×400×300mm	個所	1-05		
-3220-110				ネジボルト	注入型	M10×130	下向打（床）	本	1-08	-222				ステンレス製	径22×400×300mm	個所	1-06		
-3230-110				ネジボルト	注入型	M12×160	下向打（床）	本	1-09	建築金物工事				ラス張り	ワイヤラス張り				
-3240-110				ネジボルト	注入型	M16×220	下向打（床）	本	1-10	N8114-0100-018				ひし形ラス	#18	径1.2mm×網目38mm	m2	1-07	
-3250-110				ネジボルト	注入型	M20×300	下向打（床）	本	1-11	建築金物工事				ラス張り	メタルラス張り				
-3260-110				ネジボルト	注入型	M24×450	下向打（床）	本	1-12	N8110-0100-170				プラス	F500	旧2号（JIS A 5505）	m2	1-08	
-6210-110				内ねじインサート	M10×110	下向打（床）	本	1-13	建築金物工事				雑金物取付	目地金物					
-6220-110				内ねじインサート	M12×125	下向打（床）	本	1-14	N8170-0100-203				真ちゅう製	幅3×高12mm	m	1-09			
-6230-110				内ねじインサート	M16×170	下向打（床）	本	1-15	-153				ステンレス製	幅3×高12mm	m	1-10			
-6240-110				内ねじインサート	M20×205	下向打（床）	本	1-16	-160				ステンレス製	幅4×高12mm	m	1-11			
S3940-6210-120				異形鉄筋	注入型	D10×480	横向打（壁）	本	2-01	-170				ステンレス製	幅5×高12mm	m	1-12		
-6220-120				異形鉄筋	注入型	D13×620	横向打（壁）	本	2-02	-180				ステンレス製	幅6×高15mm	m	1-13		
-6230-120				異形鉄筋	注入型	D16×770	横向打（壁）	本	2-03	-190				ステンレス製	幅6×高18mm	m	1-14		
-6240-120				異形鉄筋	注入型	D19×960	横向打（壁）	本	2-04	建築金物工事				雑金物取付	コーナービード				
-6250-120				異形鉄筋	注入型	D22×1130	横向打（壁）	本	2-05	N8180-0100-210				真ちゅう製		m	1-15		
-6260-120				異形鉄筋	注入型	D25×1300	横向打（壁）	本	2-06	-310				アルミ製		m	1-16		
S3941-3210-120				ネジボルト	注入型	M8×110	横向打（壁）	本	2-07	建築金物工事				雑金物取付	丸環				
-3220-120				ネジボルト	注入型	M10×130	横向打（壁）	本	2-08	N8190-0010-112				スチール製	亜鉛メッキ	径19mm内径100mm	個所	1-17	
-3230-120				ネジボルト	注入型	M12×160	横向打（壁）	本	2-09	-212				ステンレス製	研磨	径19mm 内径100mm	個所	1-18	
-3240-120				ネジボルト	注入型	M16×220	横向打（壁）	本	2-10	建築金物工事				天井点検口					
-3250-120				ネジボルト	注入型	M20×300	横向打（壁）	本	2-11	Q7630-0010-200				アルミ製	内外共アルミ額縁枠	300mm角	個所	1-19	
-3260-120				ネジボルト	注入型	M24×450	横向打（壁）	本	2-12	-210				アルミ製	内外共アルミ額縁枠	450mm角	個所	1-20	
-6210-120				内ねじインサート	M10×110	横向打（壁）	本	2-13	-220				アルミ製	内外共アルミ額縁枠	600mm角	個所	1-21		
-6220-120				内ねじインサート	M12×125	横向打（壁）	本	2-14	-230				アルミ製	内外共アルミ目地枠	300mm角	個所	1-22		
-6230-120				内ねじインサート	M16×170	横向打（壁）	本	2-15	-240				アルミ製	内外共アルミ目地枠	450mm角	個所	1-23		
-6240-120				内ねじインサート	M20×205	横向打（壁）	本	2-16	-250				アルミ製	内外共アルミ目地枠	600mm角	個所	1-24		
S3940-6210-130				異形鉄筋	注入型	D10×480	上向打（天井）	本	3-01	建築金物工事				床点検口					
-6220-130				異形鉄筋	注入型	D13×620	上向打（天井）	本	3-02	N8150-0330-010				アルミ製	アルミ製目地枠	450mm角	個所	1-25	
-6230-130				異形鉄筋	注入型	D16×770	上向打（天井）	本	3-03	-020				アルミ製	アルミ製目地枠	600mm角	個所	1-26	
-6240-130				異形鉄筋	注入型	D19×960	上向打（天井）	本	3-04	-030				アルミ製	ステンレス製目地枠	450mm角	個所	1-27	
-6250-130				異形鉄筋	注入型	D22×1130	上向打（天井）	本	3-05	-040				アルミ製	ステンレス製目地枠	600mm角	個所	1-28	
-6260-130				異形鉄筋	注入型	D25×1300	上向打（天井）	本	3-06	建築金物工事				壁点検口					
S3941-3210-130				ネジボルト	注入型	M8×110	上向打（天井）	本	3-07	N8152-0010-010				塩ビ製	200mm角	個所	1-29		
-3220-130				ネジボルト	注入型	M10×130	上向打（天井）	本	3-08										
-3230-130				ネジボルト	注入型	M12×160	上向打（天井）	本	3-09										
-3240-130				ネジボルト	注入型	M16×220	上向打（天井）	本	3-10										
-3250-130				ネジボルト	注入型	M20×300	上向打（天井）	本	3-11										
-3260-130				ネジボルト	注入型	M24×450	上向打（天井）	本	3-12										
-6210-130				内ねじインサート	M10×110	上向打（天井）	本	3-13											
-6220-130				内ねじインサート	M12×125	上向打（天井）	本	3-14											
-6230-130				内ねじインサート	M16×170	上向打（天井）	本	3-15											
-6240-130				内ねじインサート	M20×205	上向打（天井）	本	3-16											
軽量鉄骨下地工事 314頁1表																			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

N8152-0010	-020	塩ビ製	2 5 0 mm角	個所	1-30	01010-2010	-020	木ごて2回	定盤ならし共	[手間]	m 2	1-02
	-030	塩ビ製	3 0 0 mm角	個所	1-31			左官工事	床	コンクリート面	木ごて仕上げ	
	-040	塩ビ製	4 5 0 mm角	個所	1-32	01010-2320	-010	[手間]			m 2	1-03
建築金物工事						320頁1表						
建築金物工事 アルミ笠木 押出成形品パラペット用								左官工事	床	コンクリート面	刷毛引き仕上げ	
N8194-0010	-150	直線 (シルバー)	幅1 5 0 mm	m	1-01	01010-2310	-010	[手間]			m 2	1-04
	-175	直線 (シルバー)	幅1 7 5 mm	m	1-02			左官工事	床	モルタル塗り		
	-200	直線 (シルバー)	幅2 0 0 mm	m	1-03	01010-2610	-020	コンクリート下地	硬質骨材入り	厚3 0 mm	m 2	1-05
	-225	直線 (シルバー)	幅2 2 5 mm	m	1-04			左官工事	床	保護モルタル塗り		
	-250	直線 (シルバー)	幅2 5 0 mm	m	1-05	01010-1510	-010	コンクリート下地	防水層保護用	厚1 5 mm	m 2	1-06
	-275	直線 (シルバー)	幅2 7 5 mm	m	1-06			左官工事	床	防水モルタル塗り金ごて仕上げ		
	-300	直線 (シルバー)	幅3 0 0 mm	m	1-07	01010-2710	-020	コンクリート下地	厚3 0 mm		m 2	1-07
-0020	-150	直線 (カラー)	幅1 5 0 mm	m	1-08			左官工事	床	色モルタル塗り金ごて仕上げ		
	-175	直線 (カラー)	幅1 7 5 mm	m	1-09	01010-2810	-010	コンクリート下地	緑色系	厚3 0 mm	m 2	1-08
	-200	直線 (カラー)	幅2 0 0 mm	m	1-10	-020	コンクリート下地	一般色	厚3 0 mm		m 2	1-09
	-225	直線 (カラー)	幅2 2 5 mm	m	1-11			左官工事	床	モルタル塗り刷毛引き仕上げ		
	-250	直線 (カラー)	幅2 5 0 mm	m	1-12	01010-2620	-010	コンクリート下地	厚3 0 mm		m 2	1-10
	-275	直線 (カラー)	幅2 7 5 mm	m	1-13			左官工事	床	セルフレベリング材塗り		
	-300	直線 (カラー)	幅3 0 0 mm	m	1-14	01010-1610	-020	コンクリート下地	セメント系	厚1 0 mm	m 2	1-11
-0030	-150	コーナー (シルバー)	幅1 5 0 mm	個所	1-15	-030	コンクリート下地	セメント系	厚1 5 mm		m 2	1-12
	-175	コーナー (シルバー)	幅1 7 5 mm	個所	1-16	-040	コンクリート下地	セメント系	厚2 0 mm		m 2	1-13
	-200	コーナー (シルバー)	幅2 0 0 mm	個所	1-17	-050	コンクリート下地	セメント系	厚2 5 mm		m 2	1-14
	-225	コーナー (シルバー)	幅2 2 5 mm	個所	1-18	-060	コンクリート下地	セメント系	厚3 0 mm		m 2	1-15
	-250	コーナー (シルバー)	幅2 5 0 mm	個所	1-19	-010	コンクリート下地	せっこう系	厚1 0 mm		m 2	1-16
	-275	コーナー (シルバー)	幅2 7 5 mm	個所	1-20	-015	コンクリート下地	せっこう系	厚1 5 mm		m 2	1-17
	-300	コーナー (シルバー)	幅3 0 0 mm	個所	1-21	-018	コンクリート下地	せっこう系	厚2 0 mm		m 2	1-18
-0040	-150	コーナー (カラー)	幅1 5 0 mm	個所	1-22			左官工事	幅木	柱幅木	硬質骨材入色モルタル塗り	
	-175	コーナー (カラー)	幅1 7 5 mm	個所	1-23	01010-5110	-010	コンクリート下地	高1 0 0 mm出幅木	厚2 0 mm	m	1-19
	-200	コーナー (カラー)	幅2 0 0 mm	個所	1-24	左官工事						
	-225	コーナー (カラー)	幅2 2 5 mm	個所	1-25	328頁1表						
	-250	コーナー (カラー)	幅2 5 0 mm	個所	1-26			左官工事	壁	コンクリート打放し補修		
	-275	コーナー (カラー)	幅2 7 5 mm	個所	1-27	01050-1000	-110	部分補修	目地廻り別途	不陸2 mm以内	m 2	1-01
	-300	コーナー (カラー)	幅3 0 0 mm	個所	1-28	-220	全面補修	目地廻り別途	ベンキ下地用		m 2	1-02
建築金物工事 エキスパンション・ジョイントカバー						-310	打放補修	天端補修	糸幅1 0 0 mm程度	1回押え	m	1-03
N8150-0250	-010	内部用	クリアランス5 0	ステンレス製	床と床	m	1-29	-320	打放補修	笠木補修	糸幅1 0 0 mm程度	1回押え
	-015	内部用	クリアランス5 0	ステンレス製	床と内壁	m	1-30	-330	打放補修	水切補修	糸幅1 0 0 mm程度	1回押え
	-020	内部用	クリアランス5 0	アルミ製	内壁と内壁	m	1-31	-340	打放補修	開口部だき廻り補修	タイル下地	m
	-030	内部用	クリアランス5 0	アルミ製	内壁コーナー	m	1-32	-350	打放補修	化粧目地補修	目地幅1 5 mm	m
	-040	外部用	クリアランス5 0	アルミ製	外壁と外壁	m	1-33	-360	打放補修	目地欠損部モルタル補修	(7 mm以上)	m
	-050	外部用	クリアランス5 0	アルミ製	外壁コーナー	m	1-34	-370	打放補修	修正目地棒取付		m
	-060	外部用	クリアランス5 0	アルミ製	屋根と屋根	m	1-35	-380	打放補修	出隅欠損部モルタル補修	(7 mm以上)	m
	-070	外部用	クリアランス5 0	アルミ製	屋根コーナー	m	1-36	-390	打放補修	出隅通り修正		m
-0200	-050	内部用	クリアランス1 0 0	ステンレス製	床と床	m	1-37	-400	打放補修	不陸調整 (段差7 mm以上)	m 2	1-12
	-055	内部用	クリアランス1 0 0	ステンレス製	床と内壁	m	1-38	-410	打放補修	建具廻り他抱きモルタル	m	1-13
	-020	内部用	クリアランス1 0 0	アルミ製	床と床	m	1-39		左官工事	壁	樹脂入モルタル薄塗り工法	
	-025	内部用	クリアランス1 0 0	アルミ製	床と内壁	m	1-40	01050-2010	-010	3 mm工法	硬質骨材 (けい砂) 入り	塗装下地
	-010	内部用	クリアランス1 0 0	アルミ製	内壁と内壁	m	1-41	-020	3 mm工法	軽量骨材 (バーライト) 入り	張物下地	m 2
	-015	内部用	クリアランス1 0 0	アルミ製	内壁コーナー	m	1-42	-110	5 mm工法	硬質骨材 (けい砂) 入り	塗装下地	m 2
	-040	外部用	クリアランス1 0 0	アルミ製	外壁と外壁	m	1-43	-120	5 mm工法	軽量骨材 (バーライト) 入り	張物下地	m 2
	-045	外部用	クリアランス1 0 0	アルミ製	外壁コーナー	m	1-44		左官工事	壁	モルタル塗り金ごて押え	
	-030	外部用	クリアランス1 0 0	アルミ製	屋根と屋根	m	1-45	01050-3210	-010	コンクリート下地	外壁	塗厚2 5 mm
	-060	外部用	クリアランス1 0 0	アルミ製	屋根コーナー	m	1-46	-110	ワイヤラス下地	ラスこすり共	塗厚2 0 mm	m 2
-0270	-010	耐火帯	クリアランス5 0	厚1 2 . 5	遮炎	m	1-47	-210	平ラス下地	ラスこすり共	塗厚1 5 mm	m 2
	-020	耐火帯	クリアランス5 0	厚2 5	遮炎・遮熱	m	1-48	-310	ラスシート下地	ラスこすり共	塗厚2 5 mm	m 2
	-110	耐火帯	クリアランス1 0 0	厚1 2 . 5	遮炎	m	1-49	-410	リプラス下地	ラスこすり共	塗厚3 0 mm	m 2
	-120	耐火帯	クリアランス1 0 0	厚2 5	遮炎・遮熱	m	1-50	-510	コンクリートブロック・れんが下地	塗厚2 0 mm	m 2	1-23
建築金物工事						322頁1表						
建築金物工事 天井金属成形板張アルミスパンドレル								左官工事	壁	モルタル塗り金ごて押え		
N8150-0350	-030	フラットタイプ	厚1 . 0 mm	シルバーアルマイト	m 2	1-01	01050-3210	-010	コンクリート下地	外壁	塗厚2 5 mm	m 2
	-040	フラットタイプ	厚1 . 0 mm	カラー電解着色	m 2	1-02	-110	ワイヤラス下地	ラスこすり共	塗厚2 0 mm	m 2	1-19
	-043	フラットタイプ	厚1 . 3 mm	シルバーアルマイト	m 2	1-03	-210	平ラス下地	ラスこすり共	塗厚1 5 mm	m 2	1-20
	-045	フラットタイプ	厚1 . 3 mm	カラー電解着色	m 2	1-04	-310	ラスシート下地	ラスこすり共	塗厚2 5 mm	m 2	1-21
	-050	アルミスパンドレル用廻り縁	シルバーアルマイト	m	1-05	-410	リプラス下地	ラスこすり共	塗厚3 0 mm	m 2	1-22	
	-060	アルミスパンドレル用廻り縁	カラー電解着色	m	1-06	-510	コンクリートブロック・れんが下地	塗厚2 0 mm		m 2	1-23	
建築金物工事 階段滑り止め (ノンスリップ)						-610	A L Cパネル下地	塗厚1 5 mm		m 2	1-24	
N8160-0100	-135	ビニールタイヤ入れ式	踏幅3 5 mm	ステンレス製	m	1-07		左官工事	壁	モルタル塗り刷毛引き		
	-140	ビニールタイヤ入れ式	踏幅4 0 mm	ステンレス製	m	1-08	01050-3310	-010	コンクリート下地	外壁	塗厚2 5 mm	m 2
	-150	ビニールタイヤ入れ式	踏幅5 0 mm	ステンレス製	m	1-09	-020	コンクリート下地	内壁	塗厚2 0 mm	m 2	1-26
-0110	-035	ビニールタイヤ入れ式	踏幅3 5 mm	真ちゅう製	m	1-10	-110	ワイヤラス下地	ラスこすり共	塗厚2 0 mm	m 2	1-27
	-040	ビニールタイヤ入れ式	踏幅4 0 mm	真ちゅう製	m	1-11	-210	平ラス下地	ラスこすり共	塗厚1 5 mm	m 2	1-28
	-050	ビニールタイヤ入れ式	踏幅5 0 mm	真ちゅう製	m	1-12	-310	ラスシート下地	ラスこすり共	塗厚2 5 mm	m 2	1-29
-0120	-035	ビニールタイヤ入れ式	踏幅3 5 mm	アルミ製	m	1-13	-410	リプラス下地	ラスこすり共	塗厚3 0 mm	m 2	1-30
	-040	ビニールタイヤ入れ式	踏幅4 0 mm	アルミ製	m	1-14		左官工事	壁	均しモルタル塗り		
	-050	ビニールタイヤ入れ式	踏幅5 0 mm	アルミ製	m	1-15	01050-3410	-010	コンクリート下地	防水下地	塗厚2 0 mm	m
-0200	-135	タイヤレス式アンカー無し	踏幅3 5 mm	金属製	m	1-16		左官工事	壁	保護モルタル塗り		
	-140	タイヤレス式アンカー無し	踏幅4 0 mm	金属製	m	1-17	01050-3510	-010	コンクリート下地	防水層保護用	塗厚2 0 mm	m
	-150	タイヤレス式アンカー無し	踏幅5 0 mm	金属製	m	1-18		左官工事	壁	プラスター塗り		
建築金物工事 クッションストッパー						01050-3610	-010	A L C用特殊プラスター	A種	塗厚3 mm	m 2	1-33
N8165-0030	-010	高1 0 0 ×幅1 0 0 mm	合成ゴム製 (黒)	m	1-19	-020	A L C用特殊プラスター	B種	塗厚5 ～7 mm	m 2	1-34	
	-020	高1 3 0 ×幅1 5 0 mm	合成ゴム製 (黒)	m	1-20		左官工事	壁	防水モルタル塗り金ごて仕上げ			
建築金物工事 柱コーナーガード (柱角保護材)						01050-3710	-010	コンクリート下地	防水剤入りモルタル使用		m 2	1-35
N8165-0040	-030	6 5 ×6 5 mm	塩化ビニル製	m	1-21		左官工事	壁	せっこうプラスター塗り			
	-040	6 5 ×6 5 mm	合成ゴム製	m	1-22	01050-3810	-010	コンクリート下地	塗厚2 0 mm		m 2	1-36
	-010	9 0 ×9 0 mm	塩化ビニル製	m	1-23	-020	ラスボード下地	塗厚1 5 mm	ラスボード張り別途		m 2	1-37
	-020	9 0 ×9 0 mm	合成ゴム製	m	1-24		左官工事	壁	パーライトプラスター塗り			
建築金物工事 足拭きマット枠 (沓摺金物)						01050-4010	-010	コンクリート下地	塗厚2 0 mm		m 2	1-38
N8165-0010	-010	幅4 0 mm 厚1 . 5 mm	ステンレス製	m	1-25	-020	ラスボード下地	塗厚1 5 mm	ラスボード張り別途		m 2	1-39
	-020	幅4 0 mm 厚2 . 0 mm	ステンレス製	m	1-26		左官工事	壁	京壁塗り			
左官工事						01050-4110	-010	モルタル下地	塗厚2 0 mm		m 2	1-40
左官工事 床 コンクリート面 木ごて均し						-020	ラスボード下地	塗厚1 5 mm	ラスボード張り別途		m 2	1-41
01010-2010	-010	木ごて1回	[手間]	m 2	1-01	左官工事 壁 縦横壁塗り						

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

01050-4210	-010 コンクリート下地 塗厚 2 0 mm -020 ラスボード下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2 m 2	1-42 1-43
左官工事 壁 多彩模様こて塗り			
01050-4310	-010 コンクリート下地 塗厚 2 5 mm -020 ラスボード下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2 m 2	1-44 1-45
左官工事 壁 しっくい塗り			
01050-4410	-010 ラスボー ド下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2	1-46
左官工事 壁・柱モルタル加算			
01050-4710	-010 コーナ ー加算	m	1-47
左官工事 330頁1表			
左官工事 柱 モルタル塗り木ごて			
01210-6010	-010 コンクリ ート下地 外壁 塗厚 2 5 mm -020 コンクリ ート下地 内壁 塗厚 2 0 mm	m 2 m 2	1-01 1-02
左官工事 柱 モルタル塗り木ごて押え			
01210-6110	-010 コンクリ ート下地 タイル下地 塗厚 1 5 mm -020 コンクリ ート下地 タイル下地 塗厚 2 0 mm -030 コンクリ ート下地 タイル下地 (積上げ) -040 コンクリ ート下地 タイル下地 (接着剤張り)	m 2 m 2 m 2 m 2	1-03 1-04 1-05 1-06
左官工事 柱 モルタル塗り金ごて押え			
01210-6210	-010 コンクリ ート下地 外壁 塗厚 2 5 mm -110 ワイヤラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 2 0 mm -210 平ラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 1 5 mm -310 ラ スシ ート下地 ラスコすり共 塗厚 2 5 mm -410 リ プラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 3 0 mm	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-07 1-08 1-09 1-10 1-11
左官工事 柱 モルタル塗り刷毛引き			
01210-6310	-010 コンクリ ート下地 外壁 塗厚 2 5 mm -020 コンクリ ート下地 内壁 塗厚 2 0 mm -110 ワイヤラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 2 0 mm -210 平ラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 1 5 mm -310 ラ スシ ート下地 ラスコすり共 塗厚 2 5 mm -410 リ プラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 3 0 mm	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17
左官工事 柱 均しモルタル塗り			
01210-6410	-010 コンクリ ート下地 防水下地 塗厚 2 0 mm	m	1-18
左官工事 柱 保護モルタル塗り			
01210-6510	-010 コンクリ ート下地 防水層保護用 塗厚 2 0 mm	m	1-19
左官工事 柱 プラスター塗り			
01210-6610	-010 A L C用特殊プ ラスタ ー A種 塗厚 3 mm -020 A L C用特殊プ ラスタ ー B種 塗厚 5 ～ 7 mm	m 2 m 2	1-20 1-21
左官工事 柱 防水モルタル塗り金ごて			
01210-6710	-010 コンクリ ート下地 塗厚 1 5 mm	m 2	1-22
左官工事 柱 せっこうプラスター塗り			
01210-6810	-010 コンクリ ート下地 塗厚 2 0 mm -020 ラ スボ ード下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2 m 2	1-23 1-24
左官工事 柱 パーライトプラスター塗り			
01210-7010	-010 コンクリ ート下地 塗厚 2 0 mm -020 ラ スボ ード下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2 m 2	1-25 1-26
左官工事 柱 京壁塗り			
01210-7110	-010 モルタル下地 塗厚 2 0 mm -020 ラ スボ ード下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2 m 2	1-27 1-28
左官工事 柱 繊維壁塗り			
01210-7210	-010 コンクリ ート下地 塗厚 2 0 mm -020 ラ スボ ード下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2 m 2	1-29 1-30
左官工事 柱 多彩模様こて塗り			
01210-7310	-010 コンクリ ート下地 塗厚 2 5 mm -020 ラ スボ ード下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2 m 2	1-31 1-32
左官工事 柱 しっくい塗り			
01210-7410	-010 ラ スボ ード下地 塗厚 1 5 mm ラスボー ド張り別途	m 2	1-33
左官工事 332頁1表			
左官工事 梁型 モルタル塗り木ごて			
01310-1010	-010 コンクリ ート下地 外壁 塗厚 2 5 mm -020 コンクリ ート下地 内壁 塗厚 2 0 mm	m 2 m 2	1-01 1-02
左官工事 梁型 モルタル塗り木ごて押え			
01310-1310	-010 コンクリ ート下地 タイル下地 塗厚 1 5 mm -020 コンクリ ート下地 タイル下地 塗厚 2 0 mm -030 コンクリ ート下地 タイル下地 (積上げ) -040 コンクリ ート下地 タイル下地 (接着剤張り)	m 2 m 2 m 2 m 2	1-03 1-04 1-05 1-06
左官工事 梁型 モルタル塗り金ごて押え			
01310-1110	-010 コンクリ ート下地 外壁 塗厚 2 5 mm -110 ワイヤラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 2 0 mm -210 平ラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 1 5 mm -310 ラ スシ ート下地 ラスコすり共 塗厚 2 5 mm -410 リ プラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 3 0 mm	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-07 1-08 1-09 1-10 1-11
左官工事 梁型 モルタル塗り刷毛引き			
01310-1210	-010 コンクリ ート下地 外壁 塗厚 2 5 mm -020 コンクリ ート下地 内壁 塗厚 2 0 mm -110 ワイヤラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 2 0 mm -210 平ラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 1 5 mm -310 ラ スシ ート下地 ラスコすり共 塗厚 2 5 mm -410 リ プラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 3 0 mm	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17
左官工事 梁型 防水モルタル塗り金ごて			
01310-1410	-010 コンクリ ート下地 防水剤入りモルタル使用	m 2	1-18
左官工事 梁型 せっこうプラスター塗り			
01310-1510	-010 コンクリ ート下地 塗厚 2 0 mm	m 2	1-19
左官工事 梁型 パーライトプラスター塗り			
01310-1710	-010 コンクリ ート下地 塗厚 2 0 mm	m 2	1-20
左官工事 天井 モルタル塗り金ごて押え			
01260-1010	-010 コンクリ ート下地 塗厚 1 2 mm -110 ワイヤラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 2 0 mm -210 平ラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 1 5 mm -310 ラ スシ ート下地 ラスコすり共 塗厚 2 5 mm -410 リ プラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 3 0 mm	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-21 1-22 1-23 1-24 1-25
左官工事 天井 モルタル塗り刷毛引き			
01260-1110	-010 コンクリ ート下地 塗厚 1 2 mm -110 ワイヤラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 2 0 mm -210 平ラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 1 5 mm -310 ラ スシ ート下地 ラスコすり共 塗厚 2 5 mm -410 リ プラ ス下地 ラスコすり共 塗厚 3 0 mm	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-26 1-27 1-28 1-29 1-30
左官工事 天井 プラスター塗り			
01260-1210	-010 A L C用特殊プ ラスタ ー A種 塗厚 3 mm -020 A L C用特殊プ ラスタ ー B種 塗厚 5 ～ 7 mm	m 2 m 2	1-31 1-32
左官工事 天井 せっこうプラスター塗り			
01260-1310	-010 コンクリ ート下地 塗厚 2 0 mm	m 2	1-33
左官工事 天井 パーライトプラスター塗り			
01260-1510	-010 コンクリ ート下地 塗厚 2 0 mm	m 2	1-34
左			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

01360-8200 -130	塗厚 3 0 mm 幅 2 0 0 mm程度	m	1-25	Q2020-1140 -080	C o ・押出成形セメント板・モルタル・A L Cパネル	m 2	1-26
吹付工事 340頁1表				吹付工事 軽量骨材仕上塗材 パーライト系天井材			
06012-1010 -015	吹付工事 セメント系下地調整塗材Cー1 吹付け			06016-1010 -010	合成樹脂エマルジョン系 下塗1 主材塗2 厚3 mm	m 2	1-27
	下地 コンクリート、A L Cパネル カチオン系	m 2	1-01	-020	合成樹脂エマルジョン系 下塗1 主材塗2 厚5 mm	m 2	1-28
06012-1010 -025	吹付工事 セメント系下地調整塗材Cー2 こて塗り			06016-1020 -010	合成樹脂エマルジョン系 下塗1 主材塗2 厚3 mm	m 2	1-29
	下地 コンクリート、A L Cパネル カチオン系	m 2	1-02	-020	合成樹脂エマルジョン系 下塗1 主材塗2 厚5 mm	m 2	1-30
06012-1010 -110	吹付工事 セメント系下地調整塗材CMー2 こて塗り			吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 344頁1表			
	下地 コンクリート	m 2	1-03	下地調整 セメンシャス #2 0 0 0 [材工]			
06010-0043 -010	吹付工事 下地 合成樹脂溶剤系シーラー			06911-3528 -010	防錆ポリマーセメント系下地調整材	m 2	1-01
	下地 コンクリート、A L Cパネル P C板 他	m 2	1-04	下地調整 エコフィクサー [材工]			
06010-0045 -110	吹付工事 下地 一液形エポキシ樹脂溶剤系シーラー			06911-6635 -010	コテ仕様	m 2	1-02
	下地 けい酸カルシウム板	m 2	1-05	-020	ローラー仕様	m 2	1-03
06010-0045 -130	吹付工事 下地 二液形エポキシ樹脂溶剤系シーラー			薄付け仕上塗材 セラミソフトリシン [材工]			
	下地 押出成形セメント板	m 2	1-06	06911-3913 -010	可とう形外装塗材E 標準リシン状	m 2	1-04
06012-1010 -210	吹付工事 下地 合成樹脂エマルジョンパテ			薄付け仕上塗材 セラミクリーン [材工]			
	下地 コンクリート、P C板	m 2	1-07	06911-3921 -110	防水形外装薄塗材E ゆず肌状ローラー仕上げ	m 2	1-05
-220	下地 せっこうボード、合板	m 2	1-08	薄付け仕上塗材 ニュートップレスクリーン [材工]			
06013-1010 -020	吹付工事 薄付 外装薄塗材E (スキン)			06911-3915 -010	防水形外装薄塗材E つや有ゆず肌状ローラー仕上げ	m 2	1-06
	着色骨材砂壁状 吹付 主材塗2	m 2	1-09	薄付け仕上塗材 グッセラ・Gキャスト [材工]			
06013-1040 -010	吹付工事 薄付 外装薄塗材S i (シリカリシン)			06911-9811 -010	外装薄塗材E	m 2	1-07
	砂壁状 吹付 主材塗2	m 2	1-10	薄付け仕上塗材 グッセラ・GローラーS i [材工]			
06013-1050 -020	吹付工事 薄付 防水形外装薄塗材E 単層弾性塗材			06911-9813 -020	外装薄塗材E	m 2	1-08
	ゆず肌状 ローター塗	m 2	1-11	薄付け仕上塗材 セラブループラスター 彩華			
-210	凸部処理 吹付	m 2	1-12	06911-9820 -010	内装薄塗材E [材工]	m 2	1-09
06014-1010 -010	吹付工事 厚付 外装厚塗材C (セメントスタッコ)			薄付け仕上塗材 テラックスS i [材工]			
	吹付 上塗2 水系アクリルつやあり	m 2	1-13	06911-9821 -020	外装薄塗材E	m 2	1-10
-020	吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-14	薄付け仕上塗材 セラキャストX [材工]			
-110	吹付 凸部処理・上塗2 水系アクリルつやあり	m 2	1-15	06911-9810 -120	外装薄塗材E	m 2	1-11
-120	吹付 凸部処理・上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-16	薄付け仕上塗材 セラスキン [材工]			
06014-1020 -010	吹付工事 厚付 内装厚塗材C (セメントスタッコ)			06911-9812 -110	外装薄塗材E	m 2	1-12
	吹付 上塗なし	m 2	1-17	薄付け仕上塗材 セラキューブS i [材工]			
-020	吹付 凸部処理・上塗なし	m 2	1-18	06911-9814 -120	外装薄塗材E	m 2	1-13
06014-1030 -010	吹付工事 厚付 外装厚塗材E (樹脂スタッコ)			厚付け仕上塗材 セラミソフトスタッコ [材工]			
	吹付 上塗なし	m 2	1-19	06911-3925 -110	外装厚塗材E つや無 厚付吹放し	m 2	1-14
-020	吹付 上塗2 水系アクリルつやあり	m 2	1-20	厚付け仕上塗材 ソフトスタッコ [材工]			
-030	吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-21	06911-3925 -210	外装厚塗材E つや無 厚付吹放し	m 2	1-15
-110	吹付 凸部処理・上塗なし	m 2	1-22	厚付け仕上塗材 セラグラニーS i W3 [材工]			
-120	吹付 凸部処理・上塗2 水系アクリルつやあり	m 2	1-23	06911-9816 -120	外装厚塗材E シングル目地 3色	m 2	1-16
-130	吹付 凸部処理・上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-24	厚付け仕上塗材 セラグラニーS i W [材工]			
06014-1040 -010	吹付工事 厚付 外装厚塗材S i (シリカスタッコ)			06912-1110 -025	外装厚塗材E シングル目地 2色	m 2	1-17
	吹付 上塗なし	m 2	1-25	厚付け仕上塗材 セラグラニーS i L [材工]			
-020	吹付 上塗2 水系アクリルつやあり	m 2	1-26	06912-1110 -015	外装厚塗材E シングル目地 単色	m 2	1-18
-110	吹付 凸部処理・上塗なし	m 2	1-27	複層仕上塗材 レナエクセレント [材工]			
-120	吹付 凸部処理・上塗2 水系アクリルつやあり	m 2	1-28	06911-3933 -110	防水形複層塗材E 吹放し 水性弾性コンボウレタン	m 2	1-19
吹付工事 342頁1表				複層仕上塗材 ツーキコートタイル [材工]			
06015-1010 -020	吹付工事 複層塗材C E (ポリマーセメントタイル)			06911-3937 -110	複層塗材E 吹放し仕上	m 2	1-20
	ゆず肌状 ローター塗 上塗2 水系アクリル艶有	m 2	1-01	複層仕上塗材 ダンツークリーン [材工]			
-030	ゆず肌状 ローター塗 上塗2 水系ウレタン艶有	m 2	1-02	06911-3938 -110	防水形複層塗材E 吹放し仕上	m 2	1-21
-110	凹凸状 吹付 上塗2 水系アクリルつやあり	m 2	1-03	複層仕上塗材 パラトーンSーS i 工法 [材工]			
-120	凹凸状 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-04	06911-1716 -120	アクリルゴム系防水+トップコート スチップル模様	m 2	1-22
-210	凸部処理 吹付 上塗2 水系アクリルつやあり	m 2	1-05	複層仕上塗材 パラトーンTーS i 工法 [材工]			
-220	凸部処理 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-06	06911-1718 -120	アクリルゴム系防水+トップコート 玉吹き模様	m 2	1-23
06015-1020 -030	吹付工事 複層塗材S i (シリカタイル)			複層仕上塗材 パラトーンKーS i 工法 [材工]			
	ゆず肌状 ローター塗 上塗2 水系ウレタン艶有	m 2	1-07	06911-1720 -120	アクリルゴム系防水+トップコートヘッドカット模様	m 2	1-24
-130	凹凸状 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-08	吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 345頁1表			
-230	凸部処理 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-09	上塗り材 エコシリカ2 1 Cディライト [材工]			
06015-1030 -030	吹付工事 複層塗材E (アクリルタイル)			06911-0930 -010	超高耐候・低汚染 有機ー無機ハイブリッド水性樹脂	m 2	1-01
	ゆず肌状 ローター塗 上塗2 水系ウレタン艶有	m 2	1-10	上塗り材 ネオシリカ2 1 Cライト1 0 0 0 R 材工			
-120	凹凸状 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-11	06911-0935 -010	高耐候・低汚染 弱溶剤型 アクリルシリコン樹脂	m 2	1-02
-220	凸部処理 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-12	上塗り材 プリーズコート [材工]			
06015-1040 -030	吹付工事 複層塗材R E (水系エポキシタイル)			06910-0010 -010	水性つや有仕上材	m 2	1-03
	ゆず肌状 ローター塗 上塗2 水系ウレタン艶有	m 2	1-13	上塗り材 セラミタウンマイルド [材工]			
-120	凹凸状 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-14	06910-0012 -010	アクリル樹脂系N A D型塗料	m 2	1-04
-220	凸部処理 吹付 上塗2 水系ウレタンつやあり	m 2	1-15	上塗り材 水性コンボウレタン [材工]			
06015-1060 -010	吹付工事 防水形複層塗材C E			06910-0029 -010	水性反応硬化型ポリウレタン樹脂塗料	m 2	1-05
	ゆず肌 ローター塗 上塗2 水系弾性アクリル艶有	m 2	1-16	上塗り材 水性コンボシリコン [材工]			
-020	ゆず肌 ローター塗 上塗2 水系弾性ウレタン艶有	m 2	1-17	06910-2012 -010	水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-06
-120	凹凸状 吹付 上塗2 水系弾性アクリルつやあり	m 2	1-18				
-130	凹凸状 吹付 上塗2 水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-19				
-220	凸部処理 吹付 上塗2 水系弾性アクリルつやあり	m 2	1-20				
-230	凸部処理 吹付 上塗2 水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-21				
06015-1070 -020	吹付工事 防水形複層塗材E (ダンセイタイル)						
	ゆず肌 ローター塗 上塗2 水系弾性ウレタン艶有	m 2	1-22				
-120	凹凸状 吹付 上塗2 水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-23				
-220	凸部処理 吹付 上塗2 水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-24				
Q2020-1140 -010	吹付工事 マスチック塗材塗り A種						
	C o ・押出成形セメント板・モルタル・A L Cパネル	m 2	1-25				
吹付工事 マスチック塗材塗り B種							

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

上塗り材 リリカタイトエナメル 【材工】				グラニテリアEX 【材工】			
06910-2010-010	超耐久性アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-07	06911-3950-020	御影石・砂岩調裝飾仕上塗材 テール仕上	m 2	1-16
上塗り材 水性セラタイトS i 【材工】				セラミエレガンス 【材工】			
06910-2016-010	超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-08	06911-3952-010	アクリルシリコン樹脂系陶石状多彩裝飾仕上塗材吹付	m 2	1-17
上塗り材 水性クリーンタイトS i 【材工】				セラミスマイル 【材工】			
06910-3018-010	一液超低汚染型アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-09	06911-3953-010	セラミックタイル調ローラー塗材 新築下地	m 2	1-18
上塗り材 セラタイトF 【材工】				セラミクリートS i 工法 【材工】			
06910-3012-010	超低汚染型フッ素樹脂塗料	m 2	1-10	06911-3955-010	オール水性コンクリート打放し保護工法クリヤー仕上	m 2	1-19
上塗り材 水性セラタイトF 【材工】				セラタイトRC-F工法 【材工】			
06910-3011-010	超低汚染型水性フッ素樹脂塗料	m 2	1-11	06911-3956-020	超低汚染型コンクリート打放し保護工法カラークリヤ	m 2	1-20
上塗り材 クリーンマイルドウレタン 【材工】				クールテクト工法 外壁用遮熱塗装工法 【材工】			
06910-3013-010	超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料	m 2	1-12	06911-3957-010	モルタル下地 水性クールテクトS i 平滑仕上	m 2	1-21
上塗り材 水性セラミシリコン 【材工】				ベストクリーンコートSK-10 【材工】			
06910-3014-010	超耐久低汚染型一液水性セラミックシリコン樹脂塗料	m 2	1-13	06911-2010-010	無光触媒 消臭コーティング	m 2	1-22
上塗り材 クリーンマイルドシリコン 【材工】				ベストクリーンコートKS-20 【材工】			
06910-3015-010	超低汚染型NADアクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-14	06911-2012-010	無光触媒 親水性防カビコーティング	m 2	1-23
上塗り材 アクアトップ SEP工法 【材工】				けいそう聚楽 【材工】			
06910-5011-010 -020	水性無機系塗料 白・フラット仕上	m 2	1-15	06911-1422-010	厚1. 2mm 珪藻土 聚楽壁 8色	m 2	1-24
	水性無機系塗料 淡彩色・フラット仕上	m 2	1-16		リフレッシュプライマーⅡ 【材工】		
上塗り材 アクアトップ F工法 【材工】				06911-4520-115	旧塗膜意匠復元工法	m 2	1-25
06910-5012-010	フッ素樹脂塗料 コンクリート素地仕上	m 2	1-17	ランデックスコート P-5000 【材工】			
上塗り材 ダイスコートF600D 【材工】				06911-5820-010	水性無機高分子系仕上材	m 2	1-26
06911-5710-110	シリカ系超撥水仕上材 不透明	m 2	1-18	ランデックスコート P-5000NT 【材工】			
上塗り材 ダイステンダー2000 【材工】				06911-5820-110	水性無機高分子系仕上材 低汚染型 内外壁施工用	m 2	1-27
06911-5712-110 -120	アクリルシリコン系仕上材 透明着色仕上	m 2	1-19	ランデックスコート PB-5000NT 【材工】			
	アクリルシリコン系仕上材 クリヤ仕上	m 2	1-20	06911-5820-210	水性無機高分子系仕上材 低汚染型 防カビ・防藻	m 2	1-28
上塗り材 ダイステンダー3000 【材工】				ランデックスコート WS疎水剤 【材工】			
06911-5718-110 -120	フッ素仕上材 透明着色仕上	m 2	1-21	06911-5820-310 -320	A工法 疎水性仕上材 内壁施工用	m 2	1-29
	フッ素仕上材 クリヤ仕上	m 2	1-22		B工法 疎水性仕上材 外壁施工用	m 2	1-30
上塗り材 ダイステンダー3000R 【材工】				ランデックスコート スーパーエコ体感P-8000			
06911-5718-210 -220	アクリルシリコン系+フッ素仕上材 透明着色仕上	m 2	1-23	06911-5818-025	遮熱・断熱塗料 外壁用 【材工】	m 2	1-31
	アクリルシリコン系+フッ素仕上材 クリヤ仕上	m 2	1-24				
上塗り材 エコシリコンレボ 【材工】				吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 347頁1表			
06910-3060-010	エコシリコン樹脂エマルジョン塗料	m 2	1-25	RF-100 【材工】			
上塗り材 エコシリコンレボS 【材工】				06911-1910-110	下地補強剤 標準使用量400g/m 2	m 2	1-01
06910-3060-020	エコシリコン樹脂塗料	m 2	1-26	RF防錆ペースト 【材工】			
上塗り材 エコレイザーA 【材工】				06911-1912-110	厚2mm 防錆ポリマーモルタル	m 2	1-02
06910-3061-010	透湿型水性アクリルエマルジョン塗材	m 2	1-27	RFモルタル 【材工】			
マスチック塗材 エスケーマスチックA 【材工】				06911-1914-110	厚5mm ポリマーモルタル	m 2	1-03
06911-7770-010	合成樹脂 外部用 防火認定材料	m 2	1-28	MILIME			
マスチック塗材 エスケーマスチックC 【材工】				06911-6410-010	MLしっくい吹付工法	m 2	1-04
06911-7770-020	合成樹脂 内部用 防火認定材料	m 2	1-29	シーリングマジック工法 天井高3m未満 【材工】			
吹付工事 ーブランド品ー <公表価格>			346頁1表	06911-9980-110 -120	岩綿天井用不燃材パウダー塗装 空室・原状回復工事 岩綿天井用不燃材パウダー塗装 在室・居抜き工事	m 2 m 2	1-05 1-06
外壁化粧防水材 エコウォーブル 【材工】				オーデリウォールシステム 【材工】			
06911-4810-010	高耐候性アクリルシリコン透明防水	m 2	1-01	06911-7706-010 -020 -030	ウレタン工法 低汚染完全水系システム波型模様仕上 シリコン工法 低汚染完全水系システム波型模様仕上 フッ素工法 低汚染完全水系システム 波型模様仕上	m 2 m 2 m 2	1-07 1-08 1-09
06911-0410-010 -020 -030	水性フッ素樹脂系 艶消しクリア	m 2	1-02	N-RCSシステム 【材工】			
	水性アクリルシリコン樹脂系 艶消しクリア	m 2	1-03	06911-8650-010 -020	濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂クリアー仕上 濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂カラークリア	m 2 m 2	1-10 1-11
06911-0412-010 -020	水性アクリル樹脂系 艶消しクリア	m 2	1-04	G-PFSシステム 【材工】			
	RC-CNシステム 化粧打放しC○調塗装 【材工】	m 2	1-05	06911-8655-010	打放し調描画再生工法 フッ素樹脂クリアー仕上	m 2	1-12
06911-6210-010	1段目地 コテ塗り御影石 パーナー仕上	m 2	1-07	打放しコンクリートSEFシステム 【材工】			
	06911-6210-020	1段目地 コテ塗りライムストーン 平滑仕上	m 2	1-08	06911-5210-010 -020	吉田工法 水性フッ素樹脂仕上 吉田工法 水性アクリルシリコン樹脂仕上	m 2 m 2
アドグラ ランダム 【材工】				06911-8810-010	環境対応型セルフクリーニング塗料	m 2	1-15
06911-6210-040	コテ塗り人造石 乱貼仕上 フラット	m 2	1-09	エコストーンガード 【材工】			
ベルアート 【材工】				06911-8811-010	石材調弾性仕上塗材	m 2	1-16
06911-3927-115	多意匠裝飾仕上塗材 フラット仕上	m 2	1-10	エコストーンガードDX 【材工】			
ベルアートIN 【材工】				06911-8811-110	石材調弾性仕上塗材	m 2	1-17
06911-3927-125	内装用多意匠裝飾仕上塗材 ゆず肌仕上	m 2	1-11	エコ熱レクション 【材工】			
ベルアートS i 【材工】				06911-8812-010	遮熱アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-18
06911-3927-135	低汚染型多意匠裝飾仕上塗材 フラット仕上	m 2	1-12	エコ熱レクションS 【材工】			
エレガンススタイルTS 【材工】				06911-8812-020	遮熱アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-19
06911-3926-120	陶磁器調裝飾仕上塗材 標準	m 2	1-13	エフプレミウォール 【材工】			
エレガンストーン 【材工】				06911-8813-010	水系フッ素樹脂塗料	m 2	1-20
06912-0110-015	高級自然石調仕上塗材主材吹放し1段目地単色仕上	m 2	1-14	山研NFF工法 【材工】			
エレガンストーンサガン 【材工】				06911-8110-010 -020 -030	C○打放し素地模様仕上 RCパネコート部分色合せ C○打放し素地模様仕上 RCパネコート全面色合せ ボードやALCの上にC○打放し素地模様仕上	m 2 m 2 m 2	1-21 1-22 1-23
06912-0130-020	砂岩調仕上塗材 目地500×500mm	m 2	1-15				

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

木製建具工事				349頁1表			
木製建具工事 木製建具取付 片開きフラッシュ戸							
P1010-1010	-010	ラワン合板 幅900×高2000 見込40mm	個所	1-01			
	-020	しな合板 幅900×高2000 見込40mm	個所	1-02			
	-030	プリント合板 幅900×高2000 見込40mm	個所	1-03			
	-040	オレフィンシート合板 幅900×高2000mm	個所	1-04			
	-060	メラミン合板 幅900×高2000 見込40mm	個所	1-05			
木製建具工事 木製建具取付 両開きフラッシュ戸							
P1010-1020	-010	ラワン合板 幅1800×高2000 見込40mm	個所	1-06			
	-020	しな合板 幅1800×高2000 見込40mm	個所	1-07			
	-030	プリント合板 幅1800×高2000見込40mm	個所	1-08			
	-040	オレフィンシート合板 幅1800×高2000mm	個所	1-09			
	-060	メラミン合板 幅1800×高2000見込40mm	個所	1-10			
木製建具工事 木製建具取付 親子開きフラッシュ戸							
P1010-1030	-010	ラワン合板 幅1200×高2000 見込40mm	個所	1-11			
	-020	しな合板 幅1200×高2000 見込40mm	個所	1-12			
	-030	プリント合板 幅1200×高2000見込40mm	個所	1-13			
	-040	オレフィンシート合板 幅1200×高2000mm	個所	1-14			
	-060	メラミン合板 幅1200×高2000見込40mm	個所	1-15			
木製建具工事 木製建具取付 引違いフラッシュ戸							
P1010-1040	-010	ラワン合板 幅1800×高2000 見込40mm	個所	1-16			
	-020	しな合板 幅1800×高2000 見込40mm	個所	1-17			
	-030	プリント合板 幅1800×高2000見込40mm	個所	1-18			
	-040	オレフィンシート合板 幅1800×高2000mm	個所	1-19			
	-060	メラミン合板 幅1800×高2000見込40mm	個所	1-20			
木製建具工事 木製建具取付加算額 額入れ							
P1010-1120	-010	幅600×高700mm程度 ガラス別途	個所	1-21			
木製建具工事 木製建具取付加算額 ガラリ							
P1010-1130	-010	幅600×高300mm程度 木製	個所	1-22			
木製建具工事 特殊金物取付 ドアクローザ							
P1010-9510	-018	幅800×高1800mmタイプ [手間]	個所	1-23			
木製建具工事 特殊金物取付 フロアヒンジ							
P1010-9520	-021	幅900×高2100mmタイプ [手間]	個所	1-24			
木製建具工事 特殊金物取付 ピボットヒンジ							
P1010-9530	-160	60kgまで [手間]	個所	1-25			
金属製建具工事				352頁1表			
建具工事 鋼製建具取付 片開き出入口 [手間]							
P3210-1010	-118	幅900×高1800mm程度 枠見込100mm	m2	1-01			
	-121	幅900×高2100mm程度 枠見込100mm	m2	1-02			
建具工事 鋼製建具取付 両開き出入口 [手間]							
P3210-1410	-118	幅1800×高1800mm程度 枠見込100mm	m2	1-03			
	-121	幅1800×高2100mm程度 枠見込100mm	m2	1-04			
建具工事 鋼製建具取付 引違い出入口 [手間]							
P3210-2010	-118	幅1800×高1800mm程度 枠見込100mm	m2	1-05			
	-120	幅1800×高2100mm程度 枠見込100mm	m2	1-06			
建具工事 鋼製建具取付 防火戸 [手間]							
P3210-3010	-010	片開きフラッシュ戸 枠見込100mm	m2	1-07			
	-020	片開きフラッシュ戸 枠見込100mm 戸袋枠付き	m2	1-08			
	-030	両開きフラッシュ戸 枠見込100mm	m2	1-09			
	-040	両開きフラッシュ戸 枠見込100mm 戸袋枠付き	m2	1-10			
建具工事 鋼製建具取付 防音扉 [手間]							
P3210-3020	-010	片開き 枠見込120mm グレモンハンドル式	m2	1-11			
	-020	両開き 枠見込120mm グレモンハンドル式	m2	1-12			
	-030	親子開き 枠見込120mm グレモンハンドル式	m2	1-13			
建具工事 鋼製建具取付 固定ガラリ [手間]							
P3210-3030	-010	枠見込100mm	m2	1-14			
建具工事 鋼製建具付属金物 二重皿板 [手間]							
P3210-4030	-010	幅120mm以下	m	1-15			
建具工事鋼製建具付属金物 膳板・額縁 [手間]							
P3210-4020	-010	幅100mm以下	m	1-16			
建具工事 鋼製建具付属金物 アングル [手間]							
P3210-4010	-010	アングル	m	1-17			
金属製建具工事				354頁1表			
建具工事 アルミ製建具取付 片開き出入口							
P3110-1007	-118	幅900×高1800mm程度 [手間]	m2	1-01			
	-121	幅900×高2100mm程度 [手間]	m2	1-02			
建具工事 アルミ製建具取付 親子開き出入口							
P3110-1207	-118	幅1200×高1800mm程度 [手間]	m2	1-03			
	-121	幅1200×高2100mm程度 [手間]	m2	1-04			
建具工事 アルミ製建具取付 両開き出入口							
P3110-1407	-118	幅1800×高1800mm程度 [手間]	m2	1-05			
	-121	幅1800×高2100mm程度 [手間]	m2	1-06			
建具工事 アルミ製建具取付 引違い出入口							
P3110-2007	-118	幅1800×高1800mm程度 [手間]	m2	1-07			
	-121	幅1800×高2100mm程度 [手間]	m2	1-08			
建具工事 アルミ製建具取付 引違い窓（単窓）							
P3110-2207	-109	幅1600×高900mm程度 [手間]	m2	1-09			
	-112	幅1600×高1200mm程度 [手間]	m2	1-10			
	-115	幅1600×高1500mm程度 [手間]	m2	1-11			
建具工事 アルミ製建具取付 引違い窓（2連窓）							
P3110-2307	-109	幅2000×高900mm程度 [手間]	m2	1-12			
	-112	幅2000×高1200mm程度 [手間]	m2	1-13			
	-115	幅2000×高1500mm程度 [手間]	m2	1-14			
建具工事 アルミ製建具取付 上げ下げ窓							
P3110-3007	-115	幅1600×高1500mm程度 [手間]	m2	1-15			
建具工事 アルミ製建具取付 すべり出し窓							
P3110-3207	-106	幅1600×高1500mm程度 [手間]	m2	1-16			
建具工事 アルミ製建具取付 F I X窓							
P3110-3407	-115	幅1600×高1500mm程度 [手間]	m2	1-17			
建具工事 アルミ製建具取付 回転窓							
P3110-3607	-112	幅800×高1200mm程度 [手間]	m2	1-18			
建具工事 アルミ製建具取付 網戸							
P3110-4000	-118	幅900×高1800mm程度出入口用 [手間]	m2	1-19			
建具工事 アルミ製建具取付 固定ガラリ							
P3110-4500	-109	枠見込70mm [手間]	m2	1-20			
建具工事 アルミ製建具付属金物 二重皿板							
P3120-1000	-110	幅100mm程度 [手間]	m	1-21			
建具工事 アルミ製建具付属金物 膳板・額縁							
P3120-2000	-110	幅60mm程度 [手間]	m	1-22			
建具工事 アルミ製建具付属金物							
P3120-3000	-110	アングル [手間]	m	1-23			
建具工事 アルミ製建具付属金物 方立							
P3120-4000	-110	高1500mm程度 [手間]	本	1-24			
建具工事 特殊金物取付 [手間]							
P3310-1000	-110	ドアクローザ	個所	1-25			
	-2000	-110 フロアヒンジ	個所	1-26			
	-3000	-110 押板	個所	1-27			
自動ドア工事 <公表価格>				356頁1表			
自動ドア工事 （上部センサー） ミリオン							
P5130-2100	-110	M-330 片引 軽量	基	1-01			
	-120	H-550 片引 重量	基	1-02			
	-210	M-440 引分 軽量	基	1-03			
	-220	H-660 引分 重量	基	1-04			
自動ドア工事 （上部センサー） テラオカ							
P5130-3500	-107	SOV-70K 片引 軽量	基	1-05			
	-110	SOV-100K 片引 重量	基	1-06			
	-116	SOV-160K 引分 軽量	基	1-07			
	-120	SOV-200K 引分 重量	基	1-08			
自動ドア工事 （上部センサー） ナブコ							
P5130-4500	-210	V-85SL 片引 軽量	基	1-09			
	-220	V-150SL 片引 重量	基	1-10			
	-230	V-85SL 引分 軽量	基	1-11			
	-240	V-150SL 引分 重量	基	1-12			
自動ドア工事 （上部センサー） 日本自動ドア							
P5130-4601	-010	COS-126S 片引 軽量	基	1-13			
	-4602	-010 EXS-640 片引 重量	基	1-14			
	-4601	-020 COS-126D 引分 軽量	基	1-15			
	-4602	-020 EXD-640 引分 重量	基	1-16			
自動ドア工事 （上部センサー） THUハシダ							
P5130-3000	-118	EDM18NII-S 片引 軽量	基	1-17			
	-130	EDM30NII-S 片引 重量	基	1-18			
	-218	EDM18NII-D 引分 軽量	基	1-19			
	-230	EDM30NII-D 引分 重量	基	1-20			
自動ドア工事 （上部センサー） ドリーム							
P5130-4000	-160	DC-53-SI 片引 軽量	基	1-21			
	-180	DC-43-SI 片引 重量	基	1-22			
	-260	DC-53-SSI 引分 軽量	基	1-23			
	-280	DC-43-SSI 引分 重量	基	1-24			
自動ドア工事 ー無電源駆動方式ー <公表価格>				357頁1表			
自動ドア工事 無電源駆動方式 ニュートン							
P5130-8010	-010	荷重式自動ドア S型 片引 軽量 [材工]	基	1-01			
	-020	荷重式自動ドア W型 引分 軽量 [材工]	基	1-02			
シャッター工事				360頁1表			
シャッター工事 重量 防煙シャッター							
P4110-3000	-030	幅4500×高3000mm 電動式 煙感連動	個所	1-01			
	-040	幅4500×高3000mm 上部手動式 煙感連動	個所	1-02			
シャッター工事 重量 防火シャッター							
P4120-3000	-010	幅4500×高3000mm 電動式 煙感連動	個所	1-03			
	-020	幅4500×高3000mm 上部手動式 煙感連動	個所	1-04			
シャッター工事 重量 スチールシャッター							
P4130-2000	-010	幅4500×高3000mm 電動式	個所	1-05			
	-020	幅7000×高3000mm 電動式	個所	1-06			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

シャッター工事 重量 スチールグリルシャッター				P7210-0006 -061 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-07	
P4150-2000 -010	幅4 5 0 0×高3 0 0 0 mm	電動式	個所	1-07	m 2 1-08
-020	幅7 0 0 0×高3 0 0 0 mm	電動式	個所	1-08	
シャッター工事 スチールオーバーヘッドドア				P7210-0006 -081 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-09	
P4610-6000 -010	幅4 0 0 0×高3 0 0 0 mm	明り窓4個付き	個所	1-09	m 2 1-10
シャッター工事 アルミオーバーヘッドドア				P7210-0007 -061 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-11	
P4610-7000 -010	幅4 0 0 0×高3 0 0 0 mm	明り窓4個付き	個所	1-10	m 2 1-12
-020	幅4 0 0 0×高3 0 0 0 mm	ステンレスレール	個所	1-11	
-030	幅4 0 0 0×高3 0 0 0 mm	ローヘッド型	個所	1-12	m 2 1-13
-040	幅4 0 0 0×高3 0 0 0 mm	ハイリフト型	個所	1-13	
シャッター工事 <公表価格>				361頁1表	
シャッター工事 耐火 サンシリカスクリーンⅡ				P7210-0008 -081 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-15	
P4700-0010 -010	リフトアップ 1 5 0 0×2 3 0 0	三方ステンレス	個所	1-01	m 2 1-16
シャッター工事 鋼製ドア スムードS				P7210-0008 -082 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-17	
P4700-0020 -010	1 4 0 0×2 2 0 0	片引き・戸袋ボード納まり扉	個所	1-02	m 2 1-18
ガラス工事				364頁1表	
ガラス工事 フロート板ガラス FL 3				P7210-0010 -101 1枚2. 1 8 m 2以下 m 2 1-01	
P7110-0100 -031	1枚2. 1 8 m 2以下		m 2	1-01	m 2 1-02
ガラス工事 フロート板ガラス FL 8				P7210-0010 -082 1枚4. 4 5 m 2以下 m 2 1-03	
P7110-0100 -081	1枚2. 1 8 m 2以下		m 2	1-02	m 2 1-04
-082	1枚4. 4 5 m 2以下		m 2	1-03	
-083	1枚6. 8 1 m 2以下		m 2	1-04	m 2 1-05
ガラス工事 フロート板ガラス FL 10				P7210-0010 -124 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-22	
P7110-0100 -102	1枚4. 4 5 m 2以下		m 2	1-05	m 2 1-23
-103	1枚6. 8 1 m 2以下		m 2	1-06	
ガラス工事 フロート板ガラス FL 12				P7210-0012 -122 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-24	
P7110-0100 -122	1枚4. 4 5 m 2以下		m 2	1-07	m 2 1-25
-123	1枚6. 8 1 m 2以下		m 2	1-08	
ガラス工事 フロート板ガラス FL 15				P7250-0603 -031 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-01	
P7110-0100 -152	1枚4. 4 5 m 2以下		m 2	1-09	m 2 1-02
-153	1枚6. 8 1 m 2以下		m 2	1-10	
ガラス工事 フロート板ガラス FL 19				P7250-0603 -051 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-03	
P7110-0100 -192	1枚4. 4 5 m 2以下		m 2	1-11	m 2 1-04
-193	1枚6. 8 1 m 2以下		m 2	1-12	
ガラス工事 型板ガラス F 6				P7250-0605 -061 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-05	
P7120-0100 -061	1枚2. 1 8 m 2以下		m 2	1-13	m 2 1-06
ガラス工事 網入型板ガラス FW6. 8				P7250-0606 -061 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-07	
P7140-0110 -062	1枚4. 4 5 m 2以下		m 2	1-14	m 2 1-08
ガラス工事 網入磨板ガラス PW6. 8				P7250-0606 -081 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-09	
P7130-0110 -062	1枚4. 4 5 m 2以下		m 2	1-15	m 2 1-10
ガラス工事 網入磨板ガラス PW10				P7250-0606 -083 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-11	
P7130-0120 -102	1枚4. 4 5 m 2以下		m 2	1-16	m 2 1-12
-103	1枚6. 8 1 m 2以下		m 2	1-17	
ガラス工事 強化ガラス T 4（学校用）				P7250-0607 -053 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-09	
P7230-0010 -041	1枚1. 8 0 m 2以下		m 2	1-18	m 2 1-10
ガラス工事 強化ガラス T 5				P7250-0607 -062 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-11	
P7230-0020 -051	1枚2. 0 0 m 2以下		m 2	1-19	m 2 1-12
-052	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-20	
ガラス工事 強化ガラス T 6				P7250-0607 -063 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-13	
P7230-0020 -061	1枚2. 0 0 m 2以下		m 2	1-21	m 2 1-14
-062	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-22	
ガラス工事 強化ガラス T 8				P7250-0630 -010 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-15	
P7230-0020 -082	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-23	m 2 1-16
ガラス工事 強化ガラス T 10				P7250-0630 -030 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-17	
P7230-0020 -102	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-24	m 2 1-18
-103	1枚6. 0 0 m 2以下		m 2	1-25	
ガラス工事 強化ガラス T 12				P7250-0640 -010 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-19	
P7230-0020 -122	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-26	m 2 1-20
-123	1枚6. 0 0 m 2以下		m 2	1-27	
ガラス工事 強化ガラス T 15				P7250-0640 -030 1枚4. 0 0 m 2以下 m 2 1-21	
P7230-0020 -152	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-28	m 2 1-22
-153	1枚6. 0 0 m 2以下		m 2	1-29	
ガラス工事				366頁1表	
ガラス工事 合わせガラス FL 3+FL 3				P7251-0306 -032 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-24	
P7210-0003 -031	1枚2. 0 0 m 2以下		m 2	1-01	m 2 1-25
-032	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-02	
ガラス工事 合わせガラス FL 5+FL 5				P7251-0506 -052 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-26	
P7210-0005 -051	1枚2. 0 0 m 2以下		m 2	1-03	m 2 1-27
-052	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-04	
ガラス工事 合わせガラス FL 5+FL 6				P7251-0606 -062 1枚2. 0 0 m 2以下 m 2 1-28	
P7210-0005 -061	1枚2. 0 0 m 2以下		m 2	1-05	m 2 1-29
-062	1枚4. 0 0 m 2以下		m 2	1-06	
ガラス工事 合わせガラス FL 6+FL 6				ガラス工事 強化ガラスドア（規格品） 標準型	

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

P7310-1010	-151	7 6 2 × 2 1 3 4 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-01	フィルム工事	ウインコス	1 5 6 1 UH-F					
	-152	9 1 4 × 2 1 3 4 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-02	P7951-1045	-120	防犯対策用	内貼り用	ハードコート	透明	m 2	1-03
	-153	1 0 6 7 × 2 1 3 4 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-03			フィルム工事	ウインコス	1 0 1 5 UH (N)		m 2	1-04
		ガラス工事	強化ガラスドア (特注品)	標準型			P7951-1047	-120	熱線遮断用	ハーフミラーハードコート	シルバー濃		m 2	1-04
P7310-2010	-082	8 0 0 × 2 2 0 0 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-04			フィルム工事	ウインコス	1 0 3 5 UH (N)		m 2	1-05
	-102	1 0 0 0 × 2 2 0 0 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-05	P7951-1049	-120	熱線遮断用	ハーフミラーハードコート	シルバー淡		m 2	1-05
	-122	1 2 0 0 × 2 2 0 0 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-06			フィルム工事	ウインコス	2 1 1 5 (N)		m 2	1-06
	-282	8 0 0 × 2 5 0 0 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-07	P7951-1014	-120	熱線遮断用	外貼り用	シルバー濃		m 2	1-06
	-302	1 0 0 0 × 2 5 0 0 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-08			フィルム工事	ウインコス	1 3 2 1		m 2	1-07
	-322	1 2 0 0 × 2 5 0 0 mm	透明	厚 1 2 mm	枚	1-09	P7951-1019	-110	反射防止対策用	外貼り用	マット淡		m 2	1-07
		ガラス工事	鏡板 (クリアミラー)						フィルム工事	ウインコス	MST-5 0 0 0		m 2	1-08
R2010-3020	-010	4 . 4 5 m 2 以下	特寸	厚 5 mm	m 2	1-10	P7951-2008	-110	装飾飛散防止対策	スーパーホワイト			m 2	1-08
	-020	6 . 6 9 m 2 以下	特寸	厚 6 mm	m 2	1-11			フィルム工事	ウインコス	MST-5 0 0 1		m 2	1-09
	-030	6 . 6 9 m 2 以下	特寸	厚 8 mm	m 2	1-12	P7951-2010	-110	装飾飛散防止対策	ホワイトミスト	エンボスマット		m 2	1-09
		ガラス工事	ガラスとめシーリング						フィルム工事	ウインコス	MST-5 0 0 2		m 2	1-10
P7720-1021	-054	シリコン系 (片面施工)	幅 5 × 深 6 mm	m	1-13		P7951-2012	-110	装飾飛散防止対策	ミスト	エンボスマット		m 2	1-10
	-062	シリコン系 (片面施工)	幅 6 × 深 5 mm	m	1-14				フィルム工事	ウインコス	MST-5 0 0 3		m 2	1-11
	-063	シリコン系 (片面施工)	幅 6 × 深 6 mm	m	1-15		P7951-2014	-110	装飾飛散防止対策	ファインミスト	エンボスマット		m 2	1-11
	-081	シリコン系 (片面施工)	幅 8 × 深 6 mm	m	1-16				フィルム工事	ウインコス	ZH 0 5 G		m 2	1-12
	-083	シリコン系 (片面施工)	幅 8 × 深 8 mm	m	1-17		P7951-1110	-110	日照調整	内貼り用	ハードコート	高透明	m 2	1-12
	-085	シリコン系 (片面施工)	幅 8 × 深 1 0 mm	m	1-18				フィルム工事	ウインコス	WH 0 3		m 2	1-13
	-101	シリコン系 (片面施工)	幅 1 0 × 深 8 mm	m	1-19		P7951-1112	-110	日照調整	内貼り用	ハードコート	高透明	m 2	1-13
	-103	シリコン系 (片面施工)	幅 1 0 × 深 1 0 mm	m	1-20				フィルム工事	ウインコス	ZS 0 5 G		m 2	1-14
		ガラス工事	ジョイントシーリング				P7951-1114	-110	日照調整	外貼り用	高透明		m 2	1-14
P7720-6010	-010	シリコン系 I 型	幅 6 × 深 8 mm	m	1-21				フィルム工事	ウインコス	オプトロンG		m 2	1-15
	-020	シリコン系 T 型	幅 6 × 深 8、幅 8 × 深 1 2 mm	m	1-22		P7951-9232	-110	防虫対策用	グリーン			m 2	1-15
	-030	シリコン系 H 型	幅 8 × 深 1 2 × 2、幅 8 × 深 8	m	1-23				フィルム工事	ウインコス	オプトロン防虫		m 2	1-16
		ガラス工事	養生フィルム				P7951-9234	-110	クリア	防虫対策用	透明		m 2	1-16
P7730-0100	-105	片面施工		m 2	1-24				フィルム工事	ウインコス	オプトロン防虫断熱		m 2	1-17
ガラス工事						372頁1表	塗装工事							382頁1表
		ガラス工事	溝型ガラス	プロフィリットガラス					塗装工事	素地ごしらえ	木部		m 2	1-01
N4911-6118	-010	U 7 ダブル	梨地	厚 7 × 幅 2 6 2 × 長 4 0 0 0	m 2	1-01	Q1020-0010	-010	B 種				m 2	1-01
	-020	U 7 シングル	梨地	厚 7 × 幅 2 6 2 ×										

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q2020-1180-310 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2級アクリルシリコン樹脂系		m 2	1-01
-320 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂系		m 2	1-02
-211 コンクリート面・押出成形セメント板面 A種		m 2	1-03
-221 コンクリート面・押出成形セメント板面 B種		m 2	1-04
-231 コンクリート面・押出成形セメント板面 C種		m 2	1-05
塗装工事		388頁1表	
塗装工事 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り			
Q2020-1110-025 左官仕上・ボード面 A種		m 2	1-01
-035 左官仕上・ボード面 B種		m 2	1-02
-040 木部		m 2	1-03
-051 鉄鋼面 A種		m 2	1-04
-056 鉄鋼面 B種		m 2	1-05
-061 亜鉛めっき鋼面		m 2	1-06
塗装工事 合成樹脂エマルションペイント塗り			
Q2020-1090-045 左官仕上・ボード面 A種		m 2	1-07
塗装工事 合成樹脂エマルション模様塗料塗り			
Q2020-1120-035 左官仕上・ボード面 A種		m 2	1-08
-045 左官仕上・ボード面 B種		m 2	1-09
塗装工事		390頁1表	
塗装工事 1液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス塗り			
Q3020-1030-040 木部 A種		m 2	1-01
-050 木部 B種		m 2	1-02
塗装工事 2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り			
Q2020-1050-040 木部 A種		m 2	1-03
-050 木部 B種		m 2	1-04
-010 コンクリート面 A種		m 2	1-05
-020 コンクリート面 B種		m 2	1-06
塗装工事		392頁1表	
塗装工事 木材保護塗料塗り (WP)			
Q2020-1190-010 木部 A種		m 2	1-01
-020 木部 B種		m 2	1-02
塗装工事 アルミニウムペイント塗り (AIP)			
Q1100-2020-020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 下塗・上塗2回		m 2	1-03
-030 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 上塗2回		m 2	1-04
塗装工事 一細幅物：糸幅100mm程度ー		394頁1表	
塗装工事 (細幅物) 素地ごしらえ 木部			
Q1810-1010-010 A種		m	1-01
塗装工事 (細幅物) 素地ごしらえ 鉄鋼面			
Q1810-1020-010 C種		m	1-02
塗装工事 (細幅物) 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面			
Q1810-1030-020 B種		m	1-03
塗装工事 (細幅物) 錆止め塗料塗り (現場1回)			
Q1810-2010-120 鉄鋼面 鉛・クロムフリーさび止めペイント		m	1-04
-2015-010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 水系さび止めペイント		m	1-05
-2020-130 亜鉛めっき鋼面 一液形変性エポキシ樹脂さび止め		m	1-06
-121 亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー		m	1-07
塗装工事 一細幅物：糸幅100mm程度ー		396頁1表	
塗装工事 (細幅物) 合成樹脂調合ペイント塗り			
Q1810-3010-005 木部 A種		m	1-01
-010 鉄鋼面 A種		m	1-02
塗装工事 (細幅物) クリヤラッカー塗り (CL)			
Q1810-3015-011 木部 A種		m	1-03
塗装工事 (細幅物) 耐候性塗料塗り (DP)			
Q2030-1120-210 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 1級 ふっ素樹脂系		m	1-04
-220 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2級アクリルシリコン樹脂系		m	1-05
-230 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂系		m	1-06
塗装工事 (細幅物) つや有合成樹脂エマルション塗り			
Q2030-1130-010 木部		m	1-07
-111 鉄鋼面 A種		m	1-08
-121 鉄鋼面 B種		m	1-09
塗装工事 (細幅物) 合成樹脂エマルションペイント塗			
Q2030-1040-015 左官仕上・ボード面 A種		m	1-10
-025 左官仕上・ボード面 B種		m	1-11
塗装工事 (細幅物) 1液形油変性ポリウレタンワニス			
Q2030-1060-010 木部 A種		m	1-12
-020 木部 B種		m	1-13
塗装工事 (細幅物) 2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗			
Q2030-1070-010 木部 A種		m	1-14
-020 木部 B種		m	1-15
塗装工事 (細幅物) 木材保護塗料塗り (WP)			
Q2030-1140-010 木部 A種		m	1-16
-020 木部 B種		m	1-17
塗装工事 (細幅物) アルミニウムペイント塗り			
Q2030-1110-010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 下塗・上塗2回		m	1-18
-020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 上塗2回		m	1-19

床下地・畳工事		402頁1表	
床下地工事 乾式二重床 [材工]			
Q6010-0011-010 高50～200mmパーティクルボード厚20mm共		m 2	1-01
-020 高50～200mm 際根太		m	1-02
畳工事 新畳 (100枚) [材工]			
Q6110-0100-111 床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J1		枚	1-03
-122 床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J2		枚	1-04
-211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1		枚	1-05
-221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1		枚	1-06
-212 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2		枚	1-07
-0200-020 床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2		枚	1-08
-0206-055 床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2		枚	1-09
-0210-055 床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2		枚	1-10
-0212-055 床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2		枚	1-11
畳工事 新畳 (6枚) [材工]			
Q6110-1100-111 床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J1		枚	1-12
-122 床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J2		枚	1-13
-211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1		枚	1-14
-221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1		枚	1-15
-222 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2		枚	1-16
-1200-020 床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2		枚	1-17
-1206-055 床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2		枚	1-18
-1210-055 床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2		枚	1-19
-1212-055 床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2		枚	1-20
畳工事 表替え (6枚) [材工]			
Q6114-1100-101 表：麻引1等 J1		枚	1-21
-102 表：麻引2等 J2		枚	1-22
-201 表：綿引1等 C1		枚	1-23
-202 表：綿引2等 C2		枚	1-24
畳工事 裏返し [手間]			
Q6118-1100-100 6枚		枚	1-25
フローリング工事		406頁1表	
フローリング工事 フローリングボード普通張り			
Q6210-0030-115 なら 厚15×長500mm以上乱尺		m 2	1-01
-0020-115 かば 厚15×長500mm以上乱尺		m 2	1-02
-0010-115 ぶな 厚15×長500mm以上乱尺		m 2	1-03
フローリング工事 フローリングボード特殊張り			
Q6214-0030-118 なら 厚18×長500mm以上乱尺		m 2	1-04
-0020-118 かば 厚18×長500mm以上乱尺		m 2	1-05
-0010-118 ぶな 厚18×長500mm以上乱尺		m 2	1-06
フローリング工事 フローリングブロック張り			
Q6218-0030-115 なら 厚15×幅303×長303mm		m 2	1-07
-0020-115 かば 厚15×幅303×長303mm		m 2	1-08
-0010-115 ぶな 厚15×幅303×長303mm		m 2	1-09
フローリング工事 複合フローリング張り なら			
Q6212-1010-112 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆		m 2	1-10
フローリング工事 複合フローリング張り かば			
Q6212-1010-120 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆		m 2	1-11
フローリング工事 複合フローリング張り ひのき			
Q6212-1010-130 厚12×幅106～108×長3940 F☆☆☆☆		m 2	1-12
フローリング工事 仕上げ塗装 ワックス塗り			
Q6213-1000-010 1回塗り		m 2	1-13
フローリング工事 仕上げ塗装 フロアオイル塗り			
Q6213-1010-010 1回塗り		m 2	1-14
ビニル系床・カーペット敷込み工事		410頁1表	
ビニル系床工事 複層ビニル床タイル FT			
Q6310-0100-025 厚2.0×幅300×長300 プレーン [材工]		m 2	1-01
-020 厚2.0×幅300×長300 マーブル [材工]		m 2	1-02
-0150-020 厚3.0×幅300×長300 マーブル [材工]		m 2	1-03
ビニル系床工事 コンポジションビニル床タイルKT			
Q6324-0100-030 厚3.0×幅304.8×長304.8半硬質 材工		m 2	1-04
-0200-020 厚2.0×幅304.8×長304.8軟質 材工		m 2	1-05
ビニル系床工事 複層ビニル床シート FS			
Q6414-0200-020 厚2.0 発泡層のない織布積層 マーブル [材工]		m 2	1-06
-025 厚2.5 発泡層のない織布積層 マーブル [材工]		m 2	1-07
ビニル系床工事 発泡複層ビニル床シート HS			
Q6426-3800-028 厚2.8mm 発泡層のある床シート [材工]		m 2	1-08
-035 厚3.5mm 発泡層のある床シート [材工]		m 2	1-09
ビニル系床工事 クッションフロア KS			
Q6426-3810-118 厚1.8mm 発泡層のある床シート [材工]		m 2	1-10
-123 厚2.3mm 発泡層のある床シート [材工]		m 2	1-11
ビニル系床工事 帯電防止コンポジション床タイル			
Q6426-3910-020 厚2.0×幅454×長454軟質 KT [材工]		m 2	1-12
ビニル系床工事 帯電防止置き敷きビニル床タイル			
Q6426-3920-055 厚5.0×幅500×長500 FOA [材工]		m 2	1-13
ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル			
Q6426-3930-070 厚7.0×幅300×長300 TT [材工]		枚	1-14
-080 厚8.0×幅300×長300 TT [材工]		枚	1-15

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

ビニル系床工事 帯電防止ビニル床シート F S				ボード張り工事 壁 シーシングせっこうボード			
Q6426-3940-020	厚2.0mm [材工]	m 2	1-16	Q7242-1010-109	G B-S 厚9.5mm 準不燃 突付け張り工法	m 2	1-05
ビニル系床工事 防滑性ビニル床シート F S				-112	G B-S 厚12.5mm 準不燃 突付け張り工法	m 2	1-06
Q6424-4512-125	厚2.5mm [材工]	m 2	1-17	-1050-109	G B-S 厚9.5mm 準不燃 G L工法	m 2	1-07
ビニル系床工事 リノリウム床シート				-112	G B-S 厚12.5mm 準不燃 G L工法	m 2	1-08
Q6340-6000-025	厚2.5mm [材工]	m 2	1-18	Q7290-1000-230	G B-S 厚9.5mm 準不燃 化粧板張り用捨張	m 2	1-09
ビニル系床・カーペット敷込み工事 412頁1表				ボード張り工事 壁 フレキシブルボード			
ビニル系床工事 ソフト幅木				Q7280-0030-040	厚4.0mm 不燃 突付け張り工法	m 2	1-10
Q6450-0010-128	厚2.0×幅75mm [材工]	m	1-01	-050	厚5.0mm 不燃 突付け張り工法	m 2	1-11
-130	厚2.0×幅100mm [材工]	m	1-02	-060	厚6.0mm 不燃 突付け張り工法	m 2	1-12
ビニル系床工事 稲妻幅木				ボード張り工事 壁 けい酸カルシウム板			
Q6450-0020-127	厚2.0×幅75mm [材工]	m	1-03	Q7280-1030-010	厚5.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK	m 2	1-13
ビニル系床工事 溶接棒				-020	厚6.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK	m 2	1-14
Q6460-0005-001	ビニル床シート継目溶接 [材工]	m	1-04	-040	厚10.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK	m 2	1-15
カーペット工事 カーペット敷込み [手間]				-050	厚12.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK	m 2	1-16
Q6710-2010-001	グリッパー工法 フェルト敷き共	m 2	1-05	-060	厚5.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK	m 2	1-17
-2500-001	全面接着工法	m 2	1-06	-070	厚6.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK	m 2	1-18
-3500-001	両面テープ工法	m 2	1-07	-090	厚10.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK	m 2	1-19
-3000-001	タイルカーペット全面接着工法	m 2	1-08	-100	厚12.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK	m 2	1-20
-1000-001	置敷き敷詰め工法	m 2	1-09	ボード張り工事 壁 化粧けい酸カルシウム板			
-4000-104	ニードルパンチカーペット敷込み 厚4.0mm	m 2	1-10	Q7280-1060-050	厚6mm 不燃 アクリルウレタン着色 ジョイナー共	m 2	1-21
カーペット工事 タイルカーペット (ルーブパイル)				ボード張り工事 壁 耐火間仕切り (1時間耐火)			
Q6710-5010-030	P P 厚6.0×幅500×長500 [材工]	m 2	1-11	Q7280-1075-010	強化石膏 (両面) 12.5+12.5軽量鉄骨65形	m 2	1-22
カーペット工事 見切り押え・への字形				-020	強化石膏 (両面) 15+15mm軽量鉄骨下地65形	m 2	1-23
Q6730-1000-125	アルミ 幅25mm×長4m [材工]	m	1-12	-030	強化石膏 (両面) 21+21mm軽量鉄骨下地65形	m 2	1-24
-135	アルミ 幅35mm×長4m [材工]	m	1-13	-040	強化石膏ボード (片面) 厚21+21mm	m 2	1-25
-2000-125	ステンレス 幅25mm×長4m [材工]	m	1-14	-310	強化石膏12.5+硬質石膏9.5 軽量鉄骨65形	m 2	1-26
-135	ステンレス 幅35mm×長4m [材工]	m	1-15	-320	強化石膏21+硬質石膏9.5 軽量鉄骨下地65形	m 2	1-27
断熱・防露工事 416頁1表				-210	4周 (耐火シール) 処理 (片面)	m	1-28
断熱・防露工事 断熱材吹付け 壁・天井 難燃				ボード張り工事 天井 せっこうボード			
Q7280-1040-210	硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚20	m 2	1-01	Q7110-1010-109	G B-R 厚9.5mm 準不燃 突付け張り工法	m 2	1-01
-220	硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚25	m 2	1-02	-212	G B-R 厚12.5mm 不燃 突付け張り工法	m 2	1-02
-230	硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚30	m 2	1-03	-1020-109	G B-R 厚9.5mm 準不燃 目透し張り工法	m 2	1-03
-240	硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚50	m 2	1-04	-212	G B-R 厚12.5mm 不燃 目透し張り工法	m 2	1-04
-250	硬質ウレタンフォーム ノンフロンA種1H 厚75	m 2	1-05	ボード張り工事 天井 せっこうボード下り壁張り			
断熱・防露工事 合成樹脂発泡材張付け 壁				Q7110-2010-112	G B-R 厚9.5mm 準不燃 高300mm以下	m	1-05
Q7280-1050-010	ポリスチレンフォーム板2種b 厚20mm	m 2	1-06	-113	G B-R 厚9.5mm 準不燃 高900mm以下	m	1-06
-020	ポリスチレンフォーム板2種b 厚25mm	m 2	1-07	ボード張り工事 天井 シーシングせっこうボード			
-030	ポリスチレンフォーム板2種b 厚50mm	m 2	1-08	Q7134-1010-109	G B-S 厚9.5mm 準不燃 突付け張り工法	m 2	1-07
断熱・防露工事 複合板G L工法 壁				-112	G B-S 厚12.5mm 準不燃 突付け張り工法	m 2	1-08
Q7265-1050-110	せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚10mm	m 2	1-09	ボード張り工事 天井 化粧せっこうボード			
-115	せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚15mm	m 2	1-10	Q7118-1010-159	G B-D 厚9.5mm 準不燃 トラバーチン	m 2	1-09
-120	せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚20mm	m 2	1-11	-1012-159	G B-D 厚9.5mm 準不燃 大理石タイプ	m 2	1-10
-125	せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚25mm	m 2	1-12	ボード張り工事 天井 不燃積層せっこうボード			
-210	せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚10mm	m 2	1-13	Q7118-1012-259	G B-NC 厚9.5mm 不燃 大理石タイプ	m 2	1-11
-215	せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚15mm	m 2	1-14	ボード張り工事 天井 化粧せっこうボード下り壁張			
-220	せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚20mm	m 2	1-15	Q7110-2010-122	G B-D 厚9.5mm 準不燃 高300mm以下	m	1-12
-225	せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚25mm	m 2	1-16	-123	G B-D 厚9.5mm 準不燃 高900mm以下	m	1-13
断熱・防露工事 複合板直張り (新S1工法) 壁				ボード張り工事 天井 吸音用あなあきせっこうボード			
Q7265-1080-115	せっこうボード9.5+ポリスチレン2種b15	m 2	1-17	Q7118-1022-109	G B-P 厚9.5mm クラフト紙裏張り	m 2	1-14
-120	せっこうボード9.5+ポリスチレン2種b20	m 2	1-18	-1020-109	G B-P 厚9.5mm 準不燃 不燃紙裏張り	m 2	1-15
-125	せっこうボード9.5+ポリスチレン2種b25	m 2	1-19	ボード張り工事 天井 化粧せっこう吸音ボード			
-130	せっこうボード9.5+ポリスチレン2種b30	m 2	1-20	Q7118-1032-109	G B-PD 厚9.5mm 準不燃 クラフト紙裏張	m 2	1-16
-420	せっこうボード9.5+ポリスチレン3種bA20	m 2	1-21	-1030-109	G B-PD 厚9.5mm 不燃 不燃紙裏張り	m 2	1-17
-425	せっこうボード9.5+ポリスチレン3種bA25	m 2	1-22	ボード張り工事 天井 フレキシブルボード			
-430	せっこうボード9.5+ポリスチレン3種bA30	m 2	1-23	Q7155-1050-104	厚4.0mm 不燃 突付け張り工法	m 2	1-18
-215	せっこうボード12.5+ポリスチレン2種b15	m 2	1-24	-105	厚5.0mm 不燃 突付け張り工法	m 2	1-19
-220	せっこうボード12.5+ポリスチレン2種b20	m 2	1-25	-106	厚6.0mm 不燃 突付け張り工法	m 2	1-20
-225	せっこうボード12.5+ポリスチレン2種b25	m 2	1-26	ボード張り工事 424頁1表			
-230	せっこうボード12.5+ポリスチレン2種b30	m 2	1-27	ボード張り工事 天井 けい酸カルシウム板			
-520	せっこうボード12.5+ポリスチレン3種bA20	m 2	1-28	Q7118-1140-010	厚5.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK	m 2	1-01
-525	せっこうボード12.5+ポリスチレン3種bA25	m 2	1-29	-030	厚8.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK	m 2	1-02
-530	せっこうボード12.5+ポリスチレン3種bA30	m 2	1-30	-040	厚10.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK	m 2	1-03
-325	合板2.5+ポリスチレンフォーム板3種bA25	m 2	1-31	-050	厚12.0mm 不燃 突付け張り工法 0.8FK	m 2	1-04
-625	合板2.5+ポリスチレンフォーム板3種bA25	m 2	1-32	-060	厚5.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK	m 2	1-05
断熱・防露工事 グラスウールボード張り 壁				-080	厚8.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK	m 2	1-06
Q7220-1010-010	厚25mm 密度32kg/m3 ガラスクロス共	m 2	1-33	-090	厚10.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK	m 2	1-07
-020	厚50mm 密度32kg/m3 ガラスクロス共	m 2	1-34	-100	厚12.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK	m 2	1-08
断熱・防露工事 グラスウール敷込み 天井				ボード張り工事 天井 木毛セメント板			
Q7220-2000-102	厚25mm 密度24kg/m3	m 2	1-35	Q7118-1120-010	厚20.0mm	m 2	1-09
-105	厚50mm 密度24kg/m3	m 2	1-36	-020	厚25.0mm	m 2	1-10
-110	厚100mm 密度24kg/m3	m 2	1-37	ボード張り工事 天井 ロックウール吸音板			
断熱・防露工事 ロックウール敷込み 天井				Q7210-1012-109	厚9.0mm 不燃 捨張り工法 フラットタイプ	m 2	1-11
Q7222-1000-102	厚25mm 密度40kg/m3	m 2	1-38	-112	厚12.0mm 不燃 捨張り工法 フラットタイプ	m 2	1-12
-105	厚50mm 密度40kg/m3	m 2	1-39	-129	厚9.0mm 不燃 直張り工法 フラットタイプ	m 2	1-13
ボード張り工事 420頁1表				-122	厚12.0mm 不燃 直張り工法 フラットタイプ	m 2	1-14
ボード張り工事 壁 せっこうボード				-1014-112	厚12.0mm 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ	m 2	1-15
Q7240-1010-109	G B-R 厚9.5mm 準不燃 突付け工法	m 2	1-01	-116	厚15.0mm 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ	m 2	1-16
-1020-109	G B-R 厚9.5mm 準不燃 目透し工法	m 2	1-02	-119	厚19.0mm 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ	m 2	1-17
-212	G B-R 厚12.5mm 不燃 目透し工法	m 2	1-03	ボード張り工事 天井 ロックウール吸音板 (軒天)			
-1050-109	G B-R 厚9.5mm 準不燃 G L工法	m 2	1-04	Q7210-1016-209	厚9.0mm 不燃 捨張り工法 フラットタイプ	m 2	1-18

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q7210-1016	-212	厚12.0mm	不燃	捨張り工法	フラットタイプ	m2	1-19		
	-112	厚12.0mm	不燃	捨張り工法	凹凸タイプ	m2	1-20		
Q7110	-115	厚15.0mm	不燃	捨張り工法	凹凸タイプ	m2	1-21		
ボード張り工事 浴室天井材張り 浴室天井材									
Q7212-1010	-020	有効幅300mm	硬質塩ビ製	廻り縁共	捨張り別	m2	1-22		
	-1012 -010	有効幅200mm	耐蝕アルミ製	廻り縁共	捨張り別	m2	1-23		
ボード張り工事 壁紙張り ビニル壁紙									
Q7214-1010	-010	壁 量産クロス				m2	1-24		
	-1012 -010	天井 量産クロス				m2	1-25		
ボード張り工事 壁紙張り ビニル壁紙 [手間]									
Q7214-1010	-020	壁 無地				m2	1-26		
	-030	壁 柄物				m2	1-27		
	-1012 -020	天井 無地				m2	1-28		
	-030	天井 柄物				m2	1-29		
ボード張り工事 廻り縁									
Q7216-1010	-090	ボード厚9.0mm	アルミ製	コ型		m	1-30		
	-120	ボード厚12.0mm	アルミ製	コ型		m	1-31		
	-1020	ボード厚9.0mm	塩ビ製	コ型		m	1-32		
	-120	ボード厚12.0mm	塩ビ製	コ型		m	1-33		
内装工事 ーブランド品ー <公表価格>							426頁1表		
内装工事 床下地 エスレンデマット									
Q6911-0210	-015	厚40×50mm	和室用			m2	1-01		
	-025	厚65×80mm	和室用			m2	1-02		
内装工事 床下地 エスレンデマットFL									
Q6911-0211	-015	厚40×50mm	洋室用			m2	1-03		
	-025	厚65×80mm	洋室用			m2	1-04		
内装工事 床下地 フリーフロア CP工法									
Q6911-0230	-010	パーティクルボード 厚20mm共				m2	1-05		
内装工事 床下地 フリーフロア EP工法									
Q6911-0230	-020	EP-65 パーティクルボード20+断熱材65共				m2	1-06		
内装工事 木質系床 天龍ブレパークソフト									
Q6911-4510	-110	厚10.0×幅123.5×長458mm	ナラ			m2	1-07		
	-120	厚10.0×幅123.5×長458mm	ブナ			m2	1-08		
	-130	厚10.0×幅123.5×長458mm	カバ			m2	1-09		
内装工事 シート系床 ナオスフローリング									
Q6911-5010	-010	厚3.0×幅145×長900mm				m2	1-10		
	-020	厚4.0×幅30×長1950mm	平見切り用			個所	1-11		
	-030	厚2～4×幅30×長1950	テーパー平見切り用			個所	1-12		
	-040	厚4×幅100×190×長1950mm	付け框用			個所	1-13		
内装工事 ーブランド品ー <公表価格>							427頁1表		
防カビ工事 防菌・防カビコーティング工事既存下地									
S3962-2610	-010	下地処理+バイオデックスシーンスI 2回塗				m2	1-01		
防カビ工事 防菌・防カビコーティング工事 新設									
S3962-2610	-020	下地処理+バイオデックスシーンスI 2回塗				m2	1-02		
内装工事 SOLIDO typeF coffee									
Q6911-9010	-010	内装 金具留め 鉄骨下地				m2	1-03		
内装工事 SOLIDO typeM_LAP									
Q6911-9010	-110	内装 釘留め				m2	1-04		
	-120	外装 釘留め				m2	1-05		
内装工事 SOLIDO typeM_FLAT									
Q6911-9010	-210	内装 接着剤				m2	1-06		
	-220	内装 接着剤 5mm目地				m2	1-07		
内装工事 マルチспан MSF-200フラット調									
Q6911-9510	-010	9.0×200×1000～4000 壁・天井用				m2	1-08		
内装工事 マルチспан MSR-200 リブ調									
Q6911-9510	-020	9.0×200×1000～4000 壁・天井用				m2	1-09		
内装工事 マルチспан MSN-200 目地なし									
Q6911-9510	-030	9.0×190×1000～4000 壁・天井用				m2	1-10		
内装工事ウッドマルチспанWMF-200フラット									
Q6911-9520	-010	9.0×200×1000～4000 壁・天井用				m2	1-11		
内装工事ウッドマルチспанWMN-200目地なし									
Q6911-9520	-030	9.0×190×1000～4000 壁・天井用				m2	1-12		
内装工事 シズクリア不燃(規格色) 目地あり									
Q6911-9530	-010	9.0×200×3000～6000 壁・天井用				m2	1-13		
内装工事 シズクリア不燃(規格色) 目地なし									
Q6911-9530	-020	9.0×190×3000～6000 壁・天井用				m2	1-14		
内装工事 ソリッドライン32									
Q6911-9610	-010	32.0×32.0×1000				m	1-15		
内装工事 ソリッドライン100									
Q6911-9610	-020	40.0×100×1000				m	1-16		
内装工事 ソリッドライン200									
Q6911-9610	-030	40.0×200×1000				m	1-17		
内装工事 ソリッドライン300									
Q6911-9610	-040	40.0×300×1000				m	1-18		
内装工事 ソリッドラインDX200									
Q6911-9610	-110	58.0×200×1000				m	1-19		
内装工事 ソリッドラインDX250									
Q6911-9610	-120	55.0×250×1000				m	1-20		
内装工事 ソリッドラインDX300									
Q6911-9610	-130	58.0×300×1000				m	1-21		
内装工事 バスパネル 不燃200(単色)									
Q6911-9710	-010	9.5×200×1000～4000 壁・天井用				m2	1-22		
内装工事 バスパネル 不燃200(やよい楢)									
Q6911-9710	-020	9.5×200×1000～4000 壁・天井用				m2	1-23		
内装工事 バスパネル 不燃リブ200(単色)									
Q6911-9710	-030	9.5×200×1000～4000 壁・天井用				m2	1-24		
内装工事 バスパネル 不燃目地なし200(単色)									
Q6911-9710	-040	9.5×200×1000～4000 壁・天井用				m2	1-25		
内装工事 バスパネル 準不燃200-I型R 単色									
Q6911-9720	-010	9.0×200×2000～4000 天井用				m2	1-26		
内装工事 バスパネル 準不燃200-I型R 木目									
Q6911-9720	-020	9.0×200×2000～4000 天井用				m2	1-27		
内装工事 バスパネル 準不燃300-I型(単色)									
Q6911-9720	-032	9.0×300×3000、4000 天井用				m2	1-28		
内装工事 バスパネル 準不燃300-I型(木目)									
Q6911-9720	-040	9.0×300×1820、3000、4000天井				m2	1-29		
内装工事 バスパネル WJ									
Q6911-9730	-010	9.1×300×2000～4000 壁・天井用				m2	1-30		
内装工事 バスパネル BTj(単色)									
Q6911-9730	-020	9.0×200×3000、4000 壁・天井用				m2	1-31		
内装工事 バスパネル BTj(柄物)									
Q6911-9730	-030	9.0×200×3000、4000 壁・天井用				m2	1-32		
内装工事 内装用臭気低減工法 ナオラップ工法									
Q6911-9810	-010	壁・床・天井シート張り 細部変性シリコン剤塗布				m2	1-33		
内装工事 壁面塗装工事 ダイヤキトサンコート									
Q6911-9910	-010	水系ゼロVOC 合成樹脂エマルジョンペイント				m2	1-34		
塗床工事							430頁1表		
塗床工事 合成樹脂塗床 弾性ウレタン塗床									
Q6200-1010	-010	平滑仕上げ 仕上げ厚2.0mm	F☆☆☆☆			m2	1-01		
	-020	防滑仕上げ 仕上げ厚2.0mm	F☆☆☆☆			m2	1-02		
	-030	つや消し仕上げ 仕上げ厚2.0mm	F☆☆☆☆			m2	1-03		
塗床工事 合成樹脂塗床 エポキシ樹脂塗床									
Q6200-2010	-010	薄膜流しのべ・平滑仕上	厚0.8mm	F☆☆☆☆		m2	1-04		
	-020	薄膜流しのべ・防滑仕上	厚1.2mm	F☆☆☆☆		m2	1-05		
	-2020 -010	厚膜流しのべ・平滑仕上	厚2.0mm	F☆☆☆☆		m2	1-06		
	-020	厚膜流しのべ・防滑仕上	厚3.0mm	F☆☆☆☆		m2	1-07		
	-2030 -010	樹脂モルタル・平滑仕上	厚5.0mm	F☆☆☆☆		m2	1-08		
	-020	樹脂モルタル・防滑仕上	厚6.0mm	F☆☆☆☆		m2	1-09		
塗床工事 無機質系塗床 非金属セメント系塗床									
Q6205-1010	-010	モノリシック工法 仕上げ厚1.5mm	F☆☆☆☆			m2	1-10		
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>							432頁1表		
塗床工事 ジョリエースE コーティング工法									
Q6931-0110	-310	防塵・美装 厚0.3mm				m2	1-01		
塗床工事 ノンスタテックスXPⅡ									
Q6932-0726	-120	コーティング工法 クリーンルーム等	厚0.2mm			m2	1-02		
塗床工事 水性アトムエポクリーン									
Q6932-0728	-110	コーティング工法 工場・倉庫	厚0.2mm			m2	1-03		
塗床工事 フロアトップアクアエポ21									
Q6932-0730	-110	コーティング工法 コンクリート下地	厚0.2mm			m2	1-04		
塗床工事 ケミクリート EP カラー									
Q6931-1026	-110	コーティング工法(防塵・美装)				m2	1-05		
塗床工事 ケミクリート E1									
Q6931-1018	-140	1ブライライニング工法(槽内防食) 厚約0.7mm				m2	1-06		
塗床工事 アーキフロアー EH									
Q6931-1218	-010	コーティング工法 厚0.15mm				m2	1-07		
塗床工事 アーキフロアー EHマイルド									
Q6931-1218	-110	平滑工法 耐薬品・耐摩耗 厚0.15mm				m2	1-08		
塗床工事 カンペフロアー 600									
Q6931-1914	-120	エポキシ樹脂エナメル				m2	1-09		
塗床工事 ユカトップ E#400-II									
Q6931-3510	-120	工場・倉庫・実験室				m2	1-10		
塗床工事 グリップコート G-10									
Q6931-4210	-120	防塵・倉庫・工場 2回塗				m2	1-11		

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q6931-4510-110	塗床工事 ユカクリート スタンダード	m 2	1-12	Q6931-1914-110	ウレタン樹脂エナメル	m 2	1-16
	一般床・工場・学校 厚0. 2 mm			塗床工事 ユカクリート クリヤー #700T			
Q6932-3810-010	塗床工事 レジフロアー	m 2	1-13	Q6931-4515-020	水系ウレタン 木床用 厚0. 2 mm	m 2	1-17
	エポキシ系 工場・食堂・ガレージ 厚0. 2 mm			塗床工事 ユカクリート ミズユカ			
Q6931-5410-110	塗床工事 フロアーメイト エポキシ	m 2	1-14	Q6931-4517-110	水性2液型 平滑仕上げ 厚0. 2 mm	m 2	1-18
	工場・倉庫・駐車場 シーラー1回エポキシ上塗2回			塗床工事 フロアーメイト ウレタン			
Q6931-7140-010	塗床工事 ユータック E-40	m 2	1-15	Q6931-5412-110	工場・倉庫・駐車場 シーラー1回ウレタン上塗2回	m 2	1-19
	コーティング工法			塗床工事 ユータック R			
Q6932-7514-103	塗床工事 セラレジン C	m 2	1-16	Q6931-7146-010	コーティング工法	m 2	1-20
	一般床・工場・倉庫 厚0. 3 mm			塗床工事 ニートカラー U			
Q6932-7516-105	塗床工事 セラレジン CN	m 2	1-17	Q6932-7535-150	一般床・工場 厚0. 1 mm	m 2	1-21
	プールサイド・外構通路・ベランダ 厚0. 5 mm			-160 一般床・工場 厚0. 15 mm			
Q6931-0110-160	塗床工事 ジョリエースE 流しのペ工法	m 2	1-18	塗床工事 ミリオネットクリンカラー		m 2	1-23
	作業場倉庫等平滑仕上 電気室等 厚1. 0 mm			Q6931-8114-010 防塵床 厚0. 6 mm			
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>				434頁1表			
Q6932-0710-110	塗床工事 フロアトップ #8000	m 2	1-19	塗床工事 アクアコート #3110		m 2	1-01
	流しのペ工法 耐久性・耐薬品性 厚0. 8 mm			Q6931-2910-220 一般床・学校・工場 厚2. 0 mm			
Q6931-1014-110	塗床工事 ケミクリート E	m 2	1-20	塗床工事 カラートップ DL		m 2	1-02
	流しのペコーティング工法（耐久・耐薬）厚約0. 8			Q6931-1012-010 一般床・弾性床 ST工法 厚約1. 3 mm			
Q6931-1042-010	塗床工事 セーフティコート	m 2	1-21	塗床工事 ダンタンHF S工法		m 2	1-03
	E刷毛引き工法 高耐久・高防滑 厚約1. 0 mm			Q6931-3114-125 一般床・工場・体育館 厚2. 0 mm			
Q6931-1218-120	塗床工事 アーキフロアー EHマイルド	m 2	1-22	塗床工事 グリップコート U-20エンボス		m 2	1-04
	防滑工法 耐薬品・耐摩耗 厚0. 8 mm			Q6931-4212-110 公共住宅・事務所 厚1. 5 mm			
Q6931-4210-110	塗床工事 グリップコート G-30	m 2	1-23	塗床工事 ラザーコート AS ゴムチップウレタン		m 2	1-05
	工場・防塵・精密・クリーンルーム 厚1. 0 mm			Q6931-4230-110 体育館・トレーニング室 厚15. 0 mm			
Q6931-4514-112	塗床工事 ユカクリート タイル#70	m 2	1-24	塗床工事 ユカクリート ソフトA		m 2	1-06
	工場・実験室 厚1. 5 mm			Q6931-4512-115 一般床・病院・学校 厚1. 5 mm			
Q6931-7142-010	塗床工事 ユータック E-30N ローラー用	m 2	1-25	塗床工事 ユータック Fエコ		m 2	1-07
	コーティング工法 厚約0. 8 mm			Q6931-7110-120 流しのペ工法 学校・病院・事務所 厚約2. 0 mm			
Q6931-7142-020	塗床工事 ユータック E-30N	m 2	1-26	塗床工事 レヂンエースF		m 2	1-08
	流しのペ工法 厚約1. 5 mm			Q6931-7710-183 体育館 厚8. 0 mm			
Q6932-7510-110	塗床工事 セラレジン EN	m 2	1-27	塗床工事 セラレジン U-S		m 2	1-09
	厨房・工場 厚1～1. 5 mm			Q6932-7511-010 一般床 厚1. 2 mm			
Q6932-7546-115	塗床工事 セラレジン ES	m 2	1-28	塗床工事 セラレジン U-C		m 2	1-10
	実験室・研究室・工場 厚1. 5 mm			Q6932-7513-010 ノンスリップ工法 学校・病院 厚2. 0 mm			
Q6932-7724-010	塗床工事 エパール F-1工法	m 2	1-29	塗床工事 セラストップ		m 2	1-11
	流しのペ 工場・倉庫 厚1. 2 mm			Q6932-7542-115 プールサイド・テニスコート 厚1. 5 mm			
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>				433頁1表			
Q6931-0110-410	塗床工事 ジョリエースE モルタル工法	m 2	1-01	塗床工事 ファブリカ流しのペ工法		m 2	1-12
	エポモル工法 耐荷重・耐摩耗床 厚6. 0 mm			Q6931-0112-010 半導体工場平滑仕上 食品・医薬品等 厚1. 5 mm			
Q6932-0722-130	塗床工事 タフモル	m 2	1-02	塗床工事 アイカピュール耐熱 M7工法		m 2	1-13
	樹脂モルタル工法 耐荷重・耐摩耗床 厚4. 0 mm			Q6931-0113-010 水性硬質ウレタン 食品工場床 耐熱水 厚約7 mm			
Q6931-1043-010	塗床工事 ベストクリート	m 2	1-03	塗床工事 アイカピュール耐熱 M3工法		m 2	1-14
	平滑工法 耐衝撃・耐久 厚約3. 0 mm			Q6931-0113-020 水性硬質ウレタン 食品工場床 耐熱水 厚約3 mm			
Q6931-4214-104	塗床工事 グリップコート G-45防滑	m 2	1-04	塗床工事 アイカピュール耐熱 F工法		m 2	1-15
	無臭 食品工場・厨房 厚5. 0 mm			Q6931-0113-030 水性硬質ウレタン 食品工場床 平滑 厚約4 mm			
Q6931-4513-110	塗床工事 ユカクリート レジモル	m 2	1-05	塗床工事 フロアトップ U-100NEO		m 2	1-16
	エポキシモルタル カラー珪砂 厚4. 0 mm			Q6932-0720-110 流しのペ工法 整備工場・耐衝撃・耐久性 厚2 mm			
Q6931-4950-010	塗床工事 オッサチャーコート EC-540-01	m 2	1-06	塗床工事 フロアガードU モルタルM工法		m 2	1-17
	樹脂モルタル 厚5. 5 mm			Q6932-0724-010 水性硬質ウレタン 艶消 厨房床 防滑性 厚7 mm			
Q6931-6134-110	塗床工事 スーパークリート E	m 2	1-07	塗床工事 フロアガードU モルタルMhm工法		m 2	1-18
	一般床・工場・食品工場 厚5. 0 mm			Q6932-0724-020 水性硬質ウレタン 艶消 厨房床 防滑性 厚7 mm			
Q6931-7144-010	塗床工事 ユータック E-30N	m 2	1-08	塗床工事 フロアガードU ペーストF-4工法		m 2	1-19
	樹脂モルタル 流しのペ工法 厚約5. 0 mm			Q6932-0724-110 水性硬質ウレタン 艶消 耐久性 耐熱性 厚4 mm			
Q6932-7544-150	塗床工事 セラレジン EM	m 2	1-09	塗床工事 フロアガードU ペーストG-3工法		m 2	1-20
	エポキシ系 モルタル工法素面 厚5. 0 mm			Q6932-0724-120 水性硬質ウレタン 艶有 耐久性 耐熱性 厚3 mm			
Q6931-0110-420	塗床工事 ジョリエースU コーティング工法	m 2	1-10	塗床工事 ビューコート		m 2	1-21
	工場・倉庫（防塵・美装）厚0. 3 mm			Q6931-1032-115 流しのペコーティング工法（耐久） 厚約1. 3 mm			
Q6932-0710-105	塗床工事 フロアトップ #7000	m 2	1-11	塗床工事 タフクリート FL		m 2	1-22
	コーティング工法 一般工場 三分艶			Q6931-1041-010 FL工法 耐衝撃・耐久 厚約4. 0 mm			
Q6932-0732-210	塗床工事 フロアトップアクアフォルティス	m 2	1-12	塗床工事 タフクリート MH		m 2	1-23
	コーティング工法 一般工場 速乾艶有			Q6931-1041-020 耐熱水・速硬化・無臭 厚約6. 0 mm			
Q6931-0510-103	塗床工事 エポロフロアー U	m 2	1-13	塗床工事 ピュアクリートHF		m 2	1-24
	コーティング工法 一般床・工場等 厚0. 3 mm			Q6931-2116-110 耐熱 厨房・食品工場床 厚9. 0 mm			
Q6931-1012-110	塗床工事 カラートップ U	m 2	1-14	塗床工事 シーカユークリート UD 200 SR		m 2	1-25
	コーティング工法 工場・倉庫・ビル（防塵）			Q6931-5340-010 水系硬質ウレタン 防滑 厚6. 0 mm			
Q6931-1226-010	塗床工事 アーキフロアー UT	m 2	1-15	塗床工事 シーカユークリート MF		m 2	1-26
	平滑工法 耐久・速乾・防塵 厚0. 15 mm			Q6931-5340-020 水系硬質ウレタン 平滑 厚3. 0 mm			
塗床工事 カンペフロアー 400				塗床工事 シーカユークリート MF 40 AS			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q6931-5340-050	水系硬質ウレタン 平滑 帯電防止 厚4. 0mm	m 2	1-28	Q6931-1047-030	型紙デザイン床 防滑仕上 厚2. 0～3. 0mm	m 2	1-17
塗床工事 シーカユークリート FL				塗床工事 ラバクリート F			
Q6931-5340-040	水系硬質ウレタン 防滑 嵩上げ増厚用 厚1 2mm	m 2	1-29	Q6931-1048-010	工場・倉庫・駐車場 平滑仕上 厚3. 0mm	m 2	1-18
塗床工事 ユカクリートレジモルハード UW				塗床工事 タフコンカラー 一般色			
Q6931-4525-010	艶有 平滑仕上 厚4. 0mm	m 2	1-30	Q6932-7528-100	一般床・工場・倉庫	m 2	1-19
-020	艶消 薄膜防滑仕上 厚3. 0mm	m 2	1-31	塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>			
-030	艶消 厚膜防滑仕上 厚7. 0mm	m 2	1-32	437頁1表			
塗床工事 ステリコートUC Fタイプ				塗床工事 ストリートカラー F			
Q6931-6710-110	食品工場・厨房 厚3. 0～4. 0mm	m 2	1-33	Q6931-1040-110	屋上・通路・エントランス他（屋内外）	m 2	1-01
塗床工事 ステリコートUC Rタイプ				塗床工事 ストリートカラー NS			
Q6931-6710-120	食品工場・厨房 厚6. 0～7. 0mm	m 2	1-34	Q6931-1040-115	屋上・通路・プールサイド他（屋内外）	m 2	1-02
塗床工事 ユータックコンプリートCPS-3F工法				塗床工事 ストリートカラー NS遠熱タイプ			
Q6931-7148-010	水性硬質ウレタン 耐熱水 薄膜 平滑 厚約3. 0	m 2	1-35	Q6931-1040-130	プールサイド・レジャー施設・通路	m 2	1-03
塗床工事 ユータックコンプリートCPS-3N工法				塗床工事 ランデックスコート R800			
Q6931-7148-020	水性硬質ウレタン 耐熱水 薄膜 防滑 厚約3. 0	m 2	1-36	Q6931-4711-015	A型 テニスコート・歩道・校庭等	m 2	1-04
塗床工事 ユータック スーパーFハードN				-025	B型 テニスコート・サイクリングロード・駐車場等	m 2	1-05
Q6931-7113-010	学校・病院・工場 食品・薬品工場 厚約1. 5mm	m 2	1-37	-035	C型 駐車場・ローラースケート場等	m 2	1-06
塗床工事 エパールUC R-70				塗床工事 ランデックスコート スーパーエコ・体感			
Q6932-7728-010	食品工場・厨房床 厚7. 0mm	m 2	1-38	Q6931-4718-015	R1000 A型 スポーツ施設・公園・歩道等	m 2	1-07
塗床工事 HCパーク P-200-C				-025	R1000 B型 スポーツ施設・公園・歩道等	m 2	1-08
Q6931-8116-020	工場床 厚2. 0mm	m 2	1-39	-035	R1000 C型 スポーツ施設・公園・歩道等	m 2	1-09
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>				塗床工事 ダイスコート800P A-1			
435頁1表				Q6932-3710-110	アスファルト面 厚0. 7mm	m 2	1-10
塗床工事 ケミクリート MS				塗床工事 ダイスコート800P C-4			
Q6931-1018-110	ペースト防滑工法 速硬化 厚約4. 0mm	m 2	1-01	Q6932-3710-310	コンクリート面 厚0. 8mm	m 2	1-11
塗床工事 ユータック オリゴマー				塗床工事 ジョリエスC JEX-124			
Q6931-7150-010	流しのべ薄膜工法 厚約2. 0mm	m 2	1-02	Q6931-0110-510	コンクリート表面強化材	m 2	1-12
塗床工事 セラレジン BK-NM				塗床工事 ダイヤモンドハード			
Q6932-7536-120	コンクリート下地 一般床 厚2. 0mm	m 2	1-03	Q6931-2118-010	コンクリート強化 耐摩耗（浸透型） 倉庫など	m 2	1-13
-220	アスファルト下地 一般床 厚2. 0mm	m 2	1-04	塗床工事 アッシュフォードフォーミュラ			
塗床工事 アクリトーンフロアー FC工法				Q6931-7010-020	コンクリート保護・保存・強化（浸透性）	m 2	1-14
Q6932-8710-100	流しのべ工法 厚2. 0mm	m 2	1-05	塗床工事 セボ #ハードナ20			
塗床工事 アクリトーンフロアー FM1工法				Q6932-5010-110	コンクリート床耐摩耗処理	m 2	1-15
Q6932-8712-110	モルタル樹脂床 厚4. 0mm	m 2	1-06	塗床工事 NTKクリスタルハードナー			
塗床工事 ケミクリート SV				Q6931-7158-010	コンクリート表面強化剤	m 2	1-16
Q6931-1018-150	1プライライニング工法（槽内防食）厚約1. 0mm	m 2	1-07	塗床工事 ハードナーリキッド			
塗床工事 ユータック VE-100				Q6932-7525-100	一般床・工場・倉庫	m 2	1-17
Q6931-7152-010	1プライライニング工法 厚約1. 0mm	m 2	1-08	黒板・白板・掲示板工事			
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>				440頁1表			
436頁1表				黒板工事 スチール黒板			
塗床工事 フロアトップ #1400 水性				R2010-1010-010	高900×幅1800mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-01
Q6932-0710-101	コーティング工法 一般床・工場 厚0. 1mm	m 2	1-01	-012	高900×幅2400mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-02
塗床工事 フロアトップ アクアW#5000 水性				-014	高900×幅2700mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-03
Q6932-0732-110	コーティング工法 一般床・工場 厚0. 1mm	m 2	1-02	-016	高900×幅3600mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-04
塗床工事 イサムフロアー WA NEW				-018	高1200×幅1800mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-05
Q6931-0530-015	水性 コーティング工法 一般床・工場・倉庫	m 2	1-03	-020	高1200×幅2700mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-06
塗床工事 イサムフロアー V				-022	高1200×幅3600mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-07
Q6931-0530-020	コーティング工法 一般床・工場・倉庫 厚0. 3	m 2	1-04	-024	高1200×幅4500mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-08
塗床工事 アーキフロアー AS				-026	高1200×幅5400mm アルミ枠付き 焼付け	個所	1-09
Q6931-1228-010	溶剤型アクリル塗床材 厚0. 15mm	m 2	1-05	黒板工事 ホーロー黒板			
塗床工事 カンペフロアー 200				R2010-1020-010	高900×幅1800mm アルミ枠付き	個所	1-10
Q6931-1914-100	アクリル樹脂エナメル	m 2	1-06	-012	高900×幅2400mm アルミ枠付き	個所	1-11
塗床工事 ボージンコートS				-014	高900×幅2700mm アルミ枠付き	個所	1-12
Q6931-4518-210	溶剤型 防塵用 一般床・倉庫・工場 厚0. 1mm	m 2	1-07	-016	高900×幅3600mm アルミ枠付き	個所	1-13
塗床工事 水系ボージンコート				-020	高1200×幅2700mm アルミ枠付き	個所	1-14
Q6931-4518-310	水性 光沢型 一般床・倉庫・工場 厚0. 1mm	m 2	1-08	-022	高1200×幅3600mm アルミ枠付き	個所	1-15
塗床工事 カラクリート 緑・青色系など10色				-024	高1200×幅4500mm アルミ枠付き	個所	1-16
Q6931-1006-110	工場・倉庫・駐車場・住宅・店舗・エクステリア	m 2	1-09	-026	高1200×幅4800mm アルミ枠付き	個所	1-17
塗床工事 デザインクリート				黒板工事 曲面スチール黒板			
Q6931-1034-110	デザイン押型工法 厚約2. 0～3. 0mm	m 2	1-10	R2010-1030-010	高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-18
塗床工事 フェロコン 緑色				-012	高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-19
Q6931-1036-110	モノリシック工法 工場・倉庫・駐車場（硬質）	m 2	1-11	黒板工事 曲面ホーロー黒板			
塗床工事 ラガーハードS 緑・黄・濃灰系4色				R2010-1040-010	高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-20
Q6931-1038-110	硬化コンクリート塗付工法平滑仕上 厚約5. 0mm	m 2	1-12	-012	高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-21
塗床工事 スムースコート				白板工事 ホーロー白板			
Q6931-1044-010	工場・倉庫・駐車場 厚1. 0mm	m 2	1-13	R2010-2010-010	高900×幅1800mm アルミ枠付き	個所	1-22
塗床工事 スーパーガード				-012	高900×幅2400mm アルミ枠付き	個所	1-23
Q6931-1046-010	駐車場・駐輪場・スロープ 厚1. 5mm	m 2	1-14	-020	高1200×幅2700mm アルミ枠付き	個所	1-24
塗床工事 ペーパーステンシル				-022	高1200×幅3600mm アルミ枠付き	個所	1-25
Q6931-1047-010	型紙デザイン床パターン仕上 厚2. 0～3. 0mm	m 2	1-15	白板工事 曲面ホーロー白板			
-020	型紙デザイン床 平滑仕上 厚2. 0～3. 0mm	m 2	1-16	R2010-2020-010	高1200×幅3600mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-26
				-012	高1200×幅4500mm アルミ枠付き 捨枠付	個所	1-27
				掲示板工事 掲示板			
				R2010-2500-020	高900×幅1200mm アルミ枠付き	個所	1-28
				-030	高900×幅1800mm アルミ枠付き	個所	1-29
				-040	高1200×幅2700mm アルミ枠付き	個所	1-30
				間仕切工事 <公表価格>			
				442頁1表			
				間仕切工事 ナック KW-GW-3L			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

R2911-2310 -010 -020	ポール５０mm角 アルミスタッド パネル焼付鋼板 ポール４２mm角 アルミスタッド パネル焼付鋼板	m2 m2	1-01 1-02
間仕切工事 スパンド・ライン			
R2911-2510 -110 -120	アルミSＬ－CＰP パネル ９００×２７００mm アルミSＬ－CＰD ドア ９００×２７００mm	m2 セット	1-03 1-04
間仕切工事 トーカリアルミパーティション			
R2911-9840 -010	エール５０ 厚３３×幅９００×高２５００mm	m2	1-05
間仕切工事 トーカイスチールパーティション			
R2911-9860 -010 -9880 -020	ユーティ５０ 厚５０×幅９００×高２５００mm マルチフネンエース６０ 幅９００×高２５００mm	m2 m2	1-06 1-07
間仕切工事 A-2000・WI			
R2911-4103 -010	１時間耐火 TLD-56 最小壁厚１３６mm	m2	1-08
間仕切工事 A-2000・WI-S			
R2911-4104 -010	１時間耐火 TLD-57 最小壁厚１３７mm	m2	1-09
間仕切工事 A-2000・WI-60			
R2911-4104 -110	１時間耐火 TLD-61 最小壁厚１６１mm	m2	1-10
間仕切工事 リブオールA			
R2911-4107 -010	１時間耐火 TLD-52 最小壁厚１３４mm	m2	1-11
間仕切工事 Sウォール			
R2911-4108 -010	１時間耐火 最小壁厚８７mm 片面施工可能	m2	1-12
間仕切工事 スーパーリブオールA			
R2911-4109 -010	１時間耐火 TLD-56 最小壁厚１３８mm	m2	1-13
間仕切工事 トイレブース TGストーンスクリーン			
R2911-5810 -010	厚３０×高２５００×幅１８００（最大寸法）	m2	1-14
間仕切工事 トイレブース トークタイトイレブース			
R2911-9800 -020 -9820 -020	エース４０ AR １２００×１２００×２００ エース４０ A １２００×１２００×２００	セット セット	1-15 1-16
間仕切工事 トイレブース SS型			
R2911-8112 -210	間口１２００×奥行１２００mm	セット	1-17
間仕切工事 トイレブース SA型			
R2911-8114 -210	間口１２００×奥行１２００mm	セット	1-18
フリーアクセスフロア工事 <公表価格> 444頁1表			
FAフロア工事 モバフロア A型			
Q6921-1822 -146	４６５×４６５×３４mm アルミダイキャスト製	m2	1-01
FAフロア工事 モバフロア DA型			
Q6921-0310 -134	４５０×４５０×３４mm アルミダイキャスト製	m2	1-02
FAフロア工事 モバフロア 50A型			
Q6921-0315 -138	５００×５００×３８mm アルミダイキャスト製	m2	1-03
FAフロア工事 モバフロア L60A型			
Q6921-0314 -150	６００×６００×４５mm アルミダイキャスト製	m2	1-04
FAフロア工事 モバフロア L60S型			
Q6921-0313 -150	６００×６００×４５mm アルミダイキャスト製	m2	1-05
FAフロア工事 モバフロア DB型			
Q6921-0317 -134	４５０×４５０×３４mm アルミダイキャスト製	m2	1-06
FAフロア工事 モバフロア 50B型			
Q6921-0316 -138	５００×５００×３８mm アルミダイキャスト製	m2	1-07
FAフロア工事 フリープランフロア H-50			
Q6921-2020 -150	２５０×２５０×５０mm 樹脂製	m2	1-08
FAフロア工事 アジャスタースチールJⅡ			
Q6921-2028 -210	５００×５００×２４mm スチール製	m2	1-09
FAフロア工事 ネットワークフロア40			
Q6921-1710 -140	６００×６００×４０mm超高強度軽量コンクリート	m2	1-10
FAフロア工事 ネットワークフロア29			
Q6921-1712 -129	６００×６００×２９mm超高強度軽量コンクリート	m2	1-11
FAフロア工事 ネットワークフロア40プラス			
Q6921-1715 -040	６００×６００×４０mm超高強度軽量コンクリート	m2	1-12
FAフロア工事 ハイスチールH=70 5000N			
Q6921-1718 -010	１６５×１６５×７０mm スチール製	m2	1-13
FAフロア工事 ハイスチールH=70 3000N			
Q6921-1718 -110	１６５×１６５×７０mm スチール製	m2	1-14
FAフロア工事 ハイスチールH=93 5000N			
Q6921-1718 -210	１６５×１６５×９３mm スチール製	m2	1-15
FAフロア工事 ハイスチールH=93 3000N			
Q6921-1718 -220	１６５×１６５×９３mm スチール製	m2	1-16
FAフロア工事 クウッドフィックス600			
Q6921-1720 -010	６００×６００×１９mm 高５０～１６５mm	m2	1-17
FAフロア工事 BFシリーズ BF-25			
Q6921-3410 -010	２５０×２５０×２５ 再生PP樹脂製 3000N	m2	1-18
FAフロア工事 BFシリーズ BF-50R			
Q6921-3410 -020	２５０×２５０×５０ 再生PP樹脂製 3000N	m2	1-19
Q6921-3410 -030	２５０×２５０×７５ 再生PP樹脂製 3000N	m2	1-20
Q6921-3410 -040	２５０×２５０×１００再生PP樹脂製 3000N	m2	1-21
Q6921-3410 -050	２５０×２５０×４０ 再生PP樹脂製 4000N	m2	1-22
Q6921-3410 -060	２５０×２５０×５０ 再生PP樹脂製 4000N	m2	1-23
Q6921-3410 -070	２５０×２５０×５０ 特殊PP 難燃 3000N	m2	1-24
フリーアクセスフロア工事 <公表価格> 445頁1表			
FAフロア工事 フリーアクセスフロア A500			
Q6921-8010 -132	５００×５００×３４mm 高１００～３００mm	m2	1-01
FAフロア工事 フリーアクセスフロア A600L			
Q6921-8010 -140	６００×６００×４５mm 高１００～３００mm	m2	1-02
FAフロア工事 オフィスフロア WSA500N			
Q6921-8020 -210	５００×５００×２３．４mm 高５０～１００mm	m2	1-03
FAフロア工事 オフィスフロア WSB500N			
Q6921-8020 -220	５００×５００×２３mm 高５０～１００mm	m2	1-04
FAフロア工事 オフィスフロア IS500N			
Q6921-8020 -150	５００×５００×１２mm 高４０・５０mm	m2	1-05
FAフロア工事 IBフロア AZ3000-DP			
Q6921-5723 -015 -025	５００×５００×２８mm 高６０～２００mm ５００×５００×２８mm 高２５０～３００mm	m2 m2	1-06 1-07
FAフロア工事 ニチアスオメガフロア M300A			
Q6921-6420 -020	４９７．５×４９７．５×３１．５ 高６０～１５０	m2	1-08
FAフロア工事 ニチアスオメガフロア HG			
Q6921-6420 -110	４９７．５×４９７．５×３３．０ 高６０～１５０	m2	1-09
FAフロア工事 ニチアスパットフロア M300A			
Q6921-6410 -211	４９８．０×４９８．０×２１．０ 高６０～１５０	m2	1-10
FAフロア工事 ニチアスNOAフロア 3000N			
Q6921-6430 -010	４９８．５×４９８．５×２１．３ 高５０～１５０	m2	1-11
FAフロア工事 OAFフロア LM3000			
Q6921-8210 -010	４９７×４９７×３０mm MDF製	m2	1-12
FAフロア工事 クリーンOAFフロア T-50R			
Q6921-8212 -010	２５０×２５０×５０mm 再生PP樹脂製	m2	1-13
FAフロア工事 クリーンOAFフロア TN-30			
Q6921-8212 -110	５００×５００×３０mm 再生PP樹脂製	m2	1-14
FAフロア工事 クリーンOAFフロア TN-50			
Q6921-8212 -120	５００×５００×５０mm 再生PP樹脂製	m2	1-15
FAフロア工事 クリーンOAFフロア TN-100			
Q6921-8212 -130	５００×５００×１００mm 再生PP樹脂製	m2	1-16
FAフロア工事クリーンOAFフロアピットTN-30			
Q6921-8212 -210	５００×５００×３０mm 再生PP樹脂製＋鋼板	m2	1-17
FAフロア工事クリーンOAFフロアピットTN-50			
Q6921-8212 -220	５００×５００×５０mm 再生PP樹脂製＋鋼板	m2	1-18
FAフロア工事 フリーAXEZ・40			
Q6921-0350 -010	置敷溝配線方式 高４０mm スチール製	m2	1-19
FAフロア工事 E-SQUAREパネル			
Q6921-8110 -010	１６５×１６５×５０mm アルミダイキャスト製	m2	1-20
フェンス工事 <公表価格> 448頁1表			
フェンス工事 朝日PCフェンス ネットフェンス			
F3910-0440 -007 -008 -009 -010 -012 -015 -018 -020 -025 -030	A750 180×180×450mm A800 180×180×450mm A900 180×180×450mm A1000 180×180×450mm A1200 180×180×450mm A1500 180×180×450mm A1800 200×200×450mm A2000 250×250×450mm A2500 300×300×500mm A3000 300×300×600mm	m m m m m m m m m m	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09 1-10
フェンス工事 朝日UNフェンス メッシュフェンス			
F3910-0410 -006 -008 -009 -010 -012 -015 -018 -020 -024 -030 -040	A600-50 180×180×450mm A800-50 180×180×450mm A900-50 180×180×450mm A1000-50 180×180×450mm A1200-50 180×180×450mm A1500-50 180×180×450mm A1800-50 180×180×450mm A2000-50 250×250×450mm A2400-50 300×300×500mm A3000-50 300×300×600mm A4000-50 500×500×900mm	m m m m m m m m m m m	1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

F3910-0410-050 S 5 0 0 0 - 5 0 5 0 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm m 1-22 -060 S 6 0 0 0 - 5 0 5 5 0 × 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm m 1-23					サイクルラック シンワ型簡易式ラック 【材工】				
フェンス工事 朝日目かくしフェンス X A ブラインド					F4940-3822-010 K S - 4 0 型 片側駐車設備 台 1-14 -020 K W - 4 0 型 両側駐車設備 台 1-15				
F3910-0430-015 X W - 1 5 0 0 - M 4 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0 mm m 1-24 -018 X W - 1 8 0 0 - M 4 0 0 × 4 0 0 × 7 5 0 mm m 1-25 -0435-012 A M - 1 2 0 0 - M 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 mm m 1-26 -015 A M - 1 5 0 0 - M 4 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0 mm m 1-27 -018 A M - 1 8 0 0 - M 4 0 0 × 4 0 0 × 7 5 0 mm m 1-28 -020 A M - 2 0 0 0 - M 5 0 0 × 5 0 0 × 7 0 0 mm m 1-29 -025 A M - 2 5 0 0 - M 5 5 0 × 5 5 0 × 8 5 0 mm m 1-30 -030 A M - 3 0 0 0 - M 6 5 0 × 6 5 0 × 1 0 0 0 mm m 1-31					サイクルラック シンワ型スイング式ラック 【材工】				
フェンス工事 朝日 A R フェンス メッシュフェンス					F4940-3826-010 E F - 1 型 片側駐車設備 台 1-16				
F3910-0445-008 A - 8 0 0 - M S 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-32 -009 A - 9 0 0 - M S 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-33 -010 A - 1 0 0 0 - M S 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-34 -012 A - 1 2 0 0 - M S 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-35 -015 A - 1 5 0 0 - M S 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-36 -018 A - 1 8 0 0 - M S 2 0 0 × 2 0 0 × 4 5 0 mm m 1-37 -020 A - 2 0 0 0 - M S 2 5 0 × 2 5 0 × 4 5 0 mm m 1-38 -024 A - 2 4 0 0 - M S 3 0 0 × 3 0 0 × 5 0 0 mm m 1-39 -030 A - 3 0 0 0 - M S 3 5 0 × 3 5 0 × 6 0 0 mm m 1-40					サイクルラック シンワ型ガススプリング付 2 段式				
フェンス工事 角パイプフェンス 格子フェンス					F4940-3824-010 F - 3 G 型 1 セット (2 台) 【材工】 セット 1-19				
F3910-5410-009 S P - A 高 9 0 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-01 -012 S P - A 高 1 2 0 0 2 0 0 × 2 0 0 × 4 5 0 mm m 1-02 -015 S P - A 高 1 5 0 0 2 5 0 × 2 5 0 × 4 5 0 mm m 1-03 -018 S P - A 高 1 8 0 0 2 5 0 × 2 5 0 × 4 5 0 mm m 1-04					自転車搬送設備 搬送用コンベア H C - J 2 型				
フェンス工事 ネオロータフェンス メッシュフェンス					F4940-9900-010 自転車専用ゴムベルト方式 【材工】 台 1-20				
F3910-5425-009 N E R - A 高 1 0 0 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-05 -012 N E R - A 高 1 2 0 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-06 -015 N E R - A 高 1 5 0 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-07					自転車搬送設備 搬送用コンベア H C - 5 0 2 型				
フェンス工事 V ネットフェンス (5 型)					F4940-9900-020 5 0 C C 以下バイク兼用ゴムベルト方式 【材工】 台 1-21				
F3910-5430-009 V A 5 型 高 9 0 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-08 -012 V A 5 型 高 1 2 0 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-09 -015 V A B 5 高 1 5 0 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-10 -018 V A B 5 高 1 8 0 0 2 0 0 × 2 0 0 × 4 5 0 mm m 1-11					自転車搬送設備 ヨコトクサイクルライン 【材工】				
フェンス工事 フォンテーヌフェンス メッシュ					F4940-9714-010 自転車搬送用コンベア 基 1-22 -020 自転車・ミニバイク併用搬送コンベア 基 1-23				
F3910-7510-010 F T - 1 0 0 縦 1 8 0 × 横 1 8 0 × 高 4 5 0 mm m 1-12 -012 F T - 1 2 0 縦 1 8 0 × 横 1 8 0 × 高 4 5 0 mm m 1-13 -015 F T - 1 5 0 縦 1 8 0 × 横 1 8 0 × 高 4 5 0 mm m 1-14 -018 F T - 1 8 0 縦 2 0 0 × 横 2 0 0 × 高 4 5 0 mm m 1-15 -020 F T - 2 0 0 縦 2 5 0 × 横 2 5 0 × 高 4 5 0 mm m 1-16					自転車搬送設備 サイクルスロープ 【材工】				
フェンス工事 エクセランフェンス メッシュ					F4940-9800-010 S C - C Y B 自転車・ミニバイク兼用 基 1-24 -020 S C - C Y 自転車専用 基 1-25				
F3910-7520-010 E C - 1 - 1 0 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-17 -012 E C - 1 - 1 2 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-18 -015 E C - 1 - 1 5 0 1 8 0 × 1 8 0 × 4 5 0 mm m 1-19 -018 E C - 1 - 1 8 0 2 0 0 × 2 0 0 × 4 5 0 mm m 1-20 -020 E C - 1 - 2 0 0 2 5 0 × 2 5 0 × 4 5 0 mm m 1-21 -030 E C - 1 - 3 0 0 3 0 0 × 3 0 0 × 7 0 0 mm m 1-22					解体工事				
組立車庫・パーキングシステム <公表価格>					木造建物解体工事 上屋解体 【手間】				
2 段式駐車場 N P G - 4 5 【材工】					S1010-1001-010 戸建住宅 手こわし 延 m 2 1-01 -020 戸建住宅 手こわし・機械併用 延 m 2 1-02 -2001-010 共同住宅 手こわし・機械併用 延 m 2 1-03				
F4920-9810-010 3 相 2 0 0 V 亜鉛めっき 基 1-01					S 造建物解体工事 上屋解体 【手間】				
2 段式駐車場 P T 2 4 W 【材工】					S1110-0011-010 鋼材量 3 0 ~ 5 0 k g / m 2 手こわし 延 m 2 1-04 -020 鋼材量 5 0 ~ 7 5 k g / m 2 手こわし 延 m 2 1-05 -030 鋼材量 7 5 ~ 1 0 0 k g / m 2 手こわし 延 m 2 1-06 -0021-010 鋼材量 3 0 ~ 5 0 k g / m 2 手こわし・機械併用 延 m 2 1-07 -020 鋼材量 5 0 ~ 7 5 k g / m 2 手こわし・機械併用 延 m 2 1-08 -030 鋼材量 7 5 ~ 1 0 0 k g / m 2 手こわし・機械併用 延 m 2 1-09				
F4920-9810-020 3 相 2 0 0 V 亜鉛めっき 基 1-02					R C 造建物解体工事 躯体解体 【手間】				
自走式駐車場 【材工】					S1210-1010-010 階上からの解体 ハンドブレーカ主体 m 3 1-10 -020 階上からの解体 圧碎機、ハンドブレーカ併用 m 3 1-11 -030 階上からの解体 圧碎機主体 m 3 1-12 -1020-020 地上からの解体 圧碎機、ハンドブレーカ併用 m 3 1-13 -030 地上からの解体 圧碎機主体 m 3 1-14				
F4920-1615-010 3 層 4 段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定 m 2 1-03 -020 4 層 5 段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定 m 2 1-04 -030 5 層 6 段 合成スラブ床 フラット式 国交大臣認定 m 2 1-05					S R C 造建物解体工事 躯体解体 【手間】				
自転車置場 <公表価格>					S1220-1011-010 階上からの解体 大型ブレーカ、圧碎機併用 m 3 1-15 -1021-010 地上からの解体 大型ブレーカ、圧碎機併用 m 3 1-16				
駐輪場上屋サイクルハウスニューアール型 【材工】					基礎コンクリート解体工事 木造建物 【手間】				
F4940-2010-010 S L B - 2 8 0 V T 仕様 2 連棟 棟 1-01					S1230-1010-010 ハンドブレーカ主体 m 3 1-17 -1020-015 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 m 3 1-18 -1030-030 大型ブレーカ、圧碎機併用 m 3 1-19				
駐輪場上屋 ヨコトクサイクルポート 【材工】					基礎コンクリート解体工事 S ・ R C ・ S R C 造				
F4940-9710-030 S T - 3 G 上、下自転車 セット 1-02 -020 Y M - 2 G 上、下自転車 セット 1-03					S1230-0010-010 ハンドブレーカ主体 【手間】 m 3 1-20 -0020-015 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 【手間】 m 3 1-21 -0030-030 大型ブレーカ、圧碎機併用 【手間】 m 3 1-22				
駐輪場上屋 シンワ型シェルター 【材工】					解体工事 土間コンクリート解体 【手間】				
F4940-3814-010 S S 1 8 K - 1 片側タイプ 1 連型 式 1-04 -110 S W 3 7 K - 1 両側タイプ 1 連型 式 1-05					S1240-3010-010 厚 1 0 0 ~ 1 5 0 mm ハンドブレーカ主体 m 3 1-23 -020 厚 1 0 0 ~ 1 5 0 mm 大型、ハンドブレーカ併用 m 3 1-24 -030 厚 1 0 0 ~ 1 5 0 mm 大型ブレーカ、圧碎機併用 m 3 1-25				
サイクルラック 二段式ラック 【材工】					解体工事 内部造作材撤去 【手間】				
F4940-1312-030 N R - 5 W 型 ダブルガスシリンダータイプ 台 1-06					S1250-0010-010 戸建住宅 延 m 2 1-26 -015 共同住宅 延 m 2 1-27 -020 事務所 延 m 2 1-28 -030 工場・倉庫 延 m 2 1-29				
サイクルラック 垂直二段式ラック 【材工】					はつり工事・積込み				
F4940-1312-060 N R B - 1 型 台 1-07					はつり工事 コンクリート面目荒し 【手間】				
サイクルラック ローリングラック 【材工】					R2500-1050-010 床 全面 m 2 1-01 -020 床 9 0 mm 間隔 m 2 1-02 -1051-010 壁 全面 m 2 1-03 -020 壁 9 0 mm 間隔 m 2 1-04 -1052-010 天井 全面 m 2 1-05 -020 天井 9 0 mm 間隔 m 2 1-06				
F4940-8010-020 H タイプ 取付ピッチ 3 2 0 mm 台 1-08 -010 L タイプ 取付ピッチ 3 2 0 mm 台 1-09					はつり工事 コンクリート面はつり 【手間】				
サイクルラック H T ラック 【材工】					R2500-1060-010 床 厚 2 0 ~ 3 0 mm m 2 1-07 -1061-010 壁 厚 2 0 ~ 3 0 mm m 2 1-08 -1062-010 天井 厚 2 0 ~ 3 0 mm m 2 1-09				
F4940-8012-020 H タイプ 取付ピッチ 4 0 0 mm 台 1-10 -010 L タイプ 取付ピッチ 4 0 0 mm 台 1-11					はつり工事 溝はつり 【手間】				
サイクルラック 【材工】					R2500-1025-010 幅 6 0 mm 深さ 6 0 mm カッター入別途 m 1-10 -020 幅 9 0 mm 深さ 9 0 mm カッター入別途 m 1-11 -030 幅 1 0 0 mm 深さ 1 0 0 mm カッター入別途 m 1-12				
F4940-9722-012 Y S - 1 台 1-12 -030 S S 2 0 0 台 1-13					はつり工事 貫通穴あけ 【手間】				
					R2500-1030-010 床・壁 径 1 0 0 厚 1 2 0 ~ 1 5 0 mm 機械使用 個所 1-13 -020 床・壁 径 1 0 0 厚 1 5 0 ~ 2 0 0 mm 機械使用 個所 1-14 -030 床・壁 径 1 0 0 厚 2 0 0 ~ 3 0 0 mm 機械使用 個所 1-15				
					はつり工事 カッター入れ 【手間】				

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

R2500-1040-010 -020	コンクリート面 厚30mm程度 モルタル面 厚30mm程度	m m	1-16 1-17
はつり工事・積込み 積込み 【手間】			
R2500-3010-010 -020 -030 -040	コンクリート・モルタル類 人力 内装仕上材・木材類 人力 コンクリート・モルタル類 機械 内装仕上材・木材類 機械	m 3 m 3 m 3 m 3	1-18 1-19 1-20 1-21
防水改修工事		464頁1表	
防水改修工事 防水層押え撤去 【手間】			
L1810-1000-181 -2000-151 -158 -3000-151 -158 -4000-151 -5000-118 -6000-118	軽量コンクリート押え 平面 厚80mm コンクリート押え 平面 厚50mm コンクリート押え 立上り 厚50mm 高30cm モルタル押え 平面 厚50mm モルタル押え 立上り 厚50mm 高30cm程度 砂利押え 平面 厚50mm コンクリートブロック押え 立上り 高30cm程度 レンガ押え 立上り 高30cm程度	m 2 m 2 m m 2 m 2 m 2 m m	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08
防水改修工事 既存防水層撤去 【手間】			
L1814-1010-110 -2010-001 -3010-001 -4000-001 -5010-010	アスファルト防水層 密着工法を対象 シート防水層 加硫ゴム、塩ビシートを対象 塗膜防水層 断熱露出防水層 シーリング	m 2 m 2 m 2 m 2 m	1-09 1-10 1-11 1-12 1-13
防水改修工事 撤去 【手間】			
R2500-2040-010 -2041-010 -2042-010 -2044-010	配管用炭素鋼鋼管 たてどい 塩ビ管 たてどい ルーフトレイン アルミ笠木	m m 個所 m	1-14 1-15 1-16 1-17
防水改修工事 下地処理 【材工】			
L7010-1010-010 -020	ケレン・清掃 全面デッキブラシがけ ひび割れ補修 ゴムアスファルト系シール材	m 2 m	1-18 1-19
防水改修工事 下地調整 【材工】			
L7010-2010-010 -020	下地調整 ポリマーセメントペースト 平部 溶融アスファルト塗り 1.0kg/m ² 程度	m 2 m 2	1-20 1-21
防水改修工事 改質アスファルトシート防水 【材工】			
L7010-3010-010 -020 -3020-010 -020	AS-T1 平部 M4AS工法 AS-T1 立上り M4AS工法 AS-T2 平部 M4AS工法 AS-T2 立上り M4AS工法	m 2 m 2 m 2 m 2	1-22 1-23 1-24 1-25
防水改修工事 ルーフドレイン 【材工】			
L7010-4010-020	二重ドレイン 銅製 縦ひき 径100mm	個所	1-26
外壁改修工事		468頁1表	
外壁改修工事 外壁面の事前調査			
06410-1030-110	目視や打診による確認作業、マーキング、計測	m 2	1-01
外壁改修工事 外装材撤去 【手間】			
R2500-2020-020 -022 -024 -026	外壁モルタル塗り撤去 全面 外壁モルタル塗り撤去 部分 外壁タイル張り撤去 全面 下地モルタル共 外壁タイル張り撤去 部分 下地モルタル共	m 2 m 2 m 2 m 2	1-02 1-03 1-04 1-05
外壁改修工事 既存塗膜の除去 【手間】			
06430-1031-010 -1032-010 -1033-010 -1030-005 -010	サンダー工法 劣化膜の除去 高圧水洗工法 既存塗膜および下地劣化部の除去 塗膜はく離剤工法 塗膜の除去 水洗い工法 デッキブラシによる水洗い・清掃 水洗い工法 高圧ポンプによる水洗い・清掃	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-06 1-07 1-08 1-09 1-10
外壁改修工事 <公表価格>		470頁1表	
外壁改修工事 タイル張り改修工法			
08020-1100-010 -020 -030 -110 -120 -130 -140 -1510-010 -020 -030 -040 -050 -060 -070 -080 -090	FST工法 径3mmビン×長40mm FST工法 径3mmビン×長50mm FST工法 径3mmビン×長60mm FST工法 径5mmビン×長60mm FST工法 径5mmビン×長70mm FST工法 径5mmビン×長80mm FST工法 径5mmビン×長90mm Jfp工法 ジャストフィットビン径3×長40mm Jfp工法 ジャストフィットビン径3×長50mm Jfp工法 ジャストフィットビン径3×長60mm Jfp工法 ジャストフィットビン径5×長50mm Jfp工法 ジャストフィットビン径5×長60mm Jfp工法 ジャストフィットビン径5×長70mm Jfp工法 ジャストフィットビン径5×長80mm Jfp工法 ジャストフィットビン径5×長90mm Jfp工法 ジャストフィットビン径5×長100mm	穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴 穴	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16
外壁改修工事 タイル剥落防止樹脂注入工法			
08020-4000-040 -050 08010-4005-010	JKテラビン工法 JKテラビン工法 直張り・小型タイル モザイクアンカービン固定工法	穴 穴 穴	1-17 1-18 1-19
外壁改修工事 外壁タイル剥落防止工法			
08020-4500-015 -018 -020 -4505-010 -4501-010 -4510-010	JKセライダー工法 JKセライダー工法 斜壁仕様 JKセライダー工法 防水仕様 水性JKセライダー工法（オール水性） JKセライダーU工法 JKクリアファイバーW工法（オール水性）	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25
外壁改修工事 <公表価格>		471頁1表	
外壁改修工事 モルタル塗り改修工法			
08020-2100-010 -020 -030 -040 -2000-080	FST工法 径5mmビン×長50mm FST工法 径5mmビン×長60mm FST工法 径5mmビン×長70mm FST工法 径5mmビン×長80mm JKラビング工法	穴 穴 穴 穴 m	1-26 1-27 1-28 1-29 1-30
外壁改修工事タイル・打放しC○保護透明塗膜・防水			
08020-5000-015 -120 -5010-010	JKコート工法 JKコート工法 ガラスブロック仕様 JKクリアコートW工法（オール水性）	m 2 m 2 m 2	1-31 1-32 1-33
外壁改修工事 <公表価格>		471頁1表	
外壁改修工事打放しC○改修工法RC-RNシステム			
08020-5700-010 -020 -110 -120	リッチレストア仕様 水性フッ素樹脂系 リッチレストア仕様 水性アクリルシリコン樹脂系 ナチュラルリペア仕様 水性フッ素樹脂系 ナチュラルリペア仕様 水性アクリルシリコン樹脂系	m 2 m 2 m 2 m 2	1-01 1-02 1-03 1-04
外壁改修工事 ランデックスコート WS疎水剤			
08020-5800-120 -220	A工法＋FC特殊工法 内壁用（プライマーなし） B工法＋FC特殊工法 外壁用（プライマーあり）	m 2 m 2	1-05 1-06
外壁改修工事 N-RCシステム			
08015-6000-051 -055	濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒クリア 濡れ肌・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒カラー	m 2 m 2	1-07 1-08
外壁改修工事 G-PFシステム			
08015-6000-061	打放し調描画再生工法 フッ素樹脂光触媒仕上	m 2	1-09
外壁改修工事 打放しコンクリート 若返りシステム			
06911-7324-120	汚損修復・C○強化・意匠性回復 超耐候フッ素仕上	m 2	1-10
外壁改修工事 打放しコンクリート FMシステム			
06911-7328-013 -023	NY-9090 水性アクリルシリコン仕上 NY-8090 超耐候性フッ素仕上	m 2 m 2	1-11 1-12
外壁改修工事 タフレジンクリアガードHD工法			
08010-1005-020	ダイナミックレジン 2L仕様 ウレアウレタン樹脂	m 2	1-13
外壁改修工事 アドグラピンネット工法			
06911-6210-050	外壁タイル落下防止工法 アドグラ仕上	m 2	1-14
外壁改修工事 アドグラ・クリアガード工法			
08010-3710-010	透明塗膜によるタイル落下予防工法	m 2	1-15
外壁改修工事EVERGUARD SG-KGK15			
08010-3527-015	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-16
外壁改修工事 ボンドアクアバインド工法			
08010-2005-020	透明塗膜によるタイル剥落防止工法	m 2	1-17
外壁改修工事 ボンドカーボピンネット工法			
08010-2010-010 -025 -035 -040 -050	モルタル＋リシン仕上 モルタル＋吹付タイル仕上 モルタル＋弾性タイル仕上 モザイクタイル仕上 二丁掛け・小口タイル仕上	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-18 1-19 1-20 1-21 1-22
外壁改修工事 GNSピンネット工法			
08010-3010-010 -020 -030 -040 -050	モルタル塗 リシン仕上 ビン50mm使用 モルタル塗 吹付タイル仕上 ビン50mm使用 モルタル塗 弾性タイル仕上 ビン50mm使用 小口タイル仕上 ビン50mm使用 二丁掛けタイル仕上 ビン50mm使用	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-23 1-24 1-25 1-26 1-27
外壁改修工事 GNSグラナイト工法			
08010-3050-010 -020 -030 -040 -050	モルタル塗 リシン仕上 ビン50mm使用 モルタル塗 吹付タイル仕上 ビン50mm使用 モルタル塗 弾性タイル仕上 ビン50mm使用 小口タイル仕上 ビン50mm使用 二丁掛けタイル仕上 ビン50mm使用	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-28 1-29 1-30 1-31 1-32
外壁改修工事 GNSネット工法			
08010-3020-010	ビン使用なし	m 2	1-33
外壁改修工事 GNSアンカー工法			
08010-3030-112 -114 -122 -124 -134 -212 -214 -222 -224 -234 -314 -324 -414 -424	50角タイル GNS535R 9本/m ² 仕様 50角タイル GNS535R 16本/m ² 仕様 50角タイル GNS550R 9本/m ² 仕様 50角タイル GNS550R 16本/m ² 仕様 50角タイル GNS570R 16本/m ² 仕様 50二丁タイル GNS535R 9本/m ² 仕様 50二丁タイル GNS535R 16本/m ² 仕様 50二丁タイル GNS550R 9本/m ² 仕様 50二丁タイル GNS550R 16本/m ² 仕様 50二丁タイル GNS570R 16本/m ² 仕様 小口平タイル GNS550R 16本/m ² 仕様 小口平タイル GNS570R 16本/m ² 仕様 二丁掛タイル GNS550R 16本/m ² 仕様 二丁掛タイル GNS570R 16本/m ² 仕様	m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	1-34 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39 1-40 1-41 1-42 1-43 1-44 1-45 1-46 1-47
外壁改修工事 <公表価格>		472頁1表	
外壁改修工事 エバーガード工法 SG-1			
08010-3526-010	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-01
外壁改修工事 エバーガード工法 SG-2			
08010-3526-020	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-02

外壁改修工事 エバーガード工法 SG-3					光触媒塗装工事 <公表価格>					474頁1表										
08010-3526	-030	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m	2	1-03	光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP-1工法				08015-0500	-010	ハイブリッド型光触媒内装用塗料 Co・モルタル等	m	2	1-01					
08010-3526	-040	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m	2	1-04	光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP-2工法				08015-0500	-020	ハイブリッド型光触媒内装用塗料クロス・旧塗膜塗替	m	2	1-02					
08010-3530	-010	不透明樹脂系モルタル塗り仕上げ外壁複合改修工法	m	2	1-05	光触媒塗装工事 ティオコート A工法				08015-3500	-010	光触媒酸化チタンコーティング（無機基材）タイル他	m	2	1-03					
08010-3530	-020	不透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m	2	1-06	光触媒塗装工事 ティオコート BA工法				08015-3500	-015	光触媒酸化チタンコーティング（有機基材）吹付塗装	m	2	1-04					
08010-3810	-011	モルタル塗 リシン仕上	m	2	1-07	光触媒塗装工事 ティオコート S工法				08015-3500	-035	光触媒酸化チタンコーティング ガラス面	m	2	1-05					
	-021	モルタル塗 複層仕上	m	2	1-08	光触媒塗装工事 ティオコート HA工法				08015-3500	-050	光触媒酸化チタンコーティング 打放しコンクリート	m	2	1-06					
	-031	モルタル塗 弾性塗材仕上	m	2	1-09	光触媒塗装工事 ティオコート HBA工法				08015-3500	-055	光触媒酸化チタンコーティング 打放コン・モルタル	m	2	1-07					
	-041	小型タイル張り 4箇所／m2撤去	m	2	1-10	光触媒塗装工事 ティオコート BS工法				08015-3500	-065	光触媒酸化チタンコーティング 工場焼付パネル他	m	2	1-08					
08010-3816	-011	小型タイル張り タイル無撤去	m	2	1-11	光触媒塗装工事 ビストレイター				08015-5000	-010	常温硬化型光触媒酸化チタンコーティング	m	2	1-09					
08010-3814	-011	コンクリート打放し リシン仕上	m	2	1-12	光触媒塗装工事 エヌティオG工法				08015-5500	-030	標準塗装工法	m	2	1-10					
	-021	ALC板 リシン仕上	m	2	1-13	光触媒塗装工事 TPXマイクロフィルム				08015-3600	-015	光触媒吹付 室内用抗菌・抗ウイルス・防臭・防カビ	m	2	1-11					
	-031	PC板 複層仕上	m	2	1-14	光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP-1工法				08015-3600	-020	光触媒吹付 塗装基面	m	2	1-12					
08010-3818	-011	ラスモルタル 鉄骨造 リシン仕上	m	2	1-15	光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP-2工法				08015-3600	-030	光触媒吹付 セラミック基面	m	2	1-13					
08010-3812	-021	タイル剥落防止工法	穴		1-16	光触媒塗装工事 ピュアコート水性				08015-6000	-021	高耐候性フッ素樹脂光触媒コーティング 外装用	m	2	1-14					
08010-4010	-015	タイル仕上の上にタイル下地を形成	m	2	1-17	光触媒塗装工事 ピュアコートタイル				08015-6000	-031	磁器タイル用 フッ素樹脂光触媒コーティング	m	2	1-15					
08010-4010	-050	モザイクタイル仕上の上に塗装下地を形成	m	2	1-18	光触媒塗装工事 ピュアコート溶剤				08015-6000	-071	汎用溶剤系二液型塗料・焼付銅板用 フッ素光触媒	m	2	1-16					
08020-9610	-010	表面処理（幅0.3mm未満）45角タイル	枚		1-19	光触媒塗装工事 ピュアコートインテリア				08015-6000	-042	室内用 抗ウイルス・抗菌・防臭 フッ素樹脂光触媒	m	2	1-17					
	-020	表面処理（幅0.3mm未満）45二丁タイル 短辺	枚		1-20	光触媒塗装工事打放しCoSEFシステム光触媒仕上				08015-2500	-020	吉田工法 水性フッ素樹脂仕上面に光触媒を積層	m	2	1-18					
	-030	表面処理（幅0.3mm未満）45二丁タイル 長辺	枚		1-21	熱交換塗料塗装工事 <公表価格>				475頁1表										
	-040	表面処理（幅0.3mm未満）小口タイル 短辺	枚		1-22	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-1				07510-0020	-010	折板・瓦棒 3回塗り	m	2	1-01					
	-050	表面処理（幅0.3mm未満）小口タイル 長辺	枚		1-23	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-2				07510-0020	-020	スレート 3回塗り	m	2	1-02					
	-060	表面処理（幅0.3mm未満）二丁掛けタイル 短辺	枚		1-24	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-3				07510-0020	-030	外壁 3回塗り	m	2	1-03					
	-070	表面処理（幅0.3mm未満）二丁掛けタイル 長辺	枚		1-25	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-4				07510-0020	-040	防水仕上げ 3回塗り	m	2	1-04					
	-080	表面処理（幅0.3mm未満）モルタル・塗装面	m		1-26	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-5				07510-0020	-050	アスファルト舗装 3回塗り	m	2	1-05					
	-090	表面処理（0.3未満）モルタル塗装面 表面塗装無	m		1-27	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-6				07510-0020	-080	コンクリート舗装 3回塗り	m	2	1-06					
08020-9710	-010	表面処理なし コンクリート ヘッドレスピンあり	m		1-28	熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK-7				07510-0020	-090	ゴムチップ舗装 3回塗り	m	2	1-07					
	-020	表面処理なし モルタル ヘッドレスピンあり	m		1-29	しろあり防除工事 <公表価格>				475頁2表										
	-030	表面処理なし タイル ヘッドレスピンあり	m		1-30	しろあり防除工事 テクノガード工法				S3982-7620	-300	土壌への防蟻・防湿皮膜形成工法 水性アクリル樹脂	m	2	1-01					
	-040	表面処理なし コンクリート ピンなし	m		1-31	しろあり防除工事 発泡施工法				S3982-7620	-400	新築住宅	m	2	1-02					
	-050	表面処理なし モルタル ピンなし	m		1-32	建具改修工事・内装改修工事				478頁1表										
	-060	表面処理なし タイル ピンなし	m		1-33	建具改修工事 撤去 木製建具 [手間]				R2500-2050	-010	片開きフラッシュ戸 幅900mm 枠共	箇所		1-01					
	-070	表面処理なし コンクリート ヘッドレスピンあり	m		1-34	片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ					-020	片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ	箇所		1-02					
	-080	表面処理なし モルタル ヘッドレスピンあり	m		1-35	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共					-110	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共	箇所		1-03					
	-090	表面処理なし タイル ピンなし	m		1-36	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 扉のみ					-120	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 扉のみ	箇所		1-04					
	-100	表面処理なし タイル ピンなし	m		1-37	建具改修工事 撤去 金属製建具 [手間]				R2500-2052	-010	片開きフラッシュ戸 幅900mm 枠共	箇所		1-05					
	-110	表面処理なし コンクリート ヘッドレスピンあり	m		1-38	片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ					-020	片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ	箇所		1-06					
	-120	表面処理なし タイル ピンなし	m		1-39	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共					-110	両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共	箇所		1-07					
外壁改修工事 <公表価格>	473頁1表				建具改修工事 撤去 シーリング [手間]															
外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法					建具廻りシーリング															
07010-2010	-110	ボンドシリンダー工法 厚150mm	m		1-01	R2500-2054										-010	建具廻りシーリング	m		1-09
	-1210	ボンドピンニング工法	m	2	1-02															
	-2014	ボンドCPアンカーピン工法	m	2	1-03															
	-3010	SKグラウトプラグA工法	m		1-04															
	-3012	SKグラウトピンニング工法 全面エポキシ樹脂注入	m	2	1-05															
	-6010	マイクロプセル工法	m		1-06															
	-6015	マイクロプセルGP工法	m		1-07															
	-6020	マトロン工法	m		1-08															
	-6030	ひびわれターバンⅠ型工法	m		1-09															
	-020	ひびわれターバンⅡ型工法	m		1-10															
	-9030	エアロプレート工法 クラック幅0.5 4箇所／m	m		1-11															
	-9020	ノックスアンカー部分注入工法 9本／m2	m	2	1-12															
外壁改修工事クリーニング バイオ洗浄ケムクリーン																				
07030-5010	-010	3工程（汚れ分解→中和作業→水洗浄）No. 7 S	m	2	1-13															
	-020	2工程（汚れ分解→水洗浄）No. 3使用	m	2	1-14															
	-030	2工程（汚れ分解→水洗浄）No. 6 S使用	m	2	1-15															
	-040	2工程（汚れ分解→水洗浄）No. 5使用	m	2	1-16															
	-050	2工程（汚れ分解→水洗浄）No. 1使用	m	2	1-17															
外壁改修工事 コーティング ケミセラコーティング																				
08040-1034	-010	外壁タイルの汚れ防止・親水膜形成	m	2	1-18															
外壁改修工事 コーティング STFコート																				
08040-1036	-010	外床タイルの汚れ防止・撥水膜形成	m	2	1-19															
外壁改修工事 コーティング アルミコートS																				
08040-1035	-010	アルミサッシ、アルミ手すりの劣化防止・被膜復旧	m		1-20															
外壁改修工事 塗膜除去 バイオハクリ工法																				
07020-1110	-010	手ケレン＋水洗い 外装薄膜塗材E	m	2	1-21															
	-020	手ケレン＋水洗い 可とう形外装塗材E	m	2	1-22															
	-030	手ケレン＋水洗い 防水型外装薄膜塗材E	m	2	1-23															
	-040	手ケレン＋水洗い 複層塗材E	m	2	1-24															
	-050	手ケレン＋水洗い 防水型複層塗材E	m	2	1-25															
	-060	手ケレン＋水洗い 防水型複層塗材RE	m	2	1-26															

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

建具改修工事 撤去 ガラス 【手間】 R2500-2056 -010 厚2～10mm m 2 1-10				塗装改修工事 下地調整 けい酸カルシウム板面 Q1030-2020 -011 R A種 m 2 1-10 -021 R B種 m 2 1-11 -031 R C種 m 2 1-12			
建具改修工事 建具周囲はつり 【手間】 R2500-2058 -010 R C壁厚150mm m 1-11 -020 R C壁厚200mm m 1-12				塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉄鋼面 C種 Q1060-1020 -020 鉛・クロムフリーさび止めペイント 溶剤系 m 2 1-13 -030 水系さび止めペイント m 2 1-14			
内装改修工事 下地撤去 【手間】 R2500-2015 -010 床組 束立 m 2 1-13 -020 床組 ころばし m 2 1-14 -030 床下地板 m 2 1-15 -040 O Aフロア m 2 1-16 -050 乾式二重床 m 2 1-17 -060 間仕切り壁 軽鉄 m 2 1-18 -070 間仕切り壁 木下地 m 2 1-19 -080 天井 軽鉄 m 2 1-20				塗装改修工事 錆止め塗料塗り 亜鉛めっき鋼面 C種 Q1060-1030 -060 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント m 2 1-15 -051 変性エポキシ樹脂プライマー m 2 1-16 -030 水系さび止めペイント m 2 1-17			
内装改修工事 床仕上材撤去 【手間】 R2500-2020 -030 モルタル 厚30mm程度 m 2 1-21 -031 畳 枚 1-22 -033 ビニル床シート 接着剤の除去含む m 2 1-23 -034 ビニル床タイル 接着剤の除去含む m 2 1-24 -074 ビニル幅木 高60～100mm m 1-25 -076 カーペット 接着剤の除去含む、全面接着工法 m 2 1-26 -078 タイルカーペット 接着剤の除去含む、全面接着工法 m 2 1-27 -080 フローリング 厚12～15mm 乾式工法 m 2 1-28 -072 木製幅木 高100mm程度 m 1-29 -086 石材 厚20～25mm m 2 1-30 -032 タイル 下地モルタル共 m 2 1-31 -088 床点検口 箇所 1-32				塗装改修工事 耐水性塗料塗り 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 C種 Q1070-0200 -010 木部 m 2 1-07 -020 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 m 2 1-08			
内装改修工事 壁仕上材撤去 【手間】 R2500-2020 -040 モルタル m 2 1-33 -042 プラスター、しっくい等 m 2 1-34 -045 合板、せっこうボード 一重張り m 2 1-35 -200 合板、せっこうボード 二重張り m 2 1-36 -046 壁紙 m 2 1-37 -043 石材 m 2 1-38 -044 タイル 下地モルタル共 m 2 1-39				塗装改修工事 耐水性塗料塗り (D P) Q1070-0420 -110 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 1級 m 2 1-09 -120 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2級 m 2 1-10 -130 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 m 2 1-11 -0430 -021 コンクリート面・押出成形セメント板面 A-2種 m 2 1-12 -041 コンクリート面・押出成形セメント板面 B-2種 m 2 1-13 -061 コンクリート面・押出成形セメント板面 C-2種 m 2 1-14			
内装改修工事 天井仕上材撤去 【手間】 R2500-2020 -050 モルタル m 2 1-40 -052 プラスター、しっくい等 m 2 1-41 -054 合板、せっこうボード 一重張り m 2 1-42 -400 合板、せっこうボード 二重張り m 2 1-43 -056 ロックウール化粧吸音板 m 2 1-44 -410 ロックウール化粧吸音板 捨張(せっこうボード)共 m 2 1-45 -048 壁紙 m 2 1-46 -058 塩ビ製廻り縁 m 1-47 -060 アルミ製廻り縁 m 1-48 -420 天井点検口 箇所 1-49				塗装改修工事 つや有合成樹脂エマルジョンペイント Q1070-0500 -020 左官仕上・ボード面 C種 m 2 1-01 -0510 -020 木部 B種 m 2 1-02 -030 木部 C種 m 2 1-03 -0520 -130 鉄鋼面 C種 m 2 1-04			
塗装改修工事 482頁1表 塗装改修工事 下地調整 木部 Q1030-1070 -011 R A種 不透明塗料下地 m 2 1-01 -020 R B種 不透明塗料下地 m 2 1-02 -030 R C種 不透明塗料下地 m 2 1-03 -120 R B種 透明塗料下地 m 2 1-04				塗装改修工事 合成樹脂エマルジョンペイント塗り Q1070-0600 -020 左官仕上・ボード面 C種 m 2 1-05			
塗装改修工事 下地調整 鉄鋼面 Q1030-1020 -110 R A種 2種ケレン m 2 1-05 -1030 -010 R B種 3種ケレンA m 2 1-06 -1031 -010 R B種 3種ケレンB m 2 1-07 -1032 -010 R B種 3種ケレンC m 2 1-08 -1040 -110 R C種 4種ケレン m 2 1-09				塗装改修工事 合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り Q1070-0700 -030 左官仕上・ボード面 C種 m 2 1-06			
塗装改修工事 下地調整 亜鉛めっき鋼面 Q1030-1120 -113 R A種 2種ケレン m 2 1-10 -1130 -012 R B種 3種ケレンA m 2 1-11 -1131 -012 R B種 3種ケレンB m 2 1-12 -1132 -012 R B種 3種ケレンC m 2 1-13 -1140 -111 R C種 4種ケレン m 2 1-14				耐震改修工事 耐震壁の増設 【手間】 S5010-1040 -010 鉄筋加工組立 細物 副資材、場内小運搬含む t 1-01			
塗装改修工事 下地調整 モルタル面・プラスター面 Q1030-1080 -010 R A種 m 2 1-15 -020 R B種 m 2 1-16 -030 R C種 m 2 1-17				耐震改修工事 耐震壁の増設 S5010-1020 -010 耐震補強壁型枠 普通型枠 運搬費共 片面 m 2 1-02			
塗装改修工事 下地調整 コンクリート面 Q1030-1050 -010 R A種 m 2 1-18 -020 R B種 m 2 1-19 -030 R C種 m 2 1-20				耐震改修工事 耐震壁の増設 【手間】 S5010-1010 -005 コンクリート打設 流込み工法 m 3 1-03 -010 コンクリート打設 圧入工法 器具損料共 m 3 1-04			
塗装改修工事 484頁1表 塗装改修工事 下地調整 A L Cパネル面 Q1030-1090 -010 R A種 m 2 1-01 -020 R B種 m 2 1-02 -030 R C種 m 2 1-03				耐震改修工事 溶接閉鎖フープ巻き他 【手間】 S5010-1042 -005 補強筋取付 t 1-05			
塗装改修工事 下地調整 押出成形セメント板面 Q1030-2010 -011 R A種 m 2 1-04 -021 R B種 m 2 1-05 -030 R C種 m 2 1-06				耐震改修工事 溶接閉鎖フープ巻き他 S5010-1042 -015 型枠 コンクリート増打ち用 m 2 1-06 -1044 -020 増打ちコンクリート 厚50mm程度 m 3 1-07			
塗装改修工事 下地調整 せっこうボード面・その他 Q1030-1060 -110 R A種 m 2 1-07 -120 R B種 m 2 1-08 -130 R C種 m 2 1-09				耐震改修工事 割製補強筋 スパイラル鉄筋 S5010-1050 -010 鉄筋径6 スパイラル径75 壁厚150mm m 1-08 -020 鉄筋径6 スパイラル径100 壁厚180mm m 1-09 -030 鉄筋径6 スパイラル径120 壁厚200mm m 1-10 -040 鉄筋径6 スパイラル径150 壁厚250mm m 1-11 -050 鉄筋径6 スパイラル径200 壁厚300mm m 1-12			
				耐震改修工事 鉄骨ブレースの増設 【手間】 S5010-1060 -015 工場加工組立 t 1-13 -020 現場建方・取付 揚重機(オペレーター共)は別途 t 1-14 -030 場内小運搬費 t 1-15			
				耐震改修工事 鉄骨部分補強 【手間】 S5010-1070 -015 工場加工組立 t 1-16 -020 現場建方・取付 揚重機(オペレーター共)は別途 t 1-17 -030 場内小運搬費 t 1-18			
				耐震改修工事 鋼板巻き 【手間】 S5010-1080 -015 工場加工組立 t 1-19 -020 現場建方・取付 揚重機(オペレーター共)は別途 t 1-20 -030 場内小運搬費 t 1-21			
				耐震改修工事 鉄骨工事現場実測 S5010-1090 -010 現場実測費(鉄骨工事) 加工図作成含む t 1-22			
				耐震改修工事 無収縮モルタル注入 S5010-1100 -010 試験費共 F c = 30 m 3 1-23			
				耐震改修工事 無収縮モルタル注入用型枠 S5010-1110 -010 両面鋼製 厚2.3～3.2mm 両面 m 1-24 -020 片面木製・片面鋼製 両面 m 1-25 -030 両面木製 厚18mm 両面 m 1-26			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

炭素繊維シート工法　＜公表価格＞										501頁1表		
炭素繊維シート工法　トレカクロス工法　【材工】												
08030-2105	-010	U T 7 0 - 2 0 G	1 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-01						
	-020	U T 7 0 - 2 0 G	2 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-02						
	-030	U T 7 0 - 2 0 G	3 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-03						
	-110	U T 7 0 - 3 0 G	1 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-04						
	-120	U T 7 0 - 3 0 G	2 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-05						
	-130	U T 7 0 - 3 0 G	3 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-06						
	-310	U T 7 0 - 4 0 G	1 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-07						
	-320	U T 7 0 - 4 0 G	2 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-08						
	-330	U T 7 0 - 4 0 G	3 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-09						
	-410	U T 7 0 - 6 0 G	1 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-10						
	-420	U T 7 0 - 6 0 G	2 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-11						
	-430	U T 7 0 - 6 0 G	3 層張	高強度 (1 方向)	m 2	1-12						
	-210	U M 4 6 - 3 0 G	1 層張	中弾性 (1 方向)	m 2	1-13						
	-220	U M 4 6 - 3 0 G	2 層張	中弾性 (1 方向)	m 2	1-14						
	-230	U M 4 6 - 3 0 G	3 層張	中弾性 (1 方向)	m 2	1-15						
	-610	U M 4 6 - 4 0 G	1 層張	中弾性 (1 方向)	m 2	1-16						
	-620	U M 4 6 - 4 0 G	2 層張	中弾性 (1 方向)	m 2	1-17						
	-630	U M 4 6 - 4 0 G	3 層張	中弾性 (1 方向)	m 2	1-18						
	-710	B T 7 0 - 2 0	1 層張	高強度 (2 方向)	m 2	1-19						
	-720	B T 7 0 - 2 0	2 層張	高強度 (2 方向)	m 2	1-20						
	-730	B T 7 0 - 2 0	3 層張	高強度 (2 方向)	m 2	1-21						
炭素繊維シート工法　フォルカトウシート工法　材工												
08030-1100	-010	F T S - C 1 - 2 0	1 層張	高強度カーボン	m 2	1-22						
	-020	F T S - C 1 - 2 0	2 層張	高強度カーボン	m 2	1-23						
	-030	F T S - C 1 - 2 0	3 層張	高強度カーボン	m 2	1-24						
	-040	F T S - C 1 - 2 0	4 層張	高強度カーボン	m 2	1-25						
	-110	F T S - C 1 - 3 0	1 層張	高強度カーボン	m 2	1-26						
	-120	F T S - C 1 - 3 0	2 層張	高強度カーボン	m 2	1-27						
	-130	F T S - C 1 - 3 0	3 層張	高強度カーボン	m 2	1-28						
	-210	F T S - C 5 - 3 0	1 層張	中弾性カーボン	m 2	1-29						
	-220	F T S - C 5 - 3 0	2 層張	中弾性カーボン	m 2	1-30						
	-230	F T S - C 5 - 3 0	3 層張	中弾性カーボン	m 2	1-31						
	-240	F T S - C 5 - 3 0	4 層張	中弾性カーボン	m 2	1-32						
炭素繊維シート工法　＜公表価格＞										502頁1表		
炭素繊維シート工法　リペラーク工法　【材工】												
08030-3100	-010	M R K - M 2 - 2 0	1 層張	高強度カーボン繊維	m 2	1-01						
	-020	M R K - M 2 - 2 0	2 層張	高強度カーボン繊維	m 2	1-02						
	-030	M R K - M 2 - 2 0	3 層張	高強度カーボン繊維	m 2	1-03						
	-110	M R K - M 2 - 3 0	1 層張	高強度カーボン繊維	m 2	1-04						
	-120	M R K - M 2 - 3 0	2 層張	高強度カーボン繊維	m 2	1-05						
	-130	M R K - M 2 - 3 0	3 層張	高強度カーボン繊維	m 2	1-06						
	-410	M R K - M 4 - 3 0	1 層張	中弾性カーボン繊維	m 2	1-07						
	-420	M R K - M 4 - 3 0	2 層張	中弾性カーボン繊維	m 2	1-08						
	-430	M R K - M 4 - 3 0	3 層張	中弾性カーボン繊維	m 2	1-09						
	-210	M R K - M 6 - 3 0	1 層張	高弾性カーボン繊維	m 2	1-10						
	-220	M R K - M 6 - 3 0	2 層張	高弾性カーボン繊維	m 2	1-11						
炭素繊維シート工法　トレカラミネート工法　【材工】												
08030-2200	-010	T L 5 1 0	高強度	1 . 0 × 5 0 mm	m	1-12						
	-030	T L 5 2 0	高強度	2 . 0 × 5 0 mm	m	1-13						
	-110	M L 5 2 0	中弾性	2 . 0 × 5 0 mm	m	1-14						
炭素繊維シート工法　。プレート工法　【材工】												
08030-3260	-020	G M 5 1 2	高強度	1 . 2 × 5 0 mm	m	1-15						
	-030	G M 5 2 0	高強度	2 . 0 × 5 0 mm	m	1-16						
	-040	G M 1 0 1 2	高強度	1 . 2 × 1 0 0 mm	m	1-17						
	-110	H M 5 1 2	高弾性	1 . 2 × 5 0 mm	m	1-18						
	-120	H M 5 2 0	高弾性	2 . 0 × 5 0 mm	m	1-19						
	-130	H M 1 0 2 0	高弾性	2 . 0 × 1 0 0 mm	m	1-20						
環境配慮改修工事　ー石綿処理工事ー										510頁1表		
環境配慮改修工事　仮設・養生等　床養生												
08500-0101	-010	二重張り　隔離シート　厚 0 . 1 5 mm	【材工】		m 2	1-01						
環境配慮改修工事　仮設・養生等　壁養生												
08500-0102	-010	一重張り　隔離シート　厚 0 . 0 8 mm	【材工】		m 2	1-02						
環境配慮改修工事　仮設・養生等　整理清掃後片付け												
08500-0103	-010	整理清掃後片付け	【手間】		m 2	1-03						
環境配慮改修工事　除去処理　粉じん飛散抑制剤吹付												
08500-0201	-010	粉じん飛散抑制剤吹付け	【材工】		m 2	1-04						
環境配慮改修工事　除去処理　吹付け材除去												
08500-0202	-010	壁　厚 2 0 ～ 3 0 mm　作業レベル 1	【手間】		m 2	1-05						
	-020	天井　厚 2 0 ～ 3 0 mm　作業レベル 1	【手間】		m 2	1-06						
環境配慮改修工事　除去処理　粉じん飛散防止剤吹付												
08500-0203	-010	粉じん飛散防止剤吹付け	【材工】		m 2	1-07						
環境配慮改修工事　除去処理　配管用保温材除去												
08500-0204	-010	保温板　作業レベル 2	【手間】		m 2	1-08						
	-020	保温筒　作業レベル 2	【手間】		m	1-09						
環境配慮改修工事　除去処理　耐火被覆板除去												
08500-0205	-010	柱・梁　厚 5 0 mm 程度まで	作業レベル 2	【手間】	m 2	1-10						
環境配慮改修工事　除去処理　屋根用折板裏断熱材												
08500-0206	-010	断熱材のみ除去（現場除去）	作業レベル 2	【手間】	m 2	1-11						
環境配慮改修工事　除去処理　成形板除去　【手間】												
08500-0207	-010	屋内床（ビニル床タイル程度）	作業レベル 3		m 2	1-12						
	-020	屋内壁（スレートボード程度）	作業レベル 3		m 2	1-13						
	-025	屋内壁（けい酸カルシウム板 1 種程度）	作業レベル 3		m 2	1-14						

08500-0207	-030	屋内天井（ロックウール吸音板程度）	作業レベル 3	m 2	1-15	
	-040	外壁（スレートボード程度）	作業レベル 3	m 2	1-16	
	-050	屋根材（スレート波板程度）	作業レベル 3	m 2	1-17	
環境配慮改修工事　除去処理　仕上げ塗材除去						
08500-0207	-060	壁　厚 5 mm 程度	作業レベル 3	【手間】	m 2	1-18
環境配慮改修工事　除去処理　除去石綿処理【手間】						
08500-0208	-010	密封処理（二重梱包）		m 3	1-19	
アスベスト処理工事　＜公表価格＞					512頁1表	
アスベスト処理工事　コスモSRシステム						
08600-0020	-015	基本プラン　コスモグリップSR+専用撥水剤		m 2	1-01	
	-025	美観プラン　コスモグリップSR+シエロシャネツ		m 2	1-02	
	-030	省エネプラン　コスモグリップSR+遮熱塗料		m 2	1-03	
アスベスト処理　テムズ超高压ウォータースケイプ						
08600-0035	-010	外壁仕上材・下地材除去　集塵装置付超高压水洗工法		m 2	1-04	
アスベスト処理工事　H i - j e t　FP工法						
08600-0035	-110	石綿含有床面接着剤除去　集塵装置付超高压水洗工法		m 2	1-05	
アスベスト処理工事　H i - j e t　AAC工法						
08600-0045	-010	超高压ウォータージェット		m 2	1-06	
アスベスト処理工事　ウォータークリーン工法						
08600-0060	-010	集塵装置付超高压水洗工法（1 0 0 M P a 以上）		m 2	1-07	
アスベスト処理工事　ウォータークリーンSG工法						
08600-0060	-020	湿式集塵装置付ディスクグライNDER工法		m 2	1-08	
アスベスト処理工事　ウォータークリーン剥離剤工法						
08600-0060	-030	剥離剤併用手工具ケレン・ディスクグライNDER併用		m 2	1-09	
屋上・壁面・駐車場緑化工事　＜公表価格＞					514頁1表	
緑化工事　スクエアターフ　L i g h t						
M0500-0320	-020	底面かん水ユニット式　コンテナ		m 2	1-01	
緑化工事　スクエアターフ　W a v e						
M0500-0290	-010	雨水利用型　折板屋根緑化システム		m 2	1-02	
緑化工事　スクエアターフ　R a i n 9 6						
M0500-0310	-010	雨水生育型緑化システム　4 0 7 × 4 0 7 × 1 4 5		m 2	1-03	
緑化工事　スクエアターフ　洪水無用						
M0500-0325	-010	雨水流出抑制屋上緑化施設　4 0 7 × 4 0 7 × 2 3 0		m 2	1-04	
緑化工事　スクエアプランツ						
M0500-0335	-020	草木植栽用底面かん水ユニット式　コンテナ		m 2	1-05	
緑化工事　パラビエンタ						
M0500-0340	-020	ユニット型壁面緑化システム　5 6 0 × 5 6 0 × 5 0		m 2	1-06	
緑化工事　のぼる t o m i d r i パネル（登はん型）						
M0500-0345	-010	つる植物登はん補助資材　立体金網+登はんマット		m 2	1-07	
緑化工事　のぼる t o m i d r i ワイヤー（登はん型）						
M0500-0345	-020	ハシゴ型ワイヤー（SUS）		m 2	1-08	
緑化工事　グリーンプレイス　U - V F 工法						
M0500-0900	-010	厚 3 . 8 mm　屋上緑化専用防水システム　平場		m 2	1-09	
緑化工事　グリーンプレイス　G - U F 工法						
M0500-0900	-030	厚 5 . 0 mm　屋上緑化専用防水システム　平場		m 2	1-10	
緑化工事　グリーンプレイス　V - U F 工法						
M0500-0900	-040	厚 3 . 0 mm　屋上緑化専用防水システム　平場		m 2	1-11	
緑化工事　スーパーグリーン（MGEメグ）						
M0500-0380	-017	屋上緑化システム　姫コウライ　養生期間不要		m 2	1-12	
緑化工事　スーパーグリーン（PGEバグ）						
M0500-0380	-027	駐車場緑化システム　姫コウライ　養生期間不要		m 2	1-13	
緑化工事　スーパーグリーン（FGE）						
M0500-0380	-030	壁面緑化　オオイタビ、ヘデラ　散水設備別途		m 2	1-14	
緑化工事　ベジルーフユニットシステム 5 0 0						
M0500-1800	-010	セダムユニット　幅 5 0 0 × 長 5 0 0 × 高 7 0 mm		m 2	1-15	
緑化工事　G ウェイブ　超薄層芝生緑化システム						
M0500-0702	-020	F D - L S ・ H　ネット仕様		m 2	1-16	
緑化工事　G ウェイブ　草花緑化システム						
M0500-0703	-020	F D - L E ・ G L　土壌厚 1 0 0 mm　フレコン		m 2	1-17	
緑化工事　G ウェイブ						
M0500-0800	-025	F D - L P　管理型庭園緑化システム　植栽基盤のみ		m 2	1-18	
緑化工事　NKツタネット P 1 0 0 B R						
M0500-2000	-020	P E 強力糸使用　幅 5 × 長 1 0 m　2 枚使用		m 2	1-19	
緑化工事　カナート C T - 1						
M0500-1200	-010	カナートグリーンピズG		m 2	1-20	
緑化工事　カナート C T - 2						
M0500-1200	-020	管理型屋上緑化工法　緑化基盤のみ		m 2	1-21	
緑化工事　超大型緑のカーテン						
M0500-1400	-010	高 2 0 m × 幅 9 0 0 mm　大型植物用の自動灌水装置	基	1-22		

緑化工事 エコグリーンマットシステム					配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ケーブル				
M0500-1500-010	人工軽量土壌併用システム	耐根フィルム	m 2	1-23	T2030-0202-002	C V 隠ぺい配線	2心 2mm 2	m	1-01
緑化工事 折板屋根緑化システム					-003	C V 隠ぺい配線	2心 3. 5mm 2	m	1-02
M0500-1500-020	基本システム（ハゼ式）	ワイヤーネット	m 2	1-24	-005	C V 隠ぺい配線	2心 5. 5mm 2	m	1-03
配線工事 ー電線（I V、H I V）ー					-008	C V 隠ぺい配線	2心 8mm 2	m	1-04
518頁1表					-014	C V 隠ぺい配線	2心 1 4mm 2	m	1-05
配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線					-022	C V 隠ぺい配線	2心 2 2mm 2	m	1-06
T2010-0010-016	I V 管内配線	単線 1. 6mm	m	1-01	-038	C V 隠ぺい配線	2心 3 8mm 2	m	1-07
-020	I V 管内配線	単線 2. 0mm	m	1-02	-060	C V 隠ぺい配線	2心 6 0mm 2	m	1-08
-0020-005	I V 管内配線	より線 5. 5mm 2	m	1-03	-100	C V 隠ぺい配線	2心 1 0 0mm 2	m	1-09
-008	I V 管内配線	より線 8mm 2	m	1-04	-0203-002	C V 隠ぺい配線	3心 2mm 2	m	1-10
-014	I V 管内配線	より線 1 4mm 2	m	1-05	-003	C V 隠ぺい配線	3心 3. 5mm 2	m	1-11
-022	I V 管内配線	より線 2 2mm 2	m	1-06	-005	C V 隠ぺい配線	3心 5. 5mm 2	m	1-12
-038	I V 管内配線	より線 3 8mm 2	m	1-07	-008	C V 隠ぺい配線	3心 8mm 2	m	1-13
-060	I V 管内配線	より線 6 0mm 2	m	1-08	-014	C V 隠ぺい配線	3心 1 4mm 2	m	1-14
-100	I V 管内配線	より線 1 0 0mm 2	m	1-09	-022	C V 隠ぺい配線	3心 2 2mm 2	m	1-15
-150	I V 管内配線	より線 1 5 0mm 2	m	1-10	-038	C V 隠ぺい配線	3心 3 8mm 2	m	1-16
-200	I V 管内配線	より線 2 0 0mm 2	m	1-11	-060	C V 隠ぺい配線	3心 6 0mm 2	m	1-17
-250	I V 管内配線	より線 2 5 0mm 2	m	1-12	-100	C V 隠ぺい配線	3心 1 0 0mm 2	m	1-18
-325	I V 管内配線	より線 3 2 5mm 2	m	1-13	-0204-002	C V 隠ぺい配線	4心 2mm 2	m	1-19
配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線					-003	C V 隠ぺい配線	4心 3. 5mm 2	m	1-20
T2012-0010-012	H I V 管内配線	単線 1. 2mm	m	1-14	-005	C V 隠ぺい配線	4心 5. 5mm 2	m	1-21
-016	H I V 管内配線	単線 1. 6mm	m	1-15	-008	C V 隠ぺい配線	4心 8mm 2	m	1-22
-020	H I V 管内配線	単線 2. 0mm	m	1-16	-014	C V 隠ぺい配線	4心 1 4mm 2	m	1-23
-0020-005	H I V 管内配線	より線 5. 5mm 2	m	1-17	-022	C V 隠ぺい配線	4心 2 2mm 2	m	1-24
-008	H I V 管内配線	より線 8mm 2	m	1-18	-038	C V 隠ぺい配線	4心 3 8mm 2	m	1-25
-014	H I V 管内配線	より線 1 4mm 2	m	1-19	-060	C V 隠ぺい配線	4心 6 0mm 2	m	1-26
-022	H I V 管内配線	より線 2 2mm 2	m	1-20	-100	C V 隠ぺい配線	4心 1 0 0mm 2	m	1-27
-038	H I V 管内配線	より線 3 8mm 2	m	1-21	配線工事 ーケーブル（C V）ー				
-060	H I V 管内配線	より線 6 0mm 2	m	1-22	521頁1表				
-100	H I V 管内配線	より線 1 0 0mm 2	m	1-23	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ケーブル				
-150	H I V 管内配線	より線 1 5 0mm 2	m	1-24	T2030-0002-002	C V 管内配線	2心 2mm 2	m	1-01
-200	H I V 管内配線	より線 2 0 0mm 2	m	1-25	-003	C V 管内配線	2心 3. 5mm 2	m	1-02
-250	H I V 管内配線	より線 2 5 0mm 2	m	1-26	-005	C V 管内配線	2心 5. 5mm 2	m	1-03
-325	H I V 管内配線	より線 3 2 5mm 2	m	1-27	-008	C V 管内配線	2心 8mm 2	m	1-04
配線工事 ーケーブル（V V F）ー					-014	C V 管内配線	2心 1 4mm 2	m	1-05
518頁2表					-022	C V 管内配線	2心 2 2mm 2	m	1-06
配線工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル					-038	C V 管内配線	2心 3 8mm 2	m	1-07
T2020-0302-016	V V F 平行 ころがし配線	2心 1. 6mm	m	1-01	-060	C V 管内配線	2心 6 0mm 2	m	1-08
-020	V V F 平行 ころがし配線	2心 2. 0mm	m	1-02	-100	C V 管内配線	2心 1 0 0mm 2	m	1-09
-0303-016	V V F 平行 ころがし配線	3心 1. 6mm	m	1-03	-150	C V 管内配線	2心 1 5 0mm 2	m	1-10
-020	V V F 平行 ころがし配線	3心 2. 0mm	m	1-04	-200	C V 管内配線	2心 2 0 0mm 2	m	1-11
配線工事 ーケーブル（V V R）ー					-250	C V 管内配線	2心 2 5 0mm 2	m	1-12
519頁1表					-325	C V 管内配線	2心 3 2 5mm 2	m	1-13
配線工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル					-0003-002	C V 管内配線	3心 2mm 2	m	1-14
T2022-0002-055	V V R 露出配線	2心 5. 5mm 2	m	1-01	-003	C V 管内配線	3心 3. 5mm 2	m	1-15
-080	V V R 露出配線	2心 8mm 2	m	1-02	-005	C V 管内配線	3心 5. 5mm 2	m	1-16
-140	V V R 露出配線	2心 1 4mm 2	m	1-03	-008	C V 管内配線	3心 8mm 2	m	1-17
-220	V V R 露出配線	2心 2 2mm 2	m	1-04	-014	C V 管内配線	3心 1 4mm 2	m	1-18
-380	V V R 露出配線	2心 3 8mm 2	m	1-05	-022	C V 管内配線	3心 2 2mm 2	m	1-19
-600	V V R 露出配線	2心 6 0mm 2	m	1-06	-038	C V 管内配線	3心 3 8mm 2	m	1-20
-910	V V R 露出配線	2心 1 0 0mm 2	m	1-07	-060	C V 管内配線	3心 6 0mm 2	m	1-21
-0003-055	V V R 露出配線	3心 5. 5mm 2	m	1-08	-100	C V 管内配線	3心 1 0 0mm 2	m	1-22
-080	V V R 露出配線	3心 8mm 2	m	1-09	-150	C V 管内配線	3心 1 5 0mm 2	m	1-23
-140	V V R 露出配線	3心 1 4mm 2	m	1-10	-200	C V 管内配線	3心 2 0 0mm 2	m	1-24
-220	V V R 露出配線	3心 2 2mm 2	m	1-11	-250	C V 管内配線	3心 2 5 0mm 2	m	1-25
-380	V V R 露出配線	3心 3 8mm 2	m	1-12	-325	C V 管内配線	3心 3 2 5mm 2	m	1-26
-600	V V R 露出配線	3心 6 0mm 2	m	1-13	-0004-002	C V 管内配線	4心 2mm 2	m	1-27
-910	V V R 露出配線	3心 1 0 0mm 2	m	1-14	-003	C V 管内配線	4心 3. 5mm 2	m	1-28
-915	V V R 露出配線	3心 1 5 0mm 2	m	1-15	-005	C V 管内配線	4心 5. 5mm 2	m	1-29
-920	V V R 露出配線	3心 2 0 0mm 2	m	1-16	-008	C V 管内配線	4心 8mm 2	m	1-30
-1002-055	V V R 管内配線	2心 5. 5mm 2	m	1-17	-014	C V 管内配線	4心 1 4mm 2	m	1-31
-080	V V R 管内配線	2心 8mm 2	m	1-18	-022	C V 管内配線	4心 2 2mm 2	m	1-32
-140	V V R 管内配線	2心 1 4mm 2	m	1-19	-038	C V 管内配線	4心 3 8mm 2	m	1-33
-220	V V R 管内配線	2心 2 2mm 2	m	1-20	-060	C V 管内配線	4心 6 0mm 2	m	1-34
-380	V V R 管内配線	2心 3 8mm 2	m	1-21	-100	C V 管内配線	4心 1 0 0mm 2	m	1-35
-600	V V R 管内配線	2心 6 0mm 2	m	1-22	-150	C V 管内配線	4心 1 5 0mm 2	m	1-36
-910	V V R 管内配線	2心 1 0 0mm 2	m	1-23	-200	C V 管内配線	4心 2 0 0mm 2	m	1-37
-1003-055	V V R 管内配線	3心 5. 5mm 2	m	1-24	-250	C V 管内配線	4心 2 5 0mm 2	m	1-38
-080	V V R 管内配線	3心 8mm 2	m	1-25	-325	C V 管内配線	4心 3 2 5mm 2	m	1-39
-140	V V R 管内配線	3心 1 4mm 2	m	1-26	配線工事 ーケーブル（C V）ー				
-220	V V R 管内配線	3心 2 2mm 2	m	1-27	522頁1表				
-380	V V R 管内配線	3心 3 8mm 2	m	1-28	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ケーブル				
-600	V V R 管内配線	3心 6 0mm 2	m	1-29	T2030-0101-002	C V ラック配線	単心 2mm 2	m	1-01
-910	V V R 管内配線	3心 1 0 0mm 2	m	1-30	-003	C V ラック配線	単心 3. 5mm 2	m	1-02
-915	V V R 管内配線	3心 1 5 0mm 2	m	1-31	-005	C V ラック配線	単心 5. 5mm 2	m	1-03
-920	V V R 管内配線	3心 2 0 0mm 2	m	1-32	-008	C V ラック配線	単心 8mm 2	m	1-04
-2002-055	V V R ラック配線	2心 5. 5mm 2	m	1-33	-014	C V ラック配線	単心 1 4mm 2	m	1-05
-080	V V R ラック配線	2心 8mm 2	m	1-34	-022	C V ラック配線	単心 2 2mm 2	m	1-06
-140	V V R ラック配線	2心 1 4mm 2	m	1-35	-038	C V ラック配線	単心 3 8mm 2	m	1-07
-220	V V R ラック配線	2心 2 2mm 2	m	1-36	-060	C V ラック配線	単心 6 0mm 2	m	1-08
-380	V V R ラック配線	2心 3 8mm 2	m	1-37	-100	C V ラック配線	単心 1 0 0mm 2	m	1-09
-600	V V R ラック配線	2心 6 0mm 2	m	1-38	-150	C V ラック配線	単心 1 5 0mm 2	m	1-10
-910	V V R ラック配線	2心 1 0 0mm 2	m	1-39	-200	C V ラック配線	単心 2 0 0mm 2	m	1-11
-2003-055	V V R ラック配線	3心 5. 5mm 2	m	1-40	-0102-002	C V ラック配線	2心 2mm 2	m	1-12
-080	V V R ラック配線	3心 8mm 2	m	1-41	-003	C V ラック配線	2心 3. 5mm 2	m	1-13
-140	V V R ラック配線	3心 1 4mm 2	m	1-42	-005	C V ラック配線	2心 5. 5mm 2	m	1-14
-220	V V R ラック配線	3心 2 2mm 2	m	1-43	-008	C V ラック配線	2心 8mm 2	m	1-15
-380	V V R ラック配線	3心 3 8mm 2	m	1-44	-014	C V ラック配線	2心 1 4mm 2	m	1-16
-600	V V R ラック配線	3心 6 0mm 2	m	1-45	-022	C V ラック配線	2心 2 2mm 2	m	1-17
-910	V V R ラック配線	3心 1 0 0mm 2	m	1-46	-038	C V ラック配線	2心 3 8mm 2	m	1-18
-915	V V R ラック配線	3心 1 5 0mm 2	m	1-47	-060	C V ラック配線	2心 6 0mm 2	m	1-19
-920	V V R ラック配線	3心 2 0 0mm 2	m	1-48	-100	C V ラック配線	2心 1 0 0mm 2	m	1-20
配線工事 ーケーブル（C V）ー					-150	C V ラック配線	2心 1 5 0mm 2	m	1-21
520頁1表					-200	C V ラック配線	2心 2 0 0mm 2	m	1-22
					-250	C V ラック配線	2心 2 5 0mm 2	m	1-23
					-325	C V ラック配線	2心 3 2 5mm 2	m	1-24
					-0103-002	C V ラック配線	3心 2mm 2	m	1-25
					-003	C V ラック配線	3心 3. 5mm 2	m	1-26

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2030-0103	-005	C V	ラック配線	3心	5. 5mm2	m	1-27
	-008	C V	ラック配線	3心	8mm2	m	1-28
	-014	C V	ラック配線	3心	14mm2	m	1-29
	-022	C V	ラック配線	3心	22mm2	m	1-30
	-038	C V	ラック配線	3心	38mm2	m	1-31
	-060	C V	ラック配線	3心	60mm2	m	1-32
	-100	C V	ラック配線	3心	100mm2	m	1-33
	-150	C V	ラック配線	3心	150mm2	m	1-34
	-200	C V	ラック配線	3心	200mm2	m	1-35
	-250	C V	ラック配線	3心	250mm2	m	1-36
	-325	C V	ラック配線	3心	325mm2	m	1-37
-0104	-002	C V	ラック配線	4心	2mm2	m	1-38
	-003	C V	ラック配線	4心	3. 5mm2	m	1-39
	-005	C V	ラック配線	4心	5. 5mm2	m	1-40
	-008	C V	ラック配線	4心	8mm2	m	1-41
	-014	C V	ラック配線	4心	14mm2	m	1-42
	-022	C V	ラック配線	4心	22mm2	m	1-43
	-038	C V	ラック配線	4心	38mm2	m	1-44
	-060	C V	ラック配線	4心	60mm2	m	1-45
	-100	C V	ラック配線	4心	100mm2	m	1-46
	-150	C V	ラック配線	4心	150mm2	m	1-47
	-200	C V	ラック配線	4心	200mm2	m	1-48
	-250	C V	ラック配線	4心	250mm2	m	1-49
	-325	C V	ラック配線	4心	325mm2	m	1-50

配線工事 ケーブル（C V）－ 523頁1表

配線工事 6600V 高圧架橋ポリ絶縁ケーブル							
T2052-0003	-008	C V	管内配線	3心	8mm2	m	1-01
	-014	C V	管内配線	3心	14mm2	m	1-02
	-022	C V	管内配線	3心	22mm2	m	1-03
	-038	C V	管内配線	3心	38mm2	m	1-04
	-060	C V	管内配線	3心	60mm2	m	1-05
	-100	C V	管内配線	3心	100mm2	m	1-06
	-150	C V	管内配線	3心	150mm2	m	1-07
	-200	C V	管内配線	3心	200mm2	m	1-08
	-250	C V	管内配線	3心	250mm2	m	1-09
	-325	C V	管内配線	3心	325mm2	m	1-10
-0101	-008	C V	ラック配線	単心	8mm2	m	1-11
	-014	C V	ラック配線	単心	14mm2	m	1-12
	-022	C V	ラック配線	単心	22mm2	m	1-13
	-038	C V	ラック配線	単心	38mm2	m	1-14
	-060	C V	ラック配線	単心	60mm2	m	1-15
	-100	C V	ラック配線	単心	100mm2	m	1-16
	-150	C V	ラック配線	単心	150mm2	m	1-17
	-200	C V	ラック配線	単心	200mm2	m	1-18
	-250	C V	ラック配線	単心	250mm2	m	1-19
	-325	C V	ラック配線	単心	325mm2	m	1-20
-0103	-008	C V	ラック配線	3心	8mm2	m	1-21
	-014	C V	ラック配線	3心	14mm2	m	1-22
	-022	C V	ラック配線	3心	22mm2	m	1-23
	-038	C V	ラック配線	3心	38mm2	m	1-24
	-060	C V	ラック配線	3心	60mm2	m	1-25
	-100	C V	ラック配線	3心	100mm2	m	1-26
	-150	C V	ラック配線	3心	150mm2	m	1-27
	-200	C V	ラック配線	3心	200mm2	m	1-28
	-250	C V	ラック配線	3心	250mm2	m	1-29
	-325	C V	ラック配線	3心	325mm2	m	1-30

配線工事 ケーブル（C V T）－ 524頁1表

配線工事 600V トリプレックス形絶縁ケーブル							
T2035-0103	-008	C V T	隠べい配線	3心	8mm2	m	1-01
	-014	C V T	隠べい配線	3心	14mm2	m	1-02
	-022	C V T	隠べい配線	3心	22mm2	m	1-03
	-038	C V T	隠べい配線	3心	38mm2	m	1-04
	-060	C V T	隠べい配線	3心	60mm2	m	1-05
	-100	C V T	隠べい配線	3心	100mm2	m	1-06
	-150	C V T	隠べい配線	3心	150mm2	m	1-07
	-200	C V T	隠べい配線	3心	200mm2	m	1-08
	-250	C V T	隠べい配線	3心	250mm2	m	1-09
	-325	C V T	隠べい配線	3心	325mm2	m	1-10
-0003	-008	C V T	管内配線	3心	8mm2	m	1-11
	-014	C V T	管内配線	3心	14mm2	m	1-12
	-022	C V T	管内配線	3心	22mm2	m	1-13
	-038	C V T	管内配線	3心	38mm2	m	1-14
	-060	C V T	管内配線	3心	60mm2	m	1-15
	-100	C V T	管内配線	3心	100mm2	m	1-16
	-150	C V T	管内配線	3心	150mm2	m	1-17
	-200	C V T	管内配線	3心	200mm2	m	1-18
	-250	C V T	管内配線	3心	250mm2	m	1-19
	-325	C V T	管内配線	3心	325mm2	m	1-20
-0203	-008	C V T	ラック配線	3心	8mm2	m	1-21
	-014	C V T	ラック配線	3心	14mm2	m	1-22
	-022	C V T	ラック配線	3心	22mm2	m	1-23
	-038	C V T	ラック配線	3心	38mm2	m	1-24
	-060	C V T	ラック配線	3心	60mm2	m	1-25
	-100	C V T	ラック配線	3心	100mm2	m	1-26
	-150	C V T	ラック配線	3心	150mm2	m	1-27
	-200	C V T	ラック配線	3心	200mm2	m	1-28
	-250	C V T	ラック配線	3心	250mm2	m	1-29
	-325	C V T	ラック配線	3心	325mm2	m	1-30

配線工事 6600V トリプレックス形絶縁ケーブル							
T2057-0003	-022	C V T	管内配線	3心	22mm2	m	1-31
	-038	C V T	管内配線	3心	38mm2	m	1-32
	-060	C V T	管内配線	3心	60mm2	m	1-33
	-100	C V T	管内配線	3心	100mm2	m	1-34
	-150	C V T	管内配線	3心	150mm2	m	1-35
	-200	C V T	管内配線	3心	200mm2	m	1-36
	-250	C V T	管内配線	3心	250mm2	m	1-37
	-325	C V T	管内配線	3心	325mm2	m	1-38

T2057-0103	-022	C V T	ラック配線	3心	22mm2	m	1-39
	-038	C V T	ラック配線	3心	38mm2	m	1-40
	-060	C V T	ラック配線	3心	60mm2	m	1-41
	-100	C V T	ラック配線	3心	100mm2	m	1-42
	-150	C V T	ラック配線	3心	150mm2	m	1-43
	-200	C V T	ラック配線	3心	200mm2	m	1-44
	-250	C V T	ラック配線	3心	250mm2	m	1-45
	-325	C V T	ラック配線	3心	325mm2	m	1-46

配線工事 ケーブル（C E／F（E M－C E））－ 525頁1表

配線工事 600V C E／F（E M－C E）							
T2036-0002	-002	隠べい配線	2心	2mm2	m	1-01	
	-003	隠べい配線	2心	3. 5mm2	m	1-02	
	-005	隠べい配線	2心	5. 5mm2	m	1-03	
	-008	隠べい配線	2心	8mm2	m	1-04	
	-014	隠べい配線	2心	14mm2	m	1-05	
	-022	隠べい配線	2心	22mm2	m	1-06	
	-038	隠べい配線	2心	38mm2	m	1-07	
	-060	隠べい配線	2心	60mm2	m	1-08	
	-100	隠べい配線	2心	100mm2	m	1-09	
-0003	-002	隠べい配線	3心	2mm2	m	1-10	
	-003	隠べい配線	3心	3. 5mm2	m	1-11	
	-005	隠べい配線	3心	5. 5mm2	m	1-12	
	-008	隠べい配線	3心	8mm2	m	1-13	
	-014	隠べい配線	3心	14mm2	m	1-14	
	-022	隠べい配線	3心	22mm2	m	1-15	
	-038	隠べい配線	3心	38mm2	m	1-16	
	-060	隠べい配線	3心	60mm2	m	1-17	
	-100	隠べい配線	3心	100mm2	m	1-18	
-0004	-002	隠べい配線	4心	2mm2	m	1-19	
	-003	隠べい配線	4心	3. 5mm2	m	1-20	
	-005	隠べい配線	4心	5. 5mm2	m	1-21	
	-008	隠べい配線	4心	8mm2	m	1-22	
	-014	隠べい配線	4心	14mm2	m	1-23	
	-022	隠べい配線	4心	22mm2	m	1-24	
	-038	隠べい配線	4心	38mm2	m	1-25	
	-060	隠べい配線	4心	60mm2	m	1-26	
	-100	隠べい配線	4心	100mm2	m	1-27	

配線工事 ケーブル（C E／F（E M－C E））－ 526頁1表

配線工事 600V C E／F（E M－C E）							
T2036-0102	-002	管内配線	2心	2mm2	m	1-01	
	-003	管内配線	2心	3. 5mm2	m	1-02	
	-005	管内配線	2心	5. 5mm2	m	1-03	
	-008	管内配線	2心	8mm2	m	1-04	
	-014	管内配線	2心	14mm2	m	1-05	
	-022	管内配線	2心	22mm2	m	1-06	
	-038	管内配線	2心	38mm2	m	1-07	
	-060	管内配線	2心	60mm2	m	1-08	
	-100	管内配線	2心	100mm2	m	1-09	
	-150	管内配線	2心	150mm2	m	1-10	
	-200	管内配線	2心	200mm2	m	1-11	
	-250	管内配線	2心	250mm2	m	1-12	
	-325	管内配線	2心	325mm2	m	1-13	
-0103	-002	管内配線	3心	2mm2	m	1-14	
	-003	管内配線	3心	3. 5mm2	m	1-15	
	-005	管内配線	3心	5. 5mm2	m	1-16	
	-008	管内配線	3心	8mm2	m	1-17	
	-014	管内配線	3心	14mm2	m	1-18	
	-022	管内配線	3心	22mm2	m	1-19	
	-038	管内配線	3心	38mm2	m	1-20	
	-060	管内配線	3心	60mm2	m	1-21	
	-100	管内配線	3心	100mm2	m	1-22	
	-150	管内配線	3心	150mm2	m	1-23	
	-200	管内配線	3心	200mm2	m	1-24	
	-250	管内配線	3心	250mm2	m	1-25	
	-325	管内配線	3心	325mm2	m	1-26	
-0104	-002	管内配線	4心	2mm2	m	1-27	
	-003	管内配線	4心	3. 5mm2	m	1-28	
	-005	管内配線	4心	5. 5mm2	m	1-29	
	-008	管内配線	4心	8mm2	m	1-30	
	-014	管内配線	4心	14mm2	m	1-31	
	-022	管内配線	4心	22mm2	m	1-32	
	-038	管内配線	4心	38mm2	m	1-33	
	-060	管内配線	4心	60mm2	m	1-34	
	-100	管内配線	4心	100mm2	m	1-35	
	-150	管内配線	4心	150mm2	m	1-36	
	-200	管内配線	4心	200mm2	m	1-37	
	-250	管内配線	4心	250mm2	m	1-38	
	-325	管内配線	4心	325mm2	m	1-39	

配線工事 ケーブル（C E／F（E M－C E））－ 527頁1表

配線工事 600V CE/F (EM-CE)							
T2036-0201	-002	ラック配線	単心	2 mm 2	m	1-01	
	-003	ラック配線	単心	3. 5 mm 2	m	1-02	
	-005	ラック配線	単心	5. 5 mm 2	m	1-03	
	-008	ラック配線	単心	8 mm 2	m	1-04	
	-014	ラック配線	単心	1 4 mm 2	m	1-05	
	-022	ラック配線	単心	2 2 mm 2	m	1-06	
	-038	ラック配線	単心	3 8 mm 2	m	1-07	
	-060	ラック配線	単心	6 0 mm 2	m	1-08	
	-100	ラック配線	単心	1 0 0 mm 2	m	1-09	
	-150	ラック配線	単心	1 5 0 mm 2	m	1-10	
	-200	ラック配線	単心	2 0 0 mm 2	m	1-11	
-0202	-002	ラック配線	2 心	2 mm 2	m	1-12	
	-003	ラック配線	2 心	3. 5 mm 2	m	1-13	
	-005	ラック配線	2 心	5. 5 mm 2	m	1-14	
	-008	ラック配線	2 心	8 mm 2	m	1-15	
	-014	ラック配線	2 心	1 4 mm 2	m	1-16	

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2036-0202	-022	ラック配線	2心	2 2mm 2	m	1-17	
	-038	ラック配線	2心	3 8mm 2	m	1-18	
	-060	ラック配線	2心	6 0mm 2	m	1-19	
	-100	ラック配線	2心	1 0 0mm 2	m	1-20	
	-150	ラック配線	2心	1 5 0mm 2	m	1-21	
	-200	ラック配線	2心	2 0 0mm 2	m	1-22	
	-250	ラック配線	2心	2 5 0mm 2	m	1-23	
	-325	ラック配線	2心	3 2 5mm 2	m	1-24	
-0203	-002	ラック配線	3心	2 mm 2	m	1-25	
	-003	ラック配線	3心	3. 5mm 2	m	1-26	
	-005	ラック配線	3心	5. 5mm 2	m	1-27	
	-008	ラック配線	3心	8mm 2	m	1-28	
	-014	ラック配線	3心	1 4mm 2	m	1-29	
	-022	ラック配線	3心	2 2mm 2	m	1-30	
	-038	ラック配線	3心	3 8mm 2	m	1-31	
	-060	ラック配線	3心	6 0mm 2	m	1-32	
	-100	ラック配線	3心	1 0 0mm 2	m	1-33	
	-150	ラック配線	3心	1 5 0mm 2	m	1-34	
	-200	ラック配線	3心	2 0 0mm 2	m	1-35	
	-250	ラック配線	3心	2 5 0mm 2	m	1-36	
	-325	ラック配線	3心	3 2 5mm 2	m	1-37	
	-0204	-002	ラック配線	4心	2 mm 2	m	1-38
		-003	ラック配線	4心	3. 5mm 2	m	1-39
		-005	ラック配線	4心	5. 5mm 2	m	1-40
-008		ラック配線	4心	8mm 2	m	1-41	
-014		ラック配線	4心	1 4mm 2	m	1-42	
-022		ラック配線	4心	2 2mm 2	m	1-43	
-038		ラック配線	4心	3 8mm 2	m	1-44	
-060		ラック配線	4心	6 0mm 2	m	1-45	
	-100	ラック配線	4心	1 0 0mm 2	m	1-46	
	-150	ラック配線	4心	1 5 0mm 2	m	1-47	
	-200	ラック配線	4心	2 0 0mm 2	m	1-48	
	-250	ラック配線	4心	2 5 0mm 2	m	1-49	
	-325	ラック配線	4心	3 2 5mm 2	m	1-50	

配線工事 ケーブルCET／F（EM-CET） 528頁1表

配線工事 600V CET／F（EM-CET）

T2037-0003	-008	隠ぺい配線	3心	8mm2	m	1-01
	-014	隠ぺい配線	3心	14mm2	m	1-02
	-022	隠ぺい配線	3心	22mm2	m	1-03
	-038	隠ぺい配線	3心	38mm2	m	1-04
	-060	隠ぺい配線	3心	60mm2	m	1-05
	-100	隠ぺい配線	3心	100mm2	m	1-06
	-150	隠ぺい配線	3心	150mm2	m	1-07
	-200	隠ぺい配線	3心	200mm2	m	1-08
	-250	隠ぺい配線	3心	250mm2	m	1-09
	-325	隠ぺい配線	3心	325mm2	m	1-10
-0103	-008	管内配線	3心	8mm2	m	1-11
	-014	管内配線	3心	14mm2	m	1-12
	-022	管内配線	3心	22mm2	m	1-13
	-038	管内配線	3心	38mm2	m	1-14
	-060	管内配線	3心	60mm2	m	1-15
	-100	管内配線	3心	100mm2	m	1-16
	-150	管内配線	3心	150mm2	m	1-17
	-200	管内配線	3心	200mm2	m	1-18
	-250	管内配線	3心	250mm2	m	1-19
	-325	管内配線	3心	325mm2	m	1-20
-0203	-008	ラック配線	3心	8mm2	m	1-21
	-014	ラック配線	3心	14mm2	m	1-22
	-022	ラック配線	3心	22mm2	m	1-23
	-038	ラック配線	3心	38mm2	m	1-24
	-060	ラック配線	3心	60mm2	m	1-25
	-100	ラック配線	3心	100mm2	m	1-26
	-150	ラック配線	3心	150mm2	m	1-27
	-200	ラック配線	3心	200mm2	m	1-28
	-250	ラック配線	3心	250mm2	m	1-29
	-325	ラック配線	3心	325mm2	m	1-30

配線工事 ケーブル端末処理 529頁1表

配線工事 ケーブル端末処理 600V

T2060-1103	-014	屋内用	3 心	1 4 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-01
	-022	屋内用	3 心	2 2 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-02
	-038	屋内用	3 心	3 8 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-03
	-060	屋内用	3 心	6 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-04
	-100	屋内用	3 心	1 0 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-05
	-150	屋内用	3 心	1 5 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-06
	-200	屋内用	3 心	2 0 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-07
	-250	屋内用	3 心	2 5 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-08
	-325	屋内用	3 心	3 2 5 mm 2	J C A A	C 3 1 0 3	個所	1-09
-2203	-014	屋外用	3 心	1 4 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-10
	-022	屋外用	3 心	2 2 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-11
	-038	屋外用	3 心	3 8 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-12
	-060	屋外用	3 心	6 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-13
	-100	屋外用	3 心	1 0 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-14
	-150	屋外用	3 心	1 5 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-15
	-200	屋外用	3 心	2 0 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-16
	-250	屋外用	3 心	2 5 0 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-17
	-300	屋外用	3 心	3 2 5 mm 2	J C A A	C 3 1 0 5	個所	1-18

配線工事 ケーブル（CVV） 530頁1表

配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル

T2070-0002	-012	CVV	管内配線	2心	1. 2 5 mm 2	m	1-01	
	-020	CVV	管内配線	2心	2 mm 2	m	1-02	
	-035	CVV	管内配線	2心	3. 5 mm 2	m	1-03	
	-055	CVV	管内配線	2心	5. 5 mm 2	m	1-04	
	-080	CVV	管内配線	2心	8 mm 2	m	1-05	
	-0003	-012	CVV	管内配線	3心	1. 2 5 mm 2	m	1-06
		-020	CVV	管内配線	3心	2 mm 2	m	1-07
		-035	CVV	管内配線	3心	3. 5 mm 2	m	1-08

T2070-0003	-055	CVV	管内配線	3心	5. 5mm 2	m	1-09
	-080	CVV	管内配線	3心	8mm 2	m	1-10
	-0004	-012	CVV	管内配線	4心	1. 2 5mm 2	m
	-020	CVV	管内配線	4心	2mm 2	m	1-12
	-035	CVV	管内配線	4心	3. 5mm 2	m	1-13
	-055	CVV	管内配線	4心	5. 5mm 2	m	1-14
	-080	CVV	管内配線	4心	8mm 2	m	1-15
-0005	-012	CVV	管内配線	5心	1. 2 5mm 2	m	1-16
	-020	CVV	管内配線	5心	2mm 2	m	1-17
	-035	CVV	管内配線	5心	3. 5mm 2	m	1-18
	-055	CVV	管内配線	5心	5. 5mm 2	m	1-19
	-080	CVV	管内配線	5心	8mm 2	m	1-20
-0006	-012	CVV	管内配線	6心	1. 2 5mm 2	m	1-21
	-020	CVV	管内配線	6心	2mm 2	m	1-22
	-035	CVV	管内配線	6心	3. 5mm 2	m	1-23
	-055	CVV	管内配線	6心	5. 5mm 2	m	1-24
-0007	-012	CVV	管内配線	7心	1. 2 5mm 2	m	1-25
	-020	CVV	管内配線	7心	2mm 2	m	1-26
	-035	CVV	管内配線	7心	3. 5mm 2	m	1-27
	-055	CVV	管内配線	7心	5. 5mm 2	m	1-28
-0008	-012	CVV	管内配線	8心	1. 2 5mm 2	m	1-29
	-020	CVV	管内配線	8心	2mm 2	m	1-30
	-035	CVV	管内配線	8心	3. 5mm 2	m	1-31
	-055	CVV	管内配線	8心	5. 5mm 2	m	1-32
-0010	-012	CVV	管内配線	10心	1. 2 5mm 2	m	1-33
	-020	CVV	管内配線	10心	2mm 2	m	1-34
	-035	CVV	管内配線	10心	3. 5mm 2	m	1-35
	-055	CVV	管内配線	10心	5. 5mm 2	m	1-36
-0012	-012	CVV	管内配線	12心	1. 2 5mm 2	m	1-37
	-020	CVV	管内配線	12心	2mm 2	m	1-38
	-035	CVV	管内配線	12心	3. 5mm 2	m	1-39
-0015	-012	CVV	管内配線	15心	1. 2 5mm 2	m	1-40
	-020	CVV	管内配線	15心	2mm 2	m	1-41
	-035	CVV	管内配線	15心	3. 5mm 2	m	1-42
-0020	-012	CVV	管内配線	20心	1. 2 5mm 2	m	1-43
	-020	CVV	管内配線	20心	2mm 2	m	1-44
	-035	CVV	管内配線	20心	3. 5mm 2	m	1-45
-0030	-012	CVV	管内配線	30心	1. 2 5mm 2	m	1-46
	-020	CVV	管内配線	30心	2mm 2	m	1-47

配線工事 ケーブル（CVV） 531頁1表

配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル

T2070-0102	-012	CVV	ラック配線	2心	1. 2 5mm 2	m	1-01	
	-020	CVV	ラック配線	2心	2mm 2	m	1-02	
	-035	CVV	ラック配線	2心	3. 5mm 2	m	1-03	
	-055	CVV	ラック配線	2心	5. 5mm 2	m	1-04	
	-080	CVV	ラック配線	2心	8mm 2	m	1-05	
	-0103	-012	CVV	ラック配線	3心	1. 2 5mm 2	m	1-06
		-020	CVV	ラック配線	3心	2mm 2	m	1-07
		-035	CVV	ラック配線	3心	3. 5mm 2	m	1-08
		-055	CVV	ラック配線	3心	5. 5mm 2	m	1-09
		-080	CVV	ラック配線	3心	8mm 2	m	1-10
	-0104	-012	CVV	ラック配線	4心	1. 2 5mm 2	m	1-11
		-020	CVV	ラック配線	4心	2mm 2	m	1-12
		-035	CVV	ラック配線	4心	3. 5mm 2	m	1-13
		-055	CVV	ラック配線	4心	5. 5mm 2	m	1-14
		-080	CVV	ラック配線	4心	8mm 2	m	1-15
	-0105	-012	CVV	ラック配線	5心	1. 2 5mm 2	m	1-16
		-020	CVV	ラック配線	5心	2mm 2	m	1-17
		-035	CVV	ラック配線	5心	3. 5mm 2	m	1-18
		-055	CVV	ラック配線	5心	5. 5mm 2	m	1-19
		-080	CVV	ラック配線	5心	8mm 2	m	1-20
	-0106	-012	CVV	ラック配線	6心	1. 2 5mm 2	m	1-21
		-020	CVV	ラック配線	6心	2mm 2	m	1-22
		-035	CVV	ラック配線	6心	3. 5mm 2	m	1-23
		-055	CVV	ラック配線	6心	5. 5mm 2	m	1-24
		-080	CVV	ラック配線	6心	8mm 2	m	1-25
	-0107	-012	CVV	ラック配線	7心	1. 2 5mm 2	m	1-26
		-020	CVV	ラック配線	7心	2mm 2	m	1-27
		-035	CVV	ラック配線	7心	3. 5mm 2	m	1-28
-055		CVV	ラック配線	7心	5. 5mm 2	m	1-29	
-080		CVV	ラック配線	7心	8mm 2	m	1-30	
-0108	-012	CVV	ラック配線	8心	1. 2 5mm 2	m	1-31	
	-020	CVV	ラック配線	8心	2mm 2	m	1-32	
	-035	CVV	ラック配線	8心	3. 5mm 2	m	1-33	
	-055	CVV	ラック配線	8心	5. 5mm 2	m	1-34	
	-080	CVV	ラック配線	8心	8mm 2	m	1-35	
-0110	-012	CVV	ラック配線	10心	1. 2 5mm 2	m	1-36	
	-020	CVV	ラック配線	10心	2mm 2	m	1-37	
	-035	CVV	ラック配線	10心	3. 5mm 2	m	1-38	
	-055	CVV	ラック配線	10心	5. 5mm 2	m	1-39	
	-080	CVV	ラック配線	10心	8mm 2	m	1-40	
-0112	-012	CVV	ラック配線	12心	1. 2 5mm 2	m	1-41	
	-020	CVV	ラック配線	12心	2mm 2	m	1-42	
	-035	CVV	ラック配線	12心	3. 5mm 2	m	1-43	

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2070-5106										-012	C V V - S	管内配線	6心	1. 2 5 mm 2	m	1-17	T2040-2207										-012	隠ぺい配線	7心	導体径1. 2 mm	m	1-25																											
										-020	C V V - S	管内配線	6心	2 mm 2	m	1-18											-016	隠ぺい配線	7心	導体径1. 6 mm	m	1-26																											
										-035	C V V - S	管内配線	6心	3. 5 mm 2	m	1-19	配線工事										ケーブル（FP、FP-C共用型）										535頁1表																						
										-055	C V V - S	管内配線	6心	5. 5 mm 2	m	1-20																																											
										-5107	-012	C V V - S	管内配線	7心	1. 2 5 mm 2	m	1-21	配線工事										耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）																															
										-020	C V V - S	管内配線	7心	2 mm 2	m	1-22																																											
										-035	C V V - S	管内配線	7心	3. 5 mm 2	m	1-23											T2040-3101	-021	管内配線	単心	公称断面積2 mm 2	m	1-01																										
										-055	C V V - S	管内配線	7心	5. 5 mm 2	m	1-24											-035	管内配線	単心	公称断面積3. 5 mm 2	m	1-02																											
										-5108	-012	C V V - S	管内配線	8心	1. 2 5 mm 2	m	1-25											-055	管内配線	単心	公称断面積5. 5 mm 2	m	1-03																										
										-020	C V V - S	管内配線	8心	2 mm 2	m	1-26											-080	管内配線	単心	公称断面積8 mm 2	m	1-04																											
										-035	C V V - S	管内配線	8心	3. 5 mm 2	m	1-27											-140	管内配線	単心	公称断面積1 4 mm 2	m	1-05																											
										-055	C V V - S	管内配線	8心	5. 5 mm 2	m	1-28											-220	管内配線	単心	公称断面積2 2 mm 2	m	1-06																											
										-5110	-012	C V V - S	管内配線	10心	1. 2 5 mm 2	m	1-29											-380	管内配線	単心	公称断面積3 8 mm 2	m	1-07																										
										-020	C V V - S	管内配線	10心	2 mm 2	m	1-30											-600	管内配線	単心	公称断面積6 0 mm 2	m	1-08																											
										-035	C V V - S	管内配線	10心	3. 5 mm 2	m	1-31											-910	管内配線	単心	公称断面積1 0 0 mm 2	m	1-09																											
										-055	C V V - S	管内配線	10心	5. 5 mm 2	m	1-32											-915	管内配線	単心	公称断面積1 5 0 mm 2	m	1-10																											
										-5112	-012	C V V - S	管内配線	12心	1. 2 5 mm 2	m	1-33											-920	管内配線	単心	公称断面積2 0 0 mm 2	m	1-11																										
										-020	C V V - S	管内配線	12心	2 mm 2	m	1-34											-3102	-012	管内配線	2心	導体径1. 2 mm	m	1-12																										
										-035	C V V - S	管内配線	12心	3. 5 mm 2	m	1-35											-016	管内配線	2心	導体径1. 6 mm	m	1-13																											
										-055	C V V - S	管内配線	12心	5. 5 mm 2	m	1-36											-020	管内配線	2心	導体径2 mm	m	1-14																											
										-5115	-012	C V V - S	管内配線	15心	1. 2 5 mm 2	m	1-37											-021	管内配線	2心	公称断面積2 mm 2	m	1-15																										
										-020	C V V - S	管内配線	15心	2 mm 2	m	1-38											-035	管内配線	2心	公称断面積3. 5 mm 2	m	1-16																											
										-035	C V V - S	管内配線	15心	3. 5 mm 2	m	1-39											-055	管内配線	2心	公称断面積5. 5 mm 2	m	1-17																											
										-055	C V V - S	管内配線	15心	5. 5 mm 2	m	1-40											-080	管内配線	2心	公称断面積8 mm 2	m	1-18																											
										-5120	-012	C V V - S	管内配線	20心	1. 2 5 mm 2	m	1-41											-140	管内配線	2心	公称断面積1 4 mm 2	m	1-19																										
										-020	C V V - S	管内配線	20心	2 mm 2	m	1-42											-220	管内配線	2心	公称断面積2 2 mm 2	m	1-20																											
										-035	C V V - S	管内配線	20心	3. 5 mm 2	m	1-43											-380	管内配線	2心	公称断面積3 8 mm 2	m	1-21																											
配線工事										ケーブル（C V V - S）										533頁1表										配線工事										ケーブル（FP、FP-C共用型）										536頁1表									
配線工事										静電遮蔽付制御用ケーブル 銅テープ																				配線工事										耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）																			
T2070-5202										-012	C V V - S	ラック配線	2心	1. 2 5 mm 2	m	1-01											-3103	-012	管内配線	3心	導体径1. 2 mm	m	1-26																										
										-020	C V V - S	ラック配線	2心	2 mm 2	m	1-02											-016	管内配線	3心	導体径1. 6 mm	m	1-27																											
										-035	C V V - S	ラック配線	2心	3. 5 mm 2	m	1-03											-020	管内配線	3心	導体径2 mm	m	1-28																											
										-055	C V V - S	ラック配線	2心	5. 5 mm 2	m	1-04											-021	管内配線	3心	公称断面積2 mm 2	m	1-29																											
										-5203	-012	C V V - S	ラック配線	3心	1. 2 5 mm 2	m	1-05											-035	管内配線	3心	公称断面積3. 5 mm 2	m	1-30																										
										-020	C V V - S	ラック配線	3心	2 mm 2	m	1-06											-055	管内配線	3心	公称断面積5. 5 mm 2	m	1-31																											
										-035	C V V - S	ラック配線	3心	3. 5 mm 2	m	1-07											-080	管内配線	3心	公称断面積8 mm 2	m	1-32																											
										-055	C V V - S	ラック配線	3心	5. 5 mm 2	m	1-08											-140	管内配線	3心	公称断面積1 4 mm 2	m	1-33																											
										-5204	-012	C V V - S	ラック配線	4心	1. 2 5 mm 2	m	1-09											-220	管内配線	3心	公称断面積2 2 mm 2	m	1-34																										
										-020	C V V - S	ラック配線	4心	2 mm 2	m	1-10											-380	管内配線	3心	公称断面積3 8 mm 2	m	1-35																											
										-035	C V V - S	ラック配線	4心	3. 5 mm 2	m	1-11											-600	管内配線	3心	公称断面積6 0 mm 2	m	1-36																											
										-055	C V V - S	ラック配線	4心	5. 5 mm 2	m	1-12											-910	管内配線	3心	公称断面積1 0 0 mm 2	m	1-37																											
										-5205	-012	C V V - S	ラック配線	5心	1. 2 5 mm 2	m	1-13											-915	管内配線	3心	公称断面積1 5 0 mm 2	m	1-38																										
										-020	C V V - S	ラック配線	5心	2 mm 2	m	1-14											-920	管内配線	3心	公称断面積2 0 0 mm 2	m	1-39																											
										-035	C V V - S	ラック配線	5心	3. 5 mm 2	m	1-15	配線工事										ケーブル（FP、FP-C共用型）										537頁1表																						
										-055	C V V - S	ラック配線	5心	5. 5 mm 2	m	1-16																																											
										-5206	-012	C V V - S	ラック配線	6心	1. 2 5 mm 2	m	1-17											T2040-3104	-012	管内配線	4心	導体径1. 2 mm	m	1-01																									
										-020	C V V - S	ラック配線	6心	2 mm 2	m	1-18											-016	管内配線	4心	導体径1. 6 mm	m	1-02																											
										-035	C V V - S	ラック配線	6心	3. 5 mm 2	m	1-19											-020	管内配線	4心	導体径2 mm	m	1-03																											
										-055	C V V - S	ラック配線	6心	5. 5 mm 2	m	1-20											-021	管内配線	4心	公称断面積2 mm 2	m	1-04																											
										-5207	-012	C V V - S	ラック配線	7心	1. 2 5 mm 2	m	1-21											-035	管内配線	4心	公称断面積3. 5 mm 2	m	1-05																										
										-020	C V V - S	ラック配線	7心	2 mm 2	m	1-22											-055	管内配線	4心	公称断面積5. 5 mm 2	m	1-06																											
										-035	C V V - S	ラック配線	7心	3. 5 mm 2	m	1-23											-080	管内配線	4心	公称断面積8 mm 2	m	1-32																											
										-055	C V V - S	ラック配線	7心	5. 5 mm 2	m	1-24											-140	管内配線	4心	公称断面積1 4 mm 2	m	1-33																											
										-5208	-012	C V V - S	ラック配線	8心	1. 2 5 mm 2	m	1-25											-220	管内配線	4心	公称断面積2 2 mm 2	m	1-34																										
										-020	C V V - S	ラック配線	8心	2 mm 2	m	1-26											-380	管内配線	4心	公称断面積3 8 mm 2	m	1-35																											
										-035	C V V - S	ラック配線	8心	3. 5 mm 2	m	1-27											-600	管内配線	4心	公称断面積6 0 mm 2	m	1-36																											
										-055	C V V - S	ラック配線	8心	5. 5 mm 2	m	1-28											-910	管内配線	4心	公称断面積1 0 0 mm 2	m	1-37																											
										-5210	-012	C V V - S	ラック配線	10心	1. 2 5 mm 2	m	1-29											-915	管内配線	4心	公称断面積1 5 0 mm 2	m	1-38																										
										-020	C V V - S	ラック配線	10心	2 mm 2	m	1-30											-920	管内配線	4心	公称断面積2 0 0 mm 2	m	1-39																											
										-035	C V V - S	ラック配線	10心	3. 5 mm 2	m	1-31											-3105	-012	管内配線	5心	導体径1. 2 mm	m	1-07																										
										-055	C V V - S	ラック配線	10心	5. 5 mm 2	m	1-32											-016	管内配線	5心	導体径1. 6 mm	m	1-08																											
										-5212	-012	C V V - S	ラック配線	12心	1. 2 5 mm 2	m	1-33											-3106	-012	管内配線	6心	導体径1. 2 mm	m	1-09																									
										-020	C V V - S	ラック配線	12心	2 mm 2	m	1-34											-016	管内配線	6心	導体径1. 6 mm	m	1-10																											
										-035	C V V - S	ラック配線	12心	3. 5 mm 2	m	1-35											-021	管内配線	6心	導体径1. 6 mm	m	1-11																											
										-055	C V V - S	ラック配線	12心	5. 5 mm 2	m	1-36											-3107	-012	管内配線	7心	導体径1. 2 mm	m	1-12																										
										-5215	-012	C V V - S	ラック配線	15心	1. 2 5 mm 2	m	1-37											-016	管内配線	7心	導体径1. 6 mm	m	1-13																										
										-020	C V V - S	ラック配線	15心	2 mm 2	m	1-38											-3108	-012	管内配線	8心	導体径1. 2 mm	m	1-14																										
										-035	C V V - S	ラック配線	15心	3. 5 mm 2	m	1-39											-016	管内配線	8心	導体径1. 6 mm	m	1-15																											
										-055	C V V - S	ラック配線	15心	5. 5 mm 2	m	1-40											-3110	-012	管内配線	10心	導体径1. 2 mm	m	1-16																										
										-5220	-012	C V V - S	ラック配線	20心	1. 2 5 mm 2	m	1-41											-016	管内配線	10心	導体径1. 6 mm	m	1-17																										
										-020	C V V - S	ラック配線	20心	2 mm 2	m	1-42											-3111	-012	管内配線	12心	導体径1. 2 mm	m	1-18																										
										-035	C V V - S	ラック配線	20心	3. 5 mm 2	m	1-43											-016	管内配線	12心	導体径1. 6 mm	m	1-19																											
配線工事										ケーブル（FP、FP-C共用型）										534頁1表										配線工事										ケーブル（FP、FP-C共用型）										537頁1表									
配線工事										耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）																				配線工事										耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）																			
T2040-2102										-012	隠ぺい配線	2心	導体径1. 2 mm	m	1-01											T2040-4101	-021	ラック配線	単心	公称断面積2 mm 2	m	1-01																											
										-016	隠ぺい配線	2心	導体径1. 6 mm	m	1-02											-035	ラック配線	単心	公称断面積3. 5 mm 2	m	1-02																												
										-020	隠ぺい配線	2心	導体径2 mm	m	1-03											-055	ラック配線	単心	公称断面積5. 5 mm 2	m	1-03																												
										-021	隠ぺい配線	2心	公称断面積2 mm 2	m	1-04											-080	ラック配線	単心	公称断面積8 mm 2	m	1-04																												
										-035	隠ぺい配線	2心	公称断面積3. 5 mm 2	m	1-05											-140	ラック配線	単心	公称断面積1 4 mm 2	m	1-05																												
										-055	隠ぺい配線	2心	公称断面積5. 5 mm 2	m	1-06											-220	ラック配線	単心	公称断面積2 2 mm 2	m	1-06																												
										-080	隠ぺい配線	2心	公称断面積8 mm 2	m	1-07											-380	ラック配線	単心	公称断面積3 8 mm 2	m	1-07																												
										-2103	-012	隠ぺい配線	3心	導体径1. 2 mm	m	1-08											-600	ラック配線	単心	公称断面積6 0 mm 2	m	1-08																											
										-016	隠ぺい配線	3心	導体径1. 6 mm	m	1-09											-910	ラック配線	単心	公称断面積1 0 0 mm 2	m	1-09																												
										-020	隠ぺい配線	3心	導体径2 mm	m	1-10											-915	ラック配線	単心	公称断面積1 5 0 mm 2	m	1-10																												

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2040-4103					T2100-0120						
-012	ラック配線	3心	導体径1.2mm	m	1-26	-003	管内配線	線心数3心	導体径1.2mm	m	1-27
-016	ラック配線	3心	導体径1.6mm	m	1-27	-004	管内配線	線心数4心	導体径1.2mm	m	1-28
-020	ラック配線	3心	導体径2mm	m	1-28	-005	管内配線	線心数5心	導体径1.2mm	m	1-29
-021	ラック配線	3心	公称断面積2mm ²	m	1-29	-006	管内配線	線心数6心	導体径1.2mm	m	1-30
-035	ラック配線	3心	公称断面積3.5mm ²	m	1-30	-105	管内配線	対数5対	導体径1.2mm	m	1-31
-055	ラック配線	3心	公称断面積5.5mm ²	m	1-31	-110	管内配線	対数10対	導体径1.2mm	m	1-32
-080	ラック配線	3心	公称断面積8mm ²	m	1-32	-115	管内配線	対数15対	導体径1.2mm	m	1-33
-140	ラック配線	3心	公称断面積14mm ²	m	1-33	-120	管内配線	対数20対	導体径1.2mm	m	1-34
-220	ラック配線	3心	公称断面積22mm ²	m	1-34	-125	管内配線	対数25対	導体径1.2mm	m	1-35
-380	ラック配線	3心	公称断面積38mm ²	m	1-35	-130	管内配線	対数30対	導体径1.2mm	m	1-36
-600	ラック配線	3心	公称断面積60mm ²	m	1-36	-150	管内配線	対数50対	導体径1.2mm	m	1-37
-910	ラック配線	3心	公称断面積100mm ²	m	1-37	-200	管内配線	対数100対	導体径1.2mm	m	1-38
-915	ラック配線	3心	公称断面積150mm ²	m	1-38						
-920	ラック配線	3心	公称断面積200mm ²	m	1-39						

配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）					538頁1表				
配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）									
T2040-4104									
-012	ラック配線	4心	導体径1.2mm	m	1-01				
-016	ラック配線	4心	導体径1.6mm	m	1-02				
-020	ラック配線	4心	導体径2mm	m	1-03				
-021	ラック配線	4心	公称断面積2mm ²	m	1-04				
-035	ラック配線	4心	公称断面積3.5mm ²	m	1-05				
-055	ラック配線	4心	公称断面積5.5mm ²	m	1-06				
-4105	-012	ラック配線	5心	導体径1.2mm	m	1-07			
-016	ラック配線	5心	導体径1.6mm	m	1-08				
-4106	-012	ラック配線	6心	導体径1.2mm	m	1-09			
-016	ラック配線	6心	導体径1.6mm	m	1-10				
-4107	-012	ラック配線	7心	導体径1.2mm	m	1-11			
-016	ラック配線	7心	導体径1.6mm	m	1-12				
-4108	-012	ラック配線	8心	導体径1.2mm	m	1-13			
-016	ラック配線	8心	導体径1.6mm	m	1-14				
-4110	-012	ラック配線	10心	導体径1.2mm	m	1-15			
-016	ラック配線	10心	導体径1.6mm	m	1-16				
-4112	-012	ラック配線	12心	導体径1.2mm	m	1-17			
-016	ラック配線	12心	導体径1.6mm	m	1-18				
-4115	-012	ラック配線	15心	導体径1.2mm	m	1-19			
-016	ラック配線	15心	導体径1.6mm	m	1-20				
-4120	-012	ラック配線	20心	導体径1.2mm	m	1-21			
-016	ラック配線	20心	導体径1.6mm	m	1-22				
-4130	-012	ラック配線	30心	導体径1.2mm	m	1-23			
-016	ラック配線	30心	導体径1.6mm	m	1-24				

配線工事 電線（HP）					539頁1表				
配線工事 耐熱電線（HP）									
T2100-1090									
-002	隠ぺい配線	線心数2心	導体径0.9mm	m	1-01				
-003	隠ぺい配線	線心数3心	導体径0.9mm	m	1-02				
-004	隠ぺい配線	線心数4心	導体径0.9mm	m	1-03				
-005	隠ぺい配線	線心数5心	導体径0.9mm	m	1-04				
-006	隠ぺい配線	線心数6心	導体径0.9mm	m	1-05				
-105	隠ぺい配線	対数5対	導体径0.9mm	m	1-06				
-110	隠ぺい配線	対数10対	導体径0.9mm	m	1-07				
-115	隠ぺい配線	対数15対	導体径0.9mm	m	1-08				
-120	隠ぺい配線	対数20対	導体径0.9mm	m	1-09				
-125	隠ぺい配線	対数25対	導体径0.9mm	m	1-10				
-130	隠ぺい配線	対数30対	導体径0.9mm	m	1-11				
-150	隠ぺい配線	対数50対	導体径0.9mm	m	1-12				
-200	隠ぺい配線	対数100対	導体径0.9mm	m	1-13				
-1120	-002	隠ぺい配線	線心数2心	導体径1.2mm	m	1-14			
-003	隠ぺい配線	線心数3心	導体径1.2mm	m	1-15				
-004	隠ぺい配線	線心数4心	導体径1.2mm	m	1-16				
-005	隠ぺい配線	線心数5心	導体径1.2mm	m	1-17				
-006	隠ぺい配線	線心数6心	導体径1.2mm	m	1-18				
-105	隠ぺい配線	対数5対	導体径1.2mm	m	1-19				
-110	隠ぺい配線	対数10対	導体径1.2mm	m	1-20				
-115	隠ぺい配線	対数15対	導体径1.2mm	m	1-21				
-120	隠ぺい配線	対数20対	導体径1.2mm	m	1-22				
-125	隠ぺい配線	対数25対	導体径1.2mm	m	1-23				
-130	隠ぺい配線	対数30対	導体径1.2mm	m	1-24				
-150	隠ぺい配線	対数50対	導体径1.2mm	m	1-25				
-200	隠ぺい配線	対数100対	導体径1.2mm	m	1-26				

配線工事 電線（HP）					540頁1表				
配線工事 耐熱電線（HP）									
T2100-0065									
-002	管内配線	線心数2心	導体径0.65mm	m	1-01				
-003	管内配線	線心数3心	導体径0.65mm	m	1-02				
-004	管内配線	線心数4心	導体径0.65mm	m	1-03				
-005	管内配線	線心数5心	導体径0.65mm	m	1-04				
-006	管内配線	線心数6心	導体径0.65mm	m	1-05				
-105	管内配線	対数5対	導体径0.65mm	m	1-06				
-110	管内配線	対数10対	導体径0.65mm	m	1-07				
-115	管内配線	対数15対	導体径0.65mm	m	1-08				
-120	管内配線	対数20対	導体径0.65mm	m	1-09				
-130	管内配線	対数30対	導体径0.65mm	m	1-10				
-150	管内配線	対数50対	導体径0.65mm	m	1-11				
-200	管内配線	対数100対	導体径0.65mm	m	1-12				
-0090	-002	管内配線	線心数2心	導体径0.9mm	m	1-13			
-003	管内配線	線心数3心	導体径0.9mm	m	1-14				
-004	管内配線	線心数4心	導体径0.9mm	m	1-15				
-005	管内配線	線心数5心	導体径0.9mm	m	1-16				
-006	管内配線	線心数6心	導体径0.9mm	m	1-17				
-105	管内配線	対数5対	導体径0.9mm	m	1-18				
-110	管内配線	対数10対	導体径0.9mm	m	1-19				
-115	管内配線	対数15対	導体径0.9mm	m	1-20				
-120	管内配線	対数20対	導体径0.9mm	m	1-21				
-125	管内配線	対数25対	導体径0.9mm	m	1-22				
-130	管内配線	対数30対	導体径0.9mm	m	1-23				
-150	管内配線	対数50対	導体径0.9mm	m	1-24				
-200	管内配線	対数100対	導体径0.9mm	m	1-25				
-0120	-002	管内配線	線心数2心	導体径1.2mm	m	1-26			

配線工事 ケーブル（AE）					541頁1表				
配線工事 警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル									
T2310-0065									
-002	AE管内配線	線心数2心	導体径0.65mm	m	1-01				
-003	AE管内配線	線心数3心	導体径0.65mm	m	1-02				
-004	AE管内配線	線心数4心	導体径0.65mm	m	1-03				
-105	AE管内配線	対数5対	導体径0.65mm	m	1-04				
-110	AE管内配線	対数10対	導体径0.65mm	m	1-05				
-115	AE管内配線	対数15対	導体径0.65mm	m	1-06				
-120	AE管内配線	対数20対	導体径0.65mm	m	1-07				
-130	AE管内配線	対数30対	導体径0.65mm	m	1-08				
-150	AE管内配線	対数50対	導体径0.65mm	m	1-09				
-200	AE管内配線	対数100対	導体径0.65mm	m	1-10				
-0090	-002	AE管内配線	線心数2心	導体径0.9mm	m	1-11			
-003	AE管内配線	線心数3心	導体径0.9mm	m	1-12				
-004	AE管内配線	線心数4心	導体径0.9mm	m	1-13				
-105	AE管内配線	対数5対	導体径0.9mm	m	1-14				
-110	AE管内配線	対数10対	導体径0.9mm	m	1-15				
-115	AE管内配線	対数15対	導体径0.9mm	m	1-16				
-120	AE管内配線	対数20対	導体径0.9mm	m	1-17				
-130	AE管内配線	対数30対	導体径0.9mm	m	1-18				
-150	AE管内配線	対数50対	導体径0.9mm	m	1-19				
-200	AE管内配線	対数100対	導体径0.9mm	m	1-20				
-0120	-002	AE管内配線	線心数2心	導体径1.2mm	m	1-21			
-003	AE管内配線	線心数3心	導体径1.2mm	m	1-22				
-004	AE管内配線	線心数4心	導体径1.2mm	m	1-23				
-105	AE管内配線	対数5対	導体径1.2mm	m	1-24				
-110	AE管内配線	対数10対	導体径1.2mm	m	1-25				
-115	AE管内配線	対数15対	導体径1.2mm	m	1-26				
-120	AE管内配線	対数20対	導体径1.2mm	m	1-27				
-130	AE管内配線	対数30対	導体径1.2mm	m	1-28				
-150	AE管内配線	対数50対	導体径1.2mm	m	1-29				
-200	AE管内配線	対数100対	導体径1.2mm	m	1-30				

配線工事 ケーブル（構内）					542頁1表				
配線工事 構内用ケーブル ビル構内・PBX配線用									
T2110-0050									
-010	管内配線	導体径0.5mm	対数10対	m	1-01				
-020	管内配線	導体径0.5mm	対数20対	m	1-02				
-030	管内配線	導体径0.5mm	対数30対	m	1-03				
-050	管内配線	導体径0.5mm	対数50対	m	1-04				
-100	管内配線	導体径0.5mm	対数100対	m	1-05				
-200	管内配線	導体径0.5mm	対数200対	m	1-06				
-0065	-010	管内配線	導体径0.65mm	対数10対	m	1-07			
-020	管内配線	導体径0.65mm	対数20対	m	1-08				
-030	管内配線	導体径0.65mm	対数30対	m	1-09				

配線工事 ケーブル（同軸）					542頁2表				
配線工事 同軸ケーブル									
T2130-0002									
-003	管内配線	3C-2V		m	1-01				
-005	管内配線	5C-2V		m	1-02				
-007	管内配線	7C-2V		m	1-03				
-010	管内配線	10C-2V		m	1-04				

配線工事 ケーブル（FCPEV）					543頁1表				
配線工事 着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル									
T2112-0065									
-005	FCPEV管内配線	0.65mm	5対	m	1-01				
-010	FCPEV管内配線	0.65mm	10対	m	1-02				
-015	FCPEV管内配線	0.65mm	15対	m	1-03				
-020	FCPEV管内配線	0.65mm	20対	m	1-04				
-025	FCPEV管内配線	0.65mm	25対	m	1-05				
-030	FCPEV管内配線	0.65mm	30対	m	1-06				
-050	FCPEV管内配線	0.65mm	50対	m	1-07				
-100	FCPEV管内配線	0.65mm	100対	m	1-08				
-0090	-005	FCPEV管内配線	0.9mm	5対	m	1-09			
-010	FCPEV管内配線	0.9mm	10対	m	1-10				
-015	FCPEV管内配線	0.9mm	15対	m	1-11				
-020	FCPEV管内配線	0.9mm	20対	m	1-12				
-025	FCPEV管内配線	0.9mm	25対	m	1-13				
-030	FCPEV管内配線	0.9mm	30対	m	1-14				
-050	FCPEV管内配線	0.9mm	50対	m	1-15				
-100	FCPEV管内配線	0.9mm	100対	m	1-16				
-0120	-005	FCPEV管内配線	1.2mm	5対	m	1-17			
-010	FCPEV管内配線	1.2mm	10対	m	1-18				
-015	FCPEV管内配線	1.2mm	15対	m	1-19				
-020	FCPEV管内配線	1.2mm	20対	m	1-20				
-025	FCPEV管内配線	1.2mm	25対	m	1-21				
-030	FCPEV管内配線	1.2mm	30						

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2112-1065

-030

FCPEV-S

管内配線

0.65mm

30対

m

1-30

-050

FCPEV-S

管内配線

0.65mm

50対

m

1-31

-100

FCPEV-S

管内配線

0.65mm

100対

m

1-32

-1090

-005

FCPEV-S

管内配線

0.9mm

5対

m

1-33

-010

FCPEV-S

管内配線

0.9mm

10対

m

1-34

-015

FCPEV-S

管内配線

0.9mm

15対

m

1-35

-020

FCPEV-S

管内配線

0.9mm

20対

m

1-36

-025

FCPEV-S

管内配線

0.9mm

25対

m

1-37

-030

FCPEV-S

管内配線

0.9mm

30対

m

1-38

-050

FCPEV-S

管内配線

0.9mm

50対

m

1-39

-100

FCPEV-S

管内配線

0.9mm

100対

m

1-40

-1120

-005

FCPEV-S

管内配線

1.2mm

5対

m

1-41

-010

FCPEV-S

管内配線

1.2mm

10対

m

1-42

-015

FCPEV-S

管内配線

1.2mm

15対

m

1-43

-020

FCPEV-S

管内配線

1.2mm

20対

m

1-44

-025

FCPEV-S

管内配線

1.2mm

25対

m

1-45

-030

FCPEV-S

管内配線

1.2mm

30対

m

1-46

-050

FCPEV-S

管内配線

1.2mm

50対

m

1-47

-100

FCPEV-S

管内配線

1.2mm

100対

m

1-48

電線管工事

545頁1表

電線管工事

波付硬質合成樹脂管（FEP）

T1160-0300

-030

地中配管

呼び径

30mm

m

1-01

-040

地中配管

呼び径

40mm

m

1-02

-050

地中配管

呼び径

50mm

m

1-03

-065

地中配管

呼び径

65mm

m

1-04

-080

地中配管

呼び径

80mm

m

1-05

-100

地中配管

呼び径

100mm

m

1-06

-125

地中配管

呼び径

125mm

m

1-07

-150

地中配管

呼び径

150mm

m

1-08

電線管工事

ポリエチレンライニング鋼管

T1160-0500

-016

地中配管

径

16mm

m

1-09

-022

地中配管

径

22mm

m

1-10

-028

地中配管

径

28mm

m

1-11

-036

地中配管

径

36mm

m

1-12

-042

地中配管

径

42mm

m

1-13

-054

地中配管

径

54mm

m

1-14

-070

地中配管

径

70mm

m

1-15

-082

地中配管

径

82mm

m

1-16

-092

地中配管

径

92mm

m

1-17

-104

地中配管

径

104mm

m

1-18

ボックス類工事

546頁1表

ボックス類工事

アウトレットボックス取付

T1450-0143

-044

四角

大浅型

深44mm

個

1-01

-0144

-054

四角

大深型

深54mm

個

1-02

ボックス類工事

コンクリートボックス取付

T1450-0241

-010

四角

中浅型

深44mm

個

1-03

-0242

-002

四角

中深型2

深75mm

個

1-04

-003

四角

中深型3

深100mm

個

1-05

-0281

-010

八角

浅型

深44mm

個

1-06

-0282

-001

八角

深型1

深54mm

個

1-07

-003

八角

深型3

深100mm

個

1-08

ボックス類工事

露出用丸型ボックス取付

T1450-0301

-019

薄鋼用

1方出

呼び径19mm

個

1-09

-031

薄鋼用

1方出

呼び径31mm

個

1-10

-0302

-019

薄鋼用

2方出

呼び径19mm

個

1-11

-031

薄鋼用

2方出

呼び径31mm

個

1-12

-0303

-019

薄鋼用

3方出

呼び径19mm

個

1-13

-031

薄鋼用

3方出

呼び径31mm

個

1-14

ボックス類工事

露出角型スイッチボックス取付

T1450-0411

-019

薄鋼用

1個用

1方出

呼び径19mm

個

1-15

-031

薄鋼用

1個用

1方出

呼び径31mm

個

1-16

-0412

-019

薄鋼用

1個用

2方出

呼び径19mm

個

1-17

-031

薄鋼用

1個用

2方出

呼び径31mm

個

1-18

-0421

-019

薄鋼用

2個用

1方出

呼び径19mm

個

1-19

-025

薄鋼用

2個用

1方出

呼び径25mm

個

1-20

ボックス類工事

合成樹脂スイッチボックス取付

T1452-0101

-014

角形

露出形

1方出

呼び径14mm

個

1-21

-016

角形

露出形

1方出

呼び径16mm

個

1-22

-0102

-014

角形

露出形

2方出

呼び径14mm

個

1-23

-016

角形

露出形

2方出

呼び径16mm

個

1-24

照明器具工事

LED照明器具

549頁1表

照明器具工事

LED照明器具

埋込天井灯

U1700-5101

-210

LRS3-2-15

LN

台

1-01

-220

LRS3-2-30

LN

台

1-02

-440

LRS3-4-48

LN

台

1-03

-450

LRS3-4-65

LN

台

1-04

-5104

-440

LRS3CC-4-48

LN

台

1-05

-450

LRS3CC-4-65

LN

台

1-06

-5106

-410

LRS3SA20-4-47

LN

台

1-07

-420

LRS3SA20-4-66

LN

台

1-08

-5107

-410

LRS3MP/RP-4-46

LN

台

1-09

-420

LRS3MP/RP-4-62

LN

台

1-10

-5111

-210

LRS6-2-15

LN

台

1-11

-220

LRS6-2-30

LN

台

1-12

-410

LRS6-4-23

LN

台

1-13

-420

LRS6-4-30

LN

台

1-14

-440

LRS6-4-48

LN

台

1-15

-450

LRS6-4-65

LN

台

1-16

-5116

-410

LRS6SA20-4-21

LN

台

1-17

-420

LRS6SA20-4-28

LN

台

1-18

-430

LRS6SA20-4-45

LN

台

1-19

照明器具工事

LED照明器具

550頁1表

照明器具工事

LED照明器具

埋込天井灯

U1700-5116

-440

LRS6SA20-4-60

LN

台

1-20

照明器具工事

LED照明器具

551頁1表

照明器具工事

LED照明器具

埋込天井灯

U1700-5125

-410

LRS8-4-20

LN

台

1-01

-420

LRS8-4-26

LN

台

1-02

-430

LRS8-4-43

LN

台

1-03

-440

LRS8-4-58

LN

台

1-04

-5131

-410

LRS10MP/RP-4-21

LN

台

1-05

-420

LRS10MP/RP-4-27

LN

台

1-06

-430

LRS10MP/RP-4-44

LN

台

1-07

-440

LRS10MP/RP-4-58

LN

台

1-08

照明器具工事

LED照明器具

直付け天井灯

U1700-5211

-210

LSS1-2-15

LN

台

1-09

-410

LSS1-4-23

LN

台

1-10

-420

LSS1-4-30

LN

台

1-11

-440

LSS1-4-48

LN

台

1-12

-450

LSS1-4-65

LN

台

1-13

-5212

-210

LSS1MP/RP-2-07

LN

台

1-14

-220

LSS1MP/RP-2-14

LN

台

1-15

-410

LSS1MP/RP-4-22

LN

台

1-16

-420

LSS1MP/RP-4-30

LN

台

1-17

-430

LSS1MP/RP-4-46

LN

台

1-18

-440

LSS1MP/RP-4-64

LN

台

1-19

-5213

-410

LDS1-LSS1-4-22

LN

台

1-20

-420

LDS1-LSS1-4-29

LN

台

1-21

-430

LDS1-LSS1-4-47

LN

台

1-22

-440

LDS1-LSS1-4-65

LN

台

1-23

-5214

-410

LDS2-LSS1-4-22

LN

台

1-24

-420

LDS2-LSS1-4-29

LN

台

1-25

-430

LDS2-LSS1-4-47

LN

台

1-26

-440

LDS2-LSS1-4-65

LN

台

1-27

照明器具工事

LED照明器具

551頁1表

照明器具工事

LED照明器具

直付け天井灯

U1700-5221

-440

LSS6-4-48

LN

台

1-01

-450

LSS6-4-65

LN

台

1-02

-5225

-410

LSS7-4-38

LN

台

1-03

-420

LSS7-4-56

LN

台

1-04

-5231

-210

LSS9-2-15

LN

台

1-05

-220

LSS9-2-30

LN

台

1-06

-410

LSS9-4-23

LN

台

1-07

-420

LSS9-4-30

LN

台

1-08

-440

LSS9-4-48

LN

台

1-09

-450

LSS9-4-65

LN

台

1-10

-5232

-210

LSS9MP/RP-2-07

LN

台

1-11

-220

LSS9MP/RP-2-14

LN

台

1-12

-410

LSS9MP/RP-4-22

LN

台

1-13

-420

LSS9MP/RP-4-30

LN

台

1-14

-430

LSS9MP/RP-4-46

LN

台

1-15

-440

LSS9MP/RP-4-64

LN

台

1-16

-5233

-410

LDS1-LSS9-4-22

LN

台

1-17

-420

LDS1-LSS9-4-29

LN

台

1-18

-430

LDS1-LSS9-4-47

LN

台

1-19

-440

LDS1-LSS9-4-65

LN

台

1-20

-5234

-410

LDS2-LSS9-4-22

LN

台

1-21

-420

LDS2-LSS9-4-29

LN

台

1-22

-430

LDS2-LSS9-4-47

LN

台

1-23

-440

LDS2-LSS9-4-65

LN

台

1-24

照明器具工事

LED照明器具

552頁1表

照明器具工事

LED照明器具

直付け天井灯

U1700-5241

-210

LSS10-2-15

LN

台

1-01

-220

LSS10-2-30

LN

台

1-02

-440

LSS10-4-48

LN

台

1-03

-450

LSS10-4-65

LN

台

1-04

-5242

-410

LSS10MP/RP-4-46

LN

台

1-05

-420

LSS10MP/RP-4-64

LN

台

1-06

-5243

-410

LDS1-LSS10-4-47

LN

台

1-07

-420

LDS1-LSS10-4-65

LN

台

1-08

-5244

-410

LDS2-LSS10-4-47

LN

台

1-09

-420

LDS2-LSS10-4-65

LN

台

1-10

-5301

-410

LSS13-4-21

LN

台

1-11

-420

LSS13-4-29

LN

台

1-12

-430

LSS13-4-45

LN

台

1-13

-440

LSS13-4-62

LN

台

1-14

照明器具工事

LED照明器具

553頁1表

照明器具工事

LED照明器具

照明制御装置

U1700-9010

-010

DS1-A

台

1-01

-020

DS1-AN

台

1-02

-030

DS1-NT

台

1-03

-040

DS1-N

台

1-04

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

U1700-9020	-010 DS 2-A -020 DS 2-AN -030 DS 2-NT -040 DS 2-N	台 台 台 台	1-05 1-06 1-07 1-08
照明器具工事 LED照明器具 直付け高天井灯			
U1700-5321	-219 LSR2M-200 LZ -5322 -219 LSR2W-200 LZ -5321 -419 LSR2M-400 LZ -5322 -419 LSR2W-400 LZ -5323 -119 LSR2AM-170 LZ -319 LSR2AM-340 LZ	台 台 台 台 台 台	1-09 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14
照明器具工事 LED照明器具 ブラケット			
U1700-5441	-010 LBF2RP-10 LN	台	1-15
照明器具工事 LED照明器具 ガーデンライト			
U1700-5631	-010 LPT1-02 LN	台	1-16
照明器具工事 一非常用LED照明器具一 553頁2表			
照明器具工事 非常用LED照明器具 埋込天井灯			
U1710-6500	-010 K1-LRS11-1 -020 K1-LRS11-2 -030 K1-LRS11-3	台 台 台	1-01 1-02 1-03
照明器具工事 非常用LED照明器具 直付け天井灯			
U1710-6600	-010 K1-LSS11-1 -020 K1-LSS11-2 -030 K1-LSS11-3 -6604 -020 K1-LSS14MP-2 -030 K1-LSS14MP-3	台 台 台 台 台 台	1-04 1-05 1-06 1-07 1-08
照明器具工事 一誘導灯器具一 554頁1表			
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁埋込形			
U1500-1000	-010 SH1-FBC20-C -1001 -010 SH1-FBC20-BL -1002 -010 SH1-FBC20-BH -1004 -010 SH1-FBC20AF-BL -1005 -010 SH1-FBC20AF-BH -1006 -010 SH1-FBC20F-BL -1007 -010 SH1-FBC20F-BH	台 台 台 台 台 台 台	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁直付け形			
U1500-1010	-010 SH1-FBF20-C -1011 -010 SH1-FBF20-BL -1012 -010 SH1-FBF20-BH -1013 -010 SH1-FBF20-A -1014 -010 SH1-FBF20AF-BL -1015 -010 SH1-FBF20AF-BH -1017 -010 SH1-FBF20F-BL -1018 -010 SH1-FBF20F-BH	台 台 台 台 台 台 台 台	1-08 1-09 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15
照明器具工事 一誘導灯器具一 555頁1表			
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井埋込形			
U1500-1020	-010 SH1-FRF20P-C -1021 -010 SH1-FRF20P-BL -1022 -010 SH1-FRF20P-BH -1026 -010 SH1-FRF20PF-BL -1027 -010 SH1-FRF20PF-BH	台 台 台 台 台	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井埋込形			
U1500-1028	-010 SH1-FRF21P-C -1029 -010 SH1-FRF21P-BL -1030 -010 SH1-FRF21P-BH -1034 -010 SH1-FRF21PF-BL -1035 -010 SH1-FRF21PF-BH	台 台 台 台 台	1-06 1-07 1-08 1-09 1-10
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井直付け形			
U1500-1040	-010 SH1-FSF20-C -1041 -010 SH1-FSF20-BL -1042 -010 SH1-FSF20-BH -1043 -010 SH1-FSF20-A -1044 -010 SH1-FSF20AF-BL -1045 -010 SH1-FSF20AF-BH -1046 -010 SH1-FSF20F-BL -1047 -010 SH1-FSF20F-BH	台 台 台 台 台 台 台 台	1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井直付け形			
U1500-1048	-010 SH1-FSF21-C -1049 -010 SH1-FSF21-BL -1050 -010 SH1-FSF21-BH -1052 -010 SH1-FSF21AF-BL -1053 -010 SH1-FSF21AF-BH -1055 -010 SH1-FSF21F-BL -1056 -010 SH1-FSF21F-BH	台 台 台 台 台 台 台	1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25
照明器具工事 一誘導灯器具一 556頁1表			
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁埋込形			
U1500-1060	-010 ST1-FBC22-C -1061 -010 ST1-FBC22-BL -1062 -010 ST1-FBC22-BH	台 台 台	1-01 1-02 1-03
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁直付け形			
U1500-1070	-010 ST1-FBF22-C -1071 -010 ST1-FBF22-BL -1072 -010 ST1-FBF22-BH -1073 -010 ST1-FBF22-A	台 台 台 台	1-04 1-05 1-06 1-07
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井埋込形			
U1500-1080	-010 ST1-FRF22P-C -1081 -010 ST1-FRF22P-BL -1082 -010 ST1-FRF22P-BH	台 台 台	1-08 1-09 1-10
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井埋込形			
U1500-1084	-010 ST1-FRF23P-C -1085 -010 ST1-FRF23P-BL -1086 -010 ST1-FRF23P-BH	台 台 台	1-11 1-12 1-13
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井直付け形			
U1500-1090	-010 ST1-FSF22-C -1091 -010 ST1-FSF22-BL -1092 -010 ST1-FSF22-BH -1093 -010 ST1-FSF22-A	台 台 台 台	1-14 1-15 1-16 1-17
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井直付け形			
U1500-1094	-010 ST1-FSF23-C -1095 -010 ST1-FSF23-BL -1096 -010 ST1-FSF23-BH	台 台 台	1-18 1-19 1-20
通信・情報設備工事 559頁1表			
通信・情報工事 電気時計設備 電気時計（親時計）			
U6010-0100	-100 壁掛型 [手間] -200 据置型 [手間]	台 台	1-01 1-02
通信・情報工事 電気時計設備 制御監視盤			
U6010-1100	-100 制御監視盤 [手間]	面	1-03
通信・情報工事 電気時計設備 電気時計（子時計）			
U6010-0200	-100 300×400mm 壁掛型 [手間] -200 300×400mm 埋込型 [手間] -300 400mm つり下げ型 [手間]	個 個 個	1-04 1-05 1-06
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 [手間]			
U6020-0110	-010 親アンテナ取付け 1段 -020 親アンテナ取付け 2段 -0120 -010 アンテナマスト取付け 建物上 -020 アンテナマスト取付け 壁面	組 組 基 基	1-07 1-08 1-09 1-10
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 分配器			
U6020-0200	-010 2分配 [手間] -020 4分配 [手間] -030 6分配 [手間]	個 個 個	1-11 1-12 1-13
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 分岐器			
U6020-0300	-010 2分岐 [手間] -020 4分岐 [手間]	個 個	1-14 1-15
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット			
U6020-0400	-010 直列ユニット [手間]	個	1-16
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 混合器			
U6020-0500	-010 混合器 [手間]	個	1-17
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 増幅器			
U6020-0600	-010 増幅器 [手間]	台	1-18</

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

通信・情報工事

火災報知設備

標識板

【手間】

U6030-0700 -010

標識板

個

1-16

通信・情報工事

火災報知設備

受信盤

【手間】

U6030-1000 -106

1級 6窓まで

面

1-17

通信・情報工事

火災報知設備

受信盤

【手間】

-110

1級 10窓まで

面

1-18

通信・情報工事

火災報知設備

受信盤

【手間】

-115

1級 15窓まで

面

1-19

通信・情報工事

火災報知設備

受信盤

【手間】

-120

1級 20窓まで

面

1-20

通信・情報工事

火災報知設備

受信盤

【手間】

-125

1級 25窓まで

面

1-21

通信・情報工事

火災報知設備

受信盤

【手間】

-130

1級 30窓まで

面

1-22

通信・情報工事

火災報知設備

受信盤

【手間】

-205

2級 5窓まで

面

1-23

配管工事

鋼管類

567頁1表

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

W1110-2000 -010

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 15 A

m

1-01

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-020

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 20 A

m

1-02

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-030

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 25 A

m

1-03

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-040

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 32 A

m

1-04

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-050

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 40 A

m

1-05

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-060

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 50 A

m

1-06

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-070

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 65 A

m

1-07

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-080

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 80 A

m

1-08

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-090

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 100 A

m

1-09

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-100

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 125 A

m

1-10

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-110

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 150 A

m

1-11

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-2001 -010

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 15 A

m

1-12

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-020

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 20 A

m

1-13

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-030

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 25 A

m

1-14

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-040

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 32 A

m

1-15

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-050

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 40 A

m

1-16

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-060

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 50 A

m

1-17

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-070

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 65 A

m

1-18

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-080

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 80 A

m

1-19

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-090

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 100 A

m

1-20

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-100

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 125 A

m

1-21

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-110

機械室・便所配管

ねじ接合

呼び径 150 A

m

1-22

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-1150 -210

屋外配管

ねじ接合

呼び径 15 A

m

1-23

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-220

屋外配管

ねじ接合

呼び径 20 A

m

1-24

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-230

屋外配管

ねじ接合

呼び径 25 A

m

1-25

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-240

屋外配管

ねじ接合

呼び径 32 A

m

1-26

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-250

屋外配管

ねじ接合

呼び径 40 A

m

1-27

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-260

屋外配管

ねじ接合

呼び径 50 A

m

1-28

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-270

屋外配管

ねじ接合

呼び径 65 A

m

1-29

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-280

屋外配管

ねじ接合

呼び径 80 A

m

1-30

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-290

屋外配管

ねじ接合

呼び径 100 A

m

1-31

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-300

屋外配管

ねじ接合

呼び径 125 A

m

1-32

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-310

屋外配管

ねじ接合

呼び径 150 A

m

1-33

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-2003 -010

地中配管

ねじ接合

呼び径 15 A

m

1-34

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-020

地中配管

ねじ接合

呼び径 20 A

m

1-35

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-030

地中配管

ねじ接合

呼び径 25 A

m

1-36

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-040

地中配管

ねじ接合

呼び径 32 A

m

1-37

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-050

地中配管

ねじ接合

呼び径 40 A

m

1-38

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-060

地中配管

ねじ接合

呼び径 50 A

m

1-39

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-070

地中配管

ねじ接合

呼び径 65 A

m

1-40

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-080

地中配管

ねじ接合

呼び径 80 A

m

1-41

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-090

地中配管

ねじ接合

呼び径 100 A

m

1-42

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-100

地中配管

ねじ接合

呼び径 125 A

m

1-43

配管工事

水道用ライニング鋼管・ガス管

【手間】

-110

地中配管

ねじ接合

呼び径 150 A

m

1-44

配管工事

鋼管類

568頁1表

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

W1110-2010 -010

屋内一般配管

フランジ接合

呼び径 65 A

m

1-01

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-020

屋内一般配管

フランジ接合

呼び径 80 A

m

1-02

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-030

屋内一般配管

フランジ接合

呼び径 100 A

m

1-03

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-040

屋内一般配管

フランジ接合

呼び径 125 A

m

1-04

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-050

屋内一般配管

フランジ接合

呼び径 150 A

m

1-05

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-060

屋内一般配管

フランジ接合

呼び径 200 A

m

1-06

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-070

屋内一般配管

フランジ接合

呼び径 250 A

m

1-07

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-080

屋内一般配管

フランジ接合

呼び径 300 A

m

1-08

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-1140 -210

機械室・便所配管

フランジ接合

呼び径 65 A

m

1-09

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-220

機械室・便所配管

フランジ接合

呼び径 80 A

m

1-10

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-230

機械室・便所配管

フランジ接合

呼び径 100 A

m

1-11

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-240

機械室・便所配管

フランジ接合

呼び径 125 A

m

1-12

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-250

機械室・便所配管

フランジ接合

呼び径 150 A

m

1-13

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-260

機械室・便所配管

フランジ接合

呼び径 200 A

m

1-14

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-270

機械室・便所配管

フランジ接合

呼び径 250 A

m

1-15

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-280

機械室・便所配管

フランジ接合

呼び径 300 A

m

1-16

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-2012 -010

屋外配管

フランジ接合

呼び径 65 A

m

1-17

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-020

屋外配管

フランジ接合

呼び径 80 A

m

1-18

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-030

屋外配管

フランジ接合

呼び径 100 A

m

1-19

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-040

屋外配管

フランジ接合

呼び径 125 A

m

1-20

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-050

屋外配管

フランジ接合

呼び径 150 A

m

1-21

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-060

屋外配管

フランジ接合

呼び径 200 A

m

1-22

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-070

屋外配管

フランジ接合

呼び径 250 A

m

1-23

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-080

屋外配管

フランジ接合

呼び径 300 A

m

1-24

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-2013 -010

地中配管

フランジ接合

呼び径 65 A

m

1-25

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-020

地中配管

フランジ接合

呼び径 80 A

m

1-26

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-030

地中配管

フランジ接合

呼び径 100 A

m

1-27

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-040

地中配管

フランジ接合

呼び径 125 A

m

1-28

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-050

地中配管

フランジ接合

呼び径 150 A

m

1-29

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-060

地中配管

フランジ接合

呼び径 200 A

m

1-30

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-070

地中配管

フランジ接合

呼び径 250 A

m

1-31

配管工事

フランジ付ライニング鋼管

【手間】

-080

地中配管

フランジ接合

呼び径 300 A

m

1-32

配管工事

鋼管類

569頁1表

配管工事

水道用耐熱塩ビライニング鋼管他

【手間】

W1110-2020 -010

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 15 A

m

1-01

配管工事

水道用耐熱塩ビライニング鋼管他

【手間】

-020

屋内一般配管

ねじ接合

呼び径 20 A

m

1-02

配管工事

鋼管類

570頁1表

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

W1110-2030 -010

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 50 A

m

1-01

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-020

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 65 A

m

1-02

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-030

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 80 A

m

1-03

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-040

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 100 A

m

1-04

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-050

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 125 A

m

1-05

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-060

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 150 A

m

1-06

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-070

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 200 A

m

1-07

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-080

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 250 A

m

1-08

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-090

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 300 A

m

1-09

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-2031 -010

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 50 A

m

1-10

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-020

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 65 A

m

1-11

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-030

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 80 A

m

1-12

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-040

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 100 A

m

1-13

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-050

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 125 A

m

1-14

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-060

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 150 A

m

1-15

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-070

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 200 A

m

1-16

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-080

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 250 A

m

1-17

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-090

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼び径 300 A

m

1-18

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-2032 -010

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 50 A

m

1-19

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-020

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 65 A

m

1-20

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-030

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 80 A

m

1-21

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-040

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 100 A

m

1-22

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-050

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 125 A

m

1-23

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-060

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 150 A

m

1-24

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-070

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 200 A

m

1-25

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-080

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 250 A

m

1-26

配管工事

水道用塩ビライニング鋼管

V A【手間】

-090

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 300 A

m

1-27

配管工事

鋼管類

571頁1表

配管工事

消火用外被覆鋼管

【手間】

W1110-2043 -010

地中配管

ねじ接合

呼び径 50 A

m

1-28

配管工事

消火用外被覆鋼管

【手間】

-020

地中配管

ねじ接合

呼び径 65 A

m

1-29

配管工事

消火用外被覆鋼管

【手間】

-030

地中配管

ねじ接合

呼び径 80 A

m

1-30

配管工事

消火用外被覆鋼管

【手間】

-040

地中配管

ねじ接合

呼び径 100 A

m

1-31

配管工事

鋼管類

572頁1表

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

W1110-2050 -010

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 65 A

m

1-01

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-020

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 80 A

m

1-02

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-030

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 100 A

m

1-03

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-040

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 125 A

m

1-04

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-050

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 150 A

m

1-05

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-060

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 200 A

m

1-06

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-070

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 250 A

m

1-07

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-080

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 300 A

m

1-08

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-2051 -010

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 65 A

m

1-09

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-020

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 80 A

m

1-10

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-030

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 100 A

m

1-11

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-040

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 125 A

m

1-12

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-050

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 150 A

m

1-13

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-060

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 200 A

m

1-14

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-070

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 250 A

m

1-15

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-080

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 300 A

m

1-16

配管工事

配管用炭素鋼鋼管（白・黒）

【手間】

-2052 -010

屋外配管

溶接接合

呼び径 65 A

m

1-17

<

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

W1110-2060

-010

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 5 0 A

m

1-01

-020

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 6 5 A

m

1-02

-030

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 8 0 A

m

1-03

-040

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 1 0 0 A

m

1-04

-050

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 1 2 5 A

m

1-05

-060

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 1 5 0 A

m

1-06

-070

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 2 0 0 A

m

1-07

-080

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 2 5 0 A

m

1-08

-090

屋内一般配管

ハウジング形継手

呼び径 3 0 0 A

m

1-09

-2061

-010

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 5 0 A

m

1-10

-020

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 6 5 A

m

1-11

-030

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 8 0 A

m

1-12

-040

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 1 0 0 A

m

1-13

-050

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 1 2 5 A

m

1-14

-060

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 1 5 0 A

m

1-15

-070

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 2 0 0 A

m

1-16

-080

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 2 5 0 A

m

1-17

-090

機械室・便所配管

ハウジング形継手

呼径 3 0 0 A

m

1-18

-2062

-010

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 5 0 A

m

1-19

-020

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 6 5 A

m

1-20

-030

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 8 0 A

m

1-21

-040

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 1 0 0 A

m

1-22

-050

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 1 2 5 A

m

1-23

-060

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 1 5 0 A

m

1-24

-070

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 2 0 0 A

m

1-25

-080

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 2 5 0 A

m

1-26

-090

屋外配管

ハウジング形継手

呼び径 3 0 0 A

m

1-27

配管工事

ガス管・排水用鋼管

[手間]

W1110-2070

-010

屋内一般配管

MD継手

呼び径 4 0 A

m

1-28

-020

屋内一般配管

MD継手

呼び径 5 0 A

m

1-29

-030

屋内一般配管

MD継手

呼び径 6 5 A

m

1-30

-040

屋内一般配管

MD継手

呼び径 8 0 A

m

1-31

-050

屋内一般配管

MD継手

呼び径 1 0 0 A

m

1-32

-060

屋内一般配管

MD継手

呼び径 1 2 5 A

m

1-33

-070

屋内一般配管

MD継手

呼び径 1 5 0 A

m

1-34

-080

屋内一般配管

MD継手

呼び径 2 0 0 A

m

1-35

-2071

-010

機械室・便所配管

MD継手

呼び径 4 0 A

m

1-36

-020

機械室・便所配管

MD継手

呼び径 5 0 A

m

1-37

-030

機械室・便所配管

MD継手

呼び径 6 5 A

m

1-38

-040

機械室・便所配管

MD継手

呼び径 8 0 A

m

1-39

-050

機械室・便所配管

MD継手

呼び径 1 0 0 A

m

1-40

-060

機械室・便所配管

MD継手

呼び径 1 2 5 A

m

1-41

-070

機械室・便所配管

MD継手

呼び径 1 5 0 A

m

1-42

-080

機械室・便所配管

MD継手

呼び径 2 0 0 A

m

1-43

配管工事

ステンレス鋼管

[手間]

W1110-1190

-010

屋内一般配管

圧縮・プレス・拡張接合

1 3 S U

m

1-01

-020

屋内一般配管

圧縮・プレス・拡張接合

2 0 S U

m

1-02

-030

屋内一般配管

圧縮・プレス・拡張接合

2 5 S U

m

1-03

-040

屋内一般配管

圧縮・プレス・拡張接合

3 0 S U

m

1-04

-050

屋内一般配管

圧縮・プレス・拡張接合

4 0 S U

m

1-05

-060

屋内一般配管

圧縮・プレス・拡張接合

5 0 S U

m

1-06

-070

屋内一般配管

圧縮・プレス・拡張接合

6 0 S U

m

1-07

-2081

-010

機械室・便所配管

圧縮・プレス・拡張接合

1 3 S U

m

1-08

-020

機械室・便所配管

圧縮・プレス・拡張接合

2 0 S U

m

1-09

-030

機械室・便所配管

圧縮・プレス・拡張接合

2 5 S U

m

1-10

-040

機械室・便所配管

圧縮・プレス・拡張接合

3 0 S U

m

1-11

-050

機械室・便所配管

圧縮・プレス・拡張接合

4 0 S U

m

1-12

-060

機械室・便所配管

圧縮・プレス・拡張接合

5 0 S U

m

1-13

-070

機械室・便所配管

圧縮・プレス・拡張接合

6 0 S U

m

1-14

-2082

-010

屋外配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 1 3 S U

m

1-15

-020

屋外配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 2 0 S U

m

1-16

-030

屋外配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 2 5 S U

m

1-17

-040

屋外配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 3 0 S U

m

1-18

-050

屋外配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 4 0 S U

m

1-19

-060

屋外配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 5 0 S U

m

1-20

-070

屋外配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 6 0 S U

m

1-21

-2083

-010

地中配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 1 3 S U

m

1-22

-020

地中配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 2 0 S U

m

1-23

-030

地中配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 2 5 S U

m

1-24

-040

地中配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 3 0 S U

m

1-25

-050

地中配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 4 0 S U

m

1-26

-060

地中配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 5 0 S U

m

1-27

-070

地中配管

圧縮・プレス・拡張接合

呼び径 6 0 S U

m

1-28

配管工事

ステンレス鋼管

[手間]

W1110-1210

-010

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-01

-020

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-02

-030

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-03

-040

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-04

-050

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-05

-060

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-06

-070

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 6 0 S U

m

1-07

-080

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 7 5 S U

m

1-08

-150

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 8 0 S U

m

1-09

-090

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 0 0 S U

m

1-10

-100

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 2 5 S U

m

1-11

-110

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 5 0 S U

m

1-12

-120

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 0 S U

m

1-13

-130

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 0 S U

m

1-14

-140

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 0 S U

m

1-15

-2091

-010

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-16

-020

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-17

-030

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-18

-040

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-19

-050

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-20

-060

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-21

配管工事

ステンレス鋼管

[手間]

W1110-1210

-010

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-01

-020

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-02

-030

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-03

-040

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-04

-050

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-05

-060

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-06

-070

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 6 0 S U

m

1-07

-080

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 7 5 S U

m

1-08

-150

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 8 0 S U

m

1-09

-090

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 0 0 S U

m

1-10

-100

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 2 5 S U

m

1-11

-110

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 5 0 S U

m

1-12

-120

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 0 S U

m

1-13

-130

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 0 S U

m

1-14

-140

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 0 S U

m

1-15

-2091

-010

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-16

-020

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-17

-030

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-18

-040

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-19

-050

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-20

-060

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-21

配管工事

ステンレス鋼管

[手間]

W1110-1210

-010

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-01

-020

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-02

-030

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-03

-040

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-04

-050

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-05

-060

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-06

-070

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 6 0 S U

m

1-07

-080

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 7 5 S U

m

1-08

-150

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 8 0 S U

m

1-09

-090

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 0 0 S U

m

1-10

-100

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 2 5 S U

m

1-11

-110

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 5 0 S U

m

1-12

-120

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 0 S U

m

1-13

-130

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 0 S U

m

1-14

-140

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 0 S U

m

1-15

-2091

-010

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-16

-020

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-17

-030

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-18

-040

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-19

-050

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-20

-060

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-21

配管工事

ステンレス鋼管

[手間]

W1110-1210

-010

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-01

-020

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-02

-030

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-03

-040

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-04

-050

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-05

-060

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-06

-070

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 6 0 S U

m

1-07

-080

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 7 5 S U

m

1-08

-150

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 8 0 S U

m

1-09

-090

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 0 0 S U

m

1-10

-100

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 2 5 S U

m

1-11

-110

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 5 0 S U

m

1-12

-120

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 0 S U

m

1-13

-130

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 0 S U

m

1-14

-140

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 0 S U

m

1-15

-2091

-010

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-16

-020

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-17

-030

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-18

-040

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-19

-050

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-20

-060

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-21

配管工事

ステンレス鋼管

[手間]

W1110-1210

-010

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-01

-020

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-02

-030

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-03

-040

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-04

-050

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-05

-060

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-06

-070

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 6 0 S U

m

1-07

-080

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 7 5 S U

m

1-08

-150

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 8 0 S U

m

1-09

-090

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 0 0 S U

m

1-10

-100

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 2 5 S U

m

1-11

-110

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 5 0 S U

m

1-12

-120

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 0 S U

m

1-13

-130

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 0 S U

m

1-14

-140

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 0 S U

m

1-15

-2091

-010

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-16

-020

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-17

-030

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-18

-040

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-19

-050

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-20

-060

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-21

配管工事

ステンレス鋼管

[手間]

W1110-1210

-010

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-01

-020

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-02

-030

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-03

-040

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-04

-050

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-05

-060

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-06

-070

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 6 0 S U

m

1-07

-080

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 7 5 S U

m

1-08

-150

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 8 0 S U

m

1-09

-090

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 0 0 S U

m

1-10

-100

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 2 5 S U

m

1-11

-110

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 5 0 S U

m

1-12

-120

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 0 S U

m

1-13

-130

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 0 S U

m

1-14

-140

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 0 S U

m

1-15

-2091

-010

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-16

-020

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-17

-030

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-18

-040

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-19

-050

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-20

-060

機械室・便所配管

溶接接合

呼び径 5 0 S U

m

1-21

配管工事

ステンレス鋼管

[手間]

W1110-1210

-010

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 1 3 S U

m

1-01

-020

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 0 S U

m

1-02

-030

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 2 5 S U

m

1-03

-040

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 3 0 S U

m

1-04

-050

屋内一般配管

溶接接合

呼び径 4 0 S U

m

1-05

</

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

W1110-2113									
-030	地中配管	ねじ接合	呼び径	5 0 A	[手間]	m	1-27		
-040	地中配管	ねじ接合	呼び径	6 5 A	[手間]	m	1-28		
-050	地中配管	ねじ接合	呼び径	8 0 A	[手間]	m	1-29		
-060	地中配管	ねじ接合	呼び径	1 0 0 A	[手間]	m	1-30		
-070	地中配管	ねじ接合	呼び径	1 2 5 A	[手間]	m	1-31		
-080	地中配管	ねじ接合	呼び径	1 5 0 A	[手間]	m	1-32		
配管工事 ー遠心力鉄筋コンクリート管（排水）ー						576頁2表			
配管工事 遠心力鉄筋コンクリート管 [手間]									
W1110-1220	-020	地中配管	ソケット接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-01		
	-030	地中配管	ソケット接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-02		
	-040	地中配管	ソケット接合	呼び径	2 0 0 A	m	1-03		
	-050	地中配管	ソケット接合	呼び径	2 5 0 A	m	1-04		
	-060	地中配管	ソケット接合	呼び径	3 0 0 A	m	1-05		
配管工事 ー銅管ー						577頁1表			
配管工事 銅管（M・被覆・保温付被覆） [手間]									
W1110-2120	-010	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	1 5 A	m	1-01		
	-020	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	2 0 A	m	1-02		
	-030	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	2 5 A	m	1-03		
	-040	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	3 2 A	m	1-04		
	-050	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	4 0 A	m	1-05		
	-060	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	5 0 A	m	1-06		
	-070	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	6 5 A	m	1-07		
	-080	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	8 0 A	m	1-08		
	-090	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	1 0 0 A	m	1-09		
	-100	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-10		
	-110	屋内一般配管	ろう接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-11		
-2121	-010	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	1 5 A	m	1-12		
	-020	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	2 0 A	m	1-13		
	-030	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	2 5 A	m	1-14		
	-040	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	3 2 A	m	1-15		
	-050	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	4 0 A	m	1-16		
	-060	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	5 0 A	m	1-17		
	-070	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	6 5 A	m	1-18		
	-080	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	8 0 A	m	1-19		
	-090	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	1 0 0 A	m	1-20		
	-100	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-21		
	-110	機械室・便所配管	ろう接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-22		
-2122	-010	屋外配管	ろう接合	呼び径	1 5 A	m	1-23		
	-020	屋外配管	ろう接合	呼び径	2 0 A	m	1-24		
	-030	屋外配管	ろう接合	呼び径	2 5 A	m	1-25		
	-040	屋外配管	ろう接合	呼び径	3 2 A	m	1-26		
	-050	屋外配管	ろう接合	呼び径	4 0 A	m	1-27		
	-060	屋外配管	ろう接合	呼び径	5 0 A	m	1-28		
	-070	屋外配管	ろう接合	呼び径	6 5 A	m	1-29		
	-080	屋外配管	ろう接合	呼び径	8 0 A	m	1-30		
	-090	屋外配管	ろう接合	呼び径	1 0 0 A	m	1-31		
	-100	屋外配管	ろう接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-32		
	-110	屋外配管	ろう接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-33		
配管工事 ー硬質ポリ塩化ビニル管ー						578頁1表			
配管工事 塩ビ管（H I V P・V W・V P） [手間]									
W1110-1250	-010	屋内一般配管	接着接合	呼び径	1 5 A	m	1-01		
	-020	屋内一般配管	接着接合	呼び径	2 0 A	m	1-02		
	-030	屋内一般配管	接着接合	呼び径	2 5 A	m	1-03		
	-040	屋内一般配管	接着接合	呼び径	3 0 A	m	1-04		
	-050	屋内一般配管	接着接合	呼び径	4 0 A	m	1-05		
	-060	屋内一般配管	接着接合	呼び径	5 0 A	m	1-06		
	-070	屋内一般配管	接着接合	呼び径	6 5 A	m	1-07		
	-080	屋内一般配管	接着接合	呼び径	7 5 A	m	1-08		
	-090	屋内一般配管	接着接合	呼び径	1 0 0 A	m	1-09		
	-100	屋内一般配管	接着接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-10		
	-110	屋内一般配管	接着接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-11		
-2131	-010	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	1 5 A	m	1-12		
	-020	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	2 0 A	m	1-13		
	-030	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	2 5 A	m	1-14		
	-040	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	3 0 A	m	1-15		
	-050	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	4 0 A	m	1-16		
	-060	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	5 0 A	m	1-17		
	-070	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	6 5 A	m	1-18		
	-080	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	7 5 A	m	1-19		
	-090	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	1 0 0 A	m	1-20		
	-100	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-21		
	-110	機械室・便所配管	接着接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-22		
-1250	-150	屋外配管	接着接合	呼び径	1 5 A	m	1-23		
	-160	屋外配管	接着接合	呼び径	2 0 A	m	1-24		
	-170	屋外配管	接着接合	呼び径	2 5 A	m	1-25		
	-180	屋外配管	接着接合	呼び径	3 0 A	m	1-26		
	-190	屋外配管	接着接合	呼び径	4 0 A	m	1-27		
	-200	屋外配管	接着接合	呼び径	5 0 A	m	1-28		
	-210	屋外配管	接着接合	呼び径	6 5 A	m	1-29		
	-220	屋外配管	接着接合	呼び径	7 5 A	m	1-30		
	-230	屋外配管	接着接合	呼び径	1 0 0 A	m	1-31		
	-240	屋外配管	接着接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-32		
	-250	屋外配管	接着接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-33		
-2133	-010	地中配管	接着接合	呼び径	1 5 A	m	1-34		
	-020	地中配管	接着接合	呼び径	2 0 A	m	1-35		
	-030	地中配管	接着接合	呼び径	2 5 A	m	1-36		
	-040	地中配管	接着接合	呼び径	3 0 A	m	1-37		
	-050	地中配管	接着接合	呼び径	4 0 A	m	1-38		
	-060	地中配管	接着接合	呼び径	5 0 A	m	1-39		
	-070	地中配管	接着接合	呼び径	6 5 A	m	1-40		
	-080	地中配管	接着接合	呼び径	7 5 A	m	1-41		
	-090	地中配管	接着接合	呼び径	1 0 0 A	m	1-42		
	-100	地中配管	接着接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-43		
	-110	地中配管	接着接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-44		
配管工事 ー耐火二層管ー						579頁1表			
配管工事 耐火二層管 [手間]									
W1110-2150	-010	屋内一般配管	接着接合	呼び径	4 0 A	m	1-01		
	-020	屋内一般配管	接着接合	呼び径	5 0 A	m	1-02		
	-030	屋内一般配管	接着接合	呼び径	6 5 A	m	1-03		
	-040	屋内一般配管	接着接合	呼び径	7 5 A	m	1-04		
	-050	屋内一般配管	接着接合	呼び径	1 0 0 A	m	1-05		
	-060	屋内一般配管	接着接合	呼び径	1 2 5 A	m	1-06		
	-070	屋内一般配管	接着接合	呼び径	1 5 0 A	m	1-07		
配管工事 ー鉛管ー						579頁2表			
配管工事 鉛管（排水） [手間]									
W1110-1270	-010	機械室・便所配管	プラスチック管	呼び径	3 0 A	m	1-01		
	-020	機械室・便所配管	プラスチック管	呼び径	4 0 A	m	1-02		
	-030	機械室・便所配管	プラスチック管	呼び径	5 0 A	m	1-03		
	-040	機械室・便所配管	プラスチック管	呼び径	6 5 A	m	1-04		
	-050	機械室・便所配管	プラスチック管	呼び径	8 0 A	m	1-05		
	-060	機械室・便所配管	プラスチック管	呼び径	1 0 0 A	m	1-06		
配管工事 ー冷媒管ー						579頁3表			
配管工事 冷媒用銅管 [手間]									
W1110-1280	-010	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	6 . 4 mm	m	1-01		
	-020	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	9 . 5 mm	m	1-02		
	-030	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	1 2 . 7 mm	m	1-03		
	-040	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	1 5 . 9 mm	m	1-04		
	-050	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	1 9 . 1 mm	m	1-05		
	-060	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	2 2 . 2 mm	m	1-06		
	-070	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	2 5 . 4 mm	m	1-07		
	-080	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	2 8 . 6 mm	m	1-08		
	-090	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	3 1 . 8 mm	m	1-09		
	-100	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	3 4 . 9 mm	m	1-10		
	-110	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	3 8 . 1 mm	m	1-11		
	-120	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	4 4 . 5 mm	m	1-12		
	-130	空調冷媒用配管	ろう接合	外径	5 0 . 8 mm	m	1-13		
配管工事 冷媒用被覆銅管 [手間]									
W1110-2144	-010	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	6 . 4 mm	m	1-14		
	-020	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	9 . 5 mm	m	1-15		
	-030	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	1 2 . 7 mm	m	1-16		
	-040	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	1 5 . 9 mm	m	1-17		
	-050	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	1 9 . 1 mm	m	1-18		
	-060	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	2 2 . 2 mm	m	1-19		
	-070	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	2 5 . 4 mm	m	1-20		
	-080	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	2 8 . 6 mm	m	1-21		
	-090	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	3 1 . 8 mm	m	1-22		
	-100	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	3 4 . 9 mm	m	1-23		
	-110	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	3 8 . 1 mm	m	1-24		
	-120	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	4 4 . 5 mm	m	1-25		
	-130	空調冷媒用配管	フレア接合	外径	5 0 . 8 mm	m	1-26		
配管工事 ー一般弁類ー						580頁1表			
配管工事 弁類（仕切弁・玉形弁等） [手間]									
W1110-1310	-010	呼び径	1 5 A			個	1-01		
	-020	呼び径	2 0 A			個	1-02		
	-030	呼び径	2 5 A			個	1-03		
	-040	呼び径	3 2 A			個	1-04		
	-050	呼び径	4 0 A			個	1-05		
	-060	呼び径	5 0 A			個	1-06		
	-070	呼び径	6 5 A			個	1-07		
	-080	呼び径	8 0 A			個	1-08		
	-090	呼び径	1 0 0 A			個	1-09		

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

W1110-1320 -300 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 1 2 5 A 個 1-18				W1130-1140 -060 露出 (保温厚 2 0 mm) 5 0 A m 1-06			
-310 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 1 5 0 A 個 1-19				-070 露出 (保温厚 2 0 mm) 6 5 A m 1-07			
-320 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 2 0 0 A 個 1-20				-080 露出 (保温厚 2 0 mm) 8 0 A m 1-08			
配管工事 一圧力計・温度計等一 581頁2表				-090 露出 (保温厚 2 0 mm) 1 0 0 A m 1-09			
配管工事 圧力計・温度計等 【手間】				-100 露出 (保温厚 2 0 mm) 1 2 5 A m 1-10			
W1110-1330 -010 圧力計 組 1-01				-110 露出 (保温厚 2 0 mm) 1 5 0 A m 1-11			
-020 連成計 組 1-02				-210 露出 (保温厚 2 5 mm) 1 5 A m 1-12			
-030 真空計 組 1-03				-220 露出 (保温厚 2 5 mm) 2 0 A m 1-13			
-040 温度計 個 1-04				-230 露出 (保温厚 2 5 mm) 2 5 A m 1-14			
-060 フロートスイッチ オイルサービスタンク用 個 1-05				-240 露出 (保温厚 2 5 mm) 3 2 A m 1-15			
-080 地震感知装置 配管配線工事別途 組 1-06				-250 露出 (保温厚 2 5 mm) 4 0 A m 1-16			
-090 ばい煙濃度計 配管配線工事別途 組 1-07				-260 露出 (保温厚 2 5 mm) 5 0 A m 1-17			
-100 瞬間流量計 個 1-08				-270 露出 (保温厚 2 5 mm) 6 5 A m 1-18			
保温工事 582頁1表				-280 露出 (保温厚 2 5 mm) 8 0 A m 1-19			
保温工事 機器類 冷水タンク・冷温水タンク				-290 露出 (保温厚 2 5 mm) 1 0 0 A m 1-20			
W1120-1271 -010 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-01				-300 露出 (保温厚 2 5 mm) 1 2 5 A m 1-21			
保温工事 機器類 冷水ヘッダー・冷温水ヘッダー				-310 露出 (保温厚 2 5 mm) 1 5 0 A m 1-22			
W1120-1271 -020 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-02				-410 露出 (保温厚 3 0 mm) 1 5 A m 1-23			
保温工事 機器類 温水タンク・還水タンク				-420 露出 (保温厚 3 0 mm) 2 0 A m 1-24			
W1120-1271 -030 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-03				-430 露出 (保温厚 3 0 mm) 2 5 A m 1-25			
保温工事 機器類 温水ヘッダー・蒸気ヘッダー				-440 露出 (保温厚 3 0 mm) 3 2 A m 1-26			
W1120-1271 -040 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-04				-450 露出 (保温厚 3 0 mm) 4 0 A m 1-27			
保温工事 機器類 熱交換器				-460 露出 (保温厚 3 0 mm) 5 0 A m 1-28			
W1120-1271 -050 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-05				-470 露出 (保温厚 3 0 mm) 6 5 A m 1-29			
保温工事 機器類 膨張タンク				-480 露出 (保温厚 3 0 mm) 8 0 A m 1-30			
W1120-1271 -060 グラスウール 厚 2 5 mm m 2 1-06				-490 露出 (保温厚 3 0 mm) 1 0 0 A m 1-31			
保温工事 弁類 (冷水・冷温水) (グラスウール)				-500 露出 (保温厚 3 0 mm) 1 2 5 A m 1-32			
W1120-1310 -010 屋内露出 呼び径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-07				-510 露出 (保温厚 3 0 mm) 1 5 0 A m 1-33			
-020 屋内露出 呼び径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-08				-520 露出 (保温厚 3 0 mm) 2 0 0 A m 1-34			
-030 屋内露出 呼び径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-09				-610 露出 (保温厚 4 0 mm) 3 2 A m 1-35			
-040 屋内露出 呼び径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-10				-620 露出 (保温厚 4 0 mm) 4 0 A m 1-36			
-050 屋内露出 呼び径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-11				-630 露出 (保温厚 4 0 mm) 5 0 A m 1-37			
-110 屋外露出 呼び径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-12				-640 露出 (保温厚 4 0 mm) 6 5 A m 1-38			
-120 屋外露出 呼び径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-13				-650 露出 (保温厚 4 0 mm) 8 0 A m 1-39			
-130 屋外露出 呼び径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-14				-660 露出 (保温厚 4 0 mm) 1 0 0 A m 1-40			
-140 屋外露出 呼び径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-15				-670 露出 (保温厚 4 0 mm) 1 2 5 A m 1-41			
-150 屋外露出 呼び径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-16				-680 露出 (保温厚 4 0 mm) 1 5 0 A m 1-42			
-210 天井内、パイプスペース内 径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-17				-690 露出 (保温厚 4 0 mm) 2 0 0 A m 1-43			
-220 天井内、パイプスペース内 径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-18				-810 露出 (保温厚 5 0 mm) 2 0 0 A m 1-44			
-230 天井内、パイプスペース内 径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-19				-820 露出 (保温厚 5 0 mm) 2 5 0 A m 1-45			
-240 天井内、パイプスペース内 径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-20				-830 露出 (保温厚 5 0 mm) 3 0 0 A m 1-46			
-250 天井内、パイプスペース内 径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-21				設備塗装工事 586頁1表			
設備塗装工事 584頁1表				設備塗装工事 機器・その他 鑄鉄製放熱器			
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管 (黒管)				W1130-1150 -010 露出 m 2 1-01			
W1130-1110 -010 露出 1 5 A m 1-01				設備塗装工事 機器・その他 鋼板製煙道			
-020 露出 2 0 A m 1-02				W1130-1150 -020 耐熱 m 2 1-02			
-030 露出 2 5 A m 1-03				設備塗装工事 ダクト 亜鉛鉄板製ダクト			
-040 露出 3 2 A m 1-04				W1130-1160 -010 露出 m 2 1-03			
-050 露出 4 0 A m 1-05				-030 内面 m 2 1-04			
-060 露出 5 0 A m 1-06				設備塗装工事 587頁1表			
-070 露出 6 5 A m 1-07				設備塗装工事 防錆工事 鉛管 (コンクリート内)			
-080 露出 8 0 A m 1-08				W1130-1170 -010 プラスチックテープ 幅 2 5 mm 2 0 A m 1-01			
-090 露出 1 0 0 A m 1-09				-020 プラスチックテープ 幅 2 5 mm 2 5 A m 1-02			
-100 露出 1 2 5 A m 1-10				-030 プラスチックテープ 幅 5 0 mm 3 2 A m 1-03			
-110 露出 1 5 0 A m 1-11				-040 プラスチックテープ 幅 5 0 mm 4 0 A m 1-04			
-120 露出 2 0 0 A m 1-12				-050 プラスチックテープ 幅 5 0 mm 5 0 A m 1-05			
-210 保温される裸管隠ぺい 1 5 A m 1-13				-060 プラスチックテープ 幅 7 5 mm 6 5 A m 1-06			
-220 保温される裸管隠ぺい 2 0 A m 1-14				-070 プラスチックテープ 幅 7 5 mm 8 0 A m 1-07			
-230 保温される裸管隠ぺい 2 5 A m 1-15				-080 プラスチックテープ 幅 7 5 mm 1 0 0 A m 1-08			
-240 保温される裸管隠ぺい 3 2 A m 1-16				設備塗装工事 防錆工事 鋼管 (土中埋設)			
-250 保温される裸管隠ぺい 4 0 A m 1-17				W1130-1170 -210 ベトロラタム系テープ 幅 5 0 mm 2 0 A m 1-09			
-260 保温される裸管隠ぺい 5 0 A m 1-18				-220 ベトロラタム系テープ 幅 5 0 mm 2 5 A m 1-10			
-270 保温される裸管隠ぺい 6 5 A m 1-19				-230 ベトロラタム系テープ 幅 5 0 mm 3 2 A m 1-11			
-280 保温される裸管隠ぺい 8 0 A m 1-20				-240 ベトロラタム系テープ 幅 5 0 mm 4 0 A m 1-12			
-290 保温される裸管隠ぺい 1 0 0 A m 1-21				-250 ベトロラタム系テープ 幅 1 0 0 mm 5 0 A m 1-13			
-300 保温される裸管隠ぺい 1 2 5 A m 1-22				-260 ベトロラタム系テープ 幅 1 0 0 mm 6 5 A m 1-14			
-310 保温される裸管隠ぺい 1 5 0 A m 1-23				-270 ベトロラタム系テープ 幅 1 0 0 mm 8 0 A m 1-15			
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管 (白管・裸)				-280 ベトロラタム系テープ 幅 1 0 0 mm 1 0 0 A m 1-16			
W1130-1130 -010 露出 1 5 A m 1-24				-410 プチル系テープ 幅 5 0 mm 2 0 A m 1-17			
-020 露出 2 0 A m 1-25				-420 プチル系テープ 幅 5 0 mm 2 5 A m 1-18			
-030 露出 2 5 A m 1-26				-430 プチル系テープ 幅 5 0 mm 3 2 A m 1-19			
-040 露出 3 2 A m 1-27				-440 プチル系テープ 幅 5 0 mm 4 0 A m 1-20			
-050 露出 4 0 A m 1-28				-450 プチル系テープ 幅 1 0 0 mm 5 0 A m 1-21			
-060 露出 5 0 A m 1-29				-460 プチル系テープ 幅 1 0 0 mm 6 5 A m 1-22			
-070 露出 6 5 A m 1-30				-470 プチル系テープ 幅 1 0 0 mm 8 0 A m 1-23			
-080 露出 8 0 A m 1-31				-480 プチル系テープ 幅 1 0 0 mm 1 0 0 A m 1-24			
-090 露出 1 0 0 A m 1-32				空気調和機設備工事 一空調機・ルームエアコン他一 589頁1表			
-100 露出 1 2 5 A m 1-33				空調工事 パッケージ形空調機圧縮機屋内 【手間】			
-110 露出 1 5 0 A m 1-34				X1200-1010 -010 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力 1 2 . 5 k W 台 1-01			
-120 露出 2 0 0 A m 1-35				-020 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力 1 8 . 0 k W 台 1-02			
設備塗装工事 585頁1表				-030 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力 2 5 . 0 k W 台 1-03			
設備塗装工事 保温外装 (亜鉛鉄板)				-040 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力 3 5 . 5 k W 台 1-04			
W1130-1140 -010 露出 (保温厚 2 0 mm) 1 5 A m 1-01				-050 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力 5 0 . 0 k W 台 1-05			
-020 露出 (保温厚 2 0 mm) 2 0 A m 1-02				-060 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力 5 6 . 0 k W 台 1-06			
-030 露出 (保温厚 2 0 mm) 2 5 A m 1-03				-070 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力 7 1 . 0 k W 台 1-07			
-040 露出 (保温厚 2 0 mm) 3 2 A m 1-04				空調工事 パッケージ形空調機圧縮機屋外 【手間】			
-050 露出 (保温厚 2 0 mm) 4 0 A m 1-05				X1200-1140 -010 セバレート 屋外機 冷房能力 1 0 . 0 k W 台 1-08			
				-020 セバレート 屋外機 冷房能力 1 4 . 0 k W 台 1-09			
				-030 セバレート 屋外機 冷房能力 2 0 . 0 k W 台 1-10			
				-040 セバレート 屋外機 冷房能力 2 5 . 0 k W 台 1-11			
				-110 セバレート 屋内機 天井吊形 冷房能力 3 . 2 k W 台 1-12			
				-120 セバレート 屋内機 天井吊形 冷房能力 5 . 6 k W 台 1-13			

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

X1200-1140										X1250-1010									
-210	セパレート	屋内機	壁掛け形	冷房能力3.2kW	台	1-14				-220	ステンレス鋼板	厚0.6mm		m2	1-02				
-220	セパレート	屋内機	壁掛け形	冷房能力5.6kW	台	1-15				-230	ステンレス鋼板	厚0.8mm		m2	1-03				
-310	セパレート	屋内機	床置き形	冷房能力3.2kW	台	1-16				-240	ステンレス鋼板	厚1.0mm		m2	1-04				
-320	セパレート	屋内機	床置き形	冷房能力5.6kW	台	1-17				ダクト工事 コーナーボルト工法ダクト									
空調工事 パッケージ形空調和機 【手間】										X1250-1020									
-010	水冷式	冷房能力2.5kW		台	1-18					-210	共板工法ダクト	ステンレス鋼板 厚0.5mm		m2	1-05				
-020	水冷式	冷房能力5.0kW		台	1-19					-220	共板工法ダクト	ステンレス鋼板 厚0.6mm		m2	1-06				
-030	水冷式	冷房能力9.0kW		台	1-20					-230	共板工法ダクト	ステンレス鋼板 厚0.8mm		m2	1-07				
-040	水冷式	冷房能力14.0kW		台	1-21					-410	スライド工法ダクト	亜鉛鉄板 厚0.5mm		m2	1-08				
-050	水冷式	冷房能力22.4kW		台	1-22					-420	スライド工法ダクト	亜鉛鉄板 厚0.6mm		m2	1-09				
-060	水冷式	冷房能力28.0kW		台	1-23					-430	スライド工法ダクト	亜鉛鉄板 厚0.8mm		m2	1-10				
-065	水冷式	冷房能力45.0kW		台	1-24					-440	スライド工法ダクト	亜鉛鉄板 厚1.0mm		m2	1-11				
-070	水冷式	冷房能力56.0kW		台	1-25					-450	スライド工法ダクト	亜鉛鉄板 厚1.2mm		m2	1-12				
-080	水冷式	冷房能力71.0kW		台	1-26					ダクト工事 排煙円形ダクト 排煙									
-090	水冷式	冷房能力90.0kW		台	1-27					X1250-1040									
-100	水冷式	冷房能力112.0kW		台	1-28					-010	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径300mm	m	1-13				
空調和機設備工事 一空調機・ルームエアコン他一 590頁1表										-020	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径350mm	m	1-14				
空調工事 ルームエアコン セパレート（床置き形）										-030	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径400mm	m	1-15				
X1200-1050	-010	圧縮機0.75kW	冷房能力2.5kW	台	1-01					-040	亜鉛鉄板	鉄板厚0.8mm	ダクト口径450mm	m	1-16				
	-020	圧縮機1.10kW	冷房能力3.6kW	台	1-02					-210	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径500mm	m	1-17				
	-030	圧縮機1.50kW	冷房能力4.0kW	台	1-03					-220	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径550mm	m	1-18				
	-040	圧縮機2.00kW	冷房能力4.5kW	台	1-04					-230	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径600mm	m	1-19				
空調工事 ルームエアコン セパレート（壁掛け形）										-240	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径650mm	m	1-20				
X1200-1050	-210	圧縮機0.75kW	冷房能力2.5kW	台	1-05					-250	亜鉛鉄板	鉄板厚1.0mm	ダクト口径700mm	m	1-21				
	-220	圧縮機1.10kW	冷房能力3.6kW	台	1-06					-410	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径800mm	m	1-22				
	-230	圧縮機1.50kW	冷房能力4.0kW	台	1-07					-420	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径900mm	m	1-23				
	-250	圧縮機2.00kW	冷房能力4.5kW	台	1-08					-430	亜鉛鉄板	鉄板厚1.2mm	ダクト口径1000	m	1-24				
	-240	圧縮機3.00kW	冷房能力6.3kW	台	1-09					ダクト工事 フレキシブルダクト アルミ保温なし									
空調工事 ファンコイルユニット 【手間】										X1250-1050									
X1200-1060	-010	床置き形・ローボーイ形	FCU-2、FCU-3	台	1-10					-010	1本1m以内	ダクト口径100mm	本	1-25					
	-020	床置き形・ローボーイ形	FCU-4、FCU-6	台	1-11					-020	1本1m以内	ダクト口径150mm	本	1-26					
	-030	床置き形・ローボーイ形	FCU-8	台	1-12					-030	1本1m以内	ダクト口径200mm	本	1-27					
	-040	床置き形・ローボーイ形	FCU-12	台	1-13					-040	1本1m以内	ダクト口径250mm	本	1-28					
	-210	天井吊り形	FCU-2、FCU-3	台	1-14					-050	1本1m以内	ダクト口径300mm	本	1-29					
	-220	天井吊り形	FCU-4、FCU-6	台	1-15					-060	1本1m以内	ダクト口径350mm	本	1-30					
	-230	天井吊り形	FCU-8	台	1-16					-070	1本1m以内	ダクト口径400mm	本	1-31					
	-240	天井吊り形	FCU-12	台	1-17					ダクト工事 フレキシブルダクト グラスウールあり									
	-410	カセット形	FCU-2、FCU-3	台	1-18					X1250-1050									
	-420	カセット形	FCU-4、FCU-6	台	1-19					-410	1本1m以内	ダクト口径100mm	本	1-32					
	-430	カセット形	FCU-8	台	1-20					-420	1本1m以内	ダクト口径150mm	本	1-33					
	-440	カセット形	FCU-12	台	1-21					-430	1本1m以内	ダクト口径200mm	本	1-34					
空調工事 ユニット形空調和機 【手間】										-440	1本1m以内	ダクト口径250mm	本	1-35					
X1200-1070	-020	ユニット形	風量9780m3/h	台	1-22					-450	1本1m以内	ダクト口径300mm	本	1-36					
	-030	ユニット形	風量11300m3/h	台	1-23					-460	1本1m以内	ダクト口径350mm	本	1-37					
	-040	ユニット形	風量17100m3/h	台	1-24					-470	1本1m以内	ダクト口径400mm	本	1-38					
	-050	ユニット形	風量25900m3/h	台	1-25					ダクト設備工事 593頁1表									
	-060	ユニット形	風量30700m3/h	台	1-26					ダクト工事 たわみ継手（キャンパス継手）									
	-070	ユニット形	風量35700m3/h	台	1-27					X1250-1090									
	-080	ユニット形	風量39400m3/h	台	1-28					-010	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 2以下	組	1-01					
	-090	ユニット形	風量43800m3/h	台	1-29					-020	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 2・1/2	組	1-02					
空調和機設備工事 一送風機一 591頁1表										-030	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 3	組	1-03					
空調工事 送風機 片吸込 【手間】										-040	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 3・1/2	組	1-04					
X1200-1120	-010	No. 1・1/4		台	1-01					-050	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 4	組	1-05					
	-020	No. 1・1/2		台	1-02					-060	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 4・1/2	組	1-06					
	-030	No. 2		台	1-03					-070	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 5	組	1-07					
	-040	No. 2・1/2		台	1-04					-080	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 5・1/2	組	1-08					
	-050	No. 3		台	1-05					-090	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 6	組	1-09					
	-060	No. 3・1/2		台	1-06					-100	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 7	組	1-10					
	-070	No. 4		台	1-07					-110	両吸込形（吹出口のみ）	送風機 No. 8	組	1-11					
	-080	No. 5		台	1-08					-210	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 2以下	組	1-12					
	-090	No. 6		台	1-09					-220	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 2・1/2	組	1-13					
	-100	No. 7		台	1-10					-230	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 3	組	1-14					
	-110	No. 8		台	1-11					-240	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 3・1/2	組	1-15					
	-120	No. 9		台	1-12					-250	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 4	組	1-16					
	-130	No. 10		台	1-13					-260	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 4・1/2	組	1-17					
空調工事 送風機 両吸込 【手間】										-270	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 5	組	1-18					
X1200-1120	-210	No. 2		台	1-14					-280	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 5・1/2	組	1-19					
	-220	No. 3		台	1-15					-290	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 6	組	1-20					
	-230	No. 4		台	1-16					-300	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 7	組	1-21					
	-240	No. 5		台	1-17					-310	片吸込形（吸込吹出口共）	送風機 No. 8	組	1-22					
	-250	No. 6		台	1-18					ダクト工事 ダクト付属品 外気取入・排気ガラリ									
	-260	No. 7		台	1-19					X1250-1060									
	-270	No. 8		台	1-20					-410	表面積0.1m2	【手間】	個	1-23					
	-280	No. 9		台	1-21					-420	表面積0.5m2	【手間】	個	1-24					
	-290	No. 10		台	1-22					-430	表面積1.0m2	【手間】	個	1-25					
空調工事 送風機 小形送風機 【手間】										-440	表面積1.6m2	【手間】	個	1-26					
X1200-1120	-410	ファンユニット		台	1-23					-450	表面積2.0m2	【手間】	個	1-27					
	-420	ミニシロッコファン		台	1-24					-460	表面積2.4m2	【手間】	個	1-28					
	-430	天井埋込み形換気扇		台	1-25					弁装置類工事 594頁1表									
	-440	パイプ用ファン		台	1-26					弁類工事 減圧装置（蒸気用） 減圧弁等 【手間】									
空調工事 送風機 換気扇（圧力扇） 【手間】										X1300-1010									
X1200-1120	-610	羽根径200mm		台	1-27					-010	高圧32Aー低	減圧弁口径20A	組	1-01					
	-620	羽根径250mm		台	1-28					-020	高圧32Aー低	減圧弁口径25A	組	1-02					
	-630	羽根径300mm		台	1-29					-030	高圧32Aー低	減圧弁口径32A	組	1-03					
	-640	羽根径400mm		台	1-30					-040	高圧40Aー低	減圧弁口径40A	組	1-04					
	-650	羽根径500mm		台	1-31					-050	高圧50Aー低	減圧弁口径50A	組	1-05					
ダクト設備工事 592頁1表										-060	高圧65Aー低	減圧弁口径65A	組	1-06					
ダクト工事 アングル工法ダクト ボタンパンチはぜ										-070	高圧80Aー低	減圧弁口径80A	組	1-07					
X1250-1010	-210	ステンレス鋼板 厚0.5mm		m2	1-01					-080	高圧100Aー低	減圧弁口径100A	組	1-08					

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

弁類工事 高圧トラップ装置 [手間] X1300-1030-010 管末トラップバケット 口径20A 組 1-17 -020 管末トラップバケット 口径25A 組 1-18 -030 管末トラップバケット 口径32A 組 1-19 -040 管末トラップバケット 口径40A 組 1-20				
弁類工事 低圧トラップ装置 [手間] X1300-1040-010 管末トラップ 口径20A 組 1-21 -020 管末トラップ 口径25A 組 1-22 -030 管末トラップ 口径32A 組 1-23				
弁類工事 多量トラップ装置 [手間] X1300-1050-010 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径20A 組 1-24 -020 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径25A 組 1-25 -030 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径32A 組 1-26 -040 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径40A 組 1-27 -050 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径50A 組 1-28 -060 蒸気圧3kg/cm ² 迄 口径65A 組 1-29				
弁類工事 三方弁装置 [手間] X1300-1060-010 25A×20A 口径20A 組 1-30 -020 32A×25A 口径25A 組 1-31 -030 40A×32A 口径32A 組 1-32 -040 50A×40A 口径40A 組 1-33 -050 65A×50A 口径50A 組 1-34 -060 80A×65A 口径65A 組 1-35 -070 100A×80A 口径80A 組 1-36 -080 125A×100A 口径100A 組 1-37 -090 150A×125A 口径125A 組 1-38				
弁類工事 二方弁装置 [手間] X1300-1080-010 25A×20A 口径20A 組 1-39 -020 32A×25A 口径25A 組 1-40 -030 40A×32A 口径32A 組 1-41 -040 50A×40A 口径40A 組 1-42 -050 65A×50A 口径50A 組 1-43 -060 80A×65A 口径65A 組 1-44				
弁類工事 電磁弁装置（電磁のみ取付） [手間] X1300-1070-010 管寸法 20A 口径15A 個 1-45 -020 管寸法 25A 口径20A 個 1-46 -030 管寸法 32A 口径25A 個 1-47 -040 管寸法 40A 口径32A 個 1-48 -050 管寸法 50A 口径40A 個 1-49				
給水設備工事 ータンク類ー 596頁1表 給水設備工事 鋼板製一体形タンク Y1150-1010-010 容量2m ³ [手間] 基 1-01 -020 容量3m ³ [手間] 基 1-02 -030 容量6m ³ [手間] 基 1-03 -040 容量8m ³ [手間] 基 1-04 -050 容量10m ³ [手間] 基 1-05 -060 容量15m ³ [手間] 基 1-06 -070 容量20m ³ [手間] 基 1-07				
給水設備工事 FRP製一体形タンク Y1150-1010-210 容量2m ³ [手間] 基 1-08 -220 容量3m ³ [手間] 基 1-09 -230 容量6m ³ [手間] 基 1-10 -240 容量8m ³ [手間] 基 1-11 -250 容量10m ³ [手間] 基 1-12 -260 容量15m ³ [手間] 基 1-13 -270 容量20m ³ [手間] 基 1-14				
給水設備工事 ー水栓類ー 596頁2表 給水設備工事 一般水栓類 Y1150-1020-010 口径13A [手間] 個 1-01 -020 口径20A [手間] 個 1-02				
給水設備工事 湯水混合水栓 Y1150-1020-030 口径13A 20A共 [手間] 個 1-03				
給水設備工事 散水栓 Y1150-1020-040 口径13A 20A共 箱共 [手間] 個 1-04				
給水設備工事 水抜栓 Y1150-1020-050 口径15A 20A共 [手間] 個 1-05				
給水設備工事 不凍水栓柱 Y1150-1020-060 口径15A 20A共 [手間] 個 1-06				
給水設備工事 水栓柱 Y1150-1020-070 [手間] 個 1-07				
給水設備工事 ー量水器ー 597頁1表 給水設備工事 量水器 [手間] Y1150-1030-008 径13A 単式・複式 屋内取付 個 1-01 -020 径20A 単式・複式 屋内取付 個 1-02 -030 径25A 単式・複式 屋内取付 個 1-03 -040 径32A 単式・複式 屋内取付 個 1-04 -050 径40A 単式・複式 屋内取付 個 1-05 -210 径50A 単式・複式 屋内取付 個 1-06 -220 径65A 単式・複式 屋内取付 個 1-07 -230 径80A 単式・複式 屋内取付 個 1-08 -240 径100A 単式・複式 屋内取付 個 1-09 -250 径125A 単式・複式 屋内取付 個 1-10 -260 径150A 単式・複式 屋内取付 個 1-11				
給水設備工事 ーボールタップ・定水位弁ー 597頁2表 給水設備工事 ボールタップ [手間] Y1150-1040-010 径15A 屋内取付 個 1-01 -020 径20A 屋内取付 個 1-02 -030 径25A 屋内取付 個 1-03 -040 径32A 屋内取付 個 1-04 -050 径40A 屋内取付 個 1-05 -060 径50A 屋内取付 個 1-06 -070 径65A 屋内取付 個 1-07 -080 径80A 屋内取付 個 1-08 -090 径100A 屋内取付 個 1-09 -100 径125A 屋内取付 個 1-10				
給水設備工事 定水位弁 [手間] Y1150-1040-210 径25A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-11 -220 径32A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-12 -230 径40A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-13 -240 径50A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-14 -250 径65A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-15 -260 径80A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-16 -270 径100A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-17 -280 径125A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-18 -290 径150A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-19 -300 径200A 屋内取付 ボールタップ及び電磁弁別途 個 1-20				
排水設備工事 598頁1表 排水設備工事 排水金具 床上掃除口 [手間] Y1200-1010-010 非防水層形A型 口径40A 個 1-01 -020 非防水層形A型 口径50A 個 1-02 -030 非防水層形A型 口径65A 個 1-03 -040 非防水層形A型 口径80A 個 1-04 -050 非防水層形A型 口径100A 個 1-05 -060 非防水層形A型 口径125A 個 1-06 -070 非防水層形A型 口径150A 個 1-07 -110 防水層形B型 口径40A 個 1-08 -120 防水層形B型 口径50A 個 1-09 -130 防水層形B型 口径65A 個 1-10 -140 防水層形B型 口径80A 個 1-11 -150 防水層形B型 口径100A 個 1-12 -160 防水層形B型 口径125A 個 1-13 -170 防水層形B型 口径150A 個 1-14				
排水設備工事 排水金具 床下掃除口 [手間] Y1200-1010-210 黄銅製ねじ込形 口径40A 個 1-15 -220 黄銅製ねじ込形 口径50A 個 1-16 -230 黄銅製ねじ込形 口径65A 個 1-17 -240 黄銅製ねじ込形 口径80A 個 1-18 -250 黄銅製ねじ込形 口径100A 個 1-19 -260 黄銅製ねじ込形 口径125A 個 1-20 -270 黄銅製ねじ込形 口径150A 個 1-21				
排水設備工事 トラップ [手間] Y1200-1010-310 床排水トラップ 非防水層形A型 口径40A 個 1-22 -320 床排水トラップ 非防水層形A型 口径50A 個 1-23 -330 床排水トラップ 非防水層形A型 口径65A 個 1-24 -340 床排水トラップ 非防水層形A型 口径80A 個 1-25 -350 床排水トラップ 非防水層形A型 口径100A 個 1-26 -410 床排水トラップ 防水層形B型 口径40A 個 1-27 -420 床排水トラップ 防水層形B型 口径50A 個 1-28 -430 床排水トラップ 防水層形B型 口径65A 個 1-29 -440 床排水トラップ 防水層形B型 口径80A 個 1-30 -450 床排水トラップ 防水層形B型 口径100A 個 1-31				
排水設備工事 通気金物 [手間] Y1200-1010-510 50VA2 個 1-32 -520 80VA2 個 1-33 -530 100VA2 個 1-34				
排水設備工事 満水試験継手 [手間] Y1200-1010-610 径50A 個 1-35 -620 径80A 個 1-36 -630 径100A 個 1-37 -640 径125A 個 1-38 -650 径150A 個 1-39				
給湯設備工事 599頁1表 給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯湯沸器 Y1250-1010-010 置台形 貯湯量10L [手間] 台 1-01 -020 置台形 貯湯量20L [手間] 台 1-02 -030 置台形 貯湯量40L [手間] 台 1-03 -040 置台形 貯湯量60L [手間] 台 1-04 -050 置台形 貯湯量90L [手間] 台 1-05 -060 置台形 貯湯量125L [手間] 台 1-06 -210 壁掛形 貯湯量10L [手間] 台 1-07 -220 壁掛形 貯湯量20L [手間] 台 1-08 -230 壁掛形 貯湯量40L [手間] 台 1-09 -240 壁掛形 貯湯量60L [手間] 台 1-10				
給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器 Y1250-1010-410 給湯専用壁掛形 能力5号 [手間] 台 1-11 -420 給湯専用壁掛形 能力6号 [手間] 台 1-12 -440 給湯専用壁掛形 能力8号 [手間] 台 1-13 -444 給湯専用壁掛形 能力10号 [手間] 台 1-14 -453 給湯専用壁掛形 能力14号 [手間] 台 1-15 -460 給湯専用壁掛形 能力16号 [手間] 台 1-16 -470 給湯専用壁掛形 能力20号 [手間] 台 1-17 -480 給湯専用壁掛形 能力24号 [手間] 台 1-18 -490 給湯専用壁掛形 能力30号 [手間] 台 1-19				

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Y1250-1012										W9200-1020																													
-460	給湯専用据置形	能力16号	[手間]	台	1-20	-050	給湯管・冷温水管	口径50A	m	1-15																													
-470	給湯専用据置形	能力20号	[手間]	台	1-21	-065	給湯管・冷温水管	口径65A	m	1-16																													
-480	給湯専用据置形	能力24号	[手間]	台	1-22	-080	給湯管・冷温水管	口径80A	m	1-17																													
-490	給湯専用据置形	能力30号	[手間]	台	1-23	-100	給湯管・冷温水管	口径100A	m	1-18																													
-1014																																							
-460	追焚付壁掛形	能力16号	[手間]	台	1-24						管内更生工事 一般工法					604頁1表																							
-470	追焚付壁掛形	能力20号	[手間]	台	1-25						管内更生工事 一般工法 配管切断復旧工事																												
-480	追焚付壁掛形	能力24号	[手間]	台	1-26	W9200-2020					-210	切断1箇所、配管長さ1m以内	口径20A	箇所	1-01																								
-490	追焚付壁掛形	能力30号	[手間]	台	1-27						-220	切断1箇所、配管長さ1m以内	口径32A	箇所	1-02																								
-1016																																							
-460	追焚付据置形	能力16号	[手間]	台	1-28						-230	切断1箇所、配管長さ1m以内	口径50A	箇所	1-03																								
-470	追焚付据置形	能力20号	[手間]	台	1-29						-240	切断1箇所、配管長さ1m以内	口径80A	箇所	1-04																								
-480	追焚付据置形	能力24号	[手間]	台	1-30						管内更生工事 一般工法 保温ラッキング工事																												
給湯設備工事 電気湯沸器類 電気湯沸器																																							
Y1250-1020	-010	置台形	貯湯量20L	[手間]	台	1-31	W9200-2020					-310	1箇所、1m以内、屋内	口径20A	箇所	1-05																							
	-020	置台形	貯湯量60L	[手間]	台	1-32						-320	1箇所、1m以内、屋内	口径32A	箇所	1-06																							
	-030	置台形	貯湯量90L	[手間]	台	1-33						-330	1箇所、1m以内、屋内	口径50A	箇所	1-07																							
	-110	壁掛形	貯湯量20L	[手間]	台	1-34						-340	1箇所、1m以内、屋内	口径80A	箇所	1-08																							
	-120	壁掛形	貯湯量40L	[手間]	台	1-35						-410	1箇所、1m以内、屋外	口径20A	箇所	1-09																							
	-130	壁掛形	貯湯量60L	[手間]	台	1-36						-420	1箇所、1m以内、屋外	口径32A	箇所	1-10																							
給湯設備工事 風呂釜・浴槽等 バランス形風呂釜																																							
Y1250-1030	-010	上り湯シャワー付き	[手間]	台	1-37	W9200-2020					-430	1箇所、1m以内、屋外	口径50A	箇所	1-11																								
	-020	上り湯シャワーなし	[手間]	台	1-38						-440	1箇所、1m以内、屋外	口径80A	箇所	1-12																								
給湯設備工事 風呂釜・浴槽等 浴槽																																							
Y1250-1030	-110	据置形	長800×奥行700×高640	[手間]	個	1-39	W9200-2020					-510	口径20A	箇所	1-13																								
																				-520	口径32A	箇所	1-14																
消火設備工事										600頁1表																													
消火設備工事 屋内・屋外消火栓等 [手間]																																							
Y1300-1010	-010	屋内消火栓箱	埋込形（弁、ホース、ノズル等）	組	1-01	W9200-2020					-610	口径32A	箇所	1-15																									
	-020	屋内消火栓箱	露出形（弁、ホース、ノズル等）	組	1-02						-620	口径50A	箇所	1-16																									
	-030	屋内消火栓箱	埋込形（放水口付き）	組	1-03						-630	口径80A	箇所	1-17																									
	-040	屋内消火栓箱	露出形（放水口付き）	組	1-04	W9200-2020					-710	口径32A	箇所	1-18																									
	-110	放水用器具格納箱	埋込形（放水口・ホース×2）	組	1-05						-720	口径50A	箇所	1-19																									
	-120	放水用器具格納箱	露出形（放水口・ホース×2）	組	1-06						-730	口径80A	箇所	1-20																									
	-130	放水用器具格納箱	埋込形（放水口・ホース×4）	組	1-07						管内更生工事 一般工法 仮設給水工事																												
	-140	放水用器具格納箱	露出形（放水口・ホース×4）	組	1-08	W9200-2020					-810	配管材料・V P	口径32A	m	1-21																								
	-210	放水口格納箱	埋込形・放水口、格納箱	組	1-09						-820	配管材料・V P	口径50A	m	1-22																								
	-220	放水口格納箱	露出形・放水口、格納箱	組	1-10						-830	配管材料・V P	口径80A	m	1-23																								
	-310	屋外消火栓箱	地上式	組	1-11						管内更生工事 一般工法 付帯建築工事																												
	-320	屋外消火栓ホース格納箱	地上式	組	1-12	W9200-2010					-080	モルタル壁面はつり、復旧、RC	箇所	1-24																									
	-330	送水口・採水口		個	1-13						-090	天井解体、復旧ボード仕上、1m×1m	箇所	1-25																									
	-410	テスト弁	40A	個	1-14						管内更生工事 一般工法 水質検査																												
	-420	テスト弁	65A	個	1-15	W9200-2010					-100	一般飲料（省略不可項目）＋鉄分	回	1-26																									
	-510	放水口	埋込形 単口	個	1-16						管内更生工事 一般工法 機械搬入搬出費																												
	-520	放水口	露出形 単口	個	1-17						W9200-2010	-110	更生機械1セット分	回	1-27																								
	-610	消火器保管箱	1本用	個	1-18						消防設備点検										627頁1表																		
	-620	消火器保管箱	2本用	個	1-19						消火器具点検 機器点検・外観点検																												
Y1300-1020	-010	流水検知装置	径80A	組	1-20	G1310-1010					-010	基本料金	式	1-01																									
	-020	流水検知装置	径100A	組	1-21						-1020	-010 消火器小型（二酸化炭素・ハロン）	1～50本	本	1-02																								
	-030	流水検知装置	径125A	組	1-22						-020	消火器小型（二酸化炭素・ハロン）	51～100本	本	1-03																								
	-040	流水検知装置	径150A	組	1-23						-030	消火器小型（二酸化炭素・ハロン）	101本以上	本	1-04																								
	-410	ポンプ制御盤	7.5kW以下	面	1-24						-1030	-010 消火器小型（化学泡消火器）	1～50本	本	1-05																								
	-420	ポンプ制御盤	11～19kW	面	1-25						-020	消火器小型（化学泡消火器）	51～100本	本	1-06																								
	-430	ポンプ制御盤	22kW	面	1-26						-030	消火器小型（化学泡消火器）	101本以上	本	1-07																								
	-440	ポンプ制御盤	37kW以上	面	1-27						-1040	-010 消火器小型（粉末消火器）加圧式	1～50本	本	1-08																								
	-110	スプリンクラーヘッド	天井穴あけ・付属品共	個	1-28						-020	消火器小型（粉末消火器）加圧式	51～100本	本	1-09																								
	-210	末端試験弁	仕切弁、テスト用放水口、圧力計共	組	1-29						-030	消火器小型（粉末消火器）加圧式	101本以上	本	1-10																								
	-310	起動用水圧開閉装置	付属品取付共 100L用	組	1-30						-1050	-010 消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式	1～50本	本	1-11																								
	-510	呼水槽	100L、150L、ブラケット共	基	1-31						-020	消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式	51～100本	本	1-12																								
	-520	スプリンクラー用送水口	65A埋込形、銘板共	個	1-32						-030	消火器小型（粉末・強化液）蓄圧式	101本以上	本	1-13																								
	-530	ベル		個	1-33						-1060	-010 消火器大型（粉末消火器）車載式	50型以上	台	1-14																								
																				-020	消火器大型（泡消火器）車載式	100型以上	台	1-15															
																				-030	消火器大型（二酸化炭素消火器）車載式	50型以上	台	1-16															
管内更生工事 建設技術審査証明工法										602頁1表										消防設備点検										628頁1表									
給水管更生工事 ライニング本工事 審査証明工法																				誘導灯及び誘導標識点検 機器点検																			
W9300-0010	-015	給水管	口径15A	m	1-01	G1310-2510					-010	基本料金	式	1-01																									
	-020	給水管	口径20A	m	1-02						-2520	-010 誘導灯点検	1～50個	個	1-02																								
	-025	給水管	口径25A	m	1-03						-020	誘導灯点検	51～100個	個	1-03																								
	-032	給水管	口径32A	m	1-04						-030	誘導灯点検	101個以上	個	1-04																								
	-040	給水管	口径40A	m	1-05						-2530	-010 誘導標識点検	個	1-05																									
	-050	給水管	口径50A	m	1-06						-2540	-010 運動切替器点検	個	1-06																									
	-065	給水管	口径65A	m	1-07						-2550	-010 電源装置点検	式	1-07																									
	-080	給水管	口径80A	m	1-08						-2560	-010 配線点検 絶縁測定	式	1-08																									
	-100	給水管	口径100A	m	1-09						消防設備点検										629頁1表																		
排水管更生工事 ライニング本工事 審査証明工法																				屋内・屋外消火栓設備点検 機器点検																			
W9400-0010	-010	Aタイプ	立て管65A	系統	1-10	G1310-3010					-010	基本料金	式	1-01																									
	-0020	-010	Bタイプ	立て管80A	系統	1-11						-3020	-010 加圧送水装置	ポンプ・モーター	台	1-02																							
	-0030	-010	Cタイプ	立て管80A	系統	1-12						-3030	-010 ポンプ表示盤	式	1-03																								
	-0040	-010	Dタイプ	立て管80A	系統	1-13						-3040	-010 ポンプ操作盤	面	1-04																								
管内更生工事 一般工法										603頁1表																													
管内更生工事 一般工法 ライニング本工事費																																							
W9200-1010	-015	給水管	口径15A	m	1-01	G1310-3010					-010	基本料金	式	1-01																									
	-020	給水管	口径20A	m	1-02						-3020	-010 加圧送水装置	ポンプ・モーター	台	1-02																								
	-025	給水管	口径25A	m	1-03						-3030	-010 ポンプ表示盤	式	1-03																									
	-032	給水管	口径32A	m	1-04						-3040	-010 ポンプ操作盤	面	1-04																									
	-040	給水管	口径40A	m	1-05						-3050	-010 呼水装置	式	1-05																									
	-050	給水管	口径50A	m	1-06						-3060	-110 消火栓 屋内型	台	1-06																									
	-065	給水管	口径65A	m	1-07						-3070	-110 消火栓 屋外型	台	1-07																									
	-080	給水管	口径80A	m	1-08						-3080	-010 圧力調整弁	台	1-08																									
	-100	給水管	口径100A	m	1-09						-3090	-010 手動起動スイッチ	個	1-09																									
-1020																				-3100	-010 表示灯	個	1-10																
	-015	給湯管・冷温水管	口径15A	m	1-10						-3110	-010 放水テスト	式	1-11																									
	-020	給湯管・冷温水管	口径20A	m	1-11						-3120	-010 放水口	基	1-12																									
	-025	給湯管・冷温水管	口径25A	m	1-12						-3130	-010 常用電源	式	1-13																									
	-032	給湯管・冷温水管	口径32A	m	1-13						-3140	-010 配線点検 絶縁測定	式	1-14																									
	-040	給湯管・冷温水管	口径40A	m	1-14																																		

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

屋内・屋外消火栓設備点検 総合点検（機器点検含）				G1310-5030 -040 緩降機 5階 台 1-23			
G1310-3510 -010	基本料金	式	1-15	-050 緩降機	6階	台	1-24
-3520 -010	加圧送水装置 ポンプ・モーター	台	1-16	-060 緩降機	7階	台	1-25
-3530 -010	ポンプ表示盤	式	1-17	-070 緩降機	8階	台	1-26
-3540 -010	ポンプ操作盤	面	1-18	-080 緩降機	9階	台	1-27
-3550 -010	呼水装置	式	1-19	-090 緩降機	10階	台	1-28
-3560 -110	消火栓 屋内型	台	1-20	-100 緩降機	11階	台	1-29
-3570 -110	消火栓 屋外型	台	1-21	-5060 -010	はしご ロープまたは金属 2階	台	1-30
-3580 -010	圧力調整弁	台	1-22	-020	はしご ロープまたは金属 3階	台	1-31
-3590 -010	手動起動スイッチ	個	1-23	-5080 -010	はしご 固定式 2階	台	1-32
-3600 -010	表示灯	個	1-24	-020	はしご 固定式 3階	台	1-33
-3610 -010	放水テスト	式	1-25	-030	はしご 固定式 4階	台	1-34
-3620 -010	放水口	基	1-26	-040	はしご 固定式 5階	台	1-35
-3630 -010	常用電源	式	1-27	-050	はしご 固定式 6階	台	1-36
-3640 -010	配線点検 絶縁測定	式	1-28	-5070 -010	避難ハッチ ロープまたは金属	台	1-37
				-5090 -010	避難ハッチ 固定式	台	1-38
消防設備点検				消防設備点検			
630頁1表				633頁1表			
自動火災報知設備点検 機器点検				避難器具点検 総合点検（機器点検含）			
G1310-4010 -010	基本料金	式	1-01	G1310-5500 -010	基本料金	式	1-01
-4020 -010	受信機P型1級 10回線まで	面	1-02	-5520 -010	救助袋 垂直式 3階	台	1-02
-020	受信機P型1級 11回線以上10回線ごとの加算額	面	1-03	-020	救助袋 垂直式 4階	台	1-03
-4030 -010	受信機P型2級 5回線まで	面	1-04	-030	救助袋 垂直式 5階	台	1-04
-4040 -010	中継器 1回線当たり	回線	1-05	-040	救助袋 垂直式 6階	台	1-05
-4050 -010	スポット型感知器 差動式 1～50個	個	1-06	-050	救助袋 垂直式 7階	台	1-06
-020	スポット型感知器 差動式 51～100個	個	1-07	-060	救助袋 垂直式 8階	台	1-07
-030	スポット型感知器 差動式 101個以上	個	1-08	-070	救助袋 垂直式 9階	台	1-08
-4060 -010	スポット型感知器 定温式 1～50個	個	1-09	-080	救助袋 垂直式 10階	台	1-09
-020	スポット型感知器 定温式 51～100個	個	1-10	-090	救助袋 垂直式 11階	台	1-10
-030	スポット型感知器 定温式 101個以上	個	1-11	-5550 -010	救助袋 斜降式 3階	台	1-11
-4070 -010	煙感知器（2種） 1～50個	個	1-12	-020	救助袋 斜降式 4階	台	1-12
-020	煙感知器（2種） 51～100個	個	1-13	-030	救助袋 斜降式 5階	台	1-13
-030	煙感知器（2種） 101～150個	個	1-14	-040	救助袋 斜降式 6階	台	1-14
-040	煙感知器（2種） 151個以上	個	1-15	-050	救助袋 斜降式 7階	台	1-15
-4080 -010	差動式分布型感知器	個	1-16	-060	救助袋 斜降式 8階	台	1-16
-4090 -010	発信機 P型1・2級	個	1-17	-070	救助袋 斜降式 9階	台	1-17
-020	発信機 P型1・2級 巡回記録付	個	1-18	-080	救助袋 斜降式 10階	台	1-18
-4100 -010	電鈴点検	個	1-19	-090	救助袋 斜降式 11階	台	1-19
-4110 -010	表示灯点検	個	1-20	-5530 -010	緩降機 2階	台	1-20
-4120 -010	電源点検 予備電池含む	式	1-21	-020	緩降機 3階	台	1-21
-4130 -010	消火栓起動連動装置点検	式	1-22	-030	緩降機 4階	台	1-22
-4140 -010	巡回記録装置点検	式	1-23	-040	緩降機 5階	台	1-23
-4150 -010	非常電話点検 親機	台	1-24	-050	緩降機 6階	台	1-24
-020	非常電話点検 子機	台	1-25	-060	緩降機 7階	台	1-25
-4160 -010	配線点検 絶縁測定	式	1-26	-070	緩降機 8階	台	1-26
				-080	緩降機 9階	台	1-27
				-090	緩降機 10階	台	1-28
				-100	緩降機 11階	台	1-29
				-5560 -010	はしご ロープまたは金属 2階	台	1-30
				-020	はしご ロープまたは金属 3階	台	1-31
				-5580 -010	はしご 固定式 2階	台	1-32
				-020	はしご 固定式 3階	台	1-33
				-030	はしご 固定式 4階	台	1-34
				-040	はしご 固定式 5階	台	1-35
				-050	はしご 固定式 6階	台	1-36
				-5570 -010	避難ハッチ ロープまたは金属	台	1-37
				-5590 -010	避難ハッチ 固定式	台	1-38
消防設備点検				消防設備点検			
631頁1表				634頁1表			
自動火災報知設備点検 総合点検（機器点検含）				防火・排煙設備点検 機器点検			
G1310-4510 -010	基本料金	式	1-01	G1310-6010 -010	基本料金	式	1-01
-4520 -010	受信機P型1級 10回線まで	面	1-02	-6020 -010	運動制御盤 1～10回線	個	1-02
-020	受信機P型1級 11回線以上10回線ごとの加算額	面	1-03	-020	運動制御盤 11回線以上（1回線増す毎に追加）	個	1-03
-4530 -010	受信機P型2級 5回線まで	面	1-04	-6030 -010	煙感知器 3種 1～50個	個	1-04
-4540 -010	中継器 1回線当たり	回線	1-05	-020	煙感知器 3種 51～100個	個	1-05
-4550 -010	スポット型感知器 差動式 1～50個	個	1-06	-030	煙感知器 3種 101～150個	個	1-06
-020	スポット型感知器 差動式 51～100個	個	1-07	-040	煙感知器 3種 151個以上	個	1-07
-030	スポット型感知器 差動式 101個以上	個	1-08	-6040 -010	ダンパー 1～50台	台	1-08
-4560 -010	スポット型感知器 定温式 1～50個	個	1-09	-020	ダンパー 51～100台	台	1-09
-020	スポット型感知器 定温式 51～100個	個	1-10	-030	ダンパー 101台以上	台	1-10
-030	スポット型感知器 定温式 101個以上	個	1-11	-6050 -010	排煙口 1～50台	台	1-11
-4570 -010	煙感知器（2種） 1～50個	個	1-12	-020	排煙口 51～100台	台	1-12
-020	煙感知器（2種） 51～100個	個	1-13	-030	排煙口 101台以上	台	1-13
-030	煙感知器（2種） 101～150個	個	1-14	-6060 -010	垂れ壁 1～50台	台	1-14
-040	煙感知器（2種） 151個以上	個	1-15	-020	垂れ壁 51～100台	台	1-15
-4580 -010	差動式分布型感知器	個	1-16	-030	垂れ壁 101台以上	台	1-16
-4590 -010	発信機 P型1・2級	個	1-17	-6070 -010	ハッチ 1～50台	台	1-17
-020	発信機 P型1・2級 巡回記録付	個	1-18	-020	ハッチ 51～100台	台	1-18
-4600 -010	電鈴点検	個	1-19	-030	ハッチ 101台以上	台	1-19
-4610 -010	表示灯点検	個	1-20	-6080 -010	防火戸 非常錠 1～50台	台	1-20
-4620 -010	電源点検 予備電池含む	式	1-21	-020	防火戸 非常錠 51～100台	台	1-21
-4630 -010	消火栓起動連動装置点検	式	1-22	-030	防火戸 非常錠 101台以上	台	1-22
-4640 -010	巡回記録装置点検	式	1-23	-6090 -010	シャッター 電動式 1～50台	台	1-23
-4650 -010	非常電話点検 親機	台	1-24	-020	シャッター 電動式 51～100台	台	1-24
-020	非常電話点検 子機	台	1-25	-030	シャッター 電動式 101台以上	台	1-25
-4660 -010	配線点検 絶縁測定	式	1-26	-6100 -010	シャッター 手動式 1～50台	台	1-26
				-020	シャッター 手動式 51～100台	台	1-27
				-030	シャッター 手動式 101台以上	台	1-28
				-6110 -010	ガラリ付き運動機器	台	1-29
				-6120 -010	付属運動制御機 切替器等	台	1-30
				-6130 -010	リミットスイッチ 確認用等	台	1-31
				-6140 -010	排煙機 大 スターデルタ起動	台	1-32
				-6150 -010	排煙機 小 直起動	台	1-33
				-6160 -010	非常電源 小型容量UPS等	台	1-34
				-6170 -010	付属運動機器 自動閉鎖順位調整装置等	個	1-35
				-6180 -010	電源装置 予備電源	式	1-36
				-6200 -010	空圧抑制装置	式	1-37
消防設備点検				消防設備点検			
632頁1表				635頁1表			
避難器具点検 機器点検				昇降機保守・点検			
G1310-5000 -010	基本料金	式	1-01				
-5020 -010	救助袋 垂直式 3階	台	1-02				
-020	救助袋 垂直式 4階	台	1-03				
-030	救助袋 垂直式 5階	台	1-04				
-040	救助袋 垂直式 6階	台	1-05				
-050	救助袋 垂直式 7階	台	1-06				
-060	救助袋 垂直式 8階	台	1-07				
-070	救助袋 垂直式 9階	台	1-08				
-080	救助袋 垂直式 10階	台	1-09				
-090	救助袋 垂直式 11階	台	1-10				
-5050 -010	救助袋 斜降式 3階	台	1-11				
-020	救助袋 斜降式 4階	台	1-12				
-030	救助袋 斜降式 5階	台	1-13				
-040	救助袋 斜降式 6階	台	1-14				
-050	救助袋 斜降式 7階	台	1-15				
-060	救助袋 斜降式 8階	台	1-16				
-070	救助袋 斜降式 9階	台	1-17				
-080	救助袋 斜降式 10階	台	1-18				
-090	救助袋 斜降式 11階	台	1-19				
-5030 -010	緩降機 2階	台	1-20				
-020	緩降機 3階	台	1-21				
-030	緩降機 4階	台	1-22				

2025年夏号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

昇降機保守契約 EV 直流・交流 ギヤレス				G1410-2120 -010 停止階 3階 [諸経費込]	基・月 1-38
G1410-1010 -010	定員20人	速度300～360m/分 [諸経費込]	基・月 1-01		
-020	定員20人	速度180～240m/分 [諸経費込]	基・月 1-02		
-030	定員20人	速度120～150m/分 [諸経費込]	基・月 1-03		
昇降機保守契約 EV 直流 ギヤード					
G1410-1020 -010	定員15人	速度90～105m/分 [諸経費込]	基・月 1-04		
昇降機保守契約 EV 交流 高速					
G1410-1030 -010	定員9人	速度90～105m/分 [諸経費込]	基・月 1-05		
昇降機保守契約 EV 交流 高速 遠隔監視機能付					
G1410-1040 -010	定員9人	速度90～105m/分 [諸経費込]	基・月 1-06		
昇降機保守契約 EV 交流 中速					
G1410-1050 -010	定員9人	速度45～60m/分 [諸経費込]	基・月 1-07		
昇降機保守契約 EV 交流 中速 遠隔監視機能付					
G1410-1060 -010	定員9人	速度45～60m/分 [諸経費込]	基・月 1-08		
昇降機保守契約 EV 交流 低速					
G1410-1070 -010	定員6人	速度30m/分 [諸経費込]	基・月 1-09		
昇降機保守契約 EV 油圧 乗用・間接					
G1410-1080 -010	定員6人	速度45m/分 [諸経費込]	基・月 1-10		
昇降機保守契約 EV 油圧乗用・間接 遠隔監視機能付					
G1410-1090 -010	定員6人	速度45m/分 [諸経費込]	基・月 1-11		
昇降機保守契約 EV 油圧 乗用・直接					
G1410-1100 -010	定員6人	速度45m/分 [諸経費込]	基・月 1-12		
昇降機保守契約 停電時自動着床装置					
G1410-1130 -010	停電時自動着床装置 [諸経費込]		台・月 1-13		
昇降機保守契約 地震時管制運転装置					
G1410-1140 -010	地震時管制運転装置 [諸経費込]		台・月 1-14		
昇降機保守契約 火災時管制運転装置					
G1410-1150 -010	火災時管制運転装置 [諸経費込]		台・月 1-15		
昇降機保守契約 故障時自動通報装置					
G1410-1160 -010	故障時自動通報装置 [諸経費込]		台・月 1-16		
昇降機保守契約 エスカレーター 1200型					
G1410-1110 -010	速度30m/分 階高4m [諸経費込]		基・月 1-17		
昇降機保守契約 エスカレーター 800型					
G1410-1110 -020	速度30m/分 階高4m [諸経費込]		基・月 1-18		
昇降機保守契約 小荷物専用昇降機					
G1410-1120 -010	停止階 3階 [諸経費込]		基・月 1-19		
昇降機点検契約 EV 直流・交流 ギヤレス					
G1410-2010 -010	定員20人	速度300～360m/分 [諸経費込]	基・月 1-20		
-020	定員20人	速度180～240m/分 [諸経費込]	基・月 1-21		
-030	定員20人	速度120～150m/分 [諸経費込]	基・月 1-22		
昇降機点検契約 EV 直流 ギヤード					
G1410-2020 -010	定員15人	速度90～105m/分 [諸経費込]	基・月 1-23		
昇降機点検契約 EV 交流 高速					
G1410-2030 -010	定員9人	速度90～105m/分 [諸経費込]	基・月 1-24		
昇降機点検契約 EV 交流 高速 遠隔監視機能付					
G1410-2040 -010	定員9人	速度90～105m/分 [諸経費込]	基・月 1-25		
昇降機点検契約 EV 交流 中速					
G1410-2050 -010	定員9人	速度45～60m/分 [諸経費込]	基・月 1-26		
昇降機点検契約 EV 交流 中速 遠隔監視機能付					
G1410-2060 -010	定員9人	速度45～60m/分 [諸経費込]	基・月 1-27		
昇降機点検契約 EV 交流 低速					
G1410-2070 -010	定員6人	速度30m/分 [諸経費込]	基・月 1-28		
昇降機点検契約 EV 油圧 乗用・間接					
G1410-2080 -010	定員6人	速度45m/分 [諸経費込]	基・月 1-29		
昇降機点検契約 EV 油圧乗用・間接 遠隔監視機能付					
G1410-2090 -010	定員6人	速度45m/分 [諸経費込]	基・月 1-30		
昇降機点検契約 EV 油圧 乗用・直接					
G1410-2100 -010	定員6人	速度45m/分 [諸経費込]	基・月 1-31		
昇降機点検契約 停電時自動着床装置					
G1410-2130 -010	停電時自動着床装置 [諸経費込]		台・月 1-32		
昇降機点検契約 地震時管制運転装置					
G1410-2140 -010	地震時管制運転装置 [諸経費込]		台・月 1-33		
昇降機点検契約 火災時管制運転装置					
G1410-2150 -010	火災時管制運転装置 [諸経費込]		台・月 1-34		
昇降機点検契約 故障時自動通報装置					
G1410-2160 -010	故障時自動通報装置 [諸経費込]		台・月 1-35		
昇降機点検契約 エスカレーター					
G1410-2110 -010	1200型	速度30m/分 [諸経費込]	基・月 1-36		
-020	800型	速度30m/分 [諸経費込]	基・月 1-37		
昇降機点検契約 小荷物専用昇降機					

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144