積算資料

資材コード表

2025年7月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

H形鋼　ー月積み契約ー　7頁

H形鋼　無規格　ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）

10100-7050	-110	広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下	t	
	-130	広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００	t	
	-140	中幅７００以上	t	

外法H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7060	-110	高９００以下、かつフランジ幅３００以下	t	P.7
	-120	高９００超、またはフランジ幅３００超	t	

極厚H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7055	-120	４００×４００（フランジ厚３０mm以上）	t	P.7
	-130	５００×５００	t	

橋梁用H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7070	-110	広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下	t	
	-130	広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００	t	
	-140	中幅７００以上	t	

橋梁用外法H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7075	-110	高９００以下、かつフランジ幅３００以下	t	P.7
	-120	高９００超、またはフランジ幅３００超	t	

H形鋼杭　ＳＨＫ４００（月積み契約）

10100-7080	-110	広幅３００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０	t	
	-130	広幅４００（フランジ厚３０mm未満）	t	
	-150	４００×４００（フランジ厚３０mm以上）	t	
	-160	５００×５００	t	

H形鋼エキストラ　7頁

H形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10680-7010	-010	ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０mm	t	P.7
	-020	ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-030	ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-050	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
-7020	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
-7030	-010	ＴＭＣＰ３２５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-020	ＴＭＣＰ３２５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＴＭＣＰ３５５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-040	ＴＭＣＰ３５５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＴＭＣＰ４４０Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＴＭＣＰ４４０Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
-1000	-015	ＳＳ４００　ｔ≦３８mm	t	
	-025	ＳＳ４００　３８＜ｔ≦７０mm	t	
	-035	ＳＳ４９０　ｔ≦２５mm	t	
-1010	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	
	-025	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-075	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
	-085	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-095	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-105	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-160	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm	t	
	-170	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-180	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-190	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm	t	
	-200	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-210	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
-1015	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦３８mm	t	
	-020	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-030	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦５０mm	t	
-1020	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-060	ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-070	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-080	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-090	ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-100	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-110	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-120	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-130	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-140	ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-150	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-160	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-170	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-180	ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	

H形鋼　長さエキストラ　ベース：定尺

10680-2000	-015	１８m＜Ｌ（５００mmピッチ）	t	P.7
	-030	定尺以外の中間長さ（１００mmピッチ）	t	

H形鋼　サイズエキストラ

10680-3000	-005	１００×１００シリーズ	t	P.7
	-010	１００×５０シリーズ	t	
	-020	１２５×６０シリーズ	t	
	-030	１５０×７５シリーズ	t	
	-040	１７５×９０シリーズ	t	
	-230	７００×３００シリーズ	t	
	-240	８００×３００シリーズ	t	
	-250	９００×３００シリーズ	t	
	-270	橋梁用ＣＴ形鋼	t	

H形鋼　極厚エキストラ

10680-3100	-010	ｔ＜３０mm	t	P.7
	-020	３０≦ｔ＜４０mm	t	
	-030	４０≦ｔ＜５０mm	t	
	-040	５０≦ｔ＜６０mm	t	
	-050	６０≦ｔ＜７０mm	t	
	-060	７０≦ｔ＜８０mm	t	
	-070	８０≦ｔ＜９０mm	t	
	-080	９０≦ｔ＜１００mm	t	
	-090	ｔ＝１００mm	t	

H形鋼　ショットエキストラ（塗装込み）

10680-4000	-010	素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ウォッシュ系	t	P.7
	-020	素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ジンク系	t	
	-030	素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ウォッシュ系	t	
	-040	素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ジンク系	t	

H形鋼　ＣＴ形鋼エキストラ

10680-5000	-010	素材H形鋼　H≦１５０シリーズ	t	P.7
	-020	素材H形鋼　１７５≦H≦２５０シリーズ	t	
	-030	素材H形鋼　３００シリーズ≦H	t	

H形鋼　橋梁用ＣＴ形鋼エキストラ

10680-5500	-010	ＣＴ－９５×１５２×８×８　Ｈ２００シリーズ	t	P.7
	-020	ＣＴ－１１８×１７６×８×８　Ｈ２５０シリーズ	t	
	-040	ＣＴ－１１８×１７８×１０×８　Ｈ２５０シリーズ	t	
	-060	ＣＴ１４４×２０４×１２×１０　Ｈ３００シリーズ	t	

等辺山形・みぞ形・Ｉ形鋼・レール　ー月積み契約ー　8頁

等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形（月積み契約）

10100-7010	-110	６×５０・６５・７５、８×６５、９×７５mm	t	P.8
	-115	４×５０、７・１０×９０・１００mm	t	
	-125	５×６０、６×７０・８０mm	t	
	-130	４×６０、６×９０mm	t	
	-100	１３×９０・１００mm	t	

等辺山形鋼　ＳＳ５４０　大形（月積み契約）

10100-7013	-010	１２０、１３０、１５０mm	t	P.8
	-020	１７５、２００mm	t	

等辺山形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7014	-040	２５０mm	t	P.8

みぞ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7020	-010	３００、３８０mm	t	P.8

Ｉ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7040	-110	２００mm以上	t	P.8

普通レール（月積み契約）

10100-8000	-010	ＪＩＳ３７Ａ	t	P.8
	-020	ＪＩＳ４０Ｎ	t	
	-030	ＪＩＳ５０Ｎ	t	
	-040	ＪＩＳ６０Ｋ	t	

特殊レール（月積み契約）

10100-8100	-010	ＰＲ５０Ｓ	t	P.8
	-020	ＰＲ７０Ｓ	t	
	-030	ＰＲ８０Ｓ	t	

等辺山形鋼・みぞ形鋼・Ｉ形鋼・レールエキストラ　8頁

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ４００

10675-1000	-010	ＳＳ４９０	t	P.8
	-020	ＳＳ５４０	t	
	-030	ＳＨ５９０Ｓ	t	

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ５４０

10675-1000	-110	ＳＨ５９０Ｓ	t	P.8

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10675-1000	-035	２５０mm　ＳＳ４００	t	P.8
	-040	２５０mm　ＳＳ４９０	t	
	-050	２５０mm　ＳＳ５４０	t	
	-060	２５０mm　ＳＨ５９０Ｓ	t	

みぞ形鋼・Ｉ形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10670-1000	-010	ＳＳ４００	t	P.8
	-020	ＳＳ４９０	t	
	-030	ＳＳ５４０	t	
-5000	-010	ＳＮ４００Ａ	t	
	-020	ＳＮ４００Ｂ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ	t	
-2000	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	
	-015	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-020	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
-3000	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-015	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-060	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
-2100	-010	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-025	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-027	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	

みぞ形鋼・Ｉ形鋼　寸法エキストラ　定尺６～１２ｍ

10670-4000	-010	１２＜Ｌ≦１５ｍ	t	P.8
	-020	１５ｍ＜Ｌ	t	
	-030	ＪＩＳ標準長さ以外の中間サイズ　５００ｍｍピッチ	t	

レール　熱処理エキストラ　ベース：熱処理なし

10800-1000	-010	一般曲線用耐磨耗　ＨＨ３４０　全頭部	m	P.8
-2000	-010	急曲線用耐磨耗　ＨＨ３７０　全頭部	m	
-3000	-010	端部熱処理　ＥＨ　端頭部	m	

鋼矢板　－月積み契約－　9頁

鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約）

10510-6010	-015	Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）	t	P.9
	-035	Ｕ形（ＶＬ、ＶＩＬ）	t	
	-040	直線形	t	

鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約）

10510-6015	-010	Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）	t	P.9
	-045	Ｕ形（ＶＬ、ＶＩＬ）	t	
	-050	直線形	t	
	-060	ハット形（１０Ｈ、２５Ｈ、４５Ｈ）	t	
	-070	ハット形（５０Ｈ）	t	

鋼矢板　－月積み契約、ブランド品－　9頁

鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ⅣｗＳ

10510-2510	-010	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ	t	P.9

鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ＶｗＳ

10510-2510	-020	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ	t	P.9

鋼矢板　ＮＳ－ＳＰ－Ｊパイル　ＳＹＷ２９５

10510-1018	-010	６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２００ｍｍ	t	P.9

鋼矢板エキストラ　9頁

鋼矢板　規格エキストラ　熱間圧延鋼矢板

10690-0010	-010	ＳＹ３９０	t	P.9

鋼矢板　規格エキストラ　溶接用熱間圧延鋼矢板

10690-0015	-020	ＳＹＷ３９０　Ｕ形、直線形、ハット形	t	P.9
	-030	ＳＹＷ４３０　ハット形（４５Ｈ、５０Ｈ）	t	

鋼矢板　長さエキストラ（製品長２ｍ以上）

10690-0020	-010	２≦Ｌ＜６ｍ（５００ｍｍピッチ）	t	P.9
	-020	２０＜Ｌ≦２５ｍ（５００ｍｍピッチ）	t	
	-030	２５＜Ｌ≦３０ｍ（５００ｍｍピッチ）	t	
	-035	３０ｍ超（５００ｍｍピッチ）	t	
	-040	５００ｍｍピッチ以外の切揃え料（１００ｍｍ単位）	t	

鋼矢板　形状エキストラ

10690-0030	-020	直線形（ＦＬ）	t	P.9
	-030	直線形（ＦＸＬ）	t	
	-045	ＶＬ、ＶＩＬ	t	

鋼矢板　加工エキストラ

10690-0040	-010	組み合わせ鋼矢板溶接費用	m	P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ未満

10690-0050	-310	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２	P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ以上５ｍ未満

10690-0050	-320	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２	P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長５ｍ以上７ｍ未満

10690-0050	-330	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２	P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長７ｍ以上

10690-0050	-340	Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形	ｍ２	P.9

鋼矢板　輸送エキストラ（誘導車）

10690-0026	-010	輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式	式	P.9
	-020	輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ	式	
	-030	輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超	式	

鋼矢板　地域エキストラ

10690-0060	-010	陸上渡し　１２ｍ以下	t	P.9
	-020	陸上渡し　１２ｍ超　１８ｍ以下	t	
	-030	陸上渡し　１８ｍ超	t	
	-110	海上渡し	t	

鋼管杭・鋼管矢板　－月積み契約－　10頁

鋼管杭　ＳＫＫ４００（月積み契約）

10510-6020	-010	標準サイズ	t	P.10

鋼管矢板　ＳＫＹ４００（月積み契約）

10510-6025	-010	標準サイズ	t	P.10

鋼管杭・鋼管矢板エキストラ　10頁

鋼管杭　規格エキストラ　ベース：ＳＫＫ４００

10700-0010	-010	ＳＫＫ４９０	t	P.10
	-020	ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０ＹＡ）	t	
	-030	ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０Ａ）	t	

鋼管杭　規格エキストラ

10700-0010	-040	その他特殊規格	t	P.10

鋼管矢板　規格エキストラ　ベース：ＳＫＹ４００

10700-0010	-050	ＳＫＹ４９０	t	P.10

鋼管杭・鋼管矢板　外径エキストラ

10700-0025	-010	４００ｍｍ以上　６００ｍｍ未満	t	P.10
	-020	１２００ｍｍ以上　１６００ｍｍ未満	t	
	-030	１６００ｍｍ以上　２０００ｍｍ未満	t	
	-040	２０００ｍｍ以上　２２００ｍｍ未満	t	
	-050	２２００ｍｍ以上　２５００ｍｍ以下	t	
	-060	２５００ｍｍ超	t	

鋼管杭・鋼管矢板　肉厚エキストラ

10700-0035	-010	６．０ｍｍ未満	t	P.10
	-020	６．０ｍｍ以上　８．０ｍｍ未満	t	
	-030	８．０ｍｍ以上　９．０ｍｍ未満	t	
	-040	１２．０ｍｍ超　１４．０ｍｍ未満	t	
	-050	１４．０ｍｍ	t	
	-060	１４．０ｍｍ超　１６．０ｍｍ未満	t	
	-070	１６．０ｍｍ	t	
	-080	１６．０ｍｍ超　１９．０ｍｍ未満	t	
	-085	１９．０ｍｍ	t	
	-090	１９．０ｍｍ超　２２．０ｍｍ以下	t	
	-100	２２．０ｍｍ超　２４．０ｍｍ以下	t	
	-110	２５．０ｍｍ	t	

鋼管杭・鋼管矢板　長さエキストラ

10700-0040	-020	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ未満	t	P.10
	-030	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ以上　２ｍ未満	t	
	-040	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２ｍ以上　３ｍ未満	t	
	-010	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３ｍ以上　６ｍ未満	t	
	-050	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１２ｍ超１８ｍ以下	t	
	-060	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１８ｍ超２２ｍ以下	t	
	-070	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２２ｍ超３０ｍ以下	t	
	-080	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３０ｍ超３５ｍ以下	t	
	-090	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３５ｍ超４０ｍ以下	t	
	-100	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４０ｍ超４５ｍ以下	t	
	-110	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４５ｍ超５０ｍ以下	t	
	-120	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　５０ｍ超６０ｍ以下	t	
	-130	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　６０ｍ超７０ｍ以下	t	
	-140	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　７０ｍ超８０ｍ以下	t	
	-160	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　８０ｍ超９０ｍ以下	t	
	-170	鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板９０ｍ超１００ｍ以下	t	
-0045	-010	継手２０ｍ超の鋼管矢板　１８ｍ超　２２ｍ以下	t	
	-020	継手２０ｍ超の鋼管矢板　２２ｍ超　３０ｍ以下	t	
	-030	継手２０ｍ超の鋼管矢板　３０ｍ超　３５ｍ以下	t	
	-040	継手２０ｍ超の鋼管矢板　３５ｍ超　４０ｍ以下	t	
	-050	継手２０ｍ超の鋼管矢板　４０ｍ超　４５ｍ以下	t	
	-060	継手２０ｍ超の鋼管矢板　４５ｍ超　５０ｍ以下	t	
	-070	継手２０ｍ超の鋼管矢板　５０ｍ超　６０ｍ以下	t	
	-080	継手２０ｍ超の鋼管矢板　６０ｍ超　７０ｍ以下	t	
	-090	継手２０ｍ超の鋼管矢板　７０ｍ超　８０ｍ以下	t	
	-110	継手２０ｍ超の鋼管矢板　８０ｍ超　９０ｍ以下	t	
	-120	継手２０ｍ超の鋼管矢板　９０ｍ超　１００ｍ以下	t	

鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（陸送）

10700-0048	-010	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ以下	t	P.10
	-020	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ超　１２ｍ以下	t	
	-030	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１２ｍ超１８ｍ以下	t	
	-040	φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１８ｍ超	t	

鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（誘導車）

10700-0049	-010	輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式	式	P.10
	-015	輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ	式	
	-020	輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超	式	

鋼管杭・鋼管矢板　工場溶接エキストラ

10700-0050	-010	３１８．５ｍｍ	個所	P.10
	-020	４００（４０６．４）ｍｍ	個所	
	-030	５００（５０８）ｍｍ	個所	
	-040	６００（６０９．６）ｍｍ	個所	
	-050	７００（７１１．２）ｍｍ	個所	
	-060	８００（８１２．８）ｍｍ	個所	
	-070	９００（９１４．４）ｍｍ	個所	
	-080	１０００（１０１６）ｍｍ	個所	
	-090	１１００（１１１７．６）ｍｍ	個所	
	-100	１２００（１２１９．２）ｍｍ	個所	
	-110	１３００（１３２０．８）ｍｍ	個所	
	-120	１４００（１４２２．４）ｍｍ	個所	
	-130	１５００（１５２４）ｍｍ	個所	
	-140	１５２４ｍｍ超	個所	

鋼管杭・鋼管矢板　地域エキストラ

10705-0060	-110	陸上渡し　１２ｍ以下	t	P.10
	-120	陸上渡し　１２ｍ超　１８ｍ以下	t	
	-130	陸上渡し　１８ｍ超	t	
	-210	海上渡し　３０ｍ以下	t	
	-220	海上渡し　３０ｍ超　５０ｍ以下	t	

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格

10700-0090	-010	ずれ止め	ｋｇ	P.11
	-020	丸蓋	ｋｇ	
	-030	十字補強	ｋｇ	
	-035	二十字補強	ｋｇ	
	-040	イゲタ補強	ｋｇ	
	-050	チャッキングプレート	ｋｇ	
	-060	回転防止板	ｋｇ	

鋼管杭・鋼管矢板　溶接費

10700-0090	-070	各付属品の溶接費	m	P.11

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費

10700-0090	-085	吊金具（管体取付含む）	ｋｇ	P.11

10700-0090	-100	鋼管矢板継手先端沓（三日月型、管体取付含む）	個所	P.11
	-105	鋼管矢板継手先端沓（全面閉塞型、管体取付含む）	個所	
	-110	標尺費（単くい一方向）	m	
	-115	センターライン記入（単くい一方向）	m	
		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格		
10700-0090	-120	ずれ止め用ストッパー	個	P.11
		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費		
10700-0090	-130	端部補強バンド（管体取付含む）	ｋｇ	P.11
	-140	現場溶接継手用部材	ｋｇ	
		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格		
10700-0090	-150	銅バンド（外径１mm当たり）	mm	P.11
		鋼管杭・鋼管矢板　塗装費		
10700-0130	-010	下地処理	ｍ２	P.11
	-020	一般錆止め　１回塗り	ｍ２	
	-030	ウォッシュプライマー　１回塗り	ｍ２	
	-040	ウォッシュプライマー　２回塗り	ｍ２	
	-050	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚１５μｍ	ｍ２	
	-060	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚２５μｍ	ｍ２	
	-070	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚５０μｍ	ｍ２	
	-080	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚７５μｍ	ｍ２	
	-090	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．１mm	ｍ２	
	-100	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．２mm	ｍ２	
	-110	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．３mm	ｍ２	
		鋼管杭・鋼管矢板　ＳＬ塗装費		
10700-0110	-050	ＳＬ杭	ｍ２	P.11
	-055	ＳＬ杭保護金具	ｋｇ	
	-060	ＳＬ杭保護層タイプ	ｍ２	
	-065	ＳＬ杭保護層タイプ保護金具	個	
		鋼管杭・鋼管矢板　リブエキストラ		
10700-0120	-010	ＴＢ杭エキストラ　内面リブ付	t	P.11
	-020	外面リブエキストラ　外面リブ付	t	
	-030	内外面リブエキストラ　内外面リブ付	t	
	-0200 -010	リブ切削費	ｃｍ２	
		鋼管杭・鋼管矢板　重防食エキストラ　ウレタン被覆		
11510-7210	-030	半周　塗覆装長３m未満	ｍ２	P.11
	-035	半周　塗覆装長３m以上　５m未満	ｍ２	
	-057	半周　塗覆装長５m以上　７m未満	ｍ２	
	-070	半周　塗覆装長７m以上	ｍ２	
	-7220 -030	全周　塗覆装長３m未満	ｍ２	
	-035	全周　塗覆装長３m以上　５m未満	ｍ２	
	-057	全周　塗覆装長５m以上　７m未満	ｍ２	
	-070	全周　塗覆装長７m以上	ｍ２	
		鋼管杭・鋼管矢板エキストラ		
10700-0130	-120	梱包費	ｍ２	P.11

鋼管矢板継手エキストラ　11頁

		鋼管矢板継手　Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）		
11510-1045	-030	φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９	ｋｇ	P.11
-1041	-030	φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９	m	
		鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型		
11510-2045	-010	Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９	ｋｇ	P.11
-2041	-010	Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９	m	
-2045	-020	Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９	ｋｇ	
-2041	-020	Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９	m	
-2045	-030	Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９	ｋｇ	
-2041	-030	Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９	m	
		鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型（パイプ型）		
11510-3045	-010	φ１６５．２×９　φ１６５．２×９	ｋｇ	P.11
-3041	-010	φ１６５．２×９　φ１６５．２×９	m	
-3045	-020	φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１	ｋｇ	
-3041	-020	φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１	m	
-3045	-030	φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１	ｋｇ	
-3041	-030	φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１	m	
		鋼管矢板継手内面溶接費		
11510-6020	-010	Ｌ－Ｔ型　Ｌ１００×７５×１０mm（片側）	m	P.11
		鋼管矢板継手切断・開先加工費		
11510-7300	-100	等辺山形鋼　外側開先加工	m	P.11
	-110	等辺山形鋼　両側開先加工	m	
	-400	等辺山形鋼　高さ調節（切断）	m	
	-200	Ｔ形鋼　開先加工	m	
	-310	プレカット（止水剤なし）	個所	
	-320	プレカット（止水剤あり）	個所	

一般構造用炭素鋼鋼管　－月積み契約－　12頁

		一般構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫ４００（月積み契約）		
10510-6030	-010	電縫管　φ４２．７～１３９．８mm	t	P.12
	-060	電弧溶接管　φ５５８．８～１４２２．４mm	t	

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ　12頁

		一般構造用炭素鋼鋼管規格エキストラ　ベース４００		
10710-0100	-010	一般用　ＳＴＫ４９０	t	P.12
	-030	一般用　ＳＴＫ５４０	t	
	-045	鉄塔用　ＳＴＫ４９０	t	
	-050	鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電縫溶接	t	
	-060	鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電弧溶接	t	
	-070	ＣＥＺｍｏｄ	t	
		一般構造用炭素鋼鋼管　外径エキストラ　電縫管		
10710-0200	-010	φ２１．７mm	t	P.12
	-020	φ２７．２mm	t	
	-030	φ３４．０mm	t	
	-040	φ１６５．２～５０８．０mm	t	
	-060	φ５５８．８～６０９．６mm	t	
		一般構造用炭素鋼鋼管　寸法エキストラ　電弧溶接管		
10710-0430	-010	φ５５８．８mm　肉厚６．４mm	t	P.12
	-020	φ６０９．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚６．４mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚６．４mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚６．４mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚６．４mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚６．４mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-0440 -010	φ５５８．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚７．１mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚７．１mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-0450 -010	φ５５８．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚７．９mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚７．９mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-0870 -010	φ５５８．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚８．７mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚８．７mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-0950 -150	φ１４２２．４mm　肉厚９．５mm	t	
	-0330 -010	φ５５８．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３１．８mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３１．８mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-0340 -010	φ５５８．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３３．３mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３３．３mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-0350 -010	φ５５８．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３４．９mm	t	

10710-0350	-040	φ７１１．２mm　肉厚３４．９mm	t	P.12
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３４．９mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３４．９mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３４．９mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３４．９mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３４．９mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３４．９mm	t	
	-0360 -005	φ５５８．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-010	φ６０９．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-020	φ６６０．４mm　肉厚３８．１mm	t	
	-030	φ７１１．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-040	φ７６２．０mm　肉厚３８．１mm	t	
	-050	φ８１２．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-060	φ８６３．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-070	φ９１４．４mm　肉厚３８．１mm	t	
	-080	φ９６５．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-090	φ１０１６．０mm　肉厚３８．１mm	t	
	-100	φ１０６６．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-110	φ１１１７．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-120	φ１２１９．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３８．１mm	t	

鋼板　ー月積み契約ー　13頁

鋼板　無規格（月積み契約）

10300-8060	-010	厚板　１２・１６・１９・２０・２５×定尺	t	P.13

鋼板エキストラ　13頁

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　一般構造用

10740-1010	-010	ＳＳ３３０	t	P.13
	-020	ＳＳ４００	t	
	-030	ＳＳ４９０	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　鉄塔用

10740-1020	-010	５９０Ｎ鋼	t	P.13

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接構造用

10740-1030	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	P.13
	-020	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-040	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-050	ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-060	ＳＭ４００Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-070	ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-080	ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-090	ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-100	ＳＭ４００Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
	-120	ＳＭ４９０Ａ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-130	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-140	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-150	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-160	ＳＭ４９０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-170	ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-180	ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-190	ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-200	ＳＭ４９０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-210	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm	t	
	-220	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-230	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-240	ＳＭ４９０ＹＡ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-250	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm	t	
	-260	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-270	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-280	ＳＭ４９０ＹＢ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-290	ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-300	ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-310	ＳＭ５２０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-320	ＳＭ５２０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-330	ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-340	ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-350	ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-360	ＳＭ５２０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-370	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-380	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-390	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-400	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-410	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接耐候性鋼

10740-1050	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦ｔ≦３８mm	t	P.13
	-020	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-025	ＳＭＡ４００ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-040	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-050	ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-055	ＳＭＡ４００ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-070	ＳＭＡ４００ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-080	ＳＭＡ４００ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-085	ＳＭＡ４００ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-090	ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦ｔ≦５０mm	t	
	-095	ＳＭＡ４９０ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-100	ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-110	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
10740-1050	-120	ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	P.13
	-125	ＳＭＡ４９０ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-130	ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-140	ＳＭＡ４９０ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-150	ＳＭＡ４９０ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-155	ＳＭＡ４９０ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-160	ＳＭＡ５７０ＰＱ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-170	ＳＭＡ５７０ＰＱ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-180	ＳＭＡ５７０ＰＱ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-182	ＳＭＡ５７０ＰＱ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-185	ＳＭＡ５７０ＰＱ　７５＜ｔ≦１００mm	t	
	-190	ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８mm	t	
	-200	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-205	ＳＭＡ４００ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-210	ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-220	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-230	ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-235	ＳＭＡ４００ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-240	ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-250	ＳＭＡ４００ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-260	ＳＭＡ４００ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-265	ＳＭＡ４００ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-270	ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０mm	t	
	-275	ＳＭＡ４９０ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-280	ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-290	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-300	ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-305	ＳＭＡ４９０ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-310	ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-320	ＳＭＡ４９０ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-330	ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-335	ＳＭＡ４９０ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-340	ＳＭＡ５７０ＷＱ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-350	ＳＭＡ５７０ＷＱ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-360	ＳＭＡ５７０ＷＱ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-370	ＳＭＡ５７０ＷＱ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-380	ＳＭＡ５７０ＷＱ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点４００Ｎ

10740-1053	-010	ＳＢＨＳ４００　６≦ｔ≦２５mm	t	P.13
	-020	ＳＢＨＳ４００　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-030	ＳＢＨＳ４００　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＢＨＳ４００　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＢＨＳ４００Ｗ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-120	ＳＢＨＳ４００Ｗ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-130	ＳＢＨＳ４００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-140	ＳＢＨＳ４００Ｗ　５０＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点５００Ｎ

10740-1055	-010	ＳＢＨＳ５００　６≦ｔ≦２０mm	t	P.13
	-020	ＳＢＨＳ５００　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-030	ＳＢＨＳ５００　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＢＨＳ５００　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-050	ＳＢＨＳ５００　７５＜ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＳＢＨＳ５００Ｗ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-070	ＳＢＨＳ５００Ｗ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-080	ＳＢＨＳ５００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-090	ＳＢＨＳ５００Ｗ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-100	ＳＢＨＳ５００Ｗ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　建築構造用

10740-3090	-010	ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００mm	t	P.13
	-020	ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２mm	t	
	-030	ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４００Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-060	ＳＮ４００Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-080	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２mm	t	
	-090	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm	t	
	-100	ＳＮ４９０Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-120	ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　高耐候性

10740-1070	-010	ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦ｔ≦１６mm	t	P.13

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　低温用

10740-1080	-010	ＳＬＡ２３５Ａ　６≦ｔ≦９mm	t	P.13
	-020	ＳＬＡ２３５Ａ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-030	ＳＬＡ２３５Ａ　３２＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＬＡ２３５Ｂ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-050	ＳＬＡ２３５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-060	ＳＬＡ２３５Ｂ　３２＜ｔ≦５０mm	t	
	-070	ＳＬＡ３２５Ａ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-080	ＳＬＡ３２５Ａ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-090	ＳＬＡ３２５Ｂ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-100	ＳＬＡ３２５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-110	ＳＬＡ３６０　６≦ｔ≦９mm	t	
	-120	ＳＬＡ３６０　９＜ｔ≦３２mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　ボイラー用

10740-1090	-010	ＳＢ３４５　ｔ≦５０mm	t	P.13
	-020	ＳＢ４１０　ｔ≦５０mm	t	
	-030	ＳＢ４１０　５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-040	ＳＢ４１０　８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＳＢ４１０　１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-060	ＳＢ４１０　１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-070	ＳＢ４５０　ｔ≦５０mm	t	
	-080	ＳＢ４５０　５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-090	ＳＢ４５０　８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-100	ＳＢ４５０　１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-110	ＳＢ４５０　１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-120	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）ｔ≦２５mm	t	

10740-1090	-130	ＳＢ４５０（C≦０．３０）２５＜ｔ≦５０mm	t	P.13
	-140	ＳＢ４５０（C≦０．３０）５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-150	ＳＢ４５０（C≦０．３０）８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-160	ＳＢ４５０（C≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-170	ＳＢ４５０（C≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-180	ＳＢ４８０　ｔ≦５０mm	t	
	-190	ＳＢ４８０　５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-200	ＳＢ４８０　８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-210	ＳＢ４８０　１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-220	ＳＢ４８０　１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-230	ＳＢ４８０　１５０＜ｔ≦１８０mm	t	
	-240	ＳＢ４８０　１８０＜ｔ≦２００mm	t	
	-250	ＳＢ４８０（C≦０．３０）ｔ≦２５mm	t	
	-260	ＳＢ４８０（C≦０．３０）２５＜ｔ≦５０mm	t	
	-270	ＳＢ４８０（C≦０．３０）５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-280	ＳＢ４８０（C≦０．３０）８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-290	ＳＢ４８０（C≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-300	ＳＢ４８０（C≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-310	ＳＢ４８０（C≦０．３０）１５０＜ｔ≦１８０mm	t	
	-320	ＳＢ４８０（C≦０．３０）１８０＜ｔ≦２００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　圧力容器用

10740-1060	-010	ＳＰＶ２３５　６≦ｔ≦２５mm	t	P.14
	-020	ＳＰＶ２３５　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-030	ＳＰＶ２３５　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＰＶ２３５　５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-050	ＳＰＶ２３５　８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＳＰＶ３１５　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-070	ＳＰＶ３１５　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-080	ＳＰＶ３１５　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-090	ＳＰＶ３５５　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-100	ＳＰＶ３５５　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-110	ＳＰＶ３５５　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-120	ＳＰＶ４５０　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-130	ＳＰＶ４５０　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-140	ＳＰＶ４５０　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-150	ＳＰＶ４９０　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-160	ＳＰＶ４９０　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-170	ＳＰＶ４９０　３８＜ｔ≦５０mm	t	

鋼板寸法エキストラ　厚み×幅エキストラ

10740-2005	-020	４．５＜ｔ≦６mm　１０００≦W≦２０００mm	t	P.14

鋼板寸法エキストラ　厚みエキストラ

10740-2030	-005	ｔ≦４．５mm	t	P.14
	-010	６≦ｔ＜１２mm	t	
	-020	２５＜ｔ≦５０mm　５mmまたはその端数ごとに	t	
	-030	５０＜ｔ≦１００mm　１０mmまたは端数ごとに	t	
	-040	１００mm＜ｔ　１０mmまたはその端数ごとに	t	
	-065	ｔ＝６mm　幅２０００mm超の場合	t	
	-075	６＜ｔ＜８mm　幅１８２９mm超の場合	t	
	-080	８≦ｔ＜１２mm　幅１８２９mm超の場合	t	

鋼板寸法エキストラ　幅エキストラ

10740-2010	-010	幅狭、幅広とも３００mmまたはその端数ごとに	t	P.14

鋼板寸法エキストラ　長さエキストラ

10740-2020	-010	長尺　３mまたはその端数ごとに	t	P.14
	-020	短尺　３mまたはその端数ごとに	t	

鋼板特別仕様エキストラ　14頁

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０Ａ、Ｂ、Ｃ

10740-3010	-010	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-070	３８＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-080	３８＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-090	３８＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-100	７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-110	７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-120	７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４７％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０ＹＡ、ＹＢ

10740-3020	-010	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-030	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-070	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-080	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-100	５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４８％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５２０Ｂ、Ｃ

10740-3030	-010	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-030	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-040	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-100	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４８％	t	
10740-3030	-130	５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４６％	t	P.14
	-140	５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-150	５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４８％	t	
	-160	５０＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４９％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５７０

10740-3040	-010	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４２％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-070	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４２％	t	
	-080	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-100	５０＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-110	５０＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-120	５０＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-130	５０＜ｔ≦７５mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-150	７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-160	７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-170	７５＜ｔ≦１００mm　Ｃ当量０．４７％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＰ等

10740-3050	-010	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-050	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４２％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-090	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-100	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-130	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-140	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-150	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-160	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-170	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４８％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＷ等

10740-3060	-010	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-050	６≦ｔ≦１６mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４３％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-090	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-100	１６＜ｔ≦３８mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-110	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４４％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４５％	t	
	-130	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４７％	t	
	-150	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４８％	t	
	-160	３８＜ｔ≦５０mm　Ｃ当量０．４９％	t	

ショットプライマーエキストラ　ショットブラスト

10745-0410	-010	板厚６≦ｔ＜７mm	t	P.15
	-020	板厚７≦ｔ＜８mm	t	
	-030	板厚８≦ｔ＜９mm	t	
	-040	板厚９≦ｔ＜１０mm	t	
	-050	板厚１０≦ｔ＜１１mm	t	
	-060	板厚１１≦ｔ＜１２mm	t	
	-070	板厚１２≦ｔ＜１５mm	t	
	-080	板厚１５≦ｔ＜１８mm	t	
	-090	板厚１８≦ｔ＜２２mm	t	
	-100	板厚２２≦ｔ＜２６mm	t	
	-110	板厚２６≦ｔ＜３０mm	t	
	-120	板厚３０≦ｔ＜３５mm	t	
	-130	板厚３５≦ｔ＜４０mm	t	
	-140	板厚４０≦ｔ＜４５mm	t	
	-150	板厚４５≦ｔ＜５０mm	t	
	-160	板厚５０≦ｔ＜５５mm	t	
	-170	板厚５５≦ｔ＜６０mm	t	
	-180	板厚６０≦ｔ＜６５mm	t	
	-190	板厚６５≦ｔ＜７０mm	t	
	-200	板厚７０mm≦ｔ	t	

ショットプライマーエキストラ　ミルオプション

10745-0421	-410	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６≦ｔ＜７mm	t	P.15
	-420	ウォッシュ系クロムフリー　板厚７≦ｔ＜８mm	t	
	-430	ウォッシュ系クロムフリー　板厚８≦ｔ＜９mm	t	
	-440	ウォッシュ系クロムフリー　板厚９≦ｔ＜１０mm	t	
	-450	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１０≦ｔ＜１１mm	t	
	-460	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１１≦ｔ＜１２mm	t	
	-470	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１２≦ｔ＜１５mm	t	
	-480	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１５≦ｔ＜１８mm	t	
	-490	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１８≦ｔ＜２２mm	t	
	-500	ウォッシュ系クロムフリー　板厚２２≦ｔ＜２６mm	t	
	-510	ウォッシュ系クロムフリー　板厚２６≦ｔ＜３０mm	t	
	-520	ウォッシュ系クロムフリー　板厚３０≦ｔ＜３５mm	t	
	-530	ウォッシュ系クロムフリー　板厚３５≦ｔ＜４０mm	t	
	-540	ウォッシュ系クロムフリー　板厚４０≦ｔ＜４５mm	t	
	-550	ウォッシュ系クロムフリー　板厚４５≦ｔ＜５０mm	t	
	-560	ウォッシュ系クロムフリー　板厚５０≦ｔ＜５５mm	t	
	-570	ウォッシュ系クロムフリー　板厚５５≦ｔ＜６０mm	t	
	-580	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６０≦ｔ＜６５mm	t	
	-590	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６５≦ｔ＜７０mm	t	

10745-0421	-600	ウォッシュ系クロムフリー　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	P.15
	-210	ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	
	-220	ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-230	ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-240	ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-250	ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-260	ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-270	ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-280	ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-290	ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-300	ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-310	ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-320	ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-330	ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-340	ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-350	ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-360	ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-370	ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-380	ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-390	ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-400	ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

ショットプライマーエキストラ　プライマー指定材

10745-0431	-410	ウォッシュ系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-420	ウォッシュ系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-430	ウォッシュ系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-440	ウォッシュ系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-450	ウォッシュ系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-460	ウォッシュ系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-470	ウォッシュ系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-480	ウォッシュ系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-490	ウォッシュ系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-500	ウォッシュ系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-510	ウォッシュ系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-520	ウォッシュ系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-530	ウォッシュ系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-540	ウォッシュ系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-550	ウォッシュ系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-560	ウォッシュ系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-570	ウォッシュ系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-580	ウォッシュ系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-590	ウォッシュ系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-600	ウォッシュ系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	
	-210	ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	
	-220	ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-230	ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-240	ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-250	ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-260	ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-270	ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-280	ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-290	ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-300	ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-310	ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-320	ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-330	ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-340	ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-350	ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-360	ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-370	ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-380	ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-390	ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-400	ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

鋼板機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ

10740-3070	-010	ＳＭ５７０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	P.15
	-020	ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	t	
	-040	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-050	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-060	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	t	

鋼板平坦度指定エキストラ

10740-3080	-010	ＳＭ５７０　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ	t	P.15
	-020	ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ	t	
	-030	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ	t	
	-040	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ	t	

鋼板ＴＭＣエキストラ（熱処理加工）

10740-1040	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15

鋼板高ＹＰ保証エキストラ

10740-1042	-010	ＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップごとに	t	P.15

鋼板低ＹＲ保証エキストラ

10740-1044	-010	ＹＲ≦８０％保証（板厚１２ｍｍ以上に適用）	t	P.15
	-020	ＹＲ≦７５％保証（板厚２５ｍｍ以上に適用）	t	

鋼板ＹＰ一定保証エキストラ

10740-3100	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15

鋼板狭ＹＰ保証エキストラ

10740-3105	-010	降伏点の下限値に対して上限規制１００Ｎの設定毎に	t	P.15

鋼板予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ

10740-3110	-010	Ｐｃｍ低減幅０．０２％以下	t	P.15
	-020	Ｐｃｍ低減幅０．０２％超　０．０４％以下	t	
	-030	Ｐｃｍ低減幅０．０４％超　０．０６％以下	t	
	-040	Ｐｃｍ低減幅０．０６％超　０．０８％以下	t	
	-050	Ｐｃｍ低減幅０．０８％超　０．１０％以下	t	
	-060	Ｐｃｍ低減幅０．１０％超　以降０．０２％ごと	t	

鋼板予熱低減保証・冷間曲げ加工材指定エキストラ

10740-3110	-070	併用加算額	t	P.15

鋼板冷間曲加工材指定エキストラ　Ｌ方向シャルピー

10740-3120	-030	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度０℃	t	P.15
	-040	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－５℃	t	
	-050	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－１０℃	t	
	-060	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－２０℃	t	
	-070	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－３０℃	t	
	-080	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－４０℃	t	
	-090	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度０℃	t	
	-100	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－５℃	t	
	-110	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－１０℃	t	
	-120	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－２０℃	t	
	-130	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－３０℃	t	
	-140	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－４０℃	t	
	-150	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－５℃	t	
	-160	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１０℃	t	
	-170	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１５℃	t	
	-180	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－２５℃	t	
	-190	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－４５℃	t	

鋼板冷間曲げ加工材指定エキストラ

10740-3120	-010	シャルピー吸収エネルギー１５０Ｊ保証加算額	t	P.15
	-020	シャルピー吸収エネルギー２００Ｊ保証加算額	t	
	-200	Ｃ方向シャルピー加算額	t	

鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）形状エキストラ

10740-3130	-001	ＬＰ１	t	P.16
	-002	ＬＰ２	t	
	-003	ＬＰ３	t	
	-004	ＬＰ４	t	
	-005	ＬＰ５	t	
	-006	ＬＰ６	t	

鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）狭幅エキストラ

10740-3130	-040	１０００≦Ｗ＜１２００ｍｍ	t	P.16
	-050	１２００≦Ｗ＜１５００ｍｍ	t	

鋼板輸送エキストラ　16頁

鋼板輸送エキストラ（陸送品）

10740-2510	-010	Ｌ≦１３ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2511	-010	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2511	-020	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2511	-030	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2512	-010	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2512	-020	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2512	-030	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2513	-010	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2513	-020	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2513	-030	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板特殊規格エキストラ　16頁

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐火鋼

10745-0075	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	P.16
	-070	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-130	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-190	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-250	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-310	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-370	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-400	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-020	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-140	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-200	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-260	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-320	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-380	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-410	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-090	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-150	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-210	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-270	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-330	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-390	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-420	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-040	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-100	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-160	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-220	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-280	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	

10745-0075	-340	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	P.16
	-790	ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-820	ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-850	ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-910	ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-0076	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-020	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-070	ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-080	ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-090	ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-100	ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用耐火鋼

10745-0080	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	P.16
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-0081	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
-0082	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-0083	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用ＴＭＣＰ鋼板

10745-0050	-030	ＫＣＬ　Ａ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	P.17
	-040	ＫＣＬ　Ａ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＫＣＬ　Ａ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＫＣＬ　Ａ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-0025	-010	ＨＢＬ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-020	ＨＢＬ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-030	ＨＢＬ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＨＢＬ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＨＢＬ３８５Ｂ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-060	ＨＢＬ３８５Ｃ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-070	ＨＢＬ３８５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-080	ＨＢＬ３８５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-0010	-030	ＢＴ－ＨＴ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＢＴ－ＨＴ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＢＴ－ＨＴ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＢＴ－ＨＴ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐海水性鋼

10745-0220	-015	ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.17
	-020	ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-035	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-040	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-055	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-060	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-0210	-040	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-050	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-060	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-070	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-080	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-090	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-100	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-110	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-120	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-130	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-140	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-150	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-160	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-170	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-180	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-190	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　無塗装溶接構造用耐候性鋼

10745-0280	-010	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ	t	P.17
	-020	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-030	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-040	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-050	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-060	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-070	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-080	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-090	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-100	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-110	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-120	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-130	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-140	ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-0240	-010	ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-020	ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-030	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-040	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-050	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-060	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-070	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-090	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-100	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-110	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-120	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-130	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-140	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-150	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-160	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
10745-0240	-170	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	P.17
	-180	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐硫酸性鋼

10745-0310	-010	ＴＡＩＣＯＲ－Ｓ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.17
-0300	-010	ＡＳＡ４００　Ｄ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-020	ＡＳＡ４００　Ｈ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-030	ＡＳＡ４００　Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-0290	-010	Ｓ－ＴＥＮ　１　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-020	Ｓ－ＴＥＮ　２　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　塗装周期延長鋼

10745-0321	-010	エコビュー	t	P.17
-0324	-010	ＥＸＰＡＬ	t	
-0327	-010	ＣＯＲＳＰＡＣＥ	t	

異形棒鋼　18頁

異形棒鋼　ＳＤ２９５

11020-0030	-010	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-013	Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-016	Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-019	Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ３４５

11020-0035	-013	Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-016	Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-019	Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-029	Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-051	Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ３９０

11020-0040	-025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-029	Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ４９０

11020-0050	-035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ねじ節鉄筋　18頁

ねじ節鉄筋

11021-1035	-013	ＳＤ３４５　Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-016	ＳＤ３４５　Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-019	ＳＤ３４５　Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	ＳＤ３４５　Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	ＳＤ３４５　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-029	ＳＤ３４５　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	ＳＤ３４５　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-035	ＳＤ３４５　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	ＳＤ３４５　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	ＳＤ３４５　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-051	ＳＤ３４５　Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-1040	-025	ＳＤ３９０　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-029	ＳＤ３９０　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	ＳＤ３９０　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-035	ＳＤ３９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	ＳＤ３９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	ＳＤ３９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-1050	-035	ＳＤ４９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	ＳＤ４９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	ＳＤ４９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費　25頁

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費

10620-2000	-010	Ｄ１０	t	P.25
	-013	Ｄ１３	t	
	-016	Ｄ１６	t	
	-019	Ｄ１９～Ｄ２５	t	
	-029	Ｄ２９～Ｄ３８	t	
	-041	Ｄ４１～Ｄ５１	t	

丸鋼　25頁

丸鋼（ＪＩＳ　Ｇ　３１１２）

11025-0235	-009	ＳＲ２３５　径９ｍｍ　０．４９９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
	-013	ＳＲ２３５　径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-016	ＳＲ２３５　径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	ＳＲ２３５　径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

一般構造用棒鋼　25頁

一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）

11030-0041	-013	径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
	-016	径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11030-0041	-038	径３８ｍｍ　８．９０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
	-044	径４４ｍｍ　１１．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-048	径４８ｍｍ　１４．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	径５０ｍｍ　１５．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	径６０ｍｍ　２２．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-065	径６５ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	径７０ｍｍ　３０．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	径７５ｍｍ　３４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	径８０ｍｍ　３９．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	径９０ｍｍ　４９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	径１００ｍｍ　６１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	径１１０ｍｍ　７４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	径１２０ｍｍ　８８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	径１３０ｍｍ　１０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	径１４０ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	径１５０ｍｍ　１３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	径１８０ｍｍ　２００ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	径２００ｍｍ　２４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

機械式鉄筋定着加工費　－Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法－　26頁

機械式鉄筋定着加工費　Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法

11023-1013	-010	Ｄ１３	鉄筋長１ｍ以下	個所	P.26
	-1016	-010	Ｄ１６	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1019	-010	Ｄ１９	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1022	-010	Ｄ２２	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1025	-010	Ｄ２５	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1029	-010	Ｄ２９	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1032	-010	Ｄ３２	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1035	-010	Ｄ３５	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1038	-010	Ｄ３８	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1041	-010	Ｄ４１	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1051	-010	Ｄ５１	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1013	-020	Ｄ１３	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1016	-020	Ｄ１６	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1019	-020	Ｄ１９	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1022	-020	Ｄ２２	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1025	-020	Ｄ２５	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1029	-020	Ｄ２９	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1032	-020	Ｄ３２	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1035	-020	Ｄ３５	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1038	-020	Ｄ３８	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1041	-020	Ｄ４１	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1051	-020	Ｄ５１	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1013	-030	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1016	-030	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1019	-030	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1022	-030	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1025	-030	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1029	-030	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1032	-030	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1035	-030	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1038	-030	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1041	-030	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1051	-030	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1013	-040	Ｄ１３	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1016	-040	Ｄ１６	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1019	-040	Ｄ１９	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1022	-040	Ｄ２２	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1025	-040	Ｄ２５	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1029	-040	Ｄ２９	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1032	-040	Ｄ３２	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1035	-040	Ｄ３５	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1038	-040	Ｄ３８	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1041	-040	Ｄ４１	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1051	-040	Ｄ５１	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1013	-050	Ｄ１３	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1016	-050	Ｄ１６	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1019	-050	Ｄ１９	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1022	-050	Ｄ２２	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1025	-050	Ｄ２５	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1029	-050	Ｄ２９	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1032	-050	Ｄ３２	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1035	-050	Ｄ３５	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1038	-050	Ｄ３８	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1041	-050	Ｄ４１	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1051	-050	Ｄ５１	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1013	-060	Ｄ１３	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1016	-060	Ｄ１６	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1019	-060	Ｄ１９	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1022	-060	Ｄ２２	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1025	-060	Ｄ２５	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1029	-060	Ｄ２９	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1032	-060	Ｄ３２	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1035	-060	Ｄ３５	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1038	-060	Ｄ３８	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1041	-060	Ｄ４１	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1051	-060	Ｄ５１	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所

機械式鉄筋定着加工費　－Ｔヘッド工法－　26頁

機械式鉄筋定着加工費　Ｔヘッド工法

11023-2013	-010	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ未満	個所	P.26
	-2016	-010	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2019	-010	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2022	-010	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2025	-010	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2029	-010	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2032	-010	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2035	-010	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2038	-010	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2041	-010	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ未満	個所
11023-2051	-010	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ未満	個所	P.26
	-2013	-020	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2016	-020	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2019	-020	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2022	-020	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2025	-020	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2029	-020	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2032	-020	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2035	-020	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2038	-020	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2041	-020	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2051	-020	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2013	-030	Ｄ１３	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2016	-030	Ｄ１６	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2019	-030	Ｄ１９	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2022	-030	Ｄ２２	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2025	-030	Ｄ２５	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2029	-030	Ｄ２９	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2032	-030	Ｄ３２	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2035	-030	Ｄ３５	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2038	-030	Ｄ３８	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2041	-030	Ｄ４１	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2051	-030	Ｄ５１	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所

機械式鉄筋定着加工費　－フリップバー工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　フリップバー工法

11023-3013	-015	Ｄ１３	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	P.27
	-3016	-015	Ｄ１６	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3019	-015	Ｄ１９	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3022	-015	Ｄ２２	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3025	-015	Ｄ２５	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3029	-015	Ｄ２９	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3032	-015	Ｄ３２	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3035	-015	Ｄ３５	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3038	-015	Ｄ３８	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3041	-015	Ｄ４１	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3013	-025	Ｄ１３	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3016	-025	Ｄ１６	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3019	-025	Ｄ１９	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3022	-025	Ｄ２２	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3025	-025	Ｄ２５	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3029	-025	Ｄ２９	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3032	-025	Ｄ３２	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3035	-025	Ｄ３５	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3038	-025	Ｄ３８	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3041	-025	Ｄ４１	鉄筋長３．５ｍ以上	個所

機械式鉄筋定着加工費　－ＴＰナット工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　ＴＰナット工法

11023-4013	-010	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ以下	個所	P.27
	-4016	-010	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4019	-010	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4022	-010	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4025	-010	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4029	-010	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4032	-010	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4035	-010	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4013	-020	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4016	-020	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4019	-020	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4022	-020	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4025	-020	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4029	-020	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4032	-020	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4035	-020	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4013	-030	Ｄ１３	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4016	-030	Ｄ１６	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4019	-030	Ｄ１９	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4022	-030	Ｄ２２	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4025	-030	Ｄ２５	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4029	-030	Ｄ２９	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4032	-030	Ｄ３２	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4035	-030	Ｄ３５	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4013	-040	Ｄ１３	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4016	-040	Ｄ１６	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4019	-040	Ｄ１９	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4022	-040	Ｄ２２	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4025	-040	Ｄ２５	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4029	-040	Ｄ２９	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4032	-040	Ｄ３２	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4035	-040	Ｄ３５	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所

機械式鉄筋定着加工費　－タフナット工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　タフナット工法

11023-5013	-010	Ｄ１３		個所	P.27
	-5016	-010	Ｄ１６		個所
	-5019	-010	Ｄ１９		個所
	-5022	-010	Ｄ２２		個所
	-5025	-010	Ｄ２５		個所
	-5029	-010	Ｄ２９		個所
	-5032	-010	Ｄ３２		個所
	-5035	-010	Ｄ３５		個所
	-5038	-010	Ｄ３８		個所
	-5041	-010	Ｄ４１		個所
	-5051	-010	Ｄ５１		個所

機械式継手　28頁

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6010 -013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	建築向　Ｄ１６	セット	
-019	建築向　Ｄ１９	セット	
-022	建築向　Ｄ２２	セット	
-025	建築向　Ｄ２５	セット	
-029	建築向　Ｄ２９	セット	
-032	建築向　Ｄ３２	セット	
-035	建築向　Ｄ３５	セット	
-038	建築向　Ｄ３８	セット	
-041	建築向　Ｄ４１	セット	
-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材

11022-6090 -110	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6020 -013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	土木向　Ｄ１６	セット	
-019	土木向　Ｄ１９	セット	
-022	土木向　Ｄ２２	セット	
-025	土木向　Ｄ２５	セット	
-029	土木向　Ｄ２９	セット	
-032	土木向　Ｄ３２	セット	
-035	土木向　Ｄ３５	セット	
-038	土木向　Ｄ３８	セット	
-041	土木向　Ｄ４１	セット	
-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材

11022-6090 -230	土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6030 -013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	打継向　Ｄ１６	セット	
-019	打継向　Ｄ１９	セット	
-022	打継向　Ｄ２２	セット	
-025	打継向　Ｄ２５	セット	
-029	打継向　Ｄ２９	セット	
-032	打継向　Ｄ３２	セット	
-035	打継向　Ｄ３５	セット	
-038	打継向　Ｄ３８	セット	
-041	打継向　Ｄ４１	セット	
-051	打継向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8010 -013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	建築向　Ｄ１６	セット	
-019	建築向　Ｄ１９	セット	
-022	建築向　Ｄ２２	セット	
-025	建築向　Ｄ２５	セット	
-029	建築向　Ｄ２９	セット	
-032	建築向　Ｄ３２	セット	
-035	建築向　Ｄ３５	セット	
-038	建築向　Ｄ３８	セット	
-041	建築向　Ｄ４１	セット	
-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材

11022-8090 -010	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28
-040	建築向　カートリッジ	本	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8020 -013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	土木向　Ｄ１６	セット	
-019	土木向　Ｄ１９	セット	
-022	土木向　Ｄ２２	セット	
-025	土木向　Ｄ２５	セット	
-029	土木向　Ｄ２９	セット	
-032	土木向　Ｄ３２	セット	
-035	土木向　Ｄ３５	セット	
-038	土木向　Ｄ３８	セット	
-041	土木向　Ｄ４１	セット	
-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材

11022-8090 -060	土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8030 -013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	打継向　Ｄ１６	セット	
-019	打継向　Ｄ１９	セット	
-022	打継向　Ｄ２２	セット	
-025	打継向　Ｄ２５	セット	
-029	打継向　Ｄ２９	セット	
-032	打継向　Ｄ３２	セット	
-035	打継向　Ｄ３５	セット	
-038	打継向　Ｄ３８	セット	
-041	打継向　Ｄ４１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-2530 -013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	建築向　Ｄ１６	セット	
-019	建築向　Ｄ１９	セット	
-022	建築向　Ｄ２２	セット	
-025	建築向　Ｄ２５	セット	
-029	建築向　Ｄ２９	セット	
-032	建築向　Ｄ３２	セット	
-035	建築向　Ｄ３５	セット	
-038	建築向　Ｄ３８	セット	
-041	建築向　Ｄ４１	セット	
-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材

11022-4000 -050	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-3040 -013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	土木向　Ｄ１６	セット	
-019	土木向　Ｄ１９	セット	
-022	土木向　Ｄ２２	セット	
-025	土木向　Ｄ２５	セット	
-029	土木向　Ｄ２９	セット	
-032	土木向　Ｄ３２	セット	
-035	土木向　Ｄ３５	セット	
-038	土木向　Ｄ３８	セット	
-041	土木向　Ｄ４１	セット	
-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材

11022-4000 -060	土木向　カートリッジ封入品　７２０ｇ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-2035 -013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
-016	打継向　Ｄ１６	セット	
-019	打継向　Ｄ１９	セット	
-022	打継向　Ｄ２２	セット	
-025	打継向　Ｄ２５	セット	
-029	打継向　Ｄ２９	セット	
-032	打継向　Ｄ３２	セット	
-035	打継向　Ｄ３５	セット	
-038	打継向　Ｄ３８	セット	
-041	打継向　Ｄ４１	セット	
-051	打継向　Ｄ５１	セット	
-3600 -010	ボルトキャップ　Ｄ１３	セット	
-020	ボルトキャップ　Ｄ１６	セット	
-030	ボルトキャップ　Ｄ１９	セット	
-040	ボルトキャップ　Ｄ２２	セット	
-050	ボルトキャップ　Ｄ２５	セット	
-060	ボルトキャップ　Ｄ２９	セット	
-070	ボルトキャップ　Ｄ３２	セット	
-080	ボルトキャップ　Ｄ３５	セット	
-090	ボルトキャップ　Ｄ３８	セット	
-100	ボルトキャップ　Ｄ４１	セット	
-110	ボルトキャップ　Ｄ５１	セット	

摩擦圧接ネジ継手　ＥＧジョイント

11022-9030 -010	一般用継手　Ｄ１３	セット	P.28
-020	一般用継手　Ｄ１６	セット	
-030	一般用継手　Ｄ１９	セット	
-040	一般用継手　Ｄ２２	セット	
-050	一般用継手　Ｄ２５	セット	
-060	一般用継手　Ｄ２９	セット	
-070	一般用継手　Ｄ３２	セット	
-080	一般用継手　Ｄ３５	セット	
-090	一般用継手　Ｄ３８	セット	
-100	一般用継手　Ｄ４１	セット	
-110	一般用継手　Ｄ５１	セット	
-9040 -010	打継用標準タイプ　Ｄ１３	セット	
-020	打継用標準タイプ　Ｄ１６	セット	
-030	打継用標準タイプ　Ｄ１９	セット	
-040	打継用標準タイプ　Ｄ２２	セット	
-050	打継用標準タイプ　Ｄ２５	セット	
-060	打継用標準タイプ　Ｄ２９	セット	
-070	打継用標準タイプ　Ｄ３２	セット	
-080	打継用標準タイプ　Ｄ３５	セット	
-090	打継用標準タイプ　Ｄ３８	セット	
-100	打継用標準タイプ　Ｄ４１	セット	
-110	打継用標準タイプ　Ｄ５１	セット	

平鋼　29頁

平鋼（ＳＳ４００）

11112-1010 -010	厚３×幅２５ｍｍ　０．５９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
-012	厚３×幅３２ｍｍ　０．７５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-014	厚３×幅５０ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-018	厚４．５×幅２５ｍｍ　０．８８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-020	厚４．５×幅３２ｍｍ　１．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-022	厚４．５×幅３８ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-030	厚４．５×幅５０ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-040	厚６×幅２５ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-050	厚６×幅３２ｍｍ　１．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-052	厚６×幅４４ｍｍ　２．０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-060	厚６×幅５０ｍｍ　２．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-062	厚６×幅７５ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-070	厚６×幅９０ｍｍ　４．２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-072	厚６×幅１００ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-074	厚６×幅１２５ｍｍ　５．８９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-078	厚９×幅２５ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-080	厚９×幅３２ｍｍ　２．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-082	厚９×幅４４ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-090	厚９×幅５０ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-092	厚９×幅７５ｍｍ　５．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-100	厚９×幅９０ｍｍ　６．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-102	厚９×幅１００ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-104	厚９×幅１２５ｍｍ　８．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-110	厚１２×幅５０ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-112	厚１２×幅７５ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-120	厚１２×幅９０ｍｍ　８．４８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-122	厚１２×幅１００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-124	厚１２×幅１２５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-130	厚１６×幅５０ｍｍ　６．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-132	厚１６×幅７５ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-140	厚１６×幅９０ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-142	厚１６×幅１００ｍｍ　１２．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

広幅平鋼 29頁

広幅平鋼（ＳＳ４００）

11114-2041	-002	厚６×幅２００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-005	厚６×幅２５０ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-010	厚９×幅２００ｍｍ　１４．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	厚９×幅２５０ｍｍ　１７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	厚９×幅３００ｍｍ　２１．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	厚１２×幅２００ｍｍ　１８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	厚１２×幅２５０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	厚１２×幅３００ｍｍ　２８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	厚１６×幅２００ｍｍ　２５．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	厚１６×幅２５０ｍｍ　３１．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	厚１６×幅３００ｍｍ　３７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	厚１９×幅２００ｍｍ　２９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	厚１９×幅２５０ｍｍ　３７．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	厚１９×幅３００ｍｍ　４４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

角鋼 29頁

角鋼（ＳＳ４００）

11122-0010	-013	辺１２．７ｍｍ　１．３３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-025	辺１６ｍｍ　２．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-027	辺１９ｍｍ　２．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-029	辺２２ｍｍ　３．８０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-031	辺２５ｍｍ　４．９１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	辺２８ｍｍ　６．１５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺３２ｍｍ　８．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	辺３８ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺４４ｍｍ　１５．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	辺５０ｍｍ　１９．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

Ｈ形鋼 30頁

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　広幅

11202-1010	-100	１００×１００×６×８ｍｍ　１６．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.30
	-125	１２５×１２５×６．５×９ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０×１５０×７×１０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-175	１７５×１７５×７．５×１１ｍｍ４０．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	２００×２００×８×１２ｍｍ　４９．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０×２５０×９×１４ｍｍ　７１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-300	３００×３００×１０×１５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０×３５０×１２×１９ｍｍ　１３５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-400	４００×４００×１３×２１ｍｍ　１７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　中幅

11202-2010	-148	１４８×１００×６×９ｍｍ　２０．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.30
	-194	１９４×１５０×６×９ｍｍ　２９．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-244	２４４×１７５×７×１１ｍｍ　４３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-294	２９４×２００×８×１２ｍｍ　５５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-340	３４０×２５０×９×１４ｍｍ　７８．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-390	３９０×３００×１０×１６ｍｍ　１０５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-440	４４０×３００×１１×１８ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-488	４８８×３００×１１×１８ｍｍ　１２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-588	５８８×３００×１２×２０ｍｍ　１４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-700	７００×３００×１３×２４ｍｍ　１８２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-800	８００×３００×１４×２６ｍｍ　２０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-900	９００×３００×１６×２８ｍｍ　２４０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　細幅

11202-3010	-100	１００×５０×５×７ｍｍ　９．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.30
	-125	１２５×６０×６×８ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０×７５×５×７ｍｍ　１４．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-175	１７５×９０×５×８ｍｍ　１８．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	２００×１００×５．５×８ｍｍ　２０．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０×１２５×６×９ｍｍ　２９．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-300	３００×１５０×６．５×９ｍｍ　３６．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０×１７５×７×１１ｍｍ　４９．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-400	４００×２００×８×１３ｍｍ　６５．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-450	４５０×２００×９×１４ｍｍ　７４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-500	５００×２００×１０×１６ｍｍ　８８．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-600	６００×２００×１１×１７ｍｍ　１０３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

等辺山形鋼 32頁

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形

11206-1010	-010	３×２０×２０ｍｍ　０．８８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-020	３×２５×２５ｍｍ　１．１２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	３×３０×３０ｍｍ　１．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	３×４０×４０ｍｍ　１．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	５×４０×４０ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　中形

11206-2010	-010	４×５０×５０ｍｍ　３．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-020	６×５０×５０ｍｍ　４．４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	６×６５×６５ｍｍ　５．９１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	８×６５×６５ｍｍ　７．６６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	６×７５×７５ｍｍ　６．８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	９×７５×７５ｍｍ　９．９６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１２×７５×７５ｍｍ　１３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	７×９０×９０ｍｍ　９．５９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１０×９０×９０ｍｍ　１３．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１３×９０×９０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	７×１００×１００ｍｍ　１０．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１０×１００×１００ｍｍ　１４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１３×１００×１００ｍｍ　１９．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　大形

11206-3010	-010	９×１３０×１３０ｍｍ　１７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-020	１２×１３０×１３０ｍｍ　２３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１５×１３０×１３０ｍｍ　２８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
11206-3010	-040	１２×１５０×１５０ｍｍ　２７．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-050	１５×１５０×１５０ｍｍ　３３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１９×１５０×１５０ｍｍ　４１．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１５×２００×２００ｍｍ　４５．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	２０×２００×２００ｍｍ　５９．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	２５×２００×２００ｍｍ　７３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

不等辺山形鋼 32頁

不等辺山形鋼（ＳＳ４００）

11212-0010	-010	９×７５×９０ｍｍ　１１．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-020	７×７５×１００ｍｍ　９．３２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１０×７５×１００ｍｍ　１３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	７×７５×１２５ｍｍ　１０．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１０×７５×１２５ｍｍ　１４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１０×９０×１２５ｍｍ　１６．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	９×９０×１５０ｍｍ　１６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１２×９０×１５０ｍｍ　２１．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

みぞ形鋼 34頁

みぞ形鋼（ＳＳ４００）

11216-0010	-010	５×４０×７５ｍｍ　６．９２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.34
	-020	５×５０×１００ｍｍ　９．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	６×６５×１２５ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	６．５×７５×１５０ｍｍ　１８．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	９×７５×１５０ｍｍ　２４．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	７×７５×１８０ｍｍ　２１．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	７．５×８０×２００ｍｍ　２４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	８×９０×２００ｍｍ　３０．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	９×９０×２５０ｍｍ　３４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１１×９０×２５０ｍｍ　４０．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	９×９０×３００ｍｍ　３８．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１０×９０×３００ｍｍ　４３．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１２×９０×３００ｍｍ　４８．６　ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１０．５×１００×３８０ｍｍ　５４．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１３×１００×３８０ｍｍ　６７．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

Ｉ形鋼 34頁

Ｉ形鋼（ＳＳ４００）

11222-0010	-010	５．５×７５×１５０ｍｍ　１７．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.34
	-020	７×１００×２００ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	７．５×１２５×２５０ｍｍ　３８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１０×１２５×２５０ｍｍ　５５．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	８×１５０×３００ｍｍ　４８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	１０×１５０×３００ｍｍ　６５．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１１．５×１５０×３００ｍｍ　７６．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	９×１５０×３５０ｍｍ　５８．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１２×１５０×３５０ｍｍ　８７．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１０×１５０×４００ｍｍ　７２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１２．５×１５０×４００ｍｍ　９５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	１１×１７５×４５０ｍｍ　９１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１３×１７５×４５０ｍｍ　１１５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

軽量形鋼 36頁

軽量形鋼　軽みぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

11226-0031	-010	６０×３０×２．３ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.36
	-020	１００×４０×２．３ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１００×５０×３．２ｍｍ　４．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１５０×５０×３．２ｍｍ　６．０２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	２００×５０×３．２ｍｍ　７．２７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-062	２５０×５０×４．０ｍｍ　１０．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	３００×５０×４．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当）

11226-5041	-005	６０×３０×１０×１．６ｍｍ　１．６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.36
	-010	６０×３０×１０×２．３ｍｍ　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-015	７５×４５×１５×１．６ｍｍ　２．３２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	７５×４５×１５×２．３ｍｍ　３．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	１００×５０×２０×１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１００×５０×２０×２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１００×５０×２０×３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１２０×６０×２０×３．２ｍｍ　６．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１２５×５０×２０×３．２ｍｍ　６．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１５０×５０×２０×３．２ｍｍ　６．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	２００×７５×２０×３．２ｍｍ　９．２７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

軽量形鋼　リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

11226-0041	-020	６０×３０×１０×２．３ｍｍ　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.36
	-040	７５×４５×１５×２．３ｍｍ　３．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１００×５０×２０×２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１２５×５０×２０×３．２ｍｍ　６．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１５０×５０×２０×３．２ｍｍ　６．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

軽量Ｈ形鋼 38頁

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００）

11234-0041	-010	１５０×７５×３．２×４．５　８．８４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.38
	-020	１５０×１００×３．２×４．５　１０．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１７５×９０×３．２×４．５　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２００×１００×３．２×４．５　１１．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	２００×１００×３．２×６．０　１４．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	２５０×１２５×３．２×４．５　１４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	２５０×１２５×４．５×６．０　２０．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-065	２５０×１５０×３．２×４．５　１６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-068	３００×１５０×３．２×４．５　１７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	３００×１５０×４．５×６．０　２４．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	４００×２００×４．５×６．０　３２．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

デッキプレート・キーストンプレート　38頁

デッキプレート

11230-1001	-015	ＳＤＰ１　カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．２mm	ｋｇ	P.38
	-025	ＳＤＰ１　カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．６mm	ｋｇ	
	-030	ＳＤＰ１　めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．２mm	ｋｇ	
	-035	ＳＤＰ１　めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．６mm	ｋｇ	

キーストンプレート

11230-2001	-020	ＳＤＰ１　めっき　Ｉ型　６５０×２５×１．２mm	ｋｇ	P.38
	-010	ＳＤＰ１　黒皮品　Ｉ型　６５０×２５×１．２mm	ｋｇ	

合成スラブ用デッキプレート　38頁

合成スラブ用デッキプレート　溝広タイプ

11318-0510	-128	幅６００×高５０×厚１．２mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	P.38
	-125	幅６００×高５０×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-168	幅６００×高５０×厚１．６mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-165	幅６００×高５０×厚１．６mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-0520 -128	幅６００×高７５×厚１．２mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-125	幅６００×高７５×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-168	幅６００×高７５×厚１．６mm　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-165	幅６００×高７５×厚１．６mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	

合成スラブ用デッキプレート　溝狭タイプ

11318-0530	-125	幅６１４×高５０×厚１．２mm　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	P.38

合成スラブ用デッキプレート　加工エキストラ

11318-9000	-010	切り揃え３．０m未満	t	P.38
	-9010 -010	エンドクローズ加工　板厚１．２mm	t	
	-020	エンドクローズ加工　板厚１．６mm	t	
	-9020 -010	めっき（ＳＤＰ２ＧＢ、Ｚ２７）加工	t	

フラットデッキ　39頁

フラットデッキ

11317-0100	-010	幅６３０×高７５×厚０．８mm　めっきＺ１２	m２	P.39
	-020	幅６３０×高７５×厚１．０mm　めっきＺ１２	m２	
	-030	幅６３０×高７５×厚１．２mm　めっきＺ１２	m２	
	-040	幅６３０×高７５×厚１．４mm　めっきＺ１２	m２	
	-050	幅６３０×高７５×厚１．６mm　めっきＺ１２	m２	

軽量鋼矢板　39頁

軽量鋼矢板（ＳＳ４００）

11514-0041	-005	長２m未満	ｋｇ	P.39
	-010	長２～１２m　（５００mmピッチ）	ｋｇ	

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　39頁

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｒ

11800-0010	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｈ

11800-0020	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ｉのみ	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｉ

11800-0030	-010	ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ⅱのみ	t	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）エキストラ　39頁

鋼製地中連続壁用鋼材　工法Ｉエキストラ

11800-5020	-005	ＧＨ－Ｒ	t	P.39
	-015	ＧＨ－Ｈ	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　長さエキストラ

11800-5030	-010	３m未満	t	P.39
	-020	１３m超	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　小ロットエキストラ

11800-5110	-010	ＧＨ－Ｒ　１００ｔ未満	t	P.39
	-020	ＧＨ－Ｒ　１００ｔ以上　２００ｔ未満	t	

鋼製地中連続壁用鋼材　嵌合継手

11800-5040	-010	ＧＨ－Ｈ　開先加工なし　工法Ｉ	個	P.39
	-020	ＧＨ－Ｈ　開先加工あり　工法Ｉ	個	
	-030	ＧＨ－Ｉ　工法Ⅱ　ＦＢ－６×５０mm連続取付	m	

鋼製地中連続壁用鋼材　現場継手孔あけ加工

11800-5050	-005	ＧＨ－Ｒ	孔	P.39
	-015	ＧＨ－Ｈ	孔	
	-025	ＧＨ－Ｉ	孔	
	-030	フィラー　孔あけ含む	孔	

鋼製地中連続壁用鋼材　リーマー処理

11800-5060	-010	Ｈ形接合部は除く	継手	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　条組加工・仮組検査

11800-5070	-010	仮組検査１回含む	継手	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　先行エレメント端部加工

11800-5080	-010	工法Ｉ　ＥＶＡシート（幅５００mm）取付加工	m	P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　吊金具

11800-5090	-010	５ｔ以下用	個	P.39
	-020	５ｔ超　７ｔ以下用	個	
	-030	７ｔ超　９ｔ以下用	個	

鋼製地中連続壁用鋼材　スペーサー

11800-5100	-010	工法Ｉ	個	P.39

普通鋼板　40頁

普通鋼板　冷延薄板　ＳＰＣＣ

11300-1030	-010	厚０．４～０．８mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-020	厚０．９～１．６mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-030	厚１．６mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-040	厚２．０～２．３mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-050	厚２．０～２．３mm　４×８フィート	ｋｇ	

普通鋼板　熱延薄板　ＳＰＨＣ

11300-2020	-010	厚１．６mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-020	厚１．６mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-030	厚２．３mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-040	厚２．３mm　４×８フィート	ｋｇ	

普通鋼板　熱延薄板　ＳＳ４００

11300-2040	-030	厚２．３mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-040	厚２．３mm　４×８フィート	ｋｇ	

普通鋼板　中板　無規格

11300-3010	-010	厚３．２～４．５mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-020	厚３．２～４．５mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-030	厚３．２～４．５mm　５×１０フィート	ｋｇ	

普通鋼板　中板　ＳＳ４００

11300-3040	-010	厚３．２～４．５mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-020	厚３．２～４．５mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-030	厚３．２～４．５mm　５×１０フィート	ｋｇ	

普通鋼板　厚板　無規格

11300-4010	-040	厚６～８mm　３×６フィート	ｋｇ	P.40
	-050	厚６～８mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-060	厚６～８mm　５×１０フィート	ｋｇ	
	-070	厚９～１２mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-080	厚９～１２mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-090	厚９～１２mm　５×１０フィート	ｋｇ	
	-100	厚９～１２mm　５×２０フィート	ｋｇ	
	-110	厚１６～２５mm　３×６フィート	ｋｇ	
	-120	厚１６～２５mm　４×８フィート	ｋｇ	
	-130	厚１６～２５mm　５×１０フィート	ｋｇ	
	-140	厚１６～２５mm　５×２０フィート	ｋｇ	

縞鋼板　42頁

縞鋼板（無規格）

11310-0010	-010	３．２×９１４×１８２９mm　４４．８ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-020	３．２×１２１９×２４３８mm　７９．６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-030	４．５×９１４×１８２９mm　６１．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-040	４．５×１２１９×２４３８mm　１１０ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-050	４．５×１５２４×３０４８mm　１７２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-060	６．０×９１４×１８２９mm　８１．５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-070	６．０×１２１９×２４３８mm　１４５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-080	６．０×１５２４×３０４８mm　２２７ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-090	９．０×１５２４×３０４８mm　３３６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-100	９．０×１５２４×６０９６mm　６７２ｋｇ／枚	ｋｇ	

表面処理鋼板　42頁

表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　冷延

11320-1020	-005	０．５×９１４×１８２９mm　６．５６ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-006	０．６×９１４×１８２９mm　７．８８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-007	０．７×９１４×１８２９mm　９．１９ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-008	０．８×９１４×１８２９mm　１０．５ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-009	０．９×９１４×１８２９mm　１１．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-010	１．０×９１４×１８２９mm　１３．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-012	１．２×９１４×１８２９mm　１５．８ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-014	１．４×９１４×１８２９mm　１８．４ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-016	１．６×９１４×１８２９mm　２１．０ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-018	１．８×９１４×１８２９mm　２３．６ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-020	２．０×９１４×１８２９mm　２６．３ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-023	２．３×９１４×１８２９mm　３０．２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-026	２．６×９１４×１８２９mm　３４．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-029	２．９×９１４×１８２９mm　３８．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-032	３．２×９１４×１８２９mm　４２．０ｋｇ／枚	ｋｇ	

表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　熱延

11320-1030	-016	１．６×９１４×１８２９mm　２１．０ｋｇ／枚	ｋｇ	P.42
	-023	２．３×９１４×１８２９mm　３０．２ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-026	２．６×９１４×１８２９mm　３４．１ｋｇ／枚	ｋｇ	
	-032	３．２×９１４×１８２９mm　４２．０ｋｇ／枚	ｋｇ	

切板　ー市中ー　43頁

切板　市中切板

11311-0010	-041	ＳＳ４００　１２～２５mm定厚	ｋｇ	P.43
	-050	ＳＭ４９０Ａ　１２～２５mm定厚	ｋｇ	

切板　ーひもつきー　43頁

切板　ひもつき規格切板

11312-0010	-010	無規格　１２～２５mm定厚	ｋｇ	P.43

切板エキストラ　ーひもつきー　43頁

切板（ひもつき）規格エキストラ（ベース：無規格）

11313-0110	-010	ＳＳ４００	ｋｇ	P.43
	-0211 -100	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	ｋｇ	
	-0212 -100	ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５mm	ｋｇ	
	-200	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	ｋｇ	
	-0221 -100	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	ｋｇ	

11313-0222	-100	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ	ｋｇ	P.43
	-200	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	ｋｇ	
-0223	-100	ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ	ｋｇ	
-0224	-100	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ｍｍ	ｋｇ	
-0225	-100	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ｍｍ	ｋｇ	
-0232	-100	ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ	ｋｇ	
-0233	-100	ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ	ｋｇ	
-0311	-100	ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００ｍｍ	ｋｇ	
-0312	-100	ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ	ｋｇ	
	-200	ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ	ｋｇ	
-0322	-100	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ	ｋｇ	
	-200	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ	ｋｇ	
-0323	-100	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	ｋｇ	

切板（ひもつき）板厚エキストラ

11313-1010	-010	ｔ＝３．２ｍｍ	ｋｇ	P.43
	-020	ｔ＝４．５ｍｍ	ｋｇ	
	-030	ｔ＝６ｍｍ	ｋｇ	
	-040	ｔ＝９ｍｍ	ｋｇ	
	-100	２５＜ｔ≦５０　５ｍｍピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	
	-200	５０＜ｔ≦１００　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	
	-300	１００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに	ｋｇ	

切板（ひもつき）単質別・形状エキストラ

11313-7100	-102	寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ以下（材料費込み）	枚	P.43
-1110	-100	寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下	ｋｇ	
	-200	寸法切り（Ｓ）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下	ｋｇ	
	-300	寸法切り（Ｓ）　１５００ｋｇ超	ｋｇ	
-7140	-102	寸法切り以外（Ｔ）　２ｋｇ以下（材料費込み）	枚	
-1120	-100	寸法切り以外（Ｔ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下	ｋｇ	
	-200	寸法切り以外（Ｔ）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下	ｋｇ	
	-300	寸法切り以外（Ｔ）　１５００ｋｇ超	ｋｇ	

切板（ひもつき）切断方法指定エキストラ

11313-1210	-010	レーザー切断　（ベース：ガス・プラズマ切断）	ｋｇ	P.43

切板（ひもつき）切断エキストラ

11313-1220	-010	ジンクリッチペイント鋼板	ｋｇ	P.43
	-020	超高張力鋼	ｋｇ	
	-030	耐摩耗鋼	ｋｇ	

切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（丸孔）

11313-1230	-010	ｔ≦１２ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	P.43
	-020	ｔ≦１２ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
	-110	１２＜ｔ≦２５ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	
	-120	１２＜ｔ≦２５ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
	-210	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　φ≦２５ｍｍ	個所	
	-220	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	

切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（中抜き）

11313-1240	-010	ｔ≦５０ｍｍ　□≦３００　３６＜φ≦３００	個所	P.43
	-020	ｔ≦５０　３００＜□≦５００　３００＜φ≦５００	個所	

切板（ひもつき）面取り加工エキストラ

11313-1250	-010	１Ｃまたは１Ｒ	ｍ	P.43
	-020	２Ｃまたは２Ｒ	ｍ	
	-030	３Ｃまたは３Ｒ	ｍ	

切板（ひもつき）開先加工エキストラ

11313-1260	-010	レ開先	ｍ	P.43
	-020	サーピン開先	ｍ	

切板（ひもつき）スニップ・スカラップエキストラ

11313-1270	-010	４０ｍｍ以下のスニップ・スカラップ	個所	P.43

切板（ひもつき）マーキングエキストラ

11313-1280	-010	矢視・罫書	ｍ	P.43

切板（ひもつき）材料検査エキストラ

11313-7000	-010	材料検査標準料金　Ａ：並べ材検	ｔ	P.43
	-020	材料検査標準料金　Ｂ：山積材検	ｔ	

一般構造用炭素鋼鋼管　44頁

一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）

11414-0041	-010	２１．７×１．９ｍｍ　０．９２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.44
	-020	２１．７×２．３ｍｍ　１．１０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0042	-030	２７．２×１．９ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２７．２×２．３ｍｍ　１．４１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	３４．０×２．３ｍｍ　１．８０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	３４．０×３．２ｍｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	４２．７×２．３ｍｍ　２．２９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-065	４２．７×３．２ｍｍ　３．１２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-068	４２．７×３．５ｍｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	４８．６×２．３ｍｍ　２．６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	４８．６×３．２ｍｍ　３．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	６０．５×２．３ｍｍ　３．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-095	６０．５×２．８ｍｍ　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	６０．５×３．２ｍｍ　４．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	７６．３×２．８ｍｍ　５．０８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-112	７６．３×３．２ｍｍ　５．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-114	７６．３×４．２ｍｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	８９．１×２．８ｍｍ　５．９６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-122	８９．１×３．２ｍｍ　６．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-124	８９．１×４．２ｍｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-126	８９．１×５．５ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１０１．６×３．２ｍｍ　７．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-132	１０１．６×４．２ｍｍ　１０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-134	１０１．６×５．７ｍｍ　１３．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１１４．３×３．５ｍｍ　９．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-142	１１４．３×４．５ｍｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-144	１１４．３×６．０ｍｍ　１６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
11414-0042	-150	１３９．８×３．５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.44
	-151	１３９．８×４．０ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-152	１３９．８×４．５ｍｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-154	１３９．８×６．６ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0043	-158	１６５．２×４．５ｍｍ　１７．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	１６５．２×５．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-162	１６５．２×７．１ｍｍ　２７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	１９０．７×５．３ｍｍ　２４．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-178	２１６．３×４．５ｍｍ　２３．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	２１６．３×５．８ｍｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-182	２１６．３×８．２ｍｍ　４２．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-188	２６７．４×５．８ｍｍ　３７．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-190	２６７．４×６．６ｍｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-192	２６７．４×９．３ｍｍ　５９．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-198	３１８．５×６．０ｍｍ　４６．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	３１８．５×６．９ｍｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-201	３１８．５×７．９ｍｍ　６０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-202	３１８．５×１０．３ｍｍ　７８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-302	３５５．６×６．４ｍｍ　５５．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-304	３５５．６×７．９ｍｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-305	３５５．６×９．５ｍｍ　８１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-306	３５５．６×１１．１ｍｍ　９４．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-402	４０６．４×６．４ｍｍ　６３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-403	４０６．４×７．９ｍｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-404	４０６．４×９．５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-406	４０６．４×１２．７ｍｍ　１２３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

一般構造用角形鋼管　45頁

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）

11400-1041	-010	５０×５０　１．６ｍｍ　２．３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.45
	-020	５０×５０　２．３ｍｍ　３．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	５０×５０　３．２ｍｍ　４．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	６０×６０　１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	６０×６０　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	７５×７５　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	７５×７５　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	９０×９０　３．２ｍｍ　８．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１００×１００　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１００×１００　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-093	１００×１００　４．５ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	１００×１００　６．０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１２５×１２５　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	１２５×１２５　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１２５×１２５　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１５０×１５０　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１５０×１５０　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-145	１７５×１７５　６．０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	２００×２００　４．５ｍｍ　２７．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-2041	-010	６０×３０　１．６ｍｍ　２．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	６０×３０　２．３ｍｍ　２．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-028	７５×４５　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	７５×４５　３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１００×５０　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	１００×５０　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１２５×７５　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１２５×７５　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１５０×１００　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１５０×１００　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	１５０×１００　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-088	２００×１００　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	２００×１００　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

角パイプ（スモール角パイプ）　45頁

角パイプ（スモール角パイプ）

11420-0010	-010	１４×１４　１．２ｍｍ　０．５３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.45
	-020	１６×１６　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１９×１９　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２１×２１　１．２ｍｍ　０．８１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１６×１６　１．６ｍｍ　０．８１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１９×１９　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	２１×２１　１．６ｍｍ　１．０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	２５×２５　１．６ｍｍ　１．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-085	３２×３２　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	３８×３８　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	２２×１０　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	２５×１２　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	４０×２５　１．２ｍｍ　１．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	２５×１２　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	３２×１４　１．６ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	４０×２５　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	５０×２６　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	６０×３０　１．６ｍｍ　２．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	３１×３１（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-190	４０×４０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	３０×２０（Ｒ）　１．２ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-210	４０×２０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-220	５０×３０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-230	８０×４０（Ｒ）　１．６ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

コラム　ー電縫管ー　46頁

コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）

11410-0041	-010	辺２００×２００　厚６ｍｍ　３５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.46
	-020	辺２００×２００　厚８ｍｍ　４６．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２００×２００　厚９ｍｍ　５２．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２００×２００　厚１２ｍｍ　６７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺２５０×２５０　厚６ｍｍ　４５．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	辺２５０×２５０　厚９ｍｍ　６６．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	辺２５０×２５０　厚１２ｍｍ　８６．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	辺３００×３００　厚６ｍｍ　５４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11410-0041	-090	辺３００×３００　厚９mm　８０．６kg／m	kg	P.46
	-100	辺３００×３００　厚１２mm　１０６kg／m	kg	
	-110	辺３００×３００　厚１６mm　１３８kg／m	kg	
	-120	辺３５０×３５０　厚９mm　９４．７kg／m	kg	
	-130	辺３５０×３５０　厚１２mm　１２４kg／m	kg	
	-140	辺３５０×３５０　厚１６mm　１６３kg／m	kg	
	-150	辺４００×４００　厚９mm　１０９kg／m	kg	
	-160	辺４００×４００　厚１２mm　１４３kg／m	kg	
	-170	辺４００×４００　厚１６mm　１８８kg／m	kg	

建築構造用冷間成形角形鋼管　46頁

建築構造用冷間成形角形鋼管（ＢＣＲ２９５）

11415-0100	-010	辺２００×２００　厚６mm　３５．６kg／m	kg	P.46
	-020	辺２００×２００　厚８mm　４６．５kg／m	kg	
	-030	辺２００×２００　厚９mm　５１．８kg／m	kg	
	-040	辺２００×２００　厚１２mm　６７．０kg／m	kg	
	-0200 -010	辺２５０×２５０　厚６mm　４５．０kg／m	kg	
	-020	辺２５０×２５０　厚９mm　６５．９kg／m	kg	
	-030	辺２５０×２５０　厚１２mm　８５．８kg／m	kg	
	-040	辺２５０×２５０　厚１６mm　１１１kg／m	kg	
	-0300 -010	辺３００×３００　厚６mm　５４．４kg／m	kg	
	-020	辺３００×３００　厚９mm　８０．１kg／m	kg	
	-030	辺３００×３００　厚１２mm　１０５kg／m	kg	
	-040	辺３００×３００　厚１６mm　１３６kg／m	kg	
	-050	辺３００×３００　厚１９mm　１５８kg／m	kg	
	-0400 -010	辺３５０×３５０　厚９mm　９４．２kg／m	kg	
	-020	辺３５０×３５０　厚１２mm　１２３kg／m	kg	
	-030	辺３５０×３５０　厚１６mm　１６１kg／m	kg	
	-040	辺３５０×３５０　厚１９mm　１８８kg／m	kg	
	-050	辺３５０×３５０　厚２２mm　２１４kg／m	kg	
	-0500 -010	辺４００×４００　厚９mm　１０８kg／m	kg	
	-020	辺４００×４００　厚１２mm　１４２kg／m	kg	
	-030	辺４００×４００　厚１６mm　１８６kg／m	kg	
	-040	辺４００×４００　厚１９mm　２１８kg／m	kg	
	-050	辺４００×４００　厚２２mm　２４８kg／m	kg	
	-060	辺４００×４００　厚２５mm　２７８kg／m	kg	
	-0600 -010	辺４５０×４５０　厚１２mm　１６１kg／m	kg	
	-020	辺４５０×４５０　厚１６mm　２１１kg／m	kg	
	-030	辺４５０×４５０　厚１９mm　２４７kg／m	kg	
	-040	辺４５０×４５０　厚２２mm　２８３kg／m	kg	
	-050	辺４５０×４５０　厚２５mm　３１７kg／m	kg	
	-0700 -010	辺５００×５００　厚１２mm　１８０kg／m	kg	
	-020	辺５００×５００　厚１６mm　２３６kg／m	kg	
	-030	辺５００×５００　厚１９mm　２７７kg／m	kg	
	-040	辺５００×５００　厚２２mm　３１７kg／m	kg	
	-050	辺５００×５００　厚２５mm　３５６kg／m	kg	
	-0800 -010	辺５５０×５５０　厚１６mm　２６１kg／m	kg	
	-020	辺５５０×５５０　厚１９mm　３０７kg／m	kg	
	-030	辺５５０×５５０　厚２２mm　３５２kg／m	kg	
	-040	辺５５０×５５０　厚２５mm　３９５kg／m	kg	

コラム　ープレスサイズー　47頁

コラム（プレスサイズ・ＢＣＰ３２５）

11411-6016	-010	厚１６×辺４００mm	kg	P.47
	-020	厚１６×辺４５０～７００mm	kg	
	-6019 -005	厚１９×辺４００mm	kg	
	-015	厚１９×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚１９×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚１９×辺８５０～１０００mm	kg	
	-6022 -005	厚２２×辺４００mm	kg	
	-015	厚２２×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚２２×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚２２×辺８５０～１０００mm	kg	
	-6025 -005	厚２５×辺４００mm	kg	
	-015	厚２５×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚２５×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚２５×辺８５０～１０００mm	kg	
	-6028 -010	厚２８×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚２８×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚２８×辺８５０～１０００mm	kg	
	-6032 -010	厚３２×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚３２×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚３２×辺８５０～１０００mm	kg	
	-6036 -010	厚３６×辺５００～７００mm	kg	
	-020	厚３６×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚３６×辺８５０～１０００mm	kg	
	-6038 -010	厚３８×辺６００～７００mm	kg	
	-020	厚３８×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚３８×辺８５０～１０００mm	kg	
	-6040 -010	厚４０×辺５５０～７００mm	kg	
	-020	厚４０×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚４０×辺８５０～１０００mm	kg	

熱間成形角形鋼管　47頁

熱間成形角形鋼管　スーパーホットコラム

11413-0100	-303	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚９×辺２５０～３５０mm	kg	P.47
	-313	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺２５０～４００mm	kg	
	-320	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺４５０mm	kg	
	-340	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺２５０～４５０mm	kg	
	-350	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５００mm	kg	
	-360	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５５０～７００mm	kg	
	-370	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺３００～５００mm	kg	
	-380	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺５５０～７００mm	kg	
	-393	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４００mm	kg	
	-395	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４５０～７００mm	kg	
	-401	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４００mm	kg	
	-403	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４５０～７００mm	kg	
	-405	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４００mm	kg	
	-410	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４５０～７００mm	kg	
	-415	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４００mm	kg	P.47
	-420	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４５０～７００mm	kg	
	-430	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３６×辺５００～７００mm	kg	
	-440	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚４０×辺５５０～７００mm	kg	

ステンレス鋼　48頁

ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1010	-003	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．３×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-004	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．４×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-006	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．６×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-007	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-008	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．８×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-009	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．９×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-012	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．２×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-040	Ｎｏ．２Ｂ　厚４．０×幅１５２４×長３０４８mm	kg	
	-060	Ｎｏ．２Ｂ　厚６．０×幅１５２４×長３０４８mm	kg	

ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ４３０）

11600-1020	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-007	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	kg	

ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1030	-003	Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-004	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-005	Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-006	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-007	Ｎｏ．１　厚７．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-008	Ｎｏ．１　厚８．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-009	Ｎｏ．１　厚９．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-1031 -010	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-012	Ｎｏ．１　厚１２×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-014	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-015	Ｎｏ．１　厚１５×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-016	Ｎｏ．１　厚１６×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-018	Ｎｏ．１　厚１８×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-019	Ｎｏ．１　厚１９×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-020	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-022	Ｎｏ．１　厚２２×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-024	Ｎｏ．１　厚２４×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-025	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-026	Ｎｏ．１　厚２６×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-028	Ｎｏ．１　厚２８×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-030	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-032	Ｎｏ．１　厚３２×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-034	Ｎｏ．１　厚３４×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-035	Ｎｏ．１　厚３５×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-036	Ｎｏ．１　厚３６×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-038	Ｎｏ．１　厚３８×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-040	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-042	Ｎｏ．１　厚４２×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-044	Ｎｏ．１　厚４４×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-045	Ｎｏ．１　厚４５×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-047	Ｎｏ．１　厚４７×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-050	Ｎｏ．１　厚５０×幅２４３８×長６１００mm	kg	

ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３１６）

11600-1040	-003	Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-004	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-005	Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-006	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-1041 -014	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm	kg	

ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

11600-1015	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm	kg	P.49
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	

ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

11600-1017	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm	kg	P.49
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	

ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

11600-1045	-040	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	P.49
	-060	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-090	Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-100	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-140	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-200	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-250	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-300	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-400	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm	kg	

ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

11600-1047	-040	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	P.49
	-060	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-090	Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-100	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-140	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-200	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm	kg	

11600-1047	-250	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００ｍｍ	ｋｇ	P.49
	-300	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-400	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　縞鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1050	-302	厚３．０×幅１０２０×長２１００ｍｍ		ｋｇ	P.49
	-304	厚３．０×幅１２４０×長２５００ｍｍ		ｋｇ	
	-352	厚３．５×幅１０２０×長２１００ｍｍ		ｋｇ	
	-354	厚３．５×幅１２４０×長２５００ｍｍ		ｋｇ	
	-356	厚３．５×幅１５４０×長４１００ｍｍ		ｋｇ	
	-452	厚４．５×幅１０２０×長２１００ｍｍ		ｋｇ	
	-454	厚４．５×幅１２４０×長２５００ｍｍ		ｋｇ	
	-456	厚４．５×幅１５４０×長４１００ｍｍ		ｋｇ	
	-600	厚６．０×幅１０２０×長２１００ｍｍ		ｋｇ	
	-604	厚６．０×幅１５４０×長４１００ｍｍ		ｋｇ	
	-1060	-010 厚３．０×幅１０００×長２０００ｍｍ	水玉模様	ｋｇ	
	-020	厚３．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ	水玉模様	ｋｇ	
	-030	厚４．０×幅１０００×長２０００ｍｍ	水玉模様	ｋｇ	
	-040	厚４．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ	水玉模様	ｋｇ	
	-050	厚５．０×幅１０００×長２０００ｍｍ	水玉模様	ｋｇ	
	-060	厚５．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ	水玉模様	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-3010	-002	厚３．０×幅２０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	P.49
	-004	厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-010	厚３．０×幅３０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-012	厚３．０×幅４０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-020	厚４．０×幅５０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-030	厚５．０×幅４０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-031	厚５．０×幅５０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-032	厚６．０×幅５０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅６５×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-045	厚６．０×幅７５×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-050	厚９．０×幅７５×長６０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ４３０）

11600-3020	-020	厚３．０×幅２０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	P.49
	-025	厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-030	厚３．０×幅３０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-040	厚３．０×幅４０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間仕上みぞ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-3030	-010	厚４．０×幅５０×高１００×長６０００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-020	厚５．０×幅４０×高８０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-030	厚６．０×幅５０×高１００×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅６５×高１３０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-050	厚６．０×幅７５×高１５０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-060	厚９．０×幅７５×高１５０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-070	厚１０×幅１００×高２００×長６０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　ロールＨ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5010	-100	高１００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-125	高１２５×幅１２５×厚６．５×９×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-150	高１５０×幅１５０×厚７×１０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-170	高２００×幅１００×厚５．５×８×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-200	高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-250	高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　溶接Ｈ形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5015	-010	高１００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-020	高１２５×幅１２５×厚７×９×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-030	高１５０×幅１５０×厚８×１０×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-034	高２００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-040	高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-044	高２５０×幅１２５×厚６×９×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-050	高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-060	高３００×幅３００×厚１０×１６×長６０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　熱間仕上平鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-5030	-010	厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-020	厚３．０×幅３０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-030	厚３．０×幅４０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅５０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-050	厚９．０×幅５０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-060	厚９．０×幅７５×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-070	厚１２×幅５０×長４０００ｍｍ	ｋｇ	
	-080	厚１２×幅７５×長４０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-2010	-009	径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-013	径１３～１５×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-016	径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-025	径２５～１００×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-110	径１１０×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-120	径１２０×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-160	径１６０×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-170	径１７０×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-180	径１８０×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-190	径１９０×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-200	径２００×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-205	径２０５×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-210	径２１０～２５０×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-260	径２６０～３００×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ４０３）

11600-2020	-009	径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-013	径１３～１５×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-016	径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	
	-025	径２５～１００×長４０００～６０００ｍｍ	ｋｇ	

ステンレス鋼　鉄筋Ｃｏ用ステンレス異形棒鋼

11600-2512	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ２９５Ｂ　Ｄ１９	ｋｇ	P.50
	-2513 -019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ３４５　Ｄ１９	ｋｇ	
11600-2514	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ３９０　Ｄ１９	ｋｇ	P.50
	-2531 -013	ＳＵＳ４１０－ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３	ｋｇ	
	-2533 -019	ＳＵＳ４１０－ＳＤ３４５　Ｄ１９	ｋｇ	

特殊鋼　50頁

クロムモリブデン鋼

11700-2435	-010	ＳＣＭ４３５　径２５～１００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-020	ＳＣＭ４３５　径１０１～１５０ｍｍ	ｋｇ	
	-030	ＳＣＭ４３５　径１５１～２００ｍｍ	ｋｇ	
	-040	ＳＣＭ４３５　径２０１～２５０ｍｍ	ｋｇ	

ニッケルクロムモリブデン鋼

11700-4021	-010	ＳＮＣＭ２２０　径２５～１００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-4023 -010	ＳＮＣＭ４２０　径２５～１００ｍｍ	ｋｇ	
	-4008 -010	ＳＮＣＭ４３９　径２５～１００ｍｍ	ｋｇ	

機械構造用炭素鋼

11700-1000	-010	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２５～１００ｍｍ	ｋｇ	P.50
	-020	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１０１～１５０ｍｍ	ｋｇ	
	-030	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１５１～２００ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２０１～２５０ｍｍ	ｋｇ	
	-1020 -010	Ｓ１５ＣＫ　径２５～１００ｍｍ	ｋｇ	

亜鉛鉄板　51頁

亜鉛鉄板　コイル

12400-1010	-270	０．２７×９１４ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ	ｍ	P.51
	-300	０．３０×９１４ｍｍ　２．３８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-400	０．４０×９１４ｍｍ　３．０９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-050	０．５０×１８２９ｍｍ　７．６３ｋｇ／ｍ	ｍ	

亜鉛鉄板　平板

12400-1020	-027	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．９５ｋｇ／枚	枚	P.51
	-030	０．３０×９１４×１８２９ｍｍ　４．３５ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．６６ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　６．９７ｋｇ／枚	枚	
	-060	０．６０×９１４×１８２９ｍｍ　８．３９ｋｇ／枚	枚	
	-080	０．８０×９１４×１８２９ｍｍ　１１．０ｋｇ／枚	枚	
	-100	１．００×９１４×１８２９ｍｍ　１３．６ｋｇ／枚	枚	
	-120	１．２０×９１４×１８２９ｍｍ　１６．４ｋｇ／枚	枚	

亜鉛鉄板　波板

12400-1030	-019	０．１９×７６２×１８２９ｍｍ　２．３３ｋｇ／枚	枚	P.51
	-025	０．２５×７６２×１８２９ｍｍ　２．９９ｋｇ／枚	枚	

カラー亜鉛鉄板　51頁

カラー亜鉛鉄板　カラーコイル

12400-2010	-027	０．２７×９１４ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ	ｍ	P.51
	-035	０．３５×９１４ｍｍ　２．８３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-040	０．４０×９１４ｍｍ　３．１９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-050	０．５０×９１４ｍｍ　３．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-060	０．６０×９１４ｍｍ　４．６２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-080	０．８０×９１４ｍｍ　６．０６ｋｇ／ｍ	ｍ	

カラー亜鉛鉄板　カラー平板

12400-2020	-027	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．９５ｋｇ／枚	枚	P.51
	-035	０．３５×９１４×１８２９ｍｍ　５．１８ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．８３ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　７．１５ｋｇ／枚	枚	

カラー亜鉛鉄板　カラー波板

12400-2030	-019	０．１９×７６２×１８２９ｍｍ　２．３３ｋｇ／枚	枚	P.51
	-025	０．２５×７６２×１８２９ｍｍ　２．９９ｋｇ／枚	枚	

カラーガルバリウム鋼板　51頁

カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウムコイル

12400-3010	-015	０．２７×９１４ｍｍ　２．１２ｋｇ／ｍ	ｍ	P.51
	-020	０．３５×９１４ｍｍ　２．６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-025	０．４０×９１４ｍｍ　３．０５ｋｇ／ｍ	ｍ	

カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウム平板

12400-3010	-027	０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．８８ｋｇ／枚	枚	P.51
	-035	０．３５×９１４×１８２９ｍｍ　４．９３ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．５８ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　６．９０ｋｇ／枚	枚	
	-060	０．６０×９１４×１８２９ｍｍ　８．２１ｋｇ／枚	枚	
	-080	０．８０×９１４×１８２９ｍｍ　１０．８ｋｇ／枚	枚	

線材製品　52頁

普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）

12012-0010	-004	＃４　６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-006	＃６　５．０ｍｍ　６．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-008	＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６ｍｍ　２４．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０ｍｍ　４０．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）

12012-0020	-008	＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-010	＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６ｍｍ　２４．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０ｍｍ　４０．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	＃１６　１．６ｍｍ　６３．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-021	＃２１　０．８ｍｍ　２５３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）

12012-0030	-006	＃６　５．０ｍｍ　６．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.52

12012-0030	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	-013	＃１３　２．３mm　３０．７m／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	＃１６　１．６mm　６３．３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-017	＃１７　１．４mm　８２．６m／ｋｇ	ｋｇ	
	-018	＃１８　１．２mm　１１３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-019	＃１９　１．０mm　１６３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	＃２０　０．９mm　２００m／ｋｇ	ｋｇ	
	-021	＃２１　０．８mm　２５３m／ｋｇ	ｋｇ	
		亜鉛めっき鉄線３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）		
12012-0040	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
		バーブドワイヤ２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）		
12012-0050	-214	＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm	巻	P.52
		バーブドワイヤ３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）		
12012-0050	-014	＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm	巻	P.52
		鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）		
12012-0060	-032	Ｎ－３２　＃１５×３２mm　１３３３本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-038	Ｎ－３８　＃１４×３８mm　８７８本／ｋｇ	ｋｇ	
	-045	Ｎ－４５　＃１３×４５mm　５７２本／ｋｇ	ｋｇ	
		鉄丸くぎ		
12012-0060	-050	Ｎ－５０Ｆ　＃１３×５０mm　５１７本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
		鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）		
12012-0060	-051	Ｎ－５０　＃１２×５０mm　４１４本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
		鉄丸くぎ		
12012-0060	-065	Ｎ－６５Ｆ　＃１２×６５mm　３２１本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
		鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）		
12012-0060	-066	Ｎ－６５　＃１１×６５mm　２５９本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-075	Ｎ－７５　＃１０×７５mm　１８４本／ｋｇ	ｋｇ	
	-090	Ｎ－９０　＃９×９０mm　１２４本／ｋｇ	ｋｇ	
	-100	Ｎ－１００　＃８×１００mm　９２本／ｋｇ	ｋｇ	
	-150	Ｎ－１５０　＃６×１５０mm　４０本／ｋｇ	ｋｇ	
		足場番線		
12012-0070	-028	２．８（＃１０）×７００mm　２００本／ケース	ケース	P.52
		結束線		
12012-0080	-008	＃２１　０．８×３５０mm	ｋｇ	P.52

特殊線材製品　53頁

		ピアノ線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２２）		
12016-1010	-005	ＳＷＰ－Ａ　線径０．５mm　６５０m／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-010	ＳＷＰ－Ａ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷＰ－Ａ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷＰ－Ａ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ	ｋｇ	
	-060	ＳＷＰ－Ａ　線径６．０mm　４．５m／ｋｇ	ｋｇ	
-1020	-005	ＳＷＰ－Ｂ　線径０．５mm　６５０m／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	ＳＷＰ－Ｂ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷＰ－Ｂ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷＰ－Ｂ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ	ｋｇ	
	-060	ＳＷＰ－Ｂ　線径６．０mm　４．５m／ｋｇ	ｋｇ	
		硬鋼線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２１）		
12016-2010	-010	ＳＷ－Ａ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-012	ＳＷ－Ａ　線径１．２mm　１１２m／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	ＳＷ－Ａ　線径１．６mm　６３．４m／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷ－Ａ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
	-032	ＳＷ－Ａ　線径３．２mm　１５．９m／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷ－Ａ　線径４．０mm　１０．２m／ｋｇ	ｋｇ	
-2020	-010	ＳＷ－Ｂ　線径１．０mm　１６２m／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	ＳＷ－Ｂ　線径１．２mm　１１２m／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	ＳＷ－Ｂ　線径１．６mm　６３．４m／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷ－Ｂ　線径２．０mm　４０．６m／ｋｇ	ｋｇ	
		亜鉛・アルミ合金めっき鋼線		
12016-3040	-006	線径６．０mm　４．５m／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-008	線径８．０mm　２．５３m／ｋｇ	ｋｇ	
		亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）		
12016-3010	-014	１種Ａ級　断面積１４mm２　１１１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	P.53
	-018	１種Ａ級　断面積１８mm２　１４１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-022	１種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	１種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	１種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-045	１種Ａ級　断面積４５mm２　３６６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	１種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-070	１種Ａ級　断面積７０mm２　５３３ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-090	１種Ａ級　断面積９０mm２　６９６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-110	１種Ａ級　断面積１１０mm２　８８１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-135	１種Ａ級　断面積１３５mm２　１０９０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
-3020	-022	２種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	２種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	２種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-045	２種Ａ級　断面積４５mm２　３６６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	２種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-070	２種Ａ級　断面積７０mm２　５３３ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
-3030	-022	３種Ａ級　断面積２２mm２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	３種Ａ級　断面積３０mm２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	３種Ａ級　断面積３８mm２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	３種Ａ級　断面積５５mm２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	

特殊くぎ　53頁

		特殊くぎ　スクリューくぎ		
12040-0102	-010	径１．７０（＃１６）×２５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
	-030	径２．１５（＃１４）×３８mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-040	径２．４５（＃１３）×４５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-050	径２．７５（＃１２）×５０mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-060	径３．０５（＃１１）×６５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-070	径３．４０（＃１０）×７５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-080	径３．７５（＃９）×９０mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-090	径４．２０（＃８）×１００mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
		特殊くぎ　コンクリートくぎ		
12040-0506	-010	径２．７７（＃１２）×２５mm　高炭素鋼	ｋｇ	P.53
	-020	径２．７７（＃１２）×３８mm　高炭素鋼	ｋｇ	
	-040	径３．７６（＃９）×３８mm　高炭素鋼	ｋｇ	
	-050	径３．７６（＃９）×５０mm　高炭素鋼	ｋｇ	
	-060	径４．１９（＃８）×６５mm　高炭素鋼	ｋｇ	
	-070	径４．５７（＃７）×７５mm　高炭素鋼	ｋｇ	
	-080	径４．５７（＃７）×９０mm　高炭素鋼	ｋｇ	
	-090	径４．５７（＃７）×１００mm　高炭素鋼	ｋｇ	
-0507	-010	径２．５×１９mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-020	径２．７×２５mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-030	径３．０×３２mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-040	径３．２×３８mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-050	径３．４×４５mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-060	径３．５×５０mm　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
		特殊くぎ　ステンレスくぎ		
12040-1208	-010	径１．４７（＃１７）×１９mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	P.53
	-020	径１．４７（＃１７）×２２mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-030	径１．６５（＃１６）×２５mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-040	径２．１１（＃１４）×３８mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-050	径２．４１（＃１３）×４５mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-060	径３．４０（＃１０）×７５mm　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
		特殊くぎ　トタンくぎ		
12040-0804	-010	径１．８×２５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
	-070	径２．０×２５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-020	径２．０×３２mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-040	径２．３×３８mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-080	径２．３×４５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-090	径２．３×５０mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-050	径２．６×５０mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-100	径２．６×６５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
		特殊くぎ　カラーくぎ		
12040-0611	-010	径１．８（＃１５）×２５mm　カラー	ｋｇ	P.53
	-020	径２．０（＃１４）×３２mm　カラー	ｋｇ	
		特殊くぎ　ケーシングくぎ		
12040-0705	-010	径１．４（＃１７）×２５mm　カラー	ｋｇ	P.53
		特殊くぎ　アンブレラーくぎ		
12040-0404	-020	径２．２６（＃１３）×４１mm　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
-0405	-030	径２．２６（＃１３）×４１mm　カラー	ｋｇ	
		特殊くぎ　ボードくぎ		
12040-0902	-010	径１．７（＃１６）×２５mm　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
	-020	径１．７（＃１６）×３２mm　ユニクロめっき	ｋｇ	
		特殊くぎ　フロアくぎ		
12040-0203	-010	径２．１（＃１４）×３８mm　クロメートめっき	ｋｇ	P.53
	-020	径２．４（＃１３）×５０mm　クロメートめっき	ｋｇ	
		特殊くぎ　ステープル		
12040-1304	-030	径１．６５（＃１６）×２５mm　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
	-040	径２．１１（＃１４）×３８mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-010	径２．６０（＃１２）×３２mm　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-020	径４．１９（＃８）×５０mm　亜鉛めっき	ｋｇ	

カラー鉄線　54頁

		カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｅ－ＧＳ２		
12044-0221	-308	外径４．０mm（＃８）　１４．４m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-310	外径３．２mm（＃１０）　２６．３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-312	外径２．６mm（＃１２）　４１．９m／ｋｇ	ｋｇ	
		カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｖ－Ａ		
12044-0221	-014	外径２．０mm（＃１４）　６９．７m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-016	外径１．６mm（＃１６）　１２６．９m／ｋｇ	ｋｇ	
	-118	外径１．２mm（＃１８）　２４５．７m／ｋｇ	ｋｇ	
	-120	外径０．９mm（＃２０）　３６８．０m／ｋｇ	ｋｇ	
		カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ		
12044-0331	-004	外径６．０mm（＃４）　６．０m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-006	外径５．０mm（＃６）　９．２m／ｋｇ	ｋｇ	
	-008	外径４．０mm（＃８）　１４．４m／ｋｇ	ｋｇ	
	-009	外径３．２mm（＃１０）　２２．０m／ｋｇ	ｋｇ	
		カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－ＧＳ２		
12044-0331	-150	外径３．２mm（＃１０）　２６．３m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
		カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ		
12044-0331	-012	外径２．６mm（＃１２）　３６．２m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
		カラー鉄線　ＨＤＰＥワイヤ　Ｅ－ＧＳ２		
12044-0332	-008	外径４．０mm（＃８）　１４．８m／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-010	外径３．２mm（＃１０）　２７．５m／ｋｇ	ｋｇ	
		カラー鉄線　ニューサンカラーワイヤー　Ｃ－ＧＳ３		
12044-0441	-006	外径５．０mm（＃６）　６．７m／ｋｇ	ｋｇ	P.54

12044-0441 -008 外径４．０mm（＃８） １０．６m／ｋｇ ｋｇ P.54
-010 外径３．２mm（＃１０） １６．４m／ｋｇ ｋｇ
-012 外径２．６mm（＃１２） ２５．０m／ｋｇ ｋｇ

カラー鉄線 ハイロンワイヤー Ｖ－ＧＳ２

12044-0671 -108 外径４．０mm（＃８） １４．３m／ｋｇ ｋｇ P.54
-110 外径３．２mm（＃１０） ２６．３m／ｋｇ ｋｇ
-112 外径２．６mm（＃１２） ４５．５m／ｋｇ ｋｇ

ワイヤロープ 54頁

ワイヤロープ ６撚×７本線（１号）

12004-0110 -016 径１６mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） ０．９５ｋｇ／m m P.54
-018 径１８mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） １．２ｋｇ／m m
-020 径２０mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） １．４８ｋｇ／m m
-022 径２２mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） １．８０ｋｇ／m m
-024 径２４mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） ２．１４ｋｇ／m m
-026 径２６mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） ２．５１ｋｇ／m m
-028 径２８mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） ２．９１ｋｇ／m m
-030 径３０mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） ３．３４ｋｇ／m m
-032 径３２mm 裸A種（Ｃ／Ｌ） ３．８０ｋｇ／m m
-0120 -008 径８mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．２３７ｋｇ／m m
-009 径９mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．３００ｋｇ／m m
-010 径１０mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．３７１ｋｇ／m m
-011 径１１．２mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．４６９ｋｇ／m m
-012 径１２．５mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．５８２ｋｇ／m m
-014 径１４mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．７２７ｋｇ／m m
-016 径１６mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．９５０ｋｇ／m m
-018 径１８mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） １．２０ｋｇ／m m
-020 径２０mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） １．４８ｋｇ／m m
-022 径２２．４mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） １．８７ｋｇ／m m
-025 径２５mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ２．３３ｋｇ／m m
-028 径２８mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ２．９１ｋｇ／m m
-030 径３０mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ３．３４ｋｇ／m m
-031 径３１．５mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ３．６８ｋｇ／m m
-033 径３３．５mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ４．１６ｋｇ／m m
-035 径３５．５mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ４．６７ｋｇ／m m
-037 径３７．５mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ５．２２ｋｇ／m m
-040 径４０mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ５．９３ｋｇ／m m

ワイヤロープ ６撚×１９本線（３号）

12004-0310 -008 径８mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．２３３ｋｇ／m m P.54
-009 径９mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．２９５ｋｇ／m m
-010 径１０mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．３６４ｋｇ／m m
-011 径１１．２mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．４６ｋｇ／m m
-012 径１２mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．５２４ｋｇ／m m
-014 径１４mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．７１３ｋｇ／m m
-016 径１６mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．９３２ｋｇ／m m
-018 径１８mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．１８ｋｇ／m m
-020 径２０mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．４６ｋｇ／m m
-022 径２２mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．７６ｋｇ／m m

ワイヤロープ ６撚×２４本線（４号）

12004-0410 -006 径６mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．１２０ｋｇ／m m P.55
-008 径８mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．２１２ｋｇ／m m
-009 径９mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．２６９ｋｇ／m m
-010 径１０mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．３３２ｋｇ／m m
-012 径１２mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．４７８ｋｇ／m m
-014 径１４mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．６５１ｋｇ／m m
-016 径１６mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．８５０ｋｇ／m m
-018 径１８mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．０８ｋｇ／m m
-020 径２０mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．３３ｋｇ／m m
-022 径２２mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．６１ｋｇ／m m
-024 径２４mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．９１ｋｇ／m m
-0430 -006 径６mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．１２０ｋｇ／m m
-008 径８mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．２１２ｋｇ／m m
-009 径９mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．２６９ｋｇ／m m
-010 径１０mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．３３２ｋｇ／m m
-012 径１２mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．４７８ｋｇ／m m
-014 径１４mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．６５１ｋｇ／m m
-016 径１６mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） ０．８５０ｋｇ／m m
-018 径１８mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） １．０８ｋｇ／m m
-020 径２０mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） １．３３ｋｇ／m m
-022 径２２mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） １．６１ｋｇ／m m
-024 径２４mm Ｇ種（Ｇ／Ｏ） １．９１ｋｇ／m m

ワイヤロープ ６撚×３７本線（６号）

12004-0610 -010 径１０mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．３５９ｋｇ／m m P.55
-012 径１２mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．５１７ｋｇ／m m
-014 径１４mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．７０４ｋｇ／m m
-016 径１６mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） ０．９２０ｋｇ／m m
-018 径１８mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．１６ｋｇ／m m
-020 径２０mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．４４ｋｇ／m m
-022 径２２mm 裸A種（Ｏ／Ｏ） １．７４ｋｇ／m m

ワイヤロープ ６撚×Ｆｉ（２９）（１３号）

12004-1320 -012 径１２mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） ０．５７０ｋｇ／m m P.55
-014 径１４mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） ０．７７６ｋｇ／m m
-016 径１６mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．０１ｋｇ／m m
-018 径１８mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．２８ｋｇ／m m
-020 径２０mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．５８ｋｇ／m m
-022 径２２mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．９９ｋｇ／m m

ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号）

12004-1420 -012 径１２mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） ０．６１９ｋｇ／m m P.55
-014 径１４mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） ０．８４３ｋｇ／m m
-016 径１６mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．１０ｋｇ／m m
-018 径１８mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．３９ｋｇ／m m
-020 径２０mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．７２ｋｇ／m m
-022 径２２mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） ２．０８ｋｇ／m m

ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号）

12004-1820 -012 径１２mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） ０．６３４ｋｇ／m m P.55
12004-1820 -014 径１４mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） ０．８６２ｋｇ／m m P.55
-016 径１６mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．１３ｋｇ／m m
-018 径１８mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．４３ｋｇ／m m
-020 径２０mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） １．７６ｋｇ／m m
-022 径２２mm 裸B種（Ｏ／Ｏ） ２．１３ｋｇ／m m

ワイヤロープ用金物 55頁

ワイヤロープ用金物 ワイヤグリップ

12006-0010 -090 鋳鉄製 径９mm 個 P.55
-120 鋳鉄製 径１２mm 個
-160 鋳鉄製 径１６mm 個
-190 鋳鉄製 径１９mm 個
-220 鋳鉄製 径２２mm 個
-250 鋳鉄製 径２５mm 個
-0020 -060 鍛造製 ＦＲ型 径６mm 個

溶接金網 56頁

溶接金網 丸鉄線溶接金網

12210-0010 -010 ６．０ １００×１００mm ４．４４ｋｇ／m２ m２ P.56
-020 ６．０ １５０×１５０mm ３．１１ｋｇ／m２ m２
-030 ６．０ ２００×２００mm ２．２２ｋｇ／m２ m２
-040 ５．０ １００×１００mm ３．０８ｋｇ／m２ m２
-050 ５．０ １５０×１５０mm ２．１６ｋｇ／m２ m２
-060 ４．０ １００×１００mm １．９７ｋｇ／m２ m２
-070 ４．０ １５０×１５０mm １．３８ｋｇ／m２ m２
-080 ３．２ ５０×５０mm ２．５２ｋｇ／m２ m２
-085 ３．２ ７５×７５mm １．７３ｋｇ／m２ m２
-090 ３．２ １００×１００mm １．２６ｋｇ／m２ m２
-150 ３．２ １５０×１５０mm ０．８８ｋｇ／m２ m２
-160 ２．６ ５０×５０mm １．６７ｋｇ／m２ m２
-170 ２．６ １００×１００mm ０．８３ｋｇ／m２ m２

溶接金網 異形鉄線溶接金網

12210-0020 -010 ＣＤ６ １００×１００mm ４．４４ｋｇ／m２ m２ P.56
-020 ＣＤ６ １５０×１５０mm ３．１１ｋｇ／m２ m２

異形鉄筋金網 56頁

異形鉄筋金網 ＳＤ２９５

11034-0006 -101 Ｄ６ １００×１００mm ４．９８ｋｇ／m２ ｋｇ P.56
-151 Ｄ６ １５０×１５０mm ３．４９ｋｇ／m２ ｋｇ
-0010 -101 Ｄ１０ １００×１００mm １１．２ｋｇ／m２ ｋｇ
-152 Ｄ１０ １５０×１５０mm ７．８４ｋｇ／m２ ｋｇ
-202 Ｄ１０ ２００×２００mm ５．６０ｋｇ／m２ ｋｇ
-0013 -101 Ｄ１３ １００×１００mm １９．９ｋｇ／m２ ｋｇ
-151 Ｄ１３ １５０×１５０mm １３．９３ｋｇ／m２ ｋｇ
-202 Ｄ１３ ２００×２００mm ９．９５ｋｇ／m２ ｋｇ

フープ筋・せん断補強筋 56頁

スパイラルフープ 角型

11034-1010 -350 ＳＤ２９５ Ｄ１０ 一辺３５０～９００mm ｋｇ P.56
-1013 -400 ＳＤ２９５ Ｄ１３ 一辺４００～１０００mm ｋｇ

スパイラルフープ 丸型

11034-2010 -300 ＳＤ２９５ Ｄ１０ 径３００～５００mm ｋｇ P.56
-2013 -300 ＳＤ２９５ Ｄ１３ 径３００～８００mm ｋｇ

溶接閉鎖型フープ 角型

11034-3010 -300 ＳＤ２９５ Ｄ１０ 一辺３００～１０００mm ｋｇ P.56
-3013 -350 ＳＤ２９５ Ｄ１３ 一辺３５０～１５００mm ｋｇ

高強度せん断補強筋 角型溶接閉鎖型

11034-3510 -010 降伏点６８５Ｎ／mm２ 径１０．０mm ｋｇ P.56
-3513 -010 降伏点６８５Ｎ／mm２ 径１３．０mm ｋｇ
-4010 -010 降伏点７８５Ｎ／mm２ 径１０．０mm ｋｇ
-4013 -010 降伏点７８５Ｎ／mm２ 径１３．０mm ｋｇ

ひし形金網 57頁

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線

12230-1010 -010 Ｚ－ＧＳ２ 線径４．０×網目５０mm m２ P.57

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010 -020 Ｚ－ＧＳ２ 線径４．０×網目５６mm m２ P.57

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線

12230-1010 -030 Ｚ－ＧＳ２ 線径３．２×網目４０mm m２ P.57
-040 Ｚ－ＧＳ２ 線径３．２×網目５０mm m２

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010 -050 Ｚ－ＧＳ２ 線径３．２×網目５６mm m２ P.57
-055 Ｚ－ＧＳ２ 線径３．２×網目７５mm m２

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線

12230-1010 -060 Ｚ－ＧＳ２ 線径２．０×網目５０mm m２ P.57

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010 -070 Ｚ－ＧＳ２ 線径２．０×網目５６mm m２ P.57

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線

12230-1030 -080 Ｚ－ＧＳ３ 線径４．０×網目４０mm m２ P.57
-090 Ｚ－ＧＳ３ 線径４．０×網目５０mm m２

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1030 -100 Ｚ－ＧＳ３ 線径４．０×網目５６mm m２ P.57

ひし形金網 亜鉛めっき鉄線

12230-1030 -110 Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２×網目４０mm m２ P.57

12230-1030	-010	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）		
12230-1030	-020	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
	-070	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目６３ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線		
12230-1030	-060	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-030	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）		
12230-1030	-040	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　亜鉛めっき鉄線		
12230-1030	-050	Ｚ－ＧＳ３　線径２．０×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　着色塗装鉄線		
12230-3030	-050	Ｃ－ＧＳ３　線径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-005	Ｃ－ＧＳ３　線径３．２×網目４０ｍｍ	ｍ２	
	-010	Ｃ－ＧＳ３　線径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-026	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目４０ｍｍ	ｍ２	
	-030	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	
		ひし形金網　着色塗装鉄線（ＪＩＳ規格外品）		
12230-3030	-040	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
		ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線		
12230-2020	-010	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径４．０×心径３．２×網目５０	ｍ２	P.57
		ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線（ＪＩＳ規格外品）		
12230-2020	-020	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径４．０×心径３．２×網目５６	ｍ２	P.57
		ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線		
12230-2020	-030	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径３．２×心径２．３×網目４０	ｍ２	P.57
	-040	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径３．２×心径２．３×網目５０	ｍ２	
	-050	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径２．６×心径１．８×網目２５	ｍ２	
	-2520 -010	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　外径４．０×心径３．２×網目５０	ｍ２	
	-020	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　外径３．２×心径２．６×網目５０	ｍ２	

エキスパンドメタル　57頁

		エキスパンドメタル		
12220-1010	-011	ＸＧ１１　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	P.57
	-012	ＸＧ１２　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-013	ＸＧ１３　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-014	ＸＧ１４　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-021	ＸＧ２１　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-022	ＸＧ２２　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-023	ＸＧ２３　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-024	ＸＧ２４　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-2010 -031	ＸＳ３１　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-032	ＸＳ３２　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-033	ＸＳ３３　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-041	ＸＳ４１　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-042	ＸＳ４２　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-043	ＸＳ４３　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-061	ＸＳ６１　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	
	-062	ＸＳ６２　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	
	-063	ＸＳ６３　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	

きっ甲金網　58頁

		きっ甲金網　亜鉛めっき鉄線　ＨＸ－Ｇ			
12240-1010	-010	線径０．４×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長２５ｍ	巻	P.58
	-020	線径０．５×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-025	線径０．５×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径０．７×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径０．７×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-050	線径１．０×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-060	線径１．０×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-070	線径１．０×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-080	線径１．２×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-090	線径１．２×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-100	線径１．４×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-110	線径１．４×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-120	線径１．６×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
		きっ甲金網　ビニル被覆鉄線　ＨＸ－ＶＡ		
12240-2000	-050	線径０．５×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	P.58
	-010	線径０．８５×網目１０ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-020	線径０．８５×網目１６ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径１．５×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径１．５×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

平織金網　58頁

		平織金網　亜鉛めっき鉄線　ＰＷ－Ｇ			
11036-1000	-010	線径１．０×２．５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	P.58
	-020	線径１．０×４ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径１．０×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径０．９×４ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-050	線径０．９×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-060	線径０．８×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-070	線径０．８×６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-080	線径０．８×８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-090	線径０．７×６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
		平織金網　ステンレス鋼線　ＰＷ－Ｓ３０４		
11036-2000	-230	線径０．６×１０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	P.58
	-250	線径０．５×１０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-252	線径０．５×１２ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-260	線径０．４５×１６ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
11036-2000	-270	線径０．４０×２０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	P.58
	-320	線径０．２６×３０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-340	線径０．２３×４０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-360	線径０．１８×５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-362	線径０．１８×６０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	

クリンプ金網　58頁

		クリンプ金網　亜鉛めっき鉄線　ＣＲ－ＧＳ２			
11038-1000	-030	線径４．０×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	P.58
	-038	線径４．０×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-050	線径４．０×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-130	線径３．２×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-138	線径３．２×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-150	線径３．２×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-230	線径２．６×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-238	線径２．６×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-250	線径２．６×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-310	線径２．０×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-320	線径２．０×網目２０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-325	線径２．０×網目２５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	

摩擦接合用高力ボルト　59頁

		高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ｂ）			
12300-1016	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　２０２ｇ／組	組	P.59
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　２１０ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　２１７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　２２５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　２３３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ　２４１ｇ／組	組	
	-071	Ｍ１６×長７０ｍｍ　２４９ｇ／組	組	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ　２５７ｇ／組	組	
	-081	Ｍ１６×長８０ｍｍ　２６５ｇ／組	組	
		高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）		
12300-1020	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　３４８ｇ／組	組	P.59
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　３６１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　３７３ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　３８５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　３９８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　４１０ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　４２２ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　４３５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２０×長８５ｍｍ　４４７ｇ／組	組	
	-091	Ｍ２０×長９０ｍｍ　４５９ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２０×長９５ｍｍ　４７２ｇ／組	組	
	-101	Ｍ２０×長１００ｍｍ　４８４ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２０×長１０５ｍｍ　４９６ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２０×長１１０ｍｍ　５０９ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２０×長１１５ｍｍ　５２１ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２０×長１２０ｍｍ　５３３ｇ／組	組	
	-1022 -050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　４９６ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　５１０ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　５２５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　５４０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　５５５ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　５７０ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　５８５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ　６００ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　６１５ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ　６３０ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　６４５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６５９ｇ／組	組	
	-111	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６７４ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６８９ｇ／組	組	
	-121	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　７０４ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ　７１９ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７３４ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７４９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７６４ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７７９ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ　７９４ｇ／組	組	
	-1024 -060	Ｍ２４×長６０ｍｍ　６８３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ　７０１ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ　７１９ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ　７３７ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ　７５４ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２４×長８５ｍｍ　７７２ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ　７９０ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２４×長９５ｍｍ　８０８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ　８２５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２４×長１０５ｍｍ　８４３ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ　８６１ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２４×長１１５ｍｍ　８７９ｇ／組	組	
	-121	Ｍ２４×長１２０ｍｍ　８９６ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２４×長１２５ｍｍ　９１４ｇ／組	組	
	-131	Ｍ２４×長１３０ｍｍ　９３２ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２４×長１３５ｍｍ　９５０ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ　９６７ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２４×長１４５ｍｍ　９８５ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ　１００３ｇ／組	組	
	-155	Ｍ２４×長１５５ｍｍ　１０２１ｇ／組	組	
		高力ボルト　トルシア　Ｓ１０Ｔ		
12300-2016	-035	Ｍ１６×長３５ｍｍ　１８５ｇ／組	組	P.60
	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　１９１ｇ／組	組	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　１９９ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　２０７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　２１５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　２２３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ　２３１ｇ／組	組	

12300-2016	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	２３９ｇ／組	組	P.60
	-076	Ｍ１６×長７５ｍｍ	２４７ｇ／組	組	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ	２５５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ	２６３ｇ／組	組	
-2020	-040	Ｍ２０×長４０ｍｍ	３１８ｇ／組	組	
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ	３２８ｇ／組	組	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	３４１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	３５４ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	３６７ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	３８０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	３９３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	４０６ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	４１９ｇ／組	組	
	-086	Ｍ２０×長８５ｍｍ	４３２ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２０×長９０ｍｍ	４４５ｇ／組	組	
	-096	Ｍ２０×長９５ｍｍ	４５８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２０×長１００ｍｍ	４７１ｇ／組	組	
-2022	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４６３ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	４７８ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	４９３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５０８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５２３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５３８ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５５３ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	５６８ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	５８３ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	５９８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６１３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６２８ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６４３ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６５８ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	６７３ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	６８８ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７１８ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７３３ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７４８ｇ／組	組	
-2024	-060	Ｍ２４×長６０ｍｍ	６４９ｇ／組	組	
	-066	Ｍ２４×長６５ｍｍ	６６７ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ	６８５ｇ／組	組	
	-076	Ｍ２４×長７５ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	７２１ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２４×長８５ｍｍ	７３９ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	７５７ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２４×長９５ｍｍ	７７５ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	７９３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２４×長１０５ｍｍ	８１１ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ	８２９ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２４×長１１５ｍｍ	８４７ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ	８６５ｇ／組	組	
	-126	Ｍ２４×長１２５ｍｍ	８８３ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ	９０１ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２４×長１３５ｍｍ	９１９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ	９３７ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２４×長１４５ｍｍ	９５５ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ	９７３ｇ／組	組	

高力ボルト　六角（耐候性）　Ｆ１０ＴＷ

12300-1122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４９６ｇ／組	組	P.61
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	５１０ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	５２５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５４０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５５５ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５７０ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５８５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	６００ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	６１５ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	６３０ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６４５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６５９ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６７４ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６８９ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	７０４ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	７１９ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７３４ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７４９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７６４ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７７９ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ	７９４ｇ／組	組	

高力ボルト　トルシア（耐候性）　Ｓ１０ＴＷ

12300-2122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４６３ｇ／組	組	P.61
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	４７８ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	４９３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５０８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５２３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５３８ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５５３ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	５６８ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	５８３ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	５９８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６１３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６２８ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６４３ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６５８ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	６７３ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	６８８ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７１８ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７３３ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７４８ｇ／組	組	

高力ボルト　六角（溶融亜鉛めっき）　Ｆ８Ｔ

12300-0216	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	２０２ｇ／組	組	P.61
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	２１０ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	２１７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	２２５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	２３３ｇ／組	組	
-0220	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ	３４８ｇ／組	組	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	３６１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	３７３ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	３８５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	３９８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	４１０ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	４２２ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	４３５ｇ／組	組	

六角ボルト　62頁

六角ボルト（並ボルト）黒皮

12304-1010	-020	Ｗ３／８×長２０ｍｍ	１９．０ｇ／本	本	P.62
	-025	Ｗ３／８×長２５ｍｍ	２１．８ｇ／本	本	
	-032	Ｗ３／８×長３２ｍｍ	２５．７ｇ／本	本	
	-038	Ｗ３／８×長３８ｍｍ	２９．０ｇ／本	本	
	-045	Ｗ３／８×長４５ｍｍ	３３．０ｇ／本	本	
	-050	Ｗ３／８×長５０ｍｍ	３５．８ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／８×長６５ｍｍ	４４．２ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／８×長７５ｍｍ	４９．７ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／８×長９０ｍｍ	５８．１ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／８×長１００ｍｍ	６３．７ｇ／本	本	
	-115	Ｗ３／８×長１１５ｍｍ	７２．１ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／８×長１２５ｍｍ	７７．７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／８×長１４０ｍｍ	８６．１ｇ／本	本	
-1013	-032	Ｗ１／２×長３２ｍｍ	５２．５ｇ／本	本	
	-038	Ｗ１／２×長３８ｍｍ	５８．８ｇ／本	本	
	-045	Ｗ１／２×長４５ｍｍ	６５．５ｇ／本	本	
	-050	Ｗ１／２×長５０ｍｍ	７０．４ｇ／本	本	
	-055	Ｗ１／２×長５５ｍｍ	７５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ１／２×長６０ｍｍ	８０．４ｇ／本	本	
	-065	Ｗ１／２×長６５ｍｍ	８５．３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ１／２×長７０ｍｍ	９０．３ｇ／本	本	
	-075	Ｗ１／２×長７５ｍｍ	９５．３ｇ／本	本	
	-090	Ｗ１／２×長９０ｍｍ	１１０．２ｇ／本	本	
	-100	Ｗ１／２×長１００ｍｍ	１２０．１ｇ／本	本	
	-115	Ｗ１／２×長１１５ｍｍ	１３５．０ｇ／本	本	
	-125	Ｗ１／２×長１２５ｍｍ	１４４．９ｇ／本	本	
	-140	Ｗ１／２×長１４０ｍｍ	１５９．９ｇ／本	本	
	-150	Ｗ１／２×長１５０ｍｍ	１６９．８ｇ／本	本	
	-160	Ｗ１／２×長１６０ｍｍ	１７９．８ｇ／本	本	
	-170	Ｗ１／２×長１７０ｍｍ	１８９．７ｇ／本	本	
	-180	Ｗ１／２×長１８０ｍｍ	１９９．７ｇ／本	本	
	-190	Ｗ１／２×長１９０ｍｍ	２０９．６ｇ／本	本	
	-200	Ｗ１／２×長２００ｍｍ	２１９．５ｇ／本	本	
	-210	Ｗ１／２×長２１０ｍｍ	２２９．４ｇ／本	本	
	-220	Ｗ１／２×長２２０ｍｍ	２３９．４ｇ／本	本	
	-230	Ｗ１／２×長２３０ｍｍ	２４９．４ｇ／本	本	
	-240	Ｗ１／２×長２４０ｍｍ	２５９．１ｇ／本	本	
	-250	Ｗ１／２×長２５０ｍｍ	２６９．２ｇ／本	本	
-1016	-045	Ｗ５／８×長４５ｍｍ	１０９．３ｇ／本	本	
	-050	Ｗ５／８×長５０ｍｍ	１１７．６ｇ／本	本	
	-055	Ｗ５／８×長５５ｍｍ	１２５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ５／８×長６０ｍｍ	１３３．１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ５／８×長６５ｍｍ	１４０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｗ５／８×長７５ｍｍ	１５６．４ｇ／本	本	
	-080	Ｗ５／８×長８０ｍｍ	１６４．２ｇ／本	本	
	-090	Ｗ５／８×長９０ｍｍ	１７９．７ｇ／本	本	
	-100	Ｗ５／８×長１００ｍｍ	１９５．３ｇ／本	本	
-1019	-055	Ｗ３／４×長５５ｍｍ	２００ｇ／本	本	
	-060	Ｗ３／４×長６０ｍｍ	２１１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／４×長６５ｍｍ	２２３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ３／４×長７０ｍｍ	２３４ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／４×長７５ｍｍ	２４５ｇ／本	本	
	-080	Ｗ３／４×長８０ｍｍ	２５６ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／４×長９０ｍｍ	２７８ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／４×長１００ｍｍ	３０１ｇ／本	本	
	-116	Ｗ３／４×長１１５ｍｍ	３３５ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／４×長１２５ｍｍ	３５７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／４×長１４０ｍｍ	３９０ｇ／本	本	
	-150	Ｗ３／４×長１５０ｍｍ	４１３ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2010	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ	３５．１ｇ／本	本	P.62
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ	３８．１ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ	４１．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ	４４．３ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ	４７．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１０×長６５ｍｍ	５０．５ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2010	-070	Ｍ１０×長７０ｍｍ	５３．５ｇ／本	本	P.63
	-075	Ｍ１０×長７５ｍｍ	５６．６ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１０×長８０ｍｍ	５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１０×長８５ｍｍ	６２．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１０×長９０ｍｍ	６５．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１０×長１００ｍｍ	７２．０ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１０×長１１０ｍｍ	７８．２ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１０×長１２０ｍｍ	８４．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１０×長１３０ｍｍ	９０．５ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１０×長１４０ｍｍ	９６．７ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１０×長１５０ｍｍ	１０２．８ｇ／本	本	
-2012	-040	Ｍ１２×長４０ｍｍ	５０．３ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ	５４．８ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ	５９．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ	６３．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ	６８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ	７２．５ｇ／本	本	

12304-2012	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ	７７．０ｇ／本	本	P.63
	-075	Ｍ１２×長７５ｍｍ	８１．４ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１２×長８０ｍｍ	８５．９ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１２×長８５ｍｍ	９０．３ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１２×長９０ｍｍ	９４．７ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１２×長１００ｍｍ	１０３．６ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１２×長１１０ｍｍ	１１２．５ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１２×長１２０ｍｍ	１２１．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１２×長１３０ｍｍ	１２９．４ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ	１３８．２ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ	１４７．１ｇ／本	本	
-2016	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	９６．５ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	１０４．４ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	１１２．３ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	１２０．２ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	１２８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	１３６．０ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	１４３．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ	１５１．８ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ	１５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ	１６７．６ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１６×長９０ｍｍ	１７５．５ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１６×長１００ｍｍ	１９１．３ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１６×長１１０ｍｍ	２０７．１ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１６×長１２０ｍｍ	２２２．９ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１６×長１３０ｍｍ	２３７．３ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１６×長１４０ｍｍ	２５３．１ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１６×長１５０ｍｍ	２６８．９ｇ／本	本	
	-200	Ｍ１６×長２００ｍｍ	３４４．４ｇ／本	本	
	-250	Ｍ１６×長２５０ｍｍ	４２３．４ｇ／本	本	
	-300	Ｍ１６×長３００ｍｍ	５０２．２ｇ／本	本	
-2020	-040	Ｍ２０×長４０ｍｍ	１６２．９ｇ／本	本	
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ	１７３．５ｇ／本	本	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	１８５．４ｇ／本	本	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	１９７．８ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	２１０．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	２２２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	２３４．８ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	２４７．２ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	２５９．５ｇ／本	本	
	-085	Ｍ２０×長８５ｍｍ	２７１．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２０×長９０ｍｍ	２８４．２ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２０×長１００ｍｍ	３０８．９ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２０×長１１０ｍｍ	３３３．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２０×長１２０ｍｍ	３５８．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２０×長１３０ｍｍ	３８０．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２０×長１４０ｍｍ	４０５．５ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２０×長１５０ｍｍ	４３０．２ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２０×長１８０ｍｍ	５０４．３ｇ／本	本	
	-200	Ｍ２０×長２００ｍｍ	５５３．７ｇ／本	本	
	-250	Ｍ２０×長２５０ｍｍ	６７７．３ｇ／本	本	
	-300	Ｍ２０×長３００ｍｍ	８００．６ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2022	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	２２５．８ｇ／本	本	P.64
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	２４０．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	２５５．６ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	２７０．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	２８５．４ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	３００．３ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	３１５．２ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	３４５．０ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	３７４．８ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	４０４．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	４３４．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	４６１．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	４９１．６ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ	５２１．４ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２２×長１８０ｍｍ	６１０．８ｇ／本	本	
	-200	Ｍ２２×長２００ｍｍ	６７０．４ｇ／本	本	
-2024	-050	Ｍ２４×長５０ｍｍ	２８２．０ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２４×長６０ｍｍ	３１５．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ	３３３．２ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ	３５０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ	３６８．７ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	３８６．４ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	４２１．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	４５７．４ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ	４９２．９ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ	５２８．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ	５６０．９ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ	５９６．４ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ	６３１．９ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２４×長１８０ｍｍ	７３８．４ｇ／本	本	
	-200	Ｍ２４×長２００ｍｍ	８０９．４ｇ／本	本	

六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-1110	-020	Ｗ３／８×長２０ｍｍ	１９．０ｇ／本	本	P.64
	-025	Ｗ３／８×長２５ｍｍ	２１．８ｇ／本	本	
	-032	Ｗ３／８×長３２ｍｍ	２５．７ｇ／本	本	
	-038	Ｗ３／８×長３８ｍｍ	２９．０ｇ／本	本	
	-045	Ｗ３／８×長４５ｍｍ	３３．０ｇ／本	本	
	-050	Ｗ３／８×長５０ｍｍ	３５．８ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／８×長６５ｍｍ	４４．２ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／８×長７５ｍｍ	４９．７ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／８×長９０ｍｍ	５８．１ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／８×長１００ｍｍ	６３．７ｇ／本	本	
	-115	Ｗ３／８×長１１５ｍｍ	７２．１ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／８×長１２５ｍｍ	７７．７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／８×長１４０ｍｍ	８６．１ｇ／本	本	
-1113	-032	Ｗ１／２×長３２ｍｍ	５２．５ｇ／本	本	
	-038	Ｗ１／２×長３８ｍｍ	５８．８ｇ／本	本	
	-045	Ｗ１／２×長４５ｍｍ	６５．５ｇ／本	本	

12304-1113	-050	Ｗ１／２×長５０ｍｍ	７０．４ｇ／本	本	P.64
	-055	Ｗ１／２×長５５ｍｍ	７５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ１／２×長６０ｍｍ	８０．４ｇ／本	本	
	-065	Ｗ１／２×長６５ｍｍ	８５．３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ１／２×長７０ｍｍ	９０．３ｇ／本	本	
	-075	Ｗ１／２×長７５ｍｍ	９５．３ｇ／本	本	
	-090	Ｗ１／２×長９０ｍｍ	１１０．２ｇ／本	本	
	-100	Ｗ１／２×長１００ｍｍ	１２０．１ｇ／本	本	
	-115	Ｗ１／２×長１１５ｍｍ	１３５．０ｇ／本	本	
	-125	Ｗ１／２×長１２５ｍｍ	１４４．９ｇ／本	本	
	-140	Ｗ１／２×長１４０ｍｍ	１５９．９ｇ／本	本	
	-150	Ｗ１／２×長１５０ｍｍ	１６９．８ｇ／本	本	
	-160	Ｗ１／２×長１６０ｍｍ	１７９．８ｇ／本	本	
	-170	Ｗ１／２×長１７０ｍｍ	１８９．７ｇ／本	本	
	-180	Ｗ１／２×長１８０ｍｍ	１９９．７ｇ／本	本	
	-190	Ｗ１／２×長１９０ｍｍ	２０９．６ｇ／本	本	
	-200	Ｗ１／２×長２００ｍｍ	２１９．５ｇ／本	本	
	-210	Ｗ１／２×長２１０ｍｍ	２２９．４ｇ／本	本	
	-220	Ｗ１／２×長２２０ｍｍ	２３９．４ｇ／本	本	
	-230	Ｗ１／２×長２３０ｍｍ	２４９．４ｇ／本	本	
	-240	Ｗ１／２×長２４０ｍｍ	２５９．１ｇ／本	本	
	-250	Ｗ１／２×長２５０ｍｍ	２６９．２ｇ／本	本	

六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-1116	-045	Ｗ５／８×長４５ｍｍ	１０９．３ｇ／本	本	P.65
	-050	Ｗ５／８×長５０ｍｍ	１１７．６ｇ／本	本	
	-055	Ｗ５／８×長５５ｍｍ	１２５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ５／８×長６０ｍｍ	１３３．１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ５／８×長６５ｍｍ	１４０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｗ５／８×長７５ｍｍ	１５６．４ｇ／本	本	
	-080	Ｗ５／８×長８０ｍｍ	１６４．２ｇ／本	本	
	-090	Ｗ５／８×長９０ｍｍ	１７９．７ｇ／本	本	
	-100	Ｗ５／８×長１００ｍｍ	１９５．３ｇ／本	本	
-1119	-055	Ｗ３／４×長５５ｍｍ	２００ｇ／本	本	
	-060	Ｗ３／４×長６０ｍｍ	２１１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／４×長６５ｍｍ	２２３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ３／４×長７０ｍｍ	２３４ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／４×長７５ｍｍ	２４５ｇ／本	本	
	-080	Ｗ３／４×長８０ｍｍ	２５６ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／４×長９０ｍｍ	２７８ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／４×長１００ｍｍ	３０１ｇ／本	本	
	-115	Ｗ３／４×長１１５ｍｍ	３３５ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／４×長１２５ｍｍ	３５７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／４×長１４０ｍｍ	３９０ｇ／本	本	
	-150	Ｗ３／４×長１５０ｍｍ	４１３ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2110	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ	３５．１ｇ／本	本	P.65
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ	３８．１ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ	４１．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ	４４．３ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ	４７．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１０×長６５ｍｍ	５０．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１０×長７０ｍｍ	５３．５ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１０×長７５ｍｍ	５６．６ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１０×長８０ｍｍ	５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１０×長８５ｍｍ	６２．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１０×長９０ｍｍ	６５．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１０×長１００ｍｍ	７２．０ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１０×長１１０ｍｍ	７８．２ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１０×長１２０ｍｍ	８４．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１０×長１３０ｍｍ	９０．５ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１０×長１４０ｍｍ	９６．７ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１０×長１５０ｍｍ	１０２．８ｇ／本	本	
-2112	-040	Ｍ１２×長４０ｍｍ	５０．３ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ	５４．８ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ	５９．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ	６３．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ	６８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ	７２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ	７７．０ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１２×長７５ｍｍ	８１．４ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１２×長８０ｍｍ	８５．９ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１２×長８５ｍｍ	９０．３ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１２×長９０ｍｍ	９４．７ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１２×長１００ｍｍ	１０３．６ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１２×長１１０ｍｍ	１１２．５ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１２×長１２０ｍｍ	１２１．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１２×長１３０ｍｍ	１２９．４ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ	１３８．２ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ	１４７．１ｇ／本	本	
-2116	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	９６．５ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	１０４．４ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	１１２．３ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	１２０．２ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	１２８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	１３６．０ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	１４３．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ	１５１．８ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ	１５９．７ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2116	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ	１６７．６ｇ／本	本	P.66
	-090	Ｍ１６×長９０ｍｍ	１７５．５ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１６×長１００ｍｍ	１９１．３ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１６×長１１０ｍｍ	２０７．１ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１６×長１２０ｍｍ	２２２．９ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１６×長１３０ｍｍ	２３７．３ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１６×長１４０ｍｍ	２５３．１ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１６×長１５０ｍｍ	２６８．９ｇ／本	本	
	-020	Ｍ１６×長２００ｍｍ	３４４．４ｇ／本	本	
	-025	Ｍ１６×長２５０ｍｍ	４２３．４ｇ／本	本	
	-030	Ｍ１６×長３００ｍｍ	５０２．２ｇ／本	本	

12304-2120	-040	Ｍ２０×長４０ｍｍ　１６２．９ｇ／本	本	P.66
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　１７３．５ｇ／本	本	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　１８５．４ｇ／本	本	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　１９７．８ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　２１０．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　２２２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　２３４．８ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　２４７．２ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　２５９．５ｇ／本	本	
	-085	Ｍ２０×長８５ｍｍ　２７１．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２０×長９０ｍｍ　２８４．２ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２０×長１００ｍｍ　３０８．９ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２０×長１１０ｍｍ　３３３．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２０×長１２０ｍｍ　３５８．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２０×長１３０ｍｍ　３８０．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２０×長１４０ｍｍ　４０５．５ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２０×長１５０ｍｍ　４３０．２ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２０×長１８０ｍｍ　５０４．３ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２０×長２００ｍｍ　５５３．７ｇ／本	本	
	-025	Ｍ２０×長２５０ｍｍ　６７７．３ｇ／本	本	
	-030	Ｍ２０×長３００ｍｍ　８００．６ｇ／本	本	
-2122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　２２５．８ｇ／本	本	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　２４０．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　２５５．６ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　２７０．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　２８５．４ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　３００．３ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　３１５．２ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　３４５．０ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　３７４．８ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　４０４．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　４３４．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　４６１．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　４９１．６ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ　５２１．４ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２２×長１８０ｍｍ　６１０．８ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２２×長２００ｍｍ　６７０．４ｇ／本	本	
-2124	-050	Ｍ２４×長５０ｍｍ　２８２．０ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２４×長６０ｍｍ　３１５．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ　３３３．２ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ　３５０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ　３６８．７ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ　３８６．４ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ　４２１．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ　４５７．４ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ　４９２．９ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ　５２８．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ　５６０．９ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ　５９６．４ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ　６３１．９ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２４×長１８０ｍｍ　７３８．４ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２４×長２００ｍｍ　８０９．４ｇ／本	本	

六角ナット　67頁

六角ナット　黒皮

12324-4000	-010	Ｗ３／８　冷間ホーマー	個	P.67
	-013	Ｗ１／２　冷間ホーマー	個	
	-015	Ｗ５／８　冷間ホーマー	個	
	-030	Ｗ３／４　冷間ホーマー	個	
	-040	Ｗ１　冷間ホーマー	個	
	-110	Ｍ１０　冷間ホーマー	個	
	-112	Ｍ１２　冷間ホーマー	個	
	-116	Ｍ１６　冷間ホーマー	個	
	-120	Ｍ２０　冷間ホーマー	個	
	-122	Ｍ２２　冷間ホーマー	個	
	-124	Ｍ２４　冷間ホーマー	個	

六角ナット　溶融亜鉛めっき

12324-4010	-010	Ｗ３／８　冷間ホーマー	個	P.67
	-013	Ｗ１／２　冷間ホーマー	個	
	-015	Ｗ５／８　冷間ホーマー	個	
	-030	Ｗ３／４　冷間ホーマー	個	
	-040	Ｗ１　冷間ホーマー	個	
	-110	Ｍ１０　冷間ホーマー	個	
	-112	Ｍ１２　冷間ホーマー	個	
	-115	Ｍ１６　冷間ホーマー	個	
	-120	Ｍ２０　冷間ホーマー	個	
	-122	Ｍ２２　冷間ホーマー	個	
	-124	Ｍ２４　冷間ホーマー	個	

ワッシャ　67頁

丸座金　黒皮

12324-5000	-010	Ｗ３／８	枚	P.67
	-013	Ｗ１／２	枚	
	-016	Ｗ５／８	枚	
	-019	Ｗ３／４	枚	
	-022	Ｗ１	枚	
	-110	Ｍ１０	枚	
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

丸座金　溶融亜鉛めっき

12324-5010	-010	Ｗ３／８	枚	P.67
	-013	Ｗ１／２	枚	
	-016	Ｗ５／８	枚	
	-019	Ｗ３／４	枚	
	-022	Ｗ１	枚	
12324-5010	-110	Ｍ１０	枚	P.67
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

特殊ナット　68頁

特殊ナット　ゆるみ止め　Ｋーナット

12343-2010	-010	Ｍ６　ピッチ１．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	P.68
	-020	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-040	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-050	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

特殊ナット　ナイロンインサートロックナット

12343-3910	-108	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	P.68
	-110	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-112	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＳ４００相当めっき	個	
	-116	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
-3911	-010	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-020	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

特殊ナット　Ｕーナット

12343-3010	-108	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	P.68
	-110	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-112	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＳ４００相当めっき	個	
	-116	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-120	Ｍ２０　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-122	Ｍ２２　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-124	Ｍ２４　ピッチ３．０ｍｍ　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-205	Ｍ５　ピッチ０．８ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-206	Ｍ６　ピッチ１．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-208	Ｍ８　ピッチ１．２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-210	Ｍ１０　ピッチ１．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-212	Ｍ１２　ピッチ１．７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-216	Ｍ１６　ピッチ２．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-220	Ｍ２０　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-222	Ｍ２２　ピッチ２．５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	
	-224	Ｍ２４　ピッチ３．０ｍｍ　ＳＵＳ３０４	個	

各種ボルト　68頁

アンカーボルト（Ｌ型）

12310-0013	-020	Ｗ１／２×長２００ｍｍ　ナット付	本	P.68
	-030	Ｗ１／２×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ１／２×長４００ｍｍ　ナット付	本	
-0016	-030	Ｗ５／８×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ５／８×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｗ５／８×長５００ｍｍ　ナット付	本	
-0018	-030	Ｗ３／４×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｗ３／４×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｗ３／４×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｗ３／４×長６００ｍｍ　ナット付	本	
-0020	-020	Ｍ１２×長２００ｍｍ　ナット付	本	
	-030	Ｍ１２×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ１２×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ１２×長５００ｍｍ　ナット付	本	
-0030	-020	Ｍ１６×長２００ｍｍ　ナット付	本	
	-030	Ｍ１６×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ１６×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ１６×長５００ｍｍ　ナット付	本	
-0040	-030	Ｍ２０×長３００ｍｍ　ナット付	本	
	-040	Ｍ２０×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ２０×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｍ２０×長６００ｍｍ　ナット付	本	
-0050	-040	Ｍ２４×長４００ｍｍ　ナット付	本	
	-050	Ｍ２４×長５００ｍｍ　ナット付	本	
	-060	Ｍ２４×長６００ｍｍ　ナット付	本	

全ねじボルト

12310-0060	-010	Ｗ３／８×長２８５ｍｍ	本	P.68
	-015	Ｗ３／８×長１０００ｍｍ	本	
	-020	Ｗ１／２×長２８５ｍｍ	本	
	-025	Ｗ１／２×長１０００ｍｍ	本	
	-030	Ｗ５／８×長２８５ｍｍ	本	
	-040	Ｗ７／８×長２８５ｍｍ	本	
	-050	Ｗ１×長２８５ｍｍ	本	

フックボルト

12310-0070	-065	Ｍ６×長６５ｍｍ　ナット、座金付	本	P.68
	-075	Ｍ６×長７５ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-090	Ｍ６×長９０ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-100	Ｍ６×長１００ｍｍ　ナット、座金付	本	
	-115	Ｍ６×長１１５ｍｍ　ナット、座金付	本	

ステンレスボルト　69頁

ステンレス六角ボルト（ＳＵＳ３０４）

12330-1010	-020	Ｍ１０×長２０ｍｍ	本	P.69
	-025	Ｍ１０×長２５ｍｍ	本	
	-030	Ｍ１０×長３０ｍｍ	本	
	-035	Ｍ１０×長３５ｍｍ	本	
	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ	本	
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ	本	
-1012	-030	Ｍ１２×長３０ｍｍ	本	
	-035	Ｍ１２×長３５ｍｍ	本	

12330-1012	-040	Ｍ１２×長４０ｍｍ	本	P.69
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ	本	
-1016	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ	本	
-1020	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	本	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	本	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	本	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	本	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	本	
-1022	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	本	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	本	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	本	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	本	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	本	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	本	
-1024	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	本	

ステンレスナット　69頁

ステンレス六角ナット（ＳＵＳ３０４）

12334-2000	-110	Ｍ１０	個	P.69
	-112	Ｍ１２	個	
	-116	Ｍ１６	個	
	-120	Ｍ２０	個	
	-122	Ｍ２２	個	
	-124	Ｍ２４	個	

ステンレスワッシャ　69頁

ステンレス座金（ＳＵＳ３０４）

12336-3000	-110	Ｍ１０	枚	P.69
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

スタッド　70頁

スタッド　頭付スタッド　（ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）

12402-1000	-005	径１６×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	P.70
	-010	径１６×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-015	径１６×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-020	径１６×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-025	径１６×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-030	径１６×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-032	径１６×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-033	径１６×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-034	径１６×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-036	径１６×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-038	径１６×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-039	径１９×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-040	径１９×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-045	径１９×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-050	径１９×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-053	径１９×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-057	径１９×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-060	径１９×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-065	径１９×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-070	径１９×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-074	径１９×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-076	径１９×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-078	径２２×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-080	径２２×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-085	径２２×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-090	径２２×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-093	径２２×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-097	径２２×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-100	径２２×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-105	径２２×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-110	径２２×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-120	径２２×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-130	径２２×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	

スタッド　異形スタッド

12402-2000	-010	Ｄ１３×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	P.70
	-020	Ｄ１３×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-030	Ｄ１３×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-040	Ｄ１６×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-050	Ｄ１６×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-060	Ｄ１６×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-070	Ｄ１６×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-080	Ｄ１９×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-090	Ｄ１９×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-100	Ｄ１９×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-110	Ｄ１９×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-115	Ｄ２２×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-120	Ｄ２２×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-125	Ｄ２２×長３５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-130	Ｄ２２×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-140	Ｄ２２×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-150	Ｄ２２×長５５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-155	Ｄ２５×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-160	Ｄ２５×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-170	Ｄ２５×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-180	Ｄ２５×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-190	Ｄ２５×長５５０ｍｍ　アークシールド付	本	

建築構造用アンカーボルト　70頁

建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４００

12301-0101	-016	Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組	組	P.70
	-020	Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組	組	
	-022	Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組	組	
	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４９０

12301-0102	-016	Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組	組	P.70
	-020	Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組	組	
	-022	Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組	組	
	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４００

12301-0201	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組	組	P.70
	-027	Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組	組	
	-056	Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組	組	
	-064	Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４９０

12301-0202	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組	組	P.70
	-027	Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組	組	
	-056	Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組	組	
	-064	Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組	組	

あと施工アンカー　71頁

あと施工アンカー　芯棒打込み式

12302-0010	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長４５ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長５０ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長６０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１００ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１３０ｍｍ	本	

あと施工アンカー　本体打込み式

12302-0020	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長３０ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長３５ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長４０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長５０ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長６０ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長８０ｍｍ	本	
	-070	ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長９０ｍｍ	本	
	-080	ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長１１０ｍｍ	本	

あと施工アンカー　スリーブ打込み式

12302-0030	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長５０ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長６５ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長８０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長１００ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１２０ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１７０ｍｍ	本	
	-070	ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長２００ｍｍ	本	
	-080	ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長２００ｍｍ	本	

あと施工アンカー　ーブランド品ー　71頁

ビルボルト　ＳＢＢ－０６５０

12303-0010	-010	ねじ径Ｍ６×全長５０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－０８６５

12303-0010	-020	ねじ径Ｍ８×全長６５ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１０７０

12303-0010	-030	ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１２１０

12303-0010	-040	ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１６１２

12303-0010	-050	ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－２０１６

12303-0010	-060	ねじ径Ｍ２０×全長１６０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－６Ｍ
12303-0020-010 ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－１０Ｍ
12303-0020-020 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－１２Ｍ
12303-0020-030 ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

アイティプラグ　ＩＴ－４３５
12303-0030-010 ねじ径Ｍ４×全長３５ｍｍ　本　P.71

アイティプラグ　ＩＴ－５４０
12303-0030-020 ねじ径Ｍ５×全長４０ｍｍ　本　P.71

アイティプラグ　ＩＴ－６４５
12303-0030-030 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ　本　P.71

ポリプラグボルト　ＰＰ－５３０
12303-0040-010 ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ　本　P.71

ポリプラグボルト　ＰＰ－６４０
12303-0040-020 ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ　本　P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－４２５ＡＳ
12303-0050-010 ねじ径Ｍ４×全長１７ｍｍ　本　P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－５３０ＡＳ
12303-0050-020 ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ　本　P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－６４０ＡＳ
12303-0050-030 ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ　本　P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－８４５ＡＳ
12303-0050-040 ねじ径Ｍ８×全長３２ｍｍ　本　P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１３
12303-0060-010 ねじ径Ｗ３／８×全長１５０ｍｍ　本　P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１６
12303-0060-020 ねじ径Ｗ１／２×全長１８０ｍｍ　本　P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１９
12303-0060-030 ねじ径Ｗ１／２×全長２１０ｍｍ　本　P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－２２
12303-0060-040 ねじ径Ｗ５／８×全長２５０ｍｍ　本　P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ８６０
12303-0090-310 ねじ径Ｍ８×全長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５
12303-0090-320 ねじ径Ｍ１６×全長１２５ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ８６０
12303-0090-005 ねじ径Ｍ８×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０
12303-0090-010 ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００
12303-0090-020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１００
12303-0090-030 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ
12303-0102-010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ
12303-0102-020 ねじ径Ｍ１２×全長５２ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１０６０
12303-0104-010 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１２７０
12303-0104-020 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホークツイストナイロンアンカ　ＳＵＳＮＴ－８４０
12303-0100-020 ねじ径Ｍ８×全長３９ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１０４５０
12303-0106-010 ねじ径Ｄ１０×径１５．９×全長４５０ｍｍ　本　P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１３６００
12303-0106-020 ねじ径Ｄ１３×径１９．１×全長６００ｍｍ　本　P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１６７５０
12303-0106-030 ねじ径Ｄ１６×径２３．４×全長７５０ｍｍ　本　P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０
12303-0108-010 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２
12303-0108-020 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６
12303-0108-030 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０
12303-0108-110 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２
12303-0108-120 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６
12303-0108-130 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ８８５
12303-0112-110 ねじ径Ｍ８×全長８５ｍｍ　ステンレス　本　P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１０１０５
12303-0112-120 ねじ径Ｍ１０×全長１０５ｍｍ　ステンレス　本　P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１２１４０
12303-0112-130 ねじ径Ｍ１２×全長１４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１６１７０
12303-0112-140 ねじ径Ｍ１６×全長１７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

オールアンカー　ＳＣ－６４５
12303-0130-110 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ　ステンレス　本　P.72

オールアンカー　ＳＣ－８５０
12303-0130-120 ねじ径Ｍ８×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

オールアンカー　ＳＣ－１０６０
12303-0130-130 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

オールアンカー　ＳＣ－１２７０
12303-0130-140 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

オールアンカー　ＳＣ－１６１０
12303-0130-150 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.72

オールアンカー　Ｔ－４２５
12303-0130-030 外径４×全長２５ｍｍ　本　P.72

オールアンカー　Ｔ－５２５
12303-0130-040 外径５×全長２５ｍｍ　本　P.72

オールアンカー　Ｔ－６４０
12303-0130-050 外径６×全長４０ｍｍ　本　P.72

オールアンカー　Ｙ－４２５
12303-0130-060 外径４×全長２５ｍｍ　本　P.72

オールアンカー　Ｙ－５２５
12303-0130-070 外径５×全長２５ｍｍ　本　P.72

オールアンカー　Ｙ－６４０
12303-0130-080 外径６×全長４０ｍｍ　本　P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－１０Ｍ
12303-0152-010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－１２Ｍ
12303-0152-020 ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－３０
12303-0152-030 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－４０
12303-0152-040 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１０８０
12303-0154-010 ねじ径Ｍ１０×全長８０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１２１０
12303-0154-020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１６１２
12303-0154-030 ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

シーティーアンカー　ＳＣＴ－３０４０
12303-0150-020 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

シーティーアンカー　ＣＴ－３０４０
12303-0150-010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　本　P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－１０８５
12303-0140-010 ねじ径Ｍ１０×全長８５ｍｍ　おねじタイプ　本　P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－３０８５
12303-0140-030 ねじ径Ｗ３／８×全長８５ｍｍ　おねじタイプ　本　P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｍ１０
12303-0140-040 ねじ径Ｍ１０×全長７２ｍｍ　めねじタイプ　本　P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｗ３０
12303-0140-020 ねじ径Ｗ３／８×全長７２ｍｍ　めねじタイプ　本　P.72

ＰＡアンカー　ＰＡ－３０
12303-0170-010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　本　P.72

ＰＡアンカー　ＰＡ－４０
12303-0170-030 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ　本　P.72

ダイナボルト　４Ｎ７５Ｓ
12303-0190-060 ねじ径Ｗ３／８×全長７５ｍｍ　本　P.72

ダイナボルト　４Ｎ１００Ｓ
12303-0190-070 ねじ径Ｗ３／８×全長１００ｍｍ　本　P.72

ダイナボルト　５Ｎ１００Ｓ

12303-0190 -090 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　本　P.72

ナイロンプラグ　ＨＵＤ－２

12303-0220 -210 ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ　本　P.72

アンカー　ＵＬＴＲＡＣＵＴ　ＦＢＳⅡ

12303-0290 -010 ドリル径６×全長３５ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72
-020 ドリル径８×全長５５ｍｍ　亜鉛めっき　本
-030 ドリル径１０×全長６０ｍｍ　亜鉛めっき　本
-050 ドリル径１２×全長７０ｍｍ　亜鉛めっき　本
-070 ドリル径１４×全長７５ｍｍ　亜鉛めっき　本

アンカー　ＦＢＮⅡ　１２／２０　Ｍ１２

12303-0292 -010 ドリル径１２×全長１１６ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　ＦＢＮⅡ　１６／２５　Ｍ１６

12303-0292 -020 ドリル径１６×全長１４５ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　ＦＨⅡ　２８／３０　Ｓ　Ｍ２０

12303-0294 -030 ドリル径２８×全長１９２ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　ＦＨⅡ　３２／３０　Ｓ　Ｍ２４

12303-0294 -040 ドリル径３２×全長２１５ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５

12303-0298 -010 ねじ径Ｍ１２×全長１５６ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０

12303-0298 -020 ねじ径Ｍ１６×全長１８４ｍｍ　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　ＦＺＡ　１４×６０　Ｍ１０／２５Ａ４

12303-0298 -108 ねじ径Ｍ１０×全長１０２ｍｍ　ステンレス　本　P.72

アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５Ａ４

12303-0298 -110 ねじ径Ｍ１２×全長１５６ｍｍ　ステンレス　本　P.72

アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０Ａ４

12303-0298 -120 ねじ径Ｍ１６×全長１８４ｍｍ　ステンレス　本　P.72

アンカー　ＦＺＡ－Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／２５

12303-0300 -010 ねじ径Ｍ１２×全長１３３ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　ＦＺＡ－Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／３５

12303-0300 -020 ねじ径Ｍ１２×全長１４３ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.72

コンクリートアンカー用樹脂カプセル　72頁

ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー

12306-0022 -012 ＨＰ－１０　１０．５×１２０ｍｍフィルムチューブ　本　P.72
-022 ＨＰ－１２　１２×１３０ｍｍ　フィルムチューブ　本
-032 ＨＰ－１６　１５×１５０ｍｍ　フィルムチューブ　本
-042 ＨＰ－２０　１８．５×２１０ｍｍフィルムチューブ　本
-050 ＨＰ－２２　２３×２５０ｍｍ　フィルムチューブ　本
-060 ＨＰ－２４　２６×３００ｍｍ　フィルムチューブ　本

ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ

12306-0023 -006 ＡＰ－１０　１０．５×９０ｍｍ　ガラス管　本　P.72
-008 ＡＰ－１２　１３×９５ｍｍ　ガラス管　本
-010 ＡＰ－１６　１７×１２５ｍｍ　ガラス管　本
-020 ＡＰ－２０　２０×１９５ｍｍ　ガラス管　本
-030 ＡＰ－２２　２４×２４５ｍｍ　ガラス管　本
-040 ＡＰ－２４　２８×２８０ｍｍ　ガラス管　本
-050 ＡＰ－３０　３５×３３０ｍｍ　ガラス管　本
-060 ＡＰ－３６　４０×４００ｍｍ　ガラス管　本

ＡＲケミカルセッターＭＵアンカー

12306-0025 -010 ＭＵ－８　８×７０ｍｍ　ガラス管　本　P.72
-020 ＭＵ－１０　１０．５×９０ｍｍ　ガラス管　本
-030 ＭＵ－１２　１３．０×１１０ｍｍ　ガラス管　本
-040 ＭＵ－１６　１６．５×１２０ｍｍ　ガラス管　本
-050 ＭＵ－２０　１８．０×１７０ｍｍ　ガラス管　本

デンカクイックカプセル

12306-0040 -005 Ｄ－１０　１０×１００ｍｍ　モルタルカプセル　本　P.72
-010 Ｄ－１２　１２．５×１００ｍｍ　モルタルカプセル　本
-020 Ｄ－１６　１５．５×１３０ｍｍ　モルタルカプセル　本
-030 Ｄ－１９　１９．５×１８０ｍｍ　モルタルカプセル　本
-040 Ｄ－２２　２３．５×２３５ｍｍ　モルタルカプセル　本
-050 Ｄ－２５　２７．５×２５０ｍｍ　モルタルカプセル　本
-060 Ｄ－３０　３４×３０５ｍｍ　モルタルカプセル　本
-070 Ｄ－３６　４０×３５５ｍｍ　モルタルカプセル　本

ケミカルアンカーレジンカプセル

12306-0052 -010 Ｒ－８Ｎ　８×７０ｍｍ　ガラス管　本　P.72
-020 Ｒ－１０Ｎ　１０．５×８０ｍｍ　ガラス管　本
-030 Ｒ－１２Ｎ　１３×８３ｍｍ　ガラス管　本
-040 Ｒ－１６Ｎ　１５×１１０ｍｍ　ガラス管　本
-050 Ｒ－１９Ｎ　１９×１５３ｍｍ　ガラス管　本
-060 Ｒ－２２Ｎ　２２×１９８ｍｍ　ガラス管　本
-070 Ｒ－２５Ｎ　２４．５×２６５ｍｍ　ガラス管　本
-080 Ｒ－３０Ｎ　３３×２８８ｍｍ　ガラス管　本
-090 Ｒ－３６Ｎ　３５×３６４ｍｍ　ガラス管　本
-100 ＲＭ－１２Ｎ　１３×８３ｍｍ　ガラス管　本
-110 ＲＭ－１６Ｎ　１５×１１０ｍｍ　ガラス管　本

ケミカルアンカーパンチカプセル

12306-0062 -010 ＰＧ－１０Ｎ　１０．５×７８ｍｍ　たたき込　本　P.72
-020 ＰＧ－１３Ｎ　１３×９８ｍｍ　たたき込　本

接着系カプセル方式アンカー

12306-0090 -210 ＨＶＵ２　Ｍ１２×１１０　１２．９×１３５ｍｍ　本　P.72
12306-0090 -220 ＨＶＵ２　Ｍ１６×１２５　１６．９×１３２ｍｍ　本　P.72
-230 ＨＶＵ２　Ｍ２０×１７０　１９．７×１６５ｍｍ　本
-240 ＨＶＵ２　Ｍ２４×２１０　２５．７×２１０ｍｍ　本

フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１２

12306-0122 -030 外径１２．５×長９７ｍｍ　ガラス管　本　P.72

フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１６Ｅ

12306-0122 -040 外径１６．５×長１２３ｍｍ　ガラス管　本　P.72

フィッシャー接着系アンカー

12306-0124 -010 ＦＩＳ　ＶＳ　３６０　Ｓ　ビニルエステル樹脂系　本　P.72
-030 ＦＩＳ　ＥＲ　３９０　Ｓ　高性能エポキシ樹脂　本

ボルトメイト

12306-0100 -010 ＴＧ－１０ＲＮ　１０．８×９０ｍｍ　ガラス管　本　P.72
-020 ＴＧ－１６ＲＮ　１６．８×１２０ｍｍ　ガラス管　本
-030 ＴＧ－２０ＲＮ　２１．５×１７５ｍｍ　ガラス管　本

ロックボルト　73頁

異形棒鋼ロックボルト

33230-0010 -205 Ｄ１９×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本　P.73
-210 Ｄ１９×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本
-220 Ｄ１９×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本
-005 Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-010 Ｄ２２×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-020 Ｄ２２×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-030 Ｄ２２×長２５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-040 Ｄ２２×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-105 Ｄ２５×長１０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-110 Ｄ２５×長１５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-120 Ｄ２５×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-130 Ｄ２５×長２５００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-140 Ｄ２５×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-150 Ｄ２５×長４０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本

ねじり棒鋼ロックボルト

33230-0020 -010 ＴＤ２４×長２０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本　P.73
-020 ＴＤ２４×長２５００ｍｍ　１８ｔ耐力　本
-030 ＴＤ２４×長３０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本
-040 ＴＤ２４×長４０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本
-050 ＴＤ２４×長５０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本
-060 ＴＤ２４×長６０００ｍｍ　１８ｔ耐力　本

角座金

33230-0040 -010 １５０×１５０×厚６ｍｍ　枚　P.73
-020 １５０×１５０×厚９ｍｍ　枚

ナット

33230-0050 -005 Ｍ１８　個　P.73
-010 Ｍ２２　個
-020 Ｍ２４　個
-030 Ｍ２７　個

ロックボルト　－自穿孔用、ブランド品－　73頁

ロックボルト　ＳＰアンカーボルト２９型

33231-0040 -010 Ｒ２９×長１０００ｍｍ　本　P.73

ロックボルト　ＳＰ鉄ビット

33231-0040 -020 φ４５ｍｍ　個　P.73

ロックボルト　ＳＰチップ付ビット

33231-0040 -030 φ４５ｍｍ　個　P.73

ロックボルト　ＳＰカップラー

33231-0040 -045 Ｒ２９×長１１４ｍｍ　ＳＣＭ４４０　個　P.73

ロックボルト　ＳＰナット

33231-0040 -050 Ｒ２９用　個　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト

33231-0050 -010 φ２８．５×長１０００ｍｍ　本　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰ鉄ビット

33231-0050 -021 φ５０ｍｍ　個　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰチップ付ビット

33231-0050 -031 φ５０ｍｍ　個　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー

33231-0050 -040 φ３８×長１１４ｍｍ　個　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰナット

33231-0050 -050 φ２８．５ｍｍ用　個　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト

33231-0050 -110 φ２８．５×長１０００ｍｍ　めっき　本　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー

33231-0050 -140 φ３８×長１１４ｍｍ　めっき　個　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰナット

33231-0050 -150 φ２８．５ｍｍ用　めっき　個　P.73

ロックボルト　ＯＳＤＰ角座金

33231-0050 -210 １５０×１５０×厚９ｍｍ　めっき　個　P.73

ロックボルト　ＩＢＯ自穿孔アンカー

33231-1556 -010 Ｒ３２×長２０００ｍｍ　本　P.73
-011 Ｒ３２×長３０００ｍｍ　本

33231-1556 -012 Ｒ３２×長４０００mm 本 P.73

ロックボルト　ＩＢＯ鉄ビット

33231-1557 -010 φ４５mm 個 P.73

ロックボルト　ＩＢＯチップ付ビット

33231-1557 -020 φ４５mm 個 P.73

ロックボルト　ＩＢＯジョイントスリーブ

33231-1558 -010 Ｒ３２×長１５０mm 個 P.73

ロックボルト　ＩＢＯナット

33231-1559 -010 Ｒ３２用 個 P.73

ロックボルト　自穿孔タフボルト

33231-3810 -110 ＴＦ２２　φ３１．５mm m P.73
-120 ＴＦ２６　φ３１．５mm m

ロックボルト　超硬クロスビット

33231-3830 -060 Ｒ３２　φ５０・５５mm 個 P.73
-110 Ｒ３２　φ６５mm 個

ロックボルト　鉄クロスビット

33231-3835 -060 Ｒ３２　φ５０・５５mm 個 P.73
-110 Ｒ３２　φ６５mm 個

ロックボルト　カップリング

33231-3815 -110 φ４２．７×長１１０mm 個 P.73

ロックボルト　ナット

33231-3820 -110 φ３１．５mm用（Ｂ＝４６mm） 個 P.73

ロックボルト　ＵＮＤ自穿孔ロックボルト

33231-5500 -110 Ｒ３２×長２０００mm 本 P.73
-120 Ｒ３２×長３０００mm 本
-130 Ｒ３２×長４０００mm 本

ロックボルト　ＵＮＤ超硬クロスビット

33231-5505 -030 φ４５mm 個 P.73

ロックボルト　ートンネル用、ブランド品ー　74頁

ロックボルト　ウレタン注入ボルト

33231-1200 -020 φ２７．２×長３０００mm　ＰＵボルト 本 P.74

ロックボルト　スーパースパイラルボルト　高耐力用

33231-1590 -010 ＳＰ２４　ＳＤ６８５　長6m 本 P.74

ロックボルトスーパースパイラルボルト角ワッシャー

33231-1591 -010 ＳＰ－９０１５　Ｓ４５Ｃ 個 P.74

ロックボルト　スーパースパイラルボルト用ナット

33231-1592 -010 Ｓナット　ＦＣＡＤ１２００－２ 個 P.74

ロックボルト　カプラー

33231-5540 -240 Ｍ２４×長９０mm　Ｓ４５Ｃ 個 P.74

ロックボルト　ロックファスナー

33231-5540 -310 ロックファスナー 個 P.74

ロックボルト　ー法面用、ブランド品ー　74頁

ロックボルト　ベルキャップ

33231-0057 -010 φ１００×長１５０mm　アルミ製 個 P.74
-020 φ１００×長１５０mm　樹脂製 個

ロックボルト　ベルキャップＢＣ

33231-0057 -025 防錆材含む 個 P.74

ロックボルト　ベルコート

33231-0057 -050 ９５０ｇ／本 本 P.74

ロックボルト　ベルワッシャー

33231-0057 -029 φ７４．５mm　めっき 個 P.74
-030 φ７４．５mm 個

ロックボルト　ベルシース

33231-0057 -040 φ４５×長２００mm 個 P.74

ロックボルト　ベルパッキン

33231-0057 -110 ベルパッキン 個 P.74

ロックボルト　球面ワッシャー

33231-0058 -010 φ７０mm　めっき 個 P.74
-020 φ７０mm 個

ロックボルト　先端キャップ

33231-0058 -210 Ｄ１９用 個 P.74
-220 Ｄ２２用 個
-230 Ｄ２５用 個

ロックボルト　ＡＳコマナット

33231-0070 -010 Ｄ１９用 個 P.74
-020 Ｄ２２用 個
-030 Ｄ２５用 個

ロックボルト　ＡＳ丸カップラー

33231-0070 -110 Ｄ１９用 個 P.74
-120 Ｄ２２用 個
-130 Ｄ２５用 個

ロックボルト　ＡＳメッキコマナット

33231-0072 -010 Ｄ１９用　めっき 個 P.74
-020 Ｄ２２用　めっき 個
-030 Ｄ２５用　めっき 個

ロックボルト　ＡＳメッキカップラー

33231-0072 -110 Ｄ１９用　めっき 個 P.74
-120 Ｄ２２用　めっき 個
-130 Ｄ２５用　めっき 個

ロックボルト　Ｋ－１スペーサー

33231-0080 -010 Ｄ１９－４５　ロックボルト用ちょうちん型 個 P.74
-020 Ｄ２２－４５　ロックボルト用ちょうちん型 個
-030 Ｄ２５－４５　ロックボルト用ちょうちん型 個
-110 Ｄ１９－６５　ロックボルト用ちょうちん型 個
-120 Ｄ２２－６５　ロックボルト用ちょうちん型 個
-130 Ｄ２５－６５　ロックボルト用ちょうちん型 個

ロックボルト　ロックボルトパッカー

33231-2022 -010 ＲＢＰ－１００　φ６５mm用 m P.74
-020 ＲＢＰ－１４０　φ９０mm用 m

ロックボルト　ロックボルトパッカー付属品

33231-2022 -100 ＲＢＰキャップ、特殊結束バンド、シール材 組 P.74

ロックボルト　ＲＢスペーサー

33231-2022 -200 Ｄ１９～Ｄ２５用 個 P.74

ロックボルト用定着材　ーブランド品ー　74頁

ロックボルト用定着材　カプセル型　Ｃータイト

33231-1575 -032 標準型　φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ 本 P.74
-036 標準型　φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ 本
-1580 -032 早強型　φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ 本
-036 早強型　φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ 本

ロックボルト用定着材　注入型　ＮＯＳＨモルタル

33231-0052 -011 Ｎタイプ　２０ｋｇ 袋 P.74

ロックボルト用定着材　注入型　ＳＮドライモルタル

33231-1585 -010 ２０ｋｇ 袋 P.74

アルミ圧延品　75頁

アルミ圧延品　アルミ板

13200-0100 -030 厚０．３×幅１０００×長２０００mm ｋｇ P.75
-050 厚０．５×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-060 厚０．６×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-080 厚０．８×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-100 厚１．０×幅１０００×長２０００mm ｋｇ

アルミ圧延品　アルミ合金板

13200-0200 -030 厚０．３×幅１０００×長２０００mm ｋｇ P.75
-050 厚０．５×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-060 厚０．６×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-080 厚０．８×幅１０００×長２０００mm ｋｇ
-100 厚１．０×幅１０００×長２０００mm ｋｇ

伸銅品　75頁

伸銅品　銅小板

13300-1000 -010 Ｃ１１００Ｐ　小板ベース ｋｇ P.75

伸銅品　銅大板

13300-1500 -010 Ｃ１１００Ｐ　大板ベース ｋｇ P.75

伸銅品　銅ブスバー（帯）

13300-1600 -010 Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース ｋｇ P.75

伸銅品　銅丸棒

13300-2500 -010 Ｃ１１００Ｂ　棒ベース ｋｇ P.75

伸銅品　銅管

13300-4500 -010 Ｃ１２２０Ｔ　管ベース ｋｇ P.75

伸銅品　銅条

13300-4600 -010 Ｃ１１００Ｒ　厚１．５×幅１００mm ｋｇ P.75

伸銅品　黄銅小板

13300-6000 -010 Ｃ２８０１Ｐ　小板ベース ｋｇ P.75

伸銅品　黄銅大板

13300-6500 -010 Ｃ２８０１Ｐ　大板ベース ｋｇ P.75

伸銅品　黄銅丸棒

13300-7000 -010 Ｃ３６０４Ｂ　棒ベース ｋｇ P.75

伸銅品　黄銅管

13300-8000 -010 Ｃ２７００Ｔ　管ベース ｋｇ P.75

伸銅品　黄銅条

13300-7500 -010 Ｃ２６８０Ｒ　厚１．０×幅１００mm ｋｇ P.75

伸銅品の質量と増値表　75頁

伸銅品　増値　銅小板　幅３６５×長１２００mm

13310-0110 -010 板厚０．２５mm以上 ｋｇ P.75
-020 板厚０．２８mm以上 ｋｇ
-030 板厚０．３０mm以上 ｋｇ
-040 板厚０．３５mm以上 ｋｇ
-050 板厚０．４０mm以上 ｋｇ
-060 板厚０．５０mm以上 ｋｇ
-070 板厚０．６０mm以上 ｋｇ

13310-0110	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　黄銅小板　幅３６５×長１２００ｍｍ

13310-0120	-010	板厚０．２５ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	板厚０．２８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	板厚０．３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	板厚０．３５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	板厚０．４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅大板　幅１０００×長２０００ｍｍ

13310-0130	-050	板厚０．４０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品増値　黄銅大板　幅１０００×長２０００ｍｍ

13310-0140	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅丸棒

13310-0210	-010	棒径３ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	棒径４ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	棒径５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	棒径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	棒径７ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	棒径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	棒径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	棒径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	棒径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	棒径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	棒径１８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	棒径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	棒径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	棒径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	棒径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	棒径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	棒径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	棒径８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	棒径９０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	棒径１００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　黄銅丸棒

13310-0220	-010	棒径３ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	棒径４ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	棒径５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	棒径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	棒径７ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	棒径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	棒径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	棒径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	棒径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
13310-0220	-100	棒径１５ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-110	棒径１８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	棒径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	棒径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	棒径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	棒径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	棒径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	棒径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	棒径８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	棒径９０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	棒径１００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅ブスバー（帯）　厚６ｍｍ

13310-0310	-010	幅５ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	幅１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	幅２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	幅５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	幅７５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	幅１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	幅１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚０．８ｍｍ

13310-0410	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚１．０ｍｍ

13310-0420	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚２．０ｍｍ

13310-0430	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚３．０ｍｍ

13310-0440	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚５．０ｍｍ

13310-0450	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　黄銅管　肉厚０．８ｍｍ

13310-0510	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	

13310-0510 -050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	伸銅品　増値　黄銅管　肉厚１．０mm		
13310-0520 -010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	伸銅品　増値　黄銅管　肉厚２．０mm		
13310-0530 -020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	伸銅品　増値　黄銅管　肉厚３．０mm		
13310-0540 -070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

鉄スクラップ　77頁

	鉄スクラップ　鉄			
70010-1000 -010	配合甲山（可鍛コロ）	t	P.77
-021	ヘビー　ＨＳ	t	
-031	ヘビー　Ｈ１	t	
-032	ヘビー　Ｈ２	t	
-033	ヘビー　Ｈ３	t	
-040	ヘビー　Ｈ４	t	
-110	新断　プレスＡ	t	
-120	新断　バラＡ	t	
-230	プレス　Ｃ	t	
-260	鋼ダライ粉　Ａ	t	
	鉄スクラップ　銑		
70010-2000 -100	故銑　Ａ	t	P.77
-110	故銑　Ｂ	t	
-120	銑ダライ粉　Ａ	t	
	鉄スクラップ　ステンレス		
70010-4000 -010	新断　１８－８	t	P.77
-020	新断　１３Ｃｒ	t	

非鉄スクラップ　77頁

	非鉄スクラップ　銅			
70110-1000 -010	１号銅線	ｋｇ	P.77
-020	２号銅線	ｋｇ	
-110	上銅	ｋｇ	
-120	並銅	ｋｇ	
-130	下銅	ｋｇ	
-150	銅削り粉	ｋｇ	
	非鉄スクラップ　黄銅		
70110-2000 -110	１号新黄銅	ｋｇ	P.77
-120	２号新黄銅	ｋｇ	
-210	新黄銅棒コロ	ｋｇ	
-220	並黄銅	ｋｇ	
-230	黄銅削り粉	ｋｇ	
-250	並黄銅鋳物	ｋｇ	
-320	冷却器（黄銅ラジエーター）	ｋｇ	
	非鉄スクラップ　青銅		
70110-4000 -020	青銅鋳物	ｋｇ	P.77
70110-4000 -030	青銅鋳物削り粉	ｋｇ	P.77
	非鉄スクラップ　洋白		
70110-3000 -010	洋白	ｋｇ	P.77
	非鉄スクラップ　鉛		
70110-5000 -010	上鉛	ｋｇ	P.77
	非鉄スクラップ　アルミ		
70110-6000 -010	新切１級	ｋｇ	P.77
-020	機械鋳物	ｋｇ	
-030	込みガラ	ｋｇ	
-040	新切合金	ｋｇ	

溶融亜鉛めっき費　78頁

	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ４９			
82460-3049 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	
	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ５６			
82460-3056 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	
	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ６３			
82460-3063 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	
	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７０			
82460-3070 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	
	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７７			
82460-3077 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

セメント　ーバラ・フレコンー　80頁

	セメント　普通ポルトランド			
14005-0100 -010	バラ	t	P.80
-030	フレコン（１ｔ袋）	t	
	セメント　早強ポルトランド			
14005-0110 -010	バラ	t	P.80
	セメント　高炉Ｂ種			
14005-0130 -010	バラ	t	P.80
-030	フレコン（１ｔ袋）	t	

特殊セメント　80頁

	特殊セメント　ナイダスト（防塵セメント）			
14060-1000 -010	２５ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　エレホンスピリット			
14060-7510 -020	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　エレホンスピリットモルタル			
14060-7520 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　スーパージェットセメント			
14060-3025 -010	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　マイルドジェットセメント			
14060-4020 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　ジェットセメントＮＥＸＴ			
14060-3010 -110	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　白色ポルトランドセメント			
14000-0160 -030	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　太平洋アロフィクスＭＣ			
14060-3040 -010	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　デンカスーパーセメント			
14060-7010 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　日鐵スーパーファイン			
14060-6020 -020	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　ハイスタッフ			
14060-6025 -025	１２ｋｇ箱	箱	P.80
	特殊セメント　ハイスタッフーＺ（速硬型）			
14060-6025 -035	１２ｋｇ箱	箱	P.80

セメント　ー袋ー　81頁

	セメント　普通ポルトランド			
14000-0100 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.81
	セメント　早強ポルトランド			
14000-0110 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.81
	セメント　高炉Ｂ種			
14000-0130 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.81

レディーミクストコンクリート　ー前月比ー　84頁

レディーミクストコンクリート　前月比

14110-9900	-001	普通　２１－１８－２０（２５）	ｍ３	P.84

レディーミクストコンクリート　ー普通ー　84頁

レディーミクストコンクリート　普通

14110-2518	-080	１８－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	P.84
	-120	１８－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　普通

14110-4018	-050	１８－５－４０　Ｎ	ｍ３	P.85
	-080	１８－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２１－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２４－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２７－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	３０－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　Ｎ	ｍ３	

高炉セメントＢ種使用生コンの割引額　85頁

高炉セメントＢ種使用生コンの割引額

14112-0001	-001	全配合	ｍ３	P.85
-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
14112-2528	-120	２７－１２－２０（２５）	ｍ３	P.85
	-150	２７－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０	ｍ３	
	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０	ｍ３	
	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０	ｍ３	
	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０	ｍ３	
	-080	２７－８－４０	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０	ｍ３	
	-080	３０－８－４０	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー小型車割増額ー　85頁

レディーミクストコンクリート　小型車割増額

14110-9020	-000	小型車割増額	ｍ３	P.85

早強セメント使用生コンの割増額　85頁

早強セメント使用生コンの割増額

14114-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	P.85
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
-4021	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
-4024	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

モルタル　85頁

モルタル　普通

14130-1000	-011	配合　１：１	ｍ３	P.85
	-012	配合　１：２	ｍ３	
	-013	配合　１：３	ｍ３	
	-014	配合　１：４	ｍ３	

モルタル　高炉

14130-2000	-011	配合　１：１	ｍ３	P.85
	-012	配合　１：２	ｍ３	
	-013	配合　１：３	ｍ３	

高炉セメントＢ種使用生コンの割増額　85頁

高炉セメントＢ種使用生コンの割増額

14116-0001	-011	呼び強度　１８	ｍ３	P.85
	-012	呼び強度　２１	ｍ３	
	-013	呼び強度　２４	ｍ３	
	-021	呼び強度　２７	ｍ３	
	-022	呼び強度　３０	ｍ３	
	-031	呼び強度　３３	ｍ３	
	-032	呼び強度　３６	ｍ３	
	-036	呼び強度　４０	ｍ３	
	-037	呼び強度　４２	ｍ３	
	-038	呼び強度　４５	ｍ３	
	-040	曲げ４．５	ｍ３	
-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０	ｍ３	
	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０	ｍ３	
	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０	ｍ３	
	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０	ｍ３	
	-080	２７－８－４０	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０	ｍ３	
	-080	３０－８－４０	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー高炉ー　85頁

レディーミクストコンクリート　高炉

14113-2518	-080	１８－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	P.85
	-120	１８－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	１８－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２１－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２４－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２７－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	３０－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　ＢＢ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー早強ー　85頁

レディーミクストコンクリート　早強

14115-2518	-080	１８－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	P.85
	-120	１８－１２－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-4018	-080	１８－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4021	-080	２１－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4024	-080	２４－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　Ｈ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　Ｈ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー北海道ー　142頁

生コンクリート　普通　（指定品・北海道）

14071-1010	-002	Ｃ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	P.142
	-102	Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1040	-002	Ｃ－４　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1050	-204	Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-304	Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1070	-002	Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ	ｍ３	
-1090	-001	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％	ｍ３	
	-002	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％	ｍ３	
-1100	-003	Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-2014	-002	ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	

14071-2014	-212	ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	P.142
-2024	-002	ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2044	-003	ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2054	-003	ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2110	-001	ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ	ｍ３	
-3014	-003	ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-3024	-003	ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-4010	-002	Ｔ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-4011	-102	Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	
-5010	-102	ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-5011	-102	ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・北海道）

14081-1010	-002	Ｃ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	P.142
	-102	Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1040	-002	Ｃ－４　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1050	-204	Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-304	Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1070	-002	Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ	ｍ３	
-1090	-001	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％	ｍ３	
	-002	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％	ｍ３	
-1100	-003	Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-2014	-002	ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2024	-002	ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2044	-003	ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2054	-003	ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2010	-001	ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ	ｍ３	
-3014	-003	ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-3024	-003	ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-4010	-002	Ｔ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-4011	-102	Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	
-5010	-102	ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-5011	-102	ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー東北ー　144頁

生コンクリート　普通　（指定品・東北）

14072-2160	-850	１６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５	ｍ３	P.144
-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2184	-800	１８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-270	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０	ｍ３	
	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-660	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-860	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧３００	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-660	２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００	ｍ３	
-2272	-600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304	-600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2306	-680	３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364	-600	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404	-600	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-600	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211	-800	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212	-260	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306	-680	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・東北）

14082-2160	-850	１６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５	ｍ３	P.144
-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-270	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０	ｍ３	
	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2214	-600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2306	-680	３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-600	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211	-800	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212	-260	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4214	-260	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4244	-600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306	-680	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・東北）

14092-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.144
	-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304	-600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364	-600	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404	-600	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー関東ー　149頁

生コンクリート　普通　（指定品・関東）

14073-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.149
-2184	-800	１８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2185	-800	１８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2186	-800	１８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2187	-800	１８－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214	-600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2215	-600	２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2216	-600	２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2217	-600	２１－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272	-600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304	-600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4192	-800	１９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4211	-600	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214	-600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241	-600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271	-600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306	-600	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・関東）

14083-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.149
-2192	-800	１９．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2194	-800	１９．５－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214	-600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2222	-600	２２．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272	-600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2305	-680	３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4191	-800	１９．５－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4192	-800	１９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4194	-800	１９．５－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4211	-600	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212	-600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214	-600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241	-600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4244	-600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271	-600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4305	-680	３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4306	-600	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4001	-060	５－４０　Ｃ≧３００	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・関東）

14093-2182	-800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.149

14093-2192 -800	１９．５－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.149
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2222 -600	２２．５－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2352 -600	３５－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-4192 -800	１９．５－８－４０ W／C≦６０	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4244 -600	２４－１２－４０ W／C≦５５	m３	

レディーミクストコンクリート 指定品 －北陸－ 154頁

生コンクリート 普通 （指定品・北陸）

14074-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.154
-2184 -800	１８－１２－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -400	３０－８－２０（２５） W／C≦５０	m３	
-600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2304 -400	３０－１２－２０（２５） W／C≦５０	m３	
-600	３０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-820	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０ W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4185 -040	１８－１５－４０ C≧２７０	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4302 -400	３０－８－４０ W／C≦５０	m３	
-4304 -400	３０－１２－４０ W／C≦５０	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５	m３	

生コンクリート 高炉 （指定品・北陸）

14084-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.154
-900	１８－８－２０（２５） W／C≦６５	m３	
-2211 -800	２１－５－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -400	３０－８－２０（２５） W／C≦５０	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５ C≧３５０	m３	
-2306 -080	３０－１８－２０（２５） C≧３５０	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-900	１８－８－４０ W／C≦６５	m３	
-820	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０	m３	
-4184 -840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4185 -040	１８－１５－４０ C≧２７０	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－４０ W／C≦６０	m３	
-900	２１－８－４０ W／C≦６５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-800	２１－１２－４０ W／C≦６０	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4244 -600	２４－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4302 -400	３０－８－４０ W／C≦５０	m３	
-4304 -400	３０－１２－４０ W／C≦５０	m３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５	m３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５	m３	

生コンクリート 早強 （指定品・北陸）

14094-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	P.154
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	

レディーミクストコンクリート 指定品 －中部－ 156頁

生コンクリート 普通 （指定品・中部）

14075-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.156
-2184 -800	１８－１２－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-830	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２４０	m３	
-4184 -800	１８－１２－４０ W／C≦６０	m３	
-840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
14075-4185 -840	１８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	P.156
-4211 -600	２１－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０ W／C≦５５	m３	

生コンクリート 高炉 （指定品・中部）

14085-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	P.156
-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－２０（２５） W／C≦６０	m３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５ C≧３５０	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０	m３	
-830	１８－８－４０ W／C≦６０ C≧２４０	m３	
-4184 -840	１８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4185 -840	１８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０	m３	
-4211 -800	２１－５－４０ W／C≦６０	m３	
-4212 -600	２１－８－４０ W／C≦５５	m３	
-800	２１－８－４０ W／C≦６０	m３	
-4214 -600	２１－１２－４０ W／C≦５５	m３	
-4241 -600	２４－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０ W／C≦５５	m３	
-4305 -680	３０－１５－４０ W／C≦５５ C≧３５０	m３	
-4306 -600	３０－１８－４０ W／C≦５５	m３	
-4001 -060	５－４０ C≧３００	m３	

生コンクリート 早強 （指定品・中部）

14095-2212 -600	２１－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	P.156
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５	m３	

レディーミクストコンクリート 指定品 －近畿－ 160頁

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

14076-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５	m３	P.160
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５	m３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５	m３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５	m３	
-2212 -800	２１－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５	m３	
-2215 -800	２１－１５－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５	m３	
-2216 -800	２１－１８－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧３００

14076-2244 -660	２４－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	P.160

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

14076-2272 -600	２７－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	P.160
-2274 -600	２７－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧２３０

14076-4182 -820	１８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	P.160

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

14076-4184 -800	１８－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	P.160

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧２７０

14076-4184 -840	１８－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	P.160
-4185 -840	１８－１５－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

14076-4211 -800	２１－５－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	P.160
-4212 -800	２１－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	
-4214 -800	２１－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	
-4242 -600	２４－８－４０ W／C≦５５ W≦１６５	m３	
-4244 -600	２４－１２－４０ W／C≦５５ W≦１６５	m３	
-4271 -600	２７－５－４０ W／C≦５５ W≦１６５	m３	
-4948 -800	曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦６０W≦１６５	m３	

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）

14086-2182 -800	１８－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５	m３	P.160
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）W／C≦６０ W≦１７５	m３	
-2212 -800	２１－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５	m３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）W／C≦５５ W≦１７５	m３	
-4181 -800	１８－５－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	
-4182 -800	１８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）C≧２３０

14086-4182 -820	１８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	P.160

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）C≧２７０

14086-4184 -840	１８－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５	m３	P.160

14086-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）

14086-4211 -800 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160
-4212 -800 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4214 -800 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）Ｃ≧３５０

14086-4305 -680 ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）

14086-4948 -800 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

生コンクリート 早強 （指定品・近畿）

14096-2212 -800 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３ P.160
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３

モルタル 指定品 －近畿－ 160頁

モルタル 普通 （指定品・近畿）

14136-1420 -090 最低セメント量 ４２０ｋｇ／ｍ３ ｍ３ P.160
-1430 -090 最低セメント量 ４３０ｋｇ／ｍ３ ｍ３

レディーミクストコンクリート 指定品 －中国－ 164頁

生コンクリート 普通 （指定品・中国）

14077-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.164
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2216 -600 ２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2272 -600 ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2274 -600 ２７－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・中国）

14087-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.164
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2305 -680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-2306 -680 ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート 早強 （指定品・中国）

14097-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３ P.164
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

レディーミクストコンクリート 指定品 －四国－ 168頁

生コンクリート 普通 （指定品・四国）

14078-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.168
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2185 -800 １８－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2186 -800 １８－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2215 -600 ２１－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2216 -600 ２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2272 -600 ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2274 -600 ２７－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・四国）

14088-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.168
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2305 -680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4305 -680 ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4001 -060 ５－４０ Ｃ≧３００ ｍ３

生コンクリート 早強 （指定品・四国）

14098-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３ P.168
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

レディーミクストコンクリート 指定品 －九州－ 170頁

生コンクリート 普通 （指定品・九州）

14079-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.170
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2185 -800 １８－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2186 -800 １８－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2215 -600 ２１－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2216 -600 ２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2272 -600 ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2274 -600 ２７－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -040 １８－１５－４０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート　高炉　（指定品・九州）

14089-2182	-800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.170
-2212	-600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
	-800	２１－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2214	-600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2305	-680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-4181	-800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182	-800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
	-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184	-840	１８－１２－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4185	-040	１８－１５－４０　C≧２７０	m３	
-4211	-600	２１－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4212	-600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
	-800	２１－８－４０　W／C≦６０	m３	
-4214	-600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4241	-600	２４－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4242	-600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4244	-600	２４－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4271	-600	２７－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4305	-680	３０－１５－４０　W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-4306	-600	３０－１８－４０　W／C≦５５	m３	
-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4001	-060	５－４０　C≧３００	m３	

生コンクリート　早強　（指定品・九州）

14099-2212	-600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	P.170
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-2304	-100	３０－１２－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
	-400	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５０	m３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-2364	-100	３６－１２－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
	-400	３６－１２－２０（２５）　W／C≦５０	m３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
-2404	-100	４０－１２－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
	-400	４０－１２－２０（２５）　W／C≦５０	m３	

レディーミクストコンクリート　指定品　－沖縄－　175頁

生コンクリート　普通　（指定品・沖縄）

14070-2182	-800	１８－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	P.175
-2184	-800	１８－１２－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2185	-800	１８－１５－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2186	-800	１８－１８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2212	-600	２１－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
	-800	２１－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2214	-600	２１－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2215	-600	２１－１５－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2216	-600	２１－１８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
	-800	２４－８－２０（２５）　W／C≦６０	m３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2272	-400	２７－８－２０（２５）　W／C≦５０	m３	
	-600	２７－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2302	-400	３０－８－２０（２５）　W／C≦５０	m３	
	-600	３０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2304	-600	３０－１２－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2305	-680	３０－１５－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-2306	-680	３０－１８－２０（２５）W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-2362	-100	３６－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
	-600	３６－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-2402	-100	４０－８－２０（２５）　W／C≦４３	m３	
	-600	４０－８－２０（２５）　W／C≦５５	m３	
-4181	-800	１８－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4182	-800	１８－８－４０　W／C≦６０	m３	
	-020	１８－８－４０　C≧２３０	m３	
	-820	１８－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4184	-800	１８－１２－４０　W／C≦６０	m３	
	-840	１８－１２－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4185	-040	１８－１５－４０　C≧２７０	m３	
	-840	１８－１５－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4211	-600	２１－５－４０　W／C≦５５	m３	
	-800	２１－５－４０　W／C≦６０	m３	
-4212	-600	２１－８－４０　W／C≦５５	m３	
	-800	２１－８－４０　W／C≦６０	m３	
	-820	２１－８－４０　W／C≦６０　C≧２３０	m３	
-4214	-600	２１－１２－４０　W／C≦５５	m３	
-4215	-840	２１－１５－４０　W／C≦６０　C≧２７０	m３	
-4241	-600	２４－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4242	-600	２４－８－４０　W／C≦５５	m３	
-4271	-600	２７－５－４０　W／C≦５５	m３	
-4272	-400	２７－８－４０　W／C≦５０	m３	
-4302	-400	３０－８－４０　W／C≦５０	m３	
-4305	-680	３０－１５－４０　W／C≦５５　C≧３５０	m３	
-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０　W／C≦５５	m３	
-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０　W／C≦５５	m３	

軽量コンクリート　176頁

軽量コンクリート

14120-1918	-210	１８－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	P.176
-1921	-210	２１－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-1924	-210	２４－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-1927	-210	２７－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-1930	-210	３０－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-1933	-330	３３－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	m３	
-2818	-210	１８－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-2821	-210	２１－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
14120-2824	-210	２４－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	P.176
-2827	-210	２７－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-2830	-210	３０－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-2833	-330	３３－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	m３	
-3718	-210	１８－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3721	-210	２１－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3724	-210	２４－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3727	-210	２７－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3730	-210	３０－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-3733	-330	３３－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	m３	
-4618	-210	１８－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4621	-210	２１－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4624	-210	２４－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4627	-210	２７－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4630	-210	３０－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	
-4633	-330	３３－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	m３	

特殊コンクリート・特殊モルタル　176頁

超速硬コンクリート

14141-1500	-010	昼間	m３	P.176
	-020	夜間	m３	
-1600	-010	昼間　スチールファイバー入り	m３	
	-020	夜間　スチールファイバー入り	m３	

スーパージェットコンクリート・セット

14141-1120	-030	ユニット－１、ユニット－２	セット	P.176

超速硬化型コンクリート　ジョイントクリート

14141-4500	-010	２０ｋｇ缶	缶	P.176

ジェットパック

14141-0915	-010	パック１、パック２、パック３	セット	P.176

超速硬モルタル

14141-1700	-010	２０ｋｇ袋	袋	P.176

特殊モルタル　スーパーセット４５

14141-4210	-025	２５ｋｇ袋	袋	P.176

コンクリート用骨材　178頁

砂利

14200-0100	-010	２５mm以下	m３	P.178
	-020	４０mm以下	m３	

コンクリート用砂

14200-0200	-010	荒目（洗い）	m３	P.178
	-020	細目（洗い）	m３	

コンクリート用砕石

14200-0300	-005	１５～５mm	m３	P.178
	-010	２０～５mm	m３	
	-020	４０～５mm	m３	
	-030	４０～２０mm	m３	

コンクリート用砕砂

14200-0400	-010	コンクリート用砕砂	m３	P.178

道路用砕石・割ぐり石・クッション用材・埋戻し用材　178頁

クラッシャラン

14200-0500	-010	４０～０mm	m３	P.178
	-020	３０～０mm	m３	

粒度調整砕石

14200-0600	-010	４０～０mm	m３	P.178
	-020	３０～０mm	m３	
	-030	２５～０mm	m３	

単粒度砕石　４号

14200-0700	-010	３０～２０mm	m３	P.178

単粒度砕石　５号

14200-0800	-010	２０～１３mm	m３	P.178

単粒度砕石　６号

14200-0900	-010	１３～５mm	m３	P.178

単粒度砕石　７号

14200-1000	-010	５～２．５mm	m３	P.178

スクリーニングス

14200-1100	-010	２．５～０mm	m３	P.178

ダスト

14200-1200	-010	２．５mm以下	m３	P.178

割ぐり石

14200-1300	-010	１５０～５０mm	m３	P.178
	-020	２００～１５０mm	m３	

クッション用材

14200-1400	-010	クッション用材	m３	P.178

埋戻し用材

14200-1500	-010	埋戻し用材	m３	P.178

再生砕石・再生砂　178頁

再生クラッシャラン

14305-0110	-010	４０～０mm	m３	P.178

14305-0110 -020 ３０～０ｍｍ ｍ３ P.178

再生粒度調整砕石

14305-0210 -010 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.178
-015 ３０～０ｍｍ ｍ３
-020 ２５～０ｍｍ ｍ３

再生砂

14305-0310 -010 再生砂 ｍ３ P.178

鉄鋼スラグ（１） 199頁

クラッシャラン鉄鋼スラグ

14290-0110 -040 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.199
-030 ３０～０ｍｍ ｍ３

粒度調整鉄鋼スラグ

14290-0210 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.199

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

14290-0310 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.199

土工用水砕スラグ

14290-0410 -005 ５ｍｍ以下 ｍ３ P.199

鉄鋼スラグ（２） 199頁

鉄鋼スラグ

14290-8010 -010 カルシア改質材 ｔ P.199

雑割石 199頁

雑割石

14310-2010 -035 控３５ｃｍ 個 P.199

人工軽量骨材 －コンクリート用－ 199頁

人工軽量骨材 コンクリート用

14300-0010 -010 １５～５ｍｍ ｍ３ P.199
-020 ５ｍｍ以下 ｍ３

コンクリート混和剤 200頁

ＡＥ剤 マイテイＡＥ－０３

14405-1015 -010 Ｃ×０．０３～０．０５ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール １０１ ＡＥＲ

14405-1086 -005 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール ２０２ ＡＥＲ

14405-1086 -010 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール ３０３ ＡＥＲ Ａ

14405-1086 -015 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール ７７５ ＡＥＲ

14405-1086 -018 Ｃ×０．００６～０．０６ Ｌ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール ７７５ ＡＥＲ Ｓ

14405-1086 -020 Ｃ×０．００３～０．０３ Ｌ P.200

ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ

14405-1047 -010 Ｃ×０．０２～０．０４ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 フローリックＡＥ－４

14405-1032 -110 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 フローリックＡＥ－６

14405-1032 -120 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 フローリックＡＥ１５０

14405-1032 -210 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 ヴィンソル

14405-1092 -012 Ｃ×０．０３～０．０６ Ｌ P.200

ＡＥ剤 ヴィンソル７０

14405-1092 -022 Ｃ×０．０３～０．０５ Ｌ P.200

減水剤 サンコーポールソリッド

14405-0529 -012 標準型 Ｃ×３．０～６．０ ｋｇ P.200

減水剤 サンコー減水剤

14405-0529 -030 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

減水剤 シーカ ポゾリス ８９

14405-0586 -120 超遅延型 Ｃ×０．３～１．２ ｋｇ P.200

減水剤 フローリックＨ－６０

14405-0532 -055 標準型 Ｃ×０．５～１．０ ｋｇ P.200

減水剤 フローリックＰＡ

14405-0532 -062 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

減水剤 フローリックＴ

14405-0532 -066 超遅延型 Ｃ×０．２～１．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ＮＣ

14405-0669 -020 標準型 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ７０

14405-0686 -020 標準型 ２００～５００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ７８ Ｓ

14405-0686 -070 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｌ

14405-0686 -110 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｓ

14405-0686 -120 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｈ

14405-0686 -130 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ＷＲＤＡ

14405-0647 -010 標準型 Ｃ×０．４ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 Ｆ－１

14405-0647 -060 標準型 Ｃ×０．１～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 Ｐ－７

14405-0647 -070 標準型 Ｃ×０．１ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ２０

14405-0646 -015 標準型 Ｃ×０．２～０．４ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０

14405-0646 -018 標準型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０

14405-0646 -035 標準型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＬＳ－Ａ

14405-0646 -040 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳ

14405-0682 -110 標準型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳＧ

14405-0682 -120 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ

14405-0682 -130 標準型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０

14405-0682 -140 標準型 Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０Ｋ

14405-0682 -150 標準型 Ｃ×１．０～２．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＬＢ

14405-0682 -160 標準型 Ｃ×１．０～３．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 リグエースＵＡ

14405-0681 -030 標準型 Ｃ×１．０～１．５ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０

14405-0692 -010 標準型 Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０Ｓ

14405-0692 -015 標準型 Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー０２ＮＬ

14405-0692 -210 標準型 Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー０２ＮＬ－Ｐ

14405-0692 -220 標準型 Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー０９ＮＬ

14405-0692 -230 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー０９ＮＬ－Ｐ

14405-0692 -240 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー８０Ｐ

14405-0692 -110 標準型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ＳＥ

14405-0692 -120 標準型 Ｃ×０．３５～０．７５ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー１６ＮＢ

14405-0692 -410 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス Ｒ

14405-0669 -030 遅延型 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス プラスチメント

14405-0669 -110 遅延型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ７８ Ｒ

14405-0686 -100 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ８

14405-0686 -050 遅延型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ ＬＲ

14405-0686 -140 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ ＳＲ

14405-0686 -150 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ ＨＲ

14405-0686 -160 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤　ダラタード
14405-0647-020 遅延型　Ｃ×０．４　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　チューポールＮＲ２０
14405-0646-026 遅延型　Ｃ×０．２～０．３　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ５０Ｒ
14405-0646-028 遅延型　Ｃ×０．２～０．５　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ６０Ｒ
14405-0646-038 遅延型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　フローリックＲ
14405-0682-210 遅延型　Ｃ×０．８～２．０　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ
14405-0682-220 遅延型　Ｃ×０．８～２．０　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　フローリックＲＧ
14405-0682-230 遅延型　Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０
14405-0682-240 遅延型　Ｃ×０．７～１．５　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０Ｋ
14405-0682-250 遅延型　Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　リグエースＵＲ
14405-0681-050 遅延型　Ｃ×１．０～１．５　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０Ｒ
14405-0692-020 遅延型　Ｃ×０．２～０．４　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＳＲ
14405-0692-025 遅延型　Ｃ×０．２～０．４　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ
14405-0692-310 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ－Ｐ
14405-0692-320 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ
14405-0692-330 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ－Ｐ
14405-0692-340 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー９０ＳＥＲ
14405-0692-140 遅延型　Ｃ×０．３５～０．７５　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー１６ＮＢＲ
14405-0692-420 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　７５
14405-0686-060 促進型　１．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ＮＣ－３
14405-0647-040 促進型　Ｃ×０．１～１．５　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　チューポールＮＺ
14405-0646-030 促進型　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　フローリックＡ
14405-0682-050 促進型　Ｃ×１．０～１．２　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＮＣ
14405-0692-035 促進型　Ｃ×０．８～１．２　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　マイテイ１５０
14405-0715-010 標準型　Ｃ×０．６～２．４　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　マイテイ２１ＷＨ
14405-0715-110 標準型　Ｃ×０．４～３．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　マイテイ２１ＨＰ
14405-0715-120 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　シーカビスコクリートＧＬ８０００Ｓ
14405-0786-030 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　シーカビスコクリートＧＬ８０００Ｅ
14405-0786-040 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　シーカビスコクリートＳＰ　８　ＨＵ
14405-0786-050 標準型　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤シーカビスコクリートＧＬ８０００ＤＳ
14405-0786-060 標準型　Ｃ×１．１～３．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　シーカセム　ＦＬＣ　４００
14405-0786-210 標準型　Ｃ×０．５～２．０　Ｌ　P.200

高性能減水剤　ＦＴ－３Ｓ
14405-0747-010 標準型　Ｃ×０．６～２．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　スーパー２００
14405-0747-030 標準型　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　ＦＴ－３００
14405-0747-020 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　ポールファインＭＦ
14405-0746-010 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　デンカＦＴ－５００
14405-0747-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＶＰ２００
14405-0732-030 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＶＰ７００
14405-0732-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＶＰ９００Ｍ
14405-0732-050 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＶＰ９００Ａ
14405-0732-060 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＳＦ５００Ｕ
14405-0732-070 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＰＳ
14405-0732-010 標準型　Ｃ×０．６～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＰＳＲ１１０
14405-0732-020 標準型　Ｃ×０．７～２．４　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　ロジエイドーＰ
14405-0792-010 標準型　６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　マイテイ１５０Ｒ
14405-0715-020 遅延型　Ｃ×０．４～０．８　ｋｇ　P.200

高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＳＶ
14405-0886-050 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＨＶ
14405-0886-060 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤シーカビスコクリートＧＬ８００Ｓ
14405-0886-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８
14405-0846-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１
14405-0846-030 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＳＲ
14405-0846-040 標準型　Ｃ×０．７～４．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｓ
14405-0832-035 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｈ
14405-0882-070 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＳＫ
14405-0882-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｆ
14405-0882-090 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ２００Ｓ
14405-0832-022 標準型　Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　リグエースＳＮ１０００
14405-0881-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｓ
14405-0891-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＲＶ
14405-0886-070 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水シーカビスコクリートＧＬ８００ＳＲ
14405-0886-090 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８Ｒ
14405-0846-020 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１Ｒ
14405-0846-035 遅延型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｒ
14405-0882-110 遅延型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＨＲ
14405-0882-140 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＲＫ
14405-0882-150 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＦＲ
14405-0882-160 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｒ
14405-0891-110 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　スーパー１００ＰＨＸ
14405-0847-030 高強度用　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｈ
14405-0891-210 高強度用　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

ＦＡ用ＡＥ剤　シーカコントロール　ＡＥＲ　ＦＡ
14405-1050-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０３～０．１５　ｋｇ　P.201

フライアッシュ用ＡＥ剤　ダラベアＡＥＡ－ＦＡ
14405-1030-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０２～０．２　ｋｇ　P.201

フライアッシュ用ＡＥ剤　チューポールＦＡ－１０
14405-1040-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０５～０．５　ｋｇ　P.201

フライアッシュ用ＡＥ剤　フローリックＡＥ－９Ｂ
14405-1020-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．００５～０．２　ｋｇ　P.201

フライアッシュ用ＡＥ剤　ヤマソーＡＥ４５６
14405-1070-020 （Ｃ＋Ｆ）×０．００１～０．２　Ｌ　P.201

流動化剤　シーカ　ビスコクリート　ＮＰ　８０
14405-1586-040 標準型　２００～１０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

流動化剤　スーパー２０Ｆ
14405-1547-010 標準型　Ｃ×０．３～０．６　ｋｇ　P.201

流動化剤　デンカＦＴ－８０
14405-1552-010 標準型　Ｃ×０．５～１．０　ｋｇ　P.201

流動化剤　フローリックＳＦ５００ＦＰ
14405-1582-020 標準型　Ｃ×０．３～１．５　ｋｇ　P.201

流動化剤　フローリックＦＢＬ－１００
14405-1582-030 標準型　Ｃ×０．１～１．０　ｋｇ　P.201

流動化剤　レオパックＧ－１００
14405-1595-030 標準型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.201

流動化剤　レオパックＧ－２００
14405-1595-040 遅延型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.201

急結剤　シーカ　シグニット　５１６１　ＡＦＬ
14405-2686-050 吹付用　Ｃ×５．０～１２．０　ｋｇ　P.201

急結剤　デンカナトミックＺ
14405-2652-020 吹付用　Ｃ×９．０～１０．０　ｋｇ　P.201

急結剤　デンカナトミックＬ－ＡＦ
14405-2652-120 吹付用　Ｃ×７．０～８．０　ｋｇ　P.201

急結剤　デンカナトミックＨ－ＡＦ
14405-2652-230 吹付用助剤　一般Ｃ×４　高強度Ｃ×５　ｋｇ　P.201

急結剤　シンケン急結剤
14405-2539-012 モルタル用　ｋｇ　P.201

急結剤　トーコー急結剤
14405-2558-022 モルタル用　１２ｋｇ／Ｃ＝２５ｋｇ　ｋｇ　P.201

急結剤　ボース急結剤
14405-2557-012 モルタル用　ｋｇ　P.201

急結剤　マノール急結剤
14405-2588-012 モルタル用　Ｃ×１０．０～３０．０　ｋｇ　P.201

粉塵低減剤　クリコートＳ－１３５
14405-2715-015 Ｃ×０．１～０．２　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ジェットセッター
14405-2012-020 ジェットセッター（小野田ケミコ）　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　リタメイトＣＪ
14405-2070-010 幅１ｍ×厚０．１ｍｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.201

凝結遅延剤　サンコーノンゲルＮｏ．２００
14405-2029-022 サンコーノンゲルＮｏ．２００　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　シーカ　ルガゾール　Ｃ
14405-2069-010 シーカ　ルガゾール　Ｃ　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ジェットセッター
14405-2041-010 ジェットセッター（住友大阪セメント）　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　チューポールＴ－２１
14405-2051-010 Ｃ×０．１～０．５　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ディスパライトＣＲ
14405-2066-010 ディスパライトＣＲ　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　リターダーＹ
14405-2075-020 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　デラパントＥＴ－５０
14405-2075-026 ２００ｇ／ｍ２　２０ｋｇ／缶　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ジョインテックスＣＴ－４００
14405-2075-024 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ストッパー
14405-2080-010 ストッパー　Ｌ　P.201

凝結遅延剤　ヤマソーＲ
14405-2092-030 Ｃ×０．２～１．０　ｋｇ　P.201

硬化促進剤　シーカラピッド　ＦＺＰ　９９
14405-2860-010 ２０００～４０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

硬化促進剤　ベルデンＳ
14405-2835-010 Ｃ×２．０　ｋｇ　P.201

硬化促進剤　パルエース
14405-2835-020 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.201

硬化促進剤　フローリックＡＦＰ－２
14405-3582-020 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

硬化促進剤　マノール早強剤
14405-2888-010 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　シーカラピッド　ＦＺＰ　１１
14405-3586-010 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　ポーラセット
14405-3594-010 ポーラセット　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　ポーラセットＮ２
14405-3594-040 ポーラセットＮ２　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　ポーラセットＥＸ
14405-3594-030 ポーラセットＥＸ　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　シンケン防凍剤
14405-3539-012 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　トーコー防凍液
14405-3558-012 Ｃ×３．０～４．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　トーコー耐寒剤
14405-3558-022 Ｃ×１．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　コオラズ
14405-3576-010 Ｃ×２．４　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（大）
14405-3580-007 ベルワンＰ（大）　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（小）
14405-3580-010 ベルワンＰ（小）　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　フローリックＡＦＰ
14405-3582-010 促進型　３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　ボース耐寒剤
14405-3557-012 ボース耐寒剤　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　コールノン
14405-3557-040 コールノン　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　コールノンＰＷ
14405-3557-050 コールノンＰＷ　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤
14405-3588-162 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＮＡＣ
14405-3588-035 Ｃ×３．０～４．０　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＳＳ
14405-3588-042 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　ヤマソーウィン
14405-3592-010 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　ヤマソーウィンＳ
14405-3592-020 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.201

防錆剤　シーカ　フェロガード　ＮＲ　１９００
14405-4586-010 ３Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.202

防錆剤　太平洋ラスナイン
14405-4512-010 ３Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.202

可塑剤　シーカ　スタビライザー　２００　ＭＭ
14405-5586-020 １５０～２５０ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.202

可塑剤　ブロックミックスＳ
14405-5542-020 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.202

可塑剤　ブロックミックスＧ
14405-5550-040 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.202

可塑剤　ＤＢＭ－ＧＳ
14405-5550-050 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.202

可塑剤　ＤＢＭ－ＥＳ
14405-5550-060 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.202

可塑剤　プラセードＤ
14405-5546-110 Ｃ×０．０５～０．２　ｋｇ　P.202

起泡剤　マールＰ
14405-3004-010 Ｃ×０．５　Ｌ　P.202

起泡剤　ジオハート２
14405-3004-020 Ｃ×０．１～３．０　Ｌ　P.202

起泡剤　ＯＦＡ－２
14405-3012-010 Ｃ×０．０５～０．１ ｋｇ P.202

起泡剤　ＡＰフォーム
14405-3027-010 Ｃ×０．２２～０．５８ ｋｇ P.202

起泡剤　ＫＦフォーム
14405-3027-020 Ｃ×０．２７～０．３ ｋｇ P.202

起泡剤　サンコーネオゾール
14405-3029-110 Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.202

起泡剤　シーカ　スタビライザー　７０７
14405-3086-030 Ｃ×０．１～２．０ ｋｇ P.202

起泡剤　セルフォームＬ－５０
14405-3032-020 ０．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

起泡剤　モノクリート
14405-3040-010 Ｃ×０．１～１．３ ｋｇ P.202

起泡剤　モノクリートエース
14405-3040-020 Ｃ×０．２～０．７ ｋｇ P.202

起泡剤　エアーセットＡ
14405-3046-011 Ｃ×０．１５～０．２５ ｋｇ P.202

起泡剤　プロフォーム
14405-3064-010 Ｃ×０．４～１．０ ｋｇ P.202

起泡剤　プロフォームＥ
14405-3064-030 Ｃ×０．２～１．２ ｋｇ P.202

起泡剤　プロフォームＨ
14405-3064-020 Ｃ×０．４～０．６ ｋｇ P.202

起泡剤　フローリックＦＡ１００
14405-3008-010 Ｃ×０．１～２．０ ｋｇ P.202

起泡剤　エスコートＬ
14405-3088-010 Ｃ×０．５～１．５ ｋｇ P.202

起泡剤　エスコートＫ
14405-3088-020 Ｃ×０．５～１．５ ｋｇ P.202

起泡剤　ヴィンソル８００
14405-3092-010 Ｃ×０．０２５～３．０ ｋｇ P.202

注入グラウト用混和剤　シーカセム　１５０
14405-7086-030 Ｃ×１．０ ｋｇ P.202

注入グラウト用混和剤　シーカセム　１５２
14405-7086-040 Ｃ×１．０ ｋｇ P.202

注入グラウト用混和剤　ウラゴメール
14405-7094-010 ウラゴメール ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　ビスコトップ５００Ｋ
14405-8010-010 主剤　Ｗ×０．２５～４．０ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　アスカクリーン
14405-8030-010 主剤　２．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　ユニショットＡ－１０
14405-8049-010 主剤　Ｗ×１．２～１．３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　太平洋エルコン
14405-8012-010 主剤　２～３ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　アクアセッター
14405-8054-010 主剤　２．５～３．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　ハイドロクリートＵＷＢ
14405-8082-010 主剤　２～２．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤シーカビスコクリートＧＬ９３０
14405-8072-050 助剤　Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　フローリックＵＡ
14405-1532-050 助剤　Ｃ×０．５～２．５ ｋｇ P.202

プレパック用混和剤　イントルージョンエイド
14405-7226-010 Ｃ×１．０ ｋｇ P.202

エフロレッセンス防止剤　エフロカット
14405-6084-010 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.202

エフロレッセンス防止剤　ボースパックス
14405-6055-010 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.202

膨張材　スーパーサクスタイプＳ
14405-7420-110 ２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　太平洋エクスパン
14405-7412-010 ３０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　太平洋ハイパーエクスパン
14405-7412-030 ２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　太平洋ハイパーエクスパンＭ
14405-7412-040 ２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　太平洋ジプカル
14405-7460-010 ３０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　デンカパワーＣＳＡタイプＳ
14405-7490-020 低添加型　２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　ノンシュリンクグラウト
14405-7610-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　ノンシュリンクライトグラウト
14405-7610-210 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　ノンシュリンクライトパット
14405-7610-230 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　ノンシュリンクグラウト　ＮＳ－ＧＳ
14405-7610-020 Ｃ×１００ ｋｇ P.202

無収縮材　Ｕ－グラウト
14405-7606-010 プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　Ｕ－グラウトＭ
14405-7606-020 プレミックス　２０００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　Ｕ－グラウトＡＧ
14405-7606-030 プレミックス　１６７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　ＬＵ－３
14405-7692-110 １２００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　バラストスラリー
14405-7614-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　３３０
14405-7686-010 プレミックス　２２５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　８８０
14405-7686-030 プレミックス　２２５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　５３０
14405-7686-110 プレミックス　２２００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　５５０
14405-7686-120 プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　８１０
14405-7686-130 プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　フィルコンＲ
14405-7638-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　フィルコンＳスーパー
14405-7638-025 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　フィルコンＴＦ
14405-7638-040 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　防塵・フィルコンＴＦ
14405-7638-050 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　フィルコンパッド
14405-7638-030 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックス
14405-7612-010 プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックススーパー
14405-7612-040 プレミックス　１８５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックスパッド
14405-7612-050 プレミックス　２０７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックスＭ
14405-7612-060 プレミックス　１９２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックスＧＣ
14405-7612-070 プレミックス　２１１１ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋ユーロックスセメント
14405-7612-080 プレミックス　１５４４ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋ユーロックス
14405-7612-020 太平洋ユーロックス ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋ＨフローＵｒ
14405-7612-090 プレミックス　８３６ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＮ
14405-7647-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＱ－３０
14405-7648-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカプレタスコン　タイプ１
14405-7649-050 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカプレタスコン　タイプＭ
14405-7649-095 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ１
14405-7649-090 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ２
14405-7649-110 プレミックス　ｋｇ　P.202

無収縮材　デンカハイタスコンセメント
14405-7649-070 デンカハイタスコンセメント　ｋｇ　P.202

無収縮材　Ｖ１／５０グラウト
14405-7671-010 Ｖ１／５０グラウト　ｋｇ　P.202

無収縮材　メタミックスMM－２０００
14405-7672-010 １８０～３１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

繊維補強材　シンコーファイバードラミックス
14405-8130-030 φ０．６２×３０ｍｍ　ｋｇ　P.203

繊維補強材　ＭＳタフ
14405-8160-010 φ０．７５×６０ｍｍ　ｋｇ　P.203

高炉スラグ微粉末　セラメント
14405-8575-010 セラメント　ｋｇ　P.203

高炉スラグ微粉末　エスメント
14405-8525-010 エスメント　ｋｇ　P.203

防水剤　トマックスーパー
14405-4073-010 Ｃ×２０～３０　ｋｇ　P.203

防水剤　ウォータイトB号
14405-4071-022 ４．０～５．０Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.203

防水剤　アルファーゾル４
14405-4094-020 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

防水剤　シンケン防水剤
14405-4037-014 Ｃ×４．０　ｋｇ　P.203

防水剤　太平洋ＮＮ
14405-4011-012 Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.203

防水剤　太平洋ＮＮ－Ｐ
14405-4011-032 ８ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

防水剤　トーコー防水剤
14405-4058-012 Ｃ×２．０～４．０　Ｌ　P.203

防水剤　ナルファルトＣ
14405-4063-012 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

防水剤　ベストンＡ
14405-4007-012 Ｃ×６．０　ｋｇ　P.203

防水剤　ベストンＢ
14405-4007-022 Ｃ×７．０　ｋｇ　P.203

防水剤　ボース防水剤
14405-4057-010 ボース防水剤　ｋｇ　P.203

防水剤　マノール防水剤
14405-4088-012 Ｃ×２．０～５．０　ｋｇ　P.203

顔料　グラヌフィン
14405-8529-040 黄・赤　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ　P.203
-050 黒・茶　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ
-060 高濃度黒　Ｃ×３．０～５．０　ｋｇ
-070 緑　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ

顔料　トダカラー
14405-8562-020 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-030 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　トダカラー顆粒品
14405-8562-010 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-040 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　テクノＮＣ－３８０
14405-8564-010 黒　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ　P.203

顔料　バイフェロックス
14405-8569-020 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-030 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　バイフェロックスＧ
14405-8569-110 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-120 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　ランクセス酸化クローム
14405-8569-100 緑　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203

顔料　バイフェロックス９６５Ｃ
14405-8569-130 オレンジ　ｋｇ　P.203

顔料　バイフェロックス６１５Ｇ
14405-8569-140 茶　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　マイクロシリカ９４０
14405-8211-010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＯＣフロー５０１
14405-8212-010 ＯＣフロー５０１　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＯＣフロー６０１
14405-8212-020 ＯＣフロー６０１　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　セメンテックスＣ－３６０
14405-8213-040 セメンテックスＣ－３６０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＭＰグラウト
14405-8515-010 エアモルタル用　ｋｇ　P.203
-020 高強度用　ｋｇ

混和剤・混和材　シーカビスコクリートＮＴ１０００
14405-8286-040 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＦＴＮ－１０
14405-8292-010 Ｃ×１．０～１．５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＦＴＮ－３０
14405-8292-030 Ｃ×０．３～２．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フライアッシュ
14405-8553-010 フライアッシュ　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　シリカホワイト
14405-8539-010 ２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ティエスサンド
14405-8544-012 ティエスサンド　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　太平洋テトラガードＡＳ－２０
14405-8372-010 ７．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　太平洋スーパーミックス
14405-8512-010 Ｃ×１０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ヒビダンＢ
14405-7646-020 ２～３５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ワンコートミックス
14405-8352-010 Ｃ×２２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ファインセラメント１０Ａ
14405-8550-110 ファインセラメント１０Ａ　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フィルクレー
14405-8506-010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　シリカフューム
14405-8572-010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　Ｃ－６３
14405-8568-010 Ｃ－６３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フローリックＧＡ５００
14405-8232-015 Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フローリックＧＲ
14405-8232-020 Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フローリックＴＧ
14405-8232-040 ２００～４００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ジオリター１０
14405-8232-050 Ｃ×１．０～７．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ジオスパーＦ１
14405-8232-080 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　シュリンクガード
14405-8232-090 ２～６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ヌッテガード
14405-8232-100 ８０～１５０ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ウラゴメソイル
14405-8588-010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　マノールポリマー＃１０００
14405-8388-010 Ｃ×１０～２０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　アクリット
14405-8388-020 Ｃ×１０～３５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ビオポリー
14405-8250-010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ウルトラパック
14405-8610-020 ウルトラパック　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ジョイントエースＪＡ－４０
14405-8850-010 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　レオソルブ７０３Ｂ
14405-8850-020 １００～３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　アクアグラウト用混和剤
14405-8900-010 アクアグラウト用混和剤　ｋｇ　P.203

コンクリート養生マット　204頁

コンクリート養生マット　コンマット１号
33333-1010-011 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　コンマット１号－Ａ
33333-1010-013 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　コンマット２号

33333-1010 -020 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　エービーイーマット１号

33333-1210 -010 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　エービーイーマット３号

33333-1210 -020 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204
-030 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２

コンクリート養生マット　サカイ養生マット

33333-1510 -010 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

ダイトーコンクリート養生マット　ＤＴ－１

33333-5010 -005 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204

ダイトーコンクリート養生マット　ＤＴ－３

33333-5010 -030 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

トスココンクリート養生マット　Ｂタイプ

33333-4005 -018 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚８ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　トヨマット＃３

33333-2010 -030 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　トヨマット＃１０

33333-2010 -100 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　うるおんマットＲタイプ

33333-3510 -010 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　うるおんマットＳタイプ

33333-3510 -020 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　アクアマットＲタイプ

33333-3510 -110 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．８ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　アクアマットＳタイプ

33333-3510 -120 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．３ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　フジマット

33333-4510 -010 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生剤　204頁

コンクリート養生剤　ハードコートＡＡ

33333-6010 -050 被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートＳＦＰ

33333-6010 -060 浸透型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートクイック

33333-6010 -020 浸透型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－１

33333-6010 -030 透明被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－２

33333-6010 -040 白色顔料入被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートＰＲＯ　ＷＸ

33333-6010 -070 白色顔料入被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　シーカ　アンチゾール　１０６

33333-6040 -010 透明被膜型　Ｌ　P.204

コンクリート養生剤　レジキュアＬ

33333-6025 -010 被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ポールケアＳ

33333-6050 -010 練込み型（床スラブ用）　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ポールケアＷ

33333-6050 -020 浸透型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　エムキュアリング

33333-6030 -030 被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　コンクリックエース

33333-6030 -060 浸透型（鉛直面用）　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ノン・クラック

33333-6030 -010 浸透型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　バーティキュア

33333-6030 -050 被膜型（鉛直面用）　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　プロキュア

33333-6030 -040 被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート矢板　ー平形ー　205頁

コンクリート矢板　平形（ＳＦ）

15020-4100 -060 ６０Ｈ　厚６０ｍｍ　長２．５～４．０ｍ　ｍ　P.205
-070 ７０Ｈ　厚７０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-080 ８０Ｈ　厚８０ｍｍ　長３．０～５．０ｍ　ｍ
-090 ９０Ｈ　厚９０ｍｍ　長３．５～６．０ｍ　ｍ
-100 １００Ｈ　厚１００ｍｍ　長３．５～６．０ｍ　ｍ
-110 １１０Ｈ　厚１１０ｍｍ　長４．０～６．０ｍ　ｍ
-120 １２０Ｈ　厚１２０ｍｍ　長４．５～８．０ｍ　ｍ
-130 １３０Ｈ　厚１３０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ　ｍ
15020-4100 -140 １４０Ｈ　厚１４０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ　ｍ　P.205
-150 １５０Ｈ　厚１５０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-160 １６０Ｈ　厚１６０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-180 １８０Ｈ　厚１８０ｍｍ　長７．０～１０．０ｍ　ｍ
-190 １９０Ｈ　厚１９０ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-200 ２００Ｈ　厚２００ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-220 ２２０Ｈ　厚２２０ｍｍ　長１０．０～１３．０ｍ　ｍ

コンクリート矢板　ー溝形ー　205頁

コンクリート矢板　溝形（ＫＣ・ＳＣ）

15020-6009 -090 ９０Ａ　厚９０ｍｍ　長２．０～４．５ｍ　ｍ　P.205
-6010 -090 ９０Ｂ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-6011 -090 ９０Ｃ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-6012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6015 -150 １５０Ａ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6016 -150 １５０Ｂ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6017 -175 １７５　厚１７５ｍｍ　長５．０～７．５ｍ　ｍ
-6020 -200 ２００Ａ　厚２００ｍｍ　長６．０～８．５ｍ　ｍ
-6021 -200 ２００Ｂ　厚２００ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-6023 -230 ２３０　厚２３０ｍｍ　長６．５～９．５ｍ　ｍ
-6025 -255 ２５５Ａ　厚２５５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-6026 -255 ２５５Ｂ　厚２５５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-6027 -275 ２７５Ａ　厚２７５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-6028 -275 ２７５Ｂ　厚２７５ｍｍ　長９．０～１３．０ｍ　ｍ
-6030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ　ｍ
-6035 -350 ３５０　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ　ｍ

コンクリート矢板　ー波形ー　205頁

コンクリート矢板　波形（ＳＷ）

15020-2012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長３．０～７．０ｍ　ｍ　P.205
-2016 -160 １６０　厚１６０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ　ｍ
-2018 -180 １８０　厚１８０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ　ｍ
-2022 -225 ２２５　厚２２５ｍｍ　長５．０～９．０ｍ　ｍ
-2025 -250 ２５０　厚２５０ｍｍ　長６．０～１０．０ｍ　ｍ
-2027 -275 ２７５　厚２７５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-2030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長７．０～１２．０ｍ　ｍ
-2032 -325 ３２５Ａ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１３．０ｍ　ｍ
-2033 -325 ３２５Ｂ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１４．０ｍ　ｍ
-2035 -350 ３５０Ａ　厚３５０ｍｍ　長９．０～１５．０ｍ　ｍ
-2036 -350 ３５０Ｂ　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１５．０ｍ　ｍ
-2040 -400 ４００Ａ　厚４００ｍｍ　長１０．０～１６．０ｍ　ｍ
-2041 -400 ４００Ｂ　厚４００ｍｍ　長１１．０～１６．０ｍ　ｍ
-2045 -450 ４５０Ａ　厚４５０ｍｍ　長１１．０～１７．０ｍ　ｍ
-2046 -450 ４５０Ｂ　厚４５０ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ　ｍ
-2050 -500 ５００Ａ　厚５００ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ　ｍ
-2051 -500 ５００Ｂ　厚５００ｍｍ　長１３．０～１８．０ｍ　ｍ
-2060 -600 ６００Ａ　厚６００ｍｍ　長１４．０～２０．０ｍ　ｍ
-2061 -600 ６００Ｂ　厚６００ｍｍ　長１５．０～２１．０ｍ　ｍ

ＰＨＣパイル　206頁

ＰＨＣパイル　Ａ種

15014-1030 -305 ３００×６０ｍｍ×５ｍ　５９０ｋｇ　本　P.206
-306 ３００×６０ｍｍ×６ｍ　７１０ｋｇ　本
-307 ３００×６０ｍｍ×７ｍ　８２０ｋｇ　本
-308 ３００×６０ｍｍ×８ｍ　９４０ｋｇ　本
-309 ３００×６０ｍｍ×９ｍ　１０６０ｋｇ　本
-310 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ　１１８０ｋｇ　本
-311 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ　１２９０ｋｇ　本
-312 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ　１４１０ｋｇ　本
-313 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ　１５３０ｋｇ　本
-1035 -305 ３５０×６０ｍｍ×５ｍ　７１０ｋｇ　本
-306 ３５０×６０ｍｍ×６ｍ　８５０ｋｇ　本
-307 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ　９９０ｋｇ　本
-308 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ　１１４０ｋｇ　本
-309 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ　１２８０ｋｇ　本
-310 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ　１４２０ｋｇ　本
-311 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ　１５６０ｋｇ　本
-312 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ　１７００ｋｇ　本
-313 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ　１８５０ｋｇ　本
-1040 -407 ４００×６５ｍｍ×７ｍ　１２４０ｋｇ　本
-408 ４００×６５ｍｍ×８ｍ　１４２０ｋｇ　本
-409 ４００×６５ｍｍ×９ｍ　１６００ｋｇ　本
-410 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ　１７８０ｋｇ　本
-411 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ　１９５０ｋｇ　本
-412 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ　２１３０ｋｇ　本
-413 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ　２３１０ｋｇ　本
-414 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ　２４９０ｋｇ　本
-415 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ　２６７０ｋｇ　本
-1045 -407 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ　１５２０ｋｇ　本
-408 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ　１７４０ｋｇ　本
-409 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ　１９５０ｋｇ　本
-410 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ　２１７０ｋｇ　本
-411 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ　２３９０ｋｇ　本
-412 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ　２６１０ｋｇ　本
-413 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ　２８３０ｋｇ　本
-414 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ　３０４０ｋｇ　本
-415 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ　３２６０ｋｇ　本
-1050 -507 ５００×８０ｍｍ×７ｍ　１９２０ｋｇ　本
-508 ５００×８０ｍｍ×８ｍ　２１９０ｋｇ　本
-509 ５００×８０ｍｍ×９ｍ　２４７０ｋｇ　本
-510 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ　２７４０ｋｇ　本
-511 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ　３０２０ｋｇ　本
-512 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ　３２９０ｋｇ　本
-513 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ　３５７０ｋｇ　本
-514 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ　３８４０ｋｇ　本
-515 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ　４１１０ｋｇ　本
-1060 -607 ６００×９０ｍｍ×７ｍ　２６２０ｋｇ　本
-608 ６００×９０ｍｍ×８ｍ　３０００ｋｇ　本
-609 ６００×９０ｍｍ×９ｍ　３３７０ｋｇ　本

15014-1060	-610	６００×９０mm×１０m	３７５０kg	本	P.206
	-611	６００×９０mm×１１m	４１２０kg	本	
	-612	６００×９０mm×１２m	４５００kg	本	
	-613	６００×９０mm×１３m	４８７０kg	本	
	-614	６００×９０mm×１４m	５２５０kg	本	
	-615	６００×９０mm×１５m	５６２０kg	本	
	-1070 -070	７００×１００mm×７m	３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０kg	本	

ＰＨＣパイル　Ｂ種

15014-2030	-305	３００×６０mm×５m	５９０kg	本	P.206
	-306	３００×６０mm×６m	７１０kg	本	
	-307	３００×６０mm×７m	８２０kg	本	
	-308	３００×６０mm×８m	９４０kg	本	
	-309	３００×６０mm×９m	１０６０kg	本	
	-310	３００×６０mm×１０m	１１８０kg	本	
	-311	３００×６０mm×１１m	１２９０kg	本	
	-312	３００×６０mm×１２m	１４１０kg	本	
	-313	３００×６０mm×１３m	１５３０kg	本	
	-2035 -305	３５０×６０mm×５m	７１０kg	本	
	-306	３５０×６０mm×６m	８５０kg	本	
	-307	３５０×６０mm×７m	９９０kg	本	
	-308	３５０×６０mm×８m	１１４０kg	本	
	-309	３５０×６０mm×９m	１２８０kg	本	
	-310	３５０×６０mm×１０m	１４２０kg	本	
	-311	３５０×６０mm×１１m	１５６０kg	本	
	-312	３５０×６０mm×１２m	１７００kg	本	
	-313	３５０×６０mm×１３m	１８５０kg	本	
	-314	３５０×６０mm×１４m	１９９０kg	本	
	-315	３５０×６０mm×１５m	２１３０kg	本	
	-2040 -407	４００×６５mm×７m	１２４０kg	本	
	-408	４００×６５mm×８m	１４２０kg	本	
	-409	４００×６５mm×９m	１６００kg	本	
	-410	４００×６５mm×１０m	１７８０kg	本	
	-411	４００×６５mm×１１m	１９５０kg	本	
	-412	４００×６５mm×１２m	２１３０kg	本	
	-413	４００×６５mm×１３m	２３１０kg	本	
	-414	４００×６５mm×１４m	２４９０kg	本	
	-415	４００×６５mm×１５m	２６７０kg	本	
	-2045 -407	４５０×７０mm×７m	１５２０kg	本	
	-408	４５０×７０mm×８m	１７４０kg	本	
	-409	４５０×７０mm×９m	１９５０kg	本	
	-410	４５０×７０mm×１０m	２１７０kg	本	
	-411	４５０×７０mm×１１m	２３９０kg	本	
	-412	４５０×７０mm×１２m	２６１０kg	本	
	-413	４５０×７０mm×１３m	２８３０kg	本	
	-414	４５０×７０mm×１４m	３０４０kg	本	
	-415	４５０×７０mm×１５m	３２６０kg	本	
	-2050 -507	５００×８０mm×７m	１９２０kg	本	
	-508	５００×８０mm×８m	２１９０kg	本	
	-509	５００×８０mm×９m	２４７０kg	本	
	-510	５００×８０mm×１０m	２７４０kg	本	
	-511	５００×８０mm×１１m	３０２０kg	本	
	-512	５００×８０mm×１２m	３２９０kg	本	
	-513	５００×８０mm×１３m	３５７０kg	本	
	-514	５００×８０mm×１４m	３８４０kg	本	
	-515	５００×８０mm×１５m	４１１０kg	本	
	-2055 -607	６００×９０mm×７m	２６２０kg	本	
	-608	６００×９０mm×８m	３０００kg	本	
	-609	６００×９０mm×９m	３３７０kg	本	
	-610	６００×９０mm×１０m	３７５０kg	本	
	-611	６００×９０mm×１１m	４１２０kg	本	
	-612	６００×９０mm×１２m	４５００kg	本	
	-613	６００×９０mm×１３m	４８７０kg	本	
	-614	６００×９０mm×１４m	５２５０kg	本	
	-615	６００×９０mm×１５m	５６２０kg	本	
	-2070 -070	７００×１００mm×７m	３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０kg	本	

ＰＨＣパイル　Ｃ種

15014-3030	-305	３００×６０mm×５m	５９０kg	本	P.206
	-306	３００×６０mm×６m	７１０kg	本	
	-307	３００×６０mm×７m	８２０kg	本	
	-308	３００×６０mm×８m	９４０kg	本	
	-309	３００×６０mm×９m	１０６０kg	本	
	-310	３００×６０mm×１０m	１１８０kg	本	
	-311	３００×６０mm×１１m	１２９０kg	本	
	-312	３００×６０mm×１２m	１４１０kg	本	
	-313	３００×６０mm×１３m	１５３０kg	本	
	-3035 -305	３５０×６０mm×５m	７１０kg	本	
	-306	３５０×６０mm×６m	８５０kg	本	
	-307	３５０×６０mm×７m	９９０kg	本	
	-308	３５０×６０mm×８m	１１４０kg	本	
	-309	３５０×６０mm×９m	１２８０kg	本	
	-310	３５０×６０mm×１０m	１４２０kg	本	
	-311	３５０×６０mm×１１m	１５６０kg	本	
	-312	３５０×６０mm×１２m	１７００kg	本	
	-313	３５０×６０mm×１３m	１８５０kg	本	
	-314	３５０×６０mm×１４m	１９９０kg	本	
	-315	３５０×６０mm×１５m	２１３０kg	本	
	-3040 -407	４００×６５mm×７m	１２４０kg	本	
	-408	４００×６５mm×８m	１４２０kg	本	
	-409	４００×６５mm×９m	１６００kg	本	
	-410	４００×６５mm×１０m	１７８０kg	本	
	-411	４００×６５mm×１１m	１９５０kg	本	
	-412	４００×６５mm×１２m	２１３０kg	本	
	-413	４００×６５mm×１３m	２３１０kg	本	
	-414	４００×６５mm×１４m	２４９０kg	本	
	-415	４００×６５mm×１５m	２６７０kg	本	
	-3045 -407	４５０×７０mm×７m	１５２０kg	本	
	-408	４５０×７０mm×８m	１７４０kg	本	
	-409	４５０×７０mm×９m	１９５０kg	本	
	-410	４５０×７０mm×１０m	２１７０kg	本	
	-411	４５０×７０mm×１１m	２３９０kg	本	
	-412	４５０×７０mm×１２m	２６１０kg	本	
	-413	４５０×７０mm×１３m	２８３０kg	本	
	-414	４５０×７０mm×１４m	３０４０kg	本	
	-415	４５０×７０mm×１５m	３２６０kg	本	
	-3050 -507	５００×８０mm×７m	１９２０kg	本	
	-508	５００×８０mm×８m	２１９０kg	本	
	-509	５００×８０mm×９m	２４７０kg	本	
	-510	５００×８０mm×１０m	２７４０kg	本	
	-511	５００×８０mm×１１m	３０２０kg	本	
	-512	５００×８０mm×１２m	３２９０kg	本	
	-513	５００×８０mm×１３m	３５７０kg	本	
	-514	５００×８０mm×１４m	３８４０kg	本	
	-515	５００×８０mm×１５m	４１１０kg	本	
	-3060 -607	６００×９０mm×７m	２６２０kg	本	
	-608	６００×９０mm×８m	３０００kg	本	
	-609	６００×９０mm×９m	３３７０kg	本	
	-610	６００×９０mm×１０m	３７５０kg	本	
	-611	６００×９０mm×１１m	４１２０kg	本	
	-612	６００×９０mm×１２m	４５００kg	本	
	-613	６００×９０mm×１３m	４８７０kg	本	
	-614	６００×９０mm×１４m	５２５０kg	本	
	-615	６００×９０mm×１５m	５６２０kg	本	
	-3070 -070	７００×１００mm×７m	３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０kg	本	

ＰＨＣパイル　－外径８００mm以上－　215頁

ＰＨＣパイル　Ａ種

15014-1080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
	-1090 -070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
	-1100 -070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
	-1110 -070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
	-1120 -070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣパイル　Ｂ種

15014-2080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	

15014-2080	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	P.215
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-2090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-2100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-2110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-2120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣパイル　Ｃ種

15014-3080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-3090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-3100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-3110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-3120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭

216頁

ＰＨＣ強化杭　Ａ種

15015-1030	-070	３００×６０mm×７m	８２０kg	本	P.216
	-080	３００×６０mm×８m	９４０kg	本	
	-090	３００×６０mm×９m	１０６０kg	本	
	-100	３００×６０mm×１０m	１１８０kg	本	
	-110	３００×６０mm×１１m	１２９０kg	本	
	-120	３００×６０mm×１２m	１４１０kg	本	
	-130	３００×６０mm×１３m	１５３０kg	本	
-1035	-070	３５０×６０mm×７m	９９０kg	本	
	-080	３５０×６０mm×８m	１１４０kg	本	
	-090	３５０×６０mm×９m	１２８０kg	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m	１４２０kg	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m	１５６０kg	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m	１７００kg	本	
15015-1035	-130	３５０×６０mm×１３m	１８５０kg	本	P.216
-1040	-070	４００×６５mm×７m	１２４０kg	本	
	-080	４００×６５mm×８m	１４２０kg	本	
	-090	４００×６５mm×９m	１６００kg	本	
	-100	４００×６５mm×１０m	１７８０kg	本	
	-110	４００×６５mm×１１m	１９５０kg	本	
	-120	４００×６５mm×１２m	２１３０kg	本	
	-130	４００×６５mm×１３m	２３１０kg	本	
	-140	４００×６５mm×１４m	２４９０kg	本	
	-150	４００×６５mm×１５m	２６７０kg	本	
-1045	-070	４５０×７０mm×７m	１５２０kg	本	
	-080	４５０×７０mm×８m	１７４０kg	本	
	-090	４５０×７０mm×９m	１９５０kg	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m	２１７０kg	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m	２３９０kg	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m	２６１０kg	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m	２８３０kg	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m	３０４０kg	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m	３２６０kg	本	
-1050	-070	５００×８０mm×７m	１９２０kg	本	
	-080	５００×８０mm×８m	２１９０kg	本	
	-090	５００×８０mm×９m	２４７０kg	本	
	-100	５００×８０mm×１０m	２７４０kg	本	
	-110	５００×８０mm×１１m	３０２０kg	本	
	-120	５００×８０mm×１２m	３２９０kg	本	
	-130	５００×８０mm×１３m	３５７０kg	本	
	-140	５００×８０mm×１４m	３８４０kg	本	
	-150	５００×８０mm×１５m	４１１０kg	本	
-1060	-070	６００×９０mm×７m	２６２０kg	本	
	-080	６００×９０mm×８m	３０００kg	本	
	-090	６００×９０mm×９m	３３７０kg	本	
	-100	６００×９０mm×１０m	３７５０kg	本	
	-110	６００×９０mm×１１m	４１２０kg	本	
	-120	６００×９０mm×１２m	４５００kg	本	
	-130	６００×９０mm×１３m	４８７０kg	本	
	-140	６００×９０mm×１４m	５２５０kg	本	
	-150	６００×９０mm×１５m	５６２０kg	本	
-1070	-070	７００×１００mm×７m	３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｂ種

15015-2030	-070	３００×６０mm×７m	８２０kg	本	P.216
	-080	３００×６０mm×８m	９４０kg	本	
	-090	３００×６０mm×９m	１０６０kg	本	
	-100	３００×６０mm×１０m	１１８０kg	本	
	-110	３００×６０mm×１１m	１２９０kg	本	
	-120	３００×６０mm×１２m	１４１０kg	本	
	-130	３００×６０mm×１３m	１５３０kg	本	
-2035	-070	３５０×６０mm×７m	９９０kg	本	
	-080	３５０×６０mm×８m	１１４０kg	本	
	-090	３５０×６０mm×９m	１２８０kg	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m	１４２０kg	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m	１５６０kg	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m	１７００kg	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m	１８５０kg	本	
	-140	３５０×６０mm×１４m	１９９０kg	本	
	-150	３５０×６０mm×１５m	２１３０kg	本	
-2040	-070	４００×６５mm×７m	１２４０kg	本	
	-080	４００×６５mm×８m	１４２０kg	本	
	-090	４００×６５mm×９m	１６００kg	本	
	-100	４００×６５mm×１０m	１７８０kg	本	
	-110	４００×６５mm×１１m	１９５０kg	本	
	-120	４００×６５mm×１２m	２１３０kg	本	
	-130	４００×６５mm×１３m	２３１０kg	本	
	-140	４００×６５mm×１４m	２４９０kg	本	
	-150	４００×６５mm×１５m	２６７０kg	本	
-2045	-070	４５０×７０mm×７m	１５２０kg	本	
	-080	４５０×７０mm×８m	１７４０kg	本	
	-090	４５０×７０mm×９m	１９５０kg	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m	２１７０kg	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m	２３９０kg	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m	２６１０kg	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m	２８３０kg	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m	３０４０kg	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m	３２６０kg	本	
-2050	-070	５００×８０mm×７m	１９２０kg	本	
	-080	５００×８０mm×８m	２１９０kg	本	
	-090	５００×８０mm×９m	２４７０kg	本	
	-100	５００×８０mm×１０m	２７４０kg	本	
	-110	５００×８０mm×１１m	３０２０kg	本	
	-120	５００×８０mm×１２m	３２９０kg	本	
	-130	５００×８０mm×１３m	３５７０kg	本	
	-140	５００×８０mm×１４m	３８４０kg	本	
	-150	５００×８０mm×１５m	４１１０kg	本	
-2060	-070	６００×９０mm×７m	２６２０kg	本	
	-080	６００×９０mm×８m	３０００kg	本	
	-090	６００×９０mm×９m	３３７０kg	本	
	-100	６００×９０mm×１０m	３７５０kg	本	
	-110	６００×９０mm×１１m	４１２０kg	本	
	-120	６００×９０mm×１２m	４５００kg	本	
	-130	６００×９０mm×１３m	４８７０kg	本	
	-140	６００×９０mm×１４m	５２５０kg	本	
	-150	６００×９０mm×１５m	５６２０kg	本	
-2070	-070	７００×１００mm×７m	３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０kg	本	

15015-2070	-100	７００×１００mm×１０m	４９００kg	本	P.216
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｃ種

15015-3030	-070	３００×６０mm×７m	８２０kg	本	P.216
	-080	３００×６０mm×８m	９４０kg	本	
	-090	３００×６０mm×９m	１０６０kg	本	
	-100	３００×６０mm×１０m	１１８０kg	本	
	-110	３００×６０mm×１１m	１２９０kg	本	
	-120	３００×６０mm×１２m	１４１０kg	本	
	-130	３００×６０mm×１３m	１５３０kg	本	
-3035	-070	３５０×６０mm×７m	９９０kg	本	
	-080	３５０×６０mm×８m	１１４０kg	本	
	-090	３５０×６０mm×９m	１２８０kg	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m	１４２０kg	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m	１５６０kg	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m	１７００kg	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m	１８５０kg	本	
	-140	３５０×６０mm×１４m	１９９０kg	本	
	-150	３５０×６０mm×１５m	２１３０kg	本	
-3040	-070	４００×６５mm×７m	１２４０kg	本	
	-080	４００×６５mm×８m	１４２０kg	本	
	-090	４００×６５mm×９m	１６００kg	本	
	-100	４００×６５mm×１０m	１７８０kg	本	
	-110	４００×６５mm×１１m	１９５０kg	本	
	-120	４００×６５mm×１２m	２１３０kg	本	
	-130	４００×６５mm×１３m	２３１０kg	本	
	-140	４００×６５mm×１４m	２４９０kg	本	
	-150	４００×６５mm×１５m	２６７０kg	本	
-3045	-070	４５０×７０mm×７m	１５２０kg	本	
	-080	４５０×７０mm×８m	１７４０kg	本	
	-090	４５０×７０mm×９m	１９５０kg	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m	２１７０kg	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m	２３９０kg	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m	２６１０kg	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m	２８３０kg	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m	３０４０kg	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m	３２６０kg	本	
-3050	-070	５００×８０mm×７m	１９２０kg	本	
	-080	５００×８０mm×８m	２１９０kg	本	
	-090	５００×８０mm×９m	２４７０kg	本	
	-100	５００×８０mm×１０m	２７４０kg	本	
	-110	５００×８０mm×１１m	３０２０kg	本	
	-120	５００×８０mm×１２m	３２９０kg	本	
	-130	５００×８０mm×１３m	３５７０kg	本	
	-140	５００×８０mm×１４m	３８４０kg	本	
	-150	５００×８０mm×１５m	４１１０kg	本	
-3060	-070	６００×９０mm×７m	２６２０kg	本	
	-080	６００×９０mm×８m	３０００kg	本	
	-090	６００×９０mm×９m	３３７０kg	本	
	-100	６００×９０mm×１０m	３７５０kg	本	
	-110	６００×９０mm×１１m	４１２０kg	本	
	-120	６００×９０mm×１２m	４５００kg	本	
	-130	６００×９０mm×１３m	４８７０kg	本	
	-140	６００×９０mm×１４m	５２５０kg	本	
	-150	６００×９０mm×１５m	５６２０kg	本	
-3070	-070	７００×１００mm×７m	３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ａ種

15015-1080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.217
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-1090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-1100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-1110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
15015-1110	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	P.217
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-1120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｂ種

15015-2080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.217
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-2090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-2100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-2110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-2120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｃ種

15015-3080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.217
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-3090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-3100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-3110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-3120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	

15015-3120 -120	１２００×１５０mm×１２m　１５４３０ｋｇ	本	P.217
-130	１２００×１５０mm×１３m　１６７２０ｋｇ	本	
-140	１２００×１５０mm×１４m　１８０００ｋｇ	本	
-150	１２００×１５０mm×１５m　１９２９０ｋｇ	本	

ＰＣ一壁体　217頁

ＰＣ一壁体（角型）　Ａ種

15082-1050 -070	５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ	本	P.217
-150	５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ	本	
-1060 -070	６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ	本	
-150	６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ	本	
-1070 -070	７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ	本	
-150	７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ	本	
-1080 -070	８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ	本	
-150	８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ	本	

ＰＣ一壁体（角型）　Ｂ種

15082-2050 -070	５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ	本	P.217
-150	５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ	本	
-2060 -070	６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ	本	
-150	６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ	本	
-2070 -070	７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ	本	
-150	７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ	本	
-2080 -070	８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ	本	
-150	８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ	本	

ＰＣ一壁体（角型）　Ｃ種

15082-3050 -070	５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ	本	P.217
-150	５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ	本	
-3060 -070	６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ	本	
-150	６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ	本	
-3070 -070	７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ	本	
-150	７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ	本	
-3080 -070	８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ	本	
-150	８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ	本	

ＲＣパイル　218頁

ＲＣパイル

15010-1020 -203	外径２００×厚５０mm×長３m　１８０ｋｇ	本	P.218
-204	外径２００×厚５０mm×長４m　２４０ｋｇ	本	
-1025 -204	外径２５０×厚５０mm×長４m　３３０ｋｇ	本	
-205	外径２５０×厚５０mm×長５m　４１０ｋｇ	本	
-206	外径２５０×厚５０mm×長６m　４９０ｋｇ	本	
-207	外径２５０×厚５０mm×長７m　５７０ｋｇ	本	
-1030 -304	外径３００×厚６０mm×長４m　４７０ｋｇ	本	
-305	外径３００×厚６０mm×長５m　５９０ｋｇ	本	
-306	外径３００×厚６０mm×長６m　７１０ｋｇ	本	
-307	外径３００×厚６０mm×長７m　８２０ｋｇ	本	
-308	外径３００×厚６０mm×長８m　９４０ｋｇ	本	
-309	外径３００×厚６０mm×長９m　１０６０ｋｇ	本	
-310	外径３００×厚６０mm×長１０m　１１８０ｋｇ	本	
-311	外径３００×厚６０mm×長１１m　１２９０ｋｇ	本	

ＳＣパイル　218頁

ＳＣパイル（ＳＫＫ４００）

15012-1050 -050	外径５００×厚９mm×長５m　１７４０ｋｇ	本	P.218
-070	外径５００×厚９mm×長７m　２４４０ｋｇ	本	
-100	外径５００×厚９mm×長１０m　３４８０ｋｇ	本	
-1060 -050	外径６００×厚９mm×長５m　２３２０ｋｇ	本	
-070	外径６００×厚９mm×長７m　３２５０ｋｇ	本	
-100	外径６００×厚９mm×長１０m　４６４０ｋｇ	本	
-1070 -050	外径７００×厚９mm×長５m　２８８０ｋｇ	本	
-070	外径７００×厚９mm×長７m　４０３０ｋｇ	本	
-100	外径７００×厚９mm×長１０m　５７６０ｋｇ	本	
-1080 -050	外径８００×厚９mm×長５m　３５８０ｋｇ	本	
-070	外径８００×厚９mm×長７m　５０１０ｋｇ	本	
-100	外径８００×厚９mm×長１０m　７１５０ｋｇ	本	
-1090 -050	外径９００×厚９mm×長５m　４３５０ｋｇ	本	
-070	外径９００×厚９mm×長７m　６０９０ｋｇ	本	
-100	外径９００×厚９mm×長１０m　８７００ｋｇ	本	
-1100 -050	外径１０００×厚９mm×長５m　５１９０ｋｇ	本	
-070	外径１０００×厚９mm×長７m　７２７０ｋｇ	本	
-100	外径１０００×厚９mm×長１０m　１０３８０ｋｇ	本	
-1110 -050	外径１１００×厚９mm×長５m　７１００ｋｇ	本	
-070	外径１１００×厚９mm×長７m　９８００ｋｇ	本	
-100	外径１１００×厚９mm×長１０m　１４０００ｋｇ	本	
-1120 -050	外径１２００×厚９mm×長５m　７２００ｋｇ	本	
-070	外径１２００×厚９mm×長７m　１００００ｋｇ	本	
-100	外径１２００×厚９mm×長１０m　１４２００ｋｇ	本	

地盤安定ブロック　218頁

地盤安定ブロック　コマ型ブロック（筏マット付）

15340-0010 -010	３３０型　径３３０×高３３０mm	組	P.218

地盤安定ブロック　コマ型ブロック（連結タイプ）

15340-0030 -010	３３０型　径３３０×高３３０mm	個	P.218

地盤安定ブロック　コマ型ブロック（筏マット付）

15340-0020 -010	５００型　径４９５×高５００mm	組	P.218

地盤安定ブロック　コマ型ブロック（連結タイプ）

15340-0030 -020	５００型　径４９５×高５００mm	個	P.218

コンクリート型枠用合板　219頁

コンクリート型枠用合板（無塗装品）

17010-0100 -015	ラワン　厚１２×幅９００×長１８００mm	枚	P.219
17010-0100 -020	ラワン　厚１２×幅６００×長１８００mm	枚	P.219
-030	ラワン　厚１５×幅９００×長１８００mm	枚	

コンクリート型枠用合板（塗装品）

17010-1200 -010	ラワン　厚１２×幅９００×長１８００mm	枚	P.219
-020	ラワン　厚１２×幅６００×長１８００mm	枚	
-3010 -010	針葉樹　厚１２×幅９００×長１８００mm	枚	
-020	針葉樹　厚１２×幅６００×長１８００mm	枚	

鋼製型枠パネル（メタルフォーム）　220頁

鋼製型枠パネル　フラットフォーム（Ｆ１３３）

17050-1000 -010	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚	P.220
-020	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚	
-030	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚	
-040	３００９　面幅３００×長９００mm	枚	
-050	３００６　面幅３００×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　フラットフォーム（ＦＮ０８８）

17050-1000 -110	２０１８　面幅２００×長１８００mm	枚	P.220
-120	２０１５　面幅２００×長１５００mm	枚	
-130	２０１２　面幅２００×長１２００mm	枚	
-140	２００９　面幅２００×長９００mm	枚	
-150	２００６　面幅２００×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　フラットフォーム（Ｆ０３３）

17050-1000 -210	１５１８　面幅１５０×長１８００mm	枚	P.220
-220	１５１５　面幅１５０×長１５００mm	枚	
-230	１５１２　面幅１５０×長１２００mm	枚	
-240	１５０９　面幅１５０×長９００mm	枚	
-250	１５０６　面幅１５０×長６００mm	枚	
-310	１０１８　面幅１００×長１８００mm	枚	
-320	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	
-330	１０１２　面幅１００×長１２００mm	枚	
-340	１００９　面幅１００×長９００mm	枚	
-350	１００６　面幅１００×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　インコーナーフォーム（ＩＣＦ）

17050-2000 -010	５５１８　面幅１５０×リブ幅１５０×長１８００	枚	P.220
-020	５５１５　面幅１５０×リブ幅１５０×長１５００	枚	
-030	５５１２　面幅１５０×リブ幅１５０×長１２００	枚	
-040	５５０９　面幅１５０×リブ幅１５０×長９００	枚	
-050	５５０６　面幅１５０×リブ幅１５０×長６００	枚	

鋼製型枠パネル　アウトコーナーフォーム（ＯＣＦ）

17050-3000 -010	００１８　面幅１００×リブ幅１００×長１８００	枚	P.220
-020	００１５　面幅１００×リブ幅１００×長１５００	枚	
-030	００１２　面幅１００×リブ幅１００×長１２００	枚	
-040	０００９　面幅１００×リブ幅１００×長９００	枚	
-050	０００６　面幅１００×リブ幅１００×長６００	枚	

鋼製型枠パネル　コーナーアングル（ＣＡ）

17050-5000 -010	００１５　長１５００mm	枚	P.220
-020	００１２　長１２００mm	枚	
-030	０００９　長９００mm	枚	
-040	００００６　長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　面取フォーム（ＯＢＦ）

17050-4000 -010	４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm	枚	P.220
-020	４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm	枚	
-030	４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm	枚	
-040	４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ２８８）

17050-8000 -010	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚	P.220
-020	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚	
-030	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ１８８）

17050-8000 -110	３０１８　面幅３００×長１８００mm	枚	P.220
-120	３０１５　面幅３００×長１５００mm	枚	
-130	３０１２　面幅３００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ１０８）

17050-8000 -210	２０１８　面幅２００×長１８００mm	枚	P.220
-220	２０１５　面幅２００×長１５００mm	枚	
-230	２０１２　面幅２００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ００８）

17050-8000 -310	１５１８　面幅１５０×長１８００mm	枚	P.220
-320	１５１５　面幅１５０×長１５００mm	枚	
-330	１５１２　面幅１５０×長１２００mm	枚	
-410	１０１８　面幅１００×長１８００mm	枚	
-420	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	
-430	１０１２　面幅１００×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル　台形フォーム（ＴＲ１１）

17050-9000 -011	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	P.220

鋼製型枠パネル　台形フォーム（ＴＲ１５）

17050-9000 -015	１０１５　面幅１００×長１５００mm	枚	P.220

鋼製型枠パネル　ハンチフォーム（ＨＦ１）

17050-7000 -010	Ｃ５１１５斜面５０×面１０６．１×長１５００mm	枚	P.220
-020	Ｃ５１１２斜面５０×面１０６．１×長１２００mm	枚	
-030	Ｃ５１０９　斜面５０×面１０６．１×長９００mm	枚	
-040	Ｃ５１０６　斜面５０×面１０６．１×長６００mm	枚	
-110	Ｃ３１１５斜面３５．３×面１００×長１５００mm	枚	
-120	Ｃ３１１２斜面３５．３×面１００×長１２００mm	枚	
-130	Ｃ３１０９　斜面３５．３×面１００×長９００mm	枚	
-140	Ｃ３１０６　斜面３５．３×面１００×長６００mm	枚	
-210	Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm	枚	
-220	Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm	枚	

17050-7000 -230	Ｆ１４０９　面幅１４１．４×長９００mm	枚	P.220
-240	Ｆ１４０６　面幅１４１．４×長６００mm	枚	
-310	Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm	枚	
-320	Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm	枚	
-330	Ｆ２１０９　面幅２１２．２×長９００mm	枚	
-340	Ｆ２１０６　面幅２１２．２×長６００mm	枚	
	鋼製型枠パネル　Ｕクリップ		
17050-6000 -010	長６７mm	個	P.220
	鋼製型枠パネル　Ｌピン		
17050-6000 -020	長３３０mm	個	P.220
	鋼製型枠パネル　タイロッド		
17050-6000 -030	タイロッド	個	P.220
	鋼製型枠パネル　円形フォーム		
17060-0010 -010	内枠９００×外枠１３００×高６００mm	組	P.220
-020	内枠９００×外枠１３００×高９００mm	組	
-030	内枠９００×外枠１３００×高１２００mm	組	
-040	内枠９００×外枠１３００×高１５００mm	組	
-0020 -010	内枠１２００×外枠１７００×高６００mm	組	
-020	内枠１２００×外枠１７００×高９００mm	組	
-030	内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm	組	
-040	内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm	組	
-0030 -010	内枠１５００×外枠２０００×高６００mm	組	
-020	内枠１５００×外枠２０００×高９００mm	組	
-030	内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm	組	
-0040 -030	内枠１８００×外枠２４００×高９００mm	組	
-040	内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm	組	

円形紙管　221頁

	円形紙管　エーワンボイド			
17071-6010 -010	内径５０×管厚２．５×長４０００mm	本	P.221
-020	内径７５×管厚２．５×長４０００mm	本	
-030	内径９０×管厚３．０×長４０００mm	本	
-040	内径１００×管厚３．０×長４０００mm	本	
-050	内径１２５×管厚３．５×長４０００mm	本	
-060	内径１５０×管厚４．０×長４０００mm	本	
-070	内径１７５×管厚４．０×長４０００mm	本	
-080	内径２００×管厚４．５×長４０００mm	本	
-090	内径３００×管厚６．０×長４０００mm	本	
	円形紙管　エーワンチューブ		
17071-6015 -010	内径２５０×管厚５．０×長４０００mm	本	P.221
-020	内径３００×管厚６．０×長４０００mm	本	
-030	内径３５０×管厚６．０×長４０００mm	本	
-040	内径４００×管厚６．５×長４０００mm	本	
-050	内径４５０×管厚７．５×長４０００mm	本	
-060	内径５００×管厚７．５×長４０００mm	本	
-070	内径５５０×管厚８．０×長４０００mm	本	
-080	内径６００×管厚８．０×長４０００mm	本	
-090	内径６５０×管厚８．５×長４０００mm	本	
-100	内径７００×管厚９．５×長４０００mm	本	
-110	内径７５０×管厚９．５×長４０００mm	本	
-120	内径８００×管厚９．５×長４０００mm	本	
-130	内径８５０×管厚９．５×長４０００mm	本	
-140	内径９００×管厚１０．５×長４０００mm	本	
-150	内径９５０×管厚１０．５×長４０００mm	本	
-160	内径１０００×管厚１１．５×長４０００mm	本	
-170	内径１１００×管厚１１．５×長４０００mm	本	
-180	内径１２００×管厚１２．５×長４０００mm	本	
	円形紙管　伸縮二重紙管　梁貫通孔用		
17071-2010 -020	呼び径７５×内径７５×長２０００mm	本	P.221
-030	呼び径９０×内径８３×長２０００mm	本	
-040	呼び径１００×内径１００×長２０００mm	本	
-050	呼び径１２５×内径１２５×長２０００mm	本	
-060	呼び径１５０×内径１５０×長２０００mm	本	
-070	呼び径１７５×内径１７５×長２０００mm	本	
-080	呼び径２００×内径２００×長２０００mm	本	
	円形紙管　フジボイド		
17071-7810 -051	内径５０×管厚２．２×長４０００mm	本	P.221
-075	内径７５×管厚２．６×長４０００mm	本	
-091	内径９０×管厚２．６×長４０００mm	本	
-101	内径１００×管厚２．７×長４０００mm	本	
-126	内径１２５×管厚３．１×長４０００mm	本	
-150	内径１５０×管厚３．５×長４０００mm	本	
-170	内径１７５×管厚３．５×長４０００mm	本	
-200	内径２００×管厚４．０×長４０００mm	本	
-255	内径２５０×管厚４．２×長４０００mm	本	
-295	内径３００×管厚５．３×長４０００mm	本	
	円形紙管　フジシームレスチューブ		
17071-7815 -020	内径３５０×管厚５．８×長４０００mm	本	P.221
-030	内径４００×管厚６．３×長４０００mm	本	
-040	内径４５０×管厚６．８×長４０００mm	本	
-050	内径５００×管厚７．１×長４０００mm	本	
-060	内径５５０×管厚７．７×長４０００mm	本	
-070	内径６００×管厚８．０×長４０００mm	本	
-075	内径６５０×管厚８．０×長４０００mm	本	
-080	内径７００×管厚９．０×長４０００mm	本	
-090	内径７５０×管厚９．３×長４０００mm	本	
-100	内径８００×管厚９．５×長４０００mm	本	
-105	内径８５０×管厚１０．２×長４０００mm	本	
-110	内径９００×管厚１０．２×長４０００mm	本	
-115	内径９５０×管厚１０．２×長４０００mm	本	
-120	内径１０００×管厚１０．２×長４０００mm	本	
-130	内径１１００×管厚１３．０×長４０００mm	本	
-140	内径１２００×管厚１４．０×長４０００mm	本	

中空床版用型枠　221頁

	中空床版用型枠　円筒型枠用ワインディングパイプ		
17071-1510 -040	径４００×管厚０．５mm　鋼製	m	P.221
-045	径４５０×管厚０．５mm　鋼製	m	
-051	径５００×管厚０．６mm　鋼製	m	
-055	径５５０×管厚０．６mm　鋼製	m	
-060	径６００×管厚０．６mm　鋼製	m	
-065	径６５０×管厚０．６mm　鋼製	m	
-070	径７００×管厚０．６mm　鋼製	m	
-076	径７５０×管厚０．８mm　鋼製	m	
-080	径８００×管厚０．８mm　鋼製	m	
-085	径８５０×管厚０．８mm　鋼製	m	
-090	径９００×管厚１．０mm　鋼製	m	
-095	径９５０×管厚１．０mm　鋼製	m	
-100	径１０００×管厚１．０mm　鋼製	m	
-105	径１０５０×管厚１．０mm　鋼製	m	
-110	径１１００×管厚１．０mm　鋼製	m	
-115	径１１５０×管厚１．２mm　鋼製	m	
-120	径１２００×管厚１．２mm　鋼製	m	
-125	径１２５０×管厚１．２mm　鋼製	m	
-130	径１３００×管厚１．６mm　鋼製	m	

各種型枠　ー残存型枠（プロテロック）ー　222頁

	残存型枠　プロテロックピアスワンダー		
17092-0010 -010	ピアスタイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm	枚	P.222
-020	ワンダータイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm	枚	
	残存型枠　プロテロックメーク　割石４０		
17092-0020 -010	コンクリート製　厚７０×幅６００×長１２００mm	枚	P.222
	残存型枠　プロテロックメーク　割石６０		
17092-0020 -020	コンクリート製　厚９０×幅６００×長１２００mm	枚	P.222
	残存型枠　プロテロックメークⅡ　ハツリ面		
17092-0022 -010	コンクリート製　厚３８×幅６００×長１２００mm	枚	P.222
	残存型枠　ピアス用組立部材		
17092-0030 -010	両面プレート　砂防用	m２	P.222
-020	両面プレート　一般構造物用	m２	
	残存型枠　ピアス・ワンダー用組立部材		
17092-0031 -010	ステンボルトプレート　砂防用	m２	P.222
-020	ステンボルトプレート　一般構造物用	m２	
-0032 -010	カラーボルトプレート　砂防用	m２	
-020	カラーボルトプレート　一般構造物用	m２	
	残存型枠　メーク用組立部材		
17092-0040 -010	ＰＮＧプレート　砂防用	m２	P.222
-020	ＰＮＧプレート　一般構造物用	m２	

各種型枠　ー残存型枠（パットウォール）ー　222頁

	残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　フラット		
17092-1010 -110	繊維補強モルタル製　３０×５００×５００mm	枚	P.222
	残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　石積み		
17092-1010 -210	繊維補強モルタル製　４０×５００×５００mm	枚	P.222
	残存型枠　パットウォール・Ｄウォール専用接続金物		
17092-1010 -910	専用接続金物	m２	P.222

各種型枠　ー残存型枠ー　222頁

	残存型枠　残存メッシュ型枠		
17091-8030 -010	基本型　４５×６００×１２００mm	m２	P.222
	残存型枠　残存メッシュ型枠専用取付部品		
17091-8040 -010	連結フックボルト他	m２	P.222
	残存型枠　サスティナメーク		
17091-8211 -010	スコリア　４５×６００×１２００mm	m２	P.222
-020	スライス溶岩　４５×６００×１２００mm	m２	
	残存型枠　ビオボード		
17091-8220 -010	スコリア　３０×３００×９００mm	m２	P.222
-020	スライス溶岩　３０×３００×９００mm	m２	
	残存型枠　ゆうパネル		
17091-8110 -010	滑面　４４×６２０×１２４０mm	m２	P.222
-030	割石４０　（４０＋４０）×６２０×１２４０mm	m２	

各種型枠　ー側溝用埋設型枠ー　223頁

	側溝用埋設型枠　ＪＳフォーム		
17091-9100 -010	Ａ８００用　３７／１０×９５０×１０００mm	枚	P.223
-020	Ａ９００用　３７／１０×１０５０×１０００mm	枚	
-030	Ａ１０００用　３７／１０×１１５０×１０００mm	枚	
-040	Ｂ１１００用　４２／１０×１２５０×１０００mm	枚	
-050	Ｂ１２００用　４２／１０×１３５０×１０００mm	枚	
-055	Ｃ１３００用　４７／１０×１４５０×１０００mm	枚	
-060	Ｃ１４００用　４７／１０×１５５０×１０００mm	枚	
-070	Ｃ１５００用　４７／１０×１６５０×１０００mm	枚	
	側溝用埋設型枠　ＫＣフォーム		
17091-9000 -011	３００用　６×３９０×１０００mm	枚	P.223
-021	４００用　８×４９０×１０００mm	枚	
-035	５００用　１０×５９０×１０００mm	枚	
-045	６００用　１３×６９０×１０００mm	枚	

側溝用埋設型枠　スリットフォーム

17091-9020 -010 並目　４８×１２０×７５０mm　個　P.223
-020 細目　４３×１２０×７５０mm　個

各種型枠　ー埋設型枠ー　223頁

埋設型枠　デコメッシュ　Aタイプ　鋼製

17091-9500 -010 ＤＭ１０－１００　３８×１０００×１０００mm　枚　P.223
-020 ＤＭ５－１００　３８×５００×１０００mm　枚

埋設型枠　デコメッシュ　Bタイプ　鋼製

17091-9500 -110 ＢＭ１０－１００　３８×１０００×１０００mm　枚　P.223
-120 ＢＭ５－１００　３８×５００×１０００mm　枚

各種型枠　ーコンクリート用・打込み・埋設型枠ー　223頁

コンクリート用型枠　ＮＦボード

17091-9116 -010 １２×６００×１８００mm　枚　P.223

打込み型枠　ピットワーク

17091-4410 -010 ３０×９１０×１８２０mm　枚　P.223
-020 ４０×９１０×１８２０mm　枚
-030 ５０×９１０×１８２０mm　枚

埋設型枠　パラフォーム

17091-8410 -010 １０３　５×１０００×３００mm　枚　P.223

各種型枠　ー化粧型枠ー　224頁

化粧型枠　アキレスマトリックス

17091-3220 -030 Ｔ－０５Ｎ　３０×９００×１２００mm　ｍ２　P.224
-010 ＳＫ－１１１Ａ・Ｂ　６０×９００×９００mm　ｍ２
-020 ＳＫ－１２２　４０×９００×３００mm　ｍ２

化粧型枠　モルダート

17091-3110 -010 Ｋ００８　２０×９１０×９１０mm　ｍ２　P.224
-020 Ｄ００２　４５×９００×９００mm　ｍ２

化粧型枠　ピオライトフォーム

17091-6120 -010 ＰＳ－１１１・１１２　５０×１２００×１０００　ｍ２　P.224
-020 ＰＳ－１２０　５０×１２００×１０００mm　ｍ２
-030 ＰＳ－６４５　８０×１２００×９００mm　ｍ２

化粧型枠　モールドスター

17091-5510 -710 ＳＲ－０１ハツリ　２６×９００×１２００mm　ｍ２　P.224
-720 ＳＲ－０２石積み　４５×９００×９００mm　ｍ２
-730 ＳＲ－０３石布積み　４０×９００×９００mm　ｍ２
-039 ＴＳＳ－１４　４０×１１００×９００mm　ｍ２
-061 ＴＳＳ－６２　３５×９００×１２００mm　ｍ２
-113 ＴＳＳ－１６０　４５×９００×９００mm　ｍ２
-117 ＴＳＳ－２２３　１２×１２００×８００mm　ｍ２
-160 シビルー１２９　４０×１０２５×１０４０mm　ｍ２
-162 シビルー１３５　６０×９００×９００mm　ｍ２
-165 シビルー２０１　４０×１３９３×７６４mm　ｍ２
-168 シビルー２８６　６０×９００×９００mm　ｍ２

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・タニマット

17091-5610 -010 Ｔ－Ａ～Ｄ　厚４０mm　ｍ２　P.224

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＬ

17091-5610 -020 ＮＬ－Ａ～Ｃ　厚４０mm　ｍ２　P.224

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＳ

17091-5610 -030 ＮＳ－Ａ　４０×３００×９００mm　ｍ２　P.224

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ランマットＭ

17091-5610 -040 ＲＭ－Ａ～Ｅ　６０×９００×９００mm　ｍ２　P.224

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ハママット

17091-5610 -060 ＨＭ－Ａ・Ｂ　厚６０mm　ｍ２　P.224

各種型枠　ー透水・はく離シート、打継目処理材ー　224頁

型枠用透水・はく離シート　テキスタイルシート

17091-4010 -010 Ｐ６０４２　幅２０００mm×長５０ｍ　ｍ２　P.224

型枠用透水・はく離シート　エアレックス

17091-9210 -020 ＴＫＳ－０１　幅１０００mm×長２０ｍ　乱巻き　ｍ　P.224

型枠用透水・はく離シート　ＦＳフォーム

17091-6510 -010 ＡＦタイプ　幅９６０mm×長１００ｍ　ｍ２　P.224

型枠用透水・はく離シート　アバノン

17091-8712 -010 幅２０００mm×長２５ｍ　ｍ２　P.224

コンクリート打継目処理材　ＫＫシート２５

17091-9710 -010 ９００×９００mm　橋梁上部工用　枚　P.224

コンクリート打継目処理材　ＫＫシート４０

17091-9710 -020 ９００×９００mm　土木関連、橋梁下部工用　枚　P.224

型枠用金物　225頁

型枠用金物　パイプレンⅡ

17211-2010 -030 高３００×長１０００mm　ポリプロピレン　ｍ　P.225

型枠用金物　板セパレータ

17211-8411 -016 ＭＬ－１６０　本　P.225

型枠用金物　中間バー

17211-8416 -030 Ｒ－３０００　本　P.225

型枠用金物　アンカー

17211-8421 -010 ＡＩ－２６３　本　P.225

型枠用金物　ピン

17211-8426 -024 Ｐ－２４　本　P.225

型枠用金物　コーン

17211-8431 -010 ＭＬコーン　個　P.225

型枠用金物　メタルホームタイ

17211-8436 -021 Ｋ－２１　本　P.225

型枠用金物　水抜パイプ止

17211-8476 -075 パイプホルダーＭ　個　P.225

型枠用金物　水抜パイプフィルター

17211-8481 -075 ＰＦ－７５　個　P.225

型枠用金物　丸セパレーター

17211-0810 -010 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１００mm　本　P.225
-015 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１５０mm　本
-020 Ｂ型　Ｗ５／１６　長２００mm　本
-025 Ｂ型　Ｗ５／１６　長２５０mm　本
-030 Ｂ型　Ｗ５／１６　長３００mm　本
-040 Ｂ型　Ｗ５／１６　長４００mm　本
-050 Ｂ型　Ｗ５／１６　長５００mm　本
-065 Ｂ型　Ｗ５／１６　長６５０mm　本
-085 Ｂ型　Ｗ５／１６　長８５０mm　本
-100 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１０００mm　本
-130 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１３００mm　本
-180 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１８００mm　本
-410 Ｂ型　Ｗ３／８　長１００mm　本
-415 Ｂ型　Ｗ３／８　長１５０mm　本
-420 Ｂ型　Ｗ３／８　長２００mm　本
-430 Ｂ型　Ｗ３／８　長３００mm　本
-440 Ｂ型　Ｗ３／８　長４００mm　本
-450 Ｂ型　Ｗ３／８　長５００mm　本
-500 Ｂ型　Ｗ３／８　長１０００mm　本
-210 Ｃ型　Ｗ５／１６　長１００mm　本
-215 Ｃ型　Ｗ５／１６　長１５０mm　本
-218 Ｃ型　Ｗ５／１６　長１８０mm　本
-220 Ｃ型　Ｗ５／１６　長２００mm　本
-230 Ｃ型　Ｗ５／１６　長３００mm　本
-240 Ｃ型　Ｗ５／１６　長４００mm　本
-250 Ｃ型　Ｗ５／１６　長５００mm　本
-300 Ｃ型　Ｗ５／１６　長１０００mm　本
-620 Ｄ型　Ｗ１／２　長２００mm　本
-630 Ｄ型　Ｗ１／２　長３００mm　本
-640 Ｄ型　Ｗ１／２　長４００mm　本
-650 Ｄ型　Ｗ１／２　長５００mm　本
-700 Ｄ型　Ｗ１／２　長１０００mm　本

型枠用金物　アイビーフォームタイ

17211-0820 -015 Ｗ５／１６　長１５０mm　本　P.226
-018 Ｗ５／１６　長１８０mm　本
-021 Ｗ５／１６　長２１０mm　本
-025 Ｗ５／１６　長２５０mm　本
-115 Ｗ３／８　長１５０mm　本
-118 Ｗ３／８　長１８０mm　本
-121 Ｗ３／８　長２１０mm　本
-125 Ｗ３／８　長２５０mm　本
-250 Ｄ型　長２５０mm　本
-300 Ｄ型　長３００mm　本

型枠用金物　フォームタイ

17211-0821 -145 Ｋ型２Ｐ　Ｗ５／１６　長１４５mm　本　P.226
-165 Ｋ型２Ｌ　Ｗ５／１６　長１６５mm　本

型枠用金物　Ｐコン

17211-0830 -008 Ｗ５／１６　メタルフォーム用　個　P.226
-012 Ｗ５／１６　板厚１２mm　個
-016 Ｗ５／１６　板厚１６mm　個
-109 Ｗ３／８　メタルフォーム用　個
-112 Ｗ３／８　板厚１２mm　個
-124 Ｗ３／８　板厚２４mm　個
-200 Ｄ型　個

型枠用金物　レジコン

17211-0831 -080 Ｚ８　プラグ付　個　P.226
-090 Ｚ９　プラグ付　個
-100 ＺＤ　プラグ付　個

型枠用金物　軸足

17211-0840 -008 Ｗ５／１６　メタルフォーム用　個　P.226
-012 Ｗ５／１６　板厚１２mm　個
-109 Ｗ３／８　メタルフォーム用　個
-124 Ｗ３／８　板厚２４mm　個

型枠用金物　平リブ座金

17211-0851 -010 二ツ割　木製用　個　P.226

型枠用金物　３型リブ座金

17211-0853 -010 丸パイプ用　個　P.226
-020 丸パイプ用Ｄ　個

型枠用金物　角パイプ座金

17211-0855 -010 ６０角用　個　P.226

型枠用金物　ＫＫリブ座金

17211-0854 -010 角パイプ用　個　P.226

型枠用金物　ＫＫ座金

17211-0854 -110 Ｉ型　６０角用　個 P.226
-210 Ｉ型Ｓ　６０角用　個
-120 Ｉ型　５０角用　個
-220 Ｉ型Ｓ　５０角用　個

型枠用金物　コネクトクランプ

17211-0860 -010 Ｐ　個 P.226
-020 ＫＰ　個

型枠用金物　ウルトラリング

17211-0880 -080 ８　Ｗ５／１６　個 P.226
-090 ９　Ｗ３／８　個
-120 １２　Ｗ１／２　個

型枠用金物　ＫＳタイ

17211-1610 -010 当板Ｓ型　６０角用　個 P.226
-020 当板ＬＬ型　６０－５０角用　個
-035 当板Ｗ型　６０角用　個
-040 当板Ｌ型　６０－５０角用　個
-110 スラブ受Ｓ　６０－５０角用　個
-120 スラブ受Ｗ　６０－５０角用　個
-210 ネガラミ金物　万能型　個
-230 ネガラミ金物　丸用　個
-410 ハリバタボックス　６０角用　個
-420 ハリバタボックス　５０角用　個
-430 ハリバタボックス　φ４８．６用　個
-510 本体　Ｗ５／１６　長１６５ｍｍ　６０角用　本
-520 本体　Ｗ５／１６　長１５０ｍｍ　５０角用　本
-530 本体　Ｗ５／１６　長１４０ｍｍ　φ４８．６用　本

型枠用金物　ターンバックル

17211-1800 -010 ＴＢ－Ｂ　径９×枠長１５０ｍｍ　本 P.227
-020 ＴＢ－Ｂ　径１２×枠長２００ｍｍ　本
-030 ＴＢ－Ｂ　径１６×枠長２５０ｍｍ　本
-110 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径９×枠長１５０ｍｍ　本
-120 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１２×枠長２００ｍｍ　本
-130 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１６×枠長２５０ｍｍ　本
-140 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１９×枠長３００ｍｍ　本
-150 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２２×枠長３２５ｍｍ　本
-160 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２５×枠長３５０ｍｍ　本
-170 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径３２×枠長４００ｍｍ　本
-210 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径９×枠長１５０ｍｍ　本
-220 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１２×枠長２００ｍｍ　本
-230 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１６×枠長２５０ｍｍ　本

型枠用金物　ヒットコン（Ｐコン穴埋め栓）

17211-1820 -010 グレー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　個 P.227
-020 カラー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　個

型枠用金物　Ｖコン

17211-5010 -010 Ｗ５／１６・Ｗ３／８　プラグ付　個 P.227
-020 Ｗ１／２　プラグ付　個
-030 Ｗ５／８　プラグ付　個

型枠用金物　Ｖコン軸足

17211-5020 -010 Ｗ５／１６　合板・メタル用　本 P.227
-050 Ｗ３／８　合板・メタル用　本

型枠用金物　断熱Ｐコーン

17211-5026 -010 Ｗ５／１６　径５５　個 P.227
-020 Ｗ５／１６　径８０　個

型枠用金物　メタルカイテン

17211-5030 -010 Ⅱ　Ｗ５／１６　個 P.227
-015 Ⅱ　Ｗ３／８　個
-020 Ⅱ　Ｐ枠のみ　個

型枠用金物　カイテンスパナ

17211-5040 -010 カイテンスパナ　本 P.227

型枠用金物　ボイドユーフォー（ボイド底蓋材）

17211-5210 -010 ボイド　径１５０ｍｍ用　個 P.227
-020 ボイド　径２００ｍｍ用　個
-030 ボイド　径２５０ｍｍ用　個
-040 ボイド　径３００ｍｍ用　個

型枠用金物　ボイドシャッポ（ボイド上蓋材）

17211-5215 -007 ＳＭ７５Ｘ　径７５ｍｍ用　個 P.227
-010 ＳＭ１００Ｘ　径１００ｍｍ用　個
-015 ＳＭ１５０Ｘ　径１５０ｍｍ用　個
-017 ＳＭ１７５Ｘ　径１７５ｍｍ用　個
-020 ＳＭ２００Ｘ　径２００ｍｍ用　個
-030 ＳＭ２５０Ｘ　径２５０ｍｍ用　個
-040 ＳＭ３００Ｘ　径３００ｍｍ用　個

型枠用金物　ボイドホルダー（ボイド支持具）

17211-5220 -020 Ｇ１５０　径１５０ｍｍ用　ガードレール用　個 P.227
-010 Ｇ２００　径２００ｍｍ用　ガードレール用　個
-120 Ｆ７５　径７５ｍｍ用　フェンス用　個
-110 Ｆ１００　径１００ｍｍ用　フェンス用　個

型枠用金物　スリーブメイトＮ型（釘付タイプ）

17211-5230 -010 ＳＭ５０Ｎ　紙５０用　ポリプロピレン製　個 P.227
-020 ＳＭ７５Ｎ　紙７５用　ポリプロピレン製　個
-030 ＳＭ９０Ｎ　紙９０用　ポリプロピレン製　個
-040 ＳＭ１００Ｎ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製　個
-050 ＳＭ１２５Ｎ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製　個
-060 ＳＭ１５０Ｎ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製　個
-070 ＳＭ２００Ｎ　紙２００用　ポリプロピレン製　個

型枠用金物　スリーブメイトＸ型（釘なしタイプ）

17211-5235 -010 ＳＭ５０Ｘ　紙・ＳＵ５０用　ポリプロピレン製　個 P.227
-020 ＳＭ７５Ｘ　紙・ＳＵ７５用　ポリプロピレン製　個
-030 ＳＭ９０Ｘ　紙９０用　ポリプロピレン製　個
-040 ＳＭ１００Ｘ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製　個
-050 ＳＭ１２５Ｘ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製　個
-060 ＳＭ１５０Ｘ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製　個
-070 ＳＭ２００Ｘ　紙・２００用　ポリプロピレン製　個
-080 ＳＭ２５０Ｘ　紙・ＶＵ２５０用　ポリプロピレン製　個
-090 ＳＭ３００Ｘ　紙・３００用　ポリプロピレン製　個

型枠用金物　スリーブ穴埋用補助材

17211-7010 -120 Ａ－ＰＡＴＳ　管径２０・２５・３２ｍｍ用　個 P.228
-130 Ａ－ＰＡＴＭ　管径４０・５０・６５ｍｍ用　個
-140 Ａ－ＰＡＴＬ　管径８０・１００ｍｍ用　個
-150 Ａ－ＰＡＴＬＬ　管径１２５・１５０ｍｍ用　個
-110 Ａ－ＰＡＴＦ　管径２００ｍｍ用　個

型枠用金物　ニュータイ本体

17211-8510 -020 Ｋ－１４５　Ｗ５／１６　クサビ式　個 P.228
-010 Ｋ－１６５　Ｗ５／１６　クサビ式　個
-030 Ｋ－２２５　Ｗ５／１６　クサビ式　個
-150 １５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個
-180 １８０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個
-210 ２１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個
-250 ２５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個
-310 ３１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む　個

型枠用金物　マルイポリコーン

17211-8520 -080 Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ　個 P.228
-090 Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ　個
-180 Ｗ５／１６　メタルフォーム用　個
-190 Ｗ３／８　メタルフォーム用　個
-280 Ｗ５／１６　梁用　個

型枠用金物　ウメコン

17211-8530 -080 Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ　セット P.228
-090 Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ　セット

型枠用金物　スラブ引コマ

17211-8540 -080 Ｗ５／１６　打放し　個 P.228

型枠用金物　ニュータイ当金

17211-8560 -010 Ｗ　角パイプ用　セット P.228
-030 Ｌ１　角パイプ用　セット
-020 Ｌ２　角パイプ用　セット
-110 Ｐ３　単管用　セット
-120 Ｐ－Ｗ　単管用　セット
-8570 -010 ＬＧ－Ｗ　ＬＧ用　セット

型枠用金物　３型リブ座金

17211-8580 -020 単管用　個 P.228

型枠用金物　スラブ受けＳ型

17211-8590 -010 角パイプ用　個 P.228

型枠用金物　スラブ受け２Ｋ型

17211-8591 -020 角パイプ用　個 P.228

型枠用金物　スラブ受け２Ｐ型

17211-8592 -110 単管用　個 P.228

型枠用金物　エースコン

17211-8710 -010 Ｗ５／１６・３／８　埋込　個 P.228
-020 Ｗ１／２　埋込　個
-030 Ｗ５／８　埋込　個

型枠用金物　タイパッキン

17211-8720 -010 φ４８．６用　壁面凹凸防止具　個 P.228

型枠用金物　足場インサート

17211-8740 -010 Ｗ１／２　壁つなぎ用　個 P.228

型枠用金物　パネサート

17211-8750 -045 Ｗ１／２　埋設長４５ｍｍ　横付インサート　個 P.228
-060 Ｗ１／２　埋設長６０ｍｍ　横付インサート　個
-085 Ｗ１／２　埋設長８０ｍｍ　横付インサート　個

型枠用金物　スピードコン（Ｐコン穴埋め栓）

17211-1851 -010 Ｐ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　個 P.228
-020 Ｓ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　個
-030 ＶⅡ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　ブチル付　個

型枠用金物　クリートコン（先付埋めコン）

17211-1852 -010 ＣＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　個 P.228
-020 ＣＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　個

型枠用金物　止水コン（先付埋めコン）

17211-1853 -010 ＳＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ　個 P.228
-020 ＳＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ　個

型枠用金物　止水コンハイブリッド（先付埋めコン）

17211-1854 -040 ＳＨＢ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　Ｗ防水構造　個 P.228
-050 ＳＨＢ－３０　Ｗ３／８　軸足付　Ｗ防水構造　個

面木・目地棒　229頁

面木　アークエースプラ

17111-3900 -010 Ｔ－２０　長２０００ｍｍ　発泡　本 P.229
-020 Ｔ－３０　長２０００ｍｍ　発泡　本
-030 ＴＲ－５０凹　長２０００ｍｍ　発泡　本
-040 Ｄ－３０凸１／４円　長２０００ｍｍ　発泡　本
-050 ＮＴ－３０　長２０００ｍｍ　軟質　本
-060 ＴＣＲ－７０凹　長２０００ｍｍ　中空　本

面木　マグネット面木

17111-8420 -020 ＮＯ２０　長１５００ｍｍ　本　P.229
-030 ＮＯ３０　長１５００ｍｍ　本

目地棒　アークエースプラ

17111-9000 -110 Ｍ－Ｌ　長２０００ｍｍ　発泡　本　P.229
-120 角－２０　長２０００ｍｍ　発泡　本
-130 Ｋ－１　長２０００ｍｍ　発泡　本
-140 Ｋ－２　長２０００ｍｍ　発泡　本
-150 Ｋ－３　長２０００ｍｍ　発泡　本
-160 Ｋ－１０４　２段　長２０００ｍｍ　発泡　本

目地棒　三角面とり用目地棒

17111-9110 -106 ＴＡ－１０６　６×６ｍｍ　鋼製　m　P.229
-109 ＴＡ－１０９　９×９ｍｍ　鋼製　m
-116 ＴＡ－１１６　１６×１６ｍｍ　鋼製　m
-120 ＴＡ－１２０　２０×２０ｍｍ　鋼製　m

目地棒　水切り目地棒

17111-9120 -226 ＳＴＤ－２０２５　鋼製　m　P.229
-227 ＳＴＤ－２０３０Ｂ　鋼製　m
-228 ＳＴＤ－２０３０Ｃ　鋼製　m

目地棒　接合目地棒

17111-9130 -231 ＳＴＢ－２１８０　鋼製　m　P.229
-233 ＳＴＢ－２２５０Ｂ　鋼製　m

目地棒　パッキン目地棒

17111-9140 -701 ＰＫ－７０１　鋼製　m　P.229
-702 ＰＫ－７０２　鋼製　m

目地棒　窓枠サッシュ目地棒

17111-9150 -206 ＳＴ－２１６Ｅ　鋼製　m　P.229
-220 ＳＴ－２２１Ａ　鋼製　m

耐震スリット材　229頁

耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）

36253-1200 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　防水　m　P.229
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　防水　m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　防水　m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　防水　m
-1210 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　非防水　m
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　非防水　m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　非防水　m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　非防水　m

耐震スリット材　水平スリット

36253-1100 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　防水　m　P.229
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　防水　m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　防水　m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　防水　m
-1101 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　非防水　m
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　非防水　m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　非防水　m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　非防水　m

型枠はく離剤　230頁

型枠はく離剤　マジックコートＣ

17151-0100 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネハクリ

17151-1750 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネハクリＣ

17151-1750 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サナモールドスーパー

17151-1755 -005 原液　１５Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．１

17151-1755 -015 原液　１５Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．２

17151-1755 -025 原液　１５Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サナモールドＲ－２００Ｔ

17151-1755 -035 希釈５～１０倍　１５Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サンヒットトクゴー

17151-1800 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サンヒットネオレイト

17151-1800 -020 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サンヒットマイティー

17151-1800 -030 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サンヒット万能型

17151-1800 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジナーＶＯ－１

17151-2400 -012 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンスーパーＮｏ．３

17151-2400 -022 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンアクアー７０

17151-2400 -032 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンＢ

17151-2400 -042 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンＴＮ

17151-2400 -052 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンＴＮＷ

17151-2400 -062 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　シーアイシー

17151-3400 -010 希釈１０倍　１８Ｌ　缶　P.230
-020 原液　１８Ｌ　缶

型枠はく離剤　パネロールＣ－１０

17151-3900 -070 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネロールＣ－２０

17151-3900 -080 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネロールＣ－３０

17151-3900 -090 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ポリゾンＭ

17151-4000 -012 希釈５～１０倍　１５ｋｇ　缶　P.230

型枠はく離剤　ポリゾンＳ

17151-4000 -032 原液　１５ｋｇ　缶　P.230

型枠はく離剤　ジスパネＢ－２０

17151-4050 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ジスパネＣ－２０

17151-4050 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サムテックＡ－１

17151-5000 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サムテックＥＨ

17151-5000 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サムテックＭＧ

17151-5000 -050 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セボ＃４００

17151-5200 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セボ＃１０００

17151-5200 -100 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セントルコート

17151-5200 -220 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セボＡＺ－３

17151-5200 -230 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セボフォームコート

17151-5200 -250 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　テクノール

17151-5500 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ノックスーＣ

17151-7000 -120 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ノックスーＤ

17151-7000 -130 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　エースワン

17151-7000 -200 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ノックスＳ－３０２

17151-7000 -160 希釈１０～１５倍　１７Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　フォームリリーズＦＡ１００

17151-7000 -170 原液　１７Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　フォーム・ガード

17151-7000 -210 原液　１６Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　クイック・ガード

17151-7000 -190 原液　１６Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　マノールはく離剤

17151-8500 -010 希釈１０倍　１６Ｌ　缶　P.230
-020 原液　１６Ｌ　缶

型枠はく離剤　パラット（金型）

17151-9000 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パラット（木型）

17151-9000 -020 希釈１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

型枠関連溶剤・コート剤　231頁

型枠関連溶剤　フリクションカッター

17153-0520 -020 鋼材引抜用被覆材（シートロールタイプ）　ｍ２　P.231
-030 鋼材引抜用摩擦低減剤　機能塗布剤　１３．３ｋｇ　セット
-040 鋼材引抜用摩擦低減剤　耐水防護剤　１０．３ｋｇ　缶

型枠関連溶剤　ラスクリアＮＥＯ

17153-0320 -030 赤錆専用の錆転化型防錆剤　１８ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　サムテックＲ－７

17153-0450 -010 コンクリートノロ融解剤　２０ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　サムテックＲ－３

17153-0450 -020 錆取剤　２５ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　ラブケミカ

17153-0500 -010 潤滑剤・負の摩擦低減材　１８ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　ラブケミカシンナー

17153-0500 -020 ラブケミカ用シンナー　１６Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　サビトール

17153-0550 -010 コンクリート面鉄錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　サビラーズ

17153-0550 -020 鉄筋棒鋼用防錆剤　１６Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　スーパーサビトール

17153-0550 -040 機材の錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　新ノロトール

17153-0550 -090 コンクリートノロ溶解剤　１８Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　新テッキンクリーナー

17153-0550 -060 鉄筋の錆取剤　１８ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　ガード２１

17153-0550 -070 長期の鉄筋防錆剤　４ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　ノックスーＥＷ

17153-0550 -080 鉄筋の長期防錆剤水性エポキシ樹脂一液性　１６ｋｇ　缶　P.231

型枠コート剤　サムテックＵＣ－１０

17153-1450 -020 合板強化はく離剤　ウレタン系　１８Ｌ　缶　P.231

型枠コート剤　サムテックＮＴ－７

17153-1450 -030 鋼製型枠コート剤　１８Ｌ　缶　P.231

型枠コート剤　パネラック

17153-1520 -010 １～２回塗用　合板用　アクリル系　１８Ｌ　缶　P.231

型枠コート剤　ノックスコートＮ－１０

17153-1550 -020 合板型枠表面強化剤　ウレタン系　１６ｋｇ　缶　P.231

型枠コート剤　ノックスコートＮ－１００

17153-1550 -030 鋼製型枠表面強化剤　アクリル系　１８ｋｇ　セット　P.231

スペーサー　231頁

コンクリート製スペーサー　ＪＬスペーサ

33251-7010 -325 かぶり厚２０、２５ｍｍ　個　P.231
-335 かぶり厚３０、３５ｍｍ　個
-450 かぶり厚４０、４５、５０ｍｍ　個
-460 かぶり厚５５、６０ｍｍ　個
-465 かぶり厚６５、７０ｍｍ　個
-490 かぶり厚９０、１００ｍｍ　個

仮設・土木用木材　234頁

仮設・土木用木材　バタ角　杉

19050-1010 -009 ３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０×１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　バタ角　松・カラ松

19050-1030 -010 ３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０×１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１５×１５ｃｍ　１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　足場板　杉

19050-2010 -011 ４．０ｍ×３．６×２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

仮設・土木用木材　足場板　カラ松

19050-2045 -011 ４．０ｍ×３．６×２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

仮設・土木用木材　足場板　合板

19050-2060 -030 ４．０ｍ×３．５×２４ｃｍ　枚　P.234

仮設・土木用木材　さん木　杉

19050-6010 -010 ４．０ｍ×３×６ｃｍ　１・２等込　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　エゾ松・トド松

19050-6072 -010 ３．６５ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　赤松

19050-6040 -010 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　カラ松

19050-6045 -020 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　米松

19050-6050 -010 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234
-020 ３．０ｍ×２．７×６ｃｍ　１・２等込　本
-030 ４．０ｍ×２．７×６ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　杭丸太　松・カラ松　皮むき済

19070-1020 -020 ２．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-030 ３．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
19070-1020 -050 ４．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-1030 -010 ５．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-020 ５．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本
-030 ６．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 ６．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　杭丸太　杉　皮むき済

19070-1040 -010 ２．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 ２．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-110 ３．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本
-120 ３．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-210 ４．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本
-220 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　太鼓落し　松・カラ松

19070-3045 -010 ４．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　矢板　松・カラ松

19070-4020 -005 １．５ｍ×３．６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234
-007 １．５ｍ×６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-010 ２．０ｍ×３～４．５×１２ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-012 ２．０ｍ×５～６×１２ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-017 ３．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-020 ４．０ｍ×３～４．５×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-025 ４．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　雑矢板　込

19070-5065 -010 ２．０ｍ×３～４．５×１２ｃｍ上　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　ｍ３

一般建築用木材　－正角材・平角材－　238頁

一般建築用木材　正角材　杉（ＫＤ）

19210-1100 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　桧（ＫＤ）

19210-1600 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　米ツガ（ＫＤ）

19210-2900 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　米松（ＫＤ）

19210-5200 -030 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-040 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平角材　米松（ＫＤ）

19220-3100 -010 ３ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　－正割材・平割材・板材－　242頁

一般建築用木材　正割材　杉

19230-1000 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-032 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正割材　杉（ＫＤ）

19230-1100 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正割材　桧

19230-1500 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　桧（ＫＤ）

19230-1600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　米ツガ

19230-2500 -032 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　米ツガ（ＫＤ）

19230-2600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　平割材　杉

19230-5000 -005 ３．６５～４×３．３～３．６×４～４．５　特１等　ｍ３　P.242
-030 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　杉（ＫＤ）

19230-5050 -010 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　桧

19230-5100 -010 ４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-030 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　桧（ＫＤ）

19230-5150	-010	４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　米ツガ

19230-5200	-010	４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　米ツガ（ＫＤ）

19230-5250	-010	４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　米松

19230-5300	-010	４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　平割材　米松（ＫＤ）

19230-5350	-010	４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　板材　杉

19252-1000	-010	１．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	１．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　１等	ｍ３	
	-030	１．８２、２ｍ×０．９×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-040	１．８２、２ｍ×１．１×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-050	１．８２、２ｍ×１．３×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-060	３．６５、３．８、４ｍ×１．１×８ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-070	３．６５、３．８、４×１．１×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-080	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-090	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　１等	ｍ３	
	-100	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×１５～２１特１等	ｍ３	
	-110	３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-120	３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　１等	ｍ３	
	-130	３．６５、３．８、４×１．５×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-140	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-150	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×１５～２１特１等	ｍ３	
	-160	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-170	３．６５、３．８、４×２．４×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-180	３．６５、３．８、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-190	３．６５、３．８、４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　板材　桧

19252-1100	-010	４ｍ×２．４×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	

一般建築用木材　板材　松

19252-1200	-010	１．８２、２ｍ×１．２×１５～１８ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	１．８２、２ｍ×１．２×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	１．８２、２ｍ×１．５×１５～１８ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-040	１．８２、２ｍ×１．５×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	

日本農林規格建築用木材　－人工乾燥（ＫＤ）－　246頁

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　杉

19105-1110	-111	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-121	３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-125	３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-201	４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-205	４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-225	４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-311	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-315	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-321	６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-325	６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　桧

19105-1160	-111	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-121	３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-125	３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-201	４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-205	４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-225	４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-311	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-315	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-321	６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-325	６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　杉

19105-2110	-111	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-225	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　米松

19105-2310	-115	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-215	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	
	-225	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　杉

19105-4110	-115	３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-125	３、４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-135	３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-145	３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　桧

19105-4160	-115	３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-125	３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-135	３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０	ｍ３	

日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　板材　杉

19105-6110	-110	１．８２ｍ×０．９×９ｃｍ　下地用２級	ｍ３	P.246
	-210	３、４ｍ×１．２×１５ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-220	３、４ｍ×１．５×９ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-230	３、４ｍ×１．５×１８ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-240	３、４ｍ×１．８×２１ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-250	３、４ｍ×２．４×１５ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-260	３、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　下地用２級	ｍ３	

北海道地区木材　－仮設・土木用材－　247頁

北海道木材（仮設・土木用）　切り丸太　カラ松

19410-1502	-010	長３．６ｍ×末口８ｃｍ	本	P.247
	-020	長３．６ｍ×末口１０ｃｍ	本	

北海道木材（仮設・土木用）　杭丸太　カラ松

19410-2002	-015	長３．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	P.247
	-018	長４．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	
	-025	長５．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	

北海道木材（仮設・土木用）　さん木　エゾ松トド松

19410-2300	-010	長３．６ｍ×厚３×幅５ｃｍ	本	P.247

北海道木材（仮設・土木用）　バタ角

19410-2500	-110	長３．６ｍ×厚９×幅９ｃｍ	ｍ３	P.247

北海道木材（仮設・土木用）　足場板

19410-3000	-010	長３．６ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上	ｍ３	P.247

北海道木材（仮設・土木用）　矢板

19410-3500	-010	長１．８ｍ×厚３～３．６×幅１２ｃｍ上	ｍ３	P.247
	-020	長３．６ｍ×厚３～４．５×幅１５ｃｍ上	ｍ３	

北海道地区木材　－一般建築用材－　247頁

北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松

19414-0100	-030	２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-035	３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-060	３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松ＫＤ

19414-0120	-010	２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-030	３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　正角材　スプルース

19414-0200	-010	５．６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.247
	-020	６．４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	
	-030	７．２ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	

北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松

19414-1100	-010	２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松ＫＤ

19414-1120	-010	２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松

19414-2100	-030	３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-040	３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松ＫＤ

19414-2120	-010	３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松

19414-3100	-010	３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-040	３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-070	３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-100	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松ＫＤ

19414-3120	-010	３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-030	３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-040	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　窓枠　エゾ松・トド松　ＫＤ

19414-4120	-010	２．７３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節	ｍ３	

北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松

19414-5100	-012	３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-022	３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級	ｍ３	
	-032	３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-042	３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級	ｍ３	
	-052	３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級	ｍ３	

北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松　ＫＤ

19414-5120	-010	３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級	ｍ３	

19414-5120 -030	３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
-040	３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級	ｍ３	
-050	３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級	ｍ３	

沖縄地区木材　248頁

沖縄地区木材　正角材　杉

19420-2000 -012	３．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	P.248
-022	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-032	３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
-042	４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
-052	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
-062	４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	

沖縄地区木材　正割材　杉

19420-3000 -012	４．０ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.248
-032	４．０ｍ×６×６ｃｍ　特１等	ｍ３	

沖縄地区木材　板材　杉

19420-7000 -102	２．０ｍ×１．５×１５ｃｍ下　特１等	ｍ３	P.248
-122	４．０ｍ×１．８×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
-132	４．０ｍ×２．４×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	

沖縄地区木材　正角材　メラピー

19420-0100 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-020	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	

沖縄地区木材　正角材　アピトン

19420-0200 -020	４．０ｍ×８．７×８．７ｃｍ	ｍ３	P.248

沖縄地区木材　正割材　アピトン

19420-0210 -020	４．０ｍ×４．２×４．２ｃｍ	ｍ３	P.248

沖縄地区木材　板材　メラピー

19420-0300 -010	４．０ｍ×２．４×１５～１８ｃｍ	ｍ３	P.248
-020	４．０ｍ×２．４×２１～２７ｃｍ	ｍ３	
-030	４．０ｍ×２．４×３０～３３ｃｍ	ｍ３	

防腐土台　248頁

防腐土台　米ツガ

19370-2510 -010	長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-015	長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	
-060	長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	
-065	長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	

防腐土台　米ツガ（ＫＤ）

19370-2515 -010	長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-015	長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	
-060	長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	
-065	長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	

防腐土台　桧（ＫＤ）

19370-3015 -010	長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-015	長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	
-060	長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	
-065	長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	

枠組壁工法構造用材　249頁

枠組壁工法構造用材

19260-1002 -010	２０４　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×８９ｍｍ	ｍ３	P.249
-2002 -010	２０６　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１４０ｍｍ	ｍ３	
-3002 -010	２０８　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１８４ｍｍ	ｍ３	
-4002 -010	２１０　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２３５ｍｍ	ｍ３	
-5002 -010	２１２　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２８６ｍｍ	ｍ３	

軸組工法用金物　－Ｚマーク品－　249頁

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　アンカーボルト

40350-0100 -010	Ａ　Ｍ１２　長４００×５０ｍｍ　ナット付	本	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かど金物

40350-1400 -010	ＣＰ・Ｌ	個	P.249
-020	ＣＰ・Ｔ	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かね折り金物

40350-1700 -010	ＳＡ－２４	個	P.249
-020	ＳＡ－３０	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　くら金物

40350-2100 -010	ＳＳ	個	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　角座金

40350-0700 -010	Ｗ　厚４．５×４０ｍｍ角	個	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かすがい

40350-1100 -120	Ｃ１２０	本	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　手違いかすがい

40350-3100 -120	ＣＣ１２０	本	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　短ざく金物

40350-2700 -010	Ｓ－３０	個	P.249
-020	Ｓ－３６	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　羽子板ボルト

40350-3400 -110	ＳＢ・Ｆ－２８	個	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひねり金物

40350-3700 -010	ＳＴ－９	個	P.249
-020	ＳＴ－１２	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひら金物

40350-4100 -010	ＳＭ－１２	個	P.249
-020	ＳＭ－４０	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　太めくぎ

40350-5100 -010	ＺＮ４０	ｋｇ	P.249
-020	ＺＮ６５	ｋｇ	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　スクリューくぎ

40350-2400 -010	ＺＳ５０	ｋｇ	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　火打金物

40350-5210 -010	ＨＢ	本	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ホールダウン金物

40350-0710 -010	Ｓ－ＨＤ１０	個	P.249
-020	Ｓ－ＨＤ１５	個	
-030	Ｓ－ＨＤ２０	個	
-040	Ｓ－ＨＤ２５	個	

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　山形プレート

40350-5310 -010	ＶＰ	枚	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　筋かいプレート

40350-5410 -010	ＢＰ	枚	P.249

軸組工法用金物（Ｚマーク品）　六角ボルト

40350-6100 -125	Ｍ１２×長１２５ｍｍ　（ナット付）	本	P.249
-6110 -140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -165	Ｍ１２×長１６５ｍｍ　（ナット付）	本	
-180	Ｍ１２×長１８０ｍｍ　（ナット付）	本	
-195	Ｍ１２×長１９５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -210	Ｍ１２×長２１０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -225	Ｍ１２×長２２５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -240	Ｍ１２×長２４０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -255	Ｍ１２×長２５５ｍｍ　（ナット付）	本	
-270	Ｍ１２×長２７０ｍｍ　（ナット付）	本	
-285	Ｍ１２×長２８５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -300	Ｍ１２×長３００ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -315	Ｍ１２×長３１５ｍｍ　（ナット付）	本	
-330	Ｍ１２×長３３０ｍｍ　（ナット付）	本	
-345	Ｍ１２×長３４５ｍｍ　（ナット付）	本	
-360	Ｍ１２×長３６０ｍｍ　（ナット付）	本	
-375	Ｍ１２×長３７５ｍｍ　（ナット付）	本	
-390	Ｍ１２×長３９０ｍｍ　（ナット付）	本	
-405	Ｍ１２×長４０５ｍｍ　（ナット付）	本	
-420	Ｍ１２×長４２０ｍｍ　（ナット付）	本	
-435	Ｍ１２×長４３５ｍｍ　（ナット付）	本	
-450	Ｍ１２×長４５０ｍｍ　（ナット付）	本	

枠組壁工法用金物　－Ｃマーク品－　249頁

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱脚金物

40354-0100 -010	ＰＢ－３３	個	P.249
-030	ＰＢ－４２	個	

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱頭金物

40354-0200 -030	ＰＣ	個	P.249

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　帯金物

40354-0300 -045	Ｓ－４５	個	P.249
-065	Ｓ－６５	個	
-090	Ｓ－９０	個	
-167	ＳＷ－６７	個	

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　ストラップアンカー

40354-0310 -100	ＳＡ－６５	個	P.249

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　あおり止め金物

40354-0400 -010	ＴＳ	個	P.249

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　根太受け金物

40354-0500 -010	ＪＨＳ－２０４・２０６	個	P.249
-020	ＪＨ－２０４・２０６	個	

枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　はり受け金物

40354-0600 -208	ＢＨ－２－２０８	個	P.249
-210	ＢＨ－２－２１０	個	
-212	ＢＨ－２－２１２	個	

集成材　250頁

集成材　構造用　大断面材　米松

19310-1010 -015	長５９８０×短辺１５０×長辺３００ｍｍ	ｍ３	P.250

集成材　構造用　梁　米松

19310-1020 -015	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	P.250
-025	長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	

集成材　構造用　梁　ホワイトウッド

19310-1030 -015	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	P.250
-025	長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	

集成材　構造用　梁　レッドウッド

19310-1035 -010	長２９８０×短辺１０５×長辺１８０ｍｍ	ｍ３	P.250
-020	長２９８０×短辺１２０×長辺２１０ｍｍ	ｍ３	
-1036 -010	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	
-020	長３９８０×短辺１２０×長辺２７０ｍｍ	ｍ３	

集成材　構造用　まぐさ　米松

19310-1040 -010 長３８３０×短辺８９×長辺２３５ｍｍ ｍ３ P.250
-020 長３８３０×短辺８９×長辺２８６ｍｍ ｍ３

集成材　構造用　管柱　杉

19310-1055 -010 長３０００×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-020 長３０００×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

集成材　構造用　管柱　米松

19310-1050 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

集成材　構造用　管柱　ホワイトウッド

19310-1060 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

集成材　構造用　管柱　レッドウッド

19310-1065 -010 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-020 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

集成材　構造用　通柱　米松

19310-1070 -015 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本 P.250

集成材　構造用　通柱　ホワイトウッド

19310-1080 -015 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本 P.250

集成材　構造用　間柱　ホワイトウッド

19310-1090 -015 長２９８０×短辺２７×長辺１０５ｍｍ 本 P.250

集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧１面

19310-2001 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250

集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧３面

19310-2001 -025 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-035 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

集成材　化粧ばり構造用　通柱　桧３面

19310-2002 -015 長５９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

集成材　造作用　長押　桧

19310-5010 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺１０５ｍｍ 本

集成材　造作用　長押　杉

19310-5020 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺１０５ｍｍ 本

集成材　造作用　長押　スプルース

19310-5030 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250

集成材　造作用　鴨居　桧

19310-5040 -010 長１８５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本
-030 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

集成材　造作用　鴨居　杉

19310-5050 -010 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

集成材　造作用　鴨居　スプルース

19310-5060 -010 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

集成材　造作用　敷居　桧

19310-5070 -010 長１８５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本
-030 長３６５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本

集成材　造作用　敷居　スプルース

19310-5080 -010 長２７５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本

集成材　造作用　廻縁　桧

19310-5090 -010 長３６５０×短辺３８×長辺４３ｍｍ 本 P.250

集成材　造作用　廻縁　スプルース

19310-5100 -010 長３６５０×短辺３８×長辺４３ｍｍ 本 P.250

集成材　造作用　上り框　ナラ

19310-5110 -010 長１８５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本

集成材　造作用　上り框　タモ

19310-5120 -010 長１８５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本

集成材　造作用　手すり材　タモ

19310-5130 -010 長４０００×短辺６０×長辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×φ３５ｍｍ 本
-030 長４０００×φ４５ｍｍ 本

集成材　造作用　手すり材　ニレ

19310-5140 -010 長４０００×φ３５ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×φ４５ｍｍ 本

集成材　造作用　階段材　ナラ

19310-5150 -010 長９００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本

集成材　造作用　階段材　タモ

19310-5160 -010 長９００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本

集成材　造作用　親柱　タモ

19310-5170 -010 長１２００×短辺９０×長辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長１２００×短辺１００×長辺１００ｍｍ 本

集成材　造作用　子柱　タモ

19310-5180 -010 長９００×短辺４５×長辺４５ｍｍ 本 P.250
-020 長１１００×短辺４５×長辺４５ｍｍ 本

集成材　造作用　カウンター　ナラ

19310-5190 -010 長４０００×短辺３０×長辺４５０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３６×長辺４５０ｍｍ 本

集成材　造作用　カウンター　タモ

19310-5200 -010 長４０００×短辺３０×長辺４５０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３６×長辺４５０ｍｍ 本

鋼構造物用塗料　251頁

金属表面処理塗料　エッチングプライマー

20010-0100 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６３３　１種　短バク形　黄 ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６３３　２種　長バク形　暗緑 ｋｇ

金属表面処理塗料　ジンクリッチプライマー

20010-0200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５５５２　１種　無機系　グレー ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５５５２　２種　有機系　グレー ｋｇ

錆止め塗料　ジンクリッチペイント

20010-0300 -010 ＪＩＳ　Ｋ５５５３　１種　無機系　厚膜形　グレー ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５５５３　２種　有機系　厚膜形　グレー ｋｇ

錆止め塗料　一般用さび止めペイント

20010-0400 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６２１　１種　油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６２１　２種　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

錆止め塗料　鉛丹さび止めペイント

20010-0500 -010 １種　油性系　朱赤 ｋｇ P.251
-020 ２種　合成樹脂系　朱赤 ｋｇ

錆止め塗料　亜酸化鉛さび止めペイント

20010-0600 -010 油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 合成樹脂系　赤さび ｋｇ

錆止め塗料　塩基性クロム酸鉛さび止めペイント

20010-0700 -010 １種　油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 ２種　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

錆止め塗料　シアナミド鉛さび止めペイント

20010-0800 -010 油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 合成樹脂系　赤さび ｋｇ

錆止め塗料　ジンククロメートさび止めペイント

20010-0900 -010 Ａ　合成樹脂系　黄 ｋｇ P.251
-020 Ｂ　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

錆止め塗料　鉛丹ジンククロメートさび止めペイント

20010-1000 -010 合成樹脂系　朱赤 ｋｇ P.251

錆止め塗料　鉛酸カルシウムさび止めペイント

20010-1200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６２９　赤さび ｋｇ P.251

錆止め塗料　水系さび止めペイント

20010-2300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１　赤さび ｋｇ P.251

錆止め塗料　鉛・クロムフリーさび止めペイント

20010-2400 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６７４　１種　赤さび ｋｇ P.251

錆止め塗料　変性エポキシ樹脂さび止めペイント

20010-2410 -010 ＪＰＭＳ　２８　１液形　グレー ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料

20010-1300 -010 下塗用　赤さび ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料

20010-1800 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　亜鉛めっき面用エポキシ樹脂系塗料

20010-1810 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　超厚膜形エポキシ樹脂塗料

20010-2500 -010 下塗用　３００μｍ　グレー ｋｇ P.251
-020 下塗用　１０００μｍ　グレー ｋｇ

鋼構造物用塗料　変性エポキシ樹脂系塗料　厚膜形

20010-2100 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　赤さび ｋｇ P.251
-020 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　淡彩 ｋｇ
-030 下塗用　内面用　淡彩 ｋｇ

鋼構造物用塗料　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20010-2100 -040 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１号　グレー ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20010-2600 -010 下塗用　淡彩 ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料

20010-1700 -010 下塗用　赤さび ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料

20010-1900 -003 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種２号　赤さび ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　耐熱塗料

20010-2800 -010 下塗用　４００℃以下　グレー ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　アルミニウムペイント

20010-1100 -110	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５４９２　シルバー	Ｌ		P.252

鋼構造物用塗料　耐熱塗料

20010-2810 -110	上塗用　４００℃以下　シルバー	ｋｇ		P.252

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料

20010-1300 -020	上塗用　淡彩	ｋｇ		P.252

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料

20010-1400 -010	中塗・上塗用　グレー	ｋｇ		P.252

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系ＭＩＯ塗料

20010-1500 -010	中塗・上塗用　グレー	ｋｇ		P.252

鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料

20010-1600 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白	ｋｇ		P.252
-020	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩	ｋｇ		
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ	ｋｇ		
-040	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ	ｋｇ		
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系	ｋｇ		
-060	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系	ｋｇ		
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系	ｋｇ		
-015	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白	ｋｇ		
-025	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩	ｋｇ		
-035	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ	ｋｇ		
-045	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ	ｋｇ		
-055	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系	ｋｇ		
-065	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系	ｋｇ		
-075	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　シリコンアルキド樹脂系塗料

20010-1650 -010	中塗用　白	ｋｇ		P.252
-020	中塗用　淡彩	ｋｇ		
-050	中塗用　中彩Ａ	ｋｇ		
-060	中塗用　中彩Ｂ	ｋｇ		
-070	中塗用　赤系	ｋｇ		
-080	中塗用　青・緑系	ｋｇ		
-090	中塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ		
-030	上塗用　白	ｋｇ		
-040	上塗用　淡彩	ｋｇ		
-100	上塗用　中彩Ａ	ｋｇ		
-110	上塗用　中彩Ｂ	ｋｇ		
-120	上塗用　赤系	ｋｇ		
-130	上塗用　青・緑系	ｋｇ		
-140	上塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料

20010-1800 -020	中塗用　白	ｋｇ		P.252
-040	中塗用　淡彩	ｋｇ		
-060	中塗用　中彩Ａ	ｋｇ		
-070	中塗用　中彩Ｂ	ｋｇ		
-080	中塗用　赤系	ｋｇ		
-090	中塗用　青・緑系	ｋｇ		
-100	中塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ		
-030	上塗用　白	ｋｇ		
-050	上塗用　淡彩	ｋｇ		
-110	上塗用　中彩Ａ	ｋｇ		
-120	上塗用　中彩Ｂ	ｋｇ		
-130	上塗用　赤系	ｋｇ		
-140	上塗用　青・緑系	ｋｇ		
-150	上塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　タールエポキシ樹脂塗料

20010-2000 -010	中塗・上塗用　１種　黒・茶	ｋｇ		P.252
-020	中塗・上塗用　２種　黒・茶	ｋｇ		
-030	中塗・上塗用　厚膜形　黒・茶	ｋｇ		
-040	中塗・上塗用　無溶剤形　黒・茶	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　タールフリー変性エポキシ樹脂塗料

20010-2010 -010	中塗・上塗用　黒・茶	ｋｇ		P.252

鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料

20010-1700 -015	中塗用　白	ｋｇ		P.252
-025	中塗用　淡彩	ｋｇ		
-035	中塗用　中彩Ａ	ｋｇ		
-045	中塗用　中彩Ｂ	ｋｇ		
-055	中塗用　赤系	ｋｇ		
-065	中塗用　青・緑系	ｋｇ		
-080	中塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ		
-020	上塗用　白	ｋｇ		
-030	上塗用　淡彩	ｋｇ		
-040	上塗用　中彩Ａ	ｋｇ		
-050	上塗用　中彩Ｂ	ｋｇ		
-060	上塗用　赤系	ｋｇ		
-070	上塗用　青・緑系	ｋｇ		
-085	上塗用　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料

20010-1900 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ		P.253
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ		
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ		
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ		
-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ		
-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ		
-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ		
-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白	ｋｇ		
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩	ｋｇ		
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ	ｋｇ		
-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ	ｋｇ		
-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系	ｋｇ		
-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系	ｋｇ		
20010-1900 -140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系	ｋｇ		P.253

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料

20010-1910 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ		P.253
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ		
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ		
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ		
-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ		
-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ		
-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ		
-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白	ｋｇ		
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩	ｋｇ		
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ	ｋｇ		
-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ	ｋｇ		
-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系	ｋｇ		
-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系	ｋｇ		
-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　シリコン系樹脂塗料

20010-2700 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ		P.253
-020	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ		
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ		
-040	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ		
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ		
-060	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ		
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ		
-2710 -010	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　白	ｋｇ		
-020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　淡彩	ｋｇ		
-030	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ａ	ｋｇ		
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ｂ	ｋｇ		
-050	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　赤系	ｋｇ		
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　青・緑系	ｋｇ		
-070	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂用塗料

20010-2200 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ		P.253
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ		
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ		
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ		
-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ		
-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ		
-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂塗料

20010-2200 -020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白	ｋｇ		P.253
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩	ｋｇ		
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ	ｋｇ		
-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ	ｋｇ		
-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系	ｋｇ		
-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系	ｋｇ		
-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料

20010-2210 -010	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白	ｋｇ		P.253
-030	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩	ｋｇ		
-050	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ	ｋｇ		
-070	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ	ｋｇ		
-090	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系	ｋｇ		
-110	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系	ｋｇ		
-130	中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系	ｋｇ		

鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

20010-2210 -020	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白	ｋｇ		P.253
-040	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩	ｋｇ		
-060	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ	ｋｇ		
-080	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ	ｋｇ		
-100	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系	ｋｇ		
-120	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系	ｋｇ		
-140	上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系	ｋｇ		

建築用塗料　254頁

建築用塗料　油性調合ペイント

20040-0100 -110	中塗・上塗用　白	Ｌ		P.254
-120	中塗・上塗用　淡彩	Ｌ		

建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆

20040-0200 -130	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白	ｋｇ		P.254
-140	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩	ｋｇ		

建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆

20040-0210 -130	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白	ｋｇ		P.254
-140	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩	ｋｇ		

建築用塗料　フタル酸樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆

20040-1300 -010	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　白	ｋｇ		P.254
-020	中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　淡彩	ｋｇ		

建築用塗料　塩化ビニル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆

20040-2120 -110	下塗用　透明	Ｌ		P.254

建築用塗料　塩化ビニル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆

20040-1100 -010	中塗・上塗用　白	ｋｇ		P.254
-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ		

建築用塗料　アクリル樹脂系非水分散形塗料

20040-1400 -010	下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　白	ｋｇ		P.254
-020	下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　淡彩	ｋｇ		

建築用塗料　アクリル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆

20040-1200 -010	中塗・上塗用　白	ｋｇ		P.254
-020	中塗・上塗用　淡彩	ｋｇ		

建築用塗料　アクリル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆
20040-2140 -010 下塗用　透明　ｋｇ　P.254

建築用塗料　水性反応硬化形アクリル樹脂塗料
20040-1500 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

建築用塗料　建築用ポリウレタン樹脂塗料
20040-0400 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

建築用塗料　ポリウレタン樹脂ワニス　ＪＡＳＳ１８
20040-2400 -010 下塗・中塗・上塗用　床用　１液形　透明　Ｌ　P.254
-020 下塗・中塗・上塗用　床用　２液形　透明　ｋｇ

建築用塗料　水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料
20040-1600 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

建築用塗料　建築用アクリルシリコン樹脂系塗料
20040-1700 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

建築塗料　水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料
20040-1800 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

建築用塗料　建築用ふっ素樹脂塗料
20040-0400 -030 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-040 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

建築用塗料　合成樹脂エマルションペイント
20040-0300 -010 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　白　ｋｇ　P.254
-020 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　淡彩　ｋｇ
-030 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　白　ｋｇ
-040 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　淡彩　ｋｇ

建築用塗料　つや有り合成樹脂エマルションペイント
20040-1900 -010 中塗・上塗用　アクリル系　淡彩　ｋｇ　P.254

建築用塗料　多彩模様塗料　Ｆ☆☆☆☆
20040-2000 -010 上塗用　Ｌ　P.254

建築用塗料　オイルステイン
20150-1000 -010 標準　Ｌ　P.254

建築用塗料　油ワニス
20040-2100 -020 長油性　透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　セラックニス　Ｆ☆☆☆☆
20040-2300 -010 透明　ｋｇ　P.254

建築用塗料　ニトロセルロースラッカー　Ｆ☆☆☆☆
20040-3100 -110 木材用クリアラッカー　透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　ニトロセルロースラッカー
20040-3200 -110 ラッカーエナメル　白　Ｌ　P.254
-120 ラッカーエナメル　淡彩　Ｌ

建築用塗料　フタル酸樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆
20040-2200 -010 透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　木部下塗用調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆
20040-0010 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－３０４　白　ｋｇ　P.254

建築用塗料　ウッドシーラー　Ｆ☆☆☆☆
20150-1100 -010 透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　サンジングシーラー　Ｆ☆☆☆☆
20150-1200 -010 透明　Ｌ　P.254

建築用塗料　アクリルラッカー
20040-3300 -110 透明　Ｌ　P.254
-120 白　Ｌ
-130 淡彩　Ｌ

建築用塗料　とのこ
20040-0340 -010 目止め剤　ｋｇ　P.254

下地材・下塗材　255頁

下地材・下塗材　合成樹脂エマルションシーラー
20150-1300 -010 アクリル系　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-1500 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

下地材・下塗材　合成樹脂溶剤系シーラー
20150-1600 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　エポキシ樹脂溶剤系シーラー
20150-1700 -010 １液形　透明　ｋｇ　P.255
-020 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０１　２液形透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

下地材・下塗材　弱溶剤系・反応形合成樹脂シーラー
20150-1710 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－２０１　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　しみ止めシーラー
20150-1720 -010 白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　合成樹脂エマルションパテ
20150-0500 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　一般形　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　耐水形　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

下地材・下塗材　不飽和ポリエステル樹脂パテ
20150-0300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１０　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂パテ
20150-0400 -010 グレー　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　２液形エポキシ樹脂パテ
20150-1800 -010 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０２（２）グレー　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　オイルパテ
20150-0100 -010 オイルパテ　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　ラッカーパテ
20150-0200 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂プライマー
20150-0600 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　変性エポキシ樹脂プライマー
20150-2000 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１０９　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　オイルプライマー
20150-1900 -010 オイルプライマー　Ｌ　P.255

下地材・下塗材　ラッカープライマー
20150-0700 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

下地材・下塗材　ラッカーサーフェーサー
20150-0900 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

希釈剤　256頁

希釈剤　エッチングプライマー用シンナー
20160-0100 -010 比重０．８３　Ｌ　P.256

希釈剤　ジンクリッチプライマー用シンナー
20160-0200 -010 無機　比重０．８３　Ｌ　P.256
-020 有機　比重０．８７　Ｌ

希釈剤　フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用シンナー
20160-0450 -010 比重０．８０　Ｌ　P.256

希釈剤　塗料用シンナー
20160-0300 -010 ミネラルスピリット　比重０．８０　Ｌ　P.256

希釈剤　塩化ビニル樹脂塗料用シンナー
20160-0600 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

希釈剤　塩化ゴム系塗料用シンナー
20160-0700 -010 比重０．８８　Ｌ　P.256

希釈剤　タールエポキシ樹脂塗料用シンナー
20160-1000 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

タールフリー変性エポキシ樹脂塗料用シンナー
20160-1005 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

希釈剤　エポキシ樹脂塗料用シンナー
20160-0800 -010 比重０．８５　Ｌ　P.256

希釈剤　アクリル樹脂塗料用シンナー
20160-0500 -010 比重０．８７　Ｌ　P.256

希釈剤　建築用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
20160-0900 -020 比重０．８８　Ｌ　P.256

希釈剤　鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
20160-1050 -020 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-010 上塗用　比重０．８９　Ｌ

希釈剤　建築用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー
20160-1300 -010 比重０．８８　Ｌ　P.256

鋼構造物用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー
20160-1310 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-020 上塗用　比重０．８９　Ｌ

希釈剤　建築用ふっ素樹脂塗料用シンナー
20160-1010 -020 比重０．８８　Ｌ　P.256

希釈剤　鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー
20160-1020 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-020 上塗用　比重０．９１　Ｌ

希釈剤　ニトロセルロースラッカー用シンナー
20160-0400 -010 比重０．８７　Ｌ　P.256

希釈剤　ボイル油
20160-1100 -010 比重０．９２　Ｌ　P.256

下地調整材　256頁

下地調整材　研磨紙
20170-1000 -030 ＪＩＳ　Ｒ６２５２　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

下地調整材　耐水研磨紙
20170-1000 -040 ＪＩＳ　Ｒ６２５３　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

下地調整材　ブラスト材
20170-0010 -010 鋳鉄または鋳鋼製（グリッド）　ｋｇ　P.256
-015 鋳鋼製（ショット）　ｋｇ

20170-0010 -030 フェロニッケルスラグ（グリッド） ｋｇ P.256
-020 珪砂（サンド） ｋｇ

路面標示用塗料 257頁

路面標示用塗料 トラフィックペイント 常温型液状

20110-0100 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ｂ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ｂ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

路面標示用塗料 トラフィックペイント 加熱型液状

20110-0200 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ｂ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ｂ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状

20110-0300 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種１号 白 ｋｇ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種１号 鉛クロムフリー 黄 ｋｇ
-030 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種２号 白 ｋｇ

路面標示用塗料 プライマー

20110-0400 -010 トラフィックペイント接着用 ｋｇ P.257
-015 トラフィックペイント接着用（コンクリート舗装用） ｋｇ
-020 高輝度路面標示塗料接着用 ｋｇ

路面標示用塗料 ガラスビーズ

20110-0500 -010 ＪＩＳ Ｒ３３０１ １号 ０．１０６～０．８５０ ｋｇ P.257

路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント常温型

20110-0600 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ａ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ａ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント加熱型

20110-0700 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ａ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ａ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

路面標示用塗料 －ブランド品－ 257頁

高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュラインＨＶ

20110-2050 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

高輝度路面標示塗料レインフラッシュラインスーパー

20110-2050 -110 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-120 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

高輝度路面標示用塗料 ニューレインスター

20110-2200 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

高輝度路面標示用塗料 バイブライン

20110-2300 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグルービー

20110-3050 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ
-110 非リブ式 専用ビーズ ｋｇ

高輝度路面標示用塗料グリットライン（キクテック）

20110-3200 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

高輝度路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ

20110-3200 -110 非リブ式 （キクテック） ｋｇ P.257

高輝度路面標示用塗料 グリットライン（信号器材）

20110-3300 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

高輝度路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ

20110-3300 -110 非リブ式 （信号器材） ｋｇ P.257

高輝度路面標示用塗料 ミストラインスーパー

20110-3305 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

高輝度路面標示塗料ミストラインスーパー専用ビーズ

20110-3305 -110 非リブ式 ｋｇ P.257

石油製品 258頁

石油製品 ガソリン レギュラー

69010-1000 -020 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 灯油

69030-1000 -020 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 軽油

69020-1000 -000 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下

69040-1010 -015 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 Ａ重油 ＬＳ 硫黄分０．１%以下

69040-1010 -030 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 ガソリン ハイオク

69010-2000 -015 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 ガソリン レギュラー

69010-2000 -020 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 灯油

69030-2000 -020 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 軽油

69020-2000 -000 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下

69040-2010 -015 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 Ａ重油 ＬＳ 硫黄分０．１%以下

69040-2010 -030 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 灯油

69030-2100 -020 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 軽油

69020-2100 -000 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下

69040-2110 -015 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

石油製品 軽油

69020-6000 -000 パトロール給油 ２～４ｋＬ積載車 給油 Ｌ P.258

石油製品 ガソリン ハイオク

69010-5000 -015 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

石油製品 ガソリン レギュラー

69010-5000 -020 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

石油製品 軽油

69020-5000 -000 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

石油製品 灯油 １８Ｌ／缶

69030-5000 -010 スタンド渡し スタンド給油 缶 P.258

石油諸税一覧 258頁

石油製品 ガソリン

69050-0100 -010 揮発油税 ｋＬ P.258
-0200 -010 地方揮発油税 ｋＬ
-0500 -010 石油価格調整税 ｋＬ
-0300 -010 ガソリン税合計 ｋＬ

石油製品 軽油

69050-0400 -010 軽油引取税 ｋＬ P.258

石油製品 －バージ－ 260頁

石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下

69040-3020 -015 バージ渡し ｋＬ P.260

石油製品 Ｃ重油 ＨＳ 硫黄分３．０%以下

69040-3020 -210 バージ渡し ｋＬ P.260

石油製品 Ｃ重油 硫黄分０．５%以下

69040-3020 -215 バージ渡し ｋＬ P.260

石油製品 軽油

69020-3010 -010 バージ渡し ｋＬ P.260

潤滑油 261頁

潤滑油 ガソリンエンジンオイル

69210-1010 -022 ＳＬ マルチグレード ドラム缶 Ｌ P.261
-060 ＳＭ マルチグレード ドラム缶 Ｌ
-070 ＳＮ マルチグレード ドラム缶 Ｌ

潤滑油 ディーゼルエンジンオイル

69210-1020 -040 ＣＥ マルチグレード ドラム缶 Ｌ P.261
-050 ＣＦ マルチグレード ドラム缶 Ｌ
-060 ＣＦ－４ マルチグレード ドラム缶 Ｌ

潤滑油 ２サイクルエンジンオイル

69210-1025 -005 ドラム缶 Ｌ P.261
-010 ２０Ｌ缶 Ｌ

潤滑油 マシン油

69210-1030 -010 ＩＳＯ ＶＧ８ ドラム缶 Ｌ P.261
-020 ＩＳＯ ＶＧ４６ ドラム缶 Ｌ
-040 ＩＳＯ ＶＧ６８ ドラム缶 Ｌ
-050 ＩＳＯ ＶＧ４６０ ドラム缶 Ｌ

潤滑油 タービン油

69210-1035 -032 ＩＳＯ ＶＧ３２（添加） ドラム缶 Ｌ P.261
-046 ＩＳＯ ＶＧ４６（添加） ドラム缶 Ｌ
-056 ＶＧ５６（添加） ドラム缶 Ｌ
-068 ＩＳＯ ＶＧ６８（添加） ドラム缶 Ｌ

潤滑油 油圧作動油

69210-1040 -032 ＩＳＯ ＶＧ３２ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ P.261
-036 ＩＳＯ ＶＧ３２ 耐摩耗性型 ドラム缶 Ｌ
-046 ＩＳＯ ＶＧ４６ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ
-068 ＩＳＯ ＶＧ６８ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ

潤滑油 ギヤー油

69210-1045 -068 ＩＳＯ ＶＧ６８ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ P.261
-100 ＩＳＯ ＶＧ１００ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ
-150 ＩＳＯ ＶＧ１５０ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ
-1048 -010 ＧＬ－３ ＳＡＥ９０ 自動車用１種 ドラム缶 Ｌ
-020 ＧＬ－４ ＳＡＥ９０ 自動車用２種 ドラム缶 Ｌ
-030 ＧＬ－５ ＳＡＥ９０ 自動車用３種 ドラム缶 Ｌ
-040 ＧＬ－５ ＳＡＥ１４０ 自動車用３種 ドラム缶 Ｌ

潤滑油　コンプレッサー油

69210-1070 -010　６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ）往復動用　ドラム缶　L　P.261
-020　１００ｃＳｔ　往復動用　ドラム缶　L
-110　３２ｃＳｔ　スクリュー用　ドラム缶　L

潤滑油　さび止め油

69210-1080 -010　ＮＰ－１　溶剤希釈形　硬質膜　ドラム缶　L　P.261
-020　ＮＰ－２　溶剤希釈形　軟質膜　ドラム缶　L
-030　ＮＰ－３－１　溶剤希釈形水質換性軟質膜　ドラム缶　L
-110　ＮＰ－９　潤滑油形　一般機械用　ドラム缶　L

潤滑油　トルクコンバータ油

69210-1090 -010　トルクフルード　ドラム缶　L　P.261

グリース　シャーシーグリース

69210-2020 -010　１種１号　カルシウム系　１６ｋｇ缶　ｋｇ　P.261

グリース　ホイールベアリンググリース

69210-2060 -120　１種２号　Ｌｉ－基　ドラム缶　ｋｇ　P.261

グリース　軸受用グリース

69210-2030 -020　１種１号　１６ｋｇ缶　ｋｇ　P.261
-010　１種２号　１６ｋｇ缶　ｋｇ

グリース　集中給油用グリース

69210-2080 -100　１種０号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶　ｋｇ　P.261
-110　１種１号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶　ｋｇ
-400　４種０号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶　ｋｇ
-410　４種１号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶　ｋｇ

グリース　高荷重用グリース

69210-2070 -120　１種２号　衝撃高荷重用　ドラム缶　ｋｇ　P.261

不凍液　ロングライフクーラント

69210-3010 -010　オールシーズンタイプ　１Ｌ缶　L　P.261

ガス　262頁

ガス　ＬＰＧ（プロパン）

69100-1010 -010　液化　業務用・工業用　ボンベ　ｋｇ　P.262
-020　液化　家庭用・１０ｍ３　ボンベ　ｍ３

ガス　酸素

69100-1110 -010　圧縮　純度９９．６%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1120 -010　液化　純度９９．５%以上　ローリー　ｋｇ

ガス　窒素

69100-1210 -010　圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1220 -010　液化　純度９９．９９９%以上　ローリー　ｋｇ

ガス　アルゴン

69100-1310 -010　圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1320 -010　液化　純度９９．９９%以上　ローリー　ｋｇ

ガス　ヘリウム

69100-1410 -010　圧縮　純度９９．９９５%以上　ボンベ　ｍ３　P.262

ガス　水素

69100-1510 -010　圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262

ガス　炭酸

69100-1610 -010　液化　純度９９．５%以上　ボンベ　ｋｇ　P.262
-020　液化　純度９９．９%以上　ローリー　ｋｇ

ガス　溶解アセチレン

69100-1810 -010　ボンベ　ｋｇ　P.262

練炭　262頁

練炭

69300-1000 -110　マッチ練炭４号　個　P.262

凝集剤　263頁

凝集剤　無機凝集剤

60005-2010 -010　ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）　ローリー　ｋｇ　P.263

凝集剤　高分子凝集剤

60005-1200 -010　アニオン・ノニオン　紙袋　ｋｇ　P.263

凝集剤　－ブランド品－　263頁

凝集剤　フロックサイト　Ｕ－７Ｂ

60005-1000 -010　高分散性粉末凝集剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

凝集剤　ソリューションＦＸ－９８２

60005-2018 -010　金属塩系凝集剤　１０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

凝集剤　ダクスイエース

60005-2080 -010　１液型濁水用　２０Ｌ箱　ｋｇ　P.263

凝集剤　ダンパワー

60005-2025 -010　廃水処理用　ローリー　ｋｇ　P.263

凝集剤　ＴＫフロック

60005-2025 -020　廃水処理用　ローリー　ｋｇ　P.263

凝集剤　ハイディー１号

60005-2030 -010　廃泥水処理用　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.263

凝集剤　ハイディー２号

60005-2030 -020　廃泥水処理用　２５ｋｇ箱　ｋｇ　P.263

凝集剤　エストール３０

60005-1090 -010　アニオン　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

化学薬品　263頁

化学薬品　ソーダ製品　液体塩素

60010-0010 -010　上水用　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　塩酸

60010-0020 -010　化学用　３５%（精製物）　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　カ性ソーダ

60010-0030 -010　工業用　液状（固形９７%換算）　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　次亜塩素酸ソーダ

60010-0050 -010　低食塩型　ＮａＣｌ　４%　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　ソーダ灰

60010-0060 -010　工業用　紙袋　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　けい酸ソーダ

60010-0040 -010　工業用　３号　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　塩化第２鉄液

60010-0080 -010　下水処理用　３８%　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　硫酸

60010-0090 -010　９８%　ローリー　ｋｇ　P.263
-020　希硫酸　７５%　ローリー　ｋｇ

化学薬品　無機薬品　硫酸アルミニウム

60010-0100 -010　（硫酸バンド）液状　８%　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　アンモニア系製品　アンモニア水

60010-0110 -010　２５%　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　アンモニア系製品　硝酸

60010-0120 -010　工業用　６７．５%　ローリー　ｋｇ　P.263
-020　工業用　６２%　ローリー　ｋｇ

構造物補強・補修材　－炭素・アラミド繊維シート－　264頁

炭素繊維シート　高強度・１方向

20240-0101 -010　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030　繊維目付量４００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040　繊維目付量４５０ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-050　繊維目付量６００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

炭素繊維シート　高強度・２方向

20240-0102 -010　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

炭素繊維シート　中弾性・１方向

20240-0501 -010　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-110　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

アラミド繊維シート　高弾性・１方向

20240-1101 -010　繊維目付量２８０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量４１５ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030　繊維目付量６２３ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040　繊維目付量８３０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

Ｃｏ片剥落防止用アラミドメッシュ　フィブラシート

20240-1510 -010　ＡＫＭ－５／５　目付９０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２　P.264
-020　ＡＫＭ－１０／１０　目付１８０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２

炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材

20240-2110 -010　プライマー　エポキシ樹脂系　ｋｇ　P.264
-2210 -010　不陸修正材　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2310 -010　含浸接着剤　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2410 -010　仕上げ材　中塗り　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-110　仕上げ材　上塗り　アクリルウレタン樹脂系　ｋｇ
-120　仕上げ材　上塗り　ふっ素樹脂系　ｋｇ

構造物補強・補修材　－可視樹脂繊維シート－　265頁

可視樹脂繊維シート　ガラス繊維シート

20240-3010 -010　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265
-020　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　ｍ２

可視樹脂繊維シート　ナイロン繊維シート

20240-3020 -010　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265

可視樹脂繊維シート専用補助材　含浸接着剤

20240-3510 -010　ポリウレタン樹脂系　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２用　L　P.265
-3520 -010　アクリル樹脂系　繊維目付量２００ｇ／ｍ２用　ｋｇ
-020　アクリル樹脂系　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２用　ｋｇ

構造物補強・補修材　－紫外線硬化型ＦＲＰシート－　265頁

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチ

20240-5010 -010　１枚当たり０．０１ｍ２以上　０．０７ｍ２未満　ｍ２　P.265
-020　１枚当たり０．０７ｍ２以上　０．１５ｍ２未満　ｍ２
-030　１枚当たり０．１５ｍ２以上　ｍ２

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ｅ－シート

20240-5110 -020　ＥＳ－６００Ｔ　幅５００×長１０００×厚１．５　ｍ２　P.265

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ポリライトプライマー

20240-5911 -010 内容量５ｋｇ 缶 P.265

紫外線硬化型ＦＲＰシート　MGパテ#７GA
20240-5911 -110 内容量２０ｋｇ 缶 P.265
-5011 -030 硬化剤　MG－KO　内容量１ｋｇ 本

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチペースト
20240-5011 -040 ＶＥ－ＰＥ　内容量２００ｇ 缶 P.265

コンクリート表面処理材　－表面含浸材－ 266頁

コンクリート表面含浸材　ＲＣGインナーシリカ
20250-1010 -010 ケイ酸塩系　無色 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　ＲＣGインナーシリカα
20250-1010 -020 ケイ酸塩系　赤紫色 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　リアクトライズ
20250-1015 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　シリケートガード
20250-1018 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　ＲＣガーデックス防水用
20250-1020 -010 ケイ酸ナトリウム系 Ｌ P.266

コンクリート表面含浸材　エバープロロング
20250-1025 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　ＫＣガードα
20250-1026 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　リアル・メンテ
20250-1030 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　マジカルリペラー
20250-2030 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　アクアシール１４００
20250-2010 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　レジソークＴｙｐｅ１
20250-2020 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ
20250-2120 -010 浸透性エチルシラン系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ２
20250-2120 -020 浸透性ハイブリッドエチルシラン系 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材　プロテクトシル　ＣＩＴ
20250-2110 -010 シラン系　鉄筋腐食抑制タイプ Ｌ P.266

コンクリート表面含浸材　プロテクトシル　ＢＨＮ
20250-2110 -020 シラン系　高浸透タイプ Ｌ P.266

コンクリート表面含浸材　コンクリートキーパー
20250-3010 -010 ケイ酸リチウム＋シラン混合型 ｋｇ P.266

コンクリート表面含浸材コンクリートキーパーｎｅｏ
20250-3010 -020 ケイ酸リチウム＋シラン混合型（シラン強化タイプ） ｋｇ P.266

コンクリート表面処理材　－表面被覆材－ 266頁

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂プライマー
20260-0110 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　透明 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂パテ
20260-0120 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　淡彩 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂塗料
20260-0210 -010 ＣＣ－Ａ　中塗用　淡彩 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　ふっ素樹脂塗料
20260-0220 -010 ＣＣ－Ａ　上塗用　淡彩 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　柔軟形エポキシ樹脂塗料
20260-0310 -010 ＣＣ－Ｂ　中塗用　淡彩 ｋｇ P.266

コンクリート表面被覆材　柔軟形ふっ素樹脂塗料
20260-0320 -010 ＣＣ－Ｂ　上塗用　淡彩 ｋｇ P.266

塗膜はく離剤 267頁

塗膜はく離剤　インバイロワン
20270-1510 -020 環境対応型塗膜はく離剤　ベンジルアルコールフリー ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　リペアソルブＳ
20270-2010 -005 環境対応型水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　リペアソルブＳ－２
20270-2010 -007 ベンジルアルコール非含有水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用
20270-2010 -020 溶剤系 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅠ
20270-2010 -030 溶剤系（冬期推奨） ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅡ
20270-2010 -040 水系（エマルション系） ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　アクアインプラス
20270-1010 -010 水性塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ＮＥ－１
20270-2210 -010 鋼構造物用中性型水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　ＳＴＲＩＰＰＥＲ
20270-2410 -010 中性型水系はく離剤ＥＣＯ ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　バイオハクリＸ－WB
20270-2510 -020 水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　パントレ
20270-3010 -010 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤　パントレW
20270-3010 -020 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル（左官工法用） 267頁

ポリマーセメントモルタル　Ｕ－リペアライト
41110-0100 -010 １５ｋｇ袋　標準使用量１３６５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　フィックスＬＳ
41110-0150 -010 ２２ｋｇセット　標準使用量１３２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　セメンテックスＶＦ
41110-0200 -010 ２０ｋｇ袋　標準使用量１６００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　シーカエマコ　Ｓ９９０
41110-0350 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　リプロモルタルＡＺ
41110-0220 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　リフレモルセットＳＰ
41110-0250 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　ＲＩＳ３２２エース
41110-0300 -010 １２．５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　ＮＣショットＭ
41110-0400 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１９２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル　マグネラインＭＤＤ１
41110-0450 -010 ２０ｋｇ袋　標準使用量１８２９ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

枠組足場 268頁

枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５５Ｂ
16010-0530 -045 幅１２１９×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５
16010-0530 -010 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－３０５５Ａ
16010-0530 -020 幅９１４×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０５Ｌ
16010-1030 -025 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０４Ｌ
16010-1030 -020 幅１２１９×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０３Ｌ
16010-1030 -010 幅１２１９×高９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　調節枠　Ｎ－４１７
16010-2530 -010 幅１２１９×高４９０ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　簡易建枠　Ｎ－６１１７ＳＮ
16010-1530 -030 幅６１０×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－１４　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -040 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－１１　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -010 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－１３　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－０１２　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -020 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ 本 P.268

枠組足場　筋違　Ａ－１６Ｓ　溶融亜鉛めっき
16010-5530 -060 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ 本 P.268

枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６Ｒ
16010-5030 -020 幅５００×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４Ｒ
16010-5030 -015 幅５００×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６２４Ｒ
16010-5030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４２４Ｒ
16010-5030 -005 幅２４０×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場　階段枠　Ｋ－３０５５Ｓ

16010-3530 -020 幅４５０×高１７２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　枚　P.268

枠組足場　梁枠　Ａ－１４７　溶融亜鉛めっき

16010-3030 -020 長６７０７×高４０６ｍｍ　３スパン用　本　P.268

枠組足場　梁枠　Ａ－１４８　溶融亜鉛めっき

16010-3030 -010 長４８７７×高４０６ｍｍ　２スパン用　本　P.268

枠組足場　梁渡し　Ａ－１５０

16010-4030 -010 枠幅１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　梁渡し　Ａ－１５２

16010-4030 -020 枠幅９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　隅梁受　Ａ－１４５３ＮＳ

16010-4430 -010 幅１３２×高１４５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　個　P.268

枠組足場　方杖　Ａ－１４７１

16010-4530 -030 長２１３４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　方杖　Ａ－１４７５

16010-4530 -040 長１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　連結ピン　Ａ－２０Ｂ

16010-7830 -020 φ３６．４×長２２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　手すり柱　Ａ－２５

16010-6530 -010 φ３６．４×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　手すり　Ａ－３１Ｓ

16010-6030 -020 φ２７．２×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　手すり　Ａ－３１

16010-6030 -010 φ２１．７×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　手すり　Ａ－２９

16010-6030 -005 φ２１．７×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　ジャッキベース　Ａ－７５２Ｔ

16010-7430 -020 調節長２５０ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268
-7420 -020 調節長２５０ｍｍ　電気めっき　本

枠組足場　棒ジャッキ　Ａ－７５Ｔ

16010-7230 -020 調節長４６０ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

枠組足場　ーブランド品ー　269頁

枠組足場　壁つなぎ　足場キーパー

16011-1008 -020 Ａ２００　調節範囲２００～２４０　Ｗ１／２　本　P.269
-030 Ａ３００　調節範囲２４０～３２０　Ｗ１／２　本
-035 Ａ３５０　調節範囲２８０～４００　Ｗ１／２　本
-040 Ａ４００　調節範囲３２０～４８０　Ｗ１／２　本
-060 Ａ６００　調節範囲４８０～６７０　Ｗ１／２　本
-080 Ａ８００　調節範囲６７０～８６０　Ｗ１／２　本
-100 Ａ１０００　調節範囲８６０～１０５０　Ｗ１／２　本

枠組足場　壁つなぎ　ＫＳ壁つなぎ

16011-1013 -010 １５０３型　調節範囲１５０～１８０　Ｗ１／２　本　P.269
-020 １８０６型　調節範囲１８０～２４０　Ｗ１／２　本
-210 ２段Ａ　調節範囲２５０～４２０　Ｗ１／２　本
-220 ２段Ｂ　調節範囲３８０～７６０　Ｗ１／２　本
-230 ２段Ｃ　調節範囲６８０～１０６０　Ｗ１／２　本

枠組足場　壁つなぎ

16011-1088 -016 Ｄ－１６０　調節範囲１６０～２００　Ｗ１／２　本　P.269
-020 Ｄ－２００　調節範囲２００～２５０　Ｗ１／２　本
-025 Ｄ－２５０　調節範囲２４０～３２５　Ｗ１／２　本
-034 Ｄ－３４０　調節範囲３００～４４０　Ｗ５／８　本
-045 Ｄ－４５０　調節範囲４２０～５９０　Ｗ５／８　本
-060 Ｄ－６００　調節範囲５７０～８６０　Ｗ５／８　本
-685 Ｄ－８５０　調節範囲８２０～１１１０　Ｗ５／８　本

枠組足場　壁つなぎ用インサートキーパージョイント

16011-1008 -210 Ｃ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個　P.269
-220 Ｚ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個
-230 Ｂ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個

枠組足場　壁つなぎ用インサート　足場インサート

16011-1088 -210 Ａ型　Ｗ１／２　個　P.269
-220 Ｂ型　Ｗ１／２　個
-230 Ｃ型　Ｗ１／２　個

枠組足場　先行手すり枠　スカイガード

16111-2010 -010 ＡＳＧＳ－１８型　幅１６５４×高１３０７　枚　P.269
-020 ＡＳＧＦ－１８型　幅１６８３×高１３０７　枚

枠組足場　ジャッキサポート

16014-0110 -010 ＪＳ－９　調節長３５０～９００　９．０ｋｇ　本　P.269

くさび緊結式足場　ー抜け止め機能付き型ー　269頁

くさび緊結式足場　支柱材

16016-0010 -010 φ４８．６×長３８００ｍｍ　本　P.269
-020 φ４８．６×長３６００ｍｍ　本
-030 φ４８．６×長１９００ｍｍ　本
-040 φ４８．６×長１８００ｍｍ　本

くさび緊結式足場　横継材

16016-0020 -010 φ４２．７×長１８２９ｍｍ　本　P.269
-020 φ４２．７×長１５２４ｍｍ　本
-030 φ４２．７×長１２１９ｍｍ　本
-040 φ４２．７×長９１４ｍｍ　本
16016-0020 -050 φ４２．７×長６１０ｍｍ　本　P.269

くさび緊結式足場　段差・隙間解消布板

16016-0030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ　枚　P.269
-020 幅２４０×長１２１９ｍｍ　枚
-030 幅５００×長１８２９ｍｍ　枚
-040 幅５００×長１２１９ｍｍ　枚

くさび緊結式足場　先行手すり

16016-0040 -010 長１８２９ｍｍ　個　P.269
-020 長１２１９ｍｍ　個

くさび緊結式足場　開口部手すり

16016-0050 -010 長１８２９ｍｍ　個　P.269

くさび緊結式足場　アルミ階段

16016-0060 -010 Ｈ１９００用　個　P.269
-020 Ｈ１８００用　個

くさび緊結式足場　階段手すり

16016-0070 -010 Ｈ１９００用　個　P.269
-020 Ｈ１８００用　個

くさび緊結式足場　階段受け

16016-0080 -010 長１２１９ｍｍ　本　P.269
-020 長９１４ｍｍ　本
-030 長６１０ｍｍ　本

くさび緊結式足場　ジャッキベース

16016-0090 -010 ねじ管式　調節長３４５ｍｍ　個　P.269

単管足場類　270頁

単管足場類　単管　丸パイプ（ＳＴＫ５００）

16020-1010 -010 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ　本　P.270
-015 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ　本
-020 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ　本
-025 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ　本
-030 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ　本
-035 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ　本
-040 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ　本
-045 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ　本
-050 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ　本
-055 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ　本

単管足場類　単管　スーパーライト７００

16020-7000 -010 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長２．０ｍ　本　P.270
-020 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長３．０ｍ　本
-030 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長４．０ｍ　本
-040 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長５．０ｍ　本

単管足場類　単管　角パイプ

16020-8000 -010 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ　本　P.270
-020 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ　本
-030 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ　本
-040 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ　本
-050 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ　本
-060 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ　本
-070 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ　本
-080 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ　本
-090 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ　本
-100 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ　本

単管足場類　緊結金具　直交クランプ

16018-0010 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　自在クランプ

16018-0020 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　三連直交クランプ

16018-0110 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　三連自在クランプ

16018-0120 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　角丸直交クランプ

16018-5100 -010 ６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　角丸自在クランプ

16018-5200 -010 ６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　異形直交クランプ

16018-0210 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　異形自在クランプ

16018-0220 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　兼用直交クランプ

16018-0310 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　兼用自在クランプ

16018-0320 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　Ｈ形鋼用クランプ

16018-0410 -010 φ４８．６ｍｍ用　垂直固定　電気めっき　個　P.270
-020 φ４８．６ｍｍ用　水平固定　電気めっき　個

単管足場類　緊結金具　直線ジョイント

16020-4000 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　単管ベース

16020-5000 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

単管足場類　緊結金具　単管結束枠

16020-6000 -010　１００本束用　電気めっき　台　P.270

単管足場類　緊結金具　自在ステップ

16018-1000 -060　長６００×踏込２５０ｍｍ　個　P.270
-090　長９００×踏込２５０ｍｍ　個

足場チェーン　270頁

足場チェーン

16056-0010 -020　φ６．０ｍｍ×長２．０ｍ　両フック付　電気めっき　本　P.270
-030　φ６．０ｍｍ×長３．０ｍ　両フック付　電気めっき　本
-040　φ６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付　電気めっき　本
-050　φ６．０ｍｍ×長５．０ｍ　両フック付　電気めっき　本

足場チェーン　チェーン吊り金具

16056-0015 -010　H鋼×吊りチェーン　電気めっき　個　P.270

土木型枠用足場　271頁

土木型枠用足場　キャットウォーク

16055-1000 -060　踏面６００　手すり高９６０ｍｍ　基　P.271

土木型枠用足場　キャットウォーク取付ボルト

16055-1100 -022　φ２２×長２００ｍｍ　ナット付　組　P.271
-025　φ２５×長２００ｍｍ　ナット付　組
-028　φ２８×長２００ｍｍ　ナット付　組

土木型枠用足場　キャットハンガー

16055-1200 -048　Ｐ　φ４８．６ｍｍ、５０角兼用　個　P.271
-060　Ｋ　６０角用　個

脚立・はしご　271頁

脚立・はしご　鋼製脚立

16171-8910 -010　３型　高９００ｍｍ　踏板付　８．０ｋｇ　台　P.271
-020　４型　高１１６０ｍｍ　踏板付　１０．０ｋｇ　台
-030　４．５型　高１３３０ｍｍ　踏板付　１１．０ｋｇ　台
-040　６型　高１７３５ｍｍ　踏板付　１５．０ｋｇ　台

脚立・はしご　２連はしご

16171-0200 -070　ＧＸ７０Ｄ　長４２２０～７０５０ｍｍ　アルミ製　台　P.271
-080　ＧＸ８０Ｄ　長４８８０～８０４０ｍｍ　アルミ製　台
-090　ＧＸ９０Ｄ　長５２１０～９０００ｍｍ　アルミ製　台
-100　ＧＸ１００Ｄ　長５８７０～１００００ｍｍアルミ製　台

脚立・はしご　スカイライトⅡ（二連伸縮はしご）

16171-8010 -066　ＭＥＤ６．５　長３８５０～６６４０ｍｍ　アルミ製　台　P.271

脚立・はしご　はしご兼用脚立

16171-8011 -090　ＣＸ－９０　高９８０～１４３０ｍｍ　アルミ製　台　P.271
-150　ＣＸ－１５０　高１５８０～２０３０ｍｍ　アルミ製　台
-180　ＣＸ－１８０　高１８８０～２３３０ｍｍ　アルミ製　台

ローリングタワー（移動式足場）　271頁

ローリングタワー　日工式

16051-6010 -020　ＲＴＵ２　作業床高３３５０～３８００ｍｍ　２段　台　P.271
-030　ＲＴＵ３　作業床高４８５０～５３００ｍｍ　３段　台
-040　ＲＴＵ４　作業床高６３５０～６８００ｍｍ　４段　台
-050　ＲＴＵ５　作業床高７８３０～８３００ｍｍ　５段　台

足場板　271頁

足場板　鋼製軽量足場板

16010-9030 -010　Ｌ－４０００Ｒ　幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ　枚　P.271
-020　Ｌ－３０００Ｒ　幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ　枚
-030　Ｌ－２０００Ｒ　幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ　枚

支柱足場　271頁

鋼管支柱　パイプサポート　本体

16022-0110 -010　調節範囲９００～１４８６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.271
-020　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本
-030　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本
-040　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本
-050　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本

鋼管支柱　パイプサポート　補助サポート

16022-0120 -010　有効長９００ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.271
-020　有効長１２００ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本
-030　有効長１５００ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本

鋼管支柱　強力サポート

16023-4023 -169　ＣＨ－２４　１８１５～２４７０ｍｍ　４０．１ｋｇ　本　P.271
-185　ＣＨ－３２　１８６５～３２７０ｍｍ　４９．０ｋｇ　本
-265　ＣＨ－４０　２６６５～４０７０ｍｍ　５８．０ｋｇ　本
-365　ＣＨ－５０　３６６５～５０７０ｍｍ　６９．３ｋｇ　本

四角支柱　ユニット柱

16024-0050 -010　ＳＳＨ－６５　長６５０ｍｍ　本　P.271
-020　ＳＳＨ－１２５　長１２５０ｍｍ　本
-030　ＳＳＨ－２００　長２０００ｍｍ　本
-040　ＳＳＨ－２２５　長２２５０ｍｍ　本
-050　ＳＳＨ－３００　長３０００ｍｍ　本

四角支柱　ジャッキ

16024-0040 -010　ＳＳＪ－５８　調節範囲２８０～５８０ｍｍ　個　P.271

四角支柱　梁受金物

16024-0040 -020　ＳＳＵ－３１　幅３０５×高１５０ｍｍ　個　P.271

仮囲い・ゲート　272頁

仮囲い　ラクスルパネル

16011-1211 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272
-020　幅９００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚

仮囲い　ラクスル調整パネル

16011-1212 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　ラクスルメッシュパネル

16011-1213 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　ラクスルクリアパネル

16011-1214 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　ラクスルドアパネル

16011-1215 -010　幅５００×長３０００×厚９．０ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　安全鋼板

16011-1310 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　安全鋼板パンチング

16011-1320 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　ガルバリウム鋼板

16011-1323 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　カラー安全鋼板

16011-1328 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　カラー安全鋼板パンチング

16011-1330 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　ＶＩＣパネルカラー

16011-1340 -010　幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　ＮＫタウンキャンバス

16011-1360 -010　カラー　幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　ＮＫタウンキャンバスウインドウ型

16011-1360 -020　カラー　幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

仮囲い　アドフラットホワイト

16011-1380 -010　幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ　枚　P.272

ゲート　ロックパネルゲート

16011-1420 -010　ＬＰ１－６３　幅６３００×高４５００ｍｍ　基　P.272

ゲート　ストロングゲート

16011-1430 -010　ＳＲＧ１－５４　幅５４００×高２２００ｍｍ　基　P.272

ゲート　アルミキャスターゲート

16011-1500 -020　１２ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１２００ｍｍ　基　P.272
-030　１５ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１５００ｍｍ　基
-040　１８ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１８００ｍｍ　基
-060　ＡＫＳ－３６－０　幅３６００×高１４００ｍｍ　基
-070　ＡＸＳ－３６－０　幅３６００×高２０００ｍｍ　基
-080　ＡＣＳ－３６　幅３６００×高２０００ｍｍ　基
-090　ＡＨＳ－３６－０　幅３６００×高２７００ｍｍ　基

ゲート　アルミキャスターパネルゲート

16011-1501 -020　ＡＤＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基　P.272
-030　ＡＣＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-040　ＡＤＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-050　ＡＣＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基

ゲート　アルミミニシートゲート

16011-1502 -010　ＳＧＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

ゲート　アルミミニパネルゲート

16011-1503 -010　ＳＧＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

ゲート　アルミシートゲート

16011-1504 -010　ＫＧＮＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　３６００×４５００　基　P.272

ゲート　アルミパネルゲート

16011-1505 -010　ＫＧＮＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　３６００×４５００　基　P.272

アルミ朝顔　ー折りたたみ式ー　272頁

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＬ＋斜材

16112-1110 -010　フレーム長２５１０ｍｍ　１０．７ｋｇ　セット　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＲ＋斜材

16112-1120 -010　フレーム長２５１０ｍｍ　１０．７ｋｇ　セット　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（上）

16112-1130 -010　標準スパン長用１８２９ｍｍ　４．６ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（下）

16112-1140 -010　標準スパン長用１８２９ｍｍ　５．０ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板押え

16112-1150 -010　標準スパン長用１８２９ｍｍ　１．８ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　振れ止め

16112-1160 -010　標準スパン長用１８２９ｍｍ　２．１ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレーム受け金具

16112-1170 -010　２．７ｋｇ　個　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　ＦＲＰ製万能板

16112-1180 -010 幅３１０×長２３５０×厚２８ｍｍ　５．０ｋｇ　枚　P.272

防護部材　272頁

防護部材　ガードポスト　スタンション

16111-2062 -190 ＮＲＥ　締付厚０～６００ｍｍ　１種　本　P.272
-160 Ｓ－１　締付厚０～８０ｍｍ　１種　本
-220 Ｆ　締付厚０～４０ｍｍ　１種　本

防護部材　親綱支柱

16011-1190 -010 ＳＫ－９２０Ｐ　兼用型　挟み厚４５ｍｍまで鉄骨用　本　P.272

防護部材　親綱支柱　親綱緊張器

16011-1120 -010 ＪＫ－ＳＵＳ０５－ＭＤＫ　大径フック付　ＳＵＳ製　セット　P.272

防護部材　親綱支柱　安全滑車

16011-1140 -010 ＡＫ－１Ｄ　横移動防止　ステンレス製　個　P.272

防護部材　親綱支柱　親綱

16011-1150 -010 １６Ｒ－１０ＤＹ　１０ｍ　片側大径フック付　本　P.272
-020 １６Ｒ－１５ＤＹ　１５ｍ　片側大径フック付　本

ネット・シート　273頁

ネット　水平ネット（ラッセルネット）

16114-1000 -010 網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273
-030 網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２
-040 網目１５ｍｍ　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２

ネット　垂直ネット（グリーンネット）

16114-2000 -030 網目１５ｍｍ　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273

シート　防炎養生シート

16160-1030 -010 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚　P.273
-020 幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-030 幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-040 幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-1040 -010 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-020 幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-030 幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-040 幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚

メッシュシート

16163-0010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.273

シート　防音シート

16165-0100 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.273

シート　ブルーシート

16165-0200 -010 幅３．６×長５．４ｍ　＃２０００　枚　P.273
-020 幅３．６×長５．４ｍ　＃３０００　枚

養生材　養生枠

16010-4830 -020 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　８．１ｋｇ　枚　P.273

養生材　養生枠用クランプ（防音パネル兼用）

16010-4930 -010 φ４２．７ｍｍ用　０．４５ｋｇ　枠組用　個　P.273
-020 φ４８．６ｍｍ用　０．４７ｋｇ　単管用　個

仮設防音設備工用防音パネル　273頁

仮設防音設備工用防音パネル　落し込み用パネル

16013-0010 -010 幅１９６０×高１０００×厚１００ｍｍ　ＢＳＫ－Ａ　ｍ２　P.273

覆工板　274頁

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　落込式

16192-0610 -020 長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　落込式

16192-0610 -040 長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　締結式

16192-0610 -120 長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　締結式

16192-0610 -140 長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　落込式

16192-0650 -210 長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　落込式

16192-0650 -220 長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　締結式

16192-0650 -230 長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　締結式

16192-0650 -240 長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２３型　鋼製

16192-4610 -023 長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２４型　鋼製

16192-4610 -024 長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２５型　鋼製

16192-4610 -025 長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３３型　鋼製

16192-4610 -033 長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３４型　鋼製

16192-4610 -034 長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２３型　鋼製

16192-4620 -030 長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２４型　鋼製

16192-4620 -040 長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２５型　鋼製

16192-4620 -050 長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３３型　鋼製

16192-4620 -130 長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３４型　鋼製

16192-5620 -140 長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２　P.274

仮設用マット　274頁

仮設用マット　Ｗボード　ウッドプラスチック製

16190-0310 -010 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ｍｍ　枚　P.274
-020 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１５ｍｍ　枚
-110 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ｍｍ　枚
-120 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ｍｍ　枚

仮設用マット　軽量Ｗボード　ウッドプラスチック製

16190-0310 -510 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１３ｍｍ　枚　P.274
-520 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１３ｍｍ　枚

仮設用マット　シキィータ　ＳＫ－７５０

16190-9430 -010 プラスチック製　長９００×幅７５０×厚４０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　１．２型　鋼製

16190-9310 -012 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　１．５型　鋼製

16190-9310 -015 長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　３．５型　鋼製

16190-9310 -035 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　４．０型　鋼製

16190-9310 -045 長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚　P.274

換気用送風管（ビニル風管）　274頁

換気用送風管（ビニル風管）　リング型風管

16180-1010 -030 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-130 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-140 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-150 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-160 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-270 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-280 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-290 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-300 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　スパイラル型風管

16180-2000 -030 径３００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　ファスナー型風管

16180-3011 -030 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本　P.274
-040 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-050 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-060 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-070 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-080 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-090 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-100 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-110 径１１００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-120 径１２００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-130 径１３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-140 径１４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-150 径１５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-160 径１６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-170 径１７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-180 径１８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-190 径１９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本
-200 径２０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ　本

換気用送風管（ビニル風管）　吊金具

16180-4010 -010 Ｎカン　個　P.274

保安用品　275頁

保安用品　工事用防護材　ガードフェンス

16270-0220-010 高１８０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　コンクリート足　台　P.275

保安用品　工事用防護材　くい丸

16270-0660-010 φ４２．７×厚２．４×長７００mm　本　P.275
-020 φ４２．７×厚２．４×長１１００mm　本
-030 φ４２．７×厚２．４×長１５００mm　本
-0650-010 φ４８．６×厚２．４×長１１００mm　本
-0652-010 φ４８．６×厚２．４×長１５００mm　本
-0654-010 φ４８．６×厚２．４×長２０００mm　本

保安用品　工事用防護材　ＳＰフェンス

16270-0235-010 高１２０×幅１５０ｃｍプラスチック製　脚パイプ付　台　P.275

保安用品　工事用防護材　バリケード

16270-0270-010 高８０×幅１２０ｃｍ　A型折りたたみ式　（川口）　台　P.275
-0290-010 高８０×幅１２０ｃｍA型折りたたみ式　セフテック　台
-0310-010 高８０×幅１２０ｃｍ　A型　夜光赤白全面反射　台

保安用品　工事用防護材　セーフティコーン

16270-0410-010 高７０ｃｍ　高輝度反射　赤・白　個　P.275

保安用品　工事用防護材　エバーコーン

16270-0515-010 高７７．５ｃｍ　封入反射　赤・白　本　P.275

保安用品　工事用防護材　ラバーコーン

16270-0395-010 高７０ｃｍ　高輝度反射カバー式　ＨＲ－ＮＶ型　本　P.275
-210 高６８ｃｍ　高輝度反射カバー式　ＨＲ－ＣＶ型　本

保安用品　工事用防護材　カラーコーン

16270-0475-210 高７０ｃｍ　反射式３段　赤　本　P.275
-0440-010 高７０ｃｍ　照明電源式　赤　本
-0470-020 高９０ｃｍ　照明なし　赤　本
-0480-010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（セフテック）　本
-0500-010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（トーグ安全工業）　本

保安用品　工事用防護材　エアジャンボコーン

16270-0517-010 エアー自立式　高２．１ｍ　台　P.275

保安用品　工事用防護材　ガードマンロボット

16270-0540-010 交通誘導ロボット　ＳＤＧ－Ｓ２１０　高２．２ｍ　台　P.275

保安用品　工事用防護材　トラロープ

16270-0560-010 φ１２mm×長１００ｍ　光るトラロープ　巻　P.275

保安用品　工事用防護材　Ｆ＆Ｒ

16270-0570-010 φ６mm×長２００ｍ×２ｍピッチ　三角旗付ロープ　巻　P.275

保安用品　工事用防護材　標識ネット

16270-0590-010 ２５mm角　幅１ｍ×長１０ｍ　枚　P.275

保安用品　工事用防護材　車両停止装置　規制の相棒

16270-0670-010 高８９×幅８６×奥行１４２ｃｍ　質量４０ｋｇ　台　P.275

保安用品　保安灯具　ＬＥＤブラシレスモータ回転灯

16270-0040-005 ＲＬＲ－Ｍ２　φ１６２　赤・黄　個　P.276
-050 ＳＫＰ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個
-060 ＳＫＨ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個
-070 ＳＫＨ－Ｍ２Ｔ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個

保安用品　保安灯具　ＬＥＤ表示灯

16270-0040-110 ＳＬ１０－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個　P.276
-120 ＳＬ１５－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個

保安用品　保安灯具　ホーンスピーカー体型回転灯

16270-0040-210 ＲＴ－１００　電子音１０５ｄＢ　赤・黄・青・緑　個　P.276

保安用品　保安灯具　回転工事灯

16270-0090-010 電池式　高１００ｃｍ　台　P.276

保安用品　保安灯具　ウィンピカＮＥＯ

16270-0095-020 高輝度リング型　風力発電式　３色ＬＥＤ　台　P.276

保安用品　保安灯具　フラッシュ１２０

16270-0130-030 ＤＦＬ－１２０　個　P.276

保安用品　保安灯具　ビックラブ

16270-0130-080 ＬＡＶ－０８　三脚付　台　P.276

保安用品　保安灯具　チューブライトＬピコＶ

16270-0130-075 ＴＩＬ－４０　長１０ｍ　ＡＣ１００Ｖ　本　P.276

保安用品　保安灯具　工事用信号機

16270-0160-010 ＫＳＤ－２ＢＢ２　ＡＣ１００Ｖ　赤・青　式　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　ノックスクッション

16270-0640-040 ＮＦ前衛体　個　P.276
-050 ＮＲ後衛体　個

保安用品　衝撃緩衝材　クッションアブソーバー

16270-3070-112 Ｆ７０Ｐ－Ⅰ型　カプセルプリズム反射　基　P.276
-222 Ｆ７０ＡＰ－Ⅱ型　カプセルプリズム反射　基
-224 Ｆ７０ＡＰ－Ⅱ型　フルキューブプリズム反射　基

保安用品　衝撃緩衝材　クッションポスト

16270-1010-010 縦５００×横３１５×高９９０mm　４型、４Ｓ型　基　P.276
-020 縦６００×横３６５×高１１２０mm　５型　基
-030 縦５００×横４００×高９９０mm　３W型、４W型　基

保安用品　衝撃緩衝材　丸型クッションドラム

16270-1020-010 φ５８０×高８２０mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　角型クッションドラムＡ

16270-1020-110 縦９００×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材角型クッションドラムＢ（Ｃ）

16270-1020-120 縦４５０×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　クッションドラム固定ベルト

16270-1020-210 丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組　組　P.276
-220 丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組　組
-230 丸型６個　２本／組　組

保安用品　安全標識類　矢印板

16270-1030-020 縦５５０×横９００mm　山形固定式　普通反射　個　P.276
-1050-010 縦５３０×横９００mm　反射　個
-1031-120 縦５５０×横９００mm　山形固定式　カプセル　個
-220 縦５５０×横９００mm　スリット　カプセル　個
-230 縦５５０×横９００mm　スリット　フルキューブ　個
-410 縦３４０×横５７０mm　ＮＰＫアロー　個

保安用品　安全標識類　コーン装着式ＬＥＤ矢印板

16270-1033-510 縦３８０×横３８０mm　こやじ番　ＬＥＤ　赤　個　P.276

保安用品　安全標識類　工事標示板

16270-1077-010 幅１１００×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台　P.276
-020 幅５５０×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台

保安用品　安全標識類　お願い板

16270-1130-010 幅５５０×高１５５０　枠付　台　P.276

保安用品　安全標識類　電光標示板

16270-1160-020 国土交通省型サインライト　台　P.276
-1180-020 ＳＤＸ－Ｃ１２０　台

保安用品　保安用品類　保護帽

16270-2010-045 ＳＴ＃１４２－ＪＺ　ＭＰ型　飛来・墜落・電気　個　P.277
-070 ＳＴ＃１１８－ＥＰＺ　ＭＰ型　飛来・墜落　個
-100 ＳＴ＃１０９－ＪＰＺ　前ひさし型　飛来・墜落　個
-090 ＳＴ＃１５３－ＥＰＺ　全周ツバ付型　飛来・墜落　個
-2020-010 ＳＹＡアメリカンタイプ　飛来・墜落・電気　個

保安用品　保安用品類　安全靴

16270-2030-010 Ｖ２５１　短靴　合成ゴム底　足　P.277
-020 Ｖ２６２　編上　合成ゴム底　足
-030 Ｖ２１３　長編上　合成ゴム底　足
-040 Ｖ２４００　半長　合成ゴム底　足

保安用品　保安用品類　安全帯

16270-2050-130 ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｙ－Ｍ　１本吊り用　フック付　組　P.277
-140 ＷＰ－ＦＣ－１１－Ｍ　クレモナ　固定フック　組
-150 ＷＰ－６３Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-160 ＷＰ－８０Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-170 ＷＰ－１４Ｄ－２－Ｍ　ナイロン　回転フック　組

保安用品　保安用品類　安全作業衣

16270-2060-020 ハイウェイⅠ型（チョッキ）　反射　銀　着　P.277

保安用品　保安用品類　作業衣

16270-2110-010 ＲＣ１９６　混紡上下　着　P.277

保安用品　保安用品類　ルーフロープ

16270-2120-010 斜面作業用命綱　ロープ１０m付　セット　P.277
-020 斜面作業用命綱　ロープ２０m付　セット

保安用品　保安用品類　柱上作業台

16270-2150-010 Ｋ－３　踏板全長９００mm　台　P.277

保安用品　保安用品類　エンドキャップ

16270-2160-010 ＫＳエンドキャップ３型　Ｄ１０～１６　個　P.277
-020 ＫＳエンドキャップ７型　Ｄ１９～２５　個

保安用品　道路用諸資材　レフテープ

16270-3020-010 幅５ｃｍ×長２．５ｍ　反射　白・黄・赤・緑・青　巻　P.277

保安用品　道路用諸資材　光るトラテープ

16270-3050-010 Ａ－９０　幅９ｃｍ×長１０ｍ　直反射　黄　巻　P.277
-020 Ｂ－９０　幅９ｃｍ×長１０ｍ　斜反射　黄　巻
-040 Ｂ－４５　幅４．５ｃｍ×長１０ｍ　斜反射　黄　巻

保安用品　道路用諸資材　トラテープ

16270-3050-100 幅４．５ｃｍ×長１０ｍ　黄・黒・赤・白　巻　P.277

土のう　277頁

土のう

33341-2000-010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリエチレン製　枚　P.277
-020 幅４８×長７０ｃｍ　特２号　ポリエチレン製　枚
-2002-010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリプロピレン製　枚
-2004-010 幅４８×長６２ｃｍ　麻製　枚

土のう　１ｔ土のう

33341-2112-010 角型　８６ｃｍ角×長１２０ｃｍ　枚　P.277
-020 丸型　径１１０×長１０８ｃｍ　枚

耐候性大型土のう　２．０ｔ用

33341-4010-110 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型　枚　P.277
-120 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　長期仮設対応３年型　枚

建設機械器具賃貸料金　－ＩＣＴ施工対応型－　278頁

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ

18286-0100-020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４含）　台・日　P.278

18286-0100 -040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１４含）　台・日 P.278

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型バックホウ　クレーン付

18286-0140 -010 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日 P.278

建設機械器具賃貸料金　279頁

賃貸料金　ブルドーザ

18285-0050 -010 普通　３ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日 P.279
-020 普通　６ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 普通　９ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-040 普通　１１ｔ級　（～排２次含）　台・日
-0100 -010 湿地　３．５ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-025 湿地　１０ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 湿地　１３ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-050 湿地　２０ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型）

18285-0120 -010 山積０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-030 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-040 山積０．１３ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）

18285-0141 -005 山積０．０９ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-010 山積０．２８ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-020 山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付

18285-0123 -010 山積０．０９ｍ３吊０．９ｔ（～排２０１１超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４超低含）　台・日

賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型）

18285-0125 -001 山積０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-003 山積０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-005 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-010 山積０．１７ｍ３　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 山積０．２０ｍ３　（～排３次・低騒含）　台・日
-050 山積０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．２８ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日
-040 山積０．３４ｍ３　（～排１次・低騒含）　台・日

賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付

18285-0126 -010 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）　台・日 P.279

賃貸料金　バックホウ（クローラ型）

18285-0130 -010 山積０．２８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-015 山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-020 山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．６ｍ３　（～排２０１１・低騒含）　台・日
-040 山積０．８ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-045 山積１．０ｍ３　（～排２０１４・低騒含）　台・日

賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）

18285-0140 -030 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）　台・日
-015 山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日
-010 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日

賃貸料金　トラックバックホウ

18285-0135 -010 山積０．１７ｍ３　（～低騒含）　台・日 P.279

賃貸料金　クラムシェル　テレスコピック・クローラ

18285-1600 -010 平積０．４ｍ３　（～排２次・低騒含）　台・日 P.279

賃貸料金　クローラローダ（トラクタショベル）

18285-0200 -010 普通　山積０．４ｍ３　台・日 P.279
-020 普通　山積０．８ｍ３　台・日
-030 普通　山積１．２～１．３ｍ３　台・日
-040 普通　山積１．８～１．９ｍ３　台・日

賃貸料金　ホイールローダ（トラクタショベル）

18285-0200 -050 普通　山積０．３４ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-060 普通　山積０．６ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-070 普通　山積０．８ｍ３　（～排２次・低騒含）　台・日
-080 普通　山積０．９～１．０ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日
-090 普通　山積１．２ｍ３　（～排１次・低騒含）　台・日
-100 普通　山積１．３～１．４ｍ３　～排２０１１低騒含　台・日
-110 普通　山積１．５～１．７ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日
-120 普通　山積２．１ｍ３　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-130 普通　山積２．３ｍ３　（～低騒含）　台・日
-140 普通　山積２．４～２．６ｍ３　～排２０１１低騒含　台・日
-150 普通　山積２．７～２．９ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日

賃貸料金　ダンプトラック

18285-0500 -010 積載質量２ｔ　台・日 P.280
-020 積載質量４ｔ　台・日
-030 積載質量２ｔ　３転式　台・日

賃貸料金　トラック（クレーン装置付）

18285-0550 -030 積載質量２ｔ　２．９ｔ吊　台・日 P.280
-040 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊　台・日

賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式

18285-0750 -010 積載質量２．０ｔ　（～排２次含）　台・日 P.280
-025 積載質量２．５ｔ　（～排２次含）　台・日
-040 積載質量４．０ｔ　（～排２次含）　台・日
-050 積載質量６～７ｔ　全旋回式　（～排２０１４含）　台・日
-060 積載質量１０～１１ｔ　全旋回式（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型クレーン装置付

18285-0752 -010 積載質量１．７ｔ　１ｔ吊　台・日 P.280
-020 積載質量２．０ｔ　１ｔ吊　台・日
-030 積載質量２．５ｔ　２ｔ吊　台・日

賃貸料金　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）

18285-1500 -010 ４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含）　台・日 P.280

賃貸料金　フォークリフト

18285-0600 -010 エンジン駆動　最大荷重１ｔ　台・日 P.280
-015 エンジン駆動　最大荷重１．５ｔ　台・日
-020 エンジン駆動　最大荷重２ｔ　台・日
-025 エンジン駆動　最大荷重２．５ｔ　台・日
-030 エンジン駆動　最大荷重３ｔ　台・日
-0601 -030 エンジン駆動　最大荷重５ｔ　台・日

賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型

18285-1300 -015 バスケット型　作業床高さ８～１０ｍ　台・日 P.280
-020 バスケット型　作業床高さ１２ｍ　台・日
-030 バスケット型　作業床高さ１３～１４ｍ　台・日
-040 バスケット型　作業床高さ１６ｍ　台・日
-050 バスケット型　作業床高さ１８～１８．５ｍ　台・日
-060 バスケット型　作業床高さ２２～２３ｍ　台・日
-070 バスケット型　作業床高さ２４ｍ　台・日
-1302 -010 プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満　台・日
-025 プラットフォーム型　作業床高さ～１２ｍ以下　台・日
-035 プラットフォーム型　作業床高さ～１５ｍ以下　台・日
-055 プラットフォーム型　作業床高さ～２０ｍ以下　台・日

賃貸料金　トラック架装リフト　垂直昇降型

18285-1304 -010 プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満　台・日 P.280
-030 プラットフォーム型　作業床高さ１０～１２ｍ以下　台・日

賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　垂直型

18285-1310 -010 作業床高さ６ｍ　台・日 P.280
-020 作業床高さ８～９ｍ　台・日
-030 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日
-040 作業床高さ１４ｍ　台・日

賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　ブーム型

18285-1310 -050 作業床高さ８～９ｍ　台・日 P.280
-060 作業床高さ１２～１３ｍ　台・日
-070 作業床高さ１４～１５ｍ　台・日
-080 作業床高さ２０～２１．５ｍ　台・日

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）　垂直型

18285-1320 -010 作業床高さ３ｍ　台・日 P.280
-020 作業床高さ４ｍ　台・日
-030 作業床高さ６ｍ　台・日
-040 作業床高さ８～９ｍ　台・日
-050 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型直伸式

18285-1320 -060 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日 P.280
-070 作業床高さ１４ｍ　台・日
-080 作業床高さ１８．５～２１ｍ　台・日

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型屈伸式

18285-1320 -210 作業床高さ６．８ｍ　台・日 P.280

賃貸料金　バイブロハンマ

18285-0450 -010 起振力２９．４ｋＮ　出力３．７ｋＷ　台・日 P.281
-020 起振力４９．０～６８．６ｋＮ　出力７．５ｋＷ　台・日
-030 起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ　台・日
-040 起振力１３７．３～１６６．７ｋＮ　出力２２ｋＷ　台・日
-050 起振力２２５．６～２３５．４ｋＮ　出力３０ｋＷ　台・日
-060 起振力２７４．６～２９４．２ｋＮ　出力４０ｋＷ　台・日
-070 起振力３４３．２～３６２．８ｋＮ　出力４６ｋＷ　台・日
-080 起振力４６０．９～４８０．５ｋＮ　出力６０ｋＷ　台・日
-090 起振力６６６．９～７２５．７ｋＮ　出力９５ｋＷ　台・日

賃貸料金　バイブロハンマ（公害対策機）

18285-0452 -010 起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ　台・日 P.281
-020 起振力２１５．７～２４５．２ｋＮ　出力３０ｋＷ　台・日
-030 起振力３４３．２～３７２．７ｋＮ　出力４６ｋＷ　台・日
-040 起振力５０９．９～５３９．４ｋＮ　出力６０ｋＷ　台・日

賃貸料金　油圧ブレーカ

18285-0481 -010 バケット容量０．１ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日 P.281
-0482 -010 バケット容量０．２ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日
-0483 -010 バケット容量０．２５～０．３　アタッチメントのみ　台・日
-0484 -010 バケット容量０．４ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日
-0487 -010 バケット容量０．７ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日

賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む

18285-0481 -020 バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.281
-0482 -020 バケット０．２ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-0483 -020 バケット０．２５～０．３ｍ３（～２０１４低騒含）　台・日
-0484 -020 バケット０．４ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日
-0487 -020 バケット０．７ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日

賃貸料金　コンクリートブレーカ

18285-0950 -010 質量２０ｋｇ級　台・日 P.281
-020 質量３０ｋｇ級　台・日

賃貸料金　モータグレーダ

18285-0250 -005 ブレード幅２．８ｍ　（～排１次含）　台・日 P.281
-010 ブレード幅３．１ｍ　（～排２０１４含）　台・日
-020 ブレード幅３．７ｍ　（～排２次含）　台・日
-030 ブレード幅４．０ｍ　（～排２次含）　台・日

賃貸料金　ロードローラ（マカダム）

18285-0352 -010 質量８～１０ｔ 台・日 P.282
-030 質量１０～１２ｔ （～排２０１４・超低含） 台・日

賃貸料金 ロードローラ（マカダム両輪駆動）

18285-0354 -010 質量１０～１２ｔ （～排２次含） 台・日 P.282
-020 質量１１～１５ｔ （～排２次含） 台・日

賃貸料金 ロードローラ（タンデム）

18285-0356 -010 質量６～８ｔ 台・日 P.282
-020 質量８～１０ｔ （～排２０１４・低騒含） 台・日

賃貸料金 タイヤローラ

18285-0300 -010 質量３～４ｔ （～排３次・超低含） 台・日 P.282
-020 質量６～８ｔ 台・日
-035 質量８～２０ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-110 質量１３～１４ｔ（排２０１１、２０１４・超低含） 台・日
-040 質量２１～３０ｔ （～排２次含） 台・日

賃貸料金 振動ローラ（ハンドガイド式）

18285-0410 -010 質量０．５～０．６ｔ （～低騒含） 台・日 P.282
-015 質量０．６～０．７ｔ （～低騒含） 台・日
-020 質量０．８～１．１ｔ 台・日

賃貸料金 振動ローラ（搭乗・タンデム式）

18285-0412 -010 質量１．２～１．５ｔ （～排２次・低騒含） 台・日 P.282
-020 質量２．４～２．８ｔ （～排２次・低騒含） 台・日
-030 質量３～５ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-040 質量６～７．５ｔ （～排３次・低騒含） 台・日
-050 質量８～１０ｔ （～排２次・低騒含） 台・日
-060 質量１０．５～１２ｔ （～排２次含） 台・日

賃貸料金 振動ローラ（搭乗・コンバインド式）

18285-0414 -010 質量１．２～１．５ｔ （～排２次・低騒含） 台・日 P.282
-020 質量２．４～２．６ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-030 質量３～４ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-040 質量５～７ｔ （～排２次・低騒含） 台・日

賃貸料金 タンパ（ランマ）

18285-0850 -015 質量６０～８０ｋｇ 台・日 P.282

賃貸料金 振動コンパクタ

18285-0900 -010 質量７０～８０ｋｇ 台・日 P.282

賃貸料金 振動ローラ（フラットシングルドラム型）

18285-0417 -010 土工用 質量１１～１２ｔ（～排２０１４・低騒含） 台・日 P.282

賃貸料金 アスファルトフィニッシャ（クローラ式）

18285-0920 -010 舗装幅１．６～３．０ｍ （～排３次・低騒含） 台・日 P.282
-020 舗装幅２．５～６．０ｍ （～排２０１１・超低含） 台・日

賃貸料金 アスファルトフィニッシャ（ホイール型）

18285-0920 -110 舗装幅１．４～３．０ｍ （～排２０１４・超低含） 台・日 P.282
-120 舗装幅２．３～６．０ｍ （～排２０１４・超低含） 台・日

賃貸料金 コンクリートカッタ（手動式）

18285-0922 -010 ブレード径３０ｃｍ 本体のみ 台・日 P.282

賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ

18285-0710 -010 ２ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日 P.283
-020 ２．５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-030 ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-040 ５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-050 ７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-060 １０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-070 １４．３ｍ３／ｍｉｎ （～排２次・低騒含） 台・日
-075 １４．３～１５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日
-080 １７ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日
-090 １８～１９ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日

賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ

18285-0715 -004 吐出量０．４～０．４５ｍ３／ｍｉｎ 台・日 P.283
-007 吐出量０．７５～１ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-010 吐出量１．４ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-020 吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-030 吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-040 吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-050 吐出量６ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-060 吐出量９ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-070 吐出量１２ｍ３／ｍｉｎ 台・日

賃貸料金 水中ポンプ

18285-1010 -010 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
-015 口径７５（８０）ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-020 口径１００ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-030 口径１５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-040 口径２００ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-050 口径５０ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-055 口径７５（８０）ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-060 口径１００ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-070 口径１５０ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-080 口径２００ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-090 口径５０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日
-100 口径１００ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日
-110 口径１５０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日

賃貸料金 水中サンドポンプ

18285-1050 -005 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
-010 口径８０ｍｍ 全揚程１０～２０ｍ 台・日
-020 口径１００ｍｍ 全揚程１０～２５ｍ 台・日
-030 口径１５０ｍｍ 全揚程１０～２０ｍ 台・日

賃貸料金 エンジンポンプ

18285-1060 -010 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
18285-1060 -020 口径８０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日 P.283

賃貸料金 ガソリン発電機

18285-0652 -010 定格容量１ｋＶＡ （～低騒含） 台・日 P.283
-020 定格容量２ｋＶＡ （～低騒含） 台・日
-030 定格容量３ｋＶＡ （～低騒含） 台・日

賃貸料金 ディーゼル発電機

18285-0654 -010 定格容量５ｋＶＡ （～超低含） 台・日 P.283
-020 定格容量８ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-030 定格容量１０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-040 定格容量１５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-050 定格容量２０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-060 定格容量２５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-070 定格容量３５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-080 定格容量４５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-090 定格容量６０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-100 定格容量７５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-110 定格容量１００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-120 定格容量１２５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-130 定格容量１５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-140 定格容量２００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-150 定格容量２５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-160 定格容量３００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-170 定格容量３５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-180 定格容量４００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日

賃貸料金 チェーンブロック

18285-1150 -005 巻上１ｔ 台・日 P.284
-010 巻上３ｔ 台・日
-020 巻上５ｔ 台・日

賃貸料金 レバーブロック

18285-1152 -010 巻上１．５ｔ 台・日 P.284
-020 巻上３ｔ 台・日

賃貸料金 チルホール

18285-1154 -010 吊上能力１．６ｔ 台・日 P.284
-020 吊上能力３ｔ 台・日

賃貸料金 油圧ジャッキ

18285-1100 -010 揚力５０ｔ 揚程２００ｍｍ 台・日 P.284
-020 揚力１００ｔ 揚程２００ｍｍ 台・日

賃貸料金 ジャーナルジャッキ

18285-1120 -010 揚力２５ｔ 揚程２５０ｍｍ 台・日 P.284
-020 揚力５０ｔ 揚程１３０ｍｍ 台・日

賃貸料金 エンジンウェルダ

18285-1400 -010 定格出力電流２５０Ａ 台・日 P.284
-020 定格出力電流２７０Ａ 台・日
-030 定格出力電流３００Ａ 台・日

賃貸料金 交流アーク溶接機

18285-1410 -010 定格二次電流２５０Ａ 台・日 P.284
-020 定格二次電流３００Ａ 台・日
-030 定格二次電流４００Ａ 台・日
-040 定格二次電流５００Ａ 台・日

賃貸料金 ベルトコンベア

18285-0800 -010 モーター駆動 ５ｍ 台・日 P.284
-020 モーター駆動 ７ｍ 台・日

賃貸料金 草刈機（肩掛式）

18285-0810 -010 カッター径２３０ｍｍ 台・日 P.284

賃貸料金 チェーンソー

18285-0820 -010 刃付 鋸長３０～４０ｃｍ 台・日 P.284

賃貸料金 投光機

18285-0830 -010 ４００Ｗ×２灯 台・日 P.284

賃貸料金 ジェットヒータ

18285-0840 -010 １２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ） 台・日 P.284

賃貸料金 コンクリートバケット

18285-1810 -010 容量０．５ｍ３ 台・日 P.284
-020 容量１．０ｍ３ 台・日

賃貸料金 高周波バイブレータ 振動部

18285-1910 -010 インナーバイブレータ φ３０ ホース６ｍ 台・日 P.284
-020 インナーバイブレータ φ４０ ホース６ｍ 台・日
-030 インナーバイブレータ φ５０ ホース６ｍ 台・日
-040 インナーバイブレータ φ６０ ホース６ｍ 台・日

移動式クレーン作業料金（日極） 285頁

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）

18312-0070 -005 ４．９ｔ吊 オペレータ付 台・日 P.285
-015 １６ｔ吊 オペレータ付 台・日
-020 ２０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-025 ２５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-030 ３０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-035 ３５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-040 ４５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-050 ５０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-100 １００ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-120 １２０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-160 １６０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-165 ２００ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-167 ２２０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-170 ３６０ｔ吊 オペレータ付 要分組 台・日
-180 ５００ｔ吊 オペレータ付 要分組 台・日

18312-0070 -190	５５０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組	台・日	P.285

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）

18312-0080 -007	４．９ｔ吊　オペレータ付（～排２０１４・低騒含）	台・日	P.285
-009	７ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
-010	１０ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
-013	１２・１３ｔ吊　オペレータ付～排２０１４・低騒含	台・日	
-020	１６ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・超低含）	台・日	
-023	２０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-024	２２ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
-025	２５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-035	３５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１１・低騒含）	台・日	
-045	４５ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）	台・日	
-050	５０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-060	６０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	
-065	６５ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含）	台・日	
-070	７０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）	台・日	

移動式クレーン作業料金（日極）　長期割引率

18312-0095 -010	１カ月以上	%	P.285

移動式クレーン作業料金（月極）　285頁

クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ

18312-0075 -051	５０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	P.285
-056	５５ｔ吊オペレータ付（～排２０１４超低含）要分組	台・月	
-063	６５ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	
-073	７０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組	台・月	
-081	８０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組	台・月	
-093	９０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組	台・月	
-101	１００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
-121	１２０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
-151	１５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
-201	２００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
-351	３５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組	台・月	
-451	４５０ｔ吊　オペレータ付　要分組	台・月	
-501	５００ｔ吊　オペレータ付　要分組	台・月	

仮設鋼材賃貸料金　286頁

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内

18020-1101 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内

18020-1103 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内

18020-1105 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内

18020-1107 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内

18020-1109 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費

18026-1010 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）

18026-2010 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）

18026-3010 -010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内

18020-1101 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内

18020-1103 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内

18020-1105 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内

18020-1107 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内

18020-1109 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費

18026-1010 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）

18026-2010 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）

18026-3010 -020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内

18020-1101 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内

18020-1103 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内

18020-1105 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内

18020-1107 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内

18020-1109 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費

18026-1010 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）

18026-2010 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）

18026-3010 -030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内

18020-1101 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内

18020-1103 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内

18020-1105 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内

18020-1107 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内

18020-1109 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t・日	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費

18026-1010 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）

18026-2010 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）

18026-3010 -040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t	P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　９０日（３カ月）以内

18020-6101 -010	ＬＳＰ１、２、３型	t・日	P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　１８０日（６カ月）以内

18020-6103 -010	ＬＳＰ１、２、３型	t・日	P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内

18020-6105 -010	ＬＳＰ１、２、３型	t・日	P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内

18020-6109 -010	ＬＳＰ１、２、３型	t・日	P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内

18020-6111 -010	ＬＳＰ１、２、３型	t・日	P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　整備費

18026-1020 -010	ＬＳＰ１、２、３型	t	P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（新品）

18026-2020 -010	ＬＳＰ１、２、３型	t	P.286

賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（中古）

18026-3020 -010	ＬＳＰ１、２、３型	t	P.286

賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内

18020-2101 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内

18020-2103 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内

18020-2105 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内

18020-2107 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内

18020-2109 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費

18026-1030 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）

18026-2030 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）

18026-3030 -010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内

18020-2101 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内

18020-2103 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内

18020-2105 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内

18020-2107 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内

18020-2109 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t・日	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費

18026-1030 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t	P.287

賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）

18026-2030 -020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t	P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-020 H－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030-060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-020 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-010 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-020 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-040 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-020 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-035 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-060 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-030 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-050 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-070 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-060 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

敷き鉄板賃貸料金　290頁

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内

18020-9110-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内

18020-9210-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内

18020-9110-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内

18020-9210-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内

18020-9110-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内

18020-9210-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内

18020-9110-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内

18020-9210-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内

18020-9110-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内

18020-9210-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内

18020-9110-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内

18020-9210-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内

18020-9310-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内

18020-9610-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内

18020-9910-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費

18020-9410-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金

18020-9510-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内

18020-9120-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内

18020-9220-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内

18020-9320-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内

18020-9620-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内

18020-9920-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費

18020-9420-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金

18020-9520-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ ｔ P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内

18020-9120-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内

18020-9220-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内

18020-9320-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内

18020-9620-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内

18020-9920-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費

18020-9420-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金

18020-9520-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ ｔ P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内

18020-9120-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内

18020-9220-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内

18020-9320-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内

18020-9620-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内

18020-9920-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費

18020-9420-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金

18020-9520-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ ｔ P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内

18020-9120-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内

18020-9220-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内

18020-9320-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内

18020-9620-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内

18020-9920-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費

18020-9420-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　不足弁償金

18020-9520	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ	t	P.291

仮設鋼材・敷き鉄板修理費　292頁

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　大曲

18026-4010	-010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	個	P.292
	-020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	個	
	-030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	個	
	-040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	個	

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　大曲

18026-4020	-010	ＬＳＰ１、２、３型	個	P.292

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　大曲

18026-4030	-010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	個	P.292
	-020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	個	
	-030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	個	
	-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	個	
	-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	個	
	-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	個	

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　大曲

18026-4040	-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	個	P.292
	-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	個	
	-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	個	
	-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	個	
	-047	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	個	

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　穴埋

18026-5010	-010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	個	P.292
	-020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	個	
	-030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	個	
	-040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	個	

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　穴埋

18026-5020	-010	ＬＳＰ１、２、３型	個	P.292

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　穴埋

18026-5030	-010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	個	P.292
	-020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	個	
	-030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	個	
	-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	個	
	-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	個	
	-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	個	

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　穴埋

18026-5040	-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	個	P.292
	-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	個	
	-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	個	
	-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	個	
	-047	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	個	

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　短尺補償

18026-7010	-010	ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ	t	P.292
	-020	ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ	t	
	-030	ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ	t	
	-040	ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ	t	

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　短尺補償

18026-7020	-010	ＬＳＰ１、２、３型	t	P.292

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　短尺補償

18026-7030	-010	Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ	t	P.292
	-020	Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ	t	
	-030	Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ	t	
	-040	Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ	t	
	-050	Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ	t	
	-060	Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ	t	

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　短尺補償

18026-7040	-010	Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ	t	P.292
	-020	Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ	t	
	-030	Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ	t	
	-040	Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ	t	
	-047	Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ	t	

敷き鉄板修理費　鋼板　曲り

18020-9710	-010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	t	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	t	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	t	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ	t	
	-050	厚２５×辺９１４×１８２９mm　３２８ｋｇ	t	
	-060	厚２５×辺１２１９×２４３８mm　５８３ｋｇ	t	
	-070	厚２５×辺１５２４×３０４８mm　９１１ｋｇ	t	
	-080	厚２５×辺１５２４×６０９６mm　１８２３ｋｇ	t	

敷き鉄板修理費　しま鋼板　曲り

18020-9720	-010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２９１ｋｇ	t	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１８ｋｇ	t	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８１０ｋｇ	t	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ	t	

敷き鉄板修理費　鋼板　穴埋

18020-9810	-010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ	個所	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ	個所	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ	個所	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ	個所	
	-050	厚２５×辺９１４×１８２９mm　３２８ｋｇ	個所	
	-060	厚２５×辺１２１９×２４３８mm　５８３ｋｇ	個所	
	-070	厚２５×辺１５２４×３０４８mm　９１１ｋｇ	個所	
	-080	厚２５×辺１５２４×６０９６mm　１８２３ｋｇ	個所	

敷き鉄板修理費　しま鋼板　穴埋

18020-9820	-010	厚２２×辺９１４×１８２９mm　２９１ｋｇ	個所	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１８ｋｇ	個所	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８１０ｋｇ	個所	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ	個所	

仮設鋼材積み込み費・取り卸し費　292頁

仮設鋼材　積み込み費

18027-1000	-010	普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	P.292

仮設鋼材　取り卸し費

18027-1000	-020	普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	P.292

仮橋・仮桟橋賃貸料金　292頁

賃貸料金　ハイパー桟橋　９０日以内

18088-0110	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１８０日以内

18088-0120	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　２７０日以内

18088-0130	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　３６０日以内

18088-0140	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　５４０日以内

18088-0150	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　７２０日以内

18088-0160	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１０８０日以内

18088-0170	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日以内

18088-0180	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日超

18088-0190	-010	上部工部材	ｔ・日	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　整備費

18088-0200	-010	上部工部材	ｔ	P.292
	-020	仮設手摺	ｍ	

重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金　293頁

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　９０日以内

18030-1010	-010	Ⅰ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
	-020	Ⅰ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
	-030	Ⅰ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
	-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
	-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　９０日以内

18030-1030	-005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
	-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
	-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
	-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
	-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
	-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
	-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
	-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
	-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキマン　９０日以内

18030-1060	-005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個・日	
	-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　９０日以内

18030-1060	-110	Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
	-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	

賃貸料金　締結金具　リブラロック　９０日以内

18030-1040	-010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
	-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
	-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
	-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　９０日以内

18030-1110	-010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
	-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　１８０日以内

18030-2010	-010	Ⅰ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
	-020	Ⅰ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
	-030	Ⅰ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	

18030-2010 -040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個・日 P.293
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個・日

賃貸料金 締結金具 ブルマン １８０日以内

18030-2030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個・日
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個・日
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個・日
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個・日
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個・日
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個・日
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個・日
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個・日
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個・日

賃貸料金 締結金具 リキマン １８０日以内

18030-2060 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個・日
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個・日
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個・日

賃貸料金 締結金具 リキポスト １８０日以内

18030-2060 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本・日 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本・日

賃貸料金 締結金具 リブラロック １８０日以内

18030-2040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚・日 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚・日
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚・日
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚・日

賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 １８０日以内

18030-2110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット・日 P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット・日

賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ ３６０日以内

18030-3010 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個・日 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個・日
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個・日
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個・日
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個・日

賃貸料金 締結金具 ブルマン ３６０日以内

18030-3030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個・日
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個・日
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個・日
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個・日
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個・日
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個・日
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個・日
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個・日
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個・日

賃貸料金 締結金具 リキマン ３６０日以内

18030-3060 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個・日
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個・日
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個・日

賃貸料金 締結金具 リキポスト ３６０日以内

18030-3060 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本・日 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本・日

賃貸料金 締結金具 リブラロック ３６０日以内

18030-3040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚・日 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚・日
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚・日
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚・日

賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 ３６０日以内

18030-3110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット・日 P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット・日

賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ 整備費

18032-1010 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個

賃貸料金 締結金具 ブルマン 整備費

18032-1030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個

賃貸料金 締結金具 リキマン 整備費

18032-1070 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個

賃貸料金 締結金具 リキポスト 整備費

18032-1070 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本

賃貸料金 締結金具 リブラロック 整備費

18032-1040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚

賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 整備費

18032-1110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット

賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ 不足弁償金

18032-2210 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個

賃貸料金 締結金具 ブルマン 不足弁償金

18032-2220 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個

賃貸料金 締結金具 リキマン 不足弁償金

18032-2250 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個

賃貸料金 締結金具 リキポスト 不足弁償金

18032-2250 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本

賃貸料金 締結金具 リブラロック 不足弁償金

18032-2240 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚

賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 不足弁償金

18032-2310 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット

近接施工用土留鋼材賃貸料金 293頁

近接施工用土留鋼材賃貸料金 ９０日以内

18028-1110 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金 １８０日以内

18028-1210 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金 ３６０日以内

18028-1310 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金 ７２０日以内

18028-1410 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金 整備費

18028-1610 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ P.293

覆工板（プレストレスデッキ）賃貸料金 294頁

プレストレスデッキ賃貸料金 ９０日以内

18028-2110 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

プレストレスデッキ賃貸料金 １８０日以内

18028-2210 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

プレストレスデッキ賃貸料金 ３６０日以内

18028-2310 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

プレストレスデッキ賃貸料金 ７２０日以内

18028-2410 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

プレストレスデッキ賃貸料金 １０８０日以内

18028-2510 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

プレストレスデッキ賃貸料金 整備費

18028-2610 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

プレストレスデッキ賃貸料金 不足弁償金（新品）

18028-2710 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

プレストレスデッキ賃貸料金 不足弁償金（中古）

18028-2810 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

鋼製Ｌ型山留賃貸料金 294頁

賃貸料金 鋼製Ｌ型山留 ９０日（３カ月）以内

18029-1010 -010 ＯＬＹ４５（４６）型 ｍ・日 P.294
-015 ＯＬＹ４５（４６）型棲用 ｍ・日
-020 ＯＬＹ５０（５１）型 ｍ・日
-025 ＯＬＹ５０（５１）型棲用 ｍ・日
-030 ＯＬＹ５５（５６）型 ｍ・日
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用 ｍ・日

18029-1010	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	m・日	P.294
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	m・日	
-1020	-010	ＯＬＹ横型	m・日	
	-020	ＯＬＹ横型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ横新型	m・日	
	-040	ＯＬＹ横新型棲用	m・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　１８０日（６カ月）以内

18029-2010	-010	ＯＬＹ４５（４６）型	m・日	P.294
	-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	m・日	
	-020	ＯＬＹ５０（５１）型	m・日	
	-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ５５（５６）型	m・日	
	-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	m・日	
	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	m・日	
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	m・日	
-2020	-010	ＯＬＹ横型	m・日	
	-020	ＯＬＹ横型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ横新型	m・日	
	-040	ＯＬＹ横新型棲用	m・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　３６０日（１２カ月）以内

18029-3010	-010	ＯＬＹ４５（４６）型	m・日	P.294
	-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	m・日	
	-020	ＯＬＹ５０（５１）型	m・日	
	-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ５５（５６）型	m・日	
	-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	m・日	
	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	m・日	
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	m・日	
-3020	-010	ＯＬＹ横型	m・日	
	-020	ＯＬＹ横型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ横新型	m・日	
	-040	ＯＬＹ横新型棲用	m・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　７２０日（２４カ月）以内

18029-4010	-010	ＯＬＹ４５（４６）型	m・日	P.294
	-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	m・日	
	-020	ＯＬＹ５０（５１）型	m・日	
	-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ５５（５６）型	m・日	
	-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	m・日	
	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	m・日	
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	m・日	
-4020	-010	ＯＬＹ横型	m・日	
	-020	ＯＬＹ横型棲用	m・日	
	-030	ＯＬＹ横新型	m・日	
	-040	ＯＬＹ横新型棲用	m・日	

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　整備費

18029-6010	-010	ＯＬＹ４５（４６）型	m	P.294
	-015	ＯＬＹ４５（４６）型棲用	m	
	-020	ＯＬＹ５０（５１）型	m	
	-025	ＯＬＹ５０（５１）型棲用	m	
	-030	ＯＬＹ５５（５６）型	m	
	-035	ＯＬＹ５５（５６）型棲用	m	
	-040	ＯＬＹ６０（６１）型	m	
	-045	ＯＬＹ６０（６１）型棲用	m	
-6020	-010	ＯＬＹ横型	m	
	-020	ＯＬＹ横型棲用	m	
	-030	ＯＬＹ横新型	m	
	-040	ＯＬＹ横新型棲用	m	

軽量覆工板・仮設用マット賃貸料金　295頁

賃貸料金　軽量覆工板　９０日（３カ月）以内

18020-7110	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　９０日（３カ月）以内

18020-7120	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　９０日以内

18020-7130	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　９０日以内

18020-7130	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　１８０日（６カ月）以内

18020-7210	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　１８０日（６カ月）以内

18020-7220	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　１８０日以内

18020-7230	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　１８０日以内

18020-7230	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　３６０日（１２カ月）以内

18020-7310	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　３６０日（１２カ月）以内

18020-7320	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　３６０日以内

18020-7330	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　３６０日以内

18020-7330	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　７２０日（２４カ月）以内

18020-7410	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　７２０日（２４カ月）以内

18020-7420	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　７２０日以内

18020-7430	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　７２０日以内

18020-7430	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　１０８０日（３６月）以内

18020-7510	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　１０８０日（３６月）以内

18020-7520	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　１０８０日以内

18020-7530	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料１０８０日以内

18020-7530	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　整備費

18020-8110	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　整備費

18020-8120	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　整備費

18020-8130	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽量）資料　整備費

18020-8130	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（新品）

18020-8210	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（新品）

18020-8220	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板資料　不足弁償金（新品）

18020-8230	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽）資料　不足弁償金新品

18020-8230	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（中古）

18020-8310	-010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
	-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（中古）

18020-8320	-010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
	-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	
	-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	
	-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板資料　不足弁償金（中古）

18020-8330	-010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
	-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
	-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽）資料　不足弁償金中古

18020-8330	-210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
	-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　滑り止め加工費

18020-8410	-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
	-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
	-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

仮設ガードレール賃貸料金　296頁

賃貸料金　ミニガードシステム　９０日以内

18034-1010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　１８０日以内

18034-2010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　３６０日以内

18034-3010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　７２０日以内

18034-4010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　１０８０日以内

18034-5010	-010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　整備費

18036-1010	-010	エレメント　長１．５m	m	P.296
	-020	ターミナル　長２．０m	m	

賃貸料金　ミニガードシステム　不足弁償金

18036-4010	-010	新品　エレメント　長１．５m	m	P.296
	-020	新品　ターミナル　長２．０m	m	
	-5010 -010	中古　エレメント　長１．５m	m	
	-020	中古　ターミナル　長２．０m	m	

パネル式防護柵賃貸料金　296頁

パネル式防護柵賃貸料金　９０日以内

18028-3110	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　１８０日以内

18028-3210	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　３６０日以内

18028-3310	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　７２０日以内

18028-3410	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　１０８０日以内

18028-3510	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　整備費

18028-3610	-010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２	P.296
	-020	専用固定金具　プレート・アングル	組	

仮設土留材賃貸料金　297頁

仮設土留材資料　アルミ矢板　３０日以上

18080-0010	-010	幅２５０　高３６～４０mm	m・日	P.297
	-020	幅３３３　高３６～４０mm	m・日	

仮設土留材資料　アルミ腹起こし　３０日以上

18080-1010	-010	幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００mm	本・日	P.297
	-020	幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００mm	本・日	
	-030	幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００mm	本・日	
	-040	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００mm	本・日	
	-050	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００mm	本・日	
	-060	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００mm	本・日	

仮設土留材資料　アルミ水圧サポート　３０日以上

18080-1020	-010	調整長４５０～６５０mm　標準型	本・日	P.297
	-020	調整長５９０～９００mm　標準型	本・日	
	-030	調整長７７０～１３００mm　標準型	本・日	
	-040	調整長１１００～１８００mm　標準型	本・日	
	-060	調整長１５００～２２００mm　標準型	本・日	
	-070	調整長１７３０～２２００mm　強力型	本・日	
	-080	調整長２１００～２６００mm　強力型	本・日	
	-050	調整長２６００～３１００mm　強力型	本・日	

仮設土留材資料　手動式水圧ポンプ　３０日以上

18080-1030	-010	タンク容量１５～１９Ｌ	台・日	P.297

仮設土留材資料　アルミ矢板　基本料

18080-0020	-010	幅２５０　高３６～４０mm	m	P.297
	-020	幅３３３　高３６～４０mm	m	

仮設土留材資料　アルミ腹起こし　基本料

18080-2010	-010	幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００mm	本	P.297
	-020	幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００mm	本	
	-030	幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００mm	本	
	-040	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００mm	本	
	-050	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００mm	本	
	-060	幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００mm	本	

仮設土留材資料　アルミ水圧サポート　基本料

18080-2020	-010	調整長４５０～６５０mm　標準型	本	P.297
	-020	調整長５９０～９００mm　標準型	本	
	-030	調整長７７０～１３００mm　標準型	本	
	-040	調整長１１００～１８００mm　標準型	本	
	-060	調整長１５００～２２００mm　標準型	本	
	-070	調整長１７３０～２２００mm　強力型	本	
	-080	調整長２１００～２６００mm　強力型	本	
	-050	調整長２６００～３１００mm　強力型	本	

仮設土留材資料　手動式水圧ポンプ　基本料

18080-2030	-010	タンク容量１５～１９Ｌ	台	P.297

仮設土留材資料　アルミギア式サポート　３０日以上

18080-1040	-010	調整長３９０～５５０mm	本・日	P.297
	-020	調整長４７０～６６０mm	本・日	
	-030	調整長５７０～８６０mm	本・日	
	-040	調整長７２０～１１３０mm	本・日	
	-050	調整長８８０～１４４０mm	本・日	
	-060	調整長１２５０～１８１０mm	本・日	
	-070	調整長１５９０～２１５０mm	本・日	
	-080	調整長１９２０～２４８０mm	本・日	
	-090	調整長２２８０～２８４０mm	本・日	
	-100	調整長２６４０～３２００mm	本・日	
	-110	調整長３１１０～３３６０mm　長尺タイプ	本・日	
	-120	調整長３２６０～３６３０mm　長尺タイプ	本・日	
	-130	調整長３４２０～３９４０mm　長尺タイプ	本・日	

仮設土留材資料　水圧四面梁　３０日以上

18080-4010	-010	１Ｓ型　調整長１２００～１６２０mm	本・日	P.297
	-020	１Ｌ型　調整長１４６０～２１７０mm	本・日	
	-030	２Ｓ型　調整長１７１０～２５６０mm	本・日	
	-040	２Ｌ型　調整長２２００～３０５０mm	本・日	
	-050	３Ｓ型　調整長２６００～３６００mm	本・日	
	-060	３Ｌ型　調整長３２５０～４２５０mm	本・日	
	-110	操作ハンドル　３４５Ｌ	本・日	

仮設土留材資料　アルミギア式サポート　基本料

18080-2040	-010	調整長３９０～５５０mm	本	P.297
	-020	調整長４７０～６６０mm	本	
	-030	調整長５７０～８６０mm	本	
	-040	調整長７２０～１１３０mm	本	
	-050	調整長８８０～１４４０mm	本	
	-060	調整長１２５０～１８１０mm	本	
	-070	調整長１５９０～２１５０mm	本	
	-080	調整長１９２０～２４８０mm	本	
	-090	調整長２２８０～２８４０mm	本	
	-100	調整長２６４０～３２００mm	本	
	-110	調整長３１１０～３３６０mm　長尺タイプ	本	
	-120	調整長３２６０～３６３０mm　長尺タイプ	本	

18080-2040	-130	調整長３４２０～３９４０ｍｍ　長尺タイプ	本		P.297

仮設土留材賃料　水圧四面梁　基本料

18080-4020	-010	１Ｓ型　調整長１２００～１６２０ｍｍ	本		P.297
	-020	１Ｌ型　調整長１４６０～２１７０ｍｍ	本		
	-030	２Ｓ型　調整長１７１０～２５６０ｍｍ	本		
	-040	２Ｌ型　調整長２２００～３０５０ｍｍ	本		
	-050	３Ｓ型　調整長２６００～３６００ｍｍ	本		
	-060	３Ｌ型　調整長３２５０～４２５０ｍｍ	本		
	-110	操作ハンドル　３４５Ｌ	本		

たて込み簡易土留材賃貸料金　297頁

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０ｍ１セット

18070-1010	-010	掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		P.297
	-020	掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-030	掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-040	掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-050	掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-060	掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-070	掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-080	掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-090	掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-100	掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-210	掘削深３．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２・日		
	-220	掘削深４．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２・日		
	-230	掘削深４．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２・日		
	-240	掘削深５．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２・日		
	-250	掘削深５．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２・日		
	-260	掘削深６．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２・日		

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０ｍ　整備費

18070-2010	-010	掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		P.297
	-020	掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-030	掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-040	掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-050	掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-060	掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-070	掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-080	掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-090	掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-100	掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-2012 -210	掘削深３．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２		
	-220	掘削深４．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２		
	-230	掘削深４．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２		
	-240	掘削深５．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２		
	-250	掘削深５．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２		
	-260	掘削深６．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満	ｍ２		

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５ｍ１セット

18070-1110	-010	掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		P.297
	-020	掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-030	掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-040	掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-050	掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-060	掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-070	掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-080	掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-090	掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		
	-100	掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２・日		

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５ｍ　整備費

18070-2110	-010	掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		P.297
	-020	掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-030	掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-040	掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-050	掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-060	掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-070	掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-080	掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-090	掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		
	-100	掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満	ｍ２		

枠組足場賃貸料金　298頁

枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　３０日以上

18038-1010	-020	幅１２１９×高１７００ｍｍ	枚・日		P.298
	-030	幅１２１９×高１５２４ｍｍ	枚・日		
	-040	幅９１４×高１７００ｍｍ	枚・日		
	-050	幅９１４×高１５２４ｍｍ	枚・日		

枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　３０日以上

18038-1030	-020	幅１２１９×高１５２４ｍｍ	枚・日		P.298
	-030	幅１２１９×高１２１９ｍｍ	枚・日		
	-040	幅１２１９×高９１４ｍｍ	枚・日		

枠組足場賃貸料金　調節枠　３０日以上

18038-1040	-010	幅１２１９×高４９０ｍｍ	枚・日		P.298
	-020	幅６１０×高１２１９ｍｍ	枚・日		
	-030	幅６１０×高９１４ｍｍ	枚・日		

枠組足場賃貸料金　簡易建枠　３０日以上

18038-1070	-010	幅７６２×高１７００ｍｍ	枚・日		P.298
	-020	幅６１０×高１７００ｍｍ	枚・日		
	-025	幅６１０×高１５２４ｍｍ	枚・日		
	-030	幅６１０×高１２１９ｍｍ	枚・日		
	-040	幅６１０×高９１４ｍｍ	枚・日		

枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　３０日以上

18038-1080	-010	幅１２１９／９１４×高１７００ｍｍ	枚・日		P.298
	-020	幅１２１９／７６２×高１７００ｍｍ	枚・日		
	-030	幅９１４／６１０×高１７００ｍｍ	枚・日		

枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　３０日以上

18038-1050	-030	幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持	枚・日		P.298
	-040	幅９１４×高９１４ｍｍ　３点支持	枚・日		
	-050	幅９１４×高４９０ｍｍ　３点支持	枚・日		
	-1060 -010	幅１８２９／１２１９×高９１４ｍｍ　５点支持	枚・日		

枠組足場賃貸料金　筋違　３０日以上

18038-1160	-010	枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ	本・日		P.298
	-020	枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ	本・日		
	-030	枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ	本・日		
	-040	枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ	本・日		
	-050	枠間隔１８２９×ロック間隔６１０ｍｍ	本・日		
	-060	枠間隔１２１９×ロック間隔６１０ｍｍ	本・日		
	-070	枠間隔９１４×ロック間隔６１０ｍｍ	本・日		
	-075	枠間隔６１０×ロック間隔６１０ｍｍ	本・日		
	-080	枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ	本・日		
	-090	枠間隔１５２４×ロック間隔２８０ｍｍ	本・日		
	-100	枠間隔９１４×ロック間隔２８０ｍｍ	本・日		
	-110	枠間隔６１０×ロック間隔２８０ｍｍ	本・日		

枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上

18038-1110	-010	幅５００×長１８２９ｍｍ	枚・日		P.298
	-020	幅５００×長１５２４ｍｍ	枚・日		
	-030	幅５００×長１２１９ｍｍ	枚・日		
	-040	幅５００×長９１４ｍｍ	枚・日		
	-050	幅２４０×長１８２９ｍｍ	枚・日		
	-060	幅２４０×長１５２４ｍｍ	枚・日		
	-070	幅２４０×長１２１９ｍｍ	枚・日		
	-080	幅２４０×長９１４ｍｍ	枚・日		

枠組足場賃貸料金　布枠　３０日以上

18038-1100	-010	幅１０５０×長１８２９ｍｍ	枚・日		P.298

枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料

18038-2010	-020	幅１２１９×高１７００ｍｍ	枚		P.298
	-030	幅１２１９×高１５２４ｍｍ	枚		
	-040	幅９１４×高１７００ｍｍ	枚		
	-050	幅９１４×高１５２４ｍｍ	枚		

枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　基本料

18038-2030	-020	幅１２１９×高１５２４ｍｍ	枚		P.298
	-030	幅１２１９×高１２１９ｍｍ	枚		
	-040	幅１２１９×高９１４ｍｍ	枚		

枠組足場賃貸料金　調節枠　基本料

18038-2040	-010	幅１２１９×高４９０ｍｍ	枚		P.298
	-020	幅６１０×高１２１９ｍｍ	枚		
	-030	幅６１０×高９１４ｍｍ	枚		

枠組足場賃貸料金　簡易建枠　基本料

18038-2070	-010	幅７６２×高１７００ｍｍ	枚		P.298
	-020	幅６１０×高１７００ｍｍ	枚		
	-025	幅６１０×高１５２４ｍｍ	枚		
	-030	幅６１０×高１２１９ｍｍ	枚		
	-040	幅６１０×高９１４ｍｍ	枚		

枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　基本料

18038-2080	-010	幅１２１９／９１４×高１７００ｍｍ	枚		P.298
	-020	幅１２１９／７６２×高１７００ｍｍ	枚		
	-030	幅９１４／６１０×高１７００ｍｍ	枚		

枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　基本料

18038-2050	-030	幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持	枚		P.298
	-040	幅９１４×高９１４ｍｍ　３点支持	枚		
	-050	幅９１４×高４９０ｍｍ　３点支持	枚		
	-2060 -010	幅１８２９／１２１９×高９１４ｍｍ　５点支持	枚		

枠組足場賃貸料金　筋違　基本料

18038-2160	-010	枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ	本		P.298
	-020	枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ	本		
	-030	枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ	本		
	-040	枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ	本		
	-050	枠間隔１８２９×ロック間隔６１０ｍｍ	本		
	-060	枠間隔１２１９×ロック間隔６１０ｍｍ	本		
	-070	枠間隔９１４×ロック間隔６１０ｍｍ	本		
	-075	枠間隔６１０×ロック間隔６１０ｍｍ	本		
	-080	枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ	本		
	-090	枠間隔１５２４×ロック間隔２８０ｍｍ	本		
	-100	枠間隔９１４×ロック間隔２８０ｍｍ	本		
	-110	枠間隔６１０×ロック間隔２８０ｍｍ	本		

枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料

18038-2110	-010	幅５００×長１８２９ｍｍ	枚		P.298
	-020	幅５００×長１５２４ｍｍ	枚		
	-030	幅５００×長１２１９ｍｍ	枚		
	-040	幅５００×長９１４ｍｍ	枚		
	-050	幅２４０×長１８２９ｍｍ	枚		
	-060	幅２４０×長１５２４ｍｍ	枚		
	-070	幅２４０×長１２１９ｍｍ	枚		
	-080	幅２４０×長９１４ｍｍ	枚		

枠組足場賃貸料金　布枠　基本料

18038-2100	-010	幅１０５０×長１８２９ｍｍ	枚		P.298

枠組足場賃貸料金　階段枠　３０日以上

18038-1090	-020	幅６５０×高１７２５ｍｍ	枚・日		P.298
	-030	幅４５０×高１７２５ｍｍ	枚・日		

枠組足場賃貸料金　階段手すり　３０日以上

18038-1285	-010	長２５００ｍｍ	本・日		P.298

枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　３０日以上

18038-1286	-010	幅１８００×高９５０mm　ステップガード	枚・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　梁枠　３０日以上		
18038-1120	-010	長６７０７×高４０６mm　３スパン用	本・日	P.298
	-020	長４８７７×高４０６mm　２スパン用	本・日	
		枠組足場賃貸料金　梁渡し　３０日以上		
18038-1130	-010	枠幅１２１９mm用	本・日	P.298
	-020	枠幅９１４mm用	本・日	
	-030	枠幅６１０mm用	本・日	
		枠組足場賃貸料金　隅梁受　３０日以上		
18038-1140	-010	幅１３２×高１４５mm	個・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　方杖　３０日以上		
18038-1150	-010	長２１３４mm	本・日	P.298
	-020	長１５２４mm	本・日	
		枠組足場賃貸料金　連結ピン　３０日以上		
18038-1170	-010	φ３６．４　長２２５mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　アームロック　３０日以上		
18038-1260	-010	長７３９mm	個・日	P.298
	-020	長５０７．５mm	個・日	
	-030	長３３１．５mm	個・日	
		枠組足場賃貸料金　手すり柱　３０日以上		
18038-1270	-010	φ３６．４×高１２１９mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　手すり　３０日以上		
18038-1280	-010	φ２７．２×長１８２９mm	本・日	P.298
	-020	φ２１．７×長１５２４mm	本・日	
	-030	φ２１．７×長１２１９mm	本・日	
		枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　３０日以上		
18038-1180	-010	調節長２５０mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース３０日以上		
18038-1190	-010	調節長４５０mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　３０日以上		
18038-1200	-010	調節長４６０mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　固定ベース　３０日以上		
18038-1250	-010	幅１４０×１４０×高１１１mm	個・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　大引受　３０日以上		
18038-1210	-010	幅１５０×高２３１mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　３０日以上		
18038-1220	-010	調節長２５０mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ３０日以上		
18038-1230	-010	調節長４５０mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　３０日以上		
18038-1240	-010	調節長２４０mm	本・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　３０日以上		
18044-1020	-010	調節範囲２４０～３２０mm	本・日	P.298
	-020	調節範囲３２０～４８０mm	本・日	
	-025	調節範囲４８０～６７０mm	本・日	
	-030	調節範囲６７０～８６０mm	本・日	
		枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　３０日以上		
18058-1010	-020	調節範囲３００～５００mm	本・日	P.298
	-030	調節範囲５００～７５０mm	本・日	
	-040	調節範囲７５０～１０００mm	本・日	
		枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　３０日以上		
18058-1020	-020	長１５００mm×高７５０mm	本・日	P.298
		手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　３０日以上		
18038-1310	-010	据置２段手すり　長１８２９mm	枚・日	P.298
		手すり先行足場賃貸料金　つま先板幅木　３０日以上		
18038-1320	-010	長１８２９mm	枚・日	P.298
		枠組足場賃貸料金　階段枠　基本料		
18038-2090	-020	幅６５０×高１７２５mm	枚	P.298
	-030	幅４５０×高１７２５mm	枚	
		枠組足場賃貸料金　階段手すり　基本料		
18038-2285	-010	長２５００mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　基本料		
18038-2286	-010	幅１８００×高９５０mm　ステップガード	枚	P.298
		枠組足場賃貸料金　梁枠　基本料		
18038-2120	-010	長６７０７×高４０６mm　３スパン用	本	P.298
	-020	長４８７７×高４０６mm　２スパン用	本	
		枠組足場賃貸料金　梁渡し　基本料		
18038-2130	-010	枠幅１２１９mm用	本	P.298
	-020	枠幅９１４mm用	本	
	-030	枠幅６１０mm用	本	
		枠組足場賃貸料金　隅梁受　基本料		
18038-2140	-010	幅１３２×高１４５mm	個	P.298
		枠組足場賃貸料金　方杖　基本料		
18038-2150	-010	長２１３４mm	本	P.298
	-020	長１５２４mm	本	
		枠組足場賃貸料金　連結ピン　基本料		
18038-2170	-010	φ３６．４　長２２５mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　アームロック　基本料		
18038-2260	-010	長７３９mm	個	P.298
	-020	長５０７．５mm	個	
	-030	長３３１．５mm	個	
		枠組足場賃貸料金　手すり柱　基本料		
18038-2270	-010	φ３６．４×高１２１９mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　手すり　基本料		
18038-2280	-010	φ２７．２×長１８２９mm	本	P.298
	-020	φ２１．７×長１５２４mm	本	
	-030	φ２１．７×長１２１９mm	本	
		枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料		
18038-2180	-010	調節長２５０mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース　基本料		
18038-2190	-010	調節長４５０mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　基本料		
18038-2200	-010	調節長４６０mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　固定ベース　基本料		
18038-2250	-010	幅１４０×１４０×高１１１mm	個	P.298
		枠組足場賃貸料金　大引受　基本料		
18038-2210	-010	幅１５０×高２３１mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　基本料		
18038-2220	-010	調節長２５０mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ　基本料		
18038-2230	-010	調節長４５０mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　基本料		
18038-2240	-010	調節長２４０mm	本	P.298
		枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　基本料		
18044-2020	-010	調節範囲２４０～３２０mm	本	P.298
	-020	調節範囲３２０～４８０mm	本	
	-025	調節範囲４８０～６７０mm	本	
	-030	調節範囲６７０～８６０mm	本	
		枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　基本料		
18058-2010	-020	調節範囲３００～５００mm	本	P.298
	-030	調節範囲５００～７５０mm	本	
	-040	調節範囲７５０～１０００mm	本	
		枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　基本料		
18058-2020	-020	長１５００mm×高７５０mm	本	P.298
		手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　基本料		
18038-2310	-010	据置２段手すり　長１８２９mm	枚	P.298
		手すり先行足場賃貸料金　つま先板（幅木）　基本料		
18038-2320	-010	長１８２９mm	枚	P.298

単管足場賃貸料金　299頁

		単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　３０日以上		
18046-1010	-010	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m	本・日	P.299
	-020	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m	本・日	
	-030	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m	本・日	
	-040	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m	本・日	
	-050	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m	本・日	
	-060	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m	本・日	
	-070	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m	本・日	
	-080	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m	本・日	
	-090	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m	本・日	
	-100	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m	本・日	
		単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　３０日以上		
18046-1040	-010	６０mm角×肉厚２．３mm×長１．０m	本・日	P.299
	-015	６０mm角×肉厚２．３mm×長１．５m	本・日	
	-020	６０mm角×肉厚２．３mm×長２．０m	本・日	
	-025	６０mm角×肉厚２．３mm×長２．５m	本・日	
	-030	６０mm角×肉厚２．３mm×長３．０m	本・日	
	-035	６０mm角×肉厚２．３mm×長３．５m	本・日	
	-040	６０mm角×肉厚２．３mm×長４．０m	本・日	
	-050	６０mm角×肉厚２．３mm×長５．０m	本・日	
	-060	６０mm角×肉厚２．３mm×長６．０m	本・日	
	-110	１００mm角×肉厚３．２mm×長１．０m	本・日	
	-120	１００mm角×肉厚３．２mm×長２．０m	本・日	
	-130	１００mm角×肉厚３．２mm×長３．０m	本・日	
	-140	１００mm角×肉厚３．２mm×長４．０m	本・日	
	-150	１００mm角×肉厚３．２mm×長５．０m	本・日	
		単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　基本料		
18046-2010	-010	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m	本	P.299
	-020	外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m	本	
	-030	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m	本	
	-040	外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m	本	
	-050	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m	本	
	-060	外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m	本	
	-070	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m	本	
	-080	外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m	本	
	-090	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m	本	
	-100	外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m	本	

単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　基本料

18046-2040	-010	６０mm角×肉厚２．３mm×長１．０m	本	P.299
	-015	６０mm角×肉厚２．３mm×長１．５m	本	
	-020	６０mm角×肉厚２．３mm×長２．０m	本	
	-025	６０mm角×肉厚２．３mm×長２．５m	本	
	-030	６０mm角×肉厚２．３mm×長３．０m	本	
	-035	６０mm角×肉厚２．３mm×長３．５m	本	
	-040	６０mm角×肉厚２．３mm×長４．０m	本	
	-050	６０mm角×肉厚２．３mm×長５．０m	本	
	-060	６０mm角×肉厚２．３mm×長６．０m	本	
	-110	１００mm角×肉厚３．２mm×長１．０m	本	
	-120	１００mm角×肉厚３．２mm×長２．０m	本	
	-130	１００mm角×肉厚３．２mm×長３．０m	本	
	-140	１００mm角×肉厚３．２mm×長４．０m	本	
	-150	１００mm角×肉厚３．２mm×長５．０m	本	

単管足場賃貸料金　クランプ　３０日以上

18048-1010	-010	φ４８．６mm用　直交	個・日	P.299
	-1020	-010 φ４８．６mm用　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　兼用クランプ　３０日以上

18048-1050	-010	φ４２．７×φ４８．６mm用　直交	個・日	P.299
	-1060	-010 φ４２．７×φ４８．６mm用　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　三連クランプ　３０日以上

18048-1070	-010	φ４８．６mm用　直交	個・日	P.299
	-1080	-010 φ４８．６mm用　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　直線ジョイント　３０日以上

18046-1020	-010	φ４８．６mm用	個・日	P.299

単管足場賃貸料金　単管ベース　３０日以上

18046-1030	-010	φ４８．６mm用	個・日	P.299

単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　３０日以上

18066-1010	-230	φ４８．６×φ６０．５mm用	個・日	P.299

単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　３０日以上

18048-1110	-010	φ４８．６mm用　垂直固定	個・日	P.299
	-020	φ４８．６mm用　水平固定	個・日	

単管足場賃貸料金　角丸クランプ　３０日以上

18048-1120	-010	６０角×φ４８．６mm　直交	個・日	P.299
	-1130	-010 ６０角×φ４８．６mm　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　角角クランプ　３０日以上

18048-1140	-010	６０角×６０角　直交	個・日	P.299
	-1150	-010 ６０角×６０角　自在	個・日	

単管足場賃料　強力サポート用クランプ　３０日以上

18048-1160	-010	上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　直交	個・日	P.299
	-020	上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　自在	個・日	
	-1170	-010 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　直交	個・日	
	-020	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　クランプ　基本料

18048-2010	-010	φ４８．６mm用　直交	個	P.299
	-2020	-010 φ４８．６mm用　自在	個	

単管足場賃貸料金　兼用クランプ　基本料

18048-2050	-010	φ４２．７×φ４８．６mm用　直交	個	P.299
	-2060	-010 φ４２．７×φ４８．６mm用　自在	個	

単管足場賃貸料金　三連クランプ　基本料

18048-2070	-010	φ４８．６mm用　直交	個	P.299
	-2080	-010 φ４８．６mm用　自在	個	

単管足場賃貸料金　直線ジョイント　基本料

18046-2020	-010	φ４８．６mm用	個	P.299

単管足場賃貸料金　単管ベース　基本料

18046-2030	-010	φ４８．６mm用	個	P.299

単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　基本料

18066-2010	-230	φ４８．６×φ６０．５mm用	個	P.299

単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　基本料

18048-2110	-010	φ４８．６mm用　垂直固定	個	P.299
	-020	φ４８．６mm用　水平固定	個	

単管足場賃貸料金　角丸クランプ　基本料

18048-2120	-010	６０角×φ４８．６mm　直交	個	P.299
	-2130	-010 ６０角×φ４８．６mm　自在	個	

単管足場賃貸料金　角角クランプ　基本料

18048-2140	-010	６０角×６０角　直交	個	P.299
	-2150	-010 ６０角×６０角　自在	個	

単管足場賃料　強力サポート用クランプ　基本料

18048-2160	-010	上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　直交	個	P.299
	-020	上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　自在	個	
	-2170	-010 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　直交	個	
	-020	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　自在	個	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　299頁

鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　３０日以上

18050-1010	-010	外径６．０mm×長２．０m　両フック付	本・日	P.299
	-020	外径６．０mm×長３．０m　両フック付	本・日	
	-030	外径６．０mm×長４．０m　両フック付	本・日	
	-040	外径６．０mm×長５．０m　両フック付	本・日	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊金具３０日以上

18050-1015	-010	チェーン吊り金具	個・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　基本料

18050-2010	-010	外径６．０mm×長２．０m　両フック付	本	P.299
	-020	外径６．０mm×長３．０m　両フック付	本	
	-030	外径６．０mm×長４．０m　両フック付	本	
	-040	外径６．０mm×長５．０m　両フック付	本	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊り金具　基本料

18050-2015	-010	チェーン吊り金具	個	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　３０日以上

18052-1010	-010	幅１７３０×高９５０mm	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　３０日以上

18052-1020	-010	幅１５００×高９８０mm	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ３０日以上

18052-1030	-010	幅１５００×高９００mm	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー３０日以上

18052-1040	-010	幅１５４３×高９２７．５mm	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　３０日以上

18052-1050	-010	幅６１５×高１４３０×奥行７６３mm	台・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　基本料

18052-2010	-010	幅１７３０×高９５０mm	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　基本料

18052-2020	-010	幅１５００×高９８０mm	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ　基本料

18052-2030	-010	幅１５００×高９００mm	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー　基本料

18052-2040	-010	幅１５４３×高９２７．５mm	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　基本料

18052-2050	-010	幅６１５×高１４３０×奥行７６３mm	台	P.299

脚立・はしご賃貸料金　299頁

脚立賃貸料金　鋼製脚立　３０日以上

18054-1010	-010	高９００mm　踏板付	台・日	P.299
	-020	高１１６０mm　踏板付	台・日	
	-030	高１３３０mm　踏板付	台・日	
	-040	高１７３５mm　踏板付	台・日	
	-050	高２１６０mm　踏板付	台・日	

脚立賃貸料金　アルミ製脚立　３０日以上

18054-1020	-110	高９００mm　踏板付	台・日	P.299
	-120	高１２００mm　踏板付	台・日	
	-130	高１８００mm　踏板付	台・日	
	-140	高２７００mm　踏板付	台・日	

脚立賃貸料金　鋼製脚立　基本料

18054-2010	-010	高９００mm　踏板付	台	P.299
	-020	高１１６０mm　踏板付	台	
	-030	高１３３０mm　踏板付	台	
	-040	高１７３５mm　踏板付	台	
	-050	高２１６０mm　踏板付	台	

脚立賃貸料金　アルミ製脚立　基本料

18054-2020	-110	高９００mm　踏板付	台	P.299
	-120	高１２００mm　踏板付	台	
	-130	高１８００mm　踏板付	台	
	-140	高２７００mm　踏板付	台	

はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　３０日以上

18054-1030	-110	長３０００mm	台・日	P.299
	-120	長４０００mm	台・日	
	-130	長５０００mm	台・日	

はしご賃貸料金　垂直はしご　３０日以上

18054-1050	-010	長２４００mm	台・日	P.299

はしご賃貸料金　自在ステップ　３０日以上

18040-1040	-010	長９００×踏込２５０×厚３．２mm	個・日	P.299
	-020	長６００×踏込２５０×厚２．８mm	個・日	

はしご賃貸料金　カート馬　３０日以上

18040-1050	-010	カート馬	台・日	P.299

はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　基本料

18054-2030	-110	長３０００mm	台	P.299
	-120	長４０００mm	台	
	-130	長５０００mm	台	

はしご賃貸料金　垂直はしご　基本料

18054-2050	-010	長２４００mm	台	P.299

はしご賃貸料金　自在ステップ　基本料

18040-2040	-010	長９００×踏込２５０×厚３．２mm	個	P.299
	-020	長６００×踏込２５０×厚２．８mm	個	

はしご賃貸料金　カート馬　基本料

18040-2050	-010	カート馬	台	P.299

ローリングタワー（移動式足場）賃貸料金　300頁

ローリングタワー賃貸料金　３０日以上

18056-1010	-005	作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付	台・日	P.300
	-010	作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付	台・日	
	-020	作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付	台・日	
	-030	作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付	台・日	
	-040	作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付	台・日	

ローリングタワー賃貸料金　基本料

18056-2010	-005	作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付	台	P.300
	-010	作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付	台	
	-020	作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付	台	
	-030	作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付	台	
	-040	作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付	台	

足場板賃貸料金　300頁

足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　３０日以上

18040-1010	-010	幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ	枚・日	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ	枚・日	
	-030	幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　基本料

18040-2010	-010	幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ	枚	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ	枚	
	-030	幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ	枚	

足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　３０日以上

18040-1020	-010	幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ	枚・日	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ	枚・日	
	-030	幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　合板足場板　３０日以上

18040-1030	-020	幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ	枚・日	P.300
	-010	幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　基本料

18040-2020	-010	幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ	枚	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ	枚	
	-030	幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ	枚	

足場板賃貸料金　合板足場板　基本料

18040-2030	-020	幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ	枚	P.300
	-010	幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ	枚	

支柱賃貸料金　300頁

支柱賃貸料金　パイプサポート　３０日以上

18066-1010	-010	本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ	本・日	P.300
	-020	本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ	本・日	
	-030	本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ	本・日	
	-040	本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ	本・日	
	-050	本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ	本・日	
	-110	補助サポート　有効長９００ｍｍ	本・日	
	-120	補助サポート　有効長１２００ｍｍ	本・日	
	-130	補助サポート　有効長１５００ｍｍ	本・日	

支柱賃貸料金　強力サポート　３０日以上

18066-1020	-010	本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ	本・日	P.300
	-020	本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ	本・日	
	-030	本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ	本・日	
	-040	本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ	本・日	
	-110	補助サポート　使用長１０１８ｍｍ	本・日	
	-120	補助サポート　使用長１８１８ｍｍ	本・日	

支柱賃貸料金　パイプサポート　基本料

18066-2010	-010	本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ	本	P.300
	-020	本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ	本	
	-030	本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ	本	
	-040	本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ	本	
	-050	本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ	本	
	-110	補助サポート　有効長９００ｍｍ	本	
	-120	補助サポート　有効長１２００ｍｍ	本	
	-130	補助サポート　有効長１５００ｍｍ	本	

支柱賃貸料金　強力サポート　基本料

18066-2020	-010	本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ	本	P.300
	-020	本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ	本	
	-030	本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ	本	
	-040	本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ	本	
	-110	補助サポート　使用長１０１８ｍｍ	本	
	-120	補助サポート　使用長１８１８ｍｍ	本	

支柱賃貸料金　四角支柱　３０日以上

18066-1030	-010	ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ	本・日	P.300
	-020	ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ	本・日	
	-030	ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ	本・日	
	-040	ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ	本・日	
	-050	ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ	本・日	
	-130	頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本・日	
	-110	脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本・日	
	-120	自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ	個・日	

支柱賃貸料金　四角支柱　基本料

18066-2030	-010	ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ	本	P.300
	-020	ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ	本	
	-030	ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ	本	
	-040	ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ	本	
	-050	ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ	本	
	-130	頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本	
	-110	脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本	
	-120	自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ	個	

支保梁賃貸料金　300頁

支保梁賃貸料金　ビティビーム　３０日以上

18068-1010	-010	外ビーム　高２２０　長１６００ｍｍ	本・日	P.300
	-020	外ビーム　高２２０　長２７００ｍｍ	本・日	
	-110	内ビーム　高１９４　長１６００ｍｍ	本・日	
	-120	内ビーム　高１９４　長２２００ｍｍ	本・日	

支保梁賃貸料金　ペコビーム　３０日以上

18068-1030	-010	外ビーム　高２６３×長１８５９ｍｍ	本・日	P.300
	-020	外ビーム　高２６３×長２３５１ｍｍ	本・日	
	-030	外ビーム　高２６３×長２９９１ｍｍ	本・日	
	-110	内ビーム　高２３５×長１４４４ｍｍ	本・日	
	-120	内ビーム　高２３５×長２８７４ｍｍ	本・日	
	-210	外ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ	本・日	
	-220	内ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ	本・日	

支保梁賃貸料金　ビティビーム　基本料

18068-2010	-010	外ビーム　高２２０　長１６００ｍｍ	本	P.300
	-020	外ビーム　高２２０　長２７００ｍｍ	本	
	-110	内ビーム　高１９４　長１６００ｍｍ	本	
	-120	内ビーム　高１９４　長２２００ｍｍ	本	

支保梁賃貸料金　ペコビーム　基本料

18068-2030	-010	外ビーム　高２６３×長１８５９ｍｍ	本	P.300
	-020	外ビーム　高２６３×長２３５１ｍｍ	本	
	-030	外ビーム　高２６３×長２９９１ｍｍ	本	
	-110	内ビーム　高２３５×長１４４４ｍｍ	本	
	-120	内ビーム　高２３５×長２８７４ｍｍ	本	
	-210	外ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ	本	
	-220	内ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ	本	

支保梁賃貸料金　ホリービーム　３０日以上

18068-1020	-010	ＳＸ型　調節長１４００～２２００ｍｍ	台・日	P.300
	-020	ＳＸ型　調節長２２００～３８００ｍｍ	台・日	
	-030	ＳＸ型　調節長２９００～４５００ｍｍ	台・日	
	-110	ＡＸ型　調節長１１００～１４００ｍｍ	台・日	
	-120	ＡＸ型　調節長１４００～１８００ｍｍ	台・日	
	-130	ＡＸ型　調節長１８００～２５００ｍｍ	台・日	
	-140	ＡＸ型　調節長２５００～３２００ｍｍ	台・日	
	-150	ＡＸ型　調節長３２００～３９００ｍｍ	台・日	
	-160	ＡＸ型　調節長３９００～４６００ｍｍ	台・日	
	-210	受金具　Ｗ－０　長１１０ｍｍ	個・日	
	-220	受金具　Ｗ－５０　長１６０ｍｍ	個・日	

支保梁賃貸料金　ホリービーム　基本料

18068-2020	-010	ＳＸ型　調節長１４００～２２００ｍｍ	台	P.300
	-020	ＳＸ型　調節長２２００～３８００ｍｍ	台	
	-030	ＳＸ型　調節長２９００～４５００ｍｍ	台	
	-110	ＡＸ型　調節長１１００～１４００ｍｍ	台	
	-120	ＡＸ型　調節長１４００～１８００ｍｍ	台	
	-130	ＡＸ型　調節長１８００～２５００ｍｍ	台	
	-140	ＡＸ型　調節長２５００～３２００ｍｍ	台	
	-150	ＡＸ型　調節長３２００～３９００ｍｍ	台	
	-160	ＡＸ型　調節長３９００～４６００ｍｍ	台	
	-210	受金具　Ｗ－０　長１１０ｍｍ	個	
	-220	受金具　Ｗ－５０　長１６０ｍｍ	個	

仮囲い賃貸料金　301頁

仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　３０日以上

18044-1010	-010	幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	P.301
	-020	幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	
	-030	幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	
	-060	幅３００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	

仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　基本料

18044-2010	-010	幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚	P.301
	-020	幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚	
	-030	幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ	枚	
	-060	幅３００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚	

朝顔賃貸料金　301頁

朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　３０日以上

18042-2030	-010	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ	セット・日	P.301
	-020	折りたたみ式　コーナー用	セット・日	

朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　基本料

18042-2040	-010	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ	セット	P.301
	-020	折りたたみ式　コーナー用	セット	

防護部材賃貸料金　301頁

防護部材賃貸料金　親綱　３０日以上

18044-1070	-030	長１０ｍ　片フック	本・日	P.301
	-040	長１５ｍ　片フック	本・日	

防護部材賃貸料金　親綱支柱　３０日以上

18044-1080	-010	枠組足場用	本・日	P.301

防護部材賃貸料金　親綱　基本料

18044-2070	-030	長１０ｍ　片フック	本	P.301
	-040	長１５ｍ　片フック	本	

防護部材賃貸料金　親綱支柱　基本料

18044-2080	-010	枠組足場用	本	P.301

防護部材賃貸料金　親綱緊張器　３０日以上

18044-1075	-010	親綱緊張器	個・日	P.301

防護部材賃貸料金　親綱緊張器　基本料

18044-2075 -010 親綱緊張器　個　P.301

ネット・シート賃貸料金　301頁

安全ネット賃貸料金　水平ネット　３０日以上

18060-1010 -010 ラッセルネット　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２・日　P.301
-020 ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２・日

安全ネット賃貸料金　垂直ネット　３０日以上

18060-1020 -020 グリーンネット　網目２７ｍｍ　ｍ２・日　P.301
-010 グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２・日

安全ネット賃貸料金　水平ネット　基本料

18060-2010 -010 ラッセルネット　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２　P.301
-020 ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２

安全ネット賃貸料金　垂直ネット　基本料

18060-2020 -020 グリーンネット　網目２７ｍｍ　ｍ２　P.301
-010 グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２

建築工事用シート賃料　防炎養生シート　３０日以上

18064-1010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類　枚・日　P.301
-020 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類　枚・日

建築工事用シート賃料　メッシュシート　３０日以上

18062-1010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚・日　P.301
-030 幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類　枚・日

建築工事用シート賃料　防音シート　３０日以上

18064-1020 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚・日　P.301

建築工事用シート賃料　防炎養生シート　基本料

18064-2010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類　枚　P.301
-020 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類　枚

建築工事用シート賃料　メッシュシート　基本料

18062-2010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.301
-030 幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類　枚

建築工事用シート賃料　防音シート　基本料

18064-2020 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.301

パネル賃貸料金　301頁

パネル賃貸料金　養生枠　３０日以上

18044-1030 -010 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　枚・日　P.301

パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　３０日以上

18044-1050 -010 幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ　枚・日　P.301

パネル賃貸料金　養生枠　基本料

18044-2030 -010 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　枚　P.301

パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　基本料

18044-2050 -010 幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ　枚　P.301

パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　３０日以上

18044-1040 -010 枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用　個・日　P.301
-020 単管用　φ４８．６ｍｍ用　防音パネル兼用　個・日

パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　基本料

18044-2040 -010 枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用　個　P.301
-020 単管用　φ４８．６ｍｍ用　防音パネル兼用　個

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　301頁

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ

18059-0100 -010 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ　基・日　P.301

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ　１カ月

18059-0101 -010 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ　基・月　P.301

鋼製型枠パネル（メタルフォーム）賃貸料金　302頁

鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　３０日以上

18072-1010 -010 ３０１８　面幅３００×長１８００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ３０１２　面幅３００×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ３００９　面幅３００×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ３００６　面幅３００×長６００ｍｍ　枚・日
-1020 -010 ２０１８　面幅２００×長１８００ｍｍ　枚・日
-020 ２０１５　面幅２００×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ２０１２　面幅２００×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ２００９　面幅２００×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ２００６　面幅２００×長６００ｍｍ　枚・日
-1030 -010 １５１８　面幅１５０×長１８００ｍｍ　枚・日
-020 １５１５　面幅１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 １５１２　面幅１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 １５０９　面幅１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-050 １５０６　面幅１５０×長６００ｍｍ　枚・日
-110 １０１８　面幅１００×長１８００ｍｍ　枚・日
-120 １０１５　面幅１００×長１５００ｍｍ　枚・日
-130 １０１２　面幅１００×長１２００ｍｍ　枚・日
-140 １００９　面幅１００×長９００ｍｍ　枚・日
-150 １００６　面幅１００×長６００ｍｍ　枚・日

鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　３０日以上

18072-1060 -010 ５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ５５０６　面幅１５０×１５０×長６００ｍｍ　枚・日
-110 ０５１８　面幅１００×１５０×長１８００ｍｍ　枚・日
-120 ０５１５　面幅１００×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-130 ０５１２　面幅１００×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日

鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　３０日以上

18072-1070 -010 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-1060 -140 ００１５　面幅１００×１００×長１５００ｍｍ　枚・日
-150 ００１２　面幅１００×１００×長１２００ｍｍ　枚・日

鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　３０日以上

18072-1110 -010 ００１５　長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ００１２　長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ０００９　長９００ｍｍ　枚・日
-040 ０００６　長６００ｍｍ　枚・日

鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　基本料

18072-2010 -010 ３０１８　面幅３００×長１８００ｍｍ　枚　P.302
-020 ３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ　枚
-030 ３０１２　面幅３００×長１２００ｍｍ　枚
-040 ３００９　面幅３００×長９００ｍｍ　枚
-050 ３００６　面幅３００×長６００ｍｍ　枚
-2020 -010 ２０１８　面幅２００×長１８００ｍｍ　枚
-020 ２０１５　面幅２００×長１５００ｍｍ　枚
-030 ２０１２　面幅２００×長１２００ｍｍ　枚
-040 ２００９　面幅２００×長９００ｍｍ　枚
-050 ２００６　面幅２００×長６００ｍｍ　枚
-2030 -010 １５１８　面幅１５０×長１８００ｍｍ　枚
-020 １５１５　面幅１５０×長１５００ｍｍ　枚
-030 １５１２　面幅１５０×長１２００ｍｍ　枚
-040 １５０９　面幅１５０×長９００ｍｍ　枚
-050 １５０６　面幅１５０×長６００ｍｍ　枚
-110 １０１８　面幅１００×長１８００ｍｍ　枚
-120 １０１５　面幅１００×長１５００ｍｍ　枚
-130 １０１２　面幅１００×長１２００ｍｍ　枚
-140 １００９　面幅１００×長９００ｍｍ　枚
-150 １００６　面幅１００×長６００ｍｍ　枚

鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　基本料

18072-2060 -010 ５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００ｍｍ　枚　P.302
-020 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚
-030 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚
-040 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚
-050 ５５０６　面幅１５０×１５０×長６００ｍｍ　枚
-110 ０５１８　面幅１００×１５０×長１８００ｍｍ　枚
-120 ０５１５　面幅１００×１５０×長１５００ｍｍ　枚
-130 ０５１２　面幅１００×１５０×長１２００ｍｍ　枚

鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　基本料

18072-2070 -010 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚　P.302
-020 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚
-030 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚
-2060 -140 ００１５　面幅１００×１００×長１５００ｍｍ　枚
-150 ００１２　面幅１００×１００×長１２００ｍｍ　枚

鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　基本料

18072-2110 -010 ００１５　長１５００ｍｍ　枚　P.302
-020 ００１２　長１２００ｍｍ　枚
-030 ０００９　長９００ｍｍ　枚
-040 ０００６　長６００ｍｍ　枚

鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　３０日以上

18072-1050 -010 ４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００ｍｍ　枚・日
-040 ４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００ｍｍ　枚・日

鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　３０日以上

18072-1040 -010 Ｃ５１１５　５０×１０６．１×１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 Ｃ５１１２　５０×１０６．１×１２００ｍｍ　枚・日
-110 Ｃ３１１５　３５．３×１００×１５００ｍｍ　枚・日
-120 Ｃ３１１２　３５．３×１００×１２００ｍｍ　枚・日
-130 Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００ｍｍ　枚・日
-140 Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００ｍｍ　枚・日
-150 Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００ｍｍ　枚・日
-160 Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００ｍｍ　枚・日

鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　３０日以上

18072-1120 -010 長６７ｍｍ　個・日　P.302

鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　３０日以上

18072-1130 -010 長３３０ｍｍ　個・日　P.302

鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　３０日以上

18072-1140 -005 内枠９００×外枠１３００×高６００ｍｍ　組・日　P.302
-010 内枠９００×外枠１３００×高９００ｍｍ　組・日
-020 内枠９００×外枠１３００×高１２００ｍｍ　組・日
-030 内枠９００×外枠１３００×高１５００ｍｍ　組・日
-105 内枠１２００×外枠１７００×高６００ｍｍ　組・日
-110 内枠１２００×外枠１７００×高９００ｍｍ　組・日
-120 内枠１２００×外枠１７００×高１２００ｍｍ　組・日
-130 内枠１２００×外枠１７００×高１５００ｍｍ　組・日
-205 内枠１５００×外枠２０００×高６００ｍｍ　組・日
-210 内枠１５００×外枠２０００×高９００ｍｍ　組・日
-220 内枠１５００×外枠２０００×高１２００ｍｍ　組・日
-230 内枠１５００×外枠２０００×高１５００ｍｍ　組・日
-305 内枠１８００×外枠２４００×高６００ｍｍ　組・日
-310 内枠１８００×外枠２４００×高９００ｍｍ　組・日
-320 内枠１８００×外枠２４００×高１２００ｍｍ　組・日
-330 内枠１８００×外枠２４００×高１５００ｍｍ　組・日

鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　基本料

18072-2050	-010	４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm	枚	P.302
	-020	４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm	枚	
	-030	４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm	枚	
	-040	４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　基本料

18072-2040	-010	Ｃ５１１５　５０×１０６．１×１５００mm	枚	P.302
	-020	Ｃ５１１２　５０×１０６．１×１２００mm	枚	
	-110	Ｃ３１１５　３５．３×１００×１５００mm	枚	
	-120	Ｃ３１１２　３５．３×１００×１２００mm	枚	
	-130	Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm	枚	
	-140	Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm	枚	
	-150	Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm	枚	
	-160	Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm	枚	

鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　基本料

18072-2120	-010	長６７mm	個	P.302

鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　基本料

18072-2130	-010	長３３０mm	個	P.302

鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　基本料

18072-2140	-005	内枠９００×外枠１３００×高６００mm	組	P.302
	-010	内枠９００×外枠１３００×高９００mm	組	
	-020	内枠９００×外枠１３００×高１２００mm	組	
	-030	内枠９００×外枠１３００×高１５００mm	組	
	-105	内枠１２００×外枠１７００×高６００mm	組	
	-110	内枠１２００×外枠１７００×高９００mm	組	
	-120	内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm	組	
	-130	内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm	組	
	-205	内枠１５００×外枠２０００×高６００mm	組	
	-210	内枠１５００×外枠２０００×高９００mm	組	
	-220	内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm	組	
	-230	内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm	組	
	-305	内枠１８００×外枠２４００×高６００mm	組	
	-310	内枠１８００×外枠２４００×高９００mm	組	
	-320	内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm	組	
	-330	内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm	組	

柱型枠締付金具賃貸料金　303頁

柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　３０日以上

18076-1010	-030	有効働き長５２０～１０００mm　チャンネル型	本・日	P.303
	-040	有効働き長７５０～１３００mm　チャンネル型	本・日	
	-050	有効働き長８００～１５００mm　チャンネル型	本・日	
	-060	有効働き長１０００～１８００mm　チャンネル型	本・日	

柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　基本料

18076-2010	-030	有効働き長５２０～１０００mm　チャンネル型	本	P.303
	-040	有効働き長７５０～１３００mm　チャンネル型	本	
	-050	有効働き長８００～１５００mm　チャンネル型	本	
	-060	有効働き長１０００～１８００mm　チャンネル型	本	

大型壁型枠材賃貸料金　303頁

大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　３０日以上

18078-1010	-010	幅２５０×長９００mm	本・日	P.303
	-020	幅２５０×長１５００mm	本・日	
	-030	幅２５０×長２１００mm	本・日	
	-040	幅２５０×長３０００mm	本・日	
	-050	幅２５０×長３３００mm	本・日	
	-060	幅２５０×長３９００mm	本・日	

大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　基本料

18078-2010	-010	幅２５０×長９００mm	本	P.303
	-020	幅２５０×長１５００mm	本	
	-030	幅２５０×長２１００mm	本	
	-040	幅２５０×長３０００mm	本	
	-050	幅２５０×長３３００mm	本	
	-060	幅２５０×長３９００mm	本	

大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　３０日以上

18078-1020	-010	幅６００×長１０００mm	本・日	P.303

大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　基本料

18078-2020	-010	幅６００×長１０００mm	本	P.303

異形ブロック型枠賃貸料金　304頁

異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠

18073-0010	-110	異形ブロック　１０ｔ未満	ｍ２	P.304
	-120	異形ブロック　１０ｔ以上　２０ｔ未満	ｍ２	
	-130	異形ブロック　２０ｔ以上　３０ｔ未満	ｍ２	
	-140	異形ブロック　３０ｔ以上　４０ｔ未満	ｍ２	
	-150	異形ブロック　４０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２	
	-160	異形ブロック　５０ｔ以上　６０ｔ未満	ｍ２	
	-170	異形ブロック　６０ｔ以上　７０ｔ未満	ｍ２	
	-180	異形ブロック　７０ｔ以上　８０ｔ未満	ｍ２	
	-050	異形ブロック　８０ｔ以上	ｍ２	

異形ブロック型枠賃貸料金　ＦＲＰ製型枠

18073-0020	-110	異形ブロック　１０ｔ未満	ｍ２	P.304
	-120	異形ブロック　１０ｔ以上　２０ｔ未満	ｍ２	
	-130	異形ブロック　２０ｔ以上　３０ｔ未満	ｍ２	

異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠

18073-0030	-001	異形ブロック　１０ｔ未満	ｍ２	P.304
	-005	異形ブロック　１０ｔ以上　３０ｔ未満	ｍ２	
	-020	異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２	
	-030	異形ブロック　５０ｔ以上	ｍ２	

異形ブロック型枠賃貸料金　一体打ち魚礁用鋼製型枠

18073-0040	-001	異形ブロック　１０ｔ未満	ｍ２	P.304
	-005	異形ブロック　１０ｔ以上　３０ｔ未満	ｍ２	
	-020	異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２	

化粧型枠賃貸料金　304頁

化粧型枠賃貸料金　ＮＰ魚道ブロック

18074-1030	-010	幅１８００×長１１００×厚７８０mm　ＦＲＰ製	ｍ２	P.304

汚濁防止膜賃貸料金　305頁

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5110	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5120	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5210	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5220	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5310	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5320	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6110	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6120	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン・日	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6210	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	P.305
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン	
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン	

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6220 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日 P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 m・スパン・日

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6310 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 m・スパン

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6320 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日 P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 m・スパン・日

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7110 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 m・スパン

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7120 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日 P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 スパン・日
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 m・スパン・日

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7210 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 m・スパン

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7220 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日 P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 スパン・日
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 m・スパン・日

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7310 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満 m・スパン

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7320 -120 丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン・日 P.305
-220 丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン・日
-320 丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン・日
-420 丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン・日
-520 丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン・日
-620 丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン・日
-720 丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 スパン・日
-900 丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満 m・スパン・日

ビット・ロッド　ー削岩機用ー　306頁

ビット・ロッド（削岩機用）　カービット　テーパ式

66151-1000 -026 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２６ｍｍ 個 P.306
-028 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２８ｍｍ 個
-030 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ 個
-032 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ 個
-034 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ 個
-036 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ 個
-134 サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３４ｍｍ 個
-136 サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３６ｍｍ 個
-138 サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３８ｍｍ 個
66151-1000 -140 サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４０ｍｍ 個 P.306
-142 サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４２ｍｍ 個
-144 サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４４ｍｍ 個

ビット・ロッド（削岩機用）クロスビット　テーパ式

66151-2010 -130 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ 個 P.306
-132 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ 個
-134 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ 個
-136 サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ 個
-230 サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ 個
-232 サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ 個
-234 サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ 個
-236 サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ 個
-238 サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３８ｍｍ 個
-240 サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４０ｍｍ 個
-242 サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４２ｍｍ 個
-244 サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４４ｍｍ 個
-450 サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５０ｍｍ 個
-455 サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５５ｍｍ 個
-460 サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６０ｍｍ 個
-465 サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６５ｍｍ 個

ビット・ロッド（削岩機用）　テーパーロッド

66151-3010 -206 サイズ１９　有効長５００ｍｍ 個 P.306
-212 サイズ１９　有効長１１００ｍｍ 個
-215 サイズ１９　有効長１４００ｍｍ 個
-218 サイズ１９　有効長１７００ｍｍ 個
-221 サイズ１９　有効長２０００ｍｍ 個
-240 サイズ１９　有効長２３００ｍｍ 個
-300 サイズ１９　有効長２９００ｍｍ 個
-3000 -206 サイズ２２　有効長５００ｍｍ 個
-212 サイズ２２　有効長１１００ｍｍ 個
-215 サイズ２２　有効長１４００ｍｍ 個
-218 サイズ２２　有効長１７００ｍｍ 個
-221 サイズ２２　有効長２０００ｍｍ 個
-240 サイズ２２　有効長２３００ｍｍ 個
-300 サイズ２２　有効長２９００ｍｍ 個

ビット・ロッド（削岩機用）　ネジクロスビット

66151-7000 -100 チップ１３×２２　ゲージ１００ｍｍ　Mねじ 個 P.306

ビット・ロッド（削岩機用）　中継ぎロッド

66151-8000 -038 対辺寸法ＲＯＵＮＤ－３８　長３．０ｍ　Mねじ 個 P.306

ビット・ロッド（削岩機用）　シャンクロッド

66151-6000 -038 径３８ｍｍ用　Mねじ 個 P.306
-045 径４５ｍｍ用　Mねじ 個

ビット・ロッド（削岩機用）カップリング　スリーブ

66151-5000 -038 径３８ｍｍ用　Mねじ 個 P.306
-045 径４５ｍｍ用　Mねじ 個

ダイヤモンドビット　ーコンクリート削孔用ー　306頁

ダイヤモンドビット　ビット

66153-1100 -010 １インチ　２７．６ｍｍ 個 P.306
-012 １・１／４インチ　３３．１ｍｍ 個
-014 １・１／２インチ　４０．０ｍｍ 個
-020 ２インチ　５３．２ｍｍ 個
-022 ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ 個
-030 ３インチ　７７．４ｍｍ 個
-032 ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　チューブ

66153-2100 -010 １インチ　２７．６ｍｍ 個 P.306
-012 １・１／４インチ　３３．１ｍｍ 個
-014 １・１／２インチ　４０．０ｍｍ 個
-020 ２インチ　５３．２ｍｍ 個
-022 ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ 個
-030 ３インチ　７７．４ｍｍ 個
-032 ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　アダプター

66153-3100 -010 １インチ　２７．６ｍｍ 個 P.306
-012 １・１／４インチ　３３．１ｍｍ 個
-014 １・１／２インチ　４０．０ｍｍ 個
-020 ２インチ　５３．２ｍｍ 個
-022 ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ 個
-030 ３インチ　７７．４ｍｍ 個
-032 ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　ビット

66153-1100 -040 ４インチ　１１０．０ｍｍ 個 P.306
-050 ５インチ　１２８．５ｍｍ 個
-060 ６インチ　１６０．０ｍｍ 個
-070 ７インチ　１８０．０ｍｍ 個
-080 ８インチ　２０４．０ｍｍ 個
-090 ９インチ　２３０．０ｍｍ 個
-100 １０インチ　２５５．０ｍｍ 個
-120 １２インチ　３０５．０ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　チューブ

66153-2100 -040 ４インチ　１１０．０ｍｍ 個 P.306
-050 ５インチ　１２８．５ｍｍ 個
-060 ６インチ　１６０．０ｍｍ 個
-070 ７インチ　１８０．０ｍｍ 個
-080 ８インチ　２０４．０ｍｍ 個
-090 ９インチ　２３０．０ｍｍ 個
-100 １０インチ　２５５．０ｍｍ 個
-120 １２インチ　３０５．０ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　アダプター

66153-3100 -040 ４インチ　１１０．０ｍｍ 個 P.306

66153-3100	-050	５インチ　１２８．５ｍｍ	個	P.306
	-060	６インチ　１６０．０ｍｍ	個	
	-070	７インチ　１８０．０ｍｍ	個	
	-080	８インチ　２０４．０ｍｍ	個	
	-090	９インチ　２３０．０ｍｍ	個	
	-100	１０インチ　２５５．０ｍｍ	個	
	-120	１２インチ　３０５．０ｍｍ	個	

ダイヤモンドビット

66153-1100	-350	３５０ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	P.306
	-400	４００ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	
	-450	４５０ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	
	-500	５００ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	

ブレーカ　306頁

ブレーカ　ポイントチゼル

65221-1000	-045	油圧大型ブレーカ６００～８００ｋｇ級対応	本	P.306
	-080	油圧大型ブレーカ１３００ｋｇ級対応	本	

ビット　ー路面切削用ー　306頁

路面切削機用ビット

66151-4950	-010	ホイール式　０．７ｍ級・１．０ｍ級・２．０ｍ級	本	P.306

コンクリートカッタブレード　306頁

コンクリートカッタブレード

65433-1010	-005	ブレード径１８ｃｍ　７インチ　電動工具用	枚	P.306
	-010	ブレード径２０ｃｍ　８インチ　電動工具用	枚	
	-101	ブレード径３０ｃｍ　１２インチ	枚	
	-102	ブレード径３５ｃｍ　１４インチ	枚	
	-103	ブレード径４０ｃｍ　１６インチ	枚	
	-104	ブレード径４５ｃｍ　１８インチ	枚	
	-110	ブレード径５６ｃｍ　２２インチ	枚	
	-115	ブレード径６５ｃｍ　２６インチ	枚	
	-120	ブレード径７５ｃｍ　３０インチ	枚	
	-124	ブレード径８５ｃｍ　３４インチ	枚	
	-128	ブレード径９５ｃｍ　３８インチ	枚	
	-130	ブレード径１０６ｃｍ　４２インチ	枚	
	-140	ブレード径１１５ｃｍ　４６インチ	枚	

ボーリング機材　307頁

ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン

66190-1010	-005	径４６ｍｍ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　シングル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　シングル	個	
	-070	径１３１ｍｍ　シングル	個	
	-080	径１４６ｍｍ　シングル	個	

ボーリング機材　小孔径用　メタルリーマ

66190-1020	-005	径４６ｍｍ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　シングル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　シングル	個	
	-070	径１３１ｍｍ　シングル	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ

66190-1030	-005	径４６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	P.307
	-010	径５６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	
	-020	径６６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	
	-030	径７６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	
	-040	径８６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	
	-050	径１０１ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	
	-060	径１１６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	
	-070	径１３１ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	
	-080	径１４６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル	本	
	-105	径４６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-110	径５６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-120	径６６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-130	径７６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-140	径８６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-150	径１０１ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-160	径１１６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-170	径１３１ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-180	径１４６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル	本	
	-305	径４６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル	本	
	-310	径５６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル	本	
	-320	径６６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル	本	
	-330	径７６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル	本	
	-340	径８６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル	本	
	-350	径１０１ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル	本	

ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド

66190-1040	-010	径４０．５ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	P.307
	-020	径５０ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	
-1130	-010	径３３．５ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
-1040	-030	径４０．５ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-040	径５０ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
-1130	-020	径３３．５ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
-1040	-110	径４０．５ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-120	径５０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	

ボーリング機材　小孔径用　ロッドカップリング

66190-1140	-010	径３３．５ｍｍ	個	P.307
	-020	径４０．５ｍｍ	個	
	-030	径５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　小孔径用　ロッドホルダー

66190-1150	-010	径３３．５ｍｍ	個	P.307
	-020	径４０．５ｍｍ	個	
	-030	径５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアシェル

66190-1080	-010	径４５ｍｍ	個	P.307
	-020	径５５ｍｍ	個	
	-030	径６５ｍｍ	個	
	-040	径７５ｍｍ	個	
	-050	径８５ｍｍ	個	
	-060	径１００ｍｍ	個	
	-070	径１１５ｍｍ	個	
	-080	径１３０ｍｍ	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアシェルカップリング

66190-1090	-010	径４５ｍｍ	個	P.307
	-020	径５５ｍｍ	個	
	-030	径６５ｍｍ	個	
	-040	径７５ｍｍ	個	
	-050	径８５ｍｍ	個	
	-060	径１００ｍｍ	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアリフター

66190-1100	-010	径４５ｍｍ　シングル	個	P.307
	-020	径５５ｍｍ　シングル	個	
	-030	径６５ｍｍ　シングル	個	
	-040	径７５ｍｍ　シングル	個	
	-050	径８５ｍｍ　シングル	個	
	-060	径１００ｍｍ　シングル	個	
	-070	径１１５ｍｍ　シングル	個	
	-080	径１３０ｍｍ　シングル	個	
-1110	-010	径４５ｍｍ　ダブル	個	
	-020	径５５ｍｍ　ダブル	個	
	-030	径６５ｍｍ　ダブル	個	
	-040	径７５ｍｍ　ダブル	個	
	-050	径８５ｍｍ　ダブル	個	
	-060	径１００ｍｍ　ダブル	個	
	-070	径１１５ｍｍ　ダブル	個	

ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ

66190-1050	-010	径６３ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.307
	-020	径７３ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径８３ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径９７ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-050	径１１２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-060	径１２７ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-070	径１４２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-110	径４３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-120	径５３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-130	径６３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-140	径７３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-150	径８３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-160	径９７ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-170	径１１２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-180	径１２７ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-190	径１４２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-210	径５３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-220	径６３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-230	径７３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-240	径８３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-250	径９７ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-260	径１１２ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-270	径１２７ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-280	径１４２ｍｍ　長３．０ｍ	本	

ボーリング機材　小孔径用　ケーシングシュー

66190-1070	-010	径６３ｍｍ	個	P.307
	-020	径７３ｍｍ	個	
	-030	径８３ｍｍ	個	
	-040	径９７ｍｍ	個	
	-050	径１１２ｍｍ	個	
	-060	径１２７ｍｍ	個	
	-070	径１４２ｍｍ	個	

ボーリング小孔径用　ダイヤモンドリーミングシェル

66190-1200	-005	径４６ｍｍ　５ｃｔ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　５ｃｔ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　６ｃｔ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　７ｃｔ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　７ｃｔ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　９ｃｔ　シングル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　シングル	個	
-1210	-005	径４６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル	個	
	-010	径５６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル	個	
	-020	径６６ｍｍ　６ｃｔ　ダブル	個	
	-030	径７６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル	個	
	-040	径８６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　９ｃｔ　ダブル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　ダブル	個	

ボーリング小孔径用　ダイヤモンドビット　インプリ

66190-1300	-005	径４６ｍｍ　１２ｃｔ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　１５ｃｔ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　２０ｃｔ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　２６ｃｔ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　３０ｃｔ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　３７ｃｔ　シングル	個	

ボーリング機材　大孔径用　メタルクラウン

66190-2010	-010	径２００ｍｍ　シングル	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　シングル	個	
	-030	径３００ｍｍ　シングル	個	
	-040	径３５０ｍｍ　シングル	個	
	-050	径４００ｍｍ　シングル	個	
	-060	径４５０ｍｍ　シングル	個	
	-070	径５００ｍｍ　シングル	個	
	-080	径５５０ｍｍ　シングル	個	

ボーリング機材　大孔径用　トリコンビット

66190-2020	-010	径２００ｍｍ　ツースタイプ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-030	径３００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-040	径３５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-050	径４００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-060	径４５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-070	径５００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-080	径５５０ｍｍ　ツースタイプ	個	

ボーリング機材　大孔径用　ウイングビット

66190-2030	-010	径２００ｍｍ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ	個	
	-030	径３００ｍｍ	個	
	-040	径３５０ｍｍ	個	
	-050	径４００ｍｍ	個	
	-060	径４５０ｍｍ	個	
	-070	径５００ｍｍ	個	
	-080	径５５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　大孔径用　コアチューブ

66190-2040	-010	径２００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-030	径３００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-040	径３５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-050	径４００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-060	径４５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-070	径５００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-080	径５５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	

ボーリング機材　大孔径用　サブソケット

66190-2050	-010	径２００ｍｍ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ	個	
	-030	径３００ｍｍ	個	
	-040	径３５０ｍｍ	個	
	-050	径４００ｍｍ	個	
	-060	径４５０ｍｍ	個	
	-070	径５００ｍｍ	個	
	-080	径５５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　大孔径用　ボーリングロッド

66190-2060	-110	径７３ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	P.308
	-120	径９０ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	
	-210	径７３ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-220	径９０ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-010	径７３ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-020	径９０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-030	径１０１ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-040	径１５０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	

ボーリング機材　大孔径用　ドリルカラー

66190-2070	-010	径２００ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径３００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径３５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-050	径４００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-060	径４５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-070	径５００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-080	径５５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド

66190-3010	-010	径９５ｍｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター

66190-3020	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル

66190-3030	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター

66190-3040	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル

66190-3050	-010	径９５ｍｍ　打込用	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ　打込用	個	
	-030	径１３２ｍｍ　打込用	個	

ボーリング機材　アンカー用　エアースイベル

66190-3140	-010	径７３ｍｍ　ロッド用	個	P.308
	-020	径９０ｍｍ　ロッド用	個	

ボーリング機材　アンカー用　スイベル

66190-3150	-010	径８６ｍｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ	個	
	-030	径１１６ｍｍ	個	
	-040	径１３１ｍｍ	個	
	-050	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド

66190-3060	-010	径９５ｍｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ

66190-3070	-110	径９５ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-120	径１１８ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-130	径１３２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-140	径１４６ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-010	径９５ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-020	径１１８ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド

66190-1060	-010	径９５ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ　長１．０ｍ	本	
-3080	-010	径９５ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-020	径１１８ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプヘッド

66190-3090	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ハンマービット

66190-3180	-010	径８６ｍｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ	個	
	-030	径１１６ｍｍ	個	
	-040	径１３２ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ドリルロッド

66190-3170	-010	径７３ｍｍ　長１．５ｍ	本	P.308
	-020	径９０ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　単管用先端ビット

66190-3100	-010	径１００ｍｍ　一般用	個	P.308
	-020	径１２５ｍｍ　一般用	個	
	-030	径１３５ｍｍ　一般用	個	
-3110	-010	径１００ｍｍ　玉石砂礫用	個	
	-020	径１２５ｍｍ　玉石砂礫用	個	
	-030	径１３５ｍｍ　玉石砂礫用	個	

ボーリング機材　アンカー用　リングビット

66190-3120	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　インナービット

66190-3130	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　スタビライザー

66190-3160	-010	径８６ｍｍ　長０．３ｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ　長０．３ｍ	個	
	-030	径１１６ｍｍ　長０．３ｍ	個	
	-040	径１３１ｍｍ　長０．３ｍ	個	
	-050	径１４６ｍｍ　長０．３ｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　肉厚ケーシング

66190-3200	-010	径８６ｍｍ　長１．５ｍ	本	P.308
	-020	径１０１ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-030	径１１６ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-040	径１３２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-050	径１４６ｍｍ　長１．５ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　レジューサー

66190-3190	-010	径８６ｍｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ	個	

薬液注入工法部材　309頁

薬液注入工法部材　二重管ボーリングロッド

66200-0100	-010	長３．０ｍ	ｍ	P.309

薬液注入工法部材　メタルクラウン

66200-0070	-041	シングル　径４１ｍｍ	個	P.309

薬液注入工法部材　グラウトモニタ

66200-0021	-040	単相用　径４０．５ｍｍ	個	P.309
-0022	-040	複相用　径４０．５ｍｍ	個	

薬液注入工法部材　注入ホース類

66200-0081	-012	単相用　４．９ＭＰａ　径１２ｍｍ　長５０ｍ×２本	組	P.309
-0082	-012	複相用　４．９ＭＰａ　径１２ｍｍ　長５０ｍ×３本	組	

薬液注入工法部材　サクションホース

66200-0041 -038 単相用　径３８ｍｍ　長３．０ｍ×２本　組　P.309
-0042 -038 複相用　径３８ｍｍ　長３．０ｍ×３本　組

薬液注入工法部材　ケーシング

66200-0030 -096 径９６ｍｍ　カップリング付　個　P.309

薬液注入工法部材　シャンクロッド

66200-0051 -096 径９６ｍｍ　個　P.309

薬液注入工法部材　ウォータースイベル

66200-0010 -096 径９６ｍｍ　個　P.309

薬液注入工法部材　二重管ホース

66200-0090 -012 ２１ＭＰａ　径１２ｍｍ　長２０ｍ　本　P.309

薬液注入工法部材　シールパッカーセット

66200-0060 -010 シールパッカーセット　個　P.309

薬液注入工法部材　シールセット

66200-0050 -010 シールセット　個　P.309

軌条類　310頁

軌条類　レール（軌条）（ＪＩＳ　Ｅ　１１０３）

66250-0400 -009 ９ｋｇ用　ｋｇ　P.310
-015 １５ｋｇ用　ｋｇ
-022 ２２ｋｇ用　ｋｇ
-030 ３０ｋｇ用　ｋｇ

軌条類　ペーシ（継目板）

66250-0200 -009 ９ｋｇ用　フラット型　枚　P.310
-010 １０～１２ｋｇ用　フラット型　枚
-015 １５ｋｇ用　フラット型　枚
-022 ２２ｋｇ用　フラット型　枚
-030 ３０ｋｇ用　フラット型　枚

軌条類　モール（継目板用ボルト・ナット）

66250-0300 -009 ９ｋｇ用　組　P.310
-010 １０～１２ｋｇ用　組
-015 １５ｋｇ用　組
-022 ２２ｋｇ用　組
-030 ３０ｋｇ用　組

軌条類　スパイキ（犬釘）

66250-0100 -009 ９ｋｇ用　本　P.310
-010 １０～１２ｋｇ用　本
-015 １５ｋｇ用　本
-022 ２２ｋｇ用　本
-030 ３０ｋｇ用　本

溶接材料　310頁

溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用

66270-2000 -010 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径３．２ｍｍ　ｋｇ　P.310
-020 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-030 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径５．０ｍｍ　ｋｇ
-040 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径３．２ｍｍ　ｋｇ
-050 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-060 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径５．０ｍｍ　ｋｇ
-070 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径３．２ｍｍ　ｋｇ
-080 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-090 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径５．０ｍｍ　ｋｇ

溶接材料　被覆アーク溶接棒　高張力鋼用

66270-3000 -040 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径３．２ｍｍ　ｋｇ　P.310
-050 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-060 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径５．０ｍｍ　ｋｇ
-070 Ｅ６２１６　径３．２ｍｍ　ｋｇ
-080 Ｅ６２１６　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-090 Ｅ６２１６　径５．０ｍｍ　ｋｇ

溶接材料　被覆アーク溶接棒　ステンレス鋼用

66270-4000 -010 ＥＳ３０８　径３．２ｍｍ　ｋｇ　P.310
-020 ＥＳ３０８　径４．０ｍｍ　ｋｇ
-030 ＥＳ３０８　径５．０ｍｍ　ｋｇ

溶接材料　溶接ワイヤ　ソリッドワイヤ

66270-5000 -010 径１．２ｍｍ　ｋｇ　P.310
-020 径１．６ｍｍ　ｋｇ

溶接材料　溶接ワイヤ　フラックス入りワイヤ

66270-6000 -010 径２．４ｍｍ　ｋｇ　P.310
-020 径３．２ｍｍ　ｋｇ

清掃車用ブラシ　310頁

路面清掃車用主ブラシ　真空式　鋼線

66250-1000 -010 ５．０ｍ３級　直径４００ｍｍ　長１５００ｍｍ　個　P.310
-020 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ　個

路面清掃車用主ブラシ　真空式　ポリプロピレン

66250-1000 -030 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ　個　P.310

路面清掃車用主ブラシ　ブラシ式　ポリプロピレン

66250-1000 -040 ２．０ｍ３級　直径９１５ｍｍ　長１３７６ｍｍ　個　P.310
-050 ２．５ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ　個
-060 ３．０ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ　個
-070 ３．１ｍ３級　直径９００ｍｍ　長９００ｍｍ　個

路面清掃車用側ブラシ　真空式　鋼線

66250-2000 -020 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ　個　P.310
-010 ５．０ｍ３級　直径６３０ｍｍ　個
-030 ３．５、５．５ｍ３級　直径９００ｍｍ　個

路面清掃車用側ブラシ　ブラシ式　鋼線

66250-2000 -040 ２．０ｍ３級　直径９５０ｍｍ　個　P.310
-060 ３．０ｍ３級　直径１１００ｍｍ　個
-050 ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個
-070 ３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個

路面清掃車用補助側ブラシ　ブラシ式　鋼線

66250-3000 -010 ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個　P.310
-020 ３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ　個

ガードレール清掃車用ブラシ　ポリプロピレン

66250-0010 -010 直径５００ｍｍ　長６００ｍｍ　個　P.310

トンネル清掃車用ブラシ　ポリプロピレン

66250-0010 -020 直径５００ｍｍ　長１２００ｍｍ　個　P.310

ロープ　311頁

麻ロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０１

74014-1010 -010 上級マニラ　ＪＩＳ１類１種　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 中級マニラ　ＪＩＳ１類２種　３ヨリ　ｋｇ

麻ロープ

74014-1010 -030 下級サイザル　３ヨリ　ｋｇ　P.311

ナイロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０４

74014-1020 -010 マルチフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 マルチフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ

ビニロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０３

74014-1030 -010 スパン系　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 スパン系　８ヨリ　ｋｇ

ポリエチレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０５

74014-1040 -010 モノフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 モノフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ

ポリプロピレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０６

74014-1050 -010 マルチフィラメント系　３ヨリ　ｋｇ　P.311
-020 マルチフィラメント系　８ヨリ　ｋｇ
-030 スパン系　３ヨリ　ｋｇ
-040 スパン系　８ヨリ　ｋｇ

吸排水ホース　311頁

吸排水ホース（ゴム）　エアホース

74114-1020 -007 呼び径１２ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ　P.311
-009 呼び径１５ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-011 呼び径１９ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-021 呼び径２５ｍｍ×編上数１Ｂ　ｍ
-030 呼び径３２ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ
-040 呼び径３８ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ
-050 呼び径５０ｍｍ×編上数３Ｂ　ｍ

吸排水ホース（ゴム）　酸素ホース

74114-1030 -011 呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ　P.311
-021 呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ
-031 呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ

吸排水ホース（ゴム）　燃料ガスホース

74114-1040 -011 呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ　P.311
-021 呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ
-031 呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ　ｍ

吸排水ホース（ゴム）　ツインホース

74114-1050 -010 呼び径６ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）　ｍ　P.311
-020 呼び径８ｍｍ（酸素）・８ｍｍ（燃料）　ｍ
-030 呼び径８ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）　ｍ

吸排水ホース（合成樹脂）　ウォーターホース

74114-2010 -010 呼び径１２ｍｍ　ｍ　P.311
-020 呼び径１９ｍｍ　ｍ
-030 呼び径２５ｍｍ　ｍ

吸排水ホース（合成樹脂）　ガーデンホース

74114-2020 -010 呼び径１９ｍｍ　ｍ　P.311
-020 呼び径２５ｍｍ　ｍ
-030 呼び径３２ｍｍ　ｍ

吸排水ホース（合成樹脂）　塩ビ送排水ホース

74114-2030 -005 呼び径４０ｍｍ　ｍ　P.311
-010 呼び径５０ｍｍ　ｍ
-015 呼び径６５ｍｍ　ｍ
-020 呼び径７５ｍｍ　ｍ
-030 呼び径１００ｍｍ　ｍ
-035 呼び径１２５ｍｍ　ｍ
-040 呼び径１５０ｍｍ　ｍ
-050 呼び径２００ｍｍ　ｍ

吸排水ホース　ウォーターサクションホース

74114-2040 -060 呼び径２５ｍｍ　塩ビ製　ｍ　P.311
-070 呼び径３８ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-010 呼び径５０ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-020 呼び径６５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-030 呼び径７５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-040 呼び径１００ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-050 呼び径１２５ｍｍ　塩ビ製　ｍ
-080 呼び径１５０ｍｍ　塩ビ製　ｍ

74114-2040 -090	呼び径２００ｍｍ　塩ビ製		m	P.311
	吸排水ホース　消防用合繊ホース			
74114-3010 -110	呼び径４０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ		m	P.311
-120	呼び径４０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-130	呼び径４０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-140	呼び径４０ｍｍ　使用圧０．７ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-210	呼び径５０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-220	呼び径５０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-230	呼び径５０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-240	呼び径５０ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-310	呼び径６５ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-320	呼び径６５ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-330	呼び径６５ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ		m	
-340	呼び径６５ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ		m	

測量資材　312頁

	測量資材　木杭			
67015-0010 -130	杉　縦３０×横３０×長３００ｍｍ　頭部色付		本	P.312
-145	杉　縦３０×横３０×長４５０ｍｍ　頭部色付		本	
-150	杉　縦３０×横３０×長５００ｍｍ　頭部色付		本	
-160	杉　縦３０×横３０×長６００ｍｍ　頭部色付		本	
-345	杉　縦４５×横４５×長４５０ｍｍ　頭部色付		本	
-360	杉　縦４５×横４５×長６００ｍｍ　頭部色付		本	
-560	杉　縦６０×横６０×長６００ｍｍ　頭部色付		本	
-760	杉　縦９０×横９０×長６００ｍｍ　頭部色付		本	

測量資材　ーブランド品ー　312頁

	測量資材　標識くい　デルタＡ４５			
67015-1110 -010	縦４５×横４５×長４５０ｍｍ　プラスチック製		本	P.312
	測量資材　標識くい　カールイＢＡ６０			
67015-1110 -110	縦７０×横７０×長６００ｍｍ　プラスチック製		本	P.312
	測量資材　標識くい　９０角段付杭（図根点杭）			
67015-1110 -210	縦９０×横９０×長７００ｍｍ　プラスチック製		本	P.312
	測量資材　測量鋲　真鍮製基準点鋲			
67015-1210 -010	ＢＳ５０　φ５０×高１０ｍｍ		個	P.312
-020	ＢＳ７５　φ７５×高１０ｍｍ		個	
-030	ＢＳ８０　φ８０×高１２ｍｍ		個	
	測量資材　測量鋲　金属標リング			
67015-1210 -610	φ８０ｍｍ用		個	P.312
	測量資材　道路境界プレート　真鍮製道界プレート			
67015-1510 -010	縦４０×横１００×高２ｍｍ　国交省用　ＪＩＳ外品		枚	P.312

アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物　316頁

	アスファルト混合物			
25020-0010 -020	粗粒度（２０）		t	P.316
-0020 -002	密粒度（２０）		t	
-013	密粒度（１３）		t	
-015	密粒度（１３）　４ｔ車		t	
-0030 -013	細粒度（１３）		t	
-0020 -020	密粒度（２０Ｆ）		t	
-014	密粒度（１３Ｆ）		t	
-0035 -014	細粒度ギャップ（１３Ｆ）		t	
-0030 -014	細粒度（１３Ｆ）		t	
-0025 -013	密粒度ギャップ（１３Ｆ）		t	
-0045 -013	開粒度（１３）		t	
-0400 -020	改質Ⅱ型　密粒度（２０）		t	
-0100 -020	ポーラス（２０）　旧排水性		t	
-013	ポーラス（１３）　旧排水性		t	
	安定処理路盤材			
25020-0040 -010	瀝青安定処理		t	P.316
	再生加熱アスファルト混合物			
25020-0050 -100	再生粗粒度（２０）		t	P.316
-220	再生密粒度（２０）		t	
-200	再生密粒度（１３）		t	
-300	再生細粒度（１３）		t	
-210	再生密粒度（１３Ｆ）		t	
-320	再生細粒度ギャップ（１３Ｆ）		t	
-310	再生細粒度（１３Ｆ）		t	
-330	再生密粒度ギャップ（１３Ｆ）		t	
	再生加熱アスファルト安定処理路盤材			
25020-0060 -010	再生加熱アスファルト安定処理路盤材		t	P.316

アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー東北ー　328頁

	アスファルト混合物　東北地区仕様品			
25020-0035 -021	細粒度ギャップ（２０Ｆ）		t	P.328
-0025 -021	密粒度ギャップ（２０Ｆ）		t	
-0020 -120	密粒度（２０Ｔ）		t	
-113	密粒度（１３Ｔ）		t	
-0400 -120	密粒度（２０Ｔ）　改質Ⅱ型		t	
-113	密粒度（１３Ｔ）　改質Ⅱ型		t	
	再生加熱アスファルト混合物　東北地区仕様品			
25020-0050 -230	再生密粒度（２０Ｆ）		t	P.328
-530	再生密粒度ギャップ（２０Ｆ）		t	
-231	再生密粒度（２０Ｔ）		t	
-211	再生密粒度（１３Ｔ）		t	
-631	再生密粒度（２０Ｔ）　改質Ⅱ型		t	
-611	再生密粒度（１３Ｔ）　改質Ⅱ型		t	

アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー北陸ー　328頁

	アスファルト混合物　北陸地区仕様品			
25020-0400 -220	密粒度（新２０ＦＨ）　改質Ⅱ型		t	P.328
-213	密粒度（１３ＦＨ）　改質Ⅱ型		t	
-0030 -006	細粒度（５Ｆ）		t	
	再生加熱アスファルト混合物　北陸地区仕様品			
25020-0050 -232	再生密粒度（新２０ＦＨ）		t	P.328
-233	再生密粒度（２０Ｆ）		t	

ストレートアスファルト　330頁

	ストレートアスファルト			
25010-0010 -046	針入度４０～６０　ローリー		t	P.330
-061	針入度６０～８０　ローリー		t	
-081	針入度８０～１００　ローリー		t	

舗装用石灰石粉　330頁

	舗装用石灰石粉			
25010-0020 -010	７５μｍ　７０％以上　バラ		t	P.330

アスファルト乳剤　331頁

	アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）			
25028-0100 -010	ＰＫ－１　温暖期用、ＰＫ－２　寒冷期用		t	P.331
-020	ＰＫ－３　プライムコート用		t	
-030	ＰＫ－４　タックコート用		t	
	アスファルト乳剤　混合用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）			
25028-0100 -040	ＭＫ－１　粗粒度骨材用、ＭＫ－２　密粒度骨材用		t	P.331
-050	ＭＫ－３　土混じり骨材用		t	
-060	ＭＮ－１　セメント混合リサイクル用		t	
	アスファルト乳剤　高浸透性アスファルト乳剤			
25028-0200 -010	ＰＫ－Ｐ　プライムコート用		t	P.331
	アスファルト乳剤　高濃度浸透用乳剤			
25028-0200 -020	ＰＫ－Ｈ		t	P.331
	アスファルト乳剤　ゴム入りアスファルト乳剤			
25028-0200 -030	ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ		t	P.331
	アスファルト乳剤　常温補修用乳剤			
25028-0200 -040	常温補修用乳剤		t	P.331

アスファルト乳剤　ーブランド品ー　331頁

	特殊アスファルト乳剤　プレミセット			
25029-0220 -020	パッチング用		t	P.331
	特殊アスファルト乳剤　ハイタックＡＳ			
25029-0220 -040	ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型		t	P.331
	特殊アスファルト乳剤　タックファインＥ			
25029-0220 -050	ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型		t	P.331
	特殊アスファルト乳剤　ファームゾール			
25029-0240 -010	ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型		t	P.331
	特殊アスファルト乳剤　クリアゾル			
25029-0260 -010	ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型		t	P.331
	特殊アスファルト乳剤　ノンスティックゾル			
25029-0250 -010	ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型		t	P.331
	特殊アスファルト乳剤　マックスＡＲ			
25029-1020 -020	表面処理用（特殊）		t	P.331
	特殊アスファルト乳剤　ダストール			
25029-1010 -020	浸透簡易舗装		t	P.331

改質アスファルト　332頁

	改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅠ型			
25028-0400 -020	耐摩耗用　すべり止め用		t	P.332
	改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅡ型			
25028-0400 -030	耐摩耗用　耐流動用		t	P.332
	改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ型			
25028-0400 -035	高耐久性舗装用		t	P.332
	改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ－Ｗ			
25028-0400 -037	橋面舗装用		t	P.332
	改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢＷＦ			
25028-0400 -039	鋼床版橋面舗装用		t	P.332
	改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ型			
25028-0400 -040	排水性舗装用		t	P.332
	改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ－Ｆ			
25028-0400 -045	寒冷地排水性舗装用		t	P.332
	改質アスファルト　薄層舗装用改質アスファルト			
25028-0400 -050	ゴム入り		t	P.332

改質アスファルト　ーブランド品ー　332頁

改質アスファルト　ペネファルト１型
25029-2000 -010 透水性用　歩道透水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　ペネファルト２型
25029-2000 -020 透水性用　車道透水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　エバーフィックスＨＧ
25029-2070 -020 ポーラス混合物特殊用途用　高耐久性排水性用　t　P.332

改質アスファルト　タフファルトスーパーＭ
25029-2050 -020 ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

改質アスファルト　セナファルトＳＤ
25029-2060 -010 ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

舗装用添加材　333頁

アスファルト改質材　ロードスター
25035-0065 -010 改質Ｉ型用　強化材　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ＴＲ－１００
25035-0039 -100 改質Ⅱ型用　耐流動・耐摩耗用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　かいしつくん
25035-0065 -040 改質Ⅱ型用　１ｋｇ袋×２０袋　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ローデックスＵ－Ⅱ
25035-0065 -050 改質Ｉ型・Ⅱ型兼用　耐流動用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　タフパックスーパー
25035-0052 -010 改質Ｈ型用　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　かいしつくんスーパー２
25035-0050 -020 改質Ｈ型用　２ｋｇ袋×１０袋　ｋｇ　P.333

アスファルト改質材　ニュートラック５０００
25035-0013 -110 環境配慮型用　２０ｋｇ／袋　ｋｇ　P.333
-120 環境配慮型用　２ｋｇ×１０袋／パッキングケース　ｋｇ

アスファルト改質材　ニュートラック５５００
25035-0013 -210 環境配慮型用　２０ｋｇ／袋　ｋｇ　P.333
-220 環境配慮型用　２ｋｇ×１０袋／パッキングケース　ｋｇ

舗装用添加材　ＮＲＣ－１２０
25035-0060 -120 再生用添加材　プラント再生用　ｋｇ　P.333

常温合材　334頁

常温合材
25024-0010 -010 バラ　t　P.334
-041 ４０ｋｇ袋　t
-046 ３０ｋｇ袋　t

常温合材　－ブランド品－　334頁

常温合材　スーパーパッチ
25043-0015 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ストロングパッチ
25043-0015 -020 常温補修材　２０ｋｇ箱　箱　P.334

常温合材　タフストック
25043-0053 -035 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　エムコール
25043-0020 -025 舗装補修材　３０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードプラスターＫ
25043-0020 -030 全天候反応硬化型常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　αミックス
25043-0030 -010 高耐久常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334
-020 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋

常温合材　ＴＲミックスオールウェザー
25043-0042 -015 常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ＴＲミックススーパー
25043-0042 -025 補修材　８ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　コールドパーミックス
25043-0057 -017 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ＴＯＫＥ・パック
25043-0057 -030 全天候型緊急補修材　０．５ｋｇ×２０袋　箱　P.334

常温合材　パッチグー
25043-0057 -020 常温補修材　１１ｋｇ　セット　P.334

常温合材　ファスト・アス
25043-0057 -025 常温補修材　２ｋｇ×５袋　箱　P.334

常温合材　ハイウェイパッチ
25043-0140 -015 高耐久常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334
-020 高耐久常温合材　３ｋｇ×６袋　箱

常温合材　レスキューパッチ
25043-0062 -040 高耐久常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　レミファルトＥＣＯ
25043-0010 -040 常温補修材　全天候・環境配慮型　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　レミファルトＳ
25043-0010 -025 常温合材　３０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　レミファルトＳＴ
25043-0010 -035 高耐久型舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　凹道埋たろう
25043-0010 -110 重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードリペアＷ
25043-0013 -010 寒冷地仕様常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　スーパーＤＲパッチ
25043-0130 -015 舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　スーパートップ１３
25043-0130 -025 高耐久型舗装復旧材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　パーマパッチ
25043-0065 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケアＲ
25043-0150 -025 常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケアＺ
25043-0150 -035 重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　エース・パッチ
25043-0067 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロード・フィット
25043-0067 -035 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ソーク・パッチ
25043-0067 -045 常温補修材（排水性）　２０ｋｇ袋　袋　P.334

舗装用クラック防止材　335頁

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＧＧ１００
25041-0030 -010 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ　ｍ２　P.335

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００Ｌ
25041-0030 -025 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ　ｍ２　P.335

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００
25041-0030 -030 幅１５０ｃｍ×長７０ｍ　ｍ２　P.335

舗装用クラック防止材　ジョイントフープ
25041-0001 -025 幅５０ｃｍ×厚１．６ｍｍ　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　アスパワーシート
25041-0015 -120 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-110 幅１００ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマット（グラス）
25041-0046 -030 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ　P.335
-040 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマットⅡ（グラス）
25041-0046 -050 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ　P.335
-060 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　フジクラックシート
25041-0100 -005 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-010 幅１００ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　パッチングシートＧ
25041-0057 -040 幅５０ｃｍ　タック付　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　サミーシート
25041-0059 -130 幅３３ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-140 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　ＰＭシートＴＭ
25041-0059 -120 幅３３ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-110 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　ＰＭシート（Ｔ）
25041-0059 -040 幅３３ｃｍ×長２０ｍ　ｍ　P.335
-030 幅５０ｃｍ×長２０ｍ　ｍ

舗装用補修材　335頁

舗装用補修材　ユニコールド
25043-0120 -020 補修用充填材　セット　P.335

舗装用補修材　メンデシール
33328-0010 -010 加熱注入目地材　ｋｇ　P.335

舗装用補修材　アステープドット９０
25043-0002 -010 幅９ｃｍ×厚０．５ｍｍ×長５０ｍ　ｍ　P.335

舗装用補修材　アステープドットＪＴ５０
25043-0002 -020 幅５ｃｍ×厚１．０ｍｍ×長２０ｍ　ｍ　P.335

舗装用補修材　クリートボックスＰ
25043-0064 -020 超速硬ポリマーセメント系　箱　P.335

舗装用補修材　ＲＣ常温メンテ
25043-0045 -010 補修用充填材　セット　P.335

舗装用補修材　コールカットＫ

25043-0054 -010 補修用充填材　組　P.335

舗装用補修材　クイックガードＳ

25043-0011 -010 補修用充填材　セット　P.335

舗装用補修材　ファルコンＨＲ

25043-0073 -032 高弾性用　ｋｇ　P.335
-040 Ｃタイプ　ｋｇ

舗装用補修材　ドーロガードキットＡＳⅡ

25043-0050 -010 アスファルト舗装用　ｋｇ　P.335

舗装用補修材　ドーロガードキットＪＣⅡ

25043-0050 -015 コンクリート舗装用　ｋｇ　P.335

舗装用補助材　ホソーエース

25043-0090 -010 セメントミルク材料（超速硬）　ｋｇ　P.335

舗装用補助材　ネッパランエコＷ

25043-0098 -010 アスファルト付着防止剤　缶　P.335

舗装用補助材　ニューファンコート５０

25043-0093 -010 セメントミルク材料（普通）　ｋｇ　P.335
-020 セメントミルク材料（早強）　ｋｇ

舗装用補助材　タフシャット導水テープ

25043-0091 -010 橋面防水用　ｍ　P.335

カラー舗装用材（１）　336頁

カラー舗装用材　加熱混合用　明色バインダー

25046-0010 -020 重交通用　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　加熱混合用　高粘度明色バインダー

25046-0010 -030 排水性舗装用　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　加熱混合用　ユーファルト

25046-0030 -020 ＭＢ－１　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　舗装用乳剤　ビューテックス乳剤

25046-1050 -010 自然色乳剤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　舗装用乳剤　カラーファルトＥＭ

25046-1060 -010 自然色乳剤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材（２）　336頁

カラー舗装用材　顔料　トダカラー

25046-3040 -010 ３００Ｒ　赤　ｋｇ　P.336
-020 ５００Ｒ　赤　ｋｇ
-025 ６００Ｒ　赤　ｋｇ
-080 ＥＣ－１３０Ｓ　赤　ｋｇ
-090 ＥＣ－１５０Ｓ　赤　ｋｇ
-060 ＥＣ－４８０Ｈ　耐熱　黄　ｋｇ
-070 ブラウン７００他　茶・橙　ｋｇ

カラー舗装用材　顔料　テクノＮＣ

25046-3060 -012 ＮＣ－８３０　赤　ｋｇ　P.336
-015 ＮＣ－１０７８　赤　ｋｇ
-020 ＮＣ－１００　緑　ｋｇ

カラー舗装用材　顔料　Ｒｅｄ－Ｋ

25046-3070 -005 赤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　顔料　バイフェロックス

25046-3070 -020 １００、９００シリーズ　赤・黄・橙　ｋｇ　P.336
-030 ３００、６００シリーズ　茶・黒　ｋｇ

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　エコエメリー

25046-4076 -005 すべり止め　黒　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラロードＨ

25046-4076 -022 すべり止め　青以外　ｋｇ　P.336
-024 すべり止め　青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　ロードセラム

25046-4060 -012 赤・黄・緑　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラペブル

25046-4080 -012 赤・黄・緑・白　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラサンド

25046-4090 -013 赤・黄・緑　ｋｇ　P.336
-015 青・白　ｋｇ

カラー舗装用材　炭化珪素　スーパーシノパール極光

25046-4510 -010 黒光色　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　すべり止め　可とう性エポキシ樹脂

25046-5010 -010 ＥＰＮ　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　アスコサイトＳＫ

25046-6020 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＴＯ

25046-6050 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＤＡ

25046-6050 -020 ウレタン系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　透水性　バスクレジン－１０００

25046-6070 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　エマカラーＷ

25046-7010 -030 水性アクリル樹脂エマルジョン系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　ロードカラー

25046-7032 -010 ＃２００　アクリル系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　カラーコート

25046-7050 -010 ＃１００１　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　カラーマックス

25046-7060 -010 常温塗布　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　ロードコート

25046-7070 -010 塗装材　ｋｇ　P.336

コンクリート舗装用材　337頁

コンクリート舗装用金物　スリップバー

25064-0130 -005 φ１６×長６００ｍｍ　本　P.337
-008 φ１６×長１０００ｍｍ　本
-010 φ１９×長６００ｍｍ　本
-015 φ１９×長１０００ｍｍ　本
-020 φ２２×長６００ｍｍ　本
-025 φ２２×長１０００ｍｍ　本
-028 φ２５×長５００ｍｍ　本
-030 φ２５×長７００ｍｍ　本
-035 φ２５×長１０００ｍｍ　本
-037 φ２８×長５５０ｍｍ　本
-040 φ２８×長７００ｍｍ　本
-045 φ３２×長５５０ｍｍ　本
-047 φ３２×長６００ｍｍ　本
-050 φ３２×長７００ｍｍ　本
-055 φ３８×長６５０ｍｍ　本
-060 φ３８×長７００ｍｍ　本
-065 φ３８×長７５０ｍｍ　本
-080 φ４２×長８００ｍｍ　本
-4750 -010 φ１９×長６００ｍｍ　ネジ付　本
-020 φ２２×長６００ｍｍ　ネジ付　本
-028 φ２５×長５００ｍｍ　ネジ付　本
-030 φ２５×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-037 φ２８×長５５０ｍｍ　ネジ付　本
-040 φ２８×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-045 φ３２×長５５０ｍｍ　ネジ付　本
-047 φ３２×長６００ｍｍ　ネジ付　本
-050 φ３２×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-055 φ３８×長６５０ｍｍ　ネジ付　本
-060 φ３８×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-065 φ３８×長７５０ｍｍ　ネジ付　本
-070 φ３８×長８００ｍｍ　ネジ付　本
-080 φ４２×長８００ｍｍ　ネジ付　本

コンクリート舗装用金物　タイバー

25064-0150 -010 Ｄ１６×長１０００ｍｍ　本　P.337
-015 Ｄ１９×長１０００ｍｍ　本
-020 Ｄ２２×長１０００ｍｍ　本
-025 Ｄ２５×長５００ｍｍ　本
-028 Ｄ２５×長８００ｍｍ　本
-030 Ｄ２５×長１０００ｍｍ　本
-035 Ｄ２９×長５５０ｍｍ　本
-040 Ｄ２９×長７００ｍｍ　本
-045 Ｄ３２×長６００ｍｍ　本
-048 Ｄ３２×長１０００ｍｍ　本
-050 Ｄ３２×長１６００ｍｍ　本
-060 Ｄ３８×長６５０ｍｍ　本
-065 Ｄ３８×長７５０ｍｍ　本
-070 Ｄ４１×長８００ｍｍ　本
-075 Ｄ４１×長８５０ｍｍ　本
-4770 -010 Ｄ１６×長１０００ｍｍ　ネジ付　本
-020 Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ネジ付　本
-025 Ｄ２５×長５００ｍｍ　ネジ付　本
-028 Ｄ２５×長８００ｍｍ　ネジ付　本
-030 Ｄ２５×長１０００ｍｍ　ネジ付　本
-035 Ｄ２９×長５５０ｍｍ　ネジ付　本
-040 Ｄ２９×長７００ｍｍ　ネジ付　本
-045 Ｄ３２×長６００ｍｍ　ネジ付　本
-048 Ｄ３２×長１０００ｍｍ　ネジ付　本
-050 Ｄ３２×長１６００ｍｍ　ネジ付　本
-060 Ｄ３８×長６５０ｍｍ　ネジ付　本
-065 Ｄ３８×長７５０ｍｍ　ネジ付　本
-075 Ｄ４１×長８５０ｍｍ　ネジ付　本

コンクリート舗装用金物　膨張目地用キャップ

25064-4730 -005 φ１６×長１００ｍｍ　個　P.337
-010 φ１９×長１００ｍｍ　個
-020 φ２２×長１００ｍｍ　個
-030 φ２５×長１００ｍｍ　個
-040 φ２８×長１５０ｍｍ　個
-050 φ３２×長１５０ｍｍ　個
-060 φ３８×長１５０ｍｍ　個

コンクリート舗装用材　路盤紙

25064-5000 -010 クラフト紙系　ｍ２　P.337
-020 ターポリン紙系　ｍ２

コンクリート舗装用材　ＡＯＩ路盤紙

25064-5010 -010 ポリシート０．１ｍｍ　ｍ２　P.337

排水用導水管 337頁

排水用導水管　ドレイナーⅡ型
28223-1009 -010 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　ｍ　P.337

排水用導水管　クラドレンC型
28223-1010 -010 ステンレス製　外径１２ｍｍ×長５ｍ　ｍ　P.337
-020 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　ｍ
-030 ステンレス製　外径２５ｍｍ×長５ｍ　ｍ

排水用導水管　スクロールドレーンⅠ型
28223-1011 -010 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　ｍ　P.337

排水用導水管　コンクリートセイバーⅠ型
28223-1024 -010 ステンレス製　外径１２ｍｍ×長５ｍ　繊維被覆　ｍ　P.337

排水用導水管　コンクリートセイバーⅡ型
28223-1024 -020 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　繊維被覆　ｍ　P.337

排水用導水管　フレキドレーンP
28223-1015 -010 鋼製　外径１８ｍｍ×長２５ｍ　溶融亜鉛めっき　ｍ　P.337

排水用導水管　スルードレーン
28223-1019 -010 樹脂製　内径１５ｍｍ×長４ｍ　ｍ　P.337
-020 樹脂製　内径２０ｍｍ×長４ｍ　ｍ
-030 樹脂製　内径３０ｍｍ×長４ｍ　ｍ

排水用導水管　クラドレンP－V型
28223-1010 -110 樹脂製　内径２０ｍｍ×長２５ｍ　ｍ　P.337
-120 樹脂製　内径３０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ

排水用導水管　ベーブドレーン
28223-1012 -010 樹脂製　内径１０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ　P.337
-020 樹脂製　内径１５ｍｍ×長１５ｍ　ｍ
-030 樹脂製　内径２０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ
-040 樹脂製　内径３０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ

排水用導水管　ＥＤパイプ
28223-1020 -005 樹脂製　内径１５ｍｍ×長５０ｍ　ｍ　P.337
-010 樹脂製　内径２０ｍｍ×長５０ｍ　ｍ
-020 樹脂製　内径３０ｍｍ×長５０ｍ　ｍ

排水用導水管　アスコンドレーン
28223-1022 -010 樹脂製　外径２５ｍｍ　内径１０ｍｍ×長３０ｍ　ｍ　P.337
-020 樹脂製　外径３５ｍｍ　内径１５ｍｍ×長３０ｍ　ｍ
-030 樹脂製　外径５０ｍｍ　内径２０ｍｍ×長２ｍ　ｍ

塩化カルシウム・塩化マグネシウム 338頁

塩化カルシウム
33120-0040 -010 融雪用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋　ｔ　P.338

塩化マグネシウム
33120-0050 -010 凍結防止用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋　ｔ　P.338

凍結防止材・防塵材・土壌安定材 338頁

凍結防止材　セーフウェイＳＦ
25045-0150 -020 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

凍結防止材　融助MN
25045-0440 -010 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

凍結防止材　カマグS
25045-0522 -010 凍結防止剤　Ｌ　P.338

凍結防止材　カマグG
25045-0522 -020 凍結防止剤　Ｌ　P.338

凍結防止材　ＵＳメルター
25045-0521 -010 凍結防止剤　Ｌ　P.338

凍結防止材　スノーナイス
25045-0710 -010 凍結防止剤　一般用　ｋｇ　P.338

凍結防止材　ＮＡＮＲＵ
25045-0110 -010 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

防塵材　フィールドナイス
25045-0420 -010 防塵防霜材　ｋｇ　P.338

防塵材　ダストナイス
25045-0710 -020 防塵剤　ｋｇ　P.338

土壌安定材　パーフェクトソイル
25045-1230 -010 土質安定剤　ｋｇ　P.338

土壌安定材　スポーツ用バインダー
25045-1500 -010 スポーツ用バインダー　ｋｇ　P.338

標準型ガードレール 339頁

標準型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装
25111-1010 -152 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　ｍ　P.339
-143 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　ｍ
-132 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　ｍ
-124 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　ｍ
-014 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　ｍ
-094 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　ｍ
-024 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　ｍ
-104 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　ｍ
25111-1010 -034 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　ｍ　P.339
-114 旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ　ｍ

標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装
25111-1011 -261 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　ｍ　P.339
-271 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　ｍ
-241 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　ｍ
-251 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２　ｍ
-221 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　ｍ
-231 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　ｍ
-202 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　ｍ
-212 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　ｍ
-052 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　ｍ
-122 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　ｍ
-4010 -102 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ　ｍ
-012 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ　ｍ
-072 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ　ｍ
-042 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ　ｍ
-1011 -062 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　ｍ
-132 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　ｍ
-4010 -112 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ　ｍ
-022 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ　ｍ
-132 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　ｍ
-082 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ　ｍ
-172 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　ｍ
-052 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ　ｍ
-152 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　ｍ
-1011 -072 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　ｍ
-142 旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ　ｍ
-4010 -122 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ　ｍ
-032 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ　ｍ
-142 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ　ｍ
-092 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ　ｍ
-182 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ　ｍ
-062 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ　ｍ
-162 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ　ｍ

標準型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき
25111-1020 -152 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　ｍ　P.339
-143 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　ｍ
-132 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　ｍ
-124 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　ｍ
-014 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　ｍ
-094 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　ｍ
-024 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　ｍ
-104 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　ｍ

標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　めっき
25111-1021 -261 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　ｍ　P.339
-271 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　ｍ
-241 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　ｍ
-251 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２　ｍ
-221 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　ｍ
-231 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　ｍ
-202 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　ｍ
-212 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　ｍ
-052 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　ｍ
-122 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　ｍ
-4020 -102 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ　ｍ
-012 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ　ｍ
-072 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ　ｍ
-042 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ　ｍ
-1021 -062 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　ｍ
-132 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　ｍ
-4020 -112 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ　ｍ
-022 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ　ｍ
-132 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　ｍ
-082 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ　ｍ
-172 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　ｍ
-052 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ　ｍ
-152 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　ｍ

標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）白色塗装
25111-2010 -112 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　ｍ　P.339
-102 新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　ｍ
-092 新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　ｍ
-082 新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　ｍ
-014 新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　ｍ
-054 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）　ｍ
-024 新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　ｍ
-064 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）　ｍ
-074 新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　ｍ

標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）白色塗装
25111-2011 -191 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　ｍ　P.339
-201 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２　ｍ
-171 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　ｍ
-181 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２　ｍ
-151 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　ｍ
-161 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２　ｍ
-131 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　ｍ
-141 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２　ｍ
-032 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　ｍ
-072 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）　ｍ
-122 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　ｍ
-042 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　ｍ
-082 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）　ｍ
-112 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　ｍ
-092 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　ｍ
-102 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　ｍ

標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）　めっき
25111-2020 -112 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　ｍ　P.339

25111-2020	-102	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ	m	P.339
	-092	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ	m	
	-082	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ	m	
	-014	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	
	-054	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）	m	
	-024	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	
	-064	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）	m	
		標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）　めっき		
25111-2021	-191	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ	m	P.339
	-201	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２	m	
	-171	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ	m	
	-181	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２	m	
	-151	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ	m	
	-161	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２	m	
	-131	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ	m	
	-141	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２	m	
	-032	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	
	-072	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-122	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２	m	
	-042	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	
	-082	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-112	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードレールエキストラ　339頁

		標準型ガードレール　長さエキストラ		
25111-7005	-010	支柱Ｓ・Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと	本	P.339
	-020	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと	本	
		標準型ガードレール　加工エキストラ		
25111-7020	-010	支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ	本	P.339
	-020	支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ	本	
	-7010 -004	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚４．０ｍｍ	枚	
	-032	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚３．２ｍｍ	枚	
	-230	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚２．３ｍｍ以下	枚	

標準型ガードケーブル　340頁

		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-5020	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-5030	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-5032	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-5020	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装		
25130-5022	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-5030	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-5032	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装		
25130-5034	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装		
25130-5050	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-5020	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装		
25130-5022	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-5030	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-5032	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装		
25130-5034	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装		
25130-5050	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-6020	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-6030	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-6032	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-6020	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装		
25130-6022	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-6030	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-6032	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装		
25130-6034	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装		
25130-6050	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-6020	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装		
25130-6022	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-6030	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-6032	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装		
25130-6034	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装		
25130-6050	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-7020	-120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-7030	-120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０	本	P.340
	-7031 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-7032	-120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８	本	P.340
	-7033 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２	本	
		標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装		
25130-8020	-120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装		
25130-8030	-120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０	本	P.340
	-8031 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	
		標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装		
25130-8032	-120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８	本	P.340
	-8033 -120	Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２	本	
		標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき		
25130-5510	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５	m	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき		
25130-5520	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき		
25130-5530	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340
		標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき		
25130-5532	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340
		標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき		
25130-5560	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×６２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき		
25130-5510	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４	m	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき		
25130-5520	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき		
25130-5522	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき		
25130-5530	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき		
25130-5532	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340
		標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき		
25130-5534	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき		
25130-5550	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき		
25130-5560	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４９０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき		
25130-5510	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３	m	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき		
25130-5520	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき		
25130-5522	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき		
25130-5530	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340
		標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき		
25130-5532	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき
25130-5534 -030　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき
25130-5550 -030　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-5560 -030　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×３６０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-6510 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-6520 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-6530 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-6532 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-6560 -010　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×６２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-6510 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-6520 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき
25130-6522 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-6530 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-6532 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき
25130-6534 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき
25130-6550 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-6560 -020　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４９０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-6510 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-6520 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき
25130-6522 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-6530 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-6532 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき
25130-6534 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき
25130-6550 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-6560 -030　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×３６０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-7510 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数６　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-7520 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-7530 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-7531 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-7532 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-7533 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-7560 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-8510 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数６　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-8520 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-8530 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-8531 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-8532 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-8533 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-8560 -120　Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４４０　本　P.340

標準型ガードケーブルエキストラ　340頁

標準型ガードケーブル　長さエキストラ
25130-9937 -050　支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと　本　P.340
-030　支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと　本

標準型ガードケーブル　加工エキストラ
25130-9939 -040　支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ　本　P.340
-030　支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ　本

標準型ガードパイプ　341頁

標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装
25121-0010 -012　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　ｍ　P.341
-032　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　ｍ
-052　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　ｍ

標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装
25121-0011 -022　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　ｍ　P.341
-172　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　ｍ
-042　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　ｍ
-102　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　ｍ
-062　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　ｍ
-072　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２　ｍ

標準型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき
25121-0020 -012　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　ｍ　P.341
-032　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　ｍ

標準型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき
25121-0021 -022　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　ｍ　P.341
-172　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　ｍ
-042　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　ｍ
-102　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　ｍ

標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装
25121-0010 -123　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　ｍ　P.341
-083　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　ｍ
-063　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　ｍ

標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装
25121-0011 -023　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　ｍ　P.341
-173　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２　ｍ
-043　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　ｍ
-103　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２　ｍ
-063　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　ｍ
-073　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２　ｍ

標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき
25121-0020 -123　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　ｍ　P.341
-083　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　ｍ

標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき
25121-0021 -023　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　ｍ　P.341
-173　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２　ｍ
-043　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　ｍ
-103　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２　ｍ

景観標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装
25121-0010 -252　Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ　ｍ　P.341
-180　Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４　ｍ
-181　Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ　ｍ
-242　Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ　ｍ
-212　Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３　ｍ
-222　Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４　ｍ
-232　Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ　ｍ
-192　Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３　ｍ
-202　Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４　ｍ

景観標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装
25121-0011 -262　Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ　ｍ　P.341
-200　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４　ｍ
-252　Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ　ｍ
-132　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３　ｍ
-152　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４　ｍ
-242　Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ　ｍ
-222　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３　ｍ
-232　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４　ｍ

景観標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装
25121-0010 -193　Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ　ｍ　P.341
-135　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３　ｍ
-136　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ　ｍ
-140　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４　ｍ
-141　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ　ｍ
-183　Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ　ｍ
-103　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３　ｍ
-113　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４　ｍ
-173　Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ　ｍ
-153　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３　ｍ
-163　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４　ｍ

景観標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装
25121-0011 -263　Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ　ｍ　P.341
-290　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３　ｍ
-305　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２　ｍ
-300　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４　ｍ
-310　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２　ｍ

25121-0011	-253	Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ	m	P.341
	-133	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３	m	
	-320	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２	m	
	-153	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４	m	
	-330	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２	m	
	-243	Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ	m	
	-223	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３	m	
	-340	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２	m	
	-233	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４	m	
	-350	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２	m	

標準型ガードパイプエキストラ　341頁

標準型ガードパイプ　長さエキストラ

25121-9900	-030	支柱A種　φ１３９．８　１２０mm増すごと	本	P.341
	-020	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０mm増すごと	本	

標準型ガードパイプ　加工エキストラ

25121-9920	-010	支柱曲げ加工　φ１３９．８mm	本	P.341
	-020	支柱曲げ加工　φ１１４．３mm	本	

標準型ガードパイプ　加工エキストラ　標準型

25121-9910	-010	ビームパイプ曲げ加工	本	P.341

標準型ガードパイプ　加工エキストラ　景観型

25121-9910	-110	ビームパイプ曲げ加工　φ８９．１mm	本	P.341
	-120	ビームパイプ曲げ加工　φ７６．３mm	本	
	-130	ビームパイプ曲げ加工　φ６０．５mm	本	
	-140	ビームパイプ曲げ加工　φ４８．６mm	本	

標準型ボックスビーム　342頁

標準型ボックスビーム（土中建込）　めっき

25140-1010	-020	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ	m	P.342
-1030	-020	Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ	m	

標準型ボックスビーム（コンクリート建込）　めっき

25140-1020	-020	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ	m	P.342
-1040	-020	Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ	m	

標準型ボックスビームエキストラ　342頁

標準型ボックスビーム　長さエキストラ

25142-9950	-100	支柱　高１２５×辺６０　１００mm増すごと	本	P.342
	-200	支柱　高１００×辺５０　１００mm増すごと	本	

ワイヤロープ式防護柵部材　342頁

ワイヤロープ式防護柵部材　ワイヤロープ

25136-0010	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８mm　５条	m	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱

25136-0015	-010	φ８９．１×４．２×１４３０mm　ＳＴＫ４００	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　橋梁部支柱（中小橋梁）

25136-0017	-010	φ８９．１×４．２×１０３０mm　リブプレート含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブ

25136-0020	-010	φ１１４．３×４．５×７００mm　ＳＴＫ４００	本	P.342
	-020	φ１１４．３×４．５×３９５mm　ＳＴＫ４００	本	

ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブカバー

25136-0025	-010	φ１５０．０×３．０×１００mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱用間隔材

25136-0030	-010	４０×９０mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ストラップ

25136-0035	-010	φ１０１．６×１．５×１５mm　ＳＵＳ３０４	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　キャップ

25136-0040	-010	φ９７．０×３．０×９０mm　ポリエチレン	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　索端金具（Ｒ・Ｌ）

25136-0045	-010	Ｍ２５・Ｗ１×５００mm　ＳＳ４９０	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ターンバックル

25136-0050	-010	Ｍ２５・Ｗ１×３５０mm　ＳＴＫＮ４００相当	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（鋼管基礎用）

25136-0055	-010	φ８９．１×４．２×１４３０mm　Ｍ２０ボルト含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（Ｃｏ基礎用）

25136-0055	-110	φ８９．１×４．２×１０３０mm　Ｍ２０ボルト含	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱用間隔材

25136-0060	-010	φ６０．５×３．２×１１０mm　ＳＴＫ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　鋼管杭

25136-0065	-010	φ１６５．２×５．０×２６００mm　ＳＴＫ４００	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具用固定ボルト

25136-0070	-010	Ｍ１６×６５mm	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（鋼管基礎用）

25136-0075	-010	１６×２５０×２５０mm　ＳＳ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（Ｃｏ基礎用）

25136-0075	-110	９×２１０×１３０mm　ＳＳ４００	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　ジョーボルト

25136-0080	-010	Ｍ２５・Ｗ１　左ねじ　ＳＳ４００相当	本	P.342

ワイヤロープ式防護柵部材　アンカーボルト

25136-0085	-010	４本　Ｍ２４×４００　ＳＳ４００ナットワッシャ含	組	P.342
	-020	４本　Ｍ１６×２５０　ＳＳ４００ナットワッシャ含	組	

ワイヤロープ式防護柵関連部材　342頁

ワイヤロープ式防護柵　支柱カバー　ヴィカバー

25136-9010	-010	中間支柱用　オレンジ／グリーン	基	P.342
	-020	端末支柱用　オレンジ／グリーン	基	

ワイヤロープ式防護柵　ゴム製視線誘導標

25136-9020	-010	ＫＤ－１００　反射体φ１００mm　両面	個	P.342

ワイヤロープ式防護柵　ワイヤロープ反射シート

25136-9030	-010	スマートシャインシート　長１０００mm	枚	P.342

ガードレール関連部材　342頁

ガードレール関連部材　ラバースリーブ

25112-7070	-010	ＮＢ２－Ｓ（２つ穴）　白色	枚	P.342
	-020	ＮＢ２－Ｂ（４つ穴）　白色	枚	

標準型ガードレール部材　343頁

標準型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

25112-1010	-541	Ｓ　４．０×５００×４３２０	枚	P.343
	-542	Ｓ　４．０×５００×３３２０	枚	
	-543	Ｓ　４．０×５００×２３２０	枚	
	-341	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	
	-342	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
	-343	Ａ　４．０×３５０×２３６０	枚	
	-132	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
	-133	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	
	-134	Ｂ　３．２×３５０×２３６０	枚	
	-421	Ｃ　２．３×３５０×４３３０	枚	
	-422	Ｃ　２．３×３５０×２３３０	枚	
	-423	Ｃ　２．３×３５０×２３６０	枚	
	-641	ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３５０×４３３０	枚	
	-741	ＳＣｍ　４．０×３５０×４３３０	枚	

標準型ガードレール部材　上段ビーム　白色塗装

25112-1510	-110	ＳＳ　５．５×φ８９．１×３９９４	枚	P.343
	-210	ＳＡ　５．５×φ８９．１×２９９４	枚	

標準型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

25112-2010	-100	ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ・ＳＣ　３．２×５０７×６６０	枚	P.343
	-110	Ａ　３．２×３５６×６６０	枚	
	-120	Ｂ・Ｃ　２．３×３５６×６６０	枚	
-2020	-110	ＳＳｍ　３．２×５９０×１１６０	枚	
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３９７×１１６０	枚	
	-130	ＳＢｍ（狭）　４．０×３９７×８１０	枚	
	-140	ＳＣｍ　３．２×３９７×９１０	枚	
	-150	ＳＣｍ（狭）　３．２×３９７×６６０	枚	
	-010	Ａｍ　３．２×３９７×９１０	枚	
	-020	Ａｍ（狭）　３．２×３９７×６６０	枚	
	-030	Ｂｍ　３．２×３８２×９１０	枚	
	-040	Ｂｍ（狭）　３．２×３８２×６６０	枚	
	-050	Ｃｍ　２．３×３８２×６６０	枚	
	-060	Ｃｍ（狭）　２．３×３８２×５６０	枚	

標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　白色塗装

25112-2030	-010	ＳＳ・ＳＡ　５．５×φ８９．１×４９７	枚	P.343

標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25112-3010	-050	ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ　６×□１２５×２５０５	本	P.343
-3020	-050	ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ	本	
	-052	ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	
-3010	-060	ＳＢ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０	本	
-3020	-060	ＳＢ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０	本	
	-062	ＳＢ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０	本	
-3010	-070	ＳＣ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２５００	本	
-3020	-070	ＳＣ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２５０	本	
	-072	ＳＣ－２Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-3010	-124	Ａ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	
-3020	-120	Ａ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-3010	-134	Ｂ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-3020	-131	Ｂ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
	-132	Ｂ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０	本	
	-133	Ｂ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０	本	
	-134	Ｂ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-135	Ｂ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０	本	
-3010	-144	Ｃ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００	本	
-3020	-231	Ｃ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
	-232	Ｃ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０	本	
	-233	Ｃ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０	本	
	-234	Ｃ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-235	Ｃ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０	本	
-3030	-110	ＳＳｍ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０	本	
	-210	ＳＳｍ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０	本	
	-212	ＳＳｍ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０	本	
	-120	ＳＡｍ－２Ｅ　４．５×φ１３９．８×２４００	本	
	-220	ＳＡｍ－１Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１５０	本	
	-230	ＳＡｍ－１Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１０００	本	

標準型ガードレール部材　直ビーム　めっき

25112-1015	-541	Ｓ　４．０×５００×４３２０	枚	P.343
	-542	Ｓ　４．０×５００×３３２０	枚	
	-543	Ｓ　４．０×５００×２３２０	枚	
	-341	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	
	-342	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
	-343	Ａ　４．０×３５０×２３６０	枚	

25112-1015	-132	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	P.343
	-133	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	
	-134	Ｂ　３．２×３５０×２３６０	枚	
	-641	ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３５０×４３３０	枚	
	-741	ＳＣｍ　４．０×３５０×４３３０	枚	

標準型ガードレール部材　上段ビーム　めっき

25112-1515	-110	ＳＳ　５．５×φ８９．１×３９９４	枚	P.343
	-210	ＳＡ　５．５×φ８９．１×２９９４	枚	

標準型ガードレール部材　袖ビーム　めっき

25112-2015	-100	ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ・ＳＣ　３．２×５０７×６６０	枚	P.343
	-110	Ａ　３．２×３５６×６６０	枚	
	-130	Ｂ　３．２×３５６×６６０	枚	
-2025	-110	ＳＳｍ　３．２×５９０×１１６０	枚	
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３９７×１１６０	枚	
	-130	ＳＢｍ（狭）　４．０×３９７×８１０	枚	
	-140	ＳＣｍ　３．２×３９７×９１０	枚	
	-150	ＳＣｍ（狭）　３．２×３９７×６６０	枚	
	-010	Ａｍ　３．２×３９７×９１０	枚	
	-020	Ａｍ（狭）　３．２×３９７×６６０	枚	
	-030	Ｂｍ　３．２×３８２×９１０	枚	
	-040	Ｂｍ（狭）　３．２×３８２×６６０	枚	

標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　めっき

25112-2035	-010	ＳＳ・ＳＡ　５．５×φ８９．１×４９７	枚	P.343

標準型ガードレール部材　直支柱　めっき

25112-3015	-050	ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ　６×□１２５×２５０５	本	P.343
-3025	-050	ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ	本	
	-052	ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	
-3015	-060	ＳＢ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０	本	
-3025	-060	ＳＢ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０	本	
	-062	ＳＢ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０	本	
-3015	-070	ＳＣ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２５００	本	
-3025	-070	ＳＣ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２５０	本	
	-072	ＳＣ－２Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-3015	-124	Ａ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	
-3025	-120	Ａ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-3015	-134	Ｂ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-3025	-130	Ｂ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
	-132	Ｂ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０	本	
	-133	Ｂ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０	本	
	-134	Ｂ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-135	Ｂ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０	本	
-3035	-110	ＳＳｍ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０	本	
	-210	ＳＳｍ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０	本	
	-212	ＳＳｍ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０	本	
	-120	ＳＡｍ－２Ｅ　４．５×φ１３９．８×２４００	本	
	-220	ＳＡｍ－１Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１５０	本	
	-230	ＳＡｍ－１Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１０００	本	

標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25112-3030	-130	ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ	本	P.344
	-140	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭）	本	
	-240	ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ	本	
	-250	ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭）	本	
	-260	ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２	本	
	-270	ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭）	本	
	-025	Ａｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-034	Ａｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１３９．８×２４００	本	
	-055	Ａｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-062	Ａｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１３９．８×１１５０	本	
	-070	Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-071	Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００	本	
	-027	Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-014	Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-057	Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-042	Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-080	Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-081	Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-090	Ｃｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-091	Ｃｍ－４Ｅ（狭）　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-094	Ｃｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-095	Ｃｍ－２Ｂ（狭）　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-098	Ｃｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-099	Ｃｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００	本	

標準型ガードレール部材　上段支柱　白色塗装

25112-3510	-010	ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２	本	P.344
	-020	ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	

標準型ガードレール部材　曲支柱　白色塗装

25112-4010	-014	Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.344
-4020	-012	Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-4010	-024	Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-4020	-023	Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
-4010	-034	Ｃ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２１００	本	
-4020	-032	Ｃ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

標準型ガードレール部材　間隔材　白色塗装

25112-7010	-110	ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４	個	P.344
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０	個	
	-130	ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０	個	
	-140	ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-150	ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-010	Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-020	Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-030	Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０	個	
	-040	Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０	個	
	-050	Ｃｍ　４．５×１６０×５０×４７０	個	
	-060	Ｃｍ（狭）　４．５×１６０×５０×２７０	個	

標準型ガードレール部材　中間部間隔材　白色塗装

25112-7012	-010	ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ	個	P.344
	-020	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０	個	

標準型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装

25112-7020	-020	ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０	個	P.344
	-030	ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-040	ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-050	ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００	個	
	-005	Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００	個	
	-015	Ｃ型　４．５×７０×３１×３００	個	

標準型ガードレール部材　インナースリーブ白色塗装

25112-7040	-010	ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０	個	P.344

標準型ガードレール部材　直支柱　めっき

25112-3035	-130	ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ	本	P.344
	-140	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭）	本	
	-240	ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ	本	
	-250	ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭）	本	
	-260	ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２	本	
	-270	ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭）	本	
	-025	Ａｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-034	Ａｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１３９．８×２４００	本	
	-055	Ａｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-062	Ａｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１３９．８×１１５０	本	
	-070	Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-071	Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００	本	
	-027	Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-014	Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-057	Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-042	Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-080	Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-081	Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００	本	

標準型ガードレール部材　上段支柱　めっき

25112-3515	-010	ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２	本	P.344
	-020	ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	

標準型ガードレール部材　曲支柱　めっき

25112-4015	-014	Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.344
-4025	-012	Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-4015	-024	Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-4025	-022	Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

標準型ガードレール部材　間隔材　めっき

25112-7015	-110	ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４	個	P.344
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０	個	
	-130	ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０	個	
	-140	ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-150	ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-010	Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-020	Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-030	Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０	個	
	-040	Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０	個	

標準型ガードレール部材　中間部間隔材　めっき

25112-7017	-010	ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ	個	P.344
	-020	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０	個	

標準型ガードレール部材　ブラケット　めっき

25112-7025	-020	ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０	個	P.344
	-030	ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-040	ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-050	ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００	個	
	-005	Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００	個	

標準型ガードレール部材　インナースリーブ　めっき

25112-7045	-010	ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０	個	P.344

標準型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき

25112-7035	-110	ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ　Ｍ２０×１７０	本	P.344
	-120	ＳＳ・ＳＡ　Ｍ２０×１２０	本	
	-130	ＳＣ　Ｍ２０×１８０	本	
	-015	Ａ・Ａｍ（狭）　Ｍ２０×１７０	本	
	-020	Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５	本	
	-210	ＳＳｍ　Ｍ２０×１７０	本	
	-220	ＳＡｍ・ＳＢｍ　Ｍ２０×１７５	本	
	-230	ＳＢｍ　Ｍ２０×１５０	本	
	-240	ＳＣｍ　Ｍ２０×１７０	本	
	-250	ＳＣｍ　Ｍ２０×１４５	本	
	-055	Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５	本	

標準型ガードケーブル部材　345頁

標準型ガードケーブル部材　中間支柱　白色塗装

25132-1500	-050	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.345
	-250	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
	-100	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
	-300	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
	-150	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
	-350	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
	-500	Ｂｍ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	
	-550	Ｂｍ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０	本	

標準型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装

25132-2500	-015	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.345
-3000	-110	Ａ－（アンカー）５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2500	-113	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-3000	-290	Ｂ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2500	-211	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-3000	-377	Ｃ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×７７２	本	

25132-2500	-510	Bm－E・B　4．5×□200×150×1380	本	P.345
	-610	Bm－E・B　4．5×φ114．3×1380	本	
-3000	-510	Bm－アンカー　4．5×□200×150×958	本	
	-610	Bm－アンカー　4．5×φ114．3×962	本	

標準型ガードケーブル部材　中間支柱　めっき

25132-1750	-050	A－E　4．5×φ139．8×2650	本	P.345
	-250	A－B　4．5×φ139．8×1400	本	
	-100	B－E　4．5×φ114．3×2370	本	
	-300	B－B　4．5×φ114．3×1270	本	
	-150	C－E　4．5×φ114．3×2140	本	
	-350	C－B　4．5×φ114．3×1140	本	
	-500	Bm－E　4．5×φ114．3×2330	本	
	-550	Bm－B　4．5×φ114．3×1230	本	

標準型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき

25132-2750	-015	A－E・B　5．0×φ165．2×1500	本	P.345
-3250	-110	A－（アンカー）5．0×φ165．2×1028	本	
-2750	-113	B－E・B　4．5×φ114．3×1320	本	
-3250	-290	B－（アンカー）4．5×φ114．3×902	本	
-2750	-211	C－E・B　4．5×φ114．3×1140	本	
-3250	-377	C－（アンカー）4．5×φ114．3×772	本	
-2750	-510	Bm－E・B　4．5×□200×150×1380	本	
	-610	Bm－E・B　4．5×φ114．3×1380	本	
-3250	-510	Bm－アンカー　4．5×□200×150×958	本	
	-610	Bm－アンカー　4．5×φ114．3×962	本	

標準型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装

25132-2000	-030	A　上段　3．2×192×210	個	P.345
	-040	A　下段　3．2×192×420	個	
	-060	B　上段　3．2×180×210	個	
	-070	B　下段　3．2×180×290	個	
	-150	C　3．2×180×420	個	
	-310	Bm　片側分　4．5×280×520	個	

標準型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき

25132-1250	-018	A・B・C・Bm　φ18mm	m	P.345

標準型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき

25132-2250	-030	A　上段　3．2×192×210	個	P.345
	-040	A　下段　3．2×192×420	個	
	-060	B　上段　3．2×180×210	個	
	-070	B　下段　3．2×180×290	個	
	-150	C　3．2×180×420	個	
	-310	Bm　片側分　4．5×280×520	個	

標準型ガードケーブル部材　素端金具　めっき

25132-4250	-312	A　φ25×1200	本	P.345
	-110	B　φ25×1000	本	
	-280	C　φ25×800	本	
	-410	Bm　φ25×1000	本	

標準型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき

25132-3750	-263	A　φ38×630　6本	組	P.345
	-360	B・C　φ28×600　6本	組	
	-460	Bm　φ28×600　6本	組	

標準型ガードパイプ部材　345頁

標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装

25122-1010	-012	A・Ap　3．8×φ60．5×4000	本	P.345
	-022	A・Ap　3．8×φ60．5×2000	本	
	-032	B・Bp　3．2×φ48．6×4000	本	
	-042	B・Bp　3．2×φ48．6×2000	本	
	-052	C・Cp　2．4×φ48．6×4000	本	
	-062	C・Cp　2．4×φ48．6×2000	本	

標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装

25122-3010	-010	A・Ap　5．0×51×259．3	本	P.345
	-020	B・Bp　4．3×40×223．3	本	
	-030	C・Cp　3．0×42×223．3	本	

標準型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装

25122-2010	-012	A－3E、Ap－2E　φ139．8×2475	本	P.345
	-022	A・Ap－2B　4．5×φ139．8×1225	本	
	-032	B－3E、Bp－2E　φ114．3×2300	本	
	-042	B・Bp－2B　4．5×φ114．3×1200	本	
	-052	C－3E、Cp－2E　φ114．3×2200	本	
	-062	C・Cp－2B　4．5×φ114．3×1200	本	

標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき

25122-1020	-012	A・Ap　3．8×φ60．5×4000	本	P.345
	-022	A・Ap　3．8×φ60．5×2000	本	
	-032	B・Bp　3．2×φ48．6×4000	本	
	-042	B・Bp　3．2×φ48．6×2000	本	

標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき

25122-3020	-010	A・Ap　5．0×51×259．3	本	P.345
	-020	B・Bp　4．3×40×223．3	本	

標準型ガードパイプ部材　支柱　めっき

25122-2020	-012	A－3E、Ap－2E　φ139．8×2475	本	P.345
	-022	A・Ap－2B　4．5×φ139．8×1225	本	
	-032	B－3E、Bp－2E　φ114．3×2300	本	
	-042	B・Bp－2B　4．5×φ114．3×1200	本	

標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装

25122-8010	-010	A・Ap　3．2×60．5×60×90	個	P.345
	-020	B・Bp　3．2×48．6×60×80	個	
	-030	C・Cp　3．2×48．6×60×80	個	

標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　白色塗装

25122-8020	-010	A・Ap　3．2×63．7×60×90	個	P.345
	-020	B・Bp　3．2×51．8×60×80	個	P.345
	-030	C・Cp　3．2×51．8×60×80	個	

標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装

25122-4010	-010	A・Ap　5．0×51×324	本	P.345
	-020	B・Bp　4．3×40×264	本	
	-030	C・Cp　3．0×42×264	本	

標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき

25122-8015	-010	A・Ap　3．2×60．5×60×90	個	P.345
	-020	B・Bp　3．2×48．6×60×80	個	

標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　めっき

25122-8025	-010	A・Ap　3．2×63．7×60×90	個	P.345
	-020	B・Bp　3．2×51．8×60×80	個	

標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき

25122-4020	-010	A・Ap　5．0×51×324	本	P.345
	-020	B・Bp　4．3×40×264	本	

標準型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき

25122-8035	-010	A・Ap　M16×165	本	P.345
-8045	-010	A・Ap　M16×80	本	
-8035	-020	B・Bp、C・Cp　M16×140	本	
-8045	-020	B・Bp、C・Cp　M14×70	本	

標準型ボックスビーム部材　345頁

標準型ボックスビーム部材　ビーム　めっき

25142-1030	-010	Am　4．5×□200×200×5990	本	P.345
	-015	Am　4．5×□200×200×2990	本	
	-020	Bm　4．5×□200×150×5990	本	
	-025	Bm　4．5×□200×150×2990	本	

標準型ボックスビーム部材　支柱　めっき

25142-2020	-012	Am－2E　125×60×6×8×1960	本	P.345
	-022	Am－2B　125×60×6×8×860	本	
	-032	Bm－2E　100×50×5×7×1985	本	
	-042	Bm－2B　100×50×5×7×885	本	

標準型ボックスビーム部材　ジョイント　めっき

25142-5020	-010	Am　2PL　16×187×800	組	P.345
	-020	Bm　2PL　16×187×800	組	

標準型ボックスビーム部材　パドル　めっき

25142-5030	-010	Am　PL　4．5×150×400	枚	P.345
	-020	Bm　PL　4．5×150×350	枚	

標準型ボックスビーム部材　ボルト・ナット　めっき

25142-5040	-010	ジョイント用　M20×40	本	P.345
	-020	パドル用　M16×30	本	

耐雪型ガードレール　346頁

耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装

25155-1000	-120	新Gr－SB2～3－2E	m	P.346
	-130	新Gr－SB4～5－1E	m	
	-090	新Gr－SC2－4E	m	
	-100	新Gr－SC3－3E	m	
	-110	新Gr－SC4～5－2E	m	
	-014	新旧Gr－A2－4E	m	
	-023	新旧Gr－A3－3E	m	
	-032	新旧Gr－A4～5－2E	m	
	-044	新旧Gr－B2－4E	m	
	-053	新旧Gr－B3－3E	m	
	-062	新旧Gr－B4－2E	m	
	-073	新旧Gr－C2－3E	m	
	-082	新旧Gr－C3－2E	m	

耐雪型ガードレール　路側用（Co建込）　白色塗装

25155-1100	-140	新Gr－SB2～5－1B	m	P.346
	-130	新Gr－SC2～5－2B	m	
	-102	新旧Gr－A2～5－2B	m	
	-112	新旧Gr－B2～4－2B	m	
	-122	新旧Gr－C2～3－2B	m	

耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき

25155-2000	-120	新Gr－SB2～3－2E	m	P.346
	-130	新Gr－SB4～5－1E	m	
	-090	新Gr－SC2－4E	m	
	-100	新Gr－SC3－3E	m	
	-110	新Gr－SC4～5－2E	m	
	-014	新旧Gr－A2－4E	m	
	-023	新旧Gr－A3－3E	m	
	-032	新旧Gr－A4～5－2E	m	
	-044	新旧Gr－B2－4E	m	
	-053	新旧Gr－B3－3E	m	
	-062	新旧Gr－B4－2E	m	

耐雪型ガードレール　路側用（コンクリ建込）めっき

25155-2100	-140	新Gr－SB2～5－1B	m	P.346
	-130	新Gr－SC2～5－2B	m	
	-102	新旧Gr－A2～5－2B	m	
	-112	新旧Gr－B2～4－2B	m	

耐雪型ガードケーブル　346頁

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25158-2000	-113	Gc－A2～5－6～3E　4．5×φ139．8	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装

25158-3000	-113	Gc－A2～5－6～3E　4．5×φ139．8	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装
25158-4000-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装
25158-5000-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装
25158-2000-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装
25158-3000-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装
25158-4000-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装
25158-5000-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装
25158-2000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装
25158-3000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装
25158-4000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装
25158-5000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装
25158-2250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装
25158-3250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装
25158-4250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装
25158-5250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装
25158-2250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装
25158-3250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装
25158-4250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装
25158-5250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装
25158-2250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装
25158-3250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装
25158-4250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装
25158-5250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25158-1500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25158-2500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき
25158-3500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25158-4500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25158-5500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25158-6500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25158-1500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25158-2500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき
25158-3500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25158-4500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25158-5500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25158-6500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25158-1500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25158-2500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき
25158-3500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25158-4500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25158-5500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25158-6500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25158-1750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25158-2750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき
25158-3750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25158-4750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25158-5750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25158-6750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25158-1750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25158-2750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき
25158-3750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25158-4750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25158-5750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25158-6750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25158-1750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25158-2750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき
25158-3750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25158-4750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25158-5750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25158-6750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

耐雪型ガードパイプ　347頁

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装
25148-0100-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　ｍ
-310 Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ　ｍ
-320 Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ　ｍ

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装
25148-0110-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　ｍ
-310 Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ　ｍ
-320 Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ　ｍ

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき
25148-1100-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　ｍ

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき
25148-1110-310 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　ｍ P.347
-320 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　ｍ
-110 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　ｍ
-120 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　ｍ

耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装

25148-0200	-110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ	m	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ	m	
	-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ	m	
	-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ	m	
	-310	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ	m	
	-320	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ	m	

耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25148-0210	-110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ	m	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ	m	
	-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ	m	
	-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ	m	
	-310	Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ	m	
	-320	Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ	m	

耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき

25148-1210	-210	Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ	m	P.347
	-220	Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ	m	
	-310	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ	m	
	-320	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ	m	

耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき

25148-1220	-110	Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ	m	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ	m	
	-210	Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ	m	
	-220	Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ	m	

景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装

25148-2100	-110	Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４	m	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ	m	
	-130	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４	m	
	-140	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ	m	
	-150	Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４	m	
	-210	Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３	m	
	-220	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３	m	
	-230	Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４	m	
	-240	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４	m	
	-310	Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３	m	
	-320	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３	m	
	-330	Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４	m	
	-340	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４	m	

景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装

25148-2110	-110	Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４	m	P.347
	-120	Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４	m	
	-130	Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４	m	
	-210	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３	m	
	-220	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３	m	
	-230	Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４	m	
	-240	Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４	m	
	-310	Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３	m	
	-320	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３	m	
	-330	Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４	m	
	-340	Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４	m	

景観耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装

25148-2200	-010	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３	m	P.347
	-020	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ	m	
	-030	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３	m	
	-040	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ	m	
	-050	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３	m	
	-060	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３－Ｔ	m	
	-110	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４	m	
	-120	Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ	m	
	-130	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４	m	
	-140	Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ	m	
	-150	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４	m	
	-210	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３	m	
	-220	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３	m	
	-230	Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４	m	
	-240	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４	m	
	-310	Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３	m	
	-320	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３	m	
	-330	Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４	m	
	-340	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４	m	

景観耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装

25148-2210	-010	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３	m	P.347
	-020	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３	m	
	-030	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３	m	
	-110	Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４	m	
	-120	Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４	m	
	-130	Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４	m	
	-210	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３	m	
	-220	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３	m	
	-230	Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４	m	
	-240	Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４	m	
	-310	Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３	m	
	-320	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３	m	
	-330	Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４	m	
	-340	Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４	m	

耐雪型ガードレール部材　348頁

耐雪型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

25157-1010	-114	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	P.348
	-124	Ａ　４．０×３５０×３３３０	枚	
	-130	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
	-133	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
	-143	Ｂ　３．２×３５０×３３３０	枚	
	-150	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	
	-152	Ｃ　２．３×３５０×４３３０	枚	P.348
	-162	Ｃ　２．３×３５０×３３３０	枚	
	-170	Ｃ　２．３×３５０×２３３０	枚	

耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

25157-2010	-332	Ａ　３．２×３９７×６６０	枚	P.348
	-432	Ｂ・Ｃ　２．３×３８２×６６０	枚	

耐雪型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25157-1510	-011	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.348
	-1511 -051	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
	-1510 -021	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
	-1511 -061	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	
	-1510 -031	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００	本	
	-1511 -071	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

耐雪型ガードレール部材　直ビーム　めっき

25157-1030	-114	Ａ　４．０×３５０×４３３０	枚	P.348
	-124	Ａ　４．０×３５０×３３３０	枚	
	-130	Ａ　４．０×３５０×２３３０	枚	
	-133	Ｂ　３．２×３５０×４３３０	枚	
	-143	Ｂ　３．２×３５０×３３３０	枚	
	-150	Ｂ　３．２×３５０×２３３０	枚	

耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　めっき

25157-2030	-332	Ａ　３．２×３９７×６６０	枚	P.348
	-532	Ｂ　３．２×３８２×６６０	枚	

耐雪型ガードレール部材　直支柱　めっき

25157-1530	-011	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.348
	-1531 -051	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
	-1530 -021	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
	-1531 -061	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

耐雪型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装

25157-2510	-010	Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００	個	P.348
	-020	Ｃ　６．０×１２０×３１×３００	個	

耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　白色塗装

25157-2520	-010	Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００	本	P.348
	-020	Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８	本	
	-030	Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００	本	
	-040	Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２	本	

耐雪型ガードレール部材　ブラケット　めっき

25157-2530	-010	Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００	個	P.348

耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　めっき

25157-2540	-010	Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００	本	P.348
	-020	Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８	本	
	-030	Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００	本	
	-040	Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２	本	

耐雪型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき

25157-3020	-220	Ａ　Ｍ２０×１７０	本	P.348
	-120	Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５	本	
	-3040 -016	Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５	本	

耐雪型ガードケーブル部材　348頁

耐雪型ガードケーブル部材中間端末補助支柱白色塗装

25159-1510	-010	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.348
	-2011 -120	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
	-2010 -010	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
	-2011 -210	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
	-2010 -020	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
	-2011 -220	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	

耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装

25159-2510	-010	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.348
	-2511 -050	Ａ－（アンカー）　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
	-2510 -020	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
	-2511 -060	Ｂ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×９０２	本	
	-2510 -030	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
	-2511 -070	Ｃ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×７７２	本	

耐雪型ガードケーブル部材　中間端末補助支柱めっき

25159-1520	-010	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.348
	-2021 -120	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
	-2020 -010	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
	-2021 -210	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
	-2020 -020	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
	-2021 -220	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	

耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき

25159-2520	-010	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.348
	-2521 -050	Ａ－（アンカー）　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
	-2520 -020	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
	-2521 -060	Ｂ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×９０２	本	
	-2520 -030	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
	-2521 -070	Ｃ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×７７２	本	

耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装

25159-3010	-010	Ａ　４．５×２２５×６８０	個	P.348
	-020	Ｂ　４．５×２１２×５５０	個	
	-030	Ｃ　４．５×２１２×４２０	個	

耐雪型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき

25159-1020	-010	Ａ・Ｂ・Ｃ　φ１８ｍｍ　めっき３００ｇ／ｍ２以上	m	P.348

耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき

25159-3020	-010	Ａ　４．５×２２５×６８０	個	P.348
	-020	Ｂ　４．５×２１２×５５０	個	

25159-3020 -030	Ｃ　４．５×２１２×４２０	個	P.348
	耐雪型ガードケーブル部材　素端金具　めっき		
25159-4012 -015	Ａ　φ２５×１２００	本	P.348
-022	Ｂ　φ２５×１０００	本	
-032	Ｃ　φ２５×８００	本	
	耐雪型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき		
25159-3520 -015	Ａ　φ３８×６３０　６本	組	P.348
-020	Ｂ・Ｃ　φ２８×６００　６本	組	

耐雪型ガードパイプ部材　349頁

	耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装		
25149-0010 -110	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００	本	P.349
-120	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×１０００	本	
-210	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００	本	
-220	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×１０００	本	
-310	Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×１５００	本	
-320	Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×１０００	本	
	耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装		
25149-0060 -100	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３	本	
-300	Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２２３．３	本	
	耐雪型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装		
25149-0020 -100	Ａ・Ａｐ１－２Ｅ、Ａ・Ａｐ２－１Ｅ	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｅ	本	
-300	Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｅ、Ｃ・Ｃｐ２－１Ｅ	本	
-0025 -100	Ａ・Ａｐ１－２Ｂ、Ａ・Ａｐ２－１Ｂ	本	
-200	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ	本	
-300	Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｂ、Ｃ・Ｃｐ２－１Ｂ	本	
	耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき		
25149-1010 -110	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００	本	P.349
-120	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×１０００	本	
-210	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００	本	
-220	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×１０００	本	
	耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき		
25149-1060 -100	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３	本	
	耐雪型ガードパイプ部材　支柱　めっき		
25149-1020 -100	Ａ・Ａｐ１－２Ｅ、Ａ・Ａｐ２－１Ｅ	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｅ	本	
-1025 -100	Ａ・Ａｐ１－２Ｂ、Ａ・Ａｐ２－１Ｂ	本	
-200	Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ、Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ	本	
	耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装		
25149-0040 -100	Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０	個	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	
-300	Ｃ・Ｃｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	
	耐雪型ガードパイプ部材ブラケット補強金具白色塗装		
25149-0050 -100	Ａ・Ａｐ　４．５×３５×４０×５２	個	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．５×３５×３７×４０	個	
-300	Ｃ・Ｃｐ　４．５×３５×３７×４０	個	
	耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装		
25149-0030 -100	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４	本	
-300	Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２６４	本	
	耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき		
25149-1040 -100	Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０	個	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	
	耐雪型ガードパイプ部材　ブラケット補強金具めっき		
25149-1050 -100	Ａ・Ａｐ　４．５×３５×４０×５２	個	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．５×３５×３７×４０	個	
	耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき		
25149-1030 -100	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４	本	P.349
-200	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４	本	
	耐雪型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき		
25149-1070 -110	Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×１６５	本	P.349
-120	Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×８０	本	
-210	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１６×１４０	本	
-220	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１４×７０	本	

ガードレール基礎ブロック　ープレガードⅡー　349頁

	ガードレール基礎ブロック　プレガードⅡ		
25105-0010 -010	ＢＣ－８００　幅８００×高４８０×長２０００ｍｍ	個	P.349
-030	ＢＣ－９００　幅９００×高４８０×長２０００ｍｍ	個	
-050	ＢＣ－１０００　幅１０００×高４８０×長２０００	個	
-060	ＢＣ－１１００　幅１１００×高４８０×長２０００	個	
-070	ＢＣ－１２００　幅１２００×高４８０×長２０００	個	

ガードレール基礎ブロック　ーＳＰＣブロックー　349頁

	ガードレール基礎ブロック　ＳＰＣ基礎ブロック		
25105-1010 -010	ＳＰＣ５００－ＡＵ５００ＨＳ	個	P.349
-020	ＳＰ６００Ａ　φ６００×φ４００×５００ｍｍ	個	
-030	ＳＰＣ－Ｒ　ＳＭＩＬＥ	個	
	ガードレール基礎　ＳＰＣガードキャストブロック		
25105-1012 -010	Ｉ型　Ａ基本　１９７０×４００×４５０ｍｍ	個	P.349
-020	Ｉ型　Ｂ左型　１２８５×４００×４５０ｍｍ	個	
25105-1012 -030	Ｉ型　Ｃ右型　１６８５×４００×４５０ｍｍ	個	P.349
-110	Ⅱ型　Ａ基本　１９７０×６３０×４５０ｍｍ	個	
-120	Ⅱ型　Ｂ左型　１２８５×６３０×４５０ｍｍ	個	
-130	Ⅱ型　Ｃ右型　１６８５×６３０×４５０ｍｍ	個	

歩道用横断防止柵　ー標準品ー　350頁

	歩道用横断防止柵（標準品）　門型（白色）		
25162-0010 -010	Ｃ　３．２×６０．５×３０００ｍｍ	m	P.350
-020	Ｃ　３．２×６０．５×１５００ｍｍ	m	
	歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色）		
25162-0020 -010	Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	m	P.350
-020	Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	m	
	歩道用横断防止柵（標準品）　加算額		
25162-1010 -010	３段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり	本	P.350
	歩道用横断防止柵（標準品）　パネル型（白色）		
25162-0030 -010	Ｗ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ	m	P.350
-020	Ｃ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×５００～５５０×３０００ｍｍ	m	
	歩道用横断防止柵（標準品）　縦格子型（白色）		
25162-0040 -010	Ｗ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ	m	P.350
-020	Ｃ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×６００～６５０×３０００ｍｍ	m	
	歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）		
25162-0050 -010	Ｗ　２．３×４９０×３０００ｍｍ	m	P.350
-020	Ｃ　２．３×４９０×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×４９０×３０００ｍｍ	m	
	歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（青色）		
25162-0051 -010	Ｗ　２．３×４９０×３０００ｍｍ	m	P.350
-020	Ｃ　２．３×４９０×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×４９０×３０００ｍｍ	m	
	歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）		
25162-0050 -040	Ｗ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ	m	P.350
-050	Ｃ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ	m	
-060	Ｅ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ	m	
	歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（青色）		
25162-0051 -040	Ｗ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ	m	P.350
-050	Ｃ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ	m	
-060	Ｅ　２．３×６５０～７００×３０００ｍｍ	m	

歩道用横断防止柵　ーデザイン品ー　351頁

	歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ａ２－８Ｃ－Ｃ		
25161-0001 -022	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ｔ３－１０Ｃ－Ｗ		
25161-0001 -063	ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１０００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ－Ｗ		
25161-0001 -111	ネット　４５５×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＵＮ－ＧＦ８００－５０		
25161-0001 -130	ネット　７７０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＥＮ－ＧＦ８００－Ｓ		
25161-0001 -140	ネット　７６０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＧＦ８００－ＭＳ		
25161-0001 -150	ネット　７５０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＸＴＣ－２０８Ｃ		
25161-0027 -110	縦格子　６５０×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＦＸＴＣ－２０８Ｃ		
25161-0027 -120	縦格子　６５０×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ		
25161-0027 -135	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＳＰＣ１－７３０８Ｃ		
25161-0027 -140	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＯＢ－７００２－８０　アルミ		
25161-0055 -030	縦格子　６３０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＯＢ－８００１－８０　アルミ		
25161-0055 -110	ビーム　２×φ５０×２０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＯＢ－８００２－８０　アルミ		
25161-0055 -120	ビーム　２×φ５０×２０００　柵高９００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｗ		
25161-0025 -068	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｗ		
25161-0025 -078	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＰＴ－３０Ｄ		
25161-0025 -100	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351
	歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＰＹＨ－３０		
25161-0025 -110	ビーム　２．３×φ６０．５×３０００　柵高９８５	m	P.351

歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－８１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025 -120	縦格子　６５０×３０００　柵高８００	m	P.351

歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＹ－８１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025 -130	ビーム　２．３×φ４２．７×３０００　柵高８００	m	P.351

歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＴＰＴ－８Ｗ

25161-0025 -140	縦格子　４５０×３０００　柵高８００	m	P.351

歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－９１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025 -160	縦格子　６５０×３０００　柵高８００	m	P.351

歩道用横断防止柵　ＰＥ３－２０－８Ｗ　アルミ

25161-0044 -420	ビーム　２．０×□５０．０×２０００　柵高８００	m	P.351

歩道用横断防止柵　ＰＥＩ－２０－８Ｗ　アルミ

25161-0044 -440	ビーム　２．０×□５０．０×２０００　柵高８００	m	P.351

歩道用横断防止柵　ＳＧＦ－１－２０－９　アルミ

25161-0044 -510	ビーム　２．５×φ４０．０×２０００　柵高９００	m	P.351

歩道用横断防止柵　ＳＴＸ３－２０－８Ｗステンレス

25161-0044 -470	ビーム　２．０×φ３８．０×２０００　柵高８００	m	P.351

転落防止柵　－標準品－　352頁

転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色）

25165-0010 -010	Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	m	P.352
-020	Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ	m	

転落防止柵（標準品）　加算額

25165-1010 -010	４段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり	本	P.352

転落防止柵（標準品）　パネルビーム型（白色）

25165-0020 -010	Ｗ　パネル４２．７×５５０×３０００ｍｍ	m	P.352
-020	Ｃ　パネル４２．７×５５０×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　パネル４２．７×５５０×３０００ｍｍ	m	

転落防止柵（標準品）　縦格子型（白色）

25165-0030 -010	Ｗ　２．３×９５０×３０００ｍｍ	m	P.352
-020	Ｃ　２．３×９５０×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×９５０×３０００ｍｍ	m	

転落防止柵（標準品）　ネット型（白色）

25165-0040 -010	Ｗ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ	m	P.352
-020	Ｃ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ	m	

転落防止柵（標準品）　ネット型（青色）

25165-0041 -010	Ｗ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ	m	P.352
-020	Ｃ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ	m	
-030	Ｅ　２．３×９００～１０００×３０００ｍｍ	m	

転落防止柵　－デザイン品－　352頁

転落防止柵　ＵＮ－ＧＦ１２００－５０

25163-0001 -120	パネル　１１７０×２０００　柵高１２００	m	P.352

転落防止柵　ＡＲ－ＧＦ１２００－ＭＳ

25163-0001 -220	メッシュ　１１５０×２０００　柵高１２００	m	P.352

転落防止柵　ＰＺ－Ｆ２－１１－３Ｃ－Ｗ

25165-0050 -010	ネットビーム　スパン３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＦＡ－０４１０－１２　アルミ

25163-0092 -060	縦格子　１０５０×２０００　柵高１２００	m	P.352

転落防止柵　ＦＡ－０７５０－１１　アルミ

25163-0092 -080	縦格子　１０００×２０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＸＴＣ－２１１Ｃ

25163-0027 -080	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＦＸＴＣ－２１１Ｃ

25163-0027 -090	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ

25163-0027 -130	縦格子　１０００×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ

25163-0027 -110	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＴＢ－６５０１－１１　アルミ

25163-0055 -040	縦格子　８９０×２０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＴＢ－７００２－１１　アルミ

25163-0055 -200	縦格子　９２５×２０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＫＰＴ－１１－Ｗ　めっき

25163-0025 -071	ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＫＰＴ－１１０２－Ｗ　めっき

25163-0025 -081	ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－１１１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025 -150	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＹ－１１１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025 -160	ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＡＲ－ＴＰＴ－１１Ｗ

25163-0025 -170	縦格子　７５０×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－１２１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025 -190	縦格子　９５０×３０００　柵高１１００	m	P.352

転落防止柵　ＰＥ４－２０－１１Ｗ　アルミ

25163-0044 -061	ビーム２．０×□５０．０×２０００　柵高１１００	m	P.352

車止め　353頁

車止め　ピラー型　固定式

51042-0010 -010	スチール　径６０．５×高８５０ｍｍ	本	P.353
-020	スチール　径７６．３×高８５０ｍｍ	本	
-030	スチール　径１０１．６×高８５０ｍｍ	本	
-040	スチール　径１１４．３×高８５０ｍｍ	本	

車止め　ピラー型　取外し式

51042-0015 -010	スチール　径６０．５×高８５０ｍｍ	本	P.353
-020	スチール　径７６．３×高８５０ｍｍ	本	
-030	スチール　径１０１．６×高８５０ｍｍ	本	
-040	スチール　径１１４．３×高８５０ｍｍ	本	

車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）

51042-0020 -010	スチール　径６０．５×高８５０ｍｍ	本	P.353
-020	スチール　径７６．３×高８５０ｍｍ	本	
-030	スチール　径１０１．６×高８５０ｍｍ	本	
-040	スチール　径１１４．３×高８５０ｍｍ	本	

車止め　横型　固定式

51042-0110 -010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ	本	P.353
-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ	本	
-040	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ	本	
-050	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ	本	
-060	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ	本	
-030	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ	本	
-070	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ	本	
-080	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ	本	

車止め　横型　固定式（横桟付）

51042-0115 -010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ	本	P.353
-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ	本	
-030	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ	本	
-040	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ	本	
-050	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ	本	
-060	スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０ｍｍ	本	
-070	スチール　径６０．５×幅１０００×高８００ｍｍ	本	
-080	スチール　径６０．５×幅２０００×高８００ｍｍ	本	
-090	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ	本	
-100	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ	本	
-110	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ	本	

車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）

51042-0120 -010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ	本	P.353
-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ	本	
-040	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ	本	
-050	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ	本	
-060	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ	本	
-030	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ	本	
-070	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ	本	
-080	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ	本	

車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）

51042-0125 -010	スチール　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ	本	P.353
-020	スチール　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ	本	
-030	スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ	本	
-040	スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ	本	
-050	スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ	本	
-060	スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０ｍｍ	本	
-070	スチール　径６０．５×幅１０００×高８００ｍｍ	本	
-080	スチール　径６０．５×幅２０００×高８００ｍｍ	本	
-090	スチール　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ	本	
-100	スチール　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ	本	
-110	スチール　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ	本	

車止め　ピラー型　固定式

51042-1010 -010	ステンレス　径６０．５×高８５０ｍｍ	本	P.353
-020	ステンレス　径７６．３×高８５０ｍｍ	本	
-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０ｍｍ	本	
-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０ｍｍ	本	

車止め　ピラー型　取外し式

51042-1015 -010	ステンレス　径６０．５×高８５０ｍｍ	本	P.353
-020	ステンレス　径７６．３×高８５０ｍｍ	本	
-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０ｍｍ	本	
-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０ｍｍ	本	

車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）

51042-1020 -010	ステンレス　径６０．５×高８５０ｍｍ	本	P.353
-020	ステンレス　径７６．３×高８５０ｍｍ	本	
-030	ステンレス　径１０１．６×高８５０ｍｍ	本	
-040	ステンレス　径１１４．３×高８５０ｍｍ	本	

車止め　横型　固定式

51042-1110 -010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ	本	P.353
-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ	本	
-040	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０ｍｍ	本	
-050	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０ｍｍ	本	
-060	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０ｍｍ	本	
-030	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００ｍｍ	本	
-070	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００ｍｍ	本	
-080	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００ｍｍ	本	

車止め　横型　固定式（横桟付）

51042-1115	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）

51042-1120	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-070	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）

51042-1125	-010	ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm	本	P.353
	-020	ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm	本	
	-030	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm	本	
	-040	ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm	本	
	-050	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm	本	
	-060	ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm	本	
	-070	ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm	本	
	-080	ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm	本	
	-090	ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm	本	
	-100	ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm	本	
	-110	ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm	本	

車止め　上下式キャップ付（錠付）　ステンレス製

51042-2010	-010	非鎖式　径４８．６×高７００mm	本	P.353
	-020	非鎖式　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	非鎖式　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	非鎖式　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	非鎖式　径１６５．２×高６００mm	本	
-2110	-010	鎖式・鎖内蔵　径４８．６×高７００mm	本	
	-020	鎖式・鎖内蔵　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	鎖式・鎖内蔵　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	鎖式・鎖内蔵　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	鎖式・鎖内蔵　径１６５．２×高６００mm	本	
-2120	-010	鎖式・端部　径４８．６×高７００mm	本	
	-020	鎖式・端部　径６０．５×高７００mm	本	
	-030	鎖式・端部　径７６．３×高７００mm	本	
	-040	鎖式・端部　径１１４．３×高７００mm	本	
	-050	鎖式・端部　径１６５．２×高６００mm	本	

車止め　ーブランド品ー　354頁

車止め　鋳鉄製　ＩＧＰシリーズ

51041-8350	-010	ＩＧＰ－１００	本	P.354
	-020	ＩＧＰ－１２０	本	
	-030	ＩＧＰ－１５０	本	

車止め　鋳鉄製　Ｇシリーズ

51041-1110	-030	Ｂ１６７０Ｌ	本	P.354
51040	-040	Ｃ２６３０Ｒ	本	

車止め　鋳鉄製　カーストッパー

51041-7500	-010	ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６	本	P.354
	-020	ＨＣＳ－００７Ｋ－１９	本	

車止め　鋳鉄製　グラニトーン

51041-7500	-110	ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４	本	P.354
	-120	ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０	本	

車止め　スチール製　インパクトボラード

51041-2100	-012	ＦＰＡ－Ｆ１２Ｕ４－Ｆ００－ＩＭＢ	本	P.354
	-022	ＦＰＡ－Ｆ１２ＳＫ４－Ｆ００－ＩＭＢ	本	
	-040	ＦＰＡ－Ｆ１２－１００－ＩＭＢ	本	

車止め　スチール製　インパクトアーチ

51041-2100	-110	ＦＡＡ－８Ｕ１５－７００－ＩＭＢ	本	P.354
	-120	ＦＡＡ－８ＳＫ１５－７００－ＩＭＢ	本	

車止め　スチール製　シティタイプ

51041-1610	-010	ＣＳ６－１１４－８０Ｗ　デリネーター付	本	P.354

車止め　スチール製　ハイパーボラード

51041-1710	-020	ＨＹＰ－０１Ａ	本	P.354
	-030	ＨＹＰ－０１ＰＫ	本	
	-040	ＨＹＰ－０２Ａ	本	
	-050	ＨＹＰ－０２ＰＫ	本	

車止め　スチール製　ガードポスト

51041-5620	-010	Ｔ－３７０９Ａ　デリネーター付	本	P.354
	-020	Ｍ－３７０９Ａ　デリネーター付	本	

車止め　スチール製　キングポスト

51041-5610	-010	Ｔ７１２３Ａ	本	P.354
	-020	Ｍ７１２３Ａ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　リサイクルボラード

51041-2110	-005	ＲＰ２００Ｕ	本	P.354

車止め　樹脂製・表面ゴム製　弾性車止め

51041-1910	-010	ＤＫ－５Ｋ　チャイロ５５	本	P.354
	-030	ＤＫ－７ＤＳ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　エコバリカー

51041-2010	-010	ＥＰＰ－０１ＮＡ	本	P.354
	-020	ＥＰＰ－０１ＮＰＫ	本	
	-030	ＥＰＰ－０４ＮＡ	本	
	-040	ＥＰＰ－０４ＮＰＫ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　ソフラナード

51041-5710	-010	ＳＣ型	本	P.354
	-020	ＳＣＫ型	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　セーフティポール

51041-7010	-070	ＳＦ－ＥＣＯ７００	本	P.354
	-080	ＳＦ－ＥＣＯ７００ＳＫ	本	

車止め　樹脂製・表面ゴム製　ラバリートーン

51041-7540	-010	ＨＣＳ－８５１－１６	本	P.354
	-020	ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６	本	

遮音壁　355頁

遮音壁　標準型防音パネル（Ｋ２７）

25183-3001	-010	厚９５×幅５００×長１９６０mm　アイボルト無し	枚	P.355
	-020	厚９５×幅５００×長３９６０mm　アイボルト無し	枚	

遮音壁　透光板（ポリカーボネート板　厚８mm）

25183-3200	-298	厚９５×幅１０００×長１９６０mmアイボルト無し	枚	P.355
	-398	厚９５×幅１０００×長３９６０mmアイボルト無し	枚	

遮音壁　メース遮音板

25183-8310	-030	厚５０×幅５００×長４０００mm　鉄線入	ｍ２	P.355

遮音壁　デュラカーム　ＡＰ型

25183-5910	-010	厚５０×幅５００×長１９４０mm	ｍ２	P.355

遮音壁　デュラカーム　ＢＰ型

25183-5920	-010	厚９０×幅５００×長１９６０mm	ｍ２	P.355

遮音壁　トンネル坑口用防音扉ＨＦＳ型

25183-7010	-010	上半支保工・全断覆工兼用	ｍ２	P.355
	-015	上半覆工・全断覆工兼用	ｍ２	
	-030	全断支保工・覆工兼用	ｍ２	
	-020	全断覆工	ｍ２	
	-040	全断支保工	ｍ２	

コンクリート製組立歩道　ーＳＲー　355頁

コンクリート製組立歩道

25172-0010	-010	ＳＲ－１０　１．０～１．５×１．５ｍ　６６０ｋｇ	ｍ	P.355
	-015	ＳＲ－１５　１．５～２．０×１．５ｍ　９５３ｋｇ	ｍ	
	-020	ＳＲ－２０　２．０～２．５×１．５ｍ１２９７ｋｇ	ｍ	
	-025	ＳＲ－２５　２．５～３．０×１．５ｍ１６９７ｋｇ	ｍ	
	-030	ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２６９９ｋｇ	ｍ	
	-032	ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２８５０ｋｇ	ｍ	

コンクリート製組立歩道　ーＳＮＣー　355頁

コンクリート製組立歩道

25172-0020	-010	ＳＮＣ３－１５Ｂ　１．５×３．０ｍ	ｍ	P.355
	-020	ＳＮＣ３－２０Ｂ　２．０×３．０ｍ	ｍ	
	-025	ＳＮＣ３－２５Ｂ　２．５×３．０ｍ	ｍ	
	-027	ＳＮＣ３－３０Ｂ　３．０×３．０ｍ	ｍ	
	-030	ＳＮＣ３－１５Ｃ　１．５×３．０ｍ	ｍ	
	-040	ＳＮＣ３－２０Ｃ　２．０×３．０ｍ	ｍ	
	-050	ＳＮＣ３－２５Ｃ　２．５×３．０ｍ	ｍ	
	-060	ＳＮＣ３－３０Ｃ　３．０×３．０ｍ	ｍ	

鋼製組立歩道　355頁

鋼製組立歩道　Ａ・Ｂ

25170-0610	-115	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石あり	ｍ	P.355
	-120	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり	ｍ	

鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１０

25170-2730	-010	幅員１．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１５

25170-2730	-020	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石あり	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－２０

25170-2730	-030	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－３０

25170-2730	-035	幅員３．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　ＳＣ３－１５

25170-2730	-060	幅員１．５ｍ　支柱：なし　縁石あり	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　ＳＣ３－２０

25170-2730	-070	幅員２．０ｍ　支柱：なし　縁石あり	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－１５

25170-2730	-080	幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート　縁石あり	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－２０

25170-2730	-090	幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート　縁石あり	ｍ	P.355

鋼製組立歩道　Ａ・Ｂ

25170-0620	-115	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石なし	ｍ	P.355
	-120	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし	ｍ	

鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１０

25170-2740 -010	幅員１．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし	m	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１５

25170-2740 -020	幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石なし	m	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－２０

25170-2740 -030	幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし	m	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－３０

25170-2740 -035	幅員３．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし	m	P.355

鋼製組立歩道　ＳＣ３－１５

25170-2740 -060	幅員１．５ｍ　支柱：なし　縁石なし	m	P.355

鋼製組立歩道　ＳＣ３－２０

25170-2740 -070	幅員２．０ｍ　支柱：なし　縁石なし	m	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－１５

25170-2740 -080	幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート　縁石なし	m	P.355

鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－２０

25170-2740 -090	幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート　縁石なし	m	P.355

道路標識板　356頁

道路標識板　案内標識板　案内標識

25210-1010 -005	広角プリズム型	m２	P.356
-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m２	
-040	封入プリズム・封入レンズ型	m２	

道路標識板　案内標識板　案内標識（補修用）

25210-2510 -005	広角プリズム型	m２	P.356
-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m２	
-040	封入プリズム・封入レンズ型	m２	

道路標識板　案内標識板　二重かんごうパネル型標識

25210-7010 -020	広角プリズム型　総厚１８・２０ｍｍ	m２	P.356
-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型１８・２０ｍｍ	m２	

道路標識板　案内標識板　逆光対策標識

25210-8010 -010	広角プリズム型　スリット加工　ローマ字付	m２	P.356
-020	カプセルプリズム型　スリット加工　ローマ字付	m２	

道路標識板　案内標識板　路線番号標識

25210-1510 -010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m２	P.356
-040	封入プリズム・封入レンズ型	m２	

道路標識板　警戒標識板　警戒標識

25210-2010 -010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m２	P.356
-040	封入プリズム・封入レンズ型	m２	

道路標識板　取付金具　案内標識用

25210-3010 -010	アルミＴアングル　８０×８０×８ｍｍ	m	P.356
-3020 -020	リブ取付金具（ボルト含む）　５０×５０×２５ｍｍ	組	
-3030 -150	クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１３９．８	個	
-160	クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１６５．２	個	
-170	クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１９０．７	個	
-180	クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径２１６．３	個	

道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用

25210-3040 -010	アルミＵ型バンド（ボルト含）径６０．５×３×４０	組	P.356
-020	アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×３×４０	組	
-030	アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×５×５０	組	
-040	アルミＵ型バンド（ボルト含）径８９．１×５×５０	組	

規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-4045 -101	１．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．０倍　３２９～　▽８００ｍｍ	枚	

指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-5045 -401	１．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．０倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ	枚	

補助標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-6045 -600	１．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ	枚	P.356
-601	１．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ	枚	
-602	１．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ	枚	
-603	１．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ	枚	
-604	１．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ	枚	
-605	１．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ	枚	
-606	１．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ	枚	
-607	１．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ	枚	
-608	１．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ	枚	

規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-4055 -101	１．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．５倍　３２９～　▽８００ｍｍ	枚	

指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

25210-5055 -401	１．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．５倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ	枚	

規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-4025 -101	１．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．０倍　３２９～　▽８００ｍｍ	枚	
-431	１．０倍　３３１～　６００×６００ｍｍ	枚	

指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-5025 -401	１．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．０倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ	枚	
-409	１．０倍　４０９－Ａ　９００×６００ｍｍ	枚	

補助標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-6025 -600	１．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ	枚	P.356
-601	１．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ	枚	
-602	１．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ	枚	
-603	１．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ	枚	
-604	１．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ	枚	
-605	１．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ	枚	
-606	１．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ	枚	
-607	１．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ	枚	
-608	１．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ	枚	

規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-4035 -101	１．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．５倍　３２９～　▽８００ｍｍ	枚	

指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-5035 -401	１．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．５倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ	枚	

道路標識柱　356頁

道路標識柱路側用鋼管柱　亜鉛めっき＋静電粉体塗装

25224-4010 -010	φ６０．５×２．３×３０００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	P.356
-020	φ６０．５×２．３×３３００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-030	φ６０．５×２．３×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-050	φ６０．５×２．８×４２００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-060	φ６０．５×３．２×４２００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-070	φ７６．３×２．８×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-080	φ７６．３×２．８×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-090	φ７６．３×３．２×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-100	φ７６．３×３．２×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-104	φ７６．３×３．２×４５００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	
-106	φ８９．１×３．２×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００	本	

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　単柱

25224-5000 -010	φ７６．３ｍｍ以上　ベースプレートなし　鋼管	t	P.356

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーハング

25224-5100 -010	Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型　ベースプレート付　鋼管	t	P.356

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーヘッド

25224-5200 -010	トラス型　ベースプレート付　鋼管	t	P.356

道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング

25224-5300 -010	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
-020	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-030	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-040	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-050	ＥＶＡ樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	

道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド

25224-5400 -010	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
-020	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-030	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-040	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	

道路標識柱　抵抗板付鋼製杭基礎

25224-6000 -040	ポールアンカー１００型－Ｖ　Ｈ１５０～４００ｍｍ	t	P.356
-110	ポールアンカー１００型－Ｖ　□３５０～５００ｍｍ	t	

道路反射鏡　357頁

道路反射鏡　丸鏡体

25231-1010 -060	φ６００×３ｍｍ　メタクリル	面	P.357
-080	φ８００×３ｍｍ　メタクリル	面	
-100	φ１０００×３ｍｍ　メタクリル	面	
-1020 -060	φ６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス	面	
-080	φ８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス	面	
-100	φ１０００×１．０ｍｍ　ステンレス	面	
-2010 -060	φ６００×５ｍｍ　強化硝子	面	
-080	φ８００×５ｍｍ　強化硝子	面	

道路反射鏡　角鏡体

25231-1030 -145	４５０×６００×３ｍｍ　メタクリル	面	P.357
-160	６００×８００×３ｍｍ　メタクリル	面	
-1040 -145	４５０×６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス	面	
-160	６００×８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス	面	
-2030 -151	４５０×６００×５ｍｍ　強化硝子	面	
-160	６００×８００×５ｍｍ　強化硝子	面	

道路反射鏡　補助金具

25231-3000 -000	二面取付用	組	P.357

道路反射鏡　注意板

25231-4010 -060	６００×１８０×２．０ｍｍ　全面反射　アルミ板	組	P.357

25231-4010	-160	６００×１８０×１．０mm　全面反射　アルミ板	組	P.357
	-4020 -065	６００×１８０×１．０mm　無反射　防錆処理鋼板	組	
	-4030 -065	６００×１８０×３．０mm　無反射　樹脂板	組	
		道路反射鏡　支柱　静電粉体塗装		
25231-5000	-010	φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００	組	P.357
	-025	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	組	
	-045	φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００	組	
	-060	φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００	組	
		道路反射鏡　支柱　下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装		
25231-5010	-010	φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００	組	P.357
	-025	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	組	
	-045	φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００	組	
	-070	φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００	組	
		道路反射鏡　支柱曲げ加工費		
25231-5020	-010	φ７６．３mm	本	P.357
	-020	φ８９．１mm	本	

道路視線誘導標　358頁

		道路視線誘導標　デリネーター　土中建込用		
25245-0100	-040	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm	本	P.358
	-050	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm	本	
	-055	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm	本	
	-060	反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm	本	
	-010	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm	本	
	-020	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm	本	
	-025	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm	本	
	-030	反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm	本	
		道路視線誘導標　デリネーター　コンクリート建込用		
25245-0110	-040	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm	本	P.358
	-050	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm	本	
	-055	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm	本	
	-060	反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm	本	
	-010	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm	本	
	-020	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm	本	
	-025	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm	本	
	-030	反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm	本	
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）		
25245-0170	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）		
25245-0150	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）		
25245-0160	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）		
25245-0170	-020	反射体φ３００mm　両面	本	P.358
	-0140 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）		
25245-0120	-010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）		
25245-0130	-010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）		
25245-0140	-020	反射体φ３００mm　片面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）		
25245-0200	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）		
25245-0210	-010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
	-020	反射体φ３００mm　両面	本	
		道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）		
25245-0180	-010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
		道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）		
25245-0190	-010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
	-020	反射体φ３００mm　片面	本	
		スノーポール併用型視線誘導標　土中建込用		
25245-0220	-030	反射体φ１００mm以下　両面　１個	本	P.358
	-010	反射体φ１００mm以下　片面　１個	本	
	-020	反射体φ１００mm以下　片面　２個	本	
		スノーポール併用型視線誘導標　コンクリート建込用		
25245-0230	-030	反射体φ１００mm以下　両面　１個	本	P.358
	-010	反射体φ１００mm以下　片面　１個	本	
	-020	反射体φ１００mm以下　片面　２個	本	
		道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）可変式		
25260-0010	-010	φ８０×高４００mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	P.358
	-020	φ８０×高６５０mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	
	-030	φ８０×高８００mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	
		道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）着脱式		
25260-0020	-010	φ８０×高４００mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	P.358
	-020	φ８０×高６５０mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	
	-030	φ８０×高８００mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	
		道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）固定式		
25260-0030	-010	φ８０×高４００mm　台座径φ２５０mm	本	P.358
	-020	φ８０×高６５０mm　台座径φ２５０mm	本	
	-030	φ８０×高８００mm　台座径φ２５０mm	本	

道路視線誘導標　－ブランド品－　359頁

		道路視線誘導標　デリネーター		
25257-0010	-010	ＡＤ－８０Ｓ－６０Ｅ	本	P.359
	-020	ＡＤ－８０ＷＶ－６０Ｅ	本	
	-040	ＡＤＦ－８０ＷＶ	本	
	-050	ＡＤＦ－１００ＷＶ	本	
	-0080 -010	サーモアイＪＪＹ８０	基	
	-020	サーモアイＪＪＹ１００	基	
	-0015 -010	ＤＷ－ＲＥＰＬ１－Ｐ　防塵タイプ	基	
	-030	Ｙ－ＫＬＴ－Ｓ－Ⅱ　防塵タイプ	本	
	-0020 -040	デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ａ型	個	
	-050	デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ｂ型	個	
	-0030 -010	スーパーワイド　ＤＲ－３０００	個	
	-0050 -020	ニュートラスデリネーター　ＮＴＳ－４１２Ｃ	本	
	-030	ワイドデリ　ＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ	本	
	-0060 -010	ＧＲ－３３０	本	
	-020	ＧＣ－２６０	本	
	-030	２００ＭＫ－３８－１５０	本	
		道路視線誘導標　リサイクルデリネーター		
25257-0051	-010	ＸＷＦ－２１５Ｅ	本	P.359
	-020	ＸＷＦ－５１５Ｅ	本	
		道路視線誘導標　スノーポール併用型視線誘導標		
25257-0110	-010	ＡＤ－１８０－ＳＯ	本	P.359
	-020	ＳＡＤ－１８０－ＷＯ	本	
	-030	ＡＤＬ－１８０Ｎ－ＳＯ	本	
	-040	ＡＤ－２７０Ｎ－ＷＯ	本	
	-0120 -010	ＳＡＥ－０１３０	本	
	-0130 -020	ＳＰＡ－２７０－ＷＷ	本	
		道路視線誘導標　スノーポール		
25257-0120	-030	ＳＳ－１８００Ｓ	本	P.359
	-0130 -010	ＳＰ－３８－１	本	
		道路視線誘導標　視線誘導標		
25257-0210	-010	スワライトＳ４－２Ｇ	基	P.359
	-028	ウォッチ・アローＧＰＳ－４００Ｓ	基	
	-045	アレッド・ブリンカー　ＲＡ－１５Ｓ－２Ｂ－２４Ｈ	基	
	-0220 -090	ポストコーンＰＨＪ－８０	本	
	-0240 -020	ビームデリＲＲ－Ｗ１　５０×１５００	巻	
	-040	ビームデリＫ－Ｄ　１３５×５１８	基	
	-0255 -010	デルタポールＣＤＰ－Ｇ１８－Ａ	本	
	-0270 -010	アローライトＡＬ－１	基	
		道路視線誘導標　自発光標識（情報板）		
25257-0300	-010	アレッドボード　ＡＭＫ－４Ｓ	基	P.359
	-0310 -030	オプトマーカーＶ　ＯＭ５Ｓ	基	
	-040	オプトマーカーＶ　ＯＭ５ＳＴ　温度表示板付	基	

道路鋲　360頁

		道路鋲　チャッターバー		
25238-0100	-010	設置幅１７０mm　片面（スワレフレックス）	個	P.360
	-020	設置幅１７０mm　両面（スワレフレックス）	個	
	-030	設置幅２００mm　片面（スワレフレックス）	個	
	-040	設置幅２００mm　両面（スワレフレックス）	個	
	-070	設置幅３００mm　片面（スワレフレックス）	個	
	-080	設置幅３００mm　両面（スワレフレックス）	個	
	-090	設置幅１７０mm　片面（スワレフレックス集合体）	個	
	-100	設置幅１７０mm　両面（スワレフレックス集合体）	個	
	-110	設置幅３００mm　片面（スワレフレックス集合体）	個	
	-120	設置幅３００mm　両面（スワレフレックス集合体）	個	

道路鋲　－ブランド品－　360頁

		道路鋲　センター鋲　ロードスタッド		
25242-0110	-010	ＡＫ－１５Ｗ　設置幅１５０mm　両面	個	P.360
	-015	ＡＫＳ－ＳＮ　設置幅１５０mm　片面	個	
	-025	ＡＫＳ－ＷＮ　設置幅１５０mm　両面	個	
	-030	ＡＮ－１５　設置幅１５０mm　両面	個	
	-040	ＰＴ－Ｒ１　設置幅１００mm（円形）　無反射	個	
		道路鋲　センター鋲　チャッターバー		
25242-0110	-100	ＡＳ－４５２２Ｓ　設置幅２２０mm　片面　着脱式	個	P.360
	-110	ＡＳ－４５２２Ｗ　設置幅２２０mm　両面　着脱式	個	
		道路鋲　センター鋲　セフロット		
25242-0120	-010	ＣＣＢ　設置幅１５０mm　両面	個	P.360
	-020	ＣＤＢ　設置幅１７０mm　両面	個	
	-030	ＣＥＢ　設置幅２００mm　両面　貼付式	個	
	-040	ＣＦＢ　設置幅３００mm　両面	個	
		道路鋲　センター鋲　可変式道路鋲		
25242-0140	-020	ＮＣ－３００Ｗ　設置幅３００mm　両面　着脱式	個	P.360
		道路鋲　センター鋲　追越鋲		
25242-0140	-030	ＫＣ１５　設置幅１５０mm　両面	個	P.360
		道路鋲　センター鋲（自発光）　アポロパルス		
25242-1120	-020	ＫＬＴ－１ＣＴ　設置幅１５０mm　両面	個	P.360
		道路鋲　センター鋲（自発光）　リニアポインタ		
25242-1140	-010	ＮＬ５－Ｒ　設置幅１５０mm　両面（赤）	個	P.360
		道路鋲　縁石鋲　スティムソナイト		
25242-2010	-010	９１１型　設置幅１００mm　両面	個	P.360
		道路鋲　縁石鋲　セーフアイ		
25242-2010	-027	ＳＢ　設置幅１００mm　両面　有色	個	P.360

25242-2010 -030 ＳＢ　設置幅１００ｍｍ　両面　個　P.360
-040 ＳＢ　設置幅１００ｍｍ　片面　個
-060 ＣＢ　設置幅１００ｍｍ　一面　ブロック埋込用　個
-075 Ｒ－２　設置幅１００ｍｍ（円形）　全周　個
-080 ＮＲ４Ｆ　設置幅１００ｍｍ　両面　個
-090 ＮＲ４Ｆ　設置幅１００ｍｍ　片面　個

道路鋲　縁石鋲　キャットアイマーカー

25242-2020 -010 ＤＲ－２１０　設置幅１００ｍｍ　三面　個　P.360

道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（白）

25242-2070 -010 ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ　設置幅１００ｍｍ　両面　個　P.360

道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（蛍光黄緑）

25242-2070 -020 ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ　設置幅１００ｍｍ　両面　個　P.360

道路鋲　縁石鋲（自発光）　蛍

25242-2100 -110 ＦＦ－Ｓ－Ⅱ－Ｒ　設置幅１２２ｍｍ（円形）　片面　個　P.360

道路鋲　縁石鋲（自発光）　セーフティーブライト

25242-2130 -020 ＳＢＢ－２　設置幅２４０ｍｍ（円形）　二面　個　P.360
-030 ＳＢＢ－３　設置幅２８０ｍｍ（円形）　三面　個

道路鋲　交差点鋲（自発光）　アラウンドＵＦＯ

25242-3160 -010 ＮＵＣ－２００　設置幅２００ｍｍ（円形）　四面　個　P.360

道路鋲　交差点鋲（自発光）　アポロパルス

25242-3120 -030 ＫＬＴ－８Ｃ　設置幅２４６ｍｍ（円形）　四面　個　P.360

道路鋲　交差点鋲（自発光）　クロスポインタ

25242-3150 -010 ＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ　設置幅１４２ｍｍ（円形）　四面　個　P.360

道路鋲　交差点鋲（自発光）　ラウンドフラッシュ

25242-3150 -020 ＲＦ－Ｒ　設置幅２４６ｍｍ（円形）　全周発光　個　P.360

道路鋲　停止線鋲　ストップアイ

25242-3010 -030 ＫＣ３２　設置幅３２０ｍｍ　片面　個　P.360

道路鋲　停止線鋲　スピードストップ

25242-3011 -010 中間部　設置幅５００ｍｍ　両面　個　P.360
-020 端部　設置幅６５０ｍｍ　両面　個

道路鋲　停止線鋲（自発光）　リニアポインタ

25242-3012 -010 ＮＬＴ－ＷＨＳ２　設置幅１５０ｍｍ　片面（白）　個　P.360

コンクリート境界標杭　361頁

コンクリート境界標杭　国土交通省型

15360-0020 -090 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361
-100 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本
-120 １２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ　本

コンクリート境界標杭　農水省型

15360-0010 -070 １３０×１３０×７００ｍｍ　２８ｋｇ　本　P.361
-090 １３０×１３０×９００ｍｍ　３７ｋｇ　本
-100 １３０×１３０×１０００ｍｍ　４１ｋｇ　本

コンクリート境界標杭　旧道路公団型

15360-0030 -090 １５０×１５０×９００ｍｍ　４８ｋｇ　本　P.361

都道府県・市型コンクリート境界標杭　361頁

コンクリート境界標杭　北海道地区　北海道型

15358-0100 -010 １００×３００×７００ｍｍ　２０ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　青森県型

15358-1000 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　岩手県型

15358-1100 -010 １２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　宮城県型

15358-1400 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　秋田県型

15358-1200 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　山形県型

15358-1300 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　福島県型

15358-1500 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２４ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　茨城県型

15358-2000 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　栃木県型

15358-2100 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　群馬県型

15358-2200 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２７ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　埼玉県型

15358-2300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　千葉県型

15358-2400 -010 １０５×１０５×９００ｍｍ　２５ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　東京都型

15358-2500 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　神奈川県型

15358-2600 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　山梨県型

15358-2700 -010 １２０×１２０×７５０ｍｍ　２６ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　長野県型

15358-2800 -010 １１０×１１０×８００ｍｍ　２２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　北陸地区　新潟県型

15358-3000 -010 ９０×９０×９００ｍｍ　１７ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　北陸地区　富山県型

15358-3200 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　北陸地区　石川県型

15358-3300 -010 １２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　北陸地区　福井県型

15358-3100 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中部地区　岐阜県型

15358-4200 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中部地区　静岡県型

15358-4400 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361
-020 ９０×９０×７５０ｍｍ　１５ｋｇ　本

コンクリート境界標杭　中部地区　愛知県型

15358-4000 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中部地区　名古屋市型

15358-4100 -010 ９０×９０×６００ｍｍ　１２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中部地区　三重県型

15358-4300 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　近畿地区　滋賀県型

15358-5100 -010 １００×１００×６００ｍｍ　１４ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　近畿地区　京都府型

15358-5200 -010 １２０×１２０×６００ｍｍ　２０ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　近畿地区　大阪府型

15358-5000 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２６ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　近畿地区　兵庫県型

15358-5400 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２６ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　近畿地区　和歌山県型

15358-5300 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２４ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中国地区　鳥取県型

15358-6200 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２７ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中国地区　島根県型

15358-6300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３０ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中国地区　岡山県型

15358-6100 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中国地区　広島県型

15358-6000 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　中国地区　山口県型

15358-6400 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２７ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　四国地区　徳島県型

15358-7200 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３０ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　四国地区　香川県型

15358-7000 -010 １２０×１２０×６００ｍｍ　２０ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　四国地区　愛媛県型

15358-7100 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３０ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　四国地区　高知県型

15358-7300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３１ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　九州地区　福岡県型

15358-8000 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３５ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　九州地区北九州市型　市章入

15358-8100 -010 ９０×９０×６００ｍｍ　１２ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　九州地区　佐賀県型

15358-8200 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２５ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　九州地区　長崎県型

15358-8300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３０ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　九州地区　熊本県型

15358-8500 -008 １００×１００×８００ｍｍ　２０ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　九州地区　大分県型

15358-8400 -010 １００×１００×８００ｍｍ　１９ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　九州地区　宮崎県型

15358-8600 -020 １２０×１２０×１２００ｍｍ　４４ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　九州地区　鹿児島県型

15358-8700 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３４ｋｇ　本　P.361

コンクリート境界標杭　沖縄地区　沖縄県型

15358-8800-010 １２０×１２０×９００mm ３１ｋｇ 本 P.361

道路用コンクリート製品 362頁

道路用コンクリート製品 １種鉄筋コンクリートU形

15120-1200-150 １５０ 幅１５０×高１５０×長６００mm 個 P.362
-1201-150 １５０ 幅１５０×高１５０×長１０００mm 個
-1200-180 １８０ 幅１８０×高１８０×長６００mm 個
-1201-180 １８０ 幅１８０×高１８０×長１０００mm 個
-1200-240 ２４０ 幅２４０×高２４０×長６００mm 個
-1201-240 ２４０ 幅２４０×高２４０×長１０００mm 個
-1200-301 ３００Ａ 幅３００×高２４０×長６００mm 個
-1201-301 ３００Ａ 幅３００×高２４０×長１０００mm 個
-1200-302 ３００Ｂ 幅３００×高３００×長６００mm 個
-1201-302 ３００Ｂ 幅３００×高３００×長１０００mm 個
-1200-303 ３００Ｃ 幅３００×高３６０×長６００mm 個
-1201-303 ３００Ｃ 幅３００×高３６０×長１０００mm 個
-1200-361 ３６０Ａ 幅３６０×高３００×長６００mm 個
-1201-361 ３６０Ａ 幅３６０×高３００×長１０００mm 個
-1200-362 ３６０Ｂ 幅３６０×高３６０×長６００mm 個
-1201-362 ３６０Ｂ 幅３６０×高３６０×長１０００mm 個
-1200-450 ４５０ 幅４５０×高４５０×長６００mm 個
-1201-450 ４５０ 幅４５０×高４５０×長１０００mm 個
-1200-600 ６００ 幅６００×高６００×長６００mm 個
-1201-600 ６００ 幅６００×高６００×長１０００mm 個

道路用コンクリート製品 １種普通ふた

15120-1500-150 １５０ 幅２１０×高３５×長６００mm 枚 P.362
-1501-150 １５０ 幅２１０×高３５×長１０００mm 枚
-1500-180 １８０ 幅２５０×高４０×長６００mm 枚
-1501-180 １８０ 幅２５０×高４０×長１０００mm 枚
-1500-240 ２４０ 幅３３０×高４５×長６００mm 枚
-1501-240 ２４０ 幅３３０×高４５×長１０００mm 枚
-1500-300 ３００ 幅４００×高６０×長６００mm 枚
-1501-300 ３００ 幅４００×高６０×長１０００mm 枚
-1500-360 ３６０ 幅４６０×高６５×長６００mm 枚
-1501-360 ３６０ 幅４６０×高６５×長１０００mm 枚
-1500-450 ４５０ 幅５６０×高７０×長６００mm 枚
-1501-450 ４５０ 幅５６０×高７０×長１０００mm 枚
-1500-600 ６００ 幅７４０×高７５×長６００mm 枚
-1501-600 ６００ 幅７４０×高７５×長１０００mm 枚

道路用コンクリート製品 ２種普通ふた

15120-2000-150 １５０ 幅２１０×高９０×長６００mm 枚 P.362
-2001-150 １５０ 幅２１０×高９０×長１０００mm 枚
-2000-180 １８０ 幅２５０×高９０×長６００mm 枚
-2001-180 １８０ 幅２５０×高９０×長１０００mm 枚
-2000-240 ２４０ 幅３３０×高１００×長６００mm 枚
-2001-240 ２４０ 幅３３０×高１００×長１０００mm 枚
-2000-300 ３００ 幅４００×高１００×長６００mm 枚
-2001-300 ３００ 幅４００×高１００×長１０００mm 枚
-2000-360 ３６０ 幅４６０×高１００×長６００mm 枚
-2001-360 ３６０ 幅４６０×高１００×長１０００mm 枚
-2000-450 ４５０ 幅５６０×高１２０×長６００mm 枚
-2001-450 ４５０ 幅５６０×高１２０×長１０００mm 枚
-2000-600 ６００ 幅７４０×高１５０×長６００mm 枚
-2001-600 ６００ 幅７４０×高１５０×長１０００mm 枚

道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＬ形

15120-3000-251 ２５０Ａ 幅３５０×高１５５×長６００mm 個 P.362
-252 ２５０Ｂ 幅４５０×高１５５×長６００mm 個
-300 ３００ 幅５００×高１５５×長６００mm 個
-350 ３５０ 幅５５０×高１５５×長６００mm 個

道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ａ

15120-3500-151 片面 幅１５０／１７０×高２００×長６００mm 個 P.362
-510 片面 Ｒもの（曲線用） 個

道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｂ

15120-3500-182 片面 幅１８０／２０５×高２５０×長６００mm 個 P.362
-520 片面 Ｒもの（曲線用） 個

道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｃ

15120-3500-183 片面 幅１８０／２１０×高３００×長６００mm 個 P.362
-530 片面 Ｒもの（曲線用） 個

道路用コンクリート製品 地先境界

15120-4000-121 Ａ 幅１２０×高１２０×長６００mm 個 P.362
-152 Ｂ 幅１５０×高１２０×長６００mm 個
-153 Ｃ 幅１５０×高１５０×長６００mm 個

道路用コンクリート製品 並木ます（植樹）ブロック

15120-4500-010 １号 幅１５０×高１８０×長９００mm 個 P.362
-015 １号 幅１５０×高１７０×長７５０mm 個
-020 ２号 幅１５０×高１８０×長６００mm 個
-025 ２号 幅１５０×高１７０×長４００mm 個
-030 ３号 幅１５０×高１８０×長４５０mm 個
-035 ３号 幅１５０×高１７０×長８２０mm 個
-4510-050 ５号 幅１５０×高１８０×長３００mmコーナー型 個

道路用コンクリート製品 舗装用平板

15120-5000-300 ３００ 長３００×幅３００×厚６０mm 枚 P.362

道路用コンクリート製品 －ブランド品－ 366頁

道路用Ｃｏ製品 ＧＳボードライト 路肩タイプ

15226-8010-020 １０００×１１００×１０mm ２４ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 ＧＳボードライトＺＣ 路肩タイプ

15226-8010-030 １０００×１１００×１０mm ２４ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 グラスカル 本体ブロック

15226-8020-010 １６００×１０００×４５mm １９２ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 グラスカル 連結パネル

15226-8020-110 ６００×１０００×４５mm ７２ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 グラスカル 底版ブロック

15226-8020-210 ９９０×２５０×８０mm ４３ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 ショルダーブロック フラット路肩

15227-0052-110 ５００×１０００×１０００mm １４１ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート フラット

15227-0052-130 ５００×１０００×１０００mm ４９ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート Ｌ型

15227-0052-140 ５６０×１０００×１０００mm ６２ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 アームブロック

15227-0052-210 法長１５００×製品長１０００mm ２０７ｋｇ 個 P.366
-220 法長１８００×製品長１０００mm ２４８ｋｇ 個

道路用Ｃｏ製品 コンクリート表示杭

15227-0150-010 ９０×９０×３００mm 台付 ８ｋｇ 個 P.366
-020 ９０×９０×３００mm 台無 ６ｋｇ 個

道路用Ｃｏ製品 ロードシステムＰＬ５－２型１５０

15224-0450-040 ３２０×７２０×２０００mm ６２９ｋｇ 個 P.366

国土交通省型コンクリート製側溝ふた 367頁

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ３００

15270-1000-030 幅４３０×高１００×長５００mm ５３ｋｇ 枚 P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ４００

15270-1000-040 幅５３０×高１００×長５００mm ６６ｋｇ 枚 P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ３００

15270-1000-130 幅４３０×高１１０×長５００mm ５８ｋｇ 枚 P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ４００

15270-1000-140 幅５３０×高１２０×長５００mm ７８ｋｇ 枚 P.367

落ちふた式Ｕ形側溝 368頁

落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ２５０

25588-0010-250 幅２５０×高２５０×長２０００mm ２９０ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ３００Ａ

25588-0010-301 幅３００×高３００×長２０００mm ３４８ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ３００Ｂ

25588-0010-302 幅３００×高４００×長２０００mm ４２０ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ３００Ｃ

25588-0010-303 幅３００×高５００×長２０００mm ４９７ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ４００Ａ

25588-0010-401 幅４００×高４００×長２０００mm ４５７ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ４００Ｂ

25588-0010-402 幅４００×高５００×長２０００mm ５３６ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ５００Ａ

25588-0010-501 幅５００×高５００×長２０００mm ５９４ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種 ５００Ｂ

25588-0010-502 幅５００×高６００×長２０００mm ６８０ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ２５０

25588-0020-250 幅２５０×高２５０×長２０００mm ３３３ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ３００Ａ

25588-0020-301 幅３００×高３００×長２０００mm ４１９ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ３００Ｂ

25588-0020-302 幅３００×高４００×長２０００mm ４７２ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ３００Ｃ

25588-0020-303 幅３００×高５００×長２０００mm ５８５ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ４００Ａ

25588-0020-401 幅４００×高４００×長２０００mm ５１６ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ４００Ｂ

25588-0020-402 幅４００×高５００×長２０００mm ６３４ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ５００Ａ

25588-0020-501 幅５００×高５００×長２０００mm ７００ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 ３種 ５００Ｂ

25588-0020-502 幅５００×高６００×長２０００mm ８４９ｋｇ 本 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種ふた ２５０

25588-1010-250 幅３６２×高９０×長５００mm ２９ｋｇ 枚 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種ふた ３００

25588-1010-300 幅４１２×高９５×長５００mm ３３ｋｇ 枚 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種ふた ４００

25588-1010-400 幅５１２×高１１０×長５００mm ４７ｋｇ 枚 P.368

落ちふた式Ｕ形側溝 １種ふた ５００

25588-1010 -500	幅６２２×高１２５×長５００mm　６５ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　２５０		
25588-1020 -250	幅３６２×高９０×長５００mm　３８ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　３００		
25588-1020 -300	幅４１２×高９５×長５００mm　４５ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　４００		
25588-1020 -400	幅５１２×高１１０×長５００mm　６５ｋｇ	枚	P.368
	落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　５００		
25588-1020 -500	幅６２２×高１２５×長５００mm　９１ｋｇ	枚	P.368

自由勾配側溝　370頁

自由勾配側溝　側溝本体

15223-1000 -303	３００×３００×２０００mm　３２２ｋｇ	本	P.370
-304	３００×４００×２０００mm　３９９ｋｇ	本	
-305	３００×５００×２０００mm　４５０ｋｇ	本	
-306	３００×６００×２０００mm　５５８ｋｇ	本	
-307	３００×７００×２０００mm　６１８ｋｇ	本	
-308	３００×８００×２０００mm　７５４ｋｇ	本	
-309	３００×９００×２０００mm　８３０ｋｇ	本	
-310	３００×１０００×２０００mm　９９５ｋｇ	本	
-311	３００×１１００×２０００mm　１０６５ｋｇ	本	
-404	４００×４００×２０００mm　４５４ｋｇ	本	
-405	４００×５００×２０００mm　５３２ｋｇ	本	
-406	４００×６００×２０００mm　５８８ｋｇ	本	
-407	４００×７００×２０００mm　７１０ｋｇ	本	
-408	４００×８００×２０００mm　７７５ｋｇ	本	
-409	４００×９００×２０００mm　９３０ｋｇ	本	
-410	４００×１０００×２０００mm　１０００ｋｇ	本	
-411	４００×１１００×２０００mm　１１７５ｋｇ	本	
-412	４００×１２００×２０００mm　１２６０ｋｇ	本	
-504	５００×４００×２０００mm　５４５ｋｇ	本	
-505	５００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ	本	
-506	５００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ	本	
-507	５００×７００×２０００mm　７７５ｋｇ	本	
-508	５００×８００×２０００mm　８４０ｋｇ	本	
-509	５００×９００×２０００mm　１０４０ｋｇ	本	
-510	５００×１０００×２０００mm　１１１１ｋｇ	本	
-511	５００×１１００×２０００mm　１１９０ｋｇ	本	
-512	５００×１２００×２０００mm　１３８３ｋｇ	本	
-513	５００×１３００×２０００mm　１４７１ｋｇ	本	
-514	５００×１４００×２０００mm　１５５９ｋｇ	本	

自由勾配側溝　側溝本体

15223-1000 -604	６００×４００×２０００mm　６４０ｋｇ	本	P.372
-605	６００×５００×２０００mm　７００ｋｇ	本	
-606	６００×６００×２０００mm　７５４ｋｇ	本	
-607	６００×７００×２０００mm　８８５ｋｇ	本	
-608	６００×８００×２０００mm　９５５ｋｇ	本	
-609	６００×９００×２０００mm　１０３０ｋｇ	本	
-610	６００×１０００×２０００mm　１２３４ｋｇ	本	
-611	６００×１１００×２０００mm　１３２０ｋｇ	本	
-612	６００×１２００×２０００mm　１４０２ｋｇ	本	
-613	６００×１３００×２０００mm　１６０８ｋｇ	本	
-614	６００×１４００×２０００mm　１７０１ｋｇ	本	
-615	６００×１５００×２０００mm　１７９４ｋｇ	本	
-705	７００×５００×２０００mm　９３５ｋｇ	本	
-706	７００×６００×２０００mm　１０１０ｋｇ	本	
-707	７００×７００×２０００mm　１０９０ｋｇ	本	
-708	７００×８００×２０００mm　１１６０ｋｇ	本	
-709	７００×９００×２０００mm　１２４０ｋｇ	本	
-710	７００×１０００×２０００mm　１３２０ｋｇ	本	
-711	７００×１１００×２０００mm　１３９７ｋｇ	本	
-712	７００×１２００×２０００mm　１４７５ｋｇ	本	
-713	７００×１３００×２０００mm　１５５７ｋｇ	本	
-714	７００×１４００×２０００mm　１６３５ｋｇ	本	
-715	７００×１５００×２０００mm　１７１３ｋｇ	本	
-716	７００×１６００×２０００mm　１７９０ｋｇ	本	
-717	７００×１７００×２０００mm　１８６８ｋｇ	本	
-806	８００×６００×２０００mm　１１１０ｋｇ	本	
-807	８００×７００×２０００mm　１２００ｋｇ	本	
-808	８００×８００×２０００mm　１２８０ｋｇ	本	
-809	８００×９００×２０００mm　１３６０ｋｇ	本	
-810	８００×１０００×２０００mm　１４５０ｋｇ	本	
-811	８００×１１００×２０００mm　１５２６ｋｇ	本	
-812	８００×１２００×２０００mm　１６０８ｋｇ	本	
-813	８００×１３００×２０００mm　１６９１ｋｇ	本	
-814	８００×１４００×２０００mm　１７７８ｋｇ	本	
-815	８００×１５００×２０００mm　１８８０ｋｇ	本	
-816	８００×１６００×２０００mm　１９４２ｋｇ	本	
-817	８００×１７００×２０００mm　２０２５ｋｇ	本	
-818	８００×１８００×２０００mm　２１０７ｋｇ	本	

自由勾配側溝　側溝本体

15223-1000 -907	９００×７００×２０００mm　１３１０ｋｇ	本	P.374
-908	９００×８００×２０００mm　１４００ｋｇ	本	
-909	９００×９００×２０００mm　１４９０ｋｇ	本	
-910	９００×１０００×２０００mm　１５７０ｋｇ	本	
-911	９００×１１００×２０００mm　１６５７ｋｇ	本	
-912	９００×１２００×２０００mm　１７４４ｋｇ	本	
-913	９００×１３００×２０００mm　１８３１ｋｇ	本	
-914	９００×１４００×２０００mm　１９１８ｋｇ	本	
-915	９００×１５００×２０００mm　２０１０ｋｇ	本	
-916	９００×１６００×２０００mm　２０９７ｋｇ	本	
-917	９００×１７００×２０００mm　２１８４ｋｇ	本	
-918	９００×１８００×２０００mm　２２７１ｋｇ	本	
-919	９００×１９００×２０００mm　２３５８ｋｇ	本	
-1001 -008	１０００×８００×２０００mm　１５３０ｋｇ	本	
-009	１０００×９００×２０００mm　１６２０ｋｇ	本	
15223-1001 -010	１０００×１０００×２０００mm　１７１０ｋｇ	本	P.374
-011	１０００×１１００×２０００mm　１７９７ｋｇ	本	
-012	１０００×１２００×２０００mm　１８８９ｋｇ	本	
-013	１０００×１３００×２０００mm　１９８０ｋｇ	本	
-014	１０００×１４００×２０００mm　２０７２ｋｇ	本	
-015	１０００×１５００×２０００mm　２１６４ｋｇ	本	
-016	１０００×１６００×２０００mm　２２６１ｋｇ	本	
-017	１０００×１７００×２０００mm　２３５２ｋｇ	本	
-018	１０００×１８００×２０００mm　２４４４ｋｇ	本	
-019	１０００×１９００×２０００mm　２５３６ｋｇ	本	
-020	１０００×２０００×２０００mm　２６２７ｋｇ	本	

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　３００用

15223-1500 -300	４００×９５×５００mm　４１ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　４００用

15223-1500 -400	５００×１１０×５００mm　６０ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　５００用

15223-1500 -500	６００×１２５×５００mm　８３ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　６００用

15223-1500 -600	７００×１４０×５００mm　１０９ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　７００用

15223-1500 -700	８００×１５０×５００mm　１４０ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　８００用

15223-1500 -800	９００×１６０×５００mm　１６８ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　９００用

15223-1500 -900	１０００×１７０×５００mm　２００ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　１０００用

15223-1501 -000	１１００×１８０×５００mm　２３２ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　３００用

15223-1300 -300	３４２×８５×１０００mm　６４ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　４００用

15223-1300 -400	４３２×１００×１０００mm　９６ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　５００用

15223-1300 -500	５５２×１１５×１０００mm　１４２ｋｇ	枚	P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　６００用

15223-1300 -600	６５２×１３０×１０００mm　１９０ｋｇ	枚	P.374

円形側溝　376頁

円形側溝　横断用

25604-0100 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	
-060	内径６００mm　Ｔ－２５	m	
-070	内径７００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　縦断用

25604-0500 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	
-060	内径６００mm　Ｔ－２５	m	
-070	内径７００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　乗り入れ用

25604-1000 -020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	P.376
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　都市型用

25604-1500 -015	内径１５０mm　Ｔ－２５	m	P.376
-020	内径２００mm　Ｔ－２５	m	
-025	内径２５０mm　Ｔ－２５	m	
-030	内径３００mm　Ｔ－２５	m	
-035	内径３５０mm　Ｔ－２５	m	
-040	内径４００mm　Ｔ－２５	m	
-045	内径４５０mm　Ｔ－２５	m	
-050	内径５００mm　Ｔ－２５	m	

円形側溝　スポーツ施設用

25604-2000 -015	内径１５０mm	m	P.376
-018	内径１８０mm	m	
-020	内径２００mm	m	
-025	内径２５０mm	m	
-030	内径３００mm	m	

円形側溝　境界ブロック

25604-3000 -010	高１００mm	m	P.376
-015	高１５０mm	m	
-020	高２００mm	m	

25604-3000 -025 高２５０ｍｍ　ｍ　P.376

都道府県・市型道路用コンクリート製品　377頁

道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＳ歩道用　茨城県型

15214-0810 -301 ３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.377
-302 ３００Ｂ　３００×４００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型

15214-0812 -010 ＩＳＬ－３００　４３０×１００×９９４ｍｍ　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型

15214-0816 -010 ＩＳＶ－３００　４３０×１００×９９４ｍｍ　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＲ車道用　茨城県型

15214-0830 -301 ３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.377
-302 ３００Ｂ　３００×４００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型

15214-0822 -010 ＩＲＬ－３００　４３０×１３０×９９４ｍｍ　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型

15214-0826 -010 ＩＲＶ－３００　４３０×１３０×９９４ｍｍ　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＳ歩道用　茨城県型

15214-0841 -352 ３００×５００×２０００ｍｍ　個　P.377
-362 ３００×６００×２０００ｍｍ　個
-372 ３００×７００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＲ車道用　茨城県型

15214-0842 -352 ３００×５００×２０００ｍｍ　個　P.377
-362 ３００×６００×２０００ｍｍ　個
-372 ３００×７００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋式歩道用側溝　群馬県型

15214-1015 -030 ＧＰＵ２型　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　落蓋式車道用側溝　群馬県型

15214-1020 -330 ＧＰＵ３型　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.377
-340 ＧＰＵ３型　３００×４００×２０００ｍｍ　個
-440 ＧＰＵ３型　４００×４００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型

15214-1120 -210 ３９０×５０×６００ｍｍ　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型

15214-1120 -220 ３９０×５０×６００ｍｍ　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型

15214-1120 -110 ３９０×１００×６００ｍｍ　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型

15214-1120 -120 ３９０×１００×６００ｍｍ　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝　歩道用　千葉県型

15214-1400 -002 ＣＨ１－３０－３０　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.377
-004 ＣＨ１－３０－４０　３００×４００×２０００ｍｍ　個
-006 ＣＨ１－３０－６０　３００×６００×２０００ｍｍ　個
-008 ＣＨ１－４０－４０　４００×４００×２０００ｍｍ　個
-009 ＣＨ１－４０－６０　４００×６００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　側溝　路側用　千葉県型

15214-1400 -060 ＣＨ２５－３０－３０　３００×３００×２０００　個　P.377
-062 ＣＨ２５－３０－４０　３００×４００×２０００　個
-064 ＣＨ２５－３０－６０　３００×６００×２０００　個
-066 ＣＨ２５－４０－４０　４００×４００×２０００　個
-068 ＣＨ２５－４０－６０　４００×６００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　歩道用　千葉県型

15214-1410 -002 ＣＨＬ１－３０　３９０×１００×４９５ｍｍ　枚　P.377
-004 ＣＨＬ１－４０　４９０×１００×４９５ｍｍ　枚

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　路側用　千葉県型

15214-1410 -050 ＣＨＬ２５－３０　３９０×１００×４９５ｍｍ　枚　P.377
-052 ＣＨＬ２５－４０　４９０×１２０×４９５ｍｍ　枚

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　千葉県型

15214-1420 -010 ＦＳ－Ｃ（フラット）　個　P.377
-020 ＦＴ－Ｃ（斜切り）　個

道路用Ｃｏ製品鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種東京

15214-1310 -224 Ａ－２－２４０　３３０×１００×６００ｍｍ　枚　P.377
-230 Ａ－２－３００　４００×１００×６００ｍｍ　枚

道路用Ｃｏ製品　特殊鉄筋コンクリートＬ形東京都型

15214-1320 -024 ふた掛用　２４０　個　P.377
-030 ふた掛用　３００　個

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートふた　神奈川県型

15214-1130 -020 補修用　２種　４３０×１００×６００ｍｍ　枚　P.377
-030 補修用　３種３００用　４３０×１２０×６００ｍｍ　枚

道路用Ｃｏ製品　車道用Ｕ形側溝　長野県型

15214-2010 -024 ２４０×２４０×１０００ｍｍ　個　P.377
-030 ３００×３００×１０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　片面歩車道境界ブロック　富山県型

15214-1600 -010 片面Ｈ２５０　１８０／２０５×２５０×２０００　個　P.377
-020 片面Ｈ３００　１８０／２１０×３００×２０００　個
-030 片面Ｈ３５０　１８０／２１５×３５０×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　両面歩車道境界ブロック　富山県型

15214-1610 -010 両面Ｈ３００　１８０／２４０×３００×２０００　個　P.377
15214-1610 -020 両面Ｈ３５０　１８０／２５０×３５０×２０００　個　P.377
-030 両面Ｈ４００　１８０／２６０×４００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　Ｕ形サイドデッチ　石川県型

15214-2110 -010 標準型　２４０　２４０×２４０×１０００ｍｍ　個　P.377
-020 標準型　３００Ａ　３００×２４０×１０００ｍｍ　個
-030 標準型　３００Ｂ　３００×３００×１０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　両面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型

15214-2130 -010 後付けＢ種　１８０×２３０×２５０×２０００ｍｍ　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　先付け歩車道境界ブロック石川県型

15214-2140 -010 フラット型Ａ　２００×３２０×３５０×２０００　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　片面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型

15214-2150 -010 マウンド型Ａ　１８０×２０５×２５０×２０００　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形街渠京都市型

15214-2610 -020 京都市型２号型　基本　３５０×１１５×６００ｍｍ　個　P.378

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪府型

15214-1500 -010 ４０／１８０×１００×６００ｍｍ　個　P.378

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪市型

15214-1520 -010 １８０／１９０×１００×６００ｍｍ　個　P.378
-020 １８０／１９５×１５０×６００ｍｍ　個
-030 １８０／２００×２００×６００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝岡山県型

15214-3418 -010 ふた掛なしタイプ　１種　３００Ａ　個　P.378
-020 ふた掛なしタイプ　２種　３００Ａ　個

道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝広島県型

15214-3428 -010 Ａ型横断用　３００Ａ　３００×３００×２０００　個　P.378
-020 Ｂ型　１種　３００Ａ　３００×３００×２０００　個
-030 Ｂ型　２種　３００Ａ　３００×３００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　福岡県型

15214-5010 -140 ＰＵ４型　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.378
-150 ＰＵ５型　３００×３００×２０００ｍｍ　個
-160 ＦＰＵ　３００×３００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝ふた　福岡県型

15214-5011 -010 ＰＵ側溝用ふた　ＩＰＣ８－３　３００用　枚　P.378
-020 ＦＰＵ側溝用ふた　ＦＰＣ８－３　３００用　枚

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　佐賀県型

15214-4210 -040 ＮＳＫ－Ｉ型３００　個　P.378
-050 ＮＳＫ－Ｉ型４００　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝用ふた　佐賀県型

15214-4215 -040 ３００用　４１０×１１０×５００ｍｍ　枚　P.378
-050 ４００用　５１０×１２０×５００ｍｍ　枚

道路用Ｃｏ製品　ＫＴ側溝　熊本県型

15214-5310 -010 ３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.378
-020 ４００Ａ　４００×４００×２０００ｍｍ　個
-030 ５００Ａ　５００×５００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅡ型　大分県型

15214-4410 -170 ３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.378
-180 ４００Ａ　４００×４００×２０００ｍｍ　個
-190 ６００　６００×６００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅢ型　大分県型

15214-4413 -050 ３００Ｇ　３００×３００×１０００ｍｍ　個　P.378
-060 ４００Ｇ　４００×４００×１０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　ＭＫ側溝２種　宮崎県型

15214-4510 -010 ３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.378
-020 ４００Ａ　４００×４００×２０００ｍｍ　個
-030 ５００Ａ　５００×５００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　普通Ｂ・落蓋側溝Ⅱ型　鹿児島県型

15214-5200 -210 ３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.378
-220 ３００Ａ用ふた　４１２×４０２×５００ｍｍ　枚
-230 ３００ＣＧａ　３００×３００×２０００ｍｍ　個

道路用Ｃｏ製品　道路用ＫＤ側溝　鹿児島県型

15214-5210 -030 ＫＤ３００Ｂ　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.378
-040 ＫＤ３００Ｂ用ふた３００　４２０×１００×５００　枚

道路用Ｃｏ製品　水路用ＫＷ側溝　鹿児島県型

15214-5211 -010 ＫＷ３００　３００×３００×２０００ｍｍ　個　P.378
-020 ＫＷ３００用ふた３００　３８０×６０×５００ｍｍ　枚

都道府県・市型道路用コンクリート製品ー大阪・兵庫　378頁

道路用Ｃｏ製品　エプロンブロック大阪府・兵庫県型

15214-2607 -010 ＰＧＵ－Ａ（ＰＧＵ－Ａ１）　基本型　個　P.378
-020 ＰＧＵ－Ｂ（ＰＧＵ－Ｂ１）　基本型　個
-110 ＰＧ５１５Ａ（ＰＧ－Ａ１）　基本型　個
-120 ＰＧ５１５Ｂ（ＰＧ－Ｂ１）　基本型　個
-2608 -010 スリット付き　Ｒｃ－ＰＧＵＦ－Ａ　基本型　個

鋼製側溝　379頁

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－５０　標準型

15224-5010 -110 ５６×５６×１０００ｍｍ　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１００　標準型

15224-5010 -120 １０６×１０６×１０００ｍｍ　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　C－１５０　標準型

15224-5010-130　１５６×１５６×１０００mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　S－５０　標準型

15224-5010-210　５０×５３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　S－１００　標準型

15224-5010-220　１００×１０３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　S－１５０　標準型

15224-5010-230　１５０×１５３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　E－１００　標準型

15224-5010-310　１０６×１０６×１０００mm　本　P.379

ロングU　379頁

ロングU　D４－３０　横断用

15220-1000-010　幅３００×高３００×長４０００mm　１６３０ｋｇ　個　P.379

ロングU　４－３０　車道用

15220-1010-010　幅３００×高３００×長４０００mm　１４９０ｋｇ　個　P.379

ロングU　NF４－３５　歩道用

15220-1020-010　幅３００×高３５０×長４０００mm　８９０ｋｇ　個　P.379

ロングU　NH４－２４A　車道用

15220-1030-010　幅２４０×高２４０×長４０００mm　９８０ｋｇ　個　P.379

ロングU　NH４－３０　車道用

15220-1040-010　幅３００×高３００×長４０００mm　１１２０ｋｇ　個　P.379

ロングU　NH４－４０　車道用

15220-1050-010　幅３００×高４００×長４０００mm　１２７０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU１３３

15220-1060-020　幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU２３３

15220-1060-030　幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU２３４

15220-1070-010　幅３００×高４００×長４０００mm　２０４０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU４３４

15220-1080-010　幅３００×高４００×長４０００mm　１８９０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU１３３　近畿版設計基準

15220-1101-010　幅３００×高３００×長４０００mm　１７５０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU１３４　近畿版設計基準

15220-1101-020　幅３００×高４００×長４０００mm　２０４０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU２３４（PU４３４）近畿版設計基準

15220-1102-010　幅３００×高４００×長４０００mm　１８９０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU２３５（PU４３５）近畿版設計基準

15220-1102-020　幅３００×高５００×長４０００mm　２１９０ｋｇ　個　P.379

ロングU　PU５３４　近畿版設計基準

15220-1105-010　幅３００×高４００×長４０００mm　１９１０ｋｇ　個　P.379

側溝　ーU形溝ー　379頁

側溝　U形溝　PU－２４０　北陸地区型

15221-5430-010　２４０×２４０×２０００mm　１９０ｋｇ　個　P.379

側溝　U形溝　PU－３００　北陸地区型

15221-5430-020　３００×３００×２０００mm　２７０ｋｇ　個　P.379

側溝　U形溝　PU－４５０　北陸地区型

15221-5430-030　４５０×４５０×２０００mm　４６０ｋｇ　個　P.379

側溝　U形溝　PU－６００　北陸地区型

15221-5430-040　６００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ　個　P.379

側溝　ー遠心ボックスカルバートー　380頁

側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅰ型

15223-2010-025　内径２５０×長２４００mm　４７０ｋｇ　個　P.380
-030　内径３００×長２４００mm　６１０ｋｇ　個
-040　内径４００×長２４００mm　９６３ｋｇ　個
-045　内径４５０×長２４００mm　１２００ｋｇ　個
-050　内径５００×長２４００mm　１４４０ｋｇ　個
-060　内径６００×長２４００mm　１９６０ｋｇ　個
-070　内径７００×長２４００mm　２５９０ｋｇ　個
-080　内径８００×長２４００mm　３２７０ｋｇ　個
-090　内径９００×長２４００mm　４０３０ｋｇ　個
-092　内径１０００×長２４００mm　４８３０ｋｇ　個
-095　内径１１００×長２４００mm　５９００ｋｇ　個

側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅲ型

15223-2010-100　内径３００×長２４００mm　６０７ｋｇ　個　P.380
-105　内径３５０×長２４００mm　７６４ｋｇ　個
-110　内径４００×長２４００mm　９５９ｋｇ　個

側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅲ型G

15223-2010-120　内径３００×長２４００mm　５７５ｋｇ　個　P.380

側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅲ型GⅠ

15223-2010-130　内径３００×長２４００mm　５５２ｋｇ　個　P.380

側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　Ⅳ型

15223-2010-140　内径２５０×長２４００mm　３８１ｋｇ　個　P.380
-150　内径３００×長２４００mm　４８４ｋｇ　個
-235　内径３５０×長２４００mm　６０５ｋｇ　個
-240　内径４００×長２４００mm　７５９ｋｇ　個
-245　内径４５０×長２４００mm　９４０ｋｇ　個
-250　内径５００×長２４００mm　１１３０ｋｇ　個
-260　内径６００×長２４００mm　１５２０ｋｇ　個
-270　内径７００×長２４００mm　１９９０ｋｇ　個
-280　内径８００×長２４００mm　２５３０ｋｇ　個
-290　内径９００×長２４００mm　３０９０ｋｇ　個
-300　内径１０００×長２４００mm　３６９０ｋｇ　個

側溝　ーマルチスリット側溝ー　380頁

マルチスリット側溝　側溝本体　縦横断用

15223-3010-110　幅３００×高３００×長２０００mm　３３７ｋｇ　個　P.380
-120　幅３００×高５００×長２０００mm　４７３ｋｇ　個
-130　幅４００×高４００×長２０００mm　４８８ｋｇ　個
-140　幅４００×高６００×長２０００mm　６４７ｋｇ　個

マルチスリット側溝　側溝蓋　F型

15223-3010-410　３００用　長１０００mm　９１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　K型

15223-3010-420　３００用　長１０００mm　１１８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　R型

15223-3010-430　３００用　長１０００mm　９１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　F型

15223-3010-440　４００用　長１０００mm　１２８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　K型

15223-3010-450　４００用　長１０００mm　１７１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　R型

15223-3010-460　４００用　長１０００mm　１２８ｋｇ　個　P.380

側溝　ーリボーン側溝ー　381頁

リボーン側溝　側溝本体　RU－２５０

15221-5510-100　幅２５０×高２５０×長２０００mm　３４５ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　側溝本体　RU－３００A

15221-5510-110　幅３００×高３００×長２０００mm　４３１ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　側溝本体　RU－４００A

15221-5510-120　幅４００×高４００×長２０００mm　５２９ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　蓋　RC－２５０

15221-5510-130　幅３６０×高９０×長５００mm　３６ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　蓋　RC－３００

15221-5510-140　幅４１０×高９５×長５００mm　４４ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　蓋　RC－４００

15221-5510-150　幅５１０×高１１０×長５００mm　６４ｋｇ　個　P.381

側溝　ーCD側溝、CD－E側溝、消音蓋ー　381頁

CD側溝　側溝本体

15223-2510-252　幅２５０×高２５０×長２０００mm　３７７ｋｇ　個　P.381
-303　幅３００×高３００×長２０００mm　４４６ｋｇ　個
-304　幅３００×高４００×長２０００mm　５０１ｋｇ　個
-305　幅３００×高５００×長２０００mm　５５６ｋｇ　個
-404　幅４００×高４００×長２０００mm　６２３ｋｇ　個
-405　幅４００×高５００×長２０００mm　６８０ｋｇ　個
-505　幅５００×高５００×長２０００mm　８６５ｋｇ　個
-506　幅５００×高６００×長２０００mm　９３５ｋｇ　個
-606　幅６００×高６００×長２０００mm　１０８１ｋｇ　個

CD－E側溝　側溝本体

15223-2560-252　幅２５０×高２５０×長２０００mm　４０２ｋｇ　個　P.381
-303　幅３００×高３００×長２０００mm　５０５ｋｇ　個

側溝　消音蓋

15223-2610-250　２５０側溝用　長５００mm　３７ｋｇ　個　P.381
-300　３００側溝用　長５００mm　４５ｋｇ　個

側溝　ーバイコン箱形パイプー　381頁

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ

15221-5215-010　A－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-040　AW－P３０V　内径３００×長２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ　G付

15221-5215-050　C－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-080　CW－P３０V　内径３００×長２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンスリットタイプ

15221-5215-085　ES２－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381

側溝　バイコン箱形パイプ　スリムスリットタイプ

15221-5215-090　J－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-095　JS－P３０V　内径３００×長２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　センタースリットタイプ

15221-5215-103　N－P３０V　内径３００×長２０００mm　個　P.381
-105　D－P３０V　内径３００×長２０００mm　個

側溝　バイコン箱形パイプ　スライド桝

15221-5215 -110	Ｓ－Ｐ３００　５１０×１０００×８００mm	個	P.381
-125	ＳＷ－Ｐ３００　６２０×１０００×１０００mm	個	

側溝　バイコン箱形パイプ　ベースプレート

15221-5215 -128	ＢＰ－３４０　３４０×１００×１５００mm	個	P.381
-130	ＢＰ－５２０　５２０×１００×２０００mm	個	
-140	ＢＰ－６７０　６７０×１００×２０００mm	個	
-143	ＢＰ－８６０　８６０×１５０×２０００mm	個	
-145	ＢＰ－１１３０　１１３０×１５０×２０００mm	個	

側溝　バイコン箱形パイプ　ゼロマウンドアップ

15221-5215 -150	ＭＢ２－６００　２０５×７０×６００mm	個	P.381

側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝

15221-5215 -180	ＨＬ－３０１　７５０×１０００×１２２０mm	個	P.381
-190	ＨＬ－Ｗ３０１、４０１、４５１	個	
-200	ＨＪＬ－３０１、４０１、４５１	個	

側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝ブロック

15221-5215 -210	ＭＪＬＢ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００	個	P.381
-220	ＭＪＬＣ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００	個	

側溝　－クリーン側溝－　382頁

クリーン側溝　３００Ａ

15221-7450 -030	３００×３００×２０００mm　３７５ｋｇ	個	P.382

クリーン側溝　３５０Ａ

15221-7450 -035	３５０×３５０×２０００mm　４９８ｋｇ	個	P.382

クリーン側溝　４００Ａ

15221-7450 -040	４００×４００×２０００mm　５９６ｋｇ	個	P.382

クリーン側溝　５００Ａ

15221-7450 -050	５００×５００×２０００mm　７８５ｋｇ	個	P.382

クリーン側溝　６００Ａ

15221-7450 -060	６００×６００×２０００mm　１１３０ｋｇ	個	P.382

クリーン側溝　４００Ｆ

15221-7450 -140	４００×４００×２０００mm　６２５ｋｇ	個	P.382

クリーン側溝　４００Ｌ

15221-7450 -142	４００×４００×２０００mm　６３５ｋｇ	個	P.382

クリーン側溝　４００Ｃ　横断用

15221-7450 -144	４００×４００×２０００mm　６６４ｋｇ	個	P.382

クリーン側溝　４００ＡＧグレ　（７５０）

15221-7450 -146	４００×４００×２０００mm　５４９ｋｇ	個	P.382

側溝　－ＤＯソッコー－　382頁

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ａ

15221-6860 -010	幅３００×高３００×長２０００mm　Ｔ－２５	個	P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ｂ

15221-6860 -020	幅３００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５	個	P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３５０

15221-6860 -030	幅３５０×高３５０×長２０００mm　Ｔ－２５	個	P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　４００Ａ

15221-6860 -040	幅４００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５	個	P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ａ

15221-6865 -010	幅３００×高３００×長２０００mm　Ｔ－２５	個	P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ｂ

15221-6865 -020	幅３００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５	個	P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３５０

15221-6865 -030	幅３５０×高３５０×長２０００mm　Ｔ－２５	個	P.382

側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　４００Ａ

15221-6865 -040	幅４００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５	個	P.382

側溝　－円型水路協会統一型・スーパー側溝－　382頁

円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型（暗渠）

15221-8200 -010	標準タイプ　内径３００×長２０００mm	個	P.382
-020	グレーチング付　内径３００×長２０００mm	個	
-015	標準タイプ　内径４００×長２０００mm	個	
-025	グレーチング付　内径４００×長２０００mm	個	

円型水路協会統一型円型水路　Ⅱ型（開渠）

15221-8200 -030	標準タイプ　内径３００×長２０００mm	個	P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅲ型（開渠）

15221-8200 -080	グレーチング付　内径３００×長２０００mm	個	P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅳ型（開渠）

15221-8200 -090	グレーチング付　内径３００×長２０００mm	個	P.382

円型水路協会統一型円型水路　都市型

15221-8200 -060	グレーチング付　内径３００×長２０００mm	個	P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型　集水桝

15221-8200 -070	グレーチング付　内径３００用　長１０００mm	個	P.382

スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅱ・Ⅲ型

15221-8210 -010	標準タイプ　径２５０×長２０００mm	個	P.382
-020	標準タイプ　径３００×長２０００mm	個	

スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅲ型　集水桝

15221-8210 -030	グレーチング付　内径３００用　長１０００mm	個	P.382

側溝　－ＮＳＫ側溝排水管－　382頁

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ

15221-8300 -070	幅３００×高３００×長２０００mm　５１０ｋｇ	個	P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ桝

15221-8300 -080	幅３００用　高６９０×長１０００mm　３４０ｋｇ	個	P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ａ

15221-8300 -010	内径３００×長２０００mm　５９０ｋｇ	個	P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００ＡＭ－Ⅱ

15221-8300 -020	内径３００用　高６９５×長１０００　４５０ｋｇ	個	P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００Ａ

15221-8300 -090	内径４００×長２０００　８３０ｋｇ	個	P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００ＡＭ

15221-8300 -100	内径４００用　高８５０×長１０００　５４０ｋｇ	個	P.382

側溝　－ＭＵドレーン・ＭＵグレート－　382頁

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｄ

15221-1531 -304	３００×６００×２０００mm　６４５ｋｇ	個	P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｆ

15221-1531 -306	３００×８００×２０００mm　８７５ｋｇ	個	P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｄ

15221-1531 -404	４００×８００×２０００mm　９３９ｋｇ	個	P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｅ

15221-1531 -405	４００×１０００×２０００mm　１２１０ｋｇ	個	P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｃ

15221-1531 -503	５００×８００×２０００mm　１０２０ｋｇ	個	P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｅ

15221-1531 -505	５００×１０００×２０００mm　１３１０ｋｇ	個	P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　３００Ａ

15221-1510 -300	３０４×３４５×２０００mm　５８４．４ｋｇ	個	P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　４００Ａ

15221-1510 -400	４０４×４５５×２０００mm　７７９．２ｋｇ	個	P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　５００Ａ

15221-1510 -500	５０４×５５０×２０００mm　１０７２ｋｇ	個	P.382

側溝　－Ｃドレーン－　382頁

側溝　Ｃドレーン　縦断用１種

15221-3310 -030	幅３００×高３００×長２０００mm　３９２ｋｇ	個	P.382
-050	幅３００×高５００×長２０００mm　５２２ｋｇ	個	
-080	幅３００×高８００×長２０００mm　８２７ｋｇ	個	

側溝　Ｃドレーン　街渠縦断用１種

15221-3320 -030	幅３００×高３００×長２０００mm　４３８ｋｇ	個	P.382
-050	幅３００×高５００×長２０００mm　５７５ｋｇ	個	
-080	幅３００×高８００×長２０００mm　８７８ｋｇ	個	

側溝　Ｃドレーン　可変フレーム

15221-3330 -010	幅３００用　２７６ｋｇ	個	P.382

側溝　－ＦＸ側溝－　382頁

側溝　ＦＸ側溝　側溝本体（縦断タイプ）

15224-0017 -010	幅２５０×高２５０×長２０００mm　２９９ｋｇ	個	P.382
-020	幅３００×高３００×長２０００mm　３７６ｋｇ	個	
-030	幅３００×高４００×長２０００mm　４３４ｋｇ	個	
-040	幅３００×高５００×長２０００mm　５４６ｋｇ	個	
-050	幅４００×高４００×長２０００mm　５０９ｋｇ	個	

側溝　ＦＸ側溝　側溝蓋

15224-0018 -010	幅２５０用　長５００mm　２４ｋｇ　Ｔ－２５	個	P.382
-020	幅３００用　長５００mm　３１ｋｇ　Ｔ－２５	個	
-030	幅４００用　長５００mm　４８ｋｇ　Ｔ－２５	個	

側溝　－スリット溝－　383頁

側溝　スリット溝　Ｖ２５０

15221-1821 -025	３９０×４００×２０００mm　４６７ｋｇ	個	P.383

側溝　スリット溝　Ｖ３００

15221-1821 -030	４５０×４８０×２０００mm　６４１ｋｇ	個	P.383

側溝　スリット溝　Ｖ３５０

15221-1821 -035	５３０×５６０×２０００mm　８３３ｋｇ	個	P.383

側溝　スリット溝　Ｖ４００

15221-1821 -040	６００×６４０×２０００mm　１０７０ｋｇ	個	P.383

側溝　スリット溝　Ｖ４５０

15221-1821 -045 ６８０×７１０×２０００mm １３１０ｋｇ 個 P.383

側溝 －境界集水溝－ 383頁

境界集水溝 ＫＳ－１５０
15221-8400 -010 内径１００×２０００mm ２６４ｋｇ 個 P.383

境界集水溝 ＫＳ－２００
15221-8400 -020 内径１００×２０００mm ３７２ｋｇ 個 P.383

側溝 －ＬＵ街渠－ 383頁

側溝 ＬＵ街渠 Ｌ形２４０（Ｔ－２５）
15221-2940 -124 ３５０×１９５×１０００mm １１９ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｌ形３００（Ｔ－２５）
15221-2940 -130 ４２０×１９５×１０００mm １４１ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｌ形４５０（Ｔ－２５）
15221-2940 -140 ６５０×２７０×１０００mm ２７６ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｌ形５００（Ｔ－２５）
15221-2940 -150 ６８０×３２０×１０００mm ３２０ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形２４０
15221-2945 -024 ２４０×２４０×１０００mm １１８ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形３００
15221-2945 -030 ３００×３００×１０００mm １７４ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形３６０Ｂ
15221-2945 -060 ３６０×３６０×１０００mm ２３２ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形４５０
15221-2945 -045 ４５０×４５０×１０００mm ３３１ｋｇ 個 P.383

側溝 ＬＵ街渠 Ｕ形５００Ｂ
15221-2945 -055 ５００×５００×１０００mm ３７９ｋｇ 個 P.383

側溝 －都市型側溝シェイプアップスリット－ 383頁

都市型側溝 ＵＧＦＳ－２５０
15224-0322 -010 ３１０×４２０×２０００mm ３５８ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＦＳ－３００
15224-0322 -011 ３６０×４９５×２０００mm ４５２ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＫＳ－３００
15224-0322 -020 ３６０×４９５×２０００mm ４３７ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＫＳ－３５０
15224-0322 -025 ４２０×５９５×２０００mm ５８２ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＫＳ－４００
15224-0322 -030 ４７０×６７０×２０００mm ６７１ｋｇ 個 P.383

都市型側溝 ＵＧＫＳ－５００
15224-0322 -040 ５８０×８３５×２０００mm ９８８ｋｇ 個 P.383

側溝 －ＳＫ側溝ロードレイン－ 383頁

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン マウンドタイプ２５０
15221-3610 -010 ２５０×２５０×２０００mm ４１０ｋｇ 個 P.383
-020 ２５０×３００×２０００mm ４４５ｋｇ 個

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン マウンドタイプ３００
15221-3610 -030 ３００×３００×２０００mm ５２０ｋｇ 個 P.383
-040 ３００×４００×２０００mm ５９５ｋｇ 個

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン 乗り入れタイプ２５０
15221-3620 -010 ２５０×２５０×２０００mm ４３５ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン 乗り入れタイプ３００
15221-3620 -020 ３００×３００×２０００mm ５５５ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン アングルタイプ２５０
15221-3630 -010 ２５０×２５０×２０００mm ４１５ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＫ側溝ロードレイン アングルタイプ３００
15221-3630 -020 ３００×３００×２０００mm ５２５ｋｇ 個 P.383

側溝 －ＳＥ側溝－ 383頁

側溝 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ
15221-3810 -010 ３００×３００×２０００mm ５００ｋｇ 個 P.383
-020 ３００×３００×１０００mm ２５０ｋｇ 個

側溝 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ Ｇ付
15221-3810 -030 ３００×３００×１０００mm ２２５ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＥ側溝 ＳＥ３００Ａ用 管理桝
15221-3820 -010 ３００×５００×１０００mm ２８７ｋｇ 個 P.383

側溝 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ 横断
15221-3830 -010 ３００×３００×２０００mm ５００ｋｇ 個 P.383

側溝 －円型側溝・卵形側溝－ 383頁

円型側溝 両勾配タイプφ２００
15221-7110 -020 内径２００×２０００mm ３６７ｋｇ 個 P.383

円型側溝 両勾配タイプφ３００
15221-7110 -030 内径３００×２０００mm ５７２ｋｇ 個 P.383

卵形側溝 両勾配タイプ２５０型
15221-7120 -025 内径２５０×２０００mm ３７４ｋｇ 個 P.383

卵形側溝 両勾配タイプ３００型
15221-7120 -030 内径３００×２０００mm ４６１ｋｇ 個 P.383

側溝 －アンチスリップ側溝－ 383頁

アンチスリップ側溝 ３００ＡＳ－Ｊ２
15221-8510 -010 ４２０×５１５×２０００mm ５１４ｋｇ 個 P.383

アンチスリップ側溝 ３００ＡＳ－ＪＨ２
15221-8510 -020 ４２０×５１５×２０００mm ５１０ｋｇ 個 P.383

アンチスリップ側溝 ３００ＡＳ－Ｙ２
15221-8510 -030 ４２０×４５５×２０００mm ４９５ｋｇ 個 P.383

各種側溝 384頁

クリーン側溝 ３００Ａ 北海道型
15221-7450 -310 ３００×３００×２０００mm ４６６ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ３００ＡＧ 北海道型グレーチング付
15221-7450 -320 ３００×３００×２０００mm ４３９ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ４５０Ａ 北海道型
15221-7450 -330 ４５０×４５０×２０００mm ８８１ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ４５０ＡＧ 北海道型グレーチング付
15221-7450 -340 ４５０×４５０×２０００mm ８００ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ３００Ｆ 北海道型
15221-7450 -350 ３００×３００×２０００mm ４９９ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ３００ＦＧ 北海道型グレーチング付
15221-7450 -360 ３００×３００×２０００mm ４６９ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ４５０Ｆ 北海道型
15221-7450 -370 ４５０×４５０×２０００mm ９４７ｋｇ 本 P.384

クリーン側溝 ４５０ＦＧ 北海道型グレーチング付
15221-7450 -380 ４５０×４５０×２０００mm ８５７ｋｇ 本 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ２５０
15224-0015 -010 ２５０×２５０×２０００mm ２７８ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ３００Ａ
15224-0015 -020 ３００×３００×２０００mm ３５７ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ３００Ｂ
15224-0015 -030 ３００×４００×２０００mm ４３０ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ３００Ｃ
15224-0015 -040 ３００×５００×２０００mm ５０９ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ４００Ａ
15224-0015 -050 ４００×４００×２０００mm ４９９ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ５００Ａ
15224-0015 -060 ５００×５００×２０００mm ６９４ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン蓋 Ｔ－２５ ３００用
15224-0016 -010 ３２２×８５×５００mm ３１ｋｇ 枚 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン蓋 Ｔ－２５ ４００用
15224-0016 -020 ４７２×１００×５００mm ４７ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ３００用
15224-0040 -010 スノーポールかぶせ型 長５００mm ４３ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ４００用
15224-0040 -020 スノーポールかぶせ型 長５００mm ６３ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ５００用
15224-0040 -030 スノーポールかぶせ型 長５００mm ８９ｋｇ 枚 P.384

側溝 浸透側溝ＥＸ（防音型） ３００
15224-0080 -110 ３００×３００×２０００mm ３４０ｋｇ 個 P.384

側溝 浸透側溝ＥＸ（防音型）蓋 ３００用
15224-0080 -120 ３５４×８６×５００mm ３１ｋｇ 枚 P.384

側溝 ＬＵ横断側溝 ＳＫＩ－３００ＡＲ－９ Ｇ付
15224-0073 -010 ３００×３５２／３２５×２０００ １０７５ｋｇ 個 P.384
-020 ３００×３５２／３２５×４０００ ２１５０ｋｇ 個

側溝 深溝円形側溝 標準タイプ グレーチング蓋付
15224-0071 -010 ３００×３００×２０００mm ８５４ｋｇ 個 P.384
-020 ３００×９００×２０００mm １６３３ｋｇ 個

側溝 深溝円形側溝
15224-0071 -100 可変用調整コンクリート付加算額 個 P.384

側溝 側溝カルバート（ＤＣ式）Ｖ、Ｌ Ｔ－２５
15224-0090 -110 ２５０×２５０×２０００mm ３６６ｋｇ 個 P.384
-120 ３００×３００×２０００mm ５０１ｋｇ 個
-130 ３００×４００×２０００mm ５５７ｋｇ 個
-140 ４００×４００×２０００mm ７９９ｋｇ 個

側溝　箱形U字側溝　集水タイプ

15224-0700 -010 幅３００×高３００×長２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.385
-020 幅３００×高４００×長２０００mm　４５０ｋｇ　個
-030 幅４００×高４００×長２０００mm　５１５ｋｇ　個

側溝　箱形U字側溝　コンクリート蓋

15224-0710 -010 ３００用　長５００mm　３５ｋｇ　枚　P.385
-020 ４００用　長５００mm　５３ｋｇ　枚

側溝　長尺U形

15196-0100 -010 ２４０×２４０×２０００mm　１８３ｋｇ　個　P.385
-020 ３００×３００×２０００mm　２６４ｋｇ　個
-030 ３６０×３６０×２０００mm　３３３ｋｇ　個
-040 ４５０×４５０×２０００mm　４４６ｋｇ　個
-050 ６００×６００×２０００mm　６９８ｋｇ　個

側溝　ＢＦＬブロック

15196-0102 -010 ＢＦＬ３０　３５４ｋｇ　個　P.385
-020 ＢＦＬ４０　４０２ｋｇ　個

側溝　ＢＦボックス

15196-0104 -010 ＢＦ　３０－３０　７８６ｋｇ　個　P.385
-020 ＢＦ　４０－４０　９６１ｋｇ　個

側溝　リボーン側溝　ＲＵ－２５０Ｃ　千葉タイプ

15221-5520 -010 ２５０×４００×２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.385

側溝　リボーン側溝　ＲＵ－３００Ｃ　千葉タイプ

15221-5520 -020 ３００×５００×２０００mm　６００ｋｇ　個　P.385

側溝　リボーン側溝　ＲＵ－４００Ｃ　千葉タイプ

15221-5520 -030 ４００×６００×２０００mm　７４０ｋｇ　個　P.385

側溝　ＲＥ側溝　２５０Ａ

15224-0145 -010 ２５０×２５０×２０００mm　３２０ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　３００Ａ

15224-0145 -020 ３００×３００×２０００mm　４２２ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　３００Ｂ

15224-0145 -030 ３００×４００×２０００mm　４８０ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　３００Ｃ

15224-0145 -040 ３００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　４００Ａ

15224-0145 -050 ４００×４００×２０００mm　５８６ｋｇ　本　P.385

側溝　ＲＥ側溝　蓋　Ｔ－２５

15224-0145 -110 ２５０用　２６０×９０×４９８mm　２６ｋｇ　枚　P.385
-120 ３００用　２９０×９０×４９８mm　２８ｋｇ　枚
-130 ４００用　３９０×１０６×４９８mm　４７ｋｇ　枚

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　３００Ａ

15224-0160 -030 ３００×３００×２０００mm　４２１ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　３００Ｃ

15224-0160 -040 ３００×５００×２０００mm　５９２ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｅ

15224-0160 -050 ３００×７００×２０００mm　７２３ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｇ

15224-0160 -060 ３００×９００×２０００mm　９４３ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｊ

15224-0160 -070 ３００×１２００×２０００mm　１３２７ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　４００Ａ

15224-0160 -080 ４００×４００×２０００mm　５４８ｋｇ　個　P.385

側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　５００Ａ

15224-0160 -090 ５００×５００×２０００mm　７５２ｋｇ　個　P.385

側溝　ＬＵ街渠横断用U形　２４０　Ｔ－２０Ｇ付

15224-0190 -010 ４６０×４３０×１０００mm　１８６ｋｇ　組　P.385

側溝　ＬＵ街渠横断用U形　３００　Ｔ－２０Ｇ付

15224-0190 -020 ５２０×５１０×１０００mm　２４４ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　２５０　タイプⅠ　Ｇ付

15224-0190 -110 ２５０×２５０×２０００mm　５２２ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　３００Ａ　タイプⅠ　Ｇ付

15224-0190 -120 ３００×３００×２０００mm　６１２ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　３００Ｂ　タイプⅠ　Ｇ付

15224-0190 -130 ３００×４００×２０００mm　６５８ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　３００Ｃ　タイプⅠ　Ｇ付

15224-0190 -140 ３００×５００×２０００mm　７４２ｋｇ　組　P.385

側溝　アナドレーン　４００Ａ　タイプⅠ　Ｇ付

15224-0190 -150 ４００×４００×２０００mm　７８４ｋｇ　組　P.385

側溝　ＰＵ可変側溝　３００型

15224-0290 -010 ３００×７００×２０００mm　６６７ｋｇ　個　P.386

側溝　ノイズガード蓋　３００型

15224-0310 -010 ４１２×９５×５００mm　４５ｋｇ　枚　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型２５０

15224-0750 -110 ２５０×２５０×２０００mm　４８６ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型２５０　グレーチング付

15224-0750 -115 ２５０×２５０×２０００mm　４５６ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ａ

15224-0750 -120 ３００×３００×２０００mm　６０３ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ａ　グレーチング付

15224-0750 -125 ３００×３００×２０００mm　５６６ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｂ

15224-0750 -130 ３００×４００×２０００mm　６５７ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｂ　グレーチング付

15224-0750 -135 ３００×４００×２０００mm　６２０ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｃ

15224-0750 -140 ３００×５００×２０００mm　７７１ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｃ　グレーチング付

15224-0750 -145 ３００×５００×２０００mm　７３４ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　桝２５０×５５０　ボルト固定

15224-0750 -505 内寸２５０×７９０×５５０mm　５２５ｋｇ　個　P.386

ノーサウンド側溝　桝３００×５５０　ボルト固定

15224-0750 -510 内寸３００×７８０×５５０mm　５８０ｋｇ　個　P.386

側溝　丸形ソクハイ　３０

15224-0460 -010 内径３００×長２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.386

側溝　丸形溝　３０凹

15224-0470 -010 内径３００×長２０００mm　５９９ｋｇ　個　P.386

側溝　ＨＣふた　３００　Ｔ－２５

15224-0520 -010 ４３０×５００×７０mm　３６ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＨＣ穴あきふた　３００　Ｔ－２５

15224-0530 -010 ４３０×５００×７０mm　３４ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＨＣアングル付ふた　３００Ｕ　Ｔ－２５

15224-0540 -010 ２８５×６００×６０mm　２９ｋｇ　枚　P.386

側溝　セーフティ側溝　ＳＳ－Ｓ４００　標準タイプ

15224-0562 -020 内径４００×長２０００mm　７２２ｋｇ　本　P.386

側溝　セーフティ側溝ＳＳ－ＭＴ４００専用桝溜め桝

15224-0562 -070 長１０００mm　３９４ｋｇ　基　P.386

側溝　セーフティ側溝ＳＳ－ＭＡ４００専用桝集水桝

15224-0562 -080 長１０００mm　６３１ｋｇ　基　P.386

Ｅ側溝　スリット付　本体

15224-0565 -110 内径４００×長２０００mm　７０４ｋｇ　本　P.386

Ｅ側溝　スリット付　桝　Ｔ－２５グレーチング付

15224-0565 -120 内径４００×長１０００mm　５２７ｋｇ　基　P.386

側溝　ＦＳ側溝　車道用

15224-0570 -210 ３００×３００×２０００mm　４８１ｋｇ　個　P.386
-220 ３００×４００×２０００mm　５７１ｋｇ　個
-230 ４００×４００×２０００mm　６２１ｋｇ　個
-240 ４００×５００×２０００mm　７０６ｋｇ　個
-250 ５００×５００×２０００mm　８７０ｋｇ　個

側溝　ＦＳ側溝用ふた　３００型

15224-0580 -110 ２９５×１２１×５００mm　３８ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＦＳ側溝用ふた　４００型

15224-0580 -120 ３９５×１３１×５００mm　５７ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＦＳ側溝用ふた　５００型

15224-0580 -130 ５０５×１５１×５００mm　８６ｋｇ　枚　P.386

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ａ

15224-0585 -010 ７１５×１５０／２７０×２０００mm　５７６ｋｇ　個　P.387
-015 ７１５×１５０／２７０×５００mm　１４５ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ｂ

15224-0585 -020 ７１５×２００／３２０×２０００mm　６２１ｋｇ　個　P.387
-025 ７１５×２００／３２０×５００mm　１５３ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入

15224-0585 -110 ７１５×５０／１７０×２０００mm　４７６ｋｇ　個　P.387
-115 ７１５×５０／１７０×５００mm　１１９ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入

15224-0585 -120 ７１５×２０／１５０×２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.387
-125 ７１５×２０／１５０×５００mm　１２０ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　乗入部（摺付）

15224-0585 -210 ４～６%（右）　Ｌ＝６００mm　１５０ｋｇ　個　P.387
-215 ６～４%（左）　Ｌ＝６００mm　１５０ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（右）

15224-0585 -310 ７１５×５０／１７０×６００mm　１６４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（左）

15224-0585 -315 ７１５×５０／１７０×６００mm　１６４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（右）

15224-0585 -320 ７１５×２０／１５０×６００mm　１６３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（左）

15224-0585 -325　７１５×２０／１５０×６００mm　１６３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　コーナー用

15224-0585 -420　Ｒ－２．０ｍ　２６９ｋｇ　個　P.387
-425　Ｒ－２．５ｍ　３３２ｋｇ　個
-430　Ｒ－３．０ｍ　３９５ｋｇ　個
-435　Ｒ－３．５ｍ　３４３ｋｇ　個
-440　Ｒ－４．０ｍ　３９０ｋｇ　個
-445　Ｒ－４．５ｍ　４３８ｋｇ　個
-450　Ｒ－５．０ｍ　３８８ｋｇ　個
-455　Ｒ－５．５ｍ　４２５ｋｇ　個
-460　Ｒ－６．０ｍ　３８６ｋｇ　個
-465　Ｒ－６．５ｍ　４１７ｋｇ　個
-470　Ｒ－７．０ｍ　４４８ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%標準型　上部口環

15224-0585 -510　７１５×２００／３２０×６００mm　１３３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入型　上部口環

15224-0585 -520　７１５×５０／１７０×６００mm　９４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入型　上部口環

15224-0585 -525　７１５×２０／１５０×６００mm　９３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝４８０　下部本体

15224-0585 -610　３４０×４００×４８０mm　２６０ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝６８０　下部本体

15224-0585 -620　３４０×４００×６８０mm　３６０ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　２５０×２５０

15224-0660 -010　２５０×２５０×２０００mm　３１５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　３００×３００

15224-0660 -020　３００×３００×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　４００×４００

15224-0660 -030　４００×４００×２０００mm　５１５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　５００×５００

15224-0660 -040　５００×５００×２０００mm　７０５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　２５０用

15224-0670 -010　２７４×９０×４９８mm　２８ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　３００用

15224-0670 -020　３２４×９５×４９８mm　３５ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　４００用

15224-0670 -030　４２４×１１０×４９８mm　５３ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　５００用

15224-0670 -040　５２４×１２５×４９８mm　７５ｋｇ　枚　P.387

コンクリート製集水側溝　387頁

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝　ＰＵ－１８０

27017-0010 -010　幅１８０×高１８０×長６００mm　３２ｋｇ　本　P.387

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝　ＰＵ－２４０

27017-0010 -020　幅２４０×高２４０×長６００mm　５２ｋｇ　本　P.387

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝ＰＵ－３００Ｂ

27017-0010 -030　幅３００×高３００×長６００mm　７５ｋｇ　本　P.387

集水ふた　387頁

ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（１種）

15226-7020 -010　幅４１２×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（３種）

15226-7020 -020　幅４１２×高９５×長５００mm　３３ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－３００

15226-7020 -110　幅４００×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－４００

15226-7020 -120　幅５００×高１１０×長５００mm　４６ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ１－Ｆ３００

15226-7020 -210　幅４３０×高１００×長５００mm　３２ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ３－Ｆ３００

15226-7020 -220　幅４３０×高１３０×長５００mm　４７ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＬＵ－Ｆ３００ｂ

15226-7020 -320　幅３９０×高１００×長６００mm　３４ｋｇ　個　P.387

ウィープホール　388頁

ウィープホール　KM式

27131-1312 -115　KMV－４０　径４０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-120　KMV－４０　径４０×長２００mm　底部目皿付　個
-125　KMV－４０　径４０×長２５０mm　底部目皿付　個
-130　KMV－４０　径４０×長３００mm　底部目皿付　個
-135　KMV－４０　径４０×長３５０mm　底部目皿付　個
-140　KMV－４０　径４０×長４００mm　底部目皿付　個
-145　KMV－４０　径４０×長４５０mm　底部目皿付　個
-150　KMV－４０　径４０×長５００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　KM式フィルター

27131-1316 -100　KMO－４０　径４０mm　個　P.388
-1318 -100　KMON－４０　径４０mm　ネット付　個

ウィープホール　KM式

27131-1312 -215　KMV－５０　径５０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-220　KMV－５０　径５０×長２００mm　底部目皿付　個
-225　KMV－５０　径５０×長２５０mm　底部目皿付　個
-230　KMV－５０　径５０×長３００mm　底部目皿付　個
-235　KMV－５０　径５０×長３５０mm　底部目皿付　個
-240　KMV－５０　径５０×長４００mm　底部目皿付　個
-245　KMV－５０　径５０×長４５０mm　底部目皿付　個
-250　KMV－５０　径５０×長５００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　KM式フィルター

27131-1316 -200　KMO－５０　径５０mm　個　P.388
-1318 -200　KMON－５０　径５０mm　ネット付　個

ウィープホール　KM式

27131-1312 -415　KMV－７５　径７５×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-420　KMV－７５　径７５×長２００mm　底部目皿付　個
-425　KMV－７５　径７５×長２５０mm　底部目皿付　個
-430　KMV－７５　径７５×長３００mm　底部目皿付　個
-435　KMV－７５　径７５×長３５０mm　底部目皿付　個
-440　KMV－７５　径７５×長４００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　KM式フィルター

27131-1316 -400　KMO－７５　径７５mm　個　P.388
-1318 -400　KMON－７５　径７５mm　ネット付　個

ウィープホール　KM式

27131-1312 -515　KMV－１００　径１００×長１５０　底部目皿付　個　P.388
-520　KMV－１００　径１００×長２００　底部目皿付　個
-525　KMV－１００　径１００×長２５０　底部目皿付　個
-530　KMV－１００　径１００×長３００　底部目皿付　個
-535　KMV－１００　径１００×長３５０　底部目皿付　個
-540　KMV－１００　径１００×長４００　底部目皿付　個

ウィープホール　KM式フィルター

27131-1316 -500　KMO－１００　径１００mm　個　P.388
-1318 -500　KMON－１００　径１００mm　ネット付　個

ウィープホール　KM式

27131-1314 -620　KMVP－１２５　径１２５×長２００　底部目皿付　個　P.388
-625　KMVP－１２５　径１２５×長２５０　底部目皿付　個
-630　KMVP－１２５　径１２５×長３００　底部目皿付　個
-635　KMVP－１２５　径１２５×長３５０　底部目皿付　個
-640　KMVP－１２５　径１２５×長４００　底部目皿付　個
-820　KMVP－１５０　径１５０×長２００　底部目皿付　個
-825　KMVP－１５０　径１５０×長２５０　底部目皿付　個
-830　KMVP－１５０　径１５０×長３００　底部目皿付　個
-835　KMVP－１５０　径１５０×長３５０　底部目皿付　個
-840　KMVP－１５０　径１５０×長４００　底部目皿付　個

ウィープホール　ドレーンマット

27131-1330 -300　KMD　□３００×厚３０mm　個　P.388

ウィープホール　フィルターボックス

27131-1320 -300　KMF－３００　□３００mm　個　P.388

ウィープホール　G型

27131-3010 -010　Ｇ－３０　径３０×長１０１～２００mm　個　P.388
-020　Ｇ－４０　径４０×長１０１～２００mm　個
-030　Ｇ－５０　径５０×長１０１～２００mm　個
-040　Ｇ－６５　径６５×長２００mm以下　個
-050　Ｇ－７５　径７５×長２００mm以下　個
-060　Ｇ－１００　径１００×長２０１～３００mm　個
-070　Ｇ－１２５　径１２５×長２０１～３００mm　個
-080　Ｇ－１５０　径１５０×長２０１～３００mm　個

ウィープホール　ＧＦ型（スクリーン付）

27131-3020 -010　ＧＦ－７５　径７５mm　個　P.388
-020　ＧＦ－１００　径１００mm　個
-030　ＧＦ－１５０　径１５０mm　個

ウィープホール　ＧＩＰ・ＧＩＵ型（インサート用）

27131-3030 -010　ＧＩＰ－４０・ＧＩＵ－４０　径４０mm　個　P.388
-020　ＧＩＰ－５０・ＧＩＵ－５０　径５０mm　個
-030　ＧＩＰ－７５・ＧＩＵ－７５　径７５mm　個
-040　ＧＩＰ－１００・ＧＩＵ－１００　径１００mm　個

ウィープホール　ＧＨ１型（打込式）

27131-3040 -010　ＧＨ１－４０　径４０×長５００mm　フィルター付　個　P.388
-020　ＧＨ１－５０　径５０×長５００mm　フィルター付　個

ウィープホール　ＧＴ型

27131-3050 -010　ＧＴ－２５　径３２mm　ライニング長５００mm　個　P.388

ウィープホール　アンダードレイナー

27131-3930 -010　ＹＳ－１００　径１００mm　個　P.388
-015　ＹＳ－１５０　径１５０mm　個

ウィープホール　浮子弁式（側壁用）

27131-3915 -010　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長１５１～２００mm　個　P.388
-012　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長２０１～３００mm　個
-014　ＴＭ－５０Ｓ　径５０×長３０１～４００mm　個
-110　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長１５１～２００mm　個
-112　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長２０１～３００mm　個
-114　ＴＭ－７５Ｓ　径７５×長３０１～４００mm　個

ウィープホール　浮子弁式（底盤用）

27131-3915 -020　ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長１５１～２００mm　個　P.388

27131-3915	-022	ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長２０１～３００ｍｍ	個	P.388
	-024	ＴＭ－５０Ｇ　径５０×長３０１～４００ｍｍ	個	
	-120	ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長１５１～２００ｍｍ	個	
	-122	ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長２０１～３００ｍｍ	個	
	-124	ＴＭ－７５Ｇ　径７５×長３０１～４００ｍｍ	個	

ウィープホール　サイドドレイナー

27131-3940	-011	ＴＭ－１００	個	P.388

ウィープホール　ＴＭフィルター

27131-3948	-050	ＴＭＦ－５０　径５０×長１００ｍｍ	個	P.388
	-075	ＴＭＦ－７５　径７５×長１６５ｍｍ	個	

ウィープホール　パットフィルター

27131-3920	-020	Ｓ型　径１８０ｍｍ	個	P.388
	-010	Ｍ型　径３００ｍｍ	個	

ウィープホール　フロート式

27131-3910	-045	ＹＳ－５０　径５０×長１２５～１５０ｍｍ	個	P.388
	-050	ＹＳ－５０　径５０×長１５１～２００ｍｍ	個	

都道府県・市型ます　389頁

ます　北海道開発局型　雨水ます１型（Ａ）

15230-0110	-010	上部　８４０×９２０×１８０／２１０	個	P.389
	-110	下部　８４０×８４０×１０００	個	
	-0115 -020	グレーチングふた（Ｔ－２５）４７０×５４０×５６	枚	

ます　札幌市型　第２型雨水ます

15230-0150	-010	ふた（ダクタイル）５２０×４４０×１１０／１３０	枚	P.389
	-020	中部　５２０×５２０×３００	個	
	-030	下部　５２０×５２０×５６０	個	
	-130	除塵金具（φ１５０用）	個	

ます　札幌市型　溜ます１型

15230-0155	-210	鉄巻ふた　４７０×４７０×６０	枚	P.389
	-220	上部　５２０／６００×５２０／６００×５００	個	
	-230	下部　５２０×５２０×５６０	個	
	-260	除塵金具（φ２００用）	個	

ます　青森市型　汚水ます（宅地ます）

15230-0210	-010	丸形ふた　外径４４５	枚	P.389
	-020	縁塊　外径５８０	個	
	-051	側塊　５００×１５０	個	
	-054	側塊　５００×４００	個	
	-151	底塊　５００×１５０	個	

ます　青森市型　雨水ますＬ形（街渠ます）

15230-0220	-010	首なしふた　３８０×４７０	枚	P.389
	-020	縁塊　６００×５２０	個	
	-051	側塊　５００×１５０	個	
	-055	側塊　５００×５００	個	
	-151	底塊　５００×１２０	個	

ます　盛岡市型　雨水ます（街渠ます）

15230-0310	-015	ふた（鋳鉄製）　４６０×３６０×２５	枚	P.389
	-020	縁塊　２２０／１５０×５７０	個	
	-110	臼部　内幅４５０×３６０	個	
	-120	中部　内幅４５０×２００	個	
	-130	下部　内幅４５０×５００	個	

ます　盛岡市型　汚水ます（円形５００用）

15230-0320	-010	ふた（鋳鉄製）　外径５００	枚	P.389
	-020	縁塊　内径５００×２５０	個	
	-030	側塊　内径５００×１５０	個	
	-032	側塊　内径５００×２００	個	
	-035	側塊　内径５００×２５０	個	
	-037	側塊　内径５００×３００	個	
	-039	底塊　内径５００×２００	個	

ます　仙台市型　雨水ます

15230-0410	-300	角形３００　コンクリ蓋付　３００×３００×６００	組	P.389

ます　仙台市型　汚水ます

15230-0425	-035	丸形３３０　Ｔ－２　鉄蓋付　３３０×６００	組	P.389
	-040	丸形４００　Ｔ－２　鉄蓋付　４００×９００	組	
	-045	丸形４５０　Ｔ－２　鉄蓋付　４５０×１２００	組	
	-060	丸形６００　Ｔ－２　鉄蓋付　６００×１５００	組	
	-133	丸形３３０　Ｔ－６　鉄蓋付　３３０×６００	組	
	-140	丸形４００　Ｔ－６　鉄蓋付　４００×９００	組	
	-145	丸形４５０　Ｔ－６　鉄蓋付　４５０×１２００	組	

ます　山形市型　汚水ます　円形５００用

15230-0630	-010	ふた（防臭型）　５００	枚	P.389
	-070	縁塊　５００×１５０	個	
	-080	斜形　５００×２５０	個	
	-030	側塊　５００×２００	個	
	-090	側塊　５００×４００	個	
	-060	底塊　５００×３００	個	

ます　宇都宮市型　汚水ます

15230-0910	-175	歩道用　内径５００　Ｈ＝７５０	組	P.389
	-015	歩道用　内径５００　Ｈ＝２００	個	
	-0915 -036	地先用　内径３６０	組	

ます　宇都宮市型　雨水ます

15230-0930	-050	街路用　５００×６００×９７５	組	P.389
	-0935 -050	車道用　５２０×５２０×９１０	組	

ます　都建設局型　集水ます

15230-1210	-010	１５５型　ふた（装鉄製）　４００×６０×４６０	枚	P.389
	-020	１５５型　縁塊　６６５×６００×２７０	個	
	-1220 -010	２０５Ｂ型　ふた（装鉄製）　４００×６０×５６０	枚	
15230-1220	-020	２０５Ｂ型　縁塊　７００×７００×３２０	個	P.389
	-1230 -030	共用　側塊１号（有孔上）　内径５００×３００	個	
	-020	共用　側塊２号（有孔下）　内径５００×３００	個	
	-010	共用　側塊３号　内径５００×３００	個	
	-040	共用　底塊　外径６５０×１００	個	

ます　都建設局型　Ｌ形用集水ます

15230-1250	-010	２５０用　ふた　３００×４６０×６０	枚	P.389
	-020	２５０用　縁塊　４５０×６００×２２０	個	
	-1260 -010	３００用　ふた　３５０×４６０×６０	枚	
	-020	３００用　縁塊　５００×６００×２２０	個	
	-1270 -010	３５０用　ふた　４００×４６０×６０	枚	
	-020	３５０用　縁塊　５５０×６００×２２０	個	
	-1280 -010	共用　異形甲　内径４５０×１５０	個	
	-020	共用　側塊　内径４５０×２００	個	
	-030	共用　側塊　内径４５０×５００	個	
	-040	共用　底塊　外径５５０×８０	個	

ます　都下水道局型　汚水Ｌ形

15230-1310	-012	３００用　ふた　３５５×４６０	枚	P.389
	-022	３００用　縁塊　５００×６００×１９０	個	
	-1315 -012	３５０用　ふた　４０５×４６０	枚	
	-022	３５０用　縁塊　５５０×６００×１９０	個	
	-030	共用　異形甲　５００×１５０	個	
	-040	共用　側塊　５００×２００	個	
	-050	共用　側塊　５００×４００	個	
	-060	共用　底塊　５８０×１５０	個	

ます　都下水道局型　汚水円形

15230-1320	-012	５００用　ふた	枚	P.389
	-022	５００用　縁塊	個	
	-032	５００用　異形丙　５００×２００	個	
	-1325 -010	５００用　側塊　５００×２００	個	
	-020	５００用　側塊　５００×４００	個	
	-030	５００用　底塊　５８０×１５０	個	

ます　都下水道局型　雨水Ｌ形

15230-1350	-012	３００用　ふた　３５５×４６０	枚	P.389
	-022	３００用　縁塊　５００×１９０×６００	個	
	-1355 -012	３５０用　ふた　４０５×４６０	枚	
	-022	３５０用　縁塊　５５０×１９０×６００	個	
	-030	共用　異形甲　５００×１５０	個	
	-040	共用　側塊　５００×２００	個	
	-050	共用　側塊　５００×５００	個	
	-060	共用　底塊　５８０×９０	個	

ます　横浜市型　接続汚水ます

15230-1520	-010	タイプ－１　蓋付	組	P.389
	-020	タイプ－２　蓋付	組	
	-030	タイプ－３　蓋付	組	
	-040	タイプ－４　蓋付	組	

ます　横浜市型　接続雨水ます

15230-1530	-070	タイプ－７　蓋付	組	P.389
	-080	タイプ－８　蓋付	組	
	-090	タイプ－９　蓋付	組	
	-100	タイプ－１０　蓋付	組	

ます　横浜市型　Ｕ形用集水ます

15230-1540	-010	ふたＭＳ　４９０×４９０×７０	枚	P.389

ます　名古屋市型　街きょます

15230-2310	-010	本体（Ａ）　６００×３００×４５	個	P.390
	-020	上部ブロック（Ｂ）　２００／２２５×３００×４５	個	
	-030	ます境界ブロック　５０５×１２０×１２０	個	
	-040	ます境界ブロック　３０８×１２０×１２０	個	
	-050	ますふた　３８０×３８０×８０	枚	

ます　名古屋市型　側溝ます

15230-2320	-010	本体（Ａ）　６００×３００×４５	個	P.390
	-020	上部ブロック（Ｃ）　２００／２２５×３００×４５	個	
	-030	ます縁ブロック　１２０×１２０×６００	個	
	-040	ます境界ブロック（Ｃ）　１４０×７５×６００	個	
	-050	ますふた　３４０×３２０×５０	枚	

ます　名古屋市型　ます嵩上

15230-2330	-010	ます上部Ｄ　２００／２００×３００×４５	個	P.390
	-020	ます上部Ｅ　３００／３００×３００×４５	個	

ます　大阪市型　雨水ます

15230-2710	-010	本体　Ｈ＝７００	組	P.390
	-020	継続用　Ｅ型　Ｈ＝２００	組	
	-030	継続用　Ｆ型　Ｈ＝１００	組	
	-040	ふた（ダクタイル鋳鉄製）	枚	

ます　広島県型　雨水ます

15230-3400	-010	幹線型　本体、グレーチング蓋、蓋受一式	組	P.390

ます　広島市型　雨水ます

15230-3410	-010	幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式	組	P.390
	-020	準幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式	組	

ます　広島市型　汚水ます

15230-3420	-015	甲　３５０×８００	個	P.390
	-030	丙１号　４００×８５０	個	
	-040	丙２号（鉄ふた）　４００×８５０	個	

ます　福岡市型　汚水ます

15230-4010	-010	口環　上部　４５０×１００×１００	個	P.390
	-030	本体　上部　４５０×２００×１００／５０	個	
	-040	本体　中部　４５０×５００×５０	個	
	-050	本体　底部　４５０×２００×５０	個	

ます　北九州市型　汚水ます１号３３０

15230-4110	-010	Ｌ形枠　４５０×６００×１５５／９０	個	P.390
	-020	ふた　３６０×４１０×３０	枚	
	-030	本体上部　３３０×２００×７０	個	
	-040	本体下部　３３０×４９５×４０	個	
	-050	インバート　φ４１０×４５	個	
	-060	調整ブロック　Ｈ＝１００	個	
	-070	調整ブロック　Ｈ＝２００	個	

ます　北九州市型　雨水４００用

15230-4120	-010	ふた　４２０×４５０×８０	枚	P.390
	-030	縁石（枠含む）　１００×６００×２４０	個	
	-040	本体上部　４００×１００×３６０	個	
	-050	本体下部　４００×５０×３６０	個	
	-060	調整ブロック　Ｈ＝１００	個	
	-070	調整ブロック　Ｈ＝２００	個	

ます　ーエバタインバートー　390頁

ます　エバタインバート　縁塊

15232-0100	-080	リング　高８５ｍｍ	個	P.390

ます　ー雨水浸透ハニホールー　390頁

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます　蓋なし

15232-0500	-010	３６０×３６０（３５０×３５０）　高１２３０ｍｍ	組	P.390

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます

15232-0500	-020	４５０×４５０　高１２３０ｍｍ　蓋なし	組	P.390
	-030	５００×５００　高１２３０ｍｍ　蓋なし	組	

ます　ー雨水浸透ます雨丸君ー　390頁

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ２４０

15232-0600	-010	内径２４０　高５００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３００

15232-0600	-020	内径３００　高５００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３６０

15232-0600	-030	内径３６０　高５００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ４５０

15232-0600	-040	内径４５０　高７００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ５００

15232-0600	-050	内径５００　高９００ｍｍ　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ６００

15232-0600	-060	内径６００　高９００ｍｍ　底版なし	組	P.390

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　みぞぶたー　391頁

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用

15250-9020	-008	２００	横・側	Ｔ－２５	９９５×３００×４４	組	P.391
	-010	２００	横	Ｔ－２０	９９５×３００×３８	組	
	-020	２００	側	Ｔ－２０	９９５×３００×４４	組	
	-030	２００	横・側	Ｔ－１４	９９５×３００×３２	組	
	-035	２００	横	Ｔ－６	９９５×３００×３２	組	
	-040	２００	側	Ｔ－６	９９５×３００×２５	組	
	-050	２００	横・側	Ｔ－２	９９５×３００×２５	組	
-9025	-006	２５０	横	Ｔ－２５	９９５×３５０×５０	組	
	-008	２５０	側	Ｔ－２５	９９５×３５０×４４	組	
	-010	２５０	横・側	Ｔ－２０	９９５×３５０×４４	組	
	-030	２５０	横・側	Ｔ－１４	９９５×３５０×３８	組	
	-035	２５０	横	Ｔ－６	９９５×３５０×３８	組	
	-040	２５０	側	Ｔ－６	９９５×３５０×３２	組	
	-050	２５０	横・側	Ｔ－２	９９５×３５０×２５	組	
-9030	-006	３００	横	Ｔ－２５	９９５×４００×５５	組	
	-008	３００	側	Ｔ－２５	９９５×４００×５０	組	
	-010	３００	横・側	Ｔ－２０	９９５×４００×５０	組	
	-030	３００	横・側	Ｔ－１４	９９５×４００×４４	組	
	-035	３００	横	Ｔ－６	９９５×４００×４４	組	
	-040	３００	側	Ｔ－６	９９５×４００×３８	組	
	-050	３００	横	Ｔ－２	９９５×４００×３２	組	
	-060	３００	側	Ｔ－２	９９５×４００×２５	組	
-9035	-006	３５０	横	Ｔ－２５	９９５×４５０×６０	組	
	-008	３５０	側	Ｔ－２５	９９５×４５０×５５	組	
	-010	３５０	横・側	Ｔ－２０	９９５×４５０×５５	組	
	-030	３５０	横・側	Ｔ－１４	９９５×４５０×５０	組	
	-040	３５０	横・側	Ｔ－６	９９５×４５０×４４	組	
	-050	３５０	横	Ｔ－２	９９５×４５０×３２	組	
	-060	３５０	側	Ｔ－２	９９５×４５０×２５	組	
-9040	-008	４００	横・側	Ｔ－２５	９９５×５００×６５	組	
	-010	４００	横	Ｔ－２０	９９５×５００×６０	組	
	-020	４００	側	Ｔ－２０	９９５×５００×５５	組	
	-030	４００	横・側	Ｔ－１４	９９５×５００×５０	組	
	-035	４００	横	Ｔ－６	９９５×５００×５０	組	
	-040	４００	側	Ｔ－６	９９５×５００×４４	組	
	-050	４００	横	Ｔ－２	９９５×５００×３８	組	
	-060	４００	側	Ｔ－２	９９５×５００×３２	組	
-9045	-010	４５０	横・側	Ｔ－２５	９９５×５５０×７５	組	
	-020	４５０	横・側	Ｔ－２０	９９５×５５０×６５	組	
	-030	４５０	横・側	Ｔ－１４	９９５×５５０×５５	組	
	-040	４５０	横・側	Ｔ－６	９９５×５５０×５０	組	
	-050	４５０	横	Ｔ－２	９９５×５５０×３８	組	
	-060	４５０	側	Ｔ－２	９９５×５５０×３２	組	
-9050	-010	５００	側	Ｔ－２５	９９５×６００×８０	組	
	-020	５００	横	Ｔ－２５	９９５×６００×７５	組	
	-030	５００	横	Ｔ－２０	９９５×６００×６５	組	
	-040	５００	側	Ｔ－２０	９９５×６００×７５	組	
15250-9050	-050	５００	横	Ｔ－１４	９９５×６００×５５	組	P.391
	-060	５００	側	Ｔ－１４	９９５×６００×６０	組	
	-070	５００	横	Ｔ－６	９９５×６００×５５	組	
	-080	５００	側	Ｔ－６	９９５×６００×５０	組	
	-090	５００	横	Ｔ－２	９９５×６００×４４	組	
	-100	５００	側	Ｔ－２	９９５×６００×３２	組	
-9055	-010	５５０	側	Ｔ－２５	９９５×６５０×９０	組	
	-020	５５０	横	Ｔ－２５	９９５×６５０×８０	組	
	-030	５５０	横・側	Ｔ－２０	９９５×６５０×７５	組	
	-040	５５０	横	Ｔ－１４	９９５×６５０×６０	組	
	-050	５５０	側	Ｔ－１４	９９５×６５０×６５	組	
	-060	５５０	横	Ｔ－６	９９５×６５０×５５	組	
	-070	５５０	側	Ｔ－６	９９５×６５０×５０	組	
	-080	５５０	横	Ｔ－２	９９５×６５０×４４	組	
	-090	５５０	側	Ｔ－２	９９５×６５０×３２	組	
-9060	-010	６００	側	Ｔ－２５	９９５×７００×１００	組	
	-020	６００	横	Ｔ－２５	９９５×７００×９０	組	
	-030	６００	横	Ｔ－２０	９９５×７００×７５	組	
	-040	６００	側	Ｔ－２０	９９５×７００×９０	組	
	-050	６００	横	Ｔ－１４	９９５×７００×６５	組	
	-060	６００	側	Ｔ－１４	９９５×７００×７５	組	
	-070	６００	横	Ｔ－６	９９５×７００×６０	組	
	-080	６００	側	Ｔ－６	９９５×７００×５５	組	
	-090	６００	横	Ｔ－２	９９５×７００×４４	組	
	-100	６００	側	Ｔ－２	９９５×７００×３８	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用　ボルト固定

15250-9120	-008	２００	Ｔ－２５	９９５×３００×５０	組	P.391
	-010	２００	Ｔ－２０	９９５×３００×４４	組	
	-030	２００	Ｔ－１４	９９５×３００×３８	組	
-9125	-008	２５０	Ｔ－２５	９９５×３５０×５５	組	
	-010	２５０	Ｔ－２０	９９５×３５０×５０	組	
	-030	２５０	Ｔ－１４	９９５×３５０×４４	組	
-9130	-008	３００	Ｔ－２５	９９５×４００×６０	組	
	-010	３００	Ｔ－２０	９９５×４００×５５	組	
	-030	３００	Ｔ－１４	９９５×４００×５０	組	
-9135	-008	３５０	Ｔ－２５	９９５×４５０×６５	組	
	-010	３５０	Ｔ－２０	９９５×４５０×６０	組	
	-030	３５０	Ｔ－１４	９９５×４５０×５０	組	
-9140	-008	４００	Ｔ－２５	９９５×５００×７５	組	
	-010	４００	Ｔ－２０	９９５×５００×６５	組	
	-030	４００	Ｔ－１４	９９５×５００×５５	組	
-9145	-009	４５０	Ｔ－２５、２０	９９５×５５０×７５	組	
	-030	４５０	Ｔ－１４	９９５×５５０×５５	組	
-9150	-010	５００	Ｔ－２０	９９５×６００×７５	組	
	-030	５００	Ｔ－１４	９９５×６００×６５	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目

15250-9220	-008	２００	Ｔ－２５	９９５×３００×３２	組	P.391
	-020	２００	Ｔ－２０	９９５×３００×２５	組	
	-030	２００	Ｔ－１４、６	９９５×３００×２５	組	
	-050	２００	Ｔ－２	９９５×３００×２５	組	
-9225	-008	２５０	Ｔ－２５	９９５×３５０×３８	組	
	-018	２５０	Ｔ－２０	９９５×３５０×３２	組	
	-030	２５０	Ｔ－１４、６	９９５×３５０×２５	組	
	-050	２５０	Ｔ－２	９９５×３５０×２５	組	
-9230	-008	３００	Ｔ－２５	９９５×４００×４４	組	
	-015	３００	Ｔ－２０	９９５×４００×３８	組	
	-035	３００	Ｔ－１４	９９５×４００×３２	組	
	-040	３００	Ｔ－６	９９５×４００×３２	組	
	-050	３００	Ｔ－２	９９５×４００×２５	組	
-9235	-010	３５０	Ｔ－２５、２０	９９５×４５０×４４	組	
	-032	３５０	Ｔ－１４	９９５×４５０×３８	組	
	-040	３５０	Ｔ－６	９９５×４５０×３２	組	
	-055	３５０	Ｔ－２	９９５×４５０×２５	組	
-9240	-008	４００	Ｔ－２５	９９５×５００×５０	組	
	-010	４００	Ｔ－２０	９９５×５００×４４	組	
	-025	４００	Ｔ－１４	９９５×５００×３８	組	
	-035	４００	Ｔ－６	９９５×５００×３８	組	
	-050	４００	Ｔ－２	９９５×５００×２５	組	
-9245	-009	４５０	Ｔ－２５、２０	９９５×５５０×５０	組	
	-030	４５０	Ｔ－１４	９９５×５５０×４４	組	
	-040	４５０	Ｔ－６	９９５×５５０×３８	組	
	-050	４５０	Ｔ－２	９９５×５５０×３２	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目

15250-9250	-010	５００	Ｔ－２５、２０	９９５×６００×５０	組	P.392
	-030	５００	Ｔ－１４、６	９９５×６００×４４	組	
	-050	５００	Ｔ－２	９９５×６００×３２	組	
-9255	-010	５５０	Ｔ－２５	９９５×６５０×５５	組	
	-020	５５０	Ｔ－２０、１４	９９５×６５０×５０	組	
	-040	５５０	Ｔ－６	９９５×６５０×４４	組	
	-050	５５０	Ｔ－２	９９５×６５０×３２	組	
-9260	-020	６００	Ｔ－２０	９９５×７００×５５	組	
	-030	６００	Ｔ－１４	９９５×７００×５０	組	
	-040	６００	Ｔ－６	９９５×７００×４４	組	
	-050	６００	Ｔ－２	９９５×７００×３２	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用

15250-9720	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３００×１９	組	P.392
-9725	-010	２５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３５０×１９	組	
-9730	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４００×１９	組	
-9735	-010	３５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４５０×１９	組	
-9740	-010	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５００×１９	組	
-9745	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５５０×１９	組	
-9750	-010	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用細目

15250-9820	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３００×２５	組	P.392
-9825	-010	２５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３５０×２５	組	
-9830	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４００×２５	組	
-9835	-010	３５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４５０×２５	組	
-9840	-010	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５００×２５	組	

15250-9845	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５５０×２５	組	P.392
	-9850 -010	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×６００×２５	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　U字溝蓋ー　392頁

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用

15250-9315	-010	１５０	Ｔ－１４～２	９９５×１３０×２５	枚	P.392
-9318	-010	１８０	Ｔ－１４～２	９９５×１６０×２５	枚	
-9320	-030	２００	Ｔ－１４	９９５×１８０×３２	枚	
	-050	２００	Ｔ－６	９９５×１８０×３２	枚	
	-060	２００	Ｔ－２	９９５×１８０×２５	枚	
-9324	-010	２４０	Ｔ－１４、６	９９５×２２０×３２	枚	
	-030	２４０	Ｔ－２	９９５×２２０×２５	枚	
-9330	-010	３００	Ｔ－１４	９９５×２７５×４４	枚	
	-015	３００	Ｔ－６	９９５×２８０×３８	枚	
	-030	３００	Ｔ－２	９９５×２８０×２５	枚	
-9336	-010	３６０	Ｔ－１４	９９５×３３５×５０	枚	
	-015	３６０	Ｔ－６	９９５×３３５×４４	枚	
	-030	３６０	Ｔ－２	９９５×３４０×３２	枚	
-9345	-010	４５０	Ｔ－１４	９９５×４１７×５５	枚	
	-015	４５０	Ｔ－６	９９５×４２５×５０	枚	
	-030	４５０	Ｔ－２	９９５×４３０×３２	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用ゴム付

15250-9915	-010	１５０	Ｔ－１４～２	９９５×１１０×２５	枚	P.392
-9918	-010	１８０	Ｔ－１４～２	９９５×１４０×２５	枚	
-9920	-030	２００	Ｔ－１４	９９５×１６０×３２	枚	
	-050	２００	Ｔ－６	９９５×１６０×３２	枚	
	-060	２００	Ｔ－２	９９５×１６０×２５	枚	
-9924	-010	２４０	Ｔ－１４、６	９９５×２００×３２	枚	
	-030	２４０	Ｔ－２	９９５×２００×２５	枚	
-9930	-010	３００	Ｔ－１４	９９５×２６０×４４	枚	
	-015	３００	Ｔ－６	９９５×２６０×３８	枚	
	-030	３００	Ｔ－２	９９５×２６０×２５	枚	
-9936	-030	３６０	Ｔ－１４	９９５×３２０×５０	枚	
	-040	３６０	Ｔ－６	９９５×３２０×４４	枚	
	-050	３６０	Ｔ－２	９９５×３２０×３２	枚	
-9945	-010	４５０	Ｔ－１４	９９５×４０５×５５	枚	
	-015	４５０	Ｔ－６	９９５×４１０×５０	枚	
	-030	４５０	Ｔ－２	９９５×４１０×３２	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用

15251-6015	-010	１５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１３５×１９	枚	P.392
-6018	-010	１８０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１６５×１９	枚	
-6020	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１８５×１９	枚	
-6024	-010	２４０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２２５×１９	枚	
-6030	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２８５×１９	枚	
-6036	-010	３６０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３４５×１９	枚	
-6045	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用細目

15251-7015	-010	１５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１３０×２５	枚	P.392
-7018	-010	１８０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１６０×２５	枚	
-7020	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１８０×２５	枚	
-7024	-010	２４０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２２０×２５	枚	
-7030	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２８０×２５	枚	
-7036	-010	３６０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３４０×２５	枚	
-7045	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４３０×２５	枚	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー　393頁

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　一般

15253-7030	-915	３００	Ｔ－２５、２０	９９５×３９０×１００	枚	P.393
	-615	３００	Ｔ－２５、２０	６０７×３９０×１００	枚	
	-930	３００	Ｔ－１４	９９５×３９０×１００	枚	
	-630	３００	Ｔ－１４	６０５×３９０×１００	枚	
-7040	-910	４００	Ｔ－２５	９９５×４９０×１００	枚	
	-610	４００	Ｔ－２５	６０７×４９０×１００	枚	
	-925	４００	Ｔ－２０	９９５×４９０×１００	枚	
	-625	４００	Ｔ－２０	６０７×４９０×１００	枚	
	-930	４００	Ｔ－１４	９９５×４９０×１００	枚	
	-630	４００	Ｔ－１４	６０７×４９０×１００	枚	
-7050	-910	５００	Ｔ－２５	９９５×５９０×１００	枚	
	-610	５００	Ｔ－２５	６０７×５９０×１００	枚	
	-925	５００	Ｔ－２０	９９５×５９０×１００	枚	
	-625	５００	Ｔ－２０	６０７×５９０×１００	枚	
	-930	５００	Ｔ－１４	９９５×５９０×１００	枚	
	-630	５００	Ｔ－１４	６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用ゴム付　一般

15253-7430	-915	３００	Ｔ－２５、２０	９９５×３９０×１００	枚	P.393
	-615	３００	Ｔ－２５、２０	６０７×３９０×１００	枚	
	-930	３００	Ｔ－１４	９９５×３９０×１００	枚	
	-630	３００	Ｔ－１４	６０５×３９０×１００	枚	
-7440	-910	４００	Ｔ－２５	９９５×４９０×１００	枚	
	-610	４００	Ｔ－２５	６０７×４９０×１００	枚	
	-925	４００	Ｔ－２０	９９５×４９０×１００	枚	
	-625	４００	Ｔ－２０	６０７×４９０×１００	枚	
	-930	４００	Ｔ－１４	９９５×４９０×１００	枚	
	-630	４００	Ｔ－１４	６０７×４９０×１００	枚	
-7450	-910	５００	Ｔ－２５	９９５×５９０×１００	枚	
	-610	５００	Ｔ－２５	６０７×５９０×１００	枚	
	-925	５００	Ｔ－２０	９９５×５９０×１００	枚	
	-625	５００	Ｔ－２０	６０７×５９０×１００	枚	
	-930	５００	Ｔ－１４	９９５×５９０×１００	枚	
	-630	５００	Ｔ－１４	６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用細目　一般

15253-7330	-910	３００	Ｔ－２５	９９５×３９０×１００	枚	P.393
	-510	３００	Ｔ－２５	５９０×３９０×１００	枚	
	-925	３００	Ｔ－２０	９９５×３９０×１００	枚	
	-525	３００	Ｔ－２０	５９０×３９０×１００	枚	
15253-7330	-930	３００	Ｔ－１４	９９５×３９０×１００	枚	P.393
	-530	３００	Ｔ－１４	５９０×３９０×１００	枚	
	-940	３００	Ｔ－６	９９５×３９０×１００	枚	
	-540	３００	Ｔ－６	５９０×３９０×１００	枚	
	-950	３００	Ｔ－２	９９５×３９０×１００	枚	
	-550	３００	Ｔ－２	５９０×３９０×１００	枚	
-7340	-910	４００	Ｔ－２５	９９５×４９０×１００	枚	
	-510	４００	Ｔ－２５	５９１×４９０×１００	枚	
	-925	４００	Ｔ－２０	９９５×４９０×１００	枚	
	-525	４００	Ｔ－２０	５９１×４９０×１００	枚	
	-930	４００	Ｔ－１４	９９５×４９０×１００	枚	
	-530	４００	Ｔ－１４	５９０×４９０×１００	枚	
	-940	４００	Ｔ－６	９９５×４９０×１００	枚	
	-540	４００	Ｔ－６	５９０×４９０×１００	枚	
	-950	４００	Ｔ－２	９９５×４９０×１００	枚	
	-550	４００	Ｔ－２	５９０×４９０×１００	枚	
-7350	-915	５００	Ｔ－２５、２０	９９５×５９０×１００	枚	
	-515	５００	Ｔ－２５、２０	５９１×５９０×１００	枚	
	-930	５００	Ｔ－１４	９９５×５９０×１００	枚	
	-530	５００	Ｔ－１４	５９０×５９０×１００	枚	
	-940	５００	Ｔ－６	９９５×５９０×１００	枚	
	-540	５００	Ｔ－６	５９０×５９０×１００	枚	
	-950	５００	Ｔ－２	９９５×５９０×１００	枚	
	-550	５００	Ｔ－２	５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道細目ゴム付一般

15253-7630	-910	３００	Ｔ－２５	９９５×３９０×１００	枚	P.393
	-510	３００	Ｔ－２５	５９０×３９０×１００	枚	
	-925	３００	Ｔ－２０	９９５×３９０×１００	枚	
	-525	３００	Ｔ－２０	５９０×３９０×１００	枚	
	-930	３００	Ｔ－１４	９９５×３９０×１００	枚	
	-530	３００	Ｔ－１４	５９０×３９０×１００	枚	
	-940	３００	Ｔ－６	９９５×３９０×１００	枚	
	-540	３００	Ｔ－６	５９０×３９０×１００	枚	
	-950	３００	Ｔ－２	９９５×３９０×１００	枚	
	-550	３００	Ｔ－２	５９０×３９０×１００	枚	
-7640	-910	４００	Ｔ－２５	９９５×４９０×１００	枚	
	-510	４００	Ｔ－２５	５９１×４９０×１００	枚	
	-925	４００	Ｔ－２０	９９５×４９０×１００	枚	
	-525	４００	Ｔ－２０	５９０×４９０×１００	枚	
	-930	４００	Ｔ－１４	９９５×４９０×１００	枚	
	-530	４００	Ｔ－１４	５９０×４９０×１００	枚	
	-940	４００	Ｔ－６	９９５×４９０×１００	枚	
	-540	４００	Ｔ－６	５９０×４９０×１００	枚	
	-950	４００	Ｔ－２	９９５×４９０×１００	枚	
	-550	４００	Ｔ－２	５９０×４９０×１００	枚	
-7650	-915	５００	Ｔ－２５、２０	９９５×５９０×１００	枚	
	-515	５００	Ｔ－２５、２０	５９１×５９０×１００	枚	
	-930	５００	Ｔ－１４	９９５×５９０×１００	枚	
	-530	５００	Ｔ－１４	５９０×５９０×１００	枚	
	-940	５００	Ｔ－６	９９５×５９０×１００	枚	
	-540	５００	Ｔ－６	５９０×５９０×１００	枚	
	-950	５００	Ｔ－２	９９５×５９０×１００	枚	
	-550	５００	Ｔ－２	５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道用細目　一般

15253-7530	-905	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３９０×１００	枚	P.393
	-505	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×３９０×１００	枚	
-7540	-905	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４９０×１００	枚	
	-505	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×４９０×１００	枚	
-7550	-905	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５９０×１００	枚	
	-505	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道細目ゴム付一般

15253-7730	-905	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３９０×１００	枚	P.393
	-505	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×３９０×１００	枚	
-7740	-905	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４９０×１００	枚	
	-505	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×４９０×１００	枚	
-7750	-905	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５９０×１００	枚	
	-505	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　ますぶたー　394頁

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式

15254-9010	-010	ます穴３００×４００ｍｍ	Ｔ－２５	組	P.394
	-020	ます穴３００×４００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×４００ｍｍ	Ｔ－２	組	
-9012	-010	ます穴３００×５００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×５００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×５００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×５００ｍｍ	Ｔ－２	組	
-9014	-010	ます穴３００×６００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×６００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×６００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×６００ｍｍ	Ｔ－２	組	
-9020	-010	ます穴４００×４００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００ｍｍ	Ｔ－２	組	
-9030	-010	ます穴４００×５００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×５００ｍｍ	Ｔ－２	組	
-9032	-010	ます穴４００×６００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×６００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×６００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×６００ｍｍ	Ｔ－２	組	
-9038	-010	ます穴５００×４００ｍｍ	Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×４００ｍｍ	Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×４００ｍｍ	Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×４００ｍｍ	Ｔ－２	組	
-9040	-010	ます穴５００×５００ｍｍ	Ｔ－２５	組	

15254-9040 -020 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組 P.394
-030 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴５００×５００mm Ｔ－２ 組
-9050 -010 ます穴５００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴５００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴５００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴５００×６００mm Ｔ－２ 組
-9052 -010 ます穴５００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴５００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴５００×７００mm Ｔ－２ 組
-9060 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴６００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴６００×６００mm Ｔ－２ 組
-9070 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴７００×７００mm Ｔ－２ 組

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式細目

15254-9732 -010 ます穴３００×４００mm Ｔ－２５ 組 P.394
-020 ます穴３００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴３００×４００mm Ｔ－２ 組
-9734 -010 ます穴３００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴３００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴３００×５００mm Ｔ－２ 組
-9736 -030 ます穴３００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴３００×６００mm Ｔ－２ 組
-9740 -010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴４００×４００mm Ｔ－２ 組
-9742 -010 ます穴４００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴４００×５００mm Ｔ－２ 組
-9744 -050 ます穴４００×６００mm Ｔ－２ 組

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式（鎖付）

15254-9205 -010 ます穴３００×３００mm Ｔ－２５ 組 P.395
-9200 -020 ます穴３００×３００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×３００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴３００×３００mm Ｔ－２ 組
-9210 -010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴４００×４００mm Ｔ－２ 組
-9220 -010 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２ 組
-9230 -010 ます穴５００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴５００×５００mm Ｔ－２ 組
-9240 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴６００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-040 ます穴６００×６００mm Ｔ－２ 組
-9250 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴７００×７００mm Ｔ－２ 組
-9260 -010 ます穴８００×８００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴８００×８００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴８００×８００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴８００×８００mm Ｔ－２ 組
-9270 -010 ます穴９００×９００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴９００×９００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴９００×９００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴９００×９００mm Ｔ－２ 組
-9280 -020 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－２ 組

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式細目（鎖付）

15254-9305 -005 ます穴３００×３００mm Ｔ－２５ 組 P.395
-020 ます穴３００×３００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×３００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴３００×３００mm Ｔ－２ 組
-9310 -030 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴４００×４００mm Ｔ－２ 組
-9320 -010 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２ 組
-9330 -030 ます穴５００×５００mm Ｔ－２５ 組
-010 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組
-020 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴５００×５００mm Ｔ－２ 組
-9340 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴６００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴６００×６００mm Ｔ－２ 組
-9350 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-050 ます穴７００×７００mm Ｔ－２ 組
-9360 -010 ます穴８００×８００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴８００×８００mm Ｔ－２０～６ 組
-050 ます穴８００×８００mm Ｔ－２ 組
-9370 -020 ます穴９００×９００mm Ｔ－２０ 組
15254-9370 -030 ます穴９００×９００mm Ｔ－１４、６ 組 P.395
-051 ます穴９００×９００mm Ｔ－２ 組
-9380 -050 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－２ 組

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　ボルト固定式

15254-9510 -010 ます穴３００×３００mm Ｔ－２５ 組 P.395
-020 ます穴３００×３００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴３００×３００mm Ｔ－１４、６ 組
-9520 -010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-9530 -010 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－１４、６ 組
-9540 -010 ます穴５００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-9550 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴６００×６００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-9560 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-9570 -010 ます穴８００×８００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴８００×８００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴８００×８００mm Ｔ－１４、６ 組
-9580 -010 ます穴９００×９００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴９００×９００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴９００×９００mm Ｔ－１４、６ 組
-9590 -020 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴１０００×１０００mm Ｔ－１４、６ 組

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　ボルト固定式細目

15254-9610 -010 ます穴３００×３００mm Ｔ－２５～６ 組 P.395
-9620 -010 ます穴４００×４００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴４００×４００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴４００×４００mm Ｔ－１４、６ 組
-9630 -010 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴４５０×４５０mm Ｔ－１４、６ 組
-9640 -010 ます穴５００×５００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴５００×５００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴５００×５００mm Ｔ－１４、６ 組
-9650 -010 ます穴６００×６００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴６００×６００mm Ｔ－１４、６ 組
-9660 -010 ます穴７００×７００mm Ｔ－２５、２０ 組
-030 ます穴７００×７００mm Ｔ－１４、６ 組
-9670 -010 ます穴８００×８００mm Ｔ－２５ 組
-020 ます穴８００×８００mm Ｔ－２０～６ 組
-9680 -020 ます穴９００×９００mm Ｔ－２０ 組
-030 ます穴９００×９００mm Ｔ－１４、６ 組

鋳鉄製グレーチング　－ますぶた－　396頁

鋳鉄製グレーチング　枡蓋　建築・設備用

15261-5500 -010 角形格子ふた　重荷重　有効径３００ 組 P.396
-015 角形格子ふた　重荷重　有効径３５０ 組
-025 角形格子ふた　重荷重　有効径４００ 組
-020 角形格子ふた　重荷重　有効径４５０ 組
-030 角形格子ふた　重荷重　有効径５００ 組
-040 角形格子ふた　重荷重　有効径６００ 組
-5510 -010 角形格子ふた　中荷重　有効径３００ 組
-015 角形格子ふた　中荷重　有効径３５０ 組
-025 角形格子ふた　中荷重　有効径４００ 組
-020 角形格子ふた　中荷重　有効径４５０ 組
-030 角形格子ふた　中荷重　有効径５００ 組
-040 角形格子ふた　中荷重　有効径６００ 組
-5520 -010 角形格子ふた　軽荷重　有効径３００ 組
-015 角形格子ふた　軽荷重　有効径３５０ 組
-025 角形格子ふた　軽荷重　有効径４００ 組
-020 角形格子ふた　軽荷重　有効径４５０ 組
-030 角形格子ふた　軽荷重　有効径５００ 組
-040 角形格子ふた　軽荷重　有効径６００ 組
-8500 -010 鎖付の場合の１組当たりの加算額 組

鋳鉄製グレーチング（１）　－ブランド品－　396頁

鋳鉄製グレーチング　格子ぶた　丸型枠付格子鉄ぶた

15261-5430 -010 ＮＰＳ－ＯＲＪ１８ＳＱ－５１ＧＦＨ φ６００ 組 P.396

鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝用

15261-7410 -310 ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚 P.396
-320 ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-330 ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-410 ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-420 ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-430 ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-510 ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-520 ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚
-530 ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 枚

鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝点検口用

15261-7420 -310 ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 組 P.396
-410 ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 組
-510 ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ 組

鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用

15261-7430 -510 ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ 組 P.396
-610 ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ 組
-710 ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ 組

鋳鉄製グレーチング（２）　－ブランド品－　396頁

鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用落込蓋鎖付

15261-7450	-410	ＣＧＲＬＣ－４６、３０Ｇ２５０　Ｔ－２５	枚	P.396
	-420	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００　Ｔ－２５	枚	
	-430	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｗ３００Ｂ　Ｔ－２５	枚	
	-440	ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｇ１５５　Ｔ－２５	枚	
	-450	ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｗ１５５Ｂ　Ｔ－２５	枚	
-7453	-410	ＣＧＲＬＣ－４９、３６ＧＣＢＬ２　Ｔ－２５	枚	
-7456	-510	ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｇ２０５　Ｔ－２５	枚	
	-520	ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｗ２０５Ｂ　Ｔ－２５	枚	
-7459	-410	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００Ｇ　Ｔ－２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　みぞぶた　397頁

ハイテン鋼製グレーチング　溝蓋　車道用（側溝用）

15259-0130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３８	組	P.397
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-0140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８	組	
-0150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６５	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×５０	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用ボルト固定式

15259-0230	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４	組	P.397
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-0240	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５５	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８	組	
-0250	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６０	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×４４	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用細目　側溝用

15259-1130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２	組	P.397
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×２５	組	
-1140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２	組	
-1150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３８	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋車道用細目ボルト固定

15259-1230	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２	組	P.397
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-1240	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２	組	
-1250	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３２	組	

ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　Ｕ字溝蓋　397頁

ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用

15259-2115	-310	みぞ幅１５０　Ｔ－１４～２　９９３×１４０×２５	枚	P.397
-2118	-310	みぞ幅１８０　Ｔ－１４～２　９９３×１７０×２５	枚	
-2120	-310	みぞ幅２００　Ｔ－１４～２　９９３×１９０×２５	枚	
-2124	-310	みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９３×２３０×２５	枚	
-2130	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×２９０×３２	枚	
	-510	みぞ幅３００　Ｔ－２　９９３×２９０×２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用細目

15259-3115	-310	みぞ幅１５０　Ｔ－１４　９９５×１４０×２５	枚	P.397
	-510	みぞ幅１５０　Ｔ－２　９９５×１４０×１９	枚	
-3118	-310	みぞ幅１８０　Ｔ－１４　９９５×１７０×２５	枚	
	-510	みぞ幅１８０　Ｔ－２　９９５×１７０×１９	枚	
-3120	-310	みぞ幅２００　Ｔ－１４　９９５×１９０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２００　Ｔ－２　９９５×１９０×１９	枚	
-3124	-310	みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９５×２３０×１９	枚	
-3130	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４～２　９９５×２９０×２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップかさ上げ蓋　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ

15259-4125	-110	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０	枚	P.398
	-120	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　５００×３６０×９０	枚	
	-310	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０	枚	
	-320	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　５００×３６０×９０	枚	
-4130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５	枚	
	-120	みぞ幅３００　Ｔ－２５　５００×４１０×９５	枚	
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５	枚	
	-320	みぞ幅３００　Ｔ－１４　５００×４１０×９５	枚	
-4140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０	枚	
	-120	みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０	枚	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０	枚	
	-320	みぞ幅４００　Ｔ－１４　５００×５１０×１１０	枚	
-4150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５	枚	
	-120	みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５	枚	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５	枚	
	-320	みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング嵩上蓋　車道用細目ＪＩＳ

15259-5125	-110	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０	枚	P.398
	-120	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　４９４×３６０×９０	枚	
	-310	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０	枚	
	-320	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　４９４×３６０×９０	枚	
-5130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５	枚	
	-120	みぞ幅３００　Ｔ－２５　４９４×４１０×９５	枚	
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５	枚	
	-320	みぞ幅３００　Ｔ－１４　４９４×４１０×９５	枚	
-5140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０	枚	
	-120	みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０	枚	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０	枚	
	-320	みぞ幅４００　Ｔ－１４　４９４×５１０×１１０	枚	
-5150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５	枚	
	-120	みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５	枚	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５	枚	
15259-5150	-320	みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５	枚	P.398

ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　ますぶた　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付）

15259-6125	-115	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.398
	-315	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４	組	
-6130	-110	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-310	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４	組	
-6140	-110	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-310	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４	組	

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式

15259-6225	-115	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.398
	-315	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４	組	
-6230	-110	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-310	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４	組	
-6240	-110	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-310	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４	組	

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式細目　鎖付

15259-7125	-115	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.398
	-515	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２	組	
-7130	-110	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-510	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-7140	-110	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-510	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目

15259-7225	-115	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.398
	-315	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４	組	
-7230	-110	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-310	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４	組	
-7240	-110	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-310	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４	組	

インターロッキングブロック　399頁

インターロッキングブロック　標準ブロック

25091-1000	-001	厚６０ｍｍ	ｍ２	P.399
	-002	厚８０ｍｍ	ｍ２	

インターロッキングブロック　透水性ブロック

25091-2000	-010	厚６０ｍｍ	ｍ２	P.399
	-002	厚８０ｍｍ	ｍ２	

インターロッキングブロック　－ブランド品－　399頁

インターロッキングブロック　トアラ

25093-0045	-010	厚６０ｍｍ　ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　アスカ

25093-0050	-010	厚６０ｍｍ　ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　オールラウンドペイブ

25093-0080	-020	オリジナル　厚８０ｍｍ　ショットブラスト	ｍ２	P.399
	-030	オリジナル透水性　厚６０ｍｍ　ショットブラスト	ｍ２	

インターロッキングブロック　クールスポットペイブ

25093-0105	-010	厚６０ｍｍ　ショットブラスト　遮熱性　透水・保水	ｍ２	P.399
	-020	厚８０ｍｍ　ショットブラスト　遮熱性　透水・保水	ｍ２	
	-110	厚６０ｍｍ　研削　遮熱性　透水・保水	ｍ２	
	-120	厚８０ｍｍ　研削　遮熱性　透水・保水	ｍ２	

インターロッキングブロック　ターフメイク

25093-0260	-010	ＩＬＲブロック　厚１１０ｍｍ　普通品	ｍ２	P.399
	-020	マット　厚１００ｍｍ　普通品	ｍ２	
-0250	-310	ＩＬＲブロック　厚１００ｍｍ　普通品	ｍ２	

インターロッキングブロック　グランパムストーン

25093-0250	-010	厚６０ｍｍ　透水研磨	ｍ２	P.399
	-020	厚８０ｍｍ　透水研磨	ｍ２	

インターロッキングブロック　ハイパーロード

25093-0250	-210	ＴＰ－Ｎ　厚１００ｍｍ	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　コルゲート

25093-0240	-110	マイナス１１℃　厚６０ｍｍ　コルゲート模様	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ＮＴ　アイ

25093-0175	-010	厚６０ｍｍ　ノミ切り加工（打ち放し）	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ＮＴ　ＥＯ（エオ）

25093-0175	-020	厚６０ｍｍ　スクラッチ加工	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックジュニ

25093-0150	-010	厚６０ｍｍ　ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックフェブ

25093-0160	-010	厚６０ｍｍ　ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックサンク

25093-0160	-020	厚６０ｍｍ　ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ペイブロックミニ

25093-0160	-030	厚６０ｍｍ　ショットブラスト	ｍ２	P.399

インターロッキングブロック　ネージュ遮熱インター

25093-0270	-010	厚６０ｍｍ　遮熱性	ｍ２	P.399
	-020	厚８０ｍｍ　遮熱性	ｍ２	

インターロッキングブロック　クーラスａｉ遮熱透水

25093-0110 -020	厚６０mm　洗い出し	m２	P.399
	インターロッキングブロック　セーフティペイブ透水		
25093-0110 -030	厚６０mm　凸凹ジョイント	m２	P.399

舗装用れんが　400頁

	舗装用れんが　ニューブリック		
25095-0100 -010	２３０×１１４×５０mm	m２	P.400
	舗装用れんが　新燃レンガ　ワイド２３０		
25095-0250 -010	２３０×１１５×５０mm	m２	P.400
	舗装用れんが　新燃レンガ　３００角		
25095-0251 -010	３００×３００×５０mm	m２	P.400
	舗装用れんが　ヘビーデューティーペイバーＨＤ		
25095-0210 -020	２３０×１１４×６０mm	m２	P.400

視覚障害者誘導用ブロック　400頁

	視覚障害者誘導用ブロック　誘導（線）・警告（点）		
62211-1000 -020	３００×３００×３０mm	枚	P.400
-030	３００×３００×６０mm	枚	

エクステリアコンクリート　400頁

	エクステリアコンクリート　カラー平板　未研磨平板		
25080-1020 -303	３００×３００×３０mm　６ｋｇ	枚	P.400
15120-5500 -306	３００×３００×６０mm　１２ｋｇ	枚	
-406	４００×４００×６０mm　２２ｋｇ	枚	
25080-1020 -506	５００×５００×６０mm　３４ｋｇ	枚	
	エクステリアコンクリート　カラー平板　研磨平板		
15120-5510 -306	３００×３００×６０mm　１２ｋｇ	枚	P.400
-406	４００×４００×６０mm　２２ｋｇ	枚	
	エクステリアコンクリート　カラー平板　透水性平板		
25080-1030 -306	３００×３００×６０mm　１２ｋｇ	枚	P.400
	エクステリアコンクリート　洗出平板		
25080-5010 -306	３００×３００×６０mm　１２ｋｇ	枚	P.400
-406	４００×４００×６０mm　２２ｋｇ	枚	
-506	５００×５００×６０mm　３４ｋｇ	枚	
-606	３００×６００×６０mm　２５ｋｇ	枚	
	エクステリアコンクリート　洗出皿形		
25080-5030 -400	４００×６００×１１０mm　５０ｋｇ	個	P.400
	エクステリアコンクリート　洗出縁石		
25080-5020 -010	地先Ａ（１面）　２１ｋｇ	個	P.400
-020	地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ	個	
-110	歩車道Ａ　４４ｋｇ	個	
-120	歩車道Ｂ　６６ｋｇ	個	
	エクステリアコンクリート　擬石平板		
25080-7010 -306	３００×３００×６０mm　１２ｋｇ	枚	P.400
-406	４００×４００×６０mm　２２ｋｇ	枚	
-506	５００×５００×６０mm　３４ｋｇ	枚	
-606	３００×６００×６０mm　２５ｋｇ	枚	
	エクステリアコンクリート　擬石皿形		
25080-7030 -400	４００×６００×１１０mm　５０ｋｇ	個	P.400
	エクステリアコンクリート　擬石縁石		
25080-7020 -010	地先Ａ（１面）　２１ｋｇ	個	P.400
-020	地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ	個	
-110	歩車道Ａ　４４ｋｇ	個	
-120	歩車道Ｂ　６６ｋｇ	個	

舗装用平板　401頁

	舗装用平板　プレシオムック		
25082-0140 -020	ＷＢ１、ＷＢ２、ＷＢ３、ＷＢ４　厚８０mm	m２	P.401
	舗装用平板　透水平板　ＫＩＳＥＫＩ		
25082-7200 -110	研磨・研ぎ出し加工　３００×３００×６０mm	m２	P.401
	舗装用平板　木曽グラニット車道型小舗石		
25082-5525 -111	ＢＡＳ－１０１０　１００×１００×３０mm	m２	P.401
	舗装用平板　ＳＡＺＡＲＥ　エコロアクア		
25082-5410 -020	Ｆ－１　３００×３００×６０mm	m２	P.401
	舗装用平板　遮熱性舗装ブロック　遮熱ＩＬＢ		
25082-0142 -110	透水性スリットタイプ　３００×３００×６０mm	m２	P.401
-120	透水性スリットタイプ　３００×３００×８０mm	m２	

ノンスリップタイル　401頁

	ノンスリップタイル　階段用		
38151-0010 -010	モルタル製　長３００×幅３００×厚２５mm	枚	P.401
	ノンスリップタイル　階段用　丸ゴム入り		
38151-0020 -010	モルタル製　長３００×幅３００×厚３０mm	枚	P.401
	ノンスリップタイル　斜面用		
38151-0030 -010	モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５mm	枚	P.401
	ノンスリップタイル　平面用　丸ゴム入り		
38151-0040 -010	モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５mm	枚	P.401
	ノンスリップタイル　ホーム用		
38151-0060 -010	モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm	枚	P.401
	ノンスリップタイル　ホーム用　ステンレス付		
38151-0060 -020	モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm	枚	P.401
	ノンスリップタイル　ホーム用　幹線用		
38151-0060 -030	モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０mm	枚	P.401

融雪器具　402頁

	融雪器具　ロードヒーティング		
60211-1300 -124	無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ１５０mm	m２	P.402
-125	無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ２００mm	m２	
-126	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ１５０mm	m２	
-127	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ２００mm	m２	
-154	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ１５０mm	m２	
-156	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ２００mm	m２	
-150	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ１５０mm	m２	
-152	無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ２００mm	m２	
-140	弁筐　ステンレス製	個	
-6000 -120	無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－１５０	m２	
-110	無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－２００	m２	
-8300 -330	ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ１００－２００	m２	
-340	ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ９０－２５０	m２	
-350	ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ８５－３００	m２	
	融雪器具　消雪パイプブロック　メンテナンス対応型		
60211-9200 -110	ＶＰ６５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付	本	P.402
-120	ＶＰ７５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付	本	
-130	ＶＰ１００Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付	本	
-140	ＶＰ１２５Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付	本	
-150	ＶＰ１５０Ａ　パイプ長５．５m　ノズル４個付	本	

橋梁用床版　403頁

	橋梁用床版　グレーチング床版（ソリッドタイプ）		
28030-1010 -010	本体パネル　ＳＳ４００	t	P.403
-012	本体パネル　ＳＭ４９０Ａ	t	
-100	異形パネル　ＳＳ４００	t	
-120	異形パネル　ＳＭ４９０Ａ	t	
-020	ハンチ部	t	
-030	地覆型枠	t	
-040	壁高欄型枠	t	
-900	主部材切欠き加工	個所	
-910	排水ます部加工	個所	
-920	点検窓部加工	個所	
-930	壁高欄背面支柱取付による補強	個所	
	橋梁用床版　グレーチング床版（オープンタイプ）		
28030-2010 -010	本体パネル	t	P.403
-120	受け枠	t	
-210	騒音防止用ゴム（両側）	m	
-300	ボルト固定加工	個所	
	橋梁用床版　リバーブリッジ		
28030-2050 -040	鋼・コンクリート合成床版橋　ＳＭ４９０ＹＡ	t	P.403
	橋梁用床版リバーブリッジ完全溶込み溶接エキストラ		
28030-2050 -910	主部材どうしの溶接箇所　主桁－主桁（枝桁）	個所	P.403
-920	主部材どうしの溶接箇所　主桁－横桁	個所	
-930	主部材どうしの溶接箇所　底板、腹板	m	
	橋梁用床版　角太橋　角形鋼管床版橋		
28030-5061 -025	ＢＣＲ２９５　車道橋用　２５０×２５０mm	t	P.404
-030	ＢＣＲ２９５　車道橋用　３００×３００mm	t	
-035	ＢＣＲ２９５　車道橋用　３５０×３５０mm	t	
-040	ＢＣＲ２９５　車道橋用　４００×４００mm	t	
-045	ＢＣＲ２９５　車道橋用　４５０×４５０mm	t	
-050	ＢＣＲ２９５　車道橋用　５００×５００mm	t	
-055	ＢＣＲ２９５　車道橋用　５５０×５５０mm	t	
-5062 -025	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　２５０×２５０mm	t	
-030	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３００×３００mm	t	
-035	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３５０×３５０mm	t	
-040	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４００×４００mm	t	
-045	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４５０×４５０mm	t	
-050	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５００×５００mm	t	
-055	ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５５０×５５０mm	t	
-5063 -025	ＳＭＡ４００　車道橋用　２５０×２５０mm	t	
-030	ＳＭＡ４００　車道橋用　３００×３００mm	t	
-035	ＳＭＡ４００　車道橋用　３５０×３５０mm	t	
-040	ＳＭＡ４００　車道橋用　４００×４００mm	t	
-5064 -025	ＳＭＡ４００　歩道橋用　２５０×２５０mm	t	
-030	ＳＭＡ４００　歩道橋用　３００×３００mm	t	
-035	ＳＭＡ４００　歩道橋用　３５０×３５０mm	t	
-040	ＳＭＡ４００　歩道橋用　４００×４００mm	t	
	橋梁用床版　角太橋		
28030-5060 -030	パネル組立エキストラ	t	P.404
-020	斜橋エキストラ	t	
-040	縦断勾配エキストラ　ソールプレート価格	枚	
-050	架設用吊金具	枚	
-060	地覆水切板	m	
-075	防水層水抜管　２５Ａ　工場での加工費を含む	個所	
-095	路面排水管　７５×４５mm　工場での加工費を含む	個所	
-100	キャンバー加工エキストラ	本	
-110	継手加工エキストラ　角折れなし	個所	
-120	継手加工エキストラ　角折れあり	個所	
-140	Ｃ－５塗装エキストラ　ブラスト、無機ジンクリッチ	m２	
-150	Ｃ－５塗装エキストラ　ミストコート、エポキシ樹脂	m２	
-160	Ｃ－５塗装エキストラ　フッ素樹脂中塗・上塗	m２	

28030-5060	-170	溶融亜鉛めっきエキストラ	t	P.404
	-180	桁端部Ｄ－５塗装エキストラ　ブラストのみの部分	ｍ２	
	-190	桁端部Ｄ－５塗装エキストラ　変性エポキシ樹脂２回	ｍ２	
	-200	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　ブラストのみの部分	ｍ２	
	-210	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　４０ｍ２以上	ｍ２	
	-220	桁端部Ｃ－５塗装エキストラ　４０ｍ２未満	式	

橋梁用床版　パネルブリッジ

28030-5070	-012	桁橋形式合成床版橋　ＳＭ４９０Ｙ　１５０ｔ以上	t	P.405
	-020	耐候性鋼材仕様エキストラ	t	
	-031	斜橋エキストラ　７０°未満	t	
	-035	垂直補剛材エキストラ　垂直補剛材付き加算額	m	
	-036	全幅員変化エキストラ	t	
	-037	曲線エキストラ	t	
	-038	枝桁エキストラ	本	
	-039	複合ラーメンエキストラ	本	
	-040	側面型枠板（エスフォーム）地覆用　工場加工費含む	m	
	-050	桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２以上	ｍ２	
	-060	桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２未満	式	
	-070	コンクリート接触面塗装　無機ジンクリッチペイント	ｍ２	

ＰＣ鋼より線　406頁

ＰＣ鋼より線

28150-0007	-093	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-108	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-0008	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	
	-153	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-0019	-178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　アンボンド加算額

28150-9107	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9108	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9119	-178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算額

28150-9207	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9208	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9219	-178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　メーカー工場切断加工費【手間のみ】

28150-9007	-093	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-108	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-124	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9008	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	
-9019	-178	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ	ｋｇ	
	-193	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ	ｋｇ	
	-218	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-286	ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼より線　エポキシ加工費

28150-9307	-127	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ	ｋｇ	P.406
	-152	ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　406頁

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-030	径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-031	径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-034	径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-036	径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-030	径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-031	径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-034	径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-036	径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-040	径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-041	径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-044	径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-046	径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-040	径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-041	径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-044	径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-046	径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-050	径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-050	径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-080	径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-080	径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020	-090	径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030	-090	径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｂ種１号

28142-9120	-017	径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｃ種１号

28142-9130	-017	径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ用定着装置　407頁

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　緊張側用

28132-1110	-130	１３０Ｔ型　７Ｔ１３Ｍ１３０　キャップ付	組	P.407
	-197	２２５Ｔ型　１２Ｔ１３Ｍ２２０　キャップ付	組	
	-272	３２０Ｔ型　１２Ｔ１５Ｍ３１９　キャップ付	組	

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　固定側用

28132-1120	-310	１３０Ｔ型　Ｄ７Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型	組	P.407
	-320	２２５Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型	組	
	-390	３２０Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１５Ｅ　エンドキャップ型	組	

ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　ＰＣケーブル用

28132-1160	-010	グリッド筋　１２Ｔ１３用	組	P.407
	-020	グリッド筋　１２Ｔ１５用	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用

28132-1310	-020	２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	P.407
	-030	３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	
	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	-100	１００Ｔ型　１Ｔ２８．６	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用

28132-1320	-020	２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	P.407
	-030	３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	
	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	-100	１００Ｔ型　１Ｔ２８．６	組	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド

28132-1330	-020	グリップ　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７用	個	P.407
	-030	グリップ　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２用	個	
	-040	グリップ　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	グリップ　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	グリップ　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	グリップ　１００Ｔ型　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用

28132-1340	-020	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１２．７用	個	P.407
	-030	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１５．２用	個	
	-040	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用

28132-1350	-030	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１５．２用	個	P.407
	-040	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２８．６用	個	

ＰＣ用定着装置　シングルストランド

28132-1360	-020	グリッド筋　１Ｔ１２．７用	組	P.407
	-030	グリッド筋　１Ｔ１５．２用	組	
	-040	グリッド筋　１Ｔ１７．８用	組	
	-050	グリッド筋　１Ｔ１９．３用	組	
	-060	グリッド筋　１Ｔ２１．８用	組	
	-100	グリッド筋　１Ｔ２８．６用	組	

ＰＣ用定着装置　ＶＳＬ　緊張側用

28132-1710	-311	１１０・１３０Ｔ型　Ｅ５－７	組	P.407
	-319	１９５・２２５Ｔ型　Ｅ５－１２	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用

28132-1210	-017	φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	P.407
	-023	φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-026	φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-032	φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用

28132-1220	-017	φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	P.407
	-023	φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-026	φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-032	φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒

28132-1230	-017	ナット　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	ナット　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	ナット　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	ナット　φ３２ｍｍ用	個	
	-1240 -017	ワッシャー　φ１７ｍｍ用	個	
	-023	ワッシャー　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	ワッシャー　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	ワッシャー　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用

28132-1250	-017	アンカープレート（正方形型）　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	アンカープレート（正方形型）　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	アンカープレート（正方形型）　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	アンカープレート（正方形型）　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用

28132-1252	-017	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ３２ｍｍ用	個	

ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒

28132-1260	-017	グリッド筋　φ１７ｍｍ用	組	P.407
	-023	グリッド筋　φ２３ｍｍ用	組	
	-026	グリッド筋　φ２６ｍｍ用	組	
	-032	グリッド筋　φ３２ｍｍ用	組	

ＰＣ用接続具　408頁

ＰＣ用接続具　ＦＫＫフレシネー　可動用

28132-5110	-595	２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ　モノグリップ型	組	P.408
	-670	３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ　モノグリップ型	組	
	-395	２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１３Ｔ　テンションロッド型	組	
	-470	３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１５Ｔ　テンションロッド型	組	

ＰＣ用接続具　シングルストランド　可動用

28132-5310	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	P.408
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	

ＰＣ用接続具　ＶＳＬ　固定用

28132-5720	-110	１１０・１３０Ｔ型　Ｋ５－７	組	P.408
	-195	１９５・２２５Ｔ型　Ｋ５－１２	組	

ＰＣ用接続具　ＰＣ（普通）鋼棒　可動用

28132-5210	-017	φ１７	組	P.408
	-023	φ２３	組	
	-026	φ２６	組	
	-032	φ３２	組	

ＰＣ用シース　408頁

ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型

28120-0010	-010	内径２０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	P.408
	-020	内径２３×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-030	内径２６×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-040	内径２８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-050	内径３０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-060	内径３２×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-070	内径３５×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-080	内径３８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-090	内径４０×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-100	内径４２×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-110	内径４５×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-120	内径５０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-130	内径５２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-140	内径５５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-150	内径５８×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-160	内径６０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
28120-0010	-170	内径６２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	P.408
	-180	内径６５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-190	内径７０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-200	内径７２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-210	内径７５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-220	内径８０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-230	内径８２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-240	内径８５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-250	内径９０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-260	内径９５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-270	内径１００×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-280	内径１０５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-290	内径１１０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-300	内径１１５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-310	内径１２０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-320	内径１２５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-330	内径１３０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	

ＰＣ用シース　鋼製シース　特厚型

28120-0020	-010	内径５０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	P.408
	-020	内径５５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-030	内径６０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-040	内径６５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-050	内径７０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-060	内径７５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-070	内径８０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-080	内径８５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-090	内径９０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-100	内径９５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-110	内径１００×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-120	内径１０５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-130	内径１１０×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-140	内径１３０×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
	-150	内径１３５×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	

ＰＣ床版用型枠シール材　408頁

ＰＣ床版用型枠シール材　モルトメール　タイプＪＢ

28134-0010	-010	特殊発泡合成ゴム　コンポ橋用　幅１５×厚１０ｍｍ	m	P.408

ゴム支承　ーパッド型ー　409頁

ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置対応型パッド

28230-0710	-010	製品厚６８ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層	m２	P.409
	-020	製品厚７４ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	m２	
	-030	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層	m２	
	-040	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層	m２	
	-050	製品厚８６ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	m２	
	-060	製品厚８８ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層	m２	
	-070	製品厚９２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層	m２	
	-080	製品厚９６ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層	m２	
	-090	製品厚１０２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層	m２	
	-100	製品厚１０４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	m２	
	-110	製品厚１１２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層	m２	
	-120	製品厚１２０ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層	m２	
	-130	製品厚１３２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	m２	
	-140	製品厚１４２ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	m２	

ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置

28230-0750	-010	滑動防止ソケット　φ７０×長４０ｍｍ	個	P.409
	-020	せん断キー　φ４６×長２５ｍｍ	個	

ゴム支承（パッド型）

28230-0610	-010	製品厚５９ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層	m２	P.409
	-020	製品厚６５ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	m２	
	-030	製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層	m２	
	-0630 -010	製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層	m２	
	-020	製品厚７７ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	m２	
	-0610 -040	製品厚７９ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層	m２	
	-0630 -030	製品厚８３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層	m２	
	-0620 -020	製品厚８７ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層	m２	
	-0610 -050	製品厚９３ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層	m２	
	-0630 -040	製品厚９５ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	m２	
	-050	製品厚１０３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層	m２	
	-060	製品厚１１１ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層	m２	
	-070	製品厚１２３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	m２	
	-080	製品厚１３３ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	m２	

ゴム支承（パッド型）Ｓ－１　１５０×１０００mm

28230-0200	-010	製品厚２３ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　２層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）Ｓ－２　１５０×１０００mm

28230-0200	-020	製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ　２層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）Ｓ－３　２００×１０００mm

28230-0200	-030	製品厚４２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）　整備新幹線用パッド

28230-0510	-040	製品厚４４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　２層	m２	P.409
	-080	製品厚６２ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	m２	
	-110	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	m２	
	-130	製品厚９８ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　５層	m２	
	-0520 -025	製品厚１１５ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	m２	
	-030	製品厚１２５ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	m２	
	-040	製品厚１３５ｍｍ　ｔｅ２２ｍｍ　５層	m２	

ゴム支承　ーコンクリートヒンジ用緩衝ゴムー　409頁

ゴム支承（コンクリートヒンジ用緩衝ゴム）

28230-4100	-010	ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚１０ｍｍ	m２	P.409
	-020	ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚２０ｍｍ	m２	
	-030	ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚３０ｍｍ	m２	

28230-4100	-050	ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚５０mm	m２	P.409
-4150	-010	ＣＲ（スポンジ）　単層　厚１０mm	m２	
-4200	-010	ＳＢＲ　単層　厚１０mm	m２	
	-020	ＳＢＲ　単層　厚２０mm	m２	
	-030	ＳＢＲ　単層　厚３０mm	m２	
	-050	ＳＢＲ　単層　厚５０mm	m２	

橋梁用床版水抜管　409頁

橋梁用床版水抜管　クイックドレーン

28223-1008	-003	３００Ｌタイプ　φ４２．７×長３００mm	本	P.409
	-005	３５０Ｌタイプ　φ４２．７×長３５０mm	本	
	-010	４００Ｌタイプ　φ４２．７×長４００mm	本	

橋梁用床版水抜管　クイックドレーンⅡ

28223-1008	-110	３００タイプ　φ４８．６×長２００～３００mm	本	P.409
	-120	５００タイプ　φ４８．６×長３００～５００mm	本	
	-130	９００タイプ　φ４８．６×長５００～９００mm	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２５樹脂用

28223-1014	-310	標－１タイプ　対応床版厚１８０～２２５mm	本	P.409
	-320	標－２タイプ　対応床版厚２１０～２９０mm	本	
	-330	標－３タイプ　対応床版厚２４０～３５０mm	本	
	-340	標－４タイプ　対応床版厚３００～４１０mm	本	
	-350	標－５タイプ　対応床版厚３８０～４８０mm	本	
	-360	標－６タイプ　対応床版厚４４０～５４０mm	本	
	-370	標－７タイプ　対応床版厚５４０～７４０mm	本	
	-380	標－８タイプ　対応床版厚６８０～７８０mm	本	
	-390	標－９タイプ　対応床版厚７４０～９３０mm	本	
	-400	標－１０タイプ　対応床版厚９００～１１００mm	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２０ＳＵＳ用

28223-1014	-007	標－２タイプ　対応床版厚２１０～２９０mm	本	P.409
	-010	標－３タイプ　対応床版厚２４０～３５０mm	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン用付属品

28223-1014	-210	ＳＤキャップ	個	P.409
	-510	フレキシブルチューブ　φ２５　樹脂フレキ	m	
	-220	フレキシブルチューブ　φ２０　ＳＵＳ　片ナット付	m	

橋梁用伸縮装置　410頁

橋梁用伸縮装置　ラバトップジョイント

28223-0010	-030	ＧＹ－Ｓ２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-040	ＧＹ－Ｓ２５　伸縮量２５mm	m	
	-050	ＧＹ－Ｓ３５　伸縮量３５mm	m	
	-060	ＧＹ－Ｓ５０　伸縮量５０mm	m	
	-070	ＧＹ－Ｓ６０　伸縮量６０mm	m	
	-080	ＧＹ－Ｈ２０　伸縮量２０mm	m	
	-090	ＧＹ－Ｈ２５　伸縮量２５mm	m	
	-100	ＧＹ－Ｈ３５　伸縮量３５mm	m	
	-110	ＧＹ－Ｈ５０　伸縮量５０mm	m	
	-120	ＧＹ－Ｈ６０　伸縮量６０mm	m	

橋梁用伸縮装置　マゲバジョイント（一方向）

28223-0090	-020	ＬＲ－２　コンクリート橋用　伸縮量１６０mm	m	P.410
	-030	ＬＲ－３　コンクリート橋用　伸縮量２４０mm	m	
	-040	ＬＲ－４　コンクリート橋用　伸縮量３２０mm	m	
	-050	ＬＲ－５　コンクリート橋用　伸縮量４００mm	m	
	-220	ＬＲ－２　鋼橋用　伸縮量１６０mm	m	
	-230	ＬＲ－３　鋼橋用　伸縮量２４０mm	m	
	-240	ＬＲ－４　鋼橋用　伸縮量３２０mm	m	
	-250	ＬＲ－５　鋼橋用　伸縮量４００mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＦＣジョイント

28223-0090	-510	ＫＦＣ－１２０　伸縮量１２０mm	m	P.410
	-520	ＫＦＣ－１９０　伸縮量１９０mm	m	
	-530	ＫＦＣ－２５０　伸縮量２５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　シーペックジョイント

28223-0016	-060	ＷＲ－５０　伸縮量５０mm	m	P.410
	-220	ＳＰ－６０ＫＭＡ　伸縮量６０mm	m	
	-230	ＳＰ－８０ＫＭＡ　伸縮量８０mm	m	
	-240	ＳＰ－１１０ＫＭＡ　伸縮量１１０mm	m	
	-250	ＳＰ－１６０ＫＭＡ　伸縮量１６０mm	m	
	-260	ＳＰ－２３０ＫＭＡ　伸縮量２３０mm	m	
	-265	ＳＰ－３２０ＫＭＡ　伸縮量３２０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＭＳジョイント

28223-0016	-211	ＫＭＳⅢ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-212	ＫＭＳⅢ－３５　伸縮量３５mm	m	
	-213	ＫＭＳⅢ－５０　伸縮量５０mm	m	
	-214	ＫＭＳⅢ－５０Ｗ　伸縮量５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＭＡジョイント

28223-0016	-270	ＫＭＡ－６０　伸縮量６０mm	m	P.410
	-280	ＫＭＡ－８０　伸縮量８０mm	m	
	-290	ＫＭＡ－１１０　伸縮量１１０mm	m	
	-300	ＫＭＡ－１６０　伸縮量１６０mm	m	
	-310	ＫＭＡ－２３０　伸縮量２３０mm	m	
	-320	ＫＭＡ－３２０　伸縮量３２０mm	m	
	-410	ＫＭＡ－６０Ｎ　伸縮量６０mm	m	
	-420	ＫＭＡ－８０Ｎ　伸縮量８０mm	m	
	-430	ＫＭＡ－１１０Ｎ　伸縮量１１０mm	m	
	-440	ＫＭＡ－１６０Ｎ　伸縮量１６０mm	m	
	-450	ＫＭＡ－２３０Ｎ　伸縮量２３０mm	m	
	-460	ＫＭＡ－３２０Ｎ　伸縮量３２０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ウェイビーフックジョイント

28223-0190	-015	Ｗ・Ｖ－３０　伸縮量３０mm	m	P.410
	-023	Ｗ・Ｖ－８０　伸縮量８０mm	m	
	-025	Ｗ・Ｖ－１２５　伸縮量１２５mm	m	

橋梁用伸縮装置　ウェルタージョイント

28223-0190	-034	Ｗ・Ｔ－３０　伸縮量３０mm	m	P.410
	-037	Ｗ・Ｔ－４０　伸縮量４０mm	m	
	-041	Ｗ・Ｔ－５０　伸縮量５０mm	m	
	-095	Ｗ・Ｔ－７０　伸縮量７０mm	m	
	-105	Ｗ・Ｔ－９０　伸縮量９０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ウェルターリブジョイント

28223-0190	-107	Ｗ・Ｔ・Ｒ－４０　伸縮量４０mm	m	P.410

橋梁用伸縮装置　ノンステップジョイント

28223-0190	-131	Ｎ・Ｓ－５０　伸縮量５０mm	m	P.410
	-140	Ｎ・Ｓ－８０　伸縮量８０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ハイブリッドジョイント

28223-0110	-050	ＮＳ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-010	Ｓ－３０　伸縮量３０mm	m	
	-020	Ｌ－８０　伸縮量８０mm	m	
	-060	Ｌ－９０　伸縮量９０mm	m	
	-070	ＬＬ－１２５　伸縮量１２５mm	m	
	-030	ＬＬ－１５０　伸縮量１５０mm	m	
	-080	ＬＬ－１７５　伸縮量１７５mm	m	
	-120	３ＬⅡＡ－２００　伸縮量２００mm	m	
	-130	３ＬⅡＡ－２５０　伸縮量２５０mm	m	
	-140	３ＬⅡＡ－４００　伸縮量４００mm	m	
	-150	３ＬⅡＡ－６００　伸縮量６００mm	m	

橋梁用伸縮装置　チューリップジョイント

28223-0022	-010	ＳＪ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	ＳＪ－２５　伸縮量２５mm	m	
	-030	ＳＪ－３５　伸縮量３５mm	m	
	-110	ＳＫＪ－２０Ｕ　伸縮量２０mm	m	
	-120	ＳＫＪ－３５　伸縮量３５mm	m	

橋梁用伸縮装置　カットオフジョイント

28223-0024	-010	Ａ－１　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	Ａ－２　伸縮量３０mm	m	
	-030	Ａ－３　伸縮量４５mm	m	
	-045	ＳＳ－１　伸縮量２０mm	m	
	-055	ＳＳ－２　伸縮量３０mm	m	
	-065	ＳＳ－３　伸縮量４５mm	m	

橋梁用伸縮装置　３ＳジョイントＶ型

28223-0034	-010	３Ｓ－２０Ｖ　車道用　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	３Ｓ－３０Ｖ　車道用　伸縮量３０mm	m	
	-030	３Ｓ－４０Ｖ　車道用　伸縮量４０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＡＩジョイント

28223-0035	-010	ＡＩＪ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	ＡＩＪ－３０　伸縮量３０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＴジョイント

28223-0036	-010	ＳＴ－２０Ｎ　伸縮量２０mm	m	P.410
	-015	ＳＴ－３０Ｎ　伸縮量３０mm	m	
	-020	ＳＴ－４０Ｎ　伸縮量４０mm	m	
	-025	ＳＴ－５０Ｎ　伸縮量５０mm	m	
	-030	ＳＴ－６０Ｎ　伸縮量６０mm	m	
	-040	ＳＴ－８０Ｎ　伸縮量８０mm	m	
	-050	ＳＴ－１００　伸縮量１００mm	m	
	-060	ＳＴ－１２０　伸縮量１２０mm	m	

橋梁用伸縮装置　スマートジョイント

28223-0027	-010	ＳＭＪ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	ＳＭＪ－３０　伸縮量３０mm	m	
	-030	ＳＭＪ－５０　伸縮量５０mm	m	
	-040	ＳＭＪ－７０　伸縮量７０mm	m	
	-050	ＳＭＪ－１００　伸縮量１００mm	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーリードＦジョイント

28223-0200	-110	Ｆ　伸縮量６０mm	m	P.410

橋梁用伸縮装置　スーパーリードｉＧジョイント

28223-0200	-012	一方向　ｉＧ１ｓ　伸縮量８０mm	m	P.410
	-020	一方向　ｉＧ１ｓｗ　伸縮量８０mm	m	
	-030	一方向　ｉＧ２　伸縮量１２０mm	m	
	-040	一方向　ｉＧ３　伸縮量１８０mm	m	
	-050	一方向　ｉＧ４　伸縮量２４０mm	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーリードＴジョイント

28223-0200	-210	Ｔ　縦目地用　伸縮量６０mm	m	P.410

橋梁用伸縮装置　メタルジョイント

28223-0039	-110	ＫＣ－Ａ２０　伸縮量２０mm	m	P.411
	-120	ＫＣ－Ａ３０　伸縮量３０mm	m	
	-140	ＫＣ－Ａ５０　伸縮量５０mm	m	
	-160	ＫＣ－Ａ７０　伸縮量７０mm	m	
-0038	-510	ＹＣ－Ａ１００　伸縮量１００mm	m	
	-520	ＹＣ－Ａ１３０　伸縮量１３０mm	m	
	-530	ＹＣ－Ａ１５０　伸縮量１５０mm	m	
	-410	ＬＣ－Ａ４０　歩道用　伸縮量４０mm	m	
	-420	ＬＣ－Ａ６０　歩道用　伸縮量６０mm	m	
	-430	ＬＣ－Ａ９０　歩道用　伸縮量９０mm	m	
	-440	ＬＣ－Ａ１２０　歩道用　伸縮量１２０mm	m	
	-450	ＬＣ－Ａ１７０　歩道用　伸縮量１７０mm	m	
-0039	-310	ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ　伸縮量２０mm	m	
	-320	ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０mm	m	
	-340	ＫＣ－Ａ５０－ＷＧ　伸縮量５０mm	m	
	-350	ＫＣ－Ａ７０－ＷＧ　伸縮量７０mm	m	
-0038	-610	ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ　伸縮量１００mm	m	
	-620	ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ　伸縮量１３０mm	m	
	-630	ＹＣ－Ａ１５０－ＷＧ　伸縮量１５０mm	m	
-0039	-910	ＳＣ－Ａ３０　伸縮量３０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ラバエースジョイント

28223-0040	-040	ＲＴＨ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	P.411
	-050	ＲＴＨ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＰＣＪスーパージョイント

28223-0041	-010	ＰＣＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＰＣＪ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-030	ＰＣＪ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＣＧスチールジョイント

28223-0042	-010	ＮＬ－２０Ｆ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＮＬ－３０Ｆ　伸縮量３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　メタルガージョイント

28223-0044	-010	ＮＬ－２０ＦＬ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＮＬ－３０ＦＬ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-025	ＮＬ－４０ＦＬ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-030	ＮＬ－５０ＦＬ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-040	ＮＬ－６０ＦＬ　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-050	ＮＬ－７０ＦＬ　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-310	ＮＬ－２０ＦＬＴＢ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＮＬ－３０ＦＬＴＢ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-330	ＮＬ－４０ＦＬＴＢ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-340	ＮＬ－５０ＦＬＴＢ　伸縮量５０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ガイスライドジョイント

28223-0045	-010	ＧＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-025	ＧＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	ＧＳ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイント

28223-0046	-310	ＳＧＴｄ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-315	ＳＧＴｄ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-320	ＳＧＴｄ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-330	ＳＧＴｄ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-340	ＳＧＴｄ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-350	ＳＧＴｄ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイントＫ型

28223-0046	-410	ＳＧＴｄ－Ｋ３０　伸縮量３０ｍｍ	m	P.411
	-430	ＳＧＴｄ－Ｋ８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-440	ＳＧＴｄ－Ｋ１００　伸縮量１００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントＫＫ型

28223-0046	-510	ＳＧＴｄ－ＫＫ３０　伸縮量３０ｍｍ	m	P.411
	-530	ＳＧＴｄ－ＫＫ８０　伸縮量８０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント

28223-0043	-510	ＤＦ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ	m	P.411
	-520	ＤＦ－１５０　伸縮量１５０ｍｍ	m	
	-530	ＤＦ－１７５　伸縮量１７５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント　車道用

28223-0048	-510	ＣＤｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-520	ＣＤｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-530	ＣＤｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-540	ＣＤｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-550	ＣＤｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-560	ＣＤｘ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-570	ＣＤｘ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-610	ＣＤｘ－２０　誘導板付　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-620	ＣＤｘ－３０　誘導板付　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-630	ＣＤｘ－４０　誘導板付　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-640	ＣＤｘ－５０　誘導板付　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-650	ＣＤｘ－６０　誘導板付　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-660	ＣＤｘ－８０　誘導板付　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-670	ＣＤｘ－１００　誘導板付　伸縮量１００ｍｍ	m	
-0049	-010	Ｎｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-020	Ｎｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	Ｎｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-040	Ｎｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-050	Ｎｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　トランスフレックスジョイント

28223-0050	-010	ＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ	m	P.411
	-012	ＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-015	ＨＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-017	ＨＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-020	Ｎｏ．３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-030	Ｎｏ．４５　伸縮量４５ｍｍ	m	
	-040	Ｎｏ．５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-050	Ｎｏ．６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-060	Ｎｏ．７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-070	Ｎｏ．８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-080	Ｎｏ．１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-090	Ｎｏ．１６０　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-100	Ｎｏ．２３０　伸縮量２３０ｍｍ	m	
	-110	Ｎｏ．３３０　伸縮量３３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＣＷジョイント

28223-0052	-130	ＣＷ２０Ｓ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-106	ＣＷ２０Ｒ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-108	ＣＷ３０Ｒ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-110	ＣＷ４０Ｒ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-210	ＣＷ２０Ｘ（２次止水付）　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-220	ＣＷ３０Ｘ（２次止水付）　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-230	ＣＷ４０Ｘ（２次止水付）　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＰジョイント

28223-0052	-010	ＳＰ３０Ｎ　伸縮量３０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＳＰ５０Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-030	ＳＰ７０Ｎ　伸縮量７０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　フィンガーフレックスジョイント

28223-0052	-610	ＦＦ２５０－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.411
	-620	ＦＦ３５０－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ワンダーフレックスジョイント

28223-0053	-010	ＷＦ２００－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＷＦ３００－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	
	-030	ＷＦ４００－２８０　伸縮量２８０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ダイヤフリージョイント　高ナット

28223-0054	-006	Ｋ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	P.411
	-011	Ｋ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-021	Ｋ－８０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-026	Ｋ－１１０　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-031	Ｋ－２１０　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-041	Ｋ－２４０　伸縮量１４０ｍｍ	m	
	-051	Ｋ－３３０　伸縮量２００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マウラージョイント（一方向）

28223-0056	-010	Ｅ－８０　コンクリート橋用　伸縮量８０ｍｍ	m	P.412
	-020	Ｅ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-030	Ｅ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	Ｅ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	Ｅ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-060	Ｅ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-070	Ｅ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-080	Ｅ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-090	Ｅ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-100	Ｅ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	
	-110	Ｅ－８０　鋼橋用　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-120	Ｅ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-130	Ｅ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-140	Ｅ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-150	Ｅ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-160	Ｅ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-170	Ｅ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-180	Ｅ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-190	Ｅ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-200	Ｅ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マウラースイベルジョイント全方向

28223-0057	-020	ＥＳ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	P.412
	-030	ＥＳ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	ＥＳ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	ＥＳ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-060	ＥＳ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-070	ＥＳ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-080	ＥＳ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-090	ＥＳ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-100	ＥＳ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	
	-120	ＥＳ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-130	ＥＳ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-140	ＥＳ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-150	ＥＳ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-160	ＥＳ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-170	ＥＳ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-180	ＥＳ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-190	ＥＳ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-200	ＥＳ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ヒノダクタイルジョイントα

28223-0080	-010	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.412
	-020	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-030	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-040	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-110	ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-120	ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-310	ＨＤＪ－ＳＣＶ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＨＤＪ－ＳＣＶ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-410	ＨＤＪ－ＳＣＶＪ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-420	ＨＤＪ－ＳＣＶＪ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-220	ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＥＦジョイント１００

28223-0075	-010	ＴＹＰＥ－１１５　車道用　伸縮量１１５ｍｍ	m	P.412
	-020	ＴＹＰＥ－１８５　車道用　伸縮量１８５ｍｍ	m	
	-030	ＴＹＰＥ－２５５　車道用　伸縮量２５５ｍｍ	m	
	-040	ＴＹＰＥ－３２５　車道用　伸縮量３２５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ハマハイウェイジョイント

28223-0066	-200	ＹＭＦ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.412
	-210	ＹＭＦ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-220	ＹＭＦ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-230	ＹＭＦ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-240	ＹＭＦ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-025	ＹＨＴ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-036	ＹＨＴ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-045	ＹＨＴ－５０－Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-055	ＹＨＴ－７０－Ｎ　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-058	ＹＨＴ－９０－Ｎ　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-059	ＹＨＴ－９０－Ｎ改　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-003	ＹＦＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-006	ＹＦＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-020	ＹＭＮ－１　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-010	ＹＭ－１　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-015	ＹＭ－Ｐ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-150	ＹＭＧ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置関連部材　止水ゴムパッキン

28223-0300	-040	標準タイプ　伸縮量－４０～＋４０ｍｍ	m	P.412
	-050	標準タイプ　伸縮量－５０～＋５０ｍｍ	m	
	-080	標準タイプ　伸縮量－８０～＋８０ｍｍ	m	

28223-0300	-100	標準タイプ　伸縮量－１００～＋１００mm	m	P.412
	-150	標準タイプ　伸縮量－１５０～＋１５０mm	m	
	-200	標準タイプ　伸縮量－２００～＋２００mm	m	
	-250	標準タイプ　伸縮量－２５０～＋２５０mm	m	
	-300	標準タイプ　伸縮量－３００～＋３００mm	m	

車両防護柵　－鋼製・ダクタイル鋳鉄製－　413頁

橋梁用車両防護柵　鋼製　めっき

28321-6010	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-110	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-120	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-130	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	

橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

28321-6020	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	

橋梁用車両防護柵　鋼製　塗装

28321-6015	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-110	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-120	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-130	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	

橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

28321-6025	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００mm	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	

高欄兼用車両防護柵　鋼製　めっき

28323-6010	-002	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	P.413
	-004	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	
	-006	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-008	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	
	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-110	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-120	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-130	Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-205	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-210	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-215	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-220	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	

高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

28323-6020	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	P.413
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	

高欄兼用車両防護柵　鋼製　塗装

28323-6015	-002	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	P.413
	-004	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	
	-006	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-008	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	
	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-110	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-120	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-130	Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-205	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-210	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-215	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-220	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	

高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

28323-6025	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	P.413
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	

車両防護柵　－アルミ合金製－　413頁

橋梁用車両防護柵　アルミ合金製

28321-6110	-010	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	P.413
	-020	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-030	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-140	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-150	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-160	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-170	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-180	Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-190	Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	

高欄兼用車両防護柵　アルミ合金製

28323-6110	-010	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	P.413
	-020	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-030	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-140	Ａ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-150	Ａ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００mm	m	
	-160	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-170	Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００mm	m	
	-180	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-190	Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００mm	m	

高欄　－鋼製・ダクタイル鋳鉄製－　414頁

鋼製高欄　めっき

28325-2300	-015	ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型	m	P.414
	-020	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-025	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-110	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-120	ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	m	
-1500	-210	ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ　丸ビーム・横桟型	m	
	-220	ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-250	ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	m	
-1000	-025	８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型	m	
	-110	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-120	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-130	１２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型	m	
-2000	-160	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	m	
	-170	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	m	
-2580	-110	ＫＲ－ＭＢ１１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-120	ＫＲ－ＭＢ１２－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-150	ＫＲ－ＭＢ０８－１０　丸ビーム・縦桟型	m	
-2550	-210	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　丸ビーム・縦桟型	m	
	-220	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　丸ビーム・縦桟型	m	
	-230	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型	m	

ダクタイル鋳鉄製高欄　めっき

28325-2340	-010	ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型	m	P.414
	-210	ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-510	ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型	m	
-4340	-010	ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型	m	
	-210	ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-220	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-230	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	

鋼製高欄　塗装

28325-2310	-015	ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型	m	P.414
	-020	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-025	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-110	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-120	ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	m	
-1510	-210	ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ　丸ビーム・横桟型	m	
	-220	ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-250	ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	m	
-1010	-025	８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型	m	
	-110	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-120	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-130	１２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型	m	
-2010	-160	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	m	
	-170	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	m	
-2590	-110	ＫＲ－ＭＢ１１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-120	ＫＲ－ＭＢ１２－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-150	ＫＲ－ＭＢ０８－１０　丸ビーム・縦桟型	m	
-2560	-210	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　丸ビーム・縦桟型	m	
	-220	ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　丸ビーム・縦桟型	m	
	-230	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型	m	

ダクタイル鋳鉄製高欄　塗装

28325-2350	-010	ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型	m	P.414
	-210	ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-510	ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型	m	
-4350	-010	ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型	m	
	-210	ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-220	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-230	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	

高欄　－アルミ合金製－　415頁

アルミ合金製高欄

28325-3500	-210	ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型	m	P.415
	-220	ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型	m	
	-230	ＦＡ－１１１００－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＦＡ－１１１２０－１０　角ビーム・縦桟型	m	

28325-3500 -245	ＦＡ－１１１２５－１０　角ビーム・縦桟型	m	P.415
-250	ＦＡ－６１１２０－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-2570 -010	ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０　角ビーム・縦桟型	m	
-030	ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０　角ビーム・縦桟型	m	
-040	ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０　角ビーム・縦桟型	m	
-3000 -110	ＳＮＲ－ＨＴ－１２０５－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-120	ＳＮＲ－ＨＴ－１２０３－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-142	ＳＮＲ－ＨＴ－１５０５－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-145	ＳＮＲ－ＫＲ－１０３１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-150	ＳＮＲ－ＫＲ－１２０１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-160	ＳＮＲ－ＫＲ－１２０７－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-190	ＳＮＲ－ＫＲ－１５０２－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-200	ＳＮＲ－ＫＲ－１２３１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-210	ＳＮＲ－ＫＲ－１２４１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
-2600 -040	ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ　角ビーム・縦桟型	m	
-240	ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１　角ビーム・縦桟型	m	
-3200 -010	ＲＴＣ－２５－１０　角ビーム・縦桟型	m	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　416頁

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体

33210-1010 -005	ＳＳ４００　１００×１００シリーズ	t	P.416
-015	ＳＳ４００　１２５×１２５シリーズ	t	
-020	ＳＳ４００　１５０×１５０シリーズ	t	
-030	ＳＳ４００　１７５×１７５シリーズ	t	
-040	ＳＳ４００　２００×２００シリーズ	t	
-050	ＳＳ４００　２５０×２５０シリーズ	t	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　付属品

33210-5010 -100	継手板（頂板）・底板	t	P.416

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　タイロッド

33210-7016 -105	ボルト・ナット式　φ１６×１０５０ｍｍ	組	P.416
-135	ボルト・ナット式　φ１６×１３５０ｍｍ	組	
-165	ボルト・ナット式　φ１６×１６５０ｍｍ	組	
-7019 -090	ボルト・ナット式　φ１９×９００ｍｍ	組	
-105	ボルト・ナット式　φ１９×１０５０ｍｍ	組	
-115	ボルト・ナット式　φ１９×１１５０ｍｍ	組	
-125	ボルト・ナット式　φ１９×１２５０ｍｍ	組	
-135	ボルト・ナット式　φ１９×１３５０ｍｍ	組	
-145	ボルト・ナット式　φ１９×１４５０ｍｍ	組	
-165	ボルト・ナット式　φ１９×１６５０ｍｍ	組	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　内張材

33210-8010 -075	φ６０．５×２．３×７５０ｍｍ	本	P.416
-080	φ６０．５×２．３×８００ｍｍ	本	
-090	φ６０．５×２．３×９００ｍｍ	本	
-100	φ６０．５×２．３×１０００ｍｍ	本	
-110	φ６０．５×２．３×１１００ｍｍ	本	
-120	φ６０．５×２．３×１２００ｍｍ	本	
-130	φ６０．５×２．３×１３００ｍｍ	本	
-150	φ６０．５×２．３×１５００ｍｍ	本	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　溶接費

33210-6010 -100	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１００×１００【手間】	個所	P.416
-125	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１２５×１２５【手間】	個所	
-150	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１５０×１５０【手間】	個所	
-175	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１７５×１７５【手間】	個所	
-200	継手板（頂板）・底板　Ｈ－２００×２００【手間】	個所	
-250	継手板（頂板）・底板　Ｈ－２５０×２５０【手間】	個所	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　孔あけ費

33210-6510 -100	継手板（頂板）・底板　【手間のみ】	個所	P.416

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ　416頁

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ

33210-2210 -100	Ｒ止りエキストラ	t	P.416
-2410 -100	リングエキストラ（Ｒ止りエキストラを含む）	t	

注入式長尺先受工部材　417頁

注入式長尺先受工部材　親子ビット

33220-0100 -010	φ１５０ｍｍ	個	P.417

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ先頭管（鋼管）

33220-0100 -025	φ１１４．３×６．０×３７７０ｍｍ	本	P.417

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ中間管（鋼管）

33220-0100 -030	φ１１４．３×６．０×３０５０ｍｍ	本	P.417

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（鋼管）

33220-0100 -035	φ１１４．３×３．５×３０５０ｍｍ　横スリット	本	P.417

注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（ＨＩＶＰ管）

33220-0100 -040	φ１１４×３０５０ｍｍ	本	P.417

注入式長尺先受工部材　ケーシングトップ

33220-0100 -045	ＡＧＦ－Ｐ工法	本	P.417

注入式長尺先受工部材　スーパーメックスビット

33220-0100 -050	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417

注入式長尺先受工部材　スタビライザー

33220-0100 -060	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417

注入式長尺先受工部材　異径スリーブ

33220-0100 -070	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417

注入式長尺先受工部材　ロッド

33220-0100 -080	長３０５０ｍｍ	本	P.417
-090	長３６６０ｍｍ	本	

注入式長尺先受工部材　Ｔ３８スリーブ

33220-0100 -100	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417

注入式長尺先受工部材　保護キャップ

33220-0100 -110	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417

注入式長尺先受工部材　セントラライザー

33220-0100 -120	ＡＧＦ－Ｐ工法	組	P.417

注入式長尺先受工部材　サブセントラライザー

33220-0100 -130	ＡＧＦ－Ｐ工法	組	P.417

注入式長尺先受工部材　注入材料

33220-0110 -010	シリカレジン	ｋｇ	P.417

裏込め注入材　417頁

裏込め注入材　ＮＴＲ工法用

33225-0010 -010	発泡ウレタン系	ｋｇ	P.417

裏込め注入材　ＡＧＳＲ－ＦＩ工法用

33225-0020 -010	発泡ウレタン系	ｋｇ	P.417

水輸送用塗覆装鋼管　－直管－　418頁

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ２９０

26112-1030 -008	呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．２ｍｍ	本	P.418
-010	呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	
-012	呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	
-015	呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．０ｍｍ	本	
-020	呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚５．８ｍｍ	本	
-025	呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．６ｍｍ	本	
-030	呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．９ｍｍ	本	

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ３７０

26112-1038 -008	呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	P.418
-010	呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．９ｍｍ	本	
-012	呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚５．１ｍｍ	本	
-015	呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．５ｍｍ	本	
-020	呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	
-025	呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	
-030	呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ａ

26112-1041 -035	呼び径３５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	P.418
-040	呼び径４００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
-045	呼び径４５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
-050	呼び径５００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
-060	呼び径６００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
-070	呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	
-080	呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
-090	呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
-100	呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ	本	
-110	呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ	本	
-120	呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ	本	
-135	呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
-150	呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ	本	
-160	呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	
-165	呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	
-180	呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１６．０ｍｍ	本	
-190	呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１７．０ｍｍ	本	
-200	呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１８．０ｍｍ	本	

水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ｂ

26112-1141 -070	呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	P.418
-080	呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	
-090	呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	
-100	呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
-110	呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
-120	呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ	本	
-135	呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ	本	
-150	呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ	本	
-160	呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
-165	呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
-180	呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１３．０ｍｍ	本	
-190	呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ	本	
-200	呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	

ジョイントコート（熱収縮シート）　418頁

ジョイントコート（熱収縮シート）

26112-8000 -008	呼び径８０Ａ	口	P.418
-010	呼び径１００Ａ	口	
-012	呼び径１２５Ａ	口	
-015	呼び径１５０Ａ	口	
-020	呼び径２００Ａ	口	
-025	呼び径２５０Ａ	口	
-030	呼び径３００Ａ	口	
-035	呼び径３５０Ａ	口	
-040	呼び径４００Ａ	口	
-045	呼び径４５０Ａ	口	
-050	呼び径５００Ａ	口	
-060	呼び径６００Ａ	口	
-070	呼び径７００Ａ	口	
-080	呼び径８００Ａ	口	
-090	呼び径９００Ａ	口	
-100	呼び径１０００Ａ	口	
-110	呼び径１１００Ａ	口	
-120	呼び径１２００Ａ	口	
-135	呼び径１３５０Ａ	口	
-150	呼び径１５００Ａ	口	

26112-8000	-160	呼び径１６００Ａ	口	P.418
	-165	呼び径１６５０Ａ	口	
	-180	呼び径１８００Ａ	口	
	-190	呼び径１９００Ａ	口	
	-200	呼び径２０００Ａ	口	

水輸送用塗覆装鋼管　－異形管－　419頁

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　９０°曲管

26112-2150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-2250	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-2300	-008	Ｆ２９	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　４５°曲管

26112-3150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-3250	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-3300	-008	Ｆ２９	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　２２・１／２°曲管

26112-4150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-4250	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-4300	-008	Ｆ２９	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｔ字管

26112-5125	-008	Ｆ１２	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１２	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２	呼び径２０００Ａ	個	
-5150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　片落管

26112-8315	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	P.419
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	

26112-8315	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	P.419
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-8325	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-8330	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　空気弁用

26112-7125	-008	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２ＲＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２ＲＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２ＲＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２ＲＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２ＲＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２ＲＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２ＲＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＲＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-7127	-008	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２ＧＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２ＧＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２ＧＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２ＧＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２ＧＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２ＧＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-7150	-008	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５ＧＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５ＧＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５ＧＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５ＧＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５ＧＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５ＧＦ	呼び径６００Ａ	個	
26112-7150	-070	Ｆ１５ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	P.419
	-080	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　人孔用

26112-8525	-070	Ｆ１２ＲＦ	呼び径７００Ａ	個	P.419
	-080	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＲＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-8527	-070	Ｆ１２ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-8550	-070	Ｆ１５ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　排水Ｔ字管

26112-6125	-020	Ｆ１２	呼び径２００Ａ	個	P.419
	-025	Ｆ１２	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２	呼び径２０００Ａ	個	
-6150	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５	呼び径２０００Ａ	個	

ダクタイル鋳鉄管－内面モルタルライニング（１）－　420頁

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1101	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420

26011-1101	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	P.420
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　2種

26011-1102	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	外面標準	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　3種

26011-1103	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	外面標準	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　4種

26011-1104	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　1種

26011-1201	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　2種

26011-1202	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	外面ＢＢ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　3種

26011-1203	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	外面ＢＢ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　4種

26011-1204	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	P.420
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　1種

26011-1301	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　2種

26011-1302	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	ＣＣ・ＤＤ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　3種

26011-1303	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	ＣＣ・ＤＤ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　K形　4種

26011-1304	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　T形　1種

26011-1121	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　T形　3種

26011-1123	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　1種

26011-1141	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　3種

26011-1143	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　1種

26011-1181	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ	本	

26011-1181	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ	本	P.420
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1185	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９８．６ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６９ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７０ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種

26011-1221	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種

26011-1223	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種

26011-1241	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種

26011-1243	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種

26011-1281	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1285	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９８．６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６９ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７０ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種

26011-1321	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種

26011-1323	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種

26011-1341	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種

26011-1343	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ	本	P.420
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種

26011-1381	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1385	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９８．６ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６９ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７０ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　－内面エポキシ樹脂粉体塗装－　421頁

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2101	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６２．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８１．２ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１９２ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2103	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　５２．１ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　６７．０ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１９ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１５７ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2121	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．３ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７９．６ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４４ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１９０ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３７ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2123	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2201	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６２．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８１．２ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１９２ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2203	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５２．１ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　６７．０ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１９ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１５７ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2221	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．３ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７９．６ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４４ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１９０ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３７ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2223	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2301	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６２．７ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８１．２ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１９２ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2303	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５２．１ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　６７．０ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１９ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１５７ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2321	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．３ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７９．６ｋｇ	本	

26011-2321	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４４ｋｇ	本	P.421
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１９０ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３７ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2323	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５０．６ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　６５．４ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１１７ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１５６ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　１９４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2141	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2143	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2181	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2185	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2241	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2243	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2281	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2285	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2341	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６９．６ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８９．６ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５９ｋｇ	本	
26011-2341	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８ｋｇ	本	P.421
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５７ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３７３ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４３４ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５４７ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2343	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７５．７ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１７４ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2381	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2385	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄異形管－Ｋ・フランジ形、内面エポー　421頁

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類

26017-2110	-010	内面エポキシ	外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ	外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ	外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ	外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2120	-010	内面エポキシ	外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ	外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ	外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ	外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類

26017-2210	-010	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2220	-010	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類

26017-2310	-010	内面エポ	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2320	-010	内面エポ	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2130	-010	内面エポキシ	外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ	外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ	外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ	外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2140	-010	内面エポキシ	外面標準　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポキシ	外面標準　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポキシ	外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポキシ	外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポキシ	外面標準　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2230	-010	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2240	-010	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポキシ	外面ＢＢ　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　K形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2330	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2340	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管－ＮＳ形、内面エポキシ粉体－　422頁

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　三受十字管

26018-0010	-010	呼び径７５×７５ｍｍ	個	P.422
-0020	-010	呼び径１００×１００ｍｍ	個	
	-020	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
-0030	-010	呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0040	-010	呼び径２００×２００ｍｍ	個	
-0030	-030	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0050	-010	呼び径２５０×２５０ｍｍ	個	
-0040	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	
-0060	-010	呼び径３００×３００ｍｍ	個	
-0050	-020	呼び径３５０×２５０ｍｍ	個	
-0070	-010	呼び径３５０×３５０ｍｍ	個	
-0060	-020	呼び径４００×３００ｍｍ	個	
-0080	-010	呼び径４００×４００ｍｍ	個	
-0060	-030	呼び径４５０×３００ｍｍ	個	
-0090	-010	呼び径４５０×４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　二受Ｔ字管

26018-0110	-010	呼び径７５×７５ｍｍ	個	P.422
	-020	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
-0120	-010	呼び径１００×１００ｍｍ	個	
-0110	-030	呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
-0120	-020	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
-0130	-010	呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
-0120	-030	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0130	-020	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0140	-010	呼び径２００×２００ｍｍ	個	
-0120	-040	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
-0130	-030	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0150	-010	呼び径２５０×２５０ｍｍ	個	
-0120	-050	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0130	-040	呼び径３００×１５０ｍｍ	個	
-0140	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	
-0160	-010	呼び径３００×３００ｍｍ	個	
-0150	-020	呼び径３５０×２５０ｍｍ	個	
-0170	-010	呼び径３５０×３５０ｍｍ	個	
-0160	-020	呼び径４００×３００ｍｍ	個	
-0180	-010	呼び径４００×４００ｍｍ	個	
-0160	-030	呼び径４５０×３００ｍｍ	個	
-0190	-010	呼び径４５０×４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　受挿し片落管

26018-0210	-010	呼び径１００×７５ｍｍ	個	P.422
-0220	-010	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-020	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0230	-010	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0220	-030	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
-0230	-020	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0240	-010	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
-0220	-040	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0230	-030	呼び径３００×１５０ｍｍ	個	
-0240	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	
-0250	-010	呼び径３００×２５０ｍｍ	個	
-0230	-040	呼び径３５０×１５０ｍｍ	個	
-0240	-030	呼び径３５０×２００ｍｍ	個	
-0250	-020	呼び径３５０×２５０ｍｍ	個	
-0260	-010	呼び径３５０×３００ｍｍ	個	
-0230	-050	呼び径４００×１５０ｍｍ	個	
-0240	-040	呼び径４００×２００ｍｍ	個	
-0250	-030	呼び径４００×２５０ｍｍ	個	
-0260	-020	呼び径４００×３００ｍｍ	個	
-0270	-010	呼び径４００×３５０ｍｍ	個	
-0240	-050	呼び径４５０×２００ｍｍ	個	
-0250	-040	呼び径４５０×２５０ｍｍ	個	
-0260	-030	呼び径４５０×３００ｍｍ	個	
-0270	-020	呼び径４５０×３５０ｍｍ	個	
-0280	-010	呼び径４５０×４００ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　挿し受片落管

26018-0310	-010	呼び径１００×７５ｍｍ	個	P.422
-0320	-010	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-020	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0330	-010	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0320	-030	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
-0330	-020	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0340	-010	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
-0320	-040	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0330	-030	呼び径３００×１５０ｍｍ	個	
-0340	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	
-0350	-010	呼び径３００×２５０ｍｍ	個	
-0330	-040	呼び径３５０×１５０ｍｍ	個	
-0340	-030	呼び径３５０×２００ｍｍ	個	
-0350	-020	呼び径３５０×２５０ｍｍ	個	
-0360	-010	呼び径３５０×３００ｍｍ	個	
-0330	-050	呼び径４００×１５０ｍｍ	個	
-0340	-040	呼び径４００×２００ｍｍ	個	
26018-0350	-030	呼び径４００×２５０ｍｍ	個	P.422
-0360	-020	呼び径４００×３００ｍｍ	個	
-0370	-010	呼び径４００×３５０ｍｍ	個	
-0340	-050	呼び径４５０×２００ｍｍ	個	
-0350	-040	呼び径４５０×２５０ｍｍ	個	
-0360	-030	呼び径４５０×３００ｍｍ	個	
-0370	-020	呼び径４５０×３５０ｍｍ	個	
-0380	-010	呼び径４５０×４００ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　曲管

26018-0410	-010	９０°×呼び径７５ｍｍ	個	P.422
	-020	９０°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	９０°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	９０°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	９０°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	９０°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	９０°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	９０°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	９０°×呼び径４５０ｍｍ	個	
-0420	-010	４５°×呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	４５°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	４５°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	４５°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	４５°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	４５°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	４５°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	４５°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	４５°×呼び径４５０ｍｍ	個	
-0430	-010	２２・１／２°×呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	２２・１／２°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	２２・１／２°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	２２・１／２°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	２２・１／２°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	２２・１／２°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	２２・１／２°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	２２・１／２°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	２２・１／２°×呼び径４５０ｍｍ	個	
-0440	-010	１１・１／４°×呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	１１・１／４°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	１１・１／４°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	１１・１／４°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	１１・１／４°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	１１・１／４°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	１１・１／４°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	１１・１／４°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	１１・１／４°×呼び径４５０ｍｍ	個	
-0450	-010	５・５／８°×呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	５・５／８°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	５・５／８°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	５・５／８°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	５・５／８°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	５・５／８°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	５・５／８°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	５・５／８°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	５・５／８°×呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ１号

26018-1310	-010	呼び径４００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.422
	-020	呼び径４５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ２号

26018-1320	-010	呼び径４００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.422
	-020	呼び径４５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　排水Ｔ字管

26018-0610	-010	呼び径２００×１００ｍｍ	個	P.422
	-020	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
	-030	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0620	-010	呼び径３５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	呼び径４００×１５０ｍｍ	個	
-0630	-010	呼び径４５０×２００ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　フランジ付きＴ字管

26018-0510	-010	呼び径７５×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.422
	-020	呼び径１００×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-030	呼び径１５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-010	呼び径１５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-040	呼び径２００×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-020	呼び径２００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-050	呼び径２５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-030	呼び径２５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-060	呼び径３００×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-040	呼び径３００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-070	呼び径３５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-050	呼び径３５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-080	呼び径４００×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-060	呼び径４００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-090	呼び径４５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-070	呼び径４５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　帽

26018-0710	-010	呼び径７５ｍｍ	個	P.422
	-020	呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　継ぎ輪

26018-0810	-010	呼び径７５ｍｍ	個	P.422

26018-0810	-020	呼び径１００mm	個	P.422
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-070	呼び径３５０mm	個	
	-080	呼び径４００mm	個	
	-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管１号

26018-0910	-010	呼び径７５mm　７．５K	個	P.422
	-020	呼び径１００mm　７．５K	個	
	-030	呼び径１５０mm　７．５K	個	
	-040	呼び径２００mm　７．５K	個	
	-050	呼び径２５０mm　７．５K	個	
	-060	呼び径３００mm　７．５K	個	
	-070	呼び径３５０mm　７．５K	個	
	-080	呼び径４００mm　７．５K	個	
	-090	呼び径４５０mm　７．５K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管２号

26018-1010	-010	呼び径７５mm　７．５K	個	P.422
	-020	呼び径１００mm　７．５K	個	
	-030	呼び径１５０mm　７．５K	個	
	-040	呼び径２００mm　７．５K	個	
	-050	呼び径２５０mm　７．５K	個	
	-060	呼び径３００mm　７．５K	個	
	-070	呼び径３５０mm　７．５K	個	
	-080	呼び径４００mm　７．５K	個	
	-090	呼び径４５０mm　７．５K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料　ライナ

26018-1110	-010	呼び径７５mm	個	P.422
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-070	呼び径３５０mm	個	
	-080	呼び径４００mm	個	
	-090	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料

26018-1200	-010	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径７５mm	個	P.422
	-020	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１００mm	個	
	-030	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１５０mm	個	
	-040	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２００mm	個	
	-050	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２５０mm	個	
	-060	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３００mm	個	
	-070	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３５０mm	個	
	-080	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４００mm	個	
	-090	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４５０mm	個	
	-1210 -010	挿しロリング（リベット）　呼び径７５mm	個	
	-020	挿しロリング（リベット）　呼び径１００mm	個	
	-030	挿しロリング（リベット）　呼び径１５０mm	個	
	-040	挿しロリング（リベット）　呼び径２００mm	個	
	-050	挿しロリング（リベット）　呼び径２５０mm	個	
	-060	挿しロリング（リベット）　呼び径３００mm	個	
	-070	挿しロリング（リベット）　呼び径３５０mm	個	
	-080	挿しロリング（リベット）　呼び径４００mm	個	
	-090	挿しロリング（リベット）　呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管－ＧＸ形、内面エポキシ粉体－　423頁

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　二受Ｔ字管

26019-2010	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.423
	-110	呼び径１００×７５mm	個	
	-120	呼び径１００×１００mm	個	
	-210	呼び径１５０×７５mm	個	
	-220	呼び径１５０×１００mm	個	
	-230	呼び径１５０×１５０mm	個	
	-310	呼び径２００×１００mm	個	
	-320	呼び径２００×１５０mm	個	
	-330	呼び径２００×２００mm	個	
	-410	呼び径２５０×１００mm	個	
	-420	呼び径２５０×１５０mm	個	
	-430	呼び径２５０×２５０mm	個	
	-510	呼び径３００×１００mm	個	
	-520	呼び径３００×１５０mm	個	
	-530	呼び径３００×２００mm	個	
	-540	呼び径３００×３００mm	個	
	-560	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-570	呼び径３５０×３５０mm	個	
	-610	呼び径４００×３００mm	個	
	-620	呼び径４００×４００mm	個	
	-710	呼び径４５０×３００mm	個	
	-720	呼び径４５０×４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　受挿し片落管

26019-2020	-010	呼び径１００×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１５０×１００mm	個	
	-030	呼び径２００×１５０mm	個	
	-040	呼び径２５０×２００mm	個	
	-110	呼び径３００×１００mm	個	
	-120	呼び径３００×１５０mm	個	
	-130	呼び径３００×２００mm	個	
	-140	呼び径３００×２５０mm	個	
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-170	呼び径３５０×２００mm	個	
	-180	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-190	呼び径３５０×３００mm	個	
	-210	呼び径４００×２００mm	個	
	-220	呼び径４００×３００mm	個	
	-230	呼び径４００×３５０mm	個	P.423
	-310	呼び径４５０×３００mm	個	
	-320	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　挿し受片落管

26019-2030	-010	呼び径１００×７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１５０×１００mm	個	
	-030	呼び径２００×１５０mm	個	
	-040	呼び径２５０×２００mm	個	
	-110	呼び径３００×１００mm	個	
	-120	呼び径３００×１５０mm	個	
	-130	呼び径３００×２００mm	個	
	-140	呼び径３００×２５０mm	個	
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-170	呼び径３５０×２００mm	個	
	-180	呼び径３５０×２５０mm	個	
	-190	呼び径３５０×３００mm	個	
	-210	呼び径４００×２００mm	個	
	-220	呼び径４００×３００mm	個	
	-230	呼び径４００×３５０mm	個	
	-310	呼び径４５０×３００mm	個	
	-320	呼び径４５０×４００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　曲管

26019-2040	-010	９０°×呼び径７５mm	個	P.423
	-020	９０°×呼び径１００mm	個	
	-030	９０°×呼び径１５０mm	個	
	-040	９０°×呼び径２００mm	個	
	-050	９０°×呼び径２５０mm	個	
	-060	９０°×呼び径３００mm	個	
	-065	９０°×呼び径３５０mm	個	
	-070	９０°×呼び径４００mm	個	
	-080	９０°×呼び径４５０mm	個	
	-110	４５°×呼び径７５mm	個	
	-120	４５°×呼び径１００mm	個	
	-130	４５°×呼び径１５０mm	個	
	-140	４５°×呼び径２００mm	個	
	-150	４５°×呼び径２５０mm	個	
	-160	４５°×呼び径３００mm	個	
	-165	４５°×呼び径３５０mm	個	
	-170	４５°×呼び径４００mm	個	
	-180	４５°×呼び径４５０mm	個	
	-210	２２・１／２°×呼び径７５mm	個	
	-220	２２・１／２°×呼び径１００mm	個	
	-230	２２・１／２°×呼び径１５０mm	個	
	-240	２２・１／２°×呼び径２００mm	個	
	-250	２２・１／２°×呼び径２５０mm	個	
	-260	２２・１／２°×呼び径３００mm	個	
	-265	２２・１／２°×呼び径３５０mm	個	
	-270	２２・１／２°×呼び径４００mm	個	
	-280	２２・１／２°×呼び径４５０mm	個	
	-310	１１・１／４°×呼び径７５mm	個	
	-320	１１・１／４°×呼び径１００mm	個	
	-330	１１・１／４°×呼び径１５０mm	個	
	-340	１１・１／４°×呼び径２００mm	個	
	-350	１１・１／４°×呼び径２５０mm	個	
	-360	１１・１／４°×呼び径３００mm	個	
	-365	１１・１／４°×呼び径３５０mm	個	
	-370	１１・１／４°×呼び径４００mm	個	
	-380	１１・１／４°×呼び径４５０mm	個	
	-410	５・５／８°×呼び径７５mm	個	
	-420	５・５／８°×呼び径１００mm	個	
	-430	５・５／８°×呼び径１５０mm	個	
	-440	５・５／８°×呼び径２００mm	個	
	-450	５・５／８°×呼び径２５０mm	個	
	-460	５・５／８°×呼び径３００mm	個	
	-465	５・５／８°×呼び径３５０mm	個	
	-470	５・５／８°×呼び径４００mm	個	
	-480	５・５／８°×呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受曲管

26019-2050	-010	４５°×呼び径７５mm	個	P.423
	-020	４５°×呼び径１００mm	個	
	-030	４５°×呼び径１５０mm	個	
	-040	４５°×呼び径２００mm	個	
	-050	４５°×呼び径２５０mm	個	
	-060	４５°×呼び径３００mm	個	
	-065	４５°×呼び径３５０mm	個	
	-070	４５°×呼び径４００mm	個	
	-080	４５°×呼び径４５０mm	個	
	-110	２２・１／２°×呼び径７５mm	個	
	-120	２２・１／２°×呼び径１００mm	個	
	-130	２２・１／２°×呼び径１５０mm	個	
	-140	２２・１／２°×呼び径２００mm	個	
	-150	２２・１／２°×呼び径２５０mm	個	
	-160	２２・１／２°×呼び径３００mm	個	
	-165	２２・１／２°×呼び径３５０mm	個	
	-170	２２・１／２°×呼び径４００mm	個	
	-180	２２・１／２°×呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　フランジ付Ｔ字管

26019-2060	-010	呼び径７５×７５mm　７．５K	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm　７．５K	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm　７．５K	個	
	-040	呼び径２００×７５mm　７．５K	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm　７．５K	個	
	-110	呼び径３００×７５mm　７．５K	個	
	-120	呼び径３００×１００mm　７．５K	個	
	-160	呼び径３５０×７５mm　７．５K	個	
	-170	呼び径３５０×１００mm　７．５K	個	
	-210	呼び径４００×７５mm　７．５K	個	
	-220	呼び径４００×１００mm　７．５K	個	
	-310	呼び径４５０×７５mm　７．５K	個	

26019-2060	-320	呼び径４５０×１００mm　７．５K	個	P.423

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　浅層埋設Ｆ付Ｔ字管

26019-2070	-010	呼び径７５×７５mm　７．５K	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm　７．５K	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm　７．５K	個	
	-040	呼び径２００×７５mm　７．５K	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm　７．５K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　うず巻式Ｆ付Ｔ字管

26019-2080	-010	呼び径７５×７５mm　７．５K	個	P.423
	-020	呼び径１００×７５mm　７．５K	個	
	-030	呼び径１５０×７５mm　７．５K	個	
	-040	呼び径２００×７５mm　７．５K	個	
	-050	呼び径２５０×７５mm　７．５K	個	
	-110	呼び径３００×７５mm　７．５K	個	
	-120	呼び径３００×１００mm　７．５K	個	
	-210	呼び径３５０×７５mm　７．５K	個	
	-220	呼び径３５０×１００mm　７．５K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　排水Ｔ字管

26019-2085	-110	呼び径３００×１００mm	個	P.423
	-160	呼び径３５０×１５０mm	個	
	-210	呼び径４００×１５０mm	個	
	-310	呼び径４５０×２００mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　帽

26019-2090	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　短管１号

26019-2095	-010	呼び径７５mm　７．５K	個	P.423
	-020	呼び径１００mm　７．５K	個	
	-030	呼び径１５０mm　７．５K	個	
	-040	呼び径２００mm　７．５K	個	
	-050	呼び径２５０mm　７．５K	個	
	-060	呼び径３００mm　７．５K	個	
	-065	呼び径３５０mm　７．５K	個	
	-070	呼び径４００mm　７．５K	個	
	-080	呼び径４５０mm　７．５K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　短管２号

26019-2096	-010	呼び径７５mm　７．５K	個	P.423
	-020	呼び径１００mm　７．５K	個	
	-030	呼び径１５０mm　７．５K	個	
	-040	呼び径２００mm　７．５K	個	
	-050	呼び径２５０mm　７．５K	個	
	-060	呼び径３００mm　７．５K	個	
	-065	呼び径３５０mm　７．５K	個	
	-070	呼び径４００mm　７．５K	個	
	-080	呼び径４５０mm　７．５K	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　継ぎ輪

26019-2100	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受短管

26019-2110	-010	呼び径７５mm	個	P.423
	-020	呼び径１００mm	個	
	-030	呼び径１５０mm	個	
	-040	呼び径２００mm	個	
	-050	呼び径２５０mm	個	
	-060	呼び径３００mm	個	
	-065	呼び径３５０mm	個	
	-070	呼び径４００mm	個	
	-080	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　乙字管

26019-2120	-110	呼び径７５mm×３００H	個	P.423
	-120	呼び径７５mm×４５０H	個	
	-210	呼び径１００mm×３００H	個	
	-220	呼び径１００mm×４５０H	個	
	-310	呼び径１５０mm×３００H	個	
	-320	呼び径１５０mm×４５０H	個	
	-410	呼び径２００mm×３００H	個	
	-420	呼び径２００mm×４５０H	個	
	-510	呼び径２５０mm×３００H	個	
	-520	呼び径２５０mm×４５０H	個	
	-610	呼び径３００mm×３００H	個	
	-620	呼び径３００mm×４５０H	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料

26019-2130	-010	異形管・ソフトシール弁用　呼び径７５mm	個	P.423
	-020	異形管・ソフトシール弁用　呼び径１００mm	個	
	-030	異形管・ソフトシール弁用　呼び径１５０mm	個	
	-040	異形管・ソフトシール弁用　呼び径２００mm	個	
	-050	異形管・ソフトシール弁用　呼び径２５０mm	個	
	-060	異形管・ソフトシール弁用　呼び径３００mm	個	
	-065	異形管・ソフトシール弁用　呼び径３５０mm	個	
26019-2130	-070	異形管・ソフトシール弁用　呼び径４００mm	個	P.423
	-080	異形管・ソフトシール弁用　呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料　ライナ

26019-2140	-010	呼び径７５mm　ライナボード含む	個	P.423
	-020	呼び径１００mm　ライナボード含む	個	
	-030	呼び径１５０mm　ライナボード含む	個	
	-040	呼び径２００mm　ライナボード含む	個	
	-050	呼び径２５０mm　ライナボード含む	個	
	-060	呼び径３００mm　ライナボード含む	個	
	-065	呼び径３５０mm　ライナボード含む	個	
	-070	呼び径４００mm　ライナボード含む	個	
	-080	呼び径４５０mm　ライナボード含む	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　切管ユニット

26019-2510	-010	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５mm	個	P.423
	-020	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００mm	個	
	-030	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０mm	個	
	-040	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００mm	個	
	-050	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０mm	個	
	-060	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００mm	個	
	-2520 -010	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５mm	個	
	-020	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００mm	個	
	-030	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０mm	個	
	-040	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００mm	個	
	-050	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０mm	個	
	-060	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００mm	個	
	-2530 -010	挿しロリング　呼び径７５mm	個	
	-020	挿しロリング　呼び径１００mm	個	
	-030	挿しロリング　呼び径１５０mm	個	
	-040	挿しロリング　呼び径２００mm	個	
	-050	挿しロリング　呼び径２５０mm	個	
	-2535 -060	挿しロリング　呼び径３００mm	個	
	-065	挿しロリング　呼び径３５０mm	個	
	-070	挿しロリング　呼び径４００mm	個	
	-080	挿しロリング　呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄管用接合材料　424頁

ダクタイル鋳鉄管用接合材料　Ｋ形

26027-0100	-007	外面標準　呼び径７５mm	組	P.424
	-010	外面標準　呼び径１００mm	組	
	-015	外面標準　呼び径１５０mm	組	
	-020	外面標準　呼び径２００mm	組	
	-025	外面標準　呼び径２５０mm	組	
	-030	外面標準　呼び径３００mm	組	
	-035	外面標準　呼び径３５０mm	組	
	-040	外面標準　呼び径４００mm	組	
	-045	外面標準　呼び径４５０mm	組	
	-050	外面標準　呼び径５００mm	組	
	-0200 -007	外面ＢＢ　呼び径７５mm	組	
	-010	外面ＢＢ　呼び径１００mm	組	
	-015	外面ＢＢ　呼び径１５０mm	組	
	-020	外面ＢＢ　呼び径２００mm	組	
	-025	外面ＢＢ　呼び径２５０mm	組	
	-030	外面ＢＢ　呼び径３００mm	組	
	-035	外面ＢＢ　呼び径３５０mm	組	
	-040	外面ＢＢ　呼び径４００mm	組	
	-045	外面ＢＢ　呼び径４５０mm	組	
	-050	外面ＢＢ　呼び径５００mm	組	
	-0300 -007	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５mm	組	
	-010	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１００mm	組	
	-015	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０mm	組	
	-020	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２００mm	組	
	-025	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２５０mm	組	
	-030	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００mm	組	
	-035	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３５０mm	組	
	-040	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４００mm	組	
	-045	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４５０mm	組	
	-050	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００mm	組	
	-0100 -060	外面標準　呼び径６００mm	組	
	-070	外面標準　呼び径７００mm	組	
	-080	外面標準　呼び径８００mm	組	
	-090	外面標準　呼び径９００mm	組	
	-100	外面標準　呼び径１０００mm	組	
	-110	外面標準　呼び径１１００mm	組	
	-120	外面標準　呼び径１２００mm	組	
	-135	外面標準　呼び径１３５０mm	組	
	-150	外面標準　呼び径１５００mm	組	
	-0200 -060	外面ＢＢ　呼び径６００mm	組	
	-070	外面ＢＢ　呼び径７００mm	組	
	-080	外面ＢＢ　呼び径８００mm	組	
	-090	外面ＢＢ　呼び径９００mm	組	
	-100	外面ＢＢ　呼び径１０００mm	組	
	-110	外面ＢＢ　呼び径１１００mm	組	
	-120	外面ＢＢ　呼び径１２００mm	組	
	-135	外面ＢＢ　呼び径１３５０mm	組	
	-150	外面ＢＢ　呼び径１５００mm	組	
	-0300 -060	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径６００mm	組	
	-070	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７００mm	組	
	-080	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径８００mm	組	
	-090	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００mm	組	
	-100	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１０００mm	組	
	-110	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１１００mm	組	
	-120	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１２００mm	組	
	-135	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１３５０mm	組	
	-150	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５００mm	組	

ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　424頁

ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　半周タイプ

26022-5000	-075	呼び径７５mm	組	P.424

26022-5000	-100	呼び径１００ｍｍ	組	P.424
	-150	呼び径１５０ｍｍ	組	
	-200	呼び径２００ｍｍ	組	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	組	
	-300	呼び径３００ｍｍ	組	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	組	
	-400	呼び径４００ｍｍ	組	
	-450	呼び径４５０ｍｍ	組	
	-500	呼び径５００ｍｍ	組	
	-600	呼び径６００ｍｍ	組	
	-700	呼び径７００ｍｍ	組	
	-800	呼び径８００ｍｍ	組	

ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　全周タイプ

26022-5050	-075	呼び径７５ｍｍ	組	P.424
	-100	呼び径１００ｍｍ	組	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	組	
	-200	呼び径２００ｍｍ	組	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	組	
	-300	呼び径３００ｍｍ	組	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	組	
	-400	呼び径４００ｍｍ	組	
	-450	呼び径４５０ｍｍ	組	
	-500	呼び径５００ｍｍ	組	
	-600	呼び径６００ｍｍ	組	
	-700	呼び径７００ｍｍ	組	
	-800	呼び径８００ｍｍ	組	

強化プラスチック複合管　425頁

強化プラスチック複合管　外圧管　１種

26260-6110	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　外圧管　２種

26260-6120	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管３種　０．７ＭＰａ

26260-1014	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管４種　０．５ＭＰａ

26260-1010	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管５種０．２５ＭＰａ

26260-1005	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

下水道用強化プラスチック複合管　426頁

下水道用強化プラ複合管　外圧管　１種

26260-7110	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.426
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

下水道用強化プラ複合管　外圧管　２種

26260-7120	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.426
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）　426頁

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｆ３０形

26252-0110	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-040	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-130	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-140	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-160	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-170	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-190	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ３０形

26252-0100	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	

26252-0100	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ６０形

26252-0200	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ９０形

26252-0300	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ１２０形

26252-0400	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-040	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　短管　Ｒ３０形

26252-1010	-010	呼び径３００ｍｍ　長２ｍ	本	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ　長２ｍ	本	
	-030	呼び径４００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-040	呼び径４５０ｍｍ　長２ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-1020 -010	呼び径３００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-020	呼び径３５０ｍｍ　長４ｍ	本	
	-030	呼び径４００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-040	呼び径４５０ｍｍ　長４ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長４ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　３０°曲管　Ｆ３０形

26252-1030	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ管　４５°曲管　Ｆ３０形

26252-1040	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	P.426
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ管　６０°曲管　Ｆ３０形

26252-1050	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ管　９０°曲管　Ｆ３０形

26252-1060	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

水道配水用ポリエチレン管　427頁

水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド直管

26222-0400	-010	呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ	本	P.427
	-0100 -010	呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-0200 -010	呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0300 -010	呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0430 -010	呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ	本	

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付直管

26222-0450	-010	呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ	本	P.427
	-0500 -010	呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-0600 -010	呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0700 -010	呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0800 -010	呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ	本	

水道配水用ポリエチレン管継手　427頁

水道配水用ＰＥ管継手　スピゴット継手

26225-1300	-110	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	P.427
	-120	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-140	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-210	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-240	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-010	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-040	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-0900 -010	１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-0950 -010	２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1000 -010	４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1050 -010	９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1150 -010	キャップ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-020	キャップ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	キャップ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	キャップ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-050	キャップ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-1200 -010	チーズ　呼び径５０×５０ｍｍ	個	
	-1100 -005	フランジ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	フランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	フランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	フランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	フランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-1250 -010	レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-020	レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-030	レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-040	レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-060	レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-070	レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（両端ＥＦ受口）

26225-0100	-040	ＥＦソケット　呼び径５０ｍｍ	個	P.428
	-010	ＥＦソケット　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦソケット　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦソケット　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-050	ＥＦソケット　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0800 -105	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-110	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-120	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-205	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-210	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-005	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-010	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	

26225-0800	-030	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０mm×６００Ｈ	個	P.428
-0500	-005	ＥＦ１１・１／４° ベンド　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ１１・１／４° ベンド　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ１１・１／４° ベンド　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ１１・１／４° ベンド　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ１１・１／４° ベンド　呼び径２００mm	個	
-0400	-005	ＥＦ２２・１／２° ベンド　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ２２・１／２° ベンド　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ２２・１／２° ベンド　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ２２・１／２° ベンド　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ２２・１／２° ベンド　呼び径２００mm	個	
-0300	-005	ＥＦ４５° ベンド　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ４５° ベンド　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ４５° ベンド　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ４５° ベンド　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ４５° ベンド　呼び径２００mm	個	
-0200	-005	ＥＦ９０° ベンド　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ９０° ベンド　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ９０° ベンド　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ９０° ベンド　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ９０° ベンド　呼び径２００mm	個	
-0600	-005	ＥＦチーズ　呼び径５０×５０mm	個	
	-010	ＥＦチーズ　呼び径７５×５０mm	個	
	-015	ＥＦチーズ　呼び径７５×７５mm	個	
	-018	ＥＦチーズ　呼び径１００×５０mm	個	
	-020	ＥＦチーズ　呼び径１００×７５mm	個	
	-030	ＥＦチーズ　呼び径１００×１００mm	個	
	-040	ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５mm	個	
	-050	ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００mm	個	
	-060	ＥＦチーズ　呼び径１５０×１５０mm	個	
	-070	ＥＦチーズ　呼び径２００×７５mm	個	
	-080	ＥＦチーズ　呼び径２００×１００mm	個	
	-090	ＥＦチーズ　呼び径２００×１５０mm	個	
	-100	ＥＦチーズ　呼び径２００×２００mm	個	
-0700	-010	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径７５×７５mm	個	
	-020	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×７５mm	個	
	-025	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×１００mm	個	
	-030	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５mm	個	
	-040	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００mm	個	
	-050	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×７５mm	個	
	-060	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×１００mm	個	
-0150	-005	ＥＦキャップ　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦキャップ　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦキャップ　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦキャップ　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦキャップ　呼び径２００mm	個	

水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（片側ＥＦ受口）

26225-0850	-105	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０mm×３００Ｈ	個	P.429
	-110	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５mm×３００Ｈ	個	
	-120	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００mm×３００Ｈ	個	
	-130	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０mm×３００Ｈ	個	
	-205	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０mm×４５０Ｈ	個	
	-210	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５mm×４５０Ｈ	個	
	-220	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００mm×４５０Ｈ	個	
	-230	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０mm×４５０Ｈ	個	
	-005	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０mm×６００Ｈ	個	
	-010	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５mm×６００Ｈ	個	
	-020	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００mm×６００Ｈ	個	
	-030	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０mm×６００Ｈ	個	
-0550	-005	ＥＦ片受１１・１／４° ベンド　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ片受１１・１／４° ベンド　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受１１・１／４° ベンド　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受１１・１／４° ベンド　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受１１・１／４° ベンド　呼び径２００mm	個	
-0450	-005	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド　呼び径２００mm	個	
-0350	-005	ＥＦ片受４５° ベンド　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ片受４５° ベンド　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受４５° ベンド　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受４５° ベンド　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受４５° ベンド　呼び径２００mm	個	
-0250	-005	ＥＦ片受９０° ベンド　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ片受９０° ベンド　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受９０° ベンド　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受９０° ベンド　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受９０° ベンド　呼び径２００mm	個	
-0650	-010	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×７５mm	個	
	-050	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１００mm	個	
	-060	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１５０mm	個	
	-070	ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×２００mm	個	
-0750	-010	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×７５mm	個	
	-020	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×１００mm	個	
	-030	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×７５mm	個	
	-040	フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×１００mm	個	
-0760	-005	ＥＦフランジ　呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦフランジ　呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦフランジ　呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦフランジ　呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦフランジ　呼び径２００mm	個	
-0770	-010	ＥＦ片受レデューサ　呼び径７５×５０mm	個	
	-020	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×５０mm	個	
	-030	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×７５mm	個	
	-040	ＥＦ片受レデューサ　呼び径１５０×１００mm	個	
	-050	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×７５mm	個	
	-060	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１００mm	個	
	-070	ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１５０mm	個	

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管　430頁

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

08151-4000	-040	呼び径４０mm　４８×４．０mm×５m	本	P.430
	-050	呼び径５０mm　６０×４．５mm×５m	本	
	-075	呼び径７５mm　８９×５．９mm×５m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×７．１mm×５m	本	
	-125	呼び径１２５mm　１４０×７．５mm×５m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×９．６mm×５m	本	
	-200	呼び径２００mm　２１６×１１．５mm×５m	本	
	-250	呼び径２５０mm　２６７×１４．２mm×５m	本	
	-300	呼び径３００mm　３１８×１７．０mm×５m	本	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

08151-5500	-040	呼び径４０mm　４８×４．０mm×５m	本	P.430
	-050	呼び径５０mm　６０×４．５mm×５m	本	
	-075	呼び径７５mm　８９×５．９mm×５m	本	
	-100	呼び径１００mm　１１４×７．１mm×５m	本	
	-125	呼び径１２５mm　１４０×７．５mm×５m	本	
	-150	呼び径１５０mm　１６５×９．６mm×５m	本	
	-200	呼び径２００mm　２１６×１１．５mm×５m	本	
	-250	呼び径２５０mm　２６７×１４．２mm×５m	本	
	-300	呼び径３００mm　３１８×１７．０mm×５m	本	

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手　430頁

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ソケット

08157-0024	-050	呼び径５０mm	個	P.430
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　片挿しソケット

08157-0025	-050	呼び径５０mm	個	P.430
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　受挿し径違いソケット

08157-0095	-020	呼び径７５×５０mm	個	P.430
	-120	呼び径１００×７５mm	個	
	-210	呼び径１２５×１００mm	個	
	-320	呼び径１５０×１００mm	個	
	-330	呼び径１５０×１２５mm	個	
	-410	呼び径２００×１５０mm	個	
	-510	呼び径２５０×２００mm	個	
	-610	呼び径３００×２５０mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ＶＣソケット

08157-0027	-075	呼び径７５mm	個	P.430
	-100	呼び径１００mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　９０° ベンド

08157-0041	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　４５° ベンド

08157-0043	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　２２・１／２° ベンド

08157-0044	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　１１・１／４° ベンド

08157-0045	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	

08157-0045	-300	呼び径３００ｍｍ	個	P.431

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　５・５／８°ベンド

08157-0046	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　Ｓベンド

08157-0047	-050	呼び径５０ｍｍ×２５０Ｈ	個	P.431
	-075	呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手　432頁

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　ソケット

08160-0010	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　片挿しソケット

08160-0020	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　受挿径違いソケット

08160-0030	-010	呼び径７５×５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００×２５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　９０°ベンド

08160-0040	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　４５°ベンド

08160-0050	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手２２・１／２°ベンド

08160-0060	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手１１・１／４°ベンド

08160-0070	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　５・５／８°ベンド

08160-0080	-010	呼び径５０ｍｍ	個	P.432
	-020	呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-050	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径２００ｍｍ	個	
	-070	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩化ビニル管　433頁

下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪受口片受け直管

26210-1000	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	P.433
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-500	呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-600	呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	

下水道用硬質塩化ビニル管　接着受口片受け直管

26210-2000	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	P.433
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-500	呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-600	呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	

下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管　ー片受け直管ー　433頁

下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管（片受け直管）

26235-0010	-010	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	P.433
	-020	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-040	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×０．８ｍ	本	

下水道用硬質塩化ビニル管継手　433頁

下水道用硬質塩ビ管継手　上流用マンホール継手

26240-1510	-100	ＭＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.433
	-125	ＭＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＭＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＭＲ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲ　呼び径４５０ｍｍ	個	
	-500	ＭＲ　呼び径５００ｍｍ	個	
	-600	ＭＲ　呼び径６００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　下流用マンホール継手

26240-2500	-100	ＭＳＡ　呼び径１００ｍｍ	個	P.433
	-125	ＭＳＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＭＳＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＭＳＡ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＳＡ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＳＡ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＳＡ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＳＡ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＳＡ　呼び径４５０ｍｍ	個	
	-500	ＭＳＡ　呼び径５００ｍｍ	個	
	-600	ＭＳＡ　呼び径６００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　副管分岐用マンホール継手

26240-3000	-100	ＭＲＬ　呼び径１００ｍｍ	個	P.433
	-125	ＭＲＬ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＭＲＬ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＭＲＬ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲＬ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲＬ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲＬ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲＬ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲＬ　呼び径４５０ｍｍ	個	
	-500	ＭＲＬ　呼び径５００ｍｍ	個	
	-600	ＭＲＬ　呼び径６００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー

26240-4010	-200	ＷＴＡ　呼び径２００ｍｍ	個	P.433
	-250	ＷＴＡ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＷＴＡ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＷＴＡ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＷＴＡ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＷＴＡ　呼び径４５０ｍｍ	個	
	-500	ＷＴＡ　呼び径５００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　副管用９０°支管

26240-6000	-100	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＶＳ　ＨＳ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＶＳ　ＨＳ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＶＳ　ＨＳ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＶＳ　ＨＳ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　９０°曲管

26240-5010	-100	９０ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	９０ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	９０ＳＴ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	９０ＳＴ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー

26240-4510	-100	ＷＴＢ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＷＴＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＷＴＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＷＴＢ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＷＴＢ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＷＴＢ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　ゴム輪受口片受け直管

26240-1010	-100	ＳＲＢ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＢ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°支管

26240-6510	-100	９０ＳＶＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	９０ＳＶＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０ＳＶＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	９０ＳＶＲ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	９０ＳＶＲ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用管軸６０°支管

26240-7010	-100	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°自在支管

26240-7020	-100	９０ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	９０ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用６０°自在支管

26240-7030	-100	６０ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	６０ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	６０ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	６０ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用４５°自在支管

26240-7040	-100	４５ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	４５ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	４５ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	４５ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管９０°支管

26240-7050	-100	９０ＳＨＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	９０ＳＨＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０ＳＨＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＨＲ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	９０ＳＨＲ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	９０ＳＨＲ　呼び径３００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管Ａ形９０°支管

26240-7510	-100	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管用枝付支管

26240-7610	-100	ＲＨ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＲＨ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＲＨ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＲＨ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０°曲管

26240-3510	-100	ＳＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０°曲管

26240-5510	-100	ＳＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口１５・３０°曲管

26240-3520	-100	ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口４５・６０°曲管

26240-5520	-100	ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口０°自在曲管

26240-5535	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０自在曲管

26240-3530	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０自在曲管

26240-5530	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
26240-5530	-200	ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	P.434

下水道用硬質塩ビ管継手　ます取付け継手

26240-2000	-100	ＭＳＢ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＭＳＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＭＳＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＭＳＢ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管　435頁

下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪差し片受リブ直管

26210-1200	-150	呼び径１５０ｍｍ　１５５．５×２．４ｍｍ×４ｍ	本	P.435
	-200	呼び径２００ｍｍ　２０５．５×２．４ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２５６．１×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３０７．１×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３５７．４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４０９．０×３．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４５９．３×３．５ｍｍ×４ｍ	本	

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手　435頁

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ上流用マンホール継手

26240-8520	-150	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ下流用マンホール継手

26240-8525	-150	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管　リブ副管分岐用マンホール継手

26240-8530	-150	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ本管自在継手

26240-8600	-150	ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ副管用９０°支管

26240-8540	-100	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°支管

26240-8550	-100	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在支管

26240-8560	-100	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ６０°自在支管

26240-8570	-100	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ４５°自在支管

26240-8580	-100	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°枝付き管

26240-8590	-010	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.435
	-020	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-030	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在枝付き管

26240-8545	-010	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.435
	-020	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-030	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　436頁

下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管標準先頭

26282-2000	-110	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-120	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-130	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-140	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-150	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-160	呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-170	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	

下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管　最終管

26282-2010	-010	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-020	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-030	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	

26282-2010	-040	呼び径３００mm	３１８×１５．１mm×１m	本	P.436
	-050	呼び径３５０mm	３７０×１４．３mm×１m	本	
	-060	呼び径４００mm	４２０×１６．２mm×１m	本	
	-070	呼び径４５０mm	４７０×１８．１mm×１m	本	

下水道推進工法塩ビ管　スパイラル継手付直管

26282-3000	-110	呼び径１５０mm	１６５×８．９mm×１m	本	P.436
	-120	呼び径２００mm	２１６×１０．３mm×１m	本	
	-130	呼び径２５０mm	２６７×１２．７mm×１m	本	
	-140	呼び径３００mm	３１８×１５．１mm×１m	本	
	-150	呼び径３５０mm	３７０×１４．３mm×１m	本	
	-160	呼び径４００mm	４２０×１６．２mm×１m	本	
	-170	呼び径４５０mm	４７０×１８．１mm×１m	本	
	-3010 -010	呼び径１５０mm	１６５×８．９mm×０．８m	本	
	-020	呼び径２００mm	２１６×１０．３mm×０．８m	本	
	-030	呼び径２５０mm	２６７×１２．７mm×０．８m	本	
	-040	呼び径３００mm	３１８×１５．１mm×０．８m	本	
	-050	呼び径３５０mm	３７０×１４．３mm×０．８m	本	

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　436頁

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ有孔管

26230-1000	-050	呼び径５０mm	６０×１．８mm×４m	本	P.436
	-065	呼び径６５mm	７６×２．２mm×４m	本	
	-075	呼び径７５mm	８９×２．７mm×４m	本	
	-100	呼び径１００mm	１１４×３．１mm×４m	本	
	-125	呼び径１２５mm	１４０×４．１mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm	１６５×５．１mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm	２１６×６．５mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm	２６７×７．８mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm	３１８×９．２mm×４m	本	
	-350	呼び径３５０mm	３７０×１０．５mm×４m	本	
	-400	呼び径４００mm	４２０×１１．８mm×４m	本	

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ有孔管

26230-3000	-040	呼び径４０mm	４８×３．６mm×４m	本	P.436
	-050	呼び径５０mm	６０×４．１mm×４m	本	
	-065	呼び径６５mm	７６×４．１mm×４m	本	
	-075	呼び径７５mm	８９×５．５mm×４m	本	
	-100	呼び径１００mm	１１４×６．６mm×４m	本	
	-125	呼び径１２５mm	１４０×７．０mm×４m	本	
	-150	呼び径１５０mm	１６５×８．９mm×４m	本	
	-200	呼び径２００mm	２１６×１０．３mm×４m	本	
	-250	呼び径２５０mm	２６７×１２．７mm×４m	本	
	-300	呼び径３００mm	３１８×１５．１mm×４m	本	

樹脂製宅地ます　437頁

樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製

26290-1070	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＳＴ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1070	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製

26290-1010	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌポリプロピレン製浅型

26290-1010	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製

26290-1020	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙポリプロピレン製浅型

26290-1020	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　４５ＹＳ　塩化ビニル製

26290-1030	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-250	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製

26290-1040	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＵＴＫ　塩化ビニル製

26290-1000	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	

樹脂製宅地ます　ＴＲＫ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1000	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＵＴ　塩化ビニル製

26290-1050	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	

樹脂製宅地ます　ＴＲ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1050	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製

26290-1060	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＤＲ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1060	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製

26290-1090	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＤＲＷ　塩化ビニル製

26290-1100	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

塩化ビニル製公共ます　437頁

塩ビ製公共ます　横型　ストレート　接着受口形

26292-0010	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　ストレート　ゴム輪受口形

26292-0015	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　接着受口形

26292-0020	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　ゴム輪受口形

26292-0025	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　接着受口形

26292-0030	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-070	ます径３５０	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-080	ます径３５０	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-090	ます径３５０	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　ゴム輪受口形

26292-0035	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　接着受口形

26292-1010	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　ゴム輪受口形

26292-1015	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　接着受口形

26292-1020	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-070	ます径３５０	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-080	ます径３５０	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-090	ます径３５０	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　ゴム輪受口形

26292-1025	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩化ビニル製小型マンホール　437頁

塩ビ製小型マンホール　起点　ゴム輪受口形

26294-1010	-010	マンホール径３００	本管径１５０mm		個	P.437
	-020	マンホール径３００	本管径２００mm		個	
	-030	マンホール径３００	本管径２５０mm		個	

塩ビ製小型マンホール　ストレート　ゴム輪受口形

26294-1020	-010	マンホール径３００	本管径１５０mm		個	P.437
	-020	マンホール径３００	本管径２００mm		個	

26294-1020 -030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	P.437

塩ビ製小型マンホール　曲り　ゴム輪受口形

26294-1030 -010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　９０°合流　ゴム輪受口形

26294-1040 -010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　４５°合流　ゴム輪受口形

26294-1050 -010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

塩ビ製小型マンホール　ドロップ　ゴム輪受口形

26294-1060 -010	マンホール径３００　本管径１５０mm	個	P.437
-020	マンホール径３００　本管径２００mm	個	
-030	マンホール径３００　本管径２５０mm	個	

樹脂製ふた　437頁

樹脂製ふた　硬質塩化ビニル製ふた　密閉ふた

26296-1000 -210	ます径１５０mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	P.437
-220	ます径１５０mm　差し口形ターンアップ　ライト	個	
-230	ます径２００mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
-240	ます径２００mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	
-250	ます径２００mm　差し口形ターンアップ　ライト	個	
-260	ます径３００mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
-270	ます径３００mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	
-300	ます径３５０mm　差し口形ワンタッチ　ライト	個	
-310	ます径３５０mm　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト	個	

樹脂製ふた　レジンコンクリート製ふた

26296-1000 -080	ます径３００mm　水封式Ｉ型	個	P.437
-090	ます径３００mm　密閉式Ｉ型	個	
-120	ます径３５０mm　水封式Ｉ型	個	
-130	ます径３５０mm　密閉式Ｉ型	個	

鋳鉄製防護ふた　437頁

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010 -010	ます径１５０mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010 -020	ます径２００mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	P.437
-030	ます径２００mm　Ｔ－１４　蝶番式	個	

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010 -040	ます径２００mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010 -048	ます径３００mm　Ｔ－２５　蝶番・ロック式	個	P.437
-050	ます径３００mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	
-058	ます径３００mm　Ｔ－１４　蝶番・ロック式	個	
-060	ます径３００mm　Ｔ－１４　蝶番式	個	

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010 -070	ます径３００mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010 -080	ます径３５０mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	P.437

水道用弁類　438頁

水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　２種７．５Ｋ

26065-0020 -015	ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-025	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-032	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-035	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-045	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-055	ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-065	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-075	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-080	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-090	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-100	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-110	ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　３種　１０Ｋ

26065-0020 -125	ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-135	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-142	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-145	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-155	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-165	ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-175	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-185	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-190	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-200	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-210	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-220	ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　２種７．５Ｋ

26065-0020 -310	ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-320	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-330	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-340	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-350	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-360	ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
26065-0020 -370	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-380	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-390	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-400	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-410	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-420	ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　３種　１０Ｋ

26065-0020 -510	ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-520	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-530	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-540	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-550	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-560	ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-570	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-580	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-590	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-600	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-610	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-620	ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

耐震ＮＳ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ

26065-0037 -010	両受口　ＦＣＤ　呼び径７５　内外面粉体塗装	個	P.438
-020	両受口　ＦＣＤ　呼び径１００　内外面粉体塗装	個	
-030	両受口　ＦＣＤ　呼び径１５０　内外面粉体塗装	個	
-040	両受口　ＦＣＤ　呼び径２００　内外面粉体塗装	個	
-050	両受口　ＦＣＤ　呼び径２５０　内外面粉体塗装	個	
-060	両受口　ＦＣＤ　呼び径３００　内外面粉体塗装	個	
-110	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径７５　内外面粉体塗装	個	
-120	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径１００　内外面粉体塗装	個	
-130	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径１５０　内外面粉体塗装	個	
-140	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径２００　内外面粉体塗装	個	
-150	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径２５０　内外面粉体塗装	個	
-160	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径３００　内外面粉体塗装	個	

耐震ＧＸ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ

26065-0032 -010	両受口　ＦＣＤ　呼び径７５　内面粉体　外面耐食	個	P.438
-020	両受口　ＦＣＤ　呼び径１００　内面粉体　外面耐食	個	
-030	両受口　ＦＣＤ　呼び径１５０　内面粉体　外面耐食	個	
-040	両受口　ＦＣＤ　呼び径２００　内面粉体　外面耐食	個	
-050	両受口　ＦＣＤ　呼び径２５０　内面粉体　外面耐食	個	
-060	両受口　ＦＣＤ　呼び径３００　内面粉体　外面耐食	個	
-070	両受口　ＦＣＤ　呼び径３５０　内面粉体　外面耐食	個	
-080	両受口　ＦＣＤ　呼び径４００　内面粉体　外面耐食	個	
-110	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径７５　内面粉体　外面耐食	個	
-120	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径１００　内面粉体外面耐食	個	
-130	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径１５０　内面粉体外面耐食	個	
-140	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径２００　内面粉体外面耐食	個	
-150	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径２５０　内面粉体外面耐食	個	
-160	受・挿口　ＦＣＤ　呼び径３００　内面粉体外面耐食	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式２種７．５Ｋ

26065-0010 -185	ＦＣＤ製　呼び径５０　内面粉体塗装　手動式	個	P.438
-195	ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　手動式	個	
-205	ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　手動式	個	
-215	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式	個	
-225	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-235	ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　手動式	個	
-245	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-255	ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　手動式	個	
-260	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-270	ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　手動式	個	
-280	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-290	ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式　３種１０Ｋ

26065-0010 -310	ＦＣＤ製　呼び径５０　内面粉体塗装　手動式	個	P.438
-320	ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　手動式	個	
-330	ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　手動式	個	
-340	ＦＣＤ製　呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式	個	
-350	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-360	ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　手動式	個	
-370	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-380	ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　手動式	個	
-390	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-400	ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　手動式	個	
-410	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-420	ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　手動式	個	

水道用バタフライ弁　２種　７．５Ｋ　手動式

26065-0040 -310	ＦＣＤ製　呼び径２００　内面粉体塗装　立形	個	P.439
-320	ＦＣＤ製　呼び径２５０　内面粉体塗装　立形	個	
-150	ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体塗装　立形	個	
-160	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体塗装　立形	個	
-170	ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体塗装　立形	個	
-180	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体塗装　立形	個	
-190	ＦＣＤ製　呼び径５００　内面粉体塗装　立形	個	
-200	ＦＣＤ製　呼び径６００　内面粉体塗装　立形	個	
-210	ＦＣＤ製　呼び径７００　内面粉体塗装　立形	個	
-220	ＦＣＤ製　呼び径８００　内面粉体塗装　立形	個	
-230	ＦＣＤ製　呼び径９００　内面粉体塗装　立形	個	
-240	ＦＣＤ製　呼び径１０００　内面粉体塗装　立形	個	
-250	ＦＣＤ製　呼び径１１００　内面粉体塗装　立形	個	
-260	ＦＣＤ製　呼び径１２００　内面粉体塗装　立形	個	
-270	ＦＣＤ製　呼び径１３５０　内面粉体塗装　立形	個	
-280	ＦＣＤ製　呼び径１５００　内面粉体塗装　立形	個	

耐震ＮＳ形バタフライ弁　２種　７．５Ｋ

26065-0047 -010	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	P.439
-020	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
-030	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
-040	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	

耐震ＮＳ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ

26065-0048	-010	ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	P.439
	-020	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
	-030	ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
	-040	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	

耐震ＧＸ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ　標準弁体

26065-0049	-010	ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体　外面耐食	個	P.439
	-020	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体　外面耐食	個	
	-030	ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体　外面耐食	個	
	-040	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体　外面耐食	個	

耐震ＧＸ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ　充水弁体

26065-0049	-210	ＦＣＤ製　呼び径３００　内面粉体　外面耐食	個	P.439
	-220	ＦＣＤ製　呼び径３５０　内面粉体　外面耐食	個	
	-230	ＦＣＤ製　呼び径４００　内面粉体　外面耐食	個	
	-240	ＦＣＤ製　呼び径４５０　内面粉体　外面耐食	個	

水道用急速空気弁　２種　７．５Ｋ

26065-0050	-080	ＦＣＤ製　呼び径１３　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	P.439
	-090	ＦＣＤ製　呼び径２０　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-100	ＦＣＤ製　呼び径２５　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-115	ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装	個	
	-125	ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装	個	
	-135	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装	個	
	-210	ＦＣＤ製　呼び径１３　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-220	ＦＣＤ製　呼び径２０　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-230	ＦＣＤ製　呼び径２５　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
	-240	ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装	個	
	-250	ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装	個	
	-260	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装	個	

水道用空気弁　２種　７．５Ｋ

26065-0060	-100	ＦＣＤ製　呼び径７５　内面粉体塗装　双口	個	P.439
	-110	ＦＣＤ製　呼び径１００　内面粉体塗装　双口	個	
	-120	ＦＣＤ製　呼び径１５０　内面粉体塗装　双口	個	

ボール式補修弁　２種　７．５Ｋ　レバー式

26065-0056	-210	ＦＣＤ製　呼び径７５×面間１５０ｍｍ　内面粉体	個	P.439
	-220	ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ　内面粉体	個	
	-230	ＦＣＤ製　呼び径１５０×面間３００ｍｍ　内面粉体	個	
	-410	ＦＣＤ製　呼び径７５×面間１５０ｍｍ　内外面粉体	個	
	-420	ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体	個	
	-430	ＦＣＤ製　呼び径１５０×面間３００ｍｍ内外面粉体	個	

ボール式補修弁　３種　１０Ｋ　レバー式

26065-0057	-215	ＦＣＤ製　呼び径７５×面間２００ｍｍ　内外面粉体	個	P.439
	-220	ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　上水フランジ形

26065-1010	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-060	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪形

26065-1010	-110	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-120	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-130	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-140	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-150	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪短管付

26065-1010	-210	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-220	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-230	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-240	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-250	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-260	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製バタフライ弁　ウェハー形

26065-1020	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製バタフライ弁　ゴム輪形

26065-1020	-110	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-120	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-130	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-140	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-150	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

ＡＶゲートバルブ　上水フランジ形

26065-0070	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-060	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-070	呼び径２５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-080	呼び径３００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-090	呼び径３５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

伸縮可とう管（土中埋設用）　－ゴム製－　440頁

ゴム製伸縮可とう管（土中埋設用）　両フランジ型

08191-5010	-005	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	P.440
	-008	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
	-010	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
	-012	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
	-025	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
	-035	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
	-045	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
	-060	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
	-070	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
	-080	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
	-090	高圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-5510 -005	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	
	-008	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
	-010	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
	-012	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
	-025	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
	-035	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
	-045	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
	-060	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
	-070	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
	-080	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
	-090	高圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-6010 -005	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	
	-008	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
	-010	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
	-012	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
	-025	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
	-035	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
	-045	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
	-060	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
	-070	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
	-080	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
	-090	低圧用　偏心量１００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-6510 -005	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	
	-008	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
	-010	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
	-012	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
	-025	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
	-035	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
	-045	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
	-060	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
	-070	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
	-080	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
	-090	低圧用　偏心量２００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	

伸縮可とう管　－ダクタイル鋳鉄製－　440頁

ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管

08180-0010	-010	偏心量１００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	P.440
	-020	偏心量１００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量１００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量１００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量１００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量１００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量１００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量１００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量１００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量１００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量１００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量１００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-0020 -010	偏心量２００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	
	-020	偏心量２００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量２００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量２００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量２００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量２００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量２００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量２００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量２００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量２００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量２００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量２００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-0030 -010	偏心量３００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	
	-020	偏心量３００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量３００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量３００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量３００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量３００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量３００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量３００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量３００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量３００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量３００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量３００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-0040 -010	偏心量４００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	

08180-0040	-020	偏心量４００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	P.440
	-030	偏心量４００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量４００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量４００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量４００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量４００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量４００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量４００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量４００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量４００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量４００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	

伸縮可とう管　－鋼製－　441頁

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ０

08182-5110	-010	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１０００ｍｍ	個	
	-5120 -010	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８０ｍｍ	個	
	-020	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１０００ｍｍ	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ１

08182-5210	-010	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用　両フランジ　偏心量１００　径１０００ｍｍ	個	
	-5220 -010	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８０ｍｍ	個	
	-020	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用　両フランジ　偏心量２００　径１０００ｍｍ	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　ＣＬ－Ａ

08182-5010	-010	両フランジ型　標準型　径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	両フランジ型　標準型　径１００ｍｍ	個	
	-030	両フランジ型　標準型　径１５０ｍｍ	個	
	-040	両フランジ型　標準型　径２００ｍｍ	個	
	-050	両フランジ型　標準型　径２５０ｍｍ	個	
	-060	両フランジ型　標準型　径３００ｍｍ	個	
	-070	両フランジ型　標準型　径３５０ｍｍ	個	
	-080	両フランジ型　標準型　径４００ｍｍ	個	
	-090	両フランジ型　標準型　径４５０ｍｍ	個	
	-100	両フランジ型　標準型　径５００ｍｍ	個	
	-110	両フランジ型　標準型　径６００ｍｍ	個	
	-120	両フランジ型　標準型　径７００ｍｍ	個	
	-130	両フランジ型　標準型　径８００ｍｍ	個	
	-140	両フランジ型　標準型　径９００ｍｍ	個	
	-150	両フランジ型　標準型　径１０００ｍｍ	個	
	-5020 -010	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径８０ｍｍ	個	
	-020	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-030	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-040	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-050	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-060	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-070	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-080	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-090	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
08182-5020	-100	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	P.441
	-110	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-120	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径７００ｍｍ	個	
	-130	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径８００ｍｍ	個	
	-140	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径９００ｍｍ	個	
	-150	両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径１０００ｍｍ	個	
	-5030 -010	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径８０ｍｍ	個	
	-020	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-030	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-040	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-050	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイントＣＬ－ＵＢ

08182-5030	-060	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	P.441
	-070	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-080	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-090	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-100	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-110	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-120	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径７００ｍｍ	個	
	-130	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径８００ｍｍ	個	
	-140	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径９００ｍｍ	個	
	-150	両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１０００ｍｍ	個	
	-5040 -010	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径８０ｍｍ	個	
	-020	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-030	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-040	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-050	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-060	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-070	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-080	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-090	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-100	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-110	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-120	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径７００ｍｍ	個	
	-130	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径８００ｍｍ	個	
	-140	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径９００ｍｍ	個	
	-150	両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１０００ｍｍ	個	

小口径推進管用マンホール可とう継手　441頁

小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　組立・既設人孔

08187-0100	-010	塩ビ管１５０ｍｍ	組	P.441
	-020	塩ビ管２００ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０ｍｍ	組	
	-093	塩ビ管６００ｍｍ	組	
	-096	ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００ｍｍ	組	
	-100	ＲＭ・ＲＴ５００ｍｍ	組	
	-110	ＲＳ６００ｍｍ	組	
	-120	ＲＭ・ＲＴ６００ｍｍ	組	
	-130	ＲＭ・ＲＴ７００ｍｍ	組	
	-140	ＲＭ・ＲＴ８００ｍｍ	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　現場打ち人孔用

08187-0200	-010	塩ビ管１５０ｍｍ	組	P.441
	-020	塩ビ管２００ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０ｍｍ	組	
	-093	塩ビ管６００ｍｍ	組	
	-096	ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００ｍｍ	組	
	-100	ＲＭ・ＲＴ５００ｍｍ	組	
	-110	ＲＳ６００ｍｍ	組	
	-120	ＲＭ・ＲＴ６００ｍｍ	組	
	-130	ＲＭ・ＲＴ７００ｍｍ	組	
	-140	ＲＭ・ＲＴ８００ｍｍ	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム締込　ケーシング立坑

08187-0300	-010	塩ビ管１５０ｍｍ	組	P.441
	-020	塩ビ管２００ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ	組	

小口径推進管可とう継手　ゴム締込　現場打ち人孔用

08187-0400	-010	塩ビ管１５０ｍｍ	組	P.441
	-020	塩ビ管２００ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ	組	

マンホール用可とう継手　442頁

マンホール用可とう継手　貼付タイプ

08186-1010	-010	塩ビ管径１００ｍｍ	組	P.442
	-020	塩ビ管径１２５ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管径１５０ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管径２００ｍｍ　ヒューム管径１５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管径２５０ｍｍ　ヒューム管径２００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管径３００ｍｍ　ヒューム管径２５０ｍｍ	組	

08186-1010	-070	塩ビ管径３５０ｍｍ　ヒューム管径３００ｍｍ	組	P.442
	-080	塩ビ管径４００ｍｍ　ヒューム管径３５０ｍｍ	組	
		マンホール用可とう継手　拡張バンドタイプ		
08186-1020	-010	塩ビ管径１００ｍｍ	組	P.442
	-020	塩ビ管径１２５ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管径１５０ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管径２００ｍｍ　ヒューム管径１５０ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管径２５０ｍｍ　ヒューム管径２００ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管径３００ｍｍ　ヒューム管径２５０ｍｍ	組	
	-070	塩ビ管径３５０ｍｍ　ヒューム管径３００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管径４００ｍｍ　ヒューム管径３５０ｍｍ	組	

支管接続用可とう継手　442頁

		支管接続用可とう継手　ジャバラ型			
08186-2010	-010	塩ビ管１５０　取付管１００ｍｍ	組	P.442
	-020	塩ビ管１５０　取付管１２５ｍｍ	組	
	-030	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１００ｍｍ	組	
	-040	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１２５ｍｍ	組	
	-050	塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１５０ｍｍ	組	
	-060	塩ビ管２５０　ヒューム管２００　取付管１００ｍｍ	組	
	-080	塩ビ管２５０　ヒューム管２００　取付管１５０ｍｍ	組	

埋設標識シート　ー上下水道・ガス用ー　442頁

		埋設標識シート　上下水道・ガス用			
07807-0110	-010	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス	巻	P.442
	-020	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
	-030	幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　３．５倍　ＰＥクロス	巻	
	-040	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス	巻	
	-050	幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
	-060	幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	

下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　443頁

		小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　ＳＪＳ			
26140-5050	-020	２００×５９×２０００ｍｍ　２３６ｋｇ	本	P.443
	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	
		小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種７０　ＳＪＳ		
26140-5070	-020	２００×５９×２０００ｍｍ　２３６ｋｇ	本	P.443
	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	
		小口径推進管（ＥＷ管）　標準管１種５０　ＳＪＡ		
26182-2100	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２５８ｋｇ	本	P.443
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１３ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６０ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４６ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４７ｋｇ	本	
		小口径推進管ＥＮＷ、ＮＳ　標準管１種５０　ＳＪＢ		
26182-2200	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	P.443
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ	本	

下水道推進工法用鉄筋コンクリート管　444頁

		推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　継手性能ＪＡ			
26150-5010	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４６０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-165	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５８９０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５２０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	
		推進管（Ｅ形管）　標準管２種５０　継手性能ＪＡ		
26150-5020	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４６０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-165	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５８９０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	
26150-5020	-220	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５２０ｋｇ	本	P.444
	-240	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	
		推進管（ＥＷ管、ＥＸ管）　標準管１種５０　ＪＢ		
26182-1000	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.444
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	
		推進管（ＥＮＷ管、ＮＳ管）　標準管１種５０　ＪＣ		
26191-1000	-010	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	P.444
	-015	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６８０ｋｇ	本	
	-020	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０７０ｋｇ	本	
	-025	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３９０ｋｇ	本	
	-030	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８５０ｋｇ	本	
	-035	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４７０ｋｇ	本	
	-040	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３２０ｋｇ	本	
	-045	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０８０ｋｇ	本	
	-050	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５９１０ｋｇ	本	
	-060	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１６０ｋｇ	本	
	-070	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５４０ｋｇ	本	
	-080	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-090	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-100	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-110	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	

レジンコンクリート管　445頁

		下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＳ			
26184-1010	-010	２５０×３０×２０００ｍｍ　１１５ｋｇ	本	P.445
	-015	３００×３０×２０００ｍｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	３５０×３２×２０００ｍｍ　１７６ｋｇ	本	
	-040	５００×４２×２４３０ｍｍ　３９７ｋｇ	本	
		下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＴ		
26184-1012	-010	２５０×５５×２０００ｍｍ　２３１ｋｇ	本	P.445
	-020	４００×６３×２４３０ｍｍ　４９０ｋｇ	本	
		下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＴ		
26184-1014	-010	７００×９０×２４３０ｍｍ　１１５９ｋｇ	本	P.445
		下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＴ		
26184-1020	-020	１０００×１００×２４３０ｍｍ　１８６０ｋｇ	本	P.445
	-030	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　３８８５ｋｇ	本	
		下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＭ		
26184-1022	-010	２９０×３５×２０００ｍｍ　１６０ｋｇ	本	P.445
	-020	３９０×４０×２４３０ｍｍ　２９６ｋｇ	本	
		下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＭ		
26184-1030	-030	６５０×５５×２４３０ｍｍ　６５２ｋｇ	本	P.445
	-035	７６０×６０×２４３０ｍｍ　８２６ｋｇ	本	
		下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＭ		
26184-1032	-010	８４０×６０×２４３０ｍｍ　９２０ｋｇ	本	P.445
-1030	-040	１０６０×７０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	
-1032	-020	１５８０×１００×２４３０ｍｍ　２８６５ｋｇ	本	
		下水道用レジンコンクリート管　Ａ形		
26184-2005	-010	２００×１５×２０００ｍｍ　４５ｋｇ	本	P.445
		下水道用レジンコンクリート管　Ｂ形		
26184-2010	-010	２００×１５×２０００ｍｍ　５０ｋｇ	本	P.445
	-020	６００×４０×２４３０ｍｍ　４６０ｋｇ	本	

下水道用可とう管（ＣＳパイプ）　445頁

		下水道用可とう管　小口径推進工法　標準管１種５０			
26193-4010	-010	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	P.445
	-020	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	
	-030	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-040	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
		下水道用可とう管　開削工法用　標準管１種		
26193-4020	-010	２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ	本	P.445
	-020	２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ	本	
	-040	６００×５０×２４３０ｍｍ　６６０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（Ｂ形）ー　446頁

		遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種			
26152-1020	-015	１５０×２６×２０００ｍｍ　７７ｋｇ	本	P.446
	-020	２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ	本	
	-025	２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ	本	
	-035	３５０×３２×２０００ｍｍ　２０４ｋｇ	本	
	-040	４００×３５×２４３０ｍｍ　３０６ｋｇ	本	
	-045	４５０×３８×２４３０ｍｍ　３７３ｋｇ	本	
	-050	５００×４２×２４３０ｍｍ　４５９ｋｇ	本	
	-060	６００×５０×２４３０ｍｍ　６６０ｋｇ	本	
	-070	７００×５８×２４３０ｍｍ　８９９ｋｇ	本	
	-080	８００×６６×２４３０ｍｍ　１１７０ｋｇ	本	
	-090	９００×７５×２４３０ｍｍ　１５２０ｋｇ	本	
	-100	１０００×８２×２４３０ｍｍ　１８５０ｋｇ	本	
	-110	１１００×８８×２４３０ｍｍ　２１９０ｋｇ	本	

26152-1020	-120	１２００×９５×２４３０mm　２６００ｋｇ	本	P.446
	-135	１３５０×１０３×２４３０mm　３１９０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　B形２種

26152-2020	-015	１５０×２６×２０００mm　７７ｋｇ	本	P.446
	-020	２００×２７×２０００mm　１０３ｋｇ	本	
	-025	２５０×２８×２０００mm　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００mm　１６５ｋｇ	本	
	-035	３５０×３２×２０００mm　２０４ｋｇ	本	
	-040	４００×３５×２４３０mm　３０６ｋｇ	本	
	-045	４５０×３８×２４３０mm　３７３ｋｇ	本	
	-050	５００×４２×２４３０mm　４５９ｋｇ	本	
	-060	６００×５０×２４３０mm　６６０ｋｇ	本	
	-070	７００×５８×２４３０mm　８９９ｋｇ	本	
	-080	８００×６６×２４３０mm　１１７０ｋｇ	本	
	-090	９００×７５×２４３０mm　１５２０ｋｇ	本	
	-100	１０００×８２×２４３０mm　１８５０ｋｇ	本	
	-110	１１００×８８×２４３０mm　２１９０ｋｇ	本	
	-120	１２００×９５×２４３０mm　２６００ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１０３×２４３０mm　３１９０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（ＮＣ形）ー　448頁

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形１種

26154-1000	-150	１５００×１４０×２３００mm　４０５０ｋｇ	本	P.448
	-165	１６５０×１５０×２３００mm　４７６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２３００mm　５５３０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２３００mm　６７１０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２３００mm　８０１０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２３００mm　９４００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２３００mm　１０９００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２３００mm　１２６００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２３００mm　１４３００ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形２種

26154-2000	-150	１５００×１４０×２３００mm　４０５０ｋｇ	本	P.448
	-165	１６５０×１５０×２３００mm　４７６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２３００mm　５５３０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２３００mm　６７１０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２３００mm　８０１０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２３００mm　９４００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２３００mm　１０９００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２３００mm　１２６００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２３００mm　１４３００ｋｇ	本	

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　449頁

ＰＣ内圧管　S形　１種

26163-0010	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	

ＰＣ内圧管　S形　２種

26163-0012	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	

ＰＣ内圧管　S形　３種

26163-0013	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２１００×長３６００mm　１０９９０ｋｇ	本	
	-150	径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ	本	
	-160	径２３００×長３６００mm　１１９５０ｋｇ	本	
	-170	径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　S形　１種

26163-1010	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　S形　２種

26163-1012	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ	本	
	-150	径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　S形　３種

26163-1013	-010	径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ	本	P.449
	-020	径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ	本	
	-150	径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　１種

26163-2010	-150	径１５００×長２３００mm　４８５０ｋｇ	本	P.449
	-165	径１６５０×長２３００mm　５６３０ｋｇ	本	
	-180	径１８００×長２３００mm　６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００mm　７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００mm　９１６０ｋｇ	本	
	-240	径２４００×長２３００mm　１０７００ｋｇ	本	
	-260	径２６００×長２３００mm　１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm　１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm　１５９００ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　２種

26163-2012	-150	径１５００×長２３００mm　４８５０ｋｇ	本	P.449
	-165	径１６５０×長２３００mm　５６３０ｋｇ	本	
	-180	径１８００×長２３００mm　６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００mm　７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００mm　９１６０ｋｇ	本	
	-240	径２４００×長２３００mm　１０７００ｋｇ	本	
	-260	径２６００×長２３００mm　１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm　１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm　１５９００ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　３種

26163-2013	-150	径１５００×長２３００mm　４８５０ｋｇ	本	P.449
	-165	径１６５０×長２３００mm　５６３０ｋｇ	本	
	-180	径１８００×長２３００mm　６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００mm　７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００mm　９１６０ｋｇ	本	
	-240	径２４００×長２３００mm　１０７００ｋｇ	本	
	-260	径２６００×長２３００mm　１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm　１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm　１５９００ｋｇ	本	

台付鉄筋コンクリート管（バイコン台付管）　450頁

台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ

27011-2015	-015	呼び径１５０×長１０００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	P.450
	-020	呼び径２００×長１０００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	
	-025	呼び径２５０×長２０００mm	本	
	-030	呼び径３００×長２０００mm	本	
	-035	呼び径３５０×長２０００mm	本	
	-045	呼び径４００×長２０００mm	本	
	-046	呼び径４５０×長２０００mm	本	
	-055	呼び径５００×長２０００mm	本	
	-065	呼び径６００×長２０００mm	本	
	-075	呼び径７００×長２０００mm	本	
	-085	呼び径８００×長２０００mm	本	
	-095	呼び径９００×長２０００mm	本	
	-105	呼び径１０００×長２０００mm	本	
	-115	呼び径１１００×長２０００mm	本	
	-125	呼び径１２００×長２０００mm	本	
	-040	呼び径４００×長２５００mm	本	
	-047	呼び径４５０×長２５００mm	本	
	-050	呼び径５００×長２５００mm	本	
	-060	呼び径６００×長２５００mm	本	
	-070	呼び径７００×長２５００mm	本	
	-080	呼び径８００×長２５００mm	本	
	-090	呼び径９００×長２５００mm	本	
	-100	呼び径１０００×長２５００mm	本	
	-110	呼び径１１００×長２５００mm	本	
	-120	呼び径１２００×長２５００mm	本	
	-150	呼び径１５００×長２５００mm　ＪＳＷＡＳ規格外	本	

台付鉄筋コンクリート管　高性能ゴムジョイント埋込

27011-2016	-015	呼び径１５０×長１０００ｍｍ　ＪＳＷＡＳ規格外	本	P.450
	-020	呼び径２００×長１０００ｍｍ　ＪＳＷＡＳ規格外	本	
	-025	呼び径２５０×長２０００ｍｍ	本	
	-030	呼び径３００×長２０００ｍｍ	本	
	-035	呼び径３５０×長２０００ｍｍ	本	
	-045	呼び径４００×長２０００ｍｍ	本	
	-046	呼び径４５０×長２０００ｍｍ	本	
	-055	呼び径５００×長２０００ｍｍ	本	
	-065	呼び径６００×長２０００ｍｍ	本	
	-075	呼び径７００×長２０００ｍｍ	本	
	-085	呼び径８００×長２０００ｍｍ	本	
	-095	呼び径９００×長２０００ｍｍ	本	
	-105	呼び径１０００×長２０００ｍｍ	本	
	-115	呼び径１１００×長２０００ｍｍ	本	
	-125	呼び径１２００×長２０００ｍｍ	本	
	-040	呼び径４００×長２５００ｍｍ	本	
	-047	呼び径４５０×長２５００ｍｍ	本	
	-050	呼び径５００×長２５００ｍｍ	本	
	-060	呼び径６００×長２５００ｍｍ	本	
	-070	呼び径７００×長２５００ｍｍ	本	
	-080	呼び径８００×長２５００ｍｍ	本	
	-090	呼び径９００×長２５００ｍｍ	本	
	-100	呼び径１０００×長２５００ｍｍ	本	
	-110	呼び径１１００×長２５００ｍｍ	本	
	-120	呼び径１２００×長２５００ｍｍ	本	
	-150	呼び径１５００×長２５００ｍｍ　ＪＳＷＡＳ規格外	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－重圧管－　451頁

高強度鉄筋コンクリート管　重圧管　１種

15058-0020	-010	内径２５０×長２０００ｍｍ　３００ｋｇ	本	P.451
	-020	内径３００×長２０００ｍｍ　３８０ｋｇ	本	
	-030	内径３５０×長２０００ｍｍ　４６５ｋｇ	本	
	-040	内径４００×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ	本	
	-050	内径４５０×長２０００ｍｍ　７３０ｋｇ	本	
	-060	内径５００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ	本	
	-070	内径６００×長２０００ｍｍ　１１２０ｋｇ	本	
	-080	内径７００×長２０００ｍｍ　１５０５ｋｇ	本	
	-090	内径８００×長２０００ｍｍ　１８３５ｋｇ	本	
	-100	内径９００×長２０００ｍｍ　２２５５ｋｇ	本	
	-110	内径１０００×長２０００ｍｍ　２８３０ｋｇ	本	
	-120	内径１１００×長２０００ｍｍ　３５０５ｋｇ	本	
	-130	内径１２００×長２０００ｍｍ　４１４５ｋｇ	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－ＴＭ式高圧管－　451頁

高強度鉄筋管　ＴＭ式鉄筋コンクリート高圧管　１種

15058-0040	-005	ＴＭ３　内径２５０×長２０００　３０８ｋｇ	本	P.451
	-010	ＴＭ４　内径３００×長２０００　３５７ｋｇ	本	
	-020	ＴＭ５　内径３５０×長２０００　４２５ｋｇ	本	
	-030	ＴＭ６　内径４００×長２０００　５０３ｋｇ	本	
	-040	ＴＭ７　内径４５０×長２０００　５９６ｋｇ	本	
	-045	ＴＭ８　内径５００×長２０００　６８９ｋｇ	本	
	-050	ＴＭ１０　内径６００×長２０００　８２５ｋｇ	本	
	-055	ＴＭ１１　内径７００×長２０００　１１６３ｋｇ	本	
	-060	ＴＭ１２　内径８００×長２０００　１４８２ｋｇ	本	
	-070	ＴＭ１３　内径９００×長２０００　１９１７ｋｇ	本	
	-080	ＴＭ１４　内径１０００×長２０００　２４１９ｋｇ	本	
	-085	ＴＭ１５　内径１１００×長２０００　２８７０ｋｇ	本	
	-090	ＴＭ１６　内径１２００×長２０００　３３６０ｋｇ	本	
	-100	ＴＭ１７　内径１３５０×長２０００　４２７７ｋｇ	本	
	-110	ＴＭ１８　内径１５００×長２０００　５２９４ｋｇ	本	
	-120	ＴＭ１９　内径１６５０×長２０００　６２８６ｋｇ	本	
	-130	ＴＭ２０　内径１８００×長２０００　７６６４ｋｇ	本	
	-140	ＴＭ２１　内径２０００×長２０００　８８４４ｋｇ	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－可とう性重圧管－　451頁

高強度鉄筋コンクリート管　可とう性重圧管　１種

15058-0050	-030	内径３００×長２０００ｍｍ　３８０ｋｇ	本	P.451
	-035	内径３５０×長２０００ｍｍ　４６５ｋｇ	本	
	-040	内径４００×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ	本	
	-045	内径４５０×長２０００ｍｍ　７３０ｋｇ	本	
	-050	内径５００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ	本	
	-060	内径６００×長２０００ｍｍ　１１２０ｋｇ	本	
	-070	内径７００×長２０００ｍｍ　１５０５ｋｇ	本	
	-080	内径８００×長２０００ｍｍ　１８３５ｋｇ	本	
	-090	内径９００×長２０００ｍｍ　２２５５ｋｇ	本	
	-100	内径１０００×長２０００ｍｍ　２８３０ｋｇ	本	
	-110	内径１１００×長２０００ｍｍ　３５０５ｋｇ	本	
	-120	内径１２００×長２０００ｍｍ　４１４５ｋｇ	本	

コンクリート製集水管（透水管）　451頁

コンクリート製集水管　ポラコンパイプ

27011-0810	-100	内径１００×厚３０×長６００ｍｍ　１４．５ｋｇ	本	P.451
	-150	内径１５０×厚３５×長６００ｍｍ　２３ｋｇ	本	
	-200	内径２００×厚４０×長１０００ｍｍ　６０ｋｇ	本	
	-250	内径２５０×厚４５×長１０００ｍｍ　８５ｋｇ	本	
	-300	内径３００×厚５０×長１０００ｍｍ　１１０ｋｇ	本	
	-350	内径３５０×厚５０×長１０００ｍｍ　１２０ｋｇ	本	
	-400	内径４００×厚５３×長１０００ｍｍ　１５０ｋｇ	本	
	-500	内径５００×厚６３×長１０００ｍｍ　２２５ｋｇ	本	
	-600	内径６００×厚７５×長１０００ｍｍ　３１７ｋｇ	本	
	-700	内径７００×厚８７×長１０００ｍｍ　４３０ｋｇ	本	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　452頁

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形０号Ｉ種

15244-0010	-603	斜壁　上径６００×下径７５０×高３００ｍｍ	個	P.452
	-604	斜壁　上径６００×下径７５０×高４５０ｍｍ	個	
	-606	斜壁　上径６００×下径７５０×高６００ｍｍ	個	
	-0015 -703	直壁　径７５０×高３００ｍｍ	個	
	-706	直壁　径７５０×高６００ｍｍ	個	
	-709	直壁　径７５０×高９００ｍｍ	個	
	-712	直壁　径７５０×高１２００ｍｍ	個	
	-715	直壁　径７５０×高１５００ｍｍ	個	
	-718	直壁　径７５０×高１８００ｍｍ	個	
	-0030 -706	管取付け壁　径７５０×高６００ｍｍ	個	
	-709	管取付け壁　径７５０×高９００ｍｍ	個	
	-712	管取付け壁　径７５０×高１２００ｍｍ	個	
	-715	管取付け壁　径７５０×高１５００ｍｍ	個	
	-718	管取付け壁　径７５０×高１８００ｍｍ	個	
	-0034 -010	インバート付管取付け壁　径７５０×高６００ｍｍ	個	
	-020	インバート付管取付け壁（落差用）　７５０×９００	個	
	-030	インバート付管取付け壁（副管用）　７５０×６００	個	
	-0035 -010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形１号Ｉ種

15244-1010	-603	斜壁　上径６００×下径９００×高３００ｍｍ	個	P.452
	-604	斜壁　上径６００×下径９００×高４５０ｍｍ	個	
	-606	斜壁　上径６００×下径９００×高６００ｍｍ	個	
	-1015 -903	直壁　径９００×高３００ｍｍ	個	
	-906	直壁　径９００×高６００ｍｍ	個	
	-909	直壁　径９００×高９００ｍｍ	個	
	-912	直壁　径９００×高１２００ｍｍ	個	
	-915	直壁　径９００×高１５００ｍｍ	個	
	-918	直壁　径９００×高１８００ｍｍ	個	
	-1020 -906	おどり場直壁　径９００×高６００ｍｍ	個	
	-1022 -909	副管用直壁　径９００×高９００ｍｍ	個	
	-1025 -903	連結用直壁　径９００×高３００ｍｍ	個	
	-1030 -906	管取付け壁　径９００×高６００ｍｍ	個	
	-909	管取付け壁　径９００×高９００ｍｍ	個	
	-912	管取付け壁　径９００×高１２００ｍｍ	個	
	-915	管取付け壁　径９００×高１５００ｍｍ	個	
	-918	管取付け壁　径９００×高１８００ｍｍ	個	
	-1032 -010	底付管取付け壁　径９００×高９００ｍｍ	個	
	-020	底付管取付け壁　径９００×高１２００ｍｍ	個	
	-1034 -010	インバート付管取付け壁　径９００×高６００ｍｍ	個	
	-020	インバート付管取付け壁（落差用）　９００×９００	個	
	-030	インバート付管取付け壁（副管用）　９００×６００	個	
	-1035 -010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形２号Ｉ種

15244-2010	-603	斜壁　上径６００×下径１２００×高３００ｍｍ	個	P.453
	-604	斜壁　上径６００×下径１２００×高４５０ｍｍ	個	
	-606	斜壁　上径６００×下径１２００×高６００ｍｍ	個	
	-903	斜壁　上径９００×下径１２００×高３００ｍｍ	個	
	-2015 -103	直壁　径１２００×高３００ｍｍ	個	
	-106	直壁　径１２００×高６００ｍｍ	個	
	-109	直壁　径１２００×高９００ｍｍ	個	
	-112	直壁　径１２００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	直壁　径１２００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	直壁　径１２００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	直壁　径１２００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	直壁　径１２００×高２４００ｍｍ	個	
	-2020 -126	おどり場直壁　径１２００×高６００ｍｍ	個	
	-2025 -123	連結用直壁　径１２００×高３００ｍｍ	個	
	-2030 -109	管取付け壁　径１２００×高９００ｍｍ	個	
	-112	管取付け壁　径１２００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	管取付け壁　径１２００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	管取付け壁　径１２００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	管取付け壁　径１２００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	管取付け壁　径１２００×高２４００ｍｍ	個	
	-2032 -010	底付管取付け壁　径１２００×高７００ｍｍ	個	
	-020	底付管取付け壁　径１２００×高１１００ｍｍ	個	
	-2035 -010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形３号Ｉ種

15244-3010	-903	斜壁　上径９００×下径１５００×高３００ｍｍ	個	P.453
	-3012 -904	斜壁　上径９００×下径１５００×高４５０ｍｍ	個	
	-906	斜壁　上径９００×下径１５００×高６００ｍｍ	個	
	-3015 -103	直壁　径１５００×高３００ｍｍ	個	
	-106	直壁　径１５００×高６００ｍｍ	個	
	-109	直壁　径１５００×高９００ｍｍ	個	
	-112	直壁　径１５００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	直壁　径１５００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	直壁　径１５００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	直壁　径１５００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	直壁　径１５００×高２４００ｍｍ	個	
	-3020 -156	おどり場直壁　径１５００×高６００ｍｍ	個	
	-3025 -153	連結用直壁　径１５００×高３００ｍｍ	個	
	-3030 -112	管取付け壁　径１５００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	管取付け壁　径１５００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	管取付け壁　径１５００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	管取付け壁　径１５００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	管取付け壁　径１５００×高２４００ｍｍ	個	
	-3035 -010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形４号Ｉ種

15244-4010	-903	スラブ　上径９００×下径１８００×高３００ｍｍ	個	P.454
	-4015 -112	直壁　径１８００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	直壁　径１８００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	直壁　径１８００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	直壁　径１８００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	直壁　径１８００×高２４００ｍｍ	個	
	-4020 -189	おどり場直壁　径１８００×高９００ｍｍ	個	
	-4030 -112	管取付け壁　径１８００×高１２００ｍｍ	個	
	-115	管取付け壁　径１８００×高１５００ｍｍ	個	
	-118	管取付け壁　径１８００×高１８００ｍｍ	個	
	-121	管取付け壁　径１８００×高２１００ｍｍ	個	
	-124	管取付け壁　径１８００×高２４００ｍｍ	個	

15244-4035 -010 底版 個 P.454

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形５号Ｉ種

15244-4510 -903 スラブ　上径９００×下径２２００×高３００ｍｍ 個 P.454
-4515 -212 直壁　径２２００×高１２００ｍｍ 個
-215 直壁　径２２００×高１５００ｍｍ 個
-218 直壁　径２２００×高１８００ｍｍ 個
-221 直壁　径２２００×高２１００ｍｍ 個
-224 直壁　径２２００×高２４００ｍｍ 個
-4520 -229 おどり場直壁　径２２００×高９００ｍｍ 個
-4530 -212 管取付け壁　径２２００×高１２００ｍｍ 個
-215 管取付け壁　径２２００×高１５００ｍｍ 個
-218 管取付け壁　径２２００×高１８００ｍｍ 個
-221 管取付け壁　径２２００×高２１００ｍｍ 個
-224 管取付け壁　径２２００×高２４００ｍｍ 個
-4535 -010 底版 個

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　付属品

15244-5010 -605 調整リング　径６００×高５０ｍｍ 個 P.454
-610 調整リング　径６００×高１００ｍｍ 個
-615 調整リング　径６００×高１５０ｍｍ 個
-910 調整リング　径９００×高１００ｍｍ 個
-915 調整リング　径９００×高１５０ｍｍ 個
-5020 -025 調整金具　調整高２５ｍｍまで 組
-045 調整金具　調整高４５ｍｍまで 組
-5040 -001 吊具　０・１号用 組
-023 吊具　２・３号用 組
-6010 -025 マンホールジョイント　ヒューム管用　径２５０用 本
-030 マンホールジョイント　ヒューム管用　径３００用 本
-035 マンホールジョイント　ヒューム管用　径３５０用 本
-040 マンホールジョイント　ヒューム管用　径４００用 本
-045 マンホールジョイント　ヒューム管用　径４５０用 本

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　削孔費

15244-7010 -010 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００ｍｍ用 個所 P.455
-015 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０ｍｍ用 個所
-020 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００ｍｍ用 個所
-025 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０ｍｍ用 個所
-030 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用 個所
-035 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用 個所
-040 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用 個所
-045 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用 個所
-7015 -010 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００ｍｍ用 個所
-015 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０ｍｍ用 個所
-020 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００ｍｍ用 個所
-025 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０ｍｍ用 個所
-030 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用 個所
-035 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用 個所
-040 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用 個所
-045 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用 個所
-050 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用 個所
-7020 -010 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００ｍｍ用 個所
-015 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０ｍｍ用 個所
-020 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００ｍｍ用 個所
-025 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０ｍｍ用 個所
-030 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用 個所
-035 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用 個所
-040 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用 個所
-045 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用 個所
-050 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用 個所
-060 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００ｍｍ用 個所
-7025 -010 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００ｍｍ用 個所
-015 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０ｍｍ用 個所
-020 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００ｍｍ用 個所
-025 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０ｍｍ用 個所
-030 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用 個所
-035 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用 個所
-040 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用 個所
-045 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用 個所
-050 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用 個所
-7030 -030 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用 個所
-035 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用 個所
-040 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用 個所
-045 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用 個所
-050 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用 個所
-090 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００ｍｍ用 個所
-100 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００ｍｍ用 個所
-7035 -030 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用 個所
-035 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用 個所
-040 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用 個所
-045 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用 個所
-050 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用 個所
-060 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００ｍｍ用 個所
-7040 -030 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００ｍｍ用 個所
-035 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０ｍｍ用 個所
-040 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００ｍｍ用 個所
-045 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０ｍｍ用 個所
-050 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００ｍｍ用 個所
-060 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００ｍｍ用 個所
-070 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径７００ｍｍ用 個所
-080 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径８００ｍｍ用 個所
-090 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００ｍｍ用 個所
-100 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００ｍｍ用 個所
-110 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１１００ｍｍ用 個所
-7045 -030 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００ｍｍ用 個所
-035 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０ｍｍ用 個所
-040 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００ｍｍ用 個所
-045 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０ｍｍ用 個所
-050 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００ｍｍ用 個所
-060 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００ｍｍ用 個所

組立式マンホール　ー楕円形組立マンホールー　456頁

楕円形組立マンホール

15240-8010 -606 斜壁　６００×（６００×９００）×６００ｍｍ 個 P.456
-8018 -606 調整ブロック　６００×１００ｍｍ 個
-8015 -603 直壁　（６００×９００）×３００ｍｍ 個
-606 直壁　（６００×９００）×６００ｍｍ 個
-609 直壁　（６００×９００）×９００ｍｍ 個
-8030 -606 管取付け壁　（６００×９００）×６００ｍｍ 個
-609 管取付け壁　（６００×９００）×９００ｍｍ 個
-612 管取付け壁　（６００×９００）×１２００ｍｍ 個
-8036 -606 床版　（６００×９００）ｍｍ用 個
-8035 -801 底版　（６００×９００）ｍｍ用 個
-8040 -606 底版一体管取付壁　（６００×９００）×６７０ｍｍ 個
-609 底版一体管取付壁　（６００×９００）×９７０ｍｍ 個
-612 底版一体管取付壁（６００×９００）×１２７０ｍｍ 個

下水道用マンホール側塊　456頁

下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ａ

15234-1000 -091 ９００×３００ｍｍ　２４５ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ｂ

15234-1000 -092 ９００×６００ｍｍ　３７５ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ａ

15234-1000 -121 １２００×３００ｍｍ　３２７ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ｂ

15234-1000 -122 １２００×６００ｍｍ　５２７ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ａ

15234-2000 -061 ６００×９００×３００ｍｍ　３１８ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｃ

15234-2000 -063 ６００×９００×６００ｍｍ　４２５ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｄ

15234-2000 -064 ６００×１２００×６００ｍｍ　５３７ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　９００

15234-2000 -090 ９００×１２００×６００ｍｍ　４８０ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｃ

15234-3000 -063 ６００×９００×６００ｍｍ　４６０ｋｇ 個 P.456

下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｄ

15234-3000 -064 ６００×１２００×６００ｍｍ　６２０ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊　ー都型ー　456頁

人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丙

15231-0010 -010 外径１７００×厚２００×孔径６００　９９３ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丁

15231-0010 -020 外径１７００×厚２００×孔径９００　７８５ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丙

15231-0010 -030 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丁

15231-0010 -040 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　１８００

15231-0010 -050 外径２４００×厚２５０×孔径９００　２４３０ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　２０００

15231-0010 -060 外径２６００×厚３００×孔径９００　３３７０ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）（円形用）　２２００

15231-0010 -070 外径２８００×厚３００×孔径９００　４１７０ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）（矩形用）

15231-0015 -010 １３００×１０００×１５０×６００ｍｍ３６７ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）　マンホールふた

15231-0020 -010 内径６００ｍｍ　７８ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）　マンホール口環

15231-0025 -010 内径６００ｍｍ　８０ｋｇ 個 P.456

人孔床版塊（都型）　人孔調整ブロック

15231-0030 -010 外径９００×厚１５０×孔径６００ｍｍ　１２７ｋｇ 個 P.456

レジンコンクリート製マンホール　457頁

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　上部壁

15233-0010 -010 （Ａ）２００　３００×２００ 個 P.457

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　直壁

15233-0020 -010 （Ｂ）１００　３００×１００ 個 P.457
-020 （Ｂ）１５０　３００×１５０ 個
-030 （Ｂ）３００　３００×３００ 個
-040 （Ｂ）４００　３００×４００ 個
-050 （Ｂ）５００　３００×５００ 個
-060 （Ｂ）６００　３００×６００ 個
-070 （Ｂ）９００　３００×９００ 個
-080 （Ｂ）３００（１５０）　高所流入　３００×３００ 個
-090 （Ｂ）３５０（２００）　高所流入　３００×３５０ 個

レジンコンクリ製マンホールＲＭＣ－３０管取付け壁

15233-0030 -010 （ＣＰ）３７０（１５０）　３００×３７０ 個 P.457
-020 （ＣＰ）３７０（２００）　３００×３７０ 個

15233-0030 -030	（ＣＰ）３７０（１５０）　二方向　３００×３７０	個	P.457
-040	（ＣＰ）３９０（２００）　二方向　４１０×３９０	個	
	レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　底版		
15233-0040 -010	（Ｐ）７０　５６０×７０	個	P.457
-020	（Ｐ）７０（Ｄ７５０）　７５０×７０	個	
	レジンコンクリ製マンホールＲＭＣ－３０調整リング		
15233-0045 -010	（Ｋ）５０　標準　３００×５０	個	P.457
	レジンコンクリ製マンホール　アダプタセット		
15233-0050 -010	ＶＵ１５０－ＩＮ	個	P.457
-020	ＶＵ１５０－ＯＵＴ	個	
-030	ＶＵ２００－ＩＮ	個	
-040	ＶＵ２００－ＯＵＴ	個	

小型立坑　457頁

	小型立坑　刃先製作取付費　【手間のみ】		
15239-0010 -010	鋼製方式　呼び径１５００　外刃	個	P.457
-020	鋼製方式　呼び径１８００　外刃	個	
-030	鋼製方式　呼び径２０００　外刃	個	
-040	鋼製方式　呼び径２５００　外刃	個	
-050	鋼製方式　呼び径３０００　外刃	個	
	小型立坑　ケーシング		
15239-0020 -010	鋼製方式　呼び径１５００　厚１２ｍｍ	m	P.457
-020	鋼製方式　呼び径１８００　厚１２ｍｍ	m	
-030	鋼製方式　呼び径２０００　厚１２ｍｍ	m	
-040	鋼製方式　呼び径２０００　厚１６ｍｍ	m	
-050	鋼製方式　呼び径２５００　厚１９ｍｍ	m	
-060	鋼製方式　呼び径３０００　厚２２ｍｍ	m	

立坑兼用マンホール　458頁

	ＭＭホール（溶接タイプ）　刃口　２号		
15201-0010 -210	内径１４７４×外径１４９８×高９００ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（溶接タイプ）　刃口　３号		
15201-0010 -310	内径１７８４×外径１８０８×高９００ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（溶接タイプ）　刃口　４号		
15201-0010 -410	内径２１４６×外径２１７０×高９００ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　２号		
15201-0020 -205	内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-210	内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ	個	
-220	内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　３号		
15201-0020 -305	内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-310	内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ	個	
-320	内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　４号		
15201-0020 -405	内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-410	内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ	個	
-420	内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　２号		
15201-0030 -205	内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-210	内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ	個	
-220	内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　３号		
15201-0030 -305	内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-310	内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ	個	
-320	内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　４号		
15201-0030 -405	内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-410	内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ	個	
-420	内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　２号		
15201-0040 -205	内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-210	内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ	個	
-220	内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　３号		
15201-0040 -305	内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-310	内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ	個	
-320	内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　４号		
15201-0040 -405	内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-410	内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ	個	
-420	内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（溶接タイプ）　床版斜壁　３号		
15201-0050 -310	外径１７００ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（溶接タイプ）　床版斜壁　４号		
15201-0050 -410	外径２０６０ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　刃口　２号		
15201-0110 -210	内径１４７４×外径１４９８×高９００ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　刃口　３号		
15201-0110 -310	内径１７８４×外径１８０８×高９００ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　刃口　４号		
15201-0110 -410	内径２１４６×外径２１７０×高９００ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　２号		
15201-0120 -210	内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-220	内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ	個	
-230	内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　３号		
15201-0120 -310	内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-320	内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ	個	
-330	内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　４号		
15201-0120 -410	内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-420	内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ	個	
-430	内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　直壁　２号		
15201-0130 -210	内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-220	内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ	個	
-230	内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　直壁　３号		
15201-0130 -310	内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-320	内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ	個	
-330	内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　直壁　４号		
15201-0130 -410	内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-420	内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ	個	
-430	内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ	個	
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　２号		
15201-0150 -205	外径１３９０ｍｍ　ＭＭ２ＴＰＮ－６	個	P.458
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　３号		
15201-0150 -310	外径１７００ｍｍ	個	P.458
	ＭＭホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　４号		
15201-0150 -410	外径２０６０ｍｍ	個	P.458
	大型ＭＭホール　刃口		
15201-0210 -010	内径２９８６×外径３０１８×高９００ｍｍ	個	P.458
	大型ＭＭホール　直壁		
15201-0230 -010	内径２５００×外径２９８０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-020	内径２５００×外径２９８０×高１５００ｍｍ	個	
	大型ＭＭホール　最終直壁		
15201-0235 -010	内径２５００×外径２９８０×高１２００ｍｍ	個	P.458
-020	内径２５００×外径２９８０×高１５００ｍｍ	個	
	大型ＭＭホール　スラブ		
15201-0260 -010	外径２８８０ｍｍ	個	P.458
	立坑兼用マンホール　沈設工法　刃口		
15201-1010 -002	ＨＧ－９００　９２０×１２６４×２００ｍｍ	個	P.459
-005	ＨＧ－１２００　１２２０×１５３０×３００ｍｍ	個	
-010	ＨＧ－１５００　１５２０×１８８０×３００ｍｍ	個	
-020	ＨＧ－１８００　１８２０×２２２０×３００ｍｍ	個	
-030	ＨＧ－２０００　２０２０×２４５０×４００ｍｍ	個	
-035	ＨＧ－２２００　２２２０×２６８０×４００ｍｍ	個	
-040	ＨＧ－２５００　２５２０×３０８０×５００ｍｍ	個	
	立坑兼用マンホール　沈設工法　沈設ブロック		
15201-1020 -002	ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１５００	個	P.459
-003	ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１８００	個	
-005	ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×１４００	個	
-007	ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×２０００	個	
-010	ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×１４００	個	
-015	ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×２０００	個	
-020	ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×１４００	個	
-025	ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×２０００	個	
-030	ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×１４００	個	
-032	ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×２０００	個	
-035	ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×１４００	個	
-037	ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×２０００	個	
-040	ＣＢ・Ｋ－２５００　２５００×２９８０×１４００	個	
	立坑兼用マンホール　沈設工法　増設ブロック		
15201-1030 -002	ＣＢ－９００　９００×１１６４×６００ｍｍ	個	P.459
-003	ＣＢ－９００　９００×１１６４×９００ｍｍ	個	
-005	ＣＢ－１２００　１２００×１４３０×１０００ｍｍ	個	
-010	ＣＢ－１５００　１５００×１７８０×１０００ｍｍ	個	
-020	ＣＢ－１８００　１８００×２１２０×１０００ｍｍ	個	
-030	ＣＢ－２０００　２０００×２３５０×１０００ｍｍ	個	
-035	ＣＢ－２２００　２２００×２５８０×１０００ｍｍ	個	
-040	ＣＢ－２５００　２５００×２９８０×１０００ｍｍ	個	
	立坑兼用マンホール　沈設工法　底盤ブロック		
15201-1035 -002	ＴＢＫ－９００　８００×３００ｍｍ	個	P.459
-005	ＴＢＫ－１２００　外径１１６０×高４５０ｍｍ	個	
-010	ＴＢＫ－１５００　外径１４６０×高４５０ｍｍ	個	
-020	ＴＢＫ－１８００　外径１７６０×高４５０ｍｍ	個	
-030	ＴＢＫ－２０００　外径１９６０×高５５０ｍｍ	個	
-035	ＴＢＫ－２２００　２１６０×５５０ｍｍ	個	
-040	ＴＢＫ－２５００　外径２４６０×高６５０ｍｍ	個	
	立坑兼用マンホール　沈設工法　自硬性滑材		
15201-1040 -010	ＣＢＧＲ　２５ｋｇ入	袋	P.459
	立坑兼用マンホール　沈設工法　ベースロック		
15201-1050 -010	ＣＢＢＲ　２５ｋｇ入	袋	P.459

鋳鉄製マンホールふた　－下水道用－　460頁

下水道用鋳鉄製マンホールふた

15271-5000 -010	φ６００mm　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付	組	P.460
-020	φ６００mm　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付	組	
-110	φ９００mm　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付	組	
-120	φ９００mm　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付	組	

下水道用鋳鉄製マンホールふた　はしご

15271-5010 -010	φ６００用　転落防止装置	個	P.460

下水道用鋳鉄製マンホールふた　無収縮モルタル

15271-5040 -010	２５ｋｇ袋	袋	P.460

下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた

15271-5020 -010	φ９００／６００mm　Ｔ－２５　浮上防止型かぎ付	組	P.460
-020	φ９００／６００mm　Ｔ－１４　浮上防止型かぎ付	組	

下水道用鋳鉄製マンホール直接ふた

15271-5030 -010	φ３００mm　Ｔ－２５　かぎ付	組	P.460
-020	φ３００mm　Ｔ－１４　かぎ付	組	

マンホール用足掛金物　461頁

マンホール用足掛金物　ジェットトップステップ

15237-1040 -010	Ｐ－１０９３８－Ｃ２５４	個	P.461

マンホール用足掛金物　ラダーステップ（ＰＰ）

15237-7415 -010	円形マンホール用　３００×１０００mm	個	P.461
-020	円形マンホール用　３００×１３００mm	個	
-030	円形マンホール用　３００×１６００mm	個	
-040	円形マンホール用　３００×１９００mm	個	
-050	円形マンホール用　３００×２２００mm	個	
-060	円形マンホール用　３００×２５００mm	個	
-070	円形マンホール用　３００×２８００mm	個	
-110	矩形マンホール用　３００×１０００mm	個	
-120	矩形マンホール用　３００×１３００mm	個	
-130	矩形マンホール用　３００×１９００mm	個	
-140	矩形マンホール用　３００×２２００mm	個	
-150	矩形マンホール用　３００×２８００mm	個	

マンホール用足掛金物　アメニティステップ

15237-1050 -010	ＲＣ１５Ｌ－２５０　現場打用　φ１９mm	個	P.461
-020	ＲＣ１７．５Ｌ－２００　現場打用　φ１９mm	個	
-030	ＲＣ３０Ｌ－２５０　現場打用　φ１９mm	個	
-040	ＲＣ３０Ｌ－３００　現場打用　φ１９mm	個	
-050	ＲＣ４０Ｌ－３００　現場打用　φ２２mm	個	
-110	ＲＣ１５Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９mm	個	
-120	ＲＣ１７．５Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９mm	個	
-130	ＲＣ３０Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９mm	個	
-140	ＲＣ３０Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９mm	個	
-150	ＲＣ３０Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９mm	個	
-170	ＲＣ４０Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９mm	個	

マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ

15237-1010 -025	Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	P.461
-030	３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-040	４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ２２mm	個	
-050	５０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-130	Ｐ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-1030 -040	Ｐ４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-1015 -010	ＭＮ２５Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-015	ＭＮ１７０Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-020	ＭＮ３２ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-030	ＭＮ３２ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-040	ＭＮ３２ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-050	ＭＮ４２５ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-060	ＭＮ４２５ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-070	ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ２２mm	個	
-110	ＧＭ２５Ｓ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-120	Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
-130	Ｇ４０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	

鋳鉄製マンホールふた　－建築・設備用－　462頁

鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重

15274-0010 -010	有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
-130	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-140	有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-020	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-030	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-040	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-045	有効径７５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重

15274-0010 -050	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-150	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-160	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-060	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-070	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-080	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重

15274-0010 -090	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-170	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-180	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-100	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-110	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-120	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重

15274-0020 -010	有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
-130	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-140	有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-020	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-030	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-040	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重

15274-0020 -050	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-150	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-160	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-060	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-070	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-080	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重

15274-0020 -090	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-170	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-180	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-100	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-110	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-120	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重

15274-0025 -010	有効径３００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
-020	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-030	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-040	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重

15274-0025 -110	有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-120	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-130	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-140	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重

15274-0025 -210	有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-220	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-230	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-240	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重

15274-0030 -010	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
-020	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-030	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重

15274-0030 -040	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-050	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-060	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重

15274-0030 -070	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-080	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-090	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重

15274-0030 -100	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
-110	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
-120	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重

15274-0030 -130	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-140	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-150	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重

15274-0030 -160	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-170	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
-180	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　重荷重

15274-0040 -010	有効径７００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.462
-020	有効径８００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　中荷重

15274-0040 -030	有効径７００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.462
-040	有効径８００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　加算額

15274-1000 -010	鎖付の場合の１組当たりの加算額	組	P.462

鋳鉄製化粧マンホールふた　－土木・敷地内用－　463頁

鋳鉄製化粧マンホールふた　土木用　簡易密閉形

15278-0010 -010	重荷重　内寸４５０　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ	組	P.463
-020	重荷重　内寸６００　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ	組	

鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　簡易密閉形

15278-0010 -030	中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	P.463
-040	中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	

鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　密閉形

15278-0020 -010	中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	P.463
-020	中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	

ＲＣボックスカルバート　464頁

ＲＣボックスカルバート

15070-3000 -010	６００×６００×２０００mm　２０００ｋｇ	個	P.464
-020	７００×７００×２０００mm　２２６０ｋｇ	個	
-030	８００×８００×２０００mm　２５２０ｋｇ	個	

15070-3000	-040	９００×６００×２０００mm　２３９０ｋｇ	個	P.464
	-050	９００×９００×２０００mm　２７８０ｋｇ	個	
	-060	１０００×８００×２０００mm　２９００ｋｇ	個	
	-070	１０００×１０００×２０００mm　３１６０ｋｇ	個	
	-080	１０００×１５００×２０００mm　３８１０ｋｇ	個	
	-090	１１００×１１００×２０００mm　３４２０ｋｇ	個	
	-100	１２００×８００×２０００mm　３１６０ｋｇ	個	
	-110	１２００×１０００×２０００mm　３４２０ｋｇ	個	
	-121	１２００×１２００×２０００mm　３６８０ｋｇ	個	
	-130	１２００×１５００×２０００mm　４０７０ｋｇ	個	
	-140	１３００×１３００×２０００mm　４１００ｋｇ	個	
	-150	１４００×１４００×２０００mm　４５４０ｋｇ	個	
	-160	１５００×１０００×２０００mm　４４７０ｋｇ	個	
	-170	１５００×１２００×２０００mm　４７５０ｋｇ	個	
	-180	１５００×１５００×２０００mm　５１７０ｋｇ	個	
	-190	１８００×１５００×２０００mm　６０５０ｋｇ	個	
	-200	１８００×１８００×２０００mm　６５００ｋｇ	個	
	-210	２０００×１５００×２０００mm　６９８０ｋｇ	個	
	-220	２０００×１８００×２０００mm　７４６０ｋｇ	個	
	-230	２０００×２０００×２０００mm　７７８０ｋｇ	個	
	-240	２２００×１８００×１５００mm　６５７０ｋｇ	個	
	-250	２２００×２２００×１５００mm　７１１０ｋｇ	個	
	-260	２３００×２０００×１５００mm　６９９０ｋｇ	個	
	-270	２３００×２３００×１５００mm　７４００ｋｇ	個	
	-280	２４００×２０００×１５００mm　７５３０ｋｇ	個	
	-290	２４００×２４００×１５００mm　８１００ｋｇ	個	
	-300	２５００×１５００×１５００mm　７３４０ｋｇ	個	
	-310	２５００×１８００×１５００mm　７７９０ｋｇ	個	
	-320	２５００×２０００×１５００mm　８０９０ｋｇ	個	
	-330	２５００×２５００×１５００mm　８８４０ｋｇ	個	
	-340	２８００×２０００×１０００mm　６２９０ｋｇ	個	
	-350	２８００×２５００×１０００mm　６８４０ｋｇ	個	
	-360	３０００×１５００×１０００mm　６７８０ｋｇ	個	
	-370	３０００×２０００×１０００mm　７３７０ｋｇ	個	
	-380	３０００×２５００×１０００mm　７９７０ｋｇ	個	
	-390	３０００×３０００×１０００mm　８５７０ｋｇ	個	
	-400	３５００×２０００×１０００mm　９１５０ｋｇ	個	
	-410	３５００×２５００×１０００mm　９７８０ｋｇ	個	

ＰＣボックスカルバート　－１５０・３００型－　465頁

ＰＣボックスカルバート

15062-3000	-010	６００×６００×２０００mm　１９２０ｋｇ	個	P.465
	-020	７００×７００×２０００mm　２１７０ｋｇ	個	
	-030	８００×８００×２０００mm　２４２０ｋｇ	個	
	-040	９００×６００×２０００mm　２４２０ｋｇ	個	
	-050	９００×９００×２０００mm　２７９０ｋｇ	個	
	-060	１０００×８００×２０００mm　２７９０ｋｇ	個	
	-070	１０００×１０００×２０００mm　３０４０ｋｇ	個	
	-080	１０００×１５００×２０００mm　３６６０ｋｇ	個	
	-090	１１００×１１００×２０００mm　３２９０ｋｇ	個	
	-100	１２００×８００×２０００mm　３０４０ｋｇ	個	
	-110	１２００×１０００×２０００mm　３２９０ｋｇ	個	
	-120	１２００×１２００×２０００mm　３５４０ｋｇ	個	
	-130	１２００×１５００×２０００mm　３９１０ｋｇ	個	
	-140	１３００×１３００×２０００mm　３７９０ｋｇ	個	
	-150	１４００×１４００×２０００mm　４８８０ｋｇ	個	
	-160	１５００×１０００×２０００mm　４４３０ｋｇ	個	
	-170	１５００×１２００×２０００mm　４７３０ｋｇ	個	
	-180	１５００×１５００×２０００mm　５１８０ｋｇ	個	
	-185	１８００×１２００×２０００mm　５１８０ｋｇ	個	
	-190	１８００×１５００×２０００mm　５６３０ｋｇ	個	
	-200	１８００×１８００×２０００mm　６０８０ｋｇ	個	
	-210	２０００×１５００×２０００mm　５９３０ｋｇ	個	
	-220	２０００×１８００×２０００mm　６３８０ｋｇ	個	
	-230	２０００×２０００×２０００mm　６６８０ｋｇ	個	
	-240	２２００×１８００×２０００mm　８０８０ｋｇ	個	
	-250	２２００×２２００×２０００mm　８８００ｋｇ	個	
	-256	２３００×１５００×２０００mm　７７１０ｋｇ	個	
	-258	２３００×１８００×２０００mm　８２５０ｋｇ	個	
	-260	２３００×２０００×２０００mm　８６１０ｋｇ	個	
	-270	２３００×２３００×２０００mm　９１５０ｋｇ	個	
	-280	２４００×２０００×２０００mm　８７９０ｋｇ	個	
	-290	２４００×２４００×２０００mm　９５１０ｋｇ	個	
	-300	２５００×１５００×２０００mm　８０７０ｋｇ	個	
	-310	２５００×１８００×２０００mm　８６１０ｋｇ	個	
	-320	２５００×２０００×２０００mm　８９７０ｋｇ	個	
	-330	２５００×２５００×２０００mm　１１０３０ｋｇ	個	
	-338	２８００×１５００×２０００mm　９８００ｋｇ	個	
	-340	２８００×２０００×２０００mm　１０８００ｋｇ	個	
	-350	２８００×２５００×２０００mm　１１８００ｋｇ	個	
	-352	２８００×２８００×２０００mm　１２４００ｋｇ	個	
	-360	３０００×１５００×２０００mm　１１９００ｋｇ	個	
	-370	３０００×２０００×２０００mm　１２９００ｋｇ	個	
	-380	３０００×２５００×２０００mm　１３９００ｋｇ	個	
	-390	３０００×３０００×２０００mm　１６６５０ｋｇ	個	
	-400	３５００×２０００×２０００mm　１７９００ｋｇ	個	
	-410	３５００×２５００×２０００mm　１９１５０ｋｇ	個	
	-420	４０００×２０００×１５００mm　１４５５０ｋｇ	個	
	-430	４０００×２５００×１５００mm　１５４９０ｋｇ	個	
	-440	４５００×２０００×１０００mm　１３１４０ｋｇ	個	
	-450	４５００×２５００×１０００mm　１３８９０ｋｇ	個	
	-460	５０００×２０００×１０００mm　１４５１０ｋｇ	個	
	-470	５０００×２５００×１０００mm　１５３３０ｋｇ	個	

ハイテンションボックスカルバート　466頁

ハイテンションボックスカルバート

15072-1000	-060	６００×６００×２０００mm　１５００ｋｇ	個	P.466
	-070	７００×７００×２０００mm　１７００ｋｇ	個	
	-080	８００×８００×２０００mm　１９００ｋｇ	個	
	-090	９００×６００×２０００mm　２１４５ｋｇ	個	
	-092	９００×９００×２０００mm　２４５５ｋｇ	個	P.466
	-102	１０００×８００×２０００mm　２４６５ｋｇ	個	
	-104	１０００×１０００×２０００mm　２６６５ｋｇ	個	
	-110	１１００×１１００×２０００mm　３２８８ｋｇ	個	
	-120	１２００×８００×２０００mm　３０３８ｋｇ	個	
	-122	１２００×１０００×２０００mm　３２８８ｋｇ	個	
	-124	１２００×１２００×２０００mm　３５３８ｋｇ	個	
	-126	１２００×１５００×２０００mm　３９１３ｋｇ	個	
	-130	１３００×１３００×２０００mm　３７８８ｋｇ	個	
	-140	１４００×１４００×２０００mm　４８７５ｋｇ	個	
	-150	１５００×１０００×２０００mm　４４２５ｋｇ	個	
	-152	１５００×１２００×２０００mm　４７２５ｋｇ	個	
	-154	１５００×１５００×２０００mm　５１７５ｋｇ	個	
	-180	１８００×１５００×２０００mm　５８３５ｋｇ	個	
	-182	１８００×１８００×２０００mm　６２８５ｋｇ	個	

可とうボックスカルバート　466頁

可とうボックスカルバート

15073-0010	-010	幅６００×高６００×長２０００mm	個	P.466
	-020	幅８００×高８００×長２０００mm	個	
	-030	幅１０００×高１０００×長２０００mm	個	
	-040	幅１１００×高１１００×長２０００mm	個	
	-050	幅１２００×高１２００×長２０００mm	個	
	-060	幅１３００×高１３００×長２０００mm	個	
	-070	幅１４００×高１４００×長２０００mm	個	
	-080	幅１５００×高１２００×長２０００mm	個	
	-090	幅１５００×高１５００×長２０００mm	個	
	-100	幅１８００×高１５００×長２０００mm	個	
	-110	幅１８００×高１８００×長２０００mm	個	
	-120	幅２０００×高１５００×長２０００mm	個	
	-130	幅２０００×高２０００×長２０００mm	個	
	-140	幅２２００×高２２００×長１５００mm	個	
	-150	幅２３００×高２３００×長１５００mm	個	
	-160	幅２４００×高２４００×長１５００mm	個	
	-170	幅２５００×高２０００×長１５００mm	個	
	-180	幅２５００×高２５００×長１５００mm	個	
	-190	幅２８００×高２５００×長１５００mm	個	
	-200	幅２８００×高２８００×長１５００mm	個	
	-210	幅３０００×高２５００×長１５００mm	個	
	-220	幅３０００×高３０００×長１５００mm	個	
	-230	幅３５００×高２５００×長１５００mm	個	
	-240	幅４０００×高２５００×長１５００mm	個	

アーチカルバート　467頁

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．７ｍ

15066-1010	-064	８００×６４０×１５００mm　１２１０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．９ｍ

15066-1010	-080	８００×８００×１５００mm　１３３０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～６．４ｍ

15066-1010	-096	８００×９６０×１５００mm　１４５０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．６ｍ

15066-1000	-100	１０００×１０００×２０００mm　２５７０ｋｇ	個	P.467
	-102	１０００×１２００×２０００mm　２８１０ｋｇ	個	

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．２ｍ

15066-1000	-119	１２００×９６０×２０００mm　３０００ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．３ｍ

15066-1000	-120	１２００×１２００×２０００mm　３３３０ｋｇ	個	P.467
	-122	１２００×１４４０×２０００mm　３６２０ｋｇ	個	

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．８ｍ

15066-1000	-142	１５００×１２００×２０００mm　４０９０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．９ｍ

15066-1000	-150	１５００×１５００×２０００mm　４５１０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．１ｍ

15066-1000	-152	１５００×１８００×２０００mm　４９３０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４ｍ

15066-1000	-180	１８００×１８００×２０００mm　６０５０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．７ｍ

15066-1000	-182	１８００×２１６０×２０００mm　６６２０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．１ｍ

15066-1000	-200	２０００×２０００×１５００mm　５４３０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４ｍ

15066-1000	-202	２０００×２４００×１５００mm　５９４０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．４ｍ

15066-1000	-220	２２００×２２００×１５００mm　６３１０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．６ｍ

15066-1000	-222	２２００×２６４０×１５００mm　６９００ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３ｍ

15066-1000	-250	２５００×２５００×１５００mm　７５５０ｋｇ	個	P.467
	-252	２５００×３０００×１５００mm　８２７０ｋｇ	個	
	-280	２８００×２８００×１０００mm　６２２０ｋｇ	個	
	-283	２８００×３２００×１０００mm　６６４０ｋｇ	個	

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．２ｍ

15066-1000	-300	３０００×３０００×１０００mm　６９７０ｋｇ	個	P.467

アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３ｍ

15066-1000 -303　３０００×３２００×１０００ｍｍ　７１９０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１３．８ｍ

15066-2020 -080　８００×８００×１５００ｍｍ　１７９０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１４．４ｍ

15066-2020 -096　８００×９６０×１５００ｍｍ　１９４０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１２．４ｍ

15066-2020 -100　１０００×１０００×２０００ｍｍ　３３８０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１３．０ｍ

15066-2020 -102　１０００×１２００×２０００ｍｍ　３６８０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．４ｍ

15066-2020 -120　１２００×１２００×２０００ｍｍ　４２６０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１１．４ｍ

15066-2020 -122　１２００×１４４０×２０００ｍｍ　４６５０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．３ｍ

15066-2020 -150　１５００×１５００×２０００ｍｍ　５９１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．１ｍ

15066-2020 -152　１５００×１８００×２０００ｍｍ　６４５０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．７ｍ

15066-2020 -180　１８００×１８００×２０００ｍｍ　７８１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．７ｍ

15066-2020 -182　１８００×２１６０×２０００ｍｍ　８５３０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．２ｍ

15066-2020 -200　２０００×２０００×１５００ｍｍ　７３１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～１０．０ｍ

15066-2020 -202　２０００×２４００×１５００ｍｍ　７９７０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．９ｍ

15066-2020 -220　２２００×２２００×１５００ｍｍ　８４６０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．８ｍ

15066-2020 -222　２２００×２６４０×１５００ｍｍ　９２２０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．７ｍ

15066-2020 -250　２５００×２５００×１５００ｍｍ　１０４９０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．７ｍ

15066-2020 -252　２５００×３０００×１５００ｍｍ　１１４２０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．２ｍ

15066-2020 -280　２８００×２８００×１０００ｍｍ　８３１０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～９．０ｍ

15066-2020 -283　２８００×３２００×１０００ｍｍ　８８５０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．１ｍ

15066-2020 -300　３０００×３０００×１０００ｍｍ　９３８０ｋｇ　個　P.467

アーチカルバート　特厚形　土被０．５～８．４ｍ

15066-2020 -303　３０００×３２００×１０００ｍｍ　９６６０ｋｇ　個　P.467

エコンカルバート　467頁

エコンカルバート

15069-0100 -010　１０００×８００×２０００ｍｍ　１８００ｋｇ　個　P.467
-020　１０００×１２００×２０００ｍｍ　２２６０ｋｇ　個
-030　１１００×１１００×２０００ｍｍ　２２１０ｋｇ　個
-040　１２００×１０００×２０００ｍｍ　２１５０ｋｇ　個
-050　１２００×１５００×２０００ｍｍ　２７３０ｋｇ　個
-060　１３００×１３００×２０００ｍｍ　２５９０ｋｇ　個
-070　１４００×１０００×２０００ｍｍ　２４６０ｋｇ　個
-080　１４００×１４００×２０００ｍｍ　２９２０ｋｇ　個
-090　１５００×１２００×２０００ｍｍ　２９００ｋｇ　個
-100　１５００×１５００×２０００ｍｍ　３２７０ｋｇ　個
-110　１６００×１２００×２０００ｍｍ　２９７０ｋｇ　個
-120　１６００×１８００×２０００ｍｍ　４１００ｋｇ　個
-130　１８００×１２００×２０００ｍｍ　３２１０ｋｇ　個
-140　１８００×１８００×２０００ｍｍ　４３４０ｋｇ　個
-150　２０００×１２００×２０００ｍｍ　３５８０ｋｇ　個
-160　２０００×１８００×２０００ｍｍ　４７１０ｋｇ　個

鉄筋コンクリートベンチフリューム　468頁

鉄筋コンクリートベンチフリューム　１種

15090-1000 -220　２００×１５０×２０００ｍｍ　９０ｋｇ　個　P.468
-221　２００×１５０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-225　２５０×１７５×２０００ｍｍ　１０６ｋｇ　個
-226　２５０×１７５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-230　３００×２００×２０００ｍｍ　１３６ｋｇ　個
-231　３００×２００×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-235　３５０×２３５×２０００ｍｍ　１７２ｋｇ　個
-236　３５０×２３５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-240　４００×２６０×２０００ｍｍ　２２７ｋｇ　個
-241　４００×２６０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-245　４５０×２９５×２０００ｍｍ　２５８ｋｇ　個
-246　４５０×２９５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-250　５００×３２０×２０００ｍｍ　３０８ｋｇ　個
-251　５００×３２０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-255　５５０×３５５×２０００ｍｍ　３５２ｋｇ　個

15090-1000 -256　５５０×３５５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個　P.468
-260　６００×３８０×２０００ｍｍ　３７８ｋｇ　個
-261　６００×３８０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-265　６５０×４１５×２０００ｍｍ　４３８ｋｇ　個
-266　６５０×４１５×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-270　７００×４４０×２０００ｍｍ　５０８ｋｇ　個
-271　７００×４４０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-280　８００×４９０×２０００ｍｍ　５９８ｋｇ　個
-281　８００×４９０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-290　９００×５５０×２０００ｍｍ　７５８ｋｇ　個
-291　９００×５５０×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個
-300　１０００×６００×２０００ｍｍ　８７０ｋｇ　個
-301　１０００×６００×２０００ｍｍ　溶融スラグ入り　個

鉄筋コンクリートベンチフリューム　２種

15090-2000 -220　２００×１５０×２０００ｍｍ　９９ｋｇ　個　P.468
-225　２５０×１７５×２０００ｍｍ　１１５ｋｇ　個
-230　３００×２００×２０００ｍｍ　１４６ｋｇ　個
-235　３５０×２３５×２０００ｍｍ　１９３ｋｇ　個
-240　４００×２６０×２０００ｍｍ　２４４ｋｇ　個
-245　４５０×２９５×２０００ｍｍ　２７１ｋｇ　個
-250　５００×３２０×２０００ｍｍ　３２５ｋｇ　個
-255　５５０×３５５×２０００ｍｍ　３６２ｋｇ　個
-260　６００×３８０×２０００ｍｍ　３９９ｋｇ　個
-265　６５０×４１５×２０００ｍｍ　４６７ｋｇ　個
-270　７００×４４０×２０００ｍｍ　５３５ｋｇ　個
-280　８００×４９０×２０００ｍｍ　６２４ｋｇ　個
-290　９００×５５０×２０００ｍｍ　７８５ｋｇ　個
-300　１０００×６００×２０００ｍｍ　９０３ｋｇ　個

水路　ージョイントフリュームー　469頁

水路　ジョイントフリューム　ＪＦ

15182-0010 -015　３００×３００×２０００ｍｍ　２６３ｋｇ　個　P.469
-020　４５０×４５０×２０００ｍｍ　４３１ｋｇ　個
-030　５００×５００×２０００ｍｍ　５３９ｋｇ　個
-040　６００×６００×２０００ｍｍ　７２７ｋｇ　個
-050　７００×７００×２０００ｍｍ　９９４ｋｇ　個
-060　８００×７００×２０００ｍｍ　１０４１ｋｇ　個
-070　８００×８００×２０００ｍｍ　１１２１ｋｇ　個
-080　９００×８００×２０００ｍｍ　１１６３ｋｇ　個
-090　１０００×８００×２０００ｍｍ　１２１０ｋｇ　個
-100　１０００×１０００×２０００ｍｍ　１６５１ｋｇ　個
-110　１２００×８００×２０００ｍｍ　１３０４ｋｇ　個
-120　１２００×１０００×２０００ｍｍ　１７６４ｋｇ　個
-130　１５００×１０００×２０００ｍｍ　１９３２ｋｇ　個
-140　１５００×１２００×２０００ｍｍ　２６８３ｋｇ　個
-150　１５００×１５００×２０００ｍｍ　３１２８ｋｇ　個
-160　２０００×１０００×２０００ｍｍ　２２１４ｋｇ　個
-170　２０００×１５００×２０００ｍｍ　３５００ｋｇ　個

水路　ジョイントベンチフリューム　ＪＢＦ

15182-0015 -015　３００×２００×２０００ｍｍ　１３６ｋｇ　個　P.469
-025　４００×２６０×２０００ｍｍ　２２７ｋｇ　個
-035　５００×３２０×２０００ｍｍ　３０８ｋｇ　個
-045　６００×３８０×２０００ｍｍ　３７８ｋｇ　個
-055　７００×４４０×２０００ｍｍ　５０８ｋｇ　個
-065　８００×４９０×２０００ｍｍ　５９８ｋｇ　個
-075　１０００×６００×２０００ｍｍ　８７０ｋｇ　個

水路　ーキャッチドレーンー　469頁

水路　キャッチドレーン

15184-0010 -010　４００×４００×２０００ｍｍ　２９８ｋｇ　個　P.469
-020　４００×５００×２０００ｍｍ　３６５ｋｇ　個
-030　５００×５００×２０００ｍｍ　３９１ｋｇ　個
-040　５００×６００×２０００ｍｍ　４８４ｋｇ　個
-050　６００×６００×２０００ｍｍ　５１３ｋｇ　個
-060　７００×７００×２０００ｍｍ　６４９ｋｇ　個
-070　７００×８００×２０００ｍｍ　７６５ｋｇ　個
-080　８００×８００×２０００ｍｍ　７９８ｋｇ　個
-090　９００×９００×２０００ｍｍ　１０１２ｋｇ　個
-100　１０００×１０００×２０００ｍｍ　１２２５ｋｇ　個

水路　ープレハブ水路ー　470頁

プレハブ水路　Ａ型アーム

15183-0010 -010　幅６００×高６００ｍｍ　６１ｋｇ　個　P.470
-012　幅８００×高６００ｍｍ　６９ｋｇ　個
-014　幅１０００×高６００ｍｍ　７５ｋｇ　個
-016　幅１２００×高６００ｍｍ　８１ｋｇ　個
-020　幅１６００×高６００ｍｍ　１０１ｋｇ　個
-030　幅２０００×高６００ｍｍ　１２２ｋｇ　個
-037　幅８００×高９００ｍｍ　９７ｋｇ　個
-040　幅１０００×高９００ｍｍ　１０５ｋｇ　個
-042　幅１２００×高９００ｍｍ　１１４ｋｇ　個
-050　幅１６００×高９００ｍｍ　１３１ｋｇ　個
-055　幅１８００×高９００ｍｍ　１３９ｋｇ　個
-060　幅２０００×高９００ｍｍ　１４８ｋｇ　個
-070　幅１０００×高１２００ｍｍ　１９０ｋｇ　個
-080　幅１６００×高１２００ｍｍ　２３１ｋｇ　個
-090　幅２０００×高１２００ｍｍ　２５８ｋｇ　個

プレハブ水路　パネル

15183-0015 -010　幅２５０×厚５０×長１４９５ｍｍ　４４ｋｇ　個　P.470
-020　幅３００×厚５０×長１４９５ｍｍ　５２ｋｇ　個
-030　幅４００×厚５０×長１４９５ｍｍ　７０ｋｇ　個

プレハブ水路　Ｂ型アーム

15183-0020 -010　幅６００×高６００ｍｍ　７３ｋｇ　個　P.470
-020　幅１０００×高６００ｍｍ　９１ｋｇ　個
-022　幅１２００×高６００ｍｍ　１００ｋｇ　個

15183-0020 -030	幅１６００×高６００mm　１１８ｋｇ	個	P.470
-040	幅２０００×高６００mm　１３６ｋｇ	個	
-050	幅８００×高９００mm　１３８ｋｇ	個	
-052	幅１０００×高９００mm　１５０ｋｇ	個	
-056	幅１４００×高９００mm　１７４ｋｇ	個	
-060	幅２０００×高９００mm　２１１ｋｇ	個	
-070	幅１２００×高１２００mm　２１４ｋｇ	個	
-080	幅２０００×高１２００mm　２７１ｋｇ	個	

プレハブ水路　ソケットパネル

15183-0025 -010	幅２５０×厚５０×長１４１５mm　５３ｋｇ	個	P.470
-020	幅３００×厚５０×長１４１５mm　６３ｋｇ	個	

水路　－ＮＳフリューム－　470頁

水路　ＮＳフリューム

15101-2106 -060	６００×６００×２０００mm　６００ｋｇ	個	P.470
-120	１２００×６００×２０００mm　８１０ｋｇ	個	
-2107 -150	１５００×７００×２０００mm　１０２０ｋｇ	個	
-2108 -100	１０００×８００×２０００mm　１０１０ｋｇ	個	
-2109 -120	１２００×９００×２０００mm　１２１０ｋｇ	個	
-180	１８００×９００×２０００mm　１５３０ｋｇ	個	
-2110 -130	１３００×１０００×２０００mm　１３９０ｋｇ	個	
-2112 -150	１５００×１２００×２０００mm　１７６０ｋｇ	個	
-2115 -200	２０００×１５００×２０００mm　２６７０ｋｇ	個	
-2118 -180	１８００×１８００×２０００mm　３０１０ｋｇ	個	
-2120 -200	２０００×２０００×２０００mm　３５３０ｋｇ	個	

水路　－ＦＴフリューム－　471頁

水路　ＦＴフリューム

15187-0010 -010	６００×６００×２０００mm　４６８ｋｇ	個	P.471
-020	９００×９００×２０００mm　１０１６ｋｇ	個	
-030	１０００×１０００×２０００mm　１１２９ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００mm　１４５４ｋｇ	個	
-050	１５００×１５００×２０００mm　２２６１ｋｇ	個	

水路　－ＭＣフリューム－　471頁

水路　ＭＣフリューム

15192-0010 -010	４００×４００×２０００mm　２８８ｋｇ	個	P.471
-020	５００×４００×２０００mm　３３８ｋｇ	個	
-030	５００×５００×２０００mm　３９２ｋｇ	個	
-040	６００×５００×２０００mm　４７８ｋｇ	個	
-050	６００×６００×２０００mm　５０８ｋｇ	個	
-060	６００×７００×２０００mm　５３６ｋｇ	個	
-070	９００×５００×２０００mm　８６８ｋｇ	個	
-080	９００×６００×２０００mm　９０６ｋｇ	個	
-090	９００×９００×２０００mm　１０２１ｋｇ	個	
-100	９００×１１００×２０００mm　１３４１ｋｇ	個	
-110	９００×１３００×２０００mm　１４４３ｋｇ	個	
-120	９００×１５００×２０００mm　１５２４ｋｇ	個	

水路　－ＵＲＰ－Ｍ１－　471頁

水路　ＵＲＰ－Ｍ１

15193-0010 -010	３００×２００×２０００mm　１５４ｋｇ	個	P.471
-020	３００×３００×２０００mm　２４４ｋｇ	個	
-030	４００×３００×２０００mm　２６７ｋｇ	個	
-040	４００×４００×２０００mm　３７７ｋｇ	個	
-050	４５０×４００×２０００mm　３９１ｋｇ	個	
-060	４５０×４５０×２０００mm　４６０ｋｇ	個	
-070	５００×４００×２０００mm　４０６ｋｇ	個	
-080	５００×４５０×２０００mm　４７５ｋｇ	個	
-090	６００×６００×２０００mm　７４８ｋｇ	個	
-100	７００×６００×２０００mm　７８３ｋｇ	個	
-110	８００×７００×２０００mm　９７３ｋｇ	個	
-120	９００×７００×２０００mm　１０１０ｋｇ	個	

水路　－Ｈｉ－Ｐ水路－　471頁

水路　Ｈｉ－Ｐ水路

15194-0010 -010	６００×６００×２０００mm　５７９ｋｇ	個	P.471
-020	８００×８００×２０００mm　７８２ｋｇ	個	
-030	９００×９００×２０００mm　８７１ｋｇ	個	
-040	１０００×１０００×２０００mm　９８４ｋｇ	個	
-050	１２００×１２００×１５００mm　１０１５ｋｇ	個	
-060	１５００×１５００×１５００mm　１６０６ｋｇ	個	
-070	２０００×１５００×１５００mm　１７１４ｋｇ	個	

各種水路　472頁

水路　排水路用開渠　有孔Ｕ形

15196-0070 -010	３００×３００×２０００mm　２１７ｋｇ	個	P.472
-020	１０００×１０００×２０００mm　１１９０ｋｇ	個	

水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　３０用

15196-0072 -010	４５０×６０×１０００mm　７３ｋｇ	個	P.472

水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　１００用

15196-0072 -020	１１５０×８５×１０００mm　２６３ｋｇ	個	P.472

水路　用排水路落差工

15196-0074 -010	３００×３００×２０００mm　５３０ｋｇ	個	P.472
-020	６００×６００×２０００mm　１００４ｋｇ	個	
-030	６００×６００×３０００mm　２２３７ｋｇ	個	

水路　Ｌ形水路　８００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -010	８００×４００×２０００mm　６６０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　１０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -020	１０００×４００×２０００mm　７６０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　１２００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -030	１２００×５２０×２０００mm　１０７０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　１５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -040	１５００×６４０×２０００mm　１４５０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　２０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -050	２０００×８８０×２０００mm　２３６０ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　２５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -060	２５００×１０００×２０００mm　３０００ｋｇ	個	P.472

水路　Ｌ形水路　３０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -070	３０００×１２８０×２０００mm　４６５０ｋｇ	個	P.472

水路　パワーＵ　Ｕ形水路

15196-0110 -010	１０００×１０００×２０００mm　１９７５ｋｇ	個	P.473
-020	１０００×１５００×２０００mm　２５５０ｋｇ	個	
-030	１２００×１０００×２０００mm　２１５０ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００mm　２３８０ｋｇ	個	
-050	１５００×１０００×２０００mm　２５００ｋｇ	個	
-060	１５００×１５００×２０００mm　３０７５ｋｇ	個	
-070	１８００×１５００×２０００mm　３８８５ｋｇ	個	
-080	１８００×１８００×２０００mm　４２９０ｋｇ	個	
-090	２０００×１５００×１５００mm　３４５５ｋｇ	個	
-100	２０００×２０００×１５００mm　４０３０ｋｇ	個	

水路　ＬＡＣ－Ｕ　軽量Ｕ形水路

15196-0115 -010	９００×６００×２０００mm　９６０ｋｇ	個	P.473
-020	９００×８００×２０００mm　１０４０ｋｇ	個	
-030	９００×１０００×２０００mm　１１２０ｋｇ	個	
-040	１０００×１０００×２０００mm　１３００ｋｇ	個	
-050	１０００×１２００×２０００mm　１４００ｋｇ	個	
-060	１２００×１２００×２０００mm　１６７０ｋｇ	個	
-070	１２００×１５００×２０００mm　１８２０ｋｇ	個	
-080	１２００×２０００×２０００mm　２０７０ｋｇ	個	
-091	１５００×１２００×２０００mm　２２４０ｋｇ	個	
-101	１５００×１５００×２０００mm　２４４０ｋｇ	個	
-111	１５００×２０００×２０００mm　２７８０ｋｇ	個	

水路　水ＬＬ－Ⅱ　Ｌ型水路

15196-0114 -110	１０００×６００×２０００mm　８８０ｋｇ	個	P.473
-120	１２００×６００×２０００mm　９８０ｋｇ	個	
-130	１５００×７２０×２０００mm　１３９０ｋｇ	個	
-140	１８００×７４０×２０００mm　１６９０ｋｇ	個	
-150	２０００×８１０×２０００mm　２０００ｋｇ	個	
-160	２５００×８９０×２０００mm　２６３０ｋｇ	個	
-170	３０００×１０００×２０００mm　３６８０ｋｇ	個	

水路　重荷重水路

15196-0130 -010	６００×６００×２０００mm　７５１ｋｇ	個	P.473
-020	８００×８００×２０００mm　１０９９ｋｇ	個	
-030	１０００×１０００×２０００mm　１５３３ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００mm　２０８７ｋｇ	個	
-050	１５００×１５００×１５００mm　２１６８ｋｇ	個	
-060	１７００×１７００×１５００mm　２５７３ｋｇ	個	

水路　日コン式開きょ

15196-0160 -010	１０００×９００×２０００mm　１６４０ｋｇ	個	P.473
-020	１０００×１０００×２０００mm　２０１０ｋｇ	個	
-030	２０００×１０００×２０００mm　２６８０ｋｇ	個	
-040	１２００×１２００×２０００mm　２４８０ｋｇ	個	
-050	１５００×１２００×２０００mm　２７００ｋｇ	個	
-060	１５００×１５００×２０００mm　３２９０ｋｇ	個	
-070	２０００×１５００×２０００mm　３８８０ｋｇ	個	
-080	１８００×１８００×２０００mm　４７１０ｋｇ	個	
-090	２０００×２０００×２０００mm　６０２０ｋｇ	個	

貯留型浸透施設　－ボックス式・Ｕ字式－　474頁

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－１号

27013-0010 -010	３００×６００×２０００mm　８９３ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－２号

27013-0010 -020	３００×８００×２０００mm　１０６０ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－３号

27013-0010 -030	５００×７５０×２０００mm　１２４０ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－４号

27013-0010 -040	９００×９００×２０００mm　２５３０ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－５号

27013-0010 -050	６００×１２００×２０００mm　２３４０ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－６号

27013-0010 -060	１２００×１４００×２０００mm　３８５０ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－７号

27013-0010 -070	２０００×２０００×２０００mm　７４００ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－１号

27013-0020 -010	３００×５００×１０００mm　３０７ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－２号

27013-0020 -020	４００×５００×１０００mm　３３６ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－３号

27013-0020 -030	５００×６００×１０００mm　４３７ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　Ｕ字式　トーラス

27013-0030 -010	２４０×４００×２０００mm　５２２ｋｇ	個	P.474
-020	３００×３００×２０００mm　４５５ｋｇ	個	
-030	３００×６００×２０００mm　６８６ｋｇ	個	
-040	３００×８００×２０００mm　８７３ｋｇ	個	
-050	６００×１２００×２０００mm　１９０６ｋｇ	個	

貯留型浸透施設　－多孔式－　474頁

貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５コンクリ蓋

27013-0040 -010	５２０×５０mm　２８ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　縁塊

27013-0040 -020	４５０×２００mm　３８ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５アジャスタ

27013-0040 -030	４５０×２００mm　２８ｋｇ	個	P.474
-040	４５０×３００mm　４２ｋｇ	個	

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　底版

27013-0040 -050	高７０mm　２２ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　斜壁

27013-0040 -060	６００×９００×３００mm　２５４ｋｇ	個	P.474
-070	６００×９００×６００mm　４３４ｋｇ	個	

貯留型浸透施設　多孔式シントーホール９０多孔直壁

27013-0040 -080	９００×１０００mm　６２８ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　底版

27013-0040 -090	高１３０mm　３１０ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０斜壁

27013-0040 -100	６００×１２００×６００mm　７３２ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設多孔式シントーホール１２０多孔直壁

27013-0040 -110	１２００×１０００mm　１０２６ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０底版

27013-0040 -120	高１３０mm　４３４ｋｇ	個	P.474

貯留型浸透施設　多孔式　底版フィルター

27013-0040 -130	４４５×１００mm	個	P.474

コンクリート防火水槽　475頁

コンクリート防火水槽　防火水槽　開削工法用

30170-0100 -010	Ⅰ型　４０m３	基	P.475
-020	Ⅱ型　４０m３	基	

コンクリート防火水槽　防火水槽　潜函工法用

30170-0200 -010	Ⅰ型　４０m３	基	P.475
-020	Ⅱ型　４０m３	基	

コンクリート防火水槽　角形貯水槽　開削工法用

30170-2050 -010	Ⅰ型　６０m３	基	P.475
-020	Ⅱ型　６０m３	基	
-030	Ⅰ型　８０m３	基	
-040	Ⅱ型　８０m３	基	
-050	Ⅰ型　１００m３	基	
-060	Ⅱ型　１００m３	基	

コンクリート防火水槽　円形貯水槽　潜函工法用

30170-2060 -010	Ⅰ型　６０m３	基	P.475
-020	Ⅱ型　６０m３	基	
-030	Ⅰ型　１００m３	基	
-040	Ⅱ型　１００m３	基	

遊水池　475頁

遊水池　ボックス型　中間部

30181-5110 -022	幅２０００×高２０００×長１５００mm　通水孔有	本	P.475

遊水池　ボックス型　端部

30181-5110 -020	幅２０００×高２０００×長１５００mm　通水孔有	本	P.475

遊水池　ボックス型　中間部

30181-5110 -032	幅２０００×高３０００×長１５００mm　通水孔有	本	P.475

遊水池　ボックス型　端部

30181-5110 -030	幅２０００×高３０００×長１５００mm　通水孔有	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部

30181-5200 -040	高４０００mm　通水孔有り	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部

30181-5200 -045	高４０００mm　通水孔無し	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部

30181-5200 -050	高５０００mm　通水孔有り	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部

30181-5200 -055	高５０００mm　通水孔無し	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部

30181-5200 -060	高６０００mm　通水孔有り	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部

30181-5200 -065	高６０００mm　通水孔無し	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部

30181-5250 -040	高４０００mm　通水孔有り	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部

30181-5250 -045	高４０００mm　通水孔無し	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部

30181-5250 -050	高５０００mm　通水孔有り	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部

30181-5250 -055	高５０００mm　通水孔無し	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部

30181-5250 -060	高６０００mm　通水孔有り	本	P.475

遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部

30181-5250 -065	高６０００mm　通水孔無し	本	P.475

遊水池　頂版スラブ

30181-5111 -010	厚２２０×幅１９６０×長１４９５mm	枚	P.475
-020	厚２８０×幅３９６０×長１４９５mm	枚	

高張力タイロッド　－６９０　鋼矢板施工指針３種－　476頁

高張力タイロッド（６９０）

12110-7010 -025	２本継ぎ　φ２５mm　全長１０m	組	P.476
-7020 -025	２本継ぎ　φ２５mm　全長１５m	組	
-7025 -025	２本継ぎ　φ２５mm　全長２０m	組	
-7030 -025	３本継ぎ　φ２５mm　全長１０m	組	
-7040 -025	３本継ぎ　φ２５mm　全長１５m	組	
-7045 -025	３本継ぎ　φ２５mm　全長２０m	組	
-7050 -025	４本継ぎ　φ２５mm　全長１０m	組	
-7060 -025	４本継ぎ　φ２５mm　全長１５m	組	
-7062 -025	４本継ぎ　φ２５mm　全長２０m	組	
-7064 -025	４本継ぎ　φ２５mm　全長３０m	組	
-7066 -025	５本継ぎ　φ２５mm　全長２０m	組	
-7068 -025	５本継ぎ　φ２５mm　全長３０m	組	
-7010 -028	２本継ぎ　φ２８mm　全長１０m	組	
-7020 -028	２本継ぎ　φ２８mm　全長１５m	組	
-7025 -028	２本継ぎ　φ２８mm　全長２０m	組	
-7030 -028	３本継ぎ　φ２８mm　全長１０m	組	
-7040 -028	３本継ぎ　φ２８mm　全長１５m	組	
-7045 -028	３本継ぎ　φ２８mm　全長２０m	組	
-7050 -028	４本継ぎ　φ２８mm　全長１０m	組	
-7060 -028	４本継ぎ　φ２８mm　全長１５m	組	
-7062 -028	４本継ぎ　φ２８mm　全長２０m	組	
-7064 -028	４本継ぎ　φ２８mm　全長３０m	組	
-7066 -028	５本継ぎ　φ２８mm　全長２０m	組	
-7068 -028	５本継ぎ　φ２８mm　全長３０m	組	
-7010 -032	２本継ぎ　φ３２mm　全長１０m	組	
-7020 -032	２本継ぎ　φ３２mm　全長１５m	組	
-7025 -032	２本継ぎ　φ３２mm　全長２０m	組	
-7030 -032	３本継ぎ　φ３２mm　全長１０m	組	
-7040 -032	３本継ぎ　φ３２mm　全長１５m	組	
-7045 -032	３本継ぎ　φ３２mm　全長２０m	組	
-7050 -032	４本継ぎ　φ３２mm　全長１０m	組	
-7060 -032	４本継ぎ　φ３２mm　全長１５m	組	
-7062 -032	４本継ぎ　φ３２mm　全長２０m	組	
-7064 -032	４本継ぎ　φ３２mm　全長３０m	組	
-7066 -032	５本継ぎ　φ３２mm　全長２０m	組	
-7068 -032	５本継ぎ　φ３２mm　全長３０m	組	
-7010 -036	２本継ぎ　φ３６mm　全長１０m	組	
-7020 -036	２本継ぎ　φ３６mm　全長１５m	組	
-7025 -036	２本継ぎ　φ３６mm　全長２０m	組	
-7030 -036	３本継ぎ　φ３６mm　全長１０m	組	
-7040 -036	３本継ぎ　φ３６mm　全長１５m	組	
-7045 -036	３本継ぎ　φ３６mm　全長２０m	組	
-7050 -036	４本継ぎ　φ３６mm　全長１０m	組	
-7060 -036	４本継ぎ　φ３６mm　全長１５m	組	
-7062 -036	４本継ぎ　φ３６mm　全長２０m	組	
-7064 -036	４本継ぎ　φ３６mm　全長３０m	組	
-7066 -036	５本継ぎ　φ３６mm　全長２０m	組	
-7068 -036	５本継ぎ　φ３６mm　全長３０m	組	
-7010 -038	２本継ぎ　φ３８mm　全長１０m	組	
-7020 -038	２本継ぎ　φ３８mm　全長１５m	組	
-7025 -038	２本継ぎ　φ３８mm　全長２０m	組	
-7030 -038	３本継ぎ　φ３８mm　全長１０m	組	
-7040 -038	３本継ぎ　φ３８mm　全長１５m	組	
-7045 -038	３本継ぎ　φ３８mm　全長２０m	組	
-7050 -038	４本継ぎ　φ３８mm　全長１０m	組	
-7060 -038	４本継ぎ　φ３８mm　全長１５m	組	
-7062 -038	４本継ぎ　φ３８mm　全長２０m	組	
-7064 -038	４本継ぎ　φ３８mm　全長３０m	組	
-7066 -038	５本継ぎ　φ３８mm　全長２０m	組	
-7068 -038	５本継ぎ　φ３８mm　全長３０m	組	
-7010 -042	２本継ぎ　φ４２mm　全長１０m	組	
-7020 -042	２本継ぎ　φ４２mm　全長１５m	組	
-7025 -042	２本継ぎ　φ４２mm　全長２０m	組	
-7030 -042	３本継ぎ　φ４２mm　全長１０m	組	
-7040 -042	３本継ぎ　φ４２mm　全長１５m	組	
-7045 -042	３本継ぎ　φ４２mm　全長２０m	組	
-7050 -042	４本継ぎ　φ４２mm　全長１０m	組	
-7060 -042	４本継ぎ　φ４２mm　全長１５m	組	
-7062 -042	４本継ぎ　φ４２mm　全長２０m	組	
-7064 -042	４本継ぎ　φ４２mm　全長３０m	組	
-7066 -042	５本継ぎ　φ４２mm　全長２０m	組	
-7068 -042	５本継ぎ　φ４２mm　全長３０m	組	
-7010 -044	２本継ぎ　φ４４mm　全長１０m	組	
-7020 -044	２本継ぎ　φ４４mm　全長１５m	組	
-7025 -044	２本継ぎ　φ４４mm　全長２０m	組	
-7030 -044	３本継ぎ　φ４４mm　全長１０m	組	
-7040 -044	３本継ぎ　φ４４mm　全長１５m	組	
-7045 -044	３本継ぎ　φ４４mm　全長２０m	組	
-7050 -044	４本継ぎ　φ４４mm　全長１０m	組	
-7060 -044	４本継ぎ　φ４４mm　全長１５m	組	

12110-7062 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長２０m	組	P.476
-7064 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長３０m	組	
-7066 -044	５本継ぎ	φ４４mm	全長２０m	組	
-7068 -044	５本継ぎ	φ４４mm	全長３０m	組	
-7010 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-7020 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-7025 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長２０m	組	
-7030 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-7040 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-7045 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長２０m	組	
-7050 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-7060 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-7062 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長２０m	組	
-7064 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長３０m	組	
-7066 -046	５本継ぎ	φ４６mm	全長２０m	組	
-7068 -046	５本継ぎ	φ４６mm	全長３０m	組	
-7010 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-7020 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-7025 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長２０m	組	
-7030 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-7040 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-7045 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長２０m	組	
-7050 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-7060 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-7062 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長２０m	組	
-7064 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長３０m	組	
-7066 -048	５本継ぎ	φ４８mm	全長２０m	組	
-7068 -048	５本継ぎ	φ４８mm	全長３０m	組	
-7010 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-7020 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-7025 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長２０m	組	
-7030 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-7040 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-7045 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長２０m	組	
-7050 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-7060 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-7062 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長２０m	組	
-7064 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長３０m	組	
-7066 -050	５本継ぎ	φ５０mm	全長２０m	組	
-7068 -050	５本継ぎ	φ５０mm	全長３０m	組	
-7010 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-7020 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-7025 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長２０m	組	
-7030 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-7040 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-7045 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長２０m	組	
-7050 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-7060 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-7062 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長２０m	組	
-7064 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長３０m	組	
-7066 -052	５本継ぎ	φ５２mm	全長２０m	組	
-7068 -052	５本継ぎ	φ５２mm	全長３０m	組	
-7010 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-7020 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-7025 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長２０m	組	
-7030 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-7040 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-7045 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長２０m	組	
-7050 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-7060 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-7062 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長２０m	組	
-7064 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長３０m	組	
-7066 -055	５本継ぎ	φ５５mm	全長２０m	組	
-7068 -055	５本継ぎ	φ５５mm	全長３０m	組	
-7010 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-7020 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-7025 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長２０m	組	
-7030 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-7040 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-7045 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長２０m	組	
-7050 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-7060 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-7062 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長２０m	組	
-7064 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長３０m	組	
-7066 -060	５本継ぎ	φ６０mm	全長２０m	組	
-7068 -060	５本継ぎ	φ６０mm	全長３０m	組	
-7010 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-7020 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-7025 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長２０m	組	
-7030 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-7040 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-7045 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長２０m	組	
-7050 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-7060 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-7062 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長２０m	組	
-7064 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長３０m	組	
-7066 -065	５本継ぎ	φ６５mm	全長２０m	組	
-7068 -065	５本継ぎ	φ６５mm	全長３０m	組	
-7010 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-7020 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-7025 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長２０m	組	
-7030 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-7040 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-7045 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長２０m	組	
-7050 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-7060 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-7062 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長２０m	組	
-7064 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長３０m	組	
-7066 -070	５本継ぎ	φ７０mm	全長２０m	組	
-7068 -070	５本継ぎ	φ７０mm	全長３０m	組	
-7010 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-7020 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7025 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
12110-7030 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	P.476
-7040 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7045 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7050 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-7060 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7062 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7064 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長３０m	組	
-7066 -075	５本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7068 -075	５本継ぎ	φ７５mm	全長３０m	組	
-7010 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7020 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7025 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7030 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7040 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7045 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7050 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7060 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7062 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7064 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長３０m	組	
-7066 -080	５本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7068 -080	５本継ぎ	φ８０mm	全長３０m	組	
-7010 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7020 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7025 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7030 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7040 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7045 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7050 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7060 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7062 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7064 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長３０m	組	
-7066 -085	５本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7068 -085	５本継ぎ	φ８５mm	全長３０m	組	
-7010 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7020 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7025 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7030 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7040 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7045 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7050 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7060 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7062 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7064 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長３０m	組	
-7066 -090	５本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7068 -090	５本継ぎ	φ９０mm	全長３０m	組	

普通鋼タイロッドーＳＳ４００鋼矢板施工指針１種ー　476頁

普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）

12112-1010 -025	２本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	P.476
-1015 -025	２本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1020 -025	３本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	
-1025 -025	３本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1030 -025	４本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	
-1035 -025	４本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1010 -028	２本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1015 -028	２本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1020 -028	３本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1025 -028	３本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1030 -028	４本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1035 -028	４本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1010 -032	２本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1015 -032	２本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1020 -032	３本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1025 -032	３本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1030 -032	４本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1035 -032	４本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1010 -036	２本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1015 -036	２本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1020 -036	３本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1025 -036	３本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1030 -036	４本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1035 -036	４本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1010 -038	２本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1015 -038	２本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1020 -038	３本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1025 -038	３本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1030 -038	４本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1035 -038	４本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1010 -042	２本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1015 -042	２本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1020 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1025 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1030 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1035 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1010 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1015 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1020 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1025 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1030 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1035 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1010 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1015 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1020 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1025 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1030 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1035 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1010 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1015 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1020 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1025 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1030 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1035 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	

12112-1010 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組 P.476
-1015 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組
-1020 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組
-1025 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組
-1030 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組
-1035 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組
-1010 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組
-1015 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組
-1020 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組
-1025 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組
-1030 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組
-1035 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組
-1010 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組
-1015 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組
-1020 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組
-1025 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組
-1030 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組
-1035 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組
-1010 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組
-1015 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組
-1020 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組
-1025 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組
-1030 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組
-1035 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組
-1010 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組
-1015 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組
-1020 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組
-1025 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組
-1030 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組
-1035 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組
-1010 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組
-1015 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組
-1020 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組
-1025 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組
-1030 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組
-1035 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組
-1010 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組
-1015 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組
-1020 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組
-1025 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組
-1030 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組
-1035 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組
-1010 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組
-1015 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組
-1020 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組
-1025 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組
-1030 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組
-1035 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組
-1010 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組
-1015 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組
-1020 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組
-1025 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組
-1030 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組
-1035 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組
-1010 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組
-1015 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組
-1020 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組
-1025 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組
-1030 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組
-1035 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組

タイワイヤー　476頁

タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550 -010 １０m 許容荷重１０．４ｔ １．６５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050 -010 １０m 許容荷重１３．３ｔ ２．１５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550 -010 １０m 許容荷重１５．４ｔ ２．４８ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050 -010 １０m 許容荷重１９．２ｔ ３．０４ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050 -010 １０m 許容荷重２６．０ｔ ４．０９ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550 -010 １０m 許容荷重３０．０ｔ ５．１３ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１３０Ｔ

12120-5050 -010 １０m 許容荷重３４．４ｔ ５．４５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１７０Ｔ

12120-6050 -010 １０m 許容荷重４５．１ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１９０Ｔ

12120-6550 -010 １０m 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２００Ｔ

12120-7050 -010 １０m 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２３０Ｔ

12120-7550 -010 １０m 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２７０Ｔ

12120-8050 -010 １０m 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ３１０Ｔ

12120-8550 -010 １０m 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ３３０Ｔ

12120-8600 -010 １０m 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ３６０Ｔ

12120-9050 -010 １０m 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ４００Ｔ

12120-9100 -010 １０m 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ５００Ｔ

12120-9550 -010 １０m 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ６００Ｔ

12120-9750 -010 １０m 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550 -015 １５m 許容荷重１０．４ｔ １．６５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050 -015 １５m 許容荷重１３．３ｔ ２．１５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550 -015 １５m 許容荷重１５．４ｔ ２．４８ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050 -015 １５m 許容荷重１９．２ｔ ３．０４ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050 -015 １５m 許容荷重２６．０ｔ ４．０９ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550 -015 １５m 許容荷重３０．０ｔ ５．１３ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１３０Ｔ

12120-5050 -015 １５m 許容荷重３４．４ｔ ５．４５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１７０Ｔ

12120-6050 -015 １５m 許容荷重４５．１ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１９０Ｔ

12120-6550 -015 １５m 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２００Ｔ

12120-7050 -015 １５m 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２３０Ｔ

12120-7550 -015 １５m 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２７０Ｔ

12120-8050 -015 １５m 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ３１０Ｔ

12120-8550 -015 １５m 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ３３０Ｔ

12120-8600 -015 １５m 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ３６０Ｔ

12120-9050 -015 １５m 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ４００Ｔ

12120-9100 -015 １５m 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ５００Ｔ

12120-9550 -015 １５m 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ６００Ｔ

12120-9750 -015 １５m 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550 -020 ２０m 許容荷重１０．４ｔ １．６５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050 -020 ２０m 許容荷重１３．３ｔ ２．１５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550 -020 ２０m 許容荷重１５．４ｔ ２．４８ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050 -020 ２０m 許容荷重１９．２ｔ ３．０４ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050 -020 ２０m 許容荷重２６．０ｔ ４．０９ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550 -020 ２０m 許容荷重３０．０ｔ ５．１３ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１３０Ｔ

12120-5050 -020 ２０m 許容荷重３４．４ｔ ５．４５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１７０Ｔ

12120-6050 -020 ２０m 許容荷重４５．１ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ１９０Ｔ

12120-6550 -020 ２０m 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２００Ｔ

12120-7050 -020 ２０m 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２３０Ｔ

12120-7550 -020 ２０m 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／m 組 P.476

タイプル　Ｆ２７０Ｔ

12120-8050 -020 ２０m 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／m 組 P.476

タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-020 ２０ｍ 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-020 ２０ｍ 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-020 ２０ｍ 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-020 ２０ｍ 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-020 ２０ｍ 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-020 ２０ｍ 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-025 ２５ｍ 許容荷重１０．４ｔ １．６５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-025 ２５ｍ 許容荷重１３．３ｔ ２．１５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-025 ２５ｍ 許容荷重１５．４ｔ ２．４８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-025 ２５ｍ 許容荷重１９．２ｔ ３．０４ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-025 ２５ｍ 許容荷重２６．０ｔ ４．０９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-025 ２５ｍ 許容荷重３０．０ｔ ５．１３ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-025 ２５ｍ 許容荷重３４．４ｔ ５．４５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-025 ２５ｍ 許容荷重４５．１ｔ ７．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-025 ２５ｍ 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-025 ２５ｍ 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-025 ２５ｍ 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-025 ２５ｍ 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-025 ２５ｍ 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-025 ２５ｍ 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-025 ２５ｍ 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-025 ２５ｍ 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-025 ２５ｍ 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-025 ２５ｍ 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-030 ３０ｍ 許容荷重１０．４ｔ １．６５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-030 ３０ｍ 許容荷重１３．３ｔ ２．１５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-030 ３０ｍ 許容荷重１５．４ｔ ２．４８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-030 ３０ｍ 許容荷重１９．２ｔ ３．０４ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-030 ３０ｍ 許容荷重２６．０ｔ ４．０９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-030 ３０ｍ 許容荷重３０．０ｔ ５．１３ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-030 ３０ｍ 許容荷重３４．４ｔ ５．４５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-030 ３０ｍ 許容荷重４５．１ｔ ７．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-030 ３０ｍ 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-030 ３０ｍ 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-030 ３０ｍ 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-030 ３０ｍ 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-030 ３０ｍ 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-030 ３０ｍ 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-030 ３０ｍ 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-030 ３０ｍ 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-030 ３０ｍ 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-030 ３０ｍ 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-010 １０ｍ 許容荷重１０．０ｔ １．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-010 １０ｍ 許容荷重１４．７ｔ ２．６０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-010 １０ｍ 許容荷重２０．０ｔ ３．５０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-010 １０ｍ 許容荷重２３．６ｔ ４．１０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-010 １０ｍ 許容荷重３０．０ｔ ５．２５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-010 １０ｍ 許容荷重３５．５ｔ ５．７９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-010 １０ｍ 許容荷重４０．０ｔ ７．００ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-010 １０ｍ 許容荷重５０．０ｔ ８．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-010 １０ｍ 許容荷重５９．２ｔ ９．６６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-010 １０ｍ 許容荷重７３．６ｔ １３．００ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-010 １０ｍ 許容荷重７．４４ｔ １．７８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-010 １０ｍ 許容荷重９．４７ｔ ２．２０ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-010 １０ｍ 許容荷重１３．７ｔ ３．１１ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-010 １０ｍ 許容荷重１６．３ｔ ３．６３ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-010 １０ｍ 許容荷重１８．８ｔ ４．１４ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-010 １０ｍ 許容荷重２１．８ｔ ４．７５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-010 １０ｍ 許容荷重２３．９ｔ ５．２８ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-010 １０ｍ 許容荷重２７．３ｔ ６．０５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-010 １０ｍ 許容荷重３０．７ｔ ６．７４ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-010 １０ｍ 許容荷重３４．２ｔ ７．４２ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-010 １０ｍ 許容荷重３７．８ｔ ７．９９ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-010 １０ｍ 許容荷重４１．０ｔ ８．６６ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-010 １０ｍ 許容荷重４７．３ｔ ９．９５ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-010 １０ｍ 許容荷重５３．１ｔ １１．１ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-010 １０ｍ 許容荷重５８．１ｔ １２．７ｋｇ／ｍ 組 P.476
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-010 １０ｍ 許容荷重６７．１ｔ １４．５ｋｇ／ｍ 組 P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-010　１０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-010　１０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-010　１０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-015　１５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-015　１５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-015　１５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-015　１５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-015　１５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-015　１５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-015　１５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-015　１５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-015　１５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-015　１５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-015　１５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-015　１５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-015　１５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-015　１５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-015　１５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-015　１５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-015　１５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-015　１５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-015　１５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-015　１５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-015　１５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-015　１５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-015　１５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-015　１５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-015　１５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-015　１５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-015　１５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-015　１５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-015　１５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-020　２０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-020　２０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-020　２０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-020　２０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-020　２０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-020　２０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-020　２０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-020　２０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-020　２０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-020　２０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-020　２０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-020　２０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-020　２０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-020　２０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-020　２０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-020　２０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-020　２０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-020　２０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-020　２０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-020　２０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-020　２０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-020　２０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-020　２０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-020　２０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-020　２０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-020　２０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-020　２０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-020　２０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-020　２０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-025　２５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-025　２５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-025　２５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-025　２５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-025　２５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-025　２５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700 -025　２５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800 -025　２５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900 -025　２５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100 -025　２５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200 -025　２５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300 -025　２５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -025　２５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -025　２５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -025　２５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -025　２５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -025　２５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -025　２５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -025　２５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -025　２５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -025　２５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -025　２５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -025　２５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -025　２５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -025　２５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -025　２５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -025　２５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -025　２５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100 -030　３０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200 -030　３０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300 -030　３０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400 -030　３０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450 -030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500 -030　３０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600 -030　３０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700 -030　３０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800 -030　３０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900 -030　３０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100 -030　３０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200 -030　３０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300 -030　３０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -030　３０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -030　３０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -030　３０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -030　３０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -030　３０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -030　３０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -030　３０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -030　３０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -030　３０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -030　３０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -030　３０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -030　３０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -030　３０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -030　３０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -030　３０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -030　３０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.476

防舷材　477頁

防舷材　Ｖ型　本体
30010-1010 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.477
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-062　高６００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-080　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-082　高８００ｍｍ×長２．０ｍ　基

防舷材　Ｖ型エキストラ　片蓋付加算額
30010-9000 -250　本体高２５０ｍｍ用　基　P.477
-300　本体高３００ｍｍ用　基
-400　本体高４００ｍｍ用　基
-500　本体高５００ｍｍ用　基
-600　本体高６００ｍｍ用　基
-800　本体高８００ｍｍ用　基

防舷材　Ｖ型　埋込栓
30010-1020 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット　P.477
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-062　高６００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-080　高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-082　高８００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット

防舷材　漁港型　本体
30010-2010 -010　高１００ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.477
-012　高１００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-014　高１３０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-016　高１３０ｍｍ×長２．０ｍ　基

30010-2010 -018	高１５０ｍｍ×長１．０ｍ	基	P.477
-020	高１５０ｍｍ×長２．０ｍ	基	
-022	高２００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-024	高２００ｍｍ×長２．０ｍ	基	
-026	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-028	高２５０ｍｍ×長２．０ｍ	基	
	防舷材　高性能Ｖ型　本体		
30010-3010 -010	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ	基	P.477
-020	高３００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-030	高４００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-040	高５００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-050	高６００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-060	高８００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-070	高１０００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
	防舷材　漁港型　埋込栓		
30010-2020 -010	高１００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	P.477
-012	高１００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-014	高１３０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-016	高１３０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-018	高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-020	高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-022	高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-024	高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-026	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-028	高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
	防舷材　高性能Ｖ型　埋込栓		
30010-3020 -010	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	P.477
-020	高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-030	高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-040	高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-050	高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-060	高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-070	高１０００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	

防舷材　－ブランド品－　477頁

	防舷材　サークル型　本体		
30011-2510 -080	ＣＨ－６００	基	P.477
	防舷材　サークル型　埋込栓		
30011-2512 -080	ＣＨ－６００	セット	P.477

ゴム製タラップ　477頁

	ゴム製タラップ		
30012-0010 -010	高１５０ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む	基	P.477
-020	高１５０ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む	基	
-030	高１５０ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む	基	
-040	高１５０ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む	基	
-050	高１５０ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む	基	
-060	高１５０ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む	基	
-070	高１５０ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む	基	
-080	高１５０ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む	基	
-0020 -010	高２００ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む	基	
-020	高２００ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む	基	
-030	高２００ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む	基	
-040	高２００ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む	基	
-050	高２００ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む	基	
-060	高２００ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む	基	
-070	高２００ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む	基	
-080	高２００ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む	基	
	ゴム製タラップ　補助梯子		
30012-0100 -010	呼び長さ０．９ｍ　段数３　１５０／２００Ｈ用	基	P.477
-020	呼び長さ１．２ｍ　段数４　１５０／２００Ｈ用	基	
-030	呼び長さ１．５ｍ　段数５　１５０／２００Ｈ用	基	
-040	呼び長さ１．８ｍ　段数６　１５０／２００Ｈ用	基	
-050	呼び長さ２．１ｍ　段数７　１５０／２００Ｈ用	基	

係船柱　478頁

	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り		
30020-1010 -005	けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	P.478
-010	けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-015	けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-025	けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-035	けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-050	けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-070	けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-100	けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-150	けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-200	けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り		
30020-1020 -005	けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	P.478
-010	けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-015	けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-025	けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-035	けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-050	けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-070	けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-100	けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-150	けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-200	けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	

港湾用築堤マット　478頁

	港湾用築堤マット　ロープタイプ　３ｍ３（５Ｔ）		
30050-1000 -050	ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	組	P.478
	港湾用築堤マット　ロープタイプ　６ｍ３（１０Ｔ）		
30050-1000 -100	ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	組	P.478
	港湾用築堤マット　鋼材タイプ　３ｍ３（５Ｔ）		
30050-2000 -050	ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	組	P.478
	港湾用築堤マット　鋼材タイプ　６ｍ３（１０Ｔ）		
30050-2000 -100	ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	組	P.478

港湾用築堤マット　－ブランド品－　478頁

	港湾用築堤マット　リーフマット　３ｍ３型		
30050-3000 -110	線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ	組	P.478
	港湾用築堤マット　リーフマット　６ｍ３型		
30050-3000 -120	線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	P.478
	港湾用築堤マット　マリンマットRタイプ　３ｍ３型		
30050-4000 -010	線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ	組	P.478
	港湾用築堤マット　マリンマットRタイプ　６ｍ３型		
30050-4000 -020	線径７．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	P.478
-030	線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	
	港湾用築堤マット　マリンマットHタイプ　３ｍ３型		
30050-5000 -010	線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ	組	P.478
	港湾用築堤マット　マリンマットHタイプ　６ｍ３型		
30050-5000 -020	線径９．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	P.478
-030	線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	
	港湾用築堤マット　ＭＫ・ＳＵＳマット　３ｍ３型		
30050-6000 -010	線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ	組	P.478
	港湾用築堤マット　ＭＫ・ＳＵＳマット　６ｍ３型		
30050-6000 -020	線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	P.478
-030	線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	

浮桟橋　478頁

	浮桟橋　ＳＹＳＴＥＭ９２		
30030-0100 -110	幅２．０ｍ以上	ｍ２	P.478
-120	幅１．５ｍ以上　２．０ｍ未満	ｍ２	
-130	幅１．０ｍ以上　１．５ｍ未満	ｍ２	
	浮桟橋　浮桟橋セパレート型		
30030-0200 -009	幅２．０ｍ　長９．０ｍ	基	P.478

港湾用車止め・コーナー材　479頁

	港湾用樹脂製車止め　高耐力車止め		
30100-4220 -100	高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	P.479
-120	高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-130	高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-140	高３００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
	港湾用樹脂製車止め　フルストップ		
30100-3310 -050	高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	P.479
-060	高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
	港湾用樹脂製車止め　プラスチック車止め		
30100-5010 -010	高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	P.479
-120	高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-130	高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-140	高３００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
	港湾用樹脂製コーナー材　マリーンウッドコーナー材		
30100-6020 -010	高１００×幅１００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	P.479
	港湾用樹脂製コーナー材　ディックウッドコーナー材		
30100-6010 -110	高１００×幅１００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	P.479
	港湾用コンクリート製車止め　ＰＣ車止め		
30100-2010 -005	高１５０×幅１８５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５	ｍ	P.479
-010	高１８０×幅１８５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５	ｍ	
-020	高２００×幅２０５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５	ｍ	
-030	高２５０×幅２０５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５	ｍ	
	港湾用角形鋼管製車止め　コラムガード（独立型）		
30100-6000 -210	高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	P.479
-220	高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-230	高２５０×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-250	高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４	ｍ	
-260	高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４	ｍ	
-270	高２５０×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４	ｍ	
	港湾用角形鋼管製車止め　コラムストッパー　連続型		
30100-6000 -110	高１８０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	P.479
-120	高２０５×幅１７５ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-130	高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-140	高３００×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００	ｍ	
-150	高１８０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４	ｍ	
-160	高２０５×幅１７５ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４	ｍ	
-170	高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４	ｍ	
-180	高３００×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４	ｍ	
	港湾用アルミ製コーナー材　コーナー材		
30100-6010 -010	ノーマルタイプ　塗装（黄色）	ｍ	P.479
-020	ノーマルタイプ　無塗装	ｍ	
-210	後施工タイプ　塗装（黄色）	ｍ	
-220	後施工タイプ　無塗装	ｍ	

30100-6010	-310	プレート固定タイプ　塗装（黄色）	m	P.479
	-320	プレート固定タイプ　無塗装	m	
	-410	アングルタイプ　塗装（黄色）	m	
	-420	アングルタイプ　無塗装	m	
	-510	カブセルタイプ　塗装（黄色）	m	
	-520	カブセルタイプ　無塗装	m	

港用滑り材　479頁

樹脂製滑り材（港用）　ポリウッド

30100-3312	-010	高７０×幅１５０×長２２００mm	セット	P.479

樹脂製滑り材（港用）　シラ材ＳＨ型

30100-3314	-020	高７０×幅１５０×長２２００mm	セット	P.479
	-030	高５０×幅１５０×長４０００mm	セット	

樹脂製滑り材（港用）　高耐力滑り材

30100-4210	-150	高６８×幅１４７×長２２００mm	セット	P.479

転倒防止用マット（港用）　海専用新スベランゼ

30100-7010	-020	厚１８～２０×幅６００×１０００mm　１６MPａ	m	P.479

転倒防止用マット（港用）　セーフマット

30100-1100	-020	厚２０×幅６００×長２０００mm　１６MPａ以上	m	P.479

転倒防止用マット（港用）　セーフラバーマット

30100-1200	-010	厚２０×幅６００×長１０００mm　１６MPａ以上	m	P.479

岸壁物揚場用氷砕ゴム板（港用）　ラバーグリッド

30100-1010	-010	厚２０×幅２５０×長１０００mm	枚	P.479

電気防食用アルミ合金陽極　479頁

電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数１０年型

07953-1010	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.479
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	

電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数２０年型

07953-1020	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.479
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	

電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数３０年型

07953-1030	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.479
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	

電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数４０年型

07953-1040	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.479
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	

電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数５０年型

07953-1050	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.479
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	

電気防食用アルミ合金陽極　電位測定装置

07953-2010	-020	簡易型　ＳＵＳ３０４　丸鋼含まず	個	P.479

じゃかご　480頁

円筒形じゃかご　ＧＳ－３

29050-1000	-030	線径３．２mm　網目１０cm　径４５cm	m	P.480
	-031	線径３．２mm　網目１０cm　径６０cm	m	
	-033	線径３．２mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-034	線径３．２mm　網目１３cm　径６０cm	m	
	-035	線径３．２mm　網目１５cm　径４５cm	m	
	-038	線径３．２mm　網目１５cm　径６０cm	m	
	-040	線径４．０mm　網目１０cm　径４５cm	m	
	-041	線径４．０mm　網目１０cm　径６０cm	m	
	-042	線径４．０mm　網目１０cm　径９０cm	m	
	-043	線径４．０mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-044	線径４．０mm　網目１３cm　径６０cm	m	
	-049	線径４．０mm　網目１３cm　径９０cm	m	
	-045	線径４．０mm　網目１５cm　径４５cm	m	
	-046	線径４．０mm　網目１５cm　径６０cm	m	
	-047	線径４．０mm　網目１５cm　径９０cm	m	
	-053	線径５．０mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-051	線径５．０mm　網目１３cm　径６０cm	m	
	-052	線径５．０mm　網目１３cm　径９０cm	m	
	-055	線径５．０mm　網目１５cm　径４５cm	m	
	-056	線径５．０mm　網目１５cm　径６０cm	m	
	-057	線径５．０mm　網目１５cm　径９０cm	m	

円筒形じゃかご　ＧＳ－７

29050-1050	-010	線径４．０mm　網目１０cm　径４５cm	m	P.480
	-020	線径４．０mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-030	線径４．０mm　網目１５cm　径４５cm	m	
	-040	線径５．０mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-050	線径５．０mm　網目１５cm　径４５cm	m	

角形じゃかご（ふとんかご）　ＧＳ－３

29050-2000	-025	線径３．２mm　網目１０　高４０　幅１２０cm	m	P.480
	-030	線径３．２mm　網目１０　高４８　幅１２０cm	m	
	-032	線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m	
	-033	線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-034	線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m	
	-036	線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０cm	m	
	-035	線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-037	線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m	
	-043	線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m	
	-044	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-042	線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m	
	-046	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-050	線径４．０mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m	

角形じゃかご（ふとんかご）　ＧＳ－７

29050-2050	-020	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	P.480
	-030	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-040	線径５．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	

角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３

29050-2060	-004	線径３．２mm　網目１０　高４０　幅１２０cm	m	P.480
	-006	線径３．２mm　網目１０　高４８　幅１２０cm	m	
	-008	線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m	
	-010	線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-009	線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m	
	-011	線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０cm	m	
	-012	線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-013	線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m	
	-014	線径４．０mm　網目１０　高４０　幅１２０cm	m	
	-015	線径４．０mm　網目１０　高４８　幅１２０cm	m	
	-018	線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m	
	-020	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-022	線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m	
	-028	線径４．０mm　網目１５　高４０　幅１２０cm	m	
	-030	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-032	線径４．０mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m	

角形じゃかごパネルタイプ　アルミ合金

29050-2070	-010	線径４．０mm　網目１０　高４８　幅１２０cm	m	P.480
	-020	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-030	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-040	線径５．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-050	線径５．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	

かごマット　ースロープ型ー　481頁

かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）

29060-0100	-010	高３０cm	m２	P.481
	-020	高５０cm	m２	

かごマット（スロープ型）　長期性能型（被覆鉄線）

29060-0200	-010	高３０cm	m２	P.481
	-020	高５０cm	m２	

かごマット（スロープ型）　海岸護岸用（被覆鉄線）

29060-0300	-010	高５０cm	m２	P.481

かごマット　ー多段積型ー　481頁

かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線）

29062-3010	-010	突込式　A型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	P.481
	-020	突込式　A型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3020 -010	並列式　A型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　A型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3013 -010	突込式　A型－b　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　A型－b　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3023 -010	並列式　A型－b　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　A型－b　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3025 -010	並列式　A型－c　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　A型－c　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3110 -010	突込式　B型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　B型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3120 -010	並列式　B型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　B型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3113 -010	突込式　B型－b　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　B型－b　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3123 -010	並列式　B型－b　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　B型－b　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3125 -010	並列式　B型－c　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　B型－c　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3210 -010	突込式　C型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　C型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3220 -010	並列式　C型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　C型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3225 -010	並列式　C型－c　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　C型－c　高５０cm　勾配１：１．０	m	

かごマット（多段積型）　長期性能型（被覆鉄線）

29062-4010	-010	突込式　A型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	P.481
	-020	突込式　A型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4020 -010	並列式　A型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　A型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4013 -010	突込式　A型－b　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　A型－b　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4023 -010	並列式　A型－b　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　A型－b　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4025 -010	並列式　A型－c　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　A型－c　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4110 -010	突込式　B型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　B型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4120 -010	並列式　B型－a　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　B型－a　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4113 -010	突込式　B型－b　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　B型－b　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4123 -010	並列式　B型－b　高５０cm　勾配１：０．５	m	

29062-4123 -020	並列式	Ｂ型－ｂ	高５０ｃｍ	勾配１：１．０	m P.481
-4125 -010	並列式	Ｂ型－ｃ	高５０ｃｍ	勾配１：０．５	m
-020	並列式	Ｂ型－ｃ	高５０ｃｍ	勾配１：１．０	m
-4210 -010	突込式	Ｃ型－ａ	高５０ｃｍ	勾配１：０．５	m
-020	突込式	Ｃ型－ａ	高５０ｃｍ	勾配１：１．０	m
-4220 -010	並列式	Ｃ型－ａ	高５０ｃｍ	勾配１：０．５	m
-020	並列式	Ｃ型－ａ	高５０ｃｍ	勾配１：１．０	m
-4225 -010	並列式	Ｃ型－ｃ	高５０ｃｍ	勾配１：０．５	m
-020	並列式	Ｃ型－ｃ	高５０ｃｍ	勾配１：１．０	m

かごマット（多段積型）　海岸護岸用（被覆鉄線）

29062-5210 -010	突込式	Ｃ型－ａ	高１００ｃｍ	奥行２００ｃｍ	m P.481
-030	突込式	Ｃ型－ａ	高５０ｃｍ	奥行２００ｃｍ	m
-5215 -010	突込式	Ｃ型－ｃ	高１００ｃｍ	奥行２００ｃｍ	m
-030	突込式	Ｃ型－ｃ	高５０ｃｍ	奥行２００ｃｍ	m

簡易鋼製土留擁壁　482頁

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠　８０型

29064-0015 -010　５００×８００×２０００ｍｍ　亜鉛めっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１００型

29064-0015 -030　５００×１０００×２０００ｍｍ　亜鉛めっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１２０型

29064-0015 -020　５００×１２００×２０００ｍｍ　亜鉛めっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　１５０型

29064-0016 -010　１０００×１５００×１０００ｍｍ　亜鉛めっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　２００型

29064-0016 -020　１０００×２０００×１０００ｍｍ　亜鉛めっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　２５０型

29064-0016 -030　１０００×２５００×１０００ｍｍ　亜鉛めっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　カンタンメッシュカゴ

29064-0010 -010	ＭＣ５０－８０　５００×８００×２０００ｍｍ	ｍ２	P.482
-020	ＭＣ５０－１００　５００×１０００×２０００ｍｍ	ｍ２	
-030	ＭＣ５０－１２０　５００×１２００×２０００ｍｍ	ｍ２	

簡易鋼製土留擁壁　大型カンタンメッシュカゴ

29064-0011 -010	１０００×２０００×１０００ｍｍ亜鉛アルミめっき	ｍ２	P.482
-020	１０００×３０００×１０００ｍｍ亜鉛アルミめっき	ｍ２	

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ０８

29064-0012 -010　５００×８００×２０００ｍｍ　塗装１回　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ１２

29064-0012 -030　５００×１２００×２０００ｍｍ　塗装１回　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ０８

29064-0012 -050　５００×８００×２０００ｍｍ　亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ１２

29064-0012 -060　５００×１２００×２０００ｍｍ亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　植生シート

29064-0013 -010　ＷＭ０８・ＷＭ１２用　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ大型篭枠　ＥＦ２００

29064-0014 -010	１０００×２０００×１０００ｍｍ　塗装１回	ｍ２	P.482
-050	１０００×２０００×１０００ｍｍ　亜鉛めっき	ｍ２	

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ０８型

29064-0020 -005　５００×８００×２０００ｍｍ　塗装１回　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ１２型

29064-0020 -010　５００×１２００×２０００ｍｍ　塗装１回　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ０８型

29064-0020 -105　５００×８００×２０００ｍｍ　亜鉛めっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ１２型

29064-0020 -110　５００×１２００×２０００ｍｍ　亜鉛めっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　端部枠

29064-0020 -205	Ｋ０８型用　５００×８００ｍｍ　塗装１回	枚	P.482
-210	Ｋ１２型用　５００×１２００ｍｍ　塗装１回	枚	
-305	Ｋ０８型用　５００×８００ｍｍ　亜鉛めっき	枚	
-310	Ｋ１２型用　５００×１２００ｍｍ　亜鉛めっき	枚	

簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　植生シート

29064-0021 -010　Ｋ０８・Ｋ１２型用　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁　大型カゴ枠　Ｋ－２０００型

29064-0040 -010	１０００×２０００×１０００ｍｍ　塗装１回	ｍ２	P.482
-020	１０００×２０００×１０００ｍｍ　亜鉛めっき	ｍ２	

簡易鋼製土留擁壁　大型カゴ枠　端部枠

29064-0040 -110	Ｋ－２０００型用　１０００×２０００ｍｍ塗装１回	枚	P.482
-120	Ｋ－２０００型用１０００×２０００ｍｍ亜鉛めっき	枚	

簡易鋼製土留擁壁　ＭＫ・ハイパーボックスＭ－８０

29064-0050 -010　５００×８００×２０００ｍｍ　亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１００

29064-0050 -020　５００×１０００×２０００ｍｍ亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.482

簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１２０

29064-0050 -030　５００×１２００×２０００ｍｍ亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.482

袋型根固め用袋材　482頁

袋型根固め用袋材　ポリ製、再生ポリ製

29065-0100 -010	１ｔ用	長期性能型	吊り金具なし	袋 P.482
-020	２ｔ用	長期性能型	吊り金具なし	袋
-030	３ｔ用	長期性能型	吊り金具なし	袋
-040	４ｔ用	長期性能型	吊り金具なし	袋

特殊かご（１）　482頁

特殊かご　スーパーかせんカゴ　設置型　ＡＨ－１

29055-6110 -010　網目５．０ｃｍ　高０．３　幅１．０　長２．０ｍ　袋 P.482

特殊かご　スーパーかせんカゴ　設置型　ＡＨ－２

29055-6110 -020　網目５．０ｃｍ　高０．５　幅１．０　長２．０ｍ　袋 P.482

特殊かご　スーパーかせんカゴ　吊上げ型　ＡＨ－１

29055-6120 -010　網目５．０ｃｍ　高０．３　幅１．０　長２．０ｍ　袋 P.482

特殊かご　スーパーかせんカゴ　吊上げ型　ＡＨ－２

29055-6120 -020　網目５．０ｃｍ　高０．５　幅１．０　長２．０ｍ　袋 P.482

特殊かご　スーパーかせんカゴ　スロープタイプ

29055-6130 -010	３０ｃｍ　網目５．０ｃｍ　高０．３ｍ	ｍ２	P.482
-020	５０ｃｍ　網目５．０ｃｍ　高０．５ｍ	ｍ２	

特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－７００

29055-6210 -010　高０．７ｍ　幅０．７ｍ　長３．５ｍ　ユニット P.482

特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－１０００

29055-6210 -020　高１．００ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ　ユニット P.482

特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－１３５０

29055-6210 -030　高１．３５ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ　ユニット P.482

特殊かご（２）　483頁

特殊かご　ガードン　パネル　主筋１６．０ｍｍ

29055-1022 -030　線径８．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１×幅２×長４ｍ　本 P.483

特殊かご　ガードン　ユニットロック　主筋１３ｍｍ

29055-1019 -010	線径８．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	ｍ２	P.483
-020	線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ	ｍ２	

特殊かご　ガードン　ユニットロック　主筋１６ｍｍ

29055-1019 -030	線径８．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	ｍ２	P.483
-040	線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ	ｍ２	

特殊かご　ガードン　ユニットロック用内張り金網

29055-1019 -610　線径４．０ｍｍ　網目４０ｍｍ　ｍ２ P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型最上段部

29055-1030 -110　線径５．０ｍｍ　０．５×０．８×２．０ｍ　ｍ P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型中下段部

29055-1030 -120　勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×０．８×２ｍ　ｍ P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積８０型端部側面網

29055-1030 -150　線径５．０ｍｍ　０．５×０．８ｍ　枚 P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型最上段部

29055-1030 -010　線径５．０ｍｍ　０．５×１．０×２．０ｍ　ｍ P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型中下段部

29055-1030 -020	勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ	ｍ	P.483
-030	勾配１：１．０　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ	ｍ	

特殊かご　ハイパーマット多段積１００型端部側面網

29055-1030 -050　線径５．０ｍｍ　０．５×１．０ｍ　枚 P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型最上段部

29055-1031 -010　線径５．０ｍｍ　０．５×１．２×２．０ｍ　ｍ P.483

特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型中下段部

29055-1031 -020	勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×１．２×２ｍ	ｍ	P.483
-030	勾配１：１．０　線径５ｍｍ　０．５×１．２×２ｍ	ｍ	

特殊かご　ハイパーマット多段積１２０型端部側面網

29055-1031 -050　線径５．０ｍｍ　０．５×１．２ｍ　枚 P.483

特殊かご　ハイパーマットＫＭ型　ＫＭ型最上段部

29055-1032 -010　線径５．０ｍｍ　０．５×１．０×２．０ｍ　ｍ P.483

特殊かご　ハイパーマットＫＭ型　ＫＭ型中下段部

29055-1032 -020	勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ	ｍ	P.483
-030	勾配１：１．０　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ	ｍ	

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型最上段部

29055-1033 -110　線径８、９ｍｍ　１．０×１．５×２．０ｍ　ｍ２ P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型中下段部

29055-1033 -120	勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×１．５×２ｍ	ｍ２	P.483
-130	勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×１．５×２ｍ	ｍ２	

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型端部側面網

29055-1033 -150　線径８、９ｍｍ　１．０×１．５ｍ　枚 P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型最上段部

29055-1033 -010　線径８、９ｍｍ　１．０×２．０×２．０ｍ　ｍ２ P.483

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型中下段部

29055-1033 -020	勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×２．０×２ｍ	ｍ２	P.483
-030	勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×２．０×２ｍ	ｍ２	
	特殊かご　大型ハイパーマット　２００型端部側面網		
29055-1033 -050	線径８、９ｍｍ　１．０×２．０ｍ	枚	P.483
	特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型最上段部		
29055-1033 -210	線径８、９ｍｍ　１．０×２．５×２．０ｍ	ｍ２	P.483
	特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型中下段部		
29055-1033 -220	勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×２．５×２ｍ	ｍ２	P.483
-230	勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×２．５×２ｍ	ｍ２	
	特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型端部側面網		
29055-1033 -250	線径８、９ｍｍ　高１．０×幅２．５ｍ	枚	P.483
	特殊かご　吊り式ハイパーマット　１００型		
29055-1034 -010	線径５、６ｍｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ	個	P.483
	特殊かご　吊り式ハイパーマット　１２０型		
29055-1034 -020	線径５、６ｍｍ　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ	個	P.483
	特殊かご　根固めマット　１ｔ型		
29055-1029 -005	線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．０長１．０ｍ	個	P.483
	特殊かご　根固めマット　２ｔ型		
29055-1029 -010	線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．５長１．５ｍ	個	P.483
	特殊かご　根固めマット　３ｔ型		
29055-1029 -020	線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．８長１．８ｍ	個	P.483
	特殊かご　ＪＳパッケージ（鋼製ふとん篭）		
29055-1010 -010	ＫＳＰ－５１２　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ	基	P.483
-020	ＫＳＰ－５１３　高０．５×幅１．２×長３．０ｍ	基	
-030	ＫＳＰ－１２　高１．０×幅１．２×長２．０ｍ	基	
-040	ＫＳＰ－１３　高１．０×幅１．２×長３．０ｍ	基	
-050	ＫＳＰ－２２　高１．０×幅２．０×長２．０ｍ	基	
-060	ＫＳＰ－２３　高１．０×幅２．０×長３．０ｍ	基	
	特殊かご　鋼製護岸枠		
29055-2610 -010	根固型　勾配１：０．５	ｍ２	P.483
-2620 -010	突込型　勾配１：０．５	ｍ２	
-2630 -010	段積型　勾配１：０．５	ｍ２	
	特殊かご　ＳＧマット　スロープ式　線径７．０ｍｍ		
29055-2700 -030	網目１０ｃｍ　高０．３ｍ	ｍ２	P.483
-040	網目１０ｃｍ　高０．５ｍ	ｍ２	
	特殊かご　ＳＧマット　スロープ式　線径９．０ｍｍ		
29055-2700 -050	網目１０ｃｍ　高０．５ｍ	ｍ２	P.483
	特殊かご　ＳＧマット　階段式　線径７．０ｍｍ		
29055-2700 -010	網目１０ｃｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ	ｍ	P.483
	特殊かご　ＳＧマット　階段式　線径９．０ｍｍ		
29055-2700 -020	網目１３ｃｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ	ｍ	P.483
	特殊かご　ゼロバン　パネル式　主筋１６．０ｍｍ		
29055-1026 -010	線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ	本	P.483
-020	線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ	本	
	特殊かご　ゼロバン　ユニット式　主筋１６．０ｍｍ		
29055-1028 -010	線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ	ｍ２	P.483
-020	線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ	ｍ２	
	特殊かご　ＭＫ・スクリューボックス　Ｓ－１００		
29055-2810 -110	最上段用　５０×１００×２００ｃｍ	ｍ	P.483
-120	中下段用　５０×１００×２００ｃｍ　１：０．５	ｍ	
	特殊かご　ＭＫ・ウェルドマット多段積　Ｍ－１００		
29055-2812 -110	最上段用　５０×１００×２００ｃｍ	ｍ	P.483
-120	中下段用　５０×１００×２００ｃｍ　１：０．５	ｍ	
	特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　平張タイプ		
29055-2800 -010	高３０ｃｍ	ｍ２	P.483
-020	高５０ｃｍ	ｍ２	
	特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　多段タイプＷ		
29055-2800 -030	高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ	ｍ	P.483
	特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　多段タイプＳ		
29055-2800 -040	高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５	ｍ	P.483
-050	高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０	ｍ	

コンクリート積みブロック（１）　ー滑面ー　484頁

	コンクリート積みブロック　滑面			
15310-0010 -253	２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ	個	P.484
-255	２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ	個	
-284	２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ	個	
-286	２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ	個	
-303	３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ	個	
-503	３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ	個	
-304	３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ	個	
-350	３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ	個	
-355	３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ	個	
-533	３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ	個	
-535	３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ	個	
-0030 -010	一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ	個	
-0020 -010	一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ	個	
-020	一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ	個	

コンクリート積みブロック（２）　ー粗面ー　484頁

	コンクリート積みブロック　粗面			
15315-0010 -253	２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ	個	P.484
-255	２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ	個	
-284	２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ	個	
-286	２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ	個	
-303	３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ	個	
-503	３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ	個	
-304	３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ	個	
-350	３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ	個	
-355	３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ	個	
-533	３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ	個	
-535	３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ	個	
-0030 -010	一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ	個	
-0020 -010	一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ	個	
-020	一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ	個	

コンクリート積みブロック（３）　ーブランド品ー　485頁

	Ｃｏ積ブロック　ニューストン　間知石型		
15321-7020 -010	高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　ニューストン　ポーラス型		
15321-7021 -010	高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　エコポーラススプリットン		
15321-1617 -010	高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　ポーラススプリット		
15321-7520 -010	高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２	個	P.485

コンクリート積みブロック（４）　ーブランド品ー　485頁

	Ｃｏ積ブロック　２Ａ天然鉄平石		
15321-1920 -010	高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　ＳＢ擬岩ブロック茶		
15321-2210 -010	一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　点穴環境ブロック		
15321-2210 -020	一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　自立型間知ブロック（天然型）		
15321-1650 -010	高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２	個	P.485
-020	高２５０×幅４００×控４５０　１０．０個／ｍ２	個	
-030	高２５０×幅４００×控５００　１０．０個／ｍ２	個	
-040	高２５０×幅４００×控５５０　１０．０個／ｍ２	個	
	Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　甲州		
15321-5010 -100	高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　多孔質溶岩		
15321-5030 -100	高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　玉石		
15321-5030 -050	高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　基礎ブロックＮ－５００		
15321-7022 -010	高２５０×幅２０００×控４５０　２１６．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　水藻（生態系ブロック）		
15423-6000 -010	高２８３×幅４２４×控３５０　８．３個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　チャコケン		
15321-9050 -010	高３００×幅４００×控３５０　８．３個／ｍ２	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅰ型		
15321-9061 -010	高２５０×幅２０００×控５００　３４０．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－１型		
15321-9062 -010	高３００×幅２０００×控５７０　４６０．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－２型		
15321-9062 -020	高３５０×幅２０００×控６００　５４０．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－１型		
15321-9063 -010	高５００×幅２０００×控６５０　８７０．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－２型		
15321-9063 -020	高５００×幅２０００×控５８０　７６０．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　フヘキ基礎５分		
15321-9080 -010	高２５０×幅２０００×控５００　３０９．０ｋｇ	個	P.485
-020	高３００×幅２０００×控５７０　４２６．０ｋｇ	個	
-030	高３５０×幅２０００×控６００　５３５．０ｋｇ	個	
	Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅰ型		
15321-9210 -251	高２５０×幅１０００×控５００　１６３．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ型		
15321-9220 -301	高３００×幅１０００×控５７０　２２０．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ－２型		
15321-9222 -351	高３５０×幅１０００×控６００　２６０．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅲ型		
15321-9230 -501	高５００×幅１０００×控５８０　３７５．０ｋｇ	個	P.485
	Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅳ－３型		
15321-9240 -301	高３００×幅１０００×控７５０　３００．０ｋｇ	個	P.485

大型積みブロック（1） 486頁

大型積みブロック　ナウロック擬石　５０Ａ
15325-0005 -050　１０００×９９８×５００mm　７４１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ナウロック擬石　７０Ａ
15325-0005 -070　１０００×９９８×７００mm　１１６７ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ナウロック擬石　１００Ａ
15325-0005 -100　１０００×９９８×１０００mm　１４０５ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ナウロック擬石　１５０Ａ
15325-0005 -150　１０００×９９８×１５００mm　１７６８ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ
15325-0030 -010　５００×９９８×３５０mm　１７８ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ（擬石）
15325-0035 -010　５００×９９８×３５０mm　２０１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＩＣ土留　Ａ
15325-0040 -010　１０００×２０００×８９６mm　１１５０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＩＣ土留　Ａ（擬石）
15325-0045 -010　１０００×２０００×８９６mm　１１６９ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－１Ａ
15325-0048 -010　１０００×２０００mm　１１８２ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－２Ａ
15325-0051 -010　１０００×２０００mm　１１０７ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－３Ａ
15325-0052 -010　１０００×２０００mm　１１０２ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ＳＰグリーン　Ⅲ－Ａ
15325-0053 -010　１０００×２０００mm　１３６３ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ヘイベックＡ３５（鉄平石模様）
15325-0055 -010　６６６×１５００×３５０mm　７９７ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　ヘイベックＡ５０（鉄平石模様）
15325-0065 -010　６６６×１５００×５００mm　１１４３ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　オリロック　乱模様
15325-2010 -350　８００×１２５０×３５０mm　７３９ｋｇ　個　P.486
-400　８００×１２５０×４００mm　８５１ｋｇ　個
-450　８００×１２５０×４５０mm　９６４ｋｇ　個
-500　８００×１２５０×５００mm　１０７９ｋｇ　個

大型積みブロック　箱型擁壁　Ａ型
15325-1710 -010　１０００×１９９５×１２５０mm　１３０９ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　箱型擁壁　Ｂ型
15325-1712 -020　１０００×１４９６×１２５０mm　１０３５ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　１０００型
15326-0088 -010　１０００×１５００×１０００mm　１２３０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　１４００型
15326-0090 -010　１０００×１５００×１４００mm　１３４５ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　１８００型
15326-0092 -010　１０００×１５００×１８００mm　１４９０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　２２００型
15326-0094 -010　１０００×１５００×２２００mm　１６１０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　２６００型
15326-0096 -010　１０００×１５００×２６００mm　１７３０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　エコボックス　３０００型
15326-0098 -010　１０００×１５００×３０００mm　２０００ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　アントラー　ＡＢ－Ｉ型
15236-0100 -010　８００×１２５０×３５０mm　４１０ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型
15236-1000 -010　１０００×２０００×７００mm　６７４ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型
15236-1002 -010　１０００×１０００×７００mm　３６２ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型
15236-1004 -010　５００×２０００×７００mm　４０２ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型
15236-1006 -010　５００×１０００×７００mm　２１６ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型（粗面）
15236-1001 -010　１０００×２０００×７００mm　６９３ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型（粗面）
15236-1003 -010　１０００×１０００×７００mm　３７１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型（粗面）
15236-1005 -010　５００×２０００×７００mm　４１１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型（粗面）
15236-1007 -010　５００×１０００×７００mm　２２１ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　どっきんくん2号　Ａ型
15236-1014 -010　１０００×２０００×３５０mm　７６４ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック　どっきんくん2号　Ｂ型
15236-1016 -010　１０００×１０００×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.486

大型積みブロック（2）　－ブランド品－ 488頁

大型積みブロック　イーグルボックス　５００
15325-9200 -010　１０００×２０００×５００mm　１１１０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　７５０
15325-9205 -010　１０００×２０００×７５０mm　１２１０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１０００
15325-9210 -010　１０００×２０００×１０００mm　１５２０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１２５０
15325-9216 -010　１０００×２０００×１２５０mm　１６７１ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１５００
15325-9220 -010　１０００×２０００×１５００mm　２０２０ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　１７５０
15325-9223 -010　１０００×２０００×１７５０mm　２１９９ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック　イーグルボックス　２０００
15325-9225 -020　１０００×２０００×２０００mm　２２３５ｋｇ　個　P.488

大型積みブロック（3）　－ブランド品－ 488頁

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ３５０
15326-0008 -010　５００×３５０mm　５９０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ５００
15326-0010 -010　５００×５００mm　６５０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ７５０
15326-0011 -010　７５０×７５０mm　８７０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ１０００
15326-0012 -010　７５０×１０００mm　１４３０ｋｇ　ｍ２　P.488

大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　３５０２型
15326-0014 -010　ＡＢ共通　８８０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　５００２型
15326-0016 -010　ＡＢ共通　９２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｋ
15326-0017 -010　基本型　１０００×３００×１０００mm３５０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｅ
15326-0018 -010　上下部用　個　P.488

大型積ブロック　ネオロック
15326-0019 -010　５００×１０００×３５０mm　２２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ネオロック用基礎ブロック
15326-0019 -110　３分・５分勾配用　２６０×４２０×１９８mm　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ａ型
15326-0050 -010　１０００×２０００×９００mm　１２２０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｂ型
15326-0052 -010　１０００×１０００×９００mm　６３５ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｃ型
15326-0054 -010　５００×２０００×９００mm　８０５ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ビックロック　Ｄ型
15326-0056 -010　５００×１０００×９００mm　４１０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　３５０型
15326-0420 -010　５５６×９９８×３５０mm　２２７ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　４５０型
15326-0420 -020　５５６×９９８×４５０mm　２４３ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　５００型
15326-0420 -030　５５６×９９８×５００mm　２５３ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　Ｖロック　５５０型
15326-0420 -040　５５６×９９８×５５０mm　２６０ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　大型自立積ブロック５０型Ａ
15326-0310 -110　５００×９９８×５００mm　２３６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　７５型　Ａ形
15326-0310 -210　１０００×１５００×７５０mm　１３３６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１００型　Ａ形
15326-0310 -220　１０００×１５００×１０００mm　１５２６ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１２５型　Ａ形
15326-0310 -230　１０００×１５００×１２５０mm　１６０２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１５０型　Ａ形
15326-0310 -240　１０００×１５００×１５００mm　１６８７ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１７５型　Ａ形
15326-0310 -250　１０００×１５００×１７５０mm　１７７２ｋｇ　個　P.488

大型積ブロック　ホライズンⅡ　２００型　Ａ形
15326-0310-260　１０００×１５００×２０００mm　１８５７ｋｇ　個　P.488

ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）３分勾配用
15326-0075-010　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）３分勾配用
15326-0075-020　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）３分勾配用
15326-0075-030　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）５分勾配用
15326-0075-015　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）５分勾配用
15326-0075-025　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.489

ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）５分勾配用
15326-0075-035　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　３５０型
15326-0701-010　3分・5分・1割勾配用　控３５０mm　９９２ｋｇ　m2　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　５００型
15326-0701-020　3分・5分・1割勾配用　控５００mm１４４４ｋｇ　m2　P.489

大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　７５０型
15326-0701-030　3分・5分勾配用　控７５０mm　２１３０ｋｇ　m2　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ３５０型
15326-0702-010　５００×１０００×３５０mm　２４４ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ４５０型
15326-0702-020　５００×１０００×４５０mm　２６０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ５００型
15326-0702-030　５００×１０００×５００mm　２７０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ７５０型
15326-0702-040　５００×１０００×７５０mm　３３１ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ１０００
15326-0702-050　５００×１０００×１０００mm　３７１ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　π型ブロック　標準型
15326-0086-010　６００×１２５０×３５０mm　２８５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか５００ＳＰ型
15326-0106-005　５００×１２５０×５００mm　３６０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか６５０型
15326-0106-006　５００×１２５０×６５０mm　４００ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか７５０ＳＰ型
15326-0106-007　５００×１２５０×７５０mm　４７６ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか１０００型
15326-0106-010　５００×１２５０×１０００mm　５５８ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか１０００ＳＰ型
15326-0106-020　５００×１２５０×１０００mm　５５８ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　しずか根石ブロック
15326-0106-510　５００×１２５０×７５０mm　３６９ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　自立安定型πブロック　π１－３５
15326-0100-010　８００×１２５０×３５０mm　４１０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　自立安定型πブロック
15326-0102-010　基礎ブロックＢタイプ　３分勾配用　７００ｋｇ　個　P.489
-0104-010　基礎ブロックＢタイプ　４分勾配用　６４０ｋｇ　個

大型積ブロック　Ｅウォール７５０タイプ　基本Ａ
15326-0500-005　１０００×２０００×７５０mm　１３５０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール８００タイプ　基本Ａ
15326-0500-010　１０００×２０００×８００mm　１４８０ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１０００タイプ　基本Ａ
15326-0500-020　１０００×２０００×１０００mm　１６３５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１２５０タイプ　基本Ａ
15326-0500-030　１０００×２０００×１２５０mm　１９６５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール１５００タイプ　基本Ａ
15326-0500-040　１０００×２０００×１５００mm　２０６５ｋｇ　個　P.489

大型積ブロック　Ｅウォール２０００タイプ　基本Ａ
15326-0500-050　１０００×２０００×２０００mm　２４５５ｋｇ　個　P.489

張りブロック（１）　490頁

張りブロック
15331-0050-080　１４０ｋｇ／ｍ２以上　厚８０mm　m2　P.490
-090　１５０ｋｇ／ｍ２以上　厚９０mm　m2
-120　１７０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　m2
-100　１８０ｋｇ／ｍ２以上　厚１００mm　m2
-125　２１５ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　m2
-130　２３０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０mm　m2
-140　２４０ｋｇ／ｍ２以上　厚１４０mm　m2

張りブロック（２）　ーブランド品ー　490頁

張りブロック　ストーンサークル擬石３００型
15330-0130-001　９５０×９５０×１２０mm　２７７ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ストーンサークル擬石３６０型
15330-0010-001　９５０×９５０×１５０mm　３３９ｋｇ　個　P.490

張りブロック　グラックスⅠ型
15330-0100-001　９９７×９９７×３００mm　３４７ｋｇ　個　P.490

張りブロック（３）　ーブランド品ー　490頁

張りブロック　スロテクト幾何学１２０型
15330-0046-010　９９８×９９８×１２０mm　２００ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト幾何学１５０型
15330-0046-020　９９８×９９８×１５０mm　２６２ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト擬石１２０型
15330-0040-010　９９８×９９８×１２０mm　２４０ｋｇ　個　P.490

張りブロック　スロテクト擬石１５０型
15330-0045-010　９９８×９９８×１５０mm　３０５ｋｇ　個　P.490

張りブロック　せせらぎかん３０Ｈ
15330-0060-010　１０００×１０００×３００mm　３６１ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ラティストーン３００型
15330-0145-010　９９７×９９７×１２０mm　２８２ｋｇ　個　P.490

張りブロック　ラティストーン３６０型
15330-0145-020　９９７×９９７×１５０mm　３４３ｋｇ　個　P.490

張りブロック　マクロストーン２８０型
15330-0145-110　１９９８×９９８×１１５mm　５７６ｋｇ　個　P.490

張りブロック　グラスポット
15330-0091-010　９９８×９９８×４００mm　４４６ｋｇ　個　P.490

連結ブロック（１）　491頁

連結ブロック
15333-0010-020　２５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２２０mm　m2　P.491
-040　３５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２５０mm　m2

連結ブロック（２）　ーブランド品ー　491頁

連結ブロック　ダイヤカットⅡ型Ａ
15334-1010-005　１２００×５００×２００mm　１８８ｋｇ　個　P.491
-010　１２００×５００×２５０mm　２１７ｋｇ　個

連結ブロック　ダイヤカットⅢ型
15334-1010-110　１２００×９９６×２００mm　３６０．４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック（３）　ーブランド品ー　491頁

連結ブロック　旭式Ａ型ブロック山１５２型
15334-0010-020　４９０×３３０×２１２mm　６０．７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　バンキングブロックＦ１
15334-0012-020　９９０×９９６×２８７mm　３６５．９ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　グラスティ３６０型Ａ
15334-0024-010　９９０×９９７×３２０mm　３６２ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　昭和式矩形ブロック１種Ａ
15334-0050-020　４９０×３３０×２２５mm　５７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ターフロックⅡ
15334-0091-020　９５０×９５０×２２０mm　３０５．５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　緑化連結ブロック
15334-0188-010　１０００×１０００×２５０mm　３８５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　エコ緑化連結ブロック
15334-0188-020　１０００×１０００×２５０mm　３８０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　大型連節ブロック（玉石タイプ）
15334-0188-030　１２５０×８００×１３０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ２５０型
15334-0500-010　１０００×１０００×２１０mm　２６６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３００型
15334-0500-020　１０００×１０００×２４０mm　３１７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３５０型
15334-0500-030　１０００×１０００×２７０mm　３６７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　標準型
15334-0206-010　１２１０×１０００×３５０mm　３２６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　半塊型
15334-0206-110　１２１０×５００×３５０mm　１８１ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トリオン　棒型
15334-0206-210　１０００×２４０×２７０mm　１１９ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ｉレンロック２１型（色無）
15334-0220-100　１０００×１２００×２１０mm　３１０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　Ｉレンロック２５型（色無）
15334-0222 -100　１０００×１２００×２５０mm　３７０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＡタイプ３００型
15334-0200 -010　１０００×１０００×２２０mm　３０６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＡタイプ３６０型
15334-0201 -010　１０００×１０００×２５０mm　３５４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＢタイプ３００型
15334-0202 -010　１２４０×１０７４×２７０mm　３０６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　フリーロックＢタイプ３６０型
15334-0203 -010　１２４０×１０７４×３００mm　３５４ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ロックボードＲ－３６０
15334-0204 -010　１０７０×１１４９×２１０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ロックボードＲ－５７０
15334-0205 -010　１０７０×１１４９×３５０mm　５７６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　大型連節２５０型
15334-0230 -010　１０００×５００×２５０mm　１７７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　覆土ブロック３５０型
15334-0232 -010　１２４８×７９８×２５０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　グリーンポーラス
15334-0234 -010　９９８×９９８×２５０mm　２９０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　すいせいⅡ型
15334-0245 -010　１２５０×１０００×２５０mm　５３２ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　トレッペ
15334-0250 -010　１２５０×５００×２６０mm　２２７ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロックＨ１５０型Ａ（擬岩）
15334-0336 -100　１０００×１０００×１５０mm　２１６ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロック３６０Ａ（擬岩）
15334-0330 -100　１０００×１０００×２６０mm　３６０ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　連節ブロック
15334-0351 -100　４７０×２５０×２６０mm　４５ｋｇ　個　P.491

連結ブロック　ビオロックＦＰ３５０型Ａ型
15334-0456 -110　１０００×１０００×３５０mm　５２７ｋｇ　個　P.491

魚巣ブロック　492頁

魚巣ブロック　銀鱗　Ⅱ型Ａ型
15412-0020 -010　４１１ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.492

魚巣ブロック　銀鱗　Ⅲ型Ａ型
15412-0030 -010　１１７ｋｇ　４．０個／ｍ２　個　P.492

ブロックマット　492頁

ブロックマット　ソルコマット
15423-0410 -010　標準型　１２００×２０００～８０００mm　ｍ２　P.492

ブロックマット　シビックマット
15423-8500 -010　標準型　１６００×２０００～８０００mm　ｍ２　P.492

ブロックマット　ゴビマット
15423-8510 -010　標準型　１６００×２０００～７０００mm　ｍ２　P.492

ブロックマット　ブロックマット用ピン
15423-8560 -010　Ｄ１６　６００×２００×６００mm　本　P.492
-020　Ｄ１６　６００×４００×６００mm　本

特殊ブロック　492頁

特殊ブロック　ネオホタル
15423-2012 -410　５００×９９８×６４０mm　２．０個／ｍ２　個　P.492

特殊ブロック　ハイムケージ　５００型
15423-0420 -131　９９０×９９０×４９５mm　１．０個／ｍ２　個　P.492

特殊ブロック　アクアグリーン
15423-2024 -030　２２００×１５００×８６０mm　２８９０ｋｇ　個　P.492

特殊ブロック　グリーンベール５型
15423-2020 -010　１０００×５００×５３２mm　４０４ｋｇ　個　P.492

特殊ブロック　矢板用笠コンクリートブロック
15423-2110 -010　５００×５００×２３９０mm　６１０ｋｇ　本　P.492
-020　５００×６００×２３９０mm　７１４ｋｇ　本
-030　６００×５００×２３９０mm　６７０ｋｇ　本
-040　６００×６００×２３９０mm　７７０ｋｇ　本
-050　７００×５００×２３９０mm　７１０ｋｇ　本
-060　７００×６００×２３９０mm　８００ｋｇ　本

特殊ブロック　ベースブロック　Ａ
15423-9200 -010　１０００×１０００×２５００mm　１３７０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ
15423-9200 -020　８００×８００×２５００mm　１０２０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ
15423-9200 -030　７００×７００×２５００mm　８９０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ａ
15423-9200 -040　１０００×１０００×５０００mm　２６７０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ
15423-9200 -050　８００×８００×５０００mm　１９９０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ
15423-9200 -060　７００×７００×５０００mm　１７４０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　ベースブロック　Ｄ
15423-9200 -070　５００×５００×５０００mm　２４６０ｋｇ　本　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型
15334-0487 -011　２５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型
15334-0487 -020　３５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型
15334-0487 -030　６００ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型
15334-0487 -110　シート付　２５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型
15334-0487 -120　シート付　３５０ｋｇ　ｍ２　P.492

特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型
15334-0487 -130　シート付　６００ｋｇ　ｍ２　P.492

護床ブロック　493頁

護床ブロック　テクノロック　Ｂ－２００
15425-0010 -010　８８０×２００mm　１４４ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－５００－１．５
15425-0010 -020　１５００×５００mm　１４３０ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－２．０
15425-0010 -030　１５００×８００mm　２０１０ｋｇ　個　P.493

護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－３．０
15425-0010 -040　１８００×８００mm　３０３０ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　493頁

階段ブロック　ユニバーサルステップ　１．５割Ａ形
15414-0024 -010　２５３×７１８×１９９８mm　５６３ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ユニバーサルステップ　２．０割Ａ形
15414-0024 -020　２２９×６６８×１９９８mm　４８５ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ユニバーサルステップ　２．５割Ａ形
15414-0024 -030　２２７×８０５×１９９８mm　５８６ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ユニバーサルステップ　３．０割Ａ形
15414-0024 -040　２２９×９４６×１９９８mm　６９７ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ステップブロック　連結タイプ２型Ａ
15414-0020 -010　２６８×４００×１２００mm　１８６ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ステップブロック　水密タイプ２型Ａ
15414-0022 -010　２７８×４９５×１９９５mm　３１３ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　ステアー
15414-0040 -010　Ｖ－４５０　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.493
-0041 -010　Ｖ－６００　２３５ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0042 -010　Ｔ－３００　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0043 -010　Ｔ－４００　２５３ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0044 -010　ＶＴ－４５０　２１６ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0045 -010　ＶＴ－６００　２５８ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個

階段ブロック　２００型
15414-0050 -010　３１３×４８０×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　サン・ステップ　２．０Ａ
15414-0070 -010　２７９×４４７×２０００mm　３３５ｋｇ　個　P.493

階段ブロック　親水
15414-0082 -010　Ｓ－２０　３２２ｋｇ　１．１２個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　493頁

植栽ブロック　マザーズロック（根入ブロック）
15414-1310 -010　６００×１０５０×２０００mm　５０８ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロック（植栽ブロック）
15414-1310 -020　６００×１０５０×２０００mm　５２５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロック（給水ブロック）
15414-1310 -030　３００×３６６×１８５８mm　１９０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンウォール
15414-2010 -110　８０型Ａ　２６７ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　ステアー　Ｖ－４５０
15414-6510 -131　穴あき　１７０ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１００×５０Ｐ
15414-6510 -133　５００×１０００×７００mm　２６７ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１２５×８０Ｌ
15414-6510 -134 ８００×１２５０×１０００mm　７２５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅰ型
15414-6710 -115 １２４６×１０５０×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅱ型
15414-6710 -120 １２４６×７５０×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅲ型
15414-6710 -130 １２４６×６００×６００mm　２６６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　イーストーン
15414-7413 -010 ８２０×１２００×６００mm　１．０５個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　グリーンラックス　Ⅳ型
15414-7416 -010 １０００×５００×７００mm　２．０個／ｍ２　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ小型
15331-2954 -100 ５００×３００×７５０mm　８８ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ７５
15331-2954 -175 １５００×３５０×７５０mm　２８２ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　グリーンフヘキ１００
15331-2954 -200 １５００×４００×１０００mm　４９７ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　５００型
15414-9502 -020 １２４６×５００×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　緑生ブロック　８００型
15414-9500 -010 １２４６×８００×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（根入・魚巣）
15414-5022 -110 ５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（魚巣空間）
15414-5022 -120 ２００×１３５×１６６６mm　５５ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（植栽ブロック）
15414-5022 -130 ５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.493

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（客土充填）
15414-5022 -140 ２３０×１５５×１６５４mm　８０ｋｇ　個　P.493

井桁ブロック　494頁

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１形
15339-2020 -010 ３５０×１３０×２４９５mm　１８７．５ｋｇ　個　P.494

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｂ－１形
15339-2020 -020 ４００×１７０×１２９０mm　１５０．１ｋｇ　個　P.494

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｃ－１形
15339-2020 -030 ２５０×１７０×１２９０mm　９９．８ｋｇ　個　P.494

法枠ブロック（１）　494頁

法枠ブロック
15332-1000 -015 枠材断面　幅１５０×厚１５０mm　ｍ２　P.494
-115 枠材断面　幅１５０×厚２００mm　ｍ２

法枠ブロック（２）　－ブランド品－　494頁

法枠ブロック　十字法枠３００型Ａ
15331-5010 -010 １４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.494

法枠ブロック（３）　－ブランド品－　495頁

法枠ブロック　法枠Ⅱ　１５ｃｍ厚Ａ
15331-0556 -100 １５０×１５０×８６１mm　５０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　アイスターＶＣ１００型
15331-4700 -010 １０００×１０００×１５０mm　１５０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１８
15331-1364 -100 ７９２×３８２×１８０mm　６９．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式Ａ
15331-2356 -010 ４５０×２００×９００mm　８８．５ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　草竹式法枠２号Ａ
15331-2770 -010 １５０×１５０×８９０mm　３６．５ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　草竹式法枠４号Ａ
15331-2770 -020 １５０×１５０×８９０mm　４８．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　開発式法枠Ａ
15331-3755 -010 １５０×１８０×９００mm　７２．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　開発式法枠Ｂ
15331-3755 -020 １５０×１８０×９００mm　５０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　十字法枠Ａ
15331-3954 -010 １４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　円弧型１５
15331-4060 -020 ７９２×３８２×１５０mm　５８．０ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　共和式Ⅲ種
15331-4652 -010 １２０×１４０×９００mm　３０．８ｋｇ　個　P.495

法枠ブロック　ヤマウ式法枠Ⅰ型
15331-4658 -010 １２０×１２０×９４０mm　２８．０ｋｇ　個　P.495

修景用パネル　495頁

修景用パネル　ハードタイプ　ビオフィルム
15429-0110 -010 ＨＳ３００　厚１１×幅３００×長９００mm　ｍ２　P.495
-020 ＨＫ３００　厚１５×幅３００×長９００mm　ｍ２
-030 ＨＹ３００　厚６０×幅３００×長９００mm　ｍ２

修景用パネル　フレキシブルタイプ　ビオフィルム
15429-0115 -010 ＦＳ　厚３×幅５００×長１０００mm　ｍ２　P.495
-020 ＦＫ　厚１３×幅５００×長１０００mm　ｍ２
-030 ＦＹ　厚５０×幅５００×長１０００mm　ｍ２

法面材　496頁

コンクリート法枠用型枠　ＧＴフレーム工法
15432-1005 -010 ＧＴフォームⅠ　ＧＴＦ１　幅０．５m　m　P.496
-020 ＧＴフォームⅡ　ＧＴＦ２Ｎ　幅０．３１m　m
-110 ＧＴアンカーⅠ　Ｄ１９×９００　Ｌ型めっき　本
-120 ＧＴアンカーⅡ　Ｄ１６×６００　Ｌ型めっき　本
-210 ＧＴファイバーⅠ・Ⅱ　ｋｇ

コンクリート法枠用型枠　ＧＴＦ受圧板工法
15432-1006 -010 ＧＴＦ受圧板　標準タイプ　４３０×４３０mm　基　P.496

コンクリート法枠用型枠　エコスロープ工法
15432-1095 -010 ユニット式エコフォームＥＳ　２５０×１００mm　m　P.496
-020 客土ユニット　高５０mm　組

コンクリート法枠用型枠　フリーフレーム工法
15432-1010 -010 ＦＭ－１５０　縦１５０×横１５０mm　m　P.496
-020 ＦＭ－２００　縦２００×横２００mm　m
-030 ＦＭ－３００　縦３００×横３００mm　m
-035 ＦＰ－３００　縦３００×横３００mm　m
-040 ＦＰ－４００　縦４００×横４００mm　m
-050 ＦＰ－５００　縦５００×横５００mm　m
-060 ＦＰ－６００　縦６００×横６００mm　m

コンクリート法枠用型枠　イージーシェルフ工法
15432-1021 -010 グラスタンドＡ　縦３５０×横１５０mm用　個　P.496
-020 グラスタンドＢ　縦３００×横１００mm用　個
-210 パワースタンド　縦３５０×横２００mm用　個

コンクリート法枠用型枠　Ｋフレーム
15432-1110 -010 Ｋ２００　縦２００×横２００mm　m　P.496

コンクリート法枠用型枠　ＳＧフレーム工法
15432-1120 -005 やまｃｈａｎ　幅１５０×高９０×長１１５０mm　本　P.496
-010 やまｃｈａｎ　幅３００×高１００×長１０００mm　本
-015 やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長９５０mm　本
-020 やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長１１５０mm　本
-030 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長９５０mm　本
-040 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１１５０mm　本
-050 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１６５０mm　本

コンクリート法枠用型枠　Ｑ＆Ｓフレーム工法
15432-1130 -010 ＥＥ２００　２００×２００mm　４点スポット　m　P.496
-020 ＥＥ３００　３００×３００mm　４点スポット　m
-110 ＥＳ５００　５００×５００mmスターラップＤ１６　m

コンクリート法枠用型枠　グリッドフレーム工法
15432-1140 -010 ＧＦ１００　幅２８０×高９０×長１０００mm　枚　P.496
-015 ＧＦ１００　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-020 ＧＦ１５０　幅３３０×高１３５×長１１５０mm　枚
-025 ＧＦ１５０　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-030 ＧＦ２００　幅３３０×高１８０×長１１５０mm　枚
-035 ＧＦ２００　ポイントメッシュ交点カバー　枚

コンクリート法枠用型枠　ハンチフレーム工法
15432-1080 -010 Ｈ２００Ａ　２００×２００　１２００×１２００　m２　P.496
-020 Ｈ３００Ａ　３００×３００　２０００×２０００　m２

コンクリート法枠用型枠　アーチフレーム工法
15432-1081 -010 Ａ２００Ａ　２００×２００　１６００×１２００　m２　P.496
-020 Ａ３００Ａ　３００×３００　２７００×２０００　m２

コンクリート法枠用型枠　ガッテンダー
15432-1050 -010 Ａ型　幅２８０×高９０×長４００mm　個　P.496
-020 Ｍ型　幅３３０×高１４０×長４００mm　個

コンクリート法枠用型枠　ダイザー
15432-1051 -010 Ｍ型　幅３３０×高１９０×長４００mm　個　P.496

コンクリート法枠用型枠　テトライザー
15432-1052 -010 テトラタイプ　幅３３０×高１９０×長４００mm　個　P.496

コンクリート法枠用型枠フレクションフレーム工法Ａ
15432-1070 -110 ＦＡⅠタイプ　幅３００×高９０×長１０００mm　組　P.496
-120 ＦＡⅡタイプ　幅３５０×高１４０×長１１５０mm　組

コンクリート法枠用型枠　アースキャッチャー
15432-1070 -210 Ｓタイプ　幅２９０×高９０mm　セット　P.496
-220 Ｗタイプ　幅３４０×高１４０mm　セット
-230 Ｔタイプ　幅３４０×高１９０mm　セット

法面材　法枠ブロック　フィットフレーム　支圧板含
15432-2040 -110 ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　２４００×２４００mm　基　P.496
-120 ＦＩＴ２５Ｎ－７７０　２４００×２４００mm　基
-130 ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　２９００×２９００mm　基

15432-2040 -140 ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　２９００×２９００mm　基　P.496
-150 ＦＩＴ２５Ｗ－４８０　２４００×２４００mm　基
-160 ＦＩＴ２５Ｗ－１０００　２４００×２４００mm　基
-170 ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　２９００×２９００mm　基
-180 ＦＩＴ３０Ｗ－１０００　２９００×２９００mm　基

法面材　鋼製法枠　トライフレーム　Ｔ－１００

15432-3070 -010 高１００×長１０５０×縦１１４０×横１１４０mm　個　P.497

法面材　鋼製法枠　スロープリング

15432-3030 -010 高１００　φ１０６０mm　リング　P.497

法面材　鋼製法枠　メッシュリング

15432-3070 -020 ＭＳ－１００　高１００　φ１０００mm　組　P.497
-030 ＭＳ－１５０　高１５０　φ１０００mm　組
-040 Ｍ－１００　高１００　φ１０００mm　組
-050 Ｍ－１５０　高１５０　φ１０００mm　組

法面材　プラスチック製法枠　プラドレーナー枠

15432-4020 -010 Ｉ型　幅６５×高１００×長２０５５mm縁材含まず　ｍ２　P.497

法面材　プラスチック製法枠　ハイブロック

15432-4040 -010 幅１００×高１３０×長１０００／９００mm　ｍ２　P.497

法面材　布製型枠材　ファブリフォーム

15432-7010 -005 ＮＦ５０　遮水型　ｍ２　P.497
-010 ＮＦ１００　遮水型　ｍ２
-015 ＮＦ１５０　遮水型　ｍ２
-018 ＦＰ６５　水抜型　ｍ２
-020 ＦＰ１００　水抜型　ｍ２
-030 ＦＰ１５０　水抜型　ｍ２
-080 ＲＪ１００Ｎ　連結型　ｍ２
-085 ＲＪ１００Ｆ　連結型　ｍ２
-050 ＣＸ２００　遮水型　ｍ２
-055 ＣＸ３００　遮水型　ｍ２
-060 ＣＸ５００　遮水型　ｍ２
-065 ＣＸ７００　遮水型　ｍ２

法面材　布製型枠材　バイオコンクリートマット

15432-7021 -010 ６５Ｓ　水抜型　ｍ２　P.497
-020 １００Ｓ　水抜型　ｍ２
-030 １５０Ｓ　水抜型　ｍ２
-110 ５０Ｆ　床版型　ｍ２
-130 １００Ｆ　床版型　ｍ２
-140 １５０Ｆ　床版型　ｍ２
-150 ２００Ｆ　床版型　ｍ２
-160 ３００Ｆ　床版型　ｍ２
-170 ５００Ｆ　床版型　ｍ２
-180 ７００Ｆ　床版型　ｍ２

法面材　布製型枠材　タコム

15432-7030 -010 スタンダード１００Ｈ　ｍ２　P.497
-020 スタンダード１５０Ｈ　ｍ２
-030 スタンダード２００Ｈ　ｍ２
-040 スタンダード５００Ｈ　ｍ２
-050 メッシュＭ４４０　ｍ２
-060 ＴＦ６５Ｃ　水抜型　ｍ２
-070 ＴＦ１００Ｃ　水抜型　ｍ２
-080 ＴＦ１５０Ｃ　水抜型　ｍ２

法面材　布製型枠材　コンプトーン

15432-7040 -005 ６５Ｓ　水抜型　ｍ２　P.497
-008 １００Ｓ　水抜型　ｍ２
-010 １５０Ｓ　水抜型　ｍ２
-020 ５０Ｆ　床版型　ｍ２
-030 １００Ｆ　床版型　ｍ２
-040 １５０Ｆ　床版型　ｍ２
-050 ２００Ｆ　床版型　ｍ２
-060 ３００Ｆ　床版型　ｍ２
-070 ５００Ｆ　床版型　ｍ２
-080 ３０６０　緑化型　ｍ２

法面材　布製型枠材　モデムマット

15432-7050 -010 ＭＭ－５０Ｒ　標準型　ｍ２　P.497
-020 ＭＭ－１００Ｒ　標準型　ｍ２
-030 ＭＭ－１５０Ｒ　標準型　ｍ２
-040 ＭＭ－２００Ｒ　標準型　ｍ２
-042 ＭＭ－３００Ｒ　標準型　ｍ２
-043 ＭＭ－３５０Ｒ　標準型　ｍ２
-046 ＭＭ－５００Ｒ　標準型　ｍ２
-050 ＭＭ－６５Ｄ　排水型　ｍ２
-060 ＭＭ－１００Ｄ　排水型　ｍ２

法面材　不織布製法枠　スパイク

15432-8010 -010 高１００×長２００mm　ｍ２　P.498

法面資材　ウイングアンカー

15432-9010 -010 法面用杭　羽根板付アンカー　φ１６　長５００mm　本　P.498

法面資材　ジオメトリーパネル

15432-9013 -010 緑化対応型鋼製受圧板　ＧＥＯＰ－Ｒ　枚　P.498
-020 緑化対応型鋼製受圧板　ＧＥＯＰ－Ｈ　枚

法面資材　ＣＳＦショット工法

15432-9015 -010 Ｌ型セットアンカー　亜鉛めっき仕上げ　本　P.498
-110 ＣＳのりめん　ケイ酸ナトリウム　ｋｇ
-210 補強用短繊維　ＰＶＡ繊維　４００×１８mm　ｋｇ

法面資材　グリーンパネル

15432-9080 -010 ＦＲＰ製格子　ＧＰ－１　９６７×９６７×４０　枚　P.498
-015 ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０　枚
-020 ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０　枚

法面資材　グリーンパネル（壁面用）

15432-9080 -110 ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－１　９６７×９６７×４０　枚　P.498
-115 ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０　枚
-120 ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０　枚

法面資材　リブネットＷ型

15432-9037 -040 縦４５０×横１６００mm　組　P.498

法面資材　リブネット４型

15432-9037 -020 縦３６０×横６５０mm　組　P.498

法面資材　リブネットＦＳ型

15432-9037 -050 高３００mm　法枠用客土抑え金網　m　P.498

法面資材　リブネットＦＭ型

15432-9037 -060 高３００mm　法枠用客土抑え金網　m　P.498

法面資材　ノンフレーム工法

15432-9091 -010 支圧板　床版面積０．２２ｍ２　亜鉛めっき品　枚　P.498
-110 ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１０００　亜鉛めっき　本
-115 ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１５００　亜鉛めっき　本
-120 ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２０００　亜鉛めっき　本
-125 ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２５００　亜鉛めっき　本
-130 ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×３０００　亜鉛めっき　本
-210 ＮＮＳ４９０カプラ　Ｄ２２用　亜鉛めっき品　個
-310 ＮＮＳ４９０ナット　Ｄ２２用　亜鉛めっき品　個
-410 ＮＮＳスペーサー　Ｄ２２用　電気めっき品　個
-510 ＮＮＳキャップ－Ｇ　防錆油入り　アルミ合金　個
-610 ＮＮＳキャップワッシャ　亜鉛めっき品　個
-710 ＮＮＳ蛇腹シース　φ３６×２２０mm　合成ゴム　個
-810 ワイヤーロープ　ＷＲ７　φ８mm×７m合金めっき　本

法面資材　スーパーダグシム工法

15432-9070 -010 ダグシムパイプＳ型　Ｄ２６×１０００　亜鉛めっき　本　P.498
-020 ダグシムカップラーＳ型　φ４６×１４２亜鉛めっき　個
-030 ダグシムビットＳ１型　φ６５mm　個
-040 ダグシムビットＳ２型　φ６５mm　個

法面資材　ソイルストッパー

15432-9020 -010 高８０×長４５０mm　枚　P.498

法面資材　特殊バンド

15432-9021 -010 幅３０×長３００mm　ソイルストッパー用　本　P.498

法面資材　マルチマット

15432-9051 -010 ＧＲＣ製複合型防草マット　１０００×１０００×６　枚　P.498

法面資材　ジオファイバー

15432-9035 -020 補強土用連続繊維　ｋｇ　P.498

法面資材　ジオピン

15432-9040 -010 ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－２００　本　P.498
-020 ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－４００　本

法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｓ

15432-9040 -110 リサイクルプラスチック　６３４×６３４×５０mm　枚　P.498

法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｍ

15432-9040 -120 リサイクルプラスチック　９１１×９１１×５５mm　枚　P.498

厚肉地すべり抑止鋼管　－ＳＭ４９０Ａ相当品－　498頁

厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭

15432-5010 -010 ２１６．３≦φ≦２６７．４　１６＜ｔ≦４０mm　ｔ　P.498
-020 ２６７．４＜φ＜３５０．０　１６＜ｔ≦４０mm　ｔ
-030 ３５０．０≦φ＜４０６．４　１６＜ｔ≦４０mm　ｔ
-040 ４０６．４≦φ＜４２６．０　１９≦ｔ≦４０mm　ｔ

厚肉地すべり抑止鋼管　寸法エキストラ

15432-9900 -030 長さエキストラ　１２＜Ｌ≦１６m　ｔ　P.498

落石防止網　ー覆式・ポケット式ー　499頁

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種

25310-1015 -070 外径５．０×網目５０mm　ｍ２　P.499
-080 外径４．０×網目５０mm　ｍ２
-100 外径３．２×網目５０mm　ｍ２
-120 外径２．６×網目５０mm　ｍ２

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ４　亜鉛めっき４種

25312-1020 -060 外径５．０×網目５０mm　ｍ２　P.499
25310 -080 外径４．０×網目５０mm　ｍ２
-100 外径３．２×網目５０mm　ｍ２
-120 外径２．６×網目５０mm　ｍ２

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ７　厚めっき

25312-1025 -060 外径５．０×網目５０mm　ｍ２　P.499
25310 -080 外径４．０×網目５０mm　ｍ２
-100 外径３．２×網目５０mm　ｍ２

落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ３　亜鉛めっきカラー

25310-1030 -080 外径４．０×網目５０mm　ｍ２　P.499
-100 外径３．２×網目５０mm　ｍ２

落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ７　厚めっきカラー

25310-1035 -080 外径４．０×網目５０mm　ｍ２　P.499
-100 外径３．２×網目５０mm　ｍ２

落石防止網　金網　Ｅ－ＧＨ３　合成樹脂被覆

25317-0005 -020 外径４．０（心径３．２）×網目５０mm　ｍ２　P.499
-010 外径３．２（心径２．６）×網目５０mm　ｍ２

落石防止網　ワイヤロープ　普通めっき

25312-1040	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８ｍｍ	m	P.499
25310	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６ｍｍ	m	
25312	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１４ｍｍ	m	
25310	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２ｍｍ	m	
25312	-030	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ８ｍｍ	m	

落石防止網　ワイヤロープ　厚めっき

25310-1045	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６ｍｍ	m	P.499
	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２ｍｍ	m	

落石防止網　組立アンカー

25310-1060	-250	４－φ２５×長１５００ｍｍ	本	P.499

落石防止網　羽根付アンカー

25310-1060	-010	φ２５×長１５００ｍｍ	本	P.499

落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）

25310-1060	-140	呼び径Ｄ３２×長１０００ｍｍ	本	P.499
	-150	呼び径Ｄ２９×長１０００ｍｍ	本	
	-155	呼び径Ｄ２５×長１０００ｍｍ	本	
	-160	呼び径Ｄ２２×長１０００ｍｍ	本	

落石防止網　クロスクリップ

25310-1060	-310	φ１８、φ１６ｍｍ用	個	P.500
	-330	φ１４、φ１２、φ８ｍｍ用	個	

落石防止網　三方クリップ

25312-1060	-010	φ１８、φ１６ｍｍ用	個	P.500
	-020	φ１４、φ１２、φ８ｍｍ用	個	

落石防止網　ワイヤクリップ

25312-1060	-110	φ１８ｍｍ用	個	P.500
25310	-410	φ１６ｍｍ用	個	
25312	-120	φ１４ｍｍ用	個	
25310	-420	φ１２ｍｍ用	個	
25312	-130	φ８ｍｍ用	個	

落石防止網　シャックル

25312-1060	-410	φ２２ｍｍ	個	P.500

落石防止網　結合コイル

25310-1060	-510	φ４．０×７０×３００ｍｍ	個	P.500
	-520	φ３．２×５０×３００ｍｍ	個	

落石防止網　巻付グリップ

25312-1060	-210	φ１８ｍｍ用	本	P.500
	-220	φ１６ｍｍ用	本	
	-230	φ１４ｍｍ用	本	
	-240	φ１２ｍｍ用	本	
	-250	φ８ｍｍ用	本	

落石防止網　ターンバックル

25312-1060	-510	φ２５ｍｍ	本	P.500
	-520	φ２２ｍｍ	本	

落石防止網　ポケット支柱　岩部用　塗装仕上げ

25312-1082	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-024	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．５ｍ	式	
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　岩部用　めっき仕上げ

25312-1083	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-024	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．５ｍ	式	
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	
	-034	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．５ｍ	式	
	-039	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高４．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　土中用　塗装仕上げ

25312-1084	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ポケット支柱　土中用　めっき仕上げ

25312-1085	-019	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高２．０ｍ	式	P.500
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８ｍｍ　地上高３．０ｍ	式	

落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ

25312-1091	-010	Ｌ－５０×５０×６　幅８００×高１０００ｍｍ	式	P.500
	-015	Ｌ－６５×６５×６　幅１１００×高１５００ｍｍ	式	

落石防止網　－ブランド品－　501頁

落石防止網　ＫＳネット・ワイヤネット

25315-7201	-010	厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０ｍｍ	ｍ２	P.501
	-020	岩盤部用ＤＣロックアンカーＡ　Ｄ２２×１０００	本	
	-025	岩盤部用ＤＣロックアンカーＢ　Ｄ２２×１０００	本	
	-030	土砂部用パイプアンカーＡ　φ１１４．３	本	
	-035	土砂部用パイプアンカーＢ　φ１１４．３	本	
	-050	パラソルピンアンカー　φ９×２００ｍｍ	本	
	-060	交差アンカークリップ　５６×１０５ｍｍ	個	

落石防止網　ロープネット・マイティーネット

25315-7030	-010	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００	本	P.501
	-012	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００	本	
	-014	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００	本	
	-016	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００	本	
	-060	土砂部用スウィングアンカー２５Ａ　φ１１４．３	本	
	-065	土砂部用スウィングアンカー２５Ｂ　φ１１４．３	本	
	-100	巻付グリップ（Ｅ型）端末用　φ１２用×８００	本	
	-110	巻付グリップ（Ｒ型）パイプ用　φ１２用×９７５	本	
	-120	巻付グリップ（Ｓ型）接続用　φ１２用×１４００	本	
	-070	十手型ピンアンカー　φ９×２００ｍｍ	本	
25315-7030	-075	十手型ピンアンカー　φ１３×３００ｍｍ	本	P.501
	-077	十手型ピンアンカー　φ１３×５００ｍｍ	本	
	-080	Ｖクリップ（小）　厚３．２×９２ｍｍ	個	
	-090	Ｖクリップ（大）　厚４．０×１０９ｍｍ	個	
	-030	十字アンカーグリップ　５０×９５ｍｍ	個	
	-040	十字グリップ　５０×９５ｍｍ	個	
	-050	厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０ｍｍ	ｍ２	

落石防止網　カーテンネット

25315-7130	-060	支柱ＣＮ－５型　高５．０ｍ　Ｈ－２００×２００	基	P.501
	-020	金網　φ５．０×５０×５０ｍｍ（ＺＡ－３００）	ｍ２	
	-030	最上段横ロープ　７×７　ＺＡ／Ｏ　φ２４ｍｍ	ｍ	
	-040	アンカー金物　厚２５×４５０×４５０ｍｍ	基	
	-050	吊金具　φ２４ｍｍ用　厚１２×１５０×２４６ｍｍ	個	

落石防止網　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット

25315-2510	-210	岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００ｍｍ	本	P.501
	-220	岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００ｍｍ	本	
	-230	岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００ｍｍ	本	
	-240	岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００ｍｍ	本	
	-330	土中用さや管付パイプアンカーＡ２５　φ１１４．３	本	
	-340	土中用さや管付パイプアンカーＢ２５　φ１１４．３	本	
	-350	ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×３００ｍｍ	本	
	-360	ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×５００ｍｍ	本	
	-410	ＳＫアンカークリップ　φ１２ｍｍ用	個	
	-510	ＳＫクリップ　φ１２ｍｍ用	個	

法面防護網　501頁

繊維系法面防護網　ネット

25316-0010	-010	網目３０ｍｍ　４００Ｄ／４４本	ｍ２	P.501
	-020	網目３７．５ｍｍ　４００Ｄ／４４本	ｍ２	

繊維系法面防護網　二重ネット

25316-0020	-010	表目合３７．５ｍｍ　裏目合１６．５ｍｍ、１７ｍｍ	ｍ２	P.501

繊維系法面防護網　アンカー・メイン

25316-0030	-010	土砂部用　φ２２×長１０００ｍｍ	本	P.501

繊維系法面防護網　アンカー・サブ

25316-0035	-010	土砂部用　φ１９×長５００ｍｍ	本	P.501

繊維系法面防護網

25316-0040	-010	接続金具	個	P.501

落石防護柵　－平成２９年基準品－　502頁

落石防護柵（平成２９年基準品）　亜鉛めっき仕上げ

25322-4001	-020	柵高１．５ｍ　５本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	P.502
	-030	柵高１．５ｍ　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-040	柵高１．５ｍ　５本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-050	柵高１．５ｍ　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-120	柵高２．０ｍ　７本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-130	柵高２．０ｍ　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-140	柵高２．０ｍ　７本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-150	柵高２．０ｍ　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-220	柵高２．５ｍ　８本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-230	柵高２．５ｍ　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-240	柵高２．５ｍ　８本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-250	柵高２．５ｍ　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-320	柵高３．０ｍ　１０本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-330	柵高３．０ｍ　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-340	柵高３．０ｍ　１０本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-350	柵高３．０ｍ　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-420	柵高３．５ｍ　１２本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-430	柵高３．５ｍ　１２本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-440	柵高３．５ｍ　１２本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-450	柵高３．５ｍ　１２本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-520	柵高４．０ｍ　１３本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-530	柵高４．０ｍ　１３本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-540	柵高４．０ｍ　１３本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-550	柵高４．０ｍ　１３本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	

落石防護柵（平成２９年基準品）　塗装仕上げ

25322-2011	-020	柵高１．５ｍ　５本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	P.502
	-030	柵高１．５ｍ　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-040	柵高１．５ｍ　５本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-050	柵高１．５ｍ　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-120	柵高２．０ｍ　７本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-130	柵高２．０ｍ　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-140	柵高２．０ｍ　７本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-150	柵高２．０ｍ　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-220	柵高２．５ｍ　８本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-230	柵高２．５ｍ　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-240	柵高２．５ｍ　８本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-250	柵高２．５ｍ　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-320	柵高３．０ｍ　１０本掛ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-330	柵高３．０ｍ　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-340	柵高３．０ｍ　１０本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-350	柵高３．０ｍ　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	

落石防護柵　－ブランド品－　503頁

落石防護柵　ロックガード　亜鉛めっき仕上げ

25321-2810	-022	ＢＲＧ－２０　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ４種	m	P.503
	-023	ＢＲＧ－２０　中間支柱	本	
	-024	ＢＲＧ－２０　端末支柱	本	
	-026	ＢＲＧ－２０　ケーブル間隔保持材	本	
	-025	ＢＲＧ－２０　補助中間支柱	本	

落石防護柵　ＦＭＦ（高エネルギー吸収柵）

25321-4212	-050	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５ケーブル金網ＺＡ－３００	m	P.503

25321-4212	-020	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　中間支柱	本	P.503
	-030	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　フレキシブル中間支柱	本	
	-040	ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　端末支柱	本	
		耐雪型落石防護柵		
25321-5820	-030	ＰＲＳ１５５－５　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種	m	P.503
	-045	ＰＲＳ１５５－５　中間支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-060	ＰＲＳ１５５－５　端末支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-075	ＰＲＳ１５５－５　笠木間柱　溶融亜鉛めっき	m	
	-130	ＰＲＳ２００－６　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種	m	
	-140	ＰＲＳ２００－６　中間支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-150	ＰＲＳ２００－６　端末支柱　溶融亜鉛めっき	本	
	-160	ＰＲＳ２００－６　笠木間柱　溶融亜鉛めっき	m	

落石防止壁・なだれ防止柵　503頁

		鋼製落石防止壁			
25333-0010	-060	λ型　λ２５－１型　塗装１回	m	P.503
	-065	λ型　λ２５－１型　亜鉛めっき	m	
	-070	λ型　λ２５－２型　塗装１回	m	
	-075	λ型　λ２５－２型　亜鉛めっき	m	
	-080	λ型　λ３５－１型　塗装１回	m	
	-085	λ型　λ３５－１型　亜鉛めっき	m	
	-090	λ型　λ３５－２型　塗装１回	m	
	-095	λ型　λ３５－２型　亜鉛めっき	m	
	-100	山腹λ型（３５、４０、４５）－１型　塗装１回	m	
	-105	山腹λ型（３５、４０、４５）－１型　亜鉛めっき	m	
	-110	山腹λ型（３５、４０、４５）－２型　塗装１回	m	
	-115	山腹λ型（３５、４０、４５）－２型　亜鉛めっき	m	
	-120	山腹λ型（３５、４０、４５）－３型　塗装１回	m	
	-125	山腹λ型（３５、４０、４５）－３型　亜鉛めっき	m	
	-130	λ・山腹λ型用　間伐材架台　亜鉛めっき	m	
	-260	直立型用　間伐材架台　亜鉛めっき	m	
		なだれ防止柵		
25333-0014	-010	ＮＢ型　塗装１回	t	P.503
	-020	ＮＢ型　亜鉛めっき	t	

落石衝撃力緩衝材　503頁

		落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭフォーム			
33317-0030	-010	ＳＡＭ－１５　２０００×１０００×５００ｍｍ	ｍ３	P.503
	-030	ＳＡＭ－３０　２０００×１０００×５００ｍｍ	ｍ３	
		落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイント			
33317-0130	-010	緊結治具　樹脂製　ｍ３当たり２個使用	個	P.503
		落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイントピン			
33317-0130	-110	連結治具　樹脂製　ｍ２当たり１個使用	個	P.503

防風柵・防雪柵　504頁

		防風防雪柵			
33421-2010	-020	ＨＸ－２　地上高２．０　支柱間隔２．５ｍ	m	P.504
	-030	ＨＸ－３　地上高３．０　支柱間隔２．５ｍ	m	
	-040	ＨＸ－４　地上高４．０　支柱間隔２．５ｍ	m	
		防風柵			
33421-3010	-033	ＢＰ－３０Ｈ　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	m	P.504
-2020	-020	ＨＰ－２　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-030	ＨＰ－３　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-040	ＨＰ－４　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-4510	-015	ＮＣＨ－１５０　地上高１．６　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-025	ＮＣＨ－２５０　地上高２．５　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-035	ＮＣＨ－３５０　地上高３．６　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-040	ＮＣＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-060	ＮＣＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-070	ＮＣＨ－７００　地上高７．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-080	ＮＣＨ－８００　地上高８．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-090	ＮＣＨ－９００　地上高９．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-100	ＮＣＨ－１０００　地上高１０．０　支柱間隔３．０	m	
-4010	-115	ＤＰＨ－１５０　地上高１．４　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-120	ＤＰＨ－２００　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-130	ＤＰＨ－３００　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-140	ＤＰＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-150	ＤＰＨ－５００　地上高５．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
	-160	ＤＰＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ	m	

柵工材　504頁

		柵工材　ネックス　Ｐタイプ			
27117-2010	-010	壁高０．５ｍ　植生マット付　φ４８．６　めっき	m	P.504
	-015	壁高０．５ｍ　コイル付端部杭　φ４８．６	組	
	-020	壁高１．０ｍ　植生マット付　φ４８．６　めっき	m	
	-025	壁高１．０ｍ　コイル付端部杭　φ４８．６	組	
		柵工材　ネックス　Ｄタイプ			
27117-2010	-110	壁高０．５ｍ　植生マット付　φ２５　めっき	m	P.504
	-115	壁高０．５ｍ　コイル付端部杭　φ２５	組	

鋼製砂防えん堤　ー不透過型ー　505頁

		鋼製砂防えん堤（不透過型）　鋼製枠			
33411-4010	-010	中詰流出防止材含む　塗装１回	t	P.505
	-020	中詰流出防止材含む　めっき	t	
		鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＳＢウォール			
33411-1000	-010	鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　塗装１回	ｍ２	P.505
	-020	鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　めっき	ｍ２	
-1005	-010	コンクリート外部保護材　滑面　２分勾配	ｍ２	
	-020	コンクリート外部保護材　石積模様　２分勾配	ｍ２	
		鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＪＳＮウォール			
33411-2020	-010	波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　無処理	ｍ２	P.505
	-020	波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　めっき	ｍ２	
	-110	コンクリートブロック　滑面　２分勾配	ｍ２	
	-120	コンクリートブロック　石積模様　２分勾配	ｍ２	
		鋼製砂防えん堤（不透過型）　ダブルウォール			
33411-3500	-110	鋼矢板セグメントパネル　無処理（黒皮）	t	P.505
	-120	鋼矢板セグメントパネル　めっき	t	
	-210	エキスパンドメタルパネル　めっき	t	
	-310	腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮）	t	
	-410	堤冠材他　めっき	t	
		鋼製砂防えん堤（不透過）ＩＮＳＥＭダブルウォール			
33411-3501	-010	壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚６ｍｍ　無処理	t	P.505
	-020	壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚４ｍｍ　無処理	t	
-3502	-010	壁面材　エキスパンドメタルＬ型ユニット　めっき	ｍ２	
-3503	-020	腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮）	t	
-3504	-010	水通し側面材　Ｕ形鋼板	ｍ２	
		鋼製砂防えん堤（不透過型）　スーパーセルダム			
33411-3510	-010	壁面鋼矢板セグメント（壁面材標準長２ｍ）無処理	t	P.505

鋼製砂防えん堤　ー透過型ー　505頁

		鋼製砂防えん堤（透過型）　Δ型スリット			
25340-0500	-005	高２、３、４、５ｍ　無処理（黒皮）	t	P.505
	-010	高２、３、４、５ｍ　めっき	t	
		鋼製砂防えん堤（透過型）　ＣＢＢＯ型えん堤			
25340-0510	-010	無処理（黒皮）	t	P.505
		鋼製砂防えん堤（透過型）　ＨＢＢＯ＋型えん堤			
25340-0515	-010	無処理（黒皮）	t	P.505
		鋼製砂防えん堤（透過型）　ＶＣＣＤ型流木捕捉工			
25340-0520	-010	高２～５ｍ　無処理（黒皮）	t	P.505
		鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｄースリット			
25340-0400	-015	高２、３、４、５ｍ　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
		鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊースリット			
25340-0810	-020	有効高３．０ｍ未満　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
	-040	有効高３．０ｍ以上　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	
		鋼製砂防えん堤（透過型）　スリットビーム			
25340-0400	-115	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
		鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊ－ＨＤスリット			
25340-0400	-315	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.505
		鋼製砂防えん堤（透過型）　ＪＤフェンス			
25340-0410	-015	ＪＤＦ－２０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	P.505
	-025	ＪＤＦ－３０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
	-035	ＪＤＦ－４０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
	-045	ＪＤＦ－５０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
		鋼製砂防えん堤（透過型）　ｈ型スリット			
25340-0600	-010	高２、３、４、５ｍ　Ａ－５系塗装	t	P.505
		鋼製砂防えん堤（透過型）　格子形－２０００Ｃ			
25340-0701	-010	Ｋ１０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	P.505
	-020	Ｋ１０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	
-0702	-010	Ｋ２０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	
	-020	Ｋ２０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	
		鋼製砂防えん堤（透過型）　Ａ型スリット			
25340-0100	-210	Ａｅ－２０　スリット高２．０ｍ　Ａ－５系塗装	基	P.505
	-220	Ａｅ－３０　スリット高３．０ｍ　Ａ－５系塗装	基	
		鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｂ型スリット			
25340-0200	-010	Ａ－５系塗装	t	P.505
		鋼製砂防えん堤（透過型）　ＡＢ型スリット			
25340-0250	-010	Ａタイプ　Ａ－５系塗装	t	P.505
	-020	Ｂタイプ　Ａ－５系塗装	t	
		鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｔ型スリット			
25340-0900	-010	本体・鞘管　Ａ－５系塗装	t	P.505
-0910	-010	補強材　無塗装	t	
		鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｒ型流木捕捉工			
25340-0950	-010	Ｒ－２０Ｎ　スリット高２．０ｍ　塗装	セット	P.505
	-020	Ｒ－３０Ｎ　スリット高３．０ｍ　塗装	セット	

コンクリート擁壁　ー国土交通大臣認定品ー　506頁

		コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型）			
15078-3000	-100	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ	個	P.506
	-120	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ	個	
	-125	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ	個	
	-140	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ	個	
	-150	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-160	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ	個	
	-175	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ	個	
	-180	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ	個	
	-200	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ	個	
	-220	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ	個	
	-225	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ	個	
	-230	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ	個	
	-240	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ	個	

15078-3000 -250	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ	個	P.506
-260	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ	個	
-275	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ	個	
-280	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ	個	
-300	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ	個	

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（大地震対応型）

15078-3100 -100	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ	個	P.506
-120	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ	個	
-125	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ	個	
-140	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ	個	
-150	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ	個	
-160	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ	個	
-175	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ	個	
-180	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ	個	
-200	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ	個	
-220	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ	個	
-225	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ	個	
-230	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ	個	
-240	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ	個	
-250	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ	個	
-260	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ	個	
-275	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ	個	
-280	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ	個	
-300	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ	個	

コンクリート擁壁　ハイ・タッチウォール中地震対応

15078-3000 -325	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３２５０×長２０００ｍｍ	個	P.506
-350	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３５００×長２０００ｍｍ	個	
-375	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３７５０×長２０００ｍｍ	個	
-400	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４０００×長２０００ｍｍ	個	
-425	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４２５０×長２０００ｍｍ	個	
-450	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４５００×長２０００ｍｍ	個	
-475	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４７５０×長２０００ｍｍ	個	
-500	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高５０００×長２０００ｍｍ	個	

コンクリート擁壁　ー法止ブロックー　507頁

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ７５

15132-0020 -210	高７５０×長２０００ｍｍ　５８０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１００

15132-0020 -160	高１０００×長２０００ｍｍ　７４０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１２５

15132-0020 -220	高１２５０×長２０００ｍｍ　９９０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１５０

15132-0020 -170	高１５００×長２０００ｍｍ　１２１０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１７５

15132-0020 -230	高１７５０×長２０００ｍｍ　１５６０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２００

15132-0020 -180	高２０００×長２０００ｍｍ　１８２０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２２５

15132-0020 -240	高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２５０

15132-0020 -190	高２５００×長２０００ｍｍ　２５００ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２７５

15132-0020 -250	高２７５０×長２０００ｍｍ　３２７０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３００

15132-0020 -200	高３０００×長２０００ｍｍ　３６６０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３２５

15132-0020 -260	高３２５０×長２０００ｍｍ　４３１０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３５０

15132-0020 -120	高３５００×長２０００ｍｍ　４６８０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３７５

15132-0020 -270	高３７５０×長２０００ｍｍ　５５００ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４００

15132-0020 -130	高４０００×長２０００ｍｍ　５９８０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４２５

15132-0020 -280	高４２５０×長２０００ｍｍ　６９３０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４５０

15132-0020 -140	高４５００×長２０００ｍｍ　７５２０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４７５

15132-0020 -290	高４７５０×長２０００ｍｍ　８５８０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ５００

15132-0020 -150	高５０００×長２０００ｍｍ　９３２０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１００

15132-0021 -010	高１０００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１２５

15132-0021 -020	高１２５０×長２０００ｍｍ　１１３０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１５０

15132-0021 -030	高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１７５

15132-0021 -040	高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２００

15132-0021 -050	高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２２５

15132-0021 -060	高２２５０×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２５０

15132-0021 -070	高２５００×長２０００ｍｍ　２５５０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２７５

15132-0021 -080	高２７５０×長２０００ｍｍ　３０７０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３００

15132-0021 -090	高３０００×長２０００ｍｍ　３４１０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３２５

15132-0021 -100	高３２５０×長２０００ｍｍ　４１００ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３５０

15132-0021 -110	高３５００×長２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ７５

15132-0022 -010	高７５０×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１００

15132-0022 -020	高１０００×長２０００ｍｍ　８１０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１２５

15132-0022 -030	高１２５０×長２０００ｍｍ　１１７０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１５０

15132-0022 -040	高１５００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１７５

15132-0022 -050	高１７５０×長２０００ｍｍ　１７３０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２００

15132-0022 -060	高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２２５

15132-0022 -070	高２２５０×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２５０

15132-0022 -080	高２５００×長２０００ｍｍ　２７４０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２７５

15132-0022 -090	高２７５０×長２０００ｍｍ　３５５０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３００

15132-0022 -100	高３０００×長２０００ｍｍ　３７４０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５

15132-0022 -110	高３２５０×長２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０

15132-0022 -120	高３５００×長２０００ｍｍ　５８９０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５

15132-0022 -130	高３７５０×長２０００ｍｍ　６１７０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００

15132-0022 -140	高４０００×長２０００ｍｍ　６４４０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５

15132-0022 -210	高３２５０×長１０００ｍｍ　２８００ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０

15132-0022 -220	高３５００×長１０００ｍｍ　２９３０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５

15132-0022 -230	高３７５０×長１０００ｍｍ　３０７０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００

15132-0022 -240	高４０００×長１０００ｍｍ　３２４０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４２５

15132-0022 -250	高４２５０×長１０００ｍｍ　４３４０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４５０

15132-0022 -260	高４５００×長１０００ｍｍ　４５１０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４７５

15132-0022 -270	高４７５０×長１０００ｍｍ　４６８０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ５００

15132-0022 -280	高５０００×長１０００ｍｍ　４８４０ｋｇ	個	P.507

コンクリート擁壁　ーＭＬ・ＧＳウォールー　508頁

コンクリート擁壁　ＭＬウォール２種

15136-0020 -010	高１０００×長２０００ｍｍ　６８０ｋｇ	個	P.508
-020	高１５００×長２０００ｍｍ　１２３５ｋｇ	個	
-030	高２０００×長２０００ｍｍ　１９１０ｋｇ	個	
-040	高２５００×長２０００ｍｍ　２７１０ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ＧＳウォール

15136-0025 -010	高１０００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ	個	P.508
-020	高１５００×長２０００ｍｍ　１３６５ｋｇ	個	
-030	高２０００×長２０００ｍｍ　１９４０ｋｇ	個	
-040	高２５００×長２０００ｍｍ　２７２５ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　－エコンウォールＳ－　508頁

コンクリート擁壁　エコンウォールＳ

15134-0031	-010	高８００×長２０００ｍｍ　４７７ｋｇ	個	P.508
	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　６２５ｋｇ	個	
	-030	高１２５０×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ	個	
	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　１０７０ｋｇ	個	
	-050	高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５０ｋｇ	個	
	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ	個	
	-070	高２５００×長２０００ｍｍ　２３２０ｋｇ	個	
-0030	-080	高３０００×長２０００ｍｍ　３０９０ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　－スーパーウォール－　508頁

コンクリート擁壁　スーパーウォール

15130-0040	-010	高３０００×長２０００ｍｍ　２６１０ｋｇ	個	P.508
	-020	高４０００×長２０００ｍｍ　４２７５ｋｇ	個	
	-030	高５０００×長２０００ｍｍ　７１１０ｋｇ	個	
	-040	高５５００×長２０００ｍｍ　８０６０ｋｇ	個	
	-050	高６０００×長２０００ｍｍ　９０５５ｋｇ	個	
	-060	高６５００×長２０００ｍｍ　１０３２０ｋｇ	個	
	-070	高７０００×長２０００ｍｍ　１０７４５ｋｇ	個	
	-080	高７５００×長２０００ｍｍ　１１７９５ｋｇ	個	
	-090	高８０００×長２０００ｍｍ　１２１５５ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　－ゴールコン・Ｔ型ブロック－　509頁

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　５００Ａ

15154-0010	-010	高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　２９４ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１０００Ａ

15154-0010	-020	高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　３８９ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１５００Ａ

15154-0010	-030	高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５０１ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　５００Ａ

15154-0015	-010	高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　３３４ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１０００Ａ

15154-0015	-020	高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　４２８ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１５００Ａ

15154-0015	-030	高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５４１ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＡⅠ

15156-0020	-010	高１０００×幅２０００×控５４０　１１５０ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＢⅠ

15156-0020	-014	高５００×幅２０００×控５４０　５７５ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＢⅡ

15156-0020	-016	高５００×幅１０００×控５４０　２８８ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｂ－ＡⅠ

15156-0020	-020	高１０００×幅２０００×控８６０　１５８８ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ａ

15156-0030	-010	高１０００×幅２０００×控５１０　９８６ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｂ

15156-0030	-012	高１０００×幅１０００×控５１０　４９３ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｃ

15156-0030	-014	高５００×幅２０００×控５１０　４９３ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｄ

15156-0030	-016	高５００×幅１０００×控５１０　２４７ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ａ

15156-0030	-020	高１０００×幅２０００×控８５０　１３６６ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｂ

15156-0030	-022	高１０００×幅１０００×控８５０　６８３ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｃ

15156-0030	-024	高５００×幅２０００×控８５０　６８３ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｄ

15156-0030	-026	高５００×幅１０００×控８５０　３４２ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ａ

15156-0030	-030	高１０００×幅２０００×控１２５０　１９５０ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ｂ

15156-0030	-032	高１０００×幅１０００×控１２５０　９７５ｋｇ	個	P.509

コンクリート擁壁　－ＣＬＰ－Ⅲ－　509頁

コンクリート擁壁　ＣＬＰ－Ⅲ

15138-0030	-100	高１０００×長２０００ｍｍ　９２１ｋｇ	個	P.509
	-110	高１１００×長２０００ｍｍ　１０６３ｋｇ	個	
	-120	高１２００×長２０００ｍｍ　１１３９ｋｇ	個	
	-130	高１３００×長２０００ｍｍ　１２８１ｋｇ	個	
	-140	高１４００×長２０００ｍｍ　１３５８ｋｇ	個	
	-150	高１５００×長２０００ｍｍ　１４３４ｋｇ	個	
	-180	高１８００×長２０００ｍｍ　１８１３ｋｇ	個	
	-200	高２０００×長２０００ｍｍ　２１２３ｋｇ	個	
	-230	高２３００×長２０００ｍｍ　２５８８ｋｇ	個	
	-250	高２５００×長２０００ｍｍ　３０１８ｋｇ	個	
	-280	高２８００×長２０００ｍｍ　３６１３ｋｇ	個	
15138-0030	-300	高３０００×長２０００ｍｍ　３７６６ｋｇ	個	P.509
	-350	高３５００×長２０００ｍｍ　５５７９ｋｇ	個	
	-400	高４０００×長２０００ｍｍ　８０１８ｋｇ	個	
	-450	高４５００×長２０００ｍｍ　８６３３ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　－ミルウォール－　509頁

コンクリート擁壁　ミルウォール　Ｓタイプ

15142-0010	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　５９９ｋｇ	個	P.509
	-030	高１２５０×長２０００ｍｍ　７１６ｋｇ	個	
	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　９９３ｋｇ	個	
	-050	高１７５０×長２０００ｍｍ　１４０３ｋｇ	個	
	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１５５６ｋｇ	個	
	-070	高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９７ｋｇ	個	
	-080	高２５００×長２０００ｍｍ　２３４４ｋｇ	個	
	-090	高２７５０×長２０００ｍｍ　３０３４ｋｇ	個	
	-100	高３０００×長２０００ｍｍ　３２４９ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ミルウォールⅡ・Ｓタイプ

15142-0020	-010	高１０００×長２０００ｍｍ　５６３ｋｇ	個	P.509
	-020	高１２５０×長２０００ｍｍ　８４３ｋｇ	個	
	-030	高１５００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ	個	
	-040	高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５７ｋｇ	個	
	-050	高２０００×長２０００ｍｍ　１４８６ｋｇ	個	
	-060	高２２５０×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ	個	
	-070	高２５００×長２０００ｍｍ　２２１５ｋｇ	個	
	-080	高２７５０×長２０００ｍｍ　２７６０ｋｇ	個	
	-090	高３０００×長２０００ｍｍ　２９２３ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　－ＣＰウォール－　509頁

コンクリート擁壁　ＣＰウォール（砂質土タイプ）

15144-0010	-010	高８００×長２０００ｍｍ　５３６ｋｇ	個	P.509
	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　６６１ｋｇ	個	
	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　１１８８ｋｇ	個	
	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１８８２ｋｇ	個	
	-080	高２５００×長２０００ｍｍ　２６７５ｋｇ	個	
	-100	高３０００×長２０００ｍｍ　３５７２ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　－スーパークリフ－　509頁

コンクリート擁壁　スーパークリフ（車道用）

15146-0015	-010	高４０００×長２０００ｍｍ　５０９０ｋｇ	個	P.509
	-020	高５０００×長２０００ｍｍ　７８７０ｋｇ	個	

各種コンクリート擁壁　510頁

コンクリート擁壁　ＧＰプレコンＥＸ

15158-0020	-110	高７５０×長２０００ｍｍ　８０３ｋｇ	個	P.510
	-120	高１０００×長２０００ｍｍ　９５９ｋｇ	個	
	-130	高１２５０×長２０００ｍｍ　１１４４ｋｇ	個	
	-140	高１５００×長２０００ｍｍ　１３５４ｋｇ	個	
	-150	高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８４ｋｇ	個	
	-160	高２０００×長２０００ｍｍ　１９４２ｋｇ	個	
	-170	高２２５０×長２０００ｍｍ　２３３７ｋｇ	個	
	-180	高２５００×長２０００ｍｍ　２７５２ｋｇ	個	
	-190	高２７５０×長２０００ｍｍ　３２３２ｋｇ	個	
	-200	高３０００×長２０００ｍｍ　３７０１ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２

15158-0040	-015	高８００×長２０００ｍｍ　６１９ｋｇ	個	P.510
	-021	高９００×長２０００ｍｍ　６７７ｋｇ	個	
	-031	高１０００×長２０００ｍｍ　７３２ｋｇ	個	
	-041	高１２００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ	個	
	-051	高１５００×長２０００ｍｍ　１１６７ｋｇ	個	
	-060	高１８００×長２０００ｍｍ　１７０９ｋｇ	個	
	-071	高２０００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ	個	
-0050	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ（花沢）	個	
	-040	高１５００×長２０００ｍｍ　１２２０ｋｇ（花沢）	個	
	-060	高２０００×長２０００ｍｍ　１６９０ｋｇ（花沢）	個	
	-070	高２５００×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ（花沢）	個	
	-080	高３０００×長２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ（花沢）	個	
	-090	高３５００×長１０００ｍｍ　２５５０ｋｇ（花沢）	個	
	-100	高４０００×長１０００ｍｍ　２７７０ｋｇ（花沢）	個	

コンクリート擁壁　フェンス穴付Ｌ型擁壁

15158-0031	-010	高１０００×長２０００ｍｍ　９３４ｋｇ	個	P.510
	-020	高１５００×長２０００ｍｍ　１７３１ｋｇ	個	
	-030	高２０００×長２０００ｍｍ　２３２６ｋｇ	個	
	-040	高２５００×長２０００ｍｍ　３０３２ｋｇ	個	
	-050	高３０００×長２０００ｍｍ　３８０６ｋｇ	個	
	-060	高３５００×長２０００ｍｍ　５１５２ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　マイルド

15158-0110	-010	高１９０×厚１５０×長４９０ｍｍ　１７ｋｇ	個	P.510

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　フラット

15158-0110	-030	高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１０．７ｋｇ	個	P.510

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　ウイング

15158-0110	-040	高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１４．３ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　７５０Ａ

15158-0070	-010	高７５０×長２０００ｍｍ　４９９ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１０００Ａ

15158-0070	-020	高１０００×長２０００ｍｍ　６８４ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１２５０Ａ

15158-0070	-030	高１２５０×長２０００ｍｍ　９５７ｋｇ	個	P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１５００Ａ

15158-0070 -040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１１１ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　１７５０Ａ

15158-0070 -050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１４９８ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　２０００Ａ

15158-0070 -060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７８５ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　２２５０Ａ

15158-0070 -070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１４４ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　２５００Ａ

15158-0070 -080 高２５００×長２０００ｍｍ　２４８１ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　２７５０Ａ

15158-0070 -090 高２７５０×長２０００ｍｍ　２９６６ｋｇ　個　P.510

コンクリ擁壁　ハイパーロードL型擁壁　３０００Ａ

15158-0070 -100 高３０００×長２０００ｍｍ　３３５９ｋｇ　個　P.510

コンクリート擁壁　ガードクリフ（粗面）

15158-0075 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　１３４５ｋｇ　個　P.510
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２３６０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　３１８５ｋｇ　個
-050 高３０００×長２０００ｍｍ　４１１５ｋｇ　個
-060 高４０００×長２０００ｍｍ　６５８５ｋｇ　個

コンクリート擁壁　デザインウォールⅡ

15158-0060 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ　個　P.510
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　７００ｋｇ　個
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１０５０ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１８５ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７１５ｋｇ　個
-070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２４１０ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２５６５ｋｇ　個
-090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３４３０ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３５００ｋｇ　個
-110 高３２５０×長２０００ｍｍ　４４４０ｋｇ　個
-120 高３５００×長２０００ｍｍ　４６７０ｋｇ　個
-130 高３７５０×長２０００ｍｍ　５６００ｋｇ　個
-140 高４０００×長２０００ｍｍ　５７４０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁

15158-0080 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　７２４ｋｇ　個　P.510
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１２２０ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２１６１ｋｇ　個

コンクリ擁壁　ＲＰＣＡ－ロードウォール　ＬＲ－１

15158-0090 -210 高６００×長２０００ｍｍ　４８０ｋｇ　個　P.510
-220 高９００×長２０００ｍｍ　６３０ｋｇ　個
-230 高１０００×長２０００ｍｍ　６９０ｋｇ　個
-240 高１２００×長２０００ｍｍ　９００ｋｇ　個
-250 高１５００×長２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ　個
-260 高１８００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個
-270 高２０００×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ　個
-280 高２５００×長２０００ｍｍ　２９１０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ＫＯＯＧＥ－ＷＡＬＬ（車道用）

15158-0095 -015 高５００×長２０００ｍｍ　３３２ｋｇ　個　P.510
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　５９３ｋｇ　個
-030 高１５００×長２０００ｍｍ　１００７ｋｇ　個
-040 高２０００×長２０００ｍｍ　１４９０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　Ｇｒ・Ｌ型擁壁

15148-0010 -001 高５００×長２０００ｍｍ　９７８ｋｇ　個　P.510
-005 高１０００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ　個
-010 高１５００×長２０００ｍｍ　１７４０ｋｇ　個
-020 高２０００×長２０００ｍｍ　２３３０ｋｇ　個
-030 高２５００×長２０００ｍｍ　３１８０ｋｇ　個
-040 高３０００×長２０００ｍｍ　４２００ｋｇ　個
-050 高３５００×長２０００ｍｍ　５２００ｋｇ　個
-060 高４０００×長２０００ｍｍ　７２００ｋｇ　個

擁壁用水抜きフィルター材　510頁

擁壁用水抜フィルター材　ＮＫフィルター

27120-0010 -005 ４０Ｘ　個　P.510
-010 ５０Ｆ　個
-015 ６５Ｆ　個
-020 ７５Ｆ　個
-030 １００Ｆ　個
-040 １５０Ｆ　個

コンクリート擁壁　－法止側溝－　511頁

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×１

15341-7040 -081 高８００×長１０００ｍｍ　２８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×２

15341-7040 -082 高８００×長２０００ｍｍ　５３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×１

15341-7040 -102 高１０００×長１０００ｍｍ　４２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7040 -103 高１０００×長２０００ｍｍ　７７０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１

15341-7040 -152 高１５００×長１０００ｍｍ　６９０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7040 -153 高１５００×長２０００ｍｍ　１２００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×１

15341-7040 -202 高２０００×長１０００ｍｍ　１３１０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２

15341-7040 -203 高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１

15341-7040 -251 高２５００×長１０００ｍｍ　１８５０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×２

15341-7040 -252 高２５００×長２０００ｍｍ　３１００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　３００×１

15341-7040 -300 高３０００×長１０００ｍｍ　２４７０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7043 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　９８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7043 -150 高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7044 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7044 -150 高１５００×長２０００ｍｍ　１４３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２

15341-7044 -200 高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×１

15341-7045 -101 高１０００×長１０００ｍｍ　４３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7045 -102 高１０００×長２０００ｍｍ　８００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１

15341-7045 -151 高１５００×長１０００ｍｍ　７００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7045 -152 高１５００×長２０００ｍｍ　１２４０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×１

15341-7045 -201 高２０００×長１０００ｍｍ　１２９０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×２

15341-7045 -202 高２０００×長２０００ｍｍ　２２４０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１

15341-7045 -251 高２５００×長１０００ｍｍ　１８４０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×１

15341-7035 -081 高８００×長１０００ｍｍ　３５０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×２

15341-7035 -082 高８００×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×１

15341-7035 -101 高１０００×長１０００ｍｍ　４９０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２

15341-7035 -102 高１０００×長２０００ｍｍ　９２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×１

15341-7035 -151 高１５００×長１０００ｍｍ　８１０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２

15341-7035 -152 高１５００×長２０００ｍｍ　１５００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×１

15341-7035 -201 高２０００×長１０００ｍｍ　１３２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２

15341-7035 -202 高２０００×長２０００ｍｍ　２０３０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×１

15341-7035 -251 高２５００×長１０００ｍｍ　１７２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×２

15341-7035 -252 高２５００×長２０００ｍｍ　２８８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　３００×１

15341-7035 -300 高３０００×長１０００ｍｍ　２４８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２

15341-7037 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２

15341-7037 -150 高１５００×長２０００ｍｍ　１６２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２

15341-7037 -200 高２０００×長２０００ｍｍ　２０８０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　法止側溝用蓋　落３００型

15341-7015 -300 高４３０×長５００ｍｍ　５１ｋｇ　個　P.511

法止側溝　法止側溝用蓋　落４００型

15341-7016 -010 高５２８×長５００ｍｍ　６７ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１
15341-8010 -010 高１２５０×長１０００mm　６６０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２
15341-8010 -020 高１２５０×長２０００mm　１２００ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１
15341-8010 -030 高１７５０×長１０００mm　１１２０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２
15341-8010 -040 高１７５０×長２０００mm　１９５０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１
15341-8020 -010 高１２５０×長１０００mm　７１０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２
15341-8020 -020 高１２５０×長２０００mm　１２９０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１
15341-8020 -030 高１７５０×長１０００mm　１１７０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２
15341-8020 -040 高１７５０×長２０００mm　２０７０ｋｇ　個　P.511

法止側溝　Ｌ形３００型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２
15341-8030 -010 高１２５０×長２０００mm　１３４０ｋｇ　個　P.511

補強土壁　－コンクリート製－　512頁

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＡ
15160-0020 -010 １５００×１５００mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＢ
15160-0020 -020 １５００×１５００mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（上）Ａ
15160-0021 -010 ７５０×１７５０mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ａ
15160-0021 -020 ７５０×１２５０mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ｂ
15160-0021 -030 ７５０×１２５０mm　個　P.512

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　支圧アンカー
15160-0022 -010 Ｄ１９　２０×２０　長４０００mm　組　P.512
-020 Ｄ１９　２０×２０　長６０００mm　組

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　鉄筋グリッドアンカー
15160-0023 -010 Ｄ１０　長４０００mm　組　P.512
-020 Ｄ１０　長５６００mm　組
-030 Ｄ１０　長７２００mm　組

補強土壁　チサンウォール工法
15160-0105 -010 ブロック壁面材　厚３５０mm　擬石模様　ｍ２　P.512
-020 ブロック壁面材　厚５００mm　擬石模様　ｍ２

補強土壁　ストーンセレクト工法
15160-0130 -010 コンクリートブロック　基本型　個　P.512

補強土壁　－鋼製－　512頁

補強土壁　ＬＸウォール工法　ＬＸウォール
15160-0101 -010 壁高１０００mm　めっき　植生マット付　m　P.512
-020 壁高１５００mm　めっき　植生マット付　m
-030 壁高２０００mm　めっき　植生マット付　m
-040 壁高２５００mm　めっき　植生マット付　m
-050 壁高３０００mm　めっき　植生マット付　m
-060 壁高３５００mm　めっき　植生マット付　m
-070 壁高４０００mm　めっき　植生マット付　m
-080 壁高４５００mm　めっき　植生マット付　m
-090 壁高５０００mm　めっき　植生マット付　m

補強土壁　テンサーダブルウォール工法
15160-0102 -010 テンサーダブルウォール　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-110 側面板　めっき　種子マット付　枚
-210 連結材　長１０００×幅４５×厚５mm　本
-220 連結材　長１００５×幅８５×厚１０mm　本

補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール
15160-0070 -070 壁高１１．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-040 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-080 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール６０
15160-0070 -190 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-160 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ミニワイヤーウォール
15160-0071 -070 補強材長２．５０ｍ　めっき　枚　P.512
-080 補強材長２．００ｍ　めっき　枚
-090 補強材長１．５０ｍ　めっき　枚

補強土壁　ジオウォール工法　ジオヴェルデ
15160-0073 -070 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-040 壁高４．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ステップウォール
15160-0074 -010 補強材長２．００ｍ　めっき　枚　P.512

補強土壁　スリットウォール工法　スリットウォール
15160-0080 -040 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.512
-050 壁高１０．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-060 壁高１５．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

軽量盛土材　513頁

軽量盛土材　現場発泡ウレタン工法
27125-0020 -020 フォームライトＷ　ＨＭ－６３００Ｗ　ノンフロン　ｍ３　P.513

軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック
27125-0010 -012 発泡スチロールブロック　密度１２　型内発泡　ｍ３　P.513
-050 発泡スチロールブロック　密度１６　型内発泡　ｍ３
-020 発泡スチロールブロック　密度２０　型内発泡　ｍ３
-040 発泡スチロールブロック　密度２５　型内発泡　ｍ３
-060 発泡スチロールブロック　密度３０　型内発泡　ｍ３
-030 発泡スチロールブロック　密度２４Ｈ　押出発泡　ｍ３
-010 発泡スチロールブロック　密度２９　押出発泡　ｍ３
-135 発泡スチロールブロック　密度３５　押出発泡　ｍ３
-145 発泡スチロールブロック　密度４５　押出発泡　ｍ３
-0015 -010 緊結金具　１００×１５０mm　個
-020 緊結金具　１５０×１５０mm　個

軽量盛土材　ＥＰＳ軽量盛土
27125-0050 -010 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２０　型内発泡　ｍ３　P.513
-020 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２５　型内発泡　ｍ３
-030 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度３２．５　型内発泡　ｍ３
-0055 -010 緊結金具　Ｕ金具　個
-0070 -010 Ｑ＆Ｚドレン材　ネットタイプ　ｍ３

軽量盛土材　ＥＰＳジオブロック
27125-0110 -010 Ｄ－１６　型内発泡　難燃性　ｍ３　P.513
-020 Ｄ－２０　型内発泡　難燃性　ｍ３
-030 Ｄ－２５　型内発泡　難燃性　ｍ３
-040 ＤＸ－２４ＨＤ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-050 ＤＸ－２９Ｄ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-0115 -020 緊結金具　１５０×１５０mm　個

軽量盛土用壁面材　513頁

軽量盛土用壁面材　ＫＰＡ壁面材
27126-1010 -010 高４８０×幅９８０×厚１５mm　枚　P.513
-020 高４８０×幅７３０×厚１５mm　枚
-030 高４８０×幅４８０×厚１５mm　枚
-040 高４８０×幅２３０×厚１５mm　枚
-110 高２３０×幅９８０×厚１５mm　枚
-120 高２３０×幅７３０×厚１５mm　枚
-130 高２３０×幅４８０×厚１５mm　枚

軽量盛土用壁面材　残存型枠ＫＩフォーム
27126-1020 -010 Ｈ１５０×Ｗ１４８×Ｌ１０００mm　枚　P.513

軽量盛土用壁面材　Ｊ－ウォール
27126-2010 -010 繊維補強軽量セメント板　厚１２mm　ｍ２　P.513

軽量盛土用壁面材　ガイドピン
27126-2020 -010 塗装　φ９　長４５０mm　本　P.513

軽量盛土用壁面材　縦目地
27126-2020 -020 ＡＥＳ樹脂　高５００mm用　本　P.513

軽量盛土用壁面材　横目地
27126-2020 -030 ＡＥＳ樹脂　幅１０００mm用　本　P.513

軽量盛土用壁面材　Ｌ型ピン
27126-2020 -040 メッキ　φ９　長９００mm　本　P.513

軽量盛土用壁面材　Ｉ型ピン
27126-2020 -050 メッキ　φ９　長３００mm　本　P.513

軽量盛土用壁面材　クイレスウォール
27126-7010 -010 Ｐ１　標準タイプ（プレーン）４８０×９８０×２５　枚　P.513
-020 Ｐ２　標準タイプ（プレーン）４８０×４８０×２５　枚
-030 Ｐ３　標準タイプ（プレーン）２３０×９８０×２５　枚
-040 Ｐ４　標準タイプ（プレーン）２３０×４８０×２５　枚

軽量盛土用壁面材　軽量残存型枠
27126-7020 -010 Ｓ１　上部床版用　１５０×１０００×４０　枚　P.513
-020 Ｓ２　段差用（上部）　４００×１５０×４０　枚
-030 Ｓ２－６５０　段差用（上部）６５０×１５０×４０　枚
-040 Ｓ５　中間床版用　１５０×１０００×４０　枚
-050 Ｓ１－１００　上部床版用　１００×１０００×４０　枚

コルゲートパイプ　514頁

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）
26118-1010 -010 本体　板厚１．６mm　径３００mm　m　P.514
-020 本体　板厚１．６mm　径４００mm　m
-030 本体　板厚１．６mm　径５００mm　m
-040 本体　板厚１．６mm　径６００mm　m
-050 本体　板厚１．６mm　径８００mm　m
-060 本体　板厚１．６mm　径１０００mm　m
-070 本体　板厚１．６mm　径１２００mm　m
-1012 -010 本体　板厚２．０mm　径３００mm　m
-020 本体　板厚２．０mm　径４００mm　m
-030 本体　板厚２．０mm　径５００mm　m
-040 本体　板厚２．０mm　径６００mm　m
-050 本体　板厚２．０mm　径８００mm　m
-060 本体　板厚２．０mm　径１０００mm　m
-070 本体　板厚２．０mm　径１２００mm　m
-080 本体　板厚２．０mm　径１３５０mm　m
-090 本体　板厚２．０mm　径１５００mm　m
-1014 -020 本体　板厚２．７mm　径４００mm　m

26118-1014	-030	本体　板厚２．７ｍｍ　径５００ｍｍ	m	P.514
	-040	本体　板厚２．７ｍｍ　径６００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚２．７ｍｍ　径８００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚２．７ｍｍ　径１０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚２．７ｍｍ　径１２００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚２．７ｍｍ　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚２．７ｍｍ　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚２．７ｍｍ　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2014	-010	本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚２．７ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1016	-030	本体　板厚３．２ｍｍ　径５００ｍｍ	m	P.514
	-040	本体　板厚３．２ｍｍ　径６００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚３．２ｍｍ　径８００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚３．２ｍｍ　径１０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚３．２ｍｍ　径１２００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚３．２ｍｍ　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚３．２ｍｍ　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚３．２ｍｍ　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2016	-010	本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚３．２ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1018	-040	本体　板厚４．０ｍｍ　径６００ｍｍ	m	P.514
	-050	本体　板厚４．０ｍｍ　径８００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．０ｍｍ　径１０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．０ｍｍ　径１２００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．０ｍｍ　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚４．０ｍｍ　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚４．０ｍｍ　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2018	-010	本体　板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚４．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
-2020	-010	本体　板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚４．５ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
-2022	-010	本体　板厚５．３ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚５．３ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
-2024	-010	本体　板厚６．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚６．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚６．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
-2026	-010	本体　板厚７．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚７．０ｍｍ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚７．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚７．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚７．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚７．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚７．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚７．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1030	-010	ライニング　径３００ｍｍ	m	P.514
	-020	ライニング　径４００ｍｍ	m	
	-030	ライニング　径５００ｍｍ	m	
	-040	ライニング　径６００ｍｍ	m	
	-050	ライニング　径８００ｍｍ	m	
	-060	ライニング　径１０００ｍｍ	m	
	-070	ライニング　径１２００ｍｍ	m	
	-080	ライニング　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	ライニング　径１５００ｍｍ	m	
26118-1030	-100	ライニング　径１６５０ｍｍ	m	P.514
	-110	ライニング　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2030	-010	ライニング　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	ライニング　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	ライニング　径２０００ｍｍ	m	
	-040	ライニング　径２５００ｍｍ	m	
	-050	ライニング　径３０００ｍｍ	m	
	-060	ライニング　径３５００ｍｍ	m	
	-070	ライニング　径４０００ｍｍ	m	
	-080	ライニング　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1032	-010	ベーピング　１／２ベーブ　径３００ｍｍ	m	P.514
	-020	ベーピング　１／２ベーブ　径４００ｍｍ	m	
	-030	ベーピング　１／２ベーブ　径５００ｍｍ	m	
	-040	ベーピング　１／２ベーブ　径６００ｍｍ	m	
	-050	ベーピング　１／２ベーブ　径８００ｍｍ	m	
	-060	ベーピング　１／２ベーブ　径１０００ｍｍ	m	
	-070	ベーピング　１／２ベーブ　径１２００ｍｍ	m	
	-080	ベーピング　１／２ベーブ　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	ベーピング　１／２ベーブ　径１５００ｍｍ	m	
	-100	ベーピング　１／２ベーブ　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	ベーピング　１／２ベーブ　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2032	-010	ベーピング　１／２ベーブ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	ベーピング　１／２ベーブ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	ベーピング　１／２ベーブ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	ベーピング　１／２ベーブ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	ベーピング　１／２ベーブ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	ベーピング　１／２ベーブ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	ベーピング　１／２ベーブ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	ベーピング　１／２ベーブ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1034	-010	ベーピング　１／４ベーブ　径３００ｍｍ	m	P.514
	-020	ベーピング　１／４ベーブ　径４００ｍｍ	m	
	-030	ベーピング　１／４ベーブ　径５００ｍｍ	m	
	-040	ベーピング　１／４ベーブ　径６００ｍｍ	m	
	-050	ベーピング　１／４ベーブ　径８００ｍｍ	m	
	-060	ベーピング　１／４ベーブ　径１０００ｍｍ	m	
	-070	ベーピング　１／４ベーブ　径１２００ｍｍ	m	
	-080	ベーピング　１／４ベーブ　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	ベーピング　１／４ベーブ　径１５００ｍｍ	m	
	-100	ベーピング　１／４ベーブ　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	ベーピング　１／４ベーブ　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2034	-010	ベーピング　１／４ベーブ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	ベーピング　１／４ベーブ　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	ベーピング　１／４ベーブ　径２０００ｍｍ	m	
	-040	ベーピング　１／４ベーブ　径２５００ｍｍ	m	
	-050	ベーピング　１／４ベーブ　径３０００ｍｍ	m	
	-060	ベーピング　１／４ベーブ　径３５００ｍｍ	m	
	-070	ベーピング　１／４ベーブ　径４０００ｍｍ	m	
	-080	ベーピング　１／４ベーブ　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1036	-010	パッキング　径３００ｍｍ	m	P.514
	-020	パッキング　径４００ｍｍ	m	
	-030	パッキング　径５００ｍｍ	m	
	-040	パッキング　径６００ｍｍ	m	
	-050	パッキング　径８００ｍｍ	m	
	-060	パッキング　径１０００ｍｍ	m	
	-070	パッキング　径１２００ｍｍ	m	
	-080	パッキング　径１３５０ｍｍ	m	
	-090	パッキング　径１５００ｍｍ	m	
	-100	パッキング　径１６５０ｍｍ	m	
	-110	パッキング　径１８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2036	-010	パッキング　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	パッキング　径１７５０ｍｍ	m	
	-030	パッキング　径２０００ｍｍ	m	
	-040	パッキング　径２５００ｍｍ	m	
	-050	パッキング　径３０００ｍｍ	m	
	-060	パッキング　径３５００ｍｍ	m	
	-070	パッキング　径４０００ｍｍ	m	
	-080	パッキング　径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　アーチ形（亜鉛めっき）

26118-3010	-010	本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚２．７ｍｍ　径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚２．７ｍｍ　径７０００ｍｍ	m	
-3012	-010	本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体　板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体　板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体　板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体　板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体　板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体　板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体　板厚３．２ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	

26118-3012	-090	本体 板厚３．２ｍｍ 径５５００ｍｍ	m	P.514
	-100	本体 板厚３．２ｍｍ 径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体 板厚３．２ｍｍ 径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体 板厚３．２ｍｍ 径７０００ｍｍ	m	
-3014	-010	本体 板厚４．０ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体 板厚４．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚４．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚４．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚４．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚４．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚４．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚４．０ｍｍ 径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体 板厚４．０ｍｍ 径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体 板厚４．０ｍｍ 径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体 板厚４．０ｍｍ 径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体 板厚４．０ｍｍ 径７０００ｍｍ	m	
-3016	-010	本体 板厚４．５ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体 板厚４．５ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚４．５ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚４．５ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚４．５ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚４．５ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚４．５ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚４．５ｍｍ 径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体 板厚４．５ｍｍ 径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体 板厚４．５ｍｍ 径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体 板厚４．５ｍｍ 径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体 板厚４．５ｍｍ 径７０００ｍｍ	m	
-3018	-010	本体 板厚５．３ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体 板厚５．３ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚５．３ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚５．３ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚５．３ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚５．３ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚５．３ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚５．３ｍｍ 径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体 板厚５．３ｍｍ 径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体 板厚５．３ｍｍ 径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体 板厚５．３ｍｍ 径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体 板厚５．３ｍｍ 径７０００ｍｍ	m	
-3020	-010	本体 板厚６．０ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体 板厚６．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚６．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚６．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚６．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚６．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚６．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚６．０ｍｍ 径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体 板厚６．０ｍｍ 径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体 板厚６．０ｍｍ 径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体 板厚６．０ｍｍ 径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体 板厚６．０ｍｍ 径７０００ｍｍ	m	
-3022	-010	本体 板厚７．０ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	
	-020	本体 板厚７．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚７．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚７．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚７．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚７．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚７．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚７．０ｍｍ 径５０００ｍｍ	m	
	-090	本体 板厚７．０ｍｍ 径５５００ｍｍ	m	
	-100	本体 板厚７．０ｍｍ 径６０００ｍｍ	m	
	-110	本体 板厚７．０ｍｍ 径６５００ｍｍ	m	
	-120	本体 板厚７．０ｍｍ 径７０００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3110	-010	本体 板厚２．７ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚２．７ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚２．７ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚２．７ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚２．７ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚２．７ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚２．７ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚２．７ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3210	-010	本体 板厚２．７ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚２．７ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚２．７ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚２．７ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚２．７ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚２．７ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚２．７ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚２．７ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3112	-010	本体 板厚３．２ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚３．２ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚３．２ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚３．２ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚３．２ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚３．２ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚３．２ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚３．２ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3212	-010	本体 板厚３．２ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚３．２ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚３．２ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚３．２ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚３．２ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚３．２ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚３．２ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚３．２ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	P.514

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3114	-010	本体 板厚４．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚４．０ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚４．０ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚４．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚４．０ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚４．０ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚４．０ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚４．０ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3214	-010	本体 板厚４．０ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚４．０ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚４．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚４．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚４．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚４．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚４．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚４．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3116	-010	本体 板厚４．５ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚４．５ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚４．５ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚４．５ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚４．５ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚４．５ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚４．５ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚４．５ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3216	-010	本体 板厚４．５ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚４．５ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚４．５ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚４．５ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚４．５ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚４．５ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚４．５ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚４．５ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3118	-010	本体 板厚５．３ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚５．３ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚５．３ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚５．３ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚５．３ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚５．３ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚５．３ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚５．３ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3218	-010	本体 板厚５．３ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚５．３ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚５．３ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚５．３ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚５．３ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚５．３ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚５．３ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚５．３ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3120	-010	本体 板厚６．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚６．０ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚６．０ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚６．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚６．０ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚６．０ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚６．０ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚６．０ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3220	-010	本体 板厚６．０ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚６．０ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚６．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚６．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚６．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚６．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚６．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚６．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3122	-010	本体 板厚７．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚７．０ｍｍ 径２３００ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚７．０ｍｍ 径２７００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚７．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚７．０ｍｍ 径３７００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚７．０ｍｍ 径４４００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚７．０ｍｍ 径５１００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚７．０ｍｍ 径５８００ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき

26118-3222	-010	本体 板厚７．０ｍｍ 径１５００ｍｍ	m	P.514
	-020	本体 板厚７．０ｍｍ 径１７５０ｍｍ	m	
	-030	本体 板厚７．０ｍｍ 径２０００ｍｍ	m	
	-040	本体 板厚７．０ｍｍ 径２５００ｍｍ	m	
	-050	本体 板厚７．０ｍｍ 径３０００ｍｍ	m	
	-060	本体 板厚７．０ｍｍ 径３５００ｍｍ	m	
	-070	本体 板厚７．０ｍｍ 径４０００ｍｍ	m	
	-080	本体 板厚７．０ｍｍ 径４５００ｍｍ	m	

コルゲートU字フリューム 515頁

コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）

26124-1016	-350	本体　板厚１．６ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ	m	P.515
	-400	本体　板厚１．６ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ	m	
	-450	本体　板厚１．６ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ	m	
	-500	本体　板厚１．６ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体　板厚１．６ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体　板厚１．６ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体　板厚１．６ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体　板厚１．６ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体　板厚１．６ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2016	-080	本体　板厚１．６ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体　板厚１．６ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚１．６ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3016	-150	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体　板厚１．６ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ	m	
	-260	本体　板厚１．６ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）

26124-1020	-350	本体　板厚２．０ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ	m	P.515
	-400	本体　板厚２．０ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ	m	
	-450	本体　板厚２．０ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ	m	
	-500	本体　板厚２．０ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体　板厚２．０ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体　板厚２．０ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体　板厚２．０ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体　板厚２．０ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体　板厚２．０ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2020	-080	本体　板厚２．０ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体　板厚２．０ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚２．０ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3020	-150	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体　板厚２．０ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体　板厚２．０ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体　板厚２．０ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体　板厚２．０ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体　板厚２．０ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体　板厚２．０ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体　板厚２．０ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ	m	
	-260	本体　板厚２．０ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）

26124-1027	-350	本体　板厚２．７ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ	m	P.515
	-400	本体　板厚２．７ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ	m	
	-450	本体　板厚２．７ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ	m	
	-500	本体　板厚２．７ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体　板厚２．７ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体　板厚２．７ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体　板厚２．７ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体　板厚２．７ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体　板厚２．７ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2027	-080	本体　板厚２．７ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体　板厚２．７ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚２．７ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3027	-150	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体　板厚２．７ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体　板厚２．７ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体　板厚２．７ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体　板厚２．７ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体　板厚２．７ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体　板厚２．７ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体　板厚２．７ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ	m	
	-260	本体　板厚２．７ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）

26124-1032	-450	本体　板厚３．２ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-500	本体　板厚３．２ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ	m	
	-550	本体　板厚３．２ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ	m	
	-600	本体　板厚３．２ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ	m	
	-650	本体　板厚３．２ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ	m	
	-700	本体　板厚３．２ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ	m	
	-750	本体　板厚３．２ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2032	-080	本体　板厚３．２ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体　板厚３．２ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚３．２ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3032	-150	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体　板厚３．２ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体　板厚３．２ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体　板厚３．２ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体　板厚３．２ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体　板厚３．２ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体　板厚３．２ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体　板厚３．２ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ	m	
	-260	本体　板厚３．２ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2040	-080	本体　板厚４．０ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	本体　板厚４．０ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	本体　板厚４．０ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3040	-150	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１７００×高１２００ｍｍ	m	
	-180	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１８００×高１０００ｍｍ	m	
	-185	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１８００×高１２００ｍｍ	m	
	-190	本体　板厚４．０ｍｍ　幅１９００×高１２００ｍｍ	m	
	-200	本体　板厚４．０ｍｍ　幅２０００×高１２００ｍｍ	m	
	-210	本体　板厚４．０ｍｍ　幅２１００×高１２００ｍｍ	m	
	-220	本体　板厚４．０ｍｍ　幅２２００×高１２００ｍｍ	m	
	-230	本体　板厚４．０ｍｍ　幅２３００×高１２００ｍｍ	m	
	-240	本体　板厚４．０ｍｍ　幅２４００×高１４００ｍｍ	m	
	-250	本体　板厚４．０ｍｍ　幅２５００×高１４００ｍｍ	m	
	-260	本体　板厚４．０ｍｍ　幅２６００×高１４００ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2050	-080	サイドアングル　幅８００×高４５０ｍｍ	m	P.515
	-085	サイドアングル　幅８００×高７５０ｍｍ	m	
	-090	サイドアングル　幅９００×高８００ｍｍ	m	
	-100	サイドアングル　幅１０００×高６００ｍｍ	m	
	-105	サイドアングル　幅１０００×高８５０ｍｍ	m	
	-110	サイドアングル　幅１１００×高９００ｍｍ	m	
	-120	サイドアングル　幅１２００×高７００ｍｍ	m	
	-125	サイドアングル　幅１２００×高９５０ｍｍ	m	
	-130	サイドアングル　幅１３００×高１０００ｍｍ	m	
	-140	サイドアングル　幅１４００×高８００ｍｍ	m	
	-145	サイドアングル　幅１４００×高１０５０ｍｍ	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3050	-150	サイドアングル　幅１５００×高１１００ｍｍ	m	P.515
	-160	サイドアングル　幅１６００×高９００ｍｍ	m	
	-165	サイドアングル　幅１６００×高１１５０ｍｍ	m	
	-170	サイドアングル　幅１７００×高１２００ｍｍ	m	

26124-3050	-180	サイドアングル	幅１８００×高１０００mm	m	P.515
	-185	サイドアングル	幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	サイドアングル	幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	サイドアングル	幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	サイドアングル	幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	サイドアングル	幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	サイドアングル	幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	サイドアングル	幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	サイドアングル	幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	サイドアングル	幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）

26124-1060	-350	ストラット	幅３５０×高３５０mm	本	P.515
	-400	ストラット	幅４００×高４００mm	本	
	-450	ストラット	幅４５０×高４５０mm	本	
	-500	ストラット	幅５００×高５００mm	本	
	-550	ストラット	幅５５０×高５５０mm	本	
	-600	ストラット	幅６００×高６００mm	本	
	-650	ストラット	幅６５０×高６５０mm	本	
	-700	ストラット	幅７００×高７００mm	本	
	-750	ストラット	幅７５０×高７５０mm	本	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2060	-080	ストラット	幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ストラット	幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ストラット	幅９００×高８００mm	m	
	-100	ストラット	幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ストラット	幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ストラット	幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ストラット	幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ストラット	幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ストラット	幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ストラット	幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ストラット	幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3060	-150	ストラット	幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ストラット	幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ストラット	幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	ストラット	幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	ストラット	幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ストラット	幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ストラット	幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ストラット	幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ストラット	幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ストラット	幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ストラット	幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ストラット	幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ストラット	幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ストラット	幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームA形

26124-1040	-350	パッキング	幅３５０×高３５０mm	m	P.515
	-400	パッキング	幅４００×高４００mm	m	
	-450	パッキング	幅４５０×高４５０mm	m	
	-500	パッキング	幅５００×高５００mm	m	
	-550	パッキング	幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	パッキング	幅６００×高６００mm	m	
	-650	パッキング	幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	パッキング	幅７００×高７００mm	m	
	-750	パッキング	幅７５０×高７５０mm	m	

コルゲートU字フリュームB形

26124-2070	-080	パッキング	幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	パッキング	幅８００×高７５０mm	m	
	-090	パッキング	幅９００×高８００mm	m	
	-100	パッキング	幅１０００×高６００mm	m	
	-105	パッキング	幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	パッキング	幅１１００×高９００mm	m	
	-120	パッキング	幅１２００×高７００mm	m	
	-125	パッキング	幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	パッキング	幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	パッキング	幅１４００×高８００mm	m	
	-145	パッキング	幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形

26124-3070	-150	パッキング	幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	パッキング	幅１６００×高９００mm	m	
	-165	パッキング	幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	パッキング	幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	パッキング	幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	パッキング	幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	パッキング	幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	パッキング	幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	パッキング	幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	パッキング	幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	パッキング	幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	パッキング	幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	パッキング	幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	パッキング	幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームA形

26124-1050	-350	ライニング	幅３５０×高３５０mm	m	P.515
	-400	ライニング	幅４００×高４００mm	m	
	-450	ライニング	幅４５０×高４５０mm	m	
	-500	ライニング	幅５００×高５００mm	m	
	-550	ライニング	幅５５０×高５５０mm	m	
	-600	ライニング	幅６００×高６００mm	m	
	-650	ライニング	幅６５０×高６５０mm	m	
	-700	ライニング	幅７００×高７００mm	m	
	-750	ライニング	幅７５０×高７５０mm	m	

コルゲートU字フリュームB形

26124-2080	-080	ライニング	幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ライニング	幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ライニング	幅９００×高８００mm	m	
	-100	ライニング	幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ライニング	幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ライニング	幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ライニング	幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ライニング	幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ライニング	幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ライニング	幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ライニング	幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形

26124-3080	-150	ライニング	幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ライニング	幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ライニング	幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	ライニング	幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	ライニング	幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ライニング	幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ライニング	幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ライニング	幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ライニング	幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ライニング	幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ライニング	幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ライニング	幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ライニング	幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ライニング	幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲートU字フリュームB形

26124-2090	-080	ロックワッシャー	幅８００×高４５０mm	m	P.515
	-085	ロックワッシャー	幅８００×高７５０mm	m	
	-090	ロックワッシャー	幅９００×高８００mm	m	
	-100	ロックワッシャー	幅１０００×高６００mm	m	
	-105	ロックワッシャー	幅１０００×高８５０mm	m	
	-110	ロックワッシャー	幅１１００×高９００mm	m	
	-120	ロックワッシャー	幅１２００×高７００mm	m	
	-125	ロックワッシャー	幅１２００×高９５０mm	m	
	-130	ロックワッシャー	幅１３００×高１０００mm	m	
	-140	ロックワッシャー	幅１４００×高８００mm	m	
	-145	ロックワッシャー	幅１４００×高１０５０mm	m	

コルゲートU字フリュームC形

26124-3090	-150	ロックワッシャー	幅１５００×高１１００mm	m	P.515
	-160	ロックワッシャー	幅１６００×高９００mm	m	
	-165	ロックワッシャー	幅１６００×高１１５０mm	m	
	-170	ロックワッシャー	幅１７００×高１２００mm	m	
	-180	ロックワッシャー	幅１８００×高１０００mm	m	
	-185	ロックワッシャー	幅１８００×高１２００mm	m	
	-190	ロックワッシャー	幅１９００×高１２００mm	m	
	-200	ロックワッシャー	幅２０００×高１２００mm	m	
	-210	ロックワッシャー	幅２１００×高１２００mm	m	
	-220	ロックワッシャー	幅２２００×高１２００mm	m	
	-230	ロックワッシャー	幅２３００×高１２００mm	m	
	-240	ロックワッシャー	幅２４００×高１４００mm	m	
	-250	ロックワッシャー	幅２５００×高１４００mm	m	
	-260	ロックワッシャー	幅２６００×高１４００mm	m	

コルゲート骨材ビン　516頁

コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）

26136-0030	-040	３段	高３７００　呼び径４０００mm	基	P.516
	-045	３段	高３７００　呼び径４５００mm	基	
	-050	３段	高３７００　呼び径５０００mm	基	
	-055	３段	高３７００　呼び径５５００mm	基	
	-060	３段	高３７００　呼び径６０００mm	基	
	-065	３段	高３７００　呼び径６５００mm	基	
	-070	３段	高３７００　呼び径７０００mm	基	
	-075	３段	高３７００　呼び径７５００mm	基	
	-080	３段	高３７００　呼び径８０００mm	基	
	-085	３段	高３７００　呼び径８５００mm	基	
	-090	３段	高３７００　呼び径９０００mm	基	
	-095	３段	高３７００　呼び径９５００mm	基	
	-100	３段	高３７００　呼び径１０００mm	基	
	-105	３段	高３７００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	３段	高３７００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	３段	高３７００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	３段	高３７００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	３段	高３７００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	３段	高３７００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	３段	高３７００　呼び径１３５００mm	基	
	-140	３段	高３７００　呼び径１４０００mm	基	
	-145	３段	高３７００　呼び径１４５００mm	基	
	-150	３段	高３７００　呼び径１５０００mm	基	
	-0040	４段	高４９００　呼び径４０００mm	基	
	-045	４段	高４９００　呼び径４５００mm	基	
	-050	４段	高４９００　呼び径５０００mm	基	
	-055	４段	高４９００　呼び径５５００mm	基	
	-060	４段	高４９００　呼び径６０００mm	基	
	-065	４段	高４９００　呼び径６５００mm	基	
	-070	４段	高４９００　呼び径７０００mm	基	
	-075	４段	高４９００　呼び径７５００mm	基	
	-080	４段	高４９００　呼び径８０００mm	基	
	-085	４段	高４９００　呼び径８５００mm	基	
	-090	４段	高４９００　呼び径９０００mm	基	
	-095	４段	高４９００　呼び径９５００mm	基	
	-100	４段	高４９００　呼び径１０００mm	基	
	-105	４段	高４９００　呼び径１０５００mm	基	
	-110	４段	高４９００　呼び径１１０００mm	基	
	-115	４段	高４９００　呼び径１１５００mm	基	
	-120	４段	高４９００　呼び径１２０００mm	基	
	-125	４段	高４９００　呼び径１２５００mm	基	
	-130	４段	高４９００　呼び径１３０００mm	基	
	-135	４段	高４９００　呼び径１３５００mm	基	

26136-0040	-140	４段	高４９００	呼び径１４０００ｍｍ	基	P.516
	-145	４段	高４９００	呼び径１４５００ｍｍ	基	
	-150	４段	高４９００	呼び径１５０００ｍｍ	基	
	-0050 -040	５段	高６１００	呼び径４０００ｍｍ	基	
	-045	５段	高６１００	呼び径４５００ｍｍ	基	
	-050	５段	高６１００	呼び径５０００ｍｍ	基	
	-055	５段	高６１００	呼び径５５００ｍｍ	基	
	-060	５段	高６１００	呼び径６０００ｍｍ	基	
	-065	５段	高６１００	呼び径６５００ｍｍ	基	
	-070	５段	高６１００	呼び径７０００ｍｍ	基	
	-075	５段	高６１００	呼び径７５００ｍｍ	基	
	-080	５段	高６１００	呼び径８０００ｍｍ	基	
	-085	５段	高６１００	呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	５段	高６１００	呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	５段	高６１００	呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	５段	高６１００	呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	５段	高６１００	呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	５段	高６１００	呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	５段	高６１００	呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	５段	高６１００	呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	５段	高６１００	呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	５段	高６１００	呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	５段	高６１００	呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	５段	高６１００	呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-145	５段	高６１００	呼び径１４５００ｍｍ	基	
	-150	５段	高６１００	呼び径１５０００ｍｍ	基	
	-0060 -050	６段	高７３００	呼び径５０００ｍｍ	基	
	-055	６段	高７３００	呼び径５５００ｍｍ	基	
	-060	６段	高７３００	呼び径６０００ｍｍ	基	
	-065	６段	高７３００	呼び径６５００ｍｍ	基	
	-070	６段	高７３００	呼び径７０００ｍｍ	基	
	-075	６段	高７３００	呼び径７５００ｍｍ	基	
	-080	６段	高７３００	呼び径８０００ｍｍ	基	
	-085	６段	高７３００	呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	６段	高７３００	呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	６段	高７３００	呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	６段	高７３００	呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	６段	高７３００	呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	６段	高７３００	呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	６段	高７３００	呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	６段	高７３００	呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	６段	高７３００	呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	６段	高７３００	呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	６段	高７３００	呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	６段	高７３００	呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-145	６段	高７３００	呼び径１４５００ｍｍ	基	
	-150	６段	高７３００	呼び径１５０００ｍｍ	基	
	-0070 -060	７段	高８５００	呼び径６０００ｍｍ	基	
	-065	７段	高８５００	呼び径６５００ｍｍ	基	
	-070	７段	高８５００	呼び径７０００ｍｍ	基	
	-075	７段	高８５００	呼び径７５００ｍｍ	基	
	-080	７段	高８５００	呼び径８０００ｍｍ	基	
	-085	７段	高８５００	呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	７段	高８５００	呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	７段	高８５００	呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	７段	高８５００	呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	７段	高８５００	呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	７段	高８５００	呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	７段	高８５００	呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	７段	高８５００	呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	７段	高８５００	呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	７段	高８５００	呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	７段	高８５００	呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	７段	高８５００	呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-145	７段	高８５００	呼び径１４５００ｍｍ	基	
	-150	７段	高８５００	呼び径１５０００ｍｍ	基	
	-0080 -065	８段	高９７００	呼び径６５００ｍｍ	基	
	-070	８段	高９７００	呼び径７０００ｍｍ	基	
	-075	８段	高９７００	呼び径７５００ｍｍ	基	
	-080	８段	高９７００	呼び径８０００ｍｍ	基	
	-085	８段	高９７００	呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	８段	高９７００	呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	８段	高９７００	呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	８段	高９７００	呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	８段	高９７００	呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	８段	高９７００	呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	８段	高９７００	呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	８段	高９７００	呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	８段	高９７００	呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	８段	高９７００	呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	８段	高９７００	呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	８段	高９７００	呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-145	８段	高９７００	呼び径１４５００ｍｍ	基	
	-150	８段	高９７００	呼び径１５０００ｍｍ	基	
	-0090 -075	９段	高１０９００	呼び径７５００ｍｍ	基	
	-080	９段	高１０９００	呼び径８０００ｍｍ	基	
	-085	９段	高１０９００	呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	９段	高１０９００	呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	９段	高１０９００	呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	９段	高１０９００	呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	９段	高１０９００	呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	９段	高１０９００	呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	９段	高１０９００	呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	９段	高１０９００	呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	９段	高１０９００	呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	９段	高１０９００	呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	９段	高１０９００	呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	９段	高１０９００	呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-145	９段	高１０９００	呼び径１４５００ｍｍ	基	
	-150	９段	高１０９００	呼び径１５０００ｍｍ	基	
	-0100 -085	１０段	高１２１００	呼び径８５００ｍｍ	基	
	-090	１０段	高１２１００	呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	１０段	高１２１００	呼び径９５００ｍｍ	基	
26136-0100	-100	１０段	高１２１００	呼び径１００００ｍｍ	基	P.516
	-105	１０段	高１２１００	呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	１０段	高１２１００	呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	１０段	高１２１００	呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	１０段	高１２１００	呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	１０段	高１２１００	呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	１０段	高１２１００	呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	１０段	高１２１００	呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	１０段	高１２１００	呼び径１４０００ｍｍ	基	
	-0110 -090	１１段	高１３３００	呼び径９０００ｍｍ	基	
	-095	１１段	高１３３００	呼び径９５００ｍｍ	基	
	-100	１１段	高１３３００	呼び径１００００ｍｍ	基	
	-105	１１段	高１３３００	呼び径１０５００ｍｍ	基	
	-110	１１段	高１３３００	呼び径１１０００ｍｍ	基	
	-115	１１段	高１３３００	呼び径１１５００ｍｍ	基	
	-120	１１段	高１３３００	呼び径１２０００ｍｍ	基	
	-125	１１段	高１３３００	呼び径１２５００ｍｍ	基	
	-130	１１段	高１３３００	呼び径１３０００ｍｍ	基	
	-135	１１段	高１３３００	呼び径１３５００ｍｍ	基	
	-140	１１段	高１３３００	呼び径１４０００ｍｍ	基	

コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）　頂部アングル

26136-9000	-040	呼び径４０００ｍｍ	リング	P.516
	-045	呼び径４５００ｍｍ	リング	
	-050	呼び径５０００ｍｍ	リング	
	-055	呼び径５５００ｍｍ	リング	
	-060	呼び径６０００ｍｍ	リング	
	-065	呼び径６５００ｍｍ	リング	
	-070	呼び径７０００ｍｍ	リング	
	-075	呼び径７５００ｍｍ	リング	
	-080	呼び径８０００ｍｍ	リング	
	-085	呼び径８５００ｍｍ	リング	
	-090	呼び径９０００ｍｍ	リング	
	-095	呼び径９５００ｍｍ	リング	
	-100	呼び径１００００ｍｍ	リング	
	-105	呼び径１０５００ｍｍ	リング	
	-110	呼び径１１０００ｍｍ	リング	
	-115	呼び径１１５００ｍｍ	リング	
	-120	呼び径１２０００ｍｍ	リング	
	-125	呼び径１２５００ｍｍ	リング	
	-130	呼び径１３０００ｍｍ	リング	
	-135	呼び径１３５００ｍｍ	リング	
	-140	呼び径１４０００ｍｍ	リング	
	-145	呼び径１４５００ｍｍ	リング	
	-150	呼び径１５０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　－円形－　516頁

ライナープレート　円形（亜鉛めっき）

26126-1027	-150	板厚２．７ｍｍ	径１５００ｍｍ	m	P.516
	-200	板厚２．７ｍｍ	径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚２．７ｍｍ	径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚２．７ｍｍ	径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚２．７ｍｍ	径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚２．７ｍｍ	径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚２．７ｍｍ	径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚２．７ｍｍ	径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚２．７ｍｍ	径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚２．７ｍｍ	径６０００ｍｍ	m	
	-1032 -150	板厚３．２ｍｍ	径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚３．２ｍｍ	径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚３．２ｍｍ	径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚３．２ｍｍ	径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚３．２ｍｍ	径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚３．２ｍｍ	径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚３．２ｍｍ	径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚３．２ｍｍ	径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚３．２ｍｍ	径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚３．２ｍｍ	径６０００ｍｍ	m	
	-1040 -150	板厚４．０ｍｍ	径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚４．０ｍｍ	径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚４．０ｍｍ	径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚４．０ｍｍ	径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚４．０ｍｍ	径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚４．０ｍｍ	径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚４．０ｍｍ	径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚４．０ｍｍ	径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚４．０ｍｍ	径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚４．０ｍｍ	径６０００ｍｍ	m	
	-1045 -150	板厚４．５ｍｍ	径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚４．５ｍｍ	径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚４．５ｍｍ	径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚４．５ｍｍ	径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚４．５ｍｍ	径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚４．５ｍｍ	径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚４．５ｍｍ	径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚４．５ｍｍ	径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚４．５ｍｍ	径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚４．５ｍｍ	径６０００ｍｍ	m	
	-1053 -200	板厚５．３ｍｍ	径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚５．３ｍｍ	径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚５．３ｍｍ	径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚５．３ｍｍ	径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚５．３ｍｍ	径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚５．３ｍｍ	径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚５．３ｍｍ	径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚５．３ｍｍ	径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚５．３ｍｍ	径６０００ｍｍ	m	
	-1060 -250	板厚６．０ｍｍ	径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚６．０ｍｍ	径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚６．０ｍｍ	径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚６．０ｍｍ	径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚６．０ｍｍ	径４５００ｍｍ	m	

26126-1060	-500	板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	P.516
	-550	板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	

ライナープレート　円形（亜鉛めっき）　補強リング

26126-1070	-200	Ｈ－１００　径２０００ｍｍ	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ	リング	
	-400	Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ	リング	
	-450	Ｈ－１２５　径４５００ｍｍ	リング	
	-500	Ｈ－１２５　径５０００ｍｍ	リング	
	-550	Ｈ－１５０　径５５００ｍｍ	リング	
	-600	Ｈ－１５０　径６０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　円形（黒皮）

26126-2027	-150	板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	P.516
	-200	板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚２．７ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚２．７ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚２．７ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚２．７ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
-2032	-150	板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚３．２ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚３．２ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚３．２ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚３．２ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
-2040	-150	板厚４．０ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚４．０ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚４．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚４．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚４．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚４．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚４．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚４．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚４．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚４．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
-2045	-150	板厚４．５ｍｍ　径１５００ｍｍ	m	
	-200	板厚４．５ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚４．５ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚４．５ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚４．５ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚４．５ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
-2053	-200	板厚５．３ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	
	-250	板厚５．３ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚５．３ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚５．３ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚５．３ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚５．３ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚５．３ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚５．３ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚５．３ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	
-2060	-250	板厚６．０ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚６．０ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚６．０ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚６．０ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	
	-450	板厚６．０ｍｍ　径４５００ｍｍ	m	
	-500	板厚６．０ｍｍ　径５０００ｍｍ	m	
	-550	板厚６．０ｍｍ　径５５００ｍｍ	m	
	-600	板厚６．０ｍｍ　径６０００ｍｍ	m	

ライナープレート　円形（黒皮）　補強リング

26126-2070	-200	Ｈ－１００　径２０００ｍｍ	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ	リング	
	-400	Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ	リング	
	-450	Ｈ－１２５　径４５００ｍｍ	リング	
	-500	Ｈ－１２５　径５０００ｍｍ	リング	
	-550	Ｈ－１５０　径５５００ｍｍ	リング	
	-600	Ｈ－１５０　径６０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　－小判形・開口部形－　516頁

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1027	-250	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	m	P.516
	-252	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	m	
	-254	板厚２．７ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	m	
	-300	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	m	
	-302	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	m	
	-304	板厚２．７ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	m	
	-320	板厚２．７ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	m	
	-322	板厚２．７ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	m	
	-350	板厚２．７ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	m	
	-352	板厚２．７ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	m	
	-360	板厚２．７ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	m	
	-362	板厚２．７ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	m	
-1032	-250	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	m	
	-252	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	m	
	-254	板厚３．２ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	m	
	-300	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	m	
	-302	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	m	
	-304	板厚３．２ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	m	
	-320	板厚３．２ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	m	
	-322	板厚３．２ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	m	
	-350	板厚３．２ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	m	
	-352	板厚３．２ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	m	
	-360	板厚３．２ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	m	
	-362	板厚３．２ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	m	
-1040	-250	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	m	
	-252	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	m	
	-254	板厚４．０ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	m	
	-300	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	m	
	-302	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	m	
	-304	板厚４．０ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	m	
	-320	板厚４．０ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	m	
	-322	板厚４．０ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	m	
	-350	板厚４．０ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	m	
	-352	板厚４．０ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	m	
	-360	板厚４．０ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	m	
	-362	板厚４．０ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	m	
-1045	-250	板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	m	
	-252	板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	m	
	-254	板厚４．５ｍｍ　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	m	
	-300	板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	m	
	-302	板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	m	
	-304	板厚４．５ｍｍ　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	m	
	-320	板厚４．５ｍｍ　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	m	
	-322	板厚４．５ｍｍ　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	m	
	-350	板厚４．５ｍｍ　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	m	
	-352	板厚４．５ｍｍ　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	m	
	-360	板厚４．５ｍｍ　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	m	
	-362	板厚４．５ｍｍ　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング

26128-1050	-294	Ｈ－１２５　短径２５００×長径５３２６ｍｍ	リング	P.516
	-296	Ｈ－１２５　短径２５００×長径５６４０ｍｍ	リング	
	-298	Ｈ－１２５　短径２５００×長径５７９７ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　短径３０００×長径５８２６ｍｍ	リング	
	-302	Ｈ－１２５　短径３０００×長径６１４０ｍｍ	リング	
	-304	Ｈ－１２５　短径３０００×長径６２９７ｍｍ	リング	
	-320	Ｈ－１２５　短径３２００×長径５７１２ｍｍ	リング	
	-322	Ｈ－１２５　短径３２００×長径６３４０ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　短径３５００×長径６３２６ｍｍ	リング	
	-352	Ｈ－１２５　短径３５００×長径６６４０ｍｍ	リング	
	-360	Ｈ－１２５　短径３６００×長径６１１２ｍｍ	リング	
	-362	Ｈ－１２５　短径３６００×長径６７４０ｍｍ	リング	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1027	-400	板厚２．７ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	m	P.516
	-402	板厚２．７ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	m	
	-450	板厚２．７ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	m	
	-452	板厚２．７ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	m	

ライナープレート　開口部形（黒皮）

26128-2027	-200	板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.516
	-250	板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚２．７ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1032	-400	板厚３．２ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	m	P.516
	-402	板厚３．２ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	m	
	-450	板厚３．２ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	m	
	-452	板厚３．２ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	m	

ライナープレート　開口部形（黒皮）

26128-2032	-200	板厚３．２ｍｍ　径２０００ｍｍ	m	P.516
	-250	板厚３．２ｍｍ　径２５００ｍｍ	m	
	-300	板厚３．２ｍｍ　径３０００ｍｍ	m	
	-350	板厚３．２ｍｍ　径３５００ｍｍ	m	
	-400	板厚３．２ｍｍ　径４０００ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1040	-400	板厚４．０ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	m	P.516
	-402	板厚４．０ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	m	
	-450	板厚４．０ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	m	
	-452	板厚４．０ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	m	
-1045	-400	板厚４．５ｍｍ　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	m	
	-402	板厚４．５ｍｍ　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	m	
	-450	板厚４．５ｍｍ　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	m	
	-452	板厚４．５ｍｍ　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング

26128-1050	-400	Ｈ－１２５　短径４０００×長径６８２６ｍｍ	リング	P.516
	-402	Ｈ－１２５　短径４０００×長径７１４０ｍｍ	リング	
	-450	Ｈ－１２５　短径４５００×長径６８５５ｍｍ	リング	
	-452	Ｈ－１２５　短径４５００×長径７３２６ｍｍ	リング	

ライナープレート　開口部形（黒皮）　補強リング

26128-2050	-200	Ｈ－１００　径２０００ｍｍ	リング	P.516
	-255	Ｈ－１２５　径２５００ｍｍ	リング	
	-300	Ｈ－１２５　径３０００ｍｍ	リング	
	-350	Ｈ－１２５　径３５００ｍｍ	リング	
	-400	Ｈ－１２５　径４０００ｍｍ	リング	

合成樹脂排水材　－高密度ポリエチレン管－　517頁

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管

27062-1000	-010	呼び径５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	P.517
	-020	呼び径６０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-030	呼び径６５ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	

27062-1000	-040	呼び径７５ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	P.517
	-060	呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-070	呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-080	呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-090	呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-100	呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-110	呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-120	呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-130	呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-140	呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-150	呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-160	呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-170	呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-180	呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-190	呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-200	呼び径１１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-210	呼び径１２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
-1100	-010	呼び径４００ｍｍ（無孔）	m	
	-020	呼び径４５０ｍｍ（無孔）	m	
	-030	呼び径５００ｍｍ（無孔）	m	
	-040	呼び径６００ｍｍ（無孔）	m	

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管用継手

27062-1200	-010	呼び径４００ｍｍ（無孔）	個	P.517
	-020	呼び径４５０ｍｍ（無孔）	個	
	-030	呼び径５００ｍｍ（無孔）	個	
	-040	呼び径６００ｍｍ（無孔）	個	

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管

27062-1150	-010	呼び径４００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	P.517
	-020	呼び径４５０ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	
	-030	呼び径５００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	
	-040	呼び径６００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔）	m	

高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管

27062-1300	-060	呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	P.517
	-070	呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-080	呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-090	呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-100	呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-110	呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-120	呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-130	呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-140	呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-150	呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-160	呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-170	呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-180	呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-190	呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	

合成樹脂排水材　ー網状管ー　518頁

合成樹脂排水材（網状管）　カナドレン

27063-0010	-010	ＴＴ－５０　内径５１×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-015	ＴＴ－７５　内径７７×長２００００ｍｍ	m	
	-020	ＴＴ－１００　内径１０１×長２００００ｍｍ	m	
	-030	ＴＴ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-040	ＴＴ－２００　内径２０４×長２００００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　カナネット

27063-0012	-010	ＫＮ－７５　内径６７×長５０００ｍｍ	m	P.518
	-020	ＫＮ－１００　内径８３．９×長５０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ

27063-0020	-005	ＭＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-010	ＭＰ－６５　内径６７．５×長４０００ｍｍ	m	
	-015	ＭＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＭＰ－１００　内径１０４．５×長４０００ｍｍ	m	
	-025	ＭＰ－１５０　内径１５３．５×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＭＰ－２００　内径２０２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-035	ＥＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ	m	
	-040	ＥＰ－６５　内径７２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-045	ＥＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-050	ＥＰ－１００　内径１０６．５×長４０００ｍｍ	m	
	-060	ＥＰ－１５０　内径１５５×長４０００ｍｍ	m	
	-065	ＥＰ－２００　内径２０４．５×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　耐圧ネトロンパイプ

27063-0022	-010	Ｔ－６５　内径６０．５×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-020	Ｔ－１００　内径９１．５×長４０００ｍｍ	m	
	-030	Ｔ－１５０　内径１３９．５×長４０００ｍｍ	m	
	-040	Ｔ－２００　内径１８９．５×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　マックスドレーン

27063-0030	-010	ＴＭ－５０　内径５２×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-020	ＴＭ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ	m	
	-030	ＴＭ－１００　内径１０３×長２００００ｍｍ	m	
	-040	ＴＭ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-050	ＴＭ－２００　内径２０３×長２００００ｍｍ	m	
	-060	ＴＭ－３００　内径２９８×長５０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　トヨドレンＺ

27063-0045	-010	ＴＤＺ－５０　内径５０×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-020	ＴＤＺ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ	m	
	-030	ＴＤＺ－１００　内径１００×長２００００ｍｍ	m	
	-040	ＴＤＺ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-050	ＴＤＺ－２００　内径２００×長１００００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　トータクドレンＮ

27063-0050	-210	ＴＤＲＮ　５０　内径５１×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-220	ＴＤＲＮ　７５　内径７７×長２００００ｍｍ	m	
	-230	ＴＤＲＮ　１００　内径１０１×長２００００ｍｍ	m	
	-240	ＴＤＲＮ　１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
27063-0050	-250	ＴＤＲＮ　２００　内径２０２×長２００００ｍｍ	m	P.518
	-260	ＴＤＲＮ　３００　内径３００×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ＴＡＣアミーゴ

27063-0051	-110	ＴＡＧ５０　内径４３．５×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-120	ＴＡＧ７５　内径６７×長４０００ｍｍ	m	
	-130	ＴＡＧ１００　内径８４．４×長４０００ｍｍ	m	
	-140	ＴＡＧ１５０　内径１３０．９×長４０００ｍｍ	m	
	-150	ＴＡＧ２００　内径１７９×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ

27063-0065	-005	ＰＣＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ	m	P.518
	-015	ＰＣＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＰＣＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＰＣＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ	m	
-0060	-005	ＰＤＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ	m	
	-015	ＰＤＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＰＤＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＰＤＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ	m	
	-040	ＰＤＳ－２００Ｖ　内径２００×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材　ー特殊管ー　519頁

合成樹脂排水材　ヘチマロン

29067-0100	-010	２５５　径５０×長２０００ｍｍ	m	P.519
	-020	５０７　径７０×長２０００ｍｍ	m	
	-030	１００８　径８０×長２０００ｍｍ	m	
	-040	１２１０　径１００×長２０００ｍｍ	m	
	-050	１７１３　径１２５×長２０００ｍｍ	m	
	-060	２３１５　径１５０×長２０００ｍｍ	m	
	-070	４０２０　径２００×長２０００ｍｍ	m	
	-080	６０２０　径２００×長２０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材　ポアローパイプ

29067-0250	-010	３０２　内径３０×長２０００ｍｍ	本	P.519
	-020	３０３　内径３０×長３０００ｍｍ	本	
	-030	５０２　内径５０×長２０００ｍｍ	本	

合成樹脂排水材　スロープ・ドレン

27065-0042	-020	１－Ｓ　幅３０×高１５５×長３０００ｍｍ	m	P.519

合成樹脂排水材　ミズデルン

27065-0043	-010	径５０×長２０００ｍｍ	m	P.519

合成樹脂排水材　打込ドレン

27065-0044	-010	径５０×長２０００ｍｍ	本	P.519

合成樹脂排水材　印籠継手付保孔管

29067-0610	-030	径５１×長２０００ｍｍ	本	P.519
	-040	径５１×長４０００ｍｍ	本	

合成樹脂排水材　もやいドレーンパイプ

29067-0600	-008	Ｐ－７３Ｎ　径７０×長２０００ｍｍ	m	P.519
	-018	Ｐ－１０３Ｎ　径１００×長２０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材　ー集束管ー　519頁

合成樹脂排水材　集束管

27064-2000	-010	φ１００ｍｍ	m	P.519
	-020	φ１５０ｍｍ	m	
	-030	φ２００ｍｍ	m	
	-040	φ２５０ｍｍ	m	
	-050	φ３００ｍｍ	m	

プラスチック暗きょ排水管ーフィルターなし薄肉管ー　519頁

プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管

27050-1000	-050	有・無孔とも	径５０	厚２．０	長４０００ｍｍ	m	P.519
	-060	有・無孔とも	径６０	厚２．２	長４０００ｍｍ	m	
	-075	有・無孔とも	径７５	厚２．５	長４０００ｍｍ	m	
	-100	有・無孔とも	径１００	厚３．０	長４０００ｍｍ	m	
	-125	有・無孔とも	径１２５	厚３．３	長３８７５ｍｍ	m	
-1001	-125	有・無孔とも	径１２５	厚３．０	長４０００ｍｍ	m	
-1000	-150	有・無孔とも	径１５０	厚３．８	長３８５０ｍｍ	m	
-1001	-150	有・無孔とも	径１５０	厚４．０	長４０００ｍｍ	m	
-1000	-200	有・無孔とも	径２００	厚４．５	長３８００ｍｍ	m	
-1001	-200	有・無孔とも	径２００	厚４．５	長４０００ｍｍ	m	
-1000	-250	有・無孔とも	径２５０	厚５．５	長３７５０ｍｍ	m	
-1001	-250	有・無孔とも	径２５０	厚５．５	長４０００ｍｍ	m	
-1000	-300	有・無孔とも	径３００	厚６．０	長３７００ｍｍ	m	
-1001	-300	有・無孔とも	径３００	厚６．５	長４０００ｍｍ	m	
-1000	-350	有・無孔とも	径３５０	厚８．０	長３６５０ｍｍ	m	
	-400	有・無孔とも	径４００	厚９．０	長３６００ｍｍ	m	
	-500	有・無孔とも	径５００	厚１１．０	長３５００ｍｍ	m	

漏水対策樋（トンネル・地下構造物用）　520頁

漏水対策樋　線導水樋材　アーチ・ドレン

27080-1010	-070	ＡＤ０２１	標準	導水幅２１０ｍｍ	グレイ色	m	P.520
	-075	ＡＤ０２１	標準	導水幅２１０ｍｍ	透明色	m	
	-080	ＡＤ０２１	耐寒	導水幅２１０ｍｍ	グレイ色	m	
	-085	ＡＤ０２１	耐寒	導水幅２１０ｍｍ	透明色	m	
	-090	ＡＤ０２１	鉄道	導水幅２１０ｍｍ	グレイ色	m	
	-095	ＡＤ０２１	鉄道	導水幅２１０ｍｍ	透明色	m	
	-170	ＡＤ０２６	標準	導水幅２６０ｍｍ	グレイ色	m	
	-175	ＡＤ０２６	標準	導水幅２６０ｍｍ	透明色	m	
	-180	ＡＤ０２６	耐寒	導水幅２６０ｍｍ	グレイ色	m	
	-185	ＡＤ０２６	耐寒	導水幅２６０ｍｍ	透明色	m	
	-190	ＡＤ０２６	鉄道	導水幅２６０ｍｍ	グレイ色	m	
	-195	ＡＤ０２６	鉄道	導水幅２６０ｍｍ	透明色	m	
	-310	ＡＤ０３０	標準	導水幅３００ｍｍ	グレイ色	m	
	-340	ＡＤ０３０	標準	導水幅３００ｍｍ	透明色	m	

27080-1010	-330	ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　グレイ色	m	P.520
	-350	ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　透明色	m	
	-320	ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　グレイ色	m	
	-360	ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　透明色	m	
	-370	ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-375	ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-380	ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-385	ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-390	ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-395	ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-470	ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-475	ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-480	ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-485	ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-490	ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-495	ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-670	ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-675	ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-680	ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-685	ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-690	ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-695	ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-870	ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-875	ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	
	-880	ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-885	ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	
	-890	ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-895	ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	

漏水対策樋　面導水樋材　アーチ・ルーフィン面導水

27080-1015	-010	ＡＲＦ０５０　標準　不燃材	ｍ２	P.520
	-020	ＡＲＦ０５０　耐寒　不燃材	ｍ２	
	-110	ＡＲＦ１００　標準　不燃材	ｍ２	
	-120	ＡＲＦ１００　耐寒　不燃材	ｍ２	

漏水対策樋　水平導水樋材　サイド・ドレン

27080-1020	-110	Ｓ　導水幅４４ｍｍ	m	P.520
	-120	Ｓ　カバー　導水幅４４ｍｍ	m	
	-140	Ｓ　防寒　導水幅４４ｍｍ	m	
	-210	Ｌ　導水幅９４ｍｍ	m	
	-220	Ｌ　カバー　導水幅９４ｍｍ	m	
	-240	Ｌ　防寒　導水幅９４ｍｍ	m	

漏水対策樋　埋込式線導水材　バリー・ドレン

27080-1030	-010	ＢＤ－１００　導水幅９０ｍｍ	m	P.520
	-020	ＢＤ－１５０　導水幅１４０ｍｍ	m	
	-030	ＢＤ－２００　導水幅１９０ｍｍ	m	

平面排水材　521頁

水平排水材　不織布系

27114-0010	-010	幅３００ｍｍ	m	P.521
	-020	幅５００ｍｍ	m	
	-030	幅１０００ｍｍ	m	

水平排水材　板状系

27114-0020	-020	厚７～１０×幅３００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上	m	P.521
	-030	厚７～１０×幅６００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上	m	

水平排水材　面状系

27114-0030	-010	厚２２×幅１０００ｍｍ　全透水タイプ	m	P.521
	-020	厚３０×幅２００ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-030	厚３０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-040	厚３０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-050	厚３０×幅４００ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-070	厚５０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ	m	
	-080	厚５０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ	m	

水平排水材　面状系（不透水シート付）

27114-0035	-010	厚３０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ	m	P.521
	-020	厚３０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-030	厚３０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-040	厚３０×幅４００ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-050	厚５０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-060	厚５０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ	m	
	-070	厚５０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ	m	

水平排水材　天然繊維系

27114-0040	-010	厚５０×幅３００ｍｍ	m	P.521
	-020	厚１００×幅３００ｍｍ	m	
	-030	厚１５０×幅３００ｍｍ	m	

多連排水材　排水チューブ内蔵型

27114-0060	-010	径２０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m	P.521
	-030	径３０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m	
	-050	径４０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m	
	-070	径５０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m	

ＮＡＴＭ工法用シート

27114-0070	-020	ＥＶＡ厚０．８　不織布厚３．０ｍｍ	ｍ２	P.521

宅地擁壁用透水マット

27114-0080	-010	厚１～２ｃｍ　固定金具別途	ｍ２	P.521

深層軟弱地盤改良用排水材　521頁

深層軟弱地盤改良用排水材

27115-0010	-010	バーチカルドレーン材	m	P.521
	-020	バーチカルドレーン材　被感知材付	m	
	-040	バーチカルドレーン材　生分解性（環境配慮型）	m	

軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材　522頁

土木シート　織布　ナイロン・ポリエステル系

27110-1010	-010	厚０．１９～０．２５ｍｍ　強度９８０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	P.522
	-015	厚０．２４～０．３４ｍｍ　強度１４７０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	
	-020	厚０．３～０．４ｍｍ　強度１９６０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	
	-030	厚０．５～０．５１ｍｍ　強度２９４０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	
	-050	厚０．８～０．９２ｍｍ　強度４９００Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	
	-080	厚１．１５～１．３ｍｍ　強度７８４０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２	

土木シート　織布　ポリプロピレン系

27110-1020	-111	質量１１０ｇ／ｍ２　引張強度１１００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-112	質量１２０ｇ／ｍ２　引張強度１２００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-115	質量１６５ｇ／ｍ２　引張強度１５００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-120	質量２００ｇ／ｍ２　引張強度２０００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-127	質量２６０ｇ／ｍ２　引張強度２７００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド）

27110-2010	-011	６０～６５ｇ／ｍ２　引張強度１００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-016	１００ｇ／ｍ２　引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-025	１１０～１４０ｇ／ｍ２　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	１５０～１６０ｇ／ｍ２　引張強度２９４Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-045	２００～２１０ｇ／ｍ２　引張強度３９２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-065	３００ｇ／ｍ２　引張強度６３５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-090	４００～４２０ｇ／ｍ２　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-111	５００ｇ／ｍ２　引張強度１１７５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-210	８００ｇ／ｍ２　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　長繊維化繊系（特殊加工）

27110-2020	-110	引張強度１２０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	P.522
	-120	引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-130	引張強度２９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-140	引張強度３９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-150	引張強度５２０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-160	引張強度１１４０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-170	引張強度１９７０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　短繊維化繊系

27110-2030	-010	厚３．０ｍｍ	ｍ２	P.522
	-020	厚４．０ｍｍ	ｍ２	
	-050	厚１０．０ｍｍ	ｍ２	

土木シート　不織布　ヤシ繊維系

27110-4020	-010	厚１０．０ｍｍ	ｍ２	P.522
	-020	厚２０．０ｍｍ	ｍ２	
	-030	厚３０．０ｍｍ	ｍ２	
	-040	厚５０．０ｍｍ	ｍ２	

土木シート　メッシュタイプ繊維系ネット

27110-5010	-010	超軟弱地盤用　引張強度３９．２ｋＮ／ｍ	ｍ２	P.522
	-030	超軟弱地盤用　引張強度５８．８ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-040	超軟弱地盤用　引張強度６８．６ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-050	超軟弱地盤用　引張強度７８．４ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-060	超軟弱地盤用　引張強度９８．０ｋＮ／ｍ	ｍ２	
-5020	-010	軟弱地盤用　引張強度１４７０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-020	軟弱地盤用　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	軟弱地盤用　引張強度２４５０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート　メッシュタイププラスチック系ネット

27110-5030	-010	一般土木（編柵）用　引張強度２．９４ｋＮ／ｍ	ｍ２	P.522
	-020	一般土木（編柵）用　引張強度３．９２ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-030	一般土木（編柵）用　引張強度４．９０ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-040	一般土木（編柵）用　引張強度６．８６ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-050	一般土木（編柵）用　引張強度８．８２ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-060	一般土木（編柵）用　引張強度９．８０ｋＮ／ｍ	ｍ２	

土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）

27110-5041	-010	強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	P.523
	-020	強度４０～５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-030	強度５０～６０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-050	強度７０～９０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-060	強度９０～１００ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-070	強度１００～１２０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-080	強度１２０～１３５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-090	強度１３５～１５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-100	強度１５０～１８０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-110	強度１８０～１９５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	

土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（繊維系）

27110-5045	-010	強度１５～３０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	P.523
	-020	強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-030	強度４０～７０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-040	強度７０～８０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-050	強度８０～１２５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-060	強度１２５～１４６ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	
	-070	強度１４６～１５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２	

シート　高強度ジオシンセティックス　パラリンク

27110-5035	-105	強度５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	P.523
	-110	強度１００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-115	強度１５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-120	強度２００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-125	強度２５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-130	強度３００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-140	強度４００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-150	強度５００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-160	強度６００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-170	強度７００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-180	強度８００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-190	強度９００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	
	-200	強度１０００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２	

シート　高強度ジオテキスタイル　エーステックス

27110-5038	-015	強度１５０ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	P.523

27110-5038	-020	強度２００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	P.523
	-030	強度３００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-040	強度４００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-065	強度６５０ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-080	強度８００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-100	強度１０００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-120	強度１２００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２	
	-515	強度１５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
	-520	強度２００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
	-530	強度３００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
	-540	強度４００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
	-565	強度６５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２	
		土木シート　不織布　合繊		
27110-5070	-015	厚１０ｍｍ　引張強度１１７Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	P.523
	-025	厚２０ｍｍ　引張強度２３５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-030	厚１０ｍｍ　引張強度１９６Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-040	厚２０ｍｍ　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-050	厚１０ｍｍ　引張強度９．８ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-060	厚２０ｍｍ　引張強度１９．６ｋＮ／ｍ	ｍ２	
	-070	厚３ｍｍ　引張強度４９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-090	厚５ｍｍ　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-100	厚７ｍｍ　引張強度１０７８Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	
	-110	厚９ｍｍ　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	

土木シート・土木遮水シート　524頁

		土木シート　ゴム系シート		
27112-1000	-010	厚１．０ｍｍ	ｍ２	P.524
	-015	厚１．５ｍｍ	ｍ２	
	-020	厚２．０ｍｍ	ｍ２	
		土木シート　高弾性軟質塩化ビニルシート		
27112-2000	-010	厚１．０ｍｍ	ｍ２	P.524
	-015	厚１．５ｍｍ	ｍ２	
	-020	厚２．０ｍｍ	ｍ２	
		土木シート　軟質塩化ビニルシート		
27112-3000	-005	厚０．５ｍｍ	ｍ２	P.524
	-010	厚１．０ｍｍ	ｍ２	
	-015	厚１．５ｍｍ	ｍ２	
	-020	厚２．０ｍｍ	ｍ２	
		土木遮水シート　河川用遮水シートＡ		
27112-5000	-010	ＰＶＣ厚１．０ｍｍ・反毛フェルト厚１０．０ｍｍ	ｍ２	P.524

土木シート・土木遮水シート　－ブランド品－　524頁

		アスファルト系シート　土木アコシート		
27113-3211	-045	厚３．０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	P.524
		ベントナイト系シート　ローマットＨＤＢ		
27113-1001	-010	厚４．５ｍｍ以上×幅２．０ｍ×長５０ｍ	ｍ２	P.524
		ベントナイト系シート　ガンドシール		
27113-7010	-010	厚４．５ｍｍ以上×幅２．４ｍ×長６０．９ｍ　３層	ｍ２	P.524
		ベントナイト系シート　パラシール		
27113-7010	-020	厚３．５ｍｍ以上×幅１．２ｍ×長７．２ｍ　標準型	ｍ２	P.524
		ベントナイト系シート　ボルクレイ・マットＳＴ		
27113-7210	-010	厚６．４ｍｍ	ｍ２	P.524
		ベントナイト系シート　ナベント（ＲＬ－Ｎ）		
27113-7250	-010	厚７．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長３０ｍ	ｍ２	P.524
		ベントナイト系シート　ベントフィックス		
27113-7310	-010	厚６．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長２５ｍ	ｍ２	P.524
		基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－１０		
27113-5910	-010	厚１０×幅２０００ｍｍ	ｍ２	P.524
		基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－２０		
27113-5910	-020	厚２０×幅２０００ｍｍ	ｍ２	P.524
		繊布タイプ繊維系マット　パラウェブマット		
27140-0020	-010	ＭＯＮＯ－５００	ｍ２	P.524
		繊布タイプ繊維系マット　セルシート		
27140-0030	-020	ＣＳ－５０	ｍ２	P.524
	-030	ＣＳ－１００	ｍ２	
		不織布（短繊維系）　エコライナー		
27113-4412	-010	ＨＡ－１０　厚１０ｍｍ	ｍ２	P.524
		不織布（短繊維系）　ＦＰシート		
27113-5912	-010	ＰＲ－１０　厚１０ｍｍ　ＰＰ繊布＋ＰＰ不織布	ｍ２	P.524
	-020	ＰＲ－２０　厚２０ｍｍ　ＰＰ繊布＋ＰＰ不織布	ｍ２	

防草シート　525頁

		防草シート　不織布長繊維系		
27110-5050	-010	厚０．４ｍｍ程度	ｍ２	P.525
	-015	厚０．４ｍｍ程度　密度０．３５ｇ／ｃｍ３以上	ｍ２	
	-020	厚０．５ｍｍ程度	ｍ２	
	-025	厚０．５ｍｍ程度　密度０．４ｇ／ｃｍ３以上	ｍ２	
	-030	厚０．６ｍｍ程度	ｍ２	
	-035	厚０．６ｍｍ程度　密度０．４ｇ／ｃｍ３以上	ｍ２	
	-040	厚１．０ｍｍ程度	ｍ２	

防草シート　－ブランド品－　525頁

		防草シート　ウィードシートＡＳ		
27111-0100	-010	改質アスファルト系　厚３ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　チガヤシート		
27111-0200	-010	二層構造　厚２ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　カバーブリッツ		
27111-0300	-010	二層構造　再生ポリエステル　厚２ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　シャギーマルチ		
27111-0300	-020	混合繊維不織布　厚３ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　ダブルボンドシート		
27111-0300	-030	二層構造　再生ポリエステル　厚３ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　ブッシュシールド		
27111-0300	-040	二層構造　再生ポリエステル　厚４ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　植樹ニューマット		
27111-0400	-010	Ｃ－３　リサイクルＰＥＴ　厚３ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　防草シートＪＹ－１Ｒ		
27111-0500	-010	二層構造　厚４ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　グランドバリアクロス		
27111-0600	-010	ＧＢＣ－３　厚０．５ｍｍ	ｍ２	P.525
		防草シート　リバー防草シート		
27111-0920	-010	ＧＳ－４　厚４ｍｍ	ｍ２	P.525

沈床材　526頁

		沈床材　防砂板		
27112-3010	-010	厚３．０ｍｍ　塩化ビニル製	ｍ２	P.526
	-020	厚４．０ｍｍ　塩化ビニル製	ｍ２	
	-030	厚５．０ｍｍ　塩化ビニル製	ｍ２	
		沈床材　繊布系　沈床マット		
27112-3020	-010	厚３．０ｍｍ以上　強度５．８８ｋＮ／３ｃｍ以上	ｍ２	P.526
		沈床材　不織布系ヤシ繊維系　沈床マット		
27112-3030	-010	厚３０．０ｍｍ　金網付	ｍ２	P.526
	-020	厚５０．０ｍｍ　金網付	ｍ２	

沈床材　－ブランド品－　526頁

		沈床材　沈床板		
27123-3210	-060	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅６．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	P.526
	-070	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅７．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
	-080	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅８．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
	-090	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅９．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
	-100	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１０．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
	-110	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１１．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
	-120	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１２．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
	-130	ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１３．０ｍ　厚５．０ｍｍ	ｍ	
		沈床材　アンカーマット		
27123-3215	-060	ＳＰＭ－５　幅６．０ｍ	ｍ	P.526
	-070	ＳＰＭ－５　幅７．０ｍ	ｍ	
	-080	ＳＰＭ－５　幅８．０ｍ	ｍ	
	-090	ＳＰＭ－５　幅９．０ｍ	ｍ	
	-100	ＳＰＭ－５　幅１０．０ｍ	ｍ	
	-110	ＳＰＭ－５　幅１１．０ｍ	ｍ	
	-120	ＳＰＭ－５　幅１２．０ｍ	ｍ	
	-130	ＳＰＭ－５　幅１３．０ｍ	ｍ	
		沈床材　Ｒ型防砂板		
27123-3225	-020	ＳＢ－２Ｒ　厚２．０ｍｍ	ｍ２	P.526
	-030	ＳＢ－３Ｒ　厚３．０ｍｍ	ｍ２	
		沈床材　サンスイ防砂目地板		
27123-3225	-110	ＳＢＭ－５　厚５．０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　ＰＶＣ	ｍ	P.526
		沈床材　ニードフル沈床マット		
27123-4314	-010	ＮＮＷ－１０Ａ　厚１０ｍｍ　塩化ビニル被覆金網付	ｍ２	P.526
		沈床材　沈床マット		
27123-5520	-110	ＰＲＷ－３０　厚３０ｍｍ	ｍ２	P.526
	-120	ＰＲＷ－５０　厚５０ｍｍ	ｍ２	

セメント系固化材　527頁

		セメント系固化材　一般軟弱土用		
33160-1000	-010	バラ	ｔ	P.527
	-020	フレコンパック	ｔ	
	-040	２５ｋｇ袋	袋	
		セメント系固化材　特殊土用		
33160-1100	-010	バラ	ｔ	P.527
	-020	フレコンパック	ｔ	
		セメント系固化材　高有機質土用		
33160-1200	-010	バラ	ｔ	P.527
	-020	フレコンパック	ｔ	
	-040	２５ｋｇ袋	袋	

石灰　－土質安定処理用－　527頁

		石灰（土質安定処理用）　生石灰		
33120-0010	-010	バラ	ｔ	P.527
	-015	フレコンパック	ｔ	

石灰（土質安定処理用）　消石灰

33120-0020 -010 バラ　t　P.527
-020 フレコンパック　t

石灰（土質安定処理用）　湿潤消石灰

33120-0030 -010 バラ　t　P.527
-020 フレコンパック　t

固化材　528頁

固化材セメント系　スーパーソリッドエース２００

33161-1204 -020 発塵抑制型　高有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系　スーパーソリッドエース４００

33161-1204 -030 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１

33161-2210 -201 超軟弱地盤安定用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１Ｓ

33161-2210 -202 環境対応型（超軟弱土～高有機質土用）　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｈ）

33161-2112 -010 特殊低ブリージング固化用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｌ）

33161-2112 -015 特殊低ブリージング固化用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－２

33161-2112 -020 粘性土高強度特殊固化用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－４

33161-2112 -040 腐食土特殊固化用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　クロスサンド

33161-2112 -050 砂質土特殊固化用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　クロスネン

33161-2112 -060 粘性土特殊固化用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ＪＥＴＣＲＥＴＥ用固化材

33161-2112 -070 特殊固化用（標準タイプ）　バラ　t　P.528
-080 特殊固化用（有機質土対応タイプ）　バラ　t

固化材セメント系特殊品　タフロック１４型

33161-2030 -020 超軟弱地盤用　バラ　t　P.528

固化材セメント系特殊品　タフロック２０００型

33161-2030 -030 特殊粘性土・高有機質土用　バラ　t　P.528
-040 特殊粘性土・高有機質土用　フレコン　t

固化材セメント系特殊品　タフロックエース

33161-2030 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ジオセット２６３

33161-4850 -020 防塵型　特殊土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ジオセット２６５

33161-4850 -030 防塵型　高有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ジオセット２８３

33161-4850 -040 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ハードキープＰ－７３０

33161-5410 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　バラ　t　P.528
-5430 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　フレコン　t

固化材セメント系特殊品　ハードキープＬＤ

33161-5430 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　日鐵アースタイト２０１

33161-5821 -201 泥炭用　バラ　t　P.528

固化材セメント系　日鐵アースタイト１０５ＰＬＵＳ

33161-5821 -220 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　テフィックスＳ

33161-5910 -020 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣ２０００

33161-6010 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣⅢ

33161-6010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー１

33161-6460 -150 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー６

33161-6460 -160 発塵抑制型　一般・高有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー７

33161-6460 -170 発塵抑制型　火山灰質粘性土・高有機質土用フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　グリーンライムＬＣ－Ｅ

33165-1010 -020 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　マスターズクリア

33165-1016 -020 土質改良用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合タフロックスーパーＴＬ－Ｓ

33165-1026 -010 高含水泥土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ジオセット２７５

33165-1030 -010 ローム・発生土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＳ

33165-1032 -010 残土処理用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＬ

33165-1032 -020 残土処理用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ランドクリーンＥ

33165-2018 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　ランドライムＥ

33165-2018 -020 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.528

固化材セメント石灰複合系　リョウコウライムＳ

33165-1040 -010 残土処理用　フレコン　t　P.528

固化材石灰系特殊品　ハーデンＳ

33165-3036 -020 高含水・有機質用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　イトソイル

33165-1008 -010 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＳＬ（ソリッドライム）－３４

33165-1009 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　スーパーグリーンライム

33165-1010 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＳ

33165-1010 -040 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＧ

33165-1010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＱＳ

33165-1010 -050 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰

33165-1012 -010 土壌改良用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰ライト

33165-1012 -020 泥土・発生土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　マスターズＮＥＯ

33165-1016 -010 土質改良用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　マスターズＲＤ

33165-1016 -016 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　マスターズＣＤ

33165-1016 -018 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬ

33165-1042 -010 高含水粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬＸ

33165-1042 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｇ

33165-1020 -010 有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｋ

33165-1020 -030 高有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　スーパーアースライムＱ

33165-1020 -020 ＰＴＦＥ処理防塵型生石灰系　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ロックマイティＨ

33165-1032 -040 有機質土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ロックマイティＷ

33165-1032 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ロックマイティセブン

33165-1032 -060 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ロックマイティアルファ

33165-1032 -070 一般軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　テフィックスＱ

33165-1033 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０

33165-1034 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０－ＤＰ

33165-1034 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＬＳ

33165-1035 -020 高含水軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＡＱ

33165-1035 -010 発塵抑制・軟弱土用　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱ

33165-1036 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱＳ

33165-1036 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.529

	固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＥＳ		
33165-1036 -030	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ランドライムＱＳ		
33165-1036 -040	一般軟弱土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ランドライムＥＳ		
33165-1036 -050	高含水ローム・粘性土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ドライム３００Ｌ		
33165-1038 -035	残土処理・高含水シルト・粘土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ドライム５００Ｌ		
33165-1038 -065	残土処理・高含水砂質土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ドライムソフト		
33165-1038 -070	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　ドライムソフトＬＳ		
33165-1038 -080	発塵抑制型　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　エムジーライム		
33165-1038 -100	粘性土・有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材石灰系特殊品　リョウコウライムＴＦ－２		
33165-1040 -110	粘性土・有機質土用　フレコン	t	P.529
	固化材　ハーデンＭ		
33165-3036 -010	一般軟弱土用　フレコン	t	P.530
	固化材　ハーデンＡｃｅ＋		
33165-3036 -030	高含水・高有機質土用　フレコン	t	P.530
	固化材　テクノソイルＣＭ		
33165-3035 -010	一般軟弱土用　フレコン	t	P.530
	固化材　泥ん固Ｎｏ．７		
33165-3032 -030	緑化・農地圃場用　フレコン	t	P.530
	固化材　泥ん固ＮＣ－１１		
33165-3032 -040	高含水・高有機質土用　フレコン	t	P.530
	固化材　フロックサイトＨＧ－１０		
33165-3032 -110	高含水泥土改質剤　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　フロックサイトＨＧ－ｂｅ		
33165-3032 -120	ベントナイト泥水用改質剤　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　コーンα　＃１０１		
33165-3037 -010	土質改良用　２５ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　コーンα　＃２０１		
33165-3037 -020	土質改良用　２０Ｌ箱	L	P.530
	固化材　コーンα　＃３０１		
33165-3037 -030	再生骨材改良用　２５ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　コーンα　＃４０１		
33165-3037 -040	再生骨材改良用　２０Ｌ箱	L	P.530
	固化材　キチンパウダー		
33165-3037 -110	土質改良用　１５ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　ＥＣＯバインド		
33165-1021 -010	無機質ミネラル固化材　２５ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　パルコート		
33165-3014 -110	木質パルプスラッヂ灰系　フレコン	t	P.530
	固化材　ワトル		
33165-3017 -010	吸水性泥土改質材　フレコン	t	P.530
	固化材　ポリデラックＰ		
33165-3018 -010	軟弱掘削残土改良用　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　エコハードＡⅡ		
33165-3023 -010	中性固化材　フレコン	t	P.530
	固化材　ＲＣ－１		
33165-3022 -010	高含水掘削残土処理用　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　ハードソイル		
33165-3022 -020	液体型残土・廃泥処理用　１８ｋｇ缶	ｋｇ	P.530
	固化材　カタツムリ		
33165-3034 -010	一般土壌改良用　フレコン	t	P.530
	固化材　ＦＴマッドキラー		
33165-3039 -010	無機吸水系土質改良材　フレコン	t	P.530
	固化材　ボンファイバー		
33165-3040 -010	繊維質系泥土改良材　２５０ｋｇ圧縮梱包	ｋｇ	P.530
	固化材　ＭＴ－１		
33165-3040 -110	通常泥土対応型　１５ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　ＭＴ－２		
33165-3040 -120	通常泥土・セメント泥土対応型　１５ｋｇ袋	ｋｇ	P.530
	固化材　ＭＴ－３		
33165-3040 -130	海水泥土対応型　１８ｋｇ袋	ｋｇ	P.530

地盤注入用薬液　530頁

	地盤注入用薬液		
33133-0010 -010	溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）	L	P.530
-0015 -010	溶液型アルカリ系有機タイプ（瞬結、中結、緩結）	L	
-0020 -010	懸濁型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）	L	

ベントナイト　531頁

	ベントナイト　筑前１号Ａ		
33141-0026 -010	メッシュ２００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　十和田		
33141-0057 -040	メッシュ２００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　榛名		
33141-0072 -010	メッシュ２００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　プレミアム・ゲル		
33141-0042 -010	メッシュ２００　２２．６８ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　クニゲルＧＳ		
33141-0014 -050	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　クニゲルＵ		
33141-0014 -060	メッシュ２５０　１０００ｋｇコンテナバック	t	P.531
	ベントナイト　クニゲルＶ１		
33141-0014 -010	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　クニゲルＶ２		
33141-0014 -040	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　津軽２号		
33141-0057 -032	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　赤城		
33141-0072 -020	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　スーパークレイ		
33141-0072 -015	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　ネオクレイ		
33141-0072 -040	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　ネオマッド		
33141-0072 -050	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　アクアグラウト用ベントナイト		
33141-0074 -010	メッシュ２５０　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　筑前５号		
33141-0026 -058	メッシュ３００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　筑前８号		
33141-0026 -080	メッシュ３００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　岩木		
33141-0057 -010	メッシュ３００　２５ｋｇ袋	t	P.531
	ベントナイト　津軽１号		
33141-0057 -021	メッシュ３００　２５ｋｇ袋	t	P.531

泥水調整剤　531頁

	泥水調整剤　スムーサＫＭ－５		
33151-0037 -010	高吸水性掘削添加材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＤＫＳポリマー２８０		
33151-0039 -057	泥水用ポリマー大深度用	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　アルカゲルーＭ		
33151-0044 -010	泥土圧シールド加泥材天然高分子	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　セルベースマッドＲＢ－３５		
33151-0040 -135	泥水用ポリマー　耐塩　中粘性	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＴＭクリーン		
33151-0042 -020	推進・シールド工法用泥水添加材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＴＭクリーン助材		
33151-0042 -030	推進・シールド工法用泥水添加材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＴＭセッター３７５		
33151-0042 -065	推進工法用一体型裏込材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　アトムブロックＷ		
33151-0042 -040	逸泥防止剤・目詰剤	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　ＵＧＳ２５		
33151-0042 -055	一体型裏込材	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　スーパーコート		
33151-0041 -080	加泥剤　１８ｋｇ缶	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　テルセローズ		
33151-0041 -030	ＣＭＣ　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.531
	泥水調整剤　テルフローＥ		
33151-0041 -040	分散剤　２０ｋｇ缶	ｋｇ	P.531

泥水調整剤　スラムエース
33151-0001 -030 泥水用作泥材 ｋｇ P.531

泥水調整剤　ホリダスミニ１０
33151-0051 -025 加泥材 ｋｇ P.531

泥水調整剤　カントールＦ
33151-0090 -030 一液型液状粘土付着防止剤 ｋｇ P.531

泥水調整剤　シーガムＡ－１
33151-0090 -060 泥水添加用ＣＭＣ ｋｇ P.531

泥水調整剤　スーパー泥水
33151-0090 -010 推進シールド用泥水剤 Ｌ P.531

泥水調整剤　ビーズクレイ２
33151-0090 -070 一液型粒状ケミカル泥水剤 Ｌ P.531

泥水調整剤　クレーサンド
33151-0095 -010 泥水安定液 ｋｇ P.531

泥水調整剤　ヤマホールⅡ
33151-0095 -025 高濃度泥水調整材 ｋｇ P.531

泥水調整剤　デイスイ１
33151-0095 -040 一液型泥水調整材 ｋｇ P.531

泥水調整剤　デイドエース
33151-0095 -050 加泥材 ｋｇ P.531

泥水調整剤　メズマール
33151-0095 -060 逸泥防止剤 ｋｇ P.531

泥水調整剤　粘力
33151-0095 -070 ＣＭＣ ｋｇ P.531

泥水調整剤　カイコー１／２
33151-0095 -080 粘土付着防止剤 ｋｇ P.531

減摩剤　531頁

減摩剤　クリーンＦＤⅡ型
33151-0042 -070 固結型減摩剤 Ｌ P.531

減摩剤　ＩＭＧ滑材
33151-0001 -020 一液性減摩剤 Ｌ P.531

減摩剤　ＡＨＬ
33151-0090 -100 後硬化型摩擦減少剤　１カ月型 ｋｇ P.531
-105 後硬化型摩擦減少剤　２カ月型 ｋｇ

減摩剤　ビーズクレイ３
33151-0090 -080 球状一液型摩擦減少剤 Ｌ P.531

減摩剤　ゲルパック
33151-0075 -010 二液型固結滑剤 Ｌ P.531

減摩剤　スライドスルー
33151-0075 -030 一液型滑剤 Ｌ P.531

減摩剤　ＹＳ－スルー
33151-0075 -040 一液型滑剤 Ｌ P.531

減摩剤　すべらーす
33151-0075 -050 マニキュア滑材 ｋｇ P.531

減摩剤　ＳＳーパック
33151-0075 -060 遅硬性滑材 ｋｇ P.531

止水剤　532頁

止水剤
33131-1000 -010 止水セメント ｋｇ P.532

止水剤　鋼矢板用　パイルロック速乾型
33131-1010 -050 溶剤型 ｋｇ P.532

止水剤　鋼矢板用　パイルロックＮＳ－ｖ
33131-1010 -055 無溶剤型 ｋｇ P.532

止水剤　鋼矢板用　パイルロックシンナー
33131-1010 -060 専用シンナー Ｌ P.532

止水剤　テールシール部用
33131-1020 -040 テールシーラー＃８０００Ｎ ｋｇ P.532
-060 テールシーラー＃８０００ＮＦ ｋｇ
-050 テールシーラー＃８０００ＮＰ ｋｇ

止水剤　ポリグラウトＭ－２
33131-2000 -070 ポリウレタン系止水剤 ｋｇ P.532

止水剤　ポリグラウトＯ－１０
33131-2000 -080 ポリウレタン系止水剤 ｋｇ P.532

止水剤　アロンメンダーⅡ
33131-2000 -110 エアーパッカー工法用 Ｌ P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－１Ｘ
33131-2000 -260 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－１ＡＸ
33131-2000 -270 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－９Ｘ
33131-2000 -285 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－１５Ｘ
33131-2000 -310 疎水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.532

止水剤　ハイセルＯＨ－７０８Ｌ
33131-2000 -300 疎水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.532

止水剤　ナルストップ
33131-2000 -164 コンクリート打継止水　３３０ｃｃ 本 P.532

止水剤　クイックウォータイト
33131-2000 -170 急結剤 Ｌ P.532

止水剤　ＭＳ－６型
33131-2000 -200 ポリエチレングリコール系 Ｌ P.532

止水板　533頁

塩ビ製止水板　ＦＦ（フラット形フラット）
33310-1010 -104 幅１００×厚４ｍｍ m P.533
-105 幅１００×厚５ｍｍ m
-155 幅１５０×厚５ｍｍ m
-159 幅１５０×厚９ｍｍ m
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-206 幅２００×厚６ｍｍ m

塩ビ製止水板　ＦＣ（フラット形コルゲート）
33310-1020 -205 幅２００×厚５ｍｍ m P.533

塩ビ製止水板　ＣＦ（センターバルブ形フラット）
33310-1030 -155 幅１５０×厚５ｍｍ m P.533
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-1040 -206 幅２００×厚６ｍｍ m
-236 幅２３０×厚６ｍｍ m
-239 幅２３０×厚９ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m
-309 幅３００×厚９ｍｍ m

塩ビ製止水板　ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）
33310-1050 -105 幅１００×厚５ｍｍ m P.533
-155 幅１５０×厚５ｍｍ m
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-206 幅２００×厚６ｍｍ m
-236 幅２３０×厚６ｍｍ m
-239 幅２３０×厚９ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m

塩ビ製止水板　ＵＣ（アンカット形コルゲート）
33310-1060 -220 幅２２０×厚５ｍｍ m P.533
-226 幅２２０×厚６ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m
-309 幅３００×厚９ｍｍ m
-409 幅４００×厚９ｍｍ m

塩ビ製止水板　Ｓ．ＳＦ（特殊形）
33310-1080 -205 幅２００×厚５ｍｍ m P.533
-357 幅３５０×厚７ｍｍ m

止水板　ーブランド品ー　533頁

止水板　アイビー止水帯
33326-0010 -010 ゴム系　ＩＢ－１　厚７×幅３０ｍｍ m P.533

止水板　キッスシーラー
33326-0020 -040 ゴム系　Ｍ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ m P.533
-050 ゴム系　Ｍ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ m
-060 ゴム系　Ｍ－１００４　厚１０×幅４０ｍｍ m
-010 ゴム系　Ｐ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ m
-020 ゴム系　Ｐ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ m

止水板　ウルトラシール
33326-0030 -006 ゴム系　ＭＣ－２００５ＴⅡ　厚５×幅２０ｍｍ m P.533
-010 ゴム系　ＭＣ－２０１０Ｍ　厚１０×幅２０ｍｍ m
-020 ゴム系　ＭＣ－２０２０Ｍ　厚２０×幅２０ｍｍ m
-050 ゴム系　ＭＣ－２０１０ＭＰ　厚１０×幅２０ｍｍ m

止水板　アルファー・ゾル止水板
33326-0034 -010 ゴム系　厚５×幅４０ｍｍ m P.533

止水板　ブラックシール
33326-0040 -010 ゴム系　１５０ＥＡ　厚６×幅１５０ｍｍ m P.533
-030 ゴム系　２００ＥＡ　厚６×幅２００ｍｍ m
-050 ゴム系　２３０ＥＤ　厚１０×幅２３０ｍｍ m
-060 ゴム系　３００ＥＡ　厚１２．５×幅３００ｍｍ m
-080 ゴム系　３００ＥＣ　厚８×幅３００ｍｍ m

止水板　スエバーテープ
33326-0050 -030 ゴム系　ＳＴ＃２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ m P.533

止水板　リステンシールＢ
33326-0075 -010 ゴム系　Ｂ２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ m P.533

止水板　サンタック止水板
33326-0080 -010 ゴム系　Ｊ－６２０　厚６×幅２００ｍｍ m P.533
-020 ゴム系　Ｊ－７２５　厚７×幅２５０ｍｍ m
-030 ゴム系　Ｊ－８３０　厚８×幅３００ｍｍ m
-040 ゴム系　Ｊ－１０３０　厚１０×幅３００ｍｍ m
-050 ゴム系　Ｅ－６２０　厚６×幅２００ｍｍ m

33326-0080 -060	ゴム系　Ｅ－７２５　厚７×幅２５０ｍｍ	m	P.533
-070	ゴム系　Ｅ－８３０　厚８×幅３００ｍｍ	m	
-080	ゴム系　Ｅ－１０３０　厚１０×幅３００ｍｍ	m	
	止水板　スパンシール		
33326-0085 -010	ゴム系　Ｗ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ	m	P.533
-020	ゴム系　Ｗ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ	m	
-030	ゴム系　Ｗ－１０１０　厚１０×幅１００ｍｍ	m	
-040	ゴム系　Ｗ－１０２０　厚１０×幅２００ｍｍ	m	
	止水板　クニシール		
33326-3010 -020	ベントナイト系　Ｃ－３１　厚１２×幅２８ｍｍ	m	P.533
	止水板　スーパーストップ		
33326-3020 -030	ベントナイト系　厚１２×幅２５ｍｍ	m	P.533

グラウトホール（樋門調査孔）　533頁

	グラウトホール		
33400-0100 -037	ＳＵＳ３０４　高３７０ｍｍ　沈下板付	本	P.533
-040	ＳＵＳ３０４　高４００ｍｍ　沈下板付	本	
-045	ＳＵＳ３０４　高４５０ｍｍ　沈下板付	本	
-050	ＳＵＳ３０４　高５００ｍｍ　沈下板付	本	
-055	ＳＵＳ３０４　高５５０ｍｍ　沈下板付	本	
-060	ＳＵＳ３０４　高６００ｍｍ　沈下板付	本	
-065	ＳＵＳ３０４　高６５０ｍｍ　沈下板付	本	
-070	ＳＵＳ３０４　高７００ｍｍ　沈下板付	本	
-075	ＳＵＳ３０４　高７５０ｍｍ　沈下板付	本	
-080	ＳＵＳ３０４　高８００ｍｍ　沈下板付	本	
-085	ＳＵＳ３０４　高８５０ｍｍ　沈下板付	本	
-090	ＳＵＳ３０４　高９００ｍｍ　沈下板付	本	
-095	ＳＵＳ３０４　高９５０ｍｍ　沈下板付	本	
-100	ＳＵＳ３０４　高１０００ｍｍ　沈下板付	本	
-105	ＳＵＳ３０４　高１０５０ｍｍ　沈下板付	本	
-110	ＳＵＳ３０４　高１１００ｍｍ　沈下板付	本	
-115	ＳＵＳ３０４　高１１５０ｍｍ　沈下板付	本	
-120	ＳＵＳ３０４　高１２００ｍｍ　沈下板付	本	
-125	ＳＵＳ３０４　高１２５０ｍｍ　沈下板付	本	
-130	ＳＵＳ３０４　高１３００ｍｍ　沈下板付	本	
-135	ＳＵＳ３０４　高１３５０ｍｍ　沈下板付	本	
-140	ＳＵＳ３０４　高１４００ｍｍ　沈下板付	本	
-145	ＳＵＳ３０４　高１４５０ｍｍ　沈下板付	本	
-150	ＳＵＳ３０４　高１５００ｍｍ　沈下板付	本	
-155	ＳＵＳ３０４　高１５５０ｍｍ　沈下板付	本	
-160	ＳＵＳ３０４　高１６００ｍｍ　沈下板付	本	
-165	ＳＵＳ３０４　高１６５０ｍｍ　沈下板付	本	
-170	ＳＵＳ３０４　高１７００ｍｍ　沈下板付	本	
-175	ＳＵＳ３０４　高１７５０ｍｍ　沈下板付	本	
-180	ＳＵＳ３０４　高１８００ｍｍ　沈下板付	本	
-185	ＳＵＳ３０４　高１８５０ｍｍ　沈下板付	本	
-190	ＳＵＳ３０４　高１９００ｍｍ　沈下板付	本	
-195	ＳＵＳ３０４　高１９５０ｍｍ　沈下板付	本	
-200	ＳＵＳ３０４　高２０００ｍｍ　沈下板付	本	

目地板　534頁

	目地板　瀝青質板		
33320-3100 -010	厚１０ｍｍ	ｍ２	P.534
-020	厚２０ｍｍ	ｍ２	
	目地板　瀝青繊維質板		
33320-3200 -010	厚１０ｍｍ	ｍ２	P.534
-020	厚２０ｍｍ	ｍ２	
	目地板　ゴム発泡体		
33320-3300 -020	厚１０ｍｍ　硬度２０以上	ｍ２	P.534
-030	厚１０ｍｍ　硬度３０以上	ｍ２	
-040	厚１０ｍｍ　硬度４０以上	ｍ２	
-050	厚１０ｍｍ　硬度５０以上	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ　硬度２０以上	ｍ２	
-130	厚２０ｍｍ　硬度３０以上	ｍ２	
-140	厚２０ｍｍ　硬度４０以上	ｍ２	
-150	厚２０ｍｍ　硬度５０以上	ｍ２	
	目地板　樹脂発泡体		
33320-3400 -006	厚１０ｍｍ　倍率６	ｍ２	P.534
-008	厚１０ｍｍ　倍率８	ｍ２	
-011	厚１０ｍｍ　倍率１１	ｍ２	
-020	厚１０ｍｍ　倍率１２	ｍ２	
-022	厚１０ｍｍ　倍率１４	ｍ２	
-024	厚１０ｍｍ　倍率１５	ｍ２	
-030	厚１０ｍｍ　倍率３０	ｍ２	
-106	厚２０ｍｍ　倍率６	ｍ２	
-108	厚２０ｍｍ　倍率８	ｍ２	
-111	厚２０ｍｍ　倍率１１	ｍ２	
-120	厚２０ｍｍ　倍率１２	ｍ２	
-122	厚２０ｍｍ　倍率１４	ｍ２	
-124	厚２０ｍｍ　倍率１５	ｍ２	
-130	厚２０ｍｍ　倍率３０	ｍ２	

目地材　535頁

	目地材　加熱注入式　アスファルト系目地材		
33327-0010 -010	低弾性	ｋｇ	P.535
-020	高弾性	ｋｇ	
	目地材　アスファルト舗装用成形目地材		
33327-0030 -310	厚５×幅３０ｍｍ　低弾性	m	P.535
-320	厚５×幅３５ｍｍ　低弾性	m	
-330	厚５×幅４０ｍｍ　低弾性	m	
-340	厚５×幅５０ｍｍ　低弾性	m	
-0032 -310	厚５×幅３０ｍｍ　高弾性	m	
33327-0032 -320	厚５×幅３５ｍｍ　高弾性	m	P.535
-330	厚５×幅４０ｍｍ　高弾性	m	
-340	厚５×幅５０ｍｍ　高弾性	m	

目地材　－ブランド品－　535頁

	目地材　加熱注入式　セロシール		
33328-0040 -110	アスファルト系　低弾性・低臭タイプ	ｋｇ	P.535
	目地材　加熱注入式　セロシールＳＳ		
33328-0040 -120	アスファルト系　高弾性・低臭タイプ	ｋｇ	P.535
	目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｈ		
33328-1110 -010	ウレタン系	ｋｇ	P.535
	目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｎ		
33328-1110 -020	ウレタン系	ｋｇ	P.535
	目地材　常温注入式　ユニボンド３２００ＮＴ		
33328-1210 -030	ウレタン系	ｋｇ	P.535
	目地材　常温注入式　キャッスルシールＵ－５００Ａ		
33328-1113 -010	ウレタン系	ｋｇ	P.535
	目地材　常温注入式　シーカフレックス		
33328-1116 -010	プロ２－ＵＶ土木　ウレタン系	Ｌ	P.535
	目地材　常温注入式　ポリジェット２００（Ｈ、Ｍ）		
33328-1410 -010	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535
	目地材　常温注入式　チオレックスボンド		
33328-1410 -020	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535
	目地材　常温注入式　ネオタイユシールコールド		
33328-1415 -010	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.535
	目地材　成形目地材　ポリシーラー１０００ＷＡ－Ｋ		
33328-2025 -020	厚４×幅２０ｍｍ	m	P.535
	目地材　成形目地材　シーラントテープ　ＳＰⅡ型		
33328-2020 -010	厚１５×幅（１０＋２０）ｍｍ	m	P.535
	目地材　成形目地材　ベストシールＥＷ３Ｂ		
33328-2020 -040	厚３．５×幅（１０＋１５）ｍｍ	m	P.535
	目地材　成形目地材　セロシールＳＳロープ		
25041-0059 -050	φ１０ｍｍ	m	P.535
	目地材　成形目地材　ピタッとＬ型止水テープ		
33328-0042 -010	高２５×幅７５×厚３ｍｍ	m	P.535
-110	高２５×幅２５×厚５ｍｍ	m	
-120	高３５×幅２５×厚５ｍｍ	m	
-130	高４０×幅２５×厚５ｍｍ	m	
	目地材　成形目地材　サンタックシーラー		
33328-2055 -010	ＵＦ１０１８　厚１０×幅１８ｍｍ	m	P.535
-020	ＢＦ１０２０　厚１０×幅２０ｍｍ	m	
	目地材　成形目地材　ドーロガード目地		
33328-2035 -010	ドーロガード目地	ｋｇ	P.535
	クラック誘発目地材　スパンシール誘発目地材		
33328-3010 -040	Ａ－２０　高２０×長１０５０ｍｍ	本	P.535
-010	Ａ－４０　高４０×長１０５０ｍｍ	本	
-080	Ｔ－３０　高３０×長１０５０ｍｍ	本	
-110	ＢＬ－１００　幅１００×長１０５０ｍｍ	本	
-120	ＢＬ－２００　幅２００×長１０５０ｍｍ	本	
-130	ＢＬ－２５０　幅２５０×長１０５０ｍｍ	本	
-140	ＢＬ－３５０　幅３５０×長１０５０ｍｍ	本	

産業用火薬類　－工場渡し・大手卸商公表価格－　536頁

	産業用火薬（工場渡）ＴＮＴ系爆薬コーズマイト		
33023-0301 -020	坑外用　４０ｍｍ×５００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536
	産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　Ｔ－ＭＡＸ		
33023-0304 -005	５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536
	産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　アランドマイト		
33023-0304 -020	３０ｍｍ×１００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.536
	産業用火薬（工場渡）　硝安油剤爆薬　ＡＮ－ＦＯ		
33023-0401 -010	粉状　バラ	ｋｇ	P.536
-020	粉状　ピース　５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	
	産業用火薬（工場渡）　含水爆薬		
33023-0501 -010	坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	P.536
-020	坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	
-0502 -010	坑外用大口径　４０・５０ｍｍ×５００～１０００ｇ	ｋｇ	
	産業用火薬（工場渡）　高威力含水爆薬		
33023-0510 -010	３０ｍｍ×１５０ｇ	ｋｇ	P.536
	産業用火薬（工場渡）　黒色火薬		
33023-0701 -010	黒色鉱山火薬	ｋｇ	P.536
	産業用火薬（工場渡）　導爆線		
33023-0802 -005	第２種５０グレーン　１箱５００ｍ入	m	P.536
-015	第２種２５グレーン　１箱５００ｍまたは６００ｍ入	m	
-110	導火管起爆用	m	
	産業用火薬（工場渡）　電気雷管　６号　瞬発		

33023-1001 -030	脚線３．０ｍ　１箱５００個入	個	P.536
-050	脚線４．５ｍ　１箱５００個入	個	
-060	脚線６．０ｍ　１箱２５０個入	個	
-070	脚線７．５ｍ　１箱２５０個または５００個入	個	
-080	脚線９．０ｍ　１箱２５０個または４００個入	個	

産業用火薬（工場渡）　電気雷管ＤＳＤ、ＭＳＤ段発

33023-1002 -070	脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	P.536
-080	脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	
-090	脚線３．０ｍ　１１～１５段　１箱５００個入	個	
-130	脚線４．５ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	
-140	脚線４．５ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	
-150	脚線４．５ｍ　１１～１５段　１箱５００個入	個	
-160	脚線６．０ｍ　２～５段　１箱２５０個入	個	
-170	脚線６．０ｍ　６～１０段　１箱２５０個入	個	
-180	脚線６．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０個入	個	
-190	脚線７．５ｍ　２～５段　１箱２５０、５００個	個	
-200	脚線７．５ｍ　６～１０段　１箱２５０、５００個	個	
-210	脚線７．５ｍ　１１～１５段　１箱２５０、５００個	個	
-220	脚線９．０ｍ　２～５段　１箱２５０、４００個	個	
-230	脚線９．０ｍ　６～１０段　１箱２５０、４００個	個	
-240	脚線９．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０、４００個	個	

産業用火薬（工場渡）　ＭＢＳ電気雷管

33023-1003 -010	現用雷管の値増	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　ＥＤＤ電子遅延式電気雷管

33023-1004 -010	脚線３．９ｍ（ＳＢ工法用）　１箱４００個入	個	P.536
-040	脚線３．０ｍ（トンネル用）　１箱２００個入	個	
-030	脚線６．０ｍ（明かり用）　１箱２００個入	個	

産業用火薬（工場渡）　ｅＤｅｖⅡ　電子雷管

33023-1005 -110	脚線６．０ｍ　１箱４０個入	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　ＨｉＴＲＯＮＩＣ　電子雷管

33023-1008 -010	脚線６．０ｍ　１箱５０個入	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　導火管付雷管

33023-1006 -015	脚線６．０ｍ	個	P.536

産業用火薬（工場渡）　パンチコネクター

33023-1006 -040	脚線４．８ｍ	個	P.536
-050	脚線６．０ｍ	個	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　ー大手卸商公表価格ー　537頁

火薬等地方火薬庫渡し加算額　一般爆薬

33021-1001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-1002 -010	青森県　青森	箱	
-1005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-1007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-1009 -010	栃木県　佐野	箱	
-1010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-1011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-1014 -010	神奈川県　山北	箱	
-1020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　含水爆薬

33021-2001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-2002 -010	青森県　青森	箱	
-2005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-2007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-2009 -010	栃木県　佐野	箱	
-2010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-2011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-2014 -010	神奈川県　山北	箱	
-2020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　硝安油剤爆薬

33021-3001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-3002 -010	青森県　青森	箱	
-3005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-3007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-3009 -010	栃木県　佐野	箱	
-3010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-3011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-3014 -010	神奈川県　山北	箱	
-3020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　電気雷管

33021-4001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-4002 -010	青森県　青森	箱	
-4005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-4007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-4009 -010	栃木県　佐野	箱	
-4010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-4011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-4014 -010	神奈川県　山北	箱	
-4020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　導爆線

33021-5001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-5002 -010	青森県　青森	箱	
-5005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-5007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-5009 -010	栃木県　佐野	箱	
-5010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-5011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-5014 -010	神奈川県　山北	箱	
-5020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　黒色火薬

33021-6001 -010	北海道　砂川（工場所在地）	箱	P.537
-020	北海道　美唄（工場所在地）	箱	
-030	北海道　島松	箱	
-050	北海道　函館	箱	
-6002 -010	青森県　青森	箱	
-6005 -010	秋田県　大館（工場所在地）	箱	
-6007 -010	福島県　須賀川	箱	
-020	福島県　会津若松	箱	
-030	福島県　白河（工場所在地）	箱	
-040	福島県　いわき	箱	
-6009 -010	栃木県　佐野	箱	
-6010 -010	群馬県　高崎	箱	
-030	群馬県　赤城（工場所在地）	箱	
-6011 -010	埼玉県　秩父	箱	
-6014 -010	神奈川県　山北	箱	
-6020 -010	長野県　大町	箱	
-020	長野県　飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　一般爆薬

33021-1015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-1021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-1023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-1033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-1034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-1035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-1036 -010	徳島県　徳島	箱	
-1037 -010	香川県　高松	箱	
-1039 -010	高知県　高知	箱	
-1038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-1040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-1045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　含水爆薬

33021-2015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-2021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-2023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-2033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-2034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-2035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-2036 -010	徳島県　徳島	箱	
-2037 -010	香川県　高松	箱	
-2039 -010	高知県　高知	箱	
-2038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-2040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-2045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　硝安油剤爆薬

33021-3015 -010	新潟県　糸魚川	箱	P.537
-3021 -010	岐阜県　高山	箱	
-020	岐阜県　揖斐	箱	
-030	岐阜県　大垣	箱	
-3023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	
-3033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-3034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-3035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-3036 -010	徳島県　徳島	箱	
-3037 -010	香川県　高松	箱	
-3039 -010	高知県　高知	箱	
-3038 -010	愛媛県　大洲	箱	

33021-3040 -010	福岡県	筑穂	箱	P.537
-3045 -010	宮崎県	延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　電気雷管

33021-4015 -010	新潟県	糸魚川	箱	P.537
-4021 -010	岐阜県	高山	箱	
-020	岐阜県	揖斐	箱	
-030	岐阜県	大垣	箱	
-4023 -010	愛知県	武豊（工場所在地）	箱	
-4033 -010	岡山県	玉野（工場所在地）	箱	
-4034 -010	広島県	江田島（工場所在地）	箱	
-4035 -010	山口県	厚狭（工場所在地）	箱	
-4036 -010	徳島県	徳島	箱	
-4037 -010	香川県	高松	箱	
-4039 -010	高知県	高知	箱	
-4038 -010	愛媛県	大洲	箱	
-4040 -010	福岡県	筑穂	箱	
-4045 -010	宮崎県	延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　導爆線

33021-5015 -010	新潟県	糸魚川	箱	P.537
-5021 -010	岐阜県	高山	箱	
-020	岐阜県	揖斐	箱	
-030	岐阜県	大垣	箱	
-5023 -010	愛知県	武豊（工場所在地）	箱	
-5033 -010	岡山県	玉野（工場所在地）	箱	
-5034 -010	広島県	江田島（工場所在地）	箱	
-5035 -010	山口県	厚狭（工場所在地）	箱	
-5036 -010	徳島県	徳島	箱	
-5037 -010	香川県	高松	箱	
-5039 -010	高知県	高知	箱	
-5038 -010	愛媛県	大洲	箱	
-5040 -010	福岡県	筑穂	箱	
-5045 -010	宮崎県	延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額　黒色火薬

33021-6015 -010	新潟県	糸魚川	箱	P.537
-6021 -010	岐阜県	高山	箱	
-020	岐阜県	揖斐	箱	
-030	岐阜県	大垣	箱	
-6023 -010	愛知県	武豊（工場所在地）	箱	
-6033 -010	岡山県	玉野（工場所在地）	箱	
-6034 -010	広島県	江田島（工場所在地）	箱	
-6035 -010	山口県	厚狭（工場所在地）	箱	
-6036 -010	徳島県	徳島	箱	
-6037 -010	香川県	高松	箱	
-6039 -010	高知県	高知	箱	
-6038 -010	愛媛県	大洲	箱	
-6040 -010	福岡県	筑穂	箱	
-6045 -010	宮崎県	延岡（工場所在地）	箱	

火薬類トラック運賃　－大手卸商公表価格－　537頁

火薬類トラック運賃　２ｔ車

33022-0201 -010	起点：美唄	着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄	着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川	着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川	着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川	着点：北海道（釧路）	台	
-0202 -010	起点：大館	着点：青森県	台	
-0203 -010	起点：大館	着点：岩手県	台	
-0205 -010	起点：大館	着点：秋田県	台	
-0204 -010	起点：白河	着点：宮城県	台	
-0206 -010	起点：白河	着点：山形県	台	
-0207 -010	起点：白河	着点：福島県	台	
-0208 -010	起点：白河	着点：茨城県	台	
-0209 -010	起点：白河	着点：栃木県	台	
-0212 -010	起点：白河	着点：千葉県	台	
-0210 -010	起点：渋川（赤城）	着点：群馬県	台	
-0211 -010	起点：渋川（赤城）	着点：埼玉県	台	
-0213 -010	起点：渋川（赤城）	着点：東京都	台	
-0214 -010	起点：渋川（赤城）	着点：神奈川県	台	
-0219 -010	起点：渋川（赤城）	着点：山梨県	台	
-0220 -010	起点：渋川（赤城）	着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊	着点：長野県（南）	台	
-0215 -010	起点：白河	着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）	着点：新潟県（南）	台	
-0216 -010	起点：武豊	着点：富山県	台	
-0217 -010	起点：武豊	着点：石川県	台	
-0218 -010	起点：武豊	着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　４ｔ車

33022-0401 -010	起点：美唄	着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄	着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川	着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川	着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川	着点：北海道（釧路）	台	
-0402 -010	起点：大館	着点：青森県	台	
-0403 -010	起点：大館	着点：岩手県	台	
-0405 -010	起点：大館	着点：秋田県	台	
-0404 -010	起点：白河	着点：宮城県	台	
-0406 -010	起点：白河	着点：山形県	台	
-0407 -010	起点：白河	着点：福島県	台	
-0408 -010	起点：白河	着点：茨城県	台	
-0409 -010	起点：白河	着点：栃木県	台	
-0412 -010	起点：白河	着点：千葉県	台	
-0410 -010	起点：渋川（赤城）	着点：群馬県	台	
-0411 -010	起点：渋川（赤城）	着点：埼玉県	台	
-0413 -010	起点：渋川（赤城）	着点：東京都	台	
-0414 -010	起点：渋川（赤城）	着点：神奈川県	台	
-0419 -010	起点：渋川（赤城）	着点：山梨県	台	
-0420 -010	起点：渋川（赤城）	着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊	着点：長野県（南）	台	
33022-0415 -010	起点：白河	着点：新潟県（北）	台	P.537
-020	起点：渋川（赤城）	着点：新潟県（南）	台	
-0416 -010	起点：武豊	着点：富山県	台	
-0417 -010	起点：武豊	着点：石川県	台	
-0418 -010	起点：武豊	着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　１０ｔ車

33022-1001 -010	起点：美唄	着点：北海道（函館）	台	P.537
-020	起点：美唄	着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川	着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川	着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川	着点：北海道（釧路）	台	
-1002 -010	起点：大館	着点：青森県	台	
-1003 -010	起点：大館	着点：岩手県	台	
-1005 -010	起点：大館	着点：秋田県	台	
-1004 -010	起点：白河	着点：宮城県	台	
-1006 -010	起点：白河	着点：山形県	台	
-1007 -010	起点：白河	着点：福島県	台	
-1008 -010	起点：白河	着点：茨城県	台	
-1009 -010	起点：白河	着点：栃木県	台	
-1012 -010	起点：白河	着点：千葉県	台	
-1010 -010	起点：渋川（赤城）	着点：群馬県	台	
-1011 -010	起点：渋川（赤城）	着点：埼玉県	台	
-1013 -010	起点：渋川（赤城）	着点：東京都	台	
-1014 -010	起点：渋川（赤城）	着点：神奈川県	台	
-1019 -010	起点：渋川（赤城）	着点：山梨県	台	
-1020 -010	起点：渋川（赤城）	着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊	着点：長野県（南）	台	
-1015 -010	起点：白河	着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）	着点：新潟県（南）	台	
-1016 -010	起点：武豊	着点：富山県	台	
-1017 -010	起点：武豊	着点：石川県	台	
-1018 -010	起点：武豊	着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　２ｔ車

33022-0221 -010	起点：武豊	着点：岐阜県	台	P.537
-0222 -010	起点：武豊	着点：静岡県	台	
-0223 -010	起点：武豊	着点：愛知県	台	
-0224 -010	起点：武豊	着点：三重県	台	
-0225 -010	起点：武豊	着点：滋賀県	台	
-0226 -010	起点：武豊	着点：京都府	台	
-0227 -010	起点：武豊	着点：大阪府	台	
-0229 -010	起点：武豊	着点：奈良県	台	
-0230 -010	起点：武豊	着点：和歌山県	台	
-0228 -010	起点：玉野	着点：兵庫県	台	
-0233 -010	起点：玉野	着点：岡山県	台	
-0236 -010	起点：玉野	着点：徳島県	台	
-0237 -010	起点：玉野	着点：香川県	台	
-0238 -010	起点：玉野	着点：愛媛県	台	
-0239 -010	起点：玉野	着点：高知県	台	
-0234 -010	起点：江田島	着点：広島県	台	
-0231 -010	起点：玉野	着点：鳥取県	台	
-0232 -010	起点：玉野	着点：島根県	台	
-0235 -010	起点：厚狭	着点：山口県	台	
-0240 -010	起点：厚狭	着点：福岡県	台	
-0241 -010	起点：厚狭	着点：佐賀県	台	
-0242 -010	起点：厚狭	着点：長崎県	台	
-0243 -010	起点：延岡	着点：熊本県	台	
-0244 -010	起点：延岡	着点：大分県	台	
-0245 -010	起点：延岡	着点：宮崎県	台	
-0246 -010	起点：延岡	着点：鹿児島県	台	

火薬類トラック運賃　４ｔ車

33022-0421 -010	起点：武豊	着点：岐阜県	台	P.537
-0422 -010	起点：武豊	着点：静岡県	台	
-0423 -010	起点：武豊	着点：愛知県	台	
-0424 -010	起点：武豊	着点：三重県	台	
-0425 -010	起点：武豊	着点：滋賀県	台	
-0426 -010	起点：武豊	着点：京都府	台	
-0427 -010	起点：武豊	着点：大阪府	台	
-0429 -010	起点：武豊	着点：奈良県	台	
-0430 -010	起点：武豊	着点：和歌山県	台	
-0428 -010	起点：玉野	着点：兵庫県	台	
-0433 -010	起点：玉野	着点：岡山県	台	
-0436 -010	起点：玉野	着点：徳島県	台	
-0437 -010	起点：玉野	着点：香川県	台	
-0438 -010	起点：玉野	着点：愛媛県	台	
-0439 -010	起点：玉野	着点：高知県	台	
-0434 -010	起点：江田島	着点：広島県	台	
-0431 -010	起点：玉野	着点：鳥取県	台	
-0432 -010	起点：玉野	着点：島根県	台	
-0435 -010	起点：厚狭	着点：山口県	台	
-0440 -010	起点：厚狭	着点：福岡県	台	
-0441 -010	起点：厚狭	着点：佐賀県	台	
-0442 -010	起点：厚狭	着点：長崎県	台	
-0443 -010	起点：延岡	着点：熊本県	台	
-0444 -010	起点：延岡	着点：大分県	台	
-0445 -010	起点：延岡	着点：宮崎県	台	
-0446 -010	起点：延岡	着点：鹿児島県	台	

火薬類トラック運賃　１０ｔ車

33022-1021 -010	起点：武豊	着点：岐阜県	台	P.537
-1022 -010	起点：武豊	着点：静岡県	台	
-1023 -010	起点：武豊	着点：愛知県	台	
-1024 -010	起点：武豊	着点：三重県	台	
-1025 -010	起点：武豊	着点：滋賀県	台	
-1026 -010	起点：武豊	着点：京都府	台	
-1027 -010	起点：武豊	着点：大阪府	台	
-1029 -010	起点：武豊	着点：奈良県	台	
-1030 -010	起点：武豊	着点：和歌山県	台	
-1028 -010	起点：玉野	着点：兵庫県	台	
-1033 -010	起点：玉野	着点：岡山県	台	
-1036 -010	起点：玉野	着点：徳島県	台	

33022-1037	-010	起点：玉野　着点：香川県	台	P.537
	-1038 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
	-1039 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
	-1034 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
	-1031 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
	-1032 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
	-1035 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
	-1040 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
	-1041 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
	-1042 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
	-1043 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
	-1044 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
	-1045 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
	-1046 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

産業用火薬　538頁

産業用火薬　爆薬　ＡＮ－ＦＯ

33025-0104	-010	粉状　バラ	ｋｇ	P.538

産業用火薬　爆薬　含水爆薬

33025-0105	-010	坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	P.538
	-020	坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	

産業用火薬　雷管　６号瞬発

33025-0201	-020	脚線３．０ｍ　１箱５００個入	個	P.538

産業用火薬　雷管　ＤＳＤ、ＭＳＤ　段発

33025-0202	-010	脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	P.538
	-020	脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	

静的破砕剤・破砕薬　ー非火薬ー　539頁

静的破砕剤（非火薬）　ブライスター

33030-3001	-010	一般型　練混ぜタイプ（小孔径用）	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　ブライスターＣ

33030-3001	-020	一般型　練混ぜタイプ（大孔径用）	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　ブライスターパック

33030-3002	-010	一般型　パックタイプ	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　パワーブライスター

33030-3100	-100	速効型　練混ぜタイプ	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　パワーブライスターパック

33030-3100	-110	速効型　パックタイプ	ｋｇ	P.539

静的破砕剤（非火薬）　クイカッター

33030-3200	-100	杭頭処理用	本	P.539

破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　カートリッジ

33030-4043	-010	薬筒径３４ｍｍ　薬量２００ｇ	本	P.539
	-020	薬筒径３４ｍｍ　薬量４００ｇ	本	
	-030	薬筒径５０ｍｍ　薬量１０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　イニシエーター

33030-4043	-110	瞬発　脚線３．５ｍ	本	P.539
	-120	段発　脚線３．５ｍ　１～４０段	本	

破砕薬（非火薬）　ＮＲＣ　コントローラー

33030-4043	-210	段発用点火器	台	P.539

破砕薬（非火薬）　ロックラック・カートリッジ

33030-4050	-010	薬筒径３０ｍｍ　薬量１００ｇ	本	P.539
	-020	薬筒径３８ｍｍ　薬量２００ｇ	本	
	-030	薬筒径３０ｍｍ　薬量３００ｇ	本	
	-040	薬筒径３８ｍｍ　薬量５００ｇ	本	
	-050	薬筒径３８ｍｍ　薬量８００ｇ	本	
	-060	薬筒径５５ｍｍ　薬量１０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬）　ロックラック点火具

33030-4050	-110	瞬発　脚線３．０ｍ	本	P.539
	-120	段発　脚線３．０ｍ	本	

破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＨ薬筒

33030-4041	-010	薬筒径２８ｍｍ　薬量１４０ｇ	本	P.539
	-020	薬筒径２８ｍｍ　薬量２８０ｇ	本	
	-030	薬筒径３０ｍｍ　薬量３６０ｇ	本	
	-040	薬筒径３８ｍｍ　薬量４００ｇ	本	
	-050	薬筒径３８ｍｍ　薬量９００ｇ	本	
	-060	薬筒径３８ｍｍ　薬量１２００ｇ	本	
	-070	薬筒径５５ｍｍ　薬量６００ｇ	本	
	-080	薬筒径５５ｍｍ　薬量１２００ｇ	本	

破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＬ薬筒

33030-4041	-110	薬筒径５５ｍｍ　薬量２０００ｇ	本	P.539
	-120	薬筒径６５ｍｍ　薬量３０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬）　ガンサイザーイグナイタ

33030-4042	-310	瞬発　脚線１．８ｍ	本	P.539
	-320	瞬発　脚線２．４ｍ	本	
	-330	瞬発　脚線４．５ｍ	本	

破砕薬（非火薬）　ガンサイザーＩＣ段発イグナイタ

33030-4042	-410	２８型用	本	P.539
	-420	３８型、５５型、６５型用	本	

発破器具類　539頁

発破器

33041-1001	-050	ＫＪ－５０－Ｎ　５０発掛　運賃別	台	P.539
	-100	ＫＪ－１００－Ｎ　１００発掛　運賃別	台	
	-200	ＫＪ－２００－Ｎ　２００発掛　運賃別	台	
	-1060 -050	ＤＸ－５０－Ｎ　５０発掛　運賃別	台	
	-100	ＤＸ－１００－Ｎ　１００発掛　運賃別	台	
	-200	Ｈ３－２００　２００発掛　運賃別	台	
	-300	ＭＢＳ用　１００発掛　運賃別	台	

発破器具類　発破回路テスター

33041-2060	-010	ＭＢＳ専用	台	P.539
	-020	ＳＲ－４	台	

発破器具類

33041-3061	-010	安全導通試験器	台	P.539

発破器具類　光電池式テスター

33041-3001	-010	導通試験用	台	P.539

発破器具類

33041-3062	-010	発破能力測定器	台	P.539
	-020	漏洩電流測定器	台	

発破器具類　トランスコアー

33041-3060	-035	マジックシザーズ　５発掛	個	P.539

発破器具類　発破防護覆材

33041-4000	-010	シート　４×６ｍ　高強力ナイロン製ループ加工	枚	P.539
	-4001 -010	ブラスティングマット２７　１．５×１．５ｍ	枚	

発破器具類　脚線

33030-1060	-010	鋼線　径０．４１～０．４２ｍｍ　単線２００ｍ	巻	P.539

発破器具類　発破母線

33030-1060	-020	鋼線　ＶＣＴ２心透明　単線１００ｍ	巻	P.539

移動火薬庫他　539頁

地上式鋼製（移動式）２級火薬庫

33051-1057	-011	ＫＳＧ－０５２型　１．９９ｍ２　組立費込、運賃別	棟	P.539
	-021	Ｋ－１０３型　３．２４ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
	-031	Ｋ－２０３型　５．０２ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
	-041	Ｋ－３０３型　６．８０ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
	-051	Ｋ－５０３型　１０．５５ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
	-061	Ｋ－７０３型　１４．２９ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
	-071	Ｋ－１００３型　２１．８０ｍ２　組立費込、運賃別	棟	

移動火薬庫　火薬類庫外貯蔵庫

33051-3057	-012	Ｋ－０１２型　（完成品、運賃別）	棟	P.539

移動火薬庫　火薬類取扱所

33051-2057	-104	Ｎ－１０３型　３．３ｍ２　組立費込、運賃別	棟	P.539
	-152	ＳＧ－０５１型　１．９９ｍ２　組立費込、運賃別	棟	
	-160	Ｓ－０２１型　０．４５ｍ２　組立費、運賃別	棟	
	-171	ＮＳＧ－２０１型　４．３８ｍ２　組立費込、運賃別	棟	

移動火薬庫　火薬類火工所

33051-2057	-252	Ｔ－０５１型　１．８６ｍ２　テント式、運賃別	棟	P.539
	-221	ＴＳ－１００型　３．３３ｍ２　組立費込、運賃別	棟	

針葉樹　ー高木ー　542頁

針葉樹（高木）　アカマツ

34010-0320	-050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.542
	-060	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
	-070	高２．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-318	高３．０ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-320	高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-350	高３．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-400	高４．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　イチイ（オンコ）

34010-1310	-050	高０．５ｍ　（国交省）	本	P.542
	-060	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-070	高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-080	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
	-090	高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	
	-110	高２．０ｍ　枝張０．７ｍ　（国交省）	本	

針葉樹（高木）　イトヒバ

34010-1520	-115	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	P.542
	-120	高２．０ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-125	高２．５ｍ　枝張１．０ｍ	本	

針葉樹（高木）　イヌマキ

34010-1610	-050	高０．５ｍ	本	P.542
	-100	高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ　周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　ウラジロモミ

34010-1700	-010	高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）	本	P.542
	-020	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ　（国交省）	本	
	-030	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-040	高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木）　オウゴンコノテ

34010-1820	-120	高０．５ｍ	本	P.542
	-140	高１．０ｍ	本	

針葉樹（高木） カイヅカイブキ

34010-2110	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本 P.542
	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-135	高３．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本
	-140	高４．０ｍ	枝張０．８ｍ		本

針葉樹（高木） カラマツ

34010-2200	-010	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本 P.542
	-020	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-030	高３．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-040	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本

針葉樹（高木） クロマツ

34010-2410	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.542
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ		本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-150	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-160	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-170	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-180	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-190	高３．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本
	-145	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本

針葉樹（高木） コウヤマキ

34010-2610	-010	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本 P.542
	-020	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-030	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-040	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本

針葉樹（高木） サワラ

34010-3220	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本 P.542
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-126	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-137	高３．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本

針葉樹（高木） スギ

34010-3300	-005	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.542
	-010	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-020	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-030	高３．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-040	高４．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本

針葉樹（高木） チャボヒバ

34010-4420	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本 P.542
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本

針葉樹（高木） ドイツトウヒ

34010-4610	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.543
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．９ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-140	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本

針葉樹（高木） ニオイヒバ

34010-5210	-050	高０．５ｍ			本 P.543
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本

針葉樹（高木） ニッコウヒバ

34010-5320	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本 P.543
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本

針葉樹（高木） ヒノキ

34010-6320	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.543
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-132	高３．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本

針葉樹（高木） ヒマラヤスギ

34010-6510	-050	高０．５ｍ			本 P.543
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
34010-6510	-120	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本 P.543
	-125	高２．５ｍ	枝張０．９ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ	（国交省）	本
	-160	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-170	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本
	-150	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本

針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）

34010-1010	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本 P.543
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-180	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本
	-190	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本
	-200	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本
	-160	高６．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張２．５ｍ（国交省）	本
	-170	高７．０ｍ	周０．５０ｍ	枝張３．０ｍ（国交省）	本

針葉樹（高木） ラカンマキ

34010-9200	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本 P.543
	-115	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本

針葉樹（高木） ラクウショウ

34010-9220	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本 P.543
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．９ｍ（国交省）	本
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本

常緑広葉樹 －高木－ 543頁

常緑広葉樹（高木） アカシア類

34020-1000	-050	高０．５ｍ			本 P.543

常緑広葉樹（高木） アラカシ

34020-1010	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.543
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ		本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ		本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-130	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本
	-135	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本
	-230	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）	本
	-235	高３．５ｍ	周０．２５ｍ	（株立物）	本

常緑広葉樹（高木） イスノキ

34020-1220	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.544
	-060	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ		本
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ		本

常緑広葉樹（高木） ウバメガシ

34020-1610	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.544
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本

常緑広葉樹（高木） ウラジロガシ

34020-1620	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.544

常緑広葉樹（高木） オトメツバキ

34020-1822	-012	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本 P.544
	-030	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-018	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-040	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本
	-025	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ		本

常緑広葉樹（高木） カクレミノ

34020-2210	-050	高０．５ｍ			本 P.544
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本

常緑広葉樹（高木） キンモクセイ

34020-2410	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本 P.544
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ	（国交省）	本

常緑広葉樹（高木） クスノキ

34020-2510	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本 P.544
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ		本
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ		本
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本
	-180	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本

34020-2510	-190	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.544
	-200	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-210	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-220	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-230	高４．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-240	高５．０ｍ	周０．５０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．６０ｍ	枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-160	高６．０ｍ	周０．７０ｍ	枝張２．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高７．０ｍ	周０．８０ｍ	枝張３．０ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　クロガネモチ

34020-2710	-050	高０．５ｍ			本	P.544
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-150	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-170	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-142	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ゲッケイジュ

34020-2820	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.544
	-020	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-030	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ		本	

常緑広葉樹（高木）　コウオトメツバキ

34020-2830	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	P.544
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　サザンカ

34020-3210	-050	高０．５ｍ			本	P.544
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　サンゴジュ

34020-3410	-050	高０．５ｍ			本	P.545
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　シマトネリコ

34020-3600	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	P.545
	-020	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-035	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-045	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　シラカシ

34020-3610	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.545
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　シロダモ

34020-3620	-050	高０．５ｍ			本	P.545
	-080	高０．８ｍ			本	

常緑広葉樹（高木）　スダジイ

34020-3810	-160	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.545
	-170	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-180	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-190	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-200	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-210	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-220	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-240	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-250	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-260	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-270	高５．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ソヨゴ

34020-3830	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.545
	-060	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ		本	
34020-3830	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	P.545
	-140	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-150	高２．５ｍ	（株立物）	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　タブノキ

34020-4410	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.545
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-147	高４．５ｍ	周０．５０ｍ	枝張１．８ｍ	本	

常緑広葉樹（高木）　ツブラジイ

34020-4640	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.545
	-020	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-030	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-050	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-060	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-070	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-080	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-090	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-100	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-110	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-120	高５．０ｍ	周０．４０ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　トキワマンサク（白）

34020-4820	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-020	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-030	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ネズミモチ

34020-5310	-050	高０．５ｍ			本	P.546
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ハマビワ

34020-6300	-050	高０．５ｍ			本	P.546

常緑広葉樹（高木）　ヒイラギ

34020-6310	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	P.546
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ヒイラギモクセイ

34020-6410	-050	高０．５ｍ			本	P.546
	-110	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-130	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ	（国交省）	本	
	-140	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ヒメユズリハ

34020-6510	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-080	高０．８ｍ			本	
	-090	高１．０ｍ	（国交省）		本	

常緑広葉樹（高木）　フサアカシア

34020-6610	-010	高２．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-020	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ホソバタイサンボク

34020-4210	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	P.546
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木）　ホルトノキ

34020-6810	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.546
	-060	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ	本	

常緑広葉樹（高木）　マテバシイ

34020-7210	-050	高０．５ｍ			本	P.546
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	

34020-7210 -140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本 P.546
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） 本
-240 高４．０ｍ 周０．３０ｍ （株立物） 本

常緑広葉樹（高木） モチノキ

34020-7720 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.546
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-090 高１．０ｍ （国交省） 本
-100 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-110 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） モッコク

34020-7910 -112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.546
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-160 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-190 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-200 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-210 高３．０ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本
-220 高３．５ｍ 枝張１．２ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）

34020-8310 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-122 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤブニッケイ

34020-8350 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-060 高１．０ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤマモモ

34020-8510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-085 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-119 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-133 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-138 高４．０ｍ 周０．３５ｍ 枝張１．２ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-155 高５．０ｍ 周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ 本

常緑広葉樹（高木） ユズリハ

34020-8820 -050 高０．５ｍ 本 P.547
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-117 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ユーカリ類

34020-8610 -050 高０．５ｍ 本 P.547

落葉広葉樹 －高木－ 547頁

落葉広葉樹（高木） アオギリ

34030-0210 -130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本 P.547
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） アカシデ

34030-0250 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-232 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本
-240 高４．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） アキニレ

34030-0410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） アベマキ

34030-0450 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） イタヤカエデ

34030-0650 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.547
-110 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） イチョウ

34030-0810 -120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本 P.547
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３５ｍ 枝張２．０ｍ 本
-180 高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-190 高７．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） イヌシデ

34030-1010 -005 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-010 高１．０ｍ （国交省） 本
-030 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-035 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-037 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-040 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） イロハモミジ（ヤマモミジ含む）

34030-1210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-126 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 本

落葉広葉樹（高木） ウメ（白）

34030-1410 -120 高２．０ 根元周０．１０ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.548
-125 高２．５ 根元周０．１５ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-127 高２．５ 根元周０．１８ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ 根元周０．２１ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ 根元周０．３０ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ウメ（赤）

34030-1420 -120 高２．０ 根元周０．１０ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.548
-125 高２．５ 根元周０．１５ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-127 高２．５ 根元周０．１８ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ 根元周０．２１ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ 根元周０．３０ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ウメモドキ

34030-1430 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.548
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） エゴノキ

34030-1500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） エノキ

34030-1550 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-120 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） エンジュ

34030-1610 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.548
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） オオシマザクラ

34030-1810 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.548
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） オオヤマザクラ

34030-1900 -125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

34030-1900 -140 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.548
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） カシワ

34030-2000 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） カツラ

34030-2010 -050 高０．５ｍ 本 P.549
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） カリン

34030-2100 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.549
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本

落葉広葉樹（高木） カロリナポプラ

34030-2210 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.549
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） カンヒザクラ

34030-2230 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.549
-127 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） クヌギ

34030-2300 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ケヤキ

34030-2410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-180 高３．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-190 高４．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-200 高４．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-210 高５．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-220 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-250 高６．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本
-160 高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） 本
-162 高６．０ｍ 周０．４５ｍ 枝張３．０ｍ 本
-260 高７．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張３．５ｍ（国交省） 本
-170 高７．０ｍ 周０．６０ｍ 枝張４．０ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） 本
-240 高４．０ｍ 周０．３０ｍ （株立物） 本
-245 高５．０ｍ 周０．４０ｍ （株立物） 本

落葉広葉樹（高木） コナラ

34030-2500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） コブシ

34030-2610 -050 高０．５ｍ 本 P.549
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）

34030-3010 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.550
-115 高１．５ｍ （国交省） 本

34030-3010 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.550
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） サルスベリ

34030-3110 -125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.550
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） サンシュユ

34030-3120 -115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.550
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-127 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シダレザクラ

34030-3200 -125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本 P.550
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シダレモミジ

34030-3250 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.550
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本
-127 高２．５ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シダレヤナギ

34030-3310 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.550
-127 高２．５ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （国交省） 本
-150 高３．５ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．２５ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シデコブシ

34030-3350 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.550
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シモクレン

34030-3420 -215 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.550
-220 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ショウジョウノムラ

34030-5720 -121 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.550
-126 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-130 高３．０ｍ 枝張１．２ｍ 本

落葉広葉樹（高木） シラカンバ

34030-3510 -050 高０．５ｍ 本 P.550
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） スズカケノキ（プラタナス）

34030-3610 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.550
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-138 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-160 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ソメイヨシノ

34030-3810 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.550
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） トウカエデ

34030-4310 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.550
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 本

落葉広葉樹（高木） トチノキ

34030-4610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本

34030-4610	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	P.551
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．０ｍ	本	

落葉広葉樹（高木）　ナツツバキ

34030-5220	-050	高０．５ｍ			本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）　（国交省）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）　（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ナナカマド

34030-5410	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-140	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-150	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ナンキンハゼ

34030-5610	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ネムノキ

34030-5520	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-130	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハクウンボク

34030-6100	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．５ｍ（国交省）	本	P.551
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハクモクレン

34030-6210	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	P.551
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハナカイドウ

34030-6320	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	P.551
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハナノキ

34030-6420	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ	本	P.551
	-136	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-141	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ	本	

落葉広葉樹（高木）　ハナミズキ（白）

34030-0710	-050	高０．５ｍ			本	P.551
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-140	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-170	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハナミズキ（赤）

34030-0720	-050	高０．５ｍ			本	P.551
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-118	高１．８ｍ			本	
	-140	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-170	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハマボウ

34030-6600	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.551
-6610	-020	高１．０ｍ	（国交省）		本	

落葉広葉樹（高木）　ハルニレ

34030-6610	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	P.552
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ（国交省）	本	
	-138	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ハンノキ

34030-6620	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.552
	-135	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ヒトツバタゴ

34030-6630	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	P.552
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ヒメシャラ

34030-6700	-126	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．５ｍ（国交省）	本	P.552
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-225	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	（株立物）	本	
	-230	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	（株立物）	本	

落葉広葉樹（高木）　ブナ

34030-6800	-030	高０．３ｍ			本	P.552
	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	（国交省）		本	
	-130	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ホオノキ

34030-6900	-010	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.552
	-020	高１．０ｍ	（国交省）		本	

落葉広葉樹（高木）　ポプラ（イタリアヤマナラシ）

34030-0610	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	（国交省）	本	P.552
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．１８ｍ	（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．２１ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　マユミ

34050-7100	-005	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	P.552
	-020	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-030	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ		本	

落葉広葉樹（高木）　マンサク

34030-7020	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	（国交省）	本	P.552
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ミズナラ

34030-7100	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.552
	-060	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-070	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-080	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ムクゲ

34030-7210	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.552
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ムクノキ

34030-7250	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.552
	-100	高１．０ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ			本	
	-120	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　モミジバフウ（アメリカフウ）

34030-7610	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	P.552
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-160	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）　ヤシャブシ

34030-7700	-030	高０．３ｍ			本	P.552
	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-115	高１．５ｍ			本	

落葉広葉樹（高木）　ヤマザクラ

34030-8210	-050	高０．５ｍ	（国交省）		本	P.553
	-080	高０．８ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）		本	
	-112	高１．２ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-150	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-170	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-180	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-190	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ（国交省）	本	

34030-8210 -200 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本 P.553

落葉広葉樹（高木） ヤマハンノキ

34030-8220 -030 高０．３ｍ 本 P.553
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 本

落葉広葉樹（高木） ヤマボウシ

34030-8300 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.553
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-128 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ユリノキ

34030-8610 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.553
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ロウバイ

34030-8700 -100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.553
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹 －低木－ 553頁

常緑樹（低木） アオキ

34040-1010 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） アセビ

34040-1210 -032 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木）アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）

34040-6310 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） イヌツゲ

34040-1410 -030 高０．３ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.553
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） オオムラサキツツジ

34040-1610 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.553
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-090 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-110 高０．７ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） カルミア

34040-2050 -130 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ 本 P.553
-140 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-150 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） カンツバキ

34040-2120 -010 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-020 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） キャラボク

34040-1900 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.554

常緑樹（低木） キョウチクトウ

34040-2410 -050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本 P.554
-080 高０．８ｍ ２本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本
-120 高１．２ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） キリシマツツジ

34040-2610 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
34040-2610 -050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.554
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） キンシバイ

34050-2420 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.554
-055 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） キンメツゲ

34040-2000 -040 高０．４ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.554
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クサツゲ

34040-2720 -015 高０．１５ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.554
-020 高０．２ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クチナシ（一重）

34040-2750 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クルメツツジ

34040-2650 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） コクチナシ（ヒメクチナシ）

34040-2810 -010 高０．１ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.554
-015 高０．１５ｍ 枝張０．２ｍ 本
-018 高０．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） サツキツツジ

34040-3010 -020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.554
-030 高０．３ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-035 高０．３ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） シャクナゲ（洋種）

34040-3120 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.554
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ 本

常緑樹（低木） シャリンバイ

34040-3210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ベニバナシャリンバイ

34040-7200 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-044 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） マルバシャリンバイ

34040-7520 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） ジンチョウゲ

34040-4210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木）セイヨウイワナンテン（レインボー）

34040-3350 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） セイヨウイワナンテン

34040-3370 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） センリョウ

34040-3400 -030 高０．３ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 本
-050 高０．５ｍ 本

常緑樹（低木） トベラ

34040-4810 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ナワシログミ

34040-5210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ナンテン

34040-5420 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.554
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ ３本立 本

常緑樹（低木） ハイビャクシン

34040-6020 -030 長０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-050 長０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ハクチョウゲ

34040-6210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.555
-060 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ハマヒサカキ

34040-6410 -032 高０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-043 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヒイラギナンテン

34040-6610 -030 高０．３ｍ ２本立 本 P.555
-040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本
-050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本
-060 高０．６ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） ピラカンサ（トキワサンザシ）

34040-4500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヒサカキ

34040-6520 -140 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-160 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-162 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） ヒペリカムヒデコート

34040-6700 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本

常緑樹（低木） ビョウヤナギ

34040-6710 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-050 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヒラドツツジ

34040-6810 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） プリベット（セイヨウイボタ）

34040-6880 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-020 高０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ベニカナメモチ

34040-2010 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） セイヨウベニカナメモチ

34040-4300 -050 高０．５ｍ 本 P.555
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-200 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-250 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ボックスウッド

34040-6920 -030 高０．３ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.555
-050 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マサキ

34040-7210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マメツゲ

34040-7320 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マンリョウ

34040-7220 -020 高０．２ｍ 本 P.555
-030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本

常緑樹（低木） ヤエクチナシ

34040-8210 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.555
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヤマツツジ

34040-8620 -030 高０．３ｍ 本 P.555
-040 高０．４ｍ 本
-052 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） リュウキュウツツジ

34040-9000 -010 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.555
-020 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-030 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹 －低木－ 556頁

落葉樹（低木） アキグミ

34050-1110 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556

落葉樹（低木） アジサイ

34050-1210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ウツギ（ウノハナ）

34050-1310 -010 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-020 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） エニシダ

34050-1620 -052 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-082 高０．８ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ガクアジサイ

34050-2210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） カシワバアジサイ

34050-2215 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ガマズミ

34050-2220 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） コデマリ

34050-2610 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） コムラサキシキブ

34050-7420 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） シモツケ

34050-3210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） セイヨウアジサイ

34050-3410 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） タニウツギ

34050-4210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ドウダンツツジ

34050-4510 -030 高０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-040 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） トサミズキ

34050-4720 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ニシキギ

34050-5210 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ネコヤナギ

34050-5240 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556

落葉樹（低木） ハコネウツギ

34050-6410 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ハナズオウ

34050-6510 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.556
-060 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

34050-6510 -090 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.556
-150 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ハマナス

34050-6530 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.556
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ヒュウガミズキ

34050-6610 -040 高０．４ｍ 本 P.556
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） フヨウ

34050-6720 -003 ３芽立 本 P.556

落葉樹（低木） ボケ

34050-6910 -060 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.556
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ミツバツツジ

34050-7320 -050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.557
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ミツマタ

34050-7330 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.557
-020 高０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ヤマハギ

34050-8300 -030 ３芽立 本 P.557
-050 ５芽立 本

落葉樹（低木） ヤマブキ

34050-8210 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.557
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ユキヤナギ

34050-8510 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.557
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ライラック（ムラサキハシドイ）

34050-7610 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.557
-060 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-090 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-110 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） レンギョウ

34050-9210 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.557
-050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） レンゲツツジ

34050-9410 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.557
-090 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-110 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

特殊樹木 557頁

特殊樹木 カナリーヤシ

34110-2210 -050 幹高０．５ｍ （国交省） 本 P.557
-100 幹高１．０ｍ （国交省） 本
-150 幹高１．５ｍ （国交省） 本
-200 幹高２．０ｍ （国交省） 本
-250 幹高２．５ｍ （国交省） 本
-300 幹高３．０ｍ （国交省） 本
-400 幹高４．０ｍ （国交省） 本

特殊樹木 ソテツ

34110-3610 -050 幹高０．５ｍ （国交省） 本 P.557
-100 幹高１．０ｍ （国交省） 本
-150 幹高１．５ｍ （国交省） 本
-200 幹高２．０ｍ （国交省） 本
-125 幹高２．５ｍ （国交省） 本
-152 幹高１．５ｍ ２株立物 （国交省） 本
-203 幹高２．０ｍ ３株立物 （国交省） 本
-225 幹高２．５ｍ ３株立物 （国交省） 本
-230 幹高３．０ｍ ４株立物 （国交省） 本

特殊樹木 トウジュロ

34110-4620 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.557
-200 高２．０ｍ （国交省） 本
-300 高３．０ｍ （国交省） 本

特殊樹木 フジ

34110-6420 -120 周０．１２ｍ （国交省） 本 P.557
-150 周０．１５ｍ （国交省） 本
-200 周０．２１ｍ （国交省） 本

特殊樹木 ヤタイヤシ

34110-9000 -100 幹高１．０ｍ （国交省） 本 P.557
-150 幹高１．５ｍ （国交省） 本
-200 幹高２．０ｍ （国交省） 本
-250 幹高２．５ｍ （国交省） 本
34110-9000 -300 幹高３．０ｍ （国交省） 本 P.557

特殊樹木 ワシントニア・ロブスター

34110-9620 -150 幹高１．５ｍ （国交省） 本 P.557
-200 幹高２．０ｍ （国交省） 本
-250 幹高２．５ｍ （国交省） 本
-300 幹高３．０ｍ （国交省） 本
-400 幹高４．０ｍ （国交省） 本

グラウンドカバープランツ －ポット地被－ 558頁

笹類 オカメザサ

34130-1010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

笹類 オロシマチク

34130-1020 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

笹類 クマザサ

34130-1030 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

笹類 コグマザサ

34130-1040 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

笹類 チゴザサ

34130-1050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

笹類 ミヤコザサ

34130-1060 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

木草本類 アカバメギ

34130-2004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 高０．３ｍ 鉢 P.558

木草本類 アガパンサス

34130-2008 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 球 鉢 P.558

木草本類 アジュガ・レプタンス

34130-2011 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.558

木草本類 アベリア・エドワード・ゴーチャー

34130-2010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ 高０．２ｍ 鉢 P.558

木草本類 イカリソウ

34130-2012 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.558

木草本類 ウンナンオウバイ

34130-2013 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.558

木草本類 エビネ

34130-2014 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.558

木草本類 オウバイ

34130-2015 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.558

木草本類 オオバジャノヒゲ

34130-2016 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

木草本類 キチジョウソウ

34130-2022 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

木草本類 ギボウシ

34130-2024 -090 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.558

木草本類 クサソテツ

34130-2025 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ １本立 鉢 P.558

木草本類 コクチナシ

34130-2027 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ 幅０．３ｍ 鉢 P.558

木草本類 サルココッカ

34130-2030 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 高０．１５ｍ 鉢 P.558

木草本類 シバザクラ

34130-2034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

木草本類 シャガ

34130-2032 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

木草本類 シャスターデージー

34130-2033 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

木草本類 宿根バーベナ

34130-2035 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

木草本類 宿根フロックス

34130-2037 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.558

木草本類 シュンラン

34130-2038 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.558

木草本類 シラン

34130-2039 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.558

木草本類 シロバナサギゴケ

34130-2036 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.558

木草本類 スイセン

34130-2041 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 球 鉢 P.558

木草本類 セイヨウイワナンテン（アキシラリス）

34130-2046 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 高０．１５ｍ 鉢 P.558

木草本類 セキショウ

34130-2042 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.558

木草本類　タマスダレ
34130-2050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３球入　鉢　P.558

木草本類　タマリュウ
34130-2052 -075 コンテナ径７．５ｃｍ　５芽立　鉢　P.558

木草本類　ツワブキ
34130-2054 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３枚葉　鉢　P.558

木草本類　ドイツスズラン
34130-2056 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　トクサ
34130-2058 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　５本立　鉢　P.558

木草本類　ナギイカダ
34130-2062 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３本立　鉢　P.558

木草本類　ノシラン
34130-2064 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ハイビャクシン類
34130-2066 -150 コンテナ径１５．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　ハナショウブ
34130-2067 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　株　鉢　P.558

木草本類　ハナニラ
34130-2069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３球入　鉢　P.558

木草本類　ハラン
34130-2071 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３枚葉　鉢　P.558

木草本類　ヒガンバナ
34130-2072 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.558

木草本類　ヒペリカムカリシナム
34130-2070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヒペリカムヒデコート
34130-2073 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヒメウツギ
34130-2068 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．３ｍ　鉢　P.558

木草本類　ヒメシャガ
34130-2075 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　フィリフェラオーレア
34130-2076 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢　P.558

木草本類　フイリヤブラン
34130-2078 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　フッキソウ
34130-2074 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ブッドレア
34130-2080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢　P.558

木草本類　フヨウ
34130-2081 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢　P.558

木草本類　ヘメロカリス
34130-2077 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　ポテンチラ
34130-2079 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　ホトトギス
34130-2083 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

木草本類　マツバギク
34130-2085 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ミヤギノハギ
34130-2082 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヤブコウジ
34130-2084 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ヤブラン
34130-2086 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　ユキノシタ
34130-2088 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　株　鉢　P.558

木草本類　ラミューム
34130-2090 -103 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　リシマキア
34130-2092 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

木草本類　リュウノヒゲ
34130-2094 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　５芽立　鉢　P.558

木草本類　ロニセラ・ニティダ
34130-2096 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢　P.558

つる性類　アケビ
34130-3002 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　アメリカツルマサキ
34130-3004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

つる性類　イタビカズラ
34130-3012 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．１ｍ　鉢　P.558

つる性類　カロライナジャスミン
34130-3022 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢　P.558

つる性類　キウイ
34130-3023 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.558

つる性類　キヅタ
34130-3024 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢　P.558

つる性類　コトネアスター類
34130-3026 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　スイカズラ
34130-3034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ツキヌキニンドウ
34130-3045 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ツルマサキ類
34130-3044 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　テイカカズラ
34130-3048 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ナツヅタ
34130-3052 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ　鉢　P.558

つる性類　ニシキテイカ
34130-3060 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ビグノニア
34130-3062 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢　P.558

つる性類　ビナンカズラ
34130-3064 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

つる性類　ビンカ・ミノール
34130-3066 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　カナリエンシス
34130-3068 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　コルシカ
34130-3071 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　１本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス
34130-3070 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　グレーシャー
34130-3069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ゴールドハート
34130-3073 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢　P.558

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ピッツバーグ
34130-3075 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　１本立　鉢　P.558

つる性類　ムベ
34130-3072 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.558

玉物用樹・竹　559頁

玉物用樹　イヌツゲ玉
34122-1620 -040 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本

玉物用樹　イブキ玉
34122-1420 -030 枝張０．３ｍ　本　P.559
-050 枝張０．４ｍ　本

玉物用樹　キャラ玉
34122-2420 -020 枝張０．３ｍ　本　P.559
-030 枝張０．４ｍ　本
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

玉物用樹　サツキ玉
34122-3220 -030 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本

玉物用樹　タギョウショウ玉
34122-4220 -050 枝張０．５ｍ　本　P.559

玉物用樹　ドウダンツツジ玉
34122-4820 -040 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-090 枝張０．８ｍ　本

玉物用樹　マメツゲ玉
34122-7220 -030 枝張０．４ｍ　本　P.559
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

竹　カンチク
34122-8010 -010 高１．０ｍ　本　P.559

竹　クロチク

34122-8020 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本　P.559

竹　トウチク

34122-8030 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本　P.559

竹　ホテイチク

34122-8040 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本　P.559

竹　モウソウチク

34122-8050 -010 高３．５ｍ　（国交省）　本　P.559

北海道樹木　560頁

北海道樹木　針葉樹（高木）アカエゾマツ

34150-1010 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．７ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）自然形

34150-1018 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．６ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．７ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．９ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張１．０ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本
-350 高３．５ｍ　枝張１．８ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）玉物

34150-5016 -030 枝張０．３ｍ　本　P.560
-040 枝張０．４ｍ　本
-050 枝張０．５ｍ　本
-060 枝張０．６ｍ　本
-090 枝張０．９ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）円錐

34150-5016 -120 高１．２ｍ　本　P.560
-150 高１．５ｍ　枝張０．７ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．９ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張１．０ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）カイヅカイブキ

34150-1020 -125 高１．２ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.560
-155 高１．５ｍ　枝張０．２ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．３ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）カラマツ

34150-1019 -010 高０．５ｍ　本　P.560
-020 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　本
-030 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-040 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　本
-050 高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）キタゴヨウ

34150-1064 -120 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本　P.560
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）グイマツ

34150-1021 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）クロマツ

34150-1022 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　本
-160 高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　本
-170 高２．５ｍ　周０．１２ｍ　枝張１．０ｍ　本
-180 高２．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ　本
-310 高３．０ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．５ｍ　本
-370 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ　本
-380 高３．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．８ｍ　本
-410 高４．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張２．０ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）コンコロールモミ

34150-1027 -050 高０．５ｍ　本　P.560

北海道樹木　針葉樹（高木）チョウセンゴヨウマツ

34150-1030 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）ドイツトウヒ

34150-1046 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-124 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-155 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　本
-186 高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．７ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張０．９ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．０ｍ　本
-350 高３．５ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）トドマツ

34150-1048 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．５ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．７ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）ニオイヒバ

34150-1053 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-110 高１．０ｍ　枝張０．２ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．３ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．５ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．６ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張０．７ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張０．８ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）プンゲンストウヒ

34150-1066 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．８ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）アオダモ

34150-2004 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-150 高１．５ｍ　本
-200 高２．０ｍ　本
-250 高２．５ｍ　本
-310 高３．０ｍ　周０．１０ｍ　本
-355 高３．５ｍ　周０．１２ｍ　本
-350 高３．５ｍ　周０．１５ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）アカナラ（アカガシワ）

34150-2006 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）アズキナシ（カタスギ）

34150-2008 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-250 高２．５ｍ　本
-310 高３．０ｍ　周０．１０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　周０．１２ｍ　本
-350 高３．５ｍ　周０．１５ｍ　本
-400 高４．０ｍ　周０．１８ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）イタヤカエデ

34150-2010 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-150 高１．５ｍ　本
-200 高２．０ｍ　本
-250 高２．５ｍ　本
-310 高３．０ｍ　周０．１０ｍ　本
-360 高３．５ｍ　周０．１２ｍ　本
-410 高４．０ｍ　周０．１５ｍ　本
-400 高４．０ｍ　周０．１８ｍ　本
-460 高４．５ｍ　周０．２１ｍ　本
-510 高５．０ｍ　周０．２５ｍ　本
-550 高５．５ｍ　周０．３０ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）イチョウ

34150-2012 -200 高２．０ｍ　本　P.560
-250 高２．５ｍ　周０．１０ｍ　枝張０．４ｍ　本
-300 高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張０．５ｍ　本
-315 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-350 高３．５ｍ　周０．１８ｍ　枝張０．８ｍ　本
-410 高４．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ　本
-450 高４．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ　本
-455 高４．５ｍ　周０．３０ｍ　枝張１．２ｍ　本
-500 高５．０ｍ　周０．３５ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）イヌエンジュ

34150-2013 -005 高０．５ｍ　本　P.560
-007 高１．０ｍ　本
-010 高２．０ｍ　本
-020 高２．５ｍ　周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ　本
-030 高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ　本
-040 高３．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ　本
-050 高３．５ｍ　周０．１８ｍ　枝張０．９ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）ウメ

34150-2014 -190 高１．８ｍ　根元周０．１０ｍ　本　P.560
-200 高２．０ｍ　根元周０．１５ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）エゾノコリンゴ

34150-2015 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　本

北海道樹木　落葉樹（高木）エゾヤマザクラ

34150-2016 -050 高０．５ｍ　本　P.560
-100 高１．０ｍ　本
-150 高１．５ｍ　本
-200 高２．０ｍ　本
-260 高２．５ｍ　枝張０．５ｍ　本
-310 高３．０ｍ　周０．１０ｍ　枝張０．６ｍ　本
-312 高３．０ｍ　周０．１２ｍ　枝張０．７ｍ　本
-350 高３．５ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ　本
-400 高４．０ｍ　周０．１８ｍ　枝張１．０ｍ　本

34150-2016 -410 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本 P.560

北海道樹木 落葉樹（高木）オオバボダイジュ

34150-2020 -105 高０．５ｍ 本 P.560
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 本
-145 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 本
-146 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 本
-148 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）オオバボダイジュ（株）

34150-2020 -140 高４．０ｍ 枝張１．５ｍ 本 P.560

北海道樹木 落葉樹（高木）オニグルミ

34150-2019 -050 高０．５ｍ 本 P.560
-200 高２．０ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）カシワ

34150-2021 -010 高０．５ｍ 本 P.560
-020 高１．０ｍ 本
-035 高１．５ｍ 本
-040 高２．０ｍ 周０．１２ｍ 本
-050 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）カツラ

34150-2022 -105 高０．５ｍ 本 P.560
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 本
-132 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）コブシ（キタコブシ含）

34150-2028 -005 高０．５ｍ 本 P.560
-010 高１．０ｍ 本
-050 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ 本
-136 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）シラカンバ（シラカバ）

34150-2034 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 本
-136 高３．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．９ｍ 本
-141 高４．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-146 高４．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 本
-152 高５．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）スズカケノキ

34150-2070 -131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.561
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ソメイヨシノ

34150-2040 -120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本 P.561
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）トチノキ

34150-2046 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-121 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．５ｍ 本
-126 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ドロヤナギ（ドロノキ）

34150-2050 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ナツツバキ

34150-2052 -005 高２．０ｍ 本 P.561
-010 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 本
-020 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 本
-040 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-050 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ナツツバキ（株）

34150-2053 -005 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ 本 P.561
-007 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ 本
-010 高３．０ｍ 枝張１．０ｍ 本
-020 高３．５ｍ 枝張１．２ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ナナカマド

34150-2054 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本 P.561
-120 高２．０ｍ 本
-126 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 本
-135 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 本
-136 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-142 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ 本
-143 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張０．９ｍ 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張０．９ｍ 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．０ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ナナカマド（株）

34150-2054 -140 高４．０ｍ 枝張１．５ｍ 本 P.561

北海道樹木 落葉樹（高木）ノムラモミジ（ノムラ）

34150-2059 -120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.561

北海道樹木 落葉樹（高木）ハウチワカエデ（株）

34150-2060 -010 高３．０ｍ 枝張１．５ｍ 本 P.561
-020 高４．０ｍ 枝張２．０ｍ 本
-030 高４．５ｍ 枝張２．５ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ハクモクレン

34150-2064 -120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本 P.561
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ハシドイ

34150-2065 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ハシドイ（株）

34150-2065 -136 高３．０ｍ 枝張１．５ｍ 本 P.561

北海道樹木 落葉樹（高木）ハルニレ

34150-2067 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-126 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 本
-141 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 本
-145 高４．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）フジ

34150-2069 -005 周０．１０ｍ 本 P.561
-010 周０．１２ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ポプラ

34150-2072 -010 高１．５ｍ 本 P.561

北海道樹木 落葉樹（高木）ミズナラ

34150-2073 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ヤエザクラ

34150-2080 -120 高２．０ｍ 本 P.561
-125 高２．５ｍ 本
-132 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ヤチダモ

34150-2082 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 本
-131 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ヤマグワ

34150-2083 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（高木）ヤマハンノキ

34150-2084 -105 高０．５ｍ 本 P.561
-110 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高２．０ｍ 本
-125 高２．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 本

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ

34150-2085	-005	高２．０ｍ			本	P.561
	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-020	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ	本	
	-050	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ（株）

34150-2085	-105	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ		本	P.561
	-110	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-120	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマモミジ

34150-2086	-105	高０．５ｍ			本	P.561
	-110	高１．０ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ			本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）エゾムラサキツツジ

34150-3014	-040	高０．４ｍ			本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．７ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）クサツゲ

34150-3025	-010	枝張０．１ｍ			本	P.561
	-020	枝張０．１５ｍ			本	
	-030	枝張０．２ｍ			本	

北海道樹木　常緑樹（低木）サツキ

34150-3032	-020	高０．２ｍ	枝張０．３ｍ		本	P.561
	-030	高０．３ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-031	高０．３ｍ	枝張０．５ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）シャクナゲ類

34150-3038	-010	高０．８ｍ	枝張０．６ｍ		本	P.561
	-020	高１．２ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-030	高２．０ｍ	枝張１．２ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）シンパク（玉）

34150-5044	-030	枝張０．３ｍ			本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ			本	

北海道樹木　常緑樹（低木）タマツゲ

34150-5046	-030	枝張０．３ｍ			本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ			本	
	-050	枝張０．５ｍ			本	

北海道樹木　常緑樹（低木）チョウセンヒメツゲ

34150-3042	-040	高０．４ｍ	枝張０．２ｍ		本	P.561
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）ハイビャクシン

34150-3060	-030	長０．３ｍ			本	P.561
	-060	長０．６ｍ			本	

北海道樹木　常緑樹（低木）ヒノデツツジ

34150-3066	-040	高０．４ｍ	枝張０．２５ｍ		本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．３ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　立性

34150-3078	-040	高０．４ｍ			本	P.561
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　這性

34150-3076	-030	枝張０．３ｍ			本	P.561
	-040	枝張０．４ｍ			本	
	-050	枝張０．５ｍ			本	
	-060	枝張０．６ｍ			本	
	-070	枝張０．７ｍ			本	

北海道樹木　常緑樹（低木）リュウキュウツツジ

34150-3094	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	P.561
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）アキグミ

34150-3010	-070	高０．５ｍ			本	P.561
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．７ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）アジサイ

34150-3012	-130	高０．３ｍ	２芽以上		本	P.561
	-150	高０．５ｍ	３芽以上		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）イタチハギ

34150-3013	-050	高０．５ｍ			本	P.561

北海道樹木　落葉樹（低木）イボタノキ

34150-3017	-010	高０．５ｍ			本	P.561
	-020	高０．６ｍ			本	
	-030	高０．７ｍ			本	
	-040	高０．９ｍ			本	P.561

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾニワトコ

34150-3015	-030	高０．３ｍ			本	P.561
	-050	高０．５ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマツツジ

34150-3016	-040	高０．４ｍ			本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２５ｍ		本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-110	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．９ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマハギ

34150-3018	-010	３芽以上			本	P.561
	-020	５芽以上			本	

北海道樹木　落葉樹（低木）カバレンゲツツジ

34150-3022	-040	高０．４ｍ	枝張０．２５ｍ		本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２５ｍ		本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．７ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）キレンゲツツジ

34150-3024	-010	高０．４ｍ	枝張０．２５ｍ		本	P.561
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２５ｍ		本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）クロフネツツジ

34150-3027	-010	高０．４ｍ	枝張０．３ｍ		本	P.562
	-020	高０．５ｍ	枝張０．４ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）コデマリ

34150-3026	-050	高０．５ｍ	枝張０．３ｍ		本	P.562
	-080	高０．８ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）サラサドウダン

34150-3034	-010	高０．６ｍ	枝張０．２５ｍ		本	P.562
	-020	高０．８ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-030	高１．０ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-040	高１．２ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．８ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）シモツケ

34150-3036	-050	高０．５ｍ	枝張０．３ｍ		本	P.562
	-060	高０．６ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）タニウツギ

34150-3039	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	P.562
	-100	高１．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ツリバナ（エリマキ）

34150-3044	-080	高０．８ｍ			本	P.562
	-126	高１．２ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-208	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）テマリカンボク

34150-3045	-010	高１．２ｍ	枝張０．８ｍ		本	P.562
	-020	高２．０ｍ	枝張１．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ

34150-3048	-050	高０．５ｍ	枝張０．２５ｍ		本	P.562
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ（玉）

34150-5048	-030	枝張０．３ｍ			本	P.562
	-040	枝張０．４ｍ			本	
	-050	枝張０．５ｍ			本	
	-060	枝張０．６ｍ			本	
	-080	枝張０．８ｍ			本	
	-090	枝張０．９ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ニシキギ

34150-3052	-050	高０．５ｍ	枝張０．２５ｍ		本	P.562
	-063	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	
	-084	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-105	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．８ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ノリウツギ

34150-3056	-005	高０．５ｍ			本	P.562
	-010	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-020	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-030	高１．２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-040	高１．５ｍ	枝張０．８ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ハコネウツギ

34150-3062	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ		本	P.562
	-100	高１．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．９ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ハマナス

34150-3064 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ 本 P.562
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）ベニウツギ

34150-3068 -060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.562
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）マユミ

34150-3072 -010 高０．５ｍ 本 P.562
-020 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ 本
-125 高１．２ｍ 枝張０．５ｍ 本
-155 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ 本
-200 高２．０ｍ 枝張１．０ｍ 本
-250 高２．５ｍ 枝張１．２ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）ムクゲ

34150-3074 -010 高０．５ｍ 本 P.562
-020 高１．０ｍ 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）ムラサキハシドイ

34150-3092 -080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.562
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．５ｍ 本
-157 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ 本
-187 高１．８ｍ 枝張０．７ｍ 本
-209 高２．０ｍ 枝張０．９ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）ヤマブキ

34150-3082 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.562
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）ユキヤナギ

34150-3084 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.562
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．６ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）ヨドガワツツジ

34150-3086 -050 高０．５ｍ 本 P.562
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．８ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）レンギョウ

34150-3096 -060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.562
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．７ｍ 本

北海道樹木 アルメリア

34150-8020 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 エリカ

34150-8030 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 カルーナ

34150-8040 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 ギボウシ

34150-8050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 クレマチス

34150-8060 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 コグマザサ

34150-8070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

北海道樹木 コトネアスター類

34150-8080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

北海道樹木 シバザクラ

34150-8090 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

北海道樹木 ダイアンサス

34150-8100 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 タイム・ロンギカウリス

34150-8110 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 ツキヌキニンドウ

34150-8120 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

北海道樹木 ドイツスズラン

34150-8130 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

北海道樹木 ナツヅタ

34150-8140 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 根元径２ｍｍ 鉢 P.562

北海道樹木 ビンカ・マジョール

34150-8150 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

北海道樹木 ビンカ・ミノール

34150-8160 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

北海道樹木 フッキソウ

34150-8170 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

北海道樹木 ヘメロカリス

34150-8180 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 ラベンダー

34150-8200 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

北海道樹木 リシマキア（ヌンムラリア）

34150-8210 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

沖縄樹木 562頁

沖縄樹木 ヤシ類 アレカヤシ

34160-1012 -300 葉長点３．０ｍ 本 P.562
-400 葉長点４．０ｍ 本

沖縄樹木 ヤシ類 シンノウヤシ

34160-1034 -180 幹高１．５ｍ（生長点１．８ｍ） 本 P.562

沖縄樹木 ヤシ類 トックリヤシ

34160-1048 -100 玉周囲１．０ｍ 本 P.562
-150 玉周囲１．５ｍ 本

沖縄樹木 ヤシ類 トックリヤシモドキ

34160-1049 -150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） 本 P.562
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本

沖縄樹木 ヤシ類 ナツメヤシ

34160-1052 -100 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.562
-150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） 本
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本

沖縄樹木 ヤシ類 ビロウ

34160-1064 -200 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.562
-250 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） 本
-300 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本
-400 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ） 本

沖縄樹木 ヤシ類 マニラヤシ

34160-1072 -100 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.562
-150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） 本
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本
-300 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ） 本

沖縄樹木 高木類 アカギ

34160-2012 -125 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本
-133 高３．５ｍ 周０．３５ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木 高木類 イスノキ

34160-2018 -025 高２．５ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木 高木類 オオハマボウ

34160-2022 -125 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木 高木類 ガジュマル

34160-2026 -125 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562
-128 高３．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．８ｍ 枝張２．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周１．５ｍ 枝張３．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 コガネノウゼン

34160-2029 -302 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本 P.562

沖縄樹木 高木類 コバテイシ

34160-2030 -025 高２．５ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木 高木類 サガリバナ

34160-2031 -200 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562
-302 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 テリハボク

34160-2048 -302 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ 本 P.562

沖縄樹木 高木類 ヒカンザクラ

34160-2064 -115 高１．５ｍ 本 P.562
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．３ｍ 枝張１．８ｍ 本

沖縄樹木 高木類 フクギ

34160-2066 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ 本 P.562
-132 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．３ｍ 枝張１．２ｍ 本
-152 高５．０ｍ 周０．４ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木 高木類 ホウオウボク

34160-2067 -130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 本 P.562
-135 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．５ｍ 枝張２．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 ホルトノキ

34160-2068 -125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木 高木類 モモイロノウゼン

34160-2076 -302 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本 P.562
-304 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 ヤマモモ

34160-2082 -125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.562
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ 本
-145 高４．５ｍ 周０．５ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木　高木類　リュウキュウコクタン

34160-2028 -120	高２．５ｍ　枝張０．６ｍ		本	P.562
-130	高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．６ｍ		本	
-132	高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ		本	
-134	高３．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．０ｍ		本	
-136	高３．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張１．２ｍ		本	

沖縄樹木　高木類　リュウキュウマツ

34160-2092 -119	高２．０ｍ　枝張０．８ｍ		本	P.562
-123	高２．５ｍ　枝張０．８ｍ		本	
-130	高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ		本	
-140	高４．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．５ｍ		本	

沖縄樹木　中木類　オオゴチョウ

34160-3014 -110	高１．０ｍ		本	P.562

沖縄樹木　中木類　サンゴジュ

34160-3032 -150	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ		本	P.562

沖縄樹木　中木類　ブッソウゲ

34160-3064 -050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ		本	P.562
-100	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ		本	
-150	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ		本	

沖縄樹木　中木類　モクセンナ

34160-3074 -151	高１．５ｍ		本	P.562

沖縄樹木　低木類　オウゴンガジュマル

34160-4014 -050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ		本	P.562

沖縄樹木　低木類　キバノタイワンレンギョ

34160-4022 -050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ		本	P.562

沖縄樹木　低木類　クサトベラ

34160-4046 -050	高０．５ｍ		本	P.562

沖縄樹木　低木類　クロトン

34160-4026 -050	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ		本	P.562
-100	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ		本	
-150	高１．５ｍ　枝張０．５ｍ		本	

沖縄樹木　低木類　ケラマツツジ

34160-4028 -030	高０．３ｍ　枝張０．２ｍ		本	P.562
-050	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ		本	

沖縄樹木　低木類　ゲッキツ

34160-4030 -010	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ		本	P.562
-100	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ		本	

沖縄樹木　低木類　シャリンバイ

34160-4036 -050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ		本	P.562
-100	高１．０ｍ		本	

沖縄樹木　低木類　ニシキアカリフア

34160-4054 -050	高０．５ｍ　枝張０．２ｍ		本	P.562

沖縄樹木　低木類　ミニサンダンカ

34160-4072 -020	高０．２ｍ　枝張０．１ｍ		本	P.562
-030	高０．３ｍ　枝張０．１５ｍ		本	

沖縄樹木　低木類　モンパノキ

34160-4074 -100	高１．０ｍ		本	P.562

沖縄樹木　特殊樹　アダン

34160-5012 -150	葉長点１．５ｍ		本	P.562
-200	葉長点２．０ｍ		本	

沖縄樹木　特殊樹　ソテツ

34160-5038 -050	幹高０．５ｍ		本	P.562
-100	幹高１．０ｍ		本	
-150	幹高１．５ｍ		本	
-200	幹高２．０ｍ		本	

沖縄樹木　特殊樹　ドラセナ

34160-5046 -050	葉長点０．５ｍ		本	P.562
-100	葉長点１．０ｍ		本	
-200	葉長点２．０ｍ		本	

沖縄樹木　特殊樹　ヒカゲヘゴ

34160-5066 -100	生長点１．０ｍ		本	P.562
-150	生長点１．５ｍ		本	
-200	生長点２．０ｍ		本	

沖縄樹木　蔓植物　トケイソウ

34160-6046 -100	蔓長０．３ｍ		本	P.562

沖縄樹木　蔓植物　ニトベカズラ

34160-6054 -100	蔓長０．３ｍ		本	P.562

沖縄樹木　蔓植物　ブーゲンビリア

34160-6064 -050	蔓長０．５ｍ		本	P.562
-100	蔓長１．０ｍ		本	

沖縄樹木　蔓植物　ベンガルヤハズカズラ

34160-6066 -030	蔓長０．３ｍ		本	P.562

芝類　563頁

野芝

34210-1010 -110	栽培品		ｍ２	P.563

高麗芝

34210-1020 -120	栽培品		ｍ２	P.563

芝目串

34210-1022 -110	竹製１５ｃｍ　１００本束		束	P.563

西洋芝

34210-1024 -110	ティフトン芝（２ブッシェル入）		袋	P.563

種子　563頁

種子　イタリアンライグラス

34220-0014 -100	イタリアンライグラス		ｋｇ	P.563

種子　オーチャードグラス

34220-0018 -100	オーチャードグラス		ｋｇ	P.563

種子　クリーピングベントグラス

34220-0066 -100	シーサイド		ｋｇ	P.563
-300	ペンクロス		ｋｇ	

種子　クリーピングレッドフェスク

34220-0024 -100	クリーピングレッドフェスク		ｋｇ	P.563

種子　ケンタッキーブルーグラス

34220-0026 -100	ケンタッキーブルーグラス		ｋｇ	P.563

種子　コロニアルベントグラス

34220-0066 -200	ハイランド		ｋｇ	P.563

種子　白クローバー

34220-0023 -230	白クローバー		ｋｇ	P.563

種子　センチピートグラス

34220-0036 -100	センチピートグラス		ｋｇ	P.563

種子　ダイカンドラ

34220-0042 -100	ダイカンドラ		ｋｇ	P.563

種子　チモシー

34220-0044 -100	チモシー		ｋｇ	P.563

種子　トールフェスク

34220-0028 -110	トールフェスク		ｋｇ	P.563

種子　ハードフェスク

34220-0055 -100	ハードフェスク		ｋｇ	P.563

種子　バヒアグラス

34220-0060 -100	バヒアグラス		ｋｇ	P.563

種子　バミューダグラス

34220-0061 -100	皮取品		ｋｇ	P.563

種子　ペレニアルライグラス

34220-0067 -100	ペレニアルライグラス		ｋｇ	P.563

種子　メドウフェスク

34220-0070 -100	メドウフェスク		ｋｇ	P.563

種子　レッドトップ

34220-0094 -100	レッドトップ		ｋｇ	P.563

種子　いたちはぎ

34220-0110 -010	いたちはぎ		ｋｇ	P.563

種子　いたどり

34220-0120 -010	いたどり		ｋｇ	P.563

種子　えにしだ

34220-0130 -010	えにしだ		ｋｇ	P.563

種子　こまつなぎ

34220-0027 -100	こまつなぎ		ｋｇ	P.563

種子　すすき（かや）

34220-0020 -100	すすき（かや）		ｋｇ	P.563

種子　野芝

34220-0050 -100	発芽促進処理済		ｋｇ	P.563

種子　めどはぎ

34220-0075 -100	めどはぎ		ｋｇ	P.563

種子　やしゃぶし

34220-0082 -100	やしゃぶし		ｋｇ	P.563

種子　やはずそう

34220-0083 -100	やはずそう		ｋｇ	P.563

種子　やまはぎ

34220-0084 -100	やまはぎ		ｋｇ	P.563

種子　よもぎ

34220-0088 -100	よもぎ		ｋｇ	P.563

植生用材　564頁

人工芝類　筋芝

34240-9010 -010	幅７ｃｍ		ｍ	P.564
-020	幅１０ｃｍ		ｍ	
-030	幅１５ｃｍ		ｍ	

人工芝類　張芝

34240-9010	-050	幅５０～１００ｃｍ　ネット付	ｍ２	P.564
	-060	幅１００ｃｍ　ワラ付	ｍ２	

人工芝類　植生土のう

34240-9010	-080	４０（４１）×６０ｃｍ　標準品	枚	P.564

人工芝類　植生マット　肥料袋付

34240-9010	-090	二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ	ｍ２	P.564

人工芝類　植生シート　肥料袋無

34240-9010	-100	一重ネット	ｍ２	P.564

吹付用製品　繊維ネット　肥料袋付

34240-9020	-010	二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ	ｍ２	P.564

侵食防止マット　565頁

侵食防止マット　多機能フィルター（養生マット）

27140-5010	-010	ＳＰ－３０　幅１×長５０ｍ	ｍ２	P.565
	-110	ＳＰ－４５　幅１×長５０ｍ	ｍ２	
-5020	-010	ＭＦ－３０Ｒ－０　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-020	ＭＦ－３０Ｒ－５　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-030	ＭＦ－３０Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-110	ＭＦ－４５Ｒ－０　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-120	ＭＦ－４５Ｒ－５　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-130	ＭＦ－４５Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-140	ＭＦ－４５Ｒ－２０　幅１×長５ｍ	ｍ２	
	-150	ＭＦ－４５Ｒ－３０　幅１×長５ｍ	ｍ２	
-5010	-210	ＳＰ－４５ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付	ｍ２	
-5020	-210	ＭＦ－４５Ｒ－０ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付	ｍ２	
	-220	ＭＦ－４５Ｒ－５ｗｎ　幅１×長１０ｍ　亀甲金網付	ｍ２	
	-230	ＭＦ－４５Ｒ－１０ｗｎ　幅１×長１０ｍ亀甲金網付	ｍ２	
	-240	ＭＦ－４５Ｒ－２０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付	ｍ２	
	-250	ＭＦ－４５Ｒ－３０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付	ｍ２	

侵食防止マット　ソイルテクター

27140-5510	-010	Ｎ　幅１×長２５ｍ	ｍ２	P.565
	-020	Ｓ　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-030	Ｐ５０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-040	Ｐ２０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-050	Ｍ　幅１×長５ｍ	ｍ２	
	-060	Ｌ　幅１×長３ｍ	ｍ２	

侵食防止マット　キッコウソイルテクター

27140-5520	-010	Ｎ　幅１×長２５ｍ	ｍ２	P.565
	-020	Ｓ　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-030	Ｐ５０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-040	Ｐ２０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-050	Ｍ　幅１×長５ｍ	ｍ２	
	-060	Ｌ　幅１×長３ｍ	ｍ２	

侵食防止マット　ドレーンシート

27140-6010	-015	３０　幅１×長２５ｍ	ｍ２	P.565
	-025	４５　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-035	ＨＡ３０　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-040	Ｍ３０　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-050	Ｍ３０－Ⅰ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-065	ＨＡ４５　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-070	Ｍ４５　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-080	Ｍ４５－Ⅰ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-090	Ｍ４５－Ⅱ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-100	Ｍ４５－Ⅲ　幅１×長５ｍ	ｍ２	
	-110	４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-120	ＨＡ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-130	Ｍ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-140	Ｍ４５－Ⅰ－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-150	Ｍ４５－Ⅱ－Ｋ　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-160	Ｍ４５－Ⅲ－Ｋ　幅１×長５ｍ	ｍ２	

侵食防止マット　キルケット

27140-6510	-010	Ｓ型（種子なし）　幅１×長２５ｍ	ｍ２	P.565
	-020	Ｓ型（種子あり）　幅１×長２５ｍ	ｍ２	
	-025	Ｍ２型　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-030	Ｍ５型　幅１×長１０ｍ	ｍ２	
	-040	Ｍ１０型　幅１×長１０ｍ	ｍ２	

造園資材　565頁

造園資材　唐竹（真竹）

34250-1000	-115	２２本束　長５ｍ	束	P.565
	-117	１４本束　長６ｍ	束	
	-002	１２本束　長１．５ｍ	束	
	-004	１２本束　長２．５ｍ	束	
	-010	１２本束　長５～６ｍ	束	
	-015	１０本束　長５～６ｍ	束	
	-017	８本束　長６～７ｍ	束	
	-121	８本束　長７ｍ	束	
	-021	５本束　長６～７ｍ	束	
	-215	径２５ｍｍ　長４．５ｍ	本	
	-217	径３０ｍｍ　長４．５ｍ	本	

造園資材　杉皮

34250-2000	-010	杉皮	ｍ２	P.565

造園資材　しゅろ縄

34250-2500	-010	径３ｍｍ　長２０ｍ　赤	束	P.565
	-020	径３ｍｍ　長２０ｍ　黒	束	
	-210	径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　赤	束	
	-220	径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　黒	束	

造園資材　わら縄

34250-3000	-177	径８ｍｍ内外　２ｋｇ玉	玉	P.565
	-179	径８ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉	玉	
	-175	径８ｍｍ内外　４ｋｇ玉	玉	
	-075	径８ｍｍ内外　５ｋｇ玉	玉	
	-180	径９ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉	玉	
-3005	-080	径８ｍｍ　長１４０～１７０ｍ	巻	
	-100	径１０ｍｍ　長１１０～１４０ｍ	巻	

造園資材　こも

34250-3500	-090	幅０．９ｍ×長１．５ｍ	枚	P.565
	-190	幅０．９ｍ×長１．８ｍ	枚	

造園資材　客土材

34250-6000	-010	黒土	ｍ３	P.565
	-020	芝目土	ｍ３	
	-030	赤土	ｍ３	

造園資材　ビニルフィルム

34250-7000	-010	厚０．１ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	P.565
	-020	厚０．１ｍｍ×幅１５０ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	
	-030	厚０．１ｍｍ×幅１８５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	

造園資材　ポリエチレンフィルム

34250-8000	-005	厚０．０５ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用	ｍ	P.565

土壌改良材　566頁

土壌改良材　有機質系　バーク堆肥

34312-1010	-010	樹皮　４０Ｌ　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　牛糞

34312-1010	-020	牛糞　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモスＡ級

34312-1010	-030	国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモスＢ級

34312-1010	-040	国産　泥炭　５０Ｌ　２５ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモス特Ｂ級

34312-1010	-050	国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ピートモス飛級（トビモス）

34312-1010	-060	国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ちびまるち

34312-1030	-010	樹皮（小粒マルチングバーク）　４０Ｌ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ＯＪＩココフレッシュ

34312-1060	-010	スリランカ産ヤシガラ　４ＣＵ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ココピート

34312-1055	-010	椰子殻繊維細粒熟成品　４ＣＵ　充填量２２０Ｌ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ココピートオールド

34312-1055	-020	腐植酸質土壌改良材　４ＣＵ　充填量１８０Ｌ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ネイチャーズ

34312-1090	-010	カナダ産ピートモス　３．８ＣＵ　充填量２１４Ｌ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ノーザイ粒状ピートモス

34312-1095	-010	泥炭　３０Ｌ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　テンポロン

34312-1110	-020	泥炭　２０Ｌ　１０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　フモリッチ

34312-1100	-010	泥炭　３５Ｌ　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　モミライト

34312-1130	-010	籾殻堆肥　４０Ｌ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　スーパー緑の堆肥１号

34312-1130	-040	剪定枝葉・樹木リサイクル堆肥　４０Ｌ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　グリーンドレッシング２１

34312-0030	-010	粉状品　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ	袋	P.566
	-020	ペレット　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）２０ｋｇ	袋	

土壌改良材　有機質系　ＳＳボーンＧ－６

34312-1223	-010	下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ＳＳボーン防散

34312-1223	-020	顆粒　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ

34312-1150	-010	顆粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ１号

34312-1150	-015	粗粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキＳ

34312-1150	-025	細粒　芝生（追肥用）　２０ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　エコンポエース

34312-1155	-010	下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２２ｋｇ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　カーボエース

34312-1158	-010	セラミック活性炭　５０Ｌ	袋	P.566

土壌改良材　有機質系　ハイプロＮ

34312-1160 -010 ヤシガラ炭　２５Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ミドリナールＡ
34312-1170 -010 菌根菌　１０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　光合成きらり
34312-1170 -030 光合成細菌　１０Ｌ　箱　P.566

土壌改良材　有機質系　バイテクソイル
34312-1192 -010 植生生育基盤材　微生物混合　８００Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　モイストコンポ
34312-1195 -010 保水性改善プレミックス土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　活緑１号
34312-1200 -020 粘土質用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　活緑２号
34312-1200 -010 砂質系用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　土太郎
34312-1210 -010 有用微生物入　植栽用　２０ｋｇ　袋　P.566
-020 有用微生物入　緑化用　２８Ｌ　袋

土壌改良材　有機質系　コロボクル
34312-1115 -010 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ベストソイルＰ
34312-1130 -020 プランター・ポット用培養土　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ベストソイルＳ
34312-1130 -030 植栽用培養土　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　リサイクルマルチ１号
34312-1130 -052 マルチング材　１０００Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ナイスショットＴ＆Ｆ
34312-1220 -010 保水力増強用土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　有機質系　ＤＷファイバー
34312-1226 -011 純国産木質繊維（フルボ酸入り）　５０Ｌ　袋　P.566

土壌改良材　無機質系　イズカライト
34312-1256 -030 ゼオライト　１～３mm除く整粒品　２０ｋｇ　袋　P.567
-040 ゼオライト　１～３mm品　２０ｋｇ　袋

土壌改良材　無機質系　ネニサンソ２号
34312-1280 -010 真珠岩パーライト　１００Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　太平洋パーライト　特Ｍ－１
34312-1320 -010 黒曜石パーライト　２５～３mm　１００Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ホワイトロームＴＣ４－２５
34312-1270 -015 黒曜石パーライト　５０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ランドプラス
34312-1300 -020 焼成灰　バラ　t　P.567

土壌改良材　無機質系　キューポラスグリーン２号
34312-1370 -010 多孔質ミネラル粒材　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　エコ炭
34312-1270 -025 再生炭　３０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ＦＧライト
34312-1470 -010 硬質流紋岩系焼成粒　１．７～４．０mm　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー粉剤
34312-1390 -010 アルカリ土壌中和剤　１５ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー液剤
34312-1390 -020 アルカリ土壌中和剤　キュービテナー入り　２０Ｌ　箱　P.567

土壌改良材　Ｋｉｓｏ－レビエント
34312-1420 -010 油分ナノ分解微生物栄養剤　１８Ｌ　缶　P.567

土壌改良材　ネニエッセン
34312-1430 -010 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＡ　４０Ｌ　袋　P.567
-020 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＢ　４０Ｌ　袋
-030 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＣ　３０Ｌ　袋

土壌改良材　ナノ・アスリート
34312-1410 -010 油汚染土壌用油脂分解剤　１８Ｌ　缶　P.567

土壌改良材　オールインワン
34312-1270 -030 鉱物繊維改良材　６０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　ＥＴＣ－１号
34312-1370 -020 多孔質ミネラル粒材＋木酢液　２０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　ミネロックファイバー２号
34312-1340 -010 有機質＋無機質　１０ｋｇ　袋　P.567

土壌改良材　ＯＨ－Ｃ
34312-0280 -010 複合土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　ネニサンソトップ
34312-1280 -020 ピート＋ゼオライト　５０Ｌ　袋　P.567

土壌改良材　フジミン
34312-2010 -010 植物活性剤（高濃度フルボ酸溶液）　１Ｌ　本　P.567

土壌改良材　フジミンＦｏｒｅｓｔ
34312-2010 -020 植物活性材（ペレットおよび粒剤）　１０ｋｇ　袋　P.567

肥料・農薬　568頁

肥料　高度化成
34324-1010 -010 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　袋　P.568
-015 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　ＣＤＵ　袋

肥料　普通化成
34324-1010 -020 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　石灰ちっ素
34324-1010 -030 粉状　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　消石灰
34324-1010 -040 粉状　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　菜種油粕
34324-1010 -055 ２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　鶏糞
34324-1010 -065 火力乾燥　１３ｋｇ　袋　P.568
-060 火力乾燥　１５ｋｇ　袋
-070 自然乾燥　１５ｋｇ　袋
-075 発酵完熟　１５ｋｇ　袋

農薬　デゾレートＡ
34324-2010 -010 除草剤　５ｋｇ　袋　P.568

農薬　２．４Ｄソーダ塩
34324-2010 -020 除草剤　１０ｋｇ　缶　P.568

農薬　スミチオン乳剤
34324-2010 -030 殺虫剤　ビン入　５００mＬ　本　P.568

農薬　マラソン乳剤
34324-2010 -050 殺虫剤　ビン入　５００mＬ　本　P.568

肥料・農薬　－ブランド品－　568頁

肥料　シュルツ・インスタント
34334-1010 -010 Ｎ２０　Ｐ３０　Ｋ２０　２．２７ｋｇ×６　ケース　P.568

肥料　バイオマグマ１１０
34334-1040 -010 松の活性材　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　クロレラ入有機化成
34334-1030 -010 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ウッドエース１号
34334-1160 -010 Ｎ２３　Ｐ２　Ｋ０　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ウッドエース４号
34334-1160 -020 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　苦土２　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　グリーンパイル
34334-1060 -020 業務用　３００ｇ／本　本　P.568
-010 一般用　１００ｇ／本×３本　束

肥料　バーディーグリーン
34334-1160 -040 Ｎ１６　Ｐ１０　Ｋ１４　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　バーディーラージ
34334-1160 -050 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　苦土１　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　バーディーリンピ３０
34334-1160 -060 リン酸３０％　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイコントロール６５０
34334-1060 -030 Ｎ１６　Ｐ５　Ｋ１０　１０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイコントロール０８５
34334-1060 -040 Ｎ１０　Ｐ１８　Ｋ１５　１０ｋｇ　袋　P.568

肥料　新まるやま特号
34334-1100 -100 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ちから１号
34334-1100 -030 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ちから３号
34334-1100 -040 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　ピートボール
34334-1100 -130 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　マウントキングＳ
34334-1100 -080 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　Ｍｇ２　固形肥料　１５ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるしば１号
34334-1100 -050 Ｎ６　Ｐ５　Ｋ３　粒状固形　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるやま１号
34334-1100 -010 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　まるやま３号
34334-1100 -020 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ニチリンパワー１号
34334-1100 -120 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　Ｍｇ１　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.568

肥料　ハイポネックス

34334-1120-030	Ｎ６．５　Ｐ６　Ｋ１９　２５ｋｇ	袋	P.568
	肥料　マグァンプK		
34334-1120-020	Ｎ６　Ｐ４０　Ｋ６　Ｍｇ１５　２０ｋｇ	袋	P.568
	農薬　カソロン粒剤６．７		
34334-2020-010	除草剤　３ｋｇ	袋	P.568
	農薬　カペレン粒剤２．５		
34334-2020-020	除草剤　５ｋｇ	袋	P.568
	農薬　α（アルファ）８３４１		
34334-2120-010	完全無農薬液状除草剤　１８Ｌ	缶	P.568
	農薬　キク		
34334-2050-010	植物活着促進剤　１８Ｌ	缶	P.568
	農薬　パワーグローV		
34334-2054-010	植物活力剤　１０Ｌ	セット	P.568
	農薬　ワターイン		
34334-2054-020	土壌水分撥水防止剤　２０Ｌ	缶	P.568
	農薬　ニトルアー（アメシロ）		
34531-6010-010	害虫発生予察・捕獲システム	セット	P.568
	農薬　バイオリサ		
34334-2110-010	カミキリムシ防除用微生物農薬　５０本入	ケース	P.568
	農薬　メネデール		
34334-2080-010	植木活力剤　２０Ｌ	缶	P.568
	農薬　スプレイザー		
34334-2100-010	展着剤　ビン入　５００ｍＬ	本	P.568

丸太支柱材　569頁

	丸太支柱材　切丸太			
34260-1000-010	末口６．０ｃｍ　長０．６ｍ	本	P.569
-020	末口６．０ｃｍ　長０．９ｍ	本	
-025	末口６．０ｃｍ　長１．２ｍ	本	
-030	末口６．０ｃｍ　長１．５ｍ	本	
-040	末口６．０ｃｍ　長１．８ｍ	本	
-050	末口６．０ｃｍ　長２．０ｍ	本	
-060	末口６．０ｃｍ　長４．０ｍ	本	
-110	末口７．５ｃｍ　長０．６ｍ	本	
-120	末口７．５ｃｍ　長０．７５ｍ	本	
-130	末口７．５ｃｍ　長０．９ｍ	本	
-133	末口７．５ｃｍ　長１．２ｍ	本	
-136	末口７．５ｃｍ　長１．５ｍ	本	
-140	末口７．５ｃｍ　長１．８ｍ	本	
-150	末口７．５ｃｍ　長２．１ｍ	本	
-160	末口７．５ｃｍ　長３．０ｍ	本	
-210	末口９．０ｃｍ　長０．９ｍ	本	
-220	末口９．０ｃｍ　長１．２ｍ	本	
-230	末口９．０ｃｍ　長１．５ｍ	本	
-240	末口９．０ｃｍ　長１．８ｍ	本	
-250	末口９．０ｃｍ　長２．１ｍ	本	
	丸太支柱材　梢丸太		
34260-2000-010	末口３．０ｃｍ　元口６．０ｃｍ　長４．０ｍ	本	P.569
-020	末口３．０ｃｍ　元口６．０ｃｍ　長４．５ｍ	本	
	丸太支柱材　長丸太		
34260-3000-010	中径６．０ｃｍ　長６．３ｍ	本	P.569
-020	中径７．５ｃｍ　長７．２ｍ	本	
-025	中径９．０ｃｍ　長７．２ｍ	本	
-030	中径９．０ｃｍ　長９．０ｍ	本	

コンクリート擬木　570頁

	コンクリート擬木　丸太			
34510-1010-010	くぬぎ　径１００×高３００ｍｍ	本	P.570
-020	くぬぎ　径１００×高５００ｍｍ	本	
-030	くぬぎ　径１００×高１０００ｍｍ	本	
-110	焼杉　径１００×高１０００ｍｍ	本	
	コンクリート擬木　縁石			
34510-1020-010	片面５連　径１００×高２００×長５００ｍｍ	本	P.570
-020	片面５連　径１００×高３００×長５００ｍｍ	本	
-110	両面５連　径１００×高３００×長５００ｍｍ	本	
-210	乱杭５連　径１００×高２００／３００×５００ｍｍ	本	
	コンクリート擬木　外柵			
34510-1030-010	Ｄ－１　径１５０×高１２００×スパン１５００ｍｍ	m	P.570
-020	Ａ型　径１５０／２００×高１２００×１５００ｍｍ	m	
-030	鎖外柵（焼杉）　径１００×高１０００ｍｍ	本	
	コンクリート擬木　ベンチ			
34510-1040-010	平板　幅３９０～４００×長１５００ｍｍ	基	P.570
-020	丸太　幅３９０～４００×長１５００ｍｍ	基	
	コンクリート擬木　テーブル			
34510-1050-010	円型　径８００ｍｍ	基	P.570
	コンクリート擬木　スツール			
34510-1060-010	径２７０～２８０×高５００ｍｍ	基	P.570

プラスチック擬木　570頁

	プラスチック擬木　エコギ木　二本組木階段			
34510-6510-240	ＧＷ－１０１５－２ＳＰ－Ｆ　階段幅１５００ｍｍ	段	P.570
	プラスチック擬木　エコギ木　二段柵・平地			
34510-6512-120	Ｇ２Ｆ－１５０９－２０Ｍ　径１５０×高９００	m	P.570
	プラスチック擬木　エコギ木　三段柵・平地			
34510-6514-210	Ｇ３Ｆ－１２１１－２０Ｍ　径１２０×高１１００	m	P.570
	プラスチック擬木　エコギ木　二段格子柵・平地			
34510-6516-120	ＧＦ９－１２１１－２０Ｍ　径１２０×高１１００	m	P.570
	プラスチック擬木　エコギ木　土留柵　鋼管杭タイプ			
34510-6518-320	ＧＥ－Ｄ８０１０Ｅ－２０Ｂ　高１０００ｍｍ	m	P.570

造園用特殊ブロック　570頁

	造園用特殊ブロック　縁ブロックラバリム			
34350-9810-110	高７０×幅１００×長２０００ｍｍ	本	P.570

空胴プレストレストコンクリートパネル　572頁

	空胴プレストレストコンクリートパネル			
35030-0300-100	壁・間仕切用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	P.572
-120	壁・間仕切用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	壁・間仕切用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-0450-100	壁・間仕切用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	壁・間仕切用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	壁・間仕切用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-1300-100	置床用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	置床用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	置床用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-1450-100	置床用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	置床用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	置床用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-2300-100	合成床用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	合成床用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	合成床用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-2450-100	合成床用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	合成床用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	合成床用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	

合成床工法用プレストレストコンクリート板　572頁

	合成床工法用プレストレストコンクリート板			
35032-1010-010	ＫＳ版　ＫＳ－１３０　１８５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.572
-020	ＫＳ版　ＫＳ－１５０　２００ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-030	ＫＳ版　ＫＳ－２００　２７０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＫＳ版　ＫＳ－２２０　２８５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＫＳ版　ＫＳ－２５０　３０５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-060	ＫＳ版　ＫＳ－３００　３８５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-1020-010	ＤＴアーチ版　ＤＴ－２００　１８０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-020	ＤＴアーチ版　ＤＴ－２５０　２１０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-030	ＤＴアーチ版　ＤＴ－２８０　２４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＤＴアーチ版　ＤＴ－３００　２６０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＤＴアーチ版　ＤＴ－３５０　３１０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-1030-010	ＤＶ版　ＤＶ－φ１２．７　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-2010-020	ＣＳ版　ＣＳ－２０　上リブ無　１４１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-030	ＣＳ版　ＣＳ－２５　上リブ無　１５８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＣＳ版　ＣＳ－２５　上リブ有　１８１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3010-020	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１０．８　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-035	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１２．７　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１５．２　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＦＣ板　ＦＣ１８Ｎ－１５．２　２１２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3020-020	ＦＲ板　ＦＲ１２－１０．８　１６５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3030-020	ＦＲＶ板（中空）　ＦＲ１２Ｖ１５－１０．８	ｍ２	

アスファルト防水材　573頁

	防水工事用アスファルト　３種			
36010-2000-020	針入度２０～４０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	t	P.573
	防水工事用アスファルト　４種			
36010-2000-040	針入度３０～５０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	t	P.573
	アスファルトフェルト			
36010-5000-017	１７ｋｇ　幅１×長４２ｍ	巻	P.573
	アスファルトフェルト　４３０			
36010-5000-020	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	アスファルトフェルト　６５０			
36010-5000-030	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	アスファルトルーフィング　９４０			
36010-3000-022	幅１×長２１ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	アスファルトルーフィング　１５００			
36010-3000-150	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	網状アスファルトルーフィング			
36010-3500-033	合成繊維　幅１×長３３ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０１２）	巻	P.573
	砂付ルーフィング　３５００			
36010-4000-008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.573
	ストレッチルーフィング　１０００			
36010-6000-017	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.573
	ストレッチルーフィング　１８００			
36010-6000-016	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.573
	砂付ストレッチルーフィング　８００			
36010-6500-008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.573

あなあきルーフィング　１１００

36010-7000 -016 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）　巻　P.573

砂付あなあきルーフィング　２５００

36010-7500 -008 幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）　巻　P.573

改質アスファルトルーフィングシート　非露出複層用

36010-7740 -010 Ｒ種　厚１．５ｍｍ　幅１×長１６ｍ　巻　P.573

アスファルトプライマー

36010-8000 -010 １８Ｌ缶　缶　P.573

アスファルトコーチング

36010-9000 -010 １８Ｌ缶　缶　P.573

ゴムアスファルト系シール材

36010-9110 -010 １８Ｌ缶　缶　P.573

フラットヤーンクロス

36010-9200 -010 ７０ｇ／ｍ２程度　ｍ２　P.573

防水用ポリエチレンフィルム

36010-9210 -010 厚０．１５ｍｍ　ｍ２　P.573

合成高分子系ルーフィングシート　573頁

合成高分子系ルーフィングシート　加硫ゴム系シート

36053-0010 -010 厚１．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ　ｍ２　P.573
-020 厚１．２ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ　ｍ２
-025 厚１．５ｍｍ×幅１．２ｍ×長１５ｍ　ｍ２
-035 厚２．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長１０ｍ　ｍ２

成形伸縮目地材　574頁

成形伸縮目地材

36250-0010 -010 アンカータイプ　幅２０×高６０ｍｍ　ｍ　P.574
-020 アンカータイプ　幅２５×高８０ｍｍ　ｍ
-0020 -010 付着層タイプ　幅２０×高６０ｍｍ　ｍ
-020 付着層タイプ　幅２５×高８０ｍｍ　ｍ

成形緩衝材・成形キャント材　574頁

成形緩衝材

36252-0010 -010 発泡ポリエチレン、片面のり付　２０×８０ｍｍ　ｍ　P.574

成形キャント材

36252-0020 -010 面取り長さ５０ｍｍ　ｍ　P.574

建築用シーリング材　574頁

建築用シーリング材　シリコーン系　高モジュラス

36210-1000 -080 １成分形　耐久性９０３０Ｇ　Ｌ　P.574

建築用シーリング材　シリコーン系　低モジュラス

36210-1000 -085 １成分形　耐久性１００３０・９０３０　Ｌ　P.574

建築用シーリング材　シリコーン系

36210-1000 -090 ２成分形　耐久性１００３０　Ｌ　P.574

建築用シーリング材　シリコーン系　防かびタイプ

36210-1000 -100 １成分形　耐久性９０３０Ｇ　Ｌ　P.574

建築用シーリング材　変成シリコーン系

36210-2000 -080 １成分形　耐久性９０３０・８０２０　Ｌ　P.574
-090 ２成分形　耐久性９０３０　Ｌ

建築用シーリング材　ポリサルファイド系

36210-3000 -080 ２成分形　耐久性９０３０・８０２０　Ｌ　P.574

建築用シーリング材　ポリウレタン系

36210-4000 -071 １成分形　耐久性９０３０・８０２０　Ｌ　P.574
-072 ２成分形　耐久性８０２０　Ｌ

建築用シーリング材　アクリル系

36210-5000 -070 １成分形　耐久性７０２０　Ｌ　P.574

建築用シーリング材　ブチルゴム系

36210-7000 -070 １成分形　耐久性７００５　Ｌ　P.574

建築用シーリング材　油性コーキング

36210-8000 -010 １成分形　Ｌ　P.574

建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（中国加工）ー　575頁

建築用石材（花崗岩）　中国加工　壁

37004-0010 -010 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２　P.575
-020 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0020 -010 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0030 -010 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
37004-0040 -010 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２　P.575
-020 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0050 -010 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0060 -010 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ　ｍ２

建築用石材（花崗岩）　中国加工　柱

37004-0110 -010 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２　P.575
-020 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0120 -010 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0130 -010 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0140 -010 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0150 -010 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0160 -010 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ　ｍ２

建築用石材（花崗岩）　中国加工　床

37004-0210 -010 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ　ｍ２　P.576
-020 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２
-0220 -010 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ　ｍ２
-0230 -010 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ　ｍ２
-020 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ　ｍ２
-030 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ　ｍ２
-110 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ　ｍ２
-120 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ　ｍ２

建築用石材（花崗岩）　中国加工　甲板

37004-0310 -010 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ２　P.576
-020 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ２

建築用石材（花崗岩）　中国加工　棚板

37004-0320 -010 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（ムク石）

37004-0330 -010 １６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 １６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｇ　ｍ

建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（貼石）

37004-0340 -010 厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｇ　ｍ

建築用石材（花崗岩）　中国加工　縁石

37004-0350 -010 １２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 １２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

建築用石材（花崗岩）　中国加工　幅木（直）

37004-0360 -010 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

建築用石材（花崗岩）　中国加工　ささら幅木

37004-0370 -010 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

建築用石材（花崗岩）　中国加工　稲妻幅木

37004-0380 -010 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

建築用石材（花崗岩）　中国加工　ささら桁

37004-0390 -010 ２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ　ｍ　P.576
-020 ２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ　ｍ

建築用石材（花崗岩）　中国加工　階段ボーダー

37004-0400 -010 ２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ（穴あけ別）　ｍ　P.576

37004-0400 -020 ２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ（穴あけ別） ｍ P.576

建築用石材（花崗岩） 中国加工 笠石

37004-0450 -010 ２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ ｍ P.576
-020 ２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ ｍ

建築用石材（花崗岩） －輸入品（国内加工）－ 576頁

建築用石材（花崗岩） 国内加工 壁

37006-0010 -010 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ ｍ２ P.576
-110 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ ｍ２
-040 厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ ｍ２
-140 厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ ｍ２

建築用石材（花崗岩） 国内加工 柱

37006-0020 -010 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ ｍ２ P.576
-110 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ ｍ２
-040 厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ ｍ２
-140 厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ ｍ２

建築用石材（花崗岩） 国内加工 床

37006-0030 -010 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｆ ｍ２ P.576
-110 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｇ ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ ｍ２
-040 厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｆ ｍ２
-140 厚３０ｍｍ（バーナー） 並級品Ｇ ｍ２

建築用石材（大理石・ライムストーン）－輸入品－ 577頁

建築用石材（大理石・ライムストーン） 壁

37008-0010 -010 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２ P.577
-020 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２
-0020 -010 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２

建築用石材（大理石・ライムストーン） 柱

37008-0030 -010 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２ P.577
-020 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２
-0040 -010 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２

建築用石材（大理石・ライムストーン） 床

37008-0050 -010 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２ P.577
-020 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２
-0060 -010 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２

建築用石材（大理石・ライムストーン） 甲板

37008-0070 -010 厚３０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２ P.577
-020 厚３０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２

建築用石材（大理石・ライムストーン） 棚板

37008-0080 -010 ２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.577
-020 ２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

建築用石材（大理石・ライムストーン） 幅木（直）

37008-0090 -010 ２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.577
-020 ２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

建築用石材（大理石・ライムストーン） ささら幅木

37008-0100 -010 ２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.577
-020 ２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

建築用石材（大理石・ライムストーン） 稲妻幅木

37008-0110 -010 ２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.577
-020 ２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

建築用石材（大理石・ライムストーン） ささら桁

37008-0120 -010 ２５×４００ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.577
-020 ２５×４００ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

建築用石材（大理石・ライムストーン）階段ボーダー

37008-0130 -010 ２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.577
-020 ２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

建築用石材（大理石・ライムストーン） 笠石

37008-0140 -010 ２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.577
-020 ２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

タイル －標準品－ 578頁

内装タイル １００角 ユニット

38052-1020 -010 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

内装タイル １００角 平

38052-1020 -020 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

内装タイル １００角 片面取

38052-1020 -030 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０枚／ｍ ｍ P.578

内装タイル １００角 両面取

38052-1020 -040 Ⅲ類施釉 ブライト釉 枚 P.578

内装タイル １００角 内幅木

38052-1020 -050 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０枚／ｍ ｍ P.578

内装タイル １５０角 ユニット

38052-1021 -010 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

内装タイル １５０角 平

38052-1021 -020 Ⅲ類施釉 ブライト釉 ４６．５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

内装タイル １５０角 片面取

38052-1021 -030 Ⅲ類施釉 ブライト釉 ７枚／ｍ ｍ P.578

内装タイル １５０角 両面取

38052-1021 -040 Ⅲ類施釉 ブライト釉 枚 P.578

外装タイル 二丁掛 平

38052-2010 -210 Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） ６７枚／ｍ２ ｍ２ P.578

外装タイル 二丁掛 標準曲

38052-2010 -220 Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） １５枚／ｍ ｍ P.578

外装タイル 二丁掛 屏風曲

38052-2010 -230 Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） ４．５枚／ｍ ｍ P.578

外装タイル 二丁掛 平

38052-2030 -110 Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） ６７枚／ｍ２ ｍ２ P.578

外装タイル 二丁掛 標準曲

38052-2030 -120 Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） １５枚／ｍ ｍ P.578

外装タイル 二丁掛 屏風曲

38052-2030 -130 Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） ４．５枚／ｍ ｍ P.578

外装モザイクタイル ５０mm角 平

38052-4040 -010 Ⅰ類施釉 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

外装モザイクタイル ５０mm角 ９０°曲

38052-4040 -020 Ⅰ類施釉 ３．５シート／ｍ ｍ P.578

外装モザイクタイル ５０mm角二丁 平

38052-4040 -030 Ⅰ類施釉 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

外装モザイクタイル ５０mm角二丁 ９０°曲

38052-4040 -040 Ⅰ類施釉 ３．５シート／ｍ ｍ P.578

外装モザイクタイル ５０mm角二丁 ９０°屏風曲

38052-4040 -050 Ⅰ類施釉 ３．５シート／ｍ ｍ P.578

床タイル １００角 ユニット

38052-5030 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル １００角 段鼻

38052-5030 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １０枚／ｍ ｍ P.578

床タイル １００角 垂れ付き段鼻

38052-5030 -030 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １０枚／ｍ ｍ P.578

床タイル １００角 ユニット スロープ

38052-5030 -040 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル １５０角 平

38052-5040 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル １５０角 段鼻

38052-5040 -015 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ７枚／ｍ ｍ P.578

床タイル １５０角 垂れ付き段鼻

38052-5040 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ７枚／ｍ ｍ P.578

床タイル １５０角 平スロープ

38052-5040 -030 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル ２００角 平

38052-5050 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ２６枚／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル ３００角 平

38052-5060 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １１．５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル １００角 ユニット

38052-6020 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル １００角 平

38052-6020 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １０２枚／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル １００角 垂れ付き段鼻

38052-6020 -030 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １０枚／ｍ ｍ P.578

床タイル １００角 ユニット スロープ

38052-6020 -040 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル １５０角 平

38052-6030 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.578

床タイル １５０角 垂れ付き段鼻

38052-6030 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ７枚／ｍ ｍ P.578

床タイル　１５０角　平スロープ
38052-6030 -030　Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／ｍ２　ｍ２　P.578

床タイル　２００角　平
38052-6040 -010　Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　２６枚／ｍ２　ｍ２　P.578

床タイル　３００角　平
38052-6050 -010　Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５枚／ｍ２　ｍ２　P.578

床タイル　階段タイル（垂れ無）
38052-6060 -010　Ⅰ類無釉　１５０×６０ｍｍ　７枚／ｍ　ｍ　P.578

視覚障害者用床タイル　３００角　平
38052-7010 -010　Ⅰ類無釉　黄色　枚　P.578

屋根下葺材　579頁

屋根下葺材　ルーフロン　ＦＦ７
39010-0400 -010　厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ　１１ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ルーフロン　ＲＲ７
39010-0400 -020　厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ　１１ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ルーフロン　ＭＭ７
39010-0400 -030　厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ　１１ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ガムスター　Ｓ１５０
39010-0501 -010　厚１．２×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２７ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ガムスター　Ｔ１５０
39010-0500 -020　厚１．２×幅１０００×長１６０００ｍｍ　２１ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ガムスター　Ｔ２００
39010-0502 -010　厚１．６×幅１０００×長１００００ｍｍ　１８ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ガムスター　Ｔ２５０
39010-0504 -010　厚２．０×幅１０００×長１００００ｍｍ　２０ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ガムスター　Ｗ１５０
39010-0506 -010　厚１．２×幅１０００×長１００００ｍｍ　１３ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　カラーＱルーフＳ
39010-0507 -010　厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２２ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　アービアルーフ
39010-0601 -010　厚１．１×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２２ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　パターンシート
39010-0602 -010　厚１．３×幅１０００×長２００００ｍｍ　２１ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　スーパー彩
39010-0603 -010　厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２０ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　タックルーフ
39010-0604 -010　厚１．２×幅１０００×長１６０００ｍｍ　２７ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　三星ライナールーフィング
39010-2014 -010　厚０．８×幅１０００×長２００００ｍｍ　１７ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　モラサン１号
39010-2110 -010　厚１．０×幅１０００×長２００００ｍｍ　２２ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　モラサン２号
39010-2110 -020　厚１．０×幅１０００×長２００００ｍｍ　２３ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　モラサン２号　タック付
39010-2110 -022　厚１．２×幅１０００×長２００００ｍｍ　２８ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　カッパ２３
39010-2270 -010　厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２１．５　巻　P.579

屋根下葺材　カッパ１００
39010-2270 -020　厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２３ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　カラールーフ
39010-2230 -010　厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２３ｋｇ　巻　P.579

屋根下葺材　ゴム化アスチャンピオン
39010-3027 -010　厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　ゴールドチャンピオン
39010-3021 -010　厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　チャンピオンスタンダード
39010-3026 -010　厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　ウルトラチャンピオンⅡ
39010-3028 -010　厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　セーフティーチャンピオンＰＬ
39010-3024 -010　厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　ワールドチャンピオン
39010-3029 -030　厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　コロシート　Ｓ２５
39010-5000 -010　厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００ｍｍ　巻　P.579

屋根下葺材　コロシート　Ｓ３０
39010-5010 -010　厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００ｍｍ　巻　P.579

屋根材　－粘土系（瓦）、１等品－　579頁

屋根材　粘土系　いぶし瓦　和型
39050-2010 -110　桟がわら　枚　P.579
-120　袖がわら　枚
-130　万十軒がわら　枚
-140　厚のし　枚
-150　ひも丸　枚

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　和型
39050-1010 -110　桟がわら　標準色　枚　P.579
-120　袖がわら　標準色　枚
-130　万十軒がわら　標準色　枚
-140　厚のし　標準色　枚
-150　ひも丸　標準色　枚

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　Ｓ型
39050-1020 -210　桟がわら　標準色　枚　P.579
-215　半がわら　標準色　枚
-220　袖がわら　標準色　枚

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　平板
39050-1030 -010　桟がわら　標準色　枚　P.579
-020　袖がわら　標準色　枚
-030　棟がわら　標準色　枚

屋根材　－ブランド品－　580頁

屋根材　アスファルト系　三星シングル
39200-5020 -010　アスファルトシングル　２．８×３０５×９１５ｍｍ　枚　P.580

屋根材　アスファルト系　ツバメシングル
39200-5030 -010　アスファルトシングル　３．４×３０５×９１５ｍｍ　枚　P.580

屋根材　アスファルト系　マルエスシングル
39200-5040 -010　アスファルトシングル　２．５×３０５×９１５ｍｍ　枚　P.580

屋根材　スレート系　コロニアルグラッサ
39200-9010 -040　化粧スレート　横一文字葺　５．２×９１０×１８２　ｍ２　P.580

屋根材　金属系　ハゼ式折板　ＯＶ－５００型
39200-1040 -010　折板葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．８　ｍ２　P.580

屋根材　金属系　ハゼ式折板　Ｗ－６５０型
39200-1040 -020　折板葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．６　ｍ２　P.580

屋根材　金属系　横葺アポロルーフ
39200-2050 -020　横葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．４　ｍ２　P.580

屋根材　金属系　タイマルーフ　Ｍ型　横葺
39200-2020 -070　カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属系　スーパーＭ型ノイズカット　横葺
39200-2020 -080　カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属系　カナメルーフ　金属成型瓦
39200-4010 -030　カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属系　フィンルーフ　金属成型瓦
39200-4060 -020　カラーガルバリウム　厚０．５ｍｍ　ｍ２　P.580

屋根材　金属系　しあわせルーフ　金属成型瓦
39200-4120 -030　ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２　P.580
-010　ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．８ｍｍ　ｍ２
-050　ステンレス　ポリエステル樹脂　厚０．４ｍｍ　ｍ２

屋根材　－樹脂製－　581頁

ポリカーボネート平板　一般品
48578-2010 -090　透明　０．５×９１０×１８２０ｍｍ　枚　P.581
-100　透明　１．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-110　透明　２．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-120　透明　３．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-130　透明　４．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-140　透明　５．０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-010　透明　２．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-020　透明　３．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-030　透明　４．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-040　透明　５．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-050　透明　６．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-060　透明　８．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-070　透明　１０．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-080　透明　１２．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-150　透明　６．０×１２２０×２４４０ｍｍ　枚
-160　透明　８．０×１２２０×２４４０ｍｍ　枚
-170　透明　１０．０×１２２０×２４４０ｍｍ　枚
-210　カラー　３．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-220　カラー　５．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-310　マット　３．０×１０００×２０００ｍｍ　枚
-320　マット　５．０×１０００×２０００ｍｍ　枚

ポリカーボネート平板　耐候品（両面）
48578-2030 -010　透明　３．０×１０００×２０００ｍｍ　枚　P.581
-020　透明　５．０×１０００×２０００ｍｍ　枚

ポリカーボネート平板　耐擦傷耐候品
48578-2040 -010　透明　厚３．０ｍｍ　特寸　ｍ２　P.581
-020　透明　厚５．０ｍｍ　特寸　ｍ２

ポリカーボネート波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ
48576-2010 -010　カラー　０．７×６５５×１８２０ｍｍ　枚　P.581

48576-2010 -020	カラー　０．７×６５５×２４２５mm	枚	P.581
-030	カラー　０．７×６５５×２７３０mm	枚	

硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ３２mm

48576-3010 -010	カラー　０．８×６５５×１８２０mm	枚	P.581
-015	カラー　０．８×６５５×２１２０mm	枚	
-020	カラー　０．８×６５５×２４２０mm	枚	
-030	カラー　０．８×６５５×２７３０mm	枚	

硬質塩ビ波板　一般品ピッチ３２mmガラスネット入

48576-3030 -010	カラー　０．９×６５５×１８２０mm	枚	P.581
-015	カラー　０．９×６５５×２１２０mm	枚	
-020	カラー　０．９×６５５×２４２０mm	枚	
-030	カラー　０．９×６５５×２７３０mm	枚	

硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ６３mm

48576-3015 -010	カラー　１．０×７２０×１８２０mm	枚	P.581

採光材　581頁

採光材　ガラス繊維強化ポリエステル（ＦＲＰ）折板

48600-1012 -030	クリア、乳半　１．２×３００×１０００mm	枚	P.581
-1015 -030	クリア、乳半　１．５×３００×１０００mm	枚	
-1020 -030	クリア、乳半　２．０×３００×１０００mm	枚	
-1012 -050	クリア、乳半　１．２×５００×１０００mm	枚	
-1015 -050	クリア、乳半　１．５×５００×１０００mm	枚	
-1020 -050	クリア、乳半　２．０×５００×１０００mm	枚	
-1012 -060	クリア、乳半　１．２×６００×１０００mm	枚	
-1015 -060	クリア、乳半　１．５×６００×１０００mm	枚	
-1020 -060	クリア、乳半　２．０×６００×１０００mm	枚	

採光材　ポリカーボネート折板

48600-2015 -030	クリア、乳半　１．５×３００×１０００mm	枚	P.581
-2020 -030	クリア、乳半　２．０×３００×１０００mm	枚	
-2015 -050	クリア、乳半　１．５×５００×１０００mm	枚	
-2020 -050	クリア、乳半　２．０×５００×１０００mm	枚	
-2015 -060	クリア、乳半　１．５×６００×１０００mm	枚	
-2020 -060	クリア、乳半　２．０×６００×１０００mm	枚	

鋳鉄製ルーフドレイン　582頁

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形ドーム型　公共建築

39205-0210 -030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	P.582
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　公共建築工事

39205-0510 -030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	P.582
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　ろく屋根

39205-1010 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０mm	個	
-1020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０mm	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー

39205-1030 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０mm	個	
-1040 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０mm	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００mm	個	
39205-1040 -150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５mm	個	P.582
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー中継

39205-1050 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０mm	個	
-1060 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０mm	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形（ドーム型）ろく屋根

39205-3010 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０mm	個	
-3020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０mm	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　ろく屋根

39205-2010 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.582
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
-2020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０mm	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	

塩化ビニル製丸どい　583頁

塩化ビニル製丸どい　軒どい

39322-1010 -005	径７５×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	P.583
-010	径１００×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	
-020	径１０５×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	
-030	径１２０×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	
-040	径１５０×長３６００mm　梱包数１５～５０本	本	

塩化ビニル製丸どい　たてどい

39322-1020 -010	径４５×長２７００mm　梱包数１０～４０本	本	P.583
-020	径５５×長２７００mm　梱包数１０～４０本	本	
-030	径６０×長２７００mm　梱包数１０～４０本	本	
-040	径７５×長２７００mm　梱包数１０～４０本	本	
-050	径９０×長３６００mm　梱包数１０～４０本	本	

塩化ビニル製丸どい　エルボ

39322-1030 -010	径５５mm　梱包数５０～１００個	個	P.583
-020	径６０mm　梱包数５０～１００個	個	
-030	径７５mm　梱包数５０～１００個	個	
-040	径９０mm　梱包数５０～１００個	個	

塩化ビニル製丸どい　じょうご

39322-1040 -010	径１００×５５mm　梱包数１０～３０個	個	P.583
-020	径１０５×６０mm　梱包数１０～３０個	個	
-030	径１２０×７５mm　梱包数１０～３０個	個	
-040	径１５０×９０mm　梱包数１０～３０個	個	

塩化ビニル製丸どい　止まり

39322-1050 -010	径１００mm　半丸　梱包数５０～１００個	個	P.583
-020	径１０５mm　半丸　梱包数５０～１００個	個	
-030	径１２０mm　半丸　梱包数５０～１００個	個	
-040	径１５０mm　半丸　梱包数５０～１００個	個	

塩化ビニル製丸どい　曲がり

39322-1060	-010	径１００ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個	個	
	-030	径１２０ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個	個	
	-040	径１５０ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個	個	

塩化ビニル製丸どい　継手

39322-1070	-010	径１００ｍｍ　半丸　梱包数１００個	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　半丸　梱包数１００個	個	
	-030	径１２０ｍｍ　半丸　梱包数１００個	個	
	-040	径１５０ｍｍ　半丸　梱包数１００個	個	

塩化ビニル製丸どい　たて継手

39322-1080	-010	径５５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	P.583
	-020	径６０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	
	-030	径７５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	
	-040	径９０ｍｍ　半丸　梱包数５０個	個	

塩化ビニル製角どい　583頁

塩ビ製角どい　軒どい　アーバントップΣ９０

39322-2010	-010	９０×８０×３６００ｍｍ　梱包数１０	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　アートフェイスＴ１２０

39322-2012	-010	１１９×１１０×３６００ｍｍ　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どいシェイプリーラインＴＲＵ７５

39322-2020	-010	８２×７５×３６００ｍｍ　梱包数１５	本	P.583

塩ビ製角どい軒どいシェイプリーラインＴＲＵ１１０

39322-2020	-020	１００×１１０×３６００ｍｍ　梱包数１０	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ２００

39322-2110	-010	１２０×１２０×４０００ｍｍ　梱包数６	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ３００

39322-2110	-020	１５０×１５０×４０００ｍｍ　梱包数６	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ５００

39322-2110	-030	２００×１６５×４０００ｍｍ　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１３５

39322-2120	-010	１１２×１２０×４０００ｍｍ　梱包数８	本	P.583

塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１６５

39322-2120	-020	１４２×１５０×４０００ｍｍ　梱包数４	本	P.583

塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ２００

39322-2140	-010	大型建築用　梱包数６	個	P.583

塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ３００

39322-2140	-020	大型建築用　梱包数６	個	P.583

塩ビ製角どい　たてどい　ライナートップＹ６０Ｈ

39322-2210	-010	６０×２７００ｍｍ　梱包数２０	本	P.583

塩ビ製角どい　止まり　アーバントップΣ９０

39322-2310	-010	梱包数６０	個	P.583

塩ビ製角どい　止まり　アートフェイスＴ１２０

39322-2312	-010	梱包数１０	個	P.583

塩ビ製角どい　止まりシェイプリーラインＴＲＵ７５

39322-2320	-010	梱包数５０	個	P.583

塩ビ製角どい止まりシェイプリーラインＴＲＵ１１０

39322-2320	-020	梱包数５０	個	P.583

塩ビ製角どい　軒どい継手　アーバントップΣ９０

39322-2410	-010	梱包数４０	個	P.583

塩ビ製角どい　軒どい継手　アートフェイスＴ１２０

39322-2412	-010	梱包数８	個	P.583

塩ビ製角どい　継手　シェイプリーラインＴＲＵ７５

39322-2420	-010	梱包数５０	個	P.583

塩ビ製角どい　継手シェイプリーラインＴＲＵ１１０

39322-2420	-020	梱包数５０	個	P.583

金属製雨どい　583頁

金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－１型

39322-3010	-010	底幅８４×前高８８×長３０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－２型

39322-3010	-020	底幅９８×前高１３０×長３０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　たてどい　アルミ　アルガーＤ－１型

39322-3110	-010	厚５９×幅８０×長３０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どいアルミバンドレス竪といシルバーライン

39322-3115	-210	径６０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	P.583
	-220	径８９×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
	-230	径１１４×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
	-240	径１４０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
	-250	径１６５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
	-360	径２１６×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
	-610	角７５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
	-620	角１００×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
	-630	角１２５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
39322-3115	-740	角１５０×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－５０

39322-3120	-004	径６０．５×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－７５

39322-3120	-005	径８９．１×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１００

39322-3120	-010	径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１２５

39322-3120	-012	径１３９．８×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１５０

39322-3120	-014	径１６５．２×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－２－１００

39322-3120	-020	径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.583

金属製雨どい　ステンレス　丸たてとい

39322-3125	-010	径１０５×長４０００ｍｍ　梱包数３	本	P.583

金属製雨どい　ステンレス　丸エルボ９０°

39322-3125	-020	径１０５mm用　梱包数６	個	P.583

金属製雨どい　ステンレス　Ｔ字管９０°

39322-3125	-030	径１０５mm用　梱包数６	個	P.583

金属製雨どい　ステンレス　排水カバー

39322-3125	-050	径１０５mm用　梱包数４	個	P.583

金属製雨どい　ステンレス飾り桝ＸＳ－１－１００

39322-3210	-010	径１１４．３mm用　梱包数１	個	P.583

金属製雨どい　ステンレス飾りますＡ形

39322-3215	-010	径１０５mm用　梱包数２	個	P.583

とい受金具　583頁

とい受金具　並受（ウノ首）

39324-1010	-010	径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-030	径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-040	径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	

とい受金具　段付上打

39324-1020	-010	径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-030	径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-040	径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	

とい受金具　打込

39324-1030	-010	径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-030	径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-040	径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	

とい受金具　正面打（面打）

39324-1040	-010	径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
	-020	径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-030	径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	

とい受金具　丸デンデン

39324-1050	-010	径５５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	P.583
	-020	径６０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-030	径７５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-040	径９０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００	個	
	-050	径５５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０	個	
	-060	径６０ｍｍ　ステンレス　梱包数５０	個	
	-070	径７５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０	個	

笠木　584頁

笠木　直線部　アルマイト処理

39411-0410	-005	シルバー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ	m	P.584
	-010	シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ	m	
	-020	シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ	m	
	-030	シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ	m	
	-040	シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ	m	
	-050	シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ	m	
	-060	シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ	m	
	-070	シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ	m	
	-080	シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ	m	

笠木　直線部　電解着色

39411-0420	-005	カラー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ	m	P.584
	-010	カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ	m	
	-020	カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ	m	
	-030	カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ	m	
	-040	カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ	m	
	-050	カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ	m	
	-060	カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ	m	
	-070	カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ	m	
	-080	カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ	m	

笠木　コーナー部９０°　アルマイト処理

39411-0510	-005	シルバー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ	個所	P.584
	-010	シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ	個所	
	-020	シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ	個所	
	-030	シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ	個所	
	-040	シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ	個所	

39411-0510	-050	シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ	個所	P.584
	-060	シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ	個所	
	-070	シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ	個所	
	-080	シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ	個所	

笠木　コーナー部９０°　電解着色

39411-0520	-005	カラー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ	個所	P.584
	-010	カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ	個所	
	-020	カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ	個所	
	-030	カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ	個所	
	-040	カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ	個所	
	-050	カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ	個所	
	-060	カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ	個所	
	-070	カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ	個所	
	-080	カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ	個所	

エキスパンションジョイント金物　584頁

エキスパンションジョイント金物　アルミ

40061-0700	-010	５０Ｇ　外壁と外壁　５０ｍｍ	m	P.584
	-020	１００Ｇ　外壁と外壁　１００ｍｍ	m	
	-030	１５０Ｇ　外壁と外壁　１５０ｍｍ	m	
	-040	２００Ｇ　外壁と外壁　２００ｍｍ	m	
	-050	１５０Ｆ　床と床　１５０ｍｍ	m	
	-060	２００Ｆ　床と床　２００ｍｍ	m	
	-070	１５０Ｎ　内壁と内壁　１５０ｍｍ	m	
	-080	２００Ｎ　内壁と内壁　２００ｍｍ	m	
	-090	１５０Ｔ　天井と天井　１５０ｍｍ	m	

エキスパンションジョイント金物　ステンレス

40061-1210	-110	ＳＸ１１－１００Ｆ　Ｗ４６５　屋根と屋根	m	P.584
	-120	ＳＸ１２－１００Ｆ　Ｗ３５０　屋根と外壁	m	
	-130	ＳＸ２２Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁１００ｍｍ	m	
	-140	ＳＸ２３Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁コーナー	m	
	-150	ＳＸ４４－１００Ｆ　天井と天井　１００ｍｍ	m	
	-160	ＳＸ４５－１００Ｆ　天井と内壁コーナー１００ｍｍ	m	
	-165	ＳＸ５６Ａ－１００Ｆ　床と内壁　１００ｍｍ	m	
	-170	ＳＸ６６－１００Ｆ　床と床　１００ｍｍ	m	

エキスパンションジョイント金物　アルミ

40061-1210	-210	ＡＸ１１－１００Ｇ　Ｗ５７５　屋根と屋根	m	P.584
	-220	ＡＸ６６－１００Ｇ　床と床　１００ｍｍ	m	
	-2000 -010	５０ＲＲ　Ｗ４１０　屋根と屋根　５０ｍｍ	m	
	-020	５０ＳＲ　Ｗ２３０　屋根と外壁　５０ｍｍ	m	
	-030	５０Ａ－ＳＳ　外壁と外壁　５０ｍｍ	m	
	-040	５０Ａ－ＳＫ　外壁と外壁コーナー　５０ｍｍ	m	
	-050	５０ＣＷ　天井と天井、内壁と内壁　５０ｍｍ	m	
	-060	５０ＷＫ　天井と内壁、内壁コーナー　５０ｍｍ	m	
	-070	５０ＦＦ　床と床　５０ｍｍ	m	
	-080	５０ＷＦ　床と内壁　５０ｍｍ	m	
	-5010 -400	ＡＥＦ１－０５　床と床　５０ｍｍ	m	
	-402	ＡＥＦ１－１０　床と床　１００ｍｍ	m	
	-406	ＡＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ	m	
	-408	ＡＥＦ２－１０　床と内壁コーナー　１００ｍｍ	m	
	-410	ＡＥＳ２－１０　内壁と内壁コーナー　１００ｍｍ	m	
	-416	ＡＥＣ１－０５　天井と天井　５０ｍｍ	m	
	-418	ＡＥＣ１－１０　天井と天井　１００ｍｍ	m	
	-420	ＡＥＣ１－１５　天井と天井　１５０ｍｍ	m	
	-436	ＡＥＯ１－０５　外壁と外壁　５０ｍｍ	m	
	-438	ＡＥＯ１－１０　外壁と外壁　１００ｍｍ	m	
	-440	ＡＥＯ１－２０　外壁と外壁　２００ｍｍ	m	
	-445	ＡＶＲ１－５００　屋根と屋根	m	
	-447	ＡＶＲ１－７００　屋根と屋根	m	

エキスパンションジョイント金物　ステンレス

40061-5010	-450	ＳＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ	m	P.584
	-460	ＳＥＳ１－１０　内壁と内壁　１００ｍｍ	m	
	-470	ＳＥＣ２－１５　天井と内壁コーナー　１５０ｍｍ	m	
	-490	ＳＥＯ２－２０　外壁と外壁コーナー　２００ｍｍ	m	
	-510	ＳＶＲ１－５００　屋根と屋根	m	
	-520	ＳＶＲ１－７００　屋根と屋根	m	

建築用鋼製下地材　ー壁・天井ー　585頁

建築用鋼製下地材（壁）　スタッド

40010-2000	-110	５０形　幅５０×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	P.585
	-210	６５形　幅６５×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	
	-310	７５形　幅７５×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	
	-410	９０形　幅９０×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	
	-510	１００形　幅１００×高４５×板厚０．８ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（壁）　ランナー

40010-2000	-120	５０形　幅５２×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	P.585
	-220	６５形　幅６７×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	
	-320	７５形　幅７７×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	
	-420	９０形　幅９２×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	
	-520	１００形　幅１０２×高４０×板厚０．８ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー

40010-2000	-130	５０形　板厚０．８ｍｍ	個	P.585
	-230	６５形　板厚０．８ｍｍ	個	
	-330	７５形　板厚０．８ｍｍ	個	
	-430	９０形　板厚０．８ｍｍ	個	
	-530	１００形　板厚０．８ｍｍ	個	

建築用鋼製下地材（壁）　振れ止め

40010-2000	-610	５０形用　幅１９×高１０×板厚１．２ｍｍ	m	P.585
	-620	６５形以上用　幅２５×高１０×板厚１．２ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（天井）　野縁受け

40010-1000	-194	１９形　幅３８×高１２×板厚１．２ｍｍ	m	P.585
	-254	２５形　幅３８×高１２×板厚１．６ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（天井）　シングル野縁

40010-1000	-195	１９形　幅２５×高１９×板厚０．５ｍｍ	m	P.585
	-255	２５形　幅２５×高２５×板厚０．５ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（天井）　ダブル野縁

40010-1000	-196	１９形　幅５０×高１９×板厚０．５ｍｍ	m	P.585
	-256	２５形　幅５０×高２５×板厚０．５ｍｍ	m	

建築用鋼製下地材（天井）　吊りボルト

40010-1000	-330	Ｎ付　ねじ山９．０　ブランク８．１ｍｍ亜鉛めっき	m	P.585

建築用鋼製下地材（天井）　ハンガ

40010-1000	-510	幅２３×高１００×板厚２．０ｍｍ	個	P.585

建築用鋼製下地材（天井）　チャンネルジョイント

40010-1000	-520	幅１２×板厚１．０ｍｍ	個	P.585

建築用鋼製下地材（天井）　シングルクリップ

40010-1000	-530	１９形　幅２５×板厚０．６ｍｍ	個	P.585
	-535	２５形　幅２５×板厚０．８ｍｍ	個	

建築用鋼製下地材（天井）　ダブルクリップ

40010-1000	-540	１９形　幅５０×板厚０．６ｍｍ	個	P.585
	-545	２５形　幅５０×板厚０．８ｍｍ	個	

建築用鋼製下地材（天井）　シングルジョイント

40010-1000	-550	１９形　幅２５×板厚０．５ｍｍ	個	P.585
	-560	２５形　幅２５×板厚０．５ｍｍ	個	

建築用鋼製下地材（天井）　ダブルジョイント

40010-1000	-570	１９形　幅５０×板厚０．５ｍｍ	個	P.585
	-580	２５形　幅５０×板厚０．５ｍｍ	個	

体育館用鋼製床下地構成材　585頁

体育館用鋼製床下地構成材　一般体育館用

40020-1010	-031	組床式　高３００ｍｍ	ｍ２	P.585
	-050	組床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
	-060	組床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
	-070	組床式　高７００ｍｍ	ｍ２	
	-090	組床式　高９００ｍｍ	ｍ２	
	-101	組床式　高１０００ｍｍ	ｍ２	
	-120	組床式　高１２００ｍｍ	ｍ２	
	-130	組床式　高１３００ｍｍ	ｍ２	
	-1020 -030	置床式　高３００ｍｍ	ｍ２	
	-050	置床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
	-060	置床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
	-070	置床式　高７００ｍｍ	ｍ２	

体育館用鋼製床下地構成材　柔道場用

40020-2010	-030	組床式　高３００ｍｍ	ｍ２	P.585
	-050	組床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
	-060	組床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
	-070	組床式　高７００ｍｍ	ｍ２	
	-090	組床式　高９００ｍｍ	ｍ２	
	-100	組床式　高１０００ｍｍ	ｍ２	
	-120	組床式　高１２００ｍｍ	ｍ２	
	-130	組床式　高１３００ｍｍ	ｍ２	
	-2020 -030	置床式　高３００ｍｍ	ｍ２	
	-050	置床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
	-060	置床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
	-070	置床式　高７００ｍｍ	ｍ２	

体育館用鋼製床下地構成材　剣道場用

40020-3010	-030	組床式　高３００ｍｍ	ｍ２	P.585
	-050	組床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
	-060	組床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
	-070	組床式　高７００ｍｍ	ｍ２	
	-090	組床式　高９００ｍｍ	ｍ２	
	-100	組床式　高１０００ｍｍ	ｍ２	
	-120	組床式　高１２００ｍｍ	ｍ２	
	-130	組床式　高１３００ｍｍ	ｍ２	
	-3020 -030	置床式　高３００ｍｍ	ｍ２	
	-050	置床式　高５００ｍｍ	ｍ２	
	-060	置床式　高６００ｍｍ	ｍ２	
	-070	置床式　高７００ｍｍ	ｍ２	

床用グレーチング　ー鋼製・亜鉛めっきー　586頁

床用グレーチング　鋼製　床板

40310-1010	-193	１９×３ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	P.586
	-194	１９×４．５ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	
	-253	２５×３ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	
	-254	２５×４．５ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	
	-323	３２×３ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	
	-328	３２×４．５ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	
	-325	３２×５×３ｍｍ（ＩＢ）	ｍ２	
	-383	３８×３ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	
	-388	３８×４．５ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	
	-385	３８×５×３ｍｍ（ＩＢ）	ｍ２	
	-445	４４×５×３ｍｍ（ＩＢ）	ｍ２	

床用グレーチング　鋼製　床板（すべり止めタイプ）

40310-1030	-255	２５×５×３ｍｍ（ＩＢ）	ｍ２	P.586
	-325	３２×５×３ｍｍ（ＩＢ）	ｍ２	
	-385	３８×５×３ｍｍ（ＩＢ）	ｍ２	
	-445	４４×５×３ｍｍ（ＩＢ）	ｍ２	

床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接式）

40310-1020	-253	２５×３ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	P.586
	-254	２５×４．５ｍｍ（ＦＢ）	ｍ２	

40310-1020 -325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586

床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト式）

40310-1025 -253	２５×３mm（ＦＢ）	m２	P.586
-254	２５×４．５mm（ＦＢ）	m２	
-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接・滑止）

40310-1022 -255	２５×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586
-325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト滑止）

40310-1027 -255	２５×５×３mm（ＩＢ）	m２	P.586
-2027 -325	３２×５×３mm（ＩＢ）	m２	

床用グレーチング　ーステンレス製、ブランド品ー　587頁

床用グレーチング　ステンレス製

40311-1005 -011	SMQ　２０×１３mm　５３．２ｋｇ	m２	P.587
-9021 -200	Ｓ４FMD（ＦＢ）　２０×３０mm　２８．８ｋｇ	m２	
-210	Ｓ４FMD（ＦＢ）　２５×３０mm　３４．６ｋｇ	m２	
-220	Ｓ４FMD（ＦＢ）　３２×３０mm　４２．８ｋｇ	m２	
-230	Ｓ４ＩMD（ＩＢ）　２０×３０mm　２８．４ｋｇ	m２	
-240	Ｓ４ＩMD（ＩＢ）　２５×３０mm　３２．０ｋｇ	m２	
-1040 -515	ＹＪＧ－KGA１　１５×１５mm　２２．２ｋｇ	m２	
-420	ＹＪＧ－KGA１　２０×１５mm　２７．２ｋｇ	m２	
-220	ＹFG－４　２０×３０mm　２８．０ｋｇ	m２	
-225	ＹFG－４　２５×３０mm　３４．０ｋｇ	m２	

ピット　ー配線・配管・排水用、ブランド品ー　587頁

ピット　ラインピット　アルミ

40315-1020 -030	ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587
-040	ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　クリーンピット　ステンレス

40315-1030 -010	ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587
-020	ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　ピットン　アルミ

40315-2010 -125	ＡＰ－Ｔ３　ＡＦＫ－１１　みぞ幅２５０mm	m	P.587
-132	ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３００mm	m	
-135	ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３５０mm	m	

ピット　アルグレ　アルミ　ノンスリップ

40315-2010 -520	ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２００mm	m	P.587
-525	ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　化粧蓋ビュート　ステンレス

40315-2210 -010	ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００Ｎ　ＴＡ－６０みぞ幅２００	m	P.587
-020	ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００Ｎ　ＩＡ－９３みぞ幅２００	m	

ピット　アルミ

40315-1010 -110	ＡＨ２　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００mm	m	P.587
-135	ＡＨ３　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００mm	m	

ピット　ステンレス

40315-1010 -160	ＳＰＢ－Ｉ　Ｃ８Ｂ　みぞ幅２００mm	m	P.587

ピット　ステンレス溝蓋

40315-1010 -170	ＡＺＦ　Ｄ０３Ｈ　みぞ幅２００mm	m	P.587
-180	ＳＺＦ　Ｃ３Ｂ　みぞ幅２００mm	m	

ピット　配線ピット

40315-4020 -020	ＪＰ－WAV－２　ＡＰ－１５AGみぞ幅２００mm	m	P.587
-025	ＪＰ－WAV－２　ＡＰ－１５AGみぞ幅２５０mm	m	
-4030 -020	ＪＰ－WAK－２　ＡＰ－１５CGみぞ幅２００mm	m	
-025	ＪＰ－WAK－２　ＡＰ－１５CGみぞ幅２５０mm	m	

ピット　システムダクト　Ｉ型

40315-4040 -020	ＪＰ－WAV－４　ＳＤ－１５Ｂ　２００×１５０	m	P.587
-030	ＪＰ－WAV－４　ＳＤ－１５Ｂ　３００×２００	m	

ピット　配線用ピットカバー　ステンレス

40315-4050 -110	ＥＰＡ－２５６０　GHY－ＥＰ　みぞ幅２００mm	m	P.587

ピット　配線用ピットカバー　ステンレス目地

40315-4050 -120	ＥＰＢ－３０６０　GHY－ＥＰ　みぞ幅２５０mm	m	P.587

ピット　排水用ピットカバー　ステンレス

40315-4050 -130	ＦＰＨ－２５４　GHY－Ｃ４　みぞ幅２００mm	m	P.587
-140	ＦＰＨ－３０４　GHY－Ｃ４　みぞ幅２５０mm	m	

ピット　マーベルトラフ

40315-5510 -020	成型排水溝　幅２００×長２０００mm	m	P.587

ピット　マーベルリード

40315-5515 -020	幅２００×長５００mm	m	P.587

階段用すべり止め　588頁

階段用すべり止め　焼付階段マット

40111-0500 -010	Ｔ－９００　幅２６０×長９００mm	枚	P.588
-020	Ｓ－１０００　幅２５５×長１０４０mm	枚	

階段用すべり止め　階段ゴムマット

40111-0510 -015	ＬCM－３００　幅３００×長１０００mm	枚	P.588
-020	MSB－２９０　幅２９０×長１０００mm	枚	

階段用すべり止め　踊場ゴムマット

40111-0520 -010	ＯLM、OMB１０００　幅１０００×長１０００	枚	P.588

階段用すべり止め　パルステップ

40111-1010 -022	ＫGF５１６　幅３５×高１８mm	m	P.588
-026	ＫGF５１４　幅４０×高１８mm	m	
-045	ＫG４００Ｐ　幅４０×高１８mm	m	
-047	ＫG５０５Ｐ　幅５０×高１８mm	m	
-052	ＡＦ３５Ｐ　幅３５×高１８mm	m	
-055	Ａ４０Ｐ　幅４０．５×高１８mm	m	

階段用すべり止め　コンタックス

40111-2010 -035	ＳＳ３５CX　幅３５×高１８mm	m	P.588
-045	ＳＳ４０NCX　幅４０×高１８．５mm	m	

階段用すべり止め　ＳＳノンスリップ

40111-2510 -030	ＳＳＤ３　幅３５×高１７mm	m	P.588
-040	ＳＳＤ４　幅４０×高１８mm	m	
-050	ＳＳＤ５　幅５０×高１８mm	m	

階段用すべり止め　セーフティ・ウォーク

40111-3010 -100	タイプＡ　ロール　幅１００×長１８０００mm	巻	P.588
-3020 -020	タイプＢ　シート　幅１５０×長６１０mm　５枚	パック	
-3030 -010	タイプＣ　ロール　幅１５０×長１８０００mm	巻	
-3040 -010	タイプＤ　ロール　幅３０５×長１８０００mm	巻	

階段用すべり止め　ゼオン消音マット

40111-3510 -050	ＢＴ－１　ステップ　幅２４０×長８１０mm	枚	P.588
-060	ＢＴ－２　ステップ　幅２７３．５×長１１５０mm	枚	
-070	ＢＴ－３　踊場　幅７１０×長９９０mm	枚	
-010	ＦＳ　ステップ　幅２４０×長８１０mm	枚	
-020	ＦＷ　広幅ステップ　幅２７３．５×長１１５０mm	枚	
-030	ＦＯ　踊場　幅７１０×長９９０mm	枚	

階段用すべり止め　タキステップ

40111-3700 -045	３Ｗ　幅３２０×長９００mm	枚	P.588
-047	３Ｗ　幅３２０×長１２００mm	枚	
-070	５Ｗ　幅５００×長９２０mm	枚	

階段用すべり止め　ハイステップ（アート）

40111-4112 -115	Ｓ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	P.588
-4114 -125	Ｓ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８mm	m	
-127	Ａ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	
-4116 -130	Ａ－３７Ｓ　幅３７×高１８mm	m	
-4118 -135	ＳＣ－３７Ｓ　幅３７×高１８mm	m	
-4120 -140	ＳＣ－４２Ｓ　幅４２×高１８mm	m	
-4122 -150	ＡＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	
-4124 -160	ＡＣ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８mm	m	
-4126 -170	ＢＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（スリム）

40111-4060 -036	ＮＳＰ－３５Ｓ・Ｆ　幅３５×高１８mm	m	P.588
-041	ＮＳＰ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７mm	m	
-042	ＮＳＣ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７mm	m	
-039	ＮＡＰ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１８mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（ジュータン）

40111-4016 -110	ＳＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４mm	m	P.588
-210	ＢＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４mm	m	

階段用すべり止め　ハイステップ（リニューアル）

40111-4020 -150	ＡＭ－５０Ｓ　幅５０×高２３mm	m	P.588
-165	ＡＭ－６５Ｓ　幅６５×高３５mm	m	

階段用すべり止め　ノンスリップ

40111-8010 -135	ＹＭＳ－３３５　幅３５×高１８mm	m	P.588
-235	ＹＭＳ－３３５Ｊ　幅３５×高１８mm	m	
-240	ＹＭＳ－３４０　幅４０×高１８mm	m	
-245	ＹＭＳ－３４０Ｊ　幅４０×高１８mm	m	
-250	ＹＭＳ－３５０　幅５０×高２０mm	m	

ジョイナー・柱コーナー　588頁

ジョイナー　金属ジョイナー

40090-2010 -020	Ｈ５　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛	本	P.588
-030	Ｈ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	
-040	Ｈ６　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛	本	
-050	Ｈ６　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	
-060	Ｈ９　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛	本	
-070	Ｈ１２　厚０．２５×長１８２０mm　亜鉛	本	
-080	Ｈ１５　厚０．３０×長１８２０mm　亜鉛	本	
-2020 -010	Ａ５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-020	Ａ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	
-030	コ５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-040	コ５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	
-050	Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-060	Ｌ１５　厚０．３５×長１８２０mm　アルミ	本	

ジョイナー　住宅用ジョイナー

40090-2210 -010	Ｈ５．５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	P.588
-020	Ｈ６．５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-110	コ５．５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛ハゼ付	本	
-210	出隅５Ａ　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-310	Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	
-320	Ｌ４０　厚０．２７×長１８２０mm　亜鉛	本	

ジョイナー　ビル用ジョイナー

40090-2220 -010	Ｈ３．５　厚１．０×長１８２０mm　塩化ビニル	本	P.588
-020	Ｈ６．５　厚１．０×長１８２０mm　塩化ビニル	本	
-030	Ｈ９．５　厚１．０×長１８２０mm　塩化ビニル	本	
-040	Ｈ１２．５　厚１．０×長１８２０mm塩化ビニル	本	

柱コーナー　パルコーナー

40090-3020 -020	ＨＣ３０３０　幅３０mm×長３m　ステンレス	本	P.588
-025	ＨＣ４０３０　幅４０mm×長３m　ステンレス	本	

40090-3020 -030	ＨＣＢ３０３０　幅３０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス	本	P.588
-035	ＨＣＢ４０３０　幅４０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス	本	

天井点検口　589頁

天井点検口　一般タイプ

40321-5010 -010	額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角	個	P.589
-020	額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	
-030	額縁型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角	個	
-5020 -010	目地・額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角	個	
-020	目地・額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	
-030	目地・額縁型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角	個	
-5030 -010	目地型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角	個	
-020	目地型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	
-030	目地型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角	個	

天井点検口　ーブランド品ー　589頁

天井点検口　シーリングハッチＣＤＺ

40321-1010 -010	額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角	個	P.589
-020	額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	

天井点検口　ハイハッチＡＴ

40321-1020 -100	気密型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	P.589
-200	気密型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角	個	

床点検口　589頁

床点検口　屋内用　一般型貼物用

40325-5010 -110	アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589
-120	アルミ目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	
-160	アルミ目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	
-170	アルミ目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	
-210	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	
-220	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	
-260	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	
-270	ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	

床点検口　屋内用　一般型充填用

40325-5020 -110	アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589
-120	アルミ目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	
-160	アルミ目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	
-170	アルミ目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	
-210	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	
-220	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	
-260	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	
-270	ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	

床点検口　ーブランド品ー　589頁

床点検口　フロアーハッチＭＳＥＭ

40325-3010 -145	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	P.589
-160	ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	

床点検口　フロアーハッチＭＳＥＳ

40325-3010 -170	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＭＫＰ－８Ｓ

40325-3020 -124	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589
-126	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	

床点検口　アンダーハッチＦＡＧＰ

40325-1030 -210	アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589

床点検口　アンダーハッチＦＡＧＭ

40325-1030 -220	アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589

床点検口　ニューハッチＦ

40325-3050 -114	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589
-116	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	

床点検口　ニューハッチＢＢＳ

40325-3050 -154	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589
-156	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－４５ＣＴ－１

40325-3070 -146	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	P.589

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－６０ＣＴ－１

40325-3070 -161	ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	P.589

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－７５ＣＴ－１

40325-3070 -176	ステンレス目地　鍵付　７５０ｍｍ角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－３０ＦＣＴ

40325-3070 -430	ステンレス目地　鍵無　３００ｍｍ角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－３５ＦＣＴ

40325-3070 -435	ステンレス目地　鍵無　３５０ｍｍ角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＣＴ

40325-3080 -005	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＣＴ

40325-3080 -010	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＨＷ

40325-3080 -020	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.589

床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＨＷ

40325-3080 -030	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	P.589

インサート　590頁

インサート　Ｙインサート

40051-2000 -110	Ｍ１２　Ｄ１９×７５	個	P.590
-120	Ｍ１２　Ｄ１９×１００	個	
-130	Ｍ１６　Ｄ２５×１００	個	

インサート　ＰＴインサート

40051-2000 -610	Ｍ１０　Ｄ１３×４５	個	P.590

インサート　Ｓインサート

40051-2000 -312	Ｍ１２　Ｄ１９×５０	個	P.590

インサート　Ｏインサート

40051-2000 -500	Ｍ２０　Ｄ３２×１５０	個	P.590

インサート　ＦＣＩインサート

40051-2000 -510	Ｍ１０　（ＦＣＩ　Ｍ１０Ｎ×４３）	個	P.590
-512	Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×６０）	個	
-514	Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×Ｃ８４）	個	
-516	Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×６５・８５）	個	
-518	Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×Ｃ１１１）	個	
-520	Ｍ２０　（ＦＣＩ　Ｍ２０Ｎ×１００）	個	
-524	Ｍ２４　（ＦＣＩ　Ｍ２４Ｎ×１２０）	個	

インサート　プロテックＰコン

40051-7200 -110	Ｍ１２　ＳＩ－３５－Ｍ１２	個	P.590
-120	Ｍ１２　ＳＩ－５０－Ｍ１２	個	

インサート　ＺＳインサート

40051-7200 -210	Ｍ１２　ＺＳ－３５－１２　床版間詰コンクリート用	個	P.590

インサート　ＥＫＦ高ナット

40051-1500 -416	Ｍ１６×５０　ＥＫＦ１６０５０	個	P.590

インサート　ＫＴＳインサート

40051-1500 -712	Ｍ１２×５０　ＫＴＳ１２０５０	個	P.590

インサート　ＳＵＳＫＴＳインサート

40051-1500 -616	Ｍ１６×７５　ＫＴＳ１６０７５　ステンレス製	個	P.590

インサート　セラミックインサート

40051-7100 -010	Ｍ１０（ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０）	個	P.590
-020	Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０）	個	
-025	Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ８４）	個	
-030	Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０）	個	
-070	Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ８０）	個	
-035	Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ１１６）	個	

インサート　クギプラエース

40051-5000 -110	Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用	個	P.590

インサート　エアロンサート

40051-5000 -310	Ｗ３／８×８０　結露防止用　適用断熱材厚５０ｍｍ	個	P.590

インサート　サビレスインサート

40051-5000 -410	Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　樹脂釘付	個	P.590

インサート　ＮＣダンネツサート

40051-5000 -510	Ｗ３／８×３０　断熱材スラブ用　鉄釘３本足	個	P.590
-520	Ｗ１／２×５０　断熱天井用	個	

インサート　テーパーサート

40051-5000 -610	Ｗ３／８×４８　テーパースラブ用	個	P.590

インサート　ＰＣニューサート

40051-5000 -810	Ｗ３／８　プレキャストコンクリート用	個	P.590
-820	Ｗ１／２　プレキャストコンクリート用	個	

インサート　デッキエース

40051-5000 -910	Ｗ３／８×３０　デッキプレート用	個	P.590
-920	Ｗ１／２×６０　デッキプレート用	個	

インサート　自在インサート

40051-5000 -210	Ｗ３／８　Ｖ型　合板型枠用	個	P.590

インサート　ポパイ２

40051-6000 -112	Ｗ３／８　Ｐ３０２０　軽天専用　釘付	個	P.590

インサート　ケイホール

40051-6000 -120	Ｗ３／８　ＫＨ３０３０　軽天用　釘処理不要	個	P.590

インサート　ツインカット

40051-6000 -130	Ｗ３／８　ＴＣ３０３０　設備用　樹脂釘付	個	P.590

インサート　スパイカー

40051-6000 -135	Ｗ３／８　Ｓ３０４０　重設備用　釘付	個	P.590

インサート　カラーストロング

40051-6000 -145	Ｗ３／８　ＣＳ３０４０　重設備用　樹脂釘タイプ	個	P.590

インサート　デッキパンチ

40051-6000 -240	Ｗ３／８　ＤＰ３０２０　デッキ軽天専用	個	P.590

インサート　プレートハンガー

40051-6000 -270	Ｗ３／８　ＰＨ３０３０　デッキ一般設備用	個	P.590

インサート　キーストンパンチ

40051-6000 -280	Ｗ３／８　ＫＰ３０２０　デッキ軽天専用	個	P.590

インサート　スプリングハンガー

40051-6000 -310	Ｗ３／８　ＳＨ３０５０　デッキ重設備用	個	P.590

インサート　スプリングハンガーＳＨＺ

40051-6000-320 Ｗ３／８　ＳＨＺ３０５０　耐火被覆吹付用　個　P.590

インサート　スライダートＣＳＤ

40051-6000-350 Ｗ３／８　ＣＳＤ３０２５　断熱天井用　釘付　個　P.590

インサート　断熱インサート

40051-6000-410 Ｗ３／８　ＧＳＤ３０２５　断熱天井用　釘無し　個　P.590

かすがい・箱金物　590頁

かすがい

40360-1100-509 径６×長９０ｍｍ　本　P.590
-512 径６×長１２０ｍｍ　本
-912 径９×長１２０ｍｍ　本
-915 径９×長１５０ｍｍ　本
-918 径９×長１８０ｍｍ　本
-718 径１２×長１８０ｍｍ　本
-721 径１２×長２１０ｍｍ　本
-724 径１２×長２４０ｍｍ　本

手違いかすがい

40360-1300-609 径６×長９０ｍｍ　本　P.590
-612 径６×長１２０ｍｍ　本

逆目くぎ

40360-2100-050 径５×長５０ｍｍ　本　P.590
-065 径５×長６５ｍｍ　本

箱金物

40360-4100-110 幅５０×板厚４．５×あき１０５×全長３００ｍｍ　個　P.590
-120 幅５０×板厚４．５×あき１２０×全長３００ｍｍ　個

ラス　591頁

メタルラス　平ラス

41010-3010-010 旧０号　６１０×１８２９　０．３５ｋｇ　ｍ２　P.591
-011 Ｆ４５０　旧１号　６１０×１８２９　０．４５ｋｇ　ｍ２
-012 Ｆ５００　旧２号　６１０×１８２９　０．５０ｋｇ　ｍ２
-013 Ｆ７００　旧３号　６１０×１８２９　０．７０ｋｇ　ｍ２
-014 Ｆ１０５０旧４号　６１０×１８２９　１．０５ｋｇ　ｍ２

ラス　ーブランド品ー　591頁

ラス　波形ラス１号

41011-1311-091 ０．５～０．７×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ハイラス＃９００

41011-1320-061 ０．５×６０５×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ラス型枠　ＲＫ－７５０

41011-6110-020 ０．５×７５０×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ラス型枠　ＲＫ－６００

41011-6110-030 ０．５×６００×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　波形ラス　１号　ダイヤモンド印

41011-6401-010 ０．５～０．７×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　＃１８波

41011-6402-110 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　＃１９波

41011-6402-120 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ワイドラス　＃２０平

41011-6402-130 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ＳＤラス　１号

41011-6403-010 ０．７～１．０×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　富士波デーラスＭ

41011-4510-019 ０．１９×６６０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　富士波定尺ラスシート

41011-4515-010 ０．４×７１４×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ハッピーラス　波形１号

41011-5910-020 ９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特１号

41011-9110-010 ０．３×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特２号

41011-9110-020 ０．４×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマリブ　特３号

41011-9110-030 ０．５×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマプレックスⅡ型　特２号

41011-9115-022 ０．４×６１０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマプレックスⅢ型　特１号

41011-9115-031 ０．３×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコマイ　Ａ６－９

41011-9120-010 ０．６×８００×２７４０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭプラスリブ　Ｔ型－１Ｂ

41011-9125-110 ０．３×９３０×１８７０ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭラスシート　ＬＳ－１

41011-9130-010 ０．１９×６８０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコンリブ　０６－９０

41011-9138-010 ０．６×９００×２０００ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ＹＭ式波形ラス　特１号

41011-9145-011 ０．６×９１０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.591

ラス　ヤマコンエース　特２号

41011-9150-040 ０．４×９００×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.591

せっこうプラスター　592頁

せっこうプラスター

41040-2020-010 Ｂ－ＹＮ　２０ｋｇ／袋　袋　P.592

糊類　592頁

糊類　ｈｉメトローズ

41040-4020-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　メトセル

41040-4040-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　ニューモルター

41040-4030-010 化学糊（混和用）　７５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　マーポローズエース

41040-4010-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.592

糊類　角又糊

41040-4050-020 天然糊　１８Ｌ缶　缶　P.592

パーライト　592頁

パーライト　太平洋パーライト

41081-6110-030 黒曜石　３号　１００Ｌ／袋　袋　P.592
-040 黒曜石　４号　１００Ｌ／袋　袋

パーライト　三井パーライト

41081-8830-010 真珠岩　Ｃ　５．０ｍｍ以下　１００Ｌ／袋　袋　P.592
-020 真珠岩　Ａ　１．２ｍｍ以下　１００Ｌ／袋　袋

着色剤　592頁

着色剤　マイン

41151-9210-010 赤　５００ｇ／袋　袋　P.592
-020 茶　５００ｇ／袋　袋
-060 小豆　５００ｇ／袋　袋
-070 栗Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-090 赤茶　５００ｇ／袋　袋
-100 緑　５００ｇ／袋　袋
-120 草　５００ｇ／袋　袋
-130 青Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-140 空Ａ　５００ｇ／袋　袋
-150 白　５００ｇ／袋　袋
-180 山吹Ａ　５００ｇ／袋　袋
-190 焦茶　５００ｇ／袋　袋
-200 オレンジ　５００ｇ／袋　袋

着色剤　マイン（バイエル）

41151-9220-010 赤　５００ｇ／袋　袋　P.592
-020 茶　５００ｇ／袋　袋
-030 黒　５００ｇ／袋　袋
-050 小豆　５００ｇ／袋　袋
-060 緑　５００ｇ／袋　袋
-070 山吹　５００ｇ／袋　袋

プレミックス調合モルタル　ー建築用下地調整塗材ー　593頁

プレミックス調合モルタル　セメント系下地調整塗材

41112-0030-010 Ｃ－１　塗厚０．５～１ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋　P.593
-020 Ｃ－２　塗厚１～３ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-030 ＣＭ－１　塗厚３～１０ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-040 ＣＭ－２　塗厚３～１０ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋

プレミックス調合モルタル　ーブランド品ー　593頁

プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ１

41111-2520-010 カチオン系下地調整塗材　１２ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ２

41111-2520-020 カチオン系下地調整塗材　１４ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ハイモル　補修用

41111-2010-040 左官用軽量モルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ライトモルタル

41111-0820-010 軽量既調合セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　フジモル

41111-7110-005 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ラスモル

41111-7110-010 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　ラスモルⅡ

41111-7110-020 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.593

プレミックス調合モルタル　プレモルＬ

41111-7150 -010	軽量セメントモルタル　２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－２

41111-2510 -010	薄層用下地調整　２０ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　スタミックＬ

41111-4640 -010	スタミックＲの軽量化型　２５ｋｇ	セット	P.593

プレミックス調合モルタル　スタミックＲ

41111-4628 -010	炭素繊維補強型カチオン系ポリマー　２３．４ｋｇ	セット	P.593

プレミックス調合モルタル　タフエース＃１０

41111-7160 -010	断面修復材　２０ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　タフエース＃３０

41111-7160 -020	大断面修復材　２０ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　エレホン＃４１５

41111-0610 -010	欠損補修、急硬性補修用　２５ｋｇ	袋	P.593
-020	欠損補修、急硬性補修用　１０ｋｇ	袋	

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－Ｌ

41111-2510 -050	軽量型断面修復材　２０ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　モルタロー

41111-2530 -010	カチオン系軽量断面修復材　１０ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタルシーカクイックＳｅｔ４５

41111-8020 -010	急硬床補修　２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　ＮＥＭ－ＴＰ

41111-4654 -010	超微粒子高炉スラグ系高耐久性ポリマー　２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－０

41111-2510 -040	鉄筋防錆・下地強化　１０ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　エスレベル（生）

41111-2315 -010	セルフレベリング材　セメント系	ｍ３	P.593

プレミックス調合モルタル　太平洋ＳＬ

41111-0810 -010	セルフレベリング材　セメント系床下地材　２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　チチブＳＬ

41111-4415 -010	セルフレベリング材　セメント系　２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　チチブジャストレベラー

41111-4420 -010	セルフレベリング材　セメント系基礎天端材２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　ＳＬフローＧ

41111-0510 -010	セルフレベリング材　セメント系　速硬・速乾型	ｍ３	P.593

プレミックス調合モルタル　床レベラーＧ

41111-0510 -020	セルフレベリング材　セメント系速硬・速乾２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　タフレベラーＧプラス

41111-0510 -030	セルフレベリング材　高強度・超速硬型　２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　タフエースエマルジョン

41111-7160 -030	タフエース用　１８ｋｇ	缶	P.593

プレミックス調合モルタル　ユニモル

41111-0815 -040	既調合補修用、目違い　２５ｋｇ	袋	P.593

プレミックス調合モルタル　ハイガード

41111-4650 -010	超微粒子高炉スラグ系高耐久性表面被覆材　２０ｋｇ	袋	P.593

木製建具　－注文品－　594頁

木製建具　荒間無地障子　スプルース

43040-1065 -010	高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ	本	P.594

木製建具　荒間窓障子　スプルース

43040-1070 -010	高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ	本	P.594

木製建具　横繁無地障子　スプルース

43040-1075 -010	高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ	本	P.594

木製建具　横繁窓障子　スプルース

43040-1080 -010	高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ	本	P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　ラワン合板

43040-2010 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　しな合板

43040-2020 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　プリント合板

43040-2030 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　オレフィンシート合板

43040-2050 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　無地フラッシュ戸　メラミン化粧合板

43040-2060 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　ラワン合板

43040-2610 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　しな合板

43040-2620 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　両面落としフラッシュ戸　プリント合板

43040-2630 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　両面落フラッシュ戸オレフィンシート合板

43040-2650 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　両面落フラッシュ戸　メラミン化粧合板

43040-2660 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　ラワン合板

43040-2710 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　しな合板

43040-2720 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　プリント合板

43040-2730 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入フラッシュ戸オレフィンシート合板

43040-2750 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　立額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板

43040-2760 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　ラワン合板

43040-2810 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　しな合板

43040-2820 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　プリント合板

43040-2830 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入フラッシュ戸オレフィンシート合板

43040-2850 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　小額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板

43040-2860 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　戸襖フラッシュ戸　両面ラワン合板

43040-2370 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具　戸襖フラッシュ戸　片面プリント合板

43040-2380 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具戸襖フラッシュ戸片面オレフィンシート合板

43040-2390 -020	高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ	本	P.594

木製建具ふすま（両面）米杉（カシュー塗、茶・黒）

43040-2410 -020	高１８００×幅９００ｍｍ	本	P.594

木製建具ふすま（片面）米杉（カシュー塗、茶・黒）

43040-2420 -020	高１８００×幅９００ｍｍ	本	P.594

木製建具　天袋・地袋　米杉（カシュー塗、茶・黒）

43040-2510 -020	高４５０～６００×幅９００ｍｍ	本	P.594

量産ふすま　594頁

量産ふすま　ダンフスマ　プラスチック縁

43111-6010 -010	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）両面新鳥の子	本	P.594
-020	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子	本	
-030	高１８５０×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子	本	
-041	高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）両面新鳥の子	本	
-042	高６００×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子	本	
-043	高６００×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子	本	
-110	高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）片面ビニル紙	本	
-141	高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）片面ビニル紙	本	

ビル用アルミサッシ　－枠見込７０ｍｍ－　595頁

ビル用アルミサッシ　引違い窓

44010-1004 -120	幅１２００×高４００ｍｍ	窓	P.595
-1006 -090	幅９００×高６００ｍｍ	窓	
-120	幅１２００×高６００ｍｍ	窓	
-130	幅１３００×高６００ｍｍ	窓	
-140	幅１４００×高６００ｍｍ	窓	
-150	幅１５００×高６００ｍｍ	窓	
-160	幅１６００×高６００ｍｍ	窓	
-170	幅１７００×高６００ｍｍ	窓	
-180	幅１８００×高６００ｍｍ	窓	
-1009 -090	幅９００×高９００ｍｍ	窓	
-120	幅１２００×高９００ｍｍ	窓	
-130	幅１３００×高９００ｍｍ	窓	
-140	幅１４００×高９００ｍｍ	窓	
-150	幅１５００×高９００ｍｍ	窓	
-160	幅１６００×高９００ｍｍ	窓	
-170	幅１７００×高９００ｍｍ	窓	
-180	幅１８００×高９００ｍｍ	窓	
-1011 -120	幅１２００×高１１００ｍｍ	窓	
-130	幅１３００×高１１００ｍｍ	窓	
-140	幅１４００×高１１００ｍｍ	窓	
-150	幅１５００×高１１００ｍｍ	窓	
-160	幅１６００×高１１００ｍｍ	窓	
-170	幅１７００×高１１００ｍｍ	窓	
-180	幅１８００×高１１００ｍｍ	窓	
-1012 -120	幅１２００×高１２００ｍｍ	窓	
-130	幅１３００×高１２００ｍｍ	窓	
-140	幅１４００×高１２００ｍｍ	窓	
-150	幅１５００×高１２００ｍｍ	窓	
-160	幅１６００×高１２００ｍｍ	窓	

44010-1012	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	P.595
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	
-1013	-120	幅１２００×高１３００mm	窓	
	-130	幅１３００×高１３００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１３００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１３００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１３００mm	窓	
-1015	-140	幅１４００×高１５００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１５００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１５００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１５００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１５００mm	窓	
	-190	幅１９００×高１５００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　引違い窓（中桟入り）

44010-1020	-150	幅１５００×高１７００mm	窓	P.595
	-170	幅１７００×高１７００mm	窓	
-1022	-150	幅１５００×高１８００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１８００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１８００mm	窓	
	-200	幅２０００×高１８００mm	窓	
-1019	-150	幅１５００×高１９００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１９００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１９００mm	窓	
	-200	幅２０００×高１９００mm	窓	
-1026	-150	幅１５００×高２０００mm	窓	
	-170	幅１７００×高２０００mm	窓	
	-180	幅１８００×高２０００mm	窓	
	-200	幅２０００×高２０００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）

44010-2006	-040	幅４００×高６００mm	窓	P.596
	-060	幅６００×高６００mm	窓	
	-080	幅８００×高６００mm	窓	
	-090	幅９００×高６００mm	窓	
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
-2009	-060	幅６００×高９００mm	窓	
	-080	幅８００×高９００mm	窓	
	-090	幅９００×高９００mm	窓	
	-125	幅１２００×高９００mm	窓	
	-150	幅１５００×高９００mm	窓	
-2010	-080	幅８００×高１０００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１０００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１０００mm	窓	
-2011	-060	幅６００×高１１００mm	窓	
	-090	幅９００×高１１００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
-2012	-080	幅８００×高１２００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
-2013	-060	幅６００×高１３００mm	窓	
	-080	幅８００×高１３００mm	窓	
	-090	幅９００×高１３００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	
-2015	-060	幅６００×高１５００mm	窓	
	-090	幅９００×高１５００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（竪骨入り）

44010-2009	-140	幅１４００×高９００mm	窓	P.596
	-160	幅１６００×高９００mm	窓	
	-180	幅１８００×高９００mm	窓	
-2011	-180	幅１８００×高１１００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（中骨入り）

44010-2017	-060	幅６００×高１７５０mm	窓	P.596
	-080	幅８００×高１７５０mm	窓	
-2018	-060	幅６００×高１８００mm	窓	
-2019	-060	幅６００×高１９００mm	窓	
	-080	幅８００×高１９００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　すべり出し窓

44010-3004	-060	幅６００×高４００mm	窓	P.596
	-080	幅８００×高４００mm	窓	
-3006	-060	幅６００×高６００mm	窓	
	-080	幅８００×高６００mm	窓	
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
-3009	-120	幅１２００×高９００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　竪軸回転窓

44010-3510	-010	幅８００×高６００mm	窓	P.596
	-020	幅８００×高９００mm	窓	
	-030	幅１２００×高１０００mm	窓	

ビル用アルミドア　ー枠見込７０mmー　596頁

ビル用アルミドア　腰パネルドア　レバーハンドル錠

44010-4018	-082	幅８００×高１８００mm（片開き）	組	P.596
	-162	幅１６００×高１８００mm（両開き）	組	
-4020	-082	幅８００×高２０００mm（片開き）	組	
	-162	幅１６００×高２０００mm（両開き）	組	

ビル用アルミドア　ガラスドア　レバーハンドル錠

44010-4518	-082	幅８００×高１８００mm（片開き）	組	P.596
	-162	幅１６００×高１８００mm（両開き）	組	
-4520	-082	幅８００×高２０００mm（片開き）	組	
	-162	幅１６００×高２０００mm（両開き）	組	

ビル用防音アルミサッシ　ー枠見込７０mmー　597頁

ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（クレセント式）

44050-1111	-130	幅１３００×高１１００mm	窓	P.597
	-140	幅１４００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１１００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１１００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１１００mm	窓	
-1112	-130	幅１３００×高１２００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１２００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	

ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（グレモン式）

44050-1011	-130	幅１３００×高１１００mm	窓	P.597
	-140	幅１４００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１１００mm	窓	
-1012	-130	幅１３００×高１２００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１２００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	
-1013	-130	幅１３００×高１３００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１３００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１３００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１３００mm	窓	
	-190	幅１９００×高１３００mm	窓	
-1017	-150	幅１５００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-160	幅１６００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-170	幅１７００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-180	幅１８００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-190	幅１９００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
-1019	-160	幅１６００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-170	幅１７００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-180	幅１８００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-190	幅１９００×高１９００mm　中桟入り	窓	

ビル用防音アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）

44050-2006	-080	幅８００×高６００mm	窓	P.597
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
	-140	幅１４００×高６００mm	窓	
	-150	幅１５００×高６００mm	窓	
	-160	幅１６００×高６００mm	窓	
	-170	幅１７００×高６００mm	窓	
	-180	幅１８００×高６００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ー付属品ー　597頁

ビル用アルミサッシ（付属品）　アングル

44060-1010	-010	幅２０×高１５×厚２．０mm	m	P.597
	-020	幅２０×高２０×厚２．０mm	m	
	-030	幅２０×高３０×厚２．０mm	m	
	-040	幅２０×高４５×厚２．０mm	m	

ビル用アルミサッシ（付属品）　皿板（水切）

44060-1030	-010	幅６７×高１２～１５×厚１．５mm	m	P.597
	-020	幅７７×高１２～１５×厚１．５mm	m	
	-030	幅８７×高１２～１５×厚１．５mm	m	
	-040	幅１１０×高２０×厚１．５mm	m	
	-050	幅１２０×高２０×厚１．５mm	m	
	-060	幅１３０×高２０×厚１．５mm	m	

ビル用アルミサッシ（付属品）　膳板

44060-1020	-010	幅３０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	P.597
	-013	幅３５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-017	幅４５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-020	幅５０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-030	幅５５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-040	幅６０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-050	幅７５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-060	幅８０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	

方立材・無目材　ー枠見込７０mmー　597頁

連窓方立

44012-1010	-010	高６００mm	本	P.597
	-020	高９００mm	本	
	-030	高１１００mm	本	
	-040	高１２００mm	本	
	-050	高１３００mm	本	
	-060	高１５００mm	本	
	-070	高１８００mm	本	

段窓無目

44012-1020	-010	幅６００mm	本	P.597
	-020	幅８００mm	本	
	-030	幅１２００mm	本	
	-040	幅１３００mm	本	
	-050	幅１４００mm	本	
	-060	幅１５００mm	本	
	-070	幅１６００mm	本	
	-080	幅１７００mm	本	

シャッター　ー本体ー　598頁

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1112 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1112 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1113 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-025	幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1113 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1113 -050	幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1114 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114 -030	幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1115 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1115 -030	幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-040	幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1132 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1132 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1133 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1133 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-050	幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-1134 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-030	幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1134 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1135 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-030	幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1135 -040	幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-1136 -020	幅６．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-030	幅６．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-040	幅６．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1136 -050	幅６．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1142 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1142 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1143 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1143 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-050	幅３．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

44112-1144 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-030	幅４．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1144 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1145 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-030	幅５．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1145 -040	幅５．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-1146 -020	幅６．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-030	幅６．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-040	幅６．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1146 -050	幅６．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1152 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1152 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1153 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1153 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-050	幅３．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-1154 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-030	幅４．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1154 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1154 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1154 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1155 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-030	幅５．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1155 -040	幅５．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-1156 -020	幅６．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-030	幅６．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-040	幅６．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1156 -050	幅６．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1157 -020	幅７．０×高２．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598
-030	幅７．０×高３．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
-040	幅７．０×高４．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1157 -050	幅７．０×高５．０ｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1162 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1162 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1163 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1163 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-050	幅３．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-1164 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-030	幅４．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1164 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1164 -520 幅４．５×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製　台　P.598
-530 幅４．５×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製　台

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1164 -540 幅４．５×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製　台　P.598
-550 幅４．５×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製　台

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1165 -020 幅５．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製　台　P.598
-030 幅５．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製　台

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1165 -040 幅５．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製　台　P.598
-050 幅５．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製　台
-1166 -020 幅６．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製　台
-030 幅６．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製　台
-040 幅６．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製　台

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1166 -050 幅６．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製　台　P.598

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1167 -020 幅７．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製　台　P.598
-030 幅７．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製　台
-040 幅７．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製　台

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1167 -050 幅７．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製　台　P.598

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1173 -020 幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-030 幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1173 -040 幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-050 幅３．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1174 -020 幅４．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-030 幅４．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1174 -040 幅４．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-050 幅４．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1174 -520 幅４．５×高２．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-530 幅４．５×高３．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1174 -540 幅４．５×高４．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-550 幅４．５×高５．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1175 -020 幅５．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-030 幅５．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1175 -040 幅５．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-050 幅５．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1176 -020 幅６．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-030 幅６．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1176 -040 幅６．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-050 幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1177 -020 幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-030 幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1177 -040 幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-050 幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1183 -020 幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-030 幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1183 -040 幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-050 幅３．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1184 -020 幅４．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-030 幅４．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1184 -040 幅４．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-050 幅４．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1184 -520 幅４．５×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-530 幅４．５×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1184 -540 幅４．５×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-550 幅４．５×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1185 -020 幅５．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-030 幅５．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1185 -040 幅５．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-050 幅５．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1186 -020 幅６．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-030 幅６．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1186 -040 幅６．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-050 幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1187 -020 幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-030 幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1187 -040 幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台　P.599
-050 幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

軽量シャッター（手動）

44112-2010 -010 幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ　台　P.599
-015 幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ　台
-020 幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ　台
-025 幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ　台
-030 幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ　台
-040 幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ　台
-050 幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ　台
-2020 -010 幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ　台
-015 幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ　台
-020 幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ　台
-025 幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ　台
-030 幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ　台
-040 幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ　台
-050 幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ　台

軽量グリルシャッター（電動）

44112-2172 -020 幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製　台　P.599
-030 幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製　台
-040 幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製　台
-525 幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：スチール製　台
-2173 -020 幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製　台
-030 幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製　台
-040 幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製　台
-2182 -020 幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台
-030 幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台
-040 幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台
-525 幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：ステンレス製　台
-2183 -020 幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台
-030 幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台
-040 幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製　台

オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付塗装

44112-3010 -010 幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ　台　P.599
-020 幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ　台
-030 幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ　台
-040 幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ　台

オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付・防火

44112-3020 -010 幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ　台　P.599
-020 幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ　台
-030 幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ　台
-040 幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ　台

オーバーヘッドドア　スタンダード型

44112-3030 -010 幅３．０×高２．５ｍ　アルミ製　台　P.599
-020 幅３．０×高３．５ｍ　アルミ製　台
-030 幅４．０×高２．５ｍ　アルミ製　台
-040 幅４．０×高３．５ｍ　アルミ製　台
-3040 -010 幅３．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製　台
-020 幅３．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製　台
-030 幅４．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製　台
-040 幅４．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製　台

シャッター　ー部材ー　599頁

シャッター部材　上部電動開閉装置

44122-1010 -010 ０．１５ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ａ　台　P.599
-020 ０．２ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｂ　台
-030 ０．４ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｃ　台
-040 ０．７５ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｄ　台

シャッター部材　上部手動開閉装置

44122-1020 -010 チェーン式、ハンドル式　区分ａ　台　P.599
-020 チェーン式、ハンドル式　区分ｂ　台
-030 チェーン式、ハンドル式　区分ｃ　台
-040 チェーン式、ハンドル式　区分ｄ　台

シャッター部材　手動閉鎖装置

44122-1040 -010 スチール製　個　P.599
-020 ステンレス製　個

シャッター部材　自動閉鎖装置

44122-1050 -010 自動閉鎖装置　個　P.599

シャッター部材　連動制御器

44122-1060 -010 連動制御器　個　P.599

シャッター部材　危害防止装置

44122-1070 -010 防火・防煙シャッター用　セット　P.599

シャッター部材　障害物検知装置

44122-1080 -010 管理・グリルシャッター用　セット　P.599

シャッター部材　常時閉鎖式袖扉

44122-2050 -010 スチール製　厚１．６ｍｍ　ｍ２　P.599
-020 ステンレス製　厚１．５ｍｍ　ｍ２

シャッター部材　常時開放式袖扉（戸袋付）

44122-2060 -010 スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸付　ｍ２　P.599
-020 ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸付　ｍ２
-030 スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸無　ｍ２
-040 ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸無　ｍ２

シャッター部材　袖扉用独立方立

44122-2070 -010 角形３００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ　ｍ　P.599
-020 角形４００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ　ｍ
-030 角形３００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ　ｍ
-040 角形４００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ　ｍ

シャッター部材　軽量シャッターケース

44122-2080 -010 スチール製　１面　厚０．８ｍｍ　ｍ　P.599
-020 スチール製　２面　厚０．８ｍｍ　ｍ
-030 スチール製　３面　厚０．８ｍｍ　ｍ

シャッター部材　ステンレス沓摺

44122-2040 -010 ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　ｍ　P.599

シャッター部材エキストラ　ステンレスガイドレール

44122-2010 -010 ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付　ｍ　P.599
-020 ＳＵＳ３０４　厚２．０ｍｍ　Ｒ付　ｍ

シャッター部材エキストラ　ステンレス製まぐさ

44122-2020 -010 ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付　ｍ　P.599

シャッター部材エキストラ　ステンレス製座板

44122-2030 -010 ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付　ｍ　P.599
-020 ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０×５０ｍｍ　ｍ

丁番　600頁

普通丁番　カラー（シルバー）

45010-1010 -051 ５１×３８×１．３ｍｍ　鉄　枚　P.600
-064 ６４×４２×１．４ｍｍ　鉄　枚
-076 ７６×４９×１．５ｍｍ　鉄　枚
-089 ８９×５６×１．７ｍｍ　鉄　枚
-100 １０２×７０×１．８ｍｍ　鉄　枚
-110 １２７×８０×２．０ｍｍ　鉄　枚

普通丁番　薄口

45010-1020 -025 ２５×２０×０．５ｍｍ　ステンレス　枚　P.600
-032 ３２×２２×０．６ｍｍ　ステンレス　枚
-038 ３８×２３×０．７ｍｍ　ステンレス　枚

普通丁番　中厚

45010-1020 -150 ５１×３４×０．８ｍｍ　ステンレス　枚　P.600
-164 ６４×３８×０．９ｍｍ　ステンレス　枚

普通丁番　中厚　リング入り

45010-1020 -176 ７６×４５×１．０ｍｍ　ステンレス　枚　P.600
-189 ８９×５６×１．２ｍｍ　ステンレス　枚
-200 １０２×６５×１．４ｍｍ　ステンレス　枚

普通丁番　厚口　リング入り

45010-1020 -350 ５１×３８×１．３ｍｍ　ステンレス　枚　P.600
-364 ６４×４２×１．３ｍｍ　ステンレス　枚
-376 ７６×４９×１．５ｍｍ　ステンレス　枚
-389 ８９×５６×１．７ｍｍ　ステンレス　枚
-402 １０２×７０×１．９ｍｍ　ステンレス　枚
-427 １２７×８０×２．０ｍｍ　ステンレス　枚

自由丁番　両開

45010-3010 -010 ６４ｍｍ　ステンレス　枚　P.600
-020 ７６ｍｍ　ステンレス　枚
-030 １０２ｍｍ　ステンレス　枚
-040 １２７ｍｍ　ステンレス　枚
-050 １５３ｍｍ　ステンレス　枚

ぎぼし丁番　厚口

45010-2070 -102 １０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス　枚　P.600
-105 １０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス　枚
-110 １２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス　枚
-115 １２７×１０２×３．０ｍｍ　ステンレス　枚
-120 １２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス　枚
-127 １２７×１２７×３．０ｍｍ　ステンレス　枚

ぎぼし丁番　厚口　リング入り

45010-2080 -089 ８９×８９×２．０ｍｍ　ステンレス　枚　P.600
-102 １０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス　枚
-105 １０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス　枚
-120 １２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス　枚
-125 １２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス　枚

旗丁番　左・右

45010-4020 -076 ７６×８０×３．２ｍｍ　鉄　枚　P.600
-100 １００×１１２×４．５ｍｍ　鉄　枚
-125 １２５×１１２×４．５ｍｍ　鉄　枚
-150 １５０×１１２×４．５ｍｍ　鉄　枚

旗丁番　左右兼用

45010-4100 -076 ７６×６０×２．０ｍｍ　ステンレス　枚　P.600
-102 １０２×８９×２．０ｍｍ　ステンレス　枚
-127 １２７×１２４×４．０ｍｍ　ステンレス　枚
-148 １４８×１４５×４．０ｍｍ　ステンレス　枚

リベットヒンジ

45010-4310 -051 ５１×４８×２．５ｍｍ　鉄　枚　P.600
-064 ６４×６３×３．０ｍｍ　鉄　枚
-076 ７６×７２×３．５ｍｍ　鉄　枚
-089 ８９×８５×３．８ｍｍ　鉄　枚
-102 １０２×１００×４．０ｍｍ　鉄　枚
-127 １２７×１２４×４．５ｍｍ　鉄　枚
-153 １５３×１４２×５．０ｍｍ　鉄　枚
-4320 -051 ５１×４９×２．０ｍｍ　ステンレス　枚
-064 ６４×６３×２．５ｍｍ　ステンレス　枚
-076 ７６×７２×２．５ｍｍ　ステンレス　枚
-089 ８９×８４×３．０ｍｍ　ステンレス　枚
-102 １０２×１００×３．０ｍｍ　ステンレス　枚
-127 １２７×１２０×４．０ｍｍ　ステンレス　枚
-150 １５０×１２０×４．０ｍｍ　ステンレス　枚

開き扉用金物　600頁

開き扉用金物　丸落し

45012-1010 -005 ９０ｍｍ　ステンレス　本　P.600
-008 １５０ｍｍ　ステンレス　本

開き扉用金物　フランス落し

45012-1020 -010 回転式　１５０ｍｍ　ステンレス　本　P.600
-020 回転式　３００ｍｍ　ステンレス　本
-030 スライド式　１５０ｍｍ　ステンレス　本
-040 スライド式　３００ｍｍ　ステンレス　本
-050 スライド式　木扉用　１５０ｍｍ　ステンレス　本

開き扉用金物　戸当たり

45012-1030 -010 幅木用　クロムめっき　ダイカスト　個　P.600
-020 床付用　クロムめっき　ダイカスト　個
-030 公団用　大　９０ｍｍ　ステンレス　個
-040 公団用　小　６５ｍｍ　ステンレス　個
-080 幅木用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス　個
-090 床付用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス　個
-100 床付用　ＨＬ　アンカー用　あおり止め　ステンレス　個

開き扉用金物　アームストッパー

45012-2010 -010 左右兼用　クロムめっき　大　鉄　個　P.600
-030 左右兼用　ＨＬ　大　ステンレス　個

開き扉用金物　角ケースハンドル

45012-2040 -010 片面　７０×７０×５２ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-020 両面　７０×７０×５２ｍｍ　ステンレス　個

開き扉用金物　半回転取手

45020-9010 -076 長７６ｍｍ　ステンレス　個　P.600

開き扉用金物　回転軸

45020-9020 -010 黄銅　組　P.600

開き扉用金物　キャッチ

45020-9030 -010 ステンレス　個　P.600

開き扉用金物　シリンダー南京錠

45012-2020 -005 幅２０ｍｍ　真ちゅう　個　P.600
-007 幅２５ｍｍ　真ちゅう　個
-010 幅３０ｍｍ　真ちゅう　個
-020 幅３５ｍｍ　真ちゅう　個
-030 幅４０ｍｍ　真ちゅう　個
-040 幅４５ｍｍ　真ちゅう　個
-050 幅５０ｍｍ　真ちゅう　個
-060 幅６０ｍｍ　真ちゅう　個
-070 幅７０ｍｍ　真ちゅう　個

開き扉用金物　ドアチェーン

45012-2030 -110 ステンレス　組　P.600

開き扉用金物　窓締り

45012-2060 -010 黄銅　組　P.600

開き扉用金物　あおり止め

45012-2070 -010 出窓用　ステンレス　個　P.600

開き扉用金物　ひも掛け

45012-2080 -010 黄銅鋳物　個　P.600

引戸用金物　600頁

引戸用金物　室内用埋込レール　Ｖ型レール

45020-5015 -009 ９×９×２０００ｍｍ　アルミ　本　P.600
-012 １２×１２×２０００ｍｍ　アルミ　本

引戸用金物　敷居レール　Ｕ型レール

45020-5020 -020 引違用　１００×２５×１８３０ｍｍ　ステンレス　本　P.600
-130 片引用　５０×２５×１８３０ｍｍ　ステンレス　本

引戸用金物　Ｖ型用戸車（ベアリング入）

45020-6015 -110 車：ジュラコン製　径３３ｍｍ　鉄枠　個　P.600
-120 車：ジュラコン製　径３３ｍｍ　ステンレス枠　個

引戸用金物　公団取手　三ツ穴取手

45020-7010 -090 長９０ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-105 長１０５ｍｍ　ステンレス　個
-120 長１２０ｍｍ　ステンレス　個

引戸用金物　押板

45020-7018 -010 長２４０ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-020 長３００ｍｍ　ステンレス　個

引戸用金物　座付取手

45020-7020 -240 長２４０ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-300 長３００ｍｍ　ステンレス　個

引戸用金物　舟底引手

45020-8010 -200 長７５ｍｍ　ステンレス　個　P.600
-210 長９０ｍｍ　ステンレス　個
-220 長１０５ｍｍ　ステンレス　個
-230 長１２０ｍｍ　ステンレス　個

ラバトリ金物　601頁

ラバトリ金物　ラバトリヒンジ

45153-1010 -010 １０２ｍｍ　ステンレス　個　P.601

ラバトリ金物　ラバトリストライク

45153-1020 -010 内開き　ステンレス　個　P.601
-020 外開き　ステンレス　個

ラバトリ金物　ラッチ式表示器

45153-1030 -010 ステンレス　組　P.601

ラバトリ金物　帽子掛戸当り

45153-1040 -010 ステンレス　個　P.601

ラバトリ金物　アジャストＴ型サポート

45153-1050 -010 高さ調整５０～７５ｍｍ　ステンレス　個　P.601

ラバトリ金物　アングルセット

45153-1060 -010 Ｌ型アングル　ステンレス　組　P.601

ラバトリ金物　スライドチャンネル

45153-1070 -010 丸座付　ステンレス　個　P.601

ドアクローザ（ドアチェック）　601頁

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０２

45111-0800 -523 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０２

45111-0800 -524 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０３

45111-0800 -533 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０３

45111-0800 -534 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０４

45111-0800 -543 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０５

45111-0800 -553 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０５

45111-0800 -554 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０６

45111-0800 -563 幅１５００×高２７００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１

45111-6300 -010 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１Ｓ

45111-6300 -020 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１

45111-6300 -031 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１Ｓ

45111-6300 -041 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１１２（Ｓ）

45111-6300 -081 幅９００×高２１００×厚３０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　１４３Ｔ（Ｓ）

45111-6300 -141 幅９００×高２１００×厚３０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　２４４Ｔ（Ｓ）

45111-6300 -150 幅１２００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　３１１Ｓ

45111-6300 -160 幅８００×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ

45111-6300 -208 幅８００×高１８５０×厚３６ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ

45111-6300 -212 幅１２００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ

45111-6300 -214 幅１４００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ

45111-6300 -216 幅１６００×高２４００×厚４５ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－２２－Ｍ

45111-6300 -222 幅２２００×高２４００×厚５０ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３０－Ｍ

45111-6300 -230 幅３０００×高２６００×厚５５ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ

45111-6300 -235 幅３５００×高３０００×厚５５ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８１

45111-6700 -814 幅８００×高１８００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　８２

45111-6700 -821 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８２

45111-6700 -823 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８２

45111-6700 -824 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　８３

45111-6700 -831 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８３

45111-6700 -833 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８３

45111-6700 -834 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８３

45111-6700 -835 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　８４

45111-6700 -841 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８４

45111-6700 -844 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８４

45111-6700 -845 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８５

45111-6700 -853 幅１２００～１５００×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　２２Ｐ

45111-9600 -621 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　Ｓ－２２

45111-9600 -623 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　Ｓ－２２Ｐ

45111-9600 -625 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　８３Ｐ

45111-9600 -833 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　１８３０Ｐ

45111-9600 -834 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　８５Ｐ

45111-9600 -853 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　１８５０Ｐ

45111-9600 -854 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　Ｓ－１００３Ｐ

45111-9600 -890 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.601

ドアクローザ　ＢＳ－３０００ＰＶＧ１

45111-9600 -910 幅９００～１２００×高２１００～２４００ｍｍ　個　P.601

フロアヒンジ　602頁

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－１３２

45121-0800 -070 幅９１４×高２１３４ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２２

45121-0800 -022 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２１

45121-0800 -021 幅８００×高１８００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－３２

45121-0800 -050 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－８６００

45121-0800 -060 幅１５００×高２７００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４３Ｋ

45121-0800 -410 幅１０５０×高２２００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４４Ｋ

45121-0800 -420 幅１２００×高２３００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－５２０Ｎ

45121-0800 -280 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　Ｓ－３０

45121-6700 -030 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　Ｓ－４０

45121-6700 -040 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５１１
45121-6700-060 幅９００×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５２２
45121-6700-070 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５１１Ｚ
45121-6700-080 幅９００×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５２２Ｚ
45121-6700-090 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ－１３００
45121-6700-100 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ－１４００
45121-6700-170 幅１０５０×高２４００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８３５
45121-6700-190 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８４５
45121-6700-220 幅１０５０×高２４００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８５５
45121-6700-230 幅１２００×高２４００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　２２５０
45121-6700-240 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　２３５０
45121-6700-250 幅１０５０×高２４００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　２４５０
45121-6700-260 幅１２００×高２４００mm　個　P.602

フロアヒンジ　ニュースター　２５５０
45121-6700-270 幅１６００×高２４００mm　個　P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３０２
45121-9601-010 幅９００×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３０３
45121-9601-020 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３０３Ｈ
45121-9601-030 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３００３Ｚ
45121-9601-040 幅９５０×高２１００mm　個　P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３００４Ｚ
45121-9601-050 幅１０５０×高２４００mm　個　P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３００３ＧＡ
45121-9601-060 幅９１４×高２１３４mm　個　P.602

フロアヒンジ　Ｓ－３００４ＧＡ
45121-9601-070 幅１０６７×高２１３４mm　個　P.602

ピボットヒンジ　603頁

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－１Ａ
45131-0800-005 中心吊　埋込型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－２Ａ
45131-0800-010 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－３Ａ
45131-0800-015 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　１１ＣＤ
45131-0800-020 持出吊　沓摺差込型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　１１Ｄ
45131-0800-030 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　２Ｂ
45131-0800-040 持出吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　３Ｂ
45131-0800-050 持出吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　ＳＷ－１１Ｄ
45131-0800-110 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－２Ｇ
45131-0800-120 中心吊　硝子扉用　９１４×２１３４mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１Ａ－５
45131-6700-010 持出吊　沓摺挿入型　８５０×２０００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１１Ａ
45131-6700-020 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１１Ｂ
45131-6700-025 持出吊　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１２Ａ
45131-6700-030 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　１２Ｂ
45131-6700-035 持出吊　１０５０×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　８Ｃ－５
45131-6700-110 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　０－１２０ＡＮ
45131-6700-120 持出吊　本体埋込型　１１００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　０－１３０ＡＮ
45131-6700-130 持出吊　本体埋込型　１６００×２８００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　６Ｃ
45131-6700-210 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　７Ｎ
45131-6700-230 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　Ｃ１１０
45131-6700-250 中心吊　本体埋込型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　ＴＣ１２０
45131-6700-260 中心吊　本体埋込型　１１００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ニュースター　ＴＣ１３０
45131-6700-270 中心吊　本体埋込型　１６００×２８００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ＳＷＤ２０８Ｆ３
45131-9600-015 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２０８Ｆ３
45131-9600-065 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１１Ｃ２
45131-9600-060 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　ＳＷＤ２０８Ｃ３
45131-9600-005 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２０８Ｃ３
45131-9600-035 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１２Ｃ２
45131-9600-070 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１３Ｃ
45131-9600-075 持出吊　沓摺挿入型　１１００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１４Ｃ
45131-9600-080 持出吊　沓摺挿入型　１５００×２８００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１１Ａ２
45131-9600-050 持出吊　埋込型　９００×２１００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　２１３Ａ２
45131-9600-020 持出吊　埋込型　１１００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　３３５
45131-9600-110 中心吊　埋込型　１２００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　３４５
45131-9600-120 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.603

ピボットヒンジ　３５５
45131-9600-130 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.603

吊戸用金物　603頁

吊戸用金物　ドアハンガー車
45151-4005-010 ＃３　複車（Ｄタイプ）　径５０mm　個　P.603
-020 ＃３　単車　径５１mm　個

吊戸用金物　ハンガーレール
45151-4010-010 ＃３　粉体塗装　高５７×幅４４×長３６４０mm　本　P.603

吊戸用金物　ガイドレール
45151-4015-020 ＃３　高２５×幅４０×長３６４０mm　本　P.603

吊戸用金物　ガイドローラー
45151-4020-010 ＃３　径２１mm　個　P.603

吊戸用金物　ブラケット
45151-4030-010 ＃３　横受一連（ダイケン）　個　P.603
-020 ＃３　天井受一連（ダイケン）　個
-030 ＃３　天井受二連（ダイケン）　個

吊戸用金物　エプロン
45151-4035-010 ＃３　戸厚３７～５２mm　個　P.603

吊戸用金物　プレート
45151-4040-010 ＃３　長１００mm　個　P.603

吊戸用金物　サイドカバー
45151-4045-010 ＃３　個　P.603

錠前　604頁

錠前　ｅｄロックＰＬＵＳ
45211-1644-040 ＷＳ２００－００　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.604

錠前　レバーハンドル錠
45211-1510-012 ＬＧ－５ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.604

錠前　レバーハンドル錠　空錠

45211-1510 -030　ＬＹ－ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ５１ｍｍ　個　P.604

錠前　ケースロック

45211-1515 -010　ＡＨ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ　個　P.604
-020　ＡＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個

錠前　ケースロック　ホテル錠

45211-1515 -030　ＡＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ　個　P.604

錠前　インテグラルロック

45211-1520 -010　ＵＣ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ　個　P.604

錠前　インテグラルロック　表示錠

45211-1520 -020　ＵＣ－４５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ　個　P.604

錠前　ユニロック　円筒錠

45211-1525 -010　ＵＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ　個　P.604

錠前　ユニロック　ホテル錠

45211-1525 -020　ＵＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ７０ｍｍ　個　P.604

錠前　ユニロック　浴室錠

45211-1525 -030　ＵＬＷ－４Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ユニロック　空錠

45211-1525 -040　ＵＬＷ－１Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ　個　P.604

錠前　面付本締錠　補助錠

45211-1530 -020　ＭＤＵ－５　個　P.604

錠前　面付箱錠

45211-1535 -020　ＭＸＬ　ＮＵ　個　P.604

錠前　ケースロック本締錠

45211-1540 -015　ＨＤ－５　Ｂ／Ｓ３８ｍｍ　個　P.604

錠前　チューブラ本締錠

45211-1540 -020　ＡＤ－５　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ　個　P.604

錠前　引戸鎌錠

45211-1550 -010　ＰＳＳ－５　Ｂ／Ｓ３８ｍｍ　個　P.604

錠前　引違戸錠

45211-1555 -010　Ｓ１７０４－５　個　P.604

錠前　非常錠

45211-1560 -010　ＨＤＨ－５　Ｂ／Ｓ５１、６４ｍｍ　個　P.604

錠前　キーレックス３１００

45211-6040 -110　Ｋ３２３ＣＭ　ＡＳ、ＡＢ、ＢＬ　Ｂ／Ｓ６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座空錠

45211-7542 -010　３６Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座空錠

45211-7542 -020　３７Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　表示錠

45211-7542 -030　３７Ｂ－Ｗ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　間仕切錠

45211-7542 -040　３７Ｂ－ＭＥ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　鍵付間仕切錠

45211-7542 -050　３７Ｂ－ＭＬ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座戸襖錠

45211-7542 -060　３６Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座戸襖錠

45211-7542 -070　３７Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０ｍｍ　個　P.604

錠前　ディンプル取替錠

45211-7544 -010　ＣＷ－１２３Ｄ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ　個　P.604

錠前　ディンプル取替錠　握玉

45211-7544 -030　ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅰ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ　個　P.604
-020　ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅱ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ　個

錠前　ディンプル取替錠　引違戸錠

45211-7544 -040　ＧＡ－８００Ｄ　個　P.604

錠前　ＨＤＳディンプル取替シリンダー

45211-7546 -010　ＨＤＳ－ＤＡ　個　P.604
-020　ＨＤＳ－ＢＨ　個
-030　ＨＤＳ－ＲＡ　個
-040　ＨＤＳ－ＰＭ　個
-050　ＨＤＳ－ＨＰ　個
-060　ＨＤＳ－ＬＳＰ　個
-070　ＨＤＳ－ＴＥＯ　個

錠前　玄関錠　サムラッチハンドル型

45211-8010 -020　Ｓ１５３－１１７２－６４－ＴＲ－Ｓ－Ｃ２　個　P.604

錠前　玄関錠　ノブ型

45211-8010 -120　ＰＥ８－１１１０－６４－ＴＲ－Ｓ－ＢＦ　個　P.604

錠前　玄関錠　レバーハンドル型

45211-8010 -230　ＴＤＲ１－１１７１－６４－ＴＲ－Ｓ－ＳＨ　個　P.604

錠前　ケースロック

45211-8716 -020　Ｕ９ＭＡＤ－１　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ　個　P.604
-8712 -015　Ｕ９ＭＨＳＤ－１　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個
-025　Ｕ９ＭＨＳＤ－２　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個
-030　ＭＨＳＤ－３　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個
-045　Ｕ９ＭＨＳＤ－４　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個
-115　Ｕ９ＭＨＴＤ－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個

錠前　レバーハンドル錠

45211-8714 -060　Ｕ９ＬＨＳ５０－１　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個　P.604
-070　Ｕ９ＬＨＳ５０－２　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個
-053　ＬＨＳ５０－３　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個
-080　Ｕ９ＬＨＳ５０－４　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個
-090　Ｕ９ＬＨＴ５０－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ　個

錠前　レバーハンドル錠　シルバー

45211-8714 -100　Ｕ９ＬＡ２０－１　Ｂ／Ｓ３８、５１、６４ｍｍ　個　P.604

錠前　面付箱錠

45211-8718 -020　Ｕ９ＲＶＨＰＣ　個　P.604

錠前　空錠

45211-8722 -010　ＯＭＤ　Ｂ／Ｓ５１、６４ｍｍ　個　P.604

錠前　浴室錠

45211-8724 -010　ＢＭＤ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ　個　P.604

板ガラス　605頁

フロート板ガラス

46010-1010 -031　ＦＬ３　厚３ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２　P.605
-051　ＦＬ５　厚５ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２
-052　ＦＬ５　厚５ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-055　ＦＬ５　厚５ｍｍ　６．８１ｍ２以下　ｍ２
-061　ＦＬ６　厚６ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２
-062　ＦＬ６　厚６ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-070　ＦＬ６　厚６ｍｍ　６．８１ｍ２以下　ｍ２
-081　ＦＬ８　厚８ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２
-082　ＦＬ８　厚８ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-083　ＦＬ８　厚８ｍｍ　６．８１ｍ２以下　ｍ２
-101　ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２
-102　ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-103　ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　６．８１ｍ２以下　ｍ２
-104　ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　９．０９ｍ２以下　ｍ２
-122　ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２
-124　ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-126　ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　６．８１ｍ２以下　ｍ２
-129　ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　９．０９ｍ２以下　ｍ２
-154　ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-156　ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　６．８１ｍ２以下　ｍ２
-159　ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　９．０９ｍ２以下　ｍ２
-194　ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-196　ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　６．８１ｍ２以下　ｍ２
-199　ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　９．０９ｍ２以下　ｍ２

型板ガラス

46010-2010 -041　Ｆ４　厚４ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２　P.605
-042　Ｆ４　厚４ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-061　Ｆ６　厚６ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２
-062　Ｆ６　厚６ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２

網入板ガラス

46010-2030 -071　ＦＷ６．８　厚６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２　P.605
-072　ＦＷ６．８　厚６．８ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-1030 -062　ＰＷ６．８　厚６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２
-064　ＰＷ６．８　厚６．８ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-102　ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　２．１８ｍ２以下　ｍ２
-104　ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　４．４５ｍ２以下　ｍ２
-106　ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　６．８１ｍ２以下　ｍ２

耐熱強化ガラス

46010-2510 -010　ＦＲ５　厚５ｍｍ　２．０ｍ２以下　ｍ２　P.605
-020　ＦＲ５　厚５ｍｍ　４．０ｍ２以下　ｍ２
-2520 -010　ＦＲ６．５　厚６．５ｍｍ　２．０ｍ２以下　ｍ２
-020　ＦＲ６．５　厚６．５ｍｍ　４．０ｍ２以下　ｍ２
-2530 -010　ＦＲ８　厚８ｍｍ　２．０ｍ２以下　ｍ２
-020　ＦＲ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下　ｍ２
-030　ＦＲ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下　ｍ２
-2540 -010　ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　２．０ｍ２以下　ｍ２
-020　ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下　ｍ２
-030　ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下　ｍ２

強化ガラス

46010-5010 -010　Ｔ５　厚５ｍｍ　０．２ｍ２以下　特注品　ｍ２　P.606
-020　Ｔ５　厚５ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5020 -010　Ｔ６　厚６ｍｍ　０．２ｍ２以下　特注品　ｍ２
-020　Ｔ６　厚６ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5030 -010　Ｔ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-020　Ｔ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5040 -010　Ｔ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-020　Ｔ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5050 -010　Ｔ１２　厚１２ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-020　Ｔ１２　厚１２ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5060 -010　Ｔ１５　厚１５ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-020　Ｔ１５　厚１５ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5070 -010　Ｔ１９　厚１９ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-020　Ｔ１９　厚１９ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5210 -010　学校用　Ｔ４　厚４ｍｍ　１．８ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5220 -010　住宅用　Ｔ４　厚４ｍｍ　１．８ｍ２以下　特注品　ｍ２

倍強度ガラス

46010-5510 -010　ＨＳ６　厚６ｍｍ　０．２ｍ２以下　特注品　ｍ２　P.606
-020　ＨＳ６　厚６ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２
-5520 -010　ＨＳ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品　ｍ２

46010-5520	-020	ＨＳ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	P.606
-5530	-010	ＨＳ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
	-020	ＨＳ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
-5540	-010	ＨＳ１２　厚１２ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	
	-020	ＨＳ１２　厚１２ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品	ｍ２	

合わせガラス

46010-6010	-010	ＦＬ２＋ＦＬ３　厚５ｍｍ	ｍ２	P.606
-6020	-010	ＦＬ３＋ＦＬ３　厚６ｍｍ	ｍ２	
-6040	-010	ＦＬ３＋ＦＬ５　厚８ｍｍ	ｍ２	
-6060	-010	ＦＬ５＋ＦＬ５　厚１０ｍｍ	ｍ２	
-6061	-010	ＦＬ５＋ＦＬ６　厚１１ｍｍ	ｍ２	
-6075	-010	ＦＬ６＋ＦＬ６　厚１２ｍｍ	ｍ２	
-6076	-010	ＦＬ６＋ＦＬ８　厚１４ｍｍ	ｍ２	
-6081	-010	ＦＬ８＋ＦＬ８　厚１６ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ８＋ＦＬ１０　厚１８ｍｍ	ｍ２	
-6082	-010	ＦＬ１０＋ＦＬ１０　厚２０ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ１０＋ＦＬ１２　厚２２ｍｍ	ｍ２	
	-210	ＦＬ１２＋ＦＬ１２　厚２４ｍｍ	ｍ２	
-6070	-010	ＦＬ５＋ＰＷ６．８　厚１１．８ｍｍ	ｍ２	
-6080	-010	ＦＬ６＋ＰＷ６．８　厚１２．８ｍｍ	ｍ２	
-6081	-110	ＦＬ８＋ＰＷ６．８　厚１４．８ｍｍ	ｍ２	
-6151	-010	ＦＬ５＋ＦＲ５　厚１０ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ５＋ＦＲ６．５　厚１１．５ｍｍ	ｍ２	
-6152	-010	ＦＬ６＋ＦＲ６．５　厚１２．５ｍｍ	ｍ２	
-6153	-010	ＦＬ８＋ＦＲ６．５　厚１４．５ｍｍ	ｍ２	
-6161	-010	Ｔ８＋Ｔ８　厚１６ｍｍ	ｍ２	
-6162	-010	Ｔ１０＋Ｔ１０　厚２０ｍｍ	ｍ２	
-6163	-010	Ｔ１２＋Ｔ１２　厚２４ｍｍ	ｍ２	

複層ガラス

46010-6510	-010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.607
	-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ３　厚１８ｍｍ	ｍ２	
-6515	-010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１４ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２０ｍｍ	ｍ２	
-6517	-010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１５ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２１ｍｍ	ｍ２	
-6536	-010	ＦＬ３＋Ａ６＋Ｆ４　厚１３ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋Ｆ４　厚１９ｍｍ	ｍ２	
-6540	-010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６ｍｍ	ｍ２	
-6560	-010	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２２ｍｍ	ｍ２	
-6542	-010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２３ｍｍ	ｍ２	
-6545	-010	ＦＬ５＋Ａ６＋Ｆ４　厚１５ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋Ｆ４　厚２１ｍｍ	ｍ２	
-6570	-010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２４ｍｍ	ｍ２	
-6572	-010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２６ｍｍ	ｍ２	
-6612	-010	ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２８ｍｍ	ｍ２	
-6614	-010	ＦＬ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６ｍｍ	ｍ２	
-6657	-010	Ｔ５＋Ａ６＋Ｔ５　厚１６ｍｍ	ｍ２	
	-020	Ｔ５＋Ａ１２＋Ｔ５　厚２２ｍｍ	ｍ２	
-6537	-010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１５．８ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２１．８ｍｍ	ｍ２	
-6547	-010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１７．８ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２３．８ｍｍ	ｍ２	
-6538	-010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１５．８ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２１．８ｍｍ	ｍ２	
-6590	-010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１７．８ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２３．８ｍｍ	ｍ２	
-6600	-010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１８．８ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２４．８ｍｍ	ｍ２	
-6610	-010	ＦＬ８＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚２０．８ｍｍ	ｍ２	
	-020	ＦＬ８＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２６．８ｍｍ	ｍ２	
-6615	-010	Ｆ４＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１６．８ｍｍ	ｍ２	
	-020	Ｆ４＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２２．８ｍｍ	ｍ２	
-6616	-010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＲ５　厚１６ｍｍ	ｍ２	
	-110	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚１７．５ｍｍ	ｍ２	
	-120	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２３．５ｍｍ	ｍ２	
-6617	-110	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚１８．５ｍｍ	ｍ２	
	-120	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２４．５ｍｍ	ｍ２	
-6618	-110	ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚２０．５ｍｍ	ｍ２	
	-120	ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２６．５ｍｍ	ｍ２	

Ｌｏｗ－Ｅ　複層ガラス

46010-6660	-010	Ｌｏｗ－Ｅ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.607
-6670	-010	Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６ｍｍ	ｍ２	
	-020	Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７ｍｍ	ｍ２	
-6680	-010	Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８ｍｍ	ｍ２	
	-020	Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０ｍｍ	ｍ２	
-6685	-010	Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２ｍｍ	ｍ２	
	-020	Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２４ｍｍ	ｍ２	
-6690	-010	Ｌｏｗ－Ｅ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６ｍｍ	ｍ２	

ガラスドア　608頁

強化ガラスドア　標準型

46010-7010	-010	透明　厚１２ｍｍ　幅７６２×高２１３４ｍｍ	枚	P.608
	-020	透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２１３４ｍｍ	枚	
	-030	透明　厚１２ｍｍ　幅１０６７×高２１３４ｍｍ	枚	
	-040	透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２４３８ｍｍ	枚	
	-050	透明　厚１２ｍｍ　幅８００×高２２００ｍｍ	枚	
	-060	透明　厚１２ｍｍ　幅１０００×高２２００ｍｍ	枚	
	-070	透明　厚１２ｍｍ　幅１２００×高２２００ｍｍ	枚	

強化ガラスドア　オートドア用

46010-7030	-010	透明　厚１２ｍｍ　幅７６２×高２１３４ｍｍ	枚	P.608
	-020	透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２１３４ｍｍ	枚	
	-030	透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２４３８ｍｍ	枚	
	-040	透明　厚１２ｍｍ　幅８００×高２２００ｍｍ	枚	
	-050	透明　厚１２ｍｍ　幅１０００×高２２００ｍｍ	枚	
46010-7030	-060	透明　厚１２ｍｍ　幅１２００×高２２００ｍｍ	枚	P.608

鏡板　608頁

鏡板　クリアミラー

46010-7510	-025	厚５ｍｍ　４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	P.608
	-040	厚６ｍｍ　６．６９ｍ２以下　特寸	ｍ２	
	-060	厚８ｍｍ　６．６９ｍ２以下　特寸	ｍ２	

ガラスブロック・特殊ガラス建材　608頁

ガラスブロック　ＮＥＧガラスブロック

46211-1010	-020	正方形　クリアー　９５×１４５×１４５	個	P.608
	-030	正方形　クリアー　９５×１９０×１９０	個	
	-040	正方形　クリアー　９８×３００×３００	個	
	-022	正方形　セラミックカラー　９５×１４５×１４５	個	
	-032	正方形　セラミックカラー　９５×１９０×１９０	個	
	-042	正方形　セラミックカラー　９８×３００×３００	個	
	-024	正方形　カクテルカラー　９５×１４５×１４５ｍｍ	個	

ガラスブロック　乳白色オパリーン

46211-1033	-010	９５×１４５×１４５ｍｍ	個	P.608

ハウスパネル

46211-1025	-410	ＨＰＭ－２３　カスミ　５０×３１５×４４５ｍｍ	枚	P.608
	-420	ＨＰＭ－２４　カスミ　５０×３１５×５９５ｍｍ	枚	
	-430	ＨＰＭ－２５　カスミ　５０×３１５×７４５ｍｍ	枚	
	-440	ＨＰＭ－３３　カスミ　５０×４６５×４４５ｍｍ	枚	
	-450	ＨＰＭ－３４　カスミ　５０×４６５×５９５ｍｍ	枚	
	-460	ＨＰＭ－４３　カスミ　５０×６１５×４４５ｍｍ	枚	
	-470	ＨＰＭ－４４　カスミ　５０×６１５×５９５ｍｍ	枚	
	-480	ＨＰＭ－５２　カスミ　５０×７６５×２９５ｍｍ	枚	
	-490	ＨＰＭ－５３　カスミ　５０×７６５×４４５ｍｍ	枚	

耐熱結晶化ガラス　ファイアライト

46211-1060	-010	ネオ（クリヤー）　５×８１３×１５２４ｍｍ	枚	P.608
	-020	ネオ（クリヤー）　５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	
	-030	ネオ（クリヤー）　５×９１４×２１３４ｍｍ	枚	
	-040	ネオ（クリヤー）　５×９１４×２４３８ｍｍ	枚	
	-050	ネオ（クリヤー）　５×１２１９×２４３８ｍｍ	枚	

建築用ジッパーガスケット　608頁

ダイヤロックガスケット

46251-4010	-010	Ｈ－３．５－５　幅３０×厚２１ｍｍ	ｍ	P.608
	-020	Ｈ　６－６Ｂ　幅３６×厚２２．５ｍｍ	ｍ	
	-030	Ｈ　９－６　幅３６×厚２６ｍｍ	ｍ	
	-040	Ｈ　６－８ＮＳ　幅４２×厚３２．５ｍｍ	ｍ	
	-050	Ｈ　８－８ＮＳ　幅４２×厚３２ｍｍ	ｍ	
	-060	Ｈ　７－１２ＮＳ　幅５２×厚３９ｍｍ	ｍ	
	-070	ＨＦ－６－６Ｂ　幅４０×厚３５ｍｍ	ｍ	
	-080	Ｙ－１６－６ＮＳ　幅３１×厚４２ｍｍ	ｍ	
	-090	Ｙ－１６－８ＮＳ　幅３４×厚４８ｍｍ	ｍ	
	-100	Ｙ－１６－１０ＮＳ　幅３４×厚５０ｍｍ	ｍ	

ダイヤロック乙種防火ガスケット

46251-4020	-010	Ｙ－１６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８）	ｍ	P.608
	-020	Ｙ－１６－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８）	ｍ	
	-030	Ｈ－６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９）	ｍ	
	-040	Ｈ－８－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９）	ｍ	

ビニル床タイル　609頁

ビニル床タイル　コンポジションビニル床タイルＫＴ

47051-1000	-010	一般品　厚２×３００ｍｍ角程度	ｍ２	P.609
	-020	一般品　厚３×３００ｍｍ角程度	ｍ２	
	-1070 -010	帯電防止　厚２×５００ｍｍ角程度	ｍ２	

ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（ＦＴ）

47051-1300	-010	プレーン　厚２×３００ｍｍ角程度	ｍ２	P.609
	-020	プレーン　厚３×３００ｍｍ角程度	ｍ２	
	-030	マーブル　厚２×３００ｍｍ角程度	ｍ２	
	-040	マーブル　厚３×３００ｍｍ角程度	ｍ２	

ビニル床タイル　視覚障がい者用ビニル床タイル

47051-1510	-010	警告型・誘導型　厚７×３００ｍｍ角程度	枚	P.609

ビニル床タイル　－ブランド品－　609頁

ビニル床タイル　複層ビニル床タイル

47051-3030	-015	フラルテ　２．５×４５７．２×４５７．２ｍｍ	ｍ２	P.609
	-050	スピンオークＮ　２．５×１００×９１４．４	ｍ２	
	-060	スピンオークＷ　２．５×１５２．４×９１４．４	ｍ２	

ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（帯電防止）

47051-3300	-050	フリータイルＳ　２×４５４×４５４ｍｍ	ｍ２	P.609

ビニル床シート　610頁

ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ

47052-0010	-010	プレーン　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	P.610
	-020	プレーン　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-030	マーブル　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-040	マーブル　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-050	帯電防止　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-060	帯電防止　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	

ビニル床シート（発泡層有）クッションフロア　ＫＳ

47052-0100	-010	厚１．８×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	P.610
	-020	厚２．３×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-030	厚３．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	

ビニル床シート　ーブランド品ー　610頁

単層ビニル床シート　アートオプティマ
47053-0001 -010 厚２．０×幅２０００mm×長１２．５m　m２　P.610

複層ビニル床シート　ポンリューム・プロMF
47053-0020 -010 厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱　m２　P.610

複層ビニル床シート　ポンリューム・プロFA
47053-0020 -015 厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱　m２　P.610

複層ビニル床シート　ポンリューム・プロVA
47053-0020 -020 厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱　m２　P.610

複層ビニル床シート　ポンリューム・プロFW
47053-0020 -025 厚２．０×幅１８２０mm×長１０m巻乱　m２　P.610

複層ビニル床シート　ポンリュームプロNNP６００
47053-0020 -035 厚２．５×幅１８２０mm×長１０m巻乱　m２　P.610

複層ビニル床シート　ポンリュームプロNNP８００
47053-0020 -040 厚２．５×幅１８２０mm×長１０m巻乱　m２　P.610

複層ビニル床シート　マジェスタ
47053-1240 -050 厚２．０×幅１８２０mm×長９m　m２　P.610

発泡複層ビニル床シート　SKフロア・プレーン
47053-2230 -025 厚２．８×幅１８２０mm×長１５m巻乱　m２　P.610

発泡複層ビニル床シート　SKフロアコルテスオーク
47053-2230 -030 厚２．８×幅１８２０mm×長１５m巻乱　m２　P.610

発泡複層ビニル床シート　ポンリューム・プロFR
47053-2504 -040 厚２．８×幅１８２０mm×長１０m巻乱　m２　P.610

発泡複層ビニル床シート　ACフロア２８
47053-2040 -070 厚２．８×幅１８２０mm×長９m　m２　P.610

発泡複層ビニル床シート　ACフロア３５
47053-2040 -080 厚３．５×幅１８２０mm×長９m　m２　P.610

発泡複層ビニル床シート　ACフロア６０
47053-2040 -090 厚６．０×幅１８２０mm×長９m　m２　P.610

発泡複層ビニル床シート　SFフロア
47053-2241 -050 厚２．８×幅１８２０mm×長９m　m２　P.610
-060 厚３．５×幅１８２０mm×長９m　m２

発泡複層ビニル床シート　ロンフォーム２８
47053-2294 -030 厚２．８×幅１８２０mm×長９m　m２　P.610

クッションフロア　ポンリュームCES
47053-2504 -020 厚２．０×幅１８２０mm×長２０m巻乱　m２　P.610

クッションフロア　ポンリュームCHD
47053-2504 -030 厚３．５×幅１８２０mm×長２０m巻乱　m２　P.610

クッションフロア　ポンリューム・プロSXG
47053-2504 -070 厚２．３×幅１８２０mm×長２０m巻乱　m２　P.610

ビニル床シート　サンラバーE１０
47053-4035 -010 厚１０×幅４５５×長９１０mm　m２　P.610

ビニル床シート　タキストロン（QA）
47053-4039 -020 厚２．５×幅１２５０mm×長１０m　m２　P.610

ビニル床シート　タキストロン（SA）
47053-4039 -035 厚２．５×幅１３５０mm×長１０m　m２　P.610

ビニル幅木　610頁

ビニル幅木　ソフト幅木
47057-0010 -060 塩化ビニル製　厚２．０×幅６０mm　m　P.610
-075 塩化ビニル製　厚２．０×幅７５mm　m
-100 塩化ビニル製　厚２．０×幅１００mm　m

ビニル幅木　ササラ幅木
47057-0010 -330 塩化ビニル製　厚２．０×幅３３０mm　m　P.610

ビニル幅木　ワイド幅木
47057-0012 -010 塩化ビニル製　幅３００mm×長９m　m　P.610

リノリウム床材・ゴムタイル　611頁

リノリウム床材　マーモリウム
47059-2010 -010 厚２．５×幅２０００mm　m２　P.611

ゴムタイル　アストロフェース　シード
47054-1322 -010 厚２．５×幅５００×長５００mm　m２　P.611
-020 厚５×幅５００×長５００mm　m２

ゴムタイル　アストロフェース　シードスパイク
47054-1324 -010 厚９×幅５００×長５００mm　m２　P.611

ゴムタイル　アストロフェース　ソフト
47054-1326 -010 厚２．５～４．５×幅５００×長５００mm　m２　P.611

ゴムタイル　アストロフェース　チップス
47054-1328 -010 厚３．５×幅６００×長６００mm　m２　P.611
-020 厚５×幅６００×長６００mm　m２

ゴムタイル　アストロフェース　マーブル
47054-1310 -010 厚３×幅３３３．３×長３３３．３mm　m２　P.611
-030 厚５×幅３３３．３×長３３３．３mm　m２
-040 厚６×幅３３３．３×長３３３．３mm　m２
-1320 -010 厚３×幅５００×長５００mm　m２
-020 厚５×幅５００×長５００mm　m２
-030 厚６×幅５００×長５００mm　m２

ゴムタイル　アストロフェース　マグマ
47054-1332 -010 厚３×幅５００×長５００mm　m２　P.611
-020 厚５×幅５００×長５００mm　m２
-030 厚６×幅５００×長５００mm　m２

ゴムタイル　サンダムRTタイル　RT－０５５
47054-1210 -010 厚５×幅５００×長５００mm　m２　P.611

ゴムタイル　サンダムRTタイル　RT－１０３
47054-1220 -010 厚１０×幅３００×長３００mm　m２　P.611

ゴムタイル　サンダムRTタイル　RT－１０５
47054-1230 -010 厚１０×幅５００×長５００mm　m２　P.611

カーペット　611頁

ウィルトンカーペット　KT１４００
49011-1014 -020 W１００％　厚９mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　アドニス
49011-2090 -055 W１００％　厚１１．５mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　アスシャリオⅡ
49011-2090 -067 BCF－N１００％　防汚SG加工　厚６mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　KT２２００
49011-2014 -050 BCF－N１００％　厚６．５mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　サンライムⅡ
49011-2018 -041 BCF－N１００％　防ダニ　厚６．５mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　サンコーラス
49011-2018 -080 PP１００％　厚１０mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　サンフレンディ
49011-2018 -090 PP７３．３％　E２６．７％　厚７mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　シンコールニュークライスト
49011-2022 -020 W１００％　厚９mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　グレース
49011-2047 -010 BCF－N１００％　厚６mm　m２　P.611

タフテッドカーペット　ボンフリーⅡ
49011-1047 -030 W１００％　厚９．５mm　m２　P.611

アキスミンスターカーペット　サンフィレンツェⅡ
49011-5100 -030 W８０％　N２０％　厚９．５mm　m２　P.611

アキスミンスターカーペット　サンフリージアⅡ
49011-5100 -040 W８０％　N２０％　厚９．５mm　m２　P.611

ニードルパンチカーペット　コロナ２２
49011-3042 -050 PP１００％　厚３．４mm　m２　P.611

ニードルパンチカーペット　コロナエコ
49011-3042 -060 PP７０％　再生E３０％　厚４．０mm　m２　P.611

ニードルパンチカーペット　コロナフォームU
49011-3042 -055 PP１００％　厚６．８mm　m２　P.611

ニードルパンチカーペット　コロナ抗菌パンチ
49011-3042 -070 PP１００％　厚３．４mm　m２　P.611

ニードルパンチカーペット　PPカーペット
49011-3043 -020 PP１００％　厚３．８mm　m２　P.611

ニードルパンチカーペット　OIC
49011-3047 -010 E１００％　厚４mm　m２　P.611

タイルカーペット　NT－２５０　D－ｅｃｏ
49011-3400 -023 BCF－N１００％　厚６．５mm　m２　P.611

タイルカーペット　スクエアーニューテック
49011-3522 -013 BCF－N１００％　厚６．５mm　m２　P.611

タイルカーペット　グランドアートGA－１００
49011-3547 -010 BCF－N１００％　厚６．５mm　m２　P.611

カーペット　マヤヘンプロール
49011-4003 -021 麻１００％　厚６mm　m２　P.611

カーペット　天然籐むしろ
49011-4003 -030 籐１００％　ジュート張り　厚５mm　m２　P.611

カーペット下地材　611頁

カーペット下地材　合繊フェルト
49015-0100 -010 反毛フェルト（ＪＩＳ　Ｌ　３２０４）　厚８mm　m２　P.611

カーペット下地材　ウレタンチップ
49015-0160 -010 ハイクッション　厚８mm　m２　P.611

カーペット下地材

49015-0250 -010	ダイキラーブルーフェルト　厚８ｍｍ	ｍ２	P.611
-020	セブロンフェルト　厚８ｍｍ	ｍ２	

単層フローリング・縁甲板　612頁

単層フローリング　フローリングボード

47010-3010 -010	厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等	ｍ２	P.612
-020	厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等	ｍ２	
-030	厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等	ｍ２	
-110	厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等	ｍ２	
-120	厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等	ｍ２	
-130	厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等	ｍ２	

単層フローリング　フローリングブロック

47010-3020 -010	厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ナラ　１等	ｍ２	P.612
-020	厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　カバ　１等	ｍ２	
-030	厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ブナ　１等	ｍ２	

縁甲板　ヒノキ縁甲板（ムク）

47010-1000 -210	１５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　上小節	ｍ２	P.612
-215	１５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　１等	ｍ２	
-220	１５×１１０×４０００ｍｍ　上小節	ｍ２	
-225	１５×１１０×４０００ｍｍ　１等	ｍ２	

単層フローリング　ーブランド品ー　612頁

単層フローリング　天龍プレパークソフト

47031-1044 -110	１０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍ　ナラ	ｍ２	P.612
-120	１０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍカバ・ブナ	ｍ２	

単層フローリング　ヤワタピーラーフローリング

48069-7030 -030	１５×１１０×３７００ｍｍ　マツ	ｍ２	P.612

単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．６

47031-1060 -170	１５×９０×９０９ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応	ｍ２	P.612

単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．７

47031-1060 -180	１５×９０×１８２０ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応	ｍ２	P.612

複合フローリング　ー天然木化粧ー　612頁

複合フローリング（天然木化粧）

47031-0001 -012	１２×３０３×１８１８ｍｍ　ナラ　スタンダード品	ｍ２	P.612

複合フローリング　ー天然木化粧、ブランド品ー　612頁

複合フローリング　複合フローリング（屋体用）

47031-2027 -010	１５×９１×９１０ｍｍ　ブナ　無塗装	ｍ２	P.612
-015	１５×９１×９１０ｍｍ　ナラ　無塗装	ｍ２	
-020	１５×９１×９１０ｍｍ　サクラ　無塗装	ｍ２	

複合フローリング　スケアーブロック（直貼）

47031-2027 -038	１５×３０３×３０３ｍｍ　ブナ　クリア塗装	ｍ２	P.612
-039	１５×３０３×３０３ｍｍ　ナラ　クリア塗装	ｍ２	
-040	１５×３０３×３０３ｍｍ　サクラ　クリア塗装	ｍ２	

複合フローリング　グランドフローリング

47031-2027 -045	１２×７６×９１０ｍｍ　ブナ　クリア塗装	ｍ２	P.612
-046	１２×７６×９１０ｍｍ　ナラ　クリア塗装	ｍ２	
-047	１２×７６×９１０ｍｍ　サクラ　クリア塗装	ｍ２	

複合フローリング　札幌プライフローリング

47031-2050 -010	１５×９０×９００ｍｍ　根太　ナラ　塗装品	ｍ２	P.612
-022	１５×９０×９００ｍｍ　根太　カバ　塗装品	ｍ２	
-040	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品	ｍ２	
-052	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品	ｍ２	

複合フローリング　札幌床暖房用ホッピー

47031-2050 -110	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品	ｍ２	P.612
-122	１５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品	ｍ２	

複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　DW

47031-2039 -431	１５×９６×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ	ｍ２	P.612
-432	１５×９６×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他	ｍ２	
-433	１５×９６×９０５ｍｍ　直張　チェリー他	ｍ２	

複合フローリング　コミュニケーションタフ防音Ⅱ

47031-2039 -464	ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　オーク・ビーチ	ｍ２	P.612
-465	ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　アッシュ他	ｍ２	
-466	ＤＷ３　１５．５×９６×９０５　チェリー他	ｍ２	

複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　FW

47031-2039 -491	１５×１４７×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ	ｍ２	P.612
-492	１５×１４７×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他	ｍ２	
-493	１５×１４７×９０５ｍｍ　直張　チェリー他	ｍ２	

複合フローリング　ユカフィット

47031-2039 -510	１２×７５×９０９ｍｍ　直張　ナラ	ｍ２	P.612
-520	１２×７５×９０９ｍｍ　直張　カバ	ｍ２	

複合フローリング　グリーンボード

47031-2093 -010	１５×７５×４５０・６００ｍｍ　ブナ	ｍ２	P.612
-020	１５×７５×４５０・６００ｍｍ　ナラ・カバ	ｍ２	
-110	１５×７５×９０９ｍｍ　ブナ	ｍ２	
-120	１５×７５×９０９ｍｍ　ナラ・カバ	ｍ２	

複合フローリング　スクールボード

47031-2088 -005	１２×７５×９０９ｍｍ　サクラ	ｍ２	P.612

複合フローリング　スクールフローリング

47031-2088 -030	１５×９０×９０９ｍｍ　サクラ	ｍ２	P.612

人工芝・マット　613頁

人工芝　アストロガーデンＦＧ

49017-0110 -010	ＰＥ　毛足２２×幅１０００×長１５０００ｍｍ	ｍ２	P.613

人工芝　アストロガーデンＬＳ

49017-0110 -020	ＰＥ　毛足２２×幅１０００×長１５０００ｍｍ	ｍ２	P.613

人工芝　ジョイント人工芝

49017-0720 -010	ＥＶＡ　毛足２５×幅３００×長３００ｍｍ	枚	P.613

人工芝　メモリーターフ

49017-0510 -010	ＰＥ＋ＰＰ毛足２８×幅２０００×長１００００ｍｍ	ｍ２	P.613

人工芝　グリーンアイＵＴ８００

49017-0830 -110	Ｎ　毛足８×幅１８２０×長２００００ｍｍ	ｍ２	P.613

人工芝　グリーンアイＰＭ２５Ｔ

49017-0830 -210	ＰＥ　毛足２５×幅１０００×長１００００ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　ステンレス製玄関マットＤＭ１５

49017-1320 -010	ステンレス（枠込）厚１５×幅９００×長６００ｍｍ	枚	P.613

マット　ノーマッド・スタンダードクッション

49017-1330 -010	ＰＶＣ　厚９×幅９００×長１５００ｍｍ	枚	P.613
-020	ＰＶＣ　厚９×幅９００ｍｍ　ロール	m	

マット　ハイペアロンマット

49017-1440 -015	Ｎ　厚９．５ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　テラロイヤルマット

49017-1440 -020	ＥＶＡ　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　Ｃｌｉｃ－１９　ニードルパンチタイプ

49017-1720 -110	アルミ他　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　Ｃｌｉｃ－２１　ラバータイプ

49017-1720 -120	アルミ他　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　Ｃｌｉｃ－４０　ブラシタイプ

49017-1720 -130	アルミ他　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　Ｃｌｉｃ－４７　ニードルパンチ＋ブラシ

49017-1720 -140	アルミ他　厚１８ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　ストレートラインマット

49017-1720 -010	ＰＶＣ　厚１３ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　ステンレスラインマットＲＭ２００７

49017-1720 -030	ステンレス　厚２０ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　エンペラーマット

49017-1720 -050	Ｎ　厚８ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　サンラインマット

49017-1810 -010	ＰＶＣ　厚１３×幅１３５０×最大長３６０００ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　ブイステップマット１３

49017-1810 -020	ＰＶＣ　厚１３×幅４５０×長４５０ｍｍ	枚	P.613

マット　サンソフトマット

49017-1810 -030	ＰＶＣ　厚１４×幅３００×長３００ｍｍ	枚	P.613

マット　エバックブラシハードマットＹＡ

49017-1810 -040	ＥＶＡ　厚２２×幅１５０×長３００ｍｍ	枚	P.613

マット　ロンステップ吸水マット３００

49017-1810 -050	吸水エステル他　厚８×幅９００×長１２００ｍｍ	枚	P.613

マット　エバックハイローリングマットＤＸ

49017-1810 -060	ＥＶＡ　厚２０．５ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　アルミシステムマット　Ｔ型

49017-1810 -110	アルミ他　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　アルミシステムマット　Ｂ型

49017-1810 -120	アルミ他　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　アルミシステムマット　Ｒ型

49017-1810 -130	アルミ他　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　アルミシステムマット　Ｔ＋Ｂ型

49017-1810 -140	アルミ他　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　アルミシステムマット　Ｔ＋Ｒ型

49017-1810 -150	アルミ他　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.613

マット　アルミシステムマット　Ｂ＋Ｒ型

49017-1810 -160	アルミ他　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.613

ラワン合板　614頁

ラワン合板　２類（タイプⅡ）

48010-4400 -010	厚２．３×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.614
-015	厚２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	
-020	厚４．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	
-030	厚５．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	
-040	厚９．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	
-050	厚１２．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	
-060	厚１５．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	

48010-4400	-070	厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.614
	-080	厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-090	厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
		ラワン合板　１類（タイプⅠ）		
48010-5400	-020	厚３．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.614
	-030	厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-040	厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-050	厚９．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-060	厚１２．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-070	厚１５．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-080	厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-090	厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-100	厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	

構造用合板　616頁

		構造用合板　特類（ラワン材）　２級ＢＣ		
48030-5400	-010	厚９×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.616
	-020	厚１２×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-030	厚１５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
		構造用合板　特類（針葉樹）　２級ＣＤ		
48030-7200	-110	厚９×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.616
	-120	厚１２×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-130	厚１５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-140	厚２４×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-150	厚２４mm　Ｔ＆Ｇ（本実加工）　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-160	厚２８×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-170	厚２８mm　Ｔ＆Ｇ（本実加工）　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-010	厚９×幅９１０×長２４３０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-020	厚９×幅９１０×長２７３０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-030	厚９×幅９１０×長３０３０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	

しな合板　617頁

		しな合板　２類		
48020-6400	-010	厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.617
	-020	厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
		しな合板　１類		
48020-7400	-010	厚４．０×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.617
	-020	厚５．５×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
		しなランバーコア合板２類（タイプⅡ　耐水ベニヤ）		
48020-8000	-010	厚１８×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.617
	-020	厚２１×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-030	厚２４×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-040	厚１８×幅１２２０×長２４３０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-050	厚２１×幅１２２０×長２４３０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-060	厚２４×幅１２２０×長２４３０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	

難燃・防炎合板　617頁

		難燃合板　ホクヨーナンネン		
48069-1060	-010	厚５．５×幅９２０×長１８３０mm　ラワン	枚	P.617
	-030	厚９×幅９２０×長１８３０mm　ラワン	枚	
	-050	厚１２×幅９２０×長１８３０mm　ラワン	枚	
		防炎合板　ホクヨーボーエン		
48069-3020	-010	厚２．５×幅９２０×長１８３０mm	枚	P.617
	-020	厚３×幅９２０×長１８３０mm	枚	
	-030	厚４×幅９２０×長１８３０mm	枚	
	-040	厚５．５×幅９２０×長１８３０mm	枚	
		難燃合板　アイギスナンネン		
48069-1070	-020	厚９×幅９１０×長１８２０mm　ラワン	枚	P.617
		防炎合板　アダチのボーエン		
48069-3030	-010	厚２．５×幅９２０×長１８３０mm	枚	P.617
	-020	厚４×幅９２０×長１８３０mm	枚	

天然木化粧合板　618頁

		天然木化粧合板　羽目ロング		
48051-2910	-080	８．５×１３８×３９００mm　ホワイトチェリー	ｍ２	P.618
		天然木化粧合板　英雄ストライプ		
48051-0430	-050	厚５×幅６０６×長２４３０mm　セン柾目	枚	P.618
		天然木化粧合板　ファンシー札調		
48051-2510	-040	厚４×幅６１０×長２４３０mm　セン、ニレ板目	枚	P.618
		天然木化粧合板　集成ファンシー札調		
48051-2530	-140	厚４×幅６１０×長２４３０mm　集成セン	枚	P.618
		天然木化粧合板　ホクサン銘木化粧板		
48051-7210	-110	厚４×幅９１０×長２４３０mm　サペリ	枚	P.618
	-120	厚４×幅９１０×長２４３０mm　チーク	枚	
	-130	厚４×幅９１０×長２４３０mm　多摩産スギ	枚	
	-140	厚４×幅９１０×長２４３０mm　ウォールナット	枚	

特殊加工化粧合板　618頁

		プリント合板　ネオウッド		
48052-1110	-040	厚３．８×幅６０６×長２４３０mm　各柄	枚	P.618
		プリント合板　プリントＥＳ		
48052-1740	-020	厚３．８×幅６０６×長２４４０mm	枚	P.618
		外装合板　軒天		
48069-5020	-010	厚４×幅６０８×長２４３０mm	枚	P.618
	-020	厚４×幅６０８×長２７３０mm	枚	
	-030	厚４×幅９１２×長１８２０mm	枚	
		下地用合板　ノダラスカット		
48315-3110	-010	７．５×９１０×１８２０　モルタル下地材	枚	P.618
	-020	７．５×９１０×１９７０　モルタル下地材	枚	

木質系仕上げ材　618頁

		木質系仕上げ材　羽目板　ベルギアンパネリング		
48069-7090	-010	厚７×幅８９×長２４４０mm　パイン　無塗装	ｍ２	P.618
		木質系仕上げ材　羽目板　カウチャンパネリング		
48069-7094	-010	厚８×幅８９×長２４４０mm　カナダ杉　無塗装	ｍ２	P.618
		木質系仕上げ材　羽目板　カントリーシダー		
48069-7096	-010	厚１７×幅１２７×長２４４０mmカナダ杉　無塗装	ｍ２	P.618
		木質系仕上げ材　羽目板　ＳＰＦパネリング		
48069-7098	-010	１７×１２７×３０５０・３６６０　ＳＰＦ　無塗装	ｍ２	P.618
		木質系仕上げ材　羽目板　ヤワタドイツ化粧板		
48069-7020	-020	厚９．５×幅１６５×長４０００mm　ラワン	ｍ２	P.618
		木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　檜		
48069-4045	-010	厚１５×幅１０５×長２０００mm	ｍ２	P.618
		木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　杉		
48069-4045	-020	厚１５×幅１０５×長２０００mm	ｍ２	P.618
		木質系仕上げ材　ヤワタコペンハーゲン・リブ		
48069-7010	-010	厚１０．５×幅９７×長３７００mm　ラワン	ｍ２	P.618
	-020	厚１４×幅９７×長３７００mm　ラワン	ｍ２	
	-040	厚２１×幅４５×長３７００mm　ラワン	ｍ２	
		木質系仕上げ材　羽目板　パネリング　９５タイプ		
48069-7070	-018	厚１１×幅９５×長３６５０mm　無塗装品	ｍ２	P.618

木質系セメント板　619頁

		木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）		
48250-1000	-015	厚１５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.619
	-020	厚２０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-040	厚４０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
	-050	厚５０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
		木毛パーライトセメント板		
48250-2000	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分	枚	P.619
	-050	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分	枚	

木質系セメント板　ーブランド品ー　619頁

		木毛セメント板　コーライトボードＢタイプ		
48251-1410	-020	厚２０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）	枚	P.619
	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　（二層）	枚	
	-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）	枚	
		高圧木質系セメント板　高圧コーライトボード		
48261-2010	-020	厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
		高圧木質系セメント板　ＴＳボード		
48251-3930	-015	厚１５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
	-020	厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
	-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
		高圧木質系セメント板　シャオンボードＦ		
48251-3925	-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛	枚	P.619
	-040	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛	枚	
	-050	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛	枚	
		断熱材兼用型枠　スーパーコーライトＰＰＷ		
48251-1442	-040	厚３０×幅９１０×長１８２０mm補強ネット入三層	枚	P.619
		断熱材兼用型枠　ＭＫボード		
48251-6315	-010	厚３０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	P.619
	-020	厚４０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	
	-030	厚５０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	
		複合板（ロックウール板）　ウール　ツウィン		
48251-5020	-010	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
	-020	厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
	-030	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
	-040	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
	-050	厚６０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
		複合板（ロックウール板）　ダイワライト		
48251-3110	-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
		複合板（ロックウール板）　ダイワライトＨタイプ		
48251-3110	-040	厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
		複合板（ロックウール板）　モクロックボード		
48251-3940	-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.619
		複合板（発泡樹脂板）　ヤネイチー３０		
48251-1460	-010	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地	枚	P.619

複合板（発泡樹脂板）　カベイチー６０

48251-1470	-020	厚４５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　断熱耐火野地	枚	P.619

複合板（発泡板）　ダイワハードボード温水プール用

48251-3110	-050	厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　屋根３０分耐火	枚	P.619

木質系繊維板　620頁

木質系繊維板　ビルボード

48111-1001	-010	厚９×幅９１０×長１８２０ｍｍ断熱用屋根下地材	枚	P.620
	-020	厚１２×幅９１０×長１８２０ｍｍ断熱用屋根下地材	枚	

木質系繊維板　床コンビボード

48111-1101	-010	厚９×幅９１０×長１８２０ｍｍ　床下地材	枚	P.620

木質系繊維板　ダイケンシージングボードＩＣ

48111-1101	-020	厚１２×幅９１０×長１８２０ｍｍ　外壁下地材	枚	P.620
	-050	厚１２×幅９１０×長２９５０ｍｍ　外壁下地材	枚	

木質系繊維板　ＭＤＦ（中質繊維板）Ｍ－３０タイプ

48111-2500	-010	厚９×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.620
	-020	厚９×幅９１０×長２４２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	
	-030	厚９×幅９１０×長２７３０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	枚	

木質系繊維板　ハードボード（硬質）　標準板（Ｓ）

48120-1000	-005	厚２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　建築養生板	枚	P.620
	-010	厚３．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　建築養生板	枚	
	-015	厚３．５×幅９１０×長２７３０ｍｍ　建築養生板	枚	
	-030	厚５．０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-035	厚５．０×幅９１０×長２７３０ｍｍ	枚	

木質系繊維板　ハードボード（硬質）フロアー養生板

48120-1230	-005	厚２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　養生専用板	枚	P.620
	-010	厚３．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　養生専用板	枚	

パーティクルボード　620頁

パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆

48130-0050	-010	１２×９１０×１８２０ｍｍ　建築下地用・構造用	枚	P.620
	-020	１５×９１０×１８２０ｍｍ　建築下地用・構造用	枚	
	-030	２０×６００×１８２０ｍｍ建築下地用・二重床用	枚	
	-040	２０×９１０×１８２０ｍｍ建築下地用・二重床用	枚	

パーティクルボード　Ｐ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆

48130-0060	-010	１２×９１０×１８２０ｍｍ　建築下地用・構造用	枚	P.620
	-020	１５×９１０×１８２０ｍｍ　建築下地用・構造用	枚	
	-030	２０×６００×１８２０ｍｍ建築下地用・二重床用	枚	
	-040	２０×９１０×１８２０ｍｍ建築下地用・二重床用	枚	

繊維強化セメント板　621頁

繊維強化セメント板　スレートボードフレキシブル板

48210-1010	-010	厚４×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.621
	-020	厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-030	厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-040	厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	

繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ

48230-2000	-050	厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.621
	-060	厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-080	厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-100	厚１０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-120	厚１２×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	

繊維強化セメント板　－ブランド品－　621頁

けい酸カルシウム板　ステンド＃４００

48231-0130	-060	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.621

けい酸カルシウム板　ステンド＃５００

48231-0340	-052	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.621

けい酸カルシウム板　カラーけいカル板

48231-2620	-160	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.621

けい酸カルシウム板　アスラックス＃２００

48231-5747	-060	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.621
	-062	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０ｍｍ	枚	

けい酸カルシウム板　エコラックスエンボス

48231-5750	-010	内装系　厚６×幅９１０×長９１０ｍｍ	枚	P.621
	-020	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	

けい酸カルシウム板　ソニックライトパネルＮＡＳ

48315-1610	-010	耐火間仕切　２０×９１０×１８２０　積層板	枚	P.621
	-020	耐火間仕切　３５×９１０×１８２０　積層板	枚	
	-030	耐火間仕切　２０×１０００×２０００　積層板	枚	
	-040	耐火間仕切　３５×１０００×２０００　積層板	枚	
	-050	耐火間仕切　２０×２０００×２０００　積層板	枚	
	-060	耐火間仕切　３５×２０００×２０００　積層板	枚	
	-070	耐火間仕切　２０×２０００×４０００　積層板	枚	
	-080	耐火間仕切　３５×２０００×４０００　積層板	枚	

スラグせっこう板　ヘルシーボード

48235-4810	-050	厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　内装・軒天用	枚	P.621
	-060	厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ　内装・軒天用	枚	

スラグせっこう板　タイルメイト

48235-4812	-080	厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ　不燃タイル下地	枚	P.621

スラグせっこう板　ヘルシーハードライト

48235-4816	-060	厚６×幅６０６×長２４４０ｍｍ　内装用クロス	枚	P.621

繊維混入せっこう板　エフジーボード

48213-1010	-010	厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.621
	-020	厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-030	厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-040	厚１０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	

せっこうボード　622頁

せっこうボード　下地材

48150-1010	-010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.622
	-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ	枚	
	-030	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２７３０ｍｍ	枚	
	-1020 -010	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-020	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ	枚	
	-025	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２７３０ｍｍ	枚	

シージングせっこうボード　下地材

48150-2010	-090	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.622
	-120	準不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-2020 -010	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-020	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ	枚	

強化せっこうボード　下地材

48150-3020	-012	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.622
	-015	不燃　厚１５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-020	不燃　厚２１×幅６０６×長１８２０ｍｍ	枚	

普通硬質せっこうボード　下地材

48150-6010	-010	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.622
	-020	不燃　厚１２．５×幅６０６×長１８２０ｍｍ	枚	

不燃積層せっこうボード　下地材

48150-5010	-010	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.622

天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様

48150-7010	-010	準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ	枚	P.622
	-012	準不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド	枚	
	-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ	枚	
	-022	準不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド	枚	
	-7020 -010	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ	枚	
	-012	不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド	枚	

天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様

48150-7020	-015	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ	枚	P.622

天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様

48150-7020	-020	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ	枚	P.622
	-022	不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド	枚	

天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様

48150-7020	-025	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ	枚	P.622

吸音用あなあきせっこうボード　仕上げ材

48150-8100	-010	厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ	枚	P.622
	-020	厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-8110 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ	枚	
	-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	

吸音用あなあき化粧せっこうボード　仕上げ材

48150-8200	-010	厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ	枚	P.622
	-8210 -010	準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ	枚	
	-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ	枚	

吸音用あなあきせん孔せっこうボード　仕上げ材

48150-8310	-010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ	枚	P.622

せっこうボード　－ブランド品－　622頁

せっこうボード　ハイクリンボード（レギュラー）

48151-8929	-010	準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	P.622
	-020	準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	
	-030	不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	
	-040	不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	

せっこうボード　パール（Ｇ）

48151-4040	-010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ	枚	P.622

せっこうボード　押入ボード

48151-4070	-010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.622
	-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ	枚	
	-030	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
	-040	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ	枚	

せっこうボード　エンボスタイガーボード

48151-8915	-010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ	枚	P.622

せっこうボード　クロスタイガーボード

48151-8925	-010	準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ	枚	P.622

せっこうボード　ハイクリンボード（アートタイプ）

48151-8929	-050	準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	P.622
	-060	準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	
	-070	不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド	枚	
	-080	不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド	枚	

せっこうボード用目地処理材　623頁

ジョイントコンパウンド

48150-9010	-110	下塗用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	P.623
	-210	上塗用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	

48150-9010 -310	下・上塗兼用　反応硬化型　粉末状	ｋｇ	P.623
-320	下・上塗兼用　乾燥硬化型　粉末状	ｋｇ	
	ジョイントテープ		
48150-9020 -010	紙製　厚０．２～０．３ｍｍ　幅４５～５５ｍｍ	ｍ	P.623

天井ボード　623頁

天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）

48432-1051 -010	厚９×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　フラット	ｍ２	P.623
-020	厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　フラット	ｍ２	
-110	厚９×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　フラット	ｍ２	
-120	厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　フラット	ｍ２	
-220	厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸	ｍ２	
-230	厚１５×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸	ｍ２	
-240	厚１９×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸	ｍ２	
-330	厚１５×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　凹凸	ｍ２	

天井ボード　ダイロートン健康快適天井材

48432-1010 -095	クリアトーン９ラインアート　９×３０３×６０６	ｍ２	P.623

天井ボード　拭天シリーズ　マリーナ１２

48432-1010 -110	厚１２×幅３０３×長６０６ｍｍ　住宅用	ｍ２	P.623

天井ボード　フレキシブル吸音板

48432-4060 -010	厚４×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.623
-020	厚５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-030	厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	

天井ボード　けい酸カルシウム吸音板

48432-5030 -020	厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ　普通板　全貫通	枚	P.623
-030	厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ　普通板　全貫通	枚	

複合板　624頁

複合板　スチレン系　カネライトパネルＰ

48315-1510 -010	２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	
-030	３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系　カネライトパネルＶ

48315-1510 -035	２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	P.624
-045	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	
-055	３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	

複合板　スチレン系　カネライトパネルＫ

48315-1510 -070	２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ	枚	P.624
-080	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ	枚	
-090	３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｐ

48315-2010 -110	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板	枚	P.624
-120	３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｇ

48315-2020 -010	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｋ

48315-2030 -010	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル	枚	P.624
-020	３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルＰ　ＩＢ

48315-2310 -010	２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	P.624
-020	３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルＶ　ＩＢ

48315-2320 -010	２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	P.624
-020	２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５	枚	

複合板　スチレン系　スタイロパネルＫ　ＩＢ

48315-2330 -010	２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ	枚	P.624
-020	３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ	枚	

複合板　アキレス準不燃ＮＤパネル

48315-1020 -010	１９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	P.624
-020	２４．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-030	２９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-1030 -010	２２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-020	２７．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	
-030	３２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう	枚	

複合板　アキレスＮＤパネル　防水タイプ

48315-1050 -010	１９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	P.624
-020	２４．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	
-030	２９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう	枚	

建築用断熱材（１）　625頁

建築用断熱材　ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1010 -210	１号　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.625
-220	１号　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-230	１号　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-240	１号　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-250	１号　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-260	１号　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-270	１号　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-110	３号　厚１５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-120	３号　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-130	３号　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-140	３号　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-150	３号　厚３８×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
48500-1010 -160	３号　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.625
-170	３号　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-180	３号　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	

建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1110 -010	１種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	P.625
-020	１種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-030	１種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-040	１種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-050	１種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-060	１種　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-070	１種　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-110	２種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-120	２種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-130	２種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-140	２種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-150	２種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-160	２種　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-170	２種　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-205	３種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-210	３種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-220	３種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-225	３種　厚３５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-230	３種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-240	３種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	枚	
-310	３種（成形スキン付）　厚２５×幅９１０×長９１０	枚	
-320	３種（成形スキン付）　厚３０×幅９１０×長９１０	枚	
-325	３種（成形スキン付）　厚３５×幅９１０×長９１０	枚	
-330	３種（成形スキン付）　厚４０×幅９１０×長９１０	枚	
-340	３種（成形スキン付）　厚５０×幅９１０×長９１０	枚	

建築用断熱材　硬質ウレタンフォーム断熱材

48500-1210 -010	両面ポリコート紙　厚１０×幅９１０×長１８２０	枚	P.625
-020	両面ポリコート紙　厚１５×幅９１０×長１８２０	枚	
-030	両面ポリコート紙　厚２０×幅９１０×長１８２０	枚	
-040	両面ポリコート紙　厚２５×幅９１０×長１８２０	枚	
-050	両面ポリコート紙　厚３０×幅９１０×長１８２０	枚	
-060	両面ポリコート紙　厚５０×幅９１０×長１８２０	枚	
-070	両面ポリコート紙　厚７５×幅９１０×長１８２０	枚	
-130	片面ポリコート・アルミ箔　２０×９１０×１８２０	枚	
-140	片面ポリコート・アルミ箔　２５×９１０×１８２０	枚	
-150	片面ポリコート・アルミ箔　３０×９１０×１８２０	枚	
-210	両面不織布（特殊防湿紙）　１０×９１０×１８２０	枚	
-220	両面不織布（特殊防湿紙）　１５×９１０×１８２０	枚	
-230	両面不織布（特殊防湿紙）　２０×９１０×１８２０	枚	
-240	両面不織布（特殊防湿紙）　２５×９１０×１８２０	枚	
-250	両面不織布（特殊防湿紙）　３０×９１０×１８２０	枚	

建築用断熱材（２）　625頁

建築用断熱材　ロックウール系断熱材

48537-1010 -010	厚５５×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	P.625
-020	厚１００×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	

建築用断熱材　グラスウール系断熱材　表面加工品

48537-1110 -020	厚１００×幅４３０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	P.625

建築用断熱材　グラスウール系　露断プレミア

48537-1112 -025	厚４２×幅２６３ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	P.625

建築用断熱材　グラスウール系　太陽ＳＵＮ

48537-1112 -040	厚１０５×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆	坪	P.625

発泡樹脂板　626頁

発泡樹脂板　硬質イソシアヌレート板

48500-1410 -225	サーマックスＣＷ－２５　２５×９１０×１８２０	枚	P.626
-250	サーマックスＣＷ－５０　５０×９１０×１８２０	枚	
-320	サーマックスＳⅢ－２０　２０×９１０×１８２０	枚	
-350	サーマックスＳⅢ－５０　５０×９１０×１８２０	枚	
-450	サーマックスＲⅡ－５０　５０×１０００×３０００	枚	

発泡樹脂板　発泡炭酸カルシウム板

48500-1820 -010	ロックセルボードＦＴ　１０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	P.626
-020	ロックセルボードＦＴ　１５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-030	ロックセルボードＦＴ　２０×９１０×１８２０ｍｍ	枚	
-040	ロックセルボードＦＴ　２５×９１０×１８２０ｍｍ	枚	

発泡樹脂板　フェノール樹脂板

48500-1600 -010	ネオマフォーム　２０×９１０×１８２０	枚	P.626
-020	ネオマフォーム　２５×９１０×１８２０	枚	
-030	ネオマフォーム　３０×９１０×１８２０	枚	
-040	ネオマフォーム　４０×９１０×１８２０	枚	
-050	ネオマフォーム　５０×９１０×１８２０	枚	

発泡樹脂板　防水用樹脂板

48500-1930 -015	ギルフォーム２５Ｓ　２５×９１０×６０５	枚	P.626
-025	ギルフォーム３０Ｓ　３０×９１０×６０５	枚	

発泡樹脂板　発泡ポリエチレンシート

48500-1710 -010	ミラマット　２×１０００×１００ｍ	ｍ２	P.626
-020	ミラマット　３×１０００×１００ｍ	ｍ２	
-030	ミラマット　４×１０００×５０ｍ	ｍ２	
-040	ミラマット　５×１０００×５０ｍ	ｍ２	

吸音材　626頁

吸音材　軽量コンクリート系　シズカライトボード

48432-6200 -010	厚５０×幅６００×長１８００ｍｍ　屋内用	ｍ２	P.626
-020	厚５０×幅６００×長１８００ｍｍ　屋外用撥水処理	ｍ２	

吸音材　軽量コンクリート系　ポアセル

48432-6210 -010 厚５０×幅５００×長５００・６００mm 屋内用 m２ P.626
-020 厚５０×幅５００×長５００・６００mm 屋外用 m２

壁装材 626頁

壁装材 ＳＬプラス ＳＬＰ６００～ＳＬＰ６９４
49111-2010 -015 プラスチック 防火２－３ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

壁装材 ＳＬプラス ＳＬＰ６９５～ＳＬＰ６９９
49111-2010 -016 プラスチック 防火１－４ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

壁装材 パインブルＳ 量産クロス
49111-4020 -020 プラ 防火２－２ 防カビ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

壁装材 パインブル
49111-4020 -030 プラ 防火２－２ 防カビ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

壁装材 サンフットフネン
49111-7310 -020 ウォールナット 不燃 幅９１ｃｍ×長２．４３ｍ m２ P.626

壁装材 繊物 ＬＭＴ－１５０５６
49111-1324 -127 繊維系 防火１－２ 普及品 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

壁装材 繊物 ＬＭＴ－１５０６５
49111-1324 -137 繊維系 非防火 中級品 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

壁装材 和紙 ＬＭＴ－１５１８７
49111-1324 -157 和紙 防火１－３ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

壁装材 リリカラベース量産 ＬＢ－９２３８
49111-1322 -060 塩ビ 防火２－２ 幅９２ｃｍ×長５０ｍ m２ P.626

サイディング －窯業系－ 627頁

サイディング 窯業系 モエンサイディングＭ１４
48235-9014 -510 パティナウッド １４×４５５×３０３０ シリコン 枚 P.627
-320 ソフィアウォール調１４×４５５×３０３０シリコン 枚

サイディング －金属系－ 627頁

サイディング スチール系 ＳＰ－ガルスパン
48350-2101 -130 ポリエステル １５×３９６×４０００mm m２ P.627

サイディング スチール系 Ｄａｎ ＳＩＤＩＮＧ
48350-2201 -080 プレシャスウッドＳＦ １５×３７０×３７８８mm m２ P.627
-090 スパンサイディングＳ １５×３７０×３７８８遮熱 m２
-060 スタッコ １５×３７０×３７８８mm m２

サイディング スチール系 センターサイディング
48350-2030 -050 ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×３０００ m２ P.627
-060 ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×４０００ m２
-030 Ａ型 １８×２４１×３０４８mm m２

サイディング スチール系 ＳＧＬサイディング
48350-2301 -110 ＮＳスパン １６×３８１×３０００mm 単色塗装 m２ P.627
-120 ＮＳスパン－ＨＪ １６×３８１×３０００mm m２

サイディング スチール系 セリオスサイディング
48350-2301 -003 輝石 １６×３８１×３７８８mm 単色塗装 m２ P.627
-067 木星 １２×２６０×３０４８mm 単色塗装 m２

サイディング アルミ系 アルカベール
48350-1190 -010 ラインバークスパン １５×３５０×３７９０mm m２ P.627

サイディング アルミ系 アルカベール 単色塗装
48350-1190 -110 シャインウォールＳ１型１５×４００×３７９０mm m２ P.627

サイディング アルミ系 アルカベール クオリティ
48350-1190 -120 シャインウォールＳ１型１５×４００×３７９０mm m２ P.627

サイディング アルミ系 アルカベール
48350-1190 -210 ルシアスサイディング １５×４００×３７９０mm m２ P.627

サイディング －木質系－ 627頁

サイディング 木質系 コシイ・スーパーサーモスギ
48236-1010 -010 １２０×１８×３０００mm 上小節 羽目板 本 P.627
-020 ８５×１２×３０００mm 上小節 羽目板 本
-030 １３０×１８×３０００mm 上小節 本
-040 ８５×１５×３０００mm 上小節 本
-050 ６０×３０×３０００mm 上小節 本

サイディング木質系 コシイ・スーパーサーモヒノキ
48236-1020 -010 １０９×２５×３０００mm 上小節 本 P.627

金属製内外装材 628頁

金属製内外装材 フラットスパンドレル ＡＳ１０５
48350-1000 -010 アルミ系 厚１．０×幅１００mm シルバー m P.628

金属製内外装材 リブスパンドレル ＡＳ１０１
48350-1000 -110 アルミ系 厚１．０×幅１００ シルバー１０mm山 m P.628

金属製内外装材 リブスパンドレル ＡＳ１０４
48350-1000 -120 アルミ系 厚１．０×幅１００ シルバー２５mm山 m P.628

金属製内外装材 リブスパンドレル ＡＳ１１２
48350-1000 -130 アルミ系 厚１．０×幅１２０ シルバー１５mm山 m P.628

金属製内外装材 フラットスパンドレル ＡＰ１００
48350-1000 -210 アルミ系 厚０．６×幅１００mmシルバー ロール m P.628
48350-1000 -220 アルミ系 厚０．８×幅１００mmシルバー ロール m P.628
-230 アルミ系 厚１．０×幅１００mmシルバー ロール m

金属製内外装材 スパンドレル ＭＦ－１００
48350-1030 -010 アルミ系 厚１．０×幅１００×長５０００mm 本 P.628

金属製内外装材 リブスパン ＭＦＲ－１００
48350-1030 -020 アルミ系 厚１．０×幅１００×長５０００mm 本 P.628

金属製内外装材 リブスパン ＭＷＲ－１００
48350-1030 -030 アルミ系 厚１．０×幅１００×長５０００mm 本 P.628

金属製内外装材 サンキルーバ ＳＬ－７０／３４
48350-1050 -010 アルミ系 厚７０×幅１０００×長１０００mm 枚 P.628

金属製内外装材 サンキルーバ ＳＬ－１００／４０
48350-1050 -020 アルミ系 厚１００×幅１０００×長１０００mm 枚 P.628

金属製内外装材 サンキルーバ ＳＬ－１００／５０
48350-1050 -030 アルミ系 厚１００×幅１０００×長１０００mm 枚 P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＫＦ－１００型
48350-1160 -100 アルミ系 厚１．０×幅１００mm m P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＫＣ－０１０型
48350-1160 -110 アルミ系 厚１．０×幅１００mm m P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＫＣ－０２５型
48350-1160 -120 アルミ系 厚１．０×幅１００mm m P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＫＴ－０１５型
48350-1160 -130 アルミ系 厚１．１×幅１２０mm m P.628

金属製内外装材 ダンパ ２０３ＴＧ
48350-1090 -020 アルミ系 厚０．５５×幅２００mm 吸音孔付 m２ P.628

金属製内外装材 ダンパ ３０３ＴＧ
48350-1090 -030 アルミ系 厚０．７×幅３００mm 吸音孔付 m２ P.628

金属製内外装材 ダンパタイル ＡＬ－１５ＴＧ
48350-1090 -040 アルミ系 厚０．７×幅６００mm 吸音孔付 m２ P.628

金属製内外装材 トーケンボーダー Ａ１－６
48350-1100 -010 アルミ系 厚６mm板用 m P.628

金属製内外装材 トーケンボーダー Ａ１－１２
48350-1100 -020 アルミ系 厚１２mm板用 m P.628

金属製内外装材 トーケンボーダー Ａ２－６
48350-1100 -030 アルミ系 厚６mm板用 m P.628

金属製内外装材 トーケンボーダー Ａ２－１２
48350-1100 -040 アルミ系 厚１２mm板用 m P.628

金属製内外装材 スパンドレル ３２ＴＹＰＥ
48350-1170 -030 アルミ系 厚０．６×幅（３０＋２０）mm m２ P.628

金属製内外装材 スパンドレル ９１ＴＹＰＥ
48350-1170 -010 アルミ系 厚０．６×幅９０mm m２ P.628
-020 アルミ系 厚０．８×幅９０mm m２

金属製内外装材 スパンドレル １２１ＴＹＰＥ
48350-1170 -040 アルミ系 厚０．８×幅１２０mm シルバー m２ P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－１００
48350-1180 -010 アルミ系 厚１．０×幅１００mm シルバー m P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－５
48350-1180 -020 アルミ系 厚１．０×幅１００mm シルバー m P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－９－３
48350-1180 -035 アルミ系 厚１．３×幅１００mm シルバー m P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－１５－３
48350-1180 -045 アルミ系 厚１．０×幅１２０mm シルバー m P.628

金属製内外装材 スパンドレル ＲＡ－２５－２
48350-1180 -050 アルミ系 厚１．０×幅１００mm シルバー m P.628

金属製内外装材 エマウォール
48350-4010 -010 ホーローパネル 厚１．６mm単板 m２ P.628
-020 ホーローパネル 厚１．６＋１２mmけいカル板 m２

金属製内外装材 ポアル Ｃ－１
48432-6530 -010 吸音パネル 厚1．６×幅５００×長１０００mm 枚 P.628
-020 吸音パネル 厚1．６×幅１０００×長２０００mm 枚

金属製内外装材 ポアル Ｂ－１
48432-6530 -030 吸音パネル 厚1．２×幅５００×長１０００mm 枚 P.628

金属製内外装材 フィルバ・Ｔ
48432-6530 -050 吸音パネル 厚２．５×幅５００×長１０００mm 枚 P.628

金属製内外装材 ハイエースバン（両面塗装）
48315-2140 -050 複合パネル 厚３．０×幅１０００×長２０００mm 枚 P.628

金属製内外装材 プラメタルＰＡ（両面塗装）
48315-2140 -060 複合パネル 厚３．０×幅１２２０×長２４４０mm 枚 P.628
-070 複合パネル 厚４．０×幅１０００×長２４４０mm 枚

金属製内外装材 イソバンドＢＬ－Ｈ
48315-2230 -010 複合パネル 厚３５×幅９１０mm m２ P.628

金属製内外装材　耐火イソバンドＰｒｏ

48315-2230 -020 複合パネル　厚５０×幅９００ｍｍ　ｍ２　P.628

表面塗覆装鋼板　629頁

表面塗覆装鋼板　塩ビ鋼板

48360-0010 -027 ０．２７×９１４×膜厚０．２　２．４１ｋｇ／ｍ　m　P.629
-030 ０．３０×９１４×膜厚０．２　２．６２ｋｇ／ｍ　m
-035 ０．３５×９１４×膜厚０．２　２．９８ｋｇ／ｍ　m
-040 ０．４０×９１４×膜厚０．２　３．３４ｋｇ／ｍ　m
-050 ０．５０×９１４×膜厚０．２　４．０６ｋｇ／ｍ　m
-060 ０．６０×９１４×膜厚０．２　４．８３ｋｇ／ｍ　m
-080 ０．８０×９１４×膜厚０．２　６．２７ｋｇ／ｍ　m
-100 １．００×９１４×膜厚０．２　７．７０ｋｇ／ｍ　m
-120 １．２０×９１４×膜厚０．２　９．２０ｋｇ／ｍ　m

表面塗覆装鋼板　フッ素樹脂鋼板

48360-1010 -010 ０．３×９１４×膜厚０．０２５　２．５０ｋｇ／ｍ　m　P.629
-020 ０．４×９１４×膜厚０．０２５　３．２２ｋｇ／ｍ　m
-030 ０．６×９１４×膜厚０．０２５　４．６５ｋｇ／ｍ　m
-040 ０．８×９１４×膜厚０．０２５　６．０９ｋｇ／ｍ　m
-050 １．０×９１４×膜厚０．０２５　７．５２ｋｇ／ｍ　m

表面塗覆装鋼板　塗装ステンレス鋼板

48360-2000 -030 ０．３０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２　P.629
-040 ０．４０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-050 ０．５０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-060 ０．６０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２
-080 ０．８０×１０００×膜厚０．０２ｍｍ　ｍ２

カーテンレール・ピクチャーレール　630頁

カーテンレールボックス　ボックスレール　シルバー

49141-0710 -102 ＡＴ－１２０　幅１２０×深８０ｍｍ　m　P.630
-105 ＡＴ－１５０　幅１５０×深８０ｍｍ　m
-140 ＳＣ－４０　袖板　幅２０×深４０ｍｍ　m

カーテンレールボックス　ボックストップ　シルバー

49141-0810 -120 ＢＴ－ＢＣ－１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　m　P.630
-150 ＢＴ－ＢＣ－１５０　埋込式　幅１５０×深８０ｍｍ　m

カーテンレールボックス　ビルＢＯＸ　シルバー

49141-2010 -009 ＡＸ０９０　埋込式　幅９０×深８０ｍｍ　m　P.630
-012 ＡＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　m
-015 ＡＸ１５０　埋込式　幅１５０×深８０ｍｍ　m
-120 ＤＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０ｍｍ　m
-125 ＥＷ１３０露出式　幅１３０×深６０ｍｍ　m
-130 ＥＣ１３０露出式　幅１３０×深６０ｍｍ　m

カーテンレール（一般用）　Ｃ型

49131-0110 -010 ステンレス　耐荷重６ｋｇ　組　P.630
-0120 -010 アルミ　シルバー　耐荷重６ｋｇ　組

カーテンレール（一般用）　スーパーエース

49131-0130 -010 アルミ　シルバー　耐荷重８ｋｇ　組　P.630
-0140 -010 アルミ　ブロンズ　耐荷重８ｋｇ　組

カーテンレール（一般用）　ダンディ

49131-0150 -010 アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630
-0160 -010 アルミ　ブロンズ　耐荷重１０ｋｇ　組

カーテンレール（一般用）　イーグル

49131-0180 -010 スチール　ホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630
-0190 -010 スチール　ミディアムオーク　耐荷重１０ｋｇ　組

カーテンレール（一般用）　エリート

49131-4291 -010 プレーンホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　ニューデラック

49131-4292 -010 スチール　ウォームホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　ウィンピア

49131-4294 -010 スチール　ウォームホワイト　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　セルフィ

49131-4295 -010 アルミ　アンバー　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　ネクスティ

49131-4297 -010 樹脂　ホワイトグレイン　耐荷重１０ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（一般用）　Ｃ型

49131-6110 -020 ステンレス　ＫＣＳ－２０　組　P.630

カーテンレール（一般用）　レクト２４

49131-6120 -030 塩ビ樹脂被覆鋼板　ホワイト　ＫＬＣ－２０　組　P.630

カーテンレール（一般用）　エコー

49131-6130 -020 アルミ　アンバー　ＫＥＵ－２０　組　P.630

カーテンレール（一般用）　レクト１７

49131-6160 -010 塩ビ樹脂被覆鋼板　アンバー　ＫＫＢ－２０　組　P.630

カーテンレール（間仕切用）　Ｐリブレール

49131-0170 -010 アルミ　シルバー　耐荷重５ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（間仕切用）　ニューリブ

49131-4260 -010 アルミ　ホワイト　耐荷重４ｋｇ　組　P.630

カーテンレール（間仕切用）　Ｈリブレール

49131-6150 -010 アルミ　シルバー　組　P.630

ピクチャーレール　アールクレール

49131-0310 -018 ＣＲＥ１８００　後付用　壁付　長１．８ｍ　本　P.630

ピクチャーレール　コレダーライン

49131-5710 -015 Ａ－１　重量用　天井付　長３ｍ　本　P.630
-115 Ｄ－１Ａ　重量用　壁付　長３ｍ　本
-245 Ｓ－１Ａ　軽量用　天井付　長３ｍ　本
-315 Ｃ－１　中軽量用　壁・天井　長３ｍ　本

ピクチャーレール　Ｔシリーズ

49131-0500 -010 Ｔ－１　後付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組　P.630
-020 Ｔ－２Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組
-030 Ｔ－３Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組
-040 Ｔ－４Ｎ　先付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ　組

カーテン　630頁

カーテン　ドレープ　パルコⅣ

49121-2013 -110 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　m　P.630

カーテン　ドレープ　ホスピアⅣ

49121-2013 -120 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　学校、病院用　m　P.630

カーテン　ドレープ　ＬＳ－６０４２９

49121-1050 -090 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　m　P.630

カーテン　レース　ＬＳ－６０４９７

49121-4050 -050 ポリエステル１００　幅３００ｃｍ　m　P.630

カーテン　暗幕　ＡＨ１０９９

49121-5040 -210 ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　m　P.630

ブラインド　631頁

ブラインド　ビル用　ベネシャン（よこ型）

49151-1000 -125 羽根幅２５ｍｍ　ギヤ式　ｍ２　P.631
-135 羽根幅３５・５０ｍｍ　ギヤ式　ｍ２
-1100 -225 羽根幅２５ｍｍ　コード操作棒式　ｍ２

ブラインド　ビル用　バーチカル（たて型）

49151-1010 -080 羽根幅８０ｍｍ　グラスファイバー　ｍ２　P.631
-100 羽根幅１００ｍｍ　グラスファイバー　ｍ２

ブラインド　住宅用　シルキー

49151-4110 -040 羽根幅２５ｍｍ　幅１６３０×高１８３０ｍｍ別注品　台　P.631

ブラインド　住宅用　シルキーアクア

49151-4140 -010 羽根幅２５ｍｍ　幅８８０×高１８３０ｍｍ　別注品　台　P.631

ブラインド　住宅用　ニューセラミー１５

49151-4350 -015 羽根幅１５ｍｍ　幅９００×高１３００ｍｍ　別注品　台　P.631

ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５

49151-4360 -015 羽根幅２５ｍｍ　幅９００×高１８００ｍｍ　別注品　台　P.631

ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５浴窓

49151-4370 -020 羽根幅２５ｍｍ　幅９００×高１４００ｍｍ　別注品　台　P.631

ブラインド　住宅用　ベネウッド５０Ｔドラム

49151-4380 -010 羽根幅５０ｍｍ　幅１０００×高１８２０ｍｍ別注品　台　P.631

ブラインド　ロールスクリーン　マイテック

49151-7300 -010 アクア　スプリング式　幅８００×高１２００ｍｍ　台　P.631

ブラインド　ロールスクリーン　マイテックループ

49151-7310 -010 アクア　チェーン式　幅２０００×高２０００ｍｍ　台　P.631

アコーディオンドア　631頁

アコーディオンドア　アコーディオンスクリーン

49211-7920 -030 直線型スタンダード　幅１５００×高１６５０ｍｍ　台　P.631
-050 直線型スタンダード　幅１５００×高１８００ｍｍ　台
-060 直線型スタンダード　幅１８００×高１６５０ｍｍ　台
-070 直線型スタンダード　幅１８００×高１８００ｍｍ　台
-7930 -010 直線型スリムタイプ　幅１５００×高１６５０ｍｍ　台
-020 直線型スリムタイプ　幅１５００×高１８００ｍｍ　台
-030 直線型スリムタイプ　幅１８００×高１６５０ｍｍ　台
-040 直線型スリムタイプ　幅１８００×高１８００ｍｍ　台

アコーディオンドア　クローザエクセル

49211-2711 -040 別注品　複式　幅１８００×高１８００ｍｍ　台　P.631

アコーディオンドア　クローザライト

49211-2712 -040 別注品　複式　幅１８００×高１８００ｍｍ　台　P.631

黒板・掲示板　631頁

スチール黒板（グリーン）

55020-1010 -010 高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-020 高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台

ホーロー黒板（グリーン）

55020-1020 -010 高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-020 高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台

掲示板

55020-2010 -005 高９００×幅１２００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台　P.631
-007 高９００×幅１５００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-010 高９００×幅１８００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台

55020-2010	-012	高９００×幅２７００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	P.631
	-015	高９００×幅３６００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
	-020	高１２００×幅１８００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
	-022	高１２００×幅２７００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
	-030	高１２００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
	-040	高１８００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	

避難設備器具　632頁

救助袋　Ｈｉスコーダー１型（認１）

50060-0020	-060	垂直式　袋長５ｍ　２階用	組	P.632
	-010	垂直式　袋長１２ｍ　４階用	組	
	-020	垂直式　袋長１９ｍ　６階用	組	
	-030	垂直式　袋長２９．５ｍ　９階用	組	
	-070	垂直式　袋長３３．０ｍ　１０階用	組	

救助袋　サイサン（認１）

50060-0020	-080	斜降式　袋長７．５ｍ　２階用	組	P.632
	-090	斜降式　袋長１２．５ｍ　３階用	組	
	-040	斜降式　袋長２７．５ｍ　６階用	組	
	-050	斜降式　袋長３７．５ｍ　８階用	組	
	-100	斜降式　袋長４２．５ｍ　９階用	組	
	-110	斜降式　袋長４７．５ｍ　１０階用	組	

救助袋　ＳＳＳ・シューター（認１）

50060-0040	-010	垂直式　袋長９ｍ　３階用	組	P.632
	-020	垂直式　袋長１８ｍ　６階用	組	
	-030	垂直式　袋長２７ｍ　９階用	組	

救助袋　冨士式救助袋（認１）

50060-0040	-040	斜降式　袋長１７ｍ　４階用	組	P.632
	-050	斜降式　袋長３１ｍ　７階用	組	

避難はしご　折りたたみ式（金属製）（検）

50060-3030	-110	４型　有効長３６３０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付	組	P.632
	-120	５型　有効長４６２０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付	組	

避難はしご　ワイヤーロープ式（金属製）（検）

50060-3030	-140	１号　有効長３７７３ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付	組	P.632
	-130	２号　有効長４８０２ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付	組	

避難器具用ハッチ　スリーエスハッチ（検・認１）

50060-4030	-010	Ｎ２型ＳＦ２５００	組	P.632
	-020	オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２５００	組	
	-030	オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２８００	組	

避難器具用ハッチ　タスカール（検・認２）

50060-4050	-230	ＳＰＣⅢ－１０７　７段　２５６０≦階高≦２９００	組	P.632
	-240	ＳＰＣⅢ－１０８　８段　２９００≦階高≦３２４０	組	
	-250	ＳＰＣⅢ－１０９　９段　３２４０≦階高≦３５８０	組	
	-260	ＳＰＣⅢ－１１０　１０段３５８０≦階高≦３９２０	組	
	-270	ＳＰＣⅢ－１１１　１１段３９２０≦階高≦４２７０	組	

避難器具用ハッチ　オリローハッチユレーヌＳＤ

50060-4060	-110	ＵＳＤＮＢ－７　２５５０≦階高≦２９３５（検）	組	P.632
	-120	ＵＳＤＮＢ－８　２８９０≦階高≦３２７５（検）	組	
	-130	ＵＳＤＮＢ－９　３２３０≦階高≦３６１５（検）	組	
	-140	ＵＳＤＮＢ－１０　３５７０≦階高≦３９５５（検）	組	
	-150	ＵＳＤＮＢ－１１　３９１０≦階高≦４２９５（検）	組	
	-160	ＵＳＤＮＢ－１２　４２５０≦階高≦４６３５（検）	組	
	-170	ＵＳＤＮＢ－１３　４５９０≦階高≦４９７５（検）	組	
	-180	ＵＳＤＮＢ－１４　４９３０≦階高≦５３１５（検）	組	
	-190	ＵＳＤＮＢ－１５　５２７０≦階高≦５６５５（検）	組	

避難器具用ハッチ　シルバーハッチ改修用（認２）

50060-4015	-010	ＴＳ型　６段　２１６０≦適用階高≦２６２０	組	P.632
	-020	ＴＳ型　７段　２５０６≦適用階高≦２９６６	組	
	-030	ＴＳ型　８段　２８４８≦適用階高≦３３０８	組	
	-040	ＴＳ型　９段　３１９０≦適用階高≦３６５０	組	
	-050	ＴＳ型１０段　３５３６≦適用階高≦３９９６	組	
	-060	ＴＳ型１１段　３８８０≦適用階高≦４３４０	組	
	-070	ＴＳ型１２段　４２２８≦適用階高≦４６８８	組	

緩降機　オリローⅢ（検）

50060-1030	-010	ＭＵ　長３～１０ｍ　本機のみ	組	P.632
	-020	ＭＵ　長１１～１５ｍ　本機のみ	組	
	-030	ＭＵ　長１６～２０ｍ　本機のみ	組	
	-040	ＭＵ　長２１～２５ｍ　本機のみ	組	
	-050	ＭＵ　長２６～３０ｍ　本機のみ	組	

建築用コンクリートブロック　633頁

建築用コンクリートブロック　Ｃ種

35010-3000	-010	厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ　１０．０ｋｇ	個	P.633
	-012	厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ　１１．５ｋｇ	個	
	-015	厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ　１４．０ｋｇ	個	
	-019	厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ　１７．０ｋｇ	個	

れんが　633頁

普通れんが（ＪＩＳ　Ｒ　１２５０）

35110-4000	-021	４種　長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ	個	P.633

普通れんが（ＪＩＳ外品）

35110-2000	-110	長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．３ｋｇ／個	個	P.633

焼過れんが

35110-3000	-021	長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ／個	個	P.633

ボックスガレージ　634頁

ボックスガレージ

51021-0200	-110	アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅰ	式	P.634
	-120	アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅱ	式	
	-130	アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅲ	式	
	-1900 -030	ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１１１０Ｓ	式	
	-032	ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１２１０Ｓ	式	
	-034	ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１３１０Ｓ	式	
	-050	ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－４１１０ＨＳ	式	

組立車庫　－自動車用－　634頁

自動車用組立車庫　箱式　広スペースハウス

51031-1200	-090	ＫＫＳ－２０３１　２台	式	P.634
	-100	ＫＫＳ－３０３１　３台	式	
	-110	ＫＳＷ－３０３１　３台	式	
	-120	ＨＫＳ－３０３１　３台	式	

自動車用組立車庫　箱式　ラヴィージュ

51031-9300	-055	ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　基本棟　１台	式	P.634
	-065	ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　追加棟　１台	式	
	-075	ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　基本棟　１台	式	
	-085	ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　追加棟　１台	式	

タイヤ止め（駐車位置ブロック）　635頁

タイヤ止め（駐車位置ブロック）コンクリート製

51041-9380	-010	一般型　ＯＫＰＢ	本	P.635
	-015	一般型　ＯＫＰＣ	本	
	-020	大型　ＯＫＯＰ	本	
	-1320 -110	パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ａ	本	
	-120	パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ｂ	本	
	-030	パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ａ	本	
	-040	パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ｂ	本	
	-050	パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ａ	本	
	-060	パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ｂ	本	
	-2215 -020	サインストッパー　ＳＡ－１１	本	
	-030	サインストッパー　ＳＬ－Ｌ－１　発光ユニット付	本	
	-040	サインストッパー　ＳＬ－１０	本	
	-050	サインストッパー　ＳＬ－１１	本	
	-070	サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ａ	セット	
	-060	サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ｃ	セット	
	-9310 -010	とまーる君　Ｉ型	本	
	-030	とまーる君　Ⅲ型	本	

タイヤ止め（駐車位置ブロック）天然石製

51041-1320	-072	パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ピンク、ホワイト	本	P.635
	-074	パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ブラック	本	

タイヤ止め（駐車位置ブロック）プラスチック製

51041-1100	-010	プラストップ　ＰＨ－ＹＮＡ	本	P.635
	-020	プラストップ　ＰＨ－ＹＮＣ	本	
	-1320 -100	パーキングポイントマーカー　ＳＰ－ＰＭ	本	
	-9504 -010	パーキングストップ　ＰＳ－８０　リサイクルプラ	本	
	-020	パーキングストップ　ＰＳ－１００　リサイクルプラ	本	
	-9502 -010	カーストッパー　ＣＳ－１１４　プラ＋ゴム	本	
	-9503 -010	パーキングラバー　ＰＲ－１１７　プラ＋ゴム	本	

自転車駐輪場上屋　636頁

カラー鋼板製自転車駐輪場屋根

51011-0200	-010	後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台	棟	P.636
	-020	後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台	棟	
	-030	後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台	棟	
	-040	後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台	棟	
	-050	箱型直線屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台	棟	
	-060	箱型直線屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台	棟	
	-070	箱型直線屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台	棟	
	-080	箱型直線屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台	棟	

自転車駐輪場上屋　－ブランド品－　636頁

自転車駐輪場上屋　スチール製

51011-4100	-030	サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫ５６２０－Ｕ　基本棟	棟	P.636
	-035	サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫＲ２８２０－Ｕ追加棟	棟	
	-9250 -015	ＹＫ－１型　片側２連　制振鋼板	式	
	-9300 -010	ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　基本棟	棟	
	-015	ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　追加棟	棟	
	-1500 -010	シェルター　ＳＳ１８－３　片側３連	式	

自転車駐輪場ラック　636頁

自転車駐輪場ラック　平置式（前輪止めタイプ）

51011-9520	-030	前輪平置ラック　ＵＳ－４０	台	P.636

自転車駐輪場ラック　平置式（傾斜タイプ）

51011-9535	-030	サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８４	基	P.636
	-040	サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８６	基	
	-9520 -010	傾斜ラック　ＡＳ－２８	台	
	-020	傾斜ラック　ＫＳ－３５	台	
	-9532 -050	スイング式サイクルラック　ＥＦ－１	台	
	-060	簡易式サイクルラック　ＫＳ－４０	台	

自転車駐輪場ラック　平置式（スライド式）

51011-9510	-030	ちゃらく　Ｃ－２Ａ１０　前入れ	台	P.636
	-040	ちゃらく　Ｃ－ＡＢ１０　前後入れ	台	
	-9610 -060	スライド式ラック　ＳＳ２００　前入れ	台	
	-9532 -080	スライド式サイクルラック　Ｈ－２Ｚ	台	

自転車駐輪場ラック　２段式

51011-9510	-100	ちゃらくＣＳ２Ｒ－２Ａ１０　垂直２段式　上段のみ	台	P.636
	-9610 -030	２段式サイクルポート　ＳＴ－３Ｇ	セット	
	-050	２段式サイクルポート　ＹＭ２ＧＳ	セット	

51011-9532 -040	ガススプリング式サイクルラック　Ｆ－３Ｇ	セット	P.636

伸縮門扉　637頁

アコーディオン門扉　アルテンダ　ＡＮ型　４１Ｓ

51111-2010 -010	ＯＧ－ＡＮＣ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ	セット	P.637
-020	ＯＧ－ＡＮＦ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ	セット	

アコーディオン門扉　クレディアコー　１型

51111-2410 -110	ＣＤ１Ｃ－３１０Ｓ　３１３０×１２５０ｍｍ	セット	P.637

アコーディオン門扉　ニューハピネス　ＨＧ

51111-2410 -087	ＮＨＧ－３２０Ｓ　３２４５×１２５０ｍｍ	セット	P.637
-090	ＮＨＧ－３６０Ｓ　３６４５×１２５０ｍｍ	セット	
-095	ＮＨＧＣ－３７５Ｓ　３７７５×１２５０ｍｍ	セット	

アコーディオン門扉　ＡＵＸ１２型

51111-2420 -065	ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ　６８８５×１２００ｍｍ	セット	P.637

アコーディオン門扉　ＡＵＸ１６型

51111-2420 -050	ＡＵＸＦ１６－７００Ｓ　７０１５×１６００ｍｍ	セット	P.637

アコーディオン門扉　ＡＬＸⅡ－Ｆ１４型

51111-2420 -070	ＡＬＸＦ１４－６５５Ｓ　６５７５×１４００ｍｍ	セット	P.637
-080	ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ　７２９５×１４００ｍｍ	セット	

アコーディオン門扉　グランシャイン　Ｃタイプ

51111-6030 -135	４００Ｓ　４１９０×１４００ｍｍ	セット	P.637
-145	８００Ｓ　８１９０×１４００ｍｍ	セット	

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－１型

51111-2820 -010	幅１００００×高１８００ｍｍ	セット	P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－２型

51111-2820 -020	幅１００００×高１８００ｍｍ	セット	P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－３型

51111-2820 -030	幅１００００×高１８００ｍｍ	セット	P.637

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　ＣＳ－１型

51111-2820 -040	幅１００００×高２５００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　637頁

大型引戸　グラフェード　Ｎ　４０Ｓ　１型　笠木

51111-6001 -101	ＯＨＨ－１－４０１２Ｓ　４０００×１２００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　ポーターライン　Ａ１型

51111-6001 -105	ＮＰＬＡ１－１４－４Ｓ　４０００×１４００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　スタックライン　ＳＲ１型

51111-6001 -116	ＳＲ１Ｆ－１４－６Ｓ　６０００×１４００ｍｍ	セット	P.637
-118	ＳＲ１Ｆ－１６－６Ｓ　６０００×１６００ｍｍ	セット	

大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＦＣ１５００

51111-6002 -010	５０００×１５００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＫＣ１５００

51111-6002 -020	５０００×１５００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　大型引戸式門扉　ＫＮＲ－１５０

51111-6003 -010	４０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール	セット	P.637
-020	５０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール	セット	
-030	６０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール	セット	

大型引戸　ラングベール　ＡＬ型Ｂタイプ

51111-6001 -120	４０－１４　４０００×１４００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｄ１タイプ

51111-6001 -210	４０－１４　４０２５×１４００　ステンレスレール	セット	P.637
-220	４０－１４　４０２５×１４００　スチールレール	セット	

大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｅ１タイプ

51111-6001 -230	６０－１５　６０７５×１５００　ステンレスレール	セット	P.637
-240	６０－１５　６０７５×１５００　スチールレール	セット	

大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ａタイプ

51111-6001 -150	ＦＨＡＬＡ３－７５－１４　７５０９×１４００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ｂタイプ

51111-6001 -145	ＦＨＡＬＢ３－６０－１４　６００９×１４００ｍｍ	セット	P.637

大型引戸　大型引戸式門扉　ＨＡシリーズ

51111-6230 -050	ＨＡ－４０－１５　４０００×１５００ｍｍ	セット	P.637
-060	ＨＡ－５０－１５　５０００×１５００ｍｍ	セット	
-070	ＨＡ－６０－１５　６０００×１５００ｍｍ	セット	

ネットフェンス　638頁

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0810 -010	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
-030	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0815 -010	Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0821 -010	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	m	
-030	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0826 -010	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0830 -010	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
-030	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
-040	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
-050	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
-060	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
-070	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
-080	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
-090	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0835 -010	Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0840 -010	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
-030	Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0845 -010	Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0851 -010	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき	m	
-030	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0860 -010	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
-030	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
-040	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
-050	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
-060	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0865 -010	Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0910 -010	Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
-030	Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0915 -010	Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0921 -010	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	m	
-030	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0926 -010	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0930 -010	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
-030	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
-040	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
-050	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
-060	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
-070	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
-080	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
-090	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0935 -010	Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0940 -010	Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
-030	Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0945 -010	Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0951 -010	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき	m	
-030	Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0960 -010	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
-020	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
-030	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
-040	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
-050	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
-060	Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0965 -010	Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638

51213-0965	-020	Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき	m	P.638

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1010	-010	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1015	-010	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1021	-010	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1026	-010	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1030	-010	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1035	-010	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1040	-010	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1045	-010	Ｈ１０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1051	-010	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1060	-010	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1065	-010	Ｈ１０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1210	-010	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1215	-010	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1221	-010	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1226	-010	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1230	-010	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1235	-010	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1240	-010	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1245	-010	Ｈ１２００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1251	-010	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1260	-010	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1265	-010	Ｈ１２００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１２００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1510	-010	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1515	-010	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1521	-010	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1526	-010	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1530	-010	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1535	-010	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1540	-010	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1545	-010	Ｈ１５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1551	-010	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1560	-010	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1565	-010	Ｈ１５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1810	-010	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1815	-010	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1821	-010	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1826	-010	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1830	-010	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	

51213-1830	-080	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m P.638
	-090	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1835	-010	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1840	-010	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1845	-010	Ｈ１８００	２．６×４０	支柱めっき		m P.638
	-020	Ｈ１８００	２．６×５６	支柱めっき		m

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1851	-010	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m P.638
	-020	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m
	-030	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1860	-010	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m
	-040	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m
	-050	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m
	-060	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1865	-010	Ｈ１８００	２．６×４０	支柱めっき		m P.638
	-020	Ｈ１８００	２．６×５６	支柱めっき		m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-2010	-010	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m
	-030	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-2015	-010	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-2021	-010	Ｈ２０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m
	-030	Ｈ２０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-2026	-010	Ｈ２０００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-2030	-010	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m
	-040	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m
	-050	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m
	-060	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m
	-070	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m
	-080	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m
	-090	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2035	-010	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-2040	-010	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-2045	-010	Ｈ２０００	２．６×４０	支柱めっき		m P.638
	-020	Ｈ２０００	２．６×５６	支柱めっき		m

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-2051	-010	Ｈ２０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m
	-030	Ｈ２０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-2060	-010	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m
	-040	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m
	-050	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m
	-060	Ｈ２０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2065	-010	Ｈ２０００	２．６×４０	支柱めっき		m P.638
	-020	Ｈ２０００	２．６×５６	支柱めっき		m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-2510	-010	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m
	-030	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-2515	-010	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-2521	-010	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
51213-2521	-020	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m P.638
	-030	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-2526	-010	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-2530	-010	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m
	-040	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m
	-050	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m
	-060	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m
	-070	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m
	-080	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m
	-090	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2535	-010	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-2540	-010	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ２５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-2545	-010	Ｈ２５００	２．６×４０	支柱めっき		m P.638
	-020	Ｈ２５００	２．６×５６	支柱めっき		m

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-2551	-010	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m
	-030	Ｈ２５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-2560	-010	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m
	-040	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m
	-050	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m
	-060	Ｈ２５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2565	-010	Ｈ２５００	２．６×４０	支柱めっき		m P.638
	-020	Ｈ２５００	２．６×５６	支柱めっき		m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-3010	-010	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m
	-030	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-3015	-010	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-3021	-010	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m
	-030	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-3026	-010	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０	支柱塗装	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０	支柱塗装	m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-3030	-010	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m
	-040	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m
	-050	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m
	-060	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m
	-070	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m
	-080	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m
	-090	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3035	-010	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-3040	-010	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ３０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-3045	-010	Ｈ３０００	２．６×４０	支柱めっき		m P.638
	-020	Ｈ３０００	２．６×５６	支柱めっき		m

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-3051	-010	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m
	-030	Ｈ３０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-3060	-010	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m P.638
	-020	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m
	-030	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m
	-040	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m
	-050	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m
	-060	Ｈ３０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3065	-010	Ｈ３０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-3510	-010	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-3515	-010	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-3521	-010	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-3526	-010	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-3530	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3535	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-3540	-010	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-3545	-010	Ｈ３５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-3551	-010	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-3560	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3565	-010	Ｈ３５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.638
	-020	Ｈ３５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　－高尺－　639頁

ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装

51243-0410	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆

51243-0421	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装

51243-0430	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆

51243-0441	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装

51243-0450	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51243-0461	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき

51243-0470	-010	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装

51243-0510	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆

51243-0521	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装

51243-0530	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆

51243-0541	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装

51243-0550	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51243-0561	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき

51243-0570	-010	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装

51243-0610	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆

51243-0621	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装

51243-0630	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆

51243-0641	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装

51243-0650	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51243-0661	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき

51243-0670	-010	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装

51243-0710	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆

51243-0721	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装

51243-0730	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆

51243-0741	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装

51243-0750	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51243-0761	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき

51243-0770	-010	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装

51243-0810	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆

51243-0821	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装

51243-0830	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.639

ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆

51243-0841	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装

51243-0850	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51243-0861	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	

ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき

51243-0870	-010	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.639
	-020	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス（高尺） アングル型 着色塗装

51243-1010 -010 Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆

51243-1021 -010 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ 塗装 m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 塗装 m

ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装

51243-1030 -010 Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 m P.639

ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆

51243-1041 -010 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ 塗装 m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 塗装 m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装

51243-1050 -010 Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０支柱めっき m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０支柱めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆

51243-1061 -010 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０めっき m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０めっき m

ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき

51243-1070 -010 Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０支柱めっき m P.639
-020 Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０支柱めっき m
-030 Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０支柱めっき m
-040 Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０支柱めっき m

ネットフェンス用門扉 639頁

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-0810 -015 Ｈ８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-0820 -015 Ｈ８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-0830 -010 Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-0840 -010 Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-0910 -015 Ｈ９００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-0920 -015 Ｈ９００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-0930 -010 Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-0940 -010 Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-1010 -015 Ｈ１０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-1020 -015 Ｈ１０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-1030 -010 Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-1040 -010 Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-1210 -015 Ｈ１２００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-1220 -015 Ｈ１２００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-1230 -010 Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-1240 -010 Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-1510 -015 Ｈ１５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-1520 -015 Ｈ１５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-1530 -010 Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-1540 -010 Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-1810 -015 Ｈ１８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-1820 -015 Ｈ１８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-1830 -010 Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-1840 -010 Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００

51253-2010 -015 Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００

51253-2020 -015 Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 基 P.639
-020 Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００

51253-2030 -010 Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００

51253-2040 -010 Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき 基 P.639

エキスパンドフェンス 640頁

エキスパンドフェンス ＸＦ型

51221-5210 -109 Ｈ９００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型

51221-6210 -109 Ｈ９００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ

51221-0310 -110 Ｈ１０００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ

51221-0310 -210 Ｈ１０００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ ＸＤ

51221-0310 -310 Ｈ１０００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ

51221-0310 -112 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ

51221-0310 -212 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ ＸＤ

51221-0310 -312 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＸＦ型

51221-5210 -112 Ｈ１２００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型

51221-6210 -112 Ｈ１２００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ

51221-0310 -115 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ

51221-0310 -215 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＸＦ型

51221-5210 -115 Ｈ１５００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型

51221-6210 -115 Ｈ１５００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ

51221-0310 -118 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ

51221-0310 -218 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＸＦ型

51221-5210 -118 Ｈ１８００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型

51221-6210 -118 Ｈ１８００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ

51221-0310 -120 Ｈ２０００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ

51221-0310 -220 Ｈ２０００ めっき＋塗装 m P.640

エキスパンドフェンス ＸＦ型

51221-5210 -130 Ｈ３０００ 樹脂被覆 m P.640

エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型

51221-6210 -130 Ｈ３０００ 樹脂被覆 m P.640

メッシュフェンス 640頁

メッシュフェンス ＵＮ４０シリーズ

51231-0315 -106 Ｈ６００ めっき＋塗装 m P.640

メッシュフェンス ＵＮ５０シリーズ

51231-0310 -106 Ｈ６００ めっき＋塗装 m P.640

メッシュフェンス　FM
51231-0330 -106 Ｈ６００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -106 Ｈ６００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -106 Ｈ６００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -106 Ｈ６００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -106 Ｈ６００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -106 Ｈ６００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -106 Ｈ６００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -108 Ｈ８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -108 Ｈ８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -108 Ｈ８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　FM
51231-0330 -108 Ｈ８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -506 Ｈ８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -108 Ｈ８００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　FM
51231-0330 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -109 Ｈ９００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　FM
51231-0330 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -510 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.640

メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -110 Ｈ１０００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　FM
51231-0330 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -512 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -112 Ｈ１２００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51271-6500 -130 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　FM
51231-0330 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -515 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -115 Ｈ１５００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640

メッシュフェンス　WM－K型
51231-6210 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -518 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -118 Ｈ１８００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　WM－K型
51231-6210 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -520 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -120 Ｈ２０００　樹脂被覆 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　WM－K型
51231-6210 -132 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640
メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.640

格子フェンス　641頁

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-0850 -010 アルミ製　Ｈ８００ m P.641
格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-0932 -015 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-0932 -017 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-0920 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-0920 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-0920 -030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-0920 -040 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-0932 -025 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-0932 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-0932 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-0926 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-0926 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-0926 -030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-0930 -005 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-0930 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＡＦ－２
51263-0950 -010 アルミ製　Ｈ９００ m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1020 -010 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1020 -020 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-1232 -015 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-1232 -017 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1220 -010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1220 -020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-1220 -030 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-1220 -040 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-1232 -025 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-1232 -010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-1232 -020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-1226 -010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.641
格子フェンス　ＥＴ－１０

51263-1226-020 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＥＴ－５０

51263-1226-030 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＢＺ－１型

51263-1230-005 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＣＺ－１型

51263-1230-010 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＡＦ－２

51263-1250-010 アルミ製 Ｈ１２００ m P.641

格子フェンス ＰＳ－ＦＢ型

51263-1532-015 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＳ－ＫＢ型

51263-1532-017 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＷ－Ａ型

51263-1520-010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＷ－Ｒ型

51263-1520-020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＷ－Ｍ型

51263-1520-030 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＷ－Ｖ型

51263-1520-040 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＧＴＦ－１型

51263-1532-025 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＳＰ－Ａ型

51263-1532-010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＳＰ－ＡＳ型

51263-1532-055 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＳＰ－Ｃ型

51263-1532-020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＥＴ－７０

51263-1526-010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＥＴ－１０

51263-1526-020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＥＴ－５０

51263-1526-030 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＢＺ－１型

51263-1530-005 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＣＺ－１型

51263-1530-010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＡＦ－２

51263-1550-010 アルミ製 Ｈ１５００ m P.641

格子フェンス ＰＳ－ＦＢ型

51263-1832-015 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＳ－ＫＢ型

51263-1832-017 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＷ－Ａ型

51263-1820-010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＷ－Ｒ型

51263-1820-020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＰＷ－Ｖ型

51263-1820-040 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＧＴＦ－１型

51263-1832-025 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＳＰ－Ａ型

51263-1832-010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＳＰ－ＡＳ型

51263-1832-055 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＳＰ－Ｃ型

51263-1832-020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＥＴ－７０

51263-1826-010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＥＴ－１０

51263-1826-020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＥＴ－５０

51263-1826-030 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＢＺ－１型

51263-1830-005 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＣＺ－１型

51263-1830-010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.641

格子フェンス ＧＦ－２０

51283-0200-050 アルミ製 Ｈ１８００ m P.641

格子フェンス ＡＦ－２

51263-1850-010 アルミ製 Ｈ１８００ m P.641

目かくしフェンス 642頁

目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ

51265-0100-080 Ｈ８００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス Ｇ型

51265-0550-080 Ｈ８００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＥＳ－１

51265-0700-090 Ｈ９００ スリットレス 塗装 耐震 m P.642

目かくしフェンス ＥＳ－２

51265-0800-090 Ｈ９００ オールスリット 塗装 耐震 m P.642

目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ

51265-0950-090 Ｈ９００ クローズドタイプ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ

51265-0980-090 Ｈ９００ スリットタイプ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＭＦ－Ａ型

51265-1000-090 Ｈ９００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＭＦ－Ｃ型

51265-1100-090 Ｈ９００ ハーフスリット めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ

51265-0100-100 Ｈ１０００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ

51265-0200-100 Ｈ１０００ 強力タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス Ｇ型

51265-0550-100 Ｈ１０００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ

51265-0100-120 Ｈ１２００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ

51265-0200-120 Ｈ１２００ 強力タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＥＳ－１

51265-0700-120 Ｈ１２００ スリットレス 塗装 耐震 m P.642

目かくしフェンス ＥＳ－２

51265-0800-120 Ｈ１２００ オールスリット 塗装 耐震 m P.642

目かくしフェンス Ｇ型

51265-0550-120 Ｈ１２００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ

51265-0950-120 Ｈ１２００ クローズドタイプ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ

51265-0980-120 Ｈ１２００ スリットタイプ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ

51265-0985-120 Ｈ１２００ パブリックタイプ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＭＦ－Ａ型

51265-1000-120 Ｈ１２００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＭＦ－Ｃ型

51265-1100-120 Ｈ１２００ ハーフスリット めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ

51265-0100-150 Ｈ１５００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ

51265-0200-150 Ｈ１５００ 強力タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＥＳ－１

51265-0700-150 Ｈ１５００ スリットレス 塗装 耐震 m P.642

目かくしフェンス ＥＳ－２

51265-0800-150 Ｈ１５００ オールスリット 塗装 耐震 m P.642

目かくしフェンス Ｇ型

51265-0550-150 Ｈ１５００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ

51265-0950-150 Ｈ１５００ クローズドタイプ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ

51265-0980-150 Ｈ１５００ スリットタイプ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＭＦ－Ａ型

51265-1000-150 Ｈ１５００ スリットレス めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＭＦ－Ｃ型

51265-1100-150 Ｈ１５００ ハーフスリット めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ

51265-0100-180 Ｈ１８００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.642

目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ

51265-0200 -180 Ｈ１８００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700 -180 Ｈ１８００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800 -180 Ｈ１８００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.642

目かくしフェンス　Ｇ型
51265-0550 -180 Ｈ１８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950 -180 Ｈ１８００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980 -180 Ｈ１８００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ
51265-0985 -180 Ｈ１８００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000 -180 Ｈ１８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100 -180 Ｈ１８００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200 -200 Ｈ２０００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　Ｇ型
51265-0550 -200 Ｈ２０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ
51265-0985 -200 Ｈ２０００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000 -200 Ｈ２０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.642

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100 -200 Ｈ２０００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.642

防球・バックネットフェンス　642頁

防球ネットフェンス　ＳＰ－１
51245-0510 -010 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２
51245-0510 -020 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３
51245-0510 -030 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ
51245-0520 -010 Ｈ５０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ
51245-0520 -020 Ｈ５０００　合繊ネット　m　P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型
51245-0560 -010 Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ
51245-0550 -010 Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－１
51245-0610 -010 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２
51245-0610 -020 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３
51245-0610 -030 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ
51245-0620 -010 Ｈ６０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ
51245-0620 -020 Ｈ６０００　合繊ネット　m　P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型
51245-0660 -010 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ
51245-0650 -010 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ
51245-0650 -020 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－１
51245-0710 -010 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２
51245-0710 -020 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３
51245-0710 -030 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ
51245-0720 -010 Ｈ７０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ
51245-0720 -020 Ｈ７０００　合繊ネット　m　P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型
51245-0760 -010 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ
51245-0750 -010 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ
51245-0750 -020 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－１
51245-0810 -010 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２
51245-0810 -020 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３
51245-0810 -030 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ
51245-0820 -010 Ｈ８０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ
51245-0820 -020 Ｈ８０００　合繊ネット　m　P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型
51245-0860 -010 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ
51245-0850 -010 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ
51245-0850 -020 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－１
51245-1010 -010 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－２
51245-1010 -020 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＳＰ－３
51245-1010 -030 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ
51245-1020 -010 Ｈ１００００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ
51245-1020 -020 Ｈ１００００　合繊ネット　m　P.642

バックネットフェンス　ＧＢ型
51245-1060 -010 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ
51245-1050 -010 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ
51245-1050 -020 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.642

デザインフェンス（１）　643頁

デザインフェンス　ロードスフェンス２型　０８１０
51271-2200 -100 柵高８００　支柱間隔１０００ｍｍ　アルミ鋳物製　枚　P.643

デザインフェンス（２）　643頁

デザインフェンス　サーモフェンス　縦板タイプ
51271-3010 -010 柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

デザインフェンス　サーモフェンス　横板タイプ
51271-3010 -020 柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

デザインフェンス（３）　643頁

デザインフェンス　板張りタイプ（横）
51271-3011 -010 柵高１８００　支柱間隔１０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

デザインフェンス　ルーバータイプ（縦）
51271-3011 -020 柵高１８００　支柱間隔９６０ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

デザインフェンス　ランダムタイプ（縦）
51271-3011 -030 柵高１８００　支柱間隔９９０ｍｍ　基礎は除く　m　P.643

フェンス用鋼管基礎　643頁

フェンス用鋼管基礎
51291-0010 -050 径１０１．６×３．２×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本　P.643
-060 径１０１．６×３．２×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-070 径１０１．６×３．２×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-080 径１０１．６×３．２×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-090 径１０１．６×３．２×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-100 径１０１．６×３．２×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-105 径１０１．６×３．２×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-0020 -050 径１１４．３×３．５×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-060 径１１４．３×３．５×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-070 径１１４．３×３．５×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-080 径１１４．３×３．５×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-090 径１１４．３×３．５×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-100 径１１４．３×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-110 径１１４．３×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-0030 -100 径１３９．８×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-110 径１３９．８×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本
-120 径１３９．８×３．５×１２００ｍｍ　ＨＤＺ５５　本

51291-0030	-130	径１３９．８×３．５×１３００mm　HDZ５５	本	P.643
	-140	径１３９．８×３．５×１４００mm　HDZ５５	本	
	-150	径１３９．８×３．５×１５００mm　HDZ５５	本	
	-160	径１３９．８×３．５×１６００mm　HDZ５５	本	
-0040	-150	径１６５．２×４．５×１５００mm　HDZ５５	本	
	-160	径１６５．２×４．５×１６００mm　HDZ５５	本	
	-170	径１６５．２×４．５×１７００mm　HDZ５５	本	
	-180	径１６５．２×４．５×１８００mm　HDZ５５	本	
	-190	径１６５．２×４．５×１９００mm　HDZ５５	本	
	-200	径１６５．２×４．５×２０００mm　HDZ５５	本	
	-210	径１６５．２×４．５×２１００mm　HDZ５５	本	
	-220	径１６５．２×４．５×２２００mm　HDZ５５	本	
-0050	-180	径２１６．３×４．５×１８００mm　HDZ５５	本	
	-190	径２１６．３×４．５×１９００mm　HDZ５５	本	

フェンス用基礎ブロック　643頁

フェンス用基礎ブロック

51290-0020	-110	１８０×１８０×４５０mm　２５ｋｇ	個	P.643
	-120	１８０×５５０×４５０mm　７３ｋｇ	個	
	-210	２００×２００×４５０mm　３１ｋｇ	個	
	-220	２００×６００×４５０mm　９３ｋｇ	個	
	-310	３００×３００×５００mm　７２ｋｇ	個	

旗ポール　644頁

テーパーポール　ロープ型　埋込式

74140-1010	-010	地上高３ｍ	本	P.644
	-020	地上高４ｍ	本	
	-030	地上高５ｍ	本	
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ロープ型　ベース式・バンド式

74140-2010	-010	地上高３ｍ	本	P.644
	-020	地上高４ｍ	本	
	-030	地上高５ｍ	本	
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ハンドル型　埋込式

74140-3010	-030	地上高５ｍ	本	P.644
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ハンドル型　ベース式

74140-4010	-030	地上高５ｍ	本	P.644
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　648頁

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

07101-0010	-010	単線　１．０mm	m	P.648
	-012	単線　１．２mm	m	
	-016	単線　１．６mm	m	
	-020	単線　２．０mm	m	
	-026	単線　２．６mm	m	
	-032	単線　３．２mm	m	
	-040	単線　４．０mm	m	
	-050	単線　５．０mm	m	
-0020	-000	より線　０．９mm２	m	
	-001	より線　１．２５mm２	m	
	-002	より線　２mm２	m	
	-003	より線　３．５mm２	m	
	-005	より線　５．５mm２	m	
	-008	より線　８mm２	m	
	-014	より線　１４mm２	m	
	-022	より線　２２mm２	m	
	-038	より線　３８mm２	m	
	-060	より線　６０mm２	m	
	-100	より線　１００mm２	m	
	-150	より線　１５０mm２	m	
	-200	より線　２００mm２	m	
	-250	より線　２５０mm２	m	
	-325	より線　３２５mm２	m	
	-400	より線　４００mm２	m	
	-500	より線　５００mm２	m	
07101-0020	-060	より線　６０mm２	m	P.648
	-100	より線　１００mm２	m	
	-150	より線　１５０mm２	m	
	-200	より線　２００mm２	m	
	-250	より線　２５０mm２	m	
	-325	より線　３２５mm２	m	
	-400	より線　４００mm２	m	
	-500	より線　５００mm２	m	

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　648頁

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）

07102-0010	-012	単線　１．２mm	m	P.648
	-016	単線　１．６mm	m	
	-020	単線　２．０mm	m	
	-026	単線　２．６mm	m	
-0020	-000	より線　０．９mm２	m	
	-001	より線　１．２５mm２	m	
	-002	より線　２mm２	m	
	-003	より線　３．５mm２	m	
	-005	より線　５．５mm２	m	
	-008	より線　８mm２	m	
	-014	より線　１４mm２	m	
	-022	より線　２２mm２	m	
	-038	より線　３８mm２	m	
	-060	より線　６０mm２	m	
	-100	より線　１００mm２	m	
	-150	より線　１５０mm２	m	
	-200	より線　２００mm２	m	
	-250	より線　２５０mm２	m	
	-325	より線　３２５mm２	m	
	-400	より線　４００mm２	m	
	-500	より線　５００mm２	m	

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）　650頁

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）

07105-1012	-001	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１．６mm	m	P.650
	-002	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．０mm	m	
	-003	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．６mm	m	
	-005	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　５．５mm２	m	
	-008	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　８mm２	m	
	-014	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１４mm２	m	
	-022	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２２mm２	m	
	-038	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３８mm２	m	
	-060	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　６０mm２	m	
	-100	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１００mm２	m	
	-150	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１５０mm２	m	
	-200	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２００mm２	m	
	-250	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２５０mm２	m	
	-325	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３２５mm２	m	
-1013	-001	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１．６mm	m	
	-002	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．０mm	m	
	-003	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．６mm	m	
	-005	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　５．５mm２	m	
	-008	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　８mm２	m	
	-014	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１４mm２	m	
	-022	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２２mm２	m	
	-038	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３８mm２	m	
	-060	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　６０mm２	m	
	-100	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１００mm２	m	
	-150	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１５０mm２	m	
	-200	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２００mm２	m	
	-250	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２５０mm２	m	
	-325	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３２５mm２	m	
-2022	-001	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　１．６mm	m	
	-002	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．０mm	m	
	-003	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．６mm	m	
-2023	-001	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　１．６mm	m	
	-002	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．０mm	m	
	-003	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．６mm	m	

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　652頁

６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

07106-2001	-002	単心　２mm２	m	P.652
	-003	単心　３．５mm２	m	
	-005	単心　５．５mm２	m	
	-008	単心　８mm２	m	
	-014	単心　１４mm２	m	
	-022	単心　２２mm２	m	
	-038	単心　３８mm２	m	
	-060	単心　６０mm２	m	
	-100	単心　１００mm２	m	
	-150	単心　１５０mm２	m	
	-200	単心　２００mm２	m	
	-250	単心　２５０mm２	m	
	-325	単心　３２５mm２	m	
	-400	単心　４００mm２	m	
	-500	単心　５００mm２	m	
	-600	単心　６００mm２	m	
	-800	単心　８００mm２	m	
	-999	単心　１０００mm２	m	
-2002	-002	２心　２mm２	m	
	-003	２心　３．５mm２	m	
	-005	２心　５．５mm２	m	
	-008	２心　８mm２	m	
	-014	２心　１４mm２	m	
	-022	２心　２２mm２	m	
	-038	２心　３８mm２	m	
	-060	２心　６０mm２	m	
	-100	２心　１００mm２	m	

07106-2002	-150	2心	１５０ｍｍ２	m	P.652
	-200	2心	２００ｍｍ２	m	
	-250	2心	２５０ｍｍ２	m	
	-325	2心	３２５ｍｍ２	m	
-2003	-002	3心	2ｍｍ２	m	
	-003	3心	3．5ｍｍ２	m	
	-005	3心	5．5ｍｍ２	m	
	-008	3心	8ｍｍ２	m	
	-014	3心	１４ｍｍ２	m	
	-022	3心	２２ｍｍ２	m	
	-038	3心	３８ｍｍ２	m	
	-060	3心	６０ｍｍ２	m	
	-100	3心	１００ｍｍ２	m	
	-150	3心	１５０ｍｍ２	m	
	-200	3心	２００ｍｍ２	m	
	-250	3心	２５０ｍｍ２	m	
	-325	3心	３２５ｍｍ２	m	
-2004	-002	4心	2ｍｍ２	m	
	-003	4心	3．5ｍｍ２	m	
	-005	4心	5．5ｍｍ２	m	
	-008	4心	8ｍｍ２	m	
	-014	4心	１４ｍｍ２	m	
	-022	4心	２２ｍｍ２	m	
	-038	4心	３８ｍｍ２	m	
	-060	4心	６０ｍｍ２	m	
	-100	4心	１００ｍｍ２	m	
	-150	4心	１５０ｍｍ２	m	
	-200	4心	２００ｍｍ２	m	
	-250	4心	２５０ｍｍ２	m	
	-325	4心	３２５ｍｍ２	m	

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　654頁

高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

07107-3001	-008	３３００Ｖ	単心　8ｍｍ２	m	P.654
	-014	３３００Ｖ	単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３３００Ｖ	単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３３００Ｖ	単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３３００Ｖ	単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３３００Ｖ	単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３３００Ｖ	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３３００Ｖ	単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３３００Ｖ	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３３００Ｖ	単心　３２５ｍｍ２	m	
-3003	-008	３３００Ｖ	３心　8ｍｍ２	m	
	-014	３３００Ｖ	３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３３００Ｖ	３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３３００Ｖ	３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３３００Ｖ	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３３００Ｖ	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３３００Ｖ	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３３００Ｖ	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３３００Ｖ	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３３００Ｖ	３心　３２５ｍｍ２	m	
-4001	-008	６６００Ｖ	単心　8ｍｍ２	m	
	-014	６６００Ｖ	単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６６００Ｖ	単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ	単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ	単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ	単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ	単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ	単心　３２５ｍｍ２	m	
-4003	-008	６６００Ｖ	３心　8ｍｍ２	m	
	-014	６６００Ｖ	３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６６００Ｖ	３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ	３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ	３心　３２５ｍｍ２	m	

デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）　656頁

デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）

07109-5001	-014	６００Ｖ	２心　１４ｍｍ２	m	P.656
	-022	６００Ｖ	２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ	２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ	２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ	２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ	２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ	２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ	２心　２５０ｍｍ２	m	

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）　656頁

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）

07108-2003	-008	６００Ｖ	３心　8ｍｍ２	m	P.656
	-015	６００Ｖ	３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６００Ｖ	３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ	３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６００Ｖ	３心　３２５ｍｍ２	m	
-4003	-022	６６００Ｖ	３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ	３心　３８ｍｍ２	m	
07108-4003	-060	６６００Ｖ	３心　６０ｍｍ２	m	P.656
	-100	６６００Ｖ	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ	３心　３２５ｍｍ２	m	

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ（ＥＥ））

07108-6003	-022	６６００Ｖ	３心　２２ｍｍ２	m	P.656
	-038	６６００Ｖ	３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ	３心　３２５ｍｍ２	m	

６００Ｖアルミ導体絶縁ケーブル（ＡＬ－ＣＶＴ）　656頁

６００Ｖ　ＡＬ－ＣＶＴ　らくらくアルミケーブル

07109-8030	-038	3心	３８ｍｍ２	m	P.656
	-060	3心	６０ｍｍ２	m	
	-100	3心	１００ｍｍ２	m	
	-150	3心	１５０ｍｍ２	m	
	-200	3心	２００ｍｍ２	m	
	-250	3心	２５０ｍｍ２	m	
	-325	3心	３２５ｍｍ２	m	
	-400	3心	４００ｍｍ２	m	

カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）　657頁

カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）

07109-5002	-014	６００Ｖ	４心　１４ｍｍ２	m	P.657
	-022	６００Ｖ	４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ	４心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ	４心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ	４心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ	４心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ	４心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ	４心　２５０ｍｍ２	m	

６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）　657頁

６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）

07153-0100	-010	単線	１．０ｍｍ	m	P.657
	-020	単線	１．２ｍｍ	m	
	-030	単線	１．６ｍｍ	m	
	-040	単線	２．０ｍｍ	m	
	-050	単線	２．６ｍｍ	m	
-0200	-010	より線	０．９ｍｍ２	m	
	-020	より線	１．２５ｍｍ２	m	
	-030	より線	2ｍｍ２	m	
	-040	より線	3．5ｍｍ２	m	
	-050	より線	5．5ｍｍ２	m	
	-060	より線	8ｍｍ２	m	
	-070	より線	１４ｍｍ２	m	
	-080	より線	２２ｍｍ２	m	
	-090	より線	３８ｍｍ２	m	
	-100	より線	６０ｍｍ２	m	
	-110	より線	１００ｍｍ２	m	
	-120	より線	１５０ｍｍ２	m	
	-130	より線	２００ｍｍ２	m	
	-140	より線	２５０ｍｍ２	m	
	-150	より線	３２５ｍｍ２	m	

６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）　657頁

６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）

07154-0100	-010	2心	１．６ｍｍ	m	P.657
	-020	2心	２．０ｍｍ	m	
	-030	2心	２．６ｍｍ	m	
-0200	-010	3心	１．６ｍｍ	m	
	-020	3心	２．０ｍｍ	m	
	-030	3心	２．６ｍｍ	m	

６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　658頁

６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

07156-0100	-010	単心	2ｍｍ２	m	P.658
	-020	単心	3．5ｍｍ２	m	
	-030	単心	5．5ｍｍ２	m	
	-040	単心	8ｍｍ２	m	
	-050	単心	１４ｍｍ２	m	
	-060	単心	２２ｍｍ２	m	
	-070	単心	３８ｍｍ２	m	
	-080	単心	６０ｍｍ２	m	
	-090	単心	１００ｍｍ２	m	
	-100	単心	１５０ｍｍ２	m	
	-110	単心	２００ｍｍ２	m	
	-120	単心	２５０ｍｍ２	m	
	-130	単心	３２５ｍｍ２	m	
-0200	-010	2心	2ｍｍ２	m	
	-020	2心	3．5ｍｍ２	m	
	-030	2心	5．5ｍｍ２	m	
	-040	2心	8ｍｍ２	m	
	-050	2心	１４ｍｍ２	m	
	-060	2心	２２ｍｍ２	m	
	-070	2心	３８ｍｍ２	m	
	-080	2心	６０ｍｍ２	m	
	-090	2心	１００ｍｍ２	m	
	-100	2心	１５０ｍｍ２	m	

07156-0200	-110	2心　２００mm２	m	P.658
	-120	2心　２５０mm２	m	
	-130	2心　３２５mm２	m	
	-0300 -010	3心　２mm２	m	
	-020	3心　３．５mm２	m	
	-030	3心　５．５mm２	m	
	-040	3心　８mm２	m	
	-050	3心　１４mm２	m	
	-060	3心　２２mm２	m	
	-070	3心　３８mm２	m	
	-080	3心　６０mm２	m	
	-090	3心　１００mm２	m	
	-100	3心　１５０mm２	m	
	-110	3心　２００mm２	m	
	-120	3心　２５０mm２	m	
	-130	3心　３２５mm２	m	
	-0400 -010	4心　２mm２	m	
	-020	4心　３．５mm２	m	
	-030	4心　５．５mm２	m	
	-040	4心　８mm２	m	
	-050	4心　１４mm２	m	
	-060	4心　２２mm２	m	
	-070	4心　３８mm２	m	
	-080	4心　６０mm２	m	
	-090	4心　１００mm２	m	
	-100	4心　１５０mm２	m	
	-110	4心　２００mm２	m	
	-120	4心　２５０mm２	m	
	-130	4心　３２５mm２	m	

６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　659頁

６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

07155-0100	-010	3心　８mm２	m	P.659
	-020	3心　１４mm２	m	
	-030	3心　２２mm２	m	
	-040	3心　３８mm２	m	
	-050	3心　６０mm２	m	
	-060	3心　１００mm２	m	
	-070	3心　１５０mm２	m	
	-080	3心　２００mm２	m	
	-090	3心　２５０mm２	m	
	-100	3心　３２５mm２	m	

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）　659頁

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）

07159-0100	-008	６００Ｖ　８mm２	m	P.659
	-010	６００Ｖ　１４mm２	m	
	-020	６００Ｖ　２２mm２	m	
	-030	６００Ｖ　３８mm２	m	
	-040	６００Ｖ　６０mm２	m	
	-050	６００Ｖ　１００mm２	m	
	-060	６００Ｖ　１５０mm２	m	
	-070	６００Ｖ　２００mm２	m	
	-080	６００Ｖ　２５０mm２	m	
	-090	６００Ｖ　３２５mm２	m	
	-0200 -010	６６００Ｖ　２２mm２	m	
	-020	６６００Ｖ　３８mm２	m	
	-030	６６００Ｖ　６０mm２	m	
	-040	６６００Ｖ　１００mm２	m	
	-050	６６００Ｖ　１５０mm２	m	
	-060	６６００Ｖ　２００mm２	m	
	-070	６６００Ｖ　２５０mm２	m	
	-080	６６００Ｖ　３２５mm２	m	

電気用裸銅線　660頁

電気用裸銅線

07113-1100	-040	硬銅線（Ｈ）　０．４mm	ｋｇ	P.660
	-045	硬銅線（Ｈ）　０．４５mm	ｋｇ	
	-050	硬銅線（Ｈ）　０．５mm	ｋｇ	
	-055	硬銅線（Ｈ）　０．５５mm	ｋｇ	
	-060	硬銅線（Ｈ）　０．６mm	ｋｇ	
	-065	硬銅線（Ｈ）　０．６５mm	ｋｇ	
	-070	硬銅線（Ｈ）　０．７mm	ｋｇ	
	-080	硬銅線（Ｈ）　０．８mm	ｋｇ	
	-090	硬銅線（Ｈ）　０．９mm	ｋｇ	
	-100	硬銅線（Ｈ）　１．０mm	ｋｇ	
	-120	硬銅線（Ｈ）　１．２mm	ｋｇ	
	-140	硬銅線（Ｈ）　１．４mm	ｋｇ	
	-160	硬銅線（Ｈ）　１．６mm	ｋｇ	
	-180	硬銅線（Ｈ）　１．８mm	ｋｇ	
	-200	硬銅線（Ｈ）　２．０mm	ｋｇ	
	-230	硬銅線（Ｈ）　２．３mm	ｋｇ	
	-260	硬銅線（Ｈ）　２．６mm	ｋｇ	
	-290	硬銅線（Ｈ）　２．９mm	ｋｇ	
	-320	硬銅線（Ｈ）　３．２mm	ｋｇ	
	-350	硬銅線（Ｈ）　３．５mm	ｋｇ	
	-400	硬銅線（Ｈ）　４．０mm	ｋｇ	
	-450	硬銅線（Ｈ）　４．５mm	ｋｇ	
	-500	硬銅線（Ｈ）　５．０mm	ｋｇ	
	-600	硬銅線（Ｈ）　６．０mm	ｋｇ	
	-2100 -040	軟銅線（Ａ）　０．４mm	ｋｇ	
	-045	軟銅線（Ａ）　０．４５mm	ｋｇ	
	-050	軟銅線（Ａ）　０．５mm	ｋｇ	
	-055	軟銅線（Ａ）　０．５５mm	ｋｇ	
	-060	軟銅線（Ａ）　０．６mm	ｋｇ	
	-065	軟銅線（Ａ）　０．６５mm	ｋｇ	
	-070	軟銅線（Ａ）　０．７mm	ｋｇ	
	-080	軟銅線（Ａ）　０．８mm	ｋｇ	
	-090	軟銅線（Ａ）　０．９mm	ｋｇ	
07113-2100	-100	軟銅線（Ａ）　１．０mm	ｋｇ	P.660
	-120	軟銅線（Ａ）　１．２mm	ｋｇ	
	-140	軟銅線（Ａ）　１．４mm	ｋｇ	
	-160	軟銅線（Ａ）　１．６mm	ｋｇ	
	-180	軟銅線（Ａ）　１．８mm	ｋｇ	
	-200	軟銅線（Ａ）　２．０mm	ｋｇ	
	-230	軟銅線（Ａ）　２．３mm	ｋｇ	
	-260	軟銅線（Ａ）　２．６mm	ｋｇ	
	-290	軟銅線（Ａ）　２．９mm	ｋｇ	
	-320	軟銅線（Ａ）　３．２mm	ｋｇ	
	-350	軟銅線（Ａ）　３．５mm	ｋｇ	
	-400	軟銅線（Ａ）　４．０mm	ｋｇ	
	-450	軟銅線（Ａ）　４．５mm	ｋｇ	
	-500	軟銅線（Ａ）　５．０mm	ｋｇ	
	-600	軟銅線（Ａ）　６．０mm	ｋｇ	

電気用裸銅線

07113-1200	-000	１種硬銅より線（Ｈ）　０．９mm２	ｋｇ	P.661
	-001	１種硬銅より線（Ｈ）　１．４mm２	ｋｇ	
	-002	１種硬銅より線（Ｈ）　２．０mm２	ｋｇ	
	-003	１種硬銅より線（Ｈ）　３．５mm２	ｋｇ	
	-005	１種硬銅より線（Ｈ）　５．５mm２	ｋｇ	
	-008	１種硬銅より線（Ｈ）　８mm２	ｋｇ	
	-014	１種硬銅より線（Ｈ）　１４mm２	ｋｇ	
	-022	１種硬銅より線（Ｈ）　２２mm２	ｋｇ	
	-038	１種硬銅より線（Ｈ）　３８mm２	ｋｇ	
	-060	１種硬銅より線（Ｈ）　６０mm２	ｋｇ	
	-100	１種硬銅より線（Ｈ）　１００mm２	ｋｇ	
	-150	１種硬銅より線（Ｈ）　１５０mm２	ｋｇ	
	-200	１種硬銅より線（Ｈ）　２００mm２	ｋｇ	
	-250	１種硬銅より線（Ｈ）　２５０mm２	ｋｇ	
	-325	１種硬銅より線（Ｈ）　３２５mm２	ｋｇ	
	-1300 -022	２種硬銅より線（ＰＨ）　２２mm２	ｋｇ	
	-038	２種硬銅より線（ＰＨ）　３８mm２	ｋｇ	
	-055	２種硬銅より線（ＰＨ）　５５mm２	ｋｇ	
	-075	２種硬銅より線（ＰＨ）　７５mm２	ｋｇ	
	-100	２種硬銅より線（ＰＨ）　１００mm２	ｋｇ	
	-150	２種硬銅より線（ＰＨ）　１５０mm２	ｋｇ	
	-200	２種硬銅より線（ＰＨ）　２００mm２	ｋｇ	
	-2200 -000	軟銅より線（Ａ）　０．９mm２	ｋｇ	
	-001	軟銅より線（Ａ）　１．４mm２	ｋｇ	
	-002	軟銅より線（Ａ）　２．０mm２	ｋｇ	
	-003	軟銅より線（Ａ）　３．５mm２	ｋｇ	
	-005	軟銅より線（Ａ）　５．５mm２	ｋｇ	
	-008	軟銅より線（Ａ）　８mm２	ｋｇ	
	-014	軟銅より線（Ａ）　１４mm２	ｋｇ	
	-022	軟銅より線（Ａ）　２２mm２	ｋｇ	
	-038	軟銅より線（Ａ）　３８mm２	ｋｇ	
	-060	軟銅より線（Ａ）　６０mm２	ｋｇ	
	-100	軟銅より線（Ａ）　１００mm２	ｋｇ	
	-150	軟銅より線（Ａ）　１５０mm２	ｋｇ	
	-200	軟銅より線（Ａ）　２００mm２	ｋｇ	
	-250	軟銅より線（Ａ）　２５０mm２	ｋｇ	
	-325	軟銅より線（Ａ）　３２５mm２	ｋｇ	
	-3000 -040	鬼より線（避雷導線）　４０mm２	m	
	-060	鬼より線（避雷導線）　６０mm２	m	

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）　662頁

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）

07119-0002	-012	2心　１．２５mm２	m	P.662
	-020	2心　２mm２	m	
	-035	2心　３．５mm２	m	
	-055	2心　５．５mm２	m	
	-080	2心　８mm２	m	
	-140	2心　１４mm２	m	
	-220	2心　２２mm２	m	
	-0003 -012	3心　１．２５mm２	m	
	-020	3心　２mm２	m	
	-035	3心　３．５mm２	m	
	-055	3心　５．５mm２	m	
	-080	3心　８mm２	m	
	-140	3心　１４mm２	m	
	-220	3心　２２mm２	m	
	-0004 -012	4心　１．２５mm２	m	
	-020	4心　２mm２	m	
	-035	4心　３．５mm２	m	
	-055	4心　５．５mm２	m	
	-080	4心　８mm２	m	
	-140	4心　１４mm２	m	
	-220	4心　２２mm２	m	
	-0005 -012	5心　１．２５mm２	m	
	-020	5心　２mm２	m	
	-035	5心　３．５mm２	m	
	-055	5心　５．５mm２	m	
	-080	5心　８mm２	m	
	-140	5心　１４mm２	m	
	-0006 -012	6心　１．２５mm２	m	
	-020	6心　２mm２	m	
	-035	6心　３．５mm２	m	
	-055	6心　５．５mm２	m	
	-080	6心　８mm２	m	
	-140	6心　１４mm２	m	
	-0007 -012	7心　１．２５mm２	m	
	-020	7心　２mm２	m	
	-035	7心　３．５mm２	m	
	-055	7心　５．５mm２	m	
	-080	7心　８mm２	m	
	-0008 -012	8心　１．２５mm２	m	
	-020	8心　２mm２	m	
	-035	8心　３．５mm２	m	
	-055	8心　５．５mm２	m	
	-080	8心　８mm２	m	

07119-0010	-012	１０心　１．２５ｍｍ２	m	P.662
	-020	１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	１０心　８ｍｍ２	m	
-0012	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	１２心　８ｍｍ２	m	
-0015	-012	１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１５心　５．５ｍｍ２	m	
-0020	-012	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	２０心　５．５ｍｍ２	m	
-0030	-012	３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	３０心　３．５ｍｍ２	m	

ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）　664頁

ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）

07157-0100	-010	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.664
	-020	２心　２ｍｍ２	m	
	-030	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	２心　８ｍｍ２	m	
-0200	-010	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２ｍｍ２	m	
	-030	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	３心　８ｍｍ２	m	
-0300	-010	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２ｍｍ２	m	
	-030	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	４心　８ｍｍ２	m	
-0400	-010	５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	５心　２ｍｍ２	m	
	-030	５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	５心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	５心　８ｍｍ２	m	
-0500	-010	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	６心　２ｍｍ２	m	
	-030	６心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	６心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	６心　８ｍｍ２	m	
-0600	-010	７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	７心　２ｍｍ２	m	
	-030	７心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	７心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	７心　８ｍｍ２	m	
-0700	-010	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	８心　２ｍｍ２	m	
	-030	８心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	８心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	８心　８ｍｍ２	m	
-0800	-010	１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１０心　２ｍｍ２	m	
	-030	１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	１０心　８ｍｍ２	m	
-0900	-010	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１２心　２ｍｍ２	m	
	-030	１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	１２心　８ｍｍ２	m	
-1000	-010	１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１５心　２ｍｍ２	m	
	-030	１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１５心　５．５ｍｍ２	m	
-1100	-010	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　２ｍｍ２	m	
	-030	２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	２０心　５．５ｍｍ２	m	
-1200	-010	３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３０心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　３．５ｍｍ２	m	

静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ　665頁

静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ

07120-0102	-012	銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２	m	P.665
	-020	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　２心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　２心　１４ｍｍ２	m	
-0202	-012	銅編組　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　２心　３．５ｍｍ２	m	
-0103	-012	銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　３心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　３心　１４ｍｍ２	m	
-0203	-012	銅編組　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　３心　２ｍｍ２	m	
07120-0203	-035	銅編組　３心　３．５ｍｍ２	m	P.665
-0104	-012	銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　４心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　４心　１４ｍｍ２	m	
-0204	-012	銅編組　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　４心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　４心　３．５ｍｍ２	m	
-0105	-012	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　５心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　５心　１４ｍｍ２	m	
-0205	-012	銅編組　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　５心　３．５ｍｍ２	m	
-0106	-012	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　６心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　６心　１４ｍｍ２	m	
-0206	-012	銅編組　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　６心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　６心　３．５ｍｍ２	m	
-0107	-012	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　７心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　７心　１４ｍｍ２	m	
-0207	-012	銅編組　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　７心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　７心　３．５ｍｍ２	m	
-0108	-012	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　８心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　８心　１４ｍｍ２	m	
-0208	-012	銅編組　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　８心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　８心　３．５ｍｍ２	m	
-0110	-012	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１０心　１４ｍｍ２	m	
-0210	-012	銅編組　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１０心　３．５ｍｍ２	m	
-0112	-012	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１２心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１２心　１４ｍｍ２	m	
-0212	-012	銅編組　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１２心　３．５ｍｍ２	m	
-0115	-012	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１５心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１５心　１４ｍｍ２	m	
-0215	-012	銅編組　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１５心　３．５ｍｍ２	m	
-0120	-012	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　２０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　２０心　１４ｍｍ２	m	
-0220	-012	銅編組　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　２０心　３．５ｍｍ２	m	
-0130	-012	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　３０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　３０心　１４ｍｍ２	m	
-0230	-012	銅編組　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　３０心　３．５ｍｍ２	m	

ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）　665頁

ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）

07158-0100	-010	銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２	m	P.665
	-020	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	
-0200	-010	銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	

07158-0300	-010	銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２	m	P.665
	-020	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	
-0400	-010	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	
-0500	-010	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	
-0600	-010	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	
-0700	-010	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	
-0800	-010	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	
-0900	-010	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	
-1000	-010	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	
-1100	-010	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	
-1200	-010	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２	m	

６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　665頁

６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）

07110-0010	-050	単線　５ｍｍ	m	P.665
-0020	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　665頁

６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）

07111-0010	-050	単線　５ｍｍ	m	P.665
-0020	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　665頁

６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）

07146-1000	-022	より線　２２ｍｍ２	m	P.665
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　666頁

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）

07103-0010	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.666
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-040	単線　４．０ｍｍ	m	
	-050	単線　５．０ｍｍ	m	
-0020	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　666頁

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）

07104-0020	-001	２個より　２．０ｍｍ	m	P.666
	-002	２個より　２．６ｍｍ	m	
	-003	２個より　３．２ｍｍ	m	
	-008	２個より　８ｍｍ２	m	
	-014	２個より　１４ｍｍ２	m	
	-022	２個より　２２ｍｍ２	m	
	-038	２個より　３８ｍｍ２	m	
	-060	２個より　６０ｍｍ２	m	
-0030	-001	３個より　２．０ｍｍ	m	
	-002	３個より　２．６ｍｍ	m	
	-003	３個より　３．２ｍｍ	m	
	-008	３個より　８ｍｍ２	m	
	-014	３個より　１４ｍｍ２	m	
	-022	３個より　２２ｍｍ２	m	
	-038	３個より　３８ｍｍ２	m	
	-060	３個より　６０ｍｍ２	m	
-1021	-020	平形２心　２．０ｍｍ	m	
07104-1021	-026	平形２心　２．６ｍｍ	m	P.666
	-032	平形２心　３．２ｍｍ	m	
-1031	-020	平形３心　２．０ｍｍ	m	
	-026	平形３心　２．６ｍｍ	m	
	-032	平形３心　３．２ｍｍ	m	

６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）　667頁

６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）

07112-4010	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.667
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
-4020	-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	

６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）　667頁

６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）

07142-1000	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.667
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-055	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-080	より線　８ｍｍ２	m	
	-140	より線　１４ｍｍ２	m	
	-220	より線　２２ｍｍ２	m	

耐熱電線（ＨＰ）　667頁

耐熱電線（ＨＰ）

07116-0011	-002	２心　０．６５ｍｍ　丸型	m	P.667
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-0012	-005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-012	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-0021	-002	２心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０心　０．９ｍｍ　丸型	m	
-0022	-003	３対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-060	６０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
-0031	-001	１心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	８心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
-0032	-003	３対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-060	６０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　１．２ｍｍ　丸型	m	
-0041	-001	１心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　１．６ｍｍ　丸型	m	

07116-0042	-003	3対　1．6mm　丸型	m	P.667
	-005	5対　1．6mm　丸型	m	
	-007	7対　1．6mm　丸型	m	
	-010	10対　1．6mm　丸型	m	
	-015	15対　1．6mm　丸型	m	
	-020	20対　1．6mm　丸型	m	
	-025	25対　1．6mm　丸型	m	
	-030	30対　1．6mm　丸型	m	
	-040	40対　1．6mm　丸型	m	
	-050	50対　1．6mm　丸型	m	
	-075	75対　1．6mm　丸型	m	
	-100	100対　1．6mm　丸型	m	
	-200	200対　1．6mm　丸型	m	
-0051	-001	1心　2．0mm　丸型	m	
	-002	2心　2．0mm　丸型	m	
	-003	3心　2．0mm　丸型	m	
	-004	4心　2．0mm　丸型	m	
	-006	6心　2．0mm　丸型	m	
	-008	8心　2．0mm　丸型	m	
	-010	10心　2．0mm　丸型	m	
-0052	-005	5対　2．0mm　丸型	m	
	-010	10対　2．0mm　丸型	m	
	-015	15対　2．0mm　丸型	m	
	-020	20対　2．0mm　丸型	m	
	-025	25対　2．0mm　丸型	m	
	-030	30対　2．0mm　丸型	m	

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　667頁

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅編組

07127-1000	-009	2心　0．9mm	m	P.667
-1100	-009	3心　0．9mm	m	
-1000	-012	2心　1．2mm	m	
-1100	-012	3心　1．2mm	m	
-1200	-012	4心　1．2mm	m	
-1000	-075	2心　0．75mm2	m	
	-125	2心　1．25mm2	m	
	-200	2心　2mm2	m	

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅テープ

07127-1400	-009	2対　0．9mm	m	P.667
-1500	-009	3対　0．9mm	m	
-1600	-009	5対　0．9mm	m	
-1700	-009	10対　0．9mm	m	
-1800	-009	15対　0．9mm	m	
-1900	-009	20対　0．9mm	m	
-2000	-009	30対　0．9mm	m	
-1400	-012	2対　1．2mm	m	
-1500	-012	3対　1．2mm	m	
-1600	-012	5対　1．2mm	m	
-1700	-012	10対　1．2mm	m	
-1800	-012	15対　1．2mm	m	
-1900	-012	20対　1．2mm	m	
-2000	-012	30対　1．2mm	m	
-1400	-015	2対　1．25mm2	m	
-1500	-015	3対　1．25mm2	m	
-1600	-015	5対　1．25mm2	m	

耐火電線　ーエコ仕様品ー　668頁

耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル

07115-2001	-010	単心　1．2mm　丸型	m	P.668
	-020	単心　1．6mm　丸型	m	
	-030	単心　2．0mm　丸型	m	
	-050	単心　2mm2　丸型	m	
	-060	単心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	単心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	単心　8mm2　丸型	m	
	-090	単心　14mm2　丸型	m	
	-100	単心　22mm2　丸型	m	
	-110	単心　38mm2　丸型	m	
	-120	単心　60mm2　丸型	m	
	-130	単心　100mm2　丸型	m	
	-140	単心　150mm2　丸型	m	
	-150	単心　200mm2　丸型	m	
	-160	単心　250mm2　丸型	m	
	-170	単心　325mm2　丸型	m	
-2002	-010	2心　1．2mm　丸型	m	
	-020	2心　1．6mm　丸型	m	
	-030	2心　2．0mm　丸型	m	
	-050	2心　2mm2　丸型	m	
	-060	2心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	2心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	2心　8mm2　丸型	m	
	-090	2心　14mm2　丸型	m	
	-100	2心　22mm2　丸型	m	
	-110	2心　38mm2　丸型	m	
	-120	2心　60mm2　丸型	m	
	-130	2心　100mm2　丸型	m	
	-140	2心　150mm2　丸型	m	
	-150	2心　200mm2　丸型	m	
	-160	2心　250mm2　丸型	m	
	-170	2心　325mm2　丸型	m	
-2003	-010	3心　1．2mm　丸型	m	
	-020	3心　1．6mm　丸型	m	
	-030	3心　2．0mm　丸型	m	
	-050	3心　2mm2　丸型	m	
	-060	3心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	3心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	3心　8mm2　丸型	m	
	-090	3心　14mm2　丸型	m	
	-100	3心　22mm2　丸型	m	
07115-2003	-110	3心　38mm2　丸型	m	P.668
	-120	3心　60mm2　丸型	m	
	-130	3心　100mm2　丸型	m	
	-140	3心　150mm2　丸型	m	
	-150	3心　200mm2　丸型	m	
	-160	3心　250mm2　丸型	m	
	-170	3心　325mm2　丸型	m	
-2004	-010	4心　1．2mm　丸型	m	
	-020	4心　1．6mm　丸型	m	
	-030	4心　2．0mm　丸型	m	
	-050	4心　2mm2　丸型	m	
	-060	4心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	4心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	4心　8mm2　丸型	m	
	-090	4心　14mm2　丸型	m	
	-100	4心　22mm2　丸型	m	
	-110	4心　38mm2　丸型	m	
	-120	4心　60mm2　丸型	m	
	-130	4心　100mm2　丸型	m	
	-140	4心　150mm2　丸型	m	
	-150	4心　200mm2　丸型	m	
	-160	4心　250mm2　丸型	m	
	-170	4心　325mm2　丸型	m	
-2005	-010	5心　1．2mm　丸型	m	
	-020	5心　1．6mm　丸型	m	
	-030	5心　2．0mm　丸型	m	
	-050	5心　2mm2　丸型	m	
	-060	5心　3．5mm2　丸型	m	
	-070	5心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	5心　8mm2　丸型	m	
-2006	-010	6心　1．2mm　丸型	m	
	-020	6心　1．6mm　丸型	m	
	-030	6心　2．0mm　丸型	m	
	-040	6心　2mm2　丸型	m	
	-050	6心　3．5mm2　丸型	m	
	-060	6心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	6心　8mm2　丸型	m	
-2007	-010	7心　1．2mm　丸型	m	
	-020	7心　1．6mm　丸型	m	
	-030	7心　2．0mm　丸型	m	
	-040	7心　2mm2　丸型	m	
	-050	7心　3．5mm2　丸型	m	
	-060	7心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	7心　8mm2　丸型	m	
-2008	-010	8心　1．2mm　丸型	m	
	-020	8心　1．6mm　丸型	m	
	-030	8心　2．0mm　丸型	m	
	-040	8心　2mm2　丸型	m	
	-050	8心　3．5mm2　丸型	m	
	-060	8心　5．5mm2　丸型	m	
	-080	8心　8mm2　丸型	m	
-2010	-010	10心　1．2mm　丸型	m	
	-020	10心　1．6mm　丸型	m	
	-024	10心　2．0mm　丸型	m	
	-030	10心　2mm2　丸型	m	
	-040	10心　3．5mm2　丸型	m	
	-050	10心　5．5mm2　丸型	m	
	-060	10心　8mm2　丸型	m	
-2012	-010	12心　1．2mm　丸型	m	
	-020	12心　1．6mm　丸型	m	
	-024	12心　2．0mm　丸型	m	
	-030	12心　2mm2　丸型	m	
	-040	12心　3．5mm2　丸型	m	
	-050	12心　5．5mm2　丸型	m	
	-060	12心　8mm2　丸型	m	
-2015	-010	15心　1．2mm　丸型	m	
	-020	15心　1．6mm　丸型	m	
	-024	15心　2．0mm　丸型	m	
	-030	15心　2mm2　丸型	m	
	-040	15心　3．5mm2　丸型	m	
	-050	15心　5．5mm2　丸型	m	
-2020	-010	20心　1．2mm　丸型	m	
	-020	20心　1．6mm　丸型	m	
	-030	20心　2．0mm　丸型	m	
	-040	20心　2mm2　丸型	m	
	-050	20心　3．5mm2　丸型	m	
	-054	20心　5．5mm2　丸型	m	
-2030	-010	30心　1．2mm　丸型	m	
	-020	30心　1．6mm　丸型	m	
	-030	30心　2．0mm　丸型	m	
	-040	30心　2mm2　丸型	m	
	-050	30心　3．5mm2　丸型	m	
	-054	30心　5．5mm2　丸型	m	

耐火電線　６６００Ｖ高圧耐火ケーブル

07115-4000	-030	単心　38mm2	m	P.668
	-040	単心　60mm2	m	
	-050	単心　100mm2	m	
	-060	単心　150mm2	m	
	-070	単心　200mm2	m	
	-080	単心　250mm2	m	
	-090	単心　325mm2	m	

耐火電線　６６００Ｖ高圧高難燃耐火ケーブル

07115-4010	-030	単心　38mm2	m	P.668
	-040	単心　60mm2	m	
	-050	単心　100mm2	m	
	-060	単心　150mm2	m	
	-070	単心　200mm2	m	
	-080	単心　250mm2	m	
	-090	単心　325mm2	m	

撚耐火ケーブル　ーエコ仕様品ー　669頁

撚耐火ケーブル　ＦＰＤ　６００Ｖ　２コ撚

07128-1000	-005	５．５ｍｍ２	m	P.669
	-008	８ｍｍ２	m	
	-014	１４ｍｍ２	m	
	-022	２２ｍｍ２	m	
	-038	３８ｍｍ２	m	
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	
	-150	１５０ｍｍ２	m	
	-200	２００ｍｍ２	m	
	-250	２５０ｍｍ２	m	
	-325	３２５ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６００Ｖ　３コ撚

07128-2000	-005	５．５ｍｍ２	m	P.669
	-008	８ｍｍ２	m	
	-014	１４ｍｍ２	m	
	-022	２２ｍｍ２	m	
	-038	３８ｍｍ２	m	
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	
	-150	１５０ｍｍ２	m	
	-200	２００ｍｍ２	m	
	-250	２５０ｍｍ２	m	
	-325	３２５ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

07115-4003	-130	３８ｍｍ２	m	P.669
	-140	６０ｍｍ２	m	
	-150	１００ｍｍ２	m	
	-160	１５０ｍｍ２	m	
	-170	２００ｍｍ２	m	
	-180	２５０ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＮＨ－ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

07128-5000	-038	高難燃型　３８ｍｍ２	m	P.669
	-060	高難燃型　６０ｍｍ２	m	
	-100	高難燃型　１００ｍｍ２	m	
	-150	高難燃型　１５０ｍｍ２	m	
	-200	高難燃型　２００ｍｍ２	m	
	-250	高難燃型　２５０ｍｍ２	m	

警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　669頁

警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）

07117-0011	-002	２心　０．６５ｍｍ　平型	m	P.669
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-0012 -005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-0021 -002	２心　０．９ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-0022 -005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-006	６対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-0031 -002	２心　１．２ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-0032 -004	４対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	

警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）　669頁

警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）

07117-1065	-002	２心　０．６５ｍｍ　平型	m	P.669
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-505	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-506	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-1090 -002	２心　０．９ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
07117-1090	-505	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	P.669
	-506	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-1120 -002	２心　１．２ｍｍ　平型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-1121 -005	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-1120 -005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）　670頁

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）

07122-2202	-000	２ＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２	m	P.670
	-001	２ＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２	m	
	-2203 -000	２ＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２ＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２ＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２	m	
	-2204 -000	２ＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２	m	
	-2602 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２	m	
	-2603 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２	m	
	-2604 -000	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２	m	

６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　671頁

６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）

07124-2002	-007	２心　０．７５ｍｍ２	m	P.671
	-012	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２心　２．０ｍｍ２	m	
	-035	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	２心　８ｍｍ２	m	
	-140	２心　１４ｍｍ２	m	
	-2003 -007	３心　０．７５ｍｍ２	m	
	-012	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２．０ｍｍ２	m	
	-035	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	３心　８ｍｍ２	m	

07124-2003	-140	3心　14mm2	m	P.671
-2004	-007	4心　0．75mm2	m	
	-012	4心　1．25mm2	m	
	-020	4心　2．0mm2	m	
	-035	4心　3．5mm2	m	
	-050	4心　5．5mm2	m	
	-055	4心　8．0mm2	m	
	-140	4心　14mm2	m	

ビニルコード　671頁

ビニルコード　ＶＣＴＦ

07125-1002	-007	2心　0．75mm2	m	P.671
	-012	2心　1．25mm2	m	
	-020	2心　2mm2	m	
-1003	-007	3心　0．75mm2	m	
	-012	3心　1．25mm2	m	
	-020	3心　2mm2	m	
-1004	-007	4心　0．75mm2	m	
	-012	4心　1．25mm2	m	
	-020	4心　2mm2	m	

ビニルコード　ＶＣＴＦＫ

07125-2100	-010	2心　0．75mm2	m	P.671
	-020	2心　1．25mm2	m	
	-030	2心　2mm2	m	

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）　672頁

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）

07134-0100	-010	単心　0．5mm2	m	P.672
	-020	単心　0．75mm2	m	
	-030	単心　1．25mm2	m	
-0200	-010	2心　0．5mm2	m	
	-020	2心　0．75mm2	m	
	-030	2心　1．25mm2	m	
-0300	-010	3心　0．5mm2	m	
	-020	3心　0．75mm2	m	
	-030	3心　1．25mm2	m	
-0400	-010	4心　0．5mm2	m	
	-020	4心　0．75mm2	m	
	-030	4心　1．25mm2	m	

マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）　672頁

マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）

07136-0200	-010	2心　0．5mm2	m	P.672
	-020	2心　0．75mm2	m	
	-030	2心　1．25mm2	m	
-0300	-010	3心　0．5mm2	m	
	-020	3心　0．75mm2	m	
	-030	3心　1．25mm2	m	
-0400	-010	4心　0．5mm2	m	
	-020	4心　0．75mm2	m	
	-030	4心　1．25mm2	m	

溶接用ケーブル　672頁

溶接用ケーブル　ＷＣＴ（導線用天然ゴムシース）

07123-0001	-022	22mm2	m	P.672
	-038	38mm2	m	
	-060	60mm2	m	
	-100	100mm2	m	

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　672頁

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）

07150-0010	-010	0．75mm2	m	P.672
	-020	1．25mm2	m	
	-030	2mm2	m	
	-040	3．5mm2	m	
	-050	5．5mm2	m	
	-060	8mm2	m	
	-070	14mm2	m	

６６００Ｖ高圧機器内配線用電線　672頁

６６００Ｖ高圧機器内配線用電線　ＫＩＰ

07152-0010	-010	（ＥＰゴム電線）　8mm2	m	P.672
	-020	（ＥＰゴム電線）　14mm2	m	
	-030	（ＥＰゴム電線）　22mm2	m	
	-040	（ＥＰゴム電線）　38mm2	m	
	-050	（ＥＰゴム電線）　60mm2	m	

通信ケーブル　673頁

一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ

07135-2012	-010	導体径0．65mm　1Ｐ	m	P.673
	-020	導体径0．65mm　2Ｐ	m	
	-030	導体径0．65mm　3Ｐ	m	
	-040	導体径0．65mm　5Ｐ	m	
	-050	導体径0．65mm　7Ｐ	m	
	-060	導体径0．65mm　10Ｐ	m	
	-070	導体径0．65mm　15Ｐ	m	
	-080	導体径0．65mm　20Ｐ	m	
	-090	導体径0．65mm　25Ｐ	m	
	-100	導体径0．65mm　30Ｐ	m	
	-120	導体径0．65mm　50Ｐ	m	
	-130	導体径0．65mm　70Ｐ	m	
	-140	導体径0．65mm　100Ｐ	m	
	-150	導体径0．65mm　150Ｐ	m	
	-160	導体径0．65mm　200Ｐ	m	
-2014	-010	導体径0．9mm　1Ｐ	m	
	-020	導体径0．9mm　2Ｐ	m	
	-030	導体径0．9mm　3Ｐ	m	
	-040	導体径0．9mm　5Ｐ	m	
	-050	導体径0．9mm　7Ｐ	m	
	-060	導体径0．9mm　10Ｐ	m	
	-070	導体径0．9mm　15Ｐ	m	
	-080	導体径0．9mm　20Ｐ	m	
	-090	導体径0．9mm　25Ｐ	m	
	-100	導体径0．9mm　30Ｐ	m	
	-120	導体径0．9mm　50Ｐ	m	
	-130	導体径0．9mm　70Ｐ	m	
	-140	導体径0．9mm　100Ｐ	m	
	-150	導体径0．9mm　150Ｐ	m	
	-160	導体径0．9mm　200Ｐ	m	
-2016	-010	導体径1．2mm　1Ｐ	m	
	-020	導体径1．2mm　2Ｐ	m	
	-030	導体径1．2mm　3Ｐ	m	
	-040	導体径1．2mm　5Ｐ	m	
	-050	導体径1．2mm　7Ｐ	m	
	-060	導体径1．2mm　10Ｐ	m	
	-070	導体径1．2mm　15Ｐ	m	
	-080	導体径1．2mm　20Ｐ	m	
	-090	導体径1．2mm　25Ｐ	m	
	-100	導体径1．2mm　30Ｐ	m	
	-120	導体径1．2mm　50Ｐ	m	
	-130	導体径1．2mm　70Ｐ	m	
	-140	導体径1．2mm　100Ｐ	m	

一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ

07135-2022	-010	導体径0．65mm　1Ｐ	m	P.673
	-020	導体径0．65mm　2Ｐ	m	
	-030	導体径0．65mm　3Ｐ	m	
	-040	導体径0．65mm　5Ｐ	m	
	-050	導体径0．65mm　7Ｐ	m	
	-060	導体径0．65mm　10Ｐ	m	
	-070	導体径0．65mm　15Ｐ	m	
	-080	導体径0．65mm　20Ｐ	m	
	-090	導体径0．65mm　25Ｐ	m	
	-100	導体径0．65mm　30Ｐ	m	
	-120	導体径0．65mm　50Ｐ	m	
	-130	導体径0．65mm　70Ｐ	m	
	-140	導体径0．65mm　100Ｐ	m	
	-150	導体径0．65mm　150Ｐ	m	
	-160	導体径0．65mm　200Ｐ	m	
-2024	-010	導体径0．9mm　1Ｐ	m	
	-020	導体径0．9mm　2Ｐ	m	
	-030	導体径0．9mm　3Ｐ	m	
	-040	導体径0．9mm　5Ｐ	m	
	-050	導体径0．9mm　7Ｐ	m	
	-060	導体径0．9mm　10Ｐ	m	
	-070	導体径0．9mm　15Ｐ	m	
	-080	導体径0．9mm　20Ｐ	m	
	-090	導体径0．9mm　25Ｐ	m	
	-100	導体径0．9mm　30Ｐ	m	
	-120	導体径0．9mm　50Ｐ	m	
	-130	導体径0．9mm　70Ｐ	m	
	-140	導体径0．9mm　100Ｐ	m	
	-150	導体径0．9mm　150Ｐ	m	
	-160	導体径0．9mm　200Ｐ	m	
-2026	-010	導体径1．2mm　1Ｐ	m	
	-020	導体径1．2mm　2Ｐ	m	
	-030	導体径1．2mm　3Ｐ	m	
	-040	導体径1．2mm　5Ｐ	m	
	-050	導体径1．2mm　7Ｐ	m	
	-060	導体径1．2mm　10Ｐ	m	
	-070	導体径1．2mm　15Ｐ	m	
	-080	導体径1．2mm　20Ｐ	m	
	-090	導体径1．2mm　25Ｐ	m	
	-100	導体径1．2mm　30Ｐ	m	
	-120	導体径1．2mm　50Ｐ	m	
	-130	導体径1．2mm　70Ｐ	m	
	-140	導体径1．2mm　100Ｐ	m	

計装ケーブル　ＫＰＥＶ

07137-0010	-010	断面積0．5mm2　1Ｐ	m	P.673
	-020	断面積0．5mm2　2Ｐ	m	
	-030	断面積0．5mm2　5Ｐ	m	
	-040	断面積0．5mm2　10Ｐ	m	
	-050	断面積0．5mm2　15Ｐ	m	
	-060	断面積0．5mm2　20Ｐ	m	
	-070	断面積0．5mm2　25Ｐ	m	
	-080	断面積0．5mm2　30Ｐ	m	
-0020	-010	断面積0．75mm2　1Ｐ	m	
	-020	断面積0．75mm2　2Ｐ	m	
	-030	断面積0．75mm2　5Ｐ	m	
	-040	断面積0．75mm2　10Ｐ	m	
	-050	断面積0．75mm2　15Ｐ	m	
	-060	断面積0．75mm2　20Ｐ	m	
	-070	断面積0．75mm2　25Ｐ	m	
	-080	断面積0．75mm2　30Ｐ	m	
-0030	-010	断面積1．25mm2　1Ｐ	m	
	-020	断面積1．25mm2　2Ｐ	m	
	-030	断面積1．25mm2　5Ｐ	m	
	-040	断面積1．25mm2　10Ｐ	m	
	-050	断面積1．25mm2　15Ｐ	m	
	-060	断面積1．25mm2　20Ｐ	m	
	-070	断面積1．25mm2　25Ｐ	m	
	-080	断面積1．25mm2　30Ｐ	m	

計装ケーブル　ＫＰＥＶ－Ｓ

07137-0110	-010	断面積0．5mm2　1Ｐ	m	P.673

07137-0110	-020	断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ	m	P.673
	-030	断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0120 -010	断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0130 -010	断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ

07131-0111	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0112 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0113 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0114 -010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ

07131-0121	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	P.674
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0122 -030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0123 -030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-0124 -030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ

07131-0131	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0132 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0133 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0134 -010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ

07131-0141	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	P.674
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0142 -030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0143 -030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-0144 -030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	

市内電話・有線放送引込線用ケーブル　ＳＤワイヤー

07131-0513	-001	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.674
	-002	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-004	導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-006	導体径０．６５ｍｍ　６Ｐ	m	
	-0514 -001	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
07131-0514	-002	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	P.674
	-004	導体径０．９ｍｍ　４Ｐ	m	
	-006	導体径０．９ｍｍ　６Ｐ	m	

ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル

07131-0211	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-020	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0212 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0213 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	

保安器・電話機間配線用ケーブル　ＴＩＶＦ

07131-0420	-010	導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	P.674
	-110	導体径０．６５ｍｍ　３心　並列　屋内用	m	
	-020	導体径０．８ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	
	-120	導体径０．８ｍｍ　３心　並列　屋内用	m	

電話局内・構内交換設備用ケーブル　ＳＷＶＰ

07131-0312	-006	導体径０．５ｍｍ　６心	m	P.674
	-012	導体径０．５ｍｍ　１２心	m	
	-022	導体径０．５ｍｍ　２２心	m	
	-024	導体径０．５ｍｍ　２４心	m	
	-033	導体径０．５ｍｍ　３３心	m	
	-040	導体径０．５ｍｍ　４０心	m	
	-048	導体径０．５ｍｍ　４８心	m	
	-060	導体径０．５ｍｍ　６０心	m	
	-075	導体径０．５ｍｍ　７５心	m	
	-080	導体径０．５ｍｍ　８０心	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００心	m	
	-120	導体径０．５ｍｍ　１２０心	m	
	-150	導体径０．５ｍｍ　１５０心	m	

衛星放送用発泡ＰＥ絶縁ビニルシース同軸ケーブル

07131-1400	-061	Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	m	P.674
	-1402 -061	Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	m	
	-1404 -010	Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ	m	

衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル

07131-1407	-010	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ	m	P.674
	-020	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ	m	
	-030	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ	m	
	-1410 -062	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	
	-1420 -062	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	
	-1430 -062	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	

ボタン電話用ケーブル

07131-0221	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.674
	-020	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	

電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）

07131-0235	-004	導体径０．４ｍｍ　２Ｐ	m	P.674
	-014	導体径０．４ｍｍ　３Ｐ	m	
	-015	導体径０．４ｍｍ　４Ｐ	m	
	-018	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-160	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-165	導体径０．４ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-170	導体径０．４ｍｍ　６０Ｐ	m	
	-175	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　１Ｐ	m	
	-025	導体径０．５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-035	導体径０．５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-039	導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-043	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-047	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-051	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-065	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-180	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-185	導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-190	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-195	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-205	導体径０．６５ｍｍ　６０Ｐ	m	

ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル

07131-0311	-010	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	P.674
	-015	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ	m	
	-020	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ	m	
	-0314 -110	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-115	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ	m	
	-120	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ	m	
	-210	カテゴリー６Ａ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ

07131-1110	-010	３Ｃ－２Ｖ　単線	m	P.675
	-020	３Ｃ－２Ｗ　単線	m	
	-030	５Ｃ－２Ｖ　単線	m	
	-040	５Ｃ－２Ｗ　単線	m	
	-050	７Ｃ－２Ｖ　７本／０．４ｍｍ	m	
	-060	１０Ｃ－２Ｖ　７本／０．５ｍｍ	m	

07131-1110	-070	１０Ｃ－２Ｗ　７本／０．５ｍｍ	m	P.675
	-110	３Ｄ－２Ｖ　７本／０．３２ｍｍ	m	
	-120	５Ｄ－２Ｖ　単線	m	
	-130	８Ｄ－２Ｖ　７本／０．８ｍｍ	m	
	-140	８Ｄ－２Ｗ　７本／０．８ｍｍ	m	
	-150	１０Ｄ－２Ｖ　単線	m	
	-160	１０Ｄ－２Ｗ　単線	m	
		高周波同軸ケーブル　ＮＤＳＸＣ　３５０１		
07131-1120	-081	ＲＧタイプ　８／Ｕ	m	P.675
	-092	ＲＧタイプ　９Ａ／Ｕ	m	
	-111	ＲＧタイプ　１１／Ｕ	m	
	-131	ＲＧタイプ　１３／Ｕ	m	
	-141	ＲＧタイプ　１４／Ｕ	m	
	-351	ＲＧタイプ　３５／Ｕ	m	
	-551	ＲＧタイプ　５５／Ｕ	m	
	-581	ＲＧタイプ　５８／Ｕ	m	
	-582	ＲＧタイプ　５８Ａ／Ｕ	m	
	-591	ＲＧタイプ　５９／Ｕ	m	
	-631	ＲＧタイプ　６３／Ｕ	m	
	-741	ＲＧタイプ　７４／Ｕ	m	
		高周波同軸ケーブル　ＣＸ		
07131-1137	-020	Ｄ－２０ＺＥ	m	P.675
	-039	Ｄ－３９ＺＥ	m	

信号用ケーブル　675頁

		信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）		
07139-0100	-002	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.675
	-004	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-006	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-008	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-080	８０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-0200 -002	２心　２ｍｍ２	m	
	-004	４心　２ｍｍ２	m	
	-006	６心　２ｍｍ２	m	
	-008	８心　２ｍｍ２	m	
	-012	１２心　２ｍｍ２	m	
	-019	１９心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　２ｍｍ２	m	
	-0300 -002	２心　１０ｍｍ２	m	
	-004	４心　１０ｍｍ２	m	
	-0400 -002	２心　３０ｍｍ２	m	
		信号用ビニル絶縁自己支持ケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）		
07139-0500	-002	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.675
	-004	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-006	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-008	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-0600 -002	２心　２ｍｍ２	m	
	-004	４心　２ｍｍ２	m	
	-006	６心　２ｍｍ２	m	
	-008	８心　２ｍｍ２	m	
	-012	１２心　２ｍｍ２	m	
	-019	１９心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　２ｍｍ２	m	
	-0700 -002	２心　１０ｍｍ２	m	
	-004	４心　１０ｍｍ２	m	
	-0800 -002	２心　３０ｍｍ２	m	
		信号用ビニル絶縁波付鋼管がい装ケーブル		
07139-0900	-002	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.675
	-004	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-006	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-008	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-080	８０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-1000 -002	２心　１０ｍｍ２	m	
	-004	４心　１０ｍｍ２	m	
	-1100 -002	２心　３０ｍｍ２	m	

端末処理材　－テープ巻工法－　676頁

		端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心		
07204-2411	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心		
07204-2411	-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心		
07204-2421	-014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心		
07204-2421	-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心		
07204-2413	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心		
07204-2413	-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心		
07204-2423	-014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心		
07204-2423	-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ		
07204-2415	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ		
07204-2415	-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ		
07204-2425	-014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ		
07204-2425	-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心		
07204-3411	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
	-3421 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心		
07204-3413	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
	-3423 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
		端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ		
07204-3415	-014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

07204-3415	-100	屋内用	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
	-3425 -014	屋外用	６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2311	-014	屋内用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2311	-100	屋内用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2321	-014	屋外用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋外用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2321	-100	屋外用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋外用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2313	-008	屋内用	３３００Ｖ　８ｍｍ２	組	P.676
	-014	屋内用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋内用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2313	-100	屋内用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2323	-014	屋外用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋外用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2323	-100	屋外用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋外用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2315	-014	屋内用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2315	-100	屋内用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2325	-014	屋外用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋外用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2325	-100	屋外用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋外用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

07204-3311	-014	屋内用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
07204-3311	-325	屋内用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	P.676
	-3321 -014	屋外用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

07204-3313	-014	屋内用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
	-3323 -014	屋外用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ

07204-3315	-014	屋内用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
	-3325 -014	屋外用	３３００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用	３３００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用	３３００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用	３３００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用	３３００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用	３３００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用	３３００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用	３３００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用	３３００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2201	-014	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2201	-100	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ２心

07204-2203	-014	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ２心

07204-2203	-100	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2202	-014	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2202	-100	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内・屋外共用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2215	-014	屋内用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用	６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2215	-100	屋内用	６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋内用	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用	６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2225	-014	屋外用	６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676

07204-2225	-022	屋外用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	P.676
	-038	屋外用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2225	-100	屋外用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.676
	-150	屋外用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

07204-3201	-014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ２心

07204-3202	-014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

07204-3203	-014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ

07204-3215	-014	屋内用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.676
	-022	屋内用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋内用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋内用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋内用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋内用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋内用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋内用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋内用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
-3225	-014	屋外用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
	-022	屋外用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
	-038	屋外用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
	-060	屋外用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
	-100	屋外用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
	-150	屋外用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
	-200	屋外用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
	-250	屋外用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
	-325	屋外用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法－　677頁

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着

07220-0100	-010	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮

07220-0100	-050	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	P.677
	-060	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着

07220-0200	-010	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮

07220-0200	-050	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	P.677
	-060	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　はんだ

07220-0300	-010	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	
-0400	-010	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	
07220-0400	-020	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	P.677
	-030	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ工法）ゴムとう管形屋外端末

07220-0600	-010	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ工法）差込耐塩害形端末

07220-0500	-010	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.677
	-020	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
	-030	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
	-040	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
	-050	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
	-060	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
	-070	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
	-080	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
	-090	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法　プレハブ形－　677頁

端末処理材　クイックターム（圧着端子仕様）

07222-1530	-020	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.677
	-030	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-1560	-020	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	
-1740	-020	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-1760	-020	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-065	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-075	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-085	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-095	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-105	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法　プレハブ差込形－　678頁

端末処理材　構内ハイーＫタームⅡーＥＭ

07222-1963	-020	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	
-1964	-020	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　ハイーＫ碍子Ⅱ

07222-2030	-010	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.678
	-020	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-035	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
-2060	-010	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-020	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-035	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材　関東ハイーKタームⅡーEM

07222-1967	-020	プレハブ差込形	屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形	屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形	屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形	屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-070	プレハブ差込形	屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
-1968	-020	プレハブ差込形	屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	プレハブ差込形	屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形	屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形	屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　関東ハイーK碍子Ⅱ－EM

07222-2065	-020	プレハブ差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	プレハブ差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ープレハブ工法　完全差込形ー　678頁

端末処理材　アイヒットニューＴ６

07222-0435	-020	完全差込形	屋内用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形	屋内用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋内用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋内用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋内用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
-0465	-020	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパットー１００

07222-0162	-030	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパットー１００Ｆ

07222-0164	-030	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-070	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　ニューテップ２０００

07222-0780	-010	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.678
	-020	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材　アイヒットニューＴ６

07222-0535	-020	完全差込形	屋外用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形	屋外用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
-0565	-020	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパットー１００

07222-0262	-030	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.678
	-040	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ニューテップ２０００

07222-0880	-010	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.678
	-020	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材　アイヒットＰＢ６

07222-0635	-020	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.678
	-030	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
-0665	-020	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ＰＢＣ７６

07222-0636	-070	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	P.678
	-080	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-0666	-070	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパットー２００

07222-0330	-035	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	P.678
	-045	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-055	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-065	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
-0360	-035	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-045	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-055	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-065	完全差込形	屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ープレハブ工法　常温収縮形ー　679頁

端末処理材　ＰＳＴ端末

07222-2070	-010	常温収縮形	屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.679
	-020	常温収縮形	屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-030	常温収縮形	屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-040	常温収縮形	屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-050	常温収縮形	屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-060	常温収縮形	屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-070	常温収縮形	屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-080	常温収縮形	屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	
-2071	-010	常温収縮形	屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-020	常温収縮形	屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-030	常温収縮形	屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-040	常温収縮形	屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-050	常温収縮形	屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-060	常温収縮形	屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-070	常温収縮形	屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-080	常温収縮形	屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理用部材　679頁

端末処理用部材　二又分岐管

07206-2200	-021	ＨＡ－２１	個	P.679
	-022	ＨＡ－２２	個	
	-023	ＨＡ－２３	個	
	-024	ＨＡ－２４	個	
	-025	ＨＡ－２５	個	

端末処理用部材　三又分岐管

07206-2300	-031	ＨＡ－３１	個	P.679
	-032	ＨＡ－３２	個	
	-033	ＨＡ－３３	個	
	-034	ＨＡ－３４	個	
	-035	ＨＡ－３５	個	
	-036	ＨＡ－３６	個	
	-037	ＨＡ－３７	個	
	-038	ＨＡ－３８	個	
	-039	ＨＡ－３９	個	

端末処理用部材　雨覆

07206-1000	-051	ＨＡ－５１	個	P.679
	-052	ＨＡ－５２	個	
	-053	ＨＡ－５３	個	
	-054	ＨＡ－５４	個	

端末処理用部材　ブラケット

07206-4001	-031	単心　ＨＤ－３１Ｓ	個	P.679
	-032	単心　ＨＤ－３２Ｓ	個	
	-033	単心　ＨＤ－３３Ｓ	個	
	-034	単心　ＨＤ－３４Ｓ	個	
	-035	単心　ＨＤ－３５Ｓ	個	
	-036	単心　ＨＤ－３６Ｓ	個	
-4002	-031	２・３心　ＨＤ－３１	個	
	-032	２・３心　ＨＤ－３２	個	
	-033	２・３心　ＨＤ－３３	個	
	-034	２・３心　ＨＤ－３４	個	
	-035	２・３心　ＨＤ－３５	個	
	-036	２・３心　ＨＤ－３６	個	
	-037	２・３心　ＨＤ－３７	個	

端末処理用部材　含浸黄麻布

07206-5000	-300	幅３０ｍｍ×長１ｍ	巻	P.679
	-501	幅５０ｍｍ×長１ｍ	巻	
	-502	幅５０ｍｍ×長２ｍ	巻	
	-503	幅５０ｍｍ×長３ｍ	巻	
	-504	幅５０ｍｍ×長４ｍ	巻	

端末処理用部材　鉛テープ

07206-3000	-015	幅１５×厚０．１ｍｍ	m	P.679
	-025	幅２５×厚０．１ｍｍ	m	

端末処理用部材　ペースト

07206-6000	-010	１０ｇ入	缶	P.679
	-025	２５ｇ入	缶	

端末処理用部材　ーブランド品ー　679頁

端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ１号

07206-7070	-010	厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ２号

07206-7070	-020	厚０．５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　絶縁テープ　バルコテープ

07206-7070	-120	厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.679
	-140	厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ	巻	

端末処理用部材　ガスシーラーＪＲ－１００

07206-7200	-040	通信工事用テープ　幅２０ｍｍ×長１ｍ	巻	P.679

端末処理用部材　ＶＭテープ

07206-7200 -050 通信工事用テープ　幅１０２ｍｍ×長３ｍ　巻　P.679

端末処理用部材　自己融着性テープＮｏ．２３

07206-7200 -060 電設工事用テープ　幅１９ｍｍ×長９ｍ　巻　P.679

端末処理用部材　ビニルテープスーパーＮｏ．８８

07206-7200 -070 電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１３ｍ　巻　P.679

端末処理用部材　スコッチフィル　電気絶縁パテ

07206-7200 -030 電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１．５ｍ　巻　P.679

直線接続材　ーテープ巻工法ー　680頁

直線接続材（テープ巻）圧着・圧縮方式

07202-7001 -008 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２　組　P.680
-014 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２　組
-022 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２　組
-038 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２　組
-060 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２　組
-100 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２　組
-150 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２　組
-250 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２　組
-325 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２　組
-6001 -008 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２　組
-014 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２　組
-022 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２　組
-038 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２　組
-060 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２　組
-100 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２　組
-150 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２　組
-200 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２　組
-250 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２　組
-325 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２　組
-5001 -008 ６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２　組
-014 ６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２　組
-022 ６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２　組
-038 ６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２　組
-060 ６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２　組
-100 ６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２　組
-150 ６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２　組
-250 ６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２　組
-325 ６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２　組
-5002 -008 ６００Ｖ　ＣＶ２心　８ｍｍ２　組
-014 ６００Ｖ　ＣＶ２心　１４ｍｍ２　組
-022 ６００Ｖ　ＣＶ２心　２２ｍｍ２　組
-038 ６００Ｖ　ＣＶ２心　３８ｍｍ２　組
-060 ６００Ｖ　ＣＶ２心　６０ｍｍ２　組
-100 ６００Ｖ　ＣＶ２心　１００ｍｍ２　組
-150 ６００Ｖ　ＣＶ２心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６００Ｖ　ＣＶ２心　２００ｍｍ２　組
-7003 -008 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２　組
-014 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２　組
-022 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２　組
-038 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２　組
-060 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２　組
-100 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２　組
-150 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２　組
-250 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２　組
-325 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２　組
-6003 -008 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２　組
-014 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２　組
-022 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２　組
-038 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２　組
-060 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２　組
-100 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２　組
-150 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２　組
-200 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２　組
-250 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２　組
-325 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２　組
-5003 -008 ６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２　組
-014 ６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２　組
-022 ６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２　組
-038 ６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２　組
-060 ６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２　組
-100 ６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２　組
-150 ６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２　組
-250 ６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２　組
-325 ６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２　組

直線接続材（テープ巻）はんだ方式

07202-8061 -014 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２　組　P.680
-022 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２　組
-038 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２　組
-060 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２　組
-100 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２　組
-150 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２　組
-250 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２　組
-325 ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２　組
-8031 -014 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２　組
-022 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２　組
-038 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２　組
-060 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２　組
-100 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２　組
-150 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２　組
-200 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２　組
-250 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２　組
07202-8031 -325 ３３００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２　組　P.680
-8001 -014 ６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２　組
-022 ６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２　組
-038 ６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２　組
-060 ６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２　組
-100 ６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２　組
-150 ６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２　組
-250 ６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２　組
-325 ６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２　組
-8063 -014 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２　組
-022 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２　組
-038 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２　組
-060 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２　組
-100 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２　組
-150 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２　組
-250 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２　組
-325 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２　組
-8033 -014 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２　組
-022 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２　組
-038 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２　組
-060 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２　組
-100 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２　組
-150 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２　組
-200 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２　組
-250 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２　組
-325 ３３００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２　組
-8003 -014 ６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２　組
-022 ６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２　組
-038 ６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２　組
-060 ６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２　組
-100 ６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２　組
-150 ６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２　組
-200 ６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２　組
-250 ６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２　組
-325 ６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２　組

直線接続材　ープレハブ工法ー　681頁

直線接続材（プレハブ）アイヒットＪＮ－６

07230-0035 -020 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２　組　P.681
-030 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２　組
-040 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２　組
-050 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２　組
-060 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２　組
-070 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２　組
-080 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２　組
-090 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２　組
-100 ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２　組

直線接続材（プレハブ）アイヒットニューＪＮ－６

07230-0065 -020 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２　組　P.681
-030 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　組
-040 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　組
-050 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　組
-060 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　組
-070 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　組
-080 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　組
-090 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　組
-100 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　組

直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６．６

07230-0165 -030 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　圧縮端子　組　P.681
-040 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　圧縮端子　組
-050 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　圧縮端子　組
-060 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　圧縮端子　組
-070 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　圧縮端子　組
-080 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　圧縮端子　組
-090 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　圧縮端子　組
-100 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　圧縮端子　組
-110 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　４００ｍｍ２　圧縮端子　組
-120 ６６００Ｖ　ＣＶＴ　５００ｍｍ２　圧縮端子　組

直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６００

07230-0365 -010 ６００Ｖ　ＣＶＴ　８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組　P.681
-020 ６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組
-030 ６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組
-040 ６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組
-050 ６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組
-060 ６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組
-070 ６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組
-080 ６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組
-090 ６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組
-100 ６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様　組

直線・分岐接続材　682頁

直線・分岐接続材　電力・制御ケーブル用キット

07232-1100 -010 ８２－ＪＡ０　直線接続　キット　P.682
-020 ８２－ＪＡ１　直線接続　キット
-030 ８２－ＪＡ２　直線接続　キット
-040 ８２－ＪＡ３　直線接続　キット
-050 ９２－ＪＡ１　直線接続　キット
-060 ９２－ＪＡ２　直線接続　キット
-070 ９２－ＪＡ３　直線接続　キット
-080 ９２－ＪＡ４　直線接続　キット
-090 ９２－ＪＡ５　直線接続　キット
-110 ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続　キット
-120 ９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続　キット
-130 ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続　キット
-140 ９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続　キット

07232-1100	-150	９２－ＪＡ５－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	P.682
	-170	８２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続	キット	
	-180	９２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続	キット	
	-190	９２－ＪＢ２　Ｙ分岐接続	キット	
	-200	９２－ＪＢ３　Ｙ分岐接続	キット	
	-210	９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-220	９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-230	９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-260	ＮＤ－Ａ　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-270	ＮＤ－Ｂ１　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-280	ＮＤ－Ｂ２　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-290	ＮＤ－Ｂ３　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-300	ＮＤ－Ｃ１　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	
	-310	ＮＤ－Ｃ２　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	
	-320	ＮＤ－Ｃ３　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	

直線・分岐接続材　電力用　クイックブランチ６００

07232-1200	-010	ＹＢ－１－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	P.682
	-020	ＹＢ－２－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	
	-030	ＹＢ－３－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	

直線・分岐接続材　電力用　シート巻き形接続材料

07232-1310	-010	Ｓ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	P.682
	-020	Ｓ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	
	-030	Ｓ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	
	-040	Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－１－ＥＭ　低圧直線接続　３心用	キット	
	-050	Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－２－ＥＭ　低圧直線接続　３心用	キット	
	-060	Ｂ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	
	-070	Ｂ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	
	-080	Ｂ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　直線

07215-1310	-010	ＭＴＳ－０１３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用	キット	P.682
	-020	ＭＴＳ－０２３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用	キット	
	-110	ＭＴＳ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-120	ＭＴＳ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-130	ＭＴＳ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　分岐

07215-1310	-210	ＭＴＹ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	P.682
	-220	ＭＴＹ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-230	ＭＴＹ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　セルパック

07215-2100	-010	Ｍ０　直線接続　外径６～１５ｍｍ	キット	P.682
	-020	Ｍ１　直線接続　外径９～２２ｍｍ	キット	
	-030	Ｍ２　直線接続　外径１７～３０ｍｍ	キット	
	-040	Ｍ２・１／２　直線接続　外径２１～３７ｍｍ	キット	
	-050	Ｍ３　直線接続　外径２５～４２ｍｍ	キット	
	-060	Ｍ４　直線接続　外径２９～５２ｍｍ	キット	
	-070	Ｍ５　直線接続　外径４０～６２ｍｍ	キット	
	-080	Ｍ６　直線接続　外径５０～８０ｍｍ	キット	
-2200	-010	Ｔ１　Ｔ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２	キット	
	-020	Ｔ２　Ｔ分岐接続　幹線１７～３０、分岐１７～３０	キット	
	-030	Ｔ２・１／２　Ｔ分岐接続　２１～３７、２１～３７	キット	
-2300	-005	Ｙ０　Ｙ分岐接続　幹線９～１７、分岐９～１７	キット	
	-010	Ｙ１　Ｙ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２	キット	
	-015	Ｙ２　Ｙ分岐接続　幹線２３～３４、分岐１９～３０	キット	
	-025	Ｙ３・１／２　Ｙ分岐接続　３０～５４、２０～３８	キット	
	-030	Ｙ４　Ｙ分岐接続　幹線２９～５３、分岐２１～３７	キット	
	-040	Ｙ４・１／２　Ｙ分岐接続　３２～５６、２５～４２	キット	
	-050	Ｙ５　Ｙ分岐接続　幹線３５～６２、分岐２９～５２	キット	

直線・分岐接続材　通信・制御ケーブル用キット

07232-1400	-010	Ｊ－２Ｅ　直線・分岐接続	キット	P.682
	-020	Ｊ－３Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-030	Ｊ－４Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-040	Ｊ－５Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-050	Ｊ－６Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-060	Ｊ－７Ｅ　直線・分岐接続	キット	
	-070	８９－ＪＲ２０Ｅ　成端処理	キット	
	-080	８９－ＪＲ３０Ｅ　成端処理	キット	
	-090	８９－ＪＲ３１Ｅ　成端処理	キット	
	-100	８９－ＪＲ３２Ｅ　成端処理	キット	
	-110	８９－ＪＲ３３Ｅ　成端処理	キット	
	-120	８９－ＪＲ３４Ｅ　成端処理	キット	
	-130	８９－ＪＲ３５Ｅ　成端処理	キット	

直線・分岐接続材　通信用　レジン製品

07232-1600	-040	Ｎｏ．１２　サイズＢ　２１１ｇ	袋	P.682
	-050	Ｎｏ．１２　サイズＣ　４２２ｇ	袋	
	-130	Ｎｏ．９４０７　サイズＢ　２０９ｇ	袋	
	-140	Ｎｏ．９４０７　サイズＣ　４２０ｇ	袋	
	-150	Ｎｏ．９４０７　サイズＤ　６７５ｇ	袋	
	-080	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＢ　１８０ｇ	袋	
	-090	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＣ　３５０ｇ	袋	
	-100	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＤ　６００ｇ	袋	
	-110	Ｎｏ．４４４１Ｊ　１．５ｋｇ	缶	
	-120	Ｎｏ．４４４１Ｊ　３ｋｇ	缶	

直線・分岐接続材　通信用　セルパック

07215-2400	-005	Ｍ０　直線接続　適用ケーブル外径６～１５ｍｍ	キット	P.682
	-010	Ｍ１－Ｔ　直線接続　適用ケーブル外径９～２２ｍｍ	キット	
	-110	ＭＺ１　直線接続　適用ケーブル外径１０～３０ｍｍ	キット	
	-120	ＭＺ２　直線接続　適用ケーブル外径１５～４０ｍｍ	キット	
	-130	ＭＺ３　直線接続　適用ケーブル外径２０～５０ｍｍ	キット	

直線・分岐接続材　通信用　スペアレジン

07215-2500	-010	Ｇ０　１４３ｃｃ	袋	P.682
	-020	Ｇ１　２８６ｃｃ	袋	
	-030	Ｇ１・１／２　３７０ｃｃ	袋	
	-040	Ｇ２　４６４ｃｃ	袋	
	-050	Ｇ３　７３０ｃｃ	袋	
07215-2500	-060	Ｇ４　１０００ｃｃ	袋	P.682

耐火ケーブル接続材料　683頁

耐火ケーブル接続材料　耐火テープ

07129-1000	-019	中　幅１９ｍｍ×長４ｍ	巻	P.683
	-025	大　幅２５ｍｍ×長５ｍ	巻	
	-2000 -019	幅１９ｍｍ×長５ｍ	巻	

コネクター　683頁

コネクター　同軸ケーブルコネクター

07240-0100	-010	ＮＰ－５	個	P.683
	-020	ＮＰ－８	個	
	-030	ＮＰ－１０	個	
	-110	ＮＪ－５	個	
	-120	ＮＪ－８	個	
	-130	ＮＪ－１０	個	

コネクター・クランプ・スリーブ　－ブランド品－　683頁

コネクター　ボルト型コネクター

07240-0120	-010	ＰＢＣ１　３．２ｍｍ	個	P.683
	-020	ＰＢＣ２　１４ｍｍ２	個	
	-030	ＰＢＣ３　２２ｍｍ２	個	
	-040	ＰＢＣ４　３８ｍｍ２	個	
	-050	ＰＢＣ５　６０ｍｍ２	個	
	-060	ＰＢＣ６　１００ｍｍ２	個	

コネクター　２本ボルト型コネクター

07240-0130	-010	ＷＢ１３　１００ｍｍ２	個	P.683
	-020	ＷＢ１６　１５０ｍｍ２	個	
	-030	ＷＢ２０　２５０ｍｍ２	個	
	-040	ＷＢ２５　３２５ｍｍ２	個	
	-050	ＷＢ３０　５００ｍｍ２	個	

コネクター　蓄力コネクター

07240-0210	-010	１号　３．２ｍｍ	個	P.683
	-020	２号　２２ｍｍ２	個	
	-030	３号　３８ｍｍ２	個	
	-040	４号　６０ｍｍ２	個	
	-050	５号　１００ｍｍ２	個	
	-060	６号　１２５ｍｍ２	個	
	-070	７号　１５０ｍｍ２	個	
	-080	８号　２５０ｍｍ２	個	

コネクター　低圧分岐カバー

07240-0220	-010	Ｌ１　蓄力コネクター用（１号　１個用）	個	P.683
	-020	Ｌ２　蓄力コネクター用（２～３号　２個用）	個	
	-030	Ｌ３　蓄力コネクター用（４号　２個用）	個	
	-040	Ｌ４　蓄力コネクター用（５～６号用　２個用）	個	

コネクター　高圧分岐カバー

07240-0220	-050	Ｔ１　蓄力コネクター用（１～３号用　２個用）	個	P.683
	-060	Ｔ２　蓄力コネクター用（４号　２個用）	個	
	-070	Ｔ３　蓄力コネクター用（５～６号　２個用）	個	

コネクター　高圧水切カバー

07240-0220	-080	１００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）	個	P.683
	-090	２００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）	個	

コネクター　ボルト型コネクター

07240-0310	-010	５．５ｍｍ２	個	P.683
	-020	１４ｍｍ２	個	
	-030	２２ｍｍ２	個	
	-040	３８ｍｍ２	個	
	-050	６０ｍｍ２	個	
	-060	８０ｍｍ２	個	
	-070	１００ｍｍ２	個	
	-080	１２５ｍｍ２	個	

クランプ　銅線用引留クランプ

07240-1210	-010	耐張碍子用　小　３８ｍｍ２	個	P.683
	-020	耐張碍子用　中　６０ｍｍ２	個	
	-030	耐張碍子用　大　１００ｍｍ２	個	
	-040	懸垂碍子用　小　３８ｍｍ２	個	
	-050	懸垂碍子用　中　６０ｍｍ２	個	

クランプ　アルミ線用引留クランプ

07240-1220	-010	耐張碍子用　小　５８ｍｍ２	個	P.683
	-020	懸垂碍子用　小　５８ｍｍ２	個	
	-030	懸垂碍子用　中　１２０ｍｍ２	個	

クランプ　引留クランプカバー

07240-1230	-020	懸垂碍子用　ＪＲ型	個	P.683

スリーブ　Ｓ型スリーブ

07240-2110	-010	１．６ｍｍ	個	P.683
	-020	２．０ｍｍ	個	
	-030	２．６ｍｍ	個	
	-040	３．２ｍｍ	個	

スリーブ　Ｂ型スリーブ

07240-2120	-010	配電用　１．６ｍｍ	個	P.683
	-020	配電用　２．０ｍｍ	個	
	-030	配電用　２．６ｍｍ	個	
	-040	配電用　３．２ｍｍ	個	
	-050	配電用　４．０ｍｍ	個	
	-060	配電用　５．０ｍｍ	個	
	-070	配電用　２２ｍｍ２	個	
	-080	配電用　３８ｍｍ２	個	
	-090	配電用　６０ｍｍ２	個	

07240-2120	-100	配電用　８０ｍｍ２	個	P.683
	-110	配電用　１００ｍｍ２	個	

スリーブ　混和物入リング付ＰＥスリーブ

07240-2310	-010	Ｕ－０．９	個	P.683
	-020	Ｕ－１．２	個	

圧着端子・圧着スリーブ　684頁

銅線用裸圧着端子　Ｒ形（一ツ穴）

07211-1110	-010	１．２５－３、４、５	個	P.684
	-020	２－４、５	個	
	-030	２－６、８	個	
	-040	５．５－４、５	個	
	-050	５．５－６	個	
	-060	５．５－８、１０	個	
	-070	８－５	個	
	-080	８－８、１０	個	
	-090	１４－５、６	個	
	-100	１４－８、１０	個	
	-110	１４－１２	個	
	-130	２２－６、８	個	
	-140	２２－１０	個	
	-150	２２－１２	個	
	-170	３８－８、１０、１２	個	
	-190	６０－８、１０、１２	個	
	-210	８０－１０、１２	個	
	-225	８０－１６	個	
	-230	１００－１０、１２	個	
	-245	１００－１６、２０	個	
	-250	１５０－１０、１２	個	
	-265	１５０－１６、２０	個	
	-275	２００－１２、１６	個	
	-285	２００－２０、２４	個	
	-290	３２５－１６	個	
	-305	３２５－２０、２４	個	

銅線用裸圧着端子　ＲＤ形（二ツ穴）

07211-1120	-010	６０－１０	個	P.684
	-020	６０－１２	個	
	-030	８０－１０	個	
	-040	８０－１２	個	
	-050	１００－１０、１２	個	
	-070	１５０－１２	個	
	-080	２００－１２	個	
	-090	３２５－１２	個	

銅線用裸圧着スリーブ　直線重ね合せ用（Ｐ）

07211-1312	-010	１．２５　ＪＩＳ規格外品	個	P.684
	-020	２	個	
	-030	５．５	個	
	-040	８	個	
	-050	１４	個	
	-060	２２	個	
	-070	３８	個	
	-080	６０	個	
	-090	１００	個	
	-100	１５０	個	
	-110	２００	個	
	-120	３２５	個	

銅線用裸圧着スリーブ　直線突合せ用（Ｂ）

07211-1311	-010	１．２５	個	P.684
	-020	２	個	
	-030	５．５	個	
	-040	８	個	
	-050	１４	個	
	-060	２２	個	
	-070	３８	個	
	-080	６０	個	
	-090	１００	個	
	-100	１５０	個	
	-110	２００	個	
	-120	３２５	個	

絶縁被覆付圧着接続子　閉端接続子

07211-1410	-010	ＣＥ１	個	P.684
	-020	ＣＥ２	個	
	-030	ＣＥ５	個	
	-040	ＣＥ８	個	

銅線用絶縁被覆付圧着端子　ビニル絶縁付丸形端子

07211-1220	-010	ＲＡＡ１．２５－３、４、５	個	P.684
	-020	ＲＡＡ２－４、５	個	
	-030	ＲＡＡ２－６、８	個	
	-040	ＲＡＡ５．５－４、５	個	
	-050	ＲＡＡ５．５－６、８	個	
	-060	ＲＡＡ５．５－１０	個	
	-070	ＲＢＡ１．２５－３、４、５	個	
	-080	ＲＢＡ２－４、５	個	
	-085	ＲＢＡ２－６、８	個	
	-090	ＲＢＡ５．５－４、５	個	
	-100	ＲＢＡ５．５－６、８	個	
	-110	ＲＢＡ５．５－１０	個	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　685頁

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　直線用

07301-0011	-070	７０　１０００×７０×７５ｍｍ	組	P.685
-0012	-070	７０　５００×７０×７５ｍｍ	組	
	-120	１２０　５００×１２０×７５ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ	組	
07301-0012	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ	組	P.685
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ	組	
	-203	２００Ｃ　５００×２００×２５０ｍｍ	組	
	-250	２５０　５００×２５０×１７０ｍｍ	組	
	-300	３００　５００×３００×１７０ｍｍ	組	
	-303	３００Ｃ　５００×３００×２５０ｍｍ	組	
	-330	３３０　５００×３３０×２１０ｍｍ	組	
	-400	４００　５００×４００×２１５ｍｍ	組	
	-433	４３０Ｃ　５００×４３０×２５０ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　曲り４５°

07301-0030	-070	７０　Ｒ４５°　７０×７５ｍｍ	組	P.685
	-120	１２０　Ｒ４５°　１２０×７５ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　Ｒ４５°　１５０×９０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　Ｒ４５°　１５０×１２０ｍｍ	組	
	-201	２００Ａ　Ｒ４５°　２００×９０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　Ｒ４５°　２００×１７０ｍｍ	組	
	-250	２５０　Ｒ４５°　２５０×１７０ｍｍ	組	
	-300	３００　Ｒ４５°　３００×１７０ｍｍ	組	
	-400	４００　Ｒ４５°　４００×２１５ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　片分岐

07301-0040	-070	７０　５００×７０×７５ｍｍ	組	P.685
	-120	１２０　５００×１２０×７５ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ	組	
	-250	２５０　５６０×２５０×１７０ｍｍ	組	
	-300	３００　６００×３００×１７０ｍｍ	組	
	-400	４００　７００×４００×２１５ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　両分岐

07301-0050	-070	７０　５００×７０×７５ｍｍ	組	P.685
	-120	１２０　５００×１２０×７５ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ	組	
	-250	２５０　５６０×２５０×１７０ｍｍ	組	
	-300	３００　６００×３００×１７０ｍｍ	組	
	-400	４００　７００×４００×２１５ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　上り・下り

07301-0061	-070	７０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	P.685
	-120	１２０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-151	１５０Ａ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-152	１５０Ｂ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-201	２００Ａ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-202	２００Ｂ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-250	２５０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-300	３００　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	
	-400	４００　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　異径

07301-0070	-010	７０－１２０	組	P.685
	-020	１２０－１５０Ａ	組	
	-030	１２０－１５０Ｂ	組	
	-040	１５０Ａ－２００Ａ	組	
	-050	１５０Ｂ－２００Ｂ	組	
	-060	２００Ａ－２５０	組	
	-070	２００Ｂ－２５０	組	
	-080	２５０－３００	組	
	-090	３００－４００	組	

ケーブル保護用多孔陶管　686頁

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクトＡ

07302-0014	-010	φ５４　４孔　１５８×１５８×６００ｍｍ	組	P.686
	-015	φ５４　４孔　１５８×１５８×２００ｍｍ	組	
	-020	φ５４　４孔　１５８×１５８×１５０ｍｍ	組	
-0016	-010	φ５４　６孔　１５８×２２６×６００ｍｍ	組	
	-015	φ５４　６孔　１５８×２２６×２００ｍｍ	組	
	-020	φ５４　６孔　１５８×２２６×１５０ｍｍ	組	
-0019	-010	φ５４　９孔　２２６×２２６×６００ｍｍ	組	
	-015	φ５４　９孔　２２６×２２６×２００ｍｍ	組	
	-020	φ５４　９孔　２２６×２２６×１５０ｍｍ	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　コンダクト

07302-0102	-410	φ７５　４孔　２２３×２２３×６００ｍｍ	組	P.686
	-420	φ７５　４孔　２２３×２２３×２００ｍｍ	組	
	-430	φ７５　４孔　２２３×２２３×１５０ｍｍ	組	
	-610	φ７５　６孔　２２３×３１０×６００ｍｍ	組	
	-620	φ７５　６孔　２２３×３１０×２００ｍｍ	組	
	-630	φ７５　６孔　２２３×３１０×１５０ｍｍ	組	
	-910	φ７５　９孔　３１０×３１０×６００ｍｍ	組	
	-920	φ７５　９孔　３１０×３１０×２００ｍｍ	組	
	-930	φ７５　９孔　３１０×３１０×１５０ｍｍ	組	
-0104	-210	φ１００　２孔　１６７×３１７×６００ｍｍ	組	
	-220	φ１００　２孔　１６７×３１７×２００ｍｍ	組	
	-230	φ１００　２孔　１６７×３１７×１５０ｍｍ	組	
	-410	φ１００　４孔　２８９×２８９×６００ｍｍ	組	
	-420	φ１００　４孔　２８９×２８９×２００ｍｍ	組	
	-430	φ１００　４孔　２８９×２８９×１５０ｍｍ	組	
	-610	φ１００　６孔　２９０×４０６×６００ｍｍ	組	
	-620	φ１００　６孔　２９０×４０６×２００ｍｍ	組	
	-630	φ１００　６孔　２９０×４０６×１５０ｍｍ	組	
-0105	-210	φ１２５　２孔　１９９×３４６×６００ｍｍ	組	
	-220	φ１２５　２孔　１９９×３４６×２００ｍｍ	組	
	-230	φ１２５　２孔　１９９×３４６×１５０ｍｍ	組	
	-410	φ１２５　４孔　３４３×３４３×６００ｍｍ	組	
	-420	φ１２５　４孔　３４３×３４３×２００ｍｍ	組	

07302-0105	-430	φ１２５　４孔　３４３×３４３×１５０mm	組	P.686
-0106	-210	φ１５０　２孔　２３４×４０９×６００mm	組	
	-220	φ１５０　２孔　２３４×４０９×２５０mm	組	
	-230	φ１５０　２孔　２３４×４０９×２００mm	組	
	-410	φ１５０　４孔　４０３×４０３×６００mm	組	
	-420	φ１５０　４孔　４０３×４０３×２５０mm	組	
	-430	φ１５０　４孔　４０３×４０３×２００mm	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　ｎｅｏ

07302-0082	-010	φ５４　２孔　９０×１６１×６５０mm	組	P.686
	-013	φ５４　２孔　曲管１５°　２００R	組	
	-015	φ５４　３孔　９０×２３５×６５０mm	組	
	-018	φ５４　３孔　曲管１５°　２００R	組	
	-020	φ５４　４孔　１５８×１５８×６５０mm	組	
	-025	φ５４　４孔　曲管１５°　２００R	組	
	-030	φ５４　６孔　１５８×２３０×６５０mm	組	
	-035	φ５４　６孔　曲管１５°　２００R	組	
	-040	φ５４　９孔　２３０×２３０×６５０mm	組	
	-045	φ５４　９孔　曲管１５°　２００R	組	
-0084	-010	φ７５　２孔　１１３×２０８×６５０mm	組	
	-015	φ７５　２孔　曲管１５°　２００R	組	
	-020	φ７５　４孔　２０４×２０４×６５０mm	組	
	-025	φ７５　４孔　曲管１５°　２００R	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　エル・ソタノ

07302-0085	-410	φ７５　４孔　２４０×２４０×６００mm	組	P.686
	-420	φ７５　４孔　２４０×２４０×２００mm	組	
	-430	φ７５　４孔　２４０×２４０×１５０mm	組	
	-450	φ７５　４孔　曲管５°　２００R	組	
	-610	φ７５　６孔　２４２×３４２×６００mm	組	
	-620	φ７５　６孔　２４２×３４２×２００mm	組	
	-630	φ７５　６孔　２４２×３４２×１５０mm	組	
	-650	φ７５　６孔　曲管５°　２００R	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　タモクト

07302-0087	-010	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×６００mm	組	P.686
	-030	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×２００mm	組	
	-020	φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×１５０mm	組	
	-100	φ３０＋５０　１２孔　曲管５°　２００R	組	
	-110	φ３０＋５０　１２孔　曲管１５°　２００R	組	
	-120	φ３０＋５０　１２孔　曲管６°　２５０R	組	
-0086	-010	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×６００mm	組	
	-030	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×２００mm	組	
	-020	φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×１５０mm	組	
	-100	φ３０＋５０　１６孔　曲管５°　２００R	組	
	-110	φ３０＋５０　１６孔　曲管１５°　２００R	組	
	-120	φ３０＋５０　１６孔　曲管６°　２５０R	組	

多条敷設用電線管　ー難燃タイプー　687頁

多条敷設用電線管（難燃）角型ＴＡＣレックス　角型

07293-0300	-010	呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m	本	P.687
	-020	呼び径７５　９９．５×７５mm×５．２５m	本	
	-030	呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m	本	
	-040	呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m	本	
	-050	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m	本	
	-060	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m	本	

多条敷設用電線管（難燃）　カナレックスＭＬ　角型

07293-0500	-010	呼び径５０　７２×５１mm×５．１９m	本	P.687
	-020	呼び径７５　９９×７６mm×５．１９m	本	
	-030	呼び径８１　１０５×８１mm×５．１９m	本	
	-040	呼び径１００　１２５×１００mm×５．１８m	本	
	-050	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．１８m	本	
	-060	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．１８m	本	

多条敷設用電線管（難燃）　カクフレキ

07293-0700	-010	Ｎ－ＫＦＥＰ－３０　４５×３０mm	m	P.687
	-020	Ｎ－ＫＦＥＰ－５０　７０×５０mm	m	
	-030	Ｎ－ＫＦＥＰ－８１　１１０×８１mm	m	
	-040	Ｎ－ＫＦＥＰ－１００　１３８×１０３mm	m	
	-050	Ｎ－ＫＦＥＰ－１３０　１７８×１３０mm	m	

多条敷設用電線管（難燃）　角型エフレックス　角型

07293-0900	-010	呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m	本	P.687
	-015	呼び径７５　９９．５×７７mm×５．２５m	本	
	-020	呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m	本	
	-030	呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m	本	
	-040	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m	本	
	-050	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m	本	

合成樹脂製多孔管　687頁

合成樹脂製多孔管　孔多くん（一般タイプ）

07297-0110	-010	内管径５０mm　２条１段	m	P.687
-0120	-010	内管径５０mm　２条２段	m	
-0130	-010	内管径５０mm　２条３段	m	
-0140	-010	内管径５０mm　３条１段	m	
-0150	-010	内管径５０mm　３条２段	m	
-0160	-010	内管径５０mm　３条３段	m	
-0210	-010	内管径８０mm　２条１段	m	
-0220	-010	内管径８０mm　２条２段	m	
-0230	-010	内管径８０mm　２条３段	m	
-0240	-010	内管径８０mm　３条１段	m	
-0250	-010	内管径８０mm　３条２段	m	
-0260	-010	内管径８０mm　３条３段	m	
-0310	-010	内管径１００mm　２条１段	m	
-0320	-010	内管径１００mm　２条２段	m	
-0330	-010	内管径１００mm　２条３段	m	
-0340	-010	内管径１００mm　３条１段	m	
-0350	-010	内管径１００mm　３条２段	m	
-0360	-010	内管径１００mm　３条３段	m	
07297-0410	-010	内管径１５０mm　２条１段	m	P.687
-0420	-010	内管径１５０mm　２条２段	m	
-0430	-010	内管径１５０mm　２条３段	m	
-0440	-010	内管径１５０mm　３条１段	m	

ポリエチレン被覆軽量鋼管　688頁

ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ

07928-0010	-010	５０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	P.688
	-020	８０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-030	１００Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-040	１２５Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
	-050	１５０Ａ　伸縮継手付　５．５m	本	
-0020	-010	５０Ａ　固定式継手付　５．５m	本	

ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ用管枕

07928-0025	-010	５０Ａ	個	P.688
	-020	８０Ａ	個	
	-030	１００Ａ	個	
	-040	１２５Ａ	個	
	-050	１５０Ａ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　688頁

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　フリーアクセスＶ管

07245-0010	-010	直管　ゴム輪受口付　φ１５０　有効長５０００mm	本	P.688
	-0020	-010 曲管　ゴム輪受口付φ１５０長１０００　５・１０R	本	
	-0030	-010 分岐管　φ１５０mm用　ステンレスバンド付	個	
	-0040	-010 ダクトスリーブ　φ１５０mm用	個	
	-0050	-010 両受け継手　φ１５０mm用	個	
	-0080	-010 管枕　φ１５０mm用　２２０mmピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＳＵＤⅡ－Ｖ管

07245-0010	-020	直管　ゴム輪受口付　φ１００　有効長５０００mm	本	P.688
	-0020	-020 曲管　ゴム輪受口付φ１００長１０００　５・１０R	本	
	-0030	-020 分岐管　φ１００mm用　ステンレスバンド付	個	
	-0040	-020 ダクトスリーブ　φ１００mm用	個	
	-0050	-020 両受け継手　φ１００mm用	個	
	-0080	-020 管枕　φ１００mm用　１５０mmピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＰＶ管

07245-0010	-030	直管　ゴム輪受口付　φ７５mm　有効５０００mm	本	P.688
	-0020	-030 曲管　ゴム輪受口付　φ７５長１０００　５・１０R	本	
	-0040	-030 ダクトスリーブ　φ７５mm用	個	
	-0010	-040 直管　ゴム輪受口付　φ５０mm　有効５０００mm	本	
	-0020	-040 曲管　ゴム輪受口付　φ５０長１０００　５・１０R	本	
	-0040	-040 ダクトスリーブ　φ５０mm用	個	
	-0060	-010 ＶカンＰツギテ　φ５０mm	個	
	-0070	-010 異径管差込み継手　φ２５×５０mm	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＥＣＶＰ管

07245-1010	-010	直管　ゴム輪受口付　φ１３０　有効長５０００mm	本	P.688
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ１３０長１０００　５・１０R	本	
-1015	-010	直管　ゴム輪受口付　φ１２５　有効長５０００mm	本	
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ１２５長１０００　５・１０R	本	
-1020	-010	直管　ゴム輪受口付　φ１００　有効長５０００mm	本	
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ１００長１０００　５・１０R	本	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ボディ管

07245-2010	-010	直管　ゴム輪受口付　φ２５０　有効長５０００mm	本	P.688
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ２５０長１０００　５・１０R	本	
	-040	ロータス管　φ２５０　起点側	本	
	-050	ロータス管　φ２５０　終点側	本	
	-070	ダクトスリーブ　φ２５０	個	
	-090	管枕　φ２５０　３５０mmピッチ	個	
-2020	-010	直管　ゴム輪受口付　φ２００　有効長５０００mm	本	
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ２００長１０００　５・１０R	本	
	-040	ロータス管　φ２００　起点側	本	
	-050	ロータス管　φ２００　終点側	本	
	-070	ダクトスリーブ　φ２００	個	
	-090	管枕　φ２００　３００mmピッチ	個	

鋼製電線管　689頁

厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき

07303-3000	-016	呼び径Ｇ１６　定尺３．６６m	本	P.689
	-022	呼び径Ｇ２２　定尺３．６６m	本	
	-028	呼び径Ｇ２８　定尺３．６６m	本	
	-036	呼び径Ｇ３６　定尺３．６６m	本	
	-042	呼び径Ｇ４２　定尺３．６６m	本	
	-054	呼び径Ｇ５４　定尺３．６６m	本	
	-070	呼び径Ｇ７０　定尺３．６６m	本	
	-082	呼び径Ｇ８２　定尺３．６６m	本	
	-092	呼び径Ｇ９２　定尺３．６６m	本	
	-104	呼び径Ｇ１０４　定尺３．６６m	本	

薄鋼電線管

07303-1000	-019	呼び径Ｃ１９　定尺３．６６m	本	P.689
	-025	呼び径Ｃ２５　定尺３．６６m	本	
	-031	呼び径Ｃ３１　定尺３．６６m	本	
	-039	呼び径Ｃ３９　定尺３．６６m	本	
	-051	呼び径Ｃ５１　定尺３．６６m	本	
	-063	呼び径Ｃ６３　定尺３．６６m	本	
	-075	呼び径Ｃ７５　定尺３．６６m	本	

ねじなし電線管

07303-2000	-019	呼び径Ｅ１９　定尺３．６６m	本	P.689
	-025	呼び径Ｅ２５　定尺３．６６m	本	
	-031	呼び径Ｅ３１　定尺３．６６m	本	
	-039	呼び径Ｅ３９　定尺３．６６m	本	
	-051	呼び径Ｅ５１　定尺３．６６m	本	
	-063	呼び径Ｅ６３　定尺３．６６m	本	

07303-2000 -075 呼び径Ｅ７５　定尺３．６６ｍ　本　P.689

硬質ビニル電線管　689頁

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

07307-1000 -014 呼び径１４　定尺４．０ｍ　本　P.689
-016 呼び径１６　定尺４．０ｍ　本
-022 呼び径２２　定尺４．０ｍ　本
-028 呼び径２８　定尺４．０ｍ　本
-036 呼び径３６　定尺４．０ｍ　本
-042 呼び径４２　定尺４．０ｍ　本
-054 呼び径５４　定尺４．０ｍ　本
-070 呼び径７０　定尺４．０ｍ　本
-082 呼び径８２　定尺４．０ｍ　本

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）

07307-2000 -014 呼び径１４　定尺４．０ｍ　本　P.689
-016 呼び径１６　定尺４．０ｍ　本
-022 呼び径２２　定尺４．０ｍ　本
-028 呼び径２８　定尺４．０ｍ　本
-036 呼び径３６　定尺４．０ｍ　本
-042 呼び径４２　定尺４．０ｍ　本
-054 呼び径５４　定尺４．０ｍ　本
-070 呼び径７０　定尺４．０ｍ　本
-082 呼び径８２　定尺４．０ｍ　本

合成樹脂製可とう電線管　690頁

合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管

07309-1100 -014 径１４ｍｍ　m　P.690
-016 径１６ｍｍ　m
-022 径２２ｍｍ　m
-028 径２８ｍｍ　m
-036 径３６ｍｍ　m

合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管

07309-1300 -014 １重管　径１４ｍｍ　m　P.690
-016 １重管　径１６ｍｍ　m
-022 １重管　径２２ｍｍ　m
-028 １重管　径２８ｍｍ　m

合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管

07309-1200 -014 ２重管　径１４ｍｍ　m　P.690
-016 ２重管　径１６ｍｍ　m
-022 ２重管　径２２ｍｍ　m
-028 ２重管　径２８ｍｍ　m

波付硬質合成樹脂管　690頁

波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）

07310-1000 -030 径３０ｍｍ　m　P.690
-040 径４０ｍｍ　m
-050 径５０ｍｍ　m
-065 径６５ｍｍ　m
-080 径８０ｍｍ　m
-100 径１００ｍｍ　m
-125 径１２５ｍｍ　m
-150 径１５０ｍｍ　m
-200 径２００ｍｍ　m

難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃ＦＥＰ）

07306-1000 -030 径３０ｍｍ　m　P.690
-040 径４０ｍｍ　m
-050 径５０ｍｍ　m
-065 径６５ｍｍ　m
-080 径８０ｍｍ　m
-100 径１００ｍｍ　m
-125 径１２５ｍｍ　m
-150 径１５０ｍｍ　m
-200 径２００ｍｍ　m

鋼製電線管用附属品　691頁

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014 -019 Ｃ１９　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024 -019 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ１９　個　P.691
-1025 -019 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ１９　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033 -019 Ｃ１９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034 -019 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ１９　個　P.691
-1035 -119 Ｔ形　Ｃ１９　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041 -019 １方出　Ｃ１９　個　P.691
-1042 -019 ２方出　Ｃ１９　個
-1043 -019 ３方出　Ｃ１９　個
-1044 -019 ４方出　Ｃ１９　個

薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-1051 -019 １個用　１方出　Ｃ１９　個　P.691
-1052 -019 １個用　２方出　Ｃ１９　個
-1053 -019 ２個用　１方出　Ｃ１９　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014 -025 Ｃ２５　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024 -025 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ２５　個　P.691
-1025 -025 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ２５　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033 -025 Ｃ２５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034 -025 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ２５　個　P.691
-1035 -125 Ｔ形　Ｃ２５　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041 -025 １方出　Ｃ２５　個　P.691
-1042 -025 ２方出　Ｃ２５　個
-1043 -025 ３方出　Ｃ２５　個
-1044 -025 ４方出　Ｃ２５　個

薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-1051 -025 １個用　１方出　Ｃ２５　個　P.691
-1052 -025 １個用　２方出　Ｃ２５　個
-1053 -025 ２個用　１方出　Ｃ２５　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011 -031 Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014 -031 Ｃ３１　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018 -031 Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019 -031 Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020 -031 Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021 -031 Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022 -031 Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023 -031 Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024 -031 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ３１　個　P.691
-1025 -031 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ３１　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-031　Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-031　Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-031　Ｃ３１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-031　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３１　個　P.691
-1035-131　Ｔ形　Ｃ３１　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041-031　１方出　Ｃ３１　個　P.691
-1042-031　２方出　Ｃ３１　個
-1043-031　３方出　Ｃ３１　個
-1044-031　４方出　Ｃ３１　個

薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-1051-031　１個用　１方出　Ｃ３１　個　P.691
-1052-031　１個用　２方出　Ｃ３１　個
-1053-031　２個用　１方出　Ｃ３１　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014-039　Ｃ３９　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024-039　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ３９　個　P.691
-1025-039　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ３９　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-039　Ｃ３９　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-039　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３９　個　P.691
-1035-139　Ｔ形　Ｃ３９　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041-039　１方出　Ｃ３９　個　P.691
-1042-039　２方出　Ｃ３９　個
-1043-039　３方出　Ｃ３９　個
-1044-039　４方出　Ｃ３９　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014-051　Ｃ５１　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024-051　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ５１　個　P.691
-1025-051　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ５１　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-051　Ｃ５１　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-051　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ５１　個　P.691
-1035-151　Ｔ形　Ｃ５１　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041-051　１方出　Ｃ５１　個　P.691
-1042-051　２方出　Ｃ５１　個
-1043-051　３方出　Ｃ５１　個
-1044-051　４方出　Ｃ５１　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014-063　Ｃ６３　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024-063　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-063　Ｃ６３　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-063　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ６３　個　P.691
-1035-163　Ｔ形　Ｃ６３　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014-075　Ｃ７５　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024-075　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-075　Ｃ７５　個　P.691

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-075　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ７５　個　P.691
-1035-175　Ｔ形　Ｃ７５　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011-019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019-019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -019　Ｅ１９　ビス付　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -119　Ｅ１９　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -019　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ１９　個　P.691
-2025 -019　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ１９　個

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -019　Ｅ１９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -019　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ１９　個　P.691
-2035 -019　Ｔ形　Ｅ１９　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-2041 -019　１方出　Ｅ１９　個　P.691
-2042 -019　２方出　Ｅ１９　個
-2043 -019　３方出　Ｅ１９　個
-2044 -019　４方出　Ｅ１９　個

ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-2051 -019　１個用　１方出　Ｅ１９　個　P.691
-2052 -019　１個用　２方出　Ｅ１９　個
-2053 -019　２個用　１方出　Ｅ１９　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -125　Ｂ形　Ｅ２５　個　P.691
-225　Ａ形　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -025　Ｅ２５　ビス付　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -125　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -025　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ２５　個　P.691
-2025 -025　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ２５　個

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -025　Ｅ２５　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -025　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ２５　個　P.691
-2035 -025　Ｔ形　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-2041 -025　１方出　Ｅ２５　個　P.691
-2042 -025　２方出　Ｅ２５　個
-2043 -025　３方出　Ｅ２５　個
-2044 -025　４方出　Ｅ２５　個

ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-2051 -025　１個用　１方出　Ｅ２５　個　P.691
-2052 -025　１個用　２方出　Ｅ２５　個
-2053 -025　２個用　１方出　Ｅ２５　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -131　Ｂ形　Ｅ３１　個　P.691
-231　Ａ形　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -031　Ｅ３１　ビス付　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -131　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -031　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ３１　個　P.691
-2025 -031　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ３１　個

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -031　Ｅ３１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -031　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３１　個　P.691
-2035 -031　Ｔ形　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-2041 -031　１方出　Ｅ３１　個　P.691
-2042 -031　２方出　Ｅ３１　個
-2043 -031　３方出　Ｅ３１　個
-2044 -031　４方出　Ｅ３１　個

ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-2051 -031　１個用　１方出　Ｅ３１　個　P.691
-2052 -031　１個用　２方出　Ｅ３１　個
-2053 -031　２個用　１方出　Ｅ３１　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -139　Ｂ形　Ｅ３９　個　P.691
-239　Ａ形　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -039　Ｅ３９　ビス付　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -139　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -039　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ３９　個　P.691
-2025 -039　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ３９　個

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -039　Ｅ３９　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -039　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３９　個　P.691
-2035 -039　Ｔ形　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-2041 -039　１方出　Ｅ３９　個　P.691
-2042 -039　２方出　Ｅ３９　個
-2043 -039　３方出　Ｅ３９　個
-2044 -039　４方出　Ｅ３９　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -151　Ｂ形　Ｅ５１　個　P.691
-251　Ａ形　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -051　Ｅ５１　ビス付　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -151　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -051　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ５１　個　P.691
-2025 -051　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ５１　個

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -051　Ｅ５１　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -051　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ５１　個　P.691
-2035 -051　Ｔ形　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-2041 -051　１方出　Ｅ５１　個　P.691
-2042 -051　２方出　Ｅ５１　個
-2043 -051　３方出　Ｅ５１　個
-2044 -051　４方出　Ｅ５１　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -063　Ｅ６３　個　P.691

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -163　Ｂ形　Ｅ６３　個　P.691

07304-2018 -263 A形　E６３　（ＪＩＳ外品） 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -063 E６３ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -063 E６３　ビス付 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -163 E６３　（ＪＩＳ外品） 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -063 E６３ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -063 ＥＳＡＰ型　カバー付　E６３ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -063 E６３ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -063 E６３ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -063 ＬＬ形、ＬＢ形　E６３ 個 P.691
-2035 -063 T形　E６３　（ＪＩＳ外品） 個

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -075 E７５ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -175 B形　E７５ 個 P.691
-275 A形　E７５　（ＪＩＳ外品） 個

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -075 E７５ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -075 E７５　ビス付 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -175 E７５　（ＪＩＳ外品） 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -075 E７５ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -075 ＥＳＡＰ型　カバー付　E７５ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -075 E７５ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -075 E７５ 個 P.691

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -075 ＬＬ形、ＬＢ形　E７５ 個 P.691

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -016 Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -016 Ｇ１６　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -016 Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -016 Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -016 Ｇ１６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -016 Ｇ１６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -016 Ｇ１６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -016 Ｇ１６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -016 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ１６ 個 P.692
-3025 -016 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ１６ 個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -016 Ｇ１６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -016 Ｇ１６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -016 Ｇ１６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -016 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ１６ 個 P.692
-3035 -016 T形　Ｇ１６　（ＪＩＳ外品） 個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -016 １方出　Ｇ１６ 個 P.692
-3042 -016 ２方出　Ｇ１６ 個
-3043 -016 ３方出　Ｇ１６ 個
07304-3044 -016 ４方出　Ｇ１６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-3051 -016 １個用　１方出　Ｇ１６ 個 P.692
-3052 -016 １個用　２方出　Ｇ１６ 個
-3053 -016 ２個用　１方出　Ｇ１６ 個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -022 Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -022 Ｇ２２　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -022 Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -022 Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -022 Ｇ２２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -022 Ｇ２２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -022 Ｇ２２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -022 Ｇ２２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -022 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ２２ 個 P.692
-3025 -022 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ２２ 個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -022 Ｇ２２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -022 Ｇ２２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -022 Ｇ２２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -022 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ２２ 個 P.692
-3035 -022 T形　Ｇ２２　（ＪＩＳ外品） 個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -022 １方出　Ｇ２２ 個 P.692
-3042 -022 ２方出　Ｇ２２ 個
-3043 -022 ３方出　Ｇ２２ 個
-3044 -022 ４方出　Ｇ２２ 個

厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-3051 -022 １個用　１方出　Ｇ２２ 個 P.692
-3052 -022 １個用　２方出　Ｇ２２ 個
-3053 -022 ２個用　１方出　Ｇ２２ 個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -028 Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -028 Ｇ２８　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -028 Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -028 Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -028 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ２８ 個 P.692
-3025 -028 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ２８ 個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -028 Ｇ２８ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -028 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ２８ 個 P.692
-3035 -028 T形　Ｇ２８　（ＪＩＳ外品） 個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -028 １方出　Ｇ２８ 個 P.692
-3042 -028 ２方出　Ｇ２８ 個

07304-3043 -028 ３方出　Ｇ２８ 個 P.692
-3044 -028 ４方出　Ｇ２８ 個

厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-3051 -028 １個用　１方出　Ｇ２８ 個 P.692
-3052 -028 １個用　２方出　Ｇ２８ 個
-3053 -028 ２個用　１方出　Ｇ２８ 個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -036 Ｇ３６　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -036 Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -036 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ３６ 個 P.692
-3025 -036 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ３６ 個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -036 Ｇ３６ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -036 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ３６ 個 P.692
-3035 -036 Ｔ形　Ｇ３６　（ＪＩＳ外品） 個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -036 １方出　Ｇ３６ 個 P.692
-3042 -036 ２方出　Ｇ３６ 個
-3043 -036 ３方出　Ｇ３６ 個
-3044 -036 ４方出　Ｇ３６ 個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -042 Ｇ４２　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -042 Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -042 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ４２ 個 P.692
-3025 -042 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ４２ 個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -042 Ｇ４２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -042 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ４２ 個 P.692
-3035 -042 Ｔ形　Ｇ４２　（ＪＩＳ外品） 個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -042 １方出　Ｇ４２ 個 P.692
-3042 -042 ２方出　Ｇ４２ 個
-3043 -042 ３方出　Ｇ４２ 個
-3044 -042 ４方出　Ｇ４２ 個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -054 Ｇ５４　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -054 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -054 Ｇ５４ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -054 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ５４ 個 P.692
-3035 -054 Ｔ形　Ｇ５４　（ＪＩＳ外品） 個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3015 -070 Ｇ７０　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -070 Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -070 Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -070 Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -070 Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -070 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -070 Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -070 Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -070 Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -070 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ７０ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3015 -082 Ｇ８２　（ＪＩＳ外品） 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -082 Ｇ８２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -082 Ｇ８２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -082 Ｇ８２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -082 Ｇ８２ 個 P.692

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -082	ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ８２		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ			
07304-3031 -082	Ｇ８２		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ			
07304-3033 -082	Ｇ８２		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　カップリング			
07304-3012 -092	Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング			
07304-3015 -092	Ｇ９２　（ＪＩＳ外品）		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド			
07304-3016 -092	Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ロックナット			
07304-3017 -092	Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ブッシング			
07304-3020 -092	Ｇ９２		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -092	Ｇ９２		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -092	Ｇ９２		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　サドル			
07304-3023 -092	Ｇ９２		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ			
07304-3031 -092	Ｇ９２		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　カップリング			
07304-3012 -104	Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング			
07304-3015 -104	Ｇ１０４　（ＪＩＳ外品）		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド			
07304-3016 -104	Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ロックナット			
07304-3017 -104	Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ブッシング			
07304-3020 -104	Ｇ１０４		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号			
07304-3021 -104	Ｇ１０４		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号			
07304-3022 -104	Ｇ１０４		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　サドル			
07304-3023 -104	Ｇ１０４		個	P.692
	厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ			
07304-3031 -100	Ｇ１０４		個	P.692

鋼製電線管用附属品　ー厚・薄・ねじなし用ー　692頁

	鋼製電線管用附属品　スイッチボックス			
07292-0100 -010	１個用　カバー付　１１７×７０×４４ｍｍ		個	P.692
-020	２個用　カバー付　１１７×１３６×４４ｍｍ		個	
-030	３個用　カバー付　１１７×１８２×４４ｍｍ		個	
-040	４個用　カバー付　１１７×２２８×５４ｍｍ		個	
-050	５個用　カバー付　１１７×２７４×５４ｍｍ		個	
	鋼製電線管用附属品　アウトレットボックス			
07292-0200 -010	中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ		個	P.692
-020	中４角深形　カバー無し　１０２×５４ｍｍ		個	
-030	大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ		個	
-040	大４角深形　カバー無し　１１９×５４ｍｍ		個	
	鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス			
07292-0300 -010	中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ		個	P.692
-020	中４角深形１　カバー無し　１０２×５４ｍｍ		個	
-030	中４角深形２　カバー無し　１０２×７５ｍｍ		個	
-040	中４角深形３　カバー無し　１０２×９０ｍｍ		個	
-050	中４角深形４　カバー無し　１０２×１００ｍｍ		個	
-060	大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ		個	
-070	大４角深形１　カバー無し　１１９×５４ｍｍ		個	
-080	大４角深形２　カバー無し　１１９×７５ｍｍ		個	
-090	大４角深形３　カバー無し　１１９×９０ｍｍ		個	
-100	大４角深形４　カバー無し　１１９×１００ｍｍ		個	
-0400 -010	８角浅形　カバー無し　９５×４４ｍｍ		個	
-020	８角深形１　カバー無し　９５×５４ｍｍ		個	
-030	８角深形２　カバー無し　９５×７５ｍｍ		個	
-040	８角深形３　カバー無し　９５×９０ｍｍ		個	
-050	８角深形４　カバー無し　９５×１００ｍｍ		個	
	鋼製電線管用附属品　ボックスカバー			
07292-0500 -010	中４角　ブランクカバー		個	P.692
-020	中４角　スイッチカバー　１個用　塗代付		個	
-030	中４角　スイッチカバー　２個用　塗代付		個	
-040	中４角　丸穴カバー　塗代付		個	
-050	中４角　蛍光灯カバー　塗代付		個	
-060	大４角　ブランクカバー		個	
-070	大４角　スイッチカバー　１個用　塗代付		個	
-080	大４角　スイッチカバー　２個用　塗代付		個	
07292-0500 -090	大４角　丸穴カバー　塗代付		個	P.692
-100	大４角　蛍光灯カバー　塗代付		個	
-110	８角　ブランクカバー		個	
-120	８角　スイッチカバー　１個用　塗代付		個	
-130	８角　丸穴カバー　塗代付		個	
-140	８角　蛍光灯カバー　塗代付		個	

硬質ビニル電線管用附属品　693頁

	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング			
07308-2011 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング			
07308-2013 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング			
07308-2012 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド			
07308-2018 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ			
07308-2017 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル			
07308-2019 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング			
07308-2020 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ			
07308-2024 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ			
07308-2025 -014	１４ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス			
07308-2031 -014	１方出　１４ｍｍ		個	P.693
-2032 -014	２方出　１４ｍｍ		個	
-2033 -014	３方出　１４ｍｍ		個	
-2034 -014	４方出　１４ｍｍ		個	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス			
07308-2041 -014	１個用　１方出　１４ｍｍ		個	P.693
-2042 -014	１個用　２方出　１４ｍｍ		個	
-2045 -014	２個用　１方出　１４ｍｍ		個	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング			
07308-2011 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング			
07308-2013 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング			
07308-2012 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド			
07308-2018 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ			
07308-2017 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル			
07308-2019 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング			
07308-2020 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ			
07308-2024 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ			
07308-2025 -016	１６ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス			
07308-2031 -016	１方出　１６ｍｍ		個	P.693
-2032 -016	２方出　１６ｍｍ		個	
-2033 -016	３方出　１６ｍｍ		個	
-2034 -016	４方出　１６ｍｍ		個	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス			
07308-2041 -016	１個用　１方出　１６ｍｍ		個	P.693
-2042 -016	１個用　２方出　１６ｍｍ		個	
-2045 -016	２個用　１方出　１６ｍｍ		個	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング			
07308-2011 -022	２２ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング			
07308-2013 -022	２２ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング			
07308-2012 -022	２２ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド			
07308-2018 -022	２２ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ			
07308-2017 -022	２２ｍｍ		個	P.693
	耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル			
07308-2019 -022	２２ｍｍ		個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -022	２２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -022	２２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -022	２２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -022	１方出　２２ｍｍ	個	P.693
-2032 -022	２方出　２２ｍｍ	個	
-2033 -022	３方出　２２ｍｍ	個	
-2034 -022	４方出　２２ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -022	１個用　１方出　２２ｍｍ	個	P.693
-2042 -022	１個用　２方出　２２ｍｍ	個	
-2045 -022	２個用　１方出　２２ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -028	２８ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -028	１方出　２８ｍｍ	個	P.693
-2032 -028	２方出　２８ｍｍ	個	
-2033 -028	３方出　２８ｍｍ	個	
-2034 -028	４方出　２８ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -028	１個用　１方出　２８ｍｍ	個	P.693
-2042 -028	１個用　２方出　２８ｍｍ	個	
-2045 -028	２個用　１方出　２８ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -036	３６ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -036	１方出　３６ｍｍ	個	P.693
-2032 -036	２方出　３６ｍｍ	個	
-2033 -036	３方出　３６ｍｍ	個	
-2034 -036	４方出　３６ｍｍ	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -042	４２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -054	５４ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -070	７０ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -082	８２ｍｍ	個	P.693

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -082	８２ｍｍ	個	P.693

硬質ビニル電線管用　スイッチボックス

07308-1055 -010	埋込用　１個用　１１７×６８×４４ｍｍ	個	P.693
-020	埋込用　２個用　１１７×１３６×４４ｍｍ	個	
-030	埋込用　３個用　１１７×１８２×４４ｍｍ	個	
-040	埋込用　４個用　１１７×２２８×５４ｍｍ	個	
-050	埋込用　５個用　１１７×２７４×５４ｍｍ	個	

07308-1057 -010 真壁用　１０１×５５×３６mm　個　P.693
-020 真壁用　１０１×５５×３０mm　個

硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス

07308-1062 -044 埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４mm　個　P.693
-054 埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４mm　個
-075 埋込用　４角中深形　１０２×１０２×７５mm　個
-1063 -054 埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４mm　個
-075 埋込用　４角大深形　１１９×１１９×７５mm　個
-1061 -054 埋込用　８角深形Ⅰ　９７×９７×５４mm　個
-075 埋込用　８角深形Ⅱ　９７×９７×７５mm　個

硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス

07308-3000 -020 埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４mm　個　P.693
-030 埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４mm　個
-040 埋込用　４角大浅形　１１９×１１９×４４mm　個
-050 埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４mm　個
-060 露出用　４角浅形　１１０×１１０×５０mm　個
-070 露出用　４角深形　１１０×１１０×６０mm　個

波付硬質合成樹脂管用附属品　693頁

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -030 ベルマウス　３０mm　個　P.693
-1400 -030 フタ付ベルマウス　３０mm　個
-1500 -030 防水キャップ　３０mm　組
-1600 -030 緩衝パイプ　３０mm　本
-1700 -030 ブラケット　３０mm　組
-1800 -030 クランプ　３０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -030 テーピングタイプ　３０mm　組　P.693
-0200 -030 ハイジョイントタイプ　３０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -030 H型　３０mm　組　P.693
-1200 -030 A型　３０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -040 ベルマウス　４０mm　個　P.693
-1400 -040 フタ付ベルマウス　４０mm　個
-1500 -040 防水キャップ　４０mm　組
-1600 -040 緩衝パイプ　４０mm　本
-1700 -040 ブラケット　４０mm　組
-1800 -040 クランプ　４０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -040 テーピングタイプ　４０mm　組　P.693
-0200 -040 ハイジョイントタイプ　４０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -040 H型　４０mm　組　P.693
-1200 -040 A型　４０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -050 ベルマウス　５０mm　個　P.693
-1400 -050 フタ付ベルマウス　５０mm　個
-1500 -050 防水キャップ　５０mm　組
-1600 -050 緩衝パイプ　５０mm　本
-1700 -050 ブラケット　５０mm　組
-1800 -050 クランプ　５０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -050 テーピングタイプ　５０mm　組　P.693
-0200 -050 ハイジョイントタイプ　５０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -050 H型　５０mm　組　P.693
-1200 -050 A型　５０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -065 ベルマウス　６５mm　個　P.693
-1400 -065 フタ付ベルマウス　６５mm　個
-1500 -065 防水キャップ　６５mm　組
-1600 -065 緩衝パイプ　６５mm　本
-1700 -065 ブラケット　６５mm　組
-1800 -065 クランプ　６５mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -065 テーピングタイプ　６５mm　組　P.693
-0200 -065 ハイジョイントタイプ　６５mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -065 H型　６５mm　組　P.693
-1200 -065 A型　６５mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -080 ベルマウス　８０mm　個　P.693
-1400 -080 フタ付ベルマウス　８０mm　個
-1500 -080 防水キャップ　８０mm　組
-1600 -080 緩衝パイプ　８０mm　本
-1700 -080 ブラケット　８０mm　組
-1800 -080 クランプ　８０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -080 テーピングタイプ　８０mm　組　P.693
-0200 -080 ハイジョイントタイプ　８０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -080 H型　８０mm　組　P.693
-1200 -080 A型　８０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -100 ベルマウス　１００mm　個　P.693
-1400 -100 フタ付ベルマウス　１００mm　個
-1500 -100 防水キャップ　１００mm　組
-1600 -100 緩衝パイプ　１００mm　本
-1700 -100 ブラケット　１００mm　組
-1800 -100 クランプ　１００mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -100 テーピングタイプ　１００mm　組　P.693
-0200 -100 ハイジョイントタイプ　１００mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -100 H型　１００mm　組　P.693
-1200 -100 A型　１００mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -125 ベルマウス　１２５mm　個　P.693
-1400 -125 フタ付ベルマウス　１２５mm　個
-1500 -125 防水キャップ　１２５mm　組
-1600 -125 緩衝パイプ　１２５mm　本
-1700 -125 ブラケット　１２５mm　組
-1800 -125 クランプ　１２５mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -125 テーピングタイプ　１２５mm　組　P.693
-0200 -125 ハイジョイントタイプ　１２５mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -125 H型　１２５mm　組　P.693
-1200 -125 A型　１２５mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -150 ベルマウス　１５０mm　個　P.693
-1400 -150 フタ付ベルマウス　１５０mm　個
-1500 -150 防水キャップ　１５０mm　組
-1600 -150 緩衝パイプ　１５０mm　本
-1700 -150 ブラケット　１５０mm　組
-1800 -150 クランプ　１５０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -150 テーピングタイプ　１５０mm　組　P.693
-0200 -150 ハイジョイントタイプ　１５０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -150 H型　１５０mm　組　P.693
-1200 -150 A型　１５０mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -200 ベルマウス　２００mm　個　P.693
-1400 -200 フタ付ベルマウス　２００mm　個
-1500 -200 防水キャップ　２００mm　組
-1600 -200 緩衝パイプ　２００mm　本
-1700 -200 ブラケット　２００mm　組
-1800 -200 クランプ　２００mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -200 テーピングタイプ　２００mm　組　P.693
-0200 -200 ハイジョイントタイプ　２００mm　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -200 H型　２００mm　組　P.693
-1200 -200 A型　２００mm　組

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -030 ベルマウス　３０mm　個　P.693
-1400 -030 フタ付ベルマウス　３０mm　個
-1500 -030 防水キャップ　３０mm　組
-1600 -030 緩衝パイプ　３０mm　本
-1700 -030 ブラケット　３０mm　組
-1800 -030 クランプ　３０mm　組

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -030 テーピングタイプ　３０mm　組　P.693
-0200 -030 ハイジョイントタイプ　３０mm　組

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -030 H－１型　３０mm　組　P.693
-1200 -030 A型　３０mm　組

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -040 ベルマウス　４０mm　個　P.693
-1400 -040 フタ付ベルマウス　４０mm　個
-1500 -040 防水キャップ　４０mm　組
-1600 -040 緩衝パイプ　４０mm　本
-1700 -040 ブラケット　４０mm　組
-1800 -040 クランプ　４０mm　組

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -040 テーピングタイプ　４０mm　組　P.693
-0200 -040 ハイジョイントタイプ　４０mm　組

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -040 H－１型　４０mm　組　P.693
-1200 -040 A型　４０mm　組

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -050 ベルマウス　５０mm　個　P.693
-1400 -050 フタ付ベルマウス　５０mm　個
-1500 -050 防水キャップ　５０mm　組
-1600 -050 緩衝パイプ　５０mm　本
-1700 -050 ブラケット　５０mm　組
-1800 -050 クランプ　５０mm　組

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -050	テーピングタイプ　５０ｍｍ	組	P.693
-0200 -050	ハイジョイントタイプ　５０ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -050	Ｈ－１型　５０ｍｍ	組	P.693
-1200 -050	Ａ型　５０ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -065	ベルマウス　６５ｍｍ	個	P.693
-1400 -065	フタ付ベルマウス　６５ｍｍ	個	
-1500 -065	防水キャップ　６５ｍｍ	組	
-1600 -065	緩衝パイプ　６５ｍｍ	本	
-1700 -065	ブラケット　６５ｍｍ	組	
-1800 -065	クランプ　６５ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -065	テーピングタイプ　６５ｍｍ	組	P.693
-0200 -065	ハイジョイントタイプ　６５ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -065	Ｈ－１型　６５ｍｍ	組	P.693
-1200 -065	Ａ型　６５ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -080	ベルマウス　８０ｍｍ	個	P.693
-1400 -080	フタ付ベルマウス　８０ｍｍ	個	
-1500 -080	防水キャップ　８０ｍｍ	組	
-1600 -080	緩衝パイプ　８０ｍｍ	本	
-1700 -080	ブラケット　８０ｍｍ	組	
-1800 -080	クランプ　８０ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -080	テーピングタイプ　８０ｍｍ	組	P.693
-0200 -080	ハイジョイントタイプ　８０ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -080	Ｈ－１型　８０ｍｍ	組	P.693
-1200 -080	Ａ型　８０ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -100	ベルマウス　１００ｍｍ	個	P.693
-1400 -100	フタ付ベルマウス　１００ｍｍ	個	
-1500 -100	防水キャップ　１００ｍｍ	組	
-1600 -100	緩衝パイプ　１００ｍｍ	本	
-1700 -100	ブラケット　１００ｍｍ	組	
-1800 -100	クランプ　１００ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -100	テーピングタイプ　１００ｍｍ	組	P.693
-0200 -100	ハイジョイントタイプ　１００ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -100	Ｈ－１型　１００ｍｍ	組	P.693
-1200 -100	Ａ型　１００ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -125	ベルマウス　１２５ｍｍ	個	P.693
-1400 -125	フタ付ベルマウス　１２５ｍｍ	個	
-1500 -125	防水キャップ　１２５ｍｍ	組	
-1600 -125	緩衝パイプ　１２５ｍｍ	本	
-1700 -125	ブラケット　１２５ｍｍ	組	
-1800 -125	クランプ　１２５ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -125	テーピングタイプ　１２５ｍｍ	組	P.693
-0200 -125	ハイジョイントタイプ　１２５ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -125	Ｈ－１型　１２５ｍｍ	組	P.693
-1200 -125	Ａ型　１２５ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -150	ベルマウス　１５０ｍｍ	個	P.693
-1400 -150	フタ付ベルマウス　１５０ｍｍ	個	
-1500 -150	防水キャップ　１５０ｍｍ	組	
-1600 -150	緩衝パイプ　１５０ｍｍ	本	
-1700 -150	ブラケット　１５０ｍｍ	組	
-1800 -150	クランプ　１５０ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -150	テーピングタイプ　１５０ｍｍ	組	P.693
-0200 -150	ハイジョイントタイプ　１５０ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -150	Ｈ－１型　１５０ｍｍ	組	P.693
-1200 -150	Ａ型　１５０ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -200	ベルマウス　２００ｍｍ	個	P.693
-1400 -200	フタ付ベルマウス　２００ｍｍ	個	
-1500 -200	防水キャップ　２００ｍｍ	組	
-1600 -200	緩衝パイプ　２００ｍｍ	本	
-1700 -200	ブラケット　２００ｍｍ	組	
-1800 -200	クランプ　２００ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -200	テーピングタイプ　２００ｍｍ	組	P.693
-0200 -200	ハイジョイントタイプ　２００ｍｍ	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -200	Ｈ－１型　２００ｍｍ	組	P.693
07252-1200 -200	Ａ型　２００ｍｍ	組	P.693

合成樹脂製可とう電線管用附属品　694頁

ＣＤ管用附属品　コネクタ

07254-0012 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ

07254-0030 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　カップリング

07254-0052 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　エンドカバー

07254-0080 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー

07254-0100 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.694

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー

07254-0120 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.694

ＣＤ管用附属品　カップエンド

07254-0140 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　コンビエンド

07254-0160 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　自在エンド

07254-0180 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド

07254-0200 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）	個	P.694

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング

07254-0220 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング

07254-0260 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.694
-0262 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント

07254-0280 -014	１４ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694

ＣＤ管用附属品　サポート

07254-0300 -014	１４ｍｍ	個	P.694

ＣＤ管用附属品　サドル

07254-0320 -014	１４ｍｍ　片サドル	個	P.694

ＣＤ管用附属品　エンドブッシング

07254-0340 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　コネクタ

07254-0012 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ

07254-0030 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　カップリング

07254-0052 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　エンドカバー

07254-0080 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー

07254-0100 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.694

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー

07254-0120 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.694

ＣＤ管用附属品　カップエンド

07254-0140 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　コンビエンド

07254-0160 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　自在エンド

07254-0180 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド

07254-0200 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）	個	P.694

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング

07254-0220 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング

07254-0260 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.694
-0262 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント

07254-0280 -016	１６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.694

ＣＤ管用附属品　サポート

07254-0300 -016	１６ｍｍ	個	P.694

ＣＤ管用附属品　サドル

07254-0320 -016	１６ｍｍ　片サドル	個	P.694

ＣＤ管用附属品　エンドブッシング

07254-0340 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.694

ＣＤ管用附属品　コネクタ
07254-0012-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ
07254-0030-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　カップリング
07254-0052-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　エンドカバー
07254-0080-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-0100-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-0120-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　カップエンド
07254-0140-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　コンビエンド
07254-0160-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　自在エンド
07254-0180-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-0200-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング
07254-0220-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-0260-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-0262-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-0264-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-0280-022　２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＣＤ管用附属品　サポート
07254-0300-022　２２ｍｍ　個　P.694

ＣＤ管用附属品　サドル
07254-0320-022　２２ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＣＤ管用附属品　エンドブッシング
07254-0340-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　コネクタ
07254-0012-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ
07254-0030-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　カップリング
07254-0052-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　エンドカバー
07254-0080-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-0100-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-0120-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　カップエンド
07254-0140-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　コンビエンド
07254-0160-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　自在エンド
07254-0180-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-0200-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング
07254-0220-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-0260-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-0262-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-0264-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-0280-028　２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＣＤ管用附属品　サポート
07254-0300-028　２８ｍｍ　個　P.694

ＣＤ管用附属品　サドル
07254-0320-028　２８ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＣＤ管用附属品　エンドブッシング
07254-0340-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　コネクタ
07254-0012-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ
07254-0030-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　カップリング
07254-0052-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　エンドカバー
07254-0080-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-0100-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-0120-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　カップエンド
07254-0140-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　コンビエンド
07254-0160-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　自在エンド
07254-0180-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-0200-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング
07254-0220-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-0260-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-0262-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-0264-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-0280-036　３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＣＤ管用附属品　サポート
07254-0300-036　３６ｍｍ　個　P.694

ＣＤ管用附属品　サドル
07254-0320-036　３６ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＣＤ管用附属品　エンドブッシング
07254-0340-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コネクタ
07254-1012-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ
07254-1030-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップリング
07254-1052-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドカバー
07254-1080-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-1100-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-1120-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップエンド
07254-1140-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビエンド
07254-1160-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　自在エンド
07254-1180-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-1200-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング
07254-1220-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-1260-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-1280-014　１４ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サポート
07254-1300-014　１４ｍｍ　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サドル
07254-1320-014　１４ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドブッシング
07254-1340-014　１４ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コネクタ
07254-1012-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ
07254-1030-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップリング
07254-1052-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドカバー
07254-1080-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-1100-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-1120-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップエンド
07254-1140-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビエンド
07254-1160-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　自在エンド
07254-1180-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-1200-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング
07254-1220-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-1260-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-1280-016　１６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サポート
07254-1300-016　１６ｍｍ　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サドル
07254-1320-016　１６ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドブッシング
07254-1340-016　１６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コネクタ
07254-1012-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ
07254-1030-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップリング
07254-1052-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドカバー
07254-1080-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-1100-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-1120-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップエンド
07254-1140-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビエンド
07254-1160-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　自在エンド
07254-1180-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-1200-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング
07254-1220-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-1260-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-1280-022　２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サポート
07254-1300-022　２２ｍｍ　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サドル
07254-1320-022　２２ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドブッシング
07254-1340-022　２２ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コネクタ
07254-1012-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ
07254-1030-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップリング
07254-1052-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドカバー
07254-1080-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-1100-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-1120-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップエンド
07254-1140-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビエンド
07254-1160-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　自在エンド
07254-1180-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-1200-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング
07254-1220-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-1260-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-1280-028　２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サポート
07254-1300-028　２８ｍｍ　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サドル
07254-1320-028　２８ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドブッシング
07254-1340-028　２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コネクタ
07254-1012-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ
07254-1030-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップリング
07254-1052-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドカバー
07254-1080-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-1100-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-1120-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　カップエンド
07254-1140-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビエンド
07254-1160-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　自在エンド
07254-1180-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-1200-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.694

ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング
07254-1220-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-1260-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.694
-1262-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-1280-036　３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サポート
07254-1300-036　３６ｍｍ　個　P.694

ＰＦ管用附属品　サドル
07254-1320-036　３６ｍｍ　片サドル　個　P.694

ＰＦ管用附属品　エンドブッシング
07254-1340-036　３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.694

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管　694頁

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-016　呼び径１６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-016　呼び径１６ｍｍ用　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-016　呼び径１６ｍｍ用　ねじ付　個　P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-016 呼び径１６mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-016 呼び径１６mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-016 呼び径１６mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-016 呼び径１６mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-022 呼び径２２mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-022 呼び径２２mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-022 呼び径２２mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-022 呼び径２２mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-022 呼び径２２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-022 呼び径２２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-022 呼び径２２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-028 呼び径２８mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-028 呼び径２８mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-028 呼び径２８mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-028 呼び径２８mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-028 呼び径２８mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-028 呼び径２８mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-028 呼び径２８mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-036 呼び径３６mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-036 呼び径３６mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-036 呼び径３６mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-036 呼び径３６mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-036 呼び径３６mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-036 呼び径３６mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-036 呼び径３６mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-042 呼び径４２mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-042 呼び径４２mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-042 呼び径４２mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-042 呼び径４２mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-042 呼び径４２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-042 呼び径４２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-042 呼び径４２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-054 呼び径５４mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-054 呼び径５４mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-054 呼び径５４mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-054 呼び径５４mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-054 呼び径５４mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-054 呼び径５４mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-054 呼び径５４mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-070 呼び径７０mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-070 呼び径７０mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-070 呼び径７０mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-070 呼び径７０mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-070 呼び径７０mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-070 呼び径７０mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-070 呼び径７０mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-082 呼び径８２mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-082 呼び径８２mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-082 呼び径８２mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-082 呼び径８２mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-082 呼び径８２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-082 呼び径８２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-082 呼び径８２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-092 呼び径９２mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-092 呼び径９２mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-092 呼び径９２mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-092 呼び径９２mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-092 呼び径９２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-092 呼び径９２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-092 呼び径９２mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000-104 呼び径１０４mm　ねじ付　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011-104 呼び径１０４mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014-104 呼び径１０４mm用　ねじ付　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100-104 呼び径１０４mm　ねじなし　定尺３．６６m　本 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111-104 呼び径１０４mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドA型
07305-5113-104 呼び径１０４mm用　ねじなし　個 P.694

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115-104 呼び径１０４mm用　ねじなし　個 P.694

強化可とう管 **695頁**

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010-075	本体　径７５ｍｍ	m	P.695
-0020-075	直管継手　径７５ｍｍ	組	
-0030-075	異種管継手　径７５ｍｍ	組	
-0040-075	ベルマウス　径７５ｍｍ	個	
-0050-075	予備管ぶた　径７５ｍｍ	個	

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000-075	本体　径８０ｍｍ	m	P.695
-1010-075	直管継手　径８０ｍｍ	組	
-1020-075	異種管継手　径８０ｍｍ	組	
-1030-075	ベルマウス　径８０ｍｍ	個	
-1040-075	ロングベルマウス　径８０ｍｍ	個	
-1050-075	予備管ぶた　径８０ｍｍ	個	
-1070-075	管路口防水材料（１条用）　径８０ｍｍ	組	
-1080-075	管路口防水材料（多条用）　径８０ｍｍ	組	

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010-100	本体　径１００ｍｍ	m	P.695
-0020-100	直管継手　径１００ｍｍ	組	
-0030-100	異種管継手　径１００ｍｍ	組	
-0040-100	ベルマウス　径１００ｍｍ	個	
-0050-100	予備管ぶた　径１００ｍｍ	個	

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000-100	本体　径１００ｍｍ	m	P.695
-1010-100	直管継手　径１００ｍｍ	組	
-1020-100	異種管継手　径１００ｍｍ	組	
-1030-100	ベルマウス　径１００ｍｍ	個	
-1040-100	ロングベルマウス　径１００ｍｍ	個	
-1050-100	予備管ぶた　径１００ｍｍ	個	
-1070-100	管路口防水材料（１条用）　径１００ｍｍ	組	
-1080-100	管路口防水材料（多条用）　径１００ｍｍ	組	

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010-130	本体　径１３０ｍｍ	m	P.695
-0020-130	直管継手　径１３０ｍｍ	組	
-0030-130	異種管継手　径１３０ｍｍ	組	
-0040-130	ベルマウス　径１３０ｍｍ	個	
-0050-130	予備管ぶた　径１３０ｍｍ	個	

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000-130	本体　径１３０ｍｍ	m	P.695
-1010-130	直管継手　径１３０ｍｍ	組	
-1020-130	異種管継手　径１３０ｍｍ	組	
-1030-130	ベルマウス　径１３０ｍｍ	個	
-1040-130	ロングベルマウス　径１３０ｍｍ	個	
-1050-130	予備管ぶた　径１３０ｍｍ	個	
-1070-130	管路口防水材料（１条用）　径１３０ｍｍ	組	
-1080-130	管路口防水材料（多条用）　径１３０ｍｍ	組	

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010-150	本体　径１５０ｍｍ	m	P.695
-0020-150	直管継手　径１５０ｍｍ	組	
-0030-150	異種管継手　径１５０ｍｍ	組	
-0040-150	ベルマウス　径１５０ｍｍ	個	
-0050-150	予備管ぶた　径１５０ｍｍ	個	

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000-150	本体　径１５０ｍｍ	m	P.695
-1010-150	直管継手　径１５０ｍｍ	組	
-1020-150	異種管継手　径１５０ｍｍ	組	
-1030-150	ベルマウス　径１５０ｍｍ	個	
-1040-150	ロングベルマウス　径１５０ｍｍ	個	
-1050-150	予備管ぶた　径１５０ｍｍ	個	
-1070-150	管路口防水材料（１条用）　径１５０ｍｍ	組	
-1080-150	管路口防水材料（多条用）　径１５０ｍｍ	組	

強化可とう管　メタルパワー

07343-0010-200	本体　径２００ｍｍ	m	P.695
-0020-200	直管継手　径２００ｍｍ	組	
-0030-200	異種管継手　径２００ｍｍ	組	
-0040-200	ベルマウス　径２００ｍｍ	個	
-0050-200	予備管ぶた　径２００ｍｍ	個	

強化可とう管　スーパーエフレックス

07343-1000-200	本体　径２００ｍｍ	m	P.695
-1010-200	直管継手　径２００ｍｍ	組	
-1020-200	異種管継手　径２００ｍｍ	組	
-1030-200	ベルマウス　径２００ｍｍ	個	
-1040-200	ロングベルマウス　径２００ｍｍ	個	
-1050-200	予備管ぶた　径２００ｍｍ	個	
-1070-200	管路口防水材料（１条用）　径２００ｍｍ	組	
-1080-200	管路口防水材料（多条用）　径２００ｍｍ	組	

耐圧防爆型電線管用附属品　695頁

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-016	M形　１６ｍｍ	個	P.695
-0020-016	F形　１６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-016	１６ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040-016	１６ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050-016	１６ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060-016	１６ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070-016	１６ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080-016	１６ｍｍ　２方出	個	
-0090-016	１６ｍｍ　３方出	個	
-0100-016	１６ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110-016	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ	個	P.695
-0120-016	Ｔ形　１６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130-016	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ	個	P.695
-0140-016	Ｔ形　１６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ステンレス製　長５００ｍｍ	本	
-0200-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ステンレス製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240-016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250-016	１６ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260-016	１６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270-016	１６ｍｍ　ユニオン付　ステンレス製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280-016	１６ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290-016	１６ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300-016	１６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320-016	１６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-016	１６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-022	M形　２２ｍｍ	個	P.695
-0020-022	F形　２２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-022	２２ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040-022	２２ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050-022	２２ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060-022	２２ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070-022	２２ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080-022	２２ｍｍ　２方出	個	
-0090-022	２２ｍｍ　３方出	個	
-0100-022	２２ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110-022	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ	個	P.695
-0120-022	Ｔ形　２２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130-022	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ	個	P.695
-0140-022	Ｔ形　２２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240-022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250-022	２２ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260-022	２２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270-022	２２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280-022	２２ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290-022	２２ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300-022	２２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320-022	２２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330-022	２２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010-028	M形　２８ｍｍ	個	P.695
-0020-028	F形　２８ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030-028	２８ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040-028	２８ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050-028	２８ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	

07291-0060 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -028	２８ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080 -028	２８ｍｍ　２方出	個	
-0090 -028	２８ｍｍ　３方出	個	
-0100 -028	２８ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -028	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ	個	P.695
-0120 -028	Ｔ形　２８ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -028	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ	個	P.695
-0140 -028	Ｔ形　２８ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -028	２８ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290 -028	２８ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -028	２８ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -028	２８ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -028	２８ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -036	Ｍ形　３６ｍｍ	個	P.695
-0020 -036	Ｆ形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -036	３６ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080 -036	３６ｍｍ　２方出	個	
-0090 -036	３６ｍｍ　３方出	個	
-0100 -036	３６ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -036	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ	個	P.695
-0120 -036	Ｔ形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -036	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ	個	P.695
-0140 -036	Ｔ形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -036	３６ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290 -036	３６ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -036	３６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -036	３６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -036	３６ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -042	Ｍ形　４２ｍｍ	個	P.695
-0020 -042	Ｆ形　４２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -042	４２ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080 -042	４２ｍｍ　２方出	個	
-0090 -042	４２ｍｍ　３方出	個	
-0100 -042	４２ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -042	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ	個	P.695
-0120 -042	Ｔ形　４２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -042	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ	個	P.695
-0140 -042	Ｔ形　４２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -042	４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -042	４２ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290 -042	４２ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -042	４２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -042	４２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -042	４２ｍｍ	個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -054	Ｍ形　５４ｍｍ	個	P.695
-0020 -054	Ｆ形　５４ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -054	５４ｍｍ　１方出	個	P.695
-0080 -054	５４ｍｍ　２方出	個	
-0090 -054	５４ｍｍ　３方出	個	
-0100 -054	５４ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -054	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４ｍｍ	個	P.695
-0120 -054	Ｔ形　５４ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -054	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４ｍｍ	個	P.695
-0140 -054	Ｔ形　５４ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -054	５４ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -054	５４ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -054	５４ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -054	５４ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -054	５４ｍｍ　縦形	個	P.695
-0290 -054	５４ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -054	５４ｍｍ		個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -054	５４ｍｍ		個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -054	５４ｍｍ		個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -070	Ｍ形　７０ｍｍ		個	P.695
-0020 -070	Ｆ形　７０ｍｍ		個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -070	７０ｍｍ	フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -070	７０ｍｍ	フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -070	７０ｍｍ	フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -070	７０ｍｍ	フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -070	７０ｍｍ	１方出	個	P.695
-0080 -070	７０ｍｍ	２方出	個	
-0090 -070	７０ｍｍ	３方出	個	
-0100 -070	７０ｍｍ	４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -070	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形	７０ｍｍ	個	P.695
-0120 -070	Ｔ形	７０ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -070	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形	７０ｍｍ	個	P.695
-0140 -070	Ｔ形	７０ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -070	７０ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -070	７０ｍｍ	ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -070	７０ｍｍ	ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -070	７０ｍｍ	ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -070	７０ｍｍ	縦形	個	P.695
-0290 -070	７０ｍｍ	自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -070	７０ｍｍ		個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -070	７０ｍｍ		個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -070	７０ｍｍ		個	P.695

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -082	Ｍ形　８２ｍｍ		個	P.695
-0020 -082	Ｆ形　８２ｍｍ		個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -082	８２ｍｍ	フラットカバー付　１方出	個	P.695
-0040 -082	８２ｍｍ	フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -082	８２ｍｍ	フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -082	８２ｍｍ	フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -082	８２ｍｍ	１方出	個	P.695
-0080 -082	８２ｍｍ	２方出	個	
-0090 -082	８２ｍｍ	３方出	個	
-0100 -082	８２ｍｍ	４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -082	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形	８２ｍｍ	個	P.695
-0120 -082	Ｔ形	８２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -082	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形	８２ｍｍ	個	P.695
-0140 -082	Ｔ形	８２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0160 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.695
-0220 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -082	８２ｍｍ	Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -082	８２ｍｍ	ユニオン付　鋼製	個	P.695
-0260 -082	８２ｍｍ	ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -082	８２ｍｍ	ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -082	８２ｍｍ	縦形	個	P.695
-0290 -082	８２ｍｍ	自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -082	８２ｍｍ		個	P.695

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -082	８２ｍｍ		個	P.695

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -082	８２ｍｍ		個	P.695

金属製可とう電線管　696頁

金属製可とう電線管

07312-1100 -010	１０ｍｍ	被覆なし	m	P.696
-1200 -010	１０ｍｍ	ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -010	１０ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5012 -010	１０ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -010	１０ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5022 -010	１０ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -010	１０ｍｍ		個	P.696

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -010	１０ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5042 -010	１０ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -010	１０ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5054 -010	１０ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -010	１０ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5058 -010	１０ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -010	１０ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5070 -010	１０ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -010	１０ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5080 -010	１０ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -010	１０ｍｍ		個	P.696

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -010	１０ｍｍ		個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -012	１２ｍｍ	被覆なし	m	P.696
-1200 -012	１２ｍｍ	ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -012	１２ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5012 -012	１２ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -012	１２ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5022 -012	１２ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -012	１２ｍｍ		個	P.696

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -012	１２ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5042 -012	１２ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -012	１２ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5054 -012	１２ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -012	１２ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5058 -012	１２ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -012	１２ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5070 -012	１２ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -012	１２ｍｍ	薄鋼用	個	P.696
-5080 -012	１２ｍｍ	厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -012	１２ｍｍ		個	P.696

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -012	１２ｍｍ		個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -015 １５ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -015 １５ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ

07312-5011 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 ストレートカップリング

07312-5030 -015 １５ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 アングルコネクタ

07312-5052 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ

07312-5056 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -015 １５ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -015 １５ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 ブッシング

07312-5060 -015 １５ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管用 サドル

07312-5090 -015 １５ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -015 １５ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -017 １７ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -017 １７ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ

07312-5011 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個
-5023 -017 １７ｍｍ ねじなし用 個

金属製可とう電線管用 ストレートカップリング

07312-5030 -017 １７ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 アングルコネクタ

07312-5052 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ

07312-5056 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -017 １７ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -017 １７ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 ブッシング

07312-5060 -017 １７ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管用 サドル

07312-5090 -017 １７ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -017 １７ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696
-3020 -017 １７ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -017 １７ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

ステンレス製プリカチューブ用 コンビカップリング

07312-3520 -017 １７ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -024 ２４ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -024 ２４ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ

07312-5011 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
07312-5012 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個
-5023 -024 ２４ｍｍ ねじなし用 個

金属製可とう電線管用 ストレートカップリング

07312-5030 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 アングルコネクタ

07312-5052 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ

07312-5056 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -024 ２４ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -024 ２４ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 ブッシング

07312-5060 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管用 サドル

07312-5090 -024 ２４ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -024 ２４ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696
-3020 -024 ２４ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -024 ２４ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

ステンレス製プリカチューブ用 コンビカップリング

07312-3520 -024 ２４ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -030 ３０ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -030 ３０ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ

07312-5011 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5012 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5022 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個
-5023 -030 ３０ｍｍ ねじなし用 個

金属製可とう電線管用 ストレートカップリング

07312-5030 -030 ３０ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング

07312-5041 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5042 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 アングルコネクタ

07312-5052 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5054 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ

07312-5056 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5058 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5070 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング

07312-5078 -030 ３０ｍｍ 薄鋼用 個 P.696
-5080 -030 ３０ｍｍ 厚鋼用 個

金属製可とう電線管用 ブッシング

07312-5060 -030 ３０ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管用 サドル

07312-5090 -030 ３０ｍｍ 個 P.696

金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -030 ３０ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.696
-3020 -030 ３０ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -030 ３０ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.696

ステンレス製プリカチューブ用 コンビカップリング

07312-3520 -030 ３０ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -038 ３８ｍｍ 被覆なし m P.696
-1200 -038 ３８ｍｍ ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ

07312-5011 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	
-5023 -038	３８ｍｍ　ねじなし用	個	

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -038	３８ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -038	３８ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -038	３８ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -038	３８ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -038	３８ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -038	３８ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520 -038	３８ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -050	５０ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -050	５０ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	
-5023 -050	５０ｍｍ　ねじなし用	個	

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -050	５０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -050	５０ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -050	５０ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -050	５０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -050	５０ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -050	５０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -050	５０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -050	５０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520 -050	５０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -063	６３ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -063	６３ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	
-5023 -063	６３ｍｍ　ねじなし用	個	

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -063	６３ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -063	６３ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -063	６３ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -063	６３ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -063	６３ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -063	６３ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -063	６３ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -063	６３ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520 -063	６３ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -076	７６ｍｍ　被覆なし	m	P.696
-1200 -076	７６ｍｍ　ビニル被覆	m	

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5012 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5022 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	
-5023 -076	７６ｍｍ　ねじなし用	個	

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -076	７６ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5042 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5054 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5058 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5070 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -076	７６ｍｍ　薄鋼用	個	P.696
-5080 -076	７６ｍｍ　厚鋼用	個	

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -076	７６ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -076	７６ｍｍ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -076	７６ｍｍ　ＰＳ　被覆なし	m	P.696
-3020 -076	７６ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆	m	

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -076	７６ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520 -076	７６ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -083	８３ｍｍ　被覆なし	m	P.696

07312-1200 -083 ８３ｍｍ　ビニル被覆　m　P.696

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -083 ８３ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -083 ８３ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -083 ８３ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管

07312-1100 -101 １０１ｍｍ　被覆なし　m　P.696
-1200 -101 １０１ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5012 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5022 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -101 １０１ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5042 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5054 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5058 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5070 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.696
-5080 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -101 １０１ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -101 １０１ｍｍ　個　P.696

金属製可とう電線管　－ケイフレックス－　696頁

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -010 １０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -010 １０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -010 １０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -010 １０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -010 １０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -010 １０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -010 １０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -010 １０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -010 １０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -010 １０ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -010 １０ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -012 １２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -012 １２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -012 １２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -012 １２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -012 １２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -012 １２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -012 １２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -012 １２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -012 １２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -012 １２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -012 １２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -012 １２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -012 １２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -012 １２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -016 １６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -016 １６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -016 １６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -016 １６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -016 １６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -016 １６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -016 １６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -016 １６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -016 １６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -016 １６ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -016 １６ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -016 １６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -016 １６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -016 １６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520 -016 １６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -022 ２２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1020 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -022 ２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1120 -022 ２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -022 ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.696
-1140 -022 ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.696
-1220 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -022 ２２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -022 ２２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -022 ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.696
-3020 -022 ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.696

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520 -022	２２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -028	２８ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ	m	P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -028	２８ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1020 -028	２８ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -028	２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1120 -028	２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -028	２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1140 -028	２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -028	２８ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用	個	P.696
-1220 -028	２８ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -028	２８ｍｍ　ＫＳＳ	個	P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -028	２８ｍｍ　ＫＦＬ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -028	２８ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -028	２８ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆	m	

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -028	２８ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520 -028	２８ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -036	３６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ	m	P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -036	３６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1020 -036	３６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -036	３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1120 -036	３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -036	３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1140 -036	３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -036	３６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用	個	P.696
-1220 -036	３６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -036	３６ｍｍ　ＫＳＳ	個	P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -036	３６ｍｍ　ＫＦＬ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -036	３６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -036	３６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆	m	

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -036	３６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520 -036	３６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -042	４２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ	m	P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -042	４２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1020 -042	４２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -042	４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1120 -042	４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -042	４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1140 -042	４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -042	４２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用	個	P.696
-1220 -042	４２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -042	４２ｍｍ　ＫＳＳ	個	P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -042	４２ｍｍ　ＫＦＬ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -042	４２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -042	４２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆	m	

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -042	４２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520 -042	４２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -054	５４ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ	m	P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -054	５４ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1020 -054	５４ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -054	５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1120 -054	５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -054	５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1140 -054	５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -054	５４ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用	個	P.696
-1220 -054	５４ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -054	５４ｍｍ　ＫＳＳ	個	P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -054	５４ｍｍ　ＫＦＬ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -054	５４ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -054	５４ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆	m	

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -054	５４ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520 -054	５４ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -070	７０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ	m	P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -070	７０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1020 -070	７０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -070	７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1120 -070	７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130 -070	７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用	個	P.696
-1140 -070	７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210 -070	７０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用	個	P.696
-1220 -070	７０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用	個	

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -070	７０ｍｍ　ＫＳＳ	個	P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -070	７０ｍｍ　ＫＦＬ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -070	７０ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -070	７０ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆	m	

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -070	７０ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用	個	P.696

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520 -070	７０ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用	個	P.696

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -082	８２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ	m	P.696

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1020 -082	８２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1120 -082	８２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1140 -082	８２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1220 -082	８２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用	個	P.696

ケイフレックス用　サドル

07256-1310 -082	８２ｍｍ　ＫＳＳ	個	P.696

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410 -082	８２ｍｍ　ＫＦＬ	個	P.696

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010 -082	８２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -082	８２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆	m	

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510 -082	８２ｍｍ　KMBGL　厚鋼用	個	P.696
	ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング		
07256-3520 -082	８２ｍｍ　KMKGL　厚鋼用	個	P.696
	金属製可とう電線管　ケイフレックス		
07256-0010 -092	９２ｍｍ　KPF　耐油タイプ	m	P.696
	ケイフレックス用　ボックスコネクタ		
07256-1020 -092	９２ｍｍ　KMBG　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°		
07256-1120 -092	９２ｍｍ　KM９０BG　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°		
07256-1140 -092	９２ｍｍ　KM４５BG　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　コンビネーションカップリング		
07256-1220 -092	９２ｍｍ　KMKG　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　サドル		
07256-1310 -092	９２ｍｍ　KSS	個	P.696
	ケイフレックス用　フェラル		
07256-1410 -092	９２ｍｍ　KFL	個	P.696
	金属製可とう電線管　ケイフレックス		
07256-0010 -104	１０４ｍｍ　KPF　耐油タイプ	m	P.696
	ケイフレックス用　ボックスコネクタ		
07256-1020 -104	１０４ｍｍ　KMBG　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°		
07256-1120 -104	１０４ｍｍ　KM９０BG　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°		
07256-1140 -104	１０４ｍｍ　KM４５BG　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　コンビネーションカップリング		
07256-1220 -104	１０４ｍｍ　KMKG　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　サドル		
07256-1310 -104	１０４ｍｍ　KSS	個	P.696
	ケイフレックス用　フェラル		
07256-1410 -104	１０４ｍｍ　KFL	個	P.696
	金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス		
07256-3010 -104	１０４ｍｍ　LIC　ビニル被覆	m	P.696
-3020 -104	１０４ｍｍ　LIC　NXLG　ビニル被覆	m	
	ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ		
07256-3510 -104	１０４ｍｍ　KMBGL　厚鋼用	個	P.696
	ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング		
07256-3520 -104	１０４ｍｍ　KMKGL　厚鋼用	個	P.696
	ケイフレックス用　サドル		
07256-1310 -130	１３０ｍｍ　KSS	個	P.696
	ケイフレックス用　フェラル		
07256-1410 -130	１３０ｍｍ　KFL	個	P.696

アウトレット　697頁

	ハイテンションアウトレット		
07321-2110 -095	TFB60103　２P１５A　送り機構付２つ穴	個	P.697
-3110 -015	DUK50022K　２P１５A　両口　アルミ製	個	
-025	DUK50122K　２P１５A　アース付アルミ製	個	
-055	DUK51342　２P３０A　片口　アルミ製	個	
	ローテンションアウトレット		
07321-2130 -210	TFL10061　通線カバー	個	P.697
-130	TFL20061　ボタン電話用	個	

フロア装置　697頁

	フロア装置　フロアプレート		
07328-2010 -022	TFB10103　２つ穴直付	個	P.697
-122	TFB10003　水平調整	個	
	フロア装置　フロアベース		
07328-2040 -020	TFH50000　大四角　水平高低調整	個	P.697
	フロア装置　ハーネスOAタップ		
07328-2060 -110	AHY403W　２P１５A　１２５V×４	個	P.697
-120	AHY453W　２P１５A　１２５V×４	個	
-130	AHY253W　２P１５A　１２５V×２	個	
-140	AHY405W　２P１５A　１２５V×４	個	
-150	AHY455W　２P１５A　１２５V×４	個	
-160	AHY255W　２P１５A　１２５V×２	個	
	フロア装置　アップコン		
07328-3510 -051	DU5140PV　丸型　２P１５A　１２５V×２	個	P.697
-060	DU5340P　角型　２P１５A　１２５V×２	個	
-151	DU5142PV　丸型　２P１５A　１２５V	個	
-160	DU5342P　角型　２P１５A　１２５V	個	
	フロア装置　アップコンフラット		
07328-3530 -010	DU6343P　角型　電話用モジュラジャック	個	P.697
	フロア装置　ハーネス用OAタップ		
07328-3540 -010	WFA6532HG　２P１５A　１２５V×２	個	P.697
-020	WFA6552HG　２P１５A　１２５V×２	個	

レースウェイ（２種金属製線ぴ）・レースダクト　698頁

	レースウェイ　４０×３０　本体		
07320-2101 -010	定尺４ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　カバー		
07320-2102 -010	定尺２ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　分岐ボックス		
07320-2103 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	
	レースウェイ　４０×３０用　エルボ		
07320-2104 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	
	レースウェイ　４０×３０用　エルボカバー		
07320-2105 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	
	レースウェイ　４０×３０用　継ぎ金具		
07320-2106 -010	亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　蓋止め		
07320-2107 -010	ステンレス製	個	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　エンドキャップ		
07320-2108 -010	亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　末端部電線管接続金具		
07320-2109 -010	亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　コネクタ		
07320-2110 -010	径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　コンセントボックス		
07320-2111 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　吊金具		
07320-2112 -010	亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　上向器具取付金具		
07320-2113 -010	ステンレス製	個	P.698
	レースウェイ　４０×３０用　下向器具取付金具		
07320-2114 -010	ボルト径M６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径W３／８　亜鉛めっき製	個	
	レースウェイ　４０×４５　本体		
07320-2301 -010	定尺４ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　カバー		
07320-2302 -010	定尺２ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　分岐ボックス		
07320-2303 -010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	
	レースウェイ　４０×４５用　エルボ		
07320-2304 -010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	
	レースウェイ　４０×４５用　エルボカバー		
07320-2305 -010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	
	レースウェイ　４０×４５用　継ぎ金具		
07320-2306 -010	亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　蓋止め		
07320-2307 -010	ステンレス製	個	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　エンドキャップ		
07320-2308 -010	亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具		
07320-2309 -010	亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　コネクタ		
07320-2310 -010	径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　コンセントボックス		
07320-2311 -010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　吊金具		
07320-2312 -010	亜鉛めっき製	個	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具		
07320-2313 -010	ステンレス製	個	P.698
	レースウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具		
07320-2314 -010	ボルト径M６　亜鉛めっき製	個	P.698
-020	ボルト径W３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　６０×３０　本体

07320-3101	-010	定尺４ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　６０×３０用　カバー

07320-3102	-010	定尺２ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　６０×３０用　分岐ボックス

07320-3103	-010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
	-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　６０×３０用　エルボ

07320-3104	-010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　６０×３０用　エルボカバー

07320-3105	-010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　６０×３０用　継ぎ金具

07320-3106	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　蓋止め

07320-3107	-010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　エンドキャップ

07320-3108	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　末端部電線管接続金具

07320-3109	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　コネクタ

07320-3110	-010	径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　コンセントボックス

07320-3111	-010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　吊金具

07320-3112	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　上向器具取付金具

07320-3113	-010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　６０×３０用　下向器具取付金具

07320-3114	-010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　７０×５０　本体

07320-3201	-010	定尺４ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　７０×５０用　カバー

07320-3202	-010	定尺２ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　７０×５０用　分岐ボックス

07320-3203	-010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
	-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　７０×５０用　エルボ

07320-3204	-010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　７０×５０用　エルボカバー

07320-3205	-010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　７０×５０用　継ぎ金具

07320-3206	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　蓋止め

07320-3207	-010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　エンドキャップ

07320-3208	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　末端部電線管接続金具

07320-3209	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　コネクタ

07320-3210	-010	径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　コンセントボックス

07320-3211	-010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　吊金具

07320-3212	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　上向器具取付金具

07320-3213	-010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　７０×５０用　下向器具取付金具

07320-3214	-010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１００×５０　本体

07320-3301	-010	定尺３ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１００×５０用　カバー

07320-3302	-010	定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１００×５０用　分岐ボックス

07320-3303	-010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
	-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１００×５０用　エルボ

07320-3304	-010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１００×５０用　エルボカバー

07320-3305	-010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１００×５０用　継ぎ金具

07320-3306	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　蓋止め

07320-3307	-010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　エンドキャップ

07320-3308	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　コンセントボックス

07320-3311	-010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　吊金具

07320-3312	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　上向器具取付金具

07320-3313	-010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１００×５０用　下向器具取付金具

07320-3314	-010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１２０×６５　本体

07320-3401	-010	定尺３ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１２０×６５用　カバー

07320-3402	-010	定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１２０×６５用　分岐ボックス

07320-3403	-010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
	-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１２０×６５用　エルボ

07320-3404	-010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１２０×６５用　エルボカバー

07320-3405	-010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１２０×６５用　継ぎ金具

07320-3406	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　蓋止め

07320-3407	-010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　エンドキャップ

07320-3408	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　コンセントボックス

07320-3411	-010	横向き　亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　吊金具

07320-3412	-010	亜鉛めっき製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　上向器具取付金具

07320-3413	-010	ステンレス製	個	P.698

レースダクト　１２０×６５用　下向器具取付金具

07320-3414	-010	ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１８０×６５　本体

07320-3501	-010	定尺３ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１８０×６５用　カバー

07320-3502	-010	定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製	本	P.698

レースダクト　１８０×６５用　分岐ボックス

07320-3503	-010	１方出し　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-030	Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製	個	
	-040	Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製	個	
	-050	Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１８０×６５用　エルボ

07320-3504	-010	立面内曲がり　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１８０×６５用　エルボカバー

07320-3505	-010	立面内曲がり用　亜鉛めっき製	個	P.698
	-020	立面外曲がり用　亜鉛めっき製	個	

レースダクト　１８０×６５用　継ぎ金具
07320-3506 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　蓋止め
07320-3507 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　エンドキャップ
07320-3508 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　コンセントボックス
07320-3511 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　吊金具
07320-3512 -010 亜鉛めっき製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　上向器具取付金具
07320-3513 -010 ステンレス製　個　P.698

レースダクト　１８０×６５用　下向器具取付金具
07320-3514 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.698
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースウェイ・レースダクト　ーブランド品ー　698頁

サスウェイ　４０×４５　本体
07320-1117 -010 定尺４ｍ　ＳＵＳ製　本　P.698

サスウェイ　４０×４５用　カバー
07320-1143 -030 定尺２ｍ　ＳＵＳ製　本　P.698

サスウェイ　４０×４５用　分岐ボックス
07320-1132 -510 １方出し　ＳＵＳ製　個　P.698
-610 ２方出し　ＳＵＳ製　個
-710 Ｌ形２方出し　ＳＵＳ製　個
-810 Ｔ形３方出し　ＳＵＳ製　個
-910 Ｘ形４方出し　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　エルボ
07320-1149 -020 立面内曲がり　ＳＵＳ製　個　P.698
-120 立面外曲がり　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　エルボカバー
07320-1149 -520 立面内曲がり用　ＳＵＳ製　個　P.698
-620 立面外曲がり用　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　継ぎ金具
07320-1131 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　蓋止め
07320-1133 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　エンドキャップ
07320-1134 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具
07320-1135 -020 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　コネクタ
07320-1145 -025 径１９ｍｍ　電線管接続用　ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　コンセントボックス
07320-1144 -025 横向き　ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　吊金具
07320-1146 -520 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具
07320-1126 -520 ＳＵＳ製　個　P.698

サスウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具
07320-1148 -520 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.698
-620 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

アルミダクト　５５×５０　本体
07320-1118 -010 定尺４ｍ　アルミ製　本　P.698

アルミダクト　５５×５０用　カバー
07320-1143 -040 定尺２ｍ　アルミ製　本　P.698

アルミダクト　５５×５０用　分岐ボックス
07320-1132 -520 １方出し　アルミ製　個　P.698
-620 ２方出し　アルミ製　個
-720 Ｌ形２方出し　アルミ製　個
-820 Ｔ形３方出し　アルミ製　個
-920 Ｘ形４方出し　アルミ製　個

アルミダクト　５５×５０用　エルボ
07320-1149 -026 立面内曲がり　アルミ製　個　P.698
-126 立面外曲がり　アルミ製　個

アルミダクト　５５×５０用　エルボカバー
07320-1149 -526 立面内曲がり用　アルミ製　個　P.698
-625 立面外曲がり用　アルミ製　個

アルミダクト　５５×５０用　継ぎ金具
07320-1131 -025 アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　蓋止め
07320-1133 -025 ＳＵＳ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　エンドキャップ
07320-1134 -025 アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　末端部電線管接続金具
07320-1135 -025 アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　吊金具
07320-1146 -525 アルミ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　上向器具取付金具
07320-1126 -525 ＳＵＳ製　個　P.698

アルミダクト　５５×５０用　下向器具取付金具
07320-1148 -525 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.698
-625 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

金属ダクト　２００×１００　本体
07320-1116 -110 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

金属ダクト　２００×１００用　エルボ
07320-1149 -055 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-155 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

金属ダクト　２００×１００用　継ぎ金具
07320-1147 -110 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　２００×１００用　エンドキャップ
07320-1134 -055 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　３００×２００　本体
07320-1116 -120 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

金属ダクト　３００×２００用　エルボ
07320-1149 -060 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-160 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

金属ダクト　３００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -120 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　３００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -060 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　４００×２００　本体
07320-1116 -130 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

金属ダクト　４００×２００用　エルボ
07320-1149 -065 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-165 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

金属ダクト　４００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -130 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　４００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -065 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　５００×２００　本体
07320-1116 -140 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.698

金属ダクト　５００×２００用　エルボ
07320-1149 -070 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.698
-170 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

金属ダクト　５００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -140 スーパーダイマ製　個　P.698

金属ダクト　５００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -070 スーパーダイマ製　個　P.698

メタルモール（１種金属製線ぴ）　699頁

メタルモール　本体
07318-0100 -010 Ａ型　定尺１．８ｍ　本　P.699

メタルモール　ジョイントカップリング
07318-0105 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　ブッシング
07318-0110 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　フラットエルボ
07318-0115 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　インターナルエルボ
07318-0120 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　エクスターナルエルボ
07318-0125 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　ティー
07318-0130 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　コーナーボックス
07318-0135 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　エンド
07318-0140 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0145 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0150 -010 Ａ型　個　P.699

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0155 -010 Ａ型　丸型　個　P.699

07318-0155	-020	A型　角型	個	P.699
		メタルモール　スイッチボックス		
07318-0160	-010	A型　１個用（浅型）	個	P.699
	-020	A型　２個用（浅型）	個	
	-030	A型　３個用（浅型）	個	
	-110	A型　１個用（深型）	個	
	-120	A型　２個用（深型）	個	
	-130	A型　３個用（深型）	個	
	-140	A型　４個用（深型）	個	
		メタルモール　本体		
07318-0200	-010	B型　定尺１．８ｍ	本	P.699
		メタルモール　ジョイントカップリング		
07318-0205	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　ブッシング		
07318-0210	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　フラットエルボ		
07318-0215	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　インターナルエルボ		
07318-0220	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　エクスターナルエルボ		
07318-0225	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　ティー		
07318-0230	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　コーナーボックス		
07318-0235	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　エンド		
07318-0240	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　コンビネーションコネクター		
07318-0245	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　ストレートコネクター		
07318-0250	-010	B型	個	P.699
		メタルモール　ジャンクションボックス		
07318-0255	-020	B型　角型	個	P.699
		メタルモール　スイッチボックス		
07318-0260	-010	B型　１個用（浅型）	個	P.699
	-020	B型　２個用（浅型）	個	
	-030	B型　３個用（浅型）	個	
	-110	B型　１個用（深型）	個	
	-120	B型　２個用（深型）	個	
	-130	B型　３個用（深型）	個	
	-140	B型　４個用（深型）	個	
		メタルモール　本体		
07318-0300	-010	C型　定尺１．８ｍ	本	P.699
		メタルモール　ジョイントカップリング		
07318-0305	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　ブッシング		
07318-0310	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　フラットエルボ		
07318-0315	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　インターナルエルボ		
07318-0320	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　エクスターナルエルボ		
07318-0325	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　ティー		
07318-0330	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　コーナーボックス		
07318-0335	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　エンド		
07318-0340	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　コンビネーションコネクター		
07318-0345	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　ストレートコネクター		
07318-0350	-010	C型	個	P.699
		メタルモール　ジャンクションボックス		
07318-0355	-020	C型　角型	個	P.699
		メタルモール　スイッチボックス		
07318-0360	-020	C型　２個用（浅型）	個	P.699
	-110	C型　１個用（深型）	個	
	-120	C型　２個用（深型）	個	
	-130	C型　３個用（深型）	個	
	-140	C型　４個用（深型）	個	

ワイヤプロテクタ　699頁

		ワイヤプロテクタ（WP）		
07319-1111	-010	１号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	P.699
	-020	２号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	P.699
	-030	３号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	
	-040	４号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	
	-050	５号　ＮＴＴ用　長１ｍ	本	
	-060	特５号	本	
		Ｓ形ワイヤプロテクタ		
07319-1124	-010	０号　長１ｍ	本	P.699
	-020	１号　長１ｍ	本	
	-030	２号　長１ｍ	本	
	-040	３号　長１ｍ	本	
	-050	４号　長１ｍ	本	
	-060	５号　長１ｍ	本	
	-070	特５号　長１ｍ	本	
	-080	６号　長１ｍ	本	
	-090	７号　長１ｍ	本	

エフモール　700頁

		エフモール　ミニモール（テープ付）		
07319-1220	-110	幅１２×高７×長１０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　ニュー・エフモール０号（テープ付）		
07319-1222	-110	幅１２．５×高７．５×長１０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　ニュー・エフモール１号（テープ付）		
07319-1222	-120	幅１７×高１０×長１０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　ニュー・エフモール２号（テープ付）		
07319-1222	-130	幅２２×高１２×長１０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　ニュー・エフモール３号（テープ付）		
07319-1222	-140	幅２６×高１４×長１０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　ニュー・エフモール４号（テープ付）		
07319-1222	-150	幅３３×高１６×長１０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　ニュー・エフモール付属品		
07319-1224	-210	マガリ・イリズミ・デズミ　２号	個	P.700
	-220	ジョイントカバー　２号	個	
	-230	フレキジョイント　２号	個	
	-240	コンビネーション　２号	個	
	-250	エンド　２号	個	
	-260	ボックス用ブッシング　２号	個	
	-055	露出ボックス　１個用（超浅型）	個	
	-060	露出ボックス　１個用（浅型）	個	
	-070	露出ボックス　１個用（深型）	個	
	-080	露出ボックス　２個用（浅型）	個	
	-090	露出ボックス　２個用（深型）	個	
	-100	露出ボックス　３個用（浅型）	個	
	-110	露出ボックス　３個用（深型）	個	
		エフモール　エムケーダクト　０号		
07319-1226	-010	幅４０×高２０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　１号		
07319-1226	-020	幅４０×高３０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　２号		
07319-1226	-030	幅６０×高４０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　３号		
07319-1226	-040	幅８０×高６０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　３号　４０型		
07319-1226	-050	幅８０×高４０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　４号		
07319-1226	-060	幅１００×高８０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　４号　１００型		
07319-1226	-070	幅１００×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　１３０×６０型		
07319-1226	-085	幅１３０×高６０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　５号		
07319-1226	-090	幅１５０×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　５号　７０型		
07319-1226	-100	幅１５０×高７０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　５号　１５０型		
07319-1226	-110	幅１５０×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　６号		
07319-1226	-120	幅２００×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　６号　１５０型		
07319-1226	-130	幅２００×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　６号　２００型		
07319-1226	-140	幅２００×高２００×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　７号		
07319-1226	-150	幅２５０×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　７号　１５０型		
07319-1226	-160	幅２５０×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.700
		エフモール　エムケーダクト　７号　２００型		
07319-1226	-170	幅２５０×高２００×長２０００ｍｍ	本	P.700

エフモール　エムケーダクト　８号

07319-1226	-180	幅３００×高１００×長２０００mm	本	P.700

エフモール　エムケーダクト　８号　１５０型

07319-1226	-190	幅３００×高１５０×長２０００mm	本	P.700

エフモール　エムケーダクト　８号　２００型

07319-1226	-200	幅３００×高２００×長２０００mm	本	P.700

エフモール　メタルエフモール　S型

07319-2021	-010	幅１６×高１０×長１０００mm	本	P.700

エフモール　メタルエフモール　A型

07319-2022	-010	幅２５．４×高１１．５×長１０００mm	本	P.700

エフモール　メタルエフモール　B型

07319-2023	-010	幅４０．４×高２０×長１０００mm	本	P.700

エフモール　メタルエフモール　A型

07319-2022	-020	幅２５．４×高１１．５×長１８００mm	本	P.700

エフモール　メタルエフモール　B型

07319-2023	-020	幅４０．４×高２０×長１８００mm	本	P.700

エフモール　メタルエフモール　A型

07319-2022	-030	幅２５．４×高１１．５×長２０００mm	本	P.700

エフモール　メタルエフモール　B型

07319-2023	-030	幅４０．４×高２０×長２０００mm	本	P.700

エフモール　メタルエフモール付属品

07319-2024	-110	マガリ・デズミ　A型	個	P.700
	-120	イリズミ　A型	個	
	-130	フレキジョイント　A型	個	
	-140	コンビネーション　A型	個	
	-010	メタルエフモールカッター	個	

エフモール　ガードマンⅡ　R１号

07319-1228	-005	幅２４×高７．７×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R２号

07319-1228	-015	幅３０×高８．５×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R３号

07319-1228	-025	幅４５×高１１×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R４号

07319-1228	-035	幅６０×高１２．５×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R特４号

07319-1228	-045	幅８０×高１３．８×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R５号

07319-1228	-055	幅７５×高１８．３×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R６号

07319-1228	-065	幅９０×高２２×長１０００mm	本	P.700

エフモール　ガードマンⅡ　R７号

07319-1228	-075	幅１２０×高２７．５×長１０００mm	本	P.700

エフモール　マヂックステッカー

07319-1230	-003	幅１０mm×長２０m	巻	P.700
	-005	幅１２mm×長２０m	巻	
	-010	幅１５mm×長２０m	巻	
	-020	幅１８mm×長２０m	巻	
	-030	幅２５mm×長２０m	巻	

エフモール　壁面用マヂックステッカー

07319-1240	-005	幅１０mm×長１５m	巻	P.700
	-010	幅１２mm×長１５m	巻	
	-020	幅１５mm×長１５m	巻	
	-030	幅１８mm×長１５m	巻	
	-040	幅２５mm×長１５m	巻	

エフモール　合成樹脂線ぴ

07319-2010	-010	１号　ケーサー（ＰＲ２４）　長２m	本	P.700
	-020	２号　ケーサー（ＰＲ３５Ａ）　長２m	本	
	-030	３号　ケーサー（ＰＲ３５Ｂ）　長２m	本	
	-060	６０mm　ケーサー（ＰＲ６０）　長２m	本	

配管・配線用金具　701頁

配管・配線用金具　クランプベース

07314-0410	-001	ＫＢ－MA	組	P.701
	-005	ＫＢ－ＬＡ	組	
	-200	ＫＢ－２００Ａ	組	
	-300	ＫＢ－３００Ａ	組	
	-400	ＫＢ－４００Ａ	組	
	-500	ＫＢ－５００Ａ	組	

配管・配線用金具　ケーブルクランプ

07314-0420	-008	ＫＣＶ－８	個	P.701
	-011	ＫＣＶ－１１	個	
	-015	ＫＣＶ－１５	個	
	-018	ＫＣＶ－１８	個	
	-020	ＫＣＶ－２０	個	
	-022	ＫＣＶ－２２	個	
	-026	ＫＣＶ－２６	個	
	-030	ＫＣＶ－３０	個	
	-033	ＫＣＶ－３３	個	
	-038	ＫＣＶ－３８	個	
07314-0420	-042	ＫＣＶ－４２	個	P.701

配管・配線用金具　Eハンガー

07314-0810	-010	ＤＬＥ０３０　４０×３０×２５００mm	個	P.701
	-020	ＤＬＥ０４５　４０×４５×２５００mm	個	
	-035	ＤＬＥＶ０３０Ｋ　４０×３０×２５００mm	個	
	-045	ＤＬＥＶ０４５Ｋ　４０×４５×２５００mm	個	
	-050	ＤＬＥＳ０３０Ｋ　４０×３０×２５００mm	個	
	-060	ＤＬＥＳ０４５Ｋ　４０×４５×２５００mm	個	

配管・配線用金具　Eハンガークリップ

07314-0820	-010	ＤＬＥ１９	個	P.701
	-020	ＤＬＥ２５	個	
	-030	ＤＬＥ３１	個	
	-040	ＤＬＥ３９	個	
	-050	ＤＬＥ５１	個	
	-060	ＤＬＥ６３	個	
	-070	ＤＬＥ７５	個	
	-080	ＤＬＥ１６	個	
	-090	ＤＬＥ３６	個	
	-100	ＤＬＥ４２	個	
	-110	ＤＬＥ５４	個	
	-230	ＤＬＥＶ１９	個	
	-240	ＤＬＥＶ２５	個	
	-250	ＤＬＥＶ３１	個	
	-260	ＤＬＥＶ３９	個	
	-270	ＤＬＥＶ５１	個	
	-280	ＤＬＥＶ６３	個	
	-290	ＤＬＥＶ７５	個	
	-300	ＤＬＥＶ１６	個	
	-310	ＤＬＥＶ３６	個	
	-320	ＤＬＥＶ４２	個	
	-330	ＤＬＥＶ５４	個	

配管・配線用金具　ハンガー吊金具

07314-0830	-010	ＤＬＥＵ３　適合吊ボルトＷ３／８	個	P.701
	-025	ＤＬＥＶＵ３　適合吊ボルトＷ３／８	個	

配管・配線用金具　パイプ支持

07314-1110	-010	Ｕ－１　Ｕラック　一般形鋼用	個	P.701
	-015	Ｕ－１Ｓ　Ｕラック　一般形鋼用	個	
	-020	Ｕ－２　Ｕラック　一般形鋼用	個	
	-030	Ｕ－３　Ｕラック　一般形鋼用	個	
	-040	Ｕ－４　Ｕラック　一般形鋼用	個	
	-210	ＵＣ－１９　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
	-220	ＵＣ－２５　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
	-230	ＵＣ－３１　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
	-319	ＳＴ－１９　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	
	-325	ＳＴ－２５　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	
	-331	ＳＴ－３１　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	

配管・配線用金具　ＦＶクリパー

07314-1120	-040	Ｆ－４　平形ケーブル用	個	P.701

配管・配線用金具　二重天井用金具

07314-1130	-110	ＴＰ１９－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	P.701
	-120	ＴＰ２５－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	
	-130	ＴＰ３１－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	
	-210	ＴＢ－３８ＧＦ－１２０　軽みぞ形鋼用	個	
	-310	ＴＢ－３８ＧＦ－Ｗ３／８　軽みぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具　パイプハンガー

07314-1140	-010	Ｐ２５　４０×２５×２０００mm	個	P.701
	-020	Ｐ４０　４０×４０×２０００mm	個	

配管・配線用金具　ダクトハンガー

07314-1145	-010	Ｄ３０Ｈ　４０×３０×２５００mm	個	P.701

配管・配線用金具　ハンガーサドル

07314-1150	-010	ＰＣ－８、１０、１２、１４、１５	個	P.701
	-020	ＰＣ－１９　ＰＧ－１６	個	
	-030	ＰＣ－２５　ＰＧ－２２	個	
	-040	ＰＣ－３１　ＰＧ－２８	個	
	-050	ＰＣ－３９　ＰＧ－３６	個	
	-060	ＰＣ－５１　ＰＧ－４２	個	
	-070	ＰＣ－６３　ＰＧ－５４	個	

配管・配線用金具　建屋吊り金具

07314-1160	-010	ＰＡ－１・Ｗ３／８　形鋼厚２５mmボルトＷ３／８	個	P.701
	-030	ＰＡ－３Ｕ　形鋼厚２５mm　ボルトＷ３／８	個	

配管・配線用金具　ハンガー吊り金具

07314-1170	-010	ＰＳ－Ｔ－Ｗ３／８　Ｐ－１Ｐ－２用ボルトＷ３／８	個	P.701

配管・配線用金具　マルチハンガーアングルＬ

07314-1180	-010	ＭＨＬ－４０Ｗ　４０×２４００mm	個	P.701
	-020	ＭＨＬ－５０Ｗ　５０×２４００mm	個	
	-030	ＭＨＬ－４０ＷＳＵＳ　４０×２４００mm	個	
	-040	ＭＨＬ－５０ＷＳＵＳ　５０×２４００mm	個	
	-050	ＭＨＬ－４０ＷＺ－Ｚｎ　４０×２４００mm	個	
	-060	ＭＨＬ－５０ＷＺ－Ｚｎ　５０×２４００mm	個	

配管・配線用金具　マルチハンガーブラケットＬ

07314-1185	-010	ＭＨＬ－４Ｂ－１５０　１５０×１００×４０mm	個	P.701
	-020	ＭＨＬ－４Ｂ－２００　２００×１５０×４０mm	個	
	-030	ＭＨＬ－４Ｂ－３００　３００×２００×４０mm	個	
	-040	ＭＨＬ－４Ｂ－４００　４００×２５０×４０mm	個	
	-050	ＭＨＬ－４Ｂ－５００　５００×３００×４０mm	個	
	-060	ＭＨＬ－４Ｂ－６００　６００×３００×４０mm	個	
	-070	ＭＨＬ－５Ｂ－２００　２００×１５０×５０mm	個	
	-080	ＭＨＬ－５Ｂ－３００　３００×２００×５０mm	個	
	-090	ＭＨＬ－５Ｂ－４００　４００×２５０×５０mm	個	
	-100	ＭＨＬ－５Ｂ－５００　５００×３００×５０mm	個	

07314-1185	-110	ＭＨＬ－５Ｂ－６００　６００×３００×５０ｍｍ	個	P.701

配管・配線用金具　マルチハンガーチャンネルG

07314-1190	-010	ＭＨＧ－２５　４０×２５×２４００ｍｍ	個	P.701
	-020	ＭＨＧ－４０　４０×４０×２４００ｍｍ	個	
	-040	ＭＨＧ－２５ＳＵＳ　４０×２５×３０００ｍｍ	個	
	-050	ＭＨＧ－４０ＳＵＳ　４０×４０×３０００ｍｍ	個	
	-060	ＭＨＧ－２５Ｚｎ　４０×２５×２４００ｍｍ	個	
	-070	ＭＨＧ－４０Ｚｎ　４０×４０×２４００ｍｍ	個	

配管・配線用金具　パイラック

07314-0611	-020	ＰＨ１Ｓ　一般形鋼用	個	P.702
	-010	ＰＨ１　一般形鋼用	個	
	-030	ＰＨ１Ｗ　一般形鋼用	個	
-0612	-010	Ｋ１０Ｌ　リップみぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具　パイラッククリップ

07314-0620	-090	１５Ｃ	個	P.702
	-100	１９Ｃ	個	
	-110	２５Ｃ２２Ｃ	個	
	-120	３１Ｃ２８Ｃ	個	
	-130	３９Ｃ	個	
	-140	５１Ｃ	個	
	-150	６３Ｃ	個	
	-210	１６Ｃ	個	
	-220	３６Ｃ	個	
	-230	４２Ｃ	個	
	-240	５４Ｃ	個	

配管・配線用金具　二重天井用金具

07314-0630	-010	ＰＬ１９－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	P.702
	-020	ＰＬ２５－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-030	ＰＬ３１－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-310	Ｋ１９　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-320	Ｋ２５　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-330	Ｋ３１　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-620	６９Ｂ　鉄線・ボルト・丸鋼用	個	
	-410	Ｕ１９　軽みぞ形鋼用	個	
	-420	Ｕ２５　軽みぞ形鋼用	個	
	-430	Ｕ３１　軽みぞ形鋼用	個	
	-230	Ｔ３８ＨＢ１２　軽みぞ形鋼用	個	
	-110	Ｕ３８Ｃ　野縁受け材交差金具	個	
	-210	Ｔ３８Ｈ６－９０　露出型蛍光灯器具用	個	
	-220	Ｔ３８Ｈ６－１２０　露出型蛍光灯器具用	個	
	-225	Ｔ３８Ｈ９－１１０　露出型蛍光灯器具用	個	

配管・配線用金具　吊りボルト支持金具

07314-0690	-010	ＨＢ１－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	P.702
	-020	ＨＢ１Ｔ－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	
	-030	ＨＢ１Ｓ－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	

配管・配線用金具　ＨＢ吊り金具用補強金具

07314-0691	-010	ＨＢＲＨ１０１２	個	P.702
	-020	ＨＢＲＨ１５２０	個	
	-030	ＨＢＲＨ２５３０	個	

配管・配線用金具　吊り金具

07320-1146	-040	ＢＨＩＬ１００　めっき	個	P.702
	-050	ＢＨＩＬ１２５　めっき	個	
	-060	ＢＨＩＬ１５０　めっき	個	
	-070	ＢＨＩＬ１７５　めっき	個	

配管・配線用金具　ラック照明器具取付金物

07314-0663	-010	Ｚ－ＲＦＬ２　１１０Ｗ用	個	P.702

配管・配線用金具　トロフック

07314-0670	-030	ＴＢ３　型枠用ボックス固定金具	個	P.702
	-040	ＴＢ３Ｈ　型枠用ボックス固定金具	個	

配管・配線用金具　ワールドダクター

07314-0654	-010	Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	P.702
	-020	Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-030	Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-040	Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-050	Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
	-055	Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-110	Ｓ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	
	-120	Ｓ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-130	Ｓ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-140	Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-150	Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
-0680	-040	Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-050	Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用	個	
-0654	-060	Ｚ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	
	-070	Ｚ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-080	Ｚ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-090	Ｚ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-100	Ｚ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
-0680	-140	Ｚ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-150	Ｚ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用	個	

配管・配線用金具　ワールドダクターチャンネル

07314-0650	-010	Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ	個	P.702
	-020	Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ	個	
	-030	Ｚ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ	個	
	-040	Ｚ－Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ	個	
	-050	Ｓ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ	個	
	-060	Ｓ－Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ	個	

配管・配線用金具　ブラインドプレート

07314-0695	-010	ＳＤ－ＢＰＨ１５０　１５０×１０００ｍｍ	枚	P.702
	-020	ＳＤ－ＢＰＨ３００　３００×１０００ｍｍ	枚	

配管・配線用金具　ブラインドプレート継ぎ金具

07314-0695	-110	ＳＤ－ＢＰＧ１	個	P.702

配管・配線用金具　ブラインドプレート固定金具

07314-0695	-120	ＳＤ－ＢＰＦ１	個	P.702

配管配線用金具ブラインドプレートブロック固定金具

07314-0695	-130	ＳＤ－ＢＰＢＦ１	個	P.702

配管・配線用金具　ダクター吊り金具

07314-0651	-010	ＤＨＵ－Ｗ３	個	P.702
	-210	Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３　溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-110	Ｓ－ＤＨＵ－Ｗ３　ステンレス製	個	

配管・配線用金具　ダクターチャンネル中間支持金具

07314-0652	-110	ＤＨＢＳ－Ｗ３Ｗ４　適合吊ボルトＷ３／８Ｗ１／２	個	P.702

配管・配線用金具　ダクタークリップ

07314-0660	-340	ＤＣ１３	個	P.702
	-350	ＤＣ１５	個	
	-010	ＤＣ１９	個	
	-020	ＤＣ２５ＤＣ２２	個	
	-030	ＤＣ３１ＤＣ２８	個	
	-040	ＤＣ３９	個	
	-050	ＤＣ５１	個	
	-060	ＤＣ６３	個	
	-070	ＤＣ７５ＤＣ７０	個	
	-110	ＤＣ１６	個	
	-120	ＤＣ３６	個	
	-130	ＤＣ４２	個	
	-140	ＤＣ５４	個	
	-150	ＤＣ８２	個	
	-160	ＤＣ９２	個	
	-170	ＤＣ１０４	個	
	-320	Ｓ－ＤＣ１３	個	
	-330	Ｓ－ＤＣ１５	個	
	-180	Ｓ－ＤＣ１９	個	
	-190	Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２	個	
	-200	Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８	個	
	-210	Ｓ－ＤＣ３９	個	
	-220	Ｓ－ＤＣ５１	個	
	-230	Ｓ－ＤＣ６３	個	
	-240	Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０	個	
	-250	Ｓ－ＤＣ１６	個	
	-260	Ｓ－ＤＣ３６	個	
	-270	Ｓ－ＤＣ４２	個	
	-280	Ｓ－ＤＣ５４	個	
	-290	Ｓ－ＤＣ８２	個	
	-300	Ｓ－ＤＣ９２	個	
	-310	Ｓ－ＤＣ１０４	個	

配管・配線用金具　ケーブラー

07314-0661	-010	Ｓ－Ｋ１５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	P.702
	-020	Ｓ－Ｋ２０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-030	Ｓ－Ｋ２５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-040	Ｓ－Ｋ３０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-050	Ｓ－Ｋ３５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	

配管・配線用金具　配管用ウィングリップ

07314-0666	-510	Ｓ－ＰＴＫ１ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用	個	P.702
	-520	Ｓ－ＰＴＫ２ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用	個	

配管・配線用金具　ウィングリップ

07314-0666	-110	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	P.702
	-120	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-130	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-140	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-010	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-020	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
-0667	-005	Ｓ－Ｋ１０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-010	Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-020	Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-050	Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-060	Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-070	Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
-0664	-010	Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-020	Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５　ステンレス製　道路トンネル用	個	
-0665	-010	ＡＺ－ＣＴＦＢ１５　道路トンネル用	個	
	-020	ＡＺ－ＣＴＦＢ２０　道路トンネル用	個	
	-030	ＡＺ－ＣＴＦＢ３０　道路トンネル用	個	
	-040	ＡＺ－ＣＴＦＢ４０　道路トンネル用	個	

配管・配線用金具　デーワンブロック

07314-0662	-010	Ｓ－ＭＫＢ１５１３　ステンレス製	個	P.702
	-020	Ｓ－ＭＫＢ３０１３　ステンレス製	個	
	-030	Ｓ－ＭＫＢ４５１３　ステンレス製	個	
	-040	Ｓ－ＭＫＢ６０１３　ステンレス製	個	

ケーブルラック　703頁

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形

07329-0070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

07329-0070	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.703
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐

07329-0071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐

07329-0072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐

07329-0073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド

07329-0074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形

07329-0100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐

07329-0101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐

07329-0102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐

07329-0103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド

07329-0104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形

07329-2070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐

07329-2071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐

07329-2072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐

07329-2073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド

07329-2074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形

07329-2100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐

07329-2101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐

07329-2102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	

07329-2102	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	P.703
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐

07329-2103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド

07329-2104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4080	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.703
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4081	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4082	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4083	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4084	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.703
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	

07329-4104	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	P.703

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品

07329-0075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高７０ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-0105	-010 直線継手　高１００ｍｍ用	個	
		-020 上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-030 左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-033 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-040 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
		-050 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
		-060 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
		-070 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
		-080 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
		-085 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
		-090 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
		-095 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
		-100 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
		-105 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
		-110 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
		-120 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
		-130 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
		-140 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
		-150 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
		-160 吊金物　高１００ｍｍ用	個	
		-170 振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
		-190 固定金具　高１００ｍｍ用	個	
		-200 セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
		-205 セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
		-210 ９０°曲り継手　高１００ｍｍ用	個	
		-220 立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品

07329-2075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高７０ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-2105	-010 直線継手　高１００ｍｍ用	個	
		-020 上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-030 左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-033 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-040 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
		-050 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
		-060 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
		-070 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
		-080 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
		-085 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
		-090 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
		-095 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
		-100 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
		-105 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
		-110 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
		-120 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
		-130 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
		-140 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
		-150 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
		-160 吊金物　高１００ｍｍ用	個	

07329-2105	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	P.704
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高１００ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	

ケーブルラック（アルミ製）用附属品

07329-4075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.704
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高７０ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-4085	-010 直線継手　高８０ｍｍ用	個	
		-020 上下自在継手　高８０ｍｍ用	個	
		-030 左右自在継手　高８０ｍｍ用	個	
		-033 伸縮自在継手　高８０ｍｍ用	個	
		-040 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
		-050 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
		-060 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
		-070 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
		-080 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
		-085 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
		-090 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
		-095 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
		-100 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
		-105 エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
		-110 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
		-120 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
		-130 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
		-140 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
		-150 ブラケット　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
		-160 吊金物　高８０ｍｍ用	個	
		-170 振れ止め金具　高８０ｍｍ用	個	
		-190 固定金具　高８０ｍｍ用	個	
		-200 セパレータ　高８０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
		-205 セパレータ　高８０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
		-210 ９０°曲り継手　高８０ｍｍ用	個	
		-220 立上がり振れ止め金具　高８０ｍｍ用	個	
	-4105	-010 直線継手　高１００ｍｍ用	個	
		-020 上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-030 左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-033 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用	個	
		-040 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
		-050 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
		-060 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
		-070 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
		-080 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
		-085 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
		-090 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
		-095 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
		-100 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
		-105 エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
		-110 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
		-120 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
		-130 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
		-140 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
		-150 ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
		-160 吊金物　高１００ｍｍ用	個	
		-170 振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
		-190 固定金具　高１００ｍｍ用	個	
		-200 セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
		-205 セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
		-210 ９０°曲り継手　高１００ｍｍ用	個	
		-220 立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

07329-5070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

07329-5071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	

07329-5071	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	P.705
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐

07329-5072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐

07329-5073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド

07329-5074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品

07329-5075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

07329-5100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

07329-5101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐

07329-5102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
07329-5102	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	P.705

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐

07329-5103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド

07329-5104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品

07329-5105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形

07329-6050	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐

07329-6051	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐

07329-6052	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐

07329-6053	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ）垂直ベンド

07329-6054	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	

07329-6054	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	P.705
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品

07329-6055	-010	直線継手　高５０ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高５０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高５０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高５０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高５０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高５０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高５０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高５０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形

07329-7070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐

07329-7071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐

07329-7072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐

07329-7073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）垂直ベンドラック

07329-7074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）用附属品

07329-7075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製	個	P.705
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形

07329-7100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐

07329-7101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐

07329-7102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐

07329-7103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）垂直ベンドラック

07329-7104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）用附属品

07329-7105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製	個	P.705
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）直線形

07329-8070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

07329-8070	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｌ形分岐

07329-8071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｔ形分岐

07329-8072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｘ形分岐

07329-8073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）垂直ベンドラック

07329-8074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）用附属品

07329-8075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）直線形

07329-8100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｌ形分岐

07329-8101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
07329-8101	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	P.705
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｔ形分岐

07329-8102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｘ形分岐

07329-8103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）垂直ベンドラック

07329-8104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）用附属品

07329-8105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ステンレス製）直線形

07329-9070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｌ形分岐

07329-9071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｔ形分岐

07329-9072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｘ形分岐

07329-9073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	

07329-9073	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	P.705
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック

07329-9074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）用附属品

07329-9075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ステンレス製）直線形

07329-9100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｌ形分岐

07329-9101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｔ形分岐

07329-9102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｘ形分岐

07329-9103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック

07329-9104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.705
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
07329-9104	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	P.705
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）用附属品

07329-9105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.705
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

防火区画貫通処理材　704頁

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス壁用

07335-3635	-010	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００６	組	P.704
	-020	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００８	組	
	-030	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１０	組	
	-040	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１２	組	
	-050	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１４	組	
	-060	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１６	組	
	-070	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１８	組	
	-080	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２０	組	
	-090	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２２	組	
	-100	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２４	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス床用

07335-3637	-010	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００６	組	P.704
	-020	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００８	組	
	-030	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１０	組	
	-040	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１２	組	
	-050	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１４	組	
	-060	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１６	組	
	-070	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１８	組	
	-080	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２０	組	
	-090	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２２	組	
	-100	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２４	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス丸穴

07335-3652	-010	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－５０	組	P.704
	-020	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－７５	組	
	-030	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１００	組	
	-040	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１２５	組	
	-050	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１５０	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　イチジカンパイプ

07335-3622	-010	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ３９Ｌ	組	P.704
	-020	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ７５Ｌ	組	
	-030	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ１０４Ｌ	組	

防火区画貫通処理材タフロックイチジカン耐火パック

07335-3680	-010	管路用　ＴＡＦＩＰＱ５０	組	P.704
	-020	管路用　ＴＡＦＩＰＱ７５	組	
	-030	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１００	組	
	-040	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１２５	組	
	-050	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１５０	組	

防火区画貫通処理材　プチロク

07335-3660	-010	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ２０	組	P.704
	-020	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ４０	組	
	-030	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ５０	組	

防火区画貫通処理材　プチロクワイド

07335-3670	-010	小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ７５	組	P.704
	-020	小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ１００	組	
	-030	小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１２５	組	
	-040	小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１５０	組	

標準分電盤　706頁

標準分電盤　電灯分電盤

07408-1005	-010	ＥＳＡ６－０４ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×４	台	P.706
	-020	ＥＳＡ６－０６ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×６	台	
	-030	ＥＳＡ６－０８ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-040	ＥＳＡ６－１０ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×１０	台	
	-050	ＥＳＡ１０－１２ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-060	ＥＳＡ１０－１４ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１４	台	
	-070	ＥＳＡ１０－１６ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-080	ＥＳＡ１０－１８ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１８	台	
	-090	ＥＳＡ１０－２０ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-100	ＥＳＡ１０－２２ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２２	台	
	-110	ＥＳＡ１０－２４ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-120	ＥＳＡ１０－２６ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２６	台	
	-130	ＥＳＡ１０－２８ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２８	台	
	-210	ＣＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×６	台	
	-220	ＣＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×８	台	

07408-1005	-230	ＣＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	P.706
	-240	ＣＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-410	ＮＬＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-420	ＮＬＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-430	ＮＬＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-440	ＮＬＡ１０－２４ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-450	ＮＬＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-460	ＮＬＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-470	ＮＬＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×３２	台	
	-480	ＮＬＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-490	ＮＬＡ２０－３２ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×３２	台	
	-610	ＥＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×６	台	
	-620	ＥＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-630	ＥＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-640	ＥＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-650	ＥＮＡ６－１６ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-660	ＥＮＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-670	ＥＮＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-680	ＥＮＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-690	ＥＮＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-700	ＥＮＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-710	ＥＮＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×３２	台	
	-720	ＥＮＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-730	ＥＮＡ２０－３６ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×３６	台	
-1100	-082	ＢＮＣ６６５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×６	台	
	-092	ＢＮＣ６８５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-102	ＢＮＣ１０１２５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-112	ＢＮＣ１０１６５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-122	ＢＮＣ１０２０５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-132	ＢＮＣ１０２４５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-202	ＢＮ６８ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-207	ＢＮ６１２ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-212	ＢＮ１０１２ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-217	ＢＮ１０１６ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-222	ＢＮ１０２０ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-227	ＢＮ１０２４ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-247	ＢＮ２０２４ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-252	ＢＮ２０３２ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×３２	台	
	-302	ＢＮ６８５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-307	ＢＮ６１２５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-312	ＢＮ６１６５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-317	ＢＮ１０１２５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-322	ＢＮ１０１６５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-327	ＢＮ１０２０５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-347	ＢＮ２０２４５ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×２４	台	

標準分電盤　動力分電盤

07408-1025	-010	ＰＥＰ３－０４Ｃ　３０Ａ　３０Ａ×４	台	P.706
	-020	ＰＥＰ３－０６Ｃ　３０Ａ　３０Ａ×６	台	
	-030	ＰＥＰ６－０４Ｃ　６０Ａ　３０Ａ×４	台	
	-040	ＰＥＰ６－０６Ｃ　６０Ａ　３０Ａ×６	台	
	-050	ＰＥＰ１０－０４ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×４	台	
	-060	ＰＥＰ１０－０６ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×６	台	
	-070	ＰＥＰ１０－０８ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×８	台	
	-080	ＰＥＰ１０－１０ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×１０	台	
	-090	ＰＥＰ２０－０４ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×４	台	
	-100	ＰＥＰ２０－０６ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×６	台	
	-110	ＰＥＰ２０－０８ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×８	台	
-1120	-220	ＢＮ６４５ＰＲＨ　６０Ａ　３０Ａ×４	台	
	-230	ＢＮ６６５ＰＲＨ　６０Ａ　３０Ａ×６	台	
	-240	ＢＮ１０４５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×４	台	
	-250	ＢＮ１０６５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×６	台	
	-260	ＢＮ１０８５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×８	台	
	-270	ＢＮ１０１０５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×１０	台	
	-280	ＢＮ２０４５ＰＲＨ　２００Ａ　３０Ａ×４	台	
	-290	ＢＮ２０８５ＰＲＨ　２００Ａ　３０Ａ×８	台	

トップランナー変圧器　707頁

トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　単相

07400-0110	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-040	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-050	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-060	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-070	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-080	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-090	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-100	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	

トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　三相

07400-0120	-010	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	P.707
	-020	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-030	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-040	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-050	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-060	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-070	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-080	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-090	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	

トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　単相

07400-0130	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-040	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-050	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-060	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-070	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-080	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-090	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-100	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	

トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　三相

07400-0140	-010	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	P.707
	-020	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-030	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-040	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-050	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-060	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-070	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-080	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-090	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	

変圧器（トランス）　707頁

変圧器　油入　低圧スコット結線

07403-4600	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器　タイトランス　６ｋＶ　三相

07403-4300	-075	７５ｋＶＡ	台	P.707
	-100	１００ｋＶＡ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ	台	
	-200	２００ｋＶＡ	台	
	-300	３００ｋＶＡ	台	
	-500	５００ｋＶＡ	台	

変圧器　モールド　低圧スコット結線

07403-4650	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器　モールド　６ｋＶ　スコット結線

07403-4700	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.707
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器付属品　707頁

変圧器付属品　油入変圧器用　耐塩ブッシング

07409-1000	-010	定格容量５０ｋＶＡ以下	本	P.707
	-020	定格容量７５～５００ｋＶＡ	本	

変圧器付属品　油入変圧器用　防振ゴム

07409-1100	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下　耐震ストッパー付	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ　耐震ストッパー付	組	

変圧器付属品　油入変圧器用　ダイヤル温度計

07409-1200	-010	定格容量５００ｋＶＡ以下	個	P.707

変圧器付属品　油入変圧器用　移動用車輪

07409-1300	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ	組	

変圧器付属品　モールド変圧器用　ダイヤル温度計

07409-1500	-010	定格容量５００ｋＶＡ以下	個	P.707

変圧器付属品　モールド変圧器用　移動用車輪

07409-1400	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下	組	P.707
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ	組	

進相コンデンサ・直列リアクトル　708頁

高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％

07402-1050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％

07402-1150	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

07402-1150	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％

07402-1550	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％

07402-3040	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％

07402-4040	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.708
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％

07402-5050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％

07402-5150	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％

07402-6050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％

07402-7050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
07402-7050	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.709
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧配電制御機器　710頁

高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板

07410-5010	-220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性	個	P.710
	-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性	個	
	-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性	個	
	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
5030	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
5035	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
5040	-220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
5010	-320	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性	個	
	-330	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性	個	
	-340	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性	個	
5020	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
5010	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
5030	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
5035	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
5040	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	

高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ

07410-5060	-220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性	個	P.710
	-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性	個	
	-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性	個	
	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
5080	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
5085	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
5090	-220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
5060	-320	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性	個	
	-330	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性	個	
	-340	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性	個	
5070	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
5060	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
5080	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
5085	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
5090	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	

高圧カットアウト（箱型）

07410-5110	-103	７２００Ｖ　３０Ａ　機器用単極　取付金具付	個	P.710
	-105	７２００Ｖ　５０Ａ　機器用単極　取付金具付	個	
	-110	７２００Ｖ　１００Ａ　機器用単極　取付金具付	個	
	-203	７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	
	-205	７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	
	-210	７２００Ｖ　１００Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	

高圧カットアウト（円筒型）

07410-5120	-203	７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	P.710
	-205	７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	

高圧限流ヒューズ

07410-5210	-005	７２００Ｖ　５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	P.710
	-010	７２００Ｖ　１０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-015	７２００Ｖ　１５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-020	７２００Ｖ　２０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-030	７２００Ｖ　３０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-040	７２００Ｖ　４０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-050	７２００Ｖ　５０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	

07410-5220	-005	７２００Ｖ　５Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	P.710
	-010	７２００Ｖ　１０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-020	７２００Ｖ　２０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-030	７２００Ｖ　３０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-040	７２００Ｖ　４０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-050	７２００Ｖ　５０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	

高圧配電制御機器　ーブランド品ー　711頁

高圧配電制御機器　Ｖ形断路器

07410-0030	-010	Ｖ－２　定格電流２００Ａ	個	P.711
	-020	Ｖ－４　定格電流４００Ａ	個	
	-030	Ｖ－６　定格電流６００Ａ	個	
	-040	Ｖ－１２　定格電流１２００Ａ	個	

高圧配電制御機器　断路器

07410-0040	-010	ＤＶ　定格電流２００Ａ	個	P.711
	-020	ＤＶ　定格電流４００Ａ	個	
	-030	ＤＶ　定格電流６００Ａ	個	
	-040	ＤＶ　定格電流１２００Ａ	個	

高圧配電制御機器　高圧真空しゃ断器

07410-0300	-015	Ｖ４Ｃ－Ｕ　４００Ａ	個	P.711
	-025	Ｖ６Ｃ－Ｕ　６００Ａ	個	
	-037	Ｖ４Ｄ－ＭＵ　４００Ａ	個	
	-047	Ｖ６Ｄ－ＭＵ　６００Ａ	個	
	-057	Ｖ４Ｄ－ＭＬＤ　４００Ａ	個	
	-0315 -010	Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ	個	
	-020	Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ	個	
	-030	Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＦＡ　６００Ａ	個	
	-040	Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＦＡ　６００Ａ	個	
	-050	Ｃ－６Ｆ－１２ＳＢＦＡ　６００Ａ	個	
	-0320 -035	ＨＡ０８ＡＢ－Ｈ５　４００Ａ	個	
	-045	ＨＡ０８ＡＣ－Ａ１　４００Ａ	個	
	-055	ＨＡ０８ＤＸ－Ａ１　４００Ａ	個	

高圧配電制御機器　高圧ガスしゃ断器

07410-0400	-010	ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１　２００Ａ	個	P.711
	-020	ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１　２００Ａ	個	

高圧配電制御機器　高圧気中開閉器

07410-0600	-050	ＣＳＳ－２１６　密閉形	個	P.711
	-0640 -010	ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１	個	
	-0650 -015	ＬＢＳ－６Ａ／２００　ヒューズホルダ付	個	
	-025	ＬＢＳ－６Ａ／２００ｆ　ヒューズホルダ付	個	
	-030	ＬＢ－６／２００　ヒューズホルダ付	個	
	-040	ＬＢ－６／２００ｆ　ヒューズホルダ付	個	
	-050	ＬＢ－６／１００　ヒューズホルダ付	個	

高圧配電制御機器　高圧ガス開閉器

07410-0830	-020	ＳＨ３０４　過電流ロック機構付ＵＧＳ	個	P.711
	-0800 -010	ＺＤ－３Ａ１Ｄ　過電流ロック機構付	個	
	-0810 -060	ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　過電流ロック機構付Ｖ－ＵＧＳ	個	
	-070	ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１	個	

高圧配電制御機器　高圧限流ヒューズ

07410-1030	-060	ＳＣＦ－６／７５　ＨＨヒューズ　７５Ａ　ホルダ別	個	P.711
	-1040 -010	ＰＬ－Ｇ　電力ヒューズ　１Ａ　ホルダ別	個	

高圧配電制御機器　高圧カットアウト

07410-1200	-040	ＨＰＣ－３０　箱形　３０Ａ　ヒューズ筒付	個	P.711
	-050	ＨＰＣ－５０　箱形　５０Ａ　ヒューズ筒付	個	
	-1210 -040	ＦＣ－３０Ｃ　箱形　３０Ａ　キュービクル用	個	
	-050	ＦＣ－５０Ｃ　箱形　５０Ａ　キュービクル用	個	
	-070	ＰＦ－１　パワーヒューズ　１０Ａ	個	
	-080	ＰＦ－１　パワーヒューズ　１５Ａ	個	
	-090	Ｓ－１　接地工具	個	

高圧配電制御機器　高圧真空電磁接触器

07410-1800	-030	ＣＶ－６ＧＡ	個	P.711
	-1810 -010	ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１	個	
	-020	ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１	個	
	-040	ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ（引出形）	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡継電器

07410-1400	-020	ＡＧＦ－１－Ｐ５	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

07410-1420	-015	ＶＤＧ－ＰＤ１　要素のみ	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡方向継電器

07410-1430	-010	ＬＤＧ－７１	個	P.711
	-020	ＬＤＧ－７３	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　地絡過電圧継電器

07410-1430	-030	ＬＶＧ－７	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電流継電器

07410-1450	-110	ＱＨＡ－ＯＣ１	個	P.711
	-120	ＱＨＡ－ＯＣ２	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形地絡継電器

07410-1450	-130	ＱＨＡ－ＧＲ３	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

07410-1450	-140	ＱＨＡ－ＤＧ３	個	P.711
	-150	ＱＨＡ－ＤＧ４	個	

高圧配電制御機器　保護継電器静止形不足電圧継電器

07410-1450	-160	ＱＨＡ－ＵＶ１	個	P.711

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電圧継電器

07410-1450	-170	ＱＨＡ－ＯＶ１	個	P.711

低圧配電制御機器　712頁

低圧配電制御機器　配線用しゃ断器

07420-0021	-010	Ｅ３０ＮＦ　極数３	個	P.712
	-020	Ｅ５０ＮＦ　極数３	個	
	-030	Ｅ１００ＮＦ　極数３	個	
	-040	Ｅ２２５ＮＦ　極数３	個	
	-050	Ｅ４００ＮＦ　極数３	個	
	-0020 -070	ＸＥ６００ＮＳ　極数３	個	
	-0022 -010	Ｓ５０ＮＦ　極数３	個	
	-020	Ｓ１００ＮＦ　極数３	個	
	-030	Ｓ２２５ＮＦ　極数３	個	
	-0030 -010	Ｂ－３３ＥＣ　極数３	個	
	-020	Ｂ－５２ＥＣ　極数２	個	
	-030	Ｂ－５３ＥＣ　４０、５０Ａモータ保護兼用　極数３	個	
	-040	Ｂ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-050	Ｂ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-060	Ｂ－１２３ＥＣ　１２５Ａモータ保護兼用　極数３	個	
	-070	Ｂ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-080	Ｂ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-090	Ｂ－２５３ＥＡ　極数３	個	
	-100	Ｂ－４０３ＥＡ　極数３	個	
	-0060 -035	ＮＳ３２Ａ　極数２	個	
	-045	ＮＳ３３Ａ　極数３	個	
	-050	ＮＳ５２Ａ　極数２	個	
	-060	ＮＳ５３Ａ　極数３	個	
	-070	ＮＳ１０３Ａ　極数３	個	
	-080	ＮＳ２０３ＡＨ　極数３	個	
	-090	ＯＳ４０３Ｄ　極数３	個	
	-100	ＫＭ５１　極数１	個	
	-110	ＫＭ５２　極数２	個	

低圧配電制御機器　ノーヒューズブレーカ

07420-0050	-110	ＴＮ－Ｓ３０Ｃ　極数２	個	P.712
	-120	ＴＮ－Ｓ３０Ｃ　極数３	個	
	-130	ＴＮ－Ｓ５０Ｃ　極数２	個	
	-140	ＴＮ－Ｓ５０Ｃ　極数３	個	
	-150	ＴＮ－Ｓ１２５　極数２	個	
	-160	ＴＮ－Ｓ１２５　極数３	個	
	-170	ＴＮ－Ｓ２５０　極数３	個	

低圧配電制御機器　サーキットブレーカ

07420-0091	-110	ＢＣＷＡ－３０　極数３	個	P.712
	-120	ＢＣＷＡ－５０　極数３	個	
	-130	ＢＣＷＡ－６０　極数３	個	
	-140	ＢＣＷＡ－１００　極数３	個	
	-150	ＢＣＷＡ－１２５　極数３	個	
	-160	ＢＣＷＡ－１５０　極数３	個	
	-170	ＢＣＷＡ－２２５　極数３	個	
	-180	ＢＣＷＡ－２５０　極数３	個	
	-190	ＢＣＷＡ－４００　極数３	個	

低圧配電制御機器　感震機能付サーキットブレーカ

07420-0110	-010	ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　３０Ａ	個	P.712
	-020	ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ	個	
	-030	ＮＥ６３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ	個	
	-040	ＮＥ１０３ＣＡ－ＭＧＵ　極数３　７５～１００Ａ	個	

低圧配電制御機器　ヒューズフリー遮断器（ＦＦＢ）

07420-0070	-010	Ｓ－３０Ｅ　極数２	個	P.712
	-020	Ｓ－３０Ｅ　極数３	個	
	-055	ＳＸＫ６０－Ｃ　極数３	個	
	-057	ＳＸＫ１２５－Ｃ　極数３	個	
	-060	ＳＸＫ２２５　極数３	個	
	-070	ＳＸ６００　極数３	個	
	-085	ＦＸＫ６０－Ｓ　極数３	個	
	-090	ＦＸ４００　極数３	個	

低圧配電制御機器　富士オートブレーカ

07420-0080	-110	ＢＷ５０ＥＡＧ　極数３	個	P.712
	-120	ＢＷ１００ＥＡＧ　極数３	個	
	-130	ＢＷ２５０ＥＡＧ　極数３	個	
	-140	ＢＷ４００ＥＡＧ　極数３	個	
	-150	ＢＷ６３０ＥＡＧ　極数３	個	
	-160	ＢＷ８００ＥＡＧ　極数３	個	
	-170	ＢＷ３２ＳＡＧ　極数３	個	
	-180	ＢＷ５０ＳＡＧ　極数３	個	

低圧配電制御機器　ノーヒューズ遮断器

07420-0100	-025	ＮＦ６３－ＣＶ　極数３	個	P.712
	-035	ＮＦ１２５－ＣＶ　極数３	個	
	-045	ＮＦ２５０－ＣＶ　極数３	個	
	-055	ＮＦ４００－ＣＷ　極数３	個	
	-065	ＮＦ６３０－ＣＷ　極数３	個	
	-075	ＮＦ３２－ＳＶ　極数３	個	
	-085	ＮＦ６３－ＳＶ　極数３	個	
	-095	ＮＦ１２５－ＳＶ　極数３	個	
	-105	ＮＦ２５０－ＳＶ　極数３	個	

低圧配電制御機器　漏電しゃ断器

07420-0531	-010	ＺＥ３０ＮＦ　極数３	個	P.713
	-020	ＺＥ５０ＮＦ　極数３	個	
	-030	ＺＥ１００ＮＦ　極数３	個	
	-040	ＺＥ２２５ＮＦ　極数３	個	
	-050	ＺＥ４００ＮＦ　極数３	個	
	-0532 -060	ＺＳ６３０ＣＦ　極数３	個	
	-010	ＺＳ３０ＮＦ　極数３	個	
	-020	ＺＳ５０ＮＦ　極数３	個	
	-030	ＺＳ１００ＮＦ　極数３	個	
	-040	ＺＳ２２５ＮＦ　極数３	個	
	-050	ＺＳ４００ＮＦ　極数３	個	
	-070	ＺＳ６３０ＮＦ　極数３	個	

07420-0540	-010	ＧＴ－２ＺＡ　地絡保護専用　極数２	個	P.713
	-020	ＧＢ－２ＺＡ　極数２	個	
	-030	ＧＢ－３３ＥＣ　極数３	個	
	-040	ＧＢ－５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-050	ＧＢ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-060	ＧＢ－７３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-070	ＧＢ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-080	ＧＢ－１２３ＥＤ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-090	ＧＢ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-100	ＧＢ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-110	ＧＢ－２５３ＥＡ　極数３	個	
	-0560 -010	ＥＹ３３Ａ　極数３	個	
	-020	ＥＹ５３Ａ　極数３	個	
	-030	ＥＹ１０３Ａ　極数３	個	
	-040	ＥＹ２０３Ａ　極数３	個	
	-050	ＥＹ４０３　極数３	個	
	-060	ＥＹ６０３　極数３	個	
	-070	ＥＳ３３Ａ　極数３	個	
	-080	ＥＳ５３Ａ　極数３	個	
	-090	ＥＳ１０３Ａ　極数３	個	
	-0591 -110	ＢＪＷＡ－３０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-120	ＢＪＷＡ－５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-130	ＢＪＷＡ－６０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-140	ＢＪＷＡ－７５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-150	ＢＪＷＡ－１２５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-160	ＢＪＷＡ－１５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-170	ＢＪＷＡ－２２５　モータ保護兼用　極数３	個	
	-180	ＢＪＷＡ－２５０　モータ保護兼用　極数３	個	
	-190	ＢＪＷＡ－４００　モータ保護兼用　極数３	個	
	-0570 -010	ＥＢ－５０Ｅ　極数２	個	
	-035	ＥＸＫ１２５－Ｃ　極数３	個	
	-040	ＥＸＫ２２５　極数３	個	
	-050	ＥＸ４００Ｂ　極数３	個	
	-060	ＥＸ６００Ｂ　極数３	個	
	-090	ＲＦ－１０００ＣＢＮ　極数３	個	
	-0580 -110	ＥＷ３２ＡＦＣ　極数３	個	
	-120	ＥＷ５０ＡＦＣ　極数３	個	
	-130	ＥＷ１００ＥＡＧ　極数３	個	
	-140	ＥＷ２５０ＥＡＧ　極数３	個	
	-150	ＥＷ４００ＥＡＧ　極数３	個	
	-160	ＥＷ６３０ＥＡＧ　極数３	個	
	-170	ＥＷ８００ＥＡＧ　極数３	個	
	-0600 -055	ＮＶ４００－ＣＷ　極数３	個	
	-065	ＮＶ６３０－ＣＷ　極数３	個	

低圧配電制御機器　感震機能付漏電しゃ断器

07420-0061	-010	ＧＫ５３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ	個	P.713
	-020	ＧＫ５８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　３０～５０Ａ	個	
	-030	ＧＫ６３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ	個	
	-040	ＧＫ６８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ	個	
	-050	ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ	個	
	-060	ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ	個	
	-070	ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ	個	
	-080	ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ	個	

低圧配電制御機器　低圧電磁接触器

07420-1530	-010	ＰＡＫ－６ＪＣ　非可逆式	個	P.713
	-020	ＰＡＫ－１１Ｊ　非可逆式	個	
	-030	ＰＡＫ－１２Ｊ　非可逆式	個	
	-040	ＰＡＫ－２０Ｊ　非可逆式	個	
	-050	ＰＡＫ－２１Ｊ　非可逆式	個	
	-060	ＰＡＫ－２６Ｊ　非可逆式	個	
	-070	ＰＡＫ－３５Ｊ　非可逆式	個	
	-1540 -017	ＨＣ１０　非可逆式	個	
	-027	ＨＣ２０　非可逆式	個	
	-037	ＨＣ３５　非可逆式	個	
	-045	ＨＳ５０　非可逆式	個	
	-050	Ｈ８０Ｃ　非可逆式	個	
	-060	Ｈ１２５Ｃ　非可逆式	個	
	-1550 -010	ＳＣ－０　ケースカバーなし	個	
	-020	ＳＣ－５－１　ケースカバーなし	個	
	-030	ＳＣ－Ｎ１　ケースカバーなし	個	
	-040	ＳＣ－Ｎ２　ケースカバーなし	個	
	-050	ＳＣ－Ｎ２Ｓ　ケースカバーなし	個	
	-060	ＳＣ－Ｎ３　ケースカバーなし	個	
	-070	ＳＣ－Ｎ４　ケースカバーなし	個	
	-085	ＳＣ－Ｎ５Ａ　ケースカバーなし	個	
	-090	ＳＣ－Ｎ６　ケースカバーなし	個	

低圧配電制御機器　低圧電磁開閉器

07420-2030	-010	ＰＡＫ－６ＪＭＣ　ケースカバー付	個	P.713
	-020	ＰＡＫ－１１ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-030	ＰＡＫ－１２ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-040	ＰＡＫ－２０ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-050	ＰＡＫ－２１ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-060	ＰＡＫ－２６ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-070	ＰＡＫ－３５ＪＭＣ　ケースカバー付	個	
	-2040 -067	ＨＣ１０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-077	ＨＣ２０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-085	ＨＳ５０－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-090	Ｈ８０Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-100	Ｈ１２５Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし	個	
	-2050 -010	ＳＷ－０Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-020	ＳＷ－５－１Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-030	ＳＷ－Ｎ１Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-040	ＳＷ－Ｎ２Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-050	ＳＷ－Ｎ２ＳＣ　ケースカバー付　標準形	個	
	-060	ＳＷ－Ｎ３Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-070	ＳＷ－Ｎ４Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-085	ＳＷ－Ｎ５ＡＣ　ケースカバー付　標準形	個	
	-090	ＳＷ－Ｎ６Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	
	-100	ＳＷ－Ｎ７Ｃ　ケースカバー付　標準形	個	

低圧配電制御機器　押ボタン開閉器

07420-4500	-010	ＫＧＮ１１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	P.714
	-020	ＫＧＮ１１０２ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-040	ＫＧＮ２１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-050	ＫＧＮ２１０５ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-070	ＫＧＮ３１０３ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-090	ＫＧＮ４１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス	個	
	-4510 -040	ＰＢＴ１－Ｃ　防水、防食形	個	
	-050	ＰＢＴ２－Ｃ　防水、防食形	個	
	-060	ＰＢＴ３－Ｃ　防水、防食形	個	
	-4530 -010	ＢＨ１３０３０　露出形	個	
	-040	ＢＨ４３０３０　可逆露出形	個	
	-050	ＢＥＨ２１５０　露出形	個	
	-060	ＢＥＨ３１５０　露出形	個	
	-070	ＢＥＨ２１５１　埋込形　プレート付	個	
	-080	ＢＥＨ３１５１　埋込形　プレート付	個	
	-4520 -010	ＮＨ８－２ＰＥ　操作用露出形	個	
	-020	ＮＨ８－２ＥＥ　操作用埋込形	個	
	-030	ＡＨＬ３１ＰＧ－１　操作用露出形	個	
	-040	ＡＨＬ３２ＰＥ－１　操作用露出形	個	
	-050	ＡＨＬ３３ＰＨ－１　操作用露出形	個	

低圧配電制御機器　モーターブレーカ

07420-4000	-010	Ｂ－３３ＭＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	P.714
	-030	Ｍ－３ＢＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-4010 -010	ＭＮＹ３３Ａ　極数３	個	
	-020	ＭＮＹ５３Ａ　極数３	個	
	-030	ＭＮＹ１０３Ａ　極数３	個	
	-4020 -010	ＭＳ－３０Ｅ　極数３	個	
	-015	ＭＳ－５０ＥＢ　極数３	個	
	-4030 -040	ＢＷ３２ＡＡＭ　極数３	個	
	-050	ＢＷ３２ＳＡＭ　極数３	個	
	-060	ＢＷ５０ＥＡＭ　極数３	個	
	-4040 -110	ＭＢ　ＮＦ３２－ＳＶ　極数３	個	
	-120	ＭＢ　ＮＦ６３－ＣＶ　極数３	個	

低圧配電制御機器　安全ブレーカ

07420-3500	-015	Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　６、１０Ａ	個	P.714
	-020	Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　１５、２０Ａ	個	
	-035	Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　６、１０Ａ	個	
	-040	Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　１５、２０Ａ	個	
	-3510 -010	ＳＢ－３１Ｈ－１５Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＳＢ－３１Ｈ－２０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＳＢ－３１Ｈ－３０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-3530 -010	ＢＳ１１１１　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＢＳ１１１２　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＢＳ１１１３　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-040	ＢＳ２０２１　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ	個	
	-050	ＢＳ２０２２　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ	個	
	-3540 -010	ＢＬ－１Ｃ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＢＬ－２Ｃ　極数２Ｐ２Ｅ	個	

低圧配電制御機器　低圧電力ヒューズ

07420-2500	-010	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－３、５	個	P.714
	-020	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－１０、１５	個	
	-030	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ２０	個	
	-040	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ３０	個	
	-050	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ６０	個	
	-060	筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－１～３０	個	
	-070	筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－４０～６０	個	
	-080	筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－３～３０	個	
	-090	筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－４０～６０	個	
	-2510 -010	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×４０	個	
	-020	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×５０	個	
	-030	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×６０	個	

仮設ボックス　715頁

仮設用屋外ボックス（水切防水構造）

07324-2017	-010	ＳＯＫ３２４０－１６Ｙ	個	P.715
	-060	ＳＯＫ４２４０－１６Ｙ	個	
	-070	ＳＯＫ５２４０－１６Ｙ	個	
	-080	ＳＯＫ４２３０－２０Ｙ	個	
	-090	ＳＯＫ５２４０－２０Ｙ	個	
	-2010 -016	Ｋ１６－４３	個	
	-038	Ｋ１６－７５	個	
	-102	Ｋ２０－３４	個	
	-122	Ｋ２０－５４	個	
	-134	Ｋ２０－６５	個	
	-144	Ｋ２０－６８	個	
	-154	Ｋ２０－７６	個	
	-164	Ｋ２０－１２７	個	

仮設用標準分電盤ボックス

07324-2510	-005	ＳＤ－０	個	P.715
	-010	ＳＤ－１	個	
	-020	ＳＤ－２	個	
	-073	ＳＤ－７２	個	
	-2520 -125	Ｓ－１２５	個	
	-250	Ｓ－２５０	個	
	-400	Ｓ－４００	個	

屋外用スイッチボックス

07324-3010	-020	ＳＰＮＯ３０２０－１４	個	P.715
	-3030 -010	ＯＡＢ１２－１５２５	個	
	-020	ＯＡＢ１２－２３	個	
	-030	ＯＡＢ１６－２４	個	
	-040	ＯＡＢ２０－３４	個	

通信用配線ボックス　715頁

通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話端子函

07905-0020	-010	ＢＯＮ２５３５１０ＶＫ　２５０×３５０×１００	面	P.715
	-020	ＢＯＮ２５５１０ＶＫ　２５０×５００×１００	面	
	-030	ＢＯＮ２５６１０ＶＫ　２５０×６００×１００	面	
	-040	ＢＯＮ４５１０ＶＫ　４００×５００×１００	面	
	-060	ＢＯＮ４６１２ＶＫ　４００×６００×１２５	面	
	-070	ＢＯＮ４７１２ＶＫ　４００×７００×１２５	面	
	-080	ＢＯＮ４９１２ＶＫ　４００×９００×１２５	面	
	-090	ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５	面	
	-100	ＢＯＮ７９１５ＶＫ　７００×９００×１５０	面	

通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話保安函

07905-0030	-010	ＢＯＮ３３１０ＶＫ　３００×３００×１００	面	P.715
	-020	ＢＯＮ３５１０ＶＫ　３００×５００×１００	面	
	-030	ＢＯＮ５５１０ＶＫ　５００×５００×１００	面	
	-040	ＢＯＮ５６１０ＶＫ　５００×６００×１００	面	
	-050	ＢＯＮ５８１０ＶＫ　５００×８００×１００	面	
	-060	ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５	面	

電気計器　715頁

電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式

07432-0120	-030	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式

07432-0130	-030	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式

07432-0330	-030	２００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	２００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	２００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	２００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	２００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	２００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式

07432-0340	-030	２４０／４１５Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.715
	-120	２４０／４１５Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	２４０／４１５Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	２４０／４１５Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	２４０／４１５Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	２４０／４１５Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　ーブランド品ー　715頁

電気計器　指示計器　交流電流計・電圧計

07430-0100	-010	ＣＬ－１１０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　電力計

07430-0100	-020	ＷＬ－１１０ＮＣ－３３	個	P.715

電気計器　指示計器　力率計

07430-0100	-030	ＰＬ－１１０ＮＣ－３３	個	P.715

電気計器　指示計器　角形交流電流計

07430-0300	-030	ＰＳＫ－８０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　角形交流電圧計

07430-0300	-040	ＰＣＫ－８０Ｃ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電流計

07430-0500	-010	ＹＳ－８ＮＡＡ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電圧計

07430-0500	-020	ＹＳ－８ＮＡＶ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電流計

07430-0500	-030	ＹＳ－１０ＮＡＡ	個	P.715

電気計器　指示計器　交流電圧計

07430-0500	-040	ＹＳ－１０ＮＡＶ	個	P.715

電気計器　計器用変流器　モールド形

07430-1000	-010	Ａ－Ｅ６Ｃ　１５０／５Ａ	個	P.715
	-020	Ａ－Ｅ６Ｃ　２００／５Ａ	個	

電気計器　計器用変流器　丸窓貫通形

07430-1300	-010	ＣＷ－１５Ｌ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　モールド形

07430-2100	-010	Ｖ－Ｅ３ＣＰ　５０ＶＡ	個	P.715
	-020	Ｖ－Ｅ３ＣＰ　１００ＶＡ	個	
	-030	Ｖ－Ｅ６ＣＰ　５０ＶＡ	個	
	-040	Ｖ－Ｅ６ＣＰ　１００ＶＡ	個	

電気計器　計器用変圧器　低圧用

07430-2400	-010	ＰＥ－１５Ｆ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　高圧用

07430-2400	-020	ＰＤ－５０ＨＦ	個	P.715

電気計器　計器用変圧器　エポキシモールド形

07430-2500	-010	ＲＰ－１０１Ｎ	個	P.715
	-020	ＲＰ－１０２Ｎ	個	
	-030	ＲＰ－１０３Ｎ	個	

金属製プルボックス　716頁

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
	-0021	-007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
		-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
		-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
	-0032	-010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
	-0036	-010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
		-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
		-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
	-0055	-010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
		-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
		-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
		-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
	-0074	-010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
		-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
	-0078	-010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
		-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
		-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
		-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
		-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
	-0103	-030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
	-0105	-020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
		-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
		-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
	-0132	-010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
		-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
		-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
	-0136	-010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
		-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
		-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
		-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	
	-0202	-010	５００×３００×１００ｍｍ	個	
		-020	５００×３００×２００ｍｍ	個	
		-030	５００×３００×３００ｍｍ	個	
	-0206	-010	５００×４００×１００ｍｍ	個	
		-020	５００×４００×２００ｍｍ	個	
		-030	５００×４００×３００ｍｍ	個	
		-040	５００×４００×４００ｍｍ	個	
	-0210	-020	５００×５００×２００ｍｍ	個	
		-030	５００×５００×３００ｍｍ	個	
		-040	５００×５００×４００ｍｍ	個	
		-050	５００×５００×５００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
	-2021	-007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
		-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
		-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
	-2032	-010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
	-2036	-010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
		-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
		-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
	-2055	-010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
		-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
		-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
		-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
	-2074	-010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
		-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
	-2078	-010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
		-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
		-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
		-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
		-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
	-2103	-030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
	-2105	-020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
		-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
		-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
	-2132	-010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
		-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
		-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
	-2136	-010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
		-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
		-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
		-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	
	-2202	-010	５００×３００×１００ｍｍ	個	
		-020	５００×３００×２００ｍｍ	個	
		-030	５００×３００×３００ｍｍ	個	
	-2206	-010	５００×４００×１００ｍｍ	個	
		-020	５００×４００×２００ｍｍ	個	
		-030	５００×４００×３００ｍｍ	個	
		-040	５００×４００×４００ｍｍ	個	
	-2210	-020	５００×５００×２００ｍｍ	個	
		-030	５００×５００×３００ｍｍ	個	
		-040	５００×５００×４００ｍｍ	個	
		-050	５００×５００×５００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.716
	-5021	-007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
		-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
		-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
	-5032	-010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
	-5036	-010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
		-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
		-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	

07357-5055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	P.716
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-5074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-5078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-5103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-5105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-5132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-5136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-5202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-5206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-5210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.716
-7021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-7032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-7036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-7055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-7074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-7078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-7103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-7105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-7132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-7136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-7202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-7206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-7210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.716
-2021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-2032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-2036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-2055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-2074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-2078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-2103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-2105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-2132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	P.716
-2136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-2202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-2206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-2210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.716
-7021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-7032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-7036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-7055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-7074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-7078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-7103	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-7105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-7132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-7136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	
-7202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-7206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-7210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-0251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-0253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-0300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-0344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-0346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-0350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-0442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-0446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-0450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	

07357-0450	-050	１０００×１０００×５００mm	個	P.716
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
	-2251 -020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
	-2253 -020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
	-2300 -040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
	-2344 -020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
	-2346 -020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
	-2350 -030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
	-2442 -030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-2446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-2450 -030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
	-5251 -020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
	-5253 -020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
	-5300 -040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
	-5344 -020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
	-5346 -020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
	-5350 -030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
	-5442 -030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-5446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-5450 -030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	P.716
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
	-7251 -020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
	-7253 -020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
	-7300 -040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
	-7344 -020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
	-7346 -020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
	-7350 -030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
	-7442 -030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-7446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-7450 -030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
	-2251 -020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
	-2253 -020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
	-2300 -040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
	-2344 -020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
	-2346 -020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
	-2350 -030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
	-2442 -030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-2446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-2450 -030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7247	-010	６００×４００×１００mm	個	P.716
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
	-7251 -020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	

07359-7253	-020	６００×６００×２００mm	個	P.716
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-7300	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-7344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-7346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-7350	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	
-7442	-030	１０００×６００×３００mm	個	
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
-7446	-030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
-7450	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

樹脂製プルボックス　717頁

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　標準型

07362-0010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.717
	-020	１００×１００×１００mm	個	
-0012	-010	１２０×１２０×８０mm	個	
-0015	-010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-0020	-010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	
-0025	-010	２５０×２００×１００mm	個	
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-0030	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
-0040	-010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型（平フタ）

07362-1010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.717
	-020	１００×１００×１００mm	個	
-1012	-010	１２０×１２０×８０mm	個	
-1015	-010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-1020	-010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	
-1025	-010	２５０×２００×１００mm	個	
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-1030	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
-1040	-010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ

07362-2010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.717
	-020	１００×１００×１００mm	個	
-2012	-010	１２０×１２０×８０mm	個	
-2015	-010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
-2020	-010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
07362-2020	-030	２００×２００×１５０mm	個	P.717
	-040	２００×２００×２００mm	個	
-2025	-010	２５０×２００×１００mm	個	
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
-2030	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
-2040	-010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

配線器具　718頁

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1311	-040	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
	-050	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
	-060	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1311	-070	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
	-080	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
	-090	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1311	-100	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
	-110	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
	-120	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1312	-050	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
	-060	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
	-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1312	-070	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
	-080	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
	-090	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1312	-100	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	P.718
	-110	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
	-120	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1314	-090	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
	-100	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
	-110	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル

07501-1314	-120	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
	-130	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
	-140	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル

07501-1314	-150	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	P.718
	-160	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	
	-170	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル

07501-1315	-080	１Ｐ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	P.718
	-090	３Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	
	-040	４Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付	個	
	-100	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用ネーム・位置・通電表示付	個	

配線器具　ワイドハンドル形　遅れ消灯スイッチ

07501-1321	-010	３Ａ　１００Ｖ用　０～５分可変形　表示付	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　コンセント

07501-1330	-010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
	-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
	-030	１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み	個	

配線器具　ワイドハンドル形　ＥＴ付コンセント

07501-1333	-010	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　接地コンセント

07501-1333	-110	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
	-120	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-1334	-010	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み	個	
	-020	１５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み	個	

配線器具　ワイドハンドル形　テレビコンセント

07501-1340	-010	中継用	個	P.718
	-020	端末用	個	

配線器具　ワイドハンドル形　非常用押ボタン

07501-1345	-010	６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み	個	P.718

配線器具　ワイドハンドル形　テレホンガイド

07501-1350	-020	テレホンガイド	個	P.718
	-030	大穴	個	

配線器具　ワイドハンドル形　取付枠

07501-1352	-010	スイッチ用	個	P.718
-1353	-010	コンセント用	個	

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ用プレート

07501-1355	-010	１連用	個	P.718

07501-1355 -020	２連用	個	P.718
-040	３連用	個	
-060	４連用	個	
-1360 -010	５連用	個	

配線器具　ワイドハンドル形　コンセント用プレート

07501-1360 -020	１連用	個	P.718
-030	２連用	個	
-040	３連用	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ

07501-1111 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
-1112 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付	個	
-1113 -010	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付	個	
-1115 -010	１Ｐ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-030	３Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-040	４Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付	個	
-1117 -010	１Ｐ　１５Ａ　通電表示付　３線式	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ツインスイッチ

07501-1120 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込調光スイッチ

07501-1151 -010	スライド　５００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み	個	P.718
-012	スライド　８００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込遅れ消灯スイッチ

07501-1152 -010	１Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３０秒	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込トイレ換気スイッチ

07501-1153 -010	１Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３分	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込一時点灯スイッチ

07501-1173 -010	３Ａ　１１０Ｖ　０～５分	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込コンセント

07501-1122 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-030	１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み	個	
-1132 -020	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付接地コンセント

07501-1133 -020	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み	個	P.718
-030	１５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込接地コンセント

07501-1123 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	
-030	１５Ａ　２５０Ｖ　１個口　取付枠込み	個	
-040	１５Ａ　２５０Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント

07501-1136 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み	個	P.718
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込抜止コンセント

07501-1124 -010	１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込抜止接地コンセント

07501-1134 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.718
-1135 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み	個	

大角形配線器具（埋込）　漏電しゃ断器付コンセント

07501-2300 -310	２Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　取付枠込み	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込パイロットランプ

07501-1127 -010	１００Ｖ	個	P.718
-020	２００Ｖ	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込押ボタン

07501-1121 -010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　非常用押ボタン

07501-1156 -010	２Ｐ　６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込アースターミナル

07501-1128 -020	フラット型	個	P.718
-030	ネジ式	個	

大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ端子

07501-1129 -010	同軸用	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ直列ユニット

07501-1171 -010	中継用	個	P.718
-020	端末用	個	

大角形配線器具（埋込）　チップ

07501-1130 -010	埋込電話チップ	個	P.718
-1131 -010	埋込ブランクチップ	個	

大角形配線器具（埋込）　取付枠

07501-1141 -010	取付枠	個	P.718

大角形配線器具（埋込）　樹脂製プレート

07501-1159 -010	１連穴数１～３	個	P.718
07501-1159 -020	２連穴数４～６	個	P.718
-030	３連穴数７～９	個	
-040	４連穴数１０～１２	個	
-050	５連穴数１３～１５	個	

大角形配線器具（埋込）　ステンレスプレート

07501-1164 -010	１連穴数１～３	個	P.718
-020	２連穴数４～６	個	
-030	３連穴数７～９	個	
-040	４連穴数１０～１２	個	
-050	５連穴数１３～１５	個	
-060	６連穴数１６～１８	個	

大角形配線器具（埋込）　新金属プレート

07501-1165 -010	１連穴数１～３	個	P.718
-020	２連穴数４～６	個	
-030	３連穴数７～９	個	
-040	４連穴数１０～１２	個	
-050	５連穴数１３～１５	個	
-060	６連穴数１６～１８	個	

大角形配線器具（埋込）　角形電話プレート

07501-4300 -030	１連　樹脂製	個	P.719
-032	２連　樹脂製	個	
-034	３連　樹脂製	個	
-040	１連　ステンレス	個	
-042	２連　ステンレス	個	
-044	３連　ステンレス	個	
-050	１連　新金属	個	
-052	２連　新金属	個	
-054	３連　新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　丸形電話プレート

07501-4400 -030	樹脂製	個	P.719
-040	ステンレス	個	
-050	新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　角形ブランクプレート

07501-4500 -210	１連　樹脂製	個	P.719
-220	２連　樹脂製	個	
-230	３連　樹脂製	個	
-310	１連　ステンレス	個	
-320	２連　ステンレス	個	
-330	３連　ステンレス	個	
-410	１連　新金属	個	
-420	２連　新金属	個	
-430	３連　新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　丸形ブランクプレート

07501-4600 -030	樹脂製	個	P.719
-040	ステンレス	個	
-050	新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　腰高丸形ブランクプレート

07501-4600 -065	樹脂製	個	P.719

大角形配線器具（埋込）　防滴プレート

07501-4650 -090	樹脂製	個	P.719
-100	金属	個	

大角形配線器具（埋込）　防雨プレート

07501-4700 -110	樹脂製	個	P.719

大角形配線器具（埋込）　防雨入線カバー

07501-4700 -120	露出・埋込両用	個	P.719

大角形配線器具（埋込）　継枠

07501-4650 -080	継枠	個	P.719

電話用配線器具　埋込モジュラジャック

07501-8410 -010	６極　２心	個	P.719
-020	６極　２心　コンデンサ付	個	
-030	６極　４心	個	
-040	６極　６心	個	
-050	８極　８心　ＩＳＤＮ用	個	
-060	８極　８心　ＩＳＤＮ終端用	個	

電話用配線器具　露出モジュラジャック

07501-8412 -010	６極　２心	個	P.719
-030	６極　４心	個	
-040	６極　６心	個	
-050	８極　８心　ＩＳＤＮ用	個	
-060	８極　８心　ＩＳＤＮ終端用	個	

ＬＡＮ用配線器具　埋込モジュラジャック

07501-8500 -020	ＣＡＴ５Ｅ対応	個	P.719

天井用配線器具　キーソケット

07501-6200 -010	６Ａ　２５０Ｖ	個	P.719

天井用配線器具　プルソケット

07501-6200 -030	３Ａ　２５０Ｖ　スタンド用	個	P.719

天井用配線器具　防水ソケット

07501-6200 -040	６Ａ　２５０Ｖ　３０ｃｍリード線付	個	P.719

天井用配線器具　レセプタクル

07501-6200 -110	６Ａ　２５０Ｖ　送り付	個	P.719

天井用配線器具　セードホルダー

07501-6200 -120	セードホルダー	個	P.719

天井用配線器具　角形プルスイッチ

07501-6200 -130	１０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
	天井用配線器具　露出丸形引掛シーリング		
07501-6111 -015	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	天井用配線器具　露出角形引掛シーリング		
07501-6116 -025	６Ａ　１２５Ｖ　ボディ	個	P.719
-035	６Ａ　１２５Ｖ　キャップ	個	
	天井用配線器具　埋込引掛ローゼット		
07501-6121 -015	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	天井用配線器具　コンセント付埋込引掛ローゼット		
07501-6123 -010	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	天井用配線器具　コンセント付露出引掛ローゼット		
07501-6125 -010	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	天井用配線器具　シーリング受台		
07501-6131 -010	シーリング受台	個	P.719
	配線器具　露出角形スイッチ		
07501-2200 -020	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.719
	配線器具　露出２連スイッチ		
07501-2200 -030	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.719
	配線器具　露出３連カード付スイッチ		
07501-2200 -040	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.719
	配線器具　コーナープレート		
07501-2200 -310	１個用	個	P.719
-320	２個用	個	
-330	３個用	個	
	配線器具　露出コンセント		
07501-2400 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
-030	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口	個	
	配線器具　露出１５Ａ・２０Ａ兼用コンセント		
07501-2400 -110	２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	配線器具　露出１５Ａ・２０Ａ兼用接地コンセント		
07501-2400 -130	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
	配線器具　高容量露出コンセント		
07501-2400 -210	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
-220	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-230	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-240	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-250	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　高容量露出接地コンセント		
07501-2400 -260	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
-270	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-280	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　埋込コンセント		
07501-2300 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
-030	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-040	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-050	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-060	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-070	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　埋込接地コンセント		
07501-2300 -210	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-220	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
-230	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-240	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ　２個口	個	
-270	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-280	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-290	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-300	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　コンセント用プレート		
07501-4100 -010	１連　樹脂製	個	P.719
-020	２連　樹脂製	個	
-110	１連　ステンレス	個	
-120	２連　ステンレス	個	
-130	３連　ステンレス	個	
-210	１連　新金属	個	
-220	２連　新金属	個	
-230	３連　新金属	個	
	配線器具　平形さし込プラグ		
07501-3100 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	配線器具　さし込プラグ		
07501-3100 -018	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-028	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-030	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-035	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　ゴムさし込プラグ		
07501-3100 -050	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-063	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-066	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-069	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-093	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
07501-3100 -096	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.719
-099	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　防水ゴムさし込プラグ		
07501-3100 -130	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
	配線器具　接地さし込プラグ		
07501-3100 -210	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-227	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-240	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-250	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-255	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-260	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　接地ゴムさし込プラグ		
07501-3100 -910	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.719
-920	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-930	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形埋込コンセント		
07501-3200 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-045	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-055	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形接地埋込コンセント		
07501-3200 -080	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-085	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-090	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-095	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-100	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形露出コンセント		
07501-3200 -105	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-110	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-120	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-125	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形接地露出コンセント		
07501-3200 -140	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-150	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-160	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-170	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-180	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形さし込プラグ		
07501-3300 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-025	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-035	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形接地さし込プラグ		
07501-3300 -065	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-075	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-080	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-085	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形防水ゴムさし込プラグ		
07501-3300 -105	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-200	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形接地防水ゴムさし込プラグ		
07501-3300 -203	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-205	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-210	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-215	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　コードコネクタ		
07501-6300 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-028	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
-030	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　防水ゴムコードコネクタ		
07501-6300 -050	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-060	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-070	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　接地防水ゴムコードコネクタ		
07501-6300 -085	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.720
	配線器具　引掛形防水ゴムコードコネクタ		
07501-6300 -088	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-090	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-100	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-105	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	配線器具　引掛形接地防水ゴムコードコネクタ		
07501-6300 -220	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.720
-223	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
-230	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
-233	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	ケースウェイ配線器具　スイッチ		
07501-5221 -010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.720
	ケースウェイ配線器具　２連スイッチ		
07501-5222 -010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.720
	ケースウェイ配線器具　コンセント		
07501-5231 -010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	P.720
	ケースウェイ配線器具　ＥＴ付接地コンセント		

07501-5232 -010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　個　P.720

ケースウェイ配線器具　１５・２０Ａ兼用コンセント

07501-5234 -030 ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ　個　P.720

ケースウェイ配線器具　コンセント付引掛シーリング

07501-5241 -010 ２Ｐ　６Ａ　１２５Ｖ　フック付　個　P.720

ケースウェイ配線器具　ジョイントボックス

07501-5251 -020 ２０Ａ　３００Ｖ　スイッチ回路付　個　P.720

ケースウェイ配線器具　はめ込み用カバー

07501-5262 -010 小穴　個　P.720

防水形配線器具　防水埋込スイッチ

07501-5111 -010 １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　個　P.720
-020 ２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　個
-030 ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　個
-040 ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　個

防水形配線器具　防雨露出スイッチ

07501-5113 -010 １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　個　P.720

防水形配線器具　防水埋込押ボタン

07501-5112 -010 １Ｐ　１Ａ　３００Ｖ　個　P.720
-020 ２Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ　個

防水形配線器具　ロック式防水接地埋込コンセント

07501-5122 -020 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　キャップ付　個　P.720

防水形配線器具　引掛形防雨コンセント

07501-5140 -032 ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ　個　P.720
-034 ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ　個

防水形配線器具　引掛形防雨接地コンセント

07501-5140 -036 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　個　P.720
-037 ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ　個
-038 ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ　個
-040 ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ　個
-042 ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ　個

防水形配線器具　抜止ＥＴ付防水コンセント

07501-5150 -010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　個　P.720
-020 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　個

リモコン配線器具　スイッチ（アドレス設定式）

07501-5327 -110 ６ｍＡ　１個用　個　P.720
-120 ７ｍＡ　２個用　個
-130 ８ｍＡ　３個用　個
-140 ９ｍＡ　４個用　個

リモコン配線器具　リモコンリレー

07501-5311 -020 １Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用　個　P.720
-210 ２Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用　個

リモコン配線器具　リモコントランス

07501-5331 -010 １．５Ａ　１００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用　個　P.720
-020 １．５Ａ　２００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用　個

リモコン配線器具　２線式リモコンスイッチ

07501-5315 -010 １．５Ａ　２４Ｖ　１個用　個　P.720
-020 １．５Ａ　２４Ｖ　３個用　取付枠付　個

リモコン配線器具　２線式リモコンセレクタスイッチ

07501-5324 -010 １．５Ａ　２４Ｖ　６回路　プレート付　個　P.720
-015 １．５Ａ　２４Ｖ　９回路　プレート付　個
-020 １．５Ａ　２４Ｖ　１２回路　プレート付　個
-025 １．５Ａ　２４Ｖ　１８回路　プレート付　個

病院設備用配線器具　医用接地センター

07501-5411 -010 ステンレスプレート　１０本　個　P.720

病院設備用配線器具　医用接地端子

07501-5414 -005 １端子（取付枠なし）　個　P.720
-010 ２端子（取付枠付）　個

病院設備用配線器具　医用接地コンセント

07501-5421 -010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　個　P.720

病院設備用配線器具　医用埋込接地コンセント

07501-5426 -005 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　個　P.720
-010 ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ　個

病院設備用配線器具　医用引掛形埋込接地コンセント

07501-5431 -010 ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　個　P.720
-020 ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ　個

病院設備用配線器具　ステンレスプレート

07501-5441 -010 １個用　個　P.720
-020 ２個用　個

公共施設用照明器具　－ＬＥＤ照明器具－　722頁

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

07512-5101 -210 ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ　台　P.722
-220 ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ　台
-5104 -410 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ　台
07512-5104 -430 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ　台　P.722
-440 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ　台
-5105 -410 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ　台
-5106 -410 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＮ　台
-5107 -410 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２　ＬＮ　台
-5111 -210 ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ　台
-220 ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ　台
-5115 -410 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ　台
-5116 -410 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＮ　台
-5125 -410 ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ　台
-5131 -410 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４　ＬＮ　台
-440 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８　ＬＮ　台
-5145 -410 ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ　台
-430 ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ　台
-5146 -410 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ　台
-420 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ　台

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

07512-5211 -210 ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ　台　P.722
-220 ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ　台
-5212 -210 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ　台
-220 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ　台

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

07512-5213 -410 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ　台　P.723
-420 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ　台
-430 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ　台
-440 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ　台
-5214 -410 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ　台
-420 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ　台
-430 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ　台
-440 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ　台
-5221 -410 ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ　台
-5225 -410 ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ　台
-5231 -210 ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ　台
-220 ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ　台
-5232 -210 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ　台
-220 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ　台
-5233 -410 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ　台
-420 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ　台
-430 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ　台
-440 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ　台
-5234 -410 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ　台
-420 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ　台
-430 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ　台
-440 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ　台
-5241 -210 ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ　台
-220 ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ　台
-410 ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ　台
-430 ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ　台
-440 ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ　台
-450 ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ　台
-5242 -410 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ　台
-420 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ　台
-5243 -410 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ　台
-420 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ　台
-5244 -410 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ　台
-420 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ　台

07512-5251	-410	ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ　ＬＮ	台	P.723
	-420	ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
-5252	-410	ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
-5301	-410	ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

07512-5431	-210	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６　ＬＮ	台	P.724
	-220	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３　ＬＮ	台	
	-410	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０　ＬＮ	台	
	-420	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット

07512-6700	-010	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	P.724
-6900	-010	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	
-6700	-015	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	
-6900	-015	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

07512-5151	-010	ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	P.724
	-020	ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	
	-030	ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	
	-040	ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	
	-050	ＬＲＳ１－２２　ＬＮ	台	
	-059	ＬＲＳ１－２２　ＬＺ	台	
	-069	ＬＲＳ１－３３　ＬＺ	台	
	-079	ＬＲＳ１－４９　ＬＺ	台	
	-089	ＬＲＳ１－６５　ＬＺ	台	
	-099	ＬＲＳ１－８５　ＬＺ	台	
-5152	-010	ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	
-5153	-010	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	
	-020	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	
	-030	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	
-5154	-010	ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ	台	
	-020	ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ	台	
	-030	ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ	台	
-5171	-010	ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置

07512-0901	-010	ＤＳ１－Ａ	台	P.724
	-020	ＤＳ１－ＡＮ	台	
	-030	ＤＳ１－ＮＴ	台	
	-040	ＤＳ１－Ｎ	台	
-0902	-010	ＤＳ２－Ａ	台	
	-020	ＤＳ２－ＡＮ	台	
	-030	ＤＳ２－ＮＴ	台	
	-040	ＤＳ２－Ｎ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯

07512-5321	-219	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ	台	P.724
-5322	-219	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ	台	
-5321	-419	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ	台	
-5322	-419	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ	台	
-5323	-119	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ	台	
	-319	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器

07512-5602	-182	ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ	台	P.724
-5603	-182	ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ	台	
-5601	-512	ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ	台	
-5602	-512	ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ	台	
-5603	-512	ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

07512-5441	-010	ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ	台	P.724
-5446	-010	ＬＢＦ４ＲＰ－Ｓ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明　ガーデンライト

07512-5631	-010	ＬＰＴ１－０２　ＬＮ	台	P.724

公共施設用照明器具　－非常用ＬＥＤ照明器具－　725頁

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯

07512-6000	-010	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６	台	P.725
	-020	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０	台	
-6500	-010	Ｋ１－ＬＲＳ１１－１	台	
	-020	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２	台	
	-025	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０	台	
	-030	Ｋ１－ＬＲＳ１１－３	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯

07512-6600	-010	Ｋ１－ＬＳＳ１１－１	台	P.725
	-020	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２	台	
	-025	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０	台	
	-030	Ｋ１－ＬＳＳ１１－３	台	
-6604	-020	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２	台	
	-030	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３	台	

公共施設用照明器具　－誘導灯器具－　725頁

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形

07495-0300	-080	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ	台	P.725
	-090	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ	台	
	-100	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ	台	P.725
	-130	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
	-140	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
	-110	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ	台	
	-120	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形

07495-0300	-010	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ	台	P.725
	-020	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ	台	
	-030	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ	台	
	-035	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ	台	
	-060	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
	-070	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
	-040	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	
	-050	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形

07495-0400	-220	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ	台	P.725
	-230	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ	台	
	-240	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ	台	
	-280	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ	台	
	-290	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形

07495-0400	-250	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ	台	P.725
	-260	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ	台	
	-270	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ	台	
	-300	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ	台	
	-310	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形

07495-0300	-150	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ	台	P.725
	-160	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ	台	
	-170	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ	台	
	-175	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ	台	
	-250	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
	-260	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
	-210	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	
	-220	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形

07495-0300	-180	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ	台	P.725
	-190	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ	台	
	-200	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ	台	
	-270	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ	台	
	-280	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ	台	
	-230	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ	台	
	-240	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形

07495-0800	-110	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ	台	P.726
	-120	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ	台	
	-130	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形

07495-0800	-005	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ	台	P.726
	-010	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ	台	
	-020	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ	台	
	-022	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形

07495-0900	-065	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ	台	P.726
	-070	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ	台	
	-080	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形

07495-0900	-085	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ	台	P.726
	-090	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ	台	
	-100	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形

07495-0800	-025	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ	台	P.726
	-030	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ	台	
	-040	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ	台	
	-042	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形

07495-0800	-045	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ	台	P.726
	-050	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ	台	
	-060	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ	台	

ライティングダクト　726頁

ライティングダクト

07300-1000	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長１ｍ	本	P.726
	-020	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長２ｍ	本	
	-030	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長３ｍ	本	

ライティングダクト　カップリング

07300-1100	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　ジョイナ　相互接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　ティー

07300-1110	-030	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｔ形　３方向接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　クロス

07300-1120	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　十字形　４方向接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　エル

07300-1150	-020	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｌ形　直角接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　ストレート

07300-1150	-030	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｉ形　直線接続附属品	個	P.726

ライティングダクト　フィードインキャップ

07300-1210	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用	個	P.726

ライティングダクト　エンドキャップ

07300-1220	-010	ＥＴ付　端末閉塞用	個	P.726

ライティングダクト　埋込用フレーム

07300-1230	-010	長３ｍ	本	P.726

ライティングダクト　埋込用フィードインキャップ

07300-1240	-010	１５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用	個	P.726

ライティングダクト　埋込用エンドキャップ

07300-1250	-010	ＥＴ付　端末閉塞用	個	P.726

ライティングダクト　パイプ吊りハンガー

07300-1260	-010	φ９０×長４６３ｍｍ	本	P.726
	-1270 -010	φ９０×長３４０～６００ｍｍ　伸縮	本	
	-1280 -010	φ９０×長４６３ｍｍ　クロス	本	

建電協型照明器具　727頁

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様

07520-2011	-050	ＫＣＥ０５０－２　５０００ｌｍ以上	台	P.727
	-070	ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上	台	
	-100	ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上	台	
	-120	ＫＣＥ１２０－２　１２０００ｌｍ以上	台	
	-140	ＫＣＥ１４０－２　１４０００ｌｍ以上	台	
	-2012 -070	ＫＣＥ０７０－２Ｈ　７０００ｌｍ以上	台	
	-090	ＫＣＥ０９０－２Ｈ　９０００ｌｍ以上	台	
	-120	ＫＣＥ１２０－２Ｈ　１２０００ｌｍ以上	台	
	-2013 -070	ＫＣＥ０７０－３　７０００ｌｍ以上	台	
	-100	ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上	台	
	-150	ＫＣＥ１５０－３　１５０００ｌｍ以上	台	
	-2015 -050	ＫＣＥ０５０－２Ｃ　５０００ｌｍ以上	台	
	-070	ＫＣＥ０７０－２Ｃ　７０００ｌｍ以上	台	
	-090	ＫＣＥ０９０－２Ｃ　９０００ｌｍ以上	台	
	-2016 -150	ＫＣＥ１５０－３Ｃ　１５０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　重耐塩仕様

07520-2211	-050	ＫＣＥ０５０－２－Ｊ　５０００ｌｍ以上	台	P.727
	-070	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
	-100	ＫＣＥ１００－２－Ｊ　１００００ｌｍ以上	台	
	-120	ＫＣＥ１２０－２－Ｊ　１２０００ｌｍ以上	台	
	-140	ＫＣＥ１４０－２－Ｊ　１４０００ｌｍ以上	台	
	-2212 -070	ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
	-090	ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ　９０００ｌｍ以上	台	
	-120	ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ　１２０００ｌｍ以上	台	
	-2213 -070	ＫＣＥ０７０－３－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
	-100	ＫＣＥ１００－３－Ｊ　１００００ｌｍ以上	台	
	-150	ＫＣＥ１５０－３－Ｊ　１５０００ｌｍ以上	台	
	-2215 -050	ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ　５０００ｌｍ以上	台	
	-070	ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
	-090	ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ　９０００ｌｍ以上	台	
	-2216 -150	ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ　１５０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具

07520-2900	-010	専用ケーブル	本	P.727

建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　標準仕様

07520-5010	-015	ＫＨＥ０１５　１５００ｌｍ以上	台	P.727
	-030	ＫＨＥ０３０　３０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　重耐塩仕様

07520-5210	-015	ＫＨＥ０１５－Ｊ　１５００ｌｍ以上	台	P.727
	-030	ＫＨＥ０３０－Ｊ　３０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　プレス加工

07520-7311	-030	一般形　ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	P.728
	-045	一般形　ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形　ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形　ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形　ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-7312 -030	一般形　ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-045	一般形　ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形　ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形　ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形　ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-7321 -035	一般形　ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	
	-100	一般形　ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	
	-150	一般形　ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-200	一般形　ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	
	-250	一般形　ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-300	一般形　ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	
	-350	一般形　ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-7411 -030	調光形　ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形　ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形　ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形　ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形　ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-7412 -030	調光形　ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形　ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形　ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形　ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形　ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-7421 -035	調光形　ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-7421 -100	調光形　ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	P.728
	-150	調光形　ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-200	調光形　ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-250	調光形　ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-300	調光形　ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-350	調光形　ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　アルミ器具

07520-9311	-030	一般形　ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	P.728
	-045	一般形　ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形　ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形　ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形　ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-9312 -030	一般形　ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-045	一般形　ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形　ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形　ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-9321 -035	一般形　ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形　ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	
	-100	一般形　ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	
	-150	一般形　ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-200	一般形　ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	
	-250	一般形　ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-300	一般形　ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	
	-350	一般形　ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-9411 -030	調光形　ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形　ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形　ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形　ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形　ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-9412 -030	調光形　ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形　ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形　ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形　ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-9421 -035	調光形　ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形　ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-100	調光形　ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-150	調光形　ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-200	調光形　ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-250	調光形　ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-300	調光形　ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-350	調光形　ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	

安定器　729頁

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（１００Ｖ）

07531-0350	-100	高力率　４０Ｗ　１灯	台	P.729
	-110	高力率　８０Ｗ　１灯	台	
	-120	高力率　１００Ｗ　１灯	台	
	-130	高力率　２００Ｗ　１灯	台	
	-140	高力率　２５０Ｗ　１灯	台	
	-150	高力率　３００Ｗ　１灯	台	
	-160	高力率　４００Ｗ　１灯	台	
	-170	高力率　７００Ｗ　１灯	台	
	-180	高力率　１０００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（２００Ｖ）

07531-0400	-020	低力率　２００Ｗ　１灯	台	P.729
	-030	低力率　２５０Ｗ　１灯	台	
	-040	低力率　３００Ｗ　１灯	台	
	-050	低力率　４００Ｗ　１灯	台	
	-060	低力率　７００Ｗ　１灯	台	
	-070	低力率　１０００Ｗ　１灯	台	
	-0450 -080	高力率　１００Ｗ　１灯	台	
	-090	高力率　２００Ｗ　１灯	台	
	-100	高力率　２５０Ｗ　１灯	台	
	-110	高力率　３００Ｗ　１灯	台	
	-120	高力率　４００Ｗ　１灯	台	
	-130	高力率　７００Ｗ　１灯	台	
	-140	高力率　１０００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　低始動電流形２００Ｖ

07531-0600	-010	高力率　２００Ｗ　１灯	台	P.729
	-020	高力率　２５０Ｗ　１灯	台	
	-030	高力率　３００Ｗ　１灯	台	
	-040	高力率　４００Ｗ　１灯	台	
	-050	高力率　７００Ｗ　１灯	台	
	-060	高力率　１０００Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　一般形高力率

07531-1000	-020	１００Ｖ　１１０Ｗ　１灯	台	P.729
	-030	１００Ｖ　１８０Ｗ　１灯	台	
	-040	１００Ｖ　２２０Ｗ　１灯	台	
	-050	１００Ｖ　２７０Ｗ　１灯	台	
	-060	１００Ｖ　３６０Ｗ　１灯	台	
	-080	１００Ｖ　６６０Ｗ　１灯	台	
	-090	１００Ｖ　９４０Ｗ　１灯	台	
	-1100 -020	２００Ｖ　１１０Ｗ　１灯	台	
	-030	２００Ｖ　１８０Ｗ　１灯	台	
	-040	２００Ｖ　２２０Ｗ　１灯	台	
	-050	２００Ｖ　２７０Ｗ　１灯	台	
	-060	２００Ｖ　３６０Ｗ　１灯	台	
	-080	２００Ｖ　６６０Ｗ　１灯	台	
	-090	２００Ｖ　９４０Ｗ　１灯	台	

ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　低始動電流形

07531-1400	-010	２００Ｖ　１８０Ｗ　１灯	台	P.729
	-020	２００Ｖ　２２０Ｗ　１灯	台	
	-030	２００Ｖ　２７０Ｗ　１灯	台	

07531-1400 -040 ２００Ｖ　３６０Ｗ　１灯　台　P.729

ＨＩＤ灯　高演色形高圧ナトリウム灯安定器　安定器

07531-1500 -020 １００Ｖ　２５０Ｗ　１灯　台　P.729
-030 １００Ｖ　４００Ｗ　１灯　台
-1600 -030 ２００Ｖ　４００Ｗ　１灯　台

ＨＩＤ灯　メタルハライド灯安定器　専用（Ｓ）

07531-0810 -020 ピーク進相形（２００Ｖ）　高力率　１０００Ｗ１灯　台　P.729

ランプ　730頁

蛍光ランプ　スタータ形　直管形（ＦＬ）

07533-0700 -010 一般形　１０Ｗ　個　P.730
-020 一般形　１５Ｗ　個
-030 一般形　２０Ｗ　個
-040 一般形　３０Ｗ　個
-050 一般形　４０Ｗ　個
-0800 -010 ３波長域発光形　１０Ｗ　個
-020 ３波長域発光形　１５Ｗ　個
-030 ３波長域発光形　２０Ｗ　個
-040 ３波長域発光形　３０Ｗ　個
-050 ３波長域発光形　４０Ｗ　個

蛍光ランプ　ラピッドスタート形　直管形（ＦＬＲ）

07533-1100 -010 標準形　２０Ｗ　個　P.730
-020 標準形　４０Ｗ　個
-030 標準形　１１０Ｗ　個
-1200 -010 ３波長域発光形　２０Ｗ　個
-020 ３波長域発光形　４０Ｗ　個
-030 ３波長域発光形　１１０Ｗ　個

蛍光ランプ　コンパクト形　４本管形（ＦＤＬ）

07533-1300 -010 ３波長域発光形　１３Ｗ　個　P.730
-020 ３波長域発光形　１８Ｗ　個
-030 ３波長域発光形　２７Ｗ　個

蛍光ランプ　Ｈｆ蛍光ランプ　直管形（ＦＨＦ）

07533-1400 -010 ３波長域発光形　３２／４５Ｗ　個　P.730

ハロゲン電球　ミニハロゲン（ＪＤ）

07533-0400 -010 片口金形　１００（１１０）Ｖ　７５Ｗ　個　P.730
-020 片口金形　１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ　個
-030 片口金形　１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ　個
-040 片口金形　１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ　個
-050 片口金形　１００（１１０）Ｖ　２５０Ｗ　個
-060 片口金形　１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ　個

ハロゲン電球　両口金ハロゲン（Ｊ）

07533-0500 -010 両口金形　１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ　個　P.730
-020 両口金形　１００（１１０）Ｖ　２００Ｗ　個
-030 両口金形　１００（１１０）Ｖ　３００Ｗ　個
-040 両口金形　１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ　個
-0550 -010 両口金形　２２０Ｖ　１０００Ｗ　個
-020 両口金形　２２０Ｖ　１５００Ｗ　個

反射形投光電球　レフランプ（ＲＦ）

07533-0300 -010 屋内　１００（１１０）Ｖ　４０Ｗ　個　P.730
-020 屋内　１００（１１０）Ｖ　６０Ｗ　個
-030 屋内　１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ　個
-0350 -010 屋外　１１０／２２０Ｖ　９０ＷＨ（１００Ｗ）　個
-020 屋外　１１０／２２０Ｖ　１３５ＷＨ（１５０Ｗ）　個
-030 屋外　１１０／２２０Ｖ　１８０ＷＨ（２００Ｗ）　個
-040 屋外　１１０／２２０Ｖ　２７０ＷＨ（３００Ｗ）　個
-050 屋外　１１０／２２０Ｖ　４５０ＷＨ（５００Ｗ）　個

ＨＩＤ　高圧ナトリウムランプ　水銀灯安定器点灯形

07533-2400 -020 透明形（ＮＨ）　１１０Ｗ　個　P.730
-030 透明形（ＮＨ）　１８０Ｗ　個
-040 透明形（ＮＨ）　２２０Ｗ　個
-050 透明形（ＮＨ）　２７０Ｗ　個
-060 透明形（ＮＨ）　３６０Ｗ　個
-070 透明形（ＮＨ）　６６０Ｗ　個
-080 透明形（ＮＨ）　９４０Ｗ　個
-2500 -020 拡散形（ＮＨＦ）　１１０Ｗ　個
-030 拡散形（ＮＨＦ）　１８０Ｗ　個
-040 拡散形（ＮＨＦ）　２２０Ｗ　個
-050 拡散形（ＮＨＦ）　２７０Ｗ　個
-060 拡散形（ＮＨＦ）　３６０Ｗ　個
-080 拡散形（ＮＨＦ）　６６０Ｗ　個
-090 拡散形（ＮＨＦ）　９４０Ｗ　個
-2600 -020 反射形（ＮＨＲ）　１１０Ｗ　個
-030 反射形（ＮＨＲ）　１８０Ｗ　個
-040 反射形（ＮＨＲ）　２２０Ｗ　個
-050 反射形（ＮＨＲ）　２７０Ｗ　個
-060 反射形（ＮＨＲ）　３６０Ｗ　個
-070 反射形（ＮＨＲ）　４５０Ｗ　個
-080 反射形（ＮＨＲ）　６６０Ｗ　個
-2700 -010 直管形（ＮＨＴ）　１８０Ｗ　個
-020 直管形（ＮＨＴ）　２２０Ｗ　個
-025 直管形（ＮＨＴ）　２７０Ｗ　個
-030 直管形（ＮＨＴ）　３６０Ｗ　個

高演色形高圧ナトリウムランプ　専用安定器点灯形

07533-3200 -010 透明直管形　１５０Ｗ　個　P.730
-020 透明直管形　２５０Ｗ　個
-030 透明直管形　４００Ｗ　個
-3300 -010 拡散直管形　１５０Ｗ　個
-020 拡散直管形　２５０Ｗ　個
-030 拡散直管形　４００Ｗ　個

ＨＩＤ　メタルハライドランプ　水銀灯安定器点灯形

07533-1800 -010 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　１００Ｗ　テフロン被膜付　個　P.730
-020 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　２５０Ｗ　個　P.730
-030 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　３００Ｗ　個
-040 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　４００Ｗ　個
-050 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　７００Ｗ　個
-060 Ｌタイプ　透明形（Ｍ）　１０００Ｗ　個
-2000 -010 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　１００Ｗテフロン被膜付　個
-020 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　２５０Ｗ　個
-030 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　３００Ｗ　個
-040 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　４００Ｗ　個
-050 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ　個
-060 Ｌタイプ　拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ　個

ＨＩＤ　メタルハライドランプ　専用安定器点灯形

07533-2200 -030 Ｓタイプ　透明形（Ｍ）　７００Ｗ　個　P.730
-040 Ｓタイプ　透明形（Ｍ）　１０００Ｗ　個
-2300 -030 Ｓタイプ　拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ　個
-040 Ｓタイプ　拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ　個

セラミックメタルハライドランプ　水銀灯安定器形

07533-3500 -010 透明直管形　１１０Ｗ　水平点灯形　個　P.730
-020 透明直管形　１５０Ｗ　水平点灯形　個
-030 透明直管形　１８０Ｗ　水平点灯形　個
-040 透明直管形　２２０Ｗ　水平点灯形　個
-050 透明直管形　２７０Ｗ　水平点灯形　個
-060 透明直管形　３６０Ｗ　水平点灯形　個
-3600 -010 拡散バルブ形　１１０Ｗ　水平点灯形　個
-020 拡散バルブ形　１５０Ｗ　水平点灯形　個
-030 拡散バルブ形　１８０Ｗ　水平点灯形　個
-040 拡散バルブ形　２２０Ｗ　水平点灯形　個
-050 拡散バルブ形　２７０Ｗ　水平点灯形　個
-060 拡散バルブ形　３６０Ｗ　水平点灯形　個

ＬＥＤランプ　ライトバルブＫ　電源内蔵

07533-5000 -010 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ－Ｇ／Ｈ１００　個　P.731
-020 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ－Ｇ－Ｅ３９　個
-030 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ－Ｇ－Ｅ３９　個

ＬＥＤランプ　ライトバルブ　電源含

07533-5000 -135 ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ａ　９６ＶＡ　組　P.731

ＬＥＤランプ　ライトバルブＳ　片側照射　電源含

07533-5000 -210 ＬＤＦＳ５０Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　５６ＶＡ　組　P.731
-220 ＬＤＦＳ６２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　７０ＶＡ　組
-230 ＬＤＦＳ７９Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　９０ＶＡ　組

ＬＥＤランプユニット　電源含

07533-5000 -410 ＬＤＦＳ４８Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ０５Ｌ　組　P.731
-420 ＬＤＦＳ６９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ０７Ｌ　組
-430 ＬＤＦＳ９９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ１０Ｌ　組

ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ　一般照明用

07533-5010 -010 ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０Ｎ－Ｇ／２７　電源内蔵　組　P.731
-020 ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６Ｎ－Ｇ　電源内蔵　組

ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ　道路照明用

07533-5010 -310 ＬＤＦＳ５２Ｎ－ＲＢ　５４ＶＡ　電源含　別置　組　P.731
-320 ＬＤＦＳ７６Ｎ－ＲＢ　７８ＶＡ　電源含　別置　組
-330 ＬＤＦＳ９８Ｎ－ＲＢ　１００ＶＡ　電源含　別置　組
-340 ＬＤＦＳ１２４Ｎ－ＲＢ　１２９ＶＡ　電源含　別置　組
-350 ＬＤＦＳ１４４Ｎ－ＲＢ　１４８ＶＡ　電源含　別置　組
-210 ランプ支持金具　デザイン器具用オプション　組

光電式自動点滅器　731頁

光電式自動点滅器　バイメタルリレー方式（１Ｐ形）

07521-2010 -006 本体　１００Ｖ　６Ａ　台　P.731
-010 本体　１００Ｖ　１０Ａ　台
-100 受台　１００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）　台
-200 受台　１００Ｖ　（ポール直付ニップル式）　台
-2020 -006 本体　２００Ｖ　６Ａ　台
-010 本体　２００Ｖ　１０Ａ　台
-100 受台　２００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）　台
-200 受台　２００Ｖ　（ポール直付ニップル式）　台

光電式自動点滅器　電子式（ＪＩＳ２形）

07521-1010 -003 本体　１００Ｖ　３Ａ　台　P.731
-006 本体　１００Ｖ　６Ａ　台
-010 本体　１００Ｖ　１０Ａ　台
-103 受台　１００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-106 受台　１００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-110 受台　１００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-203 受台　１００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-206 受台　１００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-210 受台　１００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-1020 -003 本体　２００Ｖ　３Ａ　台
-006 本体　２００Ｖ　６Ａ　台
-010 本体　２００Ｖ　１０Ａ　台
-103 受台　２００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-106 受台　２００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-110 受台　２００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-203 受台　２００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-206 受台　２００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-210 受台　２００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）　台

白熱灯器具　731頁

白熱灯器具　仮設用投光器　９０～１８０Ｗ

07515-2000 -010 Ｋ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別　台　P.731

白熱灯器具　仮設用投光器　２７０～４５０Ｗ

07515-2000 -110 Ｓ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別　台　P.731

白熱灯器具　スズラン灯

07515-4000	-180	ＶＣＴ－Ｔ１－３０－１０　ガード付　ランプ別	本	P.731

白熱灯器具　スズラン灯　電源用・分岐ケーブル

07515-4000	-190	ＭＴＣ２３－６　ランプ別	本	P.731
	-200	ＭＴＣ３５３－６　ランプ別	本	
	-210	ＭＴＣ３５４－６　ランプ別	本	
	-220	ＭＴＣ３５４－６（２００Ｖ）　ランプ別	本	

白熱灯器具　スズラン灯電源・照明用立上げケーブル

07515-4000	-230	ＭＹ２Ｂ３Ｅ－８　ガード付　ランプ別	本	P.731

防湿・防水形照明器具　731頁

防湿・防水形照明器具　ステンレス製ＬＥＤ照明器具

07522-2111	-010	ＬＹＡＡ１４０１００１　２３００ｌｍ　トラフ形	台	P.731
	-020	ＬＹＡＡ２５０１１３１　４２５０ｌｍ　特殊直付形	台	
	-030	ＬＹＡＡ４６０１１３１　７７００ｌｍ　特殊直付形	台	

防爆灯器具　732頁

防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-3510	-010	ＥＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　７５００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＥＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１３５００ｌｍ	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-3520	-010	ＥＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　７５００ｌｍ	台	P.732
	-020	ＥＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１３５００ｌｍ	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-4121	-110	ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００	台	P.732
	-120	ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００	台	

防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-4221	-210	ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００	台	P.732
	-220	ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００	台	

安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付

07522-4510	-010	ＳＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　８２４０ｌｍ	台	P.732
	-020	ＳＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１４８００ｌｍ	台	

安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊

07522-4520	-010	ＳＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　８２４０ｌｍ	台	P.732
	-020	ＳＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１４８００ｌｍ	台	

屋外照明器具　732頁

屋外照明器具　ＬＥＤユニット交換式道路照明器具

07522-6010	-010	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０５０　アーム式ポール用	台	P.732
	-020	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０７０　アーム式ポール用	台	
	-030	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ１００　アーム式ポール用	台	
	-110	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０５０　直線ポール用	台	
	-120	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０７０　直線ポール用	台	
	-130	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ１００　直線ポール用	台	

屋外照明器具　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ用道路照明

07522-6020	-010	ＭＲ２７２１Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	P.732
	-020	ＭＲ２７２２Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	
	-030	ＭＲ２７２３Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ投光器　電源ユニット内蔵

07522-6111	-010	ＮＹＳ１０３３７ＬＦ２　３１５００ｌｍ　中角形	台	P.732
	-020	ＮＹＳ１０３４７ＬＦ２　３１８００ｌｍ　広角形	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　ポールヘッド形

07522-6511	-005	ＸＹ７７６６ＰＬＥ９　７１５５ｌｍ　電源含む	台	P.732
	-015	ＸＹ７６６６ＴＬＥ９　４３３０ｌｍ　電源含む	台	
	-035	ＸＹ７５６６ＺＬＥ９　２３１０ｌｍ　電源含む	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　アーム取付形

07522-6711	-010	ＸＹ５７５５ＫＬＥ９　３０３０ｌｍ　電源内蔵	台	P.732
	-020	ＸＹ５８５０ＫＬＥ９　６０６０ｌｍ　電源内蔵	台	
	-030	ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９　６５００ｌｍ　電源内蔵	台	

屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯用ポール

07522-6911	-110	ＤＹＤＸ２４０９Ｈ　地上高４．５ｍ　埋込式	本	P.732
	-120	ＤＹＤＸ２３０９Ｈ　地上高３．５ｍ　埋込式	本	

屋外照明器具　ＨＩＤ投光器（ランプ・安定器別）

07518-2000	-335	Ｈ５６７ＤＸ　７００～１０００Ｗ　一般形、耐食	台	P.732

照明用テーパーポール　ー鋼製ー　733頁

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯直線

07605-6112	-120	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6114	-120	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6116	-120	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	P.733
	-220	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯アーム

07605-6312	-120	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6314	-120	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6316	-120	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯曲線

07605-6212	-120	８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6214	-120	１０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯直線

07605-6122	-120	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6124	-120	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6126	-120	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯アーム

07605-6322	-120	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6324	-120	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6326	-120	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯曲線

07605-6222	-120	８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6224	-120	１０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

07605-6224	-220	１０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-230	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯アーム

07605-6612	-120	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6614	-120	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6616	-120	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯曲線

07605-6712	-120	８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6714	-120	１０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯直線

07605-7113	-620	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
-7115	-620	ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯アーム

07605-7313	-620	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
-7315	-620	ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯アーム

07605-6622	-120	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6624	-120	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6626	-120	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯曲線

07605-6722	-120	８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-130	８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6724	-120	１０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯直線

07605-7123	-620	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
-7125	-620	ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯アーム

07605-7323	-620	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.733
	-630	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
-7325	-620	ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

照明用テーパーポール　－アルミ製－　734頁

照明用テーパーポール　アルミ製　クリアー　埋込式

07607-9111	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9112	-082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9114	-040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9122	-082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製クリアー　ベース式

07607-9211	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9212	-082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9214	-040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9222	-082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　埋込式

07607-9511	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9512	-082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9514	-040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9522	-082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　ベース式

07607-9611	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.734
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
-9612	-082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
-9614	-040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
-9622	-082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

ポール内配線器具　734頁

ポール内配線器具　ポール内ジョイントボックス

07501-8550	-025	ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ	個	P.734
	-035	ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ	個	
	-050	ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ　単独	個	
	-040	ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ　連接	個	
-8555	-010	ＳＢＪＡ－１０２０Ｌ　単独　配線付	個	
	-020	ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ　連接　配線付	個	

ポール内配線器具　ポール内ジョイントユニット

07501-8600	-010	ＦＭＮ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用　連接	個	P.734
	-020	ＦＭＴ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用　単独	個	

鋼管ポール　ー外線・接地用ー　735頁

鋼管ポール　カワハラポール　丸柱・埋込式

07603-1311	-015	ＫＣＲ－５　長５．０ｍ　７０ｋｇ　耐候性鋼	本	P.735

鋼管ポール　カワハラポール　角柱・埋込式

07603-1311	-025	ＫＣＳ－５　長５．０ｍ　１００ｋｇ　耐候性鋼	本	P.735
	-035	ＫＣＳ－５．５　長５．５ｍ　９０ｋｇ　耐候性鋼	本	

鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式

07603-2111	-020	ＳＨ－６　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ　３３ｋｇ	本	P.735
	-030	ＳＨ－７　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ　４４ｋｇ	本	
	-040	ＳＨ－８　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ　５７ｋｇ	本	
	-050	ＳＨ－９　径１１４．３ｍｍ　長９．０ｍ　７４ｋｇ	本	
	-120	ＤＨ－６　径１２７．０ｍｍ　長６．０ｍ　４２ｋｇ	本	
	-130	ＤＨ－７　径１２７．０ｍｍ　長７．０ｍ　５０ｋｇ	本	
	-140	ＤＨ－８　径１２７．０ｍｍ　長８．０ｍ　６４ｋｇ	本	
	-150	ＤＨ－９　径１２７．０ｍｍ　長９．０ｍ　８３ｋｇ	本	
	-230	ＴＳ－７　径１３９．８ｍｍ　長７．０ｍ　７１ｋｇ	本	
	-240	ＴＳ－８　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ　８１ｋｇ	本	
	-250	ＴＳ－９　径１３９．８ｍｍ長９．０ｍ　９１ｋｇ	本	
	-260	ＴＳ－１０　径１３９．８ｍｍ長１０ｍ　１０１ｋｇ	本	

鋼管ポール　ＮＡカラーポール　埋込式

07603-2113	-060	ＮＣ－６Ｂ　径８９．１ｍｍ　長６．０ｍ　４１ｋｇ	本	P.735
	-070	ＮＣ－７Ｂ　径８９．１ｍｍ　長７．０ｍ　４７ｋｇ	本	
	-110	ＳＣ－６Ｂ　径１１４．３ｍｍ長６．０ｍ　３３ｋｇ	本	
	-120	ＳＣ－７Ｂ　径１１４．３ｍｍ長７．０ｍ　４４ｋｇ	本	
	-140	ＳＣ－８Ｂ　径１１４．３ｍｍ長８．０ｍ　５７ｋｇ	本	

鋼管ポール　ＮＡポール・ＮＡカラーポール付属品

07603-2121	-024	根枷　Ｕボルト付　８９．１ｍｍ用	組	P.735
	-026	根枷　Ｕボルト付　１１４．３ｍｍ用	組	
	-028	根枷　Ｕボルト付　１２７．０ｍｍ用	組	
	-030	根枷　Ｕボルト付　１３９．８ｍｍ用	組	
	-040	沈下防止プレート　１１４．３ｍｍ用	枚	
	-050	底キャップ　１２７．０ｍｍ用	個	
	-060	底キャップ　１３９．８ｍｍ用	個	

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　埋込式

07603-2117	-010	Ｌ－５６０Ｂ　長１７．４ｍ　３本継　防災無線用	本	P.735
	-020	Ｍ－５７０　長１４．２ｍ　３本継　防災無線用	本	
	-110	Ｓ－６１０　長１１．５ｍ　２本継　防災無線用	本	

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　屋上型

07603-2117	-120	ＳＳ－４００　長９．７ｍ　３本継　防災無線用	本	P.735
	-130	ＳＳ－６７０　長６．６ｍ　２本継　防災無線用	本	

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール付属品

07603-2153	-010	底板	枚	P.735
-2151	-010	足場ボルト	本	
	-310	内部通線加工費　４個所	式	
	-410	塗装費　Ｌ－５６０Ｂ用	式	
	-420	塗装費　Ｍ－５７０用	式	
	-430	塗装費　Ｓ－６１０用	式	

鋼管ポール　ＮＡニュースーパーポール　埋込式

07603-2118	-010	ＨＫ１８　長１７．５９ｍ　９本継　防災無線用	本	P.735
	-020	ＨＫ１５　長１１．８６ｍ　６本継　防災無線用	本	

鋼管ポール　Ｚポール　埋込式

07603-9710	-006	ＺＡ－６．０　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ	本	P.735
	-007	ＺＡ－７．０　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ	本	
	-008	ＺＡ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ	本	
-9712	-008	ＺＣ－８．０　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ	本	
	-009	ＺＣ－９．０　径１３９．８ｍｍ　長９．０ｍ	本	
-9713	-008	ＺＤ－８．０　径１６５．２ｍｍ　長８．０ｍ	本	

鋼管ポール　ＺＡＪポール　ジョイント組立型埋込式

07603-9714	-008	ＺＡＪ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ	本	P.735

鋼管ポール　Ｚポール付属品

07603-9717	-010	アングルネカセ　ＺＡ用	組	P.735
	-020	アングルネカセ　ＺＣ用	組	
	-030	アングルネカセ　ＺＤ用	組	
	-110	沈下防止プレート　共通	枚	
	-230	底キャップ　ＺＤ用	個	

鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　埋込式

07603-9720	-013	Ｓ－１３Ｘ　長１２．３ｍ　２本継	本	P.735
	-015	Ｓ－１５Ｘ　長１５．０ｍ　３本継	本	
	-020	Ｓ－１８ＸＭ　長１７．５ｍ　３本継	本	
	-118	Ｓ－１８ＨＹ　長１７．５ｍ　３本継	本	

鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　屋上型

07603-9725	-007	Ｓ－７ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長６．８ｍ	本	P.735
	-010	Ｓ－１０ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長１０．０ｍ	本	

鋼管ポール　エースマスト付属品

07603-9727	-010	底板	枚	P.735
	-110	足場ボルト	本	
	-210	内部通線加工費　カップリング５個所	式	
	-320	塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用	式	
	-330	塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用	式	

コンクリートポール　736頁

コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用

07601-1011	-005	長６ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．２ｋＮ	本	P.736
	-010	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-020	長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-030	長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ	本	
	-110	長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-120	長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-130	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-140	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-150	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-210	長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-220	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-230	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-240	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-250	長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-310	長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-320	長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-330	長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-410	長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-420	長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-430	長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-440	長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	
	-510	長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-520	長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-530	長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-540	長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	

コンクリートポール　一般柱　ＮＴＴ通信線用

07601-1012	-010	長７ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重１．５ｋＮ	本	P.736
	-120	長８ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．０ｋＮ	本	
	-210	長９ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	
	-410	長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-430	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-440	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-450	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-510	長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-530	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-540	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	
	-550	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ	本	

コンクリートポール　一般柱　一般向け長尺柱

07601-1016	-020	長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　一般柱　引込用小柱

07601-1018	-010	長６．９ｍ－末口径１０ｃｍ－荷重０．８ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　一般柱　街路灯用ライトポール

07601-1031	-010	長５ｍ－末口径７ｃｍ－荷重０．６ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　交通信号機用

07601-1032	-010	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	P.736
	-020	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-030	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-040	長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ	本	
	-110	長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-120	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-130	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ	本	
	-210	長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	
	-220	長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＪＲ電車線路用　ノーテーパー

07601-1013	-010	長９ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	P.736
	-020	長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-030	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-040	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ	本	
	-110	長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-120	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-130	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ	本	
	-210	長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-220	長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-230	長１３ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	
	-240	長１４ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ	本	

コンクリートポールＪＲ線路用耐震設計ノーテーパー

07601-1015	-010	長１１ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	P.736
	-020	長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-030	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-040	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ	本	
	-050	長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-060	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-070	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-080	長１５ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ	本	
	-090	長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ	本	
	-100	長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ	本	

コンクリートポール　鉄道信号機用

07601-1021	-070	長Ｓ７ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	P.736
	-080	長Ｓ８ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	
	-090	長Ｓ９ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ	本	

コンクリートポール　入換信号機用　根枷２個付

07601-1022	-010	長Ｓ１．６ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重１．７ｋＮ	本	P.736
	-020	長Ｓ３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重０．８ｋＮ	本	

コンクリートポール　入換信号機用　根枷基礎付

07601-1022	-130	長２．５ｍ－末口径１１．４ｃｍ　２８５ｋｇ	本	P.736
	-140	長３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ　３１０ｋｇ	本	

コンクリートポール　トークバック用　根枷１個付

07601-1023	-010	長３．３ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．０ｋＮ	本	P.736

コンクリートポール　ジャック用　根枷１個付

07601-1024	-110	長２．５ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ	本	P.736
	-120	長３．０ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ	本	
	-130	長４．０ｍ－末口径１２．０ｃｍ－荷重１．４ｋＮ	本	

コンクリートポール　－ブランド品－　737頁

コンクリートポール　大日フランジハイポール

07601-2310	-010	長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	P.737
	-020	長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-030	長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-040	長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-110	長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-120	長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-130	長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-140	長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-150	長２８ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-210	長１９ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-220	長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-230	長２１ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-240	長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-250	長２３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	

コンクリートポール　トーカイポール

07601-2138	-100	ＳＸ　２３ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	P.737
	-110	ＳＸ　２４ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-120	ＳＸ　２５ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-130	ＳＸ　２６ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-140	ＳＸ　２７ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-150	ＳＸ　２８ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-160	ＳＸ　２９ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	
	-170	ＳＸ　３０ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱	本	

コンクリートポール　ＮＣハイポール

07601-2117	-210	ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	P.737
	-220	ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-230	ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-240	ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-250	ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-310	ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-320	ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-330	ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-340	ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-350	ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＴＰハイポール

07601-2132	-010	ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ⅰ種と接続	本	P.737
	-020	ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ⅰ種と接続	本	
	-910	ＴＰ基礎体　Ⅰ種　φ６００　長３ｍ	本	
	-920	ＴＰ基礎体　Ⅰ種　φ６００　長４ｍ	本	
	-2133 -010	ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続	本	
	-020	ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続	本	
	-910	ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長３ｍ	本	
	-920	ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長４ｍ	本	

コンクリートポール　ハーモニックライトポール

07601-2137	-010	ＬＰ６．０－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ	本	P.737
	-020	ＬＰ６．５－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ	本	
	-030	ＬＰ５．０－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ	本	
	-040	ＬＰ５．５－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＣＣロングポール

07601-2315	-010	２４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	P.738
	-020	２５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-030	２６ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-040	２７ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-050	２８ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-060	２１ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-070	２２ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-080	２３ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-090	２４ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-100	２５ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	

コンクリートポール　九州ハイポール　ボルト式継柱

07601-1310	-110	長３０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	P.738
	-120	長３２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-130	長３３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-140	長３４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-150	長３５ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	

コンクリートポール用付属品　738頁

コンクリートポール用付属品　コンクリート根枷

07598-0200	-010	１号　長８００－幅２００－厚１００mm	個	P.738
	-020	２号　長１０００－幅２００－厚１００mm	個	
	-030	３号　長１２００－幅２００－厚１００mm	個	
	-040	４号　長１５００－幅２００－厚１００mm	個	
	-050	５号　長１５００－幅２５０－厚１２０mm	個	
	-0300 -010	１．０型　長１０００－幅１７０－厚１１０mm	個	
	-020	１．２Ａ型　長１２００－幅２４０－厚１０８mm	個	
	-0100 -010	Ａ・Ｂ型　長１０００－幅１７０－厚１４０mm	個	
	-020	Ｃ型　長１２００－幅１７０－厚１２０mm	個	
	-030	ＬＰ型　長７００－幅１００－厚８０mm	個	
	-040	０．７Ｍ　長７００－幅１２０－厚９０mm	個	
	-050	１．２Ｍ　長１２００－幅２４０－厚１７０mm	個	
	-0350 -010	ＳＥＮ１７０　長１０００－幅１７０－厚１２０mm	個	
	-020	ＳＥＮ２００　長１２００－幅２００－厚１２０mm	個	
	-030	ＳＥＮ２４０　長１２００－幅２４０－厚１２０mm	個	

コンクリートポール用付属品　ステーブロック

07598-0500	-010	１号　長４５０－幅３００－厚６０mm　ロッド付	個	P.738
	-020	２号　長５５０－幅４００－厚６０mm　ロッド付	個	
	-060	６号　長１０００－幅６００－厚１３０mmロッド付	個	
07598-0600	-010	５号　長４５０－幅３００mm　ロッド付	個	P.738
	-020	９号　長５５０－幅４００mm　ロッド付	個	
	-030	１４号　長７００－幅７００mm　ロッド付	個	
	-0400 -010	１号　長５００－幅２５０－厚７０mm　ロッド付	個	
	-020	２号　長６００－幅３００－厚８０mm　ロッド付	個	
	-030	３号　長７００－幅３５０－厚９０mm　ロッド付	個	
	-040	４号　長８００－幅４００－厚１００mm　ロッド付	個	
	-050	５号　長９００－幅４５０－厚１１０mm　ロッド付	個	
	-060	６号　長１１００－幅５５０－厚１３０mmロッド付	個	

コンクリートポール用付属品　底板

07598-0700	-010	１号　外径４５０－厚１００mm　沈下防止用	個	P.738
	-020	２号　外径５００－厚１００mm　沈下防止用	個	
	-030	３号　外径６００－厚１００mm　沈下防止用	個	
	-0800 -010	４００φ　外径４００mm　沈下防止用	個	
	-020	６００φ　外径６００mm　沈下防止用	個	

装柱金具　739頁

装柱金具　自在バンド（支線・支柱・アームタイ）

07611-1001	-012	４ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９５）	個	P.739
	-017	４ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-023	４ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-030	４ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-112	４ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９５）	個	
	-117	４ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-123	４ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-130	４ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-212	４ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９５）	個	
	-217	４ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-223	４ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-230	４ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-312	３ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-317	３ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-323	３ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-330	３ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-412	３ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-417	３ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-423	３ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-430	３ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-512	３ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-517	３ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-523	３ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-530	３ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０）	個	

装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用）

07611-1003	-308	ＵＡＢＤ－３０８（φ１００～１２０）	個	P.739
	-312	ＵＡＢＤ－３１２（φ１２０～２００）	個	
	-317	ＵＡＢＤ－３１７（φ１７０～２８０）	個	
	-323	ＵＡＢＤ－３２３（φ２３０～３８０）	個	
	-335	ＵＡＢＤ－３３５（φ３５０～４６０）	個	

装柱金具　自在バンド（各種器具取付用）

07611-1002	-206	ＩＢＴ－２０６（φ１８０以内）	個	P.739
	-208	ＩＢＴ－２０８（φ２５０以内）	個	
	-212	ＩＢＴ－２１２（φ３７０以内）	個	
	-215	ＩＢＴ－２１５（φ４７０以内）	個	
	-308	ＩＢＴ－３０８（φ２５０以内）	個	
	-312	ＩＢＴ－３１２（φ３７０以内）	個	
	-315	ＩＢＴ－３１５（φ４７０以内）	個	
	-408	ＩＢＴ－４０８（φ２５０以内）	個	
	-412	ＩＢＴ－４１２（φ３７０以内）	個	
	-415	ＩＢＴ－４１５（φ４７０以内）	個	

装柱金具　アームタイレスバンド

07611-1013	-312	ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＤＷ（φ１２０～１５０）	個	P.739
	-315	ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＤＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-319	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-326	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-333	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-412	ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＬＷ（φ１２０～１５０）	個	
	-415	ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＬＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-419	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-426	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-433	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	
	-519	ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-526	ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-533	ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-619	ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-626	ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-633	ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	

装柱金具　アームタイレス金物

07611-1015	-112	ＳＡＳ－１２－ＤＷ（φ１２０～１５０）	個	P.739
	-115	ＳＡＳ－１５－ＤＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-119	ＳＡＳ－１９－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-126	ＳＡＳ－２６－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-133	ＳＡＳ－３３－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-212	ＳＡＳ－１２－ＬＷ（φ１２０～１５０）	個	
	-215	ＳＡＳ－１５－ＬＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-219	ＳＡＳ－１９－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-226	ＳＡＳ－２６－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-233	ＳＡＳ－３３－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	

装柱金具　ステンレスバンド

07611-1021	-003	ＳＦＴ－Ｎ００３（φ８０以内）	個	P.739
	-005	ＳＦＴ－Ｎ００５（φ１４０以内）	個	
	-106	ＳＦＴ－Ｎ１０６（φ１６０以内）	個	
	-109	ＳＦＴ－Ｎ１０９（φ２６０以内）	個	
	-112	ＳＦＴ－Ｎ１１２（φ３５０以内）	個	
	-115	ＳＦＴ－Ｎ１１５（φ４５０以内）	個	
	-206	ＳＦＴ－Ｎ２０６（φ１６０以内）	個	
	-209	ＳＦＴ－Ｎ２０９（φ２６０以内）	個	

07611-1021 -212 ＳＦＴ－Ｎ２１２（φ３５０以内） 個 P.739
-215 ＳＦＴ－Ｎ２１５（φ４５０以内） 個

装柱金具　ステンレスベルト

07611-1023 -010 ＳＦＢＴ－Ｎ１０　１０mm幅 m P.739
-020 ＳＦＢＴ－Ｎ２０　２０mm幅 m

装柱金具　ステンレスベルト用締付金具

07611-1025 -001 ＳＬＳ－０Ｎ　１０mm幅用 個 P.739
-010 ＳＬＳ－１Ｎ　１０mm幅用 個
-020 ＳＬＳ－２Ｎ　２０mm幅用 個

装柱金具　継柱用支持金具

07611-1084 -005 ＳＰＳ－１（３ＢＤと組合せて使用） 個 P.739
-010 ＳＰＳ－２（３ＢＤと組合せて使用） 個

装柱金具　ケーブル支持金具

07611-1085 -010 ＣＳ－Ａ２ 個 P.739
-020 ＣＳ－Ａ６ 個

装柱金具　吊架線支持金具

07611-1086 -010 ＩＣＡ 個 P.739

装柱金具　変圧器支持金具

07611-1029 -010 ＴＲＳ－Ａ（３ＢＤと組合せて使用） 個 P.739

装柱金具　足場金具バンド付

07611-1095 -010 ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ－４１２ 組 P.739

装柱金具　コンセント箱取付金具

07611-1031 -010 ＢＸＣ－２１（ＩＢＴ－３０と組合せて使用） 個 P.739

装柱金具　架空地線継柱金具

07611-1030 -010 ＳＡＧ－１ 個 P.739
-020 ＳＡＧ－２ 個

装柱金具　電話柱共架金物

07611-1032 -010 ＳＡＩ－８ 個 P.739
-020 ＳＡＩ－１２ 個

装柱金具　バンド足場

07611-1034 -010 ＡＴＦＴ－Ｄ（ＩＢＴ－３０、４０と組合せ） 個 P.739

装柱金具　機器アーム

07611-1038 -010 ＡＬＳＴ 個 P.739

装柱金具　支柱金具

07611-1046 -030 ＰＦ－１４（支柱φ１４０　本柱φ１４０～１９５） 個 P.739
-040 ＰＦ－１９（支柱φ１９０　本柱φ１９５～２４０） 個

装柱金具　槍出金具用芯付バンド

07611-1048 -010 ＤＣＢＤ－１４（φ１３５～１７０） 個 P.739
-020 ＤＣＢＤ－１７（φ１７０～２２５） 個
-030 ＤＣＢＤ－２３（φ２２５～２８０） 個
-040 ＤＣＢＤ－２８（φ２８０～３７５） 個

装柱金具　槍出金具用アーム（芯付用）

07611-1052 -010 ＤＣＡ－３０（ＤＣＢＤと組合せて使用） 個 P.739
-020 ＤＣＡ－６０（ＤＣＢＤと組合せて使用） 個
-030 ＤＣＡ－１００（ＤＣＢＤと組合せて使用） 個

装柱金具　つり線クランプ

07611-1057 -005 ＷＪＣ－１ 個 P.739
-010 ＷＪＣ－２ 個

装柱金具　柱間分岐金具

07611-1059 -010 ＴＷＢＣ－１ 個 P.739

装柱金具　直付吊架金具

07611-1060 -010 ＷＬＨ－１ 個 P.739
-020 ＷＬＨ－２ 個

装柱金具　フック金物　Ａ形

07611-1064 -010 ＤＷＨ－Ａ 個 P.739

装柱金具　フック金物　Ｂ形

07611-1066 -010 ＤＷＨ－Ｂ 個 P.739

装柱金具　つり線十字金物

07611-1068 -010 ＣＷＧ 個 P.739

装柱金具　柱間引込線留金物

07611-1070 -010 ＢＷＣ（ＳＣＨと組合せて使用） 個 P.739

装柱金具　専用柱槍出金具用アーム（芯付用）

07611-1072 -010 ＸＤＣＡ－３０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） 個 P.739
-020 ＸＤＣＡ－６０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） 個
-030 ＸＤＣＡ－１００（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） 個

装柱金具　専用柱用小径バンド

07611-1074 -010 ＴＶＢＤ－８（φ８９） 個 P.739
-020 ＴＶＢＤ－１１（φ１１４） 個

装柱金具　自在バンド（支線吊架用）

07611-1076 -010 ＣＡＢＤ－８（φ８０～１１０） 個 P.739
-020 ＣＡＢＤ－１１（φ１１０～１３５） 個
-030 ＣＡＢＤ－１４（φ１３５～１６５） 個
-040 ＣＡＢＤ－１６（φ１６０～２４０） 個
-050 ＣＡＢＤ－２２（φ２２０～３００） 個

装柱金具　引込線引留具

07611-1078 -010 ＳＣＨ 個 P.739

装柱金具　ネット支持金具

07611-1080 -010 ＮＥＴＳ（４ＢＤ、３ＢＤと組合せて使用） 個 P.739

装柱金具　セフティガード

07611-1082 -015 ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００グリーン　ポール用 個 P.739
-020 ＳＧＰＥ－Ｗ２００　ワイヤ用 個

装柱金具　自在バンド（太径柱用）

07611-1090 -041 ６ＢＤ－Ｅ－４１（φ４１０～５８０） 個 P.739
-055 ６ＢＤ－Ｅ－５５（φ５５０～７２０） 個
-100 ６ＢＤ－Ｅ－１００（φ１０００～１１３０） 個

装柱金具　鉄柱用足場

07611-1087 -110 ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ６５用） 組 P.739
-120 ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ７５用） 組
-130 ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ９０用） 組

装柱金具　ステンレスハンガー

07611-0074 -010 ＥＷＣ型１号　１５mm　１段吊り 個 P.740
-020 ＥＷＣ型２号　２０mm　１段吊り 個
-030 ＥＷＣ型３号　２５mm　１段吊り 個
-040 ＥＷＣ型４号　３０mm　１段吊り 個
-050 ＥＷＣ型５号　３５mm　１段吊り 個
-060 ＥＷＣ型６号　４０mm　１段吊り 個
-070 ＥＷＣ型７号　４５mm　１段吊り 個
-080 ＥＷＣ型８号　５０mm　１段吊り 個
-090 ＥＷＣ型９号　５５mm　１段吊り 個
-100 ＥＷＣ型１０号　６０mm　１段吊り 個
-0083 -010 ＥＷＧ型　１号　φ２６mm以下 個
-020 ＥＷＧ型　２号　φ３６mm以下 個
-030 ＥＷＧ型　３号　φ４６mm以下 個
-040 ＥＷＧ型　４号　φ５５mm以下 個
-050 ＥＷＧ型　５号　φ６５mm以下 個
-060 ＥＷＧ型　６号　φ７６mm以下 個
-070 ＥＷＧ型　７号　φ８６mm以下 個
-080 ＥＷＧ型　８号　φ９６mm以下 個

装柱金具　ＥＴＧ型ステンレスバンド

07611-0081 -110 Ｓ型（厚０．３×幅９）　１号　２００mm以下 本 P.740
-120 Ｓ型（厚０．３×幅９）　２号　３００mm以下 本
-130 Ｓ型（厚０．３×幅９）　３号　４００mm以下 本
-210 Ｍ型（厚０．３×幅１８）　１号　２００mm以下 本
-220 Ｍ型（厚０．３×幅１８）　２号　３００mm以下 本
-230 Ｍ型（厚０．３×幅１８）　３号　４００mm以下 本
-310 Ｋ型（厚０．６×幅２０）　１号　２００mm以下 本
-320 Ｋ型（厚０．６×幅２０）　２号　３００mm以下 本
-330 Ｋ型（厚０．６×幅２０）　３号　４００mm以下 本
-410 Ｄ型（厚１．２×幅４０）　１号　２００mm以下 本
-420 Ｄ型（厚１．２×幅４０）　２号　３００mm以下 本
-430 Ｄ型（厚１．２×幅４０）　３号　４００mm以下 本

装柱金具　高圧ケーブル防護管

07611-0085 -010 １００－１型　フタ止めピン 組 P.740
-020 １００－２型　フタ止めボルト 組
-110 １１０型　フタ止めボルト 組
-180 １５０型　フタ止めボルト 組

電力用架線金具　－東京電力規格品－　740頁

電力用架線金具（東京電力規格）足場ボルト

07701-0017 -010 コンクリートポール用 本 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）中線引留金物

07701-0021 -020 コンクリートポール用 個 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）ストラップ

07701-0023 -010 中 枚 P.740
-020 ねじり 枚

電力用架線金具（東京電力）木柱用中線引留ボルト

07701-0027 -030 １６×３０ｃｍ 本 P.740
-035 １６×３５ｃｍ 本
-040 １６×４０ｃｍ 本
-045 １６×４５ｃｍ 本
-050 １６×５０ｃｍ 本
-055 １６×５５ｃｍ 本

電力用架線金具（東京電力規格）ボルト

07701-0028 -003 １２×３ｃｍ 本 P.740
-006 １２×６ｃｍ 本
-010 １２×１０ｃｍ 本
-012 １２×１２ｃｍ 本
-018 １２×１８ｃｍ 本
-022 １２×２２ｃｍ 本
-025 １２×２５ｃｍ 本
-028 １２×２８ｃｍ 本
-030 １２×３０ｃｍ 本
-035 １２×３５ｃｍ 本
-040 １２×４０ｃｍ 本
-045 １２×４５ｃｍ 本
-050 １２×５０ｃｍ 本
-055 １２×５５ｃｍ 本

電力用架線金具（東京電力規格）高耐張力バンド

07701-0031 -019 φ１９ｃｍ 個 P.740
-021 φ２１ｃｍ 個
-023 φ２３ｃｍ 個
-025 φ２５ｃｍ 個
-027 φ２７ｃｍ 個
-029 φ２９ｃｍ 個

電力用架線金具（東京電力規格）引込用フック

07701-0035 -010 長３００ｍｍ 本 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）引込線足フック

07701-0037 -010 長６００ｍｍ 本 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）フック取付ネジ

07701-0039 -010 長１００ｍｍ 本 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）ラック止用ネジ釘

07701-0043 -010 長８５ｍｍ 本 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）座金

07701-0045 -020 中 枚 P.740
-030 大 枚

電力用架線金具（東京電力規格）バネ座金

07701-0047 -020 中 枚 P.740
-030 大 枚

電力用架線金具（東京電力規格）足場金物

07701-0049 -010 １００×１４０ｍｍ 長１３５ｍｍ 個 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ

07701-0053 -010 長９４５ｍｍ 本 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）平行リンク

07701-0055 -010 ３２×４６ｍｍ φ１５ｍｍ 個 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）Ｕボルト

07701-0059 -014 １４ｃｍ 個 P.740
-016 １６ｃｍ 個
-018 １８ｃｍ 個
-020 ２０ｃｍ 個
-022 ２２ｃｍ 個
-026 ２６ｃｍ 個
-032 ３２ｃｍ 個
-036 ３６ｃｍ 個
-040 ４０ｃｍ 個

電力用架線金具（東京電力規格）バンド

07701-0061 -008 ８ｃｍ 個 P.740
-010 １０ｃｍ 個
-013 １３ｃｍ 個
-016 １６ｃｍ 個
-018 １８ｃｍ 個
-021 ２１ｃｍ 個
-024 ２４ｃｍ 個
-027 ２７ｃｍ 個
-030 ３０ｃｍ 個

電力用架線金具（東京電力規格）強力バンド

07701-0063 -014 １４ｃｍ 個 P.740
-017 １７ｃｍ 個
-019 １９ｃｍ 個
-021 ２１ｃｍ 個
-023 ２３ｃｍ 個
-025 ２５ｃｍ 個
-027 ２７ｃｍ 個
-029 ２９ｃｍ 個

電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック

07701-0065 -010 ７０×１２５ｍｍ 個 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）補助足場金物

07701-0067 -020 補助足場金物 個 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）番号札

07701-0077 -010 ２４０×６８ｍｍ 枚 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）高圧耐張引留金物

07701-0085 -010 碍子用引留金具 個 P.740

電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金

07701-0089 -090 ０．９ 電線用 本 P.740
-120 １．２ トンボ用 本
-150 １．５ 電線・槍出・変台用 本
-152 １．５ 引留用 本
-180 １．８ 引留用 本
-182 １．８ 電線・槍出・変台用 本

電力用架線金具（東京電力規格）横ピン取付金具

07701-0057 -010 電線、トンボ用 個 P.740
-020 引留用 個

配電線用架線金具（１） 741頁

配電線用高圧架線金具 銅より線用コッターボルト付

07702-1107 -010 １号 Ａ型（２２～３８°） 個 P.741
-020 １号 Ｂ型（６０°） 個
-030 １号 Ｃ型（１００°） 個
-040 １号 Ｄ型（ＯＥ１００°） 個

配電線用架線金具 引留クランプ

07702-1110 -020 Ｃｕ ６０° 個 P.741
-110 ＡＣＳＲ ３２～５８° 個

配電線用高圧架線金具 アルミ線用コッターボルト付

07702-1113 -010 １号 Ａ型（３２°） 個 P.741
-020 １号 Ｂ型（５８°） 個
-030 １号 Ｃ型（９５°） 個
-040 １号 Ｅ型（ＯＥ９５°） 個

配電線用架線金具 碍子金具

07702-1116 -010 軽腕金用 ボルト付 個 P.741
-020 山形鋼用 ボルト付 個
-030 三角金物 ７５用 個
-040 コ型金物 ７５用 個

配電線用架線金具 架線引留金具

07702-1119 -010 Ｌ＝２２０ ボルト付 個 P.741
-020 Ｌ＝１００ ボルト付 個

配電線用架線金具 ＰＶＣ電線防護カバー

07702-1122 -008 φ８（２２～３８°） m P.741
-012 φ１２（６０～１００°） m

配電線用架線金具 分岐カバー

07702-1125 -038 ３８° 以下用 個 P.741
-060 ６０° 以下用 個
-100 １００° 以下用 個

配電線用架線金具 架空地線支持金具

07702-1131 -010 ＳＴ５５° 用 個 P.741
-020 Ｃｕ２２～３８° 用 個

配電線用架線金具 電線圧縮接続金具

07702-1134 -055 ５５° クレビス 個 P.741
-090 ９０° クレビス 個
-155 ５５° アイ 個
-190 ９０° アイ 個

配電線用架線金具 高圧回線表示札

07702-1137 -010 Ｌ７５用 白または赤 個 P.741
-020 □７５用 白または赤 個

配電線用架線金具 耐張シンブル

07702-1140 -010 ＯＥ電線引留用 個 P.741

配電線用架線金具 接地線保護装置

07702-1143 -010 端子付、パイプ２．７５ｍ 本 P.741

配電線用架線金具 トンネル用ケーブル支持具

07702-1146 -085 ＴＡＬ１＝８５ 亜鉛めっき 個 P.741
-170 ＴＢＬ１＝１７０ 亜鉛めっき 個
-255 ＴＣＬ１＝２５５ 亜鉛めっき 個
-340 ＴＤＬ１＝３４０ 亜鉛めっき 個
-425 ＴＥＬ１＝４２５ 亜鉛めっき 個
-510 ＴＦＬ１＝５１０ 亜鉛めっき 個
-595 ＴＧＬ１＝５９５ 亜鉛めっき 個
-1147 -085 ＳＡＬ１＝８５ ＳＵＳ３０４ 個
-170 ＳＢＬ１＝１７０ ＳＵＳ３０４ 個
-255 ＳＣＬ１＝２５５ ＳＵＳ３０４ 個
-340 ＳＤＬ１＝３４０ ＳＵＳ３０４ 個
-425 ＳＥＬ１＝４２５ ＳＵＳ３０４ 個
-510 ＳＦＬ１＝５１０ ＳＵＳ３０４ 個
-595 ＳＧＬ１＝５９５ ＳＵＳ３０４ 個

配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿

07702-1148 -010 １０Ｒ ポリエチレン製 個 P.741
-015 １５Ｒ ポリエチレン製 個
-020 ２０Ｒ ポリエチレン製 個
-025 ２５Ｒ ポリエチレン製 個

配電線用架線金具 低圧線用受皿

07702-1151 -010 １０Ｒ ポリエチレン製 個 P.741

配電線用架線金具 中間受

07702-1153 -050 Ｌ５０ ポリエチレン製 個 P.741
-075 Ｌ７５ ポリエチレン製 個

配電線用架線金具 ケーブル受皿

07702-1154 -010 １０Ｒ ６－ナイロン製 個 P.741
-015 １５Ｒ ６－ナイロン製 個
-020 ２０Ｒ ６－ナイロン製 個
-025 ２５Ｒ ６－ナイロン製 個

配電線用架線金具 低圧線用受皿ケーブル押え

07702-1157 -010 １０Ｒ 受皿用 個 P.741
-015 １５Ｒ 受皿用 個
-020 ２０Ｒ 受皿用 個
-025 ２５Ｒ 受皿用 個

配電線用架線金具 トンネル用低圧線引留金具

07702-1159 -104 碍子付 ４線用 片引 亜鉛めっき 個 P.741
-105 碍子付 ５線用 片引 亜鉛めっき 個
-106 碍子付 ６線用 片引 亜鉛めっき 個
-107 碍子付 ７線用 片引 亜鉛めっき 個
-204 碍子付 ４線用 両引 亜鉛めっき 個
-205 碍子付 ５線用 両引 亜鉛めっき 個
-206 碍子付 ６線用 両引 亜鉛めっき 個
-207 碍子付 ７線用 両引 亜鉛めっき 個
-1160 -104 碍子付 ４線用 片引 ＳＵＳ３０４ 個
-106 碍子付 ６線用 片引 ＳＵＳ３０４ 個
-204 碍子付 ４線用 両引 ＳＵＳ３０４ 個
-206 碍子付 ６線用 両引 ＳＵＳ３０４ 個

配電線用架線金具 トンネル用高圧支持金具

07702-1152 -010 ＬＰ碍子用 １線用（ＯＥ電線用） 個 P.741
-020 ＬＰ碍子用 ２線用（ＯＥ電線用） 個
-030 ＬＰ碍子用 ３線用（ＯＥ電線用） 個

配電線用架線金具 接地極埋設表示板

07702-1155 -010 １０型 バンド付 組 P.741

配電線用架線金具 極性表示札（ＲＳＴ）

07702-1158 -010 ステンレスバンド付 個 P.741

配電線用架線金具（２） 742頁

配電線用架線金具　巻付グリップ

07702-2101	-008	８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	P.742
	-011	１１ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-012	１２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-014	１４ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-018	１８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-022	２２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-030	３０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-038	３８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-045	４５ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-055	５５ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-070	７０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-090	９０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-135	１３５ｍｍ２シンブル・玉碍子用電力規格Ｃ－４０３	本	
	-2103 -008	８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-011	１１ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-012	１２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-014	１４ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-018	１８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-022	２２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-030	３０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-038	３８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-045	４５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-055	５５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-070	７０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-090	９０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-135	１３５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-2105 -008	８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-011	１１ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-012	１２ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-014	１４ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-018	１８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-022	２２ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-030	３０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-038	３８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-045	４５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-055	５５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-070	７０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-090	９０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	
	-135	１３５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３	本	

配電線用架線金具　軽腕金（ＪＲ規格品）

07702-3101	-007	２．３×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ	本	P.742
	-010	２．３×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ	本	
	-013	２．３×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ	本	
	-016	２．３×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ	本	
	-017	２．３×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ	本	
	-019	２．３×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ	本	
	-022	２．３×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ	本	
	-023	２．３×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ	本	
	-025	２．３×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ	本	
	-031	２．３×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ	本	
	-107	３．２×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ	本	
	-110	３．２×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ	本	
	-113	３．２×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ	本	
	-116	３．２×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ	本	
	-117	３．２×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ	本	
	-119	３．２×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ	本	
	-222	３．２×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ	本	
	-223	３．２×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ	本	
	-225	３．２×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ	本	
	-231	３．２×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ	本	

配電線用架線金具　耐張ストラップ

07702-3105	-010	軽腕金用	組	P.742

配電線用架線金具　碍子金具

07702-3110	-010	軽腕金用	個	P.742

配電線用架線金具　真棒

07702-3115	-010	一般箇所用（Ｍ１６×１３０）	本	P.742

配電線用架線金具　チコーアンカー

07702-3601	-010	１号　設計張力９．８ｋＮ	個	P.742
	-020	２号　設計張力１９．６ｋＮ	個	
	-030	３号　設計張力２９．４ｋＮ	個	
	-040	４号　設計張力３９．２ｋＮ	個	
	-050	５号　設計張力４９．０ｋＮ	個	
	-060	６号　設計張力５８．８ｋＮ	個	
	-070	７号　設計張力６８．６ｋＮ	個	
	-080	８号　軟弱地用	個	

配電線用架線金具　ワコーアンカー

07702-9010	-010	１号	個	P.742
	-020	２号	個	
	-030	３号	個	
	-040	４号	個	
	-050	５号	個	
	-060	６号	個	

配電線用架線金具（３） 742頁

配電線用架線金具　高圧Ｄ型アーム

07702-2601	-010	１．０ｍ　引通	本	P.742
	-020	１．０ｍ　引留	本	

配電線用架線金具　低圧Ｄ型アーム

07702-2604	-010	８００－３	本	P.742
	-020	８００－５	本	

配電線用架線金具　地線用キャップ

07702-2611	-010	１９型	個	P.742
	-020	２２型	個	
	-110	引留金具	個	

配電線用架線金具　高圧引留クランプ用カバー

07702-2614	-010	アルミ線用　Ｂ１型	個	P.742
	-020	アルミ線用　Ｂ２型	個	

配電線用架線金具　直線スリーブカバー

07702-2617	-010	アルミ線用　３２ｍｍ２	個	P.742
	-020	アルミ線用　１２０ｍｍ２	個	
	-110	銅線用　５ｍｍ２	個	
	-120	銅線用　６０ｍｍ２	個	
	-130	銅線用　１００ｍｍ２	個	

配電線用架線金具　高圧コネクターカバー

07702-2623	-010	Ｂ０	個	P.742
	-020	Ｂ１	個	
	-030	Ｂ２	個	
	-040	Ｂ３	個	

配電線用架線金具　電柱防護板

07702-2629	-020	２面型	個	P.742

配電線用架線金具　木柱補強金具

07702-2632	-010	大	個	P.742
	-020	小	個	

配電線用架線金具　人孔用フック

07702-2635	-010	６０Ａ	個	P.742
	-020	２０Ｂ	個	

配電線用架線金具　自在割鋼管

07702-2638	-010	曲型	本	P.742
	-020	直型	本	
	-030	立上り継手	本	
	-040	直埋継手	本	

配電線用架線金具　立上り鋼管

07702-2641	-010	立上り鋼管	本	P.742

配電線用架線金具　人孔用梯子

07702-2650	-010	人孔用梯子	個	P.742

配電線用架線金具　人孔用足場金物

07702-2653	-010	人孔用足場金物	個	P.742

通信線用架線金具 743頁

通信線用架線金具　真棒

07704-1011	-005	Ｍ１２×５０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	P.743
	-012	Ｍ１２×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-014	Ｍ１２×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-018	Ｍ１２×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-020	Ｍ１２×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-024	Ｍ１２×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-028	Ｍ１２×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-032	Ｍ１２×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-036	Ｍ１２×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-040	Ｍ１２×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-110	Ｍ１６×１００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-112	Ｍ１６×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-114	Ｍ１６×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-118	Ｍ１６×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-120	Ｍ１６×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-122	Ｍ１６×２２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-124	Ｍ１６×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-128	Ｍ１６×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-132	Ｍ１６×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-136	Ｍ１６×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-140	Ｍ１６×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-148	Ｍ１６×４８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	

通信線用架線金具　座金

07704-1013	-010	１号　３．２×４０ｍｍ	個	P.743
	-020	２号　４．５×５２ｍｍ	個	

通信線用架線金具　シンブル

07704-1017	-120	丸型　１８ｍｍ	個	P.743
	-130	丸型　２２ｍｍ	個	

通信線用架線金具　マンホール平鋼

07704-1025	-010	１号　幅６５×長６００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	P.743
	-020	２号　幅６５×長９００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	
	-030	３号　幅６５×長１１００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	
	-040	４号　幅６５×長１３００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	
	-050	５号　幅６５×長１５００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	
	-060	６号　幅６５×長１１００　穴ピッチ１００ｍｍ	本	
	-070	７号　幅６５×長１３００　穴ピッチ１００ｍｍ	本	
	-080	８号　幅６５×長１９００　穴ピッチ１００ｍｍ	本	

通信線用架線金具　マンホールケーブル受金物

07704-1027	-112	固定式　１２０ｍｍ	個	P.743
	-126	固定式　２６０ｍｍ	個	
	-140	固定式　４００ｍｍ	個	
	-150	固定式　５００ｍｍ	個	
	-212	移動式　１２０ｍｍ	個	
	-226	移動式　２６０ｍｍ	個	
	-240	移動式　４００ｍｍ	個	
	-250	移動式　５００ｍｍ	個	
	-312	筋金物用　１２０ｍｍ	個	

07704-1027	-326	筋金物用　２６０ｍｍ	個	P.743
	-340	筋金物用　４００ｍｍ	個	
	-350	筋金物用　５００ｍｍ	個	

通信線用架線金具　－ブランド品－　743頁

通信線用架線金具　一般用ケーブル受皿

07704-1145	-030	３０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.743
-1151	-020	２０Ｒ　亜鉛めっき	個	
	-030	３０Ｒ　亜鉛めっき	個	
-1155	-020	２０Ｒ　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	３０Ｒ　ＳＵＳ３０４	個	

通信線用架線金具　ケーブル受皿

07704-1149	-030	３０Ｒ　６－ナイロン製	個	P.743

通信線用架線金具　接続箇所用受皿

07704-1153	-040	４０Ｒ　亜鉛めっき	個	P.743
	-075	７５Ｒ　亜鉛めっき	個	

通信線用架線金具　ケーブル押え

07704-1157	-030	３０Ｒ受皿用	個	P.743

通信線用架線金具　ケーブル防護止金具

07704-1113	-010	Ａ型（爪部）	個	P.743
	-020	Ｂ型（サドル部）	m	

通信線用架線金具　ちょう架金具

07704-1115	-010	Ｋ型（めっき）	個	P.743
	-020	ＢＤケーブル用	個	
	-030	ＢＤケーブル用クランプ	個	
	-040	ＢＤケーブルＷ吊架用	個	

通信線用架線金具　ちょう架線引留金具

07704-1125	-110	Ｌ７５用　単	個	P.743
	-120	Ｌ７５用　複	個	
	-210	Ｃ１００用　単	個	
	-220	Ｃ１００用　複	個	

通信線用架線金具　腕金用支線取付金具

07704-1119	-010	４５°傾斜　Ｌ６５用	個	P.743
	-020	４５°傾斜　Ｌ７５用	個	

通信線用架線金具　ＬＣＸケーブル支持金具

07704-1133	-010	吊架金具　Ｗメッセン用	個	P.743
	-110	吊架用クランプ　Ｗメッセン用	個	
	-120	引留用クランプ　１６ロッド	個	

通信線用架線金具　ステンレス調整バンド

07704-1123	-010	２０型　帯金	m	P.743
	-030	２０型　ラチェット　ＳＵＳ	個	
	-040	２０型　サドル（大）	個	
	-050	２０型　サドル（小）	個	
	-110	１０型　帯金	m	
	-130	１０型　ラチェット　ＳＵＳ	個	
	-140	１０型　サドル	個	

通信線用架線金具　支線ガード

07704-1121	-020	虎印　２．０ｍ　中	本	P.743

通信線用架線金具　プラットホーム

07704-1717	-010	特大型	個	P.743
	-020	大型	個	
	-030	小型	個	

通信線用架線金具　マンホール鉄梯子

07704-1719	-010	１号	本	P.743
	-020	２号	本	
	-030	３号	本	
	-040	４号	本	
	-050	５号	本	
	-060	６号	本	
	-070	７号	本	
	-080	８号	本	
	-090	９号	本	

通信線用架線金具弛緩防止ナットハードロックナット

07704-2121	-510	Ｍ８　溶融亜鉛めっき	組	P.743
	-520	Ｍ１０　溶融亜鉛めっき	組	
	-530	Ｍ１２　溶融亜鉛めっき	組	
	-540	Ｍ１６　溶融亜鉛めっき	組	
	-550	Ｍ２０　溶融亜鉛めっき	組	
	-560	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき	組	
	-570	Ｍ２４　溶融亜鉛めっき	組	
	-580	Ｍ２７　溶融亜鉛めっき	組	
	-590	Ｍ３０　溶融亜鉛めっき	組	

電車線用架線金具　744頁

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　ダブルイヤー

07705-1010	-010	２号　Ｃ－１７０	個	P.744
	-020	１号Ｂ　Ｃ－１１０	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　交差金具

07705-1020	-010	１号　Ｌ＝１４００	個	P.744
	-020	１号　Ｌ＝１４００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　コネクタ金具

07705-1030	-010	１号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	P.744
	-020	１号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-030	２号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	
	-040	２号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
07705-1030	-050	３号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	P.744
	-060	３号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　電車線引留棒

07705-1040	-010	φ１９×１５００	個	P.744
	-020	φ１９×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来・新幹線テンションバランサー

07705-1050	-010	滑車式新２号	個	P.744

電車線架線金具　在来・新幹線ワイヤターンバックル

07705-1060	-010	Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　１．５ｔ	個	P.744
	-020	Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　１．５ｔ	個	
	-030	Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　１．５ｔ	個	
	-040	Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　２．５ｔ	個	
	-050	Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　２．５ｔ	個	
	-060	Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　２．５ｔ	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　引留クランプ

07705-1070	-010	アイ型　ＣＳ　ＳＴ１３５	個	P.744

電車線架線金具　在来線用　曲線引金具

07705-2010	-010	直　Ｌ＝４２５（シンブル付）ボルト無し	個	P.744
	-020	直　Ｌ＝７５０（シンブル付）ボルト無し	個	
	-030	弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し	個	
	-040	弓　Ｌ＝９００　ボルト無し	個	
	-050	平行ビーム用ロッド　φ１３×４５０　ボルト無し	個	
	-060	吊架線シンブル用　φ１３×２００　ボルト無し	個	
	-070	吊架線ＴＳ用　ＳＴ９０～１３５　ボルト無し	個	

電車線架線金具　在来線用　絶縁曲線引金具

07705-2020	-010	直　Ｌ＝４２５　ボルト無し	個	P.744
	-020	直　Ｌ＝７５０　ボルト無し	個	
	-030	弓　Ｌ＝９００　ボルト無し	個	
	-040	弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し	個	

電車線架線金具　在来線用　曲線引引手金具

07705-2030	-010	ＴＳ用　φ１３シンブル２個付	個	P.744

電車線架線金具　在来線用　曲線引滑車

07705-2040	-010	１車　ポリ製	個	P.744
	-020	２車　ポリ製	個	
	-030	１車　ベアリング入り	個	
	-040	２車　ベアリング入り	個	

電車線架線金具　在来線用　振止金具

07705-2050	-010	一般用　引手付　ボルト無し	個	P.744
	-020	コンパウンド区間ロット用引手付　ボルト無し	個	
	-030	コンパウンド区間パイプ用引手付　ボルト無し	個	
	-2060 -010	Ａ－１号　引手付　袋ネジ	個	

電車線架線金具　在来線用　コネクタ金具

07705-2070	-010	４号　Ｌ＝５００　袋ネジ	個	P.744
	-020	４号　Ｌ＝５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-030	５号　Ｌ＝６００　袋ネジ	個	
	-040	５号　Ｌ＝６００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線用　コネクタイヤー

07705-2080	-010	ロット　φ１６～１９共用	個	P.744

電車線架線金具　在来線用　端子金具

07705-2090	-030	加圧ビーム用　ＣＵ４０　めっき付	個	P.744
	-040	加圧ビーム用　ＣＵ７０　めっき付	個	

電車線架線金具　在来線用　電車線引留棒

07705-2100	-010	φ１６×１５００	個	P.744
	-020	φ１６×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線用　ドロッパクリップ

07705-2110	-010	Ａ型　ＳＴ９０（ＡＬＢＣ）ボルト無し	個	P.744
	-030	Ｃ－２型　ＳＴ９０	個	
	-040	Ｃ－２型　ＳＴ１３５凸付	個	

電車線架線金具　在来線用　ワイヤクリップ

07705-2120	-010	ＳＴ９０×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	P.744
	-020	ＳＴ１３５×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-030	ＳＴ５５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-040	ＳＴ９０×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-050	ＳＴ１３５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	

電車線架線金具　在来線用　分線金具

07705-2130	-010	圧縮型　ＣＵ１線用	個	P.744
	-020	圧縮型　ＣＵ２線用	個	
	-030	圧縮型　ＡＬ１線用	個	
	-040	圧縮型　ＡＬ２線用	個	

電車線架線金具　在来線用　引留金具

07705-2140	-010	Ａ型　ＣＵ３２５×１Ｗ	個	P.744
	-020	Ｂ型　ＡＬ５１０～３２５×１Ｗ	個	
	-030	Ｂ型　ＣＵ３２５×１Ｗ	個	
	-040	Ｂ型　ＣＵ２００×１Ｗ	個	
	-050	Ｂ５５	個	
	-060	Ｂ９０	個	
	-070	ＢＳ５５	個	
	-080	ＢＳ９０	個	
	-090	ＢＳ１３５	個	
	-2150 -010	ＷＴＳ１３５　ワイヤーターミナル	個	
	-020	ＷＴ１３５　ワイヤーターミナル	個	
	-030	ＷＴＳ９０　ワイヤーターミナル	個	
	-040	ＷＴ９０　ワイヤーターミナル	個	
	-2160 -010	コッター式配線用　ＣＵ１００	個	
	-020	コッター式配線用　ＣＵ２００	個	
	-030	コッター式配線用　ＣＵ３２５	個	

07705-2160 -040 コッター式引止用　ＣＵ１５０　個　P.744
-050 コッター式引止用　ＣＵ２００　個
-060 コッター式引止用　ＣＵ２５０　個
-070 コッター式引止用　ＣＵ３２５　個

電車線架線金具　在来線用　テンションバランサー

07705-2170 -010 滑車式１号（特）　個　P.744

電車線架線金具　在来線用　ワイヤターンバックル

07705-2180 -010 Ｂ形アイークレ　Ｌ＝２００　個　P.744
-020 Ｂ形アイークレ　Ｌ＝４００　個
-030 Ｂ形アイークレ　Ｌ＝６００　個
-040 Ｃ形アイークレ　Ｌ＝６００　個

電車線架線金具　在来線用　直線スリーブ

07705-2190 -010 ＳＴ５５　個　P.744
-020 ＳＴ９０　個
-030 ＳＴ１３５　個

電車線架線金具　在来線用　引留クランプ

07705-2200 -010 き電線用　ＡＬ５１０　個　P.744
-020 き電線用　ＡＬ３００　個
-030 引通用　ＣＵ１２５　個
-040 引通用　ＣＵ６０　個
-050 アイ型　ＧＴ１１０　個
-060 アイ型　ＣＳ　ＳＴ５５　個
-070 アイ型　ＣＳ　ＳＴ９０　個
-080 クレビス型　ＳＴ５５　個
-090 クレビス型　ＳＴ９０　個

電車線架線金具　在来線用　保護カバー

07705-2210 -010 ＣＵ１００　個　P.744
-020 ＣＵ３２５　個
-030 ＡＬ５１０　個

電車線架線金具　在来線用　吊架線保護カバー

07705-2220 -010 改良型　ＳＴ９０（馬の鞍）　個　P.744
-020 改良型　ＳＴ１３５（馬の鞍）　個
-030 改良型　３２５×２　個
-040 糸巻型　６０～１１０　個
-050 糸巻型　１３５～２００　個
-060 糸巻型　２５０～３２５　個
-070 糸巻型　５１０　個

電車線架線金具　在来線用　絶縁ビニルカバー

07705-2230 -010 ６０～１００（黒）　個　P.744
-020 １３５～２００（黒）　個
-030 ２５０～３２５（黒）　個

電車線架線金具　在来線用　き電線保護管

07705-2240 -010 ヒンジ型　1Ｗ（灰）　個　P.744
-020 ヒンジ型　2Ｗ（灰）　個
-030 ヒンジ型　1Ｗ（黄）　個
-040 ヒンジ型　2Ｗ（黄）　個

電車線架線金具　在来線用　電線交差用保護管

07705-2250 -010 水はけ型　ＳＴ９０　交差用　個　P.744
-020 水はけ型　ＳＴ１３５　交差用　個
-030 水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ９０　個
-040 水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ１３５　個

電車線架線金具　在来線用セクションインシュレータ

07705-2260 -010 Ｙ形　ＤＣ１５００Ｖ　個　P.744
-025 Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０　碍子・ＴＢ含む　個
-035 Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０　碍子・ＴＢ含む　個
-2270 -010 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０　ＦＲＰ改良形　個
-020 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０　ＦＲＰ改良形　個
-2280 -010 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無　ボルト結合形　個
-020 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有　ボルト結合形　個
-030 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無　ボルト結合形　個
-040 ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有　ボルト結合形　個

電車線架線金具　在来線用　調整金具

07705-2290 -010 Ａ形　セクション用　個　P.744

電車線架線金具　在来線用　ハンガイヤー

07705-2300 -040 ＳＣ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ　個　P.745
-050 ＳＣ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-2310 -010 ＳＣ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-020 ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-030 ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-032 ＳＣ形　Ｌ＝９６０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-034 ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-036 ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-2315 -010 Ａ形、Ｂ形　イヤーのみ　バーＳＵＳ　個
-2320 -020 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-030 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-040 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-050 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-060 Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-2330 -010 Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＰＢＢ　個
-020 Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＰＢＢ　個
-030 Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＰＢＢ　個
-040 Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ　個
-050 Ｄ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-2340 -010 Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-020 Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-030 Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ　個
-040 Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＳＵＳ　個
-050 Ｄ形（バーＳＵＳ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　在来線用　絶縁ハンガイヤー

07705-2350 -010 ＣＲ形　Ｌ＝１５００（セラミックス）　個　P.745

07705-2350 -020 耐蝕絶縁　Ｌ＝５００　個　P.745
-030 耐蝕絶縁　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-040 Ａ形Ｂ形共用　Ｌ＝３５０　個
-050 Ａ形Ｂ形共用　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　在来線用　絶縁ドロッパー

07705-2360 -010 ＣＲ形　Ｌ＝２５００（セラミックス）　個　P.745

電車線架線金具　在来線用　ストラップ

07705-2370 -010 張力調整用１号　Ｌ＝６００　個　P.745
-020 張力調整用２号　Ｌ＝４００　個
-030 張力調整用３号　Ｌ＝２００　個
-040 ６×５０×１００　φ１７．５　個
-050 ６×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個
-060 ９×５０×１００　φ２１　個
-070 ９×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　在来線用　Ｕ字金具

07705-2380 -010 ＣＵ１線用　個　P.745
-020 ＣＵ２線用　個
-030 ＡＬ１線用　個
-040 ＡＬ２線用　個

電車線架線金具　在来線用　吊架線支持滑車

07705-2390 -010 平行アイ型一般用　ポリ製　２車式　個　P.745
-020 平行アイ型振止用直角　ポリ製　２車式　個

電車線架線金具　在来線用　補助吊架線支持金具

07705-2400 -010 Ｖ吊り用　個　P.745
-020 単吊り用　個

電車線架線金具　在来線用　吊架線支持金具

07705-2410 -010 直線用保護金具なし　ＡＣ２０ｋＶ　個　P.745
-020 直線用保護金具付　ＡＣ２０ｋＶ　個
-030 曲線用フック付　ＡＣ２０ｋＶ　個
-040 ＴＳ直線用Ａ型　Ｌ＝１００　個
-050 ＴＳ曲線用２型　Ｌ＝１００　個
-060 ＴＳ直曲兼用　Ｌ＝１００　個

電車線架線金具　在来線用　ブランチ線支持金具

07705-2420 -010 ＣＵ１００　φ６０．５　個　P.745
-020 ＣＵ１００　φ４８．６　個
-030 ＣＵ１００　φ４２．７　個
-040 ＣＵ１００　φ３４　個
-050 ＣＵ２００　φ６０．５　個
-060 ＣＵ２００　φ４８．６　個
-070 ＣＵ２００　φ４２．７　個
-080 ＣＵ２００　φ３４　個

電車線架線金具　在来線用　タン型金具

07705-2430 -010 ６×１００　個　P.745
-020 ９×１００　個

電車線架線金具　在来線用　き電線均圧クリップ

07705-2440 -010 ＣＵ３２５×２　個　P.745
-020 ＡＬ５１０×２　個

電車線架線金具　在来線用　碍子金具

07705-2450 -010 直線用　Ａ型　個　P.745
-020 曲線用　Ａ型　個
-030 直緩曲用　Ａ型　個
-040 三角金具　環ボルト付　Ｌ６５用　個
-050 三角金具Ｔ型　環ボルト付　Ｌ７５用　個
-060 直吊下束　Ｌ６５用　Ｌ＝３００　個
-070 直吊下束　Ｌ７５用　Ｌ＝３３０　個

電車線架線金具　在来線用　連結金具

07705-2460 -010 Ｈ型平行　６×５０×１００　穴なし　個　P.745
-020 Ｈ型平行　９×５０×１００　穴なし　個
-030 Ｙ型平行　６×５０×１００　穴なし　個
-040 Ｙ型平行　９×５０×１００　穴なし　個
-050 ＣＲ－１０８００　個
-060 ＣＲ－１１２００　ＳＳ５００　個
-070 ＣＬＲ－１０８００　個
-080 ＣＰ－１０８００　個
-090 ＣＰ－１１２００　ＳＳ５００　個
-100 ＣＬＰ－１０８００　個

電車線架線金具　在来線用　電柱バンド

07705-2470 -010 Ａ型　Ｄ＝３５０　個　P.745
-020 Ａ型　Ｄ１９０≦２９５　個
-030 Ｂ１型　Ｄ＝３５０　個
-040 Ｂ１型　Ｄ１９０≦２９５　個
-050 Ｂ２型　Ｄ＝３５０　個
-060 Ｂ２型　Ｄ１９０≦２９５　個
-070 Ｂ３型　Ｄ＝３５０　個
-080 Ｂ３型　Ｄ１９０≦２９５　個
-090 Ｃ型　Ｄ＝３５０　個
-100 Ｃ型　Ｄ１９０≦２９５　個
-110 Ｄ１型　Ｄ＝３５０　個
-120 Ｄ１型　Ｄ１９０≦２９５　個
-130 Ｄ２型　Ｄ＝３５０　個
-140 Ｄ２型　Ｄ１９０≦２９５　個
-150 Ｄ３型　Ｄ＝３５０　個
-160 Ｄ３型　Ｄ１９０≦２９５　個
-170 Ｖ１型　Ｄ＝３５０　個
-180 Ｖ１型　Ｄ１９０≦２９５　個
-190 Ｖ２型　Ｄ＝３５０　個
-200 Ｖ２型　Ｄ１９０≦２９５　個
-210 Ｆ１型　Ｄ＝３５０　個
-220 Ｆ１型　Ｄ１９０≦２９５　個
-230 Ｆ２型　Ｄ＝３５０　個
-240 Ｆ２型　Ｄ１９０≦２９５　個

07705-2470	-250	ＴＫ２型　Ｄ＝３５０	個	P.745
	-260	ＴＫ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-270	Ｋ１型　Ｄ＝３５０	個	
	-280	Ｋ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-290	Ｋ２型　Ｄ＝３５０	個	
	-300	Ｋ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
-2480	-010	２個１組　Ｄ＝３５０　Ｈ形鋼ビーム用	個	

電車線架線金具　在来線用　支線環

07705-2490	-010	ＳＴ１３５×１Ｗ	個	P.745
	-020	曲引用シンブル	個	
	-030	ＳＴ５５×１Ｗ	個	
	-040	ＳＴ５５×２Ｗ	個	
	-050	ＳＴ９０×１Ｗ	個	
	-060	ＳＴ９０×２Ｗ	個	
	-070	ＳＴ１３５×２Ｗ	個	
	-080	銅丸シンブル　ＣＵ２２～３８	個	

電車線架線金具　在来線用　三角ボルト

07705-2500	-010	Ｌ６５用	個	P.745
	-020	Ｌ７５用	個	
	-030	Ｌ６５用　ＳＰ付	個	
	-040	Ｌ７５用　ＳＰ付	個	

電車線架線金具　在来線用　調整Ｕボルト

07705-2510	-010	φ１９×４００　Ｌ６５用	個	P.745

電車線架線金具　在来線用　ヨーク

07705-2520	-010	３０°　Ｌ＝６００　１２Ｔ	個	P.745
	-020	菱形　Ｌ＝６００　１６Ｔ	個	
	-030	菱形　Ｌ＝６００　１９Ｔ	個	
	-040	ＴＳ引止用　１２×１００×８７	個	

電車線架線金具　在来線用　トロリ線セパレータ

07705-2530	-010	改良Ａ型用　Ｌ＝１００	個	P.745
	-030	丸線用　Ｌ＝１００	個	
	-040	絶縁用　Ｌ＝１００	個	

電車線架線金具　在来線用　き電分岐セパレータ

07705-2540	-010	ＴＳ用　１００～１５０mm共用	個	P.745
	-020	シンブル用	個	

電車線架線金具　在来線用　碍子セパレータ

07705-2550	-010	ＴＳ用　Ｌ＝１００	個	P.745

電車線架線金具　在来線用　埋設標

07705-2560	-010	ＣＰ用　ステンレスバンド付	個	P.745

電車線架線金具　新幹線用　交差金具

07705-3010	-010	２号　Ｌ＝２０００	個	P.746
	-020	２号　Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ

07705-3020	-010	アイ型　ＧＴ１７０	個	P.746
	-020	アイ型　ＣＵ１５０	個	
	-030	アイ型　ＣＳ　ＳＴ１８０	個	
	-040	アイ型　ＣＳ　ＳＴ２４０	個	

電車線架線金具　新幹線用　ハンガイヤー

07705-3030	-010	Ｈ型　Ｌ＝１５０　鍛造	個	P.746
	-020	Ｈ型　特Ｌ＝１５００	個	

電車線架線金具　新幹線用　曲線引金具

07705-3040	-010	ＨＣ－１Ａ　アーム支持金具付	個	P.746
	-020	ＨＣ－２Ａ　アーム支持金具付	個	
	-030	ＨＣ－２特Ａ　アーム支持金具付	個	
	-040	Ｓ－１Ａ　アーム支持金具付	個	
	-050	Ｓ－２Ａ　アーム支持金具付	個	
	-060	ＨＣ－１Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-070	ＨＣ－２Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-080	ＨＣ－２特Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-090	Ｓ－１Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-100	Ｓ－２Ｂ　アーム支持金具付	個	

電車線架線金具　新幹線用　ウィンドステー

07705-3050	-010	Ｌ＝３８０	個	P.746
	-020	Ｌ＝４１０	個	

電車線架線金具　新幹線用　振止パイプ

07705-3060	-010	一般用Ｌ＝２０００（金具３コ付）	個	P.746
	-020	一般用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
	-030	トンネル用Ｌ＝２０００（金具２コ付）	個	
	-040	トンネル用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　抑制金具

07705-3070	-010	可動ブラケット用　Ｌ＝２００	個	P.746
	-020	可動ブラケット用Ｌ＝２００Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　吊架線保護カバー

07705-3080	-010	糸巻型　８０～９０mm２　ピン付	個	P.746
	-020	糸巻型　１３５～１５０mm２　ピン付	個	
	-030	糸巻型　１８０～２００mm２　ピン付	個	

電車線架線金具　新幹線用　滑車式バランサー

07705-3090	-010	３号　本体のみ	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　ＷＴＢワイヤー

07705-3100	-010	３号　引手側	個	P.746
	-020	３号　重錘側	個	

電車線架線金具　新幹線用　電車線引留ロット

07705-3110	-010	ＳＳ４００　φ２２×１５００	個	P.746
	-020	ＳＳ４００　φ２２　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
07705-3110	-030	ＳＳ４００　φ２５×１５００	個	P.746
	-040	ＳＳ４００　φ２５　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
	-050	ＳＳ４００　φ２８×１６００	個	
	-060	ＳＳ４００　φ２８　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　二連ヨーク

07705-3120	-010	１号（一般用）コッターボルト付	個	P.746
	-020	２号（一般用）コッターボルト付	個	
	-030	２号（トンネル用）コッターボルト付	個	
	-040	３号　コッターボルト付	個	
	-050	４号　コッターボルト付	個	
	-060	５号　コッターボルト付	個	
	-070	６号　コッターボルト付	個	
	-080	特　コッターボルト付	個	

電車線架線金具　新幹線用　三角ヨーク

07705-3130	-010	三角ヨーク	個	P.746
	-020	ＧＰ．ＰＷ用	個	

電車線架線金具　新幹線用　ＧＷ支持金具

07705-3140	-010	フック形	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　Ｓ状ホーン

07705-3150	-010	Ａ形	個	P.746
	-020	Ｂ形	個	

電車線架線金具　新幹線用　一枚リンク

07705-3160	-010	Ｓ状ホーン用	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　フックボルト

07705-3170	-010	φ１６×２００　ＳＷ．ＷＮ．ＳＰ付	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　クレビスＵボルト

07705-3180	-010	クレビスＵボルト	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　セパレータ

07705-3190	-010	地絡導線配線用	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　ステンレス調整バンド

07705-3200	-010	１．５m付	個	P.746

電車線架線金具　新幹線用　電柱バンド

07705-3210	-010	テンションロット用　Ｄ＝４００	個	P.746
	-020	テンションロット用Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-030	支線引留用　Ｄ＝４００	個	
	-040	支線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-050	き電線引留用　Ｄ＝４００	個	
	-060	き電線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-070	一括引留用（一般用）　Ｄ＝４００	個	
	-080	一括引留用（一般）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-090	ＷＴＢ３号引留用　Ｄ＝４００	個	
	-100	ＷＴＢ３号引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-110	ＷＴＢ３号引留用特　Ｄ＝４００	個	
	-120	ＷＴＢ３号引留用特Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-130	ＷＴＢ３号補助アーム　Ｄ＝４００	個	
	-140	ＷＴＢ３号アームＤ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-150	ＷＴＢ３号振止用　Ｄ＝４００	個	
	-160	ＷＴＢ３号振止用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-170	固定ビーム用　Ｄ＝４００	個	
	-180	固定ビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-190	固定ビーム用特　Ｄ＝４００	個	
	-200	固定ビーム用特Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-210	トラスビーム用Ｓ形　Ｄ＝４００	個	
	-220	トラスビーム用Ｓ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-230	トラスビーム用Ｗ形　Ｄ＝４００	個	
	-240	トラスビーム用Ｗ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-250	カゴビーム用プレート無　Ｄ＝４００	個	
	-260	カゴビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-270	平行枠用（補強材無）　Ｄ＝４００	個	
	-280	平行枠用（補強無）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-290	平行枠用（補強材有）　Ｄ＝４００	個	
	-300	平行枠用（補強有）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-310	可動ブラケット用上部　Ｄ＝４００	個	
	-320	可動ブラケット上部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-330	可動ブラケット用下部　Ｄ＝４００	個	
	-340	可動ブラケット下部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-350	地絡導線上部用　Ｄ＝４００	個	
	-360	地絡導線上部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-370	地絡導線下部用　Ｄ＝４００	個	
	-380	地絡導線下部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-390	がいし支持用　Ｄ＝４００	個	
	-400	がいし支持用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-410	ケーブル支持用ＣＰＷ　Ｄ＝４００	個	
	-420	ＣＰＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-430	ケーブル支持用ＮＷ　Ｄ＝４００	個	
	-440	ＮＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ

07705-3220	-010	ＡＬ３００－ＡＬ３００	個	P.746
	-020	ＡＬ３００－ＡＬ１５０	個	
	-030	ＡＬ３００－ＡＬ９５	個	
	-040	ＡＬ３００－ＣＵ２００	個	
	-050	ＡＬ３００－ＣＵ１５０	個	
	-060	ＡＬ１５０－ＡＬ１５０	個	
	-070	ＡＬ１５０－ＡＬ９５	個	
	-080	ＡＬ９５－ＡＬ９５	個	
	-090	ＡＣＳＲ１６０－ＡＣＳＲ１６０	個	
	-100	ＡＣＳＲ１６０－ＡＬ１５０	個	
	-110	ＡＣＳＲ９５－ＡＣＳＲ９５	個	
	-120	ＡＣＳＲ３３０－ＡＬ３００	個	

電車線架線金具　新幹線用　連結金具

07705-3230	-010	き電線用　Ｈ形	個	P.747

07705-3230 -020 き電線用　R形　個　P.747
-030 き電線用　T形　個
-040 電車線用　H形　個
-050 電車線用　Y形　個
-060 ＨＳ形　個
-070 ＨＳ－１形　個
-080 ＨＳ－２形　個

電車線架線金具　新幹線用　き電分岐取付金具

07705-3240 -010 可動ブラケット用　個　P.747

電車線架線金具　新幹線用　Uボルト

07705-3250 -010 架空地線用　個　P.747

電車線架線金具　新幹線用　Uクレビスリンク

07705-3260 -010 幹線用　個　P.747

電車線架線金具　新幹線用　電線吊架金具

07705-3270 -010 トンネル用　ＡＣＳＲ９５　個　P.747
-020 トンネル用　ＡＣＳＲ１６０　個
-030 トンネル用　ＡＣＳＲ３３０　個
-040 トンネル用　ＡＣＳＲ３３０（Ｖ）　個

電車線架線金具　新幹線用　コネクタ金具

07705-3280 -010 ＧＴ１７０－ＣＵ１５０　Ｌ＝２００　個　P.747

電車線架線金具　新幹線用　コネクタクランプ

07705-3290 -010 ＳＴ１３５－ＣＵ６０～１００　個　P.747
-020 ＳＴ９０－ＣＵ４０～１００　個
-030 ＳＴ１８０－ＣＵ６０～２００　個
-040 ＣＵ１５０－ＣＵ６０～ＳＴ５５　個

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパークリップ

07705-3300 -010 ＳＴ１３５　個　P.747
-020 ＳＴ１８０　個
-030 ＳＴ２４０　個
-040 ＣＵ１５０　個

電車線架線金具　新幹線用セクションインシュレータ

07705-3310 -030 新幹線同相形　Ｌ＝９６０　個　P.747

電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット

07705-3320 -010 Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００　個　P.747
-020 Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個
-030 Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００　個
-040 Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個
-050 Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｈ＝１．２　下２００　個
-060 Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個
-070 ＳＯ形Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００　個
-080 ＳＯ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個
-090 Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００　個
-100 Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１Ｅｘ．Ｍ±０．１ｍ毎　個

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー

07705-3330 -010 可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（一般用）　個　P.747
-020 可動ブラケット用（一般用）　Ｅｘ．Ｌ±５０ｍｍ毎　個
-3340 -010 可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（Ｙ形）　個
-020 可動ブラケット用（Ｙ形）　Ｅｘ．Ｌ±５０ｍｍ毎　個
-3350 -010 可動ブラケット用　Ｌ＝１５５（抑制用）　個
-020 可動ブラケット用（抑制用）Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎　個

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー取付金具

07705-3360 -010 ドロッパー、ウィンドステー共用　個　P.747

電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット取付金具

07705-3370 -010 鉄柱下束用（上部）　個　P.747
-020 鉄柱下束用（下部）　個
-030 平行枠用（上部）　個
-040 平行枠用（下部）　個

電車線架線金具　新幹線用　平行枠

07705-3380 -010 丸柱用（補強材有）　個　P.747
-020 丸柱用（補強材無）　個

がいし　748頁

送電用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１０

07804-1111 -010 ＳＵ１２０ＣＮ　２５０ｍｍ　個　P.748

送電用　中実ＬＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２

07804-1113 -010 ＬＰ－１０　公称電圧１１ｋＶ　個　P.748
-020 ＬＰ－２０　公称電圧２２ｋＶ　個
-1130 -025 ＬＰ－３０　公称電圧３３ｋＶ　個
-1113 -030 ＬＰ－４０　公称電圧４４ｋＶ　個
-040 ＬＰ－６０　公称電圧６６ｋＶ　個
-050 ＬＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ　個

送電用　長幹がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６

07804-1115 -010 ＬＣ－８００５　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個　P.748
-020 ＬＣ－８００７　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-030 ＬＣ－８０１０　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-040 ＬＣ－８０１３　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-050 ＬＣ－８０１７　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-060 ＬＣ－８０２１　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個
-070 ＬＣ－８０２４　引張破壊荷重１２０ｋＮ　個

配電用　高圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１

07804-2111 -010 １号　普通形　個　P.748

配電用　高圧ピンがいし

07804-2111 -020 ８８ｍｍ　耐塩形　個　P.748
-040 １００ｍｍ　耐塩形　個
-030 １２０ｍｍ　耐塩形　個

配電用　高圧耐張がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２６

07804-2113 -010 普通形　個　P.748

配電用　多溝がいし

07804-2125 -010 東電形（二溝）　個　P.748

配電用　玉がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２

07804-2119 -010 １００×１００ｍｍ　個　P.748

配電用　低圧引留がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５

07804-2123 -010 ７５×６５ｍｍ　個　P.748

配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４

07804-2127 -010 大　個　P.748
-020 中　個

変電用　中実ＳＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８

07804-4111 -010 ＳＰ－６　公称電圧７７ｋＶ以下用　個　P.748
-020 ＳＰ－１０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-030 ＳＰ－２０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-040 ＳＰ－３０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-050 ＳＰ－４０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-060 ＳＰ－６０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-070 ＳＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ以下用　個
-110 ＳＰ－８５０Ａ　普通ひだ異径形　個
-120 ＳＰ－９５０Ａ　普通ひだ異径形　個

変電用　多ひだ支持がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４

07804-4113 -010 Ｃ－３　普通形　個　P.748
-020 Ｃ－６　普通形　個
-030 Ｃ－１０　普通形　個
-040 Ｃ－３０　普通形　個
-110 ＨＣ－３　強力形　個
-120 ＨＣ－６　強力形　個
-130 ＨＣ－１０　強力形　個

変電用　屋内支持がいし

07804-4510 -033 ドラム型　３．３ｋＶ　個　P.748
-066 ドラム型　６．６ｋＶ　個

電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１

07804-3111 -010 １００Ｃ　個　P.748
-020 １００Ｐ　個
-030 １００Ｅ　個

電車線用　懸垂がいし

07804-3111 -040 １８０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格　個　P.748
-050 １８０Ｅ　旧ＪＲＳ規格　個
-060 １８０Ｃ　旧ＪＲＳ規格　個
-070 ２５０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格　個
-080 ２５０Ｅ　旧ＪＲＳ規格　個
-090 ２５０Ｃ　旧ＪＲＳ規格　個
-110 １８０ＥＰ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格　個
-120 １８０Ｃ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格　個
-130 ２５０ＥＰ－Ｆ　耐塩用　旧ＪＲＳ規格　個
-140 ２５０ＥＰ－Ｊ　旧ＪＲＳ規格　個
-210 １００ＥＰ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格　個
-220 １８０Ｔ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格　個
-230 ２５０Ｔ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格　個

電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１

07804-3111 -240 ２５０ＴＣ　トンネル用　個　P.748

電車線用　懸垂がいし

07804-3111 -250 ２５０Ｔ－Ｗ　２個連　旧ＪＲＳ規格　個　P.748

電車線用　ベース金具

07804-3113 -010 Ａ　２５０Ｔ用　個　P.748
-020 Ｂ　２５０Ｔ－Ｗ用　個

電車線用　長幹がいし

07804-3115 -030 ＤＣ　直流１５００Ｖ用　旧ＪＲＳ規格　個　P.748
-110 ＡＣＭ－１　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格　個
-120 ＡＣＭ－２　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格　個
-130 ＡＣＨ－１　重汚損用　旧ＪＲＳ規格　個
-140 ＡＣＨ－２　重汚損用　旧ＪＲＳ規格　個
-150 ＡＣ－ＣＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格　個
-160 ＡＣ－ＤＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格　個
-210 ＳＫ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格　個

ハンドホール・鉄ぶた　－国土交通省仕様－　749頁

ハンドホール（国土交通省仕様）

07801-0100 -010 Ｈ１－６　６００×６００×６００ｍｍ　蓋付　組　P.749
-020 Ｈ１－９　６００×６００×９００ｍｍ　蓋付　組
-030 Ｈ２－６　９００×９００×６００ｍｍ　蓋付　組
-040 Ｈ２－９　９００×９００×９００ｍｍ　蓋付　組
-130 Ｍ３　１８００×１０００×１５００ｍｍ　個
-140 Ｍ４　２３００×１３００×１５００ｍｍ　個

ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）

07801-0100 -410 Ｒ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型　組　P.749
-420 Ｒ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型　組
-210 Ｓ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型　組
-230 Ｓ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型　組

ハンドホール・鉄ぶた　－ブランド品－　749頁

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋

07802-5400 -040 ＳＤ－５　φ７５０　個　P.749
-060 Ｃ－１　６２０×６２０　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ仕様　個

07802-5400	-070	Ｃ－２　１０００×１０００　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ	個	P.749
	-080	ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－８　簡易防水防臭型　軽荷重	個	
	-090	ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　軽荷重	個	
	-100	ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－８　簡易防水防臭型　中荷重	個	
	-110	ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　中荷重	個	
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール		
07802-0610	-030	８００×８００×９００　中耐蓋付	組	P.749
	-040	８００×８００×１３００　中耐蓋付	組	
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＫＨ９００		
07802-1212	-020	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　ＭＨＫ型ハンドホール		
07802-6010	-010	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　高圧キャビネット用　ＰＢＡ		
07802-6020	-010	１０００×１０００×１４５０　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　パットマウント用　ＰＭＡ		
07802-6030	-010	１０００×１０００×１４５０　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　集合住宅用　ＰＭＤ		
07802-6040	-010	１２００×１７５０×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　樹脂製ハンドホール　ＦＲＰ		
07802-6050	-010	４５０×４５０×５００　Ｓ２Ｋ－４５蓋付	組	P.749
	-020	６００×６００×６００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-030	６００×６００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-040	９００×９００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-050	９００×９００×１２００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
		ハンドホール・鉄ぶた　ＳＳ型		
07802-0720	-030	７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.749
	-040	８００×８００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-045	８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-060	８００×８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-115	９００×９００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-120	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-135	１０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-140	１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-160	１０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-180	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-185	１２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-195	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-205	１８００×１８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-215	１８００×１８００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-225	２０００×２０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-235	２０００×２０００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
		ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｅ		
07802-0720	-310	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｆ		
07802-0720	-320	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｂ		
07802-0720	-330	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ａ		
07802-0720	-340	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.749
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型		
07802-0900	-010	６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－２型		
07802-0900	-020	７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型		
07802-0900	-030	８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－５型		
07802-0900	-050	１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－６型		
07802-0900	-060	１２００×１２００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－７型		
07802-0900	-070	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型　国交省仕様		
07802-0900	-110	６００×６００×９００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型		
07802-0900	-120	８００×８００×１２００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－４型　国交省仕様		
07802-0900	-130	９００×９００×９００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ型ハンドホール		
07802-1111	-030	７５０×７５０×９００　中耐　鉄蓋付	組	P.750
	-040	７５０×７５０×１３００　中耐　鉄蓋付	組	
	-050	８００×８００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
	-070	９００×９００×１１００　中耐　鉄蓋付	組	
	-080	９００×９００×１３００　中耐　鉄蓋付	組	
	-090	１０００×１０００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
	-100	１０００×１０００×１３００　中耐　鉄蓋付	組	
		ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ－Ｒ型ハンドホール		
07802-1111	-390	４５０×４５０×４５０　中耐　鉄蓋付	組	P.750
	-392	４５０×４５０×６００　中耐　鉄蓋付	組	
	-394	４５０×４５０×８００　中耐　鉄蓋付	組	
	-396	６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付	組	
07802-1111	-398	６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付	組	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＡ		
07802-1111	-411	ＮＥＸＣＯ仕様　質量３４０ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＢ		
07802-1111	-421	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０３０ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＣ		
07802-1111	-431	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０７０ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＤ		
07802-1111	-441	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１２２０ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＥ		
07802-1111	-451	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５１０ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＦ		
07802-1111	-461	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５５０ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＧ		
07802-1111	-471	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１７００ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＨ		
07802-1111	-481	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１３６０ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ１		
07802-1111	-610	ＮＥＸＣＯ仕様　質量２２ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ２		
07802-1111	-620	ＮＥＸＣＯ仕様　質量５６ｋｇ	個	P.750
		ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型　国交省仕様		
07802-1745	-210	６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750
	-220	６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-230	９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-240	９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
		ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型ハンドホール		
07802-1745	-250	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.750
	-260	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-270	１０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-280	１０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-290	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
	-300	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
		ＰＢ式ハンドホール　国土交通省仕様		
07802-2000	-010	Ｈ１－６　６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付	組	P.751
	-020	Ｈ２－９　９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
	-030	Ｈ６　１２００×６００×９００	個	
	-040	Ｍ４　２３００×１３００×１５００	個	
		ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ１－９		
07802-0610	-024	６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様	組	P.751
		ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ２－９		
07802-0610	-120	９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様	組	P.751
		ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール		
07802-0610	-140	２０００×２０００×１５００　中耐　鉄蓋付	組	P.751
		ハンドホール・鉄ぶた　防水重耐型鉄蓋		
07802-2710	-045	ＭＰＵ４５０　φ４５０×４５０×５５	個	P.751
	-060	ＭＰＵ６００　φ６００×６００×６５	個	
		ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋		
07802-2720	-020	Ｓ２Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様	個	P.751
	-080	Ｓ８Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様	個	
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（丸治）		
07802-3220	-010	６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（丸治）		
07802-3220	-020	６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（丸治）		
07802-3220	-030	６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（丸治）		
07802-3220	-070	９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（丸治）		
07802-3220	-080	９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（丸治）		
07802-3220	-090	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（丸治）		
07802-3220	-100	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（ケイコン）		
07802-3210	-010	６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（ケイコン）		
07802-3210	-020	６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（ケイコン）		
07802-3210	-030	６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（ケイコン）		
07802-3210	-070	９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
		ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（ケイコン）		

07802-3210 -080	９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（ケイコン）		
07802-3210 -090	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（ケイコン）		
07802-3210 -100	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０９（ケイコン）		
07802-3210 -140	１２００×１２００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（ケイコン）		
07802-3210 -150	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１５（ケイコン）		
07802-3210 -160	１２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（不二高圧）		
07802-3230 -010	６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（不二高圧）		
07802-3230 -020	６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０８１２（不二高圧）		
07802-3230 -030	８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（不二高圧）		
07802-3230 -040	９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（不二高圧）		
07802-3230 -050	９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１００６（不二高圧）		
07802-3230 -070	１０００×１０００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１０１２（不二高圧）		
07802-3230 -080	１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０６（不二高圧）		
07802-3230 -090	１２００×１２００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751
	ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（不二高圧）		
07802-3230 -100	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.751

地中線材料　752頁

	地中線材料　防水鋳鉄管			
07803-1100 -040	片Ｒ　径７５×長６００mm	本	P.752
-030	片Ｒ　径１００×長６００mm	本	
-020	片Ｒ　径１３０×長６００mm	本	
-010	片Ｒ　径１５０×長６００mm	本	
-175	片Ｒ　径７５×長９００mm	本	
-200	片Ｒ　径１００×長９００mm	本	
-230	片Ｒ　径１３０×長９００mm	本	
-250	片Ｒ　径１５０×長９００mm	本	
-610	アジャスト型　径５０×長３２０～４９０mm	本	
-620	アジャスト型　径７５×長３２０～４９０mm	本	
-630	アジャスト型　径１００×長３２０～４９０mm	本	
-660	アジャスト型　径５０×長５００～９００mm	本	
-670	アジャスト型　径７５×長５００～１０２０mm	本	
-680	アジャスト型　径１００×長５００～１０２０mm	本	
-775	水切りツバ加工費　径７５mm	個所	
-800	水切りツバ加工費　径１００mm	個所	
-830	水切りツバ加工費　径１３０mm	個所	
-850	水切りツバ加工費　径１５０mm	個所	
	地中線材料　管路防水装置		
07803-1210 -075	径７５mm　一般ケーブル用	組	P.752
-100	径１００mm　一般ケーブル用	組	
-130	径１３０mm　一般ケーブル用	組	
-150	径１５０mm　一般ケーブル用	組	
-1215 -100	径１００mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用	組	
-130	径１３０mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用	組	
-150	径１５０mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用	組	
	地中線材料　空管路防水栓		
07803-1225 -075	径７５mm　防水鋳鉄管用	個	P.752
-100	径１００mm　防水鋳鉄管用	個	
-130	径１３０mm　防水鋳鉄管用	個	
-150	径１５０mm　防水鋳鉄管用	個	
	地中線材料　異物継手		
07803-1300 -140	防鋳／鋼管　径７５mm	個	P.752
-130	防鋳／鋼管　径１００mm	個	
-120	防鋳／鋼管　径１３０mm	個	
-110	防鋳／鋼管　径１５０mm	個	
	地中線材料　受金物		
07803-3100 -010	２１０Ｃ	個	P.752
-020	３１０ＣＪ	個	
-030	３７０ＣＪ	個	
-040	４４０ＣＪ	個	
-050	５００ＣＪ	個	
-060	４５０Ｊ	個	
-070	６５０Ｊ	個	
-110	２１０ＣＦ	個	
-120	３１０ＣＦ	個	
-130	３７０ＣＦ	個	
-140	４４０ＣＦ	個	
-210	２７０ＣＰＦ	個	
-220	３５０ＣＰＦ	個	
-230	４５０ＣＰＦ	個	
	地中線材料　マンホール鉄蓋		
07803-4100 -010	径６００mm　密閉	個	P.752
-020	径７５０mm　密閉	個	
-040	径９００mm　密閉	個	
	地中線材料　受枕		
07803-5100 -010	Ｒ－５０	個	P.752
-020	Ｒ－６５	個	
-030	Ｒ－７５	個	
-040	Ｒ－８５	個	
-050	Ｒ－９５	個	
-060	Ｒ－１１０	個	
-070	Ｒ－１３５	個	
-080	Ｒ－１８０	個	
-110	ＲＣ	個	
	地中線材料　中空ポール		
07803-6100 -010	φ７５mm	m	P.752
	地中線材料　ケーブル吊り金物		
07803-7100 -010	奥行８０mm	個	P.752
-020	奥行１００mm	個	
-030	奥行１３０mm	個	

埋設標識シート　ー電力・通信用ー　752頁

	埋設標識シート　電力・通信用			
07807-0210 -010	幅１５０mm×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス	巻	P.752
-020	幅１５０mm×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
-030	幅１５０mm×長５０ｍ　３．５倍　ＰＥクロス	巻	
-040	幅３００mm×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス	巻	
-050	幅３００mm×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
-060	幅４００mm×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス	巻	
	埋設標識シート　Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ・情報ＢＯＸ用			
07807-0300 -010	幅１５０mm×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	P.752
-020	幅３００mm×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	
-030	幅３００mm×長５０ｍ　２倍　穴１個　ＰＥクロス	巻	
-040	幅３００mm×長５０ｍ　２倍　穴３個　ＰＥクロス	巻	
-050	幅４００mm×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス	巻	
-060	幅４００mm×長５０ｍ　２倍　穴５個　ＰＥクロス	巻	
-070	幅６００mm×長５０ｍ　２倍　穴７個　ＰＥクロス	巻	

避雷針　753頁

	避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　中型			
07811-1111 -010	クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753
-020	金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	
	避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　大型			
07811-1112 -010	クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753
-020	金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	
	避雷針　突針　国土交通省仕様　ＬＲ－１			
07811-1131 -010	クロームめっき　銅製	基	P.753
	避雷針　突針　ＮＴＴ仕様			
07811-1151 -010	クロームめっき　銅製	基	P.753
	避雷針　突針　都市再生機構仕様・自立型			
07811-1161 -010	クロームめっき　銅製	基	P.753
	避雷針　突針　日建設計仕様			
07811-1171 -010	クロームめっき　銅製	基	P.753
	避雷針　突針　ＪＩＳ仕様			
07811-1176 -020	ＳＵＳ３０４製ＪＩＳ　Ａ　４２０１	基	P.753
	避雷針　支持管接続用カップリング（突針用）支持管			
07811-1411 -048	φ４８．６～５０．８用　黄銅製	個	P.753
-060	φ６０．５用　黄銅製	個	
-076	φ７６．３用　黄銅製	個	
	避雷針　支持管　国土交通省仕様・側壁型			
07811-2131 -010	Ｓ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＴＫ	本	P.753
-020	Ｓ－５　φ４８．６　５ｍ　ＳＴＫ	本	
-030	ＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＴＫ	本	
-040	ＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ	本	
-050	ＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＴＫ	本	
-060	ＳＨ－７　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ	本	
-070	ＳＬ－８　φ４８．６～７６．３　８ｍ　ＳＴＫ	本	
-080	ＳＨ－８　φ６０．５～８９．１　８ｍ　ＳＴＫ	本	
-210	ＳＵＳ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＵＳ	本	
-220	ＳＵＳＬ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ	本	
-260	ＳＵＳＨ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ	本	
-230	ＳＵＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＵＳ	本	
-270	ＳＵＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ	本	
-240	ＳＵＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＵＳ	本	
-280	ＳＵＳＨ－７　φ４８．６～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ	本	
	避雷針　支持管　側壁型			
07811-2132 -010	φ３８　４ｍ　黄銅製	本	P.753
-020	φ５０．８　５ｍ　黄銅製	本	
-030	φ３８～６３．５　６ｍ　黄銅製	本	
	避雷針　支持管　側壁・自立兼用			
07811-2136 -048	φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ	本	P.753
-058	φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ	本	
-068	φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ	本	
	避雷針　支持管　都市再生機構仕様・自立型			

07811-2161 -005 φ６０．５　４ｍ　ＳＴＫ　本　P.753
-011 φ６０．５　５ｍ　ＳＴＫ　本
-012 φ７６．３　５ｍ　ＳＴＫ　本
-020 φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ　本
-030 φ６０．５～８９．１　６ｍ　ＳＴＫ　本
-040 φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ　本
-050 φ７６．３～１０１．６　７ｍ　ＳＴＫ　本
-060 φ７６．３～１０１．６　８ｍ　ＳＴＫ　本
-070 φ７６．３～１１４．３　８ｍ　ＳＴＫ　本

避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用

07811-2226 -048 鋼管　φ４８．６用　Ｍ１２　個　P.753
-060 鋼管　φ６０．５用　Ｍ１６　個
-076 鋼管　φ７６．３用　Ｍ１６　個
-089 鋼管　φ８９．１用　Ｍ１６　個
-138 黄銅管　φ３８用　Ｍ１２　個
-150 黄銅管　φ５０．８用　Ｍ１２　個
-163 黄銅管　φ６３．５用　Ｍ１６　個
-176 黄銅管　φ７６．２用　Ｍ１６　個
-250 ステンレス管　φ４８．６用　Ｍ１２　個
-260 ステンレス管　φ６０．５用　Ｍ１６　個
-276 ステンレス管　φ７６．３用　Ｍ１６　個
-289 ステンレス管　φ８９．１用　Ｍ１６　個

避雷針　支持管取付金物　落下防止底板付加算額

07811-2246 -010 鋼管　個　P.753
-020 黄銅管　個
-030 ステンレス管　個

避雷針　支持管取付台　床用支持管

07811-2326 -048 φ４８．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個　P.753
-060 φ６０．５　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-076 φ７６．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-089 φ８９．１　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-101 φ１０１．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０　個
-114 φ１１４．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０　個

避雷針　導線取付金物　コンクリート用

07811-3116 -040 ４０ｍｍ２用　都市再生機構仕様　ＡＹ付　個　P.753

避雷針　導線取付金物　床用ブロック付

07811-3126 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

避雷針　導線取付金物　鉄骨用パイラック付

07811-3136 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

避雷針　導線取付金物　接着用接着ベース付

07811-3146 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

避雷針　導線取付金物　丸馳折版屋根用

07811-3156 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

避雷針　導線取付金物　溶接用

07811-3166 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.753

避雷針　導線取付金物　パイプ用

07811-3170 -010 φ４８．６　４０ｍｍ２用　個　P.753
-020 φ６０．５　４０ｍｍ２用　個
-030 φ７６．３　４０ｍｍ２用　個
-040 φ８９．１　４０ｍｍ２用　個

避雷針　銅帯（避雷導体）

07811-3305 -010 ｔ３×２５ｍｍ　ｍ　P.753

避雷針　銅帯用金物　銅帯取付金物

07811-3311 -010 横型　ｔ３×２５ｍｍ用　個　P.753
-020 縦型　ｔ３×２５ｍｍ用　個

避雷針　銅帯用金物　銅帯接続継手

07811-3313 -010 Ｉ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個　P.753
-020 Ｌ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個
-030 Ｔ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個

避雷針　銅帯用金物　銅帯用伸縮端子

07811-3316 -010 銅帯用伸縮端子　個　P.753

避雷針　銅帯用金物　銅帯～導線分岐端子

07811-3317 -010 銅帯～導線分岐端子　個　P.753

避雷針　導線接続端子　直線型（試験端子）

07811-4106 -010 黄銅製・クロームめっき　個　P.754

避雷針　導線接続端子　Ｔ型接続端子

07811-4113 -010 銅板付　個　P.754

避雷針　導線接続端子　十字型接続端子

07811-4114 -010 銅板付　個　P.754

避雷針　導線接続端子　水切端子

07811-4115 -010 パラペット用　個　P.754

避雷針　導線接続端子　つば付水切端子

07811-4115 -020 ６０ｍｍ２用　個　P.754

避雷針　導線引出端子　鉄骨用接続端子

07811-5161 -020 黄銅製　個　P.754

避雷針　導線引出端子　鉄筋用接続端子

07811-5161 -010 黄銅製　個　P.754

避雷針　導線引出端子　手すり用接続端子

07811-5163 -010 黄銅製　個　P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００

07811-7100 -010 黄銅ろう付け　接地線付　枚　P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×６００×６００

07811-7110 -010 黄銅ろう付け　接地線付　枚　P.754

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００

07811-7100 -050 テルミト２点溶接　接地線付　枚　P.754

避雷針　接地極標示板　国土交通省仕様

07811-8131 -010 黄銅製　枚　P.754

避雷針　接地極標示板　都市再生機構仕様

07811-8161 -010 黄銅製　枚　P.754

避雷針　接地極標示板　縦型

07811-8171 -010 ＳＵＳ製　枚　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＦ１

07811-6150 -110 ステンレス製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１

07811-6151 -110 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１Ａ

07811-6151 -120 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧＹ

07811-6151 -130 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ２

07811-6151 -140 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ２Ａ

07811-6151 -150 ステンレス製　埋込型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＳ１

07811-6152 -110 ステンレス製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１

07811-6153 -110 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１Ａ

07811-6153 -120 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴＹ

07811-6153 -130 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ２

07811-6153 -140 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ２Ａ

07811-6153 -150 ステンレス製　露出型　折曲型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１

07811-6133 -110 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１Ａ

07811-6133 -120 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦＹ

07811-6133 -130 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ２

07811-6133 -140 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ２Ａ

07811-6133 -150 黄銅製　埋込型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１

07811-6131 -110 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１Ａ

07811-6131 -130 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳＹ

07811-6131 -120 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ２

07811-6131 -140 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ２Ａ

07811-6131 -150 黄銅製　露出型　平板型　面　P.754

接地棒　754頁

接地棒　連結式接地棒

07812-1111 -010 φ１０×９００ｍｍ　本　P.754
-020 φ１０×１５００ｍｍ（恒和工業）　本
-030 φ１４×１５００ｍｍ　銅厚１．０ｍｍ　本

接地棒　接地棒用リード端子

07812-1112 -010 φ１０ｍｍ用　リード線（８ｍｍ２×５００ｍｍ）　個　P.754
-020 φ１０ｍｍ用　リード線（２２ｍｍ２×５００ｍｍ）　個
-030 φ１４ｍｍ用　リード線（２２ｍｍ２×５００ｍｍ）　個

接地棒　連結式接地棒

07812-3111 -010 φ１０×１５００ｍｍ（東神電気）　本　P.754
-020 φ１４×１５００ｍｍ　本

接地棒　接地棒用リード端子

07812-3115 -010 φ１０用　個　P.754

07812-3115 -020	φ１４用	個	P.754

接地棒　丸形アース棒

07812-4111 -001	Ｂ７５００　単独　φ７×５００mm	本	P.754
-002	Ｂ７９００　単独　φ７×９００mm	本	
-003	Ｂ０　単独　φ７×３００mm	本	
-004	Ｂ１　単独　φ７×３００mm	本	
-005	Ｂ２　単独　φ１０×５００mm	本	
-012	Ｂ３Ｊ　連結　φ１０×１０００mm	本	
-022	Ｂ４Ｊ　連結　φ１４×１２００mm	本	
-032	Ｂ５Ｊ　連結　φ１０×１５００mm	本	
-042	Ｂ６Ｊ　連結　φ１６×１５００mm	本	
-050	Ｂ７Ｊ　連結　φ１４×１５００mm	本	
-072	ＢＫＪ　連結　φ１４×１５００mm	本	

接地棒　接地棒用リード端子

07812-4115 -010	Ｂ１０　φ１０mm用	個	P.754
-020	Ｂ１４　φ１４mm用	個	
-030	Ｂ１６　φ１６mm用	個	

接地棒　スパットアース

07812-5111 -015	１．５ｍ　浅打方式	本	P.754

接地棒　パラアース

07812-5113 -050	５．０ｍ　準深打方式	本	P.754

接地棒　ステップアース

07812-5115 -019	１９mm　完全深打方式　１．３ｍ	本	P.754
-022	２２mm　完全深打方式　１．３ｍ	本	
-025	２５mm　完全深打方式　１．３ｍ	本	
-028	２８mm　完全深打方式　１．３ｍ	本	
-032	３２mm　完全深打方式　１．３ｍ	本	

接地棒　ディープアース

07812-5118 -010	Ｂ－Ⅰ　ボーリング方式	本	P.754
-020	Ｂ－Ⅱ　ボーリング方式	本	

避雷関連機器　755頁

避雷関連機器　高圧用避雷器

07410-2000 -015	受配電用　ＧＬ－Ｂ３Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　４２００Ｖ	台	P.755
-130	受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ－Ｔ　８４００Ｖ	台	
-140	受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ	台	
-155	受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５・ＳＴ－Ｄ３	台	
-050	受電用　ＧＬＩ－６Ｇ　８４００Ｖ　２５００Ａ	台	
-060	キュービクル用　ＣＡ－６Ｈ　８４００Ｖ２５００Ａ	台	
-077	受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＳＧ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ	台	
-100	配電線路用　ＧＬ－６Ｒ　８４００Ｖ　２５００Ａ	台	
-110	配電線路用　ＧＬ－６ＤＲ　８４００Ｖ　２５００Ａ	台	
-120	直流電車線路用　ＧＬ－１５ＤＲ　直流１５００Ｖ	台	
-2010 -050	配電用　ＲＶＳＱ－３ＧＰＳ　４２００Ｖ	個	
-060	配電用　ＲＶＳＱ－６ＧＰＳ（Ｌ２）　８４００Ｖ	個	
-2030 -010	３相断路形　３ＤＬ－１　８４００Ｖ　２５００Ａ	個	

避雷関連機器　高圧用避雷器付属品

07410-2100 -010	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　１４ｓｑ　２．５ｍ	台	P.755
-020	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　２ｍ	台	
-030	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　３ｍ	台	
-040	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス２個所	台	
-050	ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス４個所	台	
-2101 -010	ライフリミッタ　ＬＬ－１	台	
-2102 -010	ドロップアウト　ＤＤ－２	台	

避雷関連機器　低圧電源用ＳＰＤ

07410-2210 -110	クラスⅠ　免雷ブレーカ　ＬＤ－Ｂ２２Ｅ３Ｓ	台	P.755
-120	クラスⅠ　直撃雷用　ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ	台	
-210	クラスⅡ　免雷分離器　ＬＴ－ＴＳ２３１２Ｓ	台	
-220	クラスⅡ　協約寸法　ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ	台	
-225	クラスⅡ　分離器内蔵協約寸法　ＬＴ－２ＴＤＳ	台	
-230	クラスⅡ　ＬＧＬ　電源用　ＧＬ－Ｌ１Ｆ	台	
-2215 -010	クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－５	台	
-020	クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０	台	
-030	クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０－Ｓ	台	
-040	クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２	台	
-050	クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２－Ｈ	台	
-060	クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＣＷ２－Ｈ	台	

避雷関連機器　通信用ＳＰＤ

07410-2220 -010	雷プロテクタ　ＬＡＮ用　ＯＬＡ－１０００ＰＯＥ	台	P.755
-020	ＬＡＮ用　劣化接点出力対応　ＯＬＡ－ＣＡＴ６Ｓ	台	
-030	電話回線用　ＳＬ－Ｔ１７０Ｊ	台	
-040	電話端子用　ＳＰＵ－Ｔ１７０Ｊ	台	
-2225 -010	通信用　ＴＳ－ＲＳ４－３Ｃ	台	
-020	通信用　ＴＳ－ＳＰ３	台	
-030	通信用　ＴＳ－ＳＧ２４	台	
-040	通信用　ＴＳ－ＳＧ４８	台	
-050	通信用　ＴＳ－ＤＳＬ	台	
-110	ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｄ	台	
-120	ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６	台	
-130	ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６－Ｓ	台	
-140	ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ	台	
-150	ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ－Ｃ	台	
-160	ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｚ	台	
-210	同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｈ	台	
-220	同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐ	台	

避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　通信・信号用

07420-8015 -110	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｓ　２線式	台	P.755
-120	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ４Ｓ　４線式	台	
-130	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｓ　８線式	台	

避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　ＬＡＮ用

07420-8015 -145	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｋ　ＬＡＮ回線　ＰｏＥ対応	台	P.755

避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　通信・信号用

07420-8015 -150	ＡＬＰ－ＶＴＪＭＪ　２線式	台	P.755

避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　電源用

07420-8015 -210	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｐ　単二　３０Ａ	台	P.755
-220	ＡＬＰＫ－ＶＮＪ３Ｐ　単三・三相　３０Ａ	台	
-230	ＡＬＰＫ－ＶＡＪ３Ｐ　単三・三相　２５０Ａ	台	

防犯機器　756頁

防犯機器　ネットワークカメラ

07911-1107 -115	ＩＰＤ－ＢＸ２１０－Ａ　ボックス型	台	P.756
-125	ＩＰＤ－ＰＴ２１０－Ａ　ＴｙｐｅＺ　ミニドーム型	台	
-130	ＩＰＤ－ＢＬ２１０　屋外ハウジング一体型バレット	台	
-145	ＩＰＤ－ＶＲ２１０－Ａ　耐衝撃性ドーム型バンダル	台	
-155	ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｔ－Ａ　ドーム型　吊り下げ	台	
-165	ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｕ－Ａ　ドーム型　埋め込み	台	

防犯機器　ネットワークレコーダ

07911-1108 -025	ＩＮＲ－１１１６－１６Ｐ　ＴｙｐｅＥ　６ＴＢ	台	P.756
-030	ＩＮＲ－１１３２－１６Ｐ　表示・記録機　１２ＴＢ	台	

放送装置　756頁

放送装置　非常用壁掛型

07913-5014 -030	ＥＭ－Ｋ１５０－１６１０　出力１６０Ｗ　１０局	台	P.756
-8010 -045	ＥＷＡ－０１０Ａ／６０　出力６０Ｗ　１０局	台	
-055	ＥＷＡ－０２０Ａ／１２０　出力１２０Ｗ　２０局	台	

メガホン　756頁

メガホン　ハンド型

07916-4101 -070	ＥＲ－１１１５　１５Ｗ　径２１０	個	P.756
-080	ＥＲ－１１１５Ｓ　１５Ｗ　径２１０　サイレン音付	個	

メガホン　ショルダー型

07916-4103 -130	ＥＲ－２１１５　１５Ｗ　径２１０	個	P.756
-140	ＥＲ－２１３０Ｗ　３０Ｗ　径３５０ホイッスル音付	個	

メガホン　ハンド型

07916-8601 -035	ＴＲ－３１５　１５Ｗ　径２０８	個	P.756
-040	ＴＲＭ－１１９　１５Ｗ　径２２５　サイレン音付	個	

メガホン　ショルダー型

07916-8603 -030	ＴＲ－３２０　１３Ｗ　径２１０	個	P.756

メガホン　ショルダー型　ホイッスル音付

07916-8603 -050	ＴＷＢ－３００Ｎ　３０Ｗ　２１８×３７１	個	P.756

スピーカー　757頁

アッテネータ

07914-0100 -010	定格容量１Ｗ　金属製プレート	個	P.757
-0110 -010	定格容量１Ｗ　合成樹脂製プレート	個	
-0100 -050	定格容量０．５～６Ｗ　金属製プレート	個	
-0110 -050	定格容量０．５～６Ｗ　合成樹脂製プレート	個	
-0100 -060	定格容量０．５～３０Ｗ　金属製プレート	個	

ホーンスピーカー

07914-1000 -005	定格入力５Ｗ　トランス付	個	P.757
-010	定格入力１０Ｗ　トランス付	個	
-015	定格入力１５Ｗ　トランス付	個	
-030	定格入力３０Ｗ　トランス付	個	
-050	定格入力５０Ｗ　トランス付	個	

マイク

07914-0500 -010	ワイヤレス　ハンド型	個	P.757

マイクスタンド

07914-0600 -100	卓上型	個	P.757
-200	床上型	個	

天井埋込型スピーカー　フレーム：樹脂（カバー含）

07914-2310 -010	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
-015	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
-050	パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ	個	
-055	パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	
-2320 -010	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	
-015	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
-050	パネル：布張り　定格入力５Ｗ	個	
-055	パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

天井埋込型スピーカー　フレーム：金属（カバー含）

07914-2330 -010	パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
-015	パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
-050	パネル：金属製　定格入力５Ｗ	個	
-055	パネル：金属製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛型スピーカー　フレーム：合成樹脂製

07914-3110 -010	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
-015	パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛型スピーカー　フレーム：木製

07914-3120 -010	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
-015	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	
-050	パネル：布張り　定格入力５Ｗ	個	
-055	パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

壁掛両面型スピーカー　フレーム：木製

07914-3200 -010	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ	個	P.757
-015	パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付	個	

07914-3200 -050	パネル：布張り　定格入力５Ｗ	個	P.757
-055	パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付	個	

スピーカー　－ブランド品－　757頁

スピーカー　天井埋込型

07914-4107 -040	ＣＭ－２３３０Ａ　入力３Ｗ　パネル別	個	P.757
-050	ＣＭ－２３３０ＡＴ　入力３Ｗ　パネル別　ＡＴ付	個	

スピーカー　トランペット型

07914-6101 -012	ＮＫ－３２０　入力２０Ｗ　トランス付	個	P.757
-014	ＮＫ－３１５　入力１５Ｗ　トランス付	個	
-022	ＮＰ－６２０　入力２０Ｗ　トランス付	個	
-024	ＮＰ－４１５　入力１５Ｗ　トランス付	個	
-030	ＮＰ－２１０　入力１０Ｗ　トランス付	個	
-040	ＮＰ－２０５　入力５Ｗ　トランス付	個	

スピーカー　壁掛型

07914-6105 -015	ＢＮ－３１３　入力３Ｗ　トランス付	個	P.757
-025	ＢＮ－３１４　入力３Ｗ　トランス・ＡＴ付	個	

スピーカー　高声インターホン

07914-6110 -030	ＰＫ－３０５　入力５Ｗ　６００Ω	個	P.757

スピーカー　高声インターホン子機

07914-6110 -035	ＰＫ－３１０　入力１０Ｗ　６００Ω	個	P.757

スピーカー　トランペット型

07914-8601 -010	ＣＴ－５１０Ｂ　入力２５Ｗ　トランス付	個	P.757
-020	ＣＴ－３８０Ａ　入力１５Ｗ　トランス付	個	
-050	ＣＴ－２１１　入力１０Ｗ　トランス付	個	

スピーカー　天井埋込型

07914-8603 -020	ＰＳ－３００　入力３Ｗ	個	P.757
-040	ＰＳ－３１５ＬＧ　入力３Ｗ　ジャージネット	個	

スピーカー　壁掛型

07914-8605 -030	ＣＳ－２９３　入力３Ｗ　ジャージネット	個	P.757
-040	ＣＳ－２９３ＬＡ　入力３Ｗ　ジャージネットＡＴ付	個	
-050	ＣＳ－２９５　入力５Ｗ　ジャージネット	個	
-060	ＣＳ－２９５ＬＡ　入力５Ｗ　ジャージネットＡＴ付	個	

テレビ共聴装置　－ＢＬ認定品－　758頁

テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ

07922-1011 -075	ＶＳ－ＦＭＷ　５素子　ＦＭ放送帯域用　アルミ製	組	P.758
-1012 -010	ＵＬＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ低域用　アルミ製	組	
-020	ＵＷＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ全帯域用　アルミ製	組	
-1011 -130	ＶＳ－ＦＭＷＳ　５素子　ＦＭ放送帯域用　ＳＵＳ製	組	
-1012 -110	ＵＬＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ低域用　ＳＵＳ製	組	
-120	ＵＷＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ全帯域用ＳＵＳ製	組	

テレビ共聴装置（ＢＬ）ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

07922-1018 -110	ＳＨＡ－７５　パラボラ型コンバータ付	組	P.758
-120	ＳＨＡ－９０（１００）　パラボラ型コンバータ付	組	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器

07922-1021 -019	ＣＡＴＶ－１Ｅ　ＣＡＴＶ（７７０ＭＨｚ分配用）	個	P.758
-510	ＳＨ・ＵＦ－１	個	
-500	ＳＨ－１	個	
-490	ＣＡＴＶ・ＳＨ－１	個	
-520	ＳＨ－Ｐ１　ＣＡＴＶ・ＣＳ－ＩＦ・ＢＳ－ＩＦ	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器

07922-1031 -015	Ｍ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型	個	P.758
-1033 -040	ＳＨ－Ｍ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型	個	
-1032 -015	ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型	個	
-1033 -050	ＳＨ－ＭＣ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器

07922-1045 -060	ＳＨ－Ｃ１　１分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
-070	ＳＨ－Ｃ２　２分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	
-080	ＳＨ－Ｃ４　４分岐器　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器

07922-1055 -090	ＳＨ－Ｄ２　２分配器　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
-100	ＳＨ－Ｄ４　４分配器　３２２４ＭＨｚ	個	
-110	ＳＨ－Ｄ６　６分配器　３２２４ＭＨｚ	個	
-120	ＳＨ－Ｄ８　８分配器　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子

07922-1072 -080	ＳＨ－７Ｆ　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	P.758
-090	ＳＨ－７７Ｆ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
-100	ＳＨ－７ＦＳ（１）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
-110	ＳＨ－７ＦＳ（３）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	
-120	ＳＨ－７７ＦＳ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　－ブランド品－　759頁

テレビ共聴装置　ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

07926-0310 -030	ＣＢＤ－Ｋ０９０Ｂ　９０ｃｍ型　コンバータ付	組	P.759

テレビ共聴装置ＣＳ・ＢＳ・ＵＨＦ・ＦＭブースター

07926-0326 -060	ＣＢＵＦ－Ｋ４３ＤＳ　利得４３ｄＢ	個	P.759
-070	ＣＢＵＦ４６　利得４６ｄＢ	個	

テレビ共聴装置　ＣＳ・ＢＳ・ＣＡＴＶ用ブースター

07926-0328 -030	ＣＡＢＣ－Ｋ４０Ｗ　利得４０ｄＢ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＣＡＴＶ用ブースター

07926-0330 -030	ＳＢ－７７３０ＷＳ　７７０ＭＨｚ　利得３０ｄＢ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向２分配器

07926-0340 -030	ＣＳＤ－Ｋ７７２　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向４分岐器

07926-0345 -030	ＣＳＣ－Ｋ１７４　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　直列ユニット　ＢＳ・ＣＳ双方向型

07926-0350 -190	ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－７　２端子　中継用	個	P.759
-200	ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－ＲＰ　２端子　端末用	個	

テレビ共聴装置　保安器

07926-0455 -030	ＧＮＨ１Ａ　入出力７５Ω	個	P.759

テレビ共聴装置　混合器

07926-0718 -020	ＭＸＣ－ＳＷＥ　ＣＳ・ＢＳ／ＦＭ・ＵＨＦ　屋外用	個	P.759

テレビ共聴装置　２分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0724 -030	Ｄ２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　４分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0726 -030	Ｄ４Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　６分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0728 -030	Ｄ６Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　２分岐器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0730 -030	Ｂ１０２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.759

テレビ共聴装置　直列ユニット　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0732 -030	ＷＵＥ７７－７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　テレビ端子　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0734 -030	ＷＳＵＥ７７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759

テレビ共聴装置　分配器

07926-0840 -050	ＣＳＤＥ２　２分配　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759
-060	ＣＳＤＥ４　４分配　１０～３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　分岐器

07926-0845 -050	ＣＳＣＥ１０２　２分岐　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.759
-060	ＣＳＣＥ１０４　４分岐　１０～３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　ＵＨＦアンテナ

07926-0915 -030	ＬＳ２７ＧＮ　ｃｈ１３～５２　２７素子　高性能型	組	P.759

テレビ機器収容箱　759頁

テレビ機器収容箱

07927-0100 -010	ＴＶ－Ｇ（埋込形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	P.759
-020	ＴＶ－Ｇ（埋込形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	
-030	ＴＶ－Ｇ（埋込形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	
-040	ＴＶ－Ｇ（埋込形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	
-050	ＴＶ－Ｇ（埋込形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	
-0200 -010	ＴＶ－Ｔ（露出形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	
-020	ＴＶ－Ｔ（露出形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	
-030	ＴＶ－Ｔ（露出形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	
-040	ＴＶ－Ｔ（露出形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	
-050	ＴＶ－Ｔ（露出形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	

設備時計　760頁

設備時計　子時計　アナログ壁掛形

07901-1110 -020	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ１	台	P.760
-030	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ２	台	
-040	丸形　３００ｍｍ　文字Ｄ２	台	
-1120 -120	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ１	台	
-130	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ２	台	
-140	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｄ２	台	
-220	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１	台	
-230	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２	台	
-240	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２	台	
-320	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ１	台	
-330	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ２	台	
-340	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｄ２	台	
-420	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１	台	
-430	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２	台	
-440	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２	台	
-520	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ１	台	
-530	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ２	台	
-540	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｄ２	台	

設備時計　子時計　アナログ半埋込形

07901-1210 -010	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	P.760
-020	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	
-030	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	
-040	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	
-110	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１	台	
-120	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
-130	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
-140	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ２	台	
-210	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	
-220	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	
-230	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	
-240	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	
-1220 -010	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
-020	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
-030	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
-040	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
-110	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
-1200 -120	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
-130	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｌ１	台	

07901-1200	-140	角形　３００×４２５mm　文字Ｌ２	台	P.760
	-210	角形　３５５×５００mm　文字Ｊ１	台	
	-220	角形　３５５×５００mm　文字Ｊ２	台	
	-230	角形　３５５×５００mm　文字Ｌ１	台	
	-240	角形　３５５×５００mm　文字Ｌ２	台	
		設備時計　子時計　アナログ埋込形		
07901-1300	-010	丸形　３００mm　文字Ｊ１	台	P.760
	-020	丸形　３００mm　文字Ｊ２	台	
	-030	丸形　３００mm　文字Ｌ１	台	
	-040	丸形　３００mm　文字Ｌ２	台	
	-110	丸形　３５５mm　文字Ｊ１	台	
	-120	丸形　３５５mm　文字Ｊ２	台	
	-130	丸形　３５５mm　文字Ｌ１	台	
	-140	丸形　３５５mm　文字Ｌ２	台	
	-210	丸形　４２５mm　文字Ｊ１	台	
	-220	丸形　４２５mm　文字Ｊ２	台	
	-230	丸形　４２５mm　文字Ｌ１	台	
	-240	丸形　４２５mm　文字Ｌ２	台	
		設備時計　親時計　壁掛形		
07901-0100	-100	１回線	台	P.760
	-110	１回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-120	１回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-200	２回線	台	
	-210	２回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-220	２回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-300	３回線	台	
	-310	３回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-320	３回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
		設備時計　親時計　ラック形		
07901-0200	-400	４回線	台	P.760
	-410	４回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-420	４回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-500	５回線	台	
	-510	５回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-520	５回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-600	６回線	台	
	-610	６回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-620	６回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	

設備時計　ーブランド品ー　761頁

		設備時計　屋外大型時計		
07901-2112	-020	Ｊ－１００１Ｃ　壁掛丸型　径１０００×厚１２０	台	P.761
		設備時計　太陽電池時計		
07901-2611	-010	ＱＦＣ－７８３　屋外両面丸型　ポール別	台	P.761
	-020	ＱＦＣ－７０７Ｒ　屋外壁掛丸型　ステンレス	台	
		設備時計　パルスクロック		
07901-2622	-010	ＳＦＣ－７０３　屋外壁掛丸型　停電補償付	台	P.761
		設備時計　デジタル時計		
07901-2623	-015	ＳＬＣ－１２０Ｗ　屋内用　ＬＥＤ式	台	P.761
		設備時計　無線時計		
07901-2631	-010	ＳＬＲ－２０１　長波受信器　ソーラー駆動	台	P.761
-2632	-010	ＳＷ－３０２　タイムリンクプロ中継器ＡＣ１００Ｖ	台	
-2633	-010	ＳＣ－３５０ＣＴＳ　タイムリンククロックソーラー	台	
	-020	ＳＣ－３５２ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー	台	
	-030	ＳＣ－３５３ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー	台	
-2634	-010	ＳＣ－３００ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-020	ＳＣ－３０６ＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-030	ＳＣ－３２０ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-040	ＳＣ－５０５ＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	

端子板　761頁

		端子板		
07720-4000	-010	２０２Ｒ　透明樹脂製	個	P.761
	-020	２０４Ｒ　透明樹脂製	個	
	-030	２０６Ｒ　透明樹脂製	個	
	-040	２５２Ｒ　透明樹脂製	個	
	-050	２５４Ｒ　透明樹脂製	個	
	-060	２５６Ｒ　透明樹脂製	個	
	-065	２５８Ｒ　透明樹脂製	個	
	-070	Ａ１号　１０回線	個	
	-080	Ａ２号　１０回線	個	
	-090	Ａ２号　５回線	個	
	-210	Ｂ形　１０対　両ねじ　国土交通省仕様	個	
	-420	Ｄ形　１０対　両ねじ　国土交通省仕様	個	
	-510	Ｅ１形　１０対　片ねじ片クリップ　国土交通省仕様	個	
-4030	-010	Ｆ形　１０対　国土交通省仕様	個	
		端子板　避雷器付端子板		
07720-4040	-030	３回線　両ねじ	個	P.761
	-050	５回線　両ねじ	個	
	-100	１０回線　両ねじ	個	
	-200	２０回線　両ねじ	個	
		端子板　マウントフレーム		
07720-4045	-010	１０対ＭＦ　１段　Ｈ３０	個	P.761
	-020	１０対ＭＦ　２段　Ｈ３０	個	
	-030	１０対ＭＦ　３段　Ｈ３０	個	
	-040	１０対ＭＦ　４段　Ｈ３０	個	
	-050	１０対ＭＦ　５段　Ｈ３０	個	
	-100	１０対ＭＦ　１０段　Ｈ３０	個	
	-310	１０対ＭＦ　１０段　Ｈ５０	個	
	-320	１０対ＭＦ　１１段　Ｈ５０	個	
		端子板　端子板カバー		
07720-4050	-010	２５２Ｒ・２５３Ｒ・２５４Ｒ用	個	P.761
	-020	２５６Ｒ用	個	
	-030	２５８Ｒ用	個	
		端子板　クリップ式端子用避雷器		
07720-4060	-010	８対アレスタマガジン	個	P.761
	-020	１０対アレスタマガジン	個	

インターホン　762頁

		インターホン　業務用　複合式インターホン		
07917-5115	-020	ＴＤ－１Ｈ／Ｂ　１局用子機	台	P.762
	-040	ＴＤ－３Ｈ／Ｂ　３局用親機	台	
	-050	ＴＤ－６Ｈ／Ｂ　６局用親機	台	
	-070	ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ　１２局用親機	台	
	-080	ＴＤ－２４Ｈ／Ｂ　２４局用親機	台	
	-130	ＰＳ－１２２５Ａ　電源アダプター	台	
		インターホン　業務用受話器形同時通話インターホン		
07917-5131	-020	ＹＡＺ－９０－２Ｗ　２通話路式親機　壁掛形	台	P.762
	-030	ＹＡＺ－９０－３Ｗ　３通話路式親機　壁掛形	台	
	-025	ＹＡＺ－９０－２ＡＷ　２通話路式親機　卓上形	台	
	-035	ＹＡＺ－９０－３ＡＷ　３通話路式親機　卓上形	台	
	-120	ＰＳ－２４２０Ａ　電源アダプター	台	
		インターホン　スピーカー型交互通話式インターホン		
07917-5140	-010	ＬＥＭ－１　１局用親機　業務用	台	P.762
	-020	ＬＥＭ－３　３局用親機　業務用	台	
	-030	ＬＥＦ－５　５局用親機　業務用	台	
	-040	ＬＥＦ－１０　１０局用親機　業務用	台	
	-110	ＬＥ－Ａ　室内子機　業務用	台	
	-210	Ａ－Ｄ　玄関子機　業務用	台	
		インターホン　業務用　外部受付用インターホン		
07917-5145	-020	ＪＰ－４ＭＥＤ　モニター付親機	台	P.762
	-120	ＪＰ－ＣＡＲ　カメラ付ドアホン子機	台	
		インターホン　業務用　夜間受付用テレビドアホン		
07917-5150	-010	ＩＥ－ＳＡ　夜間受付表示玄関子機	台	P.762
		インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置		
07917-5155	-010	ＣＢＮ－３Ｃ　壁付形　３窓用表示器	台	P.762
	-020	ＣＢＮ－５Ｃ　壁付形　５窓用表示器	台	
	-030	ＣＢＮ－１０Ｃ　壁付形　１０窓用表示器	台	
	-100	ＮＢＲ－７ＷＡ　呼出しボタン	台	
	-120	ＮＢＲ－７ＨＷＡ　呼出しボタン　ひも付	台	
	-210	ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　復旧ボタン	台	
	-230	ＣＢＲ－４　廊下灯　ＬＥＤ式	台	
	-240	ＣＢＲ－４Ｂ　廊下灯　ＬＥＤ式	台	
		インターホン　業務用　ハンディナースシステム		
07917-5160	-110	ＮＢＭ－２０ＢＨ－ＤＮ　２０局用卓上型親機	台	P.762
	-120	ＮＢＭ－４０ＢＨ－ＤＮ　４０局用卓上型親機	台	
		インターホン　家庭用　ドアホン		
07917-2107	-010	ＩＥＳ－１Ａ／Ａ　玄関子機１台・親機１台セット	台	P.762
-2102	-210	ＩＦ－ＤＡ　玄関子機	台	
	-220	ＩＥ－８ＭＤ　子機３台・室内機６台用親機	台	
	-230	ＩＥ－８ＨＤ　ＩＥ－８ＭＤ用増設親機	台	
	-240	ＩＥ－１Ａ　１局用親機	台	
	-260	ＩＥ－ＪＡ　ステンレス　埋込形玄関子機	台	
		インターホン　家庭用　セキュリティドアホン		
07917-2103	-015	ＱＦ－ＤＫ　警報機能付玄関子機	台	P.762
		インターホン　家庭用　カラーテレビドアホン		
07917-2115	-025	ＪＰ－４ＨＤ　モニター付子機	台	P.762
	-045	ＪＰ－ＤＡ　カメラ付ドアホン子機	台	

火災報知機器　763頁

		火災報知機器　受信機　Ｐ型１級		
07932-3142	-005	５回線　壁掛型	台	P.763
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-045	４０回線　自立型	台	
	-050	５０回線　自立型	台	
	-060	６０回線　自立型	台	
	-070	７０回線　自立型	台	
	-080	８０回線　自立型	台	
	-090	９０回線　自立型	台	
	-100	１００回線　自立型	台	
	-110	１１０回線　自立型	台	
	-120	１２０回線　自立型	台	
		火災報知機器　受信機　Ｐ型２級		
07932-3141	-001	１回線　壁掛型　蓄電池付	台	P.763
	-003	３回線　壁掛型　蓄電池付	台	
	-005	５回線　壁掛型　蓄電池付	台	
		火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型１級		
07932-3242	-005	５回線　壁掛型	台	P.763
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	

07932-3242	-030	３０回線　壁掛型	台	P.763
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-050	５０回線　壁掛型	台	
	-060	６０回線　壁掛型	台	
	-070	７０回線　壁掛型	台	
	-080	８０回線　壁掛型	台	
	-090	９０回線　壁掛型	台	
	-100	１００回線　壁掛型	台	
	-110	１１０回線　壁掛型	台	
	-120	１２０回線　壁掛型	台	
		火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型２級		
07932-3241	-003	３回線　壁掛型	台	P.763
	-005	５回線　壁掛型	台	
		火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型１級		
07932-7142	-008	５＋３回線　壁掛型	台	P.763
	-010	５＋５回線　壁掛型	台	
	-015	１０＋５回線　壁掛型	台	
	-020	１０＋１０回線　壁掛型	台	
	-025	１５＋１０回線　壁掛型	台	
	-030	１５＋１５回線　壁掛型	台	
	-035	２０＋１５回線　壁掛型	台	
	-040	２０＋２０回線　壁掛型	台	
	-045	２０＋２０回線　自立型	台	
	-050	３０＋２０回線　自立型	台	
	-060	３０＋３０回線　自立型	台	
	-070	４０＋３０回線　自立型	台	
	-080	４０＋４０回線　自立型	台	
	-090	５０＋４０回線　自立型	台	
	-100	５０＋５０回線　自立型	台	
		火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型２級		
07932-7141	-004	４＋１回線　壁掛型	台	P.763
	-008	５＋３回線　壁掛型	台	
	-010	５＋５回線　壁掛型	台	
		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型		
07932-1123	-090	１種　非蓄積型　露出	個	P.763
	-100	１種　非蓄積型　埋込	個	
	-210	２種　非蓄積型　露出	個	
	-220	２種　非蓄積型　埋込	個	
	-310	３種　非蓄積型　露出	個	
	-320	３種　非蓄積型　埋込	個	
	-510	２信号　非蓄積型　露出	個	
	-520	２信号　非蓄積型　埋込	個	
	-230	２種　蓄積型　露出	個	
	-250	２種　蓄積型　埋込	個	
	-330	３種　蓄積型　露出	個	
	-340	３種　蓄積型　埋込	個	
		火災報知機器　煙感知器　光電式分離型		
07932-1125	-003	１種　分離型	組	P.763
	-005	２種　分離型	組	
		火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型		
07932-1101	-010	１・２種　露出	個	P.763
	-020	１・２種　埋込	個	
		火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型		
07932-1103	-010	特種　防水型　確認灯付	個	P.763
	-020	特種　非防水型　確認灯付	個	
	-110	１種　防水型　確認灯付	個	
	-120	１種　非防水型　確認灯付	個	
	-125	１種　耐圧防爆型　確認灯無	個	
	-140	１種　耐酸型　確認灯付	個	
		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型		
07932-1105	-010	１・２種　１個用　露出	式	P.763
	-020	１・２種　２個用　露出	式	
	-030	１・２種　３個用　露出	式	
	-040	１・２種　４個用　露出	式	
	-110	１・２種　１個用　埋込	式	
	-120	１・２種　２個用　埋込	式	
	-130	１・２種　３個用　埋込	式	
	-140	１・２種　４個用　埋込	式	
	-210	３種　１個用　露出	式	
	-220	３種　２個用　露出	式	
	-230	３種　３個用　露出	式	
	-240	３種　４個用　露出	式	
	-310	３種　１個用　埋込	式	
	-320	３種　２個用　埋込	式	
	-330	３種　３個用　埋込	式	
	-340	３種　４個用　埋込	式	
		火災報知機器　炎感知器　紫外線式スポット型		
07932-1130	-010	露出	個	P.763
		火災報知機器　炎感知器　赤外線式スポット型		
07932-1132	-020	露出	個	P.763
		火災報知機器　空気管　銅パイプ		
07932-1111	-010	白色塗装	m	P.763
	-020	ビニル被覆	m	
	-210	裸	m	
		火災報知機器　空気管　ＳＳパイプ		
07932-1112	-010	メッセンジャー付	m	P.763
		火災報知機器　発信機　Ｐ型１級		
07932-5142	-110	屋内用　露出	個	P.764
	-120	屋内用　埋込	個	
	-210	屋外用（防水型）　露出	個	
07932-5142	-220	屋外用（防水型）　埋込	個	P.764
		火災報知機器　発信機　Ｐ型２級		
07932-5141	-010	屋内用　露出	個	P.764
	-020	屋内用　埋込	個	
		火災報知機器　発信機　非常ボタン		
07932-5150	-010	２５０Ｖ　６Ａ　露出	個	P.764
	-020	２５０Ｖ　６Ａ　埋込	個	
		火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル		
07932-6161	-010	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　露出	個	P.764
	-020	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	
		火災報知機器　音響装置（電鈴）　防水ベル		
07932-6163	-010	径１５０ｍｍ	個	P.764
		火災報知機器　音響装置（電鈴）　ブザー		
07932-6164	-010	径９０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	P.764
		火災報知機器　表示灯　普通型		
07932-2101	-010	３０種　２Ｗ　丸型	個	P.764
		火災報知機器　表示灯　防水型		
07932-2103	-010	３０種　２Ｗ　丸型	個	P.764
		火災報知機器　機器収容箱　発信機１級		
07932-7351	-010	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	P.764
	-011	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	
	-012	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	
	-020	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	
	-021	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	
	-022	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	
		火災報知機器　機器収容箱　発信機２級		
07932-7352	-010	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	P.764
	-011	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	
	-012	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	
	-020	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	
	-021	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	
	-022	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	
		火災報知機器　機器収容箱　発信機１級		
07932-7352	-030	表示灯　ベル無　感知器無　露出	式	P.764
	-040	表示灯　ベル無　感知器無　埋込	式	
		火災報知機器　標識板		
07932-8900	-010	「火災報知機」「火災受信所」	枚	P.764
		火災報知機器　スポット試験器　差動式		
07932-9101	-040	１～４個用	個	P.764
	-050	５～８個用	個	
		火災報知機器　回路試験器		
07932-9210	-010	１００Ｖ　１．５Ａ　露出	個	P.764
	-020	１００Ｖ　１．５Ａ　埋込	個	
		火災報知機器　連動操作盤		
07932-8501	-003	３回線　壁掛型	台	P.764
	-005	５回線　壁掛型	台	
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-035	３５回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-140	４０回線　自立型	台	
	-150	５０回線　自立型	台	
	-160	６０回線　自立型	台	
	-170	７０回線　自立型	台	
	-180	８０回線　自立型	台	
	-190	９０回線　自立型	台	
	-200	１００回線　自立型	台	
		火災報知機器　連動制御器		
07932-8301	-010	１回線　露出	台	P.764
		火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ		
07932-8701	-010	ラッチ式	個	P.764
	-030	アーム式　露出	個	
	-040	アーム式　埋込	個	
		火災報知機器　非常警報装置　操作装置		
07932-8101	-010	１．２Ａｈ　表示灯　電鈴	式	P.764
	-020	１．６５Ａｈ　表示灯　電鈴	式	
		火災報知機器　非常警報装置　起動装置		
07932-8102	-010	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　露出	個	P.764
	-020	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　埋込	個	
		火災報知機器　非常警報装置　複合装置		
07932-8103	-010	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　露出	面	P.764
	-020	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　埋込	面	
		火災報知機器　非常警報装置　一体型		
07932-8104	-010	表示灯、音響装置、起動装置　露出	面	P.764
-8105	-010	表示灯、音響装置、起動装置　埋込	面	
		火災報知機器　ガス漏れ検知器　都市ガス用		
07932-9510	-010	ＤＣ２４Ｖ　壁掛型	個	P.764
	-050	ＡＣ１００Ｖ　壁掛型	個	

火災報知機器　ガス漏れ検知器　ＬＰガス用

07932-9512	-010	ＤＣ２４Ｖ　プラグ式	個	P.764
	-020	ＡＣ１００Ｖ　接続端子付	個	

火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用

07932-9410	-010	３個用　露出	個	P.764
	-020	３個用　埋込	個	
	-110	５個用　露出	個	
	-120	５個用　埋込	個	

火災報知機器　Ｇ型受信機　ガス漏れ検知器用

07932-9610	-103	３回線　電源無　壁掛型	台	P.764
	-105	５回線　電源無　壁掛型	台	
	-110	１０回線　電源無　壁掛型	台	
	-115	１５回線　電源無　壁掛型	台	
	-120	２０回線　電源無　壁掛型	台	
	-125	２５回線　電源無　壁掛型	台	
	-130	３０回線　電源無　壁掛型	台	
	-005	５回線　電源付　壁掛型	台	
	-010	１０回線　電源付　壁掛型	台	
	-015	１５回線　電源付　壁掛型	台	
	-020	２０回線　電源付　壁掛型	台	
	-025	２５回線　電源付　壁掛型	台	
	-030	３０回線　電源付　壁掛型	台	

火災報知機器　ガス漏れ表示灯　埋込型

07932-9520	-010	赤色発光ダイオード	個	P.764

蓄電池（バッテリー）　765頁

アルカリ蓄電池　ポケット式　ベント形

07941-1311	-002	ＡＭ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	ＡＭ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＭ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＭ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＭ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＭ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＭ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＭ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＭ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＭ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＭ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＭ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＭ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＭ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＭ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＭ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＭ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＭ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＭ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＭ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＭ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-1312 -002	ＡＭＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＭＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＭＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＭＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＭＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＭＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＭＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＭＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＭＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＭＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＭＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＭＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＭＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＭＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＭＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＭＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＭＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＭＨ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＭＨ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＭＨ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＭＨ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-1313 -002	ＡＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-500	ＡＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-600	ＡＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形

07941-1111	-002	ＡＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	ＡＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　ポケット式　シール形

07941-1321	-002	ＡＭ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	ＡＭ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＭ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＭ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＭ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＭ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＭ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＭ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＭ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＭ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＭ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＭ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＭ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＭ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＭ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＭ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＭ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＭ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＭ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＭ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＭ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-1322 -002	ＡＭＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＭＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＭＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＭＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＭＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＭＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＭＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＭＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＭＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＭＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＭＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＭＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＭＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＭＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＭＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＭＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＭＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＭＨ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＭＨ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＭＨ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＭＨ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-1323 -002	ＡＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　シール形

07941-1121	-002	ＡＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	P.765
	-003	ＡＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	

アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形

07941-1111	-015	ＡＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	P.765
	-020	ＡＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＨ　１０００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-1112 -002	ＡＨＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＨＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-042	ＡＨＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-055	ＡＨＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-065	ＡＨＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-075	ＡＨＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-085	ＡＨＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	

07941-1112	-095	ＡＨＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	P.765

アルカリ蓄電池　焼結式　シール形

07941-1121	-015	ＡＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	P.765
	-020	ＡＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-045	ＡＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-050	ＡＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＡＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＡＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＡＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＡＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＡＨ　１０００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-1122 -002	ＡＨＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ	個	
	-003	ＡＨＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＡＨＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＡＨＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＡＨＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＡＨＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＡＨＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＡＨＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＡＨＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＡＨＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＡＨＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＡＨＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-035	ＡＨＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ	個	
	-040	ＡＨＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-042	ＡＨＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ	個	
	-055	ＡＨＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-065	ＡＨＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-075	ＡＨＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-085	ＡＨＨ　８００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-095	ＡＨＨ　９００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ	個	

制御弁式据置鉛蓄電池　シール形

07941-2140	-010	ＨＳＥ－３０－１２　１２Ｖ　３０Ａｈ	個	P.765
	-020	ＨＳＥ－４０－１２　１２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-040	ＨＳＥ－６０－６　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-050	ＨＳＥ－８０－６　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-060	ＨＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-2150 -010	ＭＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-020	ＭＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-2130 -015	ＭＳＥ－１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＭＳＥ－２００　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-030	ＭＳＥ－３００　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＭＳＥ－４００　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＭＳＥ－５００　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＭＳＥ－６００　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＭＳＥ－７００　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＭＳＥ－８００　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＭＳＥ－９００　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＭＳＥ－１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-150	ＭＳＥ－１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＭＳＥ－２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＭＳＥ－２５００　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	
	-300	ＭＳＥ－３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ	個	
	-2160 -010	長寿命ＭＳＥ相当　５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-020	長寿命ＭＳＥ相当　１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-030	長寿命ＭＳＥ相当　１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-040	長寿命ＭＳＥ相当　２００　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-050	長寿命ＭＳＥ相当　３００　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-055	長寿命ＭＳＥ相当　４００　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-060	長寿命ＭＳＥ相当　５００　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-062	長寿命ＭＳＥ相当　６００　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-064	長寿命ＭＳＥ相当　７００　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-066	長寿命ＭＳＥ相当　８００　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-068	長寿命ＭＳＥ相当　９００　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-070	長寿命ＭＳＥ相当　１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-080	長寿命ＭＳＥ相当　１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-090	長寿命ＭＳＥ相当　２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-100	長寿命ＭＳＥ相当　３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　クラッド式　ベント形

07941-2111	-300	ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ	個	P.766
	-305	ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-310	ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-315	ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-002	ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ	個	
	-003	ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-006	ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-009	ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-013	ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ	個	
	-017	ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ	個	
	-021	ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ	個	
	-025	ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-029	ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ	個	
	-040	ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-140	ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ	個	
	-160	ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ	個	
	-180	ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ	個	
	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
07941-2111	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	P.766

据置鉛蓄電池　クラッド式　シール形

07941-2121	-300	ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ	個	P.766
	-305	ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-310	ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-315	ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-002	ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ	個	
	-003	ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-006	ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-009	ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-013	ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ	個	
	-017	ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ	個	
	-021	ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ	個	
	-025	ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-029	ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ	個	
	-040	ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-140	ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ	個	
	-160	ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ	個	
	-180	ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ	個	
	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　ペースト式　ベント形

07941-2112	-300	ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	P.766
	-305	ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-310	ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-315	ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-325	ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-330	ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-003	ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-150	ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　ペースト式　シール形

07941-2122	-300	ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	P.766
	-305	ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-310	ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-315	ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-325	ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-330	ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-003	ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-150	ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	

耐電用品　766頁

絶縁材料　ビニルテープ　ＪＩＳ　Ｃ　２３３６

07951-0038	-010	厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.766
	-020	厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ	巻	

耐電用品　高圧ゴム手袋

07950-8510	-010	試験電圧２０ｋＶ	双	P.766

耐電用品　絶縁衣

07950-8515	-010	一般型　Ｓ～ＬＬ　試験電圧２０ｋＶ	着	P.766
		耐電用品　建設工事用ポリ管		
07950-8520	-010	高圧用　φ３５ｍｍ×長２．５ｍ	本	P.766
		耐電用品　耐電ゴムマット		
07950-8525	-010	厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	P.766
	-020	厚１０ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	
		耐電用品　電気用ゴム手袋		
07950-9010	-010	高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ	双	P.766
		耐電用品　電気用ゴム長靴		
07950-9015	-010	高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ	足	P.766
		耐電用品　ゴムシールド管		
07950-9020	-010	φ３０×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	本	P.766
	-020	φ３８×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	本	
		耐電用品　改良型フロシキ		
07950-9025	-010	幅８００×高３４０ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.766
		耐電用品　ポリフロシキシールド		
07950-9026	-010	幅７００×高９００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.766
		耐電用品　ゴムフロシキシールド		
07950-9028	-010	幅７５０×高１０００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.766
		耐電用品　耐電用コスモスマット		
07950-9030	-010	厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	ｍ	P.766
		耐電用品　電柱防護帯		
07950-9033	-010	幅４１０×長４５００ｍｍ	巻	P.766
		耐電用品　建設工事用防護管		
07950-9035	-010	φ３５×長２５００ｍｍ	本	P.766
		耐電用品　絶縁衣		
07950-9040	-010	高圧用　上着	着	P.766
-9045	-010	高圧用　ジャンパー	着	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　770頁

		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ		
08101-1500	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ		
08103-0020	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ		
08101-2900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ		
08103-0040	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき　ＳＧＰ		
08101-3900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ		
08101-4100	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.770
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　772頁

		水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ		
08103-0110	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ－ＭＮ		
08103-0100	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	
		水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ		
08102-1900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
		水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ－ＭＮ		
08102-1950	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　772頁

		配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　ＳＴＰＹ４００		
08113-0100	-010	３５０Ａ　１４Ｂ　肉厚７．９ｍｍ　長６ｍ	ｋｇ	P.772
	-020	４００Ａ　１６Ｂ　肉厚７．９ｍｍ　長６ｍ	ｋｇ	
	-030	４５０Ａ　１８Ｂ　肉厚９．５ｍｍ　長６ｍ	ｋｇ	
	-040	５００Ａ　２０Ｂ　肉厚９．５ｍｍ　長６ｍ	ｋｇ	
	-050	５５０Ａ　２２Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-060	６００Ａ　２４Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-070	６５０Ａ　２６Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-080	７００Ａ　２８Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-090	７５０Ａ　３０Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-100	８００Ａ　３２Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-110	８５０Ａ　３４Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-120	９００Ａ　３６Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-130	１０００Ａ　４０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-140	１１００Ａ　４４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-150	１２００Ａ　４８Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-160	１３５０Ａ　５４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-170	１５００Ａ　６０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-180	１６００Ａ　６４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-190	１８００Ａ　７２Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	
	-200	２０００Ａ　８０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ	ｋｇ	

ポリエチレン被覆鋼管　773頁

		ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ		
08114-0500	-010	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.773
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-030	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-060	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-090	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
-0510	-010	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-030	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-060	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-090	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

圧力配管用炭素鋼鋼管　－Ｓｃｈ４０、Ｓｃｈ８０－　774頁

		圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　継目なし鋼管		
08104-0010	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	P.774
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ	ｋｇ	

08104-0010	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.774
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　電縫管

08104-0020	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.774
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管

08104-0025	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.774
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　継目なし鋼管

08104-0030	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.775
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　電縫管

08104-0040	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.775
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管

08104-0045	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.775
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　776頁

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

08110-0900	-015	ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

08110-1900	-015	ＳＧＰ－ＶＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＢ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＢ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　硬質塩ビ被覆

08110-4900	-015	ＳＧＰ－ＶＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.776
	-020	ＳＧＰ－ＶＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＤ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＤ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　776頁

フランジ付硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆

08110-6000	-050	ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	P.776
	-065	ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-250	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	
	-300	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-350	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ	本	

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管　777頁

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

08107-0900	-015	ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

08107-2900	-015	ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面１層ポリ被覆

08107-6900	-015	ＳＧＰ－ＰＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.777
	-020	ＳＧＰ－ＰＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　777頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆

08107-9000	-065	ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	P.777
	-080	ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-250	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	
	-300	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-350	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-400	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-450	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-500	ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ	本	

ナイロンコーティング鋼管　778頁

ナイロンコーティング鋼管　ＳＧＰ－ＦＮＰ

08108-0100	-010	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　３２．９ｋｇ	本	P.778
	-020	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　４６．３ｋｇ	本	
	-030	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　５３．６ｋｇ	本	
	-040	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　７３．４ｋｇ	本	

08108-0100	-045	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　９２．０ｋｇ	本	P.778
	-050	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１２１．６ｋｇ	本	
	-060	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　１８０．６ｋｇ	本	
	-070	２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　２５８．６ｋｇ	本	
	-080	３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　３１９．１ｋｇ	本	
	-090	３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ　４０８．７ｋｇ	本	
	-100	４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ　４７７．２ｋｇ	本	
	-110	４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ　５４７．３ｋｇ	本	
	-120	５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ　６１０．５ｋｇ	本	

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ

08109-1900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.778
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　778頁

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　ＳＧＰ－ＮＴＡ

08105-0010	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	P.778
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ

08106-1000	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	P.778
	-050	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　779頁

消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし

08112-0900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.779
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

管フランジ　－鋼製－　779頁

鋼製差込み溶接式板フランジ・黒（ＳＳ４００）

08131-1005	-010	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.779
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	
	-1010	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
08131-1010	-400	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	P.779
	-450	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	

鋼製差込み溶接式板フランジ・白（ＳＳ４００）

08131-1105	-010	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.779
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	
	-1110	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	

管フランジ　－鋳鉄製－　780頁

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（ＦＣＭＢ・ＦＣＤ）

08131-2105	-015	黒　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.780
	-020	黒　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	黒　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	黒　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	黒　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	黒　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	黒　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	黒　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	黒　５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	黒　５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	黒　５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-2110	黒　１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	黒　１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	黒　１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	黒　１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	黒　１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	黒　１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	黒　１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	黒　１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	黒　１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	黒　１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	黒　１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-2205	白　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	白　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	白　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	白　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	白　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	白　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	白　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	白　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	白　５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	白　５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	白　５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-2210	白　１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	白　１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	白　１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	白　１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	白　１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	白　１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	白　１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	白　１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	白　１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	白　１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	白　１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	

管フランジ　－ステンレス製－　780頁

ＳＵＳ製差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）

08131-3005	-015	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.780
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	

08131-3005	-125	5K	125A	5B	枚 P.780
	-150	5K	150A	6B	枚
	-200	5K	200A	8B	枚
	-250	5K	250A	10B	枚
	-300	5K	300A	12B	枚
	-350	5K	350A	14B	枚
	-400	5K	400A	16B	枚
	-450	5K	450A	18B	枚
	-500	5K	500A	20B	枚
-3010	-015	10K	15A	1／2B	枚
	-020	10K	20A	3／4B	枚
	-025	10K	25A	1B	枚
	-032	10K	32A	1・1／4B	枚
	-040	10K	40A	1・1／2B	枚
	-050	10K	50A	2B	枚
	-065	10K	65A	2・1／2B	枚
	-080	10K	80A	3B	枚
	-100	10K	100A	4B	枚
	-125	10K	125A	5B	枚
	-150	10K	150A	6B	枚
	-200	10K	200A	8B	枚
	-250	10K	250A	10B	枚
	-300	10K	300A	12B	枚
	-350	10K	350A	14B	枚
	-400	10K	400A	16B	枚
	-450	10K	450A	18B	枚
	-500	10K	500A	20B	枚

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー黒・白ー　781頁

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（L）

08121-0001	-006	黒・白	6A	1／8B	個 P.781
	-008	黒・白	8A	1／4B	個
	-010	黒・白	10A	3／8B	個
	-015	黒・白	15A	1／2B	個
	-020	黒・白	20A	3／4B	個
	-025	黒・白	25A	1B	個
	-032	黒・白	32A	1・1／4B	個
	-040	黒・白	40A	1・1／2B	個
	-050	黒・白	50A	2B	個
	-065	黒・白	65A	2・1／2B	個
	-080	黒・白	80A	3B	個
	-100	黒・白	100A	4B	個
	-125	黒・白	125A	5B	個
	-150	黒・白	150A	6B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

08121-0004	-008	黒・白	普通品	8A　1／4B	個 P.781
	-010	黒・白	普通品	10A　3／8B	個
	-015	黒・白	普通品	15A　1／2B	個
	-020	黒・白	普通品	20A　3／4B	個
	-025	黒・白	普通品	25A　1B	個
	-032	黒・白	普通品	32A　1・1／4B	個
	-040	黒・白	普通品	40A　1・1／2B	個
	-050	黒・白	普通品	50A　2B	個
	-065	黒・白	普通品	65A　2・1／2B	個
	-080	黒・白	普通品	80A　3B	個
	-100	黒・白	普通品	100A　4B	個
	-125	黒・白	普通品	125A　5B	個
	-150	黒・白	普通品	150A　6B	個
-0005	-015	黒・白	3段落以上	15A　1／2B	個
	-020	黒・白	3段落以上	20A　3／4B	個
	-025	黒・白	3段落以上	25A　1B	個
	-032	黒・白	3段落以上	32A　1・1／4B	個
	-040	黒・白	3段落以上	40A　1・1／2B	個
	-050	黒・白	3段落以上	50A　2B	個
	-065	黒・白	3段落以上	65A　2・1／2B	個
	-080	黒・白	3段落以上	80A　3B	個
	-100	黒・白	3段落以上	100A　4B	個
	-125	黒・白	3段落以上	125A　5B	個
	-150	黒・白	3段落以上	150A　6B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　45°エルボ

08121-0006	-008	黒・白	8A	1／4B	個 P.781
	-010	黒・白	10A	3／8B	個
	-015	黒・白	15A	1／2B	個
	-020	黒・白	20A	3／4B	個
	-025	黒・白	25A	1B	個
	-032	黒・白	32A	1・1／4B	個
	-040	黒・白	40A	1・1／2B	個
	-050	黒・白	50A	2B	個
	-065	黒・白	65A	2・1／2B	個
	-080	黒・白	80A	3B	個
	-100	黒・白	100A	4B	個
	-125	黒・白	125A	5B	個
	-150	黒・白	150A	6B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

08121-0008	-006	黒・白	6A	1／8B	個 P.781
	-008	黒・白	8A	1／4B	個
	-010	黒・白	10A	3／8B	個
	-015	黒・白	15A	1／2B	個
	-020	黒・白	20A	3／4B	個
	-025	黒・白	25A	1B	個
	-032	黒・白	32A	1・1／4B	個
	-040	黒・白	40A	1・1／2B	個
	-050	黒・白	50A	2B	個
	-065	黒・白	65A	2・1／2B	個
	-080	黒・白	80A	3B	個
	-100	黒・白	100A	4B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（T）

08121-0011	-006	黒・白	6A	1／8B	個 P.781
	-008	黒・白	8A	1／4B	個
	-010	黒・白	10A	3／8B	個
	-015	黒・白	15A	1／2B	個
	-020	黒・白	20A	3／4B	個
	-025	黒・白	25A	1B	個
	-032	黒・白	32A	1・1／4B	個
	-040	黒・白	40A	1・1／2B	個
	-050	黒・白	50A	2B	個
	-065	黒・白	65A	2・1／2B	個
	-080	黒・白	80A	3B	個
	-100	黒・白	100A	4B	個
	-125	黒・白	125A	5B	個
	-150	黒・白	150A	6B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

08121-0013	-008	黒・白	普通品	8A　1／4B	個 P.781
	-010	黒・白	普通品	10A　3／8B	個
	-015	黒・白	普通品	15A　1／2B	個
	-020	黒・白	普通品	20A　3／4B	個
	-025	黒・白	普通品	25A　1B	個
	-032	黒・白	普通品	32A　1・1／4B	個
	-040	黒・白	普通品	40A　1・1／2B	個
	-050	黒・白	普通品	50A　2B	個
	-065	黒・白	普通品	65A　2・1／2B	個
	-080	黒・白	普通品	80A　3B	個
	-100	黒・白	普通品	100A　4B	個
	-125	黒・白	普通品	125A　5B	個
	-150	黒・白	普通品	150A　6B	個
-0014	-015	黒・白	3段落以上	15A　1／2B	個
	-020	黒・白	3段落以上	20A　3／4B	個
	-025	黒・白	3段落以上	25A　1B	個
	-032	黒・白	3段落以上	32A　1・1／4B	個
	-040	黒・白	3段落以上	40A　1・1／2B	個
	-050	黒・白	3段落以上	50A　2B	個
	-065	黒・白	3段落以上	65A　2・1／2B	個
	-080	黒・白	3段落以上	80A　3B	個
	-100	黒・白	3段落以上	100A　4B	個
	-125	黒・白	3段落以上	125A　5B	個
	-150	黒・白	3段落以上	150A　6B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　サービスチーズ

08121-0015	-010	黒・白	10A	3／8B	個 P.781
	-015	黒・白	15A	1／2B	個
	-020	黒・白	20A	3／4B	個
	-025	黒・白	25A	1B	個
	-032	黒・白	32A	1・1／4B	個
	-040	黒・白	40A	1・1／2B	個
	-050	黒・白	50A	2B	個
	-065	黒・白	65A	2・1／2B	個
	-080	黒・白	80A	3B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（Cr）

08121-0051	-006	黒・白	6A	1／8B	個 P.781
	-008	黒・白	8A	1／4B	個
	-010	黒・白	10A	3／8B	個
	-015	黒・白	15A	1／2B	個
	-020	黒・白	20A	3／4B	個
	-025	黒・白	25A	1B	個
	-032	黒・白	32A	1・1／4B	個
	-040	黒・白	40A	1・1／2B	個
	-050	黒・白	50A	2B	個
	-065	黒・白	65A	2・1／2B	個
	-080	黒・白	80A	3B	個
	-100	黒・白	100A	4B	個
	-125	黒・白	125A	5B	個
	-150	黒・白	150A	6B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（Ca）

08121-0031	-006	黒・白	6A	1／8B	個 P.782
	-008	黒・白	8A	1／4B	個
	-010	黒・白	10A	3／8B	個
	-015	黒・白	15A	1／2B	個
	-020	黒・白	20A	3／4B	個
	-025	黒・白	25A	1B	個
	-032	黒・白	32A	1・1／4B	個
	-040	黒・白	40A	1・1／2B	個
	-050	黒・白	50A	2B	個
	-065	黒・白	65A	2・1／2B	個
	-080	黒・白	80A	3B	個
	-100	黒・白	100A	4B	個
	-125	黒・白	125A	5B	個
	-150	黒・白	150A	6B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（S）

08121-0021	-006	黒・白	6A	1／8B	個 P.782
	-008	黒・白	8A	1／4B	個
	-010	黒・白	10A	3／8B	個
	-015	黒・白	15A	1／2B	個
	-020	黒・白	20A	3／4B	個
	-025	黒・白	25A	1B	個
	-032	黒・白	32A	1・1／4B	個
	-040	黒・白	40A	1・1／2B	個
	-050	黒・白	50A	2B	個
	-065	黒・白	65A	2・1／2B	個
	-080	黒・白	80A	3B	個
	-100	黒・白	100A	4B	個
	-125	黒・白	125A	5B	個
	-150	黒・白	150A	6B	個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

08121-0022	-008	黒・白	普通品	8A　1／4B	個 P.782
	-010	黒・白	普通品	10A　3／8B	個
	-015	黒・白	普通品	15A　1／2B	個

08121-0022	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.782
	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-0023 -015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

08121-0064	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.782
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ロックナット（ＬＮ）

08121-0049	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	P.782
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

08121-0074	-008	黒・白	普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.782
	-010	黒・白	普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-0075 -015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）

08121-0067	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.782
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）

08121-0077	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.782
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）

08121-0071	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.783
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　９０°めすおすベンド

08121-0042	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	P.783
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　－白－　783頁

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ

08133-0001	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

08133-0001	-210	白	４×２・１／２Ｂ	個	P.783

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08133-0006	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ

08133-0011	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

08133-0011	-026	白	１×１／２Ｂ	個	P.783
	-027	白	１×３／４Ｂ	個	
	-045	白	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-050	白	１・１／４×１Ｂ	個	
	-065	白	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-070	白	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-085	白	２×３／４Ｂ	個	
	-090	白	２×１・１／２Ｂ	個	
	-096	白	４×１Ｂ	個	
	-097	白	４×２Ｂ	個	
	-210	白	４×２・１／２Ｂ	個	
	-220	白	４×３Ｂ	個	
	-240	白	５×２・１／２Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット

08133-0016	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違ソケット

08133-0016	-026	白	１×１／２Ｂ	個	P.783
	-027	白	１×３／４Ｂ	個	
	-050	白	１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	白	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	白	２×１・１／２Ｂ	個	
	-210	白	４×２・１／２Ｂ	個	
	-250	白	５×４Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ

08133-0021	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング

08133-0031	-050	白	１・１／４×１Ｂ	個	P.783
	-070	白	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	白	２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２×２Ｂ	個	
	-150	白	３×１・１／４Ｂ	個	
	-220	白	４×３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン

08133-0026	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　フランジ

08133-0036	-080	白	２Ｂ	個	P.783
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手パイプニップル

08133-0041	-010	白	１Ｂ	個	P.783
	-040	白	１・１／４Ｂ	個	
	-060	白	１・１／２Ｂ	個	
	-080	白	２Ｂ	個	
	-100	白	２・１／２Ｂ	個	
	-150	白	３Ｂ	個	
	-170	白	４Ｂ	個	
	-230	白	５Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー樹脂コーティングー　784頁

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（Ｌ）

08124-0001	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ（ＲＬ）

08124-0004	-020	内外面樹脂コーティング	普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング	普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	普通品　１５０Ａ	個	
	-0005 -032	内外面樹脂コーティング	３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08124-0006	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

08124-0008	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（Ｔ）

08124-0010	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ（ＲＴ）

08124-0013	-020	内外面樹脂コーティング	普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング	普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	普通品　１５０Ａ	個	
	-0014 -032	内外面樹脂コーティング	３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（ＢＣｒ）

08124-0051	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）

08124-0021	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.784
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

08124-0022	-020	内外面樹脂コーティング	普通品　２０Ａ	個	P.784
	-025	内外面樹脂コーティング	普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	普通品　１５０Ａ	個	
	-0023 -032	内外面樹脂コーティング	３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（ＢＣａ）

08124-0054	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

08124-0064	-015	内外面樹脂コーティング	１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング	２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング	２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング	５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング	６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング	８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング	１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング	１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング	１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

08124-0074	-020	内外面樹脂コーティング	普通品　２０Ａ	個	P.785
	-025	内外面樹脂コーティング	普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング	普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング	普通品　４０Ａ	個	

08124-0074	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	P.785
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0075	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）

08124-0067	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）

08124-0077	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）

08124-0071	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

フランジ付ライニング鋼管継手　786頁

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　９０°ロングエルボ

08125-1005	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　４５°ロングエルボ

08125-1010	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　チーズ

08125-1015	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　レジューサー

08125-1020	-005	５０Ａ	個	P.786
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　９０°ロングエルボ

08125-0005	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　４５°ロングエルボ

08125-0010	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　チーズ

08125-0015	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　レジューサー

08125-0020	-006	６５Ａ	個	P.786
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

ねじ込み式鋼管製管継手　786頁

ねじ込み式鋼管製管継手　バレルニップル

08118-1010	-010	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.786
	-020	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-030	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-040	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-050	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-060	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-070	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-090	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-100	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-110	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-120	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-130	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	
-2010	-010	内外面樹脂コーティング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式鋼管製管継手　ロングニップル

08118-1110	-010	黒・白　５０ｍｍ　８Ａ	個	P.787
	-020	黒・白　５０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　５０ｍｍ　２５Ａ	個	
-1115	-010	黒・白　６５ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　６５ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　６５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　６５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　６５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　６５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　６５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　６５ｍｍ　５０Ａ	個	
-1120	-010	黒・白　７５ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　７５ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　７５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　７５ｍｍ　２０Ａ	個	

08118-1120	-050	黒・白　７５ｍｍ　２５Ａ	個	P.787
	-060	黒・白　７５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　７５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　７５ｍｍ　５０Ａ	個	
-1125	-010	黒・白　９０ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　９０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　９０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　９０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　９０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　９０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　９０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　９０ｍｍ　５０Ａ	個	
-1130	-010	黒・白　１００ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　１００ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　１００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　１００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　１００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　１００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　１００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　１００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　１００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　１００ｍｍ　８０Ａ	個	
	-110	黒・白　１００ｍｍ　１００Ａ	個	
-1135	-010	黒・白　１２５ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　１２５ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　１２５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　１２５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　１２５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　１２５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　１２５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　１２５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　１２５ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　１２５ｍｍ　８０Ａ	個	
	-110	黒・白　１２５ｍｍ　１００Ａ	個	
-1140	-010	黒・白　１５０ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　１５０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　１５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　１５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　１５０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　１５０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　１５０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　１５０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　１５０ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　１５０ｍｍ　８０Ａ	個	
	-110	黒・白　１５０ｍｍ　１００Ａ	個	
-1145	-010	黒・白　２００ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　２００ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　２００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　２００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　２００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　２００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　２００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　２００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　２００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　２００ｍｍ　８０Ａ	個	
	-110	黒・白　２００ｍｍ　１００Ａ	個	
-2110	-010	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２５Ａ	個	
-2115	-010	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　５０Ａ	個	
-2120	-010	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　５０Ａ	個	
-2125	-010	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　５０Ａ	個	
-2130	-010	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１００Ａ	個	
-2135	-010	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１００Ａ	個	
-2140	-010	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　８０Ａ	個	
08118-2140	-090	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１００Ａ	個	P.787
-2145	-010	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１００Ａ	個	
-2150	-010	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１００Ａ	個	

水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手　788頁

水道用管端防食管継手　屋内配管用　エルボ

08119-1010	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　４５°エルボ

08119-1015	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　チーズ

08119-1020	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ソケット

08119-1025	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ニップル

08119-1030	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ユニオン

08119-1035	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　プラグ

08119-1040	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.788
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	

08119-1040	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.788
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いエルボ

08119-1050	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.788
	-015	１×１／２Ｂ	個	
	-020	１×３／４Ｂ	個	
	-035	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いチーズ

08119-1055	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.788
	-020	３／４×１／２×１／２Ｂ	個	
	-025	１×１／２Ｂ	個	
	-035	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１／２Ｂ	個	
	-045	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-055	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-075	１・１／２×１Ｂ	個	
	-085	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	２×１／２Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-140	２・１／２×１／２Ｂ	個	
	-142	２・１／２×３／４Ｂ	個	
	-145	２・１／２×１Ｂ	個	
	-148	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-175	３×１／２Ｂ	個	
	-185	３×３／４Ｂ	個	
	-190	３×１Ｂ	個	
	-200	３×１・１／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-215	３×２Ｂ	個	
	-225	３×２・１／２Ｂ	個	
	-228	４×１／２Ｂ	個	
	-235	４×３／４Ｂ	個	
	-238	４×１Ｂ	個	
	-240	４×１・１／４Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	
	-300	６×４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いソケット

08119-1060	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-152	２・１／２×３／４Ｂ	個	
	-155	２・１／２×１Ｂ	個	
	-158	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-190	３×１／２Ｂ	個	
	-200	３×３／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	
	-290	５×４Ｂ	個	
	-300	６×４Ｂ	個	
	-310	６×５Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　エルボ

08119-2010	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　４５°エルボ

08119-2015	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　チーズ

08119-2020	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　ソケット

08119-2025	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　ニップル

08119-2030	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　プラグ

08119-2035	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.789
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いエルボ

08119-2040	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いチーズ

08119-2045	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-200	３×１・１／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-235	３×２・１／２Ｂ	個	
	-240	４×１・１／４Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いソケット

08119-2050	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.789
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	

08119-2050	-045	１・１／４×１Ｂ	個	P.789
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

耐熱性塩ビライニング鋼管用ねじ込式管端防食管継手　790頁

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　エルボ

08132-0001	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　４５°エルボ

08132-0006	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　チーズ

08132-0011	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ソケット

08132-0021	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ユニオン

08132-0028	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　プラグ

08132-0036	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ニップル

08132-0026	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いエルボ

08132-0101	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いチーズ

08132-0106	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１／２Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-080	２×１／２Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-102	２・１／２×３／４、１、１・１／４Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-122	３×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-142	４×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いソケット

08132-0111	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-092	２×３／４、１Ｂ	個	
	-094	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-110	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-130	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-152	４×２Ｂ	個	
	-154	４×２・１／２、３Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ブッシュ

08132-0031	-020	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-032	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-038	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	
	-048	２×３／４、１Ｂ	個	
	-050	２×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-062	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-065	２・１／２×１・１／２、２Ｂ	個	
	-068	３×１・１／４、１・１／２Ｂ	個	
	-080	３×２、２・１／２Ｂ	個	
	-098	４×２Ｂ	個	
	-100	４×２・１／２、３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手（ドレネジ継手）　791頁

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ

08122-1003	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りエルボ

08122-1002	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製　２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製　２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製　２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製　２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製　３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製　３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製　３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製　４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製　４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08122-1006	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製　２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製　２・１／２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製　３Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製　４Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製　５Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製　６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲り両Ｙ

08122-1034	-100	可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	

08122-1034	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	P.791
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ

08122-1032	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ

08122-1031	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.791
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ

08122-1033	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.792
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
08122-1033	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	P.792
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット

08122-1021	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.792
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ

08122-1041	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	P.792
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ

08122-2003	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りエルボ

08122-2002	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08122-2006	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲り両Ｙ

08122-2034	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	P.793

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ

08122-2032	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ

08122-2031	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	

08122-2031	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	P.793
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ

08122-2033	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット

08122-2021	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.793
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-540	鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	鋳鉄製	６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ

08122-2041	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	P.793
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　794頁

排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ

08129-1003	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-022	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ

08129-1002	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-131	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-070	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°汚水用エルボ

08129-1004	-010	３Ｂ	個	P.794
	-020	３×２・１／２Ｂ	個	
	-030	４Ｂ	個	
	-040	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
08129-1004	-060	５×４Ｂ	個	P.794
	-070	６Ｂ	個	
	-080	６×５Ｂ	個	
	-090	８Ｂ	個	
	-100	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　４５°エルボ

08129-1006	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ

08129-1032	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-033	３×１・１／４Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-046	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×１・１／２Ｂ	個	
	-052	５×２Ｂ	個	
	-053	５×２・１／２Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-070	８×４Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ

08129-1031	-010	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×２Ｂ	個	
	-052	５×２・１／２Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ

08129-1033	-010	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	

08129-1033	-050	５Ｂ	個	P.795
	-051	５×２Ｂ	個	
	-052	５×２・１／２Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ソケット

08129-1021	-010	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ

08129-1035	-015	２×１・１／２Ｂ	個	P.795
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-051	５×１・１／２Ｂ	個	
	-052	５×２Ｂ	個	
	-053	５×２・１／２Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	
	-070	６×２・１／２Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ＣＯ栓

08129-1092	-010	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット

08129-1026	-020	２Ｂ	個	P.795
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット

08129-1028	-010	２Ｂ	個	P.795
	-020	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-070	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　流し排水用ロングエルボ

08129-1009	-012	１・１／２Ｂ	個	P.795
	-015	２Ｂ	個	
	-023	２×１・１／２Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ

08129-1091	-030	３Ｂ	個	P.795
	-046	４×３Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ

08129-1090	-010	２×１・１／４Ｂ	個	P.795
	-015	２×１・１／２Ｂ	個	
	-030	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-040	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-050	２・１／２×２Ｂ	個	
	-060	３×１・１／４Ｂ	個	
	-070	３×１・１／２Ｂ	個	
	-075	３×２Ｂ	個	
	-079	４×１・１／４Ｂ	個	
	-080	４×１・１／２Ｂ	個	
	-085	４×２Ｂ	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ４０－　796頁

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　４５°エルボ

08123-2106	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2108	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　９０°エルボ

08123-2103	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2109	-025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　チーズ

08123-2112	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.796
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2113	-015	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	

08123-2114	-040	径違い４～５段落ち	４０Ａ×１５Ａ 黒	個	P.796
	-050	径違い４～５段落ち	５０Ａ×２０Ａ 黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち	６５Ａ×２５Ａ 黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち	８０Ａ×３２Ａ 黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち	１００Ａ×５０～４０Ａ 黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち	１２５Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち	１５０Ａ×８０～６５Ａ 黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち	２００Ａ×９０Ａ 黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち	２５０Ａ×１００Ａ 黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち	３００Ａ×１２５Ａ 黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち	３５０Ａ×１５０Ａ 黒	個	

鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ４０ レジューサー

08123-2157	-020	同心 １～２段落ち	２０Ａ×１５Ａ 黒	個	P.796
	-025	同心 １～２段落ち	２５Ａ×２０～１５Ａ 黒	個	
	-032	同心 １～２段落ち	３２Ａ×２５～２０Ａ 黒	個	
	-040	同心 １～２段落ち	４０Ａ×３２～２５Ａ 黒	個	
	-050	同心 １～２段落ち	５０Ａ×４０～３２Ａ 黒	個	
	-065	同心 １～２段落ち	６５Ａ×５０～４０Ａ 黒	個	
	-080	同心 １～２段落ち	８０Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-100	同心 １～２段落ち	１００Ａ×９０～８０Ａ 黒	個	
	-125	同心 １～２段落ち	１２５Ａ×１００～９０Ａ 黒	個	
	-150	同心１～２段落ち	１５０Ａ×１２５～１００Ａ 黒	個	
	-200	同心１～２段落ち	２００Ａ×１５０～１２５Ａ 黒	個	
	-250	同心１～２段落ち	２５０Ａ×２００～１５０Ａ 黒	個	
	-300	同心１～２段落ち	３００Ａ×２５０～２００Ａ 黒	個	
	-350	同心１～２段落ち	３５０Ａ×３００～２５０Ａ 黒	個	
-2158	-032	同心 ３～４段落ち	３２Ａ×１５Ａ 黒	個	
	-040	同心 ３～４段落ち	４０Ａ×２０Ａ 黒	個	
	-050	同心 ３～４段落ち	５０Ａ×２５Ａ 黒	個	
	-065	同心 ３～４段落ち	６５Ａ×３２Ａ 黒	個	
	-080	同心 ３～４段落ち	８０Ａ×４０Ａ 黒	個	
	-100	同心 ３～４段落ち	１００Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-125	同心 ３～４段落ち	１２５Ａ×８０～６５Ａ 黒	個	
	-150	同心 ３～４段落ち	１５０Ａ×９０～８０Ａ 黒	個	
	-200	同心 ３～４段落ち	２００Ａ×１００Ａ 黒	個	
	-250	同心 ３～４段落ち	２５０Ａ×１２５Ａ 黒	個	
	-300	同心 ３～４段落ち	３００Ａ×１５０Ａ 黒	個	
	-350	同心 ３～４段落ち	３５０Ａ×２００Ａ 黒	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手 －Ｓｃｈ８０－ 797頁

鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ８０ ４５°エルボ

08123-2606	-010	ロング	１５Ａ １／２Ｂ 黒	個	P.797
	-020	ロング	２０Ａ ３／４Ｂ 黒	個	
	-025	ロング	２５Ａ １Ｂ 黒	個	
	-032	ロング	３２Ａ １・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ロング	４０Ａ １・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ロング	５０Ａ ２Ｂ 黒	個	
	-065	ロング	６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ロング	８０Ａ ３Ｂ 黒	個	
	-100	ロング	１００Ａ ４Ｂ 黒	個	
	-125	ロング	１２５Ａ ５Ｂ 黒	個	
	-150	ロング	１５０Ａ ６Ｂ 黒	個	
	-200	ロング	２００Ａ ８Ｂ 黒	個	
	-250	ロング	２５０Ａ １０Ｂ 黒	個	
	-300	ロング	３００Ａ １２Ｂ 黒	個	
	-350	ロング	３５０Ａ １４Ｂ 黒	個	
-2608	-050	ショート	５０Ａ ２Ｂ 黒	個	
	-065	ショート	６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ショート	８０Ａ ３Ｂ 黒	個	
	-100	ショート	１００Ａ ４Ｂ 黒	個	
	-125	ショート	１２５Ａ ５Ｂ 黒	個	
	-150	ショート	１５０Ａ ６Ｂ 黒	個	
	-200	ショート	２００Ａ ８Ｂ 黒	個	
	-250	ショート	２５０Ａ １０Ｂ 黒	個	
	-300	ショート	３００Ａ １２Ｂ 黒	個	
	-350	ショート	３５０Ａ １４Ｂ 黒	個	

鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ８０ ９０°エルボ

08123-2603	-010	ロング	１５Ａ １／２Ｂ 黒	個	P.797
	-020	ロング	２０Ａ ３／４Ｂ 黒	個	
	-025	ロング	２５Ａ １Ｂ 黒	個	
	-032	ロング	３２Ａ １・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ロング	４０Ａ １・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ロング	５０Ａ ２Ｂ 黒	個	
	-065	ロング	６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ロング	８０Ａ ３Ｂ 黒	個	
	-100	ロング	１００Ａ ４Ｂ 黒	個	
	-125	ロング	１２５Ａ ５Ｂ 黒	個	
	-150	ロング	１５０Ａ ６Ｂ 黒	個	
	-200	ロング	２００Ａ ８Ｂ 黒	個	
	-250	ロング	２５０Ａ １０Ｂ 黒	個	
	-300	ロング	３００Ａ １２Ｂ 黒	個	
	-350	ロング	３５０Ａ １４Ｂ 黒	個	
-2609	-025	ショート	２５Ａ １Ｂ 黒	個	
	-032	ショート	３２Ａ １・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ショート	４０Ａ １・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ショート	５０Ａ ２Ｂ 黒	個	
	-065	ショート	６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ショート	８０Ａ ３Ｂ 黒	個	
	-100	ショート	１００Ａ ４Ｂ 黒	個	
	-125	ショート	１２５Ａ ５Ｂ 黒	個	
	-150	ショート	１５０Ａ ６Ｂ 黒	個	
	-200	ショート	２００Ａ ８Ｂ 黒	個	
	-250	ショート	２５０Ａ １０Ｂ 黒	個	
	-300	ショート	３００Ａ １２Ｂ 黒	個	
	-350	ショート	３５０Ａ １４Ｂ 黒	個	

鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ８０ チーズ

08123-2612	-010	同径	１５Ａ １／２Ｂ 黒	個	P.797
	-020	同径	２０Ａ ３／４Ｂ 黒	個	
	-025	同径	２５Ａ １Ｂ 黒	個	
08123-2612	-032	同径	３２Ａ １・１／４Ｂ 黒	個	P.797
	-040	同径	４０Ａ １・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	同径	５０Ａ ２Ｂ 黒	個	
	-065	同径	６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	同径	８０Ａ ３Ｂ 黒	個	
	-100	同径	１００Ａ ４Ｂ 黒	個	
	-125	同径	１２５Ａ ５Ｂ 黒	個	
	-150	同径	１５０Ａ ６Ｂ 黒	個	
	-200	同径	２００Ａ ８Ｂ 黒	個	
	-250	同径	２５０Ａ １０Ｂ 黒	個	
	-300	同径	３００Ａ １２Ｂ 黒	個	
	-350	同径	３５０Ａ １４Ｂ 黒	個	
-2613	-020	径違い１～３段落ち	２０Ａ×１５Ａ 黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち	２５Ａ×２０～１５Ａ 黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち	３２Ａ×２５～１５Ａ 黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち	４０Ａ×３２～２０Ａ 黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち	５０Ａ×４０～２５Ａ 黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち	６５Ａ×５０～３２Ａ 黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち	８０Ａ×６５～４０Ａ 黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち	１００Ａ×９０～６５Ａ 黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち	１２５Ａ×１００～８０Ａ 黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち	１５０Ａ×１２５～９０Ａ 黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち	２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち	２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち	３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち	３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
-2614	-040	径違い４～５段落ち	４０Ａ×１５Ａ 黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち	５０Ａ×２０Ａ 黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち	６５Ａ×２５Ａ 黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち	８０Ａ×３２Ａ 黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち	１００Ａ×５０～４０Ａ 黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち	１２５Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち	１５０Ａ×８０～６５Ａ 黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち	２００Ａ×９０Ａ 黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち	２５０Ａ×１００Ａ 黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち	３００Ａ×１２５Ａ 黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち	３５０Ａ×１５０Ａ 黒	個	

鋼製突合溶接式管継手 Ｓｃｈ８０ レジューサー

08123-2657	-020	同心 １～２段落ち	２０Ａ×１５Ａ 黒	個	P.797
	-025	同心 １～２段落ち	２５Ａ×２０～１５Ａ 黒	個	
	-032	同心 １～２段落ち	３２Ａ×２５～２０Ａ 黒	個	
	-040	同心 １～２段落ち	４０Ａ×３２～２５Ａ 黒	個	
	-050	同心 １～２段落ち	５０Ａ×４０～３２Ａ 黒	個	
	-065	同心 １～２段落ち	６５Ａ×５０～４０Ａ 黒	個	
	-080	同心 １～２段落ち	８０Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-100	同心 １～２段落ち	１００Ａ×９０～８０Ａ 黒	個	
	-125	同心 １～２段落ち	１２５Ａ×１００～９０Ａ 黒	個	
	-150	同心１～２段落ち	１５０Ａ×１２５～１００Ａ 黒	個	
	-200	同心１～２段落ち	２００Ａ×１５０～１２５Ａ 黒	個	
	-250	同心１～２段落ち	２５０Ａ×２００～１５０Ａ 黒	個	
	-300	同心１～２段落ち	３００Ａ×２５０～２００Ａ 黒	個	
	-350	同心１～２段落ち	３５０Ａ×３００～２５０Ａ 黒	個	
-2658	-032	同心 ３～４段落ち	３２Ａ×１５Ａ 黒	個	
	-040	同心 ３～４段落ち	４０Ａ×２０Ａ 黒	個	
	-050	同心 ３～４段落ち	５０Ａ×２５Ａ 黒	個	
	-065	同心 ３～４段落ち	６５Ａ×３２Ａ 黒	個	
	-080	同心 ３～４段落ち	８０Ａ×４０Ａ 黒	個	
	-100	同心 ３～４段落ち	１００Ａ×６５～５０Ａ 黒	個	
	-125	同心 ３～４段落ち	１２５Ａ×８０～６５Ａ 黒	個	
	-150	同心 ３～４段落ち	１５０Ａ×９０～８０Ａ 黒	個	
	-200	同心 ３～４段落ち	２００Ａ×１００Ａ 黒	個	
	-250	同心 ３～４段落ち	２５０Ａ×１２５Ａ 黒	個	
	-300	同心 ３～４段落ち	３００Ａ×１５０Ａ 黒	個	
	-350	同心 ３～４段落ち	３５０Ａ×２００Ａ 黒	個	

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（ＦＳＧＰ）黒 798頁

一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ４５°エルボ

08123-1006	-010	ロング	１５Ａ １／２Ｂ 黒	個	P.798
	-020	ロング	２０Ａ ３／４Ｂ 黒	個	
	-025	ロング	２５Ａ １Ｂ 黒	個	
	-032	ロング	３２Ａ １・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ロング	４０Ａ １・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ロング	５０Ａ ２Ｂ 黒	個	
	-065	ロング	６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ロング	８０Ａ ３Ｂ 黒	個	
	-100	ロング	１００Ａ ４Ｂ 黒	個	
	-125	ロング	１２５Ａ ５Ｂ 黒	個	
	-150	ロング	１５０Ａ ６Ｂ 黒	個	
	-200	ロング	２００Ａ ８Ｂ 黒	個	
	-250	ロング	２５０Ａ １０Ｂ 黒	個	
	-300	ロング	３００Ａ １２Ｂ 黒	個	
	-350	ロング	３５０Ａ １４Ｂ 黒	個	
-1008	-050	ショート	５０Ａ ２Ｂ 黒	個	
	-065	ショート	６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒	個	
	-080	ショート	８０Ａ ３Ｂ 黒	個	
	-100	ショート	１００Ａ ４Ｂ 黒	個	
	-125	ショート	１２５Ａ ５Ｂ 黒	個	
	-150	ショート	１５０Ａ ６Ｂ 黒	個	
	-200	ショート	２００Ａ ８Ｂ 黒	個	
	-250	ショート	２５０Ａ １０Ｂ 黒	個	
	-300	ショート	３００Ａ １２Ｂ 黒	個	
	-350	ショート	３５０Ａ １４Ｂ 黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ９０°エルボ

08123-1003	-010	ロング	１５Ａ １／２Ｂ 黒	個	P.798
	-020	ロング	２０Ａ ３／４Ｂ 黒	個	
	-025	ロング	２５Ａ １Ｂ 黒	個	
	-032	ロング	３２Ａ １・１／４Ｂ 黒	個	
	-040	ロング	４０Ａ １・１／２Ｂ 黒	個	
	-050	ロング	５０Ａ ２Ｂ 黒	個	
	-065	ロング	６５Ａ ２・１／２Ｂ 黒	個	

08123-1003	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	P.798
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-1009	-025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　１８０°エルボ

08123-1007	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　チーズ

08123-1012	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-1013	-020	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
-1014	-040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー

08123-1057	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.798
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
-1058	-032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-080	同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒	個	
	-100	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-125	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-150	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-200	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-250	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	
08123-1058	-300	同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒	個	P.798
	-350	同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒	個	

一般配管用ステンレス鋼鋼管－ＳＵＳ３０４ＴＰＤ－　799頁

一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ

08136-0010	-013	１３Ｓｕ　肉厚０．８ｍｍ　０．３０１ｋｇ／ｍ	本	P.799
	-020	２０Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．５２９ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．６８７ｋｇ／ｍ	本	
	-030	３０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　０．９８０ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．２４ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．４２ｋｇ／ｍ	本	
	-060	６０Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．２０ｋｇ／ｍ	本	
	-075	７５Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　４．３４ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　５．５９ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　６．８７ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１５．９ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	本	

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）　799頁

配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ

08137-0005	-050	Ｓｃｈ５Ｓ　５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	P.799
	-065	Ｓｃｈ５Ｓ　６５Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ５Ｓ　８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ５Ｓ　１００Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ５Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ５Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
-0010	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ１０Ｓ　２５Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ１０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ１０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　８０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　１００Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ１０Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ１０Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ１０Ｓ　２００Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ１０Ｓ　２５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ１０Ｓ　３００Ａ　肉厚４．５ｍｍ	ｋｇ	
-0020	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ２０Ｓ　２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ２０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ２０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　８０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　１００Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ２０Ｓ　１２５Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ２０Ｓ　１５０Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ２０Ｓ　２００Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ２０Ｓ　２５０Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ２０Ｓ　３００Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
-0040	-020	Ｓｃｈ４０　２０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ４０　２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ４０　３２Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ４０　４０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ４０　５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ４０　６５Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ４０　８０Ａ　肉厚５．５ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ４０　１００Ａ　肉厚６．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ４０　１２５Ａ　肉厚７．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ４０　１５０Ａ　肉厚７．０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ４０　２００Ａ　肉厚８．０ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ４０　２５０Ａ　肉厚１０．０ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ４０　３００Ａ　肉厚１０．０ｍｍ	ｋｇ	

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　800頁

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手

08140-3001	-050	９０°エルボ　ロング　５０Ｓｕ	個	P.800
	-060	９０°エルボ　ロング　６０Ｓｕ	個	
	-075	９０°エルボ　ロング　７５Ｓｕ	個	
	-080	９０°エルボ　ロング　８０Ｓｕ	個	
	-100	９０°エルボ　ロング　１００Ｓｕ	個	
	-150	９０°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ	個	
	-200	９０°エルボ　ロング　２００Ｓｕ	個	
	-250	９０°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ	個	
	-300	９０°エルボ　ロング　３００Ｓｕ	個	
-3002	-050	９０°エルボ　ショート　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　ショート　６０Ｓｕ	個	
	-075	９０°エルボ　ショート　７５Ｓｕ	個	
	-080	９０°エルボ　ショート　８０Ｓｕ	個	
	-100	９０°エルボ　ショート　１００Ｓｕ	個	
	-150	９０°エルボ　ショート　１５０Ｓｕ	個	
	-200	９０°エルボ　ショート　２００Ｓｕ	個	
	-250	９０°エルボ　ショート　２５０Ｓｕ	個	
	-300	９０°エルボ　ショート　３００Ｓｕ	個	
-3003	-050	４５°エルボ　ロング　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　ロング　６０Ｓｕ	個	
	-075	４５°エルボ　ロング　７５Ｓｕ	個	
	-080	４５°エルボ　ロング　８０Ｓｕ	個	
	-100	４５°エルボ　ロング　１００Ｓｕ	個	
	-150	４５°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ	個	
	-200	４５°エルボ　ロング　２００Ｓｕ	個	
	-250	４５°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ	個	
	-300	４５°エルボ　ロング　３００Ｓｕ	個	
-3004	-050	チーズ　同径　５０Ｓｕ	個	

08140-3004	-060	チーズ　同径　６０Ｓｕ	個	P.800
	-075	チーズ　同径　７５Ｓｕ	個	
	-080	チーズ　同径　８０Ｓｕ	個	
	-100	チーズ　同径　１００Ｓｕ	個	
	-150	チーズ　同径　１５０Ｓｕ	個	
	-200	チーズ　同径　２００Ｓｕ	個	
	-250	チーズ　同径　２５０Ｓｕ	個	
	-300	チーズ　同径　３００Ｓｕ	個	
-3005	-050	レジューサー　同心　５０Ｓｕ	個	
	-060	レジューサー　同心　６０Ｓｕ	個	
	-075	レジューサー　同心　７５Ｓｕ	個	
	-080	レジューサー　同心　８０Ｓｕ	個	
	-100	レジューサー　同心　１００Ｓｕ	個	
	-150	レジューサー　同心　１５０Ｓｕ	個	
	-200	レジューサー　同心　２００Ｓｕ	個	
	-250	レジューサー　同心　２５０Ｓｕ	個	
	-300	レジューサー　同心　３００Ｓｕ	個	
-3006	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
	-075	キャップ　７５Ｓｕ	個	
	-080	キャップ　８０Ｓｕ	個	
	-100	キャップ　１００Ｓｕ	個	
	-150	キャップ　１５０Ｓｕ	個	
	-200	キャップ　２００Ｓｕ	個	
	-250	キャップ　２５０Ｓｕ	個	
	-300	キャップ　３００Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　801頁

一般配管用ステンレス鋼管継手　ナイスジョイント

08138-2500	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.801
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2510	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2515	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-2520	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-2522	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2524	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2525	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2527	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2529	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-2530	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-125	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-126	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-128	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-130	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-2520	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-125	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-126	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-128	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-130	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　モルコジョイント

08138-2003	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.801
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	

08138-2003	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	P.801
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2006	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2021	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-2011	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-2032	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2038	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2091	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2092	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2093	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2054	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-2057	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-2011	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　ミエグリップ

08138-1803	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.802
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-1806	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-1821	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-1811	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-1832	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	

08138-1838	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	P.802
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-1891	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1893	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1892	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1854	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-1857	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-1811	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　ＭＲジョイントⅡ

08138-1103	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.802
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
-1106	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
-1121	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
-1111	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
-1161	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1162	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1191	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1192	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
-1193	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　そろばん継手

08138-3110	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	P.802
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
-3120	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
-3130	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
-3140	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
-3150	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
-3160	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
-3170	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-3180	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-3200	-020	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-025	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-040	径違いソケット　４０×２５Ｓｕ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手－ＳＵＳ３０４Ｗ－　803頁

ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

08140-1010	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1030	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

08140-1020	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

08140-1040	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1051	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ	個	
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

08140-1060	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２０×１５Ａ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

08140-1012	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1032	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

08140-1022	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

08140-1042	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ	個	

08140-1042	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	P.803
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1053	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ	個	
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

08140-1062	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２０×１５Ａ	個	P.803
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　－ＳＣＳ１３－　804頁

ステンレス製ねじ込み管継手　９０°エルボ

08140-2010	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　４５°エルボ

08140-2015	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ストリートエルボ

08140-2020	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　チーズ

08140-2025	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　クロス

08140-2030	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ユニオン

08140-2035	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ニップル

08140-2040	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　六角ニップル

08140-2045	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
08140-2045	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	P.804
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　キャップ

08140-2050	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　プラグ

08140-2055	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ソケット

08140-2060	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.804
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

建築用銅管　805頁

建築用銅管（４ｍ直管）　Ｌタイプ

08141-1000	-012	１／４Ｂ　外径９．５２×肉厚０．７６ｍｍ	m	P.805
	-013	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．８９ｍｍ	m	
	-014	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚１．０２ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　外径１９．０５×肉厚１．０７ｍｍ	m	
	-016	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚１．１４ｍｍ	m	
	-100	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚１．２７ｍｍ	m	
	-101	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．４０ｍｍ	m	
	-104	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．５２ｍｍ	m	
	-200	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．７８ｍｍ	m	
	-205	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚２．０３ｍｍ	m	
	-300	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚２．２９ｍｍ	m	
	-400	４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．７９ｍｍ	m	
	-500	５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚３．１８ｍｍ	m	
	-600	６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．５６ｍｍ	m	

建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ

08141-2000	-013	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ	m	P.805
	-014	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ	m	
	-016	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ	m	
	-100	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚０．８９ｍｍ	m	
	-102	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．０７ｍｍ	m	
	-104	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．２４ｍｍ	m	
	-200	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．４７ｍｍ	m	
	-204	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚１．６５ｍｍ	m	
	-300	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚１．８３ｍｍ	m	
	-400	４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．４１ｍｍ	m	
	-500	５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚２．７７ｍｍ	m	
	-600	６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．１０ｍｍ	m	

被覆銅管（２５ｍコイル）　Ｍタイプ

08141-3015	-010	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ	m	P.805
	-020	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ	m	
	-030	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ	m	

銅管継手　805頁

銅管継手　９０°エルボＡ

08143-0003	-040	１／２Ｂ	個	P.805
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　４５°エルボＡ

08143-0006	-040	１／２Ｂ	個	P.805
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　チーズ

08143-0011	-020	１／４Ｂ	個	P.805
	-030	３／８Ｂ	個	
	-050	１／２Ｂ	個	
	-055	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	

08143-0011	-140	１・１／２Ｂ	個	P.805
	-200	２Ｂ	個	
	-240	２・１／２Ｂ	個	
	-300	３Ｂ	個	
	-400	４Ｂ	個	

銅管継手　ソケット

08143-0021	-020	１／４Ｂ	個	P.805
	-030	３／８Ｂ	個	
	-040	１／２Ｂ	個	
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	
	-220	２・１／２Ｂ	個	
	-300	３Ｂ	個	
	-400	４Ｂ	個	

銅管継手　おすねじアダプターＡ

08143-0061	-030	３／８Ｂ	個	P.805
	-040	１／２Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　めすねじアダプターＡ

08143-0062	-030	３／８Ｂ	個	P.805
	-040	１／２Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

空調用銅管　806頁

冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）

08144-1020	-006	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	本	P.806
	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	本	
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	本	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-020	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-025	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-028	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-031	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ	本	
	-034	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ	本	
	-038	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．１５ｍｍ	本	
	-041	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．２ｍｍ	本	
	-044	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．２５ｍｍ	本	
	-050	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ	本	

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚８

08144-2010	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚１０

08144-2010	-010	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-020	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-021	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ	m	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-024	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ	m	
	-025	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-028	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ	m	
-2015	-030	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ	m	
	-035	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ	m	
	-038	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．３５ｍｍ	m	
	-045	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．４５ｍｍ	m	
	-050	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．５５ｍｍ	m	
	-056	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚２０

08144-2040	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-021	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ	m	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ	m	
	-026	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．３５ｍｍ	m	
	-029	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．５５ｍｍ	m	
	-032	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．７ｍｍ	m	
	-038	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．８５ｍｍ	m	
	-045	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚２．０ｍｍ	m	
	-055	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚２．１５ｍｍ	m	
	-065	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚２．３ｍｍ	m	
	-075	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚２．６５ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温厚８

08144-2020	-006	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温１０

08144-2020	-010	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-011	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-019	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ	m	
-2025	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．１５ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温２０

08144-2026	-010	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	P.806
	-020	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-030	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-040	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-050	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　ペアコイル（２０ｍ）

08144-2030	-010	径６．３５×保温厚８＋径９．５２×保温厚８	m	P.806
	-020	径６．３５×保温厚８＋径１２．７０×保温厚１０	m	
	-040	径９．５２×保温厚８＋径１５．８８×保温厚１０	m	
	-048	径９．５２×保温厚８＋径１９．０５×保温厚１０	m	
-2031	-010	径６．３５×保温厚１０＋径９．５２×保温厚２０	m	
	-020	径６．３５×保温厚１０＋径１２．７０×保温厚２０	m	
	-030	径９．５２×保温厚１０＋径１５．８８×保温厚２０	m	

エアコン配管用化粧カバー　806頁

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト

08145-0010	-005	幅６０ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	P.806
	-010	幅７５ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	
	-020	幅１００ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	
	-030	幅１４０ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ウォールカバー

08145-0020	-010	幅７５ｍｍ用	個	P.806

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　エルボ

08145-0030	-010	幅７５ｍｍ用　平面用	個	P.806

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ソケット

08145-0040	-010	幅７５ｍｍ用	個	P.806

鉛管　807頁

排水用鉛管　ＰｂーＴ

08146-3001	-030	内径３０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	P.807
	-040	内径４０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-050	内径５０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-065	内径６５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-075	内径７５×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ	m	
	-100	内径１００×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ	m	

排水用鉛管　ＰｂＴ－２

08146-3002	-075	内径７５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	P.807
	-100	内径１００×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	

排水用ベンド管　ＰｂーＢ

08146-4100	-010	内径３０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ	本	P.807
	-020	内径４０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ	本	
	-030	内径５０×肉厚３．０×長１５０×長２５０ｍｍ	本	
	-040	内径６５×肉厚３．０×長３００×長３５０ｍｍ	本	
	-050	内径７５×肉厚４．５×長３００×長３５０ｍｍ	本	

排水用ベローズ管　ＰｂーＢＬＳ

08146-5100	-010	内径３０×肉厚３．０×長３１７×全長１２００ｍｍ	本	P.807
	-020	内径４０×肉厚３．０×長３７２×全長１２００ｍｍ	本	
	-030	内径５０×肉厚３．０×長４２５×全長１２００ｍｍ	本	
	-040	内径６５×肉厚３．０×長４７１×全長１２００ｍｍ	本	
	-050	内径７５×肉厚４．５×長５２６×全長１２００ｍｍ	本	

鋼製特殊管　807頁

鋼製特殊管　ＳＬＰ土木用配管

08166-1300	-050	５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　１４ｋｇ	本	P.807
	-052	５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　１７ｋｇ	本	
	-080	８０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２１ｋｇ	本	
	-082	８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　２６ｋｇ	本	
	-100	１００Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２７ｋｇ	本	
	-102	１００Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　３４ｋｇ	本	
	-150	１５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　３９ｋｇ	本	
	-152	１５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　４９ｋｇ	本	

ハウジング形管継手　808頁

ハウジング形管継手　ヴィクトリックジョイント

08175-2010	-010	Ｓ－０　２５ｍｍ	個	P.808
	-040	Ｓ－０　５０ｍｍ	個	
	-060	Ｓ－０　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｓ－０　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｓ－０　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｓ－０　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｓ－０　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｓ－０　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－０　３００ｍｍ	個	
-2011	-010	Ｓ－１　２５ｍｍ	個	
	-030	Ｓ－１　４０ｍｍ	個	
	-040	Ｓ－１　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｓ－１　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｓ－１　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｓ－１　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｓ－１　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｓ－１　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｓ－１　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｓ－１　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－１　３００ｍｍ	個	
-2012	-010	Ｓカラー　２５ｍｍ	本	
	-030	Ｓカラー　４０ｍｍ	本	
	-040	Ｓカラー　５０ｍｍ	本	
	-050	Ｓカラー　６５ｍｍ	本	
	-060	Ｓカラー　８０ｍｍ	本	

08175-2012	-070	Sカラー　１００mm	本	P.808
	-080	Sカラー　１２５mm	本	
	-090	Sカラー　１５０mm	本	
	-100	Sカラー　２００mm	本	
	-110	Sカラー　２５０mm	本	
	-120	Sカラー　３００mm	本	
-2013	-040	G－0　５０mm	個	
	-050	G－0　６５mm	個	
	-060	G－0　８０mm	個	
	-070	G－0　１００mm	個	
	-080	G－0　１２５mm	個	
	-090	G－0　１５０mm	個	
	-100	G－0　２００mm	個	
	-110	G－0　２５０mm	個	
	-120	G－0　３００mm	個	
-2014	-010	G　２５mm	個	
	-020	G　３２mm	個	
	-030	G　４０mm	個	
	-040	G　５０mm	個	
	-050	G　６５mm	個	
	-060	G　８０mm	個	
	-070	G　１００mm	個	
	-080	G　１２５mm	個	
	-090	G　１５０mm	個	
	-100	G　２００mm	個	
-2015	-040	N－0　５０mm	個	
	-050	N－0　６５mm	個	
	-060	N－0　８０mm	個	
	-070	N－0　１００mm	個	
	-080	N－0　１２５mm	個	
	-090	N－0　１５０mm	個	
	-100	N－0　２００mm	個	
	-110	N－0　２５０mm	個	
	-120	N－0　３００mm	個	
-2016	-010	N－1　２５mm	個	
	-020	N－1　３２mm	個	
	-030	N－1　４０mm	個	
	-040	N－1　５０mm	個	
	-050	N－1　６５mm	個	
	-060	N－1　８０mm	個	
	-070	N－1　１００mm	個	
	-080	N－1　１２５mm	個	
	-090	N－1　１５０mm	個	
	-100	N－1　２００mm	個	
	-110	N－1　２５０mm	個	
	-120	N－1　３００mm	個	
-2017	-010	Nリング　２５mm	本	
	-020	Nリング　３２mm	本	
	-030	Nリング　４０mm	本	
	-040	Nリング　５０mm	本	
	-050	Nリング　６５mm	本	
	-060	Nリング　８０mm	本	
	-070	Nリング　１００mm	本	
	-080	Nリング　１２５mm	本	
	-090	Nリング　１５０mm	本	
	-100	Nリング　２００mm	本	
	-110	Nリング　２５０mm	本	
	-120	Nリング　３００mm	本	

ハウジング形管継手　トップジョイントＤＧ型Ｒ－５

08175-2030	-010	２５mm	個	P.808
	-020	３２mm	個	
	-030	４０mm	個	
	-040	５０mm	個	
	-050	６５mm	個	
	-060	８０mm	個	
	-070	１００mm	個	
	-080	１２５mm	個	
	-090	１５０mm	個	
	-100	２００mm	個	

メカニカル管継手　808頁

メカニカル管継手　ストラブ・グリップ

08185-3010	-005	Gタイプ　一般配管用（標準品）　２０A	個	P.808
	-010	Gタイプ　一般配管用（標準品）　２５A	個	
	-012	Gタイプ　一般配管用（標準品）　３２A	個	
	-015	Gタイプ　一般配管用（標準品）　４０A	個	
	-020	Gタイプ　一般配管用（標準品）　５０A	個	
	-030	Gタイプ　一般配管用（標準品）　６５A	個	
	-040	Gタイプ　一般配管用（標準品）　８０A	個	
	-050	Gタイプ　一般配管用（標準品）　１００A	個	
	-060	Gタイプ　一般配管用（標準品）　１２５A	個	
	-070	Gタイプ　一般配管用（標準品）　１５０A	個	
	-080	Gタイプ　一般配管用（標準品）　２００A	個	
	-090	Gタイプ　一般配管用（標準品）　２５０A	個	
	-100	Gタイプ　一般配管用（標準品）　３００A	個	
	-110	Gタイプ　一般配管用（標準品）　３５０A	個	
	-120	Gタイプ　一般配管用（標準品）　４００A	個	
-3020	-005	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　２０A	個	
	-007	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　２５A	個	
	-080	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　３２A	個	
	-090	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　４０A	個	
	-010	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　５０A	個	
	-020	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　６５A	個	
	-030	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　８０A	個	
	-040	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　１００A	個	
	-050	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　１２５A	個	
	-060	Gタイプ　消火配管用（消防評定品）　１５０A	個	
-3030	-005	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２０A	個	
	-010	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２５A	個	
	-070	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　３２A	個	
	-080	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　４０A	個	
08185-3030	-020	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　５０A	個	P.808
	-090	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　６５A	個	
	-030	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　８０A	個	
	-040	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１００A	個	
	-100	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１２５A	個	
	-050	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１５０A	個	
	-060	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２００A	個	

耐火塩化ビニル管　809頁

耐火塩化ビニル管

08168-0110	-040	呼び径４０mm　長４m	本	P.809
	-050	呼び径５０mm　長４m	本	
	-065	呼び径６５mm　長４m	本	
	-075	呼び径７５mm　長４m	本	
	-100	呼び径１００mm　長４m	本	
	-125	呼び径１２５mm　長４m	本	
	-150	呼び径１５０mm　長４m	本	

耐火塩化ビニル管継手　809頁

耐火塩化ビニル管継手

08168-1010	-040	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径４０mm	個	P.809
	-050	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径５０mm	個	
	-065	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径６５mm	個	
	-075	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径７５mm	個	
	-100	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１００mm	個	
	-125	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０mm	個	
-1020	-040	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径４０mm	個	
	-050	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径５０mm	個	
	-065	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径６５mm	個	
	-075	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径７５mm	個	
	-100	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１００mm	個	
	-125	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１５０mm	個	
-1030	-040	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径４０mm	個	
	-050	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径５０mm	個	
	-065	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径６５mm	個	
	-075	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径７５mm	個	
	-100	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１００mm	個	
	-125	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１５０mm	個	
-1040	-040	ソケット（ＤＳ）　呼び径４０mm	個	
	-050	ソケット（ＤＳ）　呼び径５０mm	個	
	-065	ソケット（ＤＳ）　呼び径６５mm	個	
	-075	ソケット（ＤＳ）　呼び径７５mm	個	
	-100	ソケット（ＤＳ）　呼び径１００mm	個	
	-125	ソケット（ＤＳ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	ソケット（ＤＳ）　呼び径１５０mm	個	
-1050	-110	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-320	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-420	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-440	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-540	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×７５mm	個	
	-550	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×１００mm	個	
	-650	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１００mm	個	
	-660	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１２５mm	個	
-1060	-040	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径４０mm	個	
	-050	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０mm	個	
	-065	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５mm	個	
	-075	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５mm	個	
	-100	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００mm	個	
	-125	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０mm	個	
-1061	-110	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-210	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×４０mm	個	
	-220	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×５０mm	個	
	-310	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×４０mm	個	
	-320	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-330	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×６５mm	個	
	-410	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×４０mm	個	
	-420	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-430	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×６５mm	個	
	-440	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-550	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×１００mm	個	
-1070	-040	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径４０mm	個	
	-050	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０mm	個	
	-065	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５mm	個	
	-075	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５mm	個	
	-100	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００mm	個	
	-125	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１５０mm	個	
-1071	-110	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０×４０mm	個	
	-210	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×４０mm	個	
	-220	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×５０mm	個	
	-310	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×４０mm	個	
	-320	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×５０mm	個	
	-330	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×６５mm	個	
	-410	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×４０mm	個	
	-420	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×５０mm	個	
	-430	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×６５mm	個	
	-440	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×７５mm	個	
	-540	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×７５mm	個	
	-550	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×１００mm	個	
-1080	-040	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０mm	個	
	-050	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０mm	個	
	-065	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５mm	個	
	-075	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５mm	個	
	-100	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００mm	個	
	-125	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５mm	個	
	-150	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０mm	個	

08168-1081	-110	４５° Ｙ（Ｙ）	呼び径５０×４０mm	個	P.809
	-320	４５° Ｙ（Ｙ）	呼び径７５×５０mm	個	
	-420	４５° Ｙ（Ｙ）	呼び径１００×５０mm	個	
	-440	４５° Ｙ（Ｙ）	呼び径１００×７５mm	個	
	-550	４５° Ｙ（Ｙ）	呼び径１２５×１００mm	個	

耐火二層管　810頁

耐火二層管　薄肉管（ＶＵ）

08173-1005	-010	呼び径４０mm	長２０００mm	本	P.810
	-020	呼び径５０mm	長２０００mm	本	
	-030	呼び径６５mm	長２０００mm	本	
	-040	呼び径７５mm	長２０００mm	本	
	-050	呼び径１００mm	長２０００mm	本	
	-060	呼び径１２５mm	長２０００mm	本	
	-070	呼び径１５０mm	長２０００mm	本	

耐火二層管　一般管（ＶＰ）

08173-2005	-010	呼び径４０mm	長２０００mm	本	P.810
	-020	呼び径５０mm	長２０００mm	本	
	-030	呼び径６５mm	長２０００mm	本	
	-040	呼び径７５mm	長２０００mm	本	
	-050	呼び径１００mm	長２０００mm	本	
	-060	呼び径１２５mm	長２０００mm	本	
	-070	呼び径１５０mm	長２０００mm	本	

耐火二層管継手　810頁

耐火二層管継手　９０° エルボ（ＤＬ）

08173-3005	-010	呼び径４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-020	呼び径５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）

08173-3010	-010	呼び径４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-020	呼び径５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　４５° エルボ（４５° Ｌ）

08173-3015	-010	呼び径４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-020	呼び径５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）

08173-3020	-010	呼び径４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-020	呼び径５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　インクリーザ（ＩＮ）

08173-3025	-010	呼び径５０×４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-020	呼び径７５×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径１００×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径１００×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１２５×６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１２５×１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-080	呼び径１５０×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-090	呼び径１５０×１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-100	呼び径１５０×１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　９０° Ｙ（ＤＴ）

08173-3030	-010	呼び径４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-020	呼び径５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-080	呼び径５０×４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-090	呼び径６５×４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-100	呼び径６５×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-110	呼び径７５×４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-120	呼び径７５×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-130	呼び径７５×６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-140	呼び径１００×４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-150	呼び径１００×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-160	呼び径１００×６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-170	呼び径１００×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-180	呼び径１２５×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-190	呼び径１２５×１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-200	呼び径１５０×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-210	呼び径１５０×１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　９０° 大曲りＹ（ＬＴ）

08173-3035	-010	呼び径４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-020	呼び径５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
08173-3035	-030	呼び径６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-040	呼び径７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-080	呼び径５０×４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-090	呼び径７５×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-100	呼び径１００×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-110	呼び径１００×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-120	呼び径１２５×６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-130	呼び径１２５×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-140	呼び径１２５×１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-150	呼び径１５０×６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-160	呼び径１５０×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-170	呼び径１５０×１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-180	呼び径１５０×１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　４５° Ｙ（Ｙ）

08173-3040	-010	呼び径４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.810
	-020	呼び径５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-080	呼び径５０×４０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-090	呼び径７５×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-100	呼び径１００×５０mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-110	呼び径１００×７５mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-120	呼び径１２５×１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	
	-130	呼び径１５０×１００mm	熱膨張性目地材組込み型	個	

排水用集合管　811頁

排水集合管

08170-0020	-010	４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ）		個	P.811
	-020	４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ）		個	
	-030	４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ）		個	
	-040	４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ）		個	
	-050	４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ）		個	
	-060	４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ）		個	
	-070	４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ）		個	

排水用集合管　コアジョイント

08170-0030	-142	ＣＰ６０Ｓ	１００×８０	個	P.811
	-144	ＣＰ６０Ｓ	１００×５０－８０（Ｌ）	個	
	-146	ＣＰ６０Ｓ	１００×８０－８０（Ｉ）	個	
	-150	ＣＰ６０Ｓ	１００×８０－６５（Ｌ）	個	
	-160	ＣＰ６０Ｓ	１００×８０－８０－８０	個	

排水用集合管　アクロスジョイント

08170-0040	-110	ＸＪＨ－ＢＫ	１００×７５（Ｉ）	個	P.811
	-120	ＸＪＨ－ＢＫ	１００×７５（Ｌ）	個	
	-130	ＸＪＨ－ＢＫ	１００×７５（Ｔ）	個	
	-140	ＸＪ－ＢＫ	７５×５０（Ｉ）	個	
	-150	ＸＪＳ－ＢＫ	１００×７５（Ｉ）	個	
	-160	ＸＪＳ－ＢＫ	１００×７５（Ｌ）	個	
	-080	ＸＪ－Ｂ（Ｎ）専用脚部エルボ	１２５×１００－Ｍ	個	

さや管ヘッダー工法用部材　811頁

さや管ヘッダー工法　架橋ポリエチレン管

08174-0010	-010	呼び径１０mm	ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	P.811
	-013	呼び径１３mm	ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	
	-016	呼び径１６mm	ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	
	-020	呼び径２０mm	ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	

さや管ヘッダー工法　ポリブテン管

08174-0020	-010	呼び径１０mm	ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	P.811
	-013	呼び径１３mm	ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	
	-016	呼び径１６mm	ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	
	-020	呼び径２０mm	ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	

さや管ヘッダー工法　さや管

08174-0030	-022	呼び径２２mm	外径２７．５×内径２２．３mm	m	P.811
	-025	呼び径２５mm	外径３０．５×内径２４．５mm	m	
	-028	呼び径２８mm	外径３４．０×内径２７．２mm	m	
	-030	呼び径３０mm	外径３６．５×内径２９．４mm	m	
	-036	呼び径３６mm	外径４２．０×内径３３．２mm	m	

さや管ヘッダー工法　連結ヘッダー

08174-0040	-020	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ	プラグ付	個	P.811
	-030	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ	プラグ付	個	
	-040	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ	プラグ付	個	
	-050	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ	プラグ付	個	
	-060	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ	プラグ付	個	
	-070	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ	プラグ付	個	

さや管ヘッダー工法　連結ヘッダー用保温カバー

08174-0045	-010	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ用		個	P.811
	-020	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ用		個	
	-030	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ用		個	
	-040	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ用		個	
	-050	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ用		個	
	-060	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ用		個	

さや管ヘッダー工法　おすねじアダプター

08174-0050	-010	１０×Ｒ１／２	ナット締付型	個	P.811
	-020	１３×Ｒ１／２	ナット締付型	個	
	-030	１６×Ｒ１／２	ナット締付型	個	
	-040	１６×Ｒ３／４	ナット締付型	個	
	-050	２０×Ｒ３／４	ナット締付型	個	

さや管ヘッダー工法　めすねじアダプター

08174-0060	-010	１０×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	P.811
	-020	１３×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	
	-030	１６×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	
	-040	１６×Ｒｃ３／４　ナット締付型	個	
	-050	２０×Ｒｃ３／４　ナット締付型	個	

さや管ヘッダー工法　おすねじエルボアダプター

08174-0070	-010	１３×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	P.811
	-020	１６×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	
	-030	２０×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	

さや管ヘッダー工法　水栓ボックス

08174-0080	-010	適合さや管径２２ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上	個	P.811
	-020	適合さや管径２５ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上	個	

さや管ヘッダー工法　水栓エルボ

08174-0090	-010	１０×Ｒｐ１／２　標準形	個	P.811
	-020	１３×Ｒｐ１／２　標準形	個	
	-0100 -010	１０×Ｒｐ１／２　ロング形	個	
	-020	１３×Ｒｐ１／２　ロング形	個	

さや管ヘッダー工法　たて型水栓ジョイント

08174-0110	-010	Ｔ－１型　Ｂ－１	個	P.811
	-020	Ｔ－１型　Ｂ－２	個	
	-030	Ｔ－１型　Ｂ－３	個	

さや管ヘッダー工法　水栓ソケット

08174-0120	-010	１０×Ｒｃ１／２	個	P.811
	-020	１３×Ｒｃ１／２	個	

さや管ヘッダー工法　固定座金

08174-0130	-010	固定座金	個	P.811

さや管ヘッダー工法　調整座金

08174-0140	-010	調整座金	個	P.811

さや管ヘッダー工法　サポートバー

08174-0150	-010	サポートバー	個	P.811

さや管ヘッダー工法　シーリングキャップ

08174-0160	-010	適合さや管径２２ｍｍ	個	P.811
	-020	適合さや管径２５ｍｍ	個	
	-030	適合さや管径２８ｍｍ	個	
	-040	適合さや管径３０ｍｍ	個	
	-050	適合さや管径３６ｍｍ	個	

さや管ヘッダー工法　ＣＤサポート

08174-0170	-010	適合さや管径２２・２５ｍｍ　スタンド付	個	P.811
	-020	適合さや管径２８・３０ｍｍ　スタンド付	個	

さや管ヘッダー工法　遮熱管

08174-0180	-010	適合樹脂管径１０ｍｍ	m	P.811
	-020	適合樹脂管径１３ｍｍ	m	
	-030	適合樹脂管径１６ｍｍ	m	
	-040	適合樹脂管径２０ｍｍ	m	

硬質ポリ塩化ビニル管　812頁

硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）

08151-1000	-013	呼び径１３ｍｍ	１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.812
	-016	呼び径１６ｍｍ	２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ	２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ	３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ	３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ	４８×４．０ｍｍ×５ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×４．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×５．９ｍｍ×５ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×７．１ｍｍ×５ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×９．６ｍｍ×５ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）

08151-2000	-040	呼び径４０ｍｍ	４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.812
	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ	７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ	２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ	３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）

08151-3000	-040	呼び径４０ｍｍ	４８×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.812
	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ	７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ	２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ	３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ	４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ	４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-500	呼び径５００ｍｍ	５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-600	呼び径６００ｍｍ	６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）

08151-5000	-013	呼び径１３ｍｍ	１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.812
	-016	呼び径１６ｍｍ	２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ	２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ	３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ	３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ	４８×４．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×４．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ	７６×４．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×５．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×７．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	１４０×７．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×９．６ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＰ）

08151-2200	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-065	呼び径６５ｍｍ	７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ	２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ	３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＵ）

08151-3200	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-065	呼び径６５ｍｍ	７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ	２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ	３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ	４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ	４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-500	呼び径５００ｍｍ	５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-600	呼び径６００ｍｍ	６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）

08151-6000	-013	呼び径１３ｍｍ	１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-016	呼び径１６ｍｍ	２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ	２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ	３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ	３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ	４８×４．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ	６０×４．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ	７６×５．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ	８９×５．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ	１１４×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	１４０×８．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	１６５×９．７ｍｍ×４ｍ	本	

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　814頁

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

08150-0010	-010	呼び径４０ｍｍ	４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-020	呼び径５０ｍｍ	６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径６５ｍｍ	７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径７５ｍｍ	８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径１００ｍｍ	１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-060	呼び径１２５ｍｍ	１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-070	呼び径１５０ｍｍ	１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）　814頁

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

08135-0010	-010	呼び径１００ｍｍ	１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-020	呼び径１５０ｍｍ	１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径２００ｍｍ	２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ継手－　816頁

水道用塩ビ管ＴＳ継手　ソケット

08154-0021	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.816
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いソケット

08154-0022	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.816
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	

08154-0022	-055	呼び径５０×４０mm	個	P.816
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-077	呼び径７５×５０mm	個	
	-078	呼び径７５×６５mm	個	
	-101	呼び径１００×７５mm	個	
	-125	呼び径１２５×１００mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　チーズ

08154-0011	-013	呼び径１３mm	個	P.817
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いチーズ

08154-0013	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.817
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-021	呼び径２０×１６mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	
	-026	呼び径２５×１６mm	個	
	-027	呼び径２５×２０mm	個	
	-030	呼び径３０×１３mm	個	
	-031	呼び径３０×１６mm	個	
	-032	呼び径３０×２０mm	個	
	-033	呼び径３０×２５mm	個	
	-040	呼び径４０×１３mm	個	
	-041	呼び径４０×１６mm	個	
	-042	呼び径４０×２０mm	個	
	-043	呼び径４０×２５mm	個	
	-044	呼び径４０×３０mm	個	
	-050	呼び径５０×１３mm	個	
	-051	呼び径５０×１６mm	個	
	-052	呼び径５０×２０mm	個	
	-053	呼び径５０×２５mm	個	
	-054	呼び径５０×３０mm	個	
	-055	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-075	呼び径７５×２５mm	個	
	-076	呼び径７５×４０mm	個	
	-077	呼び径７５×５０mm	個	
	-078	呼び径７５×６５mm	個	
	-100	呼び径１００×５０mm	個	
	-101	呼び径１００×７５mm	個	
	-123	呼び径１２５×７５mm	個	
	-125	呼び径１２５×１００mm	個	
	-150	呼び径１５０×７５mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　エルボ

08154-0001	-013	呼び径１３mm	個	P.817
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　４５°エルボ

08154-0006	-013	呼び径１３mm	個	P.817
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　バルブソケット

08154-0023	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　ユニオンソケット

08154-0024	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　キャップ

08154-0054	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用ソケット

08154-0090	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いソケット

08154-0091	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.818

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用チーズ

08154-0093	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いチーズ

08154-0094	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.818
	-020	呼び径２０×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用エルボ

08154-0096	-013	呼び径１３mm	個	P.818
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いエルボ

08154-0097	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.818

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用ソケット

08154-0080	-013	呼び径１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違ソケット

08154-0081	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用チーズ

08154-0083	-013	呼び径１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

08154-0084	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	
	-027	呼び径２５×２０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用エルボ

08154-0086	-013	呼び径１３mm	個	P.819
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いエルボ

08154-0087	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.819

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入バルブソケット

08154-0027	-013	Ⅰ型　呼び径１３mm	個	P.819
	-016	Ⅰ型　呼び径１６mm	個	
	-020	Ⅰ型　呼び径２０mm	個	
	-025	Ⅰ型　呼び径２５mm	個	
	-030	Ⅰ型　呼び径３０mm	個	
	-040	Ⅰ型　呼び径４０mm	個	
	-050	Ⅰ型　呼び径５０mm	個	
-0028	-013	Ⅱ型　呼び径１３mm	個	
	-016	Ⅱ型　呼び径１６mm	個	
	-020	Ⅱ型　呼び径２０mm	個	
	-025	Ⅱ型　呼び径２５mm	個	
	-030	Ⅱ型　呼び径３０mm	個	
	-040	Ⅱ型　呼び径４０mm	個	
	-050	Ⅱ型　呼び径５０mm	個	
	-065	Ⅱ型　呼び径６５mm	個	
	-075	Ⅱ型　呼び径７５mm	個	
	-100	Ⅱ型　呼び径１００mm	個	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＨＩ継手－　820頁

水道用塩ビ管ＨＩ継手　ソケット

08154-1021	-013	呼び径１３mm	個	P.820
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いソケット

08154-1022	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.820
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-021	呼び径２０×１６mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	
	-026	呼び径２５×１６mm	個	
	-027	呼び径２５×２０mm	個	
	-030	呼び径３０×１３mm	個	

08154-1022	-032	呼び径３０×２０mm	個	P.820
	-033	呼び径３０×２５mm	個	
	-042	呼び径４０×２０mm	個	
	-043	呼び径４０×２５mm	個	
	-044	呼び径４０×３０mm	個	
	-053	呼び径５０×２５mm	個	
	-054	呼び径５０×３０mm	個	
	-055	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-077	呼び径７５×５０mm	個	
	-078	呼び径７５×６５mm	個	
	-101	呼び径１００×７５mm	個	
	-125	呼び径１２５×１００mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　チーズ

08154-1011	-013	呼び径１３mm	個	P.821
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いチーズ

08154-1013	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.821
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-021	呼び径２０×１６mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	
	-026	呼び径２５×１６mm	個	
	-027	呼び径２５×２０mm	個	
	-030	呼び径３０×１３mm	個	
	-031	呼び径３０×１６mm	個	
	-032	呼び径３０×２０mm	個	
	-033	呼び径３０×２５mm	個	
	-040	呼び径４０×１３mm	個	
	-041	呼び径４０×１６mm	個	
	-042	呼び径４０×２０mm	個	
	-043	呼び径４０×２５mm	個	
	-044	呼び径４０×３０mm	個	
	-050	呼び径５０×１３mm	個	
	-051	呼び径５０×１６mm	個	
	-052	呼び径５０×２０mm	個	
	-053	呼び径５０×２５mm	個	
	-054	呼び径５０×３０mm	個	
	-055	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-075	呼び径７５×２５mm	個	
	-076	呼び径７５×４０mm	個	
	-077	呼び径７５×５０mm	個	
	-078	呼び径７５×６５mm	個	
	-100	呼び径１００×５０mm	個	
	-101	呼び径１００×７５mm	個	
	-125	呼び径１２５×１００mm	個	
	-150	呼び径１５０×７５mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　エルボ

08154-1001	-013	呼び径１３mm	個	P.821
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　４５°エルボ

08154-1006	-013	呼び径１３mm	個	P.821
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　バルブソケット

08154-1023	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　ユニオンソケット

08154-1024	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　キャップ

08154-1054	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用ソケット

08154-1090	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いソケット

08154-1091	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.822

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用チーズ

08154-1093	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いチーズ

08154-1094	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.822
	-020	呼び径２０×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用エルボ

08154-1096	-013	呼び径１３mm	個	P.822
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いエルボ

08154-1097	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.822

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用ソケット

08154-1080	-013	呼び径１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違ソケット

08154-1081	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用チーズ

08154-1083	-013	呼び径１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

08154-1084	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０×１３mm	個	
	-025	呼び径２５×１３mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ

08154-1086	-013	呼び径１３mm	個	P.823
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ　首長

08154-1077	-013	呼び径１３mm	個	P.823

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いエルボ

08154-1087	-016	呼び径１６×１３mm	個	P.823

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入バルブソケット

08154-1027	-013	Ⅰ型　呼び径１３mm	個	P.823
	-016	Ⅰ型　呼び径１６mm	個	
	-020	Ⅰ型　呼び径２０mm	個	
	-025	Ⅰ型　呼び径２５mm	個	
	-030	Ⅰ型　呼び径３０mm	個	
	-040	Ⅰ型　呼び径４０mm	個	
	-050	Ⅰ型　呼び径５０mm	個	
	-1028 -013	Ⅱ型　呼び径１３mm	個	
	-016	Ⅱ型　呼び径１６mm	個	
	-020	Ⅱ型　呼び径２０mm	個	
	-025	Ⅱ型　呼び径２５mm	個	
	-030	Ⅱ型　呼び径３０mm	個	
	-040	Ⅱ型　呼び径４０mm	個	
	-050	Ⅱ型　呼び径５０mm	個	
	-065	Ⅱ型　呼び径６５mm	個	
	-075	Ⅱ型　呼び径７５mm	個	
	-100	Ⅱ型　呼び径１００mm	個	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ加工継手－　824頁

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　９０°ベンド

08159-0010	-010	呼び径１３mm	個	P.824
	-020	呼び径２０mm	個	
	-030	呼び径２５mm	個	
	-040	呼び径３０mm	個	
	-050	呼び径４０mm	個	
	-060	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-070	呼び径７５mm	個	
	-080	呼び径１００mm	個	
	-085	呼び径１２５mm	個	
	-090	呼び径１５０mm	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　４５°ベンド

08159-0020	-010	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　２２・１／２°ベンド

08159-0030	-010	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　１１・１／４°ベンド

08159-0040	-010	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　Ｓベンド

08159-0050	-060	呼び径５０ｍｍ	個	P.824
	-070	呼び径７５ｍｍ	個	
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＡソケット

08159-0080	-070	呼び径７５ｍｍ	個	P.824
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＣソケット

08159-0090	-070	呼び径７５ｍｍ	個	P.824
	-080	呼び径１００ｍｍ	個	
	-085	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-090	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用硬質ポリ塩ビ管継手（ＶＵ継手）　825頁

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°エルボ

26244-1000	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°大曲りエルボ

26244-1100	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５°エルボ

26244-1200	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°Ｙ

26244-1300	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-500	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°大曲りＹ

26244-1400	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-750	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５°Ｙ

26244-1500	-075	呼び径７５ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-500	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-700	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　ソケット

26244-2000	-050	呼び径５０ｍｍ	個	P.825
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　インクリーザ

26244-3000	-075	呼び径７５×５０ｍｍ	個	P.825
	-100	呼び径１００×７５ｍｍ	個	

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ継手）　826頁

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°エルボ

08156-0003	-030	呼び径３０ｍｍ	個	P.826
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲りエルボ

08156-0002	-040	呼び径４０ｍｍ	個	P.826
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５°エルボ

08156-0006	-030	呼び径３０ｍｍ	個	P.826
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°Ｙ

08156-0011	-030	呼び径３０ｍｍ	個	P.827
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-145	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-153	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-154	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-164	呼び径６５×４０ｍｍ	個	
	-165	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-174	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-175	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-176	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-205	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-206	呼び径１００×６５ｍｍ	個	
	-207	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-210	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-212	呼び径２００×１２５ｍｍ	個	
	-215	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲りＹ

08156-0012	-040	呼び径４０ｍｍ	個	P.827
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-154	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-164	呼び径６５×４０ｍｍ	個	
	-165	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-174	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-175	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-176	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-204	呼び径１００×４０ｍｍ	個	
	-205	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-206	呼び径１００×６５ｍｍ	個	
	-207	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-226	呼び径１２５×６５ｍｍ	個	
	-227	呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-228	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-256	呼び径１５０×６５ｍｍ	個	
	-257	呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-260	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-262	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲り両Ｙ

08156-0015	-065	呼び径６５ｍｍ	個	P.827
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	

08156-0015	-207	呼び径１００×７５mm	個	P.827
	-230	呼び径１２５×１００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５°Ｙ

08156-0033	-040	呼び径４０mm	個	P.828
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-143	呼び径４０×３０mm	個	
	-153	呼び径５０×３０mm	個	
	-154	呼び径５０×４０mm	個	
	-164	呼び径６５×４０mm	個	
	-165	呼び径６５×５０mm	個	
	-174	呼び径７５×４０mm	個	
	-175	呼び径７５×５０mm	個	
	-176	呼び径７５×６５mm	個	
	-205	呼び径１００×５０mm	個	
	-206	呼び径１００×６５mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-260	呼び径１５０×１００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　ソケット

08156-0021	-030	呼び径３０mm	個	P.828
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	
	-350	呼び径３５０mm	個	
	-400	呼び径４００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　インクリーザ

08156-0087	-043	呼び径４０×３０mm	個	P.828
	-054	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-075	呼び径７５×５０mm	個	
	-076	呼び径７５×６５mm	個	
	-105	呼び径１００×５０mm	個	
	-106	呼び径１００×６５mm	個	
	-107	呼び径１００×７５mm	個	
	-120	呼び径１２５×１００mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	
	-212	呼び径２００×１２５mm	個	
	-215	呼び径２００×１５０mm	個	
	-250	呼び径２５０×２００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手排水用バルブソケット

08156-0090	-040	呼び径４０mm	個	P.828
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＴ継手）　829頁

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　ソケット

08158-0021	-013	呼び径１３mm	個	P.829
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いソケット

08158-0022	-016	呼び径１６mm	個	P.829
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　エルボ

08158-0001	-013	呼び径１３mm	個	P.829
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　チーズ

08158-0011	-013	呼び径１３mm	個	P.829
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いチーズ

08158-0013	-016	呼び径１６mm	個	P.829
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　キャップ

08158-0081	-013	呼び径１３mm	個	P.829
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　１１・１／４°ベンド

08158-0045	-013	呼び径１３mm	個	P.830
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　２２・１／２°ベンド

08158-0044	-013	呼び径１３mm	個	P.830
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　４５°ベンド

08158-0043	-013	呼び径１３mm	個	P.830
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　９０°ベンド

08158-0041	-013	呼び径１３mm	個	P.830
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　伸縮継手

08158-0024	-013	呼び径１３mm	個	P.830
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

ポリエチレン管　831頁

水道用ポリエチレン二層管　１種（軟質）

08161-2010	-013	呼び径１３mm　０．１８４ｋｇ／m	m	P.831
	-020	呼び径２０mm　０．２６９ｋｇ／m	m	
	-025	呼び径２５mm　０．４２３ｋｇ／m	m	
	-030	呼び径３０mm　０．５９５ｋｇ／m	m	

08161-2010	-040	呼び径４０ｍｍ　０．７８８ｋｇ／ｍ	m	P.831
	-050	呼び径５０ｍｍ　１．２１６ｋｇ／ｍ	m	

一般用ポリエチレン管　１種（軟質）

08161-2011	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１６０ｋｇ／ｍ	m	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．２２６ｋｇ／ｍ	m	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．２９２ｋｇ／ｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．４２４ｋｇ／ｍ	m	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．４９１ｋｇ／ｍ	m	
	-050	呼び径５０ｍｍ　０．７００ｋｇ／ｍ	m	
	-065	呼び径６５ｍｍ　１．１１ｋｇ／ｍ	m	
	-075	呼び径７５ｍｍ　１．４３ｋｇ／ｍ	m	
	-100	呼び径１００ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ	m	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　２．９０ｋｇ／ｍ	m	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　３．６７ｋｇ／ｍ	m	

一般用ポリエチレン管　２種（硬質）

08161-2012	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１４８ｋｇ／ｍ	m	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．１９１ｋｇ／ｍ	m	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．２６３ｋｇ／ｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．３５２ｋｇ／ｍ	m	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．４３１ｋｇ／ｍ	m	
	-050	呼び径５０ｍｍ　０．６３２ｋｇ／ｍ	m	
	-065	呼び径６５ｍｍ　０．９１３ｋｇ／ｍ	m	
	-075	呼び径７５ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ	m	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１．８９ｋｇ／ｍ	m	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　２．７６ｋｇ／ｍ	m	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　３．５２ｋｇ／ｍ	m	

水道用ポリエチレン管金属継手　832頁

水道用ポリエチレン管金属継手　ソケット

08162-5010	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　径違いソケット

08162-5011	-010	呼び径２０×１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-050	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-060	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-070	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-080	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-090	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-100	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-110	呼び径５０×４０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手鋼管おねじ付ソケット

08162-5012	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手鋼管めねじ付ソケット

08162-5013	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　銅管用ソケット

08162-5014	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　塩ビ管用ソケット

08162-5015	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　メータ用ソケット

08162-5016	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手径違メータ用ソケット

08162-5017	-010	呼び径１３ｍｍ×２０Ｐ	個	P.832
	-020	呼び径１３ｍｍ×２５Ｐ	個	
	-030	呼び径２０ｍｍ×１３Ｐ	個	
	-040	呼び径２０ｍｍ×２５Ｐ	個	
	-050	呼び径２５ｍｍ×１３Ｐ	個	
	-060	呼び径２５ｍｍ×２０Ｐ	個	
	-070	呼び径２５ｍｍ×３０Ｐ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　チーズ

08162-5020	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　径違いチーズ

08162-5021	-010	呼び径２０×１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-050	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-070	呼び径４０×１３ｍｍ	個	
	-080	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-090	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-100	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-110	呼び径５０×１３ｍｍ	個	
	-120	呼び径５０×２０ｍｍ	個	
	-130	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-140	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-150	呼び径５０×４０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　９０°エルボ

08162-5030	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　パイプエンド

08162-5040	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

青銅バルブ　834頁

青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ

08211-1105	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.834
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08211-1110	-008	ねじ込み　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.834
	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-1210	-015 フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
		-020 フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
		-025 フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
		-032 フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
		-040 フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
		-050 フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
		-065 フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
		-080 フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
		-100 フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	

青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08211-1605	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.834
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08211-1610	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.834
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-1710	-015 フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
		-020 フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
		-025 フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
		-032 フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
		-040 フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
		-050 フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
		-065 フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
		-080 フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ

08211-2110	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.835
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	

08211-2110	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	P.835
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ

08211-2210	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.835
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08211-2610	-012	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.835
	-017	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-022	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-027	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-034	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-042	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-052	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　836頁

鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08212-1110	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08212-1605	-050	フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.836
	-065	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08212-1612	-040	フランジ　外ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	
	-1611 -040	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　内ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　内ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　内ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　内ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　内ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　内ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　内ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　内ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ

08212-2110	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.836
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08212-2610	-067	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.836
	-082	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-102	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-127	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-152	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-202	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-252	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-302	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-352	フランジ　３５０Ａ　１４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

管端コア付バルブ　ー青銅製ー　837頁

管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08208-1005	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08208-1010	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08208-1020	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

08208-1030	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08208-1040	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

給水用青銅バルブ　838頁

給水用青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08210-1005	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08210-1010	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08210-1020	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08210-1030	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.838
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08210-1040	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.838
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

ナイロンライニングバルブ　ー鋳鉄製ー　839頁

ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08209-1000	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ

08209-1005	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-070	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08209-1010	-005	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.839
	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	

08209-1010	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	P.839
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-070	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-080	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08209-1020	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.839
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

08209-1030	-080	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.839
	-090	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-110	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-120	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-130	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-140	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　840頁

ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08215-8010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備

08215-8011	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業

08215-8012	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08215-5010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備

08215-5011	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　外ねじ式	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　外ねじ式	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　外ねじ式	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　外ねじ式	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　外ねじ式	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　外ねじ式	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業

08215-5020	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08215-5510	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業

08215-5511	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08215-5512	-065	ウエハー　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.840
	-080	ウエハー　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	ウエハー　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	ウエハー　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	ウエハー　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	ウエハー　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	ウエハー　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	ウエハー　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

08215-7010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
-7011	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08215-6510	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-032	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-065	ねじ込み６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業

08215-6511	-065	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.840
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ　841頁

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08220-0010	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
-0020	-010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
-0030	-010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08220-0110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
-0120	-010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
-0130	-010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08220-0210	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
-0220	-010	ねじ込み　スイング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　スイング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　スイング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　スイング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　スイング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　スイング　５０Ａ　２Ｂ	個	
-0230	-010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	

08220-0230	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.841
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0240 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

08220-0310	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.841
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ

08220-2110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ

08220-2210	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2220 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2230 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６Ｋ

08220-2310	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.841
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2330 -010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2340 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１６Ｋ

08220-2410	-070	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.841
	-080	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-090	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-100	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-110	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-120	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-2420 -130	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-140	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-160	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-170	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-180	フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ

08220-4010	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4020 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.842
	-4030 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ

08220-4110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　２０Ｋ

08220-4210	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4220 -010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4230 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー２０Ｋ

08220-4310	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-4320 -010	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ボールバルブ　842頁

ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型

08213-4020	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-090	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	ねじ込み　１００Ａ　４Ｂ	個	

ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用

08213-4030	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ

08213-4110	-010	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-120	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-130	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

バタフライバルブ　843頁

バタフライバルブ　１０Ｋタイプ

08228-0010 -010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.843
-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
-0020 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	
	バタフライバルブ　１６Ｋタイプ		
08228-0410 -010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.843
-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
-0420 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	
	バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品		
08228-0210 -010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.843
-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
-0220 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	
	バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品		
08228-0310 -010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径５０Ａ	個	P.843
-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径６５Ａ	個	
-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径８０Ａ	個	
-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１００Ａ	個	
-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１２５Ａ	個	
-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１５０Ａ	個	
-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２００Ａ	個	
-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２５０Ａ	個	
-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径３００Ａ	個	

水撃吸収式逆止弁　843頁

	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0812 -040	１５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
-0817 -040	１５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826 -040	４０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831 -040	４０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -040	４０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -040	４０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	
	水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ		
08218-2010 -041	４０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ		
08218-5010 -040	４０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ		
08218-8515 -040	４０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0812 -050	２０Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
-0817 -050	２０Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826 -050	５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831 -050	５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -050	５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -050	５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	
	水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ		
08218-2010 -050	５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ		
08218-5010 -050	５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ		
08218-5511 -050	５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ		
08218-8510 -050	５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ		
08218-8515 -050	５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0812 -065	２５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
-0817 -065	２５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826 -065	６５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831 -065	６５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -065	６５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -065	６５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	
	水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ		
08218-2010 -065	６５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ		
08218-5010 -065	６５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ		
08218-5511 -065	６５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ		
08218-8510 -065	６５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ		
08218-8515 -065	６５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0812 -080	３２Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.843
-0817 -080	３２Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826 -080	８０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831 -080	８０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -080	８０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -080	８０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	
	水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ		
08218-2010 -080	８０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ		
08218-5010 -080	８０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ		
08218-5511 -080	８０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ		
08218-8510 -080	８０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ		
08218-8515 -080	８０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0826 -100	１００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831 -100	１００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -100	１００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -100	１００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	
	水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ		
08218-2010 -100	１００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ		
08218-5010 -100	１００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ		
08218-5511 -100	１００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ		
08218-8510 -100	１００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ		
08218-8515 -100	１００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0826 -125	１２５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831 -125	１２５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -125	１２５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -125	１２５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	
	水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ		
08218-2010 -125	１２５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ		
08218-5010 -125	１２５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ		
08218-5511 -125	１２５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ		
08218-8510 -125	１２５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ		
08218-8515 -125	１２５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
	水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）		
08218-0826 -150	１５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831 -150	１５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836 -150	１５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840 -150	１５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-150	１５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-150	１５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511	-150	１５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510	-150	１５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515	-150	１５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826	-200	２００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831	-200	２００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836	-200	２００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840	-200	２００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-200	２００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-200	２００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511	-200	２００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510	-200	２００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515	-200	２００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826	-250	２５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0831	-250	２５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836	-250	２５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840	-250	２５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-250	２５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-250	２５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511	-250	２５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510	-250	２５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515	-251	２５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0825	-300	３００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843
-0835	-300	３００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840	-300	３００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-300	３００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-300	３００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511	-300	３００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.843

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510	-300	３００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.843

自動調整弁　844頁

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＰＰＤ４１－３

08620-1510	-015	１．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　Ｐ２６０

08620-1518	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＤ－４０

08620-2010	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６

08620-2015	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０１０

08620-3010	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０００

08620-3015	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－２７

08620-3015	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	P.844
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ

08620-1520	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-1525	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-1527	-032	１．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．６ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ

08620-2028	-010	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-130	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-140	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１ＦＮ

08620-2028	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.844
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-060	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-070	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ

08620-2028	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.844
	-090	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-110	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-120	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２６－ＮＥ

08620-3021	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２００

08620-3025	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.844
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２７－ＮＥ

08620-3026	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.844
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４３Ｎ　弁慶

08620-7000	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４４Ｎ　弁慶

08620-7000	-040	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４７Ｎ　弁慶

08620-7000	-050	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準	個	P.844

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－１５

08620-7000	-060	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－２５ＧＪ

08620-7000	-070	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準	個	P.844

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－４６ＰＰ

08620-7000	-090	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.844

自動調整弁　水撃防止器　ＷＨＡ－１Ｎ

08620-7010	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準	個	

自動調整弁　水撃防止器　ＷＰ－１

08620-7010	-070	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.844
	-080	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
	-090	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１３

08620-1530	-115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　レバー付	個	P.845
	-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　レバー付	個	
	-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　レバー付	個	
	-132	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ　レバー付	個	
	-140	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ　レバー付	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１２

08620-1535	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＮ６Ｂ

08620-1535	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	P.845

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－３８

08620-2030	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－４４

08620-2035	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ

08620-2035	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４

08620-2035	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.845
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０

08620-3030	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁逃し弁　ＡＬ－１４０ＭＬ

08620-3032	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－３００

08620-3035	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４

08620-3035	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　Ｒ１０１－１ＢＨＡ

08620-1545	-015	１．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．６ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．６ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-1550 -015	１．６ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	
	-020	１．６ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．６ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＲＰＣ１４

08620-1550	-051	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	P.845
	-066	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-081	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－３８

08620-2045	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－４４

08620-2050	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ

08620-2050	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845

自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４

08620-2050	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.845

自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１５０ＴＲ

08620-3045	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１４０ＴＭＬ

08620-3047	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－３００Ｔ

08620-3050	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.845
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－４Ｔ

08620-3050	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.845
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＬ１０Ｈ

08620-1541	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　Ｔ８８

08620-1540	-033	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.846
	-041	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-051	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-066	０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-081	０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-101	０．５ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-126	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-151	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＤ－２

08620-2040	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	０．３５ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２

08620-3042	-010	０．７ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
	-020	０．７ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-030	０．７ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-050	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-060	０．５ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-070	０．５ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	０．４ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-090	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-100	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-110	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　Ａ１１３

08620-1670	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁ＡＡＳ４０－３Ｆ

08620-1675	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	P.846

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－４Ｓ

08620-2165	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２０Ａ	個	

08620-2165	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２５Ａ	個	P.846
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　３２Ａ	個	
		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１７Ｎ		
08620-2172	-010	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	
		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１０		
08620-2175	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	
		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８		
08620-2675	-015	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
	-025	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	
	-032	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　３２Ａ	個	
		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－３		
08620-3165	-115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　１５Ａ	個	P.846
	-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２０Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２５Ａ	個	
	-132	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　３２Ａ	個	
		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－２２ＭＬ		
08620-3170	-115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.846
	-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	
		自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－１６		
08620-3175	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	
		自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－４		
08620-2110	-115	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-120	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-125	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-132	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-140	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-150	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
		自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－６		
08620-2115	-315	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-320	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-325	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-332	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-340	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-350	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-365	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-380	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-400	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-425	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-450	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-500	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
		自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－５		
08620-3111	-015	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	
		自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－４０		
08620-3119	-010	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-020	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-030	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-050	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-060	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-070	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-090	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-100	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-110	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-120	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
		自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１		
08620-2120	-232	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
	-240	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-250	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-265	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-280	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-300	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-325	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-350	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-400	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
		自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０		
08620-3120	-032	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
	-040	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
		自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０Ｈ		
08620-3120	-210	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	P.847
		自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　Ｂ－１０Ｃ		
08620-1555	-115	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-120	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-125	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－１Ｈ		
08620-2055	-015	０．７ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－２Ｈ		
08620-2060	-032	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.847
	-040	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８０－１０		
08620-3055	-015	バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８１－１６		
08620-3055	-025	バケット式　１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	P.847
		自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－５－１０		
08620-3060	-015	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-020	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用ディスク式トラップ　ＤＫ４７		
08620-1565	-016	２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-021	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-026	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
		自動調整弁蒸気用ディスク式トラップＴＤ－１０ＮＡ		
08620-3065	-015	２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
		自動調整弁　蒸気用バイメタル式トラップ　ＢＫ４５		
08620-1570	-115	２．１ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-120	２．１ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-125	２．１ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
		自動調整弁　定流量弁　ＦＤ－６Ｎ		
08620-2135	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	

ベローズ形伸縮管継手　848頁

		ベローズ形伸縮管継手　鋼管用		
08620-3210	-020	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.848
	-025	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
	-300	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	
-3220	-020	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
	-300	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　848頁

		スリーブ形伸縮管継手　Ｊ１０４		
08620-1645	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.848
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
		スリーブ形伸縮管継手　ＪＳ－５ＨＦ		
08620-2145	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.848
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	

08620-2145	-080	1．0MPa フランジ ８０A	個	P.848
	-100	1．0MPa フランジ １００A	個	
	-125	1．0MPa フランジ １２５A	個	
	-150	1．0MPa フランジ １５０A	個	
	-200	1．0MPa フランジ ２００A	個	
	-250	1．0MPa フランジ ２５０A	個	

スリーブ形伸縮管継手 ＥＳ－１０－１００

08620-3145	-020	1．0MPa フランジ ２０A	個	P.848
	-025	1．0MPa フランジ ２５A	個	
	-032	1．0MPa フランジ ３２A	個	
	-040	1．0MPa フランジ ４０A	個	
	-050	1．0MPa フランジ ５０A	個	
	-065	1．0MPa フランジ ６５A	個	
	-080	1．0MPa フランジ ８０A	個	
	-100	1．0MPa フランジ １００A	個	
	-125	1．0MPa フランジ １２５A	個	
	-150	1．0MPa フランジ １５０A	個	
	-200	1．0MPa フランジ ２００A	個	

ボールジョイント 849頁

ボールジョイント ＪＩＯＯ２

08620-1660	-065	2．0MPa 溶接形 ６５A	個	P.849
	-080	2．0MPa 溶接形 ８０A	個	
	-100	2．0MPa 溶接形 １００A	個	
	-125	2．0MPa 溶接形 １２５A	個	
	-150	2．0MPa 溶接形 １５０A	個	
	-200	2．0MPa 溶接形 ２００A	個	
	-250	2．0MPa 溶接形 ２５０A	個	
	-300	2．0MPa 溶接形 ３００A	個	

ボールジョイント ＪＵ－１

08620-2150	-025	1．0MPa ねじ込み ２５A	個	P.849
	-032	1．0MPa ねじ込み ３２A	個	
	-040	1．0MPa ねじ込み ４０A	個	
	-050	1．0MPa ねじ込み ５０A	個	

ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ

08620-2155	-065	1．0MPa フランジ ６５A	個	P.849
	-080	1．0MPa フランジ ８０A	個	
	-100	1．0MPa フランジ １００A	個	
	-125	1．0MPa フランジ １２５A	個	
	-150	1．0MPa フランジ １５０A	個	
	-200	1．0MPa フランジ ２００A	個	
	-250	1．0MPa フランジ ２５０A	個	

ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ

08620-2160	-065	2．0MPa 溶接形 ６５A	個	P.849
	-080	2．0MPa 溶接形 ８０A	個	
	-100	2．0MPa 溶接形 １００A	個	
	-125	2．0MPa 溶接形 １２５A	個	
	-150	2．0MPa 溶接形 １５０A	個	
	-200	2．0MPa 溶接形 ２００A	個	
	-250	2．0MPa 溶接形 ２５０A	個	
	-300	2．0MPa 溶接形 ３００A	個	

ボールジョイント ＢＪ－１

08620-3161	-065	1．0MPa フランジ ６５A	個	P.849
	-080	1．0MPa フランジ ８０A	個	
	-100	1．0MPa フランジ １００A	個	
	-125	1．0MPa フランジ １２５A	個	
	-150	1．0MPa フランジ １５０A	個	
	-200	1．0MPa フランジ ２００A	個	
	-250	1．0MPa フランジ ２５０A	個	

防振継手 850頁

防振継手 本体フッ素樹脂製 ３山ベローズ形

08175-2040	-025	呼び径２５mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	P.850
	-032	呼び径３２mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-040	呼び径４０mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００mm（ＦＣＤ １０ＫＦ）	個	

防振継手 本体ステンレス製 ベローズ形

08175-2045	-050	呼び径５０×長１５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	P.850
	-065	呼び径６５×長１５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長１５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長１５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長１５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長１５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長２００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長２００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長２００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	

防振継手 本体合成ゴム製 ２山形

08175-2055	-025	呼び径２５mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	P.850
	-032	呼び径３２mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-040	呼び径４０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	

防振継手 本体合成ゴム製 球形

08175-2050	-032	呼び径３２mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	P.850
	-040	呼び径４０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００mm（ＳＳ４００ １０ＫＦ）	個	

防振継手 －ブランド品－ 850頁

防振継手 本体フッ素樹脂製 ユーフレックス

08175-1212	-010	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径２５mm	個	P.850
	-020	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径３２mm	個	
	-030	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径４０mm	個	
	-040	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径５０mm	個	
	-050	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径６５mm	個	
	-060	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径８０mm	個	
	-070	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径１００mm	個	
	-080	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径１２５mm	個	
	-090	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径１５０mm	個	
	-100	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径２００mm	個	
	-110	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径２５０mm	個	
	-120	ゴム被覆型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径３００mm	個	

防振継手 本体合成ゴム製エルボフレックスＡタイプ

08175-1034	-010	エルボ型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径３２mm	個	P.850
	-020	エルボ型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径４０mm	個	
	-030	エルボ型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径５０mm	個	
	-040	エルボ型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径６５mm	個	
	-050	エルボ型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径８０mm	個	

防振継手 本体合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ

08175-1032	-120	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径２０mm	個	P.850
	-130	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径２５mm	個	
	-010	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径３２mm	個	
	-020	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径４０mm	個	
	-030	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径５０mm	個	
	-040	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径６５mm	個	
	-050	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径８０mm	個	
	-060	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径１００mm	個	
	-070	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径１２５mm	個	
	-080	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径１５０mm	個	
	-090	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径２００mm	個	
	-100	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径２５０mm	個	
	-110	低反力型 ＳＳ４００ １０ＫＦ 径３００mm	個	

フレキシブルジョイント 851頁

フレキシブルジョイント ステンレス製 ベローズ形

08175-2060	-020	呼び径２０×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	P.851
	-025	呼び径２５×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-032	呼び径３２×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-040	呼び径４０×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-050	呼び径５０×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-065	呼び径６５×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長７５０mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-200	呼径２００×長１０００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-250	呼径２５０×長１０００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-300	呼径３００×長１０００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント 合成ゴム製 円筒形

08175-2070	-020	呼び径２０×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	P.851
	-025	呼び径２５×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-032	呼び径３２×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-040	呼び径４０×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-050	呼び径５０×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-065	呼び径６５×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長７００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長７００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長７００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長７００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長７００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長７００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント －ブランド品－ 851頁

フレキシブルジョイント ステンレス製Ｚ－４０００

08175-1435	-010	呼び径１５×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	P.851
	-020	呼び径２０×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-030	呼び径２５×長３００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-040	呼び径３２×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-050	呼び径４０×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-060	呼び径５０×長５００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-070	呼び径６５×長８００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長８００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-090	呼び径１００×長８００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１２５×長８００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	
	-110	呼び径１５０×長８００mm ＳＳ４００ １０ＫＦ	個	

08175-1435	-120	呼び径２００×長１０００mmＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.851
	-130	呼び径２５０×長１０００mmＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-140	呼び径３００×長１０００mmＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
		フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１０		
08175-1410	-010	呼び径１５×長３００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.851
		フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１８		
08175-1414	-110	径２５×長５００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.851
	-120	径２５×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-130	径２５×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-220	径３２×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-230	径３２×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-320	径４０×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-330	径４０×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-420	径５０×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-430	径５０×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
		フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１５		
08175-1412	-062	径６５×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.851
	-064	径６５×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-072	径８０×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-074	径８０×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-082	径１００×長８００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-084	径１００×長１０００mm　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

配管用防食材　851頁

		配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ			
08808-0019	-050	厚１．１mm　幅５０mm×長１０m	m	P.851
	-100	厚１．１mm　幅１００mm×長１０m	m	
	-150	厚１．１mm　幅１５０mm×長１０m	m	
	-200	厚１．１mm　幅２００mm×長１０m	m	
		配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ		
08808-0020	-050	厚０．４mm　幅５０mm×長１０m	m	P.851
	-100	厚０．４mm　幅１００mm×長１０m	m	
	-150	厚０．４mm　幅１５０mm×長１０m	m	
	-200	厚０．４mm　幅２００mm×長１０m	m	
		配管用防食材　プラスチックテープ		
08808-0025	-025	厚０．４mm　幅２５mm×長１０m	m	P.851
	-050	厚０．４mm　幅５０mm×長１０m	m	
	-075	厚０．４mm　幅７５mm×長１０m	m	
	-100	厚０．４mm　幅１００mm×長１０m	m	
	-150	厚０．４mm　幅１５０mm×長１０m	m	
	-200	厚０．４mm　幅２００mm×長１０m	m	

圧力計・真空計・温度計　852頁

		圧力計（一般用）		
08200-0110	-015	０．１MPａ　径６０mm　１．６級	個	P.852
	-020	０．１MPａ　径７５mm　１．６級	個	
	-030	０．１MPａ　径１００mm　１．６級	個	
	-040	０．１MPａ　径１５０mm　１．６級	個	
	-050	０．１MPａ　径２００mm　１．６級	個	
	-115	０．１６～４MPａ　径６０mm　１．６級	個	
	-120	０．１６～４MPａ　径７５mm　１．６級	個	
	-130	０．１６～４MPａ　径１００mm　１．６級	個	
	-140	０．１６～４MPａ　径１５０mm　１．６級	個	
	-150	０．１６～４MPａ　径２００mm　１．６級	個	
	-215	６MPａ　径６０mm　１．６級	個	
	-220	６MPａ　径７５mm　１．６級	個	
	-230	６MPａ　径１００mm　１．６級	個	
	-240	６MPａ　径１５０mm　１．６級	個	
	-250	６MPａ　径２００mm　１．６級	個	
	-265	１０MPａ　径６０mm　１．６級	個	
	-270	１０MPａ　径７５mm　１．６級	個	
	-280	１０MPａ　径１００mm　１．６級	個	
	-290	１０MPａ　径１５０mm　１．６級	個	
	-300	１０MPａ　径２００mm　１．６級	個	
		真空計		
08200-0210	-010	－０．１MPａ　径６０mm	個	P.852
	-020	－０．１MPａ　径７５mm	個	
	-030	－０．１MPａ　径１００mm	個	
	-040	－０．１MPａ　径１５０mm	個	
		連成計		
08200-0215	-010	０．１MPａ　径１００mm	個	P.852
	-020	０．１MPａ　径１５０mm	個	
	-030	０．１６～２．５MPａ　径１００mm	個	
	-040	０．１６～２．５MPａ　径１５０mm	個	
		水高計		
08200-0310	-010	Ｔ形　１０～２０m　径１００mm	個	P.852
		温度計　隔測温度計		
08200-0315	-010	Ｂ形　０～１００℃　径１００mm	個	P.852
	-020	Ｂ形　０～１５０℃　径１００mm	個	
	-030	Ｂ形　０～２００℃　径１００mm	個	
	-040	Ｂ形　０～１００℃　径１５０mm	個	
		温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）		
08200-0320	-010	Ｂ形　０～１００℃　径１００mm	個	P.852
	-020	Ｂ形　０～１５０℃　径１００mm	個	
	-030	Ｂ形　４０～２００℃　径１００mm	個	
		温度計　バイメタル温度計		
08200-0325	-010	Ｔ形　０～２００℃　径７５mm	個	P.852
	-020	Ｔ形　０～２００℃　径１００mm	個	
		温度計　平型温度計		
08200-0330	-010	Ｓ・Ｌ形　０～１００℃	個	P.852
		温度計　タイコス型温度計		
08200-0335	-010	Ｓ・Ｌ形　０～１００℃　Ｒ１／２×５０　保護管付	個	P.852

水道メーター　852頁

		水道メーター　単箱翼車型			
08205-0010	-020	口径１３mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852
		水道メーター　複箱翼車型			
08205-0015	-050	口径２０mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852
	-060	口径２５mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-070	口径３０mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-080	口径４０mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
		水道メーター　たて形ウォルトマン型			
08205-0020	-010	口径５０mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	P.852
	-020	口径６５mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-030	口径７５mm　デジタル（本体）　新水質基準適合品	個	
	-040	口径１００mm　デジタル（本体）新水質基準適合品	個	

人造鉱物繊維保温材　853頁

		ロックウール保温板１号			
08801-0101	-025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	
		ロックウール保温板２号		
08801-0102	-025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	P.853
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	
		ロックウールフェルト		
08801-0410	-025	厚２５×幅９１０×長１１０００mm	ｍ２	P.853
	-055	厚５０×幅９１０×長１１０００mm	ｍ２	
		ロックウール保温帯１号		
08801-0601	-025	厚２５×幅６０５×長１８２０mm	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長１８２０mm	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長１８２０mm	ｍ２	
		ロックウールブランケット１号		
08801-0701	-025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	P.853
	-040	厚４０×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	
	-050	厚５０×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	
	-075	厚７５×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	
	-100	厚１００×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	
		ロックウール繊維		
08801-1000	-010	ロックウール繊維	ｋｇ	P.853
		ロックウール保温筒		
08801-2101	-001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.853
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-106	管径１００Ａ×保温厚６５mm	m	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
	-126	管径１２５Ａ×保温厚６５mm	m	
	-151	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-156	管径１５０Ａ×保温厚６５mm	m	
	-157	管径１５０Ａ×保温厚７５mm	m	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
	-206	管径２００Ａ×保温厚６５mm	m	
	-207	管径２００Ａ×保温厚７５mm	m	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
	-256	管径２５０Ａ×保温厚６５mm	m	
	-257	管径２５０Ａ×保温厚７５mm	m	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	
	-306	管径３００Ａ×保温厚６５mm	m	
	-307	管径３００Ａ×保温厚７５mm	m	
		ロックウールＡＬＧＣ化粧保温板１号			
08801-1201	-025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	ｍ２	P.854

08801-1201	-050	厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ	ｍ２	P.854

ロックウールＡＬＧＣ化粧保温帯１号

08801-1403	-025	厚２５×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	P.854
	-050	厚５０×幅６０５×長１８２０ｍｍ	ｍ２	

ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒

08801-2201	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.854
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

グラスウール保温板

08802-0102	-022	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.855
	-024	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ	ｍ２	
	-025	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-032	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	
	-034	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ	ｍ２	
	-035	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	
	-044	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ	ｍ２	
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-052	密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	
	-055	密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウール保温筒

08802-2100	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.855
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温板

08802-1202	-032	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.856
	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	
	-044	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ	ｍ２	
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温帯

08802-1401	-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.856
	-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧波形保温板

08802-1420	-010	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.856
08802-1420	-020	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	P.856

グラスウールＡＬＫ化粧保温板

08802-0102	-122	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.856
	-125	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-132	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒

08802-2200	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.856
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

発泡プラスチック保温材　857頁

ポリスチレンフォーム保温板３号

08803-0103	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	P.857
	-050	厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-075	厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	

ポリスチレンフォーム保温筒３号

08803-2103	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.857
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-032	管径３２Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-063	管径６５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-083	管径８０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-101	管径１００Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-103	管径１００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-121	管径１２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-123	管径１２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-151	管径１５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-153	管径１５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-203	管径２００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-253	管径２５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-303	管径３００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒

08803-2203	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.858
	-004	管径１５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-014	管径２０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-024	管径２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-035	管径３２Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-045	管径４０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

08803-2203 -051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	P.858
-055	管径５０Ａ×保温厚５０mm	m	
-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
-065	管径６５Ａ×保温厚５０mm	m	
-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
-085	管径８０Ａ×保温厚５０mm	m	
-101	管径１００Ａ×保温厚２０mm	m	
-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
-121	管径１２５Ａ×保温厚２０mm	m	
-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-151	管径１５０Ａ×保温厚２０mm	m	
-152	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-202	管径２００Ａ×保温厚２５mm	m	
-203	管径２００Ａ×保温厚３０mm	m	
-252	管径２５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-253	管径２５０Ａ×保温厚３０mm	m	
-302	管径３００Ａ×保温厚２５mm	m	
-303	管径３００Ａ×保温厚３０mm	m	

ポリスチレンフォームバルブカバー

08803-2205 -063	管径６５Ａ×保温厚３０mm	個	P.858
-083	管径８０Ａ×保温厚３０mm	個	
-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	個	
-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	個	
-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	個	
-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	個	
-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	個	

無機多孔質保温材 859頁

無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温板１号

08804-3000 -015	厚３０×幅１５０×長６１０mm	m２	P.859
-020	厚５０×幅１５０×長６１０mm	m２	
-030	厚７５×幅１５０×長６１０mm	m２	

無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温筒１号

08804-3050 -015	管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	P.859
-020	管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-035	管径２０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-040	管径２０Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-055	管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-060	管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-070	管径３２Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-080	管径３２Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-090	管径４０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-095	管径４０Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-100	管径４０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-110	管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-115	管径５０Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-120	管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-125	管径５０Ａ×保温厚６５×長６１０mm	m	
-130	管径６５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-140	管径６５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-150	管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-160	管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-165	管径９０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-167	管径９０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-170	管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-180	管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-185	管径１２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-187	管径１２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-190	管径１５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-200	管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-205	管径１７５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-207	管径１７５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-210	管径２００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-220	管径２００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-227	管径２２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-230	管径２５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-240	管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-330	管径３００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-350	管径３００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	

無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温板４号

08804-4010 -010	厚３０×幅１５０×長６１０mm	m２	P.859
-020	厚４０×幅１５０×長６１０mm	m２	
-030	厚５０×幅１５０×長６１０mm	m２	
-040	厚７５×幅１５０×長６１０mm	m２	

無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温筒４号

08804-4050 -010	管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	P.859
-020	管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-030	管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-040	管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-050	管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-060	管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-070	管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-080	管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-090	管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-100	管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-110	管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-120	管径１５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm	m	
-130	管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-140	管径２５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm	m	

保温保冷用外装材・補助材 860頁

保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー

08808-0090 -010	厚０．３mm　幅１０００mm×長５０m	m２	P.860

保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー用ピン

08808-0091 -010	合成樹脂製カバー用ピン	箱	P.860

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス

08808-0043 -010	箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860

保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ

08808-0004 -007	箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m	m	P.860
-010	箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m	m	
-012	箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m	m	
-015	箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m	m	
-020	箔０．０２mm　幅２００mm×長３０m	m	
-025	箔０．０２mm　幅２５０mm×長３０m	m	

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ

08808-0015 -060	幅６０mm×長２０m	m	P.860
-065	幅６５mm×長２０m	m	
-085	幅８５mm×長２０m	m	
-100	幅１００mm×長２０m	m	
-110	幅１１０mm×長２０m	m	

保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロス

08808-0044 -010	箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860

保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ

08808-0005 -075	箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m	m	P.860
-100	箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m	m	
-125	箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m	m	
-150	箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m	m	

保温保冷用外装材　アルミホイルペーパー

08808-0037 -010	箔０．００７mm　幅１０００mm×長６０m	m２	P.860
-020	箔０．０２mm　幅１０００mm×長５０m	m２	

保温保冷用補助材　アルミ粘着テープ

08808-0013 -006	箔０．００７mm　幅６５mm×長９０m	m	P.860

保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルム

08808-0038 -005	厚０．０５mm	m２	P.860

保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ

08808-0018 -100	厚０．０５mm　幅１００mm×長５０m	m	P.860
-125	厚０．０５mm　幅１２５mm×長５０m	m	
-150	厚０．０５mm　幅１５０mm×長５０m	m	
-200	厚０．０５mm　幅２００mm×長５０m	m	
-250	厚０．０５mm　幅２５０mm×長５０m	m	

保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ

08808-0010 -005	厚０．２mm　幅５０mm×長２０m	m	P.860
-0011 -025	厚０．４mm　幅２５mm×長１０m	m	
-050	厚０．４mm　幅５０mm×長１０m	m	
-075	厚０．４mm　幅７５mm×長１０m	m	
-100	厚０．４mm　幅１００mm×長１０m	m	

保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、絹）

08808-0017 -075	厚０．２mm　幅７５mm×長１５m	m	P.860
-100	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	m	
-125	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	m	
-150	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	m	

保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、半艶状）

08808-0022 -075	厚０．２mm　幅７５mm×長１５m	m	P.860
-100	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	m	
-125	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	m	
-150	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	m	

保温保冷用補助材　整形用原紙

08808-0031 -010	密度３７０ｇ／m２　幅１０００mm×長４０m	m２	P.860

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス化粧原紙

08808-0033 -010	密度３７０ｇ／m２　幅１０００mm×長３０m	m２	P.860

保温保冷用補助材　難燃原紙

08808-0032 -050	密度５００ｇ／m２　幅１０００mm×長５０m	m２	P.860

保温保冷用補助材　アルミ鋲

08808-0071 -038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.860
-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	

保温保冷用補助材　アルミ合金製鋲

08808-0074 -038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.860
-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	
-100	長１００mm（保温厚７５mm用）	箱	

保温保冷用補助材　真ちゅう鋲

08808-0076 -038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.860
-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	
-100	長１００mm（保温厚７５mm用）	箱	

保温保冷外装材　硬質ウレタンフォームパイプカバー

08808-0057 -015	鋼管１５Ａ用　長１m	本	P.860
-020	鋼管２０Ａ用　長１m	本	
-025	鋼管２５Ａ用　長１m	本	
-032	鋼管３２Ａ用　長１m	本	
-040	鋼管４０Ａ用　長１m	本	
-050	鋼管５０Ａ用　長１m	本	

衛生陶器 861頁

衛生陶器　Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0025 -215	Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ	組	P.861
-415	Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク	組	
-425	Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク	組	

衛生陶器　Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0026-215 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　組　P.861
-415 Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　組
-425 Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　組

衛生陶器　Ⅰ形大便器　普通便座付

08309-0025-210 Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　組　P.861
-410 Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　組
-420 Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　組

衛生陶器　Ⅱ形大便器　普通便座付

08309-0026-210 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　組　P.861
-410 Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　組
-420 Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　組

衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0031-015 Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー）　組　P.862
-025 Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ　組
-035 Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク　組
-045 Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク　組

衛生陶器　高座面Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0032-015 Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ　組　P.862

衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　普通便座付

08309-0031-010 Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー）　組　P.862
-020 Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ　組
-030 Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク　組
-040 Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク　組

衛生陶器　Ⅱ形専用洗浄弁式小便器

08309-0040-310 Ｕ６２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）　組　P.863
-360 Ｕ６１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）　組

衛生陶器　Ⅰ形洗浄弁式小便器

08309-0040-150 Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）　組　P.863
-160 Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（自動）　組
-170 Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）　組
-190 Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（自動）　組
-050 Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（手動）　組
-060 Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（手動）　組
-070 Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（手動）　組
-090 Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（手動）　組

衛生陶器　洗面器

08309-0060-145 Ｌ４１０　大形　自動水栓　組　P.863
-285 Ｌ４２０　小形　自動水栓　組

衛生陶器　洗面器　身障者用

08309-0060-355 Ｌ５１１　自動水栓　組　P.863
-370 Ｌ５１１　自動混合水栓　組

衛生陶器　手洗器

08309-0050-045 Ｌ７１０　自動水栓　組　P.863

衛生陶器　掃除流し

08309-0070-015 Ｓ２１０　給水ホース付　組　P.863
-010 Ｓ２１０　給水ホースなし　組

水栓金具　864頁

水栓金具　横水栓　Ｆ４

08312-0500-013 口径１３ｍｍ　個　P.864
-020 口径２０ｍｍ　個

水栓金具　横水栓　旧Ｆ３

08312-0550-013 胴長　口径１３ｍｍ　個　P.864
-020 胴長　口径２０ｍｍ　個
-025 胴長　口径２５ｍｍ　個
-113 胴長　泡沫　口径１３ｍｍ　個
-115 胴長　泡沫　口径２０ｍｍ　個
-213 胴長　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

水栓金具　横水栓　Ｆ７

08312-0650-013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-113 吐水口回転形　キー式　口径１３ｍｍ　個
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

水栓金具　横水栓　Ｆ６

08312-0652-013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

水栓金具　横水栓　Ｆ５

08312-0750-020 自在形　口径２０ｍｍ　個　P.864
-113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個
-120 自在形　泡沫　口径２０ｍｍ　個
-220 自在形　首長　口径２０ｍｍ　個
-313 自在形　泡沫　首長　口径１３ｍｍ　個

水栓金具　横水栓　Ｆ１０

08312-0850-003 横自在形　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　横水栓　Ｆ１０Ａ

08312-0850-113 横自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　横水栓　Ｆ１２

08312-1000-013 ホース接続形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-030 ホース接続形　口径２０ｍｍ　個
-040 ホース接続形　キー式　口径１３ｍｍ　個
-050 ホース接続形　胴短　自動接手付　口径１３ｍｍ　個
-055 ホース接続形　胴短　自動接手付　口径２０ｍｍ　個

水栓金具　立水栓　Ｆ１

08312-0600-013 口径１３ｍｍ　個　P.864
08312-0600-113 レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　立水栓　Ｆ８

08312-0700-013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

水栓金具　立水栓　Ｆ９

08312-0800-003 自在形　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　立水栓　Ｆ９Ａ

08312-0800-113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　立水栓　Ｆ１３Ａ

08312-1100-013 グースネック形　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　壁付化学水栓　Ｆ１５

08312-1150-010 １口　口径１３ｍｍ　個　P.864
-020 ２口　口径１３ｍｍ　個
-030 ３口　口径１３ｍｍ　個

水栓金具　台付化学水栓　Ｆ１６

08312-1200-010 １口　口径１３ｍｍ　個　P.864
-020 ２口　口径１３ｍｍ　個
-030 ３口　口径１３ｍｍ　個

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ａ

08312-1250-013 自在形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ａ

08312-1600-013 シャワーバス形　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１９

08312-1700-013 シャワーバス形・埋込形　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ｂ

08312-1300-013 口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ｂ

08312-1660-013 シャワーバス形　口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　腰高止水栓　Ｓ１Ａ

08312-1850-113 ハンドル形　口径１３ｍｍ　個　P.864
-120 ハンドル形　口径２０ｍｍ　個

水栓金具　アングル形止水栓　Ｓ３

08312-1750-013 口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　ストレート形止水栓　Ｓ４

08312-1800-013 口径１３ｍｍ　個　P.864

水栓金具　散水栓

08312-0600-213 口径１３ｍｍ　個　P.864
-220 口径２０ｍｍ　個
-1050-113 キー式　口径１３ｍｍ　個
-120 自動接手付　口径１３ｍｍ　個
-125 自動接手付　口径２０ｍｍ　個

洗濯機用パン　865頁

洗濯機用パン　ＴＰ８００Ｃ、ＳＮＴ－Ｗ

08308-3810-220 幅８００×奥行６４０×高６３ｍｍ　個　P.865

洗濯機用パン　ＰＷＳＰ８０Ｈ２Ｗ

08308-5520-040 幅８００×奥行６４０×高８５ｍｍ　個　P.865

洗濯機用パン　ＰＷＳＰ９０Ｈ２Ｗ

08308-5520-050 幅９００×奥行６４０×高８５ｍｍ　個　P.865

洗濯機用パン　ＰＦ－８０６４ＡＣ、ＴＰ－５２

08308-0810-130 幅８００×奥行６４０×高８２ｍｍ　個　P.865

洗濯機用パン　ＰＦ－９０６４Ｃ、ＴＰ－５２

08308-0810-120 幅９００×奥行６４０×高８２ｍｍ　個　P.865

洗濯機用パン　ＰＦ－９３７５Ｃ、ＴＰ－５２

08308-0810-110 幅９３０×奥行７５０×高８２ｍｍ　個　P.865

厨房機器　865頁

厨房機器　業務用　ガスレンジ

08341-1122-040 Ｓ－ＴＧＲ－９０　台　P.865
-050 Ｓ－ＴＧＲ－１５０Ａ　台
-060 ＴＧＲ－１８０ＢＷ　台

厨房機器　業務用　調理台

08341-1322-040 ＴＸＡ－ＷＣＴ－９０ＮＢ　台　P.865
-050 ＴＸＡ－ＷＣＴ－１２０ＮＢ　台
-060 ＴＸＡ－ＷＣＴ－１５０ＡＮＢ　台

厨房機器　業務用　流し台

08341-1522-040 ＴＸＡ－１Ｓ－９０　台　P.865
-050 ＴＸＡ－２Ｓ－１２０　台
-060 ＴＸＡ－３Ｓ－１８０　台
-1513-010 Ｓ－１ＳＮ１２０Ｂ０Ｂ　台

厨房機器　家庭用　調理台

08341-2304-060 ＴＡＴ－６０Ｃ　台　P.865
-2328-060 ＲＮＴ－６０Ｋ　台
-2313-060 ＧＳＭ－Ｔ－６０Ｙ　台

厨房機器　家庭用　流し台

08341-2504	-070	ＴＡＴ－１２０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	P.865
	-080	ＴＡＴ－１５０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	
	-090	ＴＡＴ－１８０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	
-2528	-115	ＲＮ－１２０Ｌ／ＲＫ	台	
	-025	ＲＮＹ－１５０Ｌ／ＲＫ	台	
	-015	ＲＮＹ－１８０Ｌ／ＲＫ	台	

ガス湯沸器 866頁

瞬間湯沸器　給湯専用

08327-0050	-010	ＧＢＦ－１６１０Ｄ－２　出湯量１６．５Ｌ／ｍｉｎ	台	P.866
-0040	-060	ＧＳ－１６０２Ｗ－１　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-070	ＧＳ－２４０２Ｗ－１　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ	台	
-0010	-030	ＰＨ－５ＢＶ　出湯量５Ｌ／ｍｉｎ	台	
-0055	-086	ＰＨ－１６１５ＡＷ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-090	ＰＨ－１６ＳＸＴＵ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-105	ＰＨ－１６３ＥＷＦＳ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-116	ＰＨ－２０１５ＡＷ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-120	ＰＨ－２０ＳＸＴＵ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-160	ＰＨ－２４２５ＡＷ　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ	台	

瞬間湯沸器　追焚付

08327-0090	-072	ＧＴ－１６７０ＡＷ　ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ	台	P.866
	-082	ＧＴ－１６７０ＳＡＷ　ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ	台	

貯湯湯沸器

08327-2046	-400	ＤＦＥ－特　貯湯量９Ｌ	台	P.866
	-410	ＤＦＥ－１　貯湯量１９Ｌ	台	
	-500	ＨＤＦＥ－特　貯湯量１１Ｌ	台	
	-510	ＨＤＦＥ－１　貯湯量２１Ｌ	台	

排水金具 867頁

排水金具　床排水トラップ（Ｐ形）

08301-5400	-040	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
-5401	-040	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
-5405	-040	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
-5406	-040	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　床排水トラップ（変形Ｐ形）

08301-5440	-050	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	P.867
	-080	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
-5441	-050	Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
-5445	-050	Ｔ１６Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	Ｔ１６Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
-5446	-050	Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	

排水金具　床排水トラップ（わん形）

08301-5410	-040	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
-5411	-040	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
-5415	-040	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
-5416	-040	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　金属製流し用トラップ

08301-5430	-040	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ	個	
-5431	-040	Ｔ１４ＡＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＡＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	
-5435	-040	Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
-5436	-040	Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	

排水金具　コンクリート製流し用トラップ

08301-5420	-040	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ	個	
-5421	-040	Ｔ１４ＢＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＢＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	
08301-5425	-040	Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
-5426	-040	Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	

排水金具　Ｐ型排水トラップ

08301-5450	-040	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　浴槽用トラップ

08301-5460	-040	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　床上掃除口

08306-6100	-040	ＣＯＡ　呼び径４０ｍｍ	個	P.867
	-050	ＣＯＡ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＡ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＡ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＡ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	
-6101	-040	ＣＯＢ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＣＯＢ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＢ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＢ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＢ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
-6105	-040	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-6106	-040	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　排水共栓

08306-6130	-110	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-120	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-130	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径６５ｍｍ	個	
	-140	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径８０ｍｍ	個	
	-150	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　流し排水金物

08306-6140	-032	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径３２ｍｍ	個	P.868
	-040	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径８０ｍｍ	個	
-6150	-032	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径８０ｍｍ	個	

排水金具　床排水金物

08306-6110	-040	Ｃ　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	Ｃ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｃ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｃ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｃ　呼び径１００ｍｍ	個	
-6120	-032	Ｄ　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	Ｄ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｄ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｄ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｄ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	Ｄ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ｄ　呼び径１５０ｍｍ	個	
-6115	-040	Ｃ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｃ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｃ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｃ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｃ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ	個	
-6125	-032	Ｄ（ＳＵ）　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	Ｄ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｄ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｄ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｄ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	Ｄ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ｄ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　通気金具（埋込型）

08307-1030	-200	ＶＡ２　呼び径５０ｍｍ	個	P.868
	-210	ＶＡ２　呼び径８０ｍｍ	個	
	-220	ＶＡ２　呼び径１００ｍｍ	個	
-1033	-040	ＶＣ－ＢＡ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＶＣ－ＢＡ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＶＣ－ＢＡ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＶＣ－ＢＡ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１００ｍｍ	個	

08307-1033	-125	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	P.868
	-150	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	
		排水金具　通気金具（露出型）		
08307-1035	-040	ＶＣ－ＥＦ　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	ＶＣ－ＥＦ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＶＣ－ＥＦ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＶＣ－ＥＦ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1037	-040	ＶＣ－ＥＡ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＶＣ－ＥＡ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＶＣ－ＥＡ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＶＣ－ＥＡ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	
		排水金具　配管用防虫網		
08306-7010	-025	内ねじ型　黄銅製　呼び径２５ｍｍ	個	P.868
	-032	内ねじ型　黄銅製　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	内ねじ型　黄銅製　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	内ねじ型　黄銅製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	内ねじ型　黄銅製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	内ねじ型　黄銅製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	内ねじ型　黄銅製　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	内ねじ型　黄銅製　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	内ねじ型　黄銅製　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　－ブランド品－　869頁

		排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式		
08306-6000	-110	ＪＤＥ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付	個	P.869
	-120	ＪＤＥ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-130	ＪＤＥ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-140	ＪＤＥ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-150	ＪＤＥ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-160	ＪＤ－１２５　呼び径１２５ｍｍ	個	
		排水金具　ドルゴ通気弁　屋外設置用		
08306-6000	-210	ＪＤＥＣ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付	個	P.869
	-220	ＪＤＥＣ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-230	ＪＤＥＣ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-240	ＪＤＥＣ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-250	ＪＤＥＣ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-260	ＪＤＣ－１２５　呼び径１２５ｍｍ	個	

バルブボックス　869頁

		バルブボックス　弁桝ふた		
08307-1010	-100	Ｂ－１　呼び径１５０ｍｍ	個	P.869
		バルブボックス　弁きょう		
08307-1010	-510	Ｂ５－１　呼び径８０ｍｍ	個	P.869
	-520	Ｂ５－２　呼び径８０ｍｍ	個	
	-610	Ｂ６－１Ａ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-611	Ｂ６－１Ｂ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-620	Ｂ６－２Ａ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-621	Ｂ６－２Ｂ　呼び径１２５ｍｍ	個	
		バルブボックス　量水器桝ふた		
08307-1020	-100	ＭＢ－１	個	P.869
	-200	ＭＢ－２	個	
	-300	ＭＢ－３	個	
		バルブボックス　壁埋込形散水栓ボックス		
08307-1040	-010	ＷＢ－１３　ステンレス製	個	P.869
	-020	ＷＢ－２０　ステンレス製	個	

受水槽・高置水槽　870頁

		受水槽・高置水槽　ＦＲＰ製パネルタンク		
08400-2010	-040	容量５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	P.870
	-050	容量６０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-060	容量８０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-070	容量１００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-080	容量１２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-090	容量１５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-100	容量２００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-110	容量２５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-120	容量３００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-130	容量４００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-140	容量５００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-150	容量６００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-240	容量５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-250	容量６０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-260	容量８０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-270	容量１００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-280	容量１２０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-290	容量１５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-300	容量２００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-310	容量２５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-320	容量３００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-330	容量４００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-340	容量５００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-350	容量６００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-440	容量５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-450	容量６０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-460	容量８０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-470	容量１００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-480	容量１２０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
08400-2010	-490	容量１５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	P.870
	-500	容量２００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-510	容量２５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-520	容量３００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-530	容量４００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-540	容量５００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-550	容量６００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	

地下埋設槽付属品　871頁

		地下埋設槽付属品　磁歪式高精度液面計		
08231-1101	-210	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）	個	P.871
	-220	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示	個	
	-230	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示	個	
	-240	パネルＬＣＤ表示（警報４点）	個	
	-250	パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示	個	
	-260	パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示	個	
		地下埋設槽付属品　磁歪式常時監視液面計		
08231-1103	-210	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）	個	P.871
	-220	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示	個	
	-230	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示	個	
	-240	パネルＬＣＤ表示（常時監視）	個	
	-250	パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示	個	
	-260	パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示	個	
		地下埋設槽付属品　アナログ液面計		
08231-1105	-091	ＥＬＭ－２０１－４１４０００	個	P.871
	-096	ＥＬＭ－２０１－４１４９２５－ＳＳ	個	
	-101	ＥＬＭ－２０１－４３４０００	個	
	-106	ＥＬＭ－２０１－４３４９２５－ＳＳ	個	
		地下埋設槽付属品　デジタル液面計		
08231-1108	-051	ＥＬＭ－２０１－５１７０００	個	P.871
	-061	ＥＬＭ－２０１－５１７９２５－ＳＳ	個	
	-071	ＥＬＭ－２０１－５３７０００	個	
	-081	ＥＬＭ－２０１－５３７９２５－ＳＳ	個	
		地下埋設槽付属品　アナログ液面計		
08231-1105	-131	ＥＬＭ－２０１－８１７０００	個	P.871
	-141	ＥＬＭ－２０１－８３７０００	個	
		地下埋設槽付属品　タンクゲージ		
08231-1114	-110	ＬＩＳ－１１１－Ｂ　屋内用	個	P.871
		地下埋設槽付属品　油槽付属部品		
08231-1115	-010	ＯＰ－６５５　給油口　６５Ａ　５山／吋	個	P.871
		地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様		
08231-1115	-020	ＣＶ－２５ＣＣ　チャッキ弁　２５Ａ	個	P.871
	-030	ＢＳ－２５　除水器　２５Ａ	個	
	-035	ＢＳＨ－４０　除水口　４０Ａ	個	
	-040	ＶＣ－３２Ｕ　通気口　３２Ａ	個	
		地下埋設槽付属品　油槽付属部品		
08231-1115	-050	ＭＰ－ＡＤ　計量口　３２Ａ	個	P.871
	-055	ＢＧ－ＡＬ　計量尺　φ２２ｍｍ×３ｍ　黒アルミ	個	
		地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様		
08231-1116	-015	ＷＰＭＫ－４５０Ａ　マンホール蓋φ４５０　中荷重	個	P.871
	-025	ＷＰＭＫ－４５０Ｄ　マンホール蓋φ４５０　重荷重	個	
	-040	ＷＰＭＫ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重	個	
	-045	ＷＰＭＫ－７０ＤＷ　マンホール蓋φ７００　重荷重	個	
	-050	ＷＰＭＫ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重	個	
	-055	ＷＰＭＫ－８０ＤＷ　マンホール蓋φ８００　重荷重	個	
		地下埋設槽付属品　リモコン液面計		
08231-1601	-040	ＲＤ－２Ｈ　屋内指示警報	個	P.872
	-041	ＲＤ－２Ｈ－３　屋内指示警報（屋外警報）	個	
	-042	ＲＤ－４Ｈ　屋外指示警報	個	
	-043	ＲＤ－２Ｈ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報）	個	
	-044	ＲＤ－２Ｈ－４Ｈ　屋内・屋外（指示警報）	個	
		地下埋設槽付属品　デジタル液面計		
08231-1604	-020	ＬＤ－２ＭＤ　屋内指示警報　４～２０ｍＡ出力付	個	P.872
	-022	ＬＤ－２ＭＤ－３　屋内指示警報	個	
	-024	ＬＤ－２ＭＤ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報）	個	
	-026	ＬＤ－２ＭＤ－４Ｈ　屋内・屋外	個	
		地下埋設槽付属品　直読式液面計		
08231-1616	-040	ＭＳ－２・１／２Ｂ～４ＢＡ　オイルタンク用	個	P.872
		地下埋設槽付属品　油槽付属部品		
08231-1621	-010	ＣＰ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ　外５山ねじ	個	P.872
	-021	ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ	個	
	-031	ＪＫ－２５　除水器　２５Ａ	個	
	-040	ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ	個	
	-050	ＳＨ－３２　計量口　３２Ａ	個	
	-055	ＫＰＷ－２２・ＫＨＷ－１１０　検知管	個	
	-065	ＷＭＰ－６０ＡＷ　マンホール蓋　防水型　φ６００	個	
		地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様		
08231-1631	-010	ＣＰＢ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ	個	P.872
	-025	ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ	個	
	-040	ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ	個	
	-052	ＳＨＢ－３２　計量口　３２Ａ	個	
	-060	ＷＭＰ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重用	個	
	-068	ＷＭＰ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重用	個	

液面制御機器　873頁

液面制御機器　フロートなしスイッチ

08232-1101	-010	６１Ｆ－Ｇ	個	P.873
	-011	６１Ｆ－Ｇ１	個	
	-012	６１Ｆ－Ｇ２	個	
	-013	６１Ｆ－Ｇ３	個	
	-014	６１Ｆ－Ｇ４	個	
	-020	６１Ｆ－Ｉ　液面表示	個	
	-030	６１Ｆ－ＬＳ－ＣＰ１１－ＮＲＡ	個	
		液面制御機器　交互運転リレー		
08232-1104	-050	６１Ｆ－ＡＯ－ＣＰ０８－ＮＲＡ	個	P.873
		液面制御機器　電極保持器		
08232-1107	-030	ＰＳ－３Ｓ	個	P.873
	-040	ＰＳ－４Ｓ	個	
	-130	ＢＦ－３	個	
	-150	ＢＦ－５	個	
		液面制御機器　電極棒		
08232-1110	-010	Ｆ０３－０１　ＳＵＳ３０４　長１ｍ	個	P.873
		液面制御機器　電極帯		
08232-1113	-030	Ｆ０３－０５　３Ｐ　長１ｍ	個	P.873
	-040	Ｆ０３－０５　４Ｐ　長１ｍ	個	
		液面制御機器　セパレータ		
08232-1116	-030	Ｆ０３－１４　３Ｐ　３極用	個	P.873
	-050	Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用	個	
		液面制御機器　フロートスイッチ		
08232-2112	-010	ＦＳ－ＳＳ４１１Ｎ　接点１　ＳＵＳ３０４	個	P.873
	-020	ＦＳ－ＳＳ４２２Ｎ　接点２　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	ＦＳ－ＳＳ４３３Ｎ　接点３　ＳＵＳ３０４	個	
	-040	ＦＳ－ＳＳ４４４Ｎ　接点４　ＳＵＳ３０４	個	
	-050	ＦＳ－ＶＮ５１１Ｎ　接点１　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-060	ＦＳ－ＶＮ５２２Ｎ　接点２　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-070	ＦＳ－ＶＮ５３３Ｎ　接点３　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-080	ＦＳ－ＶＮ５４４Ｎ　接点４　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
		液面制御機器　レベルコントローラ		
08232-2114	-012	ＳＬ－２０２　ポンプ制御または満減（制御盤内）	個	P.873
	-022	ＳＬ－２１２　ポンプ制御または満減（屋内）	個	
	-032	ＳＬ－４０２　ポンプ制御・満減（制御盤内）	個	
	-042	ＳＬ－４１２　ポンプ制御・満減（屋内）	個	
		液面制御機器　フロートスイッチ		
08232-3101	-010	ＦＢＳ－１Ｇ２　満減警報	個	P.873
	-020	ＦＢＳ－１Ｂ　ポンプ制御・満警報	個	
	-030	ＦＢＳ－１Ｃ　ポンプ制御・満減警報	個	
	-040	ＦＢＳ－１Ｈ２　満減警報／接液部ＳＵＳ仕様	個	
	-050	ＦＢＳ－１Ｅポンプ制御・満警報／接液部ＳＵＳ仕様	個	
	-060	ＦＢＳ－１Ｆポンプ制御・満減警報／接液部ＳＵＳ	個	

ボールタップ　874頁

		ボールタップ　単式		
08221-2010	-010	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	P.874
	-020	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	
	-110	銅球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	
	-120	銅球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	
		ボールタップ　複式		
08221-2020	-010	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	P.874
	-020	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径５０ｍｍ	個	
	-110	銅球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	
	-120	銅球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	
		ボールタップ　複式・耐熱型		
08221-2100	-110	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	P.874
	-120	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	
	-130	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ	個	
	-140	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径３２ｍｍ	個	
	-150	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径４０ｍｍ	個	
	-160	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径５０ｍｍ	個	
	-170	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径６５ｍｍ	個	
	-180	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径８０ｍｍ	個	
	-190	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径１００ｍｍ	個	

定水位弁　874頁

		定水位弁　ストレート型		
08222-0010	-010	ＦＳＶ－２５　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	P.874
	-020	ＦＳＶ－４０　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-030	ＦＳＶ－５０　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-0020 -110	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-130	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-140	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-150	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-160	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-170	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-180	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-190	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0050 -010	Ｄ２０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ	個	
	-020	Ｄ２５Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｄ３０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ｄ４０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ５０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-0040 -010	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
08222-0040	-020	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ	個	P.874
	-030	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-040	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
		定水位弁　アングル型		
08222-1050	-010	Ｄ２０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ	個	P.874
	-020	Ｄ２５Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｄ３０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ｄ４０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ５０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1040 -010	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-020	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-040	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	

消火設備　875頁

		水消火設備用機器　スプリンクラーヘッド		
08411-1101	-012	閉鎖型　埋込　７２または９６℃　１種	個	P.875
	-022	開放型　ペンダント　下向	個	
		水消火設備用機器　連結散水ヘッド		
08411-1106	-010	口径１５Ａ　圧０．５ＭＰａ　流量１８０Ｌ／ｍｉｎ	個	P.875
		水消火設備用機器　水噴霧ヘッド		
08411-1111	-010	口径１５Ａ　圧０．３５ＭＰａ　流量８０Ｌ／ｍｉｎ	個	P.875
		水消火設備用機器　シーリングプレート		
08411-1116	-010	埋込型用	個	P.875
		水消火設備用機器　ヘッド保護カバー		
08411-1121	-010	金属製　埋込型用	個	P.875
		水消火設備用機器　集熱板		
08411-1126	-010	鋼板製塗装仕上	個	P.875
		水消火設備用機器　一次圧制御弁		
08411-1131	-050	呼び径５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	P.875
	-080	呼び径８０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-100	呼び径１００Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-125	呼び径１２５Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-150	呼び径１５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
		泡消火設備用機器　泡ヘッド		
08411-1601	-010	合成界面活性剤用	個	P.875
	-020	水成膜３％、６％兼用	個	
		泡消火設備用機器　泡消火薬剤		
08411-1606	-010	合成界面活性剤　混合比３％	Ｌ	P.875
	-020	水成膜　混合比３％	Ｌ	
	-030	たん白　混合比３％	Ｌ	
		泡消火設備用機器　混合器		
08411-1616	-010	呼び径８０Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	P.875
	-020	呼び径１００Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	
	-030	呼び径１２５Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	
	-110	呼び径８０Ａ　水成膜用　混合比３％	台	
	-120	呼び径１００Ａ　水成膜用　混合比３％	台	
	-130	呼び径１２５Ａ　水成膜用　混合比３％	台	
		泡消火設備用機器　泡薬剤貯蔵槽		
08411-1621	-040	容量４００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	P.875
	-050	容量５００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-060	容量６００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-070	容量７００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-090	容量９００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
		水・泡消火設備共通機器　流水検知装置		
08411-2101	-100	呼び径１００Ａ　本体	台	P.875
	-125	呼び径１２５Ａ　本体	台	
	-150	呼び径１５０Ａ　本体	台	
		水・泡消火設備共通機器　一斉開放弁		
08411-2106	-040	口径４０Ａ　本体	台	P.875
	-050	口径５０Ａ　本体	台	
	-065	口径６５Ａ　本体	台	
	-080	口径８０Ａ　本体	台	
	-100	口径１００Ａ　本体	台	
		二酸化炭素消火設備機器　二酸化炭素ボンベ		
08411-2606	-010	６８Ｌ容器　４５ｋｇ／６８Ｌ	本	P.875
		窒素消火設備機器　窒素ボンベ		
08411-2801	-010	８３Ｌ容器　２０．３ｍ３／８３Ｌ	本	P.875
		二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　選択弁		
08411-6101	-025	呼び径２５Ａ	台	P.875
	-032	呼び径３２Ａ	台	
	-040	呼び径４０Ａ	台	
	-050	呼び径５０Ａ	台	
	-065	呼び径６５Ａ	台	
	-080	呼び径８０Ａ	台	
		二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　噴射ヘッド		
08411-6106	-025	呼び径２５Ａ　露出	個	P.875
	-032	呼び径３２Ａ　露出	個	
	-125	呼び径２５Ａ　埋込	個	
	-132	呼び径３２Ａ　埋込	個	
		二酸化炭素・窒素消火設備共通機器ガス放出表示灯箱		
08411-6111	-010	壁掛　普通型　露出・埋込	個	P.875
		二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　起動装置		

08411-6116 -010	手動式　露出・埋込	個	P.875
	二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　圧力スイッチ		
08411-6121 -010	圧力スイッチ	個	P.875
	二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　スピーカー		
08411-6124 -010	露出	個	P.875
	二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　復旧弁		
08411-6136 -010	ピストンレリーザー用　箱付	台	P.875

消火器　875頁

	消火器　ＡＢＣ粉末			
08410-1010 -052	蓄圧式　４型　薬剤量１．２ｋｇ	本	P.875
-056	蓄圧式　６型　薬剤量２．０ｋｇ	本	
-065	蓄圧式　１０型　薬剤量３．０ｋｇ	本	
-070	蓄圧式　２０型　薬剤量６．０ｋｇ	本	
	消火器　強化液（中性）		
08410-1030 -010	蓄圧式　３型　薬剤量３Ｌ	本	P.875
-020	蓄圧式　６型　薬剤量６Ｌ	本	
	消火薬剤　ＡＢＣ粉末		
08410-2010 -010	薬剤量２ｋｇ	個	P.875
	消火薬剤　強化液（中性）		
08410-2020 -020	薬剤量１８Ｌ	個	P.875
	消火器格納箱　１０型１本用		
08410-3010 -010	スチール製　高６００×横２３５×奥１７０ｍｍ	個	P.875
	消火器格納箱　１０型２本用		
08410-3010 -020	スチール製　高６００×横４６０×奥１７０ｍｍ	個	P.875
	消火器格納箱　２０型１本用		
08410-3010 -030	スチール製　高７５０×横２８０×奥２１０ｍｍ	個	P.875
	消火器格納箱　２０型２本用		
08410-3010 -040	スチール製　高７５０×横５５０×奥２１０ｍｍ	個	P.875
	消火器格納箱　２０型３本用		
08410-3010 -050	スチール製　高７５０×横７００×奥２１０ｍｍ	個	P.875

消火栓器具　876頁

	消火栓器具　屋内消火栓		
08412-0810 -010	１号消火栓　単独	組	P.876
-0820 -010	１号消火栓　消火器スペース付	組	
-0830 -010	１号消火栓　放水口併設	組	
-0510 -010	易操作性１号消火栓　単独	組	
-0530 -010	易操作性１号消火栓　消火器スペース付	組	
-0520 -010	易操作性１号消火栓　放水口併設	組	
-0610 -010	２号消火栓　単独	組	
-0620 -010	２号消火栓　消火器スペース付	組	
-0630 -010	２号消火栓　放水口併設	組	
-0640 -010	広範囲型２号消火栓　単独	組	
-0650 -010	広範囲型２号消火栓　消火器スペース付	組	
-0660 -010	広範囲型２号消火栓　放水口併設	組	
-0710 -010	補助散水栓　単独	組	
-0720 -010	補助散水栓　消火器スペース付	組	
-0730 -010	補助散水栓　放水口併設	組	
-1010 -050	放水口格納箱	組	
-1012 -010	放水口格納箱　表示灯スペース付	組	
	消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）		
08412-0010 -010	１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独	組	P.876
-020	１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独	組	
-022	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　単独	組	
-024	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　単独	組	
-030	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ　消火器スペース付	組	
-040	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ　消火器スペース付	組	
-042	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＴＳ　消火器スペース付	組	
-044	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＴＳ　消火器スペース付	組	
-050	１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設	組	
-060	１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設	組	
-065	１号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　放水口併設	組	
-070	１号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　放水口併設	組	
-075	１号消火栓ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付放水口併設	組	
-080	１号消火栓ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付放水口併設	組	
-085	１号消火栓ＨＢ－１ＡＴＳ消火器スペース放水口併設	組	
-090	１号消火栓ＨＢ－１ＢＴＳ消火器スペース放水口併設	組	
-046	１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独	組	
-048	１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独	組	
-095	１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設	組	
-100	１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設	組	
-0021 -010	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独	組	
-020	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独	組	
-030	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付	組	
-040	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付	組	
-050	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設	組	
-060	易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設	組	
-110	易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独	組	
-120	易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独	組	
-130	易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設	組	
-140	易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設	組	
-0030 -010	２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独	組	
-020	２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独	組	
-030	２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付	組	
-040	２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付	組	
-050	２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設	組	
-060	２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設	組	
08412-0035 -010	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独	組	P.876
-020	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独	組	
-030	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ消火器スペース付	組	
-040	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ消火器スペース付	組	
-050	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設	組	
-060	広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設	組	
-0040 -010	補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　単独	組	
-020	補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　単独	組	
-030	補助散水栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付	組	
-040	補助散水栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付	組	
-050	補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設	組	
-060	補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設	組	
	消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）		
08412-0050 -010	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ａ　双口　ホース２本	組	P.877
-020	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ｂ　双口　ホース２本	組	
-015	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＴ　双口ホース２本	組	
-025	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＴ　双口ホース２本	組	
-030	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＤ　双口ホース４本	組	
-040	放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＤ　双口ホース４本	組	
-0060 -010	放水口格納箱　ＨＢ－１２Ａ　単口	組	
-020	放水口格納箱　ＨＢ－１２Ｂ　単口	組	
-0070 -010	屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　鋼板製	組	
-020	屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　ステンレス製	組	
-030	屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　鋼板製	組	
-040	屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　ステンレス製	組	
	消火栓器具　特定消火栓（都市再生機構型）		
08412-1050 -150	双口型放水口格納箱　Ａ型　Ｈ－１０３　ベル・鍵付	組	P.877
-1051 -010	双口型放水口格納箱　Ｂ型　Ｈ－１０４　ベル・鍵付	組	
-1052 -010	双口型放水口格納箱　Ｃ型　Ｈ－１０５　ベル・鍵付	組	
-1053 -010	単口型放水口格納箱　Ｄ型　Ｈ－１０６	組	
-1055 -150	単口型放水口格納箱　Ｅ型　Ｈ－１０７　ベル・鍵付	組	
-1060 -135	１号消火栓　Ｈ－１０８　ベル・鍵付	組	
-1061 -010	２号消火栓　Ｈ－１０９　ベル・鍵付	組	
-1066 -135	放水口消火栓併用　Ｈ－１１０　ベル・鍵付	組	
	消火栓器具　双口送水口		
08412-1029 -010	埋込型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	P.877
-1030 -120	自立型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　ステンレス製	台	
	消火栓器具　Ｙ型送水口		
08412-1032 -010	露出型　差込式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	P.877
-110	露出型　ねじ式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製	台	
	消火栓器具　単口採水口		
08412-1035 -010	埋込型　１００Ａ×７５Ａ　青銅製クロムメッキ	台	P.877
-120	自立型　１００Ａ×７５Ａ　ステンレス製	台	
	消火栓器具　双口採水口		
08412-1036 -010	埋込型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　青銅製	台	P.877
-120	自立型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　ステンレス製	台	
	消火栓器具　消火栓弁		
08412-1080 -040	日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５°	個	P.877
	消火栓器具　消火栓弁　回転式		
08412-1090 -040	日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５°	個	P.877
	消火栓器具　消火栓弁		
08412-1080 -065	日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５°	個	P.877
	消火栓器具　消火栓弁　回転式		
08412-1090 -065	日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５°	個	P.877

パッケージ形エアコン　878頁

	パッケージ形エアコン		
08606-0046 -130	ＵＣＤＰ２８０Ｄ　冷房能力２５．０ｋＷ	基	P.878
-145	ＳＺＶＹＣＰ１４０ＮＢ　冷房能力１２．５ｋＷ	基	
-155	ＳＺＶＹＣＰ２８０ＮＢ　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
-0054 -295	ＲＤＡ－ＭＵＰ２２４１Ｈ　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
-305	ＲＤＡ－ＭＵＰ２８０１Ｈ　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
-315	ＲＰＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ	基	
-325	ＲＤＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ	基	
-0072 -410	ＲＰ－ＡＰ１４０ＲＨＶＧＰ　冷房能力１２．５ｋＷ	基	
-420	ＲＰ－ＡＰ２２４ＲＨＶＧＰ　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
-430	ＲＰ－ＡＰ２８０ＲＨＶＧＰ　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
-080	ＲＰ－Ｐ３１５Ｗ　冷房能力２８．０ｋＷ	基	
-0084 -300	ＡＳＶＰ１４０４ＨＡ４　冷房能力１２．５ｋＷ	基	
-310	ＡＳＶＰ２２４４ＨＡ４　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
-320	ＡＳＶＰ２８０４ＨＡ４　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
-0086 -060	ＰＷ－Ｐ１４０ＤＪ３　冷房能力１２．５ｋＷ	基	
-070	ＰＷ－Ｐ２２４ＤＪ３　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
-080	ＰＷ－Ｐ２８０ＤＪ３　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
-090	ＰＷ－Ｐ４５０ＤＪ３　冷房能力４０．０ｋＷ	基	
-220	ＰＦＨＶ－Ｐ１４０ＤＭ－Ｅ１冷房能力１２．５ｋＷ	基	
-330	ＰＦＨＶ－Ｐ２２４ＤＭＥ３　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
-340	ＰＦＨＶ－Ｐ２８０ＤＭＥ３　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
-350	ＰＦＨＶ－Ｐ４５０ＤＭＥ３　冷房能力４０．０ｋＷ	基	

送風機　879頁

	送風機　多翼形送風機（シロッコファン）		
08621-1141 -030	ＣＥＳ１０１	台	P.879
-040	ＣＥＳ１５１	台	
-1120 -120	ＣＬＦ６－２－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
-040	ＣＬＦ５－４－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
-060	ＣＬＦⅡ６－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
-1186 -042	ＢＦ－１７Ｓ５	台	
-052	ＢＦ－２１Ｓ５	台	
-062	ＢＦ－２５Ｔ５	台	

08621-1189	-025	ＮＭ＃２－１	台	P.879
	-040	ＭＦ＃４－４	台	
	-060	ＭＦ＃６－４	台	
	-085	ＭＦ＃８－４	台	

送風機　ターボ形送風機

08621-1615	-100	２ＲＦＴ－ＲＢ	台	P.879
	-110	６ＲＦＴ－ＲＢ	台	
-1641	-150	ＦＴＦ－５０３	台	

送風機　リミットロード形送風機

08621-2120	-240	ＣＭＦ３－Ｎｏ．４－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	P.879
	-250	ＣＭＦ３－Ｎｏ．５－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	
	-260	ＣＭＦ３－Ｎｏ．６－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	
-2189	-060	ＬＬ＃５－４	台	

送風機　軸流送風機

08621-2620	-050	ＡＥＳⅡ－５０－ｅ	台	P.879
	-090	ＡＥＳⅡ－９０－ｅ	台	
	-390	ＡＰＫ５－９０－ｅ	台	

送風機　斜流型ファン

08621-3101	-010	ＴＦＤ１－３７	台	P.879
	-030	ＴＦＤ１－５０	台	
	-040	ＴＦＤ１－６０	台	
	-110	ＴＦＢ－７５	台	
	-120	ＴＦＢ－９０	台	
	-130	ＴＦＢ－１１０	台	
	-210	ＴＦＭ－２５	台	
	-220	ＴＦＭ－３０	台	
-3120	-010	ＡＬＦ－ＮＯ２　５０８Ｓ	台	
	-020	ＡＬＦ－ＮＯ２　５０４Ｓ	台	
	-030	ＡＬＦ－ＮＯ３　５０９Ｓ	台	
	-040	ＡＬＦ－ＮＯ３　５２８Ｓ	台	
-3189	-110	ＳＡ＃２５０－１	台	
	-120	ＳＡ＃３１５－１	台	
	-130	ＳＡ＃４００－１	台	

換気扇　ー屋上用ー　880頁

換気扇（屋上用）

08622-0009	-010	ＣＦＤ－１０（アルミ製）　ファン径２５０ｍｍ	個	P.880
	-012	ＣＦＤ－１２（アルミ製）　ファン径３００ｍｍ	個	
	-016	ＣＦＤ－１６（アルミ製）　ファン径４００ｍｍ	個	
	-024	ＣＦＢ－２４（アルミ製）　ファン径６００ｍｍ	個	
-0016	-012	ＲＦ－１２Ｈ　ファン径３００ｍｍ	個	
	-016	ＲＦ－１６Ｈ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-020	ＲＦ－２０Ｈ　ファン径５００ｍｍ	個	
	-224	ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３　ファン径６００ｍｍ	個	
	-230	ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３　ファン径７５０ｍｍ	個	
	-236	ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３　ファン径９００ｍｍ	個	
	-042	ＲＦ－４２Ｈ　ファン径１０５０ｍｍ	個	
-0039	-150	ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ　ファン径５００ｍｍ	個	
	-260	ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ　ファン径６００ｍｍ	個	
	-275	ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ　ファン径７３５ｍｍ	個	
	-290	ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ　ファン径８９０ｍｍ	個	
-0028	-030	ＭＢ－３０　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	ＭＢ－４０　ファン径４００ｍｍ	個	
	-050	ＭＢ－５０　ファン径５００ｍｍ	個	
	-060	ＭＢ－６０　ファン径６００ｍｍ	個	
	-075	ＭＢ－７５　ファン径７５０ｍｍ	個	
	-090	ＭＢ－９０　ファン径９００ｍｍ	個	
	-105	ＭＢ－１０５　ファン径１０５０ｍｍ	個	
	-120	ＭＢ－１２０　ファン径１２００ｍｍ	個	
-0082	-025	ＦＹ－２５ＲＳＦ－Ａ　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-035	ＦＹ－３０ＲＴＳ－Ａ　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	ＦＹ－４０ＲＴＳ－Ａ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-142	ＦＹ－４０ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-145	ＦＹ－４５ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４５０ｍｍ	個	

換気扇　ー産業用ー　880頁

換気扇（産業用）有圧換気扇

08623-3010	-020	ファン径２００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１５Ｗ	個	P.880
	-025	ファン径２５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１００Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　４００Ｗ	個	
-3020	-025	ファン径２５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　１５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ	個	
	-050	ファン径５００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　７５０Ｗ	個	
-3030	-038	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	
-3040	-040	ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	

換気扇部材（産業用）ウェザーカバー

08623-4010	-020	適合ファン径２００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
-4020	-020	適合ファン径２００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
08623-4020	-050	適合ファン径５００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	P.880

換気扇部材（産業用）シャッター

08623-4030	-020	適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
-4040	-020	適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
-4050	-020	適合ファン径２００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
-4060	-020	適合ファン径２００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	

換気扇部材（産業用）バックガード

08623-4070	-020	適合ファン径２００ｍｍ　鉄線製	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　鉄線製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　鉄線製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　鉄線製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　鉄線製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　鉄線製	個	

換気扇　ー住宅用ー　881頁

換気扇（住宅用）台所・一般用　フィルタータイプ

08624-1010	-010	交換形　連動式　ファン径１５０ｍｍ	個	P.881
	-020	交換形　連動式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-030	交換形　連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-040	交換形　電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	交換形　電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ

08624-1020	-010	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
-1030	-010	金属製　連動式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-020	金属製　連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	金属製　連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	金属製　電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	金属製　電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	金属製　電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
-1020	-070	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-100	給排式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-110	給排式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-120	給排式　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）居間・事務所・店舗用　格子タイプ

08624-2010	-010	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-070	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）窓用　格子タイプ

08624-3010	-010	排気形　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	排気形　ファン径２５０ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）浴室用　標準タイプ

08624-4010	-010	連動式給排　ファン径１５０ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式給排　ファン径２００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）浅型レンジフードファン標準タイプ

08624-5010	-010	６０ｃｍ幅	個	P.881
	-020	７０ｃｍ幅	個	

換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー

08624-6010	-010	鋼板製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	鋼板製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	鋼板製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	樹脂製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	樹脂製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	樹脂製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-070	アルミ製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	アルミ製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	アルミ製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-100	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-110	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-120	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー用防虫網

08624-7010	-010	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）取付用木枠

08624-8010	-010	ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）取付用不燃枠

08624-8020	-010	ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）絶縁枠

08624-8030	-010	樹脂製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	樹脂製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	樹脂製　ファン径３００ｍｍ	個	

ベントキャップ　882頁

ベントキャップ（アルミ）ガラリー型

08708-1010	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-1020 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）ガラリー型　低圧損型

08708-1030	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード

08708-1040	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-1050 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード　低圧損型

08708-1060	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード　深型

08708-1070	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-1080 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型

08708-2010	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-2020 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型　低圧損型

08708-2030	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード

08708-2040	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-2050 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード低圧損型

08708-2060	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型

08708-2070	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

全熱交換器　883頁

全熱交換器　業務用

08627-3000	-310	ＶＮ－ＵＭ３５０ＲＷ　３５０ｍ３／ｈ	台	P.883
	-320	ＶＮ－ＵＭ５００ＲＷ　５００ｍ３／ｈ	台	
	-330	ＶＮ－ＵＭ６５０ＲＷ　６５０ｍ３／ｈ	台	
	-4000 -410	ＦＹ－１５０ＺＤ１０　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-420	ＦＹ－２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-430	ＦＹ－３５０ＺＤ１０　３５０ｍ３／ｈ	台	
	-440	ＦＹ－Ｍ２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-450	ＦＹ－０１ＫＺＤ１０　１０００ｍ３／ｈ	台	
	-460	ＦＹ－１５０ＺＢ１０　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-470	ＦＹ－２５０ＺＢ１０　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-480	ＦＹ－３５０ＺＢ１０　３５０ｍ３／ｈ	台	
	-5000 -245	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸ４　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-255	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＫＸ２　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-265	ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＸ３　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-280	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＨＷ　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-195	ＳＣＨ－４０ＥＸＣ　４００ｍ３／ｈ	台	
	-205	ＬＰ－２５０Ｘ４　２５００ｍ３／ｈ	台	

全熱交換器　住宅用

08627-6010	-010	ＶＦＥ－１２５ＦＰ　７５～１２５ｍ３／ｈ	台	P.883
	-025	ＶＦＥ－１００ＸＴ　７０～１０５ｍ３／ｈ	台	
	-6020 -010	ＦＹ－１４ＺＬ－Ｗ　４４～９２ｍ３／ｈ	台	
	-026	ＦＹ－１７ＺＨＥ３－Ｗ　４１～１２１ｍ３／ｈ	台	
	-047	ＦＹ－８ＡＴ－Ｗ　１４～２１ｍ３／ｈ	台	
	-050	ＦＹ－１２ＺＨ１－Ｗ　２０～３０ｍ３／ｈ	台	
	-060	ＦＹ－１６ＺＢＳ３／１Ｗ　６４～２０５ｍ３／ｈ	台	
	-6030 -080	ＶＬ－１２ＥＫ３　６５～１００ｍ３／ｈ	台	
	-090	ＶＬ－１０Ｓ３　３２～５０ｍ３／ｈ	台	
	-100	ＶＬ－１６Ｕ３　６２～１０５ｍ３／ｈ	台	
	-066	ＶＬ－１５０ＺＳ３　９０～１５０ｍ３／ｈ	台	
	-072	ＶＬ－１２０Ｚ３　８０～１２５ｍ３／ｈ	台	

スパイラルダクト　ー亜鉛めっき鋼板ー　884頁

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管

08711-1100	-010	口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	P.884
	-012	口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-015	口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-017	口径１７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-020	口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-021	口径２２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-022	口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-024	口径２５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-025	口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-026	口径２７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-027	口径２７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-029	口径３００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-030	口径３００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-032	口径３２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-034	口径３５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-035	口径３５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-037	口径３７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-039	口径４００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-040	口径４００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-044	口径４５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-045	口径４５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-050	口径５００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-055	口径５５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-059	口径６００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-061	口径６００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-064	口径６５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-065	口径６５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-069	口径７００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-070	口径７００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-075	口径７５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-080	口径８００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-084	口径８５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-085	口径８５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-089	口径９００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-090	口径９００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-094	口径９５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-095	口径９５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-099	口径１０００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-100	口径１０００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔカラー

08711-1500	-009	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-011	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-014	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-019	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	

08711-1500	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	P.884
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-064	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-069	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-084	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-089	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-094	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-099	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）さし込継手

08711-2100	-010	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１Ｒ

08711-3101	-010	９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
-3111	-010	４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-012	４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	４５° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	４５° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	４５° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	４５° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１．５Ｒ

08711-3201	-010	９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	

08711-3201	-026	９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-029	９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
-3211	-010	４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-012	４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	４５° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	４５° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	４５° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	４５° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド２Ｒ

08711-3301	-010	９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
-3311	-010	４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-012	４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	４５° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	４５° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	４５° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	４５° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4110	-010	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	

08711-4110	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4310	-010	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.885
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	

08711-4120	-599	口径６００×口径４００×厚０．８mm	個	P.885
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８mm	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８mm	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８mm	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８mm	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８mm	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８mm	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８mm	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８mm	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８mm	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８mm	個	P.885
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８mm	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８mm	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８mm	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８mm	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８mm	個	
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８mm	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８mm	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８mm	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８mm	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８mm	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８mm	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８mm	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８mm	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８mm	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	

08711-4320	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	P.885
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	
	-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
	-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
	-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
	-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
	-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
	-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
	-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
	-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
	-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
	-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
	-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

オーバルダクト　886頁

オーバルダクト　直管

08712-1100	-151	短径１５０×長径６３０×厚０．６mm定尺３．６m	m	P.886
	-153	短径１５０×長径７００×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-157	短径１５０×長径７８０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-201	短径２００×長径５２０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-203	短径２００×長径６００×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-205	短径２００×長径６８０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-251	短径２５０×長径５７０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-253	短径２５０×長径６４０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-257	短径２５０×長径７２０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-301	短径３００×長径６１０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
	-303	短径３００×長径６９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-305	短径３００×長径７７０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-351	短径３５０×長径６６０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-353	短径３５０×長径７４０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-355	短径３５０×長径８２０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-401	短径４００×長径６３０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-403	短径４００×長径７１０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-405	短径４００×長径７９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-451	短径４５０×長径７６０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-453	短径４５０×長径８４０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-501	短径５００×長径８１０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
	-503	短径５００×長径８９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	

ステンレスダクト　886頁

ステンレスダクト　直管　スパイラル型

08713-1100	-010	口径１００×厚０．５mm　定尺４m	m	P.886
	-012	口径１２５×厚０．５mm　定尺４m	m	
	-015	口径１５０×厚０．５mm　定尺４m	m	
	-017	口径１７５×厚０．５mm　定尺４m	m	
	-020	口径２００×厚０．５mm　定尺４m	m	
	-122	口径２２５×厚０．６mm　定尺４m	m	
	-125	口径２５０×厚０．６mm　定尺４m	m	
	-127	口径２７５×厚０．６mm　定尺４m	m	
	-130	口径３００×厚０．６mm　定尺４m	m	
	-132	口径３２５×厚０．６mm　定尺４m	m	

ステンレスダクト　ベンド１Ｒ

08713-3101	-011	９０°　口径１００×厚０．６mm	個	P.886
	-013	９０°　口径１２５×厚０．６mm	個	
	-016	９０°　口径１５０×厚０．６mm	個	
08713-3101	-018	９０°　口径１７５×厚０．６mm	個	P.886
	-021	９０°　口径２００×厚０．６mm	個	
	-022	９０°　口径２２５×厚０．６mm	個	
	-025	９０°　口径２５０×厚０．６mm	個	
	-027	９０°　口径２７５×厚０．６mm	個	
	-030	９０°　口径３００×厚０．６mm	個	
	-033	９０°　口径３２５×厚０．８mm	個	
	-3111 -011	４５°　口径１００×厚０．６mm	個	
	-013	４５°　口径１２５×厚０．６mm	個	
	-016	４５°　口径１５０×厚０．６mm	個	
	-018	４５°　口径１７５×厚０．６mm	個	
	-021	４５°　口径２００×厚０．６mm	個	
	-022	４５°　口径２２５×厚０．６mm	個	
	-025	４５°　口径２５０×厚０．６mm	個	
	-027	４５°　口径２７５×厚０．６mm	個	
	-030	４５°　口径３００×厚０．６mm	個	
	-033	４５°　口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　Ｔ管

08713-4100	-011	口径１００×厚０．６mm	個	P.886
	-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
	-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
	-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
	-021	口径２００×厚０．６mm	個	
	-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
	-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
	-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
	-030	口径３００×厚０．６mm	個	
	-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　Ｙ管

08713-4300	-011	口径１００×厚０．６mm	個	P.886
	-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
	-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
	-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
	-021	口径２００×厚０．６mm	個	
	-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
	-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
	-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
	-030	口径３００×厚０．６mm	個	
	-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　片落管

08713-5100	-011	口径１００×厚０．６mm	個	P.886
	-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
	-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
	-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
	-021	口径２００×厚０．６mm	個	
	-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
	-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
	-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
	-030	口径３００×厚０．６mm	個	
	-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

フレキシブルダクト　887頁

フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ

08717-1010	-100	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１００mm	本	P.887
	-125	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１２５mm	本	
	-150	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１５０mm	本	
	-175	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１７５mm	本	
	-200	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径２００mm	本	
	-250	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径２５０mm	本	
	-300	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径３００mm	本	
	-350	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径３５０mm	本	

フレキシブルダクト　アルミフレキ

08717-1010	-210	Wタイプ　保温無　呼び径４００mm	m	P.887
	-220	Wタイプ　保温無　呼び径４５０mm	m	
	-230	Wタイプ　保温無　呼び径５００mm	m	

フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ

08717-2010	-230	グラスウール　保温有　呼び径１００mm	m	P.887
	-240	グラスウール　保温有　呼び径１２５mm	m	
	-250	グラスウール　保温有　呼び径１５０mm	m	
	-260	グラスウール　保温有　呼び径１７５mm	m	
	-270	グラスウール　保温有　呼び径２００mm	m	
	-280	グラスウール　保温有　呼び径２２５mm	m	
	-290	グラスウール　保温有　呼び径２５０mm	m	
	-300	グラスウール　保温有　呼び径２７５mm	m	
	-310	グラスウール　保温有　呼び径３００mm	m	
	-320	グラスウール　保温有　呼び径３５０mm	m	
	-330	グラスウール　保温有　呼び径４００mm	m	

グラスウールダクト　887頁

グラスウールダクト　マイクロダクトボード

08718-1010	-010	厚２５×幅１２２５×長２４００mm	m２	P.887
	-020	厚２５×幅１２２５×長３０００mm	m２	

グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト

08718-1020	-010	内径１００×外径１５０mm	m	P.887
	-015	内径１２５×外径１７５mm	m	
	-020	内径１５０×外径２００mm	m	
	-030	内径２００×外径２５０mm	m	
	-040	内径２５０×外径３００mm	m	
	-050	内径３００×外径３５０mm	m	
	-060	内径３５０×外径４００mm	m	
	-070	内径４００×外径４５０mm	m	

グラスウールダクト　ダクトエース　ＰＦＤＡ６４

08718-2010	-010	厚２５×幅１２００×長２４００mm	m２	P.887

08718-2010 -020	厚２５×幅１２００×長３０００ｍｍ	ｍ２	P.887

塩化ビニルダクト　887頁

塩化ビニルダクト　Ｅ－１５０

08719-1010 -010	径１６５×厚２．５×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－２００

08719-1010 -020	径２１６×厚２．５×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－２５０

08719-1010 -030	径２６７×厚３．０×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－３００

08719-1010 -040	径３１８×厚３．０×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－３５０

08719-1010 -050	径３７０×厚３．５×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－４００

08719-1010 -060	径４２０×厚４．０×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－４５０

08719-1010 -070	径４７０×厚４．５×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－５００

08719-1010 -080	径５２０×厚５．０×長４０００ｍｍ	本	P.887

塩化ビニルダクト　Ｅ－６００

08719-1010 -090	径６１２×厚６．０×長２０００ｍｍ	本	P.887

消音ブロック　887頁

消音ブロック　ＮＳウィング

08719-3010 -010	高３００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型	枚	P.887
-020	高４００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型	枚	
-030	高５００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型	枚	
-040	高６００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型	枚	
-050	高７００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型	枚	
-060	高８００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型	枚	

吹出口　888頁

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010 -050	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.888
-100	幅２００×高１００ｍｍ	個	
-105	幅２００×高１２５ｍｍ	個	
-110	幅２００×高１５０ｍｍ	個	
-115	幅２００×高２００ｍｍ	個	
-150	幅２５０×高１００ｍｍ	個	
-155	幅２５０×高１２５ｍｍ	個	
-160	幅２５０×高１５０ｍｍ	個	
-165	幅２５０×高２００ｍｍ	個	
-170	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
-200	幅３００×高１００ｍｍ	個	
-205	幅３００×高１２５ｍｍ	個	
-210	幅３００×高１５０ｍｍ	個	
-215	幅３００×高２００ｍｍ	個	
-220	幅３００×高２５０ｍｍ	個	
-225	幅３００×高３００ｍｍ	個	
-250	幅３５０×高１００ｍｍ	個	
-255	幅３５０×高１２５ｍｍ	個	
-260	幅３５０×高１５０ｍｍ	個	
-265	幅３５０×高２００ｍｍ	個	
-270	幅３５０×高２５０ｍｍ	個	
-275	幅３５０×高３００ｍｍ	個	
-300	幅４００×高１００ｍｍ	個	
-305	幅４００×高１２５ｍｍ	個	
-310	幅４００×高１５０ｍｍ	個	
-315	幅４００×高２００ｍｍ	個	
-320	幅４００×高２５０ｍｍ	個	
-325	幅４００×高３００ｍｍ	個	
-350	幅４５０×高１００ｍｍ	個	
-355	幅４５０×高１２５ｍｍ	個	
-360	幅４５０×高１５０ｍｍ	個	
-365	幅４５０×高２００ｍｍ	個	
-370	幅４５０×高２５０ｍｍ	個	
-375	幅４５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020 -050	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.888
-100	幅２００×高１００ｍｍ	個	
-105	幅２００×高１２５ｍｍ	個	
-110	幅２００×高１５０ｍｍ	個	
-115	幅２００×高２００ｍｍ	個	
-150	幅２５０×高１００ｍｍ	個	
-155	幅２５０×高１２５ｍｍ	個	
-160	幅２５０×高１５０ｍｍ	個	
-165	幅２５０×高２００ｍｍ	個	
-170	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
-200	幅３００×高１００ｍｍ	個	
-205	幅３００×高１２５ｍｍ	個	
-210	幅３００×高１５０ｍｍ	個	
-215	幅３００×高２００ｍｍ	個	
-220	幅３００×高２５０ｍｍ	個	
-225	幅３００×高３００ｍｍ	個	
-250	幅３５０×高１００ｍｍ	個	
-255	幅３５０×高１２５ｍｍ	個	
-260	幅３５０×高１５０ｍｍ	個	
-265	幅３５０×高２００ｍｍ	個	
-270	幅３５０×高２５０ｍｍ	個	
-275	幅３５０×高３００ｍｍ	個	
-300	幅４００×高１００ｍｍ	個	
-305	幅４００×高１２５ｍｍ	個	
-310	幅４００×高１５０ｍｍ	個	
-315	幅４００×高２００ｍｍ	個	
-320	幅４００×高２５０ｍｍ	個	
-325	幅４００×高３００ｍｍ	個	
-350	幅４５０×高１００ｍｍ	個	
-355	幅４５０×高１２５ｍｍ	個	
-360	幅４５０×高１５０ｍｍ	個	
-365	幅４５０×高２００ｍｍ	個	
-370	幅４５０×高２５０ｍｍ	個	
-375	幅４５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030 -050	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.888
-100	幅２００×高１００ｍｍ	個	
-105	幅２００×高１２５ｍｍ	個	
-110	幅２００×高１５０ｍｍ	個	
-115	幅２００×高２００ｍｍ	個	
-150	幅２５０×高１００ｍｍ	個	
-155	幅２５０×高１２５ｍｍ	個	
-160	幅２５０×高１５０ｍｍ	個	
-165	幅２５０×高２００ｍｍ	個	
-170	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
-200	幅３００×高１００ｍｍ	個	
-205	幅３００×高１２５ｍｍ	個	
-210	幅３００×高１５０ｍｍ	個	
-215	幅３００×高２００ｍｍ	個	
-220	幅３００×高２５０ｍｍ	個	
-225	幅３００×高３００ｍｍ	個	
-250	幅３５０×高１００ｍｍ	個	
-255	幅３５０×高１２５ｍｍ	個	
-260	幅３５０×高１５０ｍｍ	個	
-265	幅３５０×高２００ｍｍ	個	
-270	幅３５０×高２５０ｍｍ	個	
-275	幅３５０×高３００ｍｍ	個	
-300	幅４００×高１００ｍｍ	個	
-305	幅４００×高１２５ｍｍ	個	
-310	幅４００×高１５０ｍｍ	個	
-315	幅４００×高２００ｍｍ	個	
-320	幅４００×高２５０ｍｍ	個	
-325	幅４００×高３００ｍｍ	個	
-350	幅４５０×高１００ｍｍ	個	
-355	幅４５０×高１２５ｍｍ	個	
-360	幅４５０×高１５０ｍｍ	個	
-365	幅４５０×高２００ｍｍ	個	
-370	幅４５０×高２５０ｍｍ	個	
-375	幅４５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040 -050	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.888
-100	幅２００×高１００ｍｍ	個	
-105	幅２００×高１２５ｍｍ	個	
-110	幅２００×高１５０ｍｍ	個	
-115	幅２００×高２００ｍｍ	個	
-150	幅２５０×高１００ｍｍ	個	
-155	幅２５０×高１２５ｍｍ	個	
-160	幅２５０×高１５０ｍｍ	個	
-165	幅２５０×高２００ｍｍ	個	
-170	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
-200	幅３００×高１００ｍｍ	個	
-205	幅３００×高１２５ｍｍ	個	
-210	幅３００×高１５０ｍｍ	個	
-215	幅３００×高２００ｍｍ	個	
-220	幅３００×高２５０ｍｍ	個	
-225	幅３００×高３００ｍｍ	個	
-250	幅３５０×高１００ｍｍ	個	
-255	幅３５０×高１２５ｍｍ	個	
-260	幅３５０×高１５０ｍｍ	個	
-265	幅３５０×高２００ｍｍ	個	
-270	幅３５０×高２５０ｍｍ	個	
-275	幅３５０×高３００ｍｍ	個	
-300	幅４００×高１００ｍｍ	個	
-305	幅４００×高１２５ｍｍ	個	
-310	幅４００×高１５０ｍｍ	個	
-315	幅４００×高２００ｍｍ	個	
-320	幅４００×高２５０ｍｍ	個	
-325	幅４００×高３００ｍｍ	個	
-350	幅４５０×高１００ｍｍ	個	
-355	幅４５０×高１２５ｍｍ	個	
-360	幅４５０×高１５０ｍｍ	個	
-365	幅４５０×高２００ｍｍ	個	
-370	幅４５０×高２５０ｍｍ	個	
-375	幅４５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010 -400	幅５００×高１００ｍｍ	個	P.888
-405	幅５００×高１２５ｍｍ	個	
-410	幅５００×高１５０ｍｍ	個	
-415	幅５００×高２００ｍｍ	個	
-420	幅５００×高２５０ｍｍ	個	
-425	幅５００×高３００ｍｍ	個	
-430	幅５００×高４００ｍｍ	個	
-450	幅５５０×高１００ｍｍ	個	
-455	幅５５０×高１２５ｍｍ	個	
-460	幅５５０×高１５０ｍｍ	個	
-465	幅５５０×高２００ｍｍ	個	
-470	幅５５０×高２５０ｍｍ	個	
-475	幅５５０×高３００ｍｍ	個	
-500	幅６００×高１００ｍｍ	個	
-505	幅６００×高１２５ｍｍ	個	
-510	幅６００×高１５０ｍｍ	個	
-515	幅６００×高２００ｍｍ	個	

08723-1010	-520	幅６００×高２５０ｍｍ	個	P.888
	-525	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-530	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-550	幅６５０×高１００ｍｍ	個	
	-555	幅６５０×高１２５ｍｍ	個	
	-560	幅６５０×高１５０ｍｍ	個	
	-565	幅６５０×高２００ｍｍ	個	
	-570	幅６５０×高２５０ｍｍ	個	
	-575	幅６５０×高３００ｍｍ	個	
	-600	幅７００×高１００ｍｍ	個	
	-605	幅７００×高１２５ｍｍ	個	
	-610	幅７００×高１５０ｍｍ	個	
	-615	幅７００×高２００ｍｍ	個	
	-620	幅７００×高２５０ｍｍ	個	
	-625	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-650	幅７５０×高１００ｍｍ	個	
	-655	幅７５０×高１２５ｍｍ	個	
	-660	幅７５０×高１５０ｍｍ	個	
	-665	幅７５０×高２００ｍｍ	個	
	-670	幅７５０×高２５０ｍｍ	個	
	-675	幅７５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-400	幅５００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-405	幅５００×高１２５ｍｍ	個	
	-410	幅５００×高１５０ｍｍ	個	
	-415	幅５００×高２００ｍｍ	個	
	-420	幅５００×高２５０ｍｍ	個	
	-425	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-430	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅５５０×高１００ｍｍ	個	
	-455	幅５５０×高１２５ｍｍ	個	
	-460	幅５５０×高１５０ｍｍ	個	
	-465	幅５５０×高２００ｍｍ	個	
	-470	幅５５０×高２５０ｍｍ	個	
	-475	幅５５０×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅６００×高１００ｍｍ	個	
	-505	幅６００×高１２５ｍｍ	個	
	-510	幅６００×高１５０ｍｍ	個	
	-515	幅６００×高２００ｍｍ	個	
	-520	幅６００×高２５０ｍｍ	個	
	-525	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-530	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-550	幅６５０×高１００ｍｍ	個	
	-555	幅６５０×高１２５ｍｍ	個	
	-560	幅６５０×高１５０ｍｍ	個	
	-565	幅６５０×高２００ｍｍ	個	
	-570	幅６５０×高２５０ｍｍ	個	
	-575	幅６５０×高３００ｍｍ	個	
	-600	幅７００×高１００ｍｍ	個	
	-605	幅７００×高１２５ｍｍ	個	
	-610	幅７００×高１５０ｍｍ	個	
	-615	幅７００×高２００ｍｍ	個	
	-620	幅７００×高２５０ｍｍ	個	
	-625	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-650	幅７５０×高１００ｍｍ	個	
	-655	幅７５０×高１２５ｍｍ	個	
	-660	幅７５０×高１５０ｍｍ	個	
	-665	幅７５０×高２００ｍｍ	個	
	-670	幅７５０×高２５０ｍｍ	個	
	-675	幅７５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-400	幅５００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-405	幅５００×高１２５ｍｍ	個	
	-410	幅５００×高１５０ｍｍ	個	
	-415	幅５００×高２００ｍｍ	個	
	-420	幅５００×高２５０ｍｍ	個	
	-425	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-430	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅５５０×高１００ｍｍ	個	
	-455	幅５５０×高１２５ｍｍ	個	
	-460	幅５５０×高１５０ｍｍ	個	
	-465	幅５５０×高２００ｍｍ	個	
	-470	幅５５０×高２５０ｍｍ	個	
	-475	幅５５０×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅６００×高１００ｍｍ	個	
	-505	幅６００×高１２５ｍｍ	個	
	-510	幅６００×高１５０ｍｍ	個	
	-515	幅６００×高２００ｍｍ	個	
	-520	幅６００×高２５０ｍｍ	個	
	-525	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-530	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-550	幅６５０×高１００ｍｍ	個	
	-555	幅６５０×高１２５ｍｍ	個	
	-560	幅６５０×高１５０ｍｍ	個	
	-565	幅６５０×高２００ｍｍ	個	
	-570	幅６５０×高２５０ｍｍ	個	
	-575	幅６５０×高３００ｍｍ	個	
	-600	幅７００×高１００ｍｍ	個	
	-605	幅７００×高１２５ｍｍ	個	
	-610	幅７００×高１５０ｍｍ	個	
	-615	幅７００×高２００ｍｍ	個	
	-620	幅７００×高２５０ｍｍ	個	
	-625	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-650	幅７５０×高１００ｍｍ	個	
	-655	幅７５０×高１２５ｍｍ	個	
	-660	幅７５０×高１５０ｍｍ	個	
	-665	幅７５０×高２００ｍｍ	個	
	-670	幅７５０×高２５０ｍｍ	個	
	-675	幅７５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-400	幅５００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-405	幅５００×高１２５ｍｍ	個	
	-410	幅５００×高１５０ｍｍ	個	
	-415	幅５００×高２００ｍｍ	個	
	-420	幅５００×高２５０ｍｍ	個	
	-425	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-430	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅５５０×高１００ｍｍ	個	
	-455	幅５５０×高１２５ｍｍ	個	
	-460	幅５５０×高１５０ｍｍ	個	
	-465	幅５５０×高２００ｍｍ	個	
	-470	幅５５０×高２５０ｍｍ	個	
	-475	幅５５０×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅６００×高１００ｍｍ	個	
	-505	幅６００×高１２５ｍｍ	個	
	-510	幅６００×高１５０ｍｍ	個	
	-515	幅６００×高２００ｍｍ	個	
	-520	幅６００×高２５０ｍｍ	個	
	-525	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-530	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-550	幅６５０×高１００ｍｍ	個	
	-555	幅６５０×高１２５ｍｍ	個	
	-560	幅６５０×高１５０ｍｍ	個	
	-565	幅６５０×高２００ｍｍ	個	
	-570	幅６５０×高２５０ｍｍ	個	
	-575	幅６５０×高３００ｍｍ	個	
	-600	幅７００×高１００ｍｍ	個	
	-605	幅７００×高１２５ｍｍ	個	
	-610	幅７００×高１５０ｍｍ	個	
	-615	幅７００×高２００ｍｍ	個	
	-620	幅７００×高２５０ｍｍ	個	
	-625	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-650	幅７５０×高１００ｍｍ	個	
	-655	幅７５０×高１２５ｍｍ	個	
	-660	幅７５０×高１５０ｍｍ	個	
	-665	幅７５０×高２００ｍｍ	個	
	-670	幅７５０×高２５０ｍｍ	個	
	-675	幅７５０×高３００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	

08723-1020	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	P.888
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-700	幅８００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-705	幅８００×高１２５ｍｍ	個	
	-710	幅８００×高１５０ｍｍ	個	
	-715	幅８００×高２００ｍｍ	個	
	-720	幅８００×高２５０ｍｍ	個	
	-725	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高７５０ｍｍ	個	
	-750	幅８５０×高１００ｍｍ	個	
	-755	幅８５０×高１２５ｍｍ	個	
	-760	幅８５０×高１５０ｍｍ	個	
	-765	幅８５０×高２００ｍｍ	個	
	-770	幅８５０×高２５０ｍｍ	個	
	-775	幅８５０×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１２５ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１５０ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高２００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高２５０ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

シーリングディフューザー　Ｃ２

08723-2010	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	
	-080	＃４０	個	
	-090	＃４５	個	

シーリングディフューザー　ＣＡ

08723-2020	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	
	-080	＃４０	個	
	-090	＃４５	個	

シーリングディフューザー　Ｅ２

08723-2030	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	

シーリングディフューザー　ＥＡ

08723-2040	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｓ

08723-3010	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｄ

08723-3020	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｔ

08723-3030	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｋ

08723-3040	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

ノズル形吹出口

08723-4010	-020	＃４　径１００ｍｍ	個	P.888
	-030	＃５　径１２５ｍｍ	個	
	-040	＃６　径１５０ｍｍ	個	
	-050	＃７　径１７５ｍｍ	個	
	-060	＃８　径２００ｍｍ	個	
	-070	＃９　径２２５ｍｍ	個	
	-080	＃１０　径２５０ｍｍ	個	
	-090	＃１２　径３００ｍｍ	個	

08723-4010	-100	＃１４　径３５０ｍｍ	個	P.888
	-110	＃１６　径４００ｍｍ	個	
	-120	＃１８　径４５０ｍｍ	個	
	-130	＃２０　径５００ｍｍ	個	

パンカールーバー

08723-5010	-010	＃３　径７５ｍｍ	個	P.888
	-020	＃４　径１００ｍｍ	個	
	-030	＃５　径１２５ｍｍ	個	
	-040	＃６　径１５０ｍｍ	個	
	-050	＃７　径１７５ｍｍ	個	
	-060	＃８　径２００ｍｍ	個	
	-070	＃１０　径２５０ｍｍ	個	
	-080	＃１２　径３００ｍｍ	個	
	-090	＃１４　径３５０ｍｍ	個	
	-100	＃１６　径４００ｍｍ	個	
	-110	＃１８　径４５０ｍｍ	個	
	-120	＃２０　径５００ｍｍ	個	

吸込口

889頁

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-010	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.889
	-015	幅１００×高１５０ｍｍ	個	
	-020	幅１００×高２００ｍｍ	個	
	-025	幅１００×高２５０ｍｍ	個	
	-030	幅１００×高３００ｍｍ	個	
	-035	幅１００×高３５０ｍｍ	個	
	-040	幅１００×高４００ｍｍ	個	
	-045	幅１００×高４５０ｍｍ	個	
	-050	幅１００×高５００ｍｍ	個	
	-055	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高２００ｍｍ	個	
	-065	幅１５０×高２５０ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高３００ｍｍ	個	
	-075	幅１５０×高３５０ｍｍ	個	
	-080	幅１５０×高４００ｍｍ	個	
	-085	幅１５０×高４５０ｍｍ	個	
	-090	幅１５０×高５００ｍｍ	個	
	-095	幅１５０×高６００ｍｍ	個	
	-100	幅１５０×高７００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高２５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅２００×高３５０ｍｍ	個	
	-125	幅２００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅２００×高４５０ｍｍ	個	
	-135	幅２００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅２００×高６００ｍｍ	個	
	-145	幅２００×高７００ｍｍ	個	
	-150	幅２００×高８００ｍｍ	個	
	-155	幅２００×高９００ｍｍ	個	
	-160	幅２００×高１０００ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高３００ｍｍ	個	
	-175	幅２５０×高３５０ｍｍ	個	
	-180	幅２５０×高４００ｍｍ	個	
	-185	幅２５０×高４５０ｍｍ	個	
	-190	幅２５０×高５００ｍｍ	個	
	-195	幅２５０×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅２５０×高７００ｍｍ	個	
	-205	幅２５０×高８００ｍｍ	個	
	-210	幅２５０×高９００ｍｍ	個	
	-215	幅２５０×高１０００ｍｍ	個	
	-220	幅２５０×高１１００ｍｍ	個	
	-225	幅２５０×高１２００ｍｍ	個	
	-230	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-235	幅３００×高３５０ｍｍ	個	
	-240	幅３００×高４００ｍｍ	個	
	-245	幅３００×高４５０ｍｍ	個	
	-250	幅３００×高５００ｍｍ	個	
	-255	幅３００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅３００×高７００ｍｍ	個	
	-265	幅３００×高８００ｍｍ	個	
	-270	幅３００×高９００ｍｍ	個	
	-275	幅３００×高１０００ｍｍ	個	
	-280	幅３００×高１１００ｍｍ	個	
	-285	幅３００×高１２００ｍｍ	個	
	-290	幅３００×高１３００ｍｍ	個	
	-295	幅３００×高１４００ｍｍ	個	
	-300	幅３００×高１５００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-010	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.889
	-015	幅１００×高１５０ｍｍ	個	
	-020	幅１００×高２００ｍｍ	個	
	-025	幅１００×高２５０ｍｍ	個	
	-030	幅１００×高３００ｍｍ	個	
	-035	幅１００×高３５０ｍｍ	個	
	-040	幅１００×高４００ｍｍ	個	
	-045	幅１００×高４５０ｍｍ	個	
	-050	幅１００×高５００ｍｍ	個	
	-055	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高２００ｍｍ	個	
	-065	幅１５０×高２５０ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高３００ｍｍ	個	
	-075	幅１５０×高３５０ｍｍ	個	
	-080	幅１５０×高４００ｍｍ	個	
	-085	幅１５０×高４５０ｍｍ	個	
	-090	幅１５０×高５００ｍｍ	個	
	-095	幅１５０×高６００ｍｍ	個	
	-100	幅１５０×高７００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高２００ｍｍ	個	
08723-6020	-110	幅２００×高２５０ｍｍ	個	P.889
	-115	幅２００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅２００×高３５０ｍｍ	個	
	-125	幅２００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅２００×高４５０ｍｍ	個	
	-135	幅２００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅２００×高６００ｍｍ	個	
	-145	幅２００×高７００ｍｍ	個	
	-150	幅２００×高８００ｍｍ	個	
	-155	幅２００×高９００ｍｍ	個	
	-160	幅２００×高１０００ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高３００ｍｍ	個	
	-175	幅２５０×高３５０ｍｍ	個	
	-180	幅２５０×高４００ｍｍ	個	
	-185	幅２５０×高４５０ｍｍ	個	
	-190	幅２５０×高５００ｍｍ	個	
	-195	幅２５０×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅２５０×高７００ｍｍ	個	
	-205	幅２５０×高８００ｍｍ	個	
	-210	幅２５０×高９００ｍｍ	個	
	-215	幅２５０×高１０００ｍｍ	個	
	-220	幅２５０×高１１００ｍｍ	個	
	-225	幅２５０×高１２００ｍｍ	個	
	-230	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-235	幅３００×高３５０ｍｍ	個	
	-240	幅３００×高４００ｍｍ	個	
	-245	幅３００×高４５０ｍｍ	個	
	-250	幅３００×高５００ｍｍ	個	
	-255	幅３００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅３００×高７００ｍｍ	個	
	-265	幅３００×高８００ｍｍ	個	
	-270	幅３００×高９００ｍｍ	個	
	-275	幅３００×高１０００ｍｍ	個	
	-280	幅３００×高１１００ｍｍ	個	
	-285	幅３００×高１２００ｍｍ	個	
	-290	幅３００×高１３００ｍｍ	個	
	-295	幅３００×高１４００ｍｍ	個	
	-300	幅３００×高１５００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-305	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	P.889
	-310	幅３５０×高４００ｍｍ	個	
	-315	幅３５０×高４５０ｍｍ	個	
	-320	幅３５０×高５００ｍｍ	個	
	-325	幅３５０×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅３５０×高７００ｍｍ	個	
	-335	幅３５０×高８００ｍｍ	個	
	-340	幅３５０×高９００ｍｍ	個	
	-345	幅３５０×高１０００ｍｍ	個	
	-350	幅３５０×高１１００ｍｍ	個	
	-355	幅３５０×高１２００ｍｍ	個	
	-360	幅３５０×高１３００ｍｍ	個	
	-365	幅３５０×高１４００ｍｍ	個	
	-370	幅３５０×高１５００ｍｍ	個	
	-375	幅３５０×高１６００ｍｍ	個	
	-380	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-385	幅４００×高４５０ｍｍ	個	
	-390	幅４００×高５００ｍｍ	個	
	-395	幅４００×高６００ｍｍ	個	
	-400	幅４００×高７００ｍｍ	個	
	-405	幅４００×高８００ｍｍ	個	
	-410	幅４００×高９００ｍｍ	個	
	-415	幅４００×高１０００ｍｍ	個	
	-420	幅４００×高１１００ｍｍ	個	
	-425	幅４００×高１２００ｍｍ	個	
	-430	幅４００×高１３００ｍｍ	個	
	-435	幅４００×高１４００ｍｍ	個	
	-440	幅４００×高１５００ｍｍ	個	
	-445	幅４００×高１６００ｍｍ	個	
	-450	幅４００×高１８００ｍｍ	個	
	-455	幅４００×高２０００ｍｍ	個	
	-460	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-465	幅４５０×高５００ｍｍ	個	
	-470	幅４５０×高６００ｍｍ	個	
	-475	幅４５０×高７００ｍｍ	個	
	-480	幅４５０×高８００ｍｍ	個	
	-485	幅４５０×高９００ｍｍ	個	
	-490	幅４５０×高１０００ｍｍ	個	
	-495	幅４５０×高１１００ｍｍ	個	
	-500	幅４５０×高１２００ｍｍ	個	
	-505	幅４５０×高１３００ｍｍ	個	
	-510	幅４５０×高１４００ｍｍ	個	
	-515	幅４５０×高１５００ｍｍ	個	
	-520	幅４５０×高１６００ｍｍ	個	
	-525	幅４５０×高１８００ｍｍ	個	
	-530	幅４５０×高２０００ｍｍ	個	
	-535	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅５００×高６００ｍｍ	個	
	-545	幅５００×高７００ｍｍ	個	
	-550	幅５００×高８００ｍｍ	個	
	-555	幅５００×高９００ｍｍ	個	
	-560	幅５００×高１０００ｍｍ	個	
	-565	幅５００×高１１００ｍｍ	個	
	-570	幅５００×高１２００ｍｍ	個	
	-575	幅５００×高１３００ｍｍ	個	
	-580	幅５００×高１４００ｍｍ	個	
	-585	幅５００×高１５００ｍｍ	個	
	-590	幅５００×高１６００ｍｍ	個	
	-595	幅５００×高１８００ｍｍ	個	
	-600	幅５００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-305	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	P.889
	-310	幅３５０×高４００ｍｍ	個	
	-315	幅３５０×高４５０ｍｍ	個	
	-320	幅３５０×高５００ｍｍ	個	
	-325	幅３５０×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅３５０×高７００ｍｍ	個	
	-335	幅３５０×高８００ｍｍ	個	
	-340	幅３５０×高９００ｍｍ	個	
	-345	幅３５０×高１０００ｍｍ	個	
	-350	幅３５０×高１１００ｍｍ	個	
	-355	幅３５０×高１２００ｍｍ	個	
	-360	幅３５０×高１３００ｍｍ	個	
	-365	幅３５０×高１４００ｍｍ	個	
	-370	幅３５０×高１５００ｍｍ	個	
	-375	幅３５０×高１６００ｍｍ	個	
	-380	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-385	幅４００×高４５０ｍｍ	個	
	-390	幅４００×高５００ｍｍ	個	
	-395	幅４００×高６００ｍｍ	個	
	-400	幅４００×高７００ｍｍ	個	
	-405	幅４００×高８００ｍｍ	個	
	-410	幅４００×高９００ｍｍ	個	
	-415	幅４００×高１０００ｍｍ	個	
	-420	幅４００×高１１００ｍｍ	個	
	-425	幅４００×高１２００ｍｍ	個	
	-430	幅４００×高１３００ｍｍ	個	
	-435	幅４００×高１４００ｍｍ	個	
	-440	幅４００×高１５００ｍｍ	個	
	-445	幅４００×高１６００ｍｍ	個	
	-450	幅４００×高１８００ｍｍ	個	
	-455	幅４００×高２０００ｍｍ	個	
	-460	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-465	幅４５０×高５００ｍｍ	個	
	-470	幅４５０×高６００ｍｍ	個	
	-475	幅４５０×高７００ｍｍ	個	
	-480	幅４５０×高８００ｍｍ	個	
	-485	幅４５０×高９００ｍｍ	個	
	-490	幅４５０×高１０００ｍｍ	個	
	-495	幅４５０×高１１００ｍｍ	個	
	-500	幅４５０×高１２００ｍｍ	個	
	-505	幅４５０×高１３００ｍｍ	個	
	-510	幅４５０×高１４００ｍｍ	個	
	-515	幅４５０×高１５００ｍｍ	個	
	-520	幅４５０×高１６００ｍｍ	個	
	-525	幅４５０×高１８００ｍｍ	個	
	-530	幅４５０×高２０００ｍｍ	個	
	-535	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅５００×高６００ｍｍ	個	
	-545	幅５００×高７００ｍｍ	個	
	-550	幅５００×高８００ｍｍ	個	
	-555	幅５００×高９００ｍｍ	個	
	-560	幅５００×高１０００ｍｍ	個	
	-565	幅５００×高１１００ｍｍ	個	
	-570	幅５００×高１２００ｍｍ	個	
	-575	幅５００×高１３００ｍｍ	個	
	-580	幅５００×高１４００ｍｍ	個	
	-585	幅５００×高１５００ｍｍ	個	
	-590	幅５００×高１６００ｍｍ	個	
	-595	幅５００×高１８００ｍｍ	個	
	-600	幅５００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-605	幅６００×高６００ｍｍ	個	P.889
	-610	幅６００×高７００ｍｍ	個	
	-615	幅６００×高８００ｍｍ	個	
	-620	幅６００×高９００ｍｍ	個	
	-625	幅６００×高１０００ｍｍ	個	
	-630	幅６００×高１１００ｍｍ	個	
	-635	幅６００×高１２００ｍｍ	個	
	-640	幅６００×高１３００ｍｍ	個	
	-645	幅６００×高１４００ｍｍ	個	
	-650	幅６００×高１５００ｍｍ	個	
	-655	幅６００×高１６００ｍｍ	個	
	-660	幅６００×高１８００ｍｍ	個	
	-665	幅６００×高２０００ｍｍ	個	
	-670	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-675	幅７００×高８００ｍｍ	個	
	-680	幅７００×高９００ｍｍ	個	
	-685	幅７００×高１０００ｍｍ	個	
	-690	幅７００×高１１００ｍｍ	個	
	-695	幅７００×高１２００ｍｍ	個	
	-700	幅７００×高１３００ｍｍ	個	
	-705	幅７００×高１４００ｍｍ	個	
	-710	幅７００×高１５００ｍｍ	個	
	-715	幅７００×高１６００ｍｍ	個	
	-720	幅７００×高１８００ｍｍ	個	
	-725	幅７００×高２０００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高９００ｍｍ	個	
	-740	幅８００×高１０００ｍｍ	個	
	-745	幅８００×高１１００ｍｍ	個	
	-750	幅８００×高１２００ｍｍ	個	
	-755	幅８００×高１３００ｍｍ	個	
	-760	幅８００×高１４００ｍｍ	個	
	-765	幅８００×高１５００ｍｍ	個	
	-770	幅８００×高１６００ｍｍ	個	
	-775	幅８００×高１８００ｍｍ	個	
	-780	幅８００×高２０００ｍｍ	個	
	-785	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-790	幅９００×高１０００ｍｍ	個	
	-795	幅９００×高１１００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１２００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１３００ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１４００ｍｍ	個	P.889
	-815	幅９００×高１５００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高１６００ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高１８００ｍｍ	個	
	-830	幅９００×高２０００ｍｍ	個	
	-835	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高１１００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高１２００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高１３００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高１４００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１５００ｍｍ	個	
	-865	幅１０００×高１６００ｍｍ	個	
	-870	幅１０００×高１８００ｍｍ	個	
	-875	幅１０００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-605	幅６００×高６００ｍｍ	個	P.889
	-610	幅６００×高７００ｍｍ	個	
	-615	幅６００×高８００ｍｍ	個	
	-620	幅６００×高９００ｍｍ	個	
	-625	幅６００×高１０００ｍｍ	個	
	-630	幅６００×高１１００ｍｍ	個	
	-635	幅６００×高１２００ｍｍ	個	
	-640	幅６００×高１３００ｍｍ	個	
	-645	幅６００×高１４００ｍｍ	個	
	-650	幅６００×高１５００ｍｍ	個	
	-655	幅６００×高１６００ｍｍ	個	
	-660	幅６００×高１８００ｍｍ	個	
	-665	幅６００×高２０００ｍｍ	個	
	-670	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-675	幅７００×高８００ｍｍ	個	
	-680	幅７００×高９００ｍｍ	個	
	-685	幅７００×高１０００ｍｍ	個	
	-690	幅７００×高１１００ｍｍ	個	
	-695	幅７００×高１２００ｍｍ	個	
	-700	幅７００×高１３００ｍｍ	個	
	-705	幅７００×高１４００ｍｍ	個	
	-710	幅７００×高１５００ｍｍ	個	
	-715	幅７００×高１６００ｍｍ	個	
	-720	幅７００×高１８００ｍｍ	個	
	-725	幅７００×高２０００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高９００ｍｍ	個	
	-740	幅８００×高１０００ｍｍ	個	
	-745	幅８００×高１１００ｍｍ	個	
	-750	幅８００×高１２００ｍｍ	個	
	-755	幅８００×高１３００ｍｍ	個	
	-760	幅８００×高１４００ｍｍ	個	
	-765	幅８００×高１５００ｍｍ	個	
	-770	幅８００×高１６００ｍｍ	個	
	-775	幅８００×高１８００ｍｍ	個	
	-780	幅８００×高２０００ｍｍ	個	
	-785	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-790	幅９００×高１０００ｍｍ	個	
	-795	幅９００×高１１００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１２００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１３００ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１４００ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高１５００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高１６００ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高１８００ｍｍ	個	
	-830	幅９００×高２０００ｍｍ	個	
	-835	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高１１００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高１２００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高１３００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高１４００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１５００ｍｍ	個	
	-865	幅１０００×高１６００ｍｍ	個	
	-870	幅１０００×高１８００ｍｍ	個	
	-875	幅１０００×高２０００ｍｍ	個	

ダンパー　890頁

風量調整ダンパー　ＶＤ

08725-1010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	

08725-1010	-290	幅１０００×高３００mm	個	P.890
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火ダンパー　ＦＤ

08725-1110	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

08725-1310	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

08725-1410	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

08725-1510	-010	幅３００×高３００mm	個	P.890
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

風量調整ダンパー　ＶＤ

08725-1010	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	

08725-1010	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	P.890
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防火ダンパー　ＦＤ

08725-1110	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

08725-1310	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

08725-1410	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

08725-1510	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

丸形風量調整ダンパー

08725-2010	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防火ダンパー

08725-2020	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防煙ダンパー（自動）

08725-2030	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防火・防煙ダンパー（自動）

08725-2040	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形風量調整ダンパー

08725-2010	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防火ダンパー

08725-2020	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防煙ダンパー（自動）

08725-2030	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防火・防煙ダンパー（自動）

08725-2040	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

逆流防止ダンパー　ＣＤ

08725-3010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	
08725-3010	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	P.891
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

08725-3020	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

08725-3030	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	

08725-3040	-090	幅６００×高５００mm	個	P.891
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-010	幅３００×高３００mm	個	P.891
	-020	幅４００×高３００mm	個	
	-030	幅４００×高４００mm	個	
	-040	幅５００×高３００mm	個	
	-050	幅５００×高４００mm	個	
	-060	幅５００×高５００mm	個	
	-070	幅６００×高３００mm	個	
	-080	幅６００×高４００mm	個	
	-090	幅６００×高５００mm	個	
	-100	幅６００×高６００mm	個	
	-110	幅７００×高３００mm	個	
	-120	幅７００×高４００mm	個	
	-130	幅７００×高５００mm	個	
	-140	幅７００×高６００mm	個	
	-150	幅７００×高７００mm	個	
	-160	幅８００×高３００mm	個	
	-170	幅８００×高４００mm	個	
	-180	幅８００×高５００mm	個	
	-190	幅８００×高６００mm	個	
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

逆流防止ダンパー　ＣＤ

08725-3010	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	
	-830	幅２０００×高８００mm	個	
	-840	幅２０００×高１０００mm	個	

ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

08725-3020	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	
	-830	幅２０００×高８００mm	個	
	-840	幅２０００×高１０００mm	個	

ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

08725-3030	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	

08725-3030	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙口　891頁

排煙口　手動復帰

08727-1010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-110	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-210	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-220	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-230	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-310	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-320	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-410	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-420	幅６００×高６００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-110	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-210	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-220	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-230	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-310	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-320	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-410	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-420	幅６００×高６００ｍｍ	個	

排煙口　手動復帰

08727-1010	-510	幅７００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-530	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-550	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-610	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-645	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-650	幅８００×高８００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-510	幅７００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-530	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-550	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-610	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-645	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-650	幅８００×高８００ｍｍ	個	

排煙口　手動復帰

08727-1010	-710	幅９００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-720	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-730	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-740	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-745	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-750	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-760	幅９００×高９００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-710	幅９００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-720	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-730	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-740	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-745	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-750	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-760	幅９００×高９００ｍｍ	個	

排煙口　手動復帰

08727-1010	-810	幅１０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-830	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-810	幅１０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-830	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

自動制御機器　892頁

自動制御機器　電気式温度調節器

08731-1301	-015	ＴＡ－４Ｓ	個	P.892
-1141	-210	ＴＹ６０００Ｚ２０００	個	
	-220	ＴＹ６００１Ｚ２０００	個	
	-230	ＴＹ９０００Ｚ２０００	個	
	-240	ＴＹ９００１Ｚ２０００	個	
	-056	ＴＹ６８０１Ｚ６０００	個	
	-065	ＴＹ９８００Ｚ６０００	個	

自動制御機器　電気式湿度調節器

08731-1331	-035	ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３	個	P.892
	-050	ＤＩＳ－Ｃ１０７０	個	
-1341	-110	ＨＹ６０００Ｚ２０００	個	

自動制御機器　電子式検出器

08731-2531	-118	ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ	個	P.892
	-125	ＴＤＮ１０－３００Ｋ	個	
-2541	-094	ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００	個	
	-100	ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００	個	
	-070	ＴＹ７８３０Ｂ１０１５	個	
	-114	ＨＹ７０４５Ｔ１０００	個	

自動制御機器　操作器

08731-4131	-021	ＳＫＤ６２	個	P.892
	-040	ＳＫＣ６２	個	
	-050	ＳＫＢ６２	個	
-4141	-070	ＭＡ－１－Ｎ－２４	個	
	-080	ＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ３	個	
	-040	ＭＹ３０００Ｄ０２００	個	
	-050	ＭＹ３０００Ｅ０２００	個	
	-060	ＭＹ３０００Ｆ０２００	個	

自動制御機器　ＦＣＵ用コントローラ

08731-4695	-110	ＱＪ－１３０１Ｓ０１００	個	P.892

自動制御機器　電磁弁

08731-5131	-140	ＡＰＫ１１－２０Ａ－０３Ｍ	個	P.892
	-150	ＡＰＫ１１－２５Ａ－０３Ｍ	個	
	-160	ＡＰＫ２１－３２Ｆ－０３Ｍ	個	
	-170	ＡＰＫ２１－４０Ｆ－０３Ｍ	個	
	-180	ＡＰＫ１１－２０Ａ－Ｃ４Ｍ	個	
	-190	ＡＰＫ１１－２５Ａ－Ｃ４Ｍ	個	
	-200	ＡＰＫ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ｍ	個	
-5141	-010	Ｎ－２０Ｗ	個	
	-020	Ｎ－３２Ｗ	個	
	-030	Ｎ－４０Ｗ	個	
	-110	Ｎ－２０Ｓ	個	
	-120	Ｎ－３２Ｓ	個	
	-130	Ｎ－４０Ｓ	個	

自動制御機器　電動弁

08731-5312	-010	ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ	個	P.893
	-030	３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５	個	
-5341	-015	ＶＹ６２０２Ａ０００１	個	
	-025	ＶＹ６２０３Ａ００１１	個	
	-035	ＶＹ５１１０Ｊ００１１	個	
	-090	ＶＹ５１１０Ｊ００２２	個	
	-100	ＶＹ５１１０Ｊ００４２	個	
	-110	ＶＹ５１１０Ｊ００５１	個	
	-120	ＶＹ５１１０Ｊ００６１	個	
	-040	ＶＹ５１１０Ｊ００８１	個	
	-210	ＶＹ５１１３Ｊ０１０１	個	
	-220	ＶＹ５１１３Ｊ０１２１	個	
	-230	ＶＹ５１１３Ｊ０１５１	個	
	-050	ＶＹ５１１５Ｋ００１１	個	
	-055	ＶＹ５１１５Ｈ００８１	個	
	-070	ＶＹ５４１０Ｆ００５１	個	
	-080	ＶＹ５４１０Ｆ００８１	個	

自動制御機器　二方温度調整弁

08731-5521	-008	ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	P.893
	-110	ＡＢ４１－０３－５－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-208	ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-210	ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-215	ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-220	ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-225	ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-230	ＡＰ２１－３２Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-240	ＡＰ２１－４０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-250	ＡＰ２１－５０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-332	ＡＰ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
-5531	-210	ＶＶＦ５３．２５－６．３Ｊ	個	
	-220	ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ	個	
	-230	ＶＶＦ５３．４０－１６Ｊ	個	
	-240	ＶＶＦ５３．４０－２５Ｊ	個	
	-250	ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ	個	
	-260	ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ	個	
	-280	ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ	個	

自動制御機器　三方温度調整弁

08731-5931	-210	ＶＸＦ５３．２５－６．３Ｊ	個	P.893
	-220	ＶＸＦ５３．２５－１０Ｊ	個	
	-230	ＶＸＦ５３．４０－１６Ｊ	個	
	-240	ＶＸＦ５３．４０－２５Ｊ	個	
	-250	ＶＸＦ５３．５０－４０Ｊ	個	
	-260	ＶＸＦ４３．６５－６３Ｊ	個	
	-270	ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ	個	
	-280	ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ	個	
-5941	-100	Ｖ５０６５Ａ６０７６	個	
	-110	Ｖ５０６５Ａ６０９２	個	

小規模合併処理浄化槽　894頁

小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ５

08424-0020	-310	処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ７

08424-0020	-320	処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨ１０

08424-0020	-330	処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－５

08424-0040	-310	処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－７

08424-0040	-320	処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－１０

08424-0040	-330	処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－５

08424-0520	-110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－７

08424-0520	-120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－１０

08424-0520	-130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－５

08424-0540	-110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－７

08424-0540	-120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－１０

08424-0540	-130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－５

08424-0545	-110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－７

08424-0545	-120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－１０

08424-0545	-130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

印刷用紙　897頁

印刷用紙　非塗工紙　上質紙

80500-1010	-010	四六判　連量７０～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897

印刷用紙　非塗工紙　中質紙

80500-1020	-010	Ｂ判　連量５０・５５ｋｇ	ｋｇ	P.897

印刷用紙　非塗工紙　更紙

80500-1030	-010	Ｂ判　連量４０．５ｋｇ	ｋｇ	P.897

印刷用紙　塗工紙　アート紙

80500-2010	-010	スーパーアート（Ａ０）四六判連量９０～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897
	-020	アート（Ａ１）四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	

印刷用紙　塗工紙　コート紙

80500-2020	-010	上質コート（Ａ２）四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897
	-020	軽量コート（Ａ３）Ｂ判連量５３～６５．５ｋｇ平判	ｋｇ	
	-030	軽量コート（Ａ３）Ｂ判　連量５３・５８ｋｇ　巻取	ｋｇ	
	-050	コートエンボス　四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	

印刷用紙　塗工紙　微塗工紙

80500-2030	-030	マット　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取）	ｋｇ	P.897
	-040	グロス　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取）	ｋｇ	

印刷用紙　色上質紙

80500-3010	-010	薄口　四六判	連	P.897
	-020	中厚口　四六判	連	
	-030	厚口　四六判	連	
	-040	特厚口　四六判	連	
-3020	-010	薄口　Ａ判	連	
	-020	中厚口　Ａ判	連	
	-030	厚口　Ａ判	連	
	-040	特厚口　Ａ判	連	

包装用紙・板紙・情報用紙　898頁

包装用紙　未晒クラフト紙

80610-1010	-010	ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ	ｋｇ	P.898

包装用紙　半晒クラフト紙

80610-1020	-010	ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ	ｋｇ	P.898

包装用紙　両更晒クラフト紙

80610-1030	-010	ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ	ｋｇ	P.898

包装用紙　片艶晒クラフト紙

80610-1040	-010	ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ	ｋｇ	P.898

包装用紙　純白ロール紙

80610-1050	-010	四六判　連量３４．５～５６ｋｇ	ｋｇ	P.898

板紙　高級白板紙

80620-1010	-010	両面コートアイボリー　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ	ｋｇ	P.898
	-020	両面コートカード　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ	ｋｇ	

板紙　特殊白板紙

80620-1020	-010	片面コートアイボリー　Ｌ判連量２３～３９．５ｋｇ	ｋｇ	P.898
	-020	片面コートカード　Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ	ｋｇ	

板紙　コート白ボール

80620-1030	-010	Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ	ｋｇ	P.898

板紙　ノーコート白ボール

80620-1040	-010	Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ	ｋｇ	P.898

板紙　黄・チップボール

80620-1050	-010	＃１０～１４	ｋｇ	P.898

情報用紙　フォーム用紙

80600-1010	-010	巻取２６７ｍｍ（１０．５インチ）連量４５ｋｇ	ｍ	P.898

情報用紙　複写用紙

80600-1040	-010	四六判　連量３５．３ｋｇ	ｋｇ	P.898

情報用紙　ＰＰＣ用紙

80600-1050	-010	２５００枚／ケース　Ａ４判　６４ｇ／ｍ２	ケース	P.898

80600-1050 -020 ２５００枚／ケース　Ｂ５判　６４ｇ／ｍ２　ケース　P.898

情報用紙　－ノーカーボン紙－　898頁

情報用紙　ノーカーボン紙　Ｎ４０

80600-1020 -010 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）上　m　P.898
-020 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）中　m
-030 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）下　m
-1030 -010 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）上　m
-020 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）中　m
-030 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）下　m

ソフトウェア開発業務　900頁

ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -010 （上級ＰＭ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -020 （ＰＭ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -030 （ＰＬ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -040 （ＭＥＭ１）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -050 （ＭＥＭ２）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -110 （上級ＰＭ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -120 （ＰＭ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -130 （ＰＬ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -140 （ＭＥＭ１）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -150 （ＭＥＭ２）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -210 （上級ＰＭ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -220 （ＰＭ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -230 （ＰＬ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -240 （ＭＥＭ１）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -250 （ＭＥＭ２）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

システム運用業務　902頁

システム運用業務　システム運用技術者１

80900-1020 -010 システム運用技術者１　人・月　P.902

システム運用業務　システム運用技術者２

80900-1020 -020 システム運用技術者２　人・月　P.902

システム管理業務　903頁

システム管理業務　システム管理技術者１

80900-1030 -010 システム管理技術者１　人・月　P.903

システム管理業務　システム管理技術者２

80900-1030 -020 システム管理技術者２　人・月　P.903

システム管理業務　システム管理技術者３

80900-1030 -030 システム管理技術者３　人・月　P.903

地質調査　－市場単価－　912頁

地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

99001-1010 -010 φ６６ｍｍ　粘性土・シルト　m　P.912
-020 φ６６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ６６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m
-1020 -010 φ８６ｍｍ　粘性土・シルト　m
-020 φ８６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ８６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m
-1030 -010 φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト　m
-020 φ１１６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m

地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）

99001-1510 -010 φ６６ｍｍ　粘性土・シルト　m　P.912
-020 φ６６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ６６ｍｍ　礫混じり土砂　m
99001-1510 -040 φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂　m　P.912
-050 φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m
-1520 -010 φ８６ｍｍ　粘性土・シルト　m
-020 φ８６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ８６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m
-1530 -010 φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト　m
-020 φ１１６ｍｍ　砂・砂質土　m
-030 φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂　m
-040 φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂　m
-050 φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　m

地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）

99001-2010 -010 φ６６ｍｍ　軟岩　m　P.912
-020 φ６６ｍｍ　中硬岩　m
-030 φ６６ｍｍ　硬岩　m
-040 φ６６ｍｍ　極硬岩　m
-050 φ６６ｍｍ　破砕帯　m
-2020 -010 φ７６ｍｍ　軟岩　m
-020 φ７６ｍｍ　中硬岩　m
-030 φ７６ｍｍ　硬岩　m
-040 φ７６ｍｍ　極硬岩　m
-050 φ７６ｍｍ　破砕帯　m
-2030 -010 φ８６ｍｍ　軟岩　m
-020 φ８６ｍｍ　中硬岩　m

地質調査　サンプリング

99001-3010 -010 固定ピストン式シンウォールサンプラー　粘性土　本　P.912
-3020 -010 ロータリー式二重管サンプラー　粘性土　本
-3030 -010 ロータリー式三重管サンプラー　砂質土　本

地質調査　サウンディングおよび原位置試験

99001-4010 -010 標準貫入試験　粘性土・シルト　回　P.912
-020 標準貫入試験　砂・砂質土　回
-030 標準貫入試験　礫混じり土砂　回
-040 標準貫入試験　玉石混じり土砂　回
-050 標準貫入試験　固結シルト・固結粘土　回
-060 標準貫入試験　軟岩　回
-4020 -010 孔内載荷試験　普通載荷　回
-020 孔内載荷試験　中圧載荷　回
-030 孔内載荷試験　高圧載荷　回
-4030 -010 現場透水試験　オーガー法　回
-020 現場透水試験　ケーシング法　回
-030 現場透水試験　一重管式　回
-040 現場透水試験　二重管式　回
-050 現場透水試験　揚水法　回
-4040 -010 スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式）　m
-4050 -010 機械式コーン貫入試験　２０ｋＮ　m
-020 機械式コーン貫入試験　１００ｋＮ　m
-4060 -010 ポータブルコーン貫入試験　単管式　m
-020 ポータブルコーン貫入試験　二重管式　m

地質調査　現場内小運搬　人肩運搬

99001-5010 -010 ５０ｍ以下　総運搬距離　t　P.912
-020 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離　t

地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）

99001-5020 -010 １００ｍ以下　総運搬距離　t　P.912
-022 １００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離　t
-024 ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離　t
-030 ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離　t

地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬

99001-5030 -110 ５０ｍ以下　総運搬距離　t　P.912
-120 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離　t
-130 １００ｍ超２００ｍ以下　総運搬距離　t
-140 ２００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離　t
-150 ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離　t
-160 ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離　t

地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去

99001-5050 -012 ５０ｍ以下　設置距離　箇所　P.912
-014 ５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離　箇所
-022 １００ｍ超２００ｍ以下　設置距離　箇所
-024 ２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離　箇所
-026 ３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離　箇所
-030 ５００ｍ超１０００ｍ以下　設置距離　箇所

地質調査　足場仮設

99001-6010 -010 平坦地足場　板材足場（高さ０．３ｍ以下）　箇所　P.912
-020 平坦地足場　嵩上げ足場（高さ０．３ｍ超）　箇所
-6020 -010 湿地足場　箇所
-6030 -010 傾斜地足場　地形傾斜１５°以上３０°未満　箇所
-020 傾斜地足場　地形傾斜３０°以上４５°未満　箇所
-030 傾斜地足場　地形傾斜４５°以上６０°　箇所
-6040 -010 水上足場　水深１ｍ以下　箇所
-020 水上足場　水深３ｍ以下　箇所
-030 水上足場　水深５ｍ以下　箇所

地質調査　その他の間接調査費

99001-7010 -010 準備および跡片付け　業務　P.912
-7020 -010 搬入路伐採等　m
-7030 -010 環境保全　仮囲い　箇所
-7040 -010 調査孔閉塞　箇所
-7050 -010 給水費（ポンプ運転）　２０ｍ以上１５０ｍ以下　箇所

地質調査　－自主調査－　914頁

現場内小運搬　モノレール運搬

80315-2300 -040 １０００ｍ超１５００ｍ以下　総運搬距離　t　P.914
-050 １５００ｍ超２０００ｍ以下　総運搬距離　t

オーガーボーリング　ポストホール型

80110-3010 -010	孔径１００ｍｍ　粘性土	m	P.914
-3020 -010	孔径１００ｍｍ　砂質土	m	

岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング）

80110-2110 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　軟岩	m	P.914
-2120 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　中硬岩	m	
-2130 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　硬岩	m	
-2140 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　極硬岩	m	
-2150 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　破砕帯	m	
-2110 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　軟岩	m	
-2120 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　中硬岩	m	
-2130 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　硬岩	m	
-2140 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　極硬岩	m	
-2150 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　破砕帯	m	
-2110 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　軟岩	m	
-2120 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　中硬岩	m	
-2130 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　硬岩	m	
-2140 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　極硬岩	m	
-2150 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　破砕帯	m	

土質ボーリングの孔内計測・試験　間隙水圧測定

80310-1050 -010	粘性土　間隙水圧測定	回	P.914
-020	砂、れき　水頭測定	回	

土質ボーリングの孔内計測・試験　ベーンテスト

80310-1060 -010	適応深度１０ｍ	回	P.914

岩盤ボーリングの孔内計測・試験　岩盤透水試験

80310-1110 -010	１０圧式	回	P.914

岩盤ボーリングの孔内計測・試験　孔内微流速測定

80310-1120 -010	孔内微流速測定	孔	P.914

岩盤ボーリングの孔内計測・試験　湧水圧測定

80310-1130 -010	湧水圧測定	箇所	P.914

岩盤ボーリングの孔内計測・試験　グラウト試験

80310-1140 -010	加圧０．５ＭＮ／ｍ２　５段階	回	P.914
-020	加圧１．０ＭＮ／ｍ２　１０段階	回	

サウンディング　動的円錐貫入試験

80320-1040 -010	中型	m	P.914
-020	大型	m	

サウンディング　電気式静的コーン貫入試験

80320-1060 -010	電気式静的コーン貫入試験	m	P.914

サウンディング　オートマチックラムサウンディング

80320-1070 -010	オートマチックラムサウンディング	m	P.914

サウンディング　簡易動的コーン貫入試験

80320-1080 -010	粘性土	m	P.914
-020	礫混じり土	m	

原位置試験　現場密度試験

80320-1110 -010	砂置換法（ピット掘削費別途）	箇所	P.914
-020	ＲＩ法	箇所	

ＣＢＲ試験　現場ＣＢＲ試験

80320-1140 -010	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	P.914

ＣＢＲ試験　室内ＣＢＲ用試料採取

80200-1046 -010	乱さない土（４モールド／箇所）	箇所	P.914
-020	締め固める土（７０ｋｇ）	箇所	

ＣＢＲ試験　締め固めた土のＣＢＲ試験

80200-1048 -010	修正ＣＢＲ　モールド９個使用	試料	P.914
-020	設計ＣＢＲ　モールド２個使用	試料	

ＣＢＲ試験　乱さない試料のＣＢＲ試験

80200-1050 -010	水浸４日	試料	P.914

室内土質試験　土粒子の密度試験

80200-1010 -010	１試料３個	試料	P.914

室内土質試験　土の含水比試験

80200-1012 -010	１試料３個	試料	P.914

室内土質試験　土の粒度試験（１）

80200-1014 -010	沈降分析（ふるい分析含）	試料	P.914

室内土質試験　土の粒度試験（２）

80200-1014 -020	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	試料	P.914
-030	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	試料	
-040	ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	試料	
-050	ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料	

室内土質試験　土の細粒分含有率試験

80200-1015 -010	試料０．５ｋｇ未満	試料	P.914
-020	試料０．５～２ｋｇ未満	試料	
-030	試料２ｋｇ以上	試料	

室内土質試験　土の液性限界試験

80200-1016 -010	１試料４～６点	試料	P.914

室内土質試験　土の塑性限界試験

80200-1018 -010	１試料３個	試料	P.914

室内土質試験　土の保水性試験

80200-1020 -010	遠心法　１試料３個	試料	P.914

室内土質試験　土の収縮定数試験

80200-1022 -010	１試料１個	試料	P.914

室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験

80200-1056 -010	相対密度	試料	P.914

室内土質試験　土の強熱減量試験

80200-1023 -010	１試料３個	試料	P.914

室内土質試験　土の有機物含有量試験

80200-1058 -010	重クロム酸法	試料	P.914

室内土質試験　土の腐食含有量試験

80200-1060 -010	土の腐食含有量試験	試料	P.914

室内土質試験　土懸濁液のｐＨ試験

80200-1024 -010	ガラス電極法	試料	P.914

室内土質試験　土の水溶性成分試験試料調整

80200-1062 -010	土の水溶性成分試験試料調整	試料	P.914

室内土質試験　土の水溶性成分含有量試験

80200-1064 -010	土の水溶性成分含有量試験	試料	P.914

室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験

80200-1026 -010	土の塩素イオン含有量試験	試料	P.914

室内土質試験　土の硫酸イオン含有量試験

80200-1066 -010	土の硫酸イオン含有量試験	試料	P.914

室内土質試験　土の湿潤密度試験

80200-1027 -010	Ａ法（ノギス法）　１試料３個	試料	P.914

室内土質試験　土の透水試験

80200-1030 -010	定水位　１試料１個	試料	P.914
-020	変水位　１試料１個	試料	

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法

80200-1032 -010	モールド径１０ｃｍ　ランマー２５Ｎ	試料	P.914
-012	モールド径１０ｃｍ　ランマー４５Ｎ	試料	
-015	モールド径１５ｃｍ　ランマー２５Ｎ	試料	
-017	モールド径１５ｃｍ　ランマー４５Ｎ	試料	

室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥

80200-1034 -010	モールド径１０ｃｍ　ランマー２５Ｎ	試料	P.914
-012	モールド径１０ｃｍ　ランマー４５Ｎ	試料	
-015	モールド径１５ｃｍ　ランマー２５Ｎ	試料	
-017	モールド径１５ｃｍ　ランマー４５Ｎ	試料	

室内土質試験　締固めた土のコーン指数試験

80200-1035 -010	１試料４供試体	試料	P.914

室内土質試験　土の一軸圧縮試験

80200-1036 -010	乱さない試料　１試料２供試体	試料	P.914

室内土質試験　土の圧密試験

80200-1038 -010	段階載荷　１試料１供試体	試料	P.914

室内土質試験　一面せん断試験（１）

80200-1040 -010	非圧密非排水試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　一面せん断試験（２）

80200-1040 -020	圧密非排水試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　一面せん断試験（３）

80200-1040 -030	圧密排水試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（１）

80200-1041 -010	非圧密定体積試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（２）

80200-1041 -020	圧密定体積試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（３）

80200-1041 -030	圧密定圧試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（１）

80200-1042 -010	ＵＵ試験　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（２）

80200-1042 -020	ＣＤ試験　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（３）

80200-1042 -025	ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体	試料	P.914
-030	ＣＵ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体	試料	

室内土質試験　三軸圧縮試験　間隙水圧測定含（４）

80200-1042 -035	ＣＵｂａｒ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体	試料	P.914
-040	ＣＵｂａｒ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体	試料	

室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（１）

80200-1043 -010	ＵＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（２）

80200-1043 -020	ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体	試料	P.914

室内土質試験　土の繰返し非排水三軸試験

80200-1044 -010	液状化特性　１試料４供試体	試料	P.914

室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（１）

80200-1045 -010	変形特性　粘性土　径５０ｍｍ　１試料１供試体	試料	P.914

室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（２）

80200-1045 -020 変形特性　砂質土　径５０mm　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（１）

80200-1052 -010 変形特性　粘性土　径７０mm　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（２）

80200-1052 -020 変形特性　砂質土　径７０mm　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（１）

80200-1054 -010 ＵＵ試験　径１００mm　１試料３供試体　試料　P.914
-020 ＵＵ試験　径１５０mm　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（２）

80200-1054 -030 ＣＵ試験　径１００mm　１試料３供試体　試料　P.914
-040 ＣＵ試験　径１５０mm　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（３）

80200-1054 -050 ＣＤ試験　径１００mm　１試料３供試体　試料　P.914
-060 ＣＤ試験　径１５０mm　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験　間隙水圧測定含４

80200-1054 -070 ＣＵｂａｒ試験　径１００mm　１試料３供試体　試料　P.914
-080 ＣＵｂａｒ試験　径１５０mm　１試料３供試体　試料

室内岩石試験　試料作成費

80300-1100 -010 ブロックサンプル　個　P.914
-012 軟岩コア　個
-014 硬岩コア　個

室内岩石試験　圧縮強度試験

80300-1100 -016 圧縮強度試験　個　P.914

室内岩石試験　静弾性係数試験

80300-1100 -020 圧縮強度試験を含む　個　P.914

室内岩石試験　静ポアソン比試験

80300-1100 -018 静弾性係数試験を含む　個　P.914

室内岩石試験　引張強度試験

80300-1100 -022 圧裂試験方法　個　P.914

室内岩石試験　超音波伝播速度測定

80300-1100 -024 自然状態　個　P.914
-026 自然・強制乾燥・強制湿潤状態（三状態）　個

室内岩石試験　密度試験

80300-1100 -028 密度試験　個　P.914

室内岩石試験　吸水および有効間隙率試験

80300-1100 -030 吸水および有効間隙率試験　個　P.914

室内岩石試験　ショア硬度試験

80300-1100 -032 ショア硬度試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の安定性試験

80300-1100 -034 岩石の安定性試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の吸水膨張試験

80300-1100 -036 岩石の吸水膨張試験　個　P.914

室内岩石試験　Ｘ線回析試験

80300-1100 -038 非定方位法　個　P.914
-039 定方位法　個

室内岩石試験　乾湿繰返し試験

80300-1100 -040 繰返し１０回　個　P.914

室内岩石試験　岩の破砕試験

80300-1100 -042 岩の破砕試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の三軸圧縮試験

80300-1100 -044 径３２～５０mm　１試料３供試体　試料　P.914

室内岩石試験　せん断強度試験

80300-1100 -046 モールの応力円法　個　P.914

室内岩石試験　直接せん断試験法（１）

80300-1100 -048 垂直荷重あり　１試料３供試体　試料　P.914

室内岩石試験　直接せん断試験法（２）

80300-1100 -050 垂直荷重なし　１試料３供試体　試料　P.914

測量成果品検定料金　916頁

測量成果品検定料金　基準点測量（基本測量）

80401-1107 -010 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点未満　１点　P.916
-020 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点以上　１点
-1109 -010 三角点復旧測量（移転）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（移転）　トータルステーション　１点
-1110 -010 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（再設）　トータルステーション　１点
-040 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ取付点　１点
-1114 -020 高度地域基準点　ＧＮＳＳ　１点
-1105 -010 電子基準点付属標取付観測　ＧＮＳＳ　１点
-1106 -010 電子基準点現地調査　高低観測なし　１点
-020 電子基準点現地調査　高低観測あり　１点
-110 電子基準点高低差測定　トータルステーション　１点
-1103 -010 一等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1104 -010 二等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1113 -020 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-010 水準点復旧測量　再設　１点

測量成果品検定料金　基準点測量（公共測量）

80401-1201 -111 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点未満　１点　P.916
-112 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点以上　１点
-1202 -012 ２級基準点測量　ＧＮＳＳ　１点
-020 ２級基準点測量　トータルステーション　１点
-1203 -010 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点未満　１点
-020 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点以上　１点
-030 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点未満　１点
-040 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点以上　１点
-1204 -010 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点未満　１点
-020 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点以上　１点
-030 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　１０００点以上　１点
-040 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点未満　１点
-050 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点以上　１点
-060 ４級基準点測量　ＴＳ　１０００点以上　１点
-1205 -010 基準点復旧測量（移転）　ＧＮＳＳ　ＴＳ　１点
-020 基準点復旧測量（移転）　手書き手簿　１点
-1221 -010 基準点復旧測量　４０点未満　１点
-020 基準点復旧測量　４０点以上　１点
-030 基準点復旧測量　１００点以上　１点
-040 基準点復旧測量　５００点以上　１点
-050 基準点復旧測量　２０００点以上　１点
-060 基準点復旧測量　５０００点以上　１点
-080 基準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1211 -010 １級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 １級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1212 -010 ２級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ２級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1213 -010 ３級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ３級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1214 -110 ４級・簡易水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-120 ４級・簡易水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1231 -010 縦断測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1232 -010 渡河（海）水準測量　１ヶ所
-1222 -010 水準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1216 -040 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-030 水準点復旧測量　再設　１点
-050 水準点復旧測量　パラメータ標高補正　４０点未満　１点
-060 水準点復旧測量　パラメータ標高補正　４０点以上　１点
-1233 -010 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点観測法　１点
-020 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点＋ＴＳ法　１点
-1234 -010 ＧＮＳＳ標高測量　３級　１点
-020 ＧＮＳＳ標高測量　４級　１点

測量成果品検定料金　地籍調査

80401-1301 -010 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1302 -010 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1303 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1304 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-1305 -010 一筆地測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 一筆地測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 一筆地測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 一筆地測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　街区境界調査

80401-1401 -010 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1402 -010 街区境界多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1403 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1404 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　多角測量省略　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　多角測量省略　１ｋｍ２
-1405 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　効率的手法導入推進基本調査

80401-1501 -010 基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1502 -010 基本多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 基本多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1503 -010 基本細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 基本細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1504 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1505 -010 復元測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 復元測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　地図データ等（基本測量）

80401-3101 -010 オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデル　１ｋｍ２　P.918
-020 オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデルなし　１ｋｍ２
-030 オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデル　１ｋｍ２
-040 オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデルなし　１ｋｍ２
-3111 -010 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ａランク　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｃランク　１ｋｍ２
-3112 -010 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｃ　１ｋｍ２
-3113 -010 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ａランク　１ｋｍ２

80401-3113 -020 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｂランク　１ｋｍ２ P.918
-030 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｃランク　１ｋｍ２
-3117 -010 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ａランク　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ｃランク　１ｋｍ２
-3118 -010 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ｃ　１ｋｍ２
-3121 -105 航空レーザ測量による高精度標高データ作成０．５ｍ　１ｋｍ２
-110 航空レーザ測量による高精度標高データ作成　１ｍ　１ｋｍ２
-3136 -030 火山基本図データ作成（論理点検・目視点検）　１ｋｍ２
-3134 -020 地形分類データ整備　新規地形分類データ　１００ｋｍ２
-030 地形分類データ整備　自然地形データ（人工地形下）　１０ｋｍ２
-010 地形分類データ整備　脆弱地形原型データ　１００ｋｍ２
-3133 -010 治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検）　枠判　実１面
-3139 -010 治水地形分類図データ調整　土地条件調整データ　2次メッシュ
-3138 -010 低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検）　１００ｋｍ２
-3140 -010 火山地形分類データ　（目視・論理点検）　１０ｋｍ２
-3141 -010 空中写真撮影　デジタル写真　１枚

測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）

80401-3211 -010 地図情報レベル２５０　Ａランク　０．１ｋｍ２ P.918
-020 地図情報レベル２５０　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５０　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3212 -010 地図情報レベル２５０修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５０修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５０修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3221 -010 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3222 -010 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3223 -010 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3224 -010 地図情報レベル５００修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５００修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル５００修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3225 -010 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3231 -010 地図情報レベル１０００　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3232 -010 地図情報レベル１０００修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3233 -010 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｃランク　０．１ｋｍ２

測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）

80401-3241 -010 地図情報レベル２５００　Ａランク　１ｋｍ２ P.919
-020 地図情報レベル２５００　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００　Ｃランク　１ｋｍ２
-3242 -010 地図情報レベル２５００修正　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００修正　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００修正　Ｃランク　１ｋｍ２
-3243 -010 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｃランク　１ｋｍ２
-3261 -010 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｃランク　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　砂防基盤地図データ　公共測量

80401-3301 -010 １／２５００砂防基盤地図データ　Ａランク　１ｋｍ２ P.919
-020 １／２５００砂防基盤地図データ　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 １／２５００砂防基盤地図データ　Ｃランク　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　写真地図（公共測量）

80401-3401 -010 地図情報レベル５００　出力図　１ｋｍ２ P.919
-020 地図情報レベル５００　データ　１ｋｍ２
-3402 -010 地図情報レベル１０００　出力図　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００　データ　１ｋｍ２
-3403 -010 地図情報レベル２５００　出力図　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００　データ　１ｋｍ２
-3404 -010 地図情報レベル５０００　出力図　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５０００　データ　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　空中写真（公共測量）

80401-3502 -010 数値写真（デジタル）　１枚 P.919

測量成果品検定料金　航空レーザ測量・測深機測量

80401-3601 -010 フィルタリング図目視０．５ｍグリッド　１／５００　１ｋｍ２ P.919
-020 フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／１０００　１ｋｍ２
-030 フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／２５００　１ｋｍ２
-3602 -010 フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／１０００　１ｋｍ２
-020 フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／２５００　１ｋｍ２
-030 フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／５０００　１ｋｍ２
-3603 -010 フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／２５００　１ｋｍ２
-020 フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／５０００　１ｋｍ２
-3604 -010 フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／２５００　１ｋｍ２
-020 フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／５０００　１ｋｍ２
-3605 -010 グリッドデータの論理点検　０．５ｍグリッド　１ｋｍ２
-020 グリッドデータの論理点検　１ｍグリッド　１ｋｍ２
-030 グリッドデータの論理点検　２ｍグリッド　１ｋｍ２
-040 グリッドデータの論理点検　５ｍグリッド　１ｋｍ２
-050 グリッドデータの論理点検　１ｍ及び５ｍグリッド　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　三次元点群測量（公共測量）

80401-3801 -010 ＵＡＶから撮影した写真を用いた三次元点群作成　０．１ｋｍ２ P.919
80401-3803 -010 ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成　０．１ｋｍ２ P.919
-3802 -010 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成　０．１ｋｍ２
-3804 -010 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成　０．１ｋｍ２

測量成果品検定料金　電子納品検定料金（公共測量）

80401-4500 -010 電子納品検定料金　業務 P.919

測量成果品検定料金　画地確定測量（公共測量）

80401-3701 -010 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日　１０ｈａ P.919
-020 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日　２０ｈａ
-030 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日　３０ｈａ
-3702 -020 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日　２０ｈａ
-030 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日　３０ｈａ
-040 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日　４０ｈａ
-050 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日　５０ｈａ

測量機器検定料金　920頁

測量機器検定料金　セオドライト

80401-5101 -010 特級　台 P.920
-020 １・２級　台

測量機器検定料金　レベル

80401-5102 -010 １・２級　台 P.920
-020 ３級　台

測量機器検定料金　測距儀

80401-5103 -010 測距儀　台 P.920

測量機器検定料金　距離・測角一体型

80401-5104 -010 １・２級　データ記憶装置を含まない機器　台 P.920
-020 ３級　データ記憶装置を含まない機器　台

測量機器検定料金　トータルステーション

80401-5105 -010 １・２級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器　台 P.920
-020 ３級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器　台
-030 データコレクタのみ　一体型検定済みのもの　台

測量機器検定料金　水準標尺１組

80401-5106 -010 １級　標準目盛　組 P.920
-020 １級　バーコード目盛　組
-030 ２級　標準目盛またはバーコード目盛　組

測量機器検定料金　水準測量用電卓

80401-5107 -010 水準測量用電卓　台 P.920

測量機器検定料金　鋼製巻尺

80401-5108 -010 ５０ｍ　本 P.920
-020 １００ｍ　本

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１級

80401-5109 -110 ２周波スタティック＋ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ　台 P.920
-120 ２周波スタティック＋ＲＴＫ　台
-130 ２周波スタティック＋ネットワーク型ＲＴＫ　台
-140 ２周波スタティック　台
-150 ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ　台
-160 ＲＴＫ　台
-170 ネットワーク型ＲＴＫ（ＶＲＳ、ＦＫＰ）　台

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　２級

80401-5109 -210 １周波スタティック　台 P.920

測量機器検定料金

80401-5201 -010 地上レーザスキャナ　台 P.920

測量機器検定料金　１・２級以外のＧＮＳＳ測量機

80401-5109 -310 観測手法１項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器　台 P.920
-320 観測手法２項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器　台
-330 観測手法３項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器　台

水質分析料金　922頁

水質分析料金　健康項目（１）

80335-1000 -010 カドミウム　検体 P.922
-020 全シアン　検体
-030 鉛　検体
-040 六価クロム　検体
-050 ヒ素　検体
-060 総水銀　検体
-070 アルキル水銀　検体
-080 ＰＣＢ　検体
-090 チウラム　検体
-100 シマジン　検体
-110 チオベンカルブ　検体
-115 １・４－ジオキサン　検体
-120 セレン　検体
-130 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素　検体
-150 ホウ素　検体
-140 フッ素　検体
-160 有機リン　検体

水質分析料金　健康項目（２）

80335-2000 -010 ジクロロメタン　検体 P.922
-020 四塩化炭素　検体
-030 １・２－ジクロロエタン　検体
-040 １・１－ジクロロエチレン　検体
-050 シス－１・２－ジクロロエチレン　検体
-060 １・１・１－トリクロロエタン　検体
-070 １・１・２－トリクロロエタン　検体
-080 トリクロロエチレン　検体
-090 テトラクロロエチレン　検体
-100 １・３－ジクロロプロペン　検体

80335-2000	-110	ベンゼン	検体	P.922
	-120	健康１１項目一式	検体	

水質分析料金　要監視項目

80335-4000	-010	クロロホルム	検体	P.922
	-020	トランス－１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-030	１・２－ジクロロプロパン	検体	
	-040	ｐ－ジクロロベンゼン	検体	
	-170	トルエン	検体	
	-180	キシレン	検体	
	-230	要監視６項目一式	検体	
	-050	イソキサチオン	検体	
	-060	ダイアジノン	検体	
	-070	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	検体	
	-080	イソプロチオラン	検体	
	-100	クロロタロニル（ＴＰＮ）	検体	
	-110	プロピザミド	検体	
	-120	ＥＰＮ	検体	
	-130	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	検体	
	-140	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	検体	
	-150	イプロベンホス（ＩＢＰ）	検体	
	-160	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	検体	
	-090	オキシン銅（有機銅）	検体	
	-190	フタル酸ジエチルヘキシル	検体	
	-200	ニッケル	検体	
	-210	モリブデン	検体	
	-220	アンチモン	検体	
	-240	エピクロロヒドリン	検体	
	-250	クロロエチレン	検体	
	-260	全マンガン	検体	
	-270	ウラン	検体	

水質分析料金　生活環境項目

80335-3000	-010	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.922
	-020	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	検体	
	-140	溶解性ＢＯＤ	検体	
	-030	浮遊物質量（ＳＳ）	検体	
	-040	溶存酸素量（ＤＯ）	検体	
	-050	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
	-150	溶解性ＣＯＤ	検体	
	-060	大腸菌群数（計数法）	検体	
	-160	大腸菌群数（最確法）	検体	
	-070	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
	-080	フェノール類	検体	
	-090	銅	検体	
	-100	亜鉛	検体	
	-110	溶解性鉄	検体	
	-120	溶解性マンガン	検体	
	-130	全クロム	検体	

水質分析料金

80335-5000	-010	ダイオキシン類	検体	P.922
	-020	ヨウ素消費量	検体	
	-030	リン酸イオン	検体	
	-040	全リン	検体	
	-050	ケルダール窒素	検体	
	-060	有機体窒素	検体	
	-070	アンモニア性窒素	検体	
	-080	亜硝酸性窒素	検体	
	-090	硝酸性窒素	検体	
	-100	全窒素（総和法）	検体	
	-420	全窒素（加圧分解法）	検体	
	-120	陰イオン界面活性剤	検体	
	-130	一般細菌	検体	
	-140	残留塩素	検体	
	-150	塩素イオン	検体	
	-160	過マンガン酸カリウム消費量	検体	
	-170	蒸発残留物	検体	
	-180	強熱減量	検体	
	-190	アルカリ度	検体	
	-200	酸度	検体	
	-210	全硬度	検体	
	-220	マグネシウム	検体	
	-230	硫酸イオン	検体	
	-430	硝酸イオン	検体	
	-240	ケイ酸	検体	
	-250	カルシウム	検体	
	-260	ナトリウム	検体	
	-270	全有機体炭素（ＴＯＣ）	検体	
	-280	色度	検体	
	-290	濁度	検体	
	-440	比重	検体	
	-300	電気伝導率	検体	
	-460	酸化還元電位	検体	
	-310	透視度	検体	
	-320	臭気	検体	
	-330	味	検体	
	-340	外観	検体	
	-350	水温	検体	
	-450	総トリハロメタン	検体	

水質分析料金

80335-5000	-470	トリハロメタン生成能	検体	P.923
	-480	クロロフィルａ	検体	
	-490	フェオフィチンａ	検体	
	-500	植物プランクトン	検体	
	-510	動物プランクトン	検体	
	-520	ジェオスミン	検体	
	-530	２－メチルイソボルネオール（２ＭＩＢ）	検体	
	-540	アルミニウム	検体	
	-550	スズ	検体	
	-560	カリウム	検体	
	-570	硫化物	検体	
80335-5000	-580	全酸素要求量（ＴＯＤ）	検体	P.923
	-590	溶解性ＴＯＤ	検体	
	-600	ＣＯＤ（Ｃｒ）	検体	
	-610	ＶＳＳ	検体	
	-620	Ｏ－１５７	検体	
	-630	糞便性大腸菌群数	検体	
	-640	第一鉄イオン	検体	
	-650	１・２－ジクロロエチレン（シス・トランス）	検体	
	-660	１・３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	検体	
	-670	ブロモジクロロメタン	検体	
	-680	ジブロモクロロメタン	検体	
	-690	ブロモホルム	検体	

水質分析料金　－農薬－　923頁

水質分析料金　農薬　殺虫剤

80375-1000	-010	アセフェート	検体	P.923
	-020	イソフェンホス	検体	
	-030	エトフェンプロックス	検体	
	-040	クロルピリホス	検体	
	-050	シス－１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-060	チアメトキサム	検体	
	-070	チオジカルブ	検体	
	-080	トランス－１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-090	トリクロルホン（ＤＥＰ）	検体	
	-100	パラチオン	検体	
	-110	ピリダフェンチオン	検体	
	-120	ベンスルタップ	検体	
	-130	メチルジメトン	検体	
	-140	メチルパラチオン	検体	
	-150	１・２－ジクロロプロパン	検体	
	-160	ＨＣＨ（ＢＨＣ）	検体	

水質分析料金　農薬　殺菌剤

80375-2000	-010	アゾキシストロビン	検体	P.923
	-020	イプロジオン	検体	
	-030	イミノクタジン酢酸塩	検体	
	-040	エトリジアゾール（エクロメゾール）	検体	
	-050	キャプタン	検体	
	-060	クロロネブ	検体	
	-070	シプロコナゾール	検体	
	-080	チオファネートメチル	検体	
	-090	チフルザミド	検体	
	-100	テブコナゾール	検体	
	-110	トルクロホスメチル	検体	
	-120	ヒドロキシイソキサゾール	検体	
	-130	フルトラニル	検体	
	-140	プロピコナゾール	検体	
	-150	ペンシクロン	検体	
	-160	ホセチル	検体	
	-170	ポリオキシンＤ亜鉛塩	検体	
	-180	ポリカーバメート	検体	
	-190	メタラキシル	検体	
	-200	メプロニル	検体	

水質分析料金　農薬　除草剤

80375-3000	-010	アシュラム	検体	P.923
	-020	グリホサートイソプロピルアミン塩	検体	
	-030	シデュロン	検体	
	-040	ジチオピル	検体	
	-050	テルブカルブ	検体	
	-060	トリクロピル	検体	
	-070	トリフロキシスルフロンナトリウム塩	検体	
	-080	ナプロパミド	検体	
	-090	ハロスルフロンメチル	検体	
	-100	ピリブチカルブ	検体	
	-110	フラザスルフロン	検体	
	-120	ブタミホス	検体	
	-130	ベンスリド（ＳＡＰ）	検体	
	-140	ベンフルラリン	検体	
	-150	ペンディメタリン	検体	
	-160	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	検体	
	-170	メチルダイムロン	検体	
	-180	リムスルフロン	検体	
	-190	ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩	検体	

アスベスト分析料金　923頁

建材製品中のアスベスト含有量試験

80345-5000	-011	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１	検体	P.923
	-012	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２	検体	
	-030	アスベスト分析（定量）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３	検体	

土壌・底質・産業廃棄物分析料金　924頁

土壌調査１　含有量試験

80345-1000	-010	前処理費	検体	P.924
	-020	カドミウム	検体	
	-030	シアン化合物	検体	
	-040	鉛	検体	
	-350	クロム	検体	
	-050	六価クロム	検体	
	-360	マンガン	検体	
	-060	ヒ素	検体	
	-070	総水銀	検体	
	-080	アルキル水銀	検体	
	-090	ＰＣＢ	検体	
	-100	銅	検体	
	-150	亜鉛	検体	
	-510	全窒素（ケルダール窒素）	検体	
	-370	全リン	検体	
	-110	チウラム	検体	

80345-1000	-120	シマジン	検体	P.924
	-130	チオベンカルブ	検体	
	-570	クロロエチレン	検体	
	-550	１・４－ジオキサン	検体	
	-140	セレン	検体	
	-380	ベリリウム	検体	
	-390	ニッケル	検体	
	-400	バナジウム	検体	
	-530	ホウ素	検体	
	-160	フッ素	検体	
	-170	ダイオキシン類	検体	
	-410	有機リン	検体	
	-420	有機塩素化合物	検体	
		土壌調査１　溶出試験		
80345-1000	-180	前処理費	検体	P.924
	-190	カドミウム	検体	
	-200	シアン化合物	検体	
	-210	鉛	検体	
	-430	クロム	検体	
	-220	六価クロム	検体	
	-440	マンガン	検体	
	-230	ヒ素	検体	
	-240	総水銀	検体	
	-250	アルキル水銀	検体	
	-260	ＰＣＢ	検体	
	-270	銅	検体	
	-320	亜鉛	検体	
	-520	全窒素（ケルダール窒素）	検体	
	-450	全リン	検体	
	-280	チウラム	検体	
	-290	シマジン	検体	
	-300	チオベンカルブ	検体	
	-580	クロロエチレン	検体	
	-560	１・４－ジオキサン	検体	
	-310	セレン	検体	
	-460	ベリリウム	検体	
	-470	ニッケル	検体	
	-480	バナジウム	検体	
	-540	ホウ素	検体	
	-330	フッ素	検体	
	-340	ダイオキシン類	検体	
	-490	有機リン	検体	
	-500	有機塩素化合物	検体	
		土壌調査２　含有量試験		
80345-2000	-010	前処理費	検体	P.924
	-020	ジクロロメタン	検体	
	-030	四塩化炭素	検体	
	-040	１・２－ジクロロエタン	検体	
	-050	１・１－ジクロロエチレン	検体	
	-065	１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-070	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
	-080	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
	-090	トリクロロエチレン	検体	
	-100	テトラクロロエチレン	検体	
	-110	１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-120	ベンゼン	検体	
	-255	土壌調査１１項目一式	検体	
		土壌調査３　含有量試験		
80345-3000	-010	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.924
	-020	含水率	検体	
	-030	強熱減量	検体	
	-040	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
	-050	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
	-090	油分	検体	
	-060	硫化物	検体	
	-070	単位容積重量	検体	
	-080	粒度	検体	
		土壌調査２　溶出試験		
80345-2000	-130	前処理費	検体	P.924
	-140	ジクロロメタン	検体	
	-150	四塩化炭素	検体	
	-160	１・２－ジクロロエタン	検体	
	-170	１・１－ジクロロエチレン	検体	
	-185	１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-190	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
	-200	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
	-210	トリクロロエチレン	検体	
	-220	テトラクロロエチレン	検体	
	-230	１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-240	ベンゼン	検体	
	-265	土壌調査１１項目一式	検体	
		土壌調査３　溶出試験		
80345-3000	-100	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.924
	-110	含水率	検体	
	-120	強熱減量	検体	
	-130	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
	-140	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
	-180	油分	検体	
	-150	硫化物	検体	
	-160	単位容積重量	検体	
	-170	粒度	検体	
		環境庁告示第４６号溶出試験		
80345-4000	-030	六価クロム溶出試験	検体	P.924
	-040	タンクリーチング試験	検体	
		絶縁油中のＰＣＢ含有試験　含有量試験		
80345-4500	-010	ＰＣＢ（簡易測定法）	検体	P.924

悪臭分析料金　924頁

		悪臭分析料金		
80355-1000	-010	アンモニア	検体	P.924
	-020	メチルメルカプタン	検体	
	-030	硫化水素	検体	
	-040	硫化メチル	検体	
	-050	二硫化メチル	検体	
	-060	トリメチルアミン	検体	
	-070	アセトアルデヒド	検体	
	-080	プロピオンアルデヒド	検体	
	-090	ノルマルブチルアルデヒド	検体	
	-100	イソブチルアルデヒド	検体	
	-110	ノルマルバレルアルデヒド	検体	
	-120	イソバレルアルデヒド	検体	
	-130	イソブタノール	検体	
	-140	酢酸エチル	検体	
	-150	メチルイソブチルケトン	検体	
	-160	トルエン	検体	
	-170	スチレン	検体	
	-180	キシレン	検体	
	-190	プロピオン酸	検体	
	-200	ノルマル酪酸	検体	
	-210	ノルマル吉草酸	検体	
	-220	イソ吉草酸	検体	
	-230	臭気指数	検体	

ばい煙測定分析料金　924頁

		ばい煙測定分析		
80365-1000	-010	ばいじん	検体	P.924
	-020	イオウ酸化物	検体	
	-030	窒素酸化物	検体	
	-110	ばいじん＋ＮＯｘ	検体	
	-120	ばいじん＋ＳＯｘ・ＮＯｘ	検体	

ビル清掃料金　――般事務所ビル――　926頁

		ビル清掃料金　総合清掃　弾性床材　【諸経費込み】		
85110-1010	-010	日常清掃＋定期清掃　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常清掃＋定期清掃　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	日常清掃＋定期清掃　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	日常清掃＋定期清掃　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	日常清掃＋定期清掃　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　総合清掃　カーペット【諸経費込み】		
85110-1020	-010	日常清掃＋定期清掃　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常清掃＋定期清掃　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	日常清掃＋定期清掃　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	日常清掃＋定期清掃　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	日常清掃＋定期清掃　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　日常清掃　弾性床材　【諸経費込み】		
85110-1110	-010	日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　日常清掃　カーペット【諸経費込み】		
85110-1110	-030	日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-040	日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　定期清掃　弾性床材　【諸経費込み】		
85110-1210	-010	洗浄・水性ワックス仕上　１回／月	ｍ２・月	P.926
	-020	洗浄・水性ワックス仕上　２回／月	ｍ２・月	
	-030	洗浄・樹脂ワックス仕上　１回／月	ｍ２・月	
	-040	洗浄・樹脂ワックス仕上　２回／月	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　定期清掃　カーペット【諸経費込み】		
85110-1210	-050	部分洗浄１回／月　全面洗浄１回／年	ｍ２・月	P.926
	-060	部分洗浄１回／月　全面洗浄２回／年	ｍ２・月	
		ビル清掃料金　臨時清掃　床面清掃　【諸経費込み】		
85110-1310	-010	弾性床材　洗浄、水性ワックス仕上	ｍ２	P.926
	-020	弾性床材　洗浄、樹脂仕上３層塗り	ｍ２	
		ビル清掃　臨時　カーペット・クリーニング　諸費込		
85110-1340	-010	ナイロン・タフテッド　現場施工	ｍ２	P.926
		ビル清掃料金　臨時　窓ガラス清掃（両面）　諸費込		
85110-1320	-010	足場仮設を必要とする場合（足場仮設費別）	ｍ２	P.926
	-020	足場仮設を必要としない場合（ゴンドラ使用）	ｍ２	
		ビル清掃　臨時　ブラインド清掃（修理別途）諸費込		
85110-1330	-010	ベネシャンブラインド　取り付けたまま洗浄仕上	ｍ２	P.926
	-020	ベネシャンブラインド　取り外し洗浄後、取付	ｍ２	
	-030	バーチカルブラインド　取り付けたまま洗浄仕上	ｍ２	
	-040	バーチカルブラインド　取り外し洗浄後、取付	ｍ２	
		ビル清掃料金　臨時清掃　外壁タイル清掃【諸費込】		
85110-1350	-010	中性洗剤、水拭き仕上（足場、仮設費用別）	ｍ２	P.926
		ビル清掃料金　臨時清掃　サッシ清掃【諸経費込み】		
85110-1360	-010	アルミ　洗浄仕上（足場、コーティング料別）	ｍ２	P.926
	-020	ステンレス　洗浄仕上（足場、コーティング料別）	ｍ２	
		ビル清掃料金　臨時清掃　シャッター清掃【諸費込】		

85110-1370 -010	スラットシャッター　高３．５m程度		m２	P.926
	ビル清掃料金　臨時清掃　蛍光灯清掃【諸経費込み】			
85110-1380 -010	４０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５m以下		基	P.926
-020	４０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５m以下		基	
-030	１１０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５m以下		基	
-040	１１０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５m以下		基	
	ビル清掃料金　臨時清掃　アネモ清掃【諸経費込み】			
85110-1390 -010	洗浄仕上、直径５０ｃm程度　高２．５m以下		基	P.926
	ビル清掃料金　臨時清掃　ガラリ清掃【諸経費込み】			
85110-1400 -010	ガラリ清掃		m２	P.926

ビルメンテナンス料金　ーー般事務所ビルー　928頁

	ビルメンテナンス料金　設備管理業務【諸経費込み】			
85210-1010 -010	夜勤要員のいないビル	延床面積２０００m２以下	m２・月	P.928
-020	夜勤要員のいないビル	延床面積３０００m２程度	m２・月	
-030	夜勤要員のいないビル	延床面積４０００m２程度	m２・月	
-040	夜勤要員のいないビル	延床面積５０００m２程度	m２・月	
-050	夜勤要員のいないビル	延床面積６０００m２程度	m２・月	
-060	夜勤要員のいないビル	延床面積７０００m２程度	m２・月	
-070	夜勤要員のいないビル	延床面積８０００m２程度	m２・月	
-080	夜勤要員のいないビル	延床面積９０００m２程度	m２・月	
-090	夜勤要員のいないビル	延床面積１００００m２程度	m２・月	
-100	夜勤要員のいないビル	延床面積２００００m２程度	m２・月	
-1020 -010	夜勤要員のいるビル	延床面積２０００m２以下	m２・月	
-020	夜勤要員のいるビル	延床面積３０００m２程度	m２・月	
-030	夜勤要員のいるビル	延床面積４０００m２程度	m２・月	
-040	夜勤要員のいるビル	延床面積５０００m２程度	m２・月	
-050	夜勤要員のいるビル	延床面積６０００m２程度	m２・月	
-060	夜勤要員のいるビル	延床面積７０００m２程度	m２・月	
-070	夜勤要員のいるビル	延床面積８０００m２程度	m２・月	
-080	夜勤要員のいるビル	延床面積９０００m２程度	m２・月	
-090	夜勤要員のいるビル	延床面積１００００m２程度	m２・月	
-100	夜勤要員のいるビル	延床面積２００００m２程度	m２・月	
	ビルメンテナンス料金　空気環境測定【諸経費込み】			
85210-1110 -020	１日の測定は８ポイントとし、各々２回測定		ポイント	P.928
	ビルメンテナンス料金　水質検査　【諸経費込み】			
85210-1210 -011	省略不可項目（１１項目）		回	P.928
-021	省略不可項目および金属等項目（１６項目）		回	
-030	消毒副生成物項目（１２項目）		回	
-040	有機化学物質項目（７項目）		回	
	ビルメンテナンス料金　受水槽清掃　【諸経費込み】			
85210-1310 -010	水槽容量１０m３以下		回	P.928
-020	水槽容量２０m３程度		回	
-030	水槽容量４０m３程度		回	
-040	水槽容量６０m３程度		回	
-050	水槽容量８０m３程度		回	
-060	水槽容量１００m３程度		回	
-062	水槽容量１２０m３程度		回	
-064	水槽容量１４０m３程度		回	
-072	水槽容量１６０m３程度		回	
-080	水槽容量２００m３程度		回	
-090	水槽容量２５０m３程度		回	
	ビルメンテナンス料金　高置水槽清掃【諸経費込み】			
85210-1610 -010	水槽容量１０m３以下		回	P.928
-020	水槽容量２０m３程度		回	
-030	水槽容量４０m３程度		回	
-040	水槽容量６０m３程度		回	
-050	水槽容量８０m３程度		回	
-060	水槽容量１００m３程度		回	
-070	水槽容量１２０m３程度		回	
-080	水槽容量１４０m３程度		回	
-090	水槽容量１６０m３程度		回	
	ビルメンテナンス料金　汚水槽清掃　【諸経費込み】			
85210-1410 -010	水槽容量１０m３以下		回	P.928
-020	水槽容量２０m３程度		回	
-030	水槽容量４０m３程度		回	
-040	水槽容量６０m３程度		回	
-050	水槽容量８０m３程度		回	
-060	水槽容量１００m３程度		回	

資材コード表

編集・発行　一般財団法人　経済調査会　情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

本　部　〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル

業務部　TEL（03）5777-8222 FAX（03）5777-8237

情報開発部　TEL（03）5777-8213 FAX（03）5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル	TEL（011）241-9491	FAX（011）241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル	TEL（022）222-0629	FAX（022）264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル	TEL（025）228-8266	FAX（025）224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル	TEL（076）222-2200	FAX（076）233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル	TEL（052）221-8386	FAX（052）204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル	TEL（06）6233-2020	FAX（06）6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13　広島基町NSビル	TEL（082）227-5951	FAX（082）227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル	TEL（087）821-4074	FAX（087）821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル	TEL（092）411-9941	FAX（092）474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル	TEL（098）862-2269	FAX（098）861-7144