

積算資料別冊

資材コード表

2025年9月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

広幅平鋼 一月積み契約ー				4頁
広幅平鋼 無規格 (月積み契約)				
10250-0100-010	厚9～25mm×幅200～400mm	t	P.4	
広幅平鋼エキストラ				4頁
広幅平鋼 規格エキストラ ベース：無規格				
10260-0010-010	SS400	t	P.4	
-0020-010	SS490	t		
-0031-010	SM400A t≤38mm	t		
-020	SM400A 38<t≤100mm	t		
-0032-010	SM400B t≤25mm	t		
-020	SM400B 25<t≤38mm	t		
-0041-010	SM490A t≤50mm	t		
-0042-010	SM490B t≤25mm	t		
-020	SM490B 25<t≤38mm	t		
-030	SM490B 38<t≤50mm	t		
-0051-010	SN400A 6≤t≤40mm	t		
-0052-010	SN400B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN400B 12<t≤40mm	t		
-0053-010	SN400C 16≤t≤40mm	t		
-0062-010	SN490B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN490B 12<t≤40mm	t		
-0063-010	SN490C 16≤t≤40mm	t		
広幅平鋼 厚みエキストラ ベース：9≤t≤25				
10260-1010-010	t<9mm 5mmまたはその端数ごとに	t	P.4	
-020	25mm<t 5mmまたはその端数ごとに	t		
平鋼				5頁
平鋼 (SS400)				
11112-1010-013	厚3×幅38mm 0.895kg/m	kg	P.5	
-051	厚6×幅38mm 1.79kg/m	kg		
-061	厚6×幅65mm 3.06kg/m	kg		
-081	厚9×幅38mm 2.68kg/m	kg		
-091	厚9×幅65mm 4.59kg/m	kg		
-106	厚12×幅25mm 2.36kg/m	kg		
-107	厚12×幅32mm 3.01kg/m	kg		
-108	厚12×幅38mm 3.58kg/m	kg		
-109	厚12×幅44mm 4.14kg/m	kg		
-111	厚12×幅65mm 6.12kg/m	kg		
-126	厚16×幅32mm 4.02kg/m	kg		
-128	厚16×幅38mm 4.77kg/m	kg		
-131	厚16×幅65mm 8.16kg/m	kg		
-210	厚19×幅32mm 4.77kg/m	kg		
-220	厚19×幅38mm 5.67kg/m	kg		
-230	厚19×幅50mm 7.46kg/m	kg		
-235	厚19×幅65mm 9.69kg/m	kg		
-240	厚19×幅75mm 11.2kg/m	kg		
-250	厚19×幅90mm 13.4kg/m	kg		
-260	厚19×幅100mm 14.9kg/m	kg		
-310	厚22×幅75mm 13.0kg/m	kg		
-320	厚22×幅90mm 15.5kg/m	kg		
-330	厚22×幅100mm 17.3kg/m	kg		
-410	厚25×幅75mm 14.7kg/m	kg		
-420	厚25×幅90mm 17.7kg/m	kg		
-430	厚25×幅100mm 19.6kg/m	kg		
軽量形鋼				6頁
亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)				
11226-2000-010	40×20×10×1.6mm 1.14kg/m	kg	P.6	
-020	60×30×10×1.6mm 1.65kg/m	kg		
-030	60×30×10×2.3mm 2.27kg/m	kg		
-040	75×45×15×1.6mm 2.35kg/m	kg		
-050	75×45×15×2.3mm 3.28kg/m	kg		
-060	100×50×20×1.6mm 2.92kg/m	kg		
-070	100×50×20×2.3mm 4.10kg/m	kg		
-080	100×50×20×3.2mm 5.54kg/m	kg		
-090	125×50×20×3.2mm 6.17kg/m	kg		
-100	150×50×20×3.2mm 6.81kg/m	kg		
大型デッキプレート				8頁
大型デッキプレート				
11231-0110-030	SS400 幅570×高100×厚2.7mm	kg	P.8	
-040	SS400 幅570×高100×厚3.2mm	kg		
-050	SS400 幅570×高100×厚4.0mm	kg		
-060	SS400 幅570×高100×厚4.5mm	kg		
大型デッキプレートエキストラ				8頁
大型デッキプレートエキストラ 精度切断費				
11231-9000-010	長さ3m以上	kg	P.8	
-020	長さ3m未満	kg		
配筋型デッキプレート				8頁
配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ				
11319-5201-110	EAタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.8	
-210	EBタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2		
-310	ECタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2		
-410	EDタイプ 上弦材D16、下弦材D13	m2		
配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ				
11319-5100-110	Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.8	
-210	Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2		
-310	Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2		
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 ーNDコアー				8頁
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア				
11417-0100-150	ND150 辺150×150 長150mm以上	m	P.8	
-175	ND175 辺175×175 長150mm以上	m		
-200	ND200 辺200×200 長150mm以上	m		
-250	ND250 辺250×250 長150mm以上	m		
-300	ND300 辺300×300 長150mm以上	m		
-350	ND350 辺350×350 長150mm以上	m		
-400	ND400 辺400×400 長150mm以上	m		
ステンレス鋼				9頁
ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)				
11600-1049-040	No.1 厚4.0×幅1219×長2438mm	kg	P.9	
-060	No.1 厚6.0×幅1219×長2438mm	kg		
-090	No.1 厚9.0×幅2438×長6000mm	kg		
-100	No.1 厚10×幅2438×長6000mm	kg		
-140	No.1 厚14×幅2438×長6000mm	kg		
-200	No.1 厚20×幅2438×長6000mm	kg		
-250	No.1 厚25×幅2438×長6000mm	kg		
-300	No.1 厚30×幅2438×長6000mm	kg		
-400	No.1 厚40×幅2438×長6000mm	kg		
ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼				
11600-2512-010	SUS304-SD295B D10	kg	P.9	
-013	SUS304-SD295B D13	kg		
-016	SUS304-SD295B D16	kg		
-022	SUS304-SD295B D22	kg		
-025	SUS304-SD295B D25	kg		
-029	SUS304-SD295B D29	kg		
-032	SUS304-SD295B D32	kg		
-035	SUS304-SD295B D35	kg		
-038	SUS304-SD295B D38	kg		
-2513-010	SUS304-SD345 D10	kg		
-013	SUS304-SD345 D13	kg		
-016	SUS304-SD345 D16	kg		
-022	SUS304-SD345 D22	kg		
-025	SUS304-SD345 D25	kg		
-029	SUS304-SD345 D29	kg		
-032	SUS304-SD345 D32	kg		
-035	SUS304-SD345 D35	kg		
-038	SUS304-SD345 D38	kg		
-2514-010	SUS304-SD390 D10	kg		
-013	SUS304-SD390 D13	kg		
-016	SUS304-SD390 D16	kg		
-022	SUS304-SD390 D22	kg		
-025	SUS304-SD390 D25	kg		
-029	SUS304-SD390 D29	kg		
-032	SUS304-SD390 D32	kg		
-035	SUS304-SD390 D35	kg		
-038	SUS304-SD390 D38	kg		
-2531-010	SUS410-SD295A D10	kg		
-016	SUS410-SD295A D16	kg		
-019	SUS410-SD295A D19	kg		
-022	SUS410-SD295A D22	kg		
-025	SUS410-SD295A D25	kg		
-029	SUS410-SD295A D29	kg		
-032	SUS410-SD295A D32	kg		
-035	SUS410-SD295A D35	kg		
-038	SUS410-SD295A D38	kg		
-2533-010	SUS410-SD345 D10	kg		
-013	SUS410-SD345 D13	kg		
-016	SUS410-SD345 D16	kg		
-022	SUS410-SD345 D22	kg		
-025	SUS410-SD345 D25	kg		
-029	SUS410-SD345 D29	kg		
-032	SUS410-SD345 D32	kg		
-035	SUS410-SD345 D35	kg		
-038	SUS410-SD345 D38	kg		
無溶接金物 ーGT工法ー				10頁
無溶接金物 GTフックA				
11041-0100-010	D13～D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め	個	P.10	
無溶接金物 GTフックB				
11041-0100-020	D13～D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め	個	P.10	
無溶接金物 GTフックBW				
11041-0100-030	D13～D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックSJ				
11041-0100-040	D13～D32用 主筋重ね継手用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックFJ				
11041-0100-050	D13～D32用 従来型フープ筋ジョイント部用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックTT				
11041-0100-060	D13～D32用 主筋とフープ筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックSF/FI				
11041-0100-070	D13～D32用 井桁筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTスペーサー				
11041-0110-010	D13～D32用 無溶接スペーサー D13	個	P.10	
-020	D13～D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ	個		
無溶接金物 GTフープ				
11041-0120-013	D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	P.10	
-016	D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

11041-0120	-019	D 1 9	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	P.10
	-022	D 2 2	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
	-025	D 2 5	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
無溶接金物 補強棒製作業 【手間のみ】						
11041-0140	-010	厚9×幅50mm	径1200mm以下		本	P.10
	-020	厚9×幅75mm	径1200mm以下		本	
摩擦接合用高力ボルト						11頁
高力ボルト 六角 F10T (2種B)						
12300-1016	-035	M16×長35mm	194g/組	組	P.11	
	-085	M16×長85mm	273g/組	組		
	-090	M16×長90mm	281g/組	組		
	-095	M16×長95mm	289g/組	組		
	-100	M16×長100mm	296g/組	組		
高力ボルト 六角 F10T (2種A)						
12300-1020	-040	M20×長40mm	336g/組	組	P.11	
	-125	M20×長125mm	546g/組	組		
	-130	M20×長130mm	558g/組	組		
	-135	M20×長135mm	570g/組	組		
	-140	M20×長140mm	583g/組	組		
-1022	-045	M22×長45mm	481g/組	組		
	-155	M22×長155mm	809g/組	組		
	-160	M22×長160mm	824g/組	組		
-1024	-050	M24×長50mm	648g/組	組		
	-055	M24×長55mm	666g/組	組		
	-160	M24×長160mm	1039g/組	組		
	-165	M24×長165mm	1057g/組	組		
	-170	M24×長170mm	1075g/組	組		
	-175	M24×長175mm	1093g/組	組		
	-180	M24×長180mm	1111g/組	組		
高力ボルト トルシア S10T						
12300-2016	-090	M16×長90mm	271g/組	組	P.11	
	-095	M16×長95mm	279g/組	組		
	-100	M16×長100mm	287g/組	組		
	-105	M16×長105mm	295g/組	組		
-2020	-105	M20×長105mm	484g/組	組		
	-110	M20×長110mm	497g/組	組		
	-115	M20×長115mm	510g/組	組		
	-120	M20×長120mm	523g/組	組		
	-125	M20×長125mm	536g/組	組		
	-130	M20×長130mm	549g/組	組		
	-135	M20×長135mm	560g/組	組		
	-140	M20×長140mm	573g/組	組		
-2022	-150	M22×長150mm	763g/組	組		
	-155	M22×長155mm	778g/組	組		
	-160	M22×長160mm	793g/組	組		
	-165	M22×長165mm	808g/組	組		
	-170	M22×長170mm	823g/組	組		
-2024	-055	M24×長55mm	631g/組	組		
	-155	M24×長155mm	991g/組	組		
	-160	M24×長160mm	1009g/組	組		
高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW						
12300-2122	-150	M22×長150mm	763g/組	組	P.11	
	-155	M22×長155mm	778g/組	組		
	-160	M22×長160mm	793g/組	組		
	-165	M22×長165mm	808g/組	組		
	-170	M22×長170mm	823g/組	組		
高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T						
12300-0216	-065	M16×長65mm	241g/組	組	P.12	
	-070	M16×長70mm	249g/組	組		
	-075	M16×長75mm	257g/組	組		
	-080	M16×長80mm	265g/組	組		
-0220	-085	M20×長85mm	447g/組	組		
	-090	M20×長90mm	459g/組	組		
	-095	M20×長95mm	472g/組	組		
	-100	M20×長100mm	484g/組	組		
	-105	M20×長105mm	496g/組	組		
	-110	M20×長110mm	509g/組	組		
	-115	M20×長115mm	521g/組	組		
	-120	M20×長120mm	533g/組	組		
-0222	-050	M22×長50mm	496g/組	組		
	-055	M22×長55mm	510g/組	組		
	-060	M22×長60mm	525g/組	組		
	-065	M22×長65mm	540g/組	組		
	-070	M22×長70mm	555g/組	組		
	-075	M22×長75mm	570g/組	組		
	-080	M22×長80mm	585g/組	組		
	-085	M22×長85mm	600g/組	組		
	-090	M22×長90mm	615g/組	組		
	-095	M22×長95mm	630g/組	組		
	-100	M22×長100mm	645g/組	組		
	-105	M22×長105mm	659g/組	組		
	-110	M22×長110mm	674g/組	組		
	-115	M22×長115mm	689g/組	組		
	-120	M22×長120mm	704g/組	組		
	-125	M22×長125mm	719g/組	組		
	-130	M22×長130mm	734g/組	組		
	-135	M22×長135mm	749g/組	組		
	-140	M22×長140mm	764g/組	組		
	-145	M22×長145mm	779g/組	組		
	-150	M22×長150mm	794g/組	組		
六角ボルト						13頁
六角ボルト (並ボルト) 黒皮						
12304-1010	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.13	

12304-1010	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	P.13	
	-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本		
	-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本		
-1013	-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本		
	-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本		
	-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本		
	-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本		
-1016	-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本		
	-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本		
	-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本		
	-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本		
	-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本		
	-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本		
	-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本		
-1019	-020	W3/4×長20mm	125g/本	本		
	-025	W3/4×長25mm	134g/本	本		
	-032	W3/4×長32mm	149g/本	本		
	-038	W3/4×長38mm	162g/本	本		
	-045	W3/4×長45mm	178g/本	本		
	-050	W3/4×長50mm	189g/本	本		
六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
12304-2008	-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.13	
	-040	M8×長40mm	20.5g/本	本		
	-045	M8×長45mm	22.4g/本	本		
	-050	M8×長50mm	24.4g/本	本		
	-055	M8×長55mm	26.4g/本	本		
	-060	M8×長60mm	28.4g/本	本		
	-065	M8×長65mm	30.3g/本	本		
	-070	M8×長70mm	32.3g/本	本		
	-075	M8×長75mm	34.3g/本	本		
	-080	M8×長80mm	36.3g/本	本		
	-090	M8×長90mm	40.2g/本	本		
	-100	M8×長100mm	44.2g/本	本		
-2010	-035	M10×長35mm	32.4g/本	本		
-2012	-025	M12×長25mm	37.8g/本	本		
	-030	M12×長30mm	41.5g/本	本		
	-035	M12×長35mm	45.9g/本	本		
	-160	M12×長160mm	156.0g/本	本		
	-170	M12×長170mm	164.9g/本	本		
	-180	M12×長180mm	173.8g/本	本		
	-190	M12×長190mm	182.6g/本	本		
	-200	M12×長200mm	191.5g/本	本		
-2016	-025	M16×長25mm	75.9g/本	本		
	-030	M16×長30mm	82.6g/本	本		
	-035	M16×長35mm	89.4g/本	本		
	-160	M16×長160mm	284.7g/本	本		
	-170	M16×長170mm	300.5g/本	本		
	-180	M16×長180mm	316.3g/本	本		
	-190	M16×長190mm	332.1g/本	本		
-2020	-160	M20×長160mm	454.9g/本	本		
	-170	M20×長170mm	479.6g/本	本		
	-190	M20×長190mm	529.0g/本	本		
	-220	M20×長220mm	598.5g/本	本		
	-240	M20×長240mm	647.9g/本	本		
	-260	M20×長260mm	697.3g/本	本		
	-280	M20×長280mm	746.7g/本	本		
六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
12304-2022	-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.14	
	-085	M22×長85mm	330.1g/本	本		
	-160	M22×長160mm	551.2g/本	本		
	-170	M22×長170mm	581.0g/本	本		
	-190	M22×長190mm	640.6g/本	本		
	-220	M22×長220mm	724.9g/本	本		
	-240	M22×長240mm	784.5g/本	本		
	-260	M22×長260mm	844.1g/本	本		
	-280	M22×長280mm	903.7g/本	本		
	-300	M22×長300mm	963.3g/本	本		
-2024	-085	M24×長85mm	404.2g/本	本		
	-160	M24×長160mm	667.4g/本	本		
	-170	M24×長170mm	702.9g/本	本		
	-190	M24×長190mm	773.9g/本	本		
	-220	M24×長220mm	873.7g/本	本		
	-240	M24×長240mm	944.7g/本	本		
	-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本		
	-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本		
	-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本		
-2030	-070	M30×長70mm	600.0g/本	本		
	-075	M30×長75mm	630.0g/本	本		
	-080	M30×長80mm	660.0g/本	本		
	-085	M30×長85mm	690.0g/本	本		
	-090	M30×長90mm	710.0g/本	本		
	-100	M30×長100mm	770.0g/本	本		
	-110	M30×長110mm	830.0g/本	本		
	-120	M30×長120mm	880.0g/本	本		
	-130	M30×長130mm	930.0g/本	本		
	-140	M30×長140mm	990.0g/本	本		
	-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本		
	-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本		
	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本		
	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本		
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本		
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本		
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本		
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本		
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本		
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本		
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本		
六角ボルト (並ボルト) 溶融亜鉛めっき						
12304-1110	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.15	
	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本		

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

12304-1110	-070	W3	8×長70mm	47.0g/本	本
	-080	W3	8×長80mm	52.5g/本	本
-1113	-020	W1	2×長20mm	41.1g/本	本
	-025	W1	2×長25mm	45.6g/本	本
	-080	W1	2×長80mm	100.3g/本	本
	-225	W1	2×長225mm	244.6g/本	本
-1116	-025	W5	8×長25mm	79.7g/本	本
	-032	W5	8×長32mm	89.6g/本	本
	-038	W5	8×長38mm	98.9g/本	本
	-115	W5	8×長115mm	218.6g/本	本
	-125	W5	8×長125mm	234.1g/本	本
	-150	W5	8×長150mm	273.0g/本	本
	-250	W5	8×長250mm	428.4g/本	本
-1119	-020	W3	4×長20mm	125g/本	本
	-025	W3	4×長25mm	134g/本	本
	-032	W3	4×長32mm	149g/本	本
	-038	W3	4×長38mm	162g/本	本
	-045	W3	4×長45mm	178g/本	本
	-050	W3	4×長50mm	189g/本	本

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2108	-035	M8	×長35mm	18.5g/本	本
	-040	M8	×長40mm	20.5g/本	本
	-045	M8	×長45mm	22.4g/本	本
	-050	M8	×長50mm	24.4g/本	本
	-055	M8	×長55mm	26.4g/本	本
	-060	M8	×長60mm	28.4g/本	本
	-065	M8	×長65mm	30.3g/本	本
	-070	M8	×長70mm	32.3g/本	本
	-075	M8	×長75mm	34.3g/本	本
	-080	M8	×長80mm	36.3g/本	本
	-090	M8	×長90mm	40.2g/本	本
	-100	M8	×長100mm	44.2g/本	本
-2110	-035	M10	×長35mm	32.4g/本	本
-2112	-025	M12	×長25mm	37.8g/本	本
	-030	M12	×長30mm	41.5g/本	本
	-035	M12	×長35mm	45.9g/本	本
	-160	M12	×長160mm	156.0g/本	本
	-170	M12	×長170mm	164.9g/本	本
	-180	M12	×長180mm	173.8g/本	本
	-190	M12	×長190mm	182.6g/本	本
	-200	M12	×長200mm	191.5g/本	本
-2116	-033	M16	×長25mm	75.9g/本	本
	-034	M16	×長30mm	82.6g/本	本
	-035	M16	×長35mm	89.4g/本	本
	-160	M16	×長160mm	284.7g/本	本
	-170	M16	×長170mm	300.5g/本	本
	-180	M16	×長180mm	316.3g/本	本
	-190	M16	×長190mm	332.1g/本	本
-2120	-160	M20	×長160mm	454.9g/本	本
	-170	M20	×長170mm	479.6g/本	本
	-190	M20	×長190mm	529.0g/本	本
	-220	M20	×長220mm	598.5g/本	本
	-240	M20	×長240mm	647.9g/本	本
	-260	M20	×長260mm	697.3g/本	本
	-280	M20	×長280mm	746.7g/本	本

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2122	-045	M22	×長45mm	212.9g/本	本
	-085	M22	×長85mm	330.1g/本	本
	-160	M22	×長160mm	551.2g/本	本
	-170	M22	×長170mm	581.0g/本	本
	-190	M22	×長190mm	640.6g/本	本
	-220	M22	×長220mm	724.9g/本	本
	-240	M22	×長240mm	784.5g/本	本
	-260	M22	×長260mm	844.1g/本	本
	-280	M22	×長280mm	903.7g/本	本
	-300	M22	×長300mm	963.3g/本	本
-2124	-085	M24	×長85mm	404.2g/本	本
	-160	M24	×長160mm	667.4g/本	本
	-170	M24	×長170mm	702.9g/本	本
	-190	M24	×長190mm	773.9g/本	本
	-220	M24	×長220mm	873.7g/本	本
	-240	M24	×長240mm	944.7g/本	本
	-260	M24	×長260mm	1015.7g/本	本
	-280	M24	×長280mm	1086.7g/本	本
	-300	M24	×長300mm	1157.7g/本	本
-2130	-070	M30	×長70mm	600.0g/本	本
	-075	M30	×長75mm	630.0g/本	本
	-080	M30	×長80mm	660.0g/本	本
	-085	M30	×長85mm	690.0g/本	本
	-090	M30	×長90mm	710.0g/本	本
	-100	M30	×長100mm	770.0g/本	本
	-110	M30	×長110mm	830.0g/本	本
	-120	M30	×長120mm	880.0g/本	本
	-130	M30	×長130mm	930.0g/本	本
	-140	M30	×長140mm	990.0g/本	本
	-150	M30	×長150mm	1040.0g/本	本
	-160	M30	×長160mm	1100.0g/本	本
	-170	M30	×長170mm	1150.0g/本	本
	-180	M30	×長180mm	1210.0g/本	本
	-190	M30	×長190mm	1260.0g/本	本
	-200	M30	×長200mm	1320.0g/本	本
	-220	M30	×長220mm	1420.0g/本	本
	-240	M30	×長240mm	1530.0g/本	本
	-260	M30	×長260mm	1640.0g/本	本
	-280	M30	×長280mm	1750.0g/本	本
	-300	M30	×長300mm	1870.0g/本	本

六角ナット 16頁

六角ナット 黒皮

12324-4000	-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
------------	------	----	--------	---	------

12324-4000	-130	M30	冷間ホーマー	個	P.16
六角ナット 溶融亜鉛めっき					
12324-4010	-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
	-130	M30	冷間ホーマー	個	
ワッシャ 16頁					
丸座金 黒皮					
12324-5000	-108	M8		枚	P.16
	-130	M30		枚	
丸座金 溶融亜鉛めっき					
12324-5010	-108	M8		枚	P.16
	-130	M30		枚	
各種ボルト アンカーボルト (J型) ー 17頁					
アンカーボルト (J型)					
12310-0120	-020	M12	×長200mm	本	P.17
	-040	M12	×長400mm	本	
	-050	M12	×長500mm	本	
-0130	-020	M16	×長200mm	本	
	-040	M16	×長400mm	本	
	-050	M16	×長500mm	本	
-0140	-040	M20	×長400mm	本	
	-050	M20	×長500mm	本	
	-080	M20	×長800mm	本	
-0150	-040	M24	×長400mm	本	
	-050	M24	×長500mm	本	
	-080	M24	×長800mm	本	
	-100	M24	×長1000mm	本	
スタッド 17頁					
スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)					
12402-0913	-070	径13	×長70mm アークシールド付	本	P.17
	-080	径13	×長80mm アークシールド付	本	
	-090	径13	×長90mm アークシールド付	本	
	-100	径13	×長100mm アークシールド付	本	
	-110	径13	×長110mm アークシールド付	本	
	-120	径13	×長120mm アークシールド付	本	
	-130	径13	×長130mm アークシールド付	本	
	-140	径13	×長140mm アークシールド付	本	
	-150	径13	×長150mm アークシールド付	本	
-1000	-071	径19	×長160mm アークシールド付	本	
	-072	径19	×長170mm アークシールド付	本	
	-073	径19	×長180mm アークシールド付	本	
	-075	径19	×長190mm アークシールド付	本	
	-112	径22	×長160mm アークシールド付	本	
	-114	径22	×長170mm アークシールド付	本	
	-116	径22	×長180mm アークシールド付	本	
	-118	径22	×長190mm アークシールド付	本	
あと施工アンカー ブランド品ー 18頁					
差筋アンカー BD					
12303-0075	-010	ねじ径D10	×全長450mm	本	P.18
	-020	ねじ径D13	×全長600mm	本	
	-030	ねじ径D16	×全長750mm	本	
オールアンカー SC-840					
12303-0130	-115	ねじ径M8	×全長40mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1050					
12303-0130	-125	ねじ径M10	×全長50mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1080					
12303-0130	-132	ねじ径M10	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1260					
12303-0130	-138	ねじ径M12	×全長60mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1280					
12303-0130	-142	ねじ径M12	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1680					
12303-0130	-148	ねじ径M16	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-2013					
12303-0130	-170	ねじ径M20	×全長130mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-420					
12303-0130	-210	外径4	×全長20mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-525					
12303-0130	-220	外径5	×全長25mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-640					
12303-0130	-230	外径6	×全長40mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-860					
12303-0130	-240	外径8	×全長60mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-1070					
12303-0130	-250	外径10	×全長70mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SY-420					
12303-0130	-310	外径4	×全長20mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SY-525					
12303-0130	-320	外径5	×全長25mm ステンレス	本	P.18

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

12303-0130-330	オールアンカー SY-630 外径6×全長30mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-130	ドリル径6×全長30mm	本	P.18
				フィッシャーナイロンブラグ SX 8×40			
12303-0130-340	オールアンカー SY-840 外径8×全長40mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-140	ドリル径8×全長40mm	本	P.18
				フィッシャーナイロンブラグ SX 10×50			
12303-0130-350	オールアンカー SY-1050 外径10×全長50mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-150	ドリル径10×全長50mm	本	P.18
				フィッシャーナイロンブラグ DUOPOWER			
12303-0152-003	グリップアンカー SGA-6M ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-210	ドリル径5×全長25mm	本	P.18
				-220	ドリル径6×全長30mm	本	
12303-0152-005	グリップアンカー SGA-8M ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	P.18	-230	ドリル径8×全長40mm	本	
12303-0152-022	グリップアンカー SGA-16M ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	P.18	コンクリートアンカー用樹脂カプセル 18頁			
				セメフォースアンカー150			
12303-0152-024	グリップアンカー SGA-20M ねじ径M20×全長80mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-010	無機系 カートリッジ 容量150mL 20本	セット	P.18
				セメフォースアンカー500			
12303-0152-025	グリップアンカー SGA-22M ねじ径M22×全長90mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-020	無機系 カートリッジ 容量500mL 10本	セット	P.18
				セメフォースアンカー1200			
12303-0152-026	グリップアンカー SGA-24M ねじ径M24×全長110mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-030	無機系 カートリッジ 容量1200mL 6本	セット	P.18
				フィッシャーレジンアンカー RM II 8			
12303-0152-028	グリップアンカー SGA-25 ねじ径W5/16×全長35mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-010	外径9.0×長85mm ガラス管	本	P.18
				フィッシャーレジンアンカー RM II 10			
12303-0154-003	ボルトアンカー SBA-650 ねじ径M6×全長50mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-020	外径10.5×長90mm ガラス管	本	P.18
				フィッシャーレジンアンカー RM II 20/22			
12303-0154-005	ボルトアンカー SBA-865 ねじ径M8×全長65mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-050	外径23.0×長160mm ガラス管	本	P.18
				フィッシャーレジンアンカー RM II 24			
12303-0154-040	ボルトアンカー SBA-2016 ねじ径M20×全長160mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-060	外径23.0×長190mm ガラス管	本	P.18
				フィッシャー接着系アンカー			
12303-0290-040	アンカー ULTRACUT FBSII ドリル径10×全長70mm 亜鉛めっき	本	P.18	12306-0124-020	FIS SB 390 S ビニルエステル樹脂系	本	P.18
				ロックボルト 一法面用ー 19頁			
12303-0292-110	アンカー FBNII 12/20 A4 ドリル径12×全長116mm ステンレス	本	P.18	ネジ節異形棒鋼ロックボルト			
				33235-0019-015	D19×長1500mm	SD345	めっきなし
12303-0292-120	アンカー FBNII 16/25 A4 ドリル径16×全長145mm ステンレス	本	P.18	-020	D19×長2000mm	SD345	めっきなし
				-025	D19×長2500mm	SD345	めっきなし
12303-0292-130	アンカー FBNII 20/30 A4 ドリル径20×全長187mm ステンレス	本	P.18	-030	D19×長3000mm	SD345	めっきなし
				-035	D19×長3500mm	SD345	めっきなし
12303-0294-010	アンカー FHI 18/25 SM12 ドリル径18×全長118mm 亜鉛めっき	本	P.18	-040	D19×長4000mm	SD345	めっきなし
				-045	D19×長4500mm	SD345	めっきなし
12303-0294-020	アンカー FHI 24/25 SM16 ドリル径24×全長150mm 亜鉛めっき	本	P.18	-050	D19×長5000mm	SD345	めっきなし
				-055	D19×長5500mm	SD345	めっきなし
12303-0296-010	アンカー EA-II M8×30 ねじ径M8×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-060	D19×長6000mm	SD345	めっきなし
				-0022-015	D22×長1500mm	SD345	めっきなし
12303-0296-020	アンカー EA-II M10×30 ねじ径M10×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-020	D22×長2000mm	SD345	めっきなし
				-025	D22×長2500mm	SD345	めっきなし
12303-0296-030	アンカー EA-II M12×50 ねじ径M12×全長50mm 亜鉛めっき	本	P.18	-030	D22×長3000mm	SD345	めっきなし
				-035	D22×長3500mm	SD345	めっきなし
12303-0296-040	アンカー EA-II M16×65 ねじ径M16×全長65mm 亜鉛めっき	本	P.18	-040	D22×長4000mm	SD345	めっきなし
				-045	D22×長4500mm	SD345	めっきなし
12303-0302-110	アンカー FZEAII 10×40 M8 A4 ねじ径M8×全長43mm ステンレス	本	P.18	-050	D22×長5000mm	SD345	めっきなし
				-055	D22×長5500mm	SD345	めっきなし
12303-0302-120	アンカー FZEAII 12×40 M10 A4 ねじ径M10×全長43mm ステンレス	本	P.18	-060	D22×長6000mm	SD345	めっきなし
				-0029-015	D29×長1500mm	SD345	めっきなし
12303-0302-130	アンカー FZEAII 14×40 M12 A4 ねじ径M12×全長43mm ステンレス	本	P.18	-020	D29×長2000mm	SD345	めっきなし
				-025	D29×長2500mm	SD345	めっきなし
12303-0304-010	フィッシャーナイロンブラグ S4 ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-030	D29×長3000mm	SD345	めっきなし
				-035	D29×長3500mm	SD345	めっきなし
12303-0304-020	フィッシャーナイロンブラグ S5 ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-040	D29×長4000mm	SD345	めっきなし
				-045	D29×長4500mm	SD345	めっきなし
12303-0304-030	フィッシャーナイロンブラグ S6 ドリル径6×全長30mm	本	P.18	-050	D29×長5000mm	SD345	めっきなし
				-055	D29×長5500mm	SD345	めっきなし
12303-0304-040	フィッシャーナイロンブラグ S8 ドリル径8×全長40mm	本	P.18	-060	D29×長6000mm	SD345	めっきなし
				-0519-015	D19×長1500mm	SD345	めっき品
12303-0304-050	フィッシャーナイロンブラグ S10 ドリル径10×全長50mm	本	P.18	-020	D19×長2000mm	SD345	めっき品
				-025	D19×長2500mm	SD345	めっき品
12303-0304-110	フィッシャーナイロンブラグ SX 4×20 ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-030	D19×長3000mm	SD345	めっき品
				-035	D19×長3500mm	SD345	めっき品
12303-0304-120	フィッシャーナイロンブラグ SX 5×25 ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-040	D19×長4000mm	SD345	めっき品
				-045	D19×長4500mm	SD345	めっき品
	フィッシャーナイロンブラグ SX 6×30	本	P.18	-050	D19×長5000mm	SD345	めっき品
				-055	D19×長5500mm	SD345	めっき品
				-060	D19×長6000mm	SD345	めっき品
				-0522-015	D22×長1500mm	SD345	めっき品
				-020	D22×長2000mm	SD345	めっき品
				-025	D22×長2500mm	SD345	めっき品
				-030	D22×長3000mm	SD345	めっき品
				-035	D22×長3500mm	SD345	めっき品
				-040	D22×長4000mm	SD345	めっき品
				-045	D22×長4500mm	SD345	めっき品
				-050	D22×長5000mm	SD345	めっき品
				-055	D22×長5500mm	SD345	めっき品
				-060	D22×長6000mm	SD345	めっき品

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

33235-0525	-015	D 2 5 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	P.19
	-020	D 2 5 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-025	D 2 5 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-030	D 2 5 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-035	D 2 5 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-040	D 2 5 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-045	D 2 5 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-050	D 2 5 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-055	D 2 5 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-060	D 2 5 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
-0529	-015	D 2 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-020	D 2 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-025	D 2 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	

14115-2542	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.23
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	2 7 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	3 0 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	H	m 3	

早強セメント使用生コンの割増額 23頁

早強セメント使用生コンの割増額					
14114-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	P.23	
-2524	-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	m 3		
	-080	2 7 - 8 - 4 0	m 3		
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	m 3		
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	m 3		
	-080	3 0 - 8 - 4 0	m 3		
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	m 3		
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	m 3		

レディーミクストコンクリート ー早強ー 23頁

レディーミクストコンクリート 早強					
14115-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.23
-2524	-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	

S C パイル 52頁

S C パイル (SKK 4 9 0)					
15012-6050	-050	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	1 7 4 0 k g	本	P.52
	-070	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	2 4 4 0 k g	本	
	-100	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	3 4 8 0 k g	本	
-6060	-050	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 3 2 0 k g	本	
	-070	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	3 2 5 0 k g	本	
	-100	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	4 6 4 0 k g	本	
-6070	-050	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 8 8 0 k g	本	
	-070	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	4 0 3 0 k g	本	
	-100	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	5 7 6 0 k g	本	
-6080	-050	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	3 5 8 0 k g	本	
	-070	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	5 0 1 0 k g	本	
	-100	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	7 1 5 0 k g	本	
-6090	-050	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	4 3 5 0 k g	本	
	-070	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	6 0 9 0 k g	本	
	-100	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	8 7 0 0 k g	本	
-6100	-050	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	5 1 9 0 k g	本	
	-070	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	7 2 7 0 k g	本	
	-100	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 0 3 8 0 k g	本	
-6110	-050	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 1 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	9 8 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 0 0 0 k g	本	
-6120	-050	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 2 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	1 0 0 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 2 0 0 k g	本	

各種型枠 ー化粧型枠ー 53頁

化粧型枠 アキレスマトリックス					
17091-3220	-035	T-1 0 2 5 × 1 1 7 8 × 8 8 0 mm	m 2	P.53	
	-015	SK-1 2 0 5 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
化粧型枠 モールドスター					
17091-5510	-025	TSS-1 4 5 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	P.53	
	-028	TSS-2 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-031	TSS-4 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-032	TSS-5 5 0 × 9 0 0 × 9 9 0 mm	m 2		
	-033	TSS-7 4 0 × 8 0 0 × 1 1 0 0 mm	m 2		
	-038	TSS-1 3 2 0 × 9 4 8 × 9 8 0 mm	m 2		
	-072	TSS-5 1 1 6 × 1 0 7 0 × 9 1 5 mm	m 2		
	-073	TSS-5 3 2 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	m 2		
	-074	TSS-5 6 3 0 × 3 1 4 × 9 9 4 mm	m 2		
	-075	TSS-5 9 3 0 × 5 7 0 × 9 6 0 mm	m 2		
	-076	TSS-7 0 1 9 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-100	TSS-1 0 0 A・B 3 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-103	TSS-1 0 3 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-109	TSS-1 0 9 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-150	シビル-1 2 5-1 7 0 × 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-170	シビル-3 0 0 A〜D 1 6 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	m 2		
	-230	TSM-1 1 5 × 1 2 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2		
	-240	TSM-2 1 5 × 1 1 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2		
	-250	TSM-3 7 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-260	TSM-4 1 6 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-270	TSM-5 6 × 1 2 0 0 × 3 3 0 0 mm	m 2		
	-280	TSM-6 1 1 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-290	TSM-8 2 1 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2		
	-300	TSM-9 1 9 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2		
	-410	TSM-1 0 1 4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-420	TSM-1 0 2 4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-430	TSM-1 0 3 3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-440	TSM-1 0 3-2 3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット					
17091-5610	-080	AY-A〜D 厚 5 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット					
17091-5610	-100	HK-A・B 厚 6 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット					
17091-5610	-110	TK-1 0 0 0 4 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット					
17091-5610	-120	KR 9 0 0-3 5 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットM					
17091-5610	-130	R 8 8 0-M 4 0 × 9 0 0 × 8 8 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットS					
17091-5610	-140	R 1 0 0 0-S 2 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマツS			
17091-5610-160	H900-05	20×900×900mm	m2 P.53
杭頭閉塞材		54頁	
杭頭閉塞材 パイルキャップ			
33260-0010-250	径250mm	個	P.54
-300	径300mm	個	
-350	径350mm	個	
-400	径400mm	個	
-450	径450mm	個	
-500	径500mm	個	
-600	径600mm	個	
杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足			
33260-0020-020	長200mm 3本/組	組	P.54
-030	長300mm 3本/組	組	
-040	長400mm 3本/組	組	
-050	長500mm 3本/組	組	
-060	長600mm 3本/組	組	
-070	長700mm 3本/組	組	
-080	長800mm 3本/組	組	
-090	長900mm 3本/組	組	
-100	長1000mm 3本/組	組	
-110	長1100mm 3本/組	組	
-120	長1200mm 3本/組	組	
仮設・土木用木材		57頁	
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済			
19070-1019-120	1. 2m×6cm 1・2等込	本	P.57
-125	1. 2m×7.5cm 1・2等込	本	
-1020-001	1. 2m×9cm 1・2等込	本	
-002	1. 2m×12cm 1・2等込	本	
-1019-150	1. 5m×6cm 1・2等込	本	
-1020-003	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本	
-004	1. 5m×9cm 1・2等込	本	
-005	1. 5m×12cm 1・2等込	本	
-006	1. 5m×15cm 1・2等込	本	
-1019-180	1. 8m×6cm 1・2等込	本	
-185	1. 8m×7.5cm 1・2等込	本	
-1020-007	1. 8m×9cm 1・2等込	本	
-1019-200	2. 0m×6cm 1・2等込	本	
-1020-008	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本	
-010	2. 0m×9cm 1・2等込	本	
-015	2. 0m×12cm 1・2等込	本	
-021	2. 0m×18cm 1・2等込	本	
-022	2. 2m×18cm 1・2等込	本	
-024	2. 5m×12cm 1・2等込	本	
-025	2. 6m×12cm 1・2等込	本	
-026	2. 8m×12cm 1・2等込	本	
-1019-300	3. 0m×6cm 1・2等込	本	
-1020-027	3. 0m×7.5cm 1・2等込	本	
-028	3. 0m×9cm 1・2等込	本	
-029	3. 0m×12cm 1・2等込	本	
-031	3. 0m×18cm 1・2等込	本	
-033	3. 2m×12cm 1・2等込	本	
-034	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本	
-035	3. 3m×12cm 1・2等込	本	
-036	3. 7m×15cm 1・2等込	本	
-1019-400	4. 0m×6cm 1・2等込	本	
-1020-038	4. 0m×9cm 1・2等込	本	
-039	4. 0m×12cm 1・2等込	本	
-1030-005	5. 0m×9cm 1・2等込	本	
-008	5. 0m×12cm 1・2等込	本	
-025	6. 0m×9cm 1・2等込	本	
-028	6. 0m×12cm 1・2等込	本	
-048	7. 0m×12cm 1・2等込	本	
-050	7. 0m×15cm 1・2等込	本	
-060	7. 0m×18cm 1・2等込	本	
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付			
19070-0512-060	1. 2m×6cm 1・2等込	本	P.61
-075	1. 2m×7.5cm 1・2等込	本	
-090	1. 2m×9cm 1・2等込	本	
-120	1. 2m×12cm 1・2等込	本	
-0515-060	1. 5m×6cm 1・2等込	本	
-075	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本	
-090	1. 5m×9cm 1・2等込	本	
-120	1. 5m×12cm 1・2等込	本	
-150	1. 5m×15cm 1・2等込	本	
-0518-060	1. 8m×6cm 1・2等込	本	
-075	1. 8m×7.5cm 1・2等込	本	
-090	1. 8m×9cm 1・2等込	本	
-0520-060	2. 0m×6cm 1・2等込	本	
-075	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本	
-090	2. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	2. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	2. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	2. 0m×18cm 1・2等込	本	
-0522-180	2. 2m×18cm 1・2等込	本	
-0525-120	2. 5m×12cm 1・2等込	本	
-0526-120	2. 6m×12cm 1・2等込	本	
-0528-120	2. 8m×12cm 1・2等込	本	
-0530-060	3. 0m×6cm 1・2等込	本	
-075	3. 0m×7.5cm 1・2等込	本	
-090	3. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	3. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	3. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	3. 0m×18cm 1・2等込	本	
-0532-120	3. 2m×12cm 1・2等込	本	
19070-0533-075	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本	P.61
-120	3. 3m×12cm 1・2等込	本	
-0537-150	3. 7m×15cm 1・2等込	本	
-0540-060	4. 0m×6cm 1・2等込	本	
-090	4. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	4. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	4. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	4. 0m×18cm 1・2等込	本	
-0550-090	5. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	5. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	5. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	5. 0m×18cm 1・2等込	本	
-0560-090	6. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	6. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	6. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	6. 0m×18cm 1・2等込	本	
-0570-120	7. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	7. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	7. 0m×18cm 1・2等込	本	
仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済			
19070-1040-001	1. 2m×9cm 1・2等込	本	P.65
-002	1. 2m×12cm 1・2等込	本	
-003	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本	
-004	1. 5m×9cm 1・2等込	本	
-005	1. 5m×12cm 1・2等込	本	
-006	1. 5m×15cm 1・2等込	本	
-007	1. 8m×9cm 1・2等込	本	
-008	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本	
-009	2. 0m×9cm 1・2等込	本	
-030	2. 0m×18cm 1・2等込	本	
-050	2. 2m×18cm 1・2等込	本	
-060	2. 5m×12cm 1・2等込	本	
-070	2. 6m×12cm 1・2等込	本	
-080	2. 8m×12cm 1・2等込	本	
-105	3. 0m×9cm 1・2等込	本	
-130	3. 0m×18cm 1・2等込	本	
-140	3. 2m×12cm 1・2等込	本	
-150	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本	
-160	3. 3m×12cm 1・2等込	本	
-180	3. 7m×15cm 1・2等込	本	
-200	4. 0m×9cm 1・2等込	本	
-230	4. 0m×18cm 1・2等込	本	
-310	5. 0m×9cm 1・2等込	本	
-320	5. 0m×12cm 1・2等込	本	
-330	5. 0m×15cm 1・2等込	本	
-340	5. 0m×18cm 1・2等込	本	
-410	6. 0m×15cm 1・2等込	本	
-420	6. 0m×18cm 1・2等込	本	
仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付			
19070-1512-090	1. 2m×9cm 1・2等込	本	P.65
-120	1. 2m×12cm 1・2等込	本	
-1515-075	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本	
-090	1. 5m×9cm 1・2等込	本	
-120	1. 5m×12cm 1・2等込	本	
-150	1. 5m×15cm 1・2等込	本	
-1518-090	1. 8m×9cm 1・2等込	本	
-1520-075	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本	
-090	2. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	2. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	2. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	2. 0m×18cm 1・2等込	本	
-1522-180	2. 2m×18cm 1・2等込	本	
-1525-120	2. 5m×12cm 1・2等込	本	
-1526-120	2. 6m×12cm 1・2等込	本	
-1528-120	2. 8m×12cm 1・2等込	本	
-1530-090	3. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	3. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	3. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	3. 0m×18cm 1・2等込	本	
-1532-120	3. 2m×12cm 1・2等込	本	
-1533-075	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本	
-120	3. 3m×12cm 1・2等込	本	
-1537-150	3. 7m×15cm 1・2等込	本	
-1540-090	4. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	4. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	4. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	4. 0m×18cm 1・2等込	本	
-1550-090	5. 0m×9cm 1・2等込	本	
-120	5. 0m×12cm 1・2等込	本	
-150	5. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	5. 0m×18cm 1・2等込	本	
-1560-150	6. 0m×15cm 1・2等込	本	
-180	6. 0m×18cm 1・2等込	本	
一般建築用木材 一正割材・平割材・板材一		69頁	
一般建築用木材 正割材 杉			
19230-1000-002	3m×4.5×4.5cm 特1等	m3	P.69
-005	3m×6×6cm 特1等	m3	
一般建築用木材 正割材 杉(KD)			
19230-1100-002	3m×4.5×4.5cm 特1等	m3	P.69
-005	3m×6×6cm 特1等	m3	
一般建築用木材 平割材 杉			
19230-5000-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.69
-003	3m×3×10.5cm 特1等	m3	
一般建築用木材 平割材 杉(KD)			
19230-5050-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.69
-005	3m×3×10.5cm 特1等	m3	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

19230-5050-008	3. 6 5 ～ 4 × 3. 3 ～ 3. 6 × 4 ～ 4. 5	特1等	m 3	P.69	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
一般建築用木材 板材 杉								
19252-1000-035	1. 8 2、2 m × 1. 1 × 8 c m	特1等	m 3	P.69	5 0 0 k g 積	2 カ月間	台	P.73
-045	1. 8 2、2 m × 1. 3 × 9 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-046	1. 8 2、2 m × 1. 3 × 9 c m	1等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	2 カ月間	台	P.73
-048	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 9 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-049	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 9 c m	1等	m 3		5 0 0 k g 用	2 カ月間	m	P.73
-052	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 1 5 ～ 2 1 c m	1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-053	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 9 c m	1等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-054	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 1 2 c m	1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
-055	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 1 5 ～ 2 1 c m	1等	m 3		5 0 0 k g 積	3 カ月間	台	P.73
-056	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 2 4 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-057	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 1 5 ～ 2 1 c m	特1等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-058	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 2 4 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-059	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 3 0 c m	特1等	m 3		5 0 0 k g 用	4 カ月間	m	P.73
-061	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 9 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-062	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 9 c m	1等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-063	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 1 5 ～ 2 1	1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-145	3. 6 5、3. 8、4 m × 1. 8 × 1 2 c m	特1等	m 3		5 0 0 k g 用	3 カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材（低圧注入工法）					71頁			
ひび割れ補修材 # 1 0 1								
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シーラ材	1 0 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	動力車		
ひび割れ補修材 B L シール								
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シーラ材	5 k g	k g	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	4 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 S B ソフトシーラ								
28350-0010-032	変性シリコン系シーラ材	3 2 0 m L 比重 1. 4 5	本	P.71	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
ひび割れ補修材 S B ソフトシーラプライマー								
28350-0010-040	ウレタン系プライマー	1 5 0 m L 比重 0. 9 6	缶	P.71	5 0 0 k g 積	4 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 B L グラウト								
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材	5 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
ひび割れ補修材 D D グラウト								
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材	5 k g	k g	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	5 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 W B グラウト								
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材	1 0 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
ひび割れ補修材 D D グラウト 5 0								
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材（柔軟型）	1 0 k g	k g	P.71	5 0 0 k g 用	5 カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材 B L グラウト 1 0 0								
28350-0010-092	エポキシ樹脂系注入材（柔軟型）	5 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	動力車		
ひび割れ補修材 D D インジェクター								
28350-0020-010	定量型注入器具		本	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	6 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 B L インジェクター								
28350-0020-020	補充可能型注入器具		本	P.71	5 0 0 k g 積	6 カ月間	台	P.73
仮設用マット					72頁			
仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ								
16190-0410-010	幅 1 2 3 0 × 長 2 5 6 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚	P.72	5 0 0 k g / 4 5 °	7 カ月間	台	P.73
-020	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
-030	幅 6 1 5 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g 積	7 カ月間	台	P.73
-040	幅 1 2 3 0 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-050	幅 6 1 5 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g / 4 5 °	7 カ月間	台	P.73
仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ								
16190-0410-110	幅 1 2 3 0 × 長 2 5 6 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚	P.72	工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-120	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k			

18350-0512-100	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用 10カ月間	m	P.73	25111-4030-162	旧Gr-Ck-2PHL	m	P.90
18350-0012-110	工事用モノレール賃貸料金	動力車	500kg／45° 11カ月間	台	P.73	25111-2030-014	新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E	m	P.90
18350-0112-110	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積 11カ月間	台	P.73	-054	旧Gr-Am-4E (狭)	m	
18350-0131-110	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg／45° 11カ月間	台	P.73	-024	新Gr-Bm-4E 旧Gr-Bm-4E	m	
18350-0512-110	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用 11カ月間	m	P.73	-064	旧Gr-Bm-4E (狭)	m	
18350-0012-120	工事用モノレール賃貸料金	動力車	500kg／45° 12カ月間	台	P.73	-074	新Gr-Cm-4E 旧Gr-Cm-4E	m	
18350-0112-120	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積 12カ月間	台	P.73	25111-2031-032	新Gr-Am-2B 旧Gr-Am-2B	m	P.90
18350-0131-120	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg／45° 12カ月間	台	P.73	-072	旧Gr-Am-2B (狭)	m	
18350-0512-120	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用 12カ月間	m	P.73	-122	新Gr-Am-2B-2 旧Gr-Am-2B-2	m	
18350-0012-130	工事用モノレール賃貸料金	動力車	500kg／45° 12カ月超え加算月額	台・月	P.73	-042	新Gr-Bm-2B 旧Gr-Bm-2B	m	
18350-0112-130	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	500kg積 12カ月超え加算月額	台・月	P.73	-082	旧Gr-Bm-2B (狭)	m	
18350-0131-130	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	500kg／45° 12カ月超え加算月額	台・月	P.73	-112	新Gr-Bm-2B-2 旧Gr-Bm-2B-2	m	
18350-0512-130	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	500kg用 12カ月超え加算月額	m・月	P.73	-092	新Gr-Cm-2B 旧Gr-Cm-2B	m	
						-102	新Gr-Cm-2B-2 旧Gr-Cm-2B-2	m	
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物						77頁			
アスファルト混合物									
25020-0025-012	密粒度ギャップ (13)	t	P.77			25121-0130-012	Gp-Ap-2E	m	P.90
-0400-005	改質Ⅱ型 粗粒度 (20)	t				-032	Gp-Bp-2E	m	
-013	改質Ⅱ型 密粒度 (13)	t				-052	Gp-Cp-2E	m	
-014	改質Ⅱ型 密粒度 (13F)	t				標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装			
再生加熱アスファルト混合物						25121-0131-022	Gp-Ap-2B	m	P.90
25020-0050-205	再生密粒度 (13) 4t車	t	P.77			-172	Gp-Ap-2B-2	m	
-605	改質Ⅱ型 再生粗粒度 (20)	t				-042	Gp-Bp-2B	m	
-620	改質Ⅱ型 再生密粒度 (20)	t				-102	Gp-Bp-2B-2	m	
低炭素 (中温化) アスファルト混合物・再生アス混						-062	Gp-Cp-2B	m	
低炭素 (中温化) アスファルト混合物						-072	Gp-Cp-2B-2	m	
25020-1010-200	粗粒度 (20)	t	P.89			標準型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装			
-1020-200	密粒度 (20)	t				25121-0230-123	Gp-A-3E	m	P.90
-130	密粒度 (13)	t				-083	Gp-B-3E	m	
-1040-130	開粒度 (13)	t				-063	Gp-C-3E	m	
-1220-200	改質Ⅱ型 密粒度 (20)	t				標準型ガードパイプ 路側用 (C○建込) 景観色塗装			
-1050-130	ポーラス (13) 旧排水性	t				25121-0231-023	Gp-A-2B	m	P.90
低炭素 (中温化) 再生加熱アスファルト混合物						-173	Gp-A-2B-2	m	
25020-2010-200	再生粗粒度 (20)	t	P.89			-043	Gp-B-2B	m	
-2020-200	再生密粒度 (20)	t				-103	Gp-B-2B-2	m	
-130	再生密粒度 (13)	t				-063	Gp-C-2B	m	
標準型ガードレール						-073	Gp-C-2B-2	m	
標準型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装						耐雪型ガードレール 91頁			
25111-1030-014	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m	P.90			耐雪型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装			
-094	旧Gr-A-4ES	m				25155-3000-014	新旧Gr-A-2-4E	m	P.91
-024	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m				-023	新旧Gr-A-3-3E	m	
-104	旧Gr-B-4ES	m				-032	新旧Gr-A-4~5-2E	m	
-034	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m				-044	新旧Gr-B-2-4E	m	
-114	旧Gr-C-4ES	m				-053	新旧Gr-B-3-3E	m	
標準型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装						-062	新旧Gr-B-4-2E	m	
25111-1031-052	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m	P.90			-073	新旧Gr-C-2-3E	m	
-122	旧Gr-A-2BS	m				-082	新旧Gr-C-3-2E	m	
-4030-102	新Gr-A-2B-2 旧Gr-Ak-2B	m				耐雪型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装			
-012	新Gr-A-2B-3 旧Gr-Ak-2P	m				25155-3100-102	新旧Gr-A-2~5-2B	m	P.91
-072	新Gr-A-2B-4 旧Gr-Ak-2H	m				-112	新旧Gr-B-2~4-2B	m	
-042	新Gr-A-2B-5 旧Gr-Ak-2PH	m				-122	新旧Gr-C-2~3-2B	m	
-1031-062	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m				耐雪型ガードパイプ 91頁			
-132	旧Gr-B-2BS	m				耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装			
-4030-112	新Gr-B-2B-2 旧Gr-Bk-2B	m				25148-3100-110	Gp-Ap1-2E	m	P.91
-022	新Gr-B-2B-3 旧Gr-Bk-2P	m				-120	Gp-Ap2-1E	m	
-132	旧Gr-Bk-2PL	m				-210	Gp-Bp1-2E	m	
-082	新Gr-B-2B-4 旧Gr-Bk-2H	m				-220	Gp-Bp2-1E	m	
-172	旧Gr-Bk-2HL	m				-310	Gp-Cp1-1.5E	m	
-052	新Gr-B-2B-5 旧Gr-Bk-2PH	m				-320	Gp-Cp2-1E	m	
-152	旧Gr-Bk-2PHL	m				耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装			
-1031-072	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m				25148-3110-110	Gp-Ap1-2B	m	P.91
-142	旧Gr-C-2BS	m				-120	Gp-Ap2-1B	m	
-4030-122	新Gr-C-2B-2 旧Gr-Ck-2B	m				-210	Gp-Bp1-2B	m	
-032	新Gr-C-2B-3 旧Gr-Ck-2P	m				-220	Gp-Bp2-1B	m	
-142	旧Gr-Ck-2PL	m				-310	Gp-Cp1-1.5B	m	
-092	新Gr-C-2B-4 旧Gr-Ck-2H	m				-320	Gp-Cp2-1B	m	
-182	旧Gr-Ck-2HL	m				耐雪型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装			
-062	新Gr-C-2B-5 旧Gr-Ck-2PH	m				25148-3200-110	Gp-A1-2E	m	P.91
仮設防護柵						-120	Gp-A2-1E	m	
起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8						-210	Gp-B1-2E	m	
25105-6010-010	高300mm×幅300mm×長8m	m	P.92			-220	Gp-B2-1E	m	

ガードレール基礎ブロック ーサイドガードー

92頁

ガードレール基礎ブロック サイドガード

25105-1020	-010	SG-BC800	500×800×1000	個	P.92
	-015	SG-BC800	500×800×2000	個	
	-020	SG-BC900	500×900×1000	個	
	-025	SG-BC900	500×900×2000	個	
	-030	SG-BC1000	500×1000×1000	個	
	-035	SG-BC1000	500×1000×2000	個	
	-040	SG-BC1100	500×1100×1000	個	
	-045	SG-BC1100	500×1100×2000	個	
	-050	SG-BC1200	500×1200×1000	個	
	-055	SG-BC1200	500×1200×2000	個	
	-060	SG-BC1300	500×1300×1000	個	
	-065	SG-BC1300	500×1300×2000	個	
	-070	SG-BC1400	500×1400×1000	個	
	-075	SG-BC1400	500×1400×2000	個	
	-080	SG-BC1500	500×1500×1000	個	
	-085	SG-BC1500	500×1500×2000	個	

鋼製組立歩道

93頁

鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H

25170-0610	-225	幅員2.5m	支柱：H形鋼 緑石あり	m	P.93
------------	------	--------	-------------	---	------

鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H

25170-0610	-230	幅員3.0m	支柱：H形鋼 緑石あり	m	P.93
------------	------	--------	-------------	---	------

鋼製組立歩道 UC-1.5

25170-0610	-315	幅員1.5m	支柱：なし 緑石あり	m	P.93
------------	------	--------	------------	---	------

鋼製組立歩道 UC-2.0

25170-0610	-320	幅員2.0m	支柱：なし 緑石あり	m	P.93
------------	------	--------	------------	---	------

鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H

25170-0620	-225	幅員2.5m	支柱：H形鋼 緑石なし	m	P.93
------------	------	--------	-------------	---	------

鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H

25170-0620	-230	幅員3.0m	支柱：H形鋼 緑石なし	m	P.93
------------	------	--------	-------------	---	------

鋼製組立歩道 UC-1.5

25170-0620	-315	幅員1.5m	支柱：なし 緑石なし	m	P.93
------------	------	--------	------------	---	------

鋼製組立歩道 UC-2.0

25170-0620	-320	幅員2.0m	支柱：なし 緑石なし	m	P.93
------------	------	--------	------------	---	------

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ みぞぶたー

94頁

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー

15250-8720	-010	200	T-25	995×300×44	組	P.94
	-020	200	T-20	995×300×38	組	
	-030	200	T-14	995×300×32	組	
-8725	-010	250	T-25	995×350×50	組	
	-020	250	T-20	995×350×44	組	
	-030	250	T-14	995×350×38	組	
-8730	-010	300	T-25	995×400×55	組	
	-020	300	T-20	995×400×50	組	
	-030	300	T-14	995×400×44	組	
-8735	-010	350	T-25	995×450×60	組	
	-020	350	T-20	995×450×55	組	
	-030	350	T-14	995×450×50	組	
-8740	-010	400	T-25	995×500×65	組	
	-020	400	T-20	995×500×60	組	
	-030	400	T-14	995×500×50	組	
-8745	-010	450	T-25	995×550×75	組	
	-020	450	T-20	995×550×65	組	
	-030	450	T-14	995×550×55	組	
-8750	-010	500	T-25	995×600×75	組	
	-020	500	T-20	995×600×65	組	
	-030	500	T-14	995×600×55	組	
-8755	-020	550	T-20	995×650×75	組	
	-030	550	T-14	995×650×60	組	
-8760	-020	600	T-20	995×700×75	組	
	-030	600	T-14	995×700×65	組	

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミ

15250-8920	-010	200	T-25	995×300×32	組	P.94
-8925	-008	250	T-25	995×350×38	組	
	-020	250	T-20	995×350×32	組	
	-030	250	T-14	995×350×32	組	
-8930	-010	300	T-25	995×400×44	組	
	-020	300	T-20	995×400×38	組	
	-030	300	T-14	995×400×32	組	
-8935	-010	350	T-25	995×450×50	組	
	-030	350	T-14	995×450×38	組	
-8940	-010	400	T-25	995×500×50	組	
	-020	400	T-20	995×500×44	組	
	-030	400	T-14	995×500×38	組	
-8945	-010	450	T-25	995×550×50	組	
	-030	450	T-14	995×550×44	組	
-8950	-010	500	T-25	995×600×50	組	
	-030	500	T-14	995×600×44	組	
-8955	-010	550	T-25	995×650×50	組	
	-030	550	T-14	995×650×44	組	
-8960	-010	600	T-25	995×700×55	組	
	-020	600	T-20	995×700×50	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー

95頁

鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用 JIS

15253-8025	-915	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
------------	------	-----	------	------------	---	------

15253-8025	-415	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
	-930	250	T-14	995×360×90	枚	
	-430	250	T-14	995×360×90	枚	
	-950	250	T-2	995×360×90	枚	
	-450	250	T-2	995×360×90	枚	
-8030	-915	300	T-25	995×410×95	枚	
	-515	300	T-25	995×410×95	枚	
	-930	300	T-14	995×410×95	枚	
	-430	300	T-14	995×410×95	枚	
	-950	300	T-2	995×410×95	枚	
	-450	300	T-2	995×410×95	枚	
-8040	-910	400	T-25	995×510×110	枚	
	-510	400	T-25	995×510×110	枚	
	-925	400	T-20	995×510×110	枚	
	-525	400	T-20	995×510×110	枚	
	-930	400	T-14	995×510×110	枚	
	-530	400	T-14	995×510×110	枚	
	-950	400	T-2	995×510×110	枚	
	-450	400	T-2	995×510×110	枚	
-8050	-910	500	T-25	995×620×125	枚	
	-510	500	T-25	995×620×125	枚	
	-925	500	T-20	995×620×125	枚	
	-525	500	T-20	995×620×125	枚	
	-930	500	T-14	995×620×125	枚	
	-530	500	T-14	995×620×125	枚	
	-950	500	T-2	995×620×125	枚	
	-450	500	T-2	995×620×125	枚	

鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用ゴム付 JIS

15253-8425	-915	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
	-415	250	T-25	995×360×90	枚	
	-930	250	T-14	995×360×90	枚	
	-430	250	T-14	995×360×90	枚	
	-950	250	T-2	995×360×90	枚	
	-450	250	T-2	995×360×90	枚	
-8430	-915	300	T-25	995×410×95	枚	
	-515	300	T-25	995×410×95	枚	
	-930	300	T-14	995×410×95	枚	
	-430	300	T-14	995×410×95	枚	
	-950	300	T-2	995×410×95	枚	
	-450	300	T-2	995×410×95	枚	
-8440	-910	400	T-25	995×510×110	枚	
	-510	400	T-25	995×510×110	枚	
	-925	400	T-20	995×510×110	枚	
	-525	400	T-20	995×510×110	枚	
	-930	400	T-14	995×510×110	枚	
	-530	400	T-14	995×510×110	枚	
	-950	400	T-2	995×510×110	枚	
	-450	400	T-2	995×510×110	枚	
-8450	-910	500	T-25	995×620×125	枚	
	-510	500	T-25	995×620×125	枚	
	-925	500	T-20	995×620×125	枚	
	-525	500	T-20	995×620×125	枚	
	-930	500	T-14	995×620×125	枚	
	-530	500	T-14	995×620×125	枚	
	-950	500	T-2	995×620×125	枚	
	-550	500	T-2	995×620×125	枚	

鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用細目 JIS

15253-8325	-915	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
	-415	250	T-25	995×360×90	枚	
	-930	250	T-14	995×360×90	枚	
	-430	250	T-14	995×360×90	枚	
	-950	250	T-2	995×360×90	枚	
	-450	250	T-2	995×360×90	枚	
-8330	-910	300	T-25	995×410×95	枚	
	-510	300	T-25	995×410×95	枚	
	-925	300	T-20	995×410×95	枚	
	-425	300	T-20	995×410×95	枚	
	-930	300	T-14	995×410×95	枚	
	-430	300	T-14	995×410×95	枚	
	-950	300	T-2	995×410×95	枚	
	-450	300	T-2	995×410×95	枚	
-8340	-910	400	T-25	995×510×110	枚	
	-510	400	T-25	995×510×110	枚	
	-925	400	T-20	995×510×110	枚	
	-525	400	T-20	995×510×110	枚	
	-930	400	T-14	995×510×110	枚	
	-530	400	T-14	995×510×110	枚	
	-950	400	T-2	995×510×110	枚	
	-450	400	T-2	995×510×110	枚	
-8350	-910	500	T-25	995×620×125	枚	
	-510	500	T-25	995×620×125	枚	
	-920	500	T-20	995×620×125	枚	
	-520	500	T-20	995×620×125	枚	
	-950	500	T-2	995×620×125	枚	
	-450	500	T-2	995×620×125	枚	

鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道細目ゴム JIS

15253-8625	-915	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
	-415	250	T-25	995×360×90	枚	
	-930	250	T-14	995×360×90	枚	
	-430	250	T-14	995×360×90	枚	
	-950	250	T-2	995×360×90	枚	
	-450	250	T-2	995×360×90	枚	
-8630	-910	300	T-25	995×410×95	枚	
	-510	300	T-25	995×410×95	枚	
	-925	300	T-20	995×410×95	枚	
	-425	300	T-20	995×410×95	枚	
	-930	300	T-14	995×410×95	枚	
	-430	300	T-14	995×410×95	枚	
	-950	300	T-2	995×410×95	枚	
	-450	300	T-2	995×410×95	枚	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

15253-8640	-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	P.95
	-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-525	4 0 0	T-2 0	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-8650	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-920	5 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-520	5 0 0	T-2 0、1 4	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-450	5 0 0	T-2	5 0 0 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省

15253-9030	-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
	-510	3 0 0	T-2 5	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-525	3 0 0	T-2 0	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-430	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-9040	-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-525	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-9050	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-925	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-525	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-530	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-9060	-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	4 8 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-9070	-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	4 8 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付国交省

15253-9430	-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
	-510	3 0 0	T-2 5	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-525	3 0 0	T-2 0	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-430	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-9440	-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-525	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-9450	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-925	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-525	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-530	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-9460	-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	4 8 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-9470	-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	4 8 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 国交省

15253-9330	-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
	-510	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-525	3 0 0	T-2 0	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-430	3 0 0	T-1 4	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	5 0 0 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-9340	-915	4 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-515	4 0 0	T-2 5、2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-9350	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-920	5 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-520	5 0 0	T-2 0、1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	5 0 0 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-9360	-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	5 0 0 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-9370	-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	5 0 0 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道細目ゴム国交省

15253-9630	-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
------------	------	-------	-------	-----------------------	---	------

15253-9630	-510	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
	-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-525	3 0 0	T-2 0	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-430	3 0 0	T-1 4	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	5 0 0 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-9640	-915	4 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-515	4 0 0	T-2 5、2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-9650	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-920	5 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-520	5 0 0	T-2 0、1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	5 0 0 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-9660	-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	5 0 0 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-9670	-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	5 0 0 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

特殊グレーチング ブランド品ー

97頁

特殊グレーチング クロコダイルグレーチング

15257-2010	-010	T T B H 5 0 - 3	溝幅 3 0 0	T-2 5	組	P.97
	-020	T T K H 5 0 - 3 0 0 A	溝幅 3 0 0	T-2 5	枚	

特殊グレーチング ドレンゲッター

15257-2010	-110	T A N J - 5 N S	排水性舗装	H 5 0 用	T-2 5	組	P.97
------------	------	-----------------	-------	---------	-------	---	------

特殊グレーチング SGめっきグレーチング

15257-2010	-210	T I B - 1 H N S 1 5 0 - 1 0 P 2 0 S G	T-2 5	組	P.97
	-220	G T B P H 4 4 - 3 S G	溝幅 3 0 0 T-2 5	組	

ヨドウォーターフォールズ ボルト固定

15257-6010	-110	E K C 4 0 h 5 5 A	T-2 5	溝幅 3 0 0	組	P.97
	-120	E K C 4 0 h 5 0 A	T-2 0	溝幅 3 0 0	組	
	-130	E K C 4 0 h 4 4 A	T-1 4	溝幅 3 0 0	組	

ヨドウォーターフォールズ 1 1 0° 開閉式

15257-6011	-010	E K M 3 5 h 5 5	T-2 5	樹穴 3 0 0 × 4 0 0	組	P.97
	-020	E K M 3 5 h 5 0	T-2 0	樹穴 3 0 0 × 4 0 0	組	
	-030	E K M 3 5 h 4 4	T-1 4	樹穴 3 0 0 × 4 0 0	組	

ヨドウォーターフォールズ 落込式

15257-6012	-010	E K W 5 h 5 5	T-2 5	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	P.97
	-020	E K W 5 h 5 0	T-2 0	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	
	-030	E K W 5 h 4 4	T-1 4	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	

ヨドかるがるグレーチング 1 1 0° 開閉式

15257-6020	-010	K K M H F 1 2 h 1 0 0 - 1 1 0	T-2 5	組	P.97
	-020	K K M H F 1 2 h 9 0 - 1 0 0	T-2 0	組	
	-030	K K M H F 1 2 h 7 5 - 8 5	T-1 4、6	組	
	-040	K K M H F 1 2 h 5 0 - 7 5	T-2	組	

ヨドかるがるグレーチング 1 1 0° 開閉式細目

15257-6021	-010	7 K K M F 1 1 h 6 5 - 7 5	T-2 5	組	P.97
	-020	7 K K M F 1 1 h 5 5 - 7 2	T-2 0	組	
	-030	7 K K M F 1 1 h 5 0 - 7 5	T-1 4、6	組	
	-040	7 K K M F 1 1 h 4 4 - 7 4	T-2	組	

ヨドさびガードグレーチング 側溝用

15257-6030	-010	A K S H 4 0 h 5 0	T-2 5	溝幅 3 0 0	組	P.97
------------	------	-------------------	-------	----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ボルト固定

15257-6031	-110	A K C H 4 0 h 5 5 A	T-2 5	溝幅 3 0 0	組	P.97
------------	------	---------------------	-------	----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 大型

15257-6032	-010	A N O 1 6 h 1 5 2 B F	T-2 5	溝幅 1 5 0 0	組	P.97
------------	------	-----------------------	-------	------------	---	------

ヨドさびガードグレーチング かさ上げ

15257-6033	-010	A K J H 9 4 1 h 5 0 - 9 5	T-2 5	溝幅 3 0 0	枚	P.97
------------	------	---------------------------	-------	----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング U字溝

15257-6034	-010	A K U H 2 4 h 3 2	T-1 4	溝幅 2 4 0	枚	P.97
------------	------	-------------------	-------	----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 1 1 0° 開閉式

15257-6035	-010	A K M H 3 5 h 5 5	T-2 5	樹穴 3 0 0 × 4 0 0	組	P.97
------------	------	-------------------	-------	------------------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 落込式

15257-6036	-010	A K W 5 h 5 5	T-2 5	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	P.97
------------	------	---------------	-------	------------------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ボルト固定

15257-6037	-010	A G C H 5 h 5 5 E	T-2 5	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	P.97
------------	------	-------------------	-------	------------------	---	------

特殊グレーチング ハイテンカルバートクリエイター

15257-2510	-110	C C - C J - P	溝幅 3 0 0	T-2 5	枚	P.97
------------	------	---------------	----------	-------	---	------

特殊グレーチング ハイテンスリットクリエイター

防蝕アンカー装置 ST式 可動 従来型				組 組	P.98
28227-0110	-010	M25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	M28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	M32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	M36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	M38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	M42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	M46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	M50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	M55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	M60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	M65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	M70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	M75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	M80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	M85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	M90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	M95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	M100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	M110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	M120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	M130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 固定 従来型				組 組	P.98
28227-0120	-010	F25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	F28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	F32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	F36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	F38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	F42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	F46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	F50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	F55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	F60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	F65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	F70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	F75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	F80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	F85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	F90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	F95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	F100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	F110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	F120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	F130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 可動 αタイプ				組 組	P.98
28227-0210	-010	M25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	M28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	M32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	M36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	M38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	M42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	M46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	M50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	M55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	M60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	M65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	M70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	M75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	M80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	M85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	M90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	M95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	M100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	M110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	M120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	M130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 固定 αタイプ				組 組	P.98
28227-0220	-010	F25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	F28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	F32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	F36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	F38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	F42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	F46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	F50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	F55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	F60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	F65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	F70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	F75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	F80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	F85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	F90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	F95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	F100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	F110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	F120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	F130D	一般用・ブレン用 SGN		
橋梁排水管用継手 MECジョイント R型				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.99
28225-1010	-010	φ150	R-1 長132mm		
	-020	φ150	R-2 長214mm		
	-030	φ150	R-3 長352mm		
	-040	φ150	R-4 長429mm		
	-110	φ200	R-1 長147mm		
	-120	φ200	R-2 長214mm		
	-130	φ200	R-3 長362mm		
橋梁排水管用継手 MECジョイント WR型				個 個 個	P.99
28225-1012	-010	φ150-□200	×100 長290mm		
	-020	φ200-□200	×100 長320mm		
	-030	φ200-□250	×150 長320mm		
橋梁排水管用継手 MECジョイント RX型				個 個	P.99
28225-1013	-010	□210×110	長420mm		
	-020	□250×150	長420mm		
橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.99
28225-1014	-010	φ150	JA-1 長464mm		
	-020	φ150	JA-2 長536mm		
	-030	φ150	JA-3 長679mm		
	-040	φ150	JA-4 長751mm		
	-110	φ200	JA-1 長570.5mm		
	-120	φ200	JA-2 長637.5mm		
	-130	φ200	JA-3 長785.5mm		
	-140	φ200	JA-4 長852.5mm		
	-210	φ250	JA-1 長699mm		
	-220	φ250	JA-2 長795mm		
	-230	φ250	JA-3 長948mm		
	-240	φ250	JA-4 長1044mm		
	-310	φ300	JA-1 長837mm		
	-320	φ300	JA-2 長937mm		
	-330	φ300	JA-3 長1110mm		
	-340	φ300	JA-4 長1210mm		
橋梁用伸縮装置				100頁	
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント				m m m m m m m	P.100
28223-0010	-210	GY-G20	伸縮量20mm 誘導板付		
	-220	GY-G25	伸縮量25mm 誘導板付		
	-230	GY-G35	伸縮量35mm 誘導板付		
	-240	GY-G50	伸縮量50mm 誘導板付		
	-250	GY-G60	伸縮量60mm 誘導板付		
	-310	G T-縦			
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU				m m m m m	P.100
28223-0010	-410	ZAKU-25	伸縮量25mm		
	-420	ZAKU-35	伸縮量35mm		
	-450	ZAKU-25	耐グレーダー用 伸縮量25mm		
	-460	ZAKU-35	耐グレーダー用 伸縮量35mm		
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント (一方向)				m m	P.100
28223-0090	-060	LR-6	コンクリート橋用 伸縮量480mm		
	-070	LR-7	コンクリート橋用 伸縮量560mm		
	-080	LR-8	コンクリート橋用 伸縮量640mm		
	-090	LR-9	コンクリート橋用 伸縮量720mm		
	-100	LR-10	コンクリート橋用 伸縮量800mm		
	-110	LR-11	コンクリート橋用 伸縮量880mm		
	-120	LR-12	コンクリート橋用 伸縮量960mm		
	-130	LR-13	コンクリート橋用 伸縮量1040mm		
	-140	LR-14	コンクリート橋用 伸縮量1120mm		
	-150	LR-15	コンクリート橋用 伸縮量1200mm		
	-260	LR-6	鋼橋用 伸縮量480mm		
	-270	LR-7	鋼橋用 伸縮量560mm		
	-280	LR-8	鋼橋用 伸縮量640mm		
	-290	LR-9	鋼橋用 伸縮量720mm		
	-300	LR-10	鋼橋用 伸縮量800mm		
	-310	LR-11	鋼橋用 伸縮量880mm		
	-320	LR-12	鋼橋用 伸縮量960mm		
	-330	LR-13	鋼橋用 伸縮量1040mm		
	-340	LR-14	鋼橋用 伸縮量1120mm		
	-350	LR-15	鋼橋用 伸縮量1200mm		
橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント				m m m m m m m m	P.100
28223-0016	-510	TR-50	歩道用 伸縮量50mm		
	-710	SP-250P	歩道用 伸縮量250mm		
	-720	SP-300P	歩道用 伸縮量300mm		
	-730	SP-350P	歩道用 伸縮量350mm		
	-740	SP-400P	歩道用 伸縮量400mm		
	-750	SP-450P	歩道用 伸縮量450mm		
	-760	SP-500P	歩道用 伸縮量500mm		
橋梁用伸縮装置 KMSジョイント				m m m m	P.100
28223-0016	-215	KMSⅢ-20D	二重止水構造付 伸縮量20mm		
	-216	KMSⅢ-35D	二重止水構造付 伸縮量35mm		
	-217	KMSⅢ-50D	二重止水構造付 伸縮量50mm		
	-218	KMSⅢ-50WD	二重止水構造付 伸縮量50mm		
橋梁用伸縮装置 ジョイント和				m m	P.100
28223-0021	-010		伸縮量60mm		
橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント				m m	P.100
28223-0022	-130	SKJ-80	伸縮量80mm		
	-140	SKJ-100	伸縮量100mm		
橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型				m m	P.100
28223-0034	-110	3S-20V	歩道用 伸縮量20mm		
	-120	3S-30V	歩道用 伸縮量30mm		
橋梁用伸縮装置 STジョイント				m m	P.100
28223-0036	-140	ST-80 (G)	伸縮量80mm		

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

28223-0036	-150	ST-100 (G)	伸縮量100mm	m	P.100	28223-0052	-120	CW60R	伸縮量60mm	m	P.101
	-160	ST-120 (G)	伸縮量120mm	m			-240	CW60X (2次止水付)	伸縮量60mm	m	
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント						橋梁用伸縮装置 SPジョイント					
28223-0039	-410	KC-A20-G	伸縮量20mm	m	P.100	28223-0052	-040	SP80N	伸縮量80mm	m	P.101
	-420	KC-A30-G	伸縮量30mm	m			-050	SP100N	伸縮量100mm	m	
	-430	KC-A50-G	伸縮量50mm	m		橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント					
	-440	KC-A70-G	伸縮量70mm	m		28223-0053	-040	WF550-300	伸縮量300mm	m	P.101
-0038	-710	YC-A100-G	伸縮量100mm	m		橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 高ナット					
	-720	YC-A130-G	伸縮量130mm	m		28223-0054	-111	K-40T	縦目地 伸縮量水平20鉛直35mm	m	P.101
	-730	YC-A150-G	伸縮量150mm	m			-121	K-50T	縦目地 伸縮量水平30鉛直35mm	m	
	-740	YC-A200-G	伸縮量200mm	m			-131	K-80T	縦目地 伸縮量水平40鉛直50mm	m	
-0039	-920	SC-A30-WG	伸縮量30mm	m			-141	K-210T	縦目地 伸縮量水平50鉛直70mm	m	
橋梁用伸縮装置 ラバースジョイント							-151	K-240T	縦目地 伸縮量水平80鉛直80mm	m	
28223-0040	-110	RT-AS	伸縮量20mm	m	P.100		-161	K-330T	縦目地 伸縮量水平100鉛直100	m	
	-010	RTS-35	伸縮量35mm	m		橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向					
	-020	RTS-50	伸縮量50mm	m		28223-0057	-101	ES-880	コンクリート橋用 伸縮量880mm	m	P.101
	-030	RTS-90	伸縮量90mm	m			-102	ES-960	コンクリート橋用 伸縮量960mm	m	
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント							-103	ES-1040	コンクリート橋用伸縮量1040mm	m	
28223-0044	-120	NT-80FFL	伸縮量80mm	m	P.100		-104	ES-1120	コンクリート橋用伸縮量1120mm	m	
	-130	NT-100FFL	伸縮量100mm	m			-105	ES-1200	コンクリート橋用伸縮量1200mm	m	
	-210	NL-20FLTA	伸縮量20mm	m			-210	ES-880	鋼橋用 伸縮量880mm	m	
	-220	NL-30FLTA	伸縮量30mm	m			-220	ES-960	鋼橋用 伸縮量960mm	m	
	-230	NL-40FLTA	伸縮量40mm	m			-230	ES-1040	鋼橋用 伸縮量1040mm	m	
	-240	NL-50FLTA	伸縮量50mm	m			-240	ES-1120	鋼橋用 伸縮量1120mm	m	
	-250	NL-60FLTA	伸縮量60mm	m			-250	ES-1200	鋼橋用 伸縮量1200mm	m	
	-260	NL-70FLTA	伸縮量70mm	m		橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイトイルジョイントα					
	-350	NL-60FLTB	伸縮量60mm	m		28223-0080	-130	HDJ-CVJ-R60	伸縮量60mm	m	P.101
	-360	NL-70FLTB	伸縮量70mm	m		橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋					
	-370	NL-90FLTB	伸縮量90mm	m		28223-0310	-010	Sタイプ	2枚1セット	セット	P.101
	-380	NL-110FLTB	伸縮量110mm	m			-020	Mタイプ	2枚1セット	セット	
橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント							-030	Lタイプ	2枚1セット	セット	
28223-0042	-030	NL-40F	伸縮量40mm	m	P.100	橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー					
	-040	NL-50F	伸縮量50mm	m		28223-0410	-100	Type-100	付属品含まず	m	P.101
	-050	NL-60F	伸縮量60mm	m			-150	Type-150	付属品含まず	m	
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント							-225	Type-225	付属品含まず	m	
28223-0045	-020	GS-25	伸縮量25mm	m	P.100		-250	Type-250	付属品含まず	m	
	-040	GS-80	伸縮量80mm	m			-300	Type-300	付属品含まず	m	
	-050	GS-100	伸縮量100mm	m		橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M					
	-060	GS-125	伸縮量125mm	m		28223-0420	-020	No. 20	付属品含む	m	P.101
	-070	GS-150	伸縮量150mm	m			-024	No. 24	付属品含む	m	
	-080	GS-175	伸縮量175mm	m			-028	No. 28	付属品含む	m	
	-090	GS-200	伸縮量200mm	m			-032	No. 32	付属品含む	m	
	-100	GS-220	伸縮量220mm	m			-036	No. 36	付属品含む	m	
橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型							-040	No. 40	付属品含む	m	
28223-0046	-540	SGTd-KK100	伸縮量100mm	m	P.100		-046	No. 46	付属品含む	m	
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント							-052	No. 52	付属品含む	m	
28223-0043	-010	MTS-35	伸縮量35mm	m	P.100		-058	No. 58	付属品含む	m	
	-020	MTS-50	伸縮量50mm	m			-066	No. 66	付属品含む	m	
	-030	MTS-90	伸縮量90mm	m			-074	No. 74	付属品含む	m	
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーLジョイント							-082	No. 82	付属品含む	m	
28223-0043	-110	MTS-35L	伸縮量35mm	m	P.100		-090	No. 90	付属品含む	m	
	-120	MTS-50L	伸縮量50mm	m			-098	No. 98	付属品含む	m	
橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント						トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工					

26112-4600	-015	F 2 9	呼び径 1 5 0 A	個	P.103
	-020	F 2 9	呼び径 2 0 0 A	個	
	-025	F 2 9	呼び径 2 5 0 A	個	
	-030	F 2 9	呼び径 3 0 0 A	個	
	-035	F 2 9	呼び径 3 5 0 A	個	
	-040	F 2 9	呼び径 4 0 0 A	個	
	-045	F 2 9	呼び径 4 5 0 A	個	
	-050	F 2 9	呼び径 5 0 0 A	個	
	-060	F 2 9	呼び径 6 0 0 A	個	
	-070	F 2 9	呼び径 7 0 0 A	個	
	-080	F 2 9	呼び径 8 0 0 A	個	
	-090	F 2 9	呼び径 9 0 0 A	個	
	-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個	

水輸送用塗覆装鋼管 異形管 5・5/8° 曲管

26112-4850	-100	F 2 5	呼び径 1 0 0 0 A	個	P.103
	-110	F 2 5	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 5	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 5	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 5	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 5	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 5	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 5	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 5	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 5	呼び径 2 0 0 0 A	個	
-4900	-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個	

ダクタイル鋳鉄管ー内面モルタルライニング（1）ー 104頁

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種					
26011-1101	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g	本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g	本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g	本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g	本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g	本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種					
26011-1121	-030	外面標準	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g	本
	-035	外面標準	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g	本
	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g	本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 3 2 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 7 0 k g	本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 6 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 9 7 k g	本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 6 2 k g	本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 9 0 k g	本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	6 0 0 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種					
26011-1122	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 5 9 k g	本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 6 1 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 7 0 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 0 5 0 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 3 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 7 1 0 k g	本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 0 5 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 5 9 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 0 1 7 k g	本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 5 5 2 k g	本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 4 0 k g	本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 3 9 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種					
26011-1123	-030	外面標準	径 3 0 0 mm×長 6 m	3 7 5 . 9 k g	本
	-035	外面標準	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 1 . 8 k g	本
	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 3 2 k g	本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 3 0 k g	本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 3 6 k g	本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	9 6 7 k g	本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 2 9 4 k g	本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 6 0 0 k g	本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	1 9 3 6 k g	本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 3 9 2 k g	本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	2 7 9 7 k g	本

26011-1123	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 2 2 2 k g	本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 0 7 0 k g	本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	4 8 8 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種					
26011-1201	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g	本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g	本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g	本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g	本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g	本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g	本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g	本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g	本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g	本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種					
26011-1221	-030	外面B B	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g	本
	-035	外面B B	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g	本
	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g	本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g	本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g	本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 3 2 k g	本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 7 0 k g	本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 6 2 k g	本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 9 7 k g	本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 6 2 k g	本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 9 0 k g	本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	6 0 0 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種					
26011-1222	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 5 9 k g	本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 6 1 k g	本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 7 0 k g	本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 0 5 0 k g	本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 3 9 4 k g	本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 7 1 0 k g	本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 0 5 6 k g	本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 5 9 2 k g	本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 0 1 7 k g	本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 5 5 2 k g	本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 4 0 k g	本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 3 9 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種					
26011-1223	-030	外面B B	径 3 0 0 mm×長 6 m	3 7 5 . 9 k g	本
	-035	外面B B	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 1 . 8 k g	本
	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 3 2 k g	本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 3 0 k g	本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 3 6 k g	本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	9 6 7 k g	本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 2 9 4 k g	本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 6 0 0 k g	本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	1 9 3 6 k g	本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 3 9 2 k g	本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	2 7 9 7 k g	本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 2 2 2 k g	本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 0 7 0 k g	本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	4 8 8 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種					
26011-1301	-040	CC・DD	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g	本
	-045	CC・DD	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g	本
	-050	CC・DD	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g	本
	-060	CC・DD	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g	本
	-070	CC・DD	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	CC・DD	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g	本
	-090	CC・DD	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	CC・DD	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g	本
	-110	CC・DD	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g	本
	-120	CC・DD	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g	本
	-135	CC・DD	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g	本
	-150	CC・DD	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種					
26011-1321	-030	CC・DD	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g	本
	-035	CC・DD	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g	本
	-040	CC・DD	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g	本
	-045	CC・DD	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g	本
	-050	CC・DD	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g	本
	-060	CC・DD	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 3 2 k g	本
	-070	CC・DD	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g	本
	-080	CC・DD	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 7 0 k g	本
	-090	CC・DD	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g	本
	-100	CC・DD	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 6 2 k g	本
	-110	CC・DD	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 9 7 k g	本
	-120	CC・DD	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 6 2 k g	本
	-135	CC・DD	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 9 0 k g	本
	-150	CC・DD	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	6 0 0 2 k g	本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種						
26011-1322	-040	CC・DD	径400mm×長6m	559kg	本	P.104
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	661kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	770kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1050kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1394kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1710kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2056kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2592kg	本	

26011-1322	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本	P.104
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3552kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4440kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5392kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種

26011-1323	-030	CC・DD	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.104
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	441.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	532kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	630kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	736kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	967kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1294kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1600kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1936kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2392kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2797kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3222kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4070kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4882kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種

26011-1124	-060	外面標準	径600mm×長6m	926kg	本	P.104
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4572kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種

26011-1145	-050	外面標準	径500mm×長6m	834kg	本	P.104
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2765kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種

26011-1224	-060	外面BB	径600mm×長6m	926kg	本	P.104
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4572kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種

26011-1245	-050	外面BB	径500mm×長6m	834kg	本	P.104
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2765kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種

26011-1324	-060	CC・DD	径600mm×長6m	926kg	本	P.104
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1202kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1490kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1806kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2252kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2647kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2982kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3790kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4572kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種

26011-1345	-050	CC・DD	径500mm×長6m	834kg	本	P.104
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1121kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1491kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1836kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2212kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2765kg	本	

ダクタイル鋳鉄管—内面モルタルライニング(2)— 105頁**ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種**

26011-1111	-060	外面標準	径600mm×長6m	893kg	本	P.105
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1159kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1440kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1756kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4302kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種

26011-1112	-030	外面標準	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.105
	-035	外面標準	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本	

26011-1112	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2642kg	本	P.105
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4002kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種

26011-1114	-080	外面標準	径800mm×長6m	1273kg	本	P.105
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3582kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種

26011-1211	-060	外面BB	径600mm×長6m	893kg	本	P.105
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1159kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1440kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1756kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4302kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種

26011-1212	-030	外面BB	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.105
	-035	外面BB	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2642kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4002kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種

26011-1214	-080	外面BB	径800mm×長6m	1273kg	本	P.105
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3582kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種

26011-1311	-060	CC・DD	径600mm×長6m	893kg	本	P.105
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1159kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1440kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1756kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4302kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種

26011-1312	-030	CC・DD	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.105
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2642kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4002kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種

26011-1314	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1273kg	本	P.105
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3582kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種

26011-1131	-060	外面標準	径600mm×長6m	885kg	本	P.105
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4372kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種

26011-1132	-030	外面標準	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.105
	-035	外面標準	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	843kg	本	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1132	-070	外面標準	径700mm×長6m	1105kg	本	P.105
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4062kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種

26011-1134	-080	外面標準	径800mm×長6m	1268kg	本	P.105
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3652kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種

26011-1231	-060	外面BB	径600mm×長6m	885kg	本	P.105
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4372kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種

26011-1232	-030	外面BB	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.105
	-035	外面BB	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	843kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1105kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4062kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種

26011-1234	-080	外面BB	径800mm×長6m	1268kg	本	P.105
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3652kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種

26011-1331	-060	CC・DD	径600mm×長6m	885kg	本	P.105
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4372kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種

26011-1332	-030	CC・DD	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.105
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	843kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1105kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4062kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種

26011-1334	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1268kg	本	P.105
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3652kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 一内面エポキシ樹脂粉体塗装一 106頁**ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種**

26011-2101	-030	外面標準	径300mm×長6m	343kg	本	P.106
	-035	外面標準	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2420kg	本	

26011-2101	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2890kg	本	P.106
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種

26011-2103	-030	外面標準	径300mm×長6m	301kg	本	P.106
	-035	外面標準	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種

26011-2201	-030	外面BB	径300mm×長6m	343kg	本	P.106
	-035	外面BB	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種

26011-2203	-030	外面BB	径300mm×長6m	301kg	本	P.106
	-035	外面BB	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種

26011-2301	-030	CC・DD	径300mm×長6m	343kg	本	P.106
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5130kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種

26011-2303	-030	CC・DD	径300mm×長6m	301kg	本	P.106
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4010kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ NS形 S種

26011-2145	-050	外面標準	径500mm×長6m	699kg	本	P.106
	-060	外面標準	径600mm×長6m	959kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2320kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ S50形 S種

26011-2195	-005	外面標準	径50mm×長4m	40kg	本	P.106
------------	------	------	-----------	------	---	-------

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ NS形 S種

26011-2245	-050	外面BB	径500mm×長6m	699kg	本	P.106
	-060	外面BB	径600mm×長6m	959kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2320kg	本	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

ダクティル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種					26017-1240 -050	内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1350	t	P.107
26011-2196 -005	外面BB 径50mm×長4m 40kg	本	P.106		ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅲ類			
ダクティル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種					26017-1330 -010	内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107
26011-2345 -050	CC・DD 径500mm×長6m 699kg	本	P.106		-020	内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t	
-060	CC・DD 径600mm×長6m 959kg	本			-030	内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t	
-070	CC・DD 径700mm×長6m 1240kg	本			-040	内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t	
-080	CC・DD 径800mm×長6m 1550kg	本			ダクティル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管			
-090	CC・DD 径900mm×長6m 1890kg	本			26017-1340 -010	内面合成 外面CC・DD 呼び径75～100	t	P.107
-100	CC・DD 径1000mm×長6m 2320kg	本			-020	内面合成 外面CC・DD 呼び径150～250	t	
ダクティル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種					-030	内面合成 外面CC・DD 呼び径500～450	t	
26011-2197 -005	CC・DD 径50mm×長4m 40kg	本	P.106		-040	内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t	
ダクティル鑄鉄管—内面珪砂混合エポキシ粉体塗装— 107頁					-050	内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1350	t	
ダクティル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種					ダクティル鑄鉄異形管—K形、内面エポキシ粉体— 108頁			
26011-2155 -007	外面合成樹脂 径75mm×長4m 44.4kg	本	P.107		ダクティル鑄鉄異形管 K形 三受十字管			
-011	外面合成樹脂 径100mm×長5m 68.8kg	本			26021-1001 -007	呼び径75×75mm	個	P.108
-015	外面合成樹脂 径150mm×長5m 118kg	本			-1002 -010	呼び径100×100mm	個	
ダクティル鑄鉄管 —内面シリカエポキシ樹脂塗装— 107頁					-1003 -010	呼び径150×100mm	個	
ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシALW形2種					-015	呼び径150×150mm	個	
26011-2192 -030	外面合成樹脂 径300mm×長6m 210kg	本	P.107		-1004 -015	呼び径200×150mm	個	
-035	外面合成樹脂 径350mm×長6m 249kg	本			-020	呼び径200×200mm	個	
-040	外面合成樹脂 径400mm×長6m 312kg	本			-1005 -015	呼び径250×150mm	個	
-045	外面合成樹脂 径450mm×長6m 383kg	本			-025	呼び径250×250mm	個	
-050	外面合成樹脂 径500mm×長6m 426kg	本			-1006 -020	呼び径300×200mm	個	
-060	外面合成樹脂 径600mm×長6m 597kg	本			-030	呼び径300×300mm	個	
-070	外面合成樹脂 径700mm×長6m 803kg	本			-1007 -025	呼び径350×250mm	個	
-080	外面合成樹脂 径800mm×長6m 923kg	本			-035	呼び径350×350mm	個	
-090	外面合成樹脂 径900mm×長6m 1100kg	本			-1008 -030	呼び径400×300mm	個	
-100	外面合成樹脂 径1000mm×長6m 1390kg	本			-040	呼び径400×400mm	個	
-110	外面合成樹脂 径1100mm×長6m 1690kg	本			-1009 -030	呼び径450×300mm	個	
-120	外面合成樹脂 径1200mm×長6m 2270kg	本			-045	呼び径450×450mm	個	
-135	外面合成樹脂 径1350mm×長6m 2880kg	本			-1010 -040	呼び径500×400mm	個	
-150	外面合成樹脂 径1500mm×長6m 3600kg	本			-1012 -040	呼び径600×400mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管—K・フランジ形、内面合成— 107頁					-1014 -050	呼び径700×500mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形 I類					-1016 -060	呼び径800×600mm	個	
26017-1110 -010	内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	P.107		-1018 -070	呼び径900×700mm	個	
-020	内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t			ダクティル鑄鉄異形管 K形 二受T字管			
-030	内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t			26021-1051 -007	呼び径75×75mm	個	P.108
-040	内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t			-1052 -007	呼び径100×75mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類					-010	呼び径100×100mm	個	
26017-1120 -010	内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	P.107		-1053 -007	呼び径150×75mm	個	
-020	内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t			-010	呼び径150×100mm	個	
-030	内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t			-015	呼び径150×150mm	個	
-040	内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t			-1054 -010	呼び径200×100mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形 I類					-015	呼び径200×150mm	個	
26017-1210 -010	内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107		-020	呼び径200×200mm	個	
-020	内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t			-1055 -010	呼び径250×100mm	個	
-030	内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t			-015	呼び径250×150mm	個	
-040	内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t			-025	呼び径250×250mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類					-1056 -010	呼び径300×100mm	個	
26017-1210 -010	内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107		-015	呼び径300×150mm	個	
-020	内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t			-020	呼び径300×200mm	個	
-030	内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t			-030	呼び径300×300mm	個	
-040	内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t			-1057 -025	呼び径350×250mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形 I類					-035	呼び径350×350mm	個	
26017-1310 -010	内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107		-1058 -030	呼び径400×300mm	個	
-020	内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t			-040	呼び径400×400mm	個	
-030	内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t			-1059 -030	呼び径450×300mm	個	
-040	内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t			-045	呼び径450×450mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類					-1060 -030	呼び径500×300mm	個	
26017-1320 -010	内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107		-035	呼び径500×350mm	個	
-020	内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t			-050	呼び径500×500mm	個	
-030	内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t			-1062 -040	呼び径600×400mm	個	
-040	内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t			-050	呼び径600×500mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅲ類					-060	呼び径600×600mm	個	
26017-1130 -010	内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	P.107		-1064 -040	呼び径700×400mm	個	
-020	内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t			-050	呼び径700×500mm	個	
-030	内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t			-060	呼び径700×600mm	個	
-040	内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t			-070	呼び径700×700mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					-1066 -050	呼び径800×500mm	個	
26017-1140 -010	内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～100	t	P.107		-060	呼び径800×600mm	個	
-020	内面合成樹脂 外面標準 呼び径150～250	t			-070	呼び径800×700mm	個	
-030	内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t			-080	呼び径800×800mm	個	
-040	内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t			-1068 -060	呼び径900×600mm	個	
-050	内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1350	t			-070	呼び径900×700mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅲ類					-080	呼び径900×800mm	個	
26017-1230 -010	内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107		-090	呼び径900×900mm	個	
-020	内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t			-1070 -060	呼び径1000×600mm	個	
-030	内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t			-080	呼び径1000×800mm	個	
-040	内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t			-100	呼び径1000×1000mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					-1072 -060	呼び径1100×600mm	個	
26017-1240 -010	内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～100	t	P.107		-080	呼び径1100×800mm	個	
-020	内面合成樹脂 外面BB 呼び径150～250	t			-110	呼び径1100×1100mm	個	
-030	内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t			-1074 -060	呼び径1200×600mm	個	
-040	内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t			-090	呼び径1200×900mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形 受挿し片落管					-120	呼び径1200×1200mm	個	
26021-1102 -007	呼び径100×75mm	個	P.108		-1077 -060	呼び径1350×600mm	個	
-1103 -010	呼び径150×100mm	個			-090	呼び径1350×900mm	個	
-1104 -010	呼び径200×100mm	個			-135	呼び径1350×1350mm	個	
-015	呼び径200×150mm	個			-1080 -060	呼び径1500×600mm	個	
-1105 -010	呼び径250×100mm	個			-100	呼び径1500×1000mm	個	
					-150	呼び径1500×1500mm	個	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1105-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	P.108	26021-1166-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	P.108
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-1106-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個		-1168-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個		-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-1107-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個		-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個		-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個		-1170-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個		-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-1108-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個		-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個		-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個		-1172-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個		-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個		-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-1109-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個		-1174-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個		-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個		-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-1110-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個		-1177-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-1180-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-1112-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個	
-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管 K形 曲管			
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		26021-1200-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.109
-1114-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-1116-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個		-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個		-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個		-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個		-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-1118-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個		-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個		-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個		-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個		-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-1120-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個		-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個		-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-1122-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個		-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個		-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個		-1250-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-1124-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個		-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個		-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-1127-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個		-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個		-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個		-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個		-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-1130-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 挿し受片落管				-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
26021-1152-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.108	-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-1153-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-1154-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1155-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		-1300-007	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		-010	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		-015	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-1156-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		-025	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個		-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個		-035	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-1157-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個		-040	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個		-045	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個		-050	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個		-060	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-1158-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個		-070	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個		-080	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個		-090	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個		-100	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個		-110	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-1159-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		-120	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個		-135	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個		-150	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個		-1350-007	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個		-010	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-1160-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個		-015	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-025	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-030	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-035	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-1162-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-040	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-045	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-050	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		-060	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		-070	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-1164-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-080	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-090	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-100	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-110	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1350	-120	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	P.109	26021-1550	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個	P.109
	-135	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個			-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-150	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個			-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-1400	-030	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個			-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個	
	-035	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 縦ぎ輪				
	-040	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個		26021-1600	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.109
	-045	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-050	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-060	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-070	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-080	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-090	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-100	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-110	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-120	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 0 mm	個	
	-135	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個			-060	呼び径 6 0 0 mm	個	
	-150	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個			-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 排水T字管						-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
26021-1454	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.109		-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
	-1455	-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個			-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-1456	-010 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個			-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個	
	-1457	-015 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個			-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個	
	-1458	-015 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個			-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個	
	-1459	-020 呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個			-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個	
	-1460	-020 呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管 1号				
	-1462	-020 呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個		26021-1650	-007	呼び径 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.109
	-1464	-030 呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1466	-030 呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1468	-030 呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1470	-040 呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1472	-040 呼び径 1 1 0 0 × 4 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1474	-040 呼び径 1 2 0 0 × 4 0 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1477	-040 呼び径 1 3 5 0 × 4 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1480	-040 呼び径 1 5 0 0 × 4 0 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 mm 7 . 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 フランジ付きT字管						-050	呼び径 5 0 0 mm 7 . 5 K	個	
26021-1501	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.109		-060	呼び径 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1502	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-070	呼び径 7 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1503	-007 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-080	呼び径 8 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-090	呼び径 9 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1504	-007 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-100	呼び径 1 0 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-110	呼び径 1 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1505	-007 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-120	呼び径 1 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-135	呼び径 1 3 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1506	-007 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-150	呼び径 1 5 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管 2号				
	-1507	-007 呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個		26021-1700	-007	呼び径 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.109
	-010	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-010	呼び径 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1508	-007 呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-015	呼び径 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-020	呼び径 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1509	-007 呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-025	呼び径 2 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-030	呼び径 3 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1510	-007 呼び径 5 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-035	呼び径 3 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-040	呼び径 4 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1512	-007 呼び径 6 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-045	呼び径 4 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-050	呼び径 5 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1514	-007 呼び径 7 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-060	呼び径 6 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-070	呼び径 7 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1516	-007 呼び径 8 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-080	呼び径 8 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-090	呼び径 9 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-100	呼び径 1 0 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1518	-010 呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-110	呼び径 1 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-120	呼び径 1 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1520	-015 呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個			-135	呼び径 1 3 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-150	呼び径 1 5 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1522	-015 呼び径 1 1 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管 A 1号				
	-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個		26021-1758	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	P.109
	-1524	-015 呼び径 1 2 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個			-1759	-010 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1760	-010 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1527	-015 呼び径 1 3 5 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個			-1762	-010 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1764	-015 呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-1530	-015 呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個			-1766	-015 呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1768	-020 呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 浅層埋設形F付T字管						-1770	-020 呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
26021-1545	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.109		-1772	-020 呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-1774	-025 呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-1777	-025 呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-040	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1780	-030 呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-050	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管 A 2号				
	-060	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		26021-1808	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	P.109
	-070	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-1809	-010 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-080	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1810	-010 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-090	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-1812	-010 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-100	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1814	-015 呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓						-1816	-015 呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個	
26021-1550	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.109		-1818	-020 呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個			-1820	-020 呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個			-1822	-020 呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個			-1824	-025 呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個			-1827	-025 呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7 . 5 K	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個			-1830	-030 呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7 . 5 K	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管				
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個		26021-4001	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.110
	-045	呼び径 4 5 0 mm	個			-4002	-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個			-4003	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管				
	-080	呼び径 8 0 0 mm	個		26021-4001	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.110
	-090	呼び径 9 0 0 mm	個			-4002	-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個			-4003	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
						-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	

26021-4004-015	呼び径 200×150mm	個	P.110
-020	呼び径 200×200mm	個	
-4005-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 二受T字管			
26021-4051-007	呼び径 75×75mm	個	P.110
-4052-007	呼び径 100×75mm	個	
-010	呼び径 100×100mm	個	
-4053-007	呼び径 150×75mm	個	
-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-4054-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-4055-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 受挿し片落管			
26021-4102-007	呼び径 100×75mm	個	P.110
-4103-010	呼び径 150×100mm	個	
-4104-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-4105-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 挿し受片落管			
26021-4152-007	呼び径 100×75mm	個	P.110
-4153-010	呼び径 150×100mm	個	
-4154-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-4155-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 曲管			
26021-4200-007	90°×呼び径 75mm	個	P.110
-010	90°×呼び径 100mm	個	
-015	90°×呼び径 150mm	個	
-020	90°×呼び径 200mm	個	
-025	90°×呼び径 250mm	個	
-4250-007	45°×呼び径 75mm	個	
-010	45°×呼び径 100mm	個	
-015	45°×呼び径 150mm	個	
-020	45°×呼び径 200mm	個	
-025	45°×呼び径 250mm	個	
-4300-007	22.1°/2°×呼び径 75mm	個	
-010	22.1°/2°×呼び径 100mm	個	
-015	22.1°/2°×呼び径 150mm	個	
-020	22.1°/2°×呼び径 200mm	個	
-025	22.1°/2°×呼び径 250mm	個	
-4350-007	11.1°/4°×呼び径 75mm	個	
-010	11.1°/4°×呼び径 100mm	個	
-015	11.1°/4°×呼び径 150mm	個	
-020	11.1°/4°×呼び径 200mm	個	
-025	11.1°/4°×呼び径 250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 排水T字管			
26021-4404-010	呼び径 200×100mm	個	P.110
-4405-010	呼び径 250×100mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 フランジ付きT字管			
26021-4451-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.110
-4452-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-4453-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-4454-007	呼び径 200×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-4455-007	呼び径 250×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管			
26021-4480-010	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.110
-020	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-030	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-040	呼び径 200×75mm 7.5K	個	
-050	呼び径 250×75mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 継ぎ輪			
26021-4500-007	呼び径 75mm	個	P.110
-010	呼び径 100mm	個	
-015	呼び径 150mm	個	
-020	呼び径 200mm	個	
-025	呼び径 250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 短管1号			
26021-4550-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.110
-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 短管2号			
26021-4600-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.110
-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250mm 7.5K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管—フランジ形、内面エボキシ— 111頁

ダクト鑄鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7001-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.111
-7002-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 100×100mm 7.5K	個	
-7003-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm 7.5K	個	
-7004-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200×200mm 7.5K	個	
-7005-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250×250mm 7.5K	個	
-7006-010	呼び径 300×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm 7.5K	個	
-030	呼び径 300×300mm 7.5K	個	
-7007-025	呼び径 350×250mm 7.5K	個	
-035	呼び径 350×350mm 7.5K	個	
-7008-030	呼び径 400×300mm 7.5K	個	
-040	呼び径 400×400mm 7.5K	個	
-7009-030	呼び径 450×300mm 7.5K	個	
-045	呼び径 450×450mm 7.5K	個	
-7010-030	呼び径 500×300mm 7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm 7.5K	個	
-050	呼び径 500×500mm 7.5K	個	
-7012-040	呼び径 600×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 600×600mm 7.5K	個	
-7014-040	呼び径 700×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 700×700mm 7.5K	個	
-7016-050	呼び径 800×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 800×800mm 7.5K	個	
-7018-060	呼び径 900×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm 7.5K	個	
-090	呼び径 900×900mm 7.5K	個	
-7020-060	呼び径 1000×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1000×1000mm 7.5K	個	
-7022-060	呼び径 1100×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1100×800mm 7.5K	個	
-110	呼び径 1100×1100mm 7.5K	個	
-7024-060	呼び径 1200×600mm 7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm 7.5K	個	
-120	呼び径 1200×1200mm 7.5K	個	
-7026-060	呼び径 1350×600mm 7.5K	個	
-090	呼び径 1350×900mm 7.5K	個	
-135	呼び径 1350×1350mm 7.5K	個	
-7028-060	呼び径 1500×600mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1500×1000mm 7.5K	個	
-150	呼び径 1500×1500mm 7.5K	個	
ダクト鑄鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7051-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.111
-7052-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 100×100mm 7.5K	個	
-7053-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm 7.5K	個	
-7054-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200×200mm 7.5K	個	
-7055-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250×250mm 7.5K	個	
-7056-010	呼び径 300×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm 7.5K	個	
-030	呼び径 300×300mm 7.5K	個	
-7057-025	呼び径 350×250mm 7.5K	個	
-035	呼び径 350×350mm 7.5K	個	
-7058-030	呼び径 400×300mm 7.5K	個	
-040	呼び径 400×400mm 7.5K	個	
-7059-030	呼び径 450×300mm 7.5K	個	
-045	呼び径 450×450mm 7.5K	個	
-7060-030	呼び径 500×300mm 7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm 7.5K	個	
-050	呼び径 500×500mm 7.5K	個	
-7062-040	呼び径 600×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 600×600mm 7.5K	個	
-7064-040	呼び径 700×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 700×700mm 7.5K	個	
-7066-050	呼び径 800×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 800×800mm 7.5K	個	
-7068-060	呼び径 900×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm 7.5K	個	
-090	呼び径 900×900mm 7.5K	個	
-7070-060	呼び径 1000×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1000×1000mm 7.5K	個	
-7072-060	呼び径 1100×600mm 7.5K	個	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7072-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	P.111
-110	呼び径 1100×1100mm	7.5K	個	
-7074-060	呼び径 1200×600mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個	
-120	呼び径 1200×1200mm	7.5K	個	
-7076-060	呼び径 1350×600mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個	
-135	呼び径 1350×1350mm	7.5K	個	
-7078-060	呼び径 1500×600mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1500×1000mm	7.5K	個	
-150	呼び径 1500×1500mm	7.5K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管

26021-7100-007	90°×呼び径 75mm	7.5K	個	P.111
-010	90°×呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	90°×呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	90°×呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	90°×呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	90°×呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	90°×呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	90°×呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	90°×呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	90°×呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	90°×呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	90°×呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	90°×呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	90°×呼び径 900mm	7.5K	個	
-100	90°×呼び径 1000mm	7.5K	個	
-110	90°×呼び径 1100mm	7.5K	個	
-120	90°×呼び径 1200mm	7.5K	個	
-135	90°×呼び径 1350mm	7.5K	個	
-150	90°×呼び径 1500mm	7.5K	個	
-7150-007	45°×呼び径 75mm	7.5K	個	
-010	45°×呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	45°×呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	45°×呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	45°×呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	45°×呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	45°×呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	45°×呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	45°×呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	45°×呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	45°×呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	45°×呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	45°×呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	45°×呼び径 900mm	7.5K	個	
-100	45°×呼び径 1000mm	7.5K	個	
-110	45°×呼び径 1100mm	7.5K	個	
-120	45°×呼び径 1200mm	7.5K	個	
-135	45°×呼び径 1350mm	7.5K	個	
-150	45°×呼び径 1500mm	7.5K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ短管

26021-7201-010	呼び径 75×100mm	7.5K	個	P.111
-015	呼び径 75×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 75×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 75×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 75×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 75×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 75×500mm	7.5K	個	
-7202-010	呼び径 100×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 100×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 100×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 100×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 100×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 100×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 100×500mm	7.5K	個	
-7203-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 150×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 150×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 150×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 150×400mm	7.5K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管

26021-7252-007	呼び径 100×75mm	7.5K	個	P.112
-7253-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
-7254-010	呼び径 200×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm	7.5K	個	
-7255-010	呼び径 250×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 250×200mm	7.5K	個	
-7256-010	呼び径 300×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 300×250mm	7.5K	個	
-7257-015	呼び径 350×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 350×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 350×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 350×300mm	7.5K	個	
-7258-015	呼び径 400×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 400×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 400×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 400×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 400×350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 450×400mm	7.5K	個	
-7260-025	呼び径 500×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 500×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm	7.5K	個	

26021-7260-040	呼び径 500×400mm	7.5K	個	P.112
-045	呼び径 500×450mm	7.5K	個	
-7262-030	呼び径 600×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 600×350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 600×400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 600×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm	7.5K	個	
-7264-040	呼び径 700×400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 700×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm	7.5K	個	
-7266-045	呼び径 800×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 800×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm	7.5K	個	
-7268-050	呼び径 900×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 900×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm	7.5K	個	
-7270-060	呼び径 1000×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 1000×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1000×900mm	7.5K	個	
-7272-070	呼び径 1100×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1100×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1100×1000mm	7.5K	個	
-7274-080	呼び径 1200×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1200×1000mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1200×1100mm	7.5K	個	
-7276-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1350×1000mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1350×1100mm	7.5K	個	
-120	呼び径 1350×1200mm	7.5K	個	
-7278-100	呼び径 1500×1000mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1500×1100mm	7.5K	個	
-120	呼び径 1500×1200mm	7.5K	個	
-135	呼び径 1500×1350mm	7.5K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジふた

26021-7300-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.112
-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 900mm	7.5K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 人孔ふた

26021-7362-007	呼び径 600×75mm	7.5K	個	P.112
-010	呼び径 600×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 600×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 600×200mm	7.5K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ラップロ

26021-7400-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.112
-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 900mm	7.5K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ長管

26021-7450-007	呼び径 75×長 3000mm	7.5K	本	P.112
-010	呼び径 100×長 3000mm	7.5K	本	
-015	呼び径 150×長 4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 200×長 4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 250×長 4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 300×長 4000mm	7.5K	本	
-035	呼び径 350×長 4000mm	7.5K	本	
-040	呼び径 400×長 4000mm	7.5K	本	
-045	呼び径 450×長 4000mm	7.5K	本	
-050	呼び径 500×長 4000mm	7.5K	本	
-060	呼び径 600×長 4000mm	7.5K	本	
-070	呼び径 700×長 4000mm	7.5K	本	
-080	呼び径 800×長 4000mm	7.5K	本	
-090	呼び径 900×長 4000mm	7.5K	本	
-100	呼び径 1000×長 4000mm	7.5K	本	
-110	呼び径 1100×長 4000mm	7.5K	本	
-120	呼び径 1200×長 4000mm	7.5K	本	
-135	呼び径 1350×長 4000mm	7.5K	本	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管

26021-7500-007	呼び径 75×長 3000mm	7.5K	本	P.112
-010	呼び径 100×長 3000mm	7.5K	本	
-015	呼び径 150×長 4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 200×長 4000mm	7.5K	本	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7500	-025	呼び径 2 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.112
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	

ダクタイル鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B 1号

26021-7558	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.112
	-7559	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7560	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7562	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7564	-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7566	-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7568	-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7570	-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7572	-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7574	-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7576	-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7578	-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個

ダクタイル鉄異形管－NS形、内面エポキシ粉体－ 113頁

ダクタイル鉄異形管 NS形 三受十字管

26018-0080	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm		個	P.113
	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm		個	
	-0091	-010	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0092	-010	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0093	-010	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 二受T字管

26018-0170	-020	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm		個	P.113
	-0180	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0190	-020	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0191	-010	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0180	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0190	-030	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0191	-020	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0192	-010	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0190	-040	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0191	-030	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0192	-020	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0193	-010	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0191	-040	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0192	-030	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0193	-020	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0194	-010	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0192	-040	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0193	-030	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0194	-020	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0195	-010	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm	個	
	-0192	-050	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0194	-030	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0196	-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 受挿し片落管

26018-0250	-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm		個	P.113
	-0260	-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0270	-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-0280	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0290	-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0260	-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0270	-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-0280	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0290	-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0291	-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0280	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0290	-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0291	-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0292	-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0290	-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0291	-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0292	-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0293	-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0291	-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0292	-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0293	-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0294	-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0292	-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0293	-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0294	-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0295	-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 挿し受片落管

26018-0350	-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm		個	P.113
	-0360	-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0370	-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-0380	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0390	-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0360	-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0370	-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-0380	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0390	-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0391	-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0380	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	

26018-0390	-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm		個	P.113
	-0391	-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0392	-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0390	-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0391	-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0392	-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0393	-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0391	-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0392	-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0393	-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0394	-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0392	-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0393	-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0394	-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0395	-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 曲管

26018-0410	-100	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm		個	P.113
	-110	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm		個	
	-120	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm		個	
	-130	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm		個	
	-140	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm		個	
	-150	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm		個	
	-0420	-100	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
		-110	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
		-120	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
		-130	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
		-140	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
		-150	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-0430	-100	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
		-110	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
		-120	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
		-130	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
		-140	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
		-150	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-0440	-100	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
		-110	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
		-120	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
		-130	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
		-140	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
		-150	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-0450	-100	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
		-110	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
		-120	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
		-130	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
		-140	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
		-150	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 仕切弁副管A 1号

26018-1310	-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113
	-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 仕切弁副管A 2号

26018-1320	-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113
	-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 排水T字管

26018-0630	-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm		個	P.113
	-030	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm		個	
	-0640	-010	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
		-020	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
		-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0650	-010	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 フランジ付きT字管

26018-0510	-100	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.113
	-0520	-080	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0510	-110	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個
	-0520	-090	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0510	-120	呼び径 7 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個
	-0520	-100	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0510	-130	呼び径 8 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個
	-0520	-110	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0540	-010	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0520	-120	呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0540	-020	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0530	-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-0540	-030	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個

ダクタイル鉄異形管 NS形 栓

26018-0720	-010	呼び径 5 0 0 mm		個	P.113
	-020	呼び径 6 0 0 mm		個	
	-030	呼び径 7 0 0 mm		個	
	-040	呼び径 8 0 0 mm		個	
	-050	呼び径 9 0 0 mm		個	
	-060	呼び径 1 0 0 0 mm		個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 継ぎ輪

26018-0810	-100	呼び径 5 0 0 mm		個	P.113
	-110	呼び径 6 0 0 mm		個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm		個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm		個	
	-140	呼び径 9 0 0 mm		個	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm		個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 1号					ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット						
26018-0910	-100	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113	26018-5230	-010	N-L i n kセット 呼び径 7 5 mm	個	P.114	
	-110	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-020	N-L i n kセット 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-120	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-030	N-L i n kセット 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-130	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個		ダクトイル鑄鉄異形管 -S 5 0形、内面エポキシ-					
	-140	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個		114頁					
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 二受T字管					
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 2号					26021-0010	-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm	個	P.114		
26018-1010	-100	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113	ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 曲管					
	-110	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個		26021-0020	-010	9 0 ° × 呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-120	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-020	4 5 ° × 呼び径 5 0 mm	個		
	-130	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 mm	個		
	-140	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個			-040	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 mm	個		
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 フランジ付T字管					
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ					26021-0030	-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm	1 0 K	個	P.114	
26018-1110	-100	呼び径 5 0 0 mm		個	P.113		-020	呼び径 5 0 × 5 0 mm	1 6 K	個	
	-110	呼び径 6 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 継ぎ輪					
	-120	呼び径 7 0 0 mm		個		26021-0040	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-130	呼び径 8 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 両受短管					
	-140	呼び径 9 0 0 mm		個		26021-0050	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 栓					
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料					26021-0060	-010	呼び径 5 0 mm		個	P.114	
26018-1210	-100	挿しロリング (リベット) 呼び径 5 0 0 mm		個	P.113	ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 接合材料					
	-110	挿しロリング (リベット) 呼び径 6 0 0 mm		個		26021-0070	-010	直管用 呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-120	挿しロリング (リベット) 呼び径 7 0 0 mm		個			-020	異形管・切管用 呼び径 5 0 mm	個		
	-130	挿しロリング (リベット) 呼び径 8 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 接合材料 ライナ					
	-140	挿しロリング (リベット) 呼び径 9 0 0 mm		個		26021-0080	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-150	挿しロリング (リベット) 呼び径 1 0 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管-G X形、内面エポキシ粉体-					
ダクトイル鑄鉄異形管-N S形E種、内面エポキシ-					114頁					115頁	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管					26019-2061	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	1 0 K	個	P.115	
26018-5011	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm		個	P.114		-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-5012	-010 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個			-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm		個			-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-5013	-010 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm		個			-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個			-110	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm		個			-120	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	1 0 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管					26019-2061	-160	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個		
26018-5021	-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個	P.114		-170	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	1 0 K	個	
	-5022	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個			-210	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管					26019-2061	-220	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	1 0 K	個		
26018-5031	-010	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm		個	P.114		-310	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-020	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-320	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	1 0 K	個	
	-030	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-2062	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-5032	-010 4 5 ° × 呼び径 7 5 mm		個			-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-5033	-010 2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm		個			-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-110	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-120	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	1 6 K	個	
	-5034	-010 1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm		個			-160	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-170	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	1 6 K	個	
	-030	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-210	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-5035	-010 5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 5 mm		個			-220	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	1 6 K	個	
	-020	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-310	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-030	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-320	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	1 6 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管					26019-2071	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	1 0 K	個	P.115	
26018-5041	-010	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm		個	P.114		-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-5042	-010 2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm		個			-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-2072	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管					26019-2071	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	1 6 K	個		
26018-5051	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.114		-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個			-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個		ダクトイル鑄鉄異形管 G X形 うず巻式F付T字管					
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管					26019-2081	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	1 0 K	個	P.115	
26018-5060	-010	呼び径 7 5 mm		個	P.114		-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個			-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-025	呼び径 1 0 0 mm	5 m管専用	個			-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm		個			-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪					26019-2081	-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	1 0 K	個		
26018-5070	-010	呼び径 7 5 mm		個	P.114		-2082	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個			-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-025	呼び径 1 0 0 mm	5 m管専用	個			-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm		個			-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	1 6 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽					26019-2081	-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	1 6 K	個		
26018-5080	-010	呼び径 7 5 mm		個	P.114	ダクトイル鑄鉄管用接合材料					
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個		116頁					
	-030	呼び径 1 5 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料 T形					
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料					26027-1100	-007	ゴム輪 呼び径 7 5 mm	個	P.116		
26018-5210	-010	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 7 5 mm		個	P.114		-010	ゴム輪 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-020	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 0 0 mm		個			-015	ゴム輪 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-030	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 5 0 mm		個			-020	ゴム輪 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-5220	-010 ライナ 呼び径 7 5 mm		個			-025	ゴム輪 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-020	ライナ 呼び径 1 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形					
	-025	ライナ 呼び径 1 0 0 mm	5 m管専用	個		26027-2100	-007	R F 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	P.116	
	-030	ライナ 呼び径 1 5 0 mm		個							

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26027-2100	-010	R F	7.	5 K	呼び径 1 0 0 mm	組	P.116
	-015	R F	7.	5 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	R F	7.	5 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	R F	7.	5 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	R F	7.	5 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	R F	7.	5 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	R F	7.	5 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	R F	7.	5 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	R F	7.	5 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	R F	7.	5 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	R F	7.	5 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	R F	7.	5 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	R F	7.	5 K	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	R F	7.	5 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	R F	7.	5 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	R F	7.	5 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	R F	7.	5 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	R F	7.	5 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2110	-007	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 7 5 mm	組	
	-010	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2112	-007	G F 1 号	1 0 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1 号	1 0 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1 号	1 0 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1 号	1 0 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1 号	1 0 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1 号	1 0 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1 号	1 0 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1 号	1 0 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1 号	1 0 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1 号	1 0 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1 号	1 0 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1 号	1 0 K	呼び径 9 0 0 mm	組		
	-100	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組		
	-110	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組		
	-120	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組		
	-135	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組		
	-150	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組		
-2114	-007	G F 1 号	1 6 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1 号	1 6 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1 号	1 6 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1 号	1 6 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1 号	1 6 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1 号	1 6 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1 号	1 6 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1 号	1 6 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1 号	1 6 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1 号	1 6 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1 号	1 6 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1 号	1 6 K	呼び径 9 0 0 mm	組		
	-100	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組		
	-110	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組		
	-120	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組		
	-135	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組		
	-150	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組		
-2116	-007	G F 1 号	2 0 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1 号	2 0 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1 号	2 0 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1 号	2 0 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1 号	2 0 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1 号	2 0 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1 号	2 0 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1 号	2 0 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1 号	2 0 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1 号	2 0 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1 号	2 0 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1 号	2 0 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1 号	2 0 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1 号	2 0 K	呼び径 9 0 0 mm	組		

ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 ーブランド品ー 117頁

ダクティル鑄鉄管特殊押輪 離脱防止押輪スーパーホールド

26022-1321	-007	CMH-Z	呼び径 7 5 mm	同芯K形ゴム輪	組	P.117
	-010	CMH-Z	呼び径 1 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-015	CMH-Z	呼び径 1 5 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-020	CMH-Z	呼び径 2 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-025	CMH-Z	呼び径 2 5 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-030	CMH-Z	呼び径 3 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-035	CMH-Z	呼び径 3 5 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-040	CMH-Z	呼び径 4 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-045	CMH-Z	呼び径 4 5 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
	-050	CMH-Z	呼び径 5 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	

26022-1321	-060	CMH-Z	呼び径 6 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	P.117
	-070	CMH-Z	呼び径 7 0 0 mm	同芯K形ゴム輪	組	
-1322	-080	CMH-S	呼び径 8 0 0 mm	K形ゴム輪	組	
	-090	CMH-S	呼び径 9 0 0 mm	K形ゴム輪	組	
	-100	CMH-S	呼び径 1 0 0 0 mm	K形ゴム輪	組	

ダクティル鑄鉄管特殊押輪 NS形継ぎ輪用特殊割押輪

26022-3915	-007	T K-99	呼び径 7 5 mm	組	P.117
	-010	T K-99	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	T K-99	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	T K-99	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	T K-99	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	T K-99	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	T K-99	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	T K-99	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	T K-99	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	T K-99	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	T K-99	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	T K-99	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	T K-99	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	T K-99	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	T K-99	呼び径 1 0 0 0 mm	組	

ダクティル鑄鉄管特殊押輪 特殊押輪ロングワイドZ

26022-3925	-007	T N-30Z	呼び径 7 5 mm	組	P.117
	-010	T N-30Z	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	T N-30Z	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	T N-30Z	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	T N-30Z	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	T N-30Z	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	T N-30Z	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	T N-30Z	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	T N-30Z	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	T N-30Z	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	T N-30Z	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	T N-30Z	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	T N-30Z	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	T N-30Z	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	T N-30Z	呼び径 1 0 0 0 mm	組	

水道用ダクティル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ 118頁

水道用ダクティル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ

26028-0100	-007	呼び径 7 5 × 長 5 0 0 0 mm	枚	P.118
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 5 0 0 0 mm	枚	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	

水道用ダクティル鑄鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド

26028-0200	-007	呼び径 7 5 mm 締め具付	個	P.118
	-010	呼び径 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm 締め具付	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm 締め具付	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm 締め具付	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm 締め具付	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm 締め具付	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm 締め具付	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm 締め具付	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm 締め具付	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm 締め具付	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm 締め具付	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm 締め具付	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm 締め具付	個	

水道用ステンレス鋼管 ーSSP-SUS316ー 119頁

水道用ステンレス鋼管 SSP-SUS316

08136-1020	-013	1 3 A 肉厚 0. 8 mm 長 4 m	本	P.119
	-020	2 0 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-025	2 5 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-030	3 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-040	4 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-050	5 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	

強化プラスチック複合管 120頁

強化プラスチック複合管 内圧管3種 0. 7 M P a

26260-4033	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.120
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	

26260-4033	-080	内径800mm×長6m	本	P.120
	-090	内径900mm×長6m	本	
	-100	内径1000mm×長6m	本	
	-110	内径1100mm×長6m	本	
	-120	内径1200mm×長6m	本	
	-135	内径1350mm×長6m	本	
	-150	内径1500mm×長6m	本	
	-165	内径1650mm×長6m	本	
	-180	内径1800mm×長6m	本	
	-200	内径2000mm×長6m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管4種 0.5MPa

26260-4024	-040	内径400mm×長6m	本	P.120
	-045	内径450mm×長6m	本	
	-050	内径500mm×長6m	本	
	-060	内径600mm×長6m	本	
	-070	内径700mm×長6m	本	
	-080	内径800mm×長6m	本	
	-090	内径900mm×長6m	本	
	-100	内径1000mm×長6m	本	
	-110	内径1100mm×長6m	本	
	-120	内径1200mm×長6m	本	
	-135	内径1350mm×長6m	本	
	-150	内径1500mm×長6m	本	
	-165	内径1650mm×長6m	本	
	-180	内径1800mm×長6m	本	
	-200	内径2000mm×長6m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管5種0.25MPa

26260-4015	-040	内径400mm×長6m	本	P.120
	-045	内径450mm×長6m	本	
	-050	内径500mm×長6m	本	
	-060	内径600mm×長6m	本	
	-070	内径700mm×長6m	本	
	-080	内径800mm×長6m	本	
	-090	内径900mm×長6m	本	
	-100	内径1000mm×長6m	本	
	-110	内径1100mm×長6m	本	
	-120	内径1200mm×長6m	本	
	-135	内径1350mm×長6m	本	
	-150	内径1500mm×長6m	本	
	-165	内径1650mm×長6m	本	
	-180	内径1800mm×長6m	本	
	-200	内径2000mm×長6m	本	

下水道用強化プラスチック複合管 121頁**下水道用強化プラ複合管 マンホール短管 外圧2種**

26260-7310	-020	受口付き 内径200mm×長0.5m	本	P.121
	-025	受口付き 内径250mm×長0.5m	本	
	-030	受口付き 内径300mm×長0.5m	本	
	-035	受口付き 内径350mm×長0.5m	本	
	-040	受口付き 内径400mm×長0.75m	本	
	-045	受口付き 内径450mm×長0.75m	本	
	-050	受口付き 内径500mm×長0.75m	本	
	-060	受口付き 内径600mm×長0.75m	本	
	-070	受口付き 内径700mm×長0.75m	本	
	-080	受口付き 内径800mm×長1.00m	本	
	-090	受口付き 内径900mm×長1.00m	本	
	-100	受口付き 内径1000mm×長1.00m	本	
	-110	受口付き 内径1100mm×長1.00m	本	
	-120	受口付き 内径1200mm×長1.00m	本	
	-135	受口付き 内径1350mm×長1.00m	本	
	-150	受口付き 内径1500mm×長1.50m	本	
	-165	受口付き 内径1650mm×長1.50m	本	
	-180	受口付き 内径1800mm×長1.50m	本	
	-200	受口付き 内径2000mm×長1.50m	本	
-7320	-020	挿口付き 内径200mm×長0.5m	本	
	-025	挿口付き 内径250mm×長0.5m	本	
	-030	挿口付き 内径300mm×長0.5m	本	
	-035	挿口付き 内径350mm×長0.5m	本	
	-040	挿口付き 内径400mm×長0.75m	本	
	-045	挿口付き 内径450mm×長0.75m	本	
	-050	挿口付き 内径500mm×長0.75m	本	
	-060	挿口付き 内径600mm×長0.75m	本	
	-070	挿口付き 内径700mm×長0.75m	本	
	-080	挿口付き 内径800mm×長1.00m	本	
	-090	挿口付き 内径900mm×長1.00m	本	
	-100	挿口付き 内径1000mm×長1.00m	本	
	-110	挿口付き 内径1100mm×長1.00m	本	
	-120	挿口付き 内径1200mm×長1.00m	本	
	-135	挿口付き 内径1350mm×長1.00m	本	
	-150	挿口付き 内径1500mm×長1.50m	本	
	-165	挿口付き 内径1650mm×長1.50m	本	
	-180	挿口付き 内径1800mm×長1.50m	本	
	-200	挿口付き 内径2000mm×長1.50m	本	

下水道用ポリエチレン管 122頁**下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管**

26227-0100	-045	呼び径50-J 外径60×厚4.4mm×長5m	本	P.122
	-050	呼び径50 外径63×厚4.7mm×長5m	本	
	-075	呼び径75 外径90×厚6.7mm×長5m	本	
	-100	呼び径100 外径125×厚9.2mm×長5m	本	
	-150	呼び径150 外径180×厚13.3mm×長5m	本	
	-200	呼び径200 外径250×厚18.4mm×長5m	本	
	-250	呼び径250 外径315×厚23.2mm×長5m	本	

下水道用ポリエチレン管 EF受口付直管

26227-0200	-075	呼び径75 外径90×厚6.7mm×長5m	本	P.122
	-100	呼び径100 外径125×厚9.2mm×長5m	本	
	-150	呼び径150 外径180×厚13.3mm×長5m	本	

26227-0200	-200	呼び径200 外径250×厚18.4mm×長5m	本	P.122
	-250	呼び径250 外径315×厚23.2mm×長5m	本	

下水道用ポリエチレン管継手 122頁**下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (両端受口)**

26227-2110	-045	EFソケット 呼び径50-J	個	P.122
	-050	EFソケット 呼び径50	個	
	-075	EFソケット 呼び径75	個	
	-100	EFソケット 呼び径100	個	
	-150	EFソケット 呼び径150	個	
	-200	EFソケット 呼び径200	個	
	-250	EFソケット 呼び径250	個	

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (片側受口)

26227-3110	-075	EF11・1/4° ベンド 呼び径75	個	P.122
	-100	EF11・1/4° ベンド 呼び径100	個	
	-150	EF11・1/4° ベンド 呼び径150	個	
	-200	EF11・1/4° ベンド 呼び径200	個	
	-250	EF11・1/4° ベンド 呼び径250	個	
-3120	-075	EF22・1/2° ベンド 呼び径75	個	
	-100	EF22・1/2° ベンド 呼び径100	個	
	-150	EF22・1/2° ベンド 呼び径150	個	
	-200	EF22・1/2° ベンド 呼び径200	個	
	-250	EF22・1/2° ベンド 呼び径250	個	
-3130	-075	EF45° ベンド 呼び径75	個	
	-100	EF45° ベンド 呼び径100	個	
	-150	EF45° ベンド 呼び径150	個	
	-200	EF45° ベンド 呼び径200	個	
	-250	EF45° ベンド 呼び径250	個	
-3140	-075	EF90° ベンド 呼び径75	個	
	-100	EF90° ベンド 呼び径100	個	
	-150	EF90° ベンド 呼び径150	個	
	-200	EF90° ベンド 呼び径200	個	

下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手

26227-4110	-050	11・1/4° ベンド 呼び径50	個	P.123
	-075	11・1/4° ベンド 呼び径75	個	
	-100	11・1/4° ベンド 呼び径100	個	
	-150	11・1/4° ベンド 呼び径150	個	
	-200	11・1/4° ベンド 呼び径200	個	
	-250	11・1/4° ベンド 呼び径250	個	
-4120	-050	22・1/2° ベンド 呼び径50	個	
	-075	22・1/2° ベンド 呼び径75	個	
	-100	22・1/2° ベンド 呼び径100	個	
	-150	22・1/2° ベンド 呼び径150	個	
	-200	22・1/2° ベンド 呼び径200	個	
	-250	22・1/2° ベンド 呼び径250	個	
-4130	-050	45° ベンド 呼び径50	個	
	-075	45° ベンド 呼び径75	個	
	-100	45° ベンド 呼び径100	個	
	-150	45° ベンド 呼び径150	個	
	-200	45° ベンド 呼び径200	個	
	-250	45° ベンド 呼び径250	個	
-4140	-050	90° ベンド 呼び径50	個	
	-075	90° ベンド 呼び径75	個	
	-100	90° ベンド 呼び径100	個	
	-150	90° ベンド 呼び径150	個	
	-200	90° ベンド 呼び径200	個	
	-250	90° ベンド 呼び径250	個	
-4210	-045	フランジ短管 呼び径50-J	個	
	-050	フランジ短管 呼び径50	個	
	-075	フランジ短管 呼び径75	個	
	-100	フランジ短管 呼び径100	個	
	-150	フランジ短管 呼び径150	個	
	-200	フランジ短管 呼び径200	個	
	-250	フランジ短管 呼び径250	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 124頁**水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 VAソケット**

08160-0090	-010	呼び径50mm	個	P.124
	-020	呼び径75mm	個	
	-030	呼び径100mm	個	
	-040	呼び径125mm	個	
	-050	呼び径150mm	個	
	-060	呼び径200mm	個	
	-070	呼び径250mm	個	
	-080	呼び径300mm	個	

水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 VCソケット

08160-0100	-010	呼び径75mm	個	P.124
	-020	呼び径100mm	個	
	-030	呼び径150mm	個	
	-040	呼び径200mm	個	
	-050	呼び径250mm	個	
	-060	呼び径300mm	個	

水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 Sベンド

08160-0110	-010	呼び径50mm×250H	個	P.124
	-020	呼び径75mm×300H	個	
	-030	呼び径100mm×300H	個	
	-040	呼び径125mm×300H	個	
	-050	呼び径150mm×300H	個	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 125頁**農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)**

08151-7000	-200	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本	P.125
	-250	呼び径250mm 267×12.7mm×4m	本	
	-300	呼び径300mm 318×15.1mm×4m	本	
	-7050	-200 呼び径200mm 216×10.3mm×5m	本	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08151-7050	-250 呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 5 m	本	P.125	08153-0511	-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	P.126
	-300 呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 5 m	本			-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V U)					FRP製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能付			
08151-7100	-075 呼び径 7 5 mm	8 9 × 2 . 7 mm × 4 m	本	P.125	08153-0121	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100 呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 3 . 1 mm × 4 m	本			-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125 呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 4 . 1 mm × 4 m	本			-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150 呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 5 . 1 mm × 4 m	本			-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200 呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 6 . 5 mm × 4 m	本			-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250 呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 7 . 8 mm × 4 m	本			-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300 呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 9 . 2 mm × 4 m	本			-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350 呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 4 m	本			-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400 呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 4 m	本			-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450 呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 3 . 2 mm × 4 m	本			-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500 呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 1 4 . 6 mm × 4 m	本			-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-600 呼び径 6 0 0 mm	6 3 0 × 1 7 . 8 mm × 4 m	本		FRP製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能付			
-7150	-075 呼び径 7 5 mm	8 9 × 2 . 7 mm × 5 m	本		08153-0221	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100 呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 3 . 1 mm × 5 m	本			-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125 呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 4 . 1 mm × 5 m	本			-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150 呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 5 . 1 mm × 5 m	本			-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200 呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 6 . 5 mm × 5 m	本			-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250 呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 7 . 8 mm × 5 m	本			-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300 呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 9 . 2 mm × 5 m	本			-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350 呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 5 m	本			-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400 呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 5 m	本			-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450 呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 3 . 2 mm × 5 m	本			-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500 呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 1 4 . 6 mm × 5 m	本			-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-600 呼び径 6 0 0 mm	6 3 0 × 1 7 . 8 mm × 5 m	本		FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止付			
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V M)					08153-0321	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
08151-7200	-350 呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m	本	P.125		-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-400 呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m	本			-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-450 呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m	本			-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-500 呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m	本			-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
-7250	-350 呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 5 m	本			-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-400 呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 5 m	本			-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-450 呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 5 m	本			-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-500 呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 5 m	本			-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
						-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
						-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
FRP製異形管					FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止付			
FRP製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能無					08153-0421	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
08153-0111	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個			-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個		FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能付			
08153-0211	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126	08153-0521	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個			-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個			-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止無					FRP製異形管 9 0° 曲管 離脱防止機能無			
08153-0311	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126	08153-0112	-075 V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-100 V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-125 V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-150 V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-200 V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-250 V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-300 V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個		FRP製異形管 4 5° 曲管 離脱防止機能無			
	-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個		08153-0212	-075 V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-100 V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個			-125 V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止無						-150 V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
08153-0411	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-200 V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-250 V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-300 V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個		FRP製異形管 2 2・1／2° 曲管 離脱防止無			
	-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個		08153-0312	-075 V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-100 V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-125 V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			-150 V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個			-200 V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-450 V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-250 V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-500 V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個			-300 V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能無					FRP製異形管 1 1・1／4° 曲管 離脱防止無			
08153-0511	-075 V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126	08153-0412	-075 V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-100 V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-100 V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125 V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-125 V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150 V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-150 V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200 V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-200 V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250 V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-250 V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300 V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-300 V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350 V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個					
	-400 V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個					

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能無				FRP製異形管 11・1／4° 曲管 離脱防止付					
08153-0512	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-0423	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個						
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個						
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個						
FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能付				FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能付					
08153-0122	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-0523	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個						
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個						
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個						
FRP製異形管 45° 曲管 離脱防止機能付				FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無					
08153-0222	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-1111	-207	V U 用 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.130
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-305	V U 用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-307	V U 用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-310	V U 用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個			-405	V U 用 呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個			-407	V U 用 呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個			-410	V U 用 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
FRP製異形管 22・1／2° 曲管 離脱防止付				FRP製異形管 11・1／4° 曲管 離脱防止付					
08153-0322	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-0422	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個			-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個			-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個			-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能付				FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能無					
08153-0522	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-0113	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個						
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個						
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個						
FRP製異形管 22・1／2° 曲管 離脱防止無				FRP製異形管 45° 曲管 離脱防止機能無					
08153-0313	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129	08153-0213	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129
	-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個			-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個			-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個			-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
FRP製異形管 11・1／4° 曲管 離脱防止無				FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能付					
08153-0413	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129	08153-0123	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129
	-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個			-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個			-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個			-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能無				FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付					
08153-0513	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129	08153-1321	-207	V U 用 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.131
	-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個			-305	V U 用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個			-307	V U 用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個			-310	V U 用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能付				FRP製異形管 11・1／4° 曲管 離脱防止付					
08153-0123	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129	08153-0421	-207	V U 用 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.131
	-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個			-305	V U 用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個			-307	V U 用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個			-310	V U 用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
FRP製異形管 45° 曲管 離脱防止機能付				FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付					
08153-0223	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129	08153-1321	-207	V U 用 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.131
	-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個			-305	V U 用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個			-307	V U 用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個			-310	V U 用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
FRP製異形管 22・1／2° 曲管 離脱防止付				FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付					
08153-0323	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129	08153-1321	-207	V U 用 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.131
	-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個			-305	V U 用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個			-307	V U 用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個			-310	V U 用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1321	-512	V U用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	P.131	08153-1322	-207	V P用	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.132
	-515	V U用	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個			-305	V P用	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-605	V U用	呼び径 2 0 0 × 5 0 mm	個			-307	V P用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-607	V U用	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個			-310	V P用	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-610	V U用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個			-405	V P用	呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-612	V U用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個			-407	V P用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-615	V U用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個			-410	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-620	V U用	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個			-412	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
	-705	V U用	呼び径 2 5 0 × 5 0 mm	個			-505	V P用	呼び径 1 5 0 × 5 0 mm	個	
	-707	V U用	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	個			-507	V P用	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-710	V U用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個			-510	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	V U用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個			-512	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	V U用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個			-515	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-720	V U用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個			-605	V P用	呼び径 2 0 0 × 5 0 mm	個	
	-725	V U用	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	個			-607	V P用	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個	
	-805	V U用	呼び径 3 0 0 × 5 0 mm	個			-610	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-807	V U用	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	個			-612	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-810	V U用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個			-615	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-812	V U用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個			-620	V P用	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-815	V U用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個			-705	V P用	呼び径 2 5 0 × 5 0 mm	個	
	-820	V U用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個			-707	V P用	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	個	
	-825	V U用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個			-710	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-830	V U用	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm	個			-712	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-905	V U用	呼び径 3 5 0 × 5 0 mm	個			-715	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-907	V U用	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個			-720	V P用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-910	V U用	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個			-725	V P用	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-912	V U用	呼び径 3 5 0 × 1 2 5 mm	個			-805	V P用	呼び径 3 0 0 × 5 0 mm	個	
	-915	V U用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個			-807	V P用	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	個	
	-920	V U用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個			-810	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-925	V U用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個			-812	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-930	V U用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個			-815	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-935	V U用	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個			-820	V P用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-940	V U用	呼び径 4 0 0 × 5 0 mm	個			-825	V P用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-941	V U用	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個			-830	V P用	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-942	V U用	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個							
	-943	V U用	呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個							
	-944	V U用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個							
	-945	V U用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個							
	-946	V U用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個							
	-947	V U用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個							
	-948	V U用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個							
	-949	V U用	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個							
	-950	V U用	呼び径 4 5 0 × 5 0 mm	個							
	-951	V U用	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個							
	-952	V U用	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個							
	-953	V U用	呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個							
	-954	V U用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個							
	-955	V U用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個							
	-956	V U用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個							
	-957	V U用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個							
	-958	V U用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個							
	-959	V U用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個							
	-960	V U用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個							
	-970	V U用	呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個							
	-971	V U用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個							
	-972	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個							
	-973	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個							
	-974	V U用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個							
	-975	V U用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個							
	-976	V U用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個							
	-977	V U用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個							
	-978	V U用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個							
	-979	V U用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個							
	-980	V U用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個							
	-981	V U用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個							

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1323	-315	V M用	呼び径	4 5 0 × 1 5 0 m m	個	P.134
	-320	V M用	呼び径	4 5 0 × 2 0 0 m m	個	
	-325	V M用	呼び径	4 5 0 × 2 5 0 m m	個	
	-330	V M用	呼び径	4 5 0 × 3 0 0 m m	個	
	-335	V M用	呼び径	4 5 0 × 3 5 0 m m	個	
	-340	V M用	呼び径	4 5 0 × 4 0 0 m m	個	
	-345	V M用	呼び径	4 5 0 × 4 5 0 m m	個	
	-405	V M用	呼び径	5 0 0 × 5 0 0 m m	個	
	-407	V M用	呼び径	5 0 0 × 7 5 m m	個	
	-410	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 0 0 m m	個	
	-412	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 2 5 m m	個	
	-415	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 5 0 m m	個	
	-420	V M用	呼び径	5 0 0 × 2 0 0 m m	個	
	-425	V M用	呼び径	5 0 0 × 2 5 0 m m	個	
	-430	V M用	呼び径	5 0 0 × 3 0 0 m m	個	
	-435	V M用	呼び径	5 0 0 × 3 5 0 m m	個	
	-440	V M用	呼び径	5 0 0 × 4 0 0 m m	個	
	-445	V M用	呼び径	5 0 0 × 4 5 0 m m	個	
	-450	V M用	呼び径	5 0 0 × 5 0 0 m m	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1211	-207	VU用	呼び径 75×75 mm	個	P.135
	-305	VU用	呼び径 100×50 mm	個	
	-307	VU用	呼び径 100×75 mm	個	
	-310	VU用	呼び径 100×100 mm	個	
	-405	VU用	呼び径 125×50 mm	個	
	-407	VU用	呼び径 125×75 mm	個	
	-410	VU用	呼び径 125×100 mm	個	
	-412	VU用	呼び径 125×125 mm	個	
	-505	VU用	呼び径 150×50 mm	個	
	-507	VU用	呼び径 150×75 mm	個	
	-510	VU用	呼び径 150×100 mm	個	
	-512	VU用	呼び径 150×125 mm	個	
	-515	VU用	呼び径 150×150 mm	個	
	-605	VU用	呼び径 200×50 mm	個	
	-607	VU用	呼び径 200×75 mm	個	
	-610	VU用	呼び径 200×100 mm	個	
	-612	VU用	呼び径 200×125 mm	個	
	-615	VU用	呼び径 200×150 mm	個	
	-705	VU用	呼び径 250×50 mm	個	
	-707	VU用	呼び径 250×75 mm	個	
	-710	VU用	呼び径 250×100 mm	個	
	-712	VU用	呼び径 250×125 mm	個	
	-715	VU用	呼び径 250×150 mm	個	
	-805	VU用	呼び径 300×50 mm	個	
	-807	VU用	呼び径 300×75 mm	個	
	-810	VU用	呼び径 300×100 mm	個	
	-812	VU用	呼び径 300×125 mm	個	
	-815	VU用	呼び径 300×150 mm	個	
	-905	VU用	呼び径 350×50 mm	個	
	-907	VU用	呼び径 350×75 mm	個	
	-910	VU用	呼び径 350×100 mm	個	
	-912	VU用	呼び径 350×125 mm	個	
	-915	VU用	呼び径 350×150 mm	個	
	-940	VU用	呼び径 400×50 mm	個	
	-941	VU用	呼び径 400×75 mm	個	
	-942	VU用	呼び径 400×100 mm	個	
	-943	VU用	呼び径 400×125 mm	個	
	-944	VU用	呼び径 400×150 mm	個	
	-950	VU用	呼び径 450×50 mm	個	
	-951	VU用	呼び径 450×75 mm	個	
	-952	VU用	呼び径 450×100 mm	個	
	-953	VU用	呼び径 450×125 mm	個	
	-954	VU用	呼び径 450×150 mm	個	
	-970	VU用	呼び径 500×50 mm	個	
	-971	VU用	呼び径 500×75 mm	個	
	-972	VU用	呼び径 500×100 mm	個	
	-973	VU用	呼び径 500×125 mm	個	
	-974	VU用	呼び径 500×150 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1221	-207	VU用	呼び径 75 × 7.5 mm	個	P.136
	-305	VU用	呼び径 100 × 5.0 mm	個	
	-307	VU用	呼び径 100 × 7.5 mm	個	
	-310	VU用	呼び径 100 × 10.0 mm	個	
	-405	VU用	呼び径 125 × 5.0 mm	個	
	-407	VU用	呼び径 125 × 7.5 mm	個	
	-410	VU用	呼び径 125 × 10.0 mm	個	
	-412	VU用	呼び径 125 × 12.5 mm	個	
	-505	VU用	呼び径 150 × 5.0 mm	個	
	-507	VU用	呼び径 150 × 7.5 mm	個	
	-510	VU用	呼び径 150 × 10.0 mm	個	
	-512	VU用	呼び径 150 × 12.5 mm	個	
	-515	VU用	呼び径 150 × 15.0 mm	個	
	-605	VU用	呼び径 200 × 5.0 mm	個	
	-607	VU用	呼び径 200 × 7.5 mm	個	
	-610	VU用	呼び径 200 × 10.0 mm	個	
	-612	VU用	呼び径 200 × 12.5 mm	個	
	-615	VU用	呼び径 200 × 15.0 mm	個	
	-705	VU用	呼び径 250 × 5.0 mm	個	
	-707	VU用	呼び径 250 × 7.5 mm	個	
	-710	VU用	呼び径 250 × 10.0 mm	個	
	-712	VU用	呼び径 250 × 12.5 mm	個	
	-715	VU用	呼び径 250 × 15.0 mm	個	
	-805	VU用	呼び径 300 × 5.0 mm	個	
	-807	VU用	呼び径 300 × 7.5 mm	個	
	-810	VU用	呼び径 300 × 10.0 mm	個	
	-812	VU用	呼び径 300 × 12.5 mm	個	
	-815	VU用	呼び径 300 × 15.0 mm	個	
	-905	VU用	呼び径 350 × 5.0 mm	個	
	-907	VU用	呼び径 350 × 7.5 mm	個	
	-910	VU用	呼び径 350 × 10.0 mm	個	
	-912	VU用	呼び径 350 × 12.5 mm	個	

08153-1221	-915	V U用	呼び径	3 5 0 × 1 5 0 mm	個	P.136
	-940	V U用	呼び径	4 0 0 × 5 0 mm	個	
	-941	V U用	呼び径	4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-942	V U用	呼び径	4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-943	V U用	呼び径	4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-944	V U用	呼び径	4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-950	V U用	呼び径	4 5 0 × 5 0 mm	個	
	-951	V U用	呼び径	4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-952	V U用	呼び径	4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-953	V U用	呼び径	4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-954	V U用	呼び径	4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-970	V U用	呼び径	5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-971	V U用	呼び径	5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-972	V U用	呼び径	5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-973	V U用	呼び径	5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-974	V U用	呼び径	5 0 0 × 1 5 0 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1212	-207	V P 用	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.137
	-305	V P 用	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-307	V P 用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-310	V P 用	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-405	V P 用	呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-407	V P 用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-410	V P 用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-412	V P 用	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
	-505	V P 用	呼び径 1 5 0 × 5 0 mm	個	
	-507	V P 用	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-510	V P 用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	V P 用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-515	V P 用	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-605	V P 用	呼び径 2 0 0 × 5 0 mm	個	
	-607	V P 用	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個	
	-610	V P 用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-612	V P 用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-615	V P 用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-705	V P 用	呼び径 2 5 0 × 5 0 mm	個	
	-707	V P 用	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	個	
	-710	V P 用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	V P 用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	V P 用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-805	V P 用	呼び径 3 0 0 × 5 0 mm	個	
	-807	V P 用	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	個	
	-810	V P 用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-812	V P 用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-815	V P 用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1222	-207	V P 用	呼び径	7 5 × 7 5 mm	個	P.137
	-305	V P 用	呼び径	1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-307	V P 用	呼び径	1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-310	V P 用	呼び径	1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-405	V P 用	呼び径	1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-407	V P 用	呼び径	1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-410	V P 用	呼び径	1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-412	V P 用	呼び径	1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
	-505	V P 用	呼び径	1 5 0 × 5 0 mm	個	
	-507	V P 用	呼び径	1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-510	V P 用	呼び径	1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	V P 用	呼び径	1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-515	V P 用	呼び径	1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-605	V P 用	呼び径	2 0 0 × 5 0 mm	個	
	-607	V P 用	呼び径	2 0 0 × 7 5 mm	個	
	-610	V P 用	呼び径	2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-612	V P 用	呼び径	2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-615	V P 用	呼び径	2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-705	V P 用	呼び径	2 5 0 × 5 0 mm	個	
	-707	V P 用	呼び径	2 5 0 × 7 5 mm	個	
	-710	V P 用	呼び径	2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	V P 用	呼び径	2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	V P 用	呼び径	2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-805	V P 用	呼び径	3 0 0 × 5 0 mm	個	
	-807	V P 用	呼び径	3 0 0 × 7 5 mm	個	
	-810	V P 用	呼び径	3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-812	V P 用	呼び径	3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-815	V P 用	呼び径	3 0 0 × 1 5 0 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1213	個	P.138
-105 V M用 呼び径 3 5 0 × 5 0 mm	個	
-107 V M用 呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個	
-110 V M用 呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-112 V M用 呼び径 3 5 0 × 1 2 5 mm	個	
-115 V M用 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-205 V M用 呼び径 4 0 0 × 5 0 mm	個	
-207 V M用 呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
-210 V M用 呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-212 V M用 呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
-215 V M用 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-305 V M用 呼び径 4 5 0 × 5 0 mm	個	
-307 V M用 呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
-310 V M用 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-312 V M用 呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
-315 V M用 呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-405 V M用 呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個	
-407 V M用 呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
-410 V M用 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-412 V M用 呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
-415 V M用 呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1223-105	VM用	呼び径 3 5 0 × 5 0 mm	個	P.138
-107	VM用	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個	
-110	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1223	-112	V M用	呼び径	3 5 0 × 1 2 5	mm	個	P.138
	-115	V M用	呼び径	3 5 0 × 1 5 0	mm	個	
	-205	V M用	呼び径	4 0 0 × 5 0	mm	個	
	-207	V M用	呼び径	4 0 0 × 7 5	mm	個	
	-210	V M用	呼び径	4 0 0 × 1 0 0	mm	個	
	-212	V M用	呼び径	4 0 0 × 1 2 5	mm	個	
	-215	V M用	呼び径	4 0 0 × 1 5 0	mm	個	
	-305	V M用	呼び径	4 5 0 × 5 0	mm	個	
	-307	V M用	呼び径	4 5 0 × 7 5	mm	個	
	-310	V M用	呼び径	4 5 0 × 1 0 0	mm	個	
	-312	V M用	呼び径	4 5 0 × 1 2 5	mm	個	
	-315	V M用	呼び径	4 5 0 × 1 5 0	mm	個	
	-405	V M用	呼び径	5 0 0 × 5 0	mm	個	
	-407	V M用	呼び径	5 0 0 × 7 5	mm	個	
	-410	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 0 0	mm	個	
-412	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 2 5	mm	個		
-415	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 5 0	mm	個		

FRP製異形管 十字管 離脱防止機能無

08153-2011	-003	VU用	呼び径 75×75 mm	個	P.139
	-005	VU用	呼び径 100×50 mm	個	
	-007	VU用	呼び径 100×75 mm	個	
	-010	VU用	呼び径 100×100 mm	個	
	-105	VU用	呼び径 125×50 mm	個	
	-107	VU用	呼び径 125×75 mm	個	
	-110	VU用	呼び径 125×100 mm	個	
	-112	VU用	呼び径 125×125 mm	個	
	-205	VU用	呼び径 150×50 mm	個	
	-207	VU用	呼び径 150×75 mm	個	
	-210	VU用	呼び径 150×100 mm	個	
	-212	VU用	呼び径 150×125 mm	個	
	-215	VU用	呼び径 150×150 mm	個	
	-305	VU用	呼び径 200×50 mm	個	
	-307	VU用	呼び径 200×75 mm	個	
	-310	VU用	呼び径 200×100 mm	個	
	-312	VU用	呼び径 200×125 mm	個	
	-315	VU用	呼び径 200×150 mm	個	
	-320	VU用	呼び径 200×200 mm	個	
	-405	VU用	呼び径 250×50 mm	個	
	-407	VU用	呼び径 250×75 mm	個	
	-410	VU用	呼び径 250×100 mm	個	
	-412	VU用	呼び径 250×125 mm	個	
	-415	VU用	呼び径 250×150 mm	個	
	-420	VU用	呼び径 250×200 mm	個	
	-425	VU用	呼び径 250×250 mm	個	
	-505	VU用	呼び径 300×50 mm	個	
	-507	VU用	呼び径 300×75 mm	個	
	-510	VU用	呼び径 300×100 mm	個	
	-512	VU用	呼び径 300×125 mm	個	
	-515	VU用	呼び径 300×150 mm	個	
	-520	VU用	呼び径 300×200 mm	個	
	-525	VU用	呼び径 300×250 mm	個	
	-530	VU用	呼び径 300×300 mm	個	
	-605	VU用	呼び径 350×50 mm	個	
	-607	VU用	呼び径 350×75 mm	個	
	-610	VU用	呼び径 350×100 mm	個	
	-612	VU用	呼び径 350×125 mm	個	
	-615	VU用	呼び径 350×150 mm	個	
	-620	VU用	呼び径 350×200 mm	個	
	-625	VU用	呼び径 350×250 mm	個	
	-630	VU用	呼び径 350×300 mm	個	
	-635	VU用	呼び径 350×350 mm	個	
	-705	VU用	呼び径 400×50 mm	個	
	-707	VU用	呼び径 400×75 mm	個	
	-710	VU用	呼び径 400×100 mm	個	
	-712	VU用	呼び径 400×125 mm	個	
	-715	VU用	呼び径 400×150 mm	個	
	-720	VU用	呼び径 400×200 mm	個	
	-725	VU用	呼び径 400×250 mm	個	
	-730	VU用	呼び径 400×300 mm	個	
	-735	VU用	呼び径 400×350 mm	個	
	-740	VU用	呼び径 400×400 mm	個	
	-805	VU用	呼び径 450×50 mm	個	
	-807	VU用	呼び径 450×75 mm	個	
	-810	VU用	呼び径 450×100 mm	個	
	-812	VU用	呼び径 450×125 mm	個	
	-815	VU用	呼び径 450×150 mm	個	
	-820	VU用	呼び径 450×200 mm	個	
	-825	VU用	呼び径 450×250 mm	個	
	-830	VU用	呼び径 450×300 mm	個	
	-835	VU用	呼び径 450×350 mm	個	
	-840	VU用	呼び径 450×400 mm	個	
	-845	VU用	呼び径 450×450 mm	個	
	-905	VU用	呼び径 500×50 mm	個	
	-907	VU用	呼び径 500×75 mm	個	
	-910	VU用	呼び径 500×100 mm	個	
	-912	VU用	呼び径 500×125 mm	個	
	-915	VU用	呼び径 500×150 mm	個	
	-920	VU用	呼び径 500×200 mm	個	
	-925	VU用	呼び径 500×250 mm	個	
	-930	VU用	呼び径 500×300 mm	個	
	-935	VU用	呼び径 500×350 mm	個	
	-940	VU用	呼び径 500×400 mm	個	
	-945	VU用	呼び径 500×450 mm	個	
	-950	VU用	呼び径 500×500 mm	個	

FRP製異形管 十字管 分岐抜け止め 離脱防止付

08153-2121	-003	V U 用	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.140
	-005	V U 用	呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-007	V U 用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	V U 用	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-105	V U 用	呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-107	V U 用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	

08153-2121	-110	VU用	呼び径	1 2 5 × 1 0 0 mm	個	P.140
	-112	VU用	呼び径	1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
	-205	VU用	呼び径	1 5 0 × 5 0 mm	個	
	-207	VU用	呼び径	1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-210	VU用	呼び径	1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VU用	呼び径	1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	VU用	呼び径	1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-305	VU用	呼び径	2 0 0 × 5 0 mm	個	
	-307	VU用	呼び径	2 0 0 × 7 5 mm	個	
	-310	VU用	呼び径	2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VU用	呼び径	2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VU用	呼び径	2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-320	VU用	呼び径	2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-405	VU用	呼び径	2 5 0 × 5 0 mm	個	
	-407	VU用	呼び径	2 5 0 × 7 5 mm	個	
	-410	VU用	呼び径	2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VU用	呼び径	2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VU用	呼び径	2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VU用	呼び径	2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-425	VU用	呼び径	2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-505	VU用	呼び径	3 0 0 × 5 0 mm	個	
	-507	VU用	呼び径	3 0 0 × 7 5 mm	個	
	-510	VU用	呼び径	3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	VU用	呼び径	3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-515	VU用	呼び径	3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-520	VU用	呼び径	3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-525	VU用	呼び径	3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-530	VU用	呼び径	3 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-605	VU用	呼び径	3 5 0 × 5 0 mm	個	
	-607	VU用	呼び径	3 5 0 × 7 5 mm	個	
	-610	VU用	呼び径	3 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-612	VU用	呼び径	3 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-615	VU用	呼び径	3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-620	VU用	呼び径	3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-625	VU用	呼び径	3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-630	VU用	呼び径	3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-635	VU用	呼び径	3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-705	VU用	呼び径	4 0 0 × 5 0 mm	個	
	-707	VU用	呼び径	4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-710	VU用	呼び径	4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	VU用	呼び径	4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	VU用	呼び径	4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-720	VU用	呼び径	4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-725	VU用	呼び径	4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-730	VU用	呼び径	4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-735	VU用	呼び径	4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-740	VU用	呼び径	4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-805	VU用	呼び径	4 5 0 × 5 0 mm	個	
	-807	VU用	呼び径	4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-810	VU用	呼び径	4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-812	VU用	呼び径	4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-815	VU用	呼び径	4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-820	VU用	呼び径	4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-825	VU用	呼び径	4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-830	VU用	呼び径	4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-835	VU用	呼び径	4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-840	VU用	呼び径	4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-845	VU用	呼び径	4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-905	VU用	呼び径	5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-907	VU用	呼び径	5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-910	VU用	呼び径	5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-912	VU用	呼び径	5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-915	VU用	呼び径	5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-920	VU用	呼び径	5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-925	VU用	呼び径	5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-930	VU用	呼び径	5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-935	VU用	呼び径	5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-940	VU用	呼び径	5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-945	VU用	呼び径	5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-950	VU用	呼び径	5 0 0 × 5 0 0 mm	個	

FRP製異形管 十字管 四方抜け止め 離脱防止付

08153-2221	-003	VU用	呼び径	7 5 × 7 5 mm	個	P.141
	-005	VU用	呼び径	1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-007	VU用	呼び径	1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-010	VU用	呼び径	1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-105	VU用	呼び径	1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-107	VU用	呼び径	1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-110	VU用	呼び径	1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-112	VU用	呼び径	1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
	-205	VU用	呼び径	1 5 0 × 5 0 mm	個	
	-207	VU用	呼び径	1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-210	VU用	呼び径	1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VU用	呼び径	1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	VU用	呼び径	1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-305	VU用	呼び径	2 0 0 × 5 0 mm	個	
	-307	VU用	呼び径	2 0 0 × 7 5 mm	個	
	-310	VU用	呼び径	2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VU用	呼び径	2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VU用	呼び径	2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-320	VU用	呼び径	2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-405	VU用	呼び径	2 5 0 × 5 0 mm	個	
	-407	VU用	呼び径	2 5 0 × 7 5 mm	個	
	-410	VU用	呼び径	2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VU用	呼び径	2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VU用	呼び径	2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VU用	呼び径	2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-425	VU用	呼び径	2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-505	VU用	呼び径	3 0 0 × 5 0 mm	個	
	-507	VU用	呼び径	3 0 0 × 7 5 mm	個	
	-510	VU用	呼び径	3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	VU用	呼び径	3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-515	VU用	呼び径	3 0 0 × 1 5 0 mm	個	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-2123	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	P.144
	-135	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-205	VM用	呼び径 4 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-207	VM用	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-210	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-240	VM用	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-305	VM用	呼び径 4 5 0 × 5 0 0 mm	個	
	-307	VM用	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-310	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-345	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-405	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-407	VM用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-410	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	

FRP製異形管 十字管 四方抜け止め 離脱防止付

08153-2223	-105	VM用	呼び径 3 5 0 × 5 0 mm	個	P.145
	-107	VM用	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個	
	-110	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-112	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-115	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-120	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-125	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-135	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-205	VM用	呼び径 4 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-207	VM用	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-210	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-240	VM用	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-305	VM用	呼び径 4 5 0 × 5 0 0 mm	個	
	-307	VM用	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-310	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-345	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-405	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-407	VM用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-410	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	

FRP製異形管 片落ち管 離脱防止機能無

08153-2511	-007	VU用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.146
	-107	VU用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-110	VU用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-210	VU用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VU用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-310	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-410	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VU用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-510	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-515	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-520	VU用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-525	VU用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-615	VU用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-620	VU用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-625	VU用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-630	VU用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-715	VU用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	

08153-2511	-720	VU用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	P.146
	-725	VU用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-730	VU用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-735	VU用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-820	VU用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-825	VU用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-830	VU用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-835	VU用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-840	VU用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-925	VU用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-930	VU用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-935	VU用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-940	VU用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-945	VU用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-2512	-307	V P用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-407	V P用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-410	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-510	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-610	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-612	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-615	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-710	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-720	V P用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-810	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-812	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-815	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-820	V P用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-825	V P用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-2513	-115	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-120	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-125	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

08153-3011	-075	VU用	呼び径 7 5 mm	個	P.147
	-100	VU用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	VU用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	VU用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	VU用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	VU用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	VU用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	VU用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	VU用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	VU用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	VU用	呼び径 5 0 0 mm	個	
-3012	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個	
-3013	-350	VM用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	VM用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	VM用	呼び径 5 0 0 mm	個	

樹脂製宅地ます				148頁
樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製				
26290-1110	-200	ます径 2 0 0	本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個 P.148
樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製				
26290-1120	-150	ます径 1 5 0	本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個 P.148
	-200	ます径 2 0 0	本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個
塩化ビニル製公共ます				148頁
塩ビ製公共ます 横型 ストレート 接着受口形				
26292-0040	-010	ます径 2 0 0	流入径 1 0 0 流出径 大曲 1 5 0 mm	個 P.148
塩ビ製公共ます 横型 9 0 ° 三方向 接着受口形				
26292-0045	-010	ます径 2 0 0	流入径 1 0 0 流出径 大曲 1 5 0 mm	個 P.148
樹脂製ふた				148頁
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた				
26296-1000	-410	ます径 1 5 0 mm	受口形ワンタッチ ライト	個 P.148
	-420	ます径 1 5 0 mm	受口形ワンタッチ グレー	個
	-450	ます径 2 0 0 mm	受口形ワンタッチ ライト	個
	-460	ます径 2 0 0 mm	受口形ワンタッチ グレー	個
	-470	ます径 2 0 0 mm	受口形ターンアップ ライト	個
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた				

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26296-1000	-810	ます径150mm	個	P.148
	-820	ます径200mm	個	
	-830	ます径300mm	個	
	-840	ます径350mm	個	
水道用弁類				149頁
水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16K				
26065-0020	-230	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.149
	-240	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-250	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-260	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-270	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-280	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-290	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-300	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個	
水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16K				
26065-0020	-630	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.149
	-640	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-650	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-660	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-670	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-680	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-690	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-700	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16K				
26065-0010	-510	FCD製 呼び径50 内面粉体塗装 手動式	個	P.149
	-520	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 手動式	個	
	-530	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装 手動式	個	
	-540	FCD製 呼び径125 内面粉体塗装 手動式	個	
	-550	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装 手動式	個	
	-560	FCD製 呼び径200 内面粉体塗装 手動式	個	
	-570	FCD製 呼び径250 内面粉体塗装 手動式	個	
	-580	FCD製 呼び径300 内面粉体塗装 手動式	個	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K				
26065-0010	-705	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.149
	-707	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-710	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-712	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-715	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-720	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-725	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-730	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-735	FCD製 呼び径350 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-740	FCD製 呼び径400 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-745	FCD製 呼び径450 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-750	FCD製 呼び径500 内外面粉体塗装 手動式	個	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 3種 10K				
26065-0010	-805	FCD製 呼び径50 内外面粉体塗装 手動式	個	P.149
	-807	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-810	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-812	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-815	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-820	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-825	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-830	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-835	FCD製 呼び径350 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-840	FCD製 呼び径400 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-845	FCD製 呼び径450 内外面粉体塗装 手動式	個	
	-850	FCD製 呼び径500 内外面粉体塗装 手動式	個	
水道用仕切弁 7.5K 手動式				
26065-0011	-010	FCD製 呼び径50 合成樹脂塗装 立形	個	P.149
	-020	FCD製 呼び径75 合成樹脂塗装 立形	個	
	-030	FCD製 呼び径100 合成樹脂塗装 立形	個	
	-040	FCD製 呼び径125 合成樹脂塗装 立形	個	
	-050	FCD製 呼び径150 合成樹脂塗装 立形	個	
	-060	FCD製 呼び径200 合成樹脂塗装 立形	個	
	-070	FCD製 呼び径250 合成樹脂塗装 立形	個	
	-080	FCD製 呼び径300 合成樹脂塗装 立形	個	
	-090	FCD製 呼び径350 合成樹脂塗装 立形	個	
	-100	FCD製 呼び径400 合成樹脂塗装 立形	個	
	-110	FCD製 呼び径450 合成樹脂塗装 立形	個	
水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式				
26065-0041	-010	FCD製 呼び径200 合成樹脂塗装 立形	個	P.150
	-020	FCD製 呼び径250 合成樹脂塗装 立形	個	
	-030	FCD製 呼び径300 合成樹脂塗装 立形	個	
	-040	FCD製 呼び径350 合成樹脂塗装 立形	個	
	-050	FCD製 呼び径400 合成樹脂塗装 立形	個	
	-060	FCD製 呼び径450 合成樹脂塗装 立形	個	
	-070	FCD製 呼び径500 合成樹脂塗装 立形	個	
	-080	FCD製 呼び径600 合成樹脂塗装 立形	個	
	-090	FCD製 呼び径700 合成樹脂塗装 立形	個	
	-100	FCD製 呼び径800 合成樹脂塗装 立形	個	
	-110	FCD製 呼び径900 合成樹脂塗装 立形	個	
	-120	FCD製 呼び径1000 合成樹脂塗装 立形	個	
	-130	FCD製 呼び径1100 合成樹脂塗装 立形	個	
	-140	FCD製 呼び径1200 合成樹脂塗装 立形	個	
	-150	FCD製 呼び径1350 合成樹脂塗装 立形	個	
	-160	FCD製 呼び径1500 合成樹脂塗装 立形	個	
水道用バタフライ弁 3種 10K 手動式				
26065-0045	-010	FCD製 呼び径200 内面粉体塗装 立形	個	P.150
	-020	FCD製 呼び径250 内面粉体塗装 立形	個	
	-030	FCD製 呼び径300 内面粉体塗装 立形	個	
	-040	FCD製 呼び径350 内面粉体塗装 立形	個	
	-050	FCD製 呼び径400 内面粉体塗装 立形	個	
	-060	FCD製 呼び径450 内面粉体塗装 立形	個	

26065-0045	-070	FCD製 呼び径500 内面粉体塗装 立形	個	P.150
	-080	FCD製 呼び径600 内面粉体塗装 立形	個	
	-090	FCD製 呼び径700 内面粉体塗装 立形	個	
	-100	FCD製 呼び径800 内面粉体塗装 立形	個	
	-110	FCD製 呼び径900 内面粉体塗装 立形	個	
	-120	FCD製 呼び径1000 内面粉体塗装 立形	個	
	-130	FCD製 呼び径1100 内面粉体塗装 立形	個	
	-140	FCD製 呼び径1200 内面粉体塗装 立形	個	
	-150	FCD製 呼び径1350 内面粉体塗装 立形	個	
	-160	FCD製 呼び径1500 内面粉体塗装 立形	個	
耐震NS形バタフライ弁 2種 7.5K				
26065-0047	-050	FCD製 呼び径500 内外面粉体塗装 標準弁体	個	P.150
	-060	FCD製 呼び径600 内外面粉体塗装 標準弁体	個	
	-070	FCD製 呼び径700 内外面粉体塗装 標準弁体	個	
	-080	FCD製 呼び径800 内外面粉体塗装 標準弁体	個	
	-090	FCD製 呼び径900 内外面粉体塗装 標準弁体	個	
	-100	FCD製 呼び径1000 内外面粉体塗装 標準	個	
耐震NS形バタフライ弁 3種 10K				
26065-0048	-050	FCD製 呼び径500 内外面粉体塗装 標準弁体	個	P.150
	-060	FCD製 呼び径600 内外面粉体塗装 標準弁体	個	
	-070	FCD製 呼び径700 内外面粉体塗装 標準弁体	個	
	-080	FCD製 呼び径800 内外面粉体塗装 標準弁体	個	
	-090	FCD製 呼び径900 内外面粉体塗装 標準弁体	個	
	-100	FCD製 呼び径1000 内外面粉体塗装 標準	個	
水道用急速空気弁 3種 10K				
26065-0051	-100	FCD製 呼び径25 内面粉体塗装 ねじ込み式	個	P.150
	-115	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装	個	
	-125	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装	個	
	-135	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装	個	
	-210	FCD製 呼び径25 内外面粉体塗装 ねじ込み式	個	
	-220	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装	個	
	-230	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装	個	
	-240	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装	個	
地下式消火栓				
26065-2010	-010	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 単口	個	P.150
	-020	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 双口	個	
	-110	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 単口	個	
	-120	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 双口	個	
水道用ボール式消火栓				
26065-2020	-010	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 単口	個	P.150
AVゲートバルブ 10Kフランジ形				
26065-0070	-205	呼び径40 HI-PVC キャップ式	個	P.150
	-210	呼び径50 HI-PVC キャップ式	個	
	-220	呼び径75 HI-PVC キャップ式	個	
	-230	呼び径100 HI-PVC キャップ式	個	
	-240	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個	
	-250	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個	
	-260	呼び径200 HI-PVC キャップ式	個	
	-270	呼び径250 HI-PVC キャップ式	個	
	-280	呼び径300 HI-PVC キャップ式	個	
	-290	呼び径350 HI-PVC キャップ式	個	
補修用金具類				151頁
補修用金具類 ヤノジョイント 鋳鉄管用 直管部用				
26070-0210	-007	呼び径75	個	P.151
	-010	呼び径100	個	
	-012	呼び径125	個	
	-015	呼び径150	個	
	-020	呼び径200	個	
	-025	呼び径250	個	
	-030	呼び径300	個	
	-035	呼び径350	個	
	-040	呼び径400	個	
	-045	呼び径450	個	
	-050	呼び径500	個	
	-060	呼び径600	個	
	-070	呼び径700	個	
	-080	呼び径800	個	
	-090	呼び径900	個	
	-100	呼び径1000	個	
補修用金具類フクロジョイント ダクタイル鋳鉄管用				
26070-0220	-007	呼び径75	個	P.151
	-010	呼び径100	個	
	-015	呼び径150	個	
	-020	呼び径200	個	
	-025	呼び径250	個	
	-030	呼び径300	個	
	-035	呼び径350	個	
	-040	呼び径400	個	
	-045	呼び径450	個	
	-050	呼び径500	個	
	-060	呼び径600	個	
	-070	呼び径700	個	
割T字管				151頁
割T字管 ダクタイル鋳鉄管用 内ねじ型 弁付				
26072-0101	-010	呼び径75×40	個	P.151
	-020	呼び径75×50	個	
	-0102	-010 呼び径100×40	個	
	-020	呼び径100×50	個	
	-0103	-010 呼び径125×40	個	
	-020	呼び径125×50	個	
	-0104	-010 呼び径150×40	個	

26072-0104-020	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	P.151
-0105-010	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
-020	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	
-0106-010	呼び径 2 5 0 × 4 0	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 5 0	個	
-0107-010	呼び径 3 0 0 × 4 0	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 5 0	個	

割Ｔ字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付

26072-0201-010	呼び径 7 5 × 4 0	個	P.151
-020	呼び径 7 5 × 5 0	個	
-0202-010	呼び径 1 0 0 × 4 0	個	
-020	呼び径 1 0 0 × 5 0	個	
-0203-010	呼び径 1 2 5 × 4 0	個	
-020	呼び径 1 2 5 × 5 0	個	
-0204-010	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
-020	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	

給水装置類 一水道用波状ステンレス鋼管一 152頁

水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316

08136-1120-020	呼び径 2 0 × 長 4 m	本	P.152
-025	呼び径 2 5 × 長 4 m	本	
-030	呼び径 3 0 × 長 4 m	本	
-040	呼び径 4 0 × 長 4 m	本	
-050	呼び径 5 0 × 長 4 m	本	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可撓式一 152頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式

08138-4000-020	ソケット 呼び径 2 0	個	P.152
-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-4125-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-4130-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-4140-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-4150-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-4200-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
-030	エルボ 呼び径 3 0	個	
-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-4300-020	チーズ 呼び径 2 0	個	
-025	チーズ 呼び径 2 5	個	
-030	チーズ 呼び径 3 0	個	
-040	チーズ 呼び径 4 0	個	
-050	チーズ 呼び径 5 0	個	
-4425-020	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-4430-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-4440-020	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5	個	
-030	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-4450-020	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5	個	
-030	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0	個	
-040	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-4520-013	めねじ付ソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-020	めねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-4525-025	めねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-4530-030	めねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-4540-040	めねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-4550-050	めねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-4620-020	メータ用ソケット 呼び径 2 0	個	
-025	メータ用ソケット 呼び径 2 0 × 2 5	個	
-4625-025	メータ用ソケット 呼び径 2 5	個	
-4700-020	キャップ 呼び径 2 0	個	
-025	キャップ 呼び径 2 5	個	
-030	キャップ 呼び径 3 0	個	
-040	キャップ 呼び径 4 0	個	
-050	キャップ 呼び径 5 0	個	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 プレス式一 153頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS304

08138-5000-013	ソケット 呼び径 1 3	個	P.153
-020	ソケット 呼び径 2 0	個	
-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-5020-013	胴長ソケット 呼び径 1 3	個	
-020	胴長ソケット 呼び径 2 0	個	
-025	胴長ソケット 呼び径 2 5	個	
-5044-013	径違いソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5045-013	径違いソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5046-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5048-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5050-025	径違いソケット 呼び径 5 0 × 2 5	個	
-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5060-013	エルボ 呼び径 1 3	個	
-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
-025	エルボ 呼び径 2 5	個	

08138-5060-030	エルボ 呼び径 3 0	個	P.153
-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-5080-013	4 5° エルボ 呼び径 1 3	個	
-020	4 5° エルボ 呼び径 2 0	個	
-025	4 5° エルボ 呼び径 2 5	個	
-030	4 5° エルボ 呼び径 3 0	個	
-040	4 5° エルボ 呼び径 4 0	個	
-050	4 5° エルボ 呼び径 5 0	個	
-5100-013	チーズ 呼び径 1 3	個	
-020	チーズ 呼び径 2 0	個	
-025	チーズ 呼び径 2 5	個	
-030	チーズ 呼び径 3 0	個	
-040	チーズ 呼び径 4 0	個	
-050	チーズ 呼び径 5 0	個	

-5124-013	径違いチーズ 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5125-013	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5126-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5128-020	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5	個	
-030	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5130-020	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0	個	
-025	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5	個	
-030	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0	個	
-040	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5142-013	おねじ付ソケット 呼び径 1 3	個	
-5144-020	おねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-5145-025	おねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-5146-025	おねじ付ソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-030	おねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-5148-030	おねじ付ソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-040	おねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-5150-040	おねじ付ソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-050	おねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-5162-013	めねじ付ソケット 呼び径 1 3	個	
-5164-020	めねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-5165-025	めねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-5166-025	めねじ付ソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-030	めねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-5168-030	めねじ付ソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-040	めねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-5170-040	めねじ付ソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-050	めねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-5182-013	給水栓用ソケット 呼び径 1 3	個	
-5184-013	給水栓用ソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-020	給水栓用ソケット 呼び径 2 0	個	
-5185-013	給水栓用ソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	給水栓用ソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-025	給水栓用ソケット 呼び径 2 5	個	
-5202-013	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 1 3	個	
-5204-013	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-020	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 0	個	
-5205-025	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 5	個	
-5222-013	給水栓用エルボ 2 形 呼び径 1 3	個	
-5224-013	給水栓用エルボ 2 形 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5242-013	給水栓用チーズ 呼び径 1 3	個	
-5244-013	給水栓用チーズ 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-020	給水栓用チーズ 呼び径 2 0	個	
-5245-013	給水栓用チーズ 呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	給水栓用チーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-025	給水栓用チーズ 呼び径 2 5	個	
-5260-013	片受けエルボ 呼び径 1 3	個	
-020	片受けエルボ 呼び径 2 0	個	
-025	片受けエルボ 呼び径 2 5	個	
-030	片受けエルボ 呼び径 3 0	個	
-040	片受けエルボ 呼び径 4 0	個	
-050	片受けエルボ 呼び径 5 0	個	
-5280-013	キャップ 呼び径 1 3	個	
-020	キャップ 呼び径 2 0	個	
-025	キャップ 呼び径 2 5	個	
-030	キャップ 呼び径 3 0	個	
-040	キャップ 呼び径 4 0	個	
-050	キャップ 呼び径 5 0	個	

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS316

08138-5500-013	ソケット 呼び径 1 3	個	P.154
-020	ソケット 呼び径 2 0	個	
-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-5520-013	胴長ソケット 呼び径 1 3	個	
-020	胴長ソケット 呼び径 2 0	個	
-025	胴長ソケット 呼び径 2 5	個	
-5544-013	径違いソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5545-013	径違いソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5546-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5548-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5550-025	径違いソケット 呼び径 5 0 × 2 5	個	
-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5560-013	エルボ 呼び径 1 3	個	
-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
-030	エルボ 呼び径 3 0	個	
-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-5580-013	4 5° エルボ 呼び径 1 3	個	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08138-5580	-020	4 5°	エルボ	呼び径 2 0	個	P.154	26074-0107	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×2 0	個	P.155	
	-025	4 5°	エルボ	呼び径 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×2 5	個		
	-030	4 5°	エルボ	呼び径 3 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×3 0	個		
	-040	4 5°	エルボ	呼び径 4 0	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×4 0	個		
	-050	4 5°	エルボ	呼び径 5 0	個			-0110	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×2 0		個
-5600	-013	チーズ	呼び径 1 3	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×2 5	個			
	-020	チーズ	呼び径 2 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×3 0	個			
	-025	チーズ	呼び径 2 5	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×4 0	個			
	-030	チーズ	呼び径 3 0	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×5 0	個			
	-040	チーズ	呼び径 4 0	個			-0112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×2 0	個		
	-050	チーズ	呼び径 5 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×2 5	個			
-5624	-013	径違いチーズ	呼び径 2 0×1 3	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×3 0	個			
-5625	-013	径違いチーズ	呼び径 2 5×1 3	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×4 0	個			
	-020	径違いチーズ	呼び径 2 5×2 0	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×5 0	個			
-5626	-020	径違いチーズ	呼び径 3 0×2 0	個			-0115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×2 0	個		
	-025	径違いチーズ	呼び径 3 0×2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×2 5	個			
-5628	-020	径違いチーズ	呼び径 4 0×2 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×3 0	個			
	-025	径違いチーズ	呼び径 4 0×2 5	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×4 0	個			
	-030	径違いチーズ	呼び径 4 0×3 0	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×5 0	個			
-5630	-020	径違いチーズ	呼び径 5 0×2 0	個			-0120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×2 0	個		
	-025	径違いチーズ	呼び径 5 0×2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×2 5	個			
	-030	径違いチーズ	呼び径 5 0×3 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×3 0	個			
	-040	径違いチーズ	呼び径 5 0×4 0	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×4 0	個			
-5642	-013	おねじ付ソケット	呼び径 1 3	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×5 0	個			
-5644	-020	おねじ付ソケット	呼び径 2 0	個			水道用サドル付分水栓 コック式 (B)						
-5645	-025	おねじ付ソケット	呼び径 2 5	個			26074-1007	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×2 0	個	P.155	
-5646	-025	おねじ付ソケット	呼び径 3 0×2 5	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×2 5	個			
	-030	おねじ付ソケット	呼び径 3 0	個			-1010	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×2 0	個		
-5648	-030	おねじ付ソケット	呼び径 4 0×3 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×2 5	個			
	-040	おねじ付ソケット	呼び径 4 0	個			-1015	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×2 0	個		
-5650	-040	おねじ付ソケット	呼び径 5 0×4 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×2 5	個			
	-050	おねじ付ソケット	呼び径 5 0	個			-1020	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×2 0	個		
-5662	-013	めねじ付ソケット	呼び径 1 3	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×2 5	個			
-5664	-020	めねじ付ソケット	呼び径 2 0	個			-1025	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×2 0	個		
-5665	-025	めねじ付ソケット	呼び径 2 5	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×2 5	個			
-5666	-025	めねじ付ソケット	呼び径 3 0×2 5	個			-1030	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×2 0	個		
	-030	めねじ付ソケット	呼び径 3 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×2 5	個			
-5668	-030	めねじ付ソケット	呼び径 4 0×3 0	個			-1035	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×2 0	個		
	-040	めねじ付ソケット	呼び径 4 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×2 5	個			
-5670	-040	めねじ付ソケット	呼び径 5 0×4 0	個			-1104	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0×2 0	個		
	-050	めねじ付ソケット	呼び径 5 0	個			-1105	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0×1 3	個		
-5760	-013	片受けエルボ	呼び径 1 3	個			-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0×2 0	個			
	-020	片受けエルボ	呼び径 2 0	個			-1107	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×2 0	個		
	-025	片受けエルボ	呼び径 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×2 5	個			
	-030	片受けエルボ	呼び径 3 0	個			-1110	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×2 0	個		
	-040	片受けエルボ	呼び径 4 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×2 5	個			
	-050	片受けエルボ	呼び径 5 0	個			-1112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×2 0	個		
-5780	-013	キャップ	呼び径 1 3	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×2 5	個			
	-020	キャップ	呼び径 2 0	個			-1115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×2 0	個		
	-025	キャップ	呼び径 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×2 5	個			
	-030	キャップ	呼び径 3 0	個			-1120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×2 0	個		
	-040	キャップ	呼び径 4 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×2 5	個			
	-050	キャップ	呼び径 5 0	個									

給水装置類 水道用サドル付分水栓						155頁	給水装置類 水道用止水栓						156頁
水道用サドル付分水栓 ポール式 (A)							水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形						
26074-0007	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×1 3	個	P.155	26074-2010	-013	呼び径 1 3	個	P.156			
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×2 0	個			-020	呼び径 2 0	個				
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×2 5	個			-025	呼び径 2 5	個				
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×3 0	個			-030	呼び径 3 0	個				
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×4 0	個			-040	呼び径 4 0	個				
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×5 0	個			-050	呼び径 5 0	個				
-0010	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×1 3	個		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形							
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×2 0	個		26074-2020	-013	呼び径 1 3	個	P.156			
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×2 5	個			-020	呼び径 2 0	個				
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×3 0	個			-025	呼び径 2 5	個				
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×4 0	個			-030	呼び径 3 0	個				
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×5 0	個			-040	呼び径 4 0	個				
-0015	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×1 3	個			-050	呼び径 5 0	個				
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×2 0	個		水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形							
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×2 5	個		26074-2030	-013	呼び径 1 3	個	P.156			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×3 0	個			-020	呼び径 2 0	個				
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×4 0	個			-025	呼び径 2 5	個				
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×5 0	個			-030	呼び径 3 0	個				
-0020	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×1 3	個			-040	呼び径 4 0	個				
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×2 0	個			-050	呼び径 5 0	個				
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×2 5	個		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形							
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×3 0	個		26074-2040	-013	呼び径 1 3	個	P.156			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×4 0	個			-020	呼び径 2 0	個				
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×5 0	個			-025	呼び径 2 5	個				
-0025	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×1 3	個		水道用止水栓 ポール止水栓 平行おねじ形							
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×2 0	個		26074-2110	-013	呼び径 1 3	個		P.156		
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×2 5	個			-020	呼び径 2 0	個				
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×3 0	個			-025	呼び径 2 5	個				
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×4 0	個			-030	呼び径 3 0	個				
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×5 0	個			-040	呼び径 4 0	個				
-0030	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×1 3	個			-050	呼び径 5 0	個				
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×2 0	個		水道用止水栓 ポール止水栓 テーパーめねじ形							
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×2 5	個		26074-2120	-013	呼び径 1 3	個	P.156			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×3 0	個			-020	呼び径 2 0	個				
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×4 0	個			-025	呼び径 2 5	個				
-0035	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×1 3	個		水道用止水栓 ポール止水栓 平行おねじ・伸縮形							
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×2 0	個		26074-2130	-013	呼び径 1 3	個		P.156		
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×2 5	個			-020	呼び径 2 0	個				
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×3 0	個			-025	呼び径 2 5	個				
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×4 0	個			-030	呼び径 3 0	個				
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×5 0	個									
-0104	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0×1 3	個									
	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0×2 0	個									
-0105	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0×1 3	個									
	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0×2 0	個									

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26074-2130	-040 呼び径 4 0 -050 呼び径 5 0	個 個	P.156	26163-1015	-160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g 1 2 4 3 0 k g	本 本	P.157	
水道用止水栓 ボール止水栓テーパ－めねじ・伸縮形				P C 外 圧 管 N C 形 4 種					
26074-2140	-013 呼び径 1 3 -020 呼び径 2 0 -025 呼び径 2 5	個 個 個	P.156	26163-2014	-150 径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -165 径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm -180 径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -200 径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -220 径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -240 径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -260 径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -280 径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -300 径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g 5 6 3 0 k g 6 4 8 0 k g 7 7 6 0 k g 9 1 6 0 k g 1 0 7 0 0 k g 1 2 3 0 0 k g 1 4 1 0 0 k g 1 5 9 0 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157	
給水装置類 一水道用逆流防止弁一				156頁					
水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパ－めねじ				P C 外 圧 管 N C 形 5 種					
26074-3010	-013 呼び径 1 3 -020 呼び径 2 0 -025 呼び径 2 5	個 個 個	P.156	26163-2015	-150 径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -165 径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm -180 径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -200 径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -220 径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -240 径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -260 径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -280 径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -300 径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g 5 6 3 0 k g 6 4 8 0 k g 7 7 6 0 k g 9 1 6 0 k g 1 0 7 0 0 k g 1 2 3 0 0 k g 1 4 1 0 0 k g 1 5 9 0 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157	
水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ				P C 管用押輪継手 押金具					
26074-3020	-013 呼び径 1 3 -020 呼び径 2 0 -025 呼び径 2 5 -030 呼び径 3 0 -040 呼び径 4 0 -050 呼び径 5 0	個 個 個 個 個 個	P.156	26163-5010	-020 径 6 0 0 mm -030 径 7 0 0 mm -040 径 8 0 0 mm -050 径 9 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 mm -100 径 1 5 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 mm -120 径 1 8 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 mm -160 径 2 3 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 mm	4 8 5 0 k g 5 6 3 0 k g 6 4 8 0 k g 7 7 6 0 k g 9 1 6 0 k g 1 0 7 0 0 k g 1 2 3 0 0 k g 1 4 1 0 0 k g 1 5 9 0 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157	
水道用逆流防止弁 単式 両テーパ－めねじ				高強度鉄筋コンクリート管 一 T M 式 高 圧 管 一					
26074-3030	-013 呼び径 1 3 -020 呼び径 2 0 -025 呼び径 2 5 -030 呼び径 3 0 -040 呼び径 4 0 -050 呼び径 5 0	個 個 個 個 個 個	P.156	158頁					
コア式プレストレストコンクリート管 (P C 管)				高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管 2 種					
26163-0014	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 5 4 0 k g 1 8 8 0 k g 2 3 4 0 k g 2 9 0 0 k g 3 4 8 0 k g 4 0 9 0 k g 4 8 0 0 k g 5 8 4 0 k g 7 0 8 0 k g 8 3 7 0 k g 9 8 0 0 k g 1 1 9 6 0 k g 1 0 9 9 0 k g 1 1 4 7 0 k g 1 1 9 5 0 k g 1 2 4 3 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157	15058-0041	-005 T M 3 内径 2 5 0 × 長 2 0 0 0 -010 T M 4 内径 3 0 0 × 長 2 0 0 0 -020 T M 5 内径 3 5 0 × 長 2 0 0 0 -030 T M 6 内径 4 0 0 × 長 2 0 0 0 -040 T M 7 内径 4 5 0 × 長 2 0 0 0 -045 T M 8 内径 5 0 0 × 長 2 0 0 0 -050 T M 1 0 内径 6 0 0 × 長 2 0 0 0 -055 T M 1 1 内径 7 0 0 × 長 2 0 0 0 -060 T M 1 2 内径 8 0 0 × 長 2 0 0 0 -070 T M 1 3 内径 9 0 0 × 長 2 0 0 0 -080 T M 1 4 内径 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 -085 T M 1 5 内径 1 1 0 0 × 長 2 0 0 0 -090 T M 1 6 内径 1 2 0 0 × 長 2 0 0 0 -100 T M 1 7 内径 1 3 5 0 × 長 2 0 0 0 -110 T M 1 8 内径 1 5 0 0 × 長 2 0 0 0 -120 T M 1 9 内径 1 6 5 0 × 長 2 0 0 0 -130 T M 2 0 内径 1 8 0 0 × 長 2 0 0 0 -140 T M 2 1 内径 2 0 0 0 × 長 2 0 0 0	3 0 8 k g 3 5 7 k g 4 2 5 k g 5 0 3 k g 5 9 6 k g 6 8 9 k g 8 2 5 k g 1 1 6 3 k g 1 4 8 2 k g 1 9 1 7 k g 2 4 1 9 k g 2 8 7 0 k g 3 3 6 0 k g 4 2 7 7 k g 5 2 9 4 k g 6 2 8 6 k g 7 6 6 4 k g 8 8 4 4 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.158
P C 内 圧 管 S 形 5 種				高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管 3 種					
26163-0015	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 5 4 0 k g 1 8 8 0 k g 2 3 4 0 k g 2 9 0 0 k g 3 4 8 0 k g 4 0 9 0 k g 4 8 0 0 k g 5 8 4 0 k g 7 0 8 0 k g 8 3 7 0 k g 9 8 0 0 k g 1 1 9 6 0 k g 1 0 9 9 0 k g 1 1 4 7 0 k g 1 1 9 5 0 k g 1 2 4 3 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157	15058-0042	-005 T M 3 内径 2 5 0 × 長 2 0 0 0 -010 T M 4 内径 3 0 0 × 長 2 0 0 0 -020 T M 5 内径 3 5 0 × 長 2 0 0 0 -030 T M 6 内径 4 0 0 × 長 2 0 0 0 -040 T M 7 内径 4 5 0 × 長 2 0 0 0 -045 T M 8 内径 5 0 0 × 長 2 0 0 0 -050 T M 1 0 内径 6 0 0 × 長 2 0 0 0 -055 T M 1 1 内径 7 0 0 × 長 2 0 0 0 -060 T M 1 2 内径 8 0 0 × 長 2 0 0 0 -070 T M 1 3 内径 9 0 0 × 長 2 0 0 0 -080 T M 1 4 内径 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0 -085 T M 1 5 内径 1 1 0 0 × 長 2 0 0 0 -090 T M 1 6 内径 1 2 0 0 × 長 2 0 0 0 -100 T M 1 7 内径 1 3 5 0 × 長 2 0 0 0 -110 T M 1 8 内径 1 5 0 0 × 長 2 0 0 0 -120 T M 1 9 内径 1 6 5 0 × 長 2 0 0 0 -130 T M 2 0 内径 1 8 0 0 × 長 2 0 0 0 -140 T M 2 1 内径 2 0 0 0 × 長 2 0 0 0	3 0 8 k g 3 5 7 k g 4 2 5 k g 5 0 3 k g 5 9 6 k g 6 8 9 k g 8 2 5 k g 1 1 6 3 k g 1 4 8 2 k g 1 9 1 7 k g 2 4 1 9 k g 2 8 7 0 k g 3 3 6 0 k g 4 2 7 7 k g 5 2 9 4 k g 6 2 8 6 k g 7 6 6 4 k g 8 8 4 4 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.158
P C 外 圧 管 S 形 4 種				高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板					
26163-1014	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 5 4 0 k g 1 8 8 0 k g 2 3 4 0 k g 2 9 0 0 k g 3 4 8 0 k g 4 0 9 0 k g 4 8 0 0 k g 5 8 4 0 k g 7 0 8 0 k g 8 3 7 0 k g 9 8 0 0 k g 1 1 9 6 0 k g 1 0 9 9 0 k g 1 1 4 7 0 k g 1 1 9 5 0 k g 1 2 4 3 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157	15058-0049	-005 T M 3 内径 2 5 0 mm -010 T M 4 内径 3 0 0 mm -020 T M 5 内径 3 5 0 mm -030 T M 6 内径 4 0 0 mm -040 T M 7 内径 4 5 0 mm -045 T M 8 内径 5 0 0 mm -050 T M 1 0 内径 6 0 0 mm -055 T M 1 1 内径 7 0 0 mm -060 T M 1 2 内径 8 0 0 mm -070 T M 1 3 内径 9 0 0 mm -080 T M 1 4 内径 1 0 0 0 mm -085 T M 1 5 内径 1 1 0 0 mm -090 T M 1 6 内径 1 2 0 0 mm -100 T M 1 7 内径 1 3 5 0 mm -110 T M 1 8 内径 1 5 0 0 mm -120 T M 1 9 内径 1 6 5 0 mm -130 T M 2 0 内径 1 8 0 0 mm -140 T M 2 1 内径 2 0 0 0 mm	1 7 7 k g 1 9 1 k g 2 0 5 k g 2 2 4 k g 2 4 2 k g 2 6 1 k g 2 8 0 k g 4 8 2 k g 5 3 8 k g 5 9 4 k g 6 5 7 k g 7 1 3 k g 7 6 9 k g 8 6 0 k g 9 4 4 k g 1 3 7 9 k g 1 4 9 1 k g	枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚	P.158
P C 外 圧 管 S 形 5 種									
26163-1015	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 5 4 0 k g 1 8 8 0 k g 2 3 4 0 k g 2 9 0 0 k g 3 4 8 0 k g 4 0 9 0 k g 4 8 0 0 k g 5 8 4 0 k g 7 0 8 0 k g 8 3 7 0 k g 9 8 0 0 k g 1 1 9 6 0 k g 1 0 9 9 0 k g 1 1 4 7 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157					

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

15058-0049-140		TM2 1		内径2000mm		1612kg		枚		P.158	
開閉機										159頁	
開閉機本体 手動ラック式開閉機（丸ハンドル型）											
29027-0110	-010	単動式	開閉荷重10kN	参考質量253kg		台	P.159				
	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量373kg		台					
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量413kg		台					
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量453kg		台					
開閉機本体 電動ラック式開閉機											
29027-0120	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量543kg		台	P.159				
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量608kg		台					
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量829kg		台					
	-050	単動式	開閉荷重50kN	参考質量940kg		台					
	-075	単動式	開閉荷重75kN	参考質量1621kg		台					
開閉機本体 電動ラック式開閉機（操作盤搭載型）											
29027-0130	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量608kg		台	P.159				
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量673kg		台					
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量894kg		台					
	-050	単動式	開閉荷重50kN	参考質量1005kg		台					
	-075	単動式	開閉荷重75kN	参考質量1686kg		台					
開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器											
29027-0220	-010	シンクロ式	参考質量1.0kg			台	P.159				
開閉機関連部材 ラック棒 SUS304											
29027-0230	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量11kg		m	P.159				
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量15kg		m					
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量23kg		m					
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量38kg		m					
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量43kg		m					
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量74kg		m					
開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304											
29027-0240	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量1.9kg		個	P.159				
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量3.2kg		個					
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量5.0kg		個					
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量9.3kg		個					
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量11.6kg		個					
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量28.7kg		個					
開閉機関連部材 吊ピン SUS304N2											
29027-0250	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量0.5kg		本	P.159				
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量1.0kg		本					
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量1.8kg		本					
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量2.8kg		本					
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量2.5kg		本					
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量6.0kg		本					
開閉機関連部材 中間軸受 SUS304											
29027-0260	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量8.2kg		個	P.159				
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量8.9kg		個					
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量9.6kg		個					
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量16.2kg		個					
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量16.2kg		個					
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量29.1kg		個					
水密ゴム										159頁	
水密ゴム 天然ゴム											
29028-0110	-010	平形		kg		P.159					
	-020	P形		kg							
	-030	中空P形		kg							
	-040	L形		kg							
	-050	Y形		kg							
	-060	凸形		kg							
水密ゴム 合成ゴム											
29028-0120	-010	平形		kg		P.159					
	-020	P形		kg							

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26140-0031	-050	径5000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	P.161
	-060	径6000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-070	径7000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-080	径8000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-090	径9000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-100	径10000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-110	径11000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-120	径12000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-130	径13000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-140	径14000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-150	径15000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
-0037	-030	径3000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-040	径4000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-050	径5000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-060	径6000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-070	径7000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-080	径8000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-090	径9000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-100	径10000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-110	径11000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-120	径12000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-130	径13000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-140	径14000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-150	径15000mm	3段	水槽高3700mm	基	
-0043	-030	径3000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-040	径4000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-050	径5000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-060	径6000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-070	径7000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-080	径8000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-090	径9000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-100	径10000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-110	径11000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-120	径12000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-130	径13000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-140	径14000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-150	径15000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
-0049	-030	径3000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-040	径4000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-050	径5000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-060	径6000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-070	径7000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-080	径8000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-090	径9000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-100	径10000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-110	径11000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-120	径12000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-130	径13000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-140	径14000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-150	径15000mm	4段	水槽高4900mm	基	

コルゲート水槽（亜鉛めっき） 頂部リング

26140-9000	-030	径3000mm	リング	P.161
	-040	径4000mm	リング	
	-050	径5000mm	リング	
	-060	径6000mm	リング	
	-070	径7000mm	リング	
	-080	径8000mm	リング	
	-090	径9000mm	リング	
	-100	径10000mm	リング	
	-110	径11000mm	リング	
	-120	径12000mm	リング	
	-130	径13000mm	リング	
	-140	径14000mm	リング	
	-150	径15000mm	リング	

ライナープレート 円形

162頁

ライナープレート 円形（黒皮）

26126-2027	-120	径1200mm	板厚2.7mm	m	P.162
	-130	径1300mm	板厚2.7mm	m	
	-140	径1400mm	板厚2.7mm	m	
	-160	径1600mm	板厚2.7mm	m	
	-170	径1700mm	板厚2.7mm	m	
	-180	径1800mm	板厚2.7mm	m	
	-190	径1900mm	板厚2.7mm	m	
	-210	径2100mm	板厚2.7mm	m	
	-220	径2200mm	板厚2.7mm	m	
	-230	径2300mm	板厚2.7mm	m	
	-240	径2400mm	板厚2.7mm	m	
	-260	径2600mm	板厚2.7mm	m	
	-270	径2700mm	板厚2.7mm	m	
	-280	径2800mm	板厚2.7mm	m	
	-290	径2900mm	板厚2.7mm	m	
	-310	径3100mm	板厚2.7mm	m	
	-320	径3200mm	板厚2.7mm	m	
	-330	径3300mm	板厚2.7mm	m	
	-340	径3400mm	板厚2.7mm	m	
	-360	径3600mm	板厚2.7mm	m	
	-370	径3700mm	板厚2.7mm	m	
	-380	径3800mm	板厚2.7mm	m	
	-390	径3900mm	板厚2.7mm	m	
-2032	-160	径1600mm	板厚3.2mm	m	
	-170	径1700mm	板厚3.2mm	m	
	-180	径1800mm	板厚3.2mm	m	
	-190	径1900mm	板厚3.2mm	m	
	-210	径2100mm	板厚3.2mm	m	
	-220	径2200mm	板厚3.2mm	m	
	-230	径2300mm	板厚3.2mm	m	
	-240	径2400mm	板厚3.2mm	m	
	-260	径2600mm	板厚3.2mm	m	
	-270	径2700mm	板厚3.2mm	m	
	-280	径2800mm	板厚3.2mm	m	

26126-2032	-290	径2900mm	板厚3.2mm	m	P.162
	-310	径3100mm	板厚3.2mm	m	
	-320	径3200mm	板厚3.2mm	m	
	-330	径3300mm	板厚3.2mm	m	
	-340	径3400mm	板厚3.2mm	m	
	-360	径3600mm	板厚3.2mm	m	
	-370	径3700mm	板厚3.2mm	m	
	-380	径3800mm	板厚3.2mm	m	
	-390	径3900mm	板厚3.2mm	m	
-2040	-160	径1600mm	板厚4.0mm	m	
	-170	径1700mm	板厚4.0mm	m	
	-180	径1800mm	板厚4.0mm	m	
	-190	径1900mm	板厚4.0mm	m	
	-210	径2100mm	板厚4.0mm	m	
	-220	径2200mm	板厚4.0mm	m	
	-230	径2300mm	板厚4.0mm	m	
	-240	径2400mm	板厚4.0mm	m	
	-260	径2600mm	板厚4.0mm	m	
	-270	径2700mm	板厚4.0mm	m	
	-280	径2800mm	板厚4.0mm	m	
	-290	径2900mm	板厚4.0mm	m	
	-310	径3100mm	板厚4.0mm	m	
	-320	径3200mm	板厚4.0mm	m	
	-330	径3300mm	板厚4.0mm	m	
	-340	径3400mm	板厚4.0mm	m	
	-360	径3600mm	板厚4.0mm	m	
	-370	径3700mm	板厚4.0mm	m	
	-380	径3800mm	板厚4.0mm	m	
	-390	径3900mm	板厚4.0mm	m	
-2045	-160	径1600mm	板厚4.5mm	m	
	-170	径1700mm	板厚4.5mm	m	
	-180	径1800mm	板厚4.5mm	m	
	-190	径1900mm	板厚4.5mm	m	
	-210	径2100mm	板厚4.5mm	m	
	-220	径2200mm	板厚4.5mm	m	
	-230	径2300mm	板厚4.5mm	m	
	-240	径2400mm	板厚4.5mm	m	
	-260	径2600mm	板厚4.5mm	m	
	-270	径2700mm	板厚4.5mm	m	
	-280	径2800mm	板厚4.5mm	m	
	-290	径2900mm	板厚4.5mm	m	
	-310	径3100mm	板厚4.5mm	m	
	-320	径3200mm	板厚4.5mm	m	
	-330	径3300mm	板厚4.5mm	m	
	-340	径3400mm	板厚4.5mm	m	
	-360	径3600mm	板厚4.5mm	m	
	-370	径3700mm	板厚4.5mm	m	
	-380	径3800mm	板厚4.5mm	m	
	-390	径3900mm	板厚4.5mm	m	
-2053	-210	径2100mm	板厚5.3mm	m	
	-220	径2200mm	板厚5.3mm	m	
	-230	径2300mm	板厚5.3mm	m	
	-240	径2400mm	板厚5.3mm	m	
	-260	径2600mm	板厚5.3mm	m	
	-270	径2700mm	板厚5.3mm	m	
	-280	径2800mm	板厚5.3mm	m	
	-290	径2900mm	板厚5.3mm	m	
	-310	径3100mm	板厚5.3mm	m	
	-320	径3200mm	板厚5.3mm	m	
	-330	径3300mm	板厚5.3mm	m	
	-340	径3400mm	板厚5.3mm	m	
	-360	径3600mm	板厚5.3mm	m	
	-370	径3700mm	板厚5.3mm	m	
	-380	径3800mm	板厚5.3mm	m	
	-390	径3900mm	板厚5.3mm	m	
-2060	-260	径2600mm	板厚6.0mm	m	
	-270	径2700mm	板厚6.0mm	m	
	-280	径2800mm	板厚6.0mm	m	
	-290	径2900mm	板厚6.0mm	m	
	-310	径3100mm	板厚6.0mm	m	
	-320	径3200mm	板厚6.0mm	m	
	-330	径3300mm	板厚6.0mm	m	
	-340	径3400mm	板厚6.0mm	m	
	-360	径3600mm	板厚6.0mm	m	
	-370	径3700mm	板厚6.0mm	m	
	-380	径3800mm	板厚6.0mm	m	
	-390	径3900mm	板厚6.0mm	m	

ライナープレート 円形（黒皮） 補強リング

26126-2070	-210	径2100mm	H-100	リング	P.162
	-220	径2200mm	H-100	リング	
	-230	径2300mm	H-100	リング	
	-240	径2400mm	H-100	リング	
	-260	径2600mm	H-125	リング	
	-270	径2700mm	H-125	リング	
	-280	径2800mm	H-125	リング	
	-290	径2900mm	H-125	リング	
	-310	径3100mm	H-125	リング	
	-320	径3200mm	H-125	リング	
	-330	径3300mm	H-125	リング	
	-340	径3400mm	H-125	リング	
	-360	径3600mm	H-125	リング	
	-370	径3700mm	H-125	リング	
	-380	径3800mm	H-125	リング	
	-390	径3900mm	H-125	リング	

ライナープレート 小判形・開口部形

163頁

ライナープレート 小判形（黒皮）

26128-1027	-200	短径2000×長径3570mm	板厚2.7mm	m	P.163
	-201	短径2000×長径3884mm	板厚2.7mm	m	
	-203	短径2000×長径4198mm	板厚2.7mm	m	
	-204	短径2000×長径4355mm	板厚2.7mm	m	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1027	-205	短径2 0 0 0 ×長径4 5 1 2 mm	板厚2. 7 mm	m	P.163	26128-1040	-245	短径2 5 0 0 ×長径4 5 4 1 mm	板厚4. 0 mm	m	P.163
	-207	短径2 0 0 0 ×長径4 8 2 6 mm	板厚2. 7 mm	m			-246	短径2 5 0 0 ×長径4 6 9 8 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-209	短径2 0 0 0 ×長径5 1 4 0 mm	板厚2. 7 mm	m			-247	短径2 5 0 0 ×長径4 8 5 5 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-242	短径2 5 0 0 ×長径4 0 7 0 mm	板厚2. 7 mm	m			-248	短径2 5 0 0 ×長径5 0 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-244	短径2 5 0 0 ×長径4 3 8 4 mm	板厚2. 7 mm	m			-255	短径2 5 0 0 ×長径5 9 5 4 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-245	短径2 5 0 0 ×長径4 5 4 1 mm	板厚2. 7 mm	m			-256	短径2 5 0 0 ×長径6 1 1 1 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-246	短径2 5 0 0 ×長径4 6 9 8 mm	板厚2. 7 mm	m			-257	短径2 5 0 0 ×長径6 2 6 8 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-247	短径2 5 0 0 ×長径4 8 5 5 mm	板厚2. 7 mm	m			-258	短径2 5 0 0 ×長径6 4 2 5 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-248	短径2 5 0 0 ×長径5 0 1 2 mm	板厚2. 7 mm	m			-259	短径2 5 0 0 ×長径6 5 8 2 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-255	短径2 5 0 0 ×長径5 9 5 4 mm	板厚2. 7 mm	m			-260	短径2 5 0 0 ×長径6 7 3 9 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-256	短径2 5 0 0 ×長径6 1 1 1 mm	板厚2. 7 mm	m			-261	短径2 5 0 0 ×長径6 8 9 6 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-257	短径2 5 0 0 ×長径6 2 6 8 mm	板厚2. 7 mm	m			-292	短径3 0 0 0 ×長径4 5 7 0 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-258	短径2 5 0 0 ×長径6 4 2 5 mm	板厚2. 7 mm	m			-294	短径3 0 0 0 ×長径4 8 8 4 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-259	短径2 5 0 0 ×長径6 5 8 2 mm	板厚2. 7 mm	m			-295	短径3 0 0 0 ×長径5 0 4 1 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-260	短径2 5 0 0 ×長径6 7 3 9 mm	板厚2. 7 mm	m			-296	短径3 0 0 0 ×長径5 1 9 8 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-261	短径2 5 0 0 ×長径6 8 9 6 mm	板厚2. 7 mm	m			-297	短径3 0 0 0 ×長径5 3 5 5 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-292	短径3 0 0 0 ×長径4 5 7 0 mm	板厚2. 7 mm	m			-298	短径3 0 0 0 ×長径5 5 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-294	短径3 0 0 0 ×長径4 8 8 4 mm	板厚2. 7 mm	m			-306	短径3 0 0 0 ×長径6 6 1 1 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-295	短径3 0 0 0 ×長径5 0 4 1 mm	板厚2. 7 mm	m			-307	短径3 0 0 0 ×長径6 7 6 8 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-296	短径3 0 0 0 ×長径5 1 9 8 mm	板厚2. 7 mm	m			-309	短径3 0 0 0 ×長径7 0 8 2 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-297	短径3 0 0 0 ×長径5 3 5 5 mm	板厚2. 7 mm	m			-323	短径3 2 0 0 ×長径6 0 2 6 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-298	短径3 0 0 0 ×長径5 5 1 2 mm	板厚2. 7 mm	m			-324	短径3 2 0 0 ×長径6 1 8 3 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-306	短径3 0 0 0 ×長径6 6 1 1 mm	板厚2. 7 mm	m			-326	短径3 2 0 0 ×長径6 6 5 4 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-307	短径3 0 0 0 ×長径6 7 6 8 mm	板厚2. 7 mm	m			-327	短径3 2 0 0 ×長径6 8 1 1 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-309	短径3 0 0 0 ×長径7 0 8 2 mm	板厚2. 7 mm	m			-329	短径3 2 0 0 ×長径7 1 2 5 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-323	短径3 2 0 0 ×長径6 0 2 6 mm	板厚2. 7 mm	m			-342	短径3 5 0 0 ×長径5 0 7 0 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-324	短径3 2 0 0 ×長径6 1 8 3 mm	板厚2. 7 mm	m			-345	短径3 5 0 0 ×長径5 5 4 1 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-326	短径3 2 0 0 ×長径6 6 5 4 mm	板厚2. 7 mm	m			-346	短径3 5 0 0 ×長径5 6 9 8 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-327	短径3 2 0 0 ×長径6 8 1 1 mm	板厚2. 7 mm	m			-347	短径3 5 0 0 ×長径5 8 5 5 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-329	短径3 2 0 0 ×長径7 1 2 5 mm	板厚2. 7 mm	m			-348	短径3 5 0 0 ×長径6 0 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-342	短径3 5 0 0 ×長径5 0 7 0 mm	板厚2. 7 mm	m			-349	短径3 5 0 0 ×長径6 1 6 9 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-345	短径3 5 0 0 ×長径5 5 4 1 mm	板厚2. 7 mm	m			-354	短径3 5 0 0 ×長径6 9 5 4 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-346	短径3 5 0 0 ×長径5 6 9 8 mm	板厚2. 7 mm	m			-355	短径3 5 0 0 ×長径7 1 1 1 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-347	短径3 5 0 0 ×長径5 8 5 5 mm	板厚2. 7 mm	m			-361	短径3 6 0 0 ×長径5 9 5 5 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-348	短径3 5 0 0 ×長径6 0 1 2 mm	板厚2. 7 mm	m			-363	短径3 6 0 0 ×長径6 2 6 9 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-349	短径3 5 0 0 ×長径6 1 6 9 mm	板厚2. 7 mm	m			-364	短径3 6 0 0 ×長径6 4 2 6 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-354	短径3 5 0 0 ×長径6 9 5 4 mm	板厚2. 7 mm	m			-365	短径3 6 0 0 ×長径6 5 8 3 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-355	短径3 5 0 0 ×長径7 1 1 1 mm	板厚2. 7 mm	m			-366	短径3 6 0 0 ×長径6 8 9 7 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-361	短径3 6 0 0 ×長径5 9 5 5 mm	板厚2. 7 mm	m			-367	短径3 6 0 0 ×長径7 0 5 4 mm	板厚4. 0 mm	m	
	-363	短径3 6 0 0 ×長径6 2 6 9 mm	板厚2. 7 mm	m			-368	短径3 6 0 0 ×長径7 2 1 1 mm	板厚4. 0 mm	m	
-364	短径3 6 0 0 ×長径6 4 2 6 mm	板厚2. 7 mm	m	-1045	-200	短径2 0 0 0 ×長径3 5 7 0 mm	板厚4. 5 mm	m			
-365	短径3 6 0 0 ×長径6 5 8 3 mm	板厚2. 7 mm	m	-201	短径2 0 0 0 ×長径3 8 8 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-366	短径3 6 0 0 ×長径6 8 9 7 mm	板厚2. 7 mm	m	-203	短径2 0 0 0 ×長径4 1 9 8 mm	板厚4. 5 mm	m				
-367	短径3 6 0 0 ×長径7 0 5 4 mm	板厚2. 7 mm	m	-204	短径2 0 0 0 ×長径4 3 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m				
-368	短径3 6 0 0 ×長径7 2 1 1 mm	板厚2. 7 mm	m	-205	短径2 0 0 0 ×長径4 5 1 2 mm	板厚4. 5 mm	m				
-1032	-200	短径2 0 0 0 ×長径3 5 7 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-207	短径2 0 0 0 ×長径4 8 2 6 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-201	短径2 0 0 0 ×長径3 8 8 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-209	短径2 0 0 0 ×長径5 1 4 0 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-203	短径2 0 0 0 ×長径4 1 9 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-242	短径2 5 0 0 ×長径4 0 7 0 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-204	短径2 0 0 0 ×長径4 3 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-244	短径2 5 0 0 ×長径4 3 8 4 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-205	短径2 0 0 0 ×長径4 5 1 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-245	短径2 5 0 0 ×長径4 5 4 1 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-207	短径2 0 0 0 ×長径4 8 2 6 mm	板厚3. 2 mm	m	-246	短径2 5 0 0 ×長径4 6 9 8 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-209	短径2 0 0 0 ×長径5 1 4 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-247	短径2 5 0 0 ×長径4 8 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-242	短径2 5 0 0 ×長径4 0 7 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-248	短径2 5 0 0 ×長径5 0 1 2 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-244	短径2 5 0 0 ×長径4 3 8 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-255	短径2 5 0 0 ×長径5 9 5 4 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-245	短径2 5 0 0 ×長径4 5 4 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-256	短径2 5 0 0 ×長径6 1 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-246	短径2 5 0 0 ×長径4 6 9 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-257	短径2 5 0 0 ×長径6 2 6 8 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-247	短径2 5 0 0 ×長径4 8 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-258	短径2 5 0 0 ×長径6 4 2 5 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-248	短径2 5 0 0 ×長径5 0 1 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-259	短径2 5 0 0 ×長径6 5 8 2 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-255	短径2 5 0 0 ×長径5 9 5 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-260	短径2 5 0 0 ×長径6 7 3 9 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-256	短径2 5 0 0 ×長径6 1 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-261	短径2 5 0 0 ×長径6 8 9 6 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-257	短径2 5 0 0 ×長径6 2 6 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-292	短径3 0 0 0 ×長径4 5 7 0 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-258	短径2 5 0 0 ×長径6 4 2 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-294	短径3 0 0 0 ×長径4 8 8 4 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-259	短径2 5 0 0 ×長径6 5 8 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-295	短径3 0 0 0 ×長径5 0 4 1 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-260	短径2 5 0 0 ×長径6 7 3 9 mm	板厚3. 2 mm	m	-296	短径3 0 0 0 ×長径5 1 9 8 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-261	短径2 5 0 0 ×長径6 8 9 6 mm	板厚3. 2 mm	m	-297	短径3 0 0 0 ×長径5 3 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-292	短径3 0 0 0 ×長径4 5 7 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-298	短径3 0 0 0 ×長径5 5 1 2 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-294	短径3 0 0 0 ×長径4 8 8 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-306	短径3 0 0 0 ×長径6 6 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-295	短径3 0 0 0 ×長径5 0 4 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-307	短径3 0 0 0 ×長径6 7 6 8 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-296	短径3 0 0 0 ×長径5 1 9 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-309	短径3 0 0 0 ×長径7 0 8 2 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-297	短径3 0 0 0 ×長径5 3 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-323	短径3 2 0 0 ×長径6 0 2 6 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-298	短径3 0 0 0 ×長径5 5 1 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-324	短径3 2 0 0 ×長径6 1 8 3 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-306	短径3 0 0 0 ×長径6 6 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-326	短径3 2 0 0 ×長径6 6 5 4 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-307	短径3 0 0 0 ×長径6 7 6 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-327	短径3 2 0 0 ×長径6 8 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-309	短径3 0 0 0 ×長径7 0 8 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-329	短径3 2 0 0 ×長径7 1 2 5 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-323	短径3 2 0 0 ×長径6 0 2 6 mm	板厚3. 2 mm	m	-342	短径3 5 0 0 ×長径5 0 7 0 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-324	短径3 2 0 0 ×長径6 1 8 3 mm	板厚3. 2 mm	m	-345	短径3 5 0 0 ×長径5 5 4 1 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-326	短径3 2 0 0 ×長径6 6 5 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-346	短径3 5 0 0 ×長径5 6 9 8 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-327	短径3 2 0 0 ×長径6 8 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-347	短径3 5 0 0 ×長径5 8 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-329	短径3 2 0 0 ×長径7 1 2 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-348	短径3 5 0 0 ×長径6 0 1 2 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-342	短径3 5 0 0 ×長径5 0 7 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-349	短径3 5 0 0 ×長径6 1 6 9 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-345	短径3 5 0 0 ×長径5 5 4 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-354	短径3 5 0 0 ×長径6 9 5 4 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-346	短径3 5 0 0 ×長径5 6 9 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-355	短径3 5 0 0 ×長径7 1 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-347	短径3 5 0 0 ×長径5 8 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-361	短径3 6 0 0 ×長径5 9 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-348	短径3 5 0 0 ×長径6 0 1 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-363	短径3 6 0 0 ×長径6 2 6 9 mm	板厚4. 5 mm	m			
	-349	短径3 5 0 0 ×長径6 1 6 9 mm	板厚3. 2 mm	m	-364	短径3 6 0 0 ×長径6 4 2 6 mm	板厚4. 5 mm	m			
-354	短径3 5 0 0 ×長径6 9 5 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-365	短径3 6 0 0 ×長径6 5 8 3 mm	板厚4. 5 mm	m				
-355	短径3 5 0 0 ×長径7 1 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-366	短径3 6 0 0 ×長径6 8 9 7 mm	板厚4. 5 mm	m				
-361	短径3 6 0 0 ×長径5 9 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-367	短径3 6 0 0 ×長径7 0 5 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-363	短径3 6 0 0 ×長径6 2 6 9 mm	板厚3. 2 mm	m	-368	短径3 6 0 0 ×長径7 2 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-364	短径3 6 0 0 ×長径6 4 2 6 mm	板厚3. 2 mm	m								
-365	短径3 6 0 0 ×長径6 5 8 3 mm	板厚3. 2 mm	m								
-366	短径3 6 0 0 ×長径6 8 9 7 mm	板厚3. 2 mm	m								
-367	短径3 6 0 0 ×長径7 0 5 4 mm	板厚3. 2 mm	m								
-368	短径3 6 0 0 ×長径7 2 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m								
-1040	-200	短径2 0 0 0 ×長径3 5 7 0 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-201	短径2 0 0 0 ×長径3 8 8 4 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-203	短径2 0 0 0 ×長径4 1 9 8 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-204	短径2 0 0 0 ×長径4 3 5 5 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-205	短径2 0 0 0 ×長径4 5 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-207	短径2 0 0 0 ×長径4 8 2 6 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-209	短径2 0 0 0 ×長径5 1 4 0 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-242	短径2 5 0 0 ×長径4 0 7 0 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-244	短径2 5 0 0 ×長径4 3 8 4 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-245	短径2 5 0 0 ×長径4 5 4 1 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-246	短径2 5 0 0 ×長径4 6 9 8 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-247	短径2 5 0 0 ×長径4 8 5 5 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-248	短径2 5 0 0 ×長径5 0 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-249	短径2 5 0 0 ×長径5 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-250	短径2 5 0 0 ×長径5 2 3 mm	板厚4. 0 mm	m							
	-251	短径2 5 0 0 ×長径5 3 4 mm	板厚4. 0 mm	m							

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1050	-248	短径2500×長径5012mm	H-125	リング	P.163	26128-1032	-455	短径4500×長径7640mm	板厚3.2mm	m	P.163		
	-255	短径2500×長径5954mm	H-125	リング			-481	短径4800×長径6527mm	板厚3.2mm	m			
	-256	短径2500×長径6111mm	H-125	リング			-482	短径4800×長径6684mm	板厚3.2mm	m			
	-257	短径2500×長径6268mm	H-125	リング			-484	短径4800×長径6998mm	板厚3.2mm	m			
	-258	短径2500×長径6425mm	H-125	リング			-485	短径4800×長径7155mm	板厚3.2mm	m			
	-259	短径2500×長径6582mm	H-125	リング			-487	短径4800×長径7469mm	板厚3.2mm	m			
	-260	短径2500×長径6739mm	H-125	リング			-500	短径5000×長径6570mm	板厚3.2mm	m			
	-261	短径2500×長径6896mm	H-125	リング			-501	短径5000×長径6727mm	板厚3.2mm	m			
	-282	短径3000×長径4570mm	H-125	リング			-502	短径5000×長径6884mm	板厚3.2mm	m			
	-284	短径3000×長径4884mm	H-125	リング			-503	短径5000×長径7041mm	板厚3.2mm	m			
	-285	短径3000×長径5041mm	H-125	リング			-504	短径5000×長径7198mm	板厚3.2mm	m			
	-286	短径3000×長径5198mm	H-125	リング			-505	短径5000×長径7355mm	板厚3.2mm	m			
	-287	短径3000×長径5355mm	H-125	リング			-506	短径5000×長径7512mm	板厚3.2mm	m			
	-288	短径3000×長径5512mm	H-125	リング			-508	短径5000×長径7826mm	板厚3.2mm	m			
	-306	短径3000×長径6611mm	H-125	リング			-509	短径5000×長径8140mm	板厚3.2mm	m			
	-307	短径3000×長径6768mm	H-125	リング			-550	短径5500×長径6599mm	板厚3.2mm	m			
	-309	短径3000×長径7082mm	H-125	リング			-552	短径5500×長径6913mm	板厚3.2mm	m			
	-323	短径3200×長径6026mm	H-125	リング			-554	短径5500×長径7227mm	板厚3.2mm	m			
	-324	短径3200×長径6183mm	H-125	リング			-555	短径5500×長径7384mm	板厚3.2mm	m			
	-326	短径3200×長径6654mm	H-125	リング			-557	短径5500×長径7698mm	板厚3.2mm	m			
	-327	短径3200×長径6811mm	H-125	リング			-558	短径5500×長径8326mm	板厚3.2mm	m			
	-329	短径3200×長径7125mm	H-125	リング			-559	短径5500×長径8640mm	板厚3.2mm	m			
	-342	短径3500×長径5070mm	H-125	リング			ライナープレート 開口部形 (黒皮)						
	-345	短径3500×長径5541mm	H-125	リング			26128-2032	-450	径4500mm	板厚3.2mm		m	P.163
	-346	短径3500×長径5698mm	H-125	リング				-500	径5000mm	板厚3.2mm		m	
	-347	短径3500×長径5855mm	H-125	リング			ライナープレート 小判形 (黒皮)						
	-348	短径3500×長径6012mm	H-125	リング			26128-1040	-392	短径4000×長径5570mm	板厚4.0mm		m	P.163
	-349	短径3500×長径6169mm	H-125	リング				-394	短径4000×長径5884mm	板厚4.0mm		m	
	-354	短径3500×長径6954mm	H-125	リング			-396	短径4000×長径6198mm	板厚4.0mm	m			
	-355	短径3500×長径7111mm	H-125	リング			-397	短径4000×長径6355mm	板厚4.0mm	m			
	-361	短径3600×長径5955mm	H-125	リング			-398	短径4000×長径6512mm	板厚4.0mm	m			
	-363	短径3600×長径6269mm	H-125	リング			-401	短径4000×長径6983mm	板厚4.0mm	m			
	-364	短径3600×長径6426mm	H-125	リング			-404	短径4000×長径7454mm	板厚4.0mm	m			
	-365	短径3600×長径6583mm	H-125	リング			-421	短径4200×長径6241mm	板厚4.0mm	m			
	-366	短径3600×長径6897mm	H-125	リング			-423	短径4200×長径6555mm	板厚4.0mm	m			
	-367	短径3600×長径7054mm	H-125	リング			-424	短径4200×長径6712mm	板厚4.0mm	m			
	-368	短径3600×長径7211mm	H-125	リング			-426	短径4200×長径7026mm	板厚4.0mm	m			
ライナープレート 小判形 (黒皮)											P.163		
26128-1027	-392	短径4000×長径5570mm	板厚2.7mm	m	P.163	26128-1040	-392	短径4000×長径5570mm	板厚4.0mm	m			
	-394	短径4000×長径5884mm	板厚2.7mm	m			-394	短径4000×長径5884mm	板厚4.0mm	m			
	-396	短径4000×長径6198mm	板厚2.7mm	m			-396	短径4000×長径6198mm	板厚4.0mm	m			
	-397	短径4000×長径6355mm	板厚2.7mm	m			-397	短径4000×長径6355mm	板厚4.0mm	m			
	-398	短径4000×長径6512mm	板厚2.7mm	m			-398	短径4000×長径6512mm	板厚4.0mm	m			
	-401	短径4000×長径6983mm	板厚2.7mm	m			-401	短径4000×長径6983mm	板厚4.0mm	m			
	-404	短径4000×長径7454mm	板厚2.7mm	m			-404	短径4000×長径7454mm	板厚4.0mm	m			
	-421	短径4200×長径6241mm	板厚2.7mm	m			-421	短径4200×長径6241mm	板厚4.0mm	m			
	-423	短径4200×長径6555mm	板厚2.7mm	m			-423	短径4200×長径6555mm	板厚4.0mm	m			
	-424	短径4200×長径6712mm	板厚2.7mm	m			-424	短径4200×長径6712mm	板厚4.0mm	m			
	-426	短径4200×長径7026mm	板厚2.7mm	m			-426	短径4200×長径7026mm	板厚4.0mm	m			
	-427	短径4200×長径7183mm	板厚2.7mm	m			-427	短径4200×長径7183mm	板厚4.0mm	m			
	-445	短径4500×長径6070mm	板厚2.7mm	m			-445	短径4500×長径6070mm	板厚4.0mm	m			
	-446	短径4500×長径6227mm	板厚2.7mm	m			-446	短径4500×長径6227mm	板厚4.0mm	m			
	-447	短径4500×長径6384mm	板厚2.7mm	m			-447	短径4500×長径6384mm	板厚4.0mm	m			
	-448	短径4500×長径6541mm	板厚2.7mm	m			-448	短径4500×長径6541mm	板厚4.0mm	m			
	-449	短径4500×長径6698mm	板厚2.7mm	m			-449	短径4500×長径6698mm	板厚4.0mm	m			
	-451	短径4500×長径7012mm	板厚2.7mm	m			-451	短径4500×長径7012mm	板厚4.0mm	m			
	-455	短径4500×長径7640mm	板厚2.7mm	m			-455	短径4500×長径7640mm	板厚4.0mm	m			
	-481	短径4800×長径6527mm	板厚2.7mm	m			-481	短径4800×長径6527mm	板厚4.0mm	m			
	-482	短径4800×長径6684mm	板厚2.7mm	m			-482	短径4800×長径6684mm	板厚4.0mm	m			
	-484	短径4800×長径6998mm	板厚2.7mm	m			-484	短径4800×長径6998mm	板厚4.0mm	m			
	-485	短径4800×長径7155mm	板厚2.7mm	m			-485	短径4800×長径7155mm	板厚4.0mm	m			
	-487	短径4800×長径7469mm	板厚2.7mm	m			-487	短径4800×長径7469mm	板厚4.0mm	m			
	-500	短径5000×長径6570mm	板厚2.7mm	m			-500	短径5000×長径6570mm	板厚4.0mm	m			
	-501	短径5000×長径6727mm	板厚2.7mm	m			-501	短径5000×長径6727mm	板厚4.0mm	m			
	-502	短径5000×長径6884mm	板厚2.7mm	m			-502	短径5000×長径6884mm	板厚4.0mm	m			
	-503	短径5000×長径7041mm	板厚2.7mm	m			-503	短径5000×長径7041mm	板厚4.0mm	m			
	-504	短径5000×長径7198mm	板厚2.7mm	m			-504	短径5000×長径7198mm	板厚4.0mm	m			
	-505	短径5000×長径7355mm	板厚2.7mm	m			-505	短径5000×長径7355mm	板厚4.0mm	m			
	-506	短径5000×長径7512mm	板厚2.7mm	m			-506	短径5000×長径7512mm	板厚4.0mm	m			
	-508	短径5000×長径7826mm	板厚2.7mm	m			-508	短径5000×長径7826mm	板厚4.0mm	m			
	-509	短径5000×長径8140mm	板厚2.7mm	m			-509	短径5000×長径8140mm	板厚4.0mm	m			
	-550	短径5500×長径6599mm	板厚2.7mm	m			-550	短径5500×長径6599mm	板厚4.0mm	m			
	-552	短径5500×長径6913mm	板厚2.7mm	m			-552	短径5500×長径6913mm	板厚4.0mm	m			
	-554	短径5500×長径7227mm	板厚2.7mm	m			-554	短径5500×長径7227mm	板厚4.0mm	m			
	-555	短径5500×長径7384mm	板厚2.7mm	m			-555	短径5500×長径7384mm	板厚4.0mm	m			
	-557	短径5500×長径7698mm	板厚2.7mm	m			-557	短径5500×長径7698mm	板厚4.0mm	m			
	-558	短径5500×長径8326mm	板厚2.7mm	m			-558	短径5500×長径8326mm	板厚4.0mm	m			
	-559	短径5500×長径8640mm	板厚2.7mm	m			-559	短径5500×長径8640mm	板厚4.0mm	m			
ライナープレート 開口部形 (黒皮)											P.163		
26128-2027	-450	径4500mm	板厚2.7mm	m	P.163	26128-1032	-392	短径4000×長径5570mm	板厚3.2mm	m			
	-500	径5000mm	板厚2.7mm	m			-394	短径4000×長径5884mm	板厚3.2mm	m			
ライナープレート 小判形 (黒皮)													
26128-1032	-392	短径4000×長径5570mm	板厚3.2mm	m	P.163		-396	短径4000×長径6198mm	板厚3.2mm	m			
	-394	短径4000×長径5884mm	板厚3.2mm	m			-397	短径4000×長径6355mm	板厚3.2mm	m			
	-396	短径4000×長径6198mm	板厚3.2mm	m			-398	短径4000×長径6512mm	板厚3.2mm	m			
	-397	短径4000×長径6355mm	板厚3.2mm	m			-401	短径4000×長径6983mm	板厚3.2mm	m			
	-398	短径4000×長径6512mm	板厚3.2mm	m			-404	短径4000×長径7454mm	板厚3.2mm	m			
	-401	短径4000×長径6983mm	板厚3.2mm	m			-421	短径4200×長径6241mm	板厚3.2mm	m			
	-404	短径4000×長径7454mm	板厚3.2mm	m			-423	短径4200×長径6555mm	板厚3.2mm	m			
	-421	短径4200×長径6241mm	板厚3.2mm	m			-424	短径4200×長径6712mm	板厚3.2mm	m			
	-423	短径4200×長径6555mm	板厚3.2mm	m			-426	短径4200×長径7026mm	板厚3.2mm	m			
	-424	短径4200×長径6712mm	板厚3.2mm	m			-427	短径4200×長径7183mm	板厚3.2mm	m			
	-426	短径4200×長径7026mm	板厚3.2mm	m			-445	短径4500×長径6070mm	板厚3.2mm	m			
	-427	短径4200×長径7183mm	板厚3.2mm	m			-446	短径4500×長径6227mm	板厚3.2mm	m			
	-445	短径4500×長径6070mm	板厚3.2mm	m			-447	短径4500×長径6384mm	板厚3.2mm	m			
	-446	短径4500×長径6227mm	板厚3.2mm	m			-448	短径4500×長径6541mm	板厚3.2mm	m			
	-447	短径4500×長径6384mm	板厚3.2mm	m			-449	短径4500×長径6698mm	板厚3.2mm	m			
	-448	短径4500×長径6541mm	板厚3.2mm	m			-451	短径4500×長径7012mm	板厚3.2mm	m			
	-449	短径4500×長径6698mm	板厚3.2mm	m			-455	短径4500×長径7640mm	板厚3.2mm	m			
	-451	短径4500×長径7012mm	板厚3.2mm	m			-481	短径48					

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1045	-554	短径5500×長径7227mm	板厚4.5mm	m	P.163
	-555	短径5500×長径7384mm	板厚4.5mm	m	
	-557	短径5500×長径7698mm	板厚4.5mm	m	
	-558	短径5500×長径8326mm	板厚4.5mm	m	
	-559	短径5500×長径8640mm	板厚4.5mm	m	

ライナープレート 小判形(黒皮) 補強リング

26128-1050	-392	短径4000×長径5570mm	H-125	リング	P.163
	-394	短径4000×長径5884mm	H-125	リング	
	-396	短径4000×長径6198mm	H-125	リング	
	-397	短径4000×長径6355mm	H-125	リング	
	-398	短径4000×長径6512mm	H-125	リング	
	-401	短径4000×長径6983mm	H-125	リング	
	-404	短径4000×長径7454mm	H-125	リング	
	-421	短径4200×長径6241mm	H-125	リング	
	-423	短径4200×長径6555mm	H-125	リング	
	-424	短径4200×長径6712mm	H-125	リング	
	-426	短径4200×長径7026mm	H-125	リング	
	-427	短径4200×長径7183mm	H-125	リング	
	-445	短径4500×長径6070mm	H-125	リング	
	-446	短径4500×長径6227mm	H-125	リング	
	-447	短径4500×長径6384mm	H-125	リング	
	-448	短径4500×長径6541mm	H-125	リング	
	-449	短径4500×長径6698mm	H-125	リング	
	-451	短径4500×長径7012mm	H-125	リング	
	-455	短径4500×長径7640mm	H-125	リング	
	-481	短径4800×長径6527mm	H-125	リング	
	-482	短径4800×長径6684mm	H-125	リング	
	-484	短径4800×長径6998mm	H-125	リング	
	-485	短径4800×長径7155mm	H-125	リング	
	-487	短径4800×長径7469mm	H-125	リング	
	-500	短径5000×長径6570mm	H-125	リング	
	-501	短径5000×長径6727mm	H-125	リング	
	-502	短径5000×長径6884mm	H-125	リング	
	-503	短径5000×長径7041mm	H-125	リング	
	-504	短径5000×長径7198mm	H-125	リング	
	-505	短径5000×長径7355mm	H-125	リング	
	-506	短径5000×長径7512mm	H-125	リング	
	-508	短径5000×長径7826mm	H-125	リング	
	-509	短径5000×長径8140mm	H-125	リング	
	-550	短径5500×長径6599mm	H-150	リング	
	-552	短径5500×長径6913mm	H-150	リング	
	-554	短径5500×長径7227mm	H-150	リング	
	-555	短径5500×長径7384mm	H-150	リング	
	-557	短径5500×長径7698mm	H-150	リング	
	-558	短径5500×長径8326mm	H-150	リング	
	-559	短径5500×長径8640mm	H-150	リング	

ライナープレート 開口部形(黒皮) 補強リング

26128-2050	-450	径4500mm	H-125	リング	P.163
	-500	径5000mm	H-125	リング	

植生用材 ブランド品

164頁

34241-3080	-010	種子吹付 20kg	kg	P.164
34241-4030	-010	厚層マット 幅1.0×長3.0m	m2	P.164
34241-4030	-020	厚層マット 幅1.0×長5.0m	m2	P.164
34241-4050	-110	T30 幅1×長5m 間伐材利用	m2	P.164
	-115	T30 幅1×長5m 間伐材利用	m2	
	-210	T50 幅1×長3m 間伐材利用	m2	
	-215	T50 幅1×長3m 間伐材利用	m2	
34241-4050	-310	T30 幅1×長5m 厚層マット	m2	P.164
	-315	T30 幅1×長5m 厚層マット	m2	
	-410	T50 幅1×長3m 厚層マット	m2	
	-415	T50 幅1×長3m 厚層マット	m2	
34241-4070	-010	幅1.0×長3.0m 自然侵入促進型 亀甲金網付	m2	P.164
34241-6080	-010	幅50×長500cm	m	P.164
34241-6080	-020	縦37×横100cm	m	P.164

侵食防止マット

164頁

27140-4210	-010	SJ2 幅1.1×長20m	m2	P.164
	-020	CJ2 幅1.1×長20m	m2	
27140-4220	-010	CF-4 幅1.0×長20m ヤシ繊維100%	m2	P.164
	-020	CF-7 幅1.0×長15m ヤシ繊維100%	m2	
27140-4510	-010	幅1.0×長50m 種子なし	m2	P.164
	-020	幅1.0×長50m 種子あり	m2	
	-110	幅1.0×長30m 種子なし 亀甲金網付	m2	
	-120	幅1.0×長30m 種子あり 亀甲金網付	m2	
27140-4510	-210	P-20 幅1.0×長10m	m2	P.164

27140-4510	-220	P-20 幅1.0×長10m	m2	P.164
	-310	P-40 幅1.0×長10m	m2	
	-320	P-40 幅1.0×長10m 亀甲金網付	m2	

侵食防止マット SNヤシマット

27140-4510	-410	幅1.0×長10m×厚3mm 種子なし 金網付	m2	P.164
	-420	幅1.0×長10m×厚3mm 種子あり 金網付	m2	

樹木根囲い保護材

165頁

34360-0301	-010	CI-120-4-C	GRC製擬石タイプ受桝別途	基	P.165
	-020	CI-150-4-C	GRC製擬石タイプ受桝別途	基	
34360-0302	-020	SQ-150-0-D	GRC製擬石タイプ受桝別途	基	P.165
	-0303	RE-150-0-F	GRC製擬石タイプ受桝別途	基	
34360-0401	-010	TSR-100	受桝別途	基	P.165
	-020	TSR-2090	受桝別途	基	
34360-0402	-010	TSS-1575	受桝別途	基	P.165
34360-0601	-010	M-1560FA	細目 受桝別途	基	P.165
	-020	M-2090FA	細目 受桝別途	基	
	-030	M-1260FAV	細目 受桝別途	基	
	-040	M-1560FAV	細目 受桝別途	基	
34360-0602	-010	KM-1250FA	細目 受桝別途	基	P.165
	-020	KM-1560FA	細目 受桝別途	基	
	-030	KM-1275FAV	細目 受桝別途	基	
	-040	KM-1560FAV	細目 受桝別途	基	
	-0603	UH-15746F	受桝別途	基	
	-020	UH-12746FV	受桝別途	基	
34360-0201	-010	G-7000AA型	受桝別途	基	P.165
	-0202	G-7000HB型	受桝別途	基	
	-0203	G-7000W型	受桝別途	基	
	-0204	G-7000AB型	受桝別途	基	
34360-0205	-010	G-7000B型	受桝別途	基	P.165
	-0206	G-7000BGS型	受桝別途	基	
34360-0207	-010	G-7000YE型	受桝別途	基	P.165
	-0208	G-7000SBS型	受桝別途	基	
	-0209	G-7000WGS型	受桝別途	基	
	-0210	G-7000YTT型	受桝別途	基	
	-0211	G-7000WDS型	受桝別途	基	
34360-0212	-010	G-7000FGS型	受桝別途	基	P.165
	-0213	G-7000NGS型	受桝別途	基	
34360-0214	-010	G-7000MFS型	受桝別途	基	P.165
	-0215	G-7000YMS型	受桝別途	基	
	-0216	G-7000K2B型	受桝別途	基	

ステンレス製ルーフトレイン

167頁

39205-4010	-010	アスファルト・シート防水	ガス管 径50mm	個	P.167
	-020	アスファルト・シート防水	ガス管 径65mm	個	
	-030	アスファルト・シート防水	ガス管 径80mm	個	
	-040	アスファルト・シート防水	ガス管 径100mm	個	
	-050	アスファルト・シート防水	ガス管 径125mm	個	
	-060	アスファルト・シート防水	ガス管 径150mm	個	

塩化ビニル製丸どい カラー塩化ビニル管

168頁

39322-1025	-010	径50×長4000mm	梱包数5本	本	P.168
	-020	径65×長4000mm	梱包数5本	本	
	-030	径75×長4000mm	梱包数3本	本	
	-040	径100×長4000mm	梱包数2本	本	
	-050	径125×長4000mm	梱包数2本	本	
	-060	径150×長4000mm	梱包数1本	本	

ピット 配線・配管・排水用

169頁

40315-0010	-010	ステンレス取手	箇所	P.169
40315-0020	-010	建築工事標準詳細図 1-21-1	m	P.169
	-020	建築工事標準詳細図 1-21-2	m	
	-070	建築工事標準詳細図 1-21-7	m	
40315-0025	-030	建築工事標準詳細図 1-21-3	m	P.169
	-050	建築工事標準詳細図 1-21-5	m	
40315-0030	-070	建築工事標準詳細図 1-21-7	箇所	P.169

ビット 受枠コーナー 硬質アルミ					ビット 排水用ビット								
40315-0035	-030	建築工事標準詳細図	1-21-3	個所	P.169	40315-5215	-020	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅200mm	m	P.169		
	-040	建築工事標準詳細図	1-21-4	個所			-025	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅250mm	m			
	-050	建築工事標準詳細図	1-21-5	個所									
ビット トラフふた					床目地棒 170頁								
40315-0040	-010	CPL-厚4.5×幅100mm	1-21-1、3	m	P.169	床目地棒							
	-020	CPL-厚4.5×幅200mm	1-21-1、3	m		40085-1010	-010	幅3×高9mm	ステンレス	m	P.170		
	-030	CPL-厚4.5×幅300mm	1-21-1、3	m			-020	幅3×高12mm	ステンレス	m			
	-040	CPL-厚4.5×幅400mm	1-21-1、3	m			-030	幅4×高12mm	ステンレス	m			
	-050	CPL-厚4.5×幅500mm	1-21-1、3	m			-040	幅5×高12mm	ステンレス	m			
	-060	CPL-厚4.5×幅600mm	1-21-1、3	m			-050	幅6×高15mm	ステンレス	m			
-0042	-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-2	m		屋上点検口 170頁							
	-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-2	m		屋上点検口							
	-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-2	m		40330-1010	-010	ステンレス製	径550mm	個	P.170		
	-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-2	m			-020	ステンレス製	径600mm	個			
	-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-2	m			-1050	-010	ステンレス製	500mm角	個		
	-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-2	m			-2010	-010	鋼製	径550mm	個		
							-2050	-010	鋼製	500mm角	個		
ビット トラフふた 硬質アルミ内枠					見切縁 170頁								
40315-0044	-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-4	m	P.169	見切縁							
	-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-4	m		40095-0100	-012	コ型	塩ビ	12.0mm	m	P.170	
	-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-4	m			-0105	-012	コ型	アルミ	12.0mm	m	
	-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-4	m			-0200	-012	十手型	塩ビ	12.0mm	m	
	-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-4	m			-0205	-012	十手型	アルミ	12.0mm	m	
	-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-4	m			-0300	-012	下り壁用	塩ビ	12.0mm	m	
							-0305	-012	下り壁用	アルミ	12.0mm	m	
ビット トラフふた ステンレス内枠					機械搬入埋込フック 171頁								
40315-0046	-010	PL-厚4.5×幅100mm	1-21-6	m	P.169	機械搬入埋込フック 吊フック							
	-020	PL-厚4.5×幅200mm	1-21-6	m		40400-0010	-010	10kN	鋼製	釣針型	個	P.171	
	-030	PL-厚4.5×幅300mm	1-21-6	m			-020	20kN	鋼製	釣針型	個		
	-040	PL-厚4.5×幅400mm	1-21-6	m			-030	30kN	鋼製	釣針型	個		
	-050	PL-厚4.5×幅500mm	1-21-6	m			-0020	-010	10kN	鋼製	U型	個	
	-060	PL-厚4.5×幅600mm	1-21-6	m			-020	20kN	鋼製	U型	個		
							-030	30kN	鋼製	U型	個		
ビット 排水トラフふた アルミ					鍵箱 171頁								
40315-0050	-010	厚5×幅100mm	受枠共	屋内用	m	P.169	鍵箱						
	-015	厚5×幅150mm	受枠共	屋内用	m		40250-0010	-010	10本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	P.171
	-020	厚5×幅200mm	受枠共	屋内用	m			-020	20本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	
	-025	厚5×幅250mm	受枠共	屋内用	m			-030	30本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	
								-060	60本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	
ビット 排水トラフふた ステンレス					ビル用防音アルミサッシ 一枠見込70mm 172頁								
40315-0055	-010	厚3×幅100mm	受枠共	屋内用	m	P.169	ビル用防音アルミサッシ 引違い窓 (グレモン式)						
	-015	厚3×幅150mm	受枠共	屋内用	m		44050-1006	-090	幅900×高600mm		窓	P.172	
	-020	厚3×幅200mm	受枠共	屋内用	m			-120	幅1200×高600mm		窓		
	-025	厚3×幅250mm	受枠共	屋内用	m			-150	幅1500×高600mm		窓		
	-030	厚3×幅300mm	受枠共	屋内用	m			-170	幅1700×高600mm		窓		
								-1009	-090	幅900×高900mm	窓		
								-120	幅1200×高900mm	窓			
								-150	幅1500×高900mm	窓			
								-170	幅1700×高900mm	窓			
								-1011	-120	幅1200×高1100mm	窓		
								-170	幅1700×高1100mm	窓			
								-1013	-120	幅1200×高1300mm	窓		
								-1015	-150	幅1500×高1500mm	窓		
								-170	幅1700×高1500mm	窓			
								-1016	-150	幅1500×高1700mm	中枠入り	窓	
								-170	幅1700×高1700mm	中枠入り	窓		
								-1018	-170	幅1700×高1800mm	中枠入り	窓	
								-1019	-200	幅2000×高1900mm	中枠入り	窓	
								-1020	-170	幅1700×高2000mm	中枠入り	窓	
ビット 一配線・配管・排水用、ブランド品一 169頁					錠前 173頁								
ビット クリーンビット ステンレス					錠前 レバーハンドル錠								
40315-1030	-030	SA SF03B	みぞ幅200mm	m	P.169	45211-1510	-050	AHL-5NU	B/S76mm	個	P.173		
	-040	SA SF03B	みぞ幅250mm	m			-040	LG-5NU	B/S64mm	個			
ビット ビットン アルミ					錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠								
40315-2010	-120	APT3	AFK-11	みぞ幅200mm	m	P.169	45211-1510	-055	AHL-9ZU	B/S76mm	個	P.173	
ビット ビットン ステンレス					錠前 レバーハンドル型電気錠								
40315-2010	-170	SP-T3	SFK-11	みぞ幅200mm	m	P.169	45211-1511	-010	EXS-5NU	B/S64mm	個	P.173	
	-175	SP-T3	SFK-11	みぞ幅250mm	m		錠前 レバーハンドル型電気錠 (瞬時通電施解錠型)						
	-180	SP-T4	SFK-11	みぞ幅300mm	m		45211-1511	-020	EZS-5NU	B/S64mm	個	P.173	
ビット アルミ					錠前 ケースロック								
40315-1010	-105	AH1	D16J	みぞ幅250mm	m	P.169	45211-1515	-005	AH-5Q	B/S76mm	個	P.173	
	-115	AH2	D16J	みぞ幅300mm	m		錠前 ケースロック ホテル錠						
ビット 排水用ビット ステンレス					錠前 ケースロック型電気錠								
40315-1010	-310	G20TF	C20B	みぞ幅200mm	m	P.169	45211-1580	-005	ESSF5Q	B/S76mm	個	P.173	
ビット 縞鋼板用ビット 亜鉛めっき					錠前 ケースロック型電気錠 (通電時解錠型)								
40315-4042	-030	JP-WAFVS-1	AP-2G	みぞ幅300mm	m	P.169	45211-1580	-010	ESTP-7Q	B/S76mm	個	P.173	
ビット ケーブルビット													
40315-4044	-080	WAVC-1	AP-25AG	みぞ幅800mm	m	P.169							
	-090	WAVC-1	AP-25AG	みぞ幅900mm	m								
	-100	WAVC-1	AP-25AG	みぞ幅1000mm	m								
ビット 排水ビット													
40315-4046	-020	JP-SP	SP-3H	みぞ幅200mm	m	P.169							
	-025	JP-SP	SP-3H	みぞ幅250mm	m								
ビット 側溝用ビット ステンレス													
40315-4050	-150	FPH-303	GHY-C3	みぞ幅250mm	m	P.169							
ビット 配線用ビット													
40315-2510	-020	PC-20	PA-15C	みぞ幅200mm	m	P.169							
	-025	PC-25	PA-15C	みぞ幅250mm	m								
	-2511	-020	CK-20	PA-15C	みぞ幅200mm	m							
	-025	CK-25	PA-15C	みぞ幅250mm	m								
ビット 排水用ビット													
40315-2515	-020	CSP-1-200	PS-3.5M	みぞ幅200	m	P.169							
	-025	CSP-1-250	PS-3.5M	みぞ幅250	m								
	-2516	-020	EP415H-20	PS-15M	みぞ幅200mm	m							
	-025	EP415H-25	PS-15M	みぞ幅250mm	m								
ビット 配線用ビット													
40315-5210	-020	YMSTC-1	MSF-1	みぞ幅200mm	m	P.169							
	-025	YMSTC-1	MSF-1	みぞ幅250mm	m								
	-5211	-020	YMSTC-3	MSF-3	みぞ幅200mm	m							
	-025	YMSTC-3	MSF-3	みぞ幅250mm	m								

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

錠前 ユニロック 円筒錠				金属製内外装材 メタカラー SK-60×2			
45211-1525-050	UH-5Q B/Ｓ70mm	個	P.173	48350-2090-010	複合パネル 厚2.0×幅60×長2000 幅木用	本	P.174
錠前 本締電気錠 (モーター錠)				金属製内外装材 メタカラー SK-100×2			
45211-1570-040	EM-5 B/Ｓ64mm	個	P.173	48350-2090-020	複合パネル 厚2.0×幅100×長2000 幅木用	本	P.174
錠前 ブッシュ・ブル錠				金属製内外装材 メタカラー SKW-300×2			
45211-1570-010	PY-ARC74 B/Ｓ51、64mm	個	P.173	48350-2090-030	複合パネル 厚2.0×幅300×長3000 幅木用	本	P.174
錠前 グレモン錠				金属製内外装材 メタカラー SK-60×2FB			
45211-1575-010	CMM-5 B/Ｓ64mm	個	P.173	48350-2090-110	複合パネル 厚2.0×幅60×長2700mm	本	P.174
錠前 グレモン電気錠				金属製内外装材 メタカラー SK-100×2FB			
45211-1575-020	CMT-5 B/Ｓ64mm	個	P.173	48350-2090-120	複合パネル 厚2.0×幅100×長2700mm	本	P.174
錠前 引戸鎌錠				金属製内外装材 ハイエースパン (両面塗装)			
45211-1550-020	SX-5 B/Ｓ51mm	個	P.173	48315-2140-045	複合パネル 厚3.0×幅910×長1820mm	枚	P.174
錠前 レバーハンドル錠				金属製内外装材 プラメタルPA (両面塗装)			
45211-8714-110	U9LA50-1 B/Ｓ64mm	個	P.173	48315-2140-055	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.174
錠前 本締錠				金属製内外装材 プラメタルFR302 (両面塗装)			
45211-8728-010	U9DA-1 B/Ｓ64mm	個	P.173	48315-2140-075	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.174
錠前 本締付モノロック				金属製内外装材 プラメタル FRW405			
45211-8726-010	U9HMD-1 B/Ｓ64mm	個	P.173	48315-2140-085	複合パネル 厚4.0×幅1250×長2500mm	枚	P.174
錠前 防音扉用グレモン錠				600V EE/F (EM-EER)			
45211-8730-010	U9GT5199-1 B/Ｓ64mm	個	P.173	177頁			
錠前 電気錠				600V EE/F (EM-EER)			
45211-8760-030	U9ALA50-1 B/Ｓ64mm	個	P.173	07160-0002-005	2心 5.5mm2	m	P.177
45211-8760-020	U9AURD-1 B/Ｓ100mm	個		-008	2心 8mm2	m	
45211-8760-010	U9AUTD-1 B/Ｓ100mm	個		-014	2心 14mm2	m	
錠前 ハイブリットカードロック				-022	2心 22mm2	m	
45211-8740-020	U9MC2520-1 B/Ｓ64mm	個	P.173	-038	2心 38mm2	m	
錠前 ランダムテンキーロック				-060	2心 60mm2	m	
45211-8750-010	U9TK4L33-1 B/Ｓ64mm	個	P.173	-100	2心 100mm2	m	
建材量 ー完成品ー				-150	2心 150mm2	m	
174頁				-200	2心 200mm2	m	
建材量 フリーフォームマット おり座				-250	2心 250mm2	m	
47231-4210-010	厚20×幅550×長550mm	枚	P.174	-325	2心 325mm2	m	
47231-4210-020	厚20×幅825×長825mm	枚		-0003-005	3心 5.5mm2	m	
建材量 バリアフリー新量				-008	3心 8mm2	m	
47231-7410-010	厚15mm 関東間	枚	P.174	-014	3心 14mm2	m	
金属製内外装材				-022	3心 22mm2	m	
174頁				-038	3心 38mm2	m	
金属製内外装材 トップクリーン SLK-3060				-060	3心 60mm2	m	
48350-1085-010	アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極	m2	P.174	-100	3心 100mm2	m	
金属製内外装材 スダレール F-100				-150	3心 150mm2	m	
48350-1085-040	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.174	-200	3心 200mm2	m	
金属製内外装材 スダレール F-90				-250	3心 250mm2	m	
48350-1085-050	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.174	-325	3心 325mm2	m	
48350-1085-060	アルミ系 押出型材 無着色陽極	m2		-0003-006	3心 6mm2	m	
金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9				-008	3心 8mm2	m	
48350-1100-015	アルミ系 厚9mm板用	m	P.174	-014	3心 14mm2	m	
金属製内外装材 トーケンボーダー TBS				-022	3心 22mm2	m	
48350-1100-050	アルミ系 下り壁用	m	P.174	-038	3心 38mm2	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-100				-060	3心 60mm2	m	
48350-1180-210	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.174	-100	3心 100mm2	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-5				-150	3心 150mm2	m	
48350-1180-220	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.174	-200	3心 200mm2	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-15-3				-250	3心 250mm2	m	
48350-1180-245	アルミ系 厚1.0×幅120mm カラー	m	P.174	-325	3心 325mm2	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-20-2				耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)			
48350-1180-248	アルミ系 厚1.2×幅120mm カラー	m	P.174	178頁			
金属製内外装材 ヨドスパン 1F				耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)			
48350-2055-010	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.174	07162-0002-006	2心 0.65mm 丸型	m	P.178
金属製内外装材 ヨドスパン 1K				-0003-006	3心 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-020	スチール系 厚0.5×働き幅148mmカラー鋼板	m2	P.174	-0004-006	4心 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 1M				-0005-006	5心 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-030	スチール系 厚0.5×働き幅155mmカラー鋼板	m2	P.174	-0006-006	6心 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 200R				-1005-006	5対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-040	スチール系 厚0.5×働き幅200mmカラー鋼板	m2	P.174	-1007-006	7対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 2F				-1010-006	10対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-050	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.174	-1015-006	15対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン DS-1F				-1020-006	20対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-060	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.174	-1025-006	25対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン DS-2F				-1030-006	30対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-070	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.174	-1040-006	40対 0.65mm 丸型	m	
				-1050-006	50対 0.65mm 丸型	m	
				-1075-006	75対 0.65mm 丸型	m	
				-1100-006	100対 0.65mm 丸型	m	
				-1150-006	150対 0.65mm 丸型	m	
				-1200-006	200対 0.65mm 丸型	m	
				-0002-009	2心 0.9mm 丸型	m	
				-0003-009	3心 0.9mm 丸型	m	
				-0004-009	4心 0.9mm 丸型	m	
				-0005-009	5心 0.9mm 丸型	m	
				-0006-009	6心 0.9mm 丸型	m	
				-1005-009	5対 0.9mm 丸型	m	
				-1007-009	7対 0.9mm 丸型	m	
				-1010-009	10対 0.9mm 丸型	m	
				-1015-009	15対 0.9mm 丸型	m	
				-1020-009	20対 0.9mm 丸型	m	
				-1025-009	25対 0.9mm 丸型	m	
				-1030-009	30対 0.9mm 丸型	m	
				-1040-009	40対 0.9mm 丸型	m	
				-1050-009	50対 0.9mm 丸型	m	
				-1075-009	75対 0.9mm 丸型	m	
				-1100-009	100対 0.9mm 丸型	m	
				-1150-009	150対 0.9mm 丸型	m	
				-1200-009	200対 0.9mm 丸型	m	
				-0002-012	2心 1.2mm 丸型	m	
				-0003-012	3心 1.2mm 丸型	m	
				-0004-012	4心 1.2mm 丸型	m	
				-0005-012	5心 1.2mm 丸型	m	
				-0006-012	6心 1.2mm 丸型	m	
				-1005-012	5対 1.2mm 丸型	m	
				-1007-012	7対 1.2mm 丸型	m	
				-1010-012	10対 1.2mm 丸型	m	
				-1015-012	15対 1.2mm 丸型	m	

07162-1020-012	2 0 対	1. 2 mm	丸型	m	P.178
-1025-012	2 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1030-012	3 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1040-012	4 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1050-012	5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1075-012	7 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1100-012	1 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1150-012	1 5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1200-012	2 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	

高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP) 178頁

高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)

07164-0002-006	2 心	0. 6 5 mm	丸型	m	P.178
-0003-006	3 心	0. 6 5 mm	丸型	m	
-0004-006	4 心	0. 6 5 mm	丸型	m	
-0005-006	5 心	0. 6 5 mm	丸型	m	
-0006-006	6 心	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1005-006	5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1007-006	7 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1010-006	1 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1015-006	1 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1020-006	2 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1025-006	2 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1030-006	3 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1040-006	4 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1050-006	5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1075-006	7 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1100-006	1 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1150-006	1 5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1200-006	2 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-0002-009	2 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0003-009	3 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0004-009	4 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0005-009	5 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0006-009	6 心	0. 9 mm	丸型	m	
-1005-009	5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1007-009	7 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1010-009	1 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1015-009	1 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1020-009	2 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1025-009	2 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1030-009	3 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1040-009	4 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1050-009	5 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1075-009	7 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1100-009	1 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1150-009	1 5 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1200-009	2 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-0002-012	2 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0003-012	3 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0004-012	4 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0005-012	5 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0006-012	6 心	1. 2 mm	丸型	m	
-1005-012	5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1007-012	7 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1010-012	1 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1015-012	1 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1020-012	2 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1025-012	2 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1030-012	3 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1040-012	4 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1050-012	5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1075-012	7 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1100-012	1 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1150-012	1 5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1200-012	2 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	

配管・配線用金具 179頁

配管・配線用金具 バイラック

07314-0611-040	PH 2W	一般形鋼用	個	P.179
-220	Z-PH 1 S	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-210	Z-PH 1	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-230	Z-PH 1 W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-240	Z-PH 2 W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-110	S-PH 1	ステンレス製	個	

配管・配線用金具 バイラッククリップ

07314-0620	-160	7 5 C 7 0 C	個	P.179
	-250	8 2 C	個	
	-260	9 2 C	個	
	-270	1 0 4 C	個	
	-310	Z-1 9 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-320	Z-2 5 C 2 2 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-330	Z-3 1 C 2 8 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-340	Z-3 9 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-350	Z-5 1 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-360	Z-6 3 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-370	Z-7 5 C 7 0 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-410	Z-1 6 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-420	Z-3 6 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-430	Z-4 2 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-440	Z-5 4 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-450	Z-8 2 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-460	Z-9 2 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-470	Z-1 0 4 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-510	S-1 9 C ステンレス製	個	
	-520	S-2 5 C 2 2 C ステンレス製	個	
	-530	S-3 1 C 2 8 C ステンレス製	個	
	-540	S-3 9 C ステンレス製	個	
	-550	S-5 1 C ステンレス製	個	

07314-0620-560	S-6 3 C	ステンレス製	個	P.179
-570	S-7 5 C 7 0 C	ステンレス製	個	
-610	S-1 6 C	ステンレス製	個	
-620	S-3 6 C	ステンレス製	個	
-630	S-4 2 C	ステンレス製	個	
-640	S-5 4 C	ステンレス製	個	
-650	S-8 2 C	ステンレス製	個	
-660	S-9 2 C	ステンレス製	個	
-670	S-1 0 4 C	ステンレス製	個	

配管・配線用金具 ダクタークリップ

07314-0660-510	Z-D C 1 3	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.179
-520	Z-D C 1 5	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-530	Z-D C 1 9	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-540	Z-D C 2 5 D C 2 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-550	Z-D C 3 1 D C 2 8	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-560	Z-D C 3 9	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-570	Z-D C 5 1	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-580	Z-D C 6 3	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-590	Z-D C 7 5 D C 7 0	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-610	Z-D C 1 6	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-620	Z-D C 3 6	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-630	Z-D C 4 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-640	Z-D C 5 4	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-650	Z-D C 8 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-660	Z-D C 9 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-670	Z-D C 1 0 4	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	

配管・配線用金具 ウィングリップ

07314-0664-110	S-D C 1 6 D S	ステンレス製	個	P.179
-120	S-D C 2 5 D C 2 2 D S	ステンレス製	個	
-130	S-D C 3 1 D C 2 8 D S	ステンレス製	個	
-140	S-D C 3 6 D S	ステンレス製	個	
-150	S-D C 4 2 D S	ステンレス製	個	
-160	S-D C 5 4 D S	ステンレス製	個	
-170	S-D C 7 5 D C 7 0 D S	ステンレス製	個	

配管・配線用金具 FVラック

07314-0640-010	LF 1	一般形鋼用	個	P.179
-020	LF 2	一般形鋼用	個	
-110	LR 1、LR 2	一般形鋼用	個	
-210	KF 1	リップみぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具 ガッチリロック

07314-0635-030	DYR 2 LN-W 3	吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	P.179
-040	DYR 2 LN-W 4	吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	
-210	DYR X 2-W 3	全ねじ交差金具	個	
-220	DYR X 2-W 4	全ねじ交差金具	個	
-310	DYR P 2-W 3	キット品	組	
-320	DYR P 2-W 4	キット品	組	

進相コンデンサ・直列リアクトル 180頁

高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%

07402-1050-140	設備容量 5 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
----------------	--------------------	-----------------	---	-------

高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%

07402-1150-140	設備容量 5 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
----------------	--------------------	-----------------	---	-------

高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%

07402-1750-040	設備容量 2 5 / 3 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-070	設備容量 7 5 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-080	設備容量 1 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-090	設備容量 1 5 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-100	設備容量 2 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-120	設備容量 3 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	

高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%

07402-3040-105	設備容量 2 5 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
----------------	--------------------	-----------------	---	-------

高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%

07402-4040-105	設備容量 2 5 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
----------------	--------------------	-----------------	---	-------

高圧進相コンデンサ ハフツ化硫黄封入式 L=6%

07402-4200-080	設備容量 1 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
-090	設備容量 1 5 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-100	設備容量 2 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	

高圧進相コンデンサ ハフツ化硫黄封入式 L=13%

07402-4300-080	設備容量 1 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
-090	設備容量 1 5 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-100	設備容量 2 0 0 k v a r	三相 回路 6 6 0 0 V	台	

低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%

07402-4700-010	設備容量 1 0 / 1 2 k v a r	回路 2 2 0 V	台	P.180
-020	設備容量 1 5 / 1 8 k v a r	回路 2 2 0 V	台	
-030	設備容量 2 0 / 2 4 k v a r	回路 2 2 0 V	台	
-040	設備容量 2 5 / 3 0 k v a r	回路 2 2 0 V	台	
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k v a r	回路 2 2 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k v a r	回路 2 2 0 V	台	

低圧進相コンデンサ モールド形 L=6%

07402-4900-010	設備容量 1 0 / 1 2 k v a r	回路 2 2 0 V	台	P.180
-020	設備容量 1 5 / 1 8 k v a r	回路 2 2 0 V	台	
-030	設備容量 2 0 / 2 4 k v a r	回路 2 2 0 V	台	
-040	設備容量 2 5 / 3 0 k v a r	回路 2 2 0 V	台	
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k v a r	回路 2 2 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k v a r	回路 2 2 0 V	台	

低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%

07402-4800-010	設備容量 1 0 / 1 2 k v a r	回路 2 2 0 V	台	P.180
----------------	------------------------	------------	---	-------

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

08114-0520	-090	1 0 0 A	4 B	長 5. 5 m	1 2. 2 k g / m	本	P.186
	-100	1 5 0 A	6 B	長 5. 5 m	1 9. 8 k g / m	本	
	-110	2 0 0 A	8 B	長 5. 5 m	3 0. 1 k g / m	本	
	-120	3 0 0 A	1 2 B	長 5. 5 m	5 3. 0 k g / m	本	
	-130	4 0 0 A	1 6 B	長 5. 5 m	7 7. 6 k g / m	本	
	-140	5 0 0 A	2 0 B	長 1 1. 0 m	9 7. 4 k g / m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 187頁

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 一次防錆

08110-6000	-020	S G P - F V A	2 0 A	3 / 4 B	5. 5 m	本	P.187
	-025	S G P - F V A	2 5 A	1 B	5. 5 m	本	
	-032	S G P - F V A	3 2 A	1 ・ 1 / 4 B	5. 5 m	本	
	-040	S G P - F V A	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	5. 5 m	本	
-6002	-050	S G P - F V A	5 0 A	2 B	4 m	本	
	-065	S G P - F V A	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	4 m	本	
	-080	S G P - F V A	8 0 A	3 B	4 m	本	
	-100	S G P - F V A	1 0 0 A	4 B	4 m	本	
	-125	S G P - F V A	1 2 5 A	5 B	4 m	本	
	-150	S G P - F V A	1 5 0 A	6 B	4 m	本	
	-200	S G P - F V A	2 0 0 A	8 B	4 m	本	
	-250	S G P - F V A	2 5 0 A	1 0 B	4 m	本	
	-300	S G P - F V A	3 0 0 A	1 2 B	4 m	本	
	-350	S G P - F V A	3 5 0 A	1 4 B	4 m	本	
-6004	-050	S G P - F V A	5 0 A	2 B	3 m	本	
	-065	S G P - F V A	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	3 m	本	
	-080	S G P - F V A	8 0 A	3 B	3 m	本	
	-100	S G P - F V A	1 0 0 A	4 B	3 m	本	
	-125	S G P - F V A	1 2 5 A	5 B	3 m	本	
	-150	S G P - F V A	1 5 0 A	6 B	3 m	本	
	-200	S G P - F V A	2 0 0 A	8 B	3 m	本	
	-250	S G P - F V A	2 5 0 A	1 0 B	3 m	本	
	-300	S G P - F V A	3 0 0 A	1 2 B	3 m	本	
	-350	S G P - F V A	3 5 0 A	1 4 B	3 m	本	
-6006	-050	S G P - F V A	5 0 A	2 B	2 m	本	
	-065	S G P - F V A	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本	
	-080	S G P - F V A	8 0 A	3 B	2 m	本	
	-100	S G P - F V A	1 0 0 A	4 B	2 m	本	
	-125	S G P - F V A	1 2 5 A	5 B	2 m	本	
	-150	S G P - F V A	1 5 0 A	6 B	2 m	本	
	-200	S G P - F V A	2 0 0 A	8 B	2 m	本	
	-250	S G P - F V A	2 5 0 A	1 0 B	2 m	本	
	-300	S G P - F V A	3 0 0 A	1 2 B	2 m	本	
	-350	S G P - F V A	3 5 0 A	1 4 B	2 m	本	
-6008	-050	S G P - F V A	5 0 A	2 B	1 m	本	
	-065	S G P - F V A	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本	
	-080	S G P - F V A	8 0 A	3 B	1 m	本	
	-100	S G P - F V A	1 0 0 A	4 B	1 m	本	
	-125	S G P - F V A	1 2 5 A	5 B	1 m	本	
	-150	S G P - F V A	1 5 0 A	6 B	1 m	本	
	-200	S G P - F V A	2 0 0 A	8 B	1 m	本	
	-250	S G P - F V A	2 5 0 A	1 0 B	1 m	本	
	-300	S G P - F V A	3 0 0 A	1 2 B	1 m	本	
	-350	S G P - F V A	3 5 0 A	1 4 B	1 m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08110-6010	-050	S G P - F V B	5 0 A	2 B	5. 5 m	本	P.188
	-065	S G P - F V B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	5. 5 m	本	
	-080	S G P - F V B	8 0 A	3 B	5. 5 m	本	
	-100	S G P - F V B	1 0 0 A	4 B	5. 5 m	本	
	-125	S G P - F V B	1 2 5 A	5 B	5. 5 m	本	
	-150	S G P - F V B	1 5 0 A	6 B	5. 5 m	本	
	-200	S G P - F V B	2 0 0 A	8 B	5. 5 m	本	
	-250	S G P - F V B	2 5 0 A	1 0 B	5. 5 m	本	
	-300	S G P - F V B	3 0 0 A	1 2 B	5. 5 m	本	
	-350	S G P - F V B	3 5 0 A	1 4 B	5. 5 m	本	
-6012	-050	S G P - F V B	5 0 A	2 B	4 m	本	
	-065	S G P - F V B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	4 m	本	
	-080	S G P - F V B	8 0 A	3 B	4 m	本	
	-100	S G P - F V B	1 0 0 A	4 B	4 m	本	
	-125	S G P - F V B	1 2 5 A	5 B	4 m	本	
	-150	S G P - F V B	1 5 0 A	6 B	4 m	本	
	-200	S G P - F V B	2 0 0 A	8 B	4 m	本	
	-250	S G P - F V B	2 5 0 A	1 0 B	4 m	本	
	-300	S G P - F V B	3 0 0 A	1 2 B	4 m	本	
	-350	S G P - F V B	3 5 0 A	1 4 B	4 m	本	
-6014	-050	S G P - F V B	5 0 A	2 B	3 m	本	
	-065	S G P - F V B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	3 m	本	
	-080	S G P - F V B	8 0 A	3 B	3 m	本	
	-100	S G P - F V B	1 0 0 A	4 B	3 m	本	
	-125	S G P - F V B	1 2 5 A	5 B	3 m	本	
	-150	S G P - F V B	1 5 0 A	6 B	3 m	本	
	-200	S G P - F V B	2 0 0 A	8 B	3 m	本	
	-250	S G P - F V B	2 5 0 A	1 0 B	3 m	本	
	-300	S G P - F V B	3 0 0 A	1 2 B	3 m	本	
	-350	S G P - F V B	3 5 0 A	1 4 B	3 m	本	
-6016	-050	S G P - F V B	5 0 A	2 B	2 m	本	
	-065	S G P - F V B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本	
	-080	S G P - F V B	8 0 A	3 B	2 m	本	
	-100	S G P - F V B	1 0 0 A	4 B	2 m	本	
	-125	S G P - F V B	1 2 5 A	5 B	2 m	本	
	-150	S G P - F V B	1 5 0 A	6 B	2 m	本	
	-200	S G P - F V B	2 0 0 A	8 B	2 m	本	
	-250	S G P - F V B	2 5 0 A	1 0 B	2 m	本	
	-300	S G P - F V B	3 0 0 A	1 2 B	2 m	本	
	-350	S G P - F V B	3 5 0 A	1 4 B	2 m	本	
-6018	-050	S G P - F V B	5 0 A	2 B	1 m	本	
	-065	S G P - F V B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本	
	-080	S G P - F V B	8 0 A	3 B	1 m	本	
	-100	S G P - F V B	1 0 0 A	4 B	1 m	本	
	-125	S G P - F V B	1 2 5 A	5 B	1 m	本	
	-150	S G P - F V B	1 5 0 A	6 B	1 m	本	
	-200	S G P - F V B	2 0 0 A	8 B	1 m	本	

08110-6018	-250	S G P - F V B	2 5 0 A	1 0 B	1 m	本	P.188
	-300	S G P - F V B	3 0 0 A	1 2 B	1 m	本	
	-350	S G P - F V B	3 5 0 A	1 4 B	1 m	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 塩ビ被覆

08110-6020	-050	S G P - F V D	5 0 A	2 B	5. 5 m	本	P.189
	-065	S G P - F V D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	5. 5 m	本	
	-080	S G P - F V D	8 0 A	3 B	5. 5 m	本	
	-100	S G P - F V D	1 0 0 A	4 B	5. 5 m	本	
	-125	S G P - F V D	1 2 5 A	5 B	5. 5 m	本	
	-150	S G P - F V D	1 5 0 A	6 B	5. 5 m	本	
	-200	S G P - F V D	2 0 0 A	8 B	5. 5 m	本	
-6022	-050	S G P - F V D	5 0 A	2 B	4 m	本	
	-065	S G P - F V D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	4 m	本	
	-080	S G P - F V D	8 0 A	3 B	4 m	本	
	-100	S G P - F V D	1 0 0 A	4 B	4 m	本	
	-125	S G P - F V D	1 2 5 A	5 B	4 m	本	
	-150	S G P - F V D	1 5 0 A	6 B	4 m	本	
	-200	S G P - F V D	2 0 0 A	8 B	4 m	本	
-6024	-050	S G P - F V D	5 0 A	2 B	3 m	本	
	-065	S G P - F V D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	3 m	本	
	-080	S G P - F V D	8 0 A	3 B	3 m	本	
	-100	S G P - F V D	1 0 0 A	4 B	3 m	本	
	-125	S G P - F V D	1 2 5 A	5 B	3 m	本	
	-150	S G P - F V D	1 5 0 A	6 B	3 m	本	
	-200	S G P - F V D	2 0 0 A	8 B	3 m	本	
-6026	-050	S G P - F V D	5 0 A	2 B	2 m	本	
	-065	S G P - F V D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本	
	-080	S G P - F V D	8 0 A	3 B	2 m	本	
	-100	S G P - F V D	1 0 0 A	4 B	2 m	本	
	-125	S G P - F V D	1 2 5 A	5 B	2 m	本	
	-150	S G P - F V D	1 5 0 A	6 B	2 m	本	
	-200	S G P - F V D	2 0 0 A	8 B	2 m	本	
-6028	-050	S G P - F V D	5 0 A	2 B	1 m	本	
	-065	S G P - F V D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本	
	-080	S G P - F V D	8 0 A	3 B	1 m	本	
	-100	S G P - F V D	1 0 0 A	4 B	1 m	本	
	-125	S G P - F V D	1 2 5 A	5 B	1 m	本	
	-150	S G P - F V D	1 5 0 A	6 B	1 m	本	
	-200	S G P - F V D	2 0 0 A	8 B	1 m	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 190頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆

08107-9002	-065	S G P - F P A	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	4 m	本	P.190
	-080	S G P - F P A	8 0 A	3 B	4 m	本	
	-100	S G P - F P A	1 0 0 A	4 B	4 m	本	
	-125	S G P - F P A	1 2 5 A	5 B	4 m	本	
	-150	S G P - F P A	1 5 0 A	6 B	4 m	本	
	-200	S G P - F P A	2 0 0 A	8 B	4 m	本	
	-250	S G P - F P A	2 5 0 A	1 0 B	4 m	本	
	-300	S G P - F P A	3 0 0 A	1 2 B	4 m	本	
	-350	S G P - F P A	3 5 0 A	1 4 B	4 m	本	
	-400	S G P - F P A	4 0 0 A	1 6 B	4 m	本	
	-450	S G P - F P A	4 5 0 A	1 8 B	4 m	本	
	-500	S G P - F P A	5 0 0 A	2 0 B	4 m	本	
-9004	-065	S G P - F P A	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	3 m	本	
	-080	S G P - F P A	8 0 A	3 B	3 m	本	
	-100	S G P - F P A	1 0 0 A	4 B	3 m	本	
	-125	S G P - F P A	1 2 5 A	5 B	3 m	本	
	-150	S G P - F P A	1 5 0 A	6 B	3 m	本	
	-200	S G P - F P A	2 0 0 A	8 B	3 m	本	
	-250	S G P - F P A	2 5 0 A	1 0 B	3 m	本	
	-300	S G P - F P A	3 0 0 A	1 2 B	3 m	本	
	-350	S G P - F P A	3 5 0 A	1 4 B	3 m	本	
	-400	S G P - F P A	4 0 0 A	1 6 B	3 m	本	
	-450	S G P - F P A	4 5 0 A	1 8 B	3 m	本	
	-500	S G P - F P A	5 0 0 A	2 0 B	3 m	本	
-9006	-065	S G P - F P A	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本	
	-080	S G P - F P A	8 0 A	3 B	2 m	本	
	-100	S G P - F P A	1 0 0 A	4 B	2 m	本	
	-125	S G P - F P A	1 2 5 A	5 B	2 m	本	
	-150	S G P - F P A	1 5 0 A	6 B	2 m	本	
	-200	S G P - F P A	2 0 0 A	8 B	2 m	本	
	-250	S G P - F P A	2 5 0 A	1 0 B	2 m	本	
	-300	S G P - F P A	3 0 0 A	1 2 B	2 m	本	
	-350	S G P - F P A	3 5 0 A	1 4 B	2 m	本	
	-400	S G P - F P A	4 0 0 A	1 6 B	2 m	本	
	-450	S G P - F P A	4 5 0 A	1 8 B	2 m	本	
	-500	S G P - F P A	5 0 0 A	2 0 B	2 m	本	
-9008	-065	S G P - F P A	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本	
	-080	S G P - F P A	8 0 A	3 B	1 m	本	
	-100	S G P - F P A	1 0 0 A	4 B	1 m	本	
	-125	S G P - F P A	1 2 5 A	5 B	1 m	本	
	-150	S G P - F P A	1 5 0 A	6 B	1 m	本	
	-200	S G P - F P A	2 0 0 A	8 B	1 m	本	
	-250	S G P - F P A	2 5 0 A	1 0 B	1 m	本	
	-300	S G P - F P A	3 0 0 A	1 2 B	1 m	本	
	-350	S G P - F P A	3 5 0 A	1 4 B	1 m	本	
	-400	S G P - F P A	4 0 0 A	1 6 B	1 m	本	
	-450	S G P - F P A	4 5 0 A	1 8 B	1 m	本	
	-500	S G P - F P A	5 0 0 A	2 0 B	1 m	本	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08107-9010	-400	SGP-FPB	400A	16B	5.5m	本	P.191
	-450	SGP-FPB	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	5.5m	本	
-9012	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	4m	本	
-9014	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	3m	本	
-9016	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	2m	本	
-9018	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 PE被覆

08107-9020	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.192
	-080	SGP-FPD	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	5.5m	本	
-9022	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	4m	本	
-9024	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	3m	本	
-9026	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	2m	本	
-9028	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	1m	本	

08107-9028	-100	SGP-FPD	100A	4B	1m	本	P.192
	-125	SGP-FPD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	1m	本	

フランジ付ライニング鋼管継手

193頁

フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ

08125-1105	-005	50A	個	P.193
	-006	65A	個	
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) 45° ロングエルボ

08125-1110	-005	50A	個	P.193
	-006	65A	個	
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) チーズ

08125-1115	-005	50A	個	P.193
	-006	65A	個	
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) レジューサー

08125-1120	-005	50A	個	P.193
	-006	65A	個	
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) 90° ロングエルボ

08125-0105	-006	65A	個	P.193
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	
	-040	400A	個	
	-045	450A	個	
	-050	500A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) 45° ロングエルボ

08125-0110	-006	65A	個	P.193
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	
	-040	400A	個	
	-045	450A	個	
	-050	500A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) チーズ

08125-0115	-006	65A	個	P.193
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	
	-035	350A	個	
	-040	400A	個	
	-045	450A	個	
	-050	500A	個	

フランジ付鋼管継手（FPB） レジューサー 08125-0120-006 6 5 A 個 -008 8 0 A 個 -010 1 0 0 A 個 -012 1 2 5 A 個 -015 1 5 0 A 個 -020 2 0 0 A 個 -025 2 5 0 A 個 -030 3 0 0 A 個 -035 3 5 0 A 個 -040 4 0 0 A 個 -045 4 5 0 A 個 -050 5 0 0 A 個				一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（FSGP）白 196頁 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ 08123-3009-080 ショート 8 0 A 3 B 白 個 -100 ショート 1 0 0 A 4 B 白 個 -150 ショート 1 5 0 A 6 B 白 個 -200 ショート 2 0 0 A 8 B 白 個			
フランジ付鋼管継手（FPD） 90° ロングエルボ 08125-0205-006 6 5 A 個 -008 8 0 A 個 -010 1 0 0 A 個 -012 1 2 5 A 個 -015 1 5 0 A 個 -020 2 0 0 A 個 -025 2 5 0 A 個 -030 3 0 0 A 個 -035 3 5 0 A 個 -040 4 0 0 A 個 -045 4 5 0 A 個 -050 5 0 0 A 個				耐火二層管継手 197頁 耐火二層管継手 インクリーザ（IN） 08173-3025-012 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -014 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -018 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -022 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -028 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -032 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 耐火二層管継手 90° 大曲りY（LT） 08173-3035-082 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -102 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 耐火二層管継手 45° Y（Y） 08173-3040-082 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -102 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 耐火二層管継手 伸縮継手 08173-3045-040 呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -050 呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -065 呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -075 呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -100 呼び径 1 0 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -125 呼び径 1 2 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 個 -150 呼び径 1 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 個			
フランジ付鋼管継手（FPD） 45° ロングエルボ 08125-0210-006 6 5 A 個 -008 8 0 A 個 -010 1 0 0 A 個 -012 1 2 5 A 個 -015 1 5 0 A 個 -020 2 0 0 A 個 -025 2 5 0 A 個 -030 3 0 0 A 個 -035 3 5 0 A 個 -040 4 0 0 A 個 -045 4 5 0 A 個 -050 5 0 0 A 個				硬質ポリ塩化ビニル管 198頁 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP） 08151-1000-065 呼び径 6 5 mm 7 6 × 4 . 5 mm × 4 mm 本 -125 呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 7 . 5 mm × 4 mm 本 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管（VM） 08151-2000-350 呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 mm 本 -400 呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 mm 本 -450 呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 mm 本 -500 呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 mm 本 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（VP） 08151-2400-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 5 . 5 mm × 5 mm 本 -100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 6 . 6 mm × 5 mm 本 -150 呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 8 . 9 mm × 5 mm 本 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管（VM） 08151-3600-350 呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 mm 本 -400 呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 mm 本 -450 呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 mm 本 -500 呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 mm 本 硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤 08151-7000-010 一般接着剤 k g 硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤 08151-7000-020 硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤 k g			
フランジ付鋼管継手（FPD） チーズ 08125-0215-006 6 5 A 個 -008 8 0 A 個 -010 1 0 0 A 個 -012 1 2 5 A 個 -015 1 5 0 A 個 -020 2 0 0 A 個 -025 2 5 0 A 個 -030 3 0 0 A 個 -035 3 5 0 A 個 -040 4 0 0 A 個 -045 4 5 0 A 個 -050 5 0 0 A 個				水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 —TS加工継手— 199頁 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド 08159-0010-100 呼び径 2 0 0 mm（原管VP） 個 -110 呼び径 2 5 0 mm（原管VP） 個 -120 呼び径 3 0 0 mm（原管VP） 個 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド 08159-0020-100 呼び径 2 0 0 mm（原管VP） 個 -110 呼び径 2 5 0 mm（原管VP） 個 -120 呼び径 3 0 0 mm（原管VP） 個 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド 08159-0030-100 呼び径 2 0 0 mm（原管VP） 個 -110 呼び径 2 5 0 mm（原管VP） 個 -120 呼び径 3 0 0 mm（原管VP） 個 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド 08159-0040-100 呼び径 2 0 0 mm（原管VP） 個 -110 呼び径 2 5 0 mm（原管VP） 個 -120 呼び径 3 0 0 mm（原管VP） 個 水道用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド 08159-0060-060 呼び径 5 0 mm（原管VP） 個 -065 呼び径 6 5 mm（原管VP） 個 -070 呼び径 7 5 mm（原管VP） 個 -080 呼び径 1 0 0 mm（原管VP） 個 -085 呼び径 1 2 5 mm（原管VP） 個 -090 呼び径 1 5 0 mm（原管VP） 個			
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 195頁 消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無 08112-0920-025 2 5 A 1 B 4 m 2 . 5 7 k g / m 本 -032 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 4 m 3 . 4 7 k g / m 本 -040 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 4 m 4 . 1 0 k g / m 本 -050 5 0 A 2 B 4 m 5 . 4 4 k g / m 本 -065 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 4 m 9 . 1 2 k g / m 本 -080 8 0 A 3 B 4 m 1 1 . 3 k g / m 本 -100 1 0 0 A 4 B 4 m 1 6 . 0 k g / m 本 -125 1 2 5 A 5 B 4 m 2 1 . 7 k g / m 本 -150 1 5 0 A 6 B 4 m 2 7 . 7 k g / m 本 消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ付 08112-1010-100 1 0 0 A 4 B 4 m 1 6 . 0 k g / m 本 -125 1 2 5 A 5 B 4 m 2 1 . 7 k g / m 本				一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（FSGP）黒 196頁 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 180° エルボ 08123-1010-025 ショート 2 5 A 1 B 黒 個 -032 ショート 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 黒 個 -040 ショート 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 黒 個 -050 ショート 5 0 A 2 B 黒 個 -065 ショート 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 黒 個 -080 ショート 8 0 A 3 B 黒 個 -100 ショート 1 0 0 A 4 B 黒 個 -125 ショート 1 2 5 A 5 B 黒 個 -150 ショート 1 5 0 A 6 B 黒 個 -200 ショート 2 0 0 A 8 B 黒 個			

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08159-0060	-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.199	08159-1040	-450 呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個	P.201	
	-110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			-500 呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個		
	-120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個		農水用塩ビ管 T S 加工継手 5・5／8° ベンド				
水道用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット				08159-1060	-200 呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201	
08159-0070	-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.199		-250 呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		
	-110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			-300 呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個		
	-120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個		
水道用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット					-400 呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個		
08159-0075	-090 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm (原管 V P)	個	P.199		-450 呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個		
	-100 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm (原管 V P)	個			-500 呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個		
	-110 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm (原管 V P)	個		農水用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット				
	-120 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm (原管 V P)	個		08159-1070	-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	P.201	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ― H I 加工継手―					-400 呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個		
水道用塩ビ管 H I 加工継手 9 0° ベンド				農水用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット				
08159-5010	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.200	08159-1075	-350 呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201	
	-020 呼び径 2 0 mm	個			-400 呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm (原管 V U)	個		
	-025 呼び径 2 5 mm	個		空調 ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管				
	-030 呼び径 3 0 mm	個		空調 ドレン用塩ビ管 エスロン A C ドレンパイプ				
	-040 呼び径 4 0 mm	個		08152-5101	-020 呼び径 2 0 mm 長 4. 0 m	本	P.202	
	-050 呼び径 5 0 mm	個			-025 呼び径 2 5 mm 長 4. 0 m	本		
	-075 呼び径 7 5 mm	個			-030 呼び径 3 0 mm 長 4. 0 m	本		
	-100 呼び径 1 0 0 mm	個			-040 呼び径 4 0 mm 長 4. 0 m	本		
	-150 呼び径 1 5 0 mm	個			-050 呼び径 5 0 mm 長 4. 0 m	本		
水道用塩ビ管 H I 加工継手 4 5° ベンド					-065 呼び径 6 5 mm 長 4. 0 m	本		
08159-5020	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.200	空調 ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手				
	-020 呼び径 2 0 mm	個		空調 ドレン用塩ビ管継手 エスロン A C ドレン継手				
	-025 呼び径 2 5 mm	個		08152-5201	-020 ソケット 呼び径 2 0 mm	個	P.202	
	-030 呼び径 3 0 mm	個			-025 ソケット 呼び径 2 5 mm	個		
	-040 呼び径 4 0 mm	個			-030 ソケット 呼び径 3 0 mm	個		
	-050 呼び径 5 0 mm	個			-040 ソケット 呼び径 4 0 mm	個		
	-075 呼び径 7 5 mm	個			-050 ソケット 呼び径 5 0 mm	個		
	-100 呼び径 1 0 0 mm	個			-065 ソケット 呼び径 6 5 mm	個		
	-150 呼び径 1 5 0 mm	個		-5202	-010 径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個		
水道用塩ビ管 H I 加工継手 2 2・1／2° ベンド					-020 径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個		
08159-5030	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.200		-030 径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個		
	-020 呼び径 2 0 mm	個			-040 径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個		
	-025 呼び径 2 5 mm	個			-050 径違いソケット 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個		
	-030 呼び径 3 0 mm	個		-5203	-020 チーズ 呼び径 2 0 mm	個		
	-040 呼び径 4 0 mm	個			-025 チーズ 呼び径 2 5 mm	個		
	-050 呼び径 5 0 mm	個			-030 チーズ 呼び径 3 0 mm	個		
	-075 呼び径 7 5 mm	個			-040 チーズ 呼び径 4 0 mm	個		
	-100 呼び径 1 0 0 mm	個			-050 チーズ 呼び径 5 0 mm	個		
	-150 呼び径 1 5 0 mm	個			-065 チーズ 呼び径 6 5 mm	個		
水道用塩ビ管 H I 加工継手 1 1・1／4° ベンド				-5204	-010 径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個		
08159-5040	-013 呼び径 1 3 mm	個	P.200		-020 径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0 mm	個		
	-020 呼び径 2 0 mm	個			-030 径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個		
	-025 呼び径 2 5 mm	個			-040 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0 mm	個		
	-030 呼び径 3 0 mm	個			-050 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5 mm	個		
	-040 呼び径 4 0 mm	個			-060 径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個		
	-050 呼び径 5 0 mm	個			-070 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0 mm	個		
	-075 呼び径 7 5 mm	個			-080 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5 mm	個		
	-100 呼び径 1 0 0 mm	個			-090 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0 mm	個		
	-150 呼び径 1 5 0 mm	個			-100 径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個		
水道用塩ビ管 H I 加工継手 S ベンド					-110 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 2 5 mm	個		
08159-5050	-050 呼び径 5 0 mm	個	P.200		-120 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 3 0 mm	個		
	-075 呼び径 7 5 mm	個			-130 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 4 0 mm	個		
	-100 呼び径 1 0 0 mm	個			-140 径違いチーズ 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個		
	-150 呼び径 1 5 0 mm	個		-5205	-030 4 5° Y 呼び径 3 0 mm	個		
農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ― T S 加工継手―					-040 4 5° Y 呼び径 4 0 mm	個		
農水用塩ビ管 T S 加工継手 9 0° ベンド					-050 4 5° Y 呼び径 5 0 mm	個		
08159-1010	-200 呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201		-065 4 5° Y 呼び径 6 5 mm	個		
	-250 呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		-5206	-010 径違い Y 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個		
	-300 呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個			-020 径違い Y 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個		
	-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個		-5207	-020 9 0° エルボ 呼び径 2 0 mm	個		
	-400 呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個			-025 9 0° エルボ 呼び径 2 5 mm	個		
	-450 呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個			-030 9 0° エルボ 呼び径 3 0 mm	個		
	-500 呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個			-040 9 0° エルボ 呼び径 4 0 mm	個		
農水用塩ビ管 T S 加工継手 4 5° ベンド					-050 9 0° エルボ 呼び径 5 0 mm	個		
08159-1020	-200 呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201		-065 9 0° エルボ 呼び径 6 5 mm	個		
	-250 呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		-5208	-020 4 5° エルボ 呼び径 2 0 mm	個		
	-300 呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個			-025 4 5° エルボ 呼び径 2 5 mm	個		
	-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個			-030 4 5° エルボ 呼び径 3 0 mm	個		
	-400 呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個			-040 4 5° エルボ 呼び径 4 0 mm	個		
	-450 呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個			-050 4 5° エルボ 呼び径 5 0 mm	個		
	-500 呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個			-065 4 5° エルボ 呼び径 6 5 mm	個		
農水用塩ビ管 T S 加工継手 2 2・1／2° ベンド				-5209	-020 アダプター 呼び径 2 0 mm	個		
08159-1030	-200 呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201		-025 アダプター 呼び径 2 5 mm	個		
	-250 呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個			-030 アダプター 呼び径 3 0 mm	個		
	-300 呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個			-040 アダプター 呼び径 4 0 mm	個		
	-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個			-050 アダプター 呼び径 5 0 mm	個		
	-400 呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個			-065 アダプター 呼び径 6 5 mm	個		
	-450 呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個		-5210	-030 立て管用伸縮処理継手 呼び径 3 0 mm	個		
	-500 呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個			-040 立て管用伸縮処理継手 呼び径 4 0 mm	個		
農水用塩ビ管 T S 加工継手 1 1・1／4° ベンド					-050 立て管用伸縮処理継手 呼び径 5 0 mm	個		
08159-1040	-200 呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201		-065 立て管用伸縮処理継手 呼び径 6 5 mm	個		
	-250 呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		-5211	-030 立て型トラップ 呼び径 3 0 mm	個		
	-300 呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個			-040 立て型トラップ 呼び径 4 0 mm	個		
	-350 呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個			-050 立て型トラップ 呼び径 5 0 mm	個		
	-400 呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個			-065 立て型トラップ 呼び径 6 5 mm	個		
				-5212	-010 点検口ユニット	個		
					-5213	-010 満水試験用ユニット	個	
				-5214	-040 MD 継手接続アダプター 呼び径 4 0 mm	個		
					-050 MD 継手接続アダプター 呼び径 5 0 mm	個		
				-5215	-020 ねじ式掃除口 呼び径 2 0 mm	個		
					-025 ねじ式掃除口 呼び径 2 5 mm	個		

08152-5215	-030	ねじ式掃除口	呼び径 3 0 mm	個	P.202
	-040	ねじ式掃除口	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	ねじ式掃除口	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	ねじ式掃除口	呼び径 6 5 mm	個	

ポリエチレン管 ブランド品ー 203頁

ポリエチレン管 エスロハイパーAW

08163-0101	-020	直管	呼び径 2 0 mm	2 7 × 3 . 4 mm × 5 m	本	P.203
	-025	直管	呼び径 2 5 mm	3 4 × 3 . 4 mm × 5 m	本	
	-030	直管	呼び径 3 0 mm	4 2 × 3 . 9 mm × 5 m	本	
	-040	直管	呼び径 4 0 mm	4 8 × 4 . 4 mm × 5 m	本	
	-050	直管	呼び径 5 0 mm	6 0 × 5 . 5 mm × 5 m	本	
	-075	直管	呼び径 7 5 mm	8 9 × 8 . 1 mm × 5 m	本	
-0113	-025	E F 枝付片受直管	呼び径 2 5 × 2 0 mm		本	
	-030	E F 枝付片受直管	呼び径 3 0 × 2 0 mm		本	
	-032	E F 枝付片受直管	呼び径 3 0 × 2 5 mm		本	
	-040	E F 枝付片受直管	呼び径 4 0 × 2 0 mm		本	
	-042	E F 枝付片受直管	呼び径 4 0 × 2 5 mm		本	
	-050	E F 枝付片受直管	呼び径 5 0 × 2 0 mm		本	
	-052	E F 枝付片受直管	呼び径 5 0 × 2 5 mm		本	

ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0211	-020	直管	呼び径 2 0	2 7 × 3 . 0 mm × 3 . 1 2 5 m	本	P.203
	-025	直管	呼び径 2 5	3 2 × 3 . 0 mm × 3 . 1 2 5 m	本	
	-030	直管	呼び径 3 0	4 0 × 3 . 7 mm × 3 . 1 2 5 m	本	
	-040	直管	呼び径 4 0	5 0 × 4 . 6 mm × 3 . 1 2 5 m	本	
	-065	直管	呼び径 6 5	7 5 × 6 . 8 mm × 3 . 1 2 5 m	本	
-0212	-020	直管	呼び径 2 0	2 7 × 3 . 0 mm × 5 m	本	
	-025	直管	呼び径 2 5	3 2 × 3 . 0 mm × 5 m	本	
	-030	直管	呼び径 3 0	4 0 × 3 . 7 mm × 5 m	本	
	-040	直管	呼び径 4 0	5 0 × 4 . 6 mm × 5 m	本	
	-065	直管	呼び径 6 5	7 5 × 6 . 8 mm × 5 m	本	
-0215	-125	直管	呼び径 1 2 5	1 6 0 × 1 4 . 6 mm × 5 m	本	
	-025	枝付直管	呼び径 2 5 × 2 0 mm		本	
	-030	枝付直管	呼び径 3 0 × 2 0 mm		本	
	-032	枝付直管	呼び径 3 0 × 2 5 mm		本	
	-040	枝付直管	呼び径 4 0 × 2 0 mm		本	
	-042	枝付直管	呼び径 4 0 × 2 5 mm		本	
	-050	枝付直管	呼び径 5 0 × 2 0 mm		本	
	-052	枝付直管	呼び径 5 0 × 2 5 mm		本	
	-065	枝付直管	呼び径 6 5 × 2 0 mm		本	
	-067	枝付直管	呼び径 6 5 × 2 5 mm		本	

ポリエチレン管継手 ブランド品ー 203頁

ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW

08163-0102	-020	E F ソケット	呼び径 2 0 mm	個	P.203
	-025	E F ソケット	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	E F ソケット	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	E F ソケット	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	E F ソケット	呼び径 5 0 mm	個	
	-075	E F ソケット	呼び径 7 5 mm	個	
-0103	-025	E F レデュース	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
	-030	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
	-040	E F レデュース	呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
	-050	E F レデュース	呼び径 5 0 × 3 0 mm	個	
	-055	E F レデュース	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
	-075	E F 片受レデュース	呼び径 7 5 × 5 0 mm	個	
-0104	-020	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 5 0 mm	個	
	-075	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 7 5 mm	個	
-0105	-020	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 2 0	個	
	-025	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 2 5	個	
	-030	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 3 0	個	
	-040	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 4 0	個	
	-050	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 5 0	個	
-0106	-020	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 2 0	個	
	-025	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 2 5	個	
	-050	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 5 0	個	
-0107	-020	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 2 0	個	
	-025	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 2 5	個	
	-050	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 5 0	個	
-0108	-020	AW 媒介継手	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	AW 媒介継手	呼び径 2 5 mm	個	
-0109	-075	E F フランジ短管	呼び径 7 5 mm 7 . 5 K F 型	個	
-0110	-050	フランジ短管	呼び径 5 0 mm 7 . 5 K F 型	個	
	-075	フランジ短管	呼び径 7 5 mm 7 . 5 K F 型	個	
-0111	-020	E F チーズ	呼び径 2 0 × 2 0 mm	個	
	-025	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
	-027	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 5 mm	個	
	-030	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 0 mm	個	
	-032	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
	-040	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 0 mm	個	
	-042	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 5 mm	個	
	-050	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 0 mm	個	
	-052	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 5 mm	個	
	-054	E F チーズ	呼び径 5 0 × 5 0 mm	個	
	-075	E F チーズ	呼び径 7 5 × 5 0 mm	個	
	-077	E F チーズ	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	
-0112	-010	フィブロック	呼び径 2 0 ~ 7 5 mm 用 1 . 5 m / 巻	個	

ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0221	-020	E F ソケット	呼び径 2 0 mm	個	P.204
	-025	E F ソケット	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	E F ソケット	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	E F ソケット	呼び径 4 0 mm	個	
	-065	E F ソケット	呼び径 6 5 mm	個	
	-125	E F ソケット	呼び径 1 2 5 mm	個	

08163-0231	-025	E F レデュース	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	P.204
	-030	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 0 mm	個	
	-032	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
	-040	E F レデュース	呼び径 4 0 × 2 0 mm	個	
	-042	E F レデュース	呼び径 4 0 × 2 5 mm	個	
	-044	E F レデュース	呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
	-050	E F レデュース	呼び径 5 0 × 2 0 mm	個	
	-052	E F レデュース	呼び径 5 0 × 2 5 mm	個	
	-054	E F レデュース	呼び径 5 0 × 3 0 mm	個	
	-056	E F レデュース	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
-0235	-065	スピゴットレデュース	呼び径 6 5 × 4 0 mm	個	
	-067	スピゴットレデュース	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-075	スピゴットレデュース	呼び径 7 5 × 6 5 mm	個	
	-125	スピゴットレデュース	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-127	スピゴットレデュース	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
-0241	-020	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 6 5 mm	個	
	-075	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 5 0 mm	個	
-0243	-020	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 6 5 mm	個	
	-075	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 5 0 mm	個	
-0251	-020	E F チーズ	呼び径 2 0 × 2 0 mm	個	
	-025	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
	-027	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 5 mm	個	
	-030	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 0 mm	個	
	-032	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
	-034	E F チーズ	呼び径 3 0 × 3 0 mm	個	
	-040	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 0 mm	個	
	-042	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 5 mm	個	
	-044	E F チーズ	呼び径 4 0 × 4 0 mm	個	
	-050	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 0 mm	個	
	-052	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 5 mm	個	
	-054	E F チーズ	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
	-075	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 0 mm	個	
	-077	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 5 mm	個	
	-079	E F チーズ	呼び径 7 5 × 4 0 mm	個	
	-100	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 0 mm	個	
	-102	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 5 mm	個	
	-104	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm	個	
	-125	E F チーズ	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
-0255	-065	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 0 mm	個	
	-067	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 5 mm	個	
	-069	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-071	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 6 5 mm	個	
-0261	-065	S U S フランジ短管	呼び径 6 5 mm 1 0 K R F	個	
	-125	S U S フランジ短管	呼び径 1 2 5 1 0 K R F	個	
-0271	-020	E F キャップ	呼び径 2 0 mm	個	
-0281	-020	S P ユニオン継手	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	S P ユニオン継手	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	S P ユニオン継手	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	S P ユニオン継手	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	S P ユニオン継手	呼び径 5 0 mm	個	
-0283	-020	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 0 mm	個	
	-025	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 5 mm	個	
	-030	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 mm	個	
	-042	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-044	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-050	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 6 5 mm	個	
-0285	-020	S P めねじ継手	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	S P めねじ継手	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	S P めねじ継手	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	S P めねじ継手	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	S P めねじ継手	呼び径 5 0 mm	個	

鋳鉄バルブ 205頁

		鋳鉄バルブ Y形ストレーナー 1 0 K			
08212-2610	-010	フランジ	1 0 A 3 / 8 B (標準仕様書適合品)	個	P.205
	-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B (標準仕様書適合品)	個	
	-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B (標準仕様書適合品)	個	
	-025	フランジ	2 5 A 1 B (標準仕様書適合品)	個	
	-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 標準仕様書適合品	個	
	-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 標準仕様書適合品	個	
	-050	フランジ	5 0 A 2 B (標準仕様書適合品)	個	

ステンレスバルブ 205頁

		ステンレスバルブ ゲートバルブ 1 0 K 建築設備			
08215-5011	-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B 内ねじ式	個	P.205
	-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B 内ねじ式	個	
	-025	フランジ	2 5 A 1 B 内ねじ式	個	
	-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 内ねじ式	個	
	-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 内ねじ式	個	
	-050	フランジ	5 0 A 2 B 内ねじ式	個	
		ステンレスバルブ ゲートバルブ 1 0 K一般・工業			

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08215-5020	-015	フランジ	1 5 A	1 / 2 B	個	P.205
	-020	フランジ	2 0 A	3 / 4 B	個	
	-025	フランジ	2 5 A	1 B	個	
	-032	フランジ	3 2 A	1 ・ 1 / 4 B	個	
	-040	フランジ	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	個	
	-050	フランジ	5 0 A	2 B	個	

ステンレスチェックバルブ スイング１０Ｋ建築設備

08215-5505	-015	フランジ	1 5 A	1 / 2 B	個	P.205
	-020	フランジ	2 0 A	3 / 4 B	個	
	-025	フランジ	2 5 A	1 B	個	
	-032	フランジ	3 2 A	1 ・ 1 / 4 B	個	

ステンレスチェックバルブ スイング１０Ｋ一般工業

08215-5511	-040	フランジ	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	個	P.205
	-050	フランジ	5 0 A	2 B	個	

ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト １０Ｋ

08215-5514	-015	ねじ込み	1 5 A	1 / 2 B	個	P.205
	-020	ねじ込み	2 0 A	3 / 4 B	個	
	-025	ねじ込み	2 5 A	1 B	個	
	-032	ねじ込み	3 2 A	1 ・ 1 / 4 B	個	
	-040	ねじ込み	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	個	
	-050	ねじ込み	5 0 A	2 B	個	
-5516	-015	フランジ	1 5 A	1 / 2 B	個	
	-020	フランジ	2 0 A	3 / 4 B	個	
	-025	フランジ	2 5 A	1 B	個	
	-032	フランジ	3 2 A	1 ・ 1 / 4 B	個	
	-040	フランジ	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	個	

ステンレスチェックバルブ ポール１０Ｋ 垂直配管

08215-5518	-040	フランジ	4 0 A	1 ・ 1 / 2 B	個	P.205
	-050	フランジ	5 0 A	2 B	個	
	-065	フランジ	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	個	
	-080	フランジ	8 0 A	3 B	個	
	-100	フランジ	1 0 0 A	4 B	個	

ステンレスバルブ Y形ストレーナー１０Ｋ一般工業

08215-6511	-250	フランジ	2 5 0 A	1 0 B	個	P.205
	-300	フランジ	3 0 0 A	1 2 B	個	

ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ 205頁

ダク鉄・マレアブルバルブ グローブバルブ １０Ｋ

08220-0030	-070	フランジ 外ねじ	2 5 0 A	1 0 B	個	P.205
	-080	フランジ 外ねじ	3 0 0 A	1 2 B	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ １０Ｋ

08220-0130	-070	フランジ 外ねじ	2 5 0 A	1 0 B	個	P.205
	-080	フランジ 外ねじ	3 0 0 A	1 2 B	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ １０Ｋ

08220-0240	-070	フランジ スイング	2 5 0 A	1 0 B	個	P.205
	-080	フランジ スイング	3 0 0 A	1 2 B	個	

発泡プラスチック保温材 206頁

ポリスチレンフォーム保温板 1号

08803-0101	-050	厚 5 0 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2	P.206
------------	------	------------------------------	-----	-------

ポリスチレンフォーム保温板 2号

08803-0102	-025	厚 2 5 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2	P.206
	-050	厚 5 0 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2	
	-075	厚 7 5 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2	

ポリスチレンフォーム保温筒 3号

08803-2103	-004	管径 1 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	P.206
	-005	管径 1 5 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-006	管径 1 5 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-014	管径 2 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-015	管径 2 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-016	管径 2 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-024	管径 2 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-025	管径 2 5 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-026	管径 2 5 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-035	管径 3 2 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-036	管径 3 2 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-042	管径 4 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-045	管径 4 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-046	管径 4 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-052	管径 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-055	管径 5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-056	管径 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-062	管径 6 5 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-065	管径 6 5 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-066	管径 6 5 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-082	管径 8 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-085	管径 8 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-102	管径 1 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-105	管径 1 0 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-106	管径 1 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-122	管径 1 2 5 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-125	管径 1 2 5 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-126	管径 1 2 5 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-127	管径 1 2 5 A × 保温厚 7 5 mm	m	
	-152	管径 1 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-155	管径 1 5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-156	管径 1 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-157	管径 1 5 0 A × 保温厚 7 5 mm	m	
	-201	管径 2 0 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-202	管径 2 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-205	管径 2 0 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	

08803-2103	-206	管径 2 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	P.206
	-207	管径 2 0 0 A × 保温厚 7 5 mm	m	
	-251	管径 2 5 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-252	管径 2 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-254	管径 2 5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-256	管径 2 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-257	管径 2 5 0 A × 保温厚 7 5 mm	m	
	-301	管径 3 0 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-302	管径 3 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-304	管径 3 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-306	管径 3 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-307	管径 3 0 0 A × 保温厚 7 5 mm	m	

高発泡ポリエチレンパイプカバー 207頁

高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用裸タイプ

08807-0001	-013	呼び径 1 3	内径 1 8 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	P.207
	-016	呼び径 1 6	内径 2 2 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-020	呼び径 2 0	内径 2 6 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-025	呼び径 2 5	内径 3 2 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-030	呼び径 3 0	内径 3 8 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-040	呼び径 4 0	内径 4 9 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-050	呼び径 5 0	内径 6 1 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	

高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ

08807-0002	-013	呼び径 1 3	内径 1 8 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	P.207
	-016	呼び径 1 6	内径 2 2 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-020	呼び径 2 0	内径 2 6 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-025	呼び径 2 5	内径 3 2 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-030	呼び径 3 0	内径 3 8 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-040	呼び径 4 0	内径 4 9 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	
	-050	呼び径 5 0	内径 6 1 × 保温厚 1 0 mm	長 2 m	m	

保温保冷用外装材・補助材 208頁

保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー

08808-0101	-020	ジャケットタイプ	1 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	P.208
	-030	ジャケットタイプ	1 5 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	1 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
-0102	-020	ジャケットタイプ	2 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	2 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	2 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
-0103	-020	ジャケットタイプ	2 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	2 5 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	2 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
-0104	-020	ジャケットタイプ	3 2 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	3 2 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	3 2 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	3 2 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0105	-020	ジャケットタイプ	4 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	4 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	4 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	4 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0106	-020	ジャケットタイプ	5 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-030	ジャケットタイプ	5 0 A × 保温厚 3 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0107	-020	ジャケットタイプ	6 5 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	6 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	6 5 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0108	-020	ジャケットタイプ	8 0 A × 保温厚 2 0 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	8 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	8 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0109	-025	ジャケットタイプ	1 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	1 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	1 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0110	-025	ジャケットタイプ	1 2 5 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	1 2 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	1 2 5 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0111	-025	ジャケットタイプ	1 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	1 5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	1 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0112	-025	ジャケットタイプ	2 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	2 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	2 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
-0113	-025	ジャケットタイプ	2 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	2 5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	2 5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
-0114	-065	ジャケットタイプ	2 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	
	-025	ジャケットタイプ	3 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m	
	-040	ジャケットタイプ	3 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m	
	-050	ジャケットタイプ	3 0 0 A × 保温厚 5 0 mm	m	
	-065	ジャケットタイプ	3 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m	

保温保冷外装材 硬質ウレタンフォームパイプカバー

08808-0057	-115	エルボ	銅管 1 5 A 用	個	P.209
	-120	エルボ	銅管 2 0 A 用	個	
	-125	エルボ	銅管 2 5 A 用	個	
	-132	エルボ	銅管 3 2 A 用	個	
	-140	エルボ	銅管 4 0 A 用	個	
	-150	エルボ	銅管 5 0 A 用	個	
	-215	チーズ	銅管 1 5 A 用	個	
	-220	チーズ	銅管 2 0 A 用	個	
	-225	チーズ	銅管 2 5 A 用	個	
	-232	チーズ	銅管 3 2 A 用	個	
	-240	チーズ	銅管 4 0 A 用	個	
	-250	チーズ	銅管 5 0 A 用	個	

水抜栓 210頁

水抜栓 一般形

08169-0010	-104	呼び径 1 3 mm	長 0 . 4 m	個	P.210
------------	------	------------	-----------	---	-------

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1010	-593	幅 6 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.211	08723-1040	-485	幅 5 5 0 × 高 5 5 0 mm	個	P.211
	-595	幅 6 5 0 × 高 8 0 0 mm	個		-487	幅 5 5 0 × 高 6 0 0 mm	個		
	-596	幅 6 5 0 × 高 8 5 0 mm	個		-489	幅 5 5 0 × 高 6 5 0 mm	個		
	-597	幅 6 5 0 × 高 9 0 0 mm	個		-491	幅 5 5 0 × 高 7 0 0 mm	個		
	-598	幅 6 5 0 × 高 9 5 0 mm	個		-493	幅 5 5 0 × 高 7 5 0 mm	個		
	-599	幅 6 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個		-495	幅 5 5 0 × 高 8 0 0 mm	個		
	-641	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個		-496	幅 5 5 0 × 高 8 5 0 mm	個		
	-643	幅 7 0 0 × 高 7 5 0 mm	個		-497	幅 5 5 0 × 高 9 0 0 mm	個		
	-645	幅 7 0 0 × 高 8 0 0 mm	個		-498	幅 5 5 0 × 高 9 5 0 mm	個		
	-646	幅 7 0 0 × 高 8 5 0 mm	個		-499	幅 5 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個		
	-647	幅 7 0 0 × 高 9 0 0 mm	個		-539	幅 6 0 0 × 高 6 5 0 mm	個		
	-648	幅 7 0 0 × 高 9 5 0 mm	個		-541	幅 6 0 0 × 高 7 0 0 mm	個		
ユニバーサル形吹出口 V H					-543	幅 6 0 0 × 高 7 5 0 mm	個		
08723-1020	-435	幅 5 0 0 × 高 5 5 0 mm	個		P.211	-545	幅 6 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-439	幅 5 0 0 × 高 6 5 0 mm	個			-546	幅 6 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-441	幅 5 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-547	幅 6 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-443	幅 5 0 0 × 高 7 5 0 mm	個	-548		幅 6 0 0 × 高 9 5 0 mm	個		
	-446	幅 5 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	-549		幅 6 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個		
	-447	幅 5 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	-589		幅 6 5 0 × 高 6 5 0 mm	個		
	-448	幅 5 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	-591		幅 6 5 0 × 高 7 0 0 mm	個		
	-448	幅 5 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	-593		幅 6 5 0 × 高 7 5 0 mm	個		
	-485	幅 5 5 0 × 高 5 5 0 mm	個	-595		幅 6 5 0 × 高 8 0 0 mm	個		
	-487	幅 5 5 0 × 高 6 0 0 mm	個	-596		幅 6 5 0 × 高 8 5 0 mm	個		
	-489	幅 5 5 0 × 高 6 5 0 mm	個	-597		幅 6 5 0 × 高 9 0 0 mm	個		
	-491	幅 5 5 0 × 高 7 0 0 mm	個	-598		幅 6 5 0 × 高 9 5 0 mm	個		
	-493	幅 5 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	-599		幅 6 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個		
	-495	幅 5 5 0 × 高 8 0 0 mm	個	-641		幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個		
	-496	幅 5 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	-643		幅 7 0 0 × 高 7 5 0 mm	個		
	-497	幅 5 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	-645		幅 7 0 0 × 高 8 0 0 mm	個		
	-498	幅 5 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	-646		幅 7 0 0 × 高 8 5 0 mm	個		
	-499	幅 5 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	-647		幅 7 0 0 × 高 9 0 0 mm	個		
	-539	幅 6 0 0 × 高 6 5 0 mm	個	-648		幅 7 0 0 × 高 9 5 0 mm	個		
	-541	幅 6 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	ユニバーサル形吹出口 V					
	-543	幅 6 0 0 × 高 7 5 0 mm	個	08723-1010		-693	幅 7 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.211
	-545	幅 6 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-696	幅 7 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-546	幅 6 0 0 × 高 8 5 0 mm	個			-697	幅 7 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-547	幅 6 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-698	幅 7 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-548	幅 6 0 0 × 高 9 5 0 mm	個			-699	幅 7 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-549	幅 6 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-745	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-589	幅 6 5 0 × 高 6 5 0 mm	個			-746	幅 8 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-591	幅 6 5 0 × 高 7 0 0 mm	個			-747	幅 8 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-593	幅 6 5 0 × 高 7 5 0 mm	個			-748	幅 8 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-595	幅 6 5 0 × 高 8 0 0 mm	個			-796	幅 8 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-596	幅 6 5 0 × 高 8 5 0 mm	個			-797	幅 8 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-597	幅 6 5 0 × 高 9 0 0 mm	個			-798	幅 8 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-598	幅 6 5 0 × 高 9 5 0 mm	個			-799	幅 8 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-599	幅 6 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-847	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-641	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-848	幅 9 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-643	幅 7 0 0 × 高 7 5 0 mm	個			-849	幅 9 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-645	幅 7 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	-898		幅 9 5 0 × 高 9 5 0 mm	個		
	-646	幅 7 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	-899		幅 9 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個		
	-647	幅 7 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	ユニバーサル形吹出口 V H					
-648	幅 7 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	08723-1020	-693		幅 7 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.211	
ユニバーサル形吹出口 V S				-696	幅 7 5 0 × 高 8 5 0 mm	個			
08723-1030	-435	幅 5 0 0 × 高 5 5 0 mm		個	P.211	-697	幅 7 5 0 × 高 9 0 0 mm		個
	-439	幅 5 0 0 × 高 6 5 0 mm		個		-698	幅 7 5 0 × 高 9 5 0 mm		個
	-441	幅 5 0 0 × 高 7 0 0 mm		個		-699	幅 7 5 0 × 高 1 0 0 0 mm		個
	-443	幅 5 0 0 × 高 7 5 0 mm		個		-745	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm		個
	-446	幅 5 0 0 × 高 8 5 0 mm		個		-746	幅 8 0 0 × 高 8 5 0 mm		個
	-447	幅 5 0 0 × 高 9 0 0 mm		個		-747	幅 8 0 0 × 高 9 0 0 mm		個
	-448	幅 5 0 0 × 高 9 5 0 mm		個		-748	幅 8 0 0 × 高 9 5 0 mm		個
	-485	幅 5 5 0 × 高 5 5 0 mm		個		-796	幅 8 5 0 × 高 8 5 0 mm		個
	-487	幅 5 5 0 × 高 6 0 0 mm		個		-797	幅 8 5 0 × 高 9 0 0 mm		個
	-489	幅 5 5 0 × 高 6 5 0 mm		個		-798	幅 8 5 0 × 高 9 5 0 mm		個
	-491	幅 5 5 0 × 高 7 0 0 mm		個		-799	幅 8 5 0 × 高 1 0 0 0 mm		個
	-493	幅 5 5 0 × 高 7 5 0 mm		個		-847	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm		個
	-495	幅 5 5 0 × 高 8 0 0 mm		個		-848	幅 9 0 0 × 高 9 5 0 mm		個
	-496	幅 5 5 0 × 高 8 5 0 mm		個		-849	幅 9 0 0 × 高 1 0 0 0 mm		個
	-497	幅 5 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	-898		幅 9 5 0 × 高 9 5 0 mm	個		
	-498	幅 5 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	-899		幅 9 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個		
	-499	幅 5 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	ユニバーサル形吹出口 V S					
	-539	幅 6 0 0 × 高 6 5 0 mm	個	08723-1030		-693	幅 7 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.211
	-541	幅 6 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-696	幅 7 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-543	幅 6 0 0 × 高 7 5 0 mm	個			-697	幅 7 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-545	幅 6 0 0 × 高 8 0 0 mm	個			-698	幅 7 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-546	幅 6 0 0 × 高 8 5 0 mm	個			-699	幅 7 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-547	幅 6 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-745	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-548	幅 6 0 0 × 高 9 5 0 mm	個			-746	幅 8 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-549	幅 6 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-747	幅 8 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-589	幅 6 5 0 × 高 6 5 0 mm	個			-748	幅 8 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-591	幅 6 5 0 × 高 7 0 0 mm	個			-796	幅 8 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-593	幅 6 5 0 × 高 7 5 0 mm	個			-797	幅 8 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-595	幅 6 5 0 × 高 8 0 0 mm	個			-798	幅 8 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-596	幅 6 5 0 × 高 8 5 0 mm	個			-799	幅 8 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-597	幅 6 5 0 × 高 9 0 0 mm	個			-847	幅 9 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-598	幅 6 5 0 × 高 9 5 0 mm	個			-848	幅 9 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-599	幅 6 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個			-849	幅 9 0 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-641	幅 7 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	-898		幅 9 5 0 × 高 9 5 0 mm	個		
	-643	幅 7 0 0 × 高 7 5 0 mm	個	-899		幅 9 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個		
	-645	幅 7 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	ユニバーサル形吹出口 V H S					
	-646	幅 7 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	08723-1040		-693	幅 7 5 0 × 高 7 5 0 mm	個	P.211
	-647	幅 7 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-696	幅 7 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-648	幅 7 0 0 × 高 9 5 0 mm	個			-697	幅 7 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	
ユニバーサル形吹出口 V H S						-698	幅 7 5 0 × 高 9 5 0 mm	個	
08723-1040	-435	幅 5 0 0 × 高 5 5 0 mm	個		P.211	-699	幅 7 5 0 × 高 1 0 0 0 mm	個	
	-439	幅 5 0 0 × 高 6 5 0 mm	個			-745	幅 8 0 0 × 高 8 0 0 mm	個	
	-441	幅 5 0 0 × 高 7 0 0 mm	個			-746	幅 8 0 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-443	幅 5 0 0 × 高 7 5 0 mm	個			-747	幅 8 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-446	幅 5 0 0 × 高 8 5 0 mm	個			-748	幅 8 0 0 × 高 9 5 0 mm	個	
	-447	幅 5 0 0 × 高 9 0 0 mm	個			-796	幅 8 5 0 × 高 8 5 0 mm	個	
	-448	幅 5 0 0 × 高 9 5 0 mm	個			-797	幅 8 5 0 × 高 9 0 0 mm	個	

08723-1040	-796	幅850×高850mm	個	P.211
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ダンパー

212頁

風量調整ダンパー VD

08725-1010	-001	幅100×高100mm	個	P.212
	-002	幅150×高100mm	個	
	-003	幅150×高150mm	個	
	-004	幅200×高100mm	個	
	-005	幅200×高150mm	個	
	-006	幅200×高200mm	個	
	-007	幅250×高100mm	個	
	-008	幅250×高150mm	個	
	-009	幅250×高200mm	個	
-1020	-050	幅250×高250mm	個	
	-055	幅300×高100mm	個	
	-060	幅300×高150mm	個	
	-065	幅300×高200mm	個	
	-070	幅300×高250mm	個	
-1010	-011	幅350×高100mm	個	
	-012	幅350×高150mm	個	
	-013	幅350×高200mm	個	
	-014	幅350×高250mm	個	
	-015	幅350×高300mm	個	
	-016	幅350×高350mm	個	
	-017	幅400×高100mm	個	
	-018	幅400×高150mm	個	
	-019	幅400×高200mm	個	
-1020	-130	幅400×高250mm	個	
-1010	-025	幅400×高350mm	個	
	-031	幅450×高100mm	個	
	-032	幅450×高150mm	個	
	-033	幅450×高200mm	個	
	-034	幅450×高250mm	個	
	-035	幅450×高300mm	個	
	-036	幅450×高350mm	個	
	-037	幅450×高400mm	個	
	-038	幅450×高450mm	個	
	-039	幅500×高100mm	個	
-1020	-200	幅500×高150mm	個	
	-205	幅500×高200mm	個	
	-210	幅500×高250mm	個	
-1010	-045	幅500×高350mm	個	
	-055	幅500×高450mm	個	
	-061	幅600×高150mm	個	
	-062	幅600×高200mm	個	
	-063	幅600×高250mm	個	
	-075	幅600×高350mm	個	
	-085	幅600×高450mm	個	

防火ダンパー FD

08725-1110	-001	幅100×高100mm	個	P.212
	-002	幅150×高100mm	個	
	-003	幅150×高150mm	個	
	-004	幅200×高100mm	個	
	-005	幅200×高150mm	個	
	-006	幅200×高200mm	個	
	-007	幅250×高100mm	個	
	-008	幅250×高150mm	個	
	-009	幅250×高200mm	個	
-1120	-050	幅250×高250mm	個	
	-055	幅300×高100mm	個	
	-060	幅300×高150mm	個	
	-065	幅300×高200mm	個	
	-070	幅300×高250mm	個	
-1110	-011	幅350×高100mm	個	
	-012	幅350×高150mm	個	
	-013	幅350×高200mm	個	
	-014	幅350×高250mm	個	
	-015	幅350×高300mm	個	
	-016	幅350×高350mm	個	
	-017	幅400×高100mm	個	
	-018	幅400×高150mm	個	
	-019	幅400×高200mm	個	
-1120	-130	幅400×高250mm	個	
-1110	-025	幅400×高350mm	個	
	-031	幅450×高100mm	個	
	-032	幅450×高150mm	個	
	-033	幅450×高200mm	個	
	-034	幅450×高250mm	個	
	-035	幅450×高300mm	個	
	-036	幅450×高350mm	個	
	-037	幅450×高400mm	個	
	-038	幅450×高450mm	個	
	-039	幅500×高100mm	個	
-1120	-200	幅500×高150mm	個	
	-205	幅500×高200mm	個	
	-210	幅500×高250mm	個	
-1110	-045	幅500×高350mm	個	
	-055	幅500×高450mm	個	
	-062	幅600×高150mm	個	
	-064	幅600×高200mm	個	
	-066	幅600×高250mm	個	
	-075	幅600×高350mm	個	
	-085	幅600×高450mm	個	

防煙ダンパー SD (自動)

08725-1310	-001	幅100×高100mm	個	P.212
	-002	幅150×高100mm	個	
	-003	幅150×高150mm	個	
	-004	幅200×高100mm	個	
	-005	幅200×高150mm	個	
	-006	幅200×高200mm	個	
	-007	幅250×高100mm	個	
	-008	幅250×高150mm	個	
	-009	幅250×高200mm	個	
-1320	-050	幅250×高250mm	個	
	-055	幅300×高100mm	個	
	-060	幅300×高150mm	個	
	-065	幅300×高200mm	個	
	-070	幅300×高250mm	個	
-1310	-011	幅350×高100mm	個	
	-012	幅350×高150mm	個	
	-013	幅350×高200mm	個	
	-014	幅350×高250mm	個	
	-015	幅350×高300mm	個	
	-016	幅350×高350mm	個	
	-017	幅400×高100mm	個	
	-018	幅400×高150mm	個	
	-019	幅400×高200mm	個	
-1320	-130	幅400×高250mm	個	
-1310	-025	幅400×高350mm	個	
	-031	幅450×高100mm	個	
	-032	幅450×高150mm	個	
	-033	幅450×高200mm	個	
	-034	幅450×高250mm	個	
	-035	幅450×高300mm	個	
	-036	幅450×高350mm	個	
	-037	幅450×高400mm	個	
	-038	幅450×高450mm	個	
	-039	幅500×高100mm	個	
-1320	-200	幅500×高150mm	個	
	-205	幅500×高200mm	個	
	-210	幅500×高250mm	個	
-1310	-045	幅500×高350mm	個	
	-055	幅500×高450mm	個	
	-062	幅600×高150mm	個	
	-064	幅600×高200mm	個	
	-066	幅600×高250mm	個	
	-075	幅600×高350mm	個	
	-085	幅600×高450mm	個	

防火防煙ダンパー SFD (自動)

08725-1410	-841	幅100×高100mm	個	P.212
	-842	幅150×高100mm	個	
	-843	幅150×高150mm	個	
	-844	幅200×高100mm	個	
	-845	幅200×高150mm	個	
	-846	幅200×高200mm	個	
	-847	幅250×高100mm	個	
	-848	幅250×高150mm	個	
	-849	幅250×高200mm	個	
-1420	-500	幅250×高250mm	個	
	-505	幅300×高100mm	個	
	-510	幅300×高150mm	個	
	-515	幅300×高200mm	個	
	-520	幅300×高250mm	個	
-1510	-011	幅350×高100mm	個	
	-012	幅350×高150mm	個	
	-013	幅350×高200mm	個	
	-014	幅350×高250mm	個	
	-015	幅350×高300mm	個	
	-016	幅350×高350mm	個	
	-017	幅400×高100mm	個	
	-018	幅400×高150mm	個	
	-019	幅400×高200mm	個	
-1520	-050	幅400×高250mm	個	
-1510	-025	幅400×高350mm	個	
	-031	幅450×高100mm	個	
	-032	幅450×高150mm	個	
	-033	幅450×高200mm	個	
	-034	幅450×高250mm	個	
	-035	幅450×高300mm	個	
	-036	幅450×高350mm	個	
	-037	幅450×高400mm	個	
	-038	幅450×高450mm	個	
	-039	幅500×高100mm	個	
-1520	-120	幅500×高150mm	個	
	-125	幅500×高200mm	個	
	-130	幅500×高250mm	個	
-1510	-045	幅500×高350mm	個	
	-055	幅500×高450mm	個	
	-062	幅600×高150mm	個	
	-064	幅600×高200mm	個	
	-066	幅600×高250mm	個	
	-075	幅600×高350mm	個	
	-085	幅600×高450mm	個	

ガス圧ダンパー PD (自動)

08725-3020	-001	幅100×高100mm	個	P.212
	-002	幅150×高100mm	個	
	-003	幅150×高150mm	個	
	-004	幅200×高100mm	個	
	-005	幅200×高150mm	個	
	-006	幅200×高200mm	個	
	-007	幅250×高100mm	個	
	-008	幅250×高150mm	個	
	-009	幅250×高200mm	個	

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-3025	-050	幅250×高250mm	個	P.212
	-055	幅300×高100mm	個	
	-060	幅300×高150mm	個	
	-065	幅300×高200mm	個	
	-070	幅300×高250mm	個	
-3020	-011	幅350×高100mm	個	
	-012	幅350×高150mm	個	
	-013	幅350×高200mm	個	
	-014	幅350×高250mm	個	
	-015	幅350×高300mm	個	
	-016	幅350×高350mm	個	
	-017	幅400×高100mm	個	
	-018	幅400×高150mm	個	
	-019	幅400×高200mm	個	
-3025	-130	幅400×高250mm	個	
-3020	-025	幅400×高350mm	個	
	-031	幅450×高100mm	個	
	-032	幅450×高150mm	個	
	-033	幅450×高200mm	個	
	-034	幅450×高250mm	個	
	-035	幅450×高300mm	個	
	-036	幅450×高350mm	個	
	-037	幅450×高400mm	個	
	-038	幅450×高450mm	個	
	-039	幅500×高100mm	個	
-3025	-200	幅500×高150mm	個	
	-205	幅500×高200mm	個	
	-210	幅500×高250mm	個	
-3020	-045	幅500×高350mm	個	
	-055	幅500×高450mm	個	
	-062	幅600×高150mm	個	
	-064	幅600×高200mm	個	
	-066	幅600×高250mm	個	
	-075	幅600×高350mm	個	
	-085	幅600×高450mm	個	
風量調整ダンパー V D				
08725-1010	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-104	幅700×高200mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個	
	-283	幅1000×高200mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個	
	-425	幅1200×高250mm	個	
	-435	幅1200×高350mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個	
防火ダンパー F D				
08725-1110	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-104	幅700×高200mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個	
	-283	幅1000×高200mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個	
	-425	幅1200×高250mm	個	
	-435	幅1200×高350mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個	
防煙ダンパー S D (自動)				
08725-1310	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-104	幅700×高200mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個	
	-283	幅1000×高200mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個	
	-425	幅1200×高250mm	個	
	-435	幅1200×高350mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個	
防火防煙ダンパー S F D (自動)				
08725-1510	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-104	幅700×高200mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個	
	-283	幅1000×高200mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個	
	-425	幅1200×高250mm	個	
	-435	幅1200×高350mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個	
ガス圧ダンパー P D (自動)				
08725-3020	-102	幅700×高150mm	個	P.212

2025年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-3020	-104	幅 7 0 0 × 高 2 0 0 mm	個	P.212
	-106	幅 7 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-115	幅 7 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-125	幅 7 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-152	幅 8 0 0 × 高 1 5 0 mm	個	
	-154	幅 8 0 0 × 高 2 0 0 mm	個	
	-156	幅 8 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-165	幅 8 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-175	幅 8 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-213	幅 9 0 0 × 高 2 0 0 mm	個	
	-216	幅 9 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-225	幅 9 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-235	幅 9 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-283	幅 1 0 0 0 × 高 2 0 0 mm	個	
	-286	幅 1 0 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-295	幅 1 0 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-305	幅 1 0 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-365	幅 1 1 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-375	幅 1 1 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-385	幅 1 1 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-405	幅 1 1 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-415	幅 1 1 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-425	幅 1 2 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-435	幅 1 2 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-445	幅 1 2 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-465	幅 1 2 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-485	幅 1 3 0 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-495	幅 1 3 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-505	幅 1 3 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-525	幅 1 3 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-555	幅 1 4 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-565	幅 1 4 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-615	幅 1 5 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-625	幅 1 5 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-675	幅 1 6 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-685	幅 1 6 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-735	幅 1 8 0 0 × 高 3 5 0 mm	個	
	-745	幅 1 8 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	
	-805	幅 2 0 0 0 × 高 4 5 0 mm	個	

逆流防止ダンパー CD

08725-3010	-002	幅 1 0 0 × 高 1 0 0 mm	個	P.212
	-004	幅 1 5 0 × 高 1 5 0 mm	個	
	-006	幅 2 0 0 × 高 2 0 0 mm	個	
	-008	幅 2 5 0 × 高 2 5 0 mm	個	
	-415	幅 1 1 0 0 × 高 9 0 0 mm	個	
	-465	幅 1 2 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	
	-525	幅 1 3 0 0 × 高 7 0 0 mm	個	

情報用紙 インクジェット用紙ー 215頁

情報用紙		インクジェット用紙	普通紙		
80600-2010	-010	米坪 6 4 g / m ²	幅 5 9 4 mm 長 5 0 m	2 本	箱 P.215
	-020	米坪 6 4 g / m ²	幅 8 4 1 mm 長 5 0 m	2 本	箱
	-030	米坪 6 4 g / m ²	幅 9 1 4 mm 長 5 0 m	2 本	箱
情報用紙		インクジェット用紙	コート紙		
80600-2020	-010	米坪 8 1 g / m ²	幅 4 2 0 mm 長 5 0 m	2 本	箱 P.215
	-020	米坪 8 1 g / m ²	幅 5 9 4 mm 長 5 0 m	2 本	箱
	-030	米坪 8 1 g / m ²	幅 6 1 0 mm 長 5 0 m	2 本	箱
	-040	米坪 8 1 g / m ²	幅 8 4 1 mm 長 5 0 m	2 本	箱
	-050	米坪 8 1 g / m ²	幅 9 1 4 mm 長 5 0 m	2 本	箱
	-120	米坪 8 1 g / m ²	幅 5 9 4 mm 長 1 0 0 m	1 本	箱
	-140	米坪 8 1 g / m ²	幅 8 4 1 mm 長 1 0 0 m	1 本	箱
	-150	米坪 8 1 g / m ²	幅 9 1 4 mm 長 1 0 0 m	1 本	箱

製図用紙 215頁

製図用紙		ケント紙		
80605-0110	-110	A 1 判 連量 8 6 . 5 k g	1 0 0 枚	冊 P.215
	-120	A 2 判 連量 8 6 . 5 k g	1 0 0 枚	冊
	-130	A 3 判 連量 8 6 . 5 k g	1 0 0 枚	冊
	-140	A 4 判 連量 8 6 . 5 k g	1 0 0 枚	冊
製図用紙		トレーシングペーパー		
80605-0210	-010	厚 6 2 μ m 幅 5 9 4 mm × 長 1 0 0 m	本	P.215
	-020	厚 6 2 μ m 幅 8 4 1 mm × 長 1 0 0 m	本	
	-0220	坪量 4 0 g / m ² 幅 4 2 0 mm × 長 2 0 m	本	
	-0225	坪量 5 0 g / m ² 幅 4 2 0 mm × 長 2 0 m	本	
	-020	坪量 5 0 g / m ² 幅 8 4 1 mm × 長 2 0 m	本	
	-0230	坪量 5 0 g / m ² A 3 判 1 0 0 枚	冊	
	-140	坪量 5 0 g / m ² A 4 判 1 0 0 枚	冊	
	-240	坪量 5 0 g / m ² B 4 判 1 0 0 枚	冊	
	-0235	坪量 7 5 g / m ² A 1 判 1 0 0 枚	冊	
	-120	坪量 7 5 g / m ² A 2 判 1 0 0 枚	冊	
	-130	坪量 7 5 g / m ² A 3 判 1 0 0 枚	冊	
	-140	坪量 7 5 g / m ² A 4 判 1 0 0 枚	冊	
	-240	坪量 7 5 g / m ² B 4 判 1 0 0 枚	冊	
	-250	坪量 7 5 g / m ² B 5 判 1 0 0 枚	冊	
製図用紙		1 mm 方眼紙		
80605-0310	-110	上質 A 1 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚巻	箱 P.215
	-120	上質 A 2 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-130	上質 A 3 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-220	上質 B 2 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-230	上質 B 3 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-240	上質 B 4 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-250	上質 B 5 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-0311	トレース A 1 判 5 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚巻	箱
	-120	トレース A 2 判 米坪 5 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-130	トレース A 3 判 米坪 4 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-220	トレース B 2 判 米坪 5 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚	冊

80605-0311	-230	トレース B 3 判 米坪 5 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚	冊 P.215
	-240	トレース B 4 判 米坪 4 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚	冊
	-250	トレース B 5 判 米坪 4 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚	冊

製図用紙 片対数方眼紙

80605-0320	-140	上質 A 4 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚	冊 P.215
	-0321	トレース A 4 判 米坪 5 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚	冊

製図用紙 両対数方眼紙

80605-0330	-140	上質 A 4 判 米坪 8 1 . 4 g / m ²	1 0 0 枚	冊 P.215
	-0331	トレース A 4 判 米坪 5 0 . 0 g / m ²	1 0 0 枚	冊

製図用紙 9 . 1 mm方眼紙

80605-0340	-130	コピー紙 A 3 判 米坪 4 0 . 0 g / m ²	5 0 枚綴	冊 P.215
	-240	コピー紙 B 4 判 米坪 3 5 . 0 g / m ²	5 0 枚綴	冊

ドキュメントサービス (複写・情報加工) 料金 217頁

ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写

80510-0110	-010	大型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 0 判	枚 P.217
	-020	大型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 1 判	枚
	-030	大型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 2 判	枚
	-040	大型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3 判	枚
	-0115	小型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3 判	枚
	-020	小型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	B 4 判	枚
	-030	小型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 4 判以下	枚

ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写

80510-0210	-010	大型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 0 判	枚 P.217
	-020	大型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 1 判	枚
	-030	大型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 2 判	枚
	-0215	小型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3 判	枚
	-020	小型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	B 4 判	枚
	-030	小型複写 普通紙 (P P C)	シート原稿	A 4 判以下	枚

ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ

80520-0010	-010	トナー方式 大型出力 普通紙	A 0 判	枚 P.217
	-020	トナー方式 大型出力 普通紙	A 1 判	枚
	-030	トナー方式 大型出力 普通紙	A 2 判	枚
	-040	トナー方式 大型出力 普通紙	A 3 判	枚
	-0015	トナー方式 小型出力 普通紙	A 3 判	枚
	-020	トナー方式 小型出力 普通紙	B 4 判	枚
	-030	トナー方式 小型出力 普通紙	A 4 判以下	枚

ドキュメントサービス料金 出力サービス カラー

80520-0110	-010	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A 0 判	枚 P.217
	-020	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A 1 判	枚
	-030	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A 2 判	枚
	-040	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A 3 判	枚
	-0115	インクジェット方式 小型出力 普通紙	A 3 判	枚
	-020	インクジェット方式 小型出力 普通紙	B 4 判	枚
	-030	インクジェット方式 小型出力 普通紙	A 4 判以下	枚
	-0120	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A 0 判	枚
	-020	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A 1 判	枚
	-030	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A 2 判	枚
	-040	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A 3 判	枚
	-0130	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A 0 判	枚
	-020	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A 1 判	枚
	-030	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A 2 判	枚
	-040	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A 3 判	枚
	-0135	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	A 3 判	枚
	-020	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	B 4 判	枚
	-030	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	A 4 判以下	枚

ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙

80520-1010	-110	厚手 A 4 判 板紙クロス巻・金文字 4 行	部 P.217
	-210	薄手 A 4 判 ダイヤボード・黒文字 3 行	部

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

(新住所: 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ※ 9月24日より移転)

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144