# 積算資料

## 資材コード表

## 2025年9月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

## H形鋼　ー月積み契約ー　7頁

### H形鋼　無規格　ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7050 | -110 | 広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下 | t | |
| | -130 | 広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００ | t | |
| | -140 | 中幅７００以上 | t | |

### 外法H形鋼　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7060 | -110 | 高９００以下、かつフランジ幅３００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 高９００超、またはフランジ幅３００超 | t | |

### 極厚H形鋼　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7055 | -120 | ４００×４００（フランジ厚３０mm以上） | t | P.7 |
| | -130 | ５００×５００ | t | |

### 橋梁用H形鋼　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7070 | -110 | 広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下 | t | |
| | -130 | 広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００ | t | |
| | -140 | 中幅７００以上 | t | |

### 橋梁用外法H形鋼　無規格（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7075 | -110 | 高９００以下、かつフランジ幅３００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 高９００超、またはフランジ幅３００超 | t | |

### H形鋼杭　ＳＨＫ４００（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7080 | -110 | 広幅３００以下 | t | P.7 |
| | -120 | 広幅３５０ | t | |
| | -130 | 広幅４００（フランジ厚３０mm未満） | t | |
| | -150 | ４００×４００（フランジ厚３０mm以上） | t | |
| | -160 | ５００×５００ | t | |

## H形鋼エキストラ　7頁

### H形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-7010 | -010 | ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０mm | t | P.7 |
| | -020 | ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -030 | ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -040 | ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -050 | ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| -7020 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -020 | ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -040 | ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| -7030 | -010 | ＴＭＣＰ３２５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -020 | ＴＭＣＰ３２５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -030 | ＴＭＣＰ３５５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -040 | ＴＭＣＰ３５５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -050 | ＴＭＣＰ４４０Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| | -060 | ＴＭＣＰ４４０Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm | t | |
| -1000 | -015 | ＳＳ４００　ｔ≦３８mm | t | |
| | -025 | ＳＳ４００　３８＜ｔ≦７０mm | t | |
| | -035 | ＳＳ４９０　ｔ≦２５mm | t | |
| -1010 | -010 | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm | t | |
| | -025 | ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -075 | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm | t | |
| | -085 | ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -095 | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -105 | ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -160 | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -170 | ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -180 | ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -190 | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -200 | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -210 | ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| -1015 | -010 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦３８mm | t | |
| | -020 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -030 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦５０mm | t | |
| -1020 | -010 | ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -020 | ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -030 | ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用 | t | |
| | -040 | ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -050 | ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -060 | ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -070 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用 | t | |
| | -080 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -090 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -100 | ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -110 | ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -120 | ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用 | t | |
| | -130 | ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -140 | ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -150 | ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -160 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用 | t | |
| | -170 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -180 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |

### H形鋼　長さエキストラ　ベース：定尺

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-2000 | -015 | １８m＜Ｌ（５００mmピッチ） | t | P.7 |
| | -030 | 定尺以外の中間長さ（１００mmピッチ） | t | |

### H形鋼　サイズエキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-3000 | -005 | １００×１００シリーズ | t | P.7 |
| | -010 | １００×５０シリーズ | t | |
| | -020 | １２５×６０シリーズ | t | |
| | -030 | １５０×７５シリーズ | t | |
| | -040 | １７５×９０シリーズ | t | |
| | -230 | ７００×３００シリーズ | t | |
| | -240 | ８００×３００シリーズ | t | |
| | -250 | ９００×３００シリーズ | t | |
| | -270 | 橋梁用ＣＴ形鋼 | t | |

### H形鋼　極厚エキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-3100 | -010 | ｔ＜３０mm | t | P.7 |
| | -020 | ３０≦ｔ＜４０mm | t | |
| | -030 | ４０≦ｔ＜５０mm | t | |
| | -040 | ５０≦ｔ＜６０mm | t | |
| | -050 | ６０≦ｔ＜７０mm | t | |
| | -060 | ７０≦ｔ＜８０mm | t | |
| | -070 | ８０≦ｔ＜９０mm | t | |
| | -080 | ９０≦ｔ＜１００mm | t | |
| | -090 | ｔ＝１００mm | t | |

### H形鋼　ショットエキストラ（塗装込み）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-4000 | -010 | 素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ウォッシュ系 | t | P.7 |
| | -020 | 素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ジンク系 | t | |
| | -030 | 素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ウォッシュ系 | t | |
| | -040 | 素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ジンク系 | t | |

### H形鋼　ＣＴ形鋼エキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-5000 | -010 | 素材H形鋼　H≦１５０シリーズ | t | P.7 |
| | -020 | 素材H形鋼　１７５≦H≦２５０シリーズ | t | |
| | -030 | 素材H形鋼　３００シリーズ≦H | t | |

### H形鋼　橋梁用ＣＴ形鋼エキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10680-5500 | -010 | ＣＴ－９５×１５２×８×８　Ｈ２００シリーズ | t | P.7 |
| | -020 | ＣＴ－１１８×１７６×８×８　Ｈ２５０シリーズ | t | |
| | -040 | ＣＴ－１１８×１７８×１０×８　Ｈ２５０シリーズ | t | |
| | -060 | ＣＴ１４４×２０４×１２×１０　Ｈ３００シリーズ | t | |

## 等辺山形・みぞ形・Ｉ形鋼・レール　ー月積み契約ー　8頁

### 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7010 | -110 | ６×５０・６５・７５、８×６５、９×７５mm | t | P.8 |
| | -115 | ４×５０、７・１０×９０・１００mm | t | |
| | -125 | ５×６０、６×７０・８０mm | t | |
| | -130 | ４×６０、６×９０mm | t | |
| | -100 | １３×９０・１００mm | t | |

### 等辺山形鋼　ＳＳ５４０　大形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7013 | -010 | １２０、１３０、１５０mm | t | P.8 |
| | -020 | １７５、２００mm | t | |

### 等辺山形鋼　無規格　大形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7014 | -040 | ２５０mm | t | P.8 |

### みぞ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7020 | -010 | ３００、３８０mm | t | P.8 |

### Ｉ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-7040 | -110 | ２００mm以上 | t | P.8 |

### 普通レール（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-8000 | -010 | ＪＩＳ３７Ａ | t | P.8 |
| | -020 | ＪＩＳ４０Ｎ | t | |
| | -030 | ＪＩＳ５０Ｎ | t | |
| | -040 | ＪＩＳ６０Ｋ | t | |

### 特殊レール（月積み契約）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10100-8100 | -010 | ＰＲ５０Ｓ | t | P.8 |
| | -020 | ＰＲ７０Ｓ | t | |
| | -030 | ＰＲ８０Ｓ | t | |

## 等辺山形鋼・みぞ形鋼・Ｉ形鋼・レールエキストラ　8頁

### 等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ４００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10675-1000 | -010 | ＳＳ４９０ | t | P.8 |
| | -020 | ＳＳ５４０ | t | |
| | -030 | ＳＨ５９０Ｓ | t | |

### 等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ５４０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10675-1000 | -110 | ＳＨ５９０Ｓ | t | P.8 |

### 等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10675-1000 | -035 | ２５０mm　ＳＳ４００ | t | P.8 |
| | -040 | ２５０mm　ＳＳ４９０ | t | |
| | -050 | ２５０mm　ＳＳ５４０ | t | |
| | -060 | ２５０mm　ＳＨ５９０Ｓ | t | |

### みぞ形鋼・Ｉ形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10670-1000 | -010 | ＳＳ４００ | t | P.8 |
| | -020 | ＳＳ４９０ | t | |
| | -030 | ＳＳ５４０ | t | |
| -5000 | -010 | ＳＮ４００Ａ | t | |
| | -020 | ＳＮ４００Ｂ | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ | t | |
| -2000 | -010 | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm | t | |
| | -015 | ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -020 | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm | t | |
| -3000 | -010 | ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -015 | ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -020 | ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用 | t | |
| | -030 | ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| | -040 | ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用 | t | |
| | -050 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用 | t | |
| | -060 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用 | t | |
| -2100 | -010 | ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -020 | ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -025 | ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用 | t | |
| | -027 | ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |
| | -030 | ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用 | t | |
| | -040 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用 | t | |
| | -050 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用 | t | |

**みぞ形鋼・Ｉ形鋼　寸法エキストラ　定尺６～１２ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10670-4000 | -010 | １２＜Ｌ≦１５ｍ | t | P.8 |
| | -020 | １５ｍ＜Ｌ | t | |
| | -030 | ＪＩＳ標準長さ以外の中間サイズ　５００ｍｍピッチ | t | |

**レール　熱処理エキストラ　ベース：熱処理なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10800-1000 | -010 | 一般曲線用耐磨耗　ＨＨ３４０　全頭部 | m | P.8 |
| -2000 | -010 | 急曲線用耐磨耗　ＨＨ３７０　全頭部 | m | |
| -3000 | -010 | 端部熱処理　ＥＨ　端頭部 | m | |

## 鋼矢板　－月積み契約－　9頁

**鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-6010 | -015 | Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ） | t | P.9 |
| | -035 | Ｕ形（ＶＬ、ＶＩＬ） | t | |
| | -040 | 直線形 | t | |

**鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-6015 | -010 | Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ） | t | P.9 |
| | -045 | Ｕ形（ＶＬ、ＶＩＬ） | t | |
| | -050 | 直線形 | t | |
| | -060 | ハット形（１０Ｈ、２５Ｈ、４５Ｈ） | t | |
| | -070 | ハット形（５０Ｈ） | t | |

## 鋼矢板　－月積み契約、ブランド品－　9頁

**鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ⅣｗＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-2510 | -010 | ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ | t | P.9 |

**鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ＶｗＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-2510 | -020 | ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ | t | P.9 |

**鋼矢板　ＮＳ－ＳＰ－Ｊパイル　ＳＹＷ２９５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-1018 | -010 | ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２００ｍｍ | t | P.9 |

## 鋼矢板エキストラ　9頁

**鋼矢板　規格エキストラ　熱間圧延鋼矢板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0010 | -010 | ＳＹ３９０ | t | P.9 |

**鋼矢板　規格エキストラ　溶接用熱間圧延鋼矢板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0015 | -020 | ＳＹＷ３９０　Ｕ形、直線形、ハット形 | t | P.9 |
| | -030 | ＳＹＷ４３０　ハット形（４５Ｈ、５０Ｈ） | t | |

**鋼矢板　長さエキストラ（製品長２ｍ以上）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0020 | -010 | ２≦Ｌ＜６ｍ（５００ｍｍピッチ） | t | P.9 |
| | -020 | ２０＜Ｌ≦２５ｍ（５００ｍｍピッチ） | t | |
| | -030 | ２５＜Ｌ≦３０ｍ（５００ｍｍピッチ） | t | |
| | -035 | ３０ｍ超（５００ｍｍピッチ） | t | |
| | -040 | ５００ｍｍピッチ以外の切揃え料（１００ｍｍ単位） | t | |

**鋼矢板　形状エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0030 | -020 | 直線形（ＦＬ） | t | P.9 |
| | -030 | 直線形（ＦＸＬ） | t | |
| | -045 | ＶＬ、ＶＩＬ | t | |

**鋼矢板　加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0040 | -010 | 組み合わせ鋼矢板溶接費用 | m | P.9 |

**鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ未満**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0050 | -310 | Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形 | ｍ２ | P.9 |

**鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ以上５ｍ未満**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0050 | -320 | Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形 | ｍ２ | P.9 |

**鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長５ｍ以上７ｍ未満**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0050 | -330 | Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形 | ｍ２ | P.9 |

**鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長７ｍ以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0050 | -340 | Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形 | ｍ２ | P.9 |

**鋼矢板　輸送エキストラ（誘導車）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0026 | -010 | 輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式 | 式 | P.9 |
| | -020 | 輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ | 式 | |
| | -030 | 輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超 | 式 | |

**鋼矢板　地域エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10690-0060 | -010 | 陸上渡し　１２ｍ以下 | t | P.9 |
| | -020 | 陸上渡し　１２ｍ超　１８ｍ以下 | t | |
| | -030 | 陸上渡し　１８ｍ超 | t | |
| | -110 | 海上渡し | t | |

## 鋼管杭・鋼管矢板　－月積み契約－　10頁

**鋼管杭　ＳＫＫ４００（月積み契約）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-6020 | -010 | 標準サイズ | t | P.10 |

**鋼管矢板　ＳＫＹ４００（月積み契約）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10510-6025 | -010 | 標準サイズ | t | P.10 |

## 鋼管杭・鋼管矢板エキストラ　10頁

**鋼管杭　規格エキストラ　ベース：ＳＫＫ４００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0010 | -010 | ＳＫＫ４９０ | t | P.10 |
| | -020 | ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０ＹＡ） | t | |
| | -030 | ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０Ａ） | t | |

**鋼管杭　規格エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0010 | -040 | その他特殊規格 | t | P.10 |

**鋼管矢板　規格エキストラ　ベース：ＳＫＹ４００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0010 | -050 | ＳＫＹ４９０ | t | P.10 |

**鋼管杭・鋼管矢板　外径エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0025 | -010 | ４００ｍｍ以上　６００ｍｍ未満 | t | P.10 |
| | -020 | １２００ｍｍ以上　１６００ｍｍ未満 | t | |
| | -030 | １６００ｍｍ以上　２０００ｍｍ未満 | t | |
| | -040 | ２０００ｍｍ以上　２２００ｍｍ未満 | t | |
| | -050 | ２２００ｍｍ以上　２５００ｍｍ以下 | t | |
| | -060 | ２５００ｍｍ超 | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　肉厚エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0035 | -010 | ６．０ｍｍ未満 | t | P.10 |
| | -020 | ６．０ｍｍ以上　８．０ｍｍ未満 | t | |
| | -030 | ８．０ｍｍ以上　９．０ｍｍ未満 | t | |
| | -040 | １２．０ｍｍ超　１４．０ｍｍ未満 | t | |
| | -050 | １４．０ｍｍ | t | |
| | -060 | １４．０ｍｍ超　１６．０ｍｍ未満 | t | |
| | -070 | １６．０ｍｍ | t | |
| | -080 | １６．０ｍｍ超　１９．０ｍｍ未満 | t | |
| | -085 | １９．０ｍｍ | t | |
| | -090 | １９．０ｍｍ超　２２．０ｍｍ以下 | t | |
| | -100 | ２２．０ｍｍ超　２４．０ｍｍ以下 | t | |
| | -110 | ２５．０ｍｍ | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　長さエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0040 | -020 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ未満 | t | P.10 |
| | -030 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ以上　２ｍ未満 | t | |
| | -040 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２ｍ以上　３ｍ未満 | t | |
| | -010 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３ｍ以上　６ｍ未満 | t | |
| | -050 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１２ｍ超１８ｍ以下 | t | |
| | -060 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１８ｍ超２２ｍ以下 | t | |
| | -070 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２２ｍ超３０ｍ以下 | t | |
| | -080 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３０ｍ超３５ｍ以下 | t | |
| | -090 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３５ｍ超４０ｍ以下 | t | |
| | -100 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４０ｍ超４５ｍ以下 | t | |
| | -110 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４５ｍ超５０ｍ以下 | t | |
| | -120 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　５０ｍ超６０ｍ以下 | t | |
| | -130 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　６０ｍ超７０ｍ以下 | t | |
| | -140 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　７０ｍ超８０ｍ以下 | t | |
| | -160 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　８０ｍ超９０ｍ以下 | t | |
| | -170 | 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板９０ｍ超１００ｍ以下 | t | |
| -0045 | -010 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　１８ｍ超　２２ｍ以下 | t | |
| | -020 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　２２ｍ超　３０ｍ以下 | t | |
| | -030 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　３０ｍ超　３５ｍ以下 | t | |
| | -040 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　３５ｍ超　４０ｍ以下 | t | |
| | -050 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　４０ｍ超　４５ｍ以下 | t | |
| | -060 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　４５ｍ超　５０ｍ以下 | t | |
| | -070 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　５０ｍ超　６０ｍ以下 | t | |
| | -080 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　６０ｍ超　７０ｍ以下 | t | |
| | -090 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　７０ｍ超　８０ｍ以下 | t | |
| | -110 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　８０ｍ超　９０ｍ以下 | t | |
| | -120 | 継手２０ｍ超の鋼管矢板　９０ｍ超　１００ｍ以下 | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（陸送）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0048 | -010 | φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ以下 | t | P.10 |
| | -020 | φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ超　１２ｍ以下 | t | |
| | -030 | φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１２ｍ超１８ｍ以下 | t | |
| | -040 | φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１８ｍ超 | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（誘導車）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0049 | -010 | 輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式 | 式 | P.10 |
| | -015 | 輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ | 式 | |
| | -020 | 輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超 | 式 | |

**鋼管杭・鋼管矢板　工場溶接エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0050 | -010 | ３１８．５ｍｍ | 個所 | P.10 |
| | -020 | ４００（４０６．４）ｍｍ | 個所 | |
| | -030 | ５００（５０８）ｍｍ | 個所 | |
| | -040 | ６００（６０９．６）ｍｍ | 個所 | |
| | -050 | ７００（７１１．２）ｍｍ | 個所 | |
| | -060 | ８００（８１２．８）ｍｍ | 個所 | |
| | -070 | ９００（９１４．４）ｍｍ | 個所 | |
| | -080 | １０００（１０１６）ｍｍ | 個所 | |
| | -090 | １１００（１１１７．６）ｍｍ | 個所 | |
| | -100 | １２００（１２１９．２）ｍｍ | 個所 | |
| | -110 | １３００（１３２０．８）ｍｍ | 個所 | |
| | -120 | １４００（１４２２．４）ｍｍ | 個所 | |
| | -130 | １５００（１５２４）ｍｍ | 個所 | |
| | -140 | １５２４ｍｍ超 | 個所 | |

**鋼管杭・鋼管矢板　地域エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10705-0060 | -110 | 陸上渡し　１２ｍ以下 | t | P.10 |
| | -120 | 陸上渡し　１２ｍ超　１８ｍ以下 | t | |
| | -130 | 陸上渡し　１８ｍ超 | t | |
| | -210 | 海上渡し　３０ｍ以下 | t | |
| | -220 | 海上渡し　３０ｍ超　５０ｍ以下 | t | |

**鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0090 | -010 | ずれ止め | ｋｇ | P.11 |
| | -020 | 丸蓋 | ｋｇ | |
| | -030 | 十字補強 | ｋｇ | |
| | -035 | 二十字補強 | ｋｇ | |
| | -040 | イゲタ補強 | ｋｇ | |
| | -050 | チャッキングプレート | ｋｇ | |
| | -060 | 回転防止板 | ｋｇ | |

**鋼管杭・鋼管矢板　溶接費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0090 | -070 | 各付属品の溶接費 | m | P.11 |

**鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10700-0090 | -085 | 吊金具（管体取付含む） | ｋｇ | P.11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10700-0090 | -100 | 鋼管矢板継手先端沓（三日月型、管体取付含む） | 個所 | P.11 |
| | -105 | 鋼管矢板継手先端沓（全面閉塞型、管体取付含む） | 個所 | |
| | -110 | 標尺費（単くい一方向） | m | |
| | -115 | センターライン記入（単くい一方向） | m | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格** | | |
| 10700-0090 | -120 | ずれ止め用ストッパー | 個 | P.11 |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費** | | |
| 10700-0090 | -130 | 端部補強バンド（管体取付含む） | ｋｇ | P.11 |
| | -140 | 現場溶接継手用部材 | ｋｇ | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格** | | |
| 10700-0090 | -150 | 銅バンド（外径１mm当たり） | mm | P.11 |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　塗装費** | | |
| 10700-0130 | -010 | 下地処理 | ｍ２ | P.11 |
| | -020 | 一般錆止め　１回塗り | ｍ２ | |
| | -030 | ウォッシュプライマー　１回塗り | ｍ２ | |
| | -040 | ウォッシュプライマー　２回塗り | ｍ２ | |
| | -050 | 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚１５μｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚２５μｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚５０μｍ | ｍ２ | |
| | -080 | 高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚７５μｍ | ｍ２ | |
| | -090 | タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．１mm | ｍ２ | |
| | -100 | タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．２mm | ｍ２ | |
| | -110 | タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．３mm | ｍ２ | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　ＳＬ塗装費** | | |
| 10700-0110 | -050 | ＳＬ杭 | ｍ２ | P.11 |
| | -055 | ＳＬ杭保護金具 | ｋｇ | |
| | -060 | ＳＬ杭保護層タイプ | ｍ２ | |
| | -065 | ＳＬ杭保護層タイプ保護金具 | 個 | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　リブエキストラ** | | |
| 10700-0120 | -010 | ＴＢ杭エキストラ　内面リブ付 | t | P.11 |
| | -020 | 外面リブエキストラ　外面リブ付 | t | |
| | -030 | 内外面リブエキストラ　内外面リブ付 | t | |
| | -0200 -010 | リブ切削費 | ｃｍ２ | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板　重防食エキストラ　ウレタン被覆** | | |
| 11510-7210 | -030 | 半周　塗覆装長３m未満 | ｍ２ | P.11 |
| | -035 | 半周　塗覆装長３m以上　５m未満 | ｍ２ | |
| | -057 | 半周　塗覆装長５m以上　７m未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 半周　塗覆装長７m以上 | ｍ２ | |
| | -7220 -030 | 全周　塗覆装長３m未満 | ｍ２ | |
| | -035 | 全周　塗覆装長３m以上　５m未満 | ｍ２ | |
| | -057 | 全周　塗覆装長５m以上　７m未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 全周　塗覆装長７m以上 | ｍ２ | |
| | | **鋼管杭・鋼管矢板エキストラ** | | |
| 10700-0130 | -120 | 梱包費 | ｍ２ | P.11 |

## 鋼管矢板継手エキストラ　11頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **鋼管矢板継手　Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）** | | |
| 11510-1045 | -030 | φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９ | ｋｇ | P.11 |
| | -1041 -030 | φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９ | ｍ | |
| | | **鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型** | | |
| 11510-2045 | -010 | Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９ | ｋｇ | P.11 |
| | -2041 -010 | Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９ | ｍ | |
| | -2045 -020 | Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９ | ｋｇ | |
| | -2041 -020 | Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９ | ｍ | |
| | -2045 -030 | Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９ | ｋｇ | |
| | -2041 -030 | Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９ | ｍ | |
| | | **鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型（パイプ型）** | | |
| 11510-3045 | -010 | φ１６５．２×９　φ１６５．２×９ | ｋｇ | P.11 |
| | -3041 -010 | φ１６５．２×９　φ１６５．２×９ | ｍ | |
| | -3045 -020 | φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１ | ｋｇ | |
| | -3041 -020 | φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１ | ｍ | |
| | -3045 -030 | φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１ | ｋｇ | |
| | -3041 -030 | φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１ | ｍ | |
| | | **鋼管矢板継手内面溶接費** | | |
| 11510-6020 | -010 | Ｌ－Ｔ型　Ｌ１００×７５×１０mm（片側） | ｍ | P.11 |
| | | **鋼管矢板継手切断・開先加工費** | | |
| 11510-7300 | -100 | 等辺山形鋼　外側開先加工 | ｍ | P.11 |
| | -110 | 等辺山形鋼　両側開先加工 | ｍ | |
| | -400 | 等辺山形鋼　高さ調節（切断） | ｍ | |
| | -200 | Ｔ形鋼　開先加工 | ｍ | |
| | -310 | プレカット（止水剤なし） | 個所 | |
| | -320 | プレカット（止水剤あり） | 個所 | |

## 一般構造用炭素鋼鋼管　－月積み契約－　12頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **一般構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫ４００（月積み契約）** | | |
| 10510-6030 | -010 | 電縫管　φ４２．７～１３９．８mm | t | P.12 |
| | -060 | 電弧溶接管　φ５５８．８～１４２２．４mm | t | |

## 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ　12頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **一般構造用炭素鋼鋼管規格エキストラ　ベース４００** | | |
| 10710-0100 | -010 | 一般用　ＳＴＫ４９０ | t | P.12 |
| | -030 | 一般用　ＳＴＫ５４０ | t | |
| | -045 | 鉄塔用　ＳＴＫ４９０ | t | |
| | -050 | 鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電縫溶接 | t | |
| | -060 | 鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電弧溶接 | t | |
| | -070 | ＣＥＺｍｏｄ | t | |
| | | **一般構造用炭素鋼鋼管　外径エキストラ　電縫管** | | |
| 10710-0200 | -010 | φ２１．７mm | t | P.12 |
| | -020 | φ２７．２mm | t | |
| | -030 | φ３４．０mm | t | |
| | -040 | φ１６５．２～５０８．０mm | t | |
| | -060 | φ５５８．８～６０９．６mm | t | |
| | | **一般構造用炭素鋼鋼管　寸法エキストラ　電弧溶接管** | | |
| 10710-0430 | -010 | φ５５８．８mm　肉厚６．４mm | t | P.12 |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚６．４mm | t | |
| | -0440 -010 | φ５５８．８mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚７．１mm | t | |
| | -0450 -010 | φ５５８．８mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚７．９mm | t | |
| | -0870 -010 | φ５５８．８mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚８．７mm | t | |
| | -0950 -150 | φ１４２２．４mm　肉厚９．５mm | t | |
| | -0330 -010 | φ５５８．８mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚３１．８mm | t | |
| | -0340 -010 | φ５５８．８mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -040 | φ７１１．２mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚３３．３mm | t | |
| | -0350 -010 | φ５５８．８mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -020 | φ６０９．６mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -030 | φ６６０．４mm　肉厚３４．９mm | t | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10710-0350 | -040 | φ７１１．２mm　肉厚３４．９mm | t | P.12 |
| | -050 | φ７６２．０mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -060 | φ８１２．８mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -070 | φ８６３．６mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -080 | φ９１４．４mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -090 | φ９６５．２mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -100 | φ１０１６．０mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -110 | φ１０６６．８mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -120 | φ１１１７．６mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -130 | φ１２１９．２mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚３４．９mm | t | |
| | -0360 -005 | φ５５８．８mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -010 | φ６０９．６mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -020 | φ６６０．４mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -030 | φ７１１．２mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -040 | φ７６２．０mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -050 | φ８１２．８mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -060 | φ８６３．６mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -070 | φ９１４．４mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -080 | φ９６５．２mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -090 | φ１０１６．０mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -100 | φ１０６６．８mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -110 | φ１１１７．６mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -120 | φ１２１９．２mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -140 | φ１３２０．８mm　肉厚３８．１mm | t | |
| | -150 | φ１４２２．４mm　肉厚３８．１mm | t | |

## 鋼板　ー月積み契約ー　13頁

### 鋼板　無規格（月積み契約）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10300-8060 | -010 | 厚板　１２・１６・１９・２０・２５×定尺 | t | P.13 |

## 鋼板エキストラ　13頁

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　一般構造用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1010 | -010 | ＳＳ３３０ | t | P.13 |
| | -020 | ＳＳ４００ | t | |
| | -030 | ＳＳ４９０ | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　鉄塔用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1020 | -010 | ５９０Ｎ鋼 | t | P.13 |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接構造用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1030 | -010 | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -030 | ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -040 | ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -050 | ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -060 | ＳＭ４００Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -070 | ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -080 | ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -090 | ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -100 | ＳＭ４００Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -110 | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm | t | |
| | -120 | ＳＭ４９０Ａ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -130 | ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -140 | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -150 | ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -160 | ＳＭ４９０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -170 | ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -180 | ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -190 | ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -200 | ＳＭ４９０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -210 | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -220 | ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -230 | ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -240 | ＳＭ４９０ＹＡ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -250 | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -260 | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -270 | ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -280 | ＳＭ４９０ＹＢ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -290 | ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -300 | ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -310 | ＳＭ５２０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -320 | ＳＭ５２０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -330 | ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５mm | t | |
| | -340 | ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -350 | ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -360 | ＳＭ５２０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -370 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -380 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -390 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -400 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -410 | ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　７５＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接耐候性鋼

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1050 | -010 | ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦ｔ≦３８mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -025 | ＳＭＡ４００ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -030 | ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -040 | ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -050 | ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -055 | ＳＭＡ４００ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -060 | ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -070 | ＳＭＡ４００ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -080 | ＳＭＡ４００ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -085 | ＳＭＡ４００ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -090 | ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦ｔ≦５０mm | t | |
| | -095 | ＳＭＡ４９０ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -100 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -110 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| 10740-1050 | -120 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | P.13 |
| | -125 | ＳＭＡ４９０ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -130 | ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -140 | ＳＭＡ４９０ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -150 | ＳＭＡ４９０ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -155 | ＳＭＡ４９０ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -160 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -170 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -180 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -182 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -185 | ＳＭＡ５７０ＰＱ　７５＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -190 | ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８mm | t | |
| | -200 | ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -205 | ＳＭＡ４００ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -210 | ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -220 | ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -230 | ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -235 | ＳＭＡ４００ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -240 | ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -250 | ＳＭＡ４００ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -260 | ＳＭＡ４００ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -265 | ＳＭＡ４００ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -270 | ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０mm | t | |
| | -275 | ＳＭＡ４９０ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -280 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -290 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -300 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -305 | ＳＭＡ４９０ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -310 | ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -320 | ＳＭＡ４９０ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -330 | ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -335 | ＳＭＡ４９０ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -340 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -350 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -360 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -370 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -380 | ＳＭＡ５７０ＷＱ　７５＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点４００Ｎ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1053 | -010 | ＳＢＨＳ４００　６≦ｔ≦２５mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＢＨＳ４００　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -030 | ＳＢＨＳ４００　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -040 | ＳＢＨＳ４００　５０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -110 | ＳＢＨＳ４００Ｗ　６≦ｔ≦２５mm | t | |
| | -120 | ＳＢＨＳ４００Ｗ　２５＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -130 | ＳＢＨＳ４００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -140 | ＳＢＨＳ４００Ｗ　５０＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点５００Ｎ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1055 | -010 | ＳＢＨＳ５００　６≦ｔ≦２０mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＢＨＳ５００　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -030 | ＳＢＨＳ５００　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -040 | ＳＢＨＳ５００　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -050 | ＳＢＨＳ５００　７５＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -060 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　６≦ｔ≦２０mm | t | |
| | -070 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　２０＜ｔ≦３８mm | t | |
| | -080 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -090 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　５０＜ｔ≦７５mm | t | |
| | -100 | ＳＢＨＳ５００Ｗ　７５＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　建築構造用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3090 | -010 | ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２mm | t | |
| | -030 | ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm | t | |
| | -040 | ＳＮ４００Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -050 | ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -060 | ＳＮ４００Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -080 | ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２mm | t | |
| | -090 | ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm | t | |
| | -100 | ＳＮ４９０Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -110 | ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm | t | |
| | -120 | ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　高耐候性

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1070 | -010 | ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦ｔ≦１６mm | t | P.13 |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　低温用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1080 | -010 | ＳＬＡ２３５Ａ　６≦ｔ≦９mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＬＡ２３５Ａ　９＜ｔ≦３２mm | t | |
| | -030 | ＳＬＡ２３５Ａ　３２＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -040 | ＳＬＡ２３５Ｂ　６≦ｔ≦９mm | t | |
| | -050 | ＳＬＡ２３５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm | t | |
| | -060 | ＳＬＡ２３５Ｂ　３２＜ｔ≦５０mm | t | |
| | -070 | ＳＬＡ３２５Ａ　６≦ｔ≦９mm | t | |
| | -080 | ＳＬＡ３２５Ａ　９＜ｔ≦３２mm | t | |
| | -090 | ＳＬＡ３２５Ｂ　６≦ｔ≦９mm | t | |
| | -100 | ＳＬＡ３２５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm | t | |
| | -110 | ＳＬＡ３６０　６≦ｔ≦９mm | t | |
| | -120 | ＳＬＡ３６０　９＜ｔ≦３２mm | t | |

### 鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　ボイラー用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1090 | -010 | ＳＢ３４５　ｔ≦５０mm | t | P.13 |
| | -020 | ＳＢ４１０　ｔ≦５０mm | t | |
| | -030 | ＳＢ４１０　５０＜ｔ≦８０mm | t | |
| | -040 | ＳＢ４１０　８０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -050 | ＳＢ４１０　１００＜ｔ≦１３０mm | t | |
| | -060 | ＳＢ４１０　１３０＜ｔ≦１５０mm | t | |
| | -070 | ＳＢ４５０　ｔ≦５０mm | t | |
| | -080 | ＳＢ４５０　５０＜ｔ≦８０mm | t | |
| | -090 | ＳＢ４５０　８０＜ｔ≦１００mm | t | |
| | -100 | ＳＢ４５０　１００＜ｔ≦１３０mm | t | |
| | -110 | ＳＢ４５０　１３０＜ｔ≦１５０mm | t | |
| | -120 | ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）ｔ≦２５mm | t | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10740-1090 | -130 | ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）２５＜ｔ≦５０ｍｍ | t | P.13 |
| | -140 | ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）５０＜ｔ≦８０ｍｍ | t | |
| | -150 | ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）８０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -160 | ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０ｍｍ | t | |
| | -170 | ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ | t | |
| | -180 | ＳＢ４８０　ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -190 | ＳＢ４８０　５０＜ｔ≦８０ｍｍ | t | |
| | -200 | ＳＢ４８０　８０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -210 | ＳＢ４８０　１００＜ｔ≦１３０ｍｍ | t | |
| | -220 | ＳＢ４８０　１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ | t | |
| | -230 | ＳＢ４８０　１５０＜ｔ≦１８０ｍｍ | t | |
| | -240 | ＳＢ４８０　１８０＜ｔ≦２００ｍｍ | t | |
| | -250 | ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -260 | ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）２５＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -270 | ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）５０＜ｔ≦８０ｍｍ | t | |
| | -280 | ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）８０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -290 | ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０ｍｍ | t | |
| | -300 | ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ | t | |
| | -310 | ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１５０＜ｔ≦１８０ｍｍ | t | |
| | -320 | ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１８０＜ｔ≦２００ｍｍ | t | |

**鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　圧力容器用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10740-1060 | -010 | ＳＰＶ２３５　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | P.14 |
| | -020 | ＳＰＶ２３５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＰＶ２３５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＰＶ２３５　５０＜ｔ≦８０ｍｍ | t | |
| | -050 | ＳＰＶ２３５　８０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -060 | ＳＰＶ３１５　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -070 | ＳＰＶ３１５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -080 | ＳＰＶ３１５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -090 | ＳＰＶ３５５　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -100 | ＳＰＶ３５５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -110 | ＳＰＶ３５５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -120 | ＳＰＶ４５０　６≦ｔ≦２０ｍｍ | t | |
| | -130 | ＳＰＶ４５０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -140 | ＳＰＶ４５０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -150 | ＳＰＶ４９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ | t | |
| | -160 | ＳＰＶ４９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -170 | ＳＰＶ４９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |

**鋼板寸法エキストラ　厚み×幅エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2005 | -020 | ４．５＜ｔ≦６ｍｍ　１０００≦Ｗ≦２０００ｍｍ | t | P.14 |

**鋼板寸法エキストラ　厚みエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2030 | -005 | ｔ≦４．５ｍｍ | t | P.14 |
| | -010 | ６≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -020 | ２５＜ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍまたはその端数ごとに | t | |
| | -030 | ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍまたは端数ごとに | t | |
| | -040 | １００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍまたはその端数ごとに | t | |
| | -065 | ｔ＝６ｍｍ　幅２０００ｍｍ超の場合 | t | |
| | -075 | ６＜ｔ＜８ｍｍ　幅１８２９ｍｍ超の場合 | t | |
| | -080 | ８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅１８２９ｍｍ超の場合 | t | |

**鋼板寸法エキストラ　幅エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2010 | -010 | 幅狭、幅広とも３００ｍｍまたはその端数ごとに | t | P.14 |

**鋼板寸法エキストラ　長さエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2020 | -010 | 長尺　３ｍまたはその端数ごとに | t | P.14 |
| | -020 | 短尺　３ｍまたはその端数ごとに | t | |

## 鋼板特別仕様エキストラ　14頁

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０Ａ、Ｂ、Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3010 | -010 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％ | t | P.14 |
| | -020 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -030 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -040 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -050 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -070 | ３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -080 | ３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -090 | ３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -100 | ７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -110 | ７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -120 | ７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０ＹＡ、ＹＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3020 | -010 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | P.14 |
| | -020 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -030 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -040 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -050 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -070 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -080 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -090 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -100 | ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -110 | ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -120 | ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５２０Ｂ、Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3030 | -010 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | P.14 |
| | -020 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -030 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -040 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -050 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -070 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -080 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -090 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -100 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -110 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -120 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％ | t | |
| 10740-3030 | -130 | ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | P.14 |
| | -140 | ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -150 | ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％ | t | |
| | -160 | ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４９％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５７０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3040 | -010 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％ | t | P.14 |
| | -020 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -030 | ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -040 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％ | t | |
| | -050 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -070 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４２％ | t | |
| | -080 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -090 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -100 | ５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -110 | ５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -120 | ５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -130 | ５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -140 | ７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -150 | ７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -160 | ７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -170 | ７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＰ等**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3050 | -010 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％ | t | P.14 |
| | -020 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -030 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -040 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -050 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％ | t | |
| | -070 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -080 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -090 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -100 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -110 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -120 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -130 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -140 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -150 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -160 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -170 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％ | t | |

**鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＷ等**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3060 | -010 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％ | t | P.14 |
| | -020 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -030 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -040 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -050 | ６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -060 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ | t | |
| | -070 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -080 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -090 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -100 | １６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -110 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ | t | |
| | -120 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ | t | |
| | -130 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ | t | |
| | -140 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ | t | |
| | -150 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％ | t | |
| | -160 | ３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４９％ | t | |

**ショットプライマーエキストラ　ショットブラスト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0410 | -010 | 板厚６≦ｔ＜７ｍｍ | t | P.15 |
| | -020 | 板厚７≦ｔ＜８ｍｍ | t | |
| | -030 | 板厚８≦ｔ＜９ｍｍ | t | |
| | -040 | 板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ | t | |
| | -050 | 板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ | t | |
| | -060 | 板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -070 | 板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ | t | |
| | -080 | 板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ | t | |
| | -090 | 板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ | t | |
| | -100 | 板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ | t | |
| | -110 | 板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ | t | |
| | -120 | 板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ | t | |
| | -130 | 板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ | t | |
| | -140 | 板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ | t | |
| | -150 | 板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ | t | |
| | -160 | 板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ | t | |
| | -170 | 板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ | t | |
| | -180 | 板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ | t | |
| | -190 | 板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ | t | |
| | -200 | 板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | |

**ショットプライマーエキストラ　ミルオプション**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0421 | -410 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ | t | P.15 |
| | -420 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ | t | |
| | -430 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ | t | |
| | -440 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ | t | |
| | -450 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ | t | |
| | -460 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -470 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ | t | |
| | -480 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ | t | |
| | -490 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ | t | |
| | -500 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ | t | |
| | -510 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ | t | |
| | -520 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ | t | |
| | -530 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ | t | |
| | -540 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ | t | |
| | -550 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ | t | |
| | -560 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ | t | |
| | -570 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ | t | |
| | -580 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ | t | |
| | -590 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ | t | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0421 | -600 | ウォッシュ系クロムフリー　板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | P.15 |
| | -210 | ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ | t | |
| | -220 | ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ | t | |
| | -230 | ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ | t | |
| | -240 | ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ | t | |
| | -250 | ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ | t | |
| | -260 | ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -270 | ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ | t | |
| | -280 | ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ | t | |
| | -290 | ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ | t | |
| | -300 | ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ | t | |
| | -310 | ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ | t | |
| | -320 | ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ | t | |
| | -330 | ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ | t | |
| | -340 | ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ | t | |
| | -350 | ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ | t | |
| | -360 | ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ | t | |
| | -370 | ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ | t | |
| | -380 | ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ | t | |
| | -390 | ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ | t | |
| | -400 | ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | |

**ショットプライマーエキストラ　プライマー指定材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0431 | -410 | ウォッシュ系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ | t | P.15 |
| | -420 | ウォッシュ系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ | t | |
| | -430 | ウォッシュ系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ | t | |
| | -440 | ウォッシュ系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ | t | |
| | -450 | ウォッシュ系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ | t | |
| | -460 | ウォッシュ系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -470 | ウォッシュ系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ | t | |
| | -480 | ウォッシュ系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ | t | |
| | -490 | ウォッシュ系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ | t | |
| | -500 | ウォッシュ系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ | t | |
| | -510 | ウォッシュ系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ | t | |
| | -520 | ウォッシュ系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ | t | |
| | -530 | ウォッシュ系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ | t | |
| | -540 | ウォッシュ系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ | t | |
| | -550 | ウォッシュ系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ | t | |
| | -560 | ウォッシュ系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ | t | |
| | -570 | ウォッシュ系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ | t | |
| | -580 | ウォッシュ系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ | t | |
| | -590 | ウォッシュ系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ | t | |
| | -600 | ウォッシュ系　板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | |
| | -210 | ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ | t | |
| | -220 | ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ | t | |
| | -230 | ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ | t | |
| | -240 | ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ | t | |
| | -250 | ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ | t | |
| | -260 | ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ | t | |
| | -270 | ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ | t | |
| | -280 | ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ | t | |
| | -290 | ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ | t | |
| | -300 | ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ | t | |
| | -310 | ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ | t | |
| | -320 | ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ | t | |
| | -330 | ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ | t | |
| | -340 | ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ | t | |
| | -350 | ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ | t | |
| | -360 | ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ | t | |
| | -370 | ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ | t | |
| | -380 | ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ | t | |
| | -390 | ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ | t | |
| | -400 | ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ | t | |

**鋼板機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3070 | -010 | ＳＭ５７０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ | t | P.15 |
| | -020 | ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -050 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -060 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ | t | |

**鋼板平坦度指定エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3080 | -010 | ＳＭ５７０　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ | t | P.15 |
| | -020 | ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ | t | |
| | -030 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ | t | |
| | -040 | ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ | t | |

**鋼板ＴＭＣエキストラ（熱処理加工）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1040 | -010 | 現行規格エキストラに対して | t | P.15 |

**鋼板高ＹＰ保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1042 | -010 | ＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップごとに | t | P.15 |

**鋼板低ＹＲ保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-1044 | -010 | ＹＲ≦８０％保証（板厚１２ｍｍ以上に適用） | t | P.15 |
| | -020 | ＹＲ≦７５％保証（板厚２５ｍｍ以上に適用） | t | |

**鋼板ＹＰ一定保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3100 | -010 | 現行規格エキストラに対して | t | P.15 |

**鋼板狭ＹＰ保証エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3105 | -010 | 降伏点の下限値に対して上限規制１００Ｎの設定毎に | t | P.15 |

**鋼板予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3110 | -010 | Ｐｃｍ低減幅０．０２％以下 | t | P.15 |
| | -020 | Ｐｃｍ低減幅０．０２％超　０．０４％以下 | t | |
| | -030 | Ｐｃｍ低減幅０．０４％超　０．０６％以下 | t | |
| | -040 | Ｐｃｍ低減幅０．０６％超　０．０８％以下 | t | |
| | -050 | Ｐｃｍ低減幅０．０８％超　０．１０％以下 | t | |
| | -060 | Ｐｃｍ低減幅０．１０％超　以降０．０２％ごと | t | |

**鋼板予熱低減保証・冷間曲げ加工材指定エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3110 | -070 | 併用加算額 | t | P.15 |

**鋼板冷間曲加工材指定エキストラ　Ｌ方向シャルピー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3120 | -030 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度０℃ | t | P.15 |
| | -040 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－５℃ | t | |
| | -050 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－１０℃ | t | |
| | -060 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－２０℃ | t | |
| | -070 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－３０℃ | t | |
| | -080 | ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－４０℃ | t | |
| | -090 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度０℃ | t | |
| | -100 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－５℃ | t | |
| | -110 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－１０℃ | t | |
| | -120 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－２０℃ | t | |
| | -130 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－３０℃ | t | |
| | -140 | ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－４０℃ | t | |
| | -150 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－５℃ | t | |
| | -160 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１０℃ | t | |
| | -170 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１５℃ | t | |
| | -180 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－２５℃ | t | |
| | -190 | ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－４５℃ | t | |

**鋼板冷間曲げ加工材指定エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3120 | -010 | シャルピー吸収エネルギー１５０Ｊ保証加算額 | t | P.15 |
| | -020 | シャルピー吸収エネルギー２００Ｊ保証加算額 | t | |
| | -200 | Ｃ方向シャルピー加算額 | t | |

**鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）形状エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3130 | -001 | ＬＰ１ | t | P.16 |
| | -002 | ＬＰ２ | t | |
| | -003 | ＬＰ３ | t | |
| | -004 | ＬＰ４ | t | |
| | -005 | ＬＰ５ | t | |
| | -006 | ＬＰ６ | t | |

**鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）狭幅エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-3130 | -040 | １０００≦Ｗ＜１２００ｍｍ | t | P.16 |
| | -050 | １２００≦Ｗ＜１５００ｍｍ | t | |

## 鋼板輸送エキストラ　16頁

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2510 | -010 | Ｌ≦１３ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2511 | -010 | １３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2511 | -020 | １３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2511 | -030 | １３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2512 | -010 | Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2512 | -020 | Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2512 | -030 | Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2513 | -010 | Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲 | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2513 | -020 | Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲 | t | P.16 |

**鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10740-2513 | -030 | Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲 | t | P.16 |

## 鋼板特殊規格エキストラ　16頁

**鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐火鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10745-0075 | -010 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | P.16 |
| | -070 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -130 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -190 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -250 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -310 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -370 | ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -400 | ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -020 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -080 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -140 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -200 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -260 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -320 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -380 | ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -410 | ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -090 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -150 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -210 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -270 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -330 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -390 | ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -420 | ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -100 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -160 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -220 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -280 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0075 | -340 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | P.16 |
| | -790 | ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -820 | ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -850 | ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -910 | ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| -0076 | -010 | ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -020 | ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -050 | ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -060 | ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -070 | ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -080 | ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -090 | ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -100 | ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用耐火鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0080 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | P.16 |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| -0081 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| -0082 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -020 | ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| -0083 | -010 | ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -020 | ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -030 | ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -040 | ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用ＴＭＣＰ鋼板**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0050 | -030 | ＫＣＬ　Ａ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | P.17 |
| | -040 | ＫＣＬ　Ａ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -050 | ＫＣＬ　Ａ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -060 | ＫＣＬ　Ａ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| -0025 | -010 | ＨＢＬ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -020 | ＨＢＬ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -030 | ＨＢＬ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -040 | ＨＢＬ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -050 | ＨＢＬ３８５Ｂ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -060 | ＨＢＬ３８５Ｃ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ | t | |
| | -070 | ＨＢＬ３８５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -080 | ＨＢＬ３８５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| -0010 | -030 | ＢＴ－ＨＴ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -040 | ＢＴ－ＨＴ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -050 | ＢＴ－ＨＴ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |
| | -060 | ＢＴ－ＨＴ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐海水性鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0220 | -015 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　９≦ｔ≦２５ｍｍ | t | P.17 |
| | -020 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -035 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　９≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -040 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -055 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　９≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -060 | ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| -0210 | -040 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -050 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -060 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -070 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -080 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -090 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -100 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -110 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -120 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -130 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -140 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -150 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -160 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ | t | |
| | -170 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -180 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -190 | ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　無塗装溶接構造用耐候性鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0280 | -010 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ | t | P.17 |
| | -020 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -030 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -040 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -050 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -060 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -070 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -080 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -090 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -100 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -110 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -120 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -130 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -140 | ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| -0240 | -010 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -020 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -040 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -050 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -060 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -070 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -080 | ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -090 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -100 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -110 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -120 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -130 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -140 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | t | |
| | -150 | ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |
| | -160 | ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ | t | |
| 10745-0240 | -170 | ＣＯＲＴＥＮ　５９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ | t | P.17 |
| | -180 | ＣＯＲＴＥＮ　５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐硫酸性鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0310 | -010 | ＴＡＩＣＯＲ－Ｓ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | P.17 |
| -0300 | -010 | ＡＳＡ４００　Ｄ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -020 | ＡＳＡ４００　Ｈ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -030 | ＡＳＡ４００　Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| -0290 | -010 | Ｓ－ＴＥＮ　１　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |
| | -020 | Ｓ－ＴＥＮ　２　６≦ｔ≦２５ｍｍ | t | |

**鋼板特殊規格エキストラ　塗装周期延長鋼**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745-0321 | -010 | エコビュー | t | P.17 |
| -0324 | -010 | ＥＸＰＡＬ | t | |
| -0327 | -010 | ＣＯＲＳＰＡＣＥ | t | |

## 異形棒鋼　18頁

**異形棒鋼　ＳＤ２９５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11020-0030 | -010 | Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -013 | Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -016 | Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -019 | Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -022 | Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**異形棒鋼　ＳＤ３４５**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11020-0035 | -013 | Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -016 | Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -019 | Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -022 | Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -029 | Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -035 | Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -051 | Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**異形棒鋼　ＳＤ３９０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11020-0040 | -025 | Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -029 | Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -035 | Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**異形棒鋼　ＳＤ４９０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11020-0050 | -035 | Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -038 | Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## ねじ節鉄筋　18頁

**ねじ節鉄筋**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11021-1035 | -013 | ＳＤ３４５　Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.18 |
| | -016 | ＳＤ３４５　Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -019 | ＳＤ３４５　Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -022 | ＳＤ３４５　Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ＳＤ３４５　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -029 | ＳＤ３４５　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ＳＤ３４５　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -035 | ＳＤ３４５　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | ＳＤ３４５　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | ＳＤ３４５　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -051 | ＳＤ３４５　Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -1040 | -025 | ＳＤ３９０　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -029 | ＳＤ３９０　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ＳＤ３９０　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -035 | ＳＤ３９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | ＳＤ３９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | ＳＤ３９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -1050 | -035 | ＳＤ４９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | ＳＤ４９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -041 | ＳＤ４９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費　25頁

**異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10620-2000 | -010 | Ｄ１０ | t | P.25 |
| | -013 | Ｄ１３ | t | |
| | -016 | Ｄ１６ | t | |
| | -019 | Ｄ１９～Ｄ２５ | t | |
| | -029 | Ｄ２９～Ｄ３８ | t | |
| | -041 | Ｄ４１～Ｄ５１ | t | |

## 丸鋼　25頁

**丸鋼（ＪＩＳ　Ｇ　３１１２）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11025-0235 | -009 | ＳＲ２３５　径９ｍｍ　０．４９９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.25 |
| | -013 | ＳＲ２３５　径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -016 | ＳＲ２３５　径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ＳＲ２３５　径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 一般構造用棒鋼　25頁

**一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11030-0041 | -013 | 径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.25 |
| | -016 | 径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | 径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11030-0041 | -038 | 径３８ｍｍ　８．９０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.25 |
| | -044 | 径４４ｍｍ　１１．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -048 | 径４８ｍｍ　１４．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 径５０ｍｍ　１５．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 径６０ｍｍ　２２．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | 径６５ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 径７０ｍｍ　３０．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -075 | 径７５ｍｍ　３４．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 径８０ｍｍ　３９．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 径９０ｍｍ　４９．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 径１００ｍｍ　６１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 径１１０ｍｍ　７４．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 径１２０ｍｍ　８８．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | 径１３０ｍｍ　１０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | 径１４０ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | 径１５０ｍｍ　１３９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -180 | 径１８０ｍｍ　２００ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | 径２００ｍｍ　２４７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 機械式鉄筋定着加工費　－Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法－　26頁

### 機械式鉄筋定着加工費　Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-1013 | -010 | Ｄ１３ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 | P.26 |
| | -1016 | -010 | Ｄ１６ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -010 | Ｄ１９ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -010 | Ｄ２２ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -010 | Ｄ２５ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -010 | Ｄ２９ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -010 | Ｄ３２ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -010 | Ｄ３５ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -010 | Ｄ３８ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -010 | Ｄ４１ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -010 | Ｄ５１ | 鉄筋長１ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -020 | Ｄ１３ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -020 | Ｄ１６ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -020 | Ｄ１９ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -020 | Ｄ２２ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -020 | Ｄ２５ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -020 | Ｄ２９ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -020 | Ｄ３２ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -020 | Ｄ３５ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -020 | Ｄ３８ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -020 | Ｄ４１ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -020 | Ｄ５１ | 鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -030 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -030 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -030 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -030 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -030 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -030 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -030 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -030 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -030 | Ｄ３８ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -030 | Ｄ４１ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -030 | Ｄ５１ | 鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -040 | Ｄ１３ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -040 | Ｄ１６ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -040 | Ｄ１９ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -040 | Ｄ２２ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -040 | Ｄ２５ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -040 | Ｄ２９ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -040 | Ｄ３２ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -040 | Ｄ３５ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -040 | Ｄ３８ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -040 | Ｄ４１ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -040 | Ｄ５１ | 鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -050 | Ｄ１３ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -050 | Ｄ１６ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -050 | Ｄ１９ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -050 | Ｄ２２ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -050 | Ｄ２５ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -050 | Ｄ２９ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -050 | Ｄ３２ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -050 | Ｄ３５ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -050 | Ｄ３８ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -050 | Ｄ４１ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -050 | Ｄ５１ | 鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下 | 個所 |
| | -1013 | -060 | Ｄ１３ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1016 | -060 | Ｄ１６ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1019 | -060 | Ｄ１９ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1022 | -060 | Ｄ２２ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1025 | -060 | Ｄ２５ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1029 | -060 | Ｄ２９ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1032 | -060 | Ｄ３２ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1035 | -060 | Ｄ３５ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1038 | -060 | Ｄ３８ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1041 | -060 | Ｄ４１ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -1051 | -060 | Ｄ５１ | 鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |

## 機械式鉄筋定着加工費　－Ｔヘッド工法－　26頁

### 機械式鉄筋定着加工費　Ｔヘッド工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-2013 | -010 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 | P.26 |
| | -2016 | -010 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2019 | -010 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2022 | -010 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2025 | -010 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2029 | -010 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2032 | -010 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2035 | -010 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2038 | -010 | Ｄ３８ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| | -2041 | -010 | Ｄ４１ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 |
| 11023-2051 | -010 | Ｄ５１ | 鉄筋長２ｍ未満 | 個所 | P.26 |
| | -2013 | -020 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2016 | -020 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2019 | -020 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2022 | -020 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2025 | -020 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2029 | -020 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2032 | -020 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2035 | -020 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2038 | -020 | Ｄ３８ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2041 | -020 | Ｄ４１ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2051 | -020 | Ｄ５１ | 鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満 | 個所 |
| | -2013 | -030 | Ｄ１３ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2016 | -030 | Ｄ１６ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2019 | -030 | Ｄ１９ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2022 | -030 | Ｄ２２ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2025 | -030 | Ｄ２５ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2029 | -030 | Ｄ２９ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2032 | -030 | Ｄ３２ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2035 | -030 | Ｄ３５ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2038 | -030 | Ｄ３８ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2041 | -030 | Ｄ４１ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |
| | -2051 | -030 | Ｄ５１ | 鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満 | 個所 |

## 機械式鉄筋定着加工費　－フリップバー工法－　27頁

### 機械式鉄筋定着加工費　フリップバー工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-3013 | -015 | Ｄ１３ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 | P.27 |
| | -3016 | -015 | Ｄ１６ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3019 | -015 | Ｄ１９ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3022 | -015 | Ｄ２２ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3025 | -015 | Ｄ２５ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3029 | -015 | Ｄ２９ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3032 | -015 | Ｄ３２ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3035 | -015 | Ｄ３５ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3038 | -015 | Ｄ３８ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3041 | -015 | Ｄ４１ | 鉄筋長３．５ｍ未満 | 個所 |
| | -3013 | -025 | Ｄ１３ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3016 | -025 | Ｄ１６ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3019 | -025 | Ｄ１９ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3022 | -025 | Ｄ２２ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3025 | -025 | Ｄ２５ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3029 | -025 | Ｄ２９ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3032 | -025 | Ｄ３２ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3035 | -025 | Ｄ３５ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3038 | -025 | Ｄ３８ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |
| | -3041 | -025 | Ｄ４１ | 鉄筋長３．５ｍ以上 | 個所 |

## 機械式鉄筋定着加工費　－ＴＰナット工法－　27頁

### 機械式鉄筋定着加工費　ＴＰナット工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-4013 | -010 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 | P.27 |
| | -4016 | -010 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4019 | -010 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4022 | -010 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4025 | -010 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4029 | -010 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4032 | -010 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4035 | -010 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ以下 | 個所 |
| | -4013 | -020 | Ｄ１３ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4016 | -020 | Ｄ１６ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4019 | -020 | Ｄ１９ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4022 | -020 | Ｄ２２ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4025 | -020 | Ｄ２５ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4029 | -020 | Ｄ２９ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4032 | -020 | Ｄ３２ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4035 | -020 | Ｄ３５ | 鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下 | 個所 |
| | -4013 | -030 | Ｄ１３ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4016 | -030 | Ｄ１６ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4019 | -030 | Ｄ１９ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4022 | -030 | Ｄ２２ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4025 | -030 | Ｄ２５ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4029 | -030 | Ｄ２９ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4032 | -030 | Ｄ３２ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4035 | -030 | Ｄ３５ | 鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下 | 個所 |
| | -4013 | -040 | Ｄ１３ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4016 | -040 | Ｄ１６ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4019 | -040 | Ｄ１９ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4022 | -040 | Ｄ２２ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4025 | -040 | Ｄ２５ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4029 | -040 | Ｄ２９ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4032 | -040 | Ｄ３２ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |
| | -4035 | -040 | Ｄ３５ | 鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下 | 個所 |

## 機械式鉄筋定着加工費　－タフナット工法－　27頁

### 機械式鉄筋定着加工費　タフナット工法

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023-5013 | -010 | Ｄ１３ | | 個所 | P.27 |
| | -5016 | -010 | Ｄ１６ | | 個所 |
| | -5019 | -010 | Ｄ１９ | | 個所 |
| | -5022 | -010 | Ｄ２２ | | 個所 |
| | -5025 | -010 | Ｄ２５ | | 個所 |
| | -5029 | -010 | Ｄ２９ | | 個所 |
| | -5032 | -010 | Ｄ３２ | | 個所 |
| | -5035 | -010 | Ｄ３５ | | 個所 |
| | -5038 | -010 | Ｄ３８ | | 個所 |
| | -5041 | -010 | Ｄ４１ | | 個所 |
| | -5051 | -010 | Ｄ５１ | | 個所 |

## 機械式継手　28頁

### ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6010 | -013 | 建築向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 建築向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 建築向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 建築向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 建築向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 建築向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 建築向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 建築向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 建築向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 建築向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 建築向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6090 | -110 | 建築向　５ｋｇ入り | 缶 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6020 | -013 | 土木向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 土木向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 土木向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 土木向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 土木向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 土木向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 土木向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 土木向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 土木向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 土木向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 土木向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6090 | -230 | 土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り | 個 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-6030 | -013 | 打継向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 打継向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 打継向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 打継向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 打継向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 打継向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 打継向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 打継向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 打継向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 打継向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 打継向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8010 | -013 | 建築向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 建築向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 建築向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 建築向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 建築向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 建築向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 建築向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 建築向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 建築向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 建築向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 建築向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8090 | -010 | 建築向　５ｋｇ入り | 缶 | P.28 |
| | -040 | 建築向　カートリッジ | 本 | |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8020 | -013 | 土木向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 土木向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 土木向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 土木向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 土木向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 土木向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 土木向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 土木向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 土木向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 土木向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 土木向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8090 | -060 | 土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り | 個 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-8030 | -013 | 打継向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 打継向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 打継向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 打継向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 打継向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 打継向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 打継向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 打継向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 打継向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 打継向　Ｄ４１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-2530 | -013 | 建築向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 建築向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 建築向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 建築向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 建築向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 建築向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 建築向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 建築向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 建築向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 建築向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 建築向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-4000 | -050 | 建築向　５ｋｇ入り | 缶 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-3040 | -013 | 土木向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 土木向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 土木向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 土木向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 土木向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 土木向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 土木向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 土木向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 土木向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 土木向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 土木向　Ｄ５１ | セット | |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-4000 | -060 | 土木向　カートリッジ封入品　７２０ｇ入り | 個 | P.28 |

**ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-2035 | -013 | 打継向　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -016 | 打継向　Ｄ１６ | セット | |
| | -019 | 打継向　Ｄ１９ | セット | |
| | -022 | 打継向　Ｄ２２ | セット | |
| | -025 | 打継向　Ｄ２５ | セット | |
| | -029 | 打継向　Ｄ２９ | セット | |
| | -032 | 打継向　Ｄ３２ | セット | |
| | -035 | 打継向　Ｄ３５ | セット | |
| | -038 | 打継向　Ｄ３８ | セット | |
| | -041 | 打継向　Ｄ４１ | セット | |
| | -051 | 打継向　Ｄ５１ | セット | |
| -3600 | -010 | ボルトキャップ　Ｄ１３ | セット | |
| | -020 | ボルトキャップ　Ｄ１６ | セット | |
| | -030 | ボルトキャップ　Ｄ１９ | セット | |
| | -040 | ボルトキャップ　Ｄ２２ | セット | |
| | -050 | ボルトキャップ　Ｄ２５ | セット | |
| | -060 | ボルトキャップ　Ｄ２９ | セット | |
| | -070 | ボルトキャップ　Ｄ３２ | セット | |
| | -080 | ボルトキャップ　Ｄ３５ | セット | |
| | -090 | ボルトキャップ　Ｄ３８ | セット | |
| | -100 | ボルトキャップ　Ｄ４１ | セット | |
| | -110 | ボルトキャップ　Ｄ５１ | セット | |

**摩擦圧接ネジ継手　ＥＧジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11022-9030 | -010 | 一般用継手　Ｄ１３ | セット | P.28 |
| | -020 | 一般用継手　Ｄ１６ | セット | |
| | -030 | 一般用継手　Ｄ１９ | セット | |
| | -040 | 一般用継手　Ｄ２２ | セット | |
| | -050 | 一般用継手　Ｄ２５ | セット | |
| | -060 | 一般用継手　Ｄ２９ | セット | |
| | -070 | 一般用継手　Ｄ３２ | セット | |
| | -080 | 一般用継手　Ｄ３５ | セット | |
| | -090 | 一般用継手　Ｄ３８ | セット | |
| | -100 | 一般用継手　Ｄ４１ | セット | |
| | -110 | 一般用継手　Ｄ５１ | セット | |
| -9040 | -010 | 打継用標準タイプ　Ｄ１３ | セット | |
| | -020 | 打継用標準タイプ　Ｄ１６ | セット | |
| | -030 | 打継用標準タイプ　Ｄ１９ | セット | |
| | -040 | 打継用標準タイプ　Ｄ２２ | セット | |
| | -050 | 打継用標準タイプ　Ｄ２５ | セット | |
| | -060 | 打継用標準タイプ　Ｄ２９ | セット | |
| | -070 | 打継用標準タイプ　Ｄ３２ | セット | |
| | -080 | 打継用標準タイプ　Ｄ３５ | セット | |
| | -090 | 打継用標準タイプ　Ｄ３８ | セット | |
| | -100 | 打継用標準タイプ　Ｄ４１ | セット | |
| | -110 | 打継用標準タイプ　Ｄ５１ | セット | |

## 平鋼　29頁

**平鋼（ＳＳ４００）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11112-1010 | -010 | 厚３×幅２５ｍｍ　０．５９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.29 |
| | -012 | 厚３×幅３２ｍｍ　０．７５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -014 | 厚３×幅５０ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -018 | 厚４．５×幅２５ｍｍ　０．８８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 厚４．５×幅３２ｍｍ　１．１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -022 | 厚４．５×幅３８ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚４．５×幅５０ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚６×幅２５ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚６×幅３２ｍｍ　１．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 厚６×幅４４ｍｍ　２．０７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 厚６×幅５０ｍｍ　２．３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -062 | 厚６×幅７５ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 厚６×幅９０ｍｍ　４．２４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -072 | 厚６×幅１００ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -074 | 厚６×幅１２５ｍｍ　５．８９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -078 | 厚９×幅２５ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 厚９×幅３２ｍｍ　２．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | 厚９×幅４４ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 厚９×幅５０ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -092 | 厚９×幅７５ｍｍ　５．３０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 厚９×幅９０ｍｍ　６．３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -102 | 厚９×幅１００ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -104 | 厚９×幅１２５ｍｍ　８．８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 厚１２×幅５０ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -112 | 厚１２×幅７５ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 厚１２×幅９０ｍｍ　８．４８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -122 | 厚１２×幅１００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -124 | 厚１２×幅１２５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | 厚１６×幅５０ｍｍ　６．２８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -132 | 厚１６×幅７５ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | 厚１６×幅９０ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -142 | 厚１６×幅１００ｍｍ　１２．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 広幅平鋼 29頁

### 広幅平鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11114-2041 | -002 | 厚６×幅２００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.29 |
| | -005 | 厚６×幅２５０ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -010 | 厚９×幅２００ｍｍ　１４．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 厚９×幅２５０ｍｍ　１７．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚９×幅３００ｍｍ　２１．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚１２×幅２００ｍｍ　１８．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚１２×幅２５０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 厚１２×幅３００ｍｍ　２８．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 厚１６×幅２００ｍｍ　２５．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 厚１６×幅２５０ｍｍ　３１．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 厚１６×幅３００ｍｍ　３７．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 厚１９×幅２００ｍｍ　２９．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 厚１９×幅２５０ｍｍ　３７．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 厚１９×幅３００ｍｍ　４４．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 角鋼 29頁

### 角鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11122-0010 | -013 | 辺１２．７ｍｍ　１．３３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.29 |
| | -025 | 辺１６ｍｍ　２．０１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -027 | 辺１９ｍｍ　２．８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -029 | 辺２２ｍｍ　３．８０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -031 | 辺２５ｍｍ　４．９１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -038 | 辺２８ｍｍ　６．１５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺３２ｍｍ　８．０４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | 辺３８ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 辺４４ｍｍ　１５．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 辺５０ｍｍ　１９．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## Ｈ形鋼 30頁

### Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　広幅

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11202-1010 | -100 | １００×１００×６×８ｍｍ　１６．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.30 |
| | -125 | １２５×１２５×６．５×９ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０×１５０×７×１０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -175 | １７５×１７５×７．５×１１ｍｍ４０．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００×２００×８×１２ｍｍ　４９．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０×２５０×９×１４ｍｍ　７１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００×３００×１０×１５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０×３５０×１２×１９ｍｍ　１３５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -400 | ４００×４００×１３×２１ｍｍ　１７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　中幅

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11202-2010 | -148 | １４８×１００×６×９ｍｍ　２０．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.30 |
| | -194 | １９４×１５０×６×９ｍｍ　２９．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -244 | ２４４×１７５×７×１１ｍｍ　４３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -294 | ２９４×２００×８×１２ｍｍ　５５．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -340 | ３４０×２５０×９×１４ｍｍ　７８．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -390 | ３９０×３００×１０×１６ｍｍ　１０５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -440 | ４４０×３００×１１×１８ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -488 | ４８８×３００×１１×１８ｍｍ　１２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -588 | ５８８×３００×１２×２０ｍｍ　１４７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -700 | ７００×３００×１３×２４ｍｍ　１８２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -800 | ８００×３００×１４×２６ｍｍ　２０７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -900 | ９００×３００×１６×２８ｍｍ　２４０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　細幅

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11202-3010 | -100 | １００×５０×５×７ｍｍ　９．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.30 |
| | -125 | １２５×６０×６×８ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０×７５×５×７ｍｍ　１４．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -175 | １７５×９０×５×８ｍｍ　１８．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００×１００×５．５×８ｍｍ　２０．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０×１２５×６×９ｍｍ　２９．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００×１５０×６．５×９ｍｍ　３６．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０×１７５×７×１１ｍｍ　４９．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -400 | ４００×２００×８×１３ｍｍ　６５．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -450 | ４５０×２００×９×１４ｍｍ　７４．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -500 | ５００×２００×１０×１６ｍｍ　８８．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -600 | ６００×２００×１１×１７ｍｍ　１０３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 等辺山形鋼 32頁

### 等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11206-1010 | -010 | ３×２０×２０ｍｍ　０．８８５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -020 | ３×２５×２５ｍｍ　１．１２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ３×３０×３０ｍｍ　１．３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ３×４０×４０ｍｍ　１．８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５×４０×４０ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### 等辺山形鋼（ＳＳ４００）　中形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11206-2010 | -010 | ４×５０×５０ｍｍ　３．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -020 | ６×５０×５０ｍｍ　４．４３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ６×６５×６５ｍｍ　５．９１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ８×６５×６５ｍｍ　７．６６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ６×７５×７５ｍｍ　６．８５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ９×７５×７５ｍｍ　９．９６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １２×７５×７５ｍｍ　１３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ７×９０×９０ｍｍ　９．５９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １０×９０×９０ｍｍ　１３．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １３×９０×９０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ７×１００×１００ｍｍ　１０．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | １０×１００×１００ｍｍ　１４．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １３×１００×１００ｍｍ　１９．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### 等辺山形鋼（ＳＳ４００）　大形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11206-3010 | -010 | ９×１３０×１３０ｍｍ　１７．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -020 | １２×１３０×１３０ｍｍ　２３．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １５×１３０×１３０ｍｍ　２８．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| 11206-3010 | -040 | １２×１５０×１５０ｍｍ　２７．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -050 | １５×１５０×１５０ｍｍ　３３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １９×１５０×１５０ｍｍ　４１．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １５×２００×２００ｍｍ　４５．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -075 | ２０×２００×２００ｍｍ　５９．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ２５×２００×２００ｍｍ　７３．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 不等辺山形鋼 32頁

### 不等辺山形鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11212-0010 | -010 | ９×７５×９０ｍｍ　１１．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.32 |
| | -020 | ７×７５×１００ｍｍ　９．３２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １０×７５×１００ｍｍ　１３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ７×７５×１２５ｍｍ　１０．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | １０×７５×１２５ｍｍ　１４．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １０×９０×１２５ｍｍ　１６．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ９×９０×１５０ｍｍ　１６．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | １２×９０×１５０ｍｍ　２１．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## みぞ形鋼 34頁

### みぞ形鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11216-0010 | -010 | ５×４０×７５ｍｍ　６．９２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.34 |
| | -020 | ５×５０×１００ｍｍ　９．３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ６×６５×１２５ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ６．５×７５×１５０ｍｍ　１８．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ９×７５×１５０ｍｍ　２４．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ７×７５×１８０ｍｍ　２１．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ７．５×８０×２００ｍｍ　２４．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８×９０×２００ｍｍ　３０．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９×９０×２５０ｍｍ　３４．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １１×９０×２５０ｍｍ　４０．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ９×９０×３００ｍｍ　３８．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | １０×９０×３００ｍｍ　４３．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １２×９０×３００ｍｍ　４８．６　ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | １０．５×１００×３８０ｍｍ　５４．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １３×１００×３８０ｍｍ　６７．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## Ｉ形鋼 34頁

### Ｉ形鋼（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11222-0010 | -010 | ５．５×７５×１５０ｍｍ　１７．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.34 |
| | -020 | ７×１００×２００ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ７．５×１２５×２５０ｍｍ　３８．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | １０×１２５×２５０ｍｍ　５５．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ８×１５０×３００ｍｍ　４８．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -055 | １０×１５０×３００ｍｍ　６５．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １１．５×１５０×３００ｍｍ　７６．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ９×１５０×３５０ｍｍ　５８．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | １２×１５０×３５０ｍｍ　８７．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １０×１５０×４００ｍｍ　７２．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １２．５×１５０×４００ｍｍ　９５．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | １１×１７５×４５０ｍｍ　９１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | １３×１７５×４５０ｍｍ　１１５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 軽量形鋼 36頁

### 軽量形鋼　軽みぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11226-0031 | -010 | ６０×３０×２．３ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.36 |
| | -020 | １００×４０×２．３ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １００×５０×３．２ｍｍ　４．７６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | １５０×５０×３．２ｍｍ　６．０２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ２００×５０×３．２ｍｍ　７．２７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -062 | ２５０×５０×４．０ｍｍ　１０．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ３００×５０×４．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ３５０×５０×４．０ｍｍ　１３．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ３５０×５０×４．５ｍｍ　１５．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### 軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11226-5041 | -005 | ６０×３０×１０×１．６ｍｍ　１．６３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.36 |
| | -010 | ６０×３０×１０×２．３ｍｍ　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -015 | ７５×４５×１５×１．６ｍｍ　２．３２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | ７５×４５×１５×２．３ｍｍ　３．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | １００×５０×２０×１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １００×５０×２０×２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | １００×５０×２０×３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | １２０×６０×２０×３．２ｍｍ　６．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -055 | １２５×５０×２０×２．３ｍｍ　４．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １２５×５０×２０×３．２ｍｍ　６．１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １５０×５０×２０×３．２ｍｍ　６．７６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -075 | １５０×６５×２０×３．２ｍｍ　７．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ２００×７５×２０×３．２ｍｍ　９．２７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

### 軽量形鋼　リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11226-0041 | -010 | ６０×３０×１０×１．６ｍｍ　１．６３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.36 |
| | -020 | ６０×３０×１０×２．３ｍｍ　２．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ７５×４５×１５×２．３ｍｍ　３．２５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １００×５０×２０×２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １２５×５０×２０×３．２ｍｍ　６．１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １５０×５０×２０×３．２ｍｍ　６．７６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -112 | ２００×７５×２０×３．２ｍｍ　９．２７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 軽量Ｈ形鋼 38頁

### 軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11234-0041 | -010 | １５０×７５×３．２×４．５　８．８４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.38 |
| | -020 | １５０×１００×３．２×４．５　１０．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １７５×９０×３．２×４．５　１０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ２００×１００×３．２×４．５　１１．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ２００×１００×３．２×６．０　１４．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -055 | ２５０×１２５×３．２×４．５　１４．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11234-0041 | -060 | ２５０×１２５×４．５×６．０　２０．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.38 |
| | -065 | ２５０×１５０×３．２×４．５　１６．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -068 | ３００×１５０×３．２×４．５　１７．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ３００×１５０×４．５×６．０　２４．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ４００×２００×４．５×６．０　３２．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## デッキプレート・キーストンプレート　38頁

### デッキプレート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11230-1001 | -015 | ＳＤＰ１　カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．２ｍｍ | ｋｇ | P.38 |
| | -025 | ＳＤＰ１　カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ＳＤＰ１　めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -035 | ＳＤＰ１　めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．６ｍｍ | ｋｇ | |

### キーストンプレート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11230-2001 | -020 | ＳＤＰ１　めっき　Ｉ型　６５０×２５×１．２ｍｍ | ｋｇ | P.38 |
| | -010 | ＳＤＰ１　黒皮品　Ｉ型　６５０×２５×１．２ｍｍ | ｋｇ | |

## 合成スラブ用デッキプレート　38頁

### 合成スラブ用デッキプレート　溝広タイプ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11318-0510 | -128 | 幅６００×高５０×厚１．２ｍｍ　カラー　片面塗装 | ｋｇ | P.38 |
| | -125 | 幅６００×高５０×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | |
| | -168 | 幅６００×高５０×厚１．６ｍｍ　カラー　片面塗装 | ｋｇ | |
| | -165 | 幅６００×高５０×厚１．６ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | |
| | -0520 -128 | 幅６００×高７５×厚１．２ｍｍ　カラー　片面塗装 | ｋｇ | |
| | -125 | 幅６００×高７５×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | |
| | -168 | 幅６００×高７５×厚１．６ｍｍ　カラー　片面塗装 | ｋｇ | |
| | -165 | 幅６００×高７５×厚１．６ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | |

### 合成スラブ用デッキプレート　溝狭タイプ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11318-0530 | -125 | 幅６１４×高５０×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２） | ｋｇ | P.38 |

### 合成スラブ用デッキプレート　加工エキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11318-9000 | -010 | 切り揃え３．０ｍ未満 | ｔ | P.38 |
| | -9010 -010 | エンドクローズ加工　板厚１．２ｍｍ | ｔ | |
| | -020 | エンドクローズ加工　板厚１．６ｍｍ | ｔ | |
| | -9020 -010 | めっき（ＳＤＰ２ＧＢ、Ｚ２７）加工 | ｔ | |

## フラットデッキ　39頁

### フラットデッキ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11317-0100 | -010 | 幅６３０×高７５×厚０．８ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | P.39 |
| | -020 | 幅６３０×高７５×厚１．０ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | |
| | -030 | 幅６３０×高７５×厚１．２ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | |
| | -040 | 幅６３０×高７５×厚１．４ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | |
| | -050 | 幅６３０×高７５×厚１．６ｍｍ　めっきＺ１２ | ｍ２ | |

## 軽量鋼矢板　39頁

### 軽量鋼矢板（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11514-0041 | -005 | 長２ｍ未満 | ｋｇ | P.39 |
| | -010 | 長２～１２ｍ　（５００ｍｍピッチ） | ｋｇ | |

## 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　39頁

### 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｒ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-0010 | -010 | ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００ | ｔ | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｈ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-0020 | -010 | ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ⅰのみ | ｔ | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｉ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-0030 | -010 | ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ⅱのみ | ｔ | P.39 |

## 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）エキストラ　39頁

### 鋼製地中連続壁用鋼材　工法Ⅰエキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5020 | -005 | ＧＨ－Ｒ | ｔ | P.39 |
| | -015 | ＧＨ－Ｈ | ｔ | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　長さエキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5030 | -010 | ３ｍ未満 | ｔ | P.39 |
| | -020 | １３ｍ超 | ｔ | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　小ロットエキストラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5110 | -010 | ＧＨ－Ｒ　１００ｔ未満 | ｔ | P.39 |
| | -020 | ＧＨ－Ｒ　１００ｔ以上　２００ｔ未満 | ｔ | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　嵌合継手

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5040 | -010 | ＧＨ－Ｈ　開先加工なし　工法Ｉ | 個 | P.39 |
| | -020 | ＧＨ－Ｈ　開先加工あり　工法Ｉ | 個 | |
| | -030 | ＧＨ－Ｉ　工法Ⅱ　ＦＢ－６×５０ｍｍ連続取付 | ｍ | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　現場継手孔あけ加工

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5050 | -005 | ＧＨ－Ｒ | 孔 | P.39 |
| | -015 | ＧＨ－Ｈ | 孔 | |
| | -025 | ＧＨ－Ｉ | 孔 | |
| | -030 | フィラー　孔あけ含む | 孔 | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　リーマー処理

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5060 | -010 | Ｈ形接合部は除く | 継手 | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　条組加工・仮組検査

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5070 | -010 | 仮組検査１回含む | 継手 | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　先行エレメント端部加工

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5080 | -010 | 工法Ｉ　ＥＶＡシート（幅５００ｍｍ）取付加工 | ｍ | P.39 |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　吊金具

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5090 | -010 | ５ｔ以下用 | 個 | P.39 |
| | -020 | ５ｔ超　７ｔ以下用 | 個 | |
| | -030 | ７ｔ超　９ｔ以下用 | 個 | |

### 鋼製地中連続壁用鋼材　スペーサー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800-5100 | -010 | 工法Ｉ | 個 | P.39 |

## 普通鋼板　40頁

### 普通鋼板　冷延薄板　ＳＰＣＣ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-1030 | -010 | 厚０．４～０．８ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -020 | 厚０．９～１．６ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -030 | 厚１．６ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -040 | 厚２．０～２．３ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -050 | 厚２．０～２．３ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　熱延薄板　ＳＰＨＣ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-2020 | -010 | 厚１．６ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -020 | 厚１．６ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -030 | 厚２．３ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -040 | 厚２．３ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　熱延薄板　ＳＳ４００

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-2040 | -030 | 厚２．３ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -040 | 厚２．３ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　中板　無規格

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-3010 | -010 | 厚３．２～４．５ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -020 | 厚３．２～４．５ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３．２～４．５ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　中板　ＳＳ４００

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-3040 | -010 | 厚３．２～４．５ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -020 | 厚３．２～４．５ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３．２～４．５ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |

### 普通鋼板　厚板　無規格

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11300-4010 | -040 | 厚６～８ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | P.40 |
| | -050 | 厚６～８ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -060 | 厚６～８ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |
| | -070 | 厚９～１２ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -080 | 厚９～１２ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -090 | 厚９～１２ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |
| | -100 | 厚９～１２ｍｍ　５×２０フィート | ｋｇ | |
| | -110 | 厚１６～２５ｍｍ　３×６フィート | ｋｇ | |
| | -120 | 厚１６～２５ｍｍ　４×８フィート | ｋｇ | |
| | -130 | 厚１６～２５ｍｍ　５×１０フィート | ｋｇ | |
| | -140 | 厚１６～２５ｍｍ　５×２０フィート | ｋｇ | |

## 縞鋼板　42頁

### 縞鋼板（無規格）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11310-0010 | -010 | ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４４．８ｋｇ／枚 | ｋｇ | P.42 |
| | -020 | ３．２×１２１９×２４３８ｍｍ　７９．６ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -030 | ４．５×９１４×１８２９ｍｍ　６１．８ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -040 | ４．５×１２１９×２４３８ｍｍ　１１０ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -050 | ４．５×１５２４×３０４８ｍｍ　１７２ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -060 | ６．０×９１４×１８２９ｍｍ　８１．５ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -070 | ６．０×１２１９×２４３８ｍｍ　１４５ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -080 | ６．０×１５２４×３０４８ｍｍ　２２７ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -090 | ９．０×１５２４×３０４８ｍｍ　３３６ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -100 | ９．０×１５２４×６０９６ｍｍ　６７２ｋｇ／枚 | ｋｇ | |

## 表面処理鋼板　42頁

### 表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　冷延

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11320-1020 | -005 | ０．５×９１４×１８２９ｍｍ　６．５６ｋｇ／枚 | ｋｇ | P.42 |
| | -006 | ０．６×９１４×１８２９ｍｍ　７．８８ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -007 | ０．７×９１４×１８２９ｍｍ　９．１９ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -008 | ０．８×９１４×１８２９ｍｍ　１０．５ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -009 | ０．９×９１４×１８２９ｍｍ　１１．８ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -010 | １．０×９１４×１８２９ｍｍ　１３．１ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -012 | １．２×９１４×１８２９ｍｍ　１５．８ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -014 | １．４×９１４×１８２９ｍｍ　１８．４ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -016 | １．６×９１４×１８２９ｍｍ　２１．０ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -018 | １．８×９１４×１８２９ｍｍ　２３．６ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -020 | ２．０×９１４×１８２９ｍｍ　２６．３ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -023 | ２．３×９１４×１８２９ｍｍ　３０．２ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -026 | ２．６×９１４×１８２９ｍｍ　３４．１ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -029 | ２．９×９１４×１８２９ｍｍ　３８．１ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -032 | ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４２．０ｋｇ／枚 | ｋｇ | |

### 表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　熱延

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11320-1030 | -016 | １．６×９１４×１８２９ｍｍ　２１．０ｋｇ／枚 | ｋｇ | P.42 |
| | -023 | ２．３×９１４×１８２９ｍｍ　３０．２ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -026 | ２．６×９１４×１８２９ｍｍ　３４．１ｋｇ／枚 | ｋｇ | |
| | -032 | ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４２．０ｋｇ／枚 | ｋｇ | |

## 切板　ー市中ー　43頁

### 切板　市中切板

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11311-0010 | -041 | ＳＳ４００　１２～２５ｍｍ定厚 | ｋｇ | P.43 |
| | -050 | ＳＭ４９０Ａ　１２～２５ｍｍ定厚 | ｋｇ | |

## 切板　ーひもつきー　43頁

### 切板　ひもつき規格切板

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11312-0010 | -010 | 無規格　１２～２５ｍｍ定厚 | ｋｇ | P.43 |

## 切板エキストラ　ーひもつきー　43頁

### 切板（ひもつき）規格エキストラ（ベース：無規格）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11313-0110 | -010 | ＳＳ４００ | ｋｇ | P.43 |
| | -0211 -100 | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0212 -100 | ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0221 -100 | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0222 -100 | ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0223 -100 | ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0224 -100 | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0225 -100 | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0232 -100 | ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0233 -100 | ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0311 -100 | ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0312 -100 | ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0322 -100 | ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -0323 -100 | ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ | ｋｇ | |

**切板（ひもつき）板厚エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1010 | -010 | ｔ＝３．２ｍｍ | ｋｇ | P.43 |
| | -020 | ｔ＝４．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ｔ＝６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ｔ＝９ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | ２５＜ｔ≦５０　５ｍｍピッチまたは端数ごとに | ｋｇ | |
| | -200 | ５０＜ｔ≦１００　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに | ｋｇ | |
| | -300 | １００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに | ｋｇ | |

**切板（ひもつき）単質別・形状エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-7100 | -102 | 寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ以下（材料費込み） | 枚 | P.43 |
| | -1110 -100 | 寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下 | ｋｇ | |
| | -200 | 寸法切り（Ｓ）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下 | ｋｇ | |
| | -300 | 寸法切り（Ｓ）　１５００ｋｇ超 | ｋｇ | |
| | -7140 -102 | 寸法切り以外（Ｔ）　２ｋｇ以下（材料費込み） | 枚 | |
| | -1120 -100 | 寸法切り以外（Ｔ）　２ｋｇ超　５０ｋｇ以下 | ｋｇ | |
| | -200 | 寸法切り以外（Ｔ）　５０ｋｇ超　１５００ｋｇ以下 | ｋｇ | |
| | -300 | 寸法切り以外（Ｔ）　１５００ｋｇ超 | ｋｇ | |

**切板（ひもつき）切断方法指定エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1210 | -010 | レーザー切断　（ベース：ガス・プラズマ切断） | ｋｇ | P.43 |

**切板（ひもつき）切断エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1220 | -010 | ジンクリッチペイント鋼板 | ｋｇ | P.43 |
| | -020 | 超高張力鋼 | ｋｇ | |
| | -030 | 耐摩耗鋼 | ｋｇ | |

**切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（丸孔）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1230 | -010 | ｔ≦１２ｍｍ　φ≦２５ｍｍ | 個所 | P.43 |
| | -020 | ｔ≦１２ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ | 個所 | |
| | -110 | １２＜ｔ≦２５ｍｍ　φ≦２５ｍｍ | 個所 | |
| | -120 | １２＜ｔ≦２５ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ | 個所 | |
| | -210 | ２５＜ｔ≦５０ｍｍ　φ≦２５ｍｍ | 個所 | |
| | -220 | ２５＜ｔ≦５０ｍｍ　２５＜φ≦３６ｍｍ | 個所 | |

**切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（中抜き）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1240 | -010 | ｔ≦５０ｍｍ　□≦３００　３６＜φ≦３００ | 個所 | P.43 |
| | -020 | ｔ≦５０　３００＜□≦５００　３００＜φ≦５００ | 個所 | |

**切板（ひもつき）面取り加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1250 | -010 | １Ｃまたは１Ｒ | ｍ | P.43 |
| | -020 | ２Ｃまたは２Ｒ | ｍ | |
| | -030 | ３Ｃまたは３Ｒ | ｍ | |

**切板（ひもつき）開先加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1260 | -010 | レ開先 | ｍ | P.43 |
| | -020 | サーピン開先 | ｍ | |

**切板（ひもつき）スニップ・スカラップエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1270 | -010 | ４０ｍｍ以下のスニップ・スカラップ | 個所 | P.43 |

**切板（ひもつき）マーキングエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-1280 | -010 | 矢視・罫書 | ｍ | P.43 |

**切板（ひもつき）材料検査エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11313-7000 | -010 | 材料検査標準料金　Ａ：並べ材検 | ｔ | P.43 |
| | -020 | 材料検査標準料金　Ｂ：山積材検 | ｔ | |

## 一般構造用炭素鋼鋼管　44頁

**一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11414-0041 | -010 | ２１．７×１．９ｍｍ　０．９２８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.44 |
| | -020 | ２１．７×２．３ｍｍ　１．１０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -0042 -030 | ２７．２×１．９ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ２７．２×２．３ｍｍ　１．４１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ３４．０×２．３ｍｍ　１．８０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -055 | ３４．０×３．２ｍｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ４２．７×２．３ｍｍ　２．２９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ４２．７×３．２ｍｍ　３．１２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -068 | ４２．７×３．５ｍｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ４８．６×２．３ｍｍ　２．６３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ４８．６×３．２ｍｍ　３．５８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ６０．５×２．３ｍｍ　３．３０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -095 | ６０．５×２．８ｍｍ　３．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | ６０．５×３．２ｍｍ　４．５２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ７６．３×２．８ｍｍ　５．０８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -112 | ７６．３×３．２ｍｍ　５．７７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -114 | ７６．３×４．２ｍｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | ８９．１×２．８ｍｍ　５．９６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -122 | ８９．１×３．２ｍｍ　６．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -124 | ８９．１×４．２ｍｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -126 | ８９．１×５．５ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １０１．６×３．２ｍｍ　７．７６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| 11414-0042 | -132 | １０１．６×４．２ｍｍ　１０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.44 |
| | -134 | １０１．６×５．７ｍｍ　１３．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | １１４．３×３．５ｍｍ　９．５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -142 | １１４．３×４．５ｍｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -144 | １１４．３×６．０ｍｍ　１６．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １３９．８×３．５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -151 | １３９．８×４．０ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -152 | １３９．８×４．５ｍｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -154 | １３９．８×６．６ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -0043 -158 | １６５．２×４．５ｍｍ　１７．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -160 | １６５．２×５．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -162 | １６５．２×７．１ｍｍ　２７．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -170 | １９０．７×５．３ｍｍ　２４．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -178 | ２１６．３×４．５ｍｍ　２３．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -180 | ２１６．３×５．８ｍｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -182 | ２１６．３×８．２ｍｍ　４２．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -188 | ２６７．４×５．８ｍｍ　３７．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -190 | ２６７．４×６．６ｍｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -192 | ２６７．４×９．３ｍｍ　５９．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -198 | ３１８．５×６．０ｍｍ　４６．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ３１８．５×６．９ｍｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -201 | ３１８．５×７．９ｍｍ　６０．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -202 | ３１８．５×１０．３ｍｍ　７８．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -302 | ３５５．６×６．４ｍｍ　５５．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -304 | ３５５．６×７．９ｍｍ　６７．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -305 | ３５５．６×９．５ｍｍ　８１．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -306 | ３５５．６×１１．１ｍｍ　９４．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -402 | ４０６．４×６．４ｍｍ　６３．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -403 | ４０６．４×７．９ｍｍ　７７．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -404 | ４０６．４×９．５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -406 | ４０６．４×１２．７ｍｍ　１２３．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 一般構造用角形鋼管　45頁

**一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11400-1041 | -010 | ５０×５０　１．６ｍｍ　２．３８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.45 |
| | -020 | ５０×５０　２．３ｍｍ　３．３４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ５０×５０　３．２ｍｍ　４．５０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ６０×６０　１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ６０×６０　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ７５×７５　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ７５×７５　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -075 | ９０×９０　３．２ｍｍ　８．５１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | １００×１００　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | １００×１００　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -093 | １００×１００　４．５ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -096 | １００×１００　６．０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １２５×１２５　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | １２５×１２５　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | １２５×１２５　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １５０×１５０　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | １５０×１５０　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -145 | １７５×１７５　６．０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | ２００×２００　４．５ｍｍ　２７．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -2041 -010 | ６０×３０　１．６ｍｍ　２．１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | ６０×３０　２．３ｍｍ　２．９８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -028 | ７５×４５　２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ７５×４５　３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | １００×５０　２．３ｍｍ　５．１４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | １００×５０　３．２ｍｍ　７．０１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | １２５×７５　２．３ｍｍ　６．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １２５×７５　３．２ｍｍ　９．５２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | １５０×１００　３．２ｍｍ　１２．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | １５０×１００　４．５ｍｍ　１６．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | １５０×１００　６．０ｍｍ　２１．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -088 | ２００×１００　４．５ｍｍ　２０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ２００×１００　６．０ｍｍ　２６．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 角パイプ（スモール角パイプ）　45頁

**角パイプ（スモール角パイプ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11420-0010 | -010 | １４×１４　１．２ｍｍ　０．５３０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.45 |
| | -020 | １６×１６　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | １９×１９　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ２１×２１　１．２ｍｍ　０．８１１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | １６×１６　１．６ｍｍ　０．８１３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | １９×１９　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ２１×２１　１．６ｍｍ　１．０７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ２５×２５　１．６ｍｍ　１．２８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -085 | ３２×３２　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ３８×３８　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | ２２×１０　１．２ｍｍ　０．６２１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ２５×１２　１．２ｍｍ　０．７１６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | ４０×２５　１．２ｍｍ　１．２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | ２５×１２　１．６ｍｍ　０．９３９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | ３２×１４　１．６ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | ４０×２５　１．６ｍｍ　１．６２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -160 | ５０×２６　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -170 | ６０×３０　１．６ｍｍ　２．４４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -180 | ３１×３１（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -190 | ４０×４０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ３０×２０（Ｒ）　１．２ｍｍ　１．１９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -210 | ４０×２０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．４４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -220 | ５０×３０（Ｒ）　１．６ｍｍ　１．９４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -230 | ８０×４０（Ｒ）　１．６ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## コラム　ー電縫管ー　46頁

**コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11410-0041 | -010 | 辺２００×２００　厚６ｍｍ　３５．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.46 |
| | -020 | 辺２００×２００　厚８ｍｍ　４６．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺２００×２００　厚９ｍｍ　５２．３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11410-0041 | -040 | 辺２００×２００　厚１２mm　６７．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.46 |
| | -050 | 辺２５０×２５０　厚６mm　４５．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 辺２５０×２５０　厚９mm　６６．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 辺２５０×２５０　厚１２mm　８６．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 辺３００×３００　厚６mm　５４．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 辺３００×３００　厚９mm　８０．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 辺３００×３００　厚１２mm　１０６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 辺３００×３００　厚１６mm　１３８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 辺３５０×３５０　厚９mm　９４．７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | 辺３５０×３５０　厚１２mm　１２４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | 辺３５０×３５０　厚１６mm　１６３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | 辺４００×４００　厚９mm　１０９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -160 | 辺４００×４００　厚１２mm　１４３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -170 | 辺４００×４００　厚１６mm　１８８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## 建築構造用冷間成形角形鋼管　46頁

### 建築構造用冷間成形角形鋼管（ＢＣＲ２９５）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11415-0100 | -010 | 辺２００×２００　厚６mm　３５．６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.46 |
| | -020 | 辺２００×２００　厚８mm　４６．５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺２００×２００　厚９mm　５１．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺２００×２００　厚１２mm　６７．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0200 | -010 | 辺２５０×２５０　厚６mm　４５．０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 辺２５０×２５０　厚９mm　６５．９ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺２５０×２５０　厚１２mm　８５．８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺２５０×２５０　厚１６mm　１１１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0300 | -010 | 辺３００×３００　厚６mm　５４．４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 辺３００×３００　厚９mm　８０．１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺３００×３００　厚１２mm　１０５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺３００×３００　厚１６mm　１３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 辺３００×３００　厚１９mm　１５８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0400 | -010 | 辺３５０×３５０　厚９mm　９４．２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 辺３５０×３５０　厚１２mm　１２３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺３５０×３５０　厚１６mm　１６１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺３５０×３５０　厚１９mm　１８８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 辺３５０×３５０　厚２２mm　２１４ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0500 | -010 | 辺４００×４００　厚９mm　１０８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 辺４００×４００　厚１２mm　１４２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺４００×４００　厚１６mm　１８６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺４００×４００　厚１９mm　２１８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 辺４００×４００　厚２２mm　２４８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 辺４００×４００　厚２５mm　２７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0600 | -010 | 辺４５０×４５０　厚１２mm　１６１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 辺４５０×４５０　厚１６mm　２１１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺４５０×４５０　厚１９mm　２４７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺４５０×４５０　厚２２mm　２８３ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 辺４５０×４５０　厚２５mm　３１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0700 | -010 | 辺５００×５００　厚１２mm　１８０ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 辺５００×５００　厚１６mm　２３６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺５００×５００　厚１９mm　２７７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺５００×５００　厚２２mm　３１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 辺５００×５００　厚２５mm　３５６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| -0800 | -010 | 辺５５０×５５０　厚１６mm　２６１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 辺５５０×５５０　厚１９mm　３０７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 辺５５０×５５０　厚２２mm　３５２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 辺５５０×５５０　厚２５mm　３９５ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## コラム　ープレスサイズー　47頁

### コラム（プレスサイズ・ＢＣＰ３２５）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11411-6016 | -010 | 厚１６×辺４００mm | ｋｇ | P.47 |
| | -020 | 厚１６×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| -6019 | -005 | 厚１９×辺４００mm | ｋｇ | |
| | -015 | 厚１９×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -020 | 厚１９×辺７５０～８００mm | ｋｇ | |
| | -030 | 厚１９×辺８５０～１０００mm | ｋｇ | |
| -6022 | -005 | 厚２２×辺４００mm | ｋｇ | |
| | -015 | 厚２２×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -020 | 厚２２×辺７５０～８００mm | ｋｇ | |
| | -030 | 厚２２×辺８５０～１０００mm | ｋｇ | |
| -6025 | -005 | 厚２５×辺４００mm | ｋｇ | |
| | -015 | 厚２５×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -020 | 厚２５×辺７５０～８００mm | ｋｇ | |
| | -030 | 厚２５×辺８５０～１０００mm | ｋｇ | |
| -6028 | -010 | 厚２８×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -020 | 厚２８×辺７５０～８００mm | ｋｇ | |
| | -030 | 厚２８×辺８５０～１０００mm | ｋｇ | |
| -6032 | -010 | 厚３２×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -020 | 厚３２×辺７５０～８００mm | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３２×辺８５０～１０００mm | ｋｇ | |
| -6036 | -010 | 厚３６×辺５００～７００mm | ｋｇ | |
| | -020 | 厚３６×辺７５０～８００mm | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３６×辺８５０～１０００mm | ｋｇ | |
| -6038 | -010 | 厚３８×辺６００～７００mm | ｋｇ | |
| | -020 | 厚３８×辺７５０～８００mm | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３８×辺８５０～１０００mm | ｋｇ | |
| -6040 | -010 | 厚４０×辺５５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -020 | 厚４０×辺７５０～８００mm | ｋｇ | |
| | -030 | 厚４０×辺８５０～１０００mm | ｋｇ | |

## 熱間成形角形鋼管　47頁

### 熱間成形角形鋼管　スーパーホットコラム

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11413-0100 | -303 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚９×辺２５０～３５０mm | ｋｇ | P.47 |
| | -313 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺２５０～４００mm | ｋｇ | |
| | -320 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺４５０mm | ｋｇ | |
| | -340 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺２５０～４５０mm | ｋｇ | |
| | -350 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５００mm | ｋｇ | |
| | -360 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -370 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺３００～５００mm | ｋｇ | |
| | -380 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺５５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -393 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４００mm | ｋｇ | |
| 11413-0100 | -395 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４５０～７００mm | ｋｇ | P.47 |
| | -401 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４００mm | ｋｇ | |
| | -403 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -405 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４００mm | ｋｇ | |
| | -410 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -415 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４００mm | ｋｇ | |
| | -420 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４５０～７００mm | ｋｇ | |
| | -430 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３６×辺５００～７００mm | ｋｇ | |
| | -440 | ＳＨＣ４９０Ｂ　厚４０×辺５５０～７００mm | ｋｇ | |

## ステンレス鋼　48頁

### ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1010 | -003 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．３×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | P.48 |
| | -004 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．４×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -005 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -006 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．６×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -007 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -008 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．８×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -009 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．９×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -010 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -012 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．２×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -015 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -020 | Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -030 | Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -040 | Ｎｏ．２Ｂ　厚４．０×幅１５２４×長３０４８mm | ｋｇ | |
| | -060 | Ｎｏ．２Ｂ　厚６．０×幅１５２４×長３０４８mm | ｋｇ | |

### ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ４３０）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1020 | -005 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | P.48 |
| | -007 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -010 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -015 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -020 | Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |

### ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1030 | -003 | Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | P.48 |
| | -004 | Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -005 | Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -006 | Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -007 | Ｎｏ．１　厚７．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -008 | Ｎｏ．１　厚８．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -009 | Ｎｏ．１　厚９．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| -1031 | -010 | Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -012 | Ｎｏ．１　厚１２×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -014 | Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -015 | Ｎｏ．１　厚１５×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -016 | Ｎｏ．１　厚１６×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -018 | Ｎｏ．１　厚１８×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -019 | Ｎｏ．１　厚１９×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -020 | Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -022 | Ｎｏ．１　厚２２×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -024 | Ｎｏ．１　厚２４×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -025 | Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -026 | Ｎｏ．１　厚２６×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -028 | Ｎｏ．１　厚２８×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -030 | Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -032 | Ｎｏ．１　厚３２×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -034 | Ｎｏ．１　厚３４×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -035 | Ｎｏ．１　厚３５×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -036 | Ｎｏ．１　厚３６×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -038 | Ｎｏ．１　厚３８×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -040 | Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -042 | Ｎｏ．１　厚４２×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -044 | Ｎｏ．１　厚４４×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -045 | Ｎｏ．１　厚４５×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -047 | Ｎｏ．１　厚４７×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |
| | -050 | Ｎｏ．１　厚５０×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |

### ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３１６）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1040 | -003 | Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | P.48 |
| | -004 | Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -005 | Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -006 | Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| -1041 | -014 | Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm | ｋｇ | |

### ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1015 | -005 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | P.49 |
| | -010 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |
| | -015 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |
| | -020 | Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |
| | -030 | Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |

### ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1017 | -005 | Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | P.49 |
| | -010 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |
| | -015 | Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |
| | -020 | Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |
| | -030 | Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |

### ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1045 | -040 | Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | P.49 |
| | -060 | Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | |
| | -090 | Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm | ｋｇ | |
| | -100 | Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm | ｋｇ | |
| | -140 | Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm | ｋｇ | |
| | -200 | Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm | ｋｇ | |
| | -250 | Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm | ｋｇ | |
| | -300 | Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm | ｋｇ | |
| | -400 | Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm | ｋｇ | |

### ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1047 | -040 | Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm | ｋｇ | P.49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1047 | -060 | Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ | ｋｇ | P.49 |
| | -090 | Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -140 | Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -300 | Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -400 | Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　縞鋼板（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11600-1050 | -302 | 厚３．０×幅１０２０×長２１００ｍｍ | | ｋｇ | P.49 |
| | -304 | 厚３．０×幅１２４０×長２５００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -352 | 厚３．５×幅１０２０×長２１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -354 | 厚３．５×幅１２４０×長２５００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -356 | 厚３．５×幅１５４０×長４１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -452 | 厚４．５×幅１０２０×長２１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -454 | 厚４．５×幅１２４０×長２５００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -456 | 厚４．５×幅１５４０×長４１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -600 | 厚６．０×幅１０２０×長２１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -604 | 厚６．０×幅１５４０×長４１００ｍｍ | | ｋｇ | |
| | -1060 -010 | 厚３．０×幅１０００×長２０００ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | -020 | 厚３．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | -030 | 厚４．０×幅１０００×長２０００ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | -040 | 厚４．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | -050 | 厚５．０×幅１０００×長２０００ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |
| | -060 | 厚５．０×幅１２１９×長２４３８ｍｍ | 水玉模様 | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-3010 | -002 | 厚３．０×幅２０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | P.49 |
| | -004 | 厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -010 | 厚３．０×幅３０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -012 | 厚３．０×幅４０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -020 | 厚４．０×幅５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚５．０×幅４０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -031 | 厚５．０×幅５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 厚６．０×幅５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚６．０×幅６５×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -045 | 厚６．０×幅７５×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚９．０×幅７５×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ４３０）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-3020 | -020 | 厚３．０×幅２０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | P.49 |
| | -025 | 厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３．０×幅３０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚３．０×幅４０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　熱間仕上みぞ形鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-3030 | -010 | 厚４．０×幅５０×高１００×長６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | 厚５．０×幅４０×高８０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚６．０×幅５０×高１００×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚６．０×幅６５×高１３０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚６．０×幅７５×高１５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 厚９．０×幅７５×高１５０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 厚１０×幅１００×高２００×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　ロールＨ形鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-5010 | -100 | 高１００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -125 | 高１２５×幅１２５×厚６．５×９×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | 高１５０×幅１５０×厚７×１０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -170 | 高２００×幅１００×厚５．５×８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | 高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | 高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　溶接Ｈ形鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-5015 | -010 | 高１００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | 高１２５×幅１２５×厚７×９×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 高１５０×幅１５０×厚８×１０×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -034 | 高２００×幅１００×厚６×８×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -044 | 高２５０×幅１２５×厚６×９×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 高３００×幅３００×厚１０×１６×長６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　熱間仕上平鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-5030 | -010 | 厚３．０×幅２５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | 厚３．０×幅３０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | 厚３．０×幅４０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | 厚６．０×幅５０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 厚９．０×幅５０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 厚９．０×幅７５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 厚１２×幅５０×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 厚１２×幅７５×長４０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-2010 | -009 | 径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -013 | 径１３～１５×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -016 | 径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | 径２５～１００×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -110 | 径１１０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 径１２０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -160 | 径１６０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -170 | 径１７０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -180 | 径１８０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -190 | 径１９０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | 径２００×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -205 | 径２０５×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -210 | 径２１０～２５０×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -260 | 径２６０～３００×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |

**ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ４０３）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-2020 | -009 | 径９～１２×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -013 | 径１３～１５×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -016 | 径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | |
| 11600-2020 | -025 | 径２５～１００×長４０００～６０００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |

**ステンレス鋼　鉄筋Ｃｏ用ステンレス異形棒鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11600-2512 | -019 | ＳＵＳ３０４－ＳＤ２９５Ｂ　Ｄ１９ | ｋｇ | P.50 |
| | -2513 -019 | ＳＵＳ３０４－ＳＤ３４５　Ｄ１９ | ｋｇ | |
| | -2514 -019 | ＳＵＳ３０４－ＳＤ３９０　Ｄ１９ | ｋｇ | |
| | -2531 -013 | ＳＵＳ４１０－ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３ | ｋｇ | |
| | -2533 -019 | ＳＵＳ４１０－ＳＤ３４５　Ｄ１９ | ｋｇ | |

## 特殊鋼　50頁

**クロムモリブデン鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11700-2435 | -010 | ＳＣＭ４３５　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | ＳＣＭ４３５　径１０１～１５０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ＳＣＭ４３５　径１５１～２００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ＳＣＭ４３５　径２０１～２５０ｍｍ | ｋｇ | |

**ニッケルクロムモリブデン鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11700-4021 | -010 | ＳＮＣＭ２２０　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -4023 -010 | ＳＮＣＭ４２０　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -4008 -010 | ＳＮＣＭ４３９　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | |

**機械構造用炭素鋼**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11700-1000 | -010 | Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | P.50 |
| | -020 | Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１０１～１５０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１５１～２００ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２０１～２５０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -1020 -010 | Ｓ１５ＣＫ　径２５～１００ｍｍ | ｋｇ | |

## 亜鉛鉄板　51頁

**亜鉛鉄板　コイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-1010 | -270 | ０．２７×９１４ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ | ｍ | P.51 |
| | -300 | ０．３０×９１４ｍｍ　２．３８ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -400 | ０．４０×９１４ｍｍ　３．０９ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -050 | ０．５０×１８２９ｍｍ　７．６３ｋｇ／ｍ | ｍ | |

**亜鉛鉄板　平板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-1020 | -027 | ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．９５ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -030 | ０．３０×９１４×１８２９ｍｍ　４．３５ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -040 | ０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．６６ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -050 | ０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　６．９７ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -060 | ０．６０×９１４×１８２９ｍｍ　８．３９ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -080 | ０．８０×９１４×１８２９ｍｍ　１１．０ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -100 | １．００×９１４×１８２９ｍｍ　１３．６ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -120 | １．２０×９１４×１８２９ｍｍ　１６．４ｋｇ／枚 | 枚 | |

**亜鉛鉄板　波板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-1030 | -019 | ０．１９×７６２×１８２９ｍｍ　２．３３ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -025 | ０．２５×７６２×１８２９ｍｍ　２．９９ｋｇ／枚 | 枚 | |

## カラー亜鉛鉄板　51頁

**カラー亜鉛鉄板　カラーコイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-2010 | -027 | ０．２７×９１４ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ | ｍ | P.51 |
| | -035 | ０．３５×９１４ｍｍ　２．８３ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -040 | ０．４０×９１４ｍｍ　３．１９ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -050 | ０．５０×９１４ｍｍ　３．９１ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -060 | ０．６０×９１４ｍｍ　４．６２ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -080 | ０．８０×９１４ｍｍ　６．０６ｋｇ／ｍ | ｍ | |

**カラー亜鉛鉄板　カラー平板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-2020 | -027 | ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．９５ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -035 | ０．３５×９１４×１８２９ｍｍ　５．１８ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -040 | ０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．８３ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -050 | ０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　７．１５ｋｇ／枚 | 枚 | |

**カラー亜鉛鉄板　カラー波板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-2030 | -019 | ０．１９×７６２×１８２９ｍｍ　２．３３ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -025 | ０．２５×７６２×１８２９ｍｍ　２．９９ｋｇ／枚 | 枚 | |

## カラーガルバリウム鋼板　51頁

**カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウムコイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-3010 | -015 | ０．２７×９１４ｍｍ　２．１２ｋｇ／ｍ | ｍ | P.51 |
| | -020 | ０．３５×９１４ｍｍ　２．６９ｋｇ／ｍ | ｍ | |
| | -025 | ０．４０×９１４ｍｍ　３．０５ｋｇ／ｍ | ｍ | |

**カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウム平板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12400-3010 | -027 | ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ　３．８８ｋｇ／枚 | 枚 | P.51 |
| | -035 | ０．３５×９１４×１８２９ｍｍ　４．９３ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -040 | ０．４０×９１４×１８２９ｍｍ　５．５８ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -050 | ０．５０×９１４×１８２９ｍｍ　６．９０ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -060 | ０．６０×９１４×１８２９ｍｍ　８．２１ｋｇ／枚 | 枚 | |
| | -080 | ０．８０×９１４×１８２９ｍｍ　１０．８ｋｇ／枚 | 枚 | |

## 線材製品　52頁

**普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12012-0010 | -004 | ＃４　６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | -006 | ＃６　５．０ｍｍ　６．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -008 | ＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -010 | ＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -012 | ＃１２　２．６ｍｍ　２４．０ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -014 | ＃１４　２．０ｍｍ　４０．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |

**なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12012-0020 | -008 | ＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ | ｋｇ | P.52 |
| | -010 | ＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -012 | ＃１２　２．６ｍｍ　２４．０ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |
| | -014 | ＃１４　２．０ｍｍ　４０．５ｍ／ｋｇ | ｋｇ | |

12012-0020 -016 ＃１６　１．６ｍｍ　６３．３ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.52
-021 ＃２１　０．８ｍｍ　２５３ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）**

12012-0030 -006 ＃６　５．０ｍｍ　６．５ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.52
-008 ＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-010 ＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-012 ＃１２　２．６ｍｍ　２４．０ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-013 ＃１３　２．３ｍｍ　３０．７ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-014 ＃１４　２．０ｍｍ　４０．５ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-016 ＃１６　１．６ｍｍ　６３．３ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-017 ＃１７　１．４ｍｍ　８２．６ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-018 ＃１８　１．２ｍｍ　１１３ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-019 ＃１９　１．０ｍｍ　１６３ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-020 ＃２０　０．９ｍｍ　２００ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-021 ＃２１　０．８ｍｍ　２５３ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**亜鉛めっき鉄線３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）**

12012-0040 -008 ＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.52
-010 ＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**バーブドワイヤ２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）**

12012-0050 -214 ＃１４　線径２．０ｍｍ　ピッチ７５ｍｍ　巻　P.52

**バーブドワイヤ３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）**

12012-0050 -014 ＃１４　線径２．０ｍｍ　ピッチ７５ｍｍ　巻　P.52

**鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）**

12012-0060 -032 Ｎ－３２　＃１５×３２ｍｍ　１３３３本／ｋｇ　ｋｇ　P.52
-038 Ｎ－３８　＃１４×３８ｍｍ　８７８本／ｋｇ　ｋｇ
-045 Ｎ－４５　＃１３×４５ｍｍ　５７２本／ｋｇ　ｋｇ

**鉄丸くぎ**

12012-0060 -050 Ｎ－５０Ｆ　＃１３×５０ｍｍ　５１７本／ｋｇ　ｋｇ　P.52

**鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）**

12012-0060 -051 Ｎ－５０　＃１２×５０ｍｍ　４１４本／ｋｇ　ｋｇ　P.52

**鉄丸くぎ**

12012-0060 -065 Ｎ－６５Ｆ　＃１２×６５ｍｍ　３２１本／ｋｇ　ｋｇ　P.52

**鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）**

12012-0060 -066 Ｎ－６５　＃１１×６５ｍｍ　２５９本／ｋｇ　ｋｇ　P.52
-075 Ｎ－７５　＃１０×７５ｍｍ　１８４本／ｋｇ　ｋｇ
-090 Ｎ－９０　＃９×９０ｍｍ　１２４本／ｋｇ　ｋｇ
-100 Ｎ－１００　＃８×１００ｍｍ　９２本／ｋｇ　ｋｇ
-150 Ｎ－１５０　＃６×１５０ｍｍ　４０本／ｋｇ　ｋｇ

**足場番線**

12012-0070 -028 ２．８（＃１０）×７００ｍｍ　２００本／ケース　ケース　P.52

**結束線**

12012-0080 -008 ＃２１　０．８×３５０ｍｍ　ｋｇ　P.52

## 特殊線材製品　53頁

**ピアノ線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２２）**

12016-1010 -005 ＳＷＰ－Ａ　線径０．５ｍｍ　６５０ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.53
-010 ＳＷＰ－Ａ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-020 ＳＷＰ－Ａ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-040 ＳＷＰ－Ａ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-060 ＳＷＰ－Ａ　線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-1020 -005 ＳＷＰ－Ｂ　線径０．５ｍｍ　６５０ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-010 ＳＷＰ－Ｂ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-020 ＳＷＰ－Ｂ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-040 ＳＷＰ－Ｂ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-060 ＳＷＰ－Ｂ　線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**硬鋼線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２１）**

12016-2010 -010 ＳＷ－Ａ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.53
-012 ＳＷ－Ａ　線径１．２ｍｍ　１１２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-016 ＳＷ－Ａ　線径１．６ｍｍ　６３．４ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-020 ＳＷ－Ａ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-032 ＳＷ－Ａ　線径３．２ｍｍ　１５．９ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-040 ＳＷ－Ａ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-2020 -010 ＳＷ－Ｂ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-012 ＳＷ－Ｂ　線径１．２ｍｍ　１１２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-016 ＳＷ－Ｂ　線径１．６ｍｍ　６３．４ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-020 ＳＷ－Ｂ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**亜鉛・アルミ合金めっき鋼線**

12016-3040 -006 線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.53
-008 線径８．０ｍｍ　２．５３ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）**

12016-3010 -014 １種Ａ級　断面積１４ｍｍ２　１１１ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ　P.53
-018 １種Ａ級　断面積１８ｍｍ２　１４１ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-022 １種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-030 １種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-038 １種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-045 １種Ａ級　断面積４５ｍｍ２　３６６ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-055 １種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-070 １種Ａ級　断面積７０ｍｍ２　５３３ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-090 １種Ａ級　断面積９０ｍｍ２　６９６ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-110 １種Ａ級　断面積１１０ｍｍ２　８８１ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-135 １種Ａ級　断面積１３５ｍｍ２　１０９０ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-3020 -022 ２種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-030 ２種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-038 ２種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-045 ２種Ａ級　断面積４５ｍｍ２　３６６ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-055 ２種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-070 ２種Ａ級　断面積７０ｍｍ２　５３３ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-3030 -022 ３種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
12016-3030 -030 ３種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ　P.53
-038 ３種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ
-055 ３種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ　ｋｇ

## 特殊くぎ　53頁

**特殊くぎ　スクリューくぎ**

12040-0102 -010 径１．７０（＃１６）×２５ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ　P.53
-030 径２．１５（＃１４）×３８ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ
-040 径２．４５（＃１３）×４５ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ
-050 径２．７５（＃１２）×５０ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ
-060 径３．０５（＃１１）×６５ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ
-070 径３．４０（＃１０）×７５ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ
-080 径３．７５（＃９）×９０ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ
-090 径４．２０（＃８）×１００ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ

**特殊くぎ　コンクリートくぎ**

12040-0506 -010 径２．７７（＃１２）×２５ｍｍ　高炭素鋼　ｋｇ　P.53
-020 径２．７７（＃１２）×３８ｍｍ　高炭素鋼　ｋｇ
-040 径３．７６（＃９）×３８ｍｍ　高炭素鋼　ｋｇ
-050 径３．７６（＃９）×５０ｍｍ　高炭素鋼　ｋｇ
-060 径４．１９（＃８）×６５ｍｍ　高炭素鋼　ｋｇ
-070 径４．５７（＃７）×７５ｍｍ　高炭素鋼　ｋｇ
-080 径４．５７（＃７）×９０ｍｍ　高炭素鋼　ｋｇ
-090 径４．５７（＃７）×１００ｍｍ　高炭素鋼　ｋｇ
-0507 -010 径２．５×１９ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入　箱
-020 径２．７×２５ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入　箱
-030 径３．０×３２ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入　箱
-040 径３．２×３８ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入　箱
-050 径３．４×４５ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入　箱
-060 径３．５×５０ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入　箱

**特殊くぎ　ステンレスくぎ**

12040-1208 -010 径１．４７（＃１７）×１９ｍｍ　ＳＵＳ３０４　ｋｇ　P.53
-020 径１．４７（＃１７）×２２ｍｍ　ＳＵＳ３０４　ｋｇ
-030 径１．６５（＃１６）×２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４　ｋｇ
-040 径２．１１（＃１４）×３８ｍｍ　ＳＵＳ３０４　ｋｇ
-050 径２．４１（＃１３）×４５ｍｍ　ＳＵＳ３０４　ｋｇ
-060 径３．４０（＃１０）×７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４　ｋｇ

**特殊くぎ　トタンくぎ**

12040-0804 -010 径１．８×２５ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ　P.53
-070 径２．０×２５ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ
-020 径２．０×３２ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ
-040 径２．３×３８ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ
-080 径２．３×４５ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ
-090 径２．３×５０ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ
-050 径２．６×５０ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ
-100 径２．６×６５ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ

**特殊くぎ　カラーくぎ**

12040-0611 -010 径１．８（＃１５）×２５ｍｍ　カラー　ｋｇ　P.53
-020 径２．０（＃１４）×３２ｍｍ　カラー　ｋｇ

**特殊くぎ　ケーシングくぎ**

12040-0705 -010 径１．４（＃１７）×２５ｍｍ　カラー　ｋｇ　P.53

**特殊くぎ　アンブレラーくぎ**

12040-0404 -020 径２．２６（＃１３）×４１ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ　P.53
-0405 -030 径２．２６（＃１３）×４１ｍｍ　カラー　ｋｇ

**特殊くぎ　ボードくぎ**

12040-0902 -010 径１．７（＃１６）×２５ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ　P.53
-020 径１．７（＃１６）×３２ｍｍ　ユニクロめっき　ｋｇ

**特殊くぎ　フロアくぎ**

12040-0203 -010 径２．１（＃１４）×３８ｍｍ　クロメートめっき　ｋｇ　P.53
-020 径２．４（＃１３）×５０ｍｍ　クロメートめっき　ｋｇ

**特殊くぎ　ステープル**

12040-1304 -030 径１．６５（＃１６）×２５ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ　P.53
-040 径２．１１（＃１４）×３８ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ
-010 径２．６０（＃１２）×３２ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ
-020 径４．１９（＃８）×５０ｍｍ　亜鉛めっき　ｋｇ

## カラー鉄線　54頁

**カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｅ－ＧＳ２**

12044-0221 -308 外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．４ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54
-310 外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-312 外径２．６ｍｍ（＃１２）　４１．９ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｖ－Ａ**

12044-0221 -014 外径２．０ｍｍ（＃１４）　６９．７ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54
-016 外径１．６ｍｍ（＃１６）　１２６．９ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-118 外径１．２ｍｍ（＃１８）　２４５．７ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-120 外径０．９ｍｍ（＃２０）　３６８．０ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ**

12044-0331 -004 外径６．０ｍｍ（＃４）　６．０ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54
-006 外径５．０ｍｍ（＃６）　９．２ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-008 外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．４ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-009 外径３．２ｍｍ（＃１０）　２２．０ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－ＧＳ２**

12044-0331 -150 外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54

**カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ**

12044-0331 -012 外径２．６ｍｍ（＃１２）　３６．２ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54

**カラー鉄線　ＨＤＰＥワイヤ　Ｅ－ＧＳ２**

12044-0332 -008 外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．８ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54

12044-0332 -010 外径３．２ｍｍ（＃１０）　２７．５ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54

**カラー鉄線　ニューサンカラーワイヤー　Ｃ－ＧＳ３**

12044-0441 -006 外径５．０ｍｍ（＃６）　６．７ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54
-008 外径４．０ｍｍ（＃８）　１０．６ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-010 外径３．２ｍｍ（＃１０）　１６．４ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-012 外径２．６ｍｍ（＃１２）　２５．０ｍ／ｋｇ　ｋｇ

**カラー鉄線　ハイロンワイヤー　Ｖ－ＧＳ２**

12044-0671 -108 外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．３ｍ／ｋｇ　ｋｇ　P.54
-110 外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ　ｋｇ
-112 外径２．６ｍｍ（＃１２）　４５．５ｍ／ｋｇ　ｋｇ

## ワイヤロープ　54頁

**ワイヤロープ　６撚×７本線（１号）**

12004-0110 -016 径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　０．９５ｋｇ／ｍ　ｍ　P.54
-018 径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．２ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．４８ｋｇ／ｍ　ｍ
-022 径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．８０ｋｇ／ｍ　ｍ
-024 径２４ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．１４ｋｇ／ｍ　ｍ
-026 径２６ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．５１ｋｇ／ｍ　ｍ
-028 径２８ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．９１ｋｇ／ｍ　ｍ
-030 径３０ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　３．３４ｋｇ／ｍ　ｍ
-032 径３２ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　３．８０ｋｇ／ｍ　ｍ
-0120 -008 径８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．２３７ｋｇ／ｍ　ｍ
-009 径９ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．３００ｋｇ／ｍ　ｍ
-010 径１０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．３７１ｋｇ／ｍ　ｍ
-011 径１１．２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）０．４６９ｋｇ／ｍ　ｍ
-012 径１２．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）０．５８２ｋｇ／ｍ　ｍ
-014 径１４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．７２７ｋｇ／ｍ　ｍ
-016 径１６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．９５０ｋｇ／ｍ　ｍ
-018 径１８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．２０ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．４８ｋｇ／ｍ　ｍ
-022 径２２．４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．８７ｋｇ／ｍ　ｍ
-025 径２５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　２．３３ｋｇ／ｍ　ｍ
-028 径２８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　２．９１ｋｇ／ｍ　ｍ
-030 径３０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　３．３４ｋｇ／ｍ　ｍ
-031 径３１．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　３．６８ｋｇ／ｍ　ｍ
-033 径３３．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　４．１６ｋｇ／ｍ　ｍ
-035 径３５．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　４．６７ｋｇ／ｍ　ｍ
-037 径３７．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　５．２２ｋｇ／ｍ　ｍ
-040 径４０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　５．９３ｋｇ／ｍ　ｍ

**ワイヤロープ　６撚×１９本線（３号）**

12004-0310 -008 径８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．２３３ｋｇ／ｍ　ｍ　P.54
-009 径９ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．２９５ｋｇ／ｍ　ｍ
-010 径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．３６４ｋｇ／ｍ　ｍ
-011 径１１．２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）０．４６ｋｇ／ｍ　ｍ
-012 径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．５２４ｋｇ／ｍ　ｍ
-014 径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．７１３ｋｇ／ｍ　ｍ
-016 径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．９３２ｋｇ／ｍ　ｍ
-018 径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．１８ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．４６ｋｇ／ｍ　ｍ
-022 径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．７６ｋｇ／ｍ　ｍ

**ワイヤロープ　６撚×２４本線（４号）**

12004-0410 -006 径６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．１２０ｋｇ／ｍ　ｍ　P.55
-008 径８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．２１２ｋｇ／ｍ　ｍ
-009 径９ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．２６９ｋｇ／ｍ　ｍ
-010 径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．３３２ｋｇ／ｍ　ｍ
-012 径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．４７８ｋｇ／ｍ　ｍ
-014 径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．６５１ｋｇ／ｍ　ｍ
-016 径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．８５０ｋｇ／ｍ　ｍ
-018 径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．０８ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．３３ｋｇ／ｍ　ｍ
-022 径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．６１ｋｇ／ｍ　ｍ
-024 径２４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．９１ｋｇ／ｍ　ｍ
-0430 -006 径６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．１２０ｋｇ／ｍ　ｍ
-008 径８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．２１２ｋｇ／ｍ　ｍ
-009 径９ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．２６９ｋｇ／ｍ　ｍ
-010 径１０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．３３２ｋｇ／ｍ　ｍ
-012 径１２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．４７８ｋｇ／ｍ　ｍ
-014 径１４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．６５１ｋｇ／ｍ　ｍ
-016 径１６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．８５０ｋｇ／ｍ　ｍ
-018 径１８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．０８ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．３３ｋｇ／ｍ　ｍ
-022 径２２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．６１ｋｇ／ｍ　ｍ
-024 径２４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．９１ｋｇ／ｍ　ｍ

**ワイヤロープ　６撚×３７本線（６号）**

12004-0610 -010 径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．３５９ｋｇ／ｍ　ｍ　P.55
-012 径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．５１７ｋｇ／ｍ　ｍ
-014 径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．７０４ｋｇ／ｍ　ｍ
-016 径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．９２０ｋｇ／ｍ　ｍ
-018 径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．１６ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．４４ｋｇ／ｍ　ｍ
-022 径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．７４ｋｇ／ｍ　ｍ

**ワイヤロープ　６撚×Ｆｉ（２９）（１３号）**

12004-1320 -012 径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．５７０ｋｇ／ｍ　ｍ　P.55
-014 径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．７７６ｋｇ／ｍ　ｍ
-016 径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．０１ｋｇ／ｍ　ｍ
-018 径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．２８ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．５８ｋｇ／ｍ　ｍ
-022 径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．９９ｋｇ／ｍ　ｍ

**ワイヤロープ　ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号）**

12004-1420 -012 径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．６１９ｋｇ／ｍ　ｍ　P.55
-014 径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．８４３ｋｇ／ｍ　ｍ
-016 径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．１０ｋｇ／ｍ　ｍ
-018 径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．３９ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．７２ｋｇ／ｍ　ｍ

12004-1420 -022 径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　２．０８ｋｇ／ｍ　ｍ　P.55

**ワイヤロープ　ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号）**

12004-1820 -012 径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．６３４ｋｇ／ｍ　ｍ　P.55
-014 径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．８６２ｋｇ／ｍ　ｍ
-016 径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．１３ｋｇ／ｍ　ｍ
-018 径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．４３ｋｇ／ｍ　ｍ
-020 径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．７６ｋｇ／ｍ　ｍ
-022 径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　２．１３ｋｇ／ｍ　ｍ

## ワイヤロープ用金物　55頁

**ワイヤロープ用金物　ワイヤグリップ**

12006-0010 -090 鋳鉄製　径９ｍｍ　個　P.55
-120 鋳鉄製　径１２ｍｍ　個
-160 鋳鉄製　径１６ｍｍ　個
-190 鋳鉄製　径１９ｍｍ　個
-220 鋳鉄製　径２２ｍｍ　個
-250 鋳鉄製　径２５ｍｍ　個
-0020 -060 鍛造製　ＦＲ型　径６ｍｍ　個

## 溶接金網　56頁

**溶接金網　丸鉄線溶接金網**

12210-0010 -010 ６．０　１００×１００ｍｍ　４．４４ｋｇ／ｍ２　ｍ２　P.56
-020 ６．０　１５０×１５０ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-030 ６．０　２００×２００ｍｍ　２．２２ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-040 ５．０　１００×１００ｍｍ　３．０８ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-050 ５．０　１５０×１５０ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-060 ４．０　１００×１００ｍｍ　１．９７ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-070 ４．０　１５０×１５０ｍｍ　１．３８ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-080 ３．２　５０×５０ｍｍ　２．５２ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-085 ３．２　７５×７５ｍｍ　１．７３ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-090 ３．２　１００×１００ｍｍ　１．２６ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-150 ３．２　１５０×１５０ｍｍ　０．８８ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-160 ２．６　５０×５０ｍｍ　１．６７ｋｇ／ｍ２　ｍ２
-170 ２．６　１００×１００ｍｍ　０．８３ｋｇ／ｍ２　ｍ２

**溶接金網　異形鉄線溶接金網**

12210-0020 -010 ＣＤ６　１００×１００ｍｍ　４．４４ｋｇ／ｍ２　ｍ２　P.56
-020 ＣＤ６　１５０×１５０ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ２　ｍ２

## 異形鉄筋金網　56頁

**異形鉄筋金網　ＳＤ２９５**

11034-0006 -101 Ｄ６　１００×１００ｍｍ　４．９８ｋｇ／ｍ２　ｋｇ　P.56
-151 Ｄ６　１５０×１５０ｍｍ　３．４９ｋｇ／ｍ２　ｋｇ
-0010 -101 Ｄ１０　１００×１００ｍｍ　１１．２ｋｇ／ｍ２　ｋｇ
-152 Ｄ１０　１５０×１５０ｍｍ　７．８４ｋｇ／ｍ２　ｋｇ
-202 Ｄ１０　２００×２００ｍｍ　５．６０ｋｇ／ｍ２　ｋｇ
-0013 -101 Ｄ１３　１００×１００ｍｍ　１９．９ｋｇ／ｍ２　ｋｇ
-151 Ｄ１３　１５０×１５０ｍｍ　１３．９３ｋｇ／ｍ２　ｋｇ
-202 Ｄ１３　２００×２００ｍｍ　９．９５ｋｇ／ｍ２　ｋｇ

## フープ筋・せん断補強筋　56頁

**スパイラルフープ　角型**

11034-1010 -350 ＳＤ２９５　Ｄ１０　一辺３５０～９００ｍｍ　ｋｇ　P.56
-1013 -400 ＳＤ２９５　Ｄ１３　一辺４００～１０００ｍｍ　ｋｇ

**スパイラルフープ　丸型**

11034-2010 -300 ＳＤ２９５　Ｄ１０　径３００～５００ｍｍ　ｋｇ　P.56
-2013 -300 ＳＤ２９５　Ｄ１３　径３００～８００ｍｍ　ｋｇ

**溶接閉鎖型フープ　角型**

11034-3010 -300 ＳＤ２９５　Ｄ１０　一辺３００～１０００ｍｍ　ｋｇ　P.56
-3013 -350 ＳＤ２９５　Ｄ１３　一辺３５０～１５００ｍｍ　ｋｇ

**高強度せん断補強筋　角型溶接閉鎖型**

11034-3510 -010 降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２　径１０．０ｍｍ　ｋｇ　P.56
-3513 -010 降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２　径１３．０ｍｍ　ｋｇ
-4010 -010 降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２　径１０．０ｍｍ　ｋｇ
-4013 -010 降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２　径１３．０ｍｍ　ｋｇ

## ひし形金網　57頁

**ひし形金網　亜鉛めっき鉄線**

12230-1010 -010 Ｚ－ＧＳ２　線径４．０×網目５０ｍｍ　ｍ２　P.57

**ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

12230-1010 -020 Ｚ－ＧＳ２　線径４．０×網目５６ｍｍ　ｍ２　P.57

**ひし形金網　亜鉛めっき鉄線**

12230-1010 -030 Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目４０ｍｍ　ｍ２　P.57
-040 Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目５０ｍｍ　ｍ２

**ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

12230-1010 -050 Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目５６ｍｍ　ｍ２　P.57
-055 Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目７５ｍｍ　ｍ２

**ひし形金網　亜鉛めっき鉄線**

12230-1010 -060 Ｚ－ＧＳ２　線径２．０×網目５０ｍｍ　ｍ２　P.57

**ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

12230-1010 -070 Ｚ－ＧＳ２　線径２．０×網目５６ｍｍ　ｍ２　P.57

**ひし形金網　亜鉛めっき鉄線**

12230-1030 -080 Ｚ－ＧＳ３　線径４．０×網目４０ｍｍ　ｍ２　P.57
-090 Ｚ－ＧＳ３　線径４．０×網目５０ｍｍ　ｍ２

**ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

12230-1030 -100 Ｚ－ＧＳ３ 線径４．０×網目５６ｍｍ ｍ２ P.57

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線**

12230-1030 -110 Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２×網目４０ｍｍ ｍ２ P.57
-010 Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２×網目５０ｍｍ ｍ２

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

12230-1030 -020 Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２×網目５６ｍｍ ｍ２ P.57
-070 Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２×網目６３ｍｍ ｍ２

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線**

12230-1030 -060 Ｚ－ＧＳ３ 線径２．６×網目４０ｍｍ ｍ２ P.57
-030 Ｚ－ＧＳ３ 線径２．６×網目５０ｍｍ ｍ２

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

12230-1030 -040 Ｚ－ＧＳ３ 線径２．６×網目５６ｍｍ ｍ２ P.57

**ひし形金網 亜鉛めっき鉄線**

12230-1030 -050 Ｚ－ＧＳ３ 線径２．０×網目４０ｍｍ ｍ２ P.57

**ひし形金網 着色塗装鉄線**

12230-3030 -050 Ｃ－ＧＳ３ 線径４．０×網目５０ｍｍ ｍ２ P.57
-005 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２×網目４０ｍｍ ｍ２
-010 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２×網目５０ｍｍ ｍ２
-026 Ｃ－ＧＳ３ 線径２．６×網目４０ｍｍ ｍ２
-030 Ｃ－ＧＳ３ 線径２．６×網目５０ｍｍ ｍ２

**ひし形金網 着色塗装鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

12230-3030 -040 Ｃ－ＧＳ３ 線径２．６×網目５６ｍｍ ｍ２ P.57

**ひし形金網 合成樹脂被覆鉄線**

12230-2020 -010 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 外径４．０×心径３．２×網目５０ ｍ２ P.57

**ひし形金網 合成樹脂被覆鉄線（ＪＩＳ規格外品）**

12230-2020 -020 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 外径４．０×心径３．２×網目５６ ｍ２ P.57

**ひし形金網 合成樹脂被覆鉄線**

12230-2020 -030 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 外径３．２×心径２．３×網目４０ ｍ２ P.57
-040 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 外径３．２×心径２．３×網目５０ ｍ２
-050 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 外径２．６×心径１．８×網目２５ ｍ２
-2520 -010 Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 外径４．０×心径３．２×網目５０ ｍ２
-020 Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 外径３．２×心径２．６×網目５０ ｍ２

## エキスパンドメタル 57頁

**エキスパンドメタル**

12220-1010 -011 ＸＧ１１ ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ ｍ２ P.57
-012 ＸＧ１２ ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ ｍ２
-013 ＸＧ１３ ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ ｍ２
-014 ＸＧ１４ ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ ｍ２
-021 ＸＧ２１ ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ ｍ２
-022 ＸＧ２２ ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ ｍ２
-023 ＸＧ２３ ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ ｍ２
-024 ＸＧ２４ ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ ｍ２
-2010 -031 ＸＳ３１ ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ ｍ２
-032 ＸＳ３２ ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ ｍ２
-033 ＸＳ３３ ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ ｍ２
-041 ＸＳ４１ ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ ｍ２
-042 ＸＳ４２ ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ ｍ２
-043 ＸＳ４３ ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ ｍ２
-061 ＸＳ６１ ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ ｍ２
-062 ＸＳ６２ ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ ｍ２
-063 ＸＳ６３ ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ ｍ２

## きっ甲金網 58頁

**きっ甲金網 亜鉛めっき鉄線 ＨＸ－Ｇ**

12240-1010 -010 線径０．４×網目１６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長２５ｍ 巻 P.58
-020 線径０．５×網目１０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-025 線径０．５×網目１６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-030 線径０．７×網目１６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-040 線径０．７×網目２６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-050 線径１．０×網目１６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-060 線径１．０×網目２６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-070 線径１．０×網目４０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-080 線径１．２×網目２６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-090 線径１．２×網目４０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-100 線径１．４×網目２６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-110 線径１．４×網目４０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-120 線径１．６×網目２６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻

**きっ甲金網 ビニル被覆鉄線 ＨＸ－ＶＡ**

12240-2000 -050 線径０．５×網目１０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻 P.58
-010 線径０．８５×網目１０ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-020 線径０．８５×網目１６ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-030 線径１．５×網目２６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-040 線径１．５×網目４０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻

## 平織金網 58頁

**平織金網 亜鉛めっき鉄線 ＰＷ－Ｇ**

11036-1000 -010 線径１．０×２．５ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻 P.58
-020 線径１．０×４ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-030 線径１．０×５ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-040 線径０．９×４ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-050 線径０．９×５ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-060 線径０．８×５ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-070 線径０．８×６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-080 線径０．８×８ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻
-090 線径０．７×６ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長３０ｍ 巻

**平織金網 ステンレス鋼線 ＰＷ－Ｓ３０４**

11036-2000 -230 線径０．６×１０ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２ P.58
-250 線径０．５×１０ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２
-252 線径０．５×１２ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２
-260 線径０．４５×１６ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２
-270 線径０．４０×２０ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２
-320 線径０．２６×３０ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２
-340 線径０．２３×４０ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２
-360 線径０．１８×５０ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２
-362 線径０．１８×６０ｍｍ 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ ｍ２

## クリンプ金網 58頁

**クリンプ金網 亜鉛めっき鉄線 ＣＲ－ＧＳ２**

11038-1000 -030 線径４．０×網目３０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２ P.58
-038 線径４．０×網目３８ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-050 線径４．０×網目５０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-130 線径３．２×網目３０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-138 線径３．２×網目３８ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-150 線径３．２×網目５０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-230 線径２．６×網目３０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-238 線径２．６×網目３８ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-250 線径２．６×網目５０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-310 線径２．０×網目１０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-320 線径２．０×網目２０ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２
-325 線径２．０×網目２５ｍｍ 幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ｍ２

## 摩擦接合用高力ボルト 59頁

**高力ボルト 六角 Ｆ１０Ｔ（２種Ｂ）**

12300-1016 -040 Ｍ１６×長４０ｍｍ ２０２ｇ／組 組 P.59
-045 Ｍ１６×長４５ｍｍ ２１０ｇ／組 組
-050 Ｍ１６×長５０ｍｍ ２１７ｇ／組 組
-055 Ｍ１６×長５５ｍｍ ２２５ｇ／組 組
-060 Ｍ１６×長６０ｍｍ ２３３ｇ／組 組
-065 Ｍ１６×長６５ｍｍ ２４１ｇ／組 組
-071 Ｍ１６×長７０ｍｍ ２４９ｇ／組 組
-075 Ｍ１６×長７５ｍｍ ２５７ｇ／組 組
-081 Ｍ１６×長８０ｍｍ ２６５ｇ／組 組

**高力ボルト 六角 Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）**

12300-1020 -045 Ｍ２０×長４５ｍｍ ３４８ｇ／組 組 P.59
-050 Ｍ２０×長５０ｍｍ ３６１ｇ／組 組
-055 Ｍ２０×長５５ｍｍ ３７３ｇ／組 組
-060 Ｍ２０×長６０ｍｍ ３８５ｇ／組 組
-065 Ｍ２０×長６５ｍｍ ３９８ｇ／組 組
-070 Ｍ２０×長７０ｍｍ ４１０ｇ／組 組
-075 Ｍ２０×長７５ｍｍ ４２２ｇ／組 組
-080 Ｍ２０×長８０ｍｍ ４３５ｇ／組 組
-085 Ｍ２０×長８５ｍｍ ４４７ｇ／組 組
-091 Ｍ２０×長９０ｍｍ ４５９ｇ／組 組
-095 Ｍ２０×長９５ｍｍ ４７２ｇ／組 組
-101 Ｍ２０×長１００ｍｍ ４８４ｇ／組 組
-105 Ｍ２０×長１０５ｍｍ ４９６ｇ／組 組
-110 Ｍ２０×長１１０ｍｍ ５０９ｇ／組 組
-115 Ｍ２０×長１１５ｍｍ ５２１ｇ／組 組
-120 Ｍ２０×長１２０ｍｍ ５３３ｇ／組 組
-1022 -050 Ｍ２２×長５０ｍｍ ４９６ｇ／組 組
-055 Ｍ２２×長５５ｍｍ ５１０ｇ／組 組
-060 Ｍ２２×長６０ｍｍ ５２５ｇ／組 組
-065 Ｍ２２×長６５ｍｍ ５４０ｇ／組 組
-070 Ｍ２２×長７０ｍｍ ５５５ｇ／組 組
-075 Ｍ２２×長７５ｍｍ ５７０ｇ／組 組
-080 Ｍ２２×長８０ｍｍ ５８５ｇ／組 組
-085 Ｍ２２×長８５ｍｍ ６００ｇ／組 組
-090 Ｍ２２×長９０ｍｍ ６１５ｇ／組 組
-095 Ｍ２２×長９５ｍｍ ６３０ｇ／組 組
-100 Ｍ２２×長１００ｍｍ ６４５ｇ／組 組
-105 Ｍ２２×長１０５ｍｍ ６５９ｇ／組 組
-111 Ｍ２２×長１１０ｍｍ ６７４ｇ／組 組
-115 Ｍ２２×長１１５ｍｍ ６８９ｇ／組 組
-121 Ｍ２２×長１２０ｍｍ ７０４ｇ／組 組
-125 Ｍ２２×長１２５ｍｍ ７１９ｇ／組 組
-130 Ｍ２２×長１３０ｍｍ ７３４ｇ／組 組
-135 Ｍ２２×長１３５ｍｍ ７４９ｇ／組 組
-140 Ｍ２２×長１４０ｍｍ ７６４ｇ／組 組
-145 Ｍ２２×長１４５ｍｍ ７７９ｇ／組 組
-150 Ｍ２２×長１５０ｍｍ ７９４ｇ／組 組
-1024 -060 Ｍ２４×長６０ｍｍ ６８３ｇ／組 組
-065 Ｍ２４×長６５ｍｍ ７０１ｇ／組 組
-070 Ｍ２４×長７０ｍｍ ７１９ｇ／組 組
-075 Ｍ２４×長７５ｍｍ ７３７ｇ／組 組
-080 Ｍ２４×長８０ｍｍ ７５４ｇ／組 組
-085 Ｍ２４×長８５ｍｍ ７７２ｇ／組 組
-090 Ｍ２４×長９０ｍｍ ７９０ｇ／組 組
-095 Ｍ２４×長９５ｍｍ ８０８ｇ／組 組
-100 Ｍ２４×長１００ｍｍ ８２５ｇ／組 組
-105 Ｍ２４×長１０５ｍｍ ８４３ｇ／組 組
-110 Ｍ２４×長１１０ｍｍ ８６１ｇ／組 組
-115 Ｍ２４×長１１５ｍｍ ８７９ｇ／組 組
-121 Ｍ２４×長１２０ｍｍ ８９６ｇ／組 組
-125 Ｍ２４×長１２５ｍｍ ９１４ｇ／組 組
-131 Ｍ２４×長１３０ｍｍ ９３２ｇ／組 組
-135 Ｍ２４×長１３５ｍｍ ９５０ｇ／組 組
-140 Ｍ２４×長１４０ｍｍ ９６７ｇ／組 組
-145 Ｍ２４×長１４５ｍｍ ９８５ｇ／組 組
-150 Ｍ２４×長１５０ｍｍ １００３ｇ／組 組
-155 Ｍ２４×長１５５ｍｍ １０２１ｇ／組 組

**高力ボルト トルシア Ｓ１０Ｔ**

12300-2016 -035 Ｍ１６×長３５ｍｍ １８５ｇ／組 組 P.60
-040 Ｍ１６×長４０ｍｍ １９１ｇ／組 組
-045 Ｍ１６×長４５ｍｍ １９９ｇ／組 組

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12300-2016 | -050 | Ｍ１６×長５０mm | ２０７g／組 | 組 | P.60 |
| | -055 | Ｍ１６×長５５mm | ２１５g／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０mm | ２２３g／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ１６×長６５mm | ２３１g／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ１６×長７０mm | ２３９g／組 | 組 | |
| | -076 | Ｍ１６×長７５mm | ２４７g／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ１６×長８０mm | ２５５g／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ１６×長８５mm | ２６３g／組 | 組 | |
| -2020 | -040 | Ｍ２０×長４０mm | ３１８g／組 | 組 | |
| | -045 | Ｍ２０×長４５mm | ３２８g／組 | 組 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５０mm | ３４１g／組 | 組 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５mm | ３５４g／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０mm | ３６７g／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５mm | ３８０g／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０mm | ３９３g／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５mm | ４０６g／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０mm | ４１９g／組 | 組 | |
| | -086 | Ｍ２０×長８５mm | ４３２g／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２０×長９０mm | ４４５g／組 | 組 | |
| | -096 | Ｍ２０×長９５mm | ４５８g／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２０×長１００mm | ４７１g／組 | 組 | |
| -2022 | -050 | Ｍ２２×長５０mm | ４６３g／組 | 組 | |
| | -055 | Ｍ２２×長５５mm | ４７８g／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０mm | ４９３g／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５mm | ５０８g／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０mm | ５２３g／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５mm | ５３８g／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０mm | ５５３g／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ２２×長８５mm | ５６８g／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０mm | ５８３g／組 | 組 | |
| | -095 | Ｍ２２×長９５mm | ５９８g／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００mm | ６１３g／組 | 組 | |
| | -105 | Ｍ２２×長１０５mm | ６２８g／組 | 組 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０mm | ６４３g／組 | 組 | |
| | -115 | Ｍ２２×長１１５mm | ６５８g／組 | 組 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０mm | ６７３g／組 | 組 | |
| | -125 | Ｍ２２×長１２５mm | ６８８g／組 | 組 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０mm | ７０３g／組 | 組 | |
| | -135 | Ｍ２２×長１３５mm | ７１８g／組 | 組 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０mm | ７３３g／組 | 組 | |
| | -145 | Ｍ２２×長１４５mm | ７４８g／組 | 組 | |
| -2024 | -060 | Ｍ２４×長６０mm | ６４９g／組 | 組 | |
| | -066 | Ｍ２４×長６５mm | ６６７g／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２４×長７０mm | ６８５g／組 | 組 | |
| | -076 | Ｍ２４×長７５mm | ７０３g／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２４×長８０mm | ７２１g／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ２４×長８５mm | ７３９g／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２４×長９０mm | ７５７g／組 | 組 | |
| | -095 | Ｍ２４×長９５mm | ７７５g／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２４×長１００mm | ７９３g／組 | 組 | |
| | -105 | Ｍ２４×長１０５mm | ８１１g／組 | 組 | |
| | -110 | Ｍ２４×長１１０mm | ８２９g／組 | 組 | |
| | -115 | Ｍ２４×長１１５mm | ８４７g／組 | 組 | |
| | -120 | Ｍ２４×長１２０mm | ８６５g／組 | 組 | |
| | -126 | Ｍ２４×長１２５mm | ８８３g／組 | 組 | |
| | -130 | Ｍ２４×長１３０mm | ９０１g／組 | 組 | |
| | -135 | Ｍ２４×長１３５mm | ９１９g／組 | 組 | |
| | -140 | Ｍ２４×長１４０mm | ９３７g／組 | 組 | |
| | -145 | Ｍ２４×長１４５mm | ９５５g／組 | 組 | |
| | -150 | Ｍ２４×長１５０mm | ９７３g／組 | 組 | |

**高力ボルト　六角（耐候性）　Ｆ１０ＴＷ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12300-1122 | -050 | Ｍ２２×長５０mm | ４９６g／組 | 組 | P.61 |
| | -055 | Ｍ２２×長５５mm | ５１０g／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０mm | ５２５g／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５mm | ５４０g／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０mm | ５５５g／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５mm | ５７０g／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０mm | ５８５g／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ２２×長８５mm | ６００g／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０mm | ６１５g／組 | 組 | |
| | -095 | Ｍ２２×長９５mm | ６３０g／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００mm | ６４５g／組 | 組 | |
| | -105 | Ｍ２２×長１０５mm | ６５９g／組 | 組 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０mm | ６７４g／組 | 組 | |
| | -115 | Ｍ２２×長１１５mm | ６８９g／組 | 組 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０mm | ７０４g／組 | 組 | |
| | -125 | Ｍ２２×長１２５mm | ７１９g／組 | 組 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０mm | ７３４g／組 | 組 | |
| | -135 | Ｍ２２×長１３５mm | ７４９g／組 | 組 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０mm | ７６４g／組 | 組 | |
| | -145 | Ｍ２２×長１４５mm | ７７９g／組 | 組 | |
| | -150 | Ｍ２２×長１５０mm | ７９４g／組 | 組 | |

**高力ボルト　トルシア（耐候性）　Ｓ１０ＴＷ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12300-2122 | -050 | Ｍ２２×長５０mm | ４６３g／組 | 組 | P.61 |
| | -055 | Ｍ２２×長５５mm | ４７８g／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０mm | ４９３g／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５mm | ５０８g／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０mm | ５２３g／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５mm | ５３８g／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０mm | ５５３g／組 | 組 | |
| | -085 | Ｍ２２×長８５mm | ５６８g／組 | 組 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０mm | ５８３g／組 | 組 | |
| | -095 | Ｍ２２×長９５mm | ５９８g／組 | 組 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００mm | ６１３g／組 | 組 | |
| | -105 | Ｍ２２×長１０５mm | ６２８g／組 | 組 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０mm | ６４３g／組 | 組 | |
| | -115 | Ｍ２２×長１１５mm | ６５８g／組 | 組 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０mm | ６７３g／組 | 組 | |
| | -125 | Ｍ２２×長１２５mm | ６８８g／組 | 組 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０mm | ７０３g／組 | 組 | |
| | -135 | Ｍ２２×長１３５mm | ７１８g／組 | 組 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０mm | ７３３g／組 | 組 | P.61 |
| | -145 | Ｍ２２×長１４５mm | ７４８g／組 | 組 | |

**高力ボルト　六角（溶融亜鉛めっき）　Ｆ８Ｔ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12300-0216 | -040 | Ｍ１６×長４０mm | ２０２g／組 | 組 | P.61 |
| | -045 | Ｍ１６×長４５mm | ２１０g／組 | 組 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５０mm | ２１７g／組 | 組 | |
| | -055 | Ｍ１６×長５５mm | ２２５g／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０mm | ２３３g／組 | 組 | |
| -0220 | -045 | Ｍ２０×長４５mm | ３４８g／組 | 組 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５０mm | ３６１g／組 | 組 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５mm | ３７３g／組 | 組 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０mm | ３８５g／組 | 組 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５mm | ３９８g／組 | 組 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０mm | ４１０g／組 | 組 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５mm | ４２２g／組 | 組 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０mm | ４３５g／組 | 組 | |

## 六角ボルト　62頁

**六角ボルト（並ボルト）黒皮**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-1010 | -020 | Ｗ３／８×長２０mm | １９．０g／本 | 本 | P.62 |
| | -025 | Ｗ３／８×長２５mm | ２１．８g／本 | 本 | |
| | -032 | Ｗ３／８×長３２mm | ２５．７g／本 | 本 | |
| | -038 | Ｗ３／８×長３８mm | ２９．０g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｗ３／８×長４５mm | ３３．０g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ３／８×長５０mm | ３５．８g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ３／８×長６５mm | ４４．２g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ３／８×長７５mm | ４９．７g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ３／８×長９０mm | ５８．１g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ３／８×長１００mm | ６３．７g／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ３／８×長１１５mm | ７２．１g／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／８×長１２５mm | ７７．７g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ３／８×長１４０mm | ８６．１g／本 | 本 | |
| -1013 | -032 | Ｗ１／２×長３２mm | ５２．５g／本 | 本 | |
| | -038 | Ｗ１／２×長３８mm | ５８．８g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｗ１／２×長４５mm | ６５．５g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ１／２×長５０mm | ７０．４g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｗ１／２×長５５mm | ７５．４g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ１／２×長６０mm | ８０．４g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ１／２×長６５mm | ８５．３g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｗ１／２×長７０mm | ９０．３g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ１／２×長７５mm | ９５．３g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ１／２×長９０mm | １１０．２g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ１／２×長１００mm | １２０．１g／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ１／２×長１１５mm | １３５．０g／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ１／２×長１２５mm | １４４．９g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ１／２×長１４０mm | １５９．９g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｗ１／２×長１５０mm | １６９．８g／本 | 本 | |
| | -160 | Ｗ１／２×長１６０mm | １７９．８g／本 | 本 | |
| | -170 | Ｗ１／２×長１７０mm | １８９．７g／本 | 本 | |
| | -180 | Ｗ１／２×長１８０mm | １９９．７g／本 | 本 | |
| | -190 | Ｗ１／２×長１９０mm | ２０９．６g／本 | 本 | |
| | -200 | Ｗ１／２×長２００mm | ２１９．５g／本 | 本 | |
| | -210 | Ｗ１／２×長２１０mm | ２２９．４g／本 | 本 | |
| | -220 | Ｗ１／２×長２２０mm | ２３９．４g／本 | 本 | |
| | -230 | Ｗ１／２×長２３０mm | ２４９．４g／本 | 本 | |
| | -240 | Ｗ１／２×長２４０mm | ２５９．１g／本 | 本 | |
| | -250 | Ｗ１／２×長２５０mm | ２６９．２g／本 | 本 | |
| -1016 | -045 | Ｗ５／８×長４５mm | １０９．３g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ５／８×長５０mm | １１７．６g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｗ５／８×長５５mm | １２５．４g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ５／８×長６０mm | １３３．１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ５／８×長６５mm | １４０．９g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ５／８×長７５mm | １５６．４g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｗ５／８×長８０mm | １６４．２g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ５／８×長９０mm | １７９．７g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ５／８×長１００mm | １９５．３g／本 | 本 | |
| -1019 | -055 | Ｗ３／４×長５５mm | ２００g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ３／４×長６０mm | ２１１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ３／４×長６５mm | ２２３g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｗ３／４×長７０mm | ２３４g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ３／４×長７５mm | ２４５g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｗ３／４×長８０mm | ２５６g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ３／４×長９０mm | ２７８g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ３／４×長１００mm | ３０１g／本 | 本 | |
| | -116 | Ｗ３／４×長１１５mm | ３３５g／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／４×長１２５mm | ３５７g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ３／４×長１４０mm | ３９０g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｗ３／４×長１５０mm | ４１３g／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）黒皮**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2010 | -040 | Ｍ１０×長４０mm | ３５．１g／本 | 本 | P.62 |
| | -045 | Ｍ１０×長４５mm | ３８．１g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１０×長５０mm | ４１．２g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１０×長５５mm | ４４．３g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１０×長６０mm | ４７．４g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１０×長６５mm | ５０．５g／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）黒皮**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2010 | -070 | Ｍ１０×長７０mm | ５３．５g／本 | 本 | P.63 |
| | -075 | Ｍ１０×長７５mm | ５６．６g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１０×長８０mm | ５９．７g／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１０×長８５mm | ６２．９g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１０×長９０mm | ６５．９g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１０×長１００mm | ７２．０g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１０×長１１０mm | ７８．２g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１０×長１２０mm | ８４．３g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１０×長１３０mm | ９０．５g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１０×長１４０mm | ９６．７g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１０×長１５０mm | １０２．８g／本 | 本 | |
| -2012 | -040 | Ｍ１２×長４０mm | ５０．３g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ１２×長４５mm | ５４．８g／本 | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2012 | -050 | Ｍ１２×長５０mm | ５９．２g／本 | 本 | P.63 |
| | -055 | Ｍ１２×長５５mm | ６３．７g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１２×長６０mm | ６８．１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１２×長６５mm | ７２．５g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１２×長７０mm | ７７．０g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１２×長７５mm | ８１．４g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１２×長８０mm | ８５．９g／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１２×長８５mm | ９０．３g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１２×長９０mm | ９４．７g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１２×長１００mm | １０３．６g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１２×長１１０mm | １１２．５g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１２×長１２０mm | １２１．４g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１２×長１３０mm | １２９．４g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１２×長１４０mm | １３８．２g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１２×長１５０mm | １４７．１g／本 | 本 | |
| | -2016 -040 | Ｍ１６×長４０mm | ９６．５g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ１６×長４５mm | １０４．４g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５０mm | １１２．３g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１６×長５５mm | １２０．２g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０mm | １２８．１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１６×長６５mm | １３６．０g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１６×長７０mm | １４３．９g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１６×長７５mm | １５１．８g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１６×長８０mm | １５９．７g／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１６×長８５mm | １６７．６g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１６×長９０mm | １７５．５g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１６×長１００mm | １９１．３g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１６×長１１０mm | ２０７．１g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１６×長１２０mm | ２２２．９g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１６×長１３０mm | ２３７．３g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１６×長１４０mm | ２５３．１g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１６×長１５０mm | ２６８．９g／本 | 本 | |
| | -200 | Ｍ１６×長２００mm | ３４４．４g／本 | 本 | |
| | -250 | Ｍ１６×長２５０mm | ４２３．４g／本 | 本 | |
| | -300 | Ｍ１６×長３００mm | ５０２．２g／本 | 本 | |
| | -2020 -040 | Ｍ２０×長４０mm | １６２．９g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ２０×長４５mm | １７３．５g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５０mm | １８５．４g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５mm | １９７．８g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０mm | ２１０．１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５mm | ２２２．５g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０mm | ２３４．８g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５mm | ２４７．２g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０mm | ２５９．５g／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ２０×長８５mm | ２７１．９g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２０×長９０mm | ２８４．２g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２０×長１００mm | ３０８．９g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２０×長１１０mm | ３３３．６g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２０×長１２０mm | ３５８．３g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２０×長１３０mm | ３８０．８g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２０×長１４０mm | ４０５．５g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２０×長１５０mm | ４３０．２g／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２０×長１８０mm | ５０４．３g／本 | 本 | |
| | -200 | Ｍ２０×長２００mm | ５５３．７g／本 | 本 | |
| | -250 | Ｍ２０×長２５０mm | ６７７．３g／本 | 本 | |
| | -300 | Ｍ２０×長３００mm | ８００．６g／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）黒皮**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2022 | -050 | Ｍ２２×長５０mm | ２２５．８g／本 | 本 | P.64 |
| | -055 | Ｍ２２×長５５mm | ２４０．７g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０mm | ２５５．６g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５mm | ２７０．５g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０mm | ２８５．４g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５mm | ３００．３g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０mm | ３１５．２g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０mm | ３４５．０g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００mm | ３７４．８g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０mm | ４０４．６g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０mm | ４３４．４g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０mm | ４６１．８g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０mm | ４９１．６g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２２×長１５０mm | ５２１．４g／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２２×長１８０mm | ６１０．８g／本 | 本 | |
| | -200 | Ｍ２２×長２００mm | ６７０．４g／本 | 本 | |
| | -2024 -050 | Ｍ２４×長５０mm | ２８２．０g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２４×長６０mm | ３１５．４g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２４×長６５mm | ３３３．２g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２４×長７０mm | ３５０．９g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２４×長７５mm | ３６８．７g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２４×長８０mm | ３８６．４g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２４×長９０mm | ４２１．９g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２４×長１００mm | ４５７．４g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２４×長１１０mm | ４９２．９g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２４×長１２０mm | ５２８．４g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２４×長１３０mm | ５６０．９g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２４×長１４０mm | ５９６．４g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２４×長１５０mm | ６３１．９g／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２４×長１８０mm | ７３８．４g／本 | 本 | |
| | -200 | Ｍ２４×長２００mm | ８０９．４g／本 | 本 | |

**六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-1110 | -020 | Ｗ３／８×長２０mm | １９．０g／本 | 本 | P.64 |
| | -025 | Ｗ３／８×長２５mm | ２１．８g／本 | 本 | |
| | -032 | Ｗ３／８×長３２mm | ２５．７g／本 | 本 | |
| | -038 | Ｗ３／８×長３８mm | ２９．０g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｗ３／８×長４５mm | ３３．０g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ３／８×長５０mm | ３５．８g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ３／８×長６５mm | ４４．２g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ３／８×長７５mm | ４９．７g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ３／８×長９０mm | ５８．１g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ３／８×長１００mm | ６３．７g／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ３／８×長１１５mm | ７２．１g／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／８×長１２５mm | ７７．７g／本 | 本 | |
| 12304-1110 | -140 | Ｗ３／８×長１４０mm | ８６．１g／本 | 本 | P.64 |
| | -1113 -032 | Ｗ１／２×長３２mm | ５２．５g／本 | 本 | |
| | -038 | Ｗ１／２×長３８mm | ５８．８g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｗ１／２×長４５mm | ６５．５g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｗ１／２×長５０mm | ７０．４g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｗ１／２×長５５mm | ７５．４g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ１／２×長６０mm | ８０．４g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ１／２×長６５mm | ８５．３g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｗ１／２×長７０mm | ９０．３g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ１／２×長７５mm | ９５．３g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ１／２×長９０mm | １１０．２g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ１／２×長１００mm | １２０．１g／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ１／２×長１１５mm | １３５．０g／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ１／２×長１２５mm | １４４．９g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ１／２×長１４０mm | １５９．９g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｗ１／２×長１５０mm | １６９．８g／本 | 本 | |
| | -160 | Ｗ１／２×長１６０mm | １７９．８g／本 | 本 | |
| | -170 | Ｗ１／２×長１７０mm | １８９．７g／本 | 本 | |
| | -180 | Ｗ１／２×長１８０mm | １９９．７g／本 | 本 | |
| | -190 | Ｗ１／２×長１９０mm | ２０９．６g／本 | 本 | |
| | -200 | Ｗ１／２×長２００mm | ２１９．５g／本 | 本 | |
| | -210 | Ｗ１／２×長２１０mm | ２２９．４g／本 | 本 | |
| | -220 | Ｗ１／２×長２２０mm | ２３９．４g／本 | 本 | |
| | -230 | Ｗ１／２×長２３０mm | ２４９．４g／本 | 本 | |
| | -240 | Ｗ１／２×長２４０mm | ２５９．１g／本 | 本 | |
| | -250 | Ｗ１／２×長２５０mm | ２６９．２g／本 | 本 | |

**六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-1116 | -045 | Ｗ５／８×長４５mm | １０９．３g／本 | 本 | P.65 |
| | -050 | Ｗ５／８×長５０mm | １１７．６g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｗ５／８×長５５mm | １２５．４g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ５／８×長６０mm | １３３．１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ５／８×長６５mm | １４０．９g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ５／８×長７５mm | １５６．４g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｗ５／８×長８０mm | １６４．２g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ５／８×長９０mm | １７９．７g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ５／８×長１００mm | １９５．３g／本 | 本 | |
| | -1119 -055 | Ｗ３／４×長５５mm | ２００g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｗ３／４×長６０mm | ２１１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｗ３／４×長６５mm | ２２３g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｗ３／４×長７０mm | ２３４g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｗ３／４×長７５mm | ２４５g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｗ３／４×長８０mm | ２５６g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｗ３／４×長９０mm | ２７８g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｗ３／４×長１００mm | ３０１g／本 | 本 | |
| | -115 | Ｗ３／４×長１１５mm | ３３５g／本 | 本 | |
| | -125 | Ｗ３／４×長１２５mm | ３５７g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｗ３／４×長１４０mm | ３９０g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｗ３／４×長１５０mm | ４１３g／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2110 | -040 | Ｍ１０×長４０mm | ３５．１g／本 | 本 | P.65 |
| | -045 | Ｍ１０×長４５mm | ３８．１g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１０×長５０mm | ４１．２g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１０×長５５mm | ４４．３g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１０×長６０mm | ４７．４g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１０×長６５mm | ５０．５g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１０×長７０mm | ５３．５g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１０×長７５mm | ５６．６g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１０×長８０mm | ５９．７g／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１０×長８５mm | ６２．９g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１０×長９０mm | ６５．９g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１０×長１００mm | ７２．０g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１０×長１１０mm | ７８．２g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１０×長１２０mm | ８４．３g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１０×長１３０mm | ９０．５g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１０×長１４０mm | ９６．７g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１０×長１５０mm | １０２．８g／本 | 本 | |
| | -2112 -040 | Ｍ１２×長４０mm | ５０．３g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ１２×長４５mm | ５４．８g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１２×長５０mm | ５９．２g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１２×長５５mm | ６３．７g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１２×長６０mm | ６８．１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１２×長６５mm | ７２．５g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１２×長７０mm | ７７．０g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１２×長７５mm | ８１．４g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１２×長８０mm | ８５．９g／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ１２×長８５mm | ９０．３g／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ１２×長９０mm | ９４．７g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１２×長１００mm | １０３．６g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１２×長１１０mm | １１２．５g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１２×長１２０mm | １２１．４g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１２×長１３０mm | １２９．４g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１２×長１４０mm | １３８．２g／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ１２×長１５０mm | １４７．１g／本 | 本 | |
| | -2116 -040 | Ｍ１６×長４０mm | ９６．５g／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ１６×長４５mm | １０４．４g／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５０mm | １１２．３g／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ１６×長５５mm | １２０．２g／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０mm | １２８．１g／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ１６×長６５mm | １３６．０g／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ１６×長７０mm | １４３．９g／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ１６×長７５mm | １５１．８g／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ１６×長８０mm | １５９．７g／本 | 本 | |

**六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2116 | -085 | Ｍ１６×長８５mm | １６７．６g／本 | 本 | P.66 |
| | -090 | Ｍ１６×長９０mm | １７５．５g／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ１６×長１００mm | １９１．３g／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１６×長１１０mm | ２０７．１g／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１６×長１２０mm | ２２２．９g／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ１６×長１３０mm | ２３７．３g／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１６×長１４０mm | ２５３．１g／本 | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304-2116 | -150 | Ｍ１６×長１５０mm　２６８．９ｇ／本 | 本 | P.66 |
| | -020 | Ｍ１６×長２００mm　３４４．４ｇ／本 | 本 | |
| | -025 | Ｍ１６×長２５０mm　４２３．４ｇ／本 | 本 | |
| | -030 | Ｍ１６×長３００mm　５０２．２ｇ／本 | 本 | |
| -2120 | -040 | Ｍ２０×長４０mm　１６２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -045 | Ｍ２０×長４５mm　１７３．５ｇ／本 | 本 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５０mm　１８５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５mm　１９７．８ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０mm　２１０．１ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５mm　２２２．５ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０mm　２３４．８ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５mm　２４７．２ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０mm　２５９．５ｇ／本 | 本 | |
| | -085 | Ｍ２０×長８５mm　２７１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２０×長９０mm　２８４．２ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２０×長１００mm　３０８．９ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２０×長１１０mm　３３３．６ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２０×長１２０mm　３５８．３ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２０×長１３０mm　３８０．８ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２０×長１４０mm　４０５．５ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２０×長１５０mm　４３０．２ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２０×長１８０mm　５０４．３ｇ／本 | 本 | |
| | -020 | Ｍ２０×長２００mm　５５３．７ｇ／本 | 本 | |
| | -025 | Ｍ２０×長２５０mm　６７７．３ｇ／本 | 本 | |
| | -030 | Ｍ２０×長３００mm　８００．６ｇ／本 | 本 | |
| -2122 | -050 | Ｍ２２×長５０mm　２２５．８ｇ／本 | 本 | |
| | -055 | Ｍ２２×長５５mm　２４０．７ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２２×長６０mm　２５５．６ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５mm　２７０．５ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０mm　２８５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５mm　３００．３ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０mm　３１５．２ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０mm　３４５．０ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２２×長１００mm　３７４．８ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２２×長１１０mm　４０４．６ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２２×長１２０mm　４３４．４ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２２×長１３０mm　４６１．８ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２２×長１４０mm　４９１．６ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２２×長１５０mm　５２１．４ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２２×長１８０mm　６１０．８ｇ／本 | 本 | |
| | -020 | Ｍ２２×長２００mm　６７０．４ｇ／本 | 本 | |
| -2124 | -050 | Ｍ２４×長５０mm　２８２．０ｇ／本 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２４×長６０mm　３１５．４ｇ／本 | 本 | |
| | -065 | Ｍ２４×長６５mm　３３３．２ｇ／本 | 本 | |
| | -070 | Ｍ２４×長７０mm　３５０．９ｇ／本 | 本 | |
| | -075 | Ｍ２４×長７５mm　３６８．７ｇ／本 | 本 | |
| | -080 | Ｍ２４×長８０mm　３８６．４ｇ／本 | 本 | |
| | -090 | Ｍ２４×長９０mm　４２１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -100 | Ｍ２４×長１００mm　４５７．４ｇ／本 | 本 | |
| | -110 | Ｍ２４×長１１０mm　４９２．９ｇ／本 | 本 | |
| | -120 | Ｍ２４×長１２０mm　５２８．４ｇ／本 | 本 | |
| | -130 | Ｍ２４×長１３０mm　５６０．９ｇ／本 | 本 | |
| | -140 | Ｍ２４×長１４０mm　５９６．４ｇ／本 | 本 | |
| | -150 | Ｍ２４×長１５０mm　６３１．９ｇ／本 | 本 | |
| | -180 | Ｍ２４×長１８０mm　７３８．４ｇ／本 | 本 | |
| | -020 | Ｍ２４×長２００mm　８０９．４ｇ／本 | 本 | |

## 六角ナット　67頁

### 六角ナット　黒皮

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12324-4000 | -010 | Ｗ３／８　冷間ホーマー | 個 | P.67 |
| | -013 | Ｗ１／２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -015 | Ｗ５／８　冷間ホーマー | 個 | |
| | -030 | Ｗ３／４　冷間ホーマー | 個 | |
| | -040 | Ｗ１　冷間ホーマー | 個 | |
| | -110 | Ｍ１０　冷間ホーマー | 個 | |
| | -112 | Ｍ１２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -116 | Ｍ１６　冷間ホーマー | 個 | |
| | -120 | Ｍ２０　冷間ホーマー | 個 | |
| | -122 | Ｍ２２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -124 | Ｍ２４　冷間ホーマー | 個 | |

### 六角ナット　溶融亜鉛めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12324-4010 | -010 | Ｗ３／８　冷間ホーマー | 個 | P.67 |
| | -013 | Ｗ１／２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -015 | Ｗ５／８　冷間ホーマー | 個 | |
| | -030 | Ｗ３／４　冷間ホーマー | 個 | |
| | -040 | Ｗ１　冷間ホーマー | 個 | |
| | -110 | Ｍ１０　冷間ホーマー | 個 | |
| | -112 | Ｍ１２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -115 | Ｍ１６　冷間ホーマー | 個 | |
| | -120 | Ｍ２０　冷間ホーマー | 個 | |
| | -122 | Ｍ２２　冷間ホーマー | 個 | |
| | -124 | Ｍ２４　冷間ホーマー | 個 | |

## ワッシャ　67頁

### 丸座金　黒皮

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12324-5000 | -010 | Ｗ３／８ | 枚 | P.67 |
| | -013 | Ｗ１／２ | 枚 | |
| | -016 | Ｗ５／８ | 枚 | |
| | -019 | Ｗ３／４ | 枚 | |
| | -022 | Ｗ１ | 枚 | |
| | -110 | Ｍ１０ | 枚 | |
| | -112 | Ｍ１２ | 枚 | |
| | -116 | Ｍ１６ | 枚 | |
| | -120 | Ｍ２０ | 枚 | |
| | -122 | Ｍ２２ | 枚 | |
| | -124 | Ｍ２４ | 枚 | |

### 丸座金　溶融亜鉛めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12324-5010 | -010 | Ｗ３／８ | 枚 | P.67 |
| | -013 | Ｗ１／２ | 枚 | P.67 |
| | -016 | Ｗ５／８ | 枚 | |
| | -019 | Ｗ３／４ | 枚 | |
| | -022 | Ｗ１ | 枚 | |
| | -110 | Ｍ１０ | 枚 | |
| | -112 | Ｍ１２ | 枚 | |
| | -116 | Ｍ１６ | 枚 | |
| | -120 | Ｍ２０ | 枚 | |
| | -122 | Ｍ２２ | 枚 | |
| | -124 | Ｍ２４ | 枚 | |

## 特殊ナット　68頁

### 特殊ナット　ゆるみ止め　Ｋーナット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12343-2010 | -010 | Ｍ６　ピッチ１．０mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | P.68 |
| | -020 | Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -030 | Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -040 | Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -050 | Ｍ１６　ピッチ２．０mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

### 特殊ナット　ナイロンインサートロックナット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12343-3910 | -108 | Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | P.68 |
| | -110 | Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -112 | Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＳ４００相当めっき | 個 | |
| | -116 | Ｍ１６　ピッチ２．０mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| -3911 | -010 | Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -020 | Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -030 | Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

### 特殊ナット　Ｕーナット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12343-3010 | -108 | Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | P.68 |
| | -110 | Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -112 | Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＳ４００相当めっき | 個 | |
| | -116 | Ｍ１６　ピッチ２．０mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -120 | Ｍ２０　ピッチ２．５mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -122 | Ｍ２２　ピッチ２．５mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -124 | Ｍ２４　ピッチ３．０mm　ＳＳ４００相当　めっき | 個 | |
| | -205 | Ｍ５　ピッチ０．８mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -206 | Ｍ６　ピッチ１．０mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -208 | Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -210 | Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -212 | Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -216 | Ｍ１６　ピッチ２．０mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -220 | Ｍ２０　ピッチ２．５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -222 | Ｍ２２　ピッチ２．５mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -224 | Ｍ２４　ピッチ３．０mm　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

## 各種ボルト　68頁

### アンカーボルト（Ｌ型）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12310-0013 | -020 | Ｗ１／２×長２００mm　ナット付 | 本 | P.68 |
| | -030 | Ｗ１／２×長３００mm　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｗ１／２×長４００mm　ナット付 | 本 | |
| -0016 | -030 | Ｗ５／８×長３００mm　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｗ５／８×長４００mm　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｗ５／８×長５００mm　ナット付 | 本 | |
| -0018 | -030 | Ｗ３／４×長３００mm　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｗ３／４×長４００mm　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｗ３／４×長５００mm　ナット付 | 本 | |
| | -060 | Ｗ３／４×長６００mm　ナット付 | 本 | |
| -0020 | -020 | Ｍ１２×長２００mm　ナット付 | 本 | |
| | -030 | Ｍ１２×長３００mm　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｍ１２×長４００mm　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１２×長５００mm　ナット付 | 本 | |
| -0030 | -020 | Ｍ１６×長２００mm　ナット付 | 本 | |
| | -030 | Ｍ１６×長３００mm　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｍ１６×長４００mm　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５００mm　ナット付 | 本 | |
| -0040 | -030 | Ｍ２０×長３００mm　ナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｍ２０×長４００mm　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｍ２０×長５００mm　ナット付 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６００mm　ナット付 | 本 | |
| -0050 | -040 | Ｍ２４×長４００mm　ナット付 | 本 | |
| | -050 | Ｍ２４×長５００mm　ナット付 | 本 | |
| | -060 | Ｍ２４×長６００mm　ナット付 | 本 | |

### 全ねじボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12310-0060 | -010 | Ｗ３／８×長２８５mm | 本 | P.68 |
| | -015 | Ｗ３／８×長１０００mm | 本 | |
| | -020 | Ｗ１／２×長２８５mm | 本 | |
| | -025 | Ｗ１／２×長１０００mm | 本 | |
| | -030 | Ｗ５／８×長２８５mm | 本 | |
| | -040 | Ｗ７／８×長２８５mm | 本 | |
| | -050 | Ｗ１×長２８５mm | 本 | |

### フックボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12310-0070 | -065 | Ｍ６×長６５mm　ナット、座金付 | 本 | P.68 |
| | -075 | Ｍ６×長７５mm　ナット、座金付 | 本 | |
| | -090 | Ｍ６×長９０mm　ナット、座金付 | 本 | |
| | -100 | Ｍ６×長１００mm　ナット、座金付 | 本 | |
| | -115 | Ｍ６×長１１５mm　ナット、座金付 | 本 | |

## ステンレスボルト　69頁

### ステンレス六角ボルト（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12330-1010 | -020 | Ｍ１０×長２０mm | 本 | P.69 |
| | -025 | Ｍ１０×長２５mm | 本 | |
| | -030 | Ｍ１０×長３０mm | 本 | |
| | -035 | Ｍ１０×長３５mm | 本 | |
| | -040 | Ｍ１０×長４０mm | 本 | |
| | -045 | Ｍ１０×長４５mm | 本 | |
| | -050 | Ｍ１０×長５０mm | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12330-1010 | -055 | Ｍ１０×長５５ｍｍ | 本 | P.69 |
| | -060 | Ｍ１０×長６０ｍｍ | 本 | |
| -1012 | -030 | Ｍ１２×長３０ｍｍ | 本 | |
| | -035 | Ｍ１２×長３５ｍｍ | 本 | |
| | -040 | Ｍ１２×長４０ｍｍ | 本 | |
| | -045 | Ｍ１２×長４５ｍｍ | 本 | |
| | -050 | Ｍ１２×長５０ｍｍ | 本 | |
| | -055 | Ｍ１２×長５５ｍｍ | 本 | |
| | -060 | Ｍ１２×長６０ｍｍ | 本 | |
| | -065 | Ｍ１２×長６５ｍｍ | 本 | |
| | -070 | Ｍ１２×長７０ｍｍ | 本 | |
| -1016 | -040 | Ｍ１６×長４０ｍｍ | 本 | |
| | -045 | Ｍ１６×長４５ｍｍ | 本 | |
| | -050 | Ｍ１６×長５０ｍｍ | 本 | |
| | -055 | Ｍ１６×長５５ｍｍ | 本 | |
| | -060 | Ｍ１６×長６０ｍｍ | 本 | |
| | -065 | Ｍ１６×長６５ｍｍ | 本 | |
| | -070 | Ｍ１６×長７０ｍｍ | 本 | |
| | -075 | Ｍ１６×長７５ｍｍ | 本 | |
| -1020 | -050 | Ｍ２０×長５０ｍｍ | 本 | |
| | -055 | Ｍ２０×長５５ｍｍ | 本 | |
| | -060 | Ｍ２０×長６０ｍｍ | 本 | |
| | -065 | Ｍ２０×長６５ｍｍ | 本 | |
| | -070 | Ｍ２０×長７０ｍｍ | 本 | |
| | -075 | Ｍ２０×長７５ｍｍ | 本 | |
| | -080 | Ｍ２０×長８０ｍｍ | 本 | |
| -1022 | -060 | Ｍ２２×長６０ｍｍ | 本 | |
| | -065 | Ｍ２２×長６５ｍｍ | 本 | |
| | -070 | Ｍ２２×長７０ｍｍ | 本 | |
| | -075 | Ｍ２２×長７５ｍｍ | 本 | |
| | -080 | Ｍ２２×長８０ｍｍ | 本 | |
| | -090 | Ｍ２２×長９０ｍｍ | 本 | |
| -1024 | -080 | Ｍ２４×長８０ｍｍ | 本 | |
| | -090 | Ｍ２４×長９０ｍｍ | 本 | |
| | -100 | Ｍ２４×長１００ｍｍ | 本 | |

## ステンレスナット　69頁

### ステンレス六角ナット（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12334-2000 | -110 | Ｍ１０ | 個 | P.69 |
| | -112 | Ｍ１２ | 個 | |
| | -116 | Ｍ１６ | 個 | |
| | -120 | Ｍ２０ | 個 | |
| | -122 | Ｍ２２ | 個 | |
| | -124 | Ｍ２４ | 個 | |

## ステンレスワッシャ　69頁

### ステンレス座金（ＳＵＳ３０４）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12336-3000 | -110 | Ｍ１０ | 枚 | P.69 |
| | -112 | Ｍ１２ | 枚 | |
| | -116 | Ｍ１６ | 枚 | |
| | -120 | Ｍ２０ | 枚 | |
| | -122 | Ｍ２２ | 枚 | |
| | -124 | Ｍ２４ | 枚 | |

## スタッド　70頁

### スタッド　頭付スタッド　（ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12402-1000 | -005 | 径１６×長７０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | P.70 |
| | -010 | 径１６×長８０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -015 | 径１６×長９０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -020 | 径１６×長１００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -025 | 径１６×長１１０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -030 | 径１６×長１２０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -032 | 径１６×長１３０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -033 | 径１６×長１４０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -034 | 径１６×長１５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -036 | 径１６×長２００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -038 | 径１６×長２５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -039 | 径１９×長７０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -040 | 径１９×長８０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -045 | 径１９×長９０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -050 | 径１９×長１００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -053 | 径１９×長１１０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -057 | 径１９×長１２０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -060 | 径１９×長１３０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -065 | 径１９×長１４０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -070 | 径１９×長１５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -074 | 径１９×長２００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -076 | 径１９×長２５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -078 | 径２２×長７０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -080 | 径２２×長８０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -085 | 径２２×長９０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -090 | 径２２×長１００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -093 | 径２２×長１１０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -097 | 径２２×長１２０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -100 | 径２２×長１３０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -105 | 径２２×長１４０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -110 | 径２２×長１５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -120 | 径２２×長２００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -130 | 径２２×長２５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |

### スタッド　異形スタッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12402-2000 | -010 | Ｄ１３×長２００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | P.70 |
| | -020 | Ｄ１３×長３００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -030 | Ｄ１３×長４００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -032 | Ｄ１３×長５００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -036 | Ｄ１６×長９０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -038 | Ｄ１６×長１５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -040 | Ｄ１６×長２００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -050 | Ｄ１６×長３００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| 12402-2000 | -055 | Ｄ１６×長３５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | P.70 |
| | -060 | Ｄ１６×長４００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -070 | Ｄ１６×長５００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -080 | Ｄ１９×長２００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -090 | Ｄ１９×長３００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -100 | Ｄ１９×長４００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -105 | Ｄ１９×長４５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -110 | Ｄ１９×長５００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -115 | Ｄ２２×長２００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -117 | Ｄ２２×長２５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -120 | Ｄ２２×長３００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -125 | Ｄ２２×長３５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -130 | Ｄ２２×長４００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -135 | Ｄ２２×長４５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -140 | Ｄ２２×長５００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -150 | Ｄ２２×長５５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -155 | Ｄ２５×長２００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -157 | Ｄ２５×長２５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -160 | Ｄ２５×長３００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -165 | Ｄ２５×長３５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -170 | Ｄ２５×長４００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -175 | Ｄ２５×長４５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -180 | Ｄ２５×長５００ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |
| | -190 | Ｄ２５×長５５０ｍｍ　アークシールド付 | 本 | |

## 建築構造用アンカーボルト　70頁

### 建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12301-0101 | -016 | Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組 | 組 | P.70 |
| | -020 | Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組 | 組 | |
| | -022 | Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -024 | Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組 | 組 | |
| | -030 | Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組 | 組 | |
| | -036 | Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -042 | Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -048 | Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組 | 組 | |

### 建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４９０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12301-0102 | -016 | Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組 | 組 | P.70 |
| | -020 | Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組 | 組 | |
| | -022 | Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -024 | Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組 | 組 | |
| | -030 | Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組 | 組 | |
| | -036 | Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -042 | Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -048 | Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組 | 組 | |

### 建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12301-0201 | -024 | Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組 | 組 | P.70 |
| | -027 | Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組 | 組 | |
| | -030 | Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -036 | Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組 | 組 | |
| | -042 | Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -048 | Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組 | 組 | |
| | -056 | Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -064 | Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組 | 組 | |

### 建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４９０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12301-0202 | -024 | Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組 | 組 | P.70 |
| | -027 | Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組 | 組 | |
| | -030 | Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組 | 組 | |
| | -036 | Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組 | 組 | |
| | -042 | Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -048 | Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組 | 組 | |
| | -056 | Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組 | 組 | |
| | -064 | Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組 | 組 | |

## あと施工アンカー　71頁

### あと施工アンカー　芯棒打込み式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12302-0010 | -010 | ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長４５ｍｍ | 本 | P.71 |
| | -020 | ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長５０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長６０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１３０ｍｍ | 本 | |

### あと施工アンカー　本体打込み式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12302-0020 | -010 | ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長３０ｍｍ | 本 | P.71 |
| | -020 | ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長３５ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長４０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長６０ｍｍ | 本 | |
| | -060 | ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長８０ｍｍ | 本 | |
| | -070 | ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長９０ｍｍ | 本 | |
| | -080 | ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長１１０ｍｍ | 本 | |

### あと施工アンカー　スリーブ打込み式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12302-0030 | -010 | ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長５０ｍｍ | 本 | P.71 |
| | -020 | ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長６５ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長８０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長１００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１２０ｍｍ | 本 | |
| | -060 | ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１７０ｍｍ | 本 | |
| | -070 | ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長２００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長２００ｍｍ | 本 | |

## あと施工アンカー　－ブランド品－　71頁

### ビルボルト　ＳＢＢ－０６５０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12303-0010 | -010 | ねじ径Ｍ６×全長５０ｍｍ　ステンレス | 本 | P.71 |

**ビルボルト　ＳＢＢ－０８６５**
12303-0010-020 ねじ径Ｍ８×全長６５ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ビルボルト　ＳＢＢ－１０７０**
12303-0010-030 ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ビルボルト　ＳＢＢ－１２１０**
12303-0010-040 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ビルボルト　ＳＢＢ－１６１２**
12303-0010-050 ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ビルボルト　ＳＢＢ－２０１６**
12303-0010-060 ねじ径Ｍ２０×全長１６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**プラグアンカー　ＳＰＡ－6Ｍ**
12303-0020-010 ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**プラグアンカー　ＳＰＡ－１０Ｍ**
12303-0020-020 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**プラグアンカー　ＳＰＡ－１２Ｍ**
12303-0020-030 ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**アイティプラグ　ＩＴ－４３５**
12303-0030-010 ねじ径Ｍ４×全長３５ｍｍ　本　P.71

**アイティプラグ　ＩＴ－５４０**
12303-0030-020 ねじ径Ｍ５×全長４０ｍｍ　本　P.71

**アイティプラグ　ＩＴ－６４５**
12303-0030-030 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ　本　P.71

**ポリプラグボルト　ＰＰ－５３０**
12303-0040-010 ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ　本　P.71

**ポリプラグボルト　ＰＰ－６４０**
12303-0040-020 ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ　本　P.71

**ＡＹプラグボルト　ＡＹ－４２５ＡＳ**
12303-0050-010 ねじ径Ｍ４×全長１７ｍｍ　本　P.71

**ＡＹプラグボルト　ＡＹ－５３０ＡＳ**
12303-0050-020 ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ　本　P.71

**ＡＹプラグボルト　ＡＹ－６４０ＡＳ**
12303-0050-030 ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ　本　P.71

**ＡＹプラグボルト　ＡＹ－８４５ＡＳ**
12303-0050-040 ねじ径Ｍ８×全長３２ｍｍ　本　P.71

**レインフォースアンカー　ＲＦ－１３**
12303-0060-010 ねじ径Ｗ３／８×全長１５０ｍｍ　本　P.71

**レインフォースアンカー　ＲＦ－１６**
12303-0060-020 ねじ径Ｗ１／２×全長１８０ｍｍ　本　P.71

**レインフォースアンカー　ＲＦ－１９**
12303-0060-030 ねじ径Ｗ１／２×全長２１０ｍｍ　本　P.71

**レインフォースアンカー　ＲＦ－２２**
12303-0060-040 ねじ径Ｗ５／８×全長２５０ｍｍ　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ８６０**
12303-0090-310 ねじ径Ｍ８×全長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５**
12303-0090-320 ねじ径Ｍ１６×全長１２５ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ８６０**
12303-0090-005 ねじ径Ｍ８×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０**
12303-0090-010 ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００**
12303-0090-020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１００**
12303-0090-030 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ**
12303-0102-010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ**
12303-0102-020 ねじ径Ｍ１２×全長５２ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１０６０**
12303-0104-010 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１２７０**
12303-0104-020 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホークツイストナイロンアンカ　ＳＵＳＮＴ－８４０**
12303-0100-020 ねじ径Ｍ８×全長３９ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１０４５０**
12303-0106-010 ねじ径Ｄ１０×径１５．９×全長４５０ｍｍ　本　P.71

**ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１３６００**
12303-0106-020 ねじ径Ｄ１３×径１９．１×全長６００ｍｍ　本　P.71

**ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１６７５０**
12303-0106-030 ねじ径Ｄ１６×径２３．４×全長７５０ｍｍ　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０**
12303-0108-010 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２**
12303-0108-020 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６**
12303-0108-030 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０**
12303-0108-110 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２**
12303-0108-120 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６**
12303-0108-130 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**セーフティアンカー　ＳＫＢ８８５**
12303-0112-110 ねじ径Ｍ８×全長８５ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**セーフティアンカー　ＳＫＢ１０１０５**
12303-0112-120 ねじ径Ｍ１０×全長１０５ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**セーフティアンカー　ＳＫＢ１２１４０**
12303-0112-130 ねじ径Ｍ１２×全長１４０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**セーフティアンカー　ＳＫＢ１６１７０**
12303-0112-140 ねじ径Ｍ１６×全長１７０ｍｍ　ステンレス　本　P.71

**オールアンカー　ＳＣ－６４５**
12303-0130-110 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　ＳＣ－８５０**
12303-0130-120 ねじ径Ｍ８×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　ＳＣ－１０６０**
12303-0130-130 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　ＳＣ－１２７０**
12303-0130-140 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　ＳＣ－１６１０**
12303-0130-150 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**オールアンカー　Ｔ－４２５**
12303-0130-030 外径４×全長２５ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｔ－５２５**
12303-0130-040 外径５×全長２５ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｔ－６４０**
12303-0130-050 外径６×全長４０ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｙ－４２５**
12303-0130-060 外径４×全長２５ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｙ－５２５**
12303-0130-070 外径５×全長２５ｍｍ　本　P.72

**オールアンカー　Ｙ－６４０**
12303-0130-080 外径６×全長４０ｍｍ　本　P.72

**グリップアンカー　ＳＧＡ－１０Ｍ**
12303-0152-010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**グリップアンカー　ＳＧＡ－１２Ｍ**
12303-0152-020 ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**グリップアンカー　ＳＧＡ－３０**
12303-0152-030 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**グリップアンカー　ＳＧＡ－４０**
12303-0152-040 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**ボルトアンカー　ＳＢＡ－１０８０**
12303-0154-010 ねじ径Ｍ１０×全長８０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**ボルトアンカー　ＳＢＡ－１２１０**
12303-0154-020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**ボルトアンカー　ＳＢＡ－１６１２**
12303-0154-030 ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**シーティーアンカー　ＳＣＴ－３０４０**
12303-0150-020 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス　本　P.72

**シーティーアンカー　ＣＴ－３０４０**
12303-0150-010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　本　P.72

**エーエルシーアンカー　ＡＸ－１０８５**
12303-0140-010 ねじ径Ｍ１０×全長８５ｍｍ　おねじタイプ　本　P.72

**エーエルシーアンカー　ＡＸ－３０８５**
12303-0140-030 ねじ径Ｗ３／８×全長８５ｍｍ　おねじタイプ　本　P.72

**エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｍ１０**
12303-0140-040 ねじ径Ｍ１０×全長７２ｍｍ　めねじタイプ　本　P.72

**エーエルシーアンカー　ＡＸ−Ｗ３０**

12303-0140 -020 ねじ径Ｗ３／８×全長７２mm　めねじタイプ　本　P.72

**ＰＡアンカー　ＰＡ−３０**

12303-0170 -010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０mm　本　P.72

**ＰＡアンカー　ＰＡ−４０**

12303-0170 -030 ねじ径Ｗ１／２×全長５０mm　本　P.72

**ダイナボルト　４Ｎ７５Ｓ**

12303-0190 -060 ねじ径Ｗ３／８×全長７５mm　本　P.72

**ダイナボルト　４Ｎ１００Ｓ**

12303-0190 -070 ねじ径Ｗ３／８×全長１００mm　本　P.72

**ダイナボルト　５Ｎ１００Ｓ**

12303-0190 -090 ねじ径Ｍ１２×全長１００mm　本　P.72

**ナイロンプラグ　ＨＵＤ−２**

12303-0220 -210 ねじ径Ｍ６×全長３０mm　本　P.72

**アンカー　ＵＬＴＲＡＣＵＴ　ＦＢＳⅡ**

12303-0290 -010 ドリル径６×全長３５mm　亜鉛めっき　本　P.72
-020 ドリル径８×全長５５mm　亜鉛めっき　本
-030 ドリル径１０×全長６０mm　亜鉛めっき　本
-050 ドリル径１２×全長７０mm　亜鉛めっき　本
-070 ドリル径１４×全長７５mm　亜鉛めっき　本

**アンカー　ＦＢＮⅡ　１２／２０　Ｍ１２**

12303-0292 -010 ドリル径１２×全長１１６mm　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＢＮⅡ　１６／２５　Ｍ１６**

12303-0292 -020 ドリル径１６×全長１４５mm　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＨⅡ　２８／３０　Ｓ　Ｍ２０**

12303-0294 -030 ドリル径２８×全長１９２mm　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＨⅡ　３２／３０　Ｓ　Ｍ２４**

12303-0294 -040 ドリル径３２×全長２１５mm　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５**

12303-0298 -010 ねじ径Ｍ１２×全長１５６mm　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０**

12303-0298 -020 ねじ径Ｍ１６×全長１８４mm　亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　１４×６０　Ｍ１０／２５Ａ４**

12303-0298 -108 ねじ径Ｍ１０×全長１０２mm　ステンレス　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　１８×８０　Ｍ１２／２５Ａ４**

12303-0298 -110 ねじ径Ｍ１２×全長１５６mm　ステンレス　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ　２２×１００　Ｍ１６／６０Ａ４**

12303-0298 -120 ねじ径Ｍ１６×全長１８４mm　ステンレス　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ−Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／２５**

12303-0300 -010 ねじ径Ｍ１２×全長１３３mm　溶融亜鉛めっき　本　P.72

**アンカー　ＦＺＡ−Ｑ　１８×８０　Ｍ１２／３５**

12303-0300 -020 ねじ径Ｍ１２×全長１４３mm　溶融亜鉛めっき　本　P.72

## コンクリートアンカー用樹脂カプセル　72頁

**ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー**

12306-0022 -012 ＨＰ−１０　１０．５×１２０mmフィルムチューブ　本　P.72
-022 ＨＰ−１２　１２×１３０mm　フィルムチューブ　本
-032 ＨＰ−１６　１５×１５０mm　フィルムチューブ　本
-042 ＨＰ−２０　１８．５×２１０mmフィルムチューブ　本
-050 ＨＰ−２２　２３×２５０mm　フィルムチューブ　本
-060 ＨＰ−２４　２６×３００mm　フィルムチューブ　本

**ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ**

12306-0023 -006 ＡＰ−１０　１０．５×９０mm　ガラス管　本　P.72
-008 ＡＰ−１２　１３×９５mm　ガラス管　本
-010 ＡＰ−１６　１７×１２５mm　ガラス管　本
-020 ＡＰ−２０　２０×１９５mm　ガラス管　本
-030 ＡＰ−２２　２４×２４５mm　ガラス管　本
-040 ＡＰ−２４　２８×２８０mm　ガラス管　本
-050 ＡＰ−３０　３５×３３０mm　ガラス管　本
-060 ＡＰ−３６　４０×４００mm　ガラス管　本

**ＡＲケミカルセッターＭＵアンカー**

12306-0025 -010 ＭＵ−８　８×７０mm　ガラス管　本　P.72
-020 ＭＵ−１０　１０．５×９０mm　ガラス管　本
-030 ＭＵ−１２　１３．０×１１０mm　ガラス管　本
-040 ＭＵ−１６　１６．５×１２０mm　ガラス管　本
-050 ＭＵ−２０　１８．０×１７０mm　ガラス管　本

**デンカクイックカプセル**

12306-0040 -005 Ｄ−１０　１０×１００mm　モルタルカプセル　本　P.72
-010 Ｄ−１２　１２．５×１００mm　モルタルカプセル　本
-020 Ｄ−１６　１５．５×１３０mm　モルタルカプセル　本
-030 Ｄ−１９　１９．５×１８０mm　モルタルカプセル　本
-040 Ｄ−２２　２３．５×２３５mm　モルタルカプセル　本
-050 Ｄ−２５　２７．５×２５０mm　モルタルカプセル　本
-060 Ｄ−３０　３４×３０５mm　モルタルカプセル　本
-070 Ｄ−３６　４０×３５５mm　モルタルカプセル　本

**ケミカルアンカーレジンカプセル**

12306-0052 -010 Ｒ−８Ｎ　８×７０mm　ガラス管　本　P.72
-020 Ｒ−１０Ｎ　１０．５×８０mm　ガラス管　本
-030 Ｒ−１２Ｎ　１３×８３mm　ガラス管　本
12306-0052 -040 Ｒ−１６Ｎ　１５×１１０mm　ガラス管　本　P.72
-050 Ｒ−１９Ｎ　１９×１５３mm　ガラス管　本
-060 Ｒ−２２Ｎ　２２×１９８mm　ガラス管　本
-070 Ｒ−２５Ｎ　２４．５×２６５mm　ガラス管　本
-080 Ｒ−３０Ｎ　３３×２８８mm　ガラス管　本
-090 Ｒ−３６Ｎ　３５×３６４mm　ガラス管　本
-100 ＲＭ−１２Ｎ　１３×８３mm　ガラス管　本
-110 ＲＭ−１６Ｎ　１５×１１０mm　ガラス管　本

**ケミカルアンカーパンチカプセル**

12306-0062 -010 ＰＧ−１０Ｎ　１０．５×７８mm　たたき込　本　P.72
-020 ＰＧ−１３Ｎ　１３×９８mm　たたき込　本

**接着系カプセル方式アンカー**

12306-0090 -210 ＨＶＵ２　Ｍ１２×１１０　１２．９×１３５mm　本　P.72
-220 ＨＶＵ２　Ｍ１６×１２５　１６．９×１３２mm　本
-230 ＨＶＵ２　Ｍ２０×１７０　１９．７×１６５mm　本
-240 ＨＶＵ２　Ｍ２４×２１０　２５．７×２１０mm　本

**フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１２**

12306-0122 -030 外径１２．５×長９７mm　ガラス管　本　P.72

**フィッシャーレジンアンカー　ＲＭ　Ⅱ　１６Ｅ**

12306-0122 -040 外径１６．５×長１２３mm　ガラス管　本　P.72

**フィッシャー接着系アンカー**

12306-0124 -010 ＦＩＳ　ＶＳ　３６０　Ｓ　ビニルエステル樹脂系　本　P.72
-030 ＦＩＳ　ＥＲ　３９０　Ｓ　高性能エポキシ樹脂　本

**ボルトメイト**

12306-0100 -010 ＴＧ−１０ＲＮ　１０．８×９０mm　ガラス管　本　P.72
-020 ＴＧ−１６ＲＮ　１６．８×１２０mm　ガラス管　本
-030 ＴＧ−２０ＲＮ　２１．５×１７５mm　ガラス管　本

## ロックボルト　73頁

**異形棒鋼ロックボルト**

33230-0010 -205 Ｄ１９×長１０００mm　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本　P.73
-210 Ｄ１９×長１５００mm　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本
-220 Ｄ１９×長２０００mm　ＳＤ３４５　６ｔ耐力　本
-005 Ｄ２２×長１０００mm　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-010 Ｄ２２×長１５００mm　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-020 Ｄ２２×長２０００mm　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-030 Ｄ２２×長２５００mm　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-040 Ｄ２２×長３０００mm　ＳＤ３４５　１０ｔ耐力　本
-105 Ｄ２５×長１０００mm　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-110 Ｄ２５×長１５００mm　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-120 Ｄ２５×長２０００mm　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-130 Ｄ２５×長２５００mm　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-140 Ｄ２５×長３０００mm　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本
-150 Ｄ２５×長４０００mm　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力　本

**ねじり棒鋼ロックボルト**

33230-0020 -010 ＴＤ２４×長２０００mm　１８ｔ耐力　本　P.73
-020 ＴＤ２４×長２５００mm　１８ｔ耐力　本
-030 ＴＤ２４×長３０００mm　１８ｔ耐力　本
-040 ＴＤ２４×長４０００mm　１８ｔ耐力　本
-050 ＴＤ２４×長５０００mm　１８ｔ耐力　本
-060 ＴＤ２４×長６０００mm　１８ｔ耐力　本

**角座金**

33230-0040 -010 １５０×１５０×厚６mm　枚　P.73
-020 １５０×１５０×厚９mm　枚

**ナット**

33230-0050 -005 Ｍ１８　個　P.73
-010 Ｍ２２　個
-020 Ｍ２４　個
-030 Ｍ２７　個

## ロックボルト　−自穿孔用、ブランド品−　73頁

**ロックボルト　ＳＰアンカーボルト２９型**

33231-0040 -010 Ｒ２９×長１０００mm　本　P.73

**ロックボルト　ＳＰ鉄ビット**

33231-0040 -020 φ４５mm　個　P.73

**ロックボルト　ＳＰチップ付ビット**

33231-0040 -030 φ４５mm　個　P.73

**ロックボルト　ＳＰカップラー**

33231-0040 -045 Ｒ２９×長１１４mm　ＳＣＭ４４０　個　P.73

**ロックボルト　ＳＰナット**

33231-0040 -050 Ｒ２９用　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト**

33231-0050 -010 φ２８．５×長１０００mm　本　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰ鉄ビット**

33231-0050 -021 φ５０mm　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰチップ付ビット**

33231-0050 -031 φ５０mm　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー**

33231-0050 -040 φ３８×長１１４mm　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰナット**

33231-0050 -050 φ２８．５mm用　個　P.73

**ロックボルト　ＯＳＤＰロックボルト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0050 | -110 | φ２８．５×長１０００mm　めっき | 本 | P.73 |

**ロックボルト　ＯＳＤＰカップラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0050 | -140 | φ３８×長１１４mm　めっき | 個 | P.73 |

**ロックボルト　ＯＳＤＰナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0050 | -150 | φ２８．５mm用　めっき | 個 | P.73 |

**ロックボルト　ＯＳＤＰ角座金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0050 | -210 | １５０×１５０×厚９mm　めっき | 個 | P.73 |

**ロックボルト　ＩＢＯ自穿孔アンカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1556 | -010 | Ｒ３２×長２０００mm | 本 | P.73 |
| | -011 | Ｒ３２×長３０００mm | 本 | |
| | -012 | Ｒ３２×長４０００mm | 本 | |

**ロックボルト　ＩＢＯ鉄ビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1557 | -010 | φ４５mm | 個 | P.73 |

**ロックボルト　ＩＢＯチップ付ビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1557 | -020 | φ４５mm | 個 | P.73 |

**ロックボルト　ＩＢＯジョイントスリーブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1558 | -010 | Ｒ３２×長１５０mm | 個 | P.73 |

**ロックボルト　ＩＢＯナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1559 | -010 | Ｒ３２用 | 個 | P.73 |

**ロックボルト　自穿孔タフボルト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-3810 | -110 | ＴＦ２２　φ３１．５mm | m | P.73 |
| | -120 | ＴＦ２６　φ３１．５mm | m | |

**ロックボルト　超硬クロスビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-3830 | -060 | Ｒ３２　φ５０・５５mm | 個 | P.73 |
| | -110 | Ｒ３２　φ６５mm | 個 | |

**ロックボルト　鉄クロスビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-3835 | -060 | Ｒ３２　φ５０・５５mm | 個 | P.73 |
| | -110 | Ｒ３２　φ６５mm | 個 | |

**ロックボルト　カップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-3815 | -110 | φ４２．７×長１１０mm | 個 | P.73 |

**ロックボルト　ナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-3820 | -110 | φ３１．５mm用（Ｂ＝４６mm） | 個 | P.73 |

**ロックボルト　ＵＮＤ自穿孔ロックボルト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-5500 | -110 | Ｒ３２×長２０００mm | 本 | P.73 |
| | -120 | Ｒ３２×長３０００mm | 本 | |
| | -130 | Ｒ３２×長４０００mm | 本 | |

**ロックボルト　ＵＮＤ超硬クロスビット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-5505 | -030 | φ４５mm | 個 | P.73 |

## ロックボルト　ートンネル用、ブランド品ー　74頁

**ロックボルト　ウレタン注入ボルト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1200 | -020 | φ２７．２×長３０００mm　ＰＵボルト | 本 | P.74 |

**ロックボルト　スーパースパイラルボルト　高耐力用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1590 | -010 | ＳＰ２４　ＳＤ６８５　長６m | 本 | P.74 |

**ロックボルトスーパースパイラルボルト角ワッシャー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1591 | -010 | ＳＰ－９０１５　Ｓ４５Ｃ | 個 | P.74 |

**ロックボルト　スーパースパイラルボルト用ナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1592 | -010 | Ｓナット　ＦＣＡＤ１２００－２ | 個 | P.74 |

**ロックボルト　カプラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-5540 | -240 | Ｍ２４×長９０mm　Ｓ４５Ｃ | 個 | P.74 |

**ロックボルト　ロックファスナー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-5540 | -310 | ロックファスナー | 個 | P.74 |

## ロックボルト　ー法面用、ブランド品ー　74頁

**ロックボルト　ベルキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0057 | -010 | φ１００×長１５０mm　アルミ製 | 個 | P.74 |
| | -020 | φ１００×長１５０mm　樹脂製 | 個 | |

**ロックボルト　ベルキャップＢＣ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0057 | -025 | 防錆材含む | 個 | P.74 |

**ロックボルト　ベルコート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0057 | -050 | ９５０ｇ／本 | 本 | P.74 |

**ロックボルト　ベルワッシャー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0057 | -029 | φ７４．５mm　めっき | 個 | P.74 |
| | -030 | φ７４．５mm | 個 | |

**ロックボルト　ベルシース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0057 | -040 | φ４５×長２００mm | 個 | P.74 |

**ロックボルト　ベルパッキン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0057 | -110 | ベルパッキン | 個 | P.74 |

**ロックボルト　球面ワッシャー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0058 | -010 | φ７０mm　めっき | 個 | P.74 |
| | -020 | φ７０mm | 個 | |

**ロックボルト　先端キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0058 | -210 | Ｄ１９用 | 個 | P.74 |
| | -220 | Ｄ２２用 | 個 | |
| | -230 | Ｄ２５用 | 個 | |

**ロックボルト　ＡＳコマナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0070 | -010 | Ｄ１９用 | 個 | P.74 |
| | -020 | Ｄ２２用 | 個 | |
| | -030 | Ｄ２５用 | 個 | |

**ロックボルト　ＡＳ丸カップラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0070 | -110 | Ｄ１９用 | 個 | P.74 |
| | -120 | Ｄ２２用 | 個 | |
| | -130 | Ｄ２５用 | 個 | |

**ロックボルト　ＡＳメッキコマナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0072 | -010 | Ｄ１９用　めっき | 個 | P.74 |
| | -020 | Ｄ２２用　めっき | 個 | |
| | -030 | Ｄ２５用　めっき | 個 | |

**ロックボルト　ＡＳメッキカップラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0072 | -110 | Ｄ１９用　めっき | 個 | P.74 |
| | -120 | Ｄ２２用　めっき | 個 | |
| | -130 | Ｄ２５用　めっき | 個 | |

**ロックボルト　Ｋ－１スペーサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0080 | -010 | Ｄ１９－４５　ロックボルト用ちょうちん型 | 個 | P.74 |
| | -020 | Ｄ２２－４５　ロックボルト用ちょうちん型 | 個 | |
| | -030 | Ｄ２５－４５　ロックボルト用ちょうちん型 | 個 | |
| | -110 | Ｄ１９－６５　ロックボルト用ちょうちん型 | 個 | |
| | -120 | Ｄ２２－６５　ロックボルト用ちょうちん型 | 個 | |
| | -130 | Ｄ２５－６５　ロックボルト用ちょうちん型 | 個 | |

**ロックボルト　ロックボルトパッカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-2022 | -010 | ＲＢＰ－１００　φ６５mm用 | m | P.74 |
| | -020 | ＲＢＰ－１４０　φ９０mm用 | m | |

**ロックボルト　ロックボルトパッカー付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-2022 | -100 | ＲＢＰキャップ、特殊結束バンド、シール材 | 組 | P.74 |

**ロックボルト　ＲＢスペーサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-2022 | -200 | Ｄ１９～Ｄ２５用 | 個 | P.74 |

## ロックボルト用定着材　ーブランド品ー　74頁

**ロックボルト用定着材　カプセル型　Ｃータイト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1575 | -032 | 標準型　φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ | 本 | P.74 |
| | -036 | 標準型　φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ | 本 | |
| | -1580 -032 | 早強型　φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ | 本 | |
| | -036 | 早強型　φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ | 本 | |

**ロックボルト用定着材　注入型　ＮＯＳＨモルタル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-0052 | -011 | Ｎタイプ　２０ｋｇ | 袋 | P.74 |

**ロックボルト用定着材　注入型　ＳＮドライモルタル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33231-1585 | -010 | ２０ｋｇ | 袋 | P.74 |

## アルミ圧延品　75頁

**アルミ圧延品　アルミ板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13200-0100 | -030 | 厚０．３×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | P.75 |
| | -050 | 厚０．５×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -060 | 厚０．６×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -080 | 厚０．８×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -100 | 厚１．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |

**アルミ圧延品　アルミ合金板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13200-0200 | -030 | 厚０．３×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | P.75 |
| | -050 | 厚０．５×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -060 | 厚０．６×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -080 | 厚０．８×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |
| | -100 | 厚１．０×幅１０００×長２０００mm | ｋｇ | |

## 伸銅品　75頁

**伸銅品　銅小板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-1000 | -010 | Ｃ１１００Ｐ　小板ベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　銅大板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-1500 | -010 | Ｃ１１００Ｐ　大板ベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　銅ブスバー（帯）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-1600 | -010 | Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　銅丸棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-2500 | -010 | Ｃ１１００Ｂ　棒ベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　銅管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-4500 | -010 | Ｃ１２２０Ｔ　管ベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　銅条**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-4600 | -010 | Ｃ１１００Ｒ　厚１．５×幅１００mm | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　黄銅小板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-6000 | -010 | Ｃ２８０１Ｐ　小板ベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　黄銅大板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-6500 | -010 | Ｃ２８０１Ｐ　大板ベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　黄銅丸棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-7000 | -010 | Ｃ３６０４Ｂ　棒ベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　黄銅管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-8000 | -010 | Ｃ２７００Ｔ　管ベース | ｋｇ | P.75 |

**伸銅品　黄銅条**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13300-7500 | -010 | Ｃ２６８０Ｒ　厚１．０×幅１００ｍｍ | ｋｇ | P.75 |

## 伸銅品の質量と増値表　75頁

**伸銅品　増値　銅小板　幅３６５×長１２００mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0110 | -010 | 板厚０．２５ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 板厚０．２８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 板厚０．３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 板厚０．３５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 板厚０．４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 板厚０．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 板厚０．６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 板厚０．７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 板厚０．８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 板厚１．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 板厚１．２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 板厚１．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 板厚２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 板厚３．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 板厚５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 板厚７．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 板厚９．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 板厚１２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 板厚１５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 板厚２０．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅小板　幅３６５×長１２００mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0120 | -010 | 板厚０．２５ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 板厚０．２８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 板厚０．３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 板厚０．３５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 板厚０．４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 板厚０．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 板厚０．６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 板厚０．７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 板厚０．８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 板厚１．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 板厚１．２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 板厚１．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 板厚２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 板厚３．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 板厚５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 板厚７．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 板厚９．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 板厚１２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 板厚１５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 板厚２０．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅大板　幅１０００×長２０００mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0130 | -050 | 板厚０．４０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -060 | 板厚０．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 板厚０．６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 板厚０．７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 板厚０．８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 板厚１．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 板厚１．２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 板厚１．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 板厚２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 板厚３．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 板厚５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 板厚７．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 板厚９．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 板厚１２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 板厚１５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 板厚２０．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品増値　黄銅大板　幅１０００×長２０００mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0140 | -060 | 板厚０．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -070 | 板厚０．６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 板厚０．７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 板厚０．８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 板厚１．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 板厚１．２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 板厚１．５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 板厚２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 板厚３．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 板厚５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 板厚７．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 板厚９．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 板厚１２．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 板厚１５．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 板厚２０．００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅丸棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0210 | -010 | 棒径３ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 棒径４ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 棒径５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 棒径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 棒径７ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 棒径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 棒径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 棒径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 棒径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 棒径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 棒径１８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 棒径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 棒径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 棒径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| 13310-0210 | -150 | 棒径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -160 | 棒径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 棒径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 棒径８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 棒径９０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 棒径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅丸棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0220 | -010 | 棒径３ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 棒径４ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 棒径５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 棒径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 棒径７ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 棒径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 棒径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 棒径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 棒径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 棒径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 棒径１８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 棒径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 棒径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 棒径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 棒径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 棒径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 棒径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -180 | 棒径８０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -190 | 棒径９０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -200 | 棒径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅ブスバー（帯）　厚6mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0310 | -010 | 幅５ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 幅１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 幅２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 幅５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 幅７５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 幅１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 幅１５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚０．８mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0410 | -010 | 外径４ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚１．０mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0420 | -010 | 外径４ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚２．０mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0430 | -020 | 外径６ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -030 | 外径８ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 外径１５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚３．０mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0440 | -050 | 外径１０ｍｍ以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -060 | 外径１２ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００ｍｍ以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 外径１５０ｍｍ以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　銅管　肉厚５．０mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0450 | -080 | 外径２０mm以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -090 | 外径２５mm以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０mm以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０mm以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０mm以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０mm以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０mm以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５mm以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００mm以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 外径１５０mm以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅管　肉厚０．８mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0510 | -010 | 外径４mm以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 外径６mm以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 外径８mm以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９mm以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０mm以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２mm以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５mm以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０mm以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５mm以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０mm以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０mm以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０mm以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０mm以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０mm以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅管　肉厚１．０mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0520 | -010 | 外径４mm以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -020 | 外径６mm以上 | ｋｇ | |
| | -030 | 外径８mm以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９mm以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０mm以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２mm以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５mm以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０mm以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５mm以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０mm以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０mm以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０mm以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０mm以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０mm以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５mm以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅管　肉厚２．０mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0530 | -020 | 外径６mm以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -030 | 外径８mm以上 | ｋｇ | |
| | -040 | 外径９mm以上 | ｋｇ | |
| | -050 | 外径１０mm以上 | ｋｇ | |
| | -060 | 外径１２mm以上 | ｋｇ | |
| | -070 | 外径１５mm以上 | ｋｇ | |
| | -080 | 外径２０mm以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５mm以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０mm以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０mm以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０mm以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０mm以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０mm以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５mm以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００mm以上 | ｋｇ | |

**伸銅品　増値　黄銅管　肉厚３．０mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13310-0540 | -070 | 外径１５mm以上 | ｋｇ | P.75 |
| | -080 | 外径２０mm以上 | ｋｇ | |
| | -090 | 外径２５mm以上 | ｋｇ | |
| | -100 | 外径３０mm以上 | ｋｇ | |
| | -110 | 外径４０mm以上 | ｋｇ | |
| | -120 | 外径５０mm以上 | ｋｇ | |
| | -130 | 外径６０mm以上 | ｋｇ | |
| | -140 | 外径７０mm以上 | ｋｇ | |
| | -150 | 外径８５mm以上 | ｋｇ | |
| | -160 | 外径１００mm以上 | ｋｇ | |
| | -170 | 外径１５０mm以上 | ｋｇ | |

## 鉄スクラップ　77頁

**鉄スクラップ　鉄**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70010-1000 | -010 | 配合甲山（可鍛コロ） | t | P.77 |
| | -021 | ヘビー　ＨＳ | t | |
| | -031 | ヘビー　Ｈ１ | t | |
| | -032 | ヘビー　Ｈ２ | t | |
| | -033 | ヘビー　Ｈ３ | t | |
| | -040 | ヘビー　Ｈ４ | t | |
| | -110 | 新断　プレスＡ | t | |
| | -120 | 新断　バラＡ | t | |
| | -230 | プレス　Ｃ | t | |
| | -260 | 鋼ダライ粉　Ａ | t | |

**鉄スクラップ　銑**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70010-2000 | -100 | 故銑　Ａ | t | P.77 |
| | -110 | 故銑　Ｂ | t | |
| | -120 | 銑ダライ粉　Ａ | t | |

**鉄スクラップ　ステンレス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70010-4000 | -010 | 新断　１８－８ | t | P.77 |
| | -020 | 新断　１３Ｃｒ | t | |

## 非鉄スクラップ　77頁

**非鉄スクラップ　銅**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70110-1000 | -010 | １号銅線 | ｋｇ | P.77 |
| | -020 | ２号銅線 | ｋｇ | |
| | -110 | 上銅 | ｋｇ | |
| | -120 | 並銅 | ｋｇ | |
| | -130 | 下銅 | ｋｇ | |
| | -150 | 銅削り粉 | ｋｇ | |

**非鉄スクラップ　黄銅**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70110-2000 | -110 | １号新黄銅 | ｋｇ | P.77 |
| | -120 | ２号新黄銅 | ｋｇ | |
| | -210 | 新黄銅棒コロ | ｋｇ | |
| | -220 | 並黄銅 | ｋｇ | |
| | -230 | 黄銅削り粉 | ｋｇ | |
| | -250 | 並黄銅鋳物 | ｋｇ | |
| | -320 | 冷却器（黄銅ラジエーター） | ｋｇ | |

**非鉄スクラップ　青銅**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70110-4000 | -020 | 青銅鋳物 | ｋｇ | P.77 |
| | -030 | 青銅鋳物削り粉 | ｋｇ | |

**非鉄スクラップ　洋白**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70110-3000 | -010 | 洋白 | ｋｇ | P.77 |

**非鉄スクラップ　鉛**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70110-5000 | -010 | 上鉛 | ｋｇ | P.77 |

**非鉄スクラップ　アルミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70110-6000 | -010 | 新切１級 | ｋｇ | P.77 |
| | -020 | 機械鋳物 | ｋｇ | |
| | -030 | 込みガラ | ｋｇ | |
| | -040 | 新切合金 | ｋｇ | |

## 溶融亜鉛めっき費　78頁

**溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ４９**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82460-3049 | -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| | -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| | -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |

**溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ５６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82460-3056 | -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| | -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| | -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |

**溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ６３**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82460-3063 | -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| | -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| | -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |

**溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82460-3070 | -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| | -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| | -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |

**溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７７**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82460-3077 | -010 | 無加工品　鉄骨単体（形鋼類） | t | P.78 |
| | -110 | 加工品　鉄骨溶接体（トラス類） | t | |
| | -120 | 加工品　鉄骨立方溶接体（柱類） | t | |

## セメント　ーバラ・フレコンー　80頁

**セメント　普通ポルトランド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14005-0100 | -010 | バラ | t | P.80 |
| | -030 | フレコン（１ｔ袋） | t | |

**セメント　早強ポルトランド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14005-0110 | -010 | バラ | t | P.80 |

**セメント　高炉Ｂ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14005-0130 | -010 | バラ | t | P.80 |
| | -030 | フレコン（１ｔ袋） | t | |

## 特殊セメント　80頁

**特殊セメント　ナイダスト（防塵セメント）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14060-1000 | -010 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　エレホンスピリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14060-7510 | -020 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　エレホンスピリットモルタル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14060-7520 | -025 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　スーパージェットセメント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14060-3025 | -010 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　マイルドジェットセメント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14060-4020 | -025 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　ジェットセメントＮＥＸＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14060-3010 | -110 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　白色ポルトランドセメント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14000-0160 | -030 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　太平洋アロフィクスＭＣ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14060-3040 | -010 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　デンカスーパーセメント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14060-7010 | -025 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.80 |

**特殊セメント　日鐵スーパーファイン**

14060-6020 -020 ２０ｋｇ袋 袋 P.80

**特殊セメント　ハイスタッフ**

14060-6025 -025 １２ｋｇ箱 箱 P.80

**特殊セメント　ハイスタッフ－Ｚ（速硬型）**

14060-6025 -035 １２ｋｇ箱 箱 P.80

## セメント　－袋－ 81頁

**セメント　普通ポルトランド**

14000-0100 -020 ２５ｋｇ袋 袋 P.81

**セメント　早強ポルトランド**

14000-0110 -020 ２５ｋｇ袋 袋 P.81

**セメント　高炉Ｂ種**

14000-0130 -020 ２５ｋｇ袋 袋 P.81

## レディーミクストコンクリート　－前月比－ 84頁

**レディーミクストコンクリート　前月比**

14110-9900 -001 普通　２１－１８－２０（２５） ｍ３ P.84

## レディーミクストコンクリート　－普通－ 84頁

**レディーミクストコンクリート　普通**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14110-2518 | -080 | １８－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | P.84 |
| | -120 | １８－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ２１－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ２４－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ２４－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ２７－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ２７－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ３０－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ３０－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ３３－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ３３－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ３３－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ３３－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ３６－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ３６－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ３６－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ３６－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ４０－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ４０－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ４０－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ４０－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ４２－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ４２－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ４２－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ４２－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ４５－１２－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ４５－１５－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -180 | ４５－１８－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |
| | -210 | ４５－２１－２０（２５）　Ｎ | ｍ３ | |

**レディーミクストコンクリート　普通**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14110-4018 | -050 | １８－５－４０　Ｎ | ｍ３ | P.85 |
| | -080 | １８－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4021 | -050 | ２１－５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -080 | ２１－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4024 | -050 | ２４－５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -080 | ２４－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4027 | -050 | ２７－５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -080 | ２７－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4030 | -050 | ３０－５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -080 | ３０－８－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｎ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｎ | ｍ３ | |

## 高炉セメントＢ種使用生コンの割引額 85頁

**高炉セメントＢ種使用生コンの割引額**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14112-0001 | -001 | 全配合 | ｍ３ | P.85 |
| -2518 | -080 | １８－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２１－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２４－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２４－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２７－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２７－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３０－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３３－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３３－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３３－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３３－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３６－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３６－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３６－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３６－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４０－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４０－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４０－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４０－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４２－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４２－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４２－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４２－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４５－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４５－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４５－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４５－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -4018 | -050 | １８－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | １８－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4021 | -050 | ２１－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２１－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4024 | -050 | ２４－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２４－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4027 | -050 | ２７－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２７－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4030 | -050 | ３０－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ３０－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　－小型車割増額－ 85頁

**レディーミクストコンクリート　小型車割増額**

14110-9020 -000 小型車割増額 ｍ３ P.85

## 早強セメント使用生コンの割増額 85頁

**早強セメント使用生コンの割増額**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14114-2518 | -080 | １８－８－２０（２５） | ｍ３ | P.85 |
| | -120 | １８－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -4018 | -080 | １８－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０ | ｍ３ | |
| -4021 | -080 | ２１－８－４０ | ｍ３ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14114-4021 | -120 | ２１－１２－４０ | ｍ３ | P.85 |
| -4024 | -080 | ２４－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０ | ｍ３ | |

## モルタル　85頁

### モルタル　普通

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14130-1000 | -011 | 配合　１：１ | ｍ３ | P.85 |
| | -012 | 配合　１：２ | ｍ３ | |
| | -013 | 配合　１：３ | ｍ３ | |
| | -014 | 配合　１：４ | ｍ３ | |

### モルタル　高炉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14130-2000 | -011 | 配合　１：１ | ｍ３ | P.85 |
| | -012 | 配合　１：２ | ｍ３ | |
| | -013 | 配合　１：３ | ｍ３ | |

## 高炉セメントＢ種使用生コンの割増額　85頁

### 高炉セメントＢ種使用生コンの割増額

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14116-0001 | -011 | 呼び強度　１８ | ｍ３ | P.85 |
| | -012 | 呼び強度　２１ | ｍ３ | |
| | -013 | 呼び強度　２４ | ｍ３ | |
| | -021 | 呼び強度　２７ | ｍ３ | |
| | -022 | 呼び強度　３０ | ｍ３ | |
| | -031 | 呼び強度　３３ | ｍ３ | |
| | -032 | 呼び強度　３６ | ｍ３ | |
| | -036 | 呼び強度　４０ | ｍ３ | |
| | -037 | 呼び強度　４２ | ｍ３ | |
| | -038 | 呼び強度　４５ | ｍ３ | |
| | -040 | 曲げ４．５ | ｍ３ | |
| -2518 | -080 | １８－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２１－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２４－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２４－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ２７－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ２７－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３０－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３３－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３３－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３３－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３３－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ３６－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ３６－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ３６－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ３６－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４０－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４０－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４０－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４０－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４２－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４２－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４２－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４２－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -120 | ４５－１２－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -150 | ４５－１５－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -180 | ４５－１８－２０（２５） | ｍ３ | |
| | -210 | ４５－２１－２０（２５） | ｍ３ | |
| -4018 | -050 | １８－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | １８－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4021 | -050 | ２１－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２１－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4024 | -050 | ２４－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２４－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4027 | -050 | ２７－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ２７－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－４０ | ｍ３ | |
| -4030 | -050 | ３０－５－４０ | ｍ３ | |
| | -080 | ３０－８－４０ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－４０ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－４０ | ｍ３ | |
| 14116-4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０ | ｍ３ | P.85 |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　ー高炉ー　85頁

### レディーミクストコンクリート　高炉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14113-2518 | -080 | １８－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | P.85 |
| | -120 | １８－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ２１－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ２４－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ２４－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ２７－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ２７－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ３０－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ３０－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ３３－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ３３－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ３３－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ３３－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ３６－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ３６－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ３６－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ３６－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ４０－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ４０－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ４０－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ４０－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ４２－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ４２－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ４２－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ４２－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ４５－１２－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ４５－１５－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -180 | ４５－１８－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -210 | ４５－２１－２０（２５）　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4018 | -050 | １８－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | １８－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4021 | -050 | ２１－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | ２１－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4024 | -050 | ２４－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | ２４－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２４－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２４－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4027 | -050 | ２７－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | ２７－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ２７－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ２７－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4030 | -050 | ３０－５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -080 | ３０－８－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -120 | ３０－１２－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -150 | ３０－１５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| -4094 | -025 | 曲げ４．５－２．５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０　ＢＢ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　ー早強ー　85頁

### レディーミクストコンクリート　早強

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14115-2518 | -080 | １８－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | P.85 |
| | -120 | １８－１２－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -150 | １８－１５－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -180 | １８－１８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2521 | -080 | ２１－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -150 | ２１－１５－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| | -180 | ２１－１８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2524 | -080 | ２４－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2528 | -080 | ２７－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2530 | -080 | ３０－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2533 | -080 | ３３－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2536 | -080 | ３６－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2540 | -080 | ４０－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2542 | -080 | ４２－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -2545 | -080 | ４５－８－２０（２５）　Ｈ | ｍ３ | |
| -4018 | -080 | １８－８－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| | -120 | １８－１２－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| -4021 | -080 | ２１－８－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| | -120 | ２１－１２－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| -4024 | -080 | ２４－８－４０　Ｈ | ｍ３ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14115-4024 | -120 | ２４－１２－４０　Ｈ | ｍ３ | P.85 |
| | -4094 -025 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｈ | ｍ３ | |
| | -065 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｈ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　－北海道－　142頁

### 生コンクリート　普通　（指定品・北海道）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14071-1010 | -002 | Ｃ－１　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | P.142 |
| | -102 | Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -1040 -002 | Ｃ－４　スランプ５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -102 | Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -1050 -204 | Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -304 | Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -1070 -002 | Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -1090 -001 | Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％ | ｍ３ | |
| | -002 | Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％ | ｍ３ | |
| | -1100 -003 | Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2014 -002 | ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -244 | ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -212 | ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2024 -002 | ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -244 | ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -212 | ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2044 -003 | ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2054 -003 | ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2110 -001 | ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -3014 -003 | ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -103 | ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -345 | ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -3024 -003 | ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -103 | ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -345 | ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -4010 -002 | Ｔ－１　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -102 | Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -4011 -102 | Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -5010 -102 | ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -5011 -102 | ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ | ｍ３ | |

### 生コンクリート　高炉　（指定品・北海道）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14081-1010 | -002 | Ｃ－１　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | P.142 |
| | -102 | Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -1040 -002 | Ｃ－４　スランプ５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -102 | Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -1050 -204 | Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -304 | Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -1070 -002 | Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -1090 -001 | Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％ | ｍ３ | |
| | -002 | Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％ | ｍ３ | |
| | -1100 -003 | Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2014 -002 | ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -244 | ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -212 | ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2024 -002 | ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -244 | ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -212 | ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2044 -003 | ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2054 -003 | ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -2010 -001 | ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -3014 -003 | ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -103 | ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -345 | ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -3024 -003 | ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -103 | ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -245 | ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -345 | ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ | ｍ３ | |
| | -4010 -002 | Ｔ－１　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -102 | Ｔ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -4011 -102 | Ｔ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -5010 -102 | ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ | ｍ３ | |
| | -5011 -102 | ＴＲＣ－１Ｐ　スランプ１５ｃｍ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　－東北－　144頁

### 生コンクリート　普通　（指定品・東北）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14072-2160 | -850 | １６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５ | ｍ３ | P.144 |
| | -2182 -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2212 -270 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -660 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -860 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -660 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -2272 -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2302 -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2306 -680 | ３０－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| | -2362 -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2402 -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -4182 -600 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| 14072-4182 | -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.144 |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| | -4184 -800 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -4185 -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -4211 -800 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -4212 -260 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -4242 -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4306 -680 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| | -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

### 生コンクリート　高炉　（指定品・東北）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14082-2160 | -850 | １６－３－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２６５ | ｍ３ | P.144 |
| | -2182 -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2212 -270 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2214 -270 | ２１－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３３０ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2306 -680 | ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| | -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -4182 -600 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| | -4184 -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -4185 -040 | １８－１５－４０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -4211 -800 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -4212 -260 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -4214 -260 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦４５　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |
| | -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4242 -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4244 -600 | ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4306 -680 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| | -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

### 生コンクリート　早強　（指定品・東北）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14092-2212 | -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | P.144 |
| | -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2302 -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2362 -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2402 -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4212 -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　－関東－　149頁

### 生コンクリート　普通　（指定品・関東）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14073-2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.149 |
| | -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2185 -800 | １８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2186 -800 | １８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2187 -800 | １８－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2215 -600 | ２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2216 -600 | ２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2217 -600 | ２１－２１－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2272 -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2302 -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2362 -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2402 -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -4182 -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| | -4184 -800 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -4185 -040 | １８－１５－４０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -4192 -800 | １９．５－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -4211 -600 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4212 -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4214 -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4241 -600 | ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4242 -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4271 -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -4306 -600 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

### 生コンクリート　高炉　（指定品・関東）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14083-2182 | -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.149 |
| | -2192 -800 | １９．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2194 -800 | １９．５－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2222 -600 | ２２．５－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2272 -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -2305 -680 | ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| | -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14083-4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | P.149 |
| -820 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０ | m３ | |
| -4184 -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4185 -040 | １８－１５－４０ C≧２７０ | m３ | |
| -4191 -800 | １９．５－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4192 -800 | １９．５－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4194 -800 | １９．５－１２－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4211 -600 | ２１－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4241 -600 | ２４－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4244 -600 | ２４－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4305 -680 | ３０－１５－４０ W／C≦５５ C≧３５０ | m３ | |
| -4306 -600 | ３０－１８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4001 -060 | ５－４０ C≧３００ | m３ | |

**生コンクリート 早強 （指定品・関東）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14093-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.149 |
| -2192 -800 | １９．５－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2222 -600 | ２２．５－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2272 -600 | ２７－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2352 -600 | ３５－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4192 -800 | １９．５－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4244 -600 | ２４－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |

## レディーミクストコンクリート 指定品 －北陸－ 154頁

**生コンクリート 普通 （指定品・北陸）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14074-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.154 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -400 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５０ | m３ | |
| -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2304 -400 | ３０－１２－２０（２５） W／C≦５０ | m３ | |
| -600 | ３０－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -820 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０ | m３ | |
| -4184 -800 | １８－１２－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4185 -040 | １８－１５－４０ C≧２７０ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4302 -400 | ３０－８－４０ W／C≦５０ | m３ | |
| -4304 -400 | ３０－１２－４０ W／C≦５０ | m３ | |
| -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５ | m３ | |

**生コンクリート 高炉 （指定品・北陸）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14084-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.154 |
| -900 | １８－８－２０（２５） W／C≦６５ | m３ | |
| -2211 -800 | ２１－５－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -400 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５０ | m３ | |
| -2305 -680 | ３０－１５－２０（２５） W／C≦５５ C≧３５０ | m３ | |
| -2306 -080 | ３０－１８－２０（２５） C≧３５０ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -900 | １８－８－４０ W／C≦６５ | m３ | |
| -820 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２３０ | m３ | |
| -4184 -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4185 -040 | １８－１５－４０ C≧２７０ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -900 | ２１－８－４０ W／C≦６５ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－１２－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4244 -600 | ２４－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4302 -400 | ３０－８－４０ W／C≦５０ | m３ | |
| -4304 -400 | ３０－１２－４０ W／C≦５０ | m３ | |
| -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０ W／C≦５５ | m３ | |

**生コンクリート 早強 （指定品・北陸）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14094-2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | P.154 |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |

## レディーミクストコンクリート 指定品 －中部－ 156頁

**生コンクリート 普通 （指定品・中部）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14075-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.156 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2185 -800 | １８－１５－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2186 -800 | １８－１８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2215 -600 | ２１－１５－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2216 -600 | ２１－１８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2272 -600 | ２７－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -830 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２４０ | m３ | |
| -4184 -800 | １８－１２－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4185 -840 | １８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4211 -600 | ２１－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4241 -600 | ２４－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4306 -600 | ３０－１８－４０ W／C≦５５ | m３ | |

**生コンクリート 高炉 （指定品・中部）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14085-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | P.156 |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－８－２０（２５） W／C≦６０ | m３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2305 -680 | ３０－１５－２０（２５） W／C≦５５ C≧３５０ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -830 | １８－８－４０ W／C≦６０ C≧２４０ | m３ | |
| -4184 -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4185 -840 | １８－１５－４０ W／C≦６０ C≧２７０ | m３ | |
| -4211 -800 | ２１－５－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -800 | ２１－８－４０ W／C≦６０ | m３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4241 -600 | ２４－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4305 -680 | ３０－１５－４０ W／C≦５５ C≧３５０ | m３ | |
| -4306 -600 | ３０－１８－４０ W／C≦５５ | m３ | |
| -4001 -060 | ５－４０ C≧３００ | m３ | |

**生コンクリート 早強 （指定品・中部）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14095-2212 -600 | ２１－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | P.156 |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ | m３ | |

## レディーミクストコンクリート 指定品 －近畿－ 160頁

**生コンクリート 普通 （指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-2182 -800 | １８－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | P.160 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2185 -800 | １８－１５－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2186 -800 | １８－１８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2212 -800 | ２１－８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2215 -800 | ２１－１５－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2216 -800 | ２１－１８－２０（２５） W／C≦６０ W≦１７５ | m３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |

**生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧３００**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-2244 -660 | ２４－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | P.160 |

**生コンクリート 普通 （指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-2272 -600 | ２７－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | P.160 |
| -2274 -600 | ２７－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５） W／C≦５５ W≦１７５ | m３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |

**生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧２３０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-4182 -820 | １８－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |

**生コンクリート 普通 （指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-4184 -800 | １８－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |

**生コンクリート 普通 （指定品・近畿）C≧２７０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-4184 -840 | １８－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |
| -4185 -840 | １８－１５－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |

**生コンクリート 普通 （指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14076-4211 -800 | ２１－５－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | P.160 |
| -4212 -800 | ２１－８－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |
| -4214 -800 | ２１－１２－４０ W／C≦６０ W≦１６５ | m３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０ W／C≦５５ W≦１６５ | m３ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14076-4244 -600 | ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | P.160 |
| -4271 -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |
| -4948 -800 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-2182 -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | P.160 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2212 -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）Ｃ≧２３０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-4182 -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | P.160 |

**生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）Ｃ≧２７０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-4184 -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | P.160 |
| -4185 -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-4211 -800 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | P.160 |
| -4212 -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |
| -4214 -800 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |
| -4244 -600 | ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）Ｃ≧３５０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-4305 -680 | ３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | P.160 |

**生コンクリート　高炉　（指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14086-4948 -800 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０Ｗ≦１６５ | ｍ３ | P.160 |

**生コンクリート　早強　（指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14096-2212 -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | P.160 |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５ | ｍ３ | |
| -4244 -600 | ２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５ | ｍ３ | |

## モルタル　指定品　ー近畿ー　160頁

**モルタル　普通　（指定品・近畿）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14136-1420 -090 | 最低セメント量　４２０ｋｇ／ｍ３ | ｍ３ | P.160 |
| -1430 -090 | 最低セメント量　４３０ｋｇ／ｍ３ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　ー中国ー　164頁

**生コンクリート　普通　（指定品・中国）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14077-2182 -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.164 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2216 -600 | ２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2272 -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2274 -600 | ２７－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 -800 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4185 -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・中国）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14087-2182 -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.164 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2305 -680 | ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -2306 -680 | ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 -800 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 -600 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4241 -600 | ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　早強　（指定品・中国）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14097-2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | P.164 |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　ー四国ー　168頁

**生コンクリート　普通　（指定品・四国）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14078-2182 -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.168 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2185 -800 | １８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2186 -800 | １８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2215 -600 | ２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2216 -600 | ２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2272 -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2274 -600 | ２７－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 -600 | ３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 -800 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 -600 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4241 -600 | ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4306 -600 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・四国）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14088-2182 -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.168 |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -800 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2305 -680 | ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4181 -800 | １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 -800 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -820 | １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 -840 | １８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 -840 | １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 -600 | ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 -600 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -800 | ２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4214 -600 | ２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4241 -600 | ２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 -600 | ２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 -600 | ２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4305 -680 | ３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4306 -600 | ３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4948 -600 | 曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 -600 | 曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4001 -060 | ５－４０　Ｃ≧３００ | ｍ３ | |

**生コンクリート　早強　（指定品・四国）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14098-2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | P.168 |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 -600 | ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2362 -600 | ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2364 -600 | ３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 -600 | ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2404 -600 | ４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　ー九州ー　170頁

**生コンクリート　普通　（指定品・九州）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14079-2182 -800 | １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.170 |
| -2184 -800 | １８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2185 -800 | １８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2186 -800 | １８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 -600 | ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2214 -600 | ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2215 -600 | ２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2216 -600 | ２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 -600 | ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 -600 | ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2272 -600 | ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14079-2274 | -600 | ２７－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | P.170 |
| -2302 | -600 | ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 | -600 | ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2362 | -600 | ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 | -600 | ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -800 | １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -800 | １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -040 | １８－１５－４０ Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 | -600 | ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 | -600 | ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4214 | -600 | ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4241 | -600 | ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 | -600 | ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 | -600 | ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4306 | -600 | ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4948 | -600 | 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 | -600 | 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

**生コンクリート　高炉　（指定品・九州）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14089-2182 | -800 | １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.170 |
| -2212 | -600 | ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2214 | -600 | ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2244 | -600 | ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2305 | -680 | ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -800 | １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -840 | １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -040 | １８－１５－４０ Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 | -600 | ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4212 | -600 | ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4214 | -600 | ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4241 | -600 | ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4242 | -600 | ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4244 | -600 | ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4271 | -600 | ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4305 | -680 | ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4306 | -600 | ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4948 | -600 | 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 | -600 | 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4001 | -060 | ５－４０ Ｃ≧３００ | ｍ３ | |

**生コンクリート　早強　（指定品・九州）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14099-2212 | -600 | ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | P.170 |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 | -600 | ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| -2304 | -100 | ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -400 | ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| -2362 | -600 | ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| -2364 | -100 | ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -400 | ３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| -2402 | -600 | ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| -2404 | -100 | ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -400 | ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |

## レディーミクストコンクリート　指定品　－沖縄－　175頁

**生コンクリート　普通　（指定品・沖縄）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14070-2182 | -800 | １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | P.175 |
| -2184 | -800 | １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2185 | -800 | １８－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2186 | -800 | １８－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2212 | -600 | ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2214 | -600 | ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2215 | -600 | ２１－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2216 | -600 | ２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2242 | -600 | ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -2244 | -600 | ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2272 | -400 | ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| | -600 | ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2302 | -400 | ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| | -600 | ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2304 | -600 | ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2305 | -680 | ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -2306 | -680 | ３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -2362 | -100 | ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -600 | ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -2402 | -100 | ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４３ | ｍ３ | |
| | -600 | ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4181 | -800 | １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4182 | -800 | １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -020 | １８－８－４０ Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| | -820 | １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4184 | -800 | １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4185 | -040 | １８－１５－４０ Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| | -840 | １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4211 | -600 | ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| -4212 | -600 | ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| | -800 | ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ | ｍ３ | |
| | -820 | ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ | ｍ３ | |
| -4214 | -600 | ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4215 | -840 | ２１－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ | ｍ３ | |
| -4241 | -600 | ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| 14070-4242 | -600 | ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | P.175 |
| -4271 | -600 | ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4272 | -400 | ２７－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| -4302 | -400 | ３０－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５０ | ｍ３ | |
| -4305 | -680 | ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ | ｍ３ | |
| -4948 | -600 | 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |
| -4949 | -600 | 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ | ｍ３ | |

## 軽量コンクリート　176頁

**軽量コンクリート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14120-1918 | -210 | １８－１８～２１－１５ 比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | P.176 |
| -1921 | -210 | ２１－１８～２１－１５ 比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -1924 | -210 | ２４－１８～２１－１５ 比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -1927 | -210 | ２７－１８～２１－１５ 比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -1930 | -210 | ３０－１８～２１－１５ 比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -1933 | -330 | ３３－１８～２１－１５ 比重１．８５、１．９０ | ｍ３ | |
| -2818 | -210 | １８－１８～２１－１５ 比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -2821 | -210 | ２１－１８～２１－１５ 比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -2824 | -210 | ２４－１８～２１－１５ 比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -2827 | -210 | ２７－１８～２１－１５ 比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -2830 | -210 | ３０－１８～２１－１５ 比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -2833 | -330 | ３３－１８～２１－１５ 比重１．７５、１．８０ | ｍ３ | |
| -3718 | -210 | １８－１８～２１－１５ 比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3721 | -210 | ２１－１８～２１－１５ 比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3724 | -210 | ２４－１８～２１－１５ 比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3727 | -210 | ２７－１８～２１－１５ 比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3730 | -210 | ３０－１８～２１－１５ 比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -3733 | -330 | ３３－１８～２１－１５ 比重１．６５、１．７０ | ｍ３ | |
| -4618 | -210 | １８－１８～２１－１５ 比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4621 | -210 | ２１－１８～２１－１５ 比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4624 | -210 | ２４－１８～２１－１５ 比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4627 | -210 | ２７－１８～２１－１５ 比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4630 | -210 | ３０－１８～２１－１５ 比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |
| -4633 | -330 | ３３－１８～２１－１５ 比重１．５５、１．６０ | ｍ３ | |

## 特殊コンクリート・特殊モルタル　176頁

**超速硬コンクリート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-1500 | -010 | 昼間 | ｍ３ | P.176 |
| | -020 | 夜間 | ｍ３ | |
| -1600 | -010 | 昼間　スチールファイバー入り | ｍ３ | |
| | -020 | 夜間　スチールファイバー入り | ｍ３ | |

**スーパージェットコンクリート・セット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-1120 | -030 | ユニット－１、ユニット－２ | セット | P.176 |

**超速硬化型コンクリート　ジョイントクリート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-4500 | -010 | ２０ｋｇ缶 | 缶 | P.176 |

**ジェットパック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-0915 | -010 | パック１、パック２、パック３ | セット | P.176 |

**特殊モルタル　ジェットモルタル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-1110 | -030 | ２０ｋｇ袋 | 袋 | P.176 |

**特殊モルタル　スーパーセット４５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14141-4210 | -025 | ２５ｋｇ袋 | 袋 | P.176 |

## コンクリート用骨材　178頁

**砂利**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0100 | -010 | ２５ｍｍ以下 | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | ４０ｍｍ以下 | ｍ３ | |

**コンクリート用砂**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0200 | -010 | 荒目（洗い） | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | 細目（洗い） | ｍ３ | |

**コンクリート用砕石**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0300 | -005 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | P.178 |
| | -010 | ２０～５ｍｍ | ｍ３ | |
| | -020 | ４０～５ｍｍ | ｍ３ | |
| | -030 | ４０～２０ｍｍ | ｍ３ | |

**コンクリート用砕砂**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0400 | -010 | コンクリート用砕砂 | ｍ３ | P.178 |

## 道路用砕石・割ぐり石・クッション用材・埋戻し用材　178頁

**クラッシャラン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0500 | -010 | ４０～０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | ３０～０ｍｍ | ｍ３ | |

**粒度調整砕石**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0600 | -010 | ４０～０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |
| | -020 | ３０～０ｍｍ | ｍ３ | |
| | -030 | ２５～０ｍｍ | ｍ３ | |

**単粒度砕石　４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0700 | -010 | ３０～２０ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

**単粒度砕石　５号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0800 | -010 | ２０～１３ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

**単粒度砕石　６号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-0900 | -010 | １３～５ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

**単粒度砕石　７号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14200-1000 | -010 | ５～２．５ｍｍ | ｍ３ | P.178 |

**スクリーニングス**

14200-1100 -010 ２．５～０ｍｍ ｍ３ P.178

**ダスト**
14200-1200 -010 ２．５ｍｍ以下 ｍ３ P.178

**割ぐり石**
14200-1300 -010 １５０～５０ｍｍ ｍ３ P.178
-020 ２００～１５０ｍｍ ｍ３

**クッション用材**
14200-1400 -010 クッション用材 ｍ３ P.178

**埋戻し用材**
14200-1500 -010 埋戻し用材 ｍ３ P.178

## 再生砕石・再生砂 178頁

**再生クラッシャラン**
14305-0110 -010 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.178
-020 ３０～０ｍｍ ｍ３

**再生粒度調整砕石**
14305-0210 -010 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.178
-015 ３０～０ｍｍ ｍ３
-020 ２５～０ｍｍ ｍ３

**再生砂**
14305-0310 -010 再生砂 ｍ３ P.178

## 鉄鋼スラグ（１） 199頁

**クラッシャラン鉄鋼スラグ**
14290-0110 -040 ４０～０ｍｍ ｍ３ P.199
-030 ３０～０ｍｍ ｍ３

**粒度調整鉄鋼スラグ**
14290-0210 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.199

**水硬性粒度調整鉄鋼スラグ**
14290-0310 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.199

**土工用水砕スラグ**
14290-0410 -005 ５ｍｍ以下 ｍ３ P.199

## 鉄鋼スラグ（２） 199頁

**鉄鋼スラグ**
14290-8010 -010 カルシア改質材 ｔ P.199

## 雑割石 199頁

**雑割石**
14310-2010 -035 控３５ｃｍ 個 P.199

## 人工軽量骨材 －コンクリート用－ 199頁

**人工軽量骨材 コンクリート用**
14300-0010 -010 １５～５ｍｍ ｍ３ P.199
-020 ５ｍｍ以下 ｍ３

## コンクリート混和剤 200頁

**ＡＥ剤 マイテイＡＥ－０３**
14405-1015 -010 Ｃ×０．０３～０．０５ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤 シーカコントロール １０１ ＡＥＲ**
14405-1086 -005 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤 シーカコントロール ２０２ ＡＥＲ**
14405-1086 -010 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤 シーカコントロール ３０３ ＡＥＲ Ａ**
14405-1086 -015 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤 シーカコントロール ７７５ ＡＥＲ**
14405-1086 -018 Ｃ×０．００６～０．０６ Ｌ P.200

**ＡＥ剤 シーカコントロール ７７５ ＡＥＲ Ｓ**
14405-1086 -020 Ｃ×０．００３～０．０３ Ｌ P.200

**ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ**
14405-1047 -010 Ｃ×０．０２～０．０４ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤 フローリックＡＥ－４**
14405-1032 -110 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤 フローリックＡＥ－６**
14405-1032 -120 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤 フローリックＡＥ１５０**
14405-1032 -210 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

**ＡＥ剤 ヴィンソル**
14405-1092 -012 Ｃ×０．０３～０．０６ Ｌ P.200

**ＡＥ剤 ヴィンソル７０**
14405-1092 -022 Ｃ×０．０３～０．０５ Ｌ P.200

**減水剤 サンコーポールソリッド**
14405-0529 -012 標準型 Ｃ×３．０～６．０ ｋｇ P.200

**減水剤 サンコー減水剤**
14405-0529 -030 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**減水剤 シーカ ポゾリス ８９**
14405-0586 -120 超遅延型 Ｃ×０．３～１．２ ｋｇ P.200

**減水剤 フローリックＨ－６０**
14405-0532 -055 標準型 Ｃ×０．５～１．０ ｋｇ P.200

**減水剤 フローリックＰＡ**
14405-0532 -062 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

**減水剤 フローリックＴ**
14405-0532 -066 超遅延型 Ｃ×０．２～１．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ＮＣ**
14405-0669 -020 標準型 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ７０**
14405-0686 -020 標準型 ２００～５００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ７８ Ｓ**
14405-0686 -070 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｌ**
14405-0686 -110 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｓ**
14405-0686 -120 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｈ**
14405-0686 -130 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 ＷＲＤＡ**
14405-0647 -010 標準型 Ｃ×０．４ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 Ｆ－１**
14405-0647 -060 標準型 Ｃ×０．１～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 Ｐ－７**
14405-0647 -070 標準型 Ｃ×０．１ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ２０**
14405-0646 -015 標準型 Ｃ×０．２～０．４ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０**
14405-0646 -018 標準型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０**
14405-0646 -035 標準型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 チューポールＬＳ－Ａ**
14405-0646 -040 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 フローリックＳ**
14405-0682 -110 標準型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 フローリックＳＧ**
14405-0682 -120 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ**
14405-0682 -130 標準型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０**
14405-0682 -140 標準型 Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０Ｋ**
14405-0682 -150 標準型 Ｃ×１．０～２．５ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 フローリックＬＢ**
14405-0682 -160 標準型 Ｃ×１．０～３．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 リグエースＵＡ**
14405-0681 -030 標準型 Ｃ×１．０～１．５ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０Ｓ**
14405-0692 -015 標準型 Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤 ヤマソー０２ＮＬ**
14405-0692 -210 標準型 Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 ヤマソー０２ＮＬ－Ｐ**
14405-0692 -220 標準型 Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 ヤマソー０９ＮＬ**
14405-0692 -230 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 ヤマソー０９ＮＬ－Ｐ**
14405-0692 -240 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 ヤマソー８０Ｐ**
14405-0692 -110 標準型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ＳＥ**
14405-0692 -120 標準型 Ｃ×０．３５～０．７５ Ｌ P.200

**ＡＥ減水剤 ヤマソー１６ＮＢ**
14405-0692 -410 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス Ｒ**
14405-0669 -030 遅延型 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　プラスチメント**
14405-0669-110 遅延型　Ｃ×０．２～０．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　７８　Ｒ**
14405-0686-100 遅延型　Ｃ×０．６～１．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　８**
14405-0686-050 遅延型　Ｃ×０．２～０．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　ＬＲ**
14405-0686-140 遅延型　Ｃ×０．６～１．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　ＳＲ**
14405-0686-150 遅延型　Ｃ×０．６～１．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　１５　ＨＲ**
14405-0686-160 遅延型　Ｃ×０．６～１．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ダラタード**
14405-0647-020 遅延型　Ｃ×０．４　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＮＲ２０**
14405-0646-026 遅延型　Ｃ×０．２～０．３　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ５０Ｒ**
14405-0646-028 遅延型　Ｃ×０．２～０．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＥＸ６０Ｒ**
14405-0646-038 遅延型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲ**
14405-0682-210 遅延型　Ｃ×０．８～２．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ**
14405-0682-220 遅延型　Ｃ×０．８～２．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲＧ**
14405-0682-230 遅延型　Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０**
14405-0682-240 遅延型　Ｃ×０．７～１．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０Ｋ**
14405-0682-250 遅延型　Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　リグエースＵＲ**
14405-0681-050 遅延型　Ｃ×１．０～１．５　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＳＲ**
14405-0692-025 遅延型　Ｃ×０．２～０．４　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ**
14405-0692-310 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ－Ｐ**
14405-0692-320 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ**
14405-0692-330 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ－Ｐ**
14405-0692-340 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー９０ＳＥＲ**
14405-0692-140 遅延型　Ｃ×０．３５～０．７５　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヤマソー１６ＮＢＲ**
14405-0692-420 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　７５**
14405-0686-060 促進型　１．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.200

**ＡＥ減水剤　ＮＣ－３**
14405-0647-040 促進型　Ｃ×０．１～１．５　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　チューポールＮＺ**
14405-0646-030 促進型　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.200

**ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＮＣ**
14405-0692-035 促進型　Ｃ×０．８～１．２　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　マイテイ１５０**
14405-0715-010 標準型　Ｃ×０．６～２．４　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　マイテイ２１ＷＨ**
14405-0715-110 標準型　Ｃ×０．４～３．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　マイテイ２１ＨＰ**
14405-0715-120 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　シーカビスコクリートＧＬ８０００Ｓ**
14405-0786-030 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　シーカビスコクリートＧＬ８０００Ｅ**
14405-0786-040 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　シーカビスコクリートＳＰ　８　ＨＵ**
14405-0786-050 標準型　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤シーカビスコクリートＧＬ８０００ＤＳ**
14405-0786-060 標準型　Ｃ×１．１～３．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　シーカセム　ＦＬＣ　４００**
14405-0786-210 標準型　Ｃ×０．５～２．０　Ｌ　P.200

**高性能減水剤　ＦＴ－３Ｓ**
14405-0747-010 標準型　Ｃ×０．６～２．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　スーパー２００**
14405-0747-030 標準型　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　ＦＴ－３００**
14405-0747-020 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　ポールファインＭＦ**
14405-0746-010 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　デンカＦＴ－５００**
14405-0747-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＶＰ２００**
14405-0732-030 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＶＰ７００**
14405-0732-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＶＰ９００Ｍ**
14405-0732-050 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＶＰ９００Ａ**
14405-0732-060 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＳＦ５００Ｕ**
14405-0732-070 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＰＳ**
14405-0732-010 標準型　Ｃ×０．６～２．０　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　フローリックＰＳＲ１１０**
14405-0732-020 標準型　Ｃ×０．７～２．４　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　ロジエイドーＰ**
14405-0792-010 標準型　６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

**高性能減水剤　マイテイ１５０Ｒ**
14405-0715-020 遅延型　Ｃ×０．４～０．８　ｋｇ　P.200

**高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＳＶ**
14405-0886-050 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＨＶ**
14405-0886-060 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤シーカビスコクリートＧＬ８００Ｓ**
14405-0886-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８**
14405-0846-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１**
14405-0846-030 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＳＲ**
14405-0846-040 標準型　Ｃ×０．７～４．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｓ**
14405-0832-035 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｈ**
14405-0882-070 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＳＫ**
14405-0882-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｆ**
14405-0882-090 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ２００Ｓ**
14405-0832-022 標準型　Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　リグエースＳＮ１０００**
14405-0881-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｓ**
14405-0891-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＲＶ**
14405-0886-070 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水シーカビスコクリートＧＬ８００ＳＲ**
14405-0886-090 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８Ｒ**
14405-0846-020 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１Ｒ**
14405-0846-035 遅延型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｒ**
14405-0882-110 遅延型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＨＲ**
14405-0882-140 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＲＫ**
14405-0882-150 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＦＲ**
14405-0882-160 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｒ**
14405-0891-110 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　スーパー１００ＰＨＸ**
14405-0847-030 高強度用　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.201

**高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｈ**
14405-0891-210 高強度用　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

**ＦＡ用ＡＥ剤　シーカコントロール　ＡＥＲ　ＦＡ**
14405-1050-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０３～０．１５　ｋｇ　P.201

**フライアッシュ用ＡＥ剤　ダラベアＡＥＡ－ＦＡ**
14405-1030-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０２～０．２　ｋｇ　P.201

**フライアッシュ用ＡＥ剤　チューポールＦＡ－１０**
14405-1040-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０５～０．５　ｋｇ　P.201

**フライアッシュ用ＡＥ剤　フローリックＡＥ－９Ｂ**
14405-1020-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．００５～０．２　ｋｇ　P.201

**フライアッシュ用ＡＥ剤　ヤマソーＡＥ４５６**
14405-1070-020 （Ｃ＋Ｆ）×０．００１～０．２　Ｌ　P.201

**流動化剤　シーカ　ビスコクリート　ＮＰ　８０**
14405-1586-040 標準型　２００～１０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**流動化剤　スーパー２０Ｆ**
14405-1547-010 標準型　Ｃ×０．３～０．６　ｋｇ　P.201

**流動化剤　デンカＦＴ－８０**
14405-1552-010 標準型　Ｃ×０．５～１．０　ｋｇ　P.201

**流動化剤　フローリックＳＦ５００ＦＰ**
14405-1582-020 標準型　Ｃ×０．３～１．５　ｋｇ　P.201

**流動化剤　フローリックＦＢＬ－１００**
14405-1582-030 標準型　Ｃ×０．１～１．０　ｋｇ　P.201

**流動化剤　レオパックＧ－１００**
14405-1595-030 標準型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.201

**流動化剤　レオパックＧ－２００**
14405-1595-040 遅延型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.201

**急結剤　シーカ　シグニット　５１６１　ＡＦＬ**
14405-2686-050 吹付用　Ｃ×５．０～１２．０　ｋｇ　P.201

**急結剤　デンカナトミックＺ**
14405-2652-020 吹付用　Ｃ×９．０～１０．０　ｋｇ　P.201

**急結剤　デンカナトミックＬ－ＡＦ**
14405-2652-120 吹付用　Ｃ×７．０～８．０　ｋｇ　P.201

**急結剤　デンカナトミックＨ－ＡＦ**
14405-2652-230 吹付用助剤　一般Ｃ×４　高強度Ｃ×５　ｋｇ　P.201

**急結剤　シンケン急結剤**
14405-2539-012 モルタル用　ｋｇ　P.201

**急結剤　トーコー急結剤**
14405-2558-022 モルタル用　１２ｋｇ／Ｃ＝２５ｋｇ　ｋｇ　P.201

**急結剤　ボース急結剤**
14405-2557-012 モルタル用　ｋｇ　P.201

**急結剤　マノール急結剤**
14405-2588-012 モルタル用　Ｃ×１０．０～３０．０　ｋｇ　P.201

**粉塵低減剤　クリコートＳ－１３５**
14405-2715-015 Ｃ×０．１～０．２　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ジェットセッター**
14405-2012-020 ジェットセッター（小野田ケミコ）　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　リタメイトＣＪ**
14405-2070-010 幅１ｍ×厚０．１ｍｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.201

**凝結遅延剤　サンコーノンゲルＮｏ．２００**
14405-2029-022 サンコーノンゲルＮｏ．２００　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　シーカ　ルガゾール　Ｃ**
14405-2069-010 シーカ　ルガゾール　Ｃ　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ジェットセッター**
14405-2041-010 ジェットセッター（住友大阪セメント）　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　チューポールＴ－２１**
14405-2051-010 Ｃ×０．１～０．５　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ディスパライトＣＲ**
14405-2066-010 ディスパライトＣＲ　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　リターダーＹ**
14405-2075-020 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　デラパントＥＴ－５０**
14405-2075-026 ２００ｇ／ｍ２　２０ｋｇ／缶　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ジョインテックスＣＴ－４００**
14405-2075-024 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

**凝結遅延剤　ストッパー**
14405-2080-010 ストッパー　Ｌ　P.201

**凝結遅延剤　ヤマソーＲ**
14405-2092-030 Ｃ×０．２～１．０　ｋｇ　P.201

**硬化促進剤　シーカラピッド　ＦＺＰ　９９**
14405-2860-010 ２０００～４０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**硬化促進剤　ベルデンＳ**
14405-2835-010 Ｃ×２．０　ｋｇ　P.201

**硬化促進剤　パルエース**
14405-2835-020 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.201

**硬化促進剤　フローリックＡＦＰ－２**
14405-3582-020 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**硬化促進剤　マノール早強剤**
14405-2888-010 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　シーカラピッド　ＦＺＰ　１１**
14405-3586-010 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　ポーラセット**
14405-3594-010 ポーラセット　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　ポーラセットＮ２**
14405-3594-040 ポーラセットＮ２　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　ポーラセットＥＸ**
14405-3594-030 ポーラセットＥＸ　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　シンケン防凍剤**
14405-3539-012 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　トーコー防凍液**
14405-3558-012 Ｃ×３．０～４．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　トーコー耐寒剤**
14405-3558-022 Ｃ×１．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　コオラズ**
14405-3576-010 Ｃ×２．４　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（大）**
14405-3580-007 ベルワンＰ（大）　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（小）**
14405-3580-010 ベルワンＰ（小）　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　フローリックＡＦＰ**
14405-3582-010 促進型　３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　ボース耐寒剤**
14405-3557-012 ボース耐寒剤　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　コールノン**
14405-3557-040 コールノン　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　コールノンＰＷ**
14405-3557-050 コールノンＰＷ　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　マノール防凍剤**
14405-3588-162 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＮＡＣ**
14405-3588-035 Ｃ×３．０～４．０　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＳＳ**
14405-3588-042 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

**防凍・耐寒剤　ヤマソーウィン**
14405-3592-010 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.201

**防凍・耐寒剤　ヤマソーウィンＳ**
14405-3592-020 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.201

**防錆剤　シーカ　フェロガード　ＮＲ　１９００**
14405-4586-010 ３Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.202

**防錆剤　太平洋ラスナイン**
14405-4512-010 ３Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.202

**可塑剤　シーカ　スタビライザー　２００　ＭＭ**
14405-5586-020 １５０～２５０ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.202

**可塑剤　ブロックミックスＳ**
14405-5542-020 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.202

**可塑剤　ブロックミックスＧ**
14405-5550-040 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.202

**可塑剤　ＤＢＭ－ＧＳ**
14405-5550-050 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.202

**可塑剤　ＤＢＭ－ＥＳ**
14405-5550 -060　Ｃ×０．２５　Ｌ　P.202

**可塑剤　プラセードＤ**
14405-5546 -110　Ｃ×０．０５～０．２　ｋｇ　P.202

**起泡剤　マールＰ**
14405-3004 -010　Ｃ×０．５　Ｌ　P.202

**起泡剤　ジオハート２**
14405-3004 -020　Ｃ×０．１～３．０　Ｌ　P.202

**起泡剤　ＯＦＡ－２**
14405-3012 -010　Ｃ×０．０５～０．１　ｋｇ　P.202

**起泡剤　ＡＰフォーム**
14405-3027 -010　Ｃ×０．２２～０．５８　ｋｇ　P.202

**起泡剤　ＫＦフォーム**
14405-3027 -020　Ｃ×０．２７～０．３　ｋｇ　P.202

**起泡剤　サンコーネオゾール**
14405-3029 -110　Ｃ×０．７～１．５　ｋｇ　P.202

**起泡剤　シーカ　スタビライザー　７０７**
14405-3086 -030　Ｃ×０．１～２．０　ｋｇ　P.202

**起泡剤　セルフォームＬ－５０**
14405-3032 -020　０．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**起泡剤　モノクリート**
14405-3040 -010　Ｃ×０．１～１．３　ｋｇ　P.202

**起泡剤　モノクリートエース**
14405-3040 -020　Ｃ×０．２～０．７　ｋｇ　P.202

**起泡剤　エアーセットＡ**
14405-3046 -011　Ｃ×０．１５～０．２５　ｋｇ　P.202

**起泡剤　プロフォーム**
14405-3064 -010　Ｃ×０．４～１．０　ｋｇ　P.202

**起泡剤　プロフォームＥ**
14405-3064 -030　Ｃ×０．２～１．２　ｋｇ　P.202

**起泡剤　プロフォームＨ**
14405-3064 -020　Ｃ×０．４～０．６　ｋｇ　P.202

**起泡剤　フローリックＦＡ１００**
14405-3008 -010　Ｃ×０．１～２．０　ｋｇ　P.202

**起泡剤　エスコートＬ**
14405-3088 -010　Ｃ×０．５～１．５　ｋｇ　P.202

**起泡剤　エスコートＫ**
14405-3088 -020　Ｃ×０．５～１．５　ｋｇ　P.202

**起泡剤　ヴィンソル８００**
14405-3092 -010　Ｃ×０．０２５～３．０　ｋｇ　P.202

**注入グラウト用混和剤　シーカセム　１５０**
14405-7086 -030　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.202

**注入グラウト用混和剤　シーカセム　１５２**
14405-7086 -040　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.202

**注入グラウト用混和剤　ウラゴメール**
14405-7094 -010　ウラゴメール　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　ビスコトップ５００Ｋ**
14405-8010 -010　主剤　Ｗ×０．２５～４．０　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　アスカクリーン**
14405-8030 -010　主剤　２．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　ユニショットＡ－１０**
14405-8049 -010　主剤　Ｗ×１．２～１．３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　太平洋エルコン**
14405-8012 -010　主剤　２～３ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　アクアセッター**
14405-8054 -010　主剤　２．５～３．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　ハイドロクリートUWB**
14405-8082 -010　主剤　２～２．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤シーカビスコクリートＧＬ９３０**
14405-8072 -050　助剤　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.202

**水中不分離性混和剤　フローリックＵＡ**
14405-1532 -050　助剤　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.202

**プレパックド用混和剤　イントルージョンエイド**
14405-7226 -010　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.202

**エフロレッセンス防止剤　エフロカット**
14405-6084 -010　Ｃ×０．２～０．６　ｋｇ　P.202

**エフロレッセンス防止剤　ボースパックス**
14405-6055 -010　Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.202

**膨張材　スーパーサクスタイプＳ**
14405-7420 -110　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　太平洋エクスパン**
14405-7412 -010　３０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　太平洋ハイパーエクスパン**
14405-7412 -030　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　太平洋ハイパーエクスパンＭ**
14405-7412 -040　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　太平洋ジプカル**
14405-7460 -010　３０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**膨張材　デンカパワーＣＳＡタイプＳ**
14405-7490 -020　低添加型　２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ノンシュリンクグラウト**
14405-7610 -010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ノンシュリンクライトグラウト**
14405-7610 -210　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ノンシュリンクライトパット**
14405-7610 -230　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　ノンシュリンクグラウト　ＮＳ－ＧＳ**
14405-7610 -020　Ｃ×１００　ｋｇ　P.202

**無収縮材　Ｕ－グラウト**
14405-7606 -010　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　Ｕ－グラウトＭ**
14405-7606 -020　プレミックス　２０００ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　Ｕ－グラウトＡＧ**
14405-7606 -030　プレミックス　１６７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　バラストスラリー**
14405-7614 -010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　３３０**
14405-7686 -010　プレミックス　２２５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　８８０**
14405-7686 -030　プレミックス　２２５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　５３０**
14405-7686 -110　プレミックス　２２００ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　５５０**
14405-7686 -120　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　シーカグラウト　８１０**
14405-7686 -130　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　フィルコンＲ**
14405-7638 -010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　フィルコンＳスーパー**
14405-7638 -025　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　フィルコンＴＦ**
14405-7638 -040　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　フィルコンパッド**
14405-7638 -030　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックス**
14405-7612 -010　プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックススーパー**
14405-7612 -040　プレミックス　１８５０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックスパッド**
14405-7612 -050　プレミックス　２０７５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックスＭ**
14405-7612 -060　プレミックス　１９２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋プレユーロックスＧＣ**
14405-7612 -070　プレミックス　２１１１ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋ユーロックスセメント**
14405-7612 -080　プレミックス　１５４４ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋ユーロックス**
14405-7612 -020　太平洋ユーロックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　太平洋Ｈフローユｒ**
14405-7612 -090　プレミックス　８３６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＮ**
14405-7647 -010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＱ－３０**
14405-7648 -010　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカプレタスコン　タイプ１**
14405-7649 -050　プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカプレタスコン　タイプM**
14405-7649-095 プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ１**
14405-7649-090 プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ２**
14405-7649-110 プレミックス　ｋｇ　P.202

**無収縮材　デンカハイタスコンセメント**
14405-7649-070 デンカハイタスコンセメント　ｋｇ　P.202

**無収縮材　Ｖ１／５０グラウト**
14405-7671-010 Ｖ１／５０グラウト　ｋｇ　P.202

**無収縮材　メタミックスMM－２０００**
14405-7672-010 １８０～３１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.202

**繊維補強材　シンコーファイバードラミックス**
14405-8130-030 φ０．６２×３０ｍｍ　ｋｇ　P.203

**繊維補強材　ＭＳタフ**
14405-8160-010 φ０．７５×６０ｍｍ　ｋｇ　P.203

**高炉スラグ微粉末　セラメント**
14405-8575-010 セラメント　ｋｇ　P.203

**高炉スラグ微粉末　エスメント**
14405-8525-010 エスメント　ｋｇ　P.203

**防水剤　トマックスーパー**
14405-4073-010 Ｃ×２０～３０　ｋｇ　P.203

**防水剤　ウォータイトB号**
14405-4071-022 ４．０～５．０Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.203

**防水剤　アルファーゾル４**
14405-4094-020 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**防水剤　シンケン防水剤**
14405-4037-014 Ｃ×４．０　ｋｇ　P.203

**防水剤　太平洋ＮＮ**
14405-4011-012 Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.203

**防水剤　太平洋ＮＮ－Ｐ**
14405-4011-032 ８ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**防水剤　トーコー防水剤**
14405-4058-012 Ｃ×２．０～４．０　Ｌ　P.203

**防水剤　ナルファルトＣ**
14405-4063-012 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**防水剤　ベストンＡ**
14405-4007-012 Ｃ×６．０　ｋｇ　P.203

**防水剤　ベストンＢ**
14405-4007-022 Ｃ×７．０　ｋｇ　P.203

**防水剤　ボース防水剤**
14405-4057-010 ボース防水剤　ｋｇ　P.203

**防水剤　マノール防水剤**
14405-4088-012 Ｃ×２．０～５．０　ｋｇ　P.203

**顔料　グラヌフィン**
14405-8529-040 黄・赤　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ　P.203
-050 黒・茶　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ
-060 高濃度黒　Ｃ×３．０～５．０　ｋｇ
-070 緑　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ

**顔料　トダカラー**
14405-8562-020 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-030 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

**顔料　トダカラー顆粒品**
14405-8562-010 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-040 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

**顔料　テクノＮＣ－３８０**
14405-8564-010 黒　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ　P.203

**顔料　バイフェロックス**
14405-8569-020 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-030 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

**顔料　バイフェロックスＧ**
14405-8569-110 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-120 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

**顔料　ランクセス酸化クローム**
14405-8569-100 緑　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203

**顔料　バイフェロックス９６５Ｇ**
14405-8569-135 オレンジ　ｋｇ　P.203

**顔料　バイフェロックス６１５Ｇ**
14405-8569-140 茶　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　マイクロシリカ９４０**
14405-8211-010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＯＣフロー５０１**
14405-8212-010 ＯＣフロー５０１　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＯＣフロー６０１**
14405-8212-020 ＯＣフロー６０１　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　セメンテックスＣ－３６０**
14405-8213-040 セメンテックスＣ－３６０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＭＰグラウト**
14405-8515-010 エアモルタル用　ｋｇ　P.203
-020 高強度用　ｋｇ

**混和剤・混和材　シーカビスコクリートＮＴ１０００**
14405-8286-040 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＦＴＮ－１０**
14405-8292-010 Ｃ×１．０～１．５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ＦＴＮ－３０**
14405-8292-030 Ｃ×０．３～２．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フライアッシュ**
14405-8553-010 フライアッシュ　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　シリカホワイト**
14405-8539-010 ２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ティエスサンド**
14405-8544-012 ティエスサンド　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　太平洋テトラガードＡＳ－２０**
14405-8372-010 ７．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　太平洋スーパーミックス**
14405-8512-010 Ｃ×１０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ヒビダンＢ**
14405-7646-020 ２～３５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ワンコートミックス**
14405-8352-010 Ｃ×２２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ファインセラメント１０Ａ**
14405-8550-110 ファインセラメント１０Ａ　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フィルクレー**
14405-8506-010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　シリカフューム**
14405-8572-010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　Ｃ－６３**
14405-8568-010 Ｃ－６３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フローリックＧＡ５００**
14405-8232-015 Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フローリックＧＲ**
14405-8232-020 Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　フローリックＴＧ**
14405-8232-040 ２００～４００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ジオリター１０**
14405-8232-050 Ｃ×１．０～７．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ジオスパーＦ１**
14405-8232-080 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　シュリンクガード**
14405-8232-090 ２～６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ヌッテガード**
14405-8232-100 ８０～１５０ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ウラゴメソイル**
14405-8588-010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　マノールポリマー＃１０００**
14405-8388-010 Ｃ×１０～２０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　アクリット**
14405-8388-020 Ｃ×１０～３５　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ビオポリー**
14405-8250-010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ウルトラパック**
14405-8610-020 ウルトラパック　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　ジョイントエースＪＡ－４０**
14405-8850-010 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　レオソルブ７０３Ｂ**
14405-8850-020 １００～３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

**混和剤・混和材　アクアグラウト用混和剤**
14405-8900-010 アクアグラウト用混和剤　ｋｇ　P.203

**コンクリート養生マット**　**204頁**

**コンクリート養生マット　コンマット１号**

33333-1010 -011 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　コンマット１号－Ａ**

33333-1010 -013 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　コンマット２号**

33333-1010 -020 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　エービーイーマット１号**

33333-1210 -010 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　エービーイーマット３号**

33333-1210 -020 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204
-030 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２

**コンクリート養生マット　サカイ養生マット**

33333-1510 -010 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**ダイトーコンクリート養生マット　ＤＴ－１**

33333-5010 -005 幅１０００（２０００）ｍｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204

**ダイトーコンクリート養生マット　ＤＴ－３**

33333-5010 -030 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**トスココンクリート養生マット　Ｂタイプ**

33333-4005 -018 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚８ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　トヨマット#３**

33333-2010 -030 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　トヨマット#１０**

33333-2010 -100 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　うるおんマットRタイプ**

33333-3510 -010 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　うるおんマットSタイプ**

33333-3510 -020 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　アクアマットRタイプ**

33333-3510 -110 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．８ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　アクアマットSタイプ**

33333-3510 -120 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．３ｍｍ　ｍ２　P.204

**コンクリート養生マット　フジマット**

33333-4510 -010 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204

## コンクリート養生剤　204頁

**コンクリート養生剤　ハードコートＡＡ**

33333-6010 -050 被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートＳＦＰ**

33333-6010 -060 浸透型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートクイック**

33333-6010 -020 浸透型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－１**

33333-6010 -030 透明被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－２**

33333-6010 -040 白色顔料入被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ハードコートＰＲＯ　ＷＸ**

33333-6010 -070 白色顔料入被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　シーカ　アンチゾール　１０６**

33333-6040 -010 透明被膜型　Ｌ　P.204

**コンクリート養生剤　レジキュアＬ**

33333-6025 -010 被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ポールケアＳ**

33333-6050 -010 練込み型（床スラブ用）　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ポールケアＷ**

33333-6050 -020 浸透型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　エムキュアリング**

33333-6030 -030 被膜型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　コンクリックエース**

33333-6030 -060 浸透型（鉛直面用）　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　ノン・クラック**

33333-6030 -010 浸透型　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　バーティキュア**

33333-6030 -050 被膜型（鉛直面用）　ｋｇ　P.204

**コンクリート養生剤　プロキュア**

33333-6030 -040 被膜型　ｋｇ　P.204

## コンクリート矢板　ー平形ー　205頁

**コンクリート矢板　平形（ＳＦ）**

15020-4100 -060 ６０Ｈ　厚６０ｍｍ　長２．５～４．０ｍ　ｍ　P.205
-070 ７０Ｈ　厚７０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
15020-4100 -080 ８０Ｈ　厚８０ｍｍ　長３．０～５．０ｍ　ｍ　P.205
-090 ９０Ｈ　厚９０ｍｍ　長３．５～６．０ｍ　ｍ
-100 １００Ｈ　厚１００ｍｍ　長３．５～６．０ｍ　ｍ
-110 １１０Ｈ　厚１１０ｍｍ　長４．０～６．０ｍ　ｍ
-120 １２０Ｈ　厚１２０ｍｍ　長４．５～８．０ｍ　ｍ
-130 １３０Ｈ　厚１３０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ　ｍ
-140 １４０Ｈ　厚１４０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ　ｍ
-150 １５０Ｈ　厚１５０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-160 １６０Ｈ　厚１６０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-180 １８０Ｈ　厚１８０ｍｍ　長７．０～１０．０ｍ　ｍ
-190 １９０Ｈ　厚１９０ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-200 ２００Ｈ　厚２００ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-220 ２２０Ｈ　厚２２０ｍｍ　長１０．０～１３．０ｍ　ｍ

## コンクリート矢板　ー溝形ー　205頁

**コンクリート矢板　溝形（ＫＣ・ＳＣ）**

15020-6009 -090 ９０Ａ　厚９０ｍｍ　長２．０～４．５ｍ　ｍ　P.205
-6010 -090 ９０Ｂ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-6011 -090 ９０Ｃ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-6012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6015 -150 １５０Ａ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6016 -150 １５０Ｂ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6017 -175 １７５　厚１７５ｍｍ　長５．０～７．５ｍ　ｍ
-6020 -200 ２００Ａ　厚２００ｍｍ　長６．０～８．５ｍ　ｍ
-6021 -200 ２００Ｂ　厚２００ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-6023 -230 ２３０　厚２３０ｍｍ　長６．５～９．５ｍ　ｍ
-6025 -255 ２５５Ａ　厚２５５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-6026 -255 ２５５Ｂ　厚２５５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-6027 -275 ２７５Ａ　厚２７５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-6028 -275 ２７５Ｂ　厚２７５ｍｍ　長９．０～１３．０ｍ　ｍ
-6030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ　ｍ
-6035 -350 ３５０　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ　ｍ

## コンクリート矢板　ー波形ー　205頁

**コンクリート矢板　波形（ＳＷ）**

15020-2012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長３．０～７．０ｍ　ｍ　P.205
-2016 -160 １６０　厚１６０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ　ｍ
-2018 -180 １８０　厚１８０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ　ｍ
-2022 -225 ２２５　厚２２５ｍｍ　長５．０～９．０ｍ　ｍ
-2025 -250 ２５０　厚２５０ｍｍ　長６．０～１０．０ｍ　ｍ
-2027 -275 ２７５　厚２７５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-2030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長７．０～１２．０ｍ　ｍ
-2032 -325 ３２５Ａ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１３．０ｍ　ｍ
-2033 -325 ３２５Ｂ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１４．０ｍ　ｍ
-2035 -350 ３５０Ａ　厚３５０ｍｍ　長９．０～１５．０ｍ　ｍ
-2036 -350 ３５０Ｂ　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１５．０ｍ　ｍ
-2040 -400 ４００Ａ　厚４００ｍｍ　長１０．０～１６．０ｍ　ｍ
-2041 -400 ４００Ｂ　厚４００ｍｍ　長１１．０～１６．０ｍ　ｍ
-2045 -450 ４５０Ａ　厚４５０ｍｍ　長１１．０～１７．０ｍ　ｍ
-2046 -450 ４５０Ｂ　厚４５０ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ　ｍ
-2050 -500 ５００Ａ　厚５００ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ　ｍ
-2051 -500 ５００Ｂ　厚５００ｍｍ　長１３．０～１８．０ｍ　ｍ
-2060 -600 ６００Ａ　厚６００ｍｍ　長１４．０～２０．０ｍ　ｍ
-2061 -600 ６００Ｂ　厚６００ｍｍ　長１５．０～２１．０ｍ　ｍ

## ＰＨＣパイル　206頁

**ＰＨＣパイル　Ａ種**

15014-1030 -305 ３００×６０ｍｍ×５ｍ　５９０ｋｇ　本　P.206
-306 ３００×６０ｍｍ×６ｍ　７１０ｋｇ　本
-307 ３００×６０ｍｍ×７ｍ　８２０ｋｇ　本
-308 ３００×６０ｍｍ×８ｍ　９４０ｋｇ　本
-309 ３００×６０ｍｍ×９ｍ　１０６０ｋｇ　本
-310 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ　１１８０ｋｇ　本
-311 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ　１２９０ｋｇ　本
-312 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ　１４１０ｋｇ　本
-313 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ　１５３０ｋｇ　本
-1035 -305 ３５０×６０ｍｍ×５ｍ　７１０ｋｇ　本
-306 ３５０×６０ｍｍ×６ｍ　８５０ｋｇ　本
-307 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ　９９０ｋｇ　本
-308 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ　１１４０ｋｇ　本
-309 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ　１２８０ｋｇ　本
-310 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ　１４２０ｋｇ　本
-311 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ　１５６０ｋｇ　本
-312 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ　１７００ｋｇ　本
-313 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ　１８５０ｋｇ　本
-1040 -407 ４００×６５ｍｍ×７ｍ　１２４０ｋｇ　本
-408 ４００×６５ｍｍ×８ｍ　１４２０ｋｇ　本
-409 ４００×６５ｍｍ×９ｍ　１６００ｋｇ　本
-410 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ　１７８０ｋｇ　本
-411 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ　１９５０ｋｇ　本
-412 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ　２１３０ｋｇ　本
-413 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ　２３１０ｋｇ　本
-414 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ　２４９０ｋｇ　本
-415 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ　２６７０ｋｇ　本
-1045 -407 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ　１５２０ｋｇ　本
-408 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ　１７４０ｋｇ　本
-409 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ　１９５０ｋｇ　本
-410 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ　２１７０ｋｇ　本
-411 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ　２３９０ｋｇ　本
-412 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ　２６１０ｋｇ　本
-413 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ　２８３０ｋｇ　本
-414 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ　３０４０ｋｇ　本
-415 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ　３２６０ｋｇ　本
-1050 -507 ５００×８０ｍｍ×７ｍ　１９２０ｋｇ　本
-508 ５００×８０ｍｍ×８ｍ　２１９０ｋｇ　本
-509 ５００×８０ｍｍ×９ｍ　２４７０ｋｇ　本
-510 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ　２７４０ｋｇ　本
-511 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ　３０２０ｋｇ　本
-512 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ　３２９０ｋｇ　本

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-1050 | -513 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | P.206 |
| | -514 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -515 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| -1060 | -607 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -608 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -609 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -610 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -611 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -612 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -613 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -614 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -615 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| -1070 | -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣパイル　Ｂ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-2030 | -305 | ３００×６０mm×５m | ５９０kg | 本 | P.206 |
| | -306 | ３００×６０mm×６m | ７１０kg | 本 | |
| | -307 | ３００×６０mm×７m | ８２０kg | 本 | |
| | -308 | ３００×６０mm×８m | ９４０kg | 本 | |
| | -309 | ３００×６０mm×９m | １０６０kg | 本 | |
| | -310 | ３００×６０mm×１０m | １１８０kg | 本 | |
| | -311 | ３００×６０mm×１１m | １２９０kg | 本 | |
| | -312 | ３００×６０mm×１２m | １４１０kg | 本 | |
| | -313 | ３００×６０mm×１３m | １５３０kg | 本 | |
| -2035 | -305 | ３５０×６０mm×５m | ７１０kg | 本 | |
| | -306 | ３５０×６０mm×６m | ８５０kg | 本 | |
| | -307 | ３５０×６０mm×７m | ９９０kg | 本 | |
| | -308 | ３５０×６０mm×８m | １１４０kg | 本 | |
| | -309 | ３５０×６０mm×９m | １２８０kg | 本 | |
| | -310 | ３５０×６０mm×１０m | １４２０kg | 本 | |
| | -311 | ３５０×６０mm×１１m | １５６０kg | 本 | |
| | -312 | ３５０×６０mm×１２m | １７００kg | 本 | |
| | -313 | ３５０×６０mm×１３m | １８５０kg | 本 | |
| | -314 | ３５０×６０mm×１４m | １９９０kg | 本 | |
| | -315 | ３５０×６０mm×１５m | ２１３０kg | 本 | |
| -2040 | -407 | ４００×６５mm×７m | １２４０kg | 本 | |
| | -408 | ４００×６５mm×８m | １４２０kg | 本 | |
| | -409 | ４００×６５mm×９m | １６００kg | 本 | |
| | -410 | ４００×６５mm×１０m | １７８０kg | 本 | |
| | -411 | ４００×６５mm×１１m | １９５０kg | 本 | |
| | -412 | ４００×６５mm×１２m | ２１３０kg | 本 | |
| | -413 | ４００×６５mm×１３m | ２３１０kg | 本 | |
| | -414 | ４００×６５mm×１４m | ２４９０kg | 本 | |
| | -415 | ４００×６５mm×１５m | ２６７０kg | 本 | |
| -2045 | -407 | ４５０×７０mm×７m | １５２０kg | 本 | |
| | -408 | ４５０×７０mm×８m | １７４０kg | 本 | |
| | -409 | ４５０×７０mm×９m | １９５０kg | 本 | |
| | -410 | ４５０×７０mm×１０m | ２１７０kg | 本 | |
| | -411 | ４５０×７０mm×１１m | ２３９０kg | 本 | |
| | -412 | ４５０×７０mm×１２m | ２６１０kg | 本 | |
| | -413 | ４５０×７０mm×１３m | ２８３０kg | 本 | |
| | -414 | ４５０×７０mm×１４m | ３０４０kg | 本 | |
| | -415 | ４５０×７０mm×１５m | ３２６０kg | 本 | |
| -2050 | -507 | ５００×８０mm×７m | １９２０kg | 本 | |
| | -508 | ５００×８０mm×８m | ２１９０kg | 本 | |
| | -509 | ５００×８０mm×９m | ２４７０kg | 本 | |
| | -510 | ５００×８０mm×１０m | ２７４０kg | 本 | |
| | -511 | ５００×８０mm×１１m | ３０２０kg | 本 | |
| | -512 | ５００×８０mm×１２m | ３２９０kg | 本 | |
| | -513 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | |
| | -514 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -515 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| -2055 | -607 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -608 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -609 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -610 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -611 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -612 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -613 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -614 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -615 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| -2070 | -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣパイル　Ｃ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-3030 | -305 | ３００×６０mm×５m | ５９０kg | 本 | P.206 |
| | -306 | ３００×６０mm×６m | ７１０kg | 本 | |
| | -307 | ３００×６０mm×７m | ８２０kg | 本 | |
| | -308 | ３００×６０mm×８m | ９４０kg | 本 | |
| | -309 | ３００×６０mm×９m | １０６０kg | 本 | |
| | -310 | ３００×６０mm×１０m | １１８０kg | 本 | |
| | -311 | ３００×６０mm×１１m | １２９０kg | 本 | |
| | -312 | ３００×６０mm×１２m | １４１０kg | 本 | |
| | -313 | ３００×６０mm×１３m | １５３０kg | 本 | |
| -3035 | -305 | ３５０×６０mm×５m | ７１０kg | 本 | |
| | -306 | ３５０×６０mm×６m | ８５０kg | 本 | |
| | -307 | ３５０×６０mm×７m | ９９０kg | 本 | |
| | -308 | ３５０×６０mm×８m | １１４０kg | 本 | |
| 15014-3035 | -309 | ３５０×６０mm×９m | １２８０kg | 本 | P.206 |
| | -310 | ３５０×６０mm×１０m | １４２０kg | 本 | |
| | -311 | ３５０×６０mm×１１m | １５６０kg | 本 | |
| | -312 | ３５０×６０mm×１２m | １７００kg | 本 | |
| | -313 | ３５０×６０mm×１３m | １８５０kg | 本 | |
| | -314 | ３５０×６０mm×１４m | １９９０kg | 本 | |
| | -315 | ３５０×６０mm×１５m | ２１３０kg | 本 | |
| -3040 | -407 | ４００×６５mm×７m | １２４０kg | 本 | |
| | -408 | ４００×６５mm×８m | １４２０kg | 本 | |
| | -409 | ４００×６５mm×９m | １６００kg | 本 | |
| | -410 | ４００×６５mm×１０m | １７８０kg | 本 | |
| | -411 | ４００×６５mm×１１m | １９５０kg | 本 | |
| | -412 | ４００×６５mm×１２m | ２１３０kg | 本 | |
| | -413 | ４００×６５mm×１３m | ２３１０kg | 本 | |
| | -414 | ４００×６５mm×１４m | ２４９０kg | 本 | |
| | -415 | ４００×６５mm×１５m | ２６７０kg | 本 | |
| -3045 | -407 | ４５０×７０mm×７m | １５２０kg | 本 | |
| | -408 | ４５０×７０mm×８m | １７４０kg | 本 | |
| | -409 | ４５０×７０mm×９m | １９５０kg | 本 | |
| | -410 | ４５０×７０mm×１０m | ２１７０kg | 本 | |
| | -411 | ４５０×７０mm×１１m | ２３９０kg | 本 | |
| | -412 | ４５０×７０mm×１２m | ２６１０kg | 本 | |
| | -413 | ４５０×７０mm×１３m | ２８３０kg | 本 | |
| | -414 | ４５０×７０mm×１４m | ３０４０kg | 本 | |
| | -415 | ４５０×７０mm×１５m | ３２６０kg | 本 | |
| -3050 | -507 | ５００×８０mm×７m | １９２０kg | 本 | |
| | -508 | ５００×８０mm×８m | ２１９０kg | 本 | |
| | -509 | ５００×８０mm×９m | ２４７０kg | 本 | |
| | -510 | ５００×８０mm×１０m | ２７４０kg | 本 | |
| | -511 | ５００×８０mm×１１m | ３０２０kg | 本 | |
| | -512 | ５００×８０mm×１２m | ３２９０kg | 本 | |
| | -513 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | |
| | -514 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -515 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| -3060 | -607 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -608 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -609 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -610 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -611 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -612 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -613 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -614 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -615 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| -3070 | -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

## ＰＨＣパイル　ー外径８００mm以上ー

215頁

**ＰＨＣパイル　Ａ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15014-1080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.215 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| -1090 | -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| -1100 | -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | |
| -1110 | -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m | １６４６０kg | 本 | |
| -1120 | -070 | １２００×１５０mm×７m | ９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m | １０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m | １１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m | １２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m | １４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m | １５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m | １６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m | １８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m | １９２９０kg | 本 | |

**ＰＨＣパイル　Ｂ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15014-2080 | -070 | ８００×１１０mm×７m　４３４０kg | 本 | P.215 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m　４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m　５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m　６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m　６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m　７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m　８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m　８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m　９２９０kg | 本 | |
| -2090 | -070 | ９００×１２０mm×７m　５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m　６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m　６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m　７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m　８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m　９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m　９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m　１０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m　１１４６０kg | 本 | |
| -2100 | -070 | １０００×１３０mm×７m　６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m　７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m　８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m　９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m　１０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m　１１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m　１２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m　１２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m　１３８５０kg | 本 | |
| -2110 | -070 | １１００×１４０mm×７m　７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m　８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m　９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m　１０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m　１２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m　１３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m　１４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m　１５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m　１６４６０kg | 本 | |
| -2120 | -070 | １２００×１５０mm×７m　９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m　１０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m　１１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m　１２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m　１４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m　１５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m　１６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m　１８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m　１９２９０kg | 本 | |

**ＰＨＣパイル　Ｃ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15014-3080 | -070 | ８００×１１０mm×７m　４３４０kg | 本 | P.215 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m　４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m　５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m　６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m　６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m　７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m　８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m　８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m　９２９０kg | 本 | |
| -3090 | -070 | ９００×１２０mm×７m　５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m　６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m　６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m　７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m　８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m　９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m　９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m　１０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m　１１４６０kg | 本 | |
| -3100 | -070 | １０００×１３０mm×７m　６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m　７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m　８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m　９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m　１０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m　１１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m　１２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m　１２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m　１３８５０kg | 本 | |
| -3110 | -070 | １１００×１４０mm×７m　７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m　８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m　９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m　１０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m　１２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m　１３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m　１４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m　１５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m　１６４６０kg | 本 | |
| -3120 | -070 | １２００×１５０mm×７m　９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m　１０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m　１１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m　１２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m　１４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m　１５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m　１６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m　１８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m　１９２９０kg | 本 | |

## ＰＨＣ強化杭

**216頁**

**ＰＨＣ強化杭　Ａ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15015-1030 | -070 | ３００×６０mm×７m　８２０kg | 本 | P.216 |
| | -080 | ３００×６０mm×８m　９４０kg | 本 | |
| | -090 | ３００×６０mm×９m　１０６０kg | 本 | |
| | -100 | ３００×６０mm×１０m　１１８０kg | 本 | |
| | -110 | ３００×６０mm×１１m　１２９０kg | 本 | |
| | -120 | ３００×６０mm×１２m　１４１０kg | 本 | |
| | -130 | ３００×６０mm×１３m　１５３０kg | 本 | |
| 15015-1035 | -070 | ３５０×６０mm×７m　９９０kg | 本 | P.216 |
| | -080 | ３５０×６０mm×８m　１１４０kg | 本 | |
| | -090 | ３５０×６０mm×９m　１２８０kg | 本 | |
| | -100 | ３５０×６０mm×１０m　１４２０kg | 本 | |
| | -110 | ３５０×６０mm×１１m　１５６０kg | 本 | |
| | -120 | ３５０×６０mm×１２m　１７００kg | 本 | |
| | -130 | ３５０×６０mm×１３m　１８５０kg | 本 | |
| -1040 | -070 | ４００×６５mm×７m　１２４０kg | 本 | |
| | -080 | ４００×６５mm×８m　１４２０kg | 本 | |
| | -090 | ４００×６５mm×９m　１６００kg | 本 | |
| | -100 | ４００×６５mm×１０m　１７８０kg | 本 | |
| | -110 | ４００×６５mm×１１m　１９５０kg | 本 | |
| | -120 | ４００×６５mm×１２m　２１３０kg | 本 | |
| | -130 | ４００×６５mm×１３m　２３１０kg | 本 | |
| | -140 | ４００×６５mm×１４m　２４９０kg | 本 | |
| | -150 | ４００×６５mm×１５m　２６７０kg | 本 | |
| -1045 | -070 | ４５０×７０mm×７m　１５２０kg | 本 | |
| | -080 | ４５０×７０mm×８m　１７４０kg | 本 | |
| | -090 | ４５０×７０mm×９m　１９５０kg | 本 | |
| | -100 | ４５０×７０mm×１０m　２１７０kg | 本 | |
| | -110 | ４５０×７０mm×１１m　２３９０kg | 本 | |
| | -120 | ４５０×７０mm×１２m　２６１０kg | 本 | |
| | -130 | ４５０×７０mm×１３m　２８３０kg | 本 | |
| | -140 | ４５０×７０mm×１４m　３０４０kg | 本 | |
| | -150 | ４５０×７０mm×１５m　３２６０kg | 本 | |
| -1050 | -070 | ５００×８０mm×７m　１９２０kg | 本 | |
| | -080 | ５００×８０mm×８m　２１９０kg | 本 | |
| | -090 | ５００×８０mm×９m　２４７０kg | 本 | |
| | -100 | ５００×８０mm×１０m　２７４０kg | 本 | |
| | -110 | ５００×８０mm×１１m　３０２０kg | 本 | |
| | -120 | ５００×８０mm×１２m　３２９０kg | 本 | |
| | -130 | ５００×８０mm×１３m　３５７０kg | 本 | |
| | -140 | ５００×８０mm×１４m　３８４０kg | 本 | |
| | -150 | ５００×８０mm×１５m　４１１０kg | 本 | |
| -1060 | -070 | ６００×９０mm×７m　２６２０kg | 本 | |
| | -080 | ６００×９０mm×８m　３０００kg | 本 | |
| | -090 | ６００×９０mm×９m　３３７０kg | 本 | |
| | -100 | ６００×９０mm×１０m　３７５０kg | 本 | |
| | -110 | ６００×９０mm×１１m　４１２０kg | 本 | |
| | -120 | ６００×９０mm×１２m　４５００kg | 本 | |
| | -130 | ６００×９０mm×１３m　４８７０kg | 本 | |
| | -140 | ６００×９０mm×１４m　５２５０kg | 本 | |
| | -150 | ６００×９０mm×１５m　５６２０kg | 本 | |
| -1070 | -070 | ７００×１００mm×７m　３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m　３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m　４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m　４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m　５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m　５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m　６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m　６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m　７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ｂ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15015-2030 | -070 | ３００×６０mm×７m　８２０kg | 本 | P.216 |
| | -080 | ３００×６０mm×８m　９４０kg | 本 | |
| | -090 | ３００×６０mm×９m　１０６０kg | 本 | |
| | -100 | ３００×６０mm×１０m　１１８０kg | 本 | |
| | -110 | ３００×６０mm×１１m　１２９０kg | 本 | |
| | -120 | ３００×６０mm×１２m　１４１０kg | 本 | |
| | -130 | ３００×６０mm×１３m　１５３０kg | 本 | |
| -2035 | -070 | ３５０×６０mm×７m　９９０kg | 本 | |
| | -080 | ３５０×６０mm×８m　１１４０kg | 本 | |
| | -090 | ３５０×６０mm×９m　１２８０kg | 本 | |
| | -100 | ３５０×６０mm×１０m　１４２０kg | 本 | |
| | -110 | ３５０×６０mm×１１m　１５６０kg | 本 | |
| | -120 | ３５０×６０mm×１２m　１７００kg | 本 | |
| | -130 | ３５０×６０mm×１３m　１８５０kg | 本 | |
| | -140 | ３５０×６０mm×１４m　１９９０kg | 本 | |
| | -150 | ３５０×６０mm×１５m　２１３０kg | 本 | |
| -2040 | -070 | ４００×６５mm×７m　１２４０kg | 本 | |
| | -080 | ４００×６５mm×８m　１４２０kg | 本 | |
| | -090 | ４００×６５mm×９m　１６００kg | 本 | |
| | -100 | ４００×６５mm×１０m　１７８０kg | 本 | |
| | -110 | ４００×６５mm×１１m　１９５０kg | 本 | |
| | -120 | ４００×６５mm×１２m　２１３０kg | 本 | |
| | -130 | ４００×６５mm×１３m　２３１０kg | 本 | |
| | -140 | ４００×６５mm×１４m　２４９０kg | 本 | |
| | -150 | ４００×６５mm×１５m　２６７０kg | 本 | |
| -2045 | -070 | ４５０×７０mm×７m　１５２０kg | 本 | |
| | -080 | ４５０×７０mm×８m　１７４０kg | 本 | |
| | -090 | ４５０×７０mm×９m　１９５０kg | 本 | |
| | -100 | ４５０×７０mm×１０m　２１７０kg | 本 | |
| | -110 | ４５０×７０mm×１１m　２３９０kg | 本 | |
| | -120 | ４５０×７０mm×１２m　２６１０kg | 本 | |
| | -130 | ４５０×７０mm×１３m　２８３０kg | 本 | |
| | -140 | ４５０×７０mm×１４m　３０４０kg | 本 | |
| | -150 | ４５０×７０mm×１５m　３２６０kg | 本 | |
| -2050 | -070 | ５００×８０mm×７m　１９２０kg | 本 | |
| | -080 | ５００×８０mm×８m　２１９０kg | 本 | |
| | -090 | ５００×８０mm×９m　２４７０kg | 本 | |
| | -100 | ５００×８０mm×１０m　２７４０kg | 本 | |
| | -110 | ５００×８０mm×１１m　３０２０kg | 本 | |
| | -120 | ５００×８０mm×１２m　３２９０kg | 本 | |
| | -130 | ５００×８０mm×１３m　３５７０kg | 本 | |
| | -140 | ５００×８０mm×１４m　３８４０kg | 本 | |
| | -150 | ５００×８０mm×１５m　４１１０kg | 本 | |
| -2060 | -070 | ６００×９０mm×７m　２６２０kg | 本 | |
| | -080 | ６００×９０mm×８m　３０００kg | 本 | |
| | -090 | ６００×９０mm×９m　３３７０kg | 本 | |
| | -100 | ６００×９０mm×１０m　３７５０kg | 本 | |
| | -110 | ６００×９０mm×１１m　４１２０kg | 本 | |
| | -120 | ６００×９０mm×１２m　４５００kg | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-2060 | -130 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | P.216 |
| | -140 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -150 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| | -2070 -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ｃ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-3030 | -070 | ３００×６０mm×７m | ８２０kg | 本 | P.216 |
| | -080 | ３００×６０mm×８m | ９４０kg | 本 | |
| | -090 | ３００×６０mm×９m | １０６０kg | 本 | |
| | -100 | ３００×６０mm×１０m | １１８０kg | 本 | |
| | -110 | ３００×６０mm×１１m | １２９０kg | 本 | |
| | -120 | ３００×６０mm×１２m | １４１０kg | 本 | |
| | -130 | ３００×６０mm×１３m | １５３０kg | 本 | |
| | -3035 -070 | ３５０×６０mm×７m | ９９０kg | 本 | |
| | -080 | ３５０×６０mm×８m | １１４０kg | 本 | |
| | -090 | ３５０×６０mm×９m | １２８０kg | 本 | |
| | -100 | ３５０×６０mm×１０m | １４２０kg | 本 | |
| | -110 | ３５０×６０mm×１１m | １５６０kg | 本 | |
| | -120 | ３５０×６０mm×１２m | １７００kg | 本 | |
| | -130 | ３５０×６０mm×１３m | １８５０kg | 本 | |
| | -140 | ３５０×６０mm×１４m | １９９０kg | 本 | |
| | -150 | ３５０×６０mm×１５m | ２１３０kg | 本 | |
| | -3040 -070 | ４００×６５mm×７m | １２４０kg | 本 | |
| | -080 | ４００×６５mm×８m | １４２０kg | 本 | |
| | -090 | ４００×６５mm×９m | １６００kg | 本 | |
| | -100 | ４００×６５mm×１０m | １７８０kg | 本 | |
| | -110 | ４００×６５mm×１１m | １９５０kg | 本 | |
| | -120 | ４００×６５mm×１２m | ２１３０kg | 本 | |
| | -130 | ４００×６５mm×１３m | ２３１０kg | 本 | |
| | -140 | ４００×６５mm×１４m | ２４９０kg | 本 | |
| | -150 | ４００×６５mm×１５m | ２６７０kg | 本 | |
| | -3045 -070 | ４５０×７０mm×７m | １５２０kg | 本 | |
| | -080 | ４５０×７０mm×８m | １７４０kg | 本 | |
| | -090 | ４５０×７０mm×９m | １９５０kg | 本 | |
| | -100 | ４５０×７０mm×１０m | ２１７０kg | 本 | |
| | -110 | ４５０×７０mm×１１m | ２３９０kg | 本 | |
| | -120 | ４５０×７０mm×１２m | ２６１０kg | 本 | |
| | -130 | ４５０×７０mm×１３m | ２８３０kg | 本 | |
| | -140 | ４５０×７０mm×１４m | ３０４０kg | 本 | |
| | -150 | ４５０×７０mm×１５m | ３２６０kg | 本 | |
| | -3050 -070 | ５００×８０mm×７m | １９２０kg | 本 | |
| | -080 | ５００×８０mm×８m | ２１９０kg | 本 | |
| | -090 | ５００×８０mm×９m | ２４７０kg | 本 | |
| | -100 | ５００×８０mm×１０m | ２７４０kg | 本 | |
| | -110 | ５００×８０mm×１１m | ３０２０kg | 本 | |
| | -120 | ５００×８０mm×１２m | ３２９０kg | 本 | |
| | -130 | ５００×８０mm×１３m | ３５７０kg | 本 | |
| | -140 | ５００×８０mm×１４m | ３８４０kg | 本 | |
| | -150 | ５００×８０mm×１５m | ４１１０kg | 本 | |
| | -3060 -070 | ６００×９０mm×７m | ２６２０kg | 本 | |
| | -080 | ６００×９０mm×８m | ３０００kg | 本 | |
| | -090 | ６００×９０mm×９m | ３３７０kg | 本 | |
| | -100 | ６００×９０mm×１０m | ３７５０kg | 本 | |
| | -110 | ６００×９０mm×１１m | ４１２０kg | 本 | |
| | -120 | ６００×９０mm×１２m | ４５００kg | 本 | |
| | -130 | ６００×９０mm×１３m | ４８７０kg | 本 | |
| | -140 | ６００×９０mm×１４m | ５２５０kg | 本 | |
| | -150 | ６００×９０mm×１５m | ５６２０kg | 本 | |
| | -3070 -070 | ７００×１００mm×７m | ３４３０kg | 本 | |
| | -080 | ７００×１００mm×８m | ３９２０kg | 本 | |
| | -090 | ７００×１００mm×９m | ４４１０kg | 本 | |
| | -100 | ７００×１００mm×１０m | ４９００kg | 本 | |
| | -110 | ７００×１００mm×１１m | ５３９０kg | 本 | |
| | -120 | ７００×１００mm×１２m | ５８８０kg | 本 | |
| | -130 | ７００×１００mm×１３m | ６３７０kg | 本 | |
| | -140 | ７００×１００mm×１４m | ６８６０kg | 本 | |
| | -150 | ７００×１００mm×１５m | ７３５０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ａ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-1080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.217 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| | -1090 -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| | -1100 -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-1100 | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | P.217 |
| | -1110 -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m | １６４６０kg | 本 | |
| | -1120 -070 | １２００×１５０mm×７m | ９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m | １０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m | １１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m | １２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m | １４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m | １５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m | １６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m | １８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m | １９２９０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ｂ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-2080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.217 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| | -2090 -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| | -2100 -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | |
| | -2110 -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |
| | -150 | １１００×１４０mm×１５m | １６４６０kg | 本 | |
| | -2120 -070 | １２００×１５０mm×７m | ９０００kg | 本 | |
| | -080 | １２００×１５０mm×８m | １０２９０kg | 本 | |
| | -090 | １２００×１５０mm×９m | １１５７０kg | 本 | |
| | -100 | １２００×１５０mm×１０m | １２８６０kg | 本 | |
| | -110 | １２００×１５０mm×１１m | １４１４０kg | 本 | |
| | -120 | １２００×１５０mm×１２m | １５４３０kg | 本 | |
| | -130 | １２００×１５０mm×１３m | １６７２０kg | 本 | |
| | -140 | １２００×１５０mm×１４m | １８０００kg | 本 | |
| | -150 | １２００×１５０mm×１５m | １９２９０kg | 本 | |

**ＰＨＣ強化杭　Ｃ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15015-3080 | -070 | ８００×１１０mm×７m | ４３４０kg | 本 | P.217 |
| | -080 | ８００×１１０mm×８m | ４９６０kg | 本 | |
| | -090 | ８００×１１０mm×９m | ５５８０kg | 本 | |
| | -100 | ８００×１１０mm×１０m | ６２００kg | 本 | |
| | -110 | ８００×１１０mm×１１m | ６８２０kg | 本 | |
| | -120 | ８００×１１０mm×１２m | ７４４０kg | 本 | |
| | -130 | ８００×１１０mm×１３m | ８０６０kg | 本 | |
| | -140 | ８００×１１０mm×１４m | ８６８０kg | 本 | |
| | -150 | ８００×１１０mm×１５m | ９２９０kg | 本 | |
| | -3090 -070 | ９００×１２０mm×７m | ５３５０kg | 本 | |
| | -080 | ９００×１２０mm×８m | ６１１０kg | 本 | |
| | -090 | ９００×１２０mm×９m | ６８８０kg | 本 | |
| | -100 | ９００×１２０mm×１０m | ７６４０kg | 本 | |
| | -110 | ９００×１２０mm×１１m | ８４１０kg | 本 | |
| | -120 | ９００×１２０mm×１２m | ９１７０kg | 本 | |
| | -130 | ９００×１２０mm×１３m | ９９３０kg | 本 | |
| | -140 | ９００×１２０mm×１４m | １０７００kg | 本 | |
| | -150 | ９００×１２０mm×１５m | １１４６０kg | 本 | |
| | -3100 -070 | １０００×１３０mm×７m | ６４６０kg | 本 | |
| | -080 | １０００×１３０mm×８m | ７３９０kg | 本 | |
| | -090 | １０００×１３０mm×９m | ８３１０kg | 本 | |
| | -100 | １０００×１３０mm×１０m | ９２３０kg | 本 | |
| | -110 | １０００×１３０mm×１１m | １０１６０kg | 本 | |
| | -120 | １０００×１３０mm×１２m | １１０８０kg | 本 | |
| | -130 | １０００×１３０mm×１３m | １２０００kg | 本 | |
| | -140 | １０００×１３０mm×１４m | １２９３０kg | 本 | |
| | -150 | １０００×１３０mm×１５m | １３８５０kg | 本 | |
| | -3110 -070 | １１００×１４０mm×７m | ７６８０kg | 本 | |
| | -080 | １１００×１４０mm×８m | ８７８０kg | 本 | |
| | -090 | １１００×１４０mm×９m | ９８８０kg | 本 | |
| | -100 | １１００×１４０mm×１０m | １０９７０kg | 本 | |
| | -110 | １１００×１４０mm×１１m | １２０７０kg | 本 | |
| | -120 | １１００×１４０mm×１２m | １３１７０kg | 本 | |
| | -130 | １１００×１４０mm×１３m | １４２６０kg | 本 | |
| | -140 | １１００×１４０mm×１４m | １５３６０kg | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15015-3110 -150 | １１００×１４０mm×１５m　１６４６０ｋｇ | 本 | P.217 |
| -3120 -070 | １２００×１５０mm×７m　９０００ｋｇ | 本 | |
| -080 | １２００×１５０mm×８m　１０２９０ｋｇ | 本 | |
| -090 | １２００×１５０mm×９m　１１５７０ｋｇ | 本 | |
| -100 | １２００×１５０mm×１０m　１２８６０ｋｇ | 本 | |
| -110 | １２００×１５０mm×１１m　１４１４０ｋｇ | 本 | |
| -120 | １２００×１５０mm×１２m　１５４３０ｋｇ | 本 | |
| -130 | １２００×１５０mm×１３m　１６７２０ｋｇ | 本 | |
| -140 | １２００×１５０mm×１４m　１８０００ｋｇ | 本 | |
| -150 | １２００×１５０mm×１５m　１９２９０ｋｇ | 本 | |

## ＰＣ一壁体　217頁

### ＰＣ一壁体（角型）　Ａ種

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15082-1050 -070 | ５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ | 本 | P.217 |
| -150 | ５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ | 本 | |
| -1060 -070 | ６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ | 本 | |
| -1070 -070 | ７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ | 本 | |
| -1080 -070 | ８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ | 本 | |

### ＰＣ一壁体（角型）　Ｂ種

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15082-2050 -070 | ５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ | 本 | P.217 |
| -150 | ５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ | 本 | |
| -2060 -070 | ６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ | 本 | |
| -2070 -070 | ７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ | 本 | |
| -2080 -070 | ８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ | 本 | |

### ＰＣ一壁体（角型）　Ｃ種

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15082-3050 -070 | ５００mm×５００mm×７m　２５９０ｋｇ | 本 | P.217 |
| -150 | ５００mm×５００mm×１５m　５５５０ｋｇ | 本 | |
| -3060 -070 | ６００mm×６００mm×７m　３７１０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ６００mm×６００mm×１５m　７９５０ｋｇ | 本 | |
| -3070 -070 | ７００mm×７００mm×７m　５０４０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ７００mm×７００mm×１５m　１０８００ｋｇ | 本 | |
| -3080 -070 | ８００mm×８００mm×７m　６５８０ｋｇ | 本 | |
| -150 | ８００mm×８００mm×１５m　１４１００ｋｇ | 本 | |

## ＲＣパイル　218頁

### ＲＣパイル

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15010-1020 -203 | 外径２００×厚５０mm×長3m　１８０ｋｇ | 本 | P.218 |
| -204 | 外径２００×厚５０mm×長４m　２４０ｋｇ | 本 | |
| -1025 -204 | 外径２５０×厚５０mm×長４m　３３０ｋｇ | 本 | |
| -205 | 外径２５０×厚５０mm×長５m　４１０ｋｇ | 本 | |
| -206 | 外径２５０×厚５０mm×長６m　４９０ｋｇ | 本 | |
| -207 | 外径２５０×厚５０mm×長７m　５７０ｋｇ | 本 | |
| -1030 -304 | 外径３００×厚６０mm×長４m　４７０ｋｇ | 本 | |
| -305 | 外径３００×厚６０mm×長５m　５９０ｋｇ | 本 | |
| -306 | 外径３００×厚６０mm×長６m　７１０ｋｇ | 本 | |
| -307 | 外径３００×厚６０mm×長７m　８２０ｋｇ | 本 | |
| -308 | 外径３００×厚６０mm×長８m　９４０ｋｇ | 本 | |
| -309 | 外径３００×厚６０mm×長９m　１０６０ｋｇ | 本 | |
| -310 | 外径３００×厚６０mm×長１０m　１１８０ｋｇ | 本 | |
| -311 | 外径３００×厚６０mm×長１１m　１２９０ｋｇ | 本 | |

## ＳＣパイル　218頁

### ＳＣパイル（ＳＫＫ４００）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15012-1050 -050 | 外径５００×厚９mm×長５m　１７４０ｋｇ | 本 | P.218 |
| -070 | 外径５００×厚９mm×長７m　２４４０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径５００×厚９mm×長１０m　３４８０ｋｇ | 本 | |
| -1060 -050 | 外径６００×厚９mm×長５m　２３２０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径６００×厚９mm×長７m　３２５０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径６００×厚９mm×長１０m　４６４０ｋｇ | 本 | |
| -1070 -050 | 外径７００×厚９mm×長５m　２８８０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径７００×厚９mm×長７m　４０３０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径７００×厚９mm×長１０m　５７６０ｋｇ | 本 | |
| -1080 -050 | 外径８００×厚９mm×長５m　３５８０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径８００×厚９mm×長７m　５０１０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径８００×厚９mm×長１０m　７１５０ｋｇ | 本 | |
| -1090 -050 | 外径９００×厚９mm×長５m　４３５０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径９００×厚９mm×長７m　６０９０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径９００×厚９mm×長１０m　８７００ｋｇ | 本 | |
| -1100 -050 | 外径１０００×厚９mm×長５m　５１９０ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径１０００×厚９mm×長７m　７２７０ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径１０００×厚９mm×長１０m　１０３８０ｋｇ | 本 | |
| -1110 -050 | 外径１１００×厚９mm×長５m　７１００ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径１１００×厚９mm×長７m　９８００ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径１１００×厚９mm×長１０m　１４０００ｋｇ | 本 | |
| -1120 -050 | 外径１２００×厚９mm×長５m　７２００ｋｇ | 本 | |
| -070 | 外径１２００×厚９mm×長７m　１００００ｋｇ | 本 | |
| -100 | 外径１２００×厚９mm×長１０m　１４２００ｋｇ | 本 | |

## 地盤安定ブロック　218頁

### 地盤安定ブロック　コマ型ブロック（筏マット付）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15340-0010 -010 | ３３０型　径３３０×高３３０mm | 組 | P.218 |

### 地盤安定ブロック　コマ型ブロック（連結タイプ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15340-0030 -010 | ３３０型　径３３０×高３３０mm | 個 | P.218 |

### 地盤安定ブロック　コマ型ブロック（筏マット付）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15340-0020 -010 | ５００型　径４９５×高５００mm | 組 | P.218 |

### 地盤安定ブロック　コマ型ブロック（連結タイプ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15340-0030 -020 | ５００型　径４９５×高５００mm | 個 | P.218 |

## コンクリート型枠用合板　219頁

### コンクリート型枠用合板（無塗装品）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17010-0100 -015 | ラワン　厚１２×幅９００×長１８００mm | 枚 | P.219 |
| -020 | ラワン　厚１２×幅６００×長１８００mm | 枚 | |
| -030 | ラワン　厚１５×幅９００×長１８００mm | 枚 | |

### コンクリート型枠用合板（塗装品）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17010-1200 -010 | ラワン　厚１２×幅９００×長１８００mm | 枚 | P.219 |
| -020 | ラワン　厚１２×幅６００×長１８００mm | 枚 | |
| -3010 -010 | 針葉樹　厚１２×幅９００×長１８００mm | 枚 | |
| -020 | 針葉樹　厚１２×幅６００×長１８００mm | 枚 | |

## 鋼製型枠パネル（メタルフォーム）　220頁

### 鋼製型枠パネル　フラットフォーム（Ｆ１３３）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-1000 -010 | ３０１８　面幅３００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | ３０１５　面幅３００×長１５００mm | 枚 | |
| -030 | ３０１２　面幅３００×長１２００mm | 枚 | |
| -040 | ３００９　面幅３００×長９００mm | 枚 | |
| -050 | ３００６　面幅３００×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　フラットフォーム（ＦＮ０８８）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-1000 -110 | ２０１８　面幅２００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -120 | ２０１５　面幅２００×長１５００mm | 枚 | |
| -130 | ２０１２　面幅２００×長１２００mm | 枚 | |
| -140 | ２００９　面幅２００×長９００mm | 枚 | |
| -150 | ２００６　面幅２００×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　フラットフォーム（Ｆ０３３）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-1000 -210 | １５１８　面幅１５０×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -220 | １５１５　面幅１５０×長１５００mm | 枚 | |
| -230 | １５１２　面幅１５０×長１２００mm | 枚 | |
| -240 | １５０９　面幅１５０×長９００mm | 枚 | |
| -250 | １５０６　面幅１５０×長６００mm | 枚 | |
| -310 | １０１８　面幅１００×長１８００mm | 枚 | |
| -320 | １０１５　面幅１００×長１５００mm | 枚 | |
| -330 | １０１２　面幅１００×長１２００mm | 枚 | |
| -340 | １００９　面幅１００×長９００mm | 枚 | |
| -350 | １００６　面幅１００×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　インコーナーフォーム（ＩＣＦ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-2000 -010 | ５５１８　面幅１５０×リブ幅１５０×長１８００ | 枚 | P.220 |
| -020 | ５５１５　面幅１５０×リブ幅１５０×長１５００ | 枚 | |
| -030 | ５５１２　面幅１５０×リブ幅１５０×長１２００ | 枚 | |
| -040 | ５５０９　面幅１５０×リブ幅１５０×長９００ | 枚 | |
| -050 | ５５０６　面幅１５０×リブ幅１５０×長６００ | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　アウトコーナーフォーム（ＯＣＦ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-3000 -010 | ００１８　面幅１００×リブ幅１００×長１８００ | 枚 | P.220 |
| -020 | ００１５　面幅１００×リブ幅１００×長１５００ | 枚 | |
| -030 | ００１２　面幅１００×リブ幅１００×長１２００ | 枚 | |
| -040 | ０００９　面幅１００×リブ幅１００×長９００ | 枚 | |
| -050 | ０００６　面幅１００×リブ幅１００×長６００ | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　コーナーアングル（ＣＡ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-5000 -010 | ００１５　長１５００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | ００１２　長１２００mm | 枚 | |
| -030 | ０００９　長９００mm | 枚 | |
| -040 | ０００６　長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　面取フォーム（ＯＢＦ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-4000 -010 | ４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | ４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm | 枚 | |
| -030 | ４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm | 枚 | |
| -040 | ４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ２８８）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-8000 -010 | ３０１８　面幅３００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | ３０１５　面幅３００×長１５００mm | 枚 | |
| -030 | ３０１２　面幅３００×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ１８８）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-8000 -110 | ３０１８　面幅３００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -120 | ３０１５　面幅３００×長１５００mm | 枚 | |
| -130 | ３０１２　面幅３００×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ１０８）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-8000 -210 | ２０１８　面幅２００×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -220 | ２０１５　面幅２００×長１５００mm | 枚 | |
| -230 | ２０１２　面幅２００×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　曲面フォーム（Ｔ００８）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-8000 -310 | １５１８　面幅１５０×長１８００mm | 枚 | P.220 |
| -320 | １５１５　面幅１５０×長１５００mm | 枚 | |
| -330 | １５１２　面幅１５０×長１２００mm | 枚 | |
| -410 | １０１８　面幅１００×長１８００mm | 枚 | |
| -420 | １０１５　面幅１００×長１５００mm | 枚 | |
| -430 | １０１２　面幅１００×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル　台形フォーム（ＴＲ１１）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-9000 -011 | １０１５　面幅１００×長１５００mm | 枚 | P.220 |

### 鋼製型枠パネル　台形フォーム（ＴＲ１５）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-9000 -015 | １０１５　面幅１００×長１５００mm | 枚 | P.220 |

### 鋼製型枠パネル　ハンチフォーム（ＨＦ１）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17050-7000 -010 | Ｃ５１１５斜面５０×面１０６．１×長１５００mm | 枚 | P.220 |
| -020 | Ｃ５１１２斜面５０×面１０６．１×長１２００mm | 枚 | |
| -030 | Ｃ５１０９　斜面５０×面１０６．１×長９００mm | 枚 | |
| -040 | Ｃ５１０６　斜面５０×面１０６．１×長６００mm | 枚 | |
| -110 | Ｃ３１１５斜面３５．３×面１００×長１５００mm | 枚 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-7000 | -120 | Ｃ３１１２斜面３５．３×面１００×長１２００mm | 枚 | P.220 |
| | -130 | Ｃ３１０９　斜面３５．３×面１００×長９００mm | 枚 | |
| | -140 | Ｃ３１０６　斜面３５．３×面１００×長６００mm | 枚 | |
| | -210 | Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm | 枚 | |
| | -220 | Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm | 枚 | |
| | -230 | Ｆ１４０９　面幅１４１．４×長９００mm | 枚 | |
| | -240 | Ｆ１４０６　面幅１４１．４×長６００mm | 枚 | |
| | -310 | Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm | 枚 | |
| | -320 | Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm | 枚 | |
| | -330 | Ｆ２１０９　面幅２１２．２×長９００mm | 枚 | |
| | -340 | Ｆ２１０６　面幅２１２．２×長６００mm | 枚 | |

**鋼製型枠パネル　Ｕクリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-6000 | -010 | 長６７mm | 個 | P.220 |

**鋼製型枠パネル　Ｌピン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-6000 | -020 | 長３３０mm | 個 | P.220 |

**鋼製型枠パネル　タイロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17050-6000 | -030 | タイロッド | 個 | P.220 |

**鋼製型枠パネル　円形フォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17060-0010 | -010 | 内枠９００×外枠１３００×高６００mm | 組 | P.220 |
| | -020 | 内枠９００×外枠１３００×高９００mm | 組 | |
| | -030 | 内枠９００×外枠１３００×高１２００mm | 組 | |
| | -040 | 内枠９００×外枠１３００×高１５００mm | 組 | |
| -0020 | -010 | 内枠１２００×外枠１７００×高６００mm | 組 | |
| | -020 | 内枠１２００×外枠１７００×高９００mm | 組 | |
| | -030 | 内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm | 組 | |
| | -040 | 内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm | 組 | |
| -0030 | -010 | 内枠１５００×外枠２０００×高６００mm | 組 | |
| | -020 | 内枠１５００×外枠２０００×高９００mm | 組 | |
| | -030 | 内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm | 組 | |
| -0040 | -030 | 内枠１８００×外枠２４００×高９００mm | 組 | |
| | -040 | 内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm | 組 | |

## 円形紙管　221頁

**円形紙管　エーワンボイド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-6010 | -010 | 内径５０×管厚２．５×長４０００mm | 本 | P.221 |
| | -020 | 内径７５×管厚２．５×長４０００mm | 本 | |
| | -030 | 内径９０×管厚３．０×長４０００mm | 本 | |
| | -040 | 内径１００×管厚３．０×長４０００mm | 本 | |
| | -050 | 内径１２５×管厚３．５×長４０００mm | 本 | |
| | -060 | 内径１５０×管厚４．０×長４０００mm | 本 | |
| | -070 | 内径１７５×管厚４．０×長４０００mm | 本 | |
| | -080 | 内径２００×管厚４．５×長４０００mm | 本 | |
| | -090 | 内径３００×管厚６．０×長４０００mm | 本 | |

**円形紙管　エーワンチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-6015 | -010 | 内径２５０×管厚５．０×長４０００mm | 本 | P.221 |
| | -020 | 内径３００×管厚６．０×長４０００mm | 本 | |
| | -030 | 内径３５０×管厚６．０×長４０００mm | 本 | |
| | -040 | 内径４００×管厚６．５×長４０００mm | 本 | |
| | -050 | 内径４５０×管厚７．５×長４０００mm | 本 | |
| | -060 | 内径５００×管厚７．５×長４０００mm | 本 | |
| | -070 | 内径５５０×管厚８．０×長４０００mm | 本 | |
| | -080 | 内径６００×管厚８．０×長４０００mm | 本 | |
| | -090 | 内径６５０×管厚８．５×長４０００mm | 本 | |
| | -100 | 内径７００×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| | -110 | 内径７５０×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| | -120 | 内径８００×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| | -130 | 内径８５０×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| | -140 | 内径９００×管厚１０．５×長４０００mm | 本 | |
| | -150 | 内径９５０×管厚１０．５×長４０００mm | 本 | |
| | -160 | 内径１０００×管厚１１．５×長４０００mm | 本 | |
| | -170 | 内径１１００×管厚１１．５×長４０００mm | 本 | |
| | -180 | 内径１２００×管厚１２．５×長４０００mm | 本 | |

**円形紙管　伸縮二重紙管　梁貫通孔用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-2010 | -020 | 呼び径７５×内径７５×長２０００mm | 本 | P.221 |
| | -030 | 呼び径９０×内径８３×長２０００mm | 本 | |
| | -040 | 呼び径１００×内径１００×長２０００mm | 本 | |
| | -050 | 呼び径１２５×内径１２５×長２０００mm | 本 | |
| | -060 | 呼び径１５０×内径１５０×長２０００mm | 本 | |
| | -070 | 呼び径１７５×内径１７５×長２０００mm | 本 | |
| | -080 | 呼び径２００×内径２００×長２０００mm | 本 | |

**円形紙管　フジボイド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-7810 | -051 | 内径５０×管厚２．２×長４０００mm | 本 | P.221 |
| | -075 | 内径７５×管厚２．６×長４０００mm | 本 | |
| | -091 | 内径９０×管厚２．６×長４０００mm | 本 | |
| | -101 | 内径１００×管厚２．７×長４０００mm | 本 | |
| | -126 | 内径１２５×管厚３．１×長４０００mm | 本 | |
| | -150 | 内径１５０×管厚３．５×長４０００mm | 本 | |
| | -170 | 内径１７５×管厚３．５×長４０００mm | 本 | |
| | -200 | 内径２００×管厚４．０×長４０００mm | 本 | |
| | -255 | 内径２５０×管厚４．２×長４０００mm | 本 | |
| | -295 | 内径３００×管厚５．３×長４０００mm | 本 | |

**円形紙管　フジシームレスチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-7815 | -020 | 内径３５０×管厚５．８×長４０００mm | 本 | P.221 |
| | -030 | 内径４００×管厚６．３×長４０００mm | 本 | |
| | -040 | 内径４５０×管厚６．８×長４０００mm | 本 | |
| | -050 | 内径５００×管厚７．１×長４０００mm | 本 | |
| | -060 | 内径５５０×管厚７．７×長４０００mm | 本 | |
| | -070 | 内径６００×管厚８．０×長４０００mm | 本 | |
| | -075 | 内径６５０×管厚８．０×長４０００mm | 本 | |
| | -080 | 内径７００×管厚９．０×長４０００mm | 本 | |
| | -090 | 内径７５０×管厚９．３×長４０００mm | 本 | |
| | -100 | 内径８００×管厚９．５×長４０００mm | 本 | |
| | -105 | 内径８５０×管厚１０．２×長４０００mm | 本 | |
| | -110 | 内径９００×管厚１０．２×長４０００mm | 本 | |
| 17071-7815 | -115 | 内径９５０×管厚１０．２×長４０００mm | 本 | P.221 |
| | -120 | 内径１０００×管厚１０．２×長４０００mm | 本 | |
| | -130 | 内径１１００×管厚１３．０×長４０００mm | 本 | |
| | -140 | 内径１２００×管厚１４．０×長４０００mm | 本 | |

## 中空床版用型枠　221頁

**中空床版用型枠　円筒型枠用ワインディングパイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17071-1510 | -040 | 径４００×管厚０．５mm　鋼製 | m | P.221 |
| | -045 | 径４５０×管厚０．５mm　鋼製 | m | |
| | -051 | 径５００×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| | -055 | 径５５０×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| | -060 | 径６００×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| | -065 | 径６５０×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| | -070 | 径７００×管厚０．６mm　鋼製 | m | |
| | -076 | 径７５０×管厚０．８mm　鋼製 | m | |
| | -080 | 径８００×管厚０．８mm　鋼製 | m | |
| | -085 | 径８５０×管厚０．８mm　鋼製 | m | |
| | -090 | 径９００×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| | -095 | 径９５０×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| | -100 | 径１０００×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| | -105 | 径１０５０×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| | -110 | 径１１００×管厚１．０mm　鋼製 | m | |
| | -115 | 径１１５０×管厚１．２mm　鋼製 | m | |
| | -120 | 径１２００×管厚１．２mm　鋼製 | m | |
| | -125 | 径１２５０×管厚１．２mm　鋼製 | m | |
| | -130 | 径１３００×管厚１．６mm　鋼製 | m | |

## 各種型枠　ー残存型枠（プロテロック）ー　222頁

**残存型枠　プロテロックピアスワンダー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0010 | -010 | ピアスタイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm | 枚 | P.222 |
| | -020 | ワンダータイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm | 枚 | |

**残存型枠　プロテロックメーク　割石４０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0020 | -010 | コンクリート製　厚７０×幅６００×長１２００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　プロテロックメーク　割石６０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0020 | -020 | コンクリート製　厚９０×幅６００×長１２００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　プロテロックメークⅡ　ハツリ面**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0022 | -010 | コンクリート製　厚３８×幅６００×長１２００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　ピアス用組立部材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0030 | -010 | 両面プレート　砂防用 | m２ | P.222 |
| | -020 | 両面プレート　一般構造物用 | m２ | |

**残存型枠　ピアス・ワンダー用組立部材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0031 | -010 | ステンボルトプレート　砂防用 | m２ | P.222 |
| | -020 | ステンボルトプレート　一般構造物用 | m２ | |
| -0032 | -010 | カラーボルトプレート　砂防用 | m２ | |
| | -020 | カラーボルトプレート　一般構造物用 | m２ | |

**残存型枠　メーク用組立部材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-0040 | -010 | ＰＮＧプレート　砂防用 | m２ | P.222 |
| | -020 | ＰＮＧプレート　一般構造物用 | m２ | |

## 各種型枠　ー残存型枠（パットウォール）ー　222頁

**残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　フラット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-1010 | -110 | 繊維補強モルタル製　３０×５００×５００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　パットウォール・Ｄウォール　石積み**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-1010 | -210 | 繊維補強モルタル製　４０×５００×５００mm | 枚 | P.222 |

**残存型枠　パットウォール・Ｄウォール専用接続金物**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092-1010 | -910 | 専用接続金物 | m２ | P.222 |

## 各種型枠　ー残存型枠ー　222頁

**残存型枠　残存メッシュ型枠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8030 | -010 | 基本型　４５×６００×１２００mm | m２ | P.222 |

**残存型枠　残存メッシュ型枠専用取付部品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8040 | -010 | 連結フックボルト他 | m２ | P.222 |

**残存型枠　サスティナメーク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8211 | -010 | スコリア　４５×６００×１２００mm | m２ | P.222 |
| | -020 | スライス溶岩　４５×６００×１２００mm | m２ | |

**残存型枠　ビオボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8220 | -010 | スコリア　３０×３００×９００mm | m２ | P.222 |
| | -020 | スライス溶岩　３０×３００×９００mm | m２ | |

**残存型枠　ゆうパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-8110 | -010 | 滑面　４４×６２０×１２４０mm | m２ | P.222 |
| | -030 | 割石４０　（４０＋４０）×６２０×１２４０mm | m２ | |

## 各種型枠　ー側溝用埋設型枠ー　223頁

**側溝用埋設型枠　ＪＳフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17091-9100 | -010 | Ａ８００用　３７／１０×９５０×１０００mm | 枚 | P.223 |
| | -020 | Ａ９００用　３７／１０×１０５０×１０００mm | 枚 | |
| | -030 | Ａ１０００用　３７／１０×１１５０×１０００mm | 枚 | |
| | -040 | Ｂ１１００用　４２／１０×１２５０×１０００mm | 枚 | |
| | -050 | Ｂ１２００用　４２／１０×１３５０×１０００mm | 枚 | |
| | -055 | Ｃ１３００用　４７／１０×１４５０×１０００mm | 枚 | |
| | -060 | Ｃ１４００用　４７／１０×１５５０×１０００mm | 枚 | |
| | -070 | Ｃ１５００用　４７／１０×１６５０×１０００mm | 枚 | |

**側溝用埋設型枠　ＫＣフォーム**

17091-9000 -011 ３００用　６×３９０×１０００mm　枚　P.223
-021 ４００用　８×４９０×１０００mm　枚
-035 ５００用　１０×５９０×１０００mm　枚
-045 ６００用　１３×６９０×１０００mm　枚

**側溝用埋設型枠　スリットフォーム**

17091-9020 -010 並目　４８×１２０×７５０mm　個　P.223
-020 細目　４３×１２０×７５０mm　個

**各種型枠　ー埋設型枠ー　223頁**

**埋設型枠　デコメッシュ　Aタイプ　鋼製**

17091-9500 -010 DM１０－１００　３８×１０００×１０００mm　枚　P.223
-020 DM５－１００　３８×５００×１０００mm　枚

**埋設型枠　デコメッシュ　Bタイプ　鋼製**

17091-9500 -110 BM１０－１００　３８×１０００×１０００mm　枚　P.223
-120 BM５－１００　３８×５００×１０００mm　枚

**各種型枠　ーコンクリート用・打込み・埋設型枠ー　223頁**

**コンクリート用型枠　ＮＦボード**

17091-9116 -010 １２×６００×１８００mm　枚　P.223

**打込み型枠　ピットワーク**

17091-4410 -010 ３０×９１０×１８２０mm　枚　P.223
-020 ４０×９１０×１８２０mm　枚
-030 ５０×９１０×１８２０mm　枚

**埋設型枠　パラフォーム**

17091-8410 -010 １０３　５×１０００×３００mm　枚　P.223

**各種型枠　ー化粧型枠ー　224頁**

**化粧型枠　アキレスマトリックス**

17091-3220 -030 Ｔ－０５Ｎ　３０×９００×１２００mm　m２　P.224
-010 ＳＫ－１１１Ａ・Ｂ　６０×９００×９００mm　m２
-020 ＳＫ－１２２　４０×９００×３００mm　m２

**化粧型枠　モルダート**

17091-3110 -010 Ｋ００８　２０×９１０×９１０mm　m２　P.224
-020 Ｄ００２　４５×９００×９００mm　m２

**化粧型枠　ピオライトフォーム**

17091-6120 -010 ＰＳ－１１１・１１２　５０×１２００×１０００　m２　P.224
-020 ＰＳ－１２０　５０×１２００×１０００mm　m２
-030 ＰＳ－６４５　８０×１２００×９００mm　m２

**化粧型枠　モールドスター**

17091-5510 -710 ＳＲ－０１ハツリ　２６×９００×１２００mm　m２　P.224
-720 ＳＲ－０２石積み　４５×９００×９００mm　m２
-730 ＳＲ－０３石布積み　４０×９００×９００mm　m２
-039 ＴＳＳ－１４　４０×１１００×９００mm　m２
-061 ＴＳＳ－６２　３５×９００×１２００mm　m２
-113 ＴＳＳ－１６０　４５×９００×９００mm　m２
-117 ＴＳＳ－２２３　１２×１２００×８００mm　m２
-160 シビルー１２９　４０×１０２５×１０４０mm　m２
-162 シビルー１３５　６０×９００×９００mm　m２
-165 シビルー２０１　４０×１３９３×７６４mm　m２
-168 シビルー２８６　６０×９００×９００mm　m２

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・タニマット**

17091-5610 -010 Ｔ－Ａ～Ｄ　厚４０mm　m２　P.224

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＬ**

17091-5610 -020 ＮＬ－Ａ～Ｃ　厚４０mm　m２　P.224

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＳ**

17091-5610 -030 ＮＳ－Ａ　４０×３００×９００mm　m２　P.224

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ランマットＭ**

17091-5610 -040 ＲＭ－Ａ～Ｅ　６０×９００×９００mm　m２　P.224

**化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ハママット**

17091-5610 -060 ＨＭ－Ａ・Ｂ　厚６０mm　m２　P.224

**各種型枠　ー透水・はく離シート、打継目処理材ー　224頁**

**型枠用透水・はく離シート　テキスタイルシート**

17091-4010 -010 Ｐ６０４２　幅２０００mm×長５０m　m２　P.224

**型枠用透水・はく離シート　ＦＳフォーム**

17091-6510 -010 ＡＦタイプ　幅９６０mm×長１００m　m２　P.224

**型枠用透水・はく離シート　アバノン**

17091-8712 -010 幅２０００mm×長２５m　m２　P.224

**コンクリート打継目処理材　ＫＫシート２５**

17091-9710 -010 ９００×９００mm　橋梁上部工用　枚　P.224

**コンクリート打継目処理材　ＫＫシート４０**

17091-9710 -020 ９００×９００mm　土木関連、橋梁下部工用　枚　P.224

**型枠用金物　225頁**

**型枠用金物　パイプレンⅡ**

17211-2010 -030 高３００×長１０００mm　ポリプロピレン　m　P.225

**型枠用金物　板セパレータ**

17211-8411 -016 ＭＬ－１６０　本　P.225

**型枠用金物　中間バー**

17211-8416 -030 Ｒ－３０００　本　P.225

**型枠用金物　アンカー**

17211-8421 -010 ＡＩ－２６３　本　P.225

**型枠用金物　ピン**

17211-8426 -024 Ｐ－２４　本　P.225

**型枠用金物　コーン**

17211-8431 -010 ＭＬコーン　個　P.225

**型枠用金物　メタルホームタイ**

17211-8436 -021 Ｋ－２１　本　P.225

**型枠用金物　水抜パイプ止**

17211-8476 -075 パイプホルダーＭ　個　P.225

**型枠用金物　水抜パイプフィルター**

17211-8481 -075 ＰＦ－７５　個　P.225

**型枠用金物　丸セパレーター**

17211-0810 -010 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１００mm　本　P.225
-015 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１５０mm　本
-020 Ｂ型　Ｗ５／１６　長２００mm　本
-025 Ｂ型　Ｗ５／１６　長２５０mm　本
-030 Ｂ型　Ｗ５／１６　長３００mm　本
-040 Ｂ型　Ｗ５／１６　長４００mm　本
-050 Ｂ型　Ｗ５／１６　長５００mm　本
-065 Ｂ型　Ｗ５／１６　長６５０mm　本
-085 Ｂ型　Ｗ５／１６　長８５０mm　本
-100 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１０００mm　本
-130 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１３００mm　本
-180 Ｂ型　Ｗ５／１６　長１８００mm　本
-410 Ｂ型　Ｗ３／８　長１００mm　本
-415 Ｂ型　Ｗ３／８　長１５０mm　本
-420 Ｂ型　Ｗ３／８　長２００mm　本
-430 Ｂ型　Ｗ３／８　長３００mm　本
-440 Ｂ型　Ｗ３／８　長４００mm　本
-450 Ｂ型　Ｗ３／８　長５００mm　本
-500 Ｂ型　Ｗ３／８　長１０００mm　本
-210 Ｃ型　Ｗ５／１６　長１００mm　本
-215 Ｃ型　Ｗ５／１６　長１５０mm　本
-218 Ｃ型　Ｗ５／１６　長１８０mm　本
-220 Ｃ型　Ｗ５／１６　長２００mm　本
-230 Ｃ型　Ｗ５／１６　長３００mm　本
-240 Ｃ型　Ｗ５／１６　長４００mm　本
-250 Ｃ型　Ｗ５／１６　長５００mm　本
-300 Ｃ型　Ｗ５／１６　長１０００mm　本
-620 Ｄ型　Ｗ１／２　長２００mm　本
-630 Ｄ型　Ｗ１／２　長３００mm　本
-640 Ｄ型　Ｗ１／２　長４００mm　本
-650 Ｄ型　Ｗ１／２　長５００mm　本
-700 Ｄ型　Ｗ１／２　長１０００mm　本

**型枠用金物　アイビーフォームタイ**

17211-0820 -015 Ｗ５／１６　長１５０mm　本　P.226
-018 Ｗ５／１６　長１８０mm　本
-021 Ｗ５／１６　長２１０mm　本
-025 Ｗ５／１６　長２５０mm　本
-115 Ｗ３／８　長１５０mm　本
-118 Ｗ３／８　長１８０mm　本
-121 Ｗ３／８　長２１０mm　本
-125 Ｗ３／８　長２５０mm　本
-250 Ｄ型　長２５０mm　本
-300 Ｄ型　長３００mm　本

**型枠用金物　フォームタイ**

17211-0821 -145 Ｋ型２Ｐ　Ｗ５／１６　長１４５mm　本　P.226
-165 Ｋ型２Ｌ　Ｗ５／１６　長１６５mm　本

**型枠用金物　Ｐコン**

17211-0830 -008 Ｗ５／１６　メタルフォーム用　個　P.226
-012 Ｗ５／１６　板厚１２mm　個
-016 Ｗ５／１６　板厚１６mm　個
-109 Ｗ３／８　メタルフォーム用　個
-112 Ｗ３／８　板厚１２mm　個
-124 Ｗ３／８　板厚２４mm　個
-200 Ｄ型　個

**型枠用金物　レジコン**

17211-0831 -080 Ｚ８　プラグ付　個　P.226
-090 Ｚ９　プラグ付　個
-100 ＺＤ　プラグ付　個

**型枠用金物　軸足**

17211-0840 -008 Ｗ５／１６　メタルフォーム用　個　P.226
-012 Ｗ５／１６　板厚１２mm　個
-109 Ｗ３／８　メタルフォーム用　個
-124 Ｗ３／８　板厚２４mm　個

**型枠用金物　平リブ座金**

17211-0851 -010 二ツ割　木製用　個　P.226

**型枠用金物　３型リブ座金**

17211-0853 -010 丸パイプ用　個　P.226
-020 丸パイプ用Ｄ　個

**型枠用金物　角パイプ座金**

17211-0855 -010 ６０角用　個　P.226

**型枠用金物　ＫＫリブ座金**

17211-0854 -010 角パイプ用 個 P.226

**型枠用金物　ＫＫ座金**

17211-0854 -110 Ｉ型　６０角用 個 P.226
-210 Ｉ型Ｓ　６０角用 個
-120 Ｉ型　５０角用 個
-220 Ｉ型Ｓ　５０角用 個

**型枠用金物　コネクトクランプ**

17211-0860 -010 Ｐ 個 P.226
-020 ＫＰ 個

**型枠用金物　ウルトラリング**

17211-0880 -080 ８　Ｗ５／１６ 個 P.226
-090 ９　Ｗ３／８ 個
-120 １２　Ｗ１／２ 個

**型枠用金物　ＫＳタイ**

17211-1610 -010 当板Ｓ型　６０角用 個 P.226
-020 当板ＬＬ型　６０－５０角用 個
-035 当板Ｗ型　６０角用 個
-040 当板Ｌ型　６０－５０角用 個
-110 スラブ受Ｓ　６０－５０角用 個
-120 スラブ受Ｗ　６０－５０角用 個
-210 ネガラミ金物　万能型 個
-230 ネガラミ金物　丸用 個
-410 ハリバタボックス　６０角用 個
-420 ハリバタボックス　５０角用 個
-430 ハリバタボックス　φ４８．６用 個
-510 本体　Ｗ５／１６　長１６５ｍｍ　６０角用 本
-520 本体　Ｗ５／１６　長１５０ｍｍ　５０角用 本
-530 本体　Ｗ５／１６　長１４０ｍｍ　φ４８．６用 本

**型枠用金物　ターンバックル**

17211-1800 -010 ＴＢ－Ｂ　径９×枠長１５０ｍｍ 本 P.227
-020 ＴＢ－Ｂ　径１２×枠長２００ｍｍ 本
-030 ＴＢ－Ｂ　径１６×枠長２５０ｍｍ 本
-110 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径９×枠長１５０ｍｍ 本
-120 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１２×枠長２００ｍｍ 本
-130 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１６×枠長２５０ｍｍ 本
-140 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１９×枠長３００ｍｍ 本
-150 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２２×枠長３２５ｍｍ 本
-160 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２５×枠長３５０ｍｍ 本
-170 ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径３２×枠長４００ｍｍ 本
-210 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径９×枠長１５０ｍｍ 本
-220 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１２×枠長２００ｍｍ 本
-230 ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１６×枠長２５０ｍｍ 本

**型枠用金物　ヒットコン（Ｐコン穴埋め栓）**

17211-1820 -010 グレー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８ 個 P.227
-020 カラー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８ 個

**型枠用金物　Ｖコン**

17211-5010 -010 Ｗ５／１６・Ｗ３／８　プラグ付 個 P.227
-020 Ｗ１／２　プラグ付 個
-030 Ｗ５／８　プラグ付 個

**型枠用金物　Ｖコン軸足**

17211-5020 -010 Ｗ５／１６　合板・メタル用 本 P.227
-050 Ｗ３／８　合板・メタル用 本

**型枠用金物　断熱Ｐコーン**

17211-5026 -010 Ｗ５／１６　径５５ 個 P.227
-020 Ｗ５／１６　径８０ 個

**型枠用金物　メタルカイテン**

17211-5030 -010 Ⅱ　Ｗ５／１６ 個 P.227
-015 Ⅱ　Ｗ３／８ 個
-020 Ⅱ　Ｐ枠のみ 個

**型枠用金物　カイテンスパナ**

17211-5040 -010 カイテンスパナ 本 P.227

**型枠用金物　ボイドユーフォー（ボイド底蓋材）**

17211-5210 -010 ボイド　径１５０ｍｍ用 個 P.227
-020 ボイド　径２００ｍｍ用 個
-030 ボイド　径２５０ｍｍ用 個
-040 ボイド　径３００ｍｍ用 個

**型枠用金物　ボイドシャッポ（ボイド上蓋材）**

17211-5215 -007 ＳＭ７５Ｘ　径７５ｍｍ用 個 P.227
-010 ＳＭ１００Ｘ　径１００ｍｍ用 個
-015 ＳＭ１５０Ｘ　径１５０ｍｍ用 個
-017 ＳＭ１７５Ｘ　径１７５ｍｍ用 個
-020 ＳＭ２００Ｘ　径２００ｍｍ用 個
-030 ＳＭ２５０Ｘ　径２５０ｍｍ用 個
-040 ＳＭ３００Ｘ　径３００ｍｍ用 個

**型枠用金物　ボイドホルダー（ボイド支持具）**

17211-5220 -020 Ｇ１５０　径１５０ｍｍ用　ガードレール用 個 P.227
-010 Ｇ２００　径２００ｍｍ用　ガードレール用 個
-120 Ｆ７５　径７５ｍｍ用　フェンス用 個
-110 Ｆ１００　径１００ｍｍ用　フェンス用 個

**型枠用金物　スリーブメイトＮ型（釘付タイプ）**

17211-5230 -010 ＳＭ５０Ｎ　紙５０用　ポリプロピレン製 個 P.227
-020 ＳＭ７５Ｎ　紙７５用　ポリプロピレン製 個
-030 ＳＭ９０Ｎ　紙９０用　ポリプロピレン製 個
-040 ＳＭ１００Ｎ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製 個
-050 ＳＭ１２５Ｎ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製 個
-060 ＳＭ１５０Ｎ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製 個
-070 ＳＭ２００Ｎ　紙２００用　ポリプロピレン製 個

**型枠用金物　スリーブメイトＸ型（釘なしタイプ）**

17211-5235 -010 ＳＭ５０Ｘ　紙・ＳＵ５０用　ポリプロピレン製 個 P.227
-020 ＳＭ７５Ｘ　紙・ＳＵ７５用　ポリプロピレン製 個
-030 ＳＭ９０Ｘ　紙９０用　ポリプロピレン製 個
-040 ＳＭ１００Ｘ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製 個
-050 ＳＭ１２５Ｘ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製 個
-060 ＳＭ１５０Ｘ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製 個
-070 ＳＭ２００Ｘ　紙・２００用　ポリプロピレン製 個
-080 ＳＭ２５０Ｘ　紙・ＶＵ２５０用　ポリプロピレン製 個
-090 ＳＭ３００Ｘ　紙・３００用　ポリプロピレン製 個

**型枠用金物　スリーブ穴埋用補助材**

17211-7010 -120 Ａ－ＰＡＴＳ　管径２０・２５・３２ｍｍ用 個 P.228
-130 Ａ－ＰＡＴＭ　管径４０・５０・６５ｍｍ用 個
-140 Ａ－ＰＡＴＬ　管径８０・１００ｍｍ用 個
-150 Ａ－ＰＡＴＬＬ　管径１２５・１５０ｍｍ用 個
-110 Ａ－ＰＡＴＦ　管径２００ｍｍ用 個

**型枠用金物　ニュータイ本体**

17211-8510 -020 Ｋ－１４５　Ｗ５／１６　クサビ式 個 P.228
-010 Ｋ－１６５　Ｗ５／１６　クサビ式 個
-030 Ｋ－２２５　Ｗ５／１６　クサビ式 個
-150 １５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個
-180 １８０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個
-210 ２１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個
-250 ２５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個
-310 ３１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む 個

**型枠用金物　マルイポリコーン**

17211-8520 -080 Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ 個 P.228
-090 Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ 個
-180 Ｗ５／１６　メタルフォーム用 個
-190 Ｗ３／８　メタルフォーム用 個
-280 Ｗ５／１６　梁用 個

**型枠用金物　ウメコン**

17211-8530 -080 Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ セット P.228
-090 Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ セット

**型枠用金物　スラブ引コマ**

17211-8540 -080 Ｗ５／１６　打放し 個 P.228

**型枠用金物　ニュータイ当金**

17211-8560 -010 Ｗ　角パイプ用 セット P.228
-030 Ｌ１　角パイプ用 セット
-020 Ｌ２　角パイプ用 セット
-110 Ｐ３　単管用 セット
-120 Ｐ－Ｗ　単管用 セット
-8570 -010 ＬＧ－Ｗ　ＬＧ用 セット

**型枠用金物　３型リブ座金**

17211-8580 -020 単管用 個 P.228

**型枠用金物　スラブ受けＳ型**

17211-8590 -010 角パイプ用 個 P.228

**型枠用金物　スラブ受け２Ｋ型**

17211-8591 -020 角パイプ用 個 P.228

**型枠用金物　スラブ受け２Ｐ型**

17211-8592 -110 単管用 個 P.228

**型枠用金物　エースコン**

17211-8710 -010 Ｗ５／１６・３／８　埋込 個 P.228
-020 Ｗ１／２　埋込 個
-030 Ｗ５／８　埋込 個

**型枠用金物　タイパッキン**

17211-8720 -010 φ４８．６用　壁面凹凸防止具 個 P.228

**型枠用金物　足場インサート**

17211-8740 -010 Ｗ１／２　壁つなぎ用 個 P.228

**型枠用金物　パネサート**

17211-8750 -045 Ｗ１／２　埋設長４５ｍｍ　横付インサート 個 P.228
-060 Ｗ１／２　埋設長６０ｍｍ　横付インサート 個
-085 Ｗ１／２　埋設長８０ｍｍ　横付インサート 個

**型枠用金物　スピードコン（Ｐコン穴埋め栓）**

17211-1851 -010 Ｐ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８ 個 P.228
-020 Ｓ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８ 個
-030 ＶⅡ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　ブチル付 個

**型枠用金物　クリートコン（先付埋めコン）**

17211-1852 -010 ＣＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付 個 P.228
-020 ＣＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付 個

**型枠用金物　止水コン（先付埋めコン）**

17211-1853 -010 ＳＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ 個 P.228
-020 ＳＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ 個

**型枠用金物　止水コンハイブリッド（先付埋めコン）**

17211-1854 -040 ＳＨＢ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　Ｗ防水構造 個 P.228
-050 ＳＨＢ－３０　Ｗ３／８　軸足付　Ｗ防水構造 個

## 面木・目地棒　229頁

**面木　アークエースプラ**

17111-3900 -010 Ｔ－２０　長２０００ｍｍ　発泡 本 P.229
-020 Ｔ－３０　長２０００ｍｍ　発泡 本
-030 ＴＲ－５０凹　長２０００ｍｍ　発泡 本
-040 Ｄ－３０凸１／４円　長２０００ｍｍ　発泡 本

17111-3900 -050 ＮＴ－３０　長２０００ｍｍ　軟質　本　P.229
-060 ＴＣＲ－７０凹　長２０００ｍｍ　中空　本

**面木　マグネット面木**

17111-8420 -020 ＮＯ２０　長１５００ｍｍ　本　P.229
-030 ＮＯ３０　長１５００ｍｍ　本

**目地棒　アークエースプラ**

17111-9000 -110 Ｍ－Ｌ　長２０００ｍｍ　発泡　本　P.229
-120 角－２０　長２０００ｍｍ　発泡　本
-130 Ｋ－１　長２０００ｍｍ　発泡　本
-140 Ｋ－２　長２０００ｍｍ　発泡　本
-150 Ｋ－３　長２０００ｍｍ　発泡　本
-160 Ｋ－１０４　２段　長２０００ｍｍ　発泡　本

**目地棒　三角面とり用目地棒**

17111-9110 -106 ＴＡ－１０６　６×６ｍｍ　鋼製　m　P.229
-109 ＴＡ－１０９　９×９ｍｍ　鋼製　m
-116 ＴＡ－１１６　１６×１６ｍｍ　鋼製　m
-120 ＴＡ－１２０　２０×２０ｍｍ　鋼製　m

**目地棒　水切り目地棒**

17111-9120 -226 ＳＴＤ－２０２５　鋼製　m　P.229
-227 ＳＴＤ－２０３０Ｂ　鋼製　m
-228 ＳＴＤ－２０３０Ｃ　鋼製　m

**目地棒　接合目地棒**

17111-9130 -231 ＳＴＢ－２１８０　鋼製　m　P.229
-233 ＳＴＢ－２２５０Ｂ　鋼製　m

**目地棒　パッキン目地棒**

17111-9140 -701 ＰＫ－７０１　鋼製　m　P.229
-702 ＰＫ－７０２　鋼製　m

**目地棒　窓枠サッシュ目地棒**

17111-9150 -206 ＳＴ－２１６Ｅ　鋼製　m　P.229
-220 ＳＴ－２２１Ａ　鋼製　m

## 耐震スリット材　229頁

**耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）**

36253-1200 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　防水　m　P.229
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　防水　m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　防水　m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　防水　m
-1210 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０ｍｍ　耐火　非防水　m
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０ｍｍ　耐火　非防水　m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００ｍｍ　耐火　非防水　m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０ｍｍ　耐火　非防水　m

**耐震スリット材　水平スリット**

36253-1100 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　防水　m　P.229
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　防水　m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　防水　m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　防水　m
-1101 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０ｍｍ　耐火　非防水　m
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０ｍｍ　耐火　非防水　m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００ｍｍ　耐火　非防水　m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０ｍｍ　耐火　非防水　m

## 型枠はく離剤　230頁

**型枠はく離剤　マジックコートＣ**

17151-0100 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　パネハクリ**

17151-1750 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　パネハクリＣ**

17151-1750 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サナモールドスーパー**

17151-1755 -005 原液　１５Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．１**

17151-1755 -015 原液　１５Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．２**

17151-1755 -025 原液　１５Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サナモールドＲ－２００Ｔ**

17151-1755 -035 希釈５～１０倍　１５Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サンヒットトクゴー**

17151-1800 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サンヒットカナコート**

17151-1800 -050 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サンヒットマイティー**

17151-1800 -030 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サンヒット万能型**

17151-1800 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　レジナーＶＯ－１**

17151-2400 -012 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　レジコンスーパーＮｏ．３**

17151-2400 -022 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　レジコンアクアー７０**

17151-2400 -032 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　レジコンＢ**

17151-2400 -042 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　レジコンＴＮ**

17151-2400 -052 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　レジコンＴＮＷ**

17151-2400 -062 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　シーアイシー**

17151-3400 -010 希釈１０倍　１８Ｌ　缶　P.230
-020 原液　１８Ｌ　缶

**型枠はく離剤　パネロールＣ－１０**

17151-3900 -070 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　パネロールＣ－２０**

17151-3900 -080 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　パネロールＣ－３０**

17151-3900 -090 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　ポリゾンＭ**

17151-4000 -012 希釈５～１０倍　１５ｋｇ　缶　P.230

**型枠はく離剤　ポリゾンＳ**

17151-4000 -032 原液　１５ｋｇ　缶　P.230

**型枠はく離剤　ジスパネＢ－２０**

17151-4050 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　ジスパネＣ－２０**

17151-4050 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サムテックＡ－１**

17151-5000 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サムテックＥＨ**

17151-5000 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　サムテックＭＧ**

17151-5000 -050 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　セボ＃４００**

17151-5200 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　セボ＃１０００**

17151-5200 -100 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　セントルコート**

17151-5200 -220 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　セボＡＺ－３**

17151-5200 -230 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　セボフォームコート**

17151-5200 -250 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　テクノール**

17151-5500 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　ノックスーＣ**

17151-7000 -120 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　ノックスーＤ**

17151-7000 -130 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　エースワン**

17151-7000 -200 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　ノックスＳ－３０２**

17151-7000 -160 希釈１０～１５倍　１７Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　フォームリリーズＦＡ１００**

17151-7000 -170 原液　１７Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　フォーム・ガード**

17151-7000 -210 原液　１６Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　クイック・ガード**

17151-7000 -190 原液　１６Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　マノールはく離剤**

17151-8500 -020 原液　１６Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　パラット（金型）**

17151-9000 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

**型枠はく離剤　パラット（木型）**

17151-9000 -020 希釈１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

## 型枠関連溶剤・コート剤　231頁

**型枠関連溶剤　フリクションカッター**

17153-0520 -020 鋼材引抜用被覆材（シートロールタイプ）　ｍ２　P.231
-030 鋼材引抜用摩擦低減剤　機能塗布剤　１３．３ｋｇ　セット
-040 鋼材引抜用摩擦低減剤　耐水防護剤　１０．３ｋｇ　缶

**型枠関連溶剤　ラスクリアＮＥＯ**

17153-0320 -030 赤錆専用の錆転化型防錆剤　１８ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　サムテックＲ－７**

17153-0450 -010 コンクリートノロ融解剤　２０ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　サムテックＲ－３**

17153-0450 -020 錆取剤　２５ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　ラブケミカ**

17153-0500 -010 潤滑剤・負の摩擦低減材　１８ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　ラブケミカシンナー**

17153-0500 -020 ラブケミカ用シンナー　１６Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　サビトール**

17153-0550 -010 コンクリート面鉄錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　サビラーズ**

17153-0550 -020 鉄筋棒鋼用防錆剤　１６Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　スーパーサビトール**

17153-0550 -040 機材の錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　新ノロトール**

17153-0550 -090 コンクリートノロ溶解剤　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　新テッキンクリーナー**

17153-0550 -060 鉄筋の錆取剤　１８ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　ガード２１**

17153-0550 -070 長期の鉄筋防錆剤　４ｋｇ　缶　P.231

**型枠関連溶剤　ノックスーＥＷ**

17153-0550 -080 鉄筋の長期防錆剤水性エポキシ樹脂一液性　１６ｋｇ　缶　P.231

**型枠コート剤　サムテックＵＣ－１０**

17153-1450 -020 合板強化はく離剤　ウレタン系　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠コート剤　サムテックＮＴ－７**

17153-1450 -030 鋼製型枠コート剤　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠コート剤　パネラック**

17153-1520 -010 １～２回塗用　合板用　アクリル系　１８Ｌ　缶　P.231

**型枠コート剤　ノックスコートＮ－１０**

17153-1550 -020 合板型枠表面強化剤　ウレタン系　１６ｋｇ　缶　P.231

**型枠コート剤　ノックスコートＮ－１００**

17153-1550 -030 鋼製型枠表面強化剤　アクリル系　１８ｋｇ　セット　P.231

## スペーサー　231頁

**コンクリート製スペーサー　ＪＬスペーサ**

33251-7010 -325 かぶり厚２０、２５ｍｍ　個　P.231
-335 かぶり厚３０、３５ｍｍ　個
-450 かぶり厚４０、４５、５０ｍｍ　個
-460 かぶり厚５５、６０ｍｍ　個
-465 かぶり厚６５、７０ｍｍ　個
-490 かぶり厚９０、１００ｍｍ　個

## 仮設・土木用木材　234頁

**仮設・土木用木材　バタ角　杉**

19050-1010 -009 ３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０×１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３

**仮設・土木用木材　バタ角　松・カラ松**

19050-1030 -010 ３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０×１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１５×１５ｃｍ　１・２等込　ｍ３

**仮設・土木用木材　足場板　杉**

19050-2010 -011 ４．０ｍ×３．６×２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

**仮設・土木用木材　足場板　カラ松**

19050-2045 -011 ４．０ｍ×３．６×２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

**仮設・土木用木材　足場板　合板**

19050-2060 -030 ４．０ｍ×３．５×２４ｃｍ　枚　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　杉**

19050-6010 -010 ４．０ｍ×３×６ｃｍ　１・２等込　本　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　エゾ松・トド松**

19050-6072 -010 ３．６５ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　赤松**

19050-6040 -010 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　カラ松**

19050-6045 -020 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

**仮設・土木用木材　さん木　米松**

19050-6050 -010 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234
-020 ３．０ｍ×２．７×６ｃｍ　１・２等込　本
-030 ４．０ｍ×２．７×６ｃｍ　１・２等込　本

**仮設・土木用木材　杭丸太　松・カラ松　皮むき済**

19070-1020 -020 ２．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-030 ３．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
19070-1020 -050 ４．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-1030 -010 ５．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-020 ５．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本
-030 ６．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 ６．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本

**仮設・土木用木材　杭丸太　杉　皮むき済**

19070-1040 -010 ２．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 ２．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-110 ３．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本
-120 ３．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-210 ４．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本
-220 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本

**仮設・土木用木材　太鼓落し　松・カラ松**

19070-3045 -010 ４．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本

**仮設・土木用木材　矢板　松・カラ松**

19070-4020 -005 １．５ｍ×３．６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234
-007 １．５ｍ×６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-010 ２．０ｍ×３～４．５×１２ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-012 ２．０ｍ×５～６×１２ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-017 ３．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-020 ４．０ｍ×３～４．５×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-025 ４．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３

**仮設・土木用木材　雑矢板　込**

19070-5065 -010 ２．０ｍ×３～４．５×１２ｃｍ上　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　ｍ３

## 一般建築用木材　－正角材・平角材－　238頁

**一般建築用木材　正角材　杉（ＫＤ）**

19210-1100 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正角材　桧（ＫＤ）**

19210-1600 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正角材　米ツガ（ＫＤ）**

19210-2900 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正角材　米松（ＫＤ）**

19210-5200 -030 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-040 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　平角材　米松（ＫＤ）**

19220-3100 -010 ３ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３

## 一般建築用木材　－正割材・平割材・板材－　242頁

**一般建築用木材　正割材　杉**

19230-1000 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-032 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正割材　杉（ＫＤ）**

19230-1100 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　正割材　桧**

19230-1500 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

**一般建築用木材　正割材　桧（ＫＤ）**

19230-1600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

**一般建築用木材　正割材　米ツガ**

19230-2500 -032 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

**一般建築用木材　正割材　米ツガ（ＫＤ）**

19230-2600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

**一般建築用木材　平割材　杉**

19230-5000 -005 ３．６５～４×３．３～３．６×４～４．５　特１等　ｍ３　P.242
-030 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　平割材　杉（ＫＤ）**

19230-5050 -010 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　平割材　桧**

19230-5100 -010 ４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-030 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

**一般建築用木材　平割材　桧（ＫＤ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5150 | -010 | ４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　平割材　米ツガ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5200 | -010 | ４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -030 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　平割材　米ツガ（ＫＤ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5250 | -010 | ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　平割材　米松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5300 | -010 | ４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -030 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　平割材　米松（ＫＤ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19230-5350 | -010 | ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　板材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19252-1000 | -010 | １．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | １．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　１等 | ｍ３ | |
| | -030 | １．８２、２ｍ×０．９×１５～２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -040 | １．８２、２ｍ×１．１×１５～２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -050 | １．８２、２ｍ×１．３×１５～２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -060 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．１×８ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -070 | ３．６５、３．８、４×１．１×１５～２１　特１等 | ｍ３ | |
| | -080 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -090 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　１等 | ｍ３ | |
| | -100 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．３×１５～２１特１等 | ｍ３ | |
| | -110 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -120 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　１等 | ｍ３ | |
| | -130 | ３．６５、３．８、４×１．５×１５～２１　特１等 | ｍ３ | |
| | -140 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．８×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -150 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．８×１５～２１特１等 | ｍ３ | |
| | -160 | ３．６５、３．８、４ｍ×１．８×２４ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -170 | ３．６５、３．８、４×２．４×１５～２１　特１等 | ｍ３ | |
| | -180 | ３．６５、３．８、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -190 | ３．６５、３．８、４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　板材　桧**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19252-1100 | -010 | ４ｍ×２．４×１５～２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | ４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -030 | ４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

**一般建築用木材　板材　松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19252-1200 | -010 | １．８２、２ｍ×１．２×１５～１８ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.242 |
| | -020 | １．８２、２ｍ×１．２×２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -030 | １．８２、２ｍ×１．５×１５～１８ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| | -040 | １．８２、２ｍ×１．５×２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

## 日本農林規格建築用木材　－人工乾燥（ＫＤ）－　246頁

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-1110 | -111 | ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | P.246 |
| | -115 | ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -121 | ３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -125 | ３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -201 | ４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -205 | ４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -211 | ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -215 | ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -221 | ４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -225 | ４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -311 | ６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -315 | ６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -321 | ６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -325 | ６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　桧**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-1160 | -111 | ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | P.246 |
| | -115 | ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -121 | ３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -125 | ３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -201 | ４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -205 | ４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -211 | ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -215 | ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -221 | ４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -225 | ４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -311 | ６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -315 | ６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -321 | ６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -325 | ６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-2110 | -111 | ３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | P.246 |
| | -115 | ３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -211 | ４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -215 | ４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -221 | ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ１５ | ｍ３ | |
| | -225 | ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　米松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-2310 | -115 | ３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０ | ｍ３ | P.246 |
| | -215 | ４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -225 | ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-4110 | -115 | ３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | P.246 |
| | -125 | ３、４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -135 | ３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -145 | ３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　桧**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-4160 | -115 | ３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | P.246 |
| | -125 | ３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０ | ｍ３ | |
| | -135 | ３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０ | ｍ３ | |

**日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　板材　杉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19105-6110 | -110 | １．８２ｍ×０．９×９ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | P.246 |
| | -210 | ３、４ｍ×１．２×１５ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -220 | ３、４ｍ×１．５×９ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -230 | ３、４ｍ×１．５×１８ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -240 | ３、４ｍ×１．８×２１ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -250 | ３、４ｍ×２．４×１５ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |
| | -260 | ３、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　下地用２級 | ｍ３ | |

## 北海道地区木材　－仮設・土木用材－　247頁

**北海道木材（仮設・土木用）　切り丸太　カラ松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-1502 | -010 | 長３．６ｍ×末口８ｃｍ | 本 | P.247 |
| | -020 | 長３．６ｍ×末口１０ｃｍ | 本 | |

**北海道木材（仮設・土木用）　杭丸太　カラ松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-2002 | -015 | 長３．６ｍ×末口１８ｃｍ | 本 | P.247 |
| | -018 | 長４．６ｍ×末口１８ｃｍ | 本 | |
| | -025 | 長５．６ｍ×末口１８ｃｍ | 本 | |

**北海道木材（仮設・土木用）　さん木　エゾ松トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-2300 | -010 | 長３．６ｍ×厚３×幅５ｃｍ | 本 | P.247 |

**北海道木材（仮設・土木用）　バタ角**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-2500 | -110 | 長３．６ｍ×厚９×幅９ｃｍ | ｍ３ | P.247 |

**北海道木材（仮設・土木用）　足場板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-3000 | -010 | 長３．６ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上 | ｍ３ | P.247 |

**北海道木材（仮設・土木用）　矢板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19410-3500 | -010 | 長１．８ｍ×厚３～３．６×幅１２ｃｍ上 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | 長３．６ｍ×厚３～４．５×幅１５ｃｍ上 | ｍ３ | |

## 北海道地区木材　－－般建築用材－　247頁

**北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-0100 | -030 | ２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -035 | ３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -060 | ３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-0120 | -010 | ２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -030 | ３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　正角材　スプルース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-0200 | -010 | ５．６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ６．４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | |
| | -030 | ７．２ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-1100 | -010 | ２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-1120 | -010 | ２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-2100 | -030 | ３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -040 | ３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-2120 | -010 | ３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-3100 | -010 | ３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -040 | ３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -070 | ３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -100 | ３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-3120 | -010 | ３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -030 | ３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -040 | ３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　窓枠　エゾ松・トド松　ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-4120 | -010 | ２．７３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-5100 | -012 | ３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -022 | ３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -032 | ３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -042 | ３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| | -052 | ３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

**北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松　ＫＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-5120 | -010 | ３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| | -020 | ３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19414-5120 -030 | ３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級 | ｍ３ | P.247 |
| -040 | ３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級 | ｍ３ | |
| -050 | ３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級 | ｍ３ | |

## 沖縄地区木材　248頁

### 沖縄地区木材　正角材　杉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-2000 -012 | ３．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.248 |
| -022 | ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -032 | ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -042 | ４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -052 | ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -062 | ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

### 沖縄地区木材　正割材　杉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-3000 -012 | ４．０ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等 | ｍ３ | P.248 |
| -032 | ４．０ｍ×６×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

### 沖縄地区木材　板材　杉

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-7000 -102 | ２．０ｍ×１．５×１５ｃｍ下　特１等 | ｍ３ | P.248 |
| -122 | ４．０ｍ×１．８×２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |
| -132 | ４．０ｍ×２．４×２１ｃｍ　特１等 | ｍ３ | |

### 沖縄地区木材　正角材　メラピー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-0100 -010 | ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -020 | ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ | ｍ３ | |

### 沖縄地区木材　正角材　アピトン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-0200 -020 | ４．０ｍ×８．７×８．７ｃｍ | ｍ３ | P.248 |

### 沖縄地区木材　正割材　アピトン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-0210 -020 | ４．０ｍ×４．２×４．２ｃｍ | ｍ３ | P.248 |

### 沖縄地区木材　板材　メラピー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19420-0300 -010 | ４．０ｍ×２．４×１５～１８ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -020 | ４．０ｍ×２．４×２１～２７ｃｍ | ｍ３ | |
| -030 | ４．０ｍ×２．４×３０～３３ｃｍ | ｍ３ | |

## 防腐土台　248頁

### 防腐土台　米ツガ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19370-2510 -010 | 長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -015 | 長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -060 | 長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | |
| -065 | 長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |

### 防腐土台　米ツガ（ＫＤ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19370-2515 -010 | 長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -015 | 長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -060 | 長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | |
| -065 | 長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |

### 防腐土台　桧（ＫＤ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19370-3015 -010 | 長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | P.248 |
| -015 | 長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |
| -060 | 長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ | ｍ３ | |
| -065 | 長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ | ｍ３ | |

## 枠組壁工法構造用材　249頁

### 枠組壁工法構造用材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19260-1002 -010 | ２０４　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×８９ｍｍ | ｍ３ | P.249 |
| -2002 -010 | ２０６　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１４０ｍｍ | ｍ３ | |
| -3002 -010 | ２０８　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１８４ｍｍ | ｍ３ | |
| -4002 -010 | ２１０　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２３５ｍｍ | ｍ３ | |
| -5002 -010 | ２１２　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２８６ｍｍ | ｍ３ | |

## 軸組工法用金物　－Ｚマーク品－　249頁

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　アンカーボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-0100 -010 | Ａ　Ｍ１２　長４００×５０ｍｍ　ナット付 | 本 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かど金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-1400 -010 | ＣＰ・Ｌ | 個 | P.249 |
| -020 | ＣＰ・Ｔ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かね折り金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-1700 -010 | ＳＡ－２４ | 個 | P.249 |
| -020 | ＳＡ－３０ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　くら金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-2100 -010 | ＳＳ | 個 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　角座金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-0700 -010 | Ｗ　厚４．５×４０ｍｍ角 | 個 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かすがい

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-1100 -120 | Ｃ１２０ | 本 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　手違いかすがい

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-3100 -120 | ＣＣ１２０ | 本 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　短ざく金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-2700 -010 | Ｓ－３０ | 個 | P.249 |
| -020 | Ｓ－３６ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　羽子板ボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-3400 -110 | ＳＢ・Ｆ－２８ | 個 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひねり金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-3700 -010 | ＳＴ－９ | 個 | P.249 |
| -020 | ＳＴ－１２ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひら金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-4100 -010 | ＳＭ－１２ | 個 | P.249 |
| -020 | ＳＭ－４０ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　太めくぎ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-5100 -010 | ＺＮ４０ | ｋｇ | P.249 |
| -020 | ＺＮ６５ | ｋｇ | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　スクリューくぎ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-2400 -010 | ＺＳ５０ | ｋｇ | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　火打金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-5210 -010 | ＨＢ | 本 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ホールダウン金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-0710 -010 | Ｓ－ＨＤ１０ | 個 | P.249 |
| -020 | Ｓ－ＨＤ１５ | 個 | |
| -030 | Ｓ－ＨＤ２０ | 個 | |
| -040 | Ｓ－ＨＤ２５ | 個 | |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　山形プレート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-5310 -010 | ＶＰ | 枚 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　筋かいプレート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-5410 -010 | ＢＰ | 枚 | P.249 |

### 軸組工法用金物（Ｚマーク品）　六角ボルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40350-6100 -125 | Ｍ１２×長１２５ｍｍ　（ナット付） | 本 | P.249 |
| -6110 -140 | Ｍ１２×長１４０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6100 -150 | Ｍ１２×長１５０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6110 -165 | Ｍ１２×長１６５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -180 | Ｍ１２×長１８０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -195 | Ｍ１２×長１９５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6100 -210 | Ｍ１２×長２１０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6110 -225 | Ｍ１２×長２２５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6100 -240 | Ｍ１２×長２４０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6110 -255 | Ｍ１２×長２５５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -270 | Ｍ１２×長２７０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -285 | Ｍ１２×長２８５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6100 -300 | Ｍ１２×長３００ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -6110 -315 | Ｍ１２×長３１５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -330 | Ｍ１２×長３３０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -345 | Ｍ１２×長３４５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -360 | Ｍ１２×長３６０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -375 | Ｍ１２×長３７５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -390 | Ｍ１２×長３９０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -405 | Ｍ１２×長４０５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -420 | Ｍ１２×長４２０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -435 | Ｍ１２×長４３５ｍｍ　（ナット付） | 本 | |
| -450 | Ｍ１２×長４５０ｍｍ　（ナット付） | 本 | |

## 枠組壁工法用金物　－Ｃマーク品－　249頁

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱脚金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0100 -010 | ＰＢ－３３ | 個 | P.249 |
| -030 | ＰＢ－４２ | 個 | |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱頭金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0200 -030 | ＰＣ | 個 | P.249 |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　帯金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0300 -045 | Ｓ－４５ | 個 | P.249 |
| -065 | Ｓ－６５ | 個 | |
| -090 | Ｓ－９０ | 個 | |
| -167 | ＳＷ－６７ | 個 | |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　ストラップアンカー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0310 -100 | ＳＡ－６５ | 個 | P.249 |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　あおり止め金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0400 -010 | ＴＳ | 個 | P.249 |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　根太受け金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0500 -010 | ＪＨＳ－２０４・２０６ | 個 | P.249 |
| -020 | ＪＨ－２０４・２０６ | 個 | |

### 枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　はり受け金物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40354-0600 -208 | ＢＨ－２－２０８ | 個 | P.249 |
| -210 | ＢＨ－２－２１０ | 個 | |
| -212 | ＢＨ－２－２１２ | 個 | |

## 集成材　250頁

### 集成材　構造用　大断面材　米松

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19310-1010 -015 | 長５９８０×短辺１５０×長辺３００ｍｍ | ｍ３ | P.250 |

### 集成材　構造用　梁　米松

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19310-1020 -015 | 長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | P.250 |
| -025 | 長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | |

### 集成材　構造用　梁　ホワイトウッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19310-1030 -015 | 長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | P.250 |
| -025 | 長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | |

### 集成材　構造用　梁　レッドウッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19310-1035 -010 | 長２９８０×短辺１０５×長辺１８０ｍｍ | ｍ３ | P.250 |
| -020 | 長２９８０×短辺１２０×長辺２１０ｍｍ | ｍ３ | |
| -1036 -010 | 長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ | ｍ３ | |
| -020 | 長３９８０×短辺１２０×長辺２７０ｍｍ | ｍ３ | |

### 集成材　構造用　まぐさ　米松

19310-1040 -010 長３８３０×短辺８９×長辺２３５ｍｍ ｍ３ P.250
-020 長３８３０×短辺８９×長辺２８６ｍｍ ｍ３

**集成材　構造用　管柱　杉**

19310-1055 -010 長３０００×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-020 長３０００×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　構造用　管柱　米松**

19310-1050 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　構造用　管柱　ホワイトウッド**

19310-1060 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　構造用　管柱　レッドウッド**

19310-1065 -010 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-020 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　構造用　通柱　米松**

19310-1070 -015 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本 P.250

**集成材　構造用　通柱　ホワイトウッド**

19310-1080 -015 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本 P.250

**集成材　構造用　間柱　ホワイトウッド**

19310-1090 -015 長２９８０×短辺２７×長辺１０５ｍｍ 本 P.250

**集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧１面**

19310-2001 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250

**集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧３面**

19310-2001 -025 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-035 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　化粧ばり構造用　通柱　桧３面**

19310-2002 -015 長５９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

**集成材　造作用　長押　桧**

19310-5010 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺１０５ｍｍ 本

**集成材　造作用　長押　杉**

19310-5020 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺１０５ｍｍ 本

**集成材　造作用　長押　スプルース**

19310-5030 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250

**集成材　造作用　鴨居　桧**

19310-5040 -010 長１８５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本
-030 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

**集成材　造作用　鴨居　杉**

19310-5050 -010 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

**集成材　造作用　鴨居　スプルース**

19310-5060 -010 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

**集成材　造作用　敷居　桧**

19310-5070 -010 長１８５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本
-030 長３６５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本

**集成材　造作用　敷居　スプルース**

19310-5080 -010 長２７５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本

**集成材　造作用　廻縁　桧**

19310-5090 -010 長３６５０×短辺３８×長辺４３ｍｍ 本 P.250

**集成材　造作用　廻縁　スプルース**

19310-5100 -010 長３６５０×短辺３８×長辺４３ｍｍ 本 P.250

**集成材　造作用　上り框　ナラ**

19310-5110 -010 長１８５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本

**集成材　造作用　上り框　タモ**

19310-5120 -010 長１８５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本

**集成材　造作用　手すり材　タモ**

19310-5130 -010 長４０００×短辺６０×長辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×φ３５ｍｍ 本
-030 長４０００×φ４５ｍｍ 本

**集成材　造作用　手すり材　ニレ**

19310-5140 -010 長４０００×φ３５ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×φ４５ｍｍ 本

**集成材　造作用　階段材　ナラ**

19310-5150 -010 長９００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本

**集成材　造作用　階段材　タモ**

19310-5160 -010 長９００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本

**集成材　造作用　親柱　タモ**

19310-5170 -010 長１２００×短辺９０×長辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長１２００×短辺１００×長辺１００ｍｍ 本

**集成材　造作用　子柱　タモ**

19310-5180 -010 長９００×短辺４５×長辺４５ｍｍ 本 P.250
-020 長１１００×短辺４５×長辺４５ｍｍ 本

**集成材　造作用　カウンター　ナラ**

19310-5190 -010 長４０００×短辺３０×長辺４５０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３６×長辺４５０ｍｍ 本

**集成材　造作用　カウンター　タモ**

19310-5200 -010 長４０００×短辺３０×長辺４５０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３６×長辺４５０ｍｍ 本

## 鋼構造物用塗料　251頁

**金属表面処理塗料　エッチングプライマー**

20010-0100 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６３３　１種　短バク形　黄 ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６３３　２種　長バク形　暗緑 ｋｇ

**金属表面処理塗料　ジンクリッチプライマー**

20010-0200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５５５２　１種　無機系　グレー ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５５５２　２種　有機系　グレー ｋｇ

**錆止め塗料　ジンクリッチペイント**

20010-0300 -010 ＪＩＳ　Ｋ５５５３　１種　無機系　厚膜形　グレー ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５５５３　２種　有機系　厚膜形　グレー ｋｇ

**錆止め塗料　一般用さび止めペイント**

20010-0400 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６２１　１種　油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６２１　２種　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　鉛丹さび止めペイント**

20010-0500 -010 １種　油性系　朱赤 ｋｇ P.251
-020 ２種　合成樹脂系　朱赤 ｋｇ

**錆止め塗料　亜酸化鉛さび止めペイント**

20010-0600 -010 油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　塩基性クロム酸鉛さび止めペイント**

20010-0700 -010 １種　油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 ２種　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　シアナミド鉛さび止めペイント**

20010-0800 -010 油性系　赤さび ｋｇ P.251
-020 合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　ジンククロメートさび止めペイント**

20010-0900 -010 Ａ　合成樹脂系　黄 ｋｇ P.251
-020 Ｂ　合成樹脂系　赤さび ｋｇ

**錆止め塗料　鉛丹ジンククロメートさび止めペイント**

20010-1000 -010 合成樹脂系　朱赤 ｋｇ P.251

**錆止め塗料　鉛酸カルシウムさび止めペイント**

20010-1200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６２９　赤さび ｋｇ P.251

**錆止め塗料　水系さび止めペイント**

20010-2300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１　赤さび ｋｇ P.251

**錆止め塗料　鉛・クロムフリーさび止めペイント**

20010-2400 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６７４　１種　赤さび ｋｇ P.251

**錆止め塗料　変性エポキシ樹脂さび止めペイント**

20010-2410 -010 ＪＰＭＳ　２８　１液形　グレー ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料**

20010-1300 -010 下塗用　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料**

20010-1800 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　亜鉛めっき面用エポキシ樹脂系塗料**

20010-1810 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　超厚膜形エポキシ樹脂塗料**

20010-2500 -010 下塗用　３００μｍ　グレー ｋｇ P.251
-020 下塗用　１０００μｍ　グレー ｋｇ

**鋼構造物用塗料　変性エポキシ樹脂系塗料　厚膜形**

20010-2100 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　赤さび ｋｇ P.251
-020 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　淡彩 ｋｇ
-030 下塗用　内面用　淡彩 ｋｇ

**鋼構造物用塗料　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料**

20010-2100 -040 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１号　グレー ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料**

20010-2600 -010 下塗用　淡彩 ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料**

20010-1700 -010 下塗用　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料**

20010-1900 -003 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種２号　赤さび ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　耐熱塗料**

20010-2800 -010 下塗用　４００℃以下　グレー ｋｇ P.251

**鋼構造物用塗料　アルミニウムペイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20010-1100 -110 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５４９２　シルバー | Ｌ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　耐熱塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2810 -110 | 上塗用　４００℃以下　シルバー | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1300 -020 | 上塗用　淡彩 | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1400 -010 | 中塗・上塗用　グレー | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系ＭＩＯ塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1500 -010 | 中塗・上塗用　グレー | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1600 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白 | ｋｇ | P.252 |
| -020 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩 | ｋｇ | |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -040 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系 | ｋｇ | |
| -060 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系 | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -015 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白 | ｋｇ | |
| -025 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩 | ｋｇ | |
| -035 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -045 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -055 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系 | ｋｇ | |
| -065 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系 | ｋｇ | |
| -075 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　シリコンアルキド樹脂系塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1650 -010 | 中塗用　白 | ｋｇ | P.252 |
| -020 | 中塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -060 | 中塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -080 | 中塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -030 | 上塗用　白 | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -110 | 上塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -130 | 上塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1800 -020 | 中塗用　白 | ｋｇ | P.252 |
| -040 | 中塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 中塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -080 | 中塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -100 | 中塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -030 | 上塗用　白 | ｋｇ | |
| -050 | 上塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -110 | 上塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -130 | 上塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -150 | 上塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　タールエポキシ樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2000 -010 | 中塗・上塗用　１種　黒・茶 | ｋｇ | P.252 |
| -020 | 中塗・上塗用　２種　黒・茶 | ｋｇ | |
| -030 | 中塗・上塗用　厚膜形　黒・茶 | ｋｇ | |
| -040 | 中塗・上塗用　無溶剤形　黒・茶 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　タールフリー変性エポキシ樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2010 -010 | 中塗・上塗用　黒・茶 | ｋｇ | P.252 |

**鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1700 -015 | 中塗用　白 | ｋｇ | P.252 |
| -025 | 中塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -035 | 中塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -045 | 中塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -055 | 中塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -065 | 中塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -080 | 中塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -020 | 上塗用　白 | ｋｇ | |
| -030 | 上塗用　淡彩 | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -050 | 上塗用　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　赤系 | ｋｇ | |
| -070 | 上塗用　青・緑系 | ｋｇ | |
| -085 | 上塗用　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1900 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -110 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -130 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白 | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -080 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系 | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系 | ｋｇ | |
| 20010-1900 -140 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | P.253 |

**鋼構造物用塗料　弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-1910 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -110 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -130 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　白 | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -080 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　赤系 | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　青・緑系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　３級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　シリコン系樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2700 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -020 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -040 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -060 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |
| -2710 -010 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　白 | ｋｇ | |
| -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　淡彩 | ｋｇ | |
| -030 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -050 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　赤系 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　青・緑系 | ｋｇ | |
| -070 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　２級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂用塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2200 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -110 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -130 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　ふっ素樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2200 -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白 | ｋｇ | P.253 |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -080 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系 | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2210 -010 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　白 | ｋｇ | P.253 |
| -030 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　淡彩 | ｋｇ | |
| -050 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -070 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -090 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　赤系 | ｋｇ | |
| -110 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　青・緑系 | ｋｇ | |
| -130 | 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

**鋼構造物用塗料　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20010-2210 -020 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　白 | ｋｇ | P.253 |
| -040 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　淡彩 | ｋｇ | |
| -060 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ａ | ｋｇ | |
| -080 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　中彩Ｂ | ｋｇ | |
| -100 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　赤系 | ｋｇ | |
| -120 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　青・緑系 | ｋｇ | |
| -140 | 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６５９　１級　黄・オレンジ系 | ｋｇ | |

## 建築用塗料　254頁

**建築用塗料　油性調合ペイント**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-0100 -110 | 中塗・上塗用　白 | Ｌ | P.254 |
| -120 | 中塗・上塗用　淡彩 | Ｌ | |

**建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-0200 -130 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白 | ｋｇ | P.254 |
| -140 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　合成樹脂調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-0210 -130 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　白 | ｋｇ | P.254 |
| -140 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　１種　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　フタル酸樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-1300 -010 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　白 | ｋｇ | P.254 |
| -020 | 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５７２　１種　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　塩化ビニル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-2120 -110 | 下塗用　透明 | Ｌ | P.254 |

**建築用塗料　塩化ビニル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-1100 -010 | 中塗・上塗用　白 | ｋｇ | P.254 |
| -020 | 中塗・上塗用　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　アクリル樹脂系非水分散形塗料**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-1400 -010 | 下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　白 | ｋｇ | P.254 |
| -020 | 下塗・中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５６７０　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　アクリル樹脂エナメル　Ｆ☆☆☆☆**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20040-1200 -010 | 中塗・上塗用　白 | ｋｇ | P.254 |
| -020 | 中塗・上塗用　淡彩 | ｋｇ | |

**建築用塗料　アクリル樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆**
20040-2140 -010 下塗用　透明　ｋｇ　P.254

**建築用塗料　水性反応硬化形アクリル樹脂塗料**
20040-1500 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　建築用ポリウレタン樹脂塗料**
20040-0400 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　ポリウレタン樹脂ワニス　ＪＡＳＳ１８**
20040-2400 -010 下塗・中塗・上塗用　床用　１液形　透明　Ｌ　P.254
-020 下塗・中塗・上塗用　床用　２液形　透明　ｋｇ

**建築用塗料　水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料**
20040-1600 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　建築用アクリルシリコン樹脂系塗料**
20040-1700 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築塗料　水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料**
20040-1800 -010 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-020 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　建築用ふっ素樹脂塗料**
20040-0400 -030 中塗・上塗用　白　ｋｇ　P.254
-040 中塗・上塗用　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　合成樹脂エマルションペイント**
20040-0300 -010 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　白　ｋｇ　P.254
-020 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　１種アクリル系　淡彩　ｋｇ
-030 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　白　ｋｇ
-040 中上塗　ＪＩＳ　Ｋ５６６３　２種アクリル系　淡彩　ｋｇ

**建築用塗料　つや有り合成樹脂エマルションペイント**
20040-1900 -010 中塗・上塗用　アクリル系　淡彩　ｋｇ　P.254

**建築用塗料　多彩模様塗料　Ｆ☆☆☆☆**
20040-2000 -010 上塗用　Ｌ　P.254

**建築用塗料　オイルステイン**
20150-1000 -010 標準　Ｌ　P.254

**建築用塗料　油ワニス**
20040-2100 -020 長油性　透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　セラックニス　Ｆ☆☆☆☆**
20040-2300 -010 透明　ｋｇ　P.254

**建築用塗料　ニトロセルロースラッカー　Ｆ☆☆☆☆**
20040-3100 -110 木材用クリアラッカー　透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　ニトロセルロースラッカー**
20040-3200 -110 ラッカーエナメル　白　Ｌ　P.254
-120 ラッカーエナメル　淡彩　Ｌ

**建築用塗料　フタル酸樹脂ワニス　Ｆ☆☆☆☆**
20040-2200 -010 透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　木部下塗用調合ペイント　Ｆ☆☆☆☆**
20040-0010 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－３０４　白　ｋｇ　P.254

**建築用塗料　ウッドシーラー　Ｆ☆☆☆☆**
20150-1100 -010 透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　サンジングシーラー　Ｆ☆☆☆☆**
20150-1200 -010 透明　Ｌ　P.254

**建築用塗料　アクリルラッカー**
20040-3300 -110 透明　Ｌ　P.254
-120 白　Ｌ
-130 淡彩　Ｌ

**建築用塗料　とのこ**
20040-0340 -010 目止め剤　ｋｇ　P.254

## 下地材・下塗材　255頁

**下地材・下塗材　合成樹脂エマルションシーラー**
20150-1300 -010 アクリル系　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-1500 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

**下地材・下塗材　合成樹脂溶剤系シーラー**
20150-1600 -010 アクリル系　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　エポキシ樹脂溶剤系シーラー**
20150-1700 -010 １液形　透明　ｋｇ　P.255
-020 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０１　２液形透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

**下地材・下塗材　弱溶剤系・反応形合成樹脂シーラー**
20150-1710 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－２０１　透明　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　しみ止めシーラー**
20150-1720 -010 白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　合成樹脂エマルションパテ**
20150-0500 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　一般形　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　耐水形　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

**下地材・下塗材　不飽和ポリエステル樹脂パテ**
20150-0300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１０　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂パテ**
20150-0400 -010 グレー　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　２液形エポキシ樹脂パテ**
20150-1800 -010 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０２（２）グレー　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　オイルパテ**
20150-0100 -010 オイルパテ　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　ラッカーパテ**
20150-0200 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　塩化ビニル樹脂プライマー**
20150-0600 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　変性エポキシ樹脂プライマー**
20150-2000 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１０９　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

**下地材・下塗材　オイルプライマー**
20150-1900 -010 オイルプライマー　Ｌ　P.255

**下地材・下塗材　ラッカープライマー**
20150-0700 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

**下地材・下塗材　ラッカーサーフェーサー**
20150-0900 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

## 希釈剤　256頁

**希釈剤　エッチングプライマー用シンナー**
20160-0100 -010 比重０．８３　Ｌ　P.256

**希釈剤　ジンクリッチプライマー用シンナー**
20160-0200 -010 無機　比重０．８３　Ｌ　P.256
-020 有機　比重０．８７　Ｌ

**希釈剤　フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用シンナー**
20160-0450 -010 比重０．８０　Ｌ　P.256

**希釈剤　塗料用シンナー**
20160-0300 -010 ミネラルスピリット　比重０．８０　Ｌ　P.256

**希釈剤　塩化ビニル樹脂塗料用シンナー**
20160-0600 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

**希釈剤　塩化ゴム系塗料用シンナー**
20160-0700 -010 比重０．８８　Ｌ　P.256

**希釈剤　タールエポキシ樹脂塗料用シンナー**
20160-1000 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

**タールフリー変性エポキシ樹脂塗料用シンナー**
20160-1005 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

**希釈剤　エポキシ樹脂塗料用シンナー**
20160-0800 -010 比重０．８５　Ｌ　P.256

**希釈剤　アクリル樹脂塗料用シンナー**
20160-0500 -010 比重０．８７　Ｌ　P.256

**希釈剤　建築用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー**
20160-0900 -020 比重０．８８　Ｌ　P.256

**希釈剤　鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー**
20160-1050 -020 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-010 上塗用　比重０．８９　Ｌ

**希釈剤　建築用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー**
20160-1300 -010 比重０．８８　Ｌ　P.256

**鋼構造物用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー**
20160-1310 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-020 上塗用　比重０．８９　Ｌ

**希釈剤　建築用ふっ素樹脂塗料用シンナー**
20160-1010 -020 比重０．８８　Ｌ　P.256

**希釈剤　鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー**
20160-1020 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-020 上塗用　比重０．９１　Ｌ

**希釈剤　ニトロセルロースラッカー用シンナー**
20160-0400 -010 比重０．８７　Ｌ　P.256

**希釈剤　ボイル油**
20160-1100 -010 比重０．９２　Ｌ　P.256

## 下地調整材　256頁

**下地調整材　研磨紙**
20170-1000 -030 ＪＩＳ　Ｒ６２５２　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

**下地調整材　耐水研磨紙**
20170-1000 -040 ＪＩＳ　Ｒ６２５３　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

**下地調整材　ブラスト材**
20170-0010 -010 鋳鉄または鋳鋼製（グリッド）　ｋｇ　P.256
-015 鋳鋼製（ショット）　ｋｇ

20170-0010 -030 フェロニッケルスラグ（グリッド） ｋｇ P.256
-020 珪砂（サンド） ｋｇ

## 路面標示用塗料 257頁

**路面標示用塗料 トラフィックペイント 常温型液状**

20110-0100 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ｂ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ｂ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

**路面標示用塗料 トラフィックペイント 加熱型液状**

20110-0200 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ｂ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ｂ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

**路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状**

20110-0300 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種１号 白 ｋｇ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種１号 鉛クロムフリー 黄 ｋｇ
-030 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ３種２号 白 ｋｇ

**路面標示用塗料 プライマー**

20110-0400 -010 トラフィックペイント接着用 ｋｇ P.257
-015 トラフィックペイント接着用（コンクリート舗装用） ｋｇ
-020 高輝度路面標示塗料接着用 ｋｇ

**路面標示用塗料 ガラスビーズ**

20110-0500 -010 ＪＩＳ Ｒ３３０１ １号 ０．１０６～０．８５０ ｋｇ P.257

**路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント常温型**

20110-0600 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ａ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ １種Ａ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

**路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント加熱型**

20110-0700 -010 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ａ 白 Ｌ P.257
-025 ＪＩＳ Ｋ５６６５ ２種Ａ 鉛・クロムフリー 黄 Ｌ

## 路面標示用塗料 －ブランド品－ 257頁

**高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュラインＨＶ**

20110-2050 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示塗料レインフラッシュラインスーパー**

20110-2050 -110 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-120 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 ニューレインスター**

20110-2200 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 バイブライン**

20110-2300 -010 リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグルービー**

20110-3050 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ
-110 非リブ式 専用ビーズ ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料グリットライン（キクテック）**

20110-3200 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ**

20110-3200 -110 非リブ式 （キクテック） ｋｇ P.257

**高輝度路面標示用塗料 グリットライン（信号器材）**

20110-3300 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ**

20110-3300 -110 非リブ式 （信号器材） ｋｇ P.257

**高輝度路面標示用塗料 ミストラインスーパー**

20110-3305 -010 非リブ式 溶融型 白 ｋｇ P.257
-020 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 ｋｇ

**高輝度路面標示塗料ミストラインスーパー専用ビーズ**

20110-3305 -110 非リブ式 ｋｇ P.257

## 石油製品 258頁

**石油製品 ガソリン レギュラー**

69010-1000 -020 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 灯油**

69030-1000 -020 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 軽油**

69020-1000 -000 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下**

69040-1010 -015 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 ＬＳ 硫黄分０．１%以下**

69040-1010 -030 ローリー渡し １０～２０ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 ガソリン ハイオク**

69010-2000 -015 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 ガソリン レギュラー**

69010-2000 -020 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 灯油**

69030-2000 -020 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 軽油**

69020-2000 -000 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下**

69040-2010 -015 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 ＬＳ 硫黄分０．１%以下**

69040-2010 -030 ミニローリー渡し ４ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 灯油**

69030-2100 -020 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 軽油**

69020-2100 -000 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下**

69040-2110 -015 ミニローリー渡し １～２ｋＬ積載車 給油 ｋＬ P.258

**石油製品 軽油**

69020-6000 -000 パトロール給油 ２～４ｋＬ積載車 給油 Ｌ P.258

**石油製品 ガソリン ハイオク**

69010-5000 -015 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

**石油製品 ガソリン レギュラー**

69010-5000 -020 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

**石油製品 軽油**

69020-5000 -000 スタンド渡し スタンド給油 Ｌ P.258

**石油製品 灯油 １８Ｌ／缶**

69030-5000 -010 スタンド渡し スタンド給油 缶 P.258

## 石油諸税一覧 258頁

**石油製品 ガソリン**

69050-0100 -010 揮発油税 ｋＬ P.258
-0200 -010 地方揮発油税 ｋＬ
-0500 -010 石油価格調整税 ｋＬ
-0300 -010 ガソリン税合計 ｋＬ

**石油製品 軽油**

69050-0400 -010 軽油引取税 ｋＬ P.258

## 石油製品 －バージ－ 260頁

**石油製品 Ａ重油 一般 硫黄分０．５%以下**

69040-3020 -015 バージ渡し ｋＬ P.260

**石油製品 Ｃ重油 ＨＳ 硫黄分３．０%以下**

69040-3020 -210 バージ渡し ｋＬ P.260

**石油製品 Ｃ重油 硫黄分０．５%以下**

69040-3020 -215 バージ渡し ｋＬ P.260

**石油製品 軽油**

69020-3010 -010 バージ渡し ｋＬ P.260

## 潤滑油 261頁

**潤滑油 ガソリンエンジンオイル**

69210-1010 -022 ＳＬ マルチグレード ドラム缶 Ｌ P.261
-060 ＳＭ マルチグレード ドラム缶 Ｌ
-070 ＳＮ マルチグレード ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 ディーゼルエンジンオイル**

69210-1020 -040 ＣＥ マルチグレード ドラム缶 Ｌ P.261
-050 ＣＦ マルチグレード ドラム缶 Ｌ
-060 ＣＦ－４ マルチグレード ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 ２サイクルエンジンオイル**

69210-1025 -005 ドラム缶 Ｌ P.261
-010 ２０Ｌ缶 Ｌ

**潤滑油 マシン油**

69210-1030 -010 ＩＳＯ ＶＧ８ ドラム缶 Ｌ P.261
-020 ＩＳＯ ＶＧ４６ ドラム缶 Ｌ
-040 ＩＳＯ ＶＧ６８ ドラム缶 Ｌ
-050 ＩＳＯ ＶＧ４６０ ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 タービン油**

69210-1035 -032 ＩＳＯ ＶＧ３２（添加） ドラム缶 Ｌ P.261
-046 ＩＳＯ ＶＧ４６（添加） ドラム缶 Ｌ
-056 ＶＧ５６（添加） ドラム缶 Ｌ
-068 ＩＳＯ ＶＧ６８（添加） ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 油圧作動油**

69210-1040 -032 ＩＳＯ ＶＧ３２ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ P.261
-036 ＩＳＯ ＶＧ３２ 耐摩耗性型 ドラム缶 Ｌ
-046 ＩＳＯ ＶＧ４６ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ
-068 ＩＳＯ ＶＧ６８ 一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶 Ｌ

**潤滑油 ギヤー油**

69210-1045 -068 ＩＳＯ ＶＧ６８ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ P.261
-100 ＩＳＯ ＶＧ１００ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ
-150 ＩＳＯ ＶＧ１５０ 極圧型 工業用 ドラム缶 Ｌ
-1048 -010 ＧＬ－３ ＳＡＥ９０ 自動車用１種 ドラム缶 Ｌ
-020 ＧＬ－４ ＳＡＥ９０ 自動車用２種 ドラム缶 Ｌ
-030 ＧＬ－５ ＳＡＥ９０ 自動車用３種 ドラム缶 Ｌ
-040 ＧＬ－５ ＳＡＥ１４０ 自動車用３種 ドラム缶 Ｌ

**潤滑油　コンプレッサー油**

69210-1070 -010　６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ）往復動用　ドラム缶　L　P.261
-020　１００ｃＳｔ　往復動用　ドラム缶　L
-110　３２ｃＳｔ　スクリュー用　ドラム缶　L

**潤滑油　さび止め油**

69210-1080 -010　ＮＰ－１　溶剤希釈形　硬質膜　ドラム缶　L　P.261
-020　ＮＰ－２　溶剤希釈形　軟質膜　ドラム缶　L
-030　ＮＰ－３－１　溶剤希釈形水質換性軟質膜　ドラム缶　L
-110　ＮＰ－９　潤滑油形　一般機械用　ドラム缶　L

**潤滑油　トルクコンバータ油**

69210-1090 -010　トルクフルード　ドラム缶　L　P.261

**グリース　シャーシーグリース**

69210-2020 -010　１種１号　カルシウム系　１６ｋｇ缶　ｋｇ　P.261

**グリース　ホイールベアリンググリース**

69210-2060 -120　１種２号　Ｌｉ－基　ドラム缶　ｋｇ　P.261

**グリース　軸受用グリース**

69210-2030 -020　１種１号　１６ｋｇ缶　ｋｇ　P.261
-010　１種２号　１６ｋｇ缶　ｋｇ

**グリース　集中給油用グリース**

69210-2080 -100　１種０号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶　ｋｇ　P.261
-110　１種１号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶　ｋｇ
-400　４種０号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶　ｋｇ
-410　４種１号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶　ｋｇ

**グリース　高荷重用グリース**

69210-2070 -120　１種２号　衝撃高荷重用　ドラム缶　ｋｇ　P.261

**不凍液　ロングライフクーラント**

69210-3010 -010　オールシーズンタイプ　１Ｌ缶　L　P.261

## ガス　262頁

**ガス　ＬＰＧ（プロパン）**

69100-1010 -010　液化　業務用・工業用　ボンベ　ｋｇ　P.262
-020　液化　家庭用・１０ｍ３　ボンベ　ｍ３

**ガス　酸素**

69100-1110 -010　圧縮　純度９９．６%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1120 -010　液化　純度９９．５%以上　ローリー　ｋｇ

**ガス　窒素**

69100-1210 -010　圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1220 -010　液化　純度９９．９９９%以上　ローリー　ｋｇ

**ガス　アルゴン**

69100-1310 -010　圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262
-1320 -010　液化　純度９９．９９%以上　ローリー　ｋｇ

**ガス　ヘリウム**

69100-1410 -010　圧縮　純度９９．９９５%以上　ボンベ　ｍ３　P.262

**ガス　水素**

69100-1510 -010　圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ　ｍ３　P.262

**ガス　炭酸**

69100-1610 -010　液化　純度９９．５%以上　ボンベ　ｋｇ　P.262
-020　液化　純度９９．９%以上　ローリー　ｋｇ

**ガス　溶解アセチレン**

69100-1810 -010　ボンベ　ｋｇ　P.262

## 練炭　262頁

**練炭**

69300-1000 -110　マッチ練炭４号　個　P.262

## 凝集剤　263頁

**凝集剤　無機凝集剤**

60005-2010 -010　ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）　ローリー　ｋｇ　P.263

**凝集剤　高分子凝集剤**

60005-1200 -010　アニオン・ノニオン　紙袋　ｋｇ　P.263

## 凝集剤　－ブランド品－　263頁

**凝集剤　フロックサイト　Ｕ－７Ｂ**

60005-1000 -010　高分散性粉末凝集剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ソリューションＦＸ－９８２**

60005-2018 -010　金属塩系凝集剤　１０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ダクスイエース**

60005-2080 -010　１液型濁水用　２０Ｌ箱　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ダンパワー**

60005-2025 -010　廃水処理用　ローリー　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ＴＫフロック**

60005-2025 -020　廃水処理用　ローリー　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ハイディー１号**

60005-2030 -010　廃泥水処理用　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.263

**凝集剤　ハイディー２号**

60005-2030 -020　廃泥水処理用　２５ｋｇ箱　ｋｇ　P.263

**凝集剤　エストール３０**

60005-1090 -010　アニオン　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.263

## 化学薬品　263頁

**化学薬品　ソーダ製品　液体塩素**

60010-0010 -010　上水用　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　ソーダ製品　塩酸**

60010-0020 -010　化学用　３５%（精製物）　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　ソーダ製品　カ性ソーダ**

60010-0030 -010　工業用　液状（固形９７%換算）　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　ソーダ製品　次亜塩素酸ソーダ**

60010-0050 -010　低食塩型　ＮａＣｌ　４%　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　ソーダ製品　ソーダ灰**

60010-0060 -010　工業用　紙袋　ｋｇ　P.263

**化学薬品　無機薬品　けい酸ソーダ**

60010-0040 -010　工業用　３号　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　無機薬品　塩化第２鉄液**

60010-0080 -010　下水処理用　３８%　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　無機薬品　硫酸**

60010-0090 -010　９８%　ローリー　ｋｇ　P.263
-020　希硫酸　７５%　ローリー　ｋｇ

**化学薬品　無機薬品　硫酸アルミニウム**

60010-0100 -010　（硫酸バンド）液状　８%　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　アンモニア系製品　アンモニア水**

60010-0110 -010　２５%　ローリー　ｋｇ　P.263

**化学薬品　アンモニア系製品　硝酸**

60010-0120 -010　工業用　６７．５%　ローリー　ｋｇ　P.263
-020　工業用　６２%　ローリー　ｋｇ

## 構造物補強・補修材　－炭素・アラミド繊維シート－　264頁

**炭素繊維シート　高強度・１方向**

20240-0101 -010　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030　繊維目付量４００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040　繊維目付量４５０ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-050　繊維目付量６００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

**炭素繊維シート　高強度・２方向**

20240-0102 -010　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

**炭素繊維シート　中弾性・１方向**

20240-0501 -010　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-110　繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

**アラミド繊維シート　高弾性・１方向**

20240-1101 -010　繊維目付量２８０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020　繊維目付量４１５ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030　繊維目付量６２３ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040　繊維目付量８３０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

**Ｃｏ片剥落防止用アラミドメッシュ　フィブラシート**

20240-1510 -010　ＡＫＭ－５／５　目付９０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２　P.264
-020　ＡＫＭ－１０／１０　目付１８０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２

**炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材**

20240-2110 -010　プライマー　エポキシ樹脂系　ｋｇ　P.264
-2210 -010　不陸修正材　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2310 -010　含浸接着剤　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2410 -010　仕上げ材　中塗り　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-110　仕上げ材　上塗り　アクリルウレタン樹脂系　ｋｇ
-120　仕上げ材　上塗り　ふっ素樹脂系　ｋｇ

## 構造物補強・補修材　－可視樹脂繊維シート－　265頁

**可視樹脂繊維シート　ガラス繊維シート**

20240-3010 -010　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265
-020　繊維目付量２００ｇ／ｍ２　ｍ２

**可視樹脂繊維シート　ナイロン繊維シート**

20240-3020 -010　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265

**可視樹脂繊維シート専用補助材　含浸接着剤**

20240-3510 -010　ポリウレタン樹脂系　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２用　L　P.265
-3520 -010　アクリル樹脂系　繊維目付量２００ｇ／ｍ２用　ｋｇ
-020　アクリル樹脂系　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２用　ｋｇ

## 構造物補強・補修材　－紫外線硬化型ＦＲＰシート－　265頁

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチ**

20240-5010 -010　１枚当たり０．０１ｍ２以上　０．０７ｍ２未満　ｍ２　P.265
-020　１枚当たり０．０７ｍ２以上　０．１５ｍ２未満　ｍ２
-030　１枚当たり０．１５ｍ２以上　ｍ２

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　ｅ－シート**

20240-5110 -020　ＥＳ－６００Ｔ　幅５００×長１０００×厚１．５　ｍ２　P.265

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　ポリライトプライマー**

20240-5911 -010 内容量５ｋｇ 缶 P.265

**紫外線硬化型ＦＲＰシート　MGパテ#７GA**
20240-5911 -110 内容量２０ｋｇ 缶 P.265
-5011 -030 硬化剤　MG－KO　内容量１ｋｇ 本

**紫外線硬化型ＦＲＰシートウルトラパッチペーストS**
20240-5011 -050 ＶＥ－ＰＥ－Ｓ　内容量２５０ｇ 本 P.265

**コンクリート表面処理材　－表面含浸材－** 266頁

**コンクリート表面含浸材　ＲＣGインナーシリカ**
20250-1010 -010 ケイ酸塩系　無色 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　ＲＣGインナーシリカα**
20250-1010 -020 ケイ酸塩系　赤紫色 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　リアクトライズ**
20250-1015 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　シリケートガード**
20250-1018 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　ＲＣガーデックス防水用**
20250-1020 -010 ケイ酸ナトリウム系 Ｌ P.266

**コンクリート表面含浸材　エバープロロング**
20250-1025 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　ＫＣガードα**
20250-1026 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　リアル・メンテ**
20250-1030 -010 ケイ酸塩系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　マジカルリペラー**
20250-2030 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　アクアシール１４００**
20250-2010 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　レジソークＴｙｐｅ１**
20250-2020 -010 シラン・シロキサン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ**
20250-2120 -010 浸透性エチルシラン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ２**
20250-2120 -020 浸透性ハイブリッドエチルシラン系 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材　プロテクトシル　ＣＩＴ**
20250-2110 -010 シラン系　鉄筋腐食抑制タイプ Ｌ P.266

**コンクリート表面含浸材　プロテクトシル　ＢＨＮ**
20250-2110 -020 シラン系　高浸透タイプ Ｌ P.266

**コンクリート表面含浸材　コンクリートキーパー**
20250-3010 -010 ケイ酸リチウム＋シラン混合型 ｋｇ P.266

**コンクリート表面含浸材コンクリートキーパーｎｅｏ**
20250-3010 -020 ケイ酸リチウム＋シラン混合型（シラン強化タイプ） ｋｇ P.266

**コンクリート表面処理材　－表面被覆材－** 266頁

**コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂プライマー**
20260-0110 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　透明 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂パテ**
20260-0120 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　淡彩 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂塗料**
20260-0210 -010 ＣＣ－Ａ　中塗用　淡彩 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　ふっ素樹脂塗料**
20260-0220 -010 ＣＣ－Ａ　上塗用　淡彩 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　柔軟形エポキシ樹脂塗料**
20260-0310 -010 ＣＣ－Ｂ　中塗用　淡彩 ｋｇ P.266

**コンクリート表面被覆材　柔軟形ふっ素樹脂塗料**
20260-0320 -010 ＣＣ－Ｂ　上塗用　淡彩 ｋｇ P.266

**塗膜はく離剤** 267頁

**塗膜はく離剤　インバイロワン**
20270-1510 -020 環境対応型塗膜はく離剤　ベンジルアルコールフリー ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　リペアソルブＳ**
20270-2010 -005 環境対応型水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　リペアソルブＳ－２**
20270-2010 -007 ベンジルアルコール非含有水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用**
20270-2010 -020 溶剤系 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅠ**
20270-2010 -030 溶剤系（冬期推奨） ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅡ**
20270-2010 -040 水系（エマルション系） ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　アクアインプラス**
20270-1010 -010 水性塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ＮＥ－１**
20270-2210 -010 鋼構造物用中性型水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　ＳＴＲＩＰＰＥＲ**
20270-2410 -010 中性型水系はく離剤ＥＣＯ ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　バイオハクリＸ－WB**
20270-2510 -020 水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　パントレ**
20270-3010 -010 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

**塗膜はく離剤　パントレW**
20270-3010 -020 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル（左官工法用）** 267頁

**ポリマーセメントモルタル　Ｕ－リペアライト**
41110-0100 -010 １５ｋｇ袋　標準使用量１３６５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　Ｕ－リペアパッチＡＰ**
41110-0100 -020 ２０ｋｇ袋　標準使用量１８２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　フィックスＬＳ**
41110-0150 -010 ２２ｋｇセット　標準使用量１３２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　セメンテックスＶＦ**
41110-0200 -010 ２０ｋｇ袋　標準使用量１６００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　シーカエマコ　Ｓ９９０**
41110-0350 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　リプロモルタルＡＺ**
41110-0220 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　リフレモルセットＳＰ**
41110-0250 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　ＲＩＳ３２２エース**
41110-0300 -010 １２．５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　ＮＣショットＭ**
41110-0400 -010 ２５ｋｇ袋　標準使用量１９２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**ポリマーセメントモルタル　マグネラインＭＤＤ１**
41110-0450 -010 ２０ｋｇ袋　標準使用量１８２９ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

**枠組足場** 268頁

**枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５５Ｂ**
16010-0530 -045 幅１２１９×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－４０５**
16010-0530 -010 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鳥居型建枠　Ｎ－３０５５Ａ**
16010-0530 -020 幅９１４×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０５Ｌ**
16010-1030 -025 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０４Ｌ**
16010-1030 -020 幅１２１９×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　はしご型建枠　Ｎ－４０３Ｌ**
16010-1030 -010 幅１２１９×高９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　調節枠　Ｎ－４１７**
16010-2530 -010 幅１２１９×高４９０ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　簡易建枠　Ｎ－６１１７ＳＮ**
16010-1530 -030 幅６１０×高１７００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－１４　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -040 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－１１　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -010 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－１３　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－０１２　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -020 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　筋違　Ａ－１６Ｓ　溶融亜鉛めっき**
16010-5530 -060 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ 本 P.268

**枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６Ｒ**
16010-5030 -020 幅５００×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４Ｒ**
16010-5030 -015 幅５００×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－６２４Ｒ**
16010-5030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき 枚 P.268

**枠組足場　鋼製布板　ＳＫＮ－４２４Ｒ**

16010-5030 -005 幅２４０×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　枚　P.268

**枠組足場　階段枠　Ｋ－３０５５Ｓ**

16010-3530 -020 幅４５０×高１７２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　枚　P.268

**枠組足場　梁枠　Ａ－１４７　溶融亜鉛めっき**

16010-3030 -020 長６７０７×高４０６ｍｍ　３スパン用　本　P.268

**枠組足場　梁枠　Ａ－１４８　溶融亜鉛めっき**

16010-3030 -010 長４８７７×高４０６ｍｍ　２スパン用　本　P.268

**枠組足場　梁渡し　Ａ－１５０**

16010-4030 -010 枠幅１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　梁渡し　Ａ－１５２**

16010-4030 -020 枠幅９１４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　隅梁受　Ａ－１４５３ＮＳ**

16010-4430 -010 幅１３２×高１４５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　個　P.268

**枠組足場　方杖　Ａ－１４７１**

16010-4530 -030 長２１３４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　方杖　Ａ－１４７５**

16010-4530 -040 長１５２４ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　連結ピン　Ａ－２０Ｂ**

16010-7830 -020 φ３６．４×長２２５ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　手すり柱　Ａ－２５**

16010-6530 -010 φ３６．４×高１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　手すり　Ａ－３１Ｓ**

16010-6030 -020 φ２７．２×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　手すり　Ａ－３１**

16010-6030 -010 φ２１．７×長１８２９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　手すり　Ａ－２９**

16010-6030 -005 φ２１．７×長１２１９ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

**枠組足場　ジャッキベース　Ａ－７５２Ｔ**

16010-7430 -020 調節長２５０ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268
-7420 -020 調節長２５０ｍｍ　電気めっき　本

**枠組足場　棒ジャッキ　Ａ－７５Ｔ**

16010-7230 -020 調節長４６０ｍｍ　溶融亜鉛めっき　本　P.268

## 枠組足場　－ブランド品－　269頁

**枠組足場　壁つなぎ　足場キーパー**

16011-1008 -020 Ａ２００　調節範囲２００～２４０　Ｗ１／２　本　P.269
-030 Ａ３００　調節範囲２４０～３２０　Ｗ１／２　本
-035 Ａ３５０　調節範囲２８０～４００　Ｗ１／２　本
-040 Ａ４００　調節範囲３２０～４８０　Ｗ１／２　本
-060 Ａ６００　調節範囲４８０～６７０　Ｗ１／２　本
-080 Ａ８００　調節範囲６７０～８６０　Ｗ１／２　本
-100 Ａ１０００　調節範囲８６０～１０５０　Ｗ１／２　本

**枠組足場　壁つなぎ　ＫＳ壁つなぎ**

16011-1013 -010 １５０３型　調節範囲１５０～１８０　Ｗ１／２　本　P.269
-020 １８０６型　調節範囲１８０～２４０　Ｗ１／２　本
-210 ２段Ａ　調節範囲２５０～４２０　Ｗ１／２　本
-220 ２段Ｂ　調節範囲３８０～７６０　Ｗ１／２　本
-230 ２段Ｃ　調節範囲６８０～１０６０　Ｗ１／２　本

**枠組足場　壁つなぎ**

16011-1088 -016 Ｄ－１６０　調節範囲１６０～２００　Ｗ１／２　本　P.269
-020 Ｄ－２００　調節範囲２００～２５０　Ｗ１／２　本
-025 Ｄ－２５０　調節範囲２４０～３２５　Ｗ１／２　本
-034 Ｄ－３４０　調節範囲３００～４４０　Ｗ５／８　本
-045 Ｄ－４５０　調節範囲４２０～５９０　Ｗ５／８　本
-060 Ｄ－６００　調節範囲５７０～８６０　Ｗ５／８　本
-685 Ｄ－８５０　調節範囲８２０～１１１０　Ｗ５／８　本

**枠組足場　壁つなぎ用インサートキーパージョイント**

16011-1008 -210 Ｃ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個　P.269
-220 Ｚ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個
-230 Ｂ型　許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２　個

**枠組足場　壁つなぎ用インサート　足場インサート**

16011-1088 -210 Ａ型　Ｗ１／２　個　P.269
-220 Ｂ型　Ｗ１／２　個
-230 Ｃ型　Ｗ１／２　個

**枠組足場　先行手すり枠　スカイガード**

16111-2010 -010 ＡＳＧＳ－１８型　幅１６５４×高１３０７　枚　P.269
-020 ＡＳＧＦ－１８型　幅１６８３×高１３０７　枚

**枠組足場　ジャッキサポート**

16014-0110 -010 ＪＳ－９　調節長３５０～９００　９．０ｋｇ　本　P.269

## くさび緊結式足場　－抜け止め機能付き型－　269頁

**くさび緊結式足場　支柱材**

16016-0010 -010 φ４８．６×長３８００ｍｍ　本　P.269
-020 φ４８．６×長３６００ｍｍ　本
-030 φ４８．６×長１９００ｍｍ　本
-040 φ４８．６×長１８００ｍｍ　本

**くさび緊結式足場　横継材**

16016-0020 -010 φ４２．７×長１８２９ｍｍ　本　P.269
-020 φ４２．７×長１５２４ｍｍ　本　P.269
-030 φ４２．７×長１２１９ｍｍ　本
-040 φ４２．７×長９１４ｍｍ　本
-050 φ４２．７×長６１０ｍｍ　本

**くさび緊結式足場　段差・隙間解消布板**

16016-0030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ　枚　P.269
-020 幅２４０×長１２１９ｍｍ　枚
-030 幅５００×長１８２９ｍｍ　枚
-040 幅５００×長１２１９ｍｍ　枚

**くさび緊結式足場　先行手すり**

16016-0040 -010 長１８２９ｍｍ　個　P.269
-020 長１２１９ｍｍ　個

**くさび緊結式足場　開口部手すり**

16016-0050 -010 長１８２９ｍｍ　個　P.269

**くさび緊結式足場　アルミ階段**

16016-0060 -010 Ｈ１９００用　個　P.269
-020 Ｈ１８００用　個

**くさび緊結式足場　階段手すり**

16016-0070 -010 Ｈ１９００用　個　P.269
-020 Ｈ１８００用　個

**くさび緊結式足場　階段受け**

16016-0080 -010 長１２１９ｍｍ　本　P.269
-020 長９１４ｍｍ　本
-030 長６１０ｍｍ　本

**くさび緊結式足場　ジャッキベース**

16016-0090 -010 ねじ管式　調節長３４５ｍｍ　個　P.269

## 単管足場類　270頁

**単管足場類　単管　丸パイプ（ＳＴＫ５００）**

16020-1010 -010 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ　本　P.270
-015 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ　本
-020 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ　本
-025 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ　本
-030 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ　本
-035 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ　本
-040 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ　本
-045 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ　本
-050 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ　本
-055 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ　本

**単管足場類　単管　スーパーライト７００**

16020-7000 -010 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長２．０ｍ　本　P.270
-020 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長３．０ｍ　本
-030 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長４．０ｍ　本
-040 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長５．０ｍ　本

**単管足場類　単管　角パイプ**

16020-8000 -010 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ　本　P.270
-020 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ　本
-030 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ　本
-040 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ　本
-050 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ　本
-060 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ　本
-070 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ　本
-080 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ　本
-090 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ　本
-100 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ　本

**単管足場類　緊結金具　直交クランプ**

16018-0010 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　自在クランプ**

16018-0020 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　三連直交クランプ**

16018-0110 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　三連自在クランプ**

16018-0120 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　角丸直交クランプ**

16018-5100 -010 ６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　角丸自在クランプ**

16018-5200 -010 ６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　異形直交クランプ**

16018-0210 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　異形自在クランプ**

16018-0220 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　兼用直交クランプ**

16018-0310 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　兼用自在クランプ**

16018-0320 -010 φ４８．６×４２．７ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　Ｈ形鋼用クランプ**

16018-0410 -010 φ４８．６ｍｍ用　垂直固定　電気めっき　個　P.270
-020 φ４８．６ｍｍ用　水平固定　電気めっき　個

**単管足場類　緊結金具　直線ジョイント**

16020-4000 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　単管ベース**

16020-5000 -010　φ４８．６mm用　電気めっき　個　P.270

**単管足場類　緊結金具　単管結束枠**

16020-6000 -010　１００本束用　電気めっき　台　P.270

**単管足場類　緊結金具　自在ステップ**

16018-1000 -060　長６００×踏込２５０mm　個　P.270
-090　長９００×踏込２５０mm　個

## 足場チェーン　270頁

**足場チェーン**

16056-0010 -020　φ６．０mm×長２．０m　両フック付　電気めっき　本　P.270
-030　φ６．０mm×長３．０m　両フック付　電気めっき　本
-040　φ６．０mm×長４．０m　両フック付　電気めっき　本
-050　φ６．０mm×長５．０m　両フック付　電気めっき　本

**足場チェーン　チェーン吊り金具**

16056-0015 -010　H鋼×吊りチェーン　電気めっき　個　P.270

## 土木型枠用足場　271頁

**土木型枠用足場　キャットウォーク**

16055-1000 -060　踏面６００　手すり高９６０mm　基　P.271

**土木型枠用足場　キャットウォーク取付ボルト**

16055-1100 -022　φ２２×長２００mm　ナット付　組　P.271
-025　φ２５×長２００mm　ナット付　組
-028　φ２８×長２００mm　ナット付　組

**土木型枠用足場　キャットハンガー**

16055-1200 -048　P　φ４８．６mm、５０角兼用　個　P.271
-060　K　６０角用　個

## 脚立・はしご　271頁

**脚立・はしご　鋼製脚立**

16171-8910 -010　３型　高９００mm　踏板付　８．０kg　台　P.271
-020　４型　高１１６０mm　踏板付　１０．０kg　台
-030　４．５型　高１３３０mm　踏板付　１１．０kg　台
-040　６型　高１７３５mm　踏板付　１５．０kg　台

**脚立・はしご　２連はしご**

16171-0200 -070　ＧＸ７０Ｄ　長４２２０～７０５０mm　アルミ製　台　P.271
-080　ＧＸ８０Ｄ　長４８８０～８０４０mm　アルミ製　台
-090　ＧＸ９０Ｄ　長５２１０～９０００mm　アルミ製　台
-100　ＧＸ１００Ｄ　長５８７０～１００００mmアルミ製　台

**脚立・はしご　スカイライトⅡ（二連伸縮はしご）**

16171-8010 -066　ＭＥＤ６．５　長３８５０～６６４０mm　アルミ製　台　P.271

**脚立・はしご　はしご兼用脚立**

16171-8011 -090　ＣＸ－９０　高９８０～１４３０mm　アルミ製　台　P.271
-150　ＣＸ－１５０　高１５８０～２０３０mm　アルミ製　台
-180　ＣＸ－１８０　高１８８０～２３３０mm　アルミ製　台

## ローリングタワー（移動式足場）　271頁

**ローリングタワー　日工式**

16051-6010 -020　ＲＴＵ２　作業床高３３５０～３８００mm　２段　台　P.271
-030　ＲＴＵ３　作業床高４８５０～５３００mm　３段　台
-040　ＲＴＵ４　作業床高６３５０～６８００mm　４段　台
-050　ＲＴＵ５　作業床高７８３０～８３００mm　５段　台

## 足場板　271頁

**足場板　鋼製軽量足場板**

16010-9030 -010　Ｌ－４０００Ｒ　幅２４０×長４０００×厚４０mm　枚　P.271
-020　Ｌ－３０００Ｒ　幅２４０×長３０００×厚４０mm　枚
-030　Ｌ－２０００Ｒ　幅２４０×長２０００×厚４０mm　枚

## 支柱足場　271頁

**鋼管支柱　パイプサポート　本体**

16022-0110 -010　調節範囲９００～１４８６mm　溶融亜鉛めっき　本　P.271
-020　調節範囲１２１２～２０２６mm　溶融亜鉛めっき　本
-030　調節範囲１７０２～３００６mm　溶融亜鉛めっき　本
-040　調節範囲２１５２～３４５６mm　溶融亜鉛めっき　本
-050　調節範囲２６５２～３９５６mm　溶融亜鉛めっき　本

**鋼管支柱　パイプサポート　補助サポート**

16022-0120 -010　有効長９００mm　溶融亜鉛めっき　本　P.271
-020　有効長１２００mm　溶融亜鉛めっき　本
-030　有効長１５００mm　溶融亜鉛めっき　本

**鋼管支柱　強力サポート**

16023-4023 -169　ＣＨ－２４　１８１５～２４７０mm　４０．１kg　本　P.271
-185　ＣＨ－３２　１８６５～３２７０mm　４９．０kg　本
-265　ＣＨ－４０　２６６５～４０７０mm　５８．０kg　本
-365　ＣＨ－５０　３６６５～５０７０mm　６９．３kg　本

**四角支柱　ユニット柱**

16024-0050 -010　ＳＳＨ－６５　長６５０mm　本　P.271
-020　ＳＳＨ－１２５　長１２５０mm　本
-030　ＳＳＨ－２００　長２０００mm　本
-040　ＳＳＨ－２２５　長２２５０mm　本
-050　ＳＳＨ－３００　長３０００mm　本

**四角支柱　ジャッキ**

16024-0040 -010　ＳＳＪ－５８　調節範囲２８０～５８０mm　個　P.271

**四角支柱　梁受金物**

16024-0040 -020　ＳＳＵ－３１　幅３０５×高１５０mm　個　P.271

## 仮囲い・ゲート　272頁

**仮囲い　ラクスルパネル**

16011-1211 -010　幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272
-020　幅９００×長３０００×厚９．０mm　枚

**仮囲い　ラクスル調整パネル**

16011-1212 -010　幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

**仮囲い　ラクスルメッシュパネル**

16011-1213 -010　幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

**仮囲い　ラクスルクリアパネル**

16011-1214 -010　幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

**仮囲い　ラクスルドアパネル**

16011-1215 -010　幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

**仮囲い　安全鋼板**

16011-1310 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**仮囲い　安全鋼板パンチング**

16011-1320 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**仮囲い　ガルバリウム鋼板**

16011-1323 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**仮囲い　カラー安全鋼板**

16011-1328 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**仮囲い　カラー安全鋼板パンチング**

16011-1330 -010　幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**仮囲い　ＶＩＣパネルカラー**

16011-1340 -010　幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**仮囲い　ＮＫタウンキャンバス**

16011-1360 -010　カラー　幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**仮囲い　ＮＫタウンキャンバスウインドウ型**

16011-1360 -020　カラー　幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**仮囲い　アドフラットホワイト**

16011-1380 -010　幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

**ゲート　ロックパネルゲート**

16011-1420 -010　ＬＰ１－６３　幅６３００×高４５００mm　基　P.272

**ゲート　ストロングゲート**

16011-1430 -010　ＳＲＧ１－５４　幅５４００×高２２００mm　基　P.272

**ゲート　アルミキャスターゲート**

16011-1500 -020　１２ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１２００mm　基　P.272
-030　１５ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１５００mm　基
-040　１８ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１８００mm　基
-060　ＡＫＳ－３６－０　幅３６００×高１４００mm　基
-070　ＡＸＳ－３６－０　幅３６００×高２０００mm　基
-080　ＡＣＳ－３６　幅３６００×高２０００mm　基
-090　ＡＨＳ－３６－０　幅３６００×高２７００mm　基

**ゲート　アルミキャスターパネルゲート**

16011-1501 -020　ＡＤＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基　P.272
-030　ＡＣＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-040　ＡＤＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-050　ＡＣＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基

**ゲート　アルミミニシートゲート**

16011-1502 -010　ＳＧＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

**ゲート　アルミミニパネルゲート**

16011-1503 -010　ＳＧＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

**ゲート　アルミシートゲート**

16011-1504 -010　ＫＧＮＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　３６００×４５００　基　P.272

**ゲート　アルミパネルゲート**

16011-1505 -010　ＫＧＮＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　３６００×４５００　基　P.272

## アルミ朝顔　ー折りたたみ式ー　272頁

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＬ＋斜材**

16112-1110 -010　フレーム長２５１０mm　１０．７kg　セット　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＲ＋斜材**

16112-1120 -010　フレーム長２５１０mm　１０．７kg　セット　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（上）**

16112-1130 -010　標準スパン長用１８２９mm　４．６kg　本　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（下）**

16112-1140 -010　標準スパン長用１８２９mm　５．０kg　本　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板押え**

16112-1150 -010　標準スパン長用１８２９mm　１．８kg　本　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式）　振れ止め**

16112-1160 -010　標準スパン長用１８２９mm　２．１kg　本　P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式） フレーム受け金具**

16112-1170 -010 ２．７ｋｇ 個 P.272

**アルミ朝顔（折りたたみ式） ＦＲＰ製万能板**

16112-1180 -010 幅３１０×長２３５０×厚２８ｍｍ ５．０ｋｇ 枚 P.272

## 防護部材 272頁

**防護部材 ガードポスト スタンション**

16111-2062 -190 ＮＲＥ 締付厚０～６００ｍｍ １種 本 P.272
-160 Ｓ－１ 締付厚０～８０ｍｍ １種 本
-220 Ｆ 締付厚０～４０ｍｍ １種 本

**防護部材 親綱支柱**

16011-1190 -010 ＳＫ－９２０Ｐ 兼用型 挟み厚４５ｍｍまで鉄骨用 本 P.272

**防護部材 親綱支柱 親綱緊張器**

16011-1120 -010 ＪＫ－ＳＵＳ０５－ＭＤＫ 大径フック付 ＳＵＳ製 セット P.272

**防護部材 親綱支柱 安全滑車**

16011-1140 -010 ＡＫ－１Ｄ 横移動防止 ステンレス製 個 P.272

**防護部材 親綱支柱 親綱**

16011-1150 -010 １６Ｒ－１０ＤＹ １０ｍ 片側大径フック付 本 P.272
-020 １６Ｒ－１５ＤＹ １５ｍ 片側大径フック付 本

## ネット・シート 273頁

**ネット 水平ネット（ラッセルネット）**

16114-1000 -010 網目１００ｍｍ 仮設工業会認定品 ｍ２ P.273
-030 網目１５ｍｍ 仮設工業会認定品 ｍ２
-040 網目１５ｍｍ 防炎 仮設工業会認定品 ｍ２

**ネット 垂直ネット（グリーンネット）**

16114-2000 -030 網目１５ｍｍ 防炎 仮設工業会認定品 ｍ２ P.273

**シート 防炎養生シート**

16160-1030 -010 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ Ａ８９５２ １類） 枚 P.273
-020 幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ Ａ８９５２ １類） 枚
-030 幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ Ａ８９５２ １類） 枚
-040 幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ Ａ８９５２ １類） 枚
-1040 -010 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ Ａ８９５２ ２類） 枚
-020 幅１．８×長５．１ｍ（ＪＩＳ Ａ８９５２ ２類） 枚
-030 幅１．８×長５．４ｍ（ＪＩＳ Ａ８９５２ ２類） 枚
-040 幅３．６×長５．４ｍ（ＪＩＳ Ａ８９５２ ２類） 枚

**メッシュシート**

16163-0010 -010 幅１．８×長５．１ｍ 仮設工業会認定品 枚 P.273

**シート 防音シート**

16165-0100 -010 幅１．８×長３．４ｍ 仮設工業会認定品 枚 P.273

**シート ブルーシート**

16165-0200 -010 幅３．６×長５．４ｍ ＃２０００ 枚 P.273
-020 幅３．６×長５．４ｍ ＃３０００ 枚

**養生材 養生枠**

16010-4830 -020 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ ８．１ｋｇ 枚 P.273

**養生材 養生枠用クランプ（防音パネル兼用）**

16010-4930 -010 φ４２．７ｍｍ用 ０．４５ｋｇ 枠組用 個 P.273
-020 φ４８．６ｍｍ用 ０．４７ｋｇ 単管用 個

## 仮設防音設備工用防音パネル 273頁

**仮設防音設備工用防音パネル 落し込み用パネル**

16013-0010 -010 幅１９６０×高１０００×厚１００ｍｍ ＢＳＫ－Ａ ｍ２ P.273

## 覆工板 274頁

**覆工板 ジェコスデッキ ＫＬＤ ２ 鋼製 落込式**

16192-0610 -020 長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 ジェコスデッキ ＫＬＤ ３ 鋼製 落込式**

16192-0610 -040 長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 ジェコスデッキ ＫＬＤ ２ 鋼製 締結式**

16192-0610 -120 長２０００×幅１０００×厚２００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 ジェコスデッキ ＫＬＤ ３ 鋼製 締結式**

16192-0610 -140 長３０００×幅１０００×厚２００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 メトロデッキ Ⅰ型 鋼製 落込式**

16192-0650 -210 長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 メトロデッキ Ⅱ型 鋼製 落込式**

16192-0650 -220 長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 メトロデッキ Ⅰ型 鋼製 締結式**

16192-0650 -230 長２０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 メトロデッキ Ⅱ型 鋼製 締結式**

16192-0650 -240 長３０００×幅１０００×厚２０８ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＳＤ ２３型 鋼製**

16192-4610 -023 長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＳＤ ２４型 鋼製**

16192-4610 -024 長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＳＤ ２５型 鋼製**

16192-4610 -025 長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＳＤ ３３型 鋼製**

16192-4610 -033 長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＳＤ ３４型 鋼製**

16192-4610 -034 長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＭＤ ２３型 鋼製**

16192-4620 -030 長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＭＤ ２４型 鋼製**

16192-4620 -040 長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＭＤ ２５型 鋼製**

16192-4620 -050 長２０００×幅５００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＭＤ ３３型 鋼製**

16192-4620 -130 長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

**覆工板 軽量覆工板 ＭＤ ３４型 鋼製**

16192-5620 -140 長３０００×幅４００×厚１００ｍｍ ｍ２ P.274

## 仮設用マット 274頁

**仮設用マット Wボード ウッドプラスチック製**

16190-0310 -010 山型／フラット 長１８２０×幅９１０×厚１５ｍｍ 枚 P.274
-020 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１５ｍｍ 枚
-110 山型／山型 長１８２０×幅９１０×厚２０ｍｍ 枚
-120 山型／山型 長２４３８×幅１２１９×厚２０ｍｍ 枚

**仮設用マット 軽量Wボード ウッドプラスチック製**

16190-0310 -510 山型／フラット 長１８２０×幅９１０×厚１３ｍｍ 枚 P.274
-520 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１３ｍｍ 枚

**仮設用マット シキィータ ＳＫ－７５０**

16190-9430 -010 プラスチック製 長９００×幅７５０×厚４０ｍｍ 枚 P.274

**仮設用マット ミヤマット １．２型 鋼製**

16190-9310 -012 長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ 枚 P.274

**仮設用マット ミヤマット １．５型 鋼製**

16190-9310 -015 長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ 枚 P.274

**仮設用マット ミヤマット ３．５型 鋼製**

16190-9310 -035 長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ 枚 P.274

**仮設用マット ミヤマット ４．０型 鋼製**

16190-9310 -045 長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ 枚 P.274

## 換気用送風管（ビニル風管） 274頁

**換気用送風管（ビニル風管） リング型風管**

16180-1010 -030 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本 P.274
-040 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-050 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-060 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-070 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-080 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-090 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-100 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-130 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-140 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-150 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-160 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-270 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-280 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-290 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-300 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ 本

**換気用送風管（ビニル風管） スパイラル型風管**

16180-2000 -030 径３００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ 本 P.274
-040 径４００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-050 径５００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-060 径６００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-070 径７００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-080 径８００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-090 径９００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ 本
-100 径１０００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ 本

**換気用送風管（ビニル風管） ファスナー型風管**

16180-3011 -030 径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本 P.274
-040 径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-050 径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-060 径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-070 径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-080 径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-090 径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-100 径１０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-110 径１１００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-120 径１２００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-130 径１３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-140 径１４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-150 径１５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-160 径１６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-170 径１７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-180 径１８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-190 径１９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本
-200 径２０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ 本

**換気用送風管（ビニル風管） 吊金具**

16180-4010 -010 Ｎカン 個 P.274

## 保安用品 275頁

### 保安用品　工事用防護材　ガードフェンス
16270-0220 -010 高１８０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　コンクリート足　台　P.275

### 保安用品　工事用防護材　くい丸
16270-0660 -010 φ４２．７×厚２．４×長７００mm　本　P.275
-020 φ４２．７×厚２．４×長１１００mm　本
-030 φ４２．７×厚２．４×長１５００mm　本
-0650 -010 φ４８．６×厚２．４×長１１００mm　本
-0652 -010 φ４８．６×厚２．４×長１５００mm　本
-0654 -010 φ４８．６×厚２．４×長２０００mm　本

### 保安用品　工事用防護材　ＳＰフェンス
16270-0235 -010 高１２０×幅１５０ｃｍプラスチック製　脚パイプ付　台　P.275

### 保安用品　工事用防護材　バリケード
16270-0270 -010 高８０×幅１２０ｃｍ　Ａ型折りたたみ式　（川口）　台　P.275
-0290 -010 高８０×幅１２０ｃｍＡ型折りたたみ式　セフテック　台
-0310 -010 高８０×幅１２０ｃｍ　Ａ型　夜光赤白全面反射　台

### 保安用品　工事用防護材　セーフティコーン
16270-0410 -010 高７０ｃｍ　高輝度反射　赤・白　個　P.275

### 保安用品　工事用防護材　エバーコーン
16270-0515 -010 高７７．５ｃｍ　封入反射　赤・白　本　P.275

### 保安用品　工事用防護材　ラバーコーン
16270-0395 -010 高７０ｃｍ　高輝度反射カバー式　ＨＲ－ＮＶ型　本　P.275
-210 高６８ｃｍ　高輝度反射カバー式　ＨＲ－ＣＶ型　本

### 保安用品　工事用防護材　カラーコーン
16270-0475 -210 高７０ｃｍ　反射式３段　赤　本　P.275
-0440 -010 高７０ｃｍ　照明電源式　赤　本
-0470 -020 高９０ｃｍ　照明なし　赤　本
-0480 -010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（セフテック）　本
-0500 -010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（トーグ安全工業）　本

### 保安用品　工事用防護材　エアジャンボコーン
16270-0517 -010 エアー自立式　高２．１ｍ　台　P.275

### 保安用品　工事用防護材　ガードマンロボット
16270-0540 -010 交通誘導ロボット　ＳＤＧ－Ｓ２１０　高２．２ｍ　台　P.275

### 保安用品　工事用防護材　トラロープ
16270-0560 -010 φ１２mm×長１００ｍ　光るトラロープ　巻　P.275

### 保安用品　工事用防護材　Ｆ＆Ｒ
16270-0570 -010 φ６mm×長２００m×２mピッチ　三角旗付ロープ　巻　P.275

### 保安用品　工事用防護材　標識ネット
16270-0590 -010 ２５mm角　幅１m×長１０m　枚　P.275

### 保安用品　工事用防護材　車両停止装置　規制の相棒
16270-0670 -010 高８９×幅８６×奥行１４２ｃｍ　質量４０ｋｇ　台　P.275

### 保安用品　保安灯具　ＬＥＤブラシレスモータ回転灯
16270-0040 -005 ＲＬＲ－Ｍ２　φ１６２　赤・黄　個　P.276
-050 ＳＫＰ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個
-060 ＳＫＨ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個
-070 ＳＫＨ－Ｍ２Ｔ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個

### 保安用品　保安灯具　ＬＥＤ表示灯
16270-0040 -110 ＳＬ１０－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個　P.276
-120 ＳＬ１５－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個

### 保安用品　保安灯具　ホーンスピーカー体型回転灯
16270-0040 -210 ＲＴ－１００　電子音１０５ｄＢ　赤・黄・青・緑　個　P.276

### 保安用品　保安灯具　回転工事灯
16270-0090 -010 電池式　高１００ｃｍ　台　P.276

### 保安用品　保安灯具　ウィンピカＮＥＯ
16270-0095 -020 高輝度リング型　風力発電式　３色ＬＥＤ　台　P.276

### 保安用品　保安灯具　フラッシュ１２０
16270-0130 -030 ＤＦＬ－１２０　赤　個　P.276

### 保安用品　保安灯具　ビックラブ
16270-0130 -080 ＬＡＶ－０８　三脚付　台　P.276

### 保安用品　保安灯具　チューブライトＬピコＶ
16270-0130 -075 ＴＩＬ－４０　長１０m　ＡＣ１００Ｖ　本　P.276

### 保安用品　保安灯具　工事用信号機
16270-0160 -010 ＫＳＤ－２ＢＢ２　ＡＣ１００Ｖ　赤・青　式　P.276

### 保安用品　衝撃緩衝材　ノックスクッション
16270-0640 -040 ＮＦ前衛体　個　P.276
-050 ＮＲ後衛体　個

### 保安用品　衝撃緩衝材　クッションアブソーバー
16270-3070 -112 Ｆ７０Ｐ－Ⅰ型　カプセルプリズム反射　基　P.276
-222 Ｆ７０ＡＰ－Ⅱ型　カプセルプリズム反射　基
-224 Ｆ７０ＡＰ－Ⅱ型　フルキューブプリズム反射　基

### 保安用品　衝撃緩衝材　クッションポスト
16270-1010 -010 縦５００×横３１５×高９９０mm　４型、４Ｓ型　基　P.276
-020 縦６００×横３６５×高１１２０mm　５型　基
-030 縦５００×横４００×高９９０mm　３Ｗ型、４Ｗ型　基

### 保安用品　衝撃緩衝材　丸型クッションドラム
16270-1020 -010 φ５８０×高８２０mm　市松・ゼブラ　基　P.276

### 保安用品　衝撃緩衝材　角型クッションドラムＡ
16270-1020 -110 縦９００×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

### 保安用品　衝撃緩衝材角型クッションドラムＢ（Ｃ）
16270-1020 -120 縦４５０×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

### 保安用品　衝撃緩衝材　クッションドラム固定ベルト
16270-1020 -210 丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組　組　P.276
-220 丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組　組
-230 丸型６個　２本／組　組

### 保安用品　安全標識類　矢印板
16270-1030 -020 縦５５０×横９００mm　山形固定式　普通反射　個　P.276
-1050 -010 縦５３０×横９００mm　反射　個
-1031 -120 縦５５０×横９００mm　山形固定式　カプセル　個
-220 縦５５０×横９００mm　スリット　カプセル　個
-230 縦５５０×横９００mm　スリット　フルキューブ　個
-410 縦３４０×横５７０mm　ＮＰＫアロー　個

### 保安用品　安全標識類　コーン装着式ＬＥＤ矢印板
16270-1033 -510 縦３８０×横３８０mm　こやじ番　ＬＥＤ　赤　個　P.276

### 保安用品　安全標識類　工事標示板
16270-1077 -010 幅１１００×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台　P.276
-020 幅５５０×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台

### 保安用品　安全標識類　お願い板
16270-1130 -010 幅５５０×高１５５０　枠付　台　P.276

### 保安用品　安全標識類　電光標示板
16270-1160 -020 国土交通省型サインライト　台　P.276
-1180 -020 ＳＤＸ－Ｃ１２０　台

### 保安用品　保安用品類　保護帽
16270-2010 -045 ＳＴ＃１４２－ＪＺ　ＭＰ型　飛来・墜落・電気　個　P.277
-070 ＳＴ＃１１８－ＥＰＺ　ＭＰ型　飛来・墜落　個
-110 ＳＴ＃１０３－ＪＰＺ　前ひさし型　飛来・墜落　個
-090 ＳＴ＃１５３－ＥＰＺ　全周ツバ付型　飛来・墜落　個
-2020 -010 ＳＹＡアメリカンタイプ　飛来・墜落・電気　個

### 保安用品　保安用品類　安全靴
16270-2030 -010 Ｖ２５１　短靴　合成ゴム底　足　P.277
-020 Ｖ２６２　編上　合成ゴム底　足
-030 Ｖ２１３　長編上　合成ゴム底　足
-040 Ｖ２４００　半長　合成ゴム底　足

### 保安用品　保安用品類　安全帯
16270-2050 -130 ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｙ－Ｍ　１本吊り用　フック付　組　P.277
-140 ＷＰ－ＦＣ－１１－Ｍ　クレモナ　固定フック　組
-150 ＷＰ－６３Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-160 ＷＰ－８０Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-170 ＷＰ－１４Ｄ－２－Ｍ　ナイロン　回転フック　組

### 保安用品　保安用品類　安全作業衣
16270-2060 -020 ハイウェイⅠ型（チョッキ）　反射　銀　着　P.277

### 保安用品　保安用品類　作業衣
16270-2110 -010 ＲＣ１９６　混紡上下　着　P.277

### 保安用品　保安用品類　ルーフロープ
16270-2120 -010 斜面作業用命綱　ロープ１０m付　セット　P.277
-020 斜面作業用命綱　ロープ２０m付　セット

### 保安用品　保安用品類　柱上作業台
16270-2150 -010 Ｋ－３　踏板全長９００mm　台　P.277

### 保安用品　保安用品類　エンドキャップ
16270-2160 -010 ＫＳエンドキャップ３型　Ｄ１０～１６　個　P.277
-020 ＫＳエンドキャップ７型　Ｄ１９～２５　個

### 保安用品　道路用諸資材　レフテープ
16270-3020 -010 幅５ｃｍ×長２．５m　反射　白・黄・赤・緑・青　巻　P.277

### 保安用品　道路用諸資材　光るトラテープ
16270-3050 -010 Ａ－９０　幅９ｃｍ×長１０m　直反射　黄　巻　P.277
-020 Ｂ－９０　幅９ｃｍ×長１０m　斜反射　黄　巻
-040 Ｂ－４５　幅４．５ｃｍ×長１０m　斜反射　黄　巻

### 保安用品　道路用諸資材　トラテープ
16270-3050 -100 幅４．５ｃｍ×長１０m　黄・黒・赤・白　巻　P.277

## 土のう 277頁

### 土のう
33341-2000 -010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリエチレン製　枚　P.277
-020 幅４８×長７０ｃｍ　特２号　ポリエチレン製　枚
-2002 -010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリプロピレン製　枚
-2004 -010 幅４８×長６２ｃｍ　麻製　枚

### 土のう　１ｔ土のう
33341-2112 -010 角型　８６ｃｍ角×長１２０ｃｍ　枚　P.277
-020 丸型　径１１０×長１０８ｃｍ　枚

### 耐候性大型土のう　２．０ｔ用
33341-4010 -110 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型　枚　P.277
-120 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　長期仮設対応３年型　枚

## 建設機械器具賃貸料金　－ＩＣＴ施工対応型－ 278頁

### 賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ

18286-0100 -020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４含）　台・日 P.278
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

**賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型バックホウ　クレーン付**

18286-0140 -010 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日 P.278

## 建設機械器具賃貸料金　279頁

**賃貸料金　ブルドーザ**

18285-0050 -010 普通　３ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日 P.279
-020 普通　６ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 普通　９ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-040 普通　１１ｔ級　（～排２次含）　台・日
-0100 -010 湿地　３．５ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-025 湿地　１０ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 湿地　１３ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-050 湿地　２０ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

**賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型）**

18285-0120 -010 山積０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-030 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-040 山積０．１３ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日

**賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）**

18285-0141 -005 山積０．０９ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-010 山積０．２８ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-020 山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日

**賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付**

18285-0123 -010 山積０．０９ｍ３吊０．９ｔ（～排２０１１超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４超低含）　台・日

**賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型）**

18285-0125 -001 山積０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-003 山積０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-005 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-010 山積０．１７ｍ３　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 山積０．２０ｍ３　（～排３次・低騒含）　台・日
-050 山積０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．２８ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日
-040 山積０．３４ｍ３　（～排１次・低騒含）　台・日

**賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付**

18285-0126 -010 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）　台・日 P.279

**賃貸料金　バックホウ（クローラ型）**

18285-0130 -010 山積０．２８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-015 山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-020 山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 山積０．６ｍ３　（～排２０１１・低騒含）　台・日
-040 山積０．８ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-045 山積１．０ｍ３　（～排２０１４・低騒含）　台・日

**賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）**

18285-0140 -030 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４超低含）　台・日 P.279
-020 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）　台・日
-015 山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日
-010 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日

**賃貸料金　トラックバックホウ**

18285-0135 -010 山積０．１７ｍ３　（～低騒含）　台・日 P.279

**賃貸料金　クラムシェル　テレスコピック・クローラ**

18285-1600 -010 平積０．４ｍ３　（～排２次・低騒含）　台・日 P.279

**賃貸料金　クローラローダ（トラクタショベル）**

18285-0200 -010 普通　山積０．４ｍ３　台・日 P.279
-020 普通　山積０．８ｍ３　台・日
-030 普通　山積１．２～１．３ｍ３　台・日
-040 普通　山積１．８～１．９ｍ３　台・日

**賃貸料金　ホイールローダ（トラクタショベル）**

18285-0200 -050 普通　山積０．３４ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.279
-060 普通　山積０．６ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-070 普通　山積０．８ｍ３　（～排２次・低騒含）　台・日
-080 普通　山積０．９～１．０ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日
-090 普通　山積１．２ｍ３　（～排１次・低騒含）　台・日
-100 普通　山積１．３～１．４ｍ３　～排２０１１低騒含　台・日
-110 普通　山積１．５～１．７ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日
-120 普通　山積２．１ｍ３　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-130 普通　山積２．３ｍ３　（～低騒含）　台・日
-140 普通　山積２．４～２．６ｍ３　～排２０１１低騒含　台・日
-150 普通　山積２．７～２．９ｍ３　～排２０１４低騒含　台・日

**賃貸料金　ダンプトラック**

18285-0500 -010 積載質量２ｔ　台・日 P.280
-020 積載質量４ｔ　台・日
-030 積載質量２ｔ　３転式　台・日

**賃貸料金　トラック（クレーン装置付）**

18285-0550 -030 積載質量２ｔ　２．９ｔ吊　台・日 P.280
-040 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊　台・日

**賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式**

18285-0750 -010 積載質量２．０ｔ　（～排２次含）　台・日 P.280
-025 積載質量２．５ｔ　（～排２次含）　台・日
-040 積載質量４．０ｔ　（～排２次含）　台・日
-050 積載質量６～７ｔ　全旋回式　（～排２０１４含）　台・日
-060 積載質量１０～１１ｔ　全旋回式（～排２０１４含）　台・日

**賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型クレーン装置付**

18285-0752 -010 積載質量１．７ｔ　１ｔ吊　台・日 P.280
-020 積載質量２．０ｔ　１ｔ吊　台・日
-030 積載質量２．５ｔ　２ｔ吊　台・日

**賃貸料金　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）**

18285-1500 -010 ４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含）　台・日 P.280

**賃貸料金　フォークリフト**

18285-0600 -010 エンジン駆動　最大荷重１ｔ　台・日 P.280
-015 エンジン駆動　最大荷重１．５ｔ　台・日
-020 エンジン駆動　最大荷重２ｔ　台・日
-025 エンジン駆動　最大荷重２．５ｔ　台・日
-030 エンジン駆動　最大荷重３ｔ　台・日
-0601 -030 エンジン駆動　最大荷重５ｔ　台・日

**賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型**

18285-1300 -015 バスケット型　作業床高さ８～１０ｍ　台・日 P.280
-020 バスケット型　作業床高さ１２ｍ　台・日
-030 バスケット型　作業床高さ１３～１４ｍ　台・日
-040 バスケット型　作業床高さ１６ｍ　台・日
-050 バスケット型　作業床高さ１８～１８．５ｍ　台・日
-060 バスケット型　作業床高さ２２～２３ｍ　台・日
-070 バスケット型　作業床高さ２４ｍ　台・日
-1302 -010 プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満　台・日
-025 プラットフォーム型　作業床高さ～１２ｍ以下　台・日
-035 プラットフォーム型　作業床高さ～１５ｍ以下　台・日
-055 プラットフォーム型　作業床高さ～２０ｍ以下　台・日

**賃貸料金　トラック架装リフト　垂直昇降型**

18285-1304 -010 プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満　台・日 P.280
-030 プラットフォーム型　作業床高さ１０～１２ｍ以下　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　垂直型**

18285-1310 -010 作業床高さ６ｍ　台・日 P.280
-020 作業床高さ８～９ｍ　台・日
-030 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日
-040 作業床高さ１４ｍ　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　ブーム型**

18285-1310 -050 作業床高さ８～９ｍ　台・日 P.280
-060 作業床高さ１２～１３ｍ　台・日
-070 作業床高さ１４～１５ｍ　台・日
-080 作業床高さ２０～２１．５ｍ　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（クローラ）　垂直型**

18285-1320 -010 作業床高さ３ｍ　台・日 P.280
-020 作業床高さ４ｍ　台・日
-030 作業床高さ６ｍ　台・日
-040 作業床高さ８～９ｍ　台・日
-050 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型直伸式**

18285-1320 -060 作業床高さ１１～１２ｍ　台・日 P.280
-070 作業床高さ１４ｍ　台・日
-080 作業床高さ１８．５～２１ｍ　台・日

**賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型屈伸式**

18285-1320 -210 作業床高さ６．８ｍ　台・日 P.280

**賃貸料金　バイブロハンマ**

18285-0450 -010 起振力２９．４ｋＮ　出力３．７ｋＷ　台・日 P.281
-020 起振力４９．０～６８．６ｋＮ　出力７．５ｋＷ　台・日
-030 起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ　台・日
-040 起振力１３７．３～１６６．７ｋＮ　出力２２ｋＷ　台・日
-050 起振力２２５．６～２３５．４ｋＮ　出力３０ｋＷ　台・日
-060 起振力２７４．６～２９４．２ｋＮ　出力４０ｋＷ　台・日
-070 起振力３４３．２～３６２．８ｋＮ　出力４６ｋＷ　台・日
-080 起振力４６０．９～４８０．５ｋＮ　出力６０ｋＷ　台・日
-090 起振力６６６．９～７２５．７ｋＮ　出力９５ｋＷ　台・日

**賃貸料金　バイブロハンマ（公害対策機）**

18285-0452 -010 起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ　台・日 P.281
-020 起振力２１５．７～２４５．２ｋＮ　出力３０ｋＷ　台・日
-030 起振力３４３．２～３７２．７ｋＮ　出力４６ｋＷ　台・日
-040 起振力５０９．９～５３９．４ｋＮ　出力６０ｋＷ　台・日

**賃貸料金　油圧ブレーカ**

18285-0481 -010 バケット容量０．１ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日 P.281
-0482 -010 バケット容量０．２ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日
-0483 -010 バケット容量０．２５～０．３　アタッチメントのみ　台・日
-0484 -010 バケット容量０．４ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日
-0487 -010 バケット容量０．７ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日

**賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む**

18285-0481 -020 バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.281
-0482 -020 バケット０．２ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-0483 -020 バケット０．２５～０．３ｍ３（～２０１４低騒含）　台・日
-0484 -020 バケット０．４ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日
-0487 -020 バケット０．７ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日

**賃貸料金　コンクリートブレーカ**

18285-0950 -010 質量２０ｋｇ級　台・日 P.281
-020 質量３０ｋｇ級　台・日

**賃貸料金　モータグレーダ**

18285-0250 -005 ブレード幅２．８ｍ　（～排１次含）　台・日 P.281
-010 ブレード幅３．１ｍ　（～排２０１４含）　台・日
-020 ブレード幅３．７ｍ　（～排２次含）　台・日
-030 ブレード幅４．０ｍ　（～排２次含）　台・日

**賃貸料金　ロードローラ（マカダム）**

18285-0352 -010 質量８～１０ｔ 台・日 P.282
-030 質量１０～１２ｔ （～排２０１４・超低含） 台・日

**賃貸料金 ロードローラ（マカダム両輪駆動）**

18285-0354 -010 質量１０～１２ｔ （～排２次含） 台・日 P.282
-020 質量１１～１５ｔ （～排２次含） 台・日

**賃貸料金 ロードローラ（タンデム）**

18285-0356 -010 質量６～８ｔ 台・日 P.282
-020 質量８～１０ｔ （～排２０１４・低騒含） 台・日

**賃貸料金 タイヤローラ**

18285-0300 -010 質量３～４ｔ （～排３次・超低含） 台・日 P.282
-020 質量６～８ｔ 台・日
-035 質量８～２０ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-110 質量１３～１４ｔ（排２０１１、２０１４・超低含） 台・日
-040 質量２１～３０ｔ （～排２次含） 台・日

**賃貸料金 振動ローラ（ハンドガイド式）**

18285-0410 -010 質量０．５～０．６ｔ （～低騒含） 台・日 P.282
-015 質量０．６～０．７ｔ （～低騒含） 台・日
-020 質量０．８～１．１ｔ 台・日

**賃貸料金 振動ローラ（搭乗・タンデム式）**

18285-0412 -010 質量１．２～１．５ｔ （～排２次・低騒含） 台・日 P.282
-020 質量２．４～２．８ｔ （～排２次・低騒含） 台・日
-030 質量３～５ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-040 質量６～７．５ｔ （～排３次・低騒含） 台・日
-050 質量８～１０ｔ （～排２次・低騒含） 台・日
-060 質量１０．５～１２ｔ （～排２次含） 台・日

**賃貸料金 振動ローラ（搭乗・コンバインド式）**

18285-0414 -010 質量１．２～１．５ｔ （～排２次・低騒含） 台・日 P.282
-020 質量２．４～２．６ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-030 質量３～４ｔ （～排３次・超低含） 台・日
-040 質量５～７ｔ （～排２次・低騒含） 台・日

**賃貸料金 タンパ（ランマ）**

18285-0850 -015 質量６０～８０ｋｇ 台・日 P.282

**賃貸料金 振動コンパクタ**

18285-0900 -010 質量７０～８０ｋｇ 台・日 P.282

**賃貸料金 振動ローラ（フラットシングルドラム型）**

18285-0417 -010 土工用 質量１１～１２ｔ（～排２０１４・低騒含） 台・日 P.282

**賃貸料金 アスファルトフィニッシャ（クローラ式）**

18285-0920 -010 舗装幅１．６～３．０ｍ （～排３次・低騒含） 台・日 P.282
-020 舗装幅２．５～６．０ｍ （～排２０１１・超低含） 台・日

**賃貸料金 アスファルトフィニッシャ（ホイール型）**

18285-0920 -110 舗装幅１．４～３．０ｍ （～排２０１４・超低含） 台・日 P.282
-120 舗装幅２．３～６．０ｍ （～排２０１４・超低含） 台・日

**賃貸料金 コンクリートカッタ（手動式）**

18285-0922 -010 ブレード径３０ｃｍ 本体のみ 台・日 P.282

**賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ**

18285-0710 -010 ２ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日 P.283
-020 ２．５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-030 ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-040 ５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-050 ７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-060 １０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・超低含） 台・日
-070 １４．３ｍ３／ｍｉｎ （～排２次・低騒含） 台・日
-075 １４．３～１５ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日
-080 １７ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日
-090 １８～１９ｍ３／ｍｉｎ （～排３次・低騒含） 台・日

**賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ**

18285-0715 -004 吐出量０．４～０．４５ｍ３／ｍｉｎ 台・日 P.283
-007 吐出量０．７５～１ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-010 吐出量１．４ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-020 吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-030 吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-040 吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-050 吐出量６ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-060 吐出量９ｍ３／ｍｉｎ 台・日
-070 吐出量１２ｍ３／ｍｉｎ 台・日

**賃貸料金 水中ポンプ**

18285-1010 -010 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
-015 口径７５（８０）ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-020 口径１００ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-030 口径１５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-040 口径２００ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日
-050 口径５０ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-055 口径７５（８０）ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-060 口径１００ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-070 口径１５０ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-080 口径２００ｍｍ 全揚程１５ｍ 台・日
-090 口径５０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日
-100 口径１００ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日
-110 口径１５０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日

**賃貸料金 水中サンドポンプ**

18285-1050 -005 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
-010 口径８０ｍｍ 全揚程１０～２０ｍ 台・日
-020 口径１００ｍｍ 全揚程１０～２５ｍ 台・日
-030 口径１５０ｍｍ 全揚程１０～２０ｍ 台・日

**賃貸料金 エンジンポンプ**

18285-1060 -010 口径５０ｍｍ 全揚程１０ｍ 台・日 P.283
18285-1060 -020 口径８０ｍｍ 全揚程３０ｍ 台・日 P.283

**賃貸料金 ガソリン発電機**

18285-0652 -010 定格容量１ｋＶＡ （～低騒含） 台・日 P.283
-020 定格容量２ｋＶＡ （～低騒含） 台・日
-030 定格容量３ｋＶＡ （～低騒含） 台・日

**賃貸料金 ディーゼル発電機**

18285-0654 -010 定格容量５ｋＶＡ （～超低含） 台・日 P.283
-020 定格容量８ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-030 定格容量１０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-040 定格容量１５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-050 定格容量２０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-060 定格容量２５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-070 定格容量３５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-080 定格容量４５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-090 定格容量６０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-100 定格容量７５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-110 定格容量１００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-120 定格容量１２５ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-130 定格容量１５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-140 定格容量２００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-150 定格容量２５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-160 定格容量３００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-170 定格容量３５０ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日
-180 定格容量４００ｋＶＡ （～排３次・超低含） 台・日

**賃貸料金 チェーンブロック**

18285-1150 -005 巻上１ｔ 台・日 P.284
-010 巻上３ｔ 台・日
-020 巻上５ｔ 台・日

**賃貸料金 レバーブロック**

18285-1152 -010 巻上１．５ｔ 台・日 P.284
-020 巻上３ｔ 台・日

**賃貸料金 チルホール**

18285-1154 -010 吊上能力１．６ｔ 台・日 P.284
-020 吊上能力３ｔ 台・日

**賃貸料金 油圧ジャッキ**

18285-1100 -010 揚力５０ｔ 揚程２００ｍｍ 台・日 P.284
-020 揚力１００ｔ 揚程２００ｍｍ 台・日

**賃貸料金 ジャーナルジャッキ**

18285-1120 -010 揚力２５ｔ 揚程２５０ｍｍ 台・日 P.284
-020 揚力５０ｔ 揚程１３０ｍｍ 台・日

**賃貸料金 エンジンウェルダ**

18285-1400 -010 定格出力電流２５０Ａ 台・日 P.284
-020 定格出力電流２７０Ａ 台・日
-030 定格出力電流３００Ａ 台・日

**賃貸料金 交流アーク溶接機**

18285-1410 -010 定格二次電流２５０Ａ 台・日 P.284
-020 定格二次電流３００Ａ 台・日
-030 定格二次電流４００Ａ 台・日
-040 定格二次電流５００Ａ 台・日

**賃貸料金 ベルトコンベア**

18285-0800 -010 モーター駆動 ５ｍ 台・日 P.284
-020 モーター駆動 ７ｍ 台・日

**賃貸料金 草刈機（肩掛式）**

18285-0810 -010 カッター径２３０ｍｍ 台・日 P.284

**賃貸料金 チェーンソー**

18285-0820 -010 刃付 鋸長３０～４０ｃｍ 台・日 P.284

**賃貸料金 投光機**

18285-0830 -010 ４００Ｗ×２灯 台・日 P.284

**賃貸料金 ジェットヒータ**

18285-0840 -010 １２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ） 台・日 P.284

**賃貸料金 コンクリートバケット**

18285-1810 -010 容量０．５ｍ３ 台・日 P.284
-020 容量１．０ｍ３ 台・日

**賃貸料金 高周波バイブレータ 振動部**

18285-1910 -010 インナーバイブレータ φ３０ ホース６ｍ 台・日 P.284
-020 インナーバイブレータ φ４０ ホース６ｍ 台・日
-030 インナーバイブレータ φ５０ ホース６ｍ 台・日
-040 インナーバイブレータ φ６０ ホース６ｍ 台・日

## 移動式クレーン作業料金（日極） 285頁

**トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）**

18312-0070 -005 ４．９ｔ吊 オペレータ付 台・日 P.285
-015 １６ｔ吊 オペレータ付 台・日
-020 ２０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-025 ２５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-030 ３０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-035 ３５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-040 ４５ｔ吊 オペレータ付 台・日
-050 ５０ｔ吊 オペレータ付 台・日
-100 １００ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-120 １２０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-160 １６０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-165 ２００ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-167 ２２０ｔ吊 オペレータ付 （～低騒含） 要分組 台・日
-170 ３６０ｔ吊 オペレータ付 要分組 台・日
-180 ５００ｔ吊 オペレータ付 要分組 台・日

18312-0070 -190 ５５０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組　台・日 P.285

**ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）**

18312-0080 -007 ４．９ｔ吊　オペレータ付（～排２０１４・低騒含）　台・日 P.285
-009 ７ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）　台・日
-010 １０ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）　台・日
-013 １２・１３ｔ吊　オペレータ付～排２０１４・低騒含　台・日
-020 １６ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・超低含）　台・日
-023 ２０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-024 ２２ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）　台・日
-025 ２５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-035 ３５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１１・低騒含）　台・日
-045 ４５ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含）　台・日
-050 ５０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-060 ６０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-065 ６５ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含）　台・日
-070 ７０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含）　台・日

**移動式クレーン作業料金（日極）　長期割引率**

18312-0095 -010 １カ月以上　％ P.285

## 移動式クレーン作業料金（月極）　285頁

**クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ**

18312-0075 -051 ５０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月 P.285
-056 ５５ｔ吊オペレータ付（～排２０１４超低含）要分組　台・月
-063 ６５ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月
-073 ７０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組　台・月
-081 ８０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月
-093 ９０ｔ吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組　台・月
-101 １００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-121 １２０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-151 １５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-201 ２００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-351 ３５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-451 ４５０ｔ吊　オペレータ付　要分組　台・月
-501 ５００ｔ吊　オペレータ付　要分組　台・月

## 仮設鋼材賃貸料金　286頁

**賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内**

18020-1101 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**

18020-1103 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**

18020-1105 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**

18020-1107 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**

18020-1109 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　整備費**

18026-1010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）**

18026-2010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）**

18026-3010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内**

18020-1101 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**

18020-1103 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**

18020-1105 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**

18020-1107 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**

18020-1109 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　整備費**

18026-1010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）**

18026-2010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）**

18026-3010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内**

18020-1101 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**

18020-1103 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**

18020-1105 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**

18020-1107 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**

18020-1109 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　整備費**

18026-1010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）**

18026-2010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）**

18026-3010 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内**

18020-1101 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**

18020-1103 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**

18020-1105 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**

18020-1107 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**

18020-1109 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　整備費**

18026-1010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）**

18026-2010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）**

18026-3010 -040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　ｔ P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　９０日（３カ月）以内**

18020-6101 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　１８０日（６カ月）以内**

18020-6103 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内**

18020-6105 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内**

18020-6109 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内**

18020-6111 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ・日 P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　整備費**

18026-1020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（新品）**

18026-2020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

**賃貸料金　軽量鋼矢板　不足弁償金（中古）**

18026-3020 -010 ＬＳＰ１、２、３型　ｔ P.286

**賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内**

18020-2101 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内**

18020-2103 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内**

18020-2105 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内**

18020-2107 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内**

18020-2109 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費**

18026-1030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）**

18026-2030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（中古）**

18026-3030 -010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内**

18020-2101 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内**

18020-2103 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内**

18020-2105 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内**

18020-2107 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　１０８０日（３６カ月）以内**

18020-2109 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　整備費**

18026-1030 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

**賃貸料金　Ｈ形鋼　不足弁償金（新品）**

18026-2030 -020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　ｔ P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030 -020 H－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101 -030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103 -030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105 -030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107 -030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109 -030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030 -030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030 -030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030 -030 H－３００　９３ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101 -040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103 -040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105 -040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107 -040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109 -040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030 -040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030 -040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030 -040 H－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101 -050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103 -050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105 -050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107 -050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109 -050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030 -050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030 -050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030 -050 H－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　９０日（３カ月）以内
18020-2101 -060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１８０日（６カ月）以内
18020-2103 -060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　３６０日（１２カ月）以内
18020-2105 -060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　７２０日（２４カ月）以内
18020-2107 -060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　１０８０日（３６カ月）以内
18020-2109 -060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t・日　P.287

賃貸料金　H形鋼　整備費
18026-1030 -060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（新品）
18026-2030 -060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　H形鋼　不足弁償金（中古）
18026-3030 -060 H－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t　P.287

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101 -010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103 -010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105 -010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107 -010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109 -010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040 -010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040 -010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040 -010 H－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101 -020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103 -020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105 -020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107 -020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109 -020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040 -020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040 -020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040 -020 H－３００　１００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101 -030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103 -030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105 -030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107 -030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109 -030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040 -030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040 -030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040 -030 H－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101 -040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103 -040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105 -040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107 -040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109 -040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040 -040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040 -040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040 -040 H－４００　２００ｋｇ／ｍ　t　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101 -045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103 -045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105 -045 H－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日　P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内**
18020-3107-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-3109-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　整備費**
18026-1040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）**
18026-2040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）**
18026-3040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内**
18020-3101-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内**
18020-3103-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内**
18020-3105-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内**
18020-3107-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-3109-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　整備費**
18026-1040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）**
18026-2040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）**
18026-3040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内**
18020-3101-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内**
18020-3103-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内**
18020-3105-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内**
18020-3107-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-3109-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ・日 P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　整備費**
18026-1040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）**
18026-2040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

**賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）**
18026-3040-055 部品（Ｈ－５００）　ｔ P.288

**賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内**
18020-4101-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内**
18020-4103-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-4105-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-4107-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-4109-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　整備費**
18026-1050-020 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）**
18026-2050-010 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）**
18026-3050-020 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内**
18020-4101-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内**
18020-4103-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-4105-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-4107-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-4109-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　整備費**
18026-1050-040 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）**
18026-2050-020 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）**
18026-3050-035 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内**
18020-4101-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内**
18020-4103-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-4105-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-4107-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-4109-035 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　整備費**
18026-1050-060 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）**
18026-2050-030 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）**
18026-3050-050 コンクリート製（補強型２ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内**
18020-4101-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内**
18020-4103-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-4105-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-4107-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内**
18020-4109-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２・月 P.289

**賃貸料金　覆工板　整備費**
18026-1050-070 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）**
18026-2050-040 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

**賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）**
18026-3050-060 コンクリート製（補強型３ｍ２）　ｍ２ P.289

## 敷き鉄板賃貸料金　290頁

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内**
18020-9110-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内**
18020-9210-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内**
18020-9910-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費**
18020-9410-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金**
18020-9510-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内**
18020-9110-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内**
18020-9210-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内**
18020-9910-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費**
18020-9410-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金**
18020-9510-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内**

18020-9110-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**
18020-9210-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**
18020-9910-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**
18020-9410-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**
18020-9510-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８０２ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**
18020-9110-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**
18020-9210-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**
18020-9910-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**
18020-9410-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**
18020-9510-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６０４ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**
18020-9110-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**
18020-9210-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**
18020-9910-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**
18020-9410-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**
18020-9510-050 厚２５×辺９１４×１８２９mm ３２８ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**
18020-9110-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**
18020-9210-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**
18020-9910-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**
18020-9410-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**
18020-9510-060 厚２５×辺１２１９×２４３８mm ５８３ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**
18020-9110-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**
18020-9210-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**
18020-9910-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**
18020-9410-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**
18020-9510-070 厚２５×辺１５２４×３０４８mm ９１１ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ９０日（３カ月）以内**
18020-9110-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １８０日（６カ月）以内**
18020-9210-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ３６０日（１２カ月）以内**
18020-9310-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 ７２０日（２４カ月）以内**
18020-9610-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 １０８０日以内**
18020-9910-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚・日 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費**
18020-9410-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ 枚 P.290

**敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金**
18020-9510-080 厚２５×辺１５２４×６０９６mm １８２３ｋｇ ｔ P.290

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内**
18020-9120-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内**
18020-9220-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内**
18020-9320-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内**
18020-9620-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内**
18020-9920-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費**
18020-9420-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ 枚 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金**
18020-9520-010 厚２２×辺９１４×１８２９mm ２９１ｋｇ ｔ P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内**
18020-9120-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内**
18020-9220-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内**
18020-9320-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内**
18020-9620-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内**
18020-9920-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費**
18020-9420-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ 枚 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金**
18020-9520-020 厚２２×辺１２１９×２４３８mm ５１８ｋｇ ｔ P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内**
18020-9120-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内**
18020-9220-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内**
18020-9320-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内**
18020-9620-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内**
18020-9920-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費**
18020-9420-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ 枚 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 不足弁償金**
18020-9520-030 厚２２×辺１５２４×３０４８mm ８１０ｋｇ ｔ P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ９０日以内**
18020-9120-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １８０日以内**
18020-9220-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ３６０日以内**
18020-9320-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 ７２０日以内**
18020-9620-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 １０８０日以内**
18020-9920-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚・日 P.291

**敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 整備費**
18020-9420-040 厚２２×辺１５２４×６０９６mm １６１２ｋｇ 枚 P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　不足弁償金

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18020-9520 | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ | t | P.291 |

## 仮設鋼材・敷き鉄板修理費　292頁

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　大曲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-4010 | -010 | ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　大曲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-4020 | -010 | ＬＳＰ１、２、３型 | 個 | P.292 |

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　大曲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-4030 | -010 | Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -050 | Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -060 | Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　大曲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-4040 | -010 | Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -047 | Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-5010 | -010 | ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-5020 | -010 | ＬＳＰ１、２、３型 | 個 | P.292 |

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-5030 | -010 | Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -050 | Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -060 | Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-5040 | -010 | Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ | 個 | P.292 |
| | -020 | Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -030 | Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -040 | Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ | 個 | |
| | -047 | Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ | 個 | |

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　短尺補償

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-7010 | -010 | ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ | t | P.292 |
| | -020 | ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ | t | |
| | -030 | ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ | t | |
| | -040 | ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ | t | |

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　短尺補償

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-7020 | -010 | ＬＳＰ１、２、３型 | t | P.292 |

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　短尺補償

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-7030 | -010 | Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ | t | P.292 |
| | -020 | Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ | t | |
| | -030 | Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ | t | |
| | -040 | Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ | t | |
| | -050 | Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ | t | |
| | -060 | Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ | t | |

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　短尺補償

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18026-7040 | -010 | Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ | t | P.292 |
| | -020 | Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ | t | |
| | -030 | Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ | t | |
| | -040 | Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ | t | |
| | -047 | Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ | t | |

敷き鉄板修理費　鋼板　曲り

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-9710 | -010 | 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ | t | P.292 |
| | -020 | 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ | t | |
| | -030 | 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ | t | |
| | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ | t | |
| | -050 | 厚２５×辺９１４×１８２９mm　３２８ｋｇ | t | |
| | -060 | 厚２５×辺１２１９×２４３８mm　５８３ｋｇ | t | |
| | -070 | 厚２５×辺１５２４×３０４８mm　９１１ｋｇ | t | |
| | -080 | 厚２５×辺１５２４×６０９６mm　１８２３ｋｇ | t | |

敷き鉄板修理費　しま鋼板　曲り

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-9720 | -010 | 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２９１ｋｇ | t | P.292 |
| | -020 | 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１８ｋｇ | t | |
| | -030 | 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８１０ｋｇ | t | |
| | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ | t | |

敷き鉄板修理費　鋼板　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-9810 | -010 | 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２８９ｋｇ | 個所 | P.292 |
| | -020 | 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１３ｋｇ | 個所 | |
| | -030 | 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８０２ｋｇ | 個所 | |
| | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６０４ｋｇ | 個所 | |
| | -050 | 厚２５×辺９１４×１８２９mm　３２８ｋｇ | 個所 | |
| | -060 | 厚２５×辺１２１９×２４３８mm　５８３ｋｇ | 個所 | |
| | -070 | 厚２５×辺１５２４×３０４８mm　９１１ｋｇ | 個所 | |
| | -080 | 厚２５×辺１５２４×６０９６mm　１８２３ｋｇ | 個所 | |

敷き鉄板修理費　しま鋼板　穴埋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-9820 | -010 | 厚２２×辺９１４×１８２９mm　２９１ｋｇ | 個所 | P.292 |
| | -020 | 厚２２×辺１２１９×２４３８mm　５１８ｋｇ | 個所 | |
| | -030 | 厚２２×辺１５２４×３０４８mm　８１０ｋｇ | 個所 | |
| | -040 | 厚２２×辺１５２４×６０９６mm　１６１２ｋｇ | 個所 | |

## 仮設鋼材積み込み費・取り卸し費　292頁

仮設鋼材　積み込み費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18027-1000 | -010 | 普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板 | t | P.292 |

仮設鋼材　取り卸し費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18027-1000 | -020 | 普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板 | t | P.292 |

## 仮橋・仮桟橋賃貸料金　292頁

賃貸料金　ハイパー桟橋　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0110 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　１８０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0120 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　２７０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0130 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　３６０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0140 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　５４０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0150 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　７２０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0160 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　１０８０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0170 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0180 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日超

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0190 | -010 | 上部工部材 | ｔ・日 | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ・日 | |

賃貸料金　ハイパー桟橋　整備費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18088-0200 | -010 | 上部工部材 | ｔ | P.292 |
| | -020 | 仮設手摺 | ｍ | |

## 重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金　293頁

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1010 | -010 | Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ | 個・日 | P.293 |
| | -020 | Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ | 個・日 | |
| | -030 | Ｉ－５５型　３．１ｋｇ | 個・日 | |
| | -040 | Ⅱ型　５．１ｋｇ | 個・日 | |
| | -050 | Ⅲ型　７．２ｋｇ | 個・日 | |

賃貸料金　締結金具　ブルマン　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1030 | -005 | Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ | 個・日 | P.293 |
| | -010 | Ｃ－５０型　３．１ｋｇ | 個・日 | |
| | -012 | Ｃ－６０型　３．３ｋｇ | 個・日 | |
| | -014 | Ｃ－７０型　６．５ｋｇ | 個・日 | |
| | -016 | Ｃ－９０型　７．０ｋｇ | 個・日 | |
| | -018 | Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ | 個・日 | |
| | -020 | ＮＴ型　６．４ｋｇ | 個・日 | |
| | -030 | ＬＡ型　４．９ｋｇ | 個・日 | |
| | -034 | ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ | 個・日 | |
| | -036 | ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ | 個・日 | |

賃貸料金　締結金具　リキマン　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1060 | -005 | ＧＳ６０型　１．７ｋｇ | 個・日 | P.293 |
| | -010 | Ｇ型　３．２ｋｇ | 個・日 | |
| | -020 | Ｐ型　７．２ｋｇ | 個・日 | |
| | -030 | Ｘ型　３．６ｋｇ | 個・日 | |

賃貸料金　締結金具　リキポスト　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1060 | -110 | Ｈ－Ｉ型　９．７ｋｇ | 本・日 | P.293 |
| | -120 | Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ | 本・日 | |

賃貸料金　締結金具　リブラロック　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1040 | -010 | Ｈ－２５０　３．５ｋｇ | 枚・日 | P.293 |
| | -020 | Ｈ－３００　６．０ｋｇ | 枚・日 | |
| | -030 | Ｈ－３５０　７．３ｋｇ | 枚・日 | |
| | -040 | Ｈ－４００　１２．０ｋｇ | 枚・日 | |

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　９０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-1110 | -010 | 軽量型（本体＋ライナー） | セット・日 | P.293 |
| | -020 | 強力型（本体＋ライナー） | セット・日 | |

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　１８０日以内

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18030-2010 | -010 | Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ | 個・日 | P.293 |
| | -020 | Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ | 個・日 | |
| | -030 | Ｉ－５５型　３．１ｋｇ | 個・日 | |

18030-2010 -040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個・日 P.293
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 ブルマン １８０日以内**

18030-2030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個・日
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個・日
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個・日
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個・日
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個・日
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個・日
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個・日
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個・日
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 リキマン １８０日以内**

18030-2060 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個・日
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個・日
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 リキポスト １８０日以内**

18030-2060 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本・日 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本・日

**賃貸料金 締結金具 リブラロック １８０日以内**

18030-2040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚・日 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚・日
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚・日
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚・日

**賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 １８０日以内**

18030-2110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット・日 P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット・日

**賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ ３６０日以内**

18030-3010 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個・日 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個・日
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個・日
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個・日
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 ブルマン ３６０日以内**

18030-3030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個・日
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個・日
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個・日
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個・日
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個・日
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個・日
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個・日
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個・日
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 リキマン ３６０日以内**

18030-3060 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個・日 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個・日
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個・日
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個・日

**賃貸料金 締結金具 リキポスト ３６０日以内**

18030-3060 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本・日 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本・日

**賃貸料金 締結金具 リブラロック ３６０日以内**

18030-3040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚・日 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚・日
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚・日
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚・日

**賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 ３６０日以内**

18030-3110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット・日 P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット・日

**賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ 整備費**

18032-1010 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 ブルマン 整備費**

18032-1030 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 リキマン 整備費**

18032-1070 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 リキポスト 整備費**

18032-1070 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本

**賃貸料金 締結金具 リブラロック 整備費**

18032-1040 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚

**賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 整備費**

18032-1110 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット

**賃貸料金 締結金具 ＮＳグリップ 不足弁償金**

18032-2210 -010 Ⅰ－３０型 0．７５ｋｇ 個 P.293
-020 Ⅰ－４０型 1．１２ｋｇ 個
-030 Ⅰ－５５型 3．1ｋｇ 個
-040 Ⅱ型 5．1ｋｇ 個
-050 Ⅲ型 7．2ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 ブルマン 不足弁償金**

18032-2220 -005 Ｃｓ－４０型 0．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｃ－５０型 3．1ｋｇ 個
-012 Ｃ－６０型 3．3ｋｇ 個
-014 Ｃ－７０型 6．5ｋｇ 個
-016 Ｃ－９０型 7．0ｋｇ 個
-018 Ｃ－１３０型 7．9ｋｇ 個
-020 ＮＴ型 6．4ｋｇ 個
-030 ＬＡ型 4．9ｋｇ 個
-034 ＳＰ－Ｈ型 3．3ｋｇ 個
-036 ＳＰ－Ｌ型 2．8ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 リキマン 不足弁償金**

18032-2250 -005 ＧＳ６０型 1．7ｋｇ 個 P.293
-010 Ｇ型 3．2ｋｇ 個
-020 Ｐ型 7．2ｋｇ 個
-030 Ｘ型 3．6ｋｇ 個

**賃貸料金 締結金具 リキポスト 不足弁償金**

18032-2250 -110 Ｈ－Ⅰ型 9．7ｋｇ 本 P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型 9．7ｋｇ 本

**賃貸料金 締結金具 リブラロック 不足弁償金**

18032-2240 -010 Ｈ－２５０ 3．5ｋｇ 枚 P.293
-020 Ｈ－３００ 6．0ｋｇ 枚
-030 Ｈ－３５０ 7．3ｋｇ 枚
-040 Ｈ－４００ １２．０ｋｇ 枚

**賃貸料金 裏込ブロック ＨＳ型 不足弁償金**

18032-2310 -010 軽量型（本体＋ライナー） セット P.293
-020 強力型（本体＋ライナー） セット

## 近接施工用土留鋼材賃貸料金 293頁

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 ９０日以内**

18028-1110 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 １８０日以内**

18028-1210 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 ３６０日以内**

18028-1310 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 ７２０日以内**

18028-1410 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ・日 P.293

**近接施工用土留鋼材賃貸料金 整備費**

18028-1610 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ８７．３ｋｇ／ｍ ｔ P.293

## 覆工板（プレストレスデッキ）賃貸料金 294頁

**プレストレスデッキ賃貸料金 ９０日以内**

18028-2110 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 １８０日以内**

18028-2210 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 ３６０日以内**

18028-2310 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 ７２０日以内**

18028-2410 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 １０８０日以内**

18028-2510 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２・月 P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 整備費**

18028-2610 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 不足弁償金（新品）**

18028-2710 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

**プレストレスデッキ賃貸料金 不足弁償金（中古）**

18028-2810 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ 滑り止め・補強型 ｍ２ P.294

## 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 294頁

**賃貸料金 鋼製Ｌ型山留 ９０日（３カ月）以内**

18029-1010 -010 ＯＬＹ４５（４６）型 ｍ・日 P.294
-015 ＯＬＹ４５（４６）型棲用 ｍ・日
-020 ＯＬＹ５０（５１）型 ｍ・日
-025 ＯＬＹ５０（５１）型棲用 ｍ・日
-030 ＯＬＹ５５（５６）型 ｍ・日
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用 ｍ・日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18029-1010 | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m・日 | P.294 |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m・日 | |
| -1020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m・日 | |

**賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　１８０日（６カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18029-2010 | -010 | ＯＬＹ４５（４６）型 | m・日 | P.294 |
| | -015 | ＯＬＹ４５（４６）型棲用 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ５０（５１）型 | m・日 | |
| | -025 | ＯＬＹ５０（５１）型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ５５（５６）型 | m・日 | |
| | -035 | ＯＬＹ５５（５６）型棲用 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m・日 | |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m・日 | |
| -2020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m・日 | |

**賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　３６０日（１２カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18029-3010 | -010 | ＯＬＹ４５（４６）型 | m・日 | P.294 |
| | -015 | ＯＬＹ４５（４６）型棲用 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ５０（５１）型 | m・日 | |
| | -025 | ＯＬＹ５０（５１）型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ５５（５６）型 | m・日 | |
| | -035 | ＯＬＹ５５（５６）型棲用 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m・日 | |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m・日 | |
| -3020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m・日 | |

**賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　７２０日（２４カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18029-4010 | -010 | ＯＬＹ４５（４６）型 | m・日 | P.294 |
| | -015 | ＯＬＹ４５（４６）型棲用 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ５０（５１）型 | m・日 | |
| | -025 | ＯＬＹ５０（５１）型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ５５（５６）型 | m・日 | |
| | -035 | ＯＬＹ５５（５６）型棲用 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m・日 | |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m・日 | |
| -4020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m・日 | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m・日 | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m・日 | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m・日 | |

**賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18029-6010 | -010 | ＯＬＹ４５（４６）型 | m | P.294 |
| | -015 | ＯＬＹ４５（４６）型棲用 | m | |
| | -020 | ＯＬＹ５０（５１）型 | m | |
| | -025 | ＯＬＹ５０（５１）型棲用 | m | |
| | -030 | ＯＬＹ５５（５６）型 | m | |
| | -035 | ＯＬＹ５５（５６）型棲用 | m | |
| | -040 | ＯＬＹ６０（６１）型 | m | |
| | -045 | ＯＬＹ６０（６１）型棲用 | m | |
| -6020 | -010 | ＯＬＹ横型 | m | |
| | -020 | ＯＬＹ横型棲用 | m | |
| | -030 | ＯＬＹ横新型 | m | |
| | -040 | ＯＬＹ横新型棲用 | m | |

## 軽量覆工板・仮設用マット賃貸料金　295頁

**賃貸料金　軽量覆工板　９０日（３カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7110 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　９０日（３カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7120 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　９０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7130 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　９０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7130 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　１８０日（６カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7210 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　１８０日（６カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7220 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　１８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7230 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　１８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7230 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　３６０日（１２カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7310 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　３６０日（１２カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7320 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　３６０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7330 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　３６０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7330 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　７２０日（２４カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7410 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　７２０日（２４カ月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7420 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　７２０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7430 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　７２０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7430 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　１０８０日（３６月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7510 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２・日 | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２・日 | |

**賃貸料金　鋼製マット　１０８０日（３６月）以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7520 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚・日 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　１０８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7530 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚・日 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚・日 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料１０８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-7530 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚・日 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚・日 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8110 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |

**賃貸料金　鋼製マット　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8120 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8130 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8130 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（新品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8210 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |

**賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（新品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8220 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　不足弁償金（新品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8230 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽）賃料　不足弁償金新品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8230 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（中古）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8310 | -010 | ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | P.295 |
| | -015 | ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -020 | ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |
| | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |

**賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（中古）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8320 | -010 | １．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm | 枚 | P.295 |
| | -020 | １．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm | 枚 | |
| | -030 | ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm | 枚 | |
| | -040 | ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm | 枚 | |

**ウッドプラスチック敷板賃料　不足弁償金（中古）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8330 | -010 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚 | P.295 |
| | -020 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚 | |
| | -110 | 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０ | 枚 | |
| | -120 | 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０ | 枚 | |

**ウッドプラスチック敷板（軽）賃料　不足弁償金中古**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8330 | -210 | 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５ | 枚 | P.295 |
| | -220 | 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５ | 枚 | |

**賃貸料金　軽量覆工板　滑り止め加工費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18020-8410 | -110 | ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm | m２ | P.295 |
| | -115 | ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm | m２ | |
| | -120 | ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm | m２ | |

## 仮設ガードレール賃貸料金　296頁

**賃貸料金　ミニガードシステム　９０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18034-1010 | -010 | エレメント　長１．５m | m・日 | P.296 |
| | -020 | ターミナル　長２．０m | m・日 | |

**賃貸料金　ミニガードシステム　１８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18034-2010 | -010 | エレメント　長１．５m | m・日 | P.296 |
| | -020 | ターミナル　長２．０m | m・日 | |

**賃貸料金　ミニガードシステム　３６０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18034-3010 | -010 | エレメント　長１．５m | m・日 | P.296 |
| | -020 | ターミナル　長２．０m | m・日 | |

**賃貸料金　ミニガードシステム　７２０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18034-4010 | -010 | エレメント　長１．５m | m・日 | P.296 |
| | -020 | ターミナル　長２．０m | m・日 | |

**賃貸料金　ミニガードシステム　１０８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18034-5010 | -010 | エレメント　長１．５m | m・日 | P.296 |
| | -020 | ターミナル　長２．０m | m・日 | |

**賃貸料金　ミニガードシステム　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18036-1010 | -010 | エレメント　長１．５m | m | P.296 |
| | -020 | ターミナル　長２．０m | m | |

**賃貸料金　ミニガードシステム　不足弁償金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18036-4010 | -010 | 新品　エレメント　長１．５m | m | P.296 |
| | -020 | 新品　ターミナル　長２．０m | m | |
| | -5010 -010 | 中古　エレメント　長１．５m | m | |
| | -020 | 中古　ターミナル　長２．０m | m | |

## パネル式防護柵賃貸料金　296頁

**パネル式防護柵賃貸料金　９０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18028-3110 | -010 | パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト | m２・日 | P.296 |
| | -020 | 専用固定金具　プレート・アングル | 組・日 | |

**パネル式防護柵賃貸料金　１８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18028-3210 | -010 | パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト | m２・日 | P.296 |
| | -020 | 専用固定金具　プレート・アングル | 組・日 | |

**パネル式防護柵賃貸料金　３６０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18028-3310 | -010 | パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト | m２・日 | P.296 |
| | -020 | 専用固定金具　プレート・アングル | 組・日 | |

**パネル式防護柵賃貸料金　７２０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18028-3410 | -010 | パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト | m２・日 | P.296 |
| | -020 | 専用固定金具　プレート・アングル | 組・日 | |

**パネル式防護柵賃貸料金　１０８０日以内**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18028-3510 | -010 | パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト | m２・日 | P.296 |
| | -020 | 専用固定金具　プレート・アングル | 組・日 | |

**パネル式防護柵賃貸料金　整備費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18028-3610 | -010 | パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト | m２ | P.296 |
| | -020 | 専用固定金具　プレート・アングル | 組 | |

## 仮設土留材賃貸料金　297頁

**仮設土留材賃料　アルミ矢板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-0010 | -010 | 幅２５０　高３６～４０mm | m・日 | P.297 |
| | -020 | 幅３３３　高３６～４０mm | m・日 | |

**仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-1010 | -010 | 幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００mm | 本・日 | P.297 |
| | -020 | 幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００mm | 本・日 | |
| | -030 | 幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００mm | 本・日 | |
| | -040 | 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００mm | 本・日 | |
| | -050 | 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００mm | 本・日 | |
| | -060 | 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００mm | 本・日 | |

**仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-1020 | -010 | 調整長４５０～６５０mm　標準型 | 本・日 | P.297 |
| | -020 | 調整長５９０～９００mm　標準型 | 本・日 | |
| | -030 | 調整長７７０～１３００mm　標準型 | 本・日 | |
| | -040 | 調整長１１００～１８００mm　標準型 | 本・日 | |
| | -060 | 調整長１５００～２２００mm　標準型 | 本・日 | |
| | -070 | 調整長１７３０～２２００mm　強力型 | 本・日 | |
| | -080 | 調整長２１００～２６００mm　強力型 | 本・日 | |
| | -050 | 調整長２６００～３１００mm　強力型 | 本・日 | |

**仮設土留材賃料　手動式水圧ポンプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-1030 | -010 | タンク容量１５～１９Ｌ | 台・日 | P.297 |

**仮設土留材賃料　アルミ矢板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-0020 | -010 | 幅２５０　高３６～４０mm | m | P.297 |
| | -020 | 幅３３３　高３６～４０mm | m | |

**仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-2010 | -010 | 幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００mm | 本 | P.297 |
| | -020 | 幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００mm | 本 | |
| | -030 | 幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００mm | 本 | |
| | -040 | 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００mm | 本 | |
| | -050 | 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００mm | 本 | |
| | -060 | 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００mm | 本 | |

**仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-2020 | -010 | 調整長４５０～６５０mm　標準型 | 本 | P.297 |
| | -020 | 調整長５９０～９００mm　標準型 | 本 | |
| | -030 | 調整長７７０～１３００mm　標準型 | 本 | |
| | -040 | 調整長１１００～１８００mm　標準型 | 本 | |
| | -060 | 調整長１５００～２２００mm　標準型 | 本 | |
| | -070 | 調整長１７３０～２２００mm　強力型 | 本 | |
| | -080 | 調整長２１００～２６００mm　強力型 | 本 | |
| | -050 | 調整長２６００～３１００mm　強力型 | 本 | |

**仮設土留材賃料　手動式水圧ポンプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-2030 | -010 | タンク容量１５～１９Ｌ | 台 | P.297 |

**仮設土留材賃料　アルミギア式サポート　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-1040 | -010 | 調整長３９０～５５０mm | 本・日 | P.297 |
| | -020 | 調整長４７０～６６０mm | 本・日 | |
| | -030 | 調整長５７０～８６０mm | 本・日 | |
| | -040 | 調整長７２０～１１３０mm | 本・日 | |
| | -050 | 調整長８８０～１４４０mm | 本・日 | |
| | -060 | 調整長１２５０～１８１０mm | 本・日 | |
| | -070 | 調整長１５９０～２１５０mm | 本・日 | |
| | -080 | 調整長１９２０～２４８０mm | 本・日 | |
| | -090 | 調整長２２８０～２８４０mm | 本・日 | |
| | -100 | 調整長２６４０～３２００mm | 本・日 | |
| | -110 | 調整長３１１０～３３６０mm　長尺タイプ | 本・日 | |
| | -120 | 調整長３２６０～３６３０mm　長尺タイプ | 本・日 | |
| | -130 | 調整長３４２０～３９４０mm　長尺タイプ | 本・日 | |

**仮設土留材賃料アルミ製水圧式四面支保工３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-4010 | -010 | １Ｓ型　調整長１２００～１６２０mm | 本・日 | P.297 |
| | -020 | １Ｌ型　調整長１４６０～２１７０mm | 本・日 | |
| | -030 | ２Ｓ型　調整長１７１０～２５６０mm | 本・日 | |
| | -040 | ２Ｌ型　調整長２２００～３０５０mm | 本・日 | |
| | -050 | ３Ｓ型　調整長２６００～３６００mm | 本・日 | |
| | -060 | ３Ｌ型　調整長３２５０～４２５０mm | 本・日 | |
| | -110 | 操作ハンドル　３４５Ｌ | 本・日 | |

**仮設土留材賃料　アルミギア式サポート　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-2040 | -010 | 調整長３９０～５５０mm | 本 | P.297 |
| | -020 | 調整長４７０～６６０mm | 本 | |
| | -030 | 調整長５７０～８６０mm | 本 | |
| | -040 | 調整長７２０～１１３０mm | 本 | |
| | -050 | 調整長８８０～１４４０mm | 本 | |
| | -060 | 調整長１２５０～１８１０mm | 本 | |
| | -070 | 調整長１５９０～２１５０mm | 本 | |
| | -080 | 調整長１９２０～２４８０mm | 本 | |
| | -090 | 調整長２２８０～２８４０mm | 本 | |
| | -100 | 調整長２６４０～３２００mm | 本 | |
| | -110 | 調整長３１１０～３３６０mm　長尺タイプ | 本 | |
| | -120 | 調整長３２６０～３６３０mm　長尺タイプ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18080-2040 | -130 | 調整長３４２０～３９４０ｍｍ　長尺タイプ | 本 | P.297 |

**仮設土留材賃料　アルミ製水圧式四面支保工　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18080-4020 | -010 | １Ｓ型　調整長１２００～１６２０ｍｍ | 本 | P.297 |
| | -020 | １Ｌ型　調整長１４６０～２１７０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ２Ｓ型　調整長１７１０～２５６０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | ２Ｌ型　調整長２２００～３０５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ３Ｓ型　調整長２６００～３６００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | ３Ｌ型　調整長３２５０～４２５０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 操作ハンドル　３４５Ｌ | 本 | |

## たて込み簡易土留材賃貸料金　297頁

**たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０ｍ１セット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18070-1010 | -010 | 掘削深１．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | P.297 |
| | -020 | 掘削深２．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -030 | 掘削深２．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -040 | 掘削深３．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -050 | 掘削深３．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -060 | 掘削深４．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -070 | 掘削深４．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -080 | 掘削深５．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -090 | 掘削深５．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -100 | 掘削深６．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -210 | 掘削深３．５ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -220 | 掘削深４．０ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -230 | 掘削深４．５ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -240 | 掘削深５．０ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -250 | 掘削深５．５ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -260 | 掘削深６．０ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２・日 | |

**たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０ｍ　整備費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18070-2010 | -010 | 掘削深１．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | P.297 |
| | -020 | 掘削深２．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -030 | 掘削深２．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -040 | 掘削深３．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -050 | 掘削深３．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -060 | 掘削深４．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 掘削深４．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -080 | 掘削深５．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -090 | 掘削深５．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -100 | 掘削深６．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -2012 -210 | 掘削深３．５ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -220 | 掘削深４．０ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -230 | 掘削深４．５ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -240 | 掘削深５．０ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -250 | 掘削深５．５ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -260 | 掘削深６．０ｍ | 開削幅３．０以上４．７ｍ未満 | ｍ２ | |

**たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５ｍ１セット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18070-1110 | -010 | 掘削深１．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | P.297 |
| | -020 | 掘削深２．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -030 | 掘削深２．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -040 | 掘削深３．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -050 | 掘削深３．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -060 | 掘削深４．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -070 | 掘削深４．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -080 | 掘削深５．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -090 | 掘削深５．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |
| | -100 | 掘削深６．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２・日 | |

**たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５ｍ　整備費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18070-2110 | -010 | 掘削深１．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | P.297 |
| | -020 | 掘削深２．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -030 | 掘削深２．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -040 | 掘削深３．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -050 | 掘削深３．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -060 | 掘削深４．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 掘削深４．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -080 | 掘削深５．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -090 | 掘削深５．５ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -100 | 掘削深６．０ｍ | 開削幅３．０ｍ未満 | ｍ２ | |

## 枠組足場賃貸料金　298頁

**枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1010 | -020 | 幅１２１９×高１７００ｍｍ | 枚・日 | P.298 |
| | -030 | 幅１２１９×高１５２４ｍｍ | 枚・日 | |
| | -040 | 幅９１４×高１７００ｍｍ | 枚・日 | |
| | -050 | 幅９１４×高１５２４ｍｍ | 枚・日 | |

**枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1030 | -020 | 幅１２１９×高１５２４ｍｍ | 枚・日 | P.298 |
| | -030 | 幅１２１９×高１２１９ｍｍ | 枚・日 | |
| | -040 | 幅１２１９×高９１４ｍｍ | 枚・日 | |

**枠組足場賃貸料金　調節枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1040 | -010 | 幅１２１９×高４９０ｍｍ | 枚・日 | P.298 |
| | -020 | 幅６１０×高１２１９ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅６１０×高９１４ｍｍ | 枚・日 | |

**枠組足場賃貸料金　簡易建枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1070 | -010 | 幅７６２×高１７００ｍｍ | 枚・日 | P.298 |
| | -020 | 幅６１０×高１７００ｍｍ | 枚・日 | |
| | -025 | 幅６１０×高１５２４ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅６１０×高１２１９ｍｍ | 枚・日 | |
| | -040 | 幅６１０×高９１４ｍｍ | 枚・日 | |

**枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1080 | -010 | 幅１２１９／９１４×高１７００ｍｍ | 枚・日 | P.298 |
| | -020 | 幅１２１９／７６２×高１７００ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅９１４／６１０×高１７００ｍｍ | 枚・日 | |

**枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1050 | -030 | 幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持 | 枚・日 | P.298 |
| | -040 | 幅９１４×高９１４ｍｍ　３点支持 | 枚・日 | |
| | -050 | 幅９１４×高４９０ｍｍ　３点支持 | 枚・日 | |
| | -1060 -010 | 幅１８２９／１２１９×高９１４ｍｍ　５点支持 | 枚・日 | |

**枠組足場賃貸料金　筋違　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1160 | -010 | 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本・日 | |
| | -040 | 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ | 本・日 | |
| | -050 | 枠間隔１８２９×ロック間隔６１０ｍｍ | 本・日 | |
| | -060 | 枠間隔１２１９×ロック間隔６１０ｍｍ | 本・日 | |
| | -070 | 枠間隔９１４×ロック間隔６１０ｍｍ | 本・日 | |
| | -075 | 枠間隔６１０×ロック間隔６１０ｍｍ | 本・日 | |
| | -080 | 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ | 本・日 | |
| | -090 | 枠間隔１５２４×ロック間隔２８０ｍｍ | 本・日 | |
| | -100 | 枠間隔９１４×ロック間隔２８０ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 枠間隔６１０×ロック間隔２８０ｍｍ | 本・日 | |

**枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1110 | -010 | 幅５００×長１８２９ｍｍ | 枚・日 | P.298 |
| | -020 | 幅５００×長１５２４ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅５００×長１２１９ｍｍ | 枚・日 | |
| | -040 | 幅５００×長９１４ｍｍ | 枚・日 | |
| | -050 | 幅２４０×長１８２９ｍｍ | 枚・日 | |
| | -060 | 幅２４０×長１５２４ｍｍ | 枚・日 | |
| | -070 | 幅２４０×長１２１９ｍｍ | 枚・日 | |
| | -080 | 幅２４０×長９１４ｍｍ | 枚・日 | |

**枠組足場賃貸料金　布枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1100 | -010 | 幅１０５０×長１８２９ｍｍ | 枚・日 | P.298 |

**枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18038-2010 | -020 | 幅１２１９×高１７００ｍｍ | 枚 | P.298 |
| | -030 | 幅１２１９×高１５２４ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | 幅９１４×高１７００ｍｍ | 枚 | |
| | -050 | 幅９１４×高１５２４ｍｍ | 枚 | |

**枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2030 | -020 | 幅１２１９×高１５２４ｍｍ | 枚 | P.298 |
| | -030 | 幅１２１９×高１２１９ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | 幅１２１９×高９１４ｍｍ | 枚 | |

**枠組足場賃貸料金　調節枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2040 | -010 | 幅１２１９×高４９０ｍｍ | 枚 | P.298 |
| | -020 | 幅６１０×高１２１９ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅６１０×高９１４ｍｍ | 枚 | |

**枠組足場賃貸料金　簡易建枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2070 | -010 | 幅７６２×高１７００ｍｍ | 枚 | P.298 |
| | -020 | 幅６１０×高１７００ｍｍ | 枚 | |
| | -025 | 幅６１０×高１５２４ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅６１０×高１２１９ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | 幅６１０×高９１４ｍｍ | 枚 | |

**枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2080 | -010 | 幅１２１９／９１４×高１７００ｍｍ | 枚 | P.298 |
| | -020 | 幅１２１９／７６２×高１７００ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅９１４／６１０×高１７００ｍｍ | 枚 | |

**枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2050 | -030 | 幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持 | 枚 | P.298 |
| | -040 | 幅９１４×高９１４ｍｍ　３点支持 | 枚 | |
| | -050 | 幅９１４×高４９０ｍｍ　３点支持 | 枚 | |
| | -2060 -010 | 幅１８２９／１２１９×高９１４ｍｍ　５点支持 | 枚 | |

**枠組足場賃貸料金　筋違　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2160 | -010 | 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本 | P.298 |
| | -020 | 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 枠間隔１８２９×ロック間隔６１０ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 枠間隔１２１９×ロック間隔６１０ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 枠間隔９１４×ロック間隔６１０ｍｍ | 本 | |
| | -075 | 枠間隔６１０×ロック間隔６１０ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 枠間隔１５２４×ロック間隔２８０ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 枠間隔９１４×ロック間隔２８０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 枠間隔６１０×ロック間隔２８０ｍｍ | 本 | |

**枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2110 | -010 | 幅５００×長１８２９ｍｍ | 枚 | P.298 |
| | -020 | 幅５００×長１５２４ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅５００×長１２１９ｍｍ | 枚 | |
| | -040 | 幅５００×長９１４ｍｍ | 枚 | |
| | -050 | 幅２４０×長１８２９ｍｍ | 枚 | |
| | -060 | 幅２４０×長１５２４ｍｍ | 枚 | |
| | -070 | 幅２４０×長１２１９ｍｍ | 枚 | |
| | -080 | 幅２４０×長９１４ｍｍ | 枚 | |

**枠組足場賃貸料金　布枠　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-2100 | -010 | 幅１０５０×長１８２９ｍｍ | 枚 | P.298 |

**枠組足場賃貸料金　階段枠　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1090 | -020 | 幅６５０×高１７２５ｍｍ | 枚・日 | P.298 |
| | -030 | 幅４５０×高１７２５ｍｍ | 枚・日 | |

**枠組足場賃貸料金　階段手すり　３０日以上**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18038-1285 | -010 | 長２５００ｍｍ | 本・日 | P.298 |

**枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18038-1286 | -010 | 幅１８００×高９５０mm　ステップガード | 枚・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　梁枠　３０日以上** | | |
| 18038-1120 | -010 | 長６７０７×高４０６mm　３スパン用 | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 長４８７７×高４０６mm　２スパン用 | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　梁渡し　３０日以上** | | |
| 18038-1130 | -010 | 枠幅１２１９mm用 | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 枠幅９１４mm用 | 本・日 | |
| | -030 | 枠幅６１０mm用 | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　隅梁受　３０日以上** | | |
| 18038-1140 | -010 | 幅１３２×高１４５mm | 個・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　方杖　３０日以上** | | |
| 18038-1150 | -010 | 長２１３４mm | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 長１５２４mm | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　連結ピン　３０日以上** | | |
| 18038-1170 | -010 | φ３６．４　長２２５mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　アームロック　３０日以上** | | |
| 18038-1260 | -010 | 長７３９mm | 個・日 | P.298 |
| | -020 | 長５０７．５mm | 個・日 | |
| | -030 | 長３３１．５mm | 個・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　手すり柱　３０日以上** | | |
| 18038-1270 | -010 | φ３６．４×高１２１９mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　手すり　３０日以上** | | |
| 18038-1280 | -010 | φ２７．２×長１８２９mm | 本・日 | P.298 |
| | -020 | φ２１．７×長１５２４mm | 本・日 | |
| | -030 | φ２１．７×長１２１９mm | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　３０日以上** | | |
| 18038-1180 | -010 | 調節長２５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース３０日以上** | | |
| 18038-1190 | -010 | 調節長４５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　３０日以上** | | |
| 18038-1200 | -010 | 調節長４６０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　固定ベース　３０日以上** | | |
| 18038-1250 | -010 | 幅１４０×１４０×高１１１mm | 個・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　大引受　３０日以上** | | |
| 18038-1210 | -010 | 幅１５０×高２３１mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　３０日以上** | | |
| 18038-1220 | -010 | 調節長２５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ３０日以上** | | |
| 18038-1230 | -010 | 調節長４５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　３０日以上** | | |
| 18038-1240 | -010 | 調節長２４０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　３０日以上** | | |
| 18044-1020 | -010 | 調節範囲２４０～３２０mm | 本・日 | P.298 |
| | -020 | 調節範囲３２０～４８０mm | 本・日 | |
| | -025 | 調節範囲４８０～６７０mm | 本・日 | |
| | -030 | 調節範囲６７０～８６０mm | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　３０日以上** | | |
| 18058-1010 | -020 | 調節範囲３００～５００mm | 本・日 | P.298 |
| | -030 | 調節範囲５００～７５０mm | 本・日 | |
| | -040 | 調節範囲７５０～１０００mm | 本・日 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　３０日以上** | | |
| 18058-1020 | -020 | 長１５００mm×高７５０mm | 本・日 | P.298 |
| | | **手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　３０日以上** | | |
| 18038-1310 | -010 | 据置２段手すり　長１８２９mm | 枚・日 | P.298 |
| | | **手すり先行足場賃貸料金　つま先板幅木　３０日以上** | | |
| 18038-1320 | -010 | 長１８２９mm | 枚・日 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　階段枠　基本料** | | |
| 18038-2090 | -020 | 幅６５０×高１７２５mm | 枚 | P.298 |
| | -030 | 幅４５０×高１７２５mm | 枚 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　階段手すり　基本料** | | |
| 18038-2285 | -010 | 長２５００mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　基本料** | | |
| 18038-2286 | -010 | 幅１８００×高９５０mm　ステップガード | 枚 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　梁枠　基本料** | | |
| 18038-2120 | -010 | 長６７０７×高４０６mm　３スパン用 | 本 | P.298 |
| | -020 | 長４８７７×高４０６mm　２スパン用 | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　梁渡し　基本料** | | |
| 18038-2130 | -010 | 枠幅１２１９mm用 | 本 | P.298 |
| | -020 | 枠幅９１４mm用 | 本 | |
| | -030 | 枠幅６１０mm用 | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　隅梁受　基本料** | | |
| 18038-2140 | -010 | 幅１３２×高１４５mm | 個 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　方杖　基本料** | | |
| 18038-2150 | -010 | 長２１３４mm | 本 | P.298 |
| | -020 | 長１５２４mm | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　連結ピン　基本料** | | |
| 18038-2170 | -010 | φ３６．４　長２２５mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　アームロック　基本料** | | |
| 18038-2260 | -010 | 長７３９mm | 個 | P.298 |
| | -020 | 長５０７．５mm | 個 | |
| | -030 | 長３３１．５mm | 個 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　手すり柱　基本料** | | |
| 18038-2270 | -010 | φ３６．４×高１２１９mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　手すり　基本料** | | |
| 18038-2280 | -010 | φ２７．２×長１８２９mm | 本 | P.298 |
| | -020 | φ２１．７×長１５２４mm | 本 | |
| | -030 | φ２１．７×長１２１９mm | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料** | | |
| 18038-2180 | -010 | 調節長２５０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース　基本料** | | |
| 18038-2190 | -010 | 調節長４５０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　基本料** | | |
| 18038-2200 | -010 | 調節長４６０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　固定ベース　基本料** | | |
| 18038-2250 | -010 | 幅１４０×１４０×高１１１mm | 個 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　大引受　基本料** | | |
| 18038-2210 | -010 | 幅１５０×高２３１mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　基本料** | | |
| 18038-2220 | -010 | 調節長２５０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ　基本料** | | |
| 18038-2230 | -010 | 調節長４５０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　基本料** | | |
| 18038-2240 | -010 | 調節長２４０mm | 本 | P.298 |
| | | **枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　基本料** | | |
| 18044-2020 | -010 | 調節範囲２４０～３２０mm | 本 | P.298 |
| | -020 | 調節範囲３２０～４８０mm | 本 | |
| | -025 | 調節範囲４８０～６７０mm | 本 | |
| | -030 | 調節範囲６７０～８６０mm | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　基本料** | | |
| 18058-2010 | -020 | 調節範囲３００～５００mm | 本 | P.298 |
| | -030 | 調節範囲５００～７５０mm | 本 | |
| | -040 | 調節範囲７５０～１０００mm | 本 | |
| | | **枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　基本料** | | |
| 18058-2020 | -020 | 長１５００mm×高７５０mm | 本 | P.298 |
| | | **手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　基本料** | | |
| 18038-2310 | -010 | 据置２段手すり　長１８２９mm | 枚 | P.298 |
| | | **手すり先行足場賃貸料金　つま先板（幅木）　基本料** | | |
| 18038-2320 | -010 | 長１８２９mm | 枚 | P.298 |

## 単管足場賃貸料金　299頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　３０日以上** | | |
| 18046-1010 | -010 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m | 本・日 | P.299 |
| | -020 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m | 本・日 | |
| | -030 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m | 本・日 | |
| | -040 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m | 本・日 | |
| | -050 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m | 本・日 | |
| | -060 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m | 本・日 | |
| | -070 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m | 本・日 | |
| | -080 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m | 本・日 | |
| | -090 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m | 本・日 | |
| | -100 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m | 本・日 | |
| | | **単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　３０日以上** | | |
| 18046-1040 | -010 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長１．０m | 本・日 | P.299 |
| | -015 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長１．５m | 本・日 | |
| | -020 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長２．０m | 本・日 | |
| | -025 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長２．５m | 本・日 | |
| | -030 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長３．０m | 本・日 | |
| | -035 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長３．５m | 本・日 | |
| | -040 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長４．０m | 本・日 | |
| | -050 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長５．０m | 本・日 | |
| | -060 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長６．０m | 本・日 | |
| | -110 | １００mm角×肉厚３．２mm×長１．０m | 本・日 | |
| | -120 | １００mm角×肉厚３．２mm×長２．０m | 本・日 | |
| | -130 | １００mm角×肉厚３．２mm×長３．０m | 本・日 | |
| | -140 | １００mm角×肉厚３．２mm×長４．０m | 本・日 | |
| | -150 | １００mm角×肉厚３．２mm×長５．０m | 本・日 | |
| | | **単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　基本料** | | |
| 18046-2010 | -010 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．０m | 本 | P.299 |
| | -020 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長１．５m | 本 | |
| | -030 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．０m | 本 | |
| | -040 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長２．５m | 本 | |
| | -050 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．０m | 本 | |
| | -060 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長３．５m | 本 | |
| | -070 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．０m | 本 | |
| | -080 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長４．５m | 本 | |
| | -090 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．０m | 本 | |
| | -100 | 外径４８．６×肉厚２．４mm×長５．５m | 本 | |

**単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-2040 | -010 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長１．０m | 本 | P.299 |
| | -015 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長１．５m | 本 | |
| | -020 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長２．０m | 本 | |
| | -025 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長２．５m | 本 | |
| | -030 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長３．０m | 本 | |
| | -035 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長３．５m | 本 | |
| | -040 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長４．０m | 本 | |
| | -050 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長５．０m | 本 | |
| | -060 | ６０mm角×肉厚２．３mm×長６．０m | 本 | |
| | -110 | １００mm角×肉厚３．２mm×長１．０m | 本 | |
| | -120 | １００mm角×肉厚３．２mm×長２．０m | 本 | |
| | -130 | １００mm角×肉厚３．２mm×長３．０m | 本 | |
| | -140 | １００mm角×肉厚３．２mm×長４．０m | 本 | |
| | -150 | １００mm角×肉厚３．２mm×長５．０m | 本 | |

**単管足場賃貸料金　クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1010 | -010 | φ４８．６mm用　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1020 | -010 φ４８．６mm用　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　兼用クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1050 | -010 | φ４２．７×φ４８．６mm用　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1060 | -010 φ４２．７×φ４８．６mm用　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　三連クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1070 | -010 | φ４８．６mm用　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1080 | -010 φ４８．６mm用　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　直線ジョイント　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-1020 | -010 | φ４８．６mm用 | 個・日 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　単管ベース　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-1030 | -010 | φ４８．６mm用 | 個・日 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-1010 | -230 | φ４８．６×φ６０．５mm用 | 個・日 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1110 | -010 | φ４８．６mm用　垂直固定 | 個・日 | P.299 |
| | -020 | φ４８．６mm用　水平固定 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　角丸クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1120 | -010 | ６０角×φ４８．６mm　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1130 | -010 ６０角×φ４８．６mm　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　角角クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1140 | -010 | ６０角×６０角　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -1150 | -010 ６０角×６０角　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃料　強力サポート用クランプ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-1160 | -010 | 上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　直交 | 個・日 | P.299 |
| | -020 | 上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　自在 | 個・日 | |
| | -1170 | -010 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　直交 | 個・日 | |
| | -020 | 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　自在 | 個・日 | |

**単管足場賃貸料金　クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2010 | -010 | φ４８．６mm用　直交 | 個 | P.299 |
| | -2020 | -010 φ４８．６mm用　自在 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　兼用クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2050 | -010 | φ４２．７×φ４８．６mm用　直交 | 個 | P.299 |
| | -2060 | -010 φ４２．７×φ４８．６mm用　自在 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　三連クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2070 | -010 | φ４８．６mm用　直交 | 個 | P.299 |
| | -2080 | -010 φ４８．６mm用　自在 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　直線ジョイント　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-2020 | -010 | φ４８．６mm用 | 個 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　単管ベース　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18046-2030 | -010 | φ４８．６mm用 | 個 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-2010 | -230 | φ４８．６×φ６０．５mm用 | 個 | P.299 |

**単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2110 | -010 | φ４８．６mm用　垂直固定 | 個 | P.299 |
| | -020 | φ４８．６mm用　水平固定 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　角丸クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2120 | -010 | ６０角×φ４８．６mm　直交 | 個 | P.299 |
| | -2130 | -010 ６０角×φ４８．６mm　自在 | 個 | |

**単管足場賃貸料金　角角クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2140 | -010 | ６０角×６０角　直交 | 個 | P.299 |
| | -2150 | -010 ６０角×６０角　自在 | 個 | |

**単管足場賃料　強力サポート用クランプ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18048-2160 | -010 | 上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　直交 | 個 | P.299 |
| | -020 | 上柱用　φ８２．６×φ４８．６mm　自在 | 個 | |
| | -2170 | -010 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　直交 | 個 | |
| | -020 | 下柱用　φ１１４．３×φ４８．６mm　自在 | 個 | |

## 鉄骨用吊り足場賃貸料金　299頁

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18050-1010 | -010 | 外径６．０mm×長２．０m　両フック付 | 本・日 | P.299 |
| | -020 | 外径６．０mm×長３．０m　両フック付 | 本・日 | |
| | -030 | 外径６．０mm×長４．０m　両フック付 | 本・日 | |
| | -040 | 外径６．０mm×長５．０m　両フック付 | 本・日 | |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊金具３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18050-1015 | -010 | チェーン吊り金具 | 個・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18050-2010 | -010 | 外径６．０mm×長２．０m　両フック付 | 本 | P.299 |
| | -020 | 外径６．０mm×長３．０m　両フック付 | 本 | |
| | -030 | 外径６．０mm×長４．０m　両フック付 | 本 | |
| | -040 | 外径６．０mm×長５．０m　両フック付 | 本 | |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊り金具　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18050-2015 | -010 | チェーン吊り金具 | 個 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1010 | -010 | 幅１７３０×高９５０mm | 枚・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1020 | -010 | 幅１５００×高９８０mm | 枚・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1030 | -010 | 幅１５００×高９００mm | 枚・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1040 | -010 | 幅１５４３×高９２７．５mm | 枚・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-1050 | -010 | 幅６１５×高１４３０×奥行７６３mm | 台・日 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2010 | -010 | 幅１７３０×高９５０mm | 枚 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2020 | -010 | 幅１５００×高９８０mm | 枚 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ビームステージ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2030 | -010 | 幅１５００×高９００mm | 枚 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　クロスハンガー　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2040 | -010 | 幅１５４３×高９２７．５mm | 枚 | P.299 |

**鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18052-2050 | -010 | 幅６１５×高１４３０×奥行７６３mm | 台 | P.299 |

## 脚立・はしご賃貸料金　299頁

**脚立賃貸料金　鋼製脚立　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-1010 | -010 | 高９００mm　踏板付 | 台・日 | P.299 |
| | -020 | 高１１６０mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -030 | 高１３３０mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -040 | 高１７３５mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -050 | 高２１６０mm　踏板付 | 台・日 | |

**脚立賃貸料金　アルミ製脚立　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-1020 | -110 | 高９００mm　踏板付 | 台・日 | P.299 |
| | -120 | 高１２００mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -130 | 高１８００mm　踏板付 | 台・日 | |
| | -140 | 高２７００mm　踏板付 | 台・日 | |

**脚立賃貸料金　鋼製脚立　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-2010 | -010 | 高９００mm　踏板付 | 台 | P.299 |
| | -020 | 高１１６０mm　踏板付 | 台 | |
| | -030 | 高１３３０mm　踏板付 | 台 | |
| | -040 | 高１７３５mm　踏板付 | 台 | |
| | -050 | 高２１６０mm　踏板付 | 台 | |

**脚立賃貸料金　アルミ製脚立　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-2020 | -110 | 高９００mm　踏板付 | 台 | P.299 |
| | -120 | 高１２００mm　踏板付 | 台 | |
| | -130 | 高１８００mm　踏板付 | 台 | |
| | -140 | 高２７００mm　踏板付 | 台 | |

**はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-1030 | -110 | 長３０００mm | 台・日 | P.299 |
| | -120 | 長４０００mm | 台・日 | |
| | -130 | 長５０００mm | 台・日 | |

**はしご賃貸料金　垂直はしご　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-1050 | -010 | 長２４００mm | 台・日 | P.299 |

**はしご賃貸料金　自在ステップ　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1040 | -010 | 長９００×踏込２５０×厚３．２mm | 個・日 | P.299 |
| | -020 | 長６００×踏込２５０×厚２．８mm | 個・日 | |

**はしご賃貸料金　カート馬　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1050 | -010 | カート馬 | 台・日 | P.299 |

**はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-2030 | -110 | 長３０００mm | 台 | P.299 |
| | -120 | 長４０００mm | 台 | |
| | -130 | 長５０００mm | 台 | |

**はしご賃貸料金　垂直はしご　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18054-2050 | -010 | 長２４００mm | 台 | P.299 |

**はしご賃貸料金　自在ステップ　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2040 | -010 | 長９００×踏込２５０×厚３．２mm | 個 | P.299 |
| | -020 | 長６００×踏込２５０×厚２．８mm | 個 | |

**はしご賃貸料金　カート馬　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2050 | -010 | カート馬 | 台 | P.299 |

## ローリングタワー（移動式足場）賃貸料金　300頁

**ローリングタワー賃貸料金　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18056-1010 | -005 | 作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付 | 台・日 | P.300 |
| | -010 | 作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付 | 台・日 | |
| | -020 | 作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付 | 台・日 | |
| | -030 | 作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付 | 台・日 | |
| | -040 | 作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付 | 台・日 | |

**ローリングタワー賃貸料金　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18056-2010 | -005 | 作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付 | 台 | P.300 |
| | -010 | 作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付 | 台 | |
| | -020 | 作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付 | 台 | |
| | -030 | 作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付 | 台 | |
| | -040 | 作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付 | 台 | |

## 足場板賃貸料金　300頁

**足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1010 | -010 | 幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ | 枚・日 | P.300 |
| | -020 | 幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ | 枚・日 | |

**足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2010 | -010 | 幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ | 枚 | P.300 |
| | -020 | 幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ | 枚 | |

**足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1020 | -010 | 幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ | 枚・日 | P.300 |
| | -020 | 幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ | 枚・日 | |

**足場板賃貸料金　合板足場板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-1030 | -020 | 幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ | 枚・日 | P.300 |
| | -010 | 幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ | 枚・日 | |

**足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2020 | -010 | 幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ | 枚 | P.300 |
| | -020 | 幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ | 枚 | |

**足場板賃貸料金　合板足場板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18040-2030 | -020 | 幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ | 枚 | P.300 |
| | -010 | 幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ | 枚 | |

## 支柱賃貸料金　300頁

**支柱賃貸料金　パイプサポート　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-1010 | -010 | 本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | 本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | 本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ | 本・日 | |
| | -040 | 本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ | 本・日 | |
| | -050 | 本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 補助サポート　有効長９００ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 補助サポート　有効長１２００ｍｍ | 本・日 | |
| | -130 | 補助サポート　有効長１５００ｍｍ | 本・日 | |

**支柱賃貸料金　強力サポート　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-1020 | -010 | 本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | 本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | 本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ | 本・日 | |
| | -040 | 本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 補助サポート　使用長１０１８ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 補助サポート　使用長１８１８ｍｍ | 本・日 | |

**支柱賃貸料金　パイプサポート　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-2010 | -010 | 本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | 本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 補助サポート　有効長９００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 補助サポート　有効長１２００ｍｍ | 本 | |
| | -130 | 補助サポート　有効長１５００ｍｍ | 本 | |

**支柱賃貸料金　強力サポート　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-2020 | -010 | 本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | 本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 補助サポート　使用長１０１８ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 補助サポート　使用長１８１８ｍｍ | 本 | |

**支柱賃貸料金　四角支柱　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-1030 | -010 | ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ | 本・日 | |
| | -040 | ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ | 本・日 | |
| | -050 | ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ | 本・日 | |
| | -130 | 頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ | 個・日 | |

**支柱賃貸料金　四角支柱　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18066-2030 | -010 | ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -130 | 頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ | 個 | |

## 支保梁賃貸料金　300頁

**支保梁賃貸料金　ビティビーム　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-1010 | -010 | 外ビーム　高２２０　長１６００ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | 外ビーム　高２２０　長２７００ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 内ビーム　高１９４　長１６００ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 内ビーム　高１９４　長２２００ｍｍ | 本・日 | |

**支保梁賃貸料金　ペコビーム　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-1030 | -010 | 外ビーム　高２６３×長１８５９ｍｍ | 本・日 | P.300 |
| | -020 | 外ビーム　高２６３×長２３５１ｍｍ | 本・日 | |
| | -030 | 外ビーム　高２６３×長２９９１ｍｍ | 本・日 | |
| | -110 | 内ビーム　高２３５×長１４４４ｍｍ | 本・日 | |
| | -120 | 内ビーム　高２３５×長２８７４ｍｍ | 本・日 | |
| | -210 | 外ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ | 本・日 | |
| | -220 | 内ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ | 本・日 | |

**支保梁賃貸料金　ビティビーム　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-2010 | -010 | 外ビーム　高２２０　長１６００ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | 外ビーム　高２２０　長２７００ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 内ビーム　高１９４　長１６００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 内ビーム　高１９４　長２２００ｍｍ | 本 | |

**支保梁賃貸料金　ペコビーム　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-2030 | -010 | 外ビーム　高２６３×長１８５９ｍｍ | 本 | P.300 |
| | -020 | 外ビーム　高２６３×長２３５１ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 外ビーム　高２６３×長２９９１ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 内ビーム　高２３５×長１４４４ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 内ビーム　高２３５×長２８７４ｍｍ | 本 | |
| | -210 | 外ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ | 本 | |
| | -220 | 内ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ | 本 | |

**支保梁賃貸料金　ホリービーム　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-1020 | -010 | ＳＸ型　調節長１４００～２２００ｍｍ | 台・日 | P.300 |
| | -020 | ＳＸ型　調節長２２００～３８００ｍｍ | 台・日 | |
| | -030 | ＳＸ型　調節長２９００～４５００ｍｍ | 台・日 | |
| | -110 | ＡＸ型　調節長１１００～１４００ｍｍ | 台・日 | |
| | -120 | ＡＸ型　調節長１４００～１８００ｍｍ | 台・日 | |
| | -130 | ＡＸ型　調節長１８００～２５００ｍｍ | 台・日 | |
| | -140 | ＡＸ型　調節長２５００～３２００ｍｍ | 台・日 | |
| | -150 | ＡＸ型　調節長３２００～３９００ｍｍ | 台・日 | |
| | -160 | ＡＸ型　調節長３９００～４６００ｍｍ | 台・日 | |
| | -210 | 受金具　Ｗ－０　長１１０ｍｍ | 個・日 | |
| | -220 | 受金具　Ｗ－５０　長１６０ｍｍ | 個・日 | |

**支保梁賃貸料金　ホリービーム　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18068-2020 | -010 | ＳＸ型　調節長１４００～２２００ｍｍ | 台 | P.300 |
| | -020 | ＳＸ型　調節長２２００～３８００ｍｍ | 台 | |
| | -030 | ＳＸ型　調節長２９００～４５００ｍｍ | 台 | |
| | -110 | ＡＸ型　調節長１１００～１４００ｍｍ | 台 | |
| | -120 | ＡＸ型　調節長１４００～１８００ｍｍ | 台 | |
| | -130 | ＡＸ型　調節長１８００～２５００ｍｍ | 台 | |
| | -140 | ＡＸ型　調節長２５００～３２００ｍｍ | 台 | |
| | -150 | ＡＸ型　調節長３２００～３９００ｍｍ | 台 | |
| | -160 | ＡＸ型　調節長３９００～４６００ｍｍ | 台 | |
| | -210 | 受金具　Ｗ－０　長１１０ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 受金具　Ｗ－５０　長１６０ｍｍ | 個 | |

## 仮囲い賃貸料金　301頁

**仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-1010 | -010 | 幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚・日 | P.301 |
| | -020 | 幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚・日 | |
| | -030 | 幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ | 枚・日 | |
| | -060 | 幅３００×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚・日 | |

**仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-2010 | -010 | 幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚 | P.301 |
| | -020 | 幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚 | |
| | -030 | 幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ | 枚 | |
| | -060 | 幅３００×長３０００×厚１．２ｍｍ | 枚 | |

## 朝顔賃貸料金　301頁

**朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18042-2030 | -010 | 折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ | セット・日 | P.301 |
| | -020 | 折りたたみ式　コーナー用 | セット・日 | |

**朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18042-2040 | -010 | 折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ | セット | P.301 |
| | -020 | 折りたたみ式　コーナー用 | セット | |

## 防護部材賃貸料金　301頁

**防護部材賃貸料金　親綱　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-1070 | -030 | 長１０ｍ　片フック | 本・日 | P.301 |
| | -040 | 長１５ｍ　片フック | 本・日 | |

**防護部材賃貸料金　親綱支柱　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-1080 | -010 | 枠組足場用 | 本・日 | P.301 |

**防護部材賃貸料金　親綱　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-2070 | -030 | 長１０ｍ　片フック | 本 | P.301 |
| | -040 | 長１５ｍ　片フック | 本 | |

**防護部材賃貸料金　親綱支柱　基本料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-2080 | -010 | 枠組足場用 | 本 | P.301 |

**防護部材賃貸料金　親綱緊張器　３０日以上**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18044-1075 | -010 | 親綱緊張器 | 個・日 | P.301 |

**防護部材賃貸料金　親綱緊張器　基本料**

18044-2075 -010 親綱緊張器　個　P.301

## ネット・シート賃貸料金　301頁

**安全ネット賃貸料金　水平ネット　３０日以上**

18060-1010 -010 ラッセルネット　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２・日　P.301
-020 ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２・日

**安全ネット賃貸料金　垂直ネット　３０日以上**

18060-1020 -020 グリーンネット　網目２７ｍｍ　ｍ２・日　P.301
-010 グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２・日

**安全ネット賃貸料金　水平ネット　基本料**

18060-2010 -010 ラッセルネット　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２　P.301
-020 ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品　ｍ２

**安全ネット賃貸料金　垂直ネット　基本料**

18060-2020 -020 グリーンネット　網目２７ｍｍ　ｍ２　P.301
-010 グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２

**建築工事用シート賃料　防炎養生シート　３０日以上**

18064-1010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類　枚・日　P.301
-020 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類　枚・日

**建築工事用シート賃料　メッシュシート　３０日以上**

18062-1010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚・日　P.301
-030 幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類　枚・日

**建築工事用シート賃料　防音シート　３０日以上**

18064-1020 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚・日　P.301

**建築工事用シート賃料　防炎養生シート　基本料**

18064-2010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類　枚　P.301
-020 幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類　枚

**建築工事用シート賃料　メッシュシート　基本料**

18062-2010 -010 幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.301
-030 幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類　枚

**建築工事用シート賃料　防音シート　基本料**

18064-2020 -010 幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品　枚　P.301

## パネル賃貸料金　301頁

**パネル賃貸料金　養生枠　３０日以上**

18044-1030 -010 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　枚・日　P.301

**パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　３０日以上**

18044-1050 -010 幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ　枚・日　P.301

**パネル賃貸料金　養生枠　基本料**

18044-2030 -010 幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ　枚　P.301

**パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　基本料**

18044-2050 -010 幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ　枚　P.301

**パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　３０日以上**

18044-1040 -010 枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用　個・日　P.301
-020 単管用　φ４８．６ｍｍ用　防音パネル兼用　個・日

**パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　基本料**

18044-2040 -010 枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用　個　P.301
-020 単管用　φ４８．６ｍｍ用　防音パネル兼用　個

## 組立式簡易浮桟橋賃貸料金　301頁

**組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ**

18059-0100 -010 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ　基・日　P.301

**組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ　１カ月**

18059-0101 -010 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ　基・月　P.301

## 鋼製型枠パネル（メタルフォーム）賃貸料金　302頁

**鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　３０日以上**

18072-1010 -010 ３０１８　面幅３００×長１８００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ３０１２　面幅３００×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ３００９　面幅３００×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ３００６　面幅３００×長６００ｍｍ　枚・日
-1020 -010 ２０１８　面幅２００×長１８００ｍｍ　枚・日
-020 ２０１５　面幅２００×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ２０１２　面幅２００×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ２００９　面幅２００×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ２００６　面幅２００×長６００ｍｍ　枚・日
-1030 -010 １５１８　面幅１５０×長１８００ｍｍ　枚・日
-020 １５１５　面幅１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 １５１２　面幅１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 １５０９　面幅１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-050 １５０６　面幅１５０×長６００ｍｍ　枚・日
-110 １０１８　面幅１００×長１８００ｍｍ　枚・日
-120 １０１５　面幅１００×長１５００ｍｍ　枚・日
-130 １０１２　面幅１００×長１２００ｍｍ　枚・日
-140 １００９　面幅１００×長９００ｍｍ　枚・日
-150 １００６　面幅１００×長６００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　３０日以上**

18072-1060 -010 ５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-030 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-040 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-050 ５５０６　面幅１５０×１５０×長６００ｍｍ　枚・日
-110 ０５１８　面幅１００×１５０×長１８００ｍｍ　枚・日
-120 ０５１５　面幅１００×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日
-130 ０５１２　面幅１００×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　３０日以上**

18072-1070 -010 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚・日
-1060 -140 ００１５　面幅１００×１００×長１５００ｍｍ　枚・日
-150 ００１２　面幅１００×１００×長１２００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　３０日以上**

18072-1110 -010 ００１５　長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ００１２　長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ０００９　長９００ｍｍ　枚・日
-040 ０００６　長６００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　基本料**

18072-2010 -010 ３０１８　面幅３００×長１８００ｍｍ　枚　P.302
-020 ３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ　枚
-030 ３０１２　面幅３００×長１２００ｍｍ　枚
-040 ３００９　面幅３００×長９００ｍｍ　枚
-050 ３００６　面幅３００×長６００ｍｍ　枚
-2020 -010 ２０１８　面幅２００×長１８００ｍｍ　枚
-020 ２０１５　面幅２００×長１５００ｍｍ　枚
-030 ２０１２　面幅２００×長１２００ｍｍ　枚
-040 ２００９　面幅２００×長９００ｍｍ　枚
-050 ２００６　面幅２００×長６００ｍｍ　枚
-2030 -010 １５１８　面幅１５０×長１８００ｍｍ　枚
-020 １５１５　面幅１５０×長１５００ｍｍ　枚
-030 １５１２　面幅１５０×長１２００ｍｍ　枚
-040 １５０９　面幅１５０×長９００ｍｍ　枚
-050 １５０６　面幅１５０×長６００ｍｍ　枚
-110 １０１８　面幅１００×長１８００ｍｍ　枚
-120 １０１５　面幅１００×長１５００ｍｍ　枚
-130 １０１２　面幅１００×長１２００ｍｍ　枚
-140 １００９　面幅１００×長９００ｍｍ　枚
-150 １００６　面幅１００×長６００ｍｍ　枚

**鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　基本料**

18072-2060 -010 ５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００ｍｍ　枚　P.302
-020 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚
-030 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚
-040 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚
-050 ５５０６　面幅１５０×１５０×長６００ｍｍ　枚
-110 ０５１８　面幅１００×１５０×長１８００ｍｍ　枚
-120 ０５１５　面幅１００×１５０×長１５００ｍｍ　枚
-130 ０５１２　面幅１００×１５０×長１２００ｍｍ　枚

**鋼製型枠パネル賃料　アウトコーナー　基本料**

18072-2070 -010 ５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ　枚　P.302
-020 ５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ　枚
-030 ５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ　枚
-2060 -140 ００１５　面幅１００×１００×長１５００ｍｍ　枚
-150 ００１２　面幅１００×１００×長１２００ｍｍ　枚

**鋼製型枠パネル賃料　コーナーアングル　基本料**

18072-2110 -010 ００１５　長１５００ｍｍ　枚　P.302
-020 ００１２　長１２００ｍｍ　枚
-030 ０００９　長９００ｍｍ　枚
-040 ０００６　長６００ｍｍ　枚

**鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　３０日以上**

18072-1050 -010 ４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 ４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００ｍｍ　枚・日
-030 ４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００ｍｍ　枚・日
-040 ４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　３０日以上**

18072-1040 -010 Ｃ５１１５　５０×１０６．１×１５００ｍｍ　枚・日　P.302
-020 Ｃ５１１２　５０×１０６．１×１２００ｍｍ　枚・日
-110 Ｃ３１１５　３５．３×１００×１５００ｍｍ　枚・日
-120 Ｃ３１１２　３５．３×１００×１２００ｍｍ　枚・日
-130 Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００ｍｍ　枚・日
-140 Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００ｍｍ　枚・日
-150 Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００ｍｍ　枚・日
-160 Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００ｍｍ　枚・日

**鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　３０日以上**

18072-1120 -010 長６７ｍｍ　個・日　P.302

**鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　３０日以上**

18072-1130 -010 長３３０ｍｍ　個・日　P.302

**鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　３０日以上**

18072-1140 -005 内枠９００×外枠１３００×高６００ｍｍ　組・日　P.302
-010 内枠９００×外枠１３００×高９００ｍｍ　組・日
-020 内枠９００×外枠１３００×高１２００ｍｍ　組・日
-030 内枠９００×外枠１３００×高１５００ｍｍ　組・日
-105 内枠１２００×外枠１７００×高６００ｍｍ　組・日
-110 内枠１２００×外枠１７００×高９００ｍｍ　組・日
-120 内枠１２００×外枠１７００×高１２００ｍｍ　組・日
-130 内枠１２００×外枠１７００×高１５００ｍｍ　組・日
-205 内枠１５００×外枠２０００×高６００ｍｍ　組・日
-210 内枠１５００×外枠２０００×高９００ｍｍ　組・日
-220 内枠１５００×外枠２０００×高１２００ｍｍ　組・日
-230 内枠１５００×外枠２０００×高１５００ｍｍ　組・日
-305 内枠１８００×外枠２４００×高６００ｍｍ　組・日
-310 内枠１８００×外枠２４００×高９００ｍｍ　組・日
-320 内枠１８００×外枠２４００×高１２００ｍｍ　組・日
-330 内枠１８００×外枠２４００×高１５００ｍｍ　組・日

### 鋼製型枠パネル賃料　面取フォーム　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2050 | -010 | ４５１５　面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm | 枚 | P.302 |
| | -020 | ４５１２　面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm | 枚 | |
| | -030 | ４５０９　面幅４５×リブ幅５０×長９００mm | 枚 | |
| | -040 | ４５０６　面幅４５×リブ幅５０×長６００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル賃料　ハンチフォーム　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2040 | -010 | Ｃ５１１５　５０×１０６．１×１５００mm | 枚 | P.302 |
| | -020 | Ｃ５１１２　５０×１０６．１×１２００mm | 枚 | |
| | -110 | Ｃ３１１５　３５．３×１００×１５００mm | 枚 | |
| | -120 | Ｃ３１１２　３５．３×１００×１２００mm | 枚 | |
| | -130 | Ｆ１４１５　面幅１４１．４×長１５００mm | 枚 | |
| | -140 | Ｆ１４１２　面幅１４１．４×長１２００mm | 枚 | |
| | -150 | Ｆ２１１５　面幅２１２．２×長１５００mm | 枚 | |
| | -160 | Ｆ２１１２　面幅２１２．２×長１２００mm | 枚 | |

### 鋼製型枠パネル賃料　Ｕクリップ　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2120 | -010 | 長６７mm | 個 | P.302 |

### 鋼製型枠パネル賃料　Ｌピン　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2130 | -010 | 長３３０mm | 個 | P.302 |

### 鋼製型枠パネル賃料　円形フォーム　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18072-2140 | -005 | 内枠９００×外枠１３００×高６００mm | 組 | P.302 |
| | -010 | 内枠９００×外枠１３００×高９００mm | 組 | |
| | -020 | 内枠９００×外枠１３００×高１２００mm | 組 | |
| | -030 | 内枠９００×外枠１３００×高１５００mm | 組 | |
| | -105 | 内枠１２００×外枠１７００×高６００mm | 組 | |
| | -110 | 内枠１２００×外枠１７００×高９００mm | 組 | |
| | -120 | 内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm | 組 | |
| | -130 | 内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm | 組 | |
| | -205 | 内枠１５００×外枠２０００×高６００mm | 組 | |
| | -210 | 内枠１５００×外枠２０００×高９００mm | 組 | |
| | -220 | 内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm | 組 | |
| | -230 | 内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm | 組 | |
| | -305 | 内枠１８００×外枠２４００×高６００mm | 組 | |
| | -310 | 内枠１８００×外枠２４００×高９００mm | 組 | |
| | -320 | 内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm | 組 | |
| | -330 | 内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm | 組 | |

## 柱型枠締付金具賃貸料金　303頁

### 柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　３０日以上

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18076-1010 | -030 | 有効働き長５２０～１０００mm　チャンネル型 | 本・日 | P.303 |
| | -040 | 有効働き長７５０～１３００mm　チャンネル型 | 本・日 | |
| | -050 | 有効働き長８００～１５００mm　チャンネル型 | 本・日 | |
| | -060 | 有効働き長１０００～１８００mm　チャンネル型 | 本・日 | |

### 柱型枠締付金具賃料　コラムクランプ　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18076-2010 | -030 | 有効働き長５２０～１０００mm　チャンネル型 | 本 | P.303 |
| | -040 | 有効働き長７５０～１３００mm　チャンネル型 | 本 | |
| | -050 | 有効働き長８００～１５００mm　チャンネル型 | 本 | |
| | -060 | 有効働き長１０００～１８００mm　チャンネル型 | 本 | |

## 大型壁型枠材賃貸料金　303頁

### 大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　３０日以上

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18078-1010 | -010 | 幅２５０×長９００mm | 本・日 | P.303 |
| | -020 | 幅２５０×長１５００mm | 本・日 | |
| | -030 | 幅２５０×長２１００mm | 本・日 | |
| | -040 | 幅２５０×長３０００mm | 本・日 | |
| | -050 | 幅２５０×長３３００mm | 本・日 | |
| | -060 | 幅２５０×長３９００mm | 本・日 | |

### 大型壁型枠材賃料　ワイドパネルビーム　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18078-2010 | -010 | 幅２５０×長９００mm | 本 | P.303 |
| | -020 | 幅２５０×長１５００mm | 本 | |
| | -030 | 幅２５０×長２１００mm | 本 | |
| | -040 | 幅２５０×長３０００mm | 本 | |
| | -050 | 幅２５０×長３３００mm | 本 | |
| | -060 | 幅２５０×長３９００mm | 本 | |

### 大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　３０日以上

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18078-1020 | -010 | 幅６００×長１０００mm | 本・日 | P.303 |

### 大型壁型枠材賃料　自在ブラケット　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18078-2020 | -010 | 幅６００×長１０００mm | 本 | P.303 |

## 異形ブロック型枠賃貸料金　303頁

### 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18073-0010 | -110 | 異形ブロック　１０ｔ未満 | ｍ２ | P.303 |
| | -120 | 異形ブロック　１０ｔ以上　２０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -130 | 異形ブロック　２０ｔ以上　３０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -140 | 異形ブロック　３０ｔ以上　４０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -150 | 異形ブロック　４０ｔ以上　５０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -160 | 異形ブロック　５０ｔ以上　６０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -170 | 異形ブロック　６０ｔ以上　７０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -180 | 異形ブロック　７０ｔ以上　８０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -050 | 異形ブロック　８０ｔ以上 | ｍ２ | |

### 異形ブロック型枠賃貸料金　ＦＲＰ製型枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18073-0020 | -110 | 異形ブロック　１０ｔ未満 | ｍ２ | P.303 |
| | -120 | 異形ブロック　１０ｔ以上　２０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -130 | 異形ブロック　２０ｔ以上　３０ｔ未満 | ｍ２ | |

### 異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18073-0030 | -001 | 異形ブロック　１０ｔ未満 | ｍ２ | P.303 |
| | -005 | 異形ブロック　１０ｔ以上　３０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -020 | 異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -030 | 異形ブロック　５０ｔ以上 | ｍ２ | |

### 異形ブロック型枠賃貸料金　一体打ち魚礁用鋼製型枠

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18073-0040 | -001 | 異形ブロック　１０ｔ未満 | ｍ２ | P.303 |
| | -005 | 異形ブロック　１０ｔ以上　３０ｔ未満 | ｍ２ | |
| | -020 | 異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満 | ｍ２ | |

## 化粧型枠賃貸料金　303頁

### 化粧型枠賃貸料金　ＮＰ魚道ブロック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18074-1030 | -010 | 幅１８００×長１１００×厚７８０mm　ＦＲＰ製 | ｍ２ | P.303 |

## 汚濁防止膜賃貸料金　304頁

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5110 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満 | ｍ・スパン | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5120 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満 | スパン・日 | |
| | -900 | 丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満 | ｍ・スパン・日 | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5210 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満 | ｍ・スパン | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5220 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満 | ｍ・スパン・日 | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5310 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-5320 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン・日 | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-6110 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満 | ｍ・スパン | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-6120 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満 | スパン・日 | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満 | ｍ・スパン・日 | |

### 汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18240-6210 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-6220 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-6310 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 | ｍ・スパン | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-6320 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7110 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7120 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7210 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 | ｍ・スパン | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7220 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7310 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満 | ｍ・スパン | | |

**汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240-7320 | -120 | 丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | P.304 |
| | -220 | 丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -320 | 丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -420 | 丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -520 | 丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -620 | 丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -720 | 丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満 | スパン・日 | | |
| | -900 | 丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満 | ｍ・スパン・日 | | |

## ビット・ロッド　ー削岩機用ー　305頁

**ビット・ロッド（削岩機用）　カービット　テーパ式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-1000 | -026 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２６ｍｍ | 個 | | P.305 |
| | -028 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２８ｍｍ | 個 | | |
| | -030 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ | 個 | | |
| | -032 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ | 個 | | |
| | -034 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ | 個 | | |
| | -036 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ | 個 | | |
| | -134 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３４ｍｍ | 個 | | |
| | -136 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３６ｍｍ | 個 | | |
| | -138 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３８ｍｍ | 個 | | |
| 66151-1000 | -140 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４０ｍｍ | 個 | | P.305 |
| | -142 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４２ｍｍ | 個 | | |
| | -144 | サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４４ｍｍ | 個 | | |

**ビット・ロッド（削岩機用）クロスビット　テーパ式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-2010 | -130 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ | 個 | | P.305 |
| | -132 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ | 個 | | |
| | -134 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ | 個 | | |
| | -136 | サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ | 個 | | |
| | -230 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ | 個 | | |
| | -232 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ | 個 | | |
| | -234 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ | 個 | | |
| | -236 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ | 個 | | |
| | -238 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３８ｍｍ | 個 | | |
| | -240 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４０ｍｍ | 個 | | |
| | -242 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４２ｍｍ | 個 | | |
| | -244 | サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４４ｍｍ | 個 | | |
| | -450 | サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５０ｍｍ | 個 | | |
| | -455 | サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５５ｍｍ | 個 | | |
| | -460 | サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６０ｍｍ | 個 | | |
| | -465 | サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６５ｍｍ | 個 | | |

**ビット・ロッド（削岩機用）　テーパーロッド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-3010 | -206 | サイズ１９　有効長５００ｍｍ | 個 | | P.305 |
| | -212 | サイズ１９　有効長１１００ｍｍ | 個 | | |
| | -215 | サイズ１９　有効長１４００ｍｍ | 個 | | |
| | -218 | サイズ１９　有効長１７００ｍｍ | 個 | | |
| | -221 | サイズ１９　有効長２０００ｍｍ | 個 | | |
| | -240 | サイズ１９　有効長２３００ｍｍ | 個 | | |
| | -300 | サイズ１９　有効長２９００ｍｍ | 個 | | |
| | -3000 -206 | サイズ２２　有効長５００ｍｍ | 個 | | |
| | -212 | サイズ２２　有効長１１００ｍｍ | 個 | | |
| | -215 | サイズ２２　有効長１４００ｍｍ | 個 | | |
| | -218 | サイズ２２　有効長１７００ｍｍ | 個 | | |
| | -221 | サイズ２２　有効長２０００ｍｍ | 個 | | |
| | -240 | サイズ２２　有効長２３００ｍｍ | 個 | | |
| | -300 | サイズ２２　有効長２９００ｍｍ | 個 | | |

**ビット・ロッド（削岩機用）　ネジクロスビット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-7000 | -100 | チップ１３×２２　ゲージ１００ｍｍ　Ｍねじ | 個 | | P.305 |

**ビット・ロッド（削岩機用）　中継ぎロッド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-8000 | -038 | 対辺寸法ＲＯＵＮＤ－３８　長３．０ｍ　Ｍねじ | 個 | | P.305 |

**ビット・ロッド（削岩機用）　シャンクロッド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-6000 | -038 | 径３８ｍｍ用　Ｍねじ | 個 | | P.305 |
| | -045 | 径４５ｍｍ用　Ｍねじ | 個 | | |

**ビット・ロッド（削岩機用）カップリング　スリーブ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66151-5000 | -038 | 径３８ｍｍ用　Ｍねじ | 個 | | P.305 |
| | -045 | 径４５ｍｍ用　Ｍねじ | 個 | | |

## ダイヤモンドビット　ーコンクリート削孔用ー　305頁

**ダイヤモンドビット　ビット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-1100 | -010 | １インチ　２７．６ｍｍ | 個 | | P.305 |
| | -012 | １・１／４インチ　３３．１ｍｍ | 個 | | |
| | -014 | １・１／２インチ　４０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -020 | ２インチ　５３．２ｍｍ | 個 | | |
| | -022 | ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ | 個 | | |
| | -030 | ３インチ　７７．４ｍｍ | 個 | | |
| | -032 | ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ | 個 | | |
| | -040 | ４インチ　１１０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -050 | ５インチ　１２８．５ｍｍ | 個 | | |
| | -060 | ６インチ　１６０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -070 | ７インチ　１８０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -080 | ８インチ　２０４．０ｍｍ | 個 | | |
| | -090 | ９インチ　２３０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -100 | １０インチ　２５５．０ｍｍ | 個 | | |
| | -120 | １２インチ　３０５．０ｍｍ | 個 | | |

**ダイヤモンドビット　チューブ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-2100 | -010 | １インチ　２７．６ｍｍ | 個 | | P.305 |
| | -012 | １・１／４インチ　３３．１ｍｍ | 個 | | |
| | -014 | １・１／２インチ　４０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -020 | ２インチ　５３．２ｍｍ | 個 | | |
| | -022 | ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ | 個 | | |
| | -030 | ３インチ　７７．４ｍｍ | 個 | | |
| | -032 | ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ | 個 | | |
| | -040 | ４インチ　１１０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -050 | ５インチ　１２８．５ｍｍ | 個 | | |
| | -060 | ６インチ　１６０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -070 | ７インチ　１８０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -080 | ８インチ　２０４．０ｍｍ | 個 | | |
| | -090 | ９インチ　２３０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -100 | １０インチ　２５５．０ｍｍ | 個 | | |
| | -120 | １２インチ　３０５．０ｍｍ | 個 | | |

**ダイヤモンドビット　アダプター**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66153-3100 | -010 | １インチ　２７．６ｍｍ | 個 | | P.305 |
| | -012 | １・１／４インチ　３３．１ｍｍ | 個 | | |
| | -014 | １・１／２インチ　４０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -020 | ２インチ　５３．２ｍｍ | 個 | | |
| | -022 | ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ | 個 | | |
| | -030 | ３インチ　７７．４ｍｍ | 個 | | |
| | -032 | ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ | 個 | | |
| | -040 | ４インチ　１１０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -050 | ５インチ　１２８．５ｍｍ | 個 | | |
| | -060 | ６インチ　１６０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -070 | ７インチ　１８０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -080 | ８インチ　２０４．０ｍｍ | 個 | | |
| | -090 | ９インチ　２３０．０ｍｍ | 個 | | |
| | -100 | １０インチ　２５５．０ｍｍ | 個 | | |

66153-3100 -120 １２インチ　３０５．０ｍｍ　個　P.305

**ダイヤモンドビット**

66153-1100 -350 ３５０ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型　個　P.305
-400 ４００ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型　個
-450 ４５０ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型　個
-500 ５００ｍｍ　ビット・チューブ・アダプター一体型　個

## ブレーカ　305頁

**ブレーカ　ポイントチゼル**

65221-1000 -045 油圧大型ブレーカ６００～８００ｋｇ級対応　本　P.305
-080 油圧大型ブレーカ１３００ｋｇ級対応　本

## ビット　ー路面切削用ー　306頁

**路面切削機用ビット**

66151-4950 -010 ホイール式　０．７ｍ級・１．０ｍ級・２．０ｍ級　本　P.306

## コンクリートカッタブレード　306頁

**コンクリートカッタブレード**

65433-1010 -005 ブレード径１８ｃｍ　７インチ　電動工具用　枚　P.306
-010 ブレード径２０ｃｍ　８インチ　電動工具用　枚
-101 ブレード径３０ｃｍ　１２インチ　枚
-102 ブレード径３５ｃｍ　１４インチ　枚
-103 ブレード径４０ｃｍ　１６インチ　枚
-104 ブレード径４５ｃｍ　１８インチ　枚
-110 ブレード径５６ｃｍ　２２インチ　枚
-115 ブレード径６５ｃｍ　２６インチ　枚
-120 ブレード径７５ｃｍ　３０インチ　枚
-124 ブレード径８５ｃｍ　３４インチ　枚
-128 ブレード径９５ｃｍ　３８インチ　枚
-130 ブレード径１０６ｃｍ　４２インチ　枚
-140 ブレード径１１５ｃｍ　４６インチ　枚

## ボーリング機材　307頁

**ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン**

66190-1010 -005 径４６ｍｍ　シングル　個　P.307
-010 径５６ｍｍ　シングル　個
-020 径６６ｍｍ　シングル　個
-030 径７６ｍｍ　シングル　個
-040 径８６ｍｍ　シングル　個
-050 径１０１ｍｍ　シングル　個
-060 径１１６ｍｍ　シングル　個
-070 径１３１ｍｍ　シングル　個
-080 径１４６ｍｍ　シングル　個

**ボーリング機材　小孔径用　メタルリーマ**

66190-1020 -005 径４６ｍｍ　シングル　個　P.307
-010 径５６ｍｍ　シングル　個
-020 径６６ｍｍ　シングル　個
-030 径７６ｍｍ　シングル　個
-040 径８６ｍｍ　シングル　個
-050 径１０１ｍｍ　シングル　個
-060 径１１６ｍｍ　シングル　個
-070 径１３１ｍｍ　シングル　個

**ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ**

66190-1030 -005 径４６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本　P.307
-010 径５６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本
-020 径６６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本
-030 径７６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本
-040 径８６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本
-050 径１０１ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本
-060 径１１６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本
-070 径１３１ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本
-080 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル　本
-105 径４６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-110 径５６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-120 径６６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-130 径７６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-140 径８６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-150 径１０１ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-160 径１１６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-170 径１３１ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-180 径１４６ｍｍ　長３．０ｍ　シングル　本
-305 径４６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル　本
-310 径５６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル　本
-320 径６６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル　本
-330 径７６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル　本
-340 径８６ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル　本
-350 径１０１ｍｍ　長１．５ｍ　ダブル　本

**ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド**

66190-1040 -010 径４０．５ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付　本　P.307
-020 径５０ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付　本
-1130 -010 径３３．５ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付　本
-1040 -030 径４０．５ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付　本
-040 径５０ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付　本
-1130 -020 径３３．５ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付　本
-1040 -110 径４０．５ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付　本
-120 径５０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付　本

**ボーリング機材　小孔径用　ロッドカップリング**

66190-1140 -010 径３３．５ｍｍ　個　P.307
-020 径４０．５ｍｍ　個
-030 径５０ｍｍ　個

**ボーリング機材　小孔径用　ロッドホルダー**

66190-1150 -010 径３３．５ｍｍ　個　P.307
-020 径４０．５ｍｍ　個　P.307
-030 径５０ｍｍ　個

**ボーリング機材　小孔径用　コアシェル**

66190-1080 -010 径４５ｍｍ　個　P.307
-020 径５５ｍｍ　個
-030 径６５ｍｍ　個
-040 径７５ｍｍ　個
-050 径８５ｍｍ　個
-060 径１００ｍｍ　個
-070 径１１５ｍｍ　個
-080 径１３０ｍｍ　個

**ボーリング機材　小孔径用　コアシェルカップリング**

66190-1090 -010 径４５ｍｍ　個　P.307
-020 径５５ｍｍ　個
-030 径６５ｍｍ　個
-040 径７５ｍｍ　個
-050 径８５ｍｍ　個
-060 径１００ｍｍ　個

**ボーリング機材　小孔径用　コアリフター**

66190-1100 -010 径４５ｍｍ　シングル　個　P.307
-020 径５５ｍｍ　シングル　個
-030 径６５ｍｍ　シングル　個
-040 径７５ｍｍ　シングル　個
-050 径８５ｍｍ　シングル　個
-060 径１００ｍｍ　シングル　個
-070 径１１５ｍｍ　シングル　個
-080 径１３０ｍｍ　シングル　個
-1110 -010 径４５ｍｍ　ダブル　個
-020 径５５ｍｍ　ダブル　個
-030 径６５ｍｍ　ダブル　個
-040 径７５ｍｍ　ダブル　個
-050 径８５ｍｍ　ダブル　個
-060 径１００ｍｍ　ダブル　個
-070 径１１５ｍｍ　ダブル　個

**ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ**

66190-1050 -010 径６３ｍｍ　長１．０ｍ　本　P.307
-020 径７３ｍｍ　長１．０ｍ　本
-030 径８３ｍｍ　長１．０ｍ　本
-040 径９７ｍｍ　長１．０ｍ　本
-050 径１１２ｍｍ　長１．０ｍ　本
-060 径１２７ｍｍ　長１．０ｍ　本
-070 径１４２ｍｍ　長１．０ｍ　本
-110 径４３ｍｍ　長１．５ｍ　本
-120 径５３ｍｍ　長１．５ｍ　本
-130 径６３ｍｍ　長１．５ｍ　本
-140 径７３ｍｍ　長１．５ｍ　本
-150 径８３ｍｍ　長１．５ｍ　本
-160 径９７ｍｍ　長１．５ｍ　本
-170 径１１２ｍｍ　長１．５ｍ　本
-180 径１２７ｍｍ　長１．５ｍ　本
-190 径１４２ｍｍ　長１．５ｍ　本
-210 径５３ｍｍ　長３．０ｍ　本
-220 径６３ｍｍ　長３．０ｍ　本
-230 径７３ｍｍ　長３．０ｍ　本
-240 径８３ｍｍ　長３．０ｍ　本
-250 径９７ｍｍ　長３．０ｍ　本
-260 径１１２ｍｍ　長３．０ｍ　本
-270 径１２７ｍｍ　長３．０ｍ　本
-280 径１４２ｍｍ　長３．０ｍ　本

**ボーリング機材　小孔径用　ケーシングシュー**

66190-1070 -010 径６３ｍｍ　個　P.307
-020 径７３ｍｍ　個
-030 径８３ｍｍ　個
-040 径９７ｍｍ　個
-050 径１１２ｍｍ　個
-060 径１２７ｍｍ　個
-070 径１４２ｍｍ　個

**ボーリング小孔径用　ダイヤモンドリーミングシェル**

66190-1200 -005 径４６ｍｍ　５ｃｔ　シングル　個　P.307
-010 径５６ｍｍ　５ｃｔ　シングル　個
-020 径６６ｍｍ　６ｃｔ　シングル　個
-030 径７６ｍｍ　７ｃｔ　シングル　個
-040 径８６ｍｍ　７ｃｔ　シングル　個
-050 径１０１ｍｍ　９ｃｔ　シングル　個
-060 径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　シングル　個
-1210 -005 径４６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル　個
-010 径５６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル　個
-020 径６６ｍｍ　６ｃｔ　ダブル　個
-030 径７６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル　個
-040 径８６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル　個
-050 径１０１ｍｍ　９ｃｔ　ダブル　個
-060 径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　ダブル　個

**ボーリング小孔径用　ダイヤモンドビット　インプリ**

66190-1300 -005 径４６ｍｍ　１２ｃｔ　シングル　個　P.307
-010 径５６ｍｍ　１５ｃｔ　シングル　個
-020 径６６ｍｍ　２０ｃｔ　シングル　個
-030 径７６ｍｍ　２６ｃｔ　シングル　個
-040 径８６ｍｍ　３０ｃｔ　シングル　個
-050 径１０１ｍｍ　３７ｃｔ　シングル　個

**ボーリング機材　大孔径用　メタルクラウン**

66190-2010 -010 径２００ｍｍ　シングル　個　P.308
-020 径２５０ｍｍ　シングル　個
-030 径３００ｍｍ　シングル　個
-040 径３５０ｍｍ　シングル　個
-050 径４００ｍｍ　シングル　個

66190-2010 -060 径４５０ｍｍ シングル 個 P.308
-070 径５００ｍｍ シングル 個
-080 径５５０ｍｍ シングル 個

**ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット**

66190-2020 -010 径２００ｍｍ ツースタイプ 個 P.308
-020 径２５０ｍｍ ツースタイプ 個
-030 径３００ｍｍ ツースタイプ 個
-040 径３５０ｍｍ ツースタイプ 個
-050 径４００ｍｍ ツースタイプ 個
-060 径４５０ｍｍ ツースタイプ 個
-070 径５００ｍｍ ツースタイプ 個
-080 径５５０ｍｍ ツースタイプ 個

**ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット**

66190-2030 -010 径２００ｍｍ 個 P.308
-020 径２５０ｍｍ 個
-030 径３００ｍｍ 個
-040 径３５０ｍｍ 個
-050 径４００ｍｍ 個
-060 径４５０ｍｍ 個
-070 径５００ｍｍ 個
-080 径５５０ｍｍ 個

**ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ**

66190-2040 -010 径２００ｍｍ 長１．０ｍ シングル 本 P.308
-020 径２５０ｍｍ 長１．０ｍ シングル 本
-030 径３００ｍｍ 長１．０ｍ シングル 本
-040 径３５０ｍｍ 長１．０ｍ シングル 本
-050 径４００ｍｍ 長１．０ｍ シングル 本
-060 径４５０ｍｍ 長１．０ｍ シングル 本
-070 径５００ｍｍ 長１．０ｍ シングル 本
-080 径５５０ｍｍ 長１．０ｍ シングル 本

**ボーリング機材 大孔径用 サブソケット**

66190-2050 -010 径２００ｍｍ 個 P.308
-020 径２５０ｍｍ 個
-030 径３００ｍｍ 個
-040 径３５０ｍｍ 個
-050 径４００ｍｍ 個
-060 径４５０ｍｍ 個
-070 径５００ｍｍ 個
-080 径５５０ｍｍ 個

**ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド**

66190-2060 -110 径７３ｍｍ 長１．０ｍ カップリング付 本 P.308
-120 径９０ｍｍ 長１．０ｍ カップリング付 本
-210 径７３ｍｍ 長１．５ｍ カップリング付 本
-220 径９０ｍｍ 長１．５ｍ カップリング付 本
-010 径７３ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付 本
-020 径９０ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付 本
-030 径１０１ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付 本
-040 径１５０ｍｍ 長３．０ｍ カップリング付 本

**ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー**

66190-2070 -010 径２００ｍｍ 長１．０ｍ 本 P.308
-020 径２５０ｍｍ 長１．０ｍ 本
-030 径３００ｍｍ 長１．０ｍ 本
-040 径３５０ｍｍ 長１．０ｍ 本
-050 径４００ｍｍ 長１．０ｍ 本
-060 径４５０ｍｍ 長１．０ｍ 本
-070 径５００ｍｍ 長１．０ｍ 本
-080 径５５０ｍｍ 長１．０ｍ 本

**ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド**

66190-3010 -010 径９５ｍｍ 本 P.308
-020 径１１８ｍｍ 本
-030 径１３２ｍｍ 本
-040 径１４６ｍｍ 本

**ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター**

66190-3020 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個
-040 径１４６ｍｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル**

66190-3030 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個
-040 径１４６ｍｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター**

66190-3040 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル**

66190-3050 -010 径９５ｍｍ 打込用 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 打込用 個
-030 径１３２ｍｍ 打込用 個

**ボーリング機材 アンカー用 エアースイベル**

66190-3140 -010 径７３ｍｍ ロッド用 個 P.308
-020 径９０ｍｍ ロッド用 個

**ボーリング機材 アンカー用 スイベル**

66190-3150 -010 径８６ｍｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 個
-030 径１１６ｍｍ 個
-040 径１３１ｍｍ 個
-050 径１４６ｍｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド**

66190-3060 -010 径９５ｍｍ 本 P.308
-020 径１１８ｍｍ 本
-030 径１３２ｍｍ 本
-040 径１４６ｍｍ 本

**ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ**

66190-3070 -110 径９５ｍｍ 長１．０ｍ 本 P.308
-120 径１１８ｍｍ 長１．０ｍ 本
-130 径１３２ｍｍ 長１．０ｍ 本
-140 径１４６ｍｍ 長１．０ｍ 本
-010 径９５ｍｍ 長１．５ｍ 本
-020 径１１８ｍｍ 長１．５ｍ 本
-030 径１３２ｍｍ 長１．５ｍ 本
-040 径１４６ｍｍ 長１．５ｍ 本

**ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド**

66190-1060 -010 径９５ｍｍ 長１．０ｍ 本 P.308
-020 径１１８ｍｍ 長１．０ｍ 本
-030 径１３２ｍｍ 長１．０ｍ 本
-040 径１４６ｍｍ 長１．０ｍ 本
-3080 -010 径９５ｍｍ 長１．５ｍ 本
-020 径１１８ｍｍ 長１．５ｍ 本
-030 径１３２ｍｍ 長１．５ｍ 本
-040 径１４６ｍｍ 長１．５ｍ 本

**ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプヘッド**

66190-3090 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット**

66190-3180 -010 径８６ｍｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 個
-030 径１１６ｍｍ 個
-040 径１３２ｍｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用 ドリルロッド**

66190-3170 -010 径７３ｍｍ 長１．５ｍ 本 P.308
-020 径９０ｍｍ 長１．５ｍ 本

**ボーリング機材 アンカー用 単管用先端ビット**

66190-3100 -010 径１００ｍｍ 一般用 個 P.308
-020 径１２５ｍｍ 一般用 個
-030 径１３５ｍｍ 一般用 個
-3110 -010 径１００ｍｍ 玉石砂礫用 個
-020 径１２５ｍｍ 玉石砂礫用 個
-030 径１３５ｍｍ 玉石砂礫用 個

**ボーリング機材 アンカー用 リングビット**

66190-3120 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個
-040 径１４６ｍｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用 インナービット**

66190-3130 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個
-040 径１４６ｍｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー**

66190-3160 -010 径８６ｍｍ 長０．３ｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 長０．３ｍ 個
-030 径１１６ｍｍ 長０．３ｍ 個
-040 径１３１ｍｍ 長０．３ｍ 個
-050 径１４６ｍｍ 長０．３ｍ 個

**ボーリング機材 アンカー用 肉厚ケーシング**

66190-3200 -010 径８６ｍｍ 長１．５ｍ 本 P.308
-020 径１０１ｍｍ 長１．５ｍ 本
-030 径１１６ｍｍ 長１．５ｍ 本
-040 径１３２ｍｍ 長１．５ｍ 本
-050 径１４６ｍｍ 長１．５ｍ 本

**ボーリング機材 アンカー用 レジューサー**

66190-3190 -010 径８６ｍｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 個

## 薬液注入工法部材 309頁

**薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド**

66200-0100 -010 長３．０ｍ ｍ P.309

**薬液注入工法部材 メタルクラウン**

66200-0070 -041 シングル 径４１ｍｍ 個 P.309

**薬液注入工法部材 グラウトモニタ**

66200-0021 -040 単相用 径４０．５ｍｍ 個 P.309
-0022 -040 複相用 径４０．５ｍｍ 個

**薬液注入工法部材 注入ホース類**

66200-0081 -012 単相用 ４．９ＭＰａ 径１２ｍｍ 長５０ｍ×２本 組 P.309
-0082 -012 複相用 ４．９ＭＰａ 径１２ｍｍ 長５０ｍ×３本 組

**薬液注入工法部材 サクションホース**

66200-0041 -038 単相用 径３８ｍｍ 長３．０ｍ×２本 組 P.309
-0042 -038 複相用 径３８ｍｍ 長３．０ｍ×３本 組

**薬液注入工法部材 ケーシング**

66200-0030 -096 径９６ｍｍ カップリング付 個 P.309

**薬液注入工法部材　シャンクロッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0051 | -096 | 径９６ｍｍ | 個 | P.309 |

**薬液注入工法部材　ウォータースイベル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0010 | -096 | 径９６ｍｍ | 個 | P.309 |

**薬液注入工法部材　二重管ホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0090 | -012 | ２１ＭＰａ　径１２ｍｍ　長２０ｍ | 本 | P.309 |

**薬液注入工法部材　シールパッカーセット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0060 | -010 | シールパッカーセット | 個 | P.309 |

**薬液注入工法部材　シールセット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66200-0050 | -010 | シールセット | 個 | P.309 |

## 軌条類　310頁

**軌条類　レール（軌条）（ＪＩＳ　Ｅ　１１０３）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-0400 | -009 | ９ｋｇ用 | ｋｇ | P.310 |
| | -015 | １５ｋｇ用 | ｋｇ | |
| | -022 | ２２ｋｇ用 | ｋｇ | |
| | -030 | ３０ｋｇ用 | ｋｇ | |

**軌条類　ベーシ（継目板）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-0200 | -009 | ９ｋｇ用　フラット型 | 枚 | P.310 |
| | -010 | １０～１２ｋｇ用　フラット型 | 枚 | |
| | -015 | １５ｋｇ用　フラット型 | 枚 | |
| | -022 | ２２ｋｇ用　フラット型 | 枚 | |
| | -030 | ３０ｋｇ用　フラット型 | 枚 | |

**軌条類　モール（継目板用ボルト・ナット）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-0300 | -009 | ９ｋｇ用 | 組 | P.310 |
| | -010 | １０～１２ｋｇ用 | 組 | |
| | -015 | １５ｋｇ用 | 組 | |
| | -022 | ２２ｋｇ用 | 組 | |
| | -030 | ３０ｋｇ用 | 組 | |

**軌条類　スパイキ（犬釘）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-0100 | -009 | ９ｋｇ用 | 本 | P.310 |
| | -010 | １０～１２ｋｇ用 | 本 | |
| | -015 | １５ｋｇ用 | 本 | |
| | -022 | ２２ｋｇ用 | 本 | |
| | -030 | ３０ｋｇ用 | 本 | |

## 溶接材料　310頁

**溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66270-2000 | -010 | Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径３．２ｍｍ | ｋｇ | P.310 |
| | -020 | Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径３．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -070 | Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径３．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -090 | Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径５．０ｍｍ | ｋｇ | |

**溶接材料　被覆アーク溶接棒　高張力鋼用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66270-3000 | -040 | Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径３．２ｍｍ | ｋｇ | P.310 |
| | -050 | Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -070 | Ｅ６２１６　径３．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｅ６２１６　径４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -090 | Ｅ６２１６　径５．０ｍｍ | ｋｇ | |

**溶接材料　被覆アーク溶接棒　ステンレス鋼用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66270-4000 | -010 | ＥＳ３０８　径３．２ｍｍ | ｋｇ | P.310 |
| | -020 | ＥＳ３０８　径４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ＥＳ３０８　径５．０ｍｍ | ｋｇ | |

**溶接材料　溶接ワイヤ　ソリッドワイヤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66270-5000 | -010 | 径１．２ｍｍ | ｋｇ | P.310 |
| | -020 | 径１．６ｍｍ | ｋｇ | |

**溶接材料　溶接ワイヤ　フラックス入りワイヤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66270-6000 | -010 | 径２．４ｍｍ | ｋｇ | P.310 |
| | -020 | 径３．２ｍｍ | ｋｇ | |

## 清掃車用ブラシ　310頁

**路面清掃車用主ブラシ　真空式　鋼線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-1000 | -010 | ５．０ｍ３級　直径４００ｍｍ　長１５００ｍｍ | 個 | P.310 |
| | -020 | ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ | 個 | |

**路面清掃車用主ブラシ　真空式　ポリプロピレン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-1000 | -030 | ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ | 個 | P.310 |

**路面清掃車用主ブラシ　ブラシ式　ポリプロピレン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-1000 | -040 | ２．０ｍ３級　直径９１５ｍｍ　長１３７６ｍｍ | 個 | P.310 |
| | -050 | ２．５ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ３．０ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ３．１ｍ３級　直径９００ｍｍ　長９００ｍｍ | 個 | |

**路面清掃車用側ブラシ　真空式　鋼線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-2000 | -020 | ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ | 個 | P.310 |
| | -010 | ５．０ｍ３級　直径６３０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３．５、５．５ｍ３級　直径９００ｍｍ | 個 | |

**路面清掃車用側ブラシ　ブラシ式　鋼線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-2000 | -040 | ２．０ｍ３級　直径９５０ｍｍ | 個 | P.310 |
| | -060 | ３．０ｍ３級　直径１１００ｍｍ | 個 | |
| 66250-2000 | -050 | ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ | 個 | P.310 |
| | -070 | ３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ | 個 | |

**路面清掃車用補助側ブラシ　ブラシ式　鋼線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-3000 | -010 | ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ | 個 | P.310 |
| | -020 | ３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ | 個 | |

**ガードレール清掃車用ブラシ　ポリプロピレン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-0010 | -010 | 直径５００ｍｍ　長６００ｍｍ | 個 | P.310 |

**トンネル清掃車用ブラシ　ポリプロピレン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66250-0010 | -020 | 直径５００ｍｍ　長１２００ｍｍ | 個 | P.310 |

## ロープ　311頁

**麻ロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74014-1010 | -010 | 上級マニラ　ＪＩＳ１類１種　３ヨリ | ｋｇ | P.311 |
| | -020 | 中級マニラ　ＪＩＳ１類２種　３ヨリ | ｋｇ | |

**麻ロープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74014-1010 | -030 | 下級サイザル　３ヨリ | ｋｇ | P.311 |

**ナイロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０４**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74014-1020 | -010 | マルチフィラメント系　３ヨリ | ｋｇ | P.311 |
| | -020 | マルチフィラメント系　８ヨリ | ｋｇ | |

**ビニロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０３**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74014-1030 | -010 | スパン系　３ヨリ | ｋｇ | P.311 |
| | -020 | スパン系　８ヨリ | ｋｇ | |

**ポリエチレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74014-1040 | -010 | モノフィラメント系　３ヨリ | ｋｇ | P.311 |
| | -020 | モノフィラメント系　８ヨリ | ｋｇ | |

**ポリプロピレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74014-1050 | -010 | マルチフィラメント系　３ヨリ | ｋｇ | P.311 |
| | -020 | マルチフィラメント系　８ヨリ | ｋｇ | |
| | -030 | スパン系　３ヨリ | ｋｇ | |
| | -040 | スパン系　８ヨリ | ｋｇ | |

## 吸排水ホース　311頁

**吸排水ホース（ゴム）　エアホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-1020 | -007 | 呼び径１２ｍｍ×編上数２Ｓ | ｍ | P.311 |
| | -009 | 呼び径１５ｍｍ×編上数１Ｂ | ｍ | |
| | -011 | 呼び径１９ｍｍ×編上数１Ｂ | ｍ | |
| | -021 | 呼び径２５ｍｍ×編上数１Ｂ | ｍ | |
| | -030 | 呼び径３２ｍｍ×編上数３Ｂ | ｍ | |
| | -040 | 呼び径３８ｍｍ×編上数３Ｂ | ｍ | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ×編上数３Ｂ | ｍ | |

**吸排水ホース（ゴム）　酸素ホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-1030 | -011 | 呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ | ｍ | P.311 |
| | -021 | 呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ | ｍ | |
| | -031 | 呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ | ｍ | |

**吸排水ホース（ゴム）　燃料ガスホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-1040 | -011 | 呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ | ｍ | P.311 |
| | -021 | 呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ | ｍ | |
| | -031 | 呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ | ｍ | |

**吸排水ホース（ゴム）　ツインホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-1050 | -010 | 呼び径６ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料） | ｍ | P.311 |
| | -020 | 呼び径８ｍｍ（酸素）・８ｍｍ（燃料） | ｍ | |
| | -030 | 呼び径８ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料） | ｍ | |

**吸排水ホース（合成樹脂）　ウォーターホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-2010 | -010 | 呼び径１２ｍｍ | ｍ | P.311 |
| | -020 | 呼び径１９ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | 呼び径２５ｍｍ | ｍ | |

**吸排水ホース（合成樹脂）　ガーデンホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-2020 | -010 | 呼び径１９ｍｍ | ｍ | P.311 |
| | -020 | 呼び径２５ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | 呼び径３２ｍｍ | ｍ | |

**吸排水ホース（合成樹脂）　塩ビ送排水ホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-2030 | -005 | 呼び径４０ｍｍ | ｍ | P.311 |
| | -010 | 呼び径５０ｍｍ | ｍ | |
| | -015 | 呼び径６５ｍｍ | ｍ | |
| | -020 | 呼び径７５ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | 呼び径１００ｍｍ | ｍ | |
| | -035 | 呼び径１２５ｍｍ | ｍ | |
| | -040 | 呼び径１５０ｍｍ | ｍ | |
| | -050 | 呼び径２００ｍｍ | ｍ | |

**吸排水ホース　ウォーターサクションホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-2040 | -060 | 呼び径２５ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | P.311 |
| | -070 | 呼び径３８ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | |
| | -010 | 呼び径５０ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | |
| | -020 | 呼び径６５ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | |
| | -030 | 呼び径７５ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | |
| | -040 | 呼び径１００ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | |
| | -050 | 呼び径１２５ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | |
| | -080 | 呼び径１５０ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | |
| | -090 | 呼び径２００ｍｍ　塩ビ製 | ｍ | |

**吸排水ホース　消防用合繊ホース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74114-3010 | -110 | 呼び径４０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ | ｍ | P.311 |
| | -120 | 呼び径４０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ | ｍ | |
| | -130 | 呼び径４０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ | ｍ | |
| | -140 | 呼び径４０ｍｍ　使用圧０．７ＭＰａ　長２０ｍ | ｍ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74114-3010 | -210 | 呼び径５０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ | m | P.311 |
| | -220 | 呼び径５０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ | m | |
| | -230 | 呼び径５０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ | m | |
| | -240 | 呼び径５０ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ | m | |
| | -310 | 呼び径６５ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ | m | |
| | -320 | 呼び径６５ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ | m | |
| | -330 | 呼び径６５ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ | m | |
| | -340 | 呼び径６５ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ | m | |

## 測量資材　312頁

### 測量資材　木杭

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67015-0010 | -130 | 杉　縦３０×横３０×長３００ｍｍ　頭部色付 | 本 | P.312 |
| | -145 | 杉　縦３０×横３０×長４５０ｍｍ　頭部色付 | 本 | |
| | -150 | 杉　縦３０×横３０×長５００ｍｍ　頭部色付 | 本 | |
| | -160 | 杉　縦３０×横３０×長６００ｍｍ　頭部色付 | 本 | |
| | -345 | 杉　縦４５×横４５×長４５０ｍｍ　頭部色付 | 本 | |
| | -360 | 杉　縦４５×横４５×長６００ｍｍ　頭部色付 | 本 | |
| | -560 | 杉　縦６０×横６０×長６００ｍｍ　頭部色付 | 本 | |
| | -760 | 杉　縦９０×横９０×長６００ｍｍ　頭部色付 | 本 | |

## 測量資材　ーブランド品ー　312頁

### 測量資材　標識くい　デルタＡ４５

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67015-1110 | -010 | 縦４５×横４５×長４５０ｍｍ　プラスチック製 | 本 | P.312 |

### 測量資材　標識くい　カールイＢＡ６０

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67015-1110 | -110 | 縦７０×横７０×長６００ｍｍ　プラスチック製 | 本 | P.312 |

### 測量資材　標識くい　９０角段付杭（図根点杭）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67015-1110 | -210 | 縦９０×横９０×長７００ｍｍ　プラスチック製 | 本 | P.312 |

### 測量資材　測量鋲　真鍮製基準点鋲

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67015-1210 | -010 | ＢＳ５０　φ５０×高１０ｍｍ | 個 | P.312 |
| | -020 | ＢＳ７５　φ７５×高１０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＢＳ８０　φ８０×高１２ｍｍ | 個 | |

### 測量資材　測量鋲　金属標リング

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67015-1210 | -610 | φ８０ｍｍ用 | 個 | P.312 |

### 測量資材　道路境界プレート　真鍮製道界プレート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67015-1510 | -010 | 縦４０×横１００×高２ｍｍ　国交省用　ＪＩＳ外品 | 枚 | P.312 |

## アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物　316頁

### アスファルト混合物

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25020-0010 | -020 | 粗粒度（２０） | t | P.316 |
| -0020 | -002 | 密粒度（２０） | t | |
| | -013 | 密粒度（１３） | t | |
| | -015 | 密粒度（１３）　４ｔ車 | t | |
| -0030 | -013 | 細粒度（１３） | t | |
| -0020 | -020 | 密粒度（２０Ｆ） | t | |
| | -014 | 密粒度（１３Ｆ） | t | |
| -0035 | -014 | 細粒度ギャップ（１３Ｆ） | t | |
| -0030 | -014 | 細粒度（１３Ｆ） | t | |
| -0025 | -013 | 密粒度ギャップ（１３Ｆ） | t | |
| -0045 | -013 | 開粒度（１３） | t | |
| -0400 | -020 | 改質Ⅱ型　密粒度（２０） | t | |
| -0100 | -020 | ポーラス（２０）　旧排水性 | t | |
| | -013 | ポーラス（１３）　旧排水性 | t | |

### 安定処理路盤材

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25020-0040 | -010 | 瀝青安定処理 | t | P.316 |

### 再生加熱アスファルト混合物

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25020-0050 | -100 | 再生粗粒度（２０） | t | P.316 |
| | -220 | 再生密粒度（２０） | t | |
| | -200 | 再生密粒度（１３） | t | |
| | -300 | 再生細粒度（１３） | t | |
| | -210 | 再生密粒度（１３Ｆ） | t | |
| | -320 | 再生細粒度ギャップ（１３Ｆ） | t | |
| | -310 | 再生細粒度（１３Ｆ） | t | |
| | -330 | 再生密粒度ギャップ（１３Ｆ） | t | |

### 再生加熱アスファルト安定処理路盤材

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25020-0060 | -010 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | t | P.316 |

## アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー東北ー　328頁

### アスファルト混合物　東北地区仕様品

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25020-0035 | -021 | 細粒度ギャップ（２０Ｆ） | t | P.328 |
| -0025 | -021 | 密粒度ギャップ（２０Ｆ） | t | |
| -0020 | -120 | 密粒度（２０Ｔ） | t | |
| | -113 | 密粒度（１３Ｔ） | t | |
| -0400 | -120 | 密粒度（２０Ｔ）　改質Ⅱ型 | t | |
| | -113 | 密粒度（１３Ｔ）　改質Ⅱ型 | t | |

### 再生加熱アスファルト混合物　東北地区仕様品

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25020-0050 | -230 | 再生密粒度（２０Ｆ） | t | P.328 |
| | -530 | 再生密粒度ギャップ（２０Ｆ） | t | |
| | -231 | 再生密粒度（２０Ｔ） | t | |
| | -211 | 再生密粒度（１３Ｔ） | t | |
| | -631 | 再生密粒度（２０Ｔ）　改質Ⅱ型 | t | |
| | -611 | 再生密粒度（１３Ｔ）　改質Ⅱ型 | t | |

## アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　ー北陸ー　328頁

### アスファルト混合物　北陸地区仕様品

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25020-0400 | -220 | 密粒度（新２０ＦＨ）　改質Ⅱ型 | t | P.328 |
| | -213 | 密粒度（１３ＦＨ）　改質Ⅱ型 | t | |
| -0030 | -006 | 細粒度（５Ｆ） | t | |

### 再生加熱アスファルト混合物　北陸地区仕様品

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25020-0050 | -232 | 再生密粒度（新２０ＦＨ） | t | P.328 |
| | -233 | 再生密粒度（２０Ｆ） | t | |

## ストレートアスファルト　330頁

### ストレートアスファルト

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25010-0010 | -046 | 針入度４０～６０　ローリー | t | P.330 |
| | -061 | 針入度６０～８０　ローリー | t | |
| | -081 | 針入度８０～１００　ローリー | t | |

## 舗装用石灰石粉　330頁

### 舗装用石灰石粉

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25010-0020 | -010 | ７５μｍ　７０%以上　バラ | t | P.330 |

## アスファルト乳剤　331頁

### アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0100 | -010 | ＰＫ－１　温暖期用、ＰＫ－２　寒冷期用 | t | P.331 |
| | -020 | ＰＫ－３　プライムコート用 | t | |
| | -030 | ＰＫ－４　タックコート用 | t | |

### アスファルト乳剤　混合用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0100 | -040 | ＭＫ－１　粗粒度骨材用、ＭＫ－２　密粒度骨材用 | t | P.331 |
| | -050 | ＭＫ－３　土混じり骨材用 | t | |
| | -060 | ＭＮ－１　セメント混合リサイクル用 | t | |

### アスファルト乳剤　高浸透性アスファルト乳剤

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0200 | -010 | ＰＫ－Ｐ　プライムコート用 | t | P.331 |

### アスファルト乳剤　高濃度浸透用乳剤

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0200 | -020 | ＰＫ－Ｈ | t | P.331 |

### アスファルト乳剤　ゴム入りアスファルト乳剤

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0200 | -030 | ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ | t | P.331 |

### アスファルト乳剤　常温補修用乳剤

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0200 | -040 | 常温補修用乳剤 | t | P.331 |

## アスファルト乳剤　ーブランド品ー　331頁

### 特殊アスファルト乳剤　ハイタックＡＳ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-0220 | -040 | ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型 | t | P.331 |

### 特殊アスファルト乳剤　タックファインＥ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-0220 | -050 | ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型 | t | P.331 |

### 特殊アスファルト乳剤　ファームゾール

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-0240 | -010 | ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型 | t | P.331 |

### 特殊アスファルト乳剤　クリアゾル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-0260 | -010 | ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型 | t | P.331 |

### 特殊アスファルト乳剤　ノンスティックゾル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-0250 | -010 | ＰＫＭ－Ｔ　タイヤ付着抑制型 | t | P.331 |

### 特殊アスファルト乳剤　マックスＡＲ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-1020 | -020 | 表面処理用（特殊） | t | P.331 |

### 特殊アスファルト乳剤　ダストール

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-1010 | -020 | 浸透簡易舗装 | t | P.331 |

## 改質アスファルト　332頁

### 改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅠ型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0400 | -020 | 耐摩耗用　すべり止め用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅡ型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0400 | -030 | 耐摩耗用　耐流動用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0400 | -035 | 高耐久性舗装用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢ－Ｗ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0400 | -037 | 橋面舗装用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトⅢＷＦ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0400 | -039 | 鋼床版橋面舗装用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0400 | -040 | 排水性舗装用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　ポリマー改質アスファルトＨ－Ｆ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0400 | -045 | 寒冷地排水性舗装用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　薄層舗装用改質アスファルト

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25028-0400 | -050 | ゴム入り | t | P.332 |

## 改質アスファルト　ーブランド品ー　332頁

### 改質アスファルト　ペネファルト１型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-2000 | -010 | 透水性用　歩道透水性舗装用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　ペネファルト２型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-2000 | -020 | 透水性用　車道透水性舗装用 | t | P.332 |

### 改質アスファルト　エバーフィックスＨＧ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25029-2070 | -020 | ポーラス混合物特殊用途用　高耐久性排水性用 | t | P.332 |

**改質アスファルト　タフファルトスーパーM**
25029-2050 -020 ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

**改質アスファルト　セナファルトSD**
25029-2060 -010 ポーラス混合物特殊用途用　鋼床版排水性舗装用　t　P.332

## 舗装用添加材　333頁

**アスファルト改質材　ロードスター**
25035-0065 -010 改質Ⅰ型用　強化材　kg　P.333

**アスファルト改質材　TR－100**
25035-0039 -100 改質Ⅱ型用　耐流動・耐摩耗用　kg　P.333

**アスファルト改質材　かいしつくん**
25035-0065 -040 改質Ⅱ型用　1kg袋×20袋　kg　P.333

**アスファルト改質材　ローデックスU－Ⅱ**
25035-0065 -050 改質Ⅰ型・Ⅱ型兼用　耐流動用　kg　P.333

**アスファルト改質材　タフパックスーパー**
25035-0052 -010 改質H型用　kg　P.333

**アスファルト改質材　かいしつくんスーパー2**
25035-0050 -020 改質H型用　2kg袋×10袋　kg　P.333

**アスファルト改質材　ニュートラック5000**
25035-0013 -110 環境配慮型用　20kg／袋　kg　P.333
-120 環境配慮型用　2kg×10袋／パッキングケース　kg

**アスファルト改質材　ニュートラック5500**
25035-0013 -210 環境配慮型用　20kg／袋　kg　P.333
-220 環境配慮型用　2kg×10袋／パッキングケース　kg

**舗装用添加材　NRC－120**
25035-0060 -120 再生用添加材　プラント再生用　kg　P.333

## 常温合材　334頁

**常温合材**
25024-0010 -010 バラ　t　P.334
-041 40kg袋　t
-046 30kg袋　t

## 常温合材　－ブランド品－　334頁

**常温合材　スーパーパッチ**
25043-0015 -015 常温補修材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　ストロングパッチ**
25043-0015 -020 常温補修材　20kg箱　箱　P.334

**常温合材　タフストック**
25043-0053 -035 常温補修材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　エムコール**
25043-0020 -025 舗装補修材　30kg袋　袋　P.334

**常温合材　ロードプラスターK**
25043-0020 -030 全天候反応硬化型常温合材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　αミックス**
25043-0030 -010 高耐久常温合材　10kg袋　袋　P.334
-020 高耐久常温合材　20kg袋　袋

**常温合材　TRミックスオールウェザー**
25043-0042 -015 常温合材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　TRミックススーパー**
25043-0042 -025 補修材　8kg袋　袋　P.334

**常温合材　コールドパーミックス**
25043-0057 -017 高耐久常温合材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　TOKE・パック**
25043-0057 -030 全天候型緊急補修材　0.5kg×20袋　箱　P.334

**常温合材　パッチグー**
25043-0057 -020 常温補修材　11kg　セット　P.334

**常温合材　ファスト・アス**
25043-0057 -025 常温補修材　2kg×5袋　箱　P.334

**常温合材　ハイウェイパッチ**
25043-0140 -015 高耐久常温合材　20kg袋　袋　P.334
-020 高耐久常温合材　3kg×6袋　箱

**常温合材　レスキューパッチ**
25043-0062 -040 高耐久常温合材　15kg袋　袋　P.334

**常温合材　レミファルトECO**
25043-0010 -040 常温補修材　全天候・環境配慮型　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　レミファルトS**
25043-0010 -025 常温合材　30kg袋　袋　P.334

**常温合材　レミファルトST**
25043-0010 -035 高耐久型舗装補修材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　凹道埋たろう**
25043-0010 -110 重交通対応常温合材　10kg袋　袋　P.334

**常温合材　ロードリペアW**
25043-0013 -010 寒冷地仕様常温合材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　スーパーDRパッチ**
25043-0130 -015 舗装補修材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　パーマパッチ**
25043-0065 -015 常温補修材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　ロードケアR**
25043-0150 -025 常温合材　15kg袋　袋　P.334

**常温合材　ロードケアZ**
25043-0150 -035 重交通対応常温合材　10kg袋　袋　P.334

**常温合材　エース・パッチ**
25043-0067 -015 常温補修材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　ロード・フィット**
25043-0067 -035 常温補修材　20kg袋　袋　P.334

**常温合材　ソーク・パッチ**
25043-0067 -045 常温補修材（排水性）　20kg袋　袋　P.334

## 舗装用クラック防止材　335頁

**舗装用クラック防止材　グラスグリッドGG100**
25041-0030 -010 幅150cm×長100m　m2　P.335

**舗装用クラック防止材　グラスグリッドCG100L**
25041-0030 -025 幅150cm×長100m　m2　P.335

**舗装用クラック防止材　グラスグリッドCG100**
25041-0030 -030 幅150cm×長70m　m2　P.335

**舗装用クラック防止材　ジョイントフープ**
25041-0001 -025 幅50cm×厚1．6mm　m　P.335

**舗装用クラック防止材　アスパワーシート**
25041-0015 -120 幅50cm×長15m　m　P.335
-110 幅100cm×長15m　m

**舗装用クラック防止材　G・RDマット（グラス）**
25041-0046 -030 幅50cm×厚1．5mm　m　P.335
-040 幅100cm×厚1．5mm　m

**舗装用クラック防止材　G・RDマットⅡ（グラス）**
25041-0046 -050 幅50cm×厚1．5mm　m　P.335
-060 幅100cm×厚1．5mm　m

**舗装用クラック防止材　フジクラックシート**
25041-0100 -005 幅50cm×長15m　m　P.335
-010 幅100cm×長15m　m

**舗装用クラック防止材　パッチングシートG**
25041-0057 -040 幅50cm　タック付　m　P.335

**舗装用クラック防止材　サミーシート**
25041-0059 -130 幅33cm×長15m　m　P.335
-140 幅50cm×長15m　m

**舗装用クラック防止材　PMシートTM**
25041-0059 -120 幅33cm×長15m　m　P.335
-110 幅50cm×長15m　m

**舗装用クラック防止材　PMシート（T）**
25041-0059 -040 幅33cm×長20m　m　P.335
-030 幅50cm×長20m　m

## 舗装用補修材　335頁

**舗装用補修材　ユニコールド**
25043-0120 -020 補修用充填材　セット　P.335

**舗装用補修材　メンデシール**
33328-0010 -010 加熱注入目地材　kg　P.335

**舗装用補修材　アステープドット90**
25043-0002 -010 幅9cm×厚0．5mm×長50m　m　P.335

**舗装用補修材　アステープドットJT50**
25043-0002 -020 幅5cm×厚1．0mm×長20m　m　P.335

**舗装用補修材　クリートボックスP**
25043-0064 -020 超速硬ポリマーセメント系　箱　P.335

**舗装用補修材　RC常温メンテ**
25043-0045 -010 補修用充填材　セット　P.335

**舗装用補修材　コールカットK**
25043-0054 -010 補修用充填材　組　P.335

**舗装用補修材　クイックガードS**
25043-0011 -010 補修用充填材　セット　P.335

**舗装用補修材　ファルコンHR**
25043-0073 -032 高弾性用　kg　P.335
-040 Cタイプ　kg

**舗装用補修材　ドーロガードキットASⅡ**
25043-0050 -010 アスファルト舗装用　kg　P.335

**舗装用補修材　ドーロガードキットＪＣⅡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25043-0050 | -015 | コンクリート舗装用 | ｋｇ | P.335 |

**舗装用補助材　ホソーエース**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25043-0090 | -010 | セメントミルク材料（超速硬） | ｋｇ | P.335 |

**舗装用補助材　ネッパランエコW**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25043-0098 | -010 | アスファルト付着防止剤 | 缶 | P.335 |

**舗装用補助材　ニューファンコート５０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25043-0093 | -010 | セメントミルク材料（普通） | ｋｇ | P.335 |
| | -020 | セメントミルク材料（早強） | ｋｇ | |

**舗装用補助材　タフシャット導水テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25043-0091 | -010 | 橋面防水用 | ｍ | P.335 |

## カラー舗装用材（１）　336頁

**カラー舗装用材　加熱混合用　明色バインダー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-0010 | -020 | 重交通用 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　加熱混合用　高粘度明色バインダー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-0010 | -030 | 排水性舗装用 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　加熱混合用　ユーファルト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-0030 | -020 | ＭＢ－１ | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　舗装用乳剤　ビューテックス乳剤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-1050 | -010 | 自然色乳剤 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　舗装用乳剤　カラーファルトＥＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-1060 | -010 | 自然色乳剤 | ｋｇ | P.336 |

## カラー舗装用材（２）　336頁

**カラー舗装用材　顔料　トダカラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-3040 | -010 | ３００Ｒ　赤 | ｋｇ | P.336 |
| | -020 | ５００Ｒ　赤 | ｋｇ | |
| | -025 | ６００Ｒ　赤 | ｋｇ | |
| | -080 | ＥＣ－１３０Ｓ　赤 | ｋｇ | |
| | -090 | ＥＣ－１５０Ｓ　赤 | ｋｇ | |
| | -060 | ＥＣ－４８０Ｈ　耐熱　黄 | ｋｇ | |
| | -070 | ブラウン７００他　茶・橙 | ｋｇ | |

**カラー舗装用材　顔料　テクノＮＣ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-3060 | -012 | ＮＣ－８３０　赤 | ｋｇ | P.336 |
| | -015 | ＮＣ－１０７８　赤 | ｋｇ | |
| | -020 | ＮＣ－１００　緑 | ｋｇ | |

**カラー舗装用材　顔料　Ｒｅｄ－Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-3070 | -005 | 赤 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　顔料　バイフェロックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-3070 | -020 | １００、９００シリーズ　赤・黄・橙 | ｋｇ | P.336 |
| | -030 | ３００、６００シリーズ　茶・黒 | ｋｇ | |

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　エコエメリー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-4076 | -005 | すべり止め　黒 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラロードＨ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-4076 | -022 | すべり止め　青以外 | ｋｇ | P.336 |
| | -024 | すべり止め　青 | ｋｇ | |

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　ロードセラム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-4060 | -012 | 赤・黄・緑 | ｋｇ | P.336 |
| | -014 | 青 | ｋｇ | |

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラペブル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-4080 | -012 | 赤・黄・緑・白 | ｋｇ | P.336 |
| | -014 | 青 | ｋｇ | |

**カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラサンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-4090 | -013 | 赤・黄・緑 | ｋｇ | P.336 |
| | -015 | 青・白 | ｋｇ | |

**カラー舗装用材　炭化珪素　スーパーシノパール極光**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-4510 | -010 | 黒光色 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　すべり止め　可とう性エポキシ樹脂**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-5010 | -010 | ＥＰＮ | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　薄層カラー　アスコサイトＳＫ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-6020 | -010 | エポキシ系 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＴＯ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-6050 | -010 | エポキシ系 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＤＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-6050 | -020 | ウレタン系 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　着色カラー　エマカラーW**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-7010 | -030 | 水性アクリル樹脂エマルジョン系 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　着色カラー　ロードカラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-7032 | -010 | ＃２００　アクリル系 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　着色カラー　カラーコート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-7050 | -010 | ＃１００１ | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　着色カラー　カラーマックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-7060 | -010 | 常温塗布 | ｋｇ | P.336 |

**カラー舗装用材　着色カラー　ロードコート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25046-7070 | -010 | 塗装材 | ｋｇ | P.336 |

## コンクリート舗装用材　337頁

**コンクリート舗装用金物　スリップバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25064-0130 | -005 | φ１６×長６００ｍｍ | 本 | P.337 |
| | -008 | φ１６×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -010 | φ１９×長６００ｍｍ | 本 | |
| | -015 | φ１９×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -020 | φ２２×長６００ｍｍ | 本 | |
| | -025 | φ２２×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -028 | φ２５×長５００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | φ２５×長７００ｍｍ | 本 | |
| | -035 | φ２５×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -037 | φ２８×長５５０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | φ２８×長７００ｍｍ | 本 | |
| | -045 | φ３２×長５５０ｍｍ | 本 | |
| | -047 | φ３２×長６００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | φ３２×長７００ｍｍ | 本 | |
| | -055 | φ３８×長６５０ｍｍ | 本 | |
| | -060 | φ３８×長７００ｍｍ | 本 | |
| | -065 | φ３８×長７５０ｍｍ | 本 | |
| | -080 | φ４２×長８００ｍｍ | 本 | |
| | -4750 -010 | φ１９×長６００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -020 | φ２２×長６００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -028 | φ２５×長５００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -030 | φ２５×長７００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -037 | φ２８×長５５０ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -040 | φ２８×長７００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -045 | φ３２×長５５０ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -047 | φ３２×長６００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -050 | φ３２×長７００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -055 | φ３８×長６５０ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -060 | φ３８×長７００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -065 | φ３８×長７５０ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -070 | φ３８×長８００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -080 | φ４２×長８００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |

**コンクリート舗装用金物　タイバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25064-0150 | -010 | Ｄ１６×長１０００ｍｍ | 本 | P.337 |
| | -015 | Ｄ１９×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -020 | Ｄ２２×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -025 | Ｄ２５×長５００ｍｍ | 本 | |
| | -028 | Ｄ２５×長８００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | Ｄ２５×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -035 | Ｄ２９×長５５０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | Ｄ２９×長７００ｍｍ | 本 | |
| | -045 | Ｄ３２×長６００ｍｍ | 本 | |
| | -048 | Ｄ３２×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | Ｄ３２×長１６００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | Ｄ３８×長６５０ｍｍ | 本 | |
| | -065 | Ｄ３８×長７５０ｍｍ | 本 | |
| | -070 | Ｄ４１×長８００ｍｍ | 本 | |
| | -075 | Ｄ４１×長８５０ｍｍ | 本 | |
| | -4770 -010 | Ｄ１６×長１０００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -020 | Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -025 | Ｄ２５×長５００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -028 | Ｄ２５×長８００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -030 | Ｄ２５×長１０００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -035 | Ｄ２９×長５５０ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -040 | Ｄ２９×長７００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -045 | Ｄ３２×長６００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -048 | Ｄ３２×長１０００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -050 | Ｄ３２×長１６００ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -060 | Ｄ３８×長６５０ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -065 | Ｄ３８×長７５０ｍｍ　ネジ付 | 本 | |
| | -075 | Ｄ４１×長８５０ｍｍ　ネジ付 | 本 | |

**コンクリート舗装用金物　膨張目地用キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25064-4730 | -005 | φ１６×長１００ｍｍ | 個 | P.337 |
| | -010 | φ１９×長１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | φ２２×長１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | φ２５×長１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | φ２８×長１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | φ３２×長１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | φ３８×長１５０ｍｍ | 個 | |

**コンクリート舗装用材　路盤紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25064-5000 | -010 | クラフト紙系 | ｍ２ | P.337 |
| | -020 | ターポリン紙系 | ｍ２ | |

**コンクリート舗装用材　ＡＯＩ路盤紙**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25064-5010 | -010 | ポリシート０．１ｍｍ | ｍ２ | P.337 |

## 排水用導水管　337頁

**排水用導水管　ドレイナーⅡ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1009 | -010 | ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ | ｍ | P.337 |

**排水用導水管　クラドレンＣ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1010 | -010 | ステンレス製　外径１２ｍｍ×長５ｍ | ｍ | P.337 |
| | -020 | ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ | ｍ | |
| | -030 | ステンレス製　外径２５ｍｍ×長５ｍ | ｍ | |

**排水用導水管　スクロールドレーンⅠ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1011 | -010 | ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ | ｍ | P.337 |

**排水用導水管　コンクリートセイバーⅠ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-1024 | -010 | ステンレス製　外径１２ｍｍ×長５ｍ　繊維被覆 | ｍ | P.337 |

**排水用導水管　コンクリートセイバーⅡ型**

28223-1024 -020 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　繊維被覆　ｍ　P.337

**排水用導水管　フレキドレーンP**

28223-1015 -010 鋼製　外径１８ｍｍ×長２５ｍ　溶融亜鉛めっき　ｍ　P.337

**排水用導水管　スルードレーン**

28223-1019 -010 樹脂製　内径１５ｍｍ×長４ｍ　ｍ　P.337
-020 樹脂製　内径２０ｍｍ×長４ｍ　ｍ
-030 樹脂製　内径３０ｍｍ×長４ｍ　ｍ

**排水用導水管　クラドレンP－V型**

28223-1010 -110 樹脂製　内径２０ｍｍ×長２５ｍ　ｍ　P.337
-120 樹脂製　内径３０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ

**排水用導水管　ペーブドレーン**

28223-1012 -010 樹脂製　内径１０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ　P.337
-020 樹脂製　内径１５ｍｍ×長１５ｍ　ｍ
-030 樹脂製　内径２０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ
-040 樹脂製　内径３０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ

**排水用導水管　ＥＤパイプ**

28223-1020 -005 樹脂製　内径１５ｍｍ×長５０ｍ　ｍ　P.337
-010 樹脂製　内径２０ｍｍ×長５０ｍ　ｍ
-020 樹脂製　内径３０ｍｍ×長５０ｍ　ｍ

**排水用導水管　アスコンドレーン**

28223-1022 -010 樹脂製　外径２５ｍｍ　内径１０ｍｍ×長３０ｍ　ｍ　P.337
-020 樹脂製　外径３５ｍｍ　内径１５ｍｍ×長３０ｍ　ｍ
-030 樹脂製　外径５０ｍｍ　内径２０ｍｍ×長２ｍ　ｍ

## 塩化カルシウム・塩化マグネシウム　338頁

**塩化カルシウム**

33120-0040 -010 融雪用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋　ｔ　P.338

**塩化マグネシウム**

33120-0050 -010 凍結防止用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋　ｔ　P.338

## 凍結防止材・防塵材・土壌安定材　338頁

**凍結防止材　セーフウェイＳＦ**

25045-0150 -020 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

**凍結防止材　融助MN**

25045-0440 -010 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

**凍結防止材　カマグS**

25045-0522 -010 凍結防止剤　Ｌ　P.338

**凍結防止材　カマグG**

25045-0522 -020 凍結防止剤　Ｌ　P.338

**凍結防止材　ＵＳメルター**

25045-0521 -010 凍結防止剤　Ｌ　P.338

**凍結防止材　スノーナイス**

25045-0710 -010 凍結防止剤　一般用　ｋｇ　P.338

**凍結防止材　ＮＡＮＲＵ**

25045-0110 -010 凍結防止剤　ｋｇ　P.338

**防塵材　フィールドナイス**

25045-0420 -010 防塵防霜材　ｋｇ　P.338

**防塵材　ダストナイス**

25045-0710 -020 防塵剤　ｋｇ　P.338

**土壌安定材　パーフェクトソイル**

25045-1230 -010 土質安定剤　ｋｇ　P.338

**土壌安定材　スポーツ用バインダー**

25045-1500 -010 スポーツ用バインダー　ｋｇ　P.338

## 標準型ガードレール　339頁

**標準型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装**

25111-1010 -152 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　ｍ　P.339
-143 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　ｍ
-132 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　ｍ
-124 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　ｍ
-014 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　ｍ
-094 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　ｍ
-024 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　ｍ
-104 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　ｍ
-034 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　ｍ
-114 旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ　ｍ

**標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装**

25111-1011 -261 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　ｍ　P.339
-271 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　ｍ
-241 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　ｍ
-251 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２　ｍ
-221 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　ｍ
-231 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　ｍ
-202 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　ｍ
-212 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　ｍ
-052 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　ｍ
-122 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　ｍ
-4010 -102 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ　ｍ
-012 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ　ｍ
25111-4010 -072 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ　ｍ　P.339
-042 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ　ｍ
-1011 -062 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　ｍ
-132 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　ｍ
-4010 -112 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ　ｍ
-022 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ　ｍ
-132 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　ｍ
-082 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ　ｍ
-172 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　ｍ
-052 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ　ｍ
-152 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　ｍ
-1011 -072 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　ｍ
-142 旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ　ｍ
-4010 -122 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ　ｍ
-032 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ　ｍ
-142 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ　ｍ
-092 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ　ｍ
-182 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ　ｍ
-062 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ　ｍ
-162 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ　ｍ

**標準型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき**

25111-1020 -152 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　ｍ　P.339
-143 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　ｍ
-132 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　ｍ
-124 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　ｍ
-014 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　ｍ
-094 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　ｍ
-024 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　ｍ
-104 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　ｍ

**標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　めっき**

25111-1021 -261 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　ｍ　P.339
-271 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　ｍ
-241 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　ｍ
-251 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２　ｍ
-221 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　ｍ
-231 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　ｍ
-202 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　ｍ
-212 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　ｍ
-052 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　ｍ
-122 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　ｍ
-4020 -102 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ　ｍ
-012 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ　ｍ
-072 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ　ｍ
-042 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ　ｍ
-1021 -062 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　ｍ
-132 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　ｍ
-4020 -112 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ　ｍ
-022 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ　ｍ
-132 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　ｍ
-082 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ　ｍ
-172 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　ｍ
-052 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ　ｍ
-152 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　ｍ

**標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）白色塗装**

25111-2010 -112 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　ｍ　P.339
-102 新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　ｍ
-092 新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　ｍ
-082 新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　ｍ
-014 新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　ｍ
-054 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）　ｍ
-024 新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　ｍ
-064 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）　ｍ
-074 新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　ｍ

**標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）白色塗装**

25111-2011 -191 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　ｍ　P.339
-201 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２　ｍ
-171 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　ｍ
-181 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２　ｍ
-151 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　ｍ
-161 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２　ｍ
-131 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　ｍ
-141 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２　ｍ
-032 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　ｍ
-072 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）　ｍ
-122 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　ｍ
-042 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　ｍ
-082 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）　ｍ
-112 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　ｍ
-092 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　ｍ
-102 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　ｍ

**標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）　めっき**

25111-2020 -112 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　ｍ　P.339
-102 新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　ｍ
-092 新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　ｍ
-082 新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　ｍ
-014 新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　ｍ
-054 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）　ｍ
-024 新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　ｍ
-064 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）　ｍ

**標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）　めっき**

25111-2021 -191 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　ｍ　P.339
-201 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２　ｍ
-171 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　ｍ
-181 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２　ｍ
-151 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　ｍ
-161 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２　ｍ
-131 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25111-2021 -141 | 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２ | m | P.339 |
| -032 | 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ | m | |
| -072 | 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭） | m | |
| -122 | 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ | m | |
| -042 | 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ | m | |
| -082 | 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭） | m | |
| -112 | 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ | m | |

## 標準型ガードレールエキストラ　339頁

**標準型ガードレール　長さエキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25111-7005 -010 | 支柱Ｓ・Ａ種　φ１３９．８　１２０mm増すごと | 本 | P.339 |
| -020 | 支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０mm増すごと | 本 | |

**標準型ガードレール　加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25111-7020 -010 | 支柱曲げ加工　φ１３９．８mm | 本 | P.339 |
| -020 | 支柱曲げ加工　φ１１４．３mm | 本 | |
| -7010 -004 | ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚４．０mm | 枚 | |
| -032 | ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚３．２mm | 枚 | |
| -230 | ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚２．３mm以下 | 枚 | |

## 標準型ガードケーブル　340頁

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5020 -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5030 -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5032 -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5020 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5022 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5030 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5032 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5034 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5050 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5020 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5022 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5030 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5032 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5034 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5050 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6020 -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6030 -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6032 -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6020 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6022 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6030 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6032 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6034 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6050 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6020 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6022 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6030 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6032 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6034 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6050 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-7020 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-7030 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０ | 本 | P.340 |
| -7031 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０ | 本 | |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-7032 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８ | 本 | P.340 |
| -7033 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２ | 本 | |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-8020 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-8030 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０ | 本 | P.340 |
| -8031 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０ | 本 | |

**標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-8032 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８ | 本 | P.340 |
| -8033 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２ | 本 | |

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5510 -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　φ１８mm　条数５ | m | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5520 -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5530 -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5532 -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5560 -010 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×６２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5510 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　φ１８mm　条数４ | m | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5520 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5522 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5530 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5532 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5534 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5550 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5560 -020 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４９０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5510 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　φ１８mm　条数３ | m | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5520 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5522 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5530 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5532 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5534 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5550 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-5560 -030 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×３６０ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6510 -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　φ１８mm　条数５ | m | P.340 |

**標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25130-6520 -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | P.340 |

**標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25130-6530 -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき** | | |
| 25130-6532 -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき** | | |
| 25130-6560 -010 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×６２０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき** | | |
| 25130-6510 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４ | m | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき** | | |
| 25130-6520 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき** | | |
| 25130-6522 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき** | | |
| 25130-6530 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき** | | |
| 25130-6532 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき** | | |
| 25130-6534 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき** | | |
| 25130-6550 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき** | | |
| 25130-6560 -020 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４９０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき** | | |
| 25130-6510 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３ | m | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき** | | |
| 25130-6520 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき** | | |
| 25130-6522 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき** | | |
| 25130-6530 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき** | | |
| 25130-6532 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき** | | |
| 25130-6534 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき** | | |
| 25130-6550 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき** | | |
| 25130-6560 -030 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×３６０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき** | | |
| 25130-7510 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数６ | m | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき** | | |
| 25130-7520 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき** | | |
| 25130-7530 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０ | 本 | P.340 |
| -7531 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０ | 本 | |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき** | | |
| 25130-7532 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８ | 本 | P.340 |
| -7533 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２ | 本 | |
| | **標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき** | | |
| 25130-7560 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４４０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき** | | |
| 25130-8510 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数６ | m | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき** | | |
| 25130-8520 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０ | 本 | P.340 |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき** | | |
| 25130-8530 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０ | 本 | P.340 |
| -8531 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０ | 本 | |
| | **標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき** | | |
| 25130-8532 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８ | 本 | P.340 |
| -8533 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２ | 本 | |
| | **標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき** | | |
| 25130-8560 -120 | Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４４０ | 本 | P.340 |

## 標準型ガードケーブルエキストラ　340頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **標準型ガードケーブル　長さエキストラ** | | |
| 25130-9937 -050 | 支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと | 本 | P.340 |
| -030 | 支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと | 本 | |
| | **標準型ガードケーブル　加工エキストラ** | | |
| 25130-9939 -040 | 支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ | 本 | P.340 |
| -030 | 支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ | 本 | |

## 標準型ガードパイプ　341頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装** | | |
| 25121-0010 -012 | Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ | m | P.341 |
| -032 | Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ | m | |
| -052 | Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ | m | |
| | **標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装** | | |
| 25121-0011 -022 | Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ | m | P.341 |
| -172 | Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ | m | |
| -042 | Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ | m | |
| -102 | Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ | m | |
| -062 | Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ | m | |
| -072 | Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２ | m | |
| | **標準型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき** | | |
| 25121-0020 -012 | Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ | m | P.341 |
| -032 | Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ | m | |
| | **標準型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき** | | |
| 25121-0021 -022 | Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ | m | P.341 |
| -172 | Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ | m | |
| -042 | Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ | m | |
| -102 | Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ | m | |
| | **標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装** | | |
| 25121-0010 -123 | Ｇｐ－Ａ－３Ｅ | m | P.341 |
| -083 | Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ | m | |
| -063 | Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ | m | |
| | **標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装** | | |
| 25121-0011 -023 | Ｇｐ－Ａ－２Ｂ | m | P.341 |
| -173 | Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ | m | |
| -043 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ | m | |
| -103 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ | m | |
| -063 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ | m | |
| -073 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２ | m | |
| | **標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき** | | |
| 25121-0020 -123 | Ｇｐ－Ａ－３Ｅ | m | P.341 |
| -083 | Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ | m | |
| | **標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき** | | |
| 25121-0021 -023 | Ｇｐ－Ａ－２Ｂ | m | P.341 |
| -173 | Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ | m | |
| -043 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ | m | |
| -103 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ | m | |
| | **景観標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装** | | |
| 25121-0010 -252 | Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ | m | P.341 |
| -180 | Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４ | m | |
| -181 | Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ | m | |
| -242 | Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ | m | |
| -212 | Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３ | m | |
| -222 | Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４ | m | |
| -232 | Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ | m | |
| -192 | Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３ | m | |
| -202 | Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４ | m | |
| | **景観標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装** | | |
| 25121-0011 -262 | Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ | m | P.341 |
| -200 | Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４ | m | |
| -252 | Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ | m | |
| -132 | Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３ | m | |
| -152 | Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４ | m | |
| -242 | Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ | m | |
| -222 | Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３ | m | |
| -232 | Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４ | m | |
| | **景観標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装** | | |
| 25121-0010 -193 | Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ | m | P.341 |
| -135 | Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３ | m | |
| -136 | Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ | m | |
| -140 | Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４ | m | |
| -141 | Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ | m | |
| -183 | Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ | m | |
| -103 | Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３ | m | |
| -113 | Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４ | m | |
| -173 | Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ | m | |
| -153 | Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３ | m | |
| -163 | Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４ | m | |
| | **景観標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装** | | |
| 25121-0011 -263 | Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ | m | P.341 |
| -290 | Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３ | m | |
| -305 | Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２ | m | |
| -300 | Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４ | m | |
| -310 | Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２ | m | |
| -253 | Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ | m | |
| -133 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ | m | |
| -320 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２ | m | |
| -153 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ | m | |
| -330 | Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２ | m | |
| -243 | Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ | m | |
| -223 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３ | m | |
| -340 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２ | m | |
| -233 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４ | m | |
| -350 | Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２ | m | |

## 標準型ガードパイプエキストラ　341頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **標準型ガードパイプ　長さエキストラ** | | |
| 25121-9900 -030 | 支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと | 本 | P.341 |
| -020 | 支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと | 本 | |

**標準型ガードパイプ　加工エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25121-9920 -010 | 支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ | 本 | P.341 |
| -020 | 支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ | 本 | |

**標準型ガードパイプ　加工エキストラ　標準型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25121-9910 -010 | ビームパイプ曲げ加工 | 本 | P.341 |

**標準型ガードパイプ　加工エキストラ　景観型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25121-9910 -110 | ビームパイプ曲げ加工　φ８９．１ｍｍ | 本 | P.341 |
| -120 | ビームパイプ曲げ加工　φ７６．３ｍｍ | 本 | |
| -130 | ビームパイプ曲げ加工　φ６０．５ｍｍ | 本 | |
| -140 | ビームパイプ曲げ加工　φ４８．６ｍｍ | 本 | |

## 標準型ボックスビーム　342頁

**標準型ボックスビーム（土中建込）　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25140-1010 -020 | Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ | m | P.342 |
| -1030 -020 | Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ | m | |

**標準型ボックスビーム（コンクリート建込）　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25140-1020 -020 | Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ | m | P.342 |
| -1040 -020 | Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ | m | |

## 標準型ボックスビームエキストラ　342頁

**標準型ボックスビーム　長さエキストラ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25142-9950 -100 | 支柱　高１２５×辺６０　１００ｍｍ増すごと | 本 | P.342 |
| -200 | 支柱　高１００×辺５０　１００ｍｍ増すごと | 本 | |

## ワイヤロープ式防護柵部材　342頁

**ワイヤロープ式防護柵部材　ワイヤロープ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0010 -010 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８ｍｍ　５条 | m | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0015 -010 | φ８９．１×４．２×１４３０ｍｍ　ＳＴＫ４００ | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　橋梁部支柱（中小橋梁）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0017 -010 | φ８９．１×４．２×１０３０ｍｍ　リブプレート含 | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0020 -010 | φ１１４．３×４．５×７００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | 本 | P.342 |
| -020 | φ１１４．３×４．５×３９５ｍｍ　ＳＴＫ４００ | 本 | |

**ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブカバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0025 -010 | φ１５０．０×３．０×１００ｍｍ　ポリエチレン | 個 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱用間隔材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0030 -010 | ４０×９０ｍｍ　ポリエチレン | 個 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　ストラップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0035 -010 | φ１０１．６×１．５×１５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ | 個 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　キャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0040 -010 | φ９７．０×３．０×９０ｍｍ　ポリエチレン | 個 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　素端金具（Ｒ・Ｌ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0045 -010 | Ｍ２５・Ｗ１×５００ｍｍ　ＳＳ４９０ | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　ターンバックル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0050 -010 | Ｍ２５・Ｗ１×３５０ｍｍ　ＳＴＫＮ４００相当 | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（鋼管基礎用）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0055 -010 | φ８９．１×４．２×１４３０ｍｍ　Ｍ２０ボルト含 | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（Ｃｏ基礎用）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0055 -110 | φ８９．１×４．２×１０３０ｍｍ　Ｍ２０ボルト含 | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱用間隔材**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0060 -010 | φ６０．５×３．２×１１０ｍｍ　ＳＴＫ４００ | 個 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　鋼管杭**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0065 -010 | φ１６５．２×５．０×２６００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具用固定ボルト**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0070 -010 | Ｍ１６×６５ｍｍ | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（鋼管基礎用）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0075 -010 | １６×２５０×２５０ｍｍ　ＳＳ４００ | 個 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（Ｃｏ基礎用）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0075 -110 | ９×２１０×１３０ｍｍ　ＳＳ４００ | 個 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　ジョーボルト**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0080 -010 | Ｍ２５・Ｗ１　左ねじ　ＳＳ４００相当 | 本 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵部材　アンカーボルト**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-0085 -010 | ４本　Ｍ２４×４００　ＳＳ４００ナットワッシャ含 | 組 | P.342 |
| -020 | ４本　Ｍ１６×２５０　ＳＳ４００ナットワッシャ含 | 組 | |

## ワイヤロープ式防護柵関連部材　342頁

**ワイヤロープ式防護柵　支柱カバー　ヴィカバー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-9010 -010 | 中間支柱用　オレンジ／グリーン | 基 | P.342 |
| -020 | 端末支柱用　オレンジ／グリーン | 基 | |

**ワイヤロープ式防護柵　ゴム製視線誘導標**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-9020 -010 | ＫＤ－１００　反射体φ１００ｍｍ　両面 | 個 | P.342 |

**ワイヤロープ式防護柵　ワイヤロープ反射シート**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25136-9030 -010 | スマートシャインシート　長１０００ｍｍ | 枚 | P.342 |

## ガードレール関連部材　342頁

**ガードレール関連部材　ラバースリーブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-7070 -010 | ＮＢ２－Ｓ（２つ穴）　白色 | 枚 | P.342 |
| -020 | ＮＢ２－Ｂ（４つ穴）　白色 | 枚 | |

## 標準型ガードレール部材　343頁

**標準型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-1010 -541 | Ｓ　４．０×５００×４３２０ | 枚 | P.343 |
| -542 | Ｓ　４．０×５００×３３２０ | 枚 | |
| -543 | Ｓ　４．０×５００×２３２０ | 枚 | |
| -341 | Ａ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |
| -342 | Ａ　４．０×３５０×２３３０ | 枚 | |
| -343 | Ａ　４．０×３５０×２３６０ | 枚 | |
| -132 | Ｂ　３．２×３５０×４３３０ | 枚 | |
| -133 | Ｂ　３．２×３５０×２３３０ | 枚 | |
| -134 | Ｂ　３．２×３５０×２３６０ | 枚 | |
| -421 | Ｃ　２．３×３５０×４３３０ | 枚 | |
| -422 | Ｃ　２．３×３５０×２３３０ | 枚 | |
| -423 | Ｃ　２．３×３５０×２３６０ | 枚 | |
| -641 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |
| -741 | ＳＣｍ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |

**標準型ガードレール部材　上段ビーム　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-1510 -110 | ＳＳ　５．５×φ８９．１×３９９４ | 枚 | P.343 |
| -210 | ＳＡ　５．５×φ８９．１×２９９４ | 枚 | |

**標準型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-2010 -100 | ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ・ＳＣ　３．２×５０７×６６０ | 枚 | P.343 |
| -110 | Ａ　３．２×３５６×６６０ | 枚 | |
| -120 | Ｂ・Ｃ　２．３×３５６×６６０ | 枚 | |
| -2020 -110 | ＳＳｍ　３．２×５９０×１１６０ | 枚 | |
| -120 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３９７×１１６０ | 枚 | |
| -130 | ＳＢｍ（狭）　４．０×３９７×８１０ | 枚 | |
| -140 | ＳＣｍ　３．２×３９７×９１０ | 枚 | |
| -150 | ＳＣｍ（狭）　３．２×３９７×６６０ | 枚 | |
| -010 | Ａｍ　３．２×３９７×９１０ | 枚 | |
| -020 | Ａｍ（狭）　３．２×３９７×６６０ | 枚 | |
| -030 | Ｂｍ　３．２×３８２×９１０ | 枚 | |
| -040 | Ｂｍ（狭）　３．２×３８２×６６０ | 枚 | |
| -050 | Ｃｍ　２．３×３８２×６６０ | 枚 | |
| -060 | Ｃｍ（狭）　２．３×３８２×５６０ | 枚 | |

**標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-2030 -010 | ＳＳ・ＳＡ　５．５×φ８９．１×４９７ | 枚 | P.343 |

**標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-3010 -050 | ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ　６×□１２５×２５０５ | 本 | P.343 |
| -3020 -050 | ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ | 本 | |
| -052 | ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２ | 本 | |
| -3010 -060 | ＳＢ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０ | 本 | |
| -3020 -060 | ＳＢ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０ | 本 | |
| -062 | ＳＢ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０ | 本 | |
| -3010 -070 | ＳＣ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２５００ | 本 | |
| -3020 -070 | ＳＣ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２５０ | 本 | |
| -072 | ＳＣ－２Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -3010 -124 | Ａ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | |
| -3020 -120 | Ａ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -3010 -134 | Ｂ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -3020 -131 | Ｂ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| -132 | Ｂ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０ | 本 | |
| -133 | Ｂ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０ | 本 | |
| -134 | Ｂ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| -135 | Ｂ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０ | 本 | |
| -3010 -144 | Ｃ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００ | 本 | |
| -3020 -231 | Ｃ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| -232 | Ｃ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０ | 本 | |
| -233 | Ｃ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０ | 本 | |
| -234 | Ｃ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| -235 | Ｃ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０ | 本 | |
| -3010 -110 | ＳＳｍ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０ | 本 | |
| -210 | ＳＳｍ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０ | 本 | |
| -212 | ＳＳｍ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０ | 本 | |
| -120 | ＳＡｍ－２Ｅ　４．５×φ１３９．８×２４００ | 本 | |
| -220 | ＳＡｍ－１Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１５０ | 本 | |
| -230 | ＳＡｍ－１Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１０００ | 本 | |

**標準型ガードレール部材　直ビーム　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-1015 -541 | Ｓ　４．０×５００×４３２０ | 枚 | P.343 |
| -542 | Ｓ　４．０×５００×３３２０ | 枚 | |
| -543 | Ｓ　４．０×５００×２３２０ | 枚 | |
| -341 | Ａ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |
| -342 | Ａ　４．０×３５０×２３３０ | 枚 | |
| -343 | Ａ　４．０×３５０×２３６０ | 枚 | |
| -132 | Ｂ　３．２×３５０×４３３０ | 枚 | |
| -133 | Ｂ　３．２×３５０×２３３０ | 枚 | |
| -134 | Ｂ　３．２×３５０×２３６０ | 枚 | |
| -641 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |
| -741 | ＳＣｍ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | |

**標準型ガードレール部材　上段ビーム　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-1515 -110 | ＳＳ　５．５×φ８９．１×３９９４ | 枚 | P.343 |
| -210 | ＳＡ　５．５×φ８９．１×２９９４ | 枚 | |

**標準型ガードレール部材　袖ビーム　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25112-2015 -100 | ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ・ＳＣ　３．２×５０７×６６０ | 枚 | P.343 |
| -110 | Ａ　３．２×３５６×６６０ | 枚 | |
| -130 | Ｂ　３．２×３５６×６６０ | 枚 | |
| -2025 -110 | ＳＳｍ　３．２×５９０×１１６０ | 枚 | |
| -120 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　４．０×３９７×１１６０ | 枚 | |
| -130 | ＳＢｍ（狭）　４．０×３９７×８１０ | 枚 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25112-2025 | -140 | ＳＣｍ　３．２×３９７×９１０ | 枚 | P.343 |
| | -150 | ＳＣｍ（狭）　３．２×３９７×６６０ | 枚 | |
| | -010 | Ａｍ　３．２×３９７×９１０ | 枚 | |
| | -020 | Ａｍ（狭）　３．２×３９７×６６０ | 枚 | |
| | -030 | Ｂｍ　３．２×３８２×９１０ | 枚 | |
| | -040 | Ｂｍ（狭）　３．２×３８２×６６０ | 枚 | |
| | | **標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　めっき** | | |
| 25112-2035 | -010 | ＳＳ・ＳＡ　５．５×φ８９．１×４９７ | 枚 | P.343 |
| | | **標準型ガードレール部材　直支柱　めっき** | | |
| 25112-3015 | -050 | ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ　６×□１２５×２５０５ | 本 | P.343 |
| -3025 | -050 | ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ | 本 | |
| | -052 | ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２ | 本 | |
| -3015 | -060 | ＳＢ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０ | 本 | |
| -3025 | -060 | ＳＢ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０ | 本 | |
| | -062 | ＳＢ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０ | 本 | |
| -3015 | -070 | ＳＣ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２５００ | 本 | |
| -3025 | -070 | ＳＣ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２５０ | 本 | |
| | -072 | ＳＣ－２Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -3015 | -124 | Ａ－４Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | |
| -3025 | -120 | Ａ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -3015 | -134 | Ｂ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -3025 | -130 | Ｂ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| | -132 | Ｂ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×９５０ | 本 | |
| | -133 | Ｂ－２Ｂ－３　４．５×φ１１４．３×８９０ | 本 | |
| | -134 | Ｂ－２Ｂ－４　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -135 | Ｂ－２Ｂ－５　４．５×φ１１４．３×１０９０ | 本 | |
| -3035 | -110 | ＳＳｍ－２Ｅ　６．０×□１２５×２４９０ | 本 | |
| | -210 | ＳＳｍ－１Ｂ　６．０×□１２５×１２４０ | 本 | |
| | -212 | ＳＳｍ－１Ｂ－２　６．０×□１２５×１０９０ | 本 | |
| | -120 | ＳＡｍ－２Ｅ　４．５×φ１３９．８×２４００ | 本 | |
| | -220 | ＳＡｍ－１Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１５０ | 本 | |
| | -230 | ＳＡｍ－１Ｂ－２　４．５×φ１３９．８×１０００ | 本 | |
| | | **標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装** | | |
| 25112-3030 | -130 | ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ | 本 | P.344 |
| | -140 | ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭） | 本 | |
| | -240 | ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ | 本 | |
| | -250 | ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭） | 本 | |
| | -260 | ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２ | 本 | |
| | -270 | ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭） | 本 | |
| | -025 | Ａｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -034 | Ａｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１３９．８×２４００ | 本 | |
| | -055 | Ａｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -062 | Ａｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１３９．８×１１５０ | 本 | |
| | -070 | Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -071 | Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００ | 本 | |
| | -027 | Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -014 | Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -057 | Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -042 | Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -080 | Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -081 | Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -090 | Ｃｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -091 | Ｃｍ－４Ｅ（狭）　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -094 | Ｃｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -095 | Ｃｍ－２Ｂ（狭）　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -098 | Ｃｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -099 | Ｃｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | | **標準型ガードレール部材　上段支柱　白色塗装** | | |
| 25112-3510 | -010 | ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２ | 本 | P.344 |
| | -020 | ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２ | 本 | |
| | | **標準型ガードレール部材　曲支柱　白色塗装** | | |
| 25112-4010 | -014 | Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | P.344 |
| -4020 | -012 | Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -4010 | -024 | Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -4020 | -023 | Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| -4010 | -034 | Ｃ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２１００ | 本 | |
| -4020 | -032 | Ｃ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| | | **標準型ガードレール部材　間隔材　白色塗装** | | |
| 25112-7010 | -110 | ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４ | 個 | P.344 |
| | -120 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０ | 個 | |
| | -130 | ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０ | 個 | |
| | -140 | ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０ | 個 | |
| | -150 | ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０ | 個 | |
| | -010 | Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０ | 個 | |
| | -020 | Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０ | 個 | |
| | -030 | Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０ | 個 | |
| | -040 | Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０ | 個 | |
| | -050 | Ｃｍ　４．５×１６０×５０×４７０ | 個 | |
| | -060 | Ｃｍ（狭）　４．５×１６０×５０×２７０ | 個 | |
| | | **標準型ガードレール部材　中間部間隔材　白色塗装** | | |
| 25112-7012 | -010 | ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ | 個 | P.344 |
| | -020 | ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０ | 個 | |
| | | **標準型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装** | | |
| 25112-7020 | -020 | ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０ | 個 | P.344 |
| | -030 | ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０ | 個 | |
| | -040 | ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０ | 個 | |
| | -050 | ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００ | 個 | |
| | -005 | Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００ | 個 | |
| | -015 | Ｃ型　４．５×７０×３１×３００ | 個 | |
| | | **標準型ガードレール部材　インナースリーブ白色塗装** | | |
| 25112-7040 | -010 | ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０ | 個 | P.344 |
| | | **標準型ガードレール部材　直支柱　めっき** | | |
| 25112-3035 | -130 | ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ | 本 | P.344 |
| 25112-3035 | -140 | ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭） | 本 | P.344 |
| | -240 | ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ | 本 | |
| | -250 | ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭） | 本 | |
| | -260 | ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２ | 本 | |
| | -270 | ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭） | 本 | |
| | -025 | Ａｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -034 | Ａｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１３９．８×２４００ | 本 | |
| | -055 | Ａｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -062 | Ａｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１３９．８×１１５０ | 本 | |
| | -070 | Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -071 | Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００ | 本 | |
| | -027 | Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -014 | Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０ | 本 | |
| | -057 | Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -042 | Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０ | 本 | |
| | -080 | Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | -081 | Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００ | 本 | |
| | | **標準型ガードレール部材　上段支柱　めっき** | | |
| 25112-3515 | -010 | ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２ | 本 | P.344 |
| | -020 | ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２ | 本 | |
| | | **標準型ガードレール部材　曲支柱　めっき** | | |
| 25112-4015 | -014 | Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | P.344 |
| -4025 | -012 | Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| -4015 | -024 | Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -4025 | -022 | Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| | | **標準型ガードレール部材　間隔材　めっき** | | |
| 25112-7015 | -110 | ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４ | 個 | P.344 |
| | -120 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０ | 個 | |
| | -130 | ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０ | 個 | |
| | -140 | ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０ | 個 | |
| | -150 | ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０ | 個 | |
| | -010 | Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０ | 個 | |
| | -020 | Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０ | 個 | |
| | -030 | Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０ | 個 | |
| | -040 | Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０ | 個 | |
| | | **標準型ガードレール部材　中間部間隔材　めっき** | | |
| 25112-7017 | -010 | ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ | 個 | P.344 |
| | -020 | ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０ | 個 | |
| | | **標準型ガードレール部材　ブラケット　めっき** | | |
| 25112-7025 | -020 | ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０ | 個 | P.344 |
| | -030 | ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０ | 個 | |
| | -040 | ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０ | 個 | |
| | -050 | ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００ | 個 | |
| | -005 | Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００ | 個 | |
| | | **標準型ガードレール部材　インナースリーブ　めっき** | | |
| 25112-7045 | -010 | ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０ | 個 | P.344 |
| | | **標準型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき** | | |
| 25112-7035 | -110 | ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ　Ｍ２０×１７０ | 本 | P.344 |
| | -120 | ＳＳ・ＳＡ　Ｍ２０×１２０ | 本 | |
| | -130 | ＳＣ　Ｍ２０×１８０ | 本 | |
| | -015 | Ａ・Ａｍ（狭）　Ｍ２０×１７０ | 本 | |
| | -020 | Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５ | 本 | |
| | -210 | ＳＳｍ　Ｍ２０×１７０ | 本 | |
| | -220 | ＳＡｍ・ＳＢｍ　Ｍ２０×１７５ | 本 | |
| | -230 | ＳＢｍ　Ｍ２０×１５０ | 本 | |
| | -240 | ＳＣｍ　Ｍ２０×１７０ | 本 | |
| | -250 | ＳＣｍ　Ｍ２０×１４５ | 本 | |
| | -055 | Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５ | 本 | |

## 標準型ガードケーブル部材　345頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **標準型ガードケーブル部材　中間支柱　白色塗装** | | |
| 25132-1500 | -050 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.345 |
| | -250 | Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | |
| | -100 | Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | |
| | -300 | Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | |
| | -150 | Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | |
| | -350 | Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| | -500 | Ｂｍ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０ | 本 | |
| | -550 | Ｂｍ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０ | 本 | |
| | | **標準型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装** | | |
| 25132-2500 | -015 | Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.345 |
| -3000 | -110 | Ａ－（アンカー）５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | |
| -2500 | -113 | Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | |
| -3000 | -290 | Ｂ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | |
| -2500 | -211 | Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| -3000 | -377 | Ｃ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | |
| -2500 | -510 | Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×□２００×１５０×１３８０ | 本 | |
| | -610 | Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０ | 本 | |
| -3000 | -510 | Ｂｍ－アンカー　４．５×□２００×１５０×９５８ | 本 | |
| | -610 | Ｂｍ－アンカー　４．５×φ１１４．３×９６２ | 本 | |
| | | **標準型ガードケーブル部材　中間支柱　めっき** | | |
| 25132-1750 | -050 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.345 |
| | -250 | Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | |
| | -100 | Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | |
| | -300 | Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | |
| | -150 | Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | |
| | -350 | Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| | -500 | Ｂｍ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０ | 本 | |
| | -550 | Ｂｍ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０ | 本 | |
| | | **標準型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき** | | |
| 25132-2750 | -015 | Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.345 |
| -3250 | -110 | Ａ－（アンカー）５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25132-2750 -113 | Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | P.345 |
| -3250 -290 | Ｂ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | |
| -2750 -211 | Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| -3250 -377 | Ｃ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | |
| -2750 -510 | Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×□２００×１５０×１３８０ | 本 | |
| -610 | Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０ | 本 | |
| -3250 -510 | Ｂｍ－アンカー　４．５×□２００×１５０×９５８ | 本 | |
| -610 | Ｂｍ－アンカー　４．５×φ１１４．３×９６２ | 本 | |

**標準型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25132-2000 -030 | Ａ　上段　３．２×１９２×２１０ | 個 | P.345 |
| -040 | Ａ　下段　３．２×１９２×４２０ | 個 | |
| -060 | Ｂ　上段　３．２×１８０×２１０ | 個 | |
| -070 | Ｂ　下段　３．２×１８０×２９０ | 個 | |
| -150 | Ｃ　３．２×１８０×４２０ | 個 | |
| -310 | Ｂｍ　片側分　４．５×２８０×５２０ | 個 | |

**標準型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25132-1250 -018 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｂｍ　φ１８ｍｍ | m | P.345 |

**標準型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25132-2250 -030 | Ａ　上段　３．２×１９２×２１０ | 個 | P.345 |
| -040 | Ａ　下段　３．２×１９２×４２０ | 個 | |
| -060 | Ｂ　上段　３．２×１８０×２１０ | 個 | |
| -070 | Ｂ　下段　３．２×１８０×２９０ | 個 | |
| -150 | Ｃ　３．２×１８０×４２０ | 個 | |
| -310 | Ｂｍ　片側分　４．５×２８０×５２０ | 個 | |

**標準型ガードケーブル部材　素端金具　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25132-4250 -312 | Ａ　φ２５×１２００ | 本 | P.345 |
| -110 | Ｂ　φ２５×１０００ | 本 | |
| -280 | Ｃ　φ２５×８００ | 本 | |
| -410 | Ｂｍ　φ２５×１０００ | 本 | |

**標準型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25132-3750 -263 | Ａ　φ３８×６３０　６本 | 組 | P.345 |
| -360 | Ｂ・Ｃ　φ２８×６００　６本 | 組 | |
| -460 | Ｂｍ　φ２８×６００　６本 | 組 | |

## 標準型ガードパイプ部材　345頁

**標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-1010 -012 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×４０００ | 本 | P.345 |
| -022 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００ | 本 | |
| -032 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×４０００ | 本 | |
| -042 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００ | 本 | |
| -052 | Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×４０００ | 本 | |
| -062 | Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×２０００ | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-3010 -010 | Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３ | 本 | P.345 |
| -020 | Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３ | 本 | |
| -030 | Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２２３．３ | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-2010 -012 | Ａ－３Ｅ、Ａｐ－２Ｅ　φ１３９．８×２４７５ | 本 | P.345 |
| -022 | Ａ・Ａｐ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２２５ | 本 | |
| -032 | Ｂ－３Ｅ、Ｂｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２３００ | 本 | |
| -042 | Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００ | 本 | |
| -052 | Ｃ－３Ｅ、Ｃｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| -062 | Ｃ・Ｃｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００ | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-1020 -012 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×４０００ | 本 | P.345 |
| -022 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００ | 本 | |
| -032 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×４０００ | 本 | |
| -042 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００ | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-3020 -010 | Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３ | 本 | P.345 |
| -020 | Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３ | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-2020 -012 | Ａ－３Ｅ、Ａｐ－２Ｅ　φ１３９．８×２４７５ | 本 | P.345 |
| -022 | Ａ・Ａｐ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２２５ | 本 | |
| -032 | Ｂ－３Ｅ、Ｂｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２３００ | 本 | |
| -042 | Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００ | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-8010 -010 | Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０ | 個 | P.345 |
| -020 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０ | 個 | |
| -030 | Ｃ・Ｃｐ　３．２×４８．６×６０×８０ | 個 | |

**標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-8020 -010 | Ａ・Ａｐ　３．２×６３．７×６０×９０ | 個 | P.345 |
| -020 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×５１．８×６０×８０ | 個 | |
| -030 | Ｃ・Ｃｐ　３．２×５１．８×６０×８０ | 個 | |

**標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-4010 -010 | Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４ | 本 | P.345 |
| -020 | Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４ | 本 | |
| -030 | Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２６４ | 本 | |

**標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-8015 -010 | Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０ | 個 | P.345 |
| -020 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０ | 個 | |

**標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-8025 -010 | Ａ・Ａｐ　３．２×６３．７×６０×９０ | 個 | P.345 |
| -020 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×５１．８×６０×８０ | 個 | |

**標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-4020 -010 | Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４ | 本 | P.345 |
| 25122-4020 -020 | Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４ | 本 | P.345 |

**標準型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25122-8035 -010 | Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×１６５ | 本 | P.345 |
| -8045 -010 | Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×８０ | 本 | |
| -8035 -020 | Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１６×１４０ | 本 | |
| -8045 -020 | Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１４×７０ | 本 | |

## 標準型ボックスビーム部材　345頁

**標準型ボックスビーム部材　ビーム　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25142-1030 -010 | Ａｍ　４．５×□２００×２００×５９９０ | 本 | P.345 |
| -015 | Ａｍ　４．５×□２００×２００×２９９０ | 本 | |
| -020 | Ｂｍ　４．５×□２００×１５０×５９９０ | 本 | |
| -025 | Ｂｍ　４．５×□２００×１５０×２９９０ | 本 | |

**標準型ボックスビーム部材　支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25142-2020 -012 | Ａｍ－２Ｅ　１２５×６０×６×８×１９６０ | 本 | P.345 |
| -022 | Ａｍ－２Ｂ　１２５×６０×６×８×８６０ | 本 | |
| -032 | Ｂｍ－２Ｅ　１００×５０×５×７×１９８５ | 本 | |
| -042 | Ｂｍ－２Ｂ　１００×５０×５×７×８８５ | 本 | |

**標準型ボックスビーム部材　ジョイント　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25142-5020 -010 | Ａｍ　２ＰＬ　１６×１８７×８００ | 組 | P.345 |
| -020 | Ｂｍ　２ＰＬ　１６×１８７×８００ | 組 | |

**標準型ボックスビーム部材　パドル　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25142-5030 -010 | Ａｍ　ＰＬ　４．５×１５０×４００ | 枚 | P.345 |
| -020 | Ｂｍ　ＰＬ　４．５×１５０×３５０ | 枚 | |

**標準型ボックスビーム部材　ボルト・ナット　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25142-5040 -010 | ジョイント用　Ｍ２０×４０ | 本 | P.345 |
| -020 | パドル用　Ｍ１６×３０ | 本 | |

## 耐雪型ガードレール　346頁

**耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25155-1000 -120 | 新Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ | m | P.346 |
| -130 | 新Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ | m | |
| -090 | 新Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ | m | |
| -100 | 新Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ | m | |
| -110 | 新Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ | m | |
| -014 | 新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ | m | |
| -023 | 新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ | m | |
| -032 | 新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ | m | |
| -044 | 新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ | m | |
| -053 | 新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ | m | |
| -062 | 新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ | m | |
| -073 | 新旧Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ | m | |
| -082 | 新旧Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ | m | |

**耐雪型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25155-1100 -140 | 新Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ | m | P.346 |
| -130 | 新Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ | m | |
| -102 | 新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ | m | |
| -112 | 新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ | m | |
| -122 | 新旧Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ | m | |

**耐雪型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25155-2000 -120 | 新Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ | m | P.346 |
| -130 | 新Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ | m | |
| -090 | 新Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ | m | |
| -100 | 新Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ | m | |
| -110 | 新Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ | m | |
| -014 | 新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ | m | |
| -023 | 新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ | m | |
| -032 | 新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ | m | |
| -044 | 新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ | m | |
| -053 | 新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ | m | |
| -062 | 新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ | m | |

**耐雪型ガードレール　路側用（コンクリ建込）めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25155-2100 -140 | 新Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ | m | P.346 |
| -130 | 新Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ | m | |
| -102 | 新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ | m | |
| -112 | 新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ | m | |

## 耐雪型ガードケーブル　346頁

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25158-2000 -113 | Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８ | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25158-3000 -113 | Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８ | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25158-4000 -113 | Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２ | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25158-5000 -113 | Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２ | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25158-2000 -213 | Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３ | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25158-3000 -213 | Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３ | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25158-4000 -213 | Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３ | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25158-5000 -213 | Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３ | 本 | P.346 |

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5000-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5250-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5250-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装**
25158-2250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　白色塗装**
25158-3250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）白色塗装**
25158-4250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装**
25158-5250-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6500-113 Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6500-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6500-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6750-113 Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6750-213 Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき**
25158-1750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ P.346

**耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき**
25158-2750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき**
25158-3750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき**
25158-4750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき**
25158-5750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本 P.346

**耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき**
25158-6750-313 Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本 P.346

## 耐雪型ガードパイプ　347頁

**耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装**
25148-0100-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　ｍ
-310 Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ　ｍ
-320 Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装**
25148-0110-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　ｍ
-310 Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ　ｍ
-320 Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき**
25148-1100-110 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき**
25148-1110-310 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　ｍ P.347
-320 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　ｍ
-110 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　ｍ
-120 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装**
25148-0200-110 Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　ｍ
-310 Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ　ｍ
-320 Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装**
25148-0210-110 Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　ｍ P.347
-120 Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ　ｍ
-210 Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　ｍ
-220 Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　ｍ
-310 Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ　ｍ
-320 Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ　ｍ

**耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき**
25148-1210-210 Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　ｍ P.347

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25148-1210 | -220 | Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ | m | P.347 |
| | -310 | Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ | m | |

**耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-1220 | -110 | Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ | m | P.347 |
| | -120 | Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ | m | |

**景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-2100 | -110 | Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４ | m | P.347 |
| | -120 | Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ | m | |
| | -130 | Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４ | m | |
| | -140 | Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ | m | |
| | -150 | Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３ | m | |
| | -230 | Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -240 | Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４ | m | |

**景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-2110 | -110 | Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４ | m | P.347 |
| | -120 | Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４ | m | |
| | -130 | Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３ | m | |
| | -230 | Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４ | m | |
| | -240 | Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４ | m | |

**景観耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-2200 | -010 | Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３ | m | P.347 |
| | -020 | Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ | m | |
| | -030 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３ | m | |
| | -040 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ | m | |
| | -050 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３ | m | |
| | -060 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３－Ｔ | m | |
| | -110 | Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -120 | Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ | m | |
| | -130 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４ | m | |
| | -140 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ | m | |
| | -150 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３ | m | |
| | -230 | Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -240 | Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４ | m | |

**景観耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25148-2210 | -010 | Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３ | m | P.347 |
| | -020 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３ | m | |
| | -030 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３ | m | |
| | -110 | Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４ | m | |
| | -120 | Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４ | m | |
| | -130 | Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４ | m | |
| | -210 | Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３ | m | |
| | -220 | Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３ | m | |
| | -230 | Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４ | m | |
| | -240 | Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４ | m | |
| | -310 | Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３ | m | |
| | -320 | Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３ | m | |
| | -330 | Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４ | m | |
| | -340 | Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４ | m | |

## 耐雪型ガードレール部材　348頁

**耐雪型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-1010 | -114 | Ａ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | P.348 |
| | -124 | Ａ　４．０×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -130 | Ａ　４．０×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -133 | Ｂ　３．２×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -143 | Ｂ　３．２×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -150 | Ｂ　３．２×３５０×２３３０ | 枚 | |
| | -152 | Ｃ　２．３×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -162 | Ｃ　２．３×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -170 | Ｃ　２．３×３５０×２３３０ | 枚 | |

**耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2010 | -332 | Ａ　３．２×３９７×６６０ | 枚 | P.348 |
| | -432 | Ｂ・Ｃ　２．３×３８２×６６０ | 枚 | |

**耐雪型ガードレール部材　直支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-1510 | -011 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | P.348 |
| | -1511 | -051 Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| | -1510 | -021 Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| | -1511 | -061 Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |
| | -1510 | -031 Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００ | 本 | |
| | -1511 | -071 Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |

**耐雪型ガードレール部材　直ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-1030 | -114 | Ａ　４．０×３５０×４３３０ | 枚 | P.348 |
| | -124 | Ａ　４．０×３５０×３３３０ | 枚 | |
| 25157-1030 | -130 | Ａ　４．０×３５０×２３３０ | 枚 | P.348 |
| | -133 | Ｂ　３．２×３５０×４３３０ | 枚 | |
| | -143 | Ｂ　３．２×３５０×３３３０ | 枚 | |
| | -150 | Ｂ　３．２×３５０×２３３０ | 枚 | |

**耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2030 | -332 | Ａ　３．２×３９７×６６０ | 枚 | P.348 |
| | -532 | Ｂ　３．２×３８２×６６０ | 枚 | |

**耐雪型ガードレール部材　直支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-1530 | -011 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０ | 本 | P.348 |
| | -1531 | -051 Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００ | 本 | |
| | -1530 | -021 Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００ | 本 | |
| | -1531 | -061 Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００ | 本 | |

**耐雪型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2510 | -010 | Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００ | 個 | P.348 |
| | -020 | Ｃ　６．０×１２０×３１×３００ | 個 | |

**耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2520 | -010 | Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００ | 本 | P.348 |
| | -020 | Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８ | 本 | |
| | -030 | Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００ | 本 | |
| | -040 | Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２ | 本 | |

**耐雪型ガードレール部材　ブラケット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2530 | -010 | Ａ・Ｂ　６．０×１２０×３１×３００ | 個 | P.348 |

**耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-2540 | -010 | Ａ（本体）　６．０×９１．３×３００ | 本 | P.348 |
| | -020 | Ａ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１８５×１５８ | 本 | |
| | -030 | Ｂ・Ｃ（本体）　６．０×７５．５×３００ | 本 | |
| | -040 | Ｂ・Ｃ（Ｕボルト）　Ｍ１６×１６０×１３２ | 本 | |

**耐雪型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25157-3020 | -220 | Ａ　Ｍ２０×１７０ | 本 | P.348 |
| | -120 | Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５ | 本 | |
| | -3040 | -016 Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５ | 本 | |

## 耐雪型ガードケーブル部材　348頁

**耐雪型ガードケーブル部材中間端末補助支柱白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-1510 | -010 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.348 |
| | -2011 | -120 Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | |
| | -2010 | -010 Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | |
| | -2011 | -210 Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | |
| | -2010 | -020 Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | |
| | -2011 | -220 Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-2510 | -010 | Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.348 |
| | -2511 | -050 Ａ－（アンカー）　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | |
| | -2510 | -020 Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | |
| | -2511 | -060 Ｂ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | |
| | -2510 | -030 Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| | -2511 | -070 Ｃ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　中間端末補助支柱めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-1520 | -010 | Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０ | 本 | P.348 |
| | -2021 | -120 Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００ | 本 | |
| | -2020 | -010 Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ | 本 | |
| | -2021 | -210 Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | |
| | -2020 | -020 Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ | 本 | |
| | -2021 | -220 Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-2520 | -010 | Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００ | 本 | P.348 |
| | -2521 | -050 Ａ－（アンカー）　５．０×φ１６５．２×１０２８ | 本 | |
| | -2520 | -020 Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ | 本 | |
| | -2521 | -060 Ｂ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×９０２ | 本 | |
| | -2520 | -030 Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | |
| | -2521 | -070 Ｃ－（アンカー）　４．５×φ１１４．３×７７２ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-3010 | -010 | Ａ　４．５×２２５×６８０ | 個 | P.348 |
| | -020 | Ｂ　４．５×２１２×５５０ | 個 | |
| | -030 | Ｃ　４．５×２１２×４２０ | 個 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-1020 | -010 | Ａ・Ｂ・Ｃ　φ１８ｍｍ　めっき３００ｇ／ｍ２以上 | m | P.348 |

**耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-3020 | -010 | Ａ　４．５×２２５×６８０ | 個 | P.348 |
| | -020 | Ｂ　４．５×２１２×５５０ | 個 | |
| | -030 | Ｃ　４．５×２１２×４２０ | 個 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　索端金具　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-4012 | -015 | Ａ　φ２５×１２００ | 本 | P.348 |
| | -022 | Ｂ　φ２５×１０００ | 本 | |
| | -032 | Ｃ　φ２５×８００ | 本 | |

**耐雪型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25159-3520 | -015 | Ａ　φ３８×６３０　６本 | 組 | P.348 |
| | -020 | Ｂ・Ｃ　φ２８×６００　６本 | 組 | |

## 耐雪型ガードパイプ部材　349頁

**耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25149-0010 | -110 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００ | 本 | P.349 |
| | -120 | Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×１０００ | 本 | |
| | -210 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００ | 本 | |
| | -220 | Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×１０００ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25149-0010 -310 | C・Cp　2．4×φ48．6×1500 | 本 | P.349 |
| -320 | C・Cp　2．4×φ48．6×1000 | 本 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-0060 -100 | A・Ap　5．0×51×259．3 | 本 | P.349 |
| -200 | B・Bp　4．3×40×223．3 | 本 | |
| -300 | C・Cp　3．0×42×223．3 | 本 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-0020 -100 | A・Ap1－2E、A・Ap2－1E | 本 | P.349 |
| -200 | B・Bp1－2E、B・Bp2－1E | 本 | |
| -300 | C・Cp1－1．5E、C・Cp2－1E | 本 | |
| -0025 -100 | A・Ap1－2B、A・Ap2－1B | 本 | |
| -200 | B・Bp1－2B、B・Bp2－1B | 本 | |
| -300 | C・Cp1－1．5B、C・Cp2－1B | 本 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-1010 -110 | A・Ap　3．8×φ60．5×2000 | 本 | P.349 |
| -120 | A・Ap　3．8×φ60．5×1000 | 本 | |
| -210 | B・Bp　3．2×φ48．6×2000 | 本 | |
| -220 | B・Bp　3．2×φ48．6×1000 | 本 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-1060 -100 | A・Ap　5．0×51×259．3 | 本 | P.349 |
| -200 | B・Bp　4．3×40×223．3 | 本 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　支柱　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-1020 -100 | A・Ap1－2E、A・Ap2－1E | 本 | P.349 |
| -200 | B・Bp1－2E、B・Bp2－1E | 本 | |
| -1025 -100 | A・Ap1－2B、A・Ap2－1B | 本 | |
| -200 | B・Bp1－2B、B・Bp2－1B | 本 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-0040 -100 | A・Ap　3．2×60．5×60×90 | 個 | P.349 |
| -200 | B・Bp　3．2×48．6×60×80 | 個 | |
| -300 | C・Cp　3．2×48．6×60×80 | 個 | |

**耐雪型ガードパイプ部材ブラケット補強金具白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-0050 -100 | A・Ap　4．5×35×40×52 | 個 | P.349 |
| -200 | B・Bp　4．5×35×37×40 | 個 | |
| -300 | C・Cp　4．5×35×37×40 | 個 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-0030 -100 | A・Ap　5．0×51×324 | 本 | P.349 |
| -200 | B・Bp　4．3×40×264 | 本 | |
| -300 | C・Cp　3．0×42×264 | 本 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-1040 -100 | A・Ap　3．2×60．5×60×90 | 個 | P.349 |
| -200 | B・Bp　3．2×48．6×60×80 | 個 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　ブラケット補強金具めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-1050 -100 | A・Ap　4．5×35×40×52 | 個 | P.349 |
| -200 | B・Bp　4．5×35×37×40 | 個 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-1030 -100 | A・Ap　5．0×51×324 | 本 | P.349 |
| -200 | B・Bp　4．3×40×264 | 本 | |

**耐雪型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25149-1070 -110 | A・Ap　M16×165 | 本 | P.349 |
| -120 | A・Ap　M16×80 | 本 | |
| -210 | B・Bp、C・Cp　M16×140 | 本 | |
| -220 | B・Bp、C・Cp　M14×70 | 本 | |

## ガードレール基礎ブロック　－プレガードⅡ－　349頁

**ガードレール基礎ブロック　プレガードⅡ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25105-0010 -010 | BC－800　幅800×高480×長2000mm | 個 | P.349 |
| -030 | BC－900　幅900×高480×長2000mm | 個 | |
| -050 | BC－1000　幅1000×高480×長2000 | 個 | |
| -060 | BC－1100　幅1100×高480×長2000 | 個 | |
| -070 | BC－1200　幅1200×高480×長2000 | 個 | |

## ガードレール基礎ブロック　－ＳＰＣブロック－　349頁

**ガードレール基礎ブロック　ＳＰＣ基礎ブロック**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25105-1010 -010 | SPC500－AU500HS | 個 | P.349 |
| -020 | SP600A　φ600×φ400×500mm | 個 | |
| -030 | SPC－R　SMILE | 個 | |

**ガードレール基礎　ＳＰＣガードキャストブロック**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25105-1012 -010 | Ⅰ型　A基本　1970×400×450mm | 個 | P.349 |
| -020 | Ⅰ型　B左型　1285×400×450mm | 個 | |
| -030 | Ⅰ型　C右型　1685×400×450mm | 個 | |
| -110 | Ⅱ型　A基本　1970×630×450mm | 個 | |
| -120 | Ⅱ型　B左型　1285×630×450mm | 個 | |
| -130 | Ⅱ型　C右型　1685×630×450mm | 個 | |

## 歩道用横断防止柵　－標準品－　350頁

**歩道用横断防止柵（標準品）　門型（白色）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-0010 -010 | C　3．2×60．5×3000mm | m | P.350 |
| -020 | C　3．2×60．5×1500mm | m | |

**歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-0020 -010 | W　2．3×42．7×3000mm | m | P.350 |
| -020 | C　2．3×42．7×3000mm | m | |
| -030 | E　2．3×42．7×3000mm | m | |

**歩道用横断防止柵（標準品）　加算額**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-1010 -010 | 3段ビーム型曲げビーム加工　1本当たり | 本 | P.350 |

**歩道用横断防止柵（標準品）　パネル型（白色）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-0030 -010 | W　2．3×500～550×3000mm | m | P.350 |
| -020 | C　2．3×500～550×3000mm | m | |
| -030 | E　2．3×500～550×3000mm | m | |

**歩道用横断防止柵（標準品）　縦格子型（白色）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-0040 -010 | W　2．3×600～650×3000mm | m | P.350 |
| -020 | C　2．3×600～650×3000mm | m | |
| -030 | E　2．3×600～650×3000mm | m | |

**歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-0050 -010 | W　2．3×490×3000mm | m | P.350 |
| -020 | C　2．3×490×3000mm | m | |
| -030 | E　2．3×490×3000mm | m | |

**歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（青色）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-0051 -010 | W　2．3×490×3000mm | m | P.350 |
| -020 | C　2．3×490×3000mm | m | |
| -030 | E　2．3×490×3000mm | m | |

**歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（白色）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-0050 -040 | W　2．3×650～700×3000mm | m | P.350 |
| -050 | C　2．3×650～700×3000mm | m | |
| -060 | E　2．3×650～700×3000mm | m | |

**歩道用横断防止柵（標準品）　ネット型（青色）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25162-0051 -040 | W　2．3×650～700×3000mm | m | P.350 |
| -050 | C　2．3×650～700×3000mm | m | |
| -060 | E　2．3×650～700×3000mm | m | |

## 歩道用横断防止柵　－デザイン品－　351頁

**歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ａ２－８Ｃ－Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0001 -022 | ビーム　2．3×φ42．7×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ｔ３－１０Ｃ－Ｗ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0001 -063 | ビーム2．3×φ42．7×3000　柵高1000 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ－Ｗ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0001 -111 | ネット　455×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＵＮ－ＧＦ８００－５０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0001 -130 | ネット　770×2000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＥＮ－ＧＦ８００－Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0001 -140 | ネット　760×2000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＧＦ８００－ＭＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0001 -150 | ネット　750×2000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＸＴＣ－２０８Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0027 -110 | 縦格子　650×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＦＸＴＣ－２０８Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0027 -120 | 縦格子　650×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0027 -135 | ビーム　2．3×φ42．7×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＳＰＣ１－７３０８Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0027 -140 | ビーム　2．3×φ42．7×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＯＢ－７００２－８０　アルミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0055 -030 | 縦格子　630×2000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＯＢ－８００１－８０　アルミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0055 -110 | ビーム　2×φ50×2000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＯＢ－８００２－８０　アルミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0055 -120 | ビーム　2×φ50×2000　柵高900 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｗ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0025 -068 | ビーム　2．3×φ42．7×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｗ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0025 -078 | ビーム　2．3×φ42．7×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＰＴ－３０Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0025 -100 | ビーム　2．3×φ42．7×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＰＹＨ－３０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0025 -110 | ビーム　2．3×φ60．5×3000　柵高985 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－８１１Ｄ（Ｗ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0025 -120 | 縦格子　650×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＹ－８１１Ｄ（Ｗ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0025 -130 | ビーム　2．3×φ42．7×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＴＰＴ－８Ｗ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0025 -140 | 縦格子　450×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－９１１Ｄ（Ｗ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0025 -160 | 縦格子　650×3000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＰＥ３－２０－８Ｗ　アルミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0044 -420 | ビーム　2．0×□50．0×2000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＰＥＩ－２０－８Ｗ　アルミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25161-0044 -440 | ビーム　2．0×□50．0×2000　柵高800 | m | P.351 |

**歩道用横断防止柵　ＳＧＦ－１－２０－９　アルミ**

25161-0044 -510 ビーム　２．５×φ４０．０×２０００　柵高９００　m　P.351

**歩道用横断防止柵　ＳＴＸ３－２０－８Wステンレス**

25161-0044 -470 ビーム　２．０×φ３８．０×２０００　柵高８００　m　P.351

## 転落防止柵　－標準品－　352頁

**転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色）**

25165-0010 -010 W　２．３×４２．７×３０００mm　m　P.352
-020 C　２．３×４２．７×３０００mm　m
-030 E　２．３×４２．７×３０００mm　m

**転落防止柵（標準品）　加算額**

25165-1010 -010 ４段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり　本　P.352

**転落防止柵（標準品）　パネルビーム型（白色）**

25165-0020 -010 W　パネル４２．７×５５０×３０００mm　m　P.352
-020 C　パネル４２．７×５５０×３０００mm　m
-030 E　パネル４２．７×５５０×３０００mm　m

**転落防止柵（標準品）　縦格子型（白色）**

25165-0030 -010 W　２．３×９５０×３０００mm　m　P.352
-020 C　２．３×９５０×３０００mm　m
-030 E　２．３×９５０×３０００mm　m

**転落防止柵（標準品）　ネット型（白色）**

25165-0040 -010 W　２．３×９００～１０００×３０００mm　m　P.352
-020 C　２．３×９００～１０００×３０００mm　m
-030 E　２．３×９００～１０００×３０００mm　m

**転落防止柵（標準品）　ネット型（青色）**

25165-0041 -010 W　２．３×９００～１０００×３０００mm　m　P.352
-020 C　２．３×９００～１０００×３０００mm　m
-030 E　２．３×９００～１０００×３０００mm　m

## 転落防止柵　－デザイン品－　352頁

**転落防止柵　ＵＮ－ＧＦ１２００－５０**

25163-0001 -120 パネル　１１７０×２０００　柵高１２００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＧＦ１２００－ＭＳ**

25163-0001 -220 メッシュ　１１５０×２０００　柵高１２００　m　P.352

**転落防止柵　ＰＺ－Ｆ２－１１－３Ｃ－Ｗ**

25165-0050 -010 ネットビーム　スパン３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＦＡ－０４１０－１２　アルミ**

25163-0092 -060 縦格子　１０５０×２０００　柵高１２００　m　P.352

**転落防止柵　ＦＡ－０７５０－１１　アルミ**

25163-0092 -080 縦格子　１０００×２０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＸＴＣ－２１１Ｃ**

25163-0027 -080 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＦＸＴＣ－２１１Ｃ**

25163-0027 -090 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ**

25163-0027 -130 縦格子　１０００×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ**

25163-0027 -110 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＴＢ－６５０１－１１　アルミ**

25163-0055 -040 縦格子　８９０×２０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＴＢ－７００２－１１　アルミ**

25163-0055 -200 縦格子　９２５×２０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＫＰＴ－１１－Ｗ　めっき**

25163-0025 -071 ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＫＰＴ－１１０２－Ｗ　めっき**

25163-0025 -081 ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－１１１１Ｄ（Ｗ）**

25163-0025 -150 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＹ－１１１１Ｄ（Ｗ）**

25163-0025 -160 ビーム２．３×φ４２．７×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＴＰＴ－１１Ｗ**

25163-0025 -170 縦格子　７５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＡＲ－ＫＰＴ－１２１１Ｄ（Ｗ）**

25163-0025 -190 縦格子　９５０×３０００　柵高１１００　m　P.352

**転落防止柵　ＰＥ４－２０－１１Ｗ　アルミ**

25163-0044 -061 ビーム２．０×□５０．０×２０００　柵高１１００　m　P.352

## 車止め　353頁

**車止め　ピラー型　固定式**

51042-0010 -010 スチール　径６０．５×高８５０mm　本　P.353
-020 スチール　径７６．３×高８５０mm　本
-030 スチール　径１０１．６×高８５０mm　本
-040 スチール　径１１４．３×高８５０mm　本

**車止め　ピラー型　取外し式**

51042-0015 -010 スチール　径６０．５×高８５０mm　本　P.353
-020 スチール　径７６．３×高８５０mm　本
-030 スチール　径１０１．６×高８５０mm　本
-040 スチール　径１１４．３×高８５０mm　本

**車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）**

51042-0020 -010 スチール　径６０．５×高８５０mm　本　P.353
-020 スチール　径７６．３×高８５０mm　本
-030 スチール　径１０１．６×高８５０mm　本
-040 スチール　径１１４．３×高８５０mm　本

**車止め　横型　固定式**

51042-0110 -010 スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm　本　P.353
-020 スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm　本
-040 スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm　本
-050 スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm　本
-060 スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm　本
-030 スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm　本
-070 スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm　本
-080 スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm　本

**車止め　横型　固定式（横桟付）**

51042-0115 -010 スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm　本　P.353
-020 スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm　本
-030 スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm　本
-040 スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm　本
-050 スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm　本
-060 スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０mm　本
-070 スチール　径６０．５×幅１０００×高８００mm　本
-080 スチール　径６０．５×幅２０００×高８００mm　本
-090 スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm　本
-100 スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm　本
-110 スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm　本

**車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）**

51042-0120 -010 スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm　本　P.353
-020 スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm　本
-040 スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm　本
-050 スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm　本
-060 スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm　本
-030 スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm　本
-070 スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm　本
-080 スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm　本

**車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）**

51042-0125 -010 スチール　径４２．７×幅７００×高６５０mm　本　P.353
-020 スチール　径６０．５×幅７００×高６５０mm　本
-030 スチール　径６０．５×幅１０００×高６５０mm　本
-040 スチール　径６０．５×幅１５００×高６５０mm　本
-050 スチール　径６０．５×幅２０００×高６５０mm　本
-060 スチール　径６０．５×幅３０００×高６５０mm　本
-070 スチール　径６０．５×幅１０００×高８００mm　本
-080 スチール　径６０．５×幅２０００×高８００mm　本
-090 スチール　径７６．３×幅１０００×高８００mm　本
-100 スチール　径７６．３×幅１５００×高８００mm　本
-110 スチール　径７６．３×幅２０００×高８００mm　本

**車止め　ピラー型　固定式**

51042-1010 -010 ステンレス　径６０．５×高８５０mm　本　P.353
-020 ステンレス　径７６．３×高８５０mm　本
-030 ステンレス　径１０１．６×高８５０mm　本
-040 ステンレス　径１１４．３×高８５０mm　本

**車止め　ピラー型　取外し式**

51042-1015 -010 ステンレス　径６０．５×高８５０mm　本　P.353
-020 ステンレス　径７６．３×高８５０mm　本
-030 ステンレス　径１０１．６×高８５０mm　本
-040 ステンレス　径１１４．３×高８５０mm　本

**車止め　ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）**

51042-1020 -010 ステンレス　径６０．５×高８５０mm　本　P.353
-020 ステンレス　径７６．３×高８５０mm　本
-030 ステンレス　径１０１．６×高８５０mm　本
-040 ステンレス　径１１４．３×高８５０mm　本

**車止め　横型　固定式**

51042-1110 -010 ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm　本　P.353
-020 ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm　本
-040 ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm　本
-050 ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm　本
-060 ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm　本
-030 ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm　本
-070 ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm　本
-080 ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm　本

**車止め　横型　固定式（横桟付）**

51042-1115 -010 ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm　本　P.353
-020 ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm　本
-030 ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm　本
-040 ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm　本
-050 ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm　本
-060 ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm　本
-070 ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm　本
-080 ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm　本
-090 ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm　本
-100 ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm　本
-110 ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm　本

**車止め　横型　取外し式（蓋・錠付）**

51042-1120 -010 ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm　本　P.353
-020 ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm　本
-040 ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm　本
-050 ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm　本
-060 ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm　本
-030 ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm　本

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51042-1120 | -070 | ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm | 本 | P.353 |
| | -080 | ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm | 本 | |
| | | **車止め　横型　取外し式（横桟・蓋・錠付）** | | |
| 51042-1125 | -010 | ステンレス　径４２．７×幅７００×高６５０mm | 本 | P.353 |
| | -020 | ステンレス　径６０．５×幅７００×高６５０mm | 本 | |
| | -030 | ステンレス　径６０．５×幅１０００×高６５０mm | 本 | |
| | -040 | ステンレス　径６０．５×幅１５００×高６５０mm | 本 | |
| | -050 | ステンレス　径６０．５×幅２０００×高６５０mm | 本 | |
| | -060 | ステンレス　径６０．５×幅３０００×高６５０mm | 本 | |
| | -070 | ステンレス　径６０．５×幅１０００×高８００mm | 本 | |
| | -080 | ステンレス　径６０．５×幅２０００×高８００mm | 本 | |
| | -090 | ステンレス　径７６．３×幅１０００×高８００mm | 本 | |
| | -100 | ステンレス　径７６．３×幅１５００×高８００mm | 本 | |
| | -110 | ステンレス　径７６．３×幅２０００×高８００mm | 本 | |
| | | **車止め　上下式キャップ付（錠付）　ステンレス製** | | |
| 51042-2010 | -010 | 非鎖式　径４８．６×高７００mm | 本 | P.353 |
| | -020 | 非鎖式　径６０．５×高７００mm | 本 | |
| | -030 | 非鎖式　径７６．３×高７００mm | 本 | |
| | -040 | 非鎖式　径１１４．３×高７００mm | 本 | |
| | -050 | 非鎖式　径１６５．２×高６００mm | 本 | |
| -2110 | -010 | 鎖式・鎖内蔵　径４８．６×高７００mm | 本 | |
| | -020 | 鎖式・鎖内蔵　径６０．５×高７００mm | 本 | |
| | -030 | 鎖式・鎖内蔵　径７６．３×高７００mm | 本 | |
| | -040 | 鎖式・鎖内蔵　径１１４．３×高７００mm | 本 | |
| | -050 | 鎖式・鎖内蔵　径１６５．２×高６００mm | 本 | |
| -2120 | -010 | 鎖式・端部　径４８．６×高７００mm | 本 | |
| | -020 | 鎖式・端部　径６０．５×高７００mm | 本 | |
| | -030 | 鎖式・端部　径７６．３×高７００mm | 本 | |
| | -040 | 鎖式・端部　径１１４．３×高７００mm | 本 | |
| | -050 | 鎖式・端部　径１６５．２×高６００mm | 本 | |

## 車止め　ーブランド品ー　354頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **車止め　鋳鉄製　ＩＧＰシリーズ** | | |
| 51041-8350 | -010 | ＩＧＰ－１００ | 本 | P.354 |
| | -020 | ＩＧＰ－１２０ | 本 | |
| | -030 | ＩＧＰ－１５０ | 本 | |
| | | **車止め　鋳鉄製　Ｇシリーズ** | | |
| 51041-1110 | -030 | Ｂ１６７０Ｌ | 本 | P.354 |
| 51040 | -040 | Ｃ２６３０Ｒ | 本 | |
| | | **車止め　鋳鉄製　カーストッパー** | | |
| 51041-7500 | -010 | ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６ | 本 | P.354 |
| | -020 | ＨＣＳ－００７Ｋ－１９ | 本 | |
| | | **車止め　鋳鉄製　グラニトーン** | | |
| 51041-7500 | -110 | ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４ | 本 | P.354 |
| | -120 | ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０ | 本 | |
| | | **車止め　スチール製　インパクトボラード** | | |
| 51041-2100 | -012 | ＦＰＡ－Ｆ１２Ｕ４－Ｆ００－ＩＭＢ | 本 | P.354 |
| | -022 | ＦＰＡ－Ｆ１２ＳＫ４－Ｆ００－ＩＭＢ | 本 | |
| | -040 | ＦＰＡ－Ｆ１２－１００－ＩＭＢ | 本 | |
| | | **車止め　スチール製　インパクトアーチ** | | |
| 51041-2100 | -110 | ＦＡＡ－８Ｕ１５－７００－ＩＭＢ | 本 | P.354 |
| | -120 | ＦＡＡ－８ＳＫ１５－７００－ＩＭＢ | 本 | |
| | | **車止め　スチール製　シティタイプ** | | |
| 51041-1610 | -010 | ＣＳ６－１１４－８０Ｗ　デリネーター付 | 本 | P.354 |
| | | **車止め　スチール製　ハイパーボラード** | | |
| 51041-1710 | -020 | ＨＹＰ－０１Ａ | 本 | P.354 |
| | -030 | ＨＹＰ－０１ＰＫ | 本 | |
| | -040 | ＨＹＰ－０２Ａ | 本 | |
| | -050 | ＨＹＰ－０２ＰＫ | 本 | |
| | | **車止め　スチール製　ガードポスト** | | |
| 51041-5620 | -010 | Ｔ－３７０９Ａ　デリネーター付 | 本 | P.354 |
| | -020 | Ｍ－３７０９Ａ　デリネーター付 | 本 | |
| | | **車止め　スチール製　キングポスト** | | |
| 51041-5610 | -010 | Ｔ７１２３Ａ | 本 | P.354 |
| | -020 | Ｍ７１２３Ａ | 本 | |
| | | **車止め　樹脂製・表面ゴム製　リサイクルボラード** | | |
| 51041-2110 | -005 | ＲＰ２００Ｕ | 本 | P.354 |
| | | **車止め　樹脂製・表面ゴム製　弾性車止め** | | |
| 51041-1910 | -010 | ＤＫ－５Ｋ　チャイロ５５ | 本 | P.354 |
| | -030 | ＤＫ－７ＤＳ | 本 | |
| | | **車止め　樹脂製・表面ゴム製　エコバリカー** | | |
| 51041-2010 | -010 | ＥＰＰ－０１ＮＡ | 本 | P.354 |
| | -020 | ＥＰＰ－０１ＮＰＫ | 本 | |
| | -030 | ＥＰＰ－０４ＮＡ | 本 | |
| | -040 | ＥＰＰ－０４ＮＰＫ | 本 | |
| | | **車止め　樹脂製・表面ゴム製　ソフラナード** | | |
| 51041-5710 | -010 | ＳＣ型 | 本 | P.354 |
| | -020 | ＳＣＫ型 | 本 | |
| | | **車止め　樹脂製・表面ゴム製　セーフティポール** | | |
| 51041-7010 | -070 | ＳＦ－ＥＣＯ７００ | 本 | P.354 |
| | -080 | ＳＦ－ＥＣＯ７００ＳＫ | 本 | |
| | | **車止め　樹脂製・表面ゴム製　ラバリートーン** | | |
| 51041-7540 | -010 | ＨＣＳ－８５１－１６ | 本 | P.354 |
| | -020 | ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６ | 本 | |

## 遮音壁　355頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **遮音壁　標準型防音パネル（Ｋ２７）** | | | |
| 25183-3001 | -010 | 厚９５×幅５００×長１９６０mm　アイボルト無し | 枚 | P.355 |
| | -020 | 厚９５×幅５００×長３９６０mm　アイボルト無し | 枚 | |
| | | **遮音壁　透光板（ポリカーボネート板　厚８mm）** | | |
| 25183-3200 | -298 | 厚９５×幅１０００×長１９６０mmアイボルト無し | 枚 | P.355 |
| | -398 | 厚９５×幅１０００×長３９６０mmアイボルト無し | 枚 | |
| | | **遮音壁　メース遮音板** | | |
| 25183-8310 | -030 | 厚５０×幅５００×長４０００mm　鉄線入 | ｍ２ | P.355 |
| | | **遮音壁　デュラカーム　ＡＰ型** | | |
| 25183-5910 | -010 | 厚５０×幅５００×長１９４０mm | ｍ２ | P.355 |
| | | **遮音壁　デュラカーム　ＢＰ型** | | |
| 25183-5920 | -010 | 厚９０×幅５００×長１９６０mm | ｍ２ | P.355 |
| | | **遮音壁　トンネル坑口用防音扉ＨＦＳ型** | | |
| 25183-7010 | -010 | 上半支保工・全断覆工兼用 | ｍ２ | P.355 |
| | -015 | 上半覆工・全断覆工兼用 | ｍ２ | |
| | -030 | 全断支保工・覆工兼用 | ｍ２ | |
| | -020 | 全断覆工 | ｍ２ | |
| | -040 | 全断支保工 | ｍ２ | |

## コンクリート製組立歩道　－ＳＲ－　355頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **コンクリート製組立歩道** | | | |
| 25172-0010 | -010 | ＳＲ－１０　１．０～１．５×１．５ｍ　６６０ｋｇ | ｍ | P.355 |
| | -015 | ＳＲ－１５　１．５～２．０×１．５ｍ　９５３ｋｇ | ｍ | |
| | -020 | ＳＲ－２０　２．０～２．５×１．５ｍ１２９７ｋｇ | ｍ | |
| | -025 | ＳＲ－２５　２．５～３．０×１．５ｍ１６９７ｋｇ | ｍ | |
| | -030 | ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２６９９ｋｇ | ｍ | |
| | -032 | ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２８５０ｋｇ | ｍ | |

## コンクリート製組立歩道　－ＳＮＣ－　355頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **コンクリート製組立歩道** | | | |
| 25172-0020 | -010 | ＳＮＣ３－１５Ｂ　１．５×３．０ｍ | ｍ | P.355 |
| | -020 | ＳＮＣ３－２０Ｂ　２．０×３．０ｍ | ｍ | |
| | -025 | ＳＮＣ３－２５Ｂ　２．５×３．０ｍ | ｍ | |
| | -027 | ＳＮＣ３－３０Ｂ　３．０×３．０ｍ | ｍ | |
| | -030 | ＳＮＣ３－１５Ｃ　１．５×３．０ｍ | ｍ | |
| | -040 | ＳＮＣ３－２０Ｃ　２．０×３．０ｍ | ｍ | |
| | -050 | ＳＮＣ３－２５Ｃ　２．５×３．０ｍ | ｍ | |
| | -060 | ＳＮＣ３－３０Ｃ　３．０×３．０ｍ | ｍ | |

## 鋼製組立歩道　355頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **鋼製組立歩道　Ａ・Ｂ** | | | |
| 25170-0610 | -115 | 幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | -120 | 幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１０** | | |
| 25170-2730 | -010 | 幅員１．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１５** | | |
| 25170-2730 | -020 | 幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－２０** | | |
| 25170-2730 | -030 | 幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－３０** | | |
| 25170-2730 | -035 | 幅員３．０ｍ　支柱：パイプ　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＣ３－１５** | | |
| 25170-2730 | -060 | 幅員１．５ｍ　支柱：なし　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＣ３－２０** | | |
| 25170-2730 | -070 | 幅員２．０ｍ　支柱：なし　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－１５** | | |
| 25170-2730 | -080 | 幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－２０** | | |
| 25170-2730 | -090 | 幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート　縁石あり | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　Ａ・Ｂ** | | |
| 25170-0620 | -115 | 幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石なし | ｍ | P.355 |
| | -120 | 幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし | ｍ | |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１０** | | |
| 25170-2740 | -010 | 幅員１．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１５** | | |
| 25170-2740 | -020 | 幅員１．５ｍ　支柱：パイプ　縁石なし | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－２０** | | |
| 25170-2740 | -030 | 幅員２．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－３０** | | |
| 25170-2740 | -035 | 幅員３．０ｍ　支柱：パイプ　縁石なし | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＣ３－１５** | | |
| 25170-2740 | -060 | 幅員１．５ｍ　支柱：なし　縁石なし | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＣ３－２０** | | |
| 25170-2740 | -070 | 幅員２．０ｍ　支柱：なし　縁石なし | ｍ | P.355 |
| | | **鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－１５** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25170-2740 -080 | 幅員１．５ｍ　支柱：コンクリート　縁石なし | | m | P.355 |
| | **鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－２０** | | | |
| 25170-2740 -090 | 幅員２．０ｍ　支柱：コンクリート　縁石なし | | m | P.355 |

## 道路標識板　356頁

### 道路標識板　案内標識板　案内標識

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-1010 -005 | 広角プリズム型 | | ｍ２ | P.356 |
| -010 | カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | | ｍ２ | |
| -040 | 封入プリズム・封入レンズ型 | | ｍ２ | |

### 道路標識板　案内標識板　案内標識（補修用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-2510 -005 | 広角プリズム型 | | ｍ２ | P.356 |
| -010 | カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | | ｍ２ | |
| -040 | 封入プリズム・封入レンズ型 | | ｍ２ | |

### 道路標識板　案内標識板　二重かんごうパネル型標識

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-7010 -020 | 広角プリズム型　総厚１８・２０ｍｍ | | ｍ２ | P.356 |
| -010 | カプセルプリズム・カプセルレンズ型１８・２０ｍｍ | | ｍ２ | |

### 道路標識板　案内標識板　逆光対策標識

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-8010 -010 | 広角プリズム型　スリット加工　ローマ字付 | | ｍ２ | P.356 |
| -020 | カプセルプリズム型　スリット加工　ローマ字付 | | ｍ２ | |

### 道路標識板　案内標識板　路線番号標識

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-1510 -010 | カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | | ｍ２ | P.356 |
| -040 | 封入プリズム・封入レンズ型 | | ｍ２ | |

### 道路標識板　警戒標識板　警戒標識

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-2010 -010 | カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | | ｍ２ | P.356 |
| -040 | 封入プリズム・封入レンズ型 | | ｍ２ | |

### 道路標識板　取付金具　案内標識用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-3010 -010 | アルミＴアングル　８０×８０×８ｍｍ | | m | P.356 |
| -3020 -020 | リブ取付金具（ボルト含む）　５０×５０×２５ｍｍ | | 組 | |
| -3030 -150 | クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１３９．８ | | 個 | |
| -160 | クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１６５．２ | | 個 | |
| -170 | クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１９０．７ | | 個 | |
| -180 | クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径２１６．３ | | 個 | |

### 道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-3040 -010 | アルミＵ型バンド（ボルト含）径６０．５×３×４０ | | 組 | P.356 |
| -020 | アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×３×４０ | | 組 | |
| -030 | アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×５×５０ | | 組 | |
| -040 | アルミＵ型バンド（ボルト含）径８９．１×５×５０ | | 組 | |

### 規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-4045 -101 | １．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -126 | １．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ | | 枚 | |
| -127 | １．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ | | 枚 | |
| -227 | １．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ | | 枚 | |
| -429 | １．０倍　３２９～　▽８００ｍｍ | | 枚 | |

### 指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-5045 -401 | １．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -406 | １．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ | | 枚 | |
| -407 | １．０倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ | | 枚 | |

### 補助標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-6045 -600 | １．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -601 | １．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -602 | １．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -603 | １．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -604 | １．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -605 | １．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -606 | １．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -607 | １．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -608 | １．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ | | 枚 | |

### 規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-4055 -101 | １．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -126 | １．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ | | 枚 | |
| -127 | １．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ | | 枚 | |
| -227 | １．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ | | 枚 | |
| -429 | １．５倍　３２９～　▽８００ｍｍ | | 枚 | |

### 指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-5055 -401 | １．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -406 | １．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ | | 枚 | |
| -407 | １．５倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ | | 枚 | |

### 規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-4025 -101 | １．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -126 | １．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ | | 枚 | |
| -127 | １．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ | | 枚 | |
| -227 | １．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ | | 枚 | |
| -429 | １．０倍　３２９～　▽８００ｍｍ | | 枚 | |
| -431 | １．０倍　３３１～　６００×６００ｍｍ | | 枚 | |

### 指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-5025 -401 | １．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -406 | １．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ | | 枚 | |
| -407 | １．０倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ | | 枚 | |
| -409 | １．０倍　４０９－Ａ　９００×６００ｍｍ | | 枚 | |

### 補助標識板　封入プリズム・封入レンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-6025 -600 | １．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -601 | １．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -602 | １．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -603 | １．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -604 | １．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -605 | １．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| 25210-6025 -606 | １．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -607 | １．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ | | 枚 | |
| -608 | １．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ | | 枚 | |

### 規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-4035 -101 | １．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -126 | １．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ | | 枚 | |
| -127 | １．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ | | 枚 | |
| -227 | １．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ | | 枚 | |
| -429 | １．５倍　３２９～　▽８００ｍｍ | | 枚 | |

### 指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25210-5035 -401 | １．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ | | 枚 | P.356 |
| -406 | １．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ | | 枚 | |
| -407 | １．５倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ | | 枚 | |

## 道路標識柱　356頁

### 道路標識柱路側用鋼管柱　亜鉛めっき＋静電粉体塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25224-4010 -010 | φ６０．５×２．３×３０００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | P.356 |
| -020 | φ６０．５×２．３×３３００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -030 | φ６０．５×２．３×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -050 | φ６０．５×２．８×４２００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -060 | φ６０．５×３．２×４２００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -070 | φ７６．３×２．８×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -080 | φ７６．３×２．８×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -090 | φ７６．３×３．２×３５００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -100 | φ７６．３×３．２×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -104 | φ７６．３×３．２×４５００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |
| -106 | φ８９．１×３．２×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 本 | |

### 道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　単柱

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25224-5000 -010 | φ７６．３ｍｍ以上　ベースプレートなし　鋼管 | | t | P.356 |

### 道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーハング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25224-5100 -010 | Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型　ベースプレート付　鋼管 | | t | P.356 |

### 道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーヘッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25224-5200 -010 | トラス型　ベースプレート付　鋼管 | | t | P.356 |

### 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25224-5300 -010 | 静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | P.356 |
| -020 | ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | |
| -030 | ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | |
| -040 | フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | |
| -050 | ＥＶＡ樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | |

### 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25224-5400 -010 | 静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | P.356 |
| -020 | ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | |
| -030 | ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | |
| -040 | フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 | | t | |

### 道路標識柱　抵抗板付鋼製杭基礎

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25224-6000 -040 | ポールアンカー１００型－Ｖ　Ｈ１５０～４００ｍｍ | | t | P.356 |
| -110 | ポールアンカー１００型－Ｖ　□３５０～５００ｍｍ | | t | |

## 道路反射鏡　357頁

### 道路反射鏡　丸鏡体

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25231-1010 -060 | φ６００×３ｍｍ　メタクリル | | 面 | P.357 |
| -080 | φ８００×３ｍｍ　メタクリル | | 面 | |
| -100 | φ１０００×３ｍｍ　メタクリル | | 面 | |
| -1020 -060 | φ６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス | | 面 | |
| -080 | φ８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス | | 面 | |
| -100 | φ１０００×１．０ｍｍ　ステンレス | | 面 | |
| -2010 -060 | φ６００×５ｍｍ　強化硝子 | | 面 | |
| -080 | φ８００×５ｍｍ　強化硝子 | | 面 | |

### 道路反射鏡　角鏡体

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25231-1030 -145 | ４５０×６００×３ｍｍ　メタクリル | | 面 | P.357 |
| -160 | ６００×８００×３ｍｍ　メタクリル | | 面 | |
| -1040 -145 | ４５０×６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス | | 面 | |
| -160 | ６００×８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス | | 面 | |
| -2030 -151 | ４５０×６００×５ｍｍ　強化硝子 | | 面 | |
| -160 | ６００×８００×５ｍｍ　強化硝子 | | 面 | |

### 道路反射鏡　補助金具

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25231-3000 -000 | 二面取付用 | | 組 | P.357 |

### 道路反射鏡　注意板

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25231-4010 -060 | ６００×１８０×２．０ｍｍ　全面反射　アルミ板 | | 組 | P.357 |
| -160 | ６００×１８０×１．０ｍｍ　全面反射　アルミ板 | | 組 | |
| -4020 -065 | ６００×１８０×１．０ｍｍ　無反射　防錆処理鋼板 | | 組 | |
| -4030 -065 | ６００×１８０×３．０ｍｍ　無反射　樹脂板 | | 組 | |

### 道路反射鏡　支柱　静電粉体塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25231-5000 -010 | φ７６．３×３．２×３６００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 組 | P.357 |
| -025 | φ７６．３×３．２×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 組 | |
| -045 | φ８９．１×３．２×４４００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 組 | |
| -060 | φ１０１．６×４．２×４８００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 組 | |

### 道路反射鏡　支柱　下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25231-5010 -010 | φ７６．３×３．２×３６００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 組 | P.357 |
| -025 | φ７６．３×３．２×４０００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 組 | |
| -045 | φ８９．１×３．２×４４００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 組 | |
| -070 | φ１０１．６×４．２×４８００ｍｍ　ＳＴＫ４００ | | 組 | |

### 道路反射鏡　支柱曲げ加工費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25231-5020 -010 | φ７６．３ｍｍ | | 本 | P.357 |
| -020 | φ８９．１ｍｍ | | 本 | |

## 道路視線誘導標　358頁

### 道路視線誘導標　デリネーター　土中建込用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25245-0100 | -040 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm | 本 | P.358 |
| | -050 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -055 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm | 本 | |
| | -060 | 反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm | 本 | |
| | -020 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -025 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm | 本 | |
| | -030 | 反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm | 本 | |

### 道路視線誘導標　デリネーター　コンクリート建込用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0110 | -040 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm | 本 | P.358 |
| | -050 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -055 | 反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm | 本 | |
| | -060 | 反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm | 本 | |
| | -020 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm | 本 | |
| | -025 | 反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm | 本 | |
| | -030 | 反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm | 本 | |

### 道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0170 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |

### 道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0150 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |

### 道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0160 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |

### 道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0170 | -020 | 反射体φ３００mm　両面 | 本 | P.358 |
| | -0140 -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | |

### 道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0120 | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | P.358 |

### 道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0130 | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | P.358 |

### 道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0140 | -020 | 反射体φ３００mm　片面 | 本 | P.358 |

### 道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0200 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |

### 道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0210 | -010 | 反射体φ１００mm以下　両面 | 本 | P.358 |
| | -020 | 反射体φ３００mm　両面 | 本 | |

### 道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0180 | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | P.358 |

### 道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0190 | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面 | 本 | P.358 |
| | -020 | 反射体φ３００mm　片面 | 本 | |

### スノーポール併用型視線誘導標　土中建込用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0220 | -030 | 反射体φ１００mm以下　両面　１個 | 本 | P.358 |
| | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面　１個 | 本 | |
| | -020 | 反射体φ１００mm以下　片面　２個 | 本 | |

### スノーポール併用型視線誘導標　コンクリート建込用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25245-0230 | -030 | 反射体φ１００mm以下　両面　１個 | 本 | P.358 |
| | -010 | 反射体φ１００mm以下　片面　１個 | 本 | |
| | -020 | 反射体φ１００mm以下　片面　２個 | 本 | |

### 道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）可変式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25260-0010 | -010 | φ８０×高４００mm　１本脚　台座径φ２５０mm | 本 | P.358 |
| | -020 | φ８０×高６５０mm　１本脚　台座径φ２５０mm | 本 | |
| | -030 | φ８０×高８００mm　１本脚　台座径φ２５０mm | 本 | |

### 道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）着脱式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25260-0020 | -010 | φ８０×高４００mm　３本脚　台座径φ２５０mm | 本 | P.358 |
| | -020 | φ８０×高６５０mm　３本脚　台座径φ２５０mm | 本 | |
| | -030 | φ８０×高８００mm　３本脚　台座径φ２５０mm | 本 | |

### 道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）固定式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25260-0030 | -010 | φ８０×高４００mm　台座径φ２５０mm | 本 | P.358 |
| | -020 | φ８０×高６５０mm　台座径φ２５０mm | 本 | |
| | -030 | φ８０×高８００mm　台座径φ２５０mm | 本 | |

## 道路視線誘導標　ーブランド品ー　359頁

### 道路視線誘導標　デリネーター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25257-0010 | -010 | ＡＤ－８０Ｓ－６０Ｅ | 本 | P.359 |
| | -020 | ＡＤ－８０ＷＶ－６０Ｅ | 本 | |
| | -040 | ＡＤＦ－８０ＷＶ | 本 | |
| | -050 | ＡＤＦ－１００ＷＶ | 本 | |
| | -0080 -010 | サーモアイＪＪＹ８０ | 基 | |
| | -020 | サーモアイＪＪＹ１００ | 基 | |
| | -0015 -010 | ＤＷ－ＲＥＰＬ１－Ｐ　防塵タイプ | 基 | |
| | -030 | Ｙ－ＫＬＴ－Ｓ－Ⅱ　防塵タイプ | 本 | |
| | -0020 -040 | デリバルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ａ型 | 個 | |
| | -050 | デリバルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ｂ型 | 個 | |
| | -0030 -010 | スーパーワイド　ＤＲ－３０００ | 個 | |
| | -0050 -020 | ニュートラスデリネーター　ＮＴＳ－４１２Ｃ | 本 | |
| | -030 | ワイドデリ　ＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ | 本 | |
| | -0060 -010 | ＧＲ－３３０ | 本 | |
| | -020 | ＧＣ－２６０ | 本 | |
| | -030 | ２００ＭＫ－３８－１５０ | 本 | |

### 道路視線誘導標　リサイクルデリネーター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25257-0051 | -010 | ＸＷＦ－２１５Ｅ | 本 | P.359 |
| | -020 | ＸＷＦ－５１５Ｅ | 本 | |

### 道路視線誘導標　スノーポール併用型視線誘導標

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25257-0110 | -010 | ＡＤ－１８０－ＳＯ | 本 | P.359 |
| | -020 | ＳＡＤ－１８０－ＷＯ | 本 | |
| | -030 | ＡＤＬ－１８０Ｎ－ＳＯ | 本 | |
| | -040 | ＡＤ－２７０Ｎ－ＷＯ | 本 | |
| | -0120 -010 | ＳＡＥ－０１３０ | 本 | |
| | -0130 -020 | ＳＰＡ－２７０－ＷＷ | 本 | |

### 道路視線誘導標　スノーポール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25257-0120 | -030 | ＳＳ－１８００Ｓ | 本 | P.359 |
| | -0130 -010 | ＳＰ－３８－１ | 本 | |

### 道路視線誘導標　視線誘導標

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25257-0210 | -010 | スワライトＳ４－２Ｇ | 基 | P.359 |
| | -028 | ウォッチ・アローＧＰＳ－４００Ｓ | 基 | |
| | -045 | アレッド・ブリンカー　ＲＡ－１５Ｓ－２Ｂ－２４Ｈ | 基 | |
| | -0220 -090 | ポストコーンＰＨＪ－８０ | 本 | |
| | -0240 -020 | ビームデリＲＲ－Ｗ１　５０×１５００ | 巻 | |
| | -040 | ビームデリＫ－Ｄ　１３５×５１８ | 基 | |
| | -0255 -010 | デルタポールＣＤＰ－Ｇ１８－Ａ | 本 | |
| | -0270 -010 | アローライトＡＬ－１ | 基 | |

### 道路視線誘導標　自発光標識（情報板）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25257-0300 | -010 | アレッドボード　ＡＭＫ－４Ｓ | 基 | P.359 |
| | -0310 -030 | オプトマーカーＶ　ＯＭ５Ｓ | 基 | |
| | -040 | オプトマーカーＶ　ＯＭ５ＳＴ　温度表示板付 | 基 | |

## 道路鋲　360頁

### 道路鋲　チャッターバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25238-0100 | -010 | 設置幅１７０mm　片面（スワレフレックス） | 個 | P.360 |
| | -020 | 設置幅１７０mm　両面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -030 | 設置幅２００mm　片面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -040 | 設置幅２００mm　両面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -070 | 設置幅３００mm　片面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -080 | 設置幅３００mm　両面（スワレフレックス） | 個 | |
| | -090 | 設置幅１７０mm　片面（スワレフレックス集合体） | 個 | |
| | -100 | 設置幅１７０mm　両面（スワレフレックス集合体） | 個 | |
| | -110 | 設置幅３００mm　片面（スワレフレックス集合体） | 個 | |
| | -120 | 設置幅３００mm　両面（スワレフレックス集合体） | 個 | |

## 道路鋲　ーブランド品ー　360頁

### 道路鋲　センター鋲　ロードスタッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-0110 | -010 | ＡＫ－１５Ｗ　設置幅１５０mm　両面 | 個 | P.360 |
| | -015 | ＡＫＳ－ＳＮ　設置幅１５０mm　片面 | 個 | |
| | -025 | ＡＫＳ－ＷＮ　設置幅１５０mm　両面 | 個 | |
| | -030 | ＡＮ－１５　設置幅１５０mm　両面 | 個 | |
| | -040 | ＰＴ－Ｒ１　設置幅１００mm（円形）　無反射 | 個 | |

### 道路鋲　センター鋲　セフロット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-0120 | -010 | ＣＣＢ　設置幅１５０mm　両面 | 個 | P.360 |
| | -020 | ＣＤＢ　設置幅１７０mm　両面 | 個 | |
| | -030 | ＣＥＢ　設置幅２００mm　両面　貼付式 | 個 | |
| | -040 | ＣＦＢ　設置幅３００mm　両面 | 個 | |

### 道路鋲　センター鋲　可変式道路鋲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-0140 | -020 | ＮＣ－３００Ｗ　設置幅３００mm　両面　着脱式 | 個 | P.360 |

### 道路鋲　センター鋲　追越鋲

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-0140 | -030 | ＫＣ１５　設置幅１５０mm　両面 | 個 | P.360 |

### 道路鋲　センター鋲（自発光）　アポロパルス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-1120 | -020 | ＫＬＴ－１ＣＴ　設置幅１５０mm　両面 | 個 | P.360 |

### 道路鋲　センター鋲（自発光）　リニアポインタ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-1140 | -010 | ＮＬ５－Ｒ　設置幅１５０mm　両面（赤） | 個 | P.360 |

### 道路鋲　縁石鋲　セーフアイ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-2010 | -027 | ＳＢ　設置幅１００mm　両面　有色 | 個 | P.360 |
| | -030 | ＳＢ　設置幅１００mm　両面 | 個 | |
| | -040 | ＳＢ　設置幅１００mm　片面 | 個 | |
| | -060 | ＣＢ　設置幅１００mm　一面　ブロック埋込用 | 個 | |
| | -075 | Ｒ－２　設置幅１００mm（円形）　全周 | 個 | |
| | -080 | ＮＲ４Ｆ　設置幅１００mm　両面 | 個 | |
| | -090 | ＮＲ４Ｆ　設置幅１００mm　片面 | 個 | |

### 道路鋲　縁石鋲　キャットアイマーカー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-2020 | -010 | ＤＲ－２１０　設置幅１００mm　三面 | 個 | P.360 |

### 道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（白）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-2070 | -010 | ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ　設置幅１００mm　両面 | 個 | P.360 |

### 道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（蛍光黄緑）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-2070 | -020 | ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ　設置幅１００mm　両面 | 個 | P.360 |

### 道路鋲　縁石鋲（自発光）　蛍

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-2100 | -110 | ＦＦ－Ｓ－Ⅱ－Ｒ　設置幅１２２mm（円形）　片面 | 個 | P.360 |

### 道路鋲　縁石鋲（自発光）　セーフティーブライト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-2130 | -020 | ＳＢＢ－２　設置幅２４０mm（円形）　二面 | 個 | P.360 |
| | -030 | ＳＢＢ－３　設置幅２８０mm（円形）　三面 | 個 | |

### 道路鋲　交差点鋲（自発光）　アラウンドＵＦＯ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25242-3160 | -010 | ＮＵＣ－２００　設置幅２００mm（円形）　四面 | 個 | P.360 |

### 道路鋲　交差点鋲（自発光）　アポロパルス

25242-3120 -030 ＫＬＴ－８Ｃ　設置幅２４６ｍｍ（円形）　四面　個　P.360

**道路鋲　交差点鋲（自発光）　クロスポインタ**

25242-3150 -010 ＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ　設置幅１４２ｍｍ（円形）　四面　個　P.360

**道路鋲　交差点鋲（自発光）　ラウンドフラッシュ**

25242-3150 -020 ＲＦ－Ｒ　設置幅２４６ｍｍ（円形）　全周発光　個　P.360

**道路鋲　停止線鋲　ストップアイ**

25242-3010 -030 ＫＣ３２　設置幅３２０ｍｍ　片面　個　P.360

**道路鋲　停止線鋲　スピードストップ**

25242-3011 -010 中間部　設置幅５００ｍｍ　両面　個　P.360
-020 端部　設置幅６５０ｍｍ　両面　個

**道路鋲　停止線鋲（自発光）　リニアポインタ**

25242-3012 -010 ＮＬＴ－ＷＨＳ２　設置幅１５０ｍｍ　片面（白）　個　P.360

## コンクリート境界標杭　361頁

**コンクリート境界標杭　国土交通省型**

15360-0020 -090 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361
-100 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本
-120 １２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ　本

**コンクリート境界標杭　農水省型**

15360-0010 -070 １３０×１３０×７００ｍｍ　２８ｋｇ　本　P.361
-090 １３０×１３０×９００ｍｍ　３７ｋｇ　本
-100 １３０×１３０×１０００ｍｍ　４１ｋｇ　本

**コンクリート境界標杭　旧道路公団型**

15360-0030 -090 １５０×１５０×９００ｍｍ　４８ｋｇ　本　P.361

## 都道府県・市型コンクリート境界標杭　361頁

**コンクリート境界標杭　北海道地区　北海道型**

15358-0100 -010 １００×３００×７００ｍｍ　２０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　青森県型**

15358-1000 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　岩手県型**

15358-1100 -010 １２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　宮城県型**

15358-1400 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　秋田県型**

15358-1200 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　山形県型**

15358-1300 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　東北地区　福島県型**

15358-1500 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　茨城県型**

15358-2000 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　栃木県型**

15358-2100 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　群馬県型**

15358-2200 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２７ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　埼玉県型**

15358-2300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　千葉県型**

15358-2400 -010 １０５×１０５×９００ｍｍ　２５ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　東京都型**

15358-2500 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　神奈川県型**

15358-2600 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　山梨県型**

15358-2700 -010 １２０×１２０×７５０ｍｍ　２６ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　関東地区　長野県型**

15358-2800 -010 １１０×１１０×８００ｍｍ　２２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　北陸地区　新潟県型**

15358-3000 -010 ９０×９０×９００ｍｍ　１７ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　北陸地区　富山県型**

15358-3200 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　北陸地区　石川県型**

15358-3300 -010 １２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　北陸地区　福井県型**

15358-3100 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中部地区　岐阜県型**

15358-4200 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中部地区　静岡県型**

15358-4400 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361
-020 ９０×９０×７５０ｍｍ　１５ｋｇ　本

**コンクリート境界標杭　中部地区　愛知県型**

15358-4000 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中部地区　名古屋市型**

15358-4100 -010 ９０×９０×６００ｍｍ　１２ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中部地区　三重県型**

15358-4300 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　滋賀県型**

15358-5100 -010 １００×１００×６００ｍｍ　１４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　京都府型**

15358-5200 -010 １２０×１２０×６００ｍｍ　２０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　大阪府型**

15358-5000 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２６ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　兵庫県型**

15358-5400 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２６ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　近畿地区　和歌山県型**

15358-5300 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　鳥取県型**

15358-6200 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２７ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　島根県型**

15358-6300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　岡山県型**

15358-6100 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　広島県型**

15358-6000 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　中国地区　山口県型**

15358-6400 -010 １２０×１２０×８００ｍｍ　２７ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　四国地区　徳島県型**

15358-7200 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　四国地区　香川県型**

15358-7000 -010 １２０×１２０×６００ｍｍ　２０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　四国地区　愛媛県型**

15358-7100 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　四国地区　高知県型**

15358-7300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３１ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　福岡県型**

15358-8000 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３５ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　佐賀県型**

15358-8200 -010 １００×１００×１０００ｍｍ　２５ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　長崎県型**

15358-8300 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　熊本県型**

15358-8500 -008 １００×１００×８００ｍｍ　２０ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　大分県型**

15358-8400 -010 １００×１００×８００ｍｍ　１９ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　宮崎県型**

15358-8600 -020 １２０×１２０×１２００ｍｍ　４４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　九州地区　鹿児島県型**

15358-8700 -010 １２０×１２０×１０００ｍｍ　３４ｋｇ　本　P.361

**コンクリート境界標杭　沖縄地区　沖縄県型**

15358-8800 -010 １２０×１２０×９００ｍｍ　３１ｋｇ　本　P.361

## 道路用コンクリート製品　362頁

**道路用コンクリート製品　１種鉄筋コンクリートＵ形**

15120-1200 -150 １５０　幅１５０×高１５０×長６００ｍｍ　個　P.362
-1201 -150 １５０　幅１５０×高１５０×長１０００ｍｍ　個
-1200 -180 １８０　幅１８０×高１８０×長６００ｍｍ　個
-1201 -180 １８０　幅１８０×高１８０×長１０００ｍｍ　個
-1200 -240 ２４０　幅２４０×高２４０×長６００ｍｍ　個
-1201 -240 ２４０　幅２４０×高２４０×長１０００ｍｍ　個
-1200 -301 ３００Ａ　幅３００×高２４０×長６００ｍｍ　個
-1201 -301 ３００Ａ　幅３００×高２４０×長１０００ｍｍ　個
-1200 -302 ３００Ｂ　幅３００×高３００×長６００ｍｍ　個
-1201 -302 ３００Ｂ　幅３００×高３００×長１０００ｍｍ　個
-1200 -303 ３００Ｃ　幅３００×高３６０×長６００ｍｍ　個
-1201 -303 ３００Ｃ　幅３００×高３６０×長１０００ｍｍ　個
-1200 -361 ３６０Ａ　幅３６０×高３００×長６００ｍｍ　個
-1201 -361 ３６０Ａ　幅３６０×高３００×長１０００ｍｍ　個
-1200 -362 ３６０Ｂ　幅３６０×高３６０×長６００ｍｍ　個
-1201 -362 ３６０Ｂ　幅３６０×高３６０×長１０００ｍｍ　個
-1200 -450 ４５０　幅４５０×高４５０×長６００ｍｍ　個
-1201 -450 ４５０　幅４５０×高４５０×長１０００ｍｍ　個
-1200 -600 ６００　幅６００×高６００×長６００ｍｍ　個
-1201 -600 ６００　幅６００×高６００×長１０００ｍｍ　個

**道路用コンクリート製品　１種普通ふた**

15120-1500 -150 １５０　幅２１０×高３５×長６００ｍｍ　枚　P.362
-1501 -150 １５０　幅２１０×高３５×長１０００ｍｍ　枚

15120-1500 -180 １８０ 幅２５０×高４０×長６００mm 枚 P.362
-1501 -180 １８０ 幅２５０×高４０×長１０００mm 枚
-1500 -240 ２４０ 幅３３０×高４５×長６００mm 枚
-1501 -240 ２４０ 幅３３０×高４５×長１０００mm 枚
-1500 -300 ３００ 幅４００×高６０×長６００mm 枚
-1501 -300 ３００ 幅４００×高６０×長１０００mm 枚
-1500 -360 ３６０ 幅４６０×高６５×長６００mm 枚
-1501 -360 ３６０ 幅４６０×高６５×長１０００mm 枚
-1500 -450 ４５０ 幅５６０×高７０×長６００mm 枚
-1501 -450 ４５０ 幅５６０×高７０×長１０００mm 枚
-1500 -600 ６００ 幅７４０×高７５×長６００mm 枚
-1501 -600 ６００ 幅７４０×高７５×長１０００mm 枚

**道路用コンクリート製品　２種普通ふた**

15120-2000 -150 １５０ 幅２１０×高９０×長６００mm 枚 P.362
-2001 -150 １５０ 幅２１０×高９０×長１０００mm 枚
-2000 -180 １８０ 幅２５０×高９０×長６００mm 枚
-2001 -180 １８０ 幅２５０×高９０×長１０００mm 枚
-2000 -240 ２４０ 幅３３０×高１００×長６００mm 枚
-2001 -240 ２４０ 幅３３０×高１００×長１０００mm 枚
-2000 -300 ３００ 幅４００×高１００×長６００mm 枚
-2001 -300 ３００ 幅４００×高１００×長１０００mm 枚
-2000 -360 ３６０ 幅４６０×高１００×長６００mm 枚
-2001 -360 ３６０ 幅４６０×高１００×長１０００mm 枚
-2000 -450 ４５０ 幅５６０×高１２０×長６００mm 枚
-2001 -450 ４５０ 幅５６０×高１２０×長１０００mm 枚
-2000 -600 ６００ 幅７４０×高１５０×長６００mm 枚
-2001 -600 ６００ 幅７４０×高１５０×長１０００mm 枚

**道路用コンクリート製品　鉄筋コンクリートＬ形**

15120-3000 -251 ２５０Ａ 幅３５０×高１５５×長６００mm 個 P.362
-252 ２５０Ｂ 幅４５０×高１５５×長６００mm 個
-300 ３００ 幅５００×高１５５×長６００mm 個
-350 ３５０ 幅５５０×高１５５×長６００mm 個

**道路用コンクリート製品　歩車道境界　Ａ**

15120-3500 -151 片面 幅１５０／１７０×高２００×長６００mm 個 P.362
-510 片面 Ｒもの（曲線用） 個

**道路用コンクリート製品　歩車道境界　Ｂ**

15120-3500 -182 片面 幅１８０／２０５×高２５０×長６００mm 個 P.362
-520 片面 Ｒもの（曲線用） 個

**道路用コンクリート製品　歩車道境界　Ｃ**

15120-3500 -183 片面 幅１８０／２１０×高３００×長６００mm 個 P.362
-530 片面 Ｒもの（曲線用） 個

**道路用コンクリート製品　地先境界**

15120-4000 -121 Ａ 幅１２０×高１２０×長６００mm 個 P.362
-152 Ｂ 幅１５０×高１２０×長６００mm 個
-153 Ｃ 幅１５０×高１５０×長６００mm 個

**道路用コンクリート製品　並木ます（植樹）ブロック**

15120-4500 -010 １号 幅１５０×高１８０×長９００mm 個 P.362
-015 １号 幅１５０×高１７０×長７５０mm 個
-020 ２号 幅１５０×高１８０×長６００mm 個
-025 ２号 幅１５０×高１７０×長４００mm 個
-030 ３号 幅１５０×高１８０×長４５０mm 個
-035 ３号 幅１５０×高１７０×長８２０mm 個
-4510 -050 ５号 幅１５０×高１８０×長３００mmコーナー型 個

**道路用コンクリート製品　舗装用平板**

15120-5000 -300 ３００ 長３００×幅３００×厚６０mm 枚 P.362

## 道路用コンクリート製品　－ブランド品－ 366頁

**道路用Ｃｏ製品　ＧＳボードライト　路肩タイプ**

15226-8010 -020 １０００×１１００×１０mm ２４ｋｇ 個 P.366

**道路用Ｃｏ製品　ＧＳボードライトＺＣ　路肩タイプ**

15226-8010 -030 １０００×１１００×１０mm ２４ｋｇ 個 P.366

**道路用Ｃｏ製品　グラスカル　本体ブロック**

15226-8020 -010 １６００×１０００×４５mm １９２ｋｇ 個 P.366

**道路用Ｃｏ製品　グラスカル　連結パネル**

15226-8020 -110 ６００×１０００×４５mm ７２ｋｇ 個 P.366

**道路用Ｃｏ製品　グラスカル　底版ブロック**

15226-8020 -210 ９９０×２５０×８０mm ４３ｋｇ 個 P.366

**道路用Ｃｏ製品　ショルダーブロック　フラット路肩**

15227-0052 -110 ５００×１０００×１０００mm １４１ｋｇ 個 P.366

**道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート　フラット**

15227-0052 -130 ５００×１０００×１０００mm ４９ｋｇ 個 P.366

**道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート　Ｌ型**

15227-0052 -140 ５６０×１０００×１０００mm ６２ｋｇ 個 P.366

**道路用Ｃｏ製品　アームブロック**

15227-0052 -210 法長１５００×製品長１０００mm ２０７ｋｇ 個 P.366
-220 法長１８００×製品長１０００mm ２４８ｋｇ 個

**道路用Ｃｏ製品　コンクリート表示杭**

15227-0150 -010 ９０×９０×３００mm 台付 ８ｋｇ 個 P.366
-020 ９０×９０×３００mm 台無 ６ｋｇ 個

**道路用Ｃｏ製品　ロードシステムＰＬ５－２型１５０**

15224-0450 -040 ３２０×７２０×２０００mm ６２９ｋｇ 個 P.366

## 国土交通省型コンクリート製側溝ふた 367頁

**国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ３００**

15270-1000 -030 幅４３０×高１００×長５００mm ５３ｋｇ 枚 P.367

**国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ４００**

15270-1000 -040 幅５３０×高１００×長５００mm ６６ｋｇ 枚 P.367

**国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ３００**

15270-1000 -130 幅４３０×高１１０×長５００mm ５８ｋｇ 枚 P.367

**国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ４００**

15270-1000 -140 幅５３０×高１２０×長５００mm ７８ｋｇ 枚 P.367

## 落ちふた式Ｕ形側溝 368頁

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種　２５０**

25588-0010 -250 幅２５０×高２５０×長２０００mm ２９０ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ａ**

25588-0010 -301 幅３００×高３００×長２０００mm ３４８ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｂ**

25588-0010 -302 幅３００×高４００×長２０００mm ４２０ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｃ**

25588-0010 -303 幅３００×高５００×長２０００mm ４９７ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ａ**

25588-0010 -401 幅４００×高４００×長２０００mm ４５７ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ｂ**

25588-0010 -402 幅４００×高５００×長２０００mm ５３６ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ａ**

25588-0010 -501 幅５００×高５００×長２０００mm ５９４ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ｂ**

25588-0010 -502 幅５００×高６００×長２０００mm ６８０ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種　２５０**

25588-0020 -250 幅２５０×高２５０×長２０００mm ３３３ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ａ**

25588-0020 -301 幅３００×高３００×長２０００mm ４１９ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｂ**

25588-0020 -302 幅３００×高４００×長２０００mm ４７２ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｃ**

25588-0020 -303 幅３００×高５００×長２０００mm ５８５ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ａ**

25588-0020 -401 幅４００×高４００×長２０００mm ５１６ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ｂ**

25588-0020 -402 幅４００×高５００×長２０００mm ６３４ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ａ**

25588-0020 -501 幅５００×高５００×長２０００mm ７００ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ｂ**

25588-0020 -502 幅５００×高６００×長２０００mm ８４９ｋｇ 本 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　２５０**

25588-1010 -250 幅３６２×高９０×長５００mm ２９ｋｇ 枚 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　３００**

25588-1010 -300 幅４１２×高９５×長５００mm ３３ｋｇ 枚 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　４００**

25588-1010 -400 幅５１２×高１１０×長５００mm ４７ｋｇ 枚 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　５００**

25588-1010 -500 幅６２２×高１２５×長５００mm ６５ｋｇ 枚 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　２５０**

25588-1020 -250 幅３６２×高９０×長５００mm ３８ｋｇ 枚 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　３００**

25588-1020 -300 幅４１２×高９５×長５００mm ４５ｋｇ 枚 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　４００**

25588-1020 -400 幅５１２×高１１０×長５００mm ６５ｋｇ 枚 P.368

**落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　５００**

25588-1020 -500 幅６２２×高１２５×長５００mm ９１ｋｇ 枚 P.368

## 自由勾配側溝 370頁

**自由勾配側溝　側溝本体**

15223-1000 -303 ３００×３００×２０００mm ３２２ｋｇ 本 P.370
-304 ３００×４００×２０００mm ３９９ｋｇ 本
-305 ３００×５００×２０００mm ４５０ｋｇ 本
-306 ３００×６００×２０００mm ５５８ｋｇ 本
-307 ３００×７００×２０００mm ６１８ｋｇ 本
-308 ３００×８００×２０００mm ７５４ｋｇ 本
-309 ３００×９００×２０００mm ８３０ｋｇ 本
-310 ３００×１０００×２０００mm ９９５ｋｇ 本
-311 ３００×１１００×２０００mm １０６５ｋｇ 本
-404 ４００×４００×２０００mm ４５４ｋｇ 本
-405 ４００×５００×２０００mm ５３２ｋｇ 本
-406 ４００×６００×２０００mm ５８８ｋｇ 本

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15223-1000 -407 | ４００×７００×２０００mm　７１０ｋｇ | 本 | P.370 |
| -408 | ４００×８００×２０００mm　７７５ｋｇ | 本 | |
| -409 | ４００×９００×２０００mm　９３０ｋｇ | 本 | |
| -410 | ４００×１０００×２０００mm　１０００ｋｇ | 本 | |
| -411 | ４００×１１００×２０００mm　１１７５ｋｇ | 本 | |
| -412 | ４００×１２００×２０００mm　１２６０ｋｇ | 本 | |
| -504 | ５００×４００×２０００mm　５４５ｋｇ | 本 | |
| -505 | ５００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ | 本 | |
| -506 | ５００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ | 本 | |
| -507 | ５００×７００×２０００mm　７７５ｋｇ | 本 | |
| -508 | ５００×８００×２０００mm　８４０ｋｇ | 本 | |
| -509 | ５００×９００×２０００mm　１０４０ｋｇ | 本 | |
| -510 | ５００×１０００×２０００mm　１１１１ｋｇ | 本 | |
| -511 | ５００×１１００×２０００mm　１１９０ｋｇ | 本 | |
| -512 | ５００×１２００×２０００mm　１３８３ｋｇ | 本 | |
| -513 | ５００×１３００×２０００mm　１４７１ｋｇ | 本 | |
| -514 | ５００×１４００×２０００mm　１５５９ｋｇ | 本 | |
| | **自由勾配側溝　側溝本体** | | |
| 15223-1000 -604 | ６００×４００×２０００mm　６４０ｋｇ | 本 | P.372 |
| -605 | ６００×５００×２０００mm　７００ｋｇ | 本 | |
| -606 | ６００×６００×２０００mm　７５４ｋｇ | 本 | |
| -607 | ６００×７００×２０００mm　８８５ｋｇ | 本 | |
| -608 | ６００×８００×２０００mm　９５５ｋｇ | 本 | |
| -609 | ６００×９００×２０００mm　１０３０ｋｇ | 本 | |
| -610 | ６００×１０００×２０００mm　１２３４ｋｇ | 本 | |
| -611 | ６００×１１００×２０００mm　１３２０ｋｇ | 本 | |
| -612 | ６００×１２００×２０００mm　１４０２ｋｇ | 本 | |
| -613 | ６００×１３００×２０００mm　１６０８ｋｇ | 本 | |
| -614 | ６００×１４００×２０００mm　１７０１ｋｇ | 本 | |
| -615 | ６００×１５００×２０００mm　１７９４ｋｇ | 本 | |
| -705 | ７００×５００×２０００mm　９３５ｋｇ | 本 | |
| -706 | ７００×６００×２０００mm　１０１０ｋｇ | 本 | |
| -707 | ７００×７００×２０００mm　１０９０ｋｇ | 本 | |
| -708 | ７００×８００×２０００mm　１１６０ｋｇ | 本 | |
| -709 | ７００×９００×２０００mm　１２４０ｋｇ | 本 | |
| -710 | ７００×１０００×２０００mm　１３２０ｋｇ | 本 | |
| -711 | ７００×１１００×２０００mm　１３９７ｋｇ | 本 | |
| -712 | ７００×１２００×２０００mm　１４７５ｋｇ | 本 | |
| -713 | ７００×１３００×２０００mm　１５５７ｋｇ | 本 | |
| -714 | ７００×１４００×２０００mm　１６３５ｋｇ | 本 | |
| -715 | ７００×１５００×２０００mm　１７１３ｋｇ | 本 | |
| -716 | ７００×１６００×２０００mm　１７９０ｋｇ | 本 | |
| -717 | ７００×１７００×２０００mm　１８６８ｋｇ | 本 | |
| -806 | ８００×６００×２０００mm　１１１０ｋｇ | 本 | |
| -807 | ８００×７００×２０００mm　１２００ｋｇ | 本 | |
| -808 | ８００×８００×２０００mm　１２８０ｋｇ | 本 | |
| -809 | ８００×９００×２０００mm　１３６０ｋｇ | 本 | |
| -810 | ８００×１０００×２０００mm　１４５０ｋｇ | 本 | |
| -811 | ８００×１１００×２０００mm　１５２６ｋｇ | 本 | |
| -812 | ８００×１２００×２０００mm　１６０８ｋｇ | 本 | |
| -813 | ８００×１３００×２０００mm　１６９１ｋｇ | 本 | |
| -814 | ８００×１４００×２０００mm　１７７８ｋｇ | 本 | |
| -815 | ８００×１５００×２０００mm　１８８０ｋｇ | 本 | |
| -816 | ８００×１６００×２０００mm　１９４２ｋｇ | 本 | |
| -817 | ８００×１７００×２０００mm　２０２５ｋｇ | 本 | |
| -818 | ８００×１８００×２０００mm　２１０７ｋｇ | 本 | |
| | **自由勾配側溝　側溝本体** | | |
| 15223-1000 -907 | ９００×７００×２０００mm　１３１０ｋｇ | 本 | P.374 |
| -908 | ９００×８００×２０００mm　１４００ｋｇ | 本 | |
| -909 | ９００×９００×２０００mm　１４９０ｋｇ | 本 | |
| -910 | ９００×１０００×２０００mm　１５７０ｋｇ | 本 | |
| -911 | ９００×１１００×２０００mm　１６５７ｋｇ | 本 | |
| -912 | ９００×１２００×２０００mm　１７４４ｋｇ | 本 | |
| -913 | ９００×１３００×２０００mm　１８３１ｋｇ | 本 | |
| -914 | ９００×１４００×２０００mm　１９１８ｋｇ | 本 | |
| -915 | ９００×１５００×２０００mm　２０１０ｋｇ | 本 | |
| -916 | ９００×１６００×２０００mm　２０９７ｋｇ | 本 | |
| -917 | ９００×１７００×２０００mm　２１８４ｋｇ | 本 | |
| -918 | ９００×１８００×２０００mm　２２７１ｋｇ | 本 | |
| -919 | ９００×１９００×２０００mm　２３５８ｋｇ | 本 | |
| -1001 -008 | １０００×８００×２０００mm　１５３０ｋｇ | 本 | |
| -009 | １０００×９００×２０００mm　１６２０ｋｇ | 本 | |
| -010 | １０００×１０００×２０００mm　１７１０ｋｇ | 本 | |
| -011 | １０００×１１００×２０００mm　１７９７ｋｇ | 本 | |
| -012 | １０００×１２００×２０００mm　１８８９ｋｇ | 本 | |
| -013 | １０００×１３００×２０００mm　１９８０ｋｇ | 本 | |
| -014 | １０００×１４００×２０００mm　２０７２ｋｇ | 本 | |
| -015 | １０００×１５００×２０００mm　２１６４ｋｇ | 本 | |
| -016 | １０００×１６００×２０００mm　２２６１ｋｇ | 本 | |
| -017 | １０００×１７００×２０００mm　２３５２ｋｇ | 本 | |
| -018 | １０００×１８００×２０００mm　２４４４ｋｇ | 本 | |
| -019 | １０００×１９００×２０００mm　２５３６ｋｇ | 本 | |
| -020 | １０００×２０００×２０００mm　２６２７ｋｇ | 本 | |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　３００用** | | |
| 15223-1500 -300 | ４００×９５×５００mm　４１ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　４００用** | | |
| 15223-1500 -400 | ５００×１１０×５００mm　６０ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　５００用** | | |
| 15223-1500 -500 | ６００×１２５×５００mm　８３ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　６００用** | | |
| 15223-1500 -600 | ７００×１４０×５００mm　１０９ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　７００用** | | |
| 15223-1500 -700 | ８００×１５０×５００mm　１４０ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　８００用** | | |
| 15223-1500 -800 | ９００×１６０×５００mm　１６８ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　９００用** | | |
| 15223-1500 -900 | １０００×１７０×５００mm　２００ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　１０００用** | | |
| 15223-1501 -000 | １１００×１８０×５００mm　２３２ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　３００用** | | |
| 15223-1300 -300 | ３４２×８５×１０００mm　６４ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　４００用** | | |
| 15223-1300 -400 | ４３２×１００×１０００mm　９６ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　５００用** | | |
| 15223-1300 -500 | ５５２×１１５×１０００mm　１４２ｋｇ | 枚 | P.374 |
| | **自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　６００用** | | |
| 15223-1300 -600 | ６５２×１３０×１０００mm　１９０ｋｇ | 枚 | P.374 |

## 円形側溝　376頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **円形側溝　横断用** | | |
| 25604-0100 -015 | 内径１５０mm　Ｔ－２５ | m | P.376 |
| -020 | 内径２００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -025 | 内径２５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -030 | 内径３００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -035 | 内径３５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -040 | 内径４００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -050 | 内径５００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -060 | 内径６００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -070 | 内径７００mm　Ｔ－２５ | m | |
| | **円形側溝　縦断用** | | |
| 25604-0500 -015 | 内径１５０mm　Ｔ－２５ | m | P.376 |
| -020 | 内径２００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -025 | 内径２５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -030 | 内径３００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -035 | 内径３５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -040 | 内径４００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -045 | 内径４５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -050 | 内径５００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -060 | 内径６００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -070 | 内径７００mm　Ｔ－２５ | m | |
| | **円形側溝　乗り入れ用** | | |
| 25604-1000 -020 | 内径２００mm　Ｔ－２５ | m | P.376 |
| -025 | 内径２５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -030 | 内径３００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -035 | 内径３５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -040 | 内径４００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -045 | 内径４５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -050 | 内径５００mm　Ｔ－２５ | m | |
| | **円形側溝　都市型用** | | |
| 25604-1500 -015 | 内径１５０mm　Ｔ－２５ | m | P.376 |
| -020 | 内径２００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -025 | 内径２５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -030 | 内径３００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -035 | 内径３５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -040 | 内径４００mm　Ｔ－２５ | m | |
| -045 | 内径４５０mm　Ｔ－２５ | m | |
| -050 | 内径５００mm　Ｔ－２５ | m | |
| | **円形側溝　スポーツ施設用** | | |
| 25604-2000 -015 | 内径１５０mm | m | P.376 |
| -018 | 内径１８０mm | m | |
| -020 | 内径２００mm | m | |
| -025 | 内径２５０mm | m | |
| -030 | 内径３００mm | m | |
| | **円形側溝　境界ブロック** | | |
| 25604-3000 -010 | 高１００mm | m | P.376 |
| -015 | 高１５０mm | m | |
| -020 | 高２００mm | m | |
| -025 | 高２５０mm | m | |

## 都道府県・市型道路用コンクリート製品　377頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＳ歩道用　茨城県型** | | |
| 15214-0810 -301 | ３００Ａ　３００×３００×２０００mm | 個 | P.377 |
| -302 | ３００Ｂ　３００×４００×２０００mm | 個 | |
| | **道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型** | | |
| 15214-0812 -010 | ＩＳＬ－３００　４３０×１００×９９４mm | 枚 | P.377 |
| | **道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型** | | |
| 15214-0816 -010 | ＩＳＶ－３００　４３０×１００×９９４mm | 枚 | P.377 |
| | **道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＲ車道用　茨城県型** | | |
| 15214-0830 -301 | ３００Ａ　３００×３００×２０００mm | 個 | P.377 |
| -302 | ３００Ｂ　３００×４００×２０００mm | 個 | |
| | **道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型** | | |
| 15214-0822 -010 | ＩＲＬ－３００　４３０×１３０×９９４mm | 枚 | P.377 |
| | **道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型** | | |
| 15214-0826 -010 | ＩＲＶ－３００　４３０×１３０×９９４mm | 枚 | P.377 |
| | **道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＳ歩道用　茨城県型** | | |
| 15214-0841 -352 | ３００×５００×２０００mm | 個 | P.377 |
| -362 | ３００×６００×２０００mm | 個 | |
| -372 | ３００×７００×２０００mm | 個 | |

**道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＲ車道用　茨城県型**

15214-0842 -352　３００×５００×２０００mm　個　P.377
-362　３００×６００×２０００mm　個
-372　３００×７００×２０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　落蓋式歩道用側溝　群馬県型**

15214-1015 -030　ＧＰＵ２型　３００×３００×２０００mm　個　P.377

**道路用Ｃｏ製品　落蓋式車道用側溝　群馬県型**

15214-1020 -330　ＧＰＵ３型　３００×３００×２０００mm　個　P.377
-340　ＧＰＵ３型　３００×４００×２０００mm　個
-440　ＧＰＵ３型　４００×４００×２０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型**

15214-1120 -210　３９０×５０×６００mm　枚　P.377

**道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型**

15214-1120 -220　３９０×５０×６００mm　枚　P.377

**道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型**

15214-1120 -110　３９０×１００×６００mm　枚　P.377

**道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型**

15214-1120 -120　３９０×１００×６００mm　枚　P.377

**道路用Ｃｏ製品　側溝　歩道用　千葉県型**

15214-1400 -002　ＣＨ１－３０－３０　３００×３００×２０００mm　個　P.377
-004　ＣＨ１－３０－４０　３００×４００×２０００mm　個
-006　ＣＨ１－３０－６０　３００×６００×２０００mm　個
-008　ＣＨ１－４０－４０　４００×４００×２０００mm　個
-009　ＣＨ１－４０－６０　４００×６００×２０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　側溝　路側用　千葉県型**

15214-1400 -060　ＣＨ２５－３０－３０　３００×３００×２０００　個　P.377
-062　ＣＨ２５－３０－４０　３００×４００×２０００　個
-064　ＣＨ２５－３０－６０　３００×６００×２０００　個
-066　ＣＨ２５－４０－４０　４００×４００×２０００　個
-068　ＣＨ２５－４０－６０　４００×６００×２０００　個

**道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　歩道用　千葉県型**

15214-1410 -002　ＣＨＬ１－３０　３９０×１００×４９５mm　枚　P.377
-004　ＣＨＬ１－４０　４９０×１００×４９５mm　枚

**道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　路側用　千葉県型**

15214-1410 -050　ＣＨＬ２５－３０　３９０×１００×４９５mm　枚　P.377
-052　ＣＨＬ２５－４０　４９０×１２０×４９５mm　枚

**道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　千葉県型**

15214-1420 -010　ＦＳ－Ｃ（フラット）　個　P.377
-020　ＦＴ－Ｃ（斜切り）　個

**道路用Ｃｏ製品鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種東京**

15214-1310 -224　Ａ－２－２４０　３３０×１００×６００mm　枚　P.377
-230　Ａ－２－３００　４００×１００×６００mm　枚

**道路用Ｃｏ製品　特殊鉄筋コンクリートＬ形東京都型**

15214-1320 -024　ふた掛用　２４０　個　P.377
-030　ふた掛用　３００　個

**道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートふた　神奈川県型**

15214-1130 -020　補修用　２種　４３０×１００×６００mm　枚　P.377
-030　補修用　３種３００用　４３０×１２０×６００mm　枚

**道路用Ｃｏ製品　車道用Ｕ形側溝　長野県型**

15214-2010 -024　２４０×２４０×１０００mm　個　P.377
-030　３００×３００×１０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　片面歩車道境界ブロック　富山県型**

15214-1600 -010　片面Ｈ２５０　１８０／２０５×２５０×２０００　個　P.377
-020　片面Ｈ３００　１８０／２１０×３００×２０００　個
-030　片面Ｈ３５０　１８０／２１５×３５０×２０００　個

**道路用Ｃｏ製品　両面歩車道境界ブロック　富山県型**

15214-1610 -010　両面Ｈ３００　１８０／２４０×３００×２０００　個　P.377
-020　両面Ｈ３５０　１８０／２５０×３５０×２０００　個
-030　両面Ｈ４００　１８０／２６０×４００×２０００　個

**道路用Ｃｏ製品　Ｕ形サイドデッチ　石川県型**

15214-2110 -010　標準型　２４０　２４０×２４０×１０００mm　個　P.377
-020　標準型　３００Ａ　３００×２４０×１０００mm　個
-030　標準型　３００Ｂ　３００×３００×１０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　両面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型**

15214-2130 -010　後付けＢ種　１８０×２３０×２５０×２０００mm　個　P.377

**道路用Ｃｏ製品　先付け歩車道境界ブロック石川県型**

15214-2140 -010　フラット型Ａ　２００×３２０×３５０×２０００　個　P.377

**道路用Ｃｏ製品　片面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型**

15214-2150 -010　マウンド型Ａ　１８０×２０５×２５０×２０００　個　P.377

**道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形街渠京都市型**

15214-2610 -020　京都市型２号型　基本　３５０×１１５×６００mm　個　P.378

**道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪府型**

15214-1500 -010　４０／１８０×１００×６００mm　個　P.378

**道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪市型**

15214-1520 -010　１８０／１９０×１００×６００mm　個　P.378
-020　１８０／１９５×１５０×６００mm　個
-030　１８０／２００×２００×６００mm　個

**道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝岡山県型**

15214-3418 -010　ふた掛なしタイプ　１種　３００Ａ　個　P.378
-020　ふた掛なしタイプ　２種　３００Ａ　個

**道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝広島県型**

15214-3428 -010　Ａ型横断用　３００Ａ　３００×３００×２０００　個　P.378
-020　Ｂ型　１種　３００Ａ　３００×３００×２０００　個
-030　Ｂ型　２種　３００Ａ　３００×３００×２０００　個

**道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　福岡県型**

15214-5010 -140　ＰＵ４型　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-150　ＰＵ５型　３００×３００×２０００mm　個
-160　ＦＰＵ　３００×３００×２０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝ふた　福岡県型**

15214-5011 -010　ＰＵ側溝用ふた　ＩＰＣ８－３　３００用　枚　P.378
-020　ＦＰＵ側溝用ふた　ＦＰＣ８－３　３００用　枚

**道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　佐賀県型**

15214-4210 -040　ＮＳＫ－Ｉ型３００　個　P.378
-050　ＮＳＫ－Ｉ型４００　個

**道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝用ふた　佐賀県型**

15214-4215 -040　３００用　４１０×１１０×５００mm　枚　P.378
-050　４００用　５１０×１２０×５００mm　枚

**道路用Ｃｏ製品　ＫＴ側溝　熊本県型**

15214-5310 -010　３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-020　４００Ａ　４００×４００×２０００mm　個
-030　５００Ａ　５００×５００×２０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅡ型　大分県型**

15214-4410 -170　３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-180　４００Ａ　４００×４００×２０００mm　個
-190　６００　６００×６００×２０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅢ型　大分県型**

15214-4413 -050　３００Ｇ　３００×３００×１０００mm　個　P.378
-060　４００Ｇ　４００×４００×１０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　ＭＫ側溝２種　宮崎県型**

15214-4510 -010　３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-020　４００Ａ　４００×４００×２０００mm　個
-030　５００Ａ　５００×５００×２０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　普通Ｂ・落蓋側溝Ⅱ型　鹿児島県型**

15214-5200 -210　３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-220　３００Ａ用ふた　４１２×４０２×５００mm　枚
-230　３００ＣＧａ　３００×３００×２０００mm　個

**道路用Ｃｏ製品　道路用ＫＤ側溝　鹿児島県型**

15214-5210 -030　ＫＤ３００Ｂ　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-040　ＫＤ３００Ｂ用ふた３００　４２０×１００×５００　枚

**道路用Ｃｏ製品　水路用ＫＷ側溝　鹿児島県型**

15214-5211 -010　ＫＷ３００　３００×３００×２０００mm　個　P.378
-020　ＫＷ３００用ふた３００　３８０×６０×５００mm　枚

## 都道府県・市型道路用コンクリート製品ー大阪・兵庫　378頁

**道路用Ｃｏ製品　エプロンブロック大阪府・兵庫県型**

15214-2607 -010　ＰＧＵ－Ａ（ＰＧＵ－Ａ１）　基本型　個　P.378
-020　ＰＧＵ－Ｂ（ＰＧＵ－Ｂ１）　基本型　個
-110　ＰＧ５１５Ａ（ＰＧ－Ａ１）　基本型　個
-120　ＰＧ５１５Ｂ（ＰＧ－Ｂ１）　基本型　個
-2608 -010　スリット付き　Ｒｃ－ＰＧＵＦ－Ａ　基本型　個

## 鋼製側溝　379頁

**鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－５０　標準型**

15224-5010 -110　５６×５６×１０００mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１００　標準型**

15224-5010 -120　１０６×１０６×１０００mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１５０　標準型**

15224-5010 -130　１５６×１５６×１０００mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－５０　標準型**

15224-5010 -210　５０×５３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－１００　標準型**

15224-5010 -220　１００×１０３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－１５０　標準型**

15224-5010 -230　１５０×１５３×１０００mm　スリット高５０mm　本　P.379

**鋼製側溝　スマートドレーン　Ｅ－１００　標準型**

15224-5010 -310　１０６×１０６×１０００mm　本　P.379

## ロングＵ　379頁

**ロングＵ　Ｄ４－３０　横断用**

15220-1000 -010　幅３００×高３００×長４０００mm　１６３０ｋｇ　個　P.379

**ロングＵ　４－３０　車道用**

15220-1010 -010　幅３００×高３００×長４０００mm　１４９０ｋｇ　個　P.379

**ロングＵ　ＮＦ４－３５　歩道用**

15220-1020 -010　幅３００×高３５０×長４０００mm　８９０ｋｇ　個　P.379

**ロングU　NH4－24A　車道用**
15220-1030-010 幅240×高240×長4000mm　980kg　個　P.379

**ロングU　NH4－30　車道用**
15220-1040-010 幅300×高300×長4000mm　1120kg　個　P.379

**ロングU　NH4－40　車道用**
15220-1050-010 幅300×高400×長4000mm　1270kg　個　P.379

**ロングU　PU133**
15220-1060-020 幅300×高300×長4000mm　1750kg　個　P.379

**ロングU　PU233**
15220-1060-030 幅300×高300×長4000mm　1750kg　個　P.379

**ロングU　PU234**
15220-1070-010 幅300×高400×長4000mm　2040kg　個　P.379

**ロングU　PU434**
15220-1080-010 幅300×高400×長4000mm　1890kg　個　P.379

**ロングU　PU133　近畿版設計基準**
15220-1101-010 幅300×高300×長4000mm　1750kg　個　P.379

**ロングU　PU134　近畿版設計基準**
15220-1101-020 幅300×高400×長4000mm　2040kg　個　P.379

**ロングU　PU234（PU434）近畿版設計基準**
15220-1102-010 幅300×高400×長4000mm　1890kg　個　P.379

**ロングU　PU235（PU435）近畿版設計基準**
15220-1102-020 幅300×高500×長4000mm　2190kg　個　P.379

**ロングU　PU534　近畿版設計基準**
15220-1105-010 幅300×高400×長4000mm　1910kg　個　P.379

## 側溝　－U形溝－　379頁

**側溝　U形溝　PU－240　北陸地区型**
15221-5430-010 240×240×2000mm　190kg　個　P.379

**側溝　U形溝　PU－300　北陸地区型**
15221-5430-020 300×300×2000mm　270kg　個　P.379

**側溝　U形溝　PU－450　北陸地区型**
15221-5430-030 450×450×2000mm　460kg　個　P.379

**側溝　U形溝　PU－600　北陸地区型**
15221-5430-040 600×600×2000mm　710kg　個　P.379

## 側溝　－遠心ボックスカルバート－　380頁

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　I型**
15223-2010-015 内径150×長2000mm　220kg　個　P.380
-020 内径200×長2000mm　301kg　個
-025 内径250×長2400mm　470kg　個
-030 内径300×長2400mm　610kg　個
-035 内径350×長2400mm　766kg　個
-040 内径400×長2400mm　963kg　個
-045 内径450×長2400mm　1200kg　個
-050 内径500×長2400mm　1440kg　個
-060 内径600×長2400mm　1960kg　個
-070 内径700×長2400mm　2590kg　個
-080 内径800×長2400mm　3270kg　個
-090 内径900×長2400mm　4030kg　個
-092 内径1000×長2400mm　4830kg　個
-095 内径1100×長2400mm　5900kg　個

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　II型**
15223-2010-099 内径250×長2400mm　469kg　個　P.380
-100 内径300×長2400mm　607kg　個
-105 内径350×長2400mm　764kg　個
-110 内径400×長2400mm　959kg　個

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　II型G**
15223-2010-120 内径300×長2400mm　575kg　個　P.380

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　II型GI**
15223-2010-130 内径300×長2400mm　552kg　個　P.380

**側溝　遠心ボックスカルバート　CSB　IV型**
15223-2010-139 内径200×長2000mm　258kg　個　P.380
-140 内径250×長2400mm　381kg　個
-150 内径300×長2400mm　484kg　個
-235 内径350×長2400mm　605kg　個
-240 内径400×長2400mm　759kg　個
-245 内径450×長2400mm　940kg　個
-250 内径500×長2400mm　1130kg　個
-260 内径600×長2400mm　1520kg　個
-270 内径700×長2400mm　1990kg　個
-280 内径800×長2400mm　2530kg　個
-290 内径900×長2400mm　3090kg　個
-300 内径1000×長2400mm　3690kg　個

## 側溝　－マルチスリット側溝－　380頁

**マルチスリット側溝　側溝本体　縦横断用**
15223-3010-110 幅300×高300×長2000mm　337kg　個　P.380
-120 幅300×高500×長2000mm　473kg　個
-130 幅400×高400×長2000mm　488kg　個
-140 幅400×高600×長2000mm　647kg　個

**マルチスリット側溝　側溝蓋　F型**
15223-3010-410 300用　長1000mm　91kg　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　K型**
15223-3010-420 300用　長1000mm　118kg　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　R型**
15223-3010-430 300用　長1000mm　91kg　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　F型**
15223-3010-440 400用　長1000mm　128kg　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　K型**
15223-3010-450 400用　長1000mm　171kg　個　P.380

**マルチスリット側溝　側溝蓋　R型**
15223-3010-460 400用　長1000mm　128kg　個　P.380

## 側溝　－リボーン側溝－　381頁

**リボーン側溝　側溝本体　RU－250**
15221-5510-100 幅250×高250×長2000mm　345kg　個　P.381

**リボーン側溝　側溝本体　RU－300A**
15221-5510-110 幅300×高300×長2000mm　431kg　個　P.381

**リボーン側溝　側溝本体　RU－400A**
15221-5510-120 幅400×高400×長2000mm　529kg　個　P.381

**リボーン側溝　蓋　RC－250**
15221-5510-130 幅360×高90×長500mm　36kg　個　P.381

**リボーン側溝　蓋　RC－300**
15221-5510-140 幅410×高95×長500mm　44kg　個　P.381

**リボーン側溝　蓋　RC－400**
15221-5510-150 幅510×高110×長500mm　64kg　個　P.381

## 側溝　－CD側溝、CD－E側溝、消音蓋－　381頁

**CD側溝　側溝本体**
15223-2510-252 幅250×高250×長2000mm　377kg　個　P.381
-303 幅300×高300×長2000mm　446kg　個
-304 幅300×高400×長2000mm　501kg　個
-305 幅300×高500×長2000mm　556kg　個
-404 幅400×高400×長2000mm　623kg　個
-405 幅400×高500×長2000mm　680kg　個
-505 幅500×高500×長2000mm　865kg　個
-506 幅500×高600×長2000mm　935kg　個
-606 幅600×高600×長2000mm　1081kg　個

**CD－E側溝　側溝本体**
15223-2560-252 幅250×高250×長2000mm　402kg　個　P.381
-303 幅300×高300×長2000mm　505kg　個

**側溝　消音蓋**
15223-2610-250 250側溝用　長500mm　37kg　個　P.381
-300 300側溝用　長500mm　45kg　個

## 側溝　－バイコン箱形パイプ－　381頁

**側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ**
15221-5215-010 A－P30V　内径300×長2000mm　個　P.381
-040 AW－P30V　内径300×長2000mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ　G付**
15221-5215-050 C－P30V　内径300×長2000mm　個　P.381
-080 CW－P30V　内径300×長2000mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンスリットタイプ**
15221-5215-085 ES2－P30V　内径300×長2000mm　個　P.381

**側溝　バイコン箱形パイプ　スリムスリットタイプ**
15221-5215-090 J－P30V　内径300×長2000mm　個　P.381
-095 JS－P30V　内径300×長2000mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　センタースリットタイプ**
15221-5215-103 N－P30V　内径300×長2000mm　個　P.381
-105 D－P30V　内径300×長2000mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　スライド桝**
15221-5215-110 S－P300　510×1000×800mm　個　P.381
-125 SW－P300　620×1000×1000mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　ベースプレート**
15221-5215-128 BP－340　340×100×1500mm　個　P.381
-130 BP－520　520×100×2000mm　個
-140 BP－670　670×100×2000mm　個
-143 BP－860　860×150×2000mm　個
-145 BP－1130　1130×150×2000mm　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　ゼロマウンドアップ**
15221-5215-150 MB2－600　205×70×600mm　個　P.381

**側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝**
15221-5215-180 HL－301　750×1000×1220mm　個　P.381
-190 HL－W301、401、451　個
-200 HJL－301、401、451　個

**側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝ブロック**
15221-5215-210 MJLB－1300D　205×250×1300　個　P.381

15221-5215-220 ＭＪＬＣ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００　個　P.381

## 側溝　－クリーン側溝－　382頁

**クリーン側溝　３００Ａ**
15221-7450-030 ３００×３００×２０００mm　３７５ｋｇ　個　P.382

**クリーン側溝　３５０Ａ**
15221-7450-035 ３５０×３５０×２０００mm　４９８ｋｇ　個　P.382

**クリーン側溝　４００Ａ**
15221-7450-040 ４００×４００×２０００mm　５９６ｋｇ　個　P.382

**クリーン側溝　５００Ａ**
15221-7450-050 ５００×５００×２０００mm　７８５ｋｇ　個　P.382

**クリーン側溝　６００Ａ**
15221-7450-060 ６００×６００×２０００mm　１１３０ｋｇ　個　P.382

**クリーン側溝　４００Ｆ**
15221-7450-140 ４００×４００×２０００mm　６２５ｋｇ　個　P.382

**クリーン側溝　４００Ｌ**
15221-7450-142 ４００×４００×２０００mm　６３５ｋｇ　個　P.382

**クリーン側溝　４００Ｃ　横断用**
15221-7450-144 ４００×４００×２０００mm　６６４ｋｇ　個　P.382

**クリーン側溝　４００ＡＧグレ　（７５０）**
15221-7450-146 ４００×４００×２０００mm　５４９ｋｇ　個　P.382

## 側溝　－ＤＯソッコー－　382頁

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ａ**
15221-6860-010 幅３００×高３００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３００Ｂ**
15221-6860-020 幅３００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　３５０**
15221-6860-030 幅３５０×高３５０×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ａ　４００Ａ**
15221-6860-040 幅４００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ａ**
15221-6865-010 幅３００×高３００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３００Ｂ**
15221-6865-020 幅３００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　３５０**
15221-6865-030 幅３５０×高３５０×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

**側溝　ＤＯソッコー　ＤＯ－Ｂ　４００Ａ**
15221-6865-040 幅４００×高４００×長２０００mm　Ｔ－２５　個　P.382

## 側溝　－円型水路協会統一型・スーパー側溝－　382頁

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型（暗渠）**
15221-8200-010 標準タイプ　内径３００×長２０００mm　個　P.382
-020 グレーチング付　内径３００×長２０００mm　個
-015 標準タイプ　内径４００×長２０００mm　個
-025 グレーチング付　内径４００×長２０００mm　個

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅱ型（開渠）**
15221-8200-030 標準タイプ　内径３００×長２０００mm　個　P.382

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅲ型（開渠）**
15221-8200-080 グレーチング付　内径３００×長２０００mm　個　P.382

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅳ型（開渠）**
15221-8200-090 グレーチング付　内径３００×長２０００mm　個　P.382

**円型水路協会統一型円型水路　都市型**
15221-8200-060 グレーチング付　内径３００×長２０００mm　個　P.382

**円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型　集水桝**
15221-8200-070 グレーチング付　内径３００用　長１０００mm　個　P.382

**スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅱ・Ⅲ型**
15221-8210-010 標準タイプ　径２５０×長２０００mm　個　P.382
-020 標準タイプ　径３００×長２０００mm　個

**スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅲ型　集水桝**
15221-8210-030 グレーチング付　内径３００用　長１０００mm　個　P.382

## 側溝　－ＮＳＫ側溝排水管－　382頁

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ**
15221-8300-070 幅３００×高３００×長２０００mm　５１０ｋｇ　個　P.382

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ｃ桝**
15221-8300-080 幅３００用　高６９０×長１０００mm　３４０ｋｇ　個　P.382

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００Ａ**
15221-8300-010 内径３００×長２０００mm　５９０ｋｇ　個　P.382

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００ＡＭ－Ⅱ**
15221-8300-020 内径３００用　高６９５×長１０００　４５０ｋｇ　個　P.382

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００Ａ**
15221-8300-090 内径４００×長２０００　８３０ｋｇ　個　P.382

**ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００ＡＭ**
15221-8300-100 内径４００用　高８５０×長１０００　５４０ｋｇ　個　P.382

## 側溝　－ＭＵドレーン・ＭＵグレート－　382頁

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｄ**
15221-1531-304 ３００×６００×２０００mm　６４５ｋｇ　個　P.382

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｆ**
15221-1531-306 ３００×８００×２０００mm　８７５ｋｇ　個　P.382

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｄ**
15221-1531-404 ４００×８００×２０００mm　９３９ｋｇ　個　P.382

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｅ**
15221-1531-405 ４００×１０００×２０００mm　１２１０ｋｇ　個　P.382

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｃ**
15221-1531-503 ５００×８００×２０００mm　１０２０ｋｇ　個　P.382

**側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｅ**
15221-1531-505 ５００×１０００×２０００mm　１３１０ｋｇ　個　P.382

**側溝　ＭＵグレート　横断用　３００Ａ**
15221-1510-300 ３０４×３４５×２０００mm　５８４．４ｋｇ　個　P.382

**側溝　ＭＵグレート　横断用　４００Ａ**
15221-1510-400 ４０４×４５５×２０００mm　７７９．２ｋｇ　個　P.382

**側溝　ＭＵグレート　横断用　５００Ａ**
15221-1510-500 ５０４×５５０×２０００mm　１０７２ｋｇ　個　P.382

## 側溝　－Ｃドレーン－　382頁

**側溝　Ｃドレーン　縦断用１種**
15221-3310-030 幅３００×高３００×長２０００mm　３９２ｋｇ　個　P.382
-050 幅３００×高５００×長２０００mm　５２２ｋｇ　個
-080 幅３００×高８００×長２０００mm　８２７ｋｇ　個

**側溝　Ｃドレーン　街渠縦断用１種**
15221-3320-030 幅３００×高３００×長２０００mm　４３８ｋｇ　個　P.382
-050 幅３００×高５００×長２０００mm　５７５ｋｇ　個
-080 幅３００×高８００×長２０００mm　８７８ｋｇ　個

**側溝　Ｃドレーン　可変フレーム**
15221-3330-010 幅３００用　２７６ｋｇ　個　P.382

## 側溝　－ＦＸ側溝－　382頁

**側溝　ＦＸ側溝　側溝本体（縦断タイプ）**
15224-0017-010 幅２５０×高２５０×長２０００mm　２９９ｋｇ　個　P.382
-020 幅３００×高３００×長２０００mm　３７６ｋｇ　個
-030 幅３００×高４００×長２０００mm　４３４ｋｇ　個
-040 幅３００×高５００×長２０００mm　５４６ｋｇ　個
-050 幅４００×高４００×長２０００mm　５０９ｋｇ　個

**側溝　ＦＸ側溝　側溝蓋**
15224-0018-010 幅２５０用　長５００mm　２４ｋｇ　Ｔ－２５　個　P.382
-020 幅３００用　長５００mm　３１ｋｇ　Ｔ－２５　個
-030 幅４００用　長５００mm　４８ｋｇ　Ｔ－２５　個

## 側溝　－スリット溝－　383頁

**側溝　スリット溝　Ｖ２５０**
15221-1821-025 ３９０×４００×２０００mm　４６７ｋｇ　個　P.383

**側溝　スリット溝　Ｖ３００**
15221-1821-030 ４５０×４８０×２０００mm　６４１ｋｇ　個　P.383

**側溝　スリット溝　Ｖ３５０**
15221-1821-035 ５３０×５６０×２０００mm　８３３ｋｇ　個　P.383

**側溝　スリット溝　Ｖ４００**
15221-1821-040 ６００×６４０×２０００mm　１０７０ｋｇ　個　P.383

**側溝　スリット溝　Ｖ４５０**
15221-1821-045 ６８０×７１０×２０００mm　１３１０ｋｇ　個　P.383

## 側溝　－境界集水溝－　383頁

**境界集水溝　ＫＳ－１５０**
15221-8400-010 内径１００×２０００mm　２６４ｋｇ　個　P.383

**境界集水溝　ＫＳ－２００**
15221-8400-020 内径１００×２０００mm　３７２ｋｇ　個　P.383

## 側溝　－ＬＵ街渠－　383頁

**側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形２４０（Ｔ－２５）**
15221-2940-124 ３５０×１９５×１０００mm　１１９ｋｇ　個　P.383

**側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形３００（Ｔ－２５）**
15221-2940-130 ４２０×１９５×１０００mm　１４１ｋｇ　個　P.383

**側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形４５０（Ｔ－２５）**
15221-2940-140 ６５０×２７０×１０００mm　２７６ｋｇ　個　P.383

**側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形５００（Ｔ－２５）**
15221-2940-150 ６８０×３２０×１０００mm　３２０ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形２４０
15221-2945-024　２４０×２４０×１０００mm　１１８ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形３００
15221-2945-030　３００×３００×１０００mm　１７４ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形３６０Ｂ
15221-2945-060　３６０×３６０×１０００mm　２３２ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形４５０
15221-2945-045　４５０×４５０×１０００mm　３３１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形５００Ｂ
15221-2945-055　５００×５００×１０００mm　３７９ｋｇ　個　P.383

## 側溝　ー都市型側溝シェイプアップスリットー　383頁

都市型側溝　ＵＧＦＳ－２５０
15224-0322-010　３１０×４２０×２０００mm　３５８ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＦＳ－３００
15224-0322-011　３６０×４９５×２０００mm　４５２ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－３００
15224-0322-020　３６０×４９５×２０００mm　４３７ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－３５０
15224-0322-025　４２０×５９５×２０００mm　５８２ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－４００
15224-0322-030　４７０×６７０×２０００mm　６７１ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－５００
15224-0322-040　５８０×８３５×２０００mm　９８８ｋｇ　個　P.383

## 側溝　ーＳＫ側溝ロードレインー　383頁

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　マウンドタイプ２５０
15221-3610-010　２５０×２５０×２０００mm　４１０ｋｇ　個　P.383
-020　２５０×３００×２０００mm　４４５ｋｇ　個

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　マウンドタイプ３００
15221-3610-030　３００×３００×２０００mm　５２０ｋｇ　個　P.383
-040　３００×４００×２０００mm　５９５ｋｇ　個

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　乗り入れタイプ２５０
15221-3620-010　２５０×２５０×２０００mm　４３５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　乗り入れタイプ３００
15221-3620-020　３００×３００×２０００mm　５５５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　アングルタイプ２５０
15221-3630-010　２５０×２５０×２０００mm　４１５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　アングルタイプ３００
15221-3630-020　３００×３００×２０００mm　５２５ｋｇ　個　P.383

## 側溝　ーＳＥ側溝ー　383頁

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ
15221-3810-010　３００×３００×２０００mm　５００ｋｇ　個　P.383
-020　３００×３００×１０００mm　２５０ｋｇ　個

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　Ｇ付
15221-3810-030　３００×３００×１０００mm　２２５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ３００Ａ用　管理桝
15221-3820-010　３００×５００×１０００mm　２８７ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　横断
15221-3830-010　３００×３００×２０００mm　５００ｋｇ　個　P.383

## 側溝　ー円型側溝・卵形側溝ー　383頁

円型側溝　両勾配タイプφ２００
15221-7110-020　内径２００×２０００mm　３６７ｋｇ　個　P.383

円型側溝　両勾配タイプφ３００
15221-7110-030　内径３００×２０００mm　５７２ｋｇ　個　P.383

卵形側溝　両勾配タイプ２５０型
15221-7120-025　内径２５０×２０００mm　３７４ｋｇ　個　P.383

卵形側溝　両勾配タイプ３００型
15221-7120-030　内径３００×２０００mm　４６１ｋｇ　個　P.383

## 側溝　ーアンチスリップ側溝ー　383頁

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－Ｊ２
15221-8510-010　４２０×５１５×２０００mm　５１４ｋｇ　個　P.383

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－ＪＨ２
15221-8510-020　４２０×５１５×２０００mm　５１０ｋｇ　個　P.383

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－Ｙ２
15221-8510-030　４２０×４５５×２０００mm　４９５ｋｇ　個　P.383

## 各種側溝　384頁

クリーン側溝　３００Ａ　北海道型
15221-7450-310　３００×３００×２０００mm　４６６ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　３００ＡＧ　北海道型グレーチング付
15221-7450-320　３００×３００×２０００mm　４３９ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　４５０Ａ　北海道型
15221-7450-330　４５０×４５０×２０００mm　８８１ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　４５０ＡＧ　北海道型グレーチング付
15221-7450-340　４５０×４５０×２０００mm　８００ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　３００Ｆ　北海道型
15221-7450-350　３００×３００×２０００mm　４９９ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　３００ＦＧ　北海道型グレーチング付
15221-7450-360　３００×３００×２０００mm　４６９ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　４５０Ｆ　北海道型
15221-7450-370　４５０×４５０×２０００mm　９４７ｋｇ　本　P.384

クリーン側溝　４５０ＦＧ　北海道型グレーチング付
15221-7450-380　４５０×４５０×２０００mm　８５７ｋｇ　本　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　２５０
15224-0015-010　２５０×２５０×２０００mm　２７８ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ａ
15224-0015-020　３００×３００×２０００mm　３５７ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ｂ
15224-0015-030　３００×４００×２０００mm　４３０ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ｃ
15224-0015-040　３００×５００×２０００mm　５０９ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　４００Ａ
15224-0015-050　４００×４００×２０００mm　４９９ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　５００Ａ
15224-0015-060　５００×５００×２０００mm　６９４ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン蓋　Ｔ－２５　３００用
15224-0016-010　３２２×８５×５００mm　３１ｋｇ　枚　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン蓋　Ｔ－２５　４００用
15224-0016-020　４７２×１００×５００mm　４７ｋｇ　枚　P.384

側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　３００用
15224-0040-010　スノーポールかぶせ型　長５００mm　４３ｋｇ　枚　P.384

側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　４００用
15224-0040-020　スノーポールかぶせ型　長５００mm　６３ｋｇ　枚　P.384

側溝　視線誘導標付側溝蓋　側溝用２種　５００用
15224-0040-030　スノーポールかぶせ型　長５００mm　８９ｋｇ　枚　P.384

側溝　浸透側溝ＥＸ（防音型）　３００
15224-0080-110　３００×３００×２０００mm　３４０ｋｇ　個　P.384

側溝　浸透側溝ＥＸ（防音型）蓋　３００用
15224-0080-120　３５４×８６×５００mm　３１ｋｇ　枚　P.384

側溝　ＬＵ横断側溝　ＳＫＩ－３００ＡＲ－９　Ｇ付
15224-0073-010　３００×３５２／３２５×２０００　１０７５ｋｇ　個　P.384
-020　３００×３５２／３２５×４０００　２１５０ｋｇ　個

側溝　深溝円形側溝　標準タイプ　グレーチング蓋付
15224-0071-010　３００×３００×２０００mm　８５４ｋｇ　個　P.384
-020　３００×９００×２０００mm　１６３３ｋｇ　個

側溝　深溝円形側溝
15224-0071-100　可変用調整コンクリート付加算額　個　P.384

側溝　側溝カルバート（ＤＣ式）Ｖ、Ｌ　Ｔ－２５
15224-0090-110　２５０×２５０×２０００mm　３６６ｋｇ　個　P.384
-120　３００×３００×２０００mm　５０１ｋｇ　個
-130　３００×４００×２０００mm　５５７ｋｇ　個
-140　４００×４００×２０００mm　７９９ｋｇ　個

側溝　箱形Ｕ字側溝　集水タイプ
15224-0700-010　幅３００×高３００×長２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.385
-020　幅３００×高４００×長２０００mm　４５０ｋｇ　個
-030　幅４００×高４００×長２０００mm　５１５ｋｇ　個

側溝　箱形Ｕ字側溝　コンクリート蓋
15224-0710-010　３００用　長５００mm　３５ｋｇ　枚　P.385
-020　４００用　長５００mm　５３ｋｇ　枚

側溝　長尺Ｕ形
15196-0100-010　２４０×２４０×２０００mm　１８３ｋｇ　個　P.385
-020　３００×３００×２０００mm　２６４ｋｇ　個
-030　３６０×３６０×２０００mm　３３３ｋｇ　個
-040　４５０×４５０×２０００mm　４４６ｋｇ　個
-050　６００×６００×２０００mm　６９８ｋｇ　個

側溝　ＢＦＬブロック
15196-0102-010　ＢＦＬ３０　３５４ｋｇ　個　P.385
-020　ＢＦＬ４０　４０２ｋｇ　個

側溝　ＢＦボックス
15196-0104-010　ＢＦ　３０－３０　７８６ｋｇ　個　P.385
-020　ＢＦ　４０－４０　９６１ｋｇ　個

**側溝　リボーン側溝　ＲＵ－２５０Ｃ　千葉タイプ**
15221-5520-010　２５０×４００×２０００ｍｍ　４８０ｋｇ　個　P.385

**側溝　リボーン側溝　ＲＵ－３００Ｃ　千葉タイプ**
15221-5520-020　３００×５００×２０００ｍｍ　６００ｋｇ　個　P.385

**側溝　リボーン側溝　ＲＵ－４００Ｃ　千葉タイプ**
15221-5520-030　４００×６００×２０００ｍｍ　７４０ｋｇ　個　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　２５０Ａ**
15224-0145-010　２５０×２５０×２０００ｍｍ　３２０ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　３００Ａ**
15224-0145-020　３００×３００×２０００ｍｍ　４２２ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　３００Ｂ**
15224-0145-030　３００×４００×２０００ｍｍ　４８０ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　３００Ｃ**
15224-0145-040　３００×５００×２０００ｍｍ　５８７ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　４００Ａ**
15224-0145-050　４００×４００×２０００ｍｍ　５８６ｋｇ　本　P.385

**側溝　ＲＥ側溝　蓋　Ｔ－２５**
15224-0145-110　２５０用　２６０×９０×４９８ｍｍ　２６ｋｇ　枚　P.385
-120　３００用　２９０×９０×４９８ｍｍ　２８ｋｇ　枚
-130　４００用　３９０×１０６×４９８ｍｍ　４７ｋｇ　枚

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　３００Ａ**
15224-0160-030　３００×３００×２０００ｍｍ　４２１ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　３００Ｃ**
15224-0160-040　３００×５００×２０００ｍｍ　５９２ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｅ**
15224-0160-050　３００×７００×２０００ｍｍ　７２３ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｇ**
15224-0160-060　３００×９００×２０００ｍｍ　９４３ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　Ｔ種　３００Ｊ**
15224-0160-070　３００×１２００×２０００ｍｍ　１３２７ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　４００Ａ**
15224-0160-080　４００×４００×２０００ｍｍ　５４８ｋｇ　個　P.385

**側溝　特殊ドレーンＳＤＤ　２種　５００Ａ**
15224-0160-090　５００×５００×２０００ｍｍ　７５２ｋｇ　個　P.385

**側溝　ＬＵ街渠横断用Ｕ形　２４０　Ｔ－２０Ｇ付**
15224-0190-010　４６０×４３０×１０００ｍｍ　１８６ｋｇ　組　P.385

**側溝　ＬＵ街渠横断用Ｕ形　３００　Ｔ－２０Ｇ付**
15224-0190-020　５２０×５１０×１０００ｍｍ　２４４ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　２５０　タイプⅠ　Ｇ付**
15224-0190-110　２５０×２５０×２０００ｍｍ　５２２ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　３００Ａ　タイプⅠ　Ｇ付**
15224-0190-120　３００×３００×２０００ｍｍ　６１２ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　３００Ｂ　タイプⅠ　Ｇ付**
15224-0190-130　３００×４００×２０００ｍｍ　６５８ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　３００Ｃ　タイプⅠ　Ｇ付**
15224-0190-140　３００×５００×２０００ｍｍ　７４２ｋｇ　組　P.385

**側溝　アナドレーン　４００Ａ　タイプⅠ　Ｇ付**
15224-0190-150　４００×４００×２０００ｍｍ　７８４ｋｇ　組　P.385

**側溝　ＰＵ可変側溝　３００型**
15224-0290-010　３００×７００×２０００ｍｍ　６６７ｋｇ　個　P.386

**側溝　ノイズガード蓋　３００型**
15224-0310-010　４１２×９５×５００ｍｍ　４５ｋｇ　枚　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型２５０**
15224-0750-110　２５０×２５０×２０００ｍｍ　４８６ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型２５０　グレーチング付**
15224-0750-115　２５０×２５０×２０００ｍｍ　４５６ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ａ**
15224-0750-120　３００×３００×２０００ｍｍ　６０３ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ａ　グレーチング付**
15224-0750-125　３００×３００×２０００ｍｍ　５６６ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｂ**
15224-0750-130　３００×４００×２０００ｍｍ　６５７ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｂ　グレーチング付**
15224-0750-135　３００×４００×２０００ｍｍ　６２０ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｃ**
15224-0750-140　３００×５００×２０００ｍｍ　７７１ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　Ｓ型３００Ｃ　グレーチング付**
15224-0750-145　３００×５００×２０００ｍｍ　７３４ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　桝２５０×５５０　ボルト固定**
15224-0750-505　内寸２５０×７９０×５５０ｍｍ　５２５ｋｇ　個　P.386

**ノーサウンド側溝　桝３００×５５０　ボルト固定**
15224-0750-510　内寸３００×７８０×５５０ｍｍ　５８０ｋｇ　個　P.386

**側溝　丸形ソクハイ　３０**
15224-0460-010　内径３００×長２０００ｍｍ　４８０ｋｇ　個　P.386

**側溝　丸形溝　３０凹**
15224-0470-010　内径３００×長２０００ｍｍ　５９９ｋｇ　個　P.386

**側溝　ＨＣふた　３００　Ｔ－２５**
15224-0520-010　４３０×５００×７０ｍｍ　３６ｋｇ　枚　P.386

**側溝　ＨＣ穴あきふた　３００　Ｔ－２５**
15224-0530-010　４３０×５００×７０ｍｍ　３４ｋｇ　枚　P.386

**側溝　ＨＣアングル付ふた　３００Ｕ　Ｔ－２５**
15224-0540-010　２８５×６００×６０ｍｍ　２９ｋｇ　枚　P.386

**側溝　セーフティ側溝　ＳＳ－Ｓ４００　標準タイプ**
15224-0562-020　内径４００×長２０００ｍｍ　７２２ｋｇ　本　P.386

**側溝　セーフティ側溝ＳＳ－ＭＴ４００専用桝溜め桝**
15224-0562-070　長１０００ｍｍ　３９４ｋｇ　基　P.386

**側溝　セーフティ側溝ＳＳ－ＭＡ４００専用桝集水桝**
15224-0562-080　長１０００ｍｍ　６３１ｋｇ　基　P.386

**Ｅ側溝　スリット付　本体**
15224-0565-110　内径４００×長２０００ｍｍ　７０４ｋｇ　本　P.386

**Ｅ側溝　スリット付　桝　Ｔ－２５グレーチング付**
15224-0565-120　内径４００×長１０００ｍｍ　５２７ｋｇ　基　P.386

**側溝　ＦＳ側溝　車道用**
15224-0570-210　３００×３００×２０００ｍｍ　４８１ｋｇ　個　P.386
-220　３００×４００×２０００ｍｍ　５７１ｋｇ　個
-230　４００×４００×２０００ｍｍ　６２１ｋｇ　個
-240　４００×５００×２０００ｍｍ　７０６ｋｇ　個
-250　５００×５００×２０００ｍｍ　８７０ｋｇ　個

**側溝　ＦＳ側溝用ふた　３００型**
15224-0580-110　２９５×１２１×５００ｍｍ　３８ｋｇ　枚　P.386

**側溝　ＦＳ側溝用ふた　４００型**
15224-0580-120　３９５×１３１×５００ｍｍ　５７ｋｇ　枚　P.386

**側溝　ＦＳ側溝用ふた　５００型**
15224-0580-130　５０５×１５１×５００ｍｍ　８６ｋｇ　枚　P.386

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ａ**
15224-0585-010　７１５×１５０／２７０×２０００ｍｍ　５７６ｋｇ　個　P.387
-015　７１５×１５０／２７０×５００ｍｍ　１４５ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ｂ**
15224-0585-020　７１５×２００／３２０×２０００ｍｍ　６２１ｋｇ　個　P.387
-025　７１５×２００／３２０×５００ｍｍ　１５３ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入**
15224-0585-110　７１５×５０／１７０×２０００ｍｍ　４７６ｋｇ　個　P.387
-115　７１５×５０／１７０×５００ｍｍ　１１９ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入**
15224-0585-120　７１５×２０／１５０×２０００ｍｍ　４８０ｋｇ　個　P.387
-125　７１５×２０／１５０×５００ｍｍ　１２０ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　乗入部（摺付）**
15224-0585-210　４～６％（右）　Ｌ＝６００ｍｍ　１５０ｋｇ　個　P.387
-215　６～４％（左）　Ｌ＝６００ｍｍ　１５０ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（右）**
15224-0585-310　７１５×５０／１７０×６００ｍｍ　１６４ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（左）**
15224-0585-315　７１５×５０／１７０×６００ｍｍ　１６４ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（右）**
15224-0585-320　７１５×２０／１５０×６００ｍｍ　１６３ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（左）**
15224-0585-325　７１５×２０／１５０×６００ｍｍ　１６３ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　コーナー用**
15224-0585-420　Ｒ－２．０ｍ　２６９ｋｇ　個　P.387
-425　Ｒ－２．５ｍ　３３２ｋｇ　個
-430　Ｒ－３．０ｍ　３９５ｋｇ　個
-435　Ｒ－３．５ｍ　３４３ｋｇ　個
-440　Ｒ－４．０ｍ　３９０ｋｇ　個
-445　Ｒ－４．５ｍ　４３８ｋｇ　個
-450　Ｒ－５．０ｍ　３８８ｋｇ　個
-455　Ｒ－５．５ｍ　４２５ｋｇ　個
-460　Ｒ－６．０ｍ　３８６ｋｇ　個
-465　Ｒ－６．５ｍ　４１７ｋｇ　個
-470　Ｒ－７．０ｍ　４４８ｋｇ　個

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%標準型　上部口環**
15224-0585-510　７１５×２００／３２０×６００ｍｍ　１３３ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入型　上部口環**
15224-0585-520　７１５×５０／１７０×６００ｍｍ　９４ｋｇ　個　P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入型　上部口環**

15224-0585 -525 ７１５×２０／１５０×６００mm ９３ｋｇ 個 P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） Ｈ＝４８０ 下部本体**

15224-0585 -610 ３４０×４００×４８０mm ２６０ｋｇ 個 P.387

**長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） Ｈ＝６８０ 下部本体**

15224-0585 -620 ３４０×４００×６８０mm ３６０ｋｇ 個 P.387

**側溝 ＲＰＵ側溝 ２５０×２５０**

15224-0660 -010 ２５０×２５０×２０００mm ３１５ｋｇ 個 P.387

**側溝 ＲＰＵ側溝 ３００×３００**

15224-0660 -020 ３００×３００×２０００mm ３７０ｋｇ 個 P.387

**側溝 ＲＰＵ側溝 ４００×４００**

15224-0660 -030 ４００×４００×２０００mm ５１５ｋｇ 個 P.387

**側溝 ＲＰＵ側溝 ５００×５００**

15224-0660 -040 ５００×５００×２０００mm ７０５ｋｇ 個 P.387

**側溝 ＲＰＵ側溝蓋 ２５０用**

15224-0670 -010 ２７４×９０×４９８mm ２８ｋｇ 枚 P.387

**側溝 ＲＰＵ側溝蓋 ３００用**

15224-0670 -020 ３２４×９５×４９８mm ３５ｋｇ 枚 P.387

**側溝 ＲＰＵ側溝蓋 ４００用**

15224-0670 -030 ４２４×１１０×４９８mm ５３ｋｇ 枚 P.387

**側溝 ＲＰＵ側溝蓋 ５００用**

15224-0670 -040 ５２４×１２５×４９８mm ７５ｋｇ 枚 P.387

## コンクリート製集水側溝 387頁

**コンクリ製集水側溝 ポラコンU字溝 ＰＵ－１８０**

27017-0010 -010 幅１８０×高１８０×長６００mm ３２ｋｇ 本 P.387

**コンクリ製集水側溝 ポラコンU字溝 ＰＵ－２４０**

27017-0010 -020 幅２４０×高２４０×長６００mm ５２ｋｇ 本 P.387

**コンクリ製集水側溝 ポラコンU字溝ＰＵ－３００Ｂ**

27017-0010 -030 幅３００×高３００×長６００mm ７５ｋｇ 本 P.387

## 集水ふた 387頁

**ＦＲＣ製集水ふた ＪＦ－３００（１種）**

15226-7020 -010 幅４１２×高９５×長５００mm ３１ｋｇ 個 P.387

**ＦＲＣ製集水ふた ＪＦ－３００（３種）**

15226-7020 -020 幅４１２×高９５×長５００mm ３３ｋｇ 個 P.387

**ＦＲＣ製集水ふた ＶＳ－３００**

15226-7020 -110 幅４００×高９５×長５００mm ３１ｋｇ 個 P.387

**ＦＲＣ製集水ふた ＶＳ－４００**

15226-7020 -120 幅５００×高１１０×長５００mm ４６ｋｇ 個 P.387

**ＦＲＣ製集水ふた Ｃ１－Ｆ３００**

15226-7020 -210 幅４３０×高１００×長５００mm ３２ｋｇ 個 P.387

**ＦＲＣ製集水ふた Ｃ３－Ｆ３００**

15226-7020 -220 幅４３０×高１３０×長５００mm ４７ｋｇ 個 P.387

**ＦＲＣ製集水ふた ＬＵ－Ｆ３００ｂ**

15226-7020 -320 幅３９０×高１００×長６００mm ３４ｋｇ 個 P.387

## ウィープホール 388頁

**ウィープホール KM式**

27131-1312 -115 KMV－４０ 径４０×長１５０mm 底部目皿付 個 P.388
-120 KMV－４０ 径４０×長２００mm 底部目皿付 個
-125 KMV－４０ 径４０×長２５０mm 底部目皿付 個
-130 KMV－４０ 径４０×長３００mm 底部目皿付 個
-135 KMV－４０ 径４０×長３５０mm 底部目皿付 個
-140 KMV－４０ 径４０×長４００mm 底部目皿付 個
-145 KMV－４０ 径４０×長４５０mm 底部目皿付 個
-150 KMV－４０ 径４０×長５００mm 底部目皿付 個

**ウィープホール KM式フィルター**

27131-1316 -100 KMO－４０ 径４０mm 個 P.388
-1318 -100 KMON－４０ 径４０mm ネット付 個

**ウィープホール KM式**

27131-1312 -215 KMV－５０ 径５０×長１５０mm 底部目皿付 個 P.388
-220 KMV－５０ 径５０×長２００mm 底部目皿付 個
-225 KMV－５０ 径５０×長２５０mm 底部目皿付 個
-230 KMV－５０ 径５０×長３００mm 底部目皿付 個
-235 KMV－５０ 径５０×長３５０mm 底部目皿付 個
-240 KMV－５０ 径５０×長４００mm 底部目皿付 個
-245 KMV－５０ 径５０×長４５０mm 底部目皿付 個
-250 KMV－５０ 径５０×長５００mm 底部目皿付 個

**ウィープホール KM式フィルター**

27131-1316 -200 KMO－５０ 径５０mm 個 P.388
-1318 -200 KMON－５０ 径５０mm ネット付 個

**ウィープホール KM式**

27131-1312 -415 KMV－７５ 径７５×長１５０mm 底部目皿付 個 P.388
-420 KMV－７５ 径７５×長２００mm 底部目皿付 個
-425 KMV－７５ 径７５×長２５０mm 底部目皿付 個
-430 KMV－７５ 径７５×長３００mm 底部目皿付 個
-435 KMV－７５ 径７５×長３５０mm 底部目皿付 個
27131-1312 -440 KMV－７５ 径７５×長４００mm 底部目皿付 個 P.388

**ウィープホール KM式フィルター**

27131-1316 -400 KMO－７５ 径７５mm 個 P.388
-1318 -400 KMON－７５ 径７５mm ネット付 個

**ウィープホール KM式**

27131-1312 -515 KMV－１００ 径１００×長１５０ 底部目皿付 個 P.388
-520 KMV－１００ 径１００×長２００ 底部目皿付 個
-525 KMV－１００ 径１００×長２５０ 底部目皿付 個
-530 KMV－１００ 径１００×長３００ 底部目皿付 個
-535 KMV－１００ 径１００×長３５０ 底部目皿付 個
-540 KMV－１００ 径１００×長４００ 底部目皿付 個

**ウィープホール KM式フィルター**

27131-1316 -500 KMO－１００ 径１００mm 個 P.388
-1318 -500 KMON－１００ 径１００mm ネット付 個

**ウィープホール KM式**

27131-1314 -620 KMVP－１２５ 径１２５×長２００ 底部目皿付 個 P.388
-625 KMVP－１２５ 径１２５×長２５０ 底部目皿付 個
-630 KMVP－１２５ 径１２５×長３００ 底部目皿付 個
-635 KMVP－１２５ 径１２５×長３５０ 底部目皿付 個
-640 KMVP－１２５ 径１２５×長４００ 底部目皿付 個
-820 KMVP－１５０ 径１５０×長２００ 底部目皿付 個
-825 KMVP－１５０ 径１５０×長２５０ 底部目皿付 個
-830 KMVP－１５０ 径１５０×長３００ 底部目皿付 個
-835 KMVP－１５０ 径１５０×長３５０ 底部目皿付 個
-840 KMVP－１５０ 径１５０×長４００ 底部目皿付 個

**ウィープホール ドレーンマット**

27131-1330 -300 KMD □３００×厚３０mm 個 P.388

**ウィープホール フィルターボックス**

27131-1320 -300 KMF－３００ □３００mm 個 P.388

**ウィープホール G型**

27131-3010 -010 Ｇ－３０ 径３０×長１０１～２００mm 個 P.388
-020 Ｇ－４０ 径４０×長１０１～２００mm 個
-030 Ｇ－５０ 径５０×長１０１～２００mm 個
-040 Ｇ－６５ 径６５×長２００mm以下 個
-050 Ｇ－７５ 径７５×長２００mm以下 個
-060 Ｇ－１００ 径１００×長２０１～３００mm 個
-070 Ｇ－１２５ 径１２５×長２０１～３００mm 個
-080 Ｇ－１５０ 径１５０×長２０１～３００mm 個

**ウィープホール ＧＦ型（スクリーン付）**

27131-3020 -010 ＧＦ－７５ 径７５mm 個 P.388
-020 ＧＦ－１００ 径１００mm 個
-030 ＧＦ－１５０ 径１５０mm 個

**ウィープホール ＧＩＰ・ＧＩＵ型（インサート用）**

27131-3030 -010 ＧＩＰ－４０・ＧＩＵ－４０ 径４０mm 個 P.388
-020 ＧＩＰ－５０・ＧＩＵ－５０ 径５０mm 個
-030 ＧＩＰ－７５・ＧＩＵ－７５ 径７５mm 個
-040 ＧＩＰ－１００・ＧＩＵ－１００ 径１００mm 個

**ウィープホール ＧＨ１型（打込式）**

27131-3040 -010 ＧＨ１－４０ 径４０×長５００mm フィルター付 個 P.388
-020 ＧＨ１－５０ 径５０×長５００mm フィルター付 個

**ウィープホール ＧＴ型**

27131-3050 -010 ＧＴ－２５ 径３２mm ライニング長５００mm 個 P.388

**ウィープホール アンダードレイナー**

27131-3930 -010 ＹＳ－１００ 径１００mm 個 P.388
-015 ＹＳ－１５０ 径１５０mm 個

**ウィープホール 浮子弁式（側壁用）**

27131-3915 -010 ＴＭ－５０Ｓ 径５０×長１５１～２００mm 個 P.388
-012 ＴＭ－５０Ｓ 径５０×長２０１～３００mm 個
-014 ＴＭ－５０Ｓ 径５０×長３０１～４００mm 個
-110 ＴＭ－７５Ｓ 径７５×長１５１～２００mm 個
-112 ＴＭ－７５Ｓ 径７５×長２０１～３００mm 個
-114 ＴＭ－７５Ｓ 径７５×長３０１～４００mm 個

**ウィープホール 浮子弁式（底盤用）**

27131-3915 -020 ＴＭ－５０Ｇ 径５０×長１５１～２００mm 個 P.388
-022 ＴＭ－５０Ｇ 径５０×長２０１～３００mm 個
-024 ＴＭ－５０Ｇ 径５０×長３０１～４００mm 個
-120 ＴＭ－７５Ｇ 径７５×長１５１～２００mm 個
-122 ＴＭ－７５Ｇ 径７５×長２０１～３００mm 個
-124 ＴＭ－７５Ｇ 径７５×長３０１～４００mm 個

**ウィープホール サイドドレイナー**

27131-3940 -011 ＴＭ－１００ 個 P.388

**ウィープホール ＴＭフィルター**

27131-3948 -050 ＴＭＦ－５０ 径５０×長１００mm 個 P.388
-075 ＴＭＦ－７５ 径７５×長１６５mm 個

**ウィープホール パットフィルター**

27131-3920 -020 Ｓ型 径１８０mm 個 P.388
-010 Ｍ型 径３００mm 個

**ウィープホール フロート式**

27131-3910 -045 ＹＳ－５０ 径５０×長１２５～１５０mm 個 P.388
-050 ＹＳ－５０ 径５０×長１５１～２００mm 個

## 都道府県・市型ます 389頁

**ます 北海道開発局型 雨水ます１型（Ａ）**

15230-0110 -010 上部 ８４０×９２０×１８０／２１０ 個 P.389

15230-0110 -110 下部　８４０×８４０×１０００　個　P.389
-0115 -020 グレーチングふた（Ｔ－２５）４７０×５４０×５６　枚

**ます　札幌市型　第２型雨水ます**

15230-0150 -010 ふた（ダクタイル）５２０×４４０×１１０／１３０　枚　P.389
-020 中部　５２０×５２０×３００　個
-030 下部　５２０×５２０×５６０　個
-130 除塵金具（φ１５０用）　個

**ます　札幌市型　溜ます１型**

15230-0155 -210 鉄巻ふた　４７０×４７０×６０　枚　P.389
-220 上部　５２０／６００×５２０／６００×５００　個
-230 下部　５２０×５２０×５６０　個
-260 除塵金具（φ２００用）　個

**ます　青森市型　汚水ます（宅地ます）**

15230-0210 -010 丸形ふた　外径４４５　枚　P.389
-020 縁塊　外径５８０　個
-051 側塊　５００×１５０　個
-054 側塊　５００×４００　個
-151 底塊　５００×１５０　個

**ます　青森市型　雨水ますＬ形（街渠ます）**

15230-0220 -010 首なしふた　３８０×４７０　枚　P.389
-020 縁塊　６００×５２０　個
-051 側塊　５００×１５０　個
-055 側塊　５００×５００　個
-151 底塊　５００×１２０　個

**ます　盛岡市型　雨水ます（街渠ます）**

15230-0310 -015 ふた（鋳鉄製）　４６０×３６０×２５　枚　P.389
-020 縁塊　２２０／１５０×５７０　個
-110 臼部　内幅４５０×３６０　個
-120 中部　内幅４５０×２００　個
-130 下部　内幅４５０×５００　個

**ます　盛岡市型　汚水ます（円形５００用）**

15230-0320 -010 ふた（鋳鉄製）　外径５００　枚　P.389
-020 縁塊　内径５００×２５０　個
-030 側塊　内径５００×１５０　個
-032 側塊　内径５００×２００　個
-035 側塊　内径５００×２５０　個
-037 側塊　内径５００×３００　個
-039 底塊　内径５００×２００　個

**ます　仙台市型　雨水ます**

15230-0410 -300 角形３００　コンクリ蓋付　３００×３００×６００　組　P.389

**ます　仙台市型　汚水ます**

15230-0425 -035 丸形３３０　Ｔ－２　鉄蓋付　３３０×６００　組　P.389
-040 丸形４００　Ｔ－２　鉄蓋付　４００×９００　組
-045 丸形４５０　Ｔ－２　鉄蓋付　４５０×１２００　組
-060 丸形６００　Ｔ－２　鉄蓋付　６００×１５００　組
-133 丸形３３０　Ｔ－６　鉄蓋付　３３０×６００　組
-140 丸形４００　Ｔ－６　鉄蓋付　４００×９００　組
-145 丸形４５０　Ｔ－６　鉄蓋付　４５０×１２００　組

**ます　山形市型　汚水ます　円形５００用**

15230-0630 -010 ふた（防臭型）　５００　枚　P.389
-070 縁塊　５００×１５０　個
-080 斜形　５００×２５０　個
-030 側塊　５００×２００　個
-090 側塊　５００×４００　個
-060 底塊　５００×３００　個

**ます　宇都宮市型　汚水ます**

15230-0910 -175 歩道用　内径５００　Ｈ＝７５０　組　P.389
-015 歩道用　内径５００　Ｈ＝２００　個
-0915 -036 地先用　内径３６０　組

**ます　宇都宮市型　雨水ます**

15230-0930 -050 街路用　５００×６００×９７５　組　P.389
-0935 -050 車道用　５２０×５２０×９１０　組

**ます　都建設局型　集水ます**

15230-1210 -010 １５５型　ふた（装鉄製）　４００×６０×４６０　枚　P.389
-020 １５５型　縁塊　６６５×６００×２７０　個
-1220 -010 ２０５Ｂ型　ふた（装鉄製）　４００×６０×５６０　枚
-020 ２０５Ｂ型　縁塊　７００×７００×３２０　個
-1230 -030 共用　側塊１号（有孔上）　内径５００×３００　個
-020 共用　側塊２号（有孔下）　内径５００×３００　個
-010 共用　側塊３号　内径５００×３００　個
-040 共用　底塊　外径６５０×１００　個

**ます　都建設局型　Ｌ形用集水ます**

15230-1250 -010 ２５０用　ふた　３００×４６０×６０　枚　P.389
-020 ２５０用　縁塊　４５０×６００×２２０　個
-1260 -010 ３００用　ふた　３５０×４６０×６０　枚
-020 ３００用　縁塊　５００×６００×２２０　個
-1270 -010 ３５０用　ふた　４００×４６０×６０　枚
-020 ３５０用　縁塊　５５０×６００×２２０　個
-1280 -010 共用　異形甲　内径４５０×１５０　個
-020 共用　側塊　内径４５０×２００　個
-030 共用　側塊　内径４５０×５００　個
-040 共用　底塊　外径５５０×８０　個

**ます　都下水道局型　汚水Ｌ形**

15230-1310 -012 ３００用　ふた　３５５×４６０　枚　P.389
-022 ３００用　縁塊　５００×６００×１９０　個
-1315 -012 ３５０用　ふた　４０５×４６０　枚
-022 ３５０用　縁塊　５５０×６００×１９０　個
-030 共用　異形甲　５００×１５０　個
-040 共用　側塊　５００×２００　個

15230-1315 -050 共用　側塊　５００×４００　個　P.389
-060 共用　底塊　５８０×１５０　個

**ます　都下水道局型　汚水円形**

15230-1320 -012 ５００用　ふた　枚　P.389
-022 ５００用　縁塊　個
-032 ５００用　異形丙　５００×２００　個
-1325 -010 ５００用　側塊　５００×２００　個
-020 ５００用　側塊　５００×４００　個
-030 ５００用　底塊　５８０×１５０　個

**ます　都下水道局型　雨水Ｌ形**

15230-1350 -012 ３００用　ふた　３５５×４６０　枚　P.389
-022 ３００用　縁塊　５００×１９０×６００　個
-1355 -012 ３５０用　ふた　４０５×４６０　枚
-022 ３５０用　縁塊　５５０×１９０×６００　個
-030 共用　異形甲　５００×１５０　個
-040 共用　側塊　５００×２００　個
-050 共用　側塊　５００×５００　個
-060 共用　底塊　５８０×９０　個

**ます　横浜市型　接続汚水ます**

15230-1520 -010 タイプ－１　蓋付　組　P.389
-020 タイプ－２　蓋付　組
-030 タイプ－３　蓋付　組
-040 タイプ－４　蓋付　組

**ます　横浜市型　接続雨水ます**

15230-1530 -070 タイプ－７　蓋付　組　P.389
-080 タイプ－８　蓋付　組
-090 タイプ－９　蓋付　組
-100 タイプ－１０　蓋付　組

**ます　横浜市型　Ｕ形用集水ます**

15230-1540 -010 ふたＭＳ　４９０×４９０×７０　枚　P.389

**ます　名古屋市型　街きょます**

15230-2310 -010 本体（Ａ）　６００×３００×４５　個　P.390
-020 上部ブロック（Ｂ）　２００／２２５×３００×４５　個
-030 ます境界ブロック　５０５×１２０×１２０　個
-040 ます境界ブロック　３０８×１２０×１２０　個
-050 ますふた　３８０×３８０×８０　枚

**ます　名古屋市型　側溝ます**

15230-2320 -010 本体（Ａ）　６００×３００×４５　個　P.390
-020 上部ブロック（Ｃ）　２００／２２５×３００×４５　個
-030 ます縁ブロック　１２０×１２０×６００　個
-040 ます境界ブロック（Ｃ）　１４０×７５×６００　個
-050 ますふた　３４０×３２０×５０　枚

**ます　名古屋市型　ます嵩上**

15230-2330 -010 ます上部Ｄ　２００／２００×３００×４５　個　P.390
-020 ます上部Ｅ　３００／３００×３００×４５　個

**ます　大阪市型　雨水ます**

15230-2710 -010 本体　Ｈ＝７００　組　P.390
-020 継続用　Ｅ型　Ｈ＝２００　組
-030 継続用　Ｆ型　Ｈ＝１００　組
-040 ふた（ダクタイル鋳鉄製）　枚

**ます　広島県型　雨水ます**

15230-3400 -010 幹線型　本体、グレーチング蓋、蓋受一式　組　P.390

**ます　広島市型　雨水ます**

15230-3410 -010 幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式　組　P.390
-020 準幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式　組

**ます　広島市型　汚水ます**

15230-3420 -015 甲　３５０×８００　個　P.390
-030 丙１号　４００×８５０　個
-040 丙２号（鉄ふた）　４００×８５０　個

**ます　福岡市型　汚水ます**

15230-4010 -010 口環　上部　４５０×１００×１００　個　P.390
-030 本体　上部　４５０×２００×１００／５０　個
-040 本体　中部　４５０×５００×５０　個
-050 本体　底部　４５０×２００×５０　個

**ます　北九州市型　汚水ます１号３３０**

15230-4110 -010 Ｌ形枠　４５０×６００×１５５／９０　個　P.390
-020 ふた　３６０×４１０×３０　枚
-030 本体上部　３３０×２００×７０　個
-040 本体下部　３３０×４９５×４０　個
-050 インバート　φ４１０×４５　個
-060 調整ブロック　Ｈ＝１００　個
-070 調整ブロック　Ｈ＝２００　個

**ます　北九州市型　雨水４００用**

15230-4120 -010 ふた　４２０×４５０×８０　枚　P.390
-030 縁石（枠含む）　１００×６００×２４０　個
-040 本体上部　４００×１００×３６０　個
-050 本体下部　４００×５００×３６０　個
-060 調整ブロック　Ｈ＝１００　個
-070 調整ブロック　Ｈ＝２００　個

**ます　－エバタインバート－**　390頁

**ます　エバタインバート　縁塊**

15232-0100 -080 リング　高８５mm　個　P.390

**ます　－雨水浸透ハニホール－**　390頁

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます　蓋なし

15232-0500 -010　３６０×３６０（３５０×３５０）　高１２３０ｍｍ　組　P.390

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます

15232-0500 -020　４５０×４５０　高１２３０ｍｍ　蓋なし　組　P.390
-030　５００×５００　高１２３０ｍｍ　蓋なし　組

## ます　ー雨水浸透ます雨丸君ー　390頁

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ２４０

15232-0600 -010　内径２４０　高５００ｍｍ　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３００

15232-0600 -020　内径３００　高５００ｍｍ　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３６０

15232-0600 -030　内径３６０　高５００ｍｍ　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ４５０

15232-0600 -040　内径４５０　高７００ｍｍ　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ５００

15232-0600 -050　内径５００　高９００ｍｍ　底版なし　組　P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ６００

15232-0600 -060　内径６００　高９００ｍｍ　底版なし　組　P.390

## 鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　みぞぶたー　391頁

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用

15250-9020 -008　２００　横・側　Ｔ－２５　９９５×３００×４４　組　P.391
-010　２００　横　Ｔ－２０　９９５×３００×３８　組
-020　２００　側　Ｔ－２０　９９５×３００×４４　組
-030　２００　横・側　Ｔ－１４　９９５×３００×３２　組
-035　２００　横　Ｔ－６　９９５×３００×３２　組
-040　２００　側　Ｔ－６　９９５×３００×２５　組
-050　２００　横・側　Ｔ－２　９９５×３００×２５　組
-9025 -006　２５０　横　Ｔ－２５　９９５×３５０×５０　組
-008　２５０　側　Ｔ－２５　９９５×３５０×４４　組
-010　２５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×３５０×４４　組
-030　２５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×３５０×３８　組
-035　２５０　横　Ｔ－６　９９５×３５０×３８　組
-040　２５０　側　Ｔ－６　９９５×３５０×３２　組
-050　２５０　横・側　Ｔ－２　９９５×３５０×２５　組
-9030 -006　３００　横　Ｔ－２５　９９５×４００×５５　組
-008　３００　側　Ｔ－２５　９９５×４００×５０　組
-010　３００　横・側　Ｔ－２０　９９５×４００×５０　組
-030　３００　横・側　Ｔ－１４　９９５×４００×４４　組
-035　３００　横　Ｔ－６　９９５×４００×４４　組
-040　３００　側　Ｔ－６　９９５×４００×３８　組
-050　３００　横　Ｔ－２　９９５×４００×３２　組
-060　３００　側　Ｔ－２　９９５×４００×２５　組
-9035 -006　３５０　横　Ｔ－２５　９９５×４５０×６０　組
-008　３５０　側　Ｔ－２５　９９５×４５０×５５　組
-010　３５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×４５０×５５　組
-030　３５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０　組
-040　３５０　横・側　Ｔ－６　９９５×４５０×４４　組
-050　３５０　横　Ｔ－２　９９５×４５０×３２　組
-060　３５０　側　Ｔ－２　９９５×４５０×２５　組
-9040 -008　４００　横・側　Ｔ－２５　９９５×５００×６５　組
-010　４００　横　Ｔ－２０　９９５×５００×６０　組
-020　４００　側　Ｔ－２０　９９５×５００×５５　組
-030　４００　横・側　Ｔ－１４　９９５×５００×５０　組
-035　４００　横　Ｔ－６　９９５×５００×５０　組
-040　４００　側　Ｔ－６　９９５×５００×４４　組
-050　４００　横　Ｔ－２　９９５×５００×３８　組
-060　４００　側　Ｔ－２　９９５×５００×３２　組
-9045 -010　４５０　横・側　Ｔ－２５　９９５×５５０×７５　組
-020　４５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×５５０×６５　組
-030　４５０　横・側　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５　組
-040　４５０　横・側　Ｔ－６　９９５×５５０×５０　組
-050　４５０　横　Ｔ－２　９９５×５５０×３８　組
-060　４５０　側　Ｔ－２　９９５×５５０×３２　組
-9050 -010　５００　側　Ｔ－２５　９９５×６００×８０　組
-020　５００　横　Ｔ－２５　９９５×６００×７５　組
-030　５００　横　Ｔ－２０　９９５×６００×６５　組
-040　５００　側　Ｔ－２０　９９５×６００×７５　組
-050　５００　横　Ｔ－１４　９９５×６００×５５　組
-060　５００　側　Ｔ－１４　９９５×６００×６０　組
-070　５００　横　Ｔ－６　９９５×６００×５５　組
-080　５００　側　Ｔ－６　９９５×６００×５０　組
-090　５００　横　Ｔ－２　９９５×６００×４４　組
-100　５００　側　Ｔ－２　９９５×６００×３２　組
-9055 -010　５５０　側　Ｔ－２５　９９５×６５０×９０　組
-020　５５０　横　Ｔ－２５　９９５×６５０×８０　組
-030　５５０　横・側　Ｔ－２０　９９５×６５０×７５　組
-040　５５０　横　Ｔ－１４　９９５×６５０×６０　組
-050　５５０　側　Ｔ－１４　９９５×６５０×６５　組
-060　５５０　横　Ｔ－６　９９５×６５０×５５　組
-070　５５０　側　Ｔ－６　９９５×６５０×５０　組
-080　５５０　横　Ｔ－２　９９５×６５０×４４　組
-090　５５０　側　Ｔ－２　９９５×６５０×３２　組
-9060 -010　６００　側　Ｔ－２５　９９５×７００×１００　組
-020　６００　横　Ｔ－２５　９９５×７００×９０　組
-030　６００　横　Ｔ－２０　９９５×７００×７５　組
-040　６００　側　Ｔ－２０　９９５×７００×９０　組
-050　６００　横　Ｔ－１４　９９５×７００×６５　組
-060　６００　側　Ｔ－１４　９９５×７００×７５　組
-070　６００　横　Ｔ－６　９９５×７００×６０　組
-080　６００　側　Ｔ－６　９９５×７００×５５　組
-090　６００　横　Ｔ－２　９９５×７００×４４　組
15250-9060 -100　６００　側　Ｔ－２　９９５×７００×３８　組　P.391

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用　ボルト固定

15250-9120 -008　２００　Ｔ－２５　９９５×３００×５０　組　P.391
-010　２００　Ｔ－２０　９９５×３００×４４　組
-030　２００　Ｔ－１４　９９５×３００×３８　組
-9125 -008　２５０　Ｔ－２５　９９５×３５０×５５　組
-010　２５０　Ｔ－２０　９９５×３５０×５０　組
-030　２５０　Ｔ－１４　９９５×３５０×４４　組
-9130 -008　３００　Ｔ－２５　９９５×４００×６０　組
-010　３００　Ｔ－２０　９９５×４００×５５　組
-030　３００　Ｔ－１４　９９５×４００×５０　組
-9135 -008　３５０　Ｔ－２５　９９５×４５０×６５　組
-010　３５０　Ｔ－２０　９９５×４５０×６０　組
-030　３５０　Ｔ－１４　９９５×４５０×５０　組
-9140 -008　４００　Ｔ－２５　９９５×５００×７５　組
-010　４００　Ｔ－２０　９９５×５００×６５　組
-030　４００　Ｔ－１４　９９５×５００×５５　組
-9145 -009　４５０　Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×７５　組
-030　４５０　Ｔ－１４　９９５×５５０×５５　組
-9150 -010　５００　Ｔ－２０　９９５×６００×７５　組
-030　５００　Ｔ－１４　９９５×６００×６５　組

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目

15250-9220 -008　２００　Ｔ－２５　９９５×３００×３２　組　P.392
-020　２００　Ｔ－２０　９９５×３００×２５　組
-030　２００　Ｔ－１４、６　９９５×３００×２５　組
-050　２００　Ｔ－２　９９５×３００×２５　組
-9225 -008　２５０　Ｔ－２５　９９５×３５０×３８　組
-018　２５０　Ｔ－２０　９９５×３５０×３２　組
-030　２５０　Ｔ－１４、６　９９５×３５０×２５　組
-050　２５０　Ｔ－２　９９５×３５０×２５　組
-9230 -008　３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４　組
-015　３００　Ｔ－２０　９９５×４００×３８　組
-035　３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２　組
-040　３００　Ｔ－６　９９５×４００×３２　組
-050　３００　Ｔ－２　９９５×４００×２５　組
-9235 -010　３５０　Ｔ－２５、２０　９９５×４５０×４４　組
-032　３５０　Ｔ－１４　９９５×４５０×３８　組
-040　３５０　Ｔ－６　９９５×４５０×３２　組
-055　３５０　Ｔ－２　９９５×４５０×２５　組
-9240 -008　４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０　組
-010　４００　Ｔ－２０　９９５×５００×４４　組
-025　４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８　組
-035　４００　Ｔ－６　９９５×５００×３８　組
-050　４００　Ｔ－２　９９５×５００×２５　組
-9245 -009　４５０　Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×５０　組
-030　４５０　Ｔ－１４　９９５×５５０×４４　組
-040　４５０　Ｔ－６　９９５×５５０×３８　組
-050　４５０　Ｔ－２　９９５×５５０×３２　組
-9250 -010　５００　Ｔ－２５、２０　９９５×６００×５０　組
-030　５００　Ｔ－１４、６　９９５×６００×４４　組
-050　５００　Ｔ－２　９９５×６００×３２　組
-9255 -010　５５０　Ｔ－２５　９９５×６５０×５５　組
-020　５５０　Ｔ－２０、１４　９９５×６５０×５０　組
-040　５５０　Ｔ－６　９９５×６５０×４４　組
-050　５５０　Ｔ－２　９９５×６５０×３２　組
-9260 -020　６００　Ｔ－２０　９９５×７００×５５　組
-030　６００　Ｔ－１４　９９５×７００×５０　組
-040　６００　Ｔ－６　９９５×７００×４４　組
-050　６００　Ｔ－２　９９５×７００×３２　組

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目ボルト固定

15250-8820 -008　２００　Ｔ－２５　９９５×３００×３８　組　P.392
-020　２００　Ｔ－２０　９９５×３００×３２　組
-030　２００　Ｔ－１４　９９５×３００×３２　組
-8825 -010　２５０　Ｔ－２５　９９５×３５０×４４　組
-020　２５０　Ｔ－２０　９９５×３５０×３８　組
-030　２５０　Ｔ－１４　９９５×３５０×３２　組
-8830 -010　３００　Ｔ－２５、２０　９９５×４００×４４　組
-030　３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３８　組
-8835 -010　３５０　Ｔ－２５　９９５×４５０×５０　組
-020　３５０　Ｔ－２０　９９５×４５０×４４　組
-030　３５０　Ｔ－１４　９９５×４５０×３８　組
-8840 -010　４００　Ｔ－２５、２０　９９５×５００×５０　組
-030　４００　Ｔ－１４　９９５×５００×４４　組
-8845 -010　４５０　Ｔ－２５、２０　９９５×５５０×５０　組
-030　４５０　Ｔ－１４　９９５×５５０×４４　組
-8850 -010　５００　Ｔ－２５、２０　９９５×６００×５０　組
-030　５００　Ｔ－１４　９９５×６００×４４　組
-8855 -010　５５０　Ｔ－２５　９９５×６５０×５５　組
-020　５５０　Ｔ－２０、１４　９９５×６５０×５０　組
-8860 -020　６００　Ｔ－２０、１４　９９５×７００×５０　組

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用

15250-9720 -010　２００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×１９　組　P.392
-9725 -010　２５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×１９　組
-9730 -010　３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×１９　組
-9735 -010　３５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×１９　組
-9740 -010　４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×１９　組
-9745 -010　４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５５０×１９　組
-9750 -010　５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×６００×１９　組

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用細目

15250-9820 -010　２００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３００×２５　組　P.392
-9825 -010　２５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３５０×２５　組
-9830 -010　３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４００×２５　組
-9835 -010　３５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４５０×２５　組
-9840 -010　４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５００×２５　組
-9845 -010　４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５５０×２５　組
-9850 -010　５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×６００×２５　組

## 鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　U字溝蓋ー　393頁

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-9315 | -010 | １５０ | Ｔ－１４～２ | ９９５×１３０×２５ | 枚 | P.393 |
| -9318 | -010 | １８０ | Ｔ－１４～２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -9320 | -030 | ２００ | Ｔ－１４ | ９９５×１８０×３２ | 枚 | |
| | -050 | ２００ | Ｔ－６ | ９９５×１８０×３２ | 枚 | |
| | -060 | ２００ | Ｔ－２ | ９９５×１８０×２５ | 枚 | |
| -9324 | -010 | ２４０ | Ｔ－１４、６ | ９９５×２２０×３２ | 枚 | |
| | -030 | ２４０ | Ｔ－２ | ９９５×２２０×２５ | 枚 | |
| -9330 | -010 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×２７５×４４ | 枚 | |
| | -015 | ３００ | Ｔ－６ | ９９５×２８０×３８ | 枚 | |
| | -030 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×２８０×２５ | 枚 | |
| -9336 | -010 | ３６０ | Ｔ－１４ | ９９５×３３５×５０ | 枚 | |
| | -015 | ３６０ | Ｔ－６ | ９９５×３３５×４４ | 枚 | |
| | -030 | ３６０ | Ｔ－２ | ９９５×３４０×３２ | 枚 | |
| -9345 | -010 | ４５０ | Ｔ－１４ | ９９５×４１７×５５ | 枚 | |
| | -015 | ４５０ | Ｔ－６ | ９９５×４２５×５０ | 枚 | |
| | -030 | ４５０ | Ｔ－２ | ９９５×４３０×３２ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用ゴム付

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-9915 | -010 | １５０ | Ｔ－１４～２ | ９９５×１１０×２５ | 枚 | P.393 |
| -9918 | -010 | １８０ | Ｔ－１４～２ | ９９５×１４０×２５ | 枚 | |
| -9920 | -030 | ２００ | Ｔ－１４ | ９９５×１６０×３２ | 枚 | |
| | -050 | ２００ | Ｔ－６ | ９９５×１６０×３２ | 枚 | |
| | -060 | ２００ | Ｔ－２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -9924 | -010 | ２４０ | Ｔ－１４、６ | ９９５×２００×３２ | 枚 | |
| | -030 | ２４０ | Ｔ－２ | ９９５×２００×２５ | 枚 | |
| -9930 | -010 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×２６０×４４ | 枚 | |
| | -015 | ３００ | Ｔ－６ | ９９５×２６０×３８ | 枚 | |
| | -030 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×２６０×２５ | 枚 | |
| -9936 | -030 | ３６０ | Ｔ－１４ | ９９５×３２０×５０ | 枚 | |
| | -040 | ３６０ | Ｔ－６ | ９９５×３２０×４４ | 枚 | |
| | -050 | ３６０ | Ｔ－２ | ９９５×３２０×３２ | 枚 | |
| -9945 | -010 | ４５０ | Ｔ－１４ | ９９５×４０５×５５ | 枚 | |
| | -015 | ４５０ | Ｔ－６ | ９９５×４１０×５０ | 枚 | |
| | -030 | ４５０ | Ｔ－２ | ９９５×４１０×３２ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用細目

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-9515 | -030 | １５０ | Ｔ－１４ | ９９５×１３０×２５ | 枚 | P.393 |
| | -040 | １５０ | Ｔ－６、２ | ９９５×１３０×２５ | 枚 | |
| -9518 | -030 | １８０ | Ｔ－１４ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| | -040 | １８０ | Ｔ－６、２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -9520 | -030 | ２００ | Ｔ－１４、６ | ９９５×１８０×２５ | 枚 | |
| | -050 | ２００ | Ｔ－２ | ９９５×１８０×２５ | 枚 | |
| -9524 | -030 | ２４０ | Ｔ－１４ | ９９５×２２０×２５ | 枚 | |
| | -040 | ２４０ | Ｔ－６ | ９９５×２２０×２５ | 枚 | |
| | -050 | ２４０ | Ｔ－２ | ９９５×２２０×２５ | 枚 | |
| -9530 | -030 | ３００ | Ｔ－１４、６ | ９９５×２８０×３２ | 枚 | |
| | -050 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×２８０×２５ | 枚 | |
| -9536 | -035 | ３６０ | Ｔ－１４ | ９９５×３４０×３８ | 枚 | |
| | -040 | ３６０ | Ｔ－６ | ９９５×３４０×３２ | 枚 | |
| | -050 | ３６０ | Ｔ－２ | ９９５×３４０×２５ | 枚 | |
| -9545 | -030 | ４５０ | Ｔ－１４ | ９９５×４２５×４４ | 枚 | |
| | -040 | ４５０ | Ｔ－６ | ９９５×４３０×３８ | 枚 | |
| | -050 | ４５０ | Ｔ－２ | ９９５×４３０×２５ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用細目ゴム付

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-9615 | -030 | １５０ | Ｔ－１４ | ９９５×１１０×２５ | 枚 | P.393 |
| | -040 | １５０ | Ｔ－６、２ | ９９５×１１０×２５ | 枚 | |
| -9618 | -030 | １８０ | Ｔ－１４ | ９９５×１４０×２５ | 枚 | |
| | -040 | １８０ | Ｔ－６、２ | ９９５×１４０×２５ | 枚 | |
| -9620 | -030 | ２００ | Ｔ－１４、６ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| | -050 | ２００ | Ｔ－２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -9624 | -030 | ２４０ | Ｔ－１４ | ９９５×２００×２５ | 枚 | |
| | -040 | ２４０ | Ｔ－６ | ９９５×２００×２５ | 枚 | |
| | -050 | ２４０ | Ｔ－２ | ９９５×２００×２５ | 枚 | |
| -9630 | -030 | ３００ | Ｔ－１４、６ | ９９５×２６０×３２ | 枚 | |
| | -050 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×２６０×２５ | 枚 | |
| -9636 | -035 | ３６０ | Ｔ－１４ | ９９５×３２０×３８ | 枚 | |
| | -040 | ３６０ | Ｔ－６ | ９９５×３２０×３２ | 枚 | |
| | -050 | ３６０ | Ｔ－２ | ９９５×３２０×２５ | 枚 | |
| -9645 | -030 | ４５０ | Ｔ－１４ | ９９５×４１０×４４ | 枚 | |
| | -040 | ４５０ | Ｔ－６ | ９９５×４１０×３８ | 枚 | |
| | -050 | ４５０ | Ｔ－２ | ９９５×４１０×２５ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15251-6015 | -010 | １５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１３５×１９ | 枚 | P.393 |
| -6018 | -010 | １８０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１６５×１９ | 枚 | |
| -6020 | -010 | ２００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１８５×１９ | 枚 | |
| -6024 | -010 | ２４０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２２５×１９ | 枚 | |
| -6030 | -010 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２８５×１９ | 枚 | |
| -6036 | -010 | ３６０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×３４５×１９ | 枚 | |
| -6045 | -010 | ４５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×４３５×１９ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用細目

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15251-7015 | -010 | １５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１３０×２５ | 枚 | P.393 |
| -7018 | -010 | １８０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -7020 | -010 | ２００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１８０×２５ | 枚 | |
| -7024 | -010 | ２４０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２２０×２５ | 枚 | |
| -7030 | -010 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２８０×２５ | 枚 | |
| -7036 | -010 | ３６０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×３４０×２５ | 枚 | |
| -7045 | -010 | ４５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×４３０×２５ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用細目ゴム付

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15251-7515 | -010 | １５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１１０×２５ | 枚 | P.393 |
| -7518 | -010 | １８０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１４０×２５ | 枚 | |
| -7520 | -010 | ２００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×１６０×２５ | 枚 | |
| -7524 | -010 | ２４０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２００×２５ | 枚 | |
| -7530 | -010 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×２６０×２５ | 枚 | |
| -7536 | -010 | ３６０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×３２０×２５ | 枚 | |
| -7545 | -010 | ４５０ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×４１０×２５ | 枚 | |

**鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー　394頁**

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7030 | -915 | ３００ | Ｔ－２５、２０ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.394 |
| | -615 | ３００ | Ｔ－２５、２０ | ６０７×３９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ３００ | Ｔ－１４ | ６０５×３９０×１００ | 枚 | |
| -7040 | -910 | ４００ | Ｔ－２５ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -610 | ４００ | Ｔ－２５ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ４００ | Ｔ－２０ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -625 | ４００ | Ｔ－２０ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ４００ | Ｔ－１４ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ４００ | Ｔ－１４ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| -7050 | -910 | ５００ | Ｔ－２５ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -610 | ５００ | Ｔ－２５ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ５００ | Ｔ－２０ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -625 | ５００ | Ｔ－２０ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ５００ | Ｔ－１４ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ５００ | Ｔ－１４ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用ゴム付　一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7430 | -915 | ３００ | Ｔ－２５、２０ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.394 |
| | -615 | ３００ | Ｔ－２５、２０ | ６０７×３９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ３００ | Ｔ－１４ | ６０５×３９０×１００ | 枚 | |
| -7440 | -910 | ４００ | Ｔ－２５ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -610 | ４００ | Ｔ－２５ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ４００ | Ｔ－２０ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -625 | ４００ | Ｔ－２０ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ４００ | Ｔ－１４ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ４００ | Ｔ－１４ | ６０７×４９０×１００ | 枚 | |
| -7450 | -910 | ５００ | Ｔ－２５ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -610 | ５００ | Ｔ－２５ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ５００ | Ｔ－２０ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -625 | ５００ | Ｔ－２０ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ５００ | Ｔ－１４ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -630 | ５００ | Ｔ－１４ | ６０７×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用細目　一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7330 | -910 | ３００ | Ｔ－２５ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.394 |
| | -510 | ３００ | Ｔ－２５ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ３００ | Ｔ－２０ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -525 | ３００ | Ｔ－２０ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ３００ | Ｔ－１４ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ３００ | Ｔ－６ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ３００ | Ｔ－６ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ３００ | Ｔ－２ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| -7340 | -910 | ４００ | Ｔ－２５ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -510 | ４００ | Ｔ－２５ | ５９１×４９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ４００ | Ｔ－２０ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -525 | ４００ | Ｔ－２０ | ５９１×４９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ４００ | Ｔ－１４ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ４００ | Ｔ－１４ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ４００ | Ｔ－６ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ４００ | Ｔ－６ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ４００ | Ｔ－２ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ４００ | Ｔ－２ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| -7350 | -915 | ５００ | Ｔ－２５、２０ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -515 | ５００ | Ｔ－２５、２０ | ５９１×５９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ５００ | Ｔ－１４ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ５００ | Ｔ－１４ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ５００ | Ｔ－６ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ５００ | Ｔ－６ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ５００ | Ｔ－２ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ５００ | Ｔ－２ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道細目ゴム付一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7630 | -910 | ３００ | Ｔ－２５ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.394 |
| | -510 | ３００ | Ｔ－２５ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ３００ | Ｔ－２０ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -525 | ３００ | Ｔ－２０ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ３００ | Ｔ－１４ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ３００ | Ｔ－１４ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ３００ | Ｔ－６ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ３００ | Ｔ－６ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ３００ | Ｔ－２ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ３００ | Ｔ－２ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| -7640 | -910 | ４００ | Ｔ－２５ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -510 | ４００ | Ｔ－２５ | ５９１×４９０×１００ | 枚 | |
| | -925 | ４００ | Ｔ－２０ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -525 | ４００ | Ｔ－２０ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ４００ | Ｔ－１４ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ４００ | Ｔ－１４ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ４００ | Ｔ－６ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ４００ | Ｔ－６ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ４００ | Ｔ－２ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ４００ | Ｔ－２ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| -7650 | -915 | ５００ | Ｔ－２５、２０ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -515 | ５００ | Ｔ－２５、２０ | ５９１×５９０×１００ | 枚 | |
| | -930 | ５００ | Ｔ－１４ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -530 | ５００ | Ｔ－１４ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |
| | -940 | ５００ | Ｔ－６ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -540 | ５００ | Ｔ－６ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |
| | -950 | ５００ | Ｔ－２ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -550 | ５００ | Ｔ－２ | ５９０×５９０×１００ | 枚 | |

### 鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道用細目　一般

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7530 | -905 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×３９０×１００ | 枚 | P.394 |
| | -505 | ３００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| -7540 | -905 | ４００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -505 | ４００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| -7550 | -905 | ５００ | ５．０ｋＮ／ｍ２ | ９９５×５９０×１００ | 枚 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15253-7550 | -505 | ５００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×５９０×１００ | 枚 | P.394 |

**鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道細目ゴム付一般**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15253-7730 | -905 | ３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３９０×１００ | 枚 | P.394 |
| | -505 | ３００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×３９０×１００ | 枚 | |
| -7740 | -905 | ４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４９０×１００ | 枚 | |
| | -505 | ４００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×４９０×１００ | 枚 | |
| -7750 | -905 | ５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５９０×１００ | 枚 | |
| | -505 | ５００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×５９０×１００ | 枚 | |

## 鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　ますぶたー　395頁

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15254-9010 | -010 | ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.395 |
| | -020 | ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9012 | -010 | ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9014 | -010 | ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9020 | -010 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9030 | -010 | ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9032 | -010 | ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9038 | -010 | ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9040 | -010 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9050 | -010 | ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9052 | -010 | ます穴５００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴５００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴５００×７００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9060 | -010 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9070 | -010 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式細目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15254-9732 | -010 | ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.395 |
| | -020 | ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9734 | -010 | ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9736 | -030 | ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9740 | -010 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9742 | -010 | ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9744 | -050 | ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式（鎖付）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15254-9205 | -010 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.396 |
| -9200 | -020 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9210 | -010 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9220 | -010 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9230 | -010 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9240 | -010 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -040 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9250 | -010 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ | 組 | |
| 15254-9250 | -030 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | P.396 |
| | -050 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9260 | -010 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9270 | -010 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9280 | -020 | ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式細目（鎖付）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15254-9305 | -005 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.396 |
| | -020 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9310 | -030 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -010 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9320 | -010 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9330 | -030 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -010 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -020 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9340 | -010 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9350 | -010 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -050 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9360 | -010 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２０～６ | 組 | |
| | -050 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9370 | -020 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| | -051 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -9380 | -050 | ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　ボルト固定式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15254-9510 | -010 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.396 |
| | -020 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9520 | -010 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9530 | -010 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9540 | -010 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9550 | -010 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9560 | -010 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9570 | -010 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9580 | -010 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9590 | -020 | ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |

**鋼製グレーチング　滑止枡蓋　ボルト固定式細目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15254-9610 | -010 | ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２５～６ | 組 | P.396 |
| -9620 | -010 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9630 | -010 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５、２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9640 | -010 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9650 | -010 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9660 | -010 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |
| -9670 | -010 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -020 | ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２０～６ | 組 | |
| -9680 | -020 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２０ | 組 | |
| | -030 | ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－１４、６ | 組 | |

## 鋳鉄製グレーチング　ーますぶたー　397頁

**鋳鉄製グレーチング　枡蓋　建築・設備用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15261-5500 | -010 | 角形格子ふた　重荷重　有効径３００ | 組 | P.397 |
| | -015 | 角形格子ふた　重荷重　有効径３５０ | 組 | |
| | -025 | 角形格子ふた　重荷重　有効径４００ | 組 | |
| | -020 | 角形格子ふた　重荷重　有効径４５０ | 組 | |
| | -030 | 角形格子ふた　重荷重　有効径５００ | 組 | |
| | -040 | 角形格子ふた　重荷重　有効径６００ | 組 | |
| -5510 | -010 | 角形格子ふた　中荷重　有効径３００ | 組 | |
| | -015 | 角形格子ふた　中荷重　有効径３５０ | 組 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15261-5510 | -025 | 角形格子ふた　中荷重　有効径４００ | 組 | P.397 |
| | -020 | 角形格子ふた　中荷重　有効径４５０ | 組 | |
| | -030 | 角形格子ふた　中荷重　有効径５００ | 組 | |
| | -040 | 角形格子ふた　中荷重　有効径６００ | 組 | |
| -5520 | -010 | 角形格子ふた　軽荷重　有効径３００ | 組 | |
| | -015 | 角形格子ふた　軽荷重　有効径３５０ | 組 | |
| | -025 | 角形格子ふた　軽荷重　有効径４００ | 組 | |
| | -020 | 角形格子ふた　軽荷重　有効径４５０ | 組 | |
| | -030 | 角形格子ふた　軽荷重　有効径５００ | 組 | |
| | -040 | 角形格子ふた　軽荷重　有効径６００ | 組 | |
| -8500 | -010 | 鎖付の場合の１組当たりの加算額 | 組 | |

## 鋳鉄製グレーチング（１）　－ブランド品－　397頁

### 鋳鉄製グレーチング　格子ぶた　丸型枠付格子鉄ぶた

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15261-5430 | -010 | ＮＰＳ－ＯＲＪ１８ＳＱ－５１ＧＦＨ　φ６００ | 組 | P.397 |

### 鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15261-7410 | -310 | ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | P.397 |
| | -320 | ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -330 | ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -410 | ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -420 | ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -430 | ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -510 | ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -520 | ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -530 | ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 枚 | |

### 鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝点検口用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15261-7420 | -310 | ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 組 | P.397 |
| | -410 | ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -510 | ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５ | 組 | |

### 鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15261-7430 | -510 | ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ | 組 | P.397 |
| | -610 | ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -710 | ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ　Ｔ－２５ | 組 | |

## 鋳鉄製グレーチング（２）　－ブランド品－　397頁

### 鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用落込蓋鎖付

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15261-7450 | -410 | ＣＧＲＬＣ－４６、３０Ｇ２５０　Ｔ－２５ | 枚 | P.397 |
| | -420 | ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -430 | ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｗ３００Ｂ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -440 | ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｇ１５５　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -450 | ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｗ１５５Ｂ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| -7453 | -410 | ＣＧＲＬＣ－４９、３６ＧＣＢＬ２　Ｔ－２５ | 枚 | |
| -7456 | -510 | ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｇ２０５　Ｔ－２５ | 枚 | |
| | -520 | ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｗ２０５Ｂ　Ｔ－２５ | 枚 | |
| -7459 | -410 | ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００Ｇ　Ｔ－２５ | 枚 | |

## ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　みぞぶた　398頁

### ハイテン鋼製グレーチング　溝蓋　車道用（側溝用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-0130 | -110 | みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３８ | 組 | P.398 |
| | -310 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２ | 組 | |
| -0140 | -110 | みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０ | 組 | |
| | -310 | みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８ | 組 | |
| -0150 | -110 | みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６５ | 組 | |
| | -310 | みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×５０ | 組 | |

### ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用ボルト固定式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-0230 | -110 | みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４ | 組 | P.398 |
| | -310 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２ | 組 | |
| -0240 | -110 | みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５５ | 組 | |
| | -310 | みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８ | 組 | |
| -0250 | -110 | みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６０ | 組 | |
| | -310 | みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×４４ | 組 | |

### ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用細目　側溝用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-1130 | -110 | みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２ | 組 | P.398 |
| | -310 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×２５ | 組 | |
| -1140 | -110 | みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８ | 組 | |
| | -310 | みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２ | 組 | |
| -1150 | -110 | みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４ | 組 | |
| | -310 | みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３８ | 組 | |

### ハイテン鋼製グレーチング溝蓋車道用細目ボルト固定

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-1230 | -110 | みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２ | 組 | P.398 |
| | -310 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２ | 組 | |
| -1240 | -110 | みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８ | 組 | |
| | -310 | みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２ | 組 | |
| -1250 | -110 | みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４ | 組 | |
| | -310 | みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３２ | 組 | |

## ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　Ｕ字溝蓋　398頁

### ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-2115 | -310 | みぞ幅１５０　Ｔ－１４～２　９９３×１４０×２５ | 枚 | P.398 |
| -2118 | -310 | みぞ幅１８０　Ｔ－１４～２　９９３×１７０×２５ | 枚 | |
| -2120 | -310 | みぞ幅２００　Ｔ－１４～２　９９３×１９０×２５ | 枚 | |
| -2124 | -310 | みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５ | 枚 | |
| | -510 | みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９３×２３０×２５ | 枚 | |
| -2130 | -310 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×２９０×３２ | 枚 | |
| | -510 | みぞ幅３００　Ｔ－２　９９３×２９０×２５ | 枚 | |

### ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用細目

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-3115 | -310 | みぞ幅１５０　Ｔ－１４　９９５×１４０×２５ | 枚 | P.398 |
| | -510 | みぞ幅１５０　Ｔ－２　９９５×１４０×１９ | 枚 | |
| -3118 | -310 | みぞ幅１８０　Ｔ－１４　９９５×１７０×２５ | 枚 | |
| | -510 | みぞ幅１８０　Ｔ－２　９９５×１７０×１９ | 枚 | |
| -3120 | -310 | みぞ幅２００　Ｔ－１４　９９５×１９０×２５ | 枚 | |
| 15259-3120 | -510 | みぞ幅２００　Ｔ－２　９９５×１９０×１９ | 枚 | P.398 |
| -3124 | -310 | みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５ | 枚 | |
| | -510 | みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９５×２３０×１９ | 枚 | |
| -3130 | -310 | みぞ幅３００　Ｔ－１４～２　９９５×２９０×２５ | 枚 | |

## ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップかさ上げ蓋　399頁

### ハイテン鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-4125 | -110 | みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０ | 枚 | P.399 |
| | -120 | みぞ幅２５０　Ｔ－２５　５００×３６０×９０ | 枚 | |
| | -310 | みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０ | 枚 | |
| | -320 | みぞ幅２５０　Ｔ－１４　５００×３６０×９０ | 枚 | |
| -4130 | -110 | みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５ | 枚 | |
| | -120 | みぞ幅３００　Ｔ－２５　５００×４１０×９５ | 枚 | |
| | -310 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５ | 枚 | |
| | -320 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　５００×４１０×９５ | 枚 | |
| -4140 | -110 | みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０ | 枚 | |
| | -120 | みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０ | 枚 | |
| | -310 | みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０ | 枚 | |
| | -320 | みぞ幅４００　Ｔ－１４　５００×５１０×１１０ | 枚 | |
| -4150 | -110 | みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５ | 枚 | |
| | -120 | みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５ | 枚 | |
| | -310 | みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５ | 枚 | |
| | -320 | みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５ | 枚 | |

### ハイテン鋼製グレーチング嵩上蓋　車道用細目ＪＩＳ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-5125 | -110 | みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０ | 枚 | P.399 |
| | -120 | みぞ幅２５０　Ｔ－２５　４９４×３６０×９０ | 枚 | |
| | -310 | みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０ | 枚 | |
| | -320 | みぞ幅２５０　Ｔ－１４　４９４×３６０×９０ | 枚 | |
| -5130 | -110 | みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５ | 枚 | |
| | -120 | みぞ幅３００　Ｔ－２５　４９４×４１０×９５ | 枚 | |
| | -310 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５ | 枚 | |
| | -320 | みぞ幅３００　Ｔ－１４　４９４×４１０×９５ | 枚 | |
| -5140 | -110 | みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０ | 枚 | |
| | -120 | みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０ | 枚 | |
| | -310 | みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０ | 枚 | |
| | -320 | みぞ幅４００　Ｔ－１４　４９４×５１０×１１０ | 枚 | |
| -5150 | -110 | みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５ | 枚 | |
| | -120 | みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５ | 枚 | |
| | -310 | みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５ | 枚 | |
| | -320 | みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５ | 枚 | |

## ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　ますぶた　399頁

### ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-6125 | -115 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.399 |
| | -315 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |
| -6130 | -110 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -310 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |
| -6140 | -110 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -310 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |

### ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-6225 | -115 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.399 |
| | -315 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |
| -6230 | -110 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -310 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |
| -6240 | -110 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -310 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |

### ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式細目　鎖付

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-7125 | -115 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.399 |
| | -515 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -7130 | -110 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -510 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |
| -7140 | -110 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -510 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２ | 組 | |

### ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15259-7225 | -115 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | P.399 |
| | -315 | ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |
| -7230 | -110 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -310 | ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |
| -7240 | -110 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ | 組 | |
| | -310 | ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４ | 組 | |

## インターロッキングブロック　400頁

### インターロッキングブロック　標準ブロック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25091-1000 | -001 | 厚６０ｍｍ | ｍ２ | P.400 |
| | -002 | 厚８０ｍｍ | ｍ２ | |

### インターロッキングブロック　透水性ブロック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25091-2000 | -010 | 厚６０ｍｍ | ｍ２ | P.400 |
| | -002 | 厚８０ｍｍ | ｍ２ | |

## インターロッキングブロック　－ブランド品－　400頁

### インターロッキングブロック　トアラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25093-0045 | -010 | 厚６０ｍｍ　ショットブラスト | ｍ２ | P.400 |

### インターロッキングブロック　アスカ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25093-0050 | -010 | 厚６０ｍｍ　ショットブラスト | ｍ２ | P.400 |

### インターロッキングブロック　オールラウンドペイブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25093-0080 | -020 | オリジナル　厚８０ｍｍ　ショットブラスト | ｍ２ | P.400 |
| | -030 | オリジナル透水性　厚６０ｍｍ　ショットブラスト | ｍ２ | |

### インターロッキングブロック　クールスポットペイブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25093-0105 | -010 | 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　遮熱性　透水・保水 | ｍ２ | P.400 |
| | -020 | 厚８０ｍｍ　ショットブラスト　遮熱性　透水・保水 | ｍ２ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25093-0105 -110 | 厚６０ｍｍ　研削　遮熱性　透水・保水 | ｍ２ | P.400 |
| -120 | 厚８０ｍｍ　研削　遮熱性　透水・保水 | ｍ２ | |
| | **インターロッキングブロック　ターフメイク** | | |
| 25093-0260 -010 | ＩＬＲブロック　厚１１０ｍｍ　普通品 | ｍ２ | P.400 |
| -020 | マット　厚１００ｍｍ　普通品 | ｍ２ | |
| -0250 -310 | ＩＬＲブロック　厚１００ｍｍ　普通品 | ｍ２ | |
| | **インターロッキングブロック　グランパムストーン** | | |
| 25093-0250 -010 | 厚６０ｍｍ　透水研磨 | ｍ２ | P.400 |
| -020 | 厚８０ｍｍ　透水研磨 | ｍ２ | |
| | **インターロッキングブロック　ハイパーロード** | | |
| 25093-0250 -210 | ＴＰ－Ｎ　厚１００ｍｍ | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　コルゲート** | | |
| 25093-0240 -110 | マイナス１１℃　厚６０ｍｍ　コルゲート模様 | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　ＮＴ　アイ** | | |
| 25093-0175 -010 | 厚６０ｍｍ　ノミ切り加工（打ち放し） | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　ＮＴ　ＥＯ（エオ）** | | |
| 25093-0175 -020 | 厚６０ｍｍ　スクラッチ加工 | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　ペイブロックジュニ** | | |
| 25093-0150 -010 | 厚６０ｍｍ　ショットブラスト | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　ペイブロックフェブ** | | |
| 25093-0160 -010 | 厚６０ｍｍ　ショットブラスト | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　ペイブロックサンク** | | |
| 25093-0160 -020 | 厚６０ｍｍ　ショットブラスト | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　ペイブロックミニ** | | |
| 25093-0160 -030 | 厚６０ｍｍ　ショットブラスト | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　ネージュ遮熱インター** | | |
| 25093-0270 -010 | 厚６０ｍｍ　遮熱性 | ｍ２ | P.400 |
| -020 | 厚８０ｍｍ　遮熱性 | ｍ２ | |
| | **インターロッキングブロック　クーラスａｉ遮熱透水** | | |
| 25093-0110 -020 | 厚６０ｍｍ　洗い出し | ｍ２ | P.400 |
| | **インターロッキングブロック　セーフティペイブ透水** | | |
| 25093-0110 -030 | 厚６０ｍｍ　凸凹ジョイント | ｍ２ | P.400 |

## 舗装用れんが　401頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **舗装用れんが　ニューブリック** | | |
| 25095-0100 -010 | ２３０×１１４×５０ｍｍ | ｍ２ | P.401 |
| | **舗装用れんが　新燃レンガ　ワイド２３０** | | |
| 25095-0250 -010 | ２３０×１１５×５０ｍｍ | ｍ２ | P.401 |
| | **舗装用れんが　新燃レンガ　３００角** | | |
| 25095-0251 -010 | ３００×３００×５０ｍｍ | ｍ２ | P.401 |
| | **舗装用れんが　ヘビーデューティーペイバーＨＤ** | | |
| 25095-0210 -020 | ２３０×１１４×６０ｍｍ | ｍ２ | P.401 |

## 視覚障害者誘導用ブロック　401頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **視覚障害者誘導用ブロック　誘導（線）・警告（点）** | | |
| 62211-1000 -020 | ３００×３００×３０ｍｍ | 枚 | P.401 |
| -030 | ３００×３００×６０ｍｍ | 枚 | |

## エクステリアコンクリート　401頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **エクステリアコンクリート　カラー平板　未研磨平板** | | |
| 25080-1020 -303 | ３００×３００×３０ｍｍ　６ｋｇ | 枚 | P.401 |
| 15120-5500 -306 | ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ | 枚 | |
| -406 | ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ | 枚 | |
| 25080-1020 -506 | ５００×５００×６０ｍｍ　３４ｋｇ | 枚 | |
| | **エクステリアコンクリート　カラー平板　研磨平板** | | |
| 15120-5510 -306 | ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ | 枚 | P.401 |
| -406 | ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ | 枚 | |
| | **エクステリアコンクリート　カラー平板　透水性平板** | | |
| 25080-1030 -306 | ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ | 枚 | P.401 |
| | **エクステリアコンクリート　洗出平板** | | |
| 25080-5010 -306 | ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ | 枚 | P.401 |
| -406 | ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ | 枚 | |
| -506 | ５００×５００×６０ｍｍ　３４ｋｇ | 枚 | |
| -606 | ３００×６００×６０ｍｍ　２５ｋｇ | 枚 | |
| | **エクステリアコンクリート　洗出皿形** | | |
| 25080-5030 -400 | ４００×６００×１１０ｍｍ　５０ｋｇ | 個 | P.401 |
| | **エクステリアコンクリート　洗出縁石** | | |
| 25080-5020 -010 | 地先Ａ（１面）　２１ｋｇ | 個 | P.401 |
| -020 | 地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ | 個 | |
| -110 | 歩車道Ａ　４４ｋｇ | 個 | |
| -120 | 歩車道Ｂ　６６ｋｇ | 個 | |
| | **エクステリアコンクリート　擬石平板** | | |
| 25080-7010 -306 | ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ | 枚 | P.401 |
| -406 | ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ | 枚 | |
| -506 | ５００×５００×６０ｍｍ　３４ｋｇ | 枚 | |
| -606 | ３００×６００×６０ｍｍ　２５ｋｇ | 枚 | |
| | **エクステリアコンクリート　擬石皿形** | | |
| 25080-7030 -400 | ４００×６００×１１０ｍｍ　５０ｋｇ | 個 | P.401 |
| | **エクステリアコンクリート　擬石縁石** | | |
| 25080-7020 -010 | 地先Ａ（１面）　２１ｋｇ | 個 | P.401 |
| -020 | 地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ | 個 | |
| -110 | 歩車道Ａ　４４ｋｇ | 個 | |
| -120 | 歩車道Ｂ　６６ｋｇ | 個 | |

## 舗装用平板　402頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **舗装用平板　プレシオムック** | | |
| 25082-0140 -020 | ＷＢ１、ＷＢ２、ＷＢ３、ＷＢ４　厚８０ｍｍ | ｍ２ | P.402 |
| | **舗装用平板　透水平板　ＫＩＳＥＫＩ** | | |
| 25082-7200 -110 | 研磨・研ぎ出し加工　３００×３００×６０ｍｍ | ｍ２ | P.402 |
| | **舗装用平板　木曽グラニット車道型小舗石** | | |
| 25082-5525 -111 | ＢＡＳ－１０１０　１００×１００×３０ｍｍ | ｍ２ | P.402 |
| | **舗装用平板　ＳＡＺＡＲＥ　エコロアクア** | | |
| 25082-5410 -020 | Ｆ－１　３００×３００×６０ｍｍ | ｍ２ | P.402 |
| | **舗装用平板　遮熱性舗装ブロック　遮熱ＩＬＢ** | | |
| 25082-0142 -110 | 透水性スリットタイプ　３００×３００×６０ｍｍ | ｍ２ | P.402 |
| -120 | 透水性スリットタイプ　３００×３００×８０ｍｍ | ｍ２ | |

## ノンスリップタイル　402頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ノンスリップタイル　階段用** | | |
| 38151-0010 -010 | モルタル製　長３００×幅３００×厚２５ｍｍ | 枚 | P.402 |
| | **ノンスリップタイル　階段用　丸ゴム入り** | | |
| 38151-0020 -010 | モルタル製　長３００×幅３００×厚３０ｍｍ | 枚 | P.402 |
| | **ノンスリップタイル　斜面用** | | |
| 38151-0030 -010 | モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５ｍｍ | 枚 | P.402 |
| | **ノンスリップタイル　平面用　丸ゴム入り** | | |
| 38151-0040 -010 | モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５ｍｍ | 枚 | P.402 |
| | **ノンスリップタイル　ホーム用** | | |
| 38151-0060 -010 | モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０ｍｍ | 枚 | P.402 |
| | **ノンスリップタイル　ホーム用　ステンレス付** | | |
| 38151-0060 -020 | モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０ｍｍ | 枚 | P.402 |
| | **ノンスリップタイル　ホーム用　幹線用** | | |
| 38151-0060 -030 | モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０ｍｍ | 枚 | P.402 |

## 融雪器具　403頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **融雪器具　ロードヒーティング** | | |
| 60211-1300 -124 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ１５０ｍｍ | ｍ２ | P.403 |
| -125 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ２００ｍｍ | ｍ２ | |
| -126 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ１５０ｍｍ | ｍ２ | |
| -127 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ２００ｍｍ | ｍ２ | |
| -154 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ１５０ｍｍ | ｍ２ | |
| -156 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ２００ｍｍ | ｍ２ | |
| -150 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ１５０ｍｍ | ｍ２ | |
| -152 | 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ２００ｍｍ | ｍ２ | |
| -140 | 弁筐　ステンレス製 | 個 | |
| -6000 -120 | 無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－１５０ | ｍ２ | |
| -110 | 無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－２００ | ｍ２ | |
| -8300 -330 | ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ１００－２００ | ｍ２ | |
| -340 | ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ９０－２５０ | ｍ２ | |
| -350 | ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ８５－３００ | ｍ２ | |
| | **融雪器具　消雪パイプブロック　メンテナンス対応型** | | |
| 60211-9200 -110 | ＶＰ６５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付 | 本 | P.403 |
| -120 | ＶＰ７５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付 | 本 | |
| -130 | ＶＰ１００Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付 | 本 | |
| -140 | ＶＰ１２５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付 | 本 | |
| -150 | ＶＰ１５０Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付 | 本 | |

## 橋梁用床版　404頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **橋梁用床版　グレーチング床版（ソリッドタイプ）** | | |
| 28030-1010 -010 | 本体パネル　ＳＳ４００ | ｔ | P.404 |
| -012 | 本体パネル　ＳＭ４９０Ａ | ｔ | |
| -100 | 異形パネル　ＳＳ４００ | ｔ | |
| -120 | 異形パネル　ＳＭ４９０Ａ | ｔ | |
| -020 | ハンチ部 | ｔ | |
| -030 | 地覆型枠 | ｔ | |
| -040 | 壁高欄型枠 | ｔ | |
| -900 | 主部材切欠き加工 | 個所 | |
| -910 | 排水ます部加工 | 個所 | |
| -920 | 点検窓部加工 | 個所 | |
| -930 | 壁高欄背面支柱取付による補強 | 個所 | |
| | **橋梁用床版　グレーチング床版（オープンタイプ）** | | |
| 28030-2010 -010 | 本体パネル | ｔ | P.404 |
| -120 | 受け枠 | ｔ | |
| -210 | 騒音防止用ゴム（両側） | ｍ | |
| -300 | ボルト固定加工 | 個所 | |
| | **橋梁用床版　リバーブリッジ** | | |
| 28030-2050 -040 | 鋼・コンクリート合成床版橋　ＳＭ４９０ＹＡ | ｔ | P.404 |
| | **橋梁用床版リバーブリッジ完全溶込み溶接エキストラ** | | |
| 28030-2050 -910 | 主部材どうしの溶接箇所　主桁－主桁（枝桁） | 個所 | P.404 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28030-2050 | -920 | 主部材どうしの溶接箇所　主桁－横桁 | 個所 | P.404 |
| | -930 | 主部材どうしの溶接箇所　底板、腹板 | m | |

**橋梁用床版　角太橋　角形鋼管床版橋**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28030-5061 | -025 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　２５０×２５０ｍｍ | t | P.405 |
| | -030 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　３００×３００ｍｍ | t | |
| | -035 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　３５０×３５０ｍｍ | t | |
| | -040 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　４００×４００ｍｍ | t | |
| | -045 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　４５０×４５０ｍｍ | t | |
| | -050 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　５００×５００ｍｍ | t | |
| | -055 | ＢＣＲ２９５　車道橋用　５５０×５５０ｍｍ | t | |
| -5062 | -025 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　２５０×２５０ｍｍ | t | |
| | -030 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３００×３００ｍｍ | t | |
| | -035 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３５０×３５０ｍｍ | t | |
| | -040 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４００×４００ｍｍ | t | |
| | -045 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４５０×４５０ｍｍ | t | |
| | -050 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５００×５００ｍｍ | t | |
| | -055 | ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５５０×５５０ｍｍ | t | |

**橋梁用床版　角太橋**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28030-5060 | -030 | パネル組立エキストラ | t | P.405 |
| | -020 | 斜橋エキストラ | t | |
| | -040 | 縦断勾配エキストラ　ソールプレート価格 | 枚 | |
| | -050 | 架設用吊金具 | 枚 | |
| | -063 | 地覆水切板　スーパーダイマ | m | |
| | -065 | 地覆水切板　プレートタイプ | m | |
| | -067 | 排水管取付金具 | 枚 | |
| | -075 | 防水層水抜管　２５Ａ　工場での加工費を含む | 個所 | |
| | -095 | 路面排水管　７５×４５ｍｍ　工場での加工費を含む | 個所 | |
| | -100 | キャンバー加工エキストラ | 本 | |
| | -110 | 継手加工エキストラ　角折れなし | 個所 | |
| | -120 | 継手加工エキストラ　角折れあり | 個所 | |
| | -140 | Ｃ－５塗装エキストラ　ブラスト、無機ジンクリッチ | ｍ２ | |
| | -150 | Ｃ－５塗装エキストラ　ミストコート、エポキシ樹脂 | ｍ２ | |
| | -160 | Ｃ－５塗装エキストラ　フッ素樹脂中塗・上塗 | ｍ２ | |
| | -170 | 溶融亜鉛めっきエキストラ | t | |

**橋梁用床版　パネルブリッジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28030-5070 | -015 | 桁橋形式合成床版橋　ＳＭ４９０Ｙ　１５０ｔ以上 | t | P.405 |
| | -020 | 耐候性鋼材仕様エキストラ | t | |
| | -031 | 斜橋エキストラ　７０°未満 | t | |
| | -035 | 垂直補剛材エキストラ　垂直補剛材付き加算額 | m | |
| | -036 | 全幅員変化エキストラ | t | |
| | -037 | 曲線エキストラ | t | |
| | -038 | 枝桁エキストラ | 本 | |
| | -039 | 複合ラーメンエキストラ | 本 | |
| | -040 | 側面型枠板（エスフォーム）地覆用　工場加工費含む | m | |
| | -050 | 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２以上 | ｍ２ | |
| | -060 | 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２未満 | 式 | |
| | -070 | コンクリート接触面塗装　無機ジンクリッチペイント | ｍ２ | |

## ＰＣ鋼より線　406頁

**ＰＣ鋼より線**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-0007 | -093 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -108 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -124 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -0008 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -153 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -0019 | -178 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -193 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -218 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -286 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼より線　アンボンド加算額**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-9107 | -124 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9108 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9119 | -178 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -193 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -218 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -286 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算額**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-9207 | -124 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9208 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9219 | -178 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -193 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -218 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -286 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼より線　メーカー工場切断加工費【手間のみ】**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-9007 | -093 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -108 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -124 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9008 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |
| -9019 | -178 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -193 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -218 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -286 | ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼より線　エポキシ加工費**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28150-9307 | -127 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -152 | ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ | ｋｇ | |

## ＰＣ鋼棒　406頁

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -030 | 径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -031 | 径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -034 | 径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -036 | 径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1022 | -030 | 径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -031 | 径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -034 | 径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -036 | 径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -030 | 径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -031 | 径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -034 | 径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -036 | 径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -040 | 径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -041 | 径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | 径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -044 | 径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -046 | 径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1022 | -040 | 径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -041 | 径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | 径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -044 | 径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -046 | 径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -040 | 径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -041 | 径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -042 | 径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -044 | 径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -046 | 径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -050 | 径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -051 | 径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -054 | 径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -056 | 径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1022 | -050 | 径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -051 | 径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -054 | 径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -056 | 径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -050 | 径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -051 | 径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -052 | 径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -054 | 径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -056 | 径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -080 | 径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -081 | 径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | 径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -084 | 径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -086 | 径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1022 | -080 | 径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -081 | 径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | 径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -084 | 径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -086 | 径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -080 | 径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -081 | 径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -082 | 径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -084 | 径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -086 | 径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1020 | -090 | 径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -091 | 径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -092 | 径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -094 | 径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -096 | 径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1022 | -090 | 径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -091 | 径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -092 | 径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -094 | 径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -096 | 径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -090 | 径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -091 | 径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -092 | 径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28142-1030 | -094 | 径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -096 | 径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｂ種１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28142-9120 | -017 | 径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -021 | 径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -023 | 径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -026 | 径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｂ種２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28142-9122 | -017 | 径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -021 | 径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -023 | 径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -026 | 径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

**ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｃ種１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28142-9130 | -017 | 径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ | ｋｇ | P.406 |
| | -021 | 径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -023 | 径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -026 | 径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | 径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ | ｋｇ | |

## ＰＣ用定着装置　407頁

**ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　緊張側用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1110 | -130 | １３０Ｔ型　７Ｔ１３Ｍ１３０　キャップ付 | 組 | P.407 |
| | -197 | ２２５Ｔ型　１２Ｔ１３Ｍ２２０　キャップ付 | 組 | |
| | -272 | ３２０Ｔ型　１２Ｔ１５Ｍ３１９　キャップ付 | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　固定側用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1120 | -310 | １３０Ｔ型　Ｄ７Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型 | 組 | P.407 |
| | -320 | ２２５Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型 | 組 | |
| | -390 | ３２０Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１５Ｅ　エンドキャップ型 | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　ＰＣケーブル用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1160 | -010 | グリッド筋　１２Ｔ１３用 | 組 | P.407 |
| | -020 | グリッド筋　１２Ｔ１５用 | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1310 | -020 | ２０Ｔ型　１Ｔ１２．７ | 組 | P.407 |
| | -030 | ３０Ｔ型　１Ｔ１５．２ | 組 | |
| | -040 | ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ | 組 | |
| | -050 | ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ | 組 | |
| | -060 | ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ | 組 | |
| | -100 | １００Ｔ型　１Ｔ２８．６ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1320 | -020 | ２０Ｔ型　１Ｔ１２．７ | 組 | P.407 |
| | -030 | ３０Ｔ型　１Ｔ１５．２ | 組 | |
| | -040 | ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ | 組 | |
| | -050 | ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ | 組 | |
| | -060 | ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ | 組 | |
| | -100 | １００Ｔ型　１Ｔ２８．６ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1330 | -020 | グリップ　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７用 | 個 | P.407 |
| | -030 | グリップ　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２用 | 個 | |
| | -040 | グリップ　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８用 | 個 | |
| | -050 | グリップ　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３用 | 個 | |
| | -060 | グリップ　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８用 | 個 | |
| | -100 | グリップ　１００Ｔ型　１Ｔ２８．６用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1340 | -020 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１２．７用 | 個 | P.407 |
| | -030 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１５．２用 | 個 | |
| | -040 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１７．８用 | 個 | |
| | -050 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１９．３用 | 個 | |
| | -060 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２１．８用 | 個 | |
| | -100 | アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２８．６用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1350 | -030 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１５．２用 | 個 | P.407 |
| | -040 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１７．８用 | 個 | |
| | -050 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１９．３用 | 個 | |
| | -060 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２１．８用 | 個 | |
| | -100 | スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２８．６用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　シングルストランド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1360 | -020 | グリッド筋　１Ｔ１２．７用 | 組 | P.407 |
| | -030 | グリッド筋　１Ｔ１５．２用 | 組 | |
| | -040 | グリッド筋　１Ｔ１７．８用 | 組 | |
| | -050 | グリッド筋　１Ｔ１９．３用 | 組 | |
| | -060 | グリッド筋　１Ｔ２１．８用 | 組 | |
| | -100 | グリッド筋　１Ｔ２８．６用 | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＶＳＬ　緊張側用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1710 | -311 | １１０・１３０Ｔ型　Ｅ５－７ | 組 | P.407 |
| | -319 | １９５・２２５Ｔ型　Ｅ５－１２ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1210 | -017 | φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | P.407 |
| | -023 | φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |
| | -026 | φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |
| | -032 | φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1220 | -017 | φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | P.407 |
| | -023 | φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |
| | -026 | φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |
| | -032 | φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ | 組 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1230 | -017 | ナット　φ１７ｍｍ用 | 個 | P.407 |
| | -023 | ナット　φ２３ｍｍ用 | 個 | |
| | -026 | ナット　φ２６ｍｍ用 | 個 | |
| | -032 | ナット　φ３２ｍｍ用 | 個 | |
| | -1240 -017 | ワッシャー　φ１７ｍｍ用 | 個 | |
| | -023 | ワッシャー　φ２３ｍｍ用 | 個 | |
| | -026 | ワッシャー　φ２６ｍｍ用 | 個 | |
| | -032 | ワッシャー　φ３２ｍｍ用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1250 | -017 | アンカープレート（正方形型）　φ１７ｍｍ用 | 個 | P.407 |
| | -023 | アンカープレート（正方形型）　φ２３ｍｍ用 | 個 | |
| | -026 | アンカープレート（正方形型）　φ２６ｍｍ用 | 個 | |
| | -032 | アンカープレート（正方形型）　φ３２ｍｍ用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1252 | -017 | スリーブ付アンカープレート正方形型　φ１７ｍｍ用 | 個 | P.407 |
| | -023 | スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２３ｍｍ用 | 個 | |
| | -026 | スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２６ｍｍ用 | 個 | |
| | -032 | スリーブ付アンカープレート正方形型　φ３２ｍｍ用 | 個 | |

**ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-1260 | -017 | グリッド筋　φ１７ｍｍ用 | 組 | P.407 |
| | -023 | グリッド筋　φ２３ｍｍ用 | 組 | |
| | -026 | グリッド筋　φ２６ｍｍ用 | 組 | |
| | -032 | グリッド筋　φ３２ｍｍ用 | 組 | |

## ＰＣ用接続具　408頁

**ＰＣ用接続具　ＦＫＫフレシネー　可動用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-5110 | -595 | ２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ　モノグリップ型 | 組 | P.408 |
| | -670 | ３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ　モノグリップ型 | 組 | |
| | -395 | ２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１３Ｔ　テンションロッド型 | 組 | |
| | -470 | ３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１５Ｔ　テンションロッド型 | 組 | |

**ＰＣ用接続具　シングルストランド　可動用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-5310 | -040 | ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ | 組 | P.408 |
| | -050 | ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ | 組 | |
| | -060 | ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ | 組 | |

**ＰＣ用接続具　ＶＳＬ　固定用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-5720 | -110 | １１０・１３０Ｔ型　Ｋ５－７ | 組 | P.408 |
| | -195 | １９５・２２５Ｔ型　Ｋ５－１２ | 組 | |

**ＰＣ用接続具　ＰＣ（普通）鋼棒　可動用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28132-5210 | -017 | φ１７ | 組 | P.408 |
| | -023 | φ２３ | 組 | |
| | -026 | φ２６ | 組 | |
| | -032 | φ３２ | 組 | |

## ＰＣ用シース　408頁

**ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28120-0010 | -010 | 内径２０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | P.408 |
| | -020 | 内径２３×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -030 | 内径２６×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -040 | 内径２８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -050 | 内径３０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -060 | 内径３２×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -070 | 内径３５×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -080 | 内径３８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -090 | 内径４０×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -100 | 内径４２×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -110 | 内径４５×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -120 | 内径５０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -130 | 内径５２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -140 | 内径５５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -150 | 内径５８×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -160 | 内径６０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -170 | 内径６２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -180 | 内径６５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -190 | 内径７０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -200 | 内径７２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -210 | 内径７５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -220 | 内径８０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -230 | 内径８２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -240 | 内径８５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -250 | 内径９０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -260 | 内径９５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -270 | 内径１００×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -280 | 内径１０５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -290 | 内径１１０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -300 | 内径１１５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -310 | 内径１２０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -320 | 内径１２５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -330 | 内径１３０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |

**ＰＣ用シース　鋼製シース　特厚型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28120-0020 | -010 | 内径５０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | P.408 |
| | -020 | 内径５５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -030 | 内径６０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -040 | 内径６５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -050 | 内径７０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -060 | 内径７５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -070 | 内径８０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -080 | 内径８５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -090 | 内径９０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -100 | 内径９５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -110 | 内径１００×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -120 | 内径１０５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28120-0020 | -130 | 内径１１０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | P.408 |
| | -140 | 内径１３０×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |
| | -150 | 内径１３５×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき | m | |

## ＰＣ床版用型枠シール材　408頁

### ＰＣ床版用型枠シール材　モルトメール　タイプＪＢ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28134-0010 | -010 | 特殊発泡合成ゴム　コンポ橋用　幅１５×厚１０ｍｍ | m | P.408 |

## ゴム支承　ーパッド型ー　409頁

### ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置対応型パッド

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28230-0710 | -010 | 製品厚６８ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層 | ｍ２ | P.409 |
| | -020 | 製品厚７４ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -030 | 製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -040 | 製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -050 | 製品厚８６ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -060 | 製品厚８８ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -070 | 製品厚９２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -080 | 製品厚９６ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -090 | 製品厚１０２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -100 | 製品厚１０４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -110 | 製品厚１１２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -120 | 製品厚１２０ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -130 | 製品厚１３２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -140 | 製品厚１４２ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層 | ｍ２ | |

### ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28230-0750 | -010 | 滑動防止ソケット　φ７０×長４０ｍｍ | 個 | P.409 |
| | -020 | せん断キー　φ４６×長２５ｍｍ | 個 | |

### ゴム支承（パッド型）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28230-0610 | -010 | 製品厚５９ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層 | ｍ２ | P.409 |
| | -020 | 製品厚６５ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -030 | 製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| -0630 | -010 | 製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -020 | 製品厚７７ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| -0610 | -040 | 製品厚７９ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| -0630 | -030 | 製品厚８３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| -0620 | -020 | 製品厚８７ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| -0610 | -050 | 製品厚９３ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| -0630 | -040 | 製品厚９５ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -050 | 製品厚１０３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -060 | 製品厚１１１ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -070 | 製品厚１２３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -080 | 製品厚１３３ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層 | ｍ２ | |

### ゴム支承（パッド型）Ｓ－１　１５０×１０００ｍｍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28230-0200 | -010 | 製品厚２３ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　２層 | 枚 | P.409 |

### ゴム支承（パッド型）Ｓ－２　１５０×１０００ｍｍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28230-0200 | -020 | 製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ　２層 | 枚 | P.409 |

### ゴム支承（パッド型）Ｓ－３　２００×１０００ｍｍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28230-0200 | -030 | 製品厚４２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層 | 枚 | P.409 |

### ゴム支承（パッド型）　整備新幹線用パッド

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28230-0510 | -040 | 製品厚４４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　２層 | ｍ２ | P.409 |
| | -080 | 製品厚６２ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層 | ｍ２ | |
| | -110 | 製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層 | ｍ２ | |
| | -130 | 製品厚９８ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| -0520 | -025 | 製品厚１１５ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -030 | 製品厚１２５ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層 | ｍ２ | |
| | -040 | 製品厚１３５ｍｍ　ｔｅ２２ｍｍ　５層 | ｍ２ | |

## ゴム支承　ーコンクリートヒンジ用緩衝ゴムー　409頁

### ゴム支承（コンクリートヒンジ用緩衝ゴム）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28230-4100 | -010 | ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚１０ｍｍ | ｍ２ | P.409 |
| | -020 | ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -030 | ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚３０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| -4150 | -010 | ＣＲ（スポンジ）　単層　厚１０ｍｍ | ｍ２ | |
| -4200 | -010 | ＳＢＲ　単層　厚１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＳＢＲ　単層　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -030 | ＳＢＲ　単層　厚３０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | ＳＢＲ　単層　厚５０ｍｍ | ｍ２ | |

## 橋梁用床版水抜管　409頁

### 橋梁用床版水抜管　クイックドレーン

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-1008 | -003 | ３００Ｌタイプ　φ４２．７×長３００ｍｍ | 本 | P.409 |
| | -005 | ３５０Ｌタイプ　φ４２．７×長３５０ｍｍ | 本 | |
| | -010 | ４００Ｌタイプ　φ４２．７×長４００ｍｍ | 本 | |

### 橋梁用床版水抜管　クイックドレーンⅡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-1008 | -110 | ３００タイプ　φ４８．６×長２００～３００ｍｍ | 本 | P.409 |
| | -120 | ５００タイプ　φ４８．６×長３００～５００ｍｍ | 本 | |
| | -130 | ９００タイプ　φ４８．６×長５００～９００ｍｍ | 本 | |

### 橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２５樹脂用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-1014 | -310 | 標－１タイプ　対応床版厚１８０～２２５ｍｍ | 本 | P.409 |
| | -320 | 標－２タイプ　対応床版厚２１０～２９０ｍｍ | 本 | |
| | -330 | 標－３タイプ　対応床版厚２４０～３５０ｍｍ | 本 | |
| | -340 | 標－４タイプ　対応床版厚３００～４１０ｍｍ | 本 | |
| | -350 | 標－５タイプ　対応床版厚３８０～４８０ｍｍ | 本 | |
| | -360 | 標－６タイプ　対応床版厚４４０～５４０ｍｍ | 本 | |
| | -370 | 標－７タイプ　対応床版厚５４０～７４０ｍｍ | 本 | |
| | -380 | 標－８タイプ　対応床版厚６８０～７８０ｍｍ | 本 | |
| | -390 | 標－９タイプ　対応床版厚７４０～９３０ｍｍ | 本 | |
| | -400 | 標－１０タイプ　対応床版厚９００～１１００ｍｍ | 本 | |

### 橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２０ＳＵＳ用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-1014 | -007 | 標－２タイプ　対応床版厚２１０～２９０ｍｍ | 本 | P.409 |
| | -010 | 標－３タイプ　対応床版厚２４０～３５０ｍｍ | 本 | |

### 橋梁用床版水抜管　スラブドレーン用付属品

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-1014 | -210 | ＳＤキャップ | 個 | P.409 |
| | -510 | フレキシブルチューブ　φ２５　樹脂フレキ | m | |
| | -220 | フレキシブルチューブ　φ２０　ＳＵＳ　片ナット付 | m | |

## 橋梁用伸縮装置　410頁

### 橋梁用伸縮装置　ラバトップジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0010 | -030 | ＧＹ－Ｓ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.410 |
| | -040 | ＧＹ－Ｓ２５　伸縮量２５ｍｍ | m | |
| | -050 | ＧＹ－Ｓ３５　伸縮量３５ｍｍ | m | |
| | -060 | ＧＹ－Ｓ５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -070 | ＧＹ－Ｓ６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -080 | ＧＹ－Ｈ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -090 | ＧＹ－Ｈ２５　伸縮量２５ｍｍ | m | |
| | -100 | ＧＹ－Ｈ３５　伸縮量３５ｍｍ | m | |
| | -110 | ＧＹ－Ｈ５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -120 | ＧＹ－Ｈ６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　マゲバジョイント（一方向）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0090 | -020 | ＬＲ－２　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | P.410 |
| | -030 | ＬＲ－３　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＬＲ－４　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -050 | ＬＲ－５　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -220 | ＬＲ－２　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -230 | ＬＲ－３　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -240 | ＬＲ－４　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -250 | ＬＲ－５　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　ＫＦＣジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0090 | -510 | ＫＦＣ－１２０　伸縮量１２０ｍｍ | m | P.410 |
| | -520 | ＫＦＣ－１９０　伸縮量１９０ｍｍ | m | |
| | -530 | ＫＦＣ－２５０　伸縮量２５０ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　シーベックジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0016 | -060 | ＷＲ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | P.410 |
| | -220 | ＳＰ－６０ＫＭＡ　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -230 | ＳＰ－８０ＫＭＡ　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -240 | ＳＰ－１１０ＫＭＡ　伸縮量１１０ｍｍ | m | |
| | -250 | ＳＰ－１６０ＫＭＡ　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -260 | ＳＰ－２３０ＫＭＡ　伸縮量２３０ｍｍ | m | |
| | -265 | ＳＰ－３２０ＫＭＡ　伸縮量３２０ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　ＫＭＳジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0016 | -211 | ＫＭＳⅢ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.410 |
| | -212 | ＫＭＳⅢ－３５　伸縮量３５ｍｍ | m | |
| | -213 | ＫＭＳⅢ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -214 | ＫＭＳⅢ－５０Ｗ　伸縮量５０ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　ＫＭＡジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0016 | -270 | ＫＭＡ－６０　伸縮量６０ｍｍ | m | P.410 |
| | -280 | ＫＭＡ－８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -290 | ＫＭＡ－１１０　伸縮量１１０ｍｍ | m | |
| | -300 | ＫＭＡ－１６０　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -310 | ＫＭＡ－２３０　伸縮量２３０ｍｍ | m | |
| | -320 | ＫＭＡ－３２０　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -410 | ＫＭＡ－６０Ｎ　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -420 | ＫＭＡ－８０Ｎ　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -430 | ＫＭＡ－１１０Ｎ　伸縮量１１０ｍｍ | m | |
| | -440 | ＫＭＡ－１６０Ｎ　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -450 | ＫＭＡ－２３０Ｎ　伸縮量２３０ｍｍ | m | |
| | -460 | ＫＭＡ－３２０Ｎ　伸縮量３２０ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　ウェイビーフックジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0190 | -015 | Ｗ・Ｖ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | P.410 |
| | -023 | Ｗ・Ｖ－８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -025 | Ｗ・Ｖ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　ウェルタージョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0190 | -034 | Ｗ・Ｔ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | P.410 |
| | -037 | Ｗ・Ｔ－４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -041 | Ｗ・Ｔ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -095 | Ｗ・Ｔ－７０　伸縮量７０ｍｍ | m | |
| | -105 | Ｗ・Ｔ－９０　伸縮量９０ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　ウェルターリブジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0190 | -107 | Ｗ・Ｔ・Ｒ－４０　伸縮量４０ｍｍ | m | P.410 |

### 橋梁用伸縮装置　ノンステップジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0190 | -131 | Ｎ・Ｓ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | P.410 |
| | -140 | Ｎ・Ｓ－８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　ハイブリッドジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0110 | -050 | ＮＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.410 |
| | -010 | Ｓ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -020 | Ｌ－８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｌ－９０　伸縮量９０ｍｍ | m | |
| | -070 | ＬＬ－１２５　伸縮量１２５ｍｍ | m | |
| | -030 | ＬＬ－１５０　伸縮量１５０ｍｍ | m | |
| | -080 | ＬＬ－１７５　伸縮量１７５ｍｍ | m | |
| | -120 | ３ＬⅡＡ－２００　伸縮量２００ｍｍ | m | |
| | -130 | ３ＬⅡＡ－２５０　伸縮量２５０ｍｍ | m | |
| | -140 | ３ＬⅡＡ－４００　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -150 | ３ＬⅡＡ－６００　伸縮量６００ｍｍ | m | |

### 橋梁用伸縮装置　チューリップジョイント

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0022 | -010 | ＳＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.410 |
| | -020 | ＳＪ－２５　伸縮量２５ｍｍ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0022 | -030 | ＳＪ－３５　伸縮量３５mm | m | P.410 |
| | -110 | ＳＫＪ－２０Ｕ　伸縮量２０mm | m | |
| | -120 | ＳＫＪ－３５　伸縮量３５mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　カットオフジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0024 | -010 | Ａ－１　伸縮量２０mm | m | P.410 |
| | -020 | Ａ－２　伸縮量３０mm | m | |
| | -030 | Ａ－３　伸縮量４５mm | m | |
| | -045 | ＳＳ－１　伸縮量２０mm | m | |
| | -055 | ＳＳ－２　伸縮量３０mm | m | |
| | -065 | ＳＳ－３　伸縮量４５mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　３ＳジョイントＶ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0034 | -010 | ３Ｓ－２０Ｖ　車道用　伸縮量２０mm | m | P.410 |
| | -020 | ３Ｓ－３０Ｖ　車道用　伸縮量３０mm | m | |
| | -030 | ３Ｓ－４０Ｖ　車道用　伸縮量４０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＡＩジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0035 | -010 | ＡＩＪ－２０　伸縮量２０mm | m | P.410 |
| | -020 | ＡＩＪ－３０　伸縮量３０mm | m | |
| | -030 | ＡＩＪ－４０　伸縮量４０mm | m | |
| | -040 | ＡＩＪ－５０　伸縮量５０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＳＴジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0036 | -010 | ＳＴ－２０Ｎ　伸縮量２０mm | m | P.410 |
| | -015 | ＳＴ－３０Ｎ　伸縮量３０mm | m | |
| | -020 | ＳＴ－４０Ｎ　伸縮量４０mm | m | |
| | -025 | ＳＴ－５０Ｎ　伸縮量５０mm | m | |
| | -030 | ＳＴ－６０Ｎ　伸縮量６０mm | m | |
| | -040 | ＳＴ－８０Ｎ　伸縮量８０mm | m | |
| | -050 | ＳＴ－１００　伸縮量１００mm | m | |
| | -060 | ＳＴ－１２０　伸縮量１２０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　スマートジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0027 | -010 | ＳＭＪ－２０　伸縮量２０mm | m | P.410 |
| | -020 | ＳＭＪ－３０　伸縮量３０mm | m | |
| | -030 | ＳＭＪ－５０　伸縮量５０mm | m | |
| | -040 | ＳＭＪ－７０　伸縮量７０mm | m | |
| | -050 | ＳＭＪ－１００　伸縮量１００mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　スーパーリードＦジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0200 | -110 | Ｆ　伸縮量６０mm | m | P.410 |

**橋梁用伸縮装置　スーパーリードｉＧジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0200 | -012 | 一方向　ｉＧ１ｓ　伸縮量８０mm | m | P.410 |
| | -020 | 一方向　ｉＧ１ｓｗ　伸縮量８０mm | m | |
| | -030 | 一方向　ｉＧ２　伸縮量１２０mm | m | |
| | -040 | 一方向　ｉＧ３　伸縮量１８０mm | m | |
| | -050 | 一方向　ｉＧ４　伸縮量２４０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　スーパーリードＴジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0200 | -210 | Ｔ　縦目地用　伸縮量６０mm | m | P.410 |

**橋梁用伸縮装置　メタルジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0039 | -110 | ＫＣ－Ａ２０　伸縮量２０mm | m | P.411 |
| | -120 | ＫＣ－Ａ３０　伸縮量３０mm | m | |
| | -130 | ＫＣ－Ａ４０　伸縮量４０mm | m | |
| | -140 | ＫＣ－Ａ５０　伸縮量５０mm | m | |
| | -160 | ＫＣ－Ａ７０　伸縮量７０mm | m | |
| -0038 | -510 | ＹＣ－Ａ１００　伸縮量１００mm | m | |
| | -520 | ＹＣ－Ａ１３０　伸縮量１３０mm | m | |
| | -530 | ＹＣ－Ａ１５０　伸縮量１５０mm | m | |
| | -540 | ＹＣ－Ａ２００　伸縮量２００mm | m | |
| | -410 | ＬＣ－Ａ４０　歩道用　伸縮量４０mm | m | |
| | -420 | ＬＣ－Ａ６０　歩道用　伸縮量６０mm | m | |
| | -430 | ＬＣ－Ａ９０　歩道用　伸縮量９０mm | m | |
| | -440 | ＬＣ－Ａ１２０　歩道用　伸縮量１２０mm | m | |
| | -450 | ＬＣ－Ａ１７０　歩道用　伸縮量１７０mm | m | |
| -0039 | -310 | ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ　伸縮量２０mm | m | |
| | -320 | ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０mm | m | |
| | -340 | ＫＣ－Ａ５０－ＷＧ　伸縮量５０mm | m | |
| | -350 | ＫＣ－Ａ７０－ＷＧ　伸縮量７０mm | m | |
| -0038 | -610 | ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ　伸縮量１００mm | m | |
| | -620 | ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ　伸縮量１３０mm | m | |
| | -630 | ＹＣ－Ａ１５０－ＷＧ　伸縮量１５０mm | m | |
| -0039 | -910 | ＳＣ－Ａ３０　伸縮量３０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ラバエースジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0040 | -040 | ＲＴＨ－３５　伸縮量３５mm | m | P.411 |
| | -050 | ＲＴＨ－６０　伸縮量６０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＰＣＪスーパージョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0041 | -010 | ＰＣＪ－２０　伸縮量２０mm | m | P.411 |
| | -020 | ＰＣＪ－２５　伸縮量２５mm | m | |
| | -030 | ＰＣＪ－３５　伸縮量３５mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＣＧスチールジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0042 | -010 | ＮＬ－２０Ｆ　伸縮量２０mm | m | P.411 |
| | -020 | ＮＬ－３０Ｆ　伸縮量３０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　メタルガージョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0044 | -010 | ＮＬ－２０ＦＬ　伸縮量２０mm | m | P.411 |
| | -020 | ＮＬ－３０ＦＬ　伸縮量３０mm | m | |
| | -025 | ＮＬ－４０ＦＬ　伸縮量４０mm | m | |
| | -030 | ＮＬ－５０ＦＬ　伸縮量５０mm | m | |
| | -040 | ＮＬ－６０ＦＬ　伸縮量６０mm | m | |
| | -050 | ＮＬ－７０ＦＬ　伸縮量７０mm | m | |
| | -310 | ＮＬ－２０ＦＬＴＢ　伸縮量２０mm | m | |
| | -320 | ＮＬ－３０ＦＬＴＢ　伸縮量３０mm | m | |
| | -330 | ＮＬ－４０ＦＬＴＢ　伸縮量４０mm | m | |
| | -340 | ＮＬ－５０ＦＬＴＢ　伸縮量５０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ガイスライドジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0045 | -010 | ＧＳ－２０　伸縮量２０mm | m | P.411 |
| | -025 | ＧＳ－３０　伸縮量３０mm | m | |
| | -030 | ＧＳ－５０　伸縮量５０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0046 | -310 | ＳＧＴｄ－２０　伸縮量２０mm | m | P.411 |
| | -315 | ＳＧＴｄ－２５　伸縮量２５mm | m | |
| | -320 | ＳＧＴｄ－３０　伸縮量３０mm | m | |
| | -330 | ＳＧＴｄ－５０　伸縮量５０mm | m | |
| | -340 | ＳＧＴｄ－８０　伸縮量８０mm | m | |
| | -350 | ＳＧＴｄ－１００　伸縮量１００mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイントＫ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0046 | -410 | ＳＧＴｄ－Ｋ３０　伸縮量３０mm | m | P.411 |
| | -430 | ＳＧＴｄ－Ｋ８０　伸縮量８０mm | m | |
| | -440 | ＳＧＴｄ－Ｋ１００　伸縮量１００mm | m | |

**橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントＫＫ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0046 | -510 | ＳＧＴｄ－ＫＫ３０　伸縮量３０mm | m | P.411 |
| | -530 | ＳＧＴｄ－ＫＫ８０　伸縮量８０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0043 | -510 | ＤＦ－１２５　伸縮量１２５mm | m | P.411 |
| | -520 | ＤＦ－１５０　伸縮量１５０mm | m | |
| | -530 | ＤＦ－１７５　伸縮量１７５mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント　車道用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0048 | -510 | ＣＤｘ－２０　伸縮量２０mm | m | P.411 |
| | -520 | ＣＤｘ－３０　伸縮量３０mm | m | |
| | -530 | ＣＤｘ－４０　伸縮量４０mm | m | |
| | -540 | ＣＤｘ－５０　伸縮量５０mm | m | |
| | -550 | ＣＤｘ－６０　伸縮量６０mm | m | |
| | -560 | ＣＤｘ－８０　伸縮量８０mm | m | |
| | -570 | ＣＤｘ－１００　伸縮量１００mm | m | |
| | -610 | ＣＤｘ－２０　誘導板付　伸縮量２０mm | m | |
| | -620 | ＣＤｘ－３０　誘導板付　伸縮量３０mm | m | |
| | -630 | ＣＤｘ－４０　誘導板付　伸縮量４０mm | m | |
| | -640 | ＣＤｘ－５０　誘導板付　伸縮量５０mm | m | |
| | -650 | ＣＤｘ－６０　誘導板付　伸縮量６０mm | m | |
| | -660 | ＣＤｘ－８０　誘導板付　伸縮量８０mm | m | |
| | -670 | ＣＤｘ－１００　誘導板付　伸縮量１００mm | m | |
| -0049 | -010 | Ｎｘ－２０　伸縮量２０mm | m | |
| | -020 | Ｎｘ－３０　伸縮量３０mm | m | |
| | -030 | Ｎｘ－４０　伸縮量４０mm | m | |
| | -040 | Ｎｘ－５０　伸縮量５０mm | m | |
| | -050 | Ｎｘ－６０　伸縮量６０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　トランスフレックスジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0050 | -010 | ＴＦ－Ｓ　伸縮量３５mm | m | P.411 |
| | -012 | ＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０mm | m | |
| | -015 | ＨＴＦ－Ｓ　伸縮量３５mm | m | |
| | -017 | ＨＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０mm | m | |
| | -020 | Ｎｏ．３５　伸縮量３５mm | m | |
| | -030 | Ｎｏ．４５　伸縮量４５mm | m | |
| | -040 | Ｎｏ．５０　伸縮量５０mm | m | |
| | -050 | Ｎｏ．６０　伸縮量６０mm | m | |
| | -060 | Ｎｏ．７０　伸縮量７０mm | m | |
| | -070 | Ｎｏ．８０　伸縮量８０mm | m | |
| | -080 | Ｎｏ．１００　伸縮量１００mm | m | |
| | -090 | Ｎｏ．１６０　伸縮量１６０mm | m | |
| | -100 | Ｎｏ．２３０　伸縮量２３０mm | m | |
| | -110 | Ｎｏ．３３０　伸縮量３３０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＣＷジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0052 | -130 | ＣＷ２０Ｓ　伸縮量２０mm | m | P.411 |
| | -106 | ＣＷ２０Ｒ　伸縮量２０mm | m | |
| | -108 | ＣＷ３０Ｒ　伸縮量３０mm | m | |
| | -110 | ＣＷ４０Ｒ　伸縮量４０mm | m | |
| | -210 | ＣＷ２０Ｘ（２次止水付）　伸縮量２０mm | m | |
| | -220 | ＣＷ３０Ｘ（２次止水付）　伸縮量３０mm | m | |
| | -230 | ＣＷ４０Ｘ（２次止水付）　伸縮量４０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＳＰジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0052 | -010 | ＳＰ３０Ｎ　伸縮量３０mm | m | P.411 |
| | -020 | ＳＰ５０Ｎ　伸縮量５０mm | m | |
| | -030 | ＳＰ７０Ｎ　伸縮量７０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　フィンガーフレックスジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0052 | -610 | ＦＦ２５０－１２０　伸縮量１２０mm | m | P.411 |
| | -620 | ＦＦ３５０－２００　伸縮量２００mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ワンダーフレックスジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0053 | -010 | ＷＦ２００－１２０　伸縮量１２０mm | m | P.411 |
| | -020 | ＷＦ３００－２００　伸縮量２００mm | m | |
| | -030 | ＷＦ４００－２８０　伸縮量２８０mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　ダイヤフリージョイント　高ナット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0054 | -006 | Ｋ－４０　伸縮量４０mm | m | P.411 |
| | -011 | Ｋ－５０　伸縮量５０mm | m | |
| | -021 | Ｋ－８０　伸縮量７０mm | m | |
| | -026 | Ｋ－１１０　伸縮量１００mm | m | |
| | -031 | Ｋ－２１０　伸縮量１００mm | m | |
| | -041 | Ｋ－２４０　伸縮量１４０mm | m | |
| | -051 | Ｋ－３３０　伸縮量２００mm | m | |

**橋梁用伸縮装置　マウラージョイント（一方向）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28223-0056 | -010 | Ｅ－８０　コンクリート橋用　伸縮量８０mm | m | P.412 |
| | -020 | Ｅ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０mm | m | |
| | -030 | Ｅ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０mm | m | |
| | -040 | Ｅ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０mm | m | |
| | -050 | Ｅ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００mm | m | |
| | -060 | Ｅ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０mm | m | |
| | -070 | Ｅ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０mm | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0056 | -080 | Ｅ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ | m | P.412 |
| | -090 | Ｅ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ | m | |
| | -100 | Ｅ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ | m | |
| | -110 | Ｅ－８０　鋼橋用　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -120 | Ｅ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -130 | Ｅ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -140 | Ｅ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -150 | Ｅ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -160 | Ｅ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ | m | |
| | -170 | Ｅ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ | m | |
| | -180 | Ｅ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ | m | |
| | -190 | Ｅ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ | m | |
| | -200 | Ｅ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　マウラースイベルジョイント全方向**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0057 | -020 | ＥＳ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | P.412 |
| | -030 | ＥＳ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＥＳ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -050 | ＥＳ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -060 | ＥＳ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ | m | |
| | -070 | ＥＳ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ | m | |
| | -080 | ＥＳ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ | m | |
| | -090 | ＥＳ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ | m | |
| | -100 | ＥＳ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ | m | |
| | -120 | ＥＳ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ | m | |
| | -130 | ＥＳ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ | m | |
| | -140 | ＥＳ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ | m | |
| | -150 | ＥＳ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ | m | |
| | -160 | ＥＳ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ | m | |
| | -170 | ＥＳ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ | m | |
| | -180 | ＥＳ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ | m | |
| | -190 | ＥＳ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ | m | |
| | -200 | ＥＳ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ヒノダクタイルジョイントα**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0080 | -010 | ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.412 |
| | -020 | ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -030 | ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -040 | ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ８０　伸縮量８０ｍｍ | m | |
| | -110 | ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -120 | ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -310 | ＨＤＪ－ＳＣＶ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -320 | ＨＤＪ－ＳＣＶ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -410 | ＨＤＪ－ＳＣＶＪ２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -420 | ＨＤＪ－ＳＣＶＪ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |
| | -220 | ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ＳＥＦジョイント１００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0075 | -010 | ＴＹＰＥ－１１５　車道用　伸縮量１１５ｍｍ | m | P.412 |
| | -020 | ＴＹＰＥ－１８５　車道用　伸縮量１８５ｍｍ | m | |
| | -030 | ＴＹＰＥ－２５５　車道用　伸縮量２５５ｍｍ | m | |
| | -040 | ＴＹＰＥ－３２５　車道用　伸縮量３２５ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置　ハマハイウェイジョイント**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0066 | -200 | ＹＭＦ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | P.412 |
| | -210 | ＹＭＦ－２５　伸縮量２５ｍｍ | m | |
| | -220 | ＹＭＦ－３５　伸縮量３５ｍｍ | m | |
| | -230 | ＹＭＦ－５０　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -240 | ＹＭＦ－６０　伸縮量６０ｍｍ | m | |
| | -025 | ＹＨＴ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -036 | ＹＨＴ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -045 | ＹＨＴ－５０－Ｎ　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -055 | ＹＨＴ－７０－Ｎ　伸縮量７０ｍｍ | m | |
| | -058 | ＹＨＴ－９０－Ｎ　伸縮量９０ｍｍ | m | |
| | -059 | ＹＨＴ－９０－Ｎ改　伸縮量９０ｍｍ | m | |
| | -003 | ＹＦＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -006 | ＹＦＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ | m | |
| | -020 | ＹＭＮ－１　伸縮量２０ｍｍ | m | |
| | -010 | ＹＭ－１　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -015 | ＹＭ－Ｐ　伸縮量５０ｍｍ | m | |
| | -150 | ＹＭＧ－２０　伸縮量２０ｍｍ | m | |

**橋梁用伸縮装置関連部材　止水ゴムパッキン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28223-0300 | -040 | 標準タイプ　伸縮量－４０～＋４０ｍｍ | m | P.412 |
| | -050 | 標準タイプ　伸縮量－５０～＋５０ｍｍ | m | |
| | -080 | 標準タイプ　伸縮量－８０～＋８０ｍｍ | m | |
| | -100 | 標準タイプ　伸縮量－１００～＋１００ｍｍ | m | |
| | -150 | 標準タイプ　伸縮量－１５０～＋１５０ｍｍ | m | |
| | -200 | 標準タイプ　伸縮量－２００～＋２００ｍｍ | m | |
| | -250 | 標準タイプ　伸縮量－２５０～＋２５０ｍｍ | m | |
| | -300 | 標準タイプ　伸縮量－３００～＋３００ｍｍ | m | |

## 車両防護柵　ー鋼製・ダクタイル鋳鉄製ー　413頁

**橋梁用車両防護柵　鋼製　めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6010 | -040 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | P.413 |
| | -050 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -080 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | |
| | -090 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -110 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |
| | -120 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |
| | -130 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |

**橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6020 | -040 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | P.413 |
| | -050 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -080 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | |
| | -090 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |

**橋梁用車両防護柵　鋼製　塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6015 | -040 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | P.413 |
| | -050 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -080 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | |
| | -090 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -110 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |
| | -120 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |
| | -130 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |

**橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6025 | -040 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | P.413 |
| | -050 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -080 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ | m | |
| | -090 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |

**高欄兼用車両防護柵　鋼製　めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6010 | -002 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | P.413 |
| | -004 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ | m | |
| | -006 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -008 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ | m | |
| | -020 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -030 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -050 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -110 | Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -120 | Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -130 | Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -205 | Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -210 | Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -215 | Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -220 | Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |

**高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6020 | -020 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | P.413 |
| | -030 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -050 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -080 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -090 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ | m | |

**高欄兼用車両防護柵　鋼製　塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6015 | -002 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | P.413 |
| | -004 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ | m | |
| | -006 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -008 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ | m | |
| | -020 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -030 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -050 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -110 | Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -120 | Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -130 | Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -205 | Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -210 | Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -215 | Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -220 | Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |

**高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6025 | -020 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | P.413 |
| | -030 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -050 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -060 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -070 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ | m | |
| | -080 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ | m | |
| | -090 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ | m | |

## 車両防護柵　ーアルミ合金製ー　413頁

**橋梁用車両防護柵　アルミ合金製**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28321-6110 | -010 | Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | P.413 |
| | -020 | Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -030 | Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -140 | Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |
| | -150 | Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -160 | Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |
| | -170 | Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |
| | -180 | Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ | m | |
| | -190 | Ｃ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ | m | |

**高欄兼用車両防護柵　アルミ合金製**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28323-6110 | -010 | Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | P.413 |
| | -020 | Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -030 | Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -140 | Ａ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -150 | Ａ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００ｍｍ | m | |
| | -160 | Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -170 | Ｂ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００ｍｍ | m | |
| | -180 | Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ | m | |
| | -190 | Ｃ　角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００ｍｍ | m | |

## 高欄　ー鋼製・ダクタイル鋳鉄製ー　414頁

### 鋼製高欄　めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28325-2300 | -015 | ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型 | m | P.414 |
| | -020 | ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -025 | ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -110 | ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -1500 -210 | ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -220 | ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -250 | ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -1000 -025 | ８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -110 | ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -130 | １２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -2000 -160 | ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型 | m | |
| | -170 | ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型 | m | |
| | -2580 -110 | ＫＲ－ＭＢ１１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＫＲ－ＭＢ１２－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -150 | ＫＲ－ＭＢ０８－１０　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -2550 -210 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -220 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型 | m | |

### ダクタイル鋳鉄製高欄　めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28325-2340 | -010 | ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型 | m | P.414 |
| | -210 | ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -510 | ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -4340 -010 | ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -210 | ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -220 | ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |

### 鋼製高欄　塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28325-2310 | -015 | ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型 | m | P.414 |
| | -020 | ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -025 | ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -110 | ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -1510 -210 | ＫＢＨ３７３ＳＰ－１００Ａ　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -220 | ＫＢＨ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -250 | ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -1010 -025 | ８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -110 | ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -130 | １２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -2010 -160 | ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型 | m | |
| | -170 | ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型 | m | |
| | -2590 -110 | ＫＲ－ＭＢ１１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＫＲ－ＭＢ１２－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -150 | ＫＲ－ＭＢ０８－１０　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -2560 -210 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -220 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型 | m | |

### ダクタイル鋳鉄製高欄　塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28325-2350 | -010 | ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型 | m | P.414 |
| | -210 | ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -510 | ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -4350 -010 | ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型 | m | |
| | -210 | ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -220 | ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型 | m | |

## 高欄　ーアルミ合金製ー　415頁

### アルミ合金製高欄

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28325-3500 | -210 | ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型 | m | P.415 |
| | -220 | ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -230 | ＦＡ－１１１００－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＦＡ－１１１２０－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -245 | ＦＡ－１１１２５－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -250 | ＦＡ－６１１２０－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -2570 -010 | ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -030 | ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -040 | ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -3000 -110 | ＳＮＲ－ＨＴ－１２０５－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -120 | ＳＮＲ－ＨＴ－１２０３－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -142 | ＳＮＲ－ＨＴ－１５０５－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -145 | ＳＮＲ－ＫＲ－１０３１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -150 | ＳＮＲ－ＫＲ－１２０１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -160 | ＳＮＲ－ＫＲ－１２０７－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -190 | ＳＮＲ－ＫＲ－１５０２－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -200 | ＳＮＲ－ＫＲ－１２３１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -210 | ＳＮＲ－ＫＲ－１２４１－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -2600 -040 | ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -240 | ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１　角ビーム・縦桟型 | m | |
| | -3200 -010 | ＲＴＣ－２５－１０　角ビーム・縦桟型 | m | |

## トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　416頁

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33210-1010 | -005 | ＳＳ４００　１００×１００シリーズ | t | P.416 |
| | -015 | ＳＳ４００　１２５×１２５シリーズ | t | |
| | -020 | ＳＳ４００　１５０×１５０シリーズ | t | |
| | -030 | ＳＳ４００　１７５×１７５シリーズ | t | |
| | -040 | ＳＳ４００　２００×２００シリーズ | t | |
| | -050 | ＳＳ４００　２５０×２５０シリーズ | t | |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　付属品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33210-5010 | -100 | 継手板（頂板）・底板 | t | P.416 |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　タイロッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33210-7016 | -090 | ボルト・ナット式　φ１６×９００mm | 組 | P.416 |
| | -095 | ボルト・ナット式　φ１６×９５０mm | 組 | |
| | -100 | ボルト・ナット式　φ１６×１０００mm | 組 | |
| | -105 | ボルト・ナット式　φ１６×１０５０mm | 組 | |
| | -115 | ボルト・ナット式　φ１６×１１５０mm | 組 | |
| | -125 | ボルト・ナット式　φ１６×１２５０mm | 組 | |
| | -130 | ボルト・ナット式　φ１６×１３００mm | 組 | |
| | -135 | ボルト・ナット式　φ１６×１３５０mm | 組 | |
| | -145 | ボルト・ナット式　φ１６×１４５０mm | 組 | |
| | -160 | ボルト・ナット式　φ１６×１６００mm | 組 | |
| | -165 | ボルト・ナット式　φ１６×１６５０mm | 組 | |
| | -7019 -090 | ボルト・ナット式　φ１９×９００mm | 組 | |
| | -095 | ボルト・ナット式　φ１９×９５０mm | 組 | |
| | -100 | ボルト・ナット式　φ１９×１０００mm | 組 | |
| | -105 | ボルト・ナット式　φ１９×１０５０mm | 組 | |
| | -115 | ボルト・ナット式　φ１９×１１５０mm | 組 | |
| | -125 | ボルト・ナット式　φ１９×１２５０mm | 組 | |
| | -130 | ボルト・ナット式　φ１９×１３００mm | 組 | |
| | -135 | ボルト・ナット式　φ１９×１３５０mm | 組 | |
| | -145 | ボルト・ナット式　φ１９×１４５０mm | 組 | |
| | -165 | ボルト・ナット式　φ１９×１６５０mm | 組 | |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　内張材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33210-8010 | -060 | φ６０．５×２．３×６００mm | 本 | P.416 |
| | -075 | φ６０．５×２．３×７５０mm | 本 | |
| | -080 | φ６０．５×２．３×８００mm | 本 | |
| | -090 | φ６０．５×２．３×９００mm | 本 | |
| | -100 | φ６０．５×２．３×１０００mm | 本 | |
| | -110 | φ６０．５×２．３×１１００mm | 本 | |
| | -120 | φ６０．５×２．３×１２００mm | 本 | |
| | -130 | φ６０．５×２．３×１３００mm | 本 | |
| | -150 | φ６０．５×２．３×１５００mm | 本 | |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　溶接費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33210-6010 | -100 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－１００×１００【手間】 | 個所 | P.416 |
| | -125 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－１２５×１２５【手間】 | 個所 | |
| | -150 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－１５０×１５０【手間】 | 個所 | |
| | -175 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－１７５×１７５【手間】 | 個所 | |
| | -200 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－２００×２００【手間】 | 個所 | |
| | -250 | 継手板（頂板）・底板　Ｈ－２５０×２５０【手間】 | 個所 | |

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　孔あけ費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33210-6510 | -100 | 継手板（頂板）・底板　【手間のみ】 | 個所 | P.416 |

## トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ　416頁

### トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33210-2210 | -100 | Ｒ止りエキストラ | t | P.416 |
| | -2410 -100 | リングエキストラ（Ｒ止りエキストラを含む） | t | |

## 注入式長尺先受工部材　417頁

### 注入式長尺先受工部材　親子ビット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -010 | φ１５０mm | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ先頭管（鋼管）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -025 | φ１１４．３×６．０×３７７０mm | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ中間管（鋼管）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -030 | φ１１４．３×６．０×３０５０mm | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（鋼管）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -035 | φ１１４．３×３．５×３０５０mm　横スリット | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（ＨＩＶＰ管）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -040 | φ１１４×３０５０mm | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ケーシングトップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -045 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 本 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　スーパーメックスビット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -050 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　スタビライザー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -060 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　異径スリーブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -070 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　ロッド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -080 | 長３０５０mm | 本 | P.417 |
| | -090 | 長３６６０mm | 本 | |

### 注入式長尺先受工部材　Ｔ３８スリーブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -100 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　保護キャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -110 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 個 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　セントラライザー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -120 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 組 | P.417 |

### 注入式長尺先受工部材　サブセントラライザー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0100 | -130 | ＡＧＦ－Ｐ工法 | 組 | P.417 |

**注入式長尺先受工部材　注入材料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33220-0110 | -010 | シリカレジン | ｋｇ | P.417 |

## 裏込め注入材　417頁

**裏込め注入材　ＮＴＲ工法用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33225-0010 | -010 | 発泡ウレタン系 | ｋｇ | P.417 |

**裏込め注入材　ＡＧＳＲ－ＦＩ工法用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33225-0020 | -010 | 発泡ウレタン系 | ｋｇ | P.417 |

## 水輸送用塗覆装鋼管　－直管－　418頁

**水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ２９０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-1030 | -008 | 呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．２ｍｍ | 本 | P.418 |
| | -010 | 呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ | 本 | |
| | -012 | 呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ | 本 | |
| | -015 | 呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．０ｍｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚５．８ｍｍ | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．６ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．９ｍｍ | 本 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ３７０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-1038 | -008 | 呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ | 本 | P.418 |
| | -010 | 呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．９ｍｍ | 本 | |
| | -012 | 呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚５．１ｍｍ | 本 | |
| | -015 | 呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．５ｍｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ | 本 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ａ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-1041 | -035 | 呼び径３５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | P.418 |
| | -040 | 呼び径４００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１６．０ｍｍ | 本 | |
| | -190 | 呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１７．０ｍｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１８．０ｍｍ | 本 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ｂ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-1141 | -070 | 呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ | 本 | P.418 |
| | -080 | 呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１３．０ｍｍ | 本 | |
| | -190 | 呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ | 本 | |

## ジョイントコート（熱収縮シート）　418頁

**ジョイントコート（熱収縮シート）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-8000 | -008 | 呼び径８０Ａ | 口 | P.418 |
| | -010 | 呼び径１００Ａ | 口 | |
| | -012 | 呼び径１２５Ａ | 口 | |
| | -015 | 呼び径１５０Ａ | 口 | |
| | -020 | 呼び径２００Ａ | 口 | |
| | -025 | 呼び径２５０Ａ | 口 | |
| | -030 | 呼び径３００Ａ | 口 | |
| | -035 | 呼び径３５０Ａ | 口 | |
| | -040 | 呼び径４００Ａ | 口 | |
| | -045 | 呼び径４５０Ａ | 口 | |
| | -050 | 呼び径５００Ａ | 口 | |
| | -060 | 呼び径６００Ａ | 口 | |
| | -070 | 呼び径７００Ａ | 口 | |
| | -080 | 呼び径８００Ａ | 口 | |
| | -090 | 呼び径９００Ａ | 口 | |
| | -100 | 呼び径１０００Ａ | 口 | |
| | -110 | 呼び径１１００Ａ | 口 | |
| | -120 | 呼び径１２００Ａ | 口 | |
| | -135 | 呼び径１３５０Ａ | 口 | |
| | -150 | 呼び径１５００Ａ | 口 | |
| | -160 | 呼び径１６００Ａ | 口 | |
| | -165 | 呼び径１６５０Ａ | 口 | |
| | -180 | 呼び径１８００Ａ | 口 | |
| | -190 | 呼び径１９００Ａ | 口 | |
| | -200 | 呼び径２０００Ａ | 口 | |

## 水輸送用塗覆装鋼管　－異形管－　419頁

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　９０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-2150 | -008 | Ｆ１５　呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１５　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| 26112-2150 | -015 | Ｆ１５　呼び径１５０Ａ | 個 | P.419 |
| | -020 | Ｆ１５　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -2250 | -070 | Ｆ２５　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２５　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２５　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２５　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２５　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２５　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２５　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２５　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２５　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２５　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２５　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２５　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２５　呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -2300 | -008 | Ｆ２９　呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ２９　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ２９　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ２９　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ２９　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ２９　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ２９　呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ２９　呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ２９　呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ２９　呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ２９　呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ２９　呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ２９　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２９　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２９　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２９　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２９　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２９　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２９　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２９　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２９　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２９　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２９　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２９　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２９　呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　４５°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-3150 | -008 | Ｆ１５　呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１５　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -3250 | -070 | Ｆ２５　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２５　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２５　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２５　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２５　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２５　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２５　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２５　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２５　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２５　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２５　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２５　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２５　呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -3300 | -008 | Ｆ２９　呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ２９　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ２９　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ２９　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ２９　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ２９　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ２９　呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ２９　呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ２９　呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ２９　呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ２９　呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ２９　呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ２９　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２９　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２９　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２９　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２９　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２９　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２９　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２９　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２９　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２９　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２９　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２９　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２９　呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　２２・１／２°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-4150 | -008 | Ｆ１５　呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１５　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -4250 | -070 | Ｆ２５　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２５　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２５　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２５　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２５　呼び径１１００Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-4250 | -120 | Ｆ２５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | P.419 |
| | -135 | Ｆ２５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -4300 | -008 | Ｆ２９ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ２９ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ２９ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ２９ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ２９ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ２９ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ２９ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ２９ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ２９ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ２９ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ２９ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ２９ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ２９ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２９ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２９ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２９ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２９ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２９ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２９ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２９ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２９ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２９ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２９ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２９ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２９ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｔ字管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-5125 | -008 | Ｆ１２ | 呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１２ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１２ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１２ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１２ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１２ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１２ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１２ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１２ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１２ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１２ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１２ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１２ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -5150 | -008 | Ｆ１５ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ１５ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１５ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１５ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１５ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１５ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１５ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１５ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１５ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１５ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１５ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１５ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　片落管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-8315 | -010 | Ｆ１５ | 呼び径１００Ａ | 個 | P.419 |
| | -012 | Ｆ１５ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| -8325 | -070 | Ｆ２５ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２５ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２５ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２５ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２５ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２５ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２５ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２５ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２５ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２５ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| 26112-8325 | -180 | Ｆ２５ | 呼び径１８００Ａ | 個 | P.419 |
| | -190 | Ｆ２５ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２５ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -8330 | -010 | Ｆ２９ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ２９ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ２９ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ２９ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ２９ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ２９ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ２９ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ２９ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ２９ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ２９ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ２９ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ２９ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ２９ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ２９ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ２９ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ２９ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ２９ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ２９ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ２９ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ２９ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ２９ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ２９ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ２９ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ２９ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　空気弁用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-7125 | -008 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径８０Ａ | 個 | P.419 |
| | -010 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ＲＦ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -7127 | -008 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ＧＦ | 呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -7150 | -008 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１５ＧＦ | 呼び径１９００Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26112-7150 | -200 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径２０００Ａ | 個 | P.419 |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　人孔用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-8525 | -070 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径７００Ａ | 個 | P.419 |
| | -080 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ＲＦ　呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -8527 | -070 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２ＧＦ　呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -8550 | -070 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１５ＧＦ　呼び径２０００Ａ | 個 | |

**水輸送用塗覆装鋼管　異形管　排水Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26112-6125 | -020 | Ｆ１２　呼び径２００Ａ | 個 | P.419 |
| | -025 | Ｆ１２　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１２　呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１２　呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１２　呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１２　呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１２　呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１２　呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１２　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１２　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１２　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１２　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１２　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１２　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１２　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１２　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１２　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１２　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１２　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１２　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１２　呼び径２０００Ａ | 個 | |
| -6150 | -020 | Ｆ１５　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | Ｆ１５　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｆ１５　呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｆ１５　呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｆ１５　呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | Ｆ１５　呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｆ１５　呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｆ１５　呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｆ１５　呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｆ１５　呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｆ１５　呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｆ１５　呼び径１０００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｆ１５　呼び径１１００Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｆ１５　呼び径１２００Ａ | 個 | |
| | -135 | Ｆ１５　呼び径１３５０Ａ | 個 | |
| | -150 | Ｆ１５　呼び径１５００Ａ | 個 | |
| | -160 | Ｆ１５　呼び径１６００Ａ | 個 | |
| | -165 | Ｆ１５　呼び径１６５０Ａ | 個 | |
| | -180 | Ｆ１５　呼び径１８００Ａ | 個 | |
| | -190 | Ｆ１５　呼び径１９００Ａ | 個 | |
| | -200 | Ｆ１５　呼び径２０００Ａ | 個 | |

## ダクタイル鋳鉄管ー内面モルタルライニング（１）ー　420頁

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1101 | -007 | 外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1102 | -040 | 外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -045 | 外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 外面標準　径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 外面標準　径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 外面標準　径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面標準　径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面標準　径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面標準　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面標準　径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面標準　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面標準　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面標準　径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1103 | -007 | 外面標準　径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面標準　径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面標準　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面標準　径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面標準　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面標準　径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面標準　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面標準　径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面標準　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 外面標準　径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 外面標準　径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 外面標準　径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面標準　径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面標準　径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面標準　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面標準　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面標準　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面標準　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面標準　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1104 | -060 | 外面標準　径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -070 | 外面標準　径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面標準　径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面標準　径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面標準　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面標準　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面標準　径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面標準　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面標準　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1201 | -007 | 外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1202 | -040 | 外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -045 | 外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 外面ＢＢ　径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 外面ＢＢ　径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 外面ＢＢ　径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面ＢＢ　径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面ＢＢ　径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面ＢＢ　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面ＢＢ　径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面ＢＢ　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面ＢＢ　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面ＢＢ　径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1203 | -007 | 外面ＢＢ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ | 本 | |
| | -015 | 外面ＢＢ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | 外面ＢＢ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | 外面ＢＢ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 外面ＢＢ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | 外面ＢＢ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 外面ＢＢ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 外面ＢＢ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 外面ＢＢ　径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 外面ＢＢ　径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 外面ＢＢ　径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面ＢＢ　径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面ＢＢ　径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面ＢＢ　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面ＢＢ　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面ＢＢ　径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面ＢＢ　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面ＢＢ　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1204 | -060 | 外面ＢＢ　径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -070 | 外面ＢＢ　径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 外面ＢＢ　径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 外面ＢＢ　径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 外面ＢＢ　径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 外面ＢＢ　径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 外面ＢＢ　径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ | 本 | |
| | -135 | 外面ＢＢ　径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 外面ＢＢ　径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-1301 | -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ | 本 | P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ | 本 | |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1301 | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４９４．８ｋｇ | 本 P.420 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1302 | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５６６ｋｇ | 本 P.420 |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６６８ｋｇ | 本 |
| | -050 | ＣＣ・ＤＤ | 径５００ｍｍ×長６ｍ | ７７８ｋｇ | 本 |
| | -060 | ＣＣ・ＤＤ | 径６００ｍｍ×長６ｍ | １０５８ｋｇ | 本 |
| | -070 | ＣＣ・ＤＤ | 径７００ｍｍ×長６ｍ | １４０４ｋｇ | 本 |
| | -080 | ＣＣ・ＤＤ | 径８００ｍｍ×長６ｍ | １７１０ｋｇ | 本 |
| | -090 | ＣＣ・ＤＤ | 径９００ｍｍ×長６ｍ | ２０５６ｋｇ | 本 |
| | -100 | ＣＣ・ＤＤ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ | ２６０２ｋｇ | 本 |
| | -110 | ＣＣ・ＤＤ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ | ３０１７ｋｇ | 本 |
| | -120 | ＣＣ・ＤＤ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ | ３５４２ｋｇ | 本 |
| | -135 | ＣＣ・ＤＤ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ | ４４１０ｋｇ | 本 |
| | -150 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ | ５３３２ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1303 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６１．０ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７８．９ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １４１．６ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １８７．３ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３３．１ｋｇ | 本 |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３８２．９ｋｇ | 本 |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４４６．８ｋｇ | 本 |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５３８ｋｇ | 本 |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６３７ｋｇ | 本 |
| | -050 | ＣＣ・ＤＤ | 径５００ｍｍ×長６ｍ | ７４３ｋｇ | 本 |
| | -060 | ＣＣ・ＤＤ | 径６００ｍｍ×長６ｍ | ９７６ｋｇ | 本 |
| | -070 | ＣＣ・ＤＤ | 径７００ｍｍ×長６ｍ | １３０４ｋｇ | 本 |
| | -080 | ＣＣ・ＤＤ | 径８００ｍｍ×長６ｍ | １６００ｋｇ | 本 |
| | -090 | ＣＣ・ＤＤ | 径９００ｍｍ×長６ｍ | １９３６ｋｇ | 本 |
| | -100 | ＣＣ・ＤＤ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ | ２３９２ｋｇ | 本 |
| | -110 | ＣＣ・ＤＤ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ | ２７９７ｋｇ | 本 |
| | -120 | ＣＣ・ＤＤ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ | ３２２２ｋｇ | 本 |
| | -135 | ＣＣ・ＤＤ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ | ４０４０ｋｇ | 本 |
| | -150 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ | ４８２２ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1304 | -060 | ＣＣ・ＤＤ | 径６００ｍｍ×長６ｍ | ９３４ｋｇ | 本 P.420 |
| | -070 | ＣＣ・ＤＤ | 径７００ｍｍ×長６ｍ | １２０７ｋｇ | 本 |
| | -080 | ＣＣ・ＤＤ | 径８００ｍｍ×長６ｍ | １４９０ｋｇ | 本 |
| | -090 | ＣＣ・ＤＤ | 径９００ｍｍ×長６ｍ | １８１６ｋｇ | 本 |
| | -100 | ＣＣ・ＤＤ | 径１０００ｍｍ×長６ｍ | ２２５２ｋｇ | 本 |
| | -110 | ＣＣ・ＤＤ | 径１１００ｍｍ×長６ｍ | ２６３７ｋｇ | 本 |
| | -120 | ＣＣ・ＤＤ | 径１２００ｍｍ×長６ｍ | ２９７２ｋｇ | 本 |
| | -135 | ＣＣ・ＤＤ | 径１３５０ｍｍ×長６ｍ | ３７６０ｋｇ | 本 |
| | -150 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５００ｍｍ×長６ｍ | ４５１２ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1121 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７０．２ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ９１．５ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １６６．６ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２２０．３ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２７５．１ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1123 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５９．５ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７７．３ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １３９．６ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １８６．３ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３２．１ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1141 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７８．４ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | １０１．４ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １８１．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２３７．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２９４．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４５４．０ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ５２８．７ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ６５５ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ７６６ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1143 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６７．８ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８７．５ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５５．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０３．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５１．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４１２．０ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４８０．７ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５７３ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６７４ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1181 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７５．０ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ９７．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １７３．５ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２３１．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２８７．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４４６．９ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ５２２．６ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ６５１ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ７６２ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1185 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６４．５ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８３．７ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５８．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０８．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５９．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４２６．９ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４９８．６ｋｇ | 本 |
| 26011-1185 | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５６９ｋｇ | 本 P.420 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６７０ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1221 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７０．２ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ９１．５ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １６６．６ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２２０．３ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２７５．１ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1223 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５９．５ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７７．３ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １３９．６ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １８６．３ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３２．１ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1241 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７８．４ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | １０１．４ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １８１．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２３７．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２９４．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４５４．０ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ５２８．７ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ６５５ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ７６６ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1243 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６７．８ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８７．５ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５５．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０３．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５１．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４１２．０ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４８０．７ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５７３ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６７４ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1281 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７５．０ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ９７．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １７３．５ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２３１．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２８７．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４４６．９ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ５２２．６ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ６５１ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ７６２ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1285 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６４．５ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８３．７ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５８．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０８．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５９．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４２６．９ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４９８．６ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５６９ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６７０ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1321 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７０．２ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ９１．５ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １６６．６ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２２０．３ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２７５．１ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1323 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５９．５ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７７．３ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １３９．６ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １８６．３ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３２．１ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1341 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７８．４ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | １０１．４ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １８１．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２３７．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２９４．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４５４．０ｋｇ | 本 |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ５２８．７ｋｇ | 本 |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ６５５ｋｇ | 本 |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ７６６ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1343 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６７．８ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８７．５ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５５．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０３．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５１．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４１２．０ｋｇ | 本 |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４８０．７ｋｇ | 本 |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５７３ｋｇ | 本 |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６７４ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1381 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ７５．０ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ９７．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １７３．５ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２３１．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２８７．６ｋｇ | 本 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1381 | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４４６．９ｋｇ | 本 P.420 |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ５２２．６ｋｇ | 本 |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ６５１ｋｇ | 本 |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ７６２ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-1385 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６４．５ｋｇ | 本 P.420 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８３．７ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５８．３ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０８．９ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５９．６ｋｇ | 本 |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ４２６．９ｋｇ | 本 |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４９８．６ｋｇ | 本 |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５６９ｋｇ | 本 |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６７０ｋｇ | 本 |

## ダクタイル鋳鉄管　－内面エポキシ樹脂粉体塗装－　421頁

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2101 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６２．７ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８１．２ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １４６ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １９２ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３８ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2103 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５２．１ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ６７．０ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １１９ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １５７ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | １９５ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2121 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６１．３ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７９．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １４４ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １９０ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３７ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2123 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５０．６ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ６５．４ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １１７ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １５６ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | １９４ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2201 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６２．７ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８１．２ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １４６ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １９２ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３８ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2203 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５２．１ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ６７．０ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １１９ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １５７ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | １９５ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2221 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６１．３ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７９．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １４４ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １９０ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３７ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2223 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５０．６ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ６５．４ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １１７ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １５６ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | １９４ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2301 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６２．７ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８１．２ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １４６ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １９２ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３８ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2303 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５２．１ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ６７．０ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １１９ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １５７ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | １９５ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2321 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６１．３ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７９．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １４４ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １９０ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２３７ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2323 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５０．６ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ６５．４ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １１７ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １５６ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | １９４ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2141 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６９．６ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８９．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５９ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０８ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５７ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３７３ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４３４ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５４７ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６４５ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2143 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５９．０ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７５．７ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １３３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １７４ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２１４ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３３１ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ３８６ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ４６５ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ５５３ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2181 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６６．２ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８５．８ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０２ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５０ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３６６ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４２８ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５４３ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６４１ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2185 | -007 | 外面標準 | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５５．７ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面標準 | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７１．９ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面標準 | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １３６ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面標準 | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １７９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面標準 | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２２２ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面標準 | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３４６ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面標準 | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４０４ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面標準 | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ４６１ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面標準 | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ５４９ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2241 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６９．６ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８９．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５９ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０８ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５７ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３７３ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４３４ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５４７ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６４５ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2243 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５９．０ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７５．７ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １３３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １７４ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２１４ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３３１ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ３８６ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ４６５ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ５５３ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2281 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６６．２ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８５．８ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５３ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０２ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５０ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３６６ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４２８ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５４３ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６４１ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2285 | -007 | 外面ＢＢ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５５．７ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | 外面ＢＢ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７１．９ｋｇ | 本 |
| | -015 | 外面ＢＢ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １３６ｋｇ | 本 |
| | -020 | 外面ＢＢ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １７９ｋｇ | 本 |
| | -025 | 外面ＢＢ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２２２ｋｇ | 本 |
| | -030 | 外面ＢＢ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３４６ｋｇ | 本 |
| | -035 | 外面ＢＢ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４０４ｋｇ | 本 |
| | -040 | 外面ＢＢ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ４６１ｋｇ | 本 |
| | -045 | 外面ＢＢ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ５４９ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2341 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ６９．６ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ８９．６ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １５９ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | ２０８ｋｇ | 本 |
| | -025 | ＣＣ・ＤＤ | 径２５０ｍｍ×長５ｍ | ２５７ｋｇ | 本 |
| | -030 | ＣＣ・ＤＤ | 径３００ｍｍ×長６ｍ | ３７３ｋｇ | 本 |
| | -035 | ＣＣ・ＤＤ | 径３５０ｍｍ×長６ｍ | ４３４ｋｇ | 本 |
| | -040 | ＣＣ・ＤＤ | 径４００ｍｍ×長６ｍ | ５４７ｋｇ | 本 |
| | -045 | ＣＣ・ＤＤ | 径４５０ｍｍ×長６ｍ | ６４５ｋｇ | 本 |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011-2343 | -007 | ＣＣ・ＤＤ | 径７５ｍｍ×長４ｍ | ５９．０ｋｇ | 本 P.421 |
| | -010 | ＣＣ・ＤＤ | 径１００ｍｍ×長４ｍ | ７５．７ｋｇ | 本 |
| | -015 | ＣＣ・ＤＤ | 径１５０ｍｍ×長５ｍ | １３３ｋｇ | 本 |
| | -020 | ＣＣ・ＤＤ | 径２００ｍｍ×長５ｍ | １７４ｋｇ | 本 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-2343 -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２１４ｋｇ | 本 | P.421 |
| -030 | ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３３１ｋｇ | 本 | |
| -035 | ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　３８６ｋｇ | 本 | |
| -040 | ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６５ｋｇ | 本 | |
| -045 | ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５５３ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-2381 -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　６６．２ｋｇ | 本 | P.421 |
| -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　８５．８ｋｇ | 本 | |
| -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５３ｋｇ | 本 | |
| -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　２０２ｋｇ | 本 | |
| -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５０ｋｇ | 本 | |
| -030 | ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３６６ｋｇ | 本 | |
| -035 | ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４２８ｋｇ | 本 | |
| -040 | ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　５４３ｋｇ | 本 | |
| -045 | ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　６４１ｋｇ | 本 | |

**ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26011-2385 -007 | ＣＣ・ＤＤ　径７５ｍｍ×長４ｍ　５５．７ｋｇ | 本 | P.421 |
| -010 | ＣＣ・ＤＤ　径１００ｍｍ×長４ｍ　７１．９ｋｇ | 本 | |
| -015 | ＣＣ・ＤＤ　径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３６ｋｇ | 本 | |
| -020 | ＣＣ・ＤＤ　径２００ｍｍ×長５ｍ　１７９ｋｇ | 本 | |
| -025 | ＣＣ・ＤＤ　径２５０ｍｍ×長５ｍ　２２２ｋｇ | 本 | |
| -030 | ＣＣ・ＤＤ　径３００ｍｍ×長６ｍ　３４６ｋｇ | 本 | |
| -035 | ＣＣ・ＤＤ　径３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４ｋｇ | 本 | |
| -040 | ＣＣ・ＤＤ　径４００ｍｍ×長６ｍ　４６１ｋｇ | 本 | |
| -045 | ＣＣ・ＤＤ　径４５０ｍｍ×長６ｍ　５４９ｋｇ | 本 | |

## ダクタイル鋳鉄異形管－Ｋ・フランジ形、内面エポー　421頁

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2110 -010 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2120 -010 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2210 -010 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2220 -010 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ｉ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2310 -010 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2320 -010 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2130 -010 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2140 -010 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～１００ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径１５０～２５０ | t | |
| -030 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０ | t | |
| -040 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００ | t | |
| -050 | 内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１３５０ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2230 -010 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2240 -010 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～１００ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径１５０～２５０ | t | |
| -030 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０ | t | |
| -040 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００ | t | |
| -050 | 内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１３５０ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2330 -010 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０ | t | |
| -030 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００ | t | |
| -040 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００ | t | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26017-2340 -010 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～１００ | t | P.421 |
| -020 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０～２５０ | t | |
| -030 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０ | t | |
| -040 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００ | t | |
| 26017-2340 -050 | 内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１３５０ | t | P.421 |

## ダクタイル鋳鉄異形管－ＮＳ形、内面エポキシ粉体ー　422頁

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　三受十字管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26018-0010 -010 | 呼び径７５×７５ｍｍ | 個 | P.422 |
| -0020 -010 | 呼び径１００×１００ｍｍ | 個 | |
| -020 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| -0030 -010 | 呼び径１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -020 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0040 -010 | 呼び径２００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0030 -030 | 呼び径２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0050 -010 | 呼び径２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0040 -020 | 呼び径３００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0060 -010 | 呼び径３００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0050 -020 | 呼び径３５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0070 -010 | 呼び径３５０×３５０ｍｍ | 個 | |
| -0060 -020 | 呼び径４００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0080 -010 | 呼び径４００×４００ｍｍ | 個 | |
| -0060 -030 | 呼び径４５０×３００ｍｍ | 個 | |
| -0090 -010 | 呼び径４５０×４５０ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　二受Ｔ字管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26018-0110 -010 | 呼び径７５×７５ｍｍ | 個 | P.422 |
| -020 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| -0120 -010 | 呼び径１００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0110 -030 | 呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| -0120 -020 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| -0130 -010 | 呼び径１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0120 -030 | 呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0130 -020 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0140 -010 | 呼び径２００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0120 -040 | 呼び径２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| -0130 -030 | 呼び径２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0150 -010 | 呼び径２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0120 -050 | 呼び径３００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0130 -040 | 呼び径３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0140 -020 | 呼び径３００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0160 -010 | 呼び径３００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0150 -020 | 呼び径３５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0170 -010 | 呼び径３５０×３５０ｍｍ | 個 | |
| -0160 -020 | 呼び径４００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0180 -010 | 呼び径４００×４００ｍｍ | 個 | |
| -0160 -030 | 呼び径４５０×３００ｍｍ | 個 | |
| -0190 -010 | 呼び径４５０×４５０ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　受挿し片落管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26018-0210 -010 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | P.422 |
| -0220 -010 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| -020 | 呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0230 -010 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0220 -030 | 呼び径２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| -0230 -020 | 呼び径２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0240 -010 | 呼び径２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| -0220 -040 | 呼び径３００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0230 -030 | 呼び径３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0240 -020 | 呼び径３００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0250 -010 | 呼び径３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0230 -040 | 呼び径３５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0240 -030 | 呼び径３５０×２００ｍｍ | 個 | |
| -0250 -020 | 呼び径３５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0260 -010 | 呼び径３５０×３００ｍｍ | 個 | |
| -0230 -050 | 呼び径４００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0240 -040 | 呼び径４００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0250 -030 | 呼び径４００×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0260 -020 | 呼び径４００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0270 -010 | 呼び径４００×３５０ｍｍ | 個 | |
| -0240 -050 | 呼び径４５０×２００ｍｍ | 個 | |
| -0250 -040 | 呼び径４５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0260 -030 | 呼び径４５０×３００ｍｍ | 個 | |
| -0270 -020 | 呼び径４５０×３５０ｍｍ | 個 | |
| -0280 -010 | 呼び径４５０×４００ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　挿し受片落管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26018-0310 -010 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | P.422 |
| -0320 -010 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| -020 | 呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0330 -010 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0320 -030 | 呼び径２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| -0330 -020 | 呼び径２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0340 -010 | 呼び径２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| -0320 -040 | 呼び径３００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0330 -030 | 呼び径３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0340 -020 | 呼び径３００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0350 -010 | 呼び径３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0330 -040 | 呼び径３５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0340 -030 | 呼び径３５０×２００ｍｍ | 個 | |
| -0350 -020 | 呼び径３５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0360 -010 | 呼び径３５０×３００ｍｍ | 個 | |
| -0330 -050 | 呼び径４００×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0340 -040 | 呼び径４００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0350 -030 | 呼び径４００×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0360 -020 | 呼び径４００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0370 -010 | 呼び径４００×３５０ｍｍ | 個 | |
| -0340 -050 | 呼び径４５０×２００ｍｍ | 個 | |
| -0350 -040 | 呼び径４５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0360 -030 | 呼び径４５０×３００ｍｍ | 個 | |
| -0370 -020 | 呼び径４５０×３５０ｍｍ | 個 | |
| -0380 -010 | 呼び径４５０×４００ｍｍ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　曲管**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26018-0410 -010 | ９０°×呼び径７５ｍｍ | 個 | P.422 |
| -020 | ９０°×呼び径１００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0410 | -030 | ９０° ×呼び径１５０mm | 個 | P.422 |
| | -040 | ９０° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ９０° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ９０° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | ９０° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | ９０° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | ９０° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -0420 -010 | ４５° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ４５° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ４５° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ４５° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ４５° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | ４５° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | ４５° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | ４５° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -0430 -010 | ２２・１／２° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ２２・１／２° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ２２・１／２° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ２２・１／２° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ２２・１／２° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ２２・１／２° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | ２２・１／２° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | ２２・１／２° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | ２２・１／２° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -0440 -010 | １１・１／４° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | １１・１／４° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | １１・１／４° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | １１・１／４° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | １１・１／４° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | １１・１／４° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | １１・１／４° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | １１・１／４° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | １１・１／４° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -0450 -010 | ５・５／８° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | ５・５／８° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ５・５／８° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ５・５／８° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ５・５／８° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ５・５／８° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | ５・５／８° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | ５・５／８° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | ５・５／８° ×呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1310 | -010 | 呼び径４００×１００mm　７．５K | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径４５０×１００mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1320 | -010 | 呼び径４００×１００mm　７．５K | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径４５０×１００mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　排水Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0610 | -010 | 呼び径２００×１００mm | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径２５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径３００×１００mm | 個 | |
| | -0620 -010 | 呼び径３５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | 呼び径４００×１５０mm | 個 | |
| | -0630 -010 | 呼び径４５０×２００mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　フランジ付きＴ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0510 | -010 | 呼び径７５×７５mm　７．５K | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -0520 -010 | 呼び径１５０×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -0510 -040 | 呼び径２００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -0520 -020 | 呼び径２００×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -0510 -050 | 呼び径２５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -0520 -030 | 呼び径２５０×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -0510 -060 | 呼び径３００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -0520 -040 | 呼び径３００×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -0510 -070 | 呼び径３５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -0520 -050 | 呼び径３５０×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -0510 -080 | 呼び径４００×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -0520 -060 | 呼び径４００×１００mm　７．５K | 個 | |
| | -0510 -090 | 呼び径４５０×７５mm　７．５K | 個 | |
| | -0520 -070 | 呼び径４５０×１００mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　帽**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0710 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　継ぎ輪**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0810 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-0910 | -010 | 呼び径７５mm　７．５K | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００mm　７．５K | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm　７．５K | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm　７．５K | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm　７．５K | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm　７．５K | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０mm　７．５K | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００mm　７．５K | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1010 | -010 | 呼び径７５mm　７．５K | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００mm　７．５K | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm　７．５K | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm　７．５K | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm　７．５K | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm　７．５K | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０mm　７．５K | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００mm　７．５K | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０mm　７．５K | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料　ライナ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1110 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.422 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26018-1200 | -010 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径７５mm | 個 | P.422 |
| | -020 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | 挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４５０mm | 個 | |
| | -1210 -010 | 挿しロリング（リベット）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -020 | 挿しロリング（リベット）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 挿しロリング（リベット）　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 挿しロリング（リベット）　呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 挿しロリング（リベット）　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 挿しロリング（リベット）　呼び径３００mm | 個 | |
| | -070 | 挿しロリング（リベット）　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -080 | 挿しロリング（リベット）　呼び径４００mm | 個 | |
| | -090 | 挿しロリング（リベット）　呼び径４５０mm | 個 | |

## ダクタイル鋳鉄異形管－ＧＸ形、内面エポキシ粉体－　423頁

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　二受Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2010 | -010 | 呼び径７５×７５mm | 個 | P.423 |
| | -110 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -120 | 呼び径１００×１００mm | 個 | |
| | -210 | 呼び径１５０×７５mm | 個 | |
| | -220 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -230 | 呼び径１５０×１５０mm | 個 | |
| | -310 | 呼び径２００×１００mm | 個 | |
| | -320 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -330 | 呼び径２００×２００mm | 個 | |
| | -410 | 呼び径２５０×１００mm | 個 | |
| | -420 | 呼び径２５０×１５０mm | 個 | |
| | -430 | 呼び径２５０×２５０mm | 個 | |
| | -510 | 呼び径３００×１００mm | 個 | |
| | -520 | 呼び径３００×１５０mm | 個 | |
| | -530 | 呼び径３００×２００mm | 個 | |
| | -540 | 呼び径３００×３００mm | 個 | |
| | -560 | 呼び径３５０×２５０mm | 個 | |
| | -570 | 呼び径３５０×３５０mm | 個 | |
| | -610 | 呼び径４００×３００mm | 個 | |
| | -620 | 呼び径４００×４００mm | 個 | |
| | -710 | 呼び径４５０×３００mm | 個 | |
| | -720 | 呼び径４５０×４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　受挿し片落管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2020 | -010 | 呼び径１００×７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２５０×２００mm | 個 | |
| | -110 | 呼び径３００×１００mm | 個 | |
| | -120 | 呼び径３００×１５０mm | 個 | |
| | -130 | 呼び径３００×２００mm | 個 | |
| | -140 | 呼び径３００×２５０mm | 個 | |
| | -160 | 呼び径３５０×１５０mm | 個 | |
| | -170 | 呼び径３５０×２００mm | 個 | |
| | -180 | 呼び径３５０×２５０mm | 個 | |
| | -190 | 呼び径３５０×３００mm | 個 | |
| | -210 | 呼び径４００×２００mm | 個 | |
| | -220 | 呼び径４００×３００mm | 個 | |
| | -230 | 呼び径４００×３５０mm | 個 | |
| | -310 | 呼び径４５０×３００mm | 個 | |
| | -320 | 呼び径４５０×４００mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　挿し受片落管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2030 | -010 | 呼び径１００×７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２５０×２００mm | 個 | |
| | -110 | 呼び径３００×１００mm | 個 | |
| | -120 | 呼び径３００×１５０mm | 個 | |
| | -130 | 呼び径３００×２００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2030 | -140 | 呼び径３００×２５０mm | 個 | P.423 |
| | -160 | 呼び径３５０×１５０mm | 個 | |
| | -170 | 呼び径３５０×２００mm | 個 | |
| | -180 | 呼び径３５０×２５０mm | 個 | |
| | -190 | 呼び径３５０×３００mm | 個 | |
| | -210 | 呼び径４００×２００mm | 個 | |
| | -220 | 呼び径４００×３００mm | 個 | |
| | -230 | 呼び径４００×３５０mm | 個 | |
| | -310 | 呼び径４５０×３００mm | 個 | |
| | -320 | 呼び径４５０×４００mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2040 | -010 | ９０° ×呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | ９０° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ９０° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ９０° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ９０° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ９０° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | ９０° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | ９０° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | ９０° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -110 | ４５° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -120 | ４５° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -130 | ４５° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -140 | ４５° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -150 | ４５° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -160 | ４５° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -165 | ４５° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -170 | ４５° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -180 | ４５° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -210 | ２２・１／２° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -220 | ２２・１／２° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -230 | ２２・１／２° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -240 | ２２・１／２° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | ２２・１／２° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -260 | ２２・１／２° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -265 | ２２・１／２° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -270 | ２２・１／２° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -280 | ２２・１／２° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -310 | １１・１／４° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -320 | １１・１／４° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -330 | １１・１／４° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -340 | １１・１／４° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -350 | １１・１／４° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -360 | １１・１／４° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -365 | １１・１／４° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -370 | １１・１／４° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -380 | １１・１／４° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -410 | ５・５／８° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -420 | ５・５／８° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -430 | ５・５／８° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -440 | ５・５／８° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -450 | ５・５／８° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -460 | ５・５／８° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -465 | ５・５／８° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -470 | ５・５／８° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -480 | ５・５／８° ×呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2050 | -010 | ４５° ×呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | ４５° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | ４５° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | ４５° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | ４５° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | ４５° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | ４５° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | ４５° ×呼び径４５０mm | 個 | |
| | -110 | ２２・１／２° ×呼び径７５mm | 個 | |
| | -120 | ２２・１／２° ×呼び径１００mm | 個 | |
| | -130 | ２２・１／２° ×呼び径１５０mm | 個 | |
| | -140 | ２２・１／２° ×呼び径２００mm | 個 | |
| | -150 | ２２・１／２° ×呼び径２５０mm | 個 | |
| | -160 | ２２・１／２° ×呼び径３００mm | 個 | |
| | -165 | ２２・１／２° ×呼び径３５０mm | 個 | |
| | -170 | ２２・１／２° ×呼び径４００mm | 個 | |
| | -180 | ２２・１／２° ×呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　フランジ付Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2060 | -010 | 呼び径７５×７５mm　７．５Ｋ | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -110 | 呼び径３００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -120 | 呼び径３００×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -160 | 呼び径３５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -170 | 呼び径３５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -210 | 呼び径４００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -220 | 呼び径４００×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -310 | 呼び径４５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -320 | 呼び径４５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　浅層埋設Ｆ付Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2070 | -010 | 呼び径７５×７５mm　７．５Ｋ | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　うず巻式Ｆ付Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2080 | -010 | 呼び径７５×７５mm　７．５Ｋ | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| 26019-2080 | -030 | 呼び径１５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | P.423 |
| | -040 | 呼び径２００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -110 | 呼び径３００×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -120 | 呼び径３００×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -210 | 呼び径３５０×７５mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -220 | 呼び径３５０×１００mm　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　排水Ｔ字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2085 | -110 | 呼び径３００×１００mm | 個 | P.423 |
| | -160 | 呼び径３５０×１５０mm | 個 | |
| | -210 | 呼び径４００×１５０mm | 個 | |
| | -310 | 呼び径４５０×２００mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　帽**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2090 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　短管１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2095 | -010 | 呼び径７５mm　７．５Ｋ | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　短管２号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2096 | -010 | 呼び径７５mm　７．５Ｋ | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm　７．５Ｋ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm　７．５Ｋ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　継ぎ輪**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2100 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受短管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2110 | -010 | 呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　乙字管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2120 | -110 | 呼び径７５mm×３００Ｈ | 個 | P.423 |
| | -120 | 呼び径７５mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -210 | 呼び径１００mm×３００Ｈ | 個 | |
| | -220 | 呼び径１００mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -310 | 呼び径１５０mm×３００Ｈ | 個 | |
| | -320 | 呼び径１５０mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -410 | 呼び径２００mm×３００Ｈ | 個 | |
| | -420 | 呼び径２００mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -510 | 呼び径２５０mm×３００Ｈ | 個 | |
| | -520 | 呼び径２５０mm×４５０Ｈ | 個 | |
| | -610 | 呼び径３００mm×３００Ｈ | 個 | |
| | -620 | 呼び径３００mm×４５０Ｈ | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2130 | -010 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径７５mm | 個 | P.423 |
| | -020 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径１００mm | 個 | |
| | -030 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -040 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径２００mm | 個 | |
| | -050 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -060 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径３００mm | 個 | |
| | -065 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -070 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径４００mm | 個 | |
| | -080 | 異形管・ソフトシール弁用　呼び径４５０mm | 個 | |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料　ライナ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2140 | -010 | 呼び径７５mm　ライナボード含む | 個 | P.423 |
| | -020 | 呼び径１００mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -030 | 呼び径１５０mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -040 | 呼び径２００mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５０mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -060 | 呼び径３００mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -065 | 呼び径３５０mm　ライナボード含む | 個 | |
| | -070 | 呼び径４００mm　ライナボード含む | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26019-2140 -080 | 呼び径４５０ｍｍ　ライナボード含む | 個 | P.423 |

**ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　切管ユニット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26019-2510 -010 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５ｍｍ | 個 | P.423 |
| -020 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -030 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -040 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| -050 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| -060 | Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| -2520 -010 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| -020 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -030 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -040 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| -050 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| -060 | Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| -2530 -010 | 挿しロリング　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| -020 | 挿しロリング　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| -030 | 挿しロリング　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -040 | 挿しロリング　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| -050 | 挿しロリング　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| -2535 -060 | 挿しロリング　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| -065 | 挿しロリング　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| -070 | 挿しロリング　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| -080 | 挿しロリング　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

## ダクタイル鋳鉄管用接合材料　424頁

**ダクタイル鋳鉄管用接合材料　Ｋ形**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26027-0100 -007 | 外面標準　呼び径７５ｍｍ | 組 | P.424 |
| -010 | 外面標準　呼び径１００ｍｍ | 組 | |
| -015 | 外面標準　呼び径１５０ｍｍ | 組 | |
| -020 | 外面標準　呼び径２００ｍｍ | 組 | |
| -025 | 外面標準　呼び径２５０ｍｍ | 組 | |
| -030 | 外面標準　呼び径３００ｍｍ | 組 | |
| -035 | 外面標準　呼び径３５０ｍｍ | 組 | |
| -040 | 外面標準　呼び径４００ｍｍ | 組 | |
| -045 | 外面標準　呼び径４５０ｍｍ | 組 | |
| -050 | 外面標準　呼び径５００ｍｍ | 組 | |
| -0200 -007 | 外面ＢＢ　呼び径７５ｍｍ | 組 | |
| -010 | 外面ＢＢ　呼び径１００ｍｍ | 組 | |
| -015 | 外面ＢＢ　呼び径１５０ｍｍ | 組 | |
| -020 | 外面ＢＢ　呼び径２００ｍｍ | 組 | |
| -025 | 外面ＢＢ　呼び径２５０ｍｍ | 組 | |
| -030 | 外面ＢＢ　呼び径３００ｍｍ | 組 | |
| -035 | 外面ＢＢ　呼び径３５０ｍｍ | 組 | |
| -040 | 外面ＢＢ　呼び径４００ｍｍ | 組 | |
| -045 | 外面ＢＢ　呼び径４５０ｍｍ | 組 | |
| -050 | 外面ＢＢ　呼び径５００ｍｍ | 組 | |
| -0300 -007 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５ｍｍ | 組 | |
| -010 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１００ｍｍ | 組 | |
| -015 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０ｍｍ | 組 | |
| -020 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２００ｍｍ | 組 | |
| -025 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２５０ｍｍ | 組 | |
| -030 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００ｍｍ | 組 | |
| -035 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３５０ｍｍ | 組 | |
| -040 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４００ｍｍ | 組 | |
| -045 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４５０ｍｍ | 組 | |
| -050 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００ｍｍ | 組 | |
| -0100 -060 | 外面標準　呼び径６００ｍｍ | 組 | |
| -070 | 外面標準　呼び径７００ｍｍ | 組 | |
| -080 | 外面標準　呼び径８００ｍｍ | 組 | |
| -090 | 外面標準　呼び径９００ｍｍ | 組 | |
| -100 | 外面標準　呼び径１０００ｍｍ | 組 | |
| -110 | 外面標準　呼び径１１００ｍｍ | 組 | |
| -120 | 外面標準　呼び径１２００ｍｍ | 組 | |
| -135 | 外面標準　呼び径１３５０ｍｍ | 組 | |
| -150 | 外面標準　呼び径１５００ｍｍ | 組 | |
| -0200 -060 | 外面ＢＢ　呼び径６００ｍｍ | 組 | |
| -070 | 外面ＢＢ　呼び径７００ｍｍ | 組 | |
| -080 | 外面ＢＢ　呼び径８００ｍｍ | 組 | |
| -090 | 外面ＢＢ　呼び径９００ｍｍ | 組 | |
| -100 | 外面ＢＢ　呼び径１０００ｍｍ | 組 | |
| -110 | 外面ＢＢ　呼び径１１００ｍｍ | 組 | |
| -120 | 外面ＢＢ　呼び径１２００ｍｍ | 組 | |
| -135 | 外面ＢＢ　呼び径１３５０ｍｍ | 組 | |
| -150 | 外面ＢＢ　呼び径１５００ｍｍ | 組 | |
| -0300 -060 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径６００ｍｍ | 組 | |
| -070 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７００ｍｍ | 組 | |
| -080 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径８００ｍｍ | 組 | |
| -090 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００ｍｍ | 組 | |
| -100 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１０００ｍｍ | 組 | |
| -110 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１１００ｍｍ | 組 | |
| -120 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１２００ｍｍ | 組 | |
| -135 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１３５０ｍｍ | 組 | |
| -150 | 外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５００ｍｍ | 組 | |

## ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　424頁

**ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　半周タイプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26022-5000 -075 | 呼び径７５ｍｍ | 組 | P.424 |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ | 組 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 組 | |
| -200 | 呼び径２００ｍｍ | 組 | |
| -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 組 | |
| -300 | 呼び径３００ｍｍ | 組 | |
| -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 組 | |
| -400 | 呼び径４００ｍｍ | 組 | |
| -450 | 呼び径４５０ｍｍ | 組 | |
| -500 | 呼び径５００ｍｍ | 組 | |
| -600 | 呼び径６００ｍｍ | 組 | |
| -700 | 呼び径７００ｍｍ | 組 | |
| -800 | 呼び径８００ｍｍ | 組 | |

**ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　全周タイプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26022-5050 -075 | 呼び径７５ｍｍ | 組 | P.424 |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ | 組 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 組 | |
| -200 | 呼び径２００ｍｍ | 組 | |
| -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 組 | |
| -300 | 呼び径３００ｍｍ | 組 | |
| -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 組 | |
| -400 | 呼び径４００ｍｍ | 組 | |
| -450 | 呼び径４５０ｍｍ | 組 | |
| -500 | 呼び径５００ｍｍ | 組 | |
| -600 | 呼び径６００ｍｍ | 組 | |
| -700 | 呼び径７００ｍｍ | 組 | |
| -800 | 呼び径８００ｍｍ | 組 | |

## 強化プラスチック複合管　425頁

**強化プラスチック複合管　外圧管　１種**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26260-6110 -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

**強化プラスチック複合管　外圧管　２種**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26260-6120 -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

**強化プラスチック複合管　内圧管３種　０．７ＭＰａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26260-1014 -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

**強化プラスチック複合管　内圧管４種　０．５ＭＰａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26260-1010 -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

**強化プラスチック複合管　内圧管５種０．２５ＭＰａ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-1005 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.425 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

## 下水道用強化プラスチック複合管　426頁

### 下水道用強化プラ複合管　外圧管　１種

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-7110 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.426 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

### 下水道用強化プラ複合管　外圧管　２種

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26260-7120 | -020 | 内径２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | P.426 |
| | -025 | 内径２５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 内径３００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -035 | 内径３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 内径４００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 内径５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 内径６００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 内径７００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 内径８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 内径９００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -135 | 内径１３５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 内径１５００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -165 | 内径１６５０ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -180 | 内径１８００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |
| | -200 | 内径２０００ｍｍ×長４ｍ | 本 | |

## 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）　426頁

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0110 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -040 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -130 | 呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -140 | 呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -170 | 呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -190 | 呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0100 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -035 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ６０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0200 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -035 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ９０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0300 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -035 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -135 | 呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -165 | 呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -180 | 呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ１２０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-0400 | -030 | 呼び径３００ｍｍ　長５ｍ | 本 | P.426 |
| | -040 | 呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径４００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径５００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径６００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径７００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径８００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径９００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　短管　Ｒ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1010 | -010 | 呼び径３００ｍｍ　長２ｍ | 本 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長２ｍ | 本 | |
| -1020 | -010 | 呼び径３００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　３０°曲管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1030 | -010 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ | 個 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　４５°曲管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1040 | -010 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ | 個 | |

### 耐圧ポリエチレンリブ管　６０°曲管　Ｆ３０形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1050 | -010 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1050 | -050 | 呼び径５００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ | 個 | |

**耐圧ポリエチレンリブ管　９０°曲管　Ｆ３０形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26252-1060 | -010 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | P.426 |
| | -020 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１０００ｍｍ | 個 | |

## 水道配水用ポリエチレン管　427頁

**水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26222-0400 | -010 | 呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ | 本 | P.427 |
| | -0100 -010 | 呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0200 -010 | 呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0300 -010 | 呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0430 -010 | 呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ | 本 | |

**水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26222-0450 | -010 | 呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ | 本 | P.427 |
| | -0500 -010 | 呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0600 -010 | 呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0700 -010 | 呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -0800 -010 | 呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ | 本 | |

## 水道配水用ポリエチレン管継手　427頁

**水道配水用ＰＥ管継手　スピゴット継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26225-1300 | -110 | Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | P.427 |
| | -120 | Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -130 | Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -140 | Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -210 | Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -220 | Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -230 | Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -240 | Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -010 | Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -020 | Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -030 | Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -040 | Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -0900 -010 | １１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -0950 -010 | ２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -1000 -010 | ４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -1050 -010 | ９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -1150 -010 | キャップ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | キャップ　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | キャップ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | キャップ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | キャップ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -1200 -010 | チーズ　呼び径５０×５０ｍｍ | 個 | |
| | -1100 -005 | フランジ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | フランジ　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | フランジ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | フランジ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | フランジ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -1250 -010 | レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

**水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（両端ＥＦ受口）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26225-0100 | -040 | ＥＦソケット　呼び径５０ｍｍ | 個 | P.428 |
| | -010 | ＥＦソケット　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦソケット　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦソケット　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＥＦソケット　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0800 -105 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -110 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -120 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -130 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -205 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -210 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -220 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -230 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -005 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -0500 -005 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0400 -005 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0300 -005 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| 26225-0300 | -010 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径７５ｍｍ | 個 | P.428 |
| | -020 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ４５°ベンド　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0200 -005 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ９０°ベンド　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0600 -005 | ＥＦチーズ　呼び径５０×５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦチーズ　呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ＥＦチーズ　呼び径７５×７５ｍｍ | 個 | |
| | -018 | ＥＦチーズ　呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦチーズ　呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦチーズ　呼び径１００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＥＦチーズ　呼び径１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ＥＦチーズ　呼び径２００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＥＦチーズ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ＥＦチーズ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＥＦチーズ　呼び径２００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -0700 -010 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径７５×７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -025 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -0150 -005 | ＥＦキャップ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦキャップ　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦキャップ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦキャップ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦキャップ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

**水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（片側ＥＦ受口）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26225-0850 | -105 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | P.429 |
| | -110 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -120 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -130 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ | 個 | |
| | -205 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -210 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -220 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -230 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ | 個 | |
| | -005 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ | 個 | |
| | -0550 -005 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0450 -005 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受２２・１／２°ベンド　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0350 -005 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受４５°ベンド　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0250 -005 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受９０°ベンド　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0650 -010 | ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受チーズ　呼び径１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ＥＦ片受チーズ　呼び径２００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -0750 -010 | フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | フランジ付ＥＦ片受チーズ　呼径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -0760 -005 | ＥＦフランジ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -010 | ＥＦフランジ　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦフランジ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦフランジ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦフランジ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -0770 -010 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ＥＦ片受レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

## 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管　430頁

**水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-4000 | -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ | 本 | P.430 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１１．５ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１４．２ｍｍ×５ｍ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08151-4000 | -300 | 呼び径３００mm　３１８×１７．０mm×５m | 本 | P.430 |

**水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-5500 | -040 | 呼び径４０mm　４８×４．０mm×５m | 本 | P.430 |
| | -050 | 呼び径５０mm　６０×４．５mm×５m | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５mm　８９×５．９mm×５m | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００mm　１１４×７．１mm×５m | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm　１４０×７．５mm×５m | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　１６５×９．６mm×５m | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００mm　２１６×１１．５mm×５m | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm　２６７×１４．２mm×５m | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００mm　３１８×１７．０mm×５m | 本 | |

## 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手　430頁

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0024 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.430 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　片挿しソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0025 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.430 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　受挿し径違いソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0095 | -020 | 呼び径７５×５０mm | 個 | P.430 |
| | -120 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -210 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -320 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -330 | 呼び径１５０×１２５mm | 個 | |
| | -410 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -510 | 呼び径２５０×２００mm | 個 | |
| | -610 | 呼び径３００×２５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　ＶＣソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0027 | -075 | 呼び径７５mm | 個 | P.430 |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　９０°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0041 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　４５°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0043 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　２２・１／２°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0044 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　１１・１／４°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0045 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　５・５／８°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0046 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＲＲ）継手　Ｓベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08157-0047 | -050 | 呼び径５０mm×２５０H | 個 | P.431 |
| | -075 | 呼び径７５mm×３００H | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm×３００H | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm×３００H | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm×３００H | 個 | |

## 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手　432頁

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160-0010 | -010 | 呼び径５０mm | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　片挿しソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160-0020 | -010 | 呼び径５０mm | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　受挿径違いソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160-0030 | -010 | 呼び径７５×５０mm | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０×１２５mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００×１５０mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０×２００mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００×２５０mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　９０°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160-0040 | -010 | 呼び径５０mm | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　４５°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160-0050 | -010 | 呼び径５０mm | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手２２・１／２°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160-0060 | -010 | 呼び径５０mm | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手１１・１／４°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160-0070 | -010 | 呼び径５０mm | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００mm | 個 | |

**水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　５・５／８°ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160-0080 | -010 | 呼び径５０mm | 個 | P.432 |
| | -020 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００mm | 個 | |

## 下水道用硬質塩化ビニル管　433頁

**下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪受口片受け直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26210-1000 | -100 | 呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m | 本 | P.433 |
| | -125 | 呼び径１２５mm　１４０×４．１mm×４m | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００mm　２１６×６．５mm×４m | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm　２６７×７．８mm×４m | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００mm　３１８×９．２mm×４m | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０mm　３７０×１０．５mm×４m | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００mm　４２０×１１．８mm×４m | 本 | |
| | -450 | 呼び径４５０mm　４７０×１３．２mm×４m | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210-1000 | -500 | 呼び径５００mm　５２０×１４．６mm×４m | 本 | P.433 |
| | -600 | 呼び径６００mm　６３０×１７．８mm×４m | 本 | |

**下水道用硬質塩化ビニル管　接着受口片受け直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26210-2000 | -100 | 呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m | 本 | P.433 |
| | -125 | 呼び径１２５mm　１４０×４．１mm×４m | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００mm　２１６×６．５mm×４m | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm　２６７×７．８mm×４m | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００mm　３１８×９．２mm×４m | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０mm　３７０×１０．５mm×４m | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００mm　４２０×１１．８mm×４m | 本 | |
| | -450 | 呼び径４５０mm　４７０×１３．２mm×４m | 本 | |
| | -500 | 呼び径５００mm　５２０×１４．６mm×４m | 本 | |
| | -600 | 呼び径６００mm　６３０×１７．８mm×４m | 本 | |

## 下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管　－片受け直管－　433頁

**下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管（片受け直管）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26235-0010 | -010 | 呼び径１００mm　１１４×３．１mm×４m | 本 | P.433 |
| | -020 | 呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×４m | 本 | |
| | -030 | 呼び径１００mm　１１４×３．１mm×０．８m | 本 | |
| | -040 | 呼び径１５０mm　１６５×５．１mm×０．８m | 本 | |

## 下水道用硬質塩化ビニル管継手　433頁

**下水道用硬質塩ビ管継手　上流用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-1510 | -100 | MR　呼び径１００mm | 個 | P.433 |
| | -125 | MR　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | MR　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | MR　呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | MR　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | MR　呼び径３００mm | 個 | |
| | -350 | MR　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -400 | MR　呼び径４００mm | 個 | |
| | -450 | MR　呼び径４５０mm | 個 | |
| | -500 | MR　呼び径５００mm | 個 | |
| | -600 | MR　呼び径６００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　下流用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-2500 | -100 | MSA　呼び径１００mm | 個 | P.433 |
| | -125 | MSA　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | MSA　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | MSA　呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | MSA　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | MSA　呼び径３００mm | 個 | |
| | -350 | MSA　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -400 | MSA　呼び径４００mm | 個 | |
| | -450 | MSA　呼び径４５０mm | 個 | |
| | -500 | MSA　呼び径５００mm | 個 | |
| | -600 | MSA　呼び径６００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　副管分岐用マンホール継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-3000 | -100 | MRL　呼び径１００mm | 個 | P.433 |
| | -125 | MRL　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | MRL　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | MRL　呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | MRL　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | MRL　呼び径３００mm | 個 | |
| | -350 | MRL　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -400 | MRL　呼び径４００mm | 個 | |
| | -450 | MRL　呼び径４５０mm | 個 | |
| | -500 | MRL　呼び径５００mm | 個 | |
| | -600 | MRL　呼び径６００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-4010 | -200 | WTA　呼び径２００mm | 個 | P.433 |
| | -250 | WTA　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | WTA　呼び径３００mm | 個 | |
| | -350 | WTA　呼び径３５０mm | 個 | |
| | -400 | WTA　呼び径４００mm | 個 | |
| | -450 | WTA　呼び径４５０mm | 個 | |
| | -500 | WTA　呼び径５００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　副管用９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-6000 | -100 | VS　HS　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | VS　HS　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | VS　HS　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | VS　HS　呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | VS　HS　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | VS　HS　呼び径３００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　９０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5010 | -100 | ９０ＳＴ　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | ９０ＳＴ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０ＳＴ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＴ　呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | ９０ＳＴ　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | ９０ＳＴ　呼び径３００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-4510 | -100 | WTB　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | WTB　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | WTB　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | WTB　呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | WTB　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | WTB　呼び径３００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　ゴム輪受口片受け直管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-1010 | -100 | SRB　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | SRB　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | SRB　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | SRB　呼び径２００mm | 個 | P.434 |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-6510 | -100 | ９０ＳＶＲ　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | ９０ＳＶＲ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０ＳＶＲ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＶＲ　呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | ９０ＳＶＲ　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | ９０ＳＶＲ　呼び径３００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用管軸６０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7010 | -100 | Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7020 | -100 | ９０ＳＶＲＦ　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | ９０ＳＶＲＦ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０ＳＶＲＦ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＶＲＦ　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用６０°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7030 | -100 | ６０ＳＶＲＦ　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | ６０ＳＶＲＦ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ６０ＳＶＲＦ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | ６０ＳＶＲＦ　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用４５°自在支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7040 | -100 | ４５ＳＶＲＦ　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | ４５ＳＶＲＦ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ４５ＳＶＲＦ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | ４５ＳＶＲＦ　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7050 | -100 | ９０ＳＨＲ　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | ９０ＳＨＲ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０ＳＨＲ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＨＲ　呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | ９０ＳＨＲ　呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | ９０ＳＨＲ　呼び径３００mm | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管Ａ形９０°支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7510 | -100 | Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | Ａ９０ＳＨＲ　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管用枝付支管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-7610 | -100 | RH　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | RH　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | RH　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | RH　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-3510 | -100 | SR　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | SR　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | SR　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | SR　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5510 | -100 | SR　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | SR　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | SR　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | SR　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口１５・３０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-3520 | -100 | ST　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | ST　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ST　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | ST　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口４５・６０°曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5520 | -100 | ST　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | ST　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ST　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | ST　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口０°自在曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5535 | -100 | SRF　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -150 | SRF　呼び径１５０mm | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０自在曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-3530 | -100 | SRF　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | SRF　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | SRF　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | SRF　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０自在曲管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-5530 | -100 | SRF　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | SRF　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | SRF　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | SRF　呼び径２００mm | 個 | |

**下水道用硬質塩ビ管継手　ます取付け継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26240-2000 | -100 | MSB　呼び径１００mm | 個 | P.434 |
| | -125 | MSB　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | MSB　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | MSB　呼び径２００mm | 個 | |

## 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管　435頁

**下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪差し片受リブ直管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210-1200 | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１５５．５×２．４ｍｍ×４ｍ | 本 | P.435 |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２０５．５×２．４ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２５６．１×２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３０７．１×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３５７．４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ　４０９．０×３．３ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -450 | 呼び径４５０ｍｍ　４５９．３×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手　435頁

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ上流用マンホール継手

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8520 | -150 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -200 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ下流用マンホール継手

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8525 | -150 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -200 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管　リブ副管分岐用マンホール継手

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8530 | -150 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -200 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ本管自在継手

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8600 | -150 | ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -200 | ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ副管用９０°支管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8540 | -100 | ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°支管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8550 | -100 | ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在支管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8560 | -100 | ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ６０°自在支管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8570 | -100 | ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ４５°自在支管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8580 | -100 | ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -150 | ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°枝付き管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8590 | -010 | ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -020 | ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

### 下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在枝付き管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26240-8545 | -010 | ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | P.435 |
| | -020 | ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

## 下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　436頁

### 下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管標準先頭

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26282-2000 | -110 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ | 本 | P.436 |
| | -120 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -130 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -140 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -170 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |

### 下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管　最終管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26282-2010 | -010 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ | 本 | P.436 |
| | -020 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |

### 下水道推進工法塩ビ管　スパイラル継手付直管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26282-3000 | -110 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ | 本 | P.436 |
| | -120 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -130 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -140 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| 26282-3000 | -160 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ | 本 | P.436 |
| | -170 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ | 本 | |
| | -3010 -010 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| | -020 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×０．８ｍ | 本 | |

## 硬質ポリ塩化ビニル有孔管　436頁

### 硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ有孔管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26230-1000 | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | P.436 |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ有孔管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26230-3000 | -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ | 本 | P.436 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## 樹脂製宅地ます　437頁

### 樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1070 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

### 樹脂製宅地ます　ＳＴ　ポリプロピレン製　浅型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1070 | -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

### 樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1010 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

### 樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌポリプロピレン製浅型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1010 | -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

### 樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1020 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

### 樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙポリプロピレン製浅型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1020 | -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

### 樹脂製宅地ます　４５ＹＳ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1030 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

### 樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1040 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

### 樹脂製宅地ます　ＵＴＫ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1000 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |

### 樹脂製宅地ます　ＴＲＫ　ポリプロピレン製　浅型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1000 | -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

### 樹脂製宅地ます　ＵＴ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1050 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |

### 樹脂製宅地ます　ＴＲ　ポリプロピレン製　浅型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1050 | -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

### 樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1060 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

### 樹脂製宅地ます　ＤＲ　ポリプロピレン製　浅型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1060 | -300 | ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |

### 樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1090 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1090 | -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

**樹脂製宅地ます　ＤＲＷ　塩化ビニル製**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26290-1100 | -150 | ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -200 | ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -210 | ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ | 個 | |

## 塩化ビニル製公共ます　437頁

**塩ビ製公共ます　横型　ストレート　接着受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-0010 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　ストレート　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-0015 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　接着受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-0020 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-0025 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　接着受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-0030 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ます径３００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ます径３５０　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ます径３５０　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ます径３５０　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-0035 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ます径３００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　接着受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-1010 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-1015 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　接着受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-1020 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ます径３００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ます径３５０　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ます径３５０　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ます径３５０　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26292-1025 | -010 | ます径２００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | ます径２００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ます径２００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ます径３００　流入径１００　流出径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ます径３００　流入径１００　流出径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ます径３００　流入径１００　流出径１５０ｍｍ | 個 | |

## 塩化ビニル製小型マンホール　437頁

**塩ビ製小型マンホール　起点　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26294-1010 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　ストレート　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26294-1020 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　曲り　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26294-1030 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　９０°合流　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26294-1040 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　４５°合流　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26294-1050 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

**塩ビ製小型マンホール　ドロップ　ゴム輪受口形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26294-1060 | -010 | マンホール径３００　本管径１５０ｍｍ | 個 | P.437 |
| | -020 | マンホール径３００　本管径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | マンホール径３００　本管径２５０ｍｍ | 個 | |

## 樹脂製ふた　437頁

**樹脂製ふた　硬質塩化ビニル製ふた　密閉ふた**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296-1000 | -210 | ます径１５０ｍｍ　差し口形ワンタッチ　ライト | 個 | P.437 |
| | -220 | ます径１５０ｍｍ　差し口形ターンアップ　ライト | 個 | |
| | -230 | ます径２００ｍｍ　差し口形ワンタッチ　ライト | 個 | |
| | -240 | ます径２００ｍｍ　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト | 個 | |
| | -250 | ます径２００ｍｍ　差し口形ターンアップ　ライト | 個 | |
| | -260 | ます径３００ｍｍ　差し口形ワンタッチ　ライト | 個 | |
| | -270 | ます径３００ｍｍ　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト | 個 | |
| | -300 | ます径３５０ｍｍ　差し口形ワンタッチ　ライト | 個 | |
| | -310 | ます径３５０ｍｍ　差し口形ワンタッチ鎖付　ライト | 個 | |

**樹脂製ふた　レジンコンクリート製ふた**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296-1000 | -080 | ます径３００ｍｍ　水封式Ｉ型 | 個 | P.437 |
| | -090 | ます径３００ｍｍ　密閉式Ｉ型 | 個 | |
| | -120 | ます径３５０ｍｍ　水封式Ｉ型 | 個 | |
| | -130 | ます径３５０ｍｍ　密閉式Ｉ型 | 個 | |

## 鋳鉄製防護ふた　437頁

**鋳鉄製防護ふた　簡易型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -010 | ます径１５０ｍｍ　Ｔ－８　鎖式 | 個 | P.437 |

**鋳鉄製防護ふた　標準型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -020 | ます径２００ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番式 | 個 | P.437 |
| | -030 | ます径２００ｍｍ　Ｔ－１４　蝶番式 | 個 | |

**鋳鉄製防護ふた　簡易型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -040 | ます径２００ｍｍ　Ｔ－８　鎖式 | 個 | P.437 |

**鋳鉄製防護ふた　標準型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -048 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番・ロック式 | 個 | P.437 |
| | -050 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番式 | 個 | |
| | -058 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－１４　蝶番・ロック式 | 個 | |
| | -060 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－１４　蝶番式 | 個 | |

**鋳鉄製防護ふた　簡易型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -070 | ます径３００ｍｍ　Ｔ－８　鎖式 | 個 | P.437 |

**鋳鉄製防護ふた　標準型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296-1010 | -080 | ます径３５０ｍｍ　Ｔ－２５　蝶番式 | 個 | P.437 |

## 水道用弁類　438頁

**水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　２種７．５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -015 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -025 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -032 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -035 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -045 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -055 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -065 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -075 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -080 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -090 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -100 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -110 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　３種　１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -125 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -135 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -142 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -145 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -155 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -165 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -175 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -185 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -190 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -200 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -210 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -220 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　２種７．５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -310 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -320 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -330 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -340 | ＦＣＤ製　呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -350 | ＦＣＤ製　呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -360 | ＦＣＤ製　呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -370 | ＦＣＤ製　呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -380 | ＦＣＤ製　呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -390 | ＦＣＤ製　呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -400 | ＦＣＤ製　呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -410 | ＦＣＤ製　呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -420 | ＦＣＤ製　呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |

**水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　３種　１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -510 | ＦＣＤ製　呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | P.438 |
| | -520 | ＦＣＤ製　呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |
| | -530 | ＦＣＤ製　呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式 | 個 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0020 | -540 | ＦＣＤ製 | 呼び径１２５ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | P.438 |
| | -550 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -560 | ＦＣＤ製 | 呼び径２００ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -570 | ＦＣＤ製 | 呼び径２５０ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -580 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -590 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -600 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -610 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -620 | ＦＣＤ製 | 呼び径５００ 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | |

**水道配水用ＰＥ挿口付ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1510 | -010 | 内ネジ式 | ＦＣＤ 径５０ 内外面粉体 両挿口 | 個 | P.438 |
| | -020 | 内ネジ式 | ＦＣＤ 径７５ 内外面粉体 両挿口 | 個 | |
| | -030 | 内ネジ式 | ＦＣＤ 径１００ 内外面粉体 両挿口 | 個 | |
| | -040 | 内ネジ式 | ＦＣＤ 径１５０ 内外面粉体 両挿口 | 個 | |
| | -050 | 内ネジ式 | ＦＣＤ 径２００ 内外面粉体 両挿口 | 個 | |

**耐震ＮＳ形ソフトシール仕切弁 内ネジ式 １０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0037 | -010 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径７５ 内外面粉体塗装 | 個 | P.438 |
| | -020 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径１００ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -030 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径１５０ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -040 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径２００ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -050 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径２５０ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -060 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径３００ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -110 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径７５ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -120 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径１００ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -130 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径１５０ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -140 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径２００ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -150 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径２５０ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -160 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径３００ 内外面粉体塗装 | 個 | |

**耐震ＧＸ形ソフトシール仕切弁 内ネジ式 １０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0032 | -010 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径７５ 内面粉体 外面耐食 | 個 | P.438 |
| | -020 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径１００ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -030 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径１５０ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -040 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径２００ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -050 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径２５０ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -060 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径３００ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -070 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径３５０ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -080 | 両受口 | ＦＣＤ 呼び径４００ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -110 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径７５ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -120 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径１００ 内面粉体外面耐食 | 個 | |
| | -130 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径１５０ 内面粉体外面耐食 | 個 | |
| | -140 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径２００ 内面粉体外面耐食 | 個 | |
| | -150 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径２５０ 内面粉体外面耐食 | 個 | |
| | -160 | 受・挿口 | ＦＣＤ 呼び径３００ 内面粉体外面耐食 | 個 | |

**水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式２種７．５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0010 | -185 | ＦＣＤ製 | 呼び径５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | P.438 |
| | -195 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -205 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -215 | ＦＣＤ製 | 呼び径１２５ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -225 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -235 | ＦＣＤ製 | 呼び径２００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -245 | ＦＣＤ製 | 呼び径２５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -255 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -260 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -270 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -280 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -290 | ＦＣＤ製 | 呼び径５００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |

**水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 ３種１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0010 | -310 | ＦＣＤ製 | 呼び径５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | P.438 |
| | -320 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -330 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -340 | ＦＣＤ製 | 呼び径１２５ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -350 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -360 | ＦＣＤ製 | 呼び径２００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -370 | ＦＣＤ製 | 呼び径２５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -380 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -390 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -400 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -410 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |
| | -420 | ＦＣＤ製 | 呼び径５００ 内面粉体塗装 手動式 | 個 | |

**水道用バタフライ弁 ２種 ７．５Ｋ 手動式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0040 | -310 | ＦＣＤ製 | 呼び径２００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | P.439 |
| | -320 | ＦＣＤ製 | 呼び径２５０ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -150 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -160 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -170 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -180 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -190 | ＦＣＤ製 | 呼び径５００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -200 | ＦＣＤ製 | 呼び径６００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -210 | ＦＣＤ製 | 呼び径７００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径８００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -230 | ＦＣＤ製 | 呼び径９００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -240 | ＦＣＤ製 | 呼び径１０００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -250 | ＦＣＤ製 | 呼び径１１００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -260 | ＦＣＤ製 | 呼び径１２００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -270 | ＦＣＤ製 | 呼び径１３５０ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |
| | -280 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５００ 内面粉体塗装 立形 | 個 | |

**耐震ＮＳ形バタフライ弁 ２種 ７．５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0047 | -010 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ 内外面粉体塗装 標準弁体 | 個 | P.439 |
| | -020 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ 内外面粉体塗装 標準弁体 | 個 | |
| | -030 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ 内外面粉体塗装 標準弁体 | 個 | |
| | -040 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ 内外面粉体塗装 標準弁体 | 個 | |

**耐震ＮＳ形バタフライ弁 ３種 １０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0048 | -010 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ 内外面粉体塗装 標準弁体 | 個 | P.439 |
| | -020 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ 内外面粉体塗装 標準弁体 | 個 | |
| | -030 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ 内外面粉体塗装 標準弁体 | 個 | |
| | -040 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ 内外面粉体塗装 標準弁体 | 個 | |

**耐震ＧＸ形バタフライ弁 ３種 １０Ｋ 標準弁体**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0049 | -010 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ 内面粉体 外面耐食 | 個 | P.439 |
| | -020 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -030 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -040 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |

**耐震ＧＸ形バタフライ弁 ３種 １０Ｋ 充水弁体**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0049 | -210 | ＦＣＤ製 | 呼び径３００ 内面粉体 外面耐食 | 個 | P.439 |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径３５０ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -230 | ＦＣＤ製 | 呼び径４００ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |
| | -240 | ＦＣＤ製 | 呼び径４５０ 内面粉体 外面耐食 | 個 | |

**水道用急速空気弁 ２種 ７．５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0050 | -080 | ＦＣＤ製 | 呼び径１３ 内面粉体塗装 ねじ込み式 | 個 | P.439 |
| | -090 | ＦＣＤ製 | 呼び径２０ 内面粉体塗装 ねじ込み式 | 個 | |
| | -100 | ＦＣＤ製 | 呼び径２５ 内面粉体塗装 ねじ込み式 | 個 | |
| | -115 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５ 内面粉体塗装 | 個 | |
| | -125 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００ 内面粉体塗装 | 個 | |
| | -135 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ 内面粉体塗装 | 個 | |
| | -210 | ＦＣＤ製 | 呼び径１３ 内外面粉体塗装 ねじ込み式 | 個 | |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径２０ 内外面粉体塗装 ねじ込み式 | 個 | |
| | -230 | ＦＣＤ製 | 呼び径２５ 内外面粉体塗装 ねじ込み式 | 個 | |
| | -240 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -250 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００ 内外面粉体塗装 | 個 | |
| | -260 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ 内外面粉体塗装 | 個 | |

**水道用空気弁 ２種 ７．５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0060 | -100 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５ 内面粉体塗装 双口 | 個 | P.439 |
| | -110 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００ 内面粉体塗装 双口 | 個 | |
| | -120 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０ 内面粉体塗装 双口 | 個 | |

**ボール式補修弁 ２種 ７．５Ｋ レバー式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0056 | -210 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５×面間１５０ｍｍ 内面粉体 | 個 | P.439 |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００×面間２００ｍｍ 内面粉体 | 個 | |
| | -230 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０×面間３００ｍｍ 内面粉体 | 個 | |
| | -410 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５×面間１５０ｍｍ 内外面粉体 | 個 | |
| | -420 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体 | 個 | |
| | -430 | ＦＣＤ製 | 呼び径１５０×面間３００ｍｍ内外面粉体 | 個 | |

**ボール式補修弁 ３種 １０Ｋ レバー式**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0057 | -215 | ＦＣＤ製 | 呼び径７５×面間２００ｍｍ 内外面粉体 | 個 | P.439 |
| | -220 | ＦＣＤ製 | 呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体 | 個 | |

**合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1010 | -010 | 呼び径５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | P.439 |
| | -020 | 呼び径７５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |

**合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ゴム輪形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1010 | -110 | 呼び径５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | P.439 |
| | -120 | 呼び径７５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -130 | 呼び径１００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -140 | 呼び径１２５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |

**合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ゴム輪短管付**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1010 | -210 | 呼び径５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | P.439 |
| | -220 | 呼び径７５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -230 | 呼び径１００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -240 | 呼び径１２５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -250 | 呼び径１５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -260 | 呼び径２００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |

**合成樹脂製バタフライ弁 ウェハー形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1020 | -010 | 呼び径５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | P.439 |
| | -020 | 呼び径７５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |

**合成樹脂製バタフライ弁 ゴム輪形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-1020 | -110 | 呼び径５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | P.439 |
| | -120 | 呼び径７５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -130 | 呼び径１００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -140 | 呼び径１２５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |

**ＡＶゲートバルブ 上水フランジ形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26065-0070 | -010 | 呼び径５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | P.439 |
| | -020 | 呼び径７５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -040 | 呼び径１２５ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -050 | 呼び径１５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -060 | 呼び径２００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -080 | 呼び径３００ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |
| | -090 | 呼び径３５０ ＨＩ－ＰＶＣ キャップ式 | | 個 | |

## 伸縮可とう管（土中埋設用） －ゴム製－ 440頁

**ゴム製伸縮可とう管（土中埋設用） 両フランジ型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08191-5010 | -005 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ 呼び径５０Ａ | 個 | P.440 |
| | -008 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ 呼び径２００Ａ | 個 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08191-5010 | -025 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径２５０Ａ | 個 | P.440 |
| | -030 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | 高圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -5510 -005 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径５０Ａ | 個 | |
| | -008 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | 高圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -6010 -005 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径５０Ａ | 個 | |
| | -008 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | 低圧用 | 偏心量１００ｍｍ | 呼び径９００Ａ | 個 | |
| | -6510 -005 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径５０Ａ | 個 | |
| | -008 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -010 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -012 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -015 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -020 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -025 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -030 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径３００Ａ | 個 | |
| | -035 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径３５０Ａ | 個 | |
| | -040 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径４００Ａ | 個 | |
| | -045 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径４５０Ａ | 個 | |
| | -050 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径５００Ａ | 個 | |
| | -060 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径６００Ａ | 個 | |
| | -070 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径７００Ａ | 個 | |
| | -080 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径８００Ａ | 個 | |
| | -090 | 低圧用 | 偏心量２００ｍｍ | 呼び径９００Ａ | 個 | |

## 伸縮可とう管　－ダクタイル鋳鉄製－　440頁

### ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08180-0010 | -010 | 偏心量１００ｍｍ | 径５０ｍｍ | 個 | P.440 |
| | -020 | 偏心量１００ｍｍ | 径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 偏心量１００ｍｍ | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 偏心量１００ｍｍ | 径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 偏心量１００ｍｍ | 径２００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 偏心量１００ｍｍ | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 偏心量１００ｍｍ | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 偏心量１００ｍｍ | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 偏心量１００ｍｍ | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 偏心量１００ｍｍ | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 偏心量１００ｍｍ | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 偏心量１００ｍｍ | 径６００ｍｍ | 個 | |
| | -0020 -010 | 偏心量２００ｍｍ | 径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 偏心量２００ｍｍ | 径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 偏心量２００ｍｍ | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 偏心量２００ｍｍ | 径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 偏心量２００ｍｍ | 径２００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 偏心量２００ｍｍ | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 偏心量２００ｍｍ | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 偏心量２００ｍｍ | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 偏心量２００ｍｍ | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 偏心量２００ｍｍ | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 偏心量２００ｍｍ | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 偏心量２００ｍｍ | 径６００ｍｍ | 個 | |
| | -0030 -010 | 偏心量３００ｍｍ | 径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 偏心量３００ｍｍ | 径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 偏心量３００ｍｍ | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 偏心量３００ｍｍ | 径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 偏心量３００ｍｍ | 径２００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 偏心量３００ｍｍ | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 偏心量３００ｍｍ | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 偏心量３００ｍｍ | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 偏心量３００ｍｍ | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 偏心量３００ｍｍ | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 偏心量３００ｍｍ | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 偏心量３００ｍｍ | 径６００ｍｍ | 個 | |
| | -0040 -010 | 偏心量４００ｍｍ | 径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 偏心量４００ｍｍ | 径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 偏心量４００ｍｍ | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 偏心量４００ｍｍ | 径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 偏心量４００ｍｍ | 径２００ｍｍ | 個 | |
| 08180-0040 | -060 | 偏心量４００ｍｍ | 径２５０ｍｍ | 個 | P.440 |
| | -070 | 偏心量４００ｍｍ | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 偏心量４００ｍｍ | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 偏心量４００ｍｍ | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 偏心量４００ｍｍ | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 偏心量４００ｍｍ | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 偏心量４００ｍｍ | 径６００ｍｍ | 個 | |

## 伸縮可とう管　－鋼製－　441頁

### 鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ０

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08182-5110 | -010 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径８０ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -020 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径１０００ｍｍ | 個 | |
| | -5120 -010 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径１０００ｍｍ | 個 | |

### 鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ１

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08182-5210 | -010 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径８０ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -020 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量１００ | 径１０００ｍｍ | 個 | |
| | -5220 -010 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 低圧用 | 両フランジ | 偏心量２００ | 径１０００ｍｍ | 個 | |

### 鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　ＣＬ－Ａ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08182-5010 | -010 | 両フランジ型 | 標準型 | 径８０ｍｍ | | 個 | P.441 |
| | -020 | 両フランジ型 | 標準型 | 径１００ｍｍ | | 個 | |
| | -030 | 両フランジ型 | 標準型 | 径１５０ｍｍ | | 個 | |
| | -040 | 両フランジ型 | 標準型 | 径２００ｍｍ | | 個 | |
| | -050 | 両フランジ型 | 標準型 | 径２５０ｍｍ | | 個 | |
| | -060 | 両フランジ型 | 標準型 | 径３００ｍｍ | | 個 | |
| | -070 | 両フランジ型 | 標準型 | 径３５０ｍｍ | | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型 | 標準型 | 径４００ｍｍ | | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型 | 標準型 | 径４５０ｍｍ | | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型 | 標準型 | 径５００ｍｍ | | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型 | 標準型 | 径６００ｍｍ | | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型 | 標準型 | 径７００ｍｍ | | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型 | 標準型 | 径８００ｍｍ | | 個 | |
| | -140 | 両フランジ型 | 標準型 | 径９００ｍｍ | | 個 | |
| | -150 | 両フランジ型 | 標準型 | 径１０００ｍｍ | | 個 | |
| | -5020 -010 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径８０ｍｍ | | 個 | |
| | -020 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径１００ｍｍ | | 個 | |
| | -030 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径１５０ｍｍ | | 個 | |
| | -040 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径２００ｍｍ | | 個 | |
| | -050 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径２５０ｍｍ | | 個 | |
| | -060 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径３００ｍｍ | | 個 | |
| | -070 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径３５０ｍｍ | | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径４００ｍｍ | | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径４５０ｍｍ | | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径５００ｍｍ | | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径６００ｍｍ | | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径７００ｍｍ | | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型 | 偏心量１００ｍｍ | 径８００ｍｍ | | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08182-5020 | -140 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径９００ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -150 | 両フランジ型　偏心量１００ｍｍ　径１０００ｍｍ | 個 | |
| -5030 | -010 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径２５０ｍｍ | 個 | |

**鋼製伸縮可とう管　クローザージョイントＣＬ－ＵＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08182-5030 | -060 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径３００ｍｍ | 個 | P.441 |
| | -070 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 両フランジ型　偏心量２００ｍｍ　径１０００ｍｍ | 個 | |
| -5040 | -010 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径５００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径６００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径７００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径８００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径９００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 両フランジ型　偏心量３００ｍｍ　径１０００ｍｍ | 個 | |

## 小口径推進管用マンホール可とう継手　441頁

**小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　組立・既設人孔**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08187-0100 | -010 | 塩ビ管１５０ｍｍ | 組 | P.441 |
| | -020 | 塩ビ管２００ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０ｍｍ | 組 | |
| | -093 | 塩ビ管６００ｍｍ | 組 | |
| | -096 | ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００ｍｍ | 組 | |
| | -100 | ＲＭ・ＲＴ５００ｍｍ | 組 | |
| | -110 | ＲＳ６００ｍｍ | 組 | |
| | -120 | ＲＭ・ＲＴ６００ｍｍ | 組 | |
| | -130 | ＲＭ・ＲＴ７００ｍｍ | 組 | |
| | -140 | ＲＭ・ＲＴ８００ｍｍ | 組 | |

**小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　現場打ち人孔用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08187-0200 | -010 | 塩ビ管１５０ｍｍ | 組 | P.441 |
| | -020 | 塩ビ管２００ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管５００　ＲＭ・ＲＴ４００　ＲＳ４５０ｍｍ | 組 | |
| | -093 | 塩ビ管６００ｍｍ | 組 | |
| | -096 | ＲＭ・ＲＴ４５０　ＲＳ５００ｍｍ | 組 | |
| | -100 | ＲＭ・ＲＴ５００ｍｍ | 組 | |
| | -110 | ＲＳ６００ｍｍ | 組 | |
| | -120 | ＲＭ・ＲＴ６００ｍｍ | 組 | |
| | -130 | ＲＭ・ＲＴ７００ｍｍ | 組 | |
| | -140 | ＲＭ・ＲＴ８００ｍｍ | 組 | |

**小口径推進管可とう継手　ゴム締込　ケーシング立坑**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08187-0300 | -010 | 塩ビ管１５０ｍｍ | 組 | P.441 |
| | -020 | 塩ビ管２００ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ | 組 | |

**小口径推進管可とう継手　ゴム締込　現場打ち人孔用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08187-0400 | -010 | 塩ビ管１５０ｍｍ | 組 | P.441 |
| | -020 | 塩ビ管２００ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２５０　ＲＳ２００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管３００　ＲＭ・ＲＴ２００　ＲＳ２５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管３５０　ＲＭ・ＲＴ２５０　ＲＳ３００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管４００　ＲＭ・ＲＴ３００　ＲＳ３５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管４５０　ＲＭ・ＲＴ３５０　ＲＳ４００ｍｍ | 組 | |

## マンホール用可とう継手　442頁

**マンホール用可とう継手　貼付タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08186-1010 | -010 | 塩ビ管径１００ｍｍ | 組 | P.442 |
| | -020 | 塩ビ管径１２５ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管径１５０ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管径２００ｍｍ　ヒューム管径１５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管径２５０ｍｍ　ヒューム管径２００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管径３００ｍｍ　ヒューム管径２５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管径３５０ｍｍ　ヒューム管径３００ｍｍ | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管径４００ｍｍ　ヒューム管径３５０ｍｍ | 組 | |

**マンホール用可とう継手　拡張バンドタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08186-1020 | -010 | 塩ビ管径１００ｍｍ | 組 | P.442 |
| | -020 | 塩ビ管径１２５ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管径１５０ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管径２００ｍｍ　ヒューム管径１５０ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管径２５０ｍｍ　ヒューム管径２００ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管径３００ｍｍ　ヒューム管径２５０ｍｍ | 組 | |
| | -070 | 塩ビ管径３５０ｍｍ　ヒューム管径３００ｍｍ | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管径４００ｍｍ　ヒューム管径３５０ｍｍ | 組 | |

## 支管接続用可とう継手　442頁

**支管接続用可とう継手　ジャバラ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08186-2010 | -010 | 塩ビ管１５０　取付管１００ｍｍ | 組 | P.442 |
| | -020 | 塩ビ管１５０　取付管１２５ｍｍ | 組 | |
| | -030 | 塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１００ｍｍ | 組 | |
| | -040 | 塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１２５ｍｍ | 組 | |
| | -050 | 塩ビ管２００　ヒューム管１５０　取付管１５０ｍｍ | 組 | |
| | -060 | 塩ビ管２５０　ヒューム管２００　取付管１００ｍｍ | 組 | |
| | -080 | 塩ビ管２５０　ヒューム管２００　取付管１５０ｍｍ | 組 | |

## 埋設標識シート　－上下水道・ガス用－　442頁

**埋設標識シート　上下水道・ガス用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07807-0110 | -010 | 幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス | 巻 | P.442 |
| | -020 | 幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| | -030 | 幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　３．５倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| | -040 | 幅３００ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス | 巻 | |
| | -050 | 幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| | -060 | 幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |

## 下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　443頁

**小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　ＳＪＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26140-5050 | -020 | ２００×５９×２０００ｍｍ　２３６ｋｇ | 本 | P.443 |
| | -025 | ２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ | 本 | |

**小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種７０　ＳＪＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26140-5070 | -020 | ２００×５９×２０００ｍｍ　２３６ｋｇ | 本 | P.443 |
| | -025 | ２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ | 本 | |

**小口径推進管（Ｅ形管）　半管１種５０　ＳＪＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26140-5051 | -020 | ２００×５９×１０００ｍｍ　１１９ｋｇ | 本 | P.443 |
| | -025 | ２５０×５５×１０００ｍｍ　１３１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ３００×５７×１０００ｍｍ　１５９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×１２００ｍｍ　２３２ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×１２００ｍｍ　２７６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×１２００ｍｍ　３２７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×１２００ｍｍ　３７６ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×１２００ｍｍ　５１７ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×１２００ｍｍ　６７３ｋｇ | 本 | |

**小口径推進管（Ｅ形管）　半管１種７０　ＳＪＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26140-5071 | -020 | ２００×５９×１０００ｍｍ　１１９ｋｇ | 本 | P.443 |
| | -025 | ２５０×５５×１０００ｍｍ　１３１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ３００×５７×１０００ｍｍ　１５９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×１２００ｍｍ　２３２ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×１２００ｍｍ　２７６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×１２００ｍｍ　３２７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×１２００ｍｍ　３７６ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×１２００ｍｍ　５１７ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×１２００ｍｍ　６７３ｋｇ | 本 | |

**小口径推進管（ＥＷ管）　標準管１種５０　ＳＪＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26182-2100 | -025 | ２５０×５５×２０００ｍｍ　２５８ｋｇ | 本 | P.444 |
| | -030 | ３００×５７×２０００ｍｍ　３１３ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×２４３０ｍｍ　５４６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×２４３０ｍｍ　６４８ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×２４３０ｍｍ　７４７ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×２４３０ｍｍ　１０１９ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×２４３０ｍｍ　１３３１ｋｇ | 本 | |

**小口径推進管（ＥＷ管）　半管１種５０　ＳＪＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26182-2101 | -025 | ２５０×５５×１０００ｍｍ　１３１ｋｇ | 本 | P.444 |
| | -030 | ３００×５７×１０００ｍｍ　１５９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×１２００ｍｍ　２３２ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×１２００ｍｍ　２７６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×１２００ｍｍ　３２７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×１２００ｍｍ　３７６ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×１２００ｍｍ　５１７ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×１２００ｍｍ　６７３ｋｇ | 本 | |

**小口径推進管ＥＮＷ、ＮＳ　標準管１種５０　ＳＪＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26182-2200 | -025 | ２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ | 本 | P.444 |
| | -030 | ３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26182-2200 | -050 | ５００×７０×２４３０mm　７４９ｋｇ | 本 | P.444 |
| | -060 | ６００×８０×２４３０mm　１０３０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×２４３０mm　１３４０ｋｇ | 本 | |

**小口径推進管ＥＮＷ、ＮＳ　半管１種５０　ＳＪＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26182-2201 | -025 | ２５０×５５×１０００mm　１３１ｋｇ | 本 | P.444 |
| | -030 | ３００×５７×１０００mm　１５９ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×６０×１２００mm　２３２ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×６３×１２００mm　２７６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×６７×１２００mm　３２７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×７０×１２００mm　３７６ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×８０×１２００mm　５１７ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×９０×１２００mm　６７３ｋｇ | 本 | |

## 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管　445頁

**推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　継手性能ＪＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26150-5010 | -080 | ８００×８０×２４３０mm　１３３０ｋｇ | 本 | P.445 |
| | -090 | ９００×９０×２４３０mm　１６７０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×２４３０mm　２０６０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×２４３０mm　２３８０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×２４３０mm　２８４０ｋｇ | 本 | |
| | -135 | １３５０×１２５×２４３０mm　３４６０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×２４３０mm　４３１０ｋｇ | 本 | |
| | -165 | １６５０×１５０×２４３０mm　５０６０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×２４３０mm　５８９０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２４３０mm　７１４０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×２４３０mm　８５２０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×２４３０mm　１０１００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×２４３０mm　１１７００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×２４３０mm　１３４００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×２４３０mm　１５３００ｋｇ | 本 | |

**推進管（Ｅ形管）　半管１種５０　継手性能ＪＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26150-5011 | -080 | ８００×８０×１２００mm　６６５ｋｇ | 本 | P.445 |
| | -090 | ９００×９０×１２００mm　８３５ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×１２００mm　１０３０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×１２００mm　１１９０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×１２００mm　１４２０ｋｇ | 本 | |
| | -135 | １３５０×１２５×１２００mm　１７３０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×１２００mm　２１５５ｋｇ | 本 | |
| | -165 | １６５０×１５０×１２００mm　２５３０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×１２００mm　２９４５ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×１２００mm　３５７０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×１２００mm　４２６０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×１２００mm　５０５０ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×１２００mm　５８５０ｋｇ | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×１２００mm　６７００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×１２００mm　７６５０ｋｇ | 本 | |

**推進管（Ｅ形管）　標準管２種５０　継手性能ＪＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26150-5020 | -080 | ８００×８０×２４３０mm　１３３０ｋｇ | 本 | P.445 |
| | -090 | ９００×９０×２４３０mm　１６７０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×２４３０mm　２０６０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×２４３０mm　２３８０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×２４３０mm　２８４０ｋｇ | 本 | |
| | -135 | １３５０×１２５×２４３０mm　３４６０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×２４３０mm　４３１０ｋｇ | 本 | |
| | -165 | １６５０×１５０×２４３０mm　５０６０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×２４３０mm　５８９０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２４３０mm　７１４０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×２４３０mm　８５２０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×２４３０mm　１０１００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×２４３０mm　１１７００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×２４３０mm　１３４００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×２４３０mm　１５３００ｋｇ | 本 | |

**推進管（Ｅ形管）　半管２種５０　継手性能ＪＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26150-5021 | -080 | ８００×８０×１２００mm　６６５ｋｇ | 本 | P.445 |
| | -090 | ９００×９０×１２００mm　８３５ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×１２００mm　１０３０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×１２００mm　１１９０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×１２００mm　１４２０ｋｇ | 本 | |
| | -135 | １３５０×１２５×１２００mm　１７３０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×１２００mm　２１５５ｋｇ | 本 | |
| | -165 | １６５０×１５０×１２００mm　２５３０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×１２００mm　２９４５ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×１２００mm　３５７０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×１２００mm　４２６０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×１２００mm　５０５０ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×１２００mm　５８５０ｋｇ | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×１２００mm　６７００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×１２００mm　７６５０ｋｇ | 本 | |

**推進管（ＥＷ管、ＥＸ管）　標準管１種５０　ＪＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26182-1000 | -080 | ８００×８０×２４３０mm　１３３０ｋｇ | 本 | P.446 |
| | -090 | ９００×９０×２４３０mm　１６７０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×２４３０mm　２０６０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×２４３０mm　２３８０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×２４３０mm　２８４０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×２４３０mm　４３１０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２４３０mm　７１４０ｋｇ | 本 | |

**推進管（ＥＷ管、ＥＸ管）　半管１種５０　ＪＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26182-1001 | -080 | ８００×８０×１２００mm　６６５ｋｇ | 本 | P.446 |
| | -090 | ９００×９０×１２００mm　８３５ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×１００×１２００mm　１０３０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×１０５×１２００mm　１１９０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×１１５×１２００mm　１４２０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | １５００×１４０×１２００mm　２１５５ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×１２００mm　３５７０ｋｇ | 本 | |

**推進管（ＥＮＷ管、ＮＳ管）　標準管１種５０　ＪＣ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26191-1000 | -010 | ８００×８０×２４３０mm　１３４０ｋｇ | 本 | P.446 |
| | -015 | ９００×９０×２４３０mm　１６８０ｋｇ | 本 | |
| | -020 | １０００×１００×２４３０mm　２０７０ｋｇ | 本 | |
| | -025 | １１００×１０５×２４３０mm　２３９０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | １２００×１１５×２４３０mm　２８５０ｋｇ | 本 | |
| | -035 | １３５０×１２５×２４３０mm　３４７０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | １５００×１４０×２４３０mm　４３２０ｋｇ | 本 | |
| | -045 | １６５０×１５０×２４３０mm　５０８０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | １８００×１６０×２４３０mm　５９１０ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ２０００×１７５×２４３０mm　７１６０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ２２００×１９０×２４３０mm　８５４０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ２４００×２０５×２４３０mm　１０１００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ２６００×２２０×２４３０mm　１１７００ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ２８００×２３５×２４３０mm　１３４００ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ３０００×２５０×２４３０mm　１５３００ｋｇ | 本 | |

**推進管（ＥＮＷ管、ＮＳ管）　半管１種５０　ＪＣ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26191-1001 | -010 | ８００×８０×１２００mm　６６５ｋｇ | 本 | P.446 |
| | -015 | ９００×９０×１２００mm　８３５ｋｇ | 本 | |
| | -020 | １０００×１００×１２００mm　１０３０ｋｇ | 本 | |
| | -025 | １１００×１０５×１２００mm　１１９０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | １２００×１１５×１２００mm　１４２０ｋｇ | 本 | |
| | -035 | １３５０×１２５×１２００mm　１７３０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | １５００×１４０×１２００mm　２１５５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | １６５０×１５０×１２００mm　２５３０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | １８００×１６０×１２００mm　２９４５ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ２０００×１７５×１２００mm　３５７０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ２２００×１９０×１２００mm　４２６０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ２４００×２０５×１２００mm　５０５０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ２６００×２２０×１２００mm　５８５０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ２８００×２３５×１２００mm　６７００ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ３０００×２５０×１２００mm　７６５０ｋｇ | 本 | |

## レジンコンクリート管　447頁

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-1010 | -010 | ２５０×３０×２０００mm　１１５ｋｇ | 本 | P.447 |
| | -015 | ３００×３０×２０００mm　１３６ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ３５０×３２×２０００mm　１７６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ５００×４２×２４３０mm　３９７ｋｇ | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-1012 | -010 | ２５０×５５×２０００mm　２３１ｋｇ | 本 | P.447 |
| | -020 | ４００×６３×２４３０mm　４９０ｋｇ | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-1014 | -010 | ７００×９０×２４３０mm　１１５９ｋｇ | 本 | P.447 |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＴ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-1020 | -020 | １０００×１００×２４３０mm　１８６０ｋｇ | 本 | P.447 |
| | -030 | １５００×１４０×２４３０mm　３８８５ｋｇ | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-1022 | -010 | ２９０×３５×２０００mm　１６０ｋｇ | 本 | P.447 |
| | -020 | ３９０×４０×２４３０mm　２９６ｋｇ | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-1030 | -030 | ６５０×５５×２４３０mm　６５２ｋｇ | 本 | P.447 |
| | -035 | ７６０×６０×２４３０mm　８２６ｋｇ | 本 | |

**下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-1032 | -010 | ８４０×６０×２４３０mm　９２０ｋｇ | 本 | P.447 |
| -1030 | -040 | １０６０×７０×２４３０mm　１３４０ｋｇ | 本 | |
| -1032 | -020 | １５８０×１００×２４３０mm　２８６５ｋｇ | 本 | |

**下水道用レジンコンクリート管　Ａ形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-2005 | -010 | ２００×１５×２０００mm　４５ｋｇ | 本 | P.447 |

**下水道用レジンコンクリート管　Ｂ形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26184-2010 | -010 | ２００×１５×２０００mm　５０ｋｇ | 本 | P.447 |
| | -020 | ６００×４０×２４３０mm　４６０ｋｇ | 本 | |

## 下水道用可とう管（ＣＳパイプ）　447頁

**下水道用可とう管　小口径推進工法　標準管１種５０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26193-4010 | -010 | ２５０×５５×２０００mm　２６０ｋｇ | 本 | P.447 |
| | -020 | ３００×５７×２０００mm　３１５ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ４００×６３×２４３０mm　５４８ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ６００×８０×２４３０mm　１０３０ｋｇ | 本 | |

**下水道用可とう管　開削工法用　標準管１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26193-4020 | -010 | ２００×２７×２０００mm　１０３ｋｇ | 本 | P.447 |
| | -020 | ２５０×２８×２０００mm　１３１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ３００×３０×２０００mm　１６５ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ６００×５０×２４３０mm　６６０ｋｇ | 本 | |

## 遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（Ｂ形）ー　448頁

**遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26152-1020 | -015 | １５０×２６×２０００mm　７７ｋｇ | 本 | P.448 |
| | -020 | ２００×２７×２０００mm　１０３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ２５０×２８×２０００mm　１３１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ３００×３０×２０００mm　１６５ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×３２×２０００mm　２０４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×３５×２４３０mm　３０６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×３８×２４３０mm　３７３ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×４２×２４３０mm　４５９ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×５０×２４３０mm　６６０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×５８×２４３０mm　８９９ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ８００×６６×２４３０mm　１１７０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ９００×７５×２４３０mm　１５２０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×８２×２４３０mm　１８５０ｋｇ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26152-1020 | -110 | １１００×８８×２４３０mm　２１９０ｋｇ | 本 | P.448 |
| | -120 | １２００×９５×２４３０mm　２６００ｋｇ | 本 | |
| | -135 | １３５０×１０３×２４３０mm　３１９０ｋｇ | 本 | |

**遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　B形２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26152-2020 | -015 | １５０×２６×２０００mm　７７ｋｇ | 本 | P.448 |
| | -020 | ２００×２７×２０００mm　１０３ｋｇ | 本 | |
| | -025 | ２５０×２８×２０００mm　１３１ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ３００×３０×２０００mm　１６５ｋｇ | 本 | |
| | -035 | ３５０×３２×２０００mm　２０４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ４００×３５×２４３０mm　３０６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ４５０×３８×２４３０mm　３７３ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ５００×４２×２４３０mm　４５９ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ６００×５０×２４３０mm　６６０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ７００×５８×２４３０mm　８９９ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ８００×６６×２４３０mm　１１７０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ９００×７５×２４３０mm　１５２０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １０００×８２×２４３０mm　１８５０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | １１００×８８×２４３０mm　２１９０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | １２００×９５×２４３０mm　２６００ｋｇ | 本 | |
| | -135 | １３５０×１０３×２４３０mm　３１９０ｋｇ | 本 | |

## 遠心力鉄筋コンクリート管　ー外圧管（ＮＣ形）ー　450頁

**遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26154-1000 | -150 | １５００×１４０×２３００mm　４０５０ｋｇ | 本 | P.450 |
| | -165 | １６５０×１５０×２３００mm　４７６０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×２３００mm　５５３０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２３００mm　６７１０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×２３００mm　８０１０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×２３００mm　９４００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×２３００mm　１０９００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×２３００mm　１２６００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×２３００mm　１４３００ｋｇ | 本 | |

**遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26154-2000 | -150 | １５００×１４０×２３００mm　４０５０ｋｇ | 本 | P.450 |
| | -165 | １６５０×１５０×２３００mm　４７６０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | １８００×１６０×２３００mm　５５３０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | ２０００×１７５×２３００mm　６７１０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | ２２００×１９０×２３００mm　８０１０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ２４００×２０５×２３００mm　９４００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ２６００×２２０×２３００mm　１０９００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | ２８００×２３５×２３００mm　１２６００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | ３０００×２５０×２３００mm　１４３００ｋｇ | 本 | |

## コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　451頁

**ＰＣ内圧管　S形　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-0010 | -010 | 径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -020 | 径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ内圧管　S形　２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-0012 | -010 | 径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -020 | 径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ内圧管　S形　３種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-0013 | -010 | 径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -020 | 径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ | 本 | |
| | -140 | 径２１００×長３６００mm　１０９９０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ | 本 | |
| | -160 | 径２３００×長３６００mm　１１９５０ｋｇ | 本 | |
| | -170 | 径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　S形　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-1010 | -010 | 径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -020 | 径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-1010 | -070 | 径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -080 | 径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　S形　２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-1012 | -010 | 径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -020 | 径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ | 本 | |
| | -140 | 径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　S形　３種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-1013 | -010 | 径５００×長４０００mm　１２３０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -020 | 径６００×長４０００mm　１５４０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 径７００×長４０００mm　１８８０ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 径８００×長４０００mm　２３４０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 径９００×長４０００mm　２９００ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 径１０００×長４０００mm　３４８０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 径１１００×長４０００mm　４０９０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 径１２００×長４０００mm　４８００ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 径１３５０×長４０００mm　５８４０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 径１５００×長４０００mm　７０８０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 径１６５０×長４０００mm　８３７０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 径１８００×長４０００mm　９８００ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 径２０００×長４０００mm　１１９６０ｋｇ | 本 | |
| | -140 | 径２２００×長３６００mm　１１４７０ｋｇ | 本 | |
| | -150 | 径２４００×長３６００mm　１２４３０ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　ＮＣ形　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-2010 | -150 | 径１５００×長２３００mm　４８５０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -165 | 径１６５０×長２３００mm　５６３０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | 径１８００×長２３００mm　６４８０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | 径２０００×長２３００mm　７７６０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | 径２２００×長２３００mm　９１６０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | 径２４００×長２３００mm　１０７００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | 径２６００×長２３００mm　１２３００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | 径２８００×長２３００mm　１４１００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | 径３０００×長２３００mm　１５９００ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　ＮＣ形　２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-2012 | -150 | 径１５００×長２３００mm　４８５０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -165 | 径１６５０×長２３００mm　５６３０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | 径１８００×長２３００mm　６４８０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | 径２０００×長２３００mm　７７６０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | 径２２００×長２３００mm　９１６０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | 径２４００×長２３００mm　１０７００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | 径２６００×長２３００mm　１２３００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | 径２８００×長２３００mm　１４１００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | 径３０００×長２３００mm　１５９００ｋｇ | 本 | |

**ＰＣ外圧管　ＮＣ形　３種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26163-2013 | -150 | 径１５００×長２３００mm　４８５０ｋｇ | 本 | P.451 |
| | -165 | 径１６５０×長２３００mm　５６３０ｋｇ | 本 | |
| | -180 | 径１８００×長２３００mm　６４８０ｋｇ | 本 | |
| | -200 | 径２０００×長２３００mm　７７６０ｋｇ | 本 | |
| | -220 | 径２２００×長２３００mm　９１６０ｋｇ | 本 | |
| | -240 | 径２４００×長２３００mm　１０７００ｋｇ | 本 | |
| | -260 | 径２６００×長２３００mm　１２３００ｋｇ | 本 | |
| | -280 | 径２８００×長２３００mm　１４１００ｋｇ | 本 | |
| | -300 | 径３０００×長２３００mm　１５９００ｋｇ | 本 | |

## 台付鉄筋コンクリート管（バイコン台付管）　452頁

**台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27011-2015 | -015 | 呼び径１５０×長１０００mm　ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | P.452 |
| | -020 | 呼び径２００×長１０００mm　ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５０×長２０００mm | 本 | |
| | -030 | 呼び径３００×長２０００mm | 本 | |
| | -035 | 呼び径３５０×長２０００mm | 本 | |
| | -045 | 呼び径４００×長２０００mm | 本 | |
| | -046 | 呼び径４５０×長２０００mm | 本 | |
| | -055 | 呼び径５００×長２０００mm | 本 | |
| | -065 | 呼び径６００×長２０００mm | 本 | |
| | -075 | 呼び径７００×長２０００mm | 本 | |
| | -085 | 呼び径８００×長２０００mm | 本 | |
| | -095 | 呼び径９００×長２０００mm | 本 | |
| | -105 | 呼び径１０００×長２０００mm | 本 | |
| | -115 | 呼び径１１００×長２０００mm | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２００×長２０００mm | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００×長２５００mm | 本 | |
| | -047 | 呼び径４５０×長２５００mm | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００×長２５００mm | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００×長２５００mm | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００×長２５００mm | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００×長２５００mm | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００×長２５００mm | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００×長２５００mm | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００×長２５００mm | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００×長２５００mm | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27011-2015 | -150 | 呼び径１５００×長２５００ｍｍ　ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | P.452 |

**台付鉄筋コンクリート管　高性能ゴムジョイント埋込**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27011-2016 | -015 | 呼び径１５０×長１０００ｍｍ　ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | P.452 |
| | -020 | 呼び径２００×長１０００ｍｍ　ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | |
| | -025 | 呼び径２５０×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径３００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -035 | 呼び径３５０×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -045 | 呼び径４００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -046 | 呼び径４５０×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -055 | 呼び径５００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -065 | 呼び径６００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -085 | 呼び径８００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -095 | 呼び径９００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -105 | 呼び径１０００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -115 | 呼び径１１００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２００×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径４００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -047 | 呼び径４５０×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径５００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径６００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径７００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 呼び径８００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 呼び径９００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１０００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -110 | 呼び径１１００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 呼び径１２００×長２５００ｍｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５００×長２５００ｍｍ　ＪＳＷＡＳ規格外 | 本 | |

## 高強度鉄筋コンクリート管　－重圧管－　453頁

**高強度鉄筋コンクリート管　重圧管　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15058-0020 | -010 | 内径２５０×長２０００ｍｍ　３００ｋｇ | 本 | P.453 |
| | -020 | 内径３００×長２０００ｍｍ　３８０ｋｇ | 本 | |
| | -030 | 内径３５０×長２０００ｍｍ　４６５ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 内径４００×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 内径４５０×長２０００ｍｍ　７３０ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 内径５００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 内径６００×長２０００ｍｍ　１１２０ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 内径７００×長２０００ｍｍ　１５０５ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 内径８００×長２０００ｍｍ　１８３５ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 内径９００×長２０００ｍｍ　２２５５ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 内径１０００×長２０００ｍｍ　２８３０ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 内径１１００×長２０００ｍｍ　３５０５ｋｇ | 本 | |
| | -130 | 内径１２００×長２０００ｍｍ　４１４５ｋｇ | 本 | |

## 高強度鉄筋コンクリート管　－ＴＭ式高圧管－　453頁

**高強度鉄筋管　ＴＭ式鉄筋コンクリート高圧管　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15058-0040 | -005 | ＴＭ３　内径２５０×長２０００　３０８ｋｇ | 本 | P.453 |
| | -010 | ＴＭ４　内径３００×長２０００　３５７ｋｇ | 本 | |
| | -020 | ＴＭ５　内径３５０×長２０００　４２５ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ＴＭ６　内径４００×長２０００　５０３ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＴＭ７　内径４５０×長２０００　５９６ｋｇ | 本 | |
| | -045 | ＴＭ８　内径５００×長２０００　６８９ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ＴＭ１０　内径６００×長２０００　８２５ｋｇ | 本 | |
| | -055 | ＴＭ１１　内径７００×長２０００　１１６３ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ＴＭ１２　内径８００×長２０００　１４８２ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ＴＭ１３　内径９００×長２０００　１９１７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ＴＭ１４　内径１０００×長２０００　２４１９ｋｇ | 本 | |
| | -085 | ＴＭ１５　内径１１００×長２０００　２８７０ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ＴＭ１６　内径１２００×長２０００　３３６０ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ＴＭ１７　内径１３５０×長２０００　４２７７ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ＴＭ１８　内径１５００×長２０００　５２９４ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＴＭ１９　内径１６５０×長２０００　６２８６ｋｇ | 本 | |
| | -130 | ＴＭ２０　内径１８００×長２０００　７６６４ｋｇ | 本 | |
| | -140 | ＴＭ２１　内径２０００×長２０００　８８４４ｋｇ | 本 | |

## 高強度鉄筋コンクリート管　－可とう性重圧管－　453頁

**高強度鉄筋コンクリート管　可とう性重圧管　１種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15058-0050 | -030 | 内径３００×長２０００ｍｍ　３８０ｋｇ | 本 | P.453 |
| | -035 | 内径３５０×長２０００ｍｍ　４６５ｋｇ | 本 | |
| | -040 | 内径４００×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ | 本 | |
| | -045 | 内径４５０×長２０００ｍｍ　７３０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | 内径５００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ | 本 | |
| | -060 | 内径６００×長２０００ｍｍ　１１２０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 内径７００×長２０００ｍｍ　１５０５ｋｇ | 本 | |
| | -080 | 内径８００×長２０００ｍｍ　１８３５ｋｇ | 本 | |
| | -090 | 内径９００×長２０００ｍｍ　２２５５ｋｇ | 本 | |
| | -100 | 内径１０００×長２０００ｍｍ　２８３０ｋｇ | 本 | |
| | -110 | 内径１１００×長２０００ｍｍ　３５０５ｋｇ | 本 | |
| | -120 | 内径１２００×長２０００ｍｍ　４１４５ｋｇ | 本 | |

## コンクリート製集水管（透水管）　453頁

**コンクリート製集水管　ポラコンパイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27011-0810 | -100 | 内径１００×厚３０×長６００ｍｍ　１４．５ｋｇ | 本 | P.453 |
| | -150 | 内径１５０×厚３５×長６００ｍｍ　２３ｋｇ | 本 | |
| | -200 | 内径２００×厚４０×長１０００ｍｍ　６０ｋｇ | 本 | |
| | -250 | 内径２５０×厚４５×長１０００ｍｍ　８５ｋｇ | 本 | |
| | -300 | 内径３００×厚５０×長１０００ｍｍ　１１０ｋｇ | 本 | |
| | -350 | 内径３５０×厚５０×長１０００ｍｍ　１２０ｋｇ | 本 | |
| | -400 | 内径４００×厚５３×長１０００ｍｍ　１５０ｋｇ | 本 | |
| | -500 | 内径５００×厚６３×長１０００ｍｍ　２２５ｋｇ | 本 | |
| | -600 | 内径６００×厚７５×長１０００ｍｍ　３１７ｋｇ | 本 | |
| | -700 | 内径７００×厚８７×長１０００ｍｍ　４３０ｋｇ | 本 | |

## 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　454頁

**下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール　円形０号Ｉ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15244-0010 | -603 | 斜壁　上径６００×下径７５０×高３００ｍｍ | 個 | P.454 |
| | -604 | 斜壁　上径６００×下径７５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -606 | 斜壁　上径６００×下径７５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -0015 -703 | 直壁　径７５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -706 | 直壁　径７５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -709 | 直壁　径７５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -712 | 直壁　径７５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 直壁　径７５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -718 | 直壁　径７５０×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -0030 -706 | 管取付け壁　径７５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -709 | 管取付け壁　径７５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -712 | 管取付け壁　径７５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 管取付け壁　径７５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -718 | 管取付け壁　径７５０×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -0034 -010 | インバート付管取付け壁　径７５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | インバート付管取付け壁（落差用）　７５０×９００ | 個 | |
| | -030 | インバート付管取付け壁（副管用）　７５０×６００ | 個 | |
| | -0035 -010 | 底版 | 個 | |

**下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール　円形１号Ｉ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15244-1010 | -603 | 斜壁　上径６００×下径９００×高３００ｍｍ | 個 | P.454 |
| | -604 | 斜壁　上径６００×下径９００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -606 | 斜壁　上径６００×下径９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -1015 -903 | 直壁　径９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -906 | 直壁　径９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -909 | 直壁　径９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -912 | 直壁　径９００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 直壁　径９００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -918 | 直壁　径９００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -1020 -906 | おどり場直壁　径９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -1022 -909 | 副管用直壁　径９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -1025 -903 | 連結用直壁　径９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -1030 -906 | 管取付け壁　径９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -909 | 管取付け壁　径９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -912 | 管取付け壁　径９００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 管取付け壁　径９００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -918 | 管取付け壁　径９００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -1032 -010 | 底付管取付け壁　径９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 底付管取付け壁　径９００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -1034 -010 | インバート付管取付け壁　径９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | インバート付管取付け壁（落差用）　９００×９００ | 個 | |
| | -030 | インバート付管取付け壁（副管用）　９００×６００ | 個 | |
| | -1035 -010 | 底版 | 個 | |

**下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール　円形２号Ｉ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15244-2010 | -603 | 斜壁　上径６００×下径１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.455 |
| | -604 | 斜壁　上径６００×下径１２００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -606 | 斜壁　上径６００×下径１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -903 | 斜壁　上径９００×下径１２００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -2015 -103 | 直壁　径１２００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -106 | 直壁　径１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -109 | 直壁　径１２００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -112 | 直壁　径１２００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 直壁　径１２００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -118 | 直壁　径１２００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -121 | 直壁　径１２００×高２１００ｍｍ | 個 | |
| | -124 | 直壁　径１２００×高２４００ｍｍ | 個 | |
| | -2020 -126 | おどり場直壁　径１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -2025 -123 | 連結用直壁　径１２００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -2030 -109 | 管取付け壁　径１２００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -112 | 管取付け壁　径１２００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 管取付け壁　径１２００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -118 | 管取付け壁　径１２００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -121 | 管取付け壁　径１２００×高２１００ｍｍ | 個 | |
| | -124 | 管取付け壁　径１２００×高２４００ｍｍ | 個 | |
| | -2032 -010 | 底付管取付け壁　径１２００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 底付管取付け壁　径１２００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -2035 -010 | 底版 | 個 | |

**下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール　円形３号Ｉ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15244-3010 | -903 | 斜壁　上径９００×下径１５００×高３００ｍｍ | 個 | P.455 |
| | -3012 -904 | 斜壁　上径９００×下径１５００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -906 | 斜壁　上径９００×下径１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -3015 -103 | 直壁　径１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -106 | 直壁　径１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -109 | 直壁　径１５００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -112 | 直壁　径１５００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 直壁　径１５００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -118 | 直壁　径１５００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -121 | 直壁　径１５００×高２１００ｍｍ | 個 | |
| | -124 | 直壁　径１５００×高２４００ｍｍ | 個 | |
| | -3020 -156 | おどり場直壁　径１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -3025 -153 | 連結用直壁　径１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -3030 -112 | 管取付け壁　径１５００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 管取付け壁　径１５００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -118 | 管取付け壁　径１５００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -121 | 管取付け壁　径１５００×高２１００ｍｍ | 個 | |
| | -124 | 管取付け壁　径１５００×高２４００ｍｍ | 個 | |
| | -3035 -010 | 底版 | 個 | |

**下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール　円形４号Ｉ種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15244-4010 | -903 | スラブ　上径９００×下径１８００×高３００ｍｍ | 個 | P.456 |
| | -4015 -112 | 直壁　径１８００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 直壁　径１８００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -118 | 直壁　径１８００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -121 | 直壁　径１８００×高２１００ｍｍ | 個 | |
| | -124 | 直壁　径１８００×高２４００ｍｍ | 個 | |
| | -4020 -189 | おどり場直壁　径１８００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -4030 -112 | 管取付け壁　径１８００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 管取付け壁　径１８００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -118 | 管取付け壁　径１８００×高１８００ｍｍ | 個 | |

15244-4030 -121 管取付け壁　径１８００×高２１００mm　個　P.456
-124 管取付け壁　径１８００×高２４００mm　個
-4035 -010 底版　個

**下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形５号Ｉ種**

15244-4510 -903 スラブ　上径９００×下径２２００×高３００mm　個　P.456
-4515 -212 直壁　径２２００×高１２００mm　個
-215 直壁　径２２００×高１５００mm　個
-218 直壁　径２２００×高１８００mm　個
-221 直壁　径２２００×高２１００mm　個
-224 直壁　径２２００×高２４００mm　個
-4520 -229 おどり場直壁　径２２００×高９００mm　個
-4530 -212 管取付け壁　径２２００×高１２００mm　個
-215 管取付け壁　径２２００×高１５００mm　個
-218 管取付け壁　径２２００×高１８００mm　個
-221 管取付け壁　径２２００×高２１００mm　個
-224 管取付け壁　径２２００×高２４００mm　個
-4535 -010 底版　個

**下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　付属品**

15244-5010 -605 調整リング　径６００×高５０mm　個　P.456
-610 調整リング　径６００×高１００mm　個
-615 調整リング　径６００×高１５０mm　個
-910 調整リング　径９００×高１００mm　個
-915 調整リング　径９００×高１５０mm　個
-5020 -025 調整金具　調整高２５mmまで　組
-045 調整金具　調整高４５mmまで　組
-5040 -001 吊具　０・１号用　組
-023 吊具　２・３号用　組
-6010 -025 マンホールジョイント　ヒューム管用　径２５０用　本
-030 マンホールジョイント　ヒューム管用　径３００用　本
-035 マンホールジョイント　ヒューム管用　径３５０用　本
-040 マンホールジョイント　ヒューム管用　径４００用　本
-045 マンホールジョイント　ヒューム管用　径４５０用　本

**下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　削孔費**

15244-7010 -010 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００mm用　個所　P.457
-015 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０mm用　個所
-020 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００mm用　個所
-025 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０mm用　個所
-030 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用　個所
-035 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用　個所
-040 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用　個所
-045 ０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用　個所
-7015 -010 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００mm用　個所
-015 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０mm用　個所
-020 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００mm用　個所
-025 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０mm用　個所
-030 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用　個所
-035 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用　個所
-040 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用　個所
-045 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用　個所
-050 ０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用　個所
-7020 -010 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００mm用　個所
-015 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０mm用　個所
-020 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００mm用　個所
-025 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０mm用　個所
-030 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用　個所
-035 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用　個所
-040 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用　個所
-045 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用　個所
-050 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００mm用　個所
-060 ２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００mm用　個所
-7025 -010 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００mm用　個所
-015 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０mm用　個所
-020 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００mm用　個所
-025 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０mm用　個所
-030 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用　個所
-035 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用　個所
-040 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用　個所
-045 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用　個所
-050 ２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用　個所
-7030 -030 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用　個所
-035 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用　個所
-040 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用　個所
-045 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用　個所
-050 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００mm用　個所
-090 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００mm用　個所
-100 ３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００mm用　個所
-7035 -030 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用　個所
-035 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用　個所
-040 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用　個所
-045 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用　個所
-050 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用　個所
-060 ３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００mm用　個所
-7040 -030 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用　個所
-035 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用　個所
-040 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用　個所
-045 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用　個所
-050 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００mm用　個所
-060 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００mm用　個所
-070 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径７００mm用　個所
-080 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径８００mm用　個所
-090 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００mm用　個所
-100 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００mm用　個所
-110 ４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１１００mm用　個所
-7045 -030 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用　個所
-035 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用　個所
-040 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用　個所
-045 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用　個所
-050 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用　個所
-060 ４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００mm用　個所

## 組立式マンホール　ー楕円形組立マンホールー　458頁

**楕円形組立マンホール**

15240-8010 -606 斜壁　６００×（６００×９００）×６００mm　個　P.458
-8018 -606 調整ブロック　６００×１００mm　個
-8015 -603 直壁　（６００×９００）×３００mm　個
-606 直壁　（６００×９００）×６００mm　個
-609 直壁　（６００×９００）×９００mm　個
-8030 -606 管取付け壁　（６００×９００）×６００mm　個
-609 管取付け壁　（６００×９００）×９００mm　個
-612 管取付け壁　（６００×９００）×１２００mm　個
-8036 -606 床版　（６００×９００）mm用　個
-8035 -801 底版　（６００×９００）mm用　個
-8040 -606 底版一体管取付壁　（６００×９００）×６７０mm　個
-609 底版一体管取付壁　（６００×９００）×９７０mm　個
-612 底版一体管取付壁（６００×９００）×１２７０mm　個

## 下水道用マンホール側塊　458頁

**下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ａ**

15234-1000 -091 ９００×３００mm　２４５ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ｂ**

15234-1000 -092 ９００×６００mm　３７５ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ａ**

15234-1000 -121 １２００×３００mm　３２７ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ｂ**

15234-1000 -122 １２００×６００mm　５２７ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ａ**

15234-2000 -061 ６００×９００×３００mm　３１８ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｃ**

15234-2000 -063 ６００×９００×６００mm　４２５ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｄ**

15234-2000 -064 ６００×１２００×６００mm　５３７ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　斜壁塊　９００**

15234-2000 -090 ９００×１２００×６００mm　４８０ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｃ**

15234-3000 -063 ６００×９００×６００mm　４６０ｋｇ　個　P.458

**下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｄ**

15234-3000 -064 ６００×１２００×６００mm　６２０ｋｇ　個　P.458

## 人孔床版塊　ー都型ー　458頁

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丙**

15231-0010 -010 外径１７００×厚２００×孔径６００　９９３ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丁**

15231-0010 -020 外径１７００×厚２００×孔径９００　７８５ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丙**

15231-0010 -030 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丁**

15231-0010 -040 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）（円形用）　１８００**

15231-0010 -050 外径２４００×厚２５０×孔径９００　２４３０ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）（円形用）　２０００**

15231-0010 -060 外径２６００×厚３００×孔径９００　３３７０ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）（円形用）　２２００**

15231-0010 -070 外径２８００×厚３００×孔径９００　４１７０ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）（矩形用）**

15231-0015 -010 １３００×１０００×１５０×６００mm３６７ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）　マンホールふた**

15231-0020 -010 内径６００mm　７８ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）　マンホール口環**

15231-0025 -010 内径６００mm　８０ｋｇ　個　P.458

**人孔床版塊（都型）　人孔調整ブロック**

15231-0030 -010 外径９００×厚１５０×孔径６００mm　１２７ｋｇ　個　P.458

## レジンコンクリート製マンホール　459頁

**レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　上部壁**

15233-0010 -010 （Ａ）２００　３００×２００　個　P.459

**レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　直壁**

15233-0020 -010 （Ｂ）１００　３００×１００　個　P.459
-020 （Ｂ）１５０　３００×１５０　個
-030 （Ｂ）３００　３００×３００　個
-040 （Ｂ）４００　３００×４００　個
-050 （Ｂ）５００　３００×５００　個
-060 （Ｂ）６００　３００×６００　個
-070 （Ｂ）９００　３００×９００　個
-080 （Ｂ）３００（１５０）　高所流入　３００×３００　個
-090 （Ｂ）３５０（２００）　高所流入　３００×３５０　個

**レジンコンクリ製マンホールＲＭＣ－３０管取付け壁**

15233-0030 -010 （ＣＰ）３７０（１５０）　３００×３７０　個　P.459
-020 （ＣＰ）３７０（２００）　３００×３７０　個
-030 （ＣＰ）３７０（１５０）　二方向　３００×３７０　個
-040 （ＣＰ）３９０（２００）　二方向　４１０×３９０　個

**レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　底版**

15233-0040 -010 （Ｐ）７０　５６０×７０　個　P.459
-020 （Ｐ）７０（Ｄ７５０）　７５０×７０　個

**レジンコンクリ製マンホールＲＭＣ－３０調整リング**

15233-0045 -010 （Ｋ）５０　標準　３００×５０　個　P.459

**レジンコンクリ製マンホール　アダプタセット**

15233-0050 -010 ＶＵ１５０－ＩＮ　個　P.459
-020 ＶＵ１５０－ＯＵＴ　個
-030 ＶＵ２００－ＩＮ　個
-040 ＶＵ２００－ＯＵＴ　個

## 小型立坑　459頁

**小型立坑　刃先製作取付費　【手間のみ】**

15239-0010 -010 鋼製方式　呼び径１５００　外刃　個　P.459
-020 鋼製方式　呼び径１８００　外刃　個
-030 鋼製方式　呼び径２０００　外刃　個
-040 鋼製方式　呼び径２５００　外刃　個
-050 鋼製方式　呼び径３０００　外刃　個

**小型立坑　ケーシング**

15239-0020 -010 鋼製方式　呼び径１５００　厚１２ｍｍ　ｍ　P.459
-020 鋼製方式　呼び径１８００　厚１２ｍｍ　ｍ
-030 鋼製方式　呼び径２０００　厚１２ｍｍ　ｍ
-040 鋼製方式　呼び径２０００　厚１６ｍｍ　ｍ
-050 鋼製方式　呼び径２５００　厚１９ｍｍ　ｍ
-060 鋼製方式　呼び径３０００　厚２２ｍｍ　ｍ

## 立坑兼用マンホール　460頁

**ＭＭホール（溶接タイプ）　刃口　２号**

15201-0010 -210 内径１４７４×外径１４９８×高９００ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（溶接タイプ）　刃口　３号**

15201-0010 -310 内径１７８４×外径１８０８×高９００ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（溶接タイプ）　刃口　４号**

15201-0010 -410 内径２１４６×外径２１７０×高９００ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　２号**

15201-0020 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-210 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ　個
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　３号**

15201-0020 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ⅰ　４号**

15201-0020 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　２号**

15201-0030 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-210 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ　個
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　３号**

15201-0030 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅰ　４号**

15201-0030 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　２号**

15201-0040 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-210 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ　個
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　３号**

15201-0040 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　４号**

15201-0040 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（溶接タイプ）　床版斜壁　３号**

15201-0050 -310 外径１７００ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（溶接タイプ）　床版斜壁　４号**

15201-0050 -410 外径２０６０ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　刃口　２号**

15201-0110 -210 内径１４７４×外径１４９８×高９００ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　刃口　３号**

15201-0110 -310 内径１７８４×外径１８０８×高９００ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　刃口　４号**

15201-0110 -410 内径２１４６×外径２１７０×高９００ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　２号**

15201-0120 -210 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-220 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ　個
-230 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　３号**

15201-0120 -310 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-320 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ　個
-330 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　４号**

15201-0120 -410 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-420 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ　個
-430 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　直壁　２号**

15201-0130 -210 内径１２００×外径１４７０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-220 内径１２００×外径１４７０×高１５００ｍｍ　個
-230 内径１２００×外径１４７０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　直壁　３号**

15201-0130 -310 内径１５００×外径１７８０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-320 内径１５００×外径１７８０×高１５００ｍｍ　個
-330 内径１５００×外径１７８０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　直壁　４号**

15201-0130 -410 内径１８００×外径２１４０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-420 内径１８００×外径２１４０×高１５００ｍｍ　個
-430 内径１８００×外径２１４０×高１８００ｍｍ　個

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　２号**

15201-0150 -205 外径１３９０ｍｍ　ＭＭ２ＴＰＮ－６　個　P.460

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　３号**

15201-0150 -310 外径１７００ｍｍ　個　P.460

**ＭＭホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　４号**

15201-0150 -410 外径２０６０ｍｍ　個　P.460

**大型ＭＭホール　刃口**

15201-0210 -010 内径２９８６×外径３０１８×高９００ｍｍ　個　P.460

**大型ＭＭホール　直壁**

15201-0230 -010 内径２５００×外径２９８０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-020 内径２５００×外径２９８０×高１５００ｍｍ　個

**大型ＭＭホール　最終直壁**

15201-0235 -010 内径２５００×外径２９８０×高１２００ｍｍ　個　P.460
-020 内径２５００×外径２９８０×高１５００ｍｍ　個

**大型ＭＭホール　スラブ**

15201-0260 -010 外径２８８０ｍｍ　個　P.460

**立坑兼用マンホール　沈設工法　刃口**

15201-1010 -002 ＨＧ－９００　９２０×１２６４×２００ｍｍ　個　P.461
-005 ＨＧ－１２００　１２２０×１５３０×３００ｍｍ　個
-010 ＨＧ－１５００　１５２０×１８８０×３００ｍｍ　個
-020 ＨＧ－１８００　１８２０×２２２０×３００ｍｍ　個
-030 ＨＧ－２０００　２０２０×２４５０×４００ｍｍ　個
-035 ＨＧ－２２００　２２２０×２６８０×４００ｍｍ　個
-040 ＨＧ－２５００　２５２０×３０８０×５００ｍｍ　個

**立坑兼用マンホール　沈設工法　沈設ブロック**

15201-1020 -002 ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１５００　個　P.461
-003 ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１８００　個
-005 ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×１４００　個
-007 ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×２０００　個
-010 ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×１４００　個
-015 ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×２０００　個
-020 ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×１４００　個
-025 ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×２０００　個
-030 ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×１４００　個
-032 ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×２０００　個
-035 ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×１４００　個
-037 ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×２０００　個
-040 ＣＢ・Ｋ－２５００　２５００×２９８０×１４００　個

**立坑兼用マンホール　沈設工法　増設ブロック**

15201-1030 -002 ＣＢ－９００　９００×１１６４×６００ｍｍ　個　P.461
-003 ＣＢ－９００　９００×１１６４×９００ｍｍ　個
-005 ＣＢ－１２００　１２００×１４３０×１０００ｍｍ　個
-010 ＣＢ－１５００　１５００×１７８０×１０００ｍｍ　個
-020 ＣＢ－１８００　１８００×２１２０×１０００ｍｍ　個
-030 ＣＢ－２０００　２０００×２３５０×１０００ｍｍ　個
-035 ＣＢ－２２００　２２００×２５８０×１０００ｍｍ　個
-040 ＣＢ－２５００　２５００×２９８０×１０００ｍｍ　個

**立坑兼用マンホール　沈設工法　底盤ブロック**

15201-1035 -002 ＴＢＫ－９００　８００×３００ｍｍ　個　P.461
-005 ＴＢＫ－１２００　外径１１６０×高４５０ｍｍ　個
-010 ＴＢＫ－１５００　外径１４６０×高４５０ｍｍ　個
-020 ＴＢＫ－１８００　外径１７６０×高４５０ｍｍ　個
-030 ＴＢＫ－２０００　外径１９６０×高５５０ｍｍ　個
-035 ＴＢＫ－２２００　２１６０×５５０ｍｍ　個
-040 ＴＢＫ－２５００　外径２４６０×高６５０ｍｍ　個

**立坑兼用マンホール　沈設工法　自硬性滑材**

15201-1040 -010 ＣＢＧＲ　２５ｋｇ入　袋　P.461

**立坑兼用マンホール　沈設工法　ベースロック**

15201-1050 -010　ＣＢＢＲ　２５ｋｇ入　袋　P.461

## 鋳鉄製マンホールふた　－下水道用－　462頁

**下水道用鋳鉄製マンホールふた**

15271-5000 -010　φ６００ｍｍ　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付　組　P.462
-020　φ６００ｍｍ　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付　組
-110　φ９００ｍｍ　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付　組
-120　φ９００ｍｍ　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付　組

**下水道用鋳鉄製マンホールふた　はしご**

15271-5010 -010　φ６００用　転落防止装置　個　P.462

**下水道用鋳鉄製マンホールふた　無収縮モルタル**

15271-5040 -010　２５ｋｇ袋　袋　P.462

**下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた**

15271-5020 -010　φ９００／６００ｍｍ　Ｔ－２５　浮上防止型かぎ付　組　P.462
-020　φ９００／６００ｍｍ　Ｔ－１４　浮上防止型かぎ付　組

**下水道用鋳鉄製マンホール直接ふた**

15271-5030 -010　φ３００ｍｍ　Ｔ－２５　かぎ付　組　P.462
-020　φ３００ｍｍ　Ｔ－１４　かぎ付　組

## マンホール用足掛金物　463頁

**マンホール用足掛金物　ジェットトップステップ**

15237-1040 -010　Ｐ－１０９３８－Ｃ２５４　個　P.463

**マンホール用足掛金物　ラダーステップ（ＰＰ）**

15237-7415 -010　円形マンホール用　３００×１０００ｍｍ　個　P.463
-020　円形マンホール用　３００×１３００ｍｍ　個
-030　円形マンホール用　３００×１６００ｍｍ　個
-040　円形マンホール用　３００×１９００ｍｍ　個
-050　円形マンホール用　３００×２２００ｍｍ　個
-060　円形マンホール用　３００×２５００ｍｍ　個
-070　円形マンホール用　３００×２８００ｍｍ　個
-110　矩形マンホール用　３００×１０００ｍｍ　個
-120　矩形マンホール用　３００×１３００ｍｍ　個
-130　矩形マンホール用　３００×１９００ｍｍ　個
-140　矩形マンホール用　３００×２２００ｍｍ　個
-150　矩形マンホール用　３００×２８００ｍｍ　個

**マンホール用足掛金物　アメニティステップ**

15237-1050 -010　ＲＣ１５Ｌ－２５０　現場打用　φ１９ｍｍ　個　P.463
-020　ＲＣ１７．５Ｌ－２００　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-030　ＲＣ３０Ｌ－２５０　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-040　ＲＣ３０Ｌ－３００　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-050　ＲＣ４０Ｌ－３００　現場打用　φ２２ｍｍ　個
-110　ＲＣ１５Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-120　ＲＣ１７．５Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-130　ＲＣ３０Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-140　ＲＣ３０Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-150　ＲＣ３０Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個
-170　ＲＣ４０Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９ｍｍ　個

**マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ**

15237-1010 -025　Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個　P.463
-030　３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-040　４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ２２ｍｍ　個
-050　５０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-130　Ｐ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-1030 -040　Ｐ４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９ｍｍ　個
-1015 -010　ＭＮ２５Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-015　ＭＮ１７０Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-020　ＭＮ３２ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-030　ＭＮ３２ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-040　ＭＮ３２ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-050　ＭＮ４２５ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-060　ＭＮ４２５ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-070　ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ２２ｍｍ　個
-110　ＧＭ２５Ｓ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-120　Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個
-130　Ｇ４０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９ｍｍ　個

## 鋳鉄製マンホールふた　－建築・設備用－　464頁

**鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重**

15274-0010 -010　有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.464
-130　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-140　有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-020　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030　有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-040　有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-045　有効径７５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重**

15274-0010 -050　有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-150　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-160　有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-060　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-070　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-080　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重**

15274-0010 -090　有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-170　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-180　有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-100　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-110　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
15274-0010 -120　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重**

15274-0020 -010　有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.464
-130　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-140　有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-020　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030　有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-040　有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重**

15274-0020 -050　有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-150　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-160　有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-060　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-070　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-080　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重**

15274-0020 -090　有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-170　有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-180　有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-100　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-110　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-120　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重**

15274-0025 -010　有効径３００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.464
-020　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-040　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重**

15274-0025 -110　有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-120　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-130　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-140　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重**

15274-0025 -210　有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-220　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-230　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-240　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重**

15274-0030 -010　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.464
-020　有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-030　有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重**

15274-0030 -040　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-050　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-060　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重**

15274-0030 -070　有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-080　有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-090　有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重**

15274-0030 -100　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.464
-110　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組
-120　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重**

15274-0030 -130　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-140　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-150　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重**

15274-0030 -160　有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-170　有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組
-180　有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　重荷重**

15274-0040 -010　有効径７００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組　P.464
-020　有効径８００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　中荷重**

15274-0040 -030　有効径７００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組　P.464
-040　有効径８００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ　組

**鋳鉄製マンホールふた　加算額**

15274-1000 -010　鎖付の場合の１組当たりの加算額　組　P.464

## 鋳鉄製化粧マンホールふた　－土木・敷地内用－　465頁

**鋳鉄製化粧マンホールふた　土木用　簡易密閉形**

15278-0010 -010　重荷重　内寸４５０　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ　組　P.465
-020　重荷重　内寸６００　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ　組

**鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　簡易密閉形**

15278-0010 -030　中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組　P.465
-040　中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組

**鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　密閉形**

15278-0020 -010　中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組　P.465
-020　中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ　組

## ＲＣボックスカルバート　466頁

**ＲＣボックスカルバート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15070-3000 | -010 | ６００×６００×２０００mm　２０００ｋｇ | 個 | P.466 |
| | -020 | ７００×７００×２０００mm　２２６０ｋｇ | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×２０００mm　２５２０ｋｇ | 個 | |
| | -040 | ９００×６００×２０００mm　２３９０ｋｇ | 個 | |
| | -050 | ９００×９００×２０００mm　２７８０ｋｇ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×２０００mm　２９００ｋｇ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×２０００mm　３１６０ｋｇ | 個 | |
| | -080 | １０００×１５００×２０００mm　３８１０ｋｇ | 個 | |
| | -090 | １１００×１１００×２０００mm　３４２０ｋｇ | 個 | |
| | -100 | １２００×８００×２０００mm　３１６０ｋｇ | 個 | |
| | -110 | １２００×１０００×２０００mm　３４２０ｋｇ | 個 | |
| | -121 | １２００×１２００×２０００mm　３６８０ｋｇ | 個 | |
| | -130 | １２００×１５００×２０００mm　４０７０ｋｇ | 個 | |
| | -140 | １３００×１３００×２０００mm　４１００ｋｇ | 個 | |
| | -150 | １４００×１４００×２０００mm　４５４０ｋｇ | 個 | |
| | -160 | １５００×１０００×２０００mm　４４７０ｋｇ | 個 | |
| | -170 | １５００×１２００×２０００mm　４７５０ｋｇ | 個 | |
| | -180 | １５００×１５００×２０００mm　５１７０ｋｇ | 個 | |
| | -190 | １８００×１５００×２０００mm　６０５０ｋｇ | 個 | |
| | -200 | １８００×１８００×２０００mm　６５００ｋｇ | 個 | |
| | -210 | ２０００×１５００×２０００mm　６９８０ｋｇ | 個 | |
| | -220 | ２０００×１８００×２０００mm　７４６０ｋｇ | 個 | |
| | -230 | ２０００×２０００×２０００mm　７７８０ｋｇ | 個 | |
| | -240 | ２２００×１８００×１５００mm　６５７０ｋｇ | 個 | |
| | -250 | ２２００×２２００×１５００mm　７１１０ｋｇ | 個 | |
| | -260 | ２３００×２０００×１５００mm　６９９０ｋｇ | 個 | |
| | -270 | ２３００×２３００×１５００mm　７４００ｋｇ | 個 | |
| | -280 | ２４００×２０００×１５００mm　７５３０ｋｇ | 個 | |
| | -290 | ２４００×２４００×１５００mm　８１００ｋｇ | 個 | |
| | -300 | ２５００×１５００×１５００mm　７３４０ｋｇ | 個 | |
| | -310 | ２５００×１８００×１５００mm　７７９０ｋｇ | 個 | |
| | -320 | ２５００×２０００×１５００mm　８０９０ｋｇ | 個 | |
| | -330 | ２５００×２５００×１５００mm　８８４０ｋｇ | 個 | |
| | -340 | ２８００×２０００×１０００mm　６２９０ｋｇ | 個 | |
| | -350 | ２８００×２５００×１０００mm　６８４０ｋｇ | 個 | |
| | -360 | ３０００×１５００×１０００mm　６７８０ｋｇ | 個 | |
| | -370 | ３０００×２０００×１０００mm　７３７０ｋｇ | 個 | |
| | -380 | ３０００×２５００×１０００mm　７９７０ｋｇ | 個 | |
| | -390 | ３０００×３０００×１０００mm　８５７０ｋｇ | 個 | |
| | -400 | ３５００×２０００×１０００mm　９１５０ｋｇ | 個 | |
| | -410 | ３５００×２５００×１０００mm　９７８０ｋｇ | 個 | |

## ＰＣボックスカルバート　－１５０・３００型－　468頁

### ＰＣボックスカルバート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15062-3000 | -010 | ６００×６００×２０００mm　１９２０ｋｇ | 個 | P.468 |
| | -020 | ７００×７００×２０００mm　２１７０ｋｇ | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×２０００mm　２４２０ｋｇ | 個 | |
| | -040 | ９００×６００×２０００mm　２４２０ｋｇ | 個 | |
| | -050 | ９００×９００×２０００mm　２７９０ｋｇ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×２０００mm　２７９０ｋｇ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×２０００mm　３０４０ｋｇ | 個 | |
| | -080 | １０００×１５００×２０００mm　３６６０ｋｇ | 個 | |
| | -090 | １１００×１１００×２０００mm　３２９０ｋｇ | 個 | |
| | -100 | １２００×８００×２０００mm　３０４０ｋｇ | 個 | |
| | -110 | １２００×１０００×２０００mm　３２９０ｋｇ | 個 | |
| | -120 | １２００×１２００×２０００mm　３５４０ｋｇ | 個 | |
| | -130 | １２００×１５００×２０００mm　３９１０ｋｇ | 個 | |
| | -140 | １３００×１３００×２０００mm　３７９０ｋｇ | 個 | |
| | -150 | １４００×１４００×２０００mm　４８８０ｋｇ | 個 | |
| | -160 | １５００×１０００×２０００mm　４４３０ｋｇ | 個 | |
| | -170 | １５００×１２００×２０００mm　４７３０ｋｇ | 個 | |
| | -180 | １５００×１５００×２０００mm　５１８０ｋｇ | 個 | |
| | -185 | １８００×１２００×２０００mm　５１８０ｋｇ | 個 | |
| | -190 | １８００×１５００×２０００mm　５６３０ｋｇ | 個 | |
| | -200 | １８００×１８００×２０００mm　６０８０ｋｇ | 個 | |
| | -210 | ２０００×１５００×２０００mm　５９３０ｋｇ | 個 | |
| | -220 | ２０００×１８００×２０００mm　６３８０ｋｇ | 個 | |
| | -230 | ２０００×２０００×２０００mm　６６８０ｋｇ | 個 | |
| | -240 | ２２００×１８００×２０００mm　８０８０ｋｇ | 個 | |
| | -250 | ２２００×２２００×２０００mm　８８００ｋｇ | 個 | |
| | -256 | ２３００×１５００×２０００mm　７７１０ｋｇ | 個 | |
| | -258 | ２３００×１８００×２０００mm　８２５０ｋｇ | 個 | |
| | -260 | ２３００×２０００×２０００mm　８６１０ｋｇ | 個 | |
| | -270 | ２３００×２３００×２０００mm　９１５０ｋｇ | 個 | |
| | -280 | ２４００×２０００×２０００mm　８７９０ｋｇ | 個 | |
| | -290 | ２４００×２４００×２０００mm　９５１０ｋｇ | 個 | |
| | -300 | ２５００×１５００×２０００mm　８０７０ｋｇ | 個 | |
| | -310 | ２５００×１８００×２０００mm　８６１０ｋｇ | 個 | |
| | -320 | ２５００×２０００×２０００mm　８９７０ｋｇ | 個 | |
| | -330 | ２５００×２５００×２０００mm　１１０３０ｋｇ | 個 | |
| | -338 | ２８００×１５００×２０００mm　９８００ｋｇ | 個 | |
| | -340 | ２８００×２０００×２０００mm　１０８００ｋｇ | 個 | |
| | -350 | ２８００×２５００×２０００mm　１１８００ｋｇ | 個 | |
| | -352 | ２８００×２８００×２０００mm　１２４００ｋｇ | 個 | |
| | -360 | ３０００×１５００×２０００mm　１１９００ｋｇ | 個 | |
| | -370 | ３０００×２０００×２０００mm　１２９００ｋｇ | 個 | |
| | -380 | ３０００×２５００×２０００mm　１３９００ｋｇ | 個 | |
| | -390 | ３０００×３０００×２０００mm　１６６５０ｋｇ | 個 | |
| | -400 | ３５００×２０００×２０００mm　１７９００ｋｇ | 個 | |
| | -410 | ３５００×２５００×２０００mm　１９１５０ｋｇ | 個 | |
| | -420 | ４０００×２０００×１５００mm　１４５５０ｋｇ | 個 | |
| | -430 | ４０００×２５００×１５００mm　１５４９０ｋｇ | 個 | |
| | -440 | ４５００×２０００×１０００mm　１３１４０ｋｇ | 個 | |
| | -450 | ４５００×２５００×１０００mm　１３８９０ｋｇ | 個 | |
| | -460 | ５０００×２０００×１０００mm　１４５１０ｋｇ | 個 | |
| | -470 | ５０００×２５００×１０００mm　１５３３０ｋｇ | 個 | |

## ハイテンションボックスカルバート　470頁

### ハイテンションボックスカルバート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15072-1000 | -060 | ６００×６００×２０００mm　１５００ｋｇ | 個 | P.470 |
| | -070 | ７００×７００×２０００mm　１７００ｋｇ | 個 | P.470 |
| | -080 | ８００×８００×２０００mm　１９００ｋｇ | 個 | |
| | -090 | ９００×６００×２０００mm　２１４５ｋｇ | 個 | |
| | -092 | ９００×９００×２０００mm　２４５５ｋｇ | 個 | |
| | -102 | １０００×８００×２０００mm　２４６５ｋｇ | 個 | |
| | -104 | １０００×１０００×２０００mm　２６６５ｋｇ | 個 | |
| | -110 | １１００×１１００×２０００mm　３２８８ｋｇ | 個 | |
| | -120 | １２００×８００×２０００mm　３０３８ｋｇ | 個 | |
| | -122 | １２００×１０００×２０００mm　３２８８ｋｇ | 個 | |
| | -124 | １２００×１２００×２０００mm　３５３８ｋｇ | 個 | |
| | -126 | １２００×１５００×２０００mm　３９１３ｋｇ | 個 | |
| | -130 | １３００×１３００×２０００mm　３７８８ｋｇ | 個 | |
| | -140 | １４００×１４００×２０００mm　４８７５ｋｇ | 個 | |
| | -150 | １５００×１０００×２０００mm　４４２５ｋｇ | 個 | |
| | -152 | １５００×１２００×２０００mm　４７２５ｋｇ | 個 | |
| | -154 | １５００×１５００×２０００mm　５１７５ｋｇ | 個 | |
| | -180 | １８００×１５００×２０００mm　５８３５ｋｇ | 個 | |
| | -182 | １８００×１８００×２０００mm　６２８５ｋｇ | 個 | |

## 可とうボックスカルバート　470頁

### 可とうボックスカルバート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15073-0010 | -010 | 幅６００×高６００×長２０００mm | 個 | P.470 |
| | -020 | 幅８００×高８００×長２０００mm | 個 | |
| | -030 | 幅１０００×高１０００×長２０００mm | 個 | |
| | -040 | 幅１１００×高１１００×長２０００mm | 個 | |
| | -050 | 幅１２００×高１２００×長２０００mm | 個 | |
| | -060 | 幅１３００×高１３００×長２０００mm | 個 | |
| | -070 | 幅１４００×高１４００×長２０００mm | 個 | |
| | -080 | 幅１５００×高１２００×長２０００mm | 個 | |
| | -090 | 幅１５００×高１５００×長２０００mm | 個 | |
| | -100 | 幅１８００×高１５００×長２０００mm | 個 | |
| | -110 | 幅１８００×高１８００×長２０００mm | 個 | |
| | -120 | 幅２０００×高１５００×長２０００mm | 個 | |
| | -130 | 幅２０００×高２０００×長２０００mm | 個 | |
| | -140 | 幅２２００×高２２００×長１５００mm | 個 | |
| | -150 | 幅２３００×高２３００×長１５００mm | 個 | |
| | -160 | 幅２４００×高２４００×長１５００mm | 個 | |
| | -170 | 幅２５００×高２０００×長１５００mm | 個 | |
| | -180 | 幅２５００×高２５００×長１５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅２８００×高２５００×長１５００mm | 個 | |
| | -200 | 幅２８００×高２８００×長１５００mm | 個 | |
| | -210 | 幅３０００×高２５００×長１５００mm | 個 | |
| | -220 | 幅３０００×高３０００×長１５００mm | 個 | |
| | -230 | 幅３５００×高２５００×長１５００mm | 個 | |
| | -240 | 幅４０００×高２５００×長１５００mm | 個 | |

## アーチカルバート　471頁

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．７ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1010 | -064 | ８００×６４０×１５００mm　１２１０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．９ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1010 | -080 | ８００×８００×１５００mm　１３３０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～６．４ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1010 | -096 | ８００×９６０×１５００mm　１４５０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．６ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -100 | １０００×１０００×２０００mm　２５７０ｋｇ | 個 | P.471 |
| | -102 | １０００×１２００×２０００mm　２８１０ｋｇ | 個 | |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．２ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -119 | １２００×９６０×２０００mm　３０００ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．３ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -120 | １２００×１２００×２０００mm　３３３０ｋｇ | 個 | P.471 |
| | -122 | １２００×１４４０×２０００mm　３６２０ｋｇ | 個 | |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．８ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -142 | １５００×１２００×２０００mm　４０９０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．９ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -150 | １５００×１５００×２０００mm　４５１０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．１ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -152 | １５００×１８００×２０００mm　４９３０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -180 | １８００×１８００×２０００mm　６０５０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．７ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -182 | １８００×２１６０×２０００mm　６６２０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．１ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -200 | ２０００×２０００×１５００mm　５４３０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～４．４ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -202 | ２０００×２４００×１５００mm　５９４０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．４ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -220 | ２２００×２２００×１５００mm　６３１０ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．６ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -222 | ２２００×２６４０×１５００mm　６９００ｋｇ | 個 | P.471 |

### アーチカルバート　標準形　土被０．５～３．３ｍ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 | -250 | ２５００×２５００×１５００mm　７５５０ｋｇ | 個 | P.471 |
| | -252 | ２５００×３０００×１５００mm　８２７０ｋｇ | 個 | |
| | -280 | ２８００×２８００×１０００mm　６２２０ｋｇ | 個 | |
| | -283 | ２８００×３２００×１０００mm　６６４０ｋｇ | 個 | |

**アーチカルバート 標準形 土被０．５～３．２ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 -300 | ３０００×３０００×１０００ｍｍ ６９７０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 標準形 土被０．５～３．３ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-1000 -303 | ３０００×３２００×１０００ｍｍ ７１９０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１３．８ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -080 | ８００×８００×１５００ｍｍ １７９０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１４．４ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -096 | ８００×９６０×１５００ｍｍ １９４０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１２．４ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -100 | １０００×１０００×２０００ｍｍ ３３８０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１３．０ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -102 | １０００×１２００×２０００ｍｍ ３６８０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１０．４ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -120 | １２００×１２００×２０００ｍｍ ４２６０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１１．４ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -122 | １２００×１４４０×２０００ｍｍ ４６５０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．３ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -150 | １５００×１５００×２０００ｍｍ ５９１０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１０．１ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -152 | １５００×１８００×２０００ｍｍ ６４５０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．７ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -180 | １８００×１８００×２０００ｍｍ ７８１０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．７ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -182 | １８００×２１６０×２０００ｍｍ ８５３０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．２ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -200 | ２０００×２０００×１５００ｍｍ ７３１０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１０．０ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -202 | ２０００×２４００×１５００ｍｍ ７９７０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．９ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -220 | ２２００×２２００×１５００ｍｍ ８４６０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．８ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -222 | ２２００×２６４０×１５００ｍｍ ９２２０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．７ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -250 | ２５００×２５００×１５００ｍｍ １０４９０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．７ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -252 | ２５００×３０００×１５００ｍｍ １１４２０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．２ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -280 | ２８００×２８００×１０００ｍｍ ８３１０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．０ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -283 | ２８００×３２００×１０００ｍｍ ８８５０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．１ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -300 | ３０００×３０００×１０００ｍｍ ９３８０ｋｇ | 個 | P.471 |

**アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．４ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15066-2020 -303 | ３０００×３２００×１０００ｍｍ ９６６０ｋｇ | 個 | P.471 |

## 鉄筋コンクリートベンチフリューム 472頁

**鉄筋コンクリートベンチフリューム １種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15090-1000 -220 | ２００×１５０×２０００ｍｍ ９０ｋｇ | 個 | P.472 |
| -221 | ２００×１５０×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -225 | ２５０×１７５×２０００ｍｍ １０６ｋｇ | 個 | |
| -226 | ２５０×１７５×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -230 | ３００×２００×２０００ｍｍ １３６ｋｇ | 個 | |
| -231 | ３００×２００×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -235 | ３５０×２３５×２０００ｍｍ １７２ｋｇ | 個 | |
| -236 | ３５０×２３５×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -240 | ４００×２６０×２０００ｍｍ ２２７ｋｇ | 個 | |
| -241 | ４００×２６０×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -245 | ４５０×２９５×２０００ｍｍ ２５８ｋｇ | 個 | |
| -246 | ４５０×２９５×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -250 | ５００×３２０×２０００ｍｍ ３０８ｋｇ | 個 | |
| -251 | ５００×３２０×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -255 | ５５０×３５５×２０００ｍｍ ３５２ｋｇ | 個 | |
| -256 | ５５０×３５５×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -260 | ６００×３８０×２０００ｍｍ ３７８ｋｇ | 個 | |
| -261 | ６００×３８０×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -265 | ６５０×４１５×２０００ｍｍ ４３８ｋｇ | 個 | |
| -266 | ６５０×４１５×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -270 | ７００×４４０×２０００ｍｍ ５０８ｋｇ | 個 | |
| -271 | ７００×４４０×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -280 | ８００×４９０×２０００ｍｍ ５９８ｋｇ | 個 | |
| -281 | ８００×４９０×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -290 | ９００×５５０×２０００ｍｍ ７５８ｋｇ | 個 | |
| -291 | ９００×５５０×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |
| -300 | １０００×６００×２０００ｍｍ ８７０ｋｇ | 個 | |
| -301 | １０００×６００×２０００ｍｍ 溶融スラグ入り | 個 | |

**鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15090-2000 -220 | ２００×１５０×２０００ｍｍ ９９ｋｇ | 個 | P.472 |
| -225 | ２５０×１７５×２０００ｍｍ １１５ｋｇ | 個 | |
| -230 | ３００×２００×２０００ｍｍ １４６ｋｇ | 個 | |
| 15090-2000 -235 | ３５０×２３５×２０００ｍｍ １９３ｋｇ | 個 | P.472 |
| -240 | ４００×２６０×２０００ｍｍ ２４４ｋｇ | 個 | |
| -245 | ４５０×２９５×２０００ｍｍ ２７１ｋｇ | 個 | |
| -250 | ５００×３２０×２０００ｍｍ ３２５ｋｇ | 個 | |
| -255 | ５５０×３５５×２０００ｍｍ ３６２ｋｇ | 個 | |
| -260 | ６００×３８０×２０００ｍｍ ３９９ｋｇ | 個 | |
| -265 | ６５０×４１５×２０００ｍｍ ４６７ｋｇ | 個 | |
| -270 | ７００×４４０×２０００ｍｍ ５３５ｋｇ | 個 | |
| -280 | ８００×４９０×２０００ｍｍ ６２４ｋｇ | 個 | |
| -290 | ９００×５５０×２０００ｍｍ ７８５ｋｇ | 個 | |
| -300 | １０００×６００×２０００ｍｍ ９０３ｋｇ | 個 | |

## 水路 －ジョイントフリューム－ 473頁

**水路 ジョイントフリューム ＪＦ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15182-0010 -015 | ３００×３００×２０００ｍｍ ２６３ｋｇ | 個 | P.473 |
| -020 | ４５０×４５０×２０００ｍｍ ４３１ｋｇ | 個 | |
| -030 | ５００×５００×２０００ｍｍ ５３９ｋｇ | 個 | |
| -040 | ６００×６００×２０００ｍｍ ７２７ｋｇ | 個 | |
| -050 | ７００×７００×２０００ｍｍ ９９４ｋｇ | 個 | |
| -060 | ８００×７００×２０００ｍｍ １０４１ｋｇ | 個 | |
| -070 | ８００×８００×２０００ｍｍ １１２１ｋｇ | 個 | |
| -080 | ９００×８００×２０００ｍｍ １１６３ｋｇ | 個 | |
| -090 | １０００×８００×２０００ｍｍ １２１０ｋｇ | 個 | |
| -100 | １０００×１０００×２０００ｍｍ １６５１ｋｇ | 個 | |
| -110 | １２００×８００×２０００ｍｍ １３０４ｋｇ | 個 | |
| -120 | １２００×１０００×２０００ｍｍ １７６４ｋｇ | 個 | |
| -130 | １５００×１０００×２０００ｍｍ １９３２ｋｇ | 個 | |
| -140 | １５００×１２００×２０００ｍｍ ２６８３ｋｇ | 個 | |
| -150 | １５００×１５００×２０００ｍｍ ３１２８ｋｇ | 個 | |
| -160 | ２０００×１０００×２０００ｍｍ ２２１４ｋｇ | 個 | |
| -170 | ２０００×１５００×２０００ｍｍ ３５００ｋｇ | 個 | |

**水路 ジョイントベンチフリューム ＪＢＦ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15182-0015 -015 | ３００×２００×２０００ｍｍ １３６ｋｇ | 個 | P.473 |
| -025 | ４００×２６０×２０００ｍｍ ２２７ｋｇ | 個 | |
| -035 | ５００×３２０×２０００ｍｍ ３０８ｋｇ | 個 | |
| -045 | ６００×３８０×２０００ｍｍ ３７８ｋｇ | 個 | |
| -055 | ７００×４４０×２０００ｍｍ ５０８ｋｇ | 個 | |
| -065 | ８００×４９０×２０００ｍｍ ５９８ｋｇ | 個 | |
| -075 | １０００×６００×２０００ｍｍ ８７０ｋｇ | 個 | |

## 水路 －キャッチドレーン－ 473頁

**水路 キャッチドレーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15184-0010 -010 | ４００×４００×２０００ｍｍ ２９８ｋｇ | 個 | P.473 |
| -020 | ４００×５００×２０００ｍｍ ３６５ｋｇ | 個 | |
| -030 | ５００×５００×２０００ｍｍ ３９１ｋｇ | 個 | |
| -040 | ５００×６００×２０００ｍｍ ４８４ｋｇ | 個 | |
| -050 | ６００×６００×２０００ｍｍ ５１３ｋｇ | 個 | |
| -060 | ７００×７００×２０００ｍｍ ６４９ｋｇ | 個 | |
| -070 | ７００×８００×２０００ｍｍ ７６５ｋｇ | 個 | |
| -080 | ８００×８００×２０００ｍｍ ７９８ｋｇ | 個 | |
| -090 | ９００×９００×２０００ｍｍ １０１２ｋｇ | 個 | |
| -100 | １０００×１０００×２０００ｍｍ １２２５ｋｇ | 個 | |

## 水路 －プレハブ水路－ 474頁

**プレハブ水路 Ａ型アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15183-0010 -010 | 幅６００×高６００ｍｍ ６１ｋｇ | 個 | P.474 |
| -012 | 幅８００×高６００ｍｍ ６９ｋｇ | 個 | |
| -014 | 幅１０００×高６００ｍｍ ７５ｋｇ | 個 | |
| -016 | 幅１２００×高６００ｍｍ ８１ｋｇ | 個 | |
| -020 | 幅１６００×高６００ｍｍ １０１ｋｇ | 個 | |
| -030 | 幅２０００×高６００ｍｍ １２２ｋｇ | 個 | |
| -037 | 幅８００×高９００ｍｍ ９７ｋｇ | 個 | |
| -040 | 幅１０００×高９００ｍｍ １０５ｋｇ | 個 | |
| -042 | 幅１２００×高９００ｍｍ １１４ｋｇ | 個 | |
| -050 | 幅１６００×高９００ｍｍ １３１ｋｇ | 個 | |
| -055 | 幅１８００×高９００ｍｍ １３９ｋｇ | 個 | |
| -060 | 幅２０００×高９００ｍｍ １４８ｋｇ | 個 | |
| -070 | 幅１０００×高１２００ｍｍ １９０ｋｇ | 個 | |
| -080 | 幅１６００×高１２００ｍｍ ２３１ｋｇ | 個 | |
| -090 | 幅２０００×高１２００ｍｍ ２５８ｋｇ | 個 | |

**プレハブ水路 パネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15183-0015 -010 | 幅２５０×厚５０×長１４９５ｍｍ ４４ｋｇ | 個 | P.474 |
| -020 | 幅３００×厚５０×長１４９５ｍｍ ５２ｋｇ | 個 | |
| -030 | 幅４００×厚５０×長１４９５ｍｍ ７０ｋｇ | 個 | |

**プレハブ水路 Ｂ型アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15183-0020 -010 | 幅６００×高６００ｍｍ ７３ｋｇ | 個 | P.474 |
| -020 | 幅１０００×高６００ｍｍ ９１ｋｇ | 個 | |
| -022 | 幅１２００×高６００ｍｍ １００ｋｇ | 個 | |
| -030 | 幅１６００×高６００ｍｍ １１８ｋｇ | 個 | |
| -040 | 幅２０００×高６００ｍｍ １３６ｋｇ | 個 | |
| -050 | 幅８００×高９００ｍｍ １３８ｋｇ | 個 | |
| -052 | 幅１０００×高９００ｍｍ １５０ｋｇ | 個 | |
| -056 | 幅１４００×高９００ｍｍ １７４ｋｇ | 個 | |
| -060 | 幅２０００×高９００ｍｍ ２１１ｋｇ | 個 | |
| -070 | 幅１２００×高１２００ｍｍ ２１４ｋｇ | 個 | |
| -080 | 幅２０００×高１２００ｍｍ ２７１ｋｇ | 個 | |

**プレハブ水路 ソケットパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15183-0025 -010 | 幅２５０×厚５０×長１４１５ｍｍ ５３ｋｇ | 個 | P.474 |
| -020 | 幅３００×厚５０×長１４１５ｍｍ ６３ｋｇ | 個 | |

## 水路 －ＮＳフリューム－ 474頁

**水路 ＮＳフリューム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15101-2106 -060 | ６００×６００×２０００ｍｍ ６００ｋｇ | 個 | P.474 |
| -120 | １２００×６００×２０００ｍｍ ８１０ｋｇ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15101-2107 -150 | １５００×７００×２０００mm　１０２０ｋｇ | 個 | P.474 |
| -2108 -100 | １０００×８００×２０００mm　１０１０ｋｇ | 個 | |
| -2109 -120 | １２００×９００×２０００mm　１２１０ｋｇ | 個 | |
| -180 | １８００×９００×２０００mm　１５３０ｋｇ | 個 | |
| -2110 -130 | １３００×１０００×２０００mm　１３９０ｋｇ | 個 | |
| -2112 -150 | １５００×１２００×２０００mm　１７６０ｋｇ | 個 | |
| -2115 -200 | ２０００×１５００×２０００mm　２６７０ｋｇ | 個 | |
| -2118 -180 | １８００×１８００×２０００mm　３０１０ｋｇ | 個 | |
| -2120 -200 | ２０００×２０００×２０００mm　３５３０ｋｇ | 個 | |

## 水路　－ＦＴフリューム－　475頁

### 水路　ＦＴフリューム

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15187-0010 -010 | ６００×６００×２０００mm　４６８ｋｇ | 個 | P.475 |
| -020 | ９００×９００×２０００mm　１０１６ｋｇ | 個 | |
| -030 | １０００×１０００×２０００mm　１１２９ｋｇ | 個 | |
| -040 | １２００×１２００×２０００mm　１４５４ｋｇ | 個 | |
| -050 | １５００×１５００×２０００mm　２２６１ｋｇ | 個 | |

## 水路　－ＭＣフリューム－　475頁

### 水路　ＭＣフリューム

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15192-0010 -010 | ４００×４００×２０００mm　２８８ｋｇ | 個 | P.475 |
| -020 | ５００×４００×２０００mm　３３８ｋｇ | 個 | |
| -030 | ５００×５００×２０００mm　３９２ｋｇ | 個 | |
| -040 | ６００×５００×２０００mm　４７８ｋｇ | 個 | |
| -050 | ６００×６００×２０００mm　５０８ｋｇ | 個 | |
| -060 | ６００×７００×２０００mm　５３６ｋｇ | 個 | |
| -070 | ９００×５００×２０００mm　８６８ｋｇ | 個 | |
| -080 | ９００×６００×２０００mm　９０６ｋｇ | 個 | |
| -090 | ９００×９００×２０００mm　１０２１ｋｇ | 個 | |
| -100 | ９００×１１００×２０００mm　１３４１ｋｇ | 個 | |
| -110 | ９００×１３００×２０００mm　１４４３ｋｇ | 個 | |
| -120 | ９００×１５００×２０００mm　１５２４ｋｇ | 個 | |

## 水路　－ＵＲＰ－Ｍ１－　475頁

### 水路　ＵＲＰ－Ｍ１

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15193-0010 -010 | ３００×２００×２０００mm　１５４ｋｇ | 個 | P.475 |
| -020 | ３００×３００×２０００mm　２４４ｋｇ | 個 | |
| -030 | ４００×３００×２０００mm　２６７ｋｇ | 個 | |
| -040 | ４００×４００×２０００mm　３７７ｋｇ | 個 | |
| -050 | ４５０×４００×２０００mm　３９１ｋｇ | 個 | |
| -060 | ４５０×４５０×２０００mm　４６０ｋｇ | 個 | |
| -070 | ５００×４００×２０００mm　４０６ｋｇ | 個 | |
| -080 | ５００×４５０×２０００mm　４７５ｋｇ | 個 | |
| -090 | ６００×６００×２０００mm　７４８ｋｇ | 個 | |
| -100 | ７００×６００×２０００mm　７８３ｋｇ | 個 | |
| -110 | ８００×７００×２０００mm　９７３ｋｇ | 個 | |
| -120 | ９００×７００×２０００mm　１０１０ｋｇ | 個 | |

## 水路　－Ｈｉ－Ｐ水路－　475頁

### 水路　Ｈｉ－Ｐ水路

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15194-0010 -010 | ６００×６００×２０００mm　５７９ｋｇ | 個 | P.475 |
| -020 | ８００×８００×２０００mm　７８２ｋｇ | 個 | |
| -030 | ９００×９００×２０００mm　８７１ｋｇ | 個 | |
| -040 | １０００×１０００×２０００mm　９８４ｋｇ | 個 | |
| -050 | １２００×１２００×１５００mm　１０１５ｋｇ | 個 | |
| -060 | １５００×１５００×１５００mm　１６０６ｋｇ | 個 | |
| -070 | ２０００×１５００×１５００mm　１７１４ｋｇ | 個 | |

## 各種水路　476頁

### 水路　排水路用開渠　有孔Ｕ形

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0070 -010 | ３００×３００×２０００mm　２１７ｋｇ | 個 | P.476 |
| -020 | １０００×１０００×２０００mm　１１９０ｋｇ | 個 | |

### 水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　３０用

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0072 -010 | ４５０×６０×１０００mm　７３ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　１００用

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0072 -020 | １１５０×８５×１０００mm　２６３ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　用排水路落差工

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0074 -010 | ３００×３００×２０００mm　５３０ｋｇ | 個 | P.476 |
| -020 | ６００×６００×２０００mm　１００４ｋｇ | 個 | |
| -030 | ６００×６００×３０００mm　２２３７ｋｇ | 個 | |

### 水路　Ｌ形水路　８００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0090 -010 | ８００×４００×２０００mm　６６０ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　Ｌ形水路　１０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0090 -020 | １０００×４００×２０００mm　７６０ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　Ｌ形水路　１２００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0090 -030 | １２００×５２０×２０００mm　１０７０ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　Ｌ形水路　１５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0090 -040 | １５００×６４０×２０００mm　１４５０ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　Ｌ形水路　２０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0090 -050 | ２０００×８８０×２０００mm　２３６０ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　Ｌ形水路　２５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0090 -060 | ２５００×１０００×２０００mm　３０００ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　Ｌ形水路　３０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0090 -070 | ３０００×１２８０×２０００mm　４６５０ｋｇ | 個 | P.476 |

### 水路　パワーＵ　Ｕ形水路

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0110 -010 | １０００×１０００×２０００mm　１９７５ｋｇ | 個 | P.477 |
| -020 | １０００×１５００×２０００mm　２５５０ｋｇ | 個 | |
| -030 | １２００×１０００×２０００mm　２１５０ｋｇ | 個 | |
| -040 | １２００×１２００×２０００mm　２３８０ｋｇ | 個 | |
| -050 | １５００×１０００×２０００mm　２５００ｋｇ | 個 | |
| -060 | １５００×１５００×２０００mm　３０７５ｋｇ | 個 | |
| -070 | １８００×１５００×２０００mm　３８８５ｋｇ | 個 | |
| -080 | １８００×１８００×２０００mm　４２９０ｋｇ | 個 | |
| -090 | ２０００×１５００×１５００mm　３４５５ｋｇ | 個 | |
| -100 | ２０００×２０００×１５００mm　４０３０ｋｇ | 個 | |

### 水路　ＬＡＣ－Ｕ　軽量Ｕ形水路

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0115 -010 | ９００×６００×２０００mm　９６０ｋｇ | 個 | P.477 |
| -020 | ９００×８００×２０００mm　１０４０ｋｇ | 個 | |
| -030 | ９００×１０００×２０００mm　１１２０ｋｇ | 個 | |
| -040 | １０００×１０００×２０００mm　１３００ｋｇ | 個 | |
| -050 | １０００×１２００×２０００mm　１４００ｋｇ | 個 | |
| -060 | １２００×１２００×２０００mm　１６７０ｋｇ | 個 | |
| -070 | １２００×１５００×２０００mm　１８２０ｋｇ | 個 | |
| -080 | １２００×２０００×２０００mm　２０７０ｋｇ | 個 | |
| -091 | １５００×１２００×２０００mm　２２４０ｋｇ | 個 | |
| -101 | １５００×１５００×２０００mm　２４４０ｋｇ | 個 | |
| -111 | １５００×２０００×２０００mm　２７８０ｋｇ | 個 | |

### 水路　水ＬＬ－Ⅱ　Ｌ型水路

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0114 -110 | １０００×６００×２０００mm　８８０ｋｇ | 個 | P.477 |
| -120 | １２００×６００×２０００mm　９８０ｋｇ | 個 | |
| -130 | １５００×７２０×２０００mm　１３９０ｋｇ | 個 | |
| -140 | １８００×７４０×２０００mm　１６９０ｋｇ | 個 | |
| -150 | ２０００×８１０×２０００mm　２０００ｋｇ | 個 | |
| -160 | ２５００×８９０×２０００mm　２６３０ｋｇ | 個 | |
| -170 | ３０００×１０００×２０００mm　３６８０ｋｇ | 個 | |

### 水路　重荷重水路

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0130 -010 | ６００×６００×２０００mm　７５１ｋｇ | 個 | P.477 |
| -020 | ８００×８００×２０００mm　１０９９ｋｇ | 個 | |
| -030 | １０００×１０００×２０００mm　１５３３ｋｇ | 個 | |
| -040 | １２００×１２００×２０００mm　２０８７ｋｇ | 個 | |
| -050 | １５００×１５００×１５００mm　２１６８ｋｇ | 個 | |
| -060 | １７００×１７００×１５００mm　２５７３ｋｇ | 個 | |

### 水路　日コン式開きょ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15196-0160 -010 | １０００×９００×２０００mm　１６４０ｋｇ | 個 | P.477 |
| -020 | １０００×１０００×２０００mm　２０１０ｋｇ | 個 | |
| -030 | ２０００×１０００×２０００mm　２６８０ｋｇ | 個 | |
| -040 | １２００×１２００×２０００mm　２４８０ｋｇ | 個 | |
| -050 | １５００×１２００×２０００mm　２７００ｋｇ | 個 | |
| -060 | １５００×１５００×２０００mm　３２９０ｋｇ | 個 | |
| -070 | ２０００×１５００×２０００mm　３８８０ｋｇ | 個 | |
| -080 | １８００×１８００×２０００mm　４７１０ｋｇ | 個 | |
| -090 | ２０００×２０００×２０００mm　６０２０ｋｇ | 個 | |

## 貯留型浸透施設　－ボックス式・Ｕ字式－　478頁

### 貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－１号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0010 -010 | ３００×６００×２０００mm　８９３ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－２号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0010 -020 | ３００×８００×２０００mm　１０６０ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－３号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0010 -030 | ５００×７５０×２０００mm　１２４０ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－４号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0010 -040 | ９００×９００×２０００mm　２５３０ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－５号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0010 -050 | ６００×１２００×２０００mm　２３４０ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－６号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0010 -060 | １２００×１４００×２０００mm　３８５０ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－７号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0010 -070 | ２０００×２０００×２０００mm　７４００ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－１号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0020 -010 | ３００×５００×１０００mm　３０７ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－２号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0020 -020 | ４００×５００×１０００mm　３３６ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－３号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0020 -030 | ５００×６００×１０００mm　４３７ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　Ｕ字式　トーラス

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0030 -010 | ２４０×４００×２０００mm　５２２ｋｇ | 個 | P.478 |
| -020 | ３００×３００×２０００mm　４５５ｋｇ | 個 | |
| -030 | ３００×６００×２０００mm　６８６ｋｇ | 個 | |
| -040 | ３００×８００×２０００mm　８７３ｋｇ | 個 | |
| -050 | ６００×１２００×２０００mm　１９０６ｋｇ | 個 | |

## 貯留型浸透施設　－多孔式－　478頁

### 貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５コンクリ蓋

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0040 -010 | ５２０×５０mm　２８ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　縁塊

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0040 -020 | ４５０×２００mm　３８ｋｇ | 個 | P.478 |

### 貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５アジャスタ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27013-0040 -030 | ４５０×２００mm　２８ｋｇ | 個 | P.478 |
| -040 | ４５０×３００mm　４２ｋｇ | 個 | |

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　底版**

27013-0040 -050　高７０ｍｍ　２２ｋｇ　個　P.478

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　斜壁**

27013-0040 -060　６００×９００×３００ｍｍ　２５４ｋｇ　個　P.478
-070　６００×９００×６００ｍｍ　４３４ｋｇ　個

**貯留型浸透施設　多孔式シントーホール９０多孔直壁**

27013-0040 -080　９００×１０００ｍｍ　６２８ｋｇ　個　P.478

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　底版**

27013-0040 -090　高１３０ｍｍ　３１０ｋｇ　個　P.478

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０斜壁**

27013-0040 -100　６００×１２００×６００ｍｍ　７３２ｋｇ　個　P.478

**貯留型浸透施設多孔式シントーホール１２０多孔直壁**

27013-0040 -110　１２００×１０００ｍｍ　１０２６ｋｇ　個　P.478

**貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０底版**

27013-0040 -120　高１３０ｍｍ　４３４ｋｇ　個　P.478

**貯留型浸透施設　多孔式　底版フィルター**

27013-0040 -130　４４５×１００ｍｍ　個　P.478

## コンクリート防火水槽　479頁

**コンクリート防火水槽　防火水槽　開削工法用**

30170-0100 -010　Ⅰ型　４０ｍ３　基　P.479
-020　Ⅱ型　４０ｍ３　基

**コンクリート防火水槽　防火水槽　潜函工法用**

30170-0200 -010　Ⅰ型　４０ｍ３　基　P.479
-020　Ⅱ型　４０ｍ３　基

**コンクリート防火水槽　角形貯水槽　開削工法用**

30170-2050 -010　Ⅰ型　６０ｍ３　基　P.479
-020　Ⅱ型　６０ｍ３　基
-030　Ⅰ型　８０ｍ３　基
-040　Ⅱ型　８０ｍ３　基
-050　Ⅰ型　１００ｍ３　基
-060　Ⅱ型　１００ｍ３　基

**コンクリート防火水槽　円形貯水槽　潜函工法用**

30170-2060 -010　Ⅰ型　６０ｍ３　基　P.479
-020　Ⅱ型　６０ｍ３　基
-030　Ⅰ型　１００ｍ３　基
-040　Ⅱ型　１００ｍ３　基

## 遊水池　479頁

**遊水池　ボックス型　中間部**

30181-5110 -022　幅２０００×高２０００×長１５００ｍｍ　通水孔有　本　P.479

**遊水池　ボックス型　端部**

30181-5110 -020　幅２０００×高２０００×長１５００ｍｍ　通水孔有　本　P.479

**遊水池　ボックス型　中間部**

30181-5110 -032　幅２０００×高３０００×長１５００ｍｍ　通水孔有　本　P.479

**遊水池　ボックス型　端部**

30181-5110 -030　幅２０００×高３０００×長１５００ｍｍ　通水孔有　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部**

30181-5200 -040　高４０００ｍｍ　通水孔有り　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部**

30181-5200 -045　高４０００ｍｍ　通水孔無し　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部**

30181-5200 -050　高５０００ｍｍ　通水孔有り　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部**

30181-5200 -055　高５０００ｍｍ　通水孔無し　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部**

30181-5200 -060　高６０００ｍｍ　通水孔有り　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部**

30181-5200 -065　高６０００ｍｍ　通水孔無し　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部**

30181-5250 -040　高４０００ｍｍ　通水孔有り　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部**

30181-5250 -045　高４０００ｍｍ　通水孔無し　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部**

30181-5250 -050　高５０００ｍｍ　通水孔有り　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部**

30181-5250 -055　高５０００ｍｍ　通水孔無し　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部**

30181-5250 -060　高６０００ｍｍ　通水孔有り　本　P.479

**遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部**

30181-5250 -065　高６０００ｍｍ　通水孔無し　本　P.479

**遊水池　頂版スラブ**

30181-5111 -010　厚２２０×幅１９６０×長１４９５ｍｍ　枚　P.479
30181-5111 -020　厚２８０×幅３９６０×長１４９５ｍｍ　枚　P.479

## 高張力タイロッド　－６９０　鋼矢板施工指針３種－　480頁

**高張力タイロッド（６９０）**

12110-7010 -025　２本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長１０ｍ　組　P.480
-7020 -025　２本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7025 -025　２本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7030 -025　３本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7040 -025　３本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7045 -025　３本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7050 -025　４本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7060 -025　４本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7062 -025　４本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7064 -025　４本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7066 -025　５本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7068 -025　５本継ぎ　φ２５ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7010 -028　２本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7020 -028　２本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7025 -028　２本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7030 -028　３本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7040 -028　３本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7045 -028　３本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7050 -028　４本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7060 -028　４本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7062 -028　４本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7064 -028　４本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7066 -028　５本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7068 -028　５本継ぎ　φ２８ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7010 -032　２本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7020 -032　２本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7025 -032　２本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7030 -032　３本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7040 -032　３本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7045 -032　３本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7050 -032　４本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7060 -032　４本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7062 -032　４本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7064 -032　４本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7066 -032　５本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7068 -032　５本継ぎ　φ３２ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7010 -036　２本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7020 -036　２本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7025 -036　２本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7030 -036　３本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7040 -036　３本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7045 -036　３本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7050 -036　４本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7060 -036　４本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7062 -036　４本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7064 -036　４本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7066 -036　５本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7068 -036　５本継ぎ　φ３６ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7010 -038　２本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7020 -038　２本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7025 -038　２本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7030 -038　３本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7040 -038　３本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7045 -038　３本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7050 -038　４本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7060 -038　４本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7062 -038　４本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7064 -038　４本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7066 -038　５本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7068 -038　５本継ぎ　φ３８ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7010 -042　２本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7020 -042　２本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7025 -042　２本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7030 -042　３本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7040 -042　３本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7045 -042　３本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7050 -042　４本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7060 -042　４本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7062 -042　４本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7064 -042　４本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7066 -042　５本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7068 -042　５本継ぎ　φ４２ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7010 -044　２本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7020 -044　２本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7025 -044　２本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7030 -044　３本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7040 -044　３本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7045 -044　３本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7050 -044　４本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7060 -044　４本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7062 -044　４本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7064 -044　４本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7066 -044　５本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7068 -044　５本継ぎ　φ４４ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7010 -046　２本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7020 -046　２本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7025 -046　２本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7030 -046　３本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7040 -046　３本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7045 -046　３本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7050 -046　４本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7060 -046　４本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長１５ｍ　組
-7062 -046　４本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7064 -046　４本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7066 -046　５本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長２０ｍ　組
-7068 -046　５本継ぎ　φ４６ｍｍ　全長３０ｍ　組
-7010 -048　２本継ぎ　φ４８ｍｍ　全長１０ｍ　組
-7020 -048　２本継ぎ　φ４８ｍｍ　全長１５ｍ　組

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12110-7025 -048 | ２本継ぎ | φ４８mm | 全長２０m | 組 | P.480 |
| -7030 -048 | ３本継ぎ | φ４８mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -048 | ３本継ぎ | φ４８mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -048 | ３本継ぎ | φ４８mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -048 | ４本継ぎ | φ４８mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -048 | ４本継ぎ | φ４８mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -048 | ４本継ぎ | φ４８mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -048 | ４本継ぎ | φ４８mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -048 | ５本継ぎ | φ４８mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -048 | ５本継ぎ | φ４８mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -050 | ２本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -050 | ２本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -050 | ２本継ぎ | φ５０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -050 | ３本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -050 | ３本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -050 | ３本継ぎ | φ５０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -050 | ４本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -050 | ４本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -050 | ４本継ぎ | φ５０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -050 | ４本継ぎ | φ５０mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -050 | ５本継ぎ | φ５０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -050 | ５本継ぎ | φ５０mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -052 | ２本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -052 | ２本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -052 | ２本継ぎ | φ５２mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -052 | ３本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -052 | ３本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -052 | ３本継ぎ | φ５２mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -052 | ４本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -052 | ４本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -052 | ４本継ぎ | φ５２mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -052 | ４本継ぎ | φ５２mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -052 | ５本継ぎ | φ５２mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -052 | ５本継ぎ | φ５２mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -055 | ２本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -055 | ２本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -055 | ２本継ぎ | φ５５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -055 | ３本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -055 | ３本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -055 | ３本継ぎ | φ５５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -055 | ４本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -055 | ４本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -055 | ４本継ぎ | φ５５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -055 | ４本継ぎ | φ５５mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -055 | ５本継ぎ | φ５５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -055 | ５本継ぎ | φ５５mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -060 | ２本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -060 | ２本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -060 | ２本継ぎ | φ６０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -060 | ３本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -060 | ３本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -060 | ３本継ぎ | φ６０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -060 | ４本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -060 | ４本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -060 | ４本継ぎ | φ６０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -060 | ４本継ぎ | φ６０mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -060 | ５本継ぎ | φ６０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -060 | ５本継ぎ | φ６０mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -065 | ２本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -065 | ２本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -065 | ２本継ぎ | φ６５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -065 | ３本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -065 | ３本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -065 | ３本継ぎ | φ６５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -065 | ４本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -065 | ４本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -065 | ４本継ぎ | φ６５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -065 | ４本継ぎ | φ６５mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -065 | ５本継ぎ | φ６５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -065 | ５本継ぎ | φ６５mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -070 | ２本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -070 | ２本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -070 | ２本継ぎ | φ７０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -070 | ３本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -070 | ３本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -070 | ３本継ぎ | φ７０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -070 | ４本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -070 | ４本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -070 | ４本継ぎ | φ７０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -070 | ４本継ぎ | φ７０mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -070 | ５本継ぎ | φ７０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -070 | ５本継ぎ | φ７０mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -075 | ２本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -075 | ２本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -075 | ２本継ぎ | φ７５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -075 | ３本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -075 | ３本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -075 | ３本継ぎ | φ７５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -075 | ４本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -075 | ４本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -075 | ４本継ぎ | φ７５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -075 | ４本継ぎ | φ７５mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -075 | ５本継ぎ | φ７５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -075 | ５本継ぎ | φ７５mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -080 | ２本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -080 | ２本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -080 | ２本継ぎ | φ８０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -080 | ３本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -080 | ３本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -080 | ３本継ぎ | φ８０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -080 | ４本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -080 | ４本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -080 | ４本継ぎ | φ８０mm | 全長２０m | 組 | |
| 12110-7064 -080 | ４本継ぎ | φ８０mm | 全長３０m | 組 | P.480 |
| -7066 -080 | ５本継ぎ | φ８０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -080 | ５本継ぎ | φ８０mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -085 | ２本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -085 | ２本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -085 | ２本継ぎ | φ８５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -085 | ３本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -085 | ３本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -085 | ３本継ぎ | φ８５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -085 | ４本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -085 | ４本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -085 | ４本継ぎ | φ８５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -085 | ４本継ぎ | φ８５mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -085 | ５本継ぎ | φ８５mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -085 | ５本継ぎ | φ８５mm | 全長３０m | 組 | |
| -7010 -090 | ２本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7020 -090 | ２本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7025 -090 | ２本継ぎ | φ９０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7030 -090 | ３本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7040 -090 | ３本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7045 -090 | ３本継ぎ | φ９０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7050 -090 | ４本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 | |
| -7060 -090 | ４本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 | |
| -7062 -090 | ４本継ぎ | φ９０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7064 -090 | ４本継ぎ | φ９０mm | 全長３０m | 組 | |
| -7066 -090 | ５本継ぎ | φ９０mm | 全長２０m | 組 | |
| -7068 -090 | ５本継ぎ | φ９０mm | 全長３０m | 組 | |

## 普通鋼タイロッドーＳＳ４００鋼矢板施工指針１種ー　480頁

### 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12112-1010 -025 | ２本継ぎ | φ２５mm | 全長１０m | 組 | P.480 |
| -1015 -025 | ２本継ぎ | φ２５mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -025 | ３本継ぎ | φ２５mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -025 | ３本継ぎ | φ２５mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -025 | ４本継ぎ | φ２５mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -025 | ４本継ぎ | φ２５mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -028 | ２本継ぎ | φ２８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -028 | ２本継ぎ | φ２８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -028 | ３本継ぎ | φ２８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -028 | ３本継ぎ | φ２８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -028 | ４本継ぎ | φ２８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -028 | ４本継ぎ | φ２８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -032 | ２本継ぎ | φ３２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -032 | ２本継ぎ | φ３２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -032 | ３本継ぎ | φ３２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -032 | ３本継ぎ | φ３２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -032 | ４本継ぎ | φ３２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -032 | ４本継ぎ | φ３２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -036 | ２本継ぎ | φ３６mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -036 | ２本継ぎ | φ３６mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -036 | ３本継ぎ | φ３６mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -036 | ３本継ぎ | φ３６mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -036 | ４本継ぎ | φ３６mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -036 | ４本継ぎ | φ３６mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -038 | ２本継ぎ | φ３８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -038 | ２本継ぎ | φ３８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -038 | ３本継ぎ | φ３８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -038 | ３本継ぎ | φ３８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -038 | ４本継ぎ | φ３８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -038 | ４本継ぎ | φ３８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -042 | ２本継ぎ | φ４２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -042 | ２本継ぎ | φ４２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -042 | ３本継ぎ | φ４２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -042 | ３本継ぎ | φ４２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -042 | ４本継ぎ | φ４２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -042 | ４本継ぎ | φ４２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -044 | ２本継ぎ | φ４４mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -044 | ２本継ぎ | φ４４mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -044 | ３本継ぎ | φ４４mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -044 | ３本継ぎ | φ４４mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -044 | ４本継ぎ | φ４４mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -044 | ４本継ぎ | φ４４mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -046 | ２本継ぎ | φ４６mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -046 | ２本継ぎ | φ４６mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -046 | ３本継ぎ | φ４６mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -046 | ３本継ぎ | φ４６mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -046 | ４本継ぎ | φ４６mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -046 | ４本継ぎ | φ４６mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -048 | ２本継ぎ | φ４８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -048 | ２本継ぎ | φ４８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -048 | ３本継ぎ | φ４８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -048 | ３本継ぎ | φ４８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -048 | ４本継ぎ | φ４８mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -048 | ４本継ぎ | φ４８mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -050 | ２本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -050 | ２本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -050 | ３本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -050 | ３本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -050 | ４本継ぎ | φ５０mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -050 | ４本継ぎ | φ５０mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -052 | ２本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -052 | ２本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -052 | ３本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -052 | ３本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -052 | ４本継ぎ | φ５２mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -052 | ４本継ぎ | φ５２mm | 全長１５m | 組 | |
| -1010 -055 | ２本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 | |
| -1015 -055 | ２本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 | |
| -1020 -055 | ３本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 | |
| -1025 -055 | ３本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 | |
| -1030 -055 | ４本継ぎ | φ５５mm | 全長１０m | 組 | |
| -1035 -055 | ４本継ぎ | φ５５mm | 全長１５m | 組 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12112-1010 -060 | ２本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 P.480 |
| -1015 -060 | ２本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020 -060 | ３本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025 -060 | ３本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030 -060 | ４本継ぎ | φ６０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035 -060 | ４本継ぎ | φ６０mm | 全長１５m | 組 |
| -1010 -065 | ２本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 |
| -1015 -065 | ２本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 |
| -1020 -065 | ３本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 |
| -1025 -065 | ３本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 |
| -1030 -065 | ４本継ぎ | φ６５mm | 全長１０m | 組 |
| -1035 -065 | ４本継ぎ | φ６５mm | 全長１５m | 組 |
| -1010 -070 | ２本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 |
| -1015 -070 | ２本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020 -070 | ３本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025 -070 | ３本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030 -070 | ４本継ぎ | φ７０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035 -070 | ４本継ぎ | φ７０mm | 全長１５m | 組 |
| -1010 -075 | ２本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 |
| -1015 -075 | ２本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 |
| -1020 -075 | ３本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 |
| -1025 -075 | ３本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 |
| -1030 -075 | ４本継ぎ | φ７５mm | 全長１０m | 組 |
| -1035 -075 | ４本継ぎ | φ７５mm | 全長１５m | 組 |
| -1010 -080 | ２本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 |
| -1015 -080 | ２本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020 -080 | ３本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025 -080 | ３本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030 -080 | ４本継ぎ | φ８０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035 -080 | ４本継ぎ | φ８０mm | 全長１５m | 組 |
| -1010 -085 | ２本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 |
| -1015 -085 | ２本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 |
| -1020 -085 | ３本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 |
| -1025 -085 | ３本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 |
| -1030 -085 | ４本継ぎ | φ８５mm | 全長１０m | 組 |
| -1035 -085 | ４本継ぎ | φ８５mm | 全長１５m | 組 |
| -1010 -090 | ２本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 |
| -1015 -090 | ２本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 |
| -1020 -090 | ３本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 |
| -1025 -090 | ３本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 |
| -1030 -090 | ４本継ぎ | φ９０mm | 全長１０m | 組 |
| -1035 -090 | ４本継ぎ | φ９０mm | 全長１５m | 組 |

## タイワイヤー　480頁

**タイプル　Ｆ４０Ｔ**

12120-1550 -010 １０m 許容荷重１０．４ｔ １．６５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ５０Ｔ**

12120-2050 -010 １０m 許容荷重１３．３ｔ ２．１５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ６０Ｔ**

12120-2550 -010 １０m 許容荷重１５．４ｔ ２．４８ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ７０Ｔ**

12120-3050 -010 １０m 許容荷重１９．２ｔ ３．０４ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１００Ｔ**

12120-4050 -010 １０m 許容荷重２６．０ｔ ４．０９ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１１０Ｔ**

12120-4550 -010 １０m 許容荷重３０．０ｔ ５．１３ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１３０Ｔ**

12120-5050 -010 １０m 許容荷重３４．４ｔ ５．４５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１７０Ｔ**

12120-6050 -010 １０m 許容荷重４５．１ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１９０Ｔ**

12120-6550 -010 １０m 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２００Ｔ**

12120-7050 -010 １０m 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２３０Ｔ**

12120-7550 -010 １０m 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２７０Ｔ**

12120-8050 -010 １０m 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３１０Ｔ**

12120-8550 -010 １０m 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３３０Ｔ**

12120-8600 -010 １０m 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３６０Ｔ**

12120-9050 -010 １０m 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ４００Ｔ**

12120-9100 -010 １０m 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ５００Ｔ**

12120-9550 -010 １０m 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ６００Ｔ**

12120-9750 -010 １０m 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ４０Ｔ**

12120-1550 -015 １５m 許容荷重１０．４ｔ １．６５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ５０Ｔ**

12120-2050 -015 １５m 許容荷重１３．３ｔ ２．１５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ６０Ｔ**

12120-2550 -015 １５m 許容荷重１５．４ｔ ２．４８ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ７０Ｔ**

12120-3050 -015 １５m 許容荷重１９．２ｔ ３．０４ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１００Ｔ**

12120-4050 -015 １５m 許容荷重２６．０ｔ ４．０９ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１１０Ｔ**

12120-4550 -015 １５m 許容荷重３０．０ｔ ５．１３ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１３０Ｔ**

12120-5050 -015 １５m 許容荷重３４．４ｔ ５．４５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１７０Ｔ**

12120-6050 -015 １５m 許容荷重４５．１ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１９０Ｔ**

12120-6550 -015 １５m 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２００Ｔ**

12120-7050 -015 １５m 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２３０Ｔ**

12120-7550 -015 １５m 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２７０Ｔ**

12120-8050 -015 １５m 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３１０Ｔ**

12120-8550 -015 １５m 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３３０Ｔ**

12120-8600 -015 １５m 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３６０Ｔ**

12120-9050 -015 １５m 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ４００Ｔ**

12120-9100 -015 １５m 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ５００Ｔ**

12120-9550 -015 １５m 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ６００Ｔ**

12120-9750 -015 １５m 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ４０Ｔ**

12120-1550 -020 ２０m 許容荷重１０．４ｔ １．６５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ５０Ｔ**

12120-2050 -020 ２０m 許容荷重１３．３ｔ ２．１５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ６０Ｔ**

12120-2550 -020 ２０m 許容荷重１５．４ｔ ２．４８ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ７０Ｔ**

12120-3050 -020 ２０m 許容荷重１９．２ｔ ３．０４ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１００Ｔ**

12120-4050 -020 ２０m 許容荷重２６．０ｔ ４．０９ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１１０Ｔ**

12120-4550 -020 ２０m 許容荷重３０．０ｔ ５．１３ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１３０Ｔ**

12120-5050 -020 ２０m 許容荷重３４．４ｔ ５．４５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１７０Ｔ**

12120-6050 -020 ２０m 許容荷重４５．１ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ１９０Ｔ**

12120-6550 -020 ２０m 許容荷重４９．５ｔ ７．７５ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２００Ｔ**

12120-7050 -020 ２０m 許容荷重５２．０ｔ ８．７７ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２３０Ｔ**

12120-7550 -020 ２０m 許容荷重６１．０ｔ １１．１０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ２７０Ｔ**

12120-8050 -020 ２０m 許容荷重７０．５ｔ １１．７８ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３１０Ｔ**

12120-8550 -020 ２０m 許容荷重８１．５ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３３０Ｔ**

12120-8600 -020 ２０m 許容荷重８８．２ｔ １４．８０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ３６０Ｔ**

12120-9050 -020 ２０m 許容荷重９３．５ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ４００Ｔ**

12120-9100 -020 ２０m 許容荷重１１１．２ｔ １５．７０ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ５００Ｔ**

12120-9550 -020 ２０m 許容荷重１２７．７ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.480

**タイプル　Ｆ６００Ｔ**

12120-9750 -020 ２０m 許容荷重１５６．２ｔ ２０．９６ｋｇ／m 組 P.480

タイブル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-025　２５ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-025　２５ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-025　２５ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-025　２５ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-025　２５ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-025　２５ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-025　２５ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-025　２５ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-025　２５ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-025　２５ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-025　２５ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-025　２５ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-025　２５ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-025　２５ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-025　２５ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-025　２５ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-025　２５ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-030　３０ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-030　３０ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-030　３０ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-030　３０ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-030　３０ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-030　３０ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-030　３０ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-030　３０ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-030　３０ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-030　３０ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-030　３０ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-030　３０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-030　３０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-030　３０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-030　３０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-030　３０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイブル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-030　３０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-010　１０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-010　１０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-010　１０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-010　１０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-010　１０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-010　１０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-010　１０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-010　１０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-010　１０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-010　１０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-010　１０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-010　１０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-010　１０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-010　１０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-010　１０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-010　１０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-010　１０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-010　１０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-010　１０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-010　１０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-010　１０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-010　１０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-010　１０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-010　１０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-010　１０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-010　１０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-010　１０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-010　１０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-010　１０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-015　１５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-015　１５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-015　１５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-015　１５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-015　１５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-015　１５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-015　１５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-015　１５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-015　１５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-015　１５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-015　１５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-015　１５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-015　１５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-015　１５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-015　１５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-015　１５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-015　１５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-015　１５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-015　１５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-015　１５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-015　１５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-015　１５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-015　１５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-015　１５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-015　１５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-015　１５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-015　１５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-015　１５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-015　１５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-020　２０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-020　２０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-020　２０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-020　２０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-020　２０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-020　２０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-020　２０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-020　２０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-020　２０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-020　２０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-020　２０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-020　２０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-020　２０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-020　２０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-020　２０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-020　２０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-020　２０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-020　２０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-020　２０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-020　２０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-020　２０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-020　２０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-020　２０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-020　２０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-020　２０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-020　２０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-020　２０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-020　２０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-020　２０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-025　２５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-025　２５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-025　２５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-025　２５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-025　２５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-025　２５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-025　２５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-025　２５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-025　２５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-025　２５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-025　２５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-025　２５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -025　２５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -025　２５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -025　２５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -025　２５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -025　２５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -025　２５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -025　２５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -025　２５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -025　２５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -025　２５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -025　２５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -025　２５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -025　２５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -025　２５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -025　２５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -025　２５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100 -030　３０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200 -030　３０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300 -030　３０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400 -030　３０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450 -030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500 -030　３０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600 -030　３０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700 -030　３０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800 -030　３０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900 -030　３０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100 -030　３０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200 -030　３０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300 -030　３０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -030　３０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -030　３０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -030　３０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -030　３０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -030　３０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -030　３０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -030　３０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -030　３０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -030　３０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -030　３０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -030　３０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -030　３０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -030　３０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -030　３０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -030　３０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -030　３０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480

## 防舷材　481頁

### 防舷材　Ｖ型　本体

30010-1010 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.481
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-062　高６００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-080　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-082　高８００ｍｍ×長２．０ｍ　基

### 防舷材　Ｖ型エキストラ　片蓋付加算額

30010-9000 -250　本体高２５０ｍｍ用　基　P.481
-300　本体高３００ｍｍ用　基
-400　本体高４００ｍｍ用　基
-500　本体高５００ｍｍ用　基
-600　本体高６００ｍｍ用　基
-800　本体高８００ｍｍ用　基

### 防舷材　Ｖ型　埋込栓

30010-1020 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット　P.481
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-062　高６００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-080　高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-082　高８００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット

### 防舷材　漁港型　本体

30010-2010 -010　高１００ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.481
-012　高１００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-014　高１３０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-016　高１３０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-018　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-020　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-022　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-024　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-026　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-028　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　基

### 防舷材　高性能Ｖ型　本体

30010-3010 -010　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.481
-020　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-030　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-040　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-050　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-060　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-070　高１０００ｍｍ×長１．０ｍ　基

### 防舷材　漁港型　埋込栓

30010-2020 -010　高１００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット　P.481

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30010-2020 | -012 | 高１００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | P.481 |
| | -014 | 高１３０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -016 | 高１３０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |
| | -018 | 高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -020 | 高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |
| | -022 | 高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -024 | 高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |
| | -026 | 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -028 | 高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本 | セット | |
| | | **防舷材　高性能Ｖ型　埋込栓** | | |
| 30010-3020 | -010 | 高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | P.481 |
| | -020 | 高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -030 | 高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -040 | 高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -050 | 高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -060 | 高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |
| | -070 | 高１０００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本 | セット | |

## 防舷材　－ブランド品－　481頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **防舷材　サークル型　本体** | | |
| 30011-2510 | -080 | ＣＨ－６００ | 基 | P.481 |
| | | **防舷材　サークル型　埋込栓** | | |
| 30011-2512 | -080 | ＣＨ－６００ | セット | P.481 |

## ゴム製タラップ　481頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ゴム製タラップ** | | |
| 30012-0010 | -010 | 高１５０ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む | 基 | P.481 |
| | -020 | 高１５０ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -030 | 高１５０ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -040 | 高１５０ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -050 | 高１５０ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -060 | 高１５０ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -070 | 高１５０ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -080 | 高１５０ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -0020 | -010 高２００ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -020 | 高２００ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -030 | 高２００ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -040 | 高２００ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -050 | 高２００ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -060 | 高２００ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -070 | 高２００ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | -080 | 高２００ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む | 基 | |
| | | **ゴム製タラップ　補助梯子** | | |
| 30012-0100 | -010 | 呼び長さ０．９ｍ　段数３　１５０／２００Ｈ用 | 基 | P.481 |
| | -020 | 呼び長さ１．２ｍ　段数４　１５０／２００Ｈ用 | 基 | |
| | -030 | 呼び長さ１．５ｍ　段数５　１５０／２００Ｈ用 | 基 | |
| | -040 | 呼び長さ１．８ｍ　段数６　１５０／２００Ｈ用 | 基 | |
| | -050 | 呼び長さ２．１ｍ　段数７　１５０／２００Ｈ用 | 基 | |

## 係船柱　482頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り** | | |
| 30020-1010 | -005 | けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | P.482 |
| | -010 | けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -015 | けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -025 | けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -035 | けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -050 | けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -070 | けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -100 | けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -150 | けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -200 | けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | | **係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り** | | |
| 30020-1020 | -005 | けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | P.482 |
| | -010 | けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -015 | けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -025 | けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -035 | けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -050 | けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -070 | けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -100 | けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -150 | けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |
| | -200 | けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む | 基 | |

## 港湾用築堤マット　482頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **港湾用築堤マット　ロープタイプ　３ｍ３（５Ｔ）** | | |
| 30050-1000 | -050 | ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ | 組 | P.482 |
| | | **港湾用築堤マット　ロープタイプ　６ｍ３（１０Ｔ）** | | |
| 30050-1000 | -100 | ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ | 組 | P.482 |
| | | **港湾用築堤マット　鋼材タイプ　３ｍ３（５Ｔ）** | | |
| 30050-2000 | -050 | ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ | 組 | P.482 |
| | | **港湾用築堤マット　鋼材タイプ　６ｍ３（１０Ｔ）** | | |
| 30050-2000 | -100 | ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ | 組 | P.482 |

## 港湾用築堤マット　－ブランド品－　482頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **港湾用築堤マット　リーフマット　３ｍ３型** | | |
| 30050-3000 | -110 | 線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ | 組 | P.482 |
| | | **港湾用築堤マット　リーフマット　６ｍ３型** | | |
| 30050-3000 | -120 | 線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | P.482 |
| | | **港湾用築堤マット　マリンマットＲタイプ　３ｍ３型** | | |
| 30050-4000 | -010 | 線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ | 組 | P.482 |
| | | **港湾用築堤マット　マリンマットＲタイプ　６ｍ３型** | | |
| 30050-4000 | -020 | 線径７．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | P.482 |
| | -030 | 線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | |
| | | **港湾用築堤マット　マリンマットＨタイプ　３ｍ３型** | | |
| 30050-5000 | -010 | 線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ | 組 | P.482 |
| | | **港湾用築堤マット　マリンマットＨタイプ　６ｍ３型** | | |
| 30050-5000 | -020 | 線径９．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | P.482 |
| | -030 | 線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | |
| | | **港湾用築堤マット　ＭＫ・ＳＵＳマット　３ｍ３型** | | |
| 30050-6000 | -010 | 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ | 組 | P.482 |
| | | **港湾用築堤マット　ＭＫ・ＳＵＳマット　６ｍ３型** | | |
| 30050-6000 | -020 | 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | P.482 |
| | -030 | 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ | 組 | |

## 浮桟橋　482頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **浮桟橋　ＳＹＳＴＥＭ９２** | | |
| 30030-0100 | -110 | 幅２．０ｍ以上 | ｍ２ | P.482 |
| | -120 | 幅１．５ｍ以上　２．０ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -130 | 幅１．０ｍ以上　１．５ｍ未満 | ｍ２ | |
| | | **浮桟橋　浮桟橋セパレート型** | | |
| 30030-0200 | -009 | 幅２．０ｍ　長９．０ｍ | 基 | P.482 |

## 港湾用車止め・コーナー材　483頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **港湾用樹脂製車止め　高耐力車止め** | | |
| 30100-4220 | -100 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.483 |
| | -120 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -130 | 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -140 | 高３００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | | **港湾用樹脂製車止め　フルストップ** | | |
| 30100-3310 | -050 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.483 |
| | -060 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | | **港湾用樹脂製車止め　プラスチック車止め** | | |
| 30100-5010 | -010 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.483 |
| | -120 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -130 | 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -140 | 高３００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | | **港湾用樹脂製コーナー材　マリーンウッドコーナー材** | | |
| 30100-6020 | -010 | 高１００×幅１００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.483 |
| | | **港湾用樹脂製コーナー材　ディックウッドコーナー材** | | |
| 30100-6010 | -110 | 高１００×幅１００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.483 |
| | | **港湾用コンクリート製車止め　ＰＣ車止め** | | |
| 30100-2010 | -005 | 高１５０×幅１８５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５ | ｍ | P.483 |
| | -010 | 高１８０×幅１８５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５ | ｍ | |
| | -020 | 高２００×幅２０５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５ | ｍ | |
| | -030 | 高２５０×幅２０５ｍｍ　先付金具ＳＤ３４５ | ｍ | |
| | | **港湾用角形鋼管製車止め　コラムガード（独立型）** | | |
| 30100-6000 | -210 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.483 |
| | -220 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -230 | 高２５０×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -250 | 高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４ | ｍ | |
| | -260 | 高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４ | ｍ | |
| | -270 | 高２５０×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４ | ｍ | |
| | | **港湾用角形鋼管製車止め　コラムストッパー　連続型** | | |
| 30100-6000 | -110 | 高１８０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | P.483 |
| | -120 | 高２０５×幅１７５ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -130 | 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -140 | 高３００×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＳ４００ | ｍ | |
| | -150 | 高１８０×幅１５０ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４ | ｍ | |
| | -160 | 高２０５×幅１７５ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４ | ｍ | |
| | -170 | 高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４ | ｍ | |
| | -180 | 高３００×幅２５０ｍｍ　先付金具ＳＵＳ３０４ | ｍ | |
| | | **港湾用アルミ製コーナー材　コーナー材** | | |
| 30100-6010 | -010 | ノーマルタイプ　塗装（黄色） | ｍ | P.483 |
| | -020 | ノーマルタイプ　無塗装 | ｍ | |
| | -210 | 後施工タイプ　塗装（黄色） | ｍ | |
| | -220 | 後施工タイプ　無塗装 | ｍ | |
| | -310 | プレート固定タイプ　塗装（黄色） | ｍ | |
| | -320 | プレート固定タイプ　無塗装 | ｍ | |
| | -410 | アングルタイプ　塗装（黄色） | ｍ | |
| | -420 | アングルタイプ　無塗装 | ｍ | |
| | -510 | カブセルタイプ　塗装（黄色） | ｍ | |
| | -520 | カブセルタイプ　無塗装 | ｍ | |

## 港用滑り材　483頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **樹脂製滑り材（港用）　ポリウッド** | | |
| 30100-3312 | -010 | 高７０×幅１５０×長２２００ｍｍ | セット | P.483 |
| | | **樹脂製滑り材（港用）　シラ材ＳＨ型** | | |
| 30100-3314 | -020 | 高７０×幅１５０×長２２００ｍｍ | セット | P.483 |
| | -030 | 高５０×幅１５０×長４０００ｍｍ | セット | |
| | | **樹脂製滑り材（港用）　高耐力滑り材** | | |

30100-4210 -150 高６８×幅１４７×長２２００ｍｍ セット P.483

**転倒防止用マット（港用） 海専用新スペランゼ**

30100-7010 -020 厚１８～２０×幅６００×１０００ｍｍ １６ＭＰａ m P.483

**転倒防止用マット（港用） セーフマット**

30100-1100 -020 厚２０×幅６００×長２０００ｍｍ １６ＭＰａ以上 m P.483

**転倒防止用マット（港用） セーフラバーマット**

30100-1200 -010 厚２０×幅６００×長１０００ｍｍ １６ＭＰａ以上 m P.483

**岸壁物揚場用氷砕ゴム板（港用） ラバーグリッド**

30100-1010 -010 厚２０×幅２５０×長１０００ｍｍ 枚 P.483

## 電気防食用アルミ合金陽極 483頁

**電気防食用アルミ合金陽極 耐用年数１０年型**

07953-1010 -010 発生電流２．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個 P.483
-020 発生電流２．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-030 発生電流３．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-040 発生電流３．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個

**電気防食用アルミ合金陽極 耐用年数２０年型**

07953-1020 -010 発生電流２．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個 P.483
-020 発生電流２．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-030 発生電流３．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-040 発生電流３．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個

**電気防食用アルミ合金陽極 耐用年数３０年型**

07953-1030 -010 発生電流２．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個 P.483
-020 発生電流２．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-030 発生電流３．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-040 発生電流３．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個

**電気防食用アルミ合金陽極 耐用年数４０年型**

07953-1040 -010 発生電流２．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個 P.483
-020 発生電流２．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-030 発生電流３．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-040 発生電流３．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個

**電気防食用アルミ合金陽極 耐用年数５０年型**

07953-1050 -010 発生電流２．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個 P.483
-020 発生電流２．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-030 発生電流３．０Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個
-040 発生電流３．５Ａ 抵抗率０．３０、０．３５Ω・ｍ 個

**電気防食用アルミ合金陽極 電位測定装置**

07953-2010 -020 簡易型 ＳＵＳ３０４ 丸鋼含まず 個 P.483

## じゃかご 484頁

**円筒形じゃかご ＧＳ－３**

29050-1000 -030 線径３．２ｍｍ 網目１０ｃｍ 径４５ｃｍ m P.484
-031 線径３．２ｍｍ 網目１０ｃｍ 径６０ｃｍ m
-033 線径３．２ｍｍ 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ m
-034 線径３．２ｍｍ 網目１３ｃｍ 径６０ｃｍ m
-035 線径３．２ｍｍ 網目１５ｃｍ 径４５ｃｍ m
-038 線径３．２ｍｍ 網目１５ｃｍ 径６０ｃｍ m
-040 線径４．０ｍｍ 網目１０ｃｍ 径４５ｃｍ m
-041 線径４．０ｍｍ 網目１０ｃｍ 径６０ｃｍ m
-042 線径４．０ｍｍ 網目１０ｃｍ 径９０ｃｍ m
-043 線径４．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ m
-044 線径４．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径６０ｃｍ m
-049 線径４．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径９０ｃｍ m
-045 線径４．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径４５ｃｍ m
-046 線径４．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径６０ｃｍ m
-047 線径４．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径９０ｃｍ m
-053 線径５．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ m
-051 線径５．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径６０ｃｍ m
-052 線径５．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径９０ｃｍ m
-055 線径５．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径４５ｃｍ m
-056 線径５．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径６０ｃｍ m
-057 線径５．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径９０ｃｍ m

**円筒形じゃかご ＧＳ－７**

29050-1050 -010 線径４．０ｍｍ 網目１０ｃｍ 径４５ｃｍ m P.484
-020 線径４．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ m
-030 線径４．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径４５ｃｍ m
-040 線径５．０ｍｍ 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ m
-050 線径５．０ｍｍ 網目１５ｃｍ 径４５ｃｍ m

**角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３**

29050-2000 -025 線径３．２ｍｍ 網目１０ 高４０ 幅１２０ｃｍ m P.484
-030 線径３．２ｍｍ 網目１０ 高４８ 幅１２０ｃｍ m
-032 線径３．２ｍｍ 網目１３ 高４０ 幅１２０ｃｍ m
-033 線径３．２ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-034 線径３．２ｍｍ 網目１３ 高６０ 幅１２０ｃｍ m
-036 線径３．２ｍｍ 網目１５ 高４０ 幅１２０ｃｍ m
-035 線径３．２ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-037 線径３．２ｍｍ 網目１５ 高６０ 幅１２０ｃｍ m
-043 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高４０ 幅１２０ｃｍ m
-044 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-042 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高６０ 幅１２０ｃｍ m
-046 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-050 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高６０ 幅１２０ｃｍ m

**角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－７**

29050-2050 -020 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ m P.484
-030 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-040 線径５．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ m

**角形じゃかごパネルタイプ ＧＳ－３**

29050-2060 -004 線径３．２ｍｍ 網目１０ 高４０ 幅１２０ｃｍ m P.484
-006 線径３．２ｍｍ 網目１０ 高４８ 幅１２０ｃｍ m
-008 線径３．２ｍｍ 網目１３ 高４０ 幅１２０ｃｍ m
-010 線径３．２ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-009 線径３．２ｍｍ 網目１３ 高６０ 幅１２０ｃｍ m
-011 線径３．２ｍｍ 網目１５ 高４０ 幅１２０ｃｍ m
-012 線径３．２ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-013 線径３．２ｍｍ 網目１５ 高６０ 幅１２０ｃｍ m
-014 線径４．０ｍｍ 網目１０ 高４０ 幅１２０ｃｍ m
-015 線径４．０ｍｍ 網目１０ 高４８ 幅１２０ｃｍ m
-018 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高４０ 幅１２０ｃｍ m
-020 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-022 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高６０ 幅１２０ｃｍ m
-028 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高４０ 幅１２０ｃｍ m
-030 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-032 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高６０ 幅１２０ｃｍ m

**角形じゃかごパネルタイプ アルミ合金**

29050-2070 -010 線径４．０ｍｍ 網目１０ 高４８ 幅１２０ｃｍ m P.484
-020 線径４．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-030 線径４．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-040 線径５．０ｍｍ 網目１３ 高５０ 幅１２０ｃｍ m
-050 線径５．０ｍｍ 網目１５ 高５０ 幅１２０ｃｍ m

## かごマット －スロープ型－ 485頁

**かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）**

29060-0100 -010 高３０ｃｍ ｍ２ P.485
-020 高５０ｃｍ ｍ２

**かごマット（スロープ型） 長期性能型（被覆鉄線）**

29060-0200 -010 高３０ｃｍ ｍ２ P.485
-020 高５０ｃｍ ｍ２

**かごマット（スロープ型） 海岸護岸用（被覆鉄線）**

29060-0300 -010 高５０ｃｍ ｍ２ P.485

## かごマット －多段積型－ 485頁

**かごマット（多段積型） 長期性能型（めっき鉄線）**

29062-3010 -010 突込式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m P.485
-020 突込式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3020 -010 並列式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3013 -010 突込式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 突込式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3023 -010 並列式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3025 -010 並列式 Ａ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ａ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3110 -010 突込式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 突込式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3120 -010 並列式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3113 -010 突込式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 突込式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3123 -010 並列式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3125 -010 並列式 Ｂ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｂ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3210 -010 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3220 -010 並列式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-3225 -010 並列式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m

**かごマット（多段積型） 長期性能型（被覆鉄線）**

29062-4010 -010 突込式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m P.485
-020 突込式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4020 -010 並列式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ａ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4013 -010 突込式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 突込式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4023 -010 並列式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ａ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4025 -010 並列式 Ａ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ａ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4110 -010 突込式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 突込式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4120 -010 並列式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｂ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4113 -010 突込式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 突込式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4123 -010 並列式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｂ型－ｂ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4125 -010 並列式 Ｂ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｂ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4210 -010 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4220 -010 並列式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m
-4225 -010 並列式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：０．５ m
-020 並列式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 勾配１：１．０ m

**かごマット（多段積型） 海岸護岸用（被覆鉄線）**

29062-5210 -010 突込式 Ｃ型－ａ 高１００ｃｍ 奥行２００ｃｍ m P.485
-030 突込式 Ｃ型－ａ 高５０ｃｍ 奥行２００ｃｍ m
-5215 -010 突込式 Ｃ型－ｃ 高１００ｃｍ 奥行２００ｃｍ m
-030 突込式 Ｃ型－ｃ 高５０ｃｍ 奥行２００ｃｍ m

## 簡易鋼製土留擁壁 486頁

**簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠　８０型**

29064-0015 -010 ５００×８００×２０００mm　亜鉛めっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１００型**

29064-0015 -030 ５００×１０００×２０００mm　亜鉛めっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１２０型**

29064-0015 -020 ５００×１２００×２０００mm　亜鉛めっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　１５０型**

29064-0016 -010 １０００×１５００×１０００mm　亜鉛めっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　２００型**

29064-0016 -020 １０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　大型ＥＧボックス　２５０型**

29064-0016 -030 １０００×２５００×１０００mm　亜鉛めっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　カンタンメッシュカゴ**

29064-0010 -010 ＭＣ５０－８０　５００×８００×２０００mm　ｍ２ P.486
-020 ＭＣ５０－１００　５００×１０００×２０００mm　ｍ２
-030 ＭＣ５０－１２０　５００×１２００×２０００mm　ｍ２

**簡易鋼製土留擁壁　大型カンタンメッシュカゴ**

29064-0011 -010 １０００×２０００×１０００mm亜鉛アルミめっき　ｍ２ P.486
-020 １０００×３０００×１０００mm亜鉛アルミめっき　ｍ２

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ０８**

29064-0012 -010 ５００×８００×２０００mm　塗装１回　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ１２**

29064-0012 -030 ５００×１２００×２０００mm　塗装１回　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ０８**

29064-0012 -050 ５００×８００×２０００mm　亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　ＷＭ１２**

29064-0012 -060 ５００×１２００×２０００mm亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ篭枠　植生シート**

29064-0013 -010 ＷＭ０８・ＷＭ１２用　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　ＪＦＥ大型篭枠　ＥＦ２００**

29064-0014 -010 １０００×２０００×１０００mm　塗装１回　ｍ２ P.486
-050 １０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき　ｍ２

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ０８型**

29064-0020 -005 ５００×８００×２０００mm　塗装１回　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ１２型**

29064-0020 -010 ５００×１２００×２０００mm　塗装１回　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ０８型**

29064-0020 -105 ５００×８００×２０００mm　亜鉛めっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　Ｋ１２型**

29064-0020 -110 ５００×１２００×２０００mm　亜鉛めっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　端部枠**

29064-0020 -205 Ｋ０８型用　５００×８００mm　塗装１回　枚 P.486
-210 Ｋ１２型用　５００×１２００mm　塗装１回　枚
-305 Ｋ０８型用　５００×８００mm　亜鉛めっき　枚
-310 Ｋ１２型用　５００×１２００mm　亜鉛めっき　枚

**簡易鋼製土留擁壁　鋼製カゴ枠　植生シート**

29064-0021 -010 Ｋ０８・Ｋ１２型用　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁　大型カゴ枠　Ｋ－２０００型**

29064-0040 -010 １０００×２０００×１０００mm　塗装１回　ｍ２ P.486
-020 １０００×２０００×１０００mm　亜鉛めっき　ｍ２

**簡易鋼製土留擁壁　大型カゴ枠　端部枠**

29064-0040 -110 Ｋ－２０００型用　１０００×２０００mm塗装１回　枚 P.486
-120 Ｋ－２０００型用１０００×２０００mm亜鉛めっき　枚

**簡易鋼製土留擁壁　ＭＫ・ハイパーボックスＭ－８０**

29064-0050 -010 ５００×８００×２０００mm　亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１００**

29064-0050 -020 ５００×１０００×２０００mm亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.486

**簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１２０**

29064-0050 -030 ５００×１２００×２０００mm亜鉛・アルミめっき　ｍ２ P.486

## 袋型根固め用袋材　486頁

**袋型根固め用袋材　ポリ製、再生ポリ製**

29065-0100 -010 １ｔ用　長期性能型　吊り金具なし　袋 P.486
-020 ２ｔ用　長期性能型　吊り金具なし　袋
-030 ３ｔ用　長期性能型　吊り金具なし　袋
-040 ４ｔ用　長期性能型　吊り金具なし　袋

## 特殊かご（１）　486頁

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　設置型　ＡＨ－１**

29055-6110 -010 網目５．０ｃｍ　高０．３　幅１．０　長２．０ｍ　袋 P.486

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　設置型　ＡＨ－２**

29055-6110 -020 網目５．０ｃｍ　高０．５　幅１．０　長２．０ｍ　袋 P.486

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　吊上げ型　ＡＨ－１**

29055-6120 -010 網目５．０ｃｍ　高０．３　幅１．０　長２．０ｍ　袋 P.486

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　吊上げ型　ＡＨ－２**

29055-6120 -020 網目５．０ｃｍ　高０．５　幅１．０　長２．０ｍ　袋 P.486

**特殊かご　スーパーかせんカゴ　スロープタイプ**

29055-6130 -010 ３０ｃｍ　網目５．０ｃｍ　高０．３ｍ　ｍ２ P.486
-020 ５０ｃｍ　網目５．０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２

**特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－７００**

29055-6210 -010 高０．７ｍ　幅０．７ｍ　長３．５ｍ　ユニット P.486

**特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－１０００**

29055-6210 -020 高１．００ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ　ユニット P.486

**特殊かご　マックスウォール　ＭＷ－１３５０**

29055-6210 -030 高１．３５ｍ　幅１．００ｍ　長１０．０ｍ　ユニット P.486

## 特殊かご（２）　487頁

**特殊かご　ガードン　パネル　主筋１６．０mm**

29055-1022 -030 線径８．０mm　網目１５ｃｍ　高１×幅２×長４ｍ　本 P.487

**特殊かご　ガードン　ユニットロック　主筋１３mm**

29055-1019 -010 線径８．０mm　網目１５ｃｍ　ｍ２ P.487
-020 線径８．０mm　網目１３ｃｍ　ｍ２

**特殊かご　ガードン　ユニットロック　主筋１６mm**

29055-1019 -030 線径８．０mm　網目１５ｃｍ　ｍ２ P.487
-040 線径８．０mm　網目１３ｃｍ　ｍ２

**特殊かご　ガードン　ユニットロック用内張り金網**

29055-1019 -610 線径４．０mm　網目４０mm　ｍ２ P.487

**特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型最上段部**

29055-1030 -110 線径５．０mm　０．５×０．８×２．０ｍ　ｍ P.487

**特殊かご　ハイパーマット多段積型８０型中下段部**

29055-1030 -120 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×０．８×２ｍ　ｍ P.487

**特殊かご　ハイパーマット多段積８０型端部側面網**

29055-1030 -150 線径５．０mm　０．５×０．８ｍ　枚 P.487

**特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型最上段部**

29055-1030 -010 線径５．０mm　０．５×１．０×２．０ｍ　ｍ P.487

**特殊かご　ハイパーマット多段積型１００型中下段部**

29055-1030 -020 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ　ｍ P.487
-030 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ　ｍ

**特殊かご　ハイパーマット多段積１００型端部側面網**

29055-1030 -050 線径５．０mm　０．５×１．０ｍ　枚 P.487

**特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型最上段部**

29055-1031 -010 線径５．０mm　０．５×１．２×２．０ｍ　ｍ P.487

**特殊かご　ハイパーマット多段積型１２０型中下段部**

29055-1031 -020 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．２×２ｍ　ｍ P.487
-030 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．２×２ｍ　ｍ

**特殊かご　ハイパーマット多段積１２０型端部側面網**

29055-1031 -050 線径５．０mm　０．５×１．２ｍ　枚 P.487

**特殊かご　ハイパーマットＫＭ型　ＫＭ型最上段部**

29055-1032 -010 線径５．０mm　０．５×１．０×２．０ｍ　ｍ P.487

**特殊かご　ハイパーマットＫＭ型　ＫＭ型中下段部**

29055-1032 -020 勾配１：０．５　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ　ｍ P.487
-030 勾配１：１．０　線径５mm　０．５×１．０×２ｍ　ｍ

**特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型最上段部**

29055-1033 -110 線径８、９mm　１．０×１．５×２．０ｍ　ｍ２ P.487

**特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型中下段部**

29055-1033 -120 勾配１：０．５　線径８、９mm　１×１．５×２ｍ　ｍ２ P.487
-130 勾配１：１．０　線径８、９mm　１×１．５×２ｍ　ｍ２

**特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型端部側面網**

29055-1033 -150 線径８、９mm　１．０×１．５ｍ　枚 P.487

**特殊かご　大型ハイパーマット　２００型最上段部**

29055-1033 -010 線径８、９mm　１．０×２．０×２．０ｍ　ｍ２ P.487

**特殊かご　大型ハイパーマット　２００型中下段部**

29055-1033 -020 勾配１：０．５　線径８、９mm　１×２．０×２ｍ　ｍ２ P.487
-030 勾配１：１．０　線径８、９mm　１×２．０×２ｍ　ｍ２

**特殊かご　大型ハイパーマット　２００型端部側面網**

29055-1033 -050 線径８、９mm　１．０×２．０ｍ　枚 P.487

**特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型最上段部**

29055-1033 -210 線径８、９mm　１．０×２．５×２．０ｍ　ｍ２ P.487

**特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型中下段部**

29055-1033 -220 勾配１：０．５　線径８、９mm　１×２．５×２ｍ　ｍ２ P.487
-230 勾配１：１．０　線径８、９mm　１×２．５×２ｍ　ｍ２

**特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型端部側面網**

29055-1033 -250 線径８、９mm　高１．０×幅２．５ｍ　枚 P.487

**特殊かご　吊り式ハイパーマット　１００型**

29055-1034 -010 線径５、６mm　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　個 P.487

**特殊かご　吊り式ハイパーマット　１２０型**

29055-1034 -020 線径５、６ｍｍ　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ　個　P.487

**特殊かご　根固めマット　１ｔ型**

29055-1029 -005 線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．０長１．０ｍ　個　P.487

**特殊かご　根固めマット　２ｔ型**

29055-1029 -010 線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．５長１．５ｍ　個　P.487

**特殊かご　根固めマット　３ｔ型**

29055-1029 -020 線径５ｍｍ網目１３ｃｍ高０．６幅１．８長１．８ｍ　個　P.487

**特殊かご　ＪＳパッケージ（鋼製ふとん篭）**

29055-1010 -010 ＫＳＰ－５１２　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ　基　P.487
-020 ＫＳＰ－５１３　高０．５×幅１．２×長３．０ｍ　基
-030 ＫＳＰ－１２　高１．０×幅１．２×長２．０ｍ　基
-040 ＫＳＰ－１３　高１．０×幅１．２×長３．０ｍ　基
-050 ＫＳＰ－２２　高１．０×幅２．０×長２．０ｍ　基
-060 ＫＳＰ－２３　高１．０×幅２．０×長３．０ｍ　基

**特殊かご　ＳＧマット　スロープ式　線径７．０ｍｍ**

29055-2700 -030 網目１０ｃｍ　高０．３ｍ　ｍ２　P.487
-040 網目１０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２

**特殊かご　ＳＧマット　スロープ式　線径９．０ｍｍ**

29055-2700 -050 網目１０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２　P.487

**特殊かご　ＳＧマット　階段式　線径７．０ｍｍ**

29055-2700 -010 網目１０ｃｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　ｍ　P.487

**特殊かご　ＳＧマット　階段式　線径９．０ｍｍ**

29055-2700 -020 網目１３ｃｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　ｍ　P.487

**特殊かご　ゼロバン　パネル式　主筋１６．０ｍｍ**

29055-1026 -010 線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　本　P.487
-020 線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　本

**特殊かご　ゼロバン　ユニット式　主筋１６．０ｍｍ**

29055-1028 -010 線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　ｍ２　P.487
-020 線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　ｍ２

**特殊かご　ＭＫ・スクリューボックス　Ｓ－１００**

29055-2810 -110 最上段用　５０×１００×２００ｃｍ　ｍ　P.487
-120 中下段用　５０×１００×２００ｃｍ　１：０．５　ｍ

**特殊かご　ＭＫ・ウェルドマット多段積　Ｍ－１００**

29055-2812 -110 最上段用　５０×１００×２００ｃｍ　ｍ　P.487
-120 中下段用　５０×１００×２００ｃｍ　１：０．５　ｍ

**特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　平張タイプ**

29055-2800 -010 高３０ｃｍ　ｍ２　P.487
-020 高５０ｃｍ　ｍ２

**特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　多段タイプＷ**

29055-2800 -030 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　ｍ　P.487

**特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　多段タイプＳ**

29055-2800 -040 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５　ｍ　P.487
-050 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０　ｍ

## コンクリート積みブロック（１）　－滑面－　488頁

**コンクリート積みブロック　滑面**

15310-0010 -253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個　P.488
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030 -010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020 -010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

## コンクリート積みブロック（２）　－粗面－　488頁

**コンクリート積みブロック　粗面**

15315-0010 -253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個　P.488
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030 -010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020 -010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

## コンクリート積みブロック（３）　－ブランド品－　489頁

**Ｃｏ積ブロック　ニューストン　間知石型**

15321-7020 -010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　ニューストン　ポーラス型**

15321-7021 -010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　エコポーラススプリットン**

15321-1617 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　ポーラススプリット**

15321-7520 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

## コンクリート積みブロック（４）　－ブランド品－　489頁

**Ｃｏ積ブロック　２Ａ天然鉄平石**

15321-1920 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　ＳＢ擬岩ブロック茶**

15321-2210 -010 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　点穴環境ブロック**

15321-2210 -020 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　自立型間知ブロック（天然型）**

15321-1650 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489
-020 高２５０×幅４００×控４５０　１０．０個／ｍ２　個
-030 高２５０×幅４００×控５００　１０．０個／ｍ２　個
-040 高２５０×幅４００×控５５０　１０．０個／ｍ２　個

**Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　甲州**

15321-5010 -100 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　多孔質溶岩**

15321-5030 -100 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　玉石**

15321-5030 -050 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　基礎ブロックＮ－５００**

15321-7022 -010 高２５０×幅２０００×控４５０　２１６．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　水藻（生態系ブロック）**

15423-6000 -010 高２８３×幅４２４×控３５０　８．３個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　チャコケン**

15321-9050 -010 高３００×幅４００×控３５０　８．３個／ｍ２　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅰ型**

15321-9061 -010 高２５０×幅２０００×控５００　３４０．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－１型**

15321-9062 -010 高３００×幅２０００×控５７０　４６０．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－２型**

15321-9062 -020 高３５０×幅２０００×控６００　５４０．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－１型**

15321-9063 -010 高５００×幅２０００×控６５０　８７０．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－２型**

15321-9063 -020 高５００×幅２０００×控５８０　７６０．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　フヘキ基礎５分**

15321-9080 -010 高２５０×幅２０００×控５００　３０９．０ｋｇ　個　P.489
-020 高３００×幅２０００×控５７０　４２６．０ｋｇ　個
-030 高３５０×幅２０００×控６００　５３５．０ｋｇ　個

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅰ型**

15321-9210 -251 高２５０×幅１０００×控５００　１６３．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ型**

15321-9220 -301 高３００×幅１０００×控５７０　２２０．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ－２型**

15321-9222 -351 高３５０×幅１０００×控６００　２６０．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅲ型**

15321-9230 -501 高５００×幅１０００×控５８０　３７５．０ｋｇ　個　P.489

**Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅳ－３型**

15321-9240 -301 高３００×幅１０００×控７５０　３００．０ｋｇ　個　P.489

## 大型積みブロック（１）　490頁

**大型積みブロック　ナウロック擬石　５０Ａ**

15325-0005 -050 １０００×９９８×５００ｍｍ　７４１ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ナウロック擬石　７０Ａ**

15325-0005 -070 １０００×９９８×７００ｍｍ　１１６７ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ナウロック擬石　１００Ａ**

15325-0005 -100 １０００×９９８×１０００ｍｍ　１４０５ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ナウロック擬石　１５０Ａ**

15325-0005 -150 １０００×９９８×１５００ｍｍ　１７６８ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ**

15325-0030 -010 ５００×９９８×３５０ｍｍ　１７８ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ（擬石）**

15325-0035 -010 ５００×９９８×３５０ｍｍ　２０１ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ＩＣ土留　Ａ**

15325-0040 -010 １０００×２０００×８９６ｍｍ　１１５０ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ＩＣ土留　Ａ（擬石）**
15325-0045 -010　１０００×２０００×８９６mm　１１６９ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－１Ａ**
15325-0048 -010　１０００×２０００mm　１１８２ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－２Ａ**
15325-0051 -010　１０００×２０００mm　１１０７ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－３Ａ**
15325-0052 -010　１０００×２０００mm　１１０２ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ＳＰグリーン　Ⅲ－Ａ**
15325-0053 -010　１０００×２０００mm　１３６３ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ヘイベックＡ３５（鉄平石模様）**
15325-0055 -010　６６６×１５００×３５０mm　７９７ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　ヘイベックＡ５０（鉄平石模様）**
15325-0065 -010　６６６×１５００×５００mm　１１４３ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　オリロック　乱模様**
15325-2010 -350　８００×１２５０×３５０mm　７３９ｋｇ　個　P.490
-400　８００×１２５０×４００mm　８５１ｋｇ　個
-450　８００×１２５０×４５０mm　９６４ｋｇ　個
-500　８００×１２５０×５００mm　１０７９ｋｇ　個

**大型積みブロック　箱型擁壁　Ａ型**
15325-1710 -010　１０００×１９９５×１２５０mm　１３０９ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　箱型擁壁　Ｂ型**
15325-1712 -020　１０００×１４９６×１２５０mm　１０３５ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　エコボックス　１０００型**
15326-0088 -010　１０００×１５００×１０００mm　１２３０ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　エコボックス　１４００型**
15326-0090 -010　１０００×１５００×１４００mm　１３４５ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　エコボックス　１８００型**
15326-0092 -010　１０００×１５００×１８００mm　１４９０ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　エコボックス　２２００型**
15326-0094 -010　１０００×１５００×２２００mm　１６１０ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　エコボックス　２６００型**
15326-0096 -010　１０００×１５００×２６００mm　１７３０ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　エコボックス　３０００型**
15326-0098 -010　１０００×１５００×３０００mm　２０００ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　アントラー　ＡＢ－Ｉ型**
15236-0100 -010　８００×１２５０×３５０mm　４１０ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型**
15236-1000 -010　１０００×２０００×７００mm　６７４ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型**
15236-1002 -010　１０００×１０００×７００mm　３６２ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型**
15236-1004 -010　５００×２０００×７００mm　４０２ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型**
15236-1006 -010　５００×１０００×７００mm　２１６ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型（粗面）**
15236-1001 -010　１０００×２０００×７００mm　６９３ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型（粗面）**
15236-1003 -010　１０００×１０００×７００mm　３７１ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型（粗面）**
15236-1005 -010　５００×２０００×７００mm　４１１ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型（粗面）**
15236-1007 -010　５００×１０００×７００mm　２２１ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　どっきんくん2号　Ａ型**
15236-1014 -010　１０００×２０００×３５０mm　７６４ｋｇ　個　P.490

**大型積みブロック　どっきんくん2号　Ｂ型**
15236-1016 -010　１０００×１０００×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.490

## 大型積みブロック（２）　－ブランド品－　492頁

**大型積みブロック　イーグルボックス　５００**
15325-9200 -010　１０００×２０００×５００mm　１１１０ｋｇ　個　P.492

**大型積みブロック　イーグルボックス　７５０**
15325-9205 -010　１０００×２０００×７５０mm　１２１０ｋｇ　個　P.492

**大型積みブロック　イーグルボックス　１０００**
15325-9210 -010　１０００×２０００×１０００mm　１５２０ｋｇ　個　P.492

**大型積みブロック　イーグルボックス　１２５０**
15325-9216 -010　１０００×２０００×１２５０mm　１６７１ｋｇ　個　P.492

**大型積みブロック　イーグルボックス　１５００**
15325-9220 -010　１０００×２０００×１５００mm　２０２０ｋｇ　個　P.492

**大型積みブロック　イーグルボックス　１７５０**
15325-9223 -010　１０００×２０００×１７５０mm　２１９９ｋｇ　個　P.492

**大型積みブロック　イーグルボックス　２０００**
15325-9225 -020　１０００×２０００×２０００mm　２２３５ｋｇ　個　P.492

## 大型積みブロック（３）　－ブランド品－　492頁

**大型積ブロック　リバティロック　Ｔ３５０**
15326-0008 -010　５００×３５０mm　５９０ｋｇ　ｍ２　P.492

**大型積ブロック　リバティロック　Ｔ５００**
15326-0010 -010　５００×５００mm　６５０ｋｇ　ｍ２　P.492

**大型積ブロック　リバティロック　Ｔ７５０**
15326-0011 -010　７５０×７５０mm　８７０ｋｇ　ｍ２　P.492

**大型積ブロック　リバティロック　Ｔ１０００**
15326-0012 -010　７５０×１０００mm　１４３０ｋｇ　ｍ２　P.492

**大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　３５０２型**
15326-0014 -010　ＡＢ共通　８８０ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　５００２型**
15326-0016 -010　ＡＢ共通　９２０ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｋ**
15326-0017 -010　基本型　１０００×３００×１０００mm３５０ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｅ**
15326-0018 -010　上下部用　個　P.492

**大型積ブロック　ネオロック**
15326-0019 -010　５００×１０００×３５０mm　２２０ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ネオロック用基礎ブロック**
15326-0019 -110　３分・５分勾配用　２６０×４２０×１９９８mm　個　P.492

**大型積ブロック　ビックロック　Ａ型**
15326-0050 -010　１０００×２０００×９００mm　１２２０ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ビックロック　Ｂ型**
15326-0052 -010　１０００×１０００×９００mm　６３５ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ビックロック　Ｃ型**
15326-0054 -010　５００×２０００×９００mm　８０５ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ビックロック　Ｄ型**
15326-0056 -010　５００×１０００×９００mm　４１０ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　Ｖロック　３５０型**
15326-0420 -010　５５６×９９８×３５０mm　２２７ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　Ｖロック　４５０型**
15326-0420 -020　５５６×９９８×４５０mm　２４３ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　Ｖロック　５００型**
15326-0420 -030　５５６×９９８×５００mm　２５３ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　Ｖロック　５５０型**
15326-0420 -040　５５６×９９８×５５０mm　２６０ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　大型自立積ブロック５０型Ａ**
15326-0310 -110　５００×９９８×５００mm　２３６ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　７５型　Ａ形**
15326-0310 -210　１０００×１５００×７５０mm　１３３６ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　１００型　Ａ形**
15326-0310 -220　１０００×１５００×１０００mm　１５２６ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　１２５型　Ａ形**
15326-0310 -230　１０００×１５００×１２５０mm　１６０２ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　１５０型　Ａ形**
15326-0310 -240　１０００×１５００×１５００mm　１６８７ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　１７５型　Ａ形**
15326-0310 -250　１０００×１５００×１７５０mm　１７７２ｋｇ　個　P.492

**大型積ブロック　ホライズンⅡ　２００型　Ａ形**
15326-0310 -260　１０００×１５００×２０００mm　１８５７ｋｇ　個　P.492

**ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）３分勾配用**
15326-0075 -010　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.493

**ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）３分勾配用**
15326-0075 -020　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.493

**ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）３分勾配用**
15326-0075 -030　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.493

**ふる里　３５型　浅目地　Ａ形（６連）５分勾配用**
15326-0075 -015　４００×２４８５×３５０mm　７２５ｋｇ　個　P.493

**ふる里　３５型　浅目地　ＢＬ形（３連）５分勾配用**
15326-0075 -025　４００×１４４３×３５０mm　４２５ｋｇ　個　P.493

**ふる里　３５型　浅目地　ＢＲ形（２連）５分勾配用**
15326-0075 -035　４００×１０２７×３５０mm　３０５ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　３５０型**
15326-0701 -010　３分・５分・１割勾配用　控３５０mm　９９２ｋｇ　ｍ２　P.493

**大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　５００型**
15326-0701-020　３分・５分・１割勾配用　控５００ｍｍ１４４４ｋｇ　ｍ2　P.493

**大型積ブロック　ＮＳブロック　かがやき　７５０型**
15326-0701-030　３分・５分勾配用　控７５０ｍｍ　２１３０ｋｇ　ｍ2　P.493

**大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ３５０型**
15326-0702-010　５００×１０００×３５０ｍｍ　２４４ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ４５０型**
15326-0702-020　５００×１０００×４５０ｍｍ　２６０ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ５００型**
15326-0702-030　５００×１０００×５００ｍｍ　２７０ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ７５０型**
15326-0702-040　５００×１０００×７５０ｍｍ　３３１ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　多自然型ブロック　ヒルズ１０００**
15326-0702-050　５００×１０００×１０００ｍｍ　３７１ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　π型ブロック　標準型**
15326-0086-010　６００×１２５０×３５０ｍｍ　２８５ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　しずか５００ＳＰ型**
15326-0106-005　５００×１２５０×５００ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　しずか６５０型**
15326-0106-006　５００×１２５０×６５０ｍｍ　４００ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　しずか７５０ＳＰ型**
15326-0106-007　５００×１２５０×７５０ｍｍ　４７６ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　しずか１０００型**
15326-0106-010　５００×１２５０×１０００ｍｍ　５５８ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　しずか１０００ＳＰ型**
15326-0106-020　５００×１２５０×１０００ｍｍ　５５８ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　しずか根石ブロック**
15326-0106-510　５００×１２５０×７５０ｍｍ　３６９ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　自立安定型πブロック　π１－３５**
15326-0100-010　８００×１２５０×３５０ｍｍ　４１０ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　自立安定型πブロック**
15326-0102-010　基礎ブロックＢタイプ　３分勾配用　７００ｋｇ　個　P.493
-0104-010　基礎ブロックＢタイプ　４分勾配用　６４０ｋｇ　個

**大型積ブロック　Ｅウォール７５０タイプ　基本Ａ**
15326-0500-005　１０００×２０００×７５０ｍｍ　１３５０ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　Ｅウォール８００タイプ　基本Ａ**
15326-0500-010　１０００×２０００×８００ｍｍ　１４８０ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　Ｅウォール１０００タイプ　基本Ａ**
15326-0500-020　１０００×２０００×１０００ｍｍ　１６３５ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　Ｅウォール１２５０タイプ　基本Ａ**
15326-0500-030　１０００×２０００×１２５０ｍｍ　１９６５ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　Ｅウォール１５００タイプ　基本Ａ**
15326-0500-040　１０００×２０００×１５００ｍｍ　２０６５ｋｇ　個　P.493

**大型積ブロック　Ｅウォール２０００タイプ　基本Ａ**
15326-0500-050　１０００×２０００×２０００ｍｍ　２４５５ｋｇ　個　P.493

## 張りブロック（１）　494頁

**張りブロック**
15331-0050-080　１４０ｋｇ／ｍ２以上　厚８０ｍｍ　ｍ2　P.494
-090　１５０ｋｇ／ｍ２以上　厚９０ｍｍ　ｍ2
-120　１７０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０ｍｍ　ｍ2
-100　１８０ｋｇ／ｍ２以上　厚１００ｍｍ　ｍ2
-125　２１５ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０ｍｍ　ｍ2
-130　２３０ｋｇ／ｍ２以上　厚１２０ｍｍ　ｍ2
-140　２４０ｋｇ／ｍ２以上　厚１４０ｍｍ　ｍ2

## 張りブロック（２）　ーブランド品ー　494頁

**張りブロック　ストーンサークル擬石３００型**
15330-0130-001　９５０×９５０×１２０ｍｍ　２７７ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　ストーンサークル擬石３６０型**
15330-0010-001　９５０×９５０×１５０ｍｍ　３３９ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　グラックスＩ型**
15330-0100-001　９９７×９９７×３００ｍｍ　３４７ｋｇ　個　P.494

## 張りブロック（３）　ーブランド品ー　494頁

**張りブロック　スロテクト幾何学１２０型**
15330-0046-010　９９８×９９８×１２０ｍｍ　２００ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　スロテクト幾何学１５０型**
15330-0046-020　９９８×９９８×１５０ｍｍ　２６２ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　スロテクト擬石１２０型**
15330-0040-010　９９８×９９８×１２０ｍｍ　２４０ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　スロテクト擬石１５０型**
15330-0045-010　９９８×９９８×１５０ｍｍ　３０５ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　せせらぎかん３０Ｈ**
15330-0060-010　１０００×１０００×３００ｍｍ　３６１ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　ラティストーン３００型**
15330-0145-010　９９７×９９７×１２０ｍｍ　２８２ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　ラティストーン３６０型**
15330-0145-020　９９７×９９７×１５０ｍｍ　３４３ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　マクロストーン２８０型**
15330-0145-110　１９９８×９９８×１１５ｍｍ　５７６ｋｇ　個　P.494

**張りブロック　グラスポット**
15330-0091-010　９９８×９９８×４００ｍｍ　４４６ｋｇ　個　P.494

## 連結ブロック（１）　495頁

**連結ブロック**
15333-0010-020　２５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２２０ｍｍ　ｍ2　P.495
-040　３５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２５０ｍｍ　ｍ2

## 連結ブロック（２）　ーブランド品ー　495頁

**連結ブロック　ダイヤカットⅡ型Ａ**
15334-1010-005　１２００×５００×２００ｍｍ　１８８ｋｇ　個　P.495
-010　１２００×５００×２５０ｍｍ　２１７ｋｇ　個

**連結ブロック　ダイヤカットⅢ型**
15334-1010-110　１２００×９９６×２００ｍｍ　３６０．４ｋｇ　個　P.495

## 連結ブロック（３）　ーブランド品ー　495頁

**連結ブロック　旭式Ａ型ブロック山１５２型**
15334-0010-020　４９０×３３０×２１２ｍｍ　６０．７ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　バンキングブロックＦ１**
15334-0012-020　９９０×９９６×２８７ｍｍ　３６５．９ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　グラスティ３６０型Ａ**
15334-0024-010　９９０×９９７×３２０ｍｍ　３６２ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　昭和式矩形ブロック１種Ａ**
15334-0050-020　４９０×３３０×２２５ｍｍ　５７ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ターフロックⅡ**
15334-0091-020　９５０×９５０×２２０ｍｍ　３０５．５ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　緑化連結ブロック**
15334-0188-010　１０００×１０００×２５０ｍｍ　３８５ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　エコ緑化連結ブロック**
15334-0188-020　１０００×１０００×２５０ｍｍ　３８０ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　大型連節ブロック（玉石タイプ）**
15334-0188-030　１２５０×８００×１３０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ジェロック　ＶＣ２５０型**
15334-0500-010　１０００×１０００×２１０ｍｍ　２６６ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３００型**
15334-0500-020　１０００×１０００×２４０ｍｍ　３１７ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ジェロック　ＶＣ３５０型**
15334-0500-030　１０００×１０００×２７０ｍｍ　３６７ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　トリオン　標準型**
15334-0206-010　１２１０×１０００×３５０ｍｍ　３２６ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　トリオン　半塊型**
15334-0206-110　１２１０×５００×３５０ｍｍ　１８１ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　トリオン　棒型**
15334-0206-210　１０００×２４０×２７０ｍｍ　１１９ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　Ｉレンロック２１型（色無）**
15334-0220-100　１０００×１２００×２１０ｍｍ　３１０ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　Ｉレンロック２５型（色無）**
15334-0222-100　１０００×１２００×２５０ｍｍ　３７０ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　フリーロックＡタイプ３００型**
15334-0200-010　１０００×１０００×２２０ｍｍ　３０６ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　フリーロックＡタイプ３６０型**
15334-0201-010　１０００×１０００×２５０ｍｍ　３５４ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　フリーロックＢタイプ３００型**
15334-0202-010　１２４０×１０７４×２７０ｍｍ　３０６ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　フリーロックＢタイプ３６０型**
15334-0203-010　１２４０×１０７４×３００ｍｍ　３５４ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ロックボードＲ－３６０**
15334-0204-010　１０７０×１１４９×２１０ｍｍ　３６０ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ロックボードＲ－５７０**
15334-0205-010　１０７０×１１４９×３５０ｍｍ　５７６ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　大型連節２５０型**
15334-0230-010　１０００×５００×２５０ｍｍ　１７７ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　覆土ブロック３５０型**
15334-0232-010　１２４８×７９８×２５０mm　３６０ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　グリーンポーラス**
15334-0234-010　９９８×９９８×２５０mm　２９０ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　すいせいⅡ型**
15334-0245-010　１２５０×１０００×２５０mm　５３２ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　トレッペ**
15334-0250-010　１２５０×５００×２６０mm　２２７ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ビオロックＨ１５０型Ａ（擬岩）**
15334-0336-100　１０００×１０００×１５０mm　２１６ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ビオロック３６０Ａ（擬岩）**
15334-0330-100　１０００×１０００×２６０mm　３６０ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　連節ブロック**
15334-0351-100　４７０×２５０×２６０mm　４５ｋｇ　個　P.495

**連結ブロック　ビオロックＦＰ３５０型Ａ型**
15334-0456-110　１０００×１０００×３５０mm　５２７ｋｇ　個　P.495

## 魚巣ブロック　496頁

**魚巣ブロック　銀鱗　Ⅱ型Ａ型**
15412-0020-010　４１１ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.496

**魚巣ブロック　銀鱗　Ⅲ型Ａ型**
15412-0030-010　１１７ｋｇ　４．０個／ｍ２　個　P.496

## ブロックマット　496頁

**ブロックマット　ソルコマット**
15423-0410-010　標準型　１２００×２０００～８０００mm　ｍ２　P.496

**ブロックマット　シビックマット**
15423-8500-010　標準型　１６００×２０００～８０００mm　ｍ２　P.496

**ブロックマット　ゴビマット**
15423-8510-010　標準型　１６００×２０００～７０００mm　ｍ２　P.496

**ブロックマット　ブロックマット用ピン**
15423-8560-010　Ｄ１６　６００×２００×６００mm　本　P.496
-020　Ｄ１６　６００×４００×６００mm　本

## 特殊ブロック　496頁

**特殊ブロック　ネオホタル**
15423-2012-410　５００×９９８×６４０mm　２．０個／ｍ２　個　P.496

**特殊ブロック　ハイムケージ　５００型**
15423-0420-131　９９０×９９０×４９５mm　１．０個／ｍ２　個　P.496

**特殊ブロック　アクアグリーン**
15423-2024-030　２２００×１５００×８６０mm　２８９０ｋｇ　個　P.496

**特殊ブロック　グリーンベール５型**
15423-2020-010　１０００×５００×５３２mm　４０４ｋｇ　個　P.496

**特殊ブロック　矢板用笠コンクリートブロック**
15423-2110-010　５００×５００×２３９０mm　６１０ｋｇ　本　P.496
-020　５００×６００×２３９０mm　７１４ｋｇ　本
-030　６００×５００×２３９０mm　６７０ｋｇ　本
-040　６００×６００×２３９０mm　７７０ｋｇ　本
-050　７００×５００×２３９０mm　７１０ｋｇ　本
-060　７００×６００×２３９０mm　８００ｋｇ　本

**特殊ブロック　ベースブロック　Ａ**
15423-9200-010　１０００×１０００×２５００mm　１３７０ｋｇ　本　P.496

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ**
15423-9200-020　８００×８００×２５００mm　１０２０ｋｇ　本　P.496

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ**
15423-9200-030　７００×７００×２５００mm　８９０ｋｇ　本　P.496

**特殊ブロック　ベースブロック　Ａ**
15423-9200-040　１０００×１０００×５０００mm　２６７０ｋｇ　本　P.496

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｂ**
15423-9200-050　８００×８００×５０００mm　１９９０ｋｇ　本　P.496

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｃ**
15423-9200-060　７００×７００×５０００mm　１７４０ｋｇ　本　P.496

**特殊ブロック　ベースブロック　Ｄ**
15423-9200-070　５００×５００×５０００mm　２４６０ｋｇ　本　P.496

**特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型**
15334-0487-011　２５０ｋｇ　ｍ２　P.496

**特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型**
15334-0487-020　３５０ｋｇ　ｍ２　P.496

**特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型**
15334-0487-030　６００ｋｇ　ｍ２　P.496

**特殊ブロック　カメレオンＴ－２５型**
15334-0487-110　シート付　２５０ｋｇ　ｍ２　P.496

**特殊ブロック　カメレオンＴ－３５型**
15334-0487-120　シート付　３５０ｋｇ　ｍ２　P.496

**特殊ブロック　カメレオンＴ－５０型**
15334-0487-130　シート付　６００ｋｇ　ｍ２　P.496

## 護床ブロック　497頁

**護床ブロック　テクノロック　Ｂ－２００**
15425-0010-010　８８０×２００mm　１４４ｋｇ　個　P.497

**護床ブロック　テクノロック　Ｃ－５００－１．５**
15425-0010-020　１５００×５００mm　１４３０ｋｇ　個　P.497

**護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－２．０**
15425-0010-030　１５００×８００mm　２０１０ｋｇ　個　P.497

**護床ブロック　テクノロック　Ｃ－８００－３．０**
15425-0010-040　１８００×８００mm　３０３０ｋｇ　個　P.497

## 階段ブロック　497頁

**階段ブロック　ユニバーサルステップ　１．５割Ａ形**
15414-0024-010　２５３×７１８×１９９８mm　５６３ｋｇ　個　P.497

**階段ブロック　ユニバーサルステップ　２．０割Ａ形**
15414-0024-020　２２９×６６８×１９９８mm　４８５ｋｇ　個　P.497

**階段ブロック　ユニバーサルステップ　２．５割Ａ形**
15414-0024-030　２２７×８０５×１９９８mm　５８６ｋｇ　個　P.497

**階段ブロック　ユニバーサルステップ　３．０割Ａ形**
15414-0024-040　２２９×９４６×１９９８mm　６９７ｋｇ　個　P.497

**階段ブロック　ステップブロック　連結タイプ２型Ａ**
15414-0020-010　２６８×４００×１２００mm　１８６ｋｇ　個　P.497

**階段ブロック　ステップブロック　水密タイプ２型Ａ**
15414-0022-010　２７８×４９５×１９９５mm　３１３ｋｇ　個　P.497

**階段ブロック　ステアー**
15414-0040-010　Ｖ－４５０　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.497
-0041-010　Ｖ－６００　２３５ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0042-010　Ｔ－３００　１９３ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0043-010　Ｔ－４００　２５３ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個
-0044-010　ＶＴ－４５０　２１６ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個
-0045-010　ＶＴ－６００　２５８ｋｇ　１．４９個／ｍ２　個

**階段ブロック　２００型**
15414-0050-010　３１３×４８０×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.497

**階段ブロック　サン・ステップ　２．０Ａ**
15414-0070-010　２７９×４４７×２０００mm　３３５ｋｇ　個　P.497

**階段ブロック　親水**
15414-0082-010　Ｓ－２０　３２２ｋｇ　１．１２個／ｍ２　個　P.497

## 植栽ブロック　497頁

**植栽ブロック　マザーズロック（根入ブロック）**
15414-1310-010　６００×１０５０×２０００mm　５０８ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　マザーズロック（植栽ブロック）**
15414-1310-020　６００×１０５０×２０００mm　５２５ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　マザーズロック（給水ブロック）**
15414-1310-030　３００×３６６×１８５８mm　１９０ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　グリーンウォール**
15414-2010-110　８０型Ａ　２６７ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.497

**植栽ブロック　ステアー　Ｖ－４５０**
15414-6510-131　穴あき　１７０ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.497

**植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１００×５０Ｐ**
15414-6510-133　５００×１０００×７００mm　２６７ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１２５×８０Ｌ**
15414-6510-134　８００×１２５０×１０００mm　７２５ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅰ型**
15414-6710-115　１２４６×１０５０×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅱ型**
15414-6710-120　１２４６×７５０×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅲ型**
15414-6710-130　１２４６×６００×６００mm　２６６ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　イーストーン**
15414-7413-010　８２０×１２００×６００mm　１．０５個／ｍ２　個　P.497

**植栽ブロック　グリーンラックス　Ⅳ型**
15414-7416-010　１０００×５００×７００mm　２．０個／ｍ２　個　P.497

**植栽ブロック　グリーンフヘキ小型**
15331-2954-100　５００×３００×７５０mm　８８ｋｇ　個　P.497

**植栽ブロック　グリーンフヘキ７５**
15331-2954-175　１５００×３５０×７５０mm　２８２ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　グリーンフヘキ１００
15331-2954 -200 １５００×４００×１０００mm　４９７ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　緑生ブロック　５００型
15414-9502 -020 １２４６×５００×６００mm　３１６ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　緑生ブロック　８００型
15414-9500 -010 １２４６×８００×６００mm　４４３ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（根入・魚巣）
15414-5022 -110 ５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（魚巣空間）
15414-5022 -120 ２００×１３５×１６６６mm　５５ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（植栽ブロック）
15414-5022 -130 ５００×７００×２０００mm　３８０ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（客土充填）
15414-5022 -140 ２３０×１５５×１６５４mm　８０ｋｇ　個　P.497

## 井桁ブロック　498頁

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１形
15339-2020 -010 ３５０×１３０×２４９５mm　１８７．５ｋｇ　個　P.498

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｂ－１形
15339-2020 -020 ４００×１７０×１２９０mm　１５０．１ｋｇ　個　P.498

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｃ－１形
15339-2020 -030 ２５０×１７０×１２９０mm　９９．８ｋｇ　個　P.498

## 法枠ブロック（１）　498頁

法枠ブロック
15332-1000 -015 枠材断面　幅１５０×厚１５０mm　ｍ２　P.498
-115 枠材断面　幅１５０×厚２００mm　ｍ２

## 法枠ブロック（２）　ーブランド品ー　498頁

法枠ブロック　十字法枠３００型Ａ
15331-5010 -010 １４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.498

## 法枠ブロック（３）　ーブランド品ー　499頁

法枠ブロック　法枠Ⅱ　１５ｃｍ厚Ａ
15331-0556 -100 １５０×１５０×８６１mm　５０．８ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　アイスターＶＣ１００型
15331-4700 -010 １０００×１０００×１５０mm　１５０．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　円弧型１８
15331-1364 -100 ７９２×３８２×１８０mm　６９．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　共和式Ａ
15331-2356 -010 ４５０×２００×９００mm　８８．５ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　草竹式法枠２号Ａ
15331-2770 -010 １５０×１５０×８９０mm　３６．５ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　草竹式法枠４号Ａ
15331-2770 -020 １５０×１５０×８９０mm　４８．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　開発式法枠Ａ
15331-3755 -010 １５０×１８０×９００mm　７２．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　開発式法枠Ｂ
15331-3755 -020 １５０×１８０×９００mm　５０．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　十字法枠Ａ
15331-3954 -010 １４１０×１４１０×２２０mm　３１０．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　円弧型１５
15331-4060 -020 ７９２×３８２×１５０mm　５８．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　共和式Ⅲ種
15331-4652 -010 １２０×１４０×９００mm　３０．８ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　ヤマウ式法枠Ｉ型
15331-4658 -010 １２０×１２０×９４０mm　２８．０ｋｇ　個　P.499

## 修景用パネル　499頁

修景用パネル　ハードタイプ　ビオフィルム
15429-0110 -010 ＨＳ３００　厚１１×幅３００×長９００mm　ｍ２　P.499
-020 ＨＫ３００　厚１５×幅３００×長９００mm　ｍ２
-030 ＨＹ３００　厚６０×幅３００×長９００mm　ｍ２

修景用パネル　フレキシブルタイプ　ビオフィルム
15429-0115 -010 ＦＳ　厚３×幅５００×長１０００mm　ｍ２　P.499
-020 ＦＫ　厚１３×幅５００×長１０００mm　ｍ２
-030 ＦＹ　厚５０×幅５００×長１０００mm　ｍ２

## 法面材　500頁

コンクリート法枠用型枠　ＧＴフレーム工法
15432-1005 -010 ＧＴフォームＩ　ＧＴＦ１　幅０．５ｍ　ｍ　P.500
-020 ＧＴフォームⅡ　ＧＴＦ２Ｎ　幅０．３１ｍ　ｍ
-110 ＧＴアンカーＩ　Ｄ１９×９００　Ｌ型めっき　本
-120 ＧＴアンカーⅡ　Ｄ１６×６００　Ｌ型めっき　本
15432-1005 -210 ＧＴファイバーＩ・Ⅱ　ｋｇ　P.500

コンクリート法枠用型枠　ＧＴＦ受圧板工法
15432-1006 -010 ＧＴＦ受圧板　標準タイプ　４３０×４３０mm　基　P.500

コンクリート法枠用型枠　エコスロープ工法
15432-1095 -010 ユニット式エコフォームＥＳ　２５０×１００mm　ｍ　P.500
-020 客土ユニット　高５０mm　組

コンクリート法枠用型枠　フリーフレーム工法
15432-1010 -010 ＦＭ－１５０　縦１５０×横１５０mm　ｍ　P.500
-020 ＦＭ－２００　縦２００×横２００mm　ｍ
-030 ＦＭ－３００　縦３００×横３００mm　ｍ
-035 ＦＰ－３００　縦３００×横３００mm　ｍ
-040 ＦＰ－４００　縦４００×横４００mm　ｍ
-050 ＦＰ－５００　縦５００×横５００mm　ｍ
-060 ＦＰ－６００　縦６００×横６００mm　ｍ

コンクリート法枠用型枠　イージーシェルフ工法
15432-1021 -010 グラスタンドＡ　縦３５０×横１５０mm用　個　P.500
-020 グラスタンドＢ　縦３００×横１００mm用　個
-210 パワースタンド　縦３５０×横２００mm用　個

コンクリート法枠用型枠　Ｋフレーム
15432-1110 -010 Ｋ２００　縦２００×横２００mm　ｍ　P.500

コンクリート法枠用型枠　ＳＧフレーム工法
15432-1120 -005 やまｃｈａｎ　幅１５０×高９０×長１１５０mm　本　P.500
-010 やまｃｈａｎ　幅３００×高１００×長１０００mm　本
-015 やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長９５０mm　本
-020 やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長１１５０mm　本
-030 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長９５０mm　本
-040 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１１５０mm　本
-050 やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１６５０mm　本

コンクリート法枠用型枠　Ｑ＆Ｓフレーム工法
15432-1130 -010 ＥＥ２００　２００×２００mm　４点スポット　ｍ　P.500
-020 ＥＥ３００　３００×３００mm　４点スポット　ｍ
-110 ＥＳ５００　５００×５００mmスターラップＤ１６　ｍ

コンクリート法枠用型枠　グリッドフレーム工法
15432-1140 -010 ＧＦ１００　幅２８０×高９０×長１０００mm　枚　P.500
-015 ＧＦ１００　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-020 ＧＦ１５０　幅３３０×高１３５×長１１５０mm　枚
-025 ＧＦ１５０　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-030 ＧＦ２００　幅３３０×高１８０×長１１５０mm　枚
-035 ＧＦ２００　ポイントメッシュ交点カバー　枚

コンクリート法枠用型枠　ハンチフレーム工法
15432-1080 -010 Ｈ２００Ａ　２００×２００　１２００×１２００　ｍ２　P.500
-020 Ｈ３００Ａ　３００×３００　２０００×２０００　ｍ２

コンクリート法枠用型枠　アーチフレーム工法
15432-1081 -010 Ａ２００Ａ　２００×２００　１６００×１２００　ｍ２　P.500
-020 Ａ３００Ａ　３００×３００　２７００×２０００　ｍ２

コンクリート法枠用型枠　ガッテンダー
15432-1050 -010 Ａ型　幅２８０×高９０×長４００mm　個　P.500
-020 Ｍ型　幅３３０×高１４０×長４００mm　個

コンクリート法枠用型枠　ダイザー
15432-1051 -010 Ｍ型　幅３３０×高１９０×長４００mm　個　P.500

コンクリート法枠用型枠　テトライザー
15432-1052 -010 テトラタイプ　幅３３０×高１９０×長４００mm　個　P.500

コンクリート法枠用型枠フレクションフレーム工法Ａ
15432-1070 -110 ＦＡＩタイプ　幅３００×高９０×長１０００mm　組　P.500
-120 ＦＡⅡタイプ　幅３５０×高１４０×長１１５０mm　組

コンクリート法枠用型枠　アースキャッチャー
15432-1070 -210 Ｓタイプ　幅２９０×高９０mm　セット　P.500
-220 Ｗタイプ　幅３４０×高１４０mm　セット
-230 Ｔタイプ　幅３４０×高１９０mm　セット

法面材　法枠ブロック　フィットフレーム　支圧板含
15432-2040 -110 ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　２４００×２４００mm　基　P.500
-120 ＦＩＴ２５Ｎ－７７０　２４００×２４００mm　基
-130 ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　２９００×２９００mm　基
-140 ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　２９００×２９００mm　基
-150 ＦＩＴ２５Ｗ－４８０　２４００×２４００mm　基
-160 ＦＩＴ２５Ｗ－１０００　２４００×２４００mm　基
-170 ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　２９００×２９００mm　基
-180 ＦＩＴ３０Ｗ－１０００　２９００×２９００mm　基

法面材　鋼製法枠　トライフレーム　Ｔ－１００
15432-3070 -010 高１００×長１０５０×縦１１４０×横１１４０mm　個　P.501

法面材　鋼製法枠　スロープリング
15432-3030 -010 高１００　φ１０６０mm　リング　P.501

法面材　鋼製法枠　メッシュリング
15432-3070 -020 ＭＳ－１００　高１００　φ１０００mm　組　P.501
-030 ＭＳ－１５０　高１５０　φ１０００mm　組
-040 Ｍ－１００　高１００　φ１０００mm　組
-050 Ｍ－１５０　高１５０　φ１０００mm　組

法面材　プラスチック製法枠　プラドレーナー枠
15432-4020 -010 Ｉ型　幅６５×高１００×長２０５５mm縁材含まず　ｍ２　P.501

法面材　プラスチック製法枠　ハイブロック
15432-4040 -010 幅１００×高１３０×長１０００／９００mm　ｍ２　P.501

**法面材　布製型枠材　ファブリフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7010 | -005 | ＮＦ５０　遮水型 | ｍ２ | P.501 |
| | -010 | ＮＦ１００　遮水型 | ｍ２ | |
| | -015 | ＮＦ１５０　遮水型 | ｍ２ | |
| | -018 | ＦＰ６５　水抜型 | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＰ１００　水抜型 | ｍ２ | |
| | -030 | ＦＰ１５０　水抜型 | ｍ２ | |
| | -080 | ＲＪ１００Ｎ　連結型 | ｍ２ | |
| | -085 | ＲＪ１００Ｆ　連結型 | ｍ２ | |
| | -050 | ＣＸ２００　遮水型 | ｍ２ | |
| | -055 | ＣＸ３００　遮水型 | ｍ２ | |
| | -060 | ＣＸ５００　遮水型 | ｍ２ | |
| | -065 | ＣＸ７００　遮水型 | ｍ２ | |

**法面材　布製型枠材　バイオコンクリートマット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7021 | -010 | ６５Ｓ　水抜型 | ｍ２ | P.501 |
| | -020 | １００Ｓ　水抜型 | ｍ２ | |
| | -030 | １５０Ｓ　水抜型 | ｍ２ | |
| | -110 | ５０Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -130 | １００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -140 | １５０Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -150 | ２００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -160 | ３００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -170 | ５００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -180 | ７００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |

**法面材　布製型枠材　タコム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7030 | -010 | スタンダード１００Ｈ | ｍ２ | P.501 |
| | -020 | スタンダード１５０Ｈ | ｍ２ | |
| | -030 | スタンダード２００Ｈ | ｍ２ | |
| | -040 | スタンダード５００Ｈ | ｍ２ | |
| | -050 | メッシュＭ４４０ | ｍ２ | |
| | -060 | ＴＦ６５Ｃ　水抜型 | ｍ２ | |
| | -070 | ＴＦ１００Ｃ　水抜型 | ｍ２ | |
| | -080 | ＴＦ１５０Ｃ　水抜型 | ｍ２ | |

**法面材　布製型枠材　コンプトーン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7040 | -005 | ６５Ｓ　水抜型 | ｍ２ | P.501 |
| | -008 | １００Ｓ　水抜型 | ｍ２ | |
| | -010 | １５０Ｓ　水抜型 | ｍ２ | |
| | -020 | ５０Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -030 | １００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -040 | １５０Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -050 | ２００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -060 | ３００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -070 | ５００Ｆ　床版型 | ｍ２ | |
| | -080 | ３０６０　緑化型 | ｍ２ | |

**法面材　布製型枠材　モデムマット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-7050 | -010 | ＭＭ－５０Ｒ　標準型 | ｍ２ | P.501 |
| | -020 | ＭＭ－１００Ｒ　標準型 | ｍ２ | |
| | -030 | ＭＭ－１５０Ｒ　標準型 | ｍ２ | |
| | -040 | ＭＭ－２００Ｒ　標準型 | ｍ２ | |
| | -042 | ＭＭ－３００Ｒ　標準型 | ｍ２ | |
| | -043 | ＭＭ－３５０Ｒ　標準型 | ｍ２ | |
| | -046 | ＭＭ－５００Ｒ　標準型 | ｍ２ | |
| | -050 | ＭＭ－６５Ｄ　排水型 | ｍ２ | |
| | -060 | ＭＭ－１００Ｄ　排水型 | ｍ２ | |

**法面材　不織布製法枠　スパイク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-8010 | -010 | 高１００×長２００ｍｍ | ｍ２ | P.502 |

**法面資材　ウイングアンカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9010 | -010 | 法面用杭　羽根板付アンカー　φ１６　長５００ｍｍ | 本 | P.502 |

**法面資材　ジオメトリーパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9013 | -010 | 緑化対応型鋼製受圧板　ＧＥＯＰ－Ｒ | 枚 | P.502 |
| | -020 | 緑化対応型鋼製受圧板　ＧＥＯＰ－Ｈ | 枚 | |

**法面資材　ＣＳＦショット工法**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9015 | -010 | Ｌ型セットアンカー　亜鉛めっき仕上げ | 本 | P.502 |
| | -110 | ＣＳのりめん　ケイ酸ナトリウム | ｋｇ | |
| | -210 | 補強用短繊維　ＰＶＡ繊維　４００×１８ｍｍ | ｋｇ | |

**法面資材　グリーンパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9080 | -010 | ＦＲＰ製格子　ＧＰ－１　９６７×９６７×４０ | 枚 | P.502 |
| | -015 | ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０ | 枚 | |
| | -020 | ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０ | 枚 | |

**法面資材　グリーンパネル（壁面用）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9080 | -110 | ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－１　９６７×９６７×４０ | 枚 | P.502 |
| | -115 | ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０ | 枚 | |
| | -120 | ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０ | 枚 | |

**法面資材　リブネットW型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9037 | -040 | 縦４５０×横１６００ｍｍ | 組 | P.502 |

**法面資材　リブネット４型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9037 | -020 | 縦３６０×横６５０ｍｍ | 組 | P.502 |

**法面資材　リブネットＦＳ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9037 | -050 | 高３００ｍｍ　法枠用客土抑え金網 | ｍ | P.502 |

**法面資材　リブネットＦＭ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9037 | -060 | 高３００ｍｍ　法枠用客土抑え金網 | ｍ | P.502 |

**法面資材　ノンフレーム工法**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9091 | -010 | 支圧板　床版面積０．２２ｍ２　亜鉛めっき品 | 枚 | P.502 |
| | -110 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１０００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -115 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１５００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -120 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２０００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -125 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２５００　亜鉛めっき | 本 | |
| | -130 | ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×３０００　亜鉛めっき | 本 | P.502 |
| | -210 | ＮＮＳ４９０カプラ　Ｄ２２用　亜鉛めっき品 | 個 | |
| | -310 | ＮＮＳ４９０ナット　Ｄ２２用　亜鉛めっき品 | 個 | |
| | -410 | ＮＮＳスペーサー　Ｄ２２用　電気めっき品 | 個 | |
| | -510 | ＮＮＳキャップ－Ｇ　防錆油入り　アルミ合金 | 個 | |
| | -610 | ＮＮＳキャップワッシャ　亜鉛めっき品 | 個 | |
| | -710 | ＮＮＳ蛇腹シース　φ３６×２２０ｍｍ　合成ゴム | 個 | |
| | -810 | ワイヤーロープ　ＷＲ７　φ８ｍｍ×７ｍ合金めっき | 本 | |

**法面資材　スーパーダグシム工法**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9070 | -010 | ダグシムパイプＳ型　Ｄ２６×１０００　亜鉛めっき | 本 | P.502 |
| | -020 | ダグシムカップラーＳ型　φ４６×１４２亜鉛めっき | 個 | |
| | -030 | ダグシムビットＳ１型　φ６５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ダグシムビットＳ２型　φ６５ｍｍ | 個 | |

**法面資材　ソイルストッパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9020 | -010 | 高８０×長４５０ｍｍ | 枚 | P.502 |

**法面資材　特殊バンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9021 | -010 | 幅３０×長３００ｍｍ　ソイルストッパー用 | 本 | P.502 |

**法面資材　マルチマット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9051 | -010 | ＧＲＣ製複合型防草マット　１０００×１０００×６ | 枚 | P.502 |

**法面資材　ジオファイバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9035 | -020 | 補強土用連続繊維 | ｋｇ | P.502 |

**法面資材　ジオピン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9040 | -010 | ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－２００ | 本 | P.502 |
| | -020 | ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－４００ | 本 | |

**法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9040 | -110 | リサイクルプラスチック　６３４×６３４×５０ｍｍ | 枚 | P.502 |

**法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｍ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9040 | -120 | リサイクルプラスチック　９１１×９１１×５５ｍｍ | 枚 | P.502 |

## 厚肉地すべり抑止鋼管　－ＳＭ４９０Ａ相当品－　502頁

**厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-5010 | -010 | ２１６．３≦φ≦２６７．４　１６＜ｔ≦４０ｍｍ | ｔ | P.502 |
| | -020 | ２６７．４＜φ＜３５０．０　１６＜ｔ≦４０ｍｍ | ｔ | |
| | -030 | ３５０．０≦φ＜４０６．４　１６＜ｔ≦４０ｍｍ | ｔ | |
| | -040 | ４０６．４≦φ＜４２６．０　１９≦ｔ≦４０ｍｍ | ｔ | |

**厚肉地すべり抑止鋼管　寸法エキストラ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15432-9900 | -030 | 長さエキストラ　１２＜Ｌ≦１６ｍ | ｔ | P.502 |

## 落石防止網　－覆式・ポケット式－　503頁

**落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1015 | -070 | 外径５．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | P.503 |
| | -080 | 外径４．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -100 | 外径３．２×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -120 | 外径２．６×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |

**落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ４　亜鉛めっき４種**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1020 | -060 | 外径５．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | P.503 |
| 25310 | -080 | 外径４．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -100 | 外径３．２×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -120 | 外径２．６×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |

**落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ７　厚めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1025 | -060 | 外径５．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | P.503 |
| 25310 | -080 | 外径４．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -100 | 外径３．２×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |

**落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ３　亜鉛めっきカラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1030 | -080 | 外径４．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | P.503 |
| | -100 | 外径３．２×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |

**落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ７　厚めっきカラー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1035 | -080 | 外径４．０×網目５０ｍｍ | ｍ２ | P.503 |
| | -100 | 外径３．２×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |

**落石防止網　金網　Ｅ－ＧＨ３　合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25317-0005 | -020 | 外径４．０（心径３．２）×網目５０ｍｍ | ｍ２ | P.503 |
| | -010 | 外径３．２（心径２．６）×網目５０ｍｍ | ｍ２ | |

**落石防止網　ワイヤロープ　普通めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1040 | -010 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８ｍｍ | ｍ | P.503 |
| 25310 | -010 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６ｍｍ | ｍ | |
| 25312 | -020 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１４ｍｍ | ｍ | |
| 25310 | -020 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２ｍｍ | ｍ | |
| 25312 | -030 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ８ｍｍ | ｍ | |

**落石防止網　ワイヤロープ　厚めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1045 | -010 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６ｍｍ | ｍ | P.503 |
| | -020 | ３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２ｍｍ | ｍ | |

**落石防止網　組立アンカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1060 | -250 | ４－φ２５×長１５００ｍｍ | 本 | P.503 |

**落石防止網　羽根付アンカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1060 | -010 | φ２５×長１５００ｍｍ | 本 | P.503 |

**落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1060 | -140 | 呼び径Ｄ３２×長１０００ｍｍ | 本 | P.503 |
| | -150 | 呼び径Ｄ２９×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -155 | 呼び径Ｄ２５×長１０００ｍｍ | 本 | |
| | -160 | 呼び径Ｄ２２×長１０００ｍｍ | 本 | |

**落石防止網　クロスクリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1060 | -310 | φ１８、φ１６mm用 | 個 | P.504 |
| | -330 | φ１４、φ１２、φ８mm用 | 個 | |

**落石防止網　三方クリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1060 | -010 | φ１８、φ１６mm用 | 個 | P.504 |
| | -020 | φ１４、φ１２、φ８mm用 | 個 | |

**落石防止網　ワイヤクリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1060 | -110 | φ１８mm用 | 個 | P.504 |
| 25310 | -410 | φ１６mm用 | 個 | |
| 25312 | -120 | φ１４mm用 | 個 | |
| 25310 | -420 | φ１２mm用 | 個 | |
| 25312 | -130 | φ８mm用 | 個 | |

**落石防止網　シャックル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1060 | -410 | φ２２mm | 個 | P.504 |

**落石防止網　結合コイル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25310-1060 | -510 | φ４．０×７０×３００mm | 個 | P.504 |
| | -520 | φ３．２×５０×３００mm | 個 | |

**落石防止網　巻付グリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1060 | -210 | φ１８mm用 | 本 | P.504 |
| | -220 | φ１６mm用 | 本 | |
| | -230 | φ１４mm用 | 本 | |
| | -240 | φ１２mm用 | 本 | |
| | -250 | φ８mm用 | 本 | |

**落石防止網　ターンバックル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1060 | -510 | φ２５mm | 本 | P.504 |
| | -520 | φ２２mm | 本 | |

**落石防止網　ポケット支柱　岩部用　塗装仕上げ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1082 | -019 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m | 式 | P.504 |
| | -024 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．５m | 式 | |
| | -029 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m | 式 | |

**落石防止網　ポケット支柱　岩部用　めっき仕上げ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1083 | -019 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m | 式 | P.504 |
| | -024 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．５m | 式 | |
| | -029 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m | 式 | |
| | -034 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．５m | 式 | |
| | -039 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高４．０m | 式 | |

**落石防止網　ポケット支柱　土中用　塗装仕上げ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1084 | -019 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m | 式 | P.504 |
| | -029 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m | 式 | |

**落石防止網　ポケット支柱　土中用　めっき仕上げ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1085 | -019 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m | 式 | P.504 |
| | -029 | Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m | 式 | |

**落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25312-1091 | -010 | Ｌ－５０×５０×６　幅８００×高１０００mm | 式 | P.504 |
| | -015 | Ｌ－６５×６５×６　幅１１００×高１５００mm | 式 | |

## 落石防止網　ーブランド品ー　505頁

**落石防止網　ＫＳネット・ワイヤネット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25315-7201 | -010 | 厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０mm | m２ | P.505 |
| | -020 | 岩盤部用ＤＣロックアンカーＡ　Ｄ２２×１０００ | 本 | |
| | -025 | 岩盤部用ＤＣロックアンカーＢ　Ｄ２２×１０００ | 本 | |
| | -030 | 土砂部用パイプアンカーＡ　φ１１４．３ | 本 | |
| | -035 | 土砂部用パイプアンカーＢ　φ１１４．３ | 本 | |
| | -050 | パラソルピンアンカー　φ９×２００mm | 本 | |
| | -060 | 交差アンカークリップ　５６×１０５mm | 個 | |

**落石防止網　ロープネット・マイティーネット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25315-7030 | -010 | 岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００ | 本 | P.505 |
| | -012 | 岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００ | 本 | |
| | -014 | 岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００ | 本 | |
| | -016 | 岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００ | 本 | |
| | -060 | 土砂部用スウィングアンカー２５Ａ　φ１１４．３ | 本 | |
| | -065 | 土砂部用スウィングアンカー２５Ｂ　φ１１４．３ | 本 | |
| | -100 | 巻付グリップ（Ｅ型）端末用　φ１２用×８００ | 本 | |
| | -110 | 巻付グリップ（Ｒ型）パイプ用　φ１２用×９７５ | 本 | |
| | -120 | 巻付グリップ（Ｓ型）接続用　φ１２用×１４００ | 本 | |
| | -070 | 十手型ピンアンカー　φ９×２００mm | 本 | |
| | -075 | 十手型ピンアンカー　φ１３×３００mm | 本 | |
| | -077 | 十手型ピンアンカー　φ１３×５００mm | 本 | |
| | -080 | Ｖクリップ（小）　厚３．２×９２mm | 個 | |
| | -090 | Ｖクリップ（大）　厚４．０×１０９mm | 個 | |
| | -030 | 十字アンカーグリップ　５０×９５mm | 個 | |
| | -040 | 十字グリップ　５０×９５mm | 個 | |
| | -050 | 厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０mm | m２ | |

**落石防止網　カーテンネット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25315-7130 | -060 | 支柱ＣＮ－５型　高５．０m　Ｈ－２００×２００ | 基 | P.505 |
| | -020 | 金網　φ５．０×５０×５０mm（ＺＡ－３００） | m２ | |
| | -030 | 最上段横ロープ　７×７　ＺＡ／Ｏ　φ２４mm | m | |
| | -040 | アンカー金物　厚２５×４５０×４５０mm | 基 | |
| | -050 | 吊金具　φ２４mm用　厚１２×１５０×２４６mm | 個 | |

**落石防止網　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25315-2510 | -210 | 岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００mm | 本 | P.505 |
| | -220 | 岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００mm | 本 | |
| | -230 | 岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００mm | 本 | |
| | -240 | 岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００mm | 本 | |
| | -330 | 土中用さや管付パイプアンカーＡ２５　φ１１４．３ | 本 | |
| | -340 | 土中用さや管付パイプアンカーＢ２５　φ１１４．３ | 本 | |
| | -350 | ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×３００mm | 本 | |
| | -360 | ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×５００mm | 本 | P.505 |
| | -410 | ＳＫアンカークリップ　φ１２mm用 | 個 | |
| | -510 | ＳＫクリップ　φ１２mm用 | 個 | |

## 法面防護網　505頁

**繊維系法面防護網　ネット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25316-0010 | -010 | 網目３０mm　４００Ｄ／４４本 | m２ | P.505 |
| | -020 | 網目３７．５mm　４００Ｄ／４４本 | m２ | |

**繊維系法面防護網　二重ネット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25316-0020 | -010 | 表目合３７．５mm　裏目合１６．５mm、１７mm | m２ | P.505 |

**繊維系法面防護網　アンカー・メイン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25316-0030 | -010 | 土砂部用　φ２２×長１０００mm | 本 | P.505 |

**繊維系法面防護網　アンカー・サブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25316-0035 | -010 | 土砂部用　φ１９×長５００mm | 本 | P.505 |

**繊維系法面防護網**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25316-0040 | -010 | 接続金具 | 個 | P.505 |

## 落石防護柵　ー平成２９年基準品ー　506頁

**落石防護柵（平成２９年基準品）　亜鉛めっき仕上げ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25322-4001 | -020 | 柵高１．５m　５本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | P.506 |
| | -030 | 柵高１．５m　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -040 | 柵高１．５m　５本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -050 | 柵高１．５m　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -120 | 柵高２．０m　７本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -130 | 柵高２．０m　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -140 | 柵高２．０m　７本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -150 | 柵高２．０m　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -220 | 柵高２．５m　８本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -230 | 柵高２．５m　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -240 | 柵高２．５m　８本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -250 | 柵高２．５m　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -320 | 柵高３．０m　１０本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -330 | 柵高３．０m　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -340 | 柵高３．０m　１０本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -350 | 柵高３．０m　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -420 | 柵高３．５m　１２本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -430 | 柵高３．５m　１２本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -440 | 柵高３．５m　１２本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -450 | 柵高３．５m　１２本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -520 | 柵高４．０m　１３本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種 | m | |
| | -530 | 柵高４．０m　１３本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -540 | 柵高４．０m　１３本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -550 | 柵高４．０m　１３本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |

**落石防護柵（平成２９年基準品）　塗装仕上げ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25322-2011 | -020 | 柵高１．５m　５本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種 | m | P.506 |
| | -030 | 柵高１．５m　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -040 | 柵高１．５m　５本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -050 | 柵高１．５m　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -120 | 柵高２．０m　７本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種 | m | |
| | -130 | 柵高２．０m　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -140 | 柵高２．０m　７本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -150 | 柵高２．０m　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -220 | 柵高２．５m　８本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種 | m | |
| | -230 | 柵高２．５m　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -240 | 柵高２．５m　８本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -250 | 柵高２．５m　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |
| | -320 | 柵高３．０m　１０本掛ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種 | m | |
| | -330 | 柵高３．０m　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付 | 本 | |
| | -340 | 柵高３．０m　１０本掛　端末支柱　索端金具付 | 本 | |
| | -350 | 柵高３．０m　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付 | 個所 | |

## 落石防護柵　ーブランド品ー　507頁

**落石防護柵　ロックガード　亜鉛めっき仕上げ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25321-2810 | -022 | ＢＲＧ－２０　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ４種 | m | P.507 |
| | -023 | ＢＲＧ－２０　中間支柱 | 本 | |
| | -024 | ＢＲＧ－２０　端末支柱 | 本 | |
| | -026 | ＢＲＧ－２０　ケーブル間隔保持材 | 本 | |
| | -025 | ＢＲＧ－２０　補助中間支柱 | 本 | |

**落石防護柵　ＦＭＦ（高エネルギー吸収柵）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25321-4212 | -050 | ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５ケーブル金網ＺＡ－３００ | m | P.507 |
| | -020 | ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　中間支柱 | 本 | |
| | -030 | ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　フレキシブル中間支柱 | 本 | |
| | -040 | ＤＣ２０Ｎ３５０－０．５　端末支柱 | 本 | |

**耐雪型落石防護柵**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25321-5820 | -030 | ＰＲＳ１５５－５　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種 | m | P.507 |
| | -045 | ＰＲＳ１５５－５　中間支柱　溶融亜鉛めっき | 本 | |
| | -060 | ＰＲＳ１５５－５　端末支柱　溶融亜鉛めっき | 本 | |
| | -075 | ＰＲＳ１５５－５　笠木間柱　溶融亜鉛めっき | m | |
| | -130 | ＰＲＳ２００－６　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種 | m | |
| | -140 | ＰＲＳ２００－６　中間支柱　溶融亜鉛めっき | 本 | |
| | -150 | ＰＲＳ２００－６　端末支柱　溶融亜鉛めっき | 本 | |
| | -160 | ＰＲＳ２００－６　笠木間柱　溶融亜鉛めっき | m | |

## なだれ防止柵　507頁

**なだれ防止柵**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25333-0014 | -010 | ＮＢ型　塗装１回 | t | P.507 |
| | -020 | ＮＢ型　亜鉛めっき | t | |

## 落石衝撃力緩衝材　507頁

**落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭフォーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33317-0030 | -010 | ＳＡＭ－１５　２０００×１０００×５００ｍｍ | ｍ３ | P.507 |

**落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33317-0130 | -010 | 緊結治具　樹脂製　ｍ３当たり２個使用 | 個 | P.507 |

**落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイントピン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33317-0130 | -110 | 連結治具　樹脂製　ｍ２当たり１個使用 | 個 | P.507 |

## 防風柵・防雪柵　508頁

**防風防雪柵**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33421-2010 | -020 | ＨＸ－２　地上高２．０　支柱間隔２．５ｍ | ｍ | P.508 |
| | -030 | ＨＸ－３　地上高３．０　支柱間隔２．５ｍ | ｍ | |
| | -040 | ＨＸ－４　地上高４．０　支柱間隔２．５ｍ | ｍ | |

**防風柵**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33421-3010 | -033 | ＢＰ－３０Ｈ　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | P.508 |
| -2020 | -020 | ＨＰ－２　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -030 | ＨＰ－３　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -040 | ＨＰ－４　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| -4510 | -015 | ＮＣＨ－１５０　地上高１．６　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -025 | ＮＣＨ－２５０　地上高２．５　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -035 | ＮＣＨ－３５０　地上高３．６　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -040 | ＮＣＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -060 | ＮＣＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -070 | ＮＣＨ－７００　地上高７．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -080 | ＮＣＨ－８００　地上高８．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -090 | ＮＣＨ－９００　地上高９．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -100 | ＮＣＨ－１０００　地上高１０．０　支柱間隔３．０ | ｍ | |
| -4010 | -115 | ＤＰＨ－１５０　地上高１．４　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -120 | ＤＰＨ－２００　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -130 | ＤＰＨ－３００　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -140 | ＤＰＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -150 | ＤＰＨ－５００　地上高５．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |
| | -160 | ＤＰＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ | ｍ | |

## 柵工材　508頁

**柵工材　ネックス　Ｐタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27117-2010 | -010 | 壁高０．５ｍ　植生マット付　φ４８．６　めっき | ｍ | P.508 |
| | -015 | 壁高０．５ｍ　コイル付端部杭　φ４８．６ | 組 | |
| | -020 | 壁高１．０ｍ　植生マット付　φ４８．６　めっき | ｍ | |
| | -025 | 壁高１．０ｍ　コイル付端部杭　φ４８．６ | 組 | |

**柵工材　ネックス　Ｄタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27117-2010 | -110 | 壁高０．５ｍ　植生マット付　φ２５　めっき | ｍ | P.508 |
| | -115 | 壁高０．５ｍ　コイル付端部杭　φ２５ | 組 | |

## 鋼製砂防えん堤　ー不透過型ー　509頁

**鋼製砂防えん堤（不透過型）　鋼製枠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33411-4010 | -010 | 中詰流出防止材含む　塗装１回 | t | P.509 |
| | -020 | 中詰流出防止材含む　めっき | t | |

**鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＳＢウォール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33411-1000 | -010 | 鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　塗装１回 | ｍ２ | P.509 |
| | -020 | 鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　めっき | ｍ２ | |
| -1005 | -010 | コンクリート外部保護材　滑面　２分勾配 | ｍ２ | |
| | -020 | コンクリート外部保護材　石積模様　２分勾配 | ｍ２ | |

**鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＪＳＮウォール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33411-2020 | -010 | 波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　無処理 | ｍ２ | P.509 |
| | -020 | 波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　めっき | ｍ２ | |
| | -110 | コンクリートブロック　滑面　２分勾配 | ｍ２ | |
| | -120 | コンクリートブロック　石積模様　２分勾配 | ｍ２ | |

**鋼製砂防えん堤（不透過型）　ダブルウォール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33411-3500 | -110 | 鋼矢板セグメントパネル　無処理（黒皮） | t | P.509 |
| | -120 | 鋼矢板セグメントパネル　めっき | t | |
| | -210 | エキスパンドメタルパネル　めっき | t | |
| | -310 | 腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮） | t | |
| | -410 | 堤冠材他　めっき | t | |

**鋼製砂防えん堤（不透過）ＩＮＳＥＭダブルウォール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33411-3501 | -010 | 壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚６ｍｍ　無処理 | t | P.509 |
| | -020 | 壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚４ｍｍ　無処理 | t | |
| -3502 | -010 | 壁面材　エキスパンドメタルＬ型ユニット　めっき | ｍ２ | |
| -3503 | -020 | 腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮） | t | |
| -3504 | -010 | 水通し側面材　Ｕ形鋼板 | ｍ２ | |

**鋼製砂防えん堤（不透過型）　スーパーセルダム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33411-3510 | -010 | 壁面鋼矢板セグメント（壁面材標準長２ｍ）無処理 | t | P.509 |

## 鋼製砂防えん堤　ー透過型ー　509頁

**鋼製砂防えん堤（透過型）　Δ型スリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0500 | -005 | 高２、３、４、５ｍ　無処理（黒皮） | t | P.509 |
| | -010 | 高２、３、４、５ｍ　めっき | t | |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　ＣＢＢＯ型えん堤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0510 | -010 | 無処理（黒皮） | t | P.509 |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　ＨＢＢＯ＋型えん堤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0515 | -010 | 無処理（黒皮） | t | P.509 |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　ＶＣＣＤ型流木捕捉工**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0520 | -010 | 高２～５ｍ　無処理（黒皮） | t | P.509 |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｄースリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0400 | -015 | 高２、３、４、５ｍ　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | P.509 |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊースリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0810 | -020 | 有効高３．０ｍ未満　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | P.509 |
| | -040 | 有効高３．０ｍ以上　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　スリットビーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0400 | -115 | 鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | P.509 |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　ＪーＨＤスリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0400 | -315 | 鉛・クロムフリーさび止め塗装 | t | P.509 |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　ＪＤフェンス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0410 | -015 | ＪＤＦ－２０　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | 基 | P.509 |
| | -025 | ＪＤＦ－３０　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | 基 | |
| | -035 | ＪＤＦ－４０　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | 基 | |
| | -045 | ＪＤＦ－５０　鉛・クロムフリーさび止め塗装 | 基 | |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　ｈ型スリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0600 | -010 | 高２、３、４、５ｍ　Ａ－５系塗装 | t | P.509 |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　格子形ー２０００Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0701 | -010 | Ｋ１０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装 | t | P.509 |
| | -020 | Ｋ１０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装 | t | |
| -0702 | -010 | Ｋ２０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装 | t | |
| | -020 | Ｋ２０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装 | t | |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　Ａ型スリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0100 | -210 | Ａｅ－２０　スリット高２．０ｍ　Ａ－５系塗装 | 基 | P.509 |
| | -220 | Ａｅ－３０　スリット高３．０ｍ　Ａ－５系塗装 | 基 | |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｂ型スリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0200 | -010 | Ａ－５系塗装 | t | P.509 |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　ＡＢ型スリット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0250 | -010 | Ａタイプ　Ａ－５系塗装 | t | P.509 |
| | -020 | Ｂタイプ　Ａ－５系塗装 | t | |

**鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｒ型流木捕捉工**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25340-0950 | -010 | Ｒ－２０Ｎ　スリット高２．０ｍ　塗装 | セット | P.509 |
| | -020 | Ｒ－３０Ｎ　スリット高３．０ｍ　塗装 | セット | |

## コンクリート擁壁　ー国土交通大臣認定品ー　510頁

**コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15078-3000 | -100 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ | 個 | P.510 |
| | -120 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -175 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -225 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -275 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ | 個 | |

**コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（大地震対応型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15078-3100 | -100 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ | 個 | P.510 |
| | -120 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -175 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -225 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -275 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ | 個 | |

**コンクリート擁壁　ハイ・タッチウォール中地震対応**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15078-3000 | -325 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３２５０×長２０００ｍｍ | 個 | P.510 |
| | -350 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -375 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３７５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４０００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -425 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４２５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４５００×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -475 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４７５０×長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高５０００×長２０００ｍｍ | 個 | |

## コンクリート擁壁　ー法止ブロックー　511頁

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ７５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15132-0020 | -210 | 高７５０×長２０００ｍｍ　５８０ｋｇ | 個 | P.511 |

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15132-0020 | -160 | 高１０００×長２０００ｍｍ　７４０ｋｇ | 個 | P.511 |

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１２５**

15132-0020-220 高１２５０×長２０００ｍｍ　９９０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１５０**
15132-0020-170 高１５００×長２０００ｍｍ　１２１０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１７５**
15132-0020-230 高１７５０×長２０００ｍｍ　１５６０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２００**
15132-0020-180 高２０００×長２０００ｍｍ　１８２０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２２５**
15132-0020-240 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２５０**
15132-0020-190 高２５００×長２０００ｍｍ　２５００ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２７５**
15132-0020-250 高２７５０×長２０００ｍｍ　３２７０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３００**
15132-0020-200 高３０００×長２０００ｍｍ　３６６０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３２５**
15132-0020-260 高３２５０×長２０００ｍｍ　４３１０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３５０**
15132-0020-120 高３５００×長２０００ｍｍ　４６８０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３７５**
15132-0020-270 高３７５０×長２０００ｍｍ　５５００ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４００**
15132-0020-130 高４０００×長２０００ｍｍ　５９８０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４２５**
15132-0020-280 高４２５０×長２０００ｍｍ　６９３０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４５０**
15132-0020-140 高４５００×長２０００ｍｍ　７５２０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４７５**
15132-0020-290 高４７５０×長２０００ｍｍ　８５８０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ５００**
15132-0020-150 高５０００×長２０００ｍｍ　９３２０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１００**
15132-0021-010 高１０００×長２０００ｍｍ　８７０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１２５**
15132-0021-020 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１３０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１５０**
15132-0021-030 高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１７５**
15132-0021-040 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２００**
15132-0021-050 高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２２５**
15132-0021-060 高２２５０×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２５０**
15132-0021-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２５５０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２７５**
15132-0021-080 高２７５０×長２０００ｍｍ　３０７０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３００**
15132-0021-090 高３０００×長２０００ｍｍ　３４１０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３２５**
15132-0021-100 高３２５０×長２０００ｍｍ　４１００ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３５０**
15132-0021-110 高３５００×長２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ７５**
15132-0022-010 高７５０×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１００**
15132-0022-020 高１０００×長２０００ｍｍ　８１０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１２５**
15132-0022-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１７０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１５０**
15132-0022-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１７５**
15132-0022-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１７３０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２００**
15132-0022-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２２５**
15132-0022-070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２５０**
15132-0022-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２７４０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２７５**
15132-0022-090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３５５０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３００**
15132-0022-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３７４０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５**
15132-0022-110 高３２５０×長２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０**
15132-0022-120 高３５００×長２０００ｍｍ　５８９０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５**
15132-0022-130 高３７５０×長２０００ｍｍ　６１７０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００**
15132-0022-140 高４０００×長２０００ｍｍ　６４４０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５**
15132-0022-210 高３２５０×長１０００ｍｍ　２８００ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０**
15132-0022-220 高３５００×長１０００ｍｍ　２９３０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５**
15132-0022-230 高３７５０×長１０００ｍｍ　３０７０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００**
15132-0022-240 高４０００×長１０００ｍｍ　３２４０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４２５**
15132-0022-250 高４２５０×長１０００ｍｍ　４３４０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４５０**
15132-0022-260 高４５００×長１０００ｍｍ　４５１０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４７５**
15132-0022-270 高４７５０×長１０００ｍｍ　４６８０ｋｇ　個　P.511

**コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ５００**
15132-0022-280 高５０００×長１０００ｍｍ　４８４０ｋｇ　個　P.511

## コンクリート擁壁　－ＭＬ・ＧＳウォール－　512頁

**コンクリート擁壁　ＭＬウォール２種**
15136-0020-010 高１０００×長２０００ｍｍ　６８０ｋｇ　個　P.512
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１２３５ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　１９１０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　２７１０ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　ＧＳウォール**
15136-0025-010 高１０００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ　個　P.512
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１３６５ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　１９４０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　２７２５ｋｇ　個

## コンクリート擁壁　－エコンウォールＳ－　512頁

**コンクリート擁壁　エコンウォールＳ**
15134-0031-010 高８００×長２０００ｍｍ　４７７ｋｇ　個　P.512
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　６２５ｋｇ　個
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１０７０ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５０ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２３２０ｋｇ　個
-0030-080 高３０００×長２０００ｍｍ　３０９０ｋｇ　個

## コンクリート擁壁　－スーパーウォール－　512頁

**コンクリート擁壁　スーパーウォール**
15130-0040-010 高３０００×長２０００ｍｍ　２６１０ｋｇ　個　P.512
-020 高４０００×長２０００ｍｍ　４２７５ｋｇ　個
-030 高５０００×長２０００ｍｍ　７１１０ｋｇ　個
-040 高５５００×長２０００ｍｍ　８０６０ｋｇ　個
-050 高６０００×長２０００ｍｍ　９０５５ｋｇ　個
-060 高６５００×長２０００ｍｍ　１０３２０ｋｇ　個
-070 高７０００×長２０００ｍｍ　１０７４５ｋｇ　個
-080 高７５００×長２０００ｍｍ　１１７９５ｋｇ　個
-090 高８０００×長２０００ｍｍ　１２１５５ｋｇ　個

## コンクリート擁壁　－ゴールコン・Ｔ型ブロック－　513頁

**コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　５００Ａ**
15154-0010-010 高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　２９４ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１０００Ａ**
15154-0010-020 高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　３８９ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１５００Ａ**
15154-0010-030 高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５０１ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　５００Ａ**
15154-0015-010 高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　３３４ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１０００Ａ**
15154-0015-020 高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　４２８ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１５００Ａ**
15154-0015-030 高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５４１ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＡⅠ**

15156-0020 -010 高１０００×幅２０００×控５４０　１１５０ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＢⅠ**

15156-0020 -014 高５００×幅２０００×控５４０　５７５ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＢⅡ**

15156-0020 -016 高５００×幅１０００×控５４０　２８８ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｂ－ＡⅠ**

15156-0020 -020 高１０００×幅２０００×控８６０　１５８８ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ａ**

15156-0030 -010 高１０００×幅２０００×控５１０　９８６ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｂ**

15156-0030 -012 高１０００×幅１０００×控５１０　４９３ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｃ**

15156-0030 -014 高５００×幅２０００×控５１０　４９３ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｄ**

15156-0030 -016 高５００×幅１０００×控５１０　２４７ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ａ**

15156-0030 -020 高１０００×幅２０００×控８５０　１３６６ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｂ**

15156-0030 -022 高１０００×幅１０００×控８５０　６８３ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｃ**

15156-0030 -024 高５００×幅２０００×控８５０　６８３ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｄ**

15156-0030 -026 高５００×幅１０００×控８５０　３４２ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ａ**

15156-0030 -030 高１０００×幅２０００×控１２５０　１９５０ｋｇ　個　P.513

**コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ｂ**

15156-0030 -032 高１０００×幅１０００×控１２５０　９７５ｋｇ　個　P.513

## コンクリート擁壁　－ＣＬＰ－Ⅲ－　513頁

**コンクリート擁壁　ＣＬＰ－Ⅲ**

15138-0030 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　９２１ｋｇ　個　P.513
-110 高１１００×長２０００ｍｍ　１０６３ｋｇ　個
-120 高１２００×長２０００ｍｍ　１１３９ｋｇ　個
-130 高１３００×長２０００ｍｍ　１２８１ｋｇ　個
-140 高１４００×長２０００ｍｍ　１３５８ｋｇ　個
-150 高１５００×長２０００ｍｍ　１４３４ｋｇ　個
-180 高１８００×長２０００ｍｍ　１８１３ｋｇ　個
-200 高２０００×長２０００ｍｍ　２１２３ｋｇ　個
-230 高２３００×長２０００ｍｍ　２５８８ｋｇ　個
-250 高２５００×長２０００ｍｍ　３０１８ｋｇ　個
-280 高２８００×長２０００ｍｍ　３６１３ｋｇ　個
-300 高３０００×長２０００ｍｍ　３７６６ｋｇ　個
-350 高３５００×長２０００ｍｍ　５５７９ｋｇ　個
-400 高４０００×長２０００ｍｍ　８０１８ｋｇ　個
-450 高４５００×長２０００ｍｍ　８６３３ｋｇ　個

## コンクリート擁壁　－ミルウォール－　513頁

**コンクリート擁壁　ミルウォール　Ｓタイプ**

15142-0010 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　５９９ｋｇ　個　P.513
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　７１６ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　９９３ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１４０３ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１５５６ｋｇ　個
-070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９７ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２３４４ｋｇ　個
-090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３０３４ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３２４９ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　ミルウォールⅡ・Ｓタイプ**

15142-0020 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　５６３ｋｇ　個　P.513
-020 高１２５０×長２０００ｍｍ　８４３ｋｇ　個
-030 高１５００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ　個
-040 高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５７ｋｇ　個
-050 高２０００×長２０００ｍｍ　１４８６ｋｇ　個
-060 高２２５０×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２２１５ｋｇ　個
-080 高２７５０×長２０００ｍｍ　２７６０ｋｇ　個
-090 高３０００×長２０００ｍｍ　２９２３ｋｇ　個

## コンクリート擁壁　－ＣＰウォール－　513頁

**コンクリート擁壁　ＣＰウォール（砂質土タイプ）**

15144-0010 -010 高８００×長２０００ｍｍ　５３６ｋｇ　個　P.513
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　６６１ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１８８ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１８８２ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２６７５ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３５７２ｋｇ　個

## コンクリート擁壁　－スーパークリフ－　513頁

**コンクリート擁壁　スーパークリフ（車道用）**

15146-0015 -010 高４０００×長２０００ｍｍ　５０９０ｋｇ　個　P.513
-020 高５０００×長２０００ｍｍ　７８７０ｋｇ　個

## 各種コンクリート擁壁　514頁

**コンクリート擁壁　ＧＰプレコンＥＸ**

15158-0020 -110 高７５０×長２０００ｍｍ　８０３ｋｇ　個　P.514
-120 高１０００×長２０００ｍｍ　９５９ｋｇ　個
-130 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１４４ｋｇ　個
-140 高１５００×長２０００ｍｍ　１３５４ｋｇ　個
-150 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８４ｋｇ　個
-160 高２０００×長２０００ｍｍ　１９４２ｋｇ　個
-170 高２２５０×長２０００ｍｍ　２３３７ｋｇ　個
-180 高２５００×長２０００ｍｍ　２７５２ｋｇ　個
-190 高２７５０×長２０００ｍｍ　３２３２ｋｇ　個
-200 高３０００×長２０００ｍｍ　３７０１ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２**

15158-0040 -015 高８００×長２０００ｍｍ　６１９ｋｇ　個　P.514
-021 高９００×長２０００ｍｍ　６７７ｋｇ　個
-031 高１０００×長２０００ｍｍ　７３２ｋｇ　個
-041 高１２００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ　個
-051 高１５００×長２０００ｍｍ　１１６７ｋｇ　個
-060 高１８００×長２０００ｍｍ　１７０９ｋｇ　個
-071 高２０００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ　個
-0050 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ（花沢）　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１２２０ｋｇ（花沢）　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１６９０ｋｇ（花沢）　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ（花沢）　個
-080 高３０００×長２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ（花沢）　個
-090 高３５００×長１０００ｍｍ　２５５０ｋｇ（花沢）　個
-100 高４０００×長１０００ｍｍ　２７７０ｋｇ（花沢）　個

**コンクリート擁壁　フェンス穴付Ｌ型擁壁**

15158-0031 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　９３４ｋｇ　個　P.514
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１７３１ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２３２６ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　３０３２ｋｇ　個
-050 高３０００×長２０００ｍｍ　３８０６ｋｇ　個
-060 高３５００×長２０００ｍｍ　５１５２ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　マイルド**

15158-0110 -010 高１９０×厚１５０×長４９０ｍｍ　１７ｋｇ　個　P.514

**コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　フラット**

15158-0110 -030 高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１０．７ｋｇ　個　P.514

**コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　ウイング**

15158-0110 -040 高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１４．３ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　７５０Ａ**

15158-0070 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　４９９ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１０００Ａ**

15158-0070 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　６８４ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１２５０Ａ**

15158-0070 -030 高１２５０×長２０００ｍｍ　９５７ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１５００Ａ**

15158-0070 -040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１１１ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１７５０Ａ**

15158-0070 -050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１４９８ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２０００Ａ**

15158-0070 -060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７８５ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２２５０Ａ**

15158-0070 -070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１４４ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２５００Ａ**

15158-0070 -080 高２５００×長２０００ｍｍ　２４８１ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２７５０Ａ**

15158-0070 -090 高２７５０×長２０００ｍｍ　２９６６ｋｇ　個　P.514

**コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　３０００Ａ**

15158-0070 -100 高３０００×長２０００ｍｍ　３３５９ｋｇ　個　P.514

**コンクリート擁壁　ガードクリフ（粗面）**

15158-0075 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　１３４５ｋｇ　個　P.514
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２３６０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　３１８５ｋｇ　個
-050 高３０００×長２０００ｍｍ　４１１５ｋｇ　個
-060 高４０００×長２０００ｍｍ　６５８５ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　デザインウォールⅡ**

15158-0060 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ　個　P.514
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　７００ｋｇ　個
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１０５０ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１８５ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７１５ｋｇ　個
-070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２４１０ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２５６５ｋｇ　個
-090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３４３０ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３５００ｋｇ　個
-110 高３２５０×長２０００ｍｍ　４４４０ｋｇ　個
-120 高３５００×長２０００ｍｍ　４６７０ｋｇ　個
-130 高３７５０×長２０００ｍｍ　５６００ｋｇ　個
-140 高４０００×長２０００ｍｍ　５７４０ｋｇ　個

**コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0080 -010 | 高１０００×長２０００ｍｍ　８０２ｋｇ | 個 | P.514 |
| -020 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１２７９ｋｇ | 個 | |
| -030 | 高２０００×長２０００ｍｍ　２００３ｋｇ | 個 | |

**コンクリ擁壁　ＲＰＣＡ－ロードウォール　ＬＲ－１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0090 -210 | 高６００×長２０００ｍｍ　４８０ｋｇ | 個 | P.514 |
| -220 | 高９００×長２０００ｍｍ　６３０ｋｇ | 個 | |
| -230 | 高１０００×長２０００ｍｍ　６９０ｋｇ | 個 | |
| -240 | 高１２００×長２０００ｍｍ　９００ｋｇ | 個 | |
| -250 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ | 個 | |
| -260 | 高１８００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ | 個 | |
| -270 | 高２０００×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ | 個 | |
| -280 | 高２５００×長２０００ｍｍ　２９１０ｋｇ | 個 | |

**コンクリート擁壁　ＫＯＯＧＥ－ＷＡＬＬ（車道用）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15158-0095 -015 | 高５００×長２０００ｍｍ　３３２ｋｇ | 個 | P.514 |
| -020 | 高１０００×長２０００ｍｍ　５９３ｋｇ | 個 | |
| -030 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１００７ｋｇ | 個 | |
| -040 | 高２０００×長２０００ｍｍ　１４９０ｋｇ | 個 | |

**コンクリート擁壁　Ｇｒ・Ｌ型擁壁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15148-0010 -001 | 高５００×長２０００ｍｍ　９７８ｋｇ | 個 | P.514 |
| -005 | 高１０００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ | 個 | |
| -010 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１７４０ｋｇ | 個 | |
| -020 | 高２０００×長２０００ｍｍ　２３３０ｋｇ | 個 | |
| -030 | 高２５００×長２０００ｍｍ　３１８０ｋｇ | 個 | |
| -040 | 高３０００×長２０００ｍｍ　４２００ｋｇ | 個 | |
| -050 | 高３５００×長２０００ｍｍ　５２００ｋｇ | 個 | |
| -060 | 高４０００×長２０００ｍｍ　７２００ｋｇ | 個 | |

## 擁壁用水抜きフィルター材　514頁

**擁壁用水抜フィルター材　ＮＫフィルター**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27120-0010 -005 | ４０Ｘ | 個 | P.514 |
| -010 | ５０Ｆ | 個 | |
| -015 | ６５Ｆ | 個 | |
| -020 | ７５Ｆ | 個 | |
| -030 | １００Ｆ | 個 | |
| -040 | １５０Ｆ | 個 | |

## コンクリート擁壁　－法止側溝－　515頁

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -081 | 高８００×長１０００ｍｍ　２８０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -082 | 高８００×長２０００ｍｍ　５３０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -102 | 高１０００×長１０００ｍｍ　４２０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -103 | 高１０００×長２０００ｍｍ　７７０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -152 | 高１５００×長１０００ｍｍ　６９０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -153 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１２００ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -202 | 高２０００×長１０００ｍｍ　１３１０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -203 | 高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -251 | 高２５００×長１０００ｍｍ　１８５０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -252 | 高２５００×長２０００ｍｍ　３１００ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　３００×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7040 -300 | 高３０００×長１０００ｍｍ　２４７０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7043 -100 | 高１０００×長２０００ｍｍ　９８０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7043 -150 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7044 -100 | 高１０００×長２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7044 -150 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１４３０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7044 -200 | 高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7045 -101 | 高１０００×長１０００ｍｍ　４３０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7045 -102 | 高１０００×長２０００ｍｍ　８００ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7045 -151 | 高１５００×長１０００ｍｍ　７００ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7045 -152 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１２４０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7045 -201 | 高２０００×長１０００ｍｍ　１２９０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7045 -202 | 高２０００×長２０００ｍｍ　２２４０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7045 -251 | 高２５００×長１０００ｍｍ　１８４０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -081 | 高８００×長１０００ｍｍ　３５０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -082 | 高８００×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -101 | 高１０００×長１０００ｍｍ　４９０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -102 | 高１０００×長２０００ｍｍ　９２０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -151 | 高１５００×長１０００ｍｍ　８１０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -152 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１５００ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -201 | 高２０００×長１０００ｍｍ　１３２０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -202 | 高２０００×長２０００ｍｍ　２０３０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -251 | 高２５００×長１０００ｍｍ　１７２０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -252 | 高２５００×長２０００ｍｍ　２８８０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　３００×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7035 -300 | 高３０００×長１０００ｍｍ　２４８０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7037 -100 | 高１０００×長２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7037 -150 | 高１５００×長２０００ｍｍ　１６２０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7037 -200 | 高２０００×長２０００ｍｍ　２０８０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　法止側溝用蓋　落３００型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7015 -300 | 高４３０×長５００ｍｍ　５１ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　法止側溝用蓋　落４００型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-7016 -010 | 高５２８×長５００ｍｍ　６７ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8010 -010 | 高１２５０×長１０００ｍｍ　６６０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8010 -020 | 高１２５０×長２０００ｍｍ　１２００ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8010 -030 | 高１７５０×長１０００ｍｍ　１１２０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8010 -040 | 高１７５０×長２０００ｍｍ　１９５０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8020 -010 | 高１２５０×長１０００ｍｍ　７１０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8020 -020 | 高１２５０×長２０００ｍｍ　１２９０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8020 -030 | 高１７５０×長１０００ｍｍ　１１７０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8020 -040 | 高１７５０×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ | 個 | P.515 |

**法止側溝　Ｌ形３００型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15341-8030 -010 | 高１２５０×長２０００ｍｍ　１３４０ｋｇ | 個 | P.515 |

## 補強土壁　－コンクリート製－　516頁

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＡ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15160-0020 -010 | １５００×１５００ｍｍ | 個 | P.516 |

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＢ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15160-0020 -020 | １５００×１５００ｍｍ | 個 | P.516 |

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（上）Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15160-0021 -010 | ７５０×１７５０ｍｍ | 個 | P.516 |

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ａ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15160-0021 -020 | ７５０×１２５０ｍｍ | 個 | P.516 |

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ｂ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15160-0021 -030 | ７５０×１２５０ｍｍ | 個 | P.516 |

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　支圧アンカー**

15160-0022 -010 Ｄ１９　２０×２０　長４０００mm　組　P.516
-020 Ｄ１９　２０×２０　長６０００mm　組

**補強土壁　ＴＵＳＳ工法　鉄筋グリッドアンカー**

15160-0023 -010 Ｄ１０　長４０００mm　組　P.516
-020 Ｄ１０　長５６００mm　組
-030 Ｄ１０　長７２００mm　組

**補強土壁　チサンウォール工法**

15160-0105 -010 ブロック壁面材　厚３５０mm　擬石模様　ｍ２　P.516

**補強土壁　ストーンセレクト工法**

15160-0130 -010 コンクリートブロック　基本型　個　P.516

## 補強土壁　ー鋼製ー　516頁

**補強土壁　ＬＸウォール工法　ＬＸウォール**

15160-0101 -010 壁高１０００mm　めっき　植生マット付　m　P.516
-020 壁高１５００mm　めっき　植生マット付　m
-030 壁高２０００mm　めっき　植生マット付　m
-040 壁高２５００mm　めっき　植生マット付　m
-050 壁高３０００mm　めっき　植生マット付　m
-060 壁高３５００mm　めっき　植生マット付　m
-070 壁高４０００mm　めっき　植生マット付　m
-080 壁高４５００mm　めっき　植生マット付　m
-090 壁高５０００mm　めっき　植生マット付　m

**補強土壁　テンサーダブルウォール工法**

15160-0102 -010 テンサーダブルウォール　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-110 側面板　めっき　種子マット付　枚
-210 連結材　長１０００×幅４５×厚５mm　本
-220 連結材　長１００５×幅８５×厚１０mm　本

**補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール**

15160-0070 -070 壁高１１．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-040 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-080 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

**補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール６０**

15160-0070 -190 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-160 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

**補強土壁　ジオウォール工法　ミニワイヤーウォール**

15160-0071 -070 補強材長２．５０ｍ　めっき　枚　P.516
-080 補強材長２．００ｍ　めっき　枚
-090 補強材長１．５０ｍ　めっき　枚

**補強土壁　ジオウォール工法　ジオヴェルデ**

15160-0073 -070 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-040 壁高４．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

**補強土壁　ジオウォール工法　ステップウォール**

15160-0074 -010 補強材長２．００ｍ　めっき　枚　P.516

**補強土壁　スリットウォール工法　スリットウォール**

15160-0080 -040 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-050 壁高１０．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-060 壁高１５．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

## 軽量盛土材　517頁

**軽量盛土材　現場発泡ウレタン工法**

27125-0020 -020 フォームライトＷ　ＨＭ－６３００Ｗ　ノンフロン　ｍ３　P.517

**軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック**

27125-0010 -012 発泡スチロールブロック　密度１２　型内発泡　ｍ３　P.517
-050 発泡スチロールブロック　密度１６　型内発泡　ｍ３
-020 発泡スチロールブロック　密度２０　型内発泡　ｍ３
-040 発泡スチロールブロック　密度２５　型内発泡　ｍ３
-060 発泡スチロールブロック　密度３０　型内発泡　ｍ３
-030 発泡スチロールブロック　密度２４Ｈ　押出発泡　ｍ３
-010 発泡スチロールブロック　密度２９　押出発泡　ｍ３
-135 発泡スチロールブロック　密度３５　押出発泡　ｍ３
-145 発泡スチロールブロック　密度４５　押出発泡　ｍ３
-0015 -010 緊結金具　１００×１５０mm　個
-020 緊結金具　１５０×１５０mm　個

**軽量盛土材　ＥＰＳ軽量盛土**

27125-0050 -010 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２０　型内発泡　ｍ３　P.517
-020 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２５　型内発泡　ｍ３
-030 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度３２．５　型内発泡　ｍ３
-0055 -010 緊結金具　Ｕ金具　個
-0070 -010 Ｑ＆Ｚドレン材　ネットタイプ　ｍ３

**軽量盛土材　ＥＰＳジオブロック**

27125-0110 -010 Ｄ－１６　型内発泡　難燃性　ｍ３　P.517
-020 Ｄ－２０　型内発泡　難燃性　ｍ３
-030 Ｄ－２５　型内発泡　難燃性　ｍ３
-040 ＤＸ－２４ＨＤ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-050 ＤＸ－２９Ｄ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-0115 -020 緊結金具　１５０×１５０mm　個

## 軽量盛土用壁面材　517頁

**軽量盛土用壁面材　ＫＰＡ壁面材**

27126-1010 -010 高４８０×幅９８０×厚１５mm　枚　P.517
-020 高４８０×幅７３０×厚１５mm　枚
-030 高４８０×幅４８０×厚１５mm　枚
-040 高４８０×幅２３０×厚１５mm　枚
-110 高２３０×幅９８０×厚１５mm　枚
-120 高２３０×幅７３０×厚１５mm　枚
-130 高２３０×幅４８０×厚１５mm　枚

**軽量盛土用壁面材　残存型枠ＫＩフォーム**

27126-1020 -010 Ｈ１５０×Ｗ１４８×Ｌ１０００mm　枚　P.517

**軽量盛土用壁面材　Ｊーウォール**

27126-2010 -010 繊維補強軽量セメント板　厚１２mm　ｍ２　P.517

**軽量盛土用壁面材　ガイドピン**

27126-2020 -010 塗装　φ９　長４５０mm　本　P.517

**軽量盛土用壁面材　縦目地**

27126-2020 -020 ＡＥＳ樹脂　高５００mm用　本　P.517

**軽量盛土用壁面材　横目地**

27126-2020 -030 ＡＥＳ樹脂　幅１０００mm用　本　P.517

**軽量盛土用壁面材　Ｌ型ピン**

27126-2020 -040 メッキ　φ９　長９００mm　本　P.517

**軽量盛土用壁面材　Ｉ型ピン**

27126-2020 -050 メッキ　φ９　長３００mm　本　P.517

**軽量盛土用壁面材　クイレスウォール**

27126-7010 -010 Ｐ１　標準タイプ（プレーン）４８０×９８０×２５　枚　P.517
-020 Ｐ２　標準タイプ（プレーン）４８０×４８０×２５　枚
-030 Ｐ３　標準タイプ（プレーン）２３０×９８０×２５　枚
-040 Ｐ４　標準タイプ（プレーン）２３０×４８０×２５　枚

**軽量盛土用壁面材　軽量残存型枠**

27126-7020 -010 Ｓ１　上部床版用　１５０×１０００×４０　枚　P.517
-020 Ｓ２　段差用（上部）　４００×１５０×４０　枚
-030 Ｓ２－６５０　段差用（上部）６５０×１５０×４０　枚
-040 Ｓ５　中間床版用　１５０×１０００×４０　枚
-050 Ｓ１－１００　上部床版用　１００×１０００×４０　枚

## コルゲートパイプ　518頁

**コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）**

26118-1010 -010 径３００mm　本体　板厚１．６mm　m　P.518
-020 径４００mm　本体　板厚１．６mm　m
-030 径５００mm　本体　板厚１．６mm　m
-040 径６００mm　本体　板厚１．６mm　m
-050 径８００mm　本体　板厚１．６mm　m
-060 径１０００mm　本体　板厚１．６mm　m
-070 径１２００mm　本体　板厚１．６mm　m
-1012 -010 径３００mm　本体　板厚２．０mm　m
-020 径４００mm　本体　板厚２．０mm　m
-030 径５００mm　本体　板厚２．０mm　m
-040 径６００mm　本体　板厚２．０mm　m
-050 径８００mm　本体　板厚２．０mm　m
-060 径１０００mm　本体　板厚２．０mm　m
-070 径１２００mm　本体　板厚２．０mm　m
-080 径１３５０mm　本体　板厚２．０mm　m
-090 径１５００mm　本体　板厚２．０mm　m
-1014 -020 径４００mm　本体　板厚２．７mm　m
-030 径５００mm　本体　板厚２．７mm　m
-040 径６００mm　本体　板厚２．７mm　m
-050 径８００mm　本体　板厚２．７mm　m
-060 径１０００mm　本体　板厚２．７mm　m
-070 径１２００mm　本体　板厚２．７mm　m
-080 径１３５０mm　本体　板厚２．７mm　m
-090 径１５００mm　本体　板厚２．７mm　m
-100 径１６５０mm　本体　板厚２．７mm　m
-110 径１８００mm　本体　板厚２．７mm　m

**コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）**

26118-2014 -010 径１５００mm　本体　板厚２．７mm　m　P.518
-020 径１７５０mm　本体　板厚２．７mm　m
-030 径２０００mm　本体　板厚２．７mm　m
-040 径２５００mm　本体　板厚２．７mm　m
-050 径３０００mm　本体　板厚２．７mm　m
-060 径３５００mm　本体　板厚２．７mm　m
-070 径４０００mm　本体　板厚２．７mm　m
-080 径４５００mm　本体　板厚２．７mm　m

**コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）**

26118-1016 -030 径５００mm　本体　板厚３．２mm　m　P.518
-040 径６００mm　本体　板厚３．２mm　m
-050 径８００mm　本体　板厚３．２mm　m
-060 径１０００mm　本体　板厚３．２mm　m
-070 径１２００mm　本体　板厚３．２mm　m
-080 径１３５０mm　本体　板厚３．２mm　m
-090 径１５００mm　本体　板厚３．２mm　m
-100 径１６５０mm　本体　板厚３．２mm　m
-110 径１８００mm　本体　板厚３．２mm　m

**コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）**

26118-2016 -010 径１５００mm　本体　板厚３．２mm　m　P.518
-020 径１７５０mm　本体　板厚３．２mm　m
-030 径２０００mm　本体　板厚３．２mm　m
-040 径２５００mm　本体　板厚３．２mm　m
-050 径３０００mm　本体　板厚３．２mm　m
-060 径３５００mm　本体　板厚３．２mm　m
-070 径４０００mm　本体　板厚３．２mm　m
-080 径４５００mm　本体　板厚３．２mm　m

**コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）**

26118-1018 -040 径６００mm　本体　板厚４．０mm　m　P.518
-050 径８００mm　本体　板厚４．０mm　m
-060 径１０００mm　本体　板厚４．０mm　m
-070 径１２００mm　本体　板厚４．０mm　m
-080 径１３５０mm　本体　板厚４．０mm　m
-090 径１５００mm　本体　板厚４．０mm　m

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-1018 | -100 | 径１６５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -110 | 径１８００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2018 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -2020 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -2022 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -2024 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -2026 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1030 | -010 | 径３００ｍｍ　ライニング | m | P.518 |
| | -020 | 径４００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -030 | 径５００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -040 | 径６００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -050 | 径８００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -060 | 径１０００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -070 | 径１２００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -080 | 径１３５０ｍｍ　ライニング | m | |
| | -090 | 径１５００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -100 | 径１６５０ｍｍ　ライニング | m | |
| | -110 | 径１８００ｍｍ　ライニング | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2030 | -010 | 径１５００ｍｍ　ライニング | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　ライニング | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　ライニング | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　ライニング | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1032 | -010 | 径３００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | P.518 |
| | -020 | 径４００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -030 | 径５００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -040 | 径６００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -050 | 径８００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -060 | 径１０００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -070 | 径１２００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -080 | 径１３５０ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -090 | 径１５００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -100 | 径１６５０ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -110 | 径１８００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2032 | -010 | 径１５００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　ペービング　１／２ペーブ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1034 | -010 | 径３００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | P.518 |
| | -020 | 径４００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -030 | 径５００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -040 | 径６００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -050 | 径８００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -060 | 径１０００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -070 | 径１２００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -080 | 径１３５０ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -090 | 径１５００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -100 | 径１６５０ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -110 | 径１８００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2034 | -010 | 径１５００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　ペービング　１／４ペーブ | m | |

**コルゲートパイプ　円形１形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-1036 | -010 | 径３００ｍｍ　パッキング | m | P.518 |
| | -020 | 径４００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -030 | 径５００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -040 | 径６００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -050 | 径８００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -060 | 径１０００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -070 | 径１２００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -080 | 径１３５０ｍｍ　パッキング | m | |
| | -090 | 径１５００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -100 | 径１６５０ｍｍ　パッキング | m | |
| | -110 | 径１８００ｍｍ　パッキング | m | |

**コルゲートパイプ　円形２形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-2036 | -010 | 径１５００ｍｍ　パッキング | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　パッキング | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　パッキング | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　パッキング | m | |

**コルゲートパイプ　アーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26118-3010 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -090 | 径５５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -100 | 径６０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -110 | 径６５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -120 | 径７０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -3012 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -020 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -090 | 径５５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -100 | 径６０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -110 | 径６５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -120 | 径７０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -3014 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -020 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -090 | 径５５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -100 | 径６０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -110 | 径６５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -120 | 径７０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -3016 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -020 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -090 | 径５５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -100 | 径６０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -110 | 径６５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -120 | 径７０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -3018 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -020 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -090 | 径５５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -100 | 径６０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -110 | 径６５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -120 | 径７０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -3020 -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -020 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3020 | -090 | 径５５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -100 | 径６０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -110 | 径６５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -120 | 径７０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| -3022 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -020 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -090 | 径５５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -100 | 径６０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -110 | 径６５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -120 | 径７０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3110 | -010 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径２３００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２７００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３７００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４４００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -070 | 径５１００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５８００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3210 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3112 | -010 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径２３００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２７００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３７００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４４００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -070 | 径５１００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５８００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3212 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3114 | -010 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径２３００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２７００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３７００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４４００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径５１００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５８００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3214 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3116 | -010 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径２３００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２７００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３７００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４４００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -070 | 径５１００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５８００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3216 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3118 | -010 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径２３００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２７００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３７００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４４００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -070 | 径５１００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５８００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3218 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3120 | -010 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径２３００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２７００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３７００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４４００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径５１００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５８００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3220 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　パイプアーチ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3122 | -010 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径２３００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２７００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３７００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径４４００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径５１００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径５８００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |

**コルゲートパイプ　エロンゲーション形　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118-3222 | -010 | 径１５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | P.518 |
| | -020 | 径１７５０ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -030 | 径２０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -040 | 径２５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 径３０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -060 | 径３５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -070 | 径４０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |
| | -080 | 径４５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ | m | |

## コルゲートＵ字フリューム　519頁

**コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1016 | -350 | 幅３５０×高３５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | P.519 |
| | -400 | 幅４００×高４００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -450 | 幅４５０×高４５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -500 | 幅５００×高５００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -550 | 幅５５０×高５５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -600 | 幅６００×高６００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -650 | 幅６５０×高６５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -700 | 幅７００×高７００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -750 | 幅７５０×高７５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |

**コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-2016 | -080 | 幅８００×高４５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |

**コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3016 | -150 | 幅１５００×高１１００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ | m | |

**コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1020 | -350 | 幅３５０×高３５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ | m | P.519 |
| | -400 | 幅４００×高４００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ | m | |
| | -450 | 幅４５０×高４５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ | m | |
| | -500 | 幅５００×高５００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ | m | |
| | -550 | 幅５５０×高５５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ | m | |
| | -600 | 幅６００×高６００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-1020 | -650 | 幅６５０×高６５０mm 本体 板厚２．０mm | m | P.519 |
| | -700 | 幅７００×高７００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -750 | 幅７５０×高７５０mm 本体 板厚２．０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2020 | -080 | 幅８００×高４５０mm 本体 板厚２．０mm | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm 本体 板厚２．０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3020 | -150 | 幅１５００×高１１００mm 本体 板厚２．０mm | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００mm 本体 板厚２．０mm | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm 本体 板厚２．０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-1027 | -350 | 幅３５０×高３５０mm 本体 板厚２．７mm | m | P.519 |
| | -400 | 幅４００×高４００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -450 | 幅４５０×高４５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -500 | 幅５００×高５００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -550 | 幅５５０×高５５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -600 | 幅６００×高６００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -650 | 幅６５０×高６５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -700 | 幅７００×高７００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -750 | 幅７５０×高７５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |

**コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2027 | -080 | 幅８００×高４５０mm 本体 板厚２．７mm | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |

**コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3027 | -150 | 幅１５００×高１１００mm 本体 板厚２．７mm | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００mm 本体 板厚２．７mm | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm 本体 板厚２．７mm | m | |

**コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-1032 | -450 | 幅４５０×高４５０mm 本体 板厚３．２mm | m | P.519 |
| | -500 | 幅５００×高５００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -550 | 幅５５０×高５５０mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -600 | 幅６００×高６００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -650 | 幅６５０×高６５０mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -700 | 幅７００×高７００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -750 | 幅７５０×高７５０mm 本体 板厚３．２mm | m | |

**コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2032 | -080 | 幅８００×高４５０mm 本体 板厚３．２mm | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm 本体 板厚３．２mm | m | |

**コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3032 | -150 | 幅１５００×高１１００mm 本体 板厚３．２mm | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００mm 本体 板厚３．２mm | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm 本体 板厚３．２mm | m | |

**コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2040 | -080 | 幅８００×高４５０mm 本体 板厚４．０mm | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm 本体 板厚４．０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3040 | -150 | 幅１５００×高１１００mm 本体 板厚４．０mm | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００mm 本体 板厚４．０mm | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm 本体 板厚４．０mm | m | |

**コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2050 | -080 | 幅８００×高４５０mm サイドアングル | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm サイドアングル | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm サイドアングル | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm サイドアングル | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm サイドアングル | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm サイドアングル | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm サイドアングル | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm サイドアングル | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm サイドアングル | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm サイドアングル | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm サイドアングル | m | |

**コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3050 | -150 | 幅１５００×高１１００mm サイドアングル | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm サイドアングル | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm サイドアングル | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm サイドアングル | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm サイドアングル | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm サイドアングル | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００mm サイドアングル | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm サイドアングル | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm サイドアングル | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm サイドアングル | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm サイドアングル | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm サイドアングル | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００mm サイドアングル | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm サイドアングル | m | |

**コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-1060 | -350 | 幅３５０×高３５０mm ストラット | 本 | P.519 |
| | -400 | 幅４００×高４００mm ストラット | 本 | |
| | -450 | 幅４５０×高４５０mm ストラット | 本 | |
| | -500 | 幅５００×高５００mm ストラット | 本 | |
| | -550 | 幅５５０×高５５０mm ストラット | 本 | |
| | -600 | 幅６００×高６００mm ストラット | 本 | |
| | -650 | 幅６５０×高６５０mm ストラット | 本 | |
| | -700 | 幅７００×高７００mm ストラット | 本 | |
| | -750 | 幅７５０×高７５０mm ストラット | 本 | |

**コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2060 | -080 | 幅８００×高４５０mm ストラット | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm ストラット | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm ストラット | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm ストラット | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm ストラット | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm ストラット | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm ストラット | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm ストラット | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm ストラット | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm ストラット | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm ストラット | m | |

**コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3060 | -150 | 幅１５００×高１１００mm ストラット | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm ストラット | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm ストラット | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm ストラット | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm ストラット | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm ストラット | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００mm ストラット | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm ストラット | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm ストラット | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm ストラット | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm ストラット | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm ストラット | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124-3060 | -250 | 幅２５００×高１４００mm　ストラット | m | P.519 |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm　ストラット | m | |

**コルゲートU字フリュームA形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-1040 | -350 | 幅３５０×高３５０mm　パッキング | m | P.519 |
| | -400 | 幅４００×高４００mm　パッキング | m | |
| | -450 | 幅４５０×高４５０mm　パッキング | m | |
| | -500 | 幅５００×高５００mm　パッキング | m | |
| | -550 | 幅５５０×高５５０mm　パッキング | m | |
| | -600 | 幅６００×高６００mm　パッキング | m | |
| | -650 | 幅６５０×高６５０mm　パッキング | m | |
| | -700 | 幅７００×高７００mm　パッキング | m | |
| | -750 | 幅７５０×高７５０mm　パッキング | m | |

**コルゲートU字フリュームB形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2070 | -080 | 幅８００×高４５０mm　パッキング | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm　パッキング | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm　パッキング | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm　パッキング | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm　パッキング | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm　パッキング | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm　パッキング | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm　パッキング | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm　パッキング | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm　パッキング | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm　パッキング | m | |

**コルゲートU字フリュームC形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3070 | -150 | 幅１５００×高１１００mm　パッキング | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm　パッキング | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm　パッキング | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm　パッキング | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm　パッキング | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm　パッキング | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００mm　パッキング | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm　パッキング | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm　パッキング | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm　パッキング | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm　パッキング | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm　パッキング | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００mm　パッキング | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm　パッキング | m | |

**コルゲートU字フリュームA形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-1050 | -350 | 幅３５０×高３５０mm　ライニング | m | P.519 |
| | -400 | 幅４００×高４００mm　ライニング | m | |
| | -450 | 幅４５０×高４５０mm　ライニング | m | |
| | -500 | 幅５００×高５００mm　ライニング | m | |
| | -550 | 幅５５０×高５５０mm　ライニング | m | |
| | -600 | 幅６００×高６００mm　ライニング | m | |
| | -650 | 幅６５０×高６５０mm　ライニング | m | |
| | -700 | 幅７００×高７００mm　ライニング | m | |
| | -750 | 幅７５０×高７５０mm　ライニング | m | |

**コルゲートU字フリュームB形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2080 | -080 | 幅８００×高４５０mm　ライニング | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm　ライニング | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm　ライニング | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm　ライニング | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm　ライニング | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm　ライニング | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm　ライニング | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm　ライニング | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm　ライニング | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm　ライニング | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm　ライニング | m | |

**コルゲートU字フリュームC形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3080 | -150 | 幅１５００×高１１００mm　ライニング | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm　ライニング | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm　ライニング | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm　ライニング | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm　ライニング | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm　ライニング | m | |
| | -190 | 幅１９００×高１２００mm　ライニング | m | |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm　ライニング | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm　ライニング | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm　ライニング | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm　ライニング | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm　ライニング | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００mm　ライニング | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm　ライニング | m | |

**コルゲートU字フリュームB形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-2090 | -080 | 幅８００×高４５０mm　ロックワッシャー | m | P.519 |
| | -085 | 幅８００×高７５０mm　ロックワッシャー | m | |
| | -090 | 幅９００×高８００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -100 | 幅１０００×高６００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -105 | 幅１０００×高８５０mm　ロックワッシャー | m | |
| | -110 | 幅１１００×高９００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -120 | 幅１２００×高７００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -125 | 幅１２００×高９５０mm　ロックワッシャー | m | |
| | -130 | 幅１３００×高１０００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -140 | 幅１４００×高８００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -145 | 幅１４００×高１０５０mm　ロックワッシャー | m | |

**コルゲートU字フリュームC形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26124-3090 | -150 | 幅１５００×高１１００mm　ロックワッシャー | m | P.519 |
| | -160 | 幅１６００×高９００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -165 | 幅１６００×高１１５０mm　ロックワッシャー | m | |
| | -170 | 幅１７００×高１２００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -180 | 幅１８００×高１０００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -185 | 幅１８００×高１２００mm　ロックワッシャー | m | |
| 26124-3090 | -190 | 幅１９００×高１２００mm　ロックワッシャー | m | P.519 |
| | -200 | 幅２０００×高１２００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -210 | 幅２１００×高１２００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -220 | 幅２２００×高１２００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -230 | 幅２３００×高１２００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -240 | 幅２４００×高１４００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -250 | 幅２５００×高１４００mm　ロックワッシャー | m | |
| | -260 | 幅２６００×高１４００mm　ロックワッシャー | m | |

## コルゲート骨材ビン　520頁

**コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26136-0030 | -040 | 径４０００mm　３段　高３７００mm | 基 | P.520 |
| | -045 | 径４５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -050 | 径５０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -055 | 径５５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -060 | 径６０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -065 | 径６５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -070 | 径７０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -075 | 径７５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -080 | 径８０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -085 | 径８５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -090 | 径９０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -095 | 径９５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -100 | 径１００００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -105 | 径１０５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -110 | 径１１０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -115 | 径１１５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -120 | 径１２０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -125 | 径１２５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -130 | 径１３０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -135 | 径１３５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -140 | 径１４０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -145 | 径１４５００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -150 | 径１５０００mm　３段　高３７００mm | 基 | |
| | -0040 -040 | 径４０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -045 径４５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -050 径５０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -055 径５５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -060 径６０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -065 径６５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -070 径７０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -075 径７５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -080 径８０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -085 径８５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -090 径９０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -095 径９５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -100 径１００００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -105 径１０５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -110 径１１０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -115 径１１５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -120 径１２０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -125 径１２５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -130 径１３０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -135 径１３５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -140 径１４０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -145 径１４５００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | | -150 径１５０００mm　４段　高４９００mm | 基 | |
| | -0050 -040 | 径４０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -045 径４５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -050 径５０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -055 径５５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -060 径６０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -065 径６５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -070 径７０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -075 径７５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -080 径８０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -085 径８５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -090 径９０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -095 径９５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -100 径１００００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -105 径１０５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -110 径１１０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -115 径１１５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -120 径１２０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -125 径１２５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -130 径１３０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -135 径１３５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -140 径１４０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -145 径１４５００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | | -150 径１５０００mm　５段　高６１００mm | 基 | |
| | -0060 -050 | 径５０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -055 径５５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -060 径６０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -065 径６５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -070 径７０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -075 径７５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -080 径８０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -085 径８５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -090 径９０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -095 径９５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -100 径１００００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -105 径１０５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -110 径１１０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -115 径１１５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -120 径１２０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -125 径１２５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -130 径１３０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -135 径１３５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -140 径１４０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -145 径１４５００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | | -150 径１５０００mm　６段　高７３００mm | 基 | |
| | -0070 -060 | 径６０００mm　７段　高８５００mm | 基 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26136-0070 | -065 | 径６５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | P.520 |
| | -070 | 径７０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -075 | 径７５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -080 | 径８０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -085 | 径８５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -090 | 径９０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -095 | 径９５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -100 | 径１００００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -105 | 径１０５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -110 | 径１１０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -115 | 径１１５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -120 | 径１２０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -125 | 径１２５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -130 | 径１３０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -135 | 径１３５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -140 | 径１４０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -145 | 径１４５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -150 | 径１５０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ | 基 | |
| | -0080 -065 | 径６５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -070 | 径７０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -075 | 径７５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -080 | 径８０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -085 | 径８５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -090 | 径９０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -095 | 径９５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -100 | 径１００００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -105 | 径１０５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -110 | 径１１０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -115 | 径１１５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -120 | 径１２０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -125 | 径１２５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -130 | 径１３０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -135 | 径１３５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -140 | 径１４０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -145 | 径１４５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -150 | 径１５０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ | 基 | |
| | -0090 -075 | 径７５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -080 | 径８０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -085 | 径８５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -090 | 径９０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -095 | 径９５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -100 | 径１００００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -105 | 径１０５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -110 | 径１１０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -115 | 径１１５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -120 | 径１２０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -125 | 径１２５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -130 | 径１３０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -135 | 径１３５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -140 | 径１４０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -145 | 径１４５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -150 | 径１５０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ | 基 | |
| | -0100 -085 | 径８５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -090 | 径９０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -095 | 径９５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -100 | 径１００００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -105 | 径１０５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -110 | 径１１０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -115 | 径１１５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -120 | 径１２０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -125 | 径１２５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -130 | 径１３０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -135 | 径１３５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -140 | 径１４０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ | 基 | |
| | -0110 -090 | 径９０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -095 | 径９５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -100 | 径１００００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -105 | 径１０５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -110 | 径１１０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -115 | 径１１５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -120 | 径１２０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -125 | 径１２５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -130 | 径１３０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -135 | 径１３５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |
| | -140 | 径１４０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ | 基 | |

### コルゲート骨材ピン（亜鉛めっき）　頂部アングル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26136-9000 | -040 | 径４０００ｍｍ | リング | P.520 |
| | -045 | 径４５００ｍｍ | リング | |
| | -050 | 径５０００ｍｍ | リング | |
| | -055 | 径５５００ｍｍ | リング | |
| | -060 | 径６０００ｍｍ | リング | |
| | -065 | 径６５００ｍｍ | リング | |
| | -070 | 径７０００ｍｍ | リング | |
| | -075 | 径７５００ｍｍ | リング | |
| | -080 | 径８０００ｍｍ | リング | |
| | -085 | 径８５００ｍｍ | リング | |
| | -090 | 径９０００ｍｍ | リング | |
| | -095 | 径９５００ｍｍ | リング | |
| | -100 | 径１００００ｍｍ | リング | |
| | -105 | 径１０５００ｍｍ | リング | |
| | -110 | 径１１０００ｍｍ | リング | |
| | -115 | 径１１５００ｍｍ | リング | |
| | -120 | 径１２０００ｍｍ | リング | |
| | -125 | 径１２５００ｍｍ | リング | |
| | -130 | 径１３０００ｍｍ | リング | |
| | -135 | 径１３５００ｍｍ | リング | |
| | -140 | 径１４０００ｍｍ | リング | |
| | -145 | 径１４５００ｍｍ | リング | |
| | -150 | 径１５０００ｍｍ | リング | |

## ライナープレート　－円形－　520頁

### ライナープレート　円形（亜鉛めっき）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26126-1027 | -150 | 径１５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | P.520 |
| | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -1032 -150 | 径１５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -1040 -150 | 径１５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -1045 -150 | 径１５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -1053 -200 | 径２０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -1060 -250 | 径２５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |

### ライナープレート　円形（亜鉛めっき）　補強リング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26126-1070 | -200 | 径２０００ｍｍ　Ｈ－１００ | リング | P.520 |
| | -255 | 径２５００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　Ｈ－１５０ | リング | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　Ｈ－１５０ | リング | |

### ライナープレート　円形（黒皮）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26126-2027 | -150 | 径１５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | P.520 |
| | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -2032 -150 | 径１５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -2040 -150 | 径１５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -2045 -150 | 径１５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26126-2045 | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | P.520 |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -2053 -200 | 径２０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ | m | |
| | -2060 -250 | 径２５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ | m | |

**ライナープレート　円形（黒皮）　補強リング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26126-2070 | -200 | 径２０００ｍｍ　Ｈ－１００ | リング | P.520 |
| | -255 | 径２５００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -450 | 径４５００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -500 | 径５０００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -550 | 径５５００ｍｍ　Ｈ－１５０ | リング | |
| | -600 | 径６０００ｍｍ　Ｈ－１５０ | リング | |

## ライナープレート　－小判形・開口部形－　520頁

**ライナープレート　小判形（黒皮）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26128-1027 | -250 | 短径２５００×長径５３２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | P.520 |
| | -252 | 短径２５００×長径５６４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -254 | 短径２５００×長径５７９７ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -300 | 短径３０００×長径５８２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -302 | 短径３０００×長径６１４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -304 | 短径３０００×長径６２９７ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -320 | 短径３２００×長径５７１２ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -322 | 短径３２００×長径６３４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -350 | 短径３５００×長径６３２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -352 | 短径３５００×長径６６４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -360 | 短径３６００×長径６１１２ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -362 | 短径３６００×長径６７４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -1032 -250 | 短径２５００×長径５３２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -252 | 短径２５００×長径５６４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -254 | 短径２５００×長径５７９７ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -300 | 短径３０００×長径５８２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -302 | 短径３０００×長径６１４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -304 | 短径３０００×長径６２９７ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -320 | 短径３２００×長径５７１２ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -322 | 短径３２００×長径６３４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -350 | 短径３５００×長径６３２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -352 | 短径３５００×長径６６４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -360 | 短径３６００×長径６１１２ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -362 | 短径３６００×長径６７４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -1040 -250 | 短径２５００×長径５３２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -252 | 短径２５００×長径５６４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -254 | 短径２５００×長径５７９７ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -300 | 短径３０００×長径５８２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -302 | 短径３０００×長径６１４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -304 | 短径３０００×長径６２９７ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -320 | 短径３２００×長径５７１２ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -322 | 短径３２００×長径６３４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -350 | 短径３５００×長径６３２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -352 | 短径３５００×長径６６４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -360 | 短径３６００×長径６１１２ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -362 | 短径３６００×長径６７４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -1045 -250 | 短径２５００×長径５３２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -252 | 短径２５００×長径５６４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -254 | 短径２５００×長径５７９７ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -300 | 短径３０００×長径５８２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -302 | 短径３０００×長径６１４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -304 | 短径３０００×長径６２９７ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -320 | 短径３２００×長径５７１２ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -322 | 短径３２００×長径６３４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -350 | 短径３５００×長径６３２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -352 | 短径３５００×長径６６４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -360 | 短径３６００×長径６１１２ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -362 | 短径３６００×長径６７４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26128-1050 | -294 | 短径２５００×長径５３２６ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | P.520 |
| | -296 | 短径２５００×長径５６４０ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -298 | 短径２５００×長径５７９７ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -300 | 短径３０００×長径５８２６ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -302 | 短径３０００×長径６１４０ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -304 | 短径３０００×長径６２９７ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -320 | 短径３２００×長径５７１２ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -322 | 短径３２００×長径６３４０ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -350 | 短径３５００×長径６３２６ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -352 | 短径３５００×長径６６４０ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -360 | 短径３６００×長径６１１２ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -362 | 短径３６００×長径６７４０ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1027 | -400 | 短径４０００×長径６８２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | P.520 |
| | -402 | 短径４０００×長径７１４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -450 | 短径４５００×長径６８５５ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -452 | 短径４５００×長径７３２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |

**ライナープレート　開口部形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-2027 | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | P.520 |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ | m | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1032 | -400 | 短径４０００×長径６８２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | P.520 |
| | -402 | 短径４０００×長径７１４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -450 | 短径４５００×長径６８５５ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -452 | 短径４５００×長径７３２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |

**ライナープレート　開口部形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-2032 | -200 | 径２０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | P.520 |
| | -250 | 径２５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ | m | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26128-1040 | -400 | 短径４０００×長径６８２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | P.520 |
| | -402 | 短径４０００×長径７１４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -450 | 短径４５００×長径６８５５ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -452 | 短径４５００×長径７３２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ | m | |
| | -1045 -400 | 短径４０００×長径６８２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -402 | 短径４０００×長径７１４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -450 | 短径４５００×長径６８５５ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |
| | -452 | 短径４５００×長径７３２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | m | |

**ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26128-1050 | -400 | 短径４０００×長径６８２６ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | P.520 |
| | -402 | 短径４０００×長径７１４０ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -450 | 短径４５００×長径６８５５ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -452 | 短径４５００×長径７３２６ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |

**ライナープレート　開口部形（黒皮）　補強リング**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26128-2050 | -200 | 径２０００ｍｍ　Ｈ－１００ | リング | P.520 |
| | -255 | 径２５００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -300 | 径３０００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -350 | 径３５００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |
| | -400 | 径４０００ｍｍ　Ｈ－１２５ | リング | |

## 合成樹脂排水材　－高密度ポリエチレン管－　521頁

**高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27062-1000 | -010 | 呼び径５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | P.521 |
| | -020 | 呼び径６０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -030 | 呼び径６５ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -040 | 呼び径７５ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -060 | 呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -070 | 呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -080 | 呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -090 | 呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -100 | 呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -110 | 呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -120 | 呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -130 | 呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -140 | 呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -150 | 呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -160 | 呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -170 | 呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -180 | 呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -190 | 呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -200 | 呼び径１１００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -210 | 呼び径１２００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -1100 -010 | 呼び径４００ｍｍ（無孔） | m | |
| | -020 | 呼び径４５０ｍｍ（無孔） | m | |
| | -030 | 呼び径５００ｍｍ（無孔） | m | |
| | -040 | 呼び径６００ｍｍ（無孔） | m | |

**高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管用継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27062-1200 | -010 | 呼び径４００ｍｍ（無孔） | 個 | P.521 |
| | -020 | 呼び径４５０ｍｍ（無孔） | 個 | |
| | -030 | 呼び径５００ｍｍ（無孔） | 個 | |
| | -040 | 呼び径６００ｍｍ（無孔） | 個 | |

**高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27062-1150 | -010 | 呼び径４００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔） | m | P.521 |
| | -020 | 呼び径４５０ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔） | m | |
| | -030 | 呼び径５００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔） | m | |
| | -040 | 呼び径６００ｍｍ　継手一体形ゴム輪受口付（無孔） | m | |

**高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27062-1300 | -060 | 呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | P.521 |
| | -070 | 呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -080 | 呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -090 | 呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -100 | 呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -110 | 呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -120 | 呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -130 | 呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -140 | 呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -150 | 呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -160 | 呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |
| | -170 | 呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27062-1300 | -180 | 呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | P.521 |
| | -190 | 呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも） | m | |

## 合成樹脂排水材　ー網状管ー　522頁

### 合成樹脂排水材（網状管）　カナドレン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0010 | -010 | ＴＴ－５０　内径５１×長２００００ｍｍ | m | P.522 |
| | -015 | ＴＴ－７５　内径７７×長２００００ｍｍ | m | |
| | -020 | ＴＴ－１００　内径１０１×長２００００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＴＴ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＴＴ－２００　内径２０４×長２００００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材（網状管）　カナネット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0012 | -010 | ＫＮ－７５　内径６７×長５０００ｍｍ | m | P.522 |
| | -020 | ＫＮ－１００　内径８３．９×長５０００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0020 | -005 | ＭＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ | m | P.522 |
| | -010 | ＭＰ－６５　内径６７．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -015 | ＭＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -020 | ＭＰ－１００　内径１０４．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -025 | ＭＰ－１５０　内径１５３．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＭＰ－２００　内径２０２．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -035 | ＥＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＥＰ－６５　内径７２．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -045 | ＥＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -050 | ＥＰ－１００　内径１０６．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -060 | ＥＰ－１５０　内径１５５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -065 | ＥＰ－２００　内径２０４．５×長４０００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材（網状管）　耐圧ネトロンパイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0022 | -010 | Ｔ－６５　内径６０．５×長４０００ｍｍ | m | P.522 |
| | -020 | Ｔ－１００　内径９１．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -030 | Ｔ－１５０　内径１３９．５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -040 | Ｔ－２００　内径１８９．５×長４０００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材（網状管）　マックスドレーン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0030 | -010 | ＴＭ－５０　内径５２×長２００００ｍｍ | m | P.522 |
| | -020 | ＴＭ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＴＭ－１００　内径１０３×長２００００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＴＭ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ | m | |
| | -050 | ＴＭ－２００　内径２０３×長２００００ｍｍ | m | |
| | -060 | ＴＭ－３００　内径２９８×長５０００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材（網状管）　トヨドレンＺ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0045 | -010 | ＴＤＺ－５０　内径５０×長２００００ｍｍ | m | P.522 |
| | -020 | ＴＤＺ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＴＤＺ－１００　内径１００×長２００００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＴＤＺ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ | m | |
| | -050 | ＴＤＺ－２００　内径２００×長１０００００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材（網状管）　トータクドレンＮ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0050 | -210 | ＴＤＲＮ　５０　内径５１×長２００００ｍｍ | m | P.522 |
| | -220 | ＴＤＲＮ　７５　内径７７×長２００００ｍｍ | m | |
| | -230 | ＴＤＲＮ　１００　内径１０１×長２００００ｍｍ | m | |
| | -240 | ＴＤＲＮ　１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ | m | |
| | -250 | ＴＤＲＮ　２００　内径２０２×長２００００ｍｍ | m | |
| | -260 | ＴＤＲＮ　３００　内径３００×長４０００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材（網状管）　ＴＡＣアミーゴ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0051 | -110 | ＴＡＧ５０　内径４３．５×長４０００ｍｍ | m | P.522 |
| | -120 | ＴＡＧ７５　内径６７×長４０００ｍｍ | m | |
| | -130 | ＴＡＧ１００　内径８４．４×長４０００ｍｍ | m | |
| | -140 | ＴＡＧ１５０　内径１３０．９×長４０００ｍｍ | m | |
| | -150 | ＴＡＧ２００　内径１７９×長４０００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27063-0065 | -005 | ＰＣＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ | m | P.522 |
| | -015 | ＰＣＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -020 | ＰＣＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＰＣＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ | m | |
| -0060 | -005 | ＰＤＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ | m | |
| | -015 | ＰＤＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ | m | |
| | -020 | ＰＤＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ | m | |
| | -030 | ＰＤＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ | m | |
| | -040 | ＰＤＳ－２００Ｖ　内径２００×長４０００ｍｍ | m | |

## 合成樹脂排水材　ー特殊管ー　523頁

### 合成樹脂排水材　ヘチマロン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29067-0100 | -010 | ２５５　径５０×長２０００ｍｍ | m | P.523 |
| | -020 | ５０７　径７０×長２０００ｍｍ | m | |
| | -030 | １００８　径８０×長２０００ｍｍ | m | |
| | -040 | １２１０　径１００×長２０００ｍｍ | m | |
| | -050 | １７１３　径１２５×長２０００ｍｍ | m | |
| | -060 | ２３１５　径１５０×長２０００ｍｍ | m | |
| | -070 | ４０２０　径２００×長２０００ｍｍ | m | |
| | -080 | ６０２０　径２００×長２０００ｍｍ | m | |

### 合成樹脂排水材　ポアローパイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29067-0250 | -010 | ３０２　内径３０×長２０００ｍｍ | 本 | P.523 |
| | -020 | ３０３　内径３０×長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ５０２　内径５０×長２０００ｍｍ | 本 | |

### 合成樹脂排水材　スロープ・ドレン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27065-0042 | -020 | １－Ｓ　幅３０×高１５５×長３０００ｍｍ | m | P.523 |

### 合成樹脂排水材　ミズデルン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27065-0043 | -010 | 径５０×長２０００ｍｍ | m | P.523 |

### 合成樹脂排水材　打込ドレン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27065-0044 | -010 | 径５０×長２０００ｍｍ | 本 | P.523 |

### 合成樹脂排水材　印籠継手付保孔管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29067-0610 | -030 | 径５１×長２０００ｍｍ | 本 | P.523 |
| | -040 | 径５１×長４０００ｍｍ | 本 | |

### 合成樹脂排水材　もやいドレーンパイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29067-0600 | -008 | Ｐ－７３Ｎ　径７０×長２０００ｍｍ | m | P.523 |
| | -018 | Ｐ－１０３Ｎ　径１００×長２０００ｍｍ | m | |

## 合成樹脂排水材　ー集束管ー　523頁

### 合成樹脂排水材　集束管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27064-2000 | -010 | φ１００ｍｍ | m | P.523 |
| | -020 | φ１５０ｍｍ | m | |
| | -030 | φ２００ｍｍ | m | |
| | -040 | φ２５０ｍｍ | m | |
| | -050 | φ３００ｍｍ | m | |

## プラスチック暗きょ排水管ーフィルターなし薄肉管ー　523頁

### プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27050-1000 | -050 | 有・無孔とも　径５０　厚２．０　長４０００ｍｍ | m | P.523 |
| | -060 | 有・無孔とも　径６０　厚２．２　長４０００ｍｍ | m | |
| | -075 | 有・無孔とも　径７５　厚２．５　長４０００ｍｍ | m | |
| | -100 | 有・無孔とも　径１００　厚３．０　長４０００ｍｍ | m | |
| | -125 | 有・無孔とも　径１２５　厚３．３　長３８７５ｍｍ | m | |
| -1001 | -125 | 有・無孔とも　径１２５　厚３．０　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -150 | 有・無孔とも　径１５０　厚３．８　長３８５０ｍｍ | m | |
| -1001 | -150 | 有・無孔とも　径１５０　厚４．０　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -200 | 有・無孔とも　径２００　厚４．５　長３８００ｍｍ | m | |
| -1001 | -200 | 有・無孔とも　径２００　厚４．５　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -250 | 有・無孔とも　径２５０　厚５．５　長３７５０ｍｍ | m | |
| -1001 | -250 | 有・無孔とも　径２５０　厚５．５　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -300 | 有・無孔とも　径３００　厚６．０　長３７００ｍｍ | m | |
| -1001 | -300 | 有・無孔とも　径３００　厚６．５　長４０００ｍｍ | m | |
| -1000 | -350 | 有・無孔とも　径３５０　厚８．０　長３６５０ｍｍ | m | |
| | -400 | 有・無孔とも　径４００　厚９．０　長３６００ｍｍ | m | |
| | -500 | 有・無孔とも　径５００　厚１１．０長３５００ｍｍ | m | |

## 漏水対策樋（トンネル・地下構造物用）　524頁

### 漏水対策樋　線導水樋材　アーチ・ドレン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27080-1010 | -070 | ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色 | m | P.524 |
| | -075 | ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -080 | ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -085 | ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -090 | ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -095 | ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -170 | ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -175 | ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -180 | ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -185 | ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -190 | ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -195 | ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -310 | ＡＤ０３０　標準　導水幅３００ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -340 | ＡＤ０３０　標準　導水幅３００ｍｍ　透明色 | m | |
| | -330 | ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -350 | ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　透明色 | m | |
| | -320 | ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -360 | ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　透明色 | m | |
| | -370 | ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -375 | ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -380 | ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -385 | ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -390 | ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -395 | ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -470 | ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -475 | ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -480 | ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -485 | ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -490 | ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -495 | ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -670 | ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -675 | ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -680 | ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -685 | ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -690 | ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -695 | ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -870 | ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -875 | ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -880 | ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -885 | ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　透明色 | m | |
| | -890 | ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色 | m | |
| | -895 | ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　透明色 | m | |

### 漏水対策樋　面導水樋材　アーチ・ルーフィン面導水

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27080-1015 | -010 | ＡＲＦ０５０　標準　不燃材 | m２ | P.524 |
| | -020 | ＡＲＦ０５０　耐寒　不燃材 | m２ | |
| | -110 | ＡＲＦ１００　標準　不燃材 | m２ | |
| | -120 | ＡＲＦ１００　耐寒　不燃材 | m２ | |

### 漏水対策樋　水平導水樋材　サイド・ドレン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27080-1020 | -110 | Ｓ　導水幅４４ｍｍ | m | P.524 |
| | -120 | Ｓ　カバー　導水幅４４ｍｍ | m | |
| | -140 | Ｓ　防寒　導水幅４４ｍｍ | m | |
| | -210 | Ｌ　導水幅９４ｍｍ | m | |
| | -220 | Ｌ　カバー　導水幅９４ｍｍ | m | |
| | -240 | Ｌ　防寒　導水幅９４ｍｍ | m | |

### 漏水対策樋　埋込式線導水材　バリー・ドレン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27080-1030 | -010 | ＢＤ－１００　導水幅９０ｍｍ | m | P.524 |
| | -020 | ＢＤ－１５０　導水幅１４０ｍｍ | m | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27080-1030 | -030 | ＢＤ－２００　導水幅１９０ｍｍ | m | P.524 |

## 平面排水材　525頁

### 水平排水材　不織布系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0010 | -010 | 幅３００ｍｍ | m | P.525 |
| | -020 | 幅５００ｍｍ | m | |
| | -030 | 幅１０００ｍｍ | m | |

### 水平排水材　板状系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0020 | -020 | 厚７～１０×幅３００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上 | m | P.525 |
| | -030 | 厚７～１０×幅６００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上 | m | |

### 水平排水材　面状系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0030 | -010 | 厚２２×幅１０００ｍｍ　全透水タイプ | m | P.525 |
| | -020 | 厚３０×幅２００ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -030 | 厚３０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -040 | 厚３０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -050 | 厚３０×幅４００ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -070 | 厚５０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ | m | |
| | -080 | 厚５０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ | m | |

### 水平排水材　面状系（不透水シート付）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0035 | -010 | 厚３０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ | m | P.525 |
| | -020 | 厚３０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -030 | 厚３０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -040 | 厚３０×幅４００ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -050 | 厚５０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -060 | 厚５０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ | m | |
| | -070 | 厚５０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ | m | |

### 水平排水材　天然繊維系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0040 | -010 | 厚５０×幅３００ｍｍ | m | P.525 |
| | -020 | 厚１００×幅３００ｍｍ | m | |
| | -030 | 厚１５０×幅３００ｍｍ | m | |

### 多連排水材　排水チューブ内蔵型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0060 | -010 | 径２０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付 | m | P.525 |
| | -030 | 径３０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付 | m | |
| | -050 | 径４０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付 | m | |
| | -070 | 径５０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付 | m | |

### ＮＡＴＭ工法用シート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0070 | -020 | ＥＶＡ厚０．８　不織布厚３．０ｍｍ | ｍ２ | P.525 |

### 宅地擁壁用透水マット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27114-0080 | -010 | 厚１～２ｃｍ　固定金具別途 | ｍ２ | P.525 |

## 深層軟弱地盤改良用排水材　525頁

### 深層軟弱地盤改良用排水材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27115-0010 | -010 | バーチカルドレーン材 | m | P.525 |
| | -020 | バーチカルドレーン材　被感知材付 | m | |
| | -040 | バーチカルドレーン材　生分解性（環境配慮型） | m | |

## 軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材　526頁

### 土木シート　織布　ナイロン・ポリエステル系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-1010 | -010 | 厚０．１９～０．２５ｍｍ　強度９８０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | P.526 |
| | -015 | 厚０．２４～０．３４ｍｍ　強度１４７０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |
| | -020 | 厚０．３～０．４ｍｍ　強度１９６０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 厚０．５～０．５１ｍｍ　強度２９４０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 厚０．８～０．９２ｍｍ　強度４９００Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |
| | -080 | 厚１．１５～１．３ｍｍ　強度７８４０Ｎ／３ｃｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　織布　ポリプロピレン系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-1020 | -111 | 質量１１０ｇ／ｍ２　引張強度１１００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | P.526 |
| | -112 | 質量１２０ｇ／ｍ２　引張強度１２００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -115 | 質量１６５ｇ／ｍ２　引張強度１５００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -120 | 質量２００ｇ／ｍ２　引張強度２０００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -127 | 質量２６０ｇ／ｍ２　引張強度２７００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-2010 | -011 | ６０～６５ｇ／ｍ２　引張強度１００Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | P.526 |
| | -016 | １００ｇ／ｍ２　引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -025 | １１０～１４０ｇ／ｍ２　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -030 | １５０～１６０ｇ／ｍ２　引張強度２９４Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -045 | ２００～２１０ｇ／ｍ２　引張強度３９２Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -065 | ３００ｇ／ｍ２　引張強度６３５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -090 | ４００～４２０ｇ／ｍ２　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -111 | ５００ｇ／ｍ２　引張強度１１７５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -210 | ８００ｇ／ｍ２　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　不織布　長繊維化繊系（特殊加工）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-2020 | -110 | 引張強度１２０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | P.526 |
| | -120 | 引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -130 | 引張強度２９０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -140 | 引張強度３９０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -150 | 引張強度５２０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -160 | 引張強度１１４０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -170 | 引張強度１９７０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　不織布　短繊維化繊系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-2030 | -010 | 厚３．０ｍｍ | ｍ２ | P.526 |
| | -020 | 厚４．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 厚１０．０ｍｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　不織布　ヤシ繊維系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-4020 | -010 | 厚１０．０ｍｍ | ｍ２ | P.526 |
| | -020 | 厚２０．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 厚３０．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -040 | 厚５０．０ｍｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　メッシュタイプ繊維系ネット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5010 | -010 | 超軟弱地盤用　引張強度３９．２ｋＮ／ｍ | ｍ２ | P.526 |
| | -030 | 超軟弱地盤用　引張強度５８．８ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -040 | 超軟弱地盤用　引張強度６８．６ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 超軟弱地盤用　引張強度７８．４ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 超軟弱地盤用　引張強度９８．０ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -5020 -010 | 軟弱地盤用　引張強度１４７０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -020 | 軟弱地盤用　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 軟弱地盤用　引張強度２４５０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　メッシュタイププラスチック系ネット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5030 | -010 | 一般土木（編柵）用　引張強度２．９４ｋＮ／ｍ | ｍ２ | P.526 |
| | -020 | 一般土木（編柵）用　引張強度３．９２ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 一般土木（編柵）用　引張強度４．９０ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -040 | 一般土木（編柵）用　引張強度６．８６ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 一般土木（編柵）用　引張強度８．８２ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 一般土木（編柵）用　引張強度９．８０ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5041 | -010 | 強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | P.527 |
| | -020 | 強度４０～５０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -030 | 強度５０～６０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -050 | 強度７０～９０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -060 | 強度９０～１００ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 強度１００～１２０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -080 | 強度１２０～１３５ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -090 | 強度１３５～１５０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -100 | 強度１５０～１８０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -110 | 強度１８０～１９５ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |

### 土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（繊維系）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5045 | -010 | 強度１５～３０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | P.527 |
| | -020 | 強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -030 | 強度４０～７０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -040 | 強度７０～８０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -050 | 強度８０～１２５ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -060 | 強度１２５～１４６ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |
| | -070 | 強度１４６～１５０ｋＮ／ｍ未満 | ｍ２ | |

### シート　高強度ジオシンセティックス　パラリンク

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5035 | -105 | 強度５０ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | P.527 |
| | -110 | 強度１００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -115 | 強度１５０ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -120 | 強度２００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -125 | 強度２５０ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -130 | 強度３００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -140 | 強度４００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -150 | 強度５００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -160 | 強度６００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -170 | 強度７００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -180 | 強度８００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -190 | 強度９００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |
| | -200 | 強度１０００ｋＮ／ｍ　帯状 | ｍ２ | |

### シート　高強度ジオテキスタイル　エーステックス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5038 | -015 | 強度１５０ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | P.527 |
| | -020 | 強度２００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| | -030 | 強度３００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| | -040 | 強度４００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| | -065 | 強度６５０ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| | -080 | 強度８００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| | -100 | 強度１０００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| | -120 | 強度１２００ｋＮ／ｍ　高盛土用 | ｍ２ | |
| | -515 | 強度１５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| | -520 | 強度２００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| | -530 | 強度３００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| | -540 | 強度４００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |
| | -565 | 強度６５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用 | ｍ２ | |

### 土木シート　不織布　合繊

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27110-5070 | -015 | 厚１０ｍｍ　引張強度１１７Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | P.527 |
| | -025 | 厚２０ｍｍ　引張強度２３５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -030 | 厚１０ｍｍ　引張強度１９６Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -040 | 厚２０ｍｍ　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 厚１０ｍｍ　引張強度９．８ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -060 | 厚２０ｍｍ　引張強度１９．６ｋＮ／ｍ | ｍ２ | |
| | -070 | 厚３ｍｍ　引張強度４９０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -090 | 厚５ｍｍ　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -100 | 厚７ｍｍ　引張強度１０７８Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |
| | -110 | 厚９ｍｍ　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | |

## 土木シート・土木遮水シート　528頁

### 土木シート　ゴム系シート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27112-1000 | -010 | 厚１．０ｍｍ | ｍ２ | P.528 |
| | -015 | 厚１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | 厚２．０ｍｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　高弾性軟質塩化ビニルシート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27112-2000 | -010 | 厚１．０ｍｍ | ｍ２ | P.528 |
| | -015 | 厚１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | 厚２．０ｍｍ | ｍ２ | |

### 土木シート　軟質塩化ビニルシート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27112-3000 | -005 | 厚０．５ｍｍ | ｍ２ | P.528 |
| | -010 | 厚１．０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -015 | 厚１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | 厚２．０ｍｍ | ｍ２ | |

### 土木遮水シート　河川用遮水シートＡ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27112-5000 | -010 | ＰＶＣ厚１．０ｍｍ・反毛フェルト厚１０．０ｍｍ | ｍ２ | P.528 |

## 土木シート・土木遮水シート　ーブランド品ー　528頁

**アスファルト系シート　土木アコシート**

27113-3211 -045 厚３．０×幅１０００ｍｍ　ｍ２　P.528

**ベントナイト系シート　ローマットＨＤＢ**

27113-1001 -010 厚４．５ｍｍ以上×幅２．０ｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.528

**ベントナイト系シート　ガンドシール**

27113-7010 -010 厚４．５ｍｍ以上×幅２．４ｍ×長６０．９ｍ　３層　ｍ２　P.528

**ベントナイト系シート　パラシール**

27113-7010 -020 厚３．５ｍｍ以上×幅１．２ｍ×長７．２ｍ　標準型　ｍ２　P.528

**ベントナイト系シート　ボルクレイ・マットＳＴ**

27113-7210 -010 厚６．４ｍｍ　ｍ２　P.528

**ベントナイト系シート　ナベント（ＲＬ－Ｎ）**

27113-7250 -010 厚７．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長３０ｍ　ｍ２　P.528

**ベントナイト系シート　ベントフィックス**

27113-7310 -010 厚６．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長２５ｍ　ｍ２　P.528

**基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－１０**

27113-5910 -010 厚１０×幅２０００ｍｍ　ｍ２　P.528

**基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－２０**

27113-5910 -020 厚２０×幅２０００ｍｍ　ｍ２　P.528

**繊布タイプ繊維系マット　パラウェブマット**

27140-0020 -010 ＭＯＮＯ－５００　ｍ２　P.528

**繊布タイプ繊維系マット　セルシート**

27140-0030 -020 ＣＳ－５０　ｍ２　P.528
-030 ＣＳ－１００　ｍ２

**不織布（短繊維系）　エコライナー**

27113-4412 -010 ＨＡ－１０　厚１０ｍｍ　ｍ２　P.528

**不織布（短繊維系）　ＦＰシート**

27113-5912 -010 ＰＲ－１０　厚１０ｍｍ　ＰＰ繊布＋ＰＰ不織布　ｍ２　P.528
-020 ＰＲ－２０　厚２０ｍｍ　ＰＰ繊布＋ＰＰ不織布　ｍ２

## 防草シート　529頁

**防草シート　不織布長繊維系**

27110-5050 -010 厚０．４ｍｍ程度　ｍ２　P.529
-020 厚０．５ｍｍ程度　ｍ２
-030 厚０．６ｍｍ程度　ｍ２
-040 厚１．０ｍｍ程度　ｍ２

## 防草シート　ーブランド品ー　529頁

**防草シート　ウィードシートＡＳ**

27111-0100 -010 改質アスファルト系　厚３ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　チガヤシート**

27111-0200 -010 二層構造　厚２ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　カバーブリッツ**

27111-0300 -010 二層構造　再生ポリエステル　厚２ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　シャギーマルチ**

27111-0300 -020 混合繊維不織布　厚３ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　ダブルボンドシート**

27111-0300 -030 二層構造　再生ポリエステル　厚３ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　ブッシュシールド**

27111-0300 -040 二層構造　再生ポリエステル　厚４ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　植樹ニューマット**

27111-0400 -010 Ｃ－３　リサイクルＰＥＴ　厚３ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　防草シートＪＹ－１Ｒ**

27111-0500 -010 二層構造　厚４ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　グランドバリアクロス**

27111-0600 -010 ＧＢＣ－３　厚０．５ｍｍ　ｍ２　P.529

**防草シート　リバー防草シート**

27111-0920 -010 ＧＳ－４　厚４ｍｍ　ｍ２　P.529

## 沈床材　530頁

**沈床材　防砂板**

27112-3010 -010 厚３．０ｍｍ　塩化ビニル製　ｍ２　P.530
-020 厚４．０ｍｍ　塩化ビニル製　ｍ２
-030 厚５．０ｍｍ　塩化ビニル製　ｍ２

**沈床材　繊布系　沈床マット**

27112-3020 -010 厚３．０ｍｍ以上　強度５．８８ｋＮ／３ｃｍ以上　ｍ２　P.530

**沈床材　不織布系ヤシ繊維系　沈床マット**

27112-3030 -010 厚３０．０ｍｍ　金網付　ｍ２　P.530
-020 厚５０．０ｍｍ　金網付　ｍ２

## 沈床材　ーブランド品ー　530頁

**沈床材　沈床板**

27123-3210 -060 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅６．０ｍ　厚５．０ｍｍ　ｍ　P.530
27123-3210 -070 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅７．０ｍ　厚５．０ｍｍ　ｍ　P.530
-080 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅８．０ｍ　厚５．０ｍｍ　ｍ
-090 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅９．０ｍ　厚５．０ｍｍ　ｍ
-100 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１０．０ｍ　厚５．０ｍｍ　ｍ
-110 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１１．０ｍ　厚５．０ｍｍ　ｍ
-120 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１２．０ｍ　厚５．０ｍｍ　ｍ
-130 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１３．０ｍ　厚５．０ｍｍ　ｍ

**沈床材　アンカーマット**

27123-3215 -060 ＳＰＭ－５　幅６．０ｍ　ｍ　P.530
-070 ＳＰＭ－５　幅７．０ｍ　ｍ
-080 ＳＰＭ－５　幅８．０ｍ　ｍ
-090 ＳＰＭ－５　幅９．０ｍ　ｍ
-100 ＳＰＭ－５　幅１０．０ｍ　ｍ
-110 ＳＰＭ－５　幅１１．０ｍ　ｍ
-120 ＳＰＭ－５　幅１２．０ｍ　ｍ
-130 ＳＰＭ－５　幅１３．０ｍ　ｍ

**沈床材　Ｒ型防砂板**

27123-3225 -020 ＳＢ－２Ｒ　厚２．０ｍｍ　ｍ２　P.530
-030 ＳＢ－３Ｒ　厚３．０ｍｍ　ｍ２

**沈床材　サンスイ防砂目地板**

27123-3225 -110 ＳＢＭ－５　厚５．０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　ＰＶＣ　ｍ　P.530

**沈床材　ニードフル沈床マット**

27123-4314 -010 ＮＮＷ－１０Ａ　厚１０ｍｍ　塩化ビニル被覆金網付　ｍ２　P.530

**沈床材　沈床マット**

27123-5520 -110 ＰＲＷ－３０　厚３０ｍｍ　ｍ２　P.530
-120 ＰＲＷ－５０　厚５０ｍｍ　ｍ２

## セメント系固化材　531頁

**セメント系固化材　一般軟弱土用**

33160-1000 -010 バラ　ｔ　P.531
-020 フレコンパック　ｔ
-040 ２５ｋｇ袋　袋

**セメント系固化材　特殊土用**

33160-1100 -010 バラ　ｔ　P.531
-020 フレコンパック　ｔ

**セメント系固化材　高有機質土用**

33160-1200 -010 バラ　ｔ　P.531
-020 フレコンパック　ｔ
-040 ２５ｋｇ袋　袋

## 石灰　ー土質安定処理用ー　531頁

**石灰（土質安定処理用）　生石灰**

33120-0010 -010 バラ　ｔ　P.531
-015 フレコンパック　ｔ

**石灰（土質安定処理用）　消石灰**

33120-0020 -010 バラ　ｔ　P.531
-020 フレコンパック　ｔ

**石灰（土質安定処理用）　湿潤消石灰**

33120-0030 -010 バラ　ｔ　P.531
-020 フレコンパック　ｔ

## 固化材　532頁

**固化材セメント系　スーパーソリッドエース２００**

33161-1204 -020 発塵抑制型　高有機質土用　フレコン　ｔ　P.532

**固化材セメント系　スーパーソリッドエース４００**

33161-1204 -030 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１**

33161-2210 -201 超軟弱地盤安定用　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１Ｓ**

33161-2210 -202 環境対応型（超軟弱土～高有機質土用）　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｈ）**

33161-2112 -010 特殊低ブリージング固化用　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｌ）**

33161-2112 -015 特殊低ブリージング固化用　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　ＳＪ－２**

33161-2112 -020 粘性土高強度特殊固化用　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　ＳＪ－４**

33161-2112 -040 腐食土特殊固化用　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　クロスサンド**

33161-2112 -050 砂質土特殊固化用　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　クロスネン**

33161-2112 -060 粘性土特殊固化用　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　ＪＥＴＣＲＥＴＥ用固化材**

33161-2112 -070 特殊固化用（標準タイプ）　バラ　ｔ　P.532
-080 特殊固化用（有機質土対応タイプ）　バラ　ｔ

**固化材セメント系特殊品　タフロック１４型**

33161-2030 -020 超軟弱地盤用　バラ　ｔ　P.532

**固化材セメント系特殊品　タフロック２０００型**

33161-2030 -030 特殊粘性土・高有機質土用　バラ　t　P.532
-040 特殊粘性土・高有機質土用　フレコン　t

**固化材セメント系特殊品　タフロックエース**
33161-2030 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ジオセット２６３**
33161-4850 -020 防塵型　特殊土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ジオセット２６５**
33161-4850 -030 防塵型　高有機質土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ジオセット２８３**
33161-4850 -040 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ハードキープＰ－７３０**
33161-5410 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　バラ　t　P.532
-5430 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　フレコン　t

**固化材セメント系特殊品　ハードキープＬＤ**
33161-5430 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　日鐵アースタイト２０１**
33161-5821 -201 泥炭用　バラ　t　P.532

**固化材セメント系　日鐵アースタイト１０５ＰＬＵＳ**
33161-5821 -220 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　テフィックスＳ**
33161-5910 -020 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣ２０００**
33161-6010 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣⅢ**
33161-6010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー１**
33161-6460 -150 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー６**
33161-6460 -160 発塵抑制型　一般・高有機質土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー７**
33161-6460 -170 発塵抑制型　火山灰質粘性土・高有機質土用フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　グリーンライムＬＣ－Ｅ**
33165-1010 -020 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　マスターズクリア**
33165-1016 -020 土質改良用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合タフロックスーパーＴＬ－Ｓ**
33165-1026 -010 高含水泥土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　ジオセット２７５**
33165-1030 -010 ローム・発生土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＳ**
33165-1032 -010 残土処理用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＬ**
33165-1032 -020 残土処理用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　ランドクリーンＥ**
33165-2018 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　ランドライムＥ**
33165-2018 -020 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　ドライム５００Ｌ**
33165-1038 -065 残土処理・高含水砂質土用　フレコン　t　P.532

**固化材セメント石灰複合系　リョウコウライムＳ**
33165-1040 -010 残土処理用　フレコン　t　P.532

**固化材石灰系特殊品　ハーデンＳ**
33165-3036 -020 高含水・有機質用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　イトソイル**
33165-1008 -010 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ＳＬ（ソリッドライム）－３４**
33165-1009 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　スーパーグリーンライム**
33165-1010 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＳ**
33165-1010 -040 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＧ**
33165-1010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　グリーンライムＱＳ**
33165-1010 -050 一般軟弱土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰**
33165-1012 -010 土壌改良用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰ライト**
33165-1012 -020 泥土・発生土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　マスターズＮＥＯ**
33165-1016 -010 土質改良用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　マスターズＲＤ**
33165-1016 -016 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　マスターズＣＤ**
33165-1016 -018 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬ**
33165-1042 -010 高含水粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬＸ**
33165-1042 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｇ**
33165-1020 -010 有機質土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｋ**
33165-1020 -030 高有機質土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　スーパーアースライムＱ**
33165-1020 -020 ＰＴＦＥ処理防塵型生石灰系　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ロックマイティＨ**
33165-1032 -040 有機質土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ロックマイティＷ**
33165-1032 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ロックマイティセブン**
33165-1032 -060 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ロックマイティアルファ**
33165-1032 -070 一般軟弱土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　テフィックスＱ**
33165-1033 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０**
33165-1034 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０－ＤＰ**
33165-1034 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＬＳ**
33165-1035 -020 高含水軟弱土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＡＱ**
33165-1035 -010 発塵抑制・軟弱土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱ**
33165-1036 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱＳ**
33165-1036 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＥＳ**
33165-1036 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ランドライムＱＳ**
33165-1036 -040 一般軟弱土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ランドライムＥＳ**
33165-1036 -050 高含水ローム・粘性土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ドライムソフト**
33165-1038 -070 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　ドライムソフトＬＳ**
33165-1038 -080 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　エムジーライム**
33165-1038 -100 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.533

**固化材石灰系特殊品　リョウコウライムＴＦ－２**
33165-1040 -110 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.533

**固化材　ハーデンＭ**
33165-3036 -010 一般軟弱土用　フレコン　t　P.534

**固化材　ハーデンＡｃｅ＋**
33165-3036 -030 高含水・高有機質土用　フレコン　t　P.534

**固化材　テクノソイルＣＭ**
33165-3035 -010 一般軟弱土用　フレコン　t　P.534

**固化材　泥ん固Ｎｏ．７**
33165-3032 -030 緑化・農地圃場用　フレコン　t　P.534

**固化材　泥ん固ＮＣ－１１**
33165-3032 -040 高含水・高有機質土用　フレコン　t　P.534

**固化材　フロックサイトＨＧ－１０**
33165-3032 -110 高含水泥土改質剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　フロックサイトＨＧ－ｂｅ**
33165-3032 -120 ベントナイト泥水用改質剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　コーンα　＃１０１**
33165-3037 -010 土質改良用　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　コーンα　＃２０１**
33165-3037 -020 土質改良用　２０Ｌ箱　L　P.534

**固化材　コーンα　＃３０１**
33165-3037 -030 再生骨材改良用　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　コーンα　＃４０１**
33165-3037 -040 再生骨材改良用　２０Ｌ箱　L　P.534

**固化材　キチンパウダー**
33165-3037 -110 土質改良用　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　ＥＣＯバインド**
33165-1021 -010 無機質ミネラル固化材　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　パルコート**
33165-3014 -110 木質パルプスラッヂ灰系　フレコン　t　P.534

**固化材　ワトル**
33165-3017 -010 吸水性泥土改質材　フレコン　t　P.534

**固化材　ポリデラックＰ**
33165-3018 -010 軟弱掘削残土改良用　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　エコハードＡⅡ**
33165-3023 -010 中性固化材　フレコン　t　P.534

**固化材　ＲＣ－１**
33165-3022 -010 高含水掘削残土処理用　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　ハードソイル**
33165-3022 -020 液体型残土・廃泥処理用　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.534

**固化材　カタツムリ**
33165-3034 -010 一般土壌改良用　フレコン　t　P.534

**固化材　ＦＴマッドキラー**
33165-3039 -010 無機吸水系土質改良材　フレコン　t　P.534

**固化材　ボンファイバー**
33165-3040 -010 繊維質系泥土改良材　２５０ｋｇ圧縮梱包　ｋｇ　P.534

**固化材　ＭＴ－１**
33165-3040 -110 通常泥土対応型　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　ＭＴ－２**
33165-3040 -120 通常泥土・セメント泥土対応型　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

**固化材　ＭＴ－３**
33165-3040 -130 海水泥土対応型　１８ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

## 地盤注入用薬液　534頁

**地盤注入用薬液**
33133-0010 -010 溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）　L　P.534
-0015 -010 溶液型アルカリ系有機タイプ（瞬結、中結、緩結）　L
-0020 -010 懸濁型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）　L

## ベントナイト　535頁

**ベントナイト　筑前１号Ａ**
33141-0026 -010 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　十和田**
33141-0057 -040 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　榛名**
33141-0072 -010 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　プレミアム・ゲル**
33141-0042 -010 メッシュ２００　２２．６８ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　クニゲルＧＳ**
33141-0014 -050 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　クニゲルＵ**
33141-0014 -060 メッシュ２５０　１０００ｋｇコンテナバック　t　P.535

**ベントナイト　クニゲルＶ１**
33141-0014 -010 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　クニゲルＶ２**
33141-0014 -040 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　津軽２号**
33141-0057 -032 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　赤城**
33141-0072 -020 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　スーパークレイ**
33141-0072 -015 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　ネオクレイ**
33141-0072 -040 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　ネオマッド**
33141-0072 -050 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　アクアグラウト用ベントナイト**
33141-0074 -010 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　筑前５号**
33141-0026 -058 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　筑前８号**
33141-0026 -080 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　岩木**
33141-0057 -010 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.535

**ベントナイト　津軽１号**
33141-0057 -021 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.535

## 泥水調整剤　535頁

**泥水調整剤　スムーサＫＭ－５**
33151-0037 -010 高吸水性掘削添加材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　ＤＫＳポリマー２８０**
33151-0039 -057 泥水用ポリマー大深度用　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　アルカゲルーＭ**
33151-0044 -010 泥土圧シールド加泥材天然高分子　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　セルベースマッドＲＢ－３５**
33151-0040 -135 泥水用ポリマー　耐塩　中粘性　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　ＴＭクリーン**
33151-0042 -020 推進・シールド工法用泥水添加材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　ＴＭクリーン助材**
33151-0042 -030 推進・シールド工法用泥水添加材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　ＴＭセッター３７５**
33151-0042 -065 推進工法用一体型裏込材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　アトムブロックＷ**
33151-0042 -040 逸泥防止剤・目詰剤　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　ＵＧＳ２５**
33151-0042 -055 一体型裏込材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　スーパーコート**
33151-0041 -080 加泥剤　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　テルセローズ**
33151-0041 -030 ＣＭＣ　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　テルフローＥ**
33151-0041 -040 分散剤　２０ｋｇ缶　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　スラムエース**
33151-0001 -030 泥水用作泥材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　ホリダスミニ１０**
33151-0051 -025 加泥材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　カントールＦ**
33151-0090 -030 一液型液状粘土付着防止剤　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　シーガムＡ－１**
33151-0090 -060 泥水添加用ＣＭＣ　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　スーパー泥水**
33151-0090 -010 推進シールド用泥水剤　L　P.535

**泥水調整剤　ビーズクレイ２**
33151-0090 -070 一液型粒状ケミカル泥水剤　L　P.535

**泥水調整剤　クレーサンド**
33151-0095 -010 泥水安定液　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　ヤマホールⅡ**
33151-0095 -025 高濃度泥水調整材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　デイスイ１**
33151-0095 -040 一液型泥水調整材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　デイドエース**
33151-0095 -050 加泥材　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　メズマール**
33151-0095 -060 逸泥防止剤　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　粘力**
33151-0095 -070 ＣＭＣ　ｋｇ　P.535

**泥水調整剤　カイコー１／２**
33151-0095 -080 粘土付着防止剤　ｋｇ　P.535

## 減摩剤　535頁

**減摩剤　クリーンＦＤⅡ型**
33151-0042 -070 固結型減摩剤　L　P.535

**減摩剤　ＩＭＧ滑材**
33151-0001 -020 一液性減摩剤　L　P.535

**減摩剤　ＡＨＬ**
33151-0090 -100 後硬化型摩擦減少剤　１カ月型　ｋｇ　P.535
-105 後硬化型摩擦減少剤　２カ月型　ｋｇ

減摩剤　ビーズクレイ３
33151-0090 -080 球状一液型摩擦減少剤 L P.535

減摩剤　ゲルパック
33151-0075 -010 二液型固結滑剤 L P.535

減摩剤　スライドスルー
33151-0075 -030 一液型滑剤 L P.535

減摩剤　ＹＳースルー
33151-0075 -040 一液型滑剤 L P.535

減摩剤　すべらーす
33151-0075 -050 マニキュア滑材 ｋｇ P.535

減摩剤　ＳＳーパック
33151-0075 -060 遅硬性滑材 ｋｇ P.535

## 止水剤　536頁

止水剤
33131-1000 -010 止水セメント ｋｇ P.536

止水剤　鋼矢板用　パイルロック速乾型
33131-1010 -050 溶剤型 ｋｇ P.536

止水剤　鋼矢板用　パイルロックＮＳーｖ
33131-1010 -055 無溶剤型 ｋｇ P.536

止水剤　鋼矢板用　パイルロックシンナー
33131-1010 -060 専用シンナー L P.536

止水剤　テールシール部用
33131-1020 -040 テールシーラー＃８０００Ｎ ｋｇ P.536
-060 テールシーラー＃８０００ＮＦ ｋｇ
-050 テールシーラー＃８０００ＮＰ ｋｇ

止水剤　ポリグラウトＭー２
33131-2000 -070 ポリウレタン系止水剤 ｋｇ P.536

止水剤　ポリグラウトＯー１０
33131-2000 -080 ポリウレタン系止水剤 ｋｇ P.536

止水剤　アロンメンダーⅡ
33131-2000 -110 エアーパッカー工法用 L P.536

止水剤　ハイセルＯＨー１Ｘ
33131-2000 -260 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤　ハイセルＯＨー１ＡＸ
33131-2000 -270 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤　ハイセルＯＨー９Ｘ
33131-2000 -285 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤　ハイセルＯＨー１５Ｘ
33131-2000 -310 疎水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤　ハイセルＯＨー７０８Ｌ
33131-2000 -300 疎水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤　ナルストップ
33131-2000 -164 コンクリート打継止水　３３０ｃｃ 本 P.536

止水剤　クイックウォータイト
33131-2000 -170 急結剤 L P.536

止水剤　ＭＳー６型
33131-2000 -200 ポリエチレングリコール系 L P.536

## 止水板　537頁

塩ビ製止水板　ＦＦ（フラット形フラット）
33310-1010 -104 幅１００×厚４ｍｍ m P.537
-105 幅１００×厚５ｍｍ m
-155 幅１５０×厚５ｍｍ m
-159 幅１５０×厚９ｍｍ m
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-206 幅２００×厚６ｍｍ m

塩ビ製止水板　ＦＣ（フラット形コルゲート）
33310-1020 -205 幅２００×厚５ｍｍ m P.537

塩ビ製止水板　ＣＦ（センターバルブ形フラット）
33310-1030 -155 幅１５０×厚５ｍｍ m P.537
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-1040 -206 幅２００×厚６ｍｍ m
-236 幅２３０×厚６ｍｍ m
-239 幅２３０×厚９ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m
-309 幅３００×厚９ｍｍ m

塩ビ製止水板　ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）
33310-1050 -105 幅１００×厚５ｍｍ m P.537
-155 幅１５０×厚５ｍｍ m
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-206 幅２００×厚６ｍｍ m
-236 幅２３０×厚６ｍｍ m
-239 幅２３０×厚９ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m

塩ビ製止水板　ＵＣ（アンカット形コルゲート）
33310-1060 -220 幅２２０×厚５ｍｍ m P.537
-226 幅２２０×厚６ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m
-309 幅３００×厚９ｍｍ m
-409 幅４００×厚９ｍｍ m

塩ビ製止水板　Ｓ．ＳＦ（特殊形）
33310-1080 -205 幅２００×厚５ｍｍ m P.537
-357 幅３５０×厚７ｍｍ m

## 止水板　ーブランド品ー　537頁

止水板　アイビー止水帯
33326-0010 -010 ゴム系　ＩＢ－１　厚７×幅３０ｍｍ m P.537

止水板　キッスシーラー
33326-0020 -040 ゴム系　Ｍ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ m P.537
-050 ゴム系　Ｍ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ m
-060 ゴム系　Ｍ－１００４　厚１０×幅４０ｍｍ m
-010 ゴム系　Ｐ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ m
-020 ゴム系　Ｐ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ m

止水板　ウルトラシール
33326-0030 -006 ゴム系　ＭＣ－２００５ＴⅡ　厚５×幅２０ｍｍ m P.537
-010 ゴム系　ＭＣ－２０１０Ｍ　厚１０×幅２０ｍｍ m
-020 ゴム系　ＭＣ－２０２０Ｍ　厚２０×幅２０ｍｍ m
-050 ゴム系　ＭＣ－２０１０ＭＰ　厚１０×幅２０ｍｍ m

止水板　アルファー・ゾル止水板
33326-0034 -010 ゴム系　厚５×幅４０ｍｍ m P.537

止水板　ブラックシール
33326-0040 -010 ゴム系　１５０ＥＡ　厚６×幅１５０ｍｍ m P.537
-030 ゴム系　２００ＥＡ　厚６×幅２００ｍｍ m
-050 ゴム系　２３０ＥＤ　厚１０×幅２３０ｍｍ m
-060 ゴム系　３００ＥＡ　厚１２．５×幅３００ｍｍ m
-080 ゴム系　３００ＥＣ　厚８×幅３００ｍｍ m

止水板　スエバーテープ
33326-0050 -030 ゴム系　ＳＴ＃２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ m P.537

止水板　リステンシールＢ
33326-0075 -010 ゴム系　Ｂ２０１０　厚１０×幅２０ｍｍ m P.537

止水板　サンタック止水板
33326-0080 -010 ゴム系　Ｊ－６２０　厚６×幅２００ｍｍ m P.537
-020 ゴム系　Ｊ－７２５　厚７×幅２５０ｍｍ m
-030 ゴム系　Ｊ－８３０　厚８×幅３００ｍｍ m
-040 ゴム系　Ｊ－１０３０　厚１０×幅３００ｍｍ m
-050 ゴム系　Ｅ－６２０　厚６×幅２００ｍｍ m
-060 ゴム系　Ｅ－７２５　厚７×幅２５０ｍｍ m
-070 ゴム系　Ｅ－８３０　厚８×幅３００ｍｍ m
-080 ゴム系　Ｅ－１０３０　厚１０×幅３００ｍｍ m

止水板　スパンシール
33326-0085 -010 ゴム系　Ｗ－０６１５　厚６×幅１５０ｍｍ m P.537
-020 ゴム系　Ｗ－０６２０　厚６×幅２００ｍｍ m
-030 ゴム系　Ｗ－１０１０　厚１０×幅１００ｍｍ m
-040 ゴム系　Ｗ－１０２０　厚１０×幅２００ｍｍ m

止水板　クニシール
33326-3010 -020 ベントナイト系　Ｃ－３１　厚１２×幅２８ｍｍ m P.537

止水板　スーパーストップ
33326-3020 -030 ベントナイト系　厚１２×幅２５ｍｍ m P.537

## グラウトホール（樋門調査孔）　537頁

グラウトホール
33400-0100 -037 ＳＵＳ３０４　高３７０ｍｍ　沈下板付 本 P.537
-040 ＳＵＳ３０４　高４００ｍｍ　沈下板付 本
-045 ＳＵＳ３０４　高４５０ｍｍ　沈下板付 本
-050 ＳＵＳ３０４　高５００ｍｍ　沈下板付 本
-055 ＳＵＳ３０４　高５５０ｍｍ　沈下板付 本
-060 ＳＵＳ３０４　高６００ｍｍ　沈下板付 本
-065 ＳＵＳ３０４　高６５０ｍｍ　沈下板付 本
-070 ＳＵＳ３０４　高７００ｍｍ　沈下板付 本
-075 ＳＵＳ３０４　高７５０ｍｍ　沈下板付 本
-080 ＳＵＳ３０４　高８００ｍｍ　沈下板付 本
-085 ＳＵＳ３０４　高８５０ｍｍ　沈下板付 本
-090 ＳＵＳ３０４　高９００ｍｍ　沈下板付 本
-095 ＳＵＳ３０４　高９５０ｍｍ　沈下板付 本
-100 ＳＵＳ３０４　高１０００ｍｍ　沈下板付 本
-105 ＳＵＳ３０４　高１０５０ｍｍ　沈下板付 本
-110 ＳＵＳ３０４　高１１００ｍｍ　沈下板付 本
-115 ＳＵＳ３０４　高１１５０ｍｍ　沈下板付 本
-120 ＳＵＳ３０４　高１２００ｍｍ　沈下板付 本
-125 ＳＵＳ３０４　高１２５０ｍｍ　沈下板付 本
-130 ＳＵＳ３０４　高１３００ｍｍ　沈下板付 本
-135 ＳＵＳ３０４　高１３５０ｍｍ　沈下板付 本
-140 ＳＵＳ３０４　高１４００ｍｍ　沈下板付 本
-145 ＳＵＳ３０４　高１４５０ｍｍ　沈下板付 本
-150 ＳＵＳ３０４　高１５００ｍｍ　沈下板付 本
-155 ＳＵＳ３０４　高１５５０ｍｍ　沈下板付 本
-160 ＳＵＳ３０４　高１６００ｍｍ　沈下板付 本
-165 ＳＵＳ３０４　高１６５０ｍｍ　沈下板付 本
-170 ＳＵＳ３０４　高１７００ｍｍ　沈下板付 本
-175 ＳＵＳ３０４　高１７５０ｍｍ　沈下板付 本
-180 ＳＵＳ３０４　高１８００ｍｍ　沈下板付 本
-185 ＳＵＳ３０４　高１８５０ｍｍ　沈下板付 本

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33400-0100 -190 | ＳＵＳ３０４　高１９００ｍｍ　沈下板付 | 本 | P.537 |
| -195 | ＳＵＳ３０４　高１９５０ｍｍ　沈下板付 | 本 | |
| -200 | ＳＵＳ３０４　高２０００ｍｍ　沈下板付 | 本 | |

## 目地板　538頁

### 目地板　遮音質板

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33320-3100 -010 | 厚１０ｍｍ | ｍ２ | P.538 |
| -020 | 厚２０ｍｍ | ｍ２ | |

### 目地板　遮音繊維質板

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33320-3200 -010 | 厚１０ｍｍ | ｍ２ | P.538 |
| -020 | 厚２０ｍｍ | ｍ２ | |

### 目地板　ゴム発泡体

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33320-3300 -020 | 厚１０ｍｍ　硬度２０以上 | ｍ２ | P.538 |
| -030 | 厚１０ｍｍ　硬度３０以上 | ｍ２ | |
| -040 | 厚１０ｍｍ　硬度４０以上 | ｍ２ | |
| -050 | 厚１０ｍｍ　硬度５０以上 | ｍ２ | |
| -120 | 厚２０ｍｍ　硬度２０以上 | ｍ２ | |
| -130 | 厚２０ｍｍ　硬度３０以上 | ｍ２ | |
| -140 | 厚２０ｍｍ　硬度４０以上 | ｍ２ | |
| -150 | 厚２０ｍｍ　硬度５０以上 | ｍ２ | |

### 目地板　樹脂発泡体

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33320-3400 -006 | 厚１０ｍｍ　倍率６ | ｍ２ | P.538 |
| -008 | 厚１０ｍｍ　倍率８ | ｍ２ | |
| -011 | 厚１０ｍｍ　倍率１１ | ｍ２ | |
| -020 | 厚１０ｍｍ　倍率１２ | ｍ２ | |
| -022 | 厚１０ｍｍ　倍率１４ | ｍ２ | |
| -024 | 厚１０ｍｍ　倍率１５ | ｍ２ | |
| -030 | 厚１０ｍｍ　倍率３０ | ｍ２ | |
| -106 | 厚２０ｍｍ　倍率６ | ｍ２ | |
| -108 | 厚２０ｍｍ　倍率８ | ｍ２ | |
| -111 | 厚２０ｍｍ　倍率１１ | ｍ２ | |
| -120 | 厚２０ｍｍ　倍率１２ | ｍ２ | |
| -122 | 厚２０ｍｍ　倍率１４ | ｍ２ | |
| -124 | 厚２０ｍｍ　倍率１５ | ｍ２ | |
| -130 | 厚２０ｍｍ　倍率３０ | ｍ２ | |

## 目地材　539頁

### 目地材　加熱注入式　アスファルト系目地材

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33327-0010 -010 | 低弾性 | ｋｇ | P.539 |
| -020 | 高弾性 | ｋｇ | |

### 目地材　アスファルト舗装用成形目地材

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33327-0030 -310 | 厚５×幅３０ｍｍ　低弾性 | ｍ | P.539 |
| -320 | 厚５×幅３５ｍｍ　低弾性 | ｍ | |
| -330 | 厚５×幅４０ｍｍ　低弾性 | ｍ | |
| -340 | 厚５×幅５０ｍｍ　低弾性 | ｍ | |
| -0032 -310 | 厚５×幅３０ｍｍ　高弾性 | ｍ | |
| -320 | 厚５×幅３５ｍｍ　高弾性 | ｍ | |
| -330 | 厚５×幅４０ｍｍ　高弾性 | ｍ | |
| -340 | 厚５×幅５０ｍｍ　高弾性 | ｍ | |

## 目地材　ーブランド品ー　539頁

### 目地材　加熱注入式　セロシール

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-0040 -110 | アスファルト系　低弾性・低臭タイプ | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　加熱注入式　セロシールＳＳ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-0040 -120 | アスファルト系　高弾性・低臭タイプ | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｈ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-1110 -010 | ウレタン系 | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｎ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-1110 -020 | ウレタン系 | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　常温注入式　ユニボンド３２００ＮＴ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-1210 -030 | ウレタン系 | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　常温注入式　キャッスルシールＵ－５００Ａ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-1113 -010 | ウレタン系 | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　常温注入式　シーカフレックス

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-1116 -010 | プロ２－ＵＶ土木　ウレタン系 | Ｌ | P.539 |

### 目地材　常温注入式　ポリジェット２００（Ｈ、Ｍ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-1410 -010 | ポリサルファイド系 | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　常温注入式　チオレックスボンド

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-1410 -020 | ポリサルファイド系 | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　常温注入式　ネオタイユシールコールド

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-1415 -010 | ポリサルファイド系 | ｋｇ | P.539 |

### 目地材　成形目地材　ポリシーラー１０００ＷＡ－Ｋ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-2025 -020 | 厚４×幅２０ｍｍ | ｍ | P.539 |

### 目地材　成形目地材　シーラントテープ　ＳＰⅡ型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-2020 -010 | 厚１５×幅（１０＋２０）ｍｍ | ｍ | P.539 |

### 目地材　成形目地材　ベストシールＥＷ３Ｂ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-2020 -040 | 厚３．５×幅（１０＋１５）ｍｍ | ｍ | P.539 |

### 目地材　成形目地材　セロシールＳＳロープ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25041-0059 -050 | φ１０ｍｍ | ｍ | P.539 |

### 目地材　成形目地材　ピタッとＬ型止水テープ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-0042 -010 | 高２５×幅７５×厚３ｍｍ | ｍ | P.539 |
| -110 | 高２５×幅２５×厚５ｍｍ | ｍ | |
| -120 | 高３５×幅２５×厚５ｍｍ | ｍ | |
| -130 | 高４０×幅２５×厚５ｍｍ | ｍ | |

### 目地材　成形目地材　サンタックシーラー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-2055 -010 | ＵＦ１０１８　厚１０×幅１８ｍｍ | ｍ | P.539 |
| -020 | ＢＦ１０２０　厚１０×幅２０ｍｍ | ｍ | |

### 目地材　成形目地材　ドーロガード目地

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-2035 -010 | ドーロガード目地 | ｋｇ | P.539 |

### クラック誘発目地材　スパンシール誘発目地材

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33328-3010 -040 | Ａ－２０　高２０×長１０５０ｍｍ | 本 | P.539 |
| -010 | Ａ－４０　高４０×長１０５０ｍｍ | 本 | |
| -080 | Ｔ－３０　高３０×長１０５０ｍｍ | 本 | |
| -110 | ＢＬ－１００　幅１００×長１０５０ｍｍ | 本 | |
| -120 | ＢＬ－２００　幅２００×長１０５０ｍｍ | 本 | |
| -130 | ＢＬ－２５０　幅２５０×長１０５０ｍｍ | 本 | |
| -140 | ＢＬ－３５０　幅３５０×長１０５０ｍｍ | 本 | |

## 産業用火薬類　ー工場渡し・大手卸商公表価格ー　540頁

### 産業用火薬（工場渡）ＴＮＴ系爆薬コーズマイト

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-0301 -020 | 坑外用　４０ｍｍ×５００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ | ｋｇ | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　Ｔ－ＭＡＸ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-0304 -005 | ５０ｍｍ×７５０ｇ | ｋｇ | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　アランドマイト

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-0304 -020 | ３０ｍｍ×１００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ | ｋｇ | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）　硝安油剤爆薬　ＡＮ－ＦＯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-0401 -010 | 粉状　バラ | ｋｇ | P.540 |
| -020 | 粉状　ピース　５０ｍｍ×７５０ｇ | ｋｇ | |

### 産業用火薬（工場渡）　含水爆薬

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-0501 -010 | 坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ | ｋｇ | P.540 |
| -020 | 坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ | ｋｇ | |
| -0502 -010 | 坑外用大口径　４０・５０ｍｍ×５００～１０００ｇ | ｋｇ | |

### 産業用火薬（工場渡）　高威力含水爆薬

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-0510 -010 | ３０ｍｍ×１５０ｇ | ｋｇ | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）　黒色火薬

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-0701 -010 | 黒色鉱山火薬 | ｋｇ | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）　導爆線

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-0802 -005 | 第２種５０グレーン　１箱５００ｍ入 | ｍ | P.540 |
| -015 | 第２種２５グレーン　１箱５００ｍまたは６００ｍ入 | ｍ | |
| -110 | 導火管起爆用 | ｍ | |

### 産業用火薬（工場渡）　電気雷管　６号　瞬発

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-1001 -030 | 脚線３．０ｍ　１箱５００個入 | 個 | P.540 |
| -050 | 脚線４．５ｍ　１箱５００個入 | 個 | |
| -060 | 脚線６．０ｍ　１箱２５０個入 | 個 | |
| -070 | 脚線７．５ｍ　１箱２５０個または５００個入 | 個 | |
| -080 | 脚線９．０ｍ　１箱２５０個または４００個入 | 個 | |

### 産業用火薬（工場渡）　電気雷管ＤＳＤ、ＭＳＤ段発

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-1002 -070 | 脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入 | 個 | P.540 |
| -080 | 脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入 | 個 | |
| -090 | 脚線３．０ｍ　１１～１５段　１箱５００個入 | 個 | |
| -130 | 脚線４．５ｍ　２～５段　１箱５００個入 | 個 | |
| -140 | 脚線４．５ｍ　６～１０段　１箱５００個入 | 個 | |
| -150 | 脚線４．５ｍ　１１～１５段　１箱５００個入 | 個 | |
| -160 | 脚線６．０ｍ　２～５段　１箱２５０個入 | 個 | |
| -170 | 脚線６．０ｍ　６～１０段　１箱２５０個入 | 個 | |
| -180 | 脚線６．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０個入 | 個 | |
| -190 | 脚線７．５ｍ　２～５段　１箱２５０、５００個 | 個 | |
| -200 | 脚線７．５ｍ　６～１０段　１箱２５０、５００個 | 個 | |
| -210 | 脚線７．５ｍ　１１～１５段　１箱２５０、５００個 | 個 | |
| -220 | 脚線９．０ｍ　２～５段　１箱２５０、４００個 | 個 | |
| -230 | 脚線９．０ｍ　６～１０段　１箱２５０、４００個 | 個 | |
| -240 | 脚線９．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０、４００個 | 個 | |

### 産業用火薬（工場渡）　ＭＢＳ電気雷管

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-1003 -010 | 現用雷管の値増 | 個 | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）　ＥＤＤ電子遅延式電気雷管

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-1004 -010 | 脚線３．９ｍ（ＳＢ工法用）　１箱４００個入 | 個 | P.540 |
| -040 | 脚線３．０ｍ（トンネル用）　１箱２００個入 | 個 | |
| -030 | 脚線６．０ｍ（明かり用）　１箱２００個入 | 個 | |

### 産業用火薬（工場渡）　ｅＤｅｖⅡ　電子雷管

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-1005 -110 | 脚線６．０ｍ　１箱４０個入 | 個 | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）　ＨｉＴＲＯＮＩＣ　電子雷管

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-1008 -010 | 脚線６．０ｍ　１箱５０個入 | 個 | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）　導火管付雷管

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-1006 -015 | 脚線６．０ｍ | 個 | P.540 |

### 産業用火薬（工場渡）　バンチコネクター

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33023-1006 -040 | 脚線４．８ｍ | 個 | P.540 |
| -050 | 脚線６．０ｍ | 個 | |

## 火薬等地方火薬庫渡し加算額　ー大手卸商公表価格ー　541頁

### 火薬等地方火薬庫渡し加算額　一般爆薬

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33021-1001 -010 | 北海道　砂川（工場所在地） | 箱 | P.541 |
| -020 | 北海道　美唄（工場所在地） | 箱 | |
| -030 | 北海道　島松 | 箱 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-1001 -050 | 北海道 | 函館 | 箱 | P.541 |
| -1002 -010 | 青森県 | 青森 | 箱 | |
| -1005 -010 | 秋田県 | 大館（工場所在地） | 箱 | |
| -1007 -010 | 福島県 | 須賀川 | 箱 | |
| -020 | 福島県 | 会津若松 | 箱 | |
| -030 | 福島県 | 白河（工場所在地） | 箱 | |
| -040 | 福島県 | いわき | 箱 | |
| -1009 -010 | 栃木県 | 佐野 | 箱 | |
| -1010 -010 | 群馬県 | 高崎 | 箱 | |
| -030 | 群馬県 | 赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -1011 -010 | 埼玉県 | 秩父 | 箱 | |
| -1014 -010 | 神奈川県 | 山北 | 箱 | |
| -1020 -010 | 長野県 | 大町 | 箱 | |
| -020 | 長野県 | 飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　含水爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-2001 -010 | 北海道 | 砂川（工場所在地） | 箱 | P.541 |
| -020 | 北海道 | 美唄（工場所在地） | 箱 | |
| -030 | 北海道 | 島松 | 箱 | |
| -050 | 北海道 | 函館 | 箱 | |
| -2002 -010 | 青森県 | 青森 | 箱 | |
| -2005 -010 | 秋田県 | 大館（工場所在地） | 箱 | |
| -2007 -010 | 福島県 | 須賀川 | 箱 | |
| -020 | 福島県 | 会津若松 | 箱 | |
| -030 | 福島県 | 白河（工場所在地） | 箱 | |
| -040 | 福島県 | いわき | 箱 | |
| -2009 -010 | 栃木県 | 佐野 | 箱 | |
| -2010 -010 | 群馬県 | 高崎 | 箱 | |
| -030 | 群馬県 | 赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -2011 -010 | 埼玉県 | 秩父 | 箱 | |
| -2014 -010 | 神奈川県 | 山北 | 箱 | |
| -2020 -010 | 長野県 | 大町 | 箱 | |
| -020 | 長野県 | 飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　硝安油剤爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-3001 -010 | 北海道 | 砂川（工場所在地） | 箱 | P.541 |
| -020 | 北海道 | 美唄（工場所在地） | 箱 | |
| -030 | 北海道 | 島松 | 箱 | |
| -050 | 北海道 | 函館 | 箱 | |
| -3002 -010 | 青森県 | 青森 | 箱 | |
| -3005 -010 | 秋田県 | 大館（工場所在地） | 箱 | |
| -3007 -010 | 福島県 | 須賀川 | 箱 | |
| -020 | 福島県 | 会津若松 | 箱 | |
| -030 | 福島県 | 白河（工場所在地） | 箱 | |
| -040 | 福島県 | いわき | 箱 | |
| -3009 -010 | 栃木県 | 佐野 | 箱 | |
| -3010 -010 | 群馬県 | 高崎 | 箱 | |
| -030 | 群馬県 | 赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -3011 -010 | 埼玉県 | 秩父 | 箱 | |
| -3014 -010 | 神奈川県 | 山北 | 箱 | |
| -3020 -010 | 長野県 | 大町 | 箱 | |
| -020 | 長野県 | 飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　電気雷管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-4001 -010 | 北海道 | 砂川（工場所在地） | 箱 | P.541 |
| -020 | 北海道 | 美唄（工場所在地） | 箱 | |
| -030 | 北海道 | 島松 | 箱 | |
| -050 | 北海道 | 函館 | 箱 | |
| -4002 -010 | 青森県 | 青森 | 箱 | |
| -4005 -010 | 秋田県 | 大館（工場所在地） | 箱 | |
| -4007 -010 | 福島県 | 須賀川 | 箱 | |
| -020 | 福島県 | 会津若松 | 箱 | |
| -030 | 福島県 | 白河（工場所在地） | 箱 | |
| -040 | 福島県 | いわき | 箱 | |
| -4009 -010 | 栃木県 | 佐野 | 箱 | |
| -4010 -010 | 群馬県 | 高崎 | 箱 | |
| -030 | 群馬県 | 赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -4011 -010 | 埼玉県 | 秩父 | 箱 | |
| -4014 -010 | 神奈川県 | 山北 | 箱 | |
| -4020 -010 | 長野県 | 大町 | 箱 | |
| -020 | 長野県 | 飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　導爆線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-5001 -010 | 北海道 | 砂川（工場所在地） | 箱 | P.541 |
| -020 | 北海道 | 美唄（工場所在地） | 箱 | |
| -030 | 北海道 | 島松 | 箱 | |
| -050 | 北海道 | 函館 | 箱 | |
| -5002 -010 | 青森県 | 青森 | 箱 | |
| -5005 -010 | 秋田県 | 大館（工場所在地） | 箱 | |
| -5007 -010 | 福島県 | 須賀川 | 箱 | |
| -020 | 福島県 | 会津若松 | 箱 | |
| -030 | 福島県 | 白河（工場所在地） | 箱 | |
| -040 | 福島県 | いわき | 箱 | |
| -5009 -010 | 栃木県 | 佐野 | 箱 | |
| -5010 -010 | 群馬県 | 高崎 | 箱 | |
| -030 | 群馬県 | 赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -5011 -010 | 埼玉県 | 秩父 | 箱 | |
| -5014 -010 | 神奈川県 | 山北 | 箱 | |
| -5020 -010 | 長野県 | 大町 | 箱 | |
| -020 | 長野県 | 飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　黒色火薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-6001 -010 | 北海道 | 砂川（工場所在地） | 箱 | P.541 |
| -020 | 北海道 | 美唄（工場所在地） | 箱 | |
| -030 | 北海道 | 島松 | 箱 | |
| -050 | 北海道 | 函館 | 箱 | |
| -6002 -010 | 青森県 | 青森 | 箱 | |
| -6005 -010 | 秋田県 | 大館（工場所在地） | 箱 | |
| -6007 -010 | 福島県 | 須賀川 | 箱 | |
| -020 | 福島県 | 会津若松 | 箱 | |
| -030 | 福島県 | 白河（工場所在地） | 箱 | |
| -040 | 福島県 | いわき | 箱 | |
| -6009 -010 | 栃木県 | 佐野 | 箱 | |
| 33021-6010 -010 | 群馬県 | 高崎 | 箱 | P.541 |
| -030 | 群馬県 | 赤城（工場所在地） | 箱 | |
| -6011 -010 | 埼玉県 | 秩父 | 箱 | |
| -6014 -010 | 神奈川県 | 山北 | 箱 | |
| -6020 -010 | 長野県 | 大町 | 箱 | |
| -020 | 長野県 | 飯田 | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　一般爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-1015 -010 | 新潟県 | 糸魚川 | 箱 | P.541 |
| -1021 -010 | 岐阜県 | 高山 | 箱 | |
| -020 | 岐阜県 | 揖斐 | 箱 | |
| -030 | 岐阜県 | 大垣 | 箱 | |
| -1023 -010 | 愛知県 | 武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -1033 -010 | 岡山県 | 玉野（工場所在地） | 箱 | |
| -1034 -010 | 広島県 | 江田島（工場所在地） | 箱 | |
| -1035 -010 | 山口県 | 厚狭（工場所在地） | 箱 | |
| -1036 -010 | 徳島県 | 徳島 | 箱 | |
| -1037 -010 | 香川県 | 高松 | 箱 | |
| -1039 -010 | 高知県 | 高知 | 箱 | |
| -1038 -010 | 愛媛県 | 大洲 | 箱 | |
| -1040 -010 | 福岡県 | 筑穂 | 箱 | |
| -1045 -010 | 宮崎県 | 延岡（工場所在地） | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　含水爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-2015 -010 | 新潟県 | 糸魚川 | 箱 | P.541 |
| -2021 -010 | 岐阜県 | 高山 | 箱 | |
| -020 | 岐阜県 | 揖斐 | 箱 | |
| -030 | 岐阜県 | 大垣 | 箱 | |
| -2023 -010 | 愛知県 | 武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -2033 -010 | 岡山県 | 玉野（工場所在地） | 箱 | |
| -2034 -010 | 広島県 | 江田島（工場所在地） | 箱 | |
| -2035 -010 | 山口県 | 厚狭（工場所在地） | 箱 | |
| -2036 -010 | 徳島県 | 徳島 | 箱 | |
| -2037 -010 | 香川県 | 高松 | 箱 | |
| -2039 -010 | 高知県 | 高知 | 箱 | |
| -2038 -010 | 愛媛県 | 大洲 | 箱 | |
| -2040 -010 | 福岡県 | 筑穂 | 箱 | |
| -2045 -010 | 宮崎県 | 延岡（工場所在地） | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　硝安油剤爆薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-3015 -010 | 新潟県 | 糸魚川 | 箱 | P.541 |
| -3021 -010 | 岐阜県 | 高山 | 箱 | |
| -020 | 岐阜県 | 揖斐 | 箱 | |
| -030 | 岐阜県 | 大垣 | 箱 | |
| -3023 -010 | 愛知県 | 武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -3033 -010 | 岡山県 | 玉野（工場所在地） | 箱 | |
| -3034 -010 | 広島県 | 江田島（工場所在地） | 箱 | |
| -3035 -010 | 山口県 | 厚狭（工場所在地） | 箱 | |
| -3036 -010 | 徳島県 | 徳島 | 箱 | |
| -3037 -010 | 香川県 | 高松 | 箱 | |
| -3039 -010 | 高知県 | 高知 | 箱 | |
| -3038 -010 | 愛媛県 | 大洲 | 箱 | |
| -3040 -010 | 福岡県 | 筑穂 | 箱 | |
| -3045 -010 | 宮崎県 | 延岡（工場所在地） | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　電気雷管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-4015 -010 | 新潟県 | 糸魚川 | 箱 | P.541 |
| -4021 -010 | 岐阜県 | 高山 | 箱 | |
| -020 | 岐阜県 | 揖斐 | 箱 | |
| -030 | 岐阜県 | 大垣 | 箱 | |
| -4023 -010 | 愛知県 | 武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -4033 -010 | 岡山県 | 玉野（工場所在地） | 箱 | |
| -4034 -010 | 広島県 | 江田島（工場所在地） | 箱 | |
| -4035 -010 | 山口県 | 厚狭（工場所在地） | 箱 | |
| -4036 -010 | 徳島県 | 徳島 | 箱 | |
| -4037 -010 | 香川県 | 高松 | 箱 | |
| -4039 -010 | 高知県 | 高知 | 箱 | |
| -4038 -010 | 愛媛県 | 大洲 | 箱 | |
| -4040 -010 | 福岡県 | 筑穂 | 箱 | |
| -4045 -010 | 宮崎県 | 延岡（工場所在地） | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　導爆線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-5015 -010 | 新潟県 | 糸魚川 | 箱 | P.541 |
| -5021 -010 | 岐阜県 | 高山 | 箱 | |
| -020 | 岐阜県 | 揖斐 | 箱 | |
| -030 | 岐阜県 | 大垣 | 箱 | |
| -5023 -010 | 愛知県 | 武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -5033 -010 | 岡山県 | 玉野（工場所在地） | 箱 | |
| -5034 -010 | 広島県 | 江田島（工場所在地） | 箱 | |
| -5035 -010 | 山口県 | 厚狭（工場所在地） | 箱 | |
| -5036 -010 | 徳島県 | 徳島 | 箱 | |
| -5037 -010 | 香川県 | 高松 | 箱 | |
| -5039 -010 | 高知県 | 高知 | 箱 | |
| -5038 -010 | 愛媛県 | 大洲 | 箱 | |
| -5040 -010 | 福岡県 | 筑穂 | 箱 | |
| -5045 -010 | 宮崎県 | 延岡（工場所在地） | 箱 | |

**火薬等地方火薬庫渡し加算額　黒色火薬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33021-6015 -010 | 新潟県 | 糸魚川 | 箱 | P.541 |
| -6021 -010 | 岐阜県 | 高山 | 箱 | |
| -020 | 岐阜県 | 揖斐 | 箱 | |
| -030 | 岐阜県 | 大垣 | 箱 | |
| -6023 -010 | 愛知県 | 武豊（工場所在地） | 箱 | |
| -6033 -010 | 岡山県 | 玉野（工場所在地） | 箱 | |
| -6034 -010 | 広島県 | 江田島（工場所在地） | 箱 | |
| -6035 -010 | 山口県 | 厚狭（工場所在地） | 箱 | |
| -6036 -010 | 徳島県 | 徳島 | 箱 | |
| -6037 -010 | 香川県 | 高松 | 箱 | |
| -6039 -010 | 高知県 | 高知 | 箱 | |
| -6038 -010 | 愛媛県 | 大洲 | 箱 | |
| -6040 -010 | 福岡県 | 筑穂 | 箱 | |
| -6045 -010 | 宮崎県 | 延岡（工場所在地） | 箱 | |

## 火薬類トラック運賃　－大手卸商公表価格－　541頁

### 火薬類トラック運賃　２ｔ車

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33022-0201 -010 | 起点：美唄　着点：北海道（函館） | 台 | P.541 |
| -020 | 起点：美唄　着点：北海道（札幌） | 台 | |
| -030 | 起点：砂川　着点：北海道（旭川） | 台 | |
| -040 | 起点：砂川　着点：北海道（帯広） | 台 | |
| -050 | 起点：砂川　着点：北海道（釧路） | 台 | |
| -0202 -010 | 起点：大館　着点：青森県 | 台 | |
| -0203 -010 | 起点：大館　着点：岩手県 | 台 | |
| -0205 -010 | 起点：大館　着点：秋田県 | 台 | |
| -0204 -010 | 起点：白河　着点：宮城県 | 台 | |
| -0206 -010 | 起点：白河　着点：山形県 | 台 | |
| -0207 -010 | 起点：白河　着点：福島県 | 台 | |
| -0208 -010 | 起点：白河　着点：茨城県 | 台 | |
| -0209 -010 | 起点：白河　着点：栃木県 | 台 | |
| -0212 -010 | 起点：白河　着点：千葉県 | 台 | |
| -0210 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：群馬県 | 台 | |
| -0211 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県 | 台 | |
| -0213 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：東京都 | 台 | |
| -0214 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県 | 台 | |
| -0219 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：山梨県 | 台 | |
| -0220 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北） | 台 | |
| -020 | 起点：武豊　着点：長野県（南） | 台 | |
| -0215 -010 | 起点：白河　着点：新潟県（北） | 台 | |
| -020 | 起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南） | 台 | |
| -0216 -010 | 起点：武豊　着点：富山県 | 台 | |
| -0217 -010 | 起点：武豊　着点：石川県 | 台 | |
| -0218 -010 | 起点：武豊　着点：福井県 | 台 | |

### 火薬類トラック運賃　４ｔ車

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33022-0401 -010 | 起点：美唄　着点：北海道（函館） | 台 | P.541 |
| -020 | 起点：美唄　着点：北海道（札幌） | 台 | |
| -030 | 起点：砂川　着点：北海道（旭川） | 台 | |
| -040 | 起点：砂川　着点：北海道（帯広） | 台 | |
| -050 | 起点：砂川　着点：北海道（釧路） | 台 | |
| -0402 -010 | 起点：大館　着点：青森県 | 台 | |
| -0403 -010 | 起点：大館　着点：岩手県 | 台 | |
| -0405 -010 | 起点：大館　着点：秋田県 | 台 | |
| -0404 -010 | 起点：白河　着点：宮城県 | 台 | |
| -0406 -010 | 起点：白河　着点：山形県 | 台 | |
| -0407 -010 | 起点：白河　着点：福島県 | 台 | |
| -0408 -010 | 起点：白河　着点：茨城県 | 台 | |
| -0409 -010 | 起点：白河　着点：栃木県 | 台 | |
| -0412 -010 | 起点：白河　着点：千葉県 | 台 | |
| -0410 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：群馬県 | 台 | |
| -0411 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県 | 台 | |
| -0413 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：東京都 | 台 | |
| -0414 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県 | 台 | |
| -0419 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：山梨県 | 台 | |
| -0420 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北） | 台 | |
| -020 | 起点：武豊　着点：長野県（南） | 台 | |
| -0415 -010 | 起点：白河　着点：新潟県（北） | 台 | |
| -020 | 起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南） | 台 | |
| -0416 -010 | 起点：武豊　着点：富山県 | 台 | |
| -0417 -010 | 起点：武豊　着点：石川県 | 台 | |
| -0418 -010 | 起点：武豊　着点：福井県 | 台 | |

### 火薬類トラック運賃　１０ｔ車

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33022-1001 -010 | 起点：美唄　着点：北海道（函館） | 台 | P.541 |
| -020 | 起点：美唄　着点：北海道（札幌） | 台 | |
| -030 | 起点：砂川　着点：北海道（旭川） | 台 | |
| -040 | 起点：砂川　着点：北海道（帯広） | 台 | |
| -050 | 起点：砂川　着点：北海道（釧路） | 台 | |
| -1002 -010 | 起点：大館　着点：青森県 | 台 | |
| -1003 -010 | 起点：大館　着点：岩手県 | 台 | |
| -1005 -010 | 起点：大館　着点：秋田県 | 台 | |
| -1004 -010 | 起点：白河　着点：宮城県 | 台 | |
| -1006 -010 | 起点：白河　着点：山形県 | 台 | |
| -1007 -010 | 起点：白河　着点：福島県 | 台 | |
| -1008 -010 | 起点：白河　着点：茨城県 | 台 | |
| -1009 -010 | 起点：白河　着点：栃木県 | 台 | |
| -1012 -010 | 起点：白河　着点：千葉県 | 台 | |
| -1010 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：群馬県 | 台 | |
| -1011 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県 | 台 | |
| -1013 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：東京都 | 台 | |
| -1014 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県 | 台 | |
| -1019 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：山梨県 | 台 | |
| -1020 -010 | 起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北） | 台 | |
| -020 | 起点：武豊　着点：長野県（南） | 台 | |
| -1015 -010 | 起点：白河　着点：新潟県（北） | 台 | |
| -020 | 起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南） | 台 | |
| -1016 -010 | 起点：武豊　着点：富山県 | 台 | |
| -1017 -010 | 起点：武豊　着点：石川県 | 台 | |
| -1018 -010 | 起点：武豊　着点：福井県 | 台 | |

### 火薬類トラック運賃　２ｔ車

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33022-0221 -010 | 起点：武豊　着点：岐阜県 | 台 | P.541 |
| -0222 -010 | 起点：武豊　着点：静岡県 | 台 | |
| -0223 -010 | 起点：武豊　着点：愛知県 | 台 | |
| -0224 -010 | 起点：武豊　着点：三重県 | 台 | |
| -0225 -010 | 起点：武豊　着点：滋賀県 | 台 | |
| -0226 -010 | 起点：武豊　着点：京都府 | 台 | |
| -0227 -010 | 起点：武豊　着点：大阪府 | 台 | |
| -0229 -010 | 起点：武豊　着点：奈良県 | 台 | |
| -0230 -010 | 起点：武豊　着点：和歌山県 | 台 | |
| -0228 -010 | 起点：玉野　着点：兵庫県 | 台 | |
| -0233 -010 | 起点：玉野　着点：岡山県 | 台 | |
| -0236 -010 | 起点：玉野　着点：徳島県 | 台 | |
| -0237 -010 | 起点：玉野　着点：香川県 | 台 | |
| -0238 -010 | 起点：玉野　着点：愛媛県 | 台 | |
| -0239 -010 | 起点：玉野　着点：高知県 | 台 | |
| 33022-0234 -010 | 起点：江田島　着点：広島県 | 台 | P.541 |
| -0231 -010 | 起点：玉野　着点：鳥取県 | 台 | |
| -0232 -010 | 起点：玉野　着点：島根県 | 台 | |
| -0235 -010 | 起点：厚狭　着点：山口県 | 台 | |
| -0240 -010 | 起点：厚狭　着点：福岡県 | 台 | |
| -0241 -010 | 起点：厚狭　着点：佐賀県 | 台 | |
| -0242 -010 | 起点：厚狭　着点：長崎県 | 台 | |
| -0243 -010 | 起点：延岡　着点：熊本県 | 台 | |
| -0244 -010 | 起点：延岡　着点：大分県 | 台 | |
| -0245 -010 | 起点：延岡　着点：宮崎県 | 台 | |
| -0246 -010 | 起点：延岡　着点：鹿児島県 | 台 | |

### 火薬類トラック運賃　４ｔ車

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33022-0421 -010 | 起点：武豊　着点：岐阜県 | 台 | P.541 |
| -0422 -010 | 起点：武豊　着点：静岡県 | 台 | |
| -0423 -010 | 起点：武豊　着点：愛知県 | 台 | |
| -0424 -010 | 起点：武豊　着点：三重県 | 台 | |
| -0425 -010 | 起点：武豊　着点：滋賀県 | 台 | |
| -0426 -010 | 起点：武豊　着点：京都府 | 台 | |
| -0427 -010 | 起点：武豊　着点：大阪府 | 台 | |
| -0429 -010 | 起点：武豊　着点：奈良県 | 台 | |
| -0430 -010 | 起点：武豊　着点：和歌山県 | 台 | |
| -0428 -010 | 起点：玉野　着点：兵庫県 | 台 | |
| -0433 -010 | 起点：玉野　着点：岡山県 | 台 | |
| -0436 -010 | 起点：玉野　着点：徳島県 | 台 | |
| -0437 -010 | 起点：玉野　着点：香川県 | 台 | |
| -0438 -010 | 起点：玉野　着点：愛媛県 | 台 | |
| -0439 -010 | 起点：玉野　着点：高知県 | 台 | |
| -0434 -010 | 起点：江田島　着点：広島県 | 台 | |
| -0431 -010 | 起点：玉野　着点：鳥取県 | 台 | |
| -0432 -010 | 起点：玉野　着点：島根県 | 台 | |
| -0435 -010 | 起点：厚狭　着点：山口県 | 台 | |
| -0440 -010 | 起点：厚狭　着点：福岡県 | 台 | |
| -0441 -010 | 起点：厚狭　着点：佐賀県 | 台 | |
| -0442 -010 | 起点：厚狭　着点：長崎県 | 台 | |
| -0443 -010 | 起点：延岡　着点：熊本県 | 台 | |
| -0444 -010 | 起点：延岡　着点：大分県 | 台 | |
| -0445 -010 | 起点：延岡　着点：宮崎県 | 台 | |
| -0446 -010 | 起点：延岡　着点：鹿児島県 | 台 | |

### 火薬類トラック運賃　１０ｔ車

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33022-1021 -010 | 起点：武豊　着点：岐阜県 | 台 | P.541 |
| -1022 -010 | 起点：武豊　着点：静岡県 | 台 | |
| -1023 -010 | 起点：武豊　着点：愛知県 | 台 | |
| -1024 -010 | 起点：武豊　着点：三重県 | 台 | |
| -1025 -010 | 起点：武豊　着点：滋賀県 | 台 | |
| -1026 -010 | 起点：武豊　着点：京都府 | 台 | |
| -1027 -010 | 起点：武豊　着点：大阪府 | 台 | |
| -1029 -010 | 起点：武豊　着点：奈良県 | 台 | |
| -1030 -010 | 起点：武豊　着点：和歌山県 | 台 | |
| -1028 -010 | 起点：玉野　着点：兵庫県 | 台 | |
| -1033 -010 | 起点：玉野　着点：岡山県 | 台 | |
| -1036 -010 | 起点：玉野　着点：徳島県 | 台 | |
| -1037 -010 | 起点：玉野　着点：香川県 | 台 | |
| -1038 -010 | 起点：玉野　着点：愛媛県 | 台 | |
| -1039 -010 | 起点：玉野　着点：高知県 | 台 | |
| -1034 -010 | 起点：江田島　着点：広島県 | 台 | |
| -1031 -010 | 起点：玉野　着点：鳥取県 | 台 | |
| -1032 -010 | 起点：玉野　着点：島根県 | 台 | |
| -1035 -010 | 起点：厚狭　着点：山口県 | 台 | |
| -1040 -010 | 起点：厚狭　着点：福岡県 | 台 | |
| -1041 -010 | 起点：厚狭　着点：佐賀県 | 台 | |
| -1042 -010 | 起点：厚狭　着点：長崎県 | 台 | |
| -1043 -010 | 起点：延岡　着点：熊本県 | 台 | |
| -1044 -010 | 起点：延岡　着点：大分県 | 台 | |
| -1045 -010 | 起点：延岡　着点：宮崎県 | 台 | |
| -1046 -010 | 起点：延岡　着点：鹿児島県 | 台 | |

## 産業用火薬　542頁

### 産業用火薬　爆薬　ＡＮ－ＦＯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33025-0104 -010 | 粉状　バラ | ｋｇ | P.542 |

### 産業用火薬　爆薬　含水爆薬

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33025-0105 -010 | 坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ | ｋｇ | P.542 |
| -020 | 坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ | ｋｇ | |

### 産業用火薬　雷管　６号瞬発

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33025-0201 -020 | 脚線３．０ｍ　１箱５００個入 | 個 | P.542 |

### 産業用火薬　雷管　ＤＳＤ、ＭＳＤ　段発

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33025-0202 -010 | 脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入 | 個 | P.542 |
| -020 | 脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入 | 個 | |

## 静的破砕剤・破砕薬　－非火薬－　543頁

### 静的破砕剤（非火薬）　ブライスター

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33030-3001 -010 | 一般型　練混ぜタイプ（小孔径用） | ｋｇ | P.543 |

### 静的破砕剤（非火薬）　ブライスターＣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33030-3001 -020 | 一般型　練混ぜタイプ（大孔径用） | ｋｇ | P.543 |

### 静的破砕剤（非火薬）　ブライスターパック

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33030-3002 -010 | 一般型　パックタイプ | ｋｇ | P.543 |

### 静的破砕剤（非火薬）　パワーブライスター

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33030-3100 -100 | 速効型　練混ぜタイプ | ｋｇ | P.543 |

### 静的破砕剤（非火薬）　パワーブライスターパック

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33030-3100 -110 | 速効型　パックタイプ | ｋｇ | P.543 |

### 静的破砕剤（非火薬）　クイカッター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33030-3200 -100 | 杭頭処理用 | | 本 | P.543 |
| | **破砕薬（非火薬） ＮＲＣ カートリッジ** | | | |
| 33030-4043 -010 | 薬筒径３４ｍｍ 薬量２００ｇ | | 本 | P.543 |
| -020 | 薬筒径３４ｍｍ 薬量４００ｇ | | 本 | |
| -030 | 薬筒径５０ｍｍ 薬量１０００ｇ | | 本 | |
| | **破砕薬（非火薬） ＮＲＣ イニシエーター** | | | |
| 33030-4043 -110 | 瞬発 脚線３．５ｍ | | 本 | P.543 |
| -120 | 段発 脚線３．５ｍ １～４０段 | | 本 | |
| | **破砕薬（非火薬） ＮＲＣ コントローラー** | | | |
| 33030-4043 -210 | 段発用点火器 | | 台 | P.543 |
| | **破砕薬（非火薬） ロックラック・カートリッジ** | | | |
| 33030-4050 -010 | 薬筒径３０ｍｍ 薬量１００ｇ | | 本 | P.543 |
| -020 | 薬筒径３８ｍｍ 薬量２００ｇ | | 本 | |
| -030 | 薬筒径３０ｍｍ 薬量３００ｇ | | 本 | |
| -040 | 薬筒径３８ｍｍ 薬量５００ｇ | | 本 | |
| -050 | 薬筒径３８ｍｍ 薬量８００ｇ | | 本 | |
| -060 | 薬筒径５５ｍｍ 薬量１０００ｇ | | 本 | |
| | **破砕薬（非火薬） ロックラック点火具** | | | |
| 33030-4050 -110 | 瞬発 脚線３．０ｍ | | 本 | P.543 |
| -120 | 段発 脚線３．０ｍ | | 本 | |
| | **破砕薬（非火薬） ガンサイザーＨ薬筒** | | | |
| 33030-4041 -010 | 薬筒径２８ｍｍ 薬量１４０ｇ | | 本 | P.543 |
| -020 | 薬筒径２８ｍｍ 薬量２８０ｇ | | 本 | |
| -030 | 薬筒径３０ｍｍ 薬量３６０ｇ | | 本 | |
| -040 | 薬筒径３８ｍｍ 薬量４００ｇ | | 本 | |
| -050 | 薬筒径３８ｍｍ 薬量９００ｇ | | 本 | |
| -060 | 薬筒径３８ｍｍ 薬量１２００ｇ | | 本 | |
| -070 | 薬筒径５５ｍｍ 薬量６００ｇ | | 本 | |
| -080 | 薬筒径５５ｍｍ 薬量１２００ｇ | | 本 | |
| | **破砕薬（非火薬） ガンサイザーＬ薬筒** | | | |
| 33030-4041 -110 | 薬筒径５５ｍｍ 薬量２０００ｇ | | 本 | P.543 |
| -120 | 薬筒径６５ｍｍ 薬量３０００ｇ | | 本 | |
| | **破砕薬（非火薬） ガンサイザーイグナイタ** | | | |
| 33030-4042 -310 | 瞬発 脚線１．８ｍ | | 本 | P.543 |
| -320 | 瞬発 脚線２．４ｍ | | 本 | |
| -330 | 瞬発 脚線４．５ｍ | | 本 | |
| | **破砕薬（非火薬） ガンサイザーＩＣ段発イグナイタ** | | | |
| 33030-4042 -410 | ２８型用 | | 本 | P.543 |
| -420 | ３８型、５５型、６５型用 | | 本 | |

## 発破器具類 543頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **発破器** | | | |
| 33041-1001 -050 | ＫＪ－５０－Ｎ ５０発掛 運賃別 | | 台 | P.543 |
| -100 | ＫＪ－１００－Ｎ １００発掛 運賃別 | | 台 | |
| -200 | ＫＪ－２００－Ｎ ２００発掛 運賃別 | | 台 | |
| -1060 -050 | ＤＸ－５０－Ｎ ５０発掛 運賃別 | | 台 | |
| -100 | ＤＸ－１００－Ｎ １００発掛 運賃別 | | 台 | |
| -200 | Ｈ３－２００ ２００発掛 運賃別 | | 台 | |
| -300 | ＭＢＳ用 １００発掛 運賃別 | | 台 | |
| | **発破器具類 発破回路テスター** | | | |
| 33041-2060 -010 | ＭＢＳ専用 | | 台 | P.543 |
| -020 | ＳＲ－４ | | 台 | |
| | **発破器具類** | | | |
| 33041-3061 -010 | 安全導通試験器 | | 台 | P.543 |
| | **発破器具類 光電池式テスター** | | | |
| 33041-3001 -010 | 導通試験用 | | 台 | P.543 |
| | **発破器具類** | | | |
| 33041-3062 -010 | 発破能力測定器 | | 台 | P.543 |
| -020 | 漏洩電流測定器 | | 台 | |
| | **発破器具類 トランスコアー** | | | |
| 33041-3060 -035 | マジックシザーズ ５発掛 | | 個 | P.543 |
| | **発破器具類 発破防護覆材** | | | |
| 33041-4000 -010 | シート ４×６ｍ 高強力ナイロン製ループ加工 | | 枚 | P.543 |
| -4001 -010 | ブラスティングマット２７ １．５×１．５ｍ | | 枚 | |
| | **発破器具類 脚線** | | | |
| 33030-1060 -010 | 銅線 径０．４１～０．４２ｍｍ 単線２００ｍ | | 巻 | P.543 |
| | **発破器具類 発破母線** | | | |
| 33030-1060 -020 | 銅線 ＶＣＴ２心透明 単線１００ｍ | | 巻 | P.543 |

## 移動火薬庫他 543頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **地上式鋼製（移動式）２級火薬庫** | | | |
| 33051-1057 -011 | ＫＳＧ－０５２型 １．９９ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | P.543 |
| -021 | Ｋ－１０３型 ３．２４ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |
| -031 | Ｋ－２０３型 ５．０２ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |
| -041 | Ｋ－３０３型 ６．８０ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |
| -051 | Ｋ－５０３型 １０．５５ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |
| -061 | Ｋ－７０３型 １４．２９ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |
| -071 | Ｋ－１００３型 ２１．８０ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |
| | **移動火薬庫 火薬類庫外貯蔵庫** | | | |
| 33051-3057 -012 | Ｋ－０１２型 （完成品、運賃別） | | 棟 | P.543 |
| | **移動火薬庫 火薬類取扱所** | | | |
| 33051-2057 -104 | Ｎ－１０３型 ３．３ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | P.543 |
| -152 | ＳＧ－０５１型 １．９９ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |
| -160 | Ｓ－０２１型 ０．４５ｍ２ 組立費、運賃別 | | 棟 | |
| -171 | ＮＳＧ－２０１型 ４．３８ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |
| | **移動火薬庫 火薬類火工所** | | | |
| 33051-2057 -252 | Ｔ－０５１型 １．８６ｍ２ テント式、運賃別 | | 棟 | P.543 |
| -221 | ＴＳ－１００型 ３．３３ｍ２ 組立費込、運賃別 | | 棟 | |

## 針葉樹 －高木－ 546頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **針葉樹（高木） アカマツ** | | | |
| 34010-0320 -050 | 高０．５ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -060 | 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） | | 本 | |
| -070 | 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | | 本 | |
| -318 | 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | | 本 | |
| -320 | 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | | 本 | |
| -350 | 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | | 本 | |
| -400 | 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） イチイ（オンコ）** | | | |
| 34010-1310 -050 | 高０．５ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -060 | 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） | | 本 | |
| -070 | 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） | | 本 | |
| -080 | 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| -090 | 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） | | 本 | |
| -110 | 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） イトヒバ** | | | |
| 34010-1520 -115 | 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ | | 本 | P.546 |
| -120 | 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ | | 本 | |
| -125 | 高２．５ｍ 枝張１．０ｍ | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） イヌマキ** | | | |
| 34010-1610 -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.546 |
| -100 | 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） | | 本 | |
| -112 | 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） | | 本 | |
| -115 | 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） | | 本 | |
| -118 | 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） | | 本 | |
| -120 | 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| -130 | 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） | | 本 | |
| -135 | 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） ウラジロモミ** | | | |
| 34010-1700 -010 | 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -020 | 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） | | 本 | |
| -030 | 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | | 本 | |
| -040 | 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） オウゴンコノテ** | | | |
| 34010-1820 -120 | 高０．５ｍ | | 本 | P.546 |
| -140 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） カイヅカイブキ** | | | |
| 34010-2110 -100 | 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -112 | 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） | | 本 | |
| -115 | 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） | | 本 | |
| -118 | 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） | | 本 | |
| -120 | 高２．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） | | 本 | |
| -125 | 高２．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） | | 本 | |
| -130 | 高３．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| -135 | 高３．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） | | 本 | |
| -140 | 高４．０ｍ 枝張０．８ｍ | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） カラマツ** | | | |
| 34010-2200 -010 | 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -020 | 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| -030 | 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） | | 本 | |
| -040 | 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） クロマツ** | | | |
| 34010-2410 -050 | 高０．５ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -080 | 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ | | 本 | |
| -100 | 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） | | 本 | |
| -112 | 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ | | 本 | |
| -115 | 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） | | 本 | |
| -150 | 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） | | 本 | |
| -160 | 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | | 本 | |
| -170 | 高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | | 本 | |
| -132 | 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | | 本 | |
| -180 | 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | | 本 | |
| -190 | 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | | 本 | |
| -145 | 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） コウヤマキ** | | | |
| 34010-2610 -010 | 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -020 | 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） | | 本 | |
| -030 | 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） | | 本 | |
| -040 | 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） サワラ** | | | |
| 34010-3220 -112 | 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -115 | 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） | | 本 | |
| -118 | 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） | | 本 | |
| -120 | 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） | | 本 | |
| -126 | 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） | | 本 | |
| -137 | 高３．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） | | 本 | |
| | **針葉樹（高木） スギ** | | | |
| 34010-3300 -005 | 高０．５ｍ （国交省） | | 本 | P.546 |
| -010 | 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） | | 本 | |
| -020 | 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） | | 本 | |
| -030 | 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） | | 本 | |

34010-3300 -040 高４．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本 P.546

**針葉樹（高木） チャボヒバ**

34010-4420 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.546
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ドイツトウヒ**

34010-4610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

**針葉樹（高木） ニオイヒバ**

34010-5210 -050 高０．５ｍ 本 P.547
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ニッコウヒバ**

34010-5320 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.547
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ヒノキ**

34010-6320 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-132 高３．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ヒマラヤスギ**

34010-6510 -050 高０．５ｍ 本 P.547
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張１．２ｍ （国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）**

34010-1010 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-180 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-190 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-200 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-160 高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本
-170 高７．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） 本

**針葉樹（高木） ラカンマキ**

34010-9200 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.547
-115 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

**針葉樹（高木） ラクウショウ**

34010-9220 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

## 常緑広葉樹 －高木－ 547頁

**常緑広葉樹（高木） アカシア類**

34020-1000 -050 高０．５ｍ 本 P.547

**常緑広葉樹（高木） アラカシ**

34020-1010 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.547
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．２１ｍ （株立物） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２５ｍ （株立物） 本

**常緑広葉樹（高木） イスノキ**

34020-1220 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-060 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） ウバメガシ**

34020-1610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ウラジロガシ**

34020-1620 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548

**常緑広葉樹（高木） オトメツバキ**

34020-1822 -012 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.548
-030 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-018 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-025 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） カクレミノ**

34020-2210 -050 高０．５ｍ 本 P.548
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） キンモクセイ**

34020-2410 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.548
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） クスノキ**

34020-2510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-180 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-190 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-200 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-210 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-220 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高４．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-240 高５．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-160 高６．０ｍ 周０．７０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本
-170 高７．０ｍ 周０．８０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） クロガネモチ**

34020-2710 -050 高０．５ｍ 本 P.548
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-150 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-160 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-142 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） ゲッケイジュ**

34020-2820 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.548
-020 高１．０ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ 本

**常緑広葉樹（高木） コウオトメツバキ**

34020-2830 -112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.548
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） サザンカ**

34020-3210 -050 高０．５ｍ 本 P.548
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**常緑広葉樹（高木） サンゴジュ**

34020-3410 -050 高０．５ｍ 本 P.549
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-3410 | -112 | 高１．２ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | P.549 |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） シマトネリコ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-3600 | -010 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | P.549 |
| | -020 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -030 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -035 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -045 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） シラカシ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-3610 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.549 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．２ｍ | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -112 | 高１．２ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -170 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．４０ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） シロダモ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-3620 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.549 |
| | -080 | 高０．８ｍ | | | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） スダジイ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-3810 | -160 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.549 |
| | -170 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -180 | 高１．５ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -190 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -200 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -210 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -220 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -230 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -240 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -250 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -260 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -270 | 高５．０ｍ | 周０．４０ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ソヨゴ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-3830 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.549 |
| | -060 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | | 本 | |
| | -140 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -150 | 高２．５ｍ | （株立物） | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） タブノキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-4410 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.549 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．２ｍ | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．４０ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -147 | 高４．５ｍ | 周０．５０ｍ | 枝張１．８ｍ | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ツブラジイ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-4640 | -010 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.549 |
| | -020 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -030 | 高１．５ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -040 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -050 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -060 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -070 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -080 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -090 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -100 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -110 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -120 | 高５．０ｍ | 周０．４０ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） トキワマンサク（白）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-4820 | -010 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -020 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -030 | 高１．５ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -040 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ネズミモチ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-5310 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.550 |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -112 | 高１．２ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ハマビワ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-6300 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.550 |

**常緑広葉樹（高木） ヒイラギ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-6310 | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | P.550 |
| | -112 | 高１．２ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ヒイラギモクセイ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-6410 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.550 |
| | -110 | 高１．０ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -112 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高２．０ｍ | 枝張０．７ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -140 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ヒメユズリハ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-6510 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -080 | 高０．８ｍ | | | 本 | |
| | -090 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） フサアカシア**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-6610 | -010 | 高２．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -020 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ホソバタイサンボク**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-4210 | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | P.550 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -137 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ホルトノキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-6810 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -060 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） マテバシイ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-7210 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.550 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．２ｍ | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -170 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．４０ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -230 | 高３．０ｍ | 周０．２５ｍ | （株立物） | 本 | |
| | -240 | 高４．０ｍ | 周０．３０ｍ | （株立物） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） モチノキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-7720 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.550 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．２ｍ | | 本 | |
| | -090 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -100 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -110 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -140 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -137 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） モッコク**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-7910 | -112 | 高１．２ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | P.550 |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -160 | 高１．８ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -190 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -200 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -210 | 高３．０ｍ | 枝張１．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -220 | 高３．５ｍ | 枝張１．２ｍ | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-8310 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.551 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．２ｍ | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -122 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 枝張０．９ｍ | （国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ヤブニッケイ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-8350 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.551 |
| | -060 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |

**常緑広葉樹（高木） ヤマモモ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-8510 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.551 |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．２ｍ | | 本 | |
| | -085 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．３ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -119 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -133 | 高３．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-8510 | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | P.551 |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -138 | 高４．０ｍ | 周０．３５ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．４０ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -170 | 高５．０ｍ | 周０．５０ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -155 | 高５．０ｍ | 周０．６０ｍ | 枝張２．０ｍ | 本 | |

**常緑広葉樹（高木）　ユズリハ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-8820 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.551 |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -117 | 高１．５ｍ | 枝張０．６ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．８ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |

**常緑広葉樹（高木）　ユーカリ類**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020-8610 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.551 |

## 落葉広葉樹　ー高木ー　551頁

**落葉広葉樹（高木）　アオギリ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-0210 | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | P.551 |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　アカシデ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-0250 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.551 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -137 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -230 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | （株立物）　（国交省） | 本 | |
| | -232 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | （株立物）　（国交省） | 本 | |
| | -240 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | （株立物）　（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　アキニレ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-0410 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.551 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　アベマキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-0450 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.551 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　イタヤカエデ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-0650 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.551 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -110 | 高１．５ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -130 | 高２．５ｍ | （国交省） | | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　イチョウ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-0810 | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | （国交省） | 本 | P.551 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -170 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．３５ｍ | 枝張２．０ｍ | 本 | |
| | -180 | 高６．０ｍ | 周０．４０ｍ | 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -190 | 高７．０ｍ | 周０．５０ｍ | 枝張２．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　イヌシデ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1010 | -005 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.552 |
| | -010 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -030 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -035 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -037 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -040 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | （株立物）　（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | （株立物）　（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | （株立物）　（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）イロハモミジ（ヤマモミジ含む）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1210 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.552 |
| | -080 | 高０．８ｍ | | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -112 | 高１．２ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張２．０ｍ | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　ウメ（白）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1410 | -120 | 高２．０ | 根元周０．１０ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | P.552 |
| | -125 | 高２．５ | 根元周０．１５ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -127 | 高２．５ | 根元周０．１８ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ | 根元周０．２１ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ | 根元周０．３０ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　ウメ（赤）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1420 | -120 | 高２．０ | 根元周０．１０ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | P.552 |
| | -125 | 高２．５ | 根元周０．１５ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -127 | 高２．５ | 根元周０．１８ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ | 根元周０．２１ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ | 根元周０．３０ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　ウメモドキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1430 | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．２ｍ | （国交省） | 本 | P.552 |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．４ｍ | （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　エゴノキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1500 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.552 |
| | -080 | 高０．８ｍ | | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ | 本 | |
| | -230 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | （株立物）　（国交省） | 本 | |
| | -235 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | （株立物）　（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　エノキ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1550 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.552 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -120 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -170 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　エンジュ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1610 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | P.552 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　オオシマザクラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1810 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | P.552 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　オオヤマザクラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-1900 | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | （国交省） | 本 | P.552 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　カシワ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2000 | -010 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.552 |
| | -020 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　カツラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2010 | -050 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.553 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -137 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　カリン**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2100 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | P.553 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　カロリナポプラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2210 | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | P.553 |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -137 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　カンヒザクラ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2230 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | P.553 |
| | -127 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木）　クヌギ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2300 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | | 本 | P.553 |
| | -080 | 高０．８ｍ | | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ケヤキ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2410 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | 本 | P.553 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -180 | 高３．５ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -190 | 高４．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -200 | 高４．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -210 | 高５．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -220 | 高５．０ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -250 | 高６．０ｍ | 周０．３０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高６．０ｍ | 周０．４０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -162 | 高６．０ｍ | 周０．４５ｍ 枝張３．０ｍ | 本 | |
| | -260 | 高７．０ｍ | 周０．５０ｍ 枝張３．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -170 | 高７．０ｍ | 周０．６０ｍ 枝張４．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -230 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （株立物） | 本 | |
| | -235 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ （株立物） | 本 | |
| | -240 | 高４．０ｍ | 周０．３０ｍ （株立物） | 本 | |
| | -245 | 高５．０ｍ | 周０．４０ｍ （株立物） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） コナラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2500 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | 本 | P.553 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -230 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） | 本 | |
| | -235 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） コブシ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-2610 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.553 |
| | -080 | 高０．８ｍ | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -170 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3010 | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | P.554 |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） サルスベリ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3110 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | P.554 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） サンシュユ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3120 | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | P.554 |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -127 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 枝張０．８ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シダレザクラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3200 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ （国交省） | 本 | P.554 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -140 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ （国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シダレモミジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3250 | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | P.554 |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -118 | 高１．８ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ （国交省） | 本 | |
| | -127 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ （国交省） | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．２１ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シダレヤナギ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3310 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ （国交省） | 本 | P.554 |
| | -127 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -150 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ （国交省） | 本 | |
| | -160 | 高４．５ｍ | 周０．２１ｍ （国交省） | 本 | |
| | -170 | 高５．０ｍ | 周０．２５ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シデコブシ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3350 | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | P.554 |
| | -115 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．８ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| 34030-3350 | -137 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | P.554 |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シモクレン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3420 | -215 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | P.554 |
| | -220 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ショウジョウノムラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-5720 | -121 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | P.554 |
| | -126 | 高２．５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） シラカンバ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3510 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.554 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） スズカケノキ（プラタナス）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3610 | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | P.554 |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -138 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．５ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高５．０ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ソメイヨシノ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-3810 | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | P.554 |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） トウカエデ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-4310 | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | P.554 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） トチノキ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-4610 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | 本 | P.555 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -127 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ナツツバキ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-5220 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.555 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） | 本 | |
| | -230 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） | 本 | |
| | -235 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ナナカマド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-5410 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | 本 | P.555 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ （国交省） | 本 | |
| | -140 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） | 本 | |
| | -150 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -160 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ナンキンハゼ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-5610 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | 本 | P.555 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ネムノキ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-5520 | -050 | 高０．５ｍ | （国交省） | 本 | P.555 |
| | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -130 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ハクウンボク**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-6100 | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ（国交省） | 本 | P.555 |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） | 本 | |
| | -140 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） | 本 | |

**落葉広葉樹（高木） ハクモクレン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34030-6210 | -100 | 高１．０ｍ | （国交省） | 本 | P.555 |
| | -115 | 高１．５ｍ | （国交省） | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ （国交省） | 本 | |

34030-6210 -125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本 P.555
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハナカイドウ**

34030-6320 -115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.555
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハナノキ**

34030-6420 -131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.555
-136 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-141 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（白）**

34030-0710 -050 高０．５ｍ 本 P.555
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-140 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（赤）**

34030-0720 -050 高０．５ｍ 本 P.555
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-140 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハマボウ**

34030-6600 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-6610 -020 高１．０ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハルニレ**

34030-6610 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.556
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ（国交省） 本
-138 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ハンノキ**

34030-6620 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.556
-135 高３．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ヒトツバタゴ**

34030-6630 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ヒメシャラ**

34030-6700 -126 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ（国交省） 本 P.556
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-225 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） 本
-230 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） 本

**落葉広葉樹（高木） ブナ**

34030-6800 -030 高０．３ｍ 本 P.556
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ホオノキ**

34030-6900 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ポプラ（イタリアヤマナラシ）**

34030-0610 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.556
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．１５ｍ （国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） マユミ**

34050-7100 -005 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.556
-020 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-030 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） マンサク**

34030-7020 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.556
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ミズナラ**

34030-7100 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-060 高１．０ｍ （国交省） 本
-070 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ムクゲ**

34030-7210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ムクノキ**

34030-7250 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-100 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） モミジバフウ（アメリカフウ）**

34030-7610 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.556
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ヤシャブシ**

34030-7700 -030 高０．３ｍ 本 P.556
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ**

34030-8210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.557
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-180 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-190 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-200 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ヤマハンノキ**

34030-8220 -030 高０．３ｍ 本 P.557
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 本

**落葉広葉樹（高木） ヤマボウシ**

34030-8300 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.557
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-128 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ユリノキ**

34030-8610 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.557
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

**落葉広葉樹（高木） ロウバイ**

34030-8700 -100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.557
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

## 常緑樹 －低木－ 557頁

**常緑樹（低木） アオキ**

34040-1010 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.557
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） アセビ**

34040-1210 -032 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.557
-040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木）アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）**

34040-6310 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.557
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） イヌツゲ**

34040-1410 -030 高０．３ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.557
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） オオムラサキツツジ**

34040-1610 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.557
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-090 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-110 高０．７ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） カルミア**

34040-2050 -130 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ 本 P.557
-140 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-150 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） カンツバキ**

34040-2120 -010 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.558
-020 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） キャラボク**

34040-1900 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.558

**常緑樹（低木） キョウチクトウ**

34040-2410 -050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本 P.558
-080 高０．８ｍ ２本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本
-120 高１．２ｍ ３本立 （国交省） 本

**常緑樹（低木） キリシマツツジ**

34040-2610 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） キンシバイ**

34050-2420 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.558
-055 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

**常緑樹（低木） キンメツゲ**

34040-2000 -040 高０．４ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.558
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） クサツゲ**

34040-2720 -015 高０．１５ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.558
-020 高０．２ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） クチナシ（一重）**

34040-2750 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.558
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） クルメツツジ**

34040-2650 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） コクチナシ（ヒメクチナシ）**

34040-2810 -010 高０．１ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.558
-015 高０．１５ｍ 枝張０．２ｍ 本
-018 高０．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） サツキツツジ**

34040-3010 -020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.558
-030 高０．３ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-035 高０．３ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） シャクナゲ（洋種）**

34040-3120 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.558
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ 本

**常緑樹（低木） シャリンバイ**

34040-3210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
34040-3210 -050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.558
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ベニバナシャリンバイ**

34040-7200 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-044 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） マルバシャリンバイ**

34040-7520 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） ジンチョウゲ**

34040-4210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木）セイヨウイワナンテン（レインボー）**

34040-3350 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） セイヨウイワナンテン**

34040-3370 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） センリョウ**

34040-3400 -030 高０．３ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 本
-050 高０．５ｍ 本

**常緑樹（低木） トベラ**

34040-4810 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ナワシログミ**

34040-5210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ナンテン**

34040-5420 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ ３本立 本

**常緑樹（低木） ハイビャクシン**

34040-6020 -030 長０．３ｍ （国交省） 本 P.559
-050 長０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ハクチョウゲ**

34040-6210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.559
-060 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ハマヒサカキ**

34040-6410 -032 高０．３ｍ （国交省） 本 P.559
-043 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ヒイラギナンテン**

34040-6610 -030 高０．３ｍ ２本立 本 P.559
-040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本
-050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本
-060 高０．６ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**常緑樹（低木） ピラカンサ（トキワサンザシ）**

34040-4500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.559
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ヒサカキ**

34040-6520 -140 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.559
-160 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-162 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ 本

**常緑樹（低木） ヒペリカムヒデコート**

34040-6700 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.559
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本

**常緑樹（低木） ビョウヤナギ**

34040-6710 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.559
-050 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ヒラドツツジ**

34040-6810 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.559
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） プリベット（セイヨウイボタ）**

34040-6880 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.559
-020 高０．８ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ベニカナメモチ**

34040-2010 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.559
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） セイヨウベニカナメモチ**

34040-4300 -050 高０．５ｍ 本 P.559
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-200 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-250 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ボックスウッド**

34040-6920 -030 高０．３ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.559
-050 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） マサキ**

34040-7210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.559
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） マメツゲ**

34040-7320 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.559
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） マンリョウ**

34040-7220 -020 高０．２ｍ 本 P.559
-030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本

**常緑樹（低木） ヤエクチナシ**

34040-8210 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.559
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） ヤマツツジ**

34040-8620 -030 高０．３ｍ 本 P.559
-040 高０．４ｍ 本
-052 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**常緑樹（低木） リュウキュウツツジ**

34040-9000 -010 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.559
-020 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-030 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

## 落葉樹 －低木－ 560頁

**落葉樹（低木） アキグミ**

34050-1110 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560

**落葉樹（低木） アジサイ**

34050-1210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） ウツギ（ウノハナ）**

34050-1310 -010 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-020 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） エニシダ**

34050-1620 -052 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560
-082 高０．８ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ガクアジサイ**

34050-2210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） カシワバアジサイ**

34050-2215 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ガマズミ**

34050-2220 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） コデマリ**

34050-2610 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
34050-2610 -080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本 P.560
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） コムラサキシキブ**

34050-7420 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） シモツケ**

34050-3210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） セイヨウアジサイ**

34050-3410 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） タニウツギ**

34050-4210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） ドウダンツツジ**

34050-4510 -030 高０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-040 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） トサミズキ**

34050-4720 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ニシキギ**

34050-5210 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ネコヤナギ**

34050-5240 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560

**落葉樹（低木） ハコネウツギ**

34050-6410 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） ハナズオウ**

34050-6510 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.560
-060 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-090 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ハマナス**

34050-6530 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ヒュウガミズキ**

34050-6610 -040 高０．４ｍ 本 P.560
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） フヨウ**

34050-6720 -003 ３芽立 本 P.560

**落葉樹（低木） ボケ**

34050-6910 -060 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ミツバツツジ**

34050-7320 -050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.561
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３５ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ミツマタ**

34050-7330 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.561
-020 高０．５ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） ヤマハギ**

34050-8300 -030 ３芽立 本 P.561
-050 ５芽立 本

**落葉樹（低木） ヤマブキ**

34050-8210 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.561
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） ユキヤナギ**

34050-8510 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.561
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） ライラック（ムラサキハシドイ）**

34050-7610 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.561
-060 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

34050-7610 -090 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.561
-110 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

**落葉樹（低木） レンギョウ**

34050-9210 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.561
-050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

**落葉樹（低木） レンゲツツジ**

34050-9410 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.561
-090 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-110 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

## 特殊樹木 561頁

**特殊樹木 カナリーヤシ**

34110-2210 -050 幹高０．５ｍ （国交省） 本 P.561
-100 幹高１．０ｍ （国交省） 本
-150 幹高１．５ｍ （国交省） 本
-200 幹高２．０ｍ （国交省） 本
-250 幹高２．５ｍ （国交省） 本
-300 幹高３．０ｍ （国交省） 本
-400 幹高４．０ｍ （国交省） 本

**特殊樹木 ソテツ**

34110-3610 -050 幹高０．５ｍ （国交省） 本 P.561
-100 幹高１．０ｍ （国交省） 本
-150 幹高１．５ｍ （国交省） 本
-200 幹高２．０ｍ （国交省） 本
-125 幹高２．５ｍ （国交省） 本
-152 幹高１．５ｍ ２株立物 （国交省） 本
-203 幹高２．０ｍ ３株立物 （国交省） 本
-225 幹高２．５ｍ ３株立物 （国交省） 本
-230 幹高３．０ｍ ４株立物 （国交省） 本

**特殊樹木 トウジュロ**

34110-4620 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.561
-200 高２．０ｍ （国交省） 本
-300 高３．０ｍ （国交省） 本

**特殊樹木 フジ**

34110-6420 -120 周０．１２ｍ （国交省） 本 P.561
-150 周０．１５ｍ （国交省） 本
-200 周０．２１ｍ （国交省） 本

**特殊樹木 ヤタイヤシ**

34110-9000 -100 幹高１．０ｍ （国交省） 本 P.561
-150 幹高１．５ｍ （国交省） 本
-200 幹高２．０ｍ （国交省） 本
-250 幹高２．５ｍ （国交省） 本
-300 幹高３．０ｍ （国交省） 本

**特殊樹木 ワシントニア・ロブスター**

34110-9620 -150 幹高１．５ｍ （国交省） 本 P.561
-200 幹高２．０ｍ （国交省） 本
-250 幹高２．５ｍ （国交省） 本
-300 幹高３．０ｍ （国交省） 本
-400 幹高４．０ｍ （国交省） 本

## グラウンドカバープランツ －ポット地被－ 562頁

**笹類 オカメザサ**

34130-1010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**笹類 オロシマチク**

34130-1020 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**笹類 クマザサ**

34130-1030 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**笹類 コグマザサ**

34130-1040 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**笹類 チゴザサ**

34130-1050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**笹類 ミヤコザサ**

34130-1060 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 アカバメギ**

34130-2004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 高０．３ｍ 鉢 P.562

**木草本類 アガパンサス**

34130-2008 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 球 鉢 P.562

**木草本類 アジュガ・レプタンス**

34130-2011 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類 アベリア・エドワード・ゴーチャー**

34130-2010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ 高０．２ｍ 鉢 P.562

**木草本類 イカリソウ**

34130-2012 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類 ウンナンオウバイ**

34130-2013 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**木草本類 エビネ**

34130-2014 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類 オウバイ**

34130-2015 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**木草本類 オオバジャノヒゲ**

34130-2016 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 キチジョウソウ**

34130-2022 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 ギボウシ**

34130-2024 -090 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類 クサソテツ**

34130-2025 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ １本立 鉢 P.562

**木草本類 コクチナシ**

34130-2027 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ 幅０．３ｍ 鉢 P.562

**木草本類 サルココッカ**

34130-2030 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 高０．１５ｍ 鉢 P.562

**木草本類 シバザクラ**

34130-2034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 シャガ**

34130-2032 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 シャスターデージー**

34130-2033 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 宿根バーベナ**

34130-2035 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 宿根フロックス**

34130-2037 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類 シュンラン**

34130-2038 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類 シラン**

34130-2039 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類 シロバナサギゴケ**

34130-2036 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類 スイセン**

34130-2041 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 球 鉢 P.562

**木草本類 セイヨウイワナンテン（アキシラリス）**

34130-2046 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 高０．１５ｍ 鉢 P.562

**木草本類 セキショウ**

34130-2042 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 タマスダレ**

34130-2050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３球入 鉢 P.562

**木草本類 タマリュウ**

34130-2052 -075 コンテナ径７．５ｃｍ ５芽立 鉢 P.562

**木草本類 ツワブキ**

34130-2054 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３枚葉 鉢 P.562

**木草本類 ドイツスズラン**

34130-2056 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 トクサ**

34130-2058 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ５本立 鉢 P.562

**木草本類 ナギイカダ**

34130-2062 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３本立 鉢 P.562

**木草本類 ノシラン**

34130-2064 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 ハイビャクシン類**

34130-2066 -150 コンテナ径１５．０ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**木草本類 ハナショウブ**

34130-2067 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 株 鉢 P.562

**木草本類 ハナニラ**

34130-2069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３球入 鉢 P.562

**木草本類 ハラン**

34130-2071 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ ３枚葉 鉢 P.562

**木草本類 ヒガンバナ**

34130-2072 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 球 鉢 P.562

**木草本類 ヒペリカムカリシナム**

34130-2070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 ヒペリカムヒデコート**

34130-2073 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類 ヒメウツギ**

34130-2068 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ 高０．３ｍ 鉢 P.562

**木草本類 ヒメシャガ**

34130-2075 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　フィリフェラオーレア**
34130-2076 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 高０．２ｍ 鉢 P.562

**木草本類　フイリヤブラン**
34130-2078 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　フッキソウ**
34130-2074 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　ブッドレア**
34130-2080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ １本立 鉢 P.562

**木草本類　フヨウ**
34130-2081 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ １本立 鉢 P.562

**木草本類　ヘメロカリス**
34130-2077 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類　ポテンチラ**
34130-2079 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類　ホトトギス**
34130-2083 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**木草本類　マツバギク**
34130-2085 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　ミヤギノハギ**
34130-2082 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　ヤブコウジ**
34130-2084 -105 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　ヤブラン**
34130-2086 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　ユキノシタ**
34130-2088 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 株 鉢 P.562

**木草本類　ラミューム**
34130-2090 -103 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　リシマキア**
34130-2092 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**木草本類　リュウノヒゲ**
34130-2094 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ５芽立 鉢 P.562

**木草本類　ロニセラ・ニティダ**
34130-2096 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 高０．２ｍ 鉢 P.562

**つる性類　アケビ**
34130-3002 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**つる性類　アメリカツルマサキ**
34130-3004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**つる性類　イタビカズラ**
34130-3012 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．１ｍ 鉢 P.562

**つる性類　カロライナジャスミン**
34130-3022 -105 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．２ｍ 鉢 P.562

**つる性類　キウイ**
34130-3023 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.562

**つる性類　キヅタ**
34130-3024 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．２ｍ 鉢 P.562

**つる性類　コトネアスター類**
34130-3026 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**つる性類　スイカズラ**
34130-3034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**つる性類　ツキヌキニンドウ**
34130-3045 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**つる性類　ツルマサキ類**
34130-3044 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**つる性類　テイカカズラ**
34130-3048 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**つる性類　ナツヅタ**
34130-3052 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 根元径２ｍｍ 鉢 P.562

**つる性類　ニシキテイカ**
34130-3060 -105 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**つる性類　ビグノニア**
34130-3062 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．２ｍ 鉢 P.562

**つる性類　ビナンカズラ**
34130-3064 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

**つる性類　ビンカ・ミノール**
34130-3066 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.562

**つる性類　ヘデラ　カナリエンシス**
34130-3068 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ ３本立 鉢 P.562

**つる性類　ヘデラ　コルシカ**
34130-3071 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．２ｍ １本立 鉢 P.562

**つる性類　ヘデラ　ヘリックス**
34130-3070 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．３ｍ ３本立 鉢 P.562

**つる性類　ヘデラ　ヘリックス　グレーシャー**
34130-3069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．３ｍ ３本立 鉢 P.562

**つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ゴールドハート**
34130-3073 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．３ｍ ３本立 鉢 P.562

**つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ピッツバーグ**
34130-3075 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 長０．３ｍ １本立 鉢 P.562

**つる性類　ムベ**
34130-3072 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.562

## 玉物用樹・竹　563頁

**玉物用樹　イヌツゲ玉**
34122-1620 -040 枝張０．４ｍ 本 P.563
-050 枝張０．５ｍ 本

**玉物用樹　イブキ玉**
34122-1420 -030 枝張０．３ｍ 本 P.563
-050 枝張０．４ｍ 本

**玉物用樹　キャラ玉**
34122-2420 -020 枝張０．３ｍ 本 P.563
-030 枝張０．４ｍ 本
-050 枝張０．５ｍ 本
-080 枝張０．８ｍ 本

**玉物用樹　サツキ玉**
34122-3220 -030 枝張０．４ｍ 本 P.563
-050 枝張０．５ｍ 本

**玉物用樹　タギョウショウ玉**
34122-4220 -050 枝張０．５ｍ 本 P.563

**玉物用樹　ドウダンツツジ玉**
34122-4820 -040 枝張０．４ｍ 本 P.563
-050 枝張０．５ｍ 本
-090 枝張０．８ｍ 本

**玉物用樹　マメツゲ玉**
34122-7220 -030 枝張０．４ｍ 本 P.563
-050 枝張０．５ｍ 本
-080 枝張０．８ｍ 本

**竹　カンチク**
34122-8010 -010 高１．０ｍ 本 P.563

**竹　クロチク**
34122-8020 -010 高２．０ｍ ２本立 （国交省） 本 P.563

**竹　トウチク**
34122-8030 -010 高２．０ｍ ２本立 （国交省） 本 P.563

**竹　ホテイチク**
34122-8040 -010 高２．０ｍ ２本立 （国交省） 本 P.563

**竹　モウソウチク**
34122-8050 -010 高３．５ｍ （国交省） 本 P.563

## 北海道樹木　564頁

**北海道樹木　針葉樹（高木）アカエゾマツ**
34150-1010 -050 高０．５ｍ 本 P.564
-100 高１．０ｍ 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．７ｍ 本
-200 高２．０ｍ 枝張０．９ｍ 本
-250 高２．５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-300 高３．０ｍ 枝張１．２ｍ 本

**北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）自然形**
34150-1018 -050 高０．５ｍ 本 P.564
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．６ｍ 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．７ｍ 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．９ｍ 本
-200 高２．０ｍ 枝張１．０ｍ 本
-250 高２．５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-300 高３．０ｍ 枝張１．２ｍ 本
-350 高３．５ｍ 枝張１．８ｍ 本

**北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）玉物**
34150-5016 -030 枝張０．３ｍ 本 P.564
-040 枝張０．４ｍ 本
-050 枝張０．５ｍ 本
-060 枝張０．６ｍ 本
-090 枝張０．９ｍ 本

**北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）円錐**
34150-5016 -120 高１．２ｍ 本 P.564
-150 高１．５ｍ 枝張０．７ｍ 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．９ｍ 本
-200 高２．０ｍ 枝張１．０ｍ 本

### 北海道樹木 針葉樹（高木）カイヅカイブキ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1020 | -125 | 高１．２ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | P.564 |
| | -155 | 高１．５ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | |
| | -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）カラマツ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1019 | -010 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -020 | 高１．０ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -030 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -040 | 高１．５ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -050 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）キタゴヨウ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1064 | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | P.564 |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）グイマツ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1021 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）クロマツ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1022 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -160 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -170 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -180 | 高２．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -310 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ | 本 | |
| | -370 | 高３．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ | 本 | |
| | -380 | 高３．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ | 本 | |
| | -410 | 高４．０ｍ | 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）コンコロールモミ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1027 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）チョウセンゴヨウマツ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1030 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）ドイツトウヒ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1046 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -124 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -155 | 高１．５ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -186 | 高１．８ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -300 | 高３．０ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -350 | 高３．５ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）トドマツ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1048 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -300 | 高３．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）ニオイヒバ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1053 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -110 | 高１．０ｍ | 枝張０．２ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -300 | 高３．０ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 針葉樹（高木）プンゲンストウヒ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-1066 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -300 | 高３．０ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）アオダモ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2004 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| | -310 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 本 | |
| | -355 | 高３．５ｍ | 周０．１２ｍ | 本 | |
| | -350 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）アカナラ（アカガシワ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2006 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）アズキナシ（カタスギ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2008 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| | -310 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 本 | |
| | -300 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 本 | |
| | -350 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 本 | |
| | -400 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）イタヤカエデ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2010 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| | -310 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 本 | |
| | -360 | 高３．５ｍ | 周０．１２ｍ | 本 | |
| | -410 | 高４．０ｍ | 周０．１５ｍ | 本 | |
| | -400 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 本 | |
| | -460 | 高４．５ｍ | 周０．２１ｍ | 本 | |
| | -510 | 高５．０ｍ | 周０．２５ｍ | 本 | |
| | -550 | 高５．５ｍ | 周０．３０ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）イチョウ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2012 | -200 | 高２．０ｍ | | 本 | P.564 |
| | -250 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -300 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -315 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -350 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -410 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -450 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -455 | 高４．５ｍ | 周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -500 | 高５．０ｍ | 周０．３５ｍ 枝張１．２ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）イヌエンジュ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2013 | -005 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -007 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -010 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -020 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -030 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -040 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -050 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）ウメ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2014 | -190 | 高１．８ｍ | 根元周０．１０ｍ | 本 | P.564 |
| | -200 | 高２．０ｍ | 根元周０．１５ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）エゾノコリンゴ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2015 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -180 | 高１．８ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）エゾヤマザクラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2016 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -100 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -260 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -310 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -312 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -350 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -400 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -410 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）オオバボダイジュ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2020 | -105 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 本 | |
| | -145 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 本 | |
| | -146 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 本 | |
| | -148 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）オオバボダイジュ（株）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2020 | -140 | 高４．０ｍ | 枝張１．５ｍ | 本 | P.564 |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）オニグルミ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2019 | -050 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -200 | 高２．０ｍ | | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）カシワ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2021 | -010 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -020 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -035 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| | -040 | 高２．０ｍ | 周０．１２ｍ | 本 | |
| | -050 | 高２．５ｍ | 周０．１５ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）カツラ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2022 | -105 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ | 本 | |

### 北海道樹木 落葉樹（高木）コブシ（キタコブシ含）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2028 | -005 | 高０．５ｍ | | 本 | P.564 |
| | -010 | 高１．０ｍ | | 本 | |
| | -050 | 高１．５ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ | 本 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2028 | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | P.564 |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）シラカンバ（シラカバ）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2034 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．６ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -141 | 高４．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -146 | 高４．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -152 | 高５．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）スズカケノキ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2070 | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | P.565 |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ソメイヨシノ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2040 | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | P.565 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）トチノキ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2046 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -121 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ドロヤナギ（ドロノキ）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2050 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2052 | -005 | 高２．０ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -010 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -020 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -040 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -050 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ（株）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2053 | -005 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | P.565 |
| | -007 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ | | 本 | |
| | -010 | 高３．０ｍ | 枝張１．０ｍ | | 本 | |
| | -020 | 高３．５ｍ | 枝張１．２ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2054 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -142 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -143 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |
| | -150 | 高５．０ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド（株）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2054 | -140 | 高４．０ｍ | 枝張１．５ｍ | | 本 | P.565 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ノムラモミジ（ノムラ）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2059 | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．８ｍ | | 本 | P.565 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハウチワカエデ（株）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2060 | -010 | 高３．０ｍ | 枝張１．５ｍ | | 本 | P.565 |
| | -020 | 高４．０ｍ | 枝張２．０ｍ | | 本 | |
| | -030 | 高４．５ｍ | 枝張２．５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハクモクレン**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2064 | -120 | 高２．０ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | P.565 |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2065 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ（株）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2065 | -136 | 高３．０ｍ | 枝張１．５ｍ | | 本 | P.565 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ハルニレ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2067 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| 34150-2067 | -136 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | P.565 |
| | -141 | 高４．０ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．２５ｍ | 枝張１．５ｍ | 本 | |
| | -145 | 高４．５ｍ | 周０．３０ｍ | 枝張２．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）フジ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2069 | -005 | 周０．１０ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -010 | 周０．１２ｍ | | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ポプラ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2072 | -010 | 高１．５ｍ | | | 本 | P.565 |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ミズナラ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2073 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤエザクラ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2080 | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤチダモ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2082 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１０ｍ | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | | 本 | |
| | -135 | 高３．５ｍ | 周０．１５ｍ | | 本 | |
| | -140 | 高４．０ｍ | 周０．１８ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマグワ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2083 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマハンノキ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2084 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | | | 本 | |
| | -130 | 高３．０ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2085 | -005 | 高２．０ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -010 | 高２．５ｍ | 周０．１０ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -020 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -030 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -040 | 高３．５ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張１．２ｍ | 本 | |
| | -050 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ（株）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2085 | -105 | 高２．０ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高２．５ｍ | 枝張０．７ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高３．０ｍ | 枝張０．８ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマモミジ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-2086 | -105 | 高０．５ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -110 | 高１．０ｍ | | | 本 | |
| | -115 | 高１．５ｍ | | | 本 | |
| | -120 | 高２．０ｍ | | | 本 | |
| | -125 | 高２．５ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| | -126 | 高２．５ｍ | 周０．１２ｍ | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -131 | 高３．０ｍ | 周０．１５ｍ | 枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -132 | 高３．０ｍ | 周０．１８ｍ | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -136 | 高３．５ｍ | 周０．２１ｍ | 枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）エゾムラサキツツジ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3014 | -040 | 高０．４ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -050 | 高０．５ｍ | 枝張０．２ｍ | | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ | 枝張０．３ｍ | | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ | 枝張０．７ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）クサツゲ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3025 | -010 | 枝張０．１ｍ | | | 本 | P.565 |
| | -020 | 枝張０．１５ｍ | | | 本 | |
| | -030 | 枝張０．２ｍ | | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）サツキ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3032 | -020 | 高０．２ｍ | 枝張０．３ｍ | | 本 | P.565 |
| | -030 | 高０．３ｍ | 枝張０．４ｍ | | 本 | |
| | -031 | 高０．３ｍ | 枝張０．５ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）シャクナゲ類**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150-3038 | -010 | 高０．８ｍ | 枝張０．６ｍ | | 本 | P.565 |
| | -020 | 高１．２ｍ | 枝張０．９ｍ | | 本 | |
| | -030 | 高２．０ｍ | 枝張１．２ｍ | | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）シンパク（玉）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-5044 | -030 | 枝張０．３ｍ | 本 | P.565 |
| | -040 | 枝張０．４ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）タマツゲ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-5046 | -030 | 枝張０．３ｍ | 本 | P.565 |
| | -040 | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -050 | 枝張０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）チョウセンヒメツゲ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3042 | -040 | 高０．４ｍ　枝張０．２ｍ | 本 | P.565 |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）ハイビャクシン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3060 | -030 | 長０．３ｍ | 本 | P.565 |
| | -060 | 長０．６ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）ヒノデツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3066 | -040 | 高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.565 |
| | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　立性**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3078 | -040 | 高０．４ｍ | 本 | P.565 |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　這性**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3076 | -030 | 枝張０．３ｍ | 本 | P.565 |
| | -040 | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -050 | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -060 | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -070 | 枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　常緑樹（低木）リュウキュウツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3094 | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.565 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）アキグミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3010 | -070 | 高０．５ｍ | 本 | P.565 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）アジサイ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3012 | -130 | 高０．３ｍ　２芽以上 | 本 | P.565 |
| | -150 | 高０．５ｍ　３芽以上 | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）イタチハギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3013 | -050 | 高０．５ｍ | 本 | P.565 |

**北海道樹木　落葉樹（低木）イボタノキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3017 | -010 | 高０．５ｍ | 本 | P.565 |
| | -020 | 高０．６ｍ | 本 | |
| | -030 | 高０．７ｍ | 本 | |
| | -040 | 高０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）エゾニワトコ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3015 | -030 | 高０．３ｍ | 本 | P.565 |
| | -050 | 高０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3016 | -040 | 高０．４ｍ | 本 | P.565 |
| | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -110 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマハギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3018 | -010 | ３芽以上 | 本 | P.565 |
| | -020 | ５芽以上 | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）カバレンゲツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3022 | -040 | 高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.565 |
| | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）キレンゲツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3024 | -010 | 高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.565 |
| | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）クロフネツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3027 | -010 | 高０．４ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -020 | 高０．５ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）コデマリ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3026 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）サラサドウダン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3034 | -010 | 高０．６ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.566 |
| | -020 | 高０．８ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -030 | 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -040 | 高１．２ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）シモツケ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3036 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）タニウツギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3039 | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ツリバナ（エリマキ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3044 | -080 | 高０．８ｍ | 本 | P.566 |
| | -126 | 高１．２ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -208 | 高２．０ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）テマリカンボク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3045 | -010 | 高１．２ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | P.566 |
| | -020 | 高２．０ｍ　枝張１．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3048 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.566 |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ（玉）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-5048 | -030 | 枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -040 | 枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -050 | 枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -060 | 枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -080 | 枝張０．８ｍ | 本 | |
| | -090 | 枝張０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ニシキギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3052 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.566 |
| | -063 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -084 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -105 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ノリウツギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3056 | -005 | 高０．５ｍ | 本 | P.566 |
| | -010 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -020 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -030 | 高１．２ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -040 | 高１．５ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ハコネウツギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3062 | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ハマナス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3064 | -040 | 高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ | 本 | P.566 |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ベニウツギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3068 | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）マユミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3072 | -010 | 高０．５ｍ | 本 | P.566 |
| | -020 | 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | |
| | -125 | 高１．２ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -155 | 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -200 | 高２．０ｍ　枝張１．０ｍ | 本 | |
| | -250 | 高２．５ｍ　枝張１．２ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ムクゲ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3074 | -010 | 高０．５ｍ | 本 | P.566 |
| | -020 | 高１．０ｍ | 本 | |
| | -150 | 高１．５ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -180 | 高１．８ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ムラサキハシドイ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3092 | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -120 | 高１．２ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |
| | -157 | 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -187 | 高１．８ｍ　枝張０．７ｍ | 本 | |
| | -209 | 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ヤマブキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3082 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ユキヤナギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3084 | -050 | 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）ヨドガワツツジ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3086 | -050 | 高０．５ｍ | 本 | P.566 |
| | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．６ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．８ｍ | 本 | |

**北海道樹木　落葉樹（低木）レンギョウ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34150-3096 | -060 | 高０．６ｍ　枝張０．３ｍ | 本 | P.566 |
| | -080 | 高０．８ｍ　枝張０．４ｍ | 本 | |
| | -100 | 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ | 本 | |

34150-3096 -120 高１．２ｍ　枝張０．７ｍ　本　P.566

**北海道樹木　アルメリア**
34150-8020 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　エリカ**
34150-8030 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　カルーナ**
34150-8040 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　ギボウシ**
34150-8050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　クレマチス**
34150-8060 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　コグマザサ**
34150-8070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.566

**北海道樹木　コトネアスター類**
34150-8080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　シバザクラ**
34150-8090 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.566

**北海道樹木　ダイアンサス**
34150-8100 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　タイム・ロンギカウリス**
34150-8110 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　ツキヌキニンドウ**
34150-8120 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　ドイツスズラン**
34150-8130 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.566

**北海道樹木　ナツヅタ**
34150-8140 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　ビンカ・マジョール**
34150-8150 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.566

**北海道樹木　ビンカ・ミノール**
34150-8160 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.566

**北海道樹木　フッキソウ**
34150-8170 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.566

**北海道樹木　ヘメロカリス**
34150-8180 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　ラベンダー**
34150-8200 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.566

**北海道樹木　リシマキア（ヌンムラリア）**
34150-8210 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.566

## 沖縄樹木　566頁

**沖縄樹木　ヤシ類　アレカヤシ**
34160-1012 -300 葉長点３．０ｍ　本　P.566
-400 葉長点４．０ｍ　本

**沖縄樹木　ヤシ類　シンノウヤシ**
34160-1034 -180 幹高１．５ｍ（生長点１．８ｍ）　本　P.566

**沖縄樹木　ヤシ類　トックリヤシ**
34160-1048 -100 玉周囲１．０ｍ　本　P.566
-150 玉周囲１．５ｍ　本

**沖縄樹木　ヤシ類　トックリヤシモドキ**
34160-1049 -150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ）　本　P.566
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ）　本

**沖縄樹木　ヤシ類　ナツメヤシ**
34160-1052 -100 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ）　本　P.566
-150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ）　本
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ）　本

**沖縄樹木　ヤシ類　ビロウ**
34160-1064 -200 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ）　本　P.566
-250 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ）　本
-300 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ）　本
-400 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ）　本

**沖縄樹木　ヤシ類　マニラヤシ**
34160-1072 -100 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ）　本　P.566
-150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ）　本
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ）　本
-300 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ）　本

**沖縄樹木　高木類　アカギ**
34160-2012 -125 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．９ｍ　本　P.566
-130 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ　本
-133 高３．５ｍ　周０．３５ｍ　枝張１．５ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　イスノキ**
34160-2018 -025 高２．５ｍ　本　P.566
-130 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ　本
-135 高３．５ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　オオハマボウ**
34160-2022 -125 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ　本　P.566
-130 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．２ｍ　本
-135 高３．５ｍ　周０．３０ｍ　枝張１．５ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　ガジュマル**
34160-2026 -125 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．８ｍ　本　P.566
-128 高３．０ｍ　周０．４０ｍ　枝張１．５ｍ　本
-135 高３．５ｍ　周０．８ｍ　枝張２．０ｍ　本
-140 高４．０ｍ　周１．５ｍ　枝張３．０ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　コガネノウゼン**
34160-2029 -302 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　高木類　コバテイシ**
34160-2030 -025 高２．５ｍ　本　P.566
-130 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．５ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　サガリバナ**
34160-2031 -200 高２．０ｍ　枝張０．８ｍ　本　P.566
-302 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　テリハボク**
34160-2048 -302 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張０．８ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　高木類　ヒカンザクラ**
34160-2064 -115 高１．５ｍ　本　P.566
-131 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-135 高３．５ｍ　周０．３ｍ　枝張１．８ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　フクギ**
34160-2066 -120 高２．０ｍ　枝張０．５ｍ　本　P.566
-132 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ　本
-140 高４．０ｍ　周０．３ｍ　枝張１．２ｍ　本
-152 高５．０ｍ　周０．４ｍ　枝張１．２ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　ホウオウボク**
34160-2067 -130 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．２ｍ　本　P.566
-135 高３．５ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．５ｍ　本
-140 高４．０ｍ　周０．５ｍ　枝張２．０ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　ホルトノキ**
34160-2068 -125 高２．５ｍ　枝張０．７ｍ　本　P.566
-130 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-140 高４．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．２ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　モモイロノウゼン**
34160-2076 -302 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張１．０ｍ　本　P.566
-304 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　ヤマモモ**
34160-2082 -125 高２．５ｍ　枝張０．６ｍ　本　P.566
-130 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張０．８ｍ　本
-145 高４．５ｍ　周０．５ｍ　枝張１．２ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　リュウキュウコクタン**
34160-2028 -120 高２．５ｍ　枝張０．６ｍ　本　P.566
-130 高３．０ｍ　周０．１５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-132 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．０ｍ　本
-134 高３．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-136 高３．０ｍ　周０．３０ｍ　枝張１．２ｍ　本

**沖縄樹木　高木類　リュウキュウマツ**
34160-2092 -119 高２．０ｍ　枝張０．８ｍ　本　P.566
-123 高２．５ｍ　枝張０．８ｍ　本
-130 高３．０ｍ　周０．２１ｍ　枝張１．５ｍ　本
-140 高４．０ｍ　周０．２５ｍ　枝張１．５ｍ　本

**沖縄樹木　中木類　オオゴチョウ**
34160-3014 -110 高１．０ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　中木類　サンゴジュ**
34160-3032 -150 高１．５ｍ　枝張０．４ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　中木類　ブッソウゲ**
34160-3064 -050 高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ　本　P.566
-100 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　本

**沖縄樹木　中木類　モクセンナ**
34160-3074 -151 高１．５ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　低木類　オウゴンガジュマル**
34160-4014 -050 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　低木類　キバノタイワンレンギョ**
34160-4022 -050 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　低木類　クサトベラ**
34160-4046 -050 高０．５ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　低木類　クロトン**
34160-4026 -050 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.566
-100 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　本

**沖縄樹木　低木類　ケラマツツジ**
34160-4028 -030 高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.566
-050 高０．５ｍ　枝張０．４ｍ　本

**沖縄樹木　低木類　ゲッキツ**
34160-4030 -010 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.566

34160-4030 -100 高１．０ｍ　枝張０．４ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　低木類　シャリンバイ**
34160-4036 -050 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　本　P.566
-100 高１．０ｍ　本

**沖縄樹木　低木類　ニシキアカリフア**
34160-4054 -050 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　低木類　ミニサンダンカ**
34160-4072 -020 高０．２ｍ　枝張０．１ｍ　本　P.566
-030 高０．３ｍ　枝張０．１５ｍ　本

**沖縄樹木　低木類　モンパノキ**
34160-4074 -100 高１．０ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　特殊樹　アダン**
34160-5012 -150 葉長点１．５ｍ　本　P.566
-200 葉長点２．０ｍ　本

**沖縄樹木　特殊樹　ソテツ**
34160-5038 -050 幹高０．５ｍ　本　P.566
-100 幹高１．０ｍ　本
-150 幹高１．５ｍ　本
-200 幹高２．０ｍ　本

**沖縄樹木　特殊樹　ドラセナ**
34160-5046 -050 葉長点０．５ｍ　本　P.566
-100 葉長点１．０ｍ　本
-200 葉長点２．０ｍ　本

**沖縄樹木　特殊樹　ヒカゲヘゴ**
34160-5066 -100 生長点１．０ｍ　本　P.566
-150 生長点１．５ｍ　本
-200 生長点２．０ｍ　本

**沖縄樹木　蔓植物　トケイソウ**
34160-6046 -100 蔓長０．３ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　蔓植物　ニトベカズラ**
34160-6054 -100 蔓長０．３ｍ　本　P.566

**沖縄樹木　蔓植物　ブーゲンビリア**
34160-6064 -050 蔓長０．５ｍ　本　P.566
-100 蔓長１．０ｍ　本

**沖縄樹木　蔓植物　ベンガルヤハズカズラ**
34160-6066 -030 蔓長０．３ｍ　本　P.566

## 芝類　567頁

**野芝**
34210-1010 -110 栽培品　ｍ２　P.567

**高麗芝**
34210-1020 -120 栽培品　ｍ２　P.567

**芝目串**
34210-1022 -110 竹製１５ｃｍ　１００本束　束　P.567

**西洋芝**
34210-1024 -110 ティフトン芝（２ブッシェル入）　袋　P.567

## 種子　567頁

**種子　イタリアンライグラス**
34220-0014 -100 イタリアンライグラス　ｋｇ　P.567

**種子　オーチャードグラス**
34220-0018 -100 オーチャードグラス　ｋｇ　P.567

**種子　クリーピングベントグラス**
34220-0066 -100 シーサイド　ｋｇ　P.567
-300 ペンクロス　ｋｇ

**種子　クリーピングレッドフェスク**
34220-0024 -100 クリーピングレッドフェスク　ｋｇ　P.567

**種子　ケンタッキーブルーグラス**
34220-0026 -100 ケンタッキーブルーグラス　ｋｇ　P.567

**種子　コロニアルベントグラス**
34220-0066 -200 ハイランド　ｋｇ　P.567

**種子　白クローバー**
34220-0023 -230 白クローバー　ｋｇ　P.567

**種子　センチピートグラス**
34220-0036 -100 センチピートグラス　ｋｇ　P.567

**種子　ダイカンドラ**
34220-0042 -100 ダイカンドラ　ｋｇ　P.567

**種子　チモシー**
34220-0044 -100 チモシー　ｋｇ　P.567

**種子　トールフェスク**
34220-0028 -110 トールフェスク　ｋｇ　P.567

**種子　ハードフェスク**
34220-0055 -100 ハードフェスク　ｋｇ　P.567

**種子　バヒアグラス**
34220-0060 -100 バヒアグラス　ｋｇ　P.567

**種子　バミューダグラス**
34220-0061 -100 皮取品　ｋｇ　P.567

**種子　ペレニアルライグラス**
34220-0067 -100 ペレニアルライグラス　ｋｇ　P.567

**種子　メドウフェスク**
34220-0070 -100 メドウフェスク　ｋｇ　P.567

**種子　レッドトップ**
34220-0094 -100 レッドトップ　ｋｇ　P.567

**種子　いたちはぎ**
34220-0110 -010 いたちはぎ　ｋｇ　P.567

**種子　いたどり**
34220-0120 -010 いたどり　ｋｇ　P.567

**種子　えにしだ**
34220-0130 -010 えにしだ　ｋｇ　P.567

**種子　こまつなぎ**
34220-0027 -100 こまつなぎ　ｋｇ　P.567

**種子　すすき（かや）**
34220-0020 -100 すすき（かや）　ｋｇ　P.567

**種子　野芝**
34220-0050 -100 発芽促進処理済　ｋｇ　P.567

**種子　めどはぎ**
34220-0075 -100 めどはぎ　ｋｇ　P.567

**種子　やしゃぶし**
34220-0082 -100 やしゃぶし　ｋｇ　P.567

**種子　やはずそう**
34220-0083 -100 やはずそう　ｋｇ　P.567

**種子　やまはぎ**
34220-0084 -100 やまはぎ　ｋｇ　P.567

**種子　よもぎ**
34220-0088 -100 よもぎ　ｋｇ　P.567

## 植生用材　568頁

**人工芝類　筋芝**
34240-9010 -010 幅７ｃｍ　ｍ　P.568
-020 幅１０ｃｍ　ｍ
-030 幅１５ｃｍ　ｍ

**人工芝類　張芝**
34240-9010 -050 幅５０～１００ｃｍ　ネット付　ｍ２　P.568
-060 幅１００ｃｍ　ワラ付　ｍ２

**人工芝類　植生土のう**
34240-9010 -080 ４０（４１）×６０ｃｍ　標準品　枚　P.568

**人工芝類　植生マット　肥料袋付**
34240-9010 -090 二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ　ｍ２　P.568

**人工芝類　植生シート　肥料袋無**
34240-9010 -100 一重ネット　ｍ２　P.568

**吹付用製品　繊維ネット　肥料袋付**
34240-9020 -010 二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ　ｍ２　P.568

## 侵食防止マット　569頁

**侵食防止マット　多機能フィルター（養生マット）**
27140-5010 -010 ＳＰ－３０　幅１×長５０ｍ　ｍ２　P.569
-110 ＳＰ－４５　幅１×長５０ｍ　ｍ２
-5020 -010 ＭＦ－３０Ｒ－０　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-020 ＭＦ－３０Ｒ－５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-030 ＭＦ－３０Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-110 ＭＦ－４５Ｒ－０　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-120 ＭＦ－４５Ｒ－５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-130 ＭＦ－４５Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-140 ＭＦ－４５Ｒ－２０　幅１×長５ｍ　ｍ２
-150 ＭＦ－４５Ｒ－３０　幅１×長５ｍ　ｍ２
-5010 -210 ＳＰ－４５ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付　ｍ２
-5020 -210 ＭＦ－４５Ｒ－０ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付　ｍ２
-220 ＭＦ－４５Ｒ－５ｗｎ　幅１×長１０ｍ　亀甲金網付　ｍ２
-230 ＭＦ－４５Ｒ－１０ｗｎ　幅１×長１０ｍ亀甲金網付　ｍ２
-240 ＭＦ－４５Ｒ－２０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付　ｍ２
-250 ＭＦ－４５Ｒ－３０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付　ｍ２

**侵食防止マット　ソイルテクター**
27140-5510 -010 Ｎ　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.569
-020 Ｓ　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-030 Ｐ５０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-040 Ｐ２０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ　幅１×長５ｍ　ｍ２
-060 Ｌ　幅１×長３ｍ　ｍ２

**侵食防止マット　キッコウソイルテクター**
27140-5520 -010 Ｎ　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.569

27140-5520 -020 Ｓ　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.569
-030 Ｐ５０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-040 Ｐ２０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ　幅１×長５ｍ　ｍ２
-060 Ｌ　幅１×長３ｍ　ｍ２

**侵食防止マット　ドレーンシート**

27140-6010 -015 ３０　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.569
-025 ４５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-035 ＨＡ３０　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-040 Ｍ３０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ３０－Ⅰ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-065 ＨＡ４５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-070 Ｍ４５　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-080 Ｍ４５－Ⅰ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-090 Ｍ４５－Ⅱ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-100 Ｍ４５－Ⅲ　幅１×長５ｍ　ｍ２
-110 ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-120 ＨＡ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-130 Ｍ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-140 Ｍ４５－Ⅰ－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-150 Ｍ４５－Ⅱ－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-160 Ｍ４５－Ⅲ－Ｋ　幅１×長５ｍ　ｍ２

**侵食防止マット　キルケット**

27140-6510 -010 Ｓ型（種子なし）　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.569
-020 Ｓ型（種子あり）　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-025 Ｍ２型　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-030 Ｍ５型　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-040 Ｍ１０型　幅１×長１０ｍ　ｍ２

## 造園資材　569頁

**造園資材　唐竹（真竹）**

34250-1000 -115 ２２本束　長５ｍ　束　P.569
-117 １４本束　長６ｍ　束
-002 １２本束　長１．５ｍ　束
-004 １２本束　長２．５ｍ　束
-010 １２本束　長５～６ｍ　束
-015 １０本束　長５～６ｍ　束
-017 ８本束　長６～７ｍ　束
-121 ８本束　長７ｍ　束
-021 ５本束　長６～７ｍ　束
-215 径２５ｍｍ　長４．５ｍ　本
-217 径３０ｍｍ　長４．５ｍ　本

**造園資材　杉皮**

34250-2000 -010 杉皮　ｍ２　P.569

**造園資材　しゅろ縄**

34250-2500 -010 径３ｍｍ　長２０ｍ　赤　束　P.569
-020 径３ｍｍ　長２０ｍ　黒　束
-210 径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　赤　束
-220 径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　黒　束

**造園資材　わら縄**

34250-3000 -177 径８ｍｍ内外　２ｋｇ玉　玉　P.569
-179 径８ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉　玉
-175 径８ｍｍ内外　４ｋｇ玉　玉
-075 径８ｍｍ内外　５ｋｇ玉　玉
-180 径９ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉　玉
-3005 -080 径８ｍｍ　長１４０～１７０ｍ　巻
-100 径１０ｍｍ　長１１０～１４０ｍ　巻

**造園資材　こも**

34250-3500 -090 幅０．９ｍ×長１．５ｍ　枚　P.569
-190 幅０．９ｍ×長１．８ｍ　枚

**造園資材　客土材**

34250-6000 -010 黒土　ｍ３　P.569
-020 芝目土　ｍ３
-030 赤土　ｍ３

**造園資材　ビニルフィルム**

34250-7000 -010 厚０．１ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　m　P.569
-020 厚０．１ｍｍ×幅１５０ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　m
-030 厚０．１ｍｍ×幅１８５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　m

**造園資材　ポリエチレンフィルム**

34250-8000 -005 厚０．０５ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　m　P.569

## 土壌改良材　570頁

**土壌改良材　有機質系　バーク堆肥**

34312-1010 -010 樹皮　４０Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　牛糞**

34312-1010 -020 牛糞　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ピートモスＡ級**

34312-1010 -030 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ピートモスＢ級**

34312-1010 -040 国産　泥炭　５０Ｌ　２５ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ピートモス特Ｂ級**

34312-1010 -050 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ピートモス飛級（トビモス）**

34312-1010 -060 国産　泥炭　５０Ｌ　１３ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ちびまるち**

34312-1030 -010 樹皮（小粒マルチングバーク）　４０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ＯＪＩココフレッシュ**

34312-1060 -010 スリランカ産ヤシガラ　４ＣＵ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ココピート**

34312-1055 -010 椰子殻繊維細粒熟成品　４ＣＵ　充填量２２０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ココピートオールド**

34312-1055 -020 腐植酸質土壌改良材　４ＣＵ　充填量１８０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ネイチャーズ**

34312-1090 -010 カナダ産ピートモス　３．８ＣＵ　充填量２１４Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ノーザイ粒状ピートモス**

34312-1095 -010 泥炭　３０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　テンポロン**

34312-1110 -020 泥炭　２０Ｌ　１０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　フモリッチ**

34312-1100 -010 泥炭　３５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　モミライト**

34312-1130 -010 籾殻堆肥　４０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　スーパー緑の堆肥１号**

34312-1130 -040 剪定枝葉・樹木リサイクル堆肥　４０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　グリーンドレッシング２１**

34312-0030 -010 粉状品　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ　袋　P.570
-020 ペレット　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）２０ｋｇ　袋

**土壌改良材　有機質系　ＳＳボーンＧ－６**

34312-1223 -010 下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ＳＳボーン防散**

34312-1223 -020 顆粒　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ**

34312-1150 -010 顆粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ１号**

34312-1150 -015 粗粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキＳ**

34312-1150 -025 細粒　芝生（追肥用）　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　エコンポエース**

34312-1155 -010 下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２２ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　カーボエース**

34312-1158 -010 セラミック活性炭　５０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ハイプロＮ**

34312-1160 -010 ヤシガラ炭　２５Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ミドリナールＡ**

34312-1170 -010 菌根菌　１０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　光合成きらり**

34312-1170 -030 光合成細菌　１０Ｌ　箱　P.570

**土壌改良材　有機質系　バイテクソイル**

34312-1192 -010 植生生育基盤材　微生物混合　８００Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　モイストコンポ**

34312-1195 -010 保水性改善プレミックス土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　活緑１号**

34312-1200 -020 粘土質用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　活緑２号**

34312-1200 -010 砂質系用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　土太郎**

34312-1210 -010 有用微生物入　植栽用　２０ｋｇ　袋　P.570
-020 有用微生物入　緑化用　２８Ｌ　袋

**土壌改良材　有機質系　コロボクル**

34312-1115 -010 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ベストソイルＰ**

34312-1130 -020 プランター・ポット用培養土　４０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ベストソイルＳ**

34312-1130 -030 植栽用培養土　４０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　リサイクルマルチ１号**

34312-1130 -052 マルチング材　１０００Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ナイスショットＴ＆Ｆ**

34312-1220 -010 保水力増強用土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　有機質系　ＤＷファイバー**

34312-1226 -011 純国産木質繊維（フルボ酸入り）　５０Ｌ　袋　P.570

**土壌改良材　無機質系　イズカライト**

34312-1256 -030 ゼオライト　１～３ｍｍ除く整粒品　２０ｋｇ　袋　P.571
-040 ゼオライト　１～３ｍｍ品　２０ｋｇ　袋

**土壌改良材　無機質系　ネニサンソ２号**

34312-1280 -010 真珠岩パーライト　１００Ｌ　袋　P.571

**土壌改良材　無機質系　太平洋パーライト　特M－１**
34312-1320 -010 黒曜石パーライト　２５～５ｍｍ　１００Ｌ　袋　P.571

**土壌改良材　無機質系　ホワイトロームＴＣ４－２５**
34312-1270 -015 黒曜石パーライト　５０Ｌ　袋　P.571

**土壌改良材　無機質系　ランドプラス**
34312-1300 -020 焼成灰　バラ　ｔ　P.571

**土壌改良材　無機質系　キューポラスグリーン２号**
34312-1370 -010 多孔質ミネラル粒材　２０ｋｇ　袋　P.571

**土壌改良材　無機質系　エコ炭**
34312-1270 -025 再生炭　３０Ｌ　袋　P.571

**土壌改良材　無機質系　ＦＧライト**
34312-1470 -010 硬質流紋岩系焼成粒　１．７～４．０ｍｍ　２０ｋｇ　袋　P.571

**土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー粉剤**
34312-1390 -010 アルカリ土壌中和剤　１５ｋｇ　袋　P.571

**土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー液剤**
34312-1390 -020 アルカリ土壌中和剤　キュービテナー入り　２０Ｌ　箱　P.571

**土壌改良材　Ｋｉｓｏーレビエント**
34312-1420 -010 油分ナノ分解微生物栄養剤　１８Ｌ　缶　P.571

**土壌改良材　ネニエッセン**
34312-1430 -010 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＡ　４０Ｌ　袋　P.571
-020 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＢ　４０Ｌ　袋
-030 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＣ　３０Ｌ　袋

**土壌改良材　ナノ・アスリート**
34312-1410 -010 油汚染土壌用油脂分解剤　１８Ｌ　缶　P.571

**土壌改良材　オールインワン**
34312-1270 -030 鉱物繊維改良材　６０Ｌ　袋　P.571

**土壌改良材　ＥＴＣ－１号**
34312-1370 -020 多孔質ミネラル粒材＋木酢液　２０ｋｇ　袋　P.571

**土壌改良材　ミネロックファイバー２号**
34312-1340 -010 有機質＋無機質　１０ｋｇ　袋　P.571

**土壌改良材　ＯＨ－Ｃ**
34312-0280 -010 複合土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.571

**土壌改良材　ネニサンソトップ**
34312-1280 -020 ピート＋ゼオライト　５０Ｌ　袋　P.571

**土壌改良材　フジミン**
34312-2010 -010 植物活性剤（高濃度フルボ酸溶液）　１Ｌ　本　P.571

**土壌改良材　フジミンＦｏｒｅｓｔ**
34312-2010 -020 植物活性材（ペレットおよび粒剤）　１０ｋｇ　袋　P.571

## 肥料・農薬　572頁

**肥料　高度化成**
34324-1010 -010 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　袋　P.572
-015 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　ＣＤＵ　袋

**肥料　普通化成**
34324-1010 -020 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　石灰ちっ素**
34324-1010 -030 粉状　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　消石灰**
34324-1010 -040 粉状　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　菜種油粕**
34324-1010 -055 ２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　鶏糞**
34324-1010 -065 火力乾燥　１３ｋｇ　袋　P.572
-060 火力乾燥　１５ｋｇ　袋
-070 自然乾燥　１５ｋｇ　袋
-075 発酵完熟　１５ｋｇ　袋

**農薬　デゾレートＡ**
34324-2010 -010 除草剤　５ｋｇ　袋　P.572

**農薬　２．４Ｄソーダ塩**
34324-2010 -020 除草剤　１０ｋｇ　缶　P.572

**農薬　スミチオン乳剤**
34324-2010 -030 殺虫剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.572

**農薬　マラソン乳剤**
34324-2010 -050 殺虫剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.572

## 肥料・農薬　－ブランド品－　572頁

**肥料　シュルツ・インスタント**
34334-1010 -010 Ｎ２０　Ｐ３０　Ｋ２０　２．２７ｋｇ×６　ケース　P.572

**肥料　バイオマグマ１１０**
34334-1040 -010 松の活性材　１５ｋｇ　袋　P.572

**肥料　クロレラ入有機化成**
34334-1030 -010 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ウッドエース１号**
34334-1160 -010 Ｎ２３　Ｐ２　Ｋ０　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ウッドエース４号**
34334-1160 -020 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　苦土２　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.572

**肥料　グリーンパイル**
34334-1060 -020 業務用　３００ｇ／本　本　P.572
-010 一般用　１００ｇ／本×３本　束

**肥料　バーディーグリーン**
34334-1160 -040 Ｎ１６　Ｐ１０　Ｋ１４　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　バーディーラージ**
34334-1160 -050 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　苦土１　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　バーディーリンピ３０**
34334-1160 -060 リン酸３０％　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ハイコントロール６５０**
34334-1060 -030 Ｎ１６　Ｐ５　Ｋ１０　１０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ハイコントロール０８５**
34334-1060 -040 Ｎ１０　Ｐ１８　Ｋ１５　１０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　新まるやま特号**
34334-1100 -100 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ちから１号**
34334-1100 -030 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ちから３号**
34334-1100 -040 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ピートボール**
34334-1100 -130 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　マウントキングＳ**
34334-1100 -080 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　Ｍｇ２　固形肥料　１５ｋｇ　袋　P.572

**肥料　まるしば１号**
34334-1100 -050 Ｎ６　Ｐ５　Ｋ３　粒状固形　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　まるやま１号**
34334-1100 -010 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　まるやま３号**
34334-1100 -020 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ニチリンパワー１号**
34334-1100 -120 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　Ｍｇ１　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.572

**肥料　ハイポネックス**
34334-1120 -030 Ｎ６．５　Ｐ６　Ｋ１９　２５ｋｇ　袋　P.572

**肥料　マグァンプＫ**
34334-1120 -020 Ｎ６　Ｐ４０　Ｋ６　Ｍｇ１５　２０ｋｇ　袋　P.572

**農薬　カソロン粒剤６．７**
34334-2020 -010 除草剤　３ｋｇ　袋　P.572

**農薬　カペレン粒剤２．５**
34334-2020 -020 除草剤　５ｋｇ　袋　P.572

**農薬　α（アルファ）８３４１**
34334-2120 -010 完全無農薬液状除草剤　１８Ｌ　缶　P.572

**農薬　キク**
34334-2050 -010 植物活着促進剤　１８Ｌ　缶　P.572

**農薬　パワーグローＶ**
34334-2054 -010 植物活力剤　１０Ｌ　セット　P.572

**農薬　ワターイン**
34334-2054 -020 土壌水分撹水防止剤　２０Ｌ　缶　P.572

**農薬　ニトルアー（アメシロ）**
34531-6010 -010 害虫発生予察・捕獲システム　セット　P.572

**農薬　バイオリサ**
34334-2110 -010 カミキリムシ防除用微生物農薬　５０本入　ケース　P.572

**農薬　メネデール**
34334-2080 -010 植木活力剤　２０Ｌ　缶　P.572

**農薬　スプレイザー**
34334-2100 -010 展着剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.572

## 丸太支柱材　573頁

**丸太支柱材　切丸太**
34260-1000 -010 末口６．０ｃｍ　長０．６ｍ　本　P.573
-020 末口６．０ｃｍ　長０．９ｍ　本
-025 末口６．０ｃｍ　長１．２ｍ　本
-030 末口６．０ｃｍ　長１．５ｍ　本
-040 末口６．０ｃｍ　長１．８ｍ　本
-050 末口６．０ｃｍ　長２．０ｍ　本
-060 末口６．０ｃｍ　長４．０ｍ　本
-110 末口７．５ｃｍ　長０．６ｍ　本
-120 末口７．５ｃｍ　長０．７５ｍ　本
-130 末口７．５ｃｍ　長０．９ｍ　本

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34260-1000 -133 | 末口７．５ｃｍ 長１．２ｍ | 本 | P.573 |
| -136 | 末口７．５ｃｍ 長１．５ｍ | 本 | |
| -140 | 末口７．５ｃｍ 長１．８ｍ | 本 | |
| -150 | 末口７．５ｃｍ 長２．１ｍ | 本 | |
| -160 | 末口７．５ｃｍ 長３．０ｍ | 本 | |
| -210 | 末口９．０ｃｍ 長０．９ｍ | 本 | |
| -220 | 末口９．０ｃｍ 長１．２ｍ | 本 | |
| -230 | 末口９．０ｃｍ 長１．５ｍ | 本 | |
| -240 | 末口９．０ｃｍ 長１．８ｍ | 本 | |
| -250 | 末口９．０ｃｍ 長２．１ｍ | 本 | |
| | **丸太支柱材　梢丸太** | | |
| 34260-2000 -010 | 末口３．０ｃｍ 元口６．０ｃｍ 長４．０ｍ | 本 | P.573 |
| -020 | 末口３．０ｃｍ 元口６．０ｃｍ 長４．５ｍ | 本 | |
| | **丸太支柱材　長丸太** | | |
| 34260-3000 -010 | 中径６．０ｃｍ 長６．３ｍ | 本 | P.573 |
| -020 | 中径７．５ｃｍ 長７．２ｍ | 本 | |
| -025 | 中径９．０ｃｍ 長７．２ｍ | 本 | |
| -030 | 中径９．０ｃｍ 長９．０ｍ | 本 | |

## コンクリート擬木　574頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **コンクリート擬木　丸太** | | |
| 34510-1010 -010 | くぬぎ 径１００×高３００ｍｍ | 本 | P.574 |
| -020 | くぬぎ 径１００×高５００ｍｍ | 本 | |
| -030 | くぬぎ 径１００×高１０００ｍｍ | 本 | |
| -110 | 焼杉 径１００×高１０００ｍｍ | 本 | |
| | **コンクリート擬木　縁石** | | |
| 34510-1020 -010 | 片面５連 径１００×高２００×長５００ｍｍ | 本 | P.574 |
| -020 | 片面５連 径１００×高３００×長５００ｍｍ | 本 | |
| -110 | 両面５連 径１００×高３００×長５００ｍｍ | 本 | |
| -210 | 乱杭５連 径１００×高２００／３００×５００ｍｍ | 本 | |
| | **コンクリート擬木　外柵** | | |
| 34510-1030 -010 | Ｄ－１ 径１５０×高１２００×スパン１５００ｍｍ | ｍ | P.574 |
| -020 | Ａ型 径１５０／２００×高１２００×１５００ｍｍ | ｍ | |
| -030 | 鎖外柵（焼杉） 径１００×高１０００ｍｍ | 本 | |
| | **コンクリート擬木　ベンチ** | | |
| 34510-1040 -010 | 平板 幅３９０～４００×長１５００ｍｍ | 基 | P.574 |
| -020 | 丸太 幅３９０～４００×長１５００ｍｍ | 基 | |
| | **コンクリート擬木　テーブル** | | |
| 34510-1050 -010 | 円型 径８００ｍｍ | 基 | P.574 |
| | **コンクリート擬木　スツール** | | |
| 34510-1060 -010 | 径２７０～２８０×高５００ｍｍ | 基 | P.574 |

## プラスチック擬木　574頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **プラスチック擬木　エコギ木　二本組木階段** | | |
| 34510-6510 -240 | ＧＷ－１０１５－２ＳＰ－Ｆ 階段幅１５００ｍｍ | 段 | P.574 |
| | **プラスチック擬木　エコギ木　二段柵・平地** | | |
| 34510-6512 -120 | Ｇ２Ｆ－１５０９－２０Ｍ 径１５０×高９００ | ｍ | P.574 |
| | **プラスチック擬木　エコギ木　三段柵・平地** | | |
| 34510-6514 -210 | Ｇ３Ｆ－１２１１－２０Ｍ 径１２０×高１１００ | ｍ | P.574 |
| | **プラスチック擬木　エコギ木　二段格子柵・平地** | | |
| 34510-6516 -120 | ＧＦ９－１２１１－２０Ｍ 径１２０×高１１００ | ｍ | P.574 |
| | **プラスチック擬木　エコギ木　土留柵　鋼管杭タイプ** | | |
| 34510-6518 -320 | ＧＥ－Ｄ８０１０Ｅ－２０Ｂ 高１０００ｍｍ | ｍ | P.574 |

## 造園用特殊ブロック　574頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **造園用特殊ブロック　緑ブロックラバリム** | | |
| 34350-9810 -110 | 高７０×幅１００×長２０００ｍｍ | 本 | P.574 |

## 空胴プレストレストコンクリートパネル　576頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **空胴プレストレストコンクリートパネル** | | |
| 35030-0300 -100 | 壁・間仕切用 ３０種 厚１００×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | P.576 |
| -120 | 壁・間仕切用 ３０種 厚１２０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -150 | 壁・間仕切用 ３０種 厚１５０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -0450 -100 | 壁・間仕切用 ４５種 厚１００×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -120 | 壁・間仕切用 ４５種 厚１２０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -150 | 壁・間仕切用 ４５種 厚１５０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -1300 -100 | 置床用 ３０種 厚１００×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -120 | 置床用 ３０種 厚１２０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -150 | 置床用 ３０種 厚１５０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -1450 -100 | 置床用 ４５種 厚１００×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -120 | 置床用 ４５種 厚１２０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -150 | 置床用 ４５種 厚１５０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -2300 -100 | 合成床用 ３０種 厚１００×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -120 | 合成床用 ３０種 厚１２０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -150 | 合成床用 ３０種 厚１５０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -2450 -100 | 合成床用 ４５種 厚１００×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -120 | 合成床用 ４５種 厚１２０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |
| -150 | 合成床用 ４５種 厚１５０×幅１０００ｍｍ | ｍ２ | |

## 合成床工法用プレストレストコンクリート板　576頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **合成床工法用プレストレストコンクリート板** | | |
| 35032-1010 -010 | ＫＳ版 ＫＳ－１３０ １８５ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | P.576 |
| -020 | ＫＳ版 ＫＳ－１５０ ２００ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -030 | ＫＳ版 ＫＳ－２００ ２７０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -040 | ＫＳ版 ＫＳ－２２０ ２８５ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| 35032-1010 -050 | ＫＳ版 ＫＳ－２５０ ３０５ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | P.576 |
| -060 | ＫＳ版 ＫＳ－３００ ３８５ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -1020 -010 | ＤＴアーチ版 ＤＴ－２００ １８０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -020 | ＤＴアーチ版 ＤＴ－２５０ ２１０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -030 | ＤＴアーチ版 ＤＴ－２８０ ２４０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -040 | ＤＴアーチ版 ＤＴ－３００ ２６０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -050 | ＤＴアーチ版 ＤＴ－３５０ ３１０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -1030 -010 | ＤＶ版 ＤＶ－φ１２．７ １４０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -2010 -020 | ＣＳ版 ＣＳ－２０ 上リブ無 １４１ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -030 | ＣＳ版 ＣＳ－２５ 上リブ無 １５８ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -040 | ＣＳ版 ＣＳ－２５ 上リブ有 １８１ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -3010 -020 | ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－１０．８ １４０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -035 | ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－１２．７ １４０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -040 | ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－１５．２ １４０ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -050 | ＦＣ板 ＦＣ１８Ｎ－１５．２ ２１２ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -3020 -020 | ＦＲ板 ＦＲ１２－１０．８ １６５ｋｇ／ｍ２ | ｍ２ | |
| -3030 -020 | ＦＲＶ板（中空） ＦＲ１２Ｖ１５－１０．８ | ｍ２ | |

## アスファルト防水材　577頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **防水工事用アスファルト　３種** | | |
| 36010-2000 -020 | 針入度２０～４０ ２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７） | ｔ | P.577 |
| | **防水工事用アスファルト　４種** | | |
| 36010-2000 -040 | 針入度３０～５０ ２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７） | ｔ | P.577 |
| | **アスファルトフェルト** | | |
| 36010-5000 -017 | １７ｋｇ 幅１×長４２ｍ | 巻 | P.577 |
| | **アスファルトフェルト　４３０** | | |
| 36010-5000 -020 | 幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５） | 巻 | P.577 |
| | **アスファルトフェルト　６５０** | | |
| 36010-5000 -030 | 幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５） | 巻 | P.577 |
| | **アスファルトルーフィング　９４０** | | |
| 36010-3000 -022 | 幅１×長２１ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５） | 巻 | P.577 |
| | **アスファルトルーフィング　１５００** | | |
| 36010-3000 -150 | 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５） | 巻 | P.577 |
| | **網状アスファルトルーフィング** | | |
| 36010-3500 -033 | 合成繊維 幅１×長３３ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０１２） | 巻 | P.577 |
| | **砂付ルーフィング　３５００** | | |
| 36010-4000 -008 | 幅１×長８ｍ（ＪＩＳ Ａ ６００５） | 巻 | P.577 |
| | **ストレッチルーフィング　１０００** | | |
| 36010-6000 -017 | 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２２） | 巻 | P.577 |
| | **ストレッチルーフィング　１８００** | | |
| 36010-6000 -016 | 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２２） | 巻 | P.577 |
| | **砂付ストレッチルーフィング　８００** | | |
| 36010-6500 -008 | 幅１×長８ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２２） | 巻 | P.577 |
| | **あなあきルーフィング　１１００** | | |
| 36010-7000 -016 | 幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２３） | 巻 | P.577 |
| | **砂付あなあきルーフィング　２５００** | | |
| 36010-7500 -008 | 幅１×長８ｍ（ＪＩＳ Ａ ６０２３） | 巻 | P.577 |
| | **改質アスファルトルーフィングシート　非露出複層用** | | |
| 36010-7740 -010 | Ｒ種 厚１．５ｍｍ 幅１×長１６ｍ | 巻 | P.577 |
| | **アスファルトプライマー** | | |
| 36010-8000 -010 | １８Ｌ缶 | 缶 | P.577 |
| | **アスファルトコーチング** | | |
| 36010-9000 -010 | １８Ｌ缶 | 缶 | P.577 |
| | **ゴムアスファルト系シール材** | | |
| 36010-9110 -010 | １８Ｌ缶 | 缶 | P.577 |
| | **フラットヤーンクロス** | | |
| 36010-9200 -010 | ７０ｇ／ｍ２程度 | ｍ２ | P.577 |
| | **防水用ポリエチレンフィルム** | | |
| 36010-9210 -010 | 厚０．１５ｍｍ | ｍ２ | P.577 |

## 合成高分子系ルーフィングシート　577頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **合成高分子系ルーフィングシート　加硫ゴム系シート** | | |
| 36053-0010 -010 | 厚１．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ | ｍ２ | P.577 |
| -020 | 厚１．２ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ | ｍ２ | |
| -025 | 厚１．５ｍｍ×幅１．２ｍ×長１５ｍ | ｍ２ | |
| -035 | 厚２．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長１０ｍ | ｍ２ | |

## 成形伸縮目地材　578頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **成形伸縮目地材** | | |
| 36250-0010 -010 | アンカータイプ 幅２０×高６０ｍｍ | ｍ | P.578 |
| -020 | アンカータイプ 幅２５×高８０ｍｍ | ｍ | |
| -0020 -010 | 付着層タイプ 幅２０×高６０ｍｍ | ｍ | |
| -020 | 付着層タイプ 幅２５×高８０ｍｍ | ｍ | |

## 成形緩衝材・成形キャント材　578頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **成形緩衝材** | | |
| 36252-0010 -010 | 発泡ポリエチレン、片面のり付 ２０×８０ｍｍ | ｍ | P.578 |
| | **成形キャント材** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36252-0020 -010 | 面取り長さ５０ｍｍ | m | | P.578 |

## 建築用シーリング材 578頁

### 建築用シーリング材　シリコーン系　高モジュラス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-1000 -080 | １成分形　耐久性９０３０Ｇ | L | | P.578 |

### 建築用シーリング材　シリコーン系　低モジュラス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-1000 -085 | １成分形　耐久性１００３０・９０３０ | L | | P.578 |

### 建築用シーリング材　シリコーン系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-1000 -090 | ２成分形　耐久性１００３０ | L | | P.578 |

### 建築用シーリング材　シリコーン系　防かびタイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-1000 -100 | １成分形　耐久性９０３０Ｇ | L | | P.578 |

### 建築用シーリング材　変成シリコーン系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-2000 -080 | １成分形　耐久性９０３０・８０２０ | L | | P.578 |
| -090 | ２成分形　耐久性９０３０ | L | | |

### 建築用シーリング材　ポリサルファイド系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-3000 -080 | ２成分形　耐久性９０３０・８０２０ | L | | P.578 |

### 建築用シーリング材　ポリウレタン系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-4000 -071 | １成分形　耐久性９０３０・８０２０ | L | | P.578 |
| -072 | ２成分形　耐久性８０２０ | L | | |

### 建築用シーリング材　アクリル系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-5000 -070 | １成分形　耐久性７０２０ | L | | P.578 |

### 建築用シーリング材　ブチルゴム系

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-7000 -070 | １成分形　耐久性７００５ | L | | P.578 |

### 建築用シーリング材　油性コーキング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36210-8000 -010 | １成分形 | L | | P.578 |

## 建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（中国加工）ー 579頁

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　壁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0010 -010 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | P.579 |
| -020 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0020 -010 | 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0030 -010 | 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0040 -010 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0050 -010 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0060 -010 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　柱

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0110 -010 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | P.579 |
| -020 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0120 -010 | 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0130 -010 | 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0140 -010 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0150 -010 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0160 -010 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　床

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0210 -010 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | P.580 |
| -020 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0220 -010 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -0230 -010 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -030 | 厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　甲板

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0310 -010 | 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | P.580 |
| -020 | 厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　棚板

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0320 -010 | ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（ムク石）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0330 -010 | １６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | １６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｇ | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（貼石）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0340 -010 | 厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | 厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｇ | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　縁石

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0350 -010 | １２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | １２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　幅木（直）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0360 -010 | ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | ２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　ささら幅木

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0370 -010 | ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　稲妻幅木

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0380 -010 | ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | ２０×２５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　ささら桁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0390 -010 | ２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | ２５×４００ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　階段ボーダー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0400 -010 | ２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ（穴あけ別） | ｍ | | P.580 |
| -020 | ２５×１００ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ（穴あけ別） | ｍ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　中国加工　笠石

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37004-0450 -010 | ２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ | | P.580 |
| -020 | ２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ | | |

## 建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（国内加工）ー 580頁

### 建築用石材（花崗岩）　国内加工　壁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37006-0010 -010 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | P.580 |
| -110 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -040 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -140 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　国内加工　柱

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37006-0020 -010 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | P.580 |
| -110 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -040 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -140 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |

### 建築用石材（花崗岩）　国内加工　床

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37006-0030 -010 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ | ｍ２ | | P.580 |
| -110 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |
| -040 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ | ｍ２ | | |
| -140 | 厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ | ｍ２ | | |

## 建築用石材（大理石・ライムストーン）ー輸入品ー 581頁

### 建築用石材（大理石・ライムストーン）　壁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37008-0010 -010 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | | P.581 |
| -020 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | | |
| -0020 -010 | 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | | |
| -020 | 厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ | ｍ２ | | |
| -110 | 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ | ｍ２ | | |
| -120 | 厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ | ｍ２ | | |

### 建築用石材（大理石・ライムストーン）　柱

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37008-0030 -010 | 厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ | ｍ２ | | P.581 |

37008-0030 -020 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２ P.581
-110 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２
-0040 -010 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２

**建築用石材（大理石・ライムストーン） 床**

37008-0050 -010 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２ P.581
-020 厚２０ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２
-0060 -010 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｂ ｍ２
-020 厚２５ｍｍ（本磨） 中級品Ｃ ｍ２
-110 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２
-120 厚２５ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２

**建築用石材（大理石・ライムストーン） 甲板**

37008-0070 -010 厚３０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ２ P.581
-020 厚３０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ２

**建築用石材（大理石・ライムストーン） 棚板**

37008-0080 -010 ２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.581
-020 ２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

**建築用石材（大理石・ライムストーン） 幅木（直）**

37008-0090 -010 ２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.581
-020 ２０×１５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

**建築用石材（大理石・ライムストーン） ささら幅木**

37008-0100 -010 ２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.581
-020 ２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

**建築用石材（大理石・ライムストーン） 稲妻幅木**

37008-0110 -010 ２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.581
-020 ２０×２５０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

**建築用石材（大理石・ライムストーン） ささら桁**

37008-0120 -010 ２５×４００ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.581
-020 ２５×４００ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

**建築用石材（大理石・ライムストーン）階段ボーダー**

37008-0130 -010 ２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.581
-020 ２５×１００ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

**建築用石材（大理石・ライムストーン） 笠石**

37008-0140 -010 ２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｄ ｍ P.581
-020 ２０×１２０ｍｍ（本磨） 並級品Ｅ ｍ

## タイル －標準品－ 582頁

**内装タイル １００角 ユニット**

38052-1020 -010 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.582

**内装タイル １００角 平**

38052-1020 -020 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０５枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**内装タイル １００角 片面取**

38052-1020 -030 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０枚／ｍ ｍ P.582

**内装タイル １００角 両面取**

38052-1020 -040 Ⅲ類施釉 ブライト釉 枚 P.582

**内装タイル １００角 内幅木**

38052-1020 -050 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １０枚／ｍ ｍ P.582

**内装タイル １５０角 ユニット**

38052-1021 -010 Ⅲ類施釉 ブライト釉 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.582

**内装タイル １５０角 平**

38052-1021 -020 Ⅲ類施釉 ブライト釉 ４６．５枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**内装タイル １５０角 片面取**

38052-1021 -030 Ⅲ類施釉 ブライト釉 ７枚／ｍ ｍ P.582

**内装タイル １５０角 両面取**

38052-1021 -040 Ⅲ類施釉 ブライト釉 枚 P.582

**外装タイル 二丁掛 平**

38052-2010 -210 Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） ６７枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**外装タイル 二丁掛 標準曲**

38052-2010 -220 Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） １５枚／ｍ ｍ P.582

**外装タイル 二丁掛 屏風曲**

38052-2010 -230 Ⅰ類施釉 プレーン系（平面） ４．５枚／ｍ ｍ P.582

**外装タイル 二丁掛 平**

38052-2030 -110 Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） ６７枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**外装タイル 二丁掛 標準曲**

38052-2030 -120 Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） １５枚／ｍ ｍ P.582

**外装タイル 二丁掛 屏風曲**

38052-2030 -130 Ⅱ類無釉 土ものタイル（平面） ４．５枚／ｍ ｍ P.582

**外装モザイクタイル ５０mm角 平**

38052-4040 -010 Ⅰ類施釉 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.582

**外装モザイクタイル ５０mm角 ９０°曲**

38052-4040 -020 Ⅰ類施釉 ３．５シート／ｍ ｍ P.582

**外装モザイクタイル ５０mm角二丁 平**

38052-4040 -030 Ⅰ類施釉 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.582

**外装モザイクタイル ５０mm角二丁 ９０°曲**

38052-4040 -040 Ⅰ類施釉 ３．５シート／ｍ ｍ P.582

**外装モザイクタイル ５０mm角二丁 ９０°屏風曲**

38052-4040 -050 Ⅰ類施釉 ３．５シート／ｍ ｍ P.582

**床タイル １００角 ユニット**

38052-5030 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル １００角 段鼻**

38052-5030 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １０枚／ｍ ｍ P.582

**床タイル １００角 垂れ付き段鼻**

38052-5030 -030 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １０枚／ｍ ｍ P.582

**床タイル １００角 ユニット スロープ**

38052-5030 -040 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル １５０角 平**

38052-5040 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル １５０角 段鼻**

38052-5040 -015 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ７枚／ｍ ｍ P.582

**床タイル １５０角 垂れ付き段鼻**

38052-5040 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ７枚／ｍ ｍ P.582

**床タイル １５０角 平スロープ**

38052-5040 -030 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル ２００角 平**

38052-5050 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 ２６枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル ３００角 平**

38052-5060 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系薄物 １１．５枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル １００角 ユニット**

38052-6020 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル １００角 平**

38052-6020 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １０２枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル １００角 垂れ付き段鼻**

38052-6020 -030 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １０枚／ｍ ｍ P.582

**床タイル １００角 ユニット スロープ**

38052-6020 -040 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １１．５シート／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル １５０角 平**

38052-6030 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル １５０角 垂れ付き段鼻**

38052-6030 -020 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ７枚／ｍ ｍ P.582

**床タイル １５０角 平スロープ**

38052-6030 -030 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ４５枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル ２００角 平**

38052-6040 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 ２６枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル ３００角 平**

38052-6050 -010 Ⅰ類無釉 石面グレー系厚物 １１．５枚／ｍ２ ｍ２ P.582

**床タイル 階段タイル（垂れ無）**

38052-6060 -010 Ⅰ類無釉 １５０×６０ｍｍ ７枚／ｍ ｍ P.582

**視覚障害者用床タイル ３００角 平**

38052-7010 -010 Ⅰ類無釉 黄色 枚 P.582

## 屋根下葺材 583頁

**屋根下葺材 ルーフロン ＦＦ７**

39010-0400 -010 厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ １１ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 ルーフロン ＲＲ７**

39010-0400 -020 厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ １１ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 ルーフロン ＭＭ７**

39010-0400 -030 厚０．７×幅１０００×長２１０００ｍｍ １１ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 ガムスター Ｓ１５０**

39010-0501 -010 厚１．２×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２７ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 ガムスター Ｔ１５０**

39010-0500 -020 厚１．２×幅１０００×長１６０００ｍｍ ２１ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 ガムスター Ｔ２００**

39010-0502 -010 厚１．６×幅１０００×長１００００ｍｍ １８ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 ガムスター Ｔ２５０**

39010-0504 -010 厚２．０×幅１０００×長１００００ｍｍ ２０ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 ガムスター Ｗ１５０**

39010-0506 -010 厚１．２×幅１０００×長１００００ｍｍ １３ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 カラーＱルーフＳ**

39010-0507 -010 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ ２２ｋｇ 巻 P.583

**屋根下葺材 パターンシート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39010-0602 -010 | 厚１．３×幅１０００×長２００００ｍｍ　２１ｋｇ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　スーパー彩** | | |
| 39010-0603 -010 | 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２０ｋｇ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　三星ライナールーフィング** | | |
| 39010-2014 -010 | 厚０．８×幅１０００×長２００００ｍｍ　１７ｋｇ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　モラサン１号** | | |
| 39010-2110 -010 | 厚１．０×幅１０００×長２００００ｍｍ　２２ｋｇ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　モラサン２号** | | |
| 39010-2110 -020 | 厚１．０×幅１０００×長２００００ｍｍ　２３ｋｇ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　モラサン２号　タック付** | | |
| 39010-2110 -022 | 厚１．２×幅１０００×長２００００ｍｍ　２８ｋｇ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　カッパ２３** | | |
| 39010-2270 -010 | 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２１．５ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　カッパ１００** | | |
| 39010-2270 -020 | 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２３ｋｇ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　カラールーフ** | | |
| 39010-2230 -010 | 厚１．０×幅１０００×長２１０００ｍｍ　２３ｋｇ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　ゴム化アスチャンピオン** | | |
| 39010-3027 -010 | 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　ゴールドチャンピオン** | | |
| 39010-3021 -010 | 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　チャンピオンスタンダード** | | |
| 39010-3026 -010 | 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　ウルトラチャンピオンⅡ** | | |
| 39010-3028 -010 | 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　セーフティーチャンピオンＰＬ** | | |
| 39010-3024 -010 | 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　ワールドチャンピオン** | | |
| 39010-3029 -030 | 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００ｍｍ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　コロシート　Ｓ２５** | | |
| 39010-5000 -010 | 厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００ｍｍ | 巻 | P.583 |
| | **屋根下葺材　コロシート　Ｓ３０** | | |
| 39010-5010 -010 | 厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００ｍｍ | 巻 | P.583 |

## 屋根材　ー粘土系（瓦）、１等品ー　583頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **屋根材　粘土系　いぶし瓦　和型** | | |
| 39050-2010 -110 | 桟がわら | 枚 | P.583 |
| -120 | 袖がわら | 枚 | |
| -130 | 万十軒がわら | 枚 | |
| -140 | 厚のし | 枚 | |
| -150 | ひも丸 | 枚 | |
| | **屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　和型** | | |
| 39050-1010 -110 | 桟がわら　標準色 | 枚 | P.583 |
| -120 | 袖がわら　標準色 | 枚 | |
| -130 | 万十軒がわら　標準色 | 枚 | |
| -140 | 厚のし　標準色 | 枚 | |
| -150 | ひも丸　標準色 | 枚 | |
| | **屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　Ｓ型** | | |
| 39050-1020 -210 | 桟がわら　標準色 | 枚 | P.583 |
| -215 | 半がわら　標準色 | 枚 | |
| -220 | 袖がわら　標準色 | 枚 | |
| | **屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　平板** | | |
| 39050-1030 -010 | 桟がわら　標準色 | 枚 | P.583 |
| -020 | 袖がわら　標準色 | 枚 | |
| -030 | 棟がわら　標準色 | 枚 | |

## 屋根材　ーブランド品ー　584頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **屋根材　アスファルト系　三星シングル** | | |
| 39200-5020 -010 | アスファルトシングル　２．８×３０５×９１５ｍｍ | 枚 | P.584 |
| | **屋根材　アスファルト系　ツバメシングル** | | |
| 39200-5030 -010 | アスファルトシングル　３．４×３０５×９１５ｍｍ | 枚 | P.584 |
| | **屋根材　アスファルト系　マルエスシングル** | | |
| 39200-5040 -010 | アスファルトシングル　２．５×３０５×９１５ｍｍ | 枚 | P.584 |
| | **屋根材　スレート系　コロニアルグラッサ** | | |
| 39200-9010 -040 | 化粧スレート　横一文字葺　５．２×９１０×１８２ | ｍ２ | P.584 |
| | **屋根材　金属系　ハゼ式折板　ＯＶ－５００型** | | |
| 39200-1040 -010 | 折板葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．８ | ｍ２ | P.584 |
| | **屋根材　金属系　ハゼ式折板　Ｗ－６５０型** | | |
| 39200-1040 -020 | 折板葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．６ | ｍ２ | P.584 |
| | **屋根材　金属系　横葺アポロルーフ** | | |
| 39200-2050 -020 | 横葺　ガルバリウム　ポリエステル樹脂　厚０．４ | ｍ２ | P.584 |
| | **屋根材　金属系　タイマルーフ　Ｍ型　横葺** | | |
| 39200-2020 -070 | カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ | ｍ２ | P.584 |
| | **屋根材　金属系　スーパーM型ノイズカット　横葺** | | |
| 39200-2020 -080 | カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ | ｍ２ | P.584 |
| | **屋根材　金属系　カナメルーフ　金属成型瓦** | | |
| 39200-4010 -030 | カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ | ｍ２ | P.584 |
| | **屋根材　金属系　フィンルーフ　金属成型瓦** | | |
| 39200-4060 -020 | カラーガルバリウム　厚０．５ｍｍ | ｍ２ | P.584 |
| | **屋根材　金属系　しあわせルーフ　金属成型瓦** | | |
| 39200-4120 -030 | ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４ｍｍ | ｍ２ | P.584 |
| -010 | ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．８ｍｍ | ｍ２ | |
| -050 | ステンレス　ポリエステル樹脂　厚０．４ｍｍ | ｍ２ | |

## 屋根材　ー樹脂製ー　585頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ポリカーボネート平板　一般品** | | |
| 48578-2010 -090 | 透明　０．５×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | P.585 |
| -100 | 透明　１．０×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -110 | 透明　２．０×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -120 | 透明　３．０×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -130 | 透明　４．０×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -140 | 透明　５．０×９１０×１８２０ｍｍ | 枚 | |
| -010 | 透明　２．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -020 | 透明　３．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -030 | 透明　４．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -040 | 透明　５．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -050 | 透明　６．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -060 | 透明　８．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -070 | 透明　１０．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -080 | 透明　１２．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -150 | 透明　６．０×１２２０×２４４０ｍｍ | 枚 | |
| -160 | 透明　８．０×１２２０×２４４０ｍｍ | 枚 | |
| -170 | 透明　１０．０×１２２０×２４４０ｍｍ | 枚 | |
| -210 | カラー　３．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -220 | カラー　５．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -310 | マット　３．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| -320 | マット　５．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| | **ポリカーボネート平板　耐候品（両面）** | | |
| 48578-2030 -010 | 透明　３．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | P.585 |
| -020 | 透明　５．０×１０００×２０００ｍｍ | 枚 | |
| | **ポリカーボネート平板　耐擦傷耐候品** | | |
| 48578-2040 -010 | 透明　厚３．０ｍｍ　特寸 | ｍ２ | P.585 |
| -020 | 透明　厚５．０ｍｍ　特寸 | ｍ２ | |
| | **ポリカーボネート波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ** | | |
| 48576-2010 -010 | カラー　０．７×６５５×１８２０ｍｍ | 枚 | P.585 |
| -020 | カラー　０．７×６５５×２４２５ｍｍ | 枚 | |
| -030 | カラー　０．７×６５５×２７３０ｍｍ | 枚 | |
| | **硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ３２ｍｍ** | | |
| 48576-3010 -010 | カラー　０．８×６５５×１８２０ｍｍ | 枚 | P.585 |
| -015 | カラー　０．８×６５５×２１２０ｍｍ | 枚 | |
| -020 | カラー　０．８×６５５×２４２０ｍｍ | 枚 | |
| -030 | カラー　０．８×６５５×２７３０ｍｍ | 枚 | |
| | **硬質塩ビ波板　一般品ピッチ３２ｍｍガラスネット入** | | |
| 48576-3030 -010 | カラー　０．９×６５５×１８２０ｍｍ | 枚 | P.585 |
| -015 | カラー　０．９×６５５×２１２０ｍｍ | 枚 | |
| -020 | カラー　０．９×６５５×２４２０ｍｍ | 枚 | |
| -030 | カラー　０．９×６５５×２７３０ｍｍ | 枚 | |
| | **硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ６３ｍｍ** | | |
| 48576-3015 -010 | カラー　１．０×７２０×１８２０ｍｍ | 枚 | P.585 |

## 採光材　585頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **採光材　ガラス繊維強化ポリエステル（ＦＲＰ）折板** | | |
| 48600-1012 -030 | クリア、乳半　１．２×３００×１０００ｍｍ | 枚 | P.585 |
| -1015 -030 | クリア、乳半　１．５×３００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1020 -030 | クリア、乳半　２．０×３００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1012 -050 | クリア、乳半　１．２×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1015 -050 | クリア、乳半　１．５×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1020 -050 | クリア、乳半　２．０×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1012 -060 | クリア、乳半　１．２×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1015 -060 | クリア、乳半　１．５×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -1020 -060 | クリア、乳半　２．０×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| | **採光材　ポリカーボネート折板** | | |
| 48600-2015 -030 | クリア、乳半　１．５×３００×１０００ｍｍ | 枚 | P.585 |
| -2020 -030 | クリア、乳半　２．０×３００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -2015 -050 | クリア、乳半　１．５×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -2020 -050 | クリア、乳半　２．０×５００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -2015 -060 | クリア、乳半　１．５×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |
| -2020 -060 | クリア、乳半　２．０×６００×１０００ｍｍ | 枚 | |

## 鋳鉄製ルーフドレイン　586頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **鋳鉄製ルーフドレイン　たて形ドーム型　公共建築** | | |
| 39205-0210 -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | P.586 |
| -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | **鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　公共建築工事** | | |
| 39205-0510 -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | P.586 |
| -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |

### 鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　ろく屋根

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39205-1010 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.586 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -1020 -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |

### 鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39205-1030 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.586 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -1040 -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |

### 鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー中継

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39205-1050 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.586 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -1060 -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |

### 鋳鉄製ルーフドレイン　たて形（ドーム型）ろく屋根

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39205-3010 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.586 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -3020 -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -130 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| 39205-3020 | -160 | モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ | 個 | P.586 |

### 鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　ろく屋根

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39205-2010 | -010 | アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | P.586 |
| | -020 | アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -2020 -010 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ | 個 | |

## 塩化ビニル製丸どい　587頁

### 塩化ビニル製丸どい　軒どい

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1010 | -005 | 径７５×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | P.587 |
| | -010 | 径１００×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | |
| | -020 | 径１０５×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | |
| | -030 | 径１２０×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | |
| | -040 | 径１５０×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本 | 本 | |

### 塩化ビニル製丸どい　たてどい

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1020 | -010 | 径４５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | P.587 |
| | -020 | 径５５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | |
| | -030 | 径６０×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | |
| | -040 | 径７５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | |
| | -050 | 径９０×長３６００ｍｍ　梱包数１０～４０本 | 本 | |

### 塩化ビニル製丸どい　エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1030 | -010 | 径５５ｍｍ　梱包数５０～１００個 | 個 | P.587 |
| | -020 | 径６０ｍｍ　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -030 | 径７５ｍｍ　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -040 | 径９０ｍｍ　梱包数５０～１００個 | 個 | |

### 塩化ビニル製丸どい　じょうご

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1040 | -010 | 径１００×５５ｍｍ　梱包数１０～３０個 | 個 | P.587 |
| | -020 | 径１０５×６０ｍｍ　梱包数１０～３０個 | 個 | |
| | -030 | 径１２０×７５ｍｍ　梱包数１０～３０個 | 個 | |
| | -040 | 径１５０×９０ｍｍ　梱包数１０～３０個 | 個 | |

### 塩化ビニル製丸どい　止まり

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1050 | -010 | 径１００ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | P.587 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |

### 塩化ビニル製丸どい　曲がり

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1060 | -010 | 径１００ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個 | 個 | P.587 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個 | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個 | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個 | 個 | |

### 塩化ビニル製丸どい　継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1070 | -010 | 径１００ｍｍ　半丸　梱包数１００個 | 個 | P.587 |
| | -020 | 径１０５ｍｍ　半丸　梱包数１００個 | 個 | |
| | -030 | 径１２０ｍｍ　半丸　梱包数１００個 | 個 | |
| | -040 | 径１５０ｍｍ　半丸　梱包数１００個 | 個 | |

### 塩化ビニル製丸どい　たて継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-1080 | -010 | 径５５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | P.587 |
| | -020 | 径６０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -030 | 径７５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個 | 個 | |
| | -040 | 径９０ｍｍ　半丸　梱包数５０個 | 個 | |

## 塩化ビニル製角どい　587頁

### 塩ビ製角どい　軒どい　アーバントップΣ９０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2010 | -010 | ９０×８０×３６００ｍｍ　梱包数１０ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　軒どい　アートフェイスＴ１２０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2012 | -010 | １１９×１１０×３６００ｍｍ　梱包数４ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　軒どいシェイプリーラインＴＲＵ７５

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2020 | -010 | ８２×７５×３６００ｍｍ　梱包数１５ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい軒どいシェイプリーラインＴＲＵ１１０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2020 | -020 | １００×１１０×３６００ｍｍ　梱包数１０ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ２００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2110 | -010 | １２０×１２０×４０００ｍｍ　梱包数６ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ３００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2110 | -020 | １５０×１５０×４０００ｍｍ　梱包数６ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ５００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2110 | -030 | ２００×１６５×４０００ｍｍ　梱包数４ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１３５

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2120 | -010 | １１２×１２０×４０００ｍｍ　梱包数８ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１６５

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2120 | -020 | １４２×１５０×４０００ｍｍ　梱包数４ | 本 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ２００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2140 | -010 | 大型建築用　梱包数６ | 個 | P.587 |

### 塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ３００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39322-2140 | -020 | 大型建築用　梱包数６ | 個 | P.587 |

**塩ビ製角どい　たてどい　ライナートップＹ６０Ｈ**

39322-2210 -010　６０×２７００ｍｍ　梱包数２０　本　P.587

**塩ビ製角どい　止まり　アーバントップΣ９０**

39322-2310 -010　梱包数６０　個　P.587

**塩ビ製角どい　止まり　アートフェイスＴ１２０**

39322-2312 -010　梱包数１０　個　P.587

**塩ビ製角どい　止まりシェイプリーラインＴＲＵ７５**

39322-2320 -010　梱包数５０　個　P.587

**塩ビ製角どい止まりシェイプリーラインＴＲＵ１１０**

39322-2320 -020　梱包数５０　個　P.587

**塩ビ製角どい　軒どい継手　アーバントップΣ９０**

39322-2410 -010　梱包数４０　個　P.587

**塩ビ製角どい　軒どい継手　アートフェイスＴ１２０**

39322-2412 -010　梱包数８　個　P.587

**塩ビ製角どい　継手　シェイプリーラインＴＲＵ７５**

39322-2420 -010　梱包数５０　個　P.587

**塩ビ製角どい　継手シェイプリーラインＴＲＵ１１０**

39322-2420 -020　梱包数５０　個　P.587

## 金属製雨どい　587頁

**金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－１型**

39322-3010 -010　底幅８４×前高８８×長３０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－２型**

39322-3010 -020　底幅９８×前高１３０×長３０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どい　たてどい　アルミ　アルガーＤ－１型**

39322-3110 -010　厚５９×幅８０×長３０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どいアルミバンドレス竪といシルバーライン**

39322-3115 -210　径６０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本　P.587
-220　径８９×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本
-230　径１１４×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本
-240　径１４０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本
-250　径１６５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本
-360　径２１６×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本
-610　角７５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本
-620　角１００×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本
-630　角１２５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本
-740　角１５０×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１　本

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－５０**

39322-3120 -004　径６０．５×長４０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－７５**

39322-3120 -005　径８９．１×長４０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１００**

39322-3120 -010　径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１２５**

39322-3120 -012　径１３９．８×長４０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１５０**

39322-3120 -014　径１６５．２×長４０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－２－１００**

39322-3120 -020　径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

**金属製雨どい　ステンレス　丸たてとい**

39322-3125 -010　径１０５×長４０００ｍｍ　梱包数３　本　P.587

**金属製雨どい　ステンレス　丸エルボ９０°**

39322-3125 -020　径１０５ｍｍ用　梱包数６　個　P.587

**金属製雨どい　ステンレス　Ｔ字管９０°**

39322-3125 -030　径１０５ｍｍ用　梱包数６　個　P.587

**金属製雨どい　ステンレス　排水カバー**

39322-3125 -050　径１０５ｍｍ用　梱包数４　個　P.587

**金属製雨どい　ステンレス飾り桝ＸＳ－１－１００**

39322-3210 -010　径１１４．３ｍｍ用　梱包数１　個　P.587

**金属製雨どい　ステンレス飾りますＡ形**

39322-3215 -010　径１０５ｍｍ用　梱包数２　個　P.587

## とい受金具　587頁

**とい受金具　並受（ウノ首）**

39324-1010 -010　径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020　径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030　径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-040　径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個

**とい受金具　段付上打**

39324-1020 -010　径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020　径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030　径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-040　径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個

**とい受金具　打込**

39324-1030 -010　径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020　径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030　径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-040　径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個

**とい受金具　正面打（面打）**

39324-1040 -010　径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020　径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030　径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個

**とい受金具　丸デンデン**

39324-1050 -010　径５５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020　径６０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030　径７５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-040　径９０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-050　径５５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０　個
-060　径６０ｍｍ　ステンレス　梱包数５０　個
-070　径７５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０　個

## 笠木　588頁

**笠木　直線部　アルマイト処理**

39411-0410 -005　シルバー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ　m　P.588
-010　シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ　m
-020　シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ　m
-030　シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ　m
-040　シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ　m
-050　シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ　m
-060　シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ　m
-070　シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ　m
-080　シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ　m

**笠木　直線部　電解着色**

39411-0420 -005　カラー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ　m　P.588
-010　カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ　m
-020　カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ　m
-030　カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ　m
-040　カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ　m
-050　カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ　m
-060　カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ　m
-070　カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ　m
-080　カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ　m

**笠木　コーナー部９０°　アルマイト処理**

39411-0510 -005　シルバー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ　個所　P.588
-010　シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ　個所
-020　シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ　個所
-030　シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ　個所
-040　シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ　個所
-050　シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ　個所
-060　シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ　個所
-070　シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ　個所
-080　シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ　個所

**笠木　コーナー部９０°　電解着色**

39411-0520 -005　カラー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ　個所　P.588
-010　カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ　個所
-020　カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ　個所
-030　カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ　個所
-040　カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ　個所
-050　カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ　個所
-060　カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ　個所
-070　カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ　個所
-080　カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ　個所

## エキスパンションジョイント金物　588頁

**エキスパンションジョイント金物　アルミ**

40061-0700 -010　５０Ｇ　外壁と外壁　５０ｍｍ　m　P.588
-020　１００Ｇ　外壁と外壁　１００ｍｍ　m
-030　１５０Ｇ　外壁と外壁　１５０ｍｍ　m
-040　２００Ｇ　外壁と外壁　２００ｍｍ　m
-050　１５０Ｆ　床と床　１５０ｍｍ　m
-060　２００Ｆ　床と床　２００ｍｍ　m
-070　１５０Ｎ　内壁と内壁　１５０ｍｍ　m
-080　２００Ｎ　内壁と内壁　２００ｍｍ　m
-090　１５０Ｔ　天井と天井　１５０ｍｍ　m

**エキスパンションジョイント金物　ステンレス**

40061-1210 -110　ＳＸ１１－１００Ｆ　Ｗ４６５　屋根と屋根　m　P.588
-120　ＳＸ１２－１００Ｆ　Ｗ３５０　屋根と外壁　m
-130　ＳＸ２２Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁１００ｍｍ　m
-140　ＳＸ２３Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁コーナー　m
-150　ＳＸ４４－１００Ｆ　天井と天井　１００ｍｍ　m
-160　ＳＸ４５－１００Ｆ　天井と内壁コーナー１００ｍｍ　m
-165　ＳＸ５６Ａ－１００Ｆ　床と内壁　１００ｍｍ　m
-170　ＳＸ６６－１００Ｆ　床と床　１００ｍｍ　m

**エキスパンションジョイント金物　アルミ**

40061-1210 -210　ＡＸ１１－１００Ｇ　Ｗ５７５　屋根と屋根　m　P.588
-220　ＡＸ６６－１００Ｇ　床と床　１００ｍｍ　m
-2000 -010　５０ＲＲ　Ｗ４１０　屋根と屋根　５０ｍｍ　m
-020　５０ＳＲ　Ｗ２３０　屋根と外壁　５０ｍｍ　m
-030　５０Ａ－ＳＳ　外壁と外壁　５０ｍｍ　m
-040　５０Ａ－ＳＫ　外壁と外壁コーナー　５０ｍｍ　m
-050　５０ＣＷ　天井と天井、内壁と内壁　５０ｍｍ　m
-060　５０ＷＫ　天井と内壁、内壁コーナー　５０ｍｍ　m
-070　５０ＦＦ　床と床　５０ｍｍ　m
-080　５０ＷＦ　床と内壁　５０ｍｍ　m
-5010 -400　ＡＥＦ１－０５　床と床　５０ｍｍ　m
-402　ＡＥＦ１－１０　床と床　１００ｍｍ　m
-406　ＡＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ　m

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40061-5010 | -408 | ＡＥＦ２－１０　床と内壁コーナー　１００mm | m | P.588 |
| | -410 | ＡＥＳ２－１０　内壁と内壁コーナー　１００mm | m | |
| | -416 | ＡＥＣ１－０５　天井と天井　５０mm | m | |
| | -418 | ＡＥＣ１－１０　天井と天井　１００mm | m | |
| | -420 | ＡＥＣ１－１５　天井と天井　１５０mm | m | |
| | -436 | ＡＥＯ１－０５　外壁と外壁　５０mm | m | |
| | -438 | ＡＥＯ１－１０　外壁と外壁　１００mm | m | |
| | -440 | ＡＥＯ１－２０　外壁と外壁　２００mm | m | |
| | -445 | ＡＶＲ１－５００　屋根と屋根 | m | |
| | -447 | ＡＶＲ１－７００　屋根と屋根 | m | |

**エキスパンションジョイント金物　ステンレス**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40061-5010 | -450 | ＳＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０mm | m | P.588 |
| | -460 | ＳＥＳ１－１０　内壁と内壁　１００mm | m | |
| | -470 | ＳＥＣ２－１５　天井と内壁コーナー　１５０mm | m | |
| | -490 | ＳＥＯ２－２０　外壁と外壁コーナー　２００mm | m | |
| | -510 | ＳＶＲ１－５００　屋根と屋根 | m | |
| | -520 | ＳＶＲ１－７００　屋根と屋根 | m | |

## 建築用鋼製下地材　ー壁・天井ー　589頁

**建築用鋼製下地材（壁）　スタッド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-2000 | -110 | ５０形　幅５０×高４５×板厚０．８mm | m | P.589 |
| | -210 | ６５形　幅６５×高４５×板厚０．８mm | m | |
| | -310 | ７５形　幅７５×高４５×板厚０．８mm | m | |
| | -410 | ９０形　幅９０×高４５×板厚０．８mm | m | |
| | -510 | １００形　幅１００×高４５×板厚０．８mm | m | |

**建築用鋼製下地材（壁）　ランナー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-2000 | -120 | ５０形　幅５２×高４０×板厚０．８mm | m | P.589 |
| | -220 | ６５形　幅６７×高４０×板厚０．８mm | m | |
| | -320 | ７５形　幅７７×高４０×板厚０．８mm | m | |
| | -420 | ９０形　幅９２×高４０×板厚０．８mm | m | |
| | -520 | １００形　幅１０２×高４０×板厚０．８mm | m | |

**建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-2000 | -130 | ５０形　板厚０．８mm | 個 | P.589 |
| | -230 | ６５形　板厚０．８mm | 個 | |
| | -330 | ７５形　板厚０．８mm | 個 | |
| | -430 | ９０形　板厚０．８mm | 個 | |
| | -530 | １００形　板厚０．８mm | 個 | |

**建築用鋼製下地材（壁）　振れ止め**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-2000 | -610 | ５０形用　幅１９×高１０×板厚１．２mm | m | P.589 |
| | -620 | ６５形以上用　幅２５×高１０×板厚１．２mm | m | |

**建築用鋼製下地材（天井）　野縁受け**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -194 | １９形　幅３８×高１２×板厚１．２mm | m | P.589 |
| | -254 | ２５形　幅３８×高１２×板厚１．６mm | m | |

**建築用鋼製下地材（天井）　シングル野縁**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -195 | １９形　幅２５×高１９×板厚０．５mm | m | P.589 |
| | -255 | ２５形　幅２５×高２５×板厚０．５mm | m | |

**建築用鋼製下地材（天井）　ダブル野縁**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -196 | １９形　幅５０×高１９×板厚０．５mm | m | P.589 |
| | -256 | ２５形　幅５０×高２５×板厚０．５mm | m | |

**建築用鋼製下地材（天井）　吊りボルト**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -330 | Ｎ付　ねじ山９．０　ブランク８．１mm亜鉛めっき | m | P.589 |

**建築用鋼製下地材（天井）　ハンガ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -510 | 幅２３×高１００×板厚２．０mm | 個 | P.589 |

**建築用鋼製下地材（天井）　チャンネルジョイント**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -520 | 幅１２×板厚１．０mm | 個 | P.589 |

**建築用鋼製下地材（天井）　シングルクリップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -530 | １９形　幅２５×板厚０．６mm | 個 | P.589 |
| | -535 | ２５形　幅２５×板厚０．８mm | 個 | |

**建築用鋼製下地材（天井）　ダブルクリップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -540 | １９形　幅５０×板厚０．６mm | 個 | P.589 |
| | -545 | ２５形　幅５０×板厚０．８mm | 個 | |

**建築用鋼製下地材（天井）　シングルジョイント**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -550 | １９形　幅２５×板厚０．５mm | 個 | P.589 |
| | -560 | ２５形　幅２５×板厚０．５mm | 個 | |

**建築用鋼製下地材（天井）　ダブルジョイント**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40010-1000 | -570 | １９形　幅５０×板厚０．５mm | 個 | P.589 |
| | -580 | ２５形　幅５０×板厚０．５mm | 個 | |

## 体育館用鋼製床下地構成材　589頁

**体育館用鋼製床下地構成材　一般体育館用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40020-1010 | -031 | 組床式　高３００mm | m２ | P.589 |
| | -050 | 組床式　高５００mm | m２ | |
| | -060 | 組床式　高６００mm | m２ | |
| | -070 | 組床式　高７００mm | m２ | |
| | -090 | 組床式　高９００mm | m２ | |
| | -101 | 組床式　高１０００mm | m２ | |
| | -120 | 組床式　高１２００mm | m２ | |
| | -130 | 組床式　高１３００mm | m２ | |
| | -1020 -030 | 置床式　高３００mm | m２ | |
| | -050 | 置床式　高５００mm | m２ | |
| | -060 | 置床式　高６００mm | m２ | |
| | -070 | 置床式　高７００mm | m２ | |

**体育館用鋼製床下地構成材　柔道場用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40020-2010 | -030 | 組床式　高３００mm | m２ | P.589 |
| | -050 | 組床式　高５００mm | m２ | |
| | -060 | 組床式　高６００mm | m２ | |
| | -070 | 組床式　高７００mm | m２ | |
| | -090 | 組床式　高９００mm | m２ | |
| | -100 | 組床式　高１０００mm | m２ | |
| | -120 | 組床式　高１２００mm | m２ | |
| | -130 | 組床式　高１３００mm | m２ | |
| | -2020 -030 | 置床式　高３００mm | m２ | |
| | -050 | 置床式　高５００mm | m２ | |
| | -060 | 置床式　高６００mm | m２ | |
| | -070 | 置床式　高７００mm | m２ | |

**体育館用鋼製床下地構成材　剣道場用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40020-3010 | -030 | 組床式　高３００mm | m２ | P.589 |
| | -050 | 組床式　高５００mm | m２ | |
| | -060 | 組床式　高６００mm | m２ | |
| | -070 | 組床式　高７００mm | m２ | |
| | -090 | 組床式　高９００mm | m２ | |
| | -100 | 組床式　高１０００mm | m２ | |
| | -120 | 組床式　高１２００mm | m２ | |
| | -130 | 組床式　高１３００mm | m２ | |
| | -3020 -030 | 置床式　高３００mm | m２ | |
| | -050 | 置床式　高５００mm | m２ | |
| | -060 | 置床式　高６００mm | m２ | |
| | -070 | 置床式　高７００mm | m２ | |

## 床用グレーチング　ー鋼製・亜鉛めっきー　590頁

**床用グレーチング　鋼製　床板**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40310-1010 | -193 | １９×３mm（ＦＢ） | m２ | P.590 |
| | -194 | １９×４．５mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -253 | ２５×３mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -254 | ２５×４．５mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -323 | ３２×３mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -328 | ３２×４．５mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |
| | -383 | ３８×３mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -388 | ３８×４．５mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -385 | ３８×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |
| | -445 | ４４×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　床板（すべり止めタイプ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40310-1030 | -255 | ２５×５×３mm（ＩＢ） | m２ | P.590 |
| | -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |
| | -385 | ３８×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |
| | -445 | ４４×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40310-1020 | -253 | ２５×３mm（ＦＢ） | m２ | P.590 |
| | -254 | ２５×４．５mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト式）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40310-1025 | -253 | ２５×３mm（ＦＢ） | m２ | P.590 |
| | -254 | ２５×４．５mm（ＦＢ） | m２ | |
| | -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（溶接・滑止）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40310-1022 | -255 | ２５×５×３mm（ＩＢ） | m２ | P.590 |
| | -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

**床用グレーチング　鋼製　階段・踏板（ボルト滑止）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40310-1027 | -255 | ２５×５×３mm（ＩＢ） | m２ | P.590 |
| | -2027 -325 | ３２×５×３mm（ＩＢ） | m２ | |

## 床用グレーチング　ーステンレス製、ブランド品ー　591頁

**床用グレーチング　ステンレス製**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40311-1005 | -011 | ＳＭＱ　２０×１３mm　５３．２ｋｇ | m２ | P.591 |
| | -9021 -200 | Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　２０×３０mm　２８．８ｋｇ | m２ | |
| | -210 | Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　２５×３０mm　３４．６ｋｇ | m２ | |
| | -220 | Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ）　３２×３０mm　４２．８ｋｇ | m２ | |
| | -230 | Ｓ４ＩＭＤ（ＩＢ）　２０×３０mm　２８．４ｋｇ | m２ | |
| | -240 | Ｓ４ＩＭＤ（ＩＢ）　２５×３０mm　３２．０ｋｇ | m２ | |
| | -1040 -515 | ＹＪＧ－ＫＧＡ１　１５×１５mm　２２．２ｋｇ | m２ | |
| | -420 | ＹＪＧ－ＫＧＡ１　２０×１５mm　２７．２ｋｇ | m２ | |
| | -220 | ＹＦＧ－４　２０×３０mm　２８．０ｋｇ | m２ | |
| | -225 | ＹＦＧ－４　２５×３０mm　３４．０ｋｇ | m２ | |

## ピット　ー配線・配管・排水用、ブランド品ー　591頁

**ピット　ラインピット　アルミ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40315-1020 | -030 | ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm | m | P.591 |
| | -040 | ＡＣ　ＡＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm | m | |

**ピット　クリーンピット　ステンレス**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40315-1030 | -010 | ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２００mm | m | P.591 |
| | -020 | ＤＱ－１５　ＳＦ１５Ｂ　みぞ幅２５０mm | m | |

**ピット　ピットン　アルミ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40315-2010 | -125 | ＡＰ－Ｔ３　ＡＦＫ－１１　みぞ幅２５０mm | m | P.591 |
| | -132 | ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３００mm | m | |
| | -135 | ＡＰ－Ｔ４　ＡＦＫ－１１　みぞ幅３５０mm | m | |

**ピット　アルグレ　アルミ　ノンスリップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40315-2010 | -520 | ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２００mm | m | P.591 |
| | -525 | ＡＧ２０－２　ＡＦＫ－４　みぞ幅２５０mm | m | |

**ピット　化粧蓋ビュート　ステンレス**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40315-2210 | -010 | ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００Ｎ　ＴＡ－６０みぞ幅２００ | m | P.591 |
| | -020 | ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００Ｎ　ＩＡ－９３みぞ幅２００ | m | |

**ピット　アルミ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40315-1010 -110 | ＡＨ２　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００ｍｍ | m | P.591 |
| -135 | ＡＨ３　Ｄ１６Ｊ　みぞ幅２００ｍｍ | m | |
| | **ピット　ステンレス** | | |
| 40315-1010 -160 | ＳＰＢ－Ｉ　Ｃ８Ｂ　みぞ幅２００ｍｍ | m | P.591 |
| | **ピット　ステンレス溝蓋** | | |
| 40315-1010 -170 | ＡＺＦ　Ｄ０３Ｈ　みぞ幅２００ｍｍ | m | P.591 |
| -180 | ＳＺＦ　Ｃ３Ｂ　みぞ幅２００ｍｍ | m | |
| | **ピット　配線ピット** | | |
| 40315-4020 -020 | ＪＰ－ＷＡＶ－２　ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２００ｍｍ | m | P.591 |
| -025 | ＪＰ－ＷＡＶ－２　ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２５０ｍｍ | m | |
| -4030 -020 | ＪＰ－ＷＡＫ－２　ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２００ｍｍ | m | |
| -025 | ＪＰ－ＷＡＫ－２　ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２５０ｍｍ | m | |
| | **ピット　システムダクト　Ｉ型** | | |
| 40315-4040 -020 | ＪＰ－ＷＡＶ－４　ＳＤ－１５Ｂ　２００×１５０ | m | P.591 |
| -030 | ＪＰ－ＷＡＶ－４　ＳＤ－１５Ｂ　３００×２００ | m | |
| | **ピット　配線用ピットカバー　ステンレス** | | |
| 40315-4050 -110 | ＥＰＡ－２５６０　ＧＨＹ－ＥＰ　みぞ幅２００ｍｍ | m | P.591 |
| | **ピット　配線用ピットカバー　ステンレス目地** | | |
| 40315-4050 -120 | ＥＰＢ－３０６０　ＧＨＹ－ＥＰ　みぞ幅２５０ｍｍ | m | P.591 |
| | **ピット　排水用ピットカバー　ステンレス** | | |
| 40315-4050 -130 | ＦＰＨ－２５４　ＧＨＹ－Ｃ４　みぞ幅２００ｍｍ | m | P.591 |
| -140 | ＦＰＨ－３０４　ＧＨＹ－Ｃ４　みぞ幅２５０ｍｍ | m | |
| | **ピット　マーベルトラフ** | | |
| 40315-5510 -020 | 成型排水溝　幅２００×長２０００ｍｍ | m | P.591 |
| | **ピット　マーベルリード** | | |
| 40315-5515 -020 | 幅２００×長５００ｍｍ | m | P.591 |

## 階段用すべり止め　592頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **階段用すべり止め　焼付階段マット** | | |
| 40111-0500 -010 | Ｔ－９００　幅２６０×長９００ｍｍ | 枚 | P.592 |
| -020 | Ｓ－１０００　幅２５５×長１０４０ｍｍ | 枚 | |
| | **階段用すべり止め　階段ゴムマット** | | |
| 40111-0510 -015 | ＬＣＭ－３００　幅３００×長１０００ｍｍ | 枚 | P.592 |
| -020 | ＭＳＢ－２９０　幅２９０×長１０００ｍｍ | 枚 | |
| | **階段用すべり止め　踊場ゴムマット** | | |
| 40111-0520 -010 | ＯＬＭ、ＯＭＢ１０００　幅１０００×長１０００ | 枚 | P.592 |
| | **階段用すべり止め　パルステップ** | | |
| 40111-1010 -022 | ＫＧＦ５１６　幅３５×高１８ｍｍ | m | P.592 |
| -026 | ＫＧＦ５１４　幅４０×高１８ｍｍ | m | |
| -045 | ＫＧ４００Ｐ　幅４０×高１８ｍｍ | m | |
| -047 | ＫＧ５０５Ｐ　幅５０×高１８ｍｍ | m | |
| -052 | ＡＦ３５Ｐ　幅３５×高１８ｍｍ | m | |
| -055 | Ａ４０Ｐ　幅４０．５×高１８ｍｍ | m | |
| | **階段用すべり止め　コンタックス** | | |
| 40111-2010 -035 | ＳＳ３５ＣＸ　幅３５×高１８ｍｍ | m | P.592 |
| -045 | ＳＳ４０ＮＣＸ　幅４０×高１８．５ｍｍ | m | |
| | **階段用すべり止め　ＳＳノンスリップ** | | |
| 40111-2510 -030 | ＳＳＤ３　幅３５×高１７ｍｍ | m | P.592 |
| -040 | ＳＳＤ４　幅４０×高１８ｍｍ | m | |
| -050 | ＳＳＤ５　幅５０×高１８ｍｍ | m | |
| | **階段用すべり止め　セーフティ・ウォーク** | | |
| 40111-3010 -100 | タイプＡ　ロール　幅１００×長１８０００ｍｍ | 巻 | P.592 |
| -3020 -020 | タイプＢ　シート　幅１５０×長６１０ｍｍ　５枚 | パック | |
| -3030 -010 | タイプＣ　ロール　幅１５０×長１８０００ｍｍ | 巻 | |
| -3040 -010 | タイプＤ　ロール　幅３０５×長１８０００ｍｍ | 巻 | |
| | **階段用すべり止め　ゼオン消音マット** | | |
| 40111-3510 -050 | ＢＴ－１　ステップ　幅２４０×長８１０ｍｍ | 枚 | P.592 |
| -060 | ＢＴ－２　ステップ　幅２７３．５×長１１５０ｍｍ | 枚 | |
| -070 | ＢＴ－３　踊場　幅７１０×長９９０ｍｍ | 枚 | |
| -010 | ＦＳ　ステップ　幅２４０×長８１０ｍｍ | 枚 | |
| -020 | ＦＷ　広幅ステップ　幅２７３．５×長１１５０ｍｍ | 枚 | |
| -030 | ＦＯ　踊場　幅７１０×長９９０ｍｍ | 枚 | |
| | **階段用すべり止め　タキステップ** | | |
| 40111-3700 -045 | ３Ｗ　幅３２０×長９００ｍｍ | 枚 | P.592 |
| -047 | ３Ｗ　幅３２０×長１２００ｍｍ | 枚 | |
| -070 | ５Ｗ　幅５００×長９２０ｍｍ | 枚 | |
| | **階段用すべり止め　ハイステップ（アート）** | | |
| 40111-4112 -115 | Ｓ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８ｍｍ | m | P.592 |
| -4114 -125 | Ｓ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８ｍｍ | m | |
| -127 | Ａ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８ｍｍ | m | |
| -4116 -130 | Ａ－３７Ｓ　幅３７×高１８ｍｍ | m | |
| -4118 -135 | ＳＣ－３７Ｓ　幅３７×高１８ｍｍ | m | |
| -4120 -140 | ＳＣ－４２Ｓ　幅４２×高１８ｍｍ | m | |
| -4122 -150 | ＡＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８ｍｍ | m | |
| -4124 -160 | ＡＣ－４２Ｄ・Ｌ　幅４２×高１８ｍｍ | m | |
| -4126 -170 | ＢＣ－３７Ｄ・Ｌ　幅３７×高１８ｍｍ | m | |
| | **階段用すべり止め　ハイステップ（スリム）** | | |
| 40111-4060 -036 | ＮＳＰ－３５Ｓ・Ｆ　幅３５×高１８ｍｍ | m | P.592 |
| -041 | ＮＳＰ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７ｍｍ | m | |
| -042 | ＮＳＣ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１７ｍｍ | m | |
| -039 | ＮＡＰ－４０Ｓ・Ｆ　幅４０×高１８ｍｍ | m | |
| | **階段用すべり止め　ハイステップ（ジュータン）** | | |
| 40111-4016 -110 | ＳＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４ｍｍ | m | P.592 |
| -210 | ＢＪ－４０Ｇ　幅４０×高２４ｍｍ | m | |
| | **階段用すべり止め　ハイステップ（リニューアル）** | | |
| 40111-4020 -150 | ＡＭ－５０Ｓ　幅５０×高２３ｍｍ | m | P.592 |
| -165 | ＡＭ－６５Ｓ　幅６５×高３５ｍｍ | m | |
| | **階段用すべり止め　ノンスリップ** | | |
| 40111-8010 -135 | ＹＭＳ－３３５　幅３５×高１８ｍｍ | m | P.592 |
| -235 | ＹＭＳ－３３５Ｊ　幅３５×高１８ｍｍ | m | |
| -240 | ＹＭＳ－３４０　幅４０×高１８ｍｍ | m | |
| -245 | ＹＭＳ－３４０Ｊ　幅４０×高１８ｍｍ | m | |
| -250 | ＹＭＳ－３５０　幅５０×高２０ｍｍ | m | |

## ジョイナー・柱コーナー　592頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ジョイナー　金属ジョイナー** | | |
| 40090-2010 -020 | Ｈ５　厚０．２５×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | P.592 |
| -030 | Ｈ５　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ | 本 | |
| -040 | Ｈ６　厚０．２５×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -050 | Ｈ６　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ | 本 | |
| -060 | Ｈ９　厚０．２５×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -070 | Ｈ１２　厚０．２５×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -080 | Ｈ１５　厚０．３０×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -2020 -010 | Ａ５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -020 | Ａ５　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ | 本 | |
| -030 | コ５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -040 | コ５　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ | 本 | |
| -050 | Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -060 | Ｌ１５　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ | 本 | |
| | **ジョイナー　住宅用ジョイナー** | | |
| 40090-2210 -010 | Ｈ５．５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | P.592 |
| -020 | Ｈ６．５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -110 | コ５．５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛ハゼ付 | 本 | |
| -210 | 出隅５Ａ　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -310 | Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| -320 | Ｌ４０　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛 | 本 | |
| | **ジョイナー　ビル用ジョイナー** | | |
| 40090-2220 -010 | Ｈ３．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ　塩化ビニル | 本 | P.592 |
| -020 | Ｈ６．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ　塩化ビニル | 本 | |
| -030 | Ｈ９．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ　塩化ビニル | 本 | |
| -040 | Ｈ１２．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ塩化ビニル | 本 | |
| | **柱コーナー　パルコーナー** | | |
| 40090-3020 -020 | ＨＣ３０３０　幅３０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス | 本 | P.592 |
| -025 | ＨＣ４０３０　幅４０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス | 本 | |
| -030 | ＨＣＢ３０３０　幅３０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス | 本 | |
| -035 | ＨＣＢ４０３０　幅４０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス | 本 | |

## 天井点検口　593頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **天井点検口　一般タイプ** | | |
| 40321-5010 -010 | 額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角 | 個 | P.593 |
| -020 | 額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | |
| -030 | 額縁型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角 | 個 | |
| -5020 -010 | 目地・額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角 | 個 | |
| -020 | 目地・額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | |
| -030 | 目地・額縁型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角 | 個 | |
| -5030 -010 | 目地型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角 | 個 | |
| -020 | 目地型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | |
| -030 | 目地型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角 | 個 | |

## 天井点検口　ーブランド品ー　593頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **天井点検口　シーリングハッチＣＤＺ** | | |
| 40321-1010 -010 | 額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角 | 個 | P.593 |
| -020 | 額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | |
| | **天井点検口　ハイハッチＡＴ** | | |
| 40321-1020 -100 | 気密型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角 | 個 | P.593 |
| -200 | 気密型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角 | 個 | |

## 床点検口　593頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **床点検口　屋内用　一般型貼物用** | | |
| 40325-5010 -110 | アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.593 |
| -120 | アルミ目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -160 | アルミ目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -170 | アルミ目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -210 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -220 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -260 | ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -270 | ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |
| | **床点検口　屋内用　一般型充填用** | | |
| 40325-5020 -110 | アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | P.593 |
| -120 | アルミ目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -160 | アルミ目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -170 | アルミ目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -210 | ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -220 | ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角 | 個 | |
| -260 | ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | |
| -270 | ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |

## 床点検口　ーブランド品ー　593頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **床点検口　フロアーハッチＭＳＥＭ** | | |
| 40325-3010 -145 | ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角 | 個 | P.593 |
| -160 | ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角 | 個 | |

**床点検口　フロアーハッチＭＳＥＳ**

40325-3010 -170 ステンレス目地　鍵付　４５０mm角　個　P.593

**床点検口　フロアーハッチＭＫＰ－８Ｓ**

40325-3020 -124 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.593
-126 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個

**床点検口　アンダーハッチＦＡＧＰ**

40325-1030 -210 アルミ目地　鍵無　４５０mm角　個　P.593

**床点検口　アンダーハッチＦＡＧＭ**

40325-1030 -220 アルミ目地　鍵無　４５０mm角　個　P.593

**床点検口　ニューハッチＦ**

40325-3050 -114 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.593
-116 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個

**床点検口　ニューハッチＢＢＳ**

40325-3050 -154 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.593
-156 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個

**床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－４５ＣＴ－１**

40325-3070 -146 ステンレス目地　鍵付　４５０mm角　個　P.593

**床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－６０ＣＴ－１**

40325-3070 -161 ステンレス目地　鍵付　６００mm角　個　P.593

**床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－７５ＣＴ－１**

40325-3070 -176 ステンレス目地　鍵付　７５０mm角　個　P.593

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－３０ＦＣＴ**

40325-3070 -430 ステンレス目地　鍵無　３００mm角　個　P.593

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－３５ＦＣＴ**

40325-3070 -435 ステンレス目地　鍵無　３５０mm角　個　P.593

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＣＴ**

40325-3080 -005 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.593

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＣＴ**

40325-3080 -010 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個　P.593

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＨＷ**

40325-3080 -020 ステンレス目地　鍵無　４５０mm角　個　P.593

**床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＨＷ**

40325-3080 -030 ステンレス目地　鍵無　６００mm角　個　P.593

## インサート　594頁

**インサート　Ｙインサート**

40051-2000 -110 Ｍ１２　Ｄ１９×７５　個　P.594
-120 Ｍ１２　Ｄ１９×１００　個
-130 Ｍ１６　Ｄ２５×１００　個

**インサート　ＰＴインサート**

40051-2000 -610 Ｍ１０　Ｄ１３×４５　個　P.594

**インサート　Ｓインサート**

40051-2000 -312 Ｍ１２　Ｄ１９×５０　個　P.594

**インサート　Ｏインサート**

40051-2000 -500 Ｍ２０　Ｄ３２×１５０　個　P.594

**インサート　ＦＣＩインサート**

40051-2000 -510 Ｍ１０　（ＦＣＩ　Ｍ１０Ｎ×４３）　個　P.594
-512 Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×６０）　個
-514 Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×Ｃ８４）　個
-516 Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×６５・８５）　個
-518 Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×Ｃ１１１）　個
-520 Ｍ２０　（ＦＣＩ　Ｍ２０Ｎ×１００）　個
-524 Ｍ２４　（ＦＣＩ　Ｍ２４Ｎ×１２０）　個

**インサート　プロテックＰコン**

40051-7200 -110 Ｍ１２　ＳＩ－３５－Ｍ１２　個　P.594
-120 Ｍ１２　ＳＩ－５０－Ｍ１２　個

**インサート　ＺＳインサート**

40051-7200 -210 Ｍ１２　ＺＳ－３５－１２　床版間詰コンクリート用　個　P.594

**インサート　ＥＫＦ高ナット**

40051-1500 -416 Ｍ１６×５０　ＥＫＦ１６０５０　個　P.594

**インサート　ＫＴＳインサート**

40051-1500 -712 Ｍ１２×５０　ＫＴＳ１２０５０　個　P.594

**インサート　ＳＵＳＫＴＳインサート**

40051-1500 -616 Ｍ１６×７５　ＫＴＳ１６０７５　ステンレス製　個　P.594

**インサート　セラミックインサート**

40051-7100 -010 Ｍ１０（ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０）　個　P.594
-020 Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０）　個
-025 Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ８４）　個
-030 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０）　個
-070 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ８０）　個
-035 Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ１１６）　個

**インサート　クギプラエース**

40051-5000 -110 Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　個　P.594

**インサート　エアロンサート**

40051-5000 -310 Ｗ３／８×８０　結露防止用　適用断熱材厚５０mm　個　P.594

**インサート　サビレスインサート**

40051-5000 -410 Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　樹脂釘付　個　P.594

**インサート　ＮＣダンネツサート**

40051-5000 -510 Ｗ３／８×３０　断熱材スラブ用　鉄釘３本足　個　P.594
-520 Ｗ１／２×５０　断熱天井用　個

**インサート　テーパーサート**

40051-5000 -610 Ｗ３／８×４８　テーパースラブ用　個　P.594

**インサート　ＰＣニューサート**

40051-5000 -810 Ｗ３／８　プレキャストコンクリート用　個　P.594
-820 Ｗ１／２　プレキャストコンクリート用　個

**インサート　デッキエース**

40051-5000 -910 Ｗ３／８×３０　デッキプレート用　個　P.594
-920 Ｗ１／２×６０　デッキプレート用　個

**インサート　自在インサート**

40051-5000 -210 Ｗ３／８　Ｖ型　合板型枠用　個　P.594

**インサート　ポパイ２**

40051-6000 -112 Ｗ３／８　Ｐ３０２０　軽天専用　釘付　個　P.594

**インサート　ケイホール**

40051-6000 -120 Ｗ３／８　ＫＨ３０３０　軽天用　釘処理不要　個　P.594

**インサート　ツインカット**

40051-6000 -130 Ｗ３／８　ＴＣ３０３０　設備用　樹脂釘付　個　P.594

**インサート　スパイカー**

40051-6000 -135 Ｗ３／８　Ｓ３０４０　重設備用　釘付　個　P.594

**インサート　カラーストロング**

40051-6000 -145 Ｗ３／８　ＣＳ３０４０　重設備用　樹脂釘タイプ　個　P.594

**インサート　デッキパンチ**

40051-6000 -240 Ｗ３／８　ＤＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.594

**インサート　プレートハンガー**

40051-6000 -270 Ｗ３／８　ＰＨ３０３０　デッキ一般設備用　個　P.594

**インサート　キーストンパンチ**

40051-6000 -280 Ｗ３／８　ＫＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.594

**インサート　スプリングハンガー**

40051-6000 -310 Ｗ３／８　ＳＨ３０５０　デッキ重設備用　個　P.594

**インサート　スプリングハンガーＳＨＺ**

40051-6000 -320 Ｗ３／８　ＳＨＺ３０５０　耐火被覆吹付用　個　P.594

**インサート　スライダートＣＳＤ**

40051-6000 -350 Ｗ３／８　ＣＳＤ３０２５　断熱天井用　釘付　個　P.594

**インサート　断熱インサート**

40051-6000 -410 Ｗ３／８　ＧＳＤ３０２５　断熱天井用　釘無し　個　P.594

## かすがい・箱金物　594頁

**かすがい**

40360-1100 -509 径６×長９０mm　本　P.594
-512 径６×長１２０mm　本
-912 径９×長１２０mm　本
-915 径９×長１５０mm　本
-918 径９×長１８０mm　本
-718 径１２×長１８０mm　本
-721 径１２×長２１０mm　本
-724 径１２×長２４０mm　本

**手違いかすがい**

40360-1300 -609 径６×長９０mm　本　P.594
-612 径６×長１２０mm　本

**逆目くぎ**

40360-2100 -050 径５×長５０mm　本　P.594
-065 径５×長６５mm　本

**箱金物**

40360-4100 -110 幅５０×板厚４．５×あき１０５×全長３００mm　個　P.594
-120 幅５０×板厚４．５×あき１２０×全長３００mm　個

## ラス　595頁

**メタルラス　平ラス**

41010-3010 -010 旧０号　６１０×１８２９　０．３５ｋｇ　m2　P.595
-011 Ｆ４５０　旧１号　６１０×１８２９　０．４５ｋｇ　m2
-012 Ｆ５００　旧２号　６１０×１８２９　０．５０ｋｇ　m2
-013 Ｆ７００　旧３号　６１０×１８２９　０．７０ｋｇ　m2
-014 Ｆ１０５０旧４号　６１０×１８２９　１．０５ｋｇ　m2

## ラス　－ブランド品－　595頁

**ラス　波形ラス１号**

41011-1311 -091 ０．５～０．７×９１４×１８２９mm　m2　P.595

**ラス　ハイラス＃９００**

41011-1320 -061 ０．５×６０５×１８２９mm　m2　P.595

**ラス　ラス型枠　ＲＫ－７５０**

41011-6110 -020 ０．５×７５０×２０００mm　m2　P.595

**ラス　ラス型枠　ＲＫ－６００**
41011-6110 -030 ０．５×６００×２０００mm　ｍ２　P.595

**ラス　波形ラス　１号　ダイヤモンド印**
41011-6401 -010 ０．５～０．７×９１４×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　ワイドラス　＃１８波**
41011-6402 -110 ０．７～１．０×９３０×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　ワイドラス　＃１９波**
41011-6402 -120 ０．７～１．０×９３０×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　ワイドラス　＃２０平**
41011-6402 -130 ０．７～１．０×９３０×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　ＳＤラス　１号**
41011-6403 -010 ０．７～１．０×９１４×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　富士波デーラスＭ**
41011-4510 -019 ０．１９×６６０×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　富士波定尺ラスシート**
41011-4515 -010 ０．４×７１４×１８３０mm　ｍ２　P.595

**ラス　ハッピーラス　波形１号**
41011-5910 -020 ９３０×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　ヤマリブ　特１号**
41011-9110 -010 ０．３×９３０×１８３０mm　ｍ２　P.595

**ラス　ヤマリブ　特２号**
41011-9110 -020 ０．４×９３０×１８３０mm　ｍ２　P.595

**ラス　ヤマリブ　特３号**
41011-9110 -030 ０．５×９３０×１８３０mm　ｍ２　P.595

**ラス　ヤマプレックスⅡ型　特２号**
41011-9115 -022 ０．４×６１０×１８３０mm　ｍ２　P.595

**ラス　ヤマプレックスⅢ型　特１号**
41011-9115 -031 ０．３×９３０×１８３０mm　ｍ２　P.595

**ラス　ヤマコマイ　Ａ６－９**
41011-9120 -010 ０．６×８００×２７４０mm　ｍ２　P.595

**ラス　ＹＭプラスリブ　Ｔ型－１Ｂ**
41011-9125 -110 ０．３×９３０×１８７０mm　ｍ２　P.595

**ラス　ＹＭラスシート　ＬＳ－１**
41011-9130 -010 ０．１９×６８０×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　ヤマコンリブ　０６－９０**
41011-9138 -010 ０．６×９００×２０００mm　ｍ２　P.595

**ラス　ＹＭ式波形ラス　特１号**
41011-9145 -011 ０．６×９１０×１８２９mm　ｍ２　P.595

**ラス　ヤマコンエース　特２号**
41011-9150 -040 ０．４×９００×１８３０mm　ｍ２　P.595

## せっこうプラスター　596頁

**せっこうプラスター**
41040-2020 -010 Ｂ－ＹＮ　２０ｋｇ／袋　袋　P.596

## 糊類　596頁

**糊類　ｈｉメトローズ**
41040-4020 -010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.596

**糊類　メトセル**
41040-4040 -010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.596

**糊類　ニューモルター**
41040-4030 -010 化学糊（混和用）　７５ｇ／袋　袋　P.596

**糊類　マーポローズエース**
41040-4010 -010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.596

**糊類　角又糊**
41040-4050 -020 天然糊　１８Ｌ缶　缶　P.596

## パーライト　596頁

**パーライト　太平洋パーライト**
41081-6110 -030 黒曜石　３号　１００Ｌ／袋　袋　P.596
-040 黒曜石　４号　１００Ｌ／袋　袋

**パーライト　三井パーライト**
41081-8830 -010 真珠岩　Ｃ　５．０mm以下　１００Ｌ／袋　袋　P.596
-020 真珠岩　Ａ　１．２mm以下　１００Ｌ／袋　袋

## 着色剤　596頁

**着色剤　マイン**
41151-9210 -010 赤　５００ｇ／袋　袋　P.596
-020 茶　５００ｇ／袋　袋
-060 小豆　５００ｇ／袋　袋
-070 栗Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-090 赤茶　５００ｇ／袋　袋
-100 緑　５００ｇ／袋　袋
41151-9210 -120 草　５００ｇ／袋　袋　P.596
-130 青Ｂ　５００ｇ／袋　袋
-140 空Ａ　５００ｇ／袋　袋
-150 白　５００ｇ／袋　袋
-180 山吹Ａ　５００ｇ／袋　袋
-190 焦茶　５００ｇ／袋　袋
-200 オレンジ　５００ｇ／袋　袋

**着色剤　マイン（バイエル）**
41151-9220 -010 赤　５００ｇ／袋　袋　P.596
-020 茶　５００ｇ／袋　袋
-030 黒　５００ｇ／袋　袋
-050 小豆　５００ｇ／袋　袋
-060 緑　５００ｇ／袋　袋
-070 山吹　５００ｇ／袋　袋

## プレミックス調合モルタル　－建築用下地調整塗材－　597頁

**プレミックス調合モルタル　セメント系下地調整塗材**
41112-0030 -010 Ｃ－１　塗厚０．５～１mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋　P.597
-020 Ｃ－２　塗厚１～３mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-030 ＣＭ－１　塗厚３～１０mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-040 ＣＭ－２　塗厚３～１０mm程度　容量２５ｋｇ／袋　袋

## プレミックス調合モルタル　－ブランド品－　597頁

**プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ１**
41111-2520 -010 カチオン系下地調整塗材　１２ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ２**
41111-2520 -020 カチオン系下地調整塗材　１４ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　ハイモル　補修用**
41111-2010 -040 左官用軽量モルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　ライトモルタル**
41111-0820 -010 軽量既調合セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　フジモル**
41111-7110 -005 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　ラスモル**
41111-7110 -010 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　ラスモルⅡ**
41111-7110 -020 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　プレモルＬ**
41111-7150 -010 軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－２**
41111-2510 -010 薄層用下地調整　２０ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　スタミックＬ**
41111-4640 -010 スタミックＲの軽量化型　２５ｋｇ　セット　P.597

**プレミックス調合モルタル　スタミックＲ**
41111-4628 -010 炭素繊維補強型カチオン系ポリマー　２３．４ｋｇ　セット　P.597

**プレミックス調合モルタル　タフエース＃１０**
41111-7160 -010 断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　タフエース＃３０**
41111-7160 -020 大断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　エレホン＃４１５**
41111-0610 -010 欠損補修、急硬性補修用　２５ｋｇ　袋　P.597
-020 欠損補修、急硬性補修用　１０ｋｇ　袋

**プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－Ｌ**
41111-2510 -050 軽量型断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　モルタロー**
41111-2530 -010 カチオン系軽量断面修復材　１０ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタルシーカクイックＳｅｔ４５**
41111-8020 -010 急硬床補修　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　ＮＥＭ－ＴＰ**
41111-4654 -010 超微粒子高炉スラグ系高耐久性ポリマー　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－０**
41111-2510 -040 鉄筋防錆・下地強化　１０ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　エスレベル（生）**
41111-2315 -010 セルフレベリング材　セメント系　ｍ３　P.597

**プレミックス調合モルタル　太平洋ＳＬ**
41111-0810 -010 セルフレベリング材　セメント系床下地材　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　チチブＳＬ**
41111-4415 -010 セルフレベリング材　セメント系　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　チチブジャストレベラー**
41111-4420 -010 セルフレベリング材　セメント系基礎天端材２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　ＳＬフローＧ**
41111-0510 -010 セルフレベリング材　セメント系　速硬・速乾型　ｍ３　P.597

**プレミックス調合モルタル　床レベラーＧ**
41111-0510 -020 セルフレベリング材　セメント系速硬・速乾２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　タフレベラーGプラス**

41111-0510 -030 セルフレベリング材　高強度・超速硬型　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　タフエースエマルジョン**

41111-7160 -030 タフエース用　１８ｋｇ　缶　P.597

**プレミックス調合モルタル　ユニモル**

41111-0815 -040 既調合補修用、目違い　２５ｋｇ　袋　P.597

**プレミックス調合モルタル　ハイガード**

41111-4650 -010 超微粒子高炉スラグ系高耐久性表面被覆材　２０ｋｇ　袋　P.597

## 木製建具　ー注文品ー　598頁

**木製建具　荒間無地障子　スプルース**

43040-1065 -010 高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.598

**木製建具　荒間窓障子　スプルース**

43040-1070 -010 高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.598

**木製建具　横繁無地障子　スプルース**

43040-1075 -010 高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.598

**木製建具　横繁窓障子　スプルース**

43040-1080 -010 高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.598

**木製建具　無地フラッシュ戸　ラワン合板**

43040-2010 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　無地フラッシュ戸　しな合板**

43040-2020 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　無地フラッシュ戸　プリント合板**

43040-2030 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　無地フラッシュ戸　オレフィンシート合板**

43040-2050 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　無地フラッシュ戸　メラミン化粧合板**

43040-2060 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　両面落としフラッシュ戸　ラワン合板**

43040-2610 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　両面落としフラッシュ戸　しな合板**

43040-2620 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　両面落としフラッシュ戸　プリント合板**

43040-2630 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　両面落フラッシュ戸オレフィンシート合板**

43040-2650 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　両面落フラッシュ戸　メラミン化粧合板**

43040-2660 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　立額入りフラッシュ戸　ラワン合板**

43040-2710 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　立額入りフラッシュ戸　しな合板**

43040-2720 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　立額入りフラッシュ戸　プリント合板**

43040-2730 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　立額入フラッシュ戸オレフィンシート合板**

43040-2750 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　立額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板**

43040-2760 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　小額入りフラッシュ戸　ラワン合板**

43040-2810 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　小額入りフラッシュ戸　しな合板**

43040-2820 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　小額入りフラッシュ戸　プリント合板**

43040-2830 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　小額入フラッシュ戸オレフィンシート合板**

43040-2850 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　小額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板**

43040-2860 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　戸襖フラッシュ戸　両面ラワン合板**

43040-2370 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具　戸襖フラッシュ戸　片面プリント合板**

43040-2380 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具戸襖フラッシュ戸片面オレフィンシート合板**

43040-2390 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

**木製建具ふすま（両面）米杉（カシュー塗、茶・黒）**

43040-2410 -020 高１８００×幅９００ｍｍ　本　P.598

**木製建具ふすま（片面）米杉（カシュー塗、茶・黒）**

43040-2420 -020 高１８００×幅９００ｍｍ　本　P.598

**木製建具　天袋・地袋　米杉（カシュー塗、茶・黒）**

43040-2510 -020 高４５０～６００×幅９００ｍｍ　本　P.598

## 量産ふすま　598頁

**量産ふすま　ダンフスマ　プラスチック縁**

43111-6010 -010 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）両面新鳥の子　本　P.598
-020 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子　本
-030 高１８５０×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子　本
-041 高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）両面新鳥の子　本
-042 高６００×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子　本
-043 高６００×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子　本
-110 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）片面ビニル紙　本
-141 高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）片面ビニル紙　本

## ビル用アルミサッシ　ー枠見込７０ｍｍー　599頁

**ビル用アルミサッシ　引違い窓**

44010-1004 -120 幅１２００×高４００ｍｍ　窓　P.599
-1006 -090 幅９００×高６００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高６００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高６００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高６００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高６００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高６００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高６００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高６００ｍｍ　窓
-1009 -090 幅９００×高９００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高９００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高９００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高９００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高９００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高９００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高９００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高９００ｍｍ　窓
-1011 -120 幅１２００×高１１００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高１１００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高１１００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高１１００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高１１００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高１１００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高１１００ｍｍ　窓
-1012 -120 幅１２００×高１２００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高１２００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高１２００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高１２００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高１２００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高１２００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高１２００ｍｍ　窓
-1013 -120 幅１２００×高１３００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高１３００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高１３００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高１３００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高１３００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高１３００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高１３００ｍｍ　窓
-1015 -140 幅１４００×高１５００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高１５００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高１５００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高１５００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高１５００ｍｍ　窓
-190 幅１９００×高１５００ｍｍ　窓

**ビル用アルミサッシ　引違い窓（中桟入り）**

44010-1020 -150 幅１５００×高１７００ｍｍ　窓　P.599
-170 幅１７００×高１７００ｍｍ　窓
-1022 -150 幅１５００×高１８００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高１８００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高１８００ｍｍ　窓
-200 幅２０００×高１８００ｍｍ　窓
-1019 -150 幅１５００×高１９００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高１９００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高１９００ｍｍ　窓
-200 幅２０００×高１９００ｍｍ　窓
-1026 -150 幅１５００×高２０００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高２０００ｍｍ　窓
-180 幅１８００×高２０００ｍｍ　窓
-200 幅２０００×高２０００ｍｍ　窓

**ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）**

44010-2006 -040 幅４００×高６００ｍｍ　窓　P.600
-060 幅６００×高６００ｍｍ　窓
-080 幅８００×高６００ｍｍ　窓
-090 幅９００×高６００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高６００ｍｍ　窓
-2009 -060 幅６００×高９００ｍｍ　窓
-080 幅８００×高９００ｍｍ　窓
-090 幅９００×高９００ｍｍ　窓
-125 幅１２００×高９００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高９００ｍｍ　窓
-2010 -080 幅８００×高１０００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高１０００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高１０００ｍｍ　窓
-2011 -060 幅６００×高１１００ｍｍ　窓
-090 幅９００×高１１００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高１１００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高１１００ｍｍ　窓
-2012 -080 幅８００×高１２００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高１２００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高１２００ｍｍ　窓
-2013 -060 幅６００×高１３００ｍｍ　窓
-080 幅８００×高１３００ｍｍ　窓
-090 幅９００×高１３００ｍｍ　窓

44010-2013 -120 幅１２００×高１３００ｍｍ 窓 P.600
-150 幅１５００×高１３００ｍｍ 窓
-2015 -060 幅６００×高１５００ｍｍ 窓
-090 幅９００×高１５００ｍｍ 窓

**ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（竪骨入り）**

44010-2009 -140 幅１４００×高９００ｍｍ 窓 P.600
-160 幅１６００×高９００ｍｍ 窓
-180 幅１８００×高９００ｍｍ 窓
-2011 -180 幅１８００×高１１００ｍｍ 窓

**ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（中骨入り）**

44010-2017 -060 幅６００×高１７５０ｍｍ 窓 P.600
-080 幅８００×高１７５０ｍｍ 窓
-2018 -060 幅６００×高１８００ｍｍ 窓
-2019 -060 幅６００×高１９００ｍｍ 窓
-080 幅８００×高１９００ｍｍ 窓

**ビル用アルミサッシ　すべり出し窓**

44010-3004 -060 幅６００×高４００ｍｍ 窓 P.600
-080 幅８００×高４００ｍｍ 窓
-3006 -060 幅６００×高６００ｍｍ 窓
-080 幅８００×高６００ｍｍ 窓
-120 幅１２００×高６００ｍｍ 窓
-3009 -120 幅１２００×高９００ｍｍ 窓

**ビル用アルミサッシ　竪軸回転窓**

44010-3510 -010 幅８００×高６００ｍｍ 窓 P.600
-020 幅８００×高９００ｍｍ 窓
-030 幅１２００×高１０００ｍｍ 窓

## ビル用アルミドア　ー枠見込７０ｍｍー　600頁

**ビル用アルミドア　腰パネルドア　レバーハンドル錠**

44010-4018 -082 幅８００×高１８００ｍｍ（片開き） 組 P.600
-162 幅１６００×高１８００ｍｍ（両開き） 組
-4020 -082 幅８００×高２０００ｍｍ（片開き） 組
-162 幅１６００×高２０００ｍｍ（両開き） 組

**ビル用アルミドア　ガラスドア　レバーハンドル錠**

44010-4518 -082 幅８００×高１８００ｍｍ（片開き） 組 P.600
-162 幅１６００×高１８００ｍｍ（両開き） 組
-4520 -082 幅８００×高２０００ｍｍ（片開き） 組
-162 幅１６００×高２０００ｍｍ（両開き） 組

## ビル用防音アルミサッシ　ー枠見込７０ｍｍー　601頁

**ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（クレセント式）**

44050-1111 -130 幅１３００×高１１００ｍｍ 窓 P.601
-140 幅１４００×高１１００ｍｍ 窓
-150 幅１５００×高１１００ｍｍ 窓
-160 幅１６００×高１１００ｍｍ 窓
-170 幅１７００×高１１００ｍｍ 窓
-180 幅１８００×高１１００ｍｍ 窓
-1112 -130 幅１３００×高１２００ｍｍ 窓
-140 幅１４００×高１２００ｍｍ 窓
-150 幅１５００×高１２００ｍｍ 窓
-160 幅１６００×高１２００ｍｍ 窓
-170 幅１７００×高１２００ｍｍ 窓
-180 幅１８００×高１２００ｍｍ 窓

**ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（グレモン式）**

44050-1011 -130 幅１３００×高１１００ｍｍ 窓 P.601
-140 幅１４００×高１１００ｍｍ 窓
-150 幅１５００×高１１００ｍｍ 窓
-160 幅１６００×高１１００ｍｍ 窓
-1012 -130 幅１３００×高１２００ｍｍ 窓
-140 幅１４００×高１２００ｍｍ 窓
-150 幅１５００×高１２００ｍｍ 窓
-160 幅１６００×高１２００ｍｍ 窓
-170 幅１７００×高１２００ｍｍ 窓
-180 幅１８００×高１２００ｍｍ 窓
-1013 -130 幅１３００×高１３００ｍｍ 窓
-140 幅１４００×高１３００ｍｍ 窓
-150 幅１５００×高１３００ｍｍ 窓
-160 幅１６００×高１３００ｍｍ 窓
-170 幅１７００×高１３００ｍｍ 窓
-180 幅１８００×高１３００ｍｍ 窓
-190 幅１９００×高１３００ｍｍ 窓
-1017 -150 幅１５００×高１７５０ｍｍ 中桟入り 窓
-160 幅１６００×高１７５０ｍｍ 中桟入り 窓
-170 幅１７００×高１７５０ｍｍ 中桟入り 窓
-180 幅１８００×高１７５０ｍｍ 中桟入り 窓
-190 幅１９００×高１７５０ｍｍ 中桟入り 窓
-1019 -160 幅１６００×高１９００ｍｍ 中桟入り 窓
-170 幅１７００×高１９００ｍｍ 中桟入り 窓
-180 幅１８００×高１９００ｍｍ 中桟入り 窓
-190 幅１９００×高１９００ｍｍ 中桟入り 窓

**ビル用防音アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）**

44050-2006 -080 幅８００×高６００ｍｍ 窓 P.601
-120 幅１２００×高６００ｍｍ 窓
-140 幅１４００×高６００ｍｍ 窓
-150 幅１５００×高６００ｍｍ 窓
-160 幅１６００×高６００ｍｍ 窓
-170 幅１７００×高６００ｍｍ 窓
-180 幅１８００×高６００ｍｍ 窓

## ビル用アルミサッシ　ー付属品ー　601頁

**ビル用アルミサッシ（付属品）　アングル**

44060-1010 -010 幅２０×高１５×厚２．０ｍｍ ｍ P.601
44060-1010 -020 幅２０×高２０×厚２．０ｍｍ ｍ P.601
-030 幅２０×高３０×厚２．０ｍｍ ｍ
-040 幅２０×高４５×厚２．０ｍｍ ｍ

**ビル用アルミサッシ（付属品）　皿板（水切）**

44060-1030 -010 幅６７×高１２～１５×厚１．５ｍｍ ｍ P.601
-020 幅７７×高１２～１５×厚１．５ｍｍ ｍ
-030 幅８７×高１２～１５×厚１．５ｍｍ ｍ
-040 幅１１０×高２０×厚１．５ｍｍ ｍ
-050 幅１２０×高２０×厚１．５ｍｍ ｍ
-060 幅１３０×高２０×厚１．５ｍｍ ｍ

**ビル用アルミサッシ（付属品）　膳板**

44060-1020 -010 幅３０×高２５×厚１．５～１．８ｍｍ ｍ P.601
-013 幅３５×高２５×厚１．５～１．８ｍｍ ｍ
-017 幅４５×高２５×厚１．５～１．８ｍｍ ｍ
-020 幅５０×高２５×厚１．５～１．８ｍｍ ｍ
-030 幅５５×高２５×厚１．５～１．８ｍｍ ｍ
-040 幅６０×高２５×厚１．５～１．８ｍｍ ｍ
-050 幅７５×高２５×厚１．５～１．８ｍｍ ｍ
-060 幅８０×高２５×厚１．５～１．８ｍｍ ｍ

## 方立材・無目材　ー枠見込７０ｍｍー　601頁

**連窓方立**

44012-1010 -010 高６００ｍｍ 本 P.601
-020 高９００ｍｍ 本
-030 高１１００ｍｍ 本
-040 高１２００ｍｍ 本
-050 高１３００ｍｍ 本
-060 高１５００ｍｍ 本
-070 高１８００ｍｍ 本

**段窓無目**

44012-1020 -010 幅６００ｍｍ 本 P.601
-020 幅８００ｍｍ 本
-030 幅１２００ｍｍ 本
-040 幅１３００ｍｍ 本
-050 幅１４００ｍｍ 本
-060 幅１５００ｍｍ 本
-070 幅１６００ｍｍ 本
-080 幅１７００ｍｍ 本

## シャッター　ー本体ー　602頁

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ**

44112-1112 -020 幅２．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-030 幅２．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ**

44112-1112 -040 幅２．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-050 幅２．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ**

44112-1113 -020 幅３．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-025 幅３．０×高２．５ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ**

44112-1113 -030 幅３．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-040 幅３．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ**

44112-1113 -050 幅３．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ**

44112-1114 -020 幅４．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ**

44112-1114 -030 幅４．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-040 幅４．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ**

44112-1114 -050 幅４．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ**

44112-1114 -520 幅４．５×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-530 幅４．５×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ**

44112-1114 -540 幅４．５×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-550 幅４．５×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ**

44112-1115 -020 幅５．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ**

44112-1115 -030 幅５．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-040 幅５．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-050 幅５．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ**

44112-1132 -020 幅２．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-030 幅２．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ**

44112-1132 -040 幅２．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-050 幅２．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ**

44112-1133 -020 幅３．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ**

44112-1133 -030 幅３．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-040 幅３．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-1134 -020 幅４．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1134 -050 幅４．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1134 -520 幅４．５×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-530 幅４．５×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1134 -540 幅４．５×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-550 幅４．５×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1135 -020 幅５．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-030 幅５．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1135 -040 幅５．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-050 幅５．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-1136 -020 幅６．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｄ**

44112-1136 -050 幅６．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ａ**

44112-1142 -020 幅２．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-030 幅２．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1142 -040 幅２．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-050 幅２．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ａ**

44112-1143 -020 幅３．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1143 -030 幅３．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-040 幅３．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-1144 -020 幅４．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1144 -050 幅４．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1144 -520 幅４．５×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-530 幅４．５×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1144 -540 幅４．５×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-550 幅４．５×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1145 -020 幅５．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-030 幅５．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1145 -040 幅５．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-050 幅５．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-1146 -020 幅６．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 防火シャッター 開閉装置ｄ**

44112-1146 -050 幅６．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ａ**

44112-1152 -020 幅２．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-030 幅２．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1152 -040 幅２．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-050 幅２．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ａ**

44112-1153 -020 幅３．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1153 -030 幅３．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-040 幅３．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-1154 -020 幅４．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1154 -050 幅４．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1154 -520 幅４．５×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-530 幅４．５×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1154 -540 幅４．５×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-550 幅４．５×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1155 -020 幅５．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-030 幅５．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1155 -040 幅５．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-050 幅５．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-1156 -020 幅６．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ**

44112-1156 -050 幅６．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1157 -020 幅７．０×高２．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602
-030 幅７．０×高３．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台
-040 幅７．０×高４．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ**

44112-1157 -050 幅７．０×高５．０ｍ スチール製 厚１．６ｍｍ 台 P.602

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ａ**

44112-1162 -020 幅２．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-030 幅２．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1162 -040 幅２．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-050 幅２．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ａ**

44112-1163 -020 幅３．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1163 -030 幅３．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-040 幅３．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-050 幅３．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-1164 -020 幅４．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-030 幅４．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅４．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1164 -050 幅４．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1164 -520 幅４．５×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-530 幅４．５×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1164 -540 幅４．５×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-550 幅４．５×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｂ**

44112-1165 -020 幅５．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-030 幅５．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1165 -040 幅５．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-050 幅５．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-1166 -020 幅６．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-030 幅６．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅６．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ**

44112-1166 -050 幅６．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｃ**

44112-1167 -020 幅７．０×高２．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602
-030 幅７．０×高３．０ｍ スラット：ステンレス製 台
-040 幅７．０×高４．０ｍ スラット：ステンレス製 台

**重量シャッター 管理用シャッター 開閉装置ｄ**

44112-1167 -050 幅７．０×高５．０ｍ スラット：ステンレス製 台 P.602

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1173 -020 幅３．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.603
-030 幅３．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1173 -040 幅３．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.603
-050 幅３．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1174 -020 幅４．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.603
-030 幅４．０×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1174 -040 幅４．０×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.603
-050 幅４．０×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1174 -520 幅４．５×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.603
-530 幅４．５×高３．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｃ**

44112-1174 -540 幅４．５×高４．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.603
-550 幅４．５×高５．０ｍ パイプ：スチール製 台

**重量シャッター グリルシャッター 開閉装置ｂ**

44112-1175 -020 幅５．０×高２．０ｍ パイプ：スチール製 台 P.603

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44112-1175 | -030 | 幅５．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | P.603 |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1175 | -040 | 幅５．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | P.603 |
| | -050 | 幅５．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ** | | |
| 44112-1176 | -020 | 幅６．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | P.603 |
| | -030 | 幅６．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1176 | -040 | 幅６．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | P.603 |
| | -050 | 幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ** | | |
| 44112-1177 | -020 | 幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | P.603 |
| | -030 | 幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1177 | -040 | 幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | P.603 |
| | -050 | 幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ** | | |
| 44112-1183 | -020 | 幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -030 | 幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1183 | -040 | 幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -050 | 幅３．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ** | | |
| 44112-1184 | -020 | 幅４．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -030 | 幅４．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1184 | -040 | 幅４．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -050 | 幅４．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ** | | |
| 44112-1184 | -520 | 幅４．５×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -530 | 幅４．５×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1184 | -540 | 幅４．５×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -550 | 幅４．５×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ** | | |
| 44112-1185 | -020 | 幅５．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -030 | 幅５．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1185 | -040 | 幅５．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -050 | 幅５．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ** | | |
| 44112-1186 | -020 | 幅６．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -030 | 幅６．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1186 | -040 | 幅６．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -050 | 幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ** | | |
| 44112-1187 | -020 | 幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -030 | 幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ** | | |
| 44112-1187 | -040 | 幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | P.603 |
| | -050 | 幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **軽量シャッター（手動）** | | |
| 44112-2010 | -010 | 幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ | 台 | P.603 |
| | -015 | 幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | -020 | 幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | -025 | 幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | -030 | 幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | -040 | 幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | -050 | 幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | -2020 -010 | 幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | -015 | 幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | -020 | 幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | -025 | 幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | -030 | 幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | -040 | 幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | -050 | 幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | | **軽量グリルシャッター（電動）** | | |
| 44112-2172 | -020 | 幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | P.603 |
| | -030 | 幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | -040 | 幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | -525 | 幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | -2173 -020 | 幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | -030 | 幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | -040 | 幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製 | 台 | |
| | -2182 -020 | 幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | -030 | 幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | -040 | 幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | -525 | 幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | -2183 -020 | 幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | -030 | 幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | -040 | 幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製 | 台 | |
| | | **オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付塗装** | | |
| 44112-3010 | -010 | 幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ | 台 | P.603 |
| | -020 | 幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | -030 | 幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | -040 | 幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ | 台 | |
| | | **オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付・防火** | | |
| 44112-3020 | -010 | 幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ | 台 | P.603 |
| | -020 | 幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | -030 | 幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | -040 | 幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ | 台 | |
| | | **オーバーヘッドドア　スタンダード型** | | |
| 44112-3030 | -010 | 幅３．０×高２．５ｍ　アルミ製 | 台 | P.603 |
| | -020 | 幅３．０×高３．５ｍ　アルミ製 | 台 | |
| | -030 | 幅４．０×高２．５ｍ　アルミ製 | 台 | |
| | -040 | 幅４．０×高３．５ｍ　アルミ製 | 台 | |
| | -3040 -010 | 幅３．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製 | 台 | |
| | -020 | 幅３．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製 | 台 | |
| | -030 | 幅４．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製 | 台 | |
| | -040 | 幅４．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製 | 台 | |

## シャッター　ー部材ー　603頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **シャッター部材　上部電動開閉装置** | | |
| 44122-1010 | -010 | ０．１５ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ａ | 台 | P.603 |
| | -020 | ０．２ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｂ | 台 | |
| | -030 | ０．４ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｃ | 台 | |
| | -040 | ０．７５ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｄ | 台 | |
| | | **シャッター部材　上部手動開閉装置** | | |
| 44122-1020 | -010 | チェーン式、ハンドル式　区分ａ | 台 | P.603 |
| | -020 | チェーン式、ハンドル式　区分ｂ | 台 | |
| | -030 | チェーン式、ハンドル式　区分ｃ | 台 | |
| | -040 | チェーン式、ハンドル式　区分ｄ | 台 | |
| | | **シャッター部材　手動閉鎖装置** | | |
| 44122-1040 | -010 | スチール製 | 個 | P.603 |
| | -020 | ステンレス製 | 個 | |
| | | **シャッター部材　自動閉鎖装置** | | |
| 44122-1050 | -010 | 自動閉鎖装置 | 個 | P.603 |
| | | **シャッター部材　連動制御器** | | |
| 44122-1060 | -010 | 連動制御器 | 個 | P.603 |
| | | **シャッター部材　危害防止装置** | | |
| 44122-1070 | -010 | 防火・防煙シャッター用 | セット | P.603 |
| | | **シャッター部材　障害物検知装置** | | |
| 44122-1080 | -010 | 管理・グリルシャッター用 | セット | P.603 |
| | | **シャッター部材　常時閉鎖式袖扉** | | |
| 44122-2050 | -010 | スチール製　厚１．６ｍｍ | ｍ２ | P.603 |
| | -020 | ステンレス製　厚１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | | **シャッター部材　常時開放式袖扉（戸袋付）** | | |
| 44122-2060 | -010 | スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸付 | ｍ２ | P.603 |
| | -020 | ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸付 | ｍ２ | |
| | -030 | スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸無 | ｍ２ | |
| | -040 | ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸無 | ｍ２ | |
| | | **シャッター部材　袖扉用独立方立** | | |
| 44122-2070 | -010 | 角形３００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ | ｍ | P.603 |
| | -020 | 角形４００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | 角形３００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ | ｍ | |
| | -040 | 角形４００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ | ｍ | |
| | | **シャッター部材　軽量シャッターケース** | | |
| 44122-2080 | -010 | スチール製　１面　厚０．８ｍｍ | ｍ | P.603 |
| | -020 | スチール製　２面　厚０．８ｍｍ | ｍ | |
| | -030 | スチール製　３面　厚０．８ｍｍ | ｍ | |
| | | **シャッター部材　ステンレス沓摺** | | |
| 44122-2040 | -010 | ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ | ｍ | P.603 |
| | | **シャッター部材エキストラ　ステンレスガイドレール** | | |
| 44122-2010 | -010 | ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付 | ｍ | P.603 |
| | -020 | ＳＵＳ３０４　厚２．０ｍｍ　Ｒ付 | ｍ | |
| | | **シャッター部材エキストラ　ステンレス製まぐさ** | | |
| 44122-2020 | -010 | ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付 | ｍ | P.603 |
| | | **シャッター部材エキストラ　ステンレス製座板** | | |
| 44122-2030 | -010 | ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付 | ｍ | P.603 |
| | -020 | ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０×５０ｍｍ | ｍ | |

## 丁番　604頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **普通丁番　カラー（シルバー）** | | |
| 45010-1010 | -051 | ５１×３８×１．３ｍｍ　鉄 | 枚 | P.604 |
| | -064 | ６４×４２×１．４ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -076 | ７６×４９×１．５ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -089 | ８９×５６×１．７ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -100 | １０２×７０×１．８ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | -110 | １２７×８０×２．０ｍｍ　鉄 | 枚 | |
| | | **普通丁番　薄口** | | |
| 45010-1020 | -025 | ２５×２０×０．５ｍｍ　ステンレス | 枚 | P.604 |
| | -032 | ３２×２２×０．６ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | -038 | ３８×２３×０．７ｍｍ　ステンレス | 枚 | |
| | | **普通丁番　中厚** | | |

45010-1020 -150 ５１×３４×０．８mm ステンレス 枚 P.604
-164 ６４×３８×０．９mm ステンレス 枚

**普通丁番 中厚 リング入り**

45010-1020 -176 ７６×４５×１．０mm ステンレス 枚 P.604
-189 ８９×５６×１．２mm ステンレス 枚
-200 １０２×６５×１．４mm ステンレス 枚

**普通丁番 厚口 リング入り**

45010-1020 -350 ５１×３８×１．３mm ステンレス 枚 P.604
-364 ６４×４２×１．３mm ステンレス 枚
-376 ７６×４９×１．５mm ステンレス 枚
-389 ８９×５６×１．７mm ステンレス 枚
-402 １０２×７０×１．９mm ステンレス 枚
-427 １２７×８０×２．０mm ステンレス 枚

**自由丁番 両開**

45010-3010 -010 ６４mm ステンレス 枚 P.604
-020 ７６mm ステンレス 枚
-030 １０２mm ステンレス 枚
-040 １２７mm ステンレス 枚
-050 １５３mm ステンレス 枚

**ぎぼし丁番 厚口**

45010-2070 -102 １０２×１０２×２．０mm ステンレス 枚 P.604
-105 １０２×１０２×２．５mm ステンレス 枚
-110 １２７×１０２×２．５mm ステンレス 枚
-115 １２７×１０２×３．０mm ステンレス 枚
-120 １２７×１２７×２．５mm ステンレス 枚
-127 １２７×１２７×３．０mm ステンレス 枚

**ぎぼし丁番 厚口 リング入り**

45010-2080 -089 ８９×８９×２．０mm ステンレス 枚 P.604
-102 １０２×１０２×２．０mm ステンレス 枚
-105 １０２×１０２×２．５mm ステンレス 枚
-120 １２７×１０２×２．５mm ステンレス 枚
-125 １２７×１２７×２．５mm ステンレス 枚

**旗丁番 左・右**

45010-4020 -075 ７５×１０８×３．０mm 鉄 枚 P.604
-102 １０２×１０８×４．０mm 鉄 枚
-127 １２７×１０４×４．５mm 鉄 枚
-149 １４９×１０４×４．５mm 鉄 枚

**旗丁番 左右兼用**

45010-4110 -076 ７６×６１×２．５mm ステンレス 枚 P.604
-127 １２７×１０２×３．０mm ステンレス 枚

**リベットヒンジ**

45010-4310 -051 ５１×４８×２．５mm 鉄 枚 P.604
-064 ６４×６３×３．０mm 鉄 枚
-076 ７６×７２×３．５mm 鉄 枚
-089 ８９×８５×３．８mm 鉄 枚
-102 １０２×１００×４．０mm 鉄 枚
-127 １２７×１２４×４．５mm 鉄 枚
-153 １５３×１４２×５．０mm 鉄 枚

## 開き扉用金物 604頁

**開き扉用金物 丸落し**

45012-1010 -005 ９０mm ステンレス 本 P.604
-008 １５０mm ステンレス 本

**開き扉用金物 フランス落し**

45012-1020 -010 回転式 １５０mm ステンレス 本 P.604
-020 回転式 ３００mm ステンレス 本
-030 スライド式 １５０mm ステンレス 本
-040 スライド式 ３００mm ステンレス 本
-050 スライド式 木扉用 １５０mm ステンレス 本

**開き扉用金物 戸当たり**

45012-1030 -010 幅木用 クロムめっき ダイカスト 個 P.604
-020 床付用 クロムめっき ダイカスト 個
-030 公団用 大 ９０mm ステンレス 個
-040 公団用 小 ６５mm ステンレス 個
-080 幅木用 ＨＬ 木ねじ ステンレス 個
-090 床付用 ＨＬ 木ねじ ステンレス 個
-100 床付用 ＨＬ アンカー用 あおり止め ステンレス 個

**開き扉用金物 アームストッパー**

45012-2010 -010 左右兼用 クロムめっき 大 鉄 個 P.604
-030 左右兼用 ＨＬ 大 ステンレス 個

**開き扉用金物 角ケースハンドル**

45012-2040 -010 片面 ７０×７０×５２mm ステンレス 個 P.604
-020 両面 ７０×７０×５２mm ステンレス 個

**開き扉用金物 半回転取手**

45020-9010 -076 長７６mm ステンレス 個 P.604

**開き扉用金物 回転軸**

45020-9020 -010 黄銅 組 P.604

**開き扉用金物 キャッチ**

45020-9030 -010 ステンレス 個 P.604

**開き扉用金物 シリンダー南京錠**

45012-2020 -005 幅２０mm 真ちゅう 個 P.604
-007 幅２５mm 真ちゅう 個
-010 幅３０mm 真ちゅう 個
-020 幅３５mm 真ちゅう 個
-030 幅４０mm 真ちゅう 個
-040 幅４５mm 真ちゅう 個
45012-2020 -050 幅５０mm 真ちゅう 個 P.604
-060 幅６０mm 真ちゅう 個
-070 幅７０mm 真ちゅう 個

**開き扉用金物 ドアチェーン**

45012-2030 -110 ステンレス 組 P.604

**開き扉用金物 窓締り**

45012-2060 -010 黄銅 組 P.604

**開き扉用金物 あおり止め**

45012-2070 -010 出窓用 ステンレス 個 P.604

**開き扉用金物 ひも掛け**

45012-2080 -010 黄銅鋳物 個 P.604

## 引戸用金物 604頁

**引戸用金物 室内用埋込レール Ｖ型レール**

45020-5015 -009 ９×９×２０００mm アルミ 本 P.604
-012 １２×１２×２０００mm アルミ 本

**引戸用金物 敷居レール Ｕ型レール**

45020-5020 -020 引違用 １００×２５×１８３０mm ステンレス 本 P.604
-130 片引用 ５０×２５×１８３０mm ステンレス 本

**引戸用金物 Ｖ型用戸車（ベアリング入）**

45020-6015 -110 車：ジュラコン製 径３３mm 鉄枠 個 P.604
-120 車：ジュラコン製 径３３mm ステンレス枠 個

**引戸用金物 公団取手 三ツ穴取手**

45020-7010 -090 長９０mm ステンレス 個 P.604
-105 長１０５mm ステンレス 個
-120 長１２０mm ステンレス 個

**引戸用金物 押板**

45020-7018 -010 長２４０mm ステンレス 個 P.604
-020 長３００mm ステンレス 個

**引戸用金物 座付取手**

45020-7020 -240 長２４０mm ステンレス 個 P.604
-300 長３００mm ステンレス 個

**引戸用金物 舟底引手**

45020-8010 -200 長７５mm ステンレス 個 P.604
-210 長９０mm ステンレス 個
-220 長１０５mm ステンレス 個
-230 長１２０mm ステンレス 個

## ラバトリ金物 605頁

**ラバトリ金物 ラバトリヒンジ**

45153-1010 -010 １０２mm ステンレス 個 P.605

**ラバトリ金物 ラバトリストライク**

45153-1020 -010 内開き ステンレス 個 P.605
-020 外開き ステンレス 個

**ラバトリ金物 ラッチ式表示器**

45153-1030 -010 ステンレス 組 P.605

**ラバトリ金物 帽子掛戸当り**

45153-1040 -010 ステンレス 個 P.605

**ラバトリ金物 アジャストＴ型サポート**

45153-1050 -010 高さ調整５０～７５mm ステンレス 個 P.605

**ラバトリ金物 アングルセット**

45153-1060 -010 Ｌ型アングル ステンレス 組 P.605

**ラバトリ金物 スライドチャンネル**

45153-1070 -010 丸座付 ステンレス 個 P.605

## ドアクローザ（ドアチェック） 605頁

**ドアクローザ ダイヤモンド Ｐ－１０２**

45111-0800 -523 幅９００×高２１００mm 個 P.605

**ドアクローザ ダイヤモンド ＰＳ－１０２**

45111-0800 -524 幅９００×高２１００mm 個 P.605

**ドアクローザ ダイヤモンド Ｐ－１０３**

45111-0800 -533 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

**ドアクローザ ダイヤモンド ＰＳ－１０３**

45111-0800 -534 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

**ドアクローザ ダイヤモンド Ｐ－１０４**

45111-0800 -543 幅１０５０×高２４００mm 個 P.605

**ドアクローザ ダイヤモンド Ｐ－１０５**

45111-0800 -553 幅１２００×高２４００mm 個 P.605

**ドアクローザ ダイヤモンド ＰＳ－１０５**

45111-0800 -554 幅１２００×高２４００mm 個 P.605

**ドアクローザ ダイヤモンド Ｐ－１０６**

45111-0800 -563 幅１５００×高２７００mm 個 P.605

**ドアクローザ オートヒンジ １１１１**

45111-6300 -010 幅８５０×高２０００×厚３０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１Ｓ
45111-6300-020 幅８５０×高２０００×厚３０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１
45111-6300-031 幅８５０×高２０００×厚３０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１Ｓ
45111-6300-041 幅８５０×高２０００×厚３０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１１２（Ｓ）
45111-6300-081 幅９００×高２１００×厚３０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１４３Ｔ（Ｓ）
45111-6300-141 幅９００×高２１００×厚３０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　２４４Ｔ（Ｓ）
45111-6300-150 幅１２００×高２１００×厚４０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　３１１Ｓ
45111-6300-160 幅８００×高２０００×厚３０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ
45111-6300-208 幅８００×高１８５０×厚３６mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ
45111-6300-212 幅１２００×高２１００×厚４０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ
45111-6300-214 幅１４００×高２１００×厚４０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ
45111-6300-216 幅１６００×高２４００×厚４５mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－２２－Ｍ
45111-6300-222 幅２２００×高２４００×厚５０mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３０－Ｍ
45111-6300-230 幅３０００×高２６００×厚５５mm 個 P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ
45111-6300-235 幅３５００×高３０００×厚５５mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８１
45111-6700-814 幅８００×高１８００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　８２
45111-6700-821 幅９００×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８２
45111-6700-823 幅９００×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８２
45111-6700-824 幅９００×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　８３
45111-6700-831 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８３
45111-6700-833 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８３
45111-6700-834 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８３
45111-6700-835 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　８４
45111-6700-841 幅１０５０×高２４００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８４
45111-6700-844 幅１０５０×高２４００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８４
45111-6700-845 幅１０５０×高２４００mm 個 P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８５
45111-6700-853 幅１２００～１５００×高２４００mm 個 P.605

ドアクローザ　２２Ｐ
45111-9600-621 幅９００×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　Ｓ－２２
45111-9600-623 幅９００×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　Ｓ－２２Ｐ
45111-9600-625 幅９００×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　８３Ｐ
45111-9600-833 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　１８３０Ｐ
45111-9600-834 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　８５Ｐ
45111-9600-853 幅１２００×高２４００mm 個 P.605

ドアクローザ　１８５０Ｐ
45111-9600-854 幅１２００×高２４００mm 個 P.605

ドアクローザ　Ｓ－１００３Ｐ
45111-9600-890 幅９５０×高２１００mm 個 P.605

ドアクローザ　ＢＳ－３０００ＰＶＧ１
45111-9600-910 幅９００～１２００×高２１００～２４００mm 個 P.605

## フロアヒンジ　606頁

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－１３２
45121-0800-070 幅９１４×高２１３４mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２２
45121-0800-022 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２１
45121-0800-021 幅８００×高１８００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－３２
45121-0800-050 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－８６００
45121-0800-060 幅１５００×高２７００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４３Ｋ
45121-0800-410 幅１０５０×高２２００mm 個 P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４４Ｋ
45121-0800-420 幅１２００×高２３００mm 個 P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－５２０Ｎ
45121-0800-280 幅９００×高２１００mm 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　Ｓ－３０
45121-6700-030 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　Ｓ－４０
45121-6700-040 幅１０５０×高２４００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５１１
45121-6700-060 幅９００×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５２２
45121-6700-070 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５１１Ｚ
45121-6700-080 幅９００×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ５２２Ｚ
45121-6700-090 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ－１３００
45121-6700-100 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＨＳ－１４００
45121-6700-170 幅１０５０×高２４００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８３５
45121-6700-190 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８４５
45121-6700-220 幅１０５０×高２４００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　ＯＳ－８５５
45121-6700-230 幅１２００×高２４００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　２２５０
45121-6700-280 幅９５０×高２１００mm　ストップ切替式 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　２３５０
45121-6700-290 幅１０５０×高２４００mm　ストップ切替式 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　２４５０
45121-6700-300 幅１２００×高２４００mm　ストップ切替式 個 P.606

フロアヒンジ　ニュースター　２５５０
45121-6700-310 幅１６００×高２４００mm　ストップ切替式 個 P.606

フロアヒンジ　Ｓ－３０２
45121-9601-010 幅９００×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　Ｓ－３０３
45121-9601-020 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　Ｓ－３０３Ｈ
45121-9601-030 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　Ｓ－３００３Ｚ
45121-9601-040 幅９５０×高２１００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　Ｓ－３００４Ｚ
45121-9601-050 幅１０５０×高２４００mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　Ｓ－３００３ＧＡ
45121-9601-060 幅９１４×高２１３４mm　ストップ付 個 P.606

フロアヒンジ　Ｓ－３００４ＧＡ
45121-9601-070 幅１０６７×高２１３４mm　ストップ付 個 P.606

## ピボットヒンジ　607頁

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－１Ａ
45131-0800-005 中心吊　埋込型　９００×２１００mm 個 P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　Ｓ－２Ａ

45131-0800-010 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ダイヤモンド　S－3A**
45131-0800-015 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ダイヤモンド　11CD**
45131-0800-020 持出吊　沓摺差込型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ダイヤモンド　11D**
45131-0800-030 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ダイヤモンド　2B**
45131-0800-040 持出吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ダイヤモンド　3B**
45131-0800-050 持出吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ダイヤモンド　SW－11D**
45131-0800-110 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ダイヤモンド　S－2G**
45131-0800-120 中心吊　硝子扉用　９１４×２１３４mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　1A－5**
45131-6700-010 持出吊　沓摺挿入型　８５０×２０００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　11A**
45131-6700-020 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　11B**
45131-6700-025 持出吊　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　12A**
45131-6700-030 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　12B**
45131-6700-035 持出吊　１０５０×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　8C－5**
45131-6700-110 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　0－120AN**
45131-6700-120 持出吊　本体埋込型　１１００×２４００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　0－130AN**
45131-6700-130 持出吊　本体埋込型　１６００×２８００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　6C**
45131-6700-210 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　7N**
45131-6700-230 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　C110**
45131-6700-250 中心吊　本体埋込型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　TC120**
45131-6700-260 中心吊　本体埋込型　１１００×２４００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　ニュースター　TC130**
45131-6700-270 中心吊　本体埋込型　１６００×２８００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　SWD208F3**
45131-9600-015 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　208F3**
45131-9600-065 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　211C2**
45131-9600-060 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　SWD208C3**
45131-9600-005 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　208C3**
45131-9600-035 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　212C2**
45131-9600-070 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　213C**
45131-9600-075 持出吊　沓摺挿入型　１１００×２４００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　214C**
45131-9600-080 持出吊　沓摺挿入型　１５００×２８００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　211A2**
45131-9600-050 持出吊　埋込型　９００×２１００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　213A2**
45131-9600-020 持出吊　埋込型　１１００×２４００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　335**
45131-9600-110 中心吊　埋込型　１２００×２４００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　345**
45131-9600-120 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.607

**ピボットヒンジ　355**
45131-9600-130 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.607

## 吊戸用金物　607頁

**吊戸用金物　ドアハンガー車**
45151-4005-010 ＃３　複車（Dタイプ）　径５０mm　個　P.607
-020 ＃３　単車　径５１mm　個

**吊戸用金物　ハンガーレール**
45151-4010-010 ＃３　粉体塗装　高５７×幅４４×長３６４０mm　本　P.607

**吊戸用金物　ガイドレール**
45151-4015-020 ＃３　高２５×幅４０×長３６４０mm　本　P.607

**吊戸用金物　ガイドローラー**
45151-4020-010 ＃３　径２１mm　個　P.607

**吊戸用金物　ブラケット**
45151-4030-010 ＃３　横受一連（ダイケン）　個　P.607
-020 ＃３　天井受一連（ダイケン）　個
-030 ＃３　天井受二連（ダイケン）　個

**吊戸用金物　エプロン**
45151-4035-010 ＃３　戸厚３７～５２mm　個　P.607

**吊戸用金物　プレート**
45151-4040-010 ＃３　長１００mm　個　P.607

**吊戸用金物　サイドカバー**
45151-4045-010 ＃３　個　P.607

## 錠前　608頁

**錠前　ｅｄロックＰＬＵＳ**
45211-1644-040 ＷＳ２００－００　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.608

**錠前　レバーハンドル錠**
45211-1510-012 ＬＧ－５ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.608

**錠前　レバーハンドル錠　空錠**
45211-1510-030 ＬＹ－ＡＵ４０Ａ　Ｂ／Ｓ５１mm　個　P.608

**錠前　ケースロック**
45211-1515-010 ＡＨ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ１００mm　個　P.608
-020 ＡＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ７６mm　個

**錠前　ケースロック　ホテル錠**
45211-1515-030 ＡＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ１００mm　個　P.608

**錠前　インテグラルロック**
45211-1520-010 ＵＣ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.608

**錠前　インテグラルロック　表示錠**
45211-1520-020 ＵＣ－４５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.608

**錠前　ユニロック　円筒錠**
45211-1525-010 ＵＳ－５Ｑ　Ｂ／Ｓ６４mm　個　P.608

**錠前　ユニロック　ホテル錠**
45211-1525-020 ＵＨ－９Ｑ　Ｂ／Ｓ７０mm　個　P.608

**錠前　ユニロック　浴室錠**
45211-1525-030 ＵＬＷ－４Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.608

**錠前　ユニロック　空錠**
45211-1525-040 ＵＬＷ－１Ｅ　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.608

**錠前　面付本締錠　補助錠**
45211-1530-020 ＭＤＵ－５　個　P.608

**錠前　面付箱錠**
45211-1535-020 ＭＸＬ　ＮＵ　個　P.608

**錠前　ケースロック本締錠**
45211-1540-015 ＨＤ－５　Ｂ／Ｓ３８mm　個　P.608

**錠前　チューブラ本締錠**
45211-1540-020 ＡＤ－５　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.608

**錠前　引戸錠**
45211-1550-010 ＰＳＳ－５　Ｂ／Ｓ３８mm　個　P.608

**錠前　引違戸錠**
45211-1555-010 Ｓ１７０４－５　個　P.608

**錠前　非常錠**
45211-1560-010 ＨＤＨ－５　Ｂ／Ｓ５１、６４mm　個　P.608

**錠前　キーレックス３１００**
45211-6040-110 Ｋ３２３ＣＭ　ＡＳ、ＡＢ、ＢＬ　Ｂ／Ｓ６０mm　個　P.608

**錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座空錠**
45211-7542-010 ３６Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.608

**錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座空錠**
45211-7542-020 ３７Ｂ－Ｏ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.608

**錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　表示錠**
45211-7542-030 ３７Ｂ－Ｗ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.608

**錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　間仕切錠**
45211-7542-040 ３７Ｂ－ＭＥ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.608

**錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　鍵付間仕切錠**
45211-7542-050 ３７Ｂ－ＭＬ　ニッケル　Ｂ／Ｓ５０、６０mm　個　P.608

**錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　丸座戸襖錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-7542 | -060 | ３６Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０ｍｍ | 個 | P.608 |

**錠前　ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル　小判座戸襖錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-7542 | -070 | ３７Ｂ－Ｔ　ニッケル　Ｂ／Ｓ６０ｍｍ | 個 | P.608 |

**錠前　ディンプル取替錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-7544 | -010 | ＣＷ－１２３Ｄ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ | 個 | P.608 |

**錠前　ディンプル取替錠　握玉**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-7544 | -030 | ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅰ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ | 個 | P.608 |
| | -020 | ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅱ　Ｂ／Ｓ１００ｍｍ | 個 | |

**錠前　ディンプル取替錠　引違戸錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-7544 | -040 | ＧＡ－８００Ｄ | 個 | P.608 |

**錠前　ＨＤＳディンプル取替シリンダー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-7546 | -010 | ＨＤＳ－ＤＡ | 個 | P.608 |
| | -020 | ＨＤＳ－ＢＨ | 個 | |
| | -030 | ＨＤＳ－ＲＡ | 個 | |
| | -040 | ＨＤＳ－ＰＭ | 個 | |
| | -050 | ＨＤＳ－ＨＰ | 個 | |
| | -060 | ＨＤＳ－ＬＳＰ | 個 | |
| | -070 | ＨＤＳ－ＴＥＯ | 個 | |

**錠前　玄関錠　サムラッチハンドル型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8010 | -010 | Ｓ１５３－１１７２－６４－ＴＲ－Ｓ－ＢＣ | 個 | P.608 |

**錠前　玄関錠　ノブ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8010 | -120 | ＰＥ８－１１１０－６４－ＴＲ－Ｓ－ＢＦ | 個 | P.608 |

**錠前　玄関錠　レバーハンドル型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8010 | -230 | ＴＤＲ１－１１７１－６４－ＴＲ－Ｓ－ＳＨ | 個 | P.608 |

**錠前　ケースロック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8716 | -020 | Ｕ９ＭＡＤ－１　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ | 個 | P.608 |
| | -8712 -015 | Ｕ９ＭＨＳＤ－１　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |
| | -025 | Ｕ９ＭＨＳＤ－２　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＭＨＳＤ－３　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |
| | -045 | Ｕ９ＭＨＳＤ－４　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |
| | -115 | Ｕ９ＭＨＴＤ－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |

**錠前　レバーハンドル錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8714 | -060 | Ｕ９ＬＨＳ５０－１　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | P.608 |
| | -070 | Ｕ９ＬＨＳ５０－２　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |
| | -053 | ＬＨＳ５０－３　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｕ９ＬＨＳ５０－４　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｕ９ＬＨＴ５０－１Ａ　Ｂ／Ｓ７６ｍｍ | 個 | |

**錠前　レバーハンドル錠　シルバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8714 | -100 | Ｕ９ＬＡ２０－１　Ｂ／Ｓ３８、５１、６４ｍｍ | 個 | P.608 |

**錠前　面付箱錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8718 | -020 | Ｕ９ＲＶＨＰＣ | 個 | P.608 |

**錠前　空錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8722 | -010 | ＯＭＤ　Ｂ／Ｓ５１、６４ｍｍ | 個 | P.608 |

**錠前　浴室錠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45211-8724 | -010 | ＢＭＤ　Ｂ／Ｓ６４ｍｍ | 個 | P.608 |

## 板ガラス　609頁

**フロート板ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-1010 | -031 | ＦＬ３　厚３ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | P.609 |
| | -051 | ＦＬ５　厚５ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -052 | ＦＬ５　厚５ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -055 | ＦＬ５　厚５ｍｍ　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -061 | ＦＬ６　厚６ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -062 | ＦＬ６　厚６ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -070 | ＦＬ６　厚６ｍｍ　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -081 | ＦＬ８　厚８ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -082 | ＦＬ８　厚８ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -083 | ＦＬ８　厚８ｍｍ　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -101 | ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -102 | ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -103 | ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -104 | ＦＬ１０　厚１０ｍｍ　９．０９ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -122 | ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -124 | ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -126 | ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -129 | ＦＬ１２　厚１２ｍｍ　９．０９ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -154 | ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -156 | ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -159 | ＦＬ１５　厚１５ｍｍ　９．０９ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -194 | ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -196 | ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -199 | ＦＬ１９　厚１９ｍｍ　９．０９ｍ２以下 | ｍ２ | |

**型板ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-2010 | -041 | Ｆ４　厚４ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | P.609 |
| | -042 | Ｆ４　厚４ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -061 | Ｆ６　厚６ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -062 | Ｆ６　厚６ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |

**網入板ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-2030 | -071 | ＦＷ６．８　厚６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | P.609 |
| | -072 | ＦＷ６．８　厚６．８ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -1030 -062 | ＰＷ６．８　厚６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -064 | ＰＷ６．８　厚６．８ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -102 | ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　２．１８ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -104 | ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　４．４５ｍ２以下 | ｍ２ | |
| 46010-1030 | -106 | ＰＷ１０　厚１０ｍｍ　６．８１ｍ２以下 | ｍ２ | P.609 |

**耐熱強化ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-2510 | -010 | ＦＲ５　厚５ｍｍ　２．０ｍ２以下 | ｍ２ | P.609 |
| | -020 | ＦＲ５　厚５ｍｍ　４．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -2520 -010 | ＦＲ６．５　厚６．５ｍｍ　２．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＲ６．５　厚６．５ｍｍ　４．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -2530 -010 | ＦＲ８　厚８ｍｍ　２．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＲ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -030 | ＦＲ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -2540 -010 | ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　２．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下 | ｍ２ | |
| | -030 | ＦＲ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下 | ｍ２ | |

**強化ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-5010 | -010 | Ｔ５　厚５ｍｍ　０．２ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | P.610 |
| | -020 | Ｔ５　厚５ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5020 -010 | Ｔ６　厚６ｍｍ　０．２ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | Ｔ６　厚６ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5030 -010 | Ｔ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | Ｔ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5040 -010 | Ｔ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | Ｔ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5050 -010 | Ｔ１２　厚１２ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | Ｔ１２　厚１２ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5060 -010 | Ｔ１５　厚１５ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | Ｔ１５　厚１５ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5070 -010 | Ｔ１９　厚１９ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | Ｔ１９　厚１９ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5210 -010 | 学校用　Ｔ４　厚４ｍｍ　１．８ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5220 -010 | 住宅用　Ｔ４　厚４ｍｍ　１．８ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |

**倍強度ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-5510 | -010 | ＨＳ６　厚６ｍｍ　０．２ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | P.610 |
| | -020 | ＨＳ６　厚６ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5520 -010 | ＨＳ８　厚８ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | ＨＳ８　厚８ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5530 -010 | ＨＳ１０　厚１０ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | ＨＳ１０　厚１０ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -5540 -010 | ＨＳ１２　厚１２ｍｍ　４．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |
| | -020 | ＨＳ１２　厚１２ｍｍ　６．０ｍ２以下　特注品 | ｍ２ | |

**合わせガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-6010 | -010 | ＦＬ２＋ＦＬ３　厚５ｍｍ | ｍ２ | P.610 |
| | -6020 -010 | ＦＬ３＋ＦＬ３　厚６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6040 -010 | ＦＬ３＋ＦＬ５　厚８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6060 -010 | ＦＬ５＋ＦＬ５　厚１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6061 -010 | ＦＬ５＋ＦＬ６　厚１１ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6075 -010 | ＦＬ６＋ＦＬ６　厚１２ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6076 -010 | ＦＬ６＋ＦＬ８　厚１４ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6081 -010 | ＦＬ８＋ＦＬ８　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ８＋ＦＬ１０　厚１８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6082 -010 | ＦＬ１０＋ＦＬ１０　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ１０＋ＦＬ１２　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| | -210 | ＦＬ１２＋ＦＬ１２　厚２４ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6070 -010 | ＦＬ５＋ＰＷ６．８　厚１１．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6080 -010 | ＦＬ６＋ＰＷ６．８　厚１２．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6081 -110 | ＦＬ８＋ＰＷ６．８　厚１４．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6151 -010 | ＦＬ５＋ＦＲ５　厚１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋ＦＲ６．５　厚１１．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6152 -010 | ＦＬ６＋ＦＲ６．５　厚１２．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6153 -010 | ＦＬ８＋ＦＲ６．５　厚１４．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6161 -010 | Ｔ８＋Ｔ８　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6162 -010 | Ｔ１０＋Ｔ１０　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6163 -010 | Ｔ１２＋Ｔ１２　厚２４ｍｍ | ｍ２ | |

**複層ガラス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-6510 | -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２ｍｍ | ｍ２ | P.611 |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ３　厚１８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6515 -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１４ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6517 -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２１ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6536 -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋Ｆ４　厚１３ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋Ｆ４　厚１９ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6540 -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6560 -010 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6542 -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２３ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6545 -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋Ｆ４　厚１５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋Ａ１２＋Ｆ４　厚２１ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6570 -010 | ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２４ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6572 -010 | ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6612 -010 | ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6614 -010 | ＦＬ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6657 -010 | Ｔ５＋Ａ６＋Ｔ５　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | Ｔ５＋Ａ１２＋Ｔ５　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6537 -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１５．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２１．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6547 -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１７．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２３．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6538 -010 | ＦＬ３＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１５．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ３＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２１．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6590 -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１７．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２３．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6600 -010 | ＦＬ６＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１８．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ６＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２４．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6610 -010 | ＦＬ８＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚２０．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -020 | ＦＬ８＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２６．８ｍｍ | ｍ２ | |
| | -6615 -010 | Ｆ４＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１６．８ｍｍ | ｍ２ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46010-6615 -020 | Ｆ４＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２２．８ｍｍ | ｍ２ | P.611 |
| -6616 -010 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＲ５　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| -110 | ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚１７．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -120 | ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２３．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -6617 -110 | ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚１８．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -120 | ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２４．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -6618 -110 | ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＲ６．５　厚２０．５ｍｍ | ｍ２ | |
| -120 | ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＲ６．５　厚２６．５ｍｍ | ｍ２ | |
| | **ＬｏｗーＥ　複層ガラス** | | |
| 46010-6660 -010 | Ｌｏｗ－Ｅ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２ｍｍ | ｍ２ | P.611 |
| -6670 -010 | Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６ｍｍ | ｍ２ | |
| -020 | Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７ｍｍ | ｍ２ | |
| -6680 -010 | Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８ｍｍ | ｍ２ | |
| -020 | Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -6685 -010 | Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２ｍｍ | ｍ２ | |
| -020 | Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２４ｍｍ | ｍ２ | |
| -6690 -010 | Ｌｏｗ－Ｅ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６ｍｍ | ｍ２ | |

## ガラスドア　612頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **強化ガラスドア　標準型** | | | |
| 46010-7010 -010 | 透明　厚１２ｍｍ　幅７６２×高２１３４ｍｍ | 枚 | P.612 |
| -020 | 透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２１３４ｍｍ | 枚 | |
| -030 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１０６７×高２１３４ｍｍ | 枚 | |
| -040 | 透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２４３８ｍｍ | 枚 | |
| -050 | 透明　厚１２ｍｍ　幅８００×高２２００ｍｍ | 枚 | |
| -060 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１０００×高２２００ｍｍ | 枚 | |
| -070 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１２００×高２２００ｍｍ | 枚 | |
| | **強化ガラスドア　オートドア用** | | |
| 46010-7030 -010 | 透明　厚１２ｍｍ　幅７６２×高２１３４ｍｍ | 枚 | P.612 |
| -020 | 透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２１３４ｍｍ | 枚 | |
| -030 | 透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２４３８ｍｍ | 枚 | |
| -040 | 透明　厚１２ｍｍ　幅８００×高２２００ｍｍ | 枚 | |
| -050 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１０００×高２２００ｍｍ | 枚 | |
| -060 | 透明　厚１２ｍｍ　幅１２００×高２２００ｍｍ | 枚 | |

## 鏡板　612頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **鏡板　クリアミラー** | | | |
| 46010-7510 -025 | 厚５ｍｍ　４．４５ｍ２以下　特寸 | ｍ２ | P.612 |
| -040 | 厚６ｍｍ　６．６９ｍ２以下　特寸 | ｍ２ | |
| -060 | 厚８ｍｍ　６．６９ｍ２以下　特寸 | ｍ２ | |

## ガラスブロック・特殊ガラス建材　612頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ガラスブロック　ＮＥＧガラスブロック** | | | |
| 46211-1010 -020 | 正方形　クリアー　９５×１４５×１４５ | 個 | P.612 |
| -030 | 正方形　クリアー　９５×１９０×１９０ | 個 | |
| -040 | 正方形　クリアー　９８×３００×３００ | 個 | |
| -022 | 正方形　セラミックカラー　９５×１４５×１４５ | 個 | |
| -032 | 正方形　セラミックカラー　９５×１９０×１９０ | 個 | |
| -042 | 正方形　セラミックカラー　９８×３００×３００ | 個 | |
| -024 | 正方形　カクテルカラー　９５×１４５×１４５ｍｍ | 個 | |
| | **ガラスブロック　乳白色オパリーン** | | | |
| 46211-1033 -010 | ９５×１４５×１４５ｍｍ | 個 | P.612 |
| | **ハウスパネル** | | | |
| 46211-1025 -410 | ＨＰＭ－２３　カスミ　５０×３１５×４４５ｍｍ | 枚 | P.612 |
| -420 | ＨＰＭ－２４　カスミ　５０×３１５×５９５ｍｍ | 枚 | |
| -430 | ＨＰＭ－２５　カスミ　５０×３１５×７４５ｍｍ | 枚 | |
| -440 | ＨＰＭ－３３　カスミ　５０×４６５×４４５ｍｍ | 枚 | |
| -450 | ＨＰＭ－３４　カスミ　５０×４６５×５９５ｍｍ | 枚 | |
| -460 | ＨＰＭ－４３　カスミ　５０×６１５×４４５ｍｍ | 枚 | |
| -470 | ＨＰＭ－４４　カスミ　５０×６１５×５９５ｍｍ | 枚 | |
| -480 | ＨＰＭ－５２　カスミ　５０×７６５×２９５ｍｍ | 枚 | |
| -490 | ＨＰＭ－５３　カスミ　５０×７６５×４４５ｍｍ | 枚 | |
| | **耐熱結晶化ガラス　ファイアライト** | | | |
| 46211-1060 -010 | ネオ（クリヤー）　５×８１３×１５２４ｍｍ | 枚 | P.612 |
| -020 | ネオ（クリヤー）　５×９１４×１８２９ｍｍ | 枚 | |
| -030 | ネオ（クリヤー）　５×９１４×２１３４ｍｍ | 枚 | |
| -040 | ネオ（クリヤー）　５×９１４×２４３８ｍｍ | 枚 | |
| -050 | ネオ（クリヤー）　５×１２１９×２４３８ｍｍ | 枚 | |

## 建築用ジッパーガスケット　612頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ダイヤロックガスケット** | | | |
| 46251-4010 -010 | Ｈ－３．５－５　幅３０×厚２１ｍｍ | m | P.612 |
| -020 | Ｈ　６－６Ｂ　幅３６×厚２２．５ｍｍ | m | |
| -030 | Ｈ　９－６　幅３６×厚２６ｍｍ | m | |
| -040 | Ｈ　６－８ＮＳ　幅４２×厚３２．５ｍｍ | m | |
| -050 | Ｈ　８－８ＮＳ　幅４２×厚３２ｍｍ | m | |
| -060 | Ｈ　７－１２ＮＳ　幅５２×厚３９ｍｍ | m | |
| -070 | ＨＦ－６－６Ｂ　幅４０×厚３５ｍｍ | m | |
| -080 | Ｙ－１６－６ＮＳ　幅３１×厚４２ｍｍ | m | |
| -090 | Ｙ－１６－８ＮＳ　幅３４×厚４８ｍｍ | m | |
| -100 | Ｙ－１６－１０ＮＳ　幅３４×厚５０ｍｍ | m | |
| | **ダイヤロック乙種防火ガスケット** | | | |
| 46251-4020 -010 | Ｙ－１６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８） | m | P.612 |
| -020 | Ｙ－１６－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８） | m | |
| -030 | Ｈ－６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９） | m | |
| -040 | Ｈ－８－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９） | m | |

## ビニル床タイル　613頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ビニル床タイル　コンポジションビニル床タイルＫＴ** | | | |
| 47051-1000 -010 | 一般品　厚２×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | P.613 |
| 47051-1000 -020 | 一般品　厚３×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | P.613 |
| -1070 -010 | 帯電防止　厚２×５００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |
| | **ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（ＦＴ）** | | | |
| 47051-1300 -010 | プレーン　厚２×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | P.613 |
| -020 | プレーン　厚３×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |
| -030 | マーブル　厚２×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |
| -040 | マーブル　厚３×３００ｍｍ角程度 | ｍ２ | |
| | **ビニル床タイル　視覚障がい者用ビニル床タイル** | | | |
| 47051-1510 -010 | 警告型・誘導型　厚７×３００ｍｍ角程度 | 枚 | P.613 |

## ビニル床タイル　ーブランド品ー　613頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ビニル床タイル　複層ビニル床タイル** | | | |
| 47051-3030 -015 | フラルテ　２．５×４５７．２×４５７．２ｍｍ | ｍ２ | P.613 |
| -050 | スピンオークＮ　２．５×１００×９１４．４ | ｍ２ | |
| -060 | スピンオークＷ　２．５×１５２．４×９１４．４ | ｍ２ | |

## ビニル床シート　614頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ** | | | |
| 47052-0010 -010 | プレーン　厚２．０×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.614 |
| -020 | プレーン　厚２．５×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -030 | マーブル　厚２．０×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -040 | マーブル　厚２．５×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -050 | 帯電防止　厚２．０×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -060 | 帯電防止　厚２．５×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | **ビニル床シート（発泡層有）クッションフロア　ＫＳ** | | | |
| 47052-0100 -010 | 厚１．８×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.614 |
| -020 | 厚２．３×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| -030 | 厚３．５×幅１８２０ｍｍ | ｍ２ | |

## ビニル床シート　ーブランド品ー　614頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **単層ビニル床シート　アートオプティマ** | | | |
| 47053-0001 -010 | 厚２．０×幅２０００ｍｍ×長１２．５ｍ | ｍ２ | P.614 |
| | **複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＭＦ** | | | |
| 47053-0020 -010 | 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＡ** | | | |
| 47053-0020 -015 | 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＶＡ** | | | |
| 47053-0020 -020 | 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＷ** | | | |
| 47053-0020 -025 | 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **複層ビニル床シート　ポンリュームプロＮＮＰ６００** | | | |
| 47053-0020 -035 | 厚２．５×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **複層ビニル床シート　ポンリュームプロＮＮＰ８００** | | | |
| 47053-0020 -040 | 厚２．５×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **複層ビニル床シート　マジェスタ** | | | |
| 47053-1240 -050 | 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ | ｍ２ | P.614 |
| | **発泡複層ビニル床シート　ＳＫフロア・プレーン** | | | |
| 47053-2230 -025 | 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長１５ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **発泡複層ビニル床シート　ＳＫフロアコルテスオーク** | | | |
| 47053-2230 -030 | 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長１５ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **発泡複層ビニル床シート　ポンリューム・プロＦＲ** | | | |
| 47053-2504 -040 | 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長１０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア２８** | | | |
| 47053-2040 -070 | 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ | ｍ２ | P.614 |
| | **発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア３５** | | | |
| 47053-2040 -080 | 厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ | ｍ２ | P.614 |
| | **発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア６０** | | | |
| 47053-2040 -090 | 厚６．０×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ | ｍ２ | P.614 |
| | **発泡複層ビニル床シート　ＳＦフロア** | | | |
| 47053-2241 -050 | 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ | ｍ２ | P.614 |
| -060 | 厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ | ｍ２ | |
| | **発泡複層ビニル床シート　ロンフォーム２８** | | | |
| 47053-2294 -030 | 厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ | ｍ２ | P.614 |
| | **クッションフロア　ポンリュームＣＥＳ** | | | |
| 47053-2504 -020 | 厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **クッションフロア　ポンリュームＣＨＤ** | | | |
| 47053-2504 -030 | 厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **クッションフロア　ポンリューム・プロＳＸＧ** | | | |
| 47053-2504 -070 | 厚２．３×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱 | ｍ２ | P.614 |
| | **ビニル床シート　サンラバーＥ１０** | | | |
| 47053-4035 -010 | 厚１０×幅４５５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | P.614 |
| | **ビニル床シート　タキストロン（ＱＡ）** | | | |
| 47053-4039 -020 | 厚２．５×幅１２５０ｍｍ×長１０ｍ | ｍ２ | P.614 |
| | **ビニル床シート　タキストロン（ＳＡ）** | | | |
| 47053-4039 -035 | 厚２．５×幅１３５０ｍｍ×長１０ｍ | ｍ２ | P.614 |

## ビニル幅木 614頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ビニル幅木　ソフト幅木** | | | |
| 47057-0010 -060 | 塩化ビニル製　厚２．０×幅６０ｍｍ | ｍ | P.614 |
| -075 | 塩化ビニル製　厚２．０×幅７５ｍｍ | ｍ | |
| -100 | 塩化ビニル製　厚２．０×幅１００ｍｍ | ｍ | |
| | **ビニル幅木　ササラ幅木** | | |
| 47057-0010 -330 | 塩化ビニル製　厚２．０×幅３３０ｍｍ | ｍ | P.614 |
| | **ビニル幅木　ワイド幅木** | | |
| 47057-0012 -010 | 塩化ビニル製　幅３００ｍｍ×長９ｍ | ｍ | P.614 |

## リノリウム床材・ゴムタイル 615頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **リノリウム床材　マーモリウム** | | | |
| 47059-2010 -010 | 厚２．５×幅２０００ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ゴムタイル　アストロフェース　シード** | | | |
| 47054-1322 -010 | 厚２．５×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| -020 | 厚５×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | |
| | **ゴムタイル　アストロフェース　シードスパイク** | | | |
| 47054-1324 -010 | 厚９×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ゴムタイル　アストロフェース　ソフト** | | | |
| 47054-1326 -010 | 厚２．５～４．５×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ゴムタイル　アストロフェース　チップス** | | | |
| 47054-1328 -010 | 厚３．５×幅６００×長６００ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| -020 | 厚５×幅６００×長６００ｍｍ | ｍ２ | |
| | **ゴムタイル　アストロフェース　マーブル** | | | |
| 47054-1310 -010 | 厚３×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| -030 | 厚５×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ | ｍ２ | |
| -040 | 厚６×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ | ｍ２ | |
| -1320 -010 | 厚３×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | |
| -020 | 厚５×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | |
| -030 | 厚６×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | |
| | **ゴムタイル　アストロフェース　マグマ** | | | |
| 47054-1332 -010 | 厚３×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| -020 | 厚５×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | |
| -030 | 厚６×幅５００×長５００ｍｍ | ｍ２ | |

## カーペット 615頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ウィルトンカーペット　ＫＴ１４００** | | | |
| 49011-1014 -020 | Ｗ１００％　厚９ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　アドニス** | | | |
| 49011-2090 -055 | Ｗ１００％　厚１１．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　アスシャリオⅡ** | | | |
| 49011-2090 -067 | ＢＣＦ－Ｎ１００％　防汚ＳＧ加工　厚６ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　ＫＴ２２００** | | | |
| 49011-2014 -050 | ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　サンライムⅡ** | | | |
| 49011-2018 -041 | ＢＣＦ－Ｎ１００％　防ダニ　厚６．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　サンコーラス** | | | |
| 49011-2018 -080 | ＰＰ１００％　厚１０ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　サンフレンディ** | | | |
| 49011-2018 -090 | ＰＰ７３．３％　Ｅ２６．７％　厚７ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　シンコールニュークライスト** | | | |
| 49011-2022 -020 | Ｗ１００％　厚９ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　グレース** | | | |
| 49011-2047 -010 | ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タフテッドカーペット　ボンフリーⅡ** | | | |
| 49011-1047 -030 | Ｗ１００％　厚９．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **アキスミンスターカーペット　サンフィレンツェⅡ** | | | |
| 49011-5100 -030 | Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **アキスミンスターカーペット　サンフリージアⅡ** | | | |
| 49011-5100 -040 | Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ニードルパンチカーペット　コロナ２２** | | | |
| 49011-3042 -050 | ＰＰ１００％　厚３．４ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ニードルパンチカーペット　コロナエコ** | | | |
| 49011-3042 -060 | ＰＰ７０％　再生Ｅ３０％　厚４．０ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ニードルパンチカーペット　コロナフォームＵ** | | | |
| 49011-3042 -055 | ＰＰ１００％　厚６．８ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ニードルパンチカーペット　コロナ抗菌パンチ** | | | |
| 49011-3042 -070 | ＰＰ１００％　厚３．４ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ニードルパンチカーペット　ＰＰカーペット** | | | |
| 49011-3043 -020 | ＰＰ１００％　厚３．８ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **ニードルパンチカーペット　ＯＩＣ** | | | |
| 49011-3047 -010 | Ｅ１００％　厚４ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タイルカーペット　ＮＴ－２５０　Ｄ－ｅｃｏ** | | | |
| 49011-3400 -023 | ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タイルカーペット　スクエアーニューテック** | | | |
| 49011-3522 -013 | ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **タイルカーペット　グランドアートＧＡ－１００** | | | |
| 49011-3547 -010 | ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **カーペット　マヤヘンプロール** | | | |
| 49011-4003 -021 | 麻１００％　厚６ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **カーペット　天然籐むしろ** | | | |
| 49011-4003 -030 | 籐１００％　ジュート張り　厚５ｍｍ | ｍ２ | P.615 |

## カーペット下地材 615頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **カーペット下地材　合繊フェルト** | | | |
| 49015-0100 -010 | 反毛フェルト（ＪＩＳ　Ｌ　３２０４）　厚８ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **カーペット下地材　ウレタンチップ** | | | |
| 49015-0160 -010 | ハイクッション　厚８ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| | **カーペット下地材** | | | |
| 49015-0250 -010 | ダイキラーブルーフェルト　厚８ｍｍ | ｍ２ | P.615 |
| -020 | セブロンフェルト　厚８ｍｍ | ｍ２ | |

## 単層フローリング・縁甲板 616頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **単層フローリング　フローリングボード** | | | |
| 47010-3010 -010 | 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等 | ｍ２ | P.616 |
| -020 | 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等 | ｍ２ | |
| -030 | 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等 | ｍ２ | |
| -110 | 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等 | ｍ２ | |
| -120 | 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等 | ｍ２ | |
| -130 | 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等 | ｍ２ | |
| | **単層フローリング　フローリングブロック** | | | |
| 47010-3020 -010 | 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ナラ　１等 | ｍ２ | P.616 |
| -020 | 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　カバ　１等 | ｍ２ | |
| -030 | 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ブナ　１等 | ｍ２ | |
| | **縁甲板　ヒノキ縁甲板（ムク）** | | | |
| 47010-1000 -210 | １５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　上小節 | ｍ２ | P.616 |
| -215 | １５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　１等 | ｍ２ | |
| -220 | １５×１１０×４０００ｍｍ　上小節 | ｍ２ | |
| -225 | １５×１１０×４０００ｍｍ　１等 | ｍ２ | |

## 単層フローリング　－ブランド品－ 616頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **単層フローリング　天龍プレパークソフト** | | | |
| 47031-1044 -110 | １０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍ　ナラ | ｍ２ | P.616 |
| -120 | １０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍカバ・ブナ | ｍ２ | |
| | **単層フローリング　ヤワタピーラーフローリング** | | | |
| 48069-7030 -030 | １５×１１０×３７００ｍｍ　マツ | ｍ２ | P.616 |
| | **単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．６** | | | |
| 47031-1060 -170 | １５×９０×９０９ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応 | ｍ２ | P.616 |
| | **単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．７** | | | |
| 47031-1060 -180 | １５×９０×１８２０ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応 | ｍ２ | P.616 |

## 複合フローリング　－天然木化粧－ 616頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **複合フローリング（天然木化粧）** | | | |
| 47031-0001 -012 | １２×３０３×１８１８ｍｍ　ナラ　スタンダード品 | ｍ２ | P.616 |

## 複合フローリング　－天然木化粧、ブランド品－ 616頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **複合フローリング　複合フローリング（屋体用）** | | | |
| 47031-2027 -010 | １５×９１×９１０ｍｍ　ブナ　無塗装 | ｍ２ | P.616 |
| -015 | １５×９１×９１０ｍｍ　ナラ　無塗装 | ｍ２ | |
| -020 | １５×９１×９１０ｍｍ　サクラ　無塗装 | ｍ２ | |
| | **複合フローリング　スケアーブロック（直貼）** | | | |
| 47031-2027 -038 | １５×３０３×３０３ｍｍ　ブナ　クリア塗装 | ｍ２ | P.616 |
| -039 | １５×３０３×３０３ｍｍ　ナラ　クリア塗装 | ｍ２ | |
| -040 | １５×３０３×３０３ｍｍ　サクラ　クリア塗装 | ｍ２ | |
| | **複合フローリング　グランドフローリング** | | | |
| 47031-2027 -045 | １２×７６×９１０ｍｍ　ブナ　クリア塗装 | ｍ２ | P.616 |
| -046 | １２×７６×９１０ｍｍ　ナラ　クリア塗装 | ｍ２ | |
| -047 | １２×７６×９１０ｍｍ　サクラ　クリア塗装 | ｍ２ | |
| | **複合フローリング　札鶴プライフローリング** | | | |
| 47031-2050 -010 | １５×９０×９００ｍｍ　根太　ナラ　塗装品 | ｍ２ | P.616 |
| -022 | １５×９０×９００ｍｍ　根太　カバ　塗装品 | ｍ２ | |
| -040 | １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品 | ｍ２ | |
| -052 | １５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品 | ｍ２ | |
| | **複合フローリング　札鶴床暖房用ホッピー** | | | |
| 47031-2050 -110 | １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品 | ｍ２ | P.616 |
| -122 | １５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品 | ｍ２ | |
| | **複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　ＤＷ** | | | |
| 47031-2039 -431 | １５×９６×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ | ｍ２ | P.616 |
| -432 | １５×９６×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他 | ｍ２ | |
| -433 | １５×９６×９０５ｍｍ　直張　チェリー他 | ｍ２ | |

**複合フローリング　コミュニケーションタフ防音Ⅱ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47031-2039 -464 | DW3　15．5×96×905　オーク・ビーチ | m2 | P.616 |
| -465 | DW3　15．5×96×905　アッシュ他 | m2 | |
| -466 | DW3　15．5×96×905　チェリー他 | m2 | |

**複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　FW**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47031-2039 -491 | 15×147×905mm　直張　オーク・ビーチ | m2 | P.616 |
| -492 | 15×147×905mm　直張　アッシュ他 | m2 | |
| -493 | 15×147×905mm　直張　チェリー他 | m2 | |

**複合フローリング　ユカフィット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47031-2039 -510 | 12×75×909mm　直張　ナラ | m2 | P.616 |
| -520 | 12×75×909mm　直張　カバ | m2 | |

**複合フローリング　グリーンボード**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47031-2093 -010 | 15×75×450・600mm　ブナ | m2 | P.616 |
| -020 | 15×75×450・600mm　ナラ・カバ | m2 | |
| -110 | 15×75×909mm　ブナ | m2 | |
| -120 | 15×75×909mm　ナラ・カバ | m2 | |

**複合フローリング　スクールボード**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47031-2088 -005 | 12×75×909mm　サクラ | m2 | P.616 |

**複合フローリング　スクールフローリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47031-2088 -030 | 15×90×909mm　サクラ | m2 | P.616 |

## 人工芝・マット　617頁

**人工芝　アストロガーデンFG**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-0110 -010 | PE　毛足22×幅1000×長15000mm | m2 | P.617 |

**人工芝　アストロガーデンLS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-0110 -020 | PE　毛足22×幅1000×長15000mm | m2 | P.617 |

**人工芝　ジョイント人工芝**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-0720 -010 | EVA　毛足25×幅300×長300mm | 枚 | P.617 |

**人工芝　メモリーターフ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-0510 -010 | PE＋PP毛足28×幅2000×長10000mm | m2 | P.617 |

**人工芝　グリーンアイUT800**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-0830 -110 | N　毛足8×幅1820×長20000mm | m2 | P.617 |

**人工芝　グリーンアイPM25T**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-0830 -210 | PE　毛足25×幅1000×長10000mm | m2 | P.617 |

**マット　ステンレス製玄関マットDM15**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1320 -010 | ステンレス（枠込）厚15×幅900×長600mm | 枚 | P.617 |

**マット　ノーマッド・スタンダードクッション**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1330 -010 | PVC　厚9×幅900×長1500mm | 枚 | P.617 |
| -020 | PVC　厚9×幅900mm　ロール | m | |

**マット　ハイペアロンマット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1440 -015 | N　厚9．5mm | m2 | P.617 |

**マット　テラロイヤルマット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1440 -020 | EVA　厚18mm | m2 | P.617 |

**マット　Clic－19　ニードルパンチタイプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1720 -110 | アルミ他　厚18mm | m2 | P.617 |

**マット　Clic－21　ラバータイプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1720 -120 | アルミ他　厚18mm | m2 | P.617 |

**マット　Clic－40　ブラシタイプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1720 -130 | アルミ他　厚18mm | m2 | P.617 |

**マット　Clic－47　ニードルパンチ＋ブラシ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1720 -140 | アルミ他　厚18mm | m2 | P.617 |

**マット　ストレートラインマット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1720 -010 | PVC　厚13mm | m2 | P.617 |

**マット　ステンレスラインマットRM2007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1720 -030 | ステンレス　厚20mm | m2 | P.617 |

**マット　エンペラーマット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1720 -050 | N　厚8mm | m2 | P.617 |

**マット　サンラインマット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -010 | PVC　厚13×幅1350×最大長36000mm | m2 | P.617 |

**マット　ブイステップマット13**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -020 | PVC　厚13×幅450×長450mm | 枚 | P.617 |

**マット　サンソフトマット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -030 | PVC　厚14×幅300×長300mm | 枚 | P.617 |

**マット　エバックブラシハードマットYA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -040 | EVA　厚22×幅150×長300mm | 枚 | P.617 |

**マット　ロンステップ吸水マット300**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -050 | 吸水エステル他　厚8×幅900×長1200mm | 枚 | P.617 |

**マット　エバックハイローリングマットDX**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -060 | EVA　厚20．5mm | m2 | P.617 |

**マット　アルミシステムマット　T型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -110 | アルミ他　厚12mm | m2 | P.617 |

**マット　アルミシステムマット　B型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -120 | アルミ他　厚12mm | m2 | P.617 |

**マット　アルミシステムマット　R型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -130 | アルミ他　厚12mm | m2 | P.617 |

**マット　アルミシステムマット　T＋B型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -140 | アルミ他　厚12mm | m2 | P.617 |

**マット　アルミシステムマット　T＋R型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -150 | アルミ他　厚12mm | m2 | P.617 |

**マット　アルミシステムマット　B＋R型**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49017-1810 -160 | アルミ他　厚12mm | m2 | P.617 |

## ラワン合板　618頁

**ラワン合板　2類（タイプⅡ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48010-4400 -010 | 厚2．3×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | P.618 |
| -015 | 厚2．5×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -020 | 厚4．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -030 | 厚5．5×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -040 | 厚9．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -050 | 厚12．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -060 | 厚15．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -070 | 厚18．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -080 | 厚21．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -090 | 厚24．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |

**ラワン合板　1類（タイプⅠ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48010-5400 -020 | 厚3．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | P.618 |
| -030 | 厚4．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -040 | 厚5．5×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -050 | 厚9．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -060 | 厚12．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -070 | 厚15．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -080 | 厚18．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -090 | 厚21．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -100 | 厚24．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |

## 構造用合板　620頁

**構造用合板　特類（ラワン材）　2級BC**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48030-5400 -010 | 厚9×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | P.620 |
| -020 | 厚12×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -030 | 厚15×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |

**構造用合板　特類（針葉樹）　2級CD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48030-7200 -110 | 厚9×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | P.620 |
| -120 | 厚12×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -130 | 厚15×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -140 | 厚24×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -150 | 厚24mm　T&G（本実加工）　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -160 | 厚28×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -170 | 厚28mm　T&G（本実加工）　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -010 | 厚9×幅910×長2430mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -020 | 厚9×幅910×長2730mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -030 | 厚9×幅910×長3030mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |

## しな合板　621頁

**しな合板　2類**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48020-6400 -010 | 厚4．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | P.621 |
| -020 | 厚5．5×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |

**しな合板　1類**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48020-7400 -010 | 厚4．0×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | P.621 |
| -020 | 厚5．5×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |

**しなランバーコア合板2類（タイプⅡ　耐水ベニヤ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48020-8000 -010 | 厚18×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | P.621 |
| -020 | 厚21×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -030 | 厚24×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -040 | 厚18×幅1220×長2430mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -050 | 厚21×幅1220×長2430mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |
| -060 | 厚24×幅1220×長2430mm　F☆☆☆☆ | 枚 | |

## 難燃・防炎合板　621頁

**難燃合板　アイギスナンネン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48069-1070 -020 | 厚9×幅910×長1820mm　ラワン | 枚 | P.621 |

**防炎合板　アダチのボーエン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48069-3030 -010 | 厚2．5×幅920×長1830mm | 枚 | P.621 |
| -020 | 厚4×幅920×長1830mm | 枚 | |

## 天然木化粧合板　622頁

**天然木化粧合板　羽目ロング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48051-2910 -080 | 8．5×138×3900mm　ホワイトチェリー | m2 | P.622 |

**天然木化粧合板　ファンシー札調**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48051-2510 -040 | 厚4×幅610×長2430mm　セン、ニレ板目 | 枚 | P.622 |

**天然木化粧合板　集成ファンシー札調**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48051-2530 -140 | 厚4×幅610×長2430mm　集成セン | 枚 | P.622 |

**天然木化粧合板　ホクサン銘木化粧板**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48051-7210 -110 | 厚4×幅910×長2430mm　サペリ | 枚 | P.622 |
| -120 | 厚4×幅910×長2430mm　チーク | 枚 | |
| -130 | 厚4×幅910×長2430mm　多摩産スギ | 枚 | |
| -140 | 厚4×幅910×長2430mm　ウォールナット | 枚 | |

## 特殊加工化粧合板 622頁

### プリント合板　プリントＥＳ
48052-1740 -020 厚３．８×幅６０６×長２４４０mm 枚 P.622

### 下地用合板　ノダラスカット
48315-3110 -010 ７．５×９１０×１８２０　モルタル下地材 枚 P.622
-020 ７．５×９１０×１９７０　モルタル下地材 枚

## 木質系仕上げ材 622頁

### 木質系仕上げ材　羽目板　ベルギアンパネリング
48069-7090 -010 厚７×幅８９×長２４４０mm　パイン　無塗装 ｍ２ P.622

### 木質系仕上げ材　羽目板　カウチャンパネリング
48069-7094 -010 厚８×幅８９×長２４４０mm　カナダ杉　無塗装 ｍ２ P.622

### 木質系仕上げ材　羽目板　カントリーシダー
48069-7096 -010 厚１７×幅１２７×長２４４０mmカナダ杉　無塗装 ｍ２ P.622

### 木質系仕上げ材　羽目板　ＳＰＦパネリング
48069-7098 -010 １７×１２７×３０５０・３６６０　ＳＰＦ　無塗装 ｍ２ P.622

### 木質系仕上げ材　羽目板　ヤワタドイツ化粧板
48069-7020 -020 厚９．５×幅１６５×長４０００mm　ラワン ｍ２ P.622

### 木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　檜
48069-4045 -010 厚１５×幅１０５×長２０００mm ｍ２ P.622

### 木質系仕上げ材　準不燃羽目板　準不燃天然木　杉
48069-4045 -020 厚１５×幅１０５×長２０００mm ｍ２ P.622

### 木質系仕上げ材　ヤワタコペンハーゲン・リブ
48069-7010 -010 厚１０．５×幅９７×長３７００mm　ラワン ｍ２ P.622
-020 厚１４×幅９７×長３７００mm　ラワン ｍ２
-040 厚２１×幅４５×長３７００mm　ラワン ｍ２

### 木質系仕上げ材　羽目板　パネリング　９５タイプ
48069-7070 -018 厚１１×幅９５×長３６５０mm　無塗装品 ｍ２ P.622

## 木質系セメント板 623頁

### 木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）
48250-1000 -015 厚１５×幅９１０×長１８２０mm 枚 P.623
-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm 枚
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm 枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm 枚
-040 厚４０×幅９１０×長１８２０mm 枚
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm 枚

### 木毛パーライトセメント板
48250-2000 -025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分 枚 P.623
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分 枚

## 木質系セメント板　ーブランド品ー 623頁

### 木毛セメント板　コーライトボードBタイプ
48251-1410 -020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　（二層） 枚 P.623
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　（二層） 枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　（二層） 枚

### 高圧木質系セメント板　高圧コーライトボード
48261-2010 -020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚 P.623
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚

### 高圧木質系セメント板　ＴＳボード
48251-3930 -015 厚１５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚 P.623
-020 厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚
-025 厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚
-030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚

### 高圧木質系セメント板　シャオンボードＦ
48251-3925 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛 枚 P.623
-040 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛 枚
-050 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛 枚

### 断熱材兼用型枠　ＭＫボード
48251-6315 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入 枚 P.623
-020 厚４０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入 枚
-030 厚５０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入 枚

### 複合板（ロックウール板）　ウール　ツウィン
48251-5020 -010 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚 P.623
-020 厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚
-030 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚
-040 厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚
-050 厚６０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚

### 複合板（ロックウール板）　ダイワライト
48251-3110 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚 P.623

### 複合板（ロックウール板）　ダイワライトHタイプ
48251-3110 -040 厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚 P.623

### 複合板（ロックウール板）　モクロックボード
48251-3940 -030 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚 P.623

### 複合板（発泡樹脂板）　ヤネイチー３０
48251-1460 -010 厚４０×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地 枚 P.623

### 複合板（発泡樹脂板）　カベイチー６０
48251-1470 -020 厚４５×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地 枚 P.623

### 複合板（発泡板）　ダイワハードボード温水プール用
48251-3110 -050 厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火 枚 P.623

## 木質系繊維板 624頁

### 木質系繊維板　ビルボード
48111-1001 -010 厚９×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材 枚 P.624
-020 厚１２×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材 枚

### 木質系繊維板　床コンビボード
48111-1101 -010 厚９×幅９１０×長１８２０mm　床下地材 枚 P.624

### 木質系繊維板　ダイケンシージングボードＩＣ
48111-1101 -020 厚１２×幅９１０×長１８２０mm　外壁下地材 枚 P.624
-050 厚１２×幅９１０×長２９５０mm　外壁下地材 枚

### 木質系繊維板　ＭＤＦ（中質繊維板）Ｍ－３０タイプ
48111-2500 -010 厚９×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆ 枚 P.624
-020 厚９×幅９１０×長２４２０mm　Ｆ☆☆☆☆ 枚
-030 厚９×幅９１０×長２７３０mm　Ｆ☆☆☆☆ 枚

### 木質系繊維板　ハードボード（硬質）　標準板（Ｓ）
48120-1000 -005 厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板 枚 P.624
-010 厚３．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板 枚
-015 厚３．５×幅９１０×長２７３０mm　建築養生板 枚
-030 厚５．０×幅９１０×長１８２０mm 枚
-035 厚５．０×幅９１０×長２７３０mm 枚

### 木質系繊維板　ハードボード（硬質）フロアー養生板
48120-1230 -005 厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　養生専用板 枚 P.624
-010 厚３．５×幅９１０×長１８２０mm　養生専用板 枚

## パーティクルボード 624頁

### パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆
48130-0050 -010 １２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用 枚 P.624
-020 １５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用 枚
-030 ２０×６００×１８２０mm建築下地用・二重床用 枚
-040 ２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用 枚

### パーティクルボード　Ｐ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆
48130-0060 -010 １２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用 枚 P.624
-020 １５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用 枚
-030 ２０×６００×１８２０mm建築下地用・二重床用 枚
-040 ２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用 枚

## 繊維強化セメント板 625頁

### 繊維強化セメント板　スレートボードフレキシブル板
48210-1010 -010 厚４×幅９１０×長１８２０mm 枚 P.625
-020 厚５×幅９１０×長１８２０mm 枚
-030 厚６×幅９１０×長１８２０mm 枚
-040 厚８×幅９１０×長１８２０mm 枚

### 繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ
48230-2000 -050 厚５×幅９１０×長１８２０mm 枚 P.625
-060 厚６×幅９１０×長１８２０mm 枚
-080 厚８×幅９１０×長１８２０mm 枚
-100 厚１０×幅９１０×長１８２０mm 枚
-120 厚１２×幅９１０×長１８２０mm 枚

## 繊維強化セメント板　ーブランド品ー 625頁

### けい酸カルシウム板　ステンド＃４００
48231-0130 -060 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm 枚 P.625

### けい酸カルシウム板　ステンド＃５００
48231-0340 -052 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm 枚 P.625

### けい酸カルシウム板　カラーけいカル板
48231-2620 -160 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm 枚 P.625

### けい酸カルシウム板　アスラックス＃２００
48231-5747 -060 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm 枚 P.625
-062 内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm 枚

### けい酸カルシウム板　エコラックスエンボス
48231-5750 -010 内装系　厚６×幅９１０×長９１０mm 枚 P.625
-020 内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm 枚

### けい酸カルシウム板　ソニックライトパネルＮＡＳ
48315-1610 -010 耐火間仕切　２０×９１０×１８２０　積層板 枚 P.625
-020 耐火間仕切　３５×９１０×１８２０　積層板 枚
-030 耐火間仕切　２０×１０００×２０００　積層板 枚
-040 耐火間仕切　３５×１０００×２０００　積層板 枚
-050 耐火間仕切　２０×２０００×２０００　積層板 枚
-060 耐火間仕切　３５×２０００×２０００　積層板 枚
-070 耐火間仕切　２０×２０００×４０００　積層板 枚
-080 耐火間仕切　３５×２０００×４０００　積層板 枚

### スラグせっこう板　ヘルシーボード
48235-4810 -050 厚５×幅９１０×長１８２０mm　内装・軒天用 枚 P.625
-060 厚６×幅９１０×長１８２０mm　内装・軒天用 枚

### スラグせっこう板　タイルメイト
48235-4812 -080 厚８×幅９１０×長１８２０mm　不燃タイル下地 枚 P.625

### スラグせっこう板　ヘルシーハードライト
48235-4816 -060 厚６×幅６０６×長２４４０mm　内装用クロス 枚 P.625

**繊維混入せっこう板　エフジーボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48213-1010 | -010 | 厚５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.625 |
| | -020 | 厚６×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -030 | 厚８×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -040 | 厚１０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |

## せっこうボード　626頁

**せっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-1010 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.626 |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０mm | 枚 | |
| | -030 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長２７３０mm | 枚 | |
| | -1020 -010 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -020 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm | 枚 | |
| | -025 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２７３０mm | 枚 | |

**シージングせっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-2010 | -090 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.626 |
| | -120 | 準不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -2020 -010 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -020 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm | 枚 | |

**強化せっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-3020 | -012 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.626 |
| | -015 | 不燃　厚１５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -020 | 不燃　厚２１×幅６０６×長１８２０mm | 枚 | |

**普通硬質せっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-6010 | -010 | 不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.626 |
| | -020 | 不燃　厚１２．５×幅６０６×長１８２０mm | 枚 | |

**不燃積層せっこうボード　下地材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-5010 | -010 | 不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.626 |

**天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-7010 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm | 枚 | P.626 |
| | -012 | 準不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm | 枚 | |
| | -022 | 準不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -7020 -010 | 不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm | 枚 | |
| | -012 | 不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド | 枚 | |

**天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-7020 | -015 | 不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm | 枚 | P.626 |

**天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-7020 | -020 | 不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm | 枚 | P.626 |
| | -022 | 不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド | 枚 | |

**天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-7020 | -025 | 不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm | 枚 | P.626 |

**吸音用あなあきせっこうボード　仕上げ材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-8110 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm | 枚 | P.626 |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |

**吸音用あなあき化粧せっこうボード　仕上げ材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-8210 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm | 枚 | P.626 |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm | 枚 | |

**吸音用あなあきせん孔せっこうボード　仕上げ材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-8310 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm | 枚 | P.626 |

## せっこうボード　ーブランド品ー　626頁

**せっこうボード　ハイクリンボード（レギュラー）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-8929 | -010 | 準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド | 枚 | P.626 |
| | -020 | 準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -030 | 不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -040 | 不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド | 枚 | |

**せっこうボード　パール（G）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-4040 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm | 枚 | P.626 |

**せっこうボード　押入ボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-4070 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.626 |
| | -020 | 準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０mm | 枚 | |
| | -030 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -040 | 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm | 枚 | |

**せっこうボード　エンボスタイガーボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-8915 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm | 枚 | P.626 |

**せっこうボード　クロスタイガーボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-8925 | -010 | 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０mm | 枚 | P.626 |

**せっこうボード　ハイクリンボード（アートタイプ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48151-8929 | -050 | 準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド | 枚 | P.626 |
| | -060 | 準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -070 | 不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド | 枚 | |
| | -080 | 不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド | 枚 | |

## せっこうボード用目地処理材　627頁

**ジョイントコンパウンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-9010 | -110 | 下塗用　反応硬化型　粉末状 | ｋｇ | P.627 |
| | -210 | 上塗用　反応硬化型　粉末状 | ｋｇ | |
| | -310 | 下・上塗兼用　反応硬化型　粉末状 | ｋｇ | |
| | -320 | 下・上塗兼用　乾燥硬化型　粉末状 | ｋｇ | |

**ジョイントテープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48150-9020 | -010 | 紙製　厚０．２～０．３mm　幅４５～５５mm | m | P.627 |

## 天井ボード　627頁

**天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48432-1051 | -010 | 厚９×幅３００×長６００mm　内部用　フラット | ｍ２ | P.627 |
| | -020 | 厚１２×幅３００×長６００mm　内部用　フラット | ｍ２ | |
| | -110 | 厚９×幅３００×長６００mm　外部用　フラット | ｍ２ | |
| | -120 | 厚１２×幅３００×長６００mm　外部用　フラット | ｍ２ | |
| | -220 | 厚１２×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸 | ｍ２ | |
| | -230 | 厚１５×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸 | ｍ２ | |
| | -240 | 厚１９×幅３００×長６００mm　内部用　凹凸 | ｍ２ | |
| | -330 | 厚１５×幅３００×長６００mm　外部用　凹凸 | ｍ２ | |

**天井ボード　ダイロートン健康快適天井材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48432-1010 | -095 | クリアトーン９ラインアート　９×３０３×６０６ | ｍ２ | P.627 |

**天井ボード　フレキシブル吸音板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48432-4060 | -010 | 厚４×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.627 |
| | -020 | 厚５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -030 | 厚６×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |

**天井ボード　けい酸カルシウム吸音板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48432-5030 | -020 | 厚６×幅９１０×長１８２０mm　普通板　全貫通 | 枚 | P.627 |
| | -030 | 厚８×幅９１０×長１８２０mm　普通板　全貫通 | 枚 | |

## 複合板　628頁

**複合板　スチレン系　カネライトパネルP**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-1510 | -010 | ２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | P.628 |
| | -020 | ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | |
| | -030 | ３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | |

**複合板　スチレン系　カネライトパネルV**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-1510 | -035 | ２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | P.628 |
| | -045 | ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | |
| | -055 | ３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | |

**複合板　スチレン系　カネライトパネルK**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-1510 | -070 | ２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm | 枚 | P.628 |
| | -080 | ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm | 枚 | |
| | -090 | ３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm | 枚 | |

**複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｐ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-2010 | -110 | ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板 | 枚 | P.628 |
| | -120 | ３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板 | 枚 | |

**複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｇ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-2020 | -010 | ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | P.628 |
| | -020 | ３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | |

**複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-2030 | -010 | ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル | 枚 | P.628 |
| | -020 | ３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル | 枚 | |

**複合板　スチレン系　スタイロパネルＰ　ＩＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-2310 | -010 | ２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | P.628 |
| | -020 | ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう | 枚 | |

**複合板　スチレン系　スタイロパネルＶ　ＩＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-2320 | -010 | ２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | P.628 |
| | -020 | ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５ | 枚 | |

**複合板　スチレン系　スタイロパネルＫ　ＩＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-2330 | -010 | ２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm | 枚 | P.628 |
| | -020 | ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６mm | 枚 | |

**複合板　アキレス準不燃ＮＤパネル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-1020 | -010 | １９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | P.628 |
| | -020 | ２４．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| | -030 | ２９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| | -1030 -010 | ２２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| | -020 | ２７．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |
| | -030 | ３２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう | 枚 | |

**複合板　アキレスＮＤパネル　防水タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48315-1050 | -010 | １９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう | 枚 | P.628 |
| | -020 | ２４．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう | 枚 | |
| | -030 | ２９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう | 枚 | |

## 建築用断熱材（１）　629頁

**建築用断熱材　ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48500-1010 | -210 | １号　厚２０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.629 |
| | -220 | １号　厚２５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -230 | １号　厚３０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -240 | １号　厚４０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -250 | １号　厚５０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -260 | １号　厚７５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -270 | １号　厚１００×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -110 | ３号　厚１５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -120 | ３号　厚２０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -130 | ３号　厚２５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -140 | ３号　厚３０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -150 | ３号　厚３８×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -160 | ３号　厚５０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -170 | ３号　厚７５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -180 | ３号　厚１００×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |

**建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48500-1110 | -010 | １種　厚２０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.629 |
| | -020 | １種　厚２５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48500-1110 | -030 | １種　厚３０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | P.629 |
| | -040 | １種　厚４０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -050 | １種　厚５０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -060 | １種　厚７５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -070 | １種　厚１００×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -110 | ２種　厚２０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -120 | ２種　厚２５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -130 | ２種　厚３０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -140 | ２種　厚４０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -150 | ２種　厚５０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -160 | ２種　厚７５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -170 | ２種　厚１００×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -205 | ３種　厚２０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -210 | ３種　厚２５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -220 | ３種　厚３０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -225 | ３種　厚３５×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -230 | ３種　厚４０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -240 | ３種　厚５０×幅９１０×長１８２０mm | 枚 | |
| | -310 | ３種（成形スキン付）　厚２５×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| | -320 | ３種（成形スキン付）　厚３０×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| | -325 | ３種（成形スキン付）　厚３５×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| | -330 | ３種（成形スキン付）　厚４０×幅９１０×長９１０ | 枚 | |
| | -340 | ３種（成形スキン付）　厚５０×幅９１０×長９１０ | 枚 | |

**建築用断熱材　硬質ウレタンフォーム断熱材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48500-1210 | -010 | 両面ポリコート紙　厚１０×幅９１０×長１８２０ | 枚 | P.629 |
| | -020 | 両面ポリコート紙　厚１５×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| | -030 | 両面ポリコート紙　厚２０×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| | -040 | 両面ポリコート紙　厚２５×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| | -050 | 両面ポリコート紙　厚３０×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| | -060 | 両面ポリコート紙　厚５０×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| | -070 | 両面ポリコート紙　厚７５×幅９１０×長１８２０ | 枚 | |
| | -130 | 片面ポリコート・アルミ箔　２０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -140 | 片面ポリコート・アルミ箔　２５×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -150 | 片面ポリコート・アルミ箔　３０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -210 | 両面不織布（特殊防湿紙）　１０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -220 | 両面不織布（特殊防湿紙）　１５×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -230 | 両面不織布（特殊防湿紙）　２０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -240 | 両面不織布（特殊防湿紙）　２５×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -250 | 両面不織布（特殊防湿紙）　３０×９１０×１８２０ | 枚 | |

## 建築用断熱材（２）　629頁

**建築用断熱材　ロックウール系断熱材**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48537-1010 | -010 | 厚５５×幅４２５mm　F☆☆☆☆ | 坪 | P.629 |
| | -020 | 厚１００×幅４２５mm　F☆☆☆☆ | 坪 | |

**建築用断熱材　グラスウール系断熱材　表面加工品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48537-1110 | -020 | 厚１００×幅４３０mm　F☆☆☆☆ | 坪 | P.629 |

**建築用断熱材　グラスウール系　太陽ＳＵＮ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48537-1112 | -040 | 厚１０５×幅４２５mm　F☆☆☆☆ | 坪 | P.629 |

## 発泡樹脂板　630頁

**発泡樹脂板　硬質イソシアヌレート板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48500-1410 | -225 | サーマックスＣＷ－２５　２５×９１０×１８２０ | 枚 | P.630 |
| | -250 | サーマックスＣＷ－５０　５０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -320 | サーマックスＳⅢ－２０　２０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -350 | サーマックスＳⅢ－５０　５０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -450 | サーマックスＲⅡ－５０　５０×１０００×３０００ | 枚 | |

**発泡樹脂板　発泡炭酸カルシウム板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48500-1820 | -010 | ロックセルボードＦＴ　１０×９１０×１８２０mm | 枚 | P.630 |
| | -020 | ロックセルボードＦＴ　１５×９１０×１８２０mm | 枚 | |
| | -030 | ロックセルボードＦＴ　２０×９１０×１８２０mm | 枚 | |
| | -040 | ロックセルボードＦＴ　２５×９１０×１８２０mm | 枚 | |

**発泡樹脂板　フェノール樹脂板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48500-1600 | -010 | ネオマフォーム　２０×９１０×１８２０ | 枚 | P.630 |
| | -020 | ネオマフォーム　２５×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -030 | ネオマフォーム　３０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -040 | ネオマフォーム　４０×９１０×１８２０ | 枚 | |
| | -050 | ネオマフォーム　５０×９１０×１８２０ | 枚 | |

**発泡樹脂板　防水用樹脂板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48500-1930 | -015 | ギルフォーム２５Ｓ　２５×９１０×６０５ | 枚 | P.630 |
| | -025 | ギルフォーム３０Ｓ　３０×９１０×６０５ | 枚 | |

**発泡樹脂板　発泡ポリエチレンシート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48500-1710 | -010 | ミラマット　２×１０００×１００m | m２ | P.630 |
| | -020 | ミラマット　３×１０００×１００m | m２ | |
| | -030 | ミラマット　４×１０００×５０m | m２ | |
| | -040 | ミラマット　５×１０００×５０m | m２ | |

## 吸音材　630頁

**吸音材　軽量コンクリート系　シズカライトボード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48432-6200 | -010 | 厚５０×幅６００×長１８００mm　屋内用 | m２ | P.630 |
| | -020 | 厚５０×幅６００×長１８００mm　屋外用撥水処理 | m２ | |

**吸音材　軽量コンクリート系　ポアセル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48432-6210 | -010 | 厚５０×幅５００×長５００・６００mm　屋内用 | m２ | P.630 |
| | -020 | 厚５０×幅５００×長５００・６００mm　屋外用 | m２ | |

## 壁装材　630頁

**壁装材　ＳＬプラス　ＳＬＰ６００～ＳＬＰ６９４**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49111-2010 | -015 | プラスチック　防火２－３　幅９２ｃｍ×長５０m | m２ | P.630 |

**壁装材　ＳＬプラス　ＳＬＰ６９５～ＳＬＰ６９９**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49111-2010 | -016 | プラスチック　防火１－４　幅９２ｃｍ×長５０m | m２ | P.630 |

**壁装材　パインブルＳ　量産クロス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49111-4020 | -020 | プラ　防火２－２　防カビ　幅９２ｃｍ×長５０m | m２ | P.630 |

**壁装材　パインブル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49111-4020 | -030 | プラ　防火２－２　防カビ　幅９２ｃｍ×長５０m | m２ | P.630 |

**壁装材　サンフットフネン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49111-7310 | -020 | ウォールナット　不燃　幅９１ｃｍ×長２．４３m | m２ | P.630 |

**壁装材　リリカラベース量産　ＬＢ－９２３８**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49111-1322 | -060 | 塩ビ　防火２－２　幅９２ｃｍ×長５０m | m２ | P.630 |

## サイディング　－窯業系－　631頁

**サイディング　窯業系　モエンサイディングＭ１４**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48235-9014 | -510 | パティナウッド　１４×４５５×３０３０　シリコン | 枚 | P.631 |
| | -320 | ソフィアウォール調１４×４５５×３０３０シリコン | 枚 | |

## サイディング　－金属系－　631頁

**サイディング　スチール系　ＳＰ－ガルスパン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-2101 | -130 | ポリエステル　１５×３９６×４０００mm | m２ | P.631 |

**サイディング　スチール系　Ｄａｎ　ＳＩＤＩＮＧ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-2201 | -080 | プレシャスウッドＳＦ　１５×３７０×３７８８mm | m２ | P.631 |
| | -090 | スパンサイディングＳ　１５×３７０×３７８８遮熱 | m２ | |
| | -060 | スタッコ　１５×３７０×３７８８mm | m２ | |

**サイディング　スチール系　センターサイディング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-2030 | -050 | ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×３０００ | m２ | P.631 |
| | -060 | ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×４０００ | m２ | |
| | -030 | Ａ型　１８×２４１×３０４８mm | m２ | |

**サイディング　スチール系　ＳＧＬサイディング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-2301 | -110 | ＮＳスパン　１６×３８１×３０００mm　単色塗装 | m２ | P.631 |
| | -120 | ＮＳスパン－ＨＪ　１６×３８１×３０００mm | m２ | |

**サイディング　スチール系　セリオスサイディング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-2301 | -003 | 輝石　１６×３８１×３７８８mm　単色塗装 | m２ | P.631 |
| | -067 | 木星　１２×２６０×３０４８mm　単色塗装 | m２ | |

**サイディング　アルミ系　アルカベール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1190 | -010 | ラインバークスパン　１５×３５０×３７９０mm | m２ | P.631 |

**サイディング　アルミ系　アルカベール　単色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1190 | -110 | シャインウォールＳ１型１５×４００×３７９０mm | m２ | P.631 |

**サイディング　アルミ系　アルカベール　クオリティ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1190 | -120 | シャインウォールＳ１型１５×４００×３７９０mm | m２ | P.631 |

**サイディング　アルミ系　アルカベール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1190 | -210 | ルシアスサイディング　１５×４００×３７９０mm | m２ | P.631 |

## サイディング　－木質系－　631頁

**サイディング　木質系　コシイ・スーパーサーモスギ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48236-1010 | -010 | １２０×１８×３０００mm　上小節　羽目板 | 本 | P.631 |
| | -020 | ８５×１２×３０００mm　上小節　羽目板 | 本 | |
| | -030 | １３０×１８×３０００mm　上小節 | 本 | |
| | -040 | ８５×１５×３０００mm　上小節 | 本 | |
| | -050 | ６０×３０×３０００mm　上小節 | 本 | |

**サイディング木質系　コシイ・スーパーサーモヒノキ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48236-1020 | -010 | １０９×２５×３０００mm　上小節 | 本 | P.631 |

## 金属製内外装材　632頁

**金属製内外装材　フラットスパンドレル　ＡＳ１０５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1000 | -010 | アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー | m | P.632 |

**金属製内外装材　リブスパンドレル　ＡＳ１０１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1000 | -110 | アルミ系　厚１．０×幅１００　シルバー１０mm山 | m | P.632 |

**金属製内外装材　リブスパンドレル　ＡＳ１０４**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1000 | -120 | アルミ系　厚１．０×幅１００　シルバー２５mm山 | m | P.632 |

**金属製内外装材　リブスパンドレル　ＡＳ１１２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1000 | -130 | アルミ系　厚１．０×幅１２０　シルバー１５mm山 | m | P.632 |

**金属製内外装材　フラットスパンドレル　ＡＰ１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1000 | -210 | アルミ系　厚０．６×幅１００mmシルバー　ロール | m | P.632 |
| | -220 | アルミ系　厚０．８×幅１００mmシルバー　ロール | m | |
| | -230 | アルミ系　厚１．０×幅１００mmシルバー　ロール | m | |

**金属製内外装材　スパンドレル　ＭＦ－１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1030 | -010 | アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm | 本 | P.632 |

**金属製内外装材　リブスパン　ＭＦＲ－１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1030 | -020 | アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm | 本 | P.632 |

**金属製内外装材　リブスパン　ＭＷＲ－１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1030 | -030 | アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００mm | 本 | P.632 |

**金属製内外装材　サンキルーバ　ＳＬ－７０／３４**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1050 | -010 | アルミ系　厚７０×幅１０００×長１０００mm | 枚 | P.632 |

**金属製内外装材　サンキルーバ　ＳＬ－１００／４０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1050 | -020 | アルミ系　厚１００×幅１０００×長１０００mm | 枚 | P.632 |

**金属製内外装材　サンキルーバ　ＳＬ－１００／５０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48350-1050 | -030 | アルミ系　厚１００×幅１０００×長１０００mm | 枚 | P.632 |

**金属製内外装材　スパンドレル　ＫＦ－１００型**

48350-1160 -100 アルミ系　厚１．０×幅１００mm　m　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　ＫＣ－０１０型**

48350-1160 -110 アルミ系　厚１．０×幅１００mm　m　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　ＫＣ－０２５型**

48350-1160 -120 アルミ系　厚１．０×幅１００mm　m　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　ＫＴ－０１５型**

48350-1160 -130 アルミ系　厚１．１×幅１２０mm　m　P.632

**金属製内外装材　ダンパ　２０３ＴＧ**

48350-1090 -020 アルミ系　厚０．５５×幅２００mm　吸音孔付　m２　P.632

**金属製内外装材　ダンパ　３０３ＴＧ**

48350-1090 -030 アルミ系　厚０．７×幅３００mm　吸音孔付　m２　P.632

**金属製内外装材　ダンパタイル　ＡＬ－１５ＴＧ**

48350-1090 -040 アルミ系　厚０．７×幅６００mm　吸音孔付　m２　P.632

**金属製内外装材　トーケンボーダー　Ａ１－６**

48350-1100 -010 アルミ系　厚６mm板用　m　P.632

**金属製内外装材　トーケンボーダー　Ａ１－１２**

48350-1100 -020 アルミ系　厚１２mm板用　m　P.632

**金属製内外装材　トーケンボーダー　Ａ２－６**

48350-1100 -030 アルミ系　厚６mm板用　m　P.632

**金属製内外装材　トーケンボーダー　Ａ２－１２**

48350-1100 -040 アルミ系　厚１２mm板用　m　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　３２ＴＹＰＥ**

48350-1170 -030 アルミ系　厚０．６×幅（３０＋２０）mm　m２　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　９１ＴＹＰＥ**

48350-1170 -010 アルミ系　厚０．６×幅９０mm　m２　P.632
-020 アルミ系　厚０．８×幅９０mm　m２

**金属製内外装材　スパンドレル　１２１ＴＹＰＥ**

48350-1170 -040 アルミ系　厚０．８×幅１２０mm　シルバー　m２　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－１００**

48350-1180 -010 アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー　m　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－５**

48350-1180 -020 アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー　m　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－９－３**

48350-1180 -035 アルミ系　厚１．３×幅１００mm　シルバー　m　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－１５－３**

48350-1180 -045 アルミ系　厚１．０×幅１２０mm　シルバー　m　P.632

**金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－２５－２**

48350-1180 -050 アルミ系　厚１．０×幅１００mm　シルバー　m　P.632

**金属製内外装材　エマウォール**

48350-4010 -010 ホーローパネル　厚１．６mm単板　m２　P.632
-020 ホーローパネル　厚１．６＋１２mmけいカル板　m２

**金属製内外装材　ポアル　Ｃ－１**

48432-6530 -010 吸音パネル　厚１．６×幅５００×長１０００mm　枚　P.632
-020 吸音パネル　厚１．６×幅１０００×長２０００mm　枚

**金属製内外装材　ポアル　Ｂ－１**

48432-6530 -030 吸音パネル　厚１．２×幅５００×長１０００mm　枚　P.632

**金属製内外装材　フィルバ・Ｔ**

48432-6530 -050 吸音パネル　厚２．５×幅５００×長１０００mm　枚　P.632

**金属製内外装材　ハイエースバン（両面塗装）**

48315-2140 -050 複合パネル　厚３．０×幅１０００×長２０００mm　枚　P.632

**金属製内外装材　プラメタルＰＡ（両面塗装）**

48315-2140 -060 複合パネル　厚３．０×幅１２２０×長２４４０mm　枚　P.632
-070 複合パネル　厚４．０×幅１０００×長２４４０mm　枚

**金属製内外装材　イソバンドＢＬ－Ｈ**

48315-2230 -010 複合パネル　厚３５×幅９１０mm　m２　P.632

**金属製内外装材　耐火イソバンドＰｒｏ**

48315-2230 -020 複合パネル　厚５０×幅９００mm　m２　P.632

## カーテンレール・ピクチャーレール　633頁

**カーテンレールボックス　ボックスレール　シルバー**

49141-0710 -102 ＡＴ－１２０　幅１２０×深８０mm　m　P.633
-105 ＡＴ－１５０　幅１５０×深８０mm　m
-140 ＳＣ－４０　袖板　幅２０×深４０mm　m

**カーテンレールボックス　ボックストップ　シルバー**

49141-0810 -120 ＢＴ－ＢＣ－１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm　m　P.633
-150 ＢＴ－ＢＣ－１５０　埋込式　幅１５０×深８０mm　m

**カーテンレールボックス　ビルＢＯＸ　シルバー**

49141-2010 -009 ＡＸ０９０　埋込式　幅９０×深８０mm　m　P.633
-012 ＡＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm　m
-015 ＡＸ１５０　埋込式　幅１５０×深８０mm　m
-120 ＤＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm　m
-125 ＥＷ１３０露出式　幅１３０×深６０mm　m

49141-2010 -130 ＥＣ１３０露出式　幅１３０×深６０mm　m　P.633

**カーテンレール（一般用）　Ｃ型**

49131-0110 -010 ステンレス　耐荷重６ｋｇ　組　P.633
-0120 -010 アルミ　シルバー　耐荷重６ｋｇ　組

**カーテンレール（一般用）　スーパーエース**

49131-0130 -010 アルミ　シルバー　耐荷重８ｋｇ　組　P.633
-0140 -010 アルミ　ブロンズ　耐荷重８ｋｇ　組

**カーテンレール（一般用）　ダンディ**

49131-0150 -010 アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ　組　P.633
-0160 -010 アルミ　ブロンズ　耐荷重１０ｋｇ　組

**カーテンレール（一般用）　イーグル**

49131-0180 -010 スチール　ホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.633
-0190 -010 スチール　ミディアムオーク　耐荷重１０ｋｇ　組

**カーテンレール（一般用）　エリート**

49131-4291 -010 プレーンホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.633

**カーテンレール（一般用）　ニューデラック**

49131-4292 -010 スチール　ウォームホワイト　耐荷重１０ｋｇ　組　P.633

**カーテンレール（一般用）　ウィンピア**

49131-4294 -010 スチール　ウォームホワイト　耐荷重５ｋｇ　組　P.633

**カーテンレール（一般用）　セルフィ**

49131-4295 -010 アルミ　アンバー　耐荷重５ｋｇ　組　P.633

**カーテンレール（一般用）　ネクスティ**

49131-4297 -010 樹脂　ホワイトグレイン　耐荷重１０ｋｇ　組　P.633

**カーテンレール（一般用）　Ｃ型**

49131-6110 -020 ステンレス　ＫＣＳ－２０　組　P.633

**カーテンレール（一般用）　レクト２４**

49131-6120 -030 塩ビ樹脂被覆鋼板　ホワイト　ＫＬＣ－２０　組　P.633

**カーテンレール（一般用）　エコー**

49131-6130 -020 アルミ　アンバー　ＫＥＵ－２０　組　P.633

**カーテンレール（一般用）　レクト１７**

49131-6160 -010 塩ビ樹脂被覆鋼板　アンバー　ＫＫＢ－２０　組　P.633

**カーテンレール（間仕切用）　Ｐリブレール**

49131-0170 -010 アルミ　シルバー　耐荷重５ｋｇ　組　P.633

**カーテンレール（間仕切用）　ニューリブ**

49131-4260 -010 アルミ　ホワイト　耐荷重４ｋｇ　組　P.633

**カーテンレール（間仕切用）　Ｈリブレール**

49131-6150 -010 アルミ　シルバー　組　P.633

**ピクチャーレール　アールクレール**

49131-0310 -018 ＣＲＥ１８００　後付用　壁付　長１．８m　本　P.633

**ピクチャーレール　コレダーライン**

49131-5710 -015 Ａ－１　重量用　天井付　長３m　本　P.633
-115 Ｄ－１Ａ　重量用　壁付　長３m　本
-245 Ｓ－１Ａ　軽量用　天井付　長３m　本
-315 Ｃ－１　中軽量用　壁・天井　長３m　本

**ピクチャーレール　Ｔシリーズ**

49131-0500 -010 Ｔ－１　後付用　正面付　長４m　耐荷重３０ｋｇ　組　P.633
-020 Ｔ－２Ｎ　先付用　天井付　長４m　耐荷重３０ｋｇ　組
-030 Ｔ－３Ｎ　先付用　天井付　長４m　耐荷重３０ｋｇ　組
-040 Ｔ－４Ｎ　先付用　正面付　長４m　耐荷重３０ｋｇ　組

## カーテン　633頁

**カーテン　ドレープ　パルコⅣ**

49121-2013 -110 ポリエステル１００　幅１００ｃm　m　P.633

**カーテン　ドレープ　ホスピアⅣ**

49121-2013 -120 ポリエステル１００　幅１００ｃm　学校、病院用　m　P.633

**カーテン　ドレープ　ＬＳ－６０４２９**

49121-1050 -090 ポリエステル１００　幅１００ｃm　m　P.633

**カーテン　レース　ＬＳ－６０４９７**

49121-4050 -050 ポリエステル１００　幅３００ｃm　m　P.633

**カーテン　暗幕　ＡＨ１０９９**

49121-5040 -210 ポリエステル１００　幅１００ｃm　m　P.633

## ブラインド　634頁

**ブラインド　ビル用　ベネシャン（よこ型）**

49151-1000 -125 羽根幅２５mm　ギヤ式　m２　P.634
-135 羽根幅３５・５０mm　ギヤ式　m２
-1100 -225 羽根幅２５mm　コード操作棒式　m２

**ブラインド　ビル用　バーチカル（たて型）**

49151-1010 -080 羽根幅８０mm　グラスファイバー　m２　P.634
-100 羽根幅１００mm　グラスファイバー　m２

**ブラインド　住宅用　シルキー**

49151-4110 -040 羽根幅２５mm　幅１６３０×高１８３０mm別注品　台　P.634

**ブラインド　住宅用　シルキーアクア**

49151-4140 -010 羽根幅２５mm　幅８８０×高１８３０mm　別注品　台　P.634

**ブラインド　住宅用　ニューセラミー１５**

49151-4350 -015 羽根幅１５mm　幅９００×高１３００mm　別注品　台　P.634

**ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５**

49151-4360 -015 羽根幅２５mm　幅９００×高１８００mm　別注品　台　P.634

**ブラインド　住宅用　ニューセラミー２５浴窓**

49151-4370 -020 羽根幅２５mm　幅９００×高１４００mm　別注品　台　P.634

**ブラインド　住宅用　ベネウッド５０Ｔドラム**

49151-4380 -010 羽根幅５０mm　幅１０００×高１８２０mm別注品　台　P.634

**ブラインド　ロールスクリーン　マイテック**

49151-7300 -010 アクア　スプリング式　幅８００×高１２００mm　台　P.634

**ブラインド　ロールスクリーン　マイテックループ**

49151-7310 -010 アクア　チェーン式　幅２０００×高２０００mm　台　P.634

## アコーディオンドア　634頁

**アコーディオンドア　アコーディオンスクリーン**

49211-7920 -030 直線型スタンダード　幅１５００×高１６５０mm　台　P.634
-050 直線型スタンダード　幅１５００×高１８００mm　台
-060 直線型スタンダード　幅１８００×高１６５０mm　台
-070 直線型スタンダード　幅１８００×高１８００mm　台
-7930 -010 直線型スリムタイプ　幅１５００×高１６５０mm　台
-020 直線型スリムタイプ　幅１５００×高１８００mm　台
-030 直線型スリムタイプ　幅１８００×高１６５０mm　台
-040 直線型スリムタイプ　幅１８００×高１８００mm　台

**アコーディオンドア　クローザエクセル**

49211-2711 -040 別注品　複式　幅１８００×高１８００mm　台　P.634

**アコーディオンドア　クローザライト**

49211-2712 -040 別注品　複式　幅１８００×高１８００mm　台　P.634

## 黒板・掲示板　634頁

**スチール黒板（グリーン）**

55020-1010 -010 高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台　P.634
-020 高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台

**ホーロー黒板（グリーン）**

55020-1020 -010 高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台　P.634
-020 高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆　台

**掲示板**

55020-2010 -005 高９００×幅１２００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台　P.634
-007 高９００×幅１５００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-010 高９００×幅１８００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-012 高９００×幅２７００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-015 高９００×幅３６００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆　台
-020 高１２００×幅１８００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆　台
-022 高１２００×幅２７００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆　台
-030 高１２００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆　台
-040 高１８００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆　台

## 避難設備器具　635頁

**救助袋　Ｈｉスコーダー１型（認１）**

50060-0020 -060 垂直式　袋長５m　２階用　組　P.635
-010 垂直式　袋長１２m　４階用　組
-020 垂直式　袋長１９m　６階用　組
-030 垂直式　袋長２９．５m　９階用　組
-070 垂直式　袋長３３．０m　１０階用　組

**救助袋　サイサン（認１）**

50060-0020 -080 斜降式　袋長７．５m　２階用　組　P.635
-090 斜降式　袋長１２．５m　３階用　組
-040 斜降式　袋長２７．５m　６階用　組
-050 斜降式　袋長３７．５m　８階用　組
-100 斜降式　袋長４２．５m　９階用　組
-110 斜降式　袋長４７．５m　１０階用　組

**救助袋　ＳＳＳ・シューター（認１）**

50060-0040 -010 垂直式　袋長９m　３階用　組　P.635
-020 垂直式　袋長１８m　６階用　組
-030 垂直式　袋長２７m　９階用　組

**救助袋　冨士式救助袋（認１）**

50060-0040 -040 斜降式　袋長１７m　４階用　組　P.635
-050 斜降式　袋長３１m　７階用　組

**避難はしご　折りたたみ式（金属製）（検）**

50060-3030 -110 ４型　有効長３６３０mm　樹脂ＢＯＸ付　組　P.635
-120 ５型　有効長４６２０mm　樹脂ＢＯＸ付　組

**避難はしご　ワイヤーロープ式（金属製）（検）**

50060-3030 -140 １号　有効長３７７３mm　樹脂ＢＯＸ付　組　P.635
-130 ２号　有効長４８０２mm　樹脂ＢＯＸ付　組

**避難器具用ハッチ　スリーエスハッチ（検・認１）**

50060-4030 -010 Ｎ２型ＳＦ２５００　組　P.635
-020 オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２５００　組
-030 オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２８００　組

**避難器具用ハッチ　タスカール（検・認２）**

50060-4050 -230 ＳＰＣⅢ－１０７　７段　２５６０≦階高≦２９００　組　P.635
-240 ＳＰＣⅢ－１０８　８段　２９００≦階高≦３２４０　組
-250 ＳＰＣⅢ－１０９　９段　３２４０≦階高≦３５８０　組　P.635
-260 ＳＰＣⅢ－１１０　１０段３５８０≦階高≦３９２０　組
-270 ＳＰＣⅢ－１１１　１１段３９２０≦階高≦４２７０　組

**避難器具用ハッチ　オリローハッチユレーヌＳＤ**

50060-4060 -110 ＵＳＤＮＢ－７　２５５０≦階高≦２９３５（検）　組　P.635
-120 ＵＳＤＮＢ－８　２８９０≦階高≦３２７５（検）　組
-130 ＵＳＤＮＢ－９　３２３０≦階高≦３６１５（検）　組
-140 ＵＳＤＮＢ－１０　３５７０≦階高≦３９５５（検）　組
-150 ＵＳＤＮＢ－１１　３９１０≦階高≦４２９５（検）　組
-160 ＵＳＤＮＢ－１２　４２５０≦階高≦４６３５（検）　組
-170 ＵＳＤＮＢ－１３　４５９０≦階高≦４９７５（検）　組
-180 ＵＳＤＮＢ－１４　４９３０≦階高≦５３１５（検）　組
-190 ＵＳＤＮＢ－１５　５２７０≦階高≦５６５５（検）　組

**避難器具用ハッチ　シルバーハッチ改修用（認２）**

50060-4015 -010 ＴＳ型　６段　２１６０≦適用階高≦２６２０　組　P.635
-020 ＴＳ型　７段　２５０６≦適用階高≦２９６６　組
-030 ＴＳ型　８段　２８４８≦適用階高≦３３０８　組
-040 ＴＳ型　９段　３１９０≦適用階高≦３６５０　組
-050 ＴＳ型１０段　３５３６≦適用階高≦３９９６　組
-060 ＴＳ型１１段　３８８０≦適用階高≦４３４０　組
-070 ＴＳ型１２段　４２２８≦適用階高≦４６８８　組

**緩降機　オリローⅢ（検）**

50060-1030 -010 ＭＵ　長３～１０m　本機のみ　組　P.635
-020 ＭＵ　長１１～１５m　本機のみ　組
-030 ＭＵ　長１６～２０m　本機のみ　組
-040 ＭＵ　長２１～２５m　本機のみ　組
-050 ＭＵ　長２６～３０m　本機のみ　組

## 建築用コンクリートブロック　636頁

**建築用コンクリートブロック　Ｃ種**

35010-3000 -010 厚１００×高１９０×長３９０mm　１０．０ｋｇ　個　P.636
-012 厚１２０×高１９０×長３９０mm　１１．５ｋｇ　個
-015 厚１５０×高１９０×長３９０mm　１４．０ｋｇ　個
-019 厚１９０×高１９０×長３９０mm　１７．０ｋｇ　個

## れんが　636頁

**普通れんが（ＪＩＳ　Ｒ　１２５０）**

35110-4000 -021 ４種　長２１０×幅１００×厚６０mm　２．４ｋｇ　個　P.636

**普通れんが（ＪＩＳ外品）**

35110-2000 -110 長２１０×幅１００×厚６０mm　２．３ｋｇ／個　個　P.636

**焼過れんが**

35110-3000 -021 長２１０×幅１００×厚６０mm　２．４ｋｇ／個　個　P.636

## ボックスガレージ　637頁

**ボックスガレージ**

51021-0200 -110 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅰ　式　P.637
-120 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅱ　式
-130 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅲ　式
-1900 -030 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１１１０Ｓ　式
-032 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１２１０Ｓ　式
-034 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１３１０Ｓ　式
-050 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－４１１０ＨＳ　式

## 組立車庫　－自動車用－　637頁

**自動車用組立車庫　箱式　広スペースハウス**

51031-1200 -090 ＫＫＳ－２０３１　２台　式　P.637
-100 ＫＫＳ－３０３１　３台　式
-110 ＫＳＷ－３０３１　３台　式
-120 ＨＫＳ－３０３１　３台　式

**自動車用組立車庫　箱式　ラヴィージュ**

51031-9300 -055 ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　基本棟　１台　式　P.637
-065 ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　追加棟　１台　式
-075 ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　基本棟　１台　式
-085 ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　追加棟　１台　式

## タイヤ止め（駐車位置ブロック）　637頁

**タイヤ止め（駐車位置ブロック）コンクリート製**

51041-9380 -010 一般型　ＯＫＰＢ　本　P.637
-015 一般型　ＯＫＰＣ　本
-020 大型　ＯＫＯＰ　本
-1320 -110 パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ａ　本
-120 パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ｂ　本
-030 パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ａ　本
-040 パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ｂ　本
-050 パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ａ　本
-060 パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ｂ　本
-2215 -020 サインストッパー　ＳＡ－１１　本
-030 サインストッパー　ＳＬ－Ｌ－１　発光ユニット付　本
-040 サインストッパー　ＳＬ－１０　本
-050 サインストッパー　ＳＬ－１１　本
-070 サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ａ　セット
-060 サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ｃ　セット
-9310 -010 とまーる君　Ｉ型　本
-030 とまーる君　Ⅲ型　本

**タイヤ止め（駐車位置ブロック）天然石製**

51041-1320 -072 パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ピンク、ホワイト　本　P.637
-074 パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ブラック　本

**タイヤ止め（駐車位置ブロック）プラスチック製**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51041-1100 -010 | プラストップ　ＰＨ－ＹＮＡ | 本 | P.637 |
| -020 | プラストップ　ＰＨ－ＹＮＣ | 本 | |
| -1320 -100 | パーキングポイントマーカー　ＳＰ－ＰＭ | 本 | |
| -9504 -010 | パーキングストップ　ＰＳ－８０　リサイクルプラ | 本 | |
| -020 | パーキングストップ　ＰＳ－１００　リサイクルプラ | 本 | |
| -9502 -010 | カーストッパー　ＣＳ－１１４　プラ＋ゴム | 本 | |
| -9503 -010 | パーキングラバー　ＰＲ－１１７　プラ＋ゴム | 本 | |

## 自転車駐輪場上屋　638頁

### カラー鋼板製自転車駐輪場屋根

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51011-0200 -010 | 後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台 | 棟 | P.638 |
| -020 | 後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台 | 棟 | |
| -030 | 後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台 | 棟 | |
| -040 | 後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台 | 棟 | |
| -050 | 箱型直線屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台 | 棟 | |
| -060 | 箱型直線屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台 | 棟 | |
| -070 | 箱型直線屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台 | 棟 | |
| -080 | 箱型直線屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台 | 棟 | |

## 自転車駐輪場上屋　－ブランド品－　638頁

### 自転車駐輪場上屋　スチール製

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51011-4100 -030 | サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫ５６２０－Ｕ　基本棟 | 棟 | P.638 |
| -035 | サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫＲ２８２０－Ｕ追加棟 | 棟 | |
| -9250 -015 | ＹＫ－１型　片側２連　制振鋼板 | 式 | |
| -9300 -010 | ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　基本棟 | 棟 | |
| -015 | ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　追加棟 | 棟 | |
| -1500 -010 | シェルター　ＳＳ１８－３　片側３連 | 式 | |

## 自転車駐輪場ラック　638頁

### 自転車駐輪場ラック　平置式（前輪止めタイプ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51011-9520 -030 | 前輪平置ラック　ＵＳ－４０ | 台 | P.638 |

### 自転車駐輪場ラック　平置式（傾斜タイプ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51011-9535 -030 | サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８４ | 基 | P.638 |
| -040 | サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８６ | 基 | |
| -9520 -010 | 傾斜ラック　ＡＳ－２８ | 台 | |
| -020 | 傾斜ラック　ＫＳ－３５ | 台 | |
| -9532 -050 | スイング式サイクルラック　ＥＦ－１ | 台 | |
| -060 | 簡易式サイクルラック　ＫＳ－４０ | 台 | |

### 自転車駐輪場ラック　平置式（スライド式）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51011-9510 -030 | ちゃらく　Ｃ－２Ａ１０　前入れ | 台 | P.638 |
| -040 | ちゃらく　Ｃ－ＡＢ１０　前後入れ | 台 | |
| -9610 -060 | スライド式ラック　ＳＳ２００　前入れ | 台 | |
| -9532 -080 | スライド式サイクルラック　Ｈ－２Ｚ | 台 | |

### 自転車駐輪場ラック　２段式

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51011-9510 -100 | ちゃらくＣＳ２Ｒ－２Ａ１０　垂直２段式　上段のみ | 台 | P.638 |
| -9610 -030 | ２段式サイクルポート　ＳＴ－３Ｇ | セット | |
| -050 | ２段式サイクルポート　ＹＭ２ＧＳ | セット | |
| -9532 -040 | ガススプリング式サイクルラック　Ｆ－３Ｇ | セット | |

## 伸縮門扉　639頁

### アコーディオン門扉　アルテンダ　ＡＮ型　４１Ｓ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2010 -010 | ＯＧ－ＡＮＣ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ | セット | P.639 |
| -020 | ＯＧ－ＡＮＦ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ | セット | |

### アコーディオン門扉　クレディアコー　１型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2410 -110 | ＣＤ１Ｃ－３１０Ｓ　３１３０×１２５０ｍｍ | セット | P.639 |

### アコーディオン門扉　ニューハピネス　ＨＧ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2410 -087 | ＮＨＧ－３２０Ｓ　３２４５×１２５０ｍｍ | セット | P.639 |
| -090 | ＮＨＧ－３６０Ｓ　３６４５×１２５０ｍｍ | セット | |
| -095 | ＮＨＧＣ－３７５Ｓ　３７７５×１２５０ｍｍ | セット | |

### アコーディオン門扉　ＡＵＸ１２型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2420 -065 | ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ　６８８５×１２００ｍｍ | セット | P.639 |

### アコーディオン門扉　ＡＵＸ１６型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2420 -050 | ＡＵＸＦ１６－７００Ｓ　７０１５×１６００ｍｍ | セット | P.639 |

### アコーディオン門扉　ＡＬＸⅡ－Ｆ１４型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2420 -070 | ＡＬＸＦ１４－６５５Ｓ　６５７５×１４００ｍｍ | セット | P.639 |
| -080 | ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ　７２９５×１４００ｍｍ | セット | |

### アコーディオン門扉　グランシャイン　Ｃタイプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6030 -135 | ４００Ｓ　４１９０×１４００ｍｍ | セット | P.639 |
| -145 | ８００Ｓ　８１９０×１４００ｍｍ | セット | |

### 伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－１型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2820 -010 | 幅１００００×高１８００ｍｍ | セット | P.639 |

### 伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－２型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2820 -020 | 幅１００００×高１８００ｍｍ | セット | P.639 |

### 伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－３型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2820 -030 | 幅１００００×高１８００ｍｍ | セット | P.639 |

### 伸縮門扉　シンコー伸縮扉　ＣＳ－１型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-2820 -040 | 幅１００００×高２５００ｍｍ | セット | P.639 |

## 大型引戸　639頁

### 大型引戸　グラフェード　Ｎ　４０Ｓ　１型　笠木

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6001 -101 | ＯＨＨ－１－４０１２Ｓ　４０００×１２００ｍｍ | セット | P.639 |

### 大型引戸　ポーターライン　Ａ１型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6001 -105 | ＮＰＬＡ１－１４－４Ｓ　４０００×１４００ｍｍ | セット | P.639 |

### 大型引戸　スタックライン　ＳＲ１型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6001 -116 | ＳＲ１Ｆ－１４－６Ｓ　６０００×１４００ｍｍ | セット | P.639 |
| -118 | ＳＲ１Ｆ－１６－６Ｓ　６０００×１６００ｍｍ | セット | |

### 大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＦＣ１５００

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6002 -010 | ５０００×１５００ｍｍ | セット | P.639 |

### 大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＫＣ１５００

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6002 -020 | ５０００×１５００ｍｍ | セット | P.639 |

### 大型引戸　大型引戸式門扉　ＫＮＲ－１５０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6003 -010 | ４０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール | セット | P.639 |
| -020 | ５０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール | セット | |
| -030 | ６０００×１５００ｍｍ　ノンレール　スチール | セット | |

### 大型引戸　ラングベール　ＡＬ型Ｂタイプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6001 -120 | ４０－１４　４０００×１４００ｍｍ | セット | P.639 |

### 大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｄ１タイプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6001 -210 | ４０－１４　４０２５×１４００　ステンレスレール | セット | P.639 |
| -220 | ４０－１４　４０２５×１４００　スチールレール | セット | |

### 大型引戸　ジャンボスライド　Ｎ－ＡＬ型Ｅ１タイプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6001 -230 | ６０－１５　６０７５×１５００　ステンレスレール | セット | P.639 |
| -240 | ６０－１５　６０７５×１５００　スチールレール | セット | |

### 大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ａタイプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6001 -150 | ＦＨＡＬＡ３－７５－１４　７５０９×１４００ｍｍ | セット | P.639 |

### 大型引戸　アペリード　ＡＬ型Ｂタイプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6001 -145 | ＦＨＡＬＢ３－６０－１４　６００９×１４００ｍｍ | セット | P.639 |

### 大型引戸　大型引戸式門扉　ＨＡシリーズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51111-6230 -050 | ＨＡ－４０－１５　４０００×１５００ｍｍ | セット | P.639 |
| -060 | ＨＡ－５０－１５　５０００×１５００ｍｍ | セット | |
| -070 | ＨＡ－６０－１５　６０００×１５００ｍｍ | セット | |

## ネットフェンス　640頁

### ネットフェンス　アングル型　着色塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0810 -010 | Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| -030 | Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

### ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0815 -010 | Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

### ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0821 -010 | Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| -030 | Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装 | m | |

### ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0826 -010 | Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装 | m | |

### ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0830 -010 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| -030 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| -040 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| -050 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| -060 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| -070 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| -080 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| -090 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

### ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0835 -010 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき | m | |

### ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0840 -010 | Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| -030 | Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |

### ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0845 -010 | Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

### ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0851 -010 | Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき | m | |
| -030 | Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき | m | |

### ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0860 -010 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| -030 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| -040 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| -050 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| -060 | Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

### ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0865 -010 | Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| -020 | Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

### ネットフェンス　アングル型　着色塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51213-0910 -010 | Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| -020 | Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0910 | -030 | Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | P.640 |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0915 | -010 | Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0921 | -010 | Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0926 | -010 | Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0930 | -010 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -080 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -090 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0935 | -010 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0940 | -010 | Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0945 | -010 | Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0951 | -010 | Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0960 | -010 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-0965 | -010 | Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1010 | -010 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1015 | -010 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1021 | -010 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1026 | -010 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1030 | -010 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -080 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -090 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1035 | -010 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1040 | -010 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1045 | -010 | Ｈ１０００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1051 | -010 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1060 | -010 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1065 | -010 | Ｈ１０００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１０００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1210 | -010 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1215 | -010 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1221 | -010 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1226 | -010 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1230 | -010 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -080 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -090 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1235 | -010 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1240 | -010 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1245 | -010 | Ｈ１２００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1251 | -010 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1260 | -010 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1265 | -010 | Ｈ１２００　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１２００　２．６×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1510 | -010 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1515 | -010 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1521 | -010 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1526 | -010 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装 | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1530 | -010 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき | m | P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -050 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -060 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき | m | |
| | -070 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき | m | |
| | -080 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき | m | |
| | -090 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき | m | |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1535 | -010 | Ｈ１５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき | m | P.640 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1535 | -020 | Ｈ１５００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m P.640 |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1540 | -010 | Ｈ１５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ１５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1545 | -010 | Ｈ１５００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1551 | -010 | Ｈ１５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ１５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1560 | -010 | Ｈ１５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ１５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ１５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ１５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ１５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1565 | -010 | Ｈ１５００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１５００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1810 | -010 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1815 | -010 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1821 | -010 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1826 | -010 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1830 | -010 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -070 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -080 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -090 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1835 | -010 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1840 | -010 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1845 | -010 | Ｈ１８００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1851 | -010 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1860 | -010 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ１８００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-1865 | -010 | Ｈ１８００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ１８００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2010 | -010 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2015 | -010 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2021 | -010 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2026 | -010 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| 51213-2026 | -020 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.640 |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2030 | -010 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -070 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -080 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -090 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2035 | -010 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2040 | -010 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2045 | -010 | Ｈ２０００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2051 | -010 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2060 | -010 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ２０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2065 | -010 | Ｈ２０００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２０００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2510 | -010 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2515 | -010 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2521 | -010 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2526 | -010 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2530 | -010 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -070 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -080 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -090 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2535 | -010 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2540 | -010 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2545 | -010 | Ｈ２５００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2551 | -010 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2560 | -010 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ２５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-2565 | -010 | Ｈ２５００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ２５００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3010 | -010 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3015 | -010 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3021 | -010 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3026 | -010 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3030 | -010 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -070 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -080 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -090 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3035 | -010 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3040 | -010 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3045 | -010 | Ｈ３０００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3051 | -010 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3060 | -010 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ３０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3065 | -010 | Ｈ３０００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３０００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3510 | -010 | Ｈ３５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ３５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3515 | -010 | Ｈ３５００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｃ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3521 | -010 | Ｈ３５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |
| | -030 | Ｈ３５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3526 | -010 | Ｈ３５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3530 | -010 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -070 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -080 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -090 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3535 | -010 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＨ３ | ２．６×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3540 | -010 | Ｈ３５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３５００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3545 | -010 | Ｈ３５００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3551 | -010 | Ｈ３５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |
| 51213-3551 | -030 | Ｈ３５００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ４．０×５６ | めっき | m P.640 |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3560 | -010 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -050 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -060 | Ｈ３５００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５６ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51213-3565 | -010 | Ｈ３５００ | ２．６×４０ | 支柱めっき | | m P.640 |
| | -020 | Ｈ３５００ | ２．６×５６ | 支柱めっき | | m |

## ネットフェンス　ー高尺ー　641頁

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0410 | -010 | Ｈ４０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.641 |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0421 | -010 | Ｈ４０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.641 |
| | -020 | Ｈ４０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0430 | -010 | Ｈ４０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.641 |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0441 | -010 | Ｈ４０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.641 |
| | -020 | Ｈ４０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0450 | -010 | Ｈ４０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ４０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0461 | -010 | Ｈ４０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ４０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0470 | -010 | Ｈ４０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ４０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ４０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ４０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0510 | -010 | Ｈ５０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.641 |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0521 | -010 | Ｈ５０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.641 |
| | -020 | Ｈ５０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0530 | -010 | Ｈ５０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.641 |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0541 | -010 | Ｈ５０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.641 |
| | -020 | Ｈ５０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0550 | -010 | Ｈ５０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ５０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0561 | -010 | Ｈ５０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ５０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0570 | -010 | Ｈ５０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ５０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ５０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ５０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0610 | -010 | Ｈ６０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.641 |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0621 | -010 | Ｈ６０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.641 |
| | -020 | Ｈ６０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0630 | -010 | Ｈ６０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.641 |

**ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0641 | -010 | Ｈ６０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | 支柱塗装 | m P.641 |
| | -020 | Ｈ６０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0650 | -010 | Ｈ６０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ６０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0661 | -010 | Ｈ６０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×４０ | めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ６０００ | Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ | ３．２×５０ | めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0670 | -010 | Ｈ６０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m P.641 |
| | -020 | Ｈ６０００ | Ｚ－ＧＳ６ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |
| | -030 | Ｈ６０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×４０ | 支柱めっき | m |
| | -040 | Ｈ６０００ | Ｚ－ＧＳ７ | ３．２×５０ | 支柱めっき | m |

**ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0710 | -010 | Ｈ７０００ | Ｃ－ＧＳ３ | ３．２×５０ | 支柱塗装 | m P.641 |

**ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51243-0721 | -010 | Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0730 | -010 | Ｈ７０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 | m | P.641 |

**ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0741 | -010 | Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0750 | -010 | Ｈ７０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ７０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0761 | -010 | Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ７０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0770 | -010 | Ｈ７０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ７０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ７０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ７０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） アングル型 着色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0810 | -010 | Ｈ８０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 | m | P.641 |

**ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0821 | -010 | Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0830 | -010 | Ｈ８０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 | m | P.641 |

**ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0841 | -010 | Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０支柱塗装 | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0850 | -010 | Ｈ８０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０ 支柱めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ８０００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0861 | -010 | Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ８０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-0870 | -010 | Ｈ８０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０ 支柱めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ８０００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０ 支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ８０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０ 支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ８０００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ 支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） アングル型 着色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-1010 | -010 | Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 | m | P.641 |

**ネットフェンス（高尺） アングル型 合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-1021 | -010 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ 塗装 | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺） コラム型 着色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-1030 | -010 | Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱塗装 | m | P.641 |

**ネットフェンス（高尺） コラム型 合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-1041 | -010 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０ 塗装 | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 塗装 | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 着色塗装**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-1050 | -010 | Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×４０支柱めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０支柱めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 合成樹脂被覆**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-1061 | -010 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×４０めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０めっき | m | |

**ネットフェンス（高尺） 丸パイプ型 亜鉛めっき**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51243-1070 | -010 | Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×４０支柱めっき | m | P.641 |
| | -020 | Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ６ ３．２×５０支柱めっき | m | |
| | -030 | Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×４０支柱めっき | m | |
| | -040 | Ｈ１００００ Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０支柱めっき | m | |

## ネットフェンス用門扉 641頁

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0810 | -015 | Ｈ８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0820 | -015 | Ｈ８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0830 | -010 | Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0840 | -010 | Ｈ８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0910 | -015 | Ｈ９００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0920 | -015 | Ｈ９００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０ 支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0930 | -010 | Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-0940 | -010 | Ｈ９００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1010 | -015 | Ｈ１０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1020 | -015 | Ｈ１０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1030 | -010 | Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1040 | -010 | Ｈ１０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1210 | -015 | Ｈ１２００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1220 | -015 | Ｈ１２００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1230 | -010 | Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1240 | -010 | Ｈ１２００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1510 | -015 | Ｈ１５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1520 | -015 | Ｈ１５００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1530 | -010 | Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1540 | -010 | Ｈ１５００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1810 | -015 | Ｈ１８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1820 | -015 | Ｈ１８００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1830 | -010 | Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-1840 | -010 | Ｈ１８００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-2010 | -015 | Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 アングル型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-2020 | -015 | Ｈ２０００ Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ ３．２×５０支柱塗装 | 基 | P.641 |
| | -020 | Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 片開Ｗ１０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-2030 | -010 | Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

**ネットフェンス用門扉 丸パイプ型 両開Ｗ２０００**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51253-2040 | -010 | Ｈ２０００ Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ 支柱めっき | 基 | P.641 |

## エキスパンドフェンス 642頁

**エキスパンドフェンス ＸＦ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-5210 | -109 | Ｈ９００ 樹脂被覆 | m | P.642 |

**エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-6210 | -109 | Ｈ９００ 樹脂被覆 | m | P.642 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -110 | Ｈ１０００ めっき＋塗装 | m | P.642 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -210 | Ｈ１０００ めっき＋塗装 | m | P.642 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ ＸＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -310 | Ｈ１０００ めっき＋塗装 | m | P.642 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -112 | Ｈ１２００ めっき＋塗装 | m | P.642 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51221-0310 | -212 | Ｈ１２００ めっき＋塗装 | m | P.642 |

**エキスパンドフェンス ＥＮ－Ａ ＸＤ**

51221-0310-312 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＸＦ型**
51221-5210-112 Ｈ１２００　樹脂被覆　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型**
51221-6210-112 Ｈ１２００　樹脂被覆　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ**
51221-0310-115 Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ**
51221-0310-215 Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＸＦ型**
51221-5210-115 Ｈ１５００　樹脂被覆　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型**
51221-6210-115 Ｈ１５００　樹脂被覆　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ**
51221-0310-118 Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ**
51221-0310-218 Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＸＦ型**
51221-5210-118 Ｈ１８００　樹脂被覆　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型**
51221-6210-118 Ｈ１８００　樹脂被覆　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ**
51221-0310-120 Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ**
51221-0310-220 Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＸＦ型**
51221-5210-130 Ｈ３０００　樹脂被覆　m　P.642

**エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型**
51221-6210-130 Ｈ３０００　樹脂被覆　m　P.642

## メッシュフェンス　642頁

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330-106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005-106 Ｈ６００　樹脂被覆　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320-108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330-108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310-506 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218-108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005-108 Ｈ８００　樹脂被覆　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-108 Ｈ８００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-109 Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-109 Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320-109 Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330-109 Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218-109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005-109 Ｈ９００　樹脂被覆　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型**
51231-6210-109 Ｈ９００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320-110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330-110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310-510 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218-110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ**
51231-3010-110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005-110 Ｈ１０００　樹脂被覆　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＦＴ型**
51231-6500-110 Ｈ１０００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-112 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-112 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320-112 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330-112 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310-512 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218-112 Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-112 Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-112 Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-112 Ｈ１２００　樹脂塗装　m　P.642

**メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ**
51231-3010-112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005-112 Ｈ１２００　樹脂被覆 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型**
51231-6210-112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＦＴ型**
51271-6500-130 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320-115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330-115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310-515 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218-115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ**
51231-3010-115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005-115 Ｈ１５００　樹脂被覆 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型**
51231-6210-115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＦＴ型**
51231-6500-115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320-118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330-118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310-518 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218-118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ**
51231-3010-118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005-118 Ｈ１８００　樹脂被覆 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型**
51231-6210-118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＦＴ型**
51231-6500-118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320-120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＦＭ**
51231-0330-120 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ**
51221-0310-520 Ｈ２０００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｊ型**
51231-5218-120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｋ３型**
51231-5005-120 Ｈ２０００　樹脂被覆 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＦＴ型**
51231-6500-120 Ｈ２０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ**
51231-0315-130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ**
51231-0310-130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ**
51231-0320-130 Ｈ３０００　めっき＋塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型**
51231-5215-130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ**
51231-3000-130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ**
51231-3005-130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ**
51231-6220-130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型**
51231-6210-132 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.642

**メッシュフェンス　ＦＴ型**
51231-6500-130 Ｈ３０００　樹脂塗装 m P.642

## メッシュフェンス用門扉　642頁

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開**
51232-0350-081 Ｈ８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開**
51232-0350-082 Ｈ８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開**
51232-0340-081 Ｈ８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開**
51232-0340-082 Ｈ８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開**
51232-3005-081 Ｈ８００　Ｗ１０００　樹脂塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開**
51232-3005-082 Ｈ８００　Ｗ２０００　樹脂塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開**
51232-6220-081 Ｈ８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開**
51232-6220-082 Ｈ８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開**
51232-0350-091 Ｈ９００　Ｗ１０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開**
51232-0350-092 Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開**
51232-0340-091 Ｈ９００　Ｗ１０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開**
51232-0340-092 Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開**
51232-3005-091 Ｈ９００　Ｗ１０００　樹脂塗装 基 P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開**

51232-3005 -092 Ｈ９００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開**
51232-6220 -091 Ｈ９００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開**
51232-6220 -092 Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開**
51232-0350 -101 Ｈ１０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開**
51232-0350 -102 Ｈ１０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開**
51232-0340 -101 Ｈ１０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開**
51232-0340 -102 Ｈ１０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開**
51232-3005 -101 Ｈ１０００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開**
51232-3005 -102 Ｈ１０００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　片開**
51232-3010 -101 Ｈ１０００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　両開**
51232-3010 -102 Ｈ１０００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開**
51232-6220 -101 Ｈ１０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開**
51232-6220 -102 Ｈ１０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開**
51232-0350 -121 Ｈ１２００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開**
51232-0350 -122 Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開**
51232-0340 -121 Ｈ１２００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開**
51232-0340 -122 Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開**
51232-3005 -121 Ｈ１２００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開**
51232-3005 -122 Ｈ１２００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　片開**
51232-3010 -121 Ｈ１２００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　両開**
51232-3010 -122 Ｈ１２００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開**
51232-6220 -121 Ｈ１２００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開**
51232-6220 -122 Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開**
51232-0350 -151 Ｈ１５００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開**
51232-0350 -152 Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開**
51232-0340 -151 Ｈ１５００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開**
51232-0340 -152 Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開**
51232-3005 -151 Ｈ１５００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開**
51232-3005 -152 Ｈ１５００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　片開**
51232-3010 -151 Ｈ１５００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　両開**
51232-3010 -152 Ｈ１５００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開**
51232-6220 -151 Ｈ１５００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開**
51232-6220 -152 Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開**
51232-0350 -181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開**
51232-0350 -182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開**
51232-0340 -181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開**
51232-0340 -182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開**
51232-3005 -181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開**
51232-3005 -182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　片開**
51232-3010 -181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　両開**
51232-3010 -182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開**
51232-6220 -181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開**
51232-6220 -182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開**
51232-0350 -201 Ｈ２０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開**
51232-0350 -202 Ｈ２０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開**
51232-0340 -201 Ｈ２０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開**
51232-0340 -202 Ｈ２０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開**
51232-3005 -201 Ｈ２０００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開**
51232-3005 -202 Ｈ２０００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開**
51232-6220 -201 Ｈ２０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

**メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開**
51232-6220 -202 Ｈ２０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

## 格子フェンス　643頁

**格子フェンス　ＡＦ－２**
51263-0850 -010 アルミ製　Ｈ８００　m　P.643

**格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型**
51263-0932 -015 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型**
51263-0932 -017 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＰＷ－Ａ型**
51263-0920 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型**
51263-0920 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型**
51263-0920 -030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型**
51263-0920 -040 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＧＴＦ－１型**
51263-0932 -025 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＳＰ－Ａ型**
51263-0932 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型**
51263-0932 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＥＴ－７０**
51263-0926 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＥＴ－１０**
51263-0926 -020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＥＴ－５０**
51263-0926 -030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＢＺ－１型**
51263-0930 -005 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＣＺ－１型**
51263-0930 -010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＡＦ－２**
51263-0950 -010 アルミ製　Ｈ９００　m　P.643

**格子フェンス　ＰＷ－Ａ型**
51263-1020 -010 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.643

**格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型**

51263-1020 -020 スチール製 Ｈ１０００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＳ－ＦＢ型**
51263-1232 -015 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＳ－ＫＢ型**
51263-1232 -017 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ａ型**
51263-1220 -010 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ｒ型**
51263-1220 -020 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ｍ型**
51263-1220 -030 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ｖ型**
51263-1220 -040 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＧＴＦ－１型**
51263-1232 -025 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＳＰ－Ａ型**
51263-1232 -010 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＳＰ－Ｃ型**
51263-1232 -020 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－７０**
51263-1226 -010 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－１０**
51263-1226 -020 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－５０**
51263-1226 -030 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＢＺ－１型**
51263-1230 -005 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＣＺ－１型**
51263-1230 -010 スチール製 Ｈ１２００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＡＦ－２**
51263-1250 -010 アルミ製 Ｈ１２００ m P.643

**格子フェンス ＰＳ－ＦＢ型**
51263-1532 -015 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＳ－ＫＢ型**
51263-1532 -017 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ａ型**
51263-1520 -010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ｒ型**
51263-1520 -020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ｍ型**
51263-1520 -030 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ｖ型**
51263-1520 -040 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＧＴＦ－１型**
51263-1532 -025 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＳＰ－Ａ型**
51263-1532 -010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＳＰ－ＡＳ型**
51263-1532 -055 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＳＰ－Ｃ型**
51263-1532 -020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－７０**
51263-1526 -010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－１０**
51263-1526 -020 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－５０**
51263-1526 -030 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＢＺ－１型**
51263-1530 -005 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＣＺ－１型**
51263-1530 -010 スチール製 Ｈ１５００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＡＦ－２**
51263-1550 -010 アルミ製 Ｈ１５００ m P.643

**格子フェンス ＰＳ－ＦＢ型**
51263-1832 -015 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＳ－ＫＢ型**
51263-1832 -017 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ａ型**
51263-1820 -010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ｒ型**
51263-1820 -020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＰＷ－Ｖ型**
51263-1820 -040 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＧＴＦ－１型**
51263-1832 -025 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＳＰ－Ａ型**
51263-1832 -010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＳＰ－ＡＳ型**
51263-1832 -055 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＳＰ－Ｃ型**
51263-1832 -020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－７０**
51263-1826 -010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－１０**
51263-1826 -020 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＥＴ－５０**
51263-1826 -030 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＢＺ－１型**
51263-1830 -005 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＣＺ－１型**
51263-1830 -010 スチール製 Ｈ１８００ めっき＋塗装 m P.643

**格子フェンス ＧＦ－２０**
51283-0200 -050 アルミ製 Ｈ１８００ m P.643

**格子フェンス ＡＦ－２**
51263-1850 -010 アルミ製 Ｈ１８００ m P.643

## 格子フェンス用門扉 643頁

**格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開**
51264-5210 -092 スチール製 Ｈ９００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開**
51264-5215 -092 スチール製 Ｈ９００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開**
51264-6210 -092 スチール製 Ｈ９００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開**
51264-5210 -122 スチール製 Ｈ１２００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開**
51264-5215 -122 スチール製 Ｈ１２００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開**
51264-6210 -122 スチール製 Ｈ１２００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開**
51264-5210 -152 スチール製 Ｈ１５００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開**
51264-5215 -152 スチール製 Ｈ１５００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開**
51264-6210 -152 スチール製 Ｈ１５００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開**
51264-5210 -182 スチール製 Ｈ１８００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開**
51264-5215 -182 スチール製 Ｈ１８００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

**格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開**
51264-6210 -182 スチール製 Ｈ１８００ Ｗ２０００ めっき＋塗装 基 P.643

## 目かくしフェンス 644頁

**目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ**
51265-0100 -080 Ｈ８００ 一般タイプ ＸＡ めっき＋塗装 m P.644

**目かくしフェンス ＥＳ－１**
51265-0700 -090 Ｈ９００ スリットレス 塗装 耐震 m P.644

**目かくしフェンス ＥＳ－２**
51265-0800 -090 Ｈ９００ オールスリット 塗装 耐震 m P.644

**目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ**
51265-0950 -090 Ｈ９００ クローズドタイプ めっき＋塗装 m P.644

**目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ**
51265-0980 -090 Ｈ９００ スリットタイプ めっき＋塗装 m P.644

**目かくしフェンス ＭＦ－Ａ型**
51265-1000 -090 Ｈ９００ スリットレス めっき＋塗装 m P.644

**目かくしフェンス ＭＦ－Ｃ型**
51265-1100 -090 Ｈ９００ ハーフスリット めっき＋塗装 m P.644

**目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ**

51265-0100-100 Ｈ１０００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ**
51265-0200-100 Ｈ１０００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ**
51265-0100-120 Ｈ１２００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ**
51265-0200-120 Ｈ１２００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＥＳ－１**
51265-0700-120 Ｈ１２００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.644

**目かくしフェンス　ＥＳ－２**
51265-0800-120 Ｈ１２００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.644

**目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ**
51265-0950-120 Ｈ１２００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ**
51265-0980-120 Ｈ１２００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ**
51265-0985-120 Ｈ１２００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型**
51265-1000-120 Ｈ１２００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型**
51265-1100-120 Ｈ１２００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ**
51265-0100-150 Ｈ１５００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ**
51265-0200-150 Ｈ１５００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＥＳ－１**
51265-0700-150 Ｈ１５００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.644

**目かくしフェンス　ＥＳ－２**
51265-0800-150 Ｈ１５００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.644

**目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ**
51265-0950-150 Ｈ１５００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ**
51265-0980-150 Ｈ１５００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型**
51265-1000-150 Ｈ１５００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型**
51265-1100-150 Ｈ１５００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ**
51265-0100-180 Ｈ１８００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ**
51265-0200-180 Ｈ１８００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＥＳ－１**
51265-0700-180 Ｈ１８００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.644

**目かくしフェンス　ＥＳ－２**
51265-0800-180 Ｈ１８００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.644

**目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ**
51265-0950-180 Ｈ１８００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ**
51265-0980-180 Ｈ１８００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ**
51265-0985-180 Ｈ１８００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型**
51265-1000-180 Ｈ１８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型**
51265-1100-180 Ｈ１８００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ**
51265-0200-200 Ｈ２０００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ**
51265-0985-200 Ｈ２０００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型**
51265-1000-200 Ｈ２０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

**目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型**
51265-1100-200 Ｈ２０００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

## 防球・バックネットフェンス　644頁

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-0510-010 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-0510-020 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-0510-030 Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-0520-010 Ｈ５０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-0520-020 Ｈ５０００　合繊ネット　m　P.644

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-0560-010 Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-0550-010 Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-0610-010 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-0610-020 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-0610-030 Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-0620-010 Ｈ６０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-0620-020 Ｈ６０００　合繊ネット　m　P.644

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-0660-010 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-0650-010 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ**
51245-0650-020 Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-0710-010 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-0710-020 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-0710-030 Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-0720-010 Ｈ７０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-0720-020 Ｈ７０００　合繊ネット　m　P.644

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-0760-010 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-0750-010 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ**
51245-0750-020 Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-0810-010 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-0810-020 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-0810-030 Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-0820-010 Ｈ８０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-0820-020 Ｈ８０００　合繊ネット　m　P.644

**バックネットフェンス　ＧＢ型**
51245-0860-010 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**
51245-0850-010 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ**
51245-0850-020 Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－１**
51245-1010-010 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－２**
51245-1010-020 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＳＰ－３**
51245-1010-030 Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ**
51245-1020-010 Ｈ１００００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ**
51245-1020-020 Ｈ１００００　合繊ネット　m　P.644

**バックネットフェンス　ＧＢ型**

51245-1060 -010 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ**

51245-1050 -010 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

**バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ**

51245-1050 -020 Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

## デザインフェンス（１）　645頁

**デザインフェンス　ロードスフェンス２型　０８１０**

51271-2200 -100 柵高８００　支柱間隔１０００ｍｍ　アルミ鋳物製　枚　P.645

## デザインフェンス（２）　645頁

**デザインフェンス　サーモフェンス　縦板タイプ**

51271-3010 -010 柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

**デザインフェンス　サーモフェンス　横板タイプ**

51271-3010 -020 柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

## デザインフェンス（３）　645頁

**デザインフェンス　板張りタイプ（横）**

51271-3011 -010 柵高１８００　支柱間隔１０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

**デザインフェンス　ルーバータイプ（縦）**

51271-3011 -020 柵高１８００　支柱間隔９６０ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

**デザインフェンス　ランダムタイプ（縦）**

51271-3011 -030 柵高１８００　支柱間隔９９０ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

## フェンス用鋼管基礎　645頁

**フェンス用鋼管基礎**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51291-0010 | -050 | 径１０１．６×３．２×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | P.645 |
| | -060 | 径１０１．６×３．２×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -070 | 径１０１．６×３．２×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -080 | 径１０１．６×３．２×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -090 | 径１０１．６×３．２×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -100 | 径１０１．６×３．２×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -105 | 径１０１．６×３．２×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| -0020 | -050 | 径１１４．３×３．５×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -060 | 径１１４．３×３．５×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -070 | 径１１４．３×３．５×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -080 | 径１１４．３×３．５×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -090 | 径１１４．３×３．５×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -100 | 径１１４．３×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -110 | 径１１４．３×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| -0030 | -100 | 径１３９．８×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -110 | 径１３９．８×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -120 | 径１３９．８×３．５×１２００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -130 | 径１３９．８×３．５×１３００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -140 | 径１３９．８×３．５×１４００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -150 | 径１３９．８×３．５×１５００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -160 | 径１３９．８×３．５×１６００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| -0040 | -150 | 径１６５．２×４．５×１５００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -160 | 径１６５．２×４．５×１６００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -170 | 径１６５．２×４．５×１７００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -180 | 径１６５．２×４．５×１８００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -190 | 径１６５．２×４．５×１９００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -200 | 径１６５．２×４．５×２０００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -210 | 径１６５．２×４．５×２１００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -220 | 径１６５．２×４．５×２２００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| -0050 | -180 | 径２１６．３×４．５×１８００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |
| | -190 | 径２１６．３×４．５×１９００ｍｍ　ＨＤＺ５５ | 本 | |

## フェンス用基礎ブロック　645頁

**フェンス用基礎ブロック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51290-0020 | -110 | １８０×１８０×４５０ｍｍ　２５ｋｇ | 個 | P.645 |
| | -120 | １８０×５５０×４５０ｍｍ　７３ｋｇ | 個 | |
| | -210 | ２００×２００×４５０ｍｍ　３１ｋｇ | 個 | |
| | -220 | ２００×６００×４５０ｍｍ　９３ｋｇ | 個 | |
| | -310 | ３００×３００×５００ｍｍ　７２ｋｇ | 個 | |

## 旗ポール　646頁

**テーパーポール　ロープ型　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74140-1010 | -010 | 地上高３ｍ | 本 | P.646 |
| | -020 | 地上高４ｍ | 本 | |
| | -030 | 地上高５ｍ | 本 | |
| | -040 | 地上高６ｍ | 本 | |
| | -050 | 地上高７ｍ | 本 | |
| | -060 | 地上高８ｍ | 本 | |
| | -070 | 地上高９ｍ | 本 | |
| | -080 | 地上高１０ｍ | 本 | |
| | -090 | 地上高１１ｍ | 本 | |
| | -100 | 地上高１２ｍ | 本 | |
| | -110 | 地上高１３ｍ | 本 | |
| | -120 | 地上高１４ｍ | 本 | |
| | -130 | 地上高１５ｍ | 本 | |

**テーパーポール　ロープ型　ベース式・バンド式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74140-2010 | -010 | 地上高３ｍ | 本 | P.646 |
| | -020 | 地上高４ｍ | 本 | |
| | -030 | 地上高５ｍ | 本 | |
| | -040 | 地上高６ｍ | 本 | |
| | -050 | 地上高７ｍ | 本 | |
| | -060 | 地上高８ｍ | 本 | |
| | -070 | 地上高９ｍ | 本 | |
| | -080 | 地上高１０ｍ | 本 | |
| | -090 | 地上高１１ｍ | 本 | |
| | -100 | 地上高１２ｍ | 本 | |
| | -110 | 地上高１３ｍ | 本 | |
| | -120 | 地上高１４ｍ | 本 | |
| | -130 | 地上高１５ｍ | 本 | |

**テーパーポール　ハンドル型　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74140-3010 | -030 | 地上高５ｍ | 本 | P.646 |
| | -040 | 地上高６ｍ | 本 | |
| | -050 | 地上高７ｍ | 本 | |
| | -060 | 地上高８ｍ | 本 | |
| | -070 | 地上高９ｍ | 本 | |
| | -080 | 地上高１０ｍ | 本 | |
| | -090 | 地上高１１ｍ | 本 | |
| | -100 | 地上高１２ｍ | 本 | |
| | -110 | 地上高１３ｍ | 本 | |
| | -120 | 地上高１４ｍ | 本 | |
| | -130 | 地上高１５ｍ | 本 | |

**テーパーポール　ハンドル型　ベース式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74140-4010 | -030 | 地上高５ｍ | 本 | P.646 |
| | -040 | 地上高６ｍ | 本 | |
| | -050 | 地上高７ｍ | 本 | |
| | -060 | 地上高８ｍ | 本 | |
| | -070 | 地上高９ｍ | 本 | |
| | -080 | 地上高１０ｍ | 本 | |
| | -090 | 地上高１１ｍ | 本 | |
| | -100 | 地上高１２ｍ | 本 | |
| | -110 | 地上高１３ｍ | 本 | |
| | -120 | 地上高１４ｍ | 本 | |
| | -130 | 地上高１５ｍ | 本 | |

## ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　650頁

**６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07101-0010 | -010 | 単線　１．０ｍｍ | m | P.650 |
| | -012 | 単線　１．２ｍｍ | m | |
| | -016 | 単線　１．６ｍｍ | m | |
| | -020 | 単線　２．０ｍｍ | m | |
| | -026 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 単線　３．２ｍｍ | m | |
| | -040 | 単線　４．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 単線　５．０ｍｍ | m | |
| -0020 | -000 | より線　０．９ｍｍ２ | m | |
| | -001 | より線　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | より線　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | より線　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | より線　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | より線　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | より線　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | より線　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | より線　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | より線　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -400 | より線　４００ｍｍ２ | m | |
| | -500 | より線　５００ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　650頁

**６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07102-0010 | -012 | 単線　１．２ｍｍ | m | P.650 |
| | -016 | 単線　１．６ｍｍ | m | |
| | -020 | 単線　２．０ｍｍ | m | |
| | -026 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| -0020 | -000 | より線　０．９ｍｍ２ | m | |
| | -001 | より線　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | より線　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | より線　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | より線　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | より線　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | より線　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | より線　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | より線　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | より線　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -400 | より線　４００ｍｍ２ | m | |
| | -500 | より線　５００ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）　652頁

**６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07105-1012 | -001 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１．６ｍｍ | m | P.652 |
| | -002 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．０ｍｍ | m | |
| | -003 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．６ｍｍ | m | |
| | -005 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１００ｍｍ２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07105-1012 | -150 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１５０ｍｍ２ | m | P.652 |
| | -200 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -1013 -001 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１．６ｍｍ | m | |
| | -002 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．０ｍｍ | m | |
| | -003 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．６ｍｍ | m | |
| | -005 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -2022 -001 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　１．６ｍｍ | m | |
| | -002 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．０ｍｍ | m | |
| | -003 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．６ｍｍ | m | |
| | -2023 -001 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　１．６ｍｍ | m | |
| | -002 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．０ｍｍ | m | |
| | -003 | ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．６ｍｍ | m | |

## ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　654頁

### ６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07106-2001 | -002 | 単心　２ｍｍ２ | m | P.654 |
| | -003 | 単心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | 単心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | 単心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | 単心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | 単心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | 単心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | 単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | 単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | 単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | 単心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -400 | 単心　４００ｍｍ２ | m | |
| | -500 | 単心　５００ｍｍ２ | m | |
| | -600 | 単心　６００ｍｍ２ | m | |
| | -800 | 単心　８００ｍｍ２ | m | |
| | -999 | 単心　１０００ｍｍ２ | m | |
| | -2002 -002 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ２心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ２心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ２心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ２心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ２心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ２心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -2003 -002 | ３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -2004 -002 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ４心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ４心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ４心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ４心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ４心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ４心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ４心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ４心　３２５ｍｍ２ | m | |

## 高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　656頁

### 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07107-4001 | -008 | ６６００Ｖ　単心　８ｍｍ２ | m | P.656 |
| | -014 | ６６００Ｖ　単心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ６６００Ｖ　単心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６６００Ｖ　単心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６６００Ｖ　単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６６００Ｖ　単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６６００Ｖ　単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６６００Ｖ　単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６６００Ｖ　単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６６００Ｖ　単心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -4003 -008 | ６６００Ｖ　３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ６６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２ | m | |
| 07107-4003 | -038 | ６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２ | m | P.656 |
| | -060 | ６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２ | m | |

## デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）　658頁

### デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07109-5001 | -014 | ６００Ｖ　２心　１４ｍｍ２ | m | P.658 |
| | -022 | ６００Ｖ　２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６００Ｖ　２心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６００Ｖ　２心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６００Ｖ　２心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６００Ｖ　２心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６００Ｖ　２心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６００Ｖ　２心　２５０ｍｍ２ | m | |

## トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）　658頁

### トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07108-2003 | -008 | ６００Ｖ　３心　８ｍｍ２ | m | P.658 |
| | -015 | ６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -4003 -022 | ６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２ | m | |

### トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ（ＥＥ））

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07108-6003 | -022 | ６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２ | m | P.658 |
| | -038 | ６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖアルミ導体絶縁ケーブル（ＡＬ－ＣＶＴ）　658頁

### ６００Ｖ　ＡＬ－ＣＶＴ　らくらくアルミケーブル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07109-8030 | -038 | ３心　３８ｍｍ２ | m | P.658 |
| | -060 | ３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -400 | ３心　４００ｍｍ２ | m | |

## カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）　659頁

### カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07109-5002 | -014 | ６００Ｖ　４心　１４ｍｍ２ | m | P.659 |
| | -022 | ６００Ｖ　４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ６００Ｖ　４心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６００Ｖ　４心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ６００Ｖ　４心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | ６００Ｖ　４心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ６００Ｖ　４心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ６００Ｖ　４心　２５０ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）　659頁

### ６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07153-0100 | -010 | 単線　１．０ｍｍ | m | P.659 |
| | -020 | 単線　１．２ｍｍ | m | |
| | -030 | 単線　１．６ｍｍ | m | |
| | -040 | 単線　２．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| | -0200 -010 | より線　０．９ｍｍ２ | m | |
| | -020 | より線　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | より線　２ｍｍ２ | m | |
| | -040 | より線　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | より線　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　８ｍｍ２ | m | |
| | -070 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -080 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -090 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -110 | より線　１００ｍｍ２ | m | |
| | -120 | より線　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -130 | より線　２００ｍｍ２ | m | |
| | -140 | より線　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -150 | より線　３２５ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）　659頁

### ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07154-0100 | -010 | ２心　１．６ｍｍ | m | P.659 |
| | -020 | ２心　２．０ｍｍ | m | |
| | -030 | ２心　２．６ｍｍ | m | |
| | -0200 -010 | ３心　１．６ｍｍ | m | |
| | -020 | ３心　２．０ｍｍ | m | |
| | -030 | ３心　２．６ｍｍ | m | |

## ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　660頁

### ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07156-0100 | -010 | 単心　２ｍｍ２ | m | P.660 |
| | -020 | 単心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 単心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 単心　８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | 単心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 単心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -070 | 単心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | 単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -110 | 単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -120 | 単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -130 | 単心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -0200 -010 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -070 | ２心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ２心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | ２心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ２心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -110 | ２心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -120 | ２心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -130 | ２心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -0300 -010 | ３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -070 | ３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -110 | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -120 | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -130 | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -0400 -010 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ４心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -070 | ４心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ４心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | ４心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ４心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -110 | ４心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -120 | ４心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -130 | ４心　３２５ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　661頁

### ６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07155-0100 | -010 | ３心　８ｍｍ２ | m | P.661 |
| | -020 | ３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ３心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -070 | ３心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ３心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -090 | ３心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ３心　３２５ｍｍ２ | m | |

## ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）　661頁

### ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07159-0100 | -008 | ６００Ｖ　８ｍｍ２ | m | P.661 |
| | -010 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -070 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | m | |
| | -0200 -010 | ６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | m | |
| | -070 | ６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | m | |

## 電気用裸銅線　662頁

### 電気用裸銅線

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07113-1100 | -040 | 硬銅線（Ｈ）　０．４ｍｍ | ｋｇ | P.662 |
| | -045 | 硬銅線（Ｈ）　０．４５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 硬銅線（Ｈ）　０．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -055 | 硬銅線（Ｈ）　０．５５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 硬銅線（Ｈ）　０．６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -065 | 硬銅線（Ｈ）　０．６５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 硬銅線（Ｈ）　０．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 硬銅線（Ｈ）　０．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 硬銅線（Ｈ）　０．９ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 硬銅線（Ｈ）　１．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 硬銅線（Ｈ）　１．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -140 | 硬銅線（Ｈ）　１．４ｍｍ | ｋｇ | |
| | -160 | 硬銅線（Ｈ）　１．６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -180 | 硬銅線（Ｈ）　１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | 硬銅線（Ｈ）　２．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -230 | 硬銅線（Ｈ）　２．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -260 | 硬銅線（Ｈ）　２．６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -290 | 硬銅線（Ｈ）　２．９ｍｍ | ｋｇ | |
| | -320 | 硬銅線（Ｈ）　３．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -350 | 硬銅線（Ｈ）　３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -400 | 硬銅線（Ｈ）　４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -450 | 硬銅線（Ｈ）　４．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -500 | 硬銅線（Ｈ）　５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -600 | 硬銅線（Ｈ）　６．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -2100 -040 | 軟銅線（Ａ）　０．４ｍｍ | ｋｇ | |
| | -045 | 軟銅線（Ａ）　０．４５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | 軟銅線（Ａ）　０．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -055 | 軟銅線（Ａ）　０．５５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -060 | 軟銅線（Ａ）　０．６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -065 | 軟銅線（Ａ）　０．６５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -070 | 軟銅線（Ａ）　０．７ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | 軟銅線（Ａ）　０．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -090 | 軟銅線（Ａ）　０．９ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | 軟銅線（Ａ）　１．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -120 | 軟銅線（Ａ）　１．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -140 | 軟銅線（Ａ）　１．４ｍｍ | ｋｇ | |
| | -160 | 軟銅線（Ａ）　１．６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -180 | 軟銅線（Ａ）　１．８ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | 軟銅線（Ａ）　２．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -230 | 軟銅線（Ａ）　２．３ｍｍ | ｋｇ | |
| | -260 | 軟銅線（Ａ）　２．６ｍｍ | ｋｇ | |
| | -290 | 軟銅線（Ａ）　２．９ｍｍ | ｋｇ | |
| | -320 | 軟銅線（Ａ）　３．２ｍｍ | ｋｇ | |
| | -350 | 軟銅線（Ａ）　３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -400 | 軟銅線（Ａ）　４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -450 | 軟銅線（Ａ）　４．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -500 | 軟銅線（Ａ）　５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -600 | 軟銅線（Ａ）　６．０ｍｍ | ｋｇ | |

### 電気用裸銅線

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07113-1200 | -000 | １種硬銅より線（Ｈ）　０．９ｍｍ２ | ｋｇ | P.663 |
| | -001 | １種硬銅より線（Ｈ）　１．４ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -002 | １種硬銅より線（Ｈ）　２．０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -003 | １種硬銅より線（Ｈ）　３．５ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -005 | １種硬銅より線（Ｈ）　５．５ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -008 | １種硬銅より線（Ｈ）　８ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -014 | １種硬銅より線（Ｈ）　１４ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -022 | １種硬銅より線（Ｈ）　２２ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -038 | １種硬銅より線（Ｈ）　３８ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -060 | １種硬銅より線（Ｈ）　６０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -100 | １種硬銅より線（Ｈ）　１００ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -150 | １種硬銅より線（Ｈ）　１５０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -200 | １種硬銅より線（Ｈ）　２００ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -250 | １種硬銅より線（Ｈ）　２５０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -325 | １種硬銅より線（Ｈ）　３２５ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -1300 -022 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　２２ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -038 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　３８ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -055 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　５５ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -075 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　７５ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -100 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　１００ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -150 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　１５０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -200 | ２種硬銅より線（ＰＨ）　２００ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -2200 -000 | 軟銅より線（Ａ）　０．９ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -001 | 軟銅より線（Ａ）　１．４ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -002 | 軟銅より線（Ａ）　２．０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -003 | 軟銅より線（Ａ）　３．５ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -005 | 軟銅より線（Ａ）　５．５ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -008 | 軟銅より線（Ａ）　８ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -014 | 軟銅より線（Ａ）　１４ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -022 | 軟銅より線（Ａ）　２２ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -038 | 軟銅より線（Ａ）　３８ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -060 | 軟銅より線（Ａ）　６０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -100 | 軟銅より線（Ａ）　１００ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -150 | 軟銅より線（Ａ）　１５０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -200 | 軟銅より線（Ａ）　２００ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -250 | 軟銅より線（Ａ）　２５０ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -325 | 軟銅より線（Ａ）　３２５ｍｍ２ | ｋｇ | |
| | -3000 -040 | 鬼より線（避雷導線）　４０ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 鬼より線（避雷導線）　６０ｍｍ２ | m | |

## 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）　664頁

### 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07119-0002 | -012 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.664 |
| | -020 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -220 | ２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -0003 -012 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07119-0003 | -020 | ３心　２ｍｍ２ | m | P.664 |
| | -035 | ３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -220 | ３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -0004 -012 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ４心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -220 | ４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -0005 -012 | ５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ５心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ５心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0006 -012 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ６心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ６心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ６心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0007 -012 | ７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ７心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ７心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0008 -012 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ８心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ８心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0010 -012 | １０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | １０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | １０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | １０心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0012 -012 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | １２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | １２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | １２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0015 -012 | １５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | １５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | １５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -0020 -012 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ２０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -0030 -012 | ３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ３０心　３．５ｍｍ２ | m | |

## ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）　666頁

### ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07157-0100 | -010 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.666 |
| | -020 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0200 -010 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0300 -010 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0400 -010 | ５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ５心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0500 -010 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ６心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ６心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0600 -010 | ７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ７心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ７心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0700 -010 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ８心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ８心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0800 -010 | １０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | １０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | １０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | １０心　８ｍｍ２ | m | |
| | -0900 -010 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | １２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | １２心　５．５ｍｍ２ | m | P.666 |
| | -050 | １２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -1000 -010 | １５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | １５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | １５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | １５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -1100 -010 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ２０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -1200 -010 | ３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３０心　３．５ｍｍ２ | m | |

## 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ　667頁

### 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07120-0102 | -012 | 銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.667 |
| | -020 | 銅テープ　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0202 -012 | 銅編組　２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0103 -012 | 銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0203 -012 | 銅編組　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0104 -012 | 銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　４心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0204 -012 | 銅編組　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0105 -012 | 銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　５心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　５心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0205 -012 | 銅編組　５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0106 -012 | 銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　６心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　６心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　６心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0206 -012 | 銅編組　６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0107 -012 | 銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　７心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　７心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　７心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0207 -012 | 銅編組　７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0108 -012 | 銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　８心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　８心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　８心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0208 -012 | 銅編組　８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0110 -012 | 銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　１０心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　１０心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0210 -012 | 銅編組　１０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　１０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　１０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0112 -012 | 銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　１２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　１２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -0212 -012 | 銅編組　１２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　１２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　１２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -0115 -012 | 銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　１５心　８ｍｍ２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07120-0115 | -140 | 銅テープ　１５心　１４ｍｍ２ | m | P.667 |
| -0215 | -012 | 銅編組　１５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　１５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　１５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0120 | -012 | 銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　２０心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　２０心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0220 | -012 | 銅編組　２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| -0130 | -012 | 銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | 銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 銅テープ　３０心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | 銅テープ　３０心　１４ｍｍ２ | m | |
| -0230 | -012 | 銅編組　３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅編組　３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -035 | 銅編組　３０心　３．５ｍｍ２ | m | |

## ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）　667頁

### ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07158-0100 | -010 | 銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.667 |
| | -020 | 銅テープ　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0200 | -010 | 銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0300 | -010 | 銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0400 | -010 | 銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0500 | -010 | 銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　６心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　６心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0600 | -010 | 銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　７心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　７心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　７心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0700 | -010 | 銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　８心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　８心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0800 | -010 | 銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -0900 | -010 | 銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -1000 | -010 | 銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　１５心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -1100 | -010 | 銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　２０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２ | m | |
| -1200 | -010 | 銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | 銅テープ　３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | 銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　667頁

### ６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07110-0010 | -050 | 単線　５ｍｍ | m | P.667 |
| -0020 | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　667頁

### ６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07111-0010 | -050 | 単線　５ｍｍ | m | P.667 |
| -0020 | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　667頁

### ６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07146-1000 | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | P.667 |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |

## 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　668頁

### 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07103-0010 | -020 | 単線　２．０ｍｍ | m | P.668 |
| | -026 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 単線　３．２ｍｍ | m | |
| | -040 | 単線　４．０ｍｍ | m | |
| | -050 | 単線　５．０ｍｍ | m | |
| -0020 | -014 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | より線　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | より線　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | より線　１００ｍｍ２ | m | |

## 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　668頁

### 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07104-0020 | -001 | ２個より　２．０ｍｍ | m | P.668 |
| | -002 | ２個より　２．６ｍｍ | m | |
| | -003 | ２個より　３．２ｍｍ | m | |
| | -008 | ２個より　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２個より　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２個より　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２個より　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ２個より　６０ｍｍ２ | m | |
| -0030 | -001 | ３個より　２．０ｍｍ | m | |
| | -002 | ３個より　２．６ｍｍ | m | |
| | -003 | ３個より　３．２ｍｍ | m | |
| | -008 | ３個より　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ３個より　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ３個より　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３個より　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ３個より　６０ｍｍ２ | m | |
| -1021 | -020 | 平形２心　２．０ｍｍ | m | |
| | -026 | 平形２心　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 平形２心　３．２ｍｍ | m | |
| -1031 | -020 | 平形３心　２．０ｍｍ | m | |
| | -026 | 平形３心　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 平形３心　３．２ｍｍ | m | |

## ６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）　669頁

### ６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07112-4010 | -020 | 単線　２．０ｍｍ | m | P.669 |
| | -026 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 単線　３．２ｍｍ | m | |
| -4020 | -005 | より線　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | より線　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | より線　２２ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）　669頁

### ６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07142-1000 | -020 | 単線　２．０ｍｍ | m | P.669 |
| | -026 | 単線　２．６ｍｍ | m | |
| | -032 | 単線　３．２ｍｍ | m | |
| | -055 | より線　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | より線　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | より線　１４ｍｍ２ | m | |
| | -220 | より線　２２ｍｍ２ | m | |

## 耐熱電線（ＨＰ）　669頁

### 耐熱電線（ＨＰ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07116-0011 | -002 | ２心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | P.669 |
| | -003 | ３心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| -0012 | -005 | ５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -012 | ７対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ４０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -075 | ７５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -210 | ２００対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| -0021 | -002 | ２心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -003 | ３心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -008 | ８心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| -0022 | -003 | ３対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ４０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07116-0022 | -060 | ６０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | P.669 |
| | -075 | ７５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -210 | ２００対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| -0031 | -001 | １心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -002 | ２心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -003 | ３心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | ８心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | １０心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| -0032 | -003 | ３対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ４０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -060 | ６０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -075 | ７５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -210 | ２００対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| -0041 | -001 | １心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -002 | ２心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -003 | ３心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -008 | ８心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| -0042 | -003 | ３対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ４０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -075 | ７５対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -200 | ２００対　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| -0051 | -001 | １心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -002 | ２心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -003 | ３心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -008 | ８心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| -0052 | -005 | ５対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -025 | ２５対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　２．０ｍｍ　丸型 | m | |

## 遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　669頁

### 遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅編組

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07127-1000 | -009 | ２心　０．９ｍｍ | m | P.669 |
| -1100 | -009 | ３心　０．９ｍｍ | m | |
| -1000 | -012 | ２心　１．２ｍｍ | m | |
| -1100 | -012 | ３心　１．２ｍｍ | m | |
| -1200 | -012 | ４心　１．２ｍｍ | m | |
| -1000 | -075 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -125 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ２心　２ｍｍ２ | m | |

### 遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅テープ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07127-1400 | -009 | ２対　０．９ｍｍ | m | P.669 |
| -1500 | -009 | ３対　０．９ｍｍ | m | |
| -1600 | -009 | ５対　０．９ｍｍ | m | |
| -1700 | -009 | １０対　０．９ｍｍ | m | |
| -1800 | -009 | １５対　０．９ｍｍ | m | |
| -1900 | -009 | ２０対　０．９ｍｍ | m | |
| -2000 | -009 | ３０対　０．９ｍｍ | m | |
| -1400 | -012 | ２対　１．２ｍｍ | m | |
| -1500 | -012 | ３対　１．２ｍｍ | m | |
| -1600 | -012 | ５対　１．２ｍｍ | m | |
| -1700 | -012 | １０対　１．２ｍｍ | m | |
| -1800 | -012 | １５対　１．２ｍｍ | m | |
| -1900 | -012 | ２０対　１．２ｍｍ | m | |
| -2000 | -012 | ３０対　１．２ｍｍ | m | |
| -1400 | -015 | ２対　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -1500 | -015 | ３対　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -1600 | -015 | ５対　１．２５ｍｍ２ | m | |

## 耐火電線　ーエコ仕様品ー　670頁

### 耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07115-2001 | -010 | 単心　１．２ｍｍ　丸型 | m | P.670 |
| | -020 | 単心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | 単心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | 単心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | 単心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -070 | 単心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| 07115-2001 | -080 | 単心　８ｍｍ２　丸型 | m | P.670 |
| | -090 | 単心　１４ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -100 | 単心　２２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -110 | 単心　３８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -120 | 単心　６０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -130 | 単心　１００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -140 | 単心　１５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -150 | 単心　２００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -160 | 単心　２５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -170 | 単心　３２５ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2002 | -010 | ２心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ２心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ２心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | ２心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -070 | ２心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -080 | ２心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -090 | ２心　１４ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -100 | ２心　２２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -110 | ２心　３８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -120 | ２心　６０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -130 | ２心　１００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -140 | ２心　１５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -150 | ２心　２００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -160 | ２心　２５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -170 | ２心　３２５ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2003 | -010 | ３心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ３心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ３心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | ３心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -070 | ３心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -080 | ３心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -090 | ３心　１４ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -100 | ３心　２２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -110 | ３心　３８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -120 | ３心　６０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -130 | ３心　１００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -140 | ３心　１５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -150 | ３心　２００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -160 | ３心　２５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -170 | ３心　３２５ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2004 | -010 | ４心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ４心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ４心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ４心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | ４心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -070 | ４心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -080 | ４心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -090 | ４心　１４ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -100 | ４心　２２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -110 | ４心　３８ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -120 | ４心　６０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -130 | ４心　１００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -140 | ４心　１５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -150 | ４心　２００ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -160 | ４心　２５０ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -170 | ４心　３２５ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2005 | -010 | ５心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ５心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ５心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | ５心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -070 | ５心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -080 | ５心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2006 | -010 | ６心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ６心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ６心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ６心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -050 | ６心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | ６心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -080 | ６心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2007 | -010 | ７心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ７心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ７心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ７心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -050 | ７心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | ７心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -080 | ７心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2008 | -010 | ８心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ８心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ８心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ８心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -050 | ８心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | ８心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -080 | ８心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2010 | -010 | １０心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | １０心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -024 | １０心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | １０心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -040 | １０心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -050 | １０心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | １０心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2012 | -010 | １２心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | １２心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -024 | １２心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | １２心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -040 | １２心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -050 | １２心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -060 | １２心　８ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2015 | -010 | １５心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | １５心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -024 | １５心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07115-2015 | -030 | １５心　２ｍｍ２　丸型 | m | P.670 |
| | -040 | １５心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -050 | １５心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2020 | -010 | ２０心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ２０心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ２０心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -050 | ２０心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -054 | ２０心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| -2030 | -010 | ３０心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ３０心　１．６ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０心　２．０ｍｍ　丸型 | m | |
| | -040 | ３０心　２ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -050 | ３０心　３．５ｍｍ２　丸型 | m | |
| | -054 | ３０心　５．５ｍｍ２　丸型 | m | |

**耐火電線　６６００Ｖ高圧耐火ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07115-4000 | -030 | 単心　３８ｍｍ２ | m | P.670 |
| | -040 | 単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -050 | 単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -070 | 単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | 単心　３２５ｍｍ２ | m | |

**耐火電線　６６００Ｖ高圧高難燃耐火ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07115-4010 | -030 | 単心　３８ｍｍ２ | m | P.670 |
| | -040 | 単心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -050 | 単心　１００ｍｍ２ | m | |
| | -060 | 単心　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -070 | 単心　２００ｍｍ２ | m | |
| | -080 | 単心　２５０ｍｍ２ | m | |
| | -090 | 単心　３２５ｍｍ２ | m | |

## 撚耐火ケーブル　－エコ仕様品－　671頁

**撚耐火ケーブル　ＦＰＤ　６００Ｖ　２コ撚**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07128-1000 | -005 | ５．５ｍｍ２ | m | P.671 |
| | -008 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ３２５ｍｍ２ | m | |

**撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６００Ｖ　３コ撚**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07128-2000 | -005 | ５．５ｍｍ２ | m | P.671 |
| | -008 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | １４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | ２５０ｍｍ２ | m | |
| | -325 | ３２５ｍｍ２ | m | |

**撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07115-4003 | -130 | ３８ｍｍ２ | m | P.671 |
| | -140 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -150 | １００ｍｍ２ | m | |
| | -160 | １５０ｍｍ２ | m | |
| | -170 | ２００ｍｍ２ | m | |
| | -180 | ２５０ｍｍ２ | m | |

**撚耐火ケーブル　ＮＨ－ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07128-5000 | -038 | 高難燃型　３８ｍｍ２ | m | P.671 |
| | -060 | 高難燃型　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | 高難燃型　１００ｍｍ２ | m | |
| | -150 | 高難燃型　１５０ｍｍ２ | m | |
| | -200 | 高難燃型　２００ｍｍ２ | m | |
| | -250 | 高難燃型　２５０ｍｍ２ | m | |

## 警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　671頁

**警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07117-0011 | -002 | ２心　０．６５ｍｍ　平型 | m | P.671 |
| | -003 | ３心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| -0012 | -005 | ５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| -0021 | -002 | ２心　０．９ｍｍ　平型 | m | |
| | -003 | ３心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| -0022 | -005 | ５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| 07117-0022 | -030 | ３０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | P.671 |
| | -050 | ５０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| -0031 | -002 | ２心　１．２ｍｍ　平型 | m | |
| | -003 | ３心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| -0032 | -004 | ４対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |

## 警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）　671頁

**警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07117-1065 | -002 | ２心　０．６５ｍｍ　平型 | m | P.671 |
| | -003 | ３心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -505 | ５心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -506 | ６心　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．６５ｍｍ　丸型 | m | |
| -1090 | -002 | ２心　０．９ｍｍ　平型 | m | |
| | -003 | ３心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -505 | ５心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -506 | ６心　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -005 | ５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　０．９ｍｍ　丸型 | m | |
| -1120 | -002 | ２心　１．２ｍｍ　平型 | m | |
| | -003 | ３心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -004 | ４心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| -1121 | -005 | ５心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -006 | ６心　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| -1120 | -005 | ５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -007 | ７対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -010 | １０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -015 | １５対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -020 | ２０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -030 | ３０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -050 | ５０対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |
| | -100 | １００対　１．２ｍｍ　丸型 | m | |

## ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）　672頁

**６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07122-2202 | -000 | ２ＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２ | m | P.672 |
| | -001 | ２ＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２ | m | |
| -2203 | -000 | ２ＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ２ＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ２ＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| -2204 | -000 | ２ＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２ | m | |
| -2602 | -000 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３８ｍｍ２ | m | |
| -2603 | -000 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１．２５ｍｍ２ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07122-2603 | -002 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２ｍｍ２ | m | P.672 |
| | -003 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | ２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１００ｍｍ２ | m | |
| -2604 | -000 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -001 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -002 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -003 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -005 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　８ｍｍ２ | m | |
| | -014 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１４ｍｍ２ | m | |
| | -022 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２２ｍｍ２ | m | |
| | -038 | ２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３８ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　673頁

### ６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07124-2002 | -007 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | P.673 |
| | -012 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２心　２．０ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ２心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ２心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ２心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ２心　１４ｍｍ２ | m | |
| -2003 | -007 | ３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　２．０ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ３心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ３心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ３心　８ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ３心　１４ｍｍ２ | m | |
| -2004 | -007 | ４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　２．０ｍｍ２ | m | |
| | -035 | ４心　３．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ４心　５．５ｍｍ２ | m | |
| | -055 | ４心　８．０ｍｍ２ | m | |
| | -140 | ４心　１４ｍｍ２ | m | |

## ビニルコード　673頁

### ビニルコード　ＶＣＴＦ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07125-1002 | -007 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | P.673 |
| | -012 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| -1003 | -007 | ３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　２ｍｍ２ | m | |
| -1004 | -007 | ４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　２ｍｍ２ | m | |

### ビニルコード　ＶＣＴＦＫ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07125-2100 | -010 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | P.673 |
| | -020 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　２ｍｍ２ | m | |

## マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）　674頁

### マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07134-0100 | -010 | 単心　０．５ｍｍ２ | m | P.674 |
| | -020 | 単心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | 単心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0200 | -010 | ２心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0300 | -010 | ３心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0400 | -010 | ４心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |

## マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）　674頁

### マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07136-0200 | -010 | ２心　０．５ｍｍ２ | m | P.674 |
| | -020 | ２心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0300 | -010 | ３心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ３心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| -0400 | -010 | ４心　０．５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ４心　０．７５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |

## 溶接用ケーブル　674頁

### 溶接用ケーブル　ＷＣＴ（導線用天然ゴムシース）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07123-0001 | -022 | ２２ｍｍ２ | m | P.674 |
| | -038 | ３８ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ６０ｍｍ２ | m | |
| | -100 | １００ｍｍ２ | m | |

## ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　674頁

### ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07150-0010 | -010 | ０．７５ｍｍ２ | m | P.674 |
| | -020 | １．２５ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ２ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ３．５ｍｍ２ | m | |
| | -050 | ５．５ｍｍ２ | m | |
| | -060 | ８ｍｍ２ | m | |
| | -070 | １４ｍｍ２ | m | |

## ６６００Ｖ高圧機器内配線用電線　674頁

### ６６００Ｖ高圧機器内配線用電線　ＫＩＰ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07152-0010 | -010 | （ＥＰゴム電線）　８ｍｍ２ | m | P.674 |
| | -020 | （ＥＰゴム電線）　１４ｍｍ２ | m | |
| | -030 | （ＥＰゴム電線）　２２ｍｍ２ | m | |
| | -040 | （ＥＰゴム電線）　３８ｍｍ２ | m | |
| | -050 | （ＥＰゴム電線）　６０ｍｍ２ | m | |

## 通信ケーブル　675頁

### 一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07135-2012 | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ | m | P.675 |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| -2014 | -010 | 導体径０．９ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．９ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．９ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| -2016 | -010 | 導体径１．２ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径１．２ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径１．２ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径１．２ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径１．２ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ | m | |

### 一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07135-2022 | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ | m | P.675 |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| -2024 | -010 | 導体径０．９ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．９ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．９ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -060 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| -2026 | -010 | 導体径１．２ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径１．２ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径１．２ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径１．２ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径１．２ｍｍ　７Ｐ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07135-2026 | -060 | 導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ | m | P.675 |
| | -070 | 導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -080 | 導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -090 | 導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -120 | 導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -130 | 導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -140 | 導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ | m | |

**一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07135-2174 | -001 | 導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ | m | P.675 |
| | -002 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -003 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -005 | 導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -007 | 導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -015 | 導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -025 | 導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -2176 -001 | 導体径０．９ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -002 | 導体径０．９ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -003 | 導体径０．９ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -005 | 導体径０．９ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -007 | 導体径０．９ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -010 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -015 | 導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -025 | 導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．９ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -2178 -001 | 導体径１．２ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -002 | 導体径１．２ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -003 | 導体径１．２ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -005 | 導体径１．２ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -007 | 導体径１．２ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -010 | 導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -015 | 導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -025 | 導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径１．２ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径１．２ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径１．２ｍｍ　２００Ｐ | m | |

**一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07135-2184 | -001 | 導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ | m | P.676 |
| | -002 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -003 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -005 | 導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -007 | 導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -015 | 導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -025 | 導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -2186 -001 | 導体径０．９ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -002 | 導体径０．９ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -003 | 導体径０．９ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -005 | 導体径０．９ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -007 | 導体径０．９ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -010 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -015 | 導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -025 | 導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径０．９ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -070 | 導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -2188 -001 | 導体径１．２ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -002 | 導体径１．２ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -003 | 導体径１．２ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -005 | 導体径１．２ｍｍ　５Ｐ | m | |
| | -007 | 導体径１．２ｍｍ　７Ｐ | m | |
| | -010 | 導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -015 | 導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -025 | 導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -040 | 導体径１．２ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| 07135-2188 | -050 | 導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ | m | P.676 |
| | -070 | 導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -150 | 導体径１．２ｍｍ　１５０Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径１．２ｍｍ　２００Ｐ | m | |

**計装ケーブル　ＫＰＥＶ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07137-0010 | -010 | 断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ | m | P.676 |
| | -020 | 断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| | -090 | 断面積０．５ｍｍ２　４０Ｐ | m | |
| | -100 | 断面積０．５ｍｍ２　５０Ｐ | m | |
| | -110 | 断面積０．５ｍｍ２　６０Ｐ | m | |
| | -120 | 断面積０．５ｍｍ２　７０Ｐ | m | |
| | -130 | 断面積０．５ｍｍ２　８０Ｐ | m | |
| | -140 | 断面積０．５ｍｍ２　１００Ｐ | m | |
| | -0020 -010 | 断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| | -090 | 断面積０．７５ｍｍ２　４０Ｐ | m | |
| | -100 | 断面積０．７５ｍｍ２　５０Ｐ | m | |
| | -110 | 断面積０．７５ｍｍ２　６０Ｐ | m | |
| | -120 | 断面積０．７５ｍｍ２　７０Ｐ | m | |
| | -130 | 断面積０．７５ｍｍ２　８０Ｐ | m | |
| | -140 | 断面積０．７５ｍｍ２　１００Ｐ | m | |
| | -0030 -010 | 断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| | -0040 -010 | 断面積２．０ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積２．０ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積２．０ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積２．０ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積２．０ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積２．０ｍｍ２　２０Ｐ | m | |

**計装ケーブル　ＫＰＥＶ－Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07137-0110 | -010 | 断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ | m | P.676 |
| | -020 | 断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| | -090 | 断面積０．５ｍｍ２　４０Ｐ | m | |
| | -100 | 断面積０．５ｍｍ２　５０Ｐ | m | |
| | -110 | 断面積０．５ｍｍ２　６０Ｐ | m | |
| | -120 | 断面積０．５ｍｍ２　７０Ｐ | m | |
| | -130 | 断面積０．５ｍｍ２　８０Ｐ | m | |
| | -140 | 断面積０．５ｍｍ２　１００Ｐ | m | |
| | -0120 -010 | 断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| | -090 | 断面積０．７５ｍｍ２　４０Ｐ | m | |
| | -100 | 断面積０．７５ｍｍ２　５０Ｐ | m | |
| | -110 | 断面積０．７５ｍｍ２　６０Ｐ | m | |
| | -120 | 断面積０．７５ｍｍ２　７０Ｐ | m | |
| | -130 | 断面積０．７５ｍｍ２　８０Ｐ | m | |
| | -140 | 断面積０．７５ｍｍ２　１００Ｐ | m | |
| | -0130 -010 | 断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ | m | |
| | -070 | 断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ | m | |
| | -080 | 断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ | m | |
| | -0140 -010 | 断面積２．０ｍｍ２　１Ｐ | m | |
| | -020 | 断面積２．０ｍｍ２　２Ｐ | m | |
| | -030 | 断面積２．０ｍｍ２　５Ｐ | m | |
| | -040 | 断面積２．０ｍｍ２　１０Ｐ | m | |
| | -050 | 断面積２．０ｍｍ２　１５Ｐ | m | |
| | -060 | 断面積２．０ｍｍ２　２０Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07131-0111 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.677 |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0112 -010 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0112 | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | P.677 |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0113 -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0114 -010 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0121 | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | P.677 |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0122 -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0123 -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -0124 -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0131 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.677 |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0132 -010 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0133 -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0134 -010 | 導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0141 | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | P.677 |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0142 -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0143 -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -0144 -030 | 導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ | m | |

**市内電話・有線放送引込線用ケーブル　ＳＤワイヤー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0513 | -001 | 導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ | m | P.677 |
| | -002 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -004 | 導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -006 | 導体径０．６５ｍｍ　６Ｐ | m | |
| | -0514 -001 | 導体径０．９ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -002 | 導体径０．９ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -004 | 導体径０．９ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -006 | 導体径０．９ｍｍ　６Ｐ | m | |

**ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0211 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.677 |
| | -020 | 導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0212 -010 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0213 -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |

**ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0304 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.677 |
| | -020 | 導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0305 -010 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| 07131-0305 | -030 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | P.677 |
| | -050 | 導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ | m | |
| | -0306 -010 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -050 | 導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ | m | |
| | -100 | 導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ | m | |

**保安器・電話機間配線用ケーブル　ＴＩＶＦ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0420 | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用 | m | P.677 |
| | -110 | 導体径０．６５ｍｍ　３心　並列　屋内用 | m | |
| | -020 | 導体径０．８ｍｍ　２心　並列　屋内用 | m | |
| | -120 | 導体径０．８ｍｍ　３心　並列　屋内用 | m | |

**保安器・電話機間配線用ケーブルＥＭ－ＴＩＥＦ／Ｆ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0425 | -010 | 導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用 | m | P.677 |
| | -020 | 導体径０．８ｍｍ　２心　並列　屋内用 | m | |

**電話局内・構内交換設備用ケーブル　ＳＷＶＰ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0312 | -006 | 導体径０．５ｍｍ　６心 | m | P.677 |
| | -012 | 導体径０．５ｍｍ　１２心 | m | |
| | -022 | 導体径０．５ｍｍ　２２心 | m | |
| | -024 | 導体径０．５ｍｍ　２４心 | m | |
| | -033 | 導体径０．５ｍｍ　３３心 | m | |
| | -040 | 導体径０．５ｍｍ　４０心 | m | |
| | -048 | 導体径０．５ｍｍ　４８心 | m | |
| | -060 | 導体径０．５ｍｍ　６０心 | m | |
| | -075 | 導体径０．５ｍｍ　７５心 | m | |
| | -080 | 導体径０．５ｍｍ　８０心 | m | |
| | -100 | 導体径０．５ｍｍ　１００心 | m | |
| | -120 | 導体径０．５ｍｍ　１２０心 | m | |
| | -150 | 導体径０．５ｍｍ　１５０心 | m | |

**衛星放送用発泡ＰＥ絶縁ビニルシース同軸ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1400 | -061 | Ｓ－５Ｃ－ＦＢ | m | P.677 |
| | -1402 -061 | Ｓ－７Ｃ－ＦＢ | m | |
| | -1404 -010 | Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ | m | |

**衛星放送用発泡ＰＥ絶縁耐燃ＰＥシース同軸ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1405 | -005 | ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ／Ｆ　テレビ受信屋内用 | m | P.677 |
| | -010 | ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ／Ｆ　テレビ受信屋内用 | m | |

**衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1407 | -010 | Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ | m | P.677 |
| | -020 | Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ | m | |
| | -030 | Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ | m | |
| | -1410 -062 | Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形） | m | |
| | -1420 -062 | Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形） | m | |
| | -1430 -062 | Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形） | m | |

**ボタン電話用ケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0221 | -010 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | P.678 |
| | -020 | 導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -030 | 導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ | m | |

**電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0235 | -004 | 導体径０．４ｍｍ　２Ｐ | m | P.678 |
| | -014 | 導体径０．４ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -015 | 導体径０．４ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -018 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -160 | 導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -165 | 導体径０．４ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -170 | 導体径０．４ｍｍ　６０Ｐ | m | |
| | -175 | 導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ | m | |
| | -020 | 導体径０．５ｍｍ　１Ｐ | m | |
| | -025 | 導体径０．５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -035 | 導体径０．５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -039 | 導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -043 | 導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -047 | 導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -051 | 導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ | m | |
| | -065 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -180 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -185 | 導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -190 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -195 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -200 | 導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ | m | |
| | -205 | 導体径０．６５ｍｍ　６０Ｐ | m | |

**電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0240 | -402 | 導体径０．４ｍｍ　２Ｐ | m | P.678 |
| | -403 | 導体径０．４ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -404 | 導体径０．４ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -410 | 導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -420 | 導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ | m | |
| | -502 | 導体径０．５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -602 | 導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ | m | |
| | -603 | 導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ | m | |
| | -604 | 導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -610 | 導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ | m | |
| | -620 | 導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ | m | |

**ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0311 | -010 | カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | P.678 |
| | -015 | カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ | m | |
| | -020 | カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ | m | |
| | -0314 -110 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -115 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ | m | |
| | -120 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ | m | |
| | -210 | カテゴリー６Ａ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | |

### ＬＡＮ用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-0315 | -002 | カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | P.678 |
| | -006 | カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ | m | |
| | -110 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | |
| | -115 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ | m | |
| | -120 | カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ | m | |
| | -210 | カテゴリー６Ａ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ | m | |

### 高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1110 | -010 | ３Ｃ－２Ｖ　単線 | m | P.679 |
| | -020 | ３Ｃ－２Ｗ　単線 | m | |
| | -030 | ５Ｃ－２Ｖ　単線 | m | |
| | -040 | ５Ｃ－２Ｗ　単線 | m | |
| | -050 | ７Ｃ－２Ｖ　７本／０．４ｍｍ | m | |
| | -060 | １０Ｃ－２Ｖ　７本／０．５ｍｍ | m | |
| | -070 | １０Ｃ－２Ｗ　７本／０．５ｍｍ | m | |
| | -110 | ３Ｄ－２Ｖ　７本／０．３２ｍｍ | m | |
| | -120 | ５Ｄ－２Ｖ　単線 | m | |
| | -130 | ８Ｄ－２Ｖ　７本／０．８ｍｍ | m | |
| | -140 | ８Ｄ－２Ｗ　７本／０．８ｍｍ | m | |
| | -150 | １０Ｄ－２Ｖ　単線 | m | |
| | -160 | １０Ｄ－２Ｗ　単線 | m | |

### 高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ（ポリエチレンシース）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1115 | -003 | ＥＭ－３Ｃ－２Ｅ／Ｆ　単線 | m | P.679 |
| | -005 | ＥＭ－５Ｃ－２Ｅ／Ｆ　単線 | m | |
| | -007 | ＥＭ－７Ｃ－２Ｅ／Ｆ　７本／０．４ｍｍ | m | |
| | -010 | ＥＭ－１０Ｃ－２Ｅ／Ｆ　７本／０．５ｍｍ | m | |

### 高周波同軸ケーブル　ＮＤＳＸＣ　３５０１

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1120 | -081 | ＲＧタイプ　８／Ｕ | m | P.679 |
| | -092 | ＲＧタイプ　９Ａ／Ｕ | m | |
| | -111 | ＲＧタイプ　１１／Ｕ | m | |
| | -131 | ＲＧタイプ　１３／Ｕ | m | |
| | -141 | ＲＧタイプ　１４／Ｕ | m | |
| | -351 | ＲＧタイプ　３５／Ｕ | m | |
| | -551 | ＲＧタイプ　５５／Ｕ | m | |
| | -581 | ＲＧタイプ　５８／Ｕ | m | |
| | -582 | ＲＧタイプ　５８Ａ／Ｕ | m | |
| | -591 | ＲＧタイプ　５９／Ｕ | m | |
| | -631 | ＲＧタイプ　６３／Ｕ | m | |
| | -741 | ＲＧタイプ　７４／Ｕ | m | |

### 高周波同軸ケーブル　ＣＸ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07131-1137 | -020 | Ｄ－２０ＺＥ | m | P.679 |
| | -039 | Ｄ－３９ＺＥ | m | |

## 信号用ケーブル　679頁

### 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07139-0100 | -002 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.679 |
| | -004 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ８０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -0200 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -019 | １９心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -0300 | ２心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -0400 | ２心　３０ｍｍ２ | m | |

### 信号用ビニル絶縁自己支持ケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07139-0500 | -002 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.679 |
| | -004 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -0600 | ２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　２ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　２ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　２ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　２ｍｍ２ | m | |
| | -019 | １９心　２ｍｍ２ | m | |
| | -030 | ３０心　２ｍｍ２ | m | |
| | -0700 | ２心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -0800 | ２心　３０ｍｍ２ | m | |

### 信号用ビニル絶縁波付鋼管がい装ケーブル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07139-0900 | -002 | ２心　１．２５ｍｍ２ | m | P.679 |
| | -004 | ４心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -006 | ６心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -008 | ８心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -012 | １２心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -020 | ２０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -040 | ４０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -080 | ８０心　１．２５ｍｍ２ | m | |
| | -1000 | ２心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -004 | ４心　１０ｍｍ２ | m | |
| | -1100 | ２心　３０ｍｍ２ | m | |

## 端末処理材　ーテープ巻工法ー　680頁

### 端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2411 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2411 | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2421 | -014 | 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2421 | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2413 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2413 | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2423 | -014 | 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2423 | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2415 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2415 | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2425 | -014 | 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2425 | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3411 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -3421 | -014 屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3413 | -014 | 屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3413 | -022 | 屋内用 | ６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -038 | 屋内用 | ６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用 | ６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用 | ６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -3423 | -014 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3415 | -014 | 屋内用 | ６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内用 | ６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用 | ６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用 | ６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -3425 | -014 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ６６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ６６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用 | ６６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ６６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ６６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2201 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2201 | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ２心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2203 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ２心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2203 | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2202 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2202 | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2215 | -014 | 屋内用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2215 | -100 | 屋内用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋内用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2225 | -014 | 屋外用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋外用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-2225 | -100 | 屋外用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -150 | 屋外用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3201 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| 07204-3201 | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ２心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3202 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3203 | -014 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内・屋外共用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204-3215 | -014 | 屋内用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | P.680 |
| | -022 | 屋内用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋内用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋内用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋内用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋内用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋内用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋内用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -3225 | -014 | 屋外用 | ６００Ｖ　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | 屋外用 | ６００Ｖ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | 屋外用 | ６００Ｖ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外用 | ６００Ｖ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 屋外用 | ６００Ｖ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | 屋外用 | ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | 屋外用 | ６００Ｖ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | 屋外用 | ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | 屋外用 | ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材　－プレハブ工法－　681頁

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07220-0100 | -010 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -020 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07220-0100 | -050 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -060 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07220-0200 | -010 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -020 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07220-0200 | -050 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -060 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　はんだ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07220-0300 | -010 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -020 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋内 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |
| -0400 | -010 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -020 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ工法）ゴムとう管形屋外端末**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07220-0600 | -010 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -020 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋外 | ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07220-0600 | -040 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -050 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材（プレハブ工法）差込耐塩害形端末**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07220-0500 | -010 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -020 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 屋外 ６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材 －プレハブ工法 プレハブ形－ 681頁

**端末処理材 クイックターム（圧着端子仕様）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-1530 | -020 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２ | 組 | P.681 |
| | -030 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -075 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -085 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -095 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -105 | プレハブ形 屋内用 ＣＶ３心 ３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -1560 -020 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -075 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -085 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -095 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -105 | プレハブ形 屋内用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -1740 -020 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -075 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -085 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -095 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -105 | プレハブ形 屋外用 ＣＶ３心 ３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -1760 -020 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -075 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -085 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -095 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -105 | プレハブ形 屋外用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材 －プレハブ工法 プレハブ差込形－ 682頁

**端末処理材 構内ハイ－ＫタームⅡ－ＥＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-1963 | -020 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -030 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -1964 -020 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 ハイ－Ｋ碍子Ⅱ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-2030 | -010 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -020 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -035 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -2060 -010 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -020 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -035 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 関東ハイ－ＫタームⅡ－ＥＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-1967 | -020 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -030 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | プレハブ差込形 屋内用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -1968 -020 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 関東ハイ－Ｋ碍子Ⅱ－ＥＭ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-2065 | -020 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -030 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | プレハブ差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材 －プレハブ工法 完全差込形－ 682頁

**端末処理材 アイヒットニューＴ６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0435 | -020 | 完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -030 | 完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋内用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -0465 -020 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 アサヒニューパットー１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0162 | -030 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -040 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 アサヒニューパットー１００Ｆ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0164 | -030 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -040 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 ニューテップ２０００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0780 | -010 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -020 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 屋内用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 アイヒットニューＴ６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0535 | -020 | 完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -030 | 完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋外用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -0565 -020 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 アサヒニューパットー１００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0262 | -030 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -040 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 ニューテップ２０００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0880 | -010 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -020 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 屋外用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 アイヒットＰＢ６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0635 | -020 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 １４ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -030 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -0665 -020 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １４ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 ＰＢＣ７６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0636 | -070 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 １５０ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -080 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -0666 -070 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ３２５ｍｍ２ | 組 | |

**端末処理材 アサヒニューパットー２００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07222-0330 | -035 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ２２ｍｍ２ | 組 | P.682 |
| | -045 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -055 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶ３心 １００ｍｍ２ | 組 | |
| | -0360 -035 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -045 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -055 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ ６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -065 | 完全差込形 屋外耐塩用 ＣＶＴ １００ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理材 －プレハブ工法 常温収縮形－ 683頁

### 端末処理材　ＰＳＴ端末

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222-2070 | -010 | 常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | P.683 |
| | -020 | 常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -2071 -010 | 常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -020 | 常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -030 | 常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | 常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | 常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | 常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | 常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | 常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 端末処理用部材　683頁

### 端末処理用部材　二又分岐管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-2200 | -021 | ＨＡ－２１ | 個 | P.683 |
| | -022 | ＨＡ－２２ | 個 | |
| | -023 | ＨＡ－２３ | 個 | |
| | -024 | ＨＡ－２４ | 個 | |
| | -025 | ＨＡ－２５ | 個 | |

### 端末処理用部材　三又分岐管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-2300 | -031 | ＨＡ－３１ | 個 | P.683 |
| | -032 | ＨＡ－３２ | 個 | |
| | -033 | ＨＡ－３３ | 個 | |
| | -034 | ＨＡ－３４ | 個 | |
| | -035 | ＨＡ－３５ | 個 | |
| | -036 | ＨＡ－３６ | 個 | |
| | -037 | ＨＡ－３７ | 個 | |
| | -038 | ＨＡ－３８ | 個 | |
| | -039 | ＨＡ－３９ | 個 | |

### 端末処理用部材　雨覆

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-1000 | -051 | ＨＡ－５１ | 個 | P.683 |
| | -052 | ＨＡ－５２ | 個 | |
| | -053 | ＨＡ－５３ | 個 | |
| | -054 | ＨＡ－５４ | 個 | |

### 端末処理用部材　ブラケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-4001 | -031 | 単心　ＨＤ－３１Ｓ | 個 | P.683 |
| | -032 | 単心　ＨＤ－３２Ｓ | 個 | |
| | -033 | 単心　ＨＤ－３３Ｓ | 個 | |
| | -034 | 単心　ＨＤ－３４Ｓ | 個 | |
| | -035 | 単心　ＨＤ－３５Ｓ | 個 | |
| | -036 | 単心　ＨＤ－３６Ｓ | 個 | |
| | -4002 -031 | ２・３心　ＨＤ－３１ | 個 | |
| | -032 | ２・３心　ＨＤ－３２ | 個 | |
| | -033 | ２・３心　ＨＤ－３３ | 個 | |
| | -034 | ２・３心　ＨＤ－３４ | 個 | |
| | -035 | ２・３心　ＨＤ－３５ | 個 | |
| | -036 | ２・３心　ＨＤ－３６ | 個 | |
| | -037 | ２・３心　ＨＤ－３７ | 個 | |

### 端末処理用部材　含浸黄麻布

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-5000 | -300 | 幅３０ｍｍ×長１ｍ | 巻 | P.683 |
| | -501 | 幅５０ｍｍ×長１ｍ | 巻 | |
| | -502 | 幅５０ｍｍ×長２ｍ | 巻 | |
| | -503 | 幅５０ｍｍ×長３ｍ | 巻 | |
| | -504 | 幅５０ｍｍ×長４ｍ | 巻 | |

### 端末処理用部材　鉛テープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-3000 | -015 | 幅１５×厚０．１ｍｍ | ｍ | P.683 |
| | -025 | 幅２５×厚０．１ｍｍ | ｍ | |

### 端末処理用部材　ペースト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-6000 | -010 | １０ｇ入 | 缶 | P.683 |
| | -025 | ２５ｇ入 | 缶 | |

## 端末処理用部材　ーブランド品ー　683頁

### 端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ１号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7070 | -010 | 厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ | 巻 | P.683 |

### 端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ２号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7070 | -020 | 厚０．５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ | 巻 | P.683 |

### 端末処理用部材　絶縁テープ　バルコテープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7070 | -120 | 厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ | 巻 | P.683 |
| | -140 | 厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ | 巻 | |

### 端末処理用部材　ガスシーラーＪＲ－１００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -040 | 通信工事用テープ　幅２０ｍｍ×長１ｍ | 巻 | P.683 |

### 端末処理用部材　ＶＭテープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -050 | 通信工事用テープ　幅１０２ｍｍ×長３ｍ | 巻 | P.683 |

### 端末処理用部材　自己融着性テープＮｏ．２３

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -060 | 電設工事用テープ　幅１９ｍｍ×長９ｍ | 巻 | P.683 |

### 端末処理用部材　ビニルテープスーパーＮｏ．８８

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -070 | 電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１３ｍ | 巻 | P.683 |

### 端末処理用部材　スコッチフィル　電気絶縁パテ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07206-7200 | -030 | 電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１．５ｍ | 巻 | P.683 |

## 直線接続材　ーテープ巻工法ー　684頁

### 直線接続材（テープ巻）圧着・圧縮方式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07202-7001 | -008 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２ | 組 | P.684 |
| | -014 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -5001 -008 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -5002 -008 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ２心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -7003 -008 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -5003 -008 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２ | 組 | |
| | -014 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 直線接続材（テープ巻）はんだ方式

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07202-8061 | -014 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | P.684 |
| | -022 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -8001 -014 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -8063 -014 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |
| | -8003 -014 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | |
| | -022 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -038 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -150 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -200 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -250 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -325 | ６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |

## 直線接続材　ープレハブ工法ー　684頁

### 直線接続材（プレハブ）アイヒットＪＮ－６

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07230-0035 | -020 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２ | 組 | P.684 |
| | -030 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 直線接続材（プレハブ）アイヒットニューＪＮ－６

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07230-0065 | -020 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２ | 組 | P.684 |
| | -030 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２ | 組 | |
| | -040 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２ | 組 | |
| | -050 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２ | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２ | 組 | |
| | -070 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -080 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２ | 組 | |
| | -090 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２ | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ | 組 | |

### 直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６．６

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07230-0165 | -030 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | P.684 |
| | -040 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -050 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -060 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -070 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -080 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -090 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -100 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -110 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　４００ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |
| | -120 | ６６００Ｖ　ＣＶＴ　５００ｍｍ２　圧縮端子 | 組 | |

### 直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６００

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07230-0365 | -010 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | P.684 |
| | -020 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -030 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -040 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -050 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -060 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -070 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -080 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -090 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |
| | -100 | ６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様 | 組 | |

## 直線・分岐接続材　685頁

### 直線・分岐接続材　電力・制御ケーブル用キット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07232-1100 | -010 | ８２－ＪＡ０　直線接続 | キット | P.685 |
| | -020 | ８２－ＪＡ１　直線接続 | キット | |
| | -030 | ８２－ＪＡ２　直線接続 | キット | |
| | -040 | ８２－ＪＡ３　直線接続 | キット | |
| | -050 | ９２－ＪＡ１　直線接続 | キット | |
| | -060 | ９２－ＪＡ２　直線接続 | キット | |
| | -070 | ９２－ＪＡ３　直線接続 | キット | |
| | -080 | ９２－ＪＡ４　直線接続 | キット | |
| | -090 | ９２－ＪＡ５　直線接続 | キット | |
| | -110 | ９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |
| | -120 | ９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |
| | -130 | ９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |
| | -140 | ９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |
| | -150 | ９２－ＪＡ５－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続 | キット | |
| | -170 | ８２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続 | キット | |
| | -180 | ９２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続 | キット | |
| | -190 | ９２－ＪＢ２　Ｙ分岐接続 | キット | |
| | -200 | ９２－ＪＢ３　Ｙ分岐接続 | キット | |
| | -210 | ９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続 | キット | |
| | -220 | ９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続 | キット | |
| | -230 | ９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続 | キット | |
| | -260 | ＮＤ－Ａ　低圧直線接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -270 | ＮＤ－Ｂ１　低圧直線接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -280 | ＮＤ－Ｂ２　低圧直線接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -290 | ＮＤ－Ｂ３　低圧直線接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -300 | ＮＤ－Ｃ１　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -310 | ＮＤ－Ｃ２　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け） | キット | |
| | -320 | ＮＤ－Ｃ３　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け） | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　クイックブランチ６００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07232-1200 | -010 | ＹＢ－１－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料 | キット | P.685 |
| | -020 | ＹＢ－２－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料 | キット | |
| | -030 | ＹＢ－３－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料 | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　シート巻き形接続材料

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07232-1310 | -010 | Ｓ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧直線接続　単心用 | キット | P.685 |
| | -020 | Ｓ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧直線接続　単心用 | キット | |
| | -030 | Ｓ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧直線接続　単心用 | キット | |
| | -040 | Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－１－ＥＭ　低圧直線接続　３心用 | キット | |
| | -050 | Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－２－ＥＭ　低圧直線接続　３心用 | キット | |
| | -060 | Ｂ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用 | キット | |
| | -070 | Ｂ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用 | キット | |
| | -080 | Ｂ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用 | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　直線

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07215-1310 | -010 | ＭＴＳ－０１３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用 | キット | P.685 |
| | -020 | ＭＴＳ－０２３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用 | キット | |
| | -110 | ＭＴＳ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |
| | -120 | ＭＴＳ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |
| | -130 | ＭＴＳ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　分岐

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07215-1310 | -210 | ＭＴＹ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | P.685 |
| | -220 | ＭＴＹ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |
| | -230 | ＭＴＹ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用 | キット | |

### 直線・分岐接続材　電力用　セルパック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07215-2100 | -010 | Ｍ０　直線接続　外径６～１５ｍｍ | キット | P.685 |
| | -020 | Ｍ１　直線接続　外径９～２２ｍｍ | キット | |
| | -030 | Ｍ２　直線接続　外径１７～３０ｍｍ | キット | |
| | -040 | Ｍ２・１／２　直線接続　外径２１～３７ｍｍ | キット | |
| | -050 | Ｍ３　直線接続　外径２５～４２ｍｍ | キット | |
| | -060 | Ｍ４　直線接続　外径２９～５２ｍｍ | キット | |
| | -070 | Ｍ５　直線接続　外径４０～６２ｍｍ | キット | |
| 07215-2100 | -080 | Ｍ６　直線接続　外径５０～８０ｍｍ | キット | P.685 |
| | -2200 -010 | Ｔ１　Ｔ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２ | キット | |
| | -020 | Ｔ２　Ｔ分岐接続　幹線１７～３０、分岐１７～３０ | キット | |
| | -030 | Ｔ２・１／２　Ｔ分岐接続　２１～３７、２１～３７ | キット | |
| | -2300 -005 | Ｙ０　Ｙ分岐接続　幹線９～１７、分岐９～１７ | キット | |
| | -010 | Ｙ１　Ｙ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２ | キット | |
| | -015 | Ｙ２　Ｙ分岐接続　幹線２３～３４、分岐１９～３０ | キット | |
| | -025 | Ｙ３・１／２　Ｙ分岐接続　３０～５４、２０～３８ | キット | |
| | -030 | Ｙ４　Ｙ分岐接続　幹線２９～５３、分岐２１～３７ | キット | |
| | -040 | Ｙ４・１／２　Ｙ分岐接続　３２～５６、２５～４２ | キット | |
| | -050 | Ｙ５　Ｙ分岐接続　幹線３５～６２、分岐２９～５２ | キット | |

### 直線・分岐接続材　通信・制御ケーブル用キット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07232-1400 | -010 | Ｊ－２Ｅ　直線・分岐接続 | キット | P.685 |
| | -020 | Ｊ－３Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -030 | Ｊ－４Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -040 | Ｊ－５Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -050 | Ｊ－６Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -060 | Ｊ－７Ｅ　直線・分岐接続 | キット | |
| | -070 | ８９－ＪＲ２０Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -080 | ８９－ＪＲ３０Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -090 | ８９－ＪＲ３１Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -100 | ８９－ＪＲ３２Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -110 | ８９－ＪＲ３３Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -120 | ８９－ＪＲ３４Ｅ　成端処理 | キット | |
| | -130 | ８９－ＪＲ３５Ｅ　成端処理 | キット | |

### 直線・分岐接続材　通信用　レジン製品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07232-1600 | -040 | Ｎｏ．１２　サイズＢ　２１１ｇ | 袋 | P.685 |
| | -050 | Ｎｏ．１２　サイズＣ　４２２ｇ | 袋 | |
| | -130 | Ｎｏ．９４０７　サイズＢ　２０９ｇ | 袋 | |
| | -140 | Ｎｏ．９４０７　サイズＣ　４２０ｇ | 袋 | |
| | -150 | Ｎｏ．９４０７　サイズＤ　６７５ｇ | 袋 | |
| | -080 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＢ　１８０ｇ | 袋 | |
| | -090 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＣ　３５０ｇ | 袋 | |
| | -100 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＤ　６００ｇ | 袋 | |
| | -110 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　１．５ｋｇ | 缶 | |
| | -120 | Ｎｏ．４４４１Ｊ　３ｋｇ | 缶 | |

### 直線・分岐接続材　通信用　セルパック

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07215-2400 | -005 | Ｍ０　直線接続　適用ケーブル外径６～１５ｍｍ | キット | P.685 |
| | -010 | Ｍ１－Ｔ　直線接続　適用ケーブル外径９～２２ｍｍ | キット | |
| | -110 | ＭＺ１　直線接続　適用ケーブル外径１０～３０ｍｍ | キット | |
| | -120 | ＭＺ２　直線接続　適用ケーブル外径１５～４０ｍｍ | キット | |
| | -130 | ＭＺ３　直線接続　適用ケーブル外径２０～５０ｍｍ | キット | |

### 直線・分岐接続材　通信用　スペアレジン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07215-2500 | -010 | Ｇ０　１４３ｃｃ | 袋 | P.685 |
| | -020 | Ｇ１　２８６ｃｃ | 袋 | |
| | -030 | Ｇ１・１／２　３７０ｃｃ | 袋 | |
| | -040 | Ｇ２　４６４ｃｃ | 袋 | |
| | -050 | Ｇ３　７３０ｃｃ | 袋 | |
| | -060 | Ｇ４　１０００ｃｃ | 袋 | |

## 耐火ケーブル接続材料　686頁

### 耐火ケーブル接続材料　耐火テープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07129-1000 | -019 | 中　幅１９ｍｍ×長４ｍ | 巻 | P.686 |
| | -025 | 大　幅２５ｍｍ×長５ｍ | 巻 | |
| | -2000 -019 | 幅１９ｍｍ×長５ｍ | 巻 | |

## コネクター　686頁

### コネクター　同軸ケーブルコネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0100 | -010 | ＮＰ－５ | 個 | P.686 |
| | -020 | ＮＰ－８ | 個 | |
| | -030 | ＮＰ－１０ | 個 | |
| | -110 | ＮＪ－５ | 個 | |
| | -120 | ＮＪ－８ | 個 | |
| | -130 | ＮＪ－１０ | 個 | |

## コネクター・クランプ・スリーブ　－ブランド品－　686頁

### コネクター　ボルト型コネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0120 | -010 | ＰＢＣ１　３．２ｍｍ | 個 | P.686 |
| | -020 | ＰＢＣ２　１４ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | ＰＢＣ３　２２ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | ＰＢＣ４　３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | ＰＢＣ５　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -060 | ＰＢＣ６　１００ｍｍ２ | 個 | |

### コネクター　２本ボルト型コネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0130 | -010 | ＷＢ１３　１００ｍｍ２ | 個 | P.686 |
| | -020 | ＷＢ１６　１５０ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | ＷＢ２０　２５０ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | ＷＢ２５　３２５ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | ＷＢ３０　５００ｍｍ２ | 個 | |

### コネクター　蓄力コネクター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0210 | -010 | １号　３．２ｍｍ | 個 | P.686 |
| | -020 | ２号　２２ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | ３号　３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | ４号　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | ５号　１００ｍｍ２ | 個 | |
| | -060 | ６号　１２５ｍｍ２ | 個 | |
| | -070 | ７号　１５０ｍｍ２ | 個 | |
| | -080 | ８号　２５０ｍｍ２ | 個 | |

### コネクター　低圧分岐カバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0220 | -010 | Ｌ１　蓄力コネクター用（１号　１個用） | 個 | P.686 |
| | -020 | Ｌ２　蓄力コネクター用（２～３号　２個用） | 個 | |
| | -030 | Ｌ３　蓄力コネクター用（４号　２個用） | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07240-0220 | -040 | Ｌ４　蓄力コネクター用（５～６号用　２個用） | 個 | P.686 |
| | | **コネクター　高圧分岐カバー** | | |
| 07240-0220 | -050 | Ｔ１　蓄力コネクター用（１～３号用　２個用） | 個 | P.686 |
| | -060 | Ｔ２　蓄力コネクター用（４号　２個用） | 個 | |
| | -070 | Ｔ３　蓄力コネクター用（５～６号　２個用） | 個 | |
| | | **コネクター　高圧水切カバー** | | |
| 07240-0220 | -080 | １００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付） | 個 | P.686 |
| | -090 | ２００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付） | 個 | |
| | | **コネクター　ボルト型コネクター** | | |
| 07240-0310 | -010 | ５．５ｍｍ２ | 個 | P.686 |
| | -020 | １４ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | ２２ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | ３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | ６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -060 | ８０ｍｍ２ | 個 | |
| | -070 | １００ｍｍ２ | 個 | |
| | -080 | １２５ｍｍ２ | 個 | |
| | | **クランプ　銅線用引留クランプ** | | |
| 07240-1210 | -010 | 耐張碍子用　小　３８ｍｍ２ | 個 | P.686 |
| | -020 | 耐張碍子用　中　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | 耐張碍子用　大　１００ｍｍ２ | 個 | |
| | -040 | 懸垂碍子用　小　３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -050 | 懸垂碍子用　中　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | | **クランプ　アルミ線用引留クランプ** | | |
| 07240-1220 | -010 | 耐張碍子用　小　５８ｍｍ２ | 個 | P.686 |
| | -020 | 懸垂碍子用　小　５８ｍｍ２ | 個 | |
| | -030 | 懸垂碍子用　中　１２０ｍｍ２ | 個 | |
| | | **クランプ　引留クランプカバー** | | |
| 07240-1230 | -020 | 懸垂碍子用　ＪＲ型 | 個 | P.686 |
| | | **スリーブ　Ｓ型スリーブ** | | |
| 07240-2110 | -010 | １．６ｍｍ | 個 | P.686 |
| | -020 | ２．０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ２．６ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ３．２ｍｍ | 個 | |
| | | **スリーブ　Ｂ型スリーブ** | | |
| 07240-2120 | -010 | 配電用　１．６ｍｍ | 個 | P.686 |
| | -020 | 配電用　２．０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 配電用　２．６ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 配電用　３．２ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 配電用　４．０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 配電用　５．０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 配電用　２２ｍｍ２ | 個 | |
| | -080 | 配電用　３８ｍｍ２ | 個 | |
| | -090 | 配電用　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -100 | 配電用　８０ｍｍ２ | 個 | |
| | -110 | 配電用　１００ｍｍ２ | 個 | |
| | | **スリーブ　混和物入リング付ＰＥスリーブ** | | |
| 07240-2310 | -010 | Ｕ－０．９ | 個 | P.686 |
| | -020 | Ｕ－１．２ | 個 | |

## 圧着端子・圧着スリーブ　687頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **銅線用裸圧着端子　Ｒ形（一ツ穴）** | | |
| 07211-1110 | -010 | １．２５－３、４、５ | 個 | P.687 |
| | -020 | ２－４、５ | 個 | |
| | -030 | ２－６、８ | 個 | |
| | -040 | ５．５－４、５ | 個 | |
| | -050 | ５．５－６ | 個 | |
| | -060 | ５．５－８、１０ | 個 | |
| | -070 | ８－５ | 個 | |
| | -080 | ８－８、１０ | 個 | |
| | -090 | １４－５、６ | 個 | |
| | -100 | １４－８、１０ | 個 | |
| | -110 | １４－１２ | 個 | |
| | -130 | ２２－６、８ | 個 | |
| | -140 | ２２－１０ | 個 | |
| | -150 | ２２－１２ | 個 | |
| | -170 | ３８－８、１０、１２ | 個 | |
| | -190 | ６０－８、１０、１２ | 個 | |
| | -210 | ８０－１０、１２ | 個 | |
| | -225 | ８０－１６ | 個 | |
| | -230 | １００－１０、１２ | 個 | |
| | -245 | １００－１６、２０ | 個 | |
| | -250 | １５０－１０、１２ | 個 | |
| | -265 | １５０－１６、２０ | 個 | |
| | -275 | ２００－１２、１６ | 個 | |
| | -285 | ２００－２０、２４ | 個 | |
| | -290 | ３２５－１６ | 個 | |
| | -305 | ３２５－２０、２４ | 個 | |
| | | **銅線用裸圧着端子　ＲＤ形（二ツ穴）** | | |
| 07211-1120 | -010 | ６０－１０ | 個 | P.687 |
| | -020 | ６０－１２ | 個 | |
| | -030 | ８０－１０ | 個 | |
| | -040 | ８０－１２ | 個 | |
| | -050 | １００－１０、１２ | 個 | |
| | -070 | １５０－１２ | 個 | |
| | -080 | ２００－１２ | 個 | |
| | -090 | ３２５－１２ | 個 | |
| | | **銅線用裸圧着スリーブ　直線重ね合せ用（Ｐ）** | | |
| 07211-1312 | -010 | １．２５　ＪＩＳ規格外品 | 個 | P.687 |
| | -020 | ２ | 個 | |
| | -030 | ５．５ | 個 | |
| | -040 | ８ | 個 | |
| | -050 | １４ | 個 | |
| | -060 | ２２ | 個 | |
| | -070 | ３８ | 個 | |
| | -080 | ６０ | 個 | |
| | -090 | １００ | 個 | |
| | -100 | １５０ | 個 | |
| | -110 | ２００ | 個 | |
| | -120 | ３２５ | 個 | |
| | | **銅線用裸圧着スリーブ　直線突合せ用（Ｂ）** | | |
| 07211-1311 | -010 | １．２５ | 個 | P.687 |
| | -020 | ２ | 個 | |
| | -030 | ５．５ | 個 | |
| | -040 | ８ | 個 | |
| | -050 | １４ | 個 | |
| | -060 | ２２ | 個 | |
| | -070 | ３８ | 個 | |
| | -080 | ６０ | 個 | |
| | -090 | １００ | 個 | |
| | -100 | １５０ | 個 | |
| | -110 | ２００ | 個 | |
| | -120 | ３２５ | 個 | |
| | | **絶縁被覆付圧着接続子　閉端接続子** | | |
| 07211-1410 | -010 | ＣＥ１ | 個 | P.687 |
| | -020 | ＣＥ２ | 個 | |
| | -030 | ＣＥ５ | 個 | |
| | -040 | ＣＥ８ | 個 | |
| | | **銅線用絶縁被覆付圧着端子　ビニル絶縁付丸形端子** | | |
| 07211-1220 | -010 | ＲＡＡ１．２５－３、４、５ | 個 | P.687 |
| | -020 | ＲＡＡ２－４、５ | 個 | |
| | -030 | ＲＡＡ２－６、８ | 個 | |
| | -040 | ＲＡＡ５．５－４、５ | 個 | |
| | -050 | ＲＡＡ５．５－６、８ | 個 | |
| | -060 | ＲＡＡ５．５－１０ | 個 | |
| | -070 | ＲＢＡ１．２５－３、４、５ | 個 | |
| | -080 | ＲＢＡ２－４、５ | 個 | |
| | -085 | ＲＢＡ２－６、８ | 個 | |
| | -090 | ＲＢＡ５．５－４、５ | 個 | |
| | -100 | ＲＢＡ５．５－６、８ | 個 | |
| | -110 | ＲＢＡ５．５－１０ | 個 | |

## 鉄筋コンクリートケーブルトラフ　688頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **鉄筋コンクリートケーブルトラフ　直線用** | | |
| 07301-0011 | -070 | ７０　１０００×７０×７５ｍｍ | 組 | P.688 |
| -0012 | -070 | ７０　５００×７０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -120 | １２０　５００×１２０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -203 | ２００Ｃ　５００×２００×２５０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　５００×２５０×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　５００×３００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -303 | ３００Ｃ　５００×３００×２５０ｍｍ | 組 | |
| | -330 | ３３０　５００×３３０×２１０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　５００×４００×２１５ｍｍ | 組 | |
| | -433 | ４３０Ｃ　５００×４３０×２５０ｍｍ | 組 | |
| | | **鉄筋コンクリートケーブルトラフ　曲り４５°** | | |
| 07301-0030 | -070 | ７０　Ｒ４５°　７０×７５ｍｍ | 組 | P.688 |
| | -120 | １２０　Ｒ４５°　１２０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　Ｒ４５°　１５０×９０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　Ｒ４５°　１５０×１２０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　Ｒ４５°　２００×９０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　Ｒ４５°　２００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　Ｒ４５°　２５０×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　Ｒ４５°　３００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　Ｒ４５°　４００×２１５ｍｍ | 組 | |
| | | **鉄筋コンクリートケーブルトラフ　片分岐** | | |
| 07301-0040 | -070 | ７０　５００×７０×７５ｍｍ | 組 | P.688 |
| | -120 | １２０　５００×１２０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　５６０×２５０×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　６００×３００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　７００×４００×２１５ｍｍ | 組 | |
| | | **鉄筋コンクリートケーブルトラフ　両分岐** | | |
| 07301-0050 | -070 | ７０　５００×７０×７５ｍｍ | 組 | P.688 |
| | -120 | １２０　５００×１２０×７５ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　５００×１５０×９０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　５００×１５０×１２０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　５００×２００×９０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　５００×２００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　５６０×２５０×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -300 | ３００　６００×３００×１７０ｍｍ | 組 | |
| | -400 | ４００　７００×４００×２１５ｍｍ | 組 | |
| | | **鉄筋コンクリートケーブルトラフ　上り・下り** | | |
| 07301-0061 | -070 | ７０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | P.688 |
| | -120 | １２０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -151 | １５０Ａ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -152 | １５０Ｂ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -201 | ２００Ａ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -202 | ２００Ｂ　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |
| | -250 | ２５０　上り長２５０　下り長１５０ｍｍ | 組 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07301-0061 | -300 | ３００　上り長２５０　下り長１５０mm | 組 | P.688 |
| | -400 | ４００　上り長２５０　下り長１５０mm | 組 | |

**鉄筋コンクリートケーブルトラフ　異径**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07301-0070 | -010 | ７０－１２０ | 組 | P.688 |
| | -020 | １２０－１５０Ａ | 組 | |
| | -030 | １２０－１５０Ｂ | 組 | |
| | -040 | １５０Ａ－２００Ａ | 組 | |
| | -050 | １５０Ｂ－２００Ｂ | 組 | |
| | -060 | ２００Ａ－２５０ | 組 | |
| | -070 | ２００Ｂ－２５０ | 組 | |
| | -080 | ２５０－３００ | 組 | |
| | -090 | ３００－４００ | 組 | |

## ケーブル保護用多孔陶管　689頁

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクトＡ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07302-0014 | -010 | φ５４　４孔　１５８×１５８×６００mm | 組 | P.689 |
| | -015 | φ５４　４孔　１５８×１５８×２００mm | 組 | |
| | -020 | φ５４　４孔　１５８×１５８×１５０mm | 組 | |
| | -0016 -010 | φ５４　６孔　１５８×２２６×６００mm | 組 | |
| | -015 | φ５４　６孔　１５８×２２６×２００mm | 組 | |
| | -020 | φ５４　６孔　１５８×２２６×１５０mm | 組 | |
| | -0019 -010 | φ５４　９孔　２２６×２２６×６００mm | 組 | |
| | -015 | φ５４　９孔　２２６×２２６×２００mm | 組 | |
| | -020 | φ５４　９孔　２２６×２２６×１５０mm | 組 | |

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　コンダクト**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07302-0102 | -410 | φ７５　４孔　２２３×２２３×６００mm | 組 | P.689 |
| | -420 | φ７５　４孔　２２３×２２３×２００mm | 組 | |
| | -430 | φ７５　４孔　２２３×２２３×１５０mm | 組 | |
| | -610 | φ７５　６孔　２２３×３１０×６００mm | 組 | |
| | -620 | φ７５　６孔　２２３×３１０×２００mm | 組 | |
| | -630 | φ７５　６孔　２２３×３１０×１５０mm | 組 | |
| | -910 | φ７５　９孔　３１０×３１０×６００mm | 組 | |
| | -920 | φ７５　９孔　３１０×３１０×２００mm | 組 | |
| | -930 | φ７５　９孔　３１０×３１０×１５０mm | 組 | |
| | -0104 -210 | φ１００　２孔　１６７×３１７×６００mm | 組 | |
| | -220 | φ１００　２孔　１６７×３１７×２００mm | 組 | |
| | -230 | φ１００　２孔　１６７×３１７×１５０mm | 組 | |
| | -410 | φ１００　４孔　２８９×２８９×６００mm | 組 | |
| | -420 | φ１００　４孔　２８９×２８９×２００mm | 組 | |
| | -430 | φ１００　４孔　２８９×２８９×１５０mm | 組 | |
| | -610 | φ１００　６孔　２９０×４０６×６００mm | 組 | |
| | -620 | φ１００　６孔　２９０×４０６×２００mm | 組 | |
| | -630 | φ１００　６孔　２９０×４０６×１５０mm | 組 | |
| | -0105 -210 | φ１２５　２孔　１９９×３４６×６００mm | 組 | |
| | -220 | φ１２５　２孔　１９９×３４６×２００mm | 組 | |
| | -230 | φ１２５　２孔　１９９×３４６×１５０mm | 組 | |
| | -410 | φ１２５　４孔　３４３×３４３×６００mm | 組 | |
| | -420 | φ１２５　４孔　３４３×３４３×２００mm | 組 | |
| | -430 | φ１２５　４孔　３４３×３４３×１５０mm | 組 | |
| | -0106 -210 | φ１５０　２孔　２３４×４０９×６００mm | 組 | |
| | -220 | φ１５０　２孔　２３４×４０９×２５０mm | 組 | |
| | -230 | φ１５０　２孔　２３４×４０９×２００mm | 組 | |
| | -410 | φ１５０　４孔　４０３×４０３×６００mm | 組 | |
| | -420 | φ１５０　４孔　４０３×４０３×２５０mm | 組 | |
| | -430 | φ１５０　４孔　４０３×４０３×２００mm | 組 | |

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　ｎｅｏ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07302-0082 | -010 | φ５４　２孔　９０×１６１×６５０mm | 組 | P.689 |
| | -013 | φ５４　２孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -015 | φ５４　３孔　９０×２３５×６５０mm | 組 | |
| | -018 | φ５４　３孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -020 | φ５４　４孔　１５８×１５８×６５０mm | 組 | |
| | -025 | φ５４　４孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -030 | φ５４　６孔　１５８×２３０×６５０mm | 組 | |
| | -035 | φ５４　６孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -040 | φ５４　９孔　２３０×２３０×６５０mm | 組 | |
| | -045 | φ５４　９孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -0084 -010 | φ７５　２孔　１１３×２０８×６５０mm | 組 | |
| | -015 | φ７５　２孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -020 | φ７５　４孔　２０４×２０４×６５０mm | 組 | |
| | -025 | φ７５　４孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　エル・ソタノ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07302-0085 | -410 | φ７５　４孔　２４０×２４０×６００mm | 組 | P.689 |
| | -420 | φ７５　４孔　２４０×２４０×２００mm | 組 | |
| | -430 | φ７５　４孔　２４０×２４０×１５０mm | 組 | |
| | -450 | φ７５　４孔　曲管５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -610 | φ７５　６孔　２４２×３４２×６００mm | 組 | |
| | -620 | φ７５　６孔　２４２×３４２×２００mm | 組 | |
| | -630 | φ７５　６孔　２４２×３４２×１５０mm | 組 | |
| | -650 | φ７５　６孔　曲管５°　２００Ｒ | 組 | |

**ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　タモクト**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07302-0087 | -010 | φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×６００mm | 組 | P.689 |
| | -030 | φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×２００mm | 組 | |
| | -020 | φ３０＋５０　１２孔　２３９×２３９×１５０mm | 組 | |
| | -100 | φ３０＋５０　１２孔　曲管５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -110 | φ３０＋５０　１２孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -120 | φ３０＋５０　１２孔　曲管６°　２５０Ｒ | 組 | |
| | -0086 -010 | φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×６００mm | 組 | |
| | -030 | φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×２００mm | 組 | |
| | -020 | φ３０＋５０　１６孔　２６７×２６７×１５０mm | 組 | |
| | -100 | φ３０＋５０　１６孔　曲管５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -110 | φ３０＋５０　１６孔　曲管１５°　２００Ｒ | 組 | |
| | -120 | φ３０＋５０　１６孔　曲管６°　２５０Ｒ | 組 | |

## 多条数設用電線管　ー難燃タイプー　690頁

**多条数設用電線管（難燃）角型ＴＡＣレックス　角型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07293-0300 | -010 | 呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m | 本 | P.690 |
| | -020 | 呼び径７５　９９．５×７５mm×５．２５m | 本 | |
| | -030 | 呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m | 本 | |
| | -040 | 呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m | 本 | |
| | -050 | 呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m | 本 | |
| | -060 | 呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m | 本 | |

**多条数設用電線管（難燃）　カナレックスＭＬ　角型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07293-0500 | -010 | 呼び径５０　７２×５１mm×５．１９m | 本 | P.690 |
| | -020 | 呼び径７５　９９×７６mm×５．１９m | 本 | |
| | -030 | 呼び径８１　１０５×８１mm×５．１９m | 本 | |
| | -040 | 呼び径１００　１２５×１００mm×５．１８m | 本 | |
| | -050 | 呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．１８m | 本 | |
| | -060 | 呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．１８m | 本 | |

**多条数設用電線管（難燃）　カクフレキ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07293-0700 | -010 | Ｎ－ＫＦＥＰ－３０　４５×３０mm | m | P.690 |
| | -020 | Ｎ－ＫＦＥＰ－５０　７０×５０mm | m | |
| | -030 | Ｎ－ＫＦＥＰ－８１　１１０×８１mm | m | |
| | -040 | Ｎ－ＫＦＥＰ－１００　１３８×１０３mm | m | |
| | -050 | Ｎ－ＫＦＥＰ－１３０　１７８×１３０mm | m | |

**多条数設用電線管（難燃）　角型エフレックス　角型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07293-0900 | -010 | 呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m | 本 | P.690 |
| | -015 | 呼び径７５　９９．５×７７mm×５．２５m | 本 | |
| | -020 | 呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m | 本 | |
| | -030 | 呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m | 本 | |
| | -040 | 呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m | 本 | |
| | -050 | 呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m | 本 | |

## 合成樹脂製多孔管　690頁

**合成樹脂製多孔管　孔多くん（一般タイプ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07297-0110 | -010 | 内管径５０mm　２条１段 | m | P.690 |
| | -0120 -010 | 内管径５０mm　２条２段 | m | |
| | -0130 -010 | 内管径５０mm　２条３段 | m | |
| | -0140 -010 | 内管径５０mm　３条１段 | m | |
| | -0150 -010 | 内管径５０mm　３条２段 | m | |
| | -0160 -010 | 内管径５０mm　３条３段 | m | |
| | -0210 -010 | 内管径８０mm　２条１段 | m | |
| | -0220 -010 | 内管径８０mm　２条２段 | m | |
| | -0230 -010 | 内管径８０mm　２条３段 | m | |
| | -0240 -010 | 内管径８０mm　３条１段 | m | |
| | -0250 -010 | 内管径８０mm　３条２段 | m | |
| | -0260 -010 | 内管径８０mm　３条３段 | m | |
| | -0310 -010 | 内管径１００mm　２条１段 | m | |
| | -0320 -010 | 内管径１００mm　２条２段 | m | |
| | -0330 -010 | 内管径１００mm　２条３段 | m | |
| | -0340 -010 | 内管径１００mm　３条１段 | m | |
| | -0350 -010 | 内管径１００mm　３条２段 | m | |
| | -0360 -010 | 内管径１００mm　３条３段 | m | |
| | -0410 -010 | 内管径１５０mm　２条１段 | m | |
| | -0420 -010 | 内管径１５０mm　２条２段 | m | |
| | -0430 -010 | 内管径１５０mm　２条３段 | m | |
| | -0440 -010 | 内管径１５０mm　３条１段 | m | |

## ポリエチレン被覆軽量鋼管　691頁

**ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07928-0010 | -010 | ５０Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | P.691 |
| | -020 | ８０Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | |
| | -030 | １００Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | |
| | -040 | １２５Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | |
| | -050 | １５０Ａ　伸縮継手付　５．５m | 本 | |
| | -0020 -010 | ５０Ａ　固定式継手付　５．５m | 本 | |

**ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ用管枕**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07928-0025 | -010 | ５０Ａ | 個 | P.691 |
| | -020 | ８０Ａ | 個 | |
| | -030 | １００Ａ | 個 | |
| | -040 | １２５Ａ | 個 | |
| | -050 | １５０Ａ | 個 | |

## Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ー通信用ー　691頁

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　フリーアクセスＶ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-0010 | -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ１５０　有効長５０００mm | 本 | P.691 |
| | -0020 -010 | 曲管　ゴム輪受口付φ１５０長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| | -0030 -010 | 分岐管　φ１５０mm用　ステンレスバンド付 | 個 | |
| | -0040 -010 | ダクトスリーブ　φ１５０mm用 | 個 | |
| | -0050 -010 | 両受け継手　φ１５０mm用 | 個 | |
| | -0080 -010 | 管枕　φ１５０mm用　２２０mmピッチ | 個 | |

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＳＵＤⅡ－Ｖ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-0010 | -020 | 直管　ゴム輪受口付　φ１００　有効長５０００mm | 本 | P.691 |
| | -0020 -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ１００長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| | -0030 -020 | 分岐管　φ１００mm用　ステンレスバンド付 | 個 | |
| | -0040 -020 | ダクトスリーブ　φ１００mm用 | 個 | |
| | -0050 -020 | 両受け継手　φ１００mm用 | 個 | |
| | -0080 -020 | 管枕　φ１００mm用　１５０mmピッチ | 個 | |

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＰＶ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-0010 | -030 | 直管　ゴム輪受口付　φ７５mm　有効５０００mm | 本 | P.691 |
| | -0020 -030 | 曲管　ゴム輪受口付　φ７５長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| | -0040 -030 | ダクトスリーブ　φ７５mm用 | 個 | |
| | -0010 -040 | 直管　ゴム輪受口付　φ５０mm　有効５０００mm | 本 | |
| | -0020 -040 | 曲管　ゴム輪受口付　φ５０長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| | -0040 -040 | ダクトスリーブ　φ５０mm用 | 個 | |
| | -0060 -010 | ＶカンＰツギテ　φ５０mm | 個 | |
| | -0070 -010 | 異径管差込み継手　φ２５×５０mm | 個 | |

**Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ボディ管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-2010 -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ２５０　有効長５０００mm | 本 | P.691 |
| -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ２５０長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| -040 | ロータス管　φ２５０　起点側 | 本 | |
| -050 | ロータス管　φ２５０　終点側 | 本 | |
| -070 | ダクトスリーブ　φ２５０ | 個 | |
| -090 | 管枕　φ２５０　３５０mmピッチ | 個 | |
| -2020 -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ２００　有効長５０００mm | 本 | |
| -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ２００長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| -040 | ロータス管　φ２００　起点側 | 本 | |
| -050 | ロータス管　φ２００　終点側 | 本 | |
| -070 | ダクトスリーブ　φ２００ | 個 | |
| -090 | 管枕　φ２００　３００mmピッチ | 個 | |

## Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ー電力用ー　691頁

### Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＥＣＶＰ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07245-1010 -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ１３０　有効長５０００mm | 本 | P.691 |
| -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ１３０長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| -1015 -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ１２５　有効長５０００mm | 本 | |
| -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ１２５長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| -1020 -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ１００　有効長５０００mm | 本 | |
| -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ１００長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |
| -1025 -010 | 直管　ゴム輪受口付　φ７５　有効長５０００mm | 本 | |
| -020 | 曲管　ゴム輪受口付φ７５長１０００　５・１０Ｒ | 本 | |

## 鋼製電線管　692頁

### 厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07303-3000 -016 | 呼び径Ｇ１６　定尺３．６６ｍ | 本 | P.692 |
| -022 | 呼び径Ｇ２２　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -028 | 呼び径Ｇ２８　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -036 | 呼び径Ｇ３６　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -042 | 呼び径Ｇ４２　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -054 | 呼び径Ｇ５４　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -070 | 呼び径Ｇ７０　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -082 | 呼び径Ｇ８２　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -092 | 呼び径Ｇ９２　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -104 | 呼び径Ｇ１０４　定尺３．６６ｍ | 本 | |

### 薄鋼電線管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07303-1000 -019 | 呼び径Ｃ１９　定尺３．６６ｍ | 本 | P.692 |
| -025 | 呼び径Ｃ２５　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -031 | 呼び径Ｃ３１　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -039 | 呼び径Ｃ３９　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -051 | 呼び径Ｃ５１　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -063 | 呼び径Ｃ６３　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径Ｃ７５　定尺３．６６ｍ | 本 | |

### ねじなし電線管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07303-2000 -019 | 呼び径Ｅ１９　定尺３．６６ｍ | 本 | P.692 |
| -025 | 呼び径Ｅ２５　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -031 | 呼び径Ｅ３１　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -039 | 呼び径Ｅ３９　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -051 | 呼び径Ｅ５１　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -063 | 呼び径Ｅ６３　定尺３．６６ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径Ｅ７５　定尺３．６６ｍ | 本 | |

## 硬質ビニル電線管　692頁

### 硬質ビニル電線管（ＶＥ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07307-1000 -014 | 呼び径１４　定尺４．０ｍ | 本 | P.692 |
| -016 | 呼び径１６　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -022 | 呼び径２２　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -028 | 呼び径２８　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -036 | 呼び径３６　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -042 | 呼び径４２　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -054 | 呼び径５４　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -070 | 呼び径７０　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -082 | 呼び径８２　定尺４．０ｍ | 本 | |

### 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07307-2000 -014 | 呼び径１４　定尺４．０ｍ | 本 | P.692 |
| -016 | 呼び径１６　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -022 | 呼び径２２　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -028 | 呼び径２８　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -036 | 呼び径３６　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -042 | 呼び径４２　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -054 | 呼び径５４　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -070 | 呼び径７０　定尺４．０ｍ | 本 | |
| -082 | 呼び径８２　定尺４．０ｍ | 本 | |

## 合成樹脂製可とう電線管　693頁

### 合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07309-1100 -014 | 径１４mm | m | P.693 |
| -016 | 径１６mm | m | |
| -022 | 径２２mm | m | |
| -028 | 径２８mm | m | |
| -036 | 径３６mm | m | |

### 合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07309-1300 -014 | １重管　径１４mm | m | P.693 |
| -016 | １重管　径１６mm | m | |
| -022 | １重管　径２２mm | m | |
| -028 | １重管　径２８mm | m | |

### 合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07309-1200 -014 | ２重管　径１４mm | m | P.693 |
| -016 | ２重管　径１６mm | m | |
| -022 | ２重管　径２２mm | m | |
| -028 | ２重管　径２８mm | m | |

## 波付硬質合成樹脂管　693頁

### 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07310-1000 -030 | 径３０mm | m | P.693 |
| -040 | 径４０mm | m | |
| -050 | 径５０mm | m | |
| -065 | 径６５mm | m | |
| -080 | 径８０mm | m | |
| -100 | 径１００mm | m | |
| -125 | 径１２５mm | m | |
| -150 | 径１５０mm | m | |
| -200 | 径２００mm | m | |

### 難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃ＦＥＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07306-1000 -030 | 径３０mm | m | P.693 |
| -040 | 径４０mm | m | |
| -050 | 径５０mm | m | |
| -065 | 径６５mm | m | |
| -080 | 径８０mm | m | |
| -100 | 径１００mm | m | |
| -125 | 径１２５mm | m | |
| -150 | 径１５０mm | m | |
| -200 | 径２００mm | m | |

## 鋼製電線管用附属品　694頁

### 薄鋼電線管用附属品　カップリング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1011 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1014 -019 | Ｃ１９　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1018 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ロックナット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1019 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ブッシング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1020 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1021 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1022 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　サドル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1023 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1024 -019 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ１９ | 個 | P.694 |
| -1025 -019 | ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ１９ | 個 | |

### 薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1031 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1032 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1033 -019 | Ｃ１９ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1034 -019 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ１９ | 個 | P.694 |
| -1035 -119 | Ｔ形　Ｃ１９　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

### 薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1041 -019 | １方出　Ｃ１９ | 個 | P.694 |
| -1042 -019 | ２方出　Ｃ１９ | 個 | |
| -1043 -019 | ３方出　Ｃ１９ | 個 | |
| -1044 -019 | ４方出　Ｃ１９ | 個 | |

### 薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1051 -019 | １個用　１方出　Ｃ１９ | 個 | P.694 |
| -1052 -019 | １個用　２方出　Ｃ１９ | 個 | |
| -1053 -019 | ２個用　１方出　Ｃ１９ | 個 | |

### 薄鋼電線管用附属品　カップリング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1011 -025 | Ｃ２５ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1014 -025 | Ｃ２５　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1018 -025 | Ｃ２５ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ロックナット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1019 -025 | Ｃ２５ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　ブッシング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1020 -025 | Ｃ２５ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1021 -025 | Ｃ２５ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1022 -025 | Ｃ２５ | 個 | P.694 |

### 薄鋼電線管用附属品　サドル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-1023 -025 | Ｃ２５ | 個 | P.694 |

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024-025　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ２５　個　P.694
-1025-025　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ２５　個

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031-025　Ｃ２５　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032-025　Ｃ２５　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033-025　Ｃ２５　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034-025　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ２５　個　P.694
-1035-125　Ｔ形　Ｃ２５　（ＪＩＳ外品）　個

**薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-1041-025　１方出　Ｃ２５　個　P.694
-1042-025　２方出　Ｃ２５　個
-1043-025　３方出　Ｃ２５　個
-1044-025　４方出　Ｃ２５　個

**薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-1051-025　１個用　１方出　Ｃ２５　個　P.694
-1052-025　１個用　２方出　Ｃ２５　個
-1053-025　２個用　１方出　Ｃ２５　個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014-031　Ｃ３１　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024-031　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ３１　個　P.694
-1025-031　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ３１　個

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033-031　Ｃ３１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034-031　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３１　個　P.694
-1035-131　Ｔ形　Ｃ３１　（ＪＩＳ外品）　個

**薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-1041-031　１方出　Ｃ３１　個　P.694
-1042-031　２方出　Ｃ３１　個
-1043-031　３方出　Ｃ３１　個
-1044-031　４方出　Ｃ３１　個

**薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-1051-031　１個用　１方出　Ｃ３１　個　P.694
-1052-031　１個用　２方出　Ｃ３１　個
-1053-031　２個用　１方出　Ｃ３１　個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014-039　Ｃ３９　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024-039　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ３９　個　P.694
-1025-039　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ３９　個

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033-039　Ｃ３９　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034-039　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３９　個　P.694
-1035-139　Ｔ形　Ｃ３９　（ＪＩＳ外品）　個

**薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-1041-039　１方出　Ｃ３９　個　P.694
-1042-039　２方出　Ｃ３９　個
-1043-039　３方出　Ｃ３９　個
-1044-039　４方出　Ｃ３９　個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014-051　Ｃ５１　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024-051　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ５１　個　P.694
-1025-051　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ５１　個

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033-051　Ｃ５１　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034-051　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ５１　個　P.694
-1035-151　Ｔ形　Ｃ５１　（ＪＩＳ外品）　個

**薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-1041-051　１方出　Ｃ５１　個　P.694
-1042-051　２方出　Ｃ５１　個
-1043-051　３方出　Ｃ５１　個
-1044-051　４方出　Ｃ５１　個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011-063　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014-063　Ｃ６３　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018-063　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019-063　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020-063　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021-063　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022-063　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023-063　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024-063　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031-063　Ｃ６３　個　P.694

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032 -063 Ｃ６３ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033 -063 Ｃ６３ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034 -063 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ６３ 個 P.694
-1035 -163 Ｔ形　Ｃ６３　（ＪＩＳ外品） 個

**薄鋼電線管用附属品　カップリング**

07304-1011 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

07304-1014 -075 Ｃ７５　（ＪＩＳ外品） 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-1018 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ロックナット**

07304-1019 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ブッシング**

07304-1020 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

07304-1021 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-1022 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　サドル**

07304-1023 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-1024 -075 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

07304-1031 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-1032 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-1033 -075 Ｃ７５ 個 P.694

**薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-1034 -075 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ７５ 個 P.694
-1035 -175 Ｔ形　Ｃ７５　（ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -019 Ｅ１９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -019 Ｅ１９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -019 Ｅ１９　ビス付 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -119 Ｅ１９　（ＪＩＳ外品） 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -019 Ｅ１９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -019 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ１９ 個 P.694
-2025 -019 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ１９ 個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -019 Ｅ１９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -019 Ｅ１９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-2034 -019 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ１９ 個 P.694
-2035 -019 Ｔ形　Ｅ１９　（ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-2041 -019 １方出　Ｅ１９ 個 P.694
-2042 -019 ２方出　Ｅ１９ 個
-2043 -019 ３方出　Ｅ１９ 個
-2044 -019 ４方出　Ｅ１９ 個

**ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-2051 -019 １個用　１方出　Ｅ１９ 個 P.694
-2052 -019 １個用　２方出　Ｅ１９ 個
-2053 -019 ２個用　１方出　Ｅ１９ 個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -025 Ｅ２５ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-2018 -125 Ｂ形　Ｅ２５ 個 P.694
-225 Ａ形　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -025 Ｅ２５ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -025 Ｅ２５　ビス付 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -125 Ｅ２５　（ＪＩＳ外品） 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -025 Ｅ２５ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -025 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ２５ 個 P.694
-2025 -025 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ２５ 個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -025 Ｅ２５ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -025 Ｅ２５ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-2034 -025 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ２５ 個 P.694
-2035 -025 Ｔ形　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-2041 -025 １方出　Ｅ２５ 個 P.694
-2042 -025 ２方出　Ｅ２５ 個
-2043 -025 ３方出　Ｅ２５ 個
-2044 -025 ４方出　Ｅ２５ 個

**ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-2051 -025 １個用　１方出　Ｅ２５ 個 P.694
-2052 -025 １個用　２方出　Ｅ２５ 個
-2053 -025 ２個用　１方出　Ｅ２５ 個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -031 Ｅ３１ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-2018 -131 Ｂ形　Ｅ３１ 個 P.694
-231 Ａ形　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -031 Ｅ３１ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -031 Ｅ３１　ビス付 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -131 Ｅ３１　（ＪＩＳ外品） 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -031 Ｅ３１ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -031 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ３１ 個 P.694
-2025 -031 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ３１ 個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -031 Ｅ３１ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -031 Ｅ３１ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

07304-2034 -031 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３１ 個 P.694
-2035 -031 Ｔ形　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

07304-2041 -031 １方出　Ｅ３１ 個 P.694
-2042 -031 ２方出　Ｅ３１ 個
-2043 -031 ３方出　Ｅ３１ 個
-2044 -031 ４方出　Ｅ３１ 個

**ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス**

07304-2051 -031 １個用　１方出　Ｅ３１ 個 P.694
-2052 -031 １個用　２方出　Ｅ３１ 個
-2053 -031 ２個用　１方出　Ｅ３１ 個

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

07304-2011 -039 Ｅ３９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

07304-2018 -139 Ｂ形　Ｅ３９ 個 P.694
-239 Ａ形　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品） 個

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

07304-2019 -039 Ｅ３９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

07304-2020 -039 Ｅ３９　ビス付 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

07304-2022 -139 Ｅ３９　（ＪＩＳ外品） 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

07304-2023 -039 Ｅ３９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

07304-2024 -039 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ３９ 個 P.694
-2025 -039 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ３９ 個

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

07304-2032 -039 Ｅ３９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

07304-2033 -039 Ｅ３９ 個 P.694

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-2034 -039 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３９ | 個 | P.694 |
| -2035 -039 | Ｔ形　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2041 -039 | １方出　Ｅ３９ | 個 | P.694 |
| -2042 -039 | ２方出　Ｅ３９ | 個 | |
| -2043 -039 | ３方出　Ｅ３９ | 個 | |
| -2044 -039 | ４方出　Ｅ３９ | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2011 -051 | Ｅ５１ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2018 -151 | Ｂ形　Ｅ５１ | 個 | P.694 |
| -251 | Ａ形　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2019 -051 | Ｅ５１ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2020 -051 | Ｅ５１　ビス付 | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2022 -151 | Ｅ５１　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2023 -051 | Ｅ５１ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2024 -051 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ５１ | 個 | P.694 |
| -2025 -051 | ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ５１ | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2032 -051 | Ｅ５１ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2033 -051 | Ｅ５１ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2034 -051 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ５１ | 個 | P.694 |
| -2035 -051 | Ｔ形　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2041 -051 | １方出　Ｅ５１ | 個 | P.694 |
| -2042 -051 | ２方出　Ｅ５１ | 個 | |
| -2043 -051 | ３方出　Ｅ５１ | 個 | |
| -2044 -051 | ４方出　Ｅ５１ | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2011 -063 | Ｅ６３ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2018 -163 | Ｂ形　Ｅ６３ | 個 | P.694 |
| -263 | Ａ形　Ｅ６３　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2019 -063 | Ｅ６３ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2020 -063 | Ｅ６３　ビス付 | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2022 -163 | Ｅ６３　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2023 -063 | Ｅ６３ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2024 -063 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ６３ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2032 -063 | Ｅ６３ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2033 -063 | Ｅ６３ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2034 -063 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ６３ | 個 | P.694 |
| -2035 -063 | Ｔ形　Ｅ６３　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2011 -075 | Ｅ７５ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2018 -175 | Ｂ形　Ｅ７５ | 個 | P.694 |
| -275 | Ａ形　Ｅ７５　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**ねじなし電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2019 -075 | Ｅ７５ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2020 -075 | Ｅ７５　ビス付 | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2022 -175 | Ｅ７５　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2023 -075 | Ｅ７５ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2024 -075 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ７５ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2032 -075 | Ｅ７５ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2033 -075 | Ｅ７５ | 個 | P.694 |

**ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-2034 -075 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ７５ | 個 | P.694 |

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3012 -016 | Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3014 -016 | Ｇ１６　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3016 -016 | Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3017 -016 | Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3020 -016 | Ｇ１６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3021 -016 | Ｇ１６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3022 -016 | Ｇ１６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3023 -016 | Ｇ１６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3024 -016 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ１６ | 個 | P.695 |
| -3025 -016 | ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ１６ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3031 -016 | Ｇ１６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3032 -016 | Ｇ１６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3033 -016 | Ｇ１６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3034 -016 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ１６ | 個 | P.695 |
| -3035 -016 | Ｔ形　Ｇ１６　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3041 -016 | １方出　Ｇ１６ | 個 | P.695 |
| -3042 -016 | ２方出　Ｇ１６ | 個 | |
| -3043 -016 | ３方出　Ｇ１６ | 個 | |
| -3044 -016 | ４方出　Ｇ１６ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3051 -016 | １個用　１方出　Ｇ１６ | 個 | P.695 |
| -3052 -016 | １個用　２方出　Ｇ１６ | 個 | |
| -3053 -016 | ２個用　１方出　Ｇ１６ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3012 -022 | Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3014 -022 | Ｇ２２　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3016 -022 | Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3017 -022 | Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3020 -022 | Ｇ２２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3021 -022 | Ｇ２２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3022 -022 | Ｇ２２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3023 -022 | Ｇ２２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3024 -022 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ２２ | 個 | P.695 |
| -3025 -022 | ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ２２ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3031 -022 | Ｇ２２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3032 -022 | Ｇ２２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3033 -022 | Ｇ２２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3034 -022 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ２２ | 個 | P.695 |
| -3035 -022 | Ｔ形　Ｇ２２　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07304-3041 -022 | １方出　Ｇ２２ | 個 | P.695 |
| -3042 -022 | ２方出　Ｇ２２ | 個 | |
| -3043 -022 | ３方出　Ｇ２２ | 個 | |
| -3044 -022 | ４方出　Ｇ２２ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3051 -022 | １個用　１方出　Ｇ２２ | 個 | P.695 |
| -3052 -022 | １個用　２方出　Ｇ２２ | 個 | |
| -3053 -022 | ２個用　１方出　Ｇ２２ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3012 -028 | Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3014 -028 | Ｇ２８　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3016 -028 | Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3017 -028 | Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3020 -028 | Ｇ２８ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3021 -028 | Ｇ２８ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3022 -028 | Ｇ２８ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3023 -028 | Ｇ２８ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3024 -028 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ２８ | 個 | P.695 |
| -3025 -028 | ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ２８ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3031 -028 | Ｇ２８ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3032 -028 | Ｇ２８ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3033 -028 | Ｇ２８ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3034 -028 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ２８ | 個 | P.695 |
| -3035 -028 | Ｔ形　Ｇ２８　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3041 -028 | １方出　Ｇ２８ | 個 | P.695 |
| -3042 -028 | ２方出　Ｇ２８ | 個 | |
| -3043 -028 | ３方出　Ｇ２８ | 個 | |
| -3044 -028 | ４方出　Ｇ２８ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3051 -028 | １個用　１方出　Ｇ２８ | 個 | P.695 |
| -3052 -028 | １個用　２方出　Ｇ２８ | 個 | |
| -3053 -028 | ２個用　１方出　Ｇ２８ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3012 -036 | Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3014 -036 | Ｇ３６　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3016 -036 | Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3017 -036 | Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3020 -036 | Ｇ３６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3021 -036 | Ｇ３６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3022 -036 | Ｇ３６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3023 -036 | Ｇ３６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3024 -036 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ３６ | 個 | P.695 |
| -3025 -036 | ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ３６ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3031 -036 | Ｇ３６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3032 -036 | Ｇ３６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3033 -036 | Ｇ３６ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3034 -036 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ３６ | 個 | P.695 |
| 07304-3035 -036 | Ｔ形　Ｇ３６　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3041 -036 | １方出　Ｇ３６ | 個 | P.695 |
| -3042 -036 | ２方出　Ｇ３６ | 個 | |
| -3043 -036 | ３方出　Ｇ３６ | 個 | |
| -3044 -036 | ４方出　Ｇ３６ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3012 -042 | Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3014 -042 | Ｇ４２　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3016 -042 | Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3017 -042 | Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3020 -042 | Ｇ４２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3021 -042 | Ｇ４２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3022 -042 | Ｇ４２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3023 -042 | Ｇ４２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3024 -042 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ４２ | 個 | P.695 |
| -3025 -042 | ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ４２ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3031 -042 | Ｇ４２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3032 -042 | Ｇ４２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3033 -042 | Ｇ４２ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3034 -042 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ４２ | 個 | P.695 |
| -3035 -042 | Ｔ形　Ｇ４２　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3041 -042 | １方出　Ｇ４２ | 個 | P.695 |
| -3042 -042 | ２方出　Ｇ４２ | 個 | |
| -3043 -042 | ３方出　Ｇ４２ | 個 | |
| -3044 -042 | ４方出　Ｇ４２ | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3012 -054 | Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3014 -054 | Ｇ５４　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3016 -054 | Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3017 -054 | Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3020 -054 | Ｇ５４ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3021 -054 | Ｇ５４ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3022 -054 | Ｇ５４ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3023 -054 | Ｇ５４ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3024 -054 | ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ５４ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3031 -054 | Ｇ５４ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3032 -054 | Ｇ５４ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3033 -054 | Ｇ５４ | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3034 -054 | ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ５４ | 個 | P.695 |
| -3035 -054 | Ｔ形　Ｇ５４　（ＪＩＳ外品） | 個 | |

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3012 -070 | Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3015 -070 | Ｇ７０　（ＪＩＳ外品） | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07304-3016 -070 | Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上 | 個 | P.695 |

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**
07304-3017-070　Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**
07304-3020-070　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**
07304-3021-070　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**
07304-3022-070　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　サドル**
07304-3023-070　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**
07304-3024-070　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**
07304-3031-070　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ**
07304-3032-070　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**
07304-3033-070　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル**
07304-3034-070　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ７０　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**
07304-3012-082　Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**
07304-3015-082　Ｇ８２　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**
07304-3016-082　Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**
07304-3017-082　Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**
07304-3020-082　Ｇ８２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**
07304-3021-082　Ｇ８２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**
07304-3022-082　Ｇ８２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　サドル**
07304-3023-082　Ｇ８２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル**
07304-3024-082　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ８２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**
07304-3031-082　Ｇ８２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ**
07304-3033-082　Ｇ８２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**
07304-3012-092　Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**
07304-3015-092　Ｇ９２　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**
07304-3016-092　Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**
07304-3017-092　Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**
07304-3020-092　Ｇ９２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**
07304-3021-092　Ｇ９２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**
07304-3022-092　Ｇ９２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　サドル**
07304-3023-092　Ｇ９２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**
07304-3031-092　Ｇ９２　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　カップリング**
07304-3012-104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング**
07304-3015-104　Ｇ１０４　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド**
07304-3016-104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ロックナット**
07304-3017-104　Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ブッシング**
07304-3020-104　Ｇ１０４　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号**
07304-3021-104　Ｇ１０４　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号**
07304-3022-104　Ｇ１０４　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　サドル**
07304-3023-104　Ｇ１０４　個　P.695

**厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ**
07304-3031-100　Ｇ１０４　個　P.695

## 鋼製電線管用附属品　ー厚・薄・ねじなし用ー　695頁

**鋼製電線管用附属品　スイッチボックス**
07292-0100-010　１個用　カバー付　１１７×７０×４４ｍｍ　個　P.695
-020　２個用　カバー付　１１７×１３６×４４ｍｍ　個
-030　３個用　カバー付　１１７×１８２×４４ｍｍ　個
-040　４個用　カバー付　１１７×２２８×５４ｍｍ　個
-050　５個用　カバー付　１１７×２７４×５４ｍｍ　個

**鋼製電線管用附属品　アウトレットボックス**
07292-0200-010　中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ　個　P.695
-020　中４角深形　カバー無し　１０２×５４ｍｍ　個
-030　大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ　個
-040　大４角深形　カバー無し　１１９×５４ｍｍ　個

**鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス**
07292-0300-010　中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ　個　P.695
-020　中４角深形１　カバー無し　１０２×５４ｍｍ　個
-030　中４角深形２　カバー無し　１０２×７５ｍｍ　個
-040　中４角深形３　カバー無し　１０２×９０ｍｍ　個
-050　中４角深形４　カバー無し　１０２×１００ｍｍ　個
-060　大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ　個
-070　大４角深形１　カバー無し　１１９×５４ｍｍ　個
-080　大４角深形２　カバー無し　１１９×７５ｍｍ　個
-090　大４角深形３　カバー無し　１１９×９０ｍｍ　個
-100　大４角深形４　カバー無し　１１９×１００ｍｍ　個
-0400-010　８角浅形　カバー無し　９５×４４ｍｍ　個
-020　８角深形１　カバー無し　９５×５４ｍｍ　個
-030　８角深形２　カバー無し　９５×７５ｍｍ　個
-040　８角深形３　カバー無し　９５×９０ｍｍ　個
-050　８角深形４　カバー無し　９５×１００ｍｍ　個

**鋼製電線管用附属品　ボックスカバー**
07292-0500-010　中４角　ブランクカバー　個　P.695
-020　中４角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-030　中４角　スイッチカバー　２個用　塗代付　個
-040　中４角　丸穴カバー　塗代付　個
-050　中４角　蛍光灯カバー　塗代付　個
-060　大４角　ブランクカバー　個
-070　大４角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-080　大４角　スイッチカバー　２個用　塗代付　個
-090　大４角　丸穴カバー　塗代付　個
-100　大４角　蛍光灯カバー　塗代付　個
-110　８角　ブランクカバー　個
-120　８角　スイッチカバー　１個用　塗代付　個
-130　８角　丸穴カバー　塗代付　個
-140　８角　蛍光灯カバー　塗代付　個

## 硬質ビニル電線管用附属品　696頁

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**
07308-2011-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**
07308-2013-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**
07308-2012-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**
07308-2018-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**
07308-2017-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**
07308-2019-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**
07308-2020-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**
07308-2024-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**
07308-2025-014　１４ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス**
07308-2031-014　１方出　１４ｍｍ　個　P.696
-2032-014　２方出　１４ｍｍ　個
-2033-014　３方出　１４ｍｍ　個
-2034-014　４方出　１４ｍｍ　個

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス**
07308-2041-014　１個用　１方出　１４ｍｍ　個　P.696
-2042-014　１個用　２方出　１４ｍｍ　個

07308-2045 -014 ２個用　１方出　１４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

07308-2011 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

07308-2013 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

07308-2012 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

07308-2018 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

07308-2017 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

07308-2019 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

07308-2020 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

07308-2024 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

07308-2025 -016 １６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス**

07308-2031 -016 １方出　１６ｍｍ 個 P.696
-2032 -016 ２方出　１６ｍｍ 個
-2033 -016 ３方出　１６ｍｍ 個
-2034 -016 ４方出　１６ｍｍ 個

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス**

07308-2041 -016 １個用　１方出　１６ｍｍ 個 P.696
-2042 -016 １個用　２方出　１６ｍｍ 個
-2045 -016 ２個用　１方出　１６ｍｍ 個

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

07308-2011 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

07308-2013 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

07308-2012 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

07308-2018 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

07308-2017 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

07308-2019 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

07308-2020 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

07308-2024 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

07308-2025 -022 ２２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス**

07308-2031 -022 １方出　２２ｍｍ 個 P.696
-2032 -022 ２方出　２２ｍｍ 個
-2033 -022 ３方出　２２ｍｍ 個
-2034 -022 ４方出　２２ｍｍ 個

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス**

07308-2041 -022 １個用　１方出　２２ｍｍ 個 P.696
-2042 -022 １個用　２方出　２２ｍｍ 個
-2045 -022 ２個用　１方出　２２ｍｍ 個

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

07308-2011 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

07308-2013 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

07308-2012 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

07308-2018 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

07308-2017 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

07308-2019 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

07308-2020 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

07308-2024 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

07308-2025 -028 ２８ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス**

07308-2031 -028 １方出　２８ｍｍ 個 P.696
-2032 -028 ２方出　２８ｍｍ 個
-2033 -028 ３方出　２８ｍｍ 個
-2034 -028 ４方出　２８ｍｍ 個

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス**

07308-2041 -028 １個用　１方出　２８ｍｍ 個 P.696
-2042 -028 １個用　２方出　２８ｍｍ 個
-2045 -028 ２個用　１方出　２８ｍｍ 個

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

07308-2011 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

07308-2013 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

07308-2012 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

07308-2018 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

07308-2017 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

07308-2019 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

07308-2020 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

07308-2024 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

07308-2025 -036 ３６ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス**

07308-2031 -036 １方出　３６ｍｍ 個 P.696
-2032 -036 ２方出　３６ｍｍ 個
-2033 -036 ３方出　３６ｍｍ 個
-2034 -036 ４方出　３６ｍｍ 個

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

07308-2011 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

07308-2013 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

07308-2012 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

07308-2018 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

07308-2017 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

07308-2019 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

07308-2020 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

07308-2024 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

07308-2025 -042 ４２ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

07308-2011 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

07308-2013 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

07308-2012 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

07308-2018 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

07308-2017 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

07308-2019 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

07308-2020 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

07308-2024 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

07308-2025 -054 ５４ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

07308-2011 -070 ７０ｍｍ 個 P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

07308-2013 -070　７０ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

07308-2012 -070　７０ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

07308-2018 -070　７０ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

07308-2017 -070　７０ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

07308-2019 -070　７０ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

07308-2020 -070　７０ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

07308-2024 -070　７０ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

07308-2025 -070　７０ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング**

07308-2011 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング**

07308-2013 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング**

07308-2012 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド**

07308-2018 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ**

07308-2017 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル**

07308-2019 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング**

07308-2020 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ**

07308-2024 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ**

07308-2025 -082　８２ｍｍ　個　P.696

**硬質ビニル電線管用　スイッチボックス**

07308-1055 -010　埋込用　１個用　１１７×６８×４４ｍｍ　個　P.696
-020　埋込用　２個用　１１７×１３６×４４ｍｍ　個
-030　埋込用　３個用　１１７×１８２×４４ｍｍ　個
-040　埋込用　４個用　１１７×２２８×５４ｍｍ　個
-050　埋込用　５個用　１１７×２７４×５４ｍｍ　個
-1057 -010　真壁用　１０１×５５×３６ｍｍ　個
-020　真壁用　１０１×５５×３０ｍｍ　個

**硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス**

07308-1062 -044　埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ　個　P.696
-054　埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ　個
-075　埋込用　４角中深形　１０２×１０２×７５ｍｍ　個
-1063 -054　埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ　個
-075　埋込用　４角大深形　１１９×１１９×７５ｍｍ　個
-1061 -054　埋込用　８角深形Ⅰ　９７×９７×５４ｍｍ　個
-075　埋込用　８角深形Ⅱ　９７×９７×７５ｍｍ　個

**硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス**

07308-3000 -020　埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ　個　P.696
-030　埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ　個
-040　埋込用　４角大浅形　１１９×１１９×４４ｍｍ　個
-050　埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ　個
-060　露出用　４角浅形　１１０×１１０×５０ｍｍ　個
-070　露出用　４角深形　１１０×１１０×６０ｍｍ　個

## 波付硬質合成樹脂管用附属品　696頁

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -030　ベルマウス　３０ｍｍ　個　P.696
-1400 -030　フタ付ベルマウス　３０ｍｍ　個
-1500 -030　防水キャップ　３０ｍｍ　組
-1600 -030　緩衝パイプ　３０ｍｍ　本
-1700 -030　ブラケット　３０ｍｍ　組
-1800 -030　クランプ　３０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

07250-0100 -030　テーピングタイプ　３０ｍｍ　組　P.696
-0200 -030　ハイジョイントタイプ　３０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

07250-1100 -030　Ｈ型　３０ｍｍ　組　P.696
-1200 -030　Ａ型　３０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -040　ベルマウス　４０ｍｍ　個　P.696
-1400 -040　フタ付ベルマウス　４０ｍｍ　個
-1500 -040　防水キャップ　４０ｍｍ　組
-1600 -040　緩衝パイプ　４０ｍｍ　本
-1700 -040　ブラケット　４０ｍｍ　組
-1800 -040　クランプ　４０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

07250-0100 -040　テーピングタイプ　４０ｍｍ　組　P.696
-0200 -040　ハイジョイントタイプ　４０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

07250-1100 -040　Ｈ型　４０ｍｍ　組　P.696
-1200 -040　Ａ型　４０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -050　ベルマウス　５０ｍｍ　個　P.696
-1400 -050　フタ付ベルマウス　５０ｍｍ　個
-1500 -050　防水キャップ　５０ｍｍ　組
-1600 -050　緩衝パイプ　５０ｍｍ　本
-1700 -050　ブラケット　５０ｍｍ　組
-1800 -050　クランプ　５０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

07250-0100 -050　テーピングタイプ　５０ｍｍ　組　P.696
-0200 -050　ハイジョイントタイプ　５０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

07250-1100 -050　Ｈ型　５０ｍｍ　組　P.696
-1200 -050　Ａ型　５０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -065　ベルマウス　６５ｍｍ　個　P.696
-1400 -065　フタ付ベルマウス　６５ｍｍ　個
-1500 -065　防水キャップ　６５ｍｍ　組
-1600 -065　緩衝パイプ　６５ｍｍ　本
-1700 -065　ブラケット　６５ｍｍ　組
-1800 -065　クランプ　６５ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

07250-0100 -065　テーピングタイプ　６５ｍｍ　組　P.696
-0200 -065　ハイジョイントタイプ　６５ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

07250-1100 -065　Ｈ型　６５ｍｍ　組　P.696
-1200 -065　Ａ型　６５ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -080　ベルマウス　８０ｍｍ　個　P.696
-1400 -080　フタ付ベルマウス　８０ｍｍ　個
-1500 -080　防水キャップ　８０ｍｍ　組
-1600 -080　緩衝パイプ　８０ｍｍ　本
-1700 -080　ブラケット　８０ｍｍ　組
-1800 -080　クランプ　８０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

07250-0100 -080　テーピングタイプ　８０ｍｍ　組　P.696
-0200 -080　ハイジョイントタイプ　８０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

07250-1100 -080　Ｈ型　８０ｍｍ　組　P.696
-1200 -080　Ａ型　８０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -100　ベルマウス　１００ｍｍ　個　P.696
-1400 -100　フタ付ベルマウス　１００ｍｍ　個
-1500 -100　防水キャップ　１００ｍｍ　組
-1600 -100　緩衝パイプ　１００ｍｍ　本
-1700 -100　ブラケット　１００ｍｍ　組
-1800 -100　クランプ　１００ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

07250-0100 -100　テーピングタイプ　１００ｍｍ　組　P.696
-0200 -100　ハイジョイントタイプ　１００ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

07250-1100 -100　Ｈ型　１００ｍｍ　組　P.696
-1200 -100　Ａ型　１００ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -125　ベルマウス　１２５ｍｍ　個　P.696
-1400 -125　フタ付ベルマウス　１２５ｍｍ　個
-1500 -125　防水キャップ　１２５ｍｍ　組
-1600 -125　緩衝パイプ　１２５ｍｍ　本
-1700 -125　ブラケット　１２５ｍｍ　組
-1800 -125　クランプ　１２５ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

07250-0100 -125　テーピングタイプ　１２５ｍｍ　組　P.696
-0200 -125　ハイジョイントタイプ　１２５ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

07250-1100 -125　Ｈ型　１２５ｍｍ　組　P.696
-1200 -125　Ａ型　１２５ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300 -150　ベルマウス　１５０ｍｍ　個　P.696
-1400 -150　フタ付ベルマウス　１５０ｍｍ　個
-1500 -150　防水キャップ　１５０ｍｍ　組
-1600 -150　緩衝パイプ　１５０ｍｍ　本
-1700 -150　ブラケット　１５０ｍｍ　組
-1800 -150　クランプ　１５０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材**

07250-0100 -150　テーピングタイプ　１５０ｍｍ　組　P.696
-0200 -150　ハイジョイントタイプ　１５０ｍｍ　組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材**

07250-1100 -150　Ｈ型　１５０ｍｍ　組　P.696

07250-1200-150 A型 １５０mm 組 P.696

**波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07250-1300-200 ベルマウス ２００mm 個 P.696
-1400-200 フタ付ベルマウス ２００mm 個
-1500-200 防水キャップ ２００mm 組
-1600-200 緩衝パイプ ２００mm 本
-1700-200 ブラケット ２００mm 組
-1800-200 クランプ ２００mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07250-0100-200 テーピングタイプ ２００mm 組 P.696
-0200-200 ハイジョイントタイプ ２００mm 組

**波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07250-1100-200 H型 ２００mm 組 P.696
-1200-200 A型 ２００mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-030 ベルマウス ３０mm 個 P.696
-1400-030 フタ付ベルマウス ３０mm 個
-1500-030 防水キャップ ３０mm 組
-1600-030 緩衝パイプ ３０mm 本
-1700-030 ブラケット ３０mm 組
-1800-030 クランプ ３０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-030 テーピングタイプ ３０mm 組 P.696
-0200-030 ハイジョイントタイプ ３０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-030 H－１型 ３０mm 組 P.696
-1200-030 A型 ３０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-040 ベルマウス ４０mm 個 P.696
-1400-040 フタ付ベルマウス ４０mm 個
-1500-040 防水キャップ ４０mm 組
-1600-040 緩衝パイプ ４０mm 本
-1700-040 ブラケット ４０mm 組
-1800-040 クランプ ４０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-040 テーピングタイプ ４０mm 組 P.696
-0200-040 ハイジョイントタイプ ４０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-040 H－１型 ４０mm 組 P.696
-1200-040 A型 ４０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-050 ベルマウス ５０mm 個 P.696
-1400-050 フタ付ベルマウス ５０mm 個
-1500-050 防水キャップ ５０mm 組
-1600-050 緩衝パイプ ５０mm 本
-1700-050 ブラケット ５０mm 組
-1800-050 クランプ ５０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-050 テーピングタイプ ５０mm 組 P.696
-0200-050 ハイジョイントタイプ ５０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-050 H－１型 ５０mm 組 P.696
-1200-050 A型 ５０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-065 ベルマウス ６５mm 個 P.696
-1400-065 フタ付ベルマウス ６５mm 個
-1500-065 防水キャップ ６５mm 組
-1600-065 緩衝パイプ ６５mm 本
-1700-065 ブラケット ６５mm 組
-1800-065 クランプ ６５mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-065 テーピングタイプ ６５mm 組 P.696
-0200-065 ハイジョイントタイプ ６５mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-065 H－１型 ６５mm 組 P.696
-1200-065 A型 ６５mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-080 ベルマウス ８０mm 個 P.696
-1400-080 フタ付ベルマウス ８０mm 個
-1500-080 防水キャップ ８０mm 組
-1600-080 緩衝パイプ ８０mm 本
-1700-080 ブラケット ８０mm 組
-1800-080 クランプ ８０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-080 テーピングタイプ ８０mm 組 P.696
-0200-080 ハイジョイントタイプ ８０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-080 H－１型 ８０mm 組 P.696
-1200-080 A型 ８０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-100 ベルマウス １００mm 個 P.696
-1400-100 フタ付ベルマウス １００mm 個
-1500-100 防水キャップ １００mm 組
-1600-100 緩衝パイプ １００mm 本
07252-1700-100 ブラケット １００mm 組 P.696
-1800-100 クランプ １００mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-100 テーピングタイプ １００mm 組 P.696
-0200-100 ハイジョイントタイプ １００mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-100 H－１型 １００mm 組 P.696
-1200-100 A型 １００mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-125 ベルマウス １２５mm 個 P.696
-1400-125 フタ付ベルマウス １２５mm 個
-1500-125 防水キャップ １２５mm 組
-1600-125 緩衝パイプ １２５mm 本
-1700-125 ブラケット １２５mm 組
-1800-125 クランプ １２５mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-125 テーピングタイプ １２５mm 組 P.696
-0200-125 ハイジョイントタイプ １２５mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-125 H－１型 １２５mm 組 P.696
-1200-125 A型 １２５mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-150 ベルマウス １５０mm 個 P.696
-1400-150 フタ付ベルマウス １５０mm 個
-1500-150 防水キャップ １５０mm 組
-1600-150 緩衝パイプ １５０mm 本
-1700-150 ブラケット １５０mm 組
-1800-150 クランプ １５０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-150 テーピングタイプ １５０mm 組 P.696
-0200-150 ハイジョイントタイプ １５０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-150 H－１型 １５０mm 組 P.696
-1200-150 A型 １５０mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品**

07252-1300-200 ベルマウス ２００mm 個 P.696
-1400-200 フタ付ベルマウス ２００mm 個
-1500-200 防水キャップ ２００mm 組
-1600-200 緩衝パイプ ２００mm 本
-1700-200 ブラケット ２００mm 組
-1800-200 クランプ ２００mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材**

07252-0100-200 テーピングタイプ ２００mm 組 P.696
-0200-200 ハイジョイントタイプ ２００mm 組

**難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 異種管接続材**

07252-1100-200 H－１型 ２００mm 組 P.696
-1200-200 A型 ２００mm 組

## 合成樹脂製可とう電線管用附属品 697頁

**ＣＤ管用附属品 コネクタ**

07254-0012-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 曲りコネクタ**

07254-0030-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 カップリング**

07254-0052-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 エンドカバー**

07254-0080-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 ころがし配管用エンドカバー**

07254-0100-014 １４mm ワンタッチ式（ケーブルエンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 送り配管用エンドカバー**

07254-0120-014 １４mm ワンタッチ式（両口エンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 カップエンド**

07254-0140-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 コンビエンド**

07254-0160-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 自在エンド**

07254-0180-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 デッキプレート用両口エンド**

07254-0200-014 １４mm ワンタッチ式（台座付） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 垂直ブッシング**

07254-0220-014 １４mm ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 コンビネーションカップリング**

07254-0260-014 １４mm ワンタッチ式 ＶＥ（塩化ビニル） 個 P.697
-0262-014 １４mm ワンタッチ式 薄鋼・ねじなし管 個
-0264-014 １４mm ワンタッチ式 ＣＤ←→ＰＦ 個

**ＣＤ管用附属品 薄鋼ジョイント**

07254-0280-014 １４mm 薄鋼・ねじなし管 個 P.697

**ＣＤ管用附属品 サポート**

07254-0300 -014 １４ｍｍ 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サドル**

07254-0320 -014 １４ｍｍ　片サドル 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**

07254-0340 -014 １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**

07254-0012 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**

07254-0030 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　カップリング**

07254-0052 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**

07254-0080 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**

07254-0100 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**

07254-0120 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**

07254-0140 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**

07254-0160 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**

07254-0180 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**

07254-0200 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**

07254-0220 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**

07254-0260 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） 個 P.697
-0262 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 個
-0264 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ 個

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**

07254-0280 -016 １６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サポート**

07254-0300 -016 １６ｍｍ 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サドル**

07254-0320 -016 １６ｍｍ　片サドル 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**

07254-0340 -016 １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**

07254-0012 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**

07254-0030 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　カップリング**

07254-0052 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**

07254-0080 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**

07254-0100 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**

07254-0120 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**

07254-0140 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**

07254-0160 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**

07254-0180 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**

07254-0200 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式（台座付） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**

07254-0220 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**

07254-0260 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） 個 P.697
-0262 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 個
-0264 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ 個

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**

07254-0280 -022 ２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サポート**

07254-0300 -022 ２２ｍｍ 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サドル**

07254-0320 -022 ２２ｍｍ　片サドル 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**

07254-0340 -022 ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**

07254-0012 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**

07254-0030 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　カップリング**

07254-0052 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**

07254-0080 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**

07254-0100 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**

07254-0120 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**

07254-0140 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**

07254-0160 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**

07254-0180 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**

07254-0200 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式（台座付） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**

07254-0220 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**

07254-0260 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） 個 P.697
-0262 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 個
-0264 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ 個

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**

07254-0280 -028 ２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サポート**

07254-0300 -028 ２８ｍｍ 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サドル**

07254-0320 -028 ２８ｍｍ　片サドル 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**

07254-0340 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コネクタ**

07254-0012 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ**

07254-0030 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　カップリング**

07254-0052 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドカバー**

07254-0080 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**

07254-0100 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー**

07254-0120 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　カップエンド**

07254-0140 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コンビエンド**

07254-0160 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　自在エンド**

07254-0180 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**

07254-0200 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付） 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング**

07254-0220 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング**

07254-0260 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） 個 P.697
-0262 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 個
-0264 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ 個

**ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント**

07254-0280 -036 ３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サポート**

07254-0300 -036 ３６ｍｍ 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　サドル**

07254-0320 -036 ３６ｍｍ　片サドル 個 P.697

**ＣＤ管用附属品　エンドブッシング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07254-0340 -036 | ３６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コネクタ** | | |
| 07254-1012 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ** | | |
| 07254-1030 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　カップリング** | | |
| 07254-1052 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　エンドカバー** | | |
| 07254-1080 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー** | | |
| 07254-1100 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー** | | |
| 07254-1120 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　カップエンド** | | |
| 07254-1140 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コンビエンド** | | |
| 07254-1160 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　自在エンド** | | |
| 07254-1180 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド** | | |
| 07254-1200 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式（台座付） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング** | | |
| 07254-1220 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング** | | |
| 07254-1260 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） | 個 | P.697 |
| -1262 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 | 個 | |
| -1264 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ | 個 | |
| | **ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント** | | |
| 07254-1280 -014 | １４ｍｍ　薄鋼・ねじなし管 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　サポート** | | |
| 07254-1300 -014 | １４ｍｍ | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　サドル** | | |
| 07254-1320 -014 | １４ｍｍ　片サドル | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　エンドブッシング** | | |
| 07254-1340 -014 | １４ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コネクタ** | | |
| 07254-1012 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ** | | |
| 07254-1030 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　カップリング** | | |
| 07254-1052 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　エンドカバー** | | |
| 07254-1080 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー** | | |
| 07254-1100 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー** | | |
| 07254-1120 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　カップエンド** | | |
| 07254-1140 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コンビエンド** | | |
| 07254-1160 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　自在エンド** | | |
| 07254-1180 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド** | | |
| 07254-1200 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング** | | |
| 07254-1220 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング** | | |
| 07254-1260 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） | 個 | P.697 |
| -1262 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 | 個 | |
| -1264 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ | 個 | |
| | **ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント** | | |
| 07254-1280 -016 | １６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　サポート** | | |
| 07254-1300 -016 | １６ｍｍ | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　サドル** | | |
| 07254-1320 -016 | １６ｍｍ　片サドル | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　エンドブッシング** | | |
| 07254-1340 -016 | １６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コネクタ** | | |
| 07254-1012 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ** | | |
| 07254-1030 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　カップリング** | | |
| 07254-1052 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　エンドカバー** | | |
| 07254-1080 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー** | | |
| 07254-1100 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー** | | |
| 07254-1120 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　カップエンド** | | |
| 07254-1140 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コンビエンド** | | |
| 07254-1160 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　自在エンド** | | |
| 07254-1180 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド** | | |
| 07254-1200 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式（台座付） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング** | | |
| 07254-1220 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング** | | |
| 07254-1260 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） | 個 | P.697 |
| -1262 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 | 個 | |
| -1264 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ | 個 | |
| | **ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント** | | |
| 07254-1280 -022 | ２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　サポート** | | |
| 07254-1300 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　サドル** | | |
| 07254-1320 -022 | ２２ｍｍ　片サドル | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　エンドブッシング** | | |
| 07254-1340 -022 | ２２ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コネクタ** | | |
| 07254-1012 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ** | | |
| 07254-1030 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　カップリング** | | |
| 07254-1052 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　エンドカバー** | | |
| 07254-1080 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー** | | |
| 07254-1100 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー** | | |
| 07254-1120 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　カップエンド** | | |
| 07254-1140 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コンビエンド** | | |
| 07254-1160 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　自在エンド** | | |
| 07254-1180 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド** | | |
| 07254-1200 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式（台座付） | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング** | | |
| 07254-1220 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング** | | |
| 07254-1260 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル） | 個 | P.697 |
| -1262 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管 | 個 | |
| -1264 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ | 個 | |
| | **ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント** | | |
| 07254-1280 -028 | ２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　サポート** | | |
| 07254-1300 -028 | ２８ｍｍ | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　サドル** | | |
| 07254-1320 -028 | ２８ｍｍ　片サドル | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　エンドブッシング** | | |
| 07254-1340 -028 | ２８ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　コネクタ** | | |
| 07254-1012 -036 | ３６ｍｍ　ワンタッチ式 | 個 | P.697 |
| | **ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ** | | |

07254-1030 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　カップリング**
07254-1052 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　エンドカバー**
07254-1080 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー**
07254-1100 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー**
07254-1120 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　カップエンド**
07254-1140 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　コンビエンド**
07254-1160 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　自在エンド**
07254-1180 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド**
07254-1200 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング**
07254-1220 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング**
07254-1260 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.697
-1262 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

**ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント**
07254-1280 -036 ３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　サポート**
07254-1300 -036 ３６ｍｍ　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　サドル**
07254-1320 -036 ３６ｍｍ　片サドル　個　P.697

**ＰＦ管用附属品　エンドブッシング**
07254-1340 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

## ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管　697頁

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000 -016 呼び径１６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100 -016 呼び径１６ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**
07305-5113 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000 -022 呼び径２２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100 -022 呼び径２２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**
07305-5113 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000 -028 呼び径２８ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100 -028 呼び径２８ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**
07305-5113 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000 -036 呼び径３６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100 -036 呼び径３６ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**
07305-5113 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000 -042 呼び径４２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100 -042 呼び径４２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**
07305-5113 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000 -054 呼び径５４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100 -054 呼び径５４ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**
07305-5113 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000 -070 呼び径７０ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100 -070 呼び径７０ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5111 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**
07305-5113 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**
07305-5115 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1000 -082 呼び径８２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**
07305-5011 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**
07305-5014 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**
07305-1100 -082 呼び径８２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**

07305-5111 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**

07305-5113 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**

07305-5115 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**

07305-1000 -092 呼び径９２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**

07305-5011 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**

07305-5014 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**

07305-1100 -092 呼び径９２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**

07305-5111 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**

07305-5113 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**

07305-5115 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**

07305-1000 -104 呼び径１０４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**

07305-5011 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド**

07305-5014 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管　直管**

07305-1100 -104 呼び径１０４ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング**

07305-5111 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型**

07305-5113 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

**ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ**

07305-5115 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

## 強化可とう管　698頁

**強化可とう管　メタルパワー**

07343-0010 -075 本体　径７５ｍｍ　m　P.698
-0020 -075 直管継手　径７５ｍｍ　組
-0030 -075 異種管継手　径７５ｍｍ　組
-0040 -075 ベルマウス　径７５ｍｍ　個
-0050 -075 予備管ぶた　径７５ｍｍ　個

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

07343-1000 -075 本体　径８０ｍｍ　m　P.698
-1010 -075 直管継手　径８０ｍｍ　組
-1020 -075 異種管継手　径８０ｍｍ　組
-1030 -075 ベルマウス　径８０ｍｍ　個
-1040 -075 ロングベルマウス　径８０ｍｍ　個
-1050 -075 予備管ぶた　径８０ｍｍ　個
-1070 -075 管路口防水材料（１条用）　径８０ｍｍ　組
-1080 -075 管路口防水材料（多条用）　径８０ｍｍ　組

**強化可とう管　メタルパワー**

07343-0010 -100 本体　径１００ｍｍ　m　P.698
-0020 -100 直管継手　径１００ｍｍ　組
-0030 -100 異種管継手　径１００ｍｍ　組
-0040 -100 ベルマウス　径１００ｍｍ　個
-0050 -100 予備管ぶた　径１００ｍｍ　個

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

07343-1000 -100 本体　径１００ｍｍ　m　P.698
-1010 -100 直管継手　径１００ｍｍ　組
-1020 -100 異種管継手　径１００ｍｍ　組
-1030 -100 ベルマウス　径１００ｍｍ　個
-1040 -100 ロングベルマウス　径１００ｍｍ　個
-1050 -100 予備管ぶた　径１００ｍｍ　個
-1070 -100 管路口防水材料（１条用）　径１００ｍｍ　組
-1080 -100 管路口防水材料（多条用）　径１００ｍｍ　組

**強化可とう管　メタルパワー**

07343-0010 -130 本体　径１３０ｍｍ　m　P.698
-0020 -130 直管継手　径１３０ｍｍ　組
-0030 -130 異種管継手　径１３０ｍｍ　組
-0040 -130 ベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-0050 -130 予備管ぶた　径１３０ｍｍ　個

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

07343-1000 -130 本体　径１３０ｍｍ　m　P.698
-1010 -130 直管継手　径１３０ｍｍ　組
-1020 -130 異種管継手　径１３０ｍｍ　組
-1030 -130 ベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-1040 -130 ロングベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-1050 -130 予備管ぶた　径１３０ｍｍ　個
-1070 -130 管路口防水材料（１条用）　径１３０ｍｍ　組
07343-1080 -130 管路口防水材料（多条用）　径１３０ｍｍ　組　P.698

**強化可とう管　メタルパワー**

07343-0010 -150 本体　径１５０ｍｍ　m　P.698
-0020 -150 直管継手　径１５０ｍｍ　組
-0030 -150 異種管継手　径１５０ｍｍ　組
-0040 -150 ベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-0050 -150 予備管ぶた　径１５０ｍｍ　個

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

07343-1000 -150 本体　径１５０ｍｍ　m　P.698
-1010 -150 直管継手　径１５０ｍｍ　組
-1020 -150 異種管継手　径１５０ｍｍ　組
-1030 -150 ベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-1040 -150 ロングベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-1050 -150 予備管ぶた　径１５０ｍｍ　個
-1070 -150 管路口防水材料（１条用）　径１５０ｍｍ　組
-1080 -150 管路口防水材料（多条用）　径１５０ｍｍ　組

**強化可とう管　メタルパワー**

07343-0010 -200 本体　径２００ｍｍ　m　P.698
-0020 -200 直管継手　径２００ｍｍ　組
-0030 -200 異種管継手　径２００ｍｍ　組
-0040 -200 ベルマウス　径２００ｍｍ　個
-0050 -200 予備管ぶた　径２００ｍｍ　個

**強化可とう管　スーパーエフレックス**

07343-1000 -200 本体　径２００ｍｍ　m　P.698
-1010 -200 直管継手　径２００ｍｍ　組
-1020 -200 異種管継手　径２００ｍｍ　組
-1030 -200 ベルマウス　径２００ｍｍ　個
-1040 -200 ロングベルマウス　径２００ｍｍ　個
-1050 -200 予備管ぶた　径２００ｍｍ　個
-1070 -200 管路口防水材料（１条用）　径２００ｍｍ　組
-1080 -200 管路口防水材料（多条用）　径２００ｍｍ　組

## 耐圧防爆型電線管用附属品　698頁

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

07291-0010 -016 M形　１６ｍｍ　個　P.698
-0020 -016 Ｆ形　１６ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

07291-0030 -016 １６ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.698
-0040 -016 １６ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -016 １６ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -016 １６ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

07291-0070 -016 １６ｍｍ　１方出　個　P.698
-0080 -016 １６ｍｍ　２方出　個
-0090 -016 １６ｍｍ　３方出　個
-0100 -016 １６ｍｍ　４方出　個

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

07291-0110 -016 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ　個　P.698
-0120 -016 Ｔ形　１６ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

07291-0130 -016 ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ　個　P.698
-0140 -016 Ｔ形　１６ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

07291-0150 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.698
-0160 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0170 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0180 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本
-0190 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ステンレス製　長５００ｍｍ　本
-0200 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ステンレス製　長１０００ｍｍ　本

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

07291-0210 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.698
-0220 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240 -016 １６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

07291-0250 -016 １６ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.698
-0260 -016 １６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -016 １６ｍｍ　ユニオン付　ステンレス製　個

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

07291-0280 -016 １６ｍｍ　縦形　個　P.698
-0290 -016 １６ｍｍ　自在形　個

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

07291-0300 -016 １６ｍｍ　個　P.698

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

07291-0320 -016 １６ｍｍ　個　P.698

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

07291-0330 -016 １６ｍｍ　個　P.698

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

07291-0010 -022 M形　２２ｍｍ　個　P.698
-0020 -022 Ｆ形　２２ｍｍ　個

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

07291-0030 -022 ２２ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.698
-0040 -022 ２２ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -022 ２２ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -022 ２２ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0070 -022 | ２２ｍｍ　１方出 | 個 | P.698 |
| -0080 -022 | ２２ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -022 | ２２ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -022 | ２２ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110 -022 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0120 -022 | Ｔ形　２２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130 -022 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0140 -022 | Ｔ形　２２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.698 |
| -0160 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.698 |
| -0220 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240 -022 | ２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250 -022 | ２２ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.698 |
| -0260 -022 | ２２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -022 | ２２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280 -022 | ２２ｍｍ　縦形 | 個 | P.698 |
| -0290 -022 | ２２ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0300 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0320 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0330 -022 | ２２ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010 -028 | Ｍ形　２８ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0020 -028 | Ｆ形　２８ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030 -028 | ２８ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.698 |
| -0040 -028 | ２８ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -028 | ２８ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -028 | ２８ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070 -028 | ２８ｍｍ　１方出 | 個 | P.698 |
| -0080 -028 | ２８ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -028 | ２８ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -028 | ２８ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110 -028 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0120 -028 | Ｔ形　２８ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130 -028 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0140 -028 | Ｔ形　２８ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.698 |
| -0160 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.698 |
| -0220 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240 -028 | ２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250 -028 | ２８ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.698 |
| -0260 -028 | ２８ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -028 | ２８ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280 -028 | ２８ｍｍ　縦形 | 個 | P.698 |
| -0290 -028 | ２８ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0300 -028 | ２８ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0320 -028 | ２８ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0330 -028 | ２８ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010 -036 | Ｍ形　３６ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0020 -036 | Ｆ形　３６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030 -036 | ３６ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.698 |
| -0040 -036 | ３６ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -036 | ３６ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -036 | ３６ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070 -036 | ３６ｍｍ　１方出 | 個 | P.698 |
| -0080 -036 | ３６ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -036 | ３６ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -036 | ３６ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110 -036 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0120 -036 | Ｔ形　３６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130 -036 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0140 -036 | Ｔ形　３６ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.698 |
| -0160 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.698 |
| -0220 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240 -036 | ３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250 -036 | ３６ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.698 |
| -0260 -036 | ３６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -036 | ３６ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280 -036 | ３６ｍｍ　縦形 | 個 | P.698 |
| -0290 -036 | ３６ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0300 -036 | ３６ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0320 -036 | ３６ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0330 -036 | ３６ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0010 -042 | Ｍ形　４２ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0020 -042 | Ｆ形　４２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0030 -042 | ４２ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.698 |
| -0040 -042 | ４２ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -042 | ４２ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -042 | ４２ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0070 -042 | ４２ｍｍ　１方出 | 個 | P.698 |
| -0080 -042 | ４２ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -042 | ４２ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -042 | ４２ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0110 -042 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0120 -042 | Ｔ形　４２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0130 -042 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２ｍｍ | 個 | P.698 |
| -0140 -042 | Ｔ形　４２ｍｍ | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0150 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.698 |
| -0160 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0170 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0180 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0190 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0200 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0210 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ | 本 | P.698 |
| -0220 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ | 本 | |
| -0230 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ | 本 | |
| -0240 -042 | ４２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0250 -042 | ４２ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.698 |
| -0260 -042 | ４２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -042 | ４２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07291-0280 -042 | ４２ｍｍ　縦形 | 個 | P.698 |
| -0290 -042 | ４２ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0300 -042 | ４２ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0320 -042 | ４２ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0330 -042 | ４２ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0010 -054 | M形　５４mm | 個 | P.698 |
| -0020 -054 | F形　５４mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0030 -054 | ５４ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.698 |
| -0040 -054 | ５４ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -054 | ５４ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -054 | ５４ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0070 -054 | ５４ｍｍ　１方出 | 個 | P.698 |
| -0080 -054 | ５４ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -054 | ５４ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -054 | ５４ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0110 -054 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４mm | 個 | P.698 |
| -0120 -054 | T形　５４mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0130 -054 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４mm | 個 | P.698 |
| -0140 -054 | T形　５４mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0150 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm | 本 | P.698 |
| -0160 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm | 本 | |
| -0170 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm | 本 | |
| -0180 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm | 本 | |
| -0190 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００mm | 本 | |
| -0200 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００mm | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0210 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm | 本 | P.698 |
| -0220 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm | 本 | |
| -0230 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm | 本 | |
| -0240 -054 | ５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0250 -054 | ５４ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.698 |
| -0260 -054 | ５４ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -054 | ５４ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0280 -054 | ５４ｍｍ　縦形 | 個 | P.698 |
| -0290 -054 | ５４ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0300 -054 | ５４ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0320 -054 | ５４ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0330 -054 | ５４ｍｍ | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0010 -070 | M形　７０mm | 個 | P.698 |
| -0020 -070 | F形　７０mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0030 -070 | ７０ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.698 |
| -0040 -070 | ７０ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -070 | ７０ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -070 | ７０ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0070 -070 | ７０ｍｍ　１方出 | 個 | P.698 |
| -0080 -070 | ７０ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -070 | ７０ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -070 | ７０ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0110 -070 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０mm | 個 | P.698 |
| -0120 -070 | T形　７０mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0130 -070 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０mm | 個 | P.698 |
| -0140 -070 | T形　７０mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0150 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm | 本 | P.698 |
| -0160 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm | 本 | |
| -0170 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm | 本 | |
| -0180 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm | 本 | |
| -0190 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００mm | 本 | |
| -0200 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００mm | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0210 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm | 本 | P.698 |
| -0220 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm | 本 | |
| -0230 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm | 本 | |
| -0240 -070 | ７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0250 -070 | ７０ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.698 |
| -0260 -070 | ７０ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -070 | ７０ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0280 -070 | ７０ｍｍ　縦形 | 個 | P.698 |
| -0290 -070 | ７０ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0300 -070 | ７０mm | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0320 -070 | ７０mm | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0330 -070 | ７０mm | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0010 -082 | M形　８２mm | 個 | P.698 |
| -0020 -082 | F形　８２mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0030 -082 | ８２ｍｍ　フラットカバー付　１方出 | 個 | P.698 |
| -0040 -082 | ８２ｍｍ　フラットカバー付　２方出 | 個 | |
| -0050 -082 | ８２ｍｍ　フラットカバー付　３方出 | 個 | |
| -0060 -082 | ８２ｍｍ　フラットカバー付　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0070 -082 | ８２ｍｍ　１方出 | 個 | P.698 |
| -0080 -082 | ８２ｍｍ　２方出 | 個 | |
| -0090 -082 | ８２ｍｍ　３方出 | 個 | |
| -0100 -082 | ８２ｍｍ　４方出 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0110 -082 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２mm | 個 | P.698 |
| -0120 -082 | T形　８２mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0130 -082 | ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２mm | 個 | P.698 |
| -0140 -082 | T形　８２mm | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0150 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm | 本 | P.698 |
| -0160 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm | 本 | |
| -0170 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm | 本 | |
| -0180 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm | 本 | |
| -0190 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００mm | 本 | |
| -0200 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００mm | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0210 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm | 本 | P.698 |
| -0220 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm | 本 | |
| -0230 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm | 本 | |
| -0240 -082 | ８２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm | 本 | |

**耐圧防爆型電線管用　ベルマウス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0250 -082 | ８２ｍｍ　ユニオン付　鋼製 | 個 | P.698 |
| -0260 -082 | ８２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製 | 個 | |
| -0270 -082 | ８２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0280 -082 | ８２ｍｍ　縦形 | 個 | P.698 |
| -0290 -082 | ８２ｍｍ　自在形 | 個 | |

**耐圧防爆型電線管用　プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0300 -082 | ８２mm | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　クランプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0320 -082 | ８２mm | 個 | P.698 |

**耐圧防爆型電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07291-0330 -082 | ８２mm | 個 | P.698 |

## 金属製可とう電線管　699頁

**金属製可とう電線管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-1100 -010 | １０ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |
| -1200 -010 | １０ｍｍ　ビニル被覆 | m | |

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5011 -010 | １０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -010 | １０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5021 -010 | １０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -010 | １０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5030 -010 | １０mm | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5041 -010 | １０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -010 | １０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5052 -010 | １０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -010 | １０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5056 -010 | １０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -010 | １０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5068 -010 | １０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -010 | １０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5078 -010 | １０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -010 | １０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5060 -010 | １０ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5090 -010 | １０ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-1100 -012 | １２ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |
| -1200 -012 | １２ｍｍ　ビニル被覆 | m | |

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5011 -012 | １２ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -012 | １２ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5021 -012 | １２ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -012 | １２ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5030 -012 | １２ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5041 -012 | １２ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -012 | １２ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5052 -012 | １２ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -012 | １２ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5056 -012 | １２ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -012 | １２ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5068 -012 | １２ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -012 | １２ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5078 -012 | １２ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -012 | １２ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5060 -012 | １２ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5090 -012 | １２ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-1100 -015 | １５ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |
| -1200 -015 | １５ｍｍ　ビニル被覆 | m | |

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5011 -015 | １５ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -015 | １５ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5021 -015 | １５ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -015 | １５ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5030 -015 | １５ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5041 -015 | １５ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -015 | １５ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5052 -015 | １５ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -015 | １５ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5056 -015 | １５ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -015 | １５ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5068 -015 | １５ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -015 | １５ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5078 -015 | １５ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -015 | １５ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5060 -015 | １５ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5090 -015 | １５ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-3010 -015 | １５ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.699 |

**金属製可とう電線管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-1100 -017 | １７ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |
| -1200 -017 | １７ｍｍ　ビニル被覆 | m | |

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5011 -017 | １７ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -017 | １７ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5021 -017 | １７ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -017 | １７ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -017 | １７ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5030 -017 | １７ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5041 -017 | １７ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -017 | １７ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5052 -017 | １７ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -017 | １７ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5056 -017 | １７ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -017 | １７ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5068 -017 | １７ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -017 | １７ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5078 -017 | １７ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -017 | １７ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5060 -017 | １７ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5090 -017 | １７ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-3010 -017 | １７ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.699 |
| -3020 -017 | １７ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-3510 -017 | １７ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-3520 -017 | １７ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-1100 -024 | ２４ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |
| -1200 -024 | ２４ｍｍ　ビニル被覆 | m | |

**金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5011 -024 | ２４ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -024 | ２４ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5021 -024 | ２４ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -024 | ２４ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -024 | ２４ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ストレートカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5030 -024 | ２４ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5041 -024 | ２４ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -024 | ２４ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5052 -024 | ２４ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -024 | ２４ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5056 -024 | ２４ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -024 | ２４ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5068 -024 | ２４ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -024 | ２４ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5078 -024 | ２４ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -024 | ２４ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |

**金属製可とう電線管用　ブッシング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5060 -024 | ２４ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管用　サドル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-5090 -024 | ２４ｍｍ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-3010 -024 | ２４ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.699 |
| -3020 -024 | ２４ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-3510 -024 | ２４ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-3520 -024 | ２４ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-1100 -030 | ３０ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07312-1200 -030 | ３０ｍｍ　ビニル被覆 | m | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ** | | |
| 07312-5011 -030 | ３０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -030 | ３０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング** | | |
| 07312-5021 -030 | ３０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -030 | ３０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -030 | ３０ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　ストレートカップリング** | | |
| 07312-5030 -030 | ３０ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング** | | |
| 07312-5041 -030 | ３０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -030 | ３０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　アングルコネクタ** | | |
| 07312-5052 -030 | ３０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -030 | ３０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ** | | |
| 07312-5056 -030 | ３０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -030 | ３０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ** | | |
| 07312-5068 -030 | ３０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -030 | ３０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング** | | |
| 07312-5078 -030 | ３０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -030 | ３０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　ブッシング** | | |
| 07312-5060 -030 | ３０ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　サドル** | | |
| 07312-5090 -030 | ３０ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ** | | |
| 07312-3010 -030 | ３０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.699 |
| -3020 -030 | ３０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |
| | **ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ** | | |
| 07312-3510 -030 | ３０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング** | | |
| 07312-3520 -030 | ３０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管** | | |
| 07312-1100 -038 | ３８ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |
| -1200 -038 | ３８ｍｍ　ビニル被覆 | m | |
| | **金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ** | | |
| 07312-5011 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング** | | |
| 07312-5021 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -038 | ３８ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　ストレートカップリング** | | |
| 07312-5030 -038 | ３８ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング** | | |
| 07312-5041 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　アングルコネクタ** | | |
| 07312-5052 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ** | | |
| 07312-5056 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ** | | |
| 07312-5068 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング** | | |
| 07312-5078 -038 | ３８ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -038 | ３８ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　ブッシング** | | |
| 07312-5060 -038 | ３８ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　サドル** | | |
| 07312-5090 -038 | ３８ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ** | | |
| 07312-3010 -038 | ３８ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.699 |
| -3020 -038 | ３８ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |
| | **ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ** | | |
| 07312-3510 -038 | ３８ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング** | | |
| 07312-3520 -038 | ３８ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管** | | |
| 07312-1100 -050 | ５０ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |
| -1200 -050 | ５０ｍｍ　ビニル被覆 | m | |
| | **金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ** | | |
| 07312-5011 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング** | | |
| 07312-5021 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -050 | ５０ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　ストレートカップリング** | | |
| 07312-5030 -050 | ５０ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング** | | |
| 07312-5041 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　アングルコネクタ** | | |
| 07312-5052 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ** | | |
| 07312-5056 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ** | | |
| 07312-5068 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング** | | |
| 07312-5078 -050 | ５０ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -050 | ５０ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　ブッシング** | | |
| 07312-5060 -050 | ５０ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　サドル** | | |
| 07312-5090 -050 | ５０ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ** | | |
| 07312-3010 -050 | ５０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.699 |
| -3020 -050 | ５０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |
| | **ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ** | | |
| 07312-3510 -050 | ５０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング** | | |
| 07312-3520 -050 | ５０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管** | | |
| 07312-1100 -063 | ６３ｍｍ　被覆なし | m | P.699 |
| -1200 -063 | ６３ｍｍ　ビニル被覆 | m | |
| | **金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ** | | |
| 07312-5011 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5012 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング** | | |
| 07312-5021 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5022 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| -5023 -063 | ６３ｍｍ　ねじなし用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　ストレートカップリング** | | |
| 07312-5030 -063 | ６３ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング** | | |
| 07312-5041 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5042 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　アングルコネクタ** | | |
| 07312-5052 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5054 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ** | | |
| 07312-5056 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5058 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ** | | |
| 07312-5068 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5070 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング** | | |
| 07312-5078 -063 | ６３ｍｍ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -5080 -063 | ６３ｍｍ　厚鋼用 | 個 | |
| | **金属製可とう電線管用　ブッシング** | | |
| 07312-5060 -063 | ６３ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管用　サドル** | | |
| 07312-5090 -063 | ６３ｍｍ | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ** | | |
| 07312-3010 -063 | ６３ｍｍ　ＰＳ　被覆なし | m | P.699 |
| -3020 -063 | ６３ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 | m | |
| | **ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ** | | |
| 07312-3510 -063 | ６３ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング** | | |
| 07312-3520 -063 | ６３ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管**
07312-1100-076 ７６ｍｍ 被覆なし m P.699
-1200-076 ７６ｍｍ ビニル被覆 m

**金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ**
07312-5011-076 ７６ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5012-076 ７６ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**
07312-5021-076 ７６ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5022-076 ７６ｍｍ 厚鋼用 個
-5023-076 ７６ｍｍ ねじなし用 個

**金属製可とう電線管用 ストレートカップリング**
07312-5030-076 ７６ｍｍ 個 P.699

**金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング**
07312-5041-076 ７６ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5042-076 ７６ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 アングルコネクタ**
07312-5052-076 ７６ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5054-076 ７６ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ**
07312-5056-076 ７６ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5058-076 ７６ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**
07312-5068-076 ７６ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5070-076 ７６ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング**
07312-5078-076 ７６ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5080-076 ７６ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ブッシング**
07312-5060-076 ７６ｍｍ 個 P.699

**金属製可とう電線管用 サドル**
07312-5090-076 ７６ｍｍ 個 P.699

**金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ**
07312-3010-076 ７６ｍｍ ＰＳ 被覆なし m P.699
-3020-076 ７６ｍｍ ＰＳＣ ビニル被覆 m

**ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ**
07312-3510-076 ７６ｍｍ ＷＢＧＬ 厚鋼用 個 P.699

**ステンレス製プリカチューブ用 コンビカップリング**
07312-3520-076 ７６ｍｍ ＷＫＧＬ 厚鋼用 個 P.699

**金属製可とう電線管**
07312-1100-083 ８３ｍｍ 被覆なし m P.699
-1200-083 ８３ｍｍ ビニル被覆 m

**金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ**
07312-5011-083 ８３ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5012-083 ８３ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**
07312-5021-083 ８３ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5022-083 ８３ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ストレートカップリング**
07312-5030-083 ８３ｍｍ 個 P.699

**金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング**
07312-5041-083 ８３ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5042-083 ８３ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 アングルコネクタ**
07312-5052-083 ８３ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5054-083 ８３ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ**
07312-5056-083 ８３ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5058-083 ８３ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**
07312-5068-083 ８３ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5070-083 ８３ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング**
07312-5078-083 ８３ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5080-083 ８３ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ブッシング**
07312-5060-083 ８３ｍｍ 個 P.699

**金属製可とう電線管用 サドル**
07312-5090-083 ８３ｍｍ 個 P.699

**金属製可とう電線管**
07312-1100-101 １０１ｍｍ 被覆なし m P.699
-1200-101 １０１ｍｍ ビニル被覆 m

**金属製可とう電線管用 ボックスコネクタ**
07312-5011-101 １０１ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5012-101 １０１ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング**
07312-5021-101 １０１ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5022-101 １０１ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ストレートカップリング**
07312-5030-101 １０１ｍｍ 個 P.699

**金属製可とう電線管用 コンビユニオンカップリング**
07312-5041-101 １０１ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5042-101 １０１ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 アングルコネクタ**
07312-5052-101 １０１ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5054-101 １０１ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水アングルコネクタ**
07312-5056-101 １０１ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5058-101 １０１ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ**
07312-5068-101 １０１ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5070-101 １０１ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 防水ユニオンカップリング**
07312-5078-101 １０１ｍｍ 薄鋼用 個 P.699
-5080-101 １０１ｍｍ 厚鋼用 個

**金属製可とう電線管用 ブッシング**
07312-5060-101 １０１ｍｍ 個 P.699

**金属製可とう電線管用 サドル**
07312-5090-101 １０１ｍｍ 個 P.699

## 金属製可とう電線管 ーケイフレックスー 699頁

**金属製可とう電線管 ケイフレックス**
07256-0010-010 １０ｍｍ ＫＰＦ 耐油タイプ m P.699

**ケイフレックス用 ボックスコネクタ**
07256-1010-010 １０ｍｍ ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.699
-1020-010 １０ｍｍ ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 アングルコネクタ９０°**
07256-1110-010 １０ｍｍ ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.699
-1120-010 １０ｍｍ ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 アングルコネクタ４５°**
07256-1130-010 １０ｍｍ ＫＭ４５ＢＣ 薄鋼用 個 P.699
-1140-010 １０ｍｍ ＫＭ４５ＢＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 コンビネーションカップリング**
07256-1210-010 １０ｍｍ ＫＭＫＣ 薄鋼用 個 P.699
-1220-010 １０ｍｍ ＫＭＫＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 サドル**
07256-1310-010 １０ｍｍ ＫＳＳ 個 P.699

**ケイフレックス用 フェラル**
07256-1410-010 １０ｍｍ ＫＦＬ 個 P.699

**金属製可とう電線管 ケイフレックス**
07256-0010-012 １２ｍｍ ＫＰＦ 耐油タイプ m P.699

**ケイフレックス用 ボックスコネクタ**
07256-1010-012 １２ｍｍ ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.699
-1020-012 １２ｍｍ ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 アングルコネクタ９０°**
07256-1110-012 １２ｍｍ ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.699
-1120-012 １２ｍｍ ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 アングルコネクタ４５°**
07256-1130-012 １２ｍｍ ＫＭ４５ＢＣ 薄鋼用 個 P.699
-1140-012 １２ｍｍ ＫＭ４５ＢＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 コンビネーションカップリング**
07256-1210-012 １２ｍｍ ＫＭＫＣ 薄鋼用 個 P.699
-1220-012 １２ｍｍ ＫＭＫＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 サドル**
07256-1310-012 １２ｍｍ ＫＳＳ 個 P.699

**ケイフレックス用 フェラル**
07256-1410-012 １２ｍｍ ＫＦＬ 個 P.699

**金属製可とう電線管 ステンレス製ケイフレックス**
07256-3010-012 １２ｍｍ ＬＩＣ ビニル被覆 m P.699
-3020-012 １２ｍｍ ＬＩＣ ＮＸＬＧ ビニル被覆 m

**ステンレス製ケイフレックス用 コネクタ**
07256-3510-012 １２ｍｍ ＫＭＢＧＬ 厚鋼用 個 P.699

**金属製可とう電線管 ケイフレックス**
07256-0010-016 １６ｍｍ ＫＰＦ 耐油タイプ m P.699

**ケイフレックス用 ボックスコネクタ**
07256-1010-016 １６ｍｍ ＫＭＢＣ 薄鋼用 個 P.699
-1020-016 １６ｍｍ ＫＭＢＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 アングルコネクタ９０°**
07256-1110-016 １６ｍｍ ＫＭ９０ＢＣ 薄鋼用 個 P.699
-1120-016 １６ｍｍ ＫＭ９０ＢＧ 厚鋼用 個

**ケイフレックス用 アングルコネクタ４５°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1130-016 | １６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1140-016 | １６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1210-016 | １６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1220-016 | １６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1310-016 | １６ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.699 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1410-016 | １６ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3010-016 | １６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020-016 | １６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3510-016 | １６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3520-016 | １６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-0010-022 | ２２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.699 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1010-022 | ２２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1020-022 | ２２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1110-022 | ２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1120-022 | ２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1130-022 | ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1140-022 | ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1210-022 | ２２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1220-022 | ２２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1310-022 | ２２ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.699 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1410-022 | ２２ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3010-022 | ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020-022 | ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3510-022 | ２２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3520-022 | ２２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-0010-028 | ２８ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.699 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1010-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1020-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1110-028 | ２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1120-028 | ２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1130-028 | ２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1140-028 | ２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1210-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1220-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1310-028 | ２８ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.699 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1410-028 | ２８ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3010-028 | ２８ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020-028 | ２８ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3510-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3520-028 | ２８ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-0010-036 | ３６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.699 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1010-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1020-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1110-036 | ３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1120-036 | ３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1130-036 | ３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1140-036 | ３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1210-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1220-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1310-036 | ３６ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.699 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1410-036 | ３６ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3010-036 | ３６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020-036 | ３６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3510-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3520-036 | ３６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-0010-042 | ４２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.699 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1010-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1020-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1110-042 | ４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1120-042 | ４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1130-042 | ４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1140-042 | ４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1210-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1220-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1310-042 | ４２ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.699 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1410-042 | ４２ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3010-042 | ４２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020-042 | ４２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3510-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3520-042 | ４２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-0010-054 | ５４ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.699 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1010-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1020-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1110-054 | ５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1120-054 | ５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1130-054 | ５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1140-054 | ５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　コンビネーションカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1210-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1220-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　サドル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1310-054 | ５４ｍｍ　ＫＳＳ | 個 | P.699 |

**ケイフレックス用　フェラル**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1410-054 | ５４ｍｍ　ＫＦＬ | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3010-054 | ５４ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020-054 | ５４ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆 | m | |

**ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3510-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-3520-054 | ５４ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用 | 個 | P.699 |

**金属製可とう電線管　ケイフレックス**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-0010-070 | ７０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ | m | P.699 |

**ケイフレックス用　ボックスコネクタ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07256-1010-070 | ７０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1020-070 | ７０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用 | 個 | |

**ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07256-1110 -070 | ７０ｍｍ　KM９０BC　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1120 -070 | ７０ｍｍ　KM９０BG　厚鋼用 | 個 | |
| | **ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°** | | |
| 07256-1130 -070 | ７０ｍｍ　KM４５BC　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1140 -070 | ７０ｍｍ　KM４５BG　厚鋼用 | 個 | |
| | **ケイフレックス用　コンビネーションカップリング** | | |
| 07256-1210 -070 | ７０ｍｍ　KMKC　薄鋼用 | 個 | P.699 |
| -1220 -070 | ７０ｍｍ　KMKG　厚鋼用 | 個 | |
| | **ケイフレックス用　サドル** | | |
| 07256-1310 -070 | ７０ｍｍ　KSS | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　フェラル** | | |
| 07256-1410 -070 | ７０ｍｍ　KFL | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス** | | |
| 07256-3010 -070 | ７０ｍｍ　LIC　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020 -070 | ７０ｍｍ　LIC　NXLG　ビニル被覆 | m | |
| | **ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ** | | |
| 07256-3510 -070 | ７０ｍｍ　KMBGL　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング** | | |
| 07256-3520 -070 | ７０ｍｍ　KMKGL　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ケイフレックス** | | |
| 07256-0010 -082 | ８２ｍｍ　KPF　耐油タイプ | m | P.699 |
| | **ケイフレックス用　ボックスコネクタ** | | |
| 07256-1020 -082 | ８２ｍｍ　KMBG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°** | | |
| 07256-1120 -082 | ８２ｍｍ　KM９０BG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°** | | |
| 07256-1140 -082 | ８２ｍｍ　KM４５BG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　コンビネーションカップリング** | | |
| 07256-1220 -082 | ８２ｍｍ　KMKG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　サドル** | | |
| 07256-1310 -082 | ８２ｍｍ　KSS | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　フェラル** | | |
| 07256-1410 -082 | ８２ｍｍ　KFL | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス** | | |
| 07256-3010 -082 | ８２ｍｍ　LIC　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020 -082 | ８２ｍｍ　LIC　NXLG　ビニル被覆 | m | |
| | **ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ** | | |
| 07256-3510 -082 | ８２ｍｍ　KMBGL　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング** | | |
| 07256-3520 -082 | ８２ｍｍ　KMKGL　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ケイフレックス** | | |
| 07256-0010 -092 | ９２ｍｍ　KPF　耐油タイプ | m | P.699 |
| | **ケイフレックス用　ボックスコネクタ** | | |
| 07256-1020 -092 | ９２ｍｍ　KMBG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°** | | |
| 07256-1120 -092 | ９２ｍｍ　KM９０BG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°** | | |
| 07256-1140 -092 | ９２ｍｍ　KM４５BG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　コンビネーションカップリング** | | |
| 07256-1220 -092 | ９２ｍｍ　KMKG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　サドル** | | |
| 07256-1310 -092 | ９２ｍｍ　KSS | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　フェラル** | | |
| 07256-1410 -092 | ９２ｍｍ　KFL | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ケイフレックス** | | |
| 07256-0010 -104 | １０４ｍｍ　KPF　耐油タイプ | m | P.699 |
| | **ケイフレックス用　ボックスコネクタ** | | |
| 07256-1020 -104 | １０４ｍｍ　KMBG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°** | | |
| 07256-1120 -104 | １０４ｍｍ　KM９０BG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°** | | |
| 07256-1140 -104 | １０４ｍｍ　KM４５BG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　コンビネーションカップリング** | | |
| 07256-1220 -104 | １０４ｍｍ　KMKG　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　サドル** | | |
| 07256-1310 -104 | １０４ｍｍ　KSS | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　フェラル** | | |
| 07256-1410 -104 | １０４ｍｍ　KFL | 個 | P.699 |
| | **金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス** | | |
| 07256-3010 -104 | １０４ｍｍ　LIC　ビニル被覆 | m | P.699 |
| -3020 -104 | １０４ｍｍ　LIC　NXLG　ビニル被覆 | m | |
| | **ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ** | | |
| 07256-3510 -104 | １０４ｍｍ　KMBGL　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング** | | |
| 07256-3520 -104 | １０４ｍｍ　KMKGL　厚鋼用 | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　サドル** | | |
| 07256-1310 -130 | １３０ｍｍ　KSS | 個 | P.699 |
| | **ケイフレックス用　フェラル** | | |
| 07256-1410 -130 | １３０ｍｍ　KFL | 個 | P.699 |

## アウトレット　700頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ハイテンションアウトレット** | | |
| 07321-2110 -095 | TFB６０１０３　２P１５A　送り機構付２つ穴 | 個 | P.700 |
| -3110 -015 | DUK５００２２K　２P１５A　両口　アルミ製 | 個 | |
| -025 | DUK５０１２２K　２P１５A　アース付アルミ製 | 個 | |
| -055 | DUK５１３４２　２P３０A　片口　アルミ製 | 個 | |
| | **ローテンションアウトレット** | | |
| 07321-2130 -210 | TFL１００６１　通線カバー | 個 | P.700 |
| -130 | TFL２００６１　ボタン電話用 | 個 | |

## フロア装置　700頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **フロア装置　フロアプレート** | | |
| 07328-2010 -022 | TFB１０１０３　２つ穴直付 | 個 | P.700 |
| -122 | TFB１０００３　水平調整 | 個 | |
| | **フロア装置　フロアベース** | | |
| 07328-2040 -020 | TFH５００００　大四角　水平高低調整 | 個 | P.700 |
| | **フロア装置　ハーネスOAタップ** | | |
| 07328-2060 -110 | AHY４０３W　２P１５A　１２５V×４ | 個 | P.700 |
| -120 | AHY４５３W　２P１５A　１２５V×４ | 個 | |
| -130 | AHY２５３W　２P１５A　１２５V×２ | 個 | |
| -140 | AHY４０５W　２P１５A　１２５V×４ | 個 | |
| -150 | AHY４５５W　２P１５A　１２５V×４ | 個 | |
| -160 | AHY２５５W　２P１５A　１２５V×２ | 個 | |
| | **フロア装置　アップコン** | | |
| 07328-3510 -051 | DU５１４０PV　丸型　２P１５A　１２５V×２ | 個 | P.700 |
| -060 | DU５３４０P　角型　２P１５A　１２５V×２ | 個 | |
| -151 | DU５１４２PV　丸型　２P１５A　１２５V | 個 | |
| -160 | DU５３４２P　角型　２P１５A　１２５V | 個 | |
| | **フロア装置　アップコンフラット** | | |
| 07328-3530 -010 | DU６３４３P　角型　電話用モジュラジャック | 個 | P.700 |
| | **フロア装置　ハーネス用OAタップ** | | |
| 07328-3540 -010 | WFA６５３２HG　２P１５A　１２５V×２ | 個 | P.700 |
| -020 | WFA６５５２HG　２P１５A　１２５V×２ | 個 | |

## レースウェイ（２種金属製線ぴ）・レースダクト　701頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **レースウェイ　４０×３０　本体** | | |
| 07320-2101 -010 | 定尺４m　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　カバー** | | |
| 07320-2102 -010 | 定尺２m　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　分岐ボックス** | | |
| 07320-2103 -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| -030 | L形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| -040 | T形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| -050 | X形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | **レースウェイ　４０×３０用　エルボ** | | |
| 07320-2104 -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | **レースウェイ　４０×３０用　エルボカバー** | | |
| 07320-2105 -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | **レースウェイ　４０×３０用　継ぎ金具** | | |
| 07320-2106 -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　蓋止め** | | |
| 07320-2107 -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　エンドキャップ** | | |
| 07320-2108 -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　末端部電線管接続金具** | | |
| 07320-2109 -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　コネクタ** | | |
| 07320-2110 -010 | 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　コンセントボックス** | | |
| 07320-2111 -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　吊金具** | | |
| 07320-2112 -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | **レースウェイ　４０×３０用　上向器具取付金具** | | |
| 07320-2113 -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×３０用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2114 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースウェイ　４０×４５　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2301 | -010 | 定尺４ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2302 | -010 | 定尺２ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2303 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースウェイ　４０×４５用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2304 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースウェイ　４０×４５用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2305 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースウェイ　４０×４５用　継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2306 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　蓋止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2307 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2308 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2309 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2310 | -010 | 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　コンセントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2311 | -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2312 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2313 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-2314 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　６０×３０　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3101 | -010 | 定尺４ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3102 | -010 | 定尺２ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3103 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　６０×３０用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3104 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　６０×３０用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3105 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　６０×３０用　継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3106 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　蓋止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3107 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3108 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　末端部電線管接続金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3109 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3110 | -010 | 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　コンセントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3111 | -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3112 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　上向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3113 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　６０×３０用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3114 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　７０×５０　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3201 | -010 | 定尺４ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3202 | -010 | 定尺２ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3203 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　７０×５０用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3204 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　７０×５０用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3205 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　７０×５０用　継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3206 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　蓋止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3207 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3208 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　末端部電線管接続金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3209 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　コネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3210 | -010 | 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　コンセントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3211 | -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3212 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　上向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3213 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　７０×５０用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3214 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１００×５０　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3301 | -010 | 定尺３ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースダクト　１００×５０用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3302 | -010 | 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースダクト　１００×５０用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3303 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -040 | Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -050 | Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１００×５０用　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3304 | -010 | 立面内曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | 立面外曲がり　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１００×５０用　エルボカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3305 | -010 | 立面内曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | 立面外曲がり用　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１００×５０用　継ぎ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3306 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　１００×５０用　蓋止め**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3307 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　１００×５０用　エンドキャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3308 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　１００×５０用　コンセントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3311 | -010 | 横向き　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　１００×５０用　吊金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3312 | -010 | 亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　１００×５０用　上向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3313 | -010 | ステンレス製 | 個 | P.701 |

**レースダクト　１００×５０用　下向器具取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3314 | -010 | ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製 | 個 | |

**レースダクト　１２０×６５　本体**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3401 | -010 | 定尺３ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースダクト　１２０×６５用　カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3402 | -010 | 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製 | 本 | P.701 |

**レースダクト　１２０×６５用　分岐ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07320-3403 | -010 | １方出し　亜鉛めっき製 | 個 | P.701 |
| | -020 | ２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |
| | -030 | Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製 | 個 | |

07320-3403 -040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

**レースダクト　１２０×６５用　エルボ**
07320-3404 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

**レースダクト　１２０×６５用　エルボカバー**
07320-3405 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

**レースダクト　１２０×６５用　継ぎ金具**
07320-3406 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

**レースダクト　１２０×６５用　蓋止め**
07320-3407 -010 ステンレス製　個　P.701

**レースダクト　１２０×６５用　エンドキャップ**
07320-3408 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

**レースダクト　１２０×６５用　コンセントボックス**
07320-3411 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

**レースダクト　１２０×６５用　吊金具**
07320-3412 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

**レースダクト　１２０×６５用　上向器具取付金具**
07320-3413 -010 ステンレス製　個　P.701

**レースダクト　１２０×６５用　下向器具取付金具**
07320-3414 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

**レースダクト　１８０×６５　本体**
07320-3501 -010 定尺３ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

**レースダクト　１８０×６５用　カバー**
07320-3502 -010 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

**レースダクト　１８０×６５用　分岐ボックス**
07320-3503 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

**レースダクト　１８０×６５用　エルボ**
07320-3504 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

**レースダクト　１８０×６５用　エルボカバー**
07320-3505 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

**レースダクト　１８０×６５用　継ぎ金具**
07320-3506 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

**レースダクト　１８０×６５用　蓋止め**
07320-3507 -010 ステンレス製　個　P.701

**レースダクト　１８０×６５用　エンドキャップ**
07320-3508 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

**レースダクト　１８０×６５用　コンセントボックス**
07320-3511 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

**レースダクト　１８０×６５用　吊金具**
07320-3512 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

**レースダクト　１８０×６５用　上向器具取付金具**
07320-3513 -010 ステンレス製　個　P.701

**レースダクト　１８０×６５用　下向器具取付金具**
07320-3514 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

## レースウェイ・レースダクト　ーブランド品ー　701頁

**サスウェイ　４０×４５　本体**
07320-1117 -010 定尺４ｍ　ＳＵＳ製　本　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　カバー**
07320-1143 -030 定尺２ｍ　ＳＵＳ製　本　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　分岐ボックス**
07320-1132 -515 １方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個　P.701
-615 ２方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個
-715 Ｌ形２方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個
-815 Ｔ形３方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個
-915 Ｘ形４方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個

**サスウェイ　４０×４５用　エルボ**
07320-1149 -020 立面内曲がり　ＳＵＳ製　個　P.701
-120 立面外曲がり　ＳＵＳ製　個

**サスウェイ　４０×４５用　エルボカバー**
07320-1149 -520 立面内曲がり用　ＳＵＳ製　個　P.701
-620 立面外曲がり用　ＳＵＳ製　個

**サスウェイ　４０×４５用　継ぎ金具**
07320-1131 -020 ＳＵＳ製　個　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　蓋止め**
07320-1133 -020 ＳＵＳ製　個　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　エンドキャップ**
07320-1134 -020 ＳＵＳ製　個　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具**
07320-1135 -020 ＳＵＳ製　個　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　コネクタ**
07320-1145 -025 径１９ｍｍ　電線管接続用　ＳＵＳ製　個　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　コンセントボックス**
07320-1144 -025 横向き　ＳＵＳ製　個　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　吊金具**
07320-1146 -520 ＳＵＳ製　個　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具**
07320-1126 -520 ＳＵＳ製　個　P.701

**サスウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具**
07320-1148 -520 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.701
-620 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

**アルミダクト　５５×５０　本体**
07320-1118 -010 定尺４ｍ　アルミ製　本　P.701

**アルミダクト　５５×５０用　カバー**
07320-1143 -040 定尺２ｍ　アルミ製　本　P.701

**アルミダクト　５５×５０用　分岐ボックス**
07320-1132 -520 １方出し　アルミ製　個　P.701
-620 ２方出し　アルミ製　個
-720 Ｌ形２方出し　アルミ製　個
-820 Ｔ形３方出し　アルミ製　個
-920 Ｘ形４方出し　アルミ製　個

**アルミダクト　５５×５０用　エルボ**
07320-1149 -026 立面内曲がり　アルミ製　個　P.701
-126 立面外曲がり　アルミ製　個

**アルミダクト　５５×５０用　エルボカバー**
07320-1149 -526 立面内曲がり用　アルミ製　個　P.701
-625 立面外曲がり用　アルミ製　個

**アルミダクト　５５×５０用　継ぎ金具**
07320-1131 -025 アルミ製　個　P.701

**アルミダクト　５５×５０用　蓋止め**
07320-1133 -025 ＳＵＳ製　個　P.701

**アルミダクト　５５×５０用　エンドキャップ**
07320-1134 -025 アルミ製　個　P.701

**アルミダクト　５５×５０用　末端部電線管接続金具**
07320-1135 -025 アルミ製　個　P.701

**アルミダクト　５５×５０用　吊金具**
07320-1146 -525 アルミ製　個　P.701

**アルミダクト　５５×５０用　上向器具取付金具**
07320-1126 -525 ＳＵＳ製　個　P.701

**アルミダクト　５５×５０用　下向器具取付金具**
07320-1148 -525 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.701
-625 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

**金属ダクト　２００×１００　本体**
07320-1116 -110 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.701

**金属ダクト　２００×１００用　エルボ**
07320-1149 -055 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.701
-155 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

**金属ダクト　２００×１００用　継ぎ金具**
07320-1147 -110 スーパーダイマ製　個　P.701

**金属ダクト　２００×１００用　エンドキャップ**
07320-1134 -055 スーパーダイマ製　個　P.701

**金属ダクト　３００×２００　本体**
07320-1116 -120 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.701

**金属ダクト　３００×２００用　エルボ**
07320-1149 -060 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.701
-160 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

**金属ダクト　３００×２００用　継ぎ金具**
07320-1147 -120 スーパーダイマ製　個　P.701

**金属ダクト　３００×２００用　エンドキャップ**
07320-1134 -060 スーパーダイマ製　個　P.701

**金属ダクト　４００×２００　本体**
07320-1116 -130 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.701

**金属ダクト　４００×２００用　エルボ**
07320-1149 -065 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.701
-165 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

**金属ダクト　４００×２００用　継ぎ金具**
07320-1147 -130 スーパーダイマ製　個　P.701

**金属ダクト　４００×２００用　エンドキャップ**

07320-1134 -065 スーパーダイマ製　個　P.701

**金属ダクト　５００×２００　本体**

07320-1116 -140 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製　本　P.701

**金属ダクト　５００×２００用　エルボ**

07320-1149 -070 立面内曲がり　スーパーダイマ製　個　P.701
-170 立面外曲がり　スーパーダイマ製　個

**金属ダクト　５００×２００用　継ぎ金具**

07320-1147 -140 スーパーダイマ製　個　P.701

**金属ダクト　５００×２００用　エンドキャップ**

07320-1134 -070 スーパーダイマ製　個　P.701

## メタルモール（１種金属製線ぴ）　702頁

**メタルモール　本体**

07318-0100 -010 Ａ型　定尺１．８ｍ　本　P.702

**メタルモール　ジョイントカップリング**

07318-0105 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　ブッシング**

07318-0110 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　フラットエルボ**

07318-0115 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　インターナルエルボ**

07318-0120 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　エクスターナルエルボ**

07318-0125 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　ティー**

07318-0130 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　コーナーボックス**

07318-0135 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　エンド**

07318-0140 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　コンビネーションコネクター**

07318-0145 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　ストレートコネクター**

07318-0150 -010 Ａ型　個　P.702

**メタルモール　ジャンクションボックス**

07318-0155 -010 Ａ型　丸型　個　P.702
-020 Ａ型　角型　個

**メタルモール　スイッチボックス**

07318-0160 -010 Ａ型　１個用（浅型）　個　P.702
-020 Ａ型　２個用（浅型）　個
-030 Ａ型　３個用（浅型）　個
-110 Ａ型　１個用（深型）　個
-120 Ａ型　２個用（深型）　個
-130 Ａ型　３個用（深型）　個
-140 Ａ型　４個用（深型）　個

**メタルモール　本体**

07318-0200 -010 Ｂ型　定尺１．８ｍ　本　P.702

**メタルモール　ジョイントカップリング**

07318-0205 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　ブッシング**

07318-0210 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　フラットエルボ**

07318-0215 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　インターナルエルボ**

07318-0220 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　エクスターナルエルボ**

07318-0225 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　ティー**

07318-0230 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　コーナーボックス**

07318-0235 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　エンド**

07318-0240 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　コンビネーションコネクター**

07318-0245 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　ストレートコネクター**

07318-0250 -010 Ｂ型　個　P.702

**メタルモール　ジャンクションボックス**

07318-0255 -020 Ｂ型　角型　個　P.702

**メタルモール　スイッチボックス**

07318-0260 -010 Ｂ型　１個用（浅型）　個　P.702
-020 Ｂ型　２個用（浅型）　個　P.702
-030 Ｂ型　３個用（浅型）　個
-110 Ｂ型　１個用（深型）　個
-120 Ｂ型　２個用（深型）　個
-130 Ｂ型　３個用（深型）　個
-140 Ｂ型　４個用（深型）　個

**メタルモール　本体**

07318-0300 -010 Ｃ型　定尺１．８ｍ　本　P.702

**メタルモール　ジョイントカップリング**

07318-0305 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　ブッシング**

07318-0310 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　フラットエルボ**

07318-0315 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　インターナルエルボ**

07318-0320 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　エクスターナルエルボ**

07318-0325 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　ティー**

07318-0330 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　コーナーボックス**

07318-0335 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　エンド**

07318-0340 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　コンビネーションコネクター**

07318-0345 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　ストレートコネクター**

07318-0350 -010 Ｃ型　個　P.702

**メタルモール　ジャンクションボックス**

07318-0355 -020 Ｃ型　角型　個　P.702

**メタルモール　スイッチボックス**

07318-0360 -020 Ｃ型　２個用（浅型）　個　P.702
-110 Ｃ型　１個用（深型）　個
-120 Ｃ型　２個用（深型）　個
-130 Ｃ型　３個用（深型）　個
-140 Ｃ型　４個用（深型）　個

## ワイヤプロテクタ　702頁

**ワイヤプロテクタ（ＷＰ）**

07319-1111 -010 １号　ＮＴＴ用　長１ｍ　本　P.702
-020 ２号　ＮＴＴ用　長１ｍ　本
-030 ３号　ＮＴＴ用　長１ｍ　本
-040 ４号　ＮＴＴ用　長１ｍ　本
-050 ５号　ＮＴＴ用　長１ｍ　本
-060 特５号　本

**Ｓ形ワイヤプロテクタ**

07319-1124 -010 ０号　長１ｍ　本　P.702
-020 １号　長１ｍ　本
-030 ２号　長１ｍ　本
-040 ３号　長１ｍ　本
-050 ４号　長１ｍ　本
-060 ５号　長１ｍ　本
-070 特５号　長１ｍ　本
-080 ６号　長１ｍ　本
-090 ７号　長１ｍ　本

## エフモール　703頁

**エフモール　ミニモール（テープ付）**

07319-1220 -110 幅１２×高７×長１０００ｍｍ　本　P.703

**エフモール　ニュー・エフモール０号（テープ付）**

07319-1222 -110 幅１２．５×高７．５×長１０００ｍｍ　本　P.703

**エフモール　ニュー・エフモール１号（テープ付）**

07319-1222 -120 幅１７×高１０×長１０００ｍｍ　本　P.703

**エフモール　ニュー・エフモール２号（テープ付）**

07319-1222 -130 幅２２×高１２×長１０００ｍｍ　本　P.703

**エフモール　ニュー・エフモール３号（テープ付）**

07319-1222 -140 幅２６×高１４×長１０００ｍｍ　本　P.703

**エフモール　ニュー・エフモール４号（テープ付）**

07319-1222 -150 幅３３×高１６×長１０００ｍｍ　本　P.703

**エフモール　ニュー・エフモール付属品**

07319-1224 -210 マガリ・イリズミ・デズミ　２号　個　P.703
-220 ジョイントカバー　２号　個
-230 フレキジョイント　２号　個
-240 コンビネーション　２号　個
-250 エンド　２号　個
-260 ボックス用ブッシング　２号　個
-055 露出ボックス　１個用（超浅型）　個
-060 露出ボックス　１個用（浅型）　個
-070 露出ボックス　１個用（深型）　個
-080 露出ボックス　２個用（浅型）　個

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07319-1224 -090 | 露出ボックス　２個用（深型） | 個 | P.703 |
| -100 | 露出ボックス　３個用（浅型） | 個 | |
| -110 | 露出ボックス　３個用（深型） | 個 | |
| | **エフモール　エムケーダクト　０号** | | |
| 07319-1226 -010 | 幅４０×高２０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　１号** | | |
| 07319-1226 -020 | 幅４０×高３０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　２号** | | |
| 07319-1226 -030 | 幅６０×高４０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　３号** | | |
| 07319-1226 -040 | 幅８０×高６０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　３号　４０型** | | |
| 07319-1226 -050 | 幅８０×高４０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　４号** | | |
| 07319-1226 -060 | 幅１００×高８０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　４号　１００型** | | |
| 07319-1226 -070 | 幅１００×高１００×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　１３０×６０型** | | |
| 07319-1226 -085 | 幅１３０×高６０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　５号** | | |
| 07319-1226 -090 | 幅１５０×高１００×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　５号　７０型** | | |
| 07319-1226 -100 | 幅１５０×高７０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　５号　１５０型** | | |
| 07319-1226 -110 | 幅１５０×高１５０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　６号** | | |
| 07319-1226 -120 | 幅２００×高１００×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　６号　１５０型** | | |
| 07319-1226 -130 | 幅２００×高１５０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　６号　２００型** | | |
| 07319-1226 -140 | 幅２００×高２００×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　７号** | | |
| 07319-1226 -150 | 幅２５０×高１００×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　７号　１５０型** | | |
| 07319-1226 -160 | 幅２５０×高１５０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　７号　２００型** | | |
| 07319-1226 -170 | 幅２５０×高２００×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　８号** | | |
| 07319-1226 -180 | 幅３００×高１００×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　８号　１５０型** | | |
| 07319-1226 -190 | 幅３００×高１５０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　エムケーダクト　８号　２００型** | | |
| 07319-1226 -200 | 幅３００×高２００×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　メタルエフモール　Ｓ型** | | |
| 07319-2021 -010 | 幅１６×高１０×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　メタルエフモール　Ａ型** | | |
| 07319-2022 -010 | 幅２５．４×高１１．５×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　メタルエフモール　Ｂ型** | | |
| 07319-2023 -010 | 幅４０．４×高２０×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　メタルエフモール　Ａ型** | | |
| 07319-2022 -020 | 幅２５．４×高１１．５×長１８００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　メタルエフモール　Ｂ型** | | |
| 07319-2023 -020 | 幅４０．４×高２０×長１８００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　メタルエフモール　Ａ型** | | |
| 07319-2022 -030 | 幅２５．４×高１１．５×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　メタルエフモール　Ｂ型** | | |
| 07319-2023 -030 | 幅４０．４×高２０×長２０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　メタルエフモール付属品** | | |
| 07319-2024 -110 | マガリ・デズミ　Ａ型 | 個 | P.703 |
| -120 | イリズミ　Ａ型 | 個 | |
| -130 | フレキジョイント　Ａ型 | 個 | |
| -140 | コンビネーション　Ａ型 | 個 | |
| -010 | メタルエフモールカッター | 個 | |
| | **エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ１号** | | |
| 07319-1228 -005 | 幅２４×高７．７×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ２号** | | |
| 07319-1228 -015 | 幅３０×高８．５×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ３号** | | |
| 07319-1228 -025 | 幅４５×高１１×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ４号** | | |
| 07319-1228 -035 | 幅６０×高１２．５×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ特４号** | | |
| 07319-1228 -045 | 幅８０×高１３．８×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ５号** | | |
| 07319-1228 -055 | 幅７５×高１８．３×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ６号** | | |
| 07319-1228 -065 | 幅９０×高２２×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ７号** | | |
| 07319-1228 -075 | 幅１２０×高２７．５×長１０００ｍｍ | 本 | P.703 |
| | **エフモール　マヂックステッカー** | | |
| 07319-1230 -003 | 幅１０ｍｍ×長２０ｍ | 巻 | P.703 |
| -005 | 幅１２ｍｍ×長２０ｍ | 巻 | |
| -010 | 幅１５ｍｍ×長２０ｍ | 巻 | |
| -020 | 幅１８ｍｍ×長２０ｍ | 巻 | |
| -030 | 幅２５ｍｍ×長２０ｍ | 巻 | |
| | **エフモール　壁面用マヂックステッカー** | | |
| 07319-1240 -005 | 幅１０ｍｍ×長１５ｍ | 巻 | P.703 |
| -010 | 幅１２ｍｍ×長１５ｍ | 巻 | |
| -020 | 幅１５ｍｍ×長１５ｍ | 巻 | |
| -030 | 幅１８ｍｍ×長１５ｍ | 巻 | |
| -040 | 幅２５ｍｍ×長１５ｍ | 巻 | |
| | **エフモール　合成樹脂線ぴ** | | |
| 07319-2010 -010 | １号　ケーサー（ＰＲ２４）　長２ｍ | 本 | P.703 |
| -020 | ２号　ケーサー（ＰＲ３５Ａ）　長２ｍ | 本 | |
| -030 | ３号　ケーサー（ＰＲ３５Ｂ）　長２ｍ | 本 | |
| -060 | ６０ｍｍ　ケーサー（ＰＲ６０）　長２ｍ | 本 | |

## 配管・配線用金具　704頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **配管・配線用金具　クランプベース** | | |
| 07314-0410 -001 | ＫＢ－ＭＡ | 組 | P.704 |
| -005 | ＫＢ－ＬＡ | 組 | |
| -200 | ＫＢ－２００Ａ | 組 | |
| -300 | ＫＢ－３００Ａ | 組 | |
| -400 | ＫＢ－４００Ａ | 組 | |
| -500 | ＫＢ－５００Ａ | 組 | |
| | **配管・配線用金具　ケーブルクランプ** | | |
| 07314-0420 -008 | ＫＣＶ－８ | 個 | P.704 |
| -011 | ＫＣＶ－１１ | 個 | |
| -015 | ＫＣＶ－１５ | 個 | |
| -018 | ＫＣＶ－１８ | 個 | |
| -020 | ＫＣＶ－２０ | 個 | |
| -022 | ＫＣＶ－２２ | 個 | |
| -026 | ＫＣＶ－２６ | 個 | |
| -030 | ＫＣＶ－３０ | 個 | |
| -033 | ＫＣＶ－３３ | 個 | |
| -038 | ＫＣＶ－３８ | 個 | |
| -042 | ＫＣＶ－４２ | 個 | |
| | **配管・配線用金具　Ｅハンガー** | | |
| 07314-0810 -010 | ＤＬＥ０３０　４０×３０×２５００ｍｍ | 個 | P.704 |
| -020 | ＤＬＥ０４５　４０×４５×２５００ｍｍ | 個 | |
| -035 | ＤＬＥＶ０３０Ｋ　４０×３０×２５００ｍｍ | 個 | |
| -045 | ＤＬＥＶ０４５Ｋ　４０×４５×２５００ｍｍ | 個 | |
| -050 | ＤＬＥＳ０３０Ｋ　４０×３０×２５００ｍｍ | 個 | |
| -060 | ＤＬＥＳ０４５Ｋ　４０×４５×２５００ｍｍ | 個 | |
| | **配管・配線用金具　Ｅハンガークリップ** | | |
| 07314-0820 -010 | ＤＬＥ１９ | 個 | P.704 |
| -020 | ＤＬＥ２５ | 個 | |
| -030 | ＤＬＥ３１ | 個 | |
| -040 | ＤＬＥ３９ | 個 | |
| -050 | ＤＬＥ５１ | 個 | |
| -060 | ＤＬＥ６３ | 個 | |
| -070 | ＤＬＥ７５ | 個 | |
| -080 | ＤＬＥ１６ | 個 | |
| -090 | ＤＬＥ３６ | 個 | |
| -100 | ＤＬＥ４２ | 個 | |
| -110 | ＤＬＥ５４ | 個 | |
| -230 | ＤＬＥＶ１９ | 個 | |
| -240 | ＤＬＥＶ２５ | 個 | |
| -250 | ＤＬＥＶ３１ | 個 | |
| -260 | ＤＬＥＶ３９ | 個 | |
| -270 | ＤＬＥＶ５１ | 個 | |
| -280 | ＤＬＥＶ６３ | 個 | |
| -290 | ＤＬＥＶ７５ | 個 | |
| -300 | ＤＬＥＶ１６ | 個 | |
| -310 | ＤＬＥＶ３６ | 個 | |
| -320 | ＤＬＥＶ４２ | 個 | |
| -330 | ＤＬＥＶ５４ | 個 | |
| | **配管・配線用金具　ハンガー吊金具** | | |
| 07314-0830 -010 | ＤＬＥＵ３　適合吊ボルトＷ３／８ | 個 | P.704 |
| -025 | ＤＬＥＶＵ３　適合吊ボルトＷ３／８ | 個 | |
| | **配管・配線用金具　パイプ支持** | | |
| 07314-1110 -010 | Ｕ－１　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | P.704 |
| -015 | Ｕ－１Ｓ　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | |
| -020 | Ｕ－２　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | |
| -030 | Ｕ－３　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | |
| -040 | Ｕ－４　Ｕラック　一般形鋼用 | 個 | |
| -210 | ＵＣ－１９　ＵＣクリップ　一般形鋼用 | 個 | |
| -220 | ＵＣ－２５　ＵＣクリップ　一般形鋼用 | 個 | |
| -230 | ＵＣ－３１　ＵＣクリップ　一般形鋼用 | 個 | |
| -319 | ＳＴ－１９　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用 | 個 | |
| -325 | ＳＴ－２５　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用 | 個 | |

07314-1110 -331 ＳＴ－３１　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用　個　P.704

**配管・配線用金具　ＦＶクリパー**

07314-1120 -040 Ｆ－４　平形ケーブル用　個　P.704

**配管・配線用金具　二重天井用金具**

07314-1130 -110 ＴＰ１９－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用　個　P.704
-120 ＴＰ２５－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用　個
-130 ＴＰ３１－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用　個
-210 ＴＢ－３８ＧＦ－１２０　軽みぞ形鋼用　個
-310 ＴＢ－３８ＧＦ－Ｗ３／８　軽みぞ形鋼用　個

**配管・配線用金具　パイプハンガー**

07314-1140 -010 Ｐ２５　４０×２５×２０００ｍｍ　個　P.704
-020 Ｐ４０　４０×４０×２０００ｍｍ　個

**配管・配線用金具　ダクトハンガー**

07314-1145 -010 Ｄ３０Ｈ　４０×３０×２５００ｍｍ　個　P.704

**配管・配線用金具　ハンガーサドル**

07314-1150 -010 ＰＣ－８、１０、１２、１４、１５　個　P.704
-020 ＰＣ－１９　ＰＧ－１６　個
-030 ＰＣ－２５　ＰＧ－２２　個
-040 ＰＣ－３１　ＰＧ－２８　個
-050 ＰＣ－３９　ＰＧ－３６　個
-060 ＰＣ－５１　ＰＧ－４２　個
-070 ＰＣ－６３　ＰＧ－５４　個

**配管・配線用金具　建屋吊り金具**

07314-1160 -010 ＰＡ－１・Ｗ３／８　形鋼厚２５ｍｍボルトＷ３／８　個　P.704
-030 ＰＡ－３Ｕ　形鋼厚２５ｍｍ　ボルトＷ３／８　個

**配管・配線用金具　ハンガー吊り金具**

07314-1170 -010 ＰＳ－Ｔ－Ｗ３／８　Ｐ－１Ｐ－２用ボルトＷ３／８　個　P.704

**配管・配線用金具　マルチハンガーアングルＬ**

07314-1180 -010 ＭＨＬ－４０Ｗ　４０×２４００ｍｍ　個　P.704
-020 ＭＨＬ－５０Ｗ　５０×２４００ｍｍ　個
-030 ＭＨＬ－４０ＷＳＵＳ　４０×２４００ｍｍ　個
-040 ＭＨＬ－５０ＷＳＵＳ　５０×２４００ｍｍ　個
-050 ＭＨＬ－４０ＷＺ－Ｚｎ　４０×２４００ｍｍ　個
-060 ＭＨＬ－５０ＷＺ－Ｚｎ　５０×２４００ｍｍ　個

**配管・配線用金具　マルチハンガーブラケットＬ**

07314-1185 -010 ＭＨＬ－４Ｂ－１５０　１５０×１００×４０ｍｍ　個　P.704
-020 ＭＨＬ－４Ｂ－２００　２００×１５０×４０ｍｍ　個
-030 ＭＨＬ－４Ｂ－３００　３００×２００×４０ｍｍ　個
-040 ＭＨＬ－４Ｂ－４００　４００×２５０×４０ｍｍ　個
-050 ＭＨＬ－４Ｂ－５００　５００×３００×４０ｍｍ　個
-060 ＭＨＬ－４Ｂ－６００　６００×３００×４０ｍｍ　個
-070 ＭＨＬ－５Ｂ－２００　２００×１５０×５０ｍｍ　個
-080 ＭＨＬ－５Ｂ－３００　３００×２００×５０ｍｍ　個
-090 ＭＨＬ－５Ｂ－４００　４００×２５０×５０ｍｍ　個
-100 ＭＨＬ－５Ｂ－５００　５００×３００×５０ｍｍ　個
-110 ＭＨＬ－５Ｂ－６００　６００×３００×５０ｍｍ　個

**配管・配線用金具　マルチハンガーチャンネルＧ**

07314-1190 -010 ＭＨＧ－２５　４０×２５×２４００ｍｍ　個　P.704
-020 ＭＨＧ－４０　４０×４０×２４００ｍｍ　個
-040 ＭＨＧ－２５ＳＵＳ　４０×２５×３０００ｍｍ　個
-050 ＭＨＧ－４０ＳＵＳ　４０×４０×３０００ｍｍ　個
-060 ＭＨＧ－２５Ｚｎ　４０×２５×２４００ｍｍ　個
-070 ＭＨＧ－４０Ｚｎ　４０×４０×２４００ｍｍ　個

**配管・配線用金具　パイラック**

07314-0611 -020 ＰＨ１Ｓ　一般形鋼用　個　P.705
-010 ＰＨ１　一般形鋼用　個
-030 ＰＨ１Ｗ　一般形鋼用　個
-0612 -010 Ｋ１０Ｌ　リップみぞ形鋼用　個

**配管・配線用金具　パイラッククリップ**

07314-0620 -090 １５Ｃ　個　P.705
-100 １９Ｃ　個
-110 ２５Ｃ２２Ｃ　個
-120 ３１Ｃ２８Ｃ　個
-130 ３９Ｃ　個
-140 ５１Ｃ　個
-150 ６３Ｃ　個
-210 １６Ｃ　個
-220 ３６Ｃ　個
-230 ４２Ｃ　個
-240 ５４Ｃ　個

**配管・配線用金具　二重天井用金具**

07314-0630 -010 ＰＬ１９－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用　個　P.705
-020 ＰＬ２５－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用　個
-030 ＰＬ３１－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用　個
-310 Ｋ１９　吊りボルト・丸鋼用　個
-320 Ｋ２５　吊りボルト・丸鋼用　個
-330 Ｋ３１　吊りボルト・丸鋼用　個
-620 ６９Ｂ　鉄線・ボルト・丸鋼用　個
-410 Ｕ１９　軽みぞ形鋼用　個
-420 Ｕ２５　軽みぞ形鋼用　個
-430 Ｕ３１　軽みぞ形鋼用　個
-250 Ｔ３８Ｎ　軽みぞ形鋼用　個
-230 Ｔ３８ＨＢ１２　軽みぞ形鋼用　個
-110 Ｕ３８Ｃ　野縁受け材交差金具　個
-210 Ｔ３８Ｈ６－９０　露出型蛍光灯器具用　個
-220 Ｔ３８Ｈ６－１２０　露出型蛍光灯器具用　個
-225 Ｔ３８Ｈ９－１１０　露出型蛍光灯器具用　個

**配管・配線用金具　吊りボルト支持金具**

07314-0690 -010 ＨＢ１－Ｗ３　ＨＢタイプ　個　P.705
07314-0690 -020 ＨＢ１Ｔ－Ｗ３　ＨＢタイプ　個　P.705
-030 ＨＢ１Ｓ－Ｗ３　ＨＢタイプ　個

**配管・配線用金具　ＨＢ吊り金具用補強金具**

07314-0691 -010 ＨＢＲＨ１０１２　個　P.705
-020 ＨＢＲＨ１５２０　個
-030 ＨＢＲＨ２５３０　個

**配管・配線用金具　吊り金具**

07320-1146 -040 ＢＨＩＬ１００　めっき　個　P.705
-050 ＢＨＩＬ１２５　めっき　個
-060 ＢＨＩＬ１５０　めっき　個
-070 ＢＨＩＬ１７５　めっき　個

**配管・配線用金具　ラック照明器具取付金物**

07314-0663 -010 Ｚ－ＲＦＬ２　１１０Ｗ用　個　P.705

**配管・配線用金具　トロフック**

07314-0670 -030 ＴＢ３　型枠用ボックス固定金具　個　P.705
-040 ＴＢ３Ｈ　型枠用ボックス固定金具　個

**配管・配線用金具　ワールドダクター**

07314-0654 -010 Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用　個　P.705
-020 Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用　個
-030 Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用　個
-040 Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用　個
-050 Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用　個
-055 Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用　個
-110 Ｓ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用　個
-120 Ｓ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用　個
-130 Ｓ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用　個
-140 Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用　個
-150 Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用　個
-0680 -040 Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用　個
-050 Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用　個
-0654 -060 Ｚ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用　個
-070 Ｚ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用　個
-080 Ｚ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用　個
-090 Ｚ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用　個
-100 Ｚ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用　個
-0680 -140 Ｚ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用　個
-150 Ｚ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用　個

**配管・配線用金具　ワールドダクターチャンネル**

07314-0650 -010 Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ　個　P.705
-020 Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ　個
-030 Ｚ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ　個
-040 Ｚ－Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ　個
-050 Ｓ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ　個
-060 Ｓ－Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ　個

**配管・配線用金具　ブラインドプレート**

07314-0695 -010 ＳＤ－ＢＰＨ１５０　１５０×１０００ｍｍ　枚　P.705
-020 ＳＤ－ＢＰＨ３００　３００×１０００ｍｍ　枚

**配管・配線用金具　ブラインドプレート継ぎ金具**

07314-0695 -110 ＳＤ－ＢＰＧ１　個　P.705

**配管・配線用金具　ブラインドプレート固定金具**

07314-0695 -120 ＳＤ－ＢＰＦ１　個　P.705

**配管配線用金具ブラインドプレートブロック固定金具**

07314-0695 -130 ＳＤ－ＢＰＢＦ１　個　P.705

**配管・配線用金具　ダクター吊り金具**

07314-0651 -010 ＤＨＵ－Ｗ３　個　P.705
-210 Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３　溶融亜鉛めっき仕上げ　個
-110 Ｓ－ＤＨＵ－Ｗ３　ステンレス製　個

**配管・配線用金具　ダクターチャンネル中間支持金具**

07314-0652 -110 ＤＨＢＳ－Ｗ３Ｗ４　適合吊ボルトＷ３／８Ｗ１／２　個　P.705

**配管・配線用金具　ダクタークリップ**

07314-0660 -340 ＤＣ１３　個　P.705
-350 ＤＣ１５　個
-010 ＤＣ１９　個
-020 ＤＣ２５ＤＣ２２　個
-030 ＤＣ３１ＤＣ２８　個
-040 ＤＣ３９　個
-050 ＤＣ５１　個
-060 ＤＣ６３　個
-070 ＤＣ７５ＤＣ７０　個
-110 ＤＣ１６　個
-120 ＤＣ３６　個
-130 ＤＣ４２　個
-140 ＤＣ５４　個
-150 ＤＣ８２　個
-160 ＤＣ９２　個
-170 ＤＣ１０４　個
-320 Ｓ－ＤＣ１３　個
-330 Ｓ－ＤＣ１５　個
-180 Ｓ－ＤＣ１９　個
-190 Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２　個
-200 Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８　個
-210 Ｓ－ＤＣ３９　個
-220 Ｓ－ＤＣ５１　個
-230 Ｓ－ＤＣ６３　個
-240 Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０　個
-250 Ｓ－ＤＣ１６　個
-260 Ｓ－ＤＣ３６　個
-270 Ｓ－ＤＣ４２　個
-280 Ｓ－ＤＣ５４　個
-290 Ｓ－ＤＣ８２　個

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07314-0660 | -300 | Ｓ－ＤＣ９２ | | 個 | P.705 |
| | -310 | Ｓ－ＤＣ１０４ | | 個 | |

**配管・配線用金具　ケーブラー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07314-0661 | -010 | Ｓ－Ｋ１５－１Ａ | ダクターチャンネル１段用 | 個 | P.705 |
| | -020 | Ｓ－Ｋ２０－１Ａ | ダクターチャンネル１段用 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－Ｋ２５－１Ａ | ダクターチャンネル１段用 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－Ｋ３０－１Ａ | ダクターチャンネル１段用 | 個 | |
| | -050 | Ｓ－Ｋ３５－１Ａ | ダクターチャンネル１段用 | 個 | |

**配管・配線用金具　配管用ウィングリップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07314-0666 | -510 | Ｓ－ＰＴＫ１ＤＳ | ステンレス　道路トンネル壁面用 | 個 | P.705 |
| | -520 | Ｓ－ＰＴＫ２ＤＳ | ステンレス　道路トンネル壁面用 | 個 | |

**配管・配線用金具　ウィングリップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07314-0666 | -110 | Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | P.705 |
| | -120 | Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -130 | Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -140 | Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -010 | Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -020 | Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| -0667 | -005 | Ｓ－Ｋ１０－１ＡＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -010 | Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -020 | Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -050 | Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -060 | Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -070 | Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| -0664 | -010 | Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -020 | Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５ | ステンレス製　道路トンネル用 | 個 | |
| -0665 | -010 | ＡＺ－ＣＴＦＢ１５ | 道路トンネル用 | 個 | |
| | -020 | ＡＺ－ＣＴＦＢ２０ | 道路トンネル用 | 個 | |
| | -030 | ＡＺ－ＣＴＦＢ３０ | 道路トンネル用 | 個 | |
| | -040 | ＡＺ－ＣＴＦＢ４０ | 道路トンネル用 | 個 | |

**配管・配線用金具　デーワンブロック**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07314-0662 | -010 | Ｓ－ＭＫＢ１５１３ | ステンレス製 | 個 | P.705 |
| | -020 | Ｓ－ＭＫＢ３０１３ | ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | Ｓ－ＭＫＢ４５１３ | ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | Ｓ－ＭＫＢ６０１３ | ステンレス製 | 個 | |

## ケーブルラック　706頁

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0070 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0071 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0072 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0073 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0074 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0100 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0101 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0102 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0103 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-0104 | -020 | 高１００ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2070 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2071 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2072 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ | 幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ | 幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ | 幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ | 幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ | 幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ | 幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ | 幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ | 幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ | 幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2073 | -020 | 高７０ｍｍ | 幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-2073 | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| 07329-4071 | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4080 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.706 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4081 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4082 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4083 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4084 | -020 | 高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-4100 | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.706 |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.706 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-0075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.707 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| -0105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| 07329-0105 | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | P.707 |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |

**ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-2075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.707 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| -2105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |

**ケーブルラック（アルミ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.707 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| -4085 | -010 | 直線継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -020 | 上下自在継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-4085 | -120 | ブラケット　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | P.707 |
| | -130 | ブラケット　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高８０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高８０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高８０ｍｍ用 | 個 | |
| -4105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -033 | 伸縮自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -205 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | ９０°曲り継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -220 | 立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-5105 | -210 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6050 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6051 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6052 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6053 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ）垂直ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6054 | -020 | 高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-6055 | -010 | 直線継手　高５０ｍｍ用 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高５０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高５０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高５０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高５０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7102 | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | P.708 |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＦＲＰ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-7105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ＺＡＭ製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-8105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07329-8105 | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9070 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9071 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9072 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9073 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9074 | -020 | 高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9075 | -010 | 直線継手　高７０ｍｍ用 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高７０ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）直線形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9100 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ | 本 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｌ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9101 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｔ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9102 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）Ｘ形分岐**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9103 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9104 | -020 | 高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ | 個 | P.708 |
| | -030 | 高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ | 個 | |

**ケーブルラック（ステンレス製）用附属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07329-9105 | -010 | 直線継手　高１００ｍｍ用 | 個 | P.708 |
| | -020 | 上下自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -030 | 左右自在継手　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -040 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 吊金物　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -170 | 振れ止め金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -190 | 固定金具　高１００ｍｍ用 | 個 | |
| | -200 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ | 本 | |
| | -210 | セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ | 本 | |

## 防火区画貫通処理材　707頁

**防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス壁用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3635 | -010 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００６ | 組 | P.707 |
| | -020 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００８ | 組 | |
| | -030 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１０ | 組 | |
| | -040 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１２ | 組 | |
| | -050 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１４ | 組 | |
| | -060 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１６ | 組 | |
| | -070 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１８ | 組 | |
| | -080 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２０ | 組 | |
| | -090 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２２ | 組 | |
| | -100 | ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２４ | 組 | |

**防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス床用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07335-3637 | -010 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００６ | 組 | P.707 |
| | -020 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００８ | 組 | |
| | -030 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１０ | 組 | |
| | -040 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１２ | 組 | |
| | -050 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１４ | 組 | |
| | -060 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１６ | 組 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07335-3637 | -070 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１８ | 組 | P.707 |
| | -080 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２０ | 組 | |
| | -090 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２２ | 組 | |
| | -100 | ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２４ | 組 | |
| | | **防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス丸穴** | | |
| 07335-3652 | -010 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－５０ | 組 | P.707 |
| | -020 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－７５ | 組 | |
| | -030 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１００ | 組 | |
| | -040 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１２５ | 組 | |
| | -050 | ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１５０ | 組 | |
| | | **防火区画貫通処理材　タフロック　イチジカンパイプ** | | |
| 07335-3622 | -010 | ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ３９Ｌ | 組 | P.707 |
| | -020 | ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ７５Ｌ | 組 | |
| | -030 | ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ１０４Ｌ | 組 | |
| | | **防火区画貫通処理材タフロックイチジカン耐火パック** | | |
| 07335-3680 | -010 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ５０ | 組 | P.707 |
| | -020 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ７５ | 組 | |
| | -030 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ１００ | 組 | |
| | -040 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ１２５ | 組 | |
| | -050 | 管路用　ＴＡＦＩＰＱ１５０ | 組 | |
| | | **防火区画貫通処理材　プチロク** | | |
| 07335-3660 | -010 | 小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ２０ | 組 | P.707 |
| | -020 | 小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ４０ | 組 | |
| | -030 | 小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ５０ | 組 | |
| | | **防火区画貫通処理材　プチロクワイド** | | |
| 07335-3670 | -010 | 小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ７５ | 組 | P.707 |
| | -020 | 小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ１００ | 組 | |
| | -030 | 小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１２５ | 組 | |
| | -040 | 小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１５０ | 組 | |

## 標準分電盤　709頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **標準分電盤　電灯分電盤** | | | |
| 07408-1005 | -010 | ＥＳＡ６－０４ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×４ | 台 | P.709 |
| | -020 | ＥＳＡ６－０６ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×６ | 台 | |
| | -030 | ＥＳＡ６－０８ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -040 | ＥＳＡ６－１０ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×１０ | 台 | |
| | -050 | ＥＳＡ１０－１２ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -060 | ＥＳＡ１０－１４ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１４ | 台 | |
| | -070 | ＥＳＡ１０－１６ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -080 | ＥＳＡ１０－１８ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１８ | 台 | |
| | -090 | ＥＳＡ１０－２０ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -100 | ＥＳＡ１０－２２ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２２ | 台 | |
| | -110 | ＥＳＡ１０－２４ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -120 | ＥＳＡ１０－２６ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２６ | 台 | |
| | -130 | ＥＳＡ１０－２８ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２８ | 台 | |
| | -210 | ＣＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×６ | 台 | |
| | -220 | ＣＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -230 | ＣＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -240 | ＣＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -410 | ＮＬＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -420 | ＮＬＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -430 | ＮＬＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -440 | ＮＬＡ１０－２４ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -450 | ＮＬＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -460 | ＮＬＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -470 | ＮＬＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×３２ | 台 | |
| | -480 | ＮＬＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -490 | ＮＬＡ２０－３２ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×３２ | 台 | |
| | -610 | ＥＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×６ | 台 | |
| | -620 | ＥＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -630 | ＥＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -640 | ＥＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -650 | ＥＮＡ６－１６ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -660 | ＥＮＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -670 | ＥＮＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -680 | ＥＮＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -690 | ＥＮＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -700 | ＥＮＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -710 | ＥＮＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×３２ | 台 | |
| | -720 | ＥＮＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -730 | ＥＮＡ２０－３６ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×３６ | 台 | |
| | -1100 -082 | ＢＮＣ６６５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×６ | 台 | |
| | -092 | ＢＮＣ６８５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -102 | ＢＮＣ１０１２５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -112 | ＢＮＣ１０１６５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -122 | ＢＮＣ１０２０５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -132 | ＢＮＣ１０２４５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -202 | ＢＮ６８ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -207 | ＢＮ６１２ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -212 | ＢＮ１０１２ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -217 | ＢＮ１０１６ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -222 | ＢＮ１０２０ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -227 | ＢＮ１０２４ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -247 | ＢＮ２０２４ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | -252 | ＢＮ２０３２ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×３２ | 台 | |
| | -302 | ＢＮ６８５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８ | 台 | |
| | -307 | ＢＮ６１２５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -312 | ＢＮ６１６５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -317 | ＢＮ１０１２５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２ | 台 | |
| | -322 | ＢＮ１０１６５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６ | 台 | |
| | -327 | ＢＮ１０２０５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０ | 台 | |
| | -347 | ＢＮ２０２４５ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×２４ | 台 | |
| | | **標準分電盤　動力分電盤** | | |
| 07408-1025 | -010 | ＰＥＰ３－０４Ｃ　３０Ａ　３０Ａ×４ | 台 | P.709 |
| | -020 | ＰＥＰ３－０６Ｃ　３０Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -030 | ＰＥＰ６－０４Ｃ　６０Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| 07408-1025 | -040 | ＰＥＰ６－０６Ｃ　６０Ａ　３０Ａ×６ | 台 | P.709 |
| | -050 | ＰＥＰ１０－０４ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -060 | ＰＥＰ１０－０６ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -070 | ＰＥＰ１０－０８ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×８ | 台 | |
| | -080 | ＰＥＰ１０－１０ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×１０ | 台 | |
| | -090 | ＰＥＰ２０－０４ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -100 | ＰＥＰ２０－０６ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -110 | ＰＥＰ２０－０８ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×８ | 台 | |
| | -1120 -220 | ＢＮ６４５ＰＲＨ　６０Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -230 | ＢＮ６６５ＰＲＨ　６０Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -240 | ＢＮ１０４５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -250 | ＢＮ１０６５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×６ | 台 | |
| | -260 | ＢＮ１０８５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×８ | 台 | |
| | -270 | ＢＮ１０１０５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×１０ | 台 | |
| | -280 | ＢＮ２０４５ＰＲＨ　２００Ａ　３０Ａ×４ | 台 | |
| | -290 | ＢＮ２０８５ＰＲＨ　２００Ａ　３０Ａ×８ | 台 | |

## トップランナー変圧器　710頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　単相** | | | |
| 07400-0110 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | P.710 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -040 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -050 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -060 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -070 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -080 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -090 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -100 | ５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | | **トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　三相** | | |
| 07400-0120 | -010 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | P.710 |
| | -020 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -030 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -040 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -050 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -060 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -070 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -080 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -090 | ５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | | **トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　単相** | | |
| 07400-0130 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | P.710 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -040 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -050 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -060 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -070 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -080 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -090 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | -100 | ５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用 | 台 | |
| | | **トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　三相** | | |
| 07400-0140 | -010 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | P.710 |
| | -020 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -030 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -040 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -050 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -060 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -070 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -080 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |
| | -090 | ５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ | 台 | |

## 変圧器（トランス）　710頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **変圧器　油入　低圧スコット結線** | | | |
| 07403-4600 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | P.710 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -050 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -075 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -100 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -150 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -200 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -300 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | | **変圧器　タイトランス　６ｋＶ　三相** | | |
| 07403-4300 | -075 | ７５ｋＶＡ | 台 | P.710 |
| | -100 | １００ｋＶＡ | 台 | |
| | -150 | １５０ｋＶＡ | 台 | |
| | -200 | ２００ｋＶＡ | 台 | |
| | -300 | ３００ｋＶＡ | 台 | |
| | -500 | ５００ｋＶＡ | 台 | |
| | | **変圧器　モールド　低圧スコット結線** | | |
| 07403-4650 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | P.710 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -050 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -075 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -100 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -150 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -200 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -300 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | | **変圧器　モールド　６ｋＶ　スコット結線** | | |
| 07403-4700 | -010 | １０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | P.710 |
| | -020 | ２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -030 | ３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -050 | ５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07403-4700 | -075 | ７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | P.710 |
| | -100 | １００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -150 | １５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -200 | ２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |
| | -300 | ３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ | 台 | |

## 変圧器付属品　710頁

### 変圧器付属品　油入変圧器用　耐塩ブッシング

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1000 | -010 | 定格容量５０ｋＶＡ以下 | 本 | P.710 |
| | -020 | 定格容量７５～５００ｋＶＡ | 本 | |

### 変圧器付属品　油入変圧器用　防振ゴム

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1100 | -010 | 定格容量２００ｋＶＡ以下　耐震ストッパー付 | 組 | P.710 |
| | -020 | 定格容量３００～５００ｋＶＡ　耐震ストッパー付 | 組 | |

### 変圧器付属品　油入変圧器用　ダイヤル温度計

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1200 | -010 | 定格容量５００ｋＶＡ以下 | 個 | P.710 |

### 変圧器付属品　油入変圧器用　移動用車輪

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1300 | -010 | 定格容量２００ｋＶＡ以下 | 組 | P.710 |
| | -020 | 定格容量３００～５００ｋＶＡ | 組 | |

### 変圧器付属品　モールド変圧器用　ダイヤル温度計

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1500 | -010 | 定格容量５００ｋＶＡ以下 | 個 | P.710 |

### 変圧器付属品　モールド変圧器用　移動用車輪

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07409-1400 | -010 | 定格容量２００ｋＶＡ以下 | 組 | P.710 |
| | -020 | 定格容量３００～５００ｋＶＡ | 組 | |

## 進相コンデンサ・直列リアクトル　711頁

### 高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-1050 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.711 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

### 高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-1150 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.711 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

### 高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-1550 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.711 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

### 高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-3040 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.711 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

### 高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-4040 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.711 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

### 高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-5050 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.712 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

### 高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-5150 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.712 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

### 高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-6050 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.712 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

### 高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07402-7050 | -010 | 設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | P.712 |
| | -020 | 設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -030 | 設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -040 | 設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -050 | 設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -060 | 設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -070 | 設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -080 | 設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -090 | 設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -110 | 設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -120 | 設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -130 | 設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ | 台 | |

## 高圧配電制御機器　713頁

### 高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410-5010 | -220 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性 | 個 | P.713 |
| | -230 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性 | 個 | |
| | -240 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性 | 個 | |
| | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| -5030 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| -5035 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| -5040 | -220 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -230 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -240 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| -5010 | -320 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性 | 個 | |
| | -330 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性 | 個 | |
| | -340 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性 | 個 | |
| -5020 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| -5010 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| -5030 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| -5035 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| -5040 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |

### 高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410-5060 | -220 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性 | 個 | P.713 |
| | -230 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性 | 個 | |
| | -240 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性 | 個 | |
| | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン | 個 | |
| -5080 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| -5085 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| -5090 | -220 | ７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -230 | ７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -240 | ７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| -5060 | -320 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性 | 個 | |
| | -330 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性 | 個 | |
| | -340 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性 | 個 | |
| -5070 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵 | 個 | |
| -5060 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン | 個 | |
| -5080 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ | 個 | |
| -5085 | -120 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -130 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| | -140 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ | 個 | |
| -5090 | -020 | ７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ | 個 | |

**高圧カットアウト（箱型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-5110 | -103 | ７２００Ｖ　３０Ａ　機器用単極　取付金具付 | 個 | P.713 |
| | -105 | ７２００Ｖ　５０Ａ　機器用単極　取付金具付 | 個 | |
| | -110 | ７２００Ｖ　１００Ａ　機器用単極　取付金具付 | 個 | |
| | -203 | ７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | |
| | -205 | ７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | |
| | -210 | ７２００Ｖ　１００Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | |

**高圧カットアウト（円筒型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-5120 | -203 | ７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | P.713 |
| | -205 | ７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付 | 個 | |

**高圧限流ヒューズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-5210 | -005 | ７２００Ｖ　５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | P.713 |
| | -010 | ７２００Ｖ　１０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -015 | ７２００Ｖ　１５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -020 | ７２００Ｖ　２０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -050 | ７２００Ｖ　５０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| -5220 | -005 | ７２００Ｖ　５Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -010 | ７２００Ｖ　１０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -020 | ７２００Ｖ　２０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -030 | ７２００Ｖ　３０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -040 | ７２００Ｖ　４０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |
| | -050 | ７２００Ｖ　５０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別 | 個 | |

## 高圧配電制御機器　－ブランド品－　714頁

**高圧配電制御機器　Ｖ形断路器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0030 | -010 | Ｖ－２　定格電流２００Ａ | 個 | P.714 |
| | -020 | Ｖ－４　定格電流４００Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｖ－６　定格電流６００Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｖ－１２　定格電流１２００Ａ | 個 | |

**高圧配電制御機器　断路器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0040 | -010 | ＤＶ　定格電流２００Ａ | 個 | P.714 |
| | -020 | ＤＶ　定格電流４００Ａ | 個 | |
| | -030 | ＤＶ　定格電流６００Ａ | 個 | |
| | -040 | ＤＶ　定格電流１２００Ａ | 個 | |

**高圧配電制御機器　高圧真空しゃ断器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0300 | -015 | Ｖ４Ｃ－Ｕ　４００Ａ | 個 | P.714 |
| | -025 | Ｖ６Ｃ－Ｕ　６００Ａ | 個 | |
| | -037 | Ｖ４Ｄ－ＭＵ　４００Ａ | 個 | |
| | -047 | Ｖ６Ｄ－ＭＵ　６００Ａ | 個 | |
| | -057 | Ｖ４Ｄ－ＭＬＤ　４００Ａ | 個 | |
| | -0315 -010 | Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＦＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＦＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｃ－６Ｆ－１２ＳＢＦＡ　６００Ａ | 個 | |
| | -0320 -035 | ＨＡ０８ＡＢ－Ｈ５　４００Ａ | 個 | |
| | -045 | ＨＡ０８ＡＣ－Ａ１　４００Ａ | 個 | |
| | -055 | ＨＡ０８ＤＸ－Ａ１　４００Ａ | 個 | |

**高圧配電制御機器　高圧ガスしゃ断器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0400 | -010 | ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１　２００Ａ | 個 | P.714 |
| | -020 | ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１　２００Ａ | 個 | |

**高圧配電制御機器　高圧気中開閉器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0600 | -050 | ＣＳＳ－２１６　密閉形 | 個 | P.714 |
| | -0640 -010 | ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１ | 個 | |
| | -0650 -015 | ＬＢＳ－６Ａ／２００　ヒューズホルダ付 | 個 | |
| | -025 | ＬＢＳ－６Ａ／２００ｆ　ヒューズホルダ付 | 個 | |
| | -030 | ＬＢ－６／２００　ヒューズホルダ付 | 個 | |
| | -040 | ＬＢ－６／２００ｆ　ヒューズホルダ付 | 個 | |
| | -050 | ＬＢ－６／１００　ヒューズホルダ付 | 個 | |

**高圧配電制御機器　高圧ガス開閉器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-0830 | -020 | ＳＨ３０４　過電流ロック機構付ＵＧＳ | 個 | P.714 |
| | -0800 -010 | ＺＤ－３Ａ１Ｄ　過電流ロック機構付 | 個 | |
| | -0810 -060 | ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　過電流ロック機構付Ｖ－ＵＧＳ | 個 | |
| | -070 | ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１ | 個 | |

**高圧配電制御機器　高圧限流ヒューズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1030 | -060 | ＳＣＦ－６／７５　ＨＨヒューズ　７５Ａ　ホルダ別 | 個 | P.714 |
| | -1040 -010 | ＰＬ－Ｇ　電力ヒューズ　１Ａ　ホルダ別 | 個 | |

**高圧配電制御機器　高圧カットアウト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1200 | -040 | ＨＰＣ－３０　箱形　３０Ａ　ヒューズ筒付 | 個 | P.714 |
| | -050 | ＨＰＣ－５０　箱形　５０Ａ　ヒューズ筒付 | 個 | |
| | -1210 -040 | ＦＣ－３０Ｃ　箱形　３０Ａ　キュービクル用 | 個 | |
| | -050 | ＦＣ－５０Ｃ　箱形　５０Ａ　キュービクル用 | 個 | |
| | -070 | ＰＦ－１　パワーヒューズ　１０Ａ | 個 | |
| | -080 | ＰＦ－１　パワーヒューズ　１５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓ－１　接地工具 | 個 | |

**高圧配電制御機器　高圧真空電磁接触器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1800 | -030 | ＣＶ－６ＧＡ | 個 | P.714 |
| | -1810 -010 | ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１ | 個 | |
| | -020 | ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１ | 個 | |
| | -040 | ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ（引出形） | 個 | |

**高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1400 | -020 | ＡＧＦ－１－Ｐ５ | 個 | P.714 |

**高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1420 | -015 | ＶＤＧ－ＰＤ１　要素のみ | 個 | P.714 |

**高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡方向継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1430 | -010 | ＬＤＧ－７１ | 個 | P.714 |
| | -020 | ＬＤＧ－７３ | 個 | |

**高圧配電制御機器　保護継電器　地絡過電圧継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1430 | -030 | ＬＶＧ－７ | 個 | P.714 |

**高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電流継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -110 | ＱＨＡ－ＯＣ１ | 個 | P.714 |
| | -120 | ＱＨＡ－ＯＣ２ | 個 | |

**高圧配電制御機器　保護継電器　静止形地絡継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -130 | ＱＨＡ－ＧＲ３ | 個 | P.714 |

**高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -140 | ＱＨＡ－ＤＧ３ | 個 | P.714 |
| | -150 | ＱＨＡ－ＤＧ４ | 個 | |

**高圧配電制御機器　保護継電器静止形不足電圧継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -160 | ＱＨＡ－ＵＶ１ | 個 | P.714 |

**高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電圧継電器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07410-1450 | -170 | ＱＨＡ－ＯＶ１ | 個 | P.714 |

## 低圧配電制御機器　715頁

**低圧配電制御機器　配線用しゃ断器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0021 | -010 | Ｅ３０ＮＦ　極数３ | 個 | P.715 |
| | -020 | Ｅ５０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -030 | Ｅ１００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -040 | Ｅ２２５ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -050 | Ｅ４００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -0020 -070 | ＸＥ６００ＮＳ　極数３ | 個 | |
| | -0022 -010 | Ｓ５０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -020 | Ｓ１００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -030 | Ｓ２２５ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -0030 -010 | Ｂ－３３ＥＣ　極数３ | 個 | |
| | -020 | Ｂ－５２ＥＣ　極数２ | 個 | |
| | -030 | Ｂ－５３ＥＣ　４０、５０Ａモータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -040 | Ｂ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -050 | Ｂ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -060 | Ｂ－１２３ＥＣ　１２５Ａモータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -070 | Ｂ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -080 | Ｂ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -090 | Ｂ－２５３ＥＡ　極数３ | 個 | |
| | -100 | Ｂ－４０３ＥＡ　極数３ | 個 | |
| | -0060 -035 | ＮＳ３２Ａ　極数２ | 個 | |
| | -045 | ＮＳ３３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＮＳ５２Ａ　極数２ | 個 | |
| | -060 | ＮＳ５３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＮＳ１０３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -080 | ＮＳ２０３ＡＨ　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＯＳ４０３Ｄ　極数３ | 個 | |
| | -100 | ＫＭ５１　極数１ | 個 | |
| | -110 | ＫＭ５２　極数２ | 個 | |

**低圧配電制御機器　ノーヒューズブレーカ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0050 | -110 | ＴＮ－Ｓ３０Ｃ　極数２ | 個 | P.715 |
| | -120 | ＴＮ－Ｓ３０Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＴＮ－Ｓ５０Ｃ　極数２ | 個 | |
| | -140 | ＴＮ－Ｓ５０Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＴＮ－Ｓ１２５　極数２ | 個 | |
| | -160 | ＴＮ－Ｓ１２５　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＴＮ－Ｓ２５０　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　サーキットブレーカ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0091 | -110 | ＢＣＷＡ－３０　極数３ | 個 | P.715 |
| | -120 | ＢＣＷＡ－５０　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＢＣＷＡ－６０　極数３ | 個 | |
| | -140 | ＢＣＷＡ－１００　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＢＣＷＡ－１２５　極数３ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-0091 | -160 | ＢＣＷＡ－１５０　極数３ | 個 | P.715 |
| | -170 | ＢＣＷＡ－２２５　極数３ | 個 | |
| | -180 | ＢＣＷＡ－２５０　極数３ | 個 | |
| | -190 | ＢＣＷＡ－４００　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　感震機能付サーキットブレーカ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0110 | -010 | ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　３０Ａ | 個 | P.715 |
| | -020 | ＮＥ５３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ | 個 | |
| | -030 | ＮＥ６３Ｃ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ | 個 | |
| | -040 | ＮＥ１０３ＣＡ－ＭＧＵ　極数３　７５～１００Ａ | 個 | |

**低圧配電制御機器　ヒューズフリー遮断器（ＦＦＢ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0070 | -010 | Ｓ－３０Ｅ　極数２ | 個 | P.715 |
| | -020 | Ｓ－３０Ｅ　極数３ | 個 | |
| | -055 | ＳＸＫ６０－Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -057 | ＳＸＫ１２５－Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＳＸＫ２２５　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＳＸ６００　極数３ | 個 | |
| | -085 | ＦＸＫ６０－Ｓ　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＦＸ４００　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　富士オートブレーカ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0080 | -110 | ＢＷ５０ＥＡＧ　極数３ | 個 | P.715 |
| | -120 | ＢＷ１００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＢＷ２５０ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -140 | ＢＷ４００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＢＷ６３０ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -160 | ＢＷ８００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＢＷ３２ＳＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -180 | ＢＷ５０ＳＡＧ　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　ノーヒューズ遮断器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0100 | -025 | ＮＦ６３－ＣＶ　極数３ | 個 | P.715 |
| | -035 | ＮＦ１２５－ＣＶ　極数３ | 個 | |
| | -045 | ＮＦ２５０－ＣＶ　極数３ | 個 | |
| | -055 | ＮＦ４００－ＣＷ　極数３ | 個 | |
| | -065 | ＮＦ６３０－ＣＷ　極数３ | 個 | |
| | -075 | ＮＦ３２－ＳＶ　極数３ | 個 | |
| | -085 | ＮＦ６３－ＳＶ　極数３ | 個 | |
| | -095 | ＮＦ１２５－ＳＶ　極数３ | 個 | |
| | -105 | ＮＦ２５０－ＳＶ　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　漏電しゃ断器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0531 | -010 | ＺＥ３０ＮＦ　極数３ | 個 | P.716 |
| | -020 | ＺＥ５０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -030 | ＺＥ１００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＺＥ２２５ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＺＥ４００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| -0532 | -060 | ＺＳ６３０ＣＦ　極数３ | 個 | |
| | -010 | ＺＳ３０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -020 | ＺＳ５０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -030 | ＺＳ１００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＺＳ２２５ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＺＳ４００ＮＦ　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＺＳ６３０ＮＦ　極数３ | 個 | |
| -0540 | -010 | ＧＴ－２ＺＡ　地絡保護専用　極数２ | 個 | |
| | -020 | ＧＢ－２ＺＡ　極数２ | 個 | |
| | -030 | ＧＢ－３３ＥＣ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＧＢ－５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＧＢ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＧＢ－７３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＧＢ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -080 | ＧＢ－１２３ＥＤ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＧＢ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -100 | ＧＢ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -110 | ＧＢ－２５３ＥＡ　極数３ | 個 | |
| -0560 | -010 | ＥＹ３３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -020 | ＥＹ５３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -030 | ＥＹ１０３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＥＹ２０３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＥＹ４０３　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＥＹ６０３　極数３ | 個 | |
| | -070 | ＥＳ３３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -080 | ＥＳ５３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＥＳ１０３Ａ　極数３ | 個 | |
| -0591 | -110 | ＢＪＷＡ－３０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -120 | ＢＪＷＡ－５０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＢＪＷＡ－６０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -140 | ＢＪＷＡ－７５　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＢＪＷＡ－１２５　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -160 | ＢＪＷＡ－１５０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＢＪＷＡ－２２５　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -180 | ＢＪＷＡ－２５０　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| | -190 | ＢＪＷＡ－４００　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| -0570 | -010 | ＥＢ－５０Ｅ　極数２ | 個 | |
| | -035 | ＥＸＫ１２５－Ｃ　極数３ | 個 | |
| | -040 | ＥＸＫ２２５　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＥＸ４００Ｂ　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＥＸ６００Ｂ　極数３ | 個 | |
| | -090 | ＲＦ－１０００ＣＢＮ　極数３ | 個 | |
| -0580 | -110 | ＥＷ３２ＡＦＣ　極数３ | 個 | |
| | -120 | ＥＷ５０ＡＦＣ　極数３ | 個 | |
| | -130 | ＥＷ１００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -140 | ＥＷ２５０ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -150 | ＥＷ４００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -160 | ＥＷ６３０ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| | -170 | ＥＷ８００ＥＡＧ　極数３ | 個 | |
| -0600 | -055 | ＮＶ４００－ＣＷ　極数３ | 個 | |
| | -065 | ＮＶ６３０－ＣＷ　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　感震機能付漏電しゃ断器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-0061 | -010 | ＧＫ５３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ | 個 | P.716 |
| | -020 | ＧＫ５８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　３０～５０Ａ | 個 | |
| 07420-0061 | -030 | ＧＫ６３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ | 個 | P.716 |
| | -040 | ＧＫ６８ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ | 個 | |
| | -050 | ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ | 個 | |
| | -060 | ＧＫ１０３ＷＮ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ | 個 | |
| | -070 | ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ | 個 | |
| | -080 | ＧＫ１０８ＷＮＡ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ | 個 | |

**低圧配電制御機器　低圧電磁接触器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-1530 | -010 | ＰＡＫ－６ＪＣ　非可逆式 | 個 | P.716 |
| | -020 | ＰＡＫ－１１Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -030 | ＰＡＫ－１２Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -040 | ＰＡＫ－２０Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -050 | ＰＡＫ－２１Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -060 | ＰＡＫ－２６Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| | -070 | ＰＡＫ－３５Ｊ　非可逆式 | 個 | |
| -1540 | -017 | ＨＣ１０　非可逆式 | 個 | |
| | -027 | ＨＣ２０　非可逆式 | 個 | |
| | -037 | ＨＣ３５　非可逆式 | 個 | |
| | -045 | ＨＳ５０　非可逆式 | 個 | |
| | -050 | Ｈ８０Ｃ　非可逆式 | 個 | |
| | -060 | Ｈ１２５Ｃ　非可逆式 | 個 | |
| -1550 | -010 | ＳＣ－０　ケースカバーなし | 個 | |
| | -020 | ＳＣ－５－１　ケースカバーなし | 個 | |
| | -030 | ＳＣ－Ｎ１　ケースカバーなし | 個 | |
| | -040 | ＳＣ－Ｎ２　ケースカバーなし | 個 | |
| | -050 | ＳＣ－Ｎ２Ｓ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -060 | ＳＣ－Ｎ３　ケースカバーなし | 個 | |
| | -070 | ＳＣ－Ｎ４　ケースカバーなし | 個 | |
| | -085 | ＳＣ－Ｎ５Ａ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -090 | ＳＣ－Ｎ６　ケースカバーなし | 個 | |

**低圧配電制御機器　低圧電磁開閉器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-2030 | -010 | ＰＡＫ－６ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | P.716 |
| | -020 | ＰＡＫ－１１ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -030 | ＰＡＫ－１２ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -040 | ＰＡＫ－２０ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -050 | ＰＡＫ－２１ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -060 | ＰＡＫ－２６ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| | -070 | ＰＡＫ－３５ＪＭＣ　ケースカバー付 | 個 | |
| -2040 | -067 | ＨＣ１０－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -077 | ＨＣ２０－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -085 | ＨＳ５０－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -090 | Ｈ８０Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| | -100 | Ｈ１２５Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし | 個 | |
| -2050 | -010 | ＳＷ－０Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -020 | ＳＷ－５－１Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -030 | ＳＷ－Ｎ１Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -040 | ＳＷ－Ｎ２Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -050 | ＳＷ－Ｎ２ＳＣ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -060 | ＳＷ－Ｎ３Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -070 | ＳＷ－Ｎ４Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -085 | ＳＷ－Ｎ５ＡＣ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -090 | ＳＷ－Ｎ６Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |
| | -100 | ＳＷ－Ｎ７Ｃ　ケースカバー付　標準形 | 個 | |

**低圧配電制御機器　押ボタン開閉器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-4500 | -010 | ＫＧＮ１１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | P.717 |
| | -020 | ＫＧＮ１１０２ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -040 | ＫＧＮ２１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -050 | ＫＧＮ２１０５ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -070 | ＫＧＮ３１０３ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| | -090 | ＫＧＮ４１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス | 個 | |
| -4510 | -040 | ＰＢＴ１－Ｃ　防水、防食形 | 個 | |
| | -050 | ＰＢＴ２－Ｃ　防水、防食形 | 個 | |
| | -060 | ＰＢＴ３－Ｃ　防水、防食形 | 個 | |
| -4530 | -010 | ＢＨ１３０３０　露出形 | 個 | |
| | -040 | ＢＨ４３０３０　可逆露出形 | 個 | |
| | -050 | ＢＥＨ２１５０　露出形 | 個 | |
| | -060 | ＢＥＨ３１５０　露出形 | 個 | |
| | -070 | ＢＥＨ２１５１　埋込形　プレート付 | 個 | |
| | -080 | ＢＥＨ３１５１　埋込形　プレート付 | 個 | |
| -4520 | -010 | ＮＨ８－２ＰＥ　操作用露出形 | 個 | |
| | -020 | ＮＨ８－２ＥＥ　操作用埋込形 | 個 | |
| | -030 | ＡＨＬ３１ＰＧ－１　操作用露出形 | 個 | |
| | -040 | ＡＨＬ３２ＰＥ－１　操作用露出形 | 個 | |
| | -050 | ＡＨＬ３３ＰＨ－１　操作用露出形 | 個 | |

**低圧配電制御機器　モーターブレーカ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-4000 | -010 | Ｂ－３３ＭＥＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | P.717 |
| | -030 | Ｍ－３ＢＣ　モータ保護兼用　極数３ | 個 | |
| -4010 | -010 | ＭＮＹ３３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -020 | ＭＮＹ５３Ａ　極数３ | 個 | |
| | -030 | ＭＮＹ１０３Ａ　極数３ | 個 | |
| -4020 | -010 | ＭＳ－３０Ｅ　極数３ | 個 | |
| | -015 | ＭＳ－５０ＥＢ　極数３ | 個 | |
| -4030 | -040 | ＢＷ３２ＡＡＭ　極数３ | 個 | |
| | -050 | ＢＷ３２ＳＡＭ　極数３ | 個 | |
| | -060 | ＢＷ５０ＥＡＭ　極数３ | 個 | |
| -4040 | -110 | ＭＢ　ＮＦ３２－ＳＶ　極数３ | 個 | |
| | -120 | ＭＢ　ＮＦ６３－ＣＶ　極数３ | 個 | |

**低圧配電制御機器　安全ブレーカ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-3500 | -015 | Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　６、１０Ａ | 個 | P.717 |
| | -020 | Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　１５、２０Ａ | 個 | |
| | -035 | Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　６、１０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　１５、２０Ａ | 個 | |
| -3510 | -010 | ＳＢ－３１Ｈ－１５Ａ　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -020 | ＳＢ－３１Ｈ－２０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -030 | ＳＢ－３１Ｈ－３０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| -3530 | -010 | ＢＳ１１１１　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -020 | ＢＳ１１１２　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -030 | ＢＳ１１１３　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -040 | ＢＳ２０２１　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-3530 | -050 | ＢＳ２０２２　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ | 個 | P.717 |
| -3540 | -010 | ＢＬ－１Ｃ　極数２Ｐ１Ｅ | 個 | |
| | -020 | ＢＬ－２Ｃ　極数２Ｐ２Ｅ | 個 | |

**低圧配電制御機器　低圧電力ヒューズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07420-2500 | -010 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－３、５ | 個 | P.717 |
| | -020 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－１０、１５ | 個 | |
| | -030 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ２０ | 個 | |
| | -040 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ３０ | 個 | |
| | -050 | 栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ６０ | 個 | |
| | -060 | 筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－１～３０ | 個 | |
| | -070 | 筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－４０～６０ | 個 | |
| | -080 | 筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－３～３０ | 個 | |
| | -090 | 筒形限流ヒューズ　ＦＣＫ２－４０～６０ | 個 | |
| -2510 | -010 | 半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×４０ | 個 | |
| | -020 | 半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×５０ | 個 | |
| | -030 | 半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×６０ | 個 | |

## 仮設ボックス　718頁

**仮設用屋外ボックス（水切防水構造）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07324-2017 | -010 | ＳＯＫ３２４０－１６Ｙ | 個 | P.718 |
| | -060 | ＳＯＫ４２４０－１６Ｙ | 個 | |
| | -070 | ＳＯＫ５２４０－１６Ｙ | 個 | |
| | -080 | ＳＯＫ４２３０－２０Ｙ | 個 | |
| | -090 | ＳＯＫ５２４０－２０Ｙ | 個 | |
| -2010 | -016 | Ｋ１６－４３ | 個 | |
| | -038 | Ｋ１６－７５ | 個 | |
| | -102 | Ｋ２０－３４ | 個 | |
| | -122 | Ｋ２０－５４ | 個 | |
| | -134 | Ｋ２０－６５ | 個 | |
| | -144 | Ｋ２０－６８ | 個 | |
| | -154 | Ｋ２０－７６ | 個 | |
| | -164 | Ｋ２０－１２７ | 個 | |

**仮設用標準分電盤ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07324-2510 | -005 | ＳＤ－０ | 個 | P.718 |
| | -010 | ＳＤ－１ | 個 | |
| | -020 | ＳＤ－２ | 個 | |
| | -073 | ＳＤ－７２ | 個 | |
| -2520 | -125 | Ｓ－１２５ | 個 | |
| | -250 | Ｓ－２５０ | 個 | |
| | -400 | Ｓ－４００ | 個 | |

**屋外用スイッチボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07324-3010 | -020 | ＳＰＮＯ３０２０－１４ | 個 | P.718 |
| -3030 | -010 | ＯＡＢ１２－１５２５ | 個 | |
| | -020 | ＯＡＢ１２－２３ | 個 | |
| | -030 | ＯＡＢ１６－２４ | 個 | |
| | -040 | ＯＡＢ２０－３４ | 個 | |

## 通信用配線ボックス　718頁

**通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話端子函**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07905-0020 | -010 | ＢＯＮ２５３５１０ＶＫ　２５０×３５０×１００ | 面 | P.718 |
| | -020 | ＢＯＮ２５５１０ＶＫ　２５０×５００×１００ | 面 | |
| | -030 | ＢＯＮ２５６１０ＶＫ　２５０×６００×１００ | 面 | |
| | -040 | ＢＯＮ４５１０ＶＫ　４００×５００×１００ | 面 | |
| | -060 | ＢＯＮ４６１２ＶＫ　４００×６００×１２５ | 面 | |
| | -070 | ＢＯＮ４７１２ＶＫ　４００×７００×１２５ | 面 | |
| | -080 | ＢＯＮ４９１２ＶＫ　４００×９００×１２５ | 面 | |
| | -090 | ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５ | 面 | |
| | -100 | ＢＯＮ７９１５ＶＫ　７００×９００×１５０ | 面 | |

**通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話保安函**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07905-0030 | -010 | ＢＯＮ３３１０ＶＫ　３００×３００×１００ | 面 | P.718 |
| | -020 | ＢＯＮ３５１０ＶＫ　３００×５００×１００ | 面 | |
| | -030 | ＢＯＮ５５１０ＶＫ　５００×５００×１００ | 面 | |
| | -040 | ＢＯＮ５６１０ＶＫ　５００×６００×１００ | 面 | |
| | -050 | ＢＯＮ５８１０ＶＫ　５００×８００×１００ | 面 | |
| | -060 | ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５ | 面 | |

## 電気計器　718頁

**電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07432-0120 | -030 | １００Ｖ　３０Ａ　表面取付 | 個 | P.718 |
| | -120 | １００Ｖ　１２０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -150 | １００Ｖ　１５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -200 | １００Ｖ　２００Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -250 | １００Ｖ　２５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -300 | １００Ｖ　３００Ａ　表面取付 | 個 | |

**電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07432-0130 | -030 | １００Ｖ　３０Ａ　表面取付 | 個 | P.718 |
| | -120 | １００Ｖ　１２０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -150 | １００Ｖ　１５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -200 | １００Ｖ　２００Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -250 | １００Ｖ　２５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -300 | １００Ｖ　３００Ａ　表面取付 | 個 | |

**電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07432-0330 | -030 | ２００Ｖ　３０Ａ　表面取付 | 個 | P.718 |
| | -120 | ２００Ｖ　１２０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -150 | ２００Ｖ　１５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -200 | ２００Ｖ　２００Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -250 | ２００Ｖ　２５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -300 | ２００Ｖ　３００Ａ　表面取付 | 個 | |

**電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07432-0340 | -030 | ２４０／４１５Ｖ　３０Ａ　表面取付 | 個 | P.718 |
| | -120 | ２４０／４１５Ｖ　１２０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -150 | ２４０／４１５Ｖ　１５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| 07432-0340 | -200 | ２４０／４１５Ｖ　２００Ａ　表面取付 | 個 | P.718 |
| | -250 | ２４０／４１５Ｖ　２５０Ａ　表面取付 | 個 | |
| | -300 | ２４０／４１５Ｖ　３００Ａ　表面取付 | 個 | |

## 電気計器　－ブランド品－　718頁

**電気計器　指示計器　交流電流計・電圧計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0100 | -010 | ＣＬ－１１０Ｃ | 個 | P.718 |

**電気計器　指示計器　電力計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0100 | -020 | ＷＬ－１１０ＮＣ－３３ | 個 | P.718 |

**電気計器　指示計器　力率計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0100 | -030 | ＰＬ－１１０ＮＣ－３３ | 個 | P.718 |

**電気計器　指示計器　角形交流電流計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0300 | -030 | ＰＳＫ－８０Ｃ | 個 | P.718 |

**電気計器　指示計器　角形交流電圧計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0300 | -040 | ＰＣＫ－８０Ｃ | 個 | P.718 |

**電気計器　指示計器　交流電流計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0500 | -010 | ＹＳ－８ＮＡＡ | 個 | P.718 |

**電気計器　指示計器　交流電圧計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0500 | -020 | ＹＳ－８ＮＡＶ | 個 | P.718 |

**電気計器　指示計器　交流電流計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0500 | -030 | ＹＳ－１０ＮＡＡ | 個 | P.718 |

**電気計器　指示計器　交流電圧計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-0500 | -040 | ＹＳ－１０ＮＡＶ | 個 | P.718 |

**電気計器　計器用変流器　モールド形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-1000 | -010 | Ａ－Ｅ６Ｃ　１５０／５Ａ | 個 | P.718 |
| | -020 | Ａ－Ｅ６Ｃ　２００／５Ａ | 個 | |

**電気計器　計器用変流器　丸窓貫通形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-1300 | -010 | ＣＷ－１５Ｌ | 個 | P.718 |

**電気計器　計器用変圧器　モールド形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-2100 | -010 | Ｖ－Ｅ３ＣＰ　５０ＶＡ | 個 | P.718 |
| | -020 | Ｖ－Ｅ３ＣＰ　１００ＶＡ | 個 | |
| | -030 | Ｖ－Ｅ６ＣＰ　５０ＶＡ | 個 | |
| | -040 | Ｖ－Ｅ６ＣＰ　１００ＶＡ | 個 | |

**電気計器　計器用変圧器　低圧用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-2400 | -010 | ＰＥ－１５Ｆ | 個 | P.718 |

**電気計器　計器用変圧器　高圧用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-2400 | -020 | ＰＤ－５０ＨＦ | 個 | P.718 |

**電気計器　計器用変圧器　エポキシモールド形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07430-2500 | -010 | ＲＰ－１０１Ｎ | 個 | P.718 |
| | -020 | ＲＰ－１０２Ｎ | 個 | |
| | -030 | ＲＰ－１０３Ｎ | 個 | |

## 金属製プルボックス　719頁

**鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-0010 | -010 | １００×１００×１００ｍｍ | 個 | P.719 |
| -0021 | -007 | １５０×１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0032 | -010 | ２００×１００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0034 | -010 | ２００×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ２００×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0036 | -010 | ２００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0051 | -015 | ２５０×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0053 | -015 | ２５０×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２５０×２００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0055 | -010 | ２５０×２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0074 | -010 | ３００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ３００×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0076 | -015 | ３００×２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ３００×２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0078 | -010 | ３００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0099 | -020 | ３５０×２００×２００ｍｍ | 個 | |
| -0101 | -020 | ３５０×２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ３５０×２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0103 | -020 | ３５０×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ３５０×３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３５０×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0105 | -020 | ３５０×３５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ３５０×３５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０ｍｍ | 個 | |
| -0132 | -010 | ４００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | ４００×３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07357-0134 | -020 | ４００×３５０×２００mm | 個 | P.719 |
| | -025 | ４００×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×３５０×３５０mm | 個 | |
| -0136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×４００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×４００×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-2010 | -010 | １００×１００×１００mm | 個 | P.719 |
| -2021 | -007 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -2032 | -010 | ２００×１００×１００mm | 個 | |
| -2034 | -010 | ２００×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×１５０×１５０mm | 個 | |
| -2036 | -010 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -2051 | -015 | ２５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -2053 | -015 | ２５０×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２００×２００mm | 個 | |
| -2055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -2074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -2076 | -015 | ３００×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×２５０×２５０mm | 個 | |
| -2078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -2099 | -020 | ３５０×２００×２００mm | 個 | |
| -2101 | -020 | ３５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -2103 | -020 | ３５０×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -2105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | |
| -2132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -2134 | -020 | ４００×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×３５０×３５０mm | 個 | |
| -2136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×４００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×４００×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-5010 | -010 | １００×１００×１００mm | 個 | P.719 |
| -5021 | -007 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -5032 | -010 | ２００×１００×１００mm | 個 | |
| -5034 | -010 | ２００×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×１５０×１５０mm | 個 | |
| -5036 | -010 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -5051 | -015 | ２５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -5053 | -015 | ２５０×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２００×２００mm | 個 | |
| -5055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -5074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -5076 | -015 | ３００×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×２５０×２５０mm | 個 | |
| -5078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -5099 | -020 | ３５０×２００×２００mm | 個 | |
| -5101 | -020 | ３５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -5103 | -020 | ３５０×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -5105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| 07357-5105 | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | P.719 |
| -5132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -5134 | -020 | ４００×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×３５０×３５０mm | 個 | |
| -5136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×４００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×４００×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-7010 | -010 | １００×１００×１００mm | 個 | P.719 |
| -7021 | -007 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -7032 | -010 | ２００×１００×１００mm | 個 | |
| -7034 | -010 | ２００×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×１５０×１５０mm | 個 | |
| -7036 | -010 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -7051 | -015 | ２５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -7053 | -015 | ２５０×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２００×２００mm | 個 | |
| -7055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -7074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -7076 | -015 | ３００×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×２５０×２５０mm | 個 | |
| -7078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -7099 | -020 | ３５０×２００×２００mm | 個 | |
| -7101 | -020 | ３５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -7103 | -020 | ３５０×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -7105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | |
| -7132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -7134 | -020 | ４００×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×３５０×３５０mm | 個 | |
| -7136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×４００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×４００×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |

**ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-2010 | -010 | １００×１００×１００mm | 個 | P.719 |
| -2021 | -007 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -2032 | -010 | ２００×１００×１００mm | 個 | |
| -2034 | -010 | ２００×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×１５０×１５０mm | 個 | |
| -2036 | -010 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -2051 | -015 | ２５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -2053 | -015 | ２５０×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２００×２００mm | 個 | |
| -2055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -2074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -2076 | -015 | ３００×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×２５０×２５０mm | 個 | |
| -2078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -2099 | -020 | ３５０×２００×２００mm | 個 | |
| -2101 | -020 | ３５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -2103 | -020 | ３５０×３００×２００mm | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07359-2103 | -025 | ３５０×３００×２５０mm | 個 | P.719 |
| | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -2105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | |
| -2132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -2134 | -020 | ４００×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×３５０×３５０mm | 個 | |
| -2136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×４００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×４００×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |

**ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-7010 | -010 | １００×１００×１００mm | 個 | P.719 |
| -7021 | -007 | １５０×１５０×７５mm | 個 | |
| | -010 | １５０×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | １５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -7032 | -010 | ２００×１００×１００mm | 個 | |
| -7034 | -010 | ２００×１５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×１５０×１５０mm | 個 | |
| -7036 | -010 | ２００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×２００mm | 個 | |
| -7051 | -015 | ２５０×１５０×１５０mm | 個 | |
| -7053 | -015 | ２５０×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２００×２００mm | 個 | |
| -7055 | -010 | ２５０×２５０×１００mm | 個 | |
| | -015 | ２５０×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ２５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ２５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -7074 | -010 | ３００×２００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×２００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２００×２００mm | 個 | |
| -7076 | -015 | ３００×２５０×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×２５０×２５０mm | 個 | |
| -7078 | -010 | ３００×３００×１００mm | 個 | |
| | -015 | ３００×３００×１５０mm | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×３００mm | 個 | |
| -7099 | -020 | ３５０×２００×２００mm | 個 | |
| -7101 | -020 | ３５０×２５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×２５０×２５０mm | 個 | |
| -7103 | -020 | ３５０×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３００×３００mm | 個 | |
| -7105 | -020 | ３５０×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ３５０×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ３５０×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ３５０×３５０×３５０mm | 個 | |
| -7132 | -010 | ４００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×３００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３００×３００mm | 個 | |
| -7134 | -020 | ４００×３５０×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×３５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×３５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×３５０×３５０mm | 個 | |
| -7136 | -010 | ４００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×２００mm | 個 | |
| | -025 | ４００×４００×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４００×４００×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４００×４００×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４００×４００×４００mm | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-0171 | -020 | ４５０×４５０×２００mm | 個 | P.719 |
| | -025 | ４５０×４５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４５０×４５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４５０×４５０×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５０×４５０×４００mm | 個 | |
| | -045 | ４５０×４５０×４５０mm | 個 | |
| -0202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -0206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -0210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |
| -0247 | -010 | ６００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ６００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００mm | 個 | |
| -0251 | -020 | ６００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００mm | 個 | |
| -0253 | -020 | ６００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００mm | 個 | |
| 07357-0253 | -040 | ６００×６００×４００mm | 個 | P.719 |
| | -050 | ６００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００mm | 個 | |
| -0300 | -020 | ７００×７００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ７００×７００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ７００×７００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００mm | 個 | |
| -0344 | -020 | ８００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００mm | 個 | |
| -0346 | -020 | ８００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００mm | 個 | |
| -0350 | -020 | ８００×８００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ８００×８００×７００mm | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００mm | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-2171 | -020 | ４５０×４５０×２００mm | 個 | P.719 |
| | -025 | ４５０×４５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４５０×４５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４５０×４５０×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５０×４５０×４００mm | 個 | |
| | -045 | ４５０×４５０×４５０mm | 個 | |
| -2202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -2206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -2210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |
| -2247 | -010 | ６００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ６００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００mm | 個 | |
| -2251 | -020 | ６００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００mm | 個 | |
| -2253 | -020 | ６００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００mm | 個 | |
| -2300 | -020 | ７００×７００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ７００×７００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ７００×７００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００mm | 個 | |
| -2344 | -020 | ８００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００mm | 個 | |
| -2346 | -020 | ８００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００mm | 個 | |
| -2350 | -020 | ８００×８００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ８００×８００×７００mm | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００mm | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-5171 | -020 | ４５０×４５０×２００mm | 個 | P.719 |
| | -025 | ４５０×４５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４５０×４５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４５０×４５０×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５０×４５０×４００mm | 個 | |
| | -045 | ４５０×４５０×４５０mm | 個 | |
| -5202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -5206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -5210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |
| -5247 | -010 | ６００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ６００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００mm | 個 | |
| -5251 | -020 | ６００×５００×２００mm | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07357-5251 | -030 | ６００×５００×３００mm | 個 | P.719 |
| | -040 | ６００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００mm | 個 | |
| -5253 | -020 | ６００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００mm | 個 | |
| -5300 | -020 | ７００×７００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ７００×７００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ７００×７００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００mm | 個 | |
| -5344 | -020 | ８００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００mm | 個 | |
| -5346 | -020 | ８００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００mm | 個 | |
| -5350 | -020 | ８００×８００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ８００×８００×７００mm | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００mm | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-7171 | -020 | ４５０×４５０×２００mm | 個 | P.719 |
| | -025 | ４５０×４５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４５０×４５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４５０×４５０×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５０×４５０×４００mm | 個 | |
| | -045 | ４５０×４５０×４５０mm | 個 | |
| -7202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -7206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -7210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |
| -7247 | -010 | ６００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ６００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００mm | 個 | |
| -7251 | -020 | ６００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００mm | 個 | |
| -7253 | -020 | ６００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００mm | 個 | |
| -7300 | -020 | ７００×７００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ７００×７００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ７００×７００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００mm | 個 | |
| -7344 | -020 | ８００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００mm | 個 | |
| -7346 | -020 | ８００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００mm | 個 | |
| -7350 | -020 | ８００×８００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ８００×８００×７００mm | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００mm | 個 | |

**ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-2171 | -020 | ４５０×４５０×２００mm | 個 | P.719 |
| | -025 | ４５０×４５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４５０×４５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４５０×４５０×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５０×４５０×４００mm | 個 | |
| | -045 | ４５０×４５０×４５０mm | 個 | |
| -2202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -2206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -2210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-2247 | -010 | ６００×４００×１００mm | 個 | P.719 |
| | -020 | ６００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００mm | 個 | |
| -2251 | -020 | ６００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００mm | 個 | |
| -2253 | -020 | ６００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００mm | 個 | |
| -2300 | -020 | ７００×７００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ７００×７００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ７００×７００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００mm | 個 | |
| -2344 | -020 | ８００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００mm | 個 | |
| -2346 | -020 | ８００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００mm | 個 | |
| -2350 | -020 | ８００×８００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ８００×８００×７００mm | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００mm | 個 | |

**ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-7171 | -020 | ４５０×４５０×２００mm | 個 | P.719 |
| | -025 | ４５０×４５０×２５０mm | 個 | |
| | -030 | ４５０×４５０×３００mm | 個 | |
| | -035 | ４５０×４５０×３５０mm | 個 | |
| | -040 | ４５０×４５０×４００mm | 個 | |
| | -045 | ４５０×４５０×４５０mm | 個 | |
| -7202 | -010 | ５００×３００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×３００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×３００×３００mm | 個 | |
| -7206 | -010 | ５００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ５００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×４００×４００mm | 個 | |
| -7210 | -020 | ５００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ５００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ５００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ５００×５００×５００mm | 個 | |
| -7247 | -010 | ６００×４００×１００mm | 個 | |
| | -020 | ６００×４００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×４００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×４００×４００mm | 個 | |
| -7251 | -020 | ６００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×５００×５００mm | 個 | |
| -7253 | -020 | ６００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ６００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ６００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ６００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ６００×６００×６００mm | 個 | |
| -7300 | -020 | ７００×７００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ７００×７００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ７００×７００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ７００×７００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ７００×７００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ７００×７００×７００mm | 個 | |
| -7344 | -020 | ８００×５００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×５００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×５００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×５００×５００mm | 個 | |
| -7346 | -020 | ８００×６００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×６００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×６００×６００mm | 個 | |
| -7350 | -020 | ８００×８００×２００mm | 個 | |
| | -030 | ８００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | ８００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | ８００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | ８００×８００×６００mm | 個 | |
| | -070 | ８００×８００×７００mm | 個 | |
| | -080 | ８００×８００×８００mm | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-0442 | -030 | １０００×６００×３００mm | 個 | P.720 |
| | -040 | １０００×６００×４００mm | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００mm | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００mm | 個 | |
| -0446 | -030 | １０００×８００×３００mm | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００mm | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００mm | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００mm | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００mm | 個 | |
| -0450 | -020 | １０００×１０００×２００mm | 個 | |
| | -030 | １０００×１０００×３００mm | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-0450 | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-2442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -2446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -2450 | -020 | １０００×１０００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-5442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -5446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -5450 | -020 | １０００×１０００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07357-7442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -7446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -7450 | -020 | １０００×１０００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-2442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -2446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -2450 | -020 | １０００×１０００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

**ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07359-7442 | -030 | １０００×６００×３００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -040 | １０００×６００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×６００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×６００×６００ｍｍ | 個 | |
| -7446 | -030 | １０００×８００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×８００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×８００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×８００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×８００×８００ｍｍ | 個 | |
| -7450 | -020 | １０００×１０００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | １０００×１０００×３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １０００×１０００×４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １０００×１０００×５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | １０００×１０００×６００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | １０００×１０００×７００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １０００×１０００×８００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | １０００×１０００×１０００ｍｍ | 個 | |

## 樹脂製プルボックス　720頁

**樹脂製プルボックス　塩化ビニル　標準型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-0010 | -010 | １００×１００×７５ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -020 | １００×１００×１００ｍｍ | 個 | |
| -0012 | -010 | １２０×１２０×８０ｍｍ | 個 | |
| -0015 | -010 | １５０×９０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | １５０×１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | １５０×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １５０×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -0020 | -010 | ２００×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ２００×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ２００×２００×２００ｍｍ | 個 | |

**樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型（平フタ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-1010 | -010 | １００×１００×７５ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -020 | １００×１００×１００ｍｍ | 個 | |
| -1012 | -010 | １２０×１２０×８０ｍｍ | 個 | |
| -1015 | -010 | １５０×９０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | １５０×１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | １５０×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １５０×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -1020 | -010 | ２００×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ２００×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ２００×２００×２００ｍｍ | 個 | |

**樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-2010 | -010 | １００×１００×７５ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -020 | １００×１００×１００ｍｍ | 個 | |
| -2012 | -010 | １２０×１２０×８０ｍｍ | 個 | |
| -2015 | -010 | １５０×９０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | １５０×１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | １５０×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | １５０×１５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| -2020 | -010 | ２００×１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ２００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ２００×２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ２００×２００×２００ｍｍ | 個 | |

**樹脂製プルボックス　塩化ビニル　標準型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-0025 | -010 | ２５０×２００×１００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -020 | ２５０×２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ２５０×２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ２５０×２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ２５０×２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -0030 | -010 | ３００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ３００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ３００×３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ３００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| -0040 | -010 | ４００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×３００ｍｍ | 個 | |

**樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型（平フタ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-1025 | -010 | ２５０×２００×１００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -020 | ２５０×２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ２５０×２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ２５０×２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ２５０×２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -1030 | -010 | ３００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ３００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ３００×３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ３００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| -1040 | -010 | ４００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×３００ｍｍ | 個 | |

**樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07362-2025 | -010 | ２５０×２００×１００ｍｍ | 個 | P.720 |
| | -020 | ２５０×２５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ２５０×２５０×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ２５０×２５０×２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ２５０×２５０×２５０ｍｍ | 個 | |
| -2030 | -010 | ３００×２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ３００×３００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３００×３００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ３００×３００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ３００×３００×２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ３００×３００×３００ｍｍ | 個 | |
| -2040 | -010 | ４００×４００×２００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４００×４００×３００ｍｍ | 個 | |

## 配線器具　721頁

**配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1311 | -040 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.721 |
| | -050 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -060 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |

**配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1311 | -070 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.721 |
| | -080 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -090 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |

**配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1311 | -100 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.721 |
| | -110 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -120 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |

**配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-1312 -050 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | P.721 |
| -060 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル** | | |
| 07501-1312 -070 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | P.721 |
| -080 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -090 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル** | | |
| 07501-1312 -100 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | P.721 |
| -110 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -120 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル** | | |
| 07501-1314 -090 | １Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | P.721 |
| -100 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| -110 | ４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル** | | |
| 07501-1314 -120 | １Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | P.721 |
| -130 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| -140 | ４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル** | | |
| 07501-1314 -150 | １Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | P.721 |
| -160 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| -170 | ４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル** | | |
| 07501-1315 -080 | １Ｐ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付 | 個 | P.721 |
| -090 | ３Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付 | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付 | 個 | |
| -100 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用ネーム・位置・通電表示付 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　遅れ消灯スイッチ** | | |
| 07501-1321 -010 | ３Ａ　１００Ｖ用　０～５分可変形　表示付 | 個 | P.721 |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　コンセント** | | |
| 07501-1330 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み | 個 | P.721 |
| -020 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| -030 | １５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　ＥＴ付コンセント** | | |
| 07501-1333 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | P.721 |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　接地コンセント** | | |
| 07501-1333 -110 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み | 個 | P.721 |
| -120 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| -1334 -010 | １５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み | 個 | |
| -020 | １５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　テレビコンセント** | | |
| 07501-1340 -010 | 中継用 | 個 | P.721 |
| -020 | 端末用 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　非常用押ボタン** | | |
| 07501-1345 -010 | ６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み | 個 | P.721 |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　テレホンガイド** | | |
| 07501-1350 -020 | テレホンガイド | 個 | P.721 |
| -030 | 大穴 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　取付枠** | | |
| 07501-1352 -010 | スイッチ用 | 個 | P.721 |
| -1353 -010 | コンセント用 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ用プレート** | | |
| 07501-1355 -010 | １連用 | 個 | P.721 |
| -020 | ２連用 | 個 | |
| -040 | ３連用 | 個 | |
| -060 | ４連用 | 個 | |
| -1360 -010 | ５連用 | 個 | |
| | **配線器具　ワイドハンドル形　コンセント用プレート** | | |
| 07501-1360 -020 | １連用 | 個 | P.721 |
| -030 | ２連用 | 個 | |
| -040 | ３連用 | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ** | | |
| 07501-1111 -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.721 |
| -020 | ２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| -030 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| -1112 -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -020 | ２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -030 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付 | 個 | |
| -1113 -010 | １Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付 | 個 | |
| -030 | ３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付 | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　位置表示付 | 個 | |
| -1115 -010 | １Ｐ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付 | 個 | |
| -030 | ３Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付 | 個 | |
| -040 | ４Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　通電表示付 | 個 | |
| -1117 -010 | １Ｐ　１５Ａ　通電表示付　３線式 | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込ツインスイッチ** | | |
| 07501-1120 -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込調光スイッチ** | | |
| 07501-1151 -010 | スライド　５００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み | 個 | P.721 |
| -012 | スライド　８００Ｗ　１００Ｖ　取付枠込み | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込遅れ消灯スイッチ** | | |
| 07501-1152 -010 | １Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３０秒 | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込トイレ換気スイッチ** | | |
| 07501-1153 -010 | １Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３分 | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込一時点灯スイッチ** | | |
| 07501-1173 -010 | ３Ａ　１１０Ｖ　０～５分 | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込コンセント** | | |
| 07501-1122 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口 | 個 | P.721 |
| -020 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| -030 | １５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み | 個 | |
| -1132 -020 | １５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付接地コンセント** | | |
| 07501-1133 -020 | １５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み | 個 | P.721 |
| -030 | １５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込接地コンセント** | | |
| 07501-1123 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口 | 個 | P.721 |
| -020 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| -030 | １５Ａ　２５０Ｖ　１個口　取付枠込み | 個 | |
| -040 | １５Ａ　２５０Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント** | | |
| 07501-1136 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み | 個 | P.721 |
| -020 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込抜止コンセント** | | |
| 07501-1124 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込抜止接地コンセント** | | |
| 07501-1134 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　１個口 | 個 | P.721 |
| -1135 -010 | １５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　漏電しゃ断器付コンセント** | | |
| 07501-2300 -310 | ２Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　取付枠込み | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込パイロットランプ** | | |
| 07501-1127 -010 | １００Ｖ | 個 | P.721 |
| -020 | ２００Ｖ | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込押ボタン** | | |
| 07501-1121 -010 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　非常用押ボタン** | | |
| 07501-1156 -010 | ２Ｐ　６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込アースターミナル** | | |
| 07501-1128 -020 | フラット型 | 個 | P.721 |
| -030 | ネジ式 | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ端子** | | |
| 07501-1129 -010 | 同軸用 | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ直列ユニット** | | |
| 07501-1171 -010 | 中継用 | 個 | P.721 |
| -020 | 端末用 | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　チップ** | | |
| 07501-1130 -010 | 埋込電話チップ | 個 | P.721 |
| -1131 -010 | 埋込ブランクチップ | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　取付枠** | | |
| 07501-1141 -010 | 取付枠 | 個 | P.721 |
| | **大角形配線器具（埋込）　樹脂製プレート** | | |
| 07501-1159 -010 | １連穴数１～３ | 個 | P.721 |
| -020 | ２連穴数４～６ | 個 | |
| -030 | ３連穴数７～９ | 個 | |
| -040 | ４連穴数１０～１２ | 個 | |
| -050 | ５連穴数１３～１５ | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　ステンレスプレート** | | |
| 07501-1164 -010 | １連穴数１～３ | 個 | P.721 |
| -020 | ２連穴数４～６ | 個 | |
| -030 | ３連穴数７～９ | 個 | |
| -040 | ４連穴数１０～１２ | 個 | |
| -050 | ５連穴数１３～１５ | 個 | |
| -060 | ６連穴数１６～１８ | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　新金属プレート** | | |
| 07501-1165 -010 | １連穴数１～３ | 個 | P.721 |
| -020 | ２連穴数４～６ | 個 | |
| -030 | ３連穴数７～９ | 個 | |
| -040 | ４連穴数１０～１２ | 個 | |
| -050 | ５連穴数１３～１５ | 個 | |
| -060 | ６連穴数１６～１８ | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　角形電話プレート** | | |
| 07501-4300 -030 | １連　樹脂製 | 個 | P.722 |
| -032 | ２連　樹脂製 | 個 | |
| -034 | ３連　樹脂製 | 個 | |
| -040 | １連　ステンレス | 個 | |
| -042 | ２連　ステンレス | 個 | |
| -044 | ３連　ステンレス | 個 | |
| -050 | １連　新金属 | 個 | |
| -052 | ２連　新金属 | 個 | |
| -054 | ３連　新金属 | 個 | |
| | **大角形配線器具（埋込）　丸形電話プレート** | | |

07501-4400 -030 樹脂製 個 P.722
-040 ステンレス 個
-050 新金属 個

**大角形配線器具（埋込） 角形ブランクプレート**

07501-4500 -210 １連 樹脂製 個 P.722
-220 ２連 樹脂製 個
-230 ３連 樹脂製 個
-310 １連 ステンレス 個
-320 ２連 ステンレス 個
-330 ３連 ステンレス 個
-410 １連 新金属 個
-420 ２連 新金属 個
-430 ３連 新金属 個

**大角形配線器具（埋込） 丸形ブランクプレート**

07501-4600 -030 樹脂製 個 P.722
-040 ステンレス 個
-050 新金属 個

**大角形配線器具（埋込） 腰高丸形ブランクプレート**

07501-4600 -065 樹脂製 個 P.722

**大角形配線器具（埋込） 防滴プレート**

07501-4650 -090 樹脂製 個 P.722
-100 金属 個

**大角形配線器具（埋込） 防雨プレート**

07501-4700 -110 樹脂製 個 P.722

**大角形配線器具（埋込） 防雨入線カバー**

07501-4700 -120 露出・埋込両用 個 P.722

**大角形配線器具（埋込） 継枠**

07501-4650 -080 継枠 個 P.722

**電話用配線器具 埋込モジュラジャック**

07501-8410 -010 ６極 ２心 個 P.722
-020 ６極 ２心 コンデンサ付 個
-030 ６極 ４心 個
-040 ６極 ６心 個
-050 ８極 ８心 ＩＳＤＮ用 個
-060 ８極 ８心 ＩＳＤＮ終端用 個

**電話用配線器具 露出モジュラジャック**

07501-8412 -010 ６極 ２心 個 P.722
-030 ６極 ４心 個
-040 ６極 ６心 個
-050 ８極 ８心 ＩＳＤＮ用 個
-060 ８極 ８心 ＩＳＤＮ終端用 個

**ＬＡＮ用配線器具 埋込モジュラジャック**

07501-8500 -020 ＣＡＴ５Ｅ対応 個 P.722

**天井用配線器具 キーソケット**

07501-6200 -010 ６Ａ ２５０Ｖ 個 P.722

**天井用配線器具 プルソケット**

07501-6200 -030 ３Ａ ２５０Ｖ スタンド用 個 P.722

**天井用配線器具 防水ソケット**

07501-6200 -040 ６Ａ ２５０Ｖ ３０ｃｍリード線付 個 P.722

**天井用配線器具 レセプタクル**

07501-6200 -110 ６Ａ ２５０Ｖ 送り付 個 P.722

**天井用配線器具 セードホルダー**

07501-6200 -120 セードホルダー 個 P.722

**天井用配線器具 角形プルスイッチ**

07501-6200 -130 １０Ａ ２５０Ｖ 個 P.722

**天井用配線器具 露出丸形引掛シーリング**

07501-6111 -015 ６Ａ １２５Ｖ 個 P.722

**天井用配線器具 露出角形引掛シーリング**

07501-6116 -025 ６Ａ １２５Ｖ ボディ 個 P.722
-035 ６Ａ １２５Ｖ キャップ 個

**天井用配線器具 埋込引掛ローゼット**

07501-6121 -015 ６Ａ １２５Ｖ 個 P.722

**天井用配線器具 コンセント付埋込引掛ローゼット**

07501-6123 -010 ６Ａ １２５Ｖ 個 P.722

**天井用配線器具 コンセント付露出引掛ローゼット**

07501-6125 -010 ６Ａ １２５Ｖ 個 P.722

**天井用配線器具 シーリング受台**

07501-6131 -010 シーリング受台 個 P.722

**配線器具 露出角形スイッチ**

07501-2200 -020 １Ｐ １０Ａ ３００Ｖ 個 P.722

**配線器具 露出２連スイッチ**

07501-2200 -030 １Ｐ １０Ａ ３００Ｖ 個 P.722

**配線器具 露出３連カード付スイッチ**

07501-2200 -040 １Ｐ １０Ａ ３００Ｖ 個 P.722

**配線器具 コーナープレート**

07501-2200 -310 １個用 個 P.722
-320 ２個用 個
07501-2200 -330 ３個用 個 P.722

**配線器具 露出コンセント**

07501-2400 -010 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722
-020 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ ２個口 個
-030 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ ３個口 個

**配線器具 露出１５Ａ・２０Ａ兼用コンセント**

07501-2400 -110 ２Ｐ ２０Ａ １２５Ｖ 個 P.722

**配線器具 露出１５Ａ・２０Ａ兼用接地コンセント**

07501-2400 -130 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個 P.722

**配線器具 高容量露出コンセント**

07501-2400 -210 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個 P.722
-220 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個
-230 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-240 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-250 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 高容量露出接地コンセント**

07501-2400 -260 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個 P.722
-270 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-280 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 埋込コンセント**

07501-2300 -010 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722
-020 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ ２個口 個
-030 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-040 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個
-050 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-060 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-070 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 埋込接地コンセント**

07501-2300 -210 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722
-220 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ ２個口 個
-230 ２Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-240 ２Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ ２個口 個
-270 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個
-280 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-290 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-300 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 コンセント用プレート**

07501-4100 -010 １連 樹脂製 個 P.722
-020 ２連 樹脂製 個
-110 １連 ステンレス 個
-120 ２連 ステンレス 個
-130 ３連 ステンレス 個
-210 １連 新金属 個
-220 ２連 新金属 個
-230 ３連 新金属 個

**配線器具 平形さし込プラグ**

07501-3100 -010 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722

**配線器具 さし込プラグ**

07501-3100 -018 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722
-020 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-028 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-030 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-035 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 ゴムさし込プラグ**

07501-3100 -050 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722
-063 ２Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-066 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-069 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個
-093 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-096 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-099 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 防水ゴムさし込プラグ**

07501-3100 -130 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722

**配線器具 接地さし込プラグ**

07501-3100 -210 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722
-227 ２Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-240 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個
-250 ３Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-255 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-260 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 接地ゴムさし込プラグ**

07501-3100 -910 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.722
-920 ２Ｐ １５Ａ ２５０Ｖ 個
-930 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 引掛形埋込コンセント**

07501-3200 -010 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.723
-020 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-045 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-055 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 引掛形接地埋込コンセント**

07501-3200 -080 ２Ｐ １５Ａ １２５Ｖ 個 P.723
-085 ２Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-090 ２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個
-095 ３Ｐ ２０Ａ ２５０Ｖ 個
-100 ３Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 個

**配線器具 引掛形露出コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-3200 | -105 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -110 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -120 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -125 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　引掛形接地露出コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-3200 | -140 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -150 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -160 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -170 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -180 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　引掛形さし込プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-3300 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -020 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -025 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -035 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　引掛形接地さし込プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-3300 | -065 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -075 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -080 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -085 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　引掛形防水ゴムさし込プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-3300 | -105 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -200 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　引掛形接地防水ゴムさし込プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-3300 | -203 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -205 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -210 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -215 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　コードコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-6300 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -020 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -028 | ３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -030 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　防水ゴムコードコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-6300 | -050 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -060 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -070 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　接地防水ゴムコードコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-6300 | -085 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.723 |

**配線器具　引掛形防水ゴムコードコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-6300 | -088 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -090 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -100 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -105 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**配線器具　引掛形接地防水ゴムコードコネクタ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-6300 | -220 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -223 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -230 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -233 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**ケースウェイ配線器具　スイッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5221 | -010 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.723 |

**ケースウェイ配線器具　２連スイッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5222 | -010 | １Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | P.723 |

**ケースウェイ配線器具　コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5231 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口 | 個 | P.723 |

**ケースウェイ配線器具　ＥＴ付接地コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5232 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |

**ケースウェイ配線器具　１５・２０Ａ兼用コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5234 | -030 | ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |

**ケースウェイ配線器具　コンセント付引掛シーリング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5241 | -010 | ２Ｐ　６Ａ　１２５Ｖ　フック付 | 個 | P.723 |

**ケースウェイ配線器具　ジョイントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5251 | -020 | ２０Ａ　３００Ｖ　スイッチ回路付 | 個 | P.723 |

**ケースウェイ配線器具　はめ込み用カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5262 | -010 | 小穴 | 個 | P.723 |

**防水形配線器具　防水埋込スイッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5111 | -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.723 |
| | -020 | ２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -030 | ３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |
| | -040 | ４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | |

**防水形配線器具　防雨露出スイッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5113 | -010 | １Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ | 個 | P.723 |

**防水形配線器具　防水埋込押ボタン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5112 | -010 | １Ｐ　１Ａ　３００Ｖ | 個 | P.723 |
| | -020 | ２Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ | 個 | |

**防水形配線器具　ロック式防水接地埋込コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5122 | -020 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　キャップ付 | 個 | P.723 |

**防水形配線器具　引掛形防雨コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5140 | -032 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | P.723 |
| | -034 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**防水形配線器具　引掛形防雨接地コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5140 | -036 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -037 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -038 | ２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -040 | ３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |
| | -042 | ３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**防水形配線器具　抜止ＥＴ付防水コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5150 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　１個口 | 個 | P.723 |
| | -020 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口 | 個 | |

**リモコン配線器具　スイッチ（アドレス設定式）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5327 | -110 | ６ｍＡ　１個用 | 個 | P.723 |
| | -120 | ７ｍＡ　２個用 | 個 | |
| | -130 | ８ｍＡ　３個用 | 個 | |
| | -140 | ９ｍＡ　４個用 | 個 | |

**リモコン配線器具　リモコンリレー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5311 | -020 | １Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用 | 個 | P.723 |
| | -210 | ２Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用 | 個 | |

**リモコン配線器具　リモコントランス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5331 | -010 | １．５Ａ　１００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用 | 個 | P.723 |
| | -020 | １．５Ａ　２００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用 | 個 | |

**リモコン配線器具　２線式リモコンスイッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5315 | -010 | １．５Ａ　２４Ｖ　１個用 | 個 | P.723 |
| | -020 | １．５Ａ　２４Ｖ　３個用　取付枠付 | 個 | |

**リモコン配線器具　２線式リモコンセレクタスイッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5324 | -010 | １．５Ａ　２４Ｖ　６回路　プレート付 | 個 | P.723 |
| | -015 | １．５Ａ　２４Ｖ　９回路　プレート付 | 個 | |
| | -020 | １．５Ａ　２４Ｖ　１２回路　プレート付 | 個 | |
| | -025 | １．５Ａ　２４Ｖ　１８回路　プレート付 | 個 | |

**病院設備用配線器具　医用接地センター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5411 | -010 | ステンレスプレート　１０本 | 個 | P.723 |

**病院設備用配線器具　医用接地端子**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5414 | -005 | １端子（取付枠なし） | 個 | P.723 |
| | -010 | ２端子（取付枠付） | 個 | |

**病院設備用配線器具　医用接地コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5421 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口 | 個 | P.723 |

**病院設備用配線器具　医用埋込接地コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5426 | -005 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -010 | ２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ | 個 | |

**病院設備用配線器具　医用引掛形埋込接地コンセント**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5431 | -010 | ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ | 個 | P.723 |
| | -020 | ２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ | 個 | |

**病院設備用配線器具　ステンレスプレート**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-5441 | -010 | １個用 | 個 | P.723 |
| | -020 | ２個用 | 個 | |

## 公共施設用照明器具　－ＬＥＤ照明器具－　725頁

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5101 | -210 | ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ | 台 | P.725 |
| | -220 | ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5104 -410 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5105 -410 | ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ | 台 | |
| | -5106 -410 | ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＮ | 台 | |
| | -5107 -410 | ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２　ＬＮ | 台 | |
| | -5111 -210 | ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| | -5115 -410 | ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ | 台 | |
| | -5116 -410 | ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＮ | 台 | |
| | -5125 -410 | ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ | 台 | |
| | -5131 -410 | ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８　ＬＮ | 台 | |
| | -5145 -410 | ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07512-5145 | -420 | ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ | 台 | P.725 |
| | -430 | ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5146 | -410 | ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5211 | -210 | ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ | 台 | P.725 |
| | -220 | ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5212 | -210 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5213 | -410 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ | 台 | P.726 |
| | -420 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5214 | -410 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5221 | -410 | ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5225 | -410 | ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ | 台 | |
| -5231 | -210 | ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5232 | -210 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ | 台 | |
| -5233 | -410 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5234 | -410 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5241 | -210 | ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ | 台 | |
| | -220 | ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5242 | -410 | ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ | 台 | |
| -5243 | -410 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5244 | -410 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ | 台 | |
| -5251 | -410 | ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| -5252 | -410 | ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| | -450 | ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ　ＬＮ | 台 | |
| -5301 | -410 | ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ | 台 | |
| | -430 | ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ | 台 | |
| | -440 | ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5431 | -210 | ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６　ＬＮ | 台 | P.727 |
| | -220 | ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３　ＬＮ | 台 | |
| | -410 | ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０　ＬＮ | 台 | |
| | -420 | ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-6700 | -010 | ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ | 台 | P.727 |
| -6900 | -010 | ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ | 台 | |
| -6700 | -015 | ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ | 台 | |
| -6900 | -015 | ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5151 | -010 | ＬＲＳ１－０５　ＬＮ | 台 | P.727 |
| | -020 | ＬＲＳ１－０８　ＬＮ | 台 | |
| | -030 | ＬＲＳ１－１３　ＬＮ | 台 | |
| | -040 | ＬＲＳ１－１７　ＬＮ | 台 | |
| | -050 | ＬＲＳ１－２２　ＬＮ | 台 | |
| 07512-5151 | -059 | ＬＲＳ１－２２　ＬＺ | 台 | P.727 |
| | -069 | ＬＲＳ１－３３　ＬＺ | 台 | |
| | -079 | ＬＲＳ１－４９　ＬＺ | 台 | |
| | -089 | ＬＲＳ１－６５　ＬＺ | 台 | |
| | -099 | ＬＲＳ１－８５　ＬＺ | 台 | |
| -5152 | -010 | ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ | 台 | |
| -5153 | -010 | ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ | 台 | |
| | -020 | ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ | 台 | |
| | -030 | ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ | 台 | |
| -5154 | -010 | ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ | 台 | |
| | -020 | ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ | 台 | |
| | -030 | ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ | 台 | |
| -5171 | -010 | ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-0901 | -010 | ＤＳ１－Ａ | 台 | P.727 |
| | -020 | ＤＳ１－ＡＮ | 台 | |
| | -030 | ＤＳ１－ＮＴ | 台 | |
| | -040 | ＤＳ１－Ｎ | 台 | |
| -0902 | -010 | ＤＳ２－Ａ | 台 | |
| | -020 | ＤＳ２－ＡＮ | 台 | |
| | -030 | ＤＳ２－ＮＴ | 台 | |
| | -040 | ＤＳ２－Ｎ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5321 | -219 | ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ | 台 | P.727 |
| -5322 | -219 | ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ | 台 | |
| -5321 | -419 | ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ | 台 | |
| -5322 | -419 | ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ | 台 | |
| -5323 | -119 | ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ | 台 | |
| | -319 | ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5602 | -182 | ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ | 台 | P.727 |
| -5603 | -182 | ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ | 台 | |
| -5601 | -512 | ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ | 台 | |
| -5602 | -512 | ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ | 台 | |
| -5603 | -512 | ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5441 | -010 | ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ | 台 | P.727 |
| -5446 | -010 | ＬＢＦ４ＲＰ－Ｓ | 台 | |

**公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明　ガーデンライト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-5631 | -010 | ＬＰＴ１－０２　ＬＮ | 台 | P.727 |

## 公共施設用照明器具　－非常用ＬＥＤ照明器具－　728頁

**公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-6000 | -010 | Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６ | 台 | P.728 |
| | -020 | Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０ | 台 | |
| -6500 | -010 | Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ | 台 | |
| | -020 | Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ | 台 | |
| | -025 | Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０ | 台 | |
| | -030 | Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ | 台 | |

**公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07512-6600 | -010 | Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ | 台 | P.728 |
| | -020 | Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ | 台 | |
| | -025 | Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０ | 台 | |
| | -030 | Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ | 台 | |
| -6604 | -020 | Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ | 台 | |
| | -030 | Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ | 台 | |

## 公共施設用照明器具　－誘導灯器具－　728頁

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07495-0300 | -080 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ | 台 | P.728 |
| | -090 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ | 台 | |
| | -100 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ | 台 | |
| | -130 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -140 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ | 台 | |
| | -110 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ | 台 | |
| | -120 | ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07495-0300 | -010 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ | 台 | P.728 |
| | -020 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ | 台 | |
| | -030 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ | 台 | |
| | -035 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ | 台 | |
| | -060 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -070 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ | 台 | |
| | -040 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ | 台 | |
| | -050 | ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07495-0400 | -220 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ | 台 | P.728 |
| | -230 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ | 台 | |
| | -240 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ | 台 | |
| | -280 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -290 | ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07495-0400 | -250 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ | 台 | P.728 |
| | -260 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ | 台 | |
| | -270 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ | 台 | |
| | -300 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -310 | ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ | 台 | |

**公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07495-0300 | -150 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ | 台 | P.728 |
| | -160 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07495-0300 | -170 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ | 台 | P.728 |
| | -175 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ | 台 | |
| | -250 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -260 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ | 台 | |
| | -210 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ | 台 | |
| | -220 | ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形** | | |
| 07495-0300 | -180 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ | 台 | P.728 |
| | -190 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ | 台 | |
| | -200 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ | 台 | |
| | -270 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ | 台 | |
| | -280 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ | 台 | |
| | -230 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ | 台 | |
| | -240 | ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形** | | |
| 07495-0800 | -110 | ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ | 台 | P.729 |
| | -120 | ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ | 台 | |
| | -130 | ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形** | | |
| 07495-0800 | -005 | ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ | 台 | P.729 |
| | -010 | ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ | 台 | |
| | -020 | ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ | 台 | |
| | -022 | ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形** | | |
| 07495-0900 | -065 | ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ | 台 | P.729 |
| | -070 | ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ | 台 | |
| | -080 | ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形** | | |
| 07495-0900 | -085 | ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ | 台 | P.729 |
| | -090 | ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ | 台 | |
| | -100 | ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形** | | |
| 07495-0800 | -025 | ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ | 台 | P.729 |
| | -030 | ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ | 台 | |
| | -040 | ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ | 台 | |
| | -042 | ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ | 台 | |
| | | **公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形** | | |
| 07495-0800 | -045 | ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ | 台 | P.729 |
| | -050 | ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ | 台 | |
| | -060 | ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ | 台 | |

## ライティングダクト　729頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ライティングダクト** | | |
| 07300-1000 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長１ｍ | 本 | P.729 |
| | -020 | １５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長２ｍ | 本 | |
| | -030 | １５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長３ｍ | 本 | |
| | | **ライティングダクト　カップリング** | | |
| 07300-1100 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　ジョイナ　相互接続附属品 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　ティー** | | |
| 07300-1110 | -030 | １５Ａ／１２５Ｖ　Ｔ形　３方向接続附属品 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　クロス** | | |
| 07300-1120 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　十字形　４方向接続附属品 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　エル** | | |
| 07300-1150 | -020 | １５Ａ／１２５Ｖ　Ｌ形　直角接続附属品 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　ストレート** | | |
| 07300-1150 | -030 | １５Ａ／１２５Ｖ　Ｉ形　直線接続附属品 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　フィードインキャップ** | | |
| 07300-1210 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　エンドキャップ** | | |
| 07300-1220 | -010 | ＥＴ付　端末閉塞用 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　埋込用フレーム** | | |
| 07300-1230 | -010 | 長３ｍ | 本 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　埋込用フィードインキャップ** | | |
| 07300-1240 | -010 | １５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　埋込用エンドキャップ** | | |
| 07300-1250 | -010 | ＥＴ付　端末閉塞用 | 個 | P.729 |
| | | **ライティングダクト　パイプ吊りハンガー** | | |
| 07300-1260 | -010 | φ９０×長４６３ｍｍ | 本 | P.729 |
| | -1270 -010 | φ９０×長３４０～６００ｍｍ　伸縮 | 本 | |
| | -1280 -010 | φ９０×長４６３ｍｍ　クロス | 本 | |

## 建電協型照明器具　730頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様** | | |
| 07520-2011 | -050 | ＫＣＥ０５０－２　５０００ｌｍ以上 | 台 | P.730 |
| | -070 | ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -100 | ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -120 | ＫＣＥ１２０－２　１２０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -140 | ＫＣＥ１４０－２　１４０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2012 -070 | ＫＣＥ０７０－２Ｈ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -090 | ＫＣＥ０９０－２Ｈ　９０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -120 | ＫＣＥ１２０－２Ｈ　１２０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2013 -070 | ＫＣＥ０７０－３　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| 07520-2013 | -100 | ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上 | 台 | P.730 |
| | -150 | ＫＣＥ１５０－３　１５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2015 -050 | ＫＣＥ０５０－２Ｃ　５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -070 | ＫＣＥ０７０－２Ｃ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -090 | ＫＣＥ０９０－２Ｃ　９０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2016 -150 | ＫＣＥ１５０－３Ｃ　１５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | | **建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　重耐塩仕様** | | |
| 07520-2211 | -050 | ＫＣＥ０５０－２－Ｊ　５０００ｌｍ以上 | 台 | P.730 |
| | -070 | ＫＣＥ０７０－２－Ｊ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -100 | ＫＣＥ１００－２－Ｊ　１００００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -120 | ＫＣＥ１２０－２－Ｊ　１２０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -140 | ＫＣＥ１４０－２－Ｊ　１４０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2212 -070 | ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -090 | ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ　９０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -120 | ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ　１２０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2213 -070 | ＫＣＥ０７０－３－Ｊ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -100 | ＫＣＥ１００－３－Ｊ　１００００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -150 | ＫＣＥ１５０－３－Ｊ　１５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2215 -050 | ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ　５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -070 | ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ　７０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -090 | ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ　９０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | -2216 -150 | ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ　１５０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | | **建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具** | | |
| 07520-2900 | -010 | 専用ケーブル | 本 | P.730 |
| | | **建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　標準仕様** | | |
| 07520-5010 | -015 | ＫＨＥ０１５　１５００ｌｍ以上 | 台 | P.730 |
| | -030 | ＫＨＥ０３０　３０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | | **建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　重耐塩仕様** | | |
| 07520-5210 | -015 | ＫＨＥ０１５－Ｊ　１５００ｌｍ以上 | 台 | P.730 |
| | -030 | ＫＨＥ０３０－Ｊ　３０００ｌｍ以上 | 台 | |
| | | **建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　プレス加工** | | |
| 07520-7311 | -030 | 一般形　ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | P.731 |
| | -045 | 一般形　ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -060 | 一般形　ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -090 | 一般形　ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -120 | 一般形　ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -7312 -030 | 一般形　ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -045 | 一般形　ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -060 | 一般形　ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -090 | 一般形　ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -120 | 一般形　ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -7321 -035 | 一般形　ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -100 | 一般形　ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -150 | 一般形　ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -200 | 一般形　ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -250 | 一般形　ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -300 | 一般形　ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -350 | 一般形　ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -7411 -030 | 調光形　ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -045 | 調光形　ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -060 | 調光形　ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -090 | 調光形　ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -120 | 調光形　ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -7412 -030 | 調光形　ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -045 | 調光形　ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -060 | 調光形　ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -090 | 調光形　ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -120 | 調光形　ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -7421 -035 | 調光形　ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -100 | 調光形　ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -150 | 調光形　ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -200 | 調光形　ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -250 | 調光形　ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -300 | 調光形　ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -350 | 調光形　ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | | **建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　アルミ器具** | | |
| 07520-9311 | -030 | 一般形　ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | P.731 |
| | -045 | 一般形　ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -060 | 一般形　ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -090 | 一般形　ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -120 | 一般形　ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -9312 -030 | 一般形　ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -045 | 一般形　ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -060 | 一般形　ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -090 | 一般形　ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ | 台 | |
| | -9321 -035 | 一般形　ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -070 | 一般形　ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -100 | 一般形　ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -150 | 一般形　ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -200 | 一般形　ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -250 | 一般形　ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -300 | 一般形　ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -350 | 一般形　ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ | 台 | |
| | -9411 -030 | 調光形　ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -045 | 調光形　ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -060 | 調光形　ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形　ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -090 | 調光形　ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -120 | 調光形　ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07520-9412 | -030 | 調光形 | ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | P.731 |
| | -045 | 調光形 | ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -060 | 調光形 | ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形 | ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -090 | 調光形 | ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| -9421 | -035 | 調光形 | ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -070 | 調光形 | ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -100 | 調光形 | ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -150 | 調光形 | ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -200 | 調光形 | ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -250 | 調光形 | ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -300 | 調光形 | ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |
| | -350 | 調光形 | ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ | 台 | |

## 安定器　732頁

### ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（１００Ｖ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07531-0350 | -100 | 高力率 | ４０Ｗ　１灯 | 台 | P.732 |
| | -110 | 高力率 | ８０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -120 | 高力率 | １００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -130 | 高力率 | ２００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -140 | 高力率 | ２５０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -150 | 高力率 | ３００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -160 | 高力率 | ４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -170 | 高力率 | ７００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -180 | 高力率 | １０００Ｗ　１灯 | 台 | |

### ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　一般形（２００Ｖ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07531-0400 | -020 | 低力率 | ２００Ｗ　１灯 | 台 | P.732 |
| | -030 | 低力率 | ２５０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | 低力率 | ３００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -050 | 低力率 | ４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -060 | 低力率 | ７００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -070 | 低力率 | １０００Ｗ　１灯 | 台 | |
| -0450 | -080 | 高力率 | １００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -090 | 高力率 | ２００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -100 | 高力率 | ２５０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -110 | 高力率 | ３００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -120 | 高力率 | ４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -130 | 高力率 | ７００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -140 | 高力率 | １０００Ｗ　１灯 | 台 | |

### ＨＩＤ灯　高圧水銀灯安定器　低始動電流形２００Ｖ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07531-0600 | -010 | 高力率 | ２００Ｗ　１灯 | 台 | P.732 |
| | -020 | 高力率 | ２５０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -030 | 高力率 | ３００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | 高力率 | ４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -050 | 高力率 | ７００Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -060 | 高力率 | １０００Ｗ　１灯 | 台 | |

### ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　一般形高力率

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07531-1000 | -020 | １００Ｖ | １１０Ｗ　１灯 | 台 | P.732 |
| | -030 | １００Ｖ | １８０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | １００Ｖ | ２２０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -050 | １００Ｖ | ２７０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -060 | １００Ｖ | ３６０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -080 | １００Ｖ | ６６０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -090 | １００Ｖ | ９４０Ｗ　１灯 | 台 | |
| -1100 | -020 | ２００Ｖ | １１０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -030 | ２００Ｖ | １８０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | ２００Ｖ | ２２０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -050 | ２００Ｖ | ２７０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -060 | ２００Ｖ | ３６０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -080 | ２００Ｖ | ６６０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -090 | ２００Ｖ | ９４０Ｗ　１灯 | 台 | |

### ＨＩＤ灯　高圧ナトリウム灯安定器　低始動電流形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07531-1400 | -010 | ２００Ｖ | １８０Ｗ　１灯 | 台 | P.732 |
| | -020 | ２００Ｖ | ２２０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -030 | ２００Ｖ | ２７０Ｗ　１灯 | 台 | |
| | -040 | ２００Ｖ | ３６０Ｗ　１灯 | 台 | |

### ＨＩＤ灯　高演色形高圧ナトリウム灯安定器　安定器

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07531-1500 | -020 | １００Ｖ | ２５０Ｗ　１灯 | 台 | P.732 |
| | -030 | １００Ｖ | ４００Ｗ　１灯 | 台 | |
| -1600 | -030 | ２００Ｖ | ４００Ｗ　１灯 | 台 | |

### ＨＩＤ灯　メタルハライド灯安定器　専用（Ｓ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07531-0810 | -020 | ピーク進相形（２００Ｖ） | 高力率　１０００Ｗ１灯 | 台 | P.732 |

## ランプ　733頁

### 蛍光ランプ　スタータ形　直管形（ＦＬ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-0700 | -010 | 一般形 | １０Ｗ | 個 | P.733 |
| | -020 | 一般形 | １５Ｗ | 個 | |
| | -030 | 一般形 | ２０Ｗ | 個 | |
| | -040 | 一般形 | ３０Ｗ | 個 | |
| | -050 | 一般形 | ４０Ｗ | 個 | |
| -0800 | -010 | ３波長域発光形 | １０Ｗ | 個 | |
| | -020 | ３波長域発光形 | １５Ｗ | 個 | |
| | -030 | ３波長域発光形 | ２０Ｗ | 個 | |
| | -040 | ３波長域発光形 | ３０Ｗ | 個 | |
| | -050 | ３波長域発光形 | ４０Ｗ | 個 | |

### 蛍光ランプ　ラピッドスタート形　直管形（ＦＬＲ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-1100 | -010 | 標準形 | ２０Ｗ | 個 | P.733 |
| | -020 | 標準形 | ４０Ｗ | 個 | |
| | -030 | 標準形 | １１０Ｗ | 個 | |
| -1200 | -010 | ３波長域発光形 | ２０Ｗ | 個 | |
| | -020 | ３波長域発光形 | ４０Ｗ | 個 | |
| | -030 | ３波長域発光形 | １１０Ｗ | 個 | |

### 蛍光ランプ　コンパクト形　４本管形（ＦＤＬ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-1300 | -010 | ３波長域発光形 | １３Ｗ | 個 | P.733 |
| | -020 | ３波長域発光形 | １８Ｗ | 個 | |
| | -030 | ３波長域発光形 | ２７Ｗ | 個 | |

### 蛍光ランプ　Ｈｆ蛍光ランプ　直管形（ＦＨＦ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-1400 | -010 | ３波長域発光形 | ３２／４５Ｗ | 個 | P.733 |

### ハロゲン電球　ミニハロゲン（ＪＤ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-0400 | -010 | 片口金形 | １００（１１０）Ｖ　７５Ｗ | 個 | P.733 |
| | -020 | 片口金形 | １００（１１０）Ｖ　１００Ｗ | 個 | |
| | -030 | 片口金形 | １００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ | 個 | |
| | -040 | 片口金形 | １００（１１０）Ｖ　２００Ｗ | 個 | |
| | -050 | 片口金形 | １００（１１０）Ｖ　２５０Ｗ | 個 | |
| | -060 | 片口金形 | １００（１１０）Ｖ　５００Ｗ | 個 | |

### ハロゲン電球　両口金ハロゲン（Ｊ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-0500 | -010 | 両口金形 | １００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ | 個 | P.733 |
| | -020 | 両口金形 | １００（１１０）Ｖ　２００Ｗ | 個 | |
| | -030 | 両口金形 | １００（１１０）Ｖ　３００Ｗ | 個 | |
| | -040 | 両口金形 | １００（１１０）Ｖ　５００Ｗ | 個 | |
| -0550 | -010 | 両口金形 | ２２０Ｖ　１０００Ｗ | 個 | |
| | -020 | 両口金形 | ２２０Ｖ　１５００Ｗ | 個 | |

### 反射形投光電球　レフランプ（ＲＦ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-0300 | -010 | 屋内 | １００（１１０）Ｖ　４０Ｗ | 個 | P.733 |
| | -020 | 屋内 | １００（１１０）Ｖ　６０Ｗ | 個 | |
| | -030 | 屋内 | １００（１１０）Ｖ　１００Ｗ | 個 | |
| -0350 | -010 | 屋外 | １１０／２２０Ｖ　９０ＷＨ（１００Ｗ） | 個 | |
| | -020 | 屋外 | １１０／２２０Ｖ　１３５ＷＨ（１５０Ｗ） | 個 | |
| | -030 | 屋外 | １１０／２２０Ｖ　１８０ＷＨ（２００Ｗ） | 個 | |
| | -040 | 屋外 | １１０／２２０Ｖ　２７０ＷＨ（３００Ｗ） | 個 | |
| | -050 | 屋外 | １１０／２２０Ｖ　４５０ＷＨ（５００Ｗ） | 個 | |

### ＨＩＤ　高圧ナトリウムランプ　水銀灯安定器点灯形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-2400 | -020 | 透明形（ＮＨ） | １１０Ｗ | 個 | P.733 |
| | -030 | 透明形（ＮＨ） | １８０Ｗ | 個 | |
| | -040 | 透明形（ＮＨ） | ２２０Ｗ | 個 | |
| | -050 | 透明形（ＮＨ） | ２７０Ｗ | 個 | |
| | -060 | 透明形（ＮＨ） | ３６０Ｗ | 個 | |
| | -070 | 透明形（ＮＨ） | ６６０Ｗ | 個 | |
| | -080 | 透明形（ＮＨ） | ９４０Ｗ | 個 | |
| -2500 | -020 | 拡散形（ＮＨＦ） | １１０Ｗ | 個 | |
| | -030 | 拡散形（ＮＨＦ） | １８０Ｗ | 個 | |
| | -040 | 拡散形（ＮＨＦ） | ２２０Ｗ | 個 | |
| | -050 | 拡散形（ＮＨＦ） | ２７０Ｗ | 個 | |
| | -060 | 拡散形（ＮＨＦ） | ３６０Ｗ | 個 | |
| | -080 | 拡散形（ＮＨＦ） | ６６０Ｗ | 個 | |
| | -090 | 拡散形（ＮＨＦ） | ９４０Ｗ | 個 | |
| -2600 | -020 | 反射形（ＮＨＲ） | １１０Ｗ | 個 | |
| | -030 | 反射形（ＮＨＲ） | １８０Ｗ | 個 | |
| | -040 | 反射形（ＮＨＲ） | ２２０Ｗ | 個 | |
| | -050 | 反射形（ＮＨＲ） | ２７０Ｗ | 個 | |
| | -060 | 反射形（ＮＨＲ） | ３６０Ｗ | 個 | |
| | -070 | 反射形（ＮＨＲ） | ４５０Ｗ | 個 | |
| | -080 | 反射形（ＮＨＲ） | ６６０Ｗ | 個 | |
| -2700 | -010 | 直管形（ＮＨＴ） | １８０Ｗ | 個 | |
| | -020 | 直管形（ＮＨＴ） | ２２０Ｗ | 個 | |
| | -025 | 直管形（ＮＨＴ） | ２７０Ｗ | 個 | |
| | -030 | 直管形（ＮＨＴ） | ３６０Ｗ | 個 | |

### 高演色形高圧ナトリウムランプ　専用安定器点灯形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-3200 | -010 | 透明直管形 | １５０Ｗ | 個 | P.733 |
| | -020 | 透明直管形 | ２５０Ｗ | 個 | |
| | -030 | 透明直管形 | ４００Ｗ | 個 | |
| -3300 | -010 | 拡散直管形 | １５０Ｗ | 個 | |
| | -020 | 拡散直管形 | ２５０Ｗ | 個 | |
| | -030 | 拡散直管形 | ４００Ｗ | 個 | |

### ＨＩＤ　メタルハライドランプ　水銀灯安定器点灯形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-1800 | -010 | Ｌタイプ | 透明形（Ｍ）　１００Ｗ　テフロン被膜付 | 個 | P.733 |
| | -020 | Ｌタイプ | 透明形（Ｍ）　２５０Ｗ | 個 | |
| | -030 | Ｌタイプ | 透明形（Ｍ）　３００Ｗ | 個 | |
| | -040 | Ｌタイプ | 透明形（Ｍ）　４００Ｗ | 個 | |
| | -050 | Ｌタイプ | 透明形（Ｍ）　７００Ｗ | 個 | |
| | -060 | Ｌタイプ | 透明形（Ｍ）　１０００Ｗ | 個 | |
| -2000 | -010 | Ｌタイプ | 拡散形（ＭＦ）　１００Ｗテフロン被膜付 | 個 | |
| | -020 | Ｌタイプ | 拡散形（ＭＦ）　２５０Ｗ | 個 | |
| | -030 | Ｌタイプ | 拡散形（ＭＦ）　３００Ｗ | 個 | |
| | -040 | Ｌタイプ | 拡散形（ＭＦ）　４００Ｗ | 個 | |
| | -050 | Ｌタイプ | 拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ | 個 | |
| | -060 | Ｌタイプ | 拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ | 個 | |

### ＨＩＤ　メタルハライドランプ　専用安定器点灯形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-2200 | -030 | Ｓタイプ | 透明形（Ｍ）　７００Ｗ | 個 | P.733 |
| | -040 | Ｓタイプ | 透明形（Ｍ）　１０００Ｗ | 個 | |
| -2300 | -030 | Ｓタイプ | 拡散形（ＭＦ）　７００Ｗ | 個 | |
| | -040 | Ｓタイプ | 拡散形（ＭＦ）　１０００Ｗ | 個 | |

### セラミックメタルハライドランプ　水銀灯安定器形

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07533-3500 | -010 | 透明直管形 | １１０Ｗ　水平点灯形 | 個 | P.733 |
| | -020 | 透明直管形 | １５０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -030 | 透明直管形 | １８０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -040 | 透明直管形 | ２２０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -050 | 透明直管形 | ２７０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -060 | 透明直管形 | ３６０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| -3600 | -010 | 拡散バルブ形 | １１０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -020 | 拡散バルブ形 | １５０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -030 | 拡散バルブ形 | １８０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -040 | 拡散バルブ形 | ２２０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -050 | 拡散バルブ形 | ２７０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |
| | -060 | 拡散バルブ形 | ３６０Ｗ　水平点灯形 | 個 | |

**ＬＥＤランプ　ライトバルブＫ　電源内蔵**

07533-5000 -010　ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ－Ｇ／Ｈ１００　個　P.734
-020　ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ－Ｇ－Ｅ３９　個
-030　ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ－Ｇ－Ｅ３９　個

**ＬＥＤランプ　ライトバルブ　電源含**

07533-5000 -135　ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ａ　９６ＶＡ　組　P.734

**ＬＥＤランプ　ライトバルブＳ　片側照射　電源含**

07533-5000 -210　ＬＤＦＳ５０Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　５６ＶＡ　組　P.734
-220　ＬＤＦＳ６２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　７０ＶＡ　組
-230　ＬＤＦＳ７９Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　９０ＶＡ　組

**ＬＥＤランプユニット　電源含**

07533-5000 -410　ＬＤＦＳ４８Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ０５Ｌ　組　P.734
-420　ＬＤＦＳ６９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ０７Ｌ　組
-430　ＬＤＦＳ９９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ１０Ｌ　組

**ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ　一般照明用**

07533-5010 -010　ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０Ｎ－Ｇ／２７　電源内蔵　組　P.734
-020　ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６Ｎ－Ｇ　電源内蔵　組

**ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ　道路照明用**

07533-5010 -310　ＬＤＦＳ５２Ｎ－ＲＢ　５４ＶＡ　電源含　別置　組　P.734
-320　ＬＤＦＳ７６Ｎ－ＲＢ　７８ＶＡ　電源含　別置　組
-330　ＬＤＦＳ９８Ｎ－ＲＢ　１００ＶＡ　電源含　別置　組
-340　ＬＤＦＳ１２４Ｎ－ＲＢ　１２９ＶＡ　電源含　別置　組
-350　ＬＤＦＳ１４４Ｎ－ＲＢ　１４８ＶＡ　電源含　別置　組
-210　ランプ支持金具　デザイン器具用オプション　組

## 光電式自動点滅器　734頁

**光電式自動点滅器　バイメタルリレー方式（１Ｐ形）**

07521-2010 -006　本体　１００Ｖ　６Ａ　台　P.734
-010　本体　１００Ｖ　１０Ａ　台
-100　受台　１００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）　台
-200　受台　１００Ｖ　（ポール直付ニップル式）　台
-2020 -006　本体　２００Ｖ　６Ａ　台
-010　本体　２００Ｖ　１０Ａ　台
-100　受台　２００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）　台
-200　受台　２００Ｖ　（ポール直付ニップル式）　台

**光電式自動点滅器　電子式（ＪＩＳ２形）**

07521-1010 -003　本体　１００Ｖ　３Ａ　台　P.734
-006　本体　１００Ｖ　６Ａ　台
-010　本体　１００Ｖ　１０Ａ　台
-103　受台　１００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-106　受台　１００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-110　受台　１００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-203　受台　１００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-206　受台　１００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-210　受台　１００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-1020 -003　本体　２００Ｖ　３Ａ　台
-006　本体　２００Ｖ　６Ａ　台
-010　本体　２００Ｖ　１０Ａ　台
-103　受台　２００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-106　受台　２００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-110　受台　２００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）　台
-203　受台　２００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-206　受台　２００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）　台
-210　受台　２００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）　台

## 白熱灯器具　734頁

**白熱灯器具　仮設用投光器　９０～１８０Ｗ**

07515-2000 -010　Ｋ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別　台　P.734

**白熱灯器具　仮設用投光器　２７０～４５０Ｗ**

07515-2000 -110　Ｓ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別　台　P.734

**白熱灯器具　スズラン灯**

07515-4000 -180　ＶＣＴ－Ｔ１－３０－１０　ガード付　ランプ別　本　P.734

**白熱灯器具　スズラン灯　電源用・分岐ケーブル**

07515-4000 -190　ＭＴＣ２３－６　ランプ別　本　P.734
-200　ＭＴＣ３５３－６　ランプ別　本
-210　ＭＴＣ３５４－６　ランプ別　本
-220　ＭＴＣ３５４－６（２００Ｖ）　ランプ別　本

**白熱灯器具　スズラン灯電源・照明用立上げケーブル**

07515-4000 -230　ＭＹ２Ｂ３Ｅ－８　ガード付　ランプ別　本　P.734

## 防湿・防水形照明器具　734頁

**防湿・防水形照明器具　ステンレス製ＬＥＤ照明器具**

07522-2111 -010　ＬＹＡＡ１４０１００１　２３００ｌｍ　トラフ形　台　P.734
-020　ＬＹＡＡ２５０１１３１　４２５０ｌｍ　特殊直付形　台
-030　ＬＹＡＡ４６０１１３１　７７００ｌｍ　特殊直付形　台

## 防爆灯器具　735頁

**防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付**

07522-3510 -010　ＥＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　７５００ｌｍ　台　P.735
-020　ＥＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１３５００ｌｍ　台

**防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊**

07522-3520 -010　ＥＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　７５００ｌｍ　台　P.735
-020　ＥＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１３５００ｌｍ　台

**防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付**

07522-4121 -110　ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００　台　P.735
07522-4121 -120　ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００　台　P.735

**防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊**

07522-4221 -210　ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００　台　P.735
-220　ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００　台

**安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付**

07522-4510 -010　ＳＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　８２４０ｌｍ　台　P.735
-020　ＳＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１４８００ｌｍ　台

**安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊**

07522-4520 -010　ＳＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　８２４０ｌｍ　台　P.735
-020　ＳＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１４８００ｌｍ　台

## 屋外照明器具　735頁

**屋外照明器具　ＬＥＤユニット交換式道路照明器具**

07522-6010 -010　ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０５０　アーム式ポール用　台　P.735
-020　ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０７０　アーム式ポール用　台
-030　ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ１００　アーム式ポール用　台
-110　ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０５０　直線ポール用　台
-120　ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０７０　直線ポール用　台
-130　ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ１００　直線ポール用　台

**屋外照明器具　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ用道路照明**

07522-6020 -010　ＭＲ２７２１Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途　台　P.735
-020　ＭＲ２７２２Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途　台
-030　ＭＲ２７２３Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途　台

**屋外照明器具　ＬＥＤ投光器　電源ユニット内蔵**

07522-6111 -010　ＮＹＳ１０３３７ＬＦ２　３１５００ｌｍ　中角形　台　P.735
-020　ＮＹＳ１０３４７ＬＦ２　３１８００ｌｍ　広角形　台

**屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　ポールヘッド形**

07522-6511 -005　ＸＹ７７６６ＰＬＥ９　７１５５ｌｍ　電源含む　台　P.735
-015　ＸＹ７６６６ＴＬＥ９　４３３０ｌｍ　電源含む　台
-035　ＸＹ７５６６ＺＬＥ９　２３１０ｌｍ　電源含む　台

**屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　アーム取付形**

07522-6711 -010　ＸＹ５７５５ＫＬＥ９　３０３０ｌｍ　電源内蔵　台　P.735
-020　ＸＹ５８５０ＫＬＥ９　６０６０ｌｍ　電源内蔵　台
-030　ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９　６５００ｌｍ　電源内蔵　台

**屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯用ポール**

07522-6911 -110　ＤＹＤＸ２４０９Ｈ　地上高４．５ｍ　埋込式　本　P.735
-120　ＤＹＤＸ２３０９Ｈ　地上高３．５ｍ　埋込式　本

## 照明用テーパーポール　ー鋼製ー　736頁

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯直線**

07605-6112 -120　ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型　本　P.736
-130　ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型　本
-220　ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型　本
-230　ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型　本
-620　ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型　本
-630　ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型　本
-720　ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型　本
-730　ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型　本
-6114 -120　ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型　本
-130　ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型　本
-220　ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型　本
-230　ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型　本
-620　ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型　本
-630　ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型　本
-720　ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型　本
-730　ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型　本
-6116 -120　ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型　本
-130　ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型　本
-220　ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型　本
-230　ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型　本
-620　ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型　本
-630　ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型　本
-720　ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型　本
-730　ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型　本

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯アーム**

07605-6312 -120　ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型　本　P.736
-130　ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型　本
-220　ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型　本
-230　ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型　本
-620　ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型　本
-630　ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型　本
-720　ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型　本
-730　ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型　本
-6314 -120　ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型　本
-130　ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型　本
-220　ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型　本
-230　ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型　本
-620　ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型　本
-630　ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型　本
-720　ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型　本
-730　ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型　本
-6316 -120　ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型　本
-130　ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型　本
-220　ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型　本
-230　ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型　本
-620　ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型　本
-630　ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型　本
-720　ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型　本
-730　ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型　本

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯曲線**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07605-6212 | -120 | ８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -130 | ８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6214 | -120 | １０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | １０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | １０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | １０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯直線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6122 | -120 | ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -130 | ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6124 | -120 | ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6126 | -120 | ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6322 | -120 | ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -130 | ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6324 | -120 | ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6326 | -120 | ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯曲線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6222 | -120 | ８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -130 | ８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6224 | -120 | １０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | １０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | １０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | １０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6612 | -120 | ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -130 | ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6614 | -120 | ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6616 | -120 | ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯曲線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6712 | -120 | ８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -130 | ８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6714 | -120 | １０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| 07605-6714 | -130 | １０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | P.736 |
| | -220 | １０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | １０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯直線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-7113 | -620 | ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -630 | ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -7115 | -620 | ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-7313 | -620 | ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -630 | ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -7315 | -620 | ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6622 | -120 | ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -130 | ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6624 | -120 | ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6626 | -120 | ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -620 | ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -720 | ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -730 | ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯曲線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-6722 | -120 | ８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -130 | ８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | ８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | ８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -6724 | -120 | １０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -130 | １０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| | -220 | １０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -230 | １０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯直線**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-7123 | -620 | ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -630 | ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -7125 | -620 | ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

**歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07605-7323 | -620 | ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型 | 本 | P.736 |
| | -630 | ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |
| -7325 | -620 | ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型 | 本 | |
| | -630 | ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型 | 本 | |

## 照明用テーパーポール　－アルミ製－　737頁

**照明用テーパーポール　アルミ製　クリアー　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07607-9111 | -050 | １灯用　直線型　地上高５ｍ | 本 | P.737 |
| | -060 | １灯用　直線型　地上高６ｍ | 本 | |
| | -070 | １灯用　直線型　地上高７ｍ | 本 | |
| | -080 | １灯用　直線型　地上高８ｍ | 本 | |
| | -100 | １灯用　直線型　地上高１０ｍ | 本 | |
| -9112 | -082 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| -9114 | -040 | １灯用　丸段付型　地上高４ｍ | 本 | |
| | -045 | １灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ | 本 | |
| | -050 | １灯用　丸段付型　地上高５ｍ | 本 | |
| -9122 | -082 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

**照明用テーパーポール　アルミ製クリアー　ベース式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07607-9211 | -050 | １灯用　直線型　地上高５ｍ | 本 | P.737 |
| | -060 | １灯用　直線型　地上高６ｍ | 本 | |
| | -070 | １灯用　直線型　地上高７ｍ | 本 | |
| | -080 | １灯用　直線型　地上高８ｍ | 本 | |
| | -100 | １灯用　直線型　地上高１０ｍ | 本 | |
| -9212 | -082 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07607-9214 | -040 | １灯用　丸段付型　地上高４ｍ | 本 | P.737 |
| | -045 | １灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ | 本 | |
| | -050 | １灯用　丸段付型　地上高５ｍ | 本 | |
| | -9222 -082 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

**照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07607-9511 | -050 | １灯用　直線型　地上高５ｍ | 本 | P.737 |
| | -060 | １灯用　直線型　地上高６ｍ | 本 | |
| | -070 | １灯用　直線型　地上高７ｍ | 本 | |
| | -080 | １灯用　直線型　地上高８ｍ | 本 | |
| | -100 | １灯用　直線型　地上高１０ｍ | 本 | |
| | -9512 -082 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -9514 -040 | １灯用　丸段付型　地上高４ｍ | 本 | |
| | -045 | １灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ | 本 | |
| | -050 | １灯用　丸段付型　地上高５ｍ | 本 | |
| | -9522 -082 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

**照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　ベース式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07607-9611 | -050 | １灯用　直線型　地上高５ｍ | 本 | P.737 |
| | -060 | １灯用　直線型　地上高６ｍ | 本 | |
| | -070 | １灯用　直線型　地上高７ｍ | 本 | |
| | -080 | １灯用　直線型　地上高８ｍ | 本 | |
| | -100 | １灯用　直線型　地上高１０ｍ | 本 | |
| | -9612 -082 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | １灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | １灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | １灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -9614 -040 | １灯用　丸段付型　地上高４ｍ | 本 | |
| | -045 | １灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ | 本 | |
| | -050 | １灯用　丸段付型　地上高５ｍ | 本 | |
| | -9622 -082 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ | 本 | |
| | -103 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ | 本 | |
| | -104 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -124 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ | 本 | |
| | -081 | ２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -101 | ２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |
| | -121 | ２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ | 本 | |

## ポール内配線器具　737頁

**ポール内配線器具　ポール内ジョイントボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-8550 | -025 | ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ | 個 | P.737 |
| | -035 | ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ | 個 | |
| | -050 | ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ　単独 | 個 | |
| | -040 | ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ　連接 | 個 | |
| | -8555 -010 | ＳＢＪＡ－１０２０Ｌ　単独　配線付 | 個 | |
| | -020 | ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ　連接　配線付 | 個 | |

**ポール内配線器具　ポール内ジョイントユニット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07501-8600 | -010 | ＦＭＮ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用　連接 | 個 | P.737 |
| | -020 | ＦＭＴ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用　単独 | 個 | |

## 鋼管ポール　ー外線・接地用ー　738頁

**鋼管ポール　カワハラポール　丸柱・埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-1311 | -015 | ＫＣＲ－５　長５．０ｍ　７０ｋｇ　耐候性鋼 | 本 | P.738 |

**鋼管ポール　カワハラポール　角柱・埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-1311 | -025 | ＫＣＳ－５　長５．０ｍ　１００ｋｇ　耐候性鋼 | 本 | P.738 |
| | -035 | ＫＣＳ－５．５　長５．５ｍ　９０ｋｇ　耐候性鋼 | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2111 | -020 | ＳＨ－６　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ　３３ｋｇ | 本 | P.738 |
| | -030 | ＳＨ－７　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ　４４ｋｇ | 本 | |
| | -040 | ＳＨ－８　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ　５７ｋｇ | 本 | |
| | -050 | ＳＨ－９　径１１４．３ｍｍ　長９．０ｍ　７４ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＤＨ－６　径１２７．０ｍｍ　長６．０ｍ　４２ｋｇ | 本 | |
| | -130 | ＤＨ－７　径１２７．０ｍｍ　長７．０ｍ　５０ｋｇ | 本 | |
| | -140 | ＤＨ－８　径１２７．０ｍｍ　長８．０ｍ　６４ｋｇ | 本 | |
| | -150 | ＤＨ－９　径１２７．０ｍｍ　長９．０ｍ　８３ｋｇ | 本 | |
| | -230 | ＴＳ－７　径１３９．８ｍｍ　長７．０ｍ　７１ｋｇ | 本 | |
| | -240 | ＴＳ－８　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ　８１ｋｇ | 本 | |
| | -250 | ＴＳ－９　径１３９．８ｍｍ長９．０ｍ　９１ｋｇ | 本 | |
| | -260 | ＴＳ－１０　径１３９．８ｍｍ長１０ｍ　１０１ｋｇ | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡカラーポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2113 | -060 | ＮＣ－６Ｂ　径８９．１ｍｍ　長６．０ｍ　４１ｋｇ | 本 | P.738 |
| | -070 | ＮＣ－７Ｂ　径８９．１ｍｍ　長７．０ｍ　４７ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ＳＣ－６Ｂ　径１１４．３ｍｍ長６．０ｍ　３３ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ＳＣ－７Ｂ　径１１４．３ｍｍ長７．０ｍ　４４ｋｇ | 本 | |
| | -140 | ＳＣ－８Ｂ　径１１４．３ｍｍ長８．０ｍ　５７ｋｇ | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡポール・ＮＡカラーポール付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2121 | -024 | 根枷　Ｕボルト付　８９．１ｍｍ用 | 組 | P.738 |
| | -026 | 根枷　Ｕボルト付　１１４．３ｍｍ用 | 組 | |
| | -028 | 根枷　Ｕボルト付　１２７．０ｍｍ用 | 組 | |
| | -030 | 根枷　Ｕボルト付　１３９．８ｍｍ用 | 組 | |
| | -040 | 沈下防止プレート　１１４．３ｍｍ用 | 枚 | |
| | -050 | 底キャップ　１２７．０ｍｍ用 | 個 | |
| | -060 | 底キャップ　１３９．８ｍｍ用 | 個 | |

**鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2117 | -010 | Ｌ－５６０Ｂ　長１７．４ｍ　３本継　防災無線用 | 本 | P.738 |
| | -020 | Ｍ－５７０　長１４．２ｍ　３本継　防災無線用 | 本 | |
| | -110 | Ｓ－６１０　長１１．５ｍ　２本継　防災無線用 | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　屋上型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2117 | -120 | ＳＳ－４００　長９．７ｍ　３本継　防災無線用 | 本 | P.738 |
| | -130 | ＳＳ－６７０　長６．６ｍ　２本継　防災無線用 | 本 | |

**鋼管ポール　ＮＡスーパーポール付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2153 | -010 | 底板 | 枚 | P.738 |
| | -2151 -010 | 足場ボルト | 本 | |
| | -310 | 内部通線加工費　４個所 | 式 | |
| | -410 | 塗装費　Ｌ－５６０Ｂ用 | 式 | |
| | -420 | 塗装費　Ｍ－５７０用 | 式 | |
| | -430 | 塗装費　Ｓ－６１０用 | 式 | |

**鋼管ポール　ＮＡニュースーパーポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-2118 | -010 | ＨＫ１８　長１７．５９ｍ　９本継　防災無線用 | 本 | P.738 |
| | -020 | ＨＫ１５　長１１．８６ｍ　６本継　防災無線用 | 本 | |

**鋼管ポール　Ｚポール　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9710 | -006 | ＺＡ－６．０　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ | 本 | P.738 |
| | -007 | ＺＡ－７．０　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ | 本 | |
| | -008 | ＺＡ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ | 本 | |
| | -9712 -008 | ＺＣ－８．０　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ | 本 | |
| | -009 | ＺＣ－９．０　径１３９．８ｍｍ　長９．０ｍ | 本 | |
| | -9713 -008 | ＺＤ－８．０　径１６５．２ｍｍ　長８．０ｍ | 本 | |

**鋼管ポール　ＺＡＪポール　ジョイント組立型埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9714 | -008 | ＺＡＪ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ | 本 | P.738 |

**鋼管ポール　Ｚポール付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9717 | -010 | アングルネカセ　ＺＡ用 | 組 | P.738 |
| | -020 | アングルネカセ　ＺＣ用 | 組 | |
| | -030 | アングルネカセ　ＺＤ用 | 組 | |
| | -110 | 沈下防止プレート　共通 | 枚 | |
| | -230 | 底キャップ　ＺＤ用 | 個 | |

**鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　埋込式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9720 | -013 | Ｓ－１３Ｘ　長１２．３ｍ　２本継 | 本 | P.738 |
| | -015 | Ｓ－１５Ｘ　長１５．０ｍ　３本継 | 本 | |
| | -020 | Ｓ－１８ＸＭ　長１７．５ｍ　３本継 | 本 | |
| | -118 | Ｓ－１８ＨＹ　長１７．５ｍ　３本継 | 本 | |

**鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　屋上型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9725 | -007 | Ｓ－７ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長６．８ｍ | 本 | P.738 |
| | -010 | Ｓ－１０ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長１０．０ｍ | 本 | |

**鋼管ポール　エースマスト付属品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07603-9727 | -010 | 底板 | 枚 | P.738 |
| | -110 | 足場ボルト | 本 | |
| | -210 | 内部通線加工費　カップリング５個所 | 式 | |
| | -320 | 塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用 | 式 | |
| | -330 | 塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用 | 式 | |

## コンクリートポール　739頁

**コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1011 | -005 | 長６ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．２ｋＮ | 本 | P.739 |
| | -010 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ | 本 | |
| | -020 | 長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ | 本 | |
| | -030 | 長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ | 本 | |
| | -110 | 長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -120 | 長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -140 | 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -150 | 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -210 | 長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -220 | 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -230 | 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -240 | 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -250 | 長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -310 | 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -320 | 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -330 | 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -410 | 長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -420 | 長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -430 | 長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -440 | 長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | |
| | -510 | 長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -520 | 長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -530 | 長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -540 | 長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |

**コンクリートポール　一般柱　ＮＴＴ通信線用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1012 | -010 | 長７ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重１．５ｋＮ | 本 | P.739 |
| | -120 | 長８ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．０ｋＮ | 本 | |
| | -210 | 長９ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．５ｋＮ | 本 | |
| | -410 | 長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -430 | 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -440 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -450 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07601-1012 | -510 | 長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ | 本 | P.739 |
| | -530 | 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ | 本 | |
| | -540 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ | 本 | |
| | -550 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　一般柱　一般向け長尺柱** | | |
| 07601-1016 | -020 | 長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ | 本 | P.739 |
| | | **コンクリートポール　一般柱　引込用小柱** | | |
| 07601-1018 | -010 | 長６．９ｍ－末口径１０ｃｍ－荷重０．８ｋＮ | 本 | P.739 |
| | | **コンクリートポール　一般柱　街路灯用ライトポール** | | |
| 07601-1031 | -010 | 長５ｍ－末口径７ｃｍ－荷重０．６ｋＮ | 本 | P.739 |
| | | **コンクリートポール　交通信号機用** | | |
| 07601-1032 | -010 | 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | P.739 |
| | -020 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -030 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -040 | 長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ | 本 | |
| | -110 | 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -120 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ | 本 | |
| | -210 | 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | -220 | 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　ＪＲ電車線路用　ノーテーパー** | | |
| 07601-1013 | -010 | 長９ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ | 本 | P.739 |
| | -020 | 長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -030 | 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -040 | 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -110 | 長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -120 | 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -130 | 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -210 | 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -220 | 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -230 | 長１３ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -240 | 長１４ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ | 本 | |
| | | **コンクリートポールＪＲ線路用耐震設計ノーテーパー** | | |
| 07601-1015 | -010 | 長１１ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ | 本 | P.739 |
| | -020 | 長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -030 | 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -040 | 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -050 | 長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -060 | 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -070 | 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -080 | 長１５ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -090 | 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | -100 | 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　鉄道信号機用** | | |
| 07601-1021 | -070 | 長Ｓ７ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ | 本 | P.739 |
| | -080 | 長Ｓ８ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ | 本 | |
| | -090 | 長Ｓ９ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　入換信号機用　根枷２個付** | | |
| 07601-1022 | -010 | 長Ｓ１．６ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重１．７ｋＮ | 本 | P.739 |
| | -020 | 長Ｓ３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重０．８ｋＮ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　入換信号機用　根枷基礎付** | | |
| 07601-1022 | -130 | 長２．５ｍ－末口径１１．４ｃｍ　２８５ｋｇ | 本 | P.739 |
| | -140 | 長３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ　３１０ｋｇ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　トークバック用　根枷１個付** | | |
| 07601-1023 | -010 | 長３．３ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．０ｋＮ | 本 | P.739 |
| | | **コンクリートポール　ジャック用　根枷１個付** | | |
| 07601-1024 | -110 | 長２．５ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ | 本 | P.739 |
| | -120 | 長３．０ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長４．０ｍ－末口径１２．０ｃｍ－荷重１．４ｋＮ | 本 | |

## コンクリートポール　－ブランド品－　740頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **コンクリートポール　大日フランジハイポール** | | |
| 07601-2310 | -010 | 長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | P.740 |
| | -020 | 長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -030 | 長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -040 | 長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -110 | 長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -120 | 長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -140 | 長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -150 | 長２８ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -210 | 長１９ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | -220 | 長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | -230 | 長２１ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | -240 | 長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | -250 | 長２３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　トーカイポール** | | |
| 07601-2138 | -100 | ＳＸ　２３ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | P.740 |
| | -110 | ＳＸ　２４ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -120 | ＳＸ　２５ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -130 | ＳＸ　２６ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -140 | ＳＸ　２７ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -150 | ＳＸ　２８ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -160 | ＳＸ　２９ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | -170 | ＳＸ　３０ｍ－２４ｃｍ－１５ｋＮ　ボルト式継柱 | 本 | |
| | | **コンクリートポール　ＮＣハイポール** | | |
| 07601-2117 | -210 | ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | P.740 |
| | -220 | ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -230 | ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| 07601-2117 | -240 | ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | P.740 |
| | -250 | ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ | 本 | |
| | -310 | ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -320 | ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -330 | ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -340 | ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -350 | ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　ＴＰハイポール** | | |
| 07601-2132 | -010 | ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ｉ種と接続 | 本 | P.740 |
| | -020 | ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ｉ種と接続 | 本 | |
| | -910 | ＴＰ基礎体　Ｉ種　φ６００　長３ｍ | 本 | |
| | -920 | ＴＰ基礎体　Ｉ種　φ６００　長４ｍ | 本 | |
| | -2133 -010 | ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続 | 本 | |
| | -020 | ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続 | 本 | |
| | -910 | ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長３ｍ | 本 | |
| | -920 | ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長４ｍ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　ハーモニックライトポール** | | |
| 07601-2137 | -010 | ＬＰ６．０－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ | 本 | P.740 |
| | -020 | ＬＰ６．５－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ | 本 | |
| | -030 | ＬＰ５．０－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ | 本 | |
| | -040 | ＬＰ５．５－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ | 本 | |
| | | **コンクリートポール　ＣＣロングポール** | | |
| 07601-2315 | -010 | ２４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | P.741 |
| | -020 | ２５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -030 | ２６ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -040 | ２７ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -050 | ２８ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -060 | ２１ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -070 | ２２ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -080 | ２３ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -090 | ２４ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | -100 | ２５ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱 | 本 | |
| | | **コンクリートポール　九州ハイポール　ボルト式継柱** | | |
| 07601-1310 | -110 | 長３０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | P.741 |
| | -120 | 長３２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -130 | 長３３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -140 | 長３４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |
| | -150 | 長３５ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ | 本 | |

## コンクリートポール用付属品　741頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **コンクリートポール用付属品　コンクリート根枷** | | |
| 07598-0200 | -010 | １号　長８００－幅２００－厚１００ｍｍ | 個 | P.741 |
| | -020 | ２号　長１０００－幅２００－厚１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ３号　長１２００－幅２００－厚１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４号　長１５００－幅２００－厚１００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ５号　長１５００－幅２５０－厚１２０ｍｍ | 個 | |
| | -0300 -010 | １．０型　長１０００－幅１７０－厚１１０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | １．２Ａ型　長１２００－幅２４０－厚１０８ｍｍ | 個 | |
| | -0100 -010 | Ａ・Ｂ型　長１０００－幅１７０－厚１４０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | Ｃ型　長１２００－幅１７０－厚１２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＬＰ型　長７００－幅１００－厚８０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ０．７Ｍ　長７００－幅１２０－厚９０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | １．２Ｍ　長１２００－幅２４０－厚１７０ｍｍ | 個 | |
| | -0350 -010 | ＳＥＮ１７０　長１０００－幅１７０－厚１２０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＳＥＮ２００　長１２００－幅２００－厚１２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＳＥＮ２４０　長１２００－幅２４０－厚１２０ｍｍ | 個 | |
| | | **コンクリートポール用付属品　ステーブロック** | | |
| 07598-0500 | -010 | １号　長４５０－幅３００－厚６０ｍｍ　ロッド付 | 個 | P.741 |
| | -020 | ２号　長５５０－幅４００－厚６０ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -060 | ６号　長１０００－幅６００－厚１３０ｍｍロッド付 | 個 | |
| | -0600 -010 | ５号　長４５０－幅３００ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -020 | ９号　長５５０－幅４００ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -030 | １４号　長７００－幅７００ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -0400 -010 | １号　長５００－幅２５０－厚７０ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -020 | ２号　長６００－幅３００－厚８０ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -030 | ３号　長７００－幅３５０－厚９０ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -040 | ４号　長８００－幅４００－厚１００ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -050 | ５号　長９００－幅４５０－厚１１０ｍｍ　ロッド付 | 個 | |
| | -060 | ６号　長１１００－幅５５０－厚１３０ｍｍロッド付 | 個 | |
| | | **コンクリートポール用付属品　底板** | | |
| 07598-0700 | -010 | １号　外径４５０－厚１００ｍｍ　沈下防止用 | 個 | P.741 |
| | -020 | ２号　外径５００－厚１００ｍｍ　沈下防止用 | 個 | |
| | -030 | ３号　外径６００－厚１００ｍｍ　沈下防止用 | 個 | |
| | -0800 -010 | ４００φ　外径４００ｍｍ　沈下防止用 | 個 | |
| | -020 | ６００φ　外径６００ｍｍ　沈下防止用 | 個 | |

## 装柱金具　742頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **装柱金具　自在バンド（支線・支柱・アームタイ）** | | |
| 07611-1001 | -012 | ４ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９５） | 個 | P.742 |
| | -017 | ４ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６５） | 個 | |
| | -023 | ４ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２５） | 個 | |
| | -030 | ４ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -112 | ４ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９５） | 個 | |
| | -117 | ４ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６５） | 個 | |
| | -123 | ４ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２５） | 個 | |
| | -130 | ４ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -212 | ４ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９５） | 個 | |
| | -217 | ４ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６５） | 個 | |
| | -223 | ４ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２５） | 個 | |
| | -230 | ４ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -312 | ３ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９０） | 個 | |
| | -317 | ３ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６０） | 個 | |
| | -323 | ３ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２０） | 個 | |
| | -330 | ３ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07611-1001 | -412 | ３ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９０） | 個 | P.742 |
| | -417 | ３ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６０） | 個 | |
| | -423 | ３ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２０） | 個 | |
| | -430 | ３ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | -512 | ３ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９０） | 個 | |
| | -517 | ３ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６０） | 個 | |
| | -523 | ３ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２０） | 個 | |
| | -530 | ３ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０） | 個 | |
| | | **装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用）** | | |
| 07611-1003 | -308 | ＵＡＢＤ－３０８（φ１００～１２０） | 個 | P.742 |
| | -312 | ＵＡＢＤ－３１２（φ１２０～２００） | 個 | |
| | -317 | ＵＡＢＤ－３１７（φ１７０～２８０） | 個 | |
| | -323 | ＵＡＢＤ－３２３（φ２３０～３８０） | 個 | |
| | -335 | ＵＡＢＤ－３３５（φ３５０～４６０） | 個 | |
| | | **装柱金具　自在バンド（各種器具取付用）** | | |
| 07611-1002 | -206 | ＩＢＴ－２０６（φ１８０以内） | 個 | P.742 |
| | -208 | ＩＢＴ－２０８（φ２５０以内） | 個 | |
| | -212 | ＩＢＴ－２１２（φ３７０以内） | 個 | |
| | -215 | ＩＢＴ－２１５（φ４７０以内） | 個 | |
| | -308 | ＩＢＴ－３０８（φ２５０以内） | 個 | |
| | -312 | ＩＢＴ－３１２（φ３７０以内） | 個 | |
| | -315 | ＩＢＴ－３１５（φ４７０以内） | 個 | |
| | -408 | ＩＢＴ－４０８（φ２５０以内） | 個 | |
| | -412 | ＩＢＴ－４１２（φ３７０以内） | 個 | |
| | -415 | ＩＢＴ－４１５（φ４７０以内） | 個 | |
| | | **装柱金具　アームタイレスバンド** | | |
| 07611-1013 | -312 | ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＤＷ（φ１２０～１５０） | 個 | P.742 |
| | -315 | ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＤＷ（φ１５０～１９０） | 個 | |
| | -319 | ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -326 | ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -333 | ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | -412 | ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＬＷ（φ１２０～１５０） | 個 | |
| | -415 | ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＬＷ（φ１５０～１９０） | 個 | |
| | -419 | ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -426 | ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -433 | ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | -519 | ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＤＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -526 | ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＤＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -533 | ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＤＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | -619 | ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＬＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -626 | ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＬＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -633 | ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＬＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | | **装柱金具　アームタイレス金物** | | |
| 07611-1015 | -112 | ＳＡＳ－１２－ＤＷ（φ１２０～１５０） | 個 | P.742 |
| | -115 | ＳＡＳ－１５－ＤＷ（φ１５０～１９０） | 個 | |
| | -119 | ＳＡＳ－１９－ＤＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -126 | ＳＡＳ－２６－ＤＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -133 | ＳＡＳ－３３－ＤＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | -212 | ＳＡＳ－１２－ＬＷ（φ１２０～１５０） | 個 | |
| | -215 | ＳＡＳ－１５－ＬＷ（φ１５０～１９０） | 個 | |
| | -219 | ＳＡＳ－１９－ＬＷ（φ１９０～２６０） | 個 | |
| | -226 | ＳＡＳ－２６－ＬＷ（φ２６０～３３０） | 個 | |
| | -233 | ＳＡＳ－３３－ＬＷ（φ３３０～４００） | 個 | |
| | | **装柱金具　ステンレスバンド** | | |
| 07611-1021 | -003 | ＳＦＴ－Ｎ００３（φ８０以内） | 個 | P.742 |
| | -005 | ＳＦＴ－Ｎ００５（φ１４０以内） | 個 | |
| | -106 | ＳＦＴ－Ｎ１０６（φ１６０以内） | 個 | |
| | -109 | ＳＦＴ－Ｎ１０９（φ２６０以内） | 個 | |
| | -112 | ＳＦＴ－Ｎ１１２（φ３５０以内） | 個 | |
| | -115 | ＳＦＴ－Ｎ１１５（φ４５０以内） | 個 | |
| | -206 | ＳＦＴ－Ｎ２０６（φ１６０以内） | 個 | |
| | -209 | ＳＦＴ－Ｎ２０９（φ２６０以内） | 個 | |
| | -212 | ＳＦＴ－Ｎ２１２（φ３５０以内） | 個 | |
| | -215 | ＳＦＴ－Ｎ２１５（φ４５０以内） | 個 | |
| | | **装柱金具　ステンレスベルト** | | |
| 07611-1023 | -010 | ＳＦＢＴ－Ｎ１０　１０mm幅 | m | P.742 |
| | -020 | ＳＦＢＴ－Ｎ２０　２０mm幅 | m | |
| | | **装柱金具　ステンレスベルト用締付金具** | | |
| 07611-1025 | -001 | ＳＬＳ－０Ｎ　１０mm幅用 | 個 | P.742 |
| | -010 | ＳＬＳ－１Ｎ　１０mm幅用 | 個 | |
| | -020 | ＳＬＳ－２Ｎ　２０mm幅用 | 個 | |
| | | **装柱金具　継柱用支持金具** | | |
| 07611-1084 | -005 | ＳＰＳ－１（３ＢＤと組合せて使用） | 個 | P.742 |
| | -010 | ＳＰＳ－２（３ＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | | **装柱金具　ケーブル支持金具** | | |
| 07611-1085 | -010 | ＣＳ－Ａ２ | 個 | P.742 |
| | -020 | ＣＳ－Ａ６ | 個 | |
| | | **装柱金具　吊架線支持金具** | | |
| 07611-1086 | -010 | ＩＣＡ | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　変圧器支持金具** | | |
| 07611-1029 | -010 | ＴＲＳ－Ａ（３ＢＤと組合せて使用） | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　足場金具バンド付** | | |
| 07611-1095 | -010 | ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ－４１２ | 組 | P.742 |
| | | **装柱金具　コンセント箱取付金具** | | |
| 07611-1031 | -010 | ＢＸＣ－２１（ＩＢＴ－３０と組合せて使用） | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　架空地線継柱金具** | | |
| 07611-1030 | -010 | ＳＡＧ－１ | 個 | P.742 |
| | -020 | ＳＡＧ－２ | 個 | |
| | | **装柱金具　電話柱共架金物** | | |
| 07611-1032 | -010 | ＳＡＩ－８ | 個 | P.742 |
| | -020 | ＳＡＩ－１２ | 個 | |
| | | **装柱金具　バンド足場** | | |
| 07611-1034 | -010 | ＡＴＦＴ－Ｄ（ＩＢＴ－３０、４０と組合せ） | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　機器アーム** | | |
| 07611-1038 | -010 | ＡＬＳＴ | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　支柱金具** | | |
| 07611-1046 | -030 | ＰＦ－１４（支柱φ１４０　本柱φ１４０～１９５） | 個 | P.742 |
| | -040 | ＰＦ－１９（支柱φ１９０　本柱φ１９５～２４０） | 個 | |
| | | **装柱金具　槍出金具用芯付バンド** | | |
| 07611-1048 | -010 | ＤＣＢＤ－１４（φ１３５～１７０） | 個 | P.742 |
| | -020 | ＤＣＢＤ－１７（φ１７０～２２５） | 個 | |
| | -030 | ＤＣＢＤ－２３（φ２２５～２８０） | 個 | |
| | -040 | ＤＣＢＤ－２８（φ２８０～３７５） | 個 | |
| | | **装柱金具　槍出金具用アーム（芯付用）** | | |
| 07611-1052 | -010 | ＤＣＡ－３０（ＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | P.742 |
| | -020 | ＤＣＡ－６０（ＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | -030 | ＤＣＡ－１００（ＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | | **装柱金具　つり線クランプ** | | |
| 07611-1057 | -005 | ＷＪＣ－１ | 個 | P.742 |
| | -010 | ＷＪＣ－２ | 個 | |
| | | **装柱金具　柱間分岐金具** | | |
| 07611-1059 | -010 | ＴＷＢＣ－１ | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　直付吊架金具** | | |
| 07611-1060 | -010 | ＷＬＨ－１ | 個 | P.742 |
| | -020 | ＷＬＨ－２ | 個 | |
| | | **装柱金具　フック金物　Ａ形** | | |
| 07611-1064 | -010 | ＤＷＨ－Ａ | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　フック金物　Ｂ形** | | |
| 07611-1066 | -010 | ＤＷＨ－Ｂ | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　つり線十字金物** | | |
| 07611-1068 | -010 | ＣＷＧ | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　柱間引込線留金物** | | |
| 07611-1070 | -010 | ＢＷＣ（ＳＣＨと組合せて使用） | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　専用柱槍出金具用アーム（芯付用）** | | |
| 07611-1072 | -010 | ＸＤＣＡ－３０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | P.742 |
| | -020 | ＸＤＣＡ－６０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | -030 | ＸＤＣＡ－１００（ＸＤＣＢＤと組合せて使用） | 個 | |
| | | **装柱金具　専用柱用小径バンド** | | |
| 07611-1074 | -010 | ＴＶＢＤ－８（φ８９） | 個 | P.742 |
| | -020 | ＴＶＢＤ－１１（φ１１４） | 個 | |
| | | **装柱金具　自在バンド（支線吊架用）** | | |
| 07611-1076 | -010 | ＣＡＢＤ－８（φ８０～１１０） | 個 | P.742 |
| | -020 | ＣＡＢＤ－１１（φ１１０～１３５） | 個 | |
| | -030 | ＣＡＢＤ－１４（φ１３５～１６５） | 個 | |
| | -040 | ＣＡＢＤ－１６（φ１６０～２４０） | 個 | |
| | -050 | ＣＡＢＤ－２２（φ２２０～３００） | 個 | |
| | | **装柱金具　引込線引留具** | | |
| 07611-1078 | -010 | ＳＣＨ | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　ネット支持金具** | | |
| 07611-1080 | -010 | ＮＥＴＳ（４ＢＤ、３ＢＤと組合せて使用） | 個 | P.742 |
| | | **装柱金具　セフティガード** | | |
| 07611-1082 | -015 | ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００グリーン　ポール用 | 個 | P.742 |
| | -020 | ＳＧＰＥ－Ｗ２００　ワイヤ用 | 個 | |
| | | **装柱金具　自在バンド（太径柱用）** | | |
| 07611-1090 | -041 | ６ＢＤ－Ｅ－４１（φ４１０～５８０） | 個 | P.742 |
| | -055 | ６ＢＤ－Ｅ－５５（φ５５０～７２０） | 個 | |
| | -100 | ６ＢＤ－Ｅ－１００（φ１０００～１１３０） | 個 | |
| | | **装柱金具　鉄柱用足場** | | |
| 07611-1087 | -110 | ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ６５用） | 組 | P.742 |
| | -120 | ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ７５用） | 組 | |
| | -130 | ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ９０用） | 組 | |
| | | **装柱金具　ステンレスハンガー** | | |
| 07611-0074 | -010 | ＥＷＣ型１号　１５mm　１段吊り | 個 | P.743 |
| | -020 | ＥＷＣ型２号　２０mm　１段吊り | 個 | |
| | -030 | ＥＷＣ型３号　２５mm　１段吊り | 個 | |
| | -040 | ＥＷＣ型４号　３０mm　１段吊り | 個 | |
| | -050 | ＥＷＣ型５号　３５mm　１段吊り | 個 | |
| | -060 | ＥＷＣ型６号　４０mm　１段吊り | 個 | |
| | -070 | ＥＷＣ型７号　４５mm　１段吊り | 個 | |
| | -080 | ＥＷＣ型８号　５０mm　１段吊り | 個 | |
| | -090 | ＥＷＣ型９号　５５mm　１段吊り | 個 | |
| | -100 | ＥＷＣ型１０号　６０mm　１段吊り | 個 | |
| -0083 | -010 | ＥＷＧ型　１号　φ２６mm以下 | 個 | |
| | -020 | ＥＷＧ型　２号　φ３６mm以下 | 個 | |
| | -030 | ＥＷＧ型　３号　φ４６mm以下 | 個 | |
| | -040 | ＥＷＧ型　４号　φ５５mm以下 | 個 | |
| | -050 | ＥＷＧ型　５号　φ６５mm以下 | 個 | |
| | -060 | ＥＷＧ型　６号　φ７６mm以下 | 個 | |
| | -070 | ＥＷＧ型　７号　φ８６mm以下 | 個 | |

07611-0083 -080 ＥＷＧ型　８号　φ９６ｍｍ以下　個　P.743

**装柱金具　ＥＴＧ型ステンレスバンド**

07611-0081 -110 Ｓ型（厚０．３×幅９）　１号　２００ｍｍ以下　本　P.743
-120 Ｓ型（厚０．３×幅９）　２号　３００ｍｍ以下　本
-130 Ｓ型（厚０．３×幅９）　３号　４００ｍｍ以下　本
-210 Ｍ型（厚０．３×幅１８）　１号　２００ｍｍ以下　本
-220 Ｍ型（厚０．３×幅１８）　２号　３００ｍｍ以下　本
-230 Ｍ型（厚０．３×幅１８）　３号　４００ｍｍ以下　本
-310 Ｋ型（厚０．６×幅２０）　１号　２００ｍｍ以下　本
-320 Ｋ型（厚０．６×幅２０）　２号　３００ｍｍ以下　本
-330 Ｋ型（厚０．６×幅２０）　３号　４００ｍｍ以下　本
-410 Ｄ型（厚１．２×幅４０）　１号　２００ｍｍ以下　本
-420 Ｄ型（厚１．２×幅４０）　２号　３００ｍｍ以下　本
-430 Ｄ型（厚１．２×幅４０）　３号　４００ｍｍ以下　本

**装柱金具　高圧ケーブル防護管**

07611-0085 -010 １００－１型　フタ止めピン　組　P.743
-020 １００－２型　フタ止めボルト　組
-110 １１０型　フタ止めボルト　組
-180 １５０型　フタ止めボルト　組

## 電力用架線金具　－東京電力規格品－　743頁

**電力用架線金具（東京電力規格）足場ボルト**

07701-0017 -010 コンクリートポール用　本　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）中線引留金物**

07701-0021 -020 コンクリートポール用　個　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）ストラップ**

07701-0023 -010 中　枚　P.743
-020 ねじり　枚

**電力用架線金具（東京電力）木柱用中線引留ボルト**

07701-0027 -030 １６×３０ｃｍ　本　P.743
-035 １６×３５ｃｍ　本
-040 １６×４０ｃｍ　本
-045 １６×４５ｃｍ　本
-050 １６×５０ｃｍ　本
-055 １６×５５ｃｍ　本

**電力用架線金具（東京電力規格）ボルト**

07701-0028 -003 １２×３ｃｍ　本　P.743
-006 １２×６ｃｍ　本
-010 １２×１０ｃｍ　本
-012 １２×１２ｃｍ　本
-018 １２×１８ｃｍ　本
-022 １２×２２ｃｍ　本
-025 １２×２５ｃｍ　本
-028 １２×２８ｃｍ　本
-030 １２×３０ｃｍ　本
-035 １２×３５ｃｍ　本
-040 １２×４０ｃｍ　本
-045 １２×４５ｃｍ　本
-050 １２×５０ｃｍ　本
-055 １２×５５ｃｍ　本

**電力用架線金具（東京電力規格）高耐張力バンド**

07701-0031 -019 φ１９ｃｍ　個　P.743
-021 φ２１ｃｍ　個
-023 φ２３ｃｍ　個
-025 φ２５ｃｍ　個
-027 φ２７ｃｍ　個
-029 φ２９ｃｍ　個

**電力用架線金具（東京電力規格）引込用フック**

07701-0035 -010 長３００ｍｍ　本　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）引込線足フック**

07701-0037 -010 長６００ｍｍ　本　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）フック取付ネジ**

07701-0039 -010 長１００ｍｍ　本　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）ラック止用ネジ釘**

07701-0043 -010 長８５ｍｍ　本　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）座金**

07701-0045 -020 中　枚　P.743
-030 大　枚

**電力用架線金具（東京電力規格）バネ座金**

07701-0047 -020 中　枚　P.743
-030 大　枚

**電力用架線金具（東京電力規格）足場金物**

07701-0049 -010 １００×１４０ｍｍ　長１３５ｍｍ　個　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ**

07701-0053 -010 長９４５ｍｍ　本　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）平行リンク**

07701-0055 -010 ３２×４６ｍｍ　φ１５ｍｍ　個　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）Ｕボルト**

07701-0059 -014 １４ｃｍ　個　P.743
-016 １６ｃｍ　個
-018 １８ｃｍ　個
-020 ２０ｃｍ　個
-022 ２２ｃｍ　個
-026 ２６ｃｍ　個
-032 ３２ｃｍ　個
07701-0059 -036 ３６ｃｍ　個　P.743
-040 ４０ｃｍ　個

**電力用架線金具（東京電力規格）バンド**

07701-0061 -008 ８ｃｍ　個　P.743
-010 １０ｃｍ　個
-013 １３ｃｍ　個
-016 １６ｃｍ　個
-018 １８ｃｍ　個
-021 ２１ｃｍ　個
-024 ２４ｃｍ　個
-027 ２７ｃｍ　個
-030 ３０ｃｍ　個

**電力用架線金具（東京電力規格）強力バンド**

07701-0063 -014 １４ｃｍ　個　P.743
-017 １７ｃｍ　個
-019 １９ｃｍ　個
-021 ２１ｃｍ　個
-023 ２３ｃｍ　個
-025 ２５ｃｍ　個
-027 ２７ｃｍ　個
-029 ２９ｃｍ　個

**電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック**

07701-0065 -010 ７０×１２５ｍｍ　個　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）補助足場金物**

07701-0067 -020 補助足場金物　個　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）番号札**

07701-0077 -010 ２４０×６８ｍｍ　枚　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）高圧耐張引留金物**

07701-0085 -010 碍子用引留金具　個　P.743

**電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金**

07701-0089 -090 ０．９　電線用　本　P.743
-120 １．２　トンボ用　本
-150 １．５　電線・槍出・変台用　本
-152 １．５　引留用　本
-180 １．８　引留用　本
-182 １．８　電線・槍出・変台用　本

**電力用架線金具（東京電力規格）横ピン取付金具**

07701-0057 -010 電線、トンボ用　個　P.743
-020 引留用　個

## 配電線用架線金具（１）　744頁

**配電線用高圧架線金具　銅より線用コッターボルト付**

07702-1107 -010 １号　Ａ型（２２～３８°）　個　P.744
-020 １号　Ｂ型（６０°）　個
-030 １号　Ｃ型（１００°）　個
-040 １号　Ｄ型（ＯＥ１００°）　個

**配電線用架線金具　引留クランプ**

07702-1110 -020 Ｃｕ　６０°　個　P.744
-110 ＡＣＳＲ　３２～５８°　個

**配電線用高圧架線金具　アルミ線用コッターボルト付**

07702-1113 -010 １号　Ａ型（３２°）　個　P.744
-020 １号　Ｂ型（５８°）　個
-030 １号　Ｃ型（９５°）　個
-040 １号　Ｅ型（ＯＥ９５°）　個

**配電線用架線金具　碍子金具**

07702-1116 -010 軽腕金用　ボルト付　個　P.744
-020 山形鋼用　ボルト付　個
-030 三角金物　７５用　個
-040 コ型金物　７５用　個

**配電線用架線金具　架線引留金具**

07702-1119 -010 Ｌ＝２２０　ボルト付　個　P.744
-020 Ｌ＝１００　ボルト付　個

**配電線用架線金具　ＰＶＣ電線防護カバー**

07702-1122 -008 φ８（２２～３８°）　m　P.744
-012 φ１２（６０～１００°）　m

**配電線用架線金具　分岐カバー**

07702-1125 -038 ３８°以下用　個　P.744
-060 ６０°以下用　個
-100 １００°以下用　個

**配電線用架線金具　架空地線支持金具**

07702-1131 -010 ＳＴ５５°用　個　P.744
-020 Ｃｕ２２～３８°用　個

**配電線用架線金具　電線圧縮接続金具**

07702-1134 -055 ５５°クレビス　個　P.744
-090 ９０°クレビス　個
-155 ５５°アイ　個
-190 ９０°アイ　個

**配電線用架線金具　高圧回線表示札**

07702-1137 -010 Ｌ７５用　白または赤　個　P.744
-020 □７５用　白または赤　個

**配電線用架線金具　耐張シンブル**

07702-1140 -010 ＯＥ電線引留用　個　P.744

**配電線用架線金具　接地線保護装置**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07702-1143 | -010 | 端子付、パイプ２．７５ｍ | 本 | P.744 |

**配電線用架線金具　トンネル用ケーブル支持具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1146 | -085 | ＴＡＬ１＝８５　亜鉛めっき | 個 | P.744 |
| | -170 | ＴＢＬ１＝１７０　亜鉛めっき | 個 | |
| | -255 | ＴＣＬ１＝２５５　亜鉛めっき | 個 | |
| | -340 | ＴＤＬ１＝３４０　亜鉛めっき | 個 | |
| | -425 | ＴＥＬ１＝４２５　亜鉛めっき | 個 | |
| | -510 | ＴＦＬ１＝５１０　亜鉛めっき | 個 | |
| | -595 | ＴＧＬ１＝５９５　亜鉛めっき | 個 | |
| | -1147 -085 | ＳＡＬ１＝８５　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -170 | ＳＢＬ１＝１７０　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -255 | ＳＣＬ１＝２５５　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -340 | ＳＤＬ１＝３４０　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -425 | ＳＥＬ１＝４２５　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -510 | ＳＦＬ１＝５１０　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -595 | ＳＧＬ１＝５９５　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

**配電線用架線金具　一般用ケーブル受皿**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1148 | -010 | １０Ｒ　ポリエチレン製 | 個 | P.744 |
| | -015 | １５Ｒ　ポリエチレン製 | 個 | |
| | -020 | ２０Ｒ　ポリエチレン製 | 個 | |
| | -025 | ２５Ｒ　ポリエチレン製 | 個 | |

**配電線用架線金具　低圧線用受皿**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1151 | -010 | １０Ｒ　ポリエチレン製 | 個 | P.744 |

**配電線用架線金具　中間受**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1153 | -050 | Ｌ５０　ポリエチレン製 | 個 | P.744 |
| | -075 | Ｌ７５　ポリエチレン製 | 個 | |

**配電線用架線金具　ケーブル受皿**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1154 | -010 | １０Ｒ　６－ナイロン製 | 個 | P.744 |
| | -015 | １５Ｒ　６－ナイロン製 | 個 | |
| | -020 | ２０Ｒ　６－ナイロン製 | 個 | |
| | -025 | ２５Ｒ　６－ナイロン製 | 個 | |

**配電線用架線金具　低圧線用受皿ケーブル押え**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1157 | -010 | １０Ｒ　受皿用 | 個 | P.744 |
| | -015 | １５Ｒ　受皿用 | 個 | |
| | -020 | ２０Ｒ　受皿用 | 個 | |
| | -025 | ２５Ｒ　受皿用 | 個 | |

**配電線用架線金具　トンネル用低圧線引留金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1159 | -104 | 碍子付　４線用　片引　亜鉛めっき | 個 | P.744 |
| | -105 | 碍子付　５線用　片引　亜鉛めっき | 個 | |
| | -106 | 碍子付　６線用　片引　亜鉛めっき | 個 | |
| | -107 | 碍子付　７線用　片引　亜鉛めっき | 個 | |
| | -204 | 碍子付　４線用　両引　亜鉛めっき | 個 | |
| | -205 | 碍子付　５線用　両引　亜鉛めっき | 個 | |
| | -206 | 碍子付　６線用　両引　亜鉛めっき | 個 | |
| | -207 | 碍子付　７線用　両引　亜鉛めっき | 個 | |
| | -1160 -104 | 碍子付　４線用　片引　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -106 | 碍子付　６線用　片引　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -204 | 碍子付　４線用　両引　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -206 | 碍子付　６線用　両引　ＳＵＳ３０４ | 個 | |

**配電線用架線金具　トンネル用高圧支持金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1152 | -010 | ＬＰ碍子用　１線用（ＯＥ電線用） | 個 | P.744 |
| | -020 | ＬＰ碍子用　２線用（ＯＥ電線用） | 個 | |
| | -030 | ＬＰ碍子用　３線用（ＯＥ電線用） | 個 | |

**配電線用架線金具　接地極埋設表示板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1155 | -010 | １０型　バンド付 | 組 | P.744 |

**配電線用架線金具　極性表示札（ＲＳＴ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-1158 | -010 | ステンレスバンド付 | 個 | P.744 |

## 配電線用架線金具（２）　745頁

**配電線用架線金具　巻付グリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2101 | -008 | ８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | P.745 |
| | -011 | １１ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -012 | １２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -014 | １４ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -018 | １８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -022 | ２２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -030 | ３０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -038 | ３８ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -045 | ４５ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -055 | ５５ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -070 | ７０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -090 | ９０ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -135 | １３５ｍｍ２シンブル・玉碍子用電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -2103 -008 | ８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -011 | １１ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -012 | １２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -014 | １４ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -018 | １８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -022 | ２２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -030 | ３０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -038 | ３８ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -045 | ４５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -055 | ５５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -070 | ７０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -090 | ９０ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -135 | １３５ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -2105 -008 | ８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -011 | １１ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -012 | １２ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -014 | １４ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -018 | １８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -022 | ２２ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -030 | ３０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -038 | ３８ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -045 | ４５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -055 | ５５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -070 | ７０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -090 | ９０ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |
| | -135 | １３５ｍｍ２　木柱用　電力規格Ｃ－４０３ | 本 | |

**配電線用架線金具　軽腕金（ＪＲ規格品）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3101 | -007 | ２．３×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ | 本 | P.745 |
| | -010 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ | 本 | |
| | -013 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ | 本 | |
| | -016 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ | 本 | |
| | -017 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ | 本 | |
| | -019 | ２．３×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ | 本 | |
| | -022 | ２．３×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ | 本 | |
| | -023 | ２．３×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ | 本 | |
| | -025 | ２．３×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ | 本 | |
| | -031 | ２．３×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ | 本 | |
| | -107 | ３．２×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ | 本 | |
| | -110 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ | 本 | |
| | -113 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ | 本 | |
| | -116 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ | 本 | |
| | -117 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ | 本 | |
| | -119 | ３．２×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ | 本 | |
| | -222 | ３．２×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ | 本 | |
| | -223 | ３．２×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ | 本 | |
| | -225 | ３．２×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ | 本 | |
| | -231 | ３．２×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ | 本 | |

**配電線用架線金具　耐張ストラップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3105 | -010 | 軽腕金用 | 組 | P.745 |

**配電線用架線金具　碍子金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3110 | -010 | 軽腕金用 | 個 | P.745 |

**配電線用架線金具　真棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3115 | -010 | 一般箇所用（Ｍ１６×１３０） | 本 | P.745 |

**配電線用架線金具　チコーアンカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-3601 | -010 | １号　設計張力９．８ｋＮ | 個 | P.745 |
| | -020 | ２号　設計張力１９．６ｋＮ | 個 | |
| | -030 | ３号　設計張力２９．４ｋＮ | 個 | |
| | -040 | ４号　設計張力３９．２ｋＮ | 個 | |
| | -050 | ５号　設計張力４９．０ｋＮ | 個 | |
| | -060 | ６号　設計張力５８．８ｋＮ | 個 | |
| | -070 | ７号　設計張力６８．６ｋＮ | 個 | |
| | -080 | ８号　軟弱地用 | 個 | |

**配電線用架線金具　ワコーアンカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-9010 | -010 | １号 | 個 | P.745 |
| | -020 | ２号 | 個 | |
| | -030 | ３号 | 個 | |
| | -040 | ４号 | 個 | |
| | -050 | ５号 | 個 | |
| | -060 | ６号 | 個 | |

## 配電線用架線金具（３）　745頁

**配電線用架線金具　高圧Ｄ型アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2601 | -010 | １．０ｍ　引通 | 本 | P.745 |
| | -020 | １．０ｍ　引留 | 本 | |

**配電線用架線金具　低圧Ｄ型アーム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2604 | -010 | ８００－３ | 本 | P.745 |
| | -020 | ８００－５ | 本 | |

**配電線用架線金具　地線用キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2611 | -010 | １９型 | 個 | P.745 |
| | -020 | ２２型 | 個 | |
| | -110 | 引留金具 | 個 | |

**配電線用架線金具　高圧引留クランプ用カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2614 | -010 | アルミ線用　Ｂ１型 | 個 | P.745 |
| | -020 | アルミ線用　Ｂ２型 | 個 | |

**配電線用架線金具　直線スリーブカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2617 | -010 | アルミ線用　３２ｍｍ２ | 個 | P.745 |
| | -020 | アルミ線用　１２０ｍｍ２ | 個 | |
| | -110 | 鋼線用　５ｍｍ２ | 個 | |
| | -120 | 鋼線用　６０ｍｍ２ | 個 | |
| | -130 | 鋼線用　１００ｍｍ２ | 個 | |

**配電線用架線金具　高圧コネクターカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2623 | -010 | Ｂ０ | 個 | P.745 |
| | -020 | Ｂ１ | 個 | |
| | -030 | Ｂ２ | 個 | |
| | -040 | Ｂ３ | 個 | |

**配電線用架線金具　電柱防護板**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2629 | -020 | ２面型 | 個 | P.745 |

**配電線用架線金具　木柱補強金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2632 | -010 | 大 | 個 | P.745 |
| | -020 | 小 | 個 | |

**配電線用架線金具　人孔用フック**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2635 | -010 | ６０Ａ | 個 | P.745 |
| | -020 | ２０Ｂ | 個 | |

**配電線用架線金具　自在割鋼管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2638 | -010 | 曲型 | 本 | P.745 |
| | -020 | 直型 | 本 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07702-2638 | -030 | 立上り継手 | 本 | P.745 |
| | -040 | 直埋継手 | 本 | |
| | | **配電線用架線金具　立上り鋼管** | | |
| 07702-2641 | -010 | 立上り鋼管 | 本 | P.745 |
| | | **配電線用架線金具　人孔用梯子** | | |
| 07702-2650 | -010 | 人孔用梯子 | 個 | P.745 |
| | | **配電線用架線金具　人孔用足場金物** | | |
| 07702-2653 | -010 | 人孔用足場金物 | 個 | P.745 |

## 通信線用架線金具　746頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **通信線用架線金具　真棒** | | |
| 07704-1011 | -005 | Ｍ１２×５０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | P.746 |
| | -012 | Ｍ１２×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -014 | Ｍ１２×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -018 | Ｍ１２×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -020 | Ｍ１２×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -024 | Ｍ１２×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -028 | Ｍ１２×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -032 | Ｍ１２×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -036 | Ｍ１２×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -040 | Ｍ１２×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -110 | Ｍ１６×１００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -112 | Ｍ１６×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -114 | Ｍ１６×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -118 | Ｍ１６×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -120 | Ｍ１６×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -122 | Ｍ１６×２２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -124 | Ｍ１６×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -128 | Ｍ１６×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -132 | Ｍ１６×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -136 | Ｍ１６×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -140 | Ｍ１６×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | -148 | Ｍ１６×４８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付 | 本 | |
| | | **通信線用架線金具　座金** | | |
| 07704-1013 | -010 | １号　３．２×４０ｍｍ | 個 | P.746 |
| | -020 | ２号　４．５×５２ｍｍ | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　シンブル** | | |
| 07704-1017 | -120 | 丸型　１８ｍｍ | 個 | P.746 |
| | -130 | 丸型　２２ｍｍ | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　マンホール平鋼** | | |
| 07704-1025 | -010 | １号　幅６５×長６００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | P.746 |
| | -020 | ２号　幅６５×長９００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | ３号　幅６５×長１１００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | ４号　幅６５×長１３００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | ５号　幅６５×長１５００　穴ピッチ５０ｍｍ | 本 | |
| | -060 | ６号　幅６５×長１１００　穴ピッチ１００ｍｍ | 本 | |
| | -070 | ７号　幅６５×長１３００　穴ピッチ１００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | ８号　幅６５×長１９００　穴ピッチ１００ｍｍ | 本 | |
| | | **通信線用架線金具　マンホールケーブル受金物** | | |
| 07704-1027 | -112 | 固定式　１２０ｍｍ | 個 | P.746 |
| | -126 | 固定式　２６０ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 固定式　４００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 固定式　５００ｍｍ | 個 | |
| | -212 | 移動式　１２０ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 移動式　２６０ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 移動式　４００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 移動式　５００ｍｍ | 個 | |
| | -312 | 筋金物用　１２０ｍｍ | 個 | |
| | -326 | 筋金物用　２６０ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 筋金物用　４００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 筋金物用　５００ｍｍ | 個 | |

## 通信線用架線金具　－ブランド品－　746頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **通信線用架線金具　一般用ケーブル受皿** | | |
| 07704-1145 | -030 | ３０Ｒ　ポリエチレン製 | 個 | P.746 |
| -1151 | -020 | ２０Ｒ　亜鉛めっき | 個 | |
| | -030 | ３０Ｒ　亜鉛めっき | 個 | |
| -1155 | -020 | ２０Ｒ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -030 | ３０Ｒ　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　ケーブル受皿** | | |
| 07704-1149 | -030 | ３０Ｒ　６－ナイロン製 | 個 | P.746 |
| | | **通信線用架線金具　接続箇所用受皿** | | |
| 07704-1153 | -040 | ４０Ｒ　亜鉛めっき | 個 | P.746 |
| | -075 | ７５Ｒ　亜鉛めっき | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　ケーブル押え** | | |
| 07704-1157 | -030 | ３０Ｒ受皿用 | 個 | P.746 |
| | | **通信線用架線金具　ケーブル防護止金具** | | |
| 07704-1113 | -010 | Ａ型（爪部） | 個 | P.746 |
| | -020 | Ｂ型（サドル部） | m | |
| | | **通信線用架線金具　ちょう架金具** | | |
| 07704-1115 | -010 | Ｋ型（めっき） | 個 | P.746 |
| | -020 | ＢＤケーブル用 | 個 | |
| | -030 | ＢＤケーブル用クランプ | 個 | |
| | -040 | ＢＤケーブルＷ吊架用 | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　ちょう架線引留金具** | | |
| 07704-1125 | -110 | Ｌ７５用　単 | 個 | P.746 |
| | -120 | Ｌ７５用　複 | 個 | |
| 07704-1125 | -210 | Ｃ１００用　単 | 個 | P.746 |
| | -220 | Ｃ１００用　複 | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　腕金用支線取付金具** | | |
| 07704-1119 | -010 | ４５°傾斜　Ｌ６５用 | 個 | P.746 |
| | -020 | ４５°傾斜　Ｌ７５用 | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　ＬＣＸケーブル支持金具** | | |
| 07704-1133 | -010 | 吊架金具　Ｗメッセン用 | 個 | P.746 |
| | -110 | 吊架用クランプ　Ｗメッセン用 | 個 | |
| | -120 | 引留用クランプ　１６ロッド | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　ステンレス調整バンド** | | |
| 07704-1123 | -010 | ２０型　帯金 | m | P.746 |
| | -030 | ２０型　ラチェット　ＳＵＳ | 個 | |
| | -040 | ２０型　サドル（大） | 個 | |
| | -050 | ２０型　サドル（小） | 個 | |
| | -110 | １０型　帯金 | m | |
| | -130 | １０型　ラチェット　ＳＵＳ | 個 | |
| | -140 | １０型　サドル | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　支線ガード** | | |
| 07704-1121 | -020 | 虎印　２．０ｍ　中 | 本 | P.746 |
| | | **通信線用架線金具　プラットホーム** | | |
| 07704-1717 | -010 | 特大型 | 個 | P.746 |
| | -020 | 大型 | 個 | |
| | -030 | 小型 | 個 | |
| | | **通信線用架線金具　マンホール鉄梯子** | | |
| 07704-1719 | -010 | １号 | 本 | P.746 |
| | -020 | ２号 | 本 | |
| | -030 | ３号 | 本 | |
| | -040 | ４号 | 本 | |
| | -050 | ５号 | 本 | |
| | -060 | ６号 | 本 | |
| | -070 | ７号 | 本 | |
| | -080 | ８号 | 本 | |
| | -090 | ９号 | 本 | |
| | | **通信線用架線金具弛緩防止ナットハードロックナット** | | |
| 07704-2121 | -510 | Ｍ８　溶融亜鉛めっき | 組 | P.746 |
| | -520 | Ｍ１０　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| | -530 | Ｍ１２　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| | -540 | Ｍ１６　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| | -550 | Ｍ２０　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| | -560 | Ｍ２２　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| | -570 | Ｍ２４　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| | -580 | Ｍ２７　溶融亜鉛めっき | 組 | |
| | -590 | Ｍ３０　溶融亜鉛めっき | 組 | |

## 電車線用架線金具　747頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **電車線架線金具　在来線・新幹線共用　ダブルイヤー** | | |
| 07705-1010 | -010 | ２号　Ｃ－１７０ | 個 | P.747 |
| | -020 | １号Ｂ　Ｃ－１１０ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線・新幹線共用　交差金具** | | |
| 07705-1020 | -010 | １号　Ｌ＝１４００ | 個 | P.747 |
| | -020 | １号　Ｌ＝１４００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線・新幹線共用　コネクタ金具** | | |
| 07705-1030 | -010 | １号　Ｌ＝８００　袋ネジ | 個 | P.747 |
| | -020 | １号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | -030 | ２号　Ｌ＝８００　袋ネジ | 個 | |
| | -040 | ２号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | -050 | ３号　Ｌ＝８００　袋ネジ | 個 | |
| | -060 | ３号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線・新幹線共用　電車線引留棒** | | |
| 07705-1040 | -010 | φ１９×１５００ | 個 | P.747 |
| | -020 | φ１９×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来・新幹線テンションバランサー** | | |
| 07705-1050 | -010 | 滑車式新２号 | 個 | P.747 |
| | | **電車線架線金具　在来・新幹線ワイヤターンバックル** | | |
| 07705-1060 | -010 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　１．５ｔ | 個 | P.747 |
| | -020 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　１．５ｔ | 個 | |
| | -030 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　１．５ｔ | 個 | |
| | -040 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　２．５ｔ | 個 | |
| | -050 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　２．５ｔ | 個 | |
| | -060 | Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　２．５ｔ | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線・新幹線共用　引留クランプ** | | |
| 07705-1070 | -010 | アイ型　ＣＳ　ＳＴ１３５ | 個 | P.747 |
| | | **電車線架線金具　在来線用　曲線引金具** | | |
| 07705-2010 | -010 | 直　Ｌ＝４２５（シンブル付）ボルト無し | 個 | P.747 |
| | -020 | 直　Ｌ＝７５０（シンブル付）ボルト無し | 個 | |
| | -030 | 弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し | 個 | |
| | -040 | 弓　Ｌ＝９００　ボルト無し | 個 | |
| | -050 | 平行ビーム用ロッド　φ１３×４５０　ボルト無し | 個 | |
| | -060 | 吊架線シンブル用　φ１３×２００　ボルト無し | 個 | |
| | -070 | 吊架線ＴＳ用　ＳＴ９０～１３５　ボルト無し | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線用　絶縁曲線引金具** | | |
| 07705-2020 | -010 | 直　Ｌ＝４２５　ボルト無し | 個 | P.747 |
| | -020 | 直　Ｌ＝７５０　ボルト無し | 個 | |
| | -030 | 弓　Ｌ＝９００　ボルト無し | 個 | |
| | -040 | 弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し | 個 | |
| | | **電車線架線金具　在来線用　曲線引引手金具** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2030 | -010 | ＴＳ用　φ１３シンブル２個付 | 個 | P.747 |

**電車線架線線金具　在来線用　曲線引滑車**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2040 | -010 | １車　ポリ製 | 個 | P.747 |
| | -020 | ２車　ポリ製 | 個 | |
| | -030 | １車　ベアリング入り | 個 | |
| | -040 | ２車　ベアリング入り | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　振止金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2050 | -010 | 一般用　引手付　ボルト無し | 個 | P.747 |
| | -020 | コンパウンド区間ロット用引手付　ボルト無し | 個 | |
| | -030 | コンパウンド区間パイプ用引手付　ボルト無し | 個 | |
| | -2060 -010 | Ａ－１号　引手付　袋ネジ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　コネクタ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2070 | -010 | ４号　Ｌ＝５００　袋ネジ | 個 | P.747 |
| | -020 | ４号　Ｌ＝５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | -030 | ５号　Ｌ＝６００　袋ネジ | 個 | |
| | -040 | ５号　Ｌ＝６００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　コネクタイヤー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2080 | -010 | ロット　φ１６～１９共用 | 個 | P.747 |

**電車線架線金具　在来線用　端子金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2090 | -030 | 加圧ビーム用　ＣＵ４０　めっき付 | 個 | P.747 |
| | -040 | 加圧ビーム用　ＣＵ７０　めっき付 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　電車線引留棒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2100 | -010 | φ１６×１５００ | 個 | P.747 |
| | -020 | φ１６×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　ドロッパクリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2110 | -010 | Ａ型　ＳＴ９０（ＡＬＢＣ）ボルト無し | 個 | P.747 |
| | -030 | Ｃ－２型　ＳＴ９０ | 個 | |
| | -040 | Ｃ－２型　ＳＴ１３５凸付 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　ワイヤクリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2120 | -010 | ＳＴ９０×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | P.747 |
| | -020 | ＳＴ１３５×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | |
| | -030 | ＳＴ５５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | |
| | -040 | ＳＴ９０×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | |
| | -050 | ＳＴ１３５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　分線金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2130 | -010 | 圧縮型　ＣＵ１線用 | 個 | P.747 |
| | -020 | 圧縮型　ＣＵ２線用 | 個 | |
| | -030 | 圧縮型　ＡＬ１線用 | 個 | |
| | -040 | 圧縮型　ＡＬ２線用 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　引留金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2140 | -010 | Ａ型　ＣＵ３２５×１Ｗ | 個 | P.747 |
| | -020 | Ｂ型　ＡＬ５１０～３２５×１Ｗ | 個 | |
| | -030 | Ｂ型　ＣＵ３２５×１Ｗ | 個 | |
| | -040 | Ｂ型　ＣＵ２００×１Ｗ | 個 | |
| | -050 | Ｂ５５ | 個 | |
| | -060 | Ｂ９０ | 個 | |
| | -070 | ＢＳ５５ | 個 | |
| | -080 | ＢＳ９０ | 個 | |
| | -090 | ＢＳ１３５ | 個 | |
| | -2150 -010 | ＷＴＳ１３５　ワイヤーターミナル | 個 | |
| | -020 | ＷＴ１３５　ワイヤーターミナル | 個 | |
| | -030 | ＷＴＳ９０　ワイヤーターミナル | 個 | |
| | -040 | ＷＴ９０　ワイヤーターミナル | 個 | |
| | -2160 -010 | コッター式配線用　ＣＵ１００ | 個 | |
| | -020 | コッター式配線用　ＣＵ２００ | 個 | |
| | -030 | コッター式配線用　ＣＵ３２５ | 個 | |
| | -040 | コッター式引止用　ＣＵ１５０ | 個 | |
| | -050 | コッター式引止用　ＣＵ２００ | 個 | |
| | -060 | コッター式引止用　ＣＵ２５０ | 個 | |
| | -070 | コッター式引止用　ＣＵ３２５ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　テンションバランサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2170 | -010 | 滑車式１号（特） | 個 | P.747 |

**電車線架線金具　在来線用　ワイヤターンバックル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2180 | -010 | Ｂ形アイークレ　Ｌ＝２００ | 個 | P.747 |
| | -020 | Ｂ形アイークレ　Ｌ＝４００ | 個 | |
| | -030 | Ｂ形アイークレ　Ｌ＝６００ | 個 | |
| | -040 | Ｃ形アイークレ　Ｌ＝６００ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　直線スリーブ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2190 | -010 | ＳＴ５５ | 個 | P.747 |
| | -020 | ＳＴ９０ | 個 | |
| | -030 | ＳＴ１３５ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　引留クランプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2200 | -010 | き電線用　ＡＬ５１０ | 個 | P.747 |
| | -020 | き電線用　ＡＬ３００ | 個 | |
| | -030 | 引通用　ＣＵ１２５ | 個 | |
| | -040 | 引通用　ＣＵ６０ | 個 | |
| | -050 | アイ型　ＧＴ１１０ | 個 | |
| | -060 | アイ型　ＣＳ　ＳＴ５５ | 個 | |
| | -070 | アイ型　ＣＳ　ＳＴ９０ | 個 | |
| | -080 | クレビス型　ＳＴ５５ | 個 | |
| | -090 | クレビス型　ＳＴ９０ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　保護カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2210 | -010 | ＣＵ１００ | 個 | P.747 |
| | -020 | ＣＵ３２５ | 個 | |
| | -030 | ＡＬ５１０ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　吊架線保護カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2220 | -010 | 改良型　ＳＴ９０（馬の鞍） | 個 | P.747 |
| | -020 | 改良型　ＳＴ１３５（馬の鞍） | 個 | P.747 |
| | -030 | 改良型　３２５×２ | 個 | |
| | -040 | 糸巻型　６０～１１０ | 個 | |
| | -050 | 糸巻型　１３５～２００ | 個 | |
| | -060 | 糸巻型　２５０～３２５ | 個 | |
| | -070 | 糸巻型　５１０ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　絶縁ビニルカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2230 | -010 | ６０～１００（黒） | 個 | P.747 |
| | -020 | １３５～２００（黒） | 個 | |
| | -030 | ２５０～３２５（黒） | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　き電線保護管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2240 | -010 | ヒンジ型　１Ｗ（灰） | 個 | P.747 |
| | -020 | ヒンジ型　２Ｗ（灰） | 個 | |
| | -030 | ヒンジ型　１Ｗ（黄） | 個 | |
| | -040 | ヒンジ型　２Ｗ（黄） | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　電線交差用保護管**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2250 | -010 | 水はけ型　ＳＴ９０　交差用 | 個 | P.747 |
| | -020 | 水はけ型　ＳＴ１３５　交差用 | 個 | |
| | -030 | 水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ９０ | 個 | |
| | -040 | 水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ１３５ | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用セクションインシュレータ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2260 | -010 | Ｙ形　ＤＣ１５００Ｖ | 個 | P.747 |
| | -025 | Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０　碍子・ＴＢ含む | 個 | |
| | -035 | Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０　碍子・ＴＢ含む | 個 | |
| | -2270 -010 | ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０　ＦＲＰ改良形 | 個 | |
| | -020 | ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０　ＦＲＰ改良形 | 個 | |
| | -2280 -010 | ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無　ボルト結合形 | 個 | |
| | -020 | ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有　ボルト結合形 | 個 | |
| | -030 | ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無　ボルト結合形 | 個 | |
| | -040 | ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有　ボルト結合形 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　調整金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2290 | -010 | Ａ形　セクション用 | 個 | P.747 |

**電車線架線金具　在来線用　ハンガイヤー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2300 | -040 | ＳＣ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ | 個 | P.748 |
| | -050 | ＳＣ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | -2310 -010 | ＳＣ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -020 | ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -030 | ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -032 | ＳＣ形　Ｌ＝９６０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -034 | ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -036 | ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -2315 -010 | Ａ形、Ｂ形　イヤーのみ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -2320 -020 | Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -030 | Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -040 | Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -050 | Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３５ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -060 | Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -2330 -010 | Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＰＢＢ | 個 | |
| | -020 | Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＰＢＢ | 個 | |
| | -030 | Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＰＢＢ | 個 | |
| | -040 | Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ | 個 | |
| | -050 | Ｄ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | -2340 -010 | Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -020 | Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -030 | Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -040 | Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＳＵＳ | 個 | |
| | -050 | Ｄ形（バーＳＵＳ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　絶縁ハンガイヤー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2350 | -010 | ＣＲ形　Ｌ＝１５００（セラミックス） | 個 | P.748 |
| | -020 | 耐蝕絶縁　Ｌ＝５００ | 個 | |
| | -030 | 耐蝕絶縁　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | -040 | Ａ形Ｂ形共用　Ｌ＝３５０ | 個 | |
| | -050 | Ａ形Ｂ形共用　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　絶縁ドロッパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2360 | -010 | ＣＲ形　Ｌ＝２５００（セラミックス） | 個 | P.748 |

**電車線架線金具　在来線用　ストラップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2370 | -010 | 張力調整用１号　Ｌ＝６００ | 個 | P.748 |
| | -020 | 張力調整用２号　Ｌ＝４００ | 個 | |
| | -030 | 張力調整用３号　Ｌ＝２００ | 個 | |
| | -040 | ６×５０×１００　φ１７．５ | 個 | |
| | -050 | ６×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |
| | -060 | ９×５０×１００　φ２１ | 個 | |
| | -070 | ９×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　Ｕ字金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2380 | -010 | ＣＵ１線用 | 個 | P.748 |
| | -020 | ＣＵ２線用 | 個 | |
| | -030 | ＡＬ１線用 | 個 | |
| | -040 | ＡＬ２線用 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　吊架線支持滑車**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2390 | -010 | 平行アイ型一般用　ポリ製　２車式 | 個 | P.748 |
| | -020 | 平行アイ型振止用直角　ポリ製　２車式 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　補助吊架線支持金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2400 | -010 | Ｖ吊り用 | 個 | P.748 |
| | -020 | 単吊り用 | 個 | |

**電車線架線金具　在来線用　吊架線支持金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-2410 | -010 | 直線用保護金具なし　ＡＣ２０ｋＶ | 個 | P.748 |
| | -020 | 直線用保護金具付　ＡＣ２０ｋＶ | 個 | |
| | -030 | 曲線用フック付　ＡＣ２０ｋＶ | 個 | |
| | -040 | ＴＳ直線用Ａ型　Ｌ＝１００ | 個 | |
| | -050 | ＴＳ曲線用２型　Ｌ＝１００ | 個 | |

07705-2410 -060 ＴＳ直曲兼用　Ｌ＝１００ 個 P.748

**電車線架線金具　在来線用　ブランチ線支持金具**

07705-2420 -010 ＣＵ１００　φ６０．５ 個 P.748
-020 ＣＵ１００　φ４８．６ 個
-030 ＣＵ１００　φ４２．７ 個
-040 ＣＵ１００　φ３４ 個
-050 ＣＵ２００　φ６０．５ 個
-060 ＣＵ２００　φ４８．６ 個
-070 ＣＵ２００　φ４２．７ 個
-080 ＣＵ２００　φ３４ 個

**電車線架線金具　在来線用　タン型金具**

07705-2430 -010 ６×１００ 個 P.748
-020 ９×１００ 個

**電車線架線金具　在来線用　き電線均圧クリップ**

07705-2440 -010 ＣＵ３２５×２ 個 P.748
-020 ＡＬ５１０×２ 個

**電車線架線金具　在来線用　碍子金具**

07705-2450 -010 直線用　Ａ型 個 P.748
-020 曲線用　Ａ型 個
-030 直緩曲用　Ａ型 個
-040 三角金具　環ボルト付　Ｌ６５用 個
-050 三角金具Ｔ型　環ボルト付　Ｌ７５用 個
-060 直吊下束　Ｌ６５用　Ｌ＝３００ 個
-070 直吊下束　Ｌ７５用　Ｌ＝３３０ 個

**電車線架線金具　在来線用　連結金具**

07705-2460 -010 Ｈ型平行　６×５０×１００　穴なし 個 P.748
-020 Ｈ型平行　９×５０×１００　穴なし 個
-030 Ｙ型平行　６×５０×１００　穴なし 個
-040 Ｙ型平行　９×５０×１００　穴なし 個
-050 ＣＲ－１０８００ 個
-060 ＣＲ－１１２００　ＳＳ５００ 個
-070 ＣＬＲ－１０８００ 個
-080 ＣＰ－１０８００ 個
-090 ＣＰ－１１２００　ＳＳ５００ 個
-100 ＣＬＰ－１０８００ 個

**電車線架線金具　在来線用　電柱バンド**

07705-2470 -010 Ａ型　Ｄ＝３５０ 個 P.748
-020 Ａ型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-030 Ｂ１型　Ｄ＝３５０ 個
-040 Ｂ１型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-050 Ｂ２型　Ｄ＝３５０ 個
-060 Ｂ２型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-070 Ｂ３型　Ｄ＝３５０ 個
-080 Ｂ３型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-090 Ｃ型　Ｄ＝３５０ 個
-100 Ｃ型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-110 Ｄ１型　Ｄ＝３５０ 個
-120 Ｄ１型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-130 Ｄ２型　Ｄ＝３５０ 個
-140 Ｄ２型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-150 Ｄ３型　Ｄ＝３５０ 個
-160 Ｄ３型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-170 Ｖ１型　Ｄ＝３５０ 個
-180 Ｖ１型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-190 Ｖ２型　Ｄ＝３５０ 個
-200 Ｖ２型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-210 Ｆ１型　Ｄ＝３５０ 個
-220 Ｆ１型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-230 Ｆ２型　Ｄ＝３５０ 個
-240 Ｆ２型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-250 ＴＫ２型　Ｄ＝３５０ 個
-260 ＴＫ２型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-270 Ｋ１型　Ｄ＝３５０ 個
-280 Ｋ１型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-290 Ｋ２型　Ｄ＝３５０ 個
-300 Ｋ２型　Ｄ１９０≦２９５ 個
-2480 -010 ２個１組　Ｄ＝３５０　Ｈ形鋼ビーム用 個

**電車線架線金具　在来線用　支線環**

07705-2490 -010 ＳＴ１３５×１Ｗ 個 P.748
-020 曲引用シンブル 個
-030 ＳＴ５５×１Ｗ 個
-040 ＳＴ５５×２Ｗ 個
-050 ＳＴ９０×１Ｗ 個
-060 ＳＴ９０×２Ｗ 個
-070 ＳＴ１３５×２Ｗ 個
-080 銅丸シンブル　ＣＵ２２～３８ 個

**電車線架線金具　在来線用　三角ボルト**

07705-2500 -010 Ｌ６５用 個 P.748
-020 Ｌ７５用 個
-030 Ｌ６５用　ＳＰ付 個
-040 Ｌ７５用　ＳＰ付 個

**電車線架線金具　在来線用　調整Ｕボルト**

07705-2510 -010 φ１９×４００　Ｌ６５用 個 P.748

**電車線架線金具　在来線用　ヨーク**

07705-2520 -010 ３０°　Ｌ＝６００　１２Ｔ 個 P.748
-020 菱形　Ｌ＝６００　１６Ｔ 個
-030 菱形　Ｌ＝６００　１９Ｔ 個
-040 ＴＳ引止用　１２×１００×８７ 個

**電車線架線金具　在来線用　トロリ線セパレータ**

07705-2530 -010 改良Ａ型用　Ｌ＝１００ 個 P.748
-030 丸線用　Ｌ＝１００ 個
-040 絶縁用　Ｌ＝１００ 個

**電車線架線金具　在来線用　き電分岐セパレータ**

07705-2540 -010 ＴＳ用　１００～１５０mm共用 個 P.748
-020 シンブル用 個

**電車線架線金具　在来線用　碍子セパレータ**

07705-2550 -010 ＴＳ用　Ｌ＝１００ 個 P.748

**電車線架線金具　在来線用　埋設標**

07705-2560 -010 ＣＰ用　ステンレスバンド付 個 P.748

**電車線架線金具　新幹線用　交差金具**

07705-3010 -010 ２号　Ｌ＝２０００ 個 P.749
-020 ２号　Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 個

**電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ**

07705-3020 -010 アイ型　ＧＴ１７０ 個 P.749
-020 アイ型　ＣＵ１５０ 個
-030 アイ型　ＣＳ　ＳＴ１８０ 個
-040 アイ型　ＣＳ　ＳＴ２４０ 個

**電車線架線金具　新幹線用　ハンガイヤー**

07705-3030 -010 Ｈ型　Ｌ＝１５０　鍛造 個 P.749
-020 Ｈ型　特Ｌ＝１５００ 個

**電車線架線金具　新幹線用　曲線引金具**

07705-3040 -010 ＨＣ－１Ａ　アーム支持金具付 個 P.749
-020 ＨＣ－２Ａ　アーム支持金具付 個
-030 ＨＣ－２特Ａ　アーム支持金具付 個
-040 Ｓ－１Ａ　アーム支持金具付 個
-050 Ｓ－２Ａ　アーム支持金具付 個
-060 ＨＣ－１Ｂ　アーム支持金具付 個
-070 ＨＣ－２Ｂ　アーム支持金具付 個
-080 ＨＣ－２特Ｂ　アーム支持金具付 個
-090 Ｓ－１Ｂ　アーム支持金具付 個
-100 Ｓ－２Ｂ　アーム支持金具付 個

**電車線架線金具　新幹線用　ウィンドステー**

07705-3050 -010 Ｌ＝３８０ 個 P.749
-020 Ｌ＝４１０ 個

**電車線架線金具　新幹線用　振止パイプ**

07705-3060 -010 一般用Ｌ＝２０００（金具３コ付） 個 P.749
-020 一般用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 個
-030 トンネル用Ｌ＝２０００（金具２コ付） 個
-040 トンネル用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 個

**電車線架線金具　新幹線用　抑制金具**

07705-3070 -010 可動ブラケット用　Ｌ＝２００ 個 P.749
-020 可動ブラケット用Ｌ＝２００Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 個

**電車線架線金具　新幹線用　吊架線保護カバー**

07705-3080 -010 糸巻型　８０～９０mm２　ピン付 個 P.749
-020 糸巻型　１３５～１５０mm２　ピン付 個
-030 糸巻型　１８０～２００mm２　ピン付 個

**電車線架線金具　新幹線用　滑車式バランサー**

07705-3090 -010 ３号　本体のみ 個 P.749

**電車線架線金具　新幹線用　ＷＴＢワイヤー**

07705-3100 -010 ３号　引手側 個 P.749
-020 ３号　重錘側 個

**電車線架線金具　新幹線用　電車線引留ロット**

07705-3110 -010 ＳＳ４００　φ２２×１５００ 個 P.749
-020 ＳＳ４００　φ２２　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 個
-030 ＳＳ４００　φ２５×１５００ 個
-040 ＳＳ４００　φ２５　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 個
-050 ＳＳ４００　φ２８×１６００ 個
-060 ＳＳ４００　φ２８　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 個

**電車線架線金具　新幹線用　二連ヨーク**

07705-3120 -010 １号（一般用）コッターボルト付 個 P.749
-020 ２号（一般用）コッターボルト付 個
-030 ２号（トンネル用）コッターボルト付 個
-040 ３号　コッターボルト付 個
-050 ４号　コッターボルト付 個
-060 ５号　コッターボルト付 個
-070 ６号　コッターボルト付 個
-080 特　コッターボルト付 個

**電車線架線金具　新幹線用　三角ヨーク**

07705-3130 -010 三角ヨーク 個 P.749
-020 ＧＰ．ＰＷ用 個

**電車線架線金具　新幹線用　ＧＷ支持金具**

07705-3140 -010 フック形 個 P.749

**電車線架線金具　新幹線用　Ｓ状ホーン**

07705-3150 -010 Ａ形 個 P.749
-020 Ｂ形 個

**電車線架線金具　新幹線用　一枚リンク**

07705-3160 -010 Ｓ状ホーン用 個 P.749

**電車線架線金具　新幹線用　フックボルト**

07705-3170 -010 φ１６×２００　ＳＷ．ＷＮ．ＳＰ付 個 P.749

**電車線架線金具　新幹線用　クレビスＵボルト**

07705-3180 -010 クレビスＵボルト 個 P.749

**電車線架線金具　新幹線用　セパレータ**

07705-3190 -010 地絡導線配線用 個 P.749

**電車線架線金具　新幹線用　ステンレス調整バンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3200 | -010 | １．５m付 | 個 | P.749 |

**電車線架線金具　新幹線用　電柱バンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3210 | -010 | テンションロット用　Ｄ＝４００ | 個 | P.749 |
| | -020 | テンションロット用Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -030 | 支線引留用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -040 | 支線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -050 | き電線引留用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -060 | き電線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -070 | 一括引留用（一般用）　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -080 | 一括引留用（一般）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -090 | ＷＴＢ３号引留用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -100 | ＷＴＢ３号引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -110 | ＷＴＢ３号引留用特　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -120 | ＷＴＢ３号引留用特Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -130 | ＷＴＢ３号補助アーム　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -140 | ＷＴＢ３号アームＤ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -150 | ＷＴＢ３号振止用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -160 | ＷＴＢ３号振止用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -170 | 固定ビーム用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -180 | 固定ビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -190 | 固定ビーム用特　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -200 | 固定ビーム用特Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -210 | トラスビーム用Ｓ形　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -220 | トラスビーム用Ｓ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -230 | トラスビーム用Ｗ形　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -240 | トラスビーム用Ｗ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -250 | カゴビーム用プレート無　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -260 | カゴビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -270 | 平行枠用（補強材無）　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -280 | 平行枠用（補強無）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -290 | 平行枠用（補強材有）　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -300 | 平行枠用（補強有）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -310 | 可動ブラケット用上部　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -320 | 可動ブラケット上部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -330 | 可動ブラケット用下部　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -340 | 可動ブラケット下部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -350 | 地絡導線上部用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -360 | 地絡導線上部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -370 | 地絡導線下部用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -380 | 地絡導線下部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -390 | がいし支持用　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -400 | がいし支持用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -410 | ケーブル支持用ＣＰＷ　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -420 | ＣＰＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |
| | -430 | ケーブル支持用ＮＷ　Ｄ＝４００ | 個 | |
| | -440 | ＮＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎 | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3220 | -010 | ＡＬ３００－ＡＬ３００ | 個 | P.749 |
| | -020 | ＡＬ３００－ＡＬ１５０ | 個 | |
| | -030 | ＡＬ３００－ＡＬ９５ | 個 | |
| | -040 | ＡＬ３００－ＣＵ２００ | 個 | |
| | -050 | ＡＬ３００－ＣＵ１５０ | 個 | |
| | -060 | ＡＬ１５０－ＡＬ１５０ | 個 | |
| | -070 | ＡＬ１５０－ＡＬ９５ | 個 | |
| | -080 | ＡＬ９５－ＡＬ９５ | 個 | |
| | -090 | ＡＣＳＲ１６０－ＡＣＳＲ１６０ | 個 | |
| | -100 | ＡＣＳＲ１６０－ＡＬ１５０ | 個 | |
| | -110 | ＡＣＳＲ９５－ＡＣＳＲ９５ | 個 | |
| | -120 | ＡＣＳＲ３３０－ＡＬ３００ | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用　連結金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3230 | -010 | き電線用　Ｈ形 | 個 | P.750 |
| | -020 | き電線用　Ｒ形 | 個 | |
| | -030 | き電線用　Ｔ形 | 個 | |
| | -040 | 電車線用　Ｈ形 | 個 | |
| | -050 | 電車線用　Ｙ形 | 個 | |
| | -060 | ＨＳ形 | 個 | |
| | -070 | ＨＳ－１形 | 個 | |
| | -080 | ＨＳ－２形 | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用　き電分岐取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3240 | -010 | 可動ブラケット用 | 個 | P.750 |

**電車線架線金具　新幹線用　Ｕボルト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3250 | -010 | 架空地線用 | 個 | P.750 |

**電車線架線金具　新幹線用　Ｕクレビスリンク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3260 | -010 | 幹線用 | 個 | P.750 |

**電車線架線金具　新幹線用　電線吊架金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3270 | -010 | トンネル用　ＡＣＳＲ９５ | 個 | P.750 |
| | -020 | トンネル用　ＡＣＳＲ１６０ | 個 | |
| | -030 | トンネル用　ＡＣＳＲ３３０ | 個 | |
| | -040 | トンネル用　ＡＣＳＲ３３０（Ｖ） | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用　コネクタ金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3280 | -010 | ＧＴ１７０－ＣＵ１５０　Ｌ＝２００ | 個 | P.750 |

**電車線架線金具　新幹線用　コネクタクランプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3290 | -010 | ＳＴ１３５－ＣＵ６０～１００ | 個 | P.750 |
| | -020 | ＳＴ９０－ＣＵ４０～１００ | 個 | |
| | -030 | ＳＴ１８０－ＣＵ６０～２００ | 個 | |
| | -040 | ＣＵ１５０－ＣＵ６０～ＳＴ５５ | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用　ドロッパークリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3300 | -010 | ＳＴ１３５ | 個 | P.750 |
| | -020 | ＳＴ１８０ | 個 | |
| | -030 | ＳＴ２４０ | 個 | |
| | -040 | ＣＵ１５０ | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用セクションインシュレータ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3310 | -030 | 新幹線同相形　Ｌ＝９６０ | 個 | P.750 |

**電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3320 | -010 | Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００ | 個 | P.750 |
| | -020 | Ｏ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎 | 個 | |
| | -030 | Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５　Ｈ＝１．５上１００ | 個 | |
| | -040 | Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．５Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎 | 個 | |
| | -050 | Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｈ＝１．２　下２００ | 個 | |
| | -060 | Ｐ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎 | 個 | |
| | -070 | ＳＯ形Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００ | 個 | |
| | -080 | ＳＯ形　Ｍ＝３．０　Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎 | 個 | |
| | -090 | Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１　Ｈ＝１．１上１００ | 個 | |
| | -100 | Ｉ形　Ｍ＝３．０　Ｌ＝１．１Ｅｘ．Ｍ±０．１m毎 | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3330 | -010 | 可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（一般用） | 個 | P.750 |
| | -020 | 可動ブラケット用（一般用）　Ｅｘ．Ｌ±５０mm毎 | 個 | |
| -3340 | -010 | 可動ブラケット用　Ｌ＝１０００（Ｙ形） | 個 | |
| | -020 | 可動ブラケット用（Ｙ形）　Ｅｘ．Ｌ±５０mm毎 | 個 | |
| -3350 | -010 | 可動ブラケット用　Ｌ＝１５５（抑制用） | 個 | |
| | -020 | 可動ブラケット用（抑制用）Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎 | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3360 | -010 | ドロッパー、ウィンドステー共用 | 個 | P.750 |

**電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット取付金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3370 | -010 | 鉄柱下束用（上部） | 個 | P.750 |
| | -020 | 鉄柱下束用（下部） | 個 | |
| | -030 | 平行枠用（上部） | 個 | |
| | -040 | 平行枠用（下部） | 個 | |

**電車線架線金具　新幹線用　平行枠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07705-3380 | -010 | 丸柱用（補強材有） | 個 | P.750 |
| | -020 | 丸柱用（補強材無） | 個 | |

## がいし　751頁

**送電用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-1111 | -010 | ＳＵ１２０ＣＮ　２５０mm | 個 | P.751 |

**送電用　中実ＬＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-1113 | -010 | ＬＰ－１０　公称電圧１１ｋＶ | 個 | P.751 |
| | -020 | ＬＰ－２０　公称電圧２２ｋＶ | 個 | |
| -1130 | -025 | ＬＰ－３０　公称電圧３３ｋＶ | 個 | |
| -1113 | -030 | ＬＰ－４０　公称電圧４４ｋＶ | 個 | |
| | -040 | ＬＰ－６０　公称電圧６６ｋＶ | 個 | |
| | -050 | ＬＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ | 個 | |

**送電用　長幹がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-1115 | -010 | ＬＣ－８００５　引張破壊荷重１２０ｋＮ | 個 | P.751 |
| | -020 | ＬＣ－８００７　引張破壊荷重１２０ｋＮ | 個 | |
| | -030 | ＬＣ－８０１０　引張破壊荷重１２０ｋＮ | 個 | |
| | -040 | ＬＣ－８０１３　引張破壊荷重１２０ｋＮ | 個 | |
| | -050 | ＬＣ－８０１７　引張破壊荷重１２０ｋＮ | 個 | |
| | -060 | ＬＣ－８０２１　引張破壊荷重１２０ｋＮ | 個 | |
| | -070 | ＬＣ－８０２４　引張破壊荷重１２０ｋＮ | 個 | |

**配電用　高圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-2111 | -010 | １号　普通形 | 個 | P.751 |

**配電用　高圧ピンがいし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-2111 | -020 | ８８mm　耐塩形 | 個 | P.751 |
| | -040 | １００mm　耐塩形 | 個 | |
| | -030 | １２０mm　耐塩形 | 個 | |

**配電用　高圧耐張がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-2113 | -010 | 普通形 | 個 | P.751 |

**配電用　多溝がいし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-2125 | -010 | 東電形（二溝） | 個 | P.751 |

**配電用　玉がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-2119 | -010 | １００×１００mm | 個 | P.751 |

**配電用　低圧引留がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-2123 | -010 | ７５×６５mm | 個 | P.751 |

**配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-2127 | -010 | 大 | 個 | P.751 |
| | -020 | 中 | 個 | |

**変電用　中実ＳＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-4111 | -010 | ＳＰ－６　公称電圧７７ｋＶ以下用 | 個 | P.751 |
| | -020 | ＳＰ－１０　公称電圧７７ｋＶ以下用 | 個 | |
| | -030 | ＳＰ－２０　公称電圧７７ｋＶ以下用 | 個 | |
| | -040 | ＳＰ－３０　公称電圧７７ｋＶ以下用 | 個 | |
| | -050 | ＳＰ－４０　公称電圧７７ｋＶ以下用 | 個 | |
| | -060 | ＳＰ－６０　公称電圧７７ｋＶ以下用 | 個 | |
| | -070 | ＳＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ以下用 | 個 | |
| | -110 | ＳＰ－８５０Ａ　普通ひだ異径形 | 個 | |
| | -120 | ＳＰ－９５０Ａ　普通ひだ異径形 | 個 | |

**変電用　多ひだ支持がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-4113 | -010 | Ｃ－３　普通形 | 個 | P.751 |
| | -020 | Ｃ－６　普通形 | 個 | |
| | -030 | Ｃ－１０　普通形 | 個 | |
| | -040 | Ｃ－３０　普通形 | 個 | |
| | -110 | ＨＣ－３　強力形 | 個 | |
| | -120 | ＨＣ－６　強力形 | 個 | |
| | -130 | ＨＣ－１０　強力形 | 個 | |

**変電用　屋内支持がいし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-4510 | -033 | ドラム型　３．３ｋＶ | 個 | P.751 |
| | -066 | ドラム型　６．６ｋＶ | 個 | |

**電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-3111 | -010 | １００Ｃ | 個 | P.751 |
| | -020 | １００Ｐ | 個 | |
| | -030 | １００Ｅ | 個 | |

**電車線用　懸垂がいし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-3111 | -040 | １８０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格 | 個 | P.751 |
| | -050 | １８０Ｅ　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -060 | １８０Ｃ　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -070 | ２５０ＥＰ　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -080 | ２５０Ｅ　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -090 | ２５０Ｃ　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -110 | １８０ＥＰ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -120 | １８０Ｃ－Ｚ　耐電食用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -130 | ２５０ＥＰ－Ｆ　耐塩用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -140 | ２５０ＥＰ－Ｊ　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -210 | １００ＥＰ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -220 | １８０Ｔ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -230 | ２５０Ｔ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |

**電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-3111 | -240 | ２５０ＴＣ　トンネル用 | 個 | P.751 |

**電車線用　懸垂がいし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-3111 | -250 | ２５０Ｔ－Ｗ　２個連　旧ＪＲＳ規格 | 個 | P.751 |

**電車線用　ベース金具**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-3113 | -010 | Ａ　２５０Ｔ用 | 個 | P.751 |
| | -020 | Ｂ　２５０Ｔ－Ｗ用 | 個 | |

**電車線用　長幹がいし**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07804-3115 | -030 | ＤＣ　直流１５００Ｖ用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | P.751 |
| | -110 | ＡＣＭ－１　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -120 | ＡＣＭ－２　一般・中汚損用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -130 | ＡＣＨ－１　重汚損用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -140 | ＡＣＨ－２　重汚損用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -150 | ＡＣ－ＣＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -160 | ＡＣ－ＤＯ　トンネル用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |
| | -210 | ＳＫ　新幹線用　旧ＪＲＳ規格 | 個 | |

## ハンドホール・鉄ぶた　－国土交通省仕様－　752頁

**ハンドホール（国土交通省仕様）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07801-0100 | -010 | Ｈ１－６　６００×６００×６００ｍｍ　蓋付 | 組 | P.752 |
| | -020 | Ｈ１－９　６００×６００×９００ｍｍ　蓋付 | 組 | |
| | -030 | Ｈ２－６　９００×９００×６００ｍｍ　蓋付 | 組 | |
| | -040 | Ｈ２－９　９００×９００×９００ｍｍ　蓋付 | 組 | |
| | -130 | Ｍ３　１８００×１０００×１５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | Ｍ４　２３００×１３００×１５００ｍｍ | 個 | |

**ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07801-0100 | -410 | Ｒ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型 | 組 | P.752 |
| | -420 | Ｒ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型 | 組 | |
| | -210 | Ｓ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型 | 組 | |
| | -230 | Ｓ８Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型 | 組 | |

## ハンドホール・鉄ぶた　－ブランド品－　752頁

**ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-5400 | -040 | ＳＤ－５　φ７５０ | 個 | P.752 |
| | -060 | Ｃ－１　６２０×６２０　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ仕様 | 個 | |
| | -070 | Ｃ－２　１０００×１０００　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ | 個 | |
| | -080 | ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－８　簡易防水防臭型　軽荷重 | 個 | |
| | -090 | ＳＦ－ＳＮ２ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　軽荷重 | 個 | |
| | -100 | ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－８　簡易防水防臭型　中荷重 | 個 | |
| | -110 | ＳＦ－ＳＮ８ＫＫ－１２　簡易防水防臭型　中荷重 | 個 | |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0610 | -030 | ８００×８００×９００　中耐蓋付 | 組 | P.752 |
| | -040 | ８００×８００×１３００　中耐蓋付 | 組 | |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＫＨ９００**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1212 | -020 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -010 | ６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－２型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -020 | ７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -030 | ８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－５型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -050 | １０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－６型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -060 | １２００×１２００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－７型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -070 | １５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型　国交省仕様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -110 | ６００×６００×９００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -120 | ８００×８００×１２００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－４型　国交省仕様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0900 | -130 | ９００×９００×９００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＭＨＫ型ハンドホール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-6010 | -010 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　高圧キャビネット用　ＰＢＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-6020 | -010 | １０００×１０００×１４５０　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　パットマウント用　ＰＭＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-6030 | -010 | １０００×１０００×１４５０　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　集合住宅用　ＰＭＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-6040 | -010 | １２００×１７５０×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　樹脂製ハンドホール　ＦＲＰ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-6050 | -010 | ４５０×４５０×５００　Ｓ２Ｋ－４５蓋付 | 組 | P.752 |
| | -020 | ６００×６００×６００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -030 | ６００×６００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -040 | ９００×９００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -050 | ９００×９００×１２００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＳＳ型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0720 | -030 | ７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.752 |
| | -040 | ８００×８００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -045 | ８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -060 | ８００×８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -115 | ９００×９００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -120 | ９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -135 | １０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -140 | １０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -160 | １０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -180 | １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -185 | １２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -195 | １５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -205 | １８００×１８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -215 | １８００×１８００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -225 | ２０００×２０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -235 | ２０００×２０００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｅ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0720 | -310 | 中耐蓋付　都市再生機構仕様 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｆ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0720 | -320 | 中耐蓋付　都市再生機構仕様 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｂ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0720 | -330 | 中耐蓋付　都市再生機構仕様 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ａ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-0720 | -340 | 中耐蓋付　都市再生機構仕様 | 組 | P.752 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ型ハンドホール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -030 | ７５０×７５０×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.753 |
| | -040 | ７５０×７５０×１３００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | -050 | ８００×８００×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | -070 | ９００×９００×１１００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | -080 | ９００×９００×１３００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | -090 | １０００×１０００×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | -100 | １０００×１０００×１３００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ－Ｒ型ハンドホール**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -390 | ４５０×４５０×４５０　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.753 |
| | -392 | ４５０×４５０×６００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | -394 | ４５０×４５０×８００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | -396 | ６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| | -398 | ６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -411 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量３４０ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＢ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -421 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０３０ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＣ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -431 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０７０ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -441 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１２２０ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＥ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -451 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５１０ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＦ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -461 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５５０ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＧ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -471 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１７００ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＨ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -481 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量１３６０ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -610 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量２２ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1111 | -620 | ＮＥＸＣＯ仕様　質量５６ｋｇ | 個 | P.753 |

**ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型　国交省仕様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1745 | -210 | ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | -220 | ６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | -230 | ９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07802-1745 -240 | ９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型ハンドホール** | | |
| 07802-1745 -250 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| -260 | ９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -270 | １０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -280 | １０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -290 | １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| -300 | １５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | |
| | **ＰＢ式ハンドホール　国土交通省仕様** | | |
| 07802-2000 -010 | Ｈ１－６　６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.753 |
| -020 | Ｈ２－９　９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付 | 組 | |
| -030 | Ｈ６　１２００×６００×９００ | 個 | |
| -040 | Ｍ４　２３００×１３００×１５００ | 個 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ１－９** | | |
| 07802-0610 -024 | ６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ２－９** | | |
| 07802-0610 -120 | ９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール** | | |
| 07802-0610 -140 | ２０００×２０００×１５００　中耐　鉄蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　防水重耐型鉄蓋** | | |
| 07802-2710 -045 | ＭＰＵ４５０　φ４５０×４５０×５５ | 個 | P.753 |
| -060 | ＭＰＵ６００　φ６００×６００×６５ | 個 | |
| | **ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋** | | |
| 07802-2720 -020 | Ｓ２Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様 | 個 | P.753 |
| -080 | Ｓ８Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様 | 個 | |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -010 | ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -020 | ６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -030 | ６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -070 | ９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -080 | ９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -090 | ９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -100 | ９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０９（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -140 | １２００×１２００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -150 | １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１５（ケイコン）** | | |
| 07802-3210 -160 | １２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -010 | ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -020 | ６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０８１２（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -030 | ８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -040 | ９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -050 | ９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１００６（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -070 | １０００×１０００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１０１２（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -080 | １０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０６（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -090 | １２００×１２００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |
| | **ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（不二高圧）** | | |
| 07802-3230 -100 | １２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 組 | P.753 |

## 地中線材料　754頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **地中線材料　防水鋳鉄管** | | |
| 07803-1100 -040 | 片Ｒ　径７５×長６００mm | 本 | P.754 |
| -030 | 片Ｒ　径１００×長６００mm | 本 | |
| -020 | 片Ｒ　径１３０×長６００mm | 本 | |
| -010 | 片Ｒ　径１５０×長６００mm | 本 | |
| -175 | 片Ｒ　径７５×長９００mm | 本 | |
| -200 | 片Ｒ　径１００×長９００mm | 本 | |
| -230 | 片Ｒ　径１３０×長９００mm | 本 | |
| -250 | 片Ｒ　径１５０×長９００mm | 本 | |
| -610 | アジャスト型　径５０×長３２０～４９０mm | 本 | |
| -620 | アジャスト型　径７５×長３２０～４９０mm | 本 | |
| 07803-1100 -630 | アジャスト型　径１００×長３２０～４９０mm | 本 | P.754 |
| -660 | アジャスト型　径５０×長５００～９００mm | 本 | |
| -670 | アジャスト型　径７５×長５００～１０２０mm | 本 | |
| -680 | アジャスト型　径１００×長５００～１０２０mm | 本 | |
| -775 | 水切りツバ加工費　径７５mm | 個所 | |
| -800 | 水切りツバ加工費　径１００mm | 個所 | |
| -830 | 水切りツバ加工費　径１３０mm | 個所 | |
| -850 | 水切りツバ加工費　径１５０mm | 個所 | |
| | **地中線材料　管路防水装置** | | |
| 07803-1210 -075 | 径７５mm　一般ケーブル用 | 組 | P.754 |
| -100 | 径１００mm　一般ケーブル用 | 組 | |
| -130 | 径１３０mm　一般ケーブル用 | 組 | |
| -150 | 径１５０mm　一般ケーブル用 | 組 | |
| -1215 -100 | 径１００mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用 | 組 | |
| -130 | 径１３０mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用 | 組 | |
| -150 | 径１５０mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用 | 組 | |
| | **地中線材料　空管路防水栓** | | |
| 07803-1225 -075 | 径７５mm　防水鋳鉄管用 | 個 | P.754 |
| -100 | 径１００mm　防水鋳鉄管用 | 個 | |
| -130 | 径１３０mm　防水鋳鉄管用 | 個 | |
| -150 | 径１５０mm　防水鋳鉄管用 | 個 | |
| | **地中線材料　異物継手** | | |
| 07803-1300 -140 | 防鋳／鋼管　径７５mm | 個 | P.754 |
| -130 | 防鋳／鋼管　径１００mm | 個 | |
| -120 | 防鋳／鋼管　径１３０mm | 個 | |
| -110 | 防鋳／鋼管　径１５０mm | 個 | |
| | **地中線材料　受金物** | | |
| 07803-3100 -010 | ２１０Ｃ | 個 | P.754 |
| -020 | ３１０ＣＪ | 個 | |
| -030 | ３７０ＣＪ | 個 | |
| -040 | ４４０ＣＪ | 個 | |
| -050 | ５００ＣＪ | 個 | |
| -060 | ４５０Ｊ | 個 | |
| -070 | ６５０Ｊ | 個 | |
| -110 | ２１０ＣＦ | 個 | |
| -120 | ３１０ＣＦ | 個 | |
| -130 | ３７０ＣＦ | 個 | |
| -140 | ４４０ＣＦ | 個 | |
| -210 | ２７０ＣＰＦ | 個 | |
| -220 | ３５０ＣＰＦ | 個 | |
| -230 | ４５０ＣＰＦ | 個 | |
| | **地中線材料　マンホール鉄蓋** | | |
| 07803-4100 -010 | 径６００mm　密閉 | 個 | P.754 |
| -020 | 径７５０mm　密閉 | 個 | |
| -040 | 径９００mm　密閉 | 個 | |
| | **地中線材料　受枕** | | |
| 07803-5100 -010 | Ｒ－５０ | 個 | P.754 |
| -020 | Ｒ－６５ | 個 | |
| -030 | Ｒ－７５ | 個 | |
| -040 | Ｒ－８５ | 個 | |
| -050 | Ｒ－９５ | 個 | |
| -060 | Ｒ－１１０ | 個 | |
| -070 | Ｒ－１３５ | 個 | |
| -080 | Ｒ－１８０ | 個 | |
| -110 | ＲＣ | 個 | |
| | **地中線材料　中空ポール** | | |
| 07803-6100 -010 | φ７５mm | m | P.754 |
| | **地中線材料　ケーブル吊り金物** | | |
| 07803-7100 -010 | 奥行８０mm | 個 | P.754 |
| -020 | 奥行１００mm | 個 | |
| -030 | 奥行１３０mm | 個 | |

## 埋設標識シート　ー電力・通信用ー　754頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **埋設標識シート　電力・通信用** | | |
| 07807-0210 -010 | 幅１５０mm×長５０m　シングル　ＰＥクロス | 巻 | P.754 |
| -020 | 幅１５０mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| -030 | 幅１５０mm×長５０m　３．５倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| -040 | 幅３００mm×長５０m　シングル　ＰＥクロス | 巻 | |
| -050 | 幅３００mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| -060 | 幅４００mm×長５０m　２倍　ＰＥクロス | 巻 | |
| | **埋設標識シート　Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ・情報ＢＯＸ用** | | |
| 07807-0300 -010 | 幅１５０mm×長５０m　２倍　穴０個　ＰＥクロス | 巻 | P.754 |
| -020 | 幅３００mm×長５０m　２倍　穴０個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -030 | 幅３００mm×長５０m　２倍　穴１個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -040 | 幅３００mm×長５０m　２倍　穴３個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -050 | 幅４００mm×長５０m　２倍　穴０個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -060 | 幅４００mm×長５０m　２倍　穴５個　ＰＥクロス | 巻 | |
| -070 | 幅６００mm×長５０m　２倍　穴７個　ＰＥクロス | 巻 | |

## 避雷針　755頁

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　中型** | | |
| 07811-1111 -010 | クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | P.755 |
| -020 | 金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | |
| | **避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　大型** | | |
| 07811-1112 -010 | クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | P.755 |
| -020 | 金めっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１ | 基 | |
| | **避雷針　突針　国土交通省仕様　ＬＲ－１** | | |
| 07811-1131 -010 | クロームめっき　銅製 | 基 | P.755 |

**避雷針　突針　ＮＴＴ仕様**

07811-1151 -010 クロームめっき　銅製　基 P.755

**避雷針　突針　都市再生機構仕様・自立型**

07811-1161 -010 クロームめっき　銅製　基 P.755

**避雷針　突針　日建設計仕様**

07811-1171 -010 クロームめっき　銅製　基 P.755

**避雷針　突針　ＪＩＳ仕様**

07811-1176 -020 ＳＵＳ３０４製ＪＩＳ　Ａ　４２０１　基 P.755

**避雷針　支持管接続用カップリング（突針用）支持管**

07811-1411 -048 φ４８．６～５０．８用　黄銅製　個 P.755
-060 φ６０．５用　黄銅製　個
-076 φ７６．３用　黄銅製　個

**避雷針　支持管　国土交通省仕様・側壁型**

07811-2131 -010 Ｓ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＴＫ　本 P.755
-020 Ｓ－５　φ４８．６　５ｍ　ＳＴＫ　本
-030 ＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＴＫ　本
-040 ＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ　本
-050 ＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＴＫ　本
-060 ＳＨ－７　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ　本
-070 ＳＬ－８　φ４８．６～７６．３　８ｍ　ＳＴＫ　本
-080 ＳＨ－８　φ６０．５～８９．１　８ｍ　ＳＴＫ　本
-210 ＳＵＳ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＵＳ　本
-220 ＳＵＳＬ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ　本
-260 ＳＵＳＨ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ　本
-230 ＳＵＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＵＳ　本
-270 ＳＵＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ　本
-240 ＳＵＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＵＳ　本
-280 ＳＵＳＨ－７　φ４８．６～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ　本

**避雷針　支持管　側壁型**

07811-2132 -010 φ３８　４ｍ　黄銅製　本 P.755
-020 φ５０．８　５ｍ　黄銅製　本
-030 φ３８～６３．５　６ｍ　黄銅製　本

**避雷針　支持管　側壁・自立兼用**

07811-2136 -048 φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ　本 P.755
-058 φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ　本
-068 φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ　本

**避雷針　支持管　都市再生機構仕様・自立型**

07811-2161 -005 φ６０．５　４ｍ　ＳＴＫ　本 P.755
-011 φ６０．５　５ｍ　ＳＴＫ　本
-012 φ７６．３　５ｍ　ＳＴＫ　本
-020 φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ　本
-030 φ６０．５～８９．１　６ｍ　ＳＴＫ　本
-040 φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ　本
-050 φ７６．３～１０１．６　７ｍ　ＳＴＫ　本
-060 φ７６．３～１０１．６　８ｍ　ＳＴＫ　本
-070 φ７６．３～１１４．３　８ｍ　ＳＴＫ　本

**避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用**

07811-2226 -048 鋼管　φ４８．６用　Ｍ１２　個 P.755
-060 鋼管　φ６０．５用　Ｍ１６　個
-076 鋼管　φ７６．３用　Ｍ１６　個
-089 鋼管　φ８９．１用　Ｍ１６　個
-138 黄銅管　φ３８用　Ｍ１２　個
-150 黄銅管　φ５０．８用　Ｍ１２　個
-163 黄銅管　φ６３．５用　Ｍ１６　個
-176 黄銅管　φ７６．２用　Ｍ１６　個
-250 ステンレス管　φ４８．６用　Ｍ１２　個
-260 ステンレス管　φ６０．５用　Ｍ１６　個
-276 ステンレス管　φ７６．３用　Ｍ１６　個
-289 ステンレス管　φ８９．１用　Ｍ１６　個

**避雷針　支持管取付金物　落下防止底板付加算額**

07811-2246 -010 鋼管　個 P.755
-020 黄銅管　個
-030 ステンレス管　個

**避雷針　支持管取付台　床用支持管**

07811-2326 -048 φ４８．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個 P.755
-060 φ６０．５　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-076 φ７６．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-089 φ８９．１　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-101 φ１０１．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０　個
-114 φ１１４．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０　個

**避雷針　導線取付金物　コンクリート用**

07811-3116 -040 ４０ｍｍ２用　都市再生機構仕様　ＡＹ付　個 P.755

**避雷針　導線取付金物　床用ブロック付**

07811-3126 -040 ４０ｍｍ２用　個 P.755

**避雷針　導線取付金物　鉄骨用パイラック付**

07811-3136 -040 ４０ｍｍ２用　個 P.755

**避雷針　導線取付金物　接着用接着ベース付**

07811-3146 -040 ４０ｍｍ２用　個 P.755

**避雷針　導線取付金物　丸馳折版屋根用**

07811-3156 -040 ４０ｍｍ２用　個 P.755

**避雷針　導線取付金物　溶接用**

07811-3166 -040 ４０ｍｍ２用　個 P.755

**避雷針　導線取付金物　パイプ用**

07811-3170 -010 φ４８．６　４０ｍｍ２用　個 P.755
-020 φ６０．５　４０ｍｍ２用　個
-030 φ７６．３　４０ｍｍ２用　個
-040 φ８９．１　４０ｍｍ２用　個

**避雷針　銅帯（避雷導体）**

07811-3305 -010 ｔ３×２５ｍｍ　ｍ P.755

**避雷針　銅帯用金物　銅帯取付金物**

07811-3311 -010 横型　ｔ３×２５ｍｍ用　個 P.755
-020 縦型　ｔ３×２５ｍｍ用　個

**避雷針　銅帯用金物　銅帯接続継手**

07811-3313 -010 Ｉ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個 P.755
-020 Ｌ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個
-030 Ｔ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個

**避雷針　銅帯用金物　銅帯用伸縮端子**

07811-3316 -010 銅帯用伸縮端子　個 P.755

**避雷針　銅帯用金物　銅帯～導線分岐端子**

07811-3317 -010 銅帯～導線分岐端子　個 P.755

**避雷針　導線接続端子　直線型（試験端子）**

07811-4106 -010 黄銅製・クロームめっき　個 P.756

**避雷針　導線接続端子　Ｔ型接続端子**

07811-4113 -010 銅板付　個 P.756

**避雷針　導線接続端子　十字型接続端子**

07811-4114 -010 銅板付　個 P.756

**避雷針　導線接続端子　水切端子**

07811-4115 -010 パラペット用　個 P.756

**避雷針　導線接続端子　つば付水切端子**

07811-4115 -020 ６０ｍｍ２用　個 P.756

**避雷針　導線引出端子　鉄骨用接続端子**

07811-5161 -020 黄銅製　個 P.756

**避雷針　導線引出端子　鉄筋用接続端子**

07811-5161 -010 黄銅製　個 P.756

**避雷針　導線引出端子　手すり用接続端子**

07811-5163 -010 黄銅製　個 P.756

**避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００**

07811-7100 -010 黄銅ろう付け　接地線付　枚 P.756

**避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×６００×６００**

07811-7110 -010 黄銅ろう付け　接地線付　枚 P.756

**避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００**

07811-7100 -050 テルミト２点溶接　接地線付　枚 P.756

**避雷針　接地極標示板　国土交通省仕様**

07811-8131 -010 黄銅製　枚 P.756

**避雷針　接地極標示板　都市再生機構仕様**

07811-8161 -010 黄銅製　枚 P.756

**避雷針　接地極標示板　縦型**

07811-8171 -010 ＳＵＳ製　枚 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＦ１**

07811-6150 -110 ステンレス製　埋込型　平板型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１**

07811-6151 -110 ステンレス製　埋込型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１Ａ**

07811-6151 -120 ステンレス製　埋込型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧＹ**

07811-6151 -130 ステンレス製　埋込型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ２**

07811-6151 -140 ステンレス製　埋込型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ２Ａ**

07811-6151 -150 ステンレス製　埋込型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＳ１**

07811-6152 -110 ステンレス製　露出型　平板型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１**

07811-6153 -110 ステンレス製　露出型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１Ａ**

07811-6153 -120 ステンレス製　露出型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴＹ**

07811-6153 -130 ステンレス製　露出型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ２**

07811-6153 -140 ステンレス製　露出型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ２Ａ**

07811-6153 -150 ステンレス製　露出型　折曲型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１**

07811-6133 -110 黄銅製　埋込型　平板型　面 P.756

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１Ａ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6133 | -120 | 黄銅製　埋込型　平板型 | 面 | P.756 |

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦＹ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6133 | -130 | 黄銅製　埋込型　平板型 | 面 | P.756 |

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ２**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6133 | -140 | 黄銅製　埋込型　平板型 | 面 | P.756 |

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ２Ａ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6133 | -150 | 黄銅製　埋込型　平板型 | 面 | P.756 |

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6131 | -110 | 黄銅製　露出型　平板型 | 面 | P.756 |

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１Ａ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6131 | -130 | 黄銅製　露出型　平板型 | 面 | P.756 |

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳＹ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6131 | -120 | 黄銅製　露出型　平板型 | 面 | P.756 |

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ２**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6131 | -140 | 黄銅製　露出型　平板型 | 面 | P.756 |

**避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ２Ａ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07811-6131 | -150 | 黄銅製　露出型　平板型 | 面 | P.756 |

## 接地棒　756頁

**接地棒　連結式接地棒**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-1111 | -010 | φ１０×９００mm | 本 | P.756 |
| | -020 | φ１０×１５００mm（恒和工業） | 本 | |
| | -030 | φ１４×１５００mm　銅厚１．０mm | 本 | |

**接地棒　接地棒用リード端子**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-1112 | -010 | φ１０mm用　リード線（８mm２×５００mm） | 個 | P.756 |
| | -020 | φ１０mm用　リード線（２２mm２×５００mm） | 個 | |
| | -030 | φ１４mm用　リード線（２２mm２×５００mm） | 個 | |

**接地棒　連結式接地棒**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-3111 | -010 | φ１０×１５００mm（東神電気） | 本 | P.756 |
| | -020 | φ１４×１５００mm | 本 | |

**接地棒　接地棒用リード端子**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-3115 | -010 | φ１０用 | 個 | P.756 |
| | -020 | φ１４用 | 個 | |

**接地棒　丸形アース棒**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-4111 | -001 | Ｂ７５００　単独　φ７×５００mm | 本 | P.756 |
| | -002 | Ｂ７９００　単独　φ７×９００mm | 本 | |
| | -003 | Ｂ０　単独　φ７×３００mm | 本 | |
| | -004 | Ｂ１　単独　φ７×３００mm | 本 | |
| | -005 | Ｂ２　単独　φ１０×５００mm | 本 | |
| | -012 | Ｂ３Ｊ　連結　φ１０×１０００mm | 本 | |
| | -022 | Ｂ４Ｊ　連結　φ１４×１２００mm | 本 | |
| | -032 | Ｂ５Ｊ　連結　φ１０×１５００mm | 本 | |
| | -042 | Ｂ６Ｊ　連結　φ１６×１５００mm | 本 | |
| | -050 | Ｂ７Ｊ　連結　φ１４×１５００mm | 本 | |
| | -072 | ＢＫＪ　連結　φ１４×１５００mm | 本 | |

**接地棒　接地棒用リード端子**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-4115 | -010 | Ｂ１０　φ１０mm用 | 個 | P.756 |
| | -020 | Ｂ１４　φ１４mm用 | 個 | |
| | -030 | Ｂ１６　φ１６mm用 | 個 | |

**接地棒　スパットアース**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-5111 | -015 | １．５m　浅打方式 | 本 | P.756 |

**接地棒　パラアース**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-5113 | -050 | ５．０m　準深打方式 | 本 | P.756 |

**接地棒　ステップアース**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-5115 | -019 | １９mm　完全深打方式　１．３m | 本 | P.756 |
| | -022 | ２２mm　完全深打方式　１．３m | 本 | |
| | -025 | ２５mm　完全深打方式　１．３m | 本 | |
| | -028 | ２８mm　完全深打方式　１．３m | 本 | |
| | -032 | ３２mm　完全深打方式　１．３m | 本 | |

**接地棒　ディープアース**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07812-5118 | -010 | Ｂ－Ⅰ　ボーリング方式 | 本 | P.756 |
| | -020 | Ｂ－Ⅱ　ボーリング方式 | 本 | |

## 避雷関連機器　757頁

**避雷関連機器　高圧用避雷器**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410-2000 | -015 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ３Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　４２００Ｖ | 台 | P.757 |
| | -130 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ－Ｔ　８４００Ｖ | 台 | |
| | -140 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ | 台 | |
| | -155 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５・ＳＴ－Ｄ３ | 台 | |
| | -050 | 受電用　ＧＬＩ－６Ｇ　８４００Ｖ　２５００Ａ | 台 | |
| | -060 | キュービクル用　ＣＡ－６Ｈ　８４００Ｖ２５００Ａ | 台 | |
| | -077 | 受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＳＧ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ | 台 | |
| | -100 | 配電線路用　ＧＬ－６Ｒ　８４００Ｖ　２５００Ａ | 台 | |
| | -110 | 配電線路用　ＧＬ－６ＤＲ　８４００Ｖ　２５００Ａ | 台 | |
| | -120 | 直流電車線路用　ＧＬ－１５ＤＲ　直流１５００Ｖ | 台 | |
| | -2010 -050 | 配電用　ＲＶＳＱ－３ＧＰＳ　４２００Ｖ | 個 | |
| | -060 | 配電用　ＲＶＳＱ－６ＧＰＳ（Ｌ２）　８４００Ｖ | 個 | |
| | -2030 -010 | ３相断路形　３ＤＬ－１　８４００Ｖ　２５００Ａ | 個 | |

**避雷関連機器　高圧用避雷器付属品**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410-2100 | -010 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　１４ｓｑ　２．５m | 台 | P.757 |
| | -020 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　２m | 台 | P.757 |
| | -030 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　３m | 台 | |
| | -040 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス２個所 | 台 | |
| | -050 | ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス４個所 | 台 | |
| | -2101 -010 | ライフリミッタ　ＬＬ－１ | 台 | |
| | -2102 -010 | ドロップアウト　ＤＤ－２ | 台 | |

**避雷関連機器　低圧電源用ＳＰＤ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410-2210 | -110 | クラスⅠ　免雷ブレーカ　ＬＤ－Ｂ２２Ｅ３Ｓ | 台 | P.757 |
| | -120 | クラスⅠ　直撃雷用　ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ | 台 | |
| | -210 | クラスⅡ　免雷分離器　ＬＴ－ＴＳ２３１２Ｓ | 台 | |
| | -220 | クラスⅡ　協約寸法　ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ | 台 | |
| | -225 | クラスⅡ　分離器内蔵協約寸法　ＬＴ－２ＴＤＳ | 台 | |
| | -230 | クラスⅡ　ＬＧＬ　電源用　ＧＬ－Ｌ１Ｆ | 台 | |
| | -2215 -010 | クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－５ | 台 | |
| | -020 | クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０ | 台 | |
| | -030 | クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０－Ｓ | 台 | |
| | -040 | クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２ | 台 | |
| | -050 | クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２－Ｈ | 台 | |
| | -060 | クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＣＷ２－Ｈ | 台 | |

**避雷関連機器　通信用ＳＰＤ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410-2220 | -010 | 雷プロテクタ　ＬＡＮ用　ＯＬＡ－１０００ＰＯＥ | 台 | P.757 |
| | -020 | ＬＡＮ用　劣化接点出力対応　ＯＬＡ－ＣＡＴ６Ｓ | 台 | |
| | -030 | 電話回線用　ＳＬ－Ｔ１７０Ｊ | 台 | |
| | -040 | 電話端子用　ＳＰＵ－Ｔ１７０Ｊ | 台 | |
| | -2225 -010 | 通信用　ＴＳ－ＲＳ４－３Ｃ | 台 | |
| | -020 | 通信用　ＴＳ－ＳＰ３ | 台 | |
| | -030 | 通信用　ＴＳ－ＳＧ２４ | 台 | |
| | -040 | 通信用　ＴＳ－ＳＧ４８ | 台 | |
| | -050 | 通信用　ＴＳ－ＤＳＬ | 台 | |
| | -110 | ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｄ | 台 | |
| | -120 | ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６ | 台 | |
| | -130 | ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６－Ｓ | 台 | |
| | -140 | ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ | 台 | |
| | -150 | ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ－Ｃ | 台 | |
| | -160 | ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｚ | 台 | |
| | -210 | 同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｈ | 台 | |
| | -220 | 同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐ | 台 | |

**避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　通信・信号用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-8015 | -110 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｓ　２線式 | 台 | P.757 |
| | -120 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ４Ｓ　４線式 | 台 | |
| | -130 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｓ　８線式 | 台 | |

**避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　ＬＡＮ用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-8015 | -145 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｋ　ＬＡＮ回線　ＰｏＥ対応 | 台 | P.757 |

**避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　通信・信号用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-8015 | -150 | ＡＬＰ－ＶＴＪＭＪ　２線式 | 台 | P.757 |

**避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　電源用**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07420-8015 | -210 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｐ　単二　３０Ａ | 台 | P.757 |
| | -220 | ＡＬＰＫ－ＶＮＪ３Ｐ　単三・三相　３０Ａ | 台 | |
| | -230 | ＡＬＰＫ－ＶＡＪ３Ｐ　単三・三相　２５０Ａ | 台 | |

## 防犯機器　758頁

**防犯機器　ネットワークカメラ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07911-1107 | -115 | ＩＰＤ－ＢＸ２１０－Ａ　ボックス型 | 台 | P.758 |
| | -125 | ＩＰＤ－ＰＴ２１０－Ａ　ＴｙｐｅＺ　ミニドーム型 | 台 | |
| | -145 | ＩＰＤ－ＶＲ２１０－Ａ　耐衝撃性ドーム型バンダル | 台 | |
| | -155 | ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｔ－Ａ　ドーム型　吊り下げ | 台 | |
| | -165 | ＩＰＤ－ＳＰ２１０Ｕ－Ａ　ドーム型　埋め込み | 台 | |

## 放送装置　758頁

**放送装置　非常用壁掛型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07913-5014 | -030 | ＥＭ－Ｋ１５０－１６１０　出力１６０Ｗ　１０局 | 台 | P.758 |
| | -8010 -045 | ＥＷＡ－０１０Ａ／６０　出力６０Ｗ　１０局 | 台 | |
| | -055 | ＥＷＡ－０２０Ａ／１２０　出力１２０Ｗ　２０局 | 台 | |

## メガホン　758頁

**メガホン　ハンド型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07916-4101 | -070 | ＥＲ－１１１５　１５Ｗ　径２１０ | 個 | P.758 |
| | -080 | ＥＲ－１１１５Ｓ　１５Ｗ　径２１０　サイレン音付 | 個 | |

**メガホン　ショルダー型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07916-4103 | -130 | ＥＲ－２１１５　１５Ｗ　径２１０ | 個 | P.758 |
| | -140 | ＥＲ－２１３０Ｗ　３０Ｗ　径３５０ホイッスル音付 | 個 | |

**メガホン　ハンド型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07916-8601 | -035 | ＴＲ－３１５　１５Ｗ　径２０８ | 個 | P.758 |
| | -040 | ＴＲＭ－１１９　１５Ｗ　径２２５　サイレン音付 | 個 | |

**メガホン　ショルダー型**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07916-8603 | -030 | ＴＲ－３２０　１３Ｗ　径２１０ | 個 | P.758 |

**メガホン　ショルダー型　ホイッスル音付**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07916-8603 | -050 | ＴＷＢ－３００Ｎ　３０Ｗ　２１８×３７１ | 個 | P.758 |

## スピーカー　759頁

**アッテネータ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07914-0100 | -010 | 定格容量１Ｗ　金属製プレート | 個 | P.759 |
| | -0110 -010 | 定格容量１Ｗ　合成樹脂製プレート | 個 | |
| | -0100 -050 | 定格容量０．５～６Ｗ　金属製プレート | 個 | |
| | -0110 -050 | 定格容量０．５～６Ｗ　合成樹脂製プレート | 個 | |
| | -0100 -060 | 定格容量０．５～３０Ｗ　金属製プレート | 個 | |

**ホーンスピーカー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07914-1000 | -005 | 定格入力５Ｗ　トランス付 | 個 | P.759 |
| | -010 | 定格入力１０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | -015 | 定格入力１５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | -030 | 定格入力３０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | -050 | 定格入力５０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | | **マイク** | | |
| 07914-0500 | -010 | ワイヤレス　ハンド型 | 個 | P.759 |
| | | **マイクスタンド** | | |
| 07914-0600 | -100 | 卓上型 | 個 | P.759 |
| | -200 | 床上型 | 個 | |
| | | **天井埋込型スピーカー　フレーム：樹脂（カバー含）** | | |
| 07914-2310 | -010 | パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.759 |
| | -015 | パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | -050 | パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ | 個 | |
| | -055 | パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| -2320 | -010 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ | 個 | |
| | -015 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | -050 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ | 個 | |
| | -055 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | | **天井埋込型スピーカー　フレーム：金属（カバー含）** | | |
| 07914-2330 | -010 | パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.759 |
| | -015 | パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | -050 | パネル：金属製　定格入力５Ｗ | 個 | |
| | -055 | パネル：金属製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | | **壁掛型スピーカー　フレーム：合成樹脂製** | | |
| 07914-3110 | -010 | パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.759 |
| | -015 | パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | | **壁掛型スピーカー　フレーム：木製** | | |
| 07914-3120 | -010 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.759 |
| | -015 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | -050 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ | 個 | |
| | -055 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | | **壁掛両面型スピーカー　フレーム：木製** | | |
| 07914-3200 | -010 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ | 個 | P.759 |
| | -015 | パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |
| | -050 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ | 個 | |
| | -055 | パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付 | 個 | |

## スピーカー　－ブランド品－　759頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **スピーカー　天井埋込型** | | |
| 07914-4107 | -040 | ＣＭ－２３３０Ａ　入力３Ｗ　パネル別 | 個 | P.759 |
| | -050 | ＣＭ－２３３０ＡＴ　入力３Ｗ　パネル別　ＡＴ付 | 個 | |
| | | **スピーカー　トランペット型** | | |
| 07914-6101 | -012 | ＮＫ－３２０　入力２０Ｗ　トランス付 | 個 | P.759 |
| | -014 | ＮＫ－３１５　入力１５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | -022 | ＮＰ－６２０　入力２０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | -024 | ＮＰ－４１５　入力１５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | -030 | ＮＰ－２１０　入力１０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | -040 | ＮＰ－２０５　入力５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | | **スピーカー　壁掛型** | | |
| 07914-6105 | -015 | ＢＮ－３１３　入力３Ｗ　トランス付 | 個 | P.759 |
| | -025 | ＢＮ－３１４　入力３Ｗ　トランス・ＡＴ付 | 個 | |
| | | **スピーカー　高声インターホン** | | |
| 07914-6110 | -030 | ＰＫ－３０５　入力５Ｗ　６００Ω | 個 | P.759 |
| | | **スピーカー　高声インターホン子機** | | |
| 07914-6110 | -035 | ＰＫ－３１０　入力１０Ｗ　６００Ω | 個 | P.759 |
| | | **スピーカー　トランペット型** | | |
| 07914-8601 | -010 | ＣＴ－５１０Ｂ　入力２５Ｗ　トランス付 | 個 | P.759 |
| | -020 | ＣＴ－３８０Ａ　入力１５Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | -050 | ＣＴ－２１１　入力１０Ｗ　トランス付 | 個 | |
| | | **スピーカー　天井埋込型** | | |
| 07914-8603 | -020 | ＰＳ－３００　入力３Ｗ | 個 | P.759 |
| | -040 | ＰＳ－３１５ＬＧ　入力３Ｗ　ジャージネット | 個 | |
| | | **スピーカー　壁掛型** | | |
| 07914-8605 | -030 | ＣＳ－２９３　入力３Ｗ　ジャージネット | 個 | P.759 |
| | -040 | ＣＳ－２９３ＬＡ　入力３Ｗ　ジャージネットＡＴ付 | 個 | |
| | -050 | ＣＳ－２９５　入力５Ｗ　ジャージネット | 個 | |
| | -060 | ＣＳ－２９５ＬＡ　入力５Ｗ　ジャージネットＡＴ付 | 個 | |

## テレビ共聴装置　－ＢＬ認定品－　760頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ** | | |
| 07922-1011 | -075 | ＶＳ－ＦＭＷ　５素子　ＦＭ放送帯域用　アルミ製 | 組 | P.760 |
| -1012 | -010 | ＵＬＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ低域用　アルミ製 | 組 | |
| | -020 | ＵＷＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ全帯域用　アルミ製 | 組 | |
| -1011 | -130 | ＶＳ－ＦＭＷＳ　５素子　ＦＭ放送帯域用　ＳＵＳ製 | 組 | |
| -1012 | -110 | ＵＬＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ低域用　ＳＵＳ製 | 組 | |
| | -120 | ＵＷＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ全帯域用ＳＵＳ製 | 組 | |
| | | **テレビ共聴装置（ＢＬ）ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ** | | |
| 07922-1018 | -110 | ＳＨＡ－７５　パラボラ型コンバータ付 | 組 | P.760 |
| | -120 | ＳＨＡ－９０（１００）　パラボラ型コンバータ付 | 組 | |
| | | **テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器** | | |
| 07922-1021 | -019 | ＣＡＴＶ－１Ｅ　ＣＡＴＶ（７７０ＭＨｚ分配用） | 個 | P.760 |
| | -510 | ＳＨ・ＵＦ－１ | 個 | |
| | -500 | ＳＨ－１ | 個 | |
| 07922-1021 | -490 | ＣＡＴＶ・ＳＨ－１ | 個 | P.760 |
| | -520 | ＳＨ－Ｐ１　ＣＡＴＶ・ＣＳ－ＩＦ・ＢＳ－ＩＦ | 個 | |
| | | **テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器** | | |
| 07922-1031 | -015 | Ｍ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型 | 個 | P.760 |
| -1033 | -040 | ＳＨ－Ｍ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型 | 個 | |
| -1032 | -015 | ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型 | 個 | |
| -1033 | -050 | ＳＨ－ＭＣ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型 | 個 | |
| | | **テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器** | | |
| 07922-1045 | -060 | ＳＨ－Ｃ１　１分岐器　３２２４ＭＨｚ | 個 | P.760 |
| | -070 | ＳＨ－Ｃ２　２分岐器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| | -080 | ＳＨ－Ｃ４　４分岐器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| | | **テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器** | | |
| 07922-1055 | -090 | ＳＨ－Ｄ２　２分配器　３２２４ＭＨｚ | 個 | P.760 |
| | -100 | ＳＨ－Ｄ４　４分配器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| | -110 | ＳＨ－Ｄ６　６分配器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| | -120 | ＳＨ－Ｄ８　８分配器　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| | | **テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子** | | |
| 07922-1072 | -080 | ＳＨ－７Ｆ　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | P.760 |
| | -090 | ＳＨ－７７Ｆ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| | -100 | ＳＨ－７ＦＳ（１）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| | -110 | ＳＨ－７ＦＳ（３）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | |
| | -120 | ＳＨ－７７ＦＳ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ | 個 | |

## テレビ共聴装置　－ブランド品－　761頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **テレビ共聴装置　ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ** | | |
| 07926-0310 | -030 | ＣＢＤ－Ｋ０９０Ｂ　９０ｃｍ型　コンバータ付 | 組 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置ＣＳ・ＢＳ・ＵＨＦ・ＦＭブースター** | | |
| 07926-0326 | -070 | ＣＢＵＦ４６　利得４６ｄＢ | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　ＣＡＴＶ用ブースター** | | |
| 07926-0330 | -030 | ＳＢ－７７３０ＷＳ　７７０ＭＨｚ　利得３０ｄＢ | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向２分配器** | | |
| 07926-0340 | -030 | ＣＳＤ－Ｋ７７２　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向４分岐器** | | |
| 07926-0345 | -030 | ＣＳＣ－Ｋ１７４　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　直列ユニット　ＢＳ・ＣＳ双方向型** | | |
| 07926-0350 | -190 | ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－７　２端子　中継用 | 個 | P.761 |
| | -210 | ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－ＲＰＡ　２端子　端末用 | 個 | |
| | | **テレビ共聴装置　保安器** | | |
| 07926-0455 | -030 | ＧＮＨ１Ａ　入出力７５Ω | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　混合器** | | |
| 07926-0718 | -020 | ＭＸＣ－ＳＷＥ　ＣＳ・ＢＳ／ＦＭ・ＵＨＦ　屋外用 | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　２分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応** | | |
| 07926-0724 | -030 | Ｄ２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型 | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　４分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応** | | |
| 07926-0726 | -030 | Ｄ４Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型 | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　６分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応** | | |
| 07926-0728 | -030 | Ｄ６Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型 | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　２分岐器　４Ｋ・８Ｋ放送対応** | | |
| 07926-0730 | -030 | Ｂ１０２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型 | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　直列ユニット　４Ｋ・８Ｋ放送対応** | | |
| 07926-0732 | -030 | ＷＵＥ７７－７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　テレビ端子　４Ｋ・８Ｋ放送対応** | | |
| 07926-0734 | -030 | ＷＳＵＥ７７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ | 個 | P.761 |
| | | **テレビ共聴装置　ＵＨＦアンテナ** | | |
| 07926-0915 | -030 | ＬＳ２７ＧＮ　ｃｈ１３～５２　２７素子　高性能型 | 組 | P.761 |

## テレビ機器収容箱　761頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **テレビ機器収容箱** | | |
| 07927-0100 | -010 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）１　３００×３００×１２０ｍｍ | 個 | P.761 |
| | -020 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）２　４００×４００×１２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）４　５００×５００×１２０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＴＶ－Ｇ（埋込形）５　５００×６００×１２０ｍｍ | 個 | |
| -0200 | -010 | ＴＶ－Ｔ（露出形）１　３００×３００×１２０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＴＶ－Ｔ（露出形）２　４００×４００×１２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＴＶ－Ｔ（露出形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＴＶ－Ｔ（露出形）４　５００×５００×１２０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＴＶ－Ｔ（露出形）５　５００×６００×１２０ｍｍ | 個 | |

## 設備時計　762頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **設備時計　子時計　アナログ壁掛形** | | |
| 07901-1110 | -020 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ１ | 台 | P.762 |
| | -030 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ２ | 台 | |
| | -040 | 丸形　３００ｍｍ　文字Ｄ２ | 台 | |
| -1120 | -120 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ１ | 台 | |
| | -130 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ２ | 台 | |
| | -140 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｄ２ | 台 | |
| | -220 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１ | 台 | |
| | -230 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２ | 台 | |
| | -240 | 角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２ | 台 | |
| | -320 | 角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ１ | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07901-1120 | -330 | 角形　３１０×３１０mm　文字Ｂ２ | 台 | P.762 |
| | -340 | 角形　３１０×３１０mm　文字Ｄ２ | 台 | |
| | -420 | 角形　３１０×３１０mm　片側スピーカ　文字Ｂ１ | 台 | |
| | -430 | 角形　３１０×３１０mm　片側スピーカ　文字Ｂ２ | 台 | |
| | -440 | 角形　３１０×３１０mm　片側スピーカ　文字Ｄ２ | 台 | |
| | -520 | 角形　３１０×３１０mm　両側スピーカ　文字Ｂ１ | 台 | |
| | -530 | 角形　３１０×３１０mm　両側スピーカ　文字Ｂ２ | 台 | |
| | -540 | 角形　３１０×３１０mm　両側スピーカ　文字Ｄ２ | 台 | |
| | | **設備時計　子時計　アナログ半埋込形** | | |
| 07901-1210 | -010 | 丸形　２５０mm　文字Ｊ１ | 台 | P.762 |
| | -020 | 丸形　２５０mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -030 | 丸形　２５０mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -040 | 丸形　２５０mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -110 | 丸形　３００mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -120 | 丸形　３００mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -130 | 丸形　３００mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -140 | 丸形　３００mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -210 | 丸形　３５０mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -220 | 丸形　３５０mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -230 | 丸形　３５０mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -240 | 丸形　３５０mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -1220 -010 | 角形　２５０×３５５mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -020 | 角形　２５０×３５５mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -030 | 角形　２５０×３５５mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -040 | 角形　２５０×３５５mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -110 | 角形　３００×４２５mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -1200 -120 | 角形　３００×４２５mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -130 | 角形　３００×４２５mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -140 | 角形　３００×４２５mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -210 | 角形　３５５×５００mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -220 | 角形　３５５×５００mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -230 | 角形　３５５×５００mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -240 | 角形　３５５×５００mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | | **設備時計　子時計　アナログ埋込形** | | |
| 07901-1300 | -010 | 丸形　３００mm　文字Ｊ１ | 台 | P.762 |
| | -020 | 丸形　３００mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -030 | 丸形　３００mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -040 | 丸形　３００mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -110 | 丸形　３５５mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -120 | 丸形　３５５mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -130 | 丸形　３５５mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -140 | 丸形　３５５mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | -210 | 丸形　４２５mm　文字Ｊ１ | 台 | |
| | -220 | 丸形　４２５mm　文字Ｊ２ | 台 | |
| | -230 | 丸形　４２５mm　文字Ｌ１ | 台 | |
| | -240 | 丸形　４２５mm　文字Ｌ２ | 台 | |
| | | **設備時計　親時計　壁掛形** | | |
| 07901-0100 | -100 | １回線 | 台 | P.762 |
| | -110 | １回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -120 | １回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | -200 | ２回線 | 台 | |
| | -210 | ２回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -220 | ２回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | -300 | ３回線 | 台 | |
| | -310 | ３回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -320 | ３回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | | **設備時計　親時計　ラック形** | | |
| 07901-0200 | -400 | ４回線 | 台 | P.762 |
| | -410 | ４回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -420 | ４回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | -500 | ５回線 | 台 | |
| | -510 | ５回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -520 | ５回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |
| | -600 | ６回線 | 台 | |
| | -610 | ６回線　プログラムタイマ６回路 | 台 | |
| | -620 | ６回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込 | 台 | |

## 設備時計　ーブランド品ー　763頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **設備時計　屋外大型時計** | | |
| 07901-2112 | -020 | Ｊ－１００１Ｃ　壁掛丸型　径１０００×厚１２０ | 台 | P.763 |
| | | **設備時計　太陽電池時計** | | |
| 07901-2611 | -010 | ＱＦＣ－７８３　屋外両面丸型　ポール別 | 台 | P.763 |
| | -020 | ＱＦＣ－７０７Ｒ　屋外壁掛丸型　ステンレス | 台 | |
| | | **設備時計　パルスクロック** | | |
| 07901-2622 | -010 | ＳＦＣ－７０３　屋外壁掛丸型　停電補償付 | 台 | P.763 |
| | | **設備時計　デジタル時計** | | |
| 07901-2623 | -015 | ＳＬＣ－１２０Ｗ　屋内用　ＬＥＤ式 | 台 | P.763 |
| | | **設備時計　無線時計** | | |
| 07901-2631 | -010 | ＳＬＲ－２０１　長波受信器　ソーラー駆動 | 台 | P.763 |
| | -2632 -010 | ＳＷ－３０２　タイムリンクプロ中継器ＡＣ１００Ｖ | 台 | |
| | -2633 -010 | ＳＣ－３５０ＣＴＳ　タイムリンククロックソーラー | 台 | |
| | -020 | ＳＣ－３５２ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー | 台 | |
| | -2634 -010 | ＳＣ－３００ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池 | 台 | |
| | -020 | ＳＣ－３０６ＴＬ　タイムリンククロック　電池 | 台 | |
| | -030 | ＳＣ－３２０ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池 | 台 | |
| | -040 | ＳＣ－５０５ＴＬ　タイムリンククロック　電池 | 台 | |

## 端子板　763頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **端子板** | | |
| 07720-4000 | -010 | ２０２Ｒ　透明樹脂製 | 個 | P.763 |
| | -020 | ２０４Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -030 | ２０６Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| 07720-4000 | -040 | ２５２Ｒ　透明樹脂製 | 個 | P.763 |
| | -050 | ２５４Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -060 | ２５６Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -065 | ２５８Ｒ　透明樹脂製 | 個 | |
| | -070 | Ａ１号　１０回線 | 個 | |
| | -080 | Ａ２号　１０回線 | 個 | |
| | -090 | Ａ２号　５回線 | 個 | |
| | -210 | Ｂ形　１０対　両ねじ　国土交通省仕様 | 個 | |
| | -420 | Ｄ形　１０対　両ねじ　国土交通省仕様 | 個 | |
| | -510 | Ｅ１形　１０対　片ねじ片クリップ　国土交通省仕様 | 個 | |
| | -4030 -010 | Ｆ形　１０対　国土交通省仕様 | 個 | |
| | | **端子板　避雷器付端子板** | | |
| 07720-4040 | -030 | ３回線　両ねじ | 個 | P.763 |
| | -050 | ５回線　両ねじ | 個 | |
| | -100 | １０回線　両ねじ | 個 | |
| | -200 | ２０回線　両ねじ | 個 | |
| | | **端子板　マウントフレーム** | | |
| 07720-4045 | -010 | １０対ＭＦ　１段　Ｈ３０ | 個 | P.763 |
| | -020 | １０対ＭＦ　２段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -030 | １０対ＭＦ　３段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -040 | １０対ＭＦ　４段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -050 | １０対ＭＦ　５段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -100 | １０対ＭＦ　１０段　Ｈ３０ | 個 | |
| | -310 | １０対ＭＦ　１０段　Ｈ５０ | 個 | |
| | -320 | １０対ＭＦ　１１段　Ｈ５０ | 個 | |
| | | **端子板　端子板カバー** | | |
| 07720-4050 | -010 | ２５２Ｒ・２５３Ｒ・２５４Ｒ用 | 個 | P.763 |
| | -020 | ２５６Ｒ用 | 個 | |
| | -030 | ２５８Ｒ用 | 個 | |
| | | **端子板　クリップ式端子用避雷器** | | |
| 07720-4060 | -010 | ８対アレスタマガジン | 個 | P.763 |
| | -020 | １０対アレスタマガジン | 個 | |

## インターホン　764頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **インターホン　業務用　複合式インターホン** | | |
| 07917-5115 | -020 | ＴＤ－１Ｈ／Ｂ　１局用子機 | 台 | P.764 |
| | -040 | ＴＤ－３Ｈ／Ｂ　３局用親機 | 台 | |
| | -050 | ＴＤ－６Ｈ／Ｂ　６局用親機 | 台 | |
| | -070 | ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ　１２局用親機 | 台 | |
| | -080 | ＴＤ－２４Ｈ／Ｂ　２４局用親機 | 台 | |
| | -130 | ＰＳ－１２２５Ａ　電源アダプター | 台 | |
| | | **インターホン　業務用受話器形同時通話インターホン** | | |
| 07917-5131 | -020 | ＹＡＺ－９０－２Ｗ　２通話路式親機　壁掛形 | 台 | P.764 |
| | -030 | ＹＡＺ－９０－３Ｗ　３通話路式親機　壁掛形 | 台 | |
| | -025 | ＹＡＺ－９０－２ＡＷ　２通話路式親機　卓上形 | 台 | |
| | -035 | ＹＡＺ－９０－３ＡＷ　３通話路式親機　卓上形 | 台 | |
| | -120 | ＰＳ－２４２０Ａ　電源アダプター | 台 | |
| | | **インターホン　スピーカー型交互通話式インターホン** | | |
| 07917-5140 | -010 | ＬＥＭ－１　１局用親機　業務用 | 台 | P.764 |
| | -020 | ＬＥＭ－３　３局用親機　業務用 | 台 | |
| | -030 | ＬＥＦ－５　５局用親機　業務用 | 台 | |
| | -040 | ＬＥＦ－１０　１０局用親機　業務用 | 台 | |
| | -110 | ＬＥ－Ａ　室内子機　業務用 | 台 | |
| | -220 | ＬＥ－Ｄ　玄関子機　業務用 | 台 | |
| | | **インターホン　業務用　外部受付用インターホン** | | |
| 07917-5145 | -020 | ＪＰ－４ＭＥＤ　モニター付親機 | 台 | P.764 |
| | -120 | ＪＰ－ＣＡＲ　カメラ付ドアホン子機 | 台 | |
| | | **インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置** | | |
| 07917-5155 | -010 | ＣＢＮ－３Ｃ　壁付形　３窓用表示器 | 台 | P.764 |
| | -020 | ＣＢＮ－５Ｃ　壁付形　５窓用表示器 | 台 | |
| | -030 | ＣＢＮ－１０Ｃ　壁付形　１０窓用表示器 | 台 | |
| | -100 | ＮＢＲ－７ＷＡ　呼出しボタン | 台 | |
| | -120 | ＮＢＲ－７ＨＷＡ　呼出しボタン　ひも付 | 台 | |
| | -210 | ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　復旧ボタン | 台 | |
| | -240 | ＣＢＲ－４Ｂ　廊下灯　ＬＥＤ式 | 台 | |
| | | **インターホン　業務用　ハンディナースシステム** | | |
| 07917-5160 | -110 | ＮＢＭ－２０ＢＨ－ＤＮ　２０局用卓上型親機 | 台 | P.764 |
| | -120 | ＮＢＭ－４０ＢＨ－ＤＮ　４０局用卓上型親機 | 台 | |
| | | **インターホン　家庭用　ドアホン** | | |
| 07917-2107 | -010 | ＩＥＳ－１Ａ／Ａ　玄関子機１台・親機１台セット | 台 | P.764 |
| | -2102 -210 | ＩＦ－ＤＡ　玄関子機 | 台 | |
| | -220 | ＩＥ－８ＭＤ　子機３台・室内機６台用親機 | 台 | |
| | -230 | ＩＥ－８ＨＤ　ＩＥ－８ＭＤ用増設親機 | 台 | |
| | -240 | ＩＥ－１Ａ　１局用親機 | 台 | |
| | -260 | ＩＥ－ＪＡ　ステンレス　埋込形玄関子機 | 台 | |
| | | **インターホン　家庭用　セキュリティドアホン** | | |
| 07917-2103 | -015 | ＱＦ－ＤＫ　警報機能付玄関子機 | 台 | P.764 |
| | | **インターホン　家庭用　カラーテレビドアホン** | | |
| 07917-2115 | -025 | ＪＰ－４ＨＤ　モニター付子機 | 台 | P.764 |
| | -045 | ＪＰ－ＤＡ　カメラ付ドアホン子機 | 台 | |

## 火災報知機器　765頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **火災報知機器　受信機　Ｐ型１級** | | |
| 07932-3142 | -005 | ５回線　壁掛型 | 台 | P.765 |
| | -010 | １０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | ２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | ２５回線　壁掛型 | 台 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07932-3142 | -030 | ３０回線　壁掛型 | 台 | P.765 |
| | -040 | ４０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -045 | ４０回線　自立型 | 台 | |
| | -050 | ５０回線　自立型 | 台 | |
| | -060 | ６０回線　自立型 | 台 | |
| | -070 | ７０回線　自立型 | 台 | |
| | -080 | ８０回線　自立型 | 台 | |
| | -090 | ９０回線　自立型 | 台 | |
| | -100 | １００回線　自立型 | 台 | |
| | -110 | １１０回線　自立型 | 台 | |
| | -120 | １２０回線　自立型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　受信機　Ｐ型２級** | | |
| 07932-3141 | -001 | １回線　壁掛型　蓄電池付 | 台 | P.765 |
| | -003 | ３回線　壁掛型　蓄電池付 | 台 | |
| | -005 | ５回線　壁掛型　蓄電池付 | 台 | |
| | | **火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型１級** | | |
| 07932-3242 | -005 | ５回線　壁掛型 | 台 | P.765 |
| | -010 | １０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | ２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | ２５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -030 | ３０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -040 | ４０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -050 | ５０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -060 | ６０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -070 | ７０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -080 | ８０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -090 | ９０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -100 | １００回線　壁掛型 | 台 | |
| | -110 | １１０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -120 | １２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型２級** | | |
| 07932-3241 | -003 | ３回線　壁掛型 | 台 | P.765 |
| | -005 | ５回線　壁掛型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型１級** | | |
| 07932-7142 | -008 | ５＋３回線　壁掛型 | 台 | P.765 |
| | -010 | ５＋５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １０＋５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | １０＋１０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | １５＋１０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -030 | １５＋１５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -035 | ２０＋１５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -040 | ２０＋２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -045 | ２０＋２０回線　自立型 | 台 | |
| | -050 | ３０＋２０回線　自立型 | 台 | |
| | -060 | ３０＋３０回線　自立型 | 台 | |
| | -070 | ４０＋３０回線　自立型 | 台 | |
| | -080 | ４０＋４０回線　自立型 | 台 | |
| | -090 | ５０＋４０回線　自立型 | 台 | |
| | -100 | ５０＋５０回線　自立型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型２級** | | |
| 07932-7141 | -004 | ４＋１回線　壁掛型 | 台 | P.765 |
| | -008 | ５＋３回線　壁掛型 | 台 | |
| | -010 | ５＋５回線　壁掛型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型** | | |
| 07932-1123 | -090 | １種　非蓄積型　露出 | 個 | P.765 |
| | -100 | １種　非蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -210 | ２種　非蓄積型　露出 | 個 | |
| | -220 | ２種　非蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -310 | ３種　非蓄積型　露出 | 個 | |
| | -320 | ３種　非蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -510 | ２信号　非蓄積型　露出 | 個 | |
| | -520 | ２信号　非蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -230 | ２種　蓄積型　露出 | 個 | |
| | -250 | ２種　蓄積型　埋込 | 個 | |
| | -330 | ３種　蓄積型　露出 | 個 | |
| | -340 | ３種　蓄積型　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　煙感知器　光電式分離型** | | |
| 07932-1125 | -003 | １種　分離型 | 組 | P.765 |
| | -005 | ２種　分離型 | 組 | |
| | | **火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型** | | |
| 07932-1101 | -010 | １・２種　露出 | 個 | P.765 |
| | -020 | １・２種　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型** | | |
| 07932-1103 | -010 | 特種　防水型　確認灯付 | 個 | P.765 |
| | -020 | 特種　非防水型　確認灯付 | 個 | |
| | -110 | １種　防水型　確認灯付 | 個 | |
| | -120 | １種　非防水型　確認灯付 | 個 | |
| | -125 | １種　耐圧防爆型　確認灯無 | 個 | |
| | -140 | １種　耐酸型　確認灯付 | 個 | |
| | | **火災報知機器　熱感知器　差動式分布型** | | |
| 07932-1105 | -010 | １・２種　１個用　露出 | 式 | P.765 |
| | -020 | １・２種　２個用　露出 | 式 | |
| | -030 | １・２種　３個用　露出 | 式 | |
| | -040 | １・２種　４個用　露出 | 式 | |
| | -110 | １・２種　１個用　埋込 | 式 | |
| | -120 | １・２種　２個用　埋込 | 式 | |
| | -130 | １・２種　３個用　埋込 | 式 | |
| | -140 | １・２種　４個用　埋込 | 式 | |
| | -210 | ３種　１個用　露出 | 式 | |
| | -220 | ３種　２個用　露出 | 式 | |
| | -230 | ３種　３個用　露出 | 式 | |
| | -240 | ３種　４個用　露出 | 式 | |
| 07932-1105 | -310 | ３種　１個用　埋込 | 式 | P.765 |
| | -320 | ３種　２個用　埋込 | 式 | |
| | -330 | ３種　３個用　埋込 | 式 | |
| | -340 | ３種　４個用　埋込 | 式 | |
| | | **火災報知機器　炎感知器　紫外線式スポット型** | | |
| 07932-1130 | -010 | 露出 | 個 | P.765 |
| | | **火災報知機器　炎感知器　赤外線式スポット型** | | |
| 07932-1132 | -020 | 露出 | 個 | P.765 |
| | | **火災報知機器　空気管　銅パイプ** | | |
| 07932-1111 | -010 | 白色塗装 | m | P.765 |
| | -020 | ビニル被覆 | m | |
| | -210 | 裸 | m | |
| | | **火災報知機器　空気管　ＳＳパイプ** | | |
| 07932-1112 | -010 | メッセンジャー付 | m | P.765 |
| | | **火災報知機器　発信機　Ｐ型１級** | | |
| 07932-5142 | -110 | 屋内用　露出 | 個 | P.766 |
| | -120 | 屋内用　埋込 | 個 | |
| | -210 | 屋外用（防水型）　露出 | 個 | |
| | -220 | 屋外用（防水型）　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　発信機　Ｐ型２級** | | |
| 07932-5141 | -010 | 屋内用　露出 | 個 | P.766 |
| | -020 | 屋内用　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　発信機　非常ボタン** | | |
| 07932-5150 | -010 | ２５０Ｖ　６Ａ　露出 | 個 | P.766 |
| | -020 | ２５０Ｖ　６Ａ　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル** | | |
| 07932-6161 | -010 | 径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　露出 | 個 | P.766 |
| | -020 | 径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　音響装置（電鈴）　防水ベル** | | |
| 07932-6163 | -010 | 径１５０ｍｍ | 個 | P.766 |
| | | **火災報知機器　音響装置（電鈴）　ブザー** | | |
| 07932-6164 | -010 | 径９０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込 | 個 | P.766 |
| | | **火災報知機器　表示灯　普通型** | | |
| 07932-2101 | -010 | ３０種　２Ｗ　丸型 | 個 | P.766 |
| | | **火災報知機器　表示灯　防水型** | | |
| 07932-2103 | -010 | ３０種　２Ｗ　丸型 | 個 | P.766 |
| | | **火災報知機器　機器収容箱　発信機１級** | | |
| 07932-7351 | -010 | 表示灯　ベル　感知器無　露出 | 式 | P.766 |
| | -011 | 表示灯　ベル　感知器１個　露出 | 式 | |
| | -012 | 表示灯　ベル　感知器２個　露出 | 式 | |
| | -020 | 表示灯　ベル　感知器無　埋込 | 式 | |
| | -021 | 表示灯　ベル　感知器１個　埋込 | 式 | |
| | -022 | 表示灯　ベル　感知器２個　埋込 | 式 | |
| | | **火災報知機器　機器収容箱　発信機２級** | | |
| 07932-7352 | -010 | 表示灯　ベル　感知器無　露出 | 式 | P.766 |
| | -011 | 表示灯　ベル　感知器１個　露出 | 式 | |
| | -012 | 表示灯　ベル　感知器２個　露出 | 式 | |
| | -020 | 表示灯　ベル　感知器無　埋込 | 式 | |
| | -021 | 表示灯　ベル　感知器１個　埋込 | 式 | |
| | -022 | 表示灯　ベル　感知器２個　埋込 | 式 | |
| | | **火災報知機器　機器収容箱　発信機１級** | | |
| 07932-7352 | -030 | 表示灯　ベル無　感知器無　露出 | 式 | P.766 |
| | -040 | 表示灯　ベル無　感知器無　埋込 | 式 | |
| | | **火災報知機器　標識板** | | |
| 07932-8900 | -010 | 「火災報知機」「火災受信所」 | 枚 | P.766 |
| | | **火災報知機器　スポット試験器　差動式** | | |
| 07932-9101 | -040 | １～４個用 | 個 | P.766 |
| | -050 | ５～８個用 | 個 | |
| | | **火災報知機器　回路試験器** | | |
| 07932-9210 | -010 | １００Ｖ　１．５Ａ　露出 | 個 | P.766 |
| | -020 | １００Ｖ　１．５Ａ　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　連動操作盤** | | |
| 07932-8501 | -003 | ３回線　壁掛型 | 台 | P.766 |
| | -005 | ５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -010 | １０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | ２０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | ２５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -030 | ３０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -035 | ３５回線　壁掛型 | 台 | |
| | -040 | ４０回線　壁掛型 | 台 | |
| | -140 | ４０回線　自立型 | 台 | |
| | -150 | ５０回線　自立型 | 台 | |
| | -160 | ６０回線　自立型 | 台 | |
| | -170 | ７０回線　自立型 | 台 | |
| | -180 | ８０回線　自立型 | 台 | |
| | -190 | ９０回線　自立型 | 台 | |
| | -200 | １００回線　自立型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　連動制御器** | | |
| 07932-8301 | -010 | １回線　露出 | 台 | P.766 |
| | | **火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ** | | |
| 07932-8701 | -010 | ラッチ式 | 個 | P.766 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07932-8701 | -030 | アーム式　露出 | 個 | P.766 |
| | -040 | アーム式　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　非常警報装置　操作装置** | | |
| 07932-8101 | -010 | １．２Ａｈ　表示灯　電鈴 | 式 | P.766 |
| | -020 | １．６５Ａｈ　表示灯　電鈴 | 式 | |
| | | **火災報知機器　非常警報装置　起動装置** | | |
| 07932-8102 | -010 | ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　露出 | 個 | P.766 |
| | -020 | ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　非常警報装置　複合装置** | | |
| 07932-8103 | -010 | 表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　露出 | 面 | P.766 |
| | -020 | 表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　埋込 | 面 | |
| | | **火災報知機器　非常警報装置　一体型** | | |
| 07932-8104 | -010 | 表示灯、音響装置、起動装置　露出 | 面 | P.766 |
| -8105 | -010 | 表示灯、音響装置、起動装置　埋込 | 面 | |
| | | **火災報知機器　ガス漏れ検知器　都市ガス用** | | |
| 07932-9510 | -010 | ＤＣ２４Ｖ　壁掛型 | 個 | P.766 |
| | -050 | ＡＣ１００Ｖ　壁掛型 | 個 | |
| | | **火災報知機器　ガス漏れ検知器　ＬＰガス用** | | |
| 07932-9512 | -010 | ＤＣ２４Ｖ　プラグ式 | 個 | P.766 |
| | -020 | ＡＣ１００Ｖ　接続端子付 | 個 | |
| | | **火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用** | | |
| 07932-9410 | -010 | ３個用　露出 | 個 | P.766 |
| | -020 | ３個用　埋込 | 個 | |
| | -110 | ５個用　露出 | 個 | |
| | -120 | ５個用　埋込 | 個 | |
| | | **火災報知機器　Ｇ型受信機　ガス漏れ検知器用** | | |
| 07932-9610 | -103 | ３回線　電源無　壁掛型 | 台 | P.766 |
| | -105 | ５回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -110 | １０回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -115 | １５回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -120 | ２０回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -125 | ２５回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -130 | ３０回線　電源無　壁掛型 | 台 | |
| | -005 | ５回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -010 | １０回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -015 | １５回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -020 | ２０回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -025 | ２５回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | -030 | ３０回線　電源付　壁掛型 | 台 | |
| | | **火災報知機器　ガス漏れ表示灯　埋込型** | | |
| 07932-9520 | -010 | 赤色発光ダイオード | 個 | P.766 |

## 蓄電池（バッテリー）　767頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **アルカリ蓄電池　ポケット式　ベント形** | | |
| 07941-1311 | -002 | ＡＭ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | P.767 |
| | -003 | ＡＭ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＭ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＭ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＭ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＭ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＭ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＭ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＭ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＭ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＭ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＭ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＭ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＭ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＭ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＭ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＭ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＭ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＭ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＭ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＭ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| -1312 | -002 | ＡＭＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＭＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＭＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＭＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＭＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＭＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＭＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＭＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＭＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＭＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＭＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＭＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＭＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＭＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＭＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＭＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＭＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＭＨ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＭＨ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＭＨ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＭＨ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| -1313 | -002 | ＡＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| 07941-1313 | -012 | ＡＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | P.767 |
| | -015 | ＡＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -500 | ＡＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -600 | ＡＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | | **アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形** | | |
| 07941-1111 | -002 | ＡＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | P.767 |
| | -003 | ＡＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | | **アルカリ蓄電池　ポケット式　シール形** | | |
| 07941-1321 | -002 | ＡＭ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | P.767 |
| | -003 | ＡＭ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＭ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＭ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＭ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＭ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＭ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＭ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＭ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＭ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＭ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＭ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＭ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＭ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＭ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＭ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＭ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＭ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＭ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＭ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＭ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| -1322 | -002 | ＡＭＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＭＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＭＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＭＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＭＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＭＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＭＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＭＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＭＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＭＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＭＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＭＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＭＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＭＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＭＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＭＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＭＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＭＨ　７００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＡＭＨ　８００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＡＭＨ　９００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＡＭＨ　１０００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| -1323 | -002 | ＡＨ　２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | |
| | -003 | ＡＨ　３０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨ　４０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨ　５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨ　６０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨ　８０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨ　１００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨ　１２０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | -015 | ＡＨ　１５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | |
| | -020 | ＡＨ　２００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨ　２５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨ　３００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨ　３５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨ　４００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＨ　４５０Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＨ　５００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＨ　６００Ｐ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | | **アルカリ蓄電池　焼結式　シール形** | | |
| 07941-1121 | -002 | ＡＨ　２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２０Ａｈ | 個 | P.767 |
| | -003 | ＡＨ　３０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３０Ａｈ | 個 | |
| | -004 | ＡＨ　４０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４０Ａｈ | 個 | |
| | -005 | ＡＨ　５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５０Ａｈ | 個 | |
| | -006 | ＡＨ　６０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６０Ａｈ | 個 | |
| | -008 | ＡＨ　８０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　８０Ａｈ | 個 | |
| | -010 | ＡＨ　１００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１００Ａｈ | 個 | |
| | -012 | ＡＨ　１２０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１２０Ａｈ | 個 | |
| | | **アルカリ蓄電池　焼結式　ベント形** | | |
| 07941-1111 | -015 | ＡＨ　１５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　１５０Ａｈ | 個 | P.767 |
| | -020 | ＡＨ　２００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２００Ａｈ | 個 | |
| | -025 | ＡＨ　２５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　２５０Ａｈ | 個 | |
| | -030 | ＡＨ　３００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３００Ａｈ | 個 | |
| | -035 | ＡＨ　３５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　３５０Ａｈ | 個 | |
| | -040 | ＡＨ　４００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | |
| | -045 | ＡＨ　４５０Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　４５０Ａｈ | 個 | |
| | -050 | ＡＨ　５００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＡＨ　６００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＡＨ　７００Ｓ（Ｅ）　１．２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07941-1111 | -080 | AH　８００S（E）　1．2V　８００Ah | 個 | P.767 |
| | -090 | AH　９００S（E）　1．2V　９００Ah | 個 | |
| | -100 | AH　１０００S（E）　1．2V　１０００Ah | 個 | |
| -1112 | -002 | AHH　２０S（E）　1．2V　２０Ah | 個 | |
| | -003 | AHH　３０S（E）　1．2V　３０Ah | 個 | |
| | -004 | AHH　４０S（E）　1．2V　４０Ah | 個 | |
| | -005 | AHH　５０S（E）　1．2V　５０Ah | 個 | |
| | -006 | AHH　６０S（E）　1．2V　６０Ah | 個 | |
| | -008 | AHH　８０S（E）　1．2V　８０Ah | 個 | |
| | -010 | AHH　１００S（E）　1．2V　１００Ah | 個 | |
| | -012 | AHH　１２０S（E）　1．2V　１２０Ah | 個 | |
| | -015 | AHH　１５０S（E）　1．2V　１５０Ah | 個 | |
| | -020 | AHH　２００S（E）　1．2V　２００Ah | 個 | |
| | -025 | AHH　２５０S（E）　1．2V　２５０Ah | 個 | |
| | -030 | AHH　３００S（E）　1．2V　３００Ah | 個 | |
| | -035 | AHH　３５０S（E）　1．2V　３５０Ah | 個 | |
| | -040 | AHH　４００S（E）　1．2V　４００Ah | 個 | |
| | -042 | AHH　４５０S（E）　1．2V　４５０Ah | 個 | |
| | -055 | AHH　５００S（E）　1．2V　５００Ah | 個 | |
| | -065 | AHH　６００S（E）　1．2V　６００Ah | 個 | |
| | -075 | AHH　７００S（E）　1．2V　７００Ah | 個 | |
| | -085 | AHH　８００S（E）　1．2V　８００Ah | 個 | |
| | -095 | AHH　９００S（E）　1．2V　９００Ah | 個 | |

**アルカリ蓄電池　焼結式　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-1121 | -015 | AH　１５０S（E）　1．2V　１５０Ah | 個 | P.767 |
| | -020 | AH　２００S（E）　1．2V　２００Ah | 個 | |
| | -025 | AH　２５０S（E）　1．2V　２５０Ah | 個 | |
| | -030 | AH　３００S（E）　1．2V　３００Ah | 個 | |
| | -035 | AH　３５０S（E）　1．2V　３５０Ah | 個 | |
| | -040 | AH　４００S（E）　1．2V　４００Ah | 個 | |
| | -045 | AH　４５０S（E）　1．2V　４５０Ah | 個 | |
| | -050 | AH　５００S（E）　1．2V　５００Ah | 個 | |
| | -060 | AH　６００S（E）　1．2V　６００Ah | 個 | |
| | -070 | AH　７００S（E）　1．2V　７００Ah | 個 | |
| | -080 | AH　８００S（E）　1．2V　８００Ah | 個 | |
| | -090 | AH　９００S（E）　1．2V　９００Ah | 個 | |
| | -100 | AH　１０００S（E）　1．2V　１０００Ah | 個 | |
| -1122 | -002 | AHH　２０S（E）　1．2V　２０Ah | 個 | |
| | -003 | AHH　３０S（E）　1．2V　３０Ah | 個 | |
| | -004 | AHH　４０S（E）　1．2V　４０Ah | 個 | |
| | -005 | AHH　５０S（E）　1．2V　５０Ah | 個 | |
| | -006 | AHH　６０S（E）　1．2V　６０Ah | 個 | |
| | -008 | AHH　８０S（E）　1．2V　８０Ah | 個 | |
| | -010 | AHH　１００S（E）　1．2V　１００Ah | 個 | |
| | -012 | AHH　１２０S（E）　1．2V　１２０Ah | 個 | |
| | -015 | AHH　１５０S（E）　1．2V　１５０Ah | 個 | |
| | -020 | AHH　２００S（E）　1．2V　２００Ah | 個 | |
| | -025 | AHH　２５０S（E）　1．2V　２５０Ah | 個 | |
| | -030 | AHH　３００S（E）　1．2V　３００Ah | 個 | |
| | -035 | AHH　３５０S（E）　1．2V　３５０Ah | 個 | |
| | -040 | AHH　４００S（E）　1．2V　４００Ah | 個 | |
| | -042 | AHH　４５０S（E）　1．2V　４５０Ah | 個 | |
| | -055 | AHH　５００S（E）　1．2V　５００Ah | 個 | |
| | -065 | AHH　６００S（E）　1．2V　６００Ah | 個 | |
| | -075 | AHH　７００S（E）　1．2V　７００Ah | 個 | |
| | -085 | AHH　８００S（E）　1．2V　８００Ah | 個 | |
| | -095 | AHH　９００S（E）　1．2V　９００Ah | 個 | |

**制御弁式据置鉛蓄電池　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2140 | -010 | HSE－３０－１２　１２V　３０Ah | 個 | P.767 |
| | -020 | HSE－４０－１２　１２V　４０Ah | 個 | |
| | -030 | HSE－５０－１２　１２V　５０Ah | 個 | |
| | -040 | HSE－６０－６　６V　６０Ah | 個 | |
| | -050 | HSE－８０－６　６V　８０Ah | 個 | |
| | -060 | HSE－１００－６　６V　１００Ah | 個 | |
| -2150 | -010 | MSE－５０－１２　１２V　５０Ah | 個 | |
| | -020 | MSE－１００－６　６V　１００Ah | 個 | |
| -2130 | -015 | MSE－１５０　２V　１５０Ah | 個 | |
| | -020 | MSE－２００　２V　２００Ah | 個 | |
| | -030 | MSE－３００　２V　３００Ah | 個 | |
| | -040 | MSE－４００　２V　４００Ah | 個 | |
| | -050 | MSE－５００　２V　５００Ah | 個 | |
| | -060 | MSE－６００　２V　６００Ah | 個 | |
| | -070 | MSE－７００　２V　７００Ah | 個 | |
| | -080 | MSE－８００　２V　８００Ah | 個 | |
| | -090 | MSE－９００　２V　９００Ah | 個 | |
| | -100 | MSE－１０００　２V　１０００Ah | 個 | |
| | -150 | MSE－１５００　２V　１５００Ah | 個 | |
| | -200 | MSE－２０００　２V　２０００Ah | 個 | |
| | -250 | MSE－２５００　２V　２５００Ah | 個 | |
| | -300 | MSE－３０００　２V　３０００Ah | 個 | |
| -2160 | -010 | 長寿命MSE相当　５０－１２　１２V　５０Ah | 個 | |
| | -020 | 長寿命MSE相当　１００－６　６V　１００Ah | 個 | |
| | -030 | 長寿命MSE相当　１５０　２V　１５０Ah | 個 | |
| | -040 | 長寿命MSE相当　２００　２V　２００Ah | 個 | |
| | -050 | 長寿命MSE相当　３００　２V　３００Ah | 個 | |
| | -055 | 長寿命MSE相当　４００　２V　４００Ah | 個 | |
| | -060 | 長寿命MSE相当　５００　２V　５００Ah | 個 | |
| | -062 | 長寿命MSE相当　６００　２V　６００Ah | 個 | |
| | -064 | 長寿命MSE相当　７００　２V　７００Ah | 個 | |
| | -066 | 長寿命MSE相当　８００　２V　８００Ah | 個 | |
| | -068 | 長寿命MSE相当　９００　２V　９００Ah | 個 | |
| | -070 | 長寿命MSE相当　１０００　２V　１０００Ah | 個 | |
| | -080 | 長寿命MSE相当　１５００　２V　１５００Ah | 個 | |
| | -090 | 長寿命MSE相当　２０００　２V　２０００Ah | 個 | |
| | -100 | 長寿命MSE相当　３０００　２V　３０００Ah | 個 | |

**据置鉛蓄電池　クラッド式　ベント形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2111 | -300 | CS－１５－６（E）　６V　１５Ah | 個 | P.768 |
| | -305 | CS－３０－６（E）　６V　３０Ah | 個 | |
| | -310 | CS－４５－６（E）　６V　４５Ah | 個 | |
| | -315 | CS－６０－６（E）　６V　６０Ah | 個 | |
| | -320 | CS－９０－６（E）　６V　９０Ah | 個 | |
| | -002 | CS－１５（E）　２V　１５Ah | 個 | |
| | -003 | CS－３０（E）　２V　３０Ah | 個 | |
| | -004 | CS－４５（E）　２V　４５Ah | 個 | |
| | -006 | CS－６０（E）　２V　６０Ah | 個 | |
| | -009 | CS－９０（E）　２V　９０Ah | 個 | |
| | -013 | CS－１３０（E）　２V　１３０Ah | 個 | |
| | -017 | CS－１７０（E）　２V　１７０Ah | 個 | |
| | -021 | CS－２１０（E）　２V　２１０Ah | 個 | |
| | -025 | CS－２５０（E）　２V　２５０Ah | 個 | |
| | -029 | CS－２９０（E）　２V　２９０Ah | 個 | |
| | -040 | CS－４００（E）　２V　４００Ah | 個 | |
| | -050 | CS－５００（E）　２V　５００Ah | 個 | |
| | -060 | CS－６００（E）　２V　６００Ah | 個 | |
| | -070 | CS－７００（E）　２V　７００Ah | 個 | |
| | -080 | CS－８００（E）　２V　８００Ah | 個 | |
| | -090 | CS－９００（E）　２V　９００Ah | 個 | |
| | -100 | CS－１０００（E）　２V　１０００Ah | 個 | |
| | -120 | CS－１２００（E）　２V　１２００Ah | 個 | |
| | -140 | CS－１４００（E）　２V　１４００Ah | 個 | |
| | -160 | CS－１６００（E）　２V　１６００Ah | 個 | |
| | -180 | CS－１８００（E）　２V　１８００Ah | 個 | |
| | -200 | CS－２０００（E）　２V　２０００Ah | 個 | |

**据置鉛蓄電池　クラッド式　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2121 | -300 | CS－１５－６（E）　６V　１５Ah | 個 | P.768 |
| | -305 | CS－３０－６（E）　６V　３０Ah | 個 | |
| | -310 | CS－４５－６（E）　６V　４５Ah | 個 | |
| | -315 | CS－６０－６（E）　６V　６０Ah | 個 | |
| | -320 | CS－９０－６（E）　６V　９０Ah | 個 | |
| | -002 | CS－１５（E）　２V　１５Ah | 個 | |
| | -003 | CS－３０（E）　２V　３０Ah | 個 | |
| | -004 | CS－４５（E）　２V　４５Ah | 個 | |
| | -006 | CS－６０（E）　２V　６０Ah | 個 | |
| | -009 | CS－９０（E）　２V　９０Ah | 個 | |
| | -013 | CS－１３０（E）　２V　１３０Ah | 個 | |
| | -017 | CS－１７０（E）　２V　１７０Ah | 個 | |
| | -021 | CS－２１０（E）　２V　２１０Ah | 個 | |
| | -025 | CS－２５０（E）　２V　２５０Ah | 個 | |
| | -029 | CS－２９０（E）　２V　２９０Ah | 個 | |
| | -040 | CS－４００（E）　２V　４００Ah | 個 | |
| | -050 | CS－５００（E）　２V　５００Ah | 個 | |
| | -060 | CS－６００（E）　２V　６００Ah | 個 | |
| | -070 | CS－７００（E）　２V　７００Ah | 個 | |
| | -080 | CS－８００（E）　２V　８００Ah | 個 | |
| | -090 | CS－９００（E）　２V　９００Ah | 個 | |
| | -100 | CS－１０００（E）　２V　１０００Ah | 個 | |
| | -120 | CS－１２００（E）　２V　１２００Ah | 個 | |
| | -140 | CS－１４００（E）　２V　１４００Ah | 個 | |
| | -160 | CS－１６００（E）　２V　１６００Ah | 個 | |
| | -180 | CS－１８００（E）　２V　１８００Ah | 個 | |
| | -200 | CS－２０００（E）　２V　２０００Ah | 個 | |

**据置鉛蓄電池　ペースト式　ベント形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2112 | -300 | HS－３０－６（E）　６V　３０Ah | 個 | P.768 |
| | -305 | HS－４０－６（E）　６V　４０Ah | 個 | |
| | -310 | HS－５０－６（E）　６V　５０Ah | 個 | |
| | -315 | HS－６０－６（E）　６V　６０Ah | 個 | |
| | -320 | HS－８０－６（E）　６V　８０Ah | 個 | |
| | -325 | HS－１００－６（E）　６V　１００Ah | 個 | |
| | -330 | HS－１２０－６（E）　６V　１２０Ah | 個 | |
| | -003 | HS－３０（E）　２V　３０Ah | 個 | |
| | -004 | HS－４０（E）　２V　４０Ah | 個 | |
| | -005 | HS－５０（E）　２V　５０Ah | 個 | |
| | -006 | HS－６０（E）　２V　６０Ah | 個 | |
| | -008 | HS－８０（E）　２V　８０Ah | 個 | |
| | -010 | HS－１００（E）　２V　１００Ah | 個 | |
| | -012 | HS－１２０（E）　２V　１２０Ah | 個 | |
| | -015 | HS－１５０（E）　２V　１５０Ah | 個 | |
| | -020 | HS－２００（E）　２V　２００Ah | 個 | |
| | -025 | HS－２５０（E）　２V　２５０Ah | 個 | |
| | -030 | HS－３００（E）　２V　３００Ah | 個 | |
| | -040 | HS－４００（E）　２V　４００Ah | 個 | |
| | -050 | HS－５００（E）　２V　５００Ah | 個 | |
| | -060 | HS－６００（E）　２V　６００Ah | 個 | |
| | -070 | HS－７００（E）　２V　７００Ah | 個 | |
| | -080 | HS－８００（E）　２V　８００Ah | 個 | |
| | -090 | HS－９００（E）　２V　９００Ah | 個 | |
| | -100 | HS－１０００（E）　２V　１０００Ah | 個 | |
| | -120 | HS－１２００（E）　２V　１２００Ah | 個 | |
| | -150 | HS－１５００（E）　２V　１５００Ah | 個 | |
| | -200 | HS－２０００（E）　２V　２０００Ah | 個 | |
| | -250 | HS－２５００（E）　２V　２５００Ah | 個 | |

**据置鉛蓄電池　ペースト式　シール形**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07941-2122 | -300 | HS－３０－６（E）　６V　３０Ah | 個 | P.768 |
| | -305 | HS－４０－６（E）　６V　４０Ah | 個 | |
| | -310 | HS－５０－６（E）　６V　５０Ah | 個 | |
| | -315 | HS－６０－６（E）　６V　６０Ah | 個 | |
| | -320 | HS－８０－６（E）　６V　８０Ah | 個 | |
| | -325 | HS－１００－６（E）　６V　１００Ah | 個 | |
| | -330 | HS－１２０－６（E）　６V　１２０Ah | 個 | |
| | -003 | HS－３０（E）　２V　３０Ah | 個 | |
| | -004 | HS－４０（E）　２V　４０Ah | 個 | |
| | -005 | HS－５０（E）　２V　５０Ah | 個 | |
| | -006 | HS－６０（E）　２V　６０Ah | 個 | |
| | -008 | HS－８０（E）　２V　８０Ah | 個 | |
| | -010 | HS－１００（E）　２V　１００Ah | 個 | |
| | -012 | HS－１２０（E）　２V　１２０Ah | 個 | |
| | -015 | HS－１５０（E）　２V　１５０Ah | 個 | |
| | -020 | HS－２００（E）　２V　２００Ah | 個 | |
| | -025 | HS－２５０（E）　２V　２５０Ah | 個 | |
| | -030 | HS－３００（E）　２V　３００Ah | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07941-2122 | -040 | ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ | 個 | P.768 |
| | -050 | ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ | 個 | |
| | -060 | ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ | 個 | |
| | -070 | ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ | 個 | |
| | -080 | ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ | 個 | |
| | -090 | ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ | 個 | |
| | -100 | ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ | 個 | |
| | -120 | ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ | 個 | |
| | -150 | ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ | 個 | |
| | -200 | ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ | 個 | |
| | -250 | ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ | 個 | |

## 耐電用品　768頁

### 絶縁材料　ビニルテープ　ＪＩＳ　Ｃ　２３３６

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07951-0038 | -010 | 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ | 巻 | P.768 |
| | -020 | 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ | 巻 | |

### 耐電用品　高圧ゴム手袋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-8510 | -010 | 試験電圧２０ｋＶ | 双 | P.768 |

### 耐電用品　絶縁衣

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-8515 | -010 | 一般型　Ｓ～ＬＬ　試験電圧２０ｋＶ | 着 | P.768 |

### 耐電用品　建設工事用ポリ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-8520 | -010 | 高圧用　φ３５ｍｍ×長２．５ｍ | 本 | P.768 |

### 耐電用品　耐電ゴムマット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-8525 | -010 | 厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ | m | P.768 |
| | -020 | 厚１０ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ | m | |

### 耐電用品　電気用ゴム手袋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9010 | -010 | 高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ | 双 | P.768 |

### 耐電用品　電気用ゴム長靴

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9015 | -010 | 高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ | 足 | P.768 |

### 耐電用品　ゴムシールド管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9020 | -010 | φ３０×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 本 | P.768 |
| | -020 | φ３８×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 本 | |

### 耐電用品　改良型フロシキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9025 | -010 | 幅８００×高３４０ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 枚 | P.768 |

### 耐電用品　ポリフロシキシールド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9026 | -010 | 幅７００×高９００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 枚 | P.768 |

### 耐電用品　ゴムフロシキシールド

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9028 | -010 | 幅７５０×高１０００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ | 枚 | P.768 |

### 耐電用品　耐電用コスモスマット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9030 | -010 | 厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ | m | P.768 |

### 耐電用品　電柱防護帯

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9033 | -010 | 幅４１０×長４５００ｍｍ | 巻 | P.768 |

### 耐電用品　建設工事用防護管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9035 | -010 | φ３５×長２５００ｍｍ | 本 | P.768 |

### 耐電用品　絶縁衣

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07950-9040 | -010 | 高圧用　上着 | 着 | P.768 |
| | -9045 -010 | 高圧用　ジャンパー | 着 | |

## 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　772頁

### 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08101-1500 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08103-0020 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -400 | ４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -450 | ４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -500 | ５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08101-2900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08103-0040 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| 08103-0040 | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -400 | ４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -450 | ４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -500 | ５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき　ＳＧＰ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08101-3900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08101-4100 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.772 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 水配管用亜鉛めっき鋼管　774頁

### 水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08103-0110 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.774 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ－ＭＮ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08103-0100 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.774 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -400 | ４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -450 | ４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -500 | ５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08102-1900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.774 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ－ＭＮ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08102-1950 | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | P.774 |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　774頁

### 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　ＳＴＰＹ４００

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08113-0100 | -010 | ３５０Ａ　１４Ｂ　肉厚７．９ｍｍ　長６ｍ | ｋｇ | P.774 |
| | -020 | ４００Ａ　１６Ｂ　肉厚７．９ｍｍ　長６ｍ | ｋｇ | |
| | -030 | ４５０Ａ　１８Ｂ　肉厚９．５ｍｍ　長６ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ５００Ａ　２０Ｂ　肉厚９．５ｍｍ　長６ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５５０Ａ　２２Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -060 | ６００Ａ　２４Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -070 | ６５０Ａ　２６Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ７００Ａ　２８Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ７５０Ａ　３０Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | ８００Ａ　３２Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -110 | ８５０Ａ　３４Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -120 | ９００Ａ　３６Ｂ　肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -130 | １０００Ａ　４０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -140 | １１００Ａ　４４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １２００Ａ　４８Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -160 | １３５０Ａ　５４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -170 | １５００Ａ　６０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -180 | １６００Ａ　６４Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -190 | １８００Ａ　７２Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２０００Ａ　８０Ｂ肉厚９．５～１２．７ｍｍ長６ｍ | ｋｇ | |

## ポリエチレン被覆鋼管　775頁

### ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08114-0500 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.775 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -0510 -010 | １５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08114-0510 | -060 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.775 |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 圧力配管用炭素鋼鋼管　－Ｓｃｈ４０、Ｓｃｈ８０－　776頁

### 圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　継目なし鋼管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0010 | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | P.776 |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |

### 圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　電縫管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0020 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | P.776 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |

### 圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0025 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | P.776 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |

### 圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　継目なし鋼管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0030 | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | P.777 |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |

### 圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　電縫管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0040 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | P.777 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |

### 圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08104-0045 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | P.777 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |

## 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

### 水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08110-0900 | -015 | ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.778 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ | 本 | |

### 水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08110-1900 | -015 | ＳＧＰ－ＶＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.778 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＶＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＶＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＶＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＶＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＶＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＶＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＶＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＶＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＶＢ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＶＢ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ | 本 | |

### 水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　硬質塩ビ被覆

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08110-4900 | -015 | ＳＧＰ－ＶＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.778 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＶＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＶＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＶＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＶＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＶＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＶＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＶＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＶＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＶＤ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＶＤ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ | 本 | |

## フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

### フランジ付硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08110-6000 | -050 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ | 本 | P.778 |
| | -065 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -200 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -250 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -300 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -350 | ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |

## 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管　779頁

### 水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08107-0900 | -015 | ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.779 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |

### 水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08107-2900 | -015 | ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.779 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |

### 水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面１層ポリ被覆

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08107-6900 | -015 | ＳＧＰ－ＰＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ | 本 | P.779 |
| | -020 | ＳＧＰ－ＰＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -025 | ＳＧＰ－ＰＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -032 | ＳＧＰ－ＰＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -040 | ＳＧＰ－ＰＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -050 | ＳＧＰ－ＰＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -065 | ＳＧＰ－ＰＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -080 | ＳＧＰ－ＰＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＰＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ | 本 | |

## フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　779頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08104-0045 | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | P.777 |
| | -090 | ９０Ａ　３・１／２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |
| | -350 | ３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ | ｋｇ | |

### フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08107-9000 | -065 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ | 本 | P.779 |
| | -080 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -100 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -125 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -150 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -200 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -250 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -300 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -350 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -400 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -450 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -500 | ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ | 本 | |

## ナイロンコーティング鋼管　780頁

### ナイロンコーティング鋼管　ＳＧＰ－ＦＮＰ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08108-0100 | -010 | ５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　３２．９ｋｇ | 本 | P.780 |
| | -020 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　４６．３ｋｇ | 本 | |
| | -030 | ８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　５３．６ｋｇ | 本 | |
| | -040 | １００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　７３．４ｋｇ | 本 | |
| | -045 | １２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　９２．０ｋｇ | 本 | |
| | -050 | １５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１２１．６ｋｇ | 本 | |
| | -060 | ２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　１８０．６ｋｇ | 本 | |
| | -070 | ２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　２５８．６ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　３１９．１ｋｇ | 本 | |
| | -090 | ３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ　４０８．７ｋｇ | 本 | |
| | -100 | ４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ　４７７．２ｋｇ | 本 | |
| | -110 | ４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ　５４７．３ｋｇ | 本 | |
| | -120 | ５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ　６１０．５ｋｇ | 本 | |

## 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　780頁

### 水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08109-1900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.780 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　780頁

### 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　ＳＧＰ－ＮＴＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08105-0010 | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | P.780 |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　780頁

### 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08106-1000 | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ | 本 | P.780 |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ | 本 | |

## 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　781頁

### 消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08112-0900 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.781 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -125 | １２５Ａ　５Ｂ　４ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -150 | １５０Ａ　６Ｂ　４ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |

### 消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじつき

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08112-0910 | -050 | ５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ | 本 | P.781 |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 管フランジ　ー鋼製ー　781頁

### 鋼製差込み溶接式板フランジ・黒（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08131-1005 | -010 | ５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | P.781 |
| | -020 | ５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | ５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | ５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | ５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | ５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | P.781 |
| | -065 | ５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | ５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | ５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | ５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | ５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -200 | ５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ | 枚 | |
| | -250 | ５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ | 枚 | |
| | -300 | ５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ | 枚 | |
| | -350 | ５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ | 枚 | |
| | -400 | ５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | |
| | -450 | ５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | ５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |
| | -1010 | １０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | １０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | １０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | １０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | １０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | １０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | １０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | １０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | １０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | １０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | １０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -200 | １０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ | 枚 | |
| | -250 | １０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ | 枚 | |
| | -300 | １０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ | 枚 | |
| | -350 | １０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ | 枚 | |
| | -400 | １０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | |
| | -450 | １０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | １０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |

### 鋼製差込み溶接式板フランジ・白（ＳＳ４００）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08131-1105 | -010 | ５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | P.781 |
| | -020 | ５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | ５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | ５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | ５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | ５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | ５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | ５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | ５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | ５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | ５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -200 | ５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ | 枚 | |
| | -250 | ５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ | 枚 | |
| | -300 | ５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ | 枚 | |
| | -350 | ５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ | 枚 | |
| | -400 | ５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | |
| | -450 | ５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | ５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |
| | -1110 | １０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | １０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | １０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | １０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | １０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | １０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | １０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | １０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | １０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | １０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | １０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -200 | １０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ | 枚 | |
| | -250 | １０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ | 枚 | |
| | -300 | １０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ | 枚 | |
| | -350 | １０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ | 枚 | |
| | -400 | １０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ | 枚 | |
| | -450 | １０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ | 枚 | |
| | -500 | １０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ | 枚 | |

## 管フランジ　ー鋳鉄製ー　782頁

### 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（ＦＣＭＢ・ＦＣＤ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08131-2105 | -015 | 黒　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | P.782 |
| | -020 | 黒　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | 黒　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | 黒　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | 黒　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | 黒　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | 黒　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | 黒　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | 黒　５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | 黒　５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | 黒　５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -2110 | 黒　１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | 黒　１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | 黒　１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | 黒　１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | 黒　１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | 黒　１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | 黒　１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | 黒　１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |
| | -100 | 黒　１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ | 枚 | |
| | -125 | 黒　１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ | 枚 | |
| | -150 | 黒　１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ | 枚 | |
| | -2205 | 白　５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ | 枚 | |
| | -020 | 白　５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ | 枚 | |
| | -025 | 白　５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ | 枚 | |
| | -032 | 白　５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 枚 | |
| | -040 | 白　５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -050 | 白　５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ | 枚 | |
| | -065 | 白　５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 枚 | |
| | -080 | 白　５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ | 枚 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08131-2205 | -100 | 白 | 5K 100A 4B | 枚 | P.782 |
| | -125 | 白 | 5K 125A 5B | 枚 | |
| | -150 | 白 | 5K 150A 6B | 枚 | |
| -2210 | -015 | 白 | 10K 15A 1／2B | 枚 | |
| | -020 | 白 | 10K 20A 3／4B | 枚 | |
| | -025 | 白 | 10K 25A 1B | 枚 | |
| | -032 | 白 | 10K 32A 1・1／4B | 枚 | |
| | -040 | 白 | 10K 40A 1・1／2B | 枚 | |
| | -050 | 白 | 10K 50A 2B | 枚 | |
| | -065 | 白 | 10K 65A 2・1／2B | 枚 | |
| | -080 | 白 | 10K 80A 3B | 枚 | |
| | -100 | 白 | 10K 100A 4B | 枚 | |
| | -125 | 白 | 10K 125A 5B | 枚 | |
| | -150 | 白 | 10K 150A 6B | 枚 | |

## 管フランジ －ステンレス製－ 782頁

### SUS製差込み溶接式板フランジ（SUS304）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08131-3005 | -015 | 5K | 15A 1／2B | 枚 | P.782 |
| | -020 | 5K | 20A 3／4B | 枚 | |
| | -025 | 5K | 25A 1B | 枚 | |
| | -032 | 5K | 32A 1・1／4B | 枚 | |
| | -040 | 5K | 40A 1・1／2B | 枚 | |
| | -050 | 5K | 50A 2B | 枚 | |
| | -065 | 5K | 65A 2・1／2B | 枚 | |
| | -080 | 5K | 80A 3B | 枚 | |
| | -100 | 5K | 100A 4B | 枚 | |
| | -125 | 5K | 125A 5B | 枚 | |
| | -150 | 5K | 150A 6B | 枚 | |
| | -200 | 5K | 200A 8B | 枚 | |
| | -250 | 5K | 250A 10B | 枚 | |
| | -300 | 5K | 300A 12B | 枚 | |
| | -350 | 5K | 350A 14B | 枚 | |
| | -400 | 5K | 400A 16B | 枚 | |
| | -450 | 5K | 450A 18B | 枚 | |
| | -500 | 5K | 500A 20B | 枚 | |
| -3010 | -015 | 10K | 15A 1／2B | 枚 | |
| | -020 | 10K | 20A 3／4B | 枚 | |
| | -025 | 10K | 25A 1B | 枚 | |
| | -032 | 10K | 32A 1・1／4B | 枚 | |
| | -040 | 10K | 40A 1・1／2B | 枚 | |
| | -050 | 10K | 50A 2B | 枚 | |
| | -065 | 10K | 65A 2・1／2B | 枚 | |
| | -080 | 10K | 80A 3B | 枚 | |
| | -100 | 10K | 100A 4B | 枚 | |
| | -125 | 10K | 125A 5B | 枚 | |
| | -150 | 10K | 150A 6B | 枚 | |
| | -200 | 10K | 200A 8B | 枚 | |
| | -250 | 10K | 250A 10B | 枚 | |
| | -300 | 10K | 300A 12B | 枚 | |
| | -350 | 10K | 350A 14B | 枚 | |
| | -400 | 10K | 400A 16B | 枚 | |
| | -450 | 10K | 450A 18B | 枚 | |
| | -500 | 10K | 500A 20B | 枚 | |

## ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 －黒・白－ 783頁

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（L）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0001 | -006 | 黒・白 | 6A 1／8B | 個 | P.783 |
| | -008 | 黒・白 | 8A 1／4B | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | 10A 3／8B | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 100A 4B | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 125A 5B | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 150A 6B | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0004 | -008 | 黒・白 | 普通品 8A 1／4B | 個 | P.783 |
| | -010 | 黒・白 | 普通品 10A 3／8B | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 普通品 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 普通品 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 普通品 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 普通品 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 普通品 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 普通品 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 普通品 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 普通品 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 普通品 100A 4B | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 普通品 125A 5B | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 普通品 150A 6B | 個 | |
| -0005 | -015 | 黒・白 | 3段落以上 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 3段落以上 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 3段落以上 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 3段落以上 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 3段落以上 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 3段落以上 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 3段落以上 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 3段落以上 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 3段落以上 100A 4B | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 3段落以上 125A 5B | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 3段落以上 150A 6B | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45° エルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0006 | -008 | 黒・白 | 8A 1／4B | 個 | P.783 |
| | -010 | 黒・白 | 10A 3／8B | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 100A 4B | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 125A 5B | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 150A 6B | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ストリートエルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0008 | -006 | 黒・白 | 6A 1／8B | 個 | P.783 |
| | -008 | 黒・白 | 8A 1／4B | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | 10A 3／8B | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 100A 4B | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（T）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0011 | -006 | 黒・白 | 6A 1／8B | 個 | P.783 |
| | -008 | 黒・白 | 8A 1／4B | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | 10A 3／8B | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 100A 4B | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 125A 5B | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 150A 6B | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0013 | -008 | 黒・白 | 普通品 8A 1／4B | 個 | P.783 |
| | -010 | 黒・白 | 普通品 10A 3／8B | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 普通品 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 普通品 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 普通品 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 普通品 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 普通品 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 普通品 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 普通品 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 普通品 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 普通品 100A 4B | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 普通品 125A 5B | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 普通品 150A 6B | 個 | |
| -0014 | -015 | 黒・白 | 3段落以上 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 3段落以上 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 3段落以上 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 3段落以上 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 3段落以上 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 3段落以上 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 3段落以上 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 3段落以上 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 3段落以上 100A 4B | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 3段落以上 125A 5B | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 3段落以上 150A 6B | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 サービスチーズ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0015 | -010 | 黒・白 | 10A 3／8B | 個 | P.783 |
| | -015 | 黒・白 | 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 80A 3B | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 クロス（Cr）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0051 | -006 | 黒・白 | 6A 1／8B | 個 | P.783 |
| | -008 | 黒・白 | 8A 1／4B | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | 10A 3／8B | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 32A 1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 40A 1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 50A 2B | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 65A 2・1／2B | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 80A 3B | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 100A 4B | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 125A 5B | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 150A 6B | 個 | |

### ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（Ca）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0031 | -006 | 黒・白 | 6A 1／8B | 個 | P.784 |
| | -008 | 黒・白 | 8A 1／4B | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | 10A 3／8B | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 15A 1／2B | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 20A 3／4B | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 25A 1B | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 32A 1・1／4B | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0031 | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.784 |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0021 | -006 | 黒・白 | ６Ａ　１／８Ｂ | 個 | P.784 |
| | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0022 | -008 | 黒・白 | 普通品　８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.784 |
| | -010 | 黒・白 | 普通品　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 普通品　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 普通品　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 普通品　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 普通品　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 普通品　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 普通品　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 普通品　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 普通品　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -0023 -015 | 黒・白 | ３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ３段落以上　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ３段落以上　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ３段落以上　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | ３段落以上　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | ３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | ３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0064 | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.784 |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ロックナット（ＬＮ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0049 | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.784 |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0074 | -008 | 黒・白 | 普通品　８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.784 |
| | -010 | 黒・白 | 普通品　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | 普通品　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | 普通品　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | 普通品　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | 普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | 普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | 普通品　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | 普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | 普通品　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | 普通品　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | 普通品　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | 普通品　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -0075 -015 | 黒・白 | ３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ３段落以上　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ３段落以上　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ３段落以上　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | ３段落以上　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | ３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | ３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0067 | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.784 |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0077 | -006 | 黒・白 | ６Ａ　１／８Ｂ | 個 | P.784 |
| | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0071 | -006 | 黒・白 | ６Ａ　１／８Ｂ | 個 | P.785 |
| | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　９０°めすおすベンド**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121-0042 | -008 | 黒・白 | ８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.785 |
| | -010 | 黒・白 | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -015 | 黒・白 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 黒・白 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 黒・白 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | 黒・白 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | 黒・白 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | 黒・白 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | 黒・白 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

## ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー樹脂コーティングー　785頁

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（Ｌ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0001 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | １００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | １２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | １５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ（ＲＬ）**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0004 | -020 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２０Ａ | 個 | P.785 |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | 普通品　１５０Ａ | 個 | |
| | -0005 -032 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング | ３段落以上　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0006 | -015 | 内外面樹脂コーティング | １５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング | ２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング | ２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング | ３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング | ４０Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08124-0006 | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | P.785 |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0008 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（Ｔ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0010 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.785 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ（ＲＴ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0013 | -020 | 内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ | 個 | P.785 |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ | 個 | |
| -0014 | -032 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（ＢＣｒ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0051 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.786 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0021 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.786 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0022 | -020 | 内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ | 個 | P.786 |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ | 個 | |
| -0023 | -032 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（ＢＣａ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0054 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.786 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| 08124-0054 | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | P.786 |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0064 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.786 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0074 | -020 | 内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ | 個 | P.786 |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ | 個 | |
| -0075 | -032 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0067 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.786 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0077 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.786 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

**ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08124-0071 | -015 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ | 個 | P.786 |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ | 個 | |

## 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　－白－　787頁

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08133-0001 | -005 | 白　１／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -007 | 白　３／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 白　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | 白　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白　２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白　３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白　４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白　５Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08133-0001 | -210 | 白　４×２・１／２Ｂ | 個 | P.787 |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08133-0006 | -005 | 白　１／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -007 | 白　３／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 白　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | 白　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白　２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白　３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白　４Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0006 | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | P.787 |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0011 | -005 | 白 | １／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -007 | 白 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0011 | -024 | 白 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -026 | 白 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -027 | 白 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | 白 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | 白 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -065 | 白 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -070 | 白 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -085 | 白 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | 白 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -096 | 白 | ４×１Ｂ | 個 | |
| | -097 | 白 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 白 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -220 | 白 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -240 | 白 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0016 | -005 | 白 | １／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -007 | 白 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0016 | -024 | 白 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -026 | 白 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -027 | 白 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | 白 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -070 | 白 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | 白 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 白 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 白 | ５×４Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0021 | -005 | 白 | １／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -007 | 白 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0031 | -040 | 白 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -050 | 白 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -070 | 白 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | 白 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -190 | 白 | ４×１Ｂ | 個 | |
| | -220 | 白 | ４×３Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0026 | -005 | 白 | １／２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -007 | 白 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　フランジ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0036 | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | P.787 |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

**圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手パイプニップル**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08133-0041 | -007 | 白 | ３／４Ｂ | 個 | P.787 |
| | -010 | 白 | １Ｂ | 個 | |
| | -040 | 白 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | 白 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 白 | ２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 白 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -150 | 白 | ３Ｂ | 個 | |
| | -170 | 白 | ４Ｂ | 個 | |
| | -230 | 白 | ５Ｂ | 個 | |

## フランジ付ライニング鋼管継手　788頁

**フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　９０°ロングエルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08125-1005 | -005 | ５０Ａ | | 個 | P.788 |
| | -006 | ６５Ａ | | 個 | |
| | -008 | ８０Ａ | | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　４５°ロングエルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08125-1010 | -005 | ５０Ａ | | 個 | P.788 |
| | -006 | ６５Ａ | | 個 | |
| | -008 | ８０Ａ | | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　チーズ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08125-1015 | -005 | ５０Ａ | | 個 | P.788 |
| | -006 | ６５Ａ | | 個 | |
| | -008 | ８０Ａ | | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　レジューサー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08125-1020 | -005 | ５０Ａ | | 個 | P.788 |
| | -006 | ６５Ａ | | 個 | |
| | -008 | ８０Ａ | | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　９０°ロングエルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08125-0005 | -006 | ６５Ａ | | 個 | P.788 |
| | -008 | ８０Ａ | | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | | 個 | |
| | -040 | ４００Ａ | | 個 | |
| | -045 | ４５０Ａ | | 個 | |
| | -050 | ５００Ａ | | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　４５°ロングエルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08125-0010 | -006 | ６５Ａ | | 個 | P.788 |
| | -008 | ８０Ａ | | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | | 個 | |
| | -040 | ４００Ａ | | 個 | |
| | -045 | ４５０Ａ | | 個 | |
| | -050 | ５００Ａ | | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　チーズ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08125-0015 | -006 | ６５Ａ | | 個 | P.788 |
| | -008 | ８０Ａ | | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | | 個 | |
| | -040 | ４００Ａ | | 個 | |
| | -045 | ４５０Ａ | | 個 | |
| | -050 | ５００Ａ | | 個 | |

**フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　レジューサー**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08125-0020 | -006 | ６５Ａ | | 個 | P.788 |
| | -008 | ８０Ａ | | 個 | |
| | -010 | １００Ａ | | 個 | |
| | -012 | １２５Ａ | | 個 | |
| | -015 | １５０Ａ | | 個 | |
| | -020 | ２００Ａ | | 個 | |
| | -025 | ２５０Ａ | | 個 | |
| | -030 | ３００Ａ | | 個 | |
| | -035 | ３５０Ａ | | 個 | |
| | -040 | ４００Ａ | | 個 | |
| | -045 | ４５０Ａ | | 個 | |
| | -050 | ５００Ａ | | 個 | |

## ねじ込み式鋼管製管継手　788頁

### ねじ込み式鋼管製管継手　バレルニップル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08118-1010 | -010 | 黒・白　８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.788 |
| | -020 | 黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -120 | 黒・白　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -130 | 黒・白　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| -2010 | -010 | 内外面樹脂コーティング　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | 内外面樹脂コーティング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | 内外面樹脂コーティング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### ねじ込み式鋼管製管継手　ロングニップル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08118-1110 | -010 | 黒・白　５０ｍｍ　８Ａ | 個 | P.789 |
| | -020 | 黒・白　５０ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| -1115 | -010 | 黒・白　６５ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　６５ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　６５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　６５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　６５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　６５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　６５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　６５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -1120 | -010 | 黒・白　７５ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　７５ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　７５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　７５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　７５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　７５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　７５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　７５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -1125 | -010 | 黒・白　９０ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　９０ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　９０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　９０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　９０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　９０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　９０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　９０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -1130 | -010 | 黒・白　１００ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　１００ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　１００ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　１００ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　１００ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　１００ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　１００ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　１００ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　１００ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　１００ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　１００ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -1135 | -010 | 黒・白　１２５ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　１２５ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　１２５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　１２５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　１２５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　１２５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　１２５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　１２５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　１２５ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　１２５ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　１２５ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -1140 | -010 | 黒・白　１５０ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　１５０ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　１５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　１５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　１５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　１５０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　１５０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　１５０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　１５０ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　１５０ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　１５０ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -1145 | -010 | 黒・白　２００ｍｍ　８Ａ | 個 | |
| | -020 | 黒・白　２００ｍｍ　１０Ａ | 個 | |
| | -030 | 黒・白　２００ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -040 | 黒・白　２００ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -050 | 黒・白　２００ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -060 | 黒・白　２００ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -070 | 黒・白　２００ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -080 | 黒・白　２００ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | 黒・白　２００ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -100 | 黒・白　２００ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -110 | 黒・白　２００ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2110 | -010 | 内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| 08118-2110 | -030 | 内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | P.789 |
| -2115 | -010 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -2120 | -010 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -2125 | -010 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| -2130 | -010 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2135 | -010 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2140 | -010 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2145 | -010 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１００Ａ | 個 | |
| -2150 | -010 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１５Ａ | 個 | |
| | -020 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | 内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１００Ａ | 個 | |

## 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手　790頁

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1010 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　４５°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1015 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1020 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1025 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　ニップル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1030 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　ユニオン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1035 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　プラグ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1040 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いエルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1050 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -015 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -035 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -060 | １・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -160 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -210 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -230 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -260 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -270 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いチーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1055 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -020 | ３／４×１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -035 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×１／２Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -055 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -060 | １・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -075 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -085 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | ２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -140 | ２・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -142 | ２・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -145 | ２・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -148 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -160 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -175 | ３×１／２Ｂ | 個 | |
| | -185 | ３×３／４Ｂ | 個 | |
| | -190 | ３×１Ｂ | 個 | |
| | -200 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -210 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -215 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -225 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | P.790 |
| | -228 | ４×１／２Ｂ | 個 | |
| | -235 | ４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -238 | ４×１Ｂ | 個 | |
| | -240 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -250 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -260 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -270 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -300 | ６×４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-1060 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -060 | １・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -152 | ２・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -155 | ２・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -158 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -160 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -190 | ３×１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ３×３／４Ｂ | 個 | |
| | -210 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -230 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -260 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -270 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -290 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -300 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -310 | ６×５Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　埋設配管用　エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2010 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　埋設配管用　４５°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2015 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　埋設配管用　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2020 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　埋設配管用　ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2025 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　埋設配管用　ニップル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2030 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### 水道用管端防食管継手　埋設配管用　プラグ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2035 | -010 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08119-2035 | -050 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -060 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2040 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2045 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -070 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -160 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -210 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -230 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -235 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -250 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -260 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -270 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |

**水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08119-2050 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.791 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×３／４Ｂ | 個 | |
| | -045 | １・１／４×１Ｂ | 個 | |
| | -090 | １・１／２×１Ｂ | 個 | |
| | -095 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | ２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２×１Ｂ | 個 | |
| | -120 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -130 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -170 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -230 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -280 | ４×３Ｂ | 個 | |

## 耐熱性塩ビライニング鋼管用ねじ込式管端防食管継手　792頁

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0001 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0006 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0011 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0021 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ユニオン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0028 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0036 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ニップル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0026 | -015 | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0101 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -030 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | １・１／４×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -072 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -074 | １・１／２×１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -092 | ２×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -094 | ２×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２・１／２×１・１／２、２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２、２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -152 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -154 | ４×２・１／２、３Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0106 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／４×１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | １・１／４×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -060 | １・１／２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -072 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -074 | １・１／２×１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -080 | ２×１／２Ｂ | 個 | |
| | -092 | ２×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -094 | ２×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -102 | ２・１／２×３／４、１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２・１／２×１・１／２、２Ｂ | 個 | |
| | -122 | ３×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２、２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -142 | ４×３／４、１、１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -152 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -154 | ４×２・１／２、３Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0111 | -010 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -020 | １×１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | １・１／４×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -072 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -074 | １・１／２×１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -092 | ２×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -094 | ２×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -110 | ２・１／２×１・１／２、２Ｂ | 個 | |
| | -130 | ３×２、２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -152 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -154 | ４×２・１／２、３Ｂ | 個 | |

**耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ブッシュ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08132-0031 | -020 | ３／４×１／２Ｂ | 個 | P.792 |
| | -025 | １×３／４Ｂ | 個 | |
| | -032 | １・１／４×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -038 | １・１／２×３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | １・１／２×１、１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -048 | ２×３／４、１Ｂ | 個 | |
| | -050 | ２×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -062 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -065 | ２・１／２×１・１／２、２Ｂ | 個 | |
| | -068 | ３×１・１／４、１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ３×２、２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -098 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -100 | ４×２・１／２、３Ｂ | 個 | |

## 排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手（ドレネジ継手）　793頁

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08122-1003 | -100 | 可鍛鋳鉄製　１・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製　１・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製　２Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1003 | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | P.793 |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りエルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1002 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1006 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲り両Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1034 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1032 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -410 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -520 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -530 | 可鍛鋳鉄製 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -540 | 可鍛鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |
| | -620 | 可鍛鋳鉄製 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -630 | 可鍛鋳鉄製 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -640 | 可鍛鋳鉄製 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -650 | 可鍛鋳鉄製 | ６×５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1031 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.793 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1031 | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | P.793 |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -410 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -520 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -525 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -530 | 可鍛鋳鉄製 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -540 | 可鍛鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |
| | -620 | 可鍛鋳鉄製 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -630 | 可鍛鋳鉄製 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -640 | 可鍛鋳鉄製 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -650 | 可鍛鋳鉄製 | ６×５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1033 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.794 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -410 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -520 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -525 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -530 | 可鍛鋳鉄製 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -540 | 可鍛鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |
| | -620 | 可鍛鋳鉄製 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -630 | 可鍛鋳鉄製 | ６×３Ｂ | 個 | |
| | -640 | 可鍛鋳鉄製 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -650 | 可鍛鋳鉄製 | ６×５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1021 | -100 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.794 |
| | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -210 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -215 | 可鍛鋳鉄製 | ２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -252 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -254 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -256 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２×２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -310 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -315 | 可鍛鋳鉄製 | ３×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -320 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２Ｂ | 個 | |
| | -325 | 可鍛鋳鉄製 | ３×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |
| | -410 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -415 | 可鍛鋳鉄製 | ４×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -420 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２Ｂ | 個 | |
| | -425 | 可鍛鋳鉄製 | ４×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -430 | 可鍛鋳鉄製 | ４×３Ｂ | 個 | |
| | -500 | 可鍛鋳鉄製 | ５Ｂ | 個 | |
| | -520 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２Ｂ | 個 | |
| | -525 | 可鍛鋳鉄製 | ５×２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -530 | 可鍛鋳鉄製 | ５×３Ｂ | 個 | |
| | -540 | 可鍛鋳鉄製 | ５×４Ｂ | 個 | |
| | -600 | 可鍛鋳鉄製 | ６Ｂ | 個 | |
| | -620 | 可鍛鋳鉄製 | ６×２Ｂ | 個 | |
| | -640 | 可鍛鋳鉄製 | ６×４Ｂ | 個 | |
| | -650 | 可鍛鋳鉄製 | ６×５Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-1041 | -150 | 可鍛鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | P.794 |
| | -200 | 可鍛鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |
| | -250 | 可鍛鋳鉄製 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | 可鍛鋳鉄製 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | 可鍛鋳鉄製 | ４Ｂ | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2003 | -100 | 鋳鉄製 | １・１／４Ｂ | 個 | P.795 |
| | -150 | 鋳鉄製 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | １・１／２×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | ２Ｂ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2003 | -215 | 鋳鉄製 | 2×1・1／2B | 個 | P.795 |
| | -250 | 鋳鉄製 | 2・1／2B | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | 3B | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | 4B | 個 | |
| | -500 | 鋳鉄製 | 5B | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りエルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2002 | -100 | 鋳鉄製 | 1・1／4B | 個 | P.795 |
| | -150 | 鋳鉄製 | 1・1／2B | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | 2B | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | 2・1／2B | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | 3B | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | 4B | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2006 | -100 | 鋳鉄製 | 1・1／4B | 個 | P.795 |
| | -150 | 鋳鉄製 | 1・1／2B | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | 2B | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | 2・1／2B | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | 3B | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | 4B | 個 | |
| | -500 | 鋳鉄製 | 5B | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲り両Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2034 | -200 | 鋳鉄製 | 2B | 個 | P.795 |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2032 | -100 | 鋳鉄製 | 1・1／4B | 個 | P.795 |
| | -150 | 鋳鉄製 | 1・1／2B | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | 2B | 個 | |
| | -210 | 鋳鉄製 | 2×1・1／4B | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | 2・1／2B | 個 | |
| | -254 | 鋳鉄製 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -256 | 鋳鉄製 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | 3B | 個 | |
| | -320 | 鋳鉄製 | 3×2B | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | 4B | 個 | |
| | -420 | 鋳鉄製 | 4×2B | 個 | |
| | -430 | 鋳鉄製 | 4×3B | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2031 | -100 | 鋳鉄製 | 1・1／4B | 個 | P.795 |
| | -150 | 鋳鉄製 | 1・1／2B | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | 2B | 個 | |
| | -210 | 鋳鉄製 | 2×1・1／4B | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | 2・1／2B | 個 | |
| | -254 | 鋳鉄製 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -256 | 鋳鉄製 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | 3B | 個 | |
| | -320 | 鋳鉄製 | 3×2B | 個 | |
| | -325 | 鋳鉄製 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | 4B | 個 | |
| | -420 | 鋳鉄製 | 4×2B | 個 | |
| | -425 | 鋳鉄製 | 4×2・1／2B | 個 | |
| | -430 | 鋳鉄製 | 4×3B | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2033 | -100 | 鋳鉄製 | 1・1／4B | 個 | P.795 |
| | -150 | 鋳鉄製 | 1・1／2B | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | 2B | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | 2・1／2B | 個 | |
| | -254 | 鋳鉄製 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -256 | 鋳鉄製 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | 3B | 個 | |
| | -320 | 鋳鉄製 | 3×2B | 個 | |
| | -325 | 鋳鉄製 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | 4B | 個 | |
| | -420 | 鋳鉄製 | 4×2B | 個 | |
| | -425 | 鋳鉄製 | 4×2・1／2B | 個 | |
| | -430 | 鋳鉄製 | 4×3B | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2021 | -100 | 鋳鉄製 | 1・1／4B | 個 | P.795 |
| | -150 | 鋳鉄製 | 1・1／2B | 個 | |
| | -155 | 鋳鉄製 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -200 | 鋳鉄製 | 2B | 個 | |
| | -210 | 鋳鉄製 | 2×1・1／4B | 個 | |
| | -215 | 鋳鉄製 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | 2・1／2B | 個 | |
| | -254 | 鋳鉄製 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -256 | 鋳鉄製 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | 3B | 個 | |
| | -320 | 鋳鉄製 | 3×2B | 個 | |
| | -325 | 鋳鉄製 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | 4B | 個 | |
| | -430 | 鋳鉄製 | 4×3B | 個 | |
| | -500 | 鋳鉄製 | 5B | 個 | |
| | -540 | 鋳鉄製 | 5×4B | 個 | |
| | -600 | 鋳鉄製 | 6B | 個 | |

**排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08122-2041 | -150 | 鋳鉄製 | 1・1／2B | 個 | P.795 |
| | -200 | 鋳鉄製 | 2B | 個 | |
| | -250 | 鋳鉄製 | 2・1／2B | 個 | |
| | -300 | 鋳鉄製 | 3B | 個 | |
| | -400 | 鋳鉄製 | 4B | 個 | |

## 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　796頁

**排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1003 | -010 | 1・1／4B | 個 | P.796 |
| | -012 | 1・1／2B | 個 | |
| | -020 | 2B | 個 | |
| | -121 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -022 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -045 | 4×3B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -080 | 8B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1002 | -010 | 1・1／4B | 個 | P.796 |
| | -012 | 1・1／2B | 個 | |
| | -014 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -020 | 2B | 個 | |
| | -024 | 2×1・1／4B | 個 | |
| | -121 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -122 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -025 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -131 | 3×1・1／2B | 個 | |
| | -130 | 3×2B | 個 | |
| | -032 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -044 | 4×2・1／2B | 個 | |
| | -045 | 4×3B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -054 | 5×4B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -070 | 6×4B | 個 | |
| | -065 | 6×5B | 個 | |
| | -080 | 8B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　９０°汚水用エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1004 | -010 | 3B | 個 | P.796 |
| | -020 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -030 | 4B | 個 | |
| | -040 | 4×3B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -060 | 5×4B | 個 | |
| | -070 | 6B | 個 | |
| | -080 | 6×5B | 個 | |
| | -090 | 8B | 個 | |
| | -100 | 8×6B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1006 | -010 | 1・1／4B | 個 | P.796 |
| | -012 | 1・1／2B | 個 | |
| | -020 | 2B | 個 | |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -080 | 8B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1032 | -010 | 1・1／4B | 個 | P.796 |
| | -012 | 1・1／2B | 個 | |
| | -014 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -020 | 2B | 個 | |
| | -024 | 2×1・1／4B | 個 | |
| | -121 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -122 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -025 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -033 | 3×1・1／4B | 個 | |
| | -031 | 3×1・1／2B | 個 | |
| | -130 | 3×2B | 個 | |
| | -032 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -041 | 4×1・1／2B | 個 | |
| | -042 | 4×2B | 個 | |
| | -044 | 4×2・1／2B | 個 | |
| | -046 | 4×3B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -051 | 5×1・1／2B | 個 | |
| | -052 | 5×2B | 個 | |
| | -053 | 5×2・1／2B | 個 | |
| | -055 | 5×3B | 個 | |
| | -054 | 5×4B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -062 | 6×2B | 個 | |
| | -063 | 6×3B | 個 | |
| | -064 | 6×4B | 個 | |
| | -065 | 6×5B | 個 | |
| | -070 | 8×4B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1031 | -010 | 1・1／4B | 個 | P.796 |
| | -012 | 1・1／2B | 個 | |
| | -014 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -020 | 2B | 個 | |
| | -024 | 2×1・1／4B | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08129-1031 | -121 | 2×1・1／2B | 個 | P.796 |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -122 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -025 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -031 | 3×1・1／2B | 個 | |
| | -130 | 3×2B | 個 | |
| | -032 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -041 | 4×1・1／2B | 個 | |
| | -042 | 4×2B | 個 | |
| | -044 | 4×2・1／2B | 個 | |
| | -045 | 4×3B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -051 | 5×2B | 個 | |
| | -052 | 5×2・1／2B | 個 | |
| | -053 | 5×3B | 個 | |
| | -054 | 5×4B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -062 | 6×2B | 個 | |
| | -063 | 6×3B | 個 | |
| | -064 | 6×4B | 個 | |
| | -065 | 6×5B | 個 | |
| | -080 | 8B | 個 | |
| | -084 | 8×4B | 個 | |
| | -085 | 8×5B | 個 | |
| | -086 | 8×6B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1033 | -010 | 1・1／4B | 個 | P.797 |
| | -012 | 1・1／2B | 個 | |
| | -014 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -020 | 2B | 個 | |
| | -024 | 2×1・1／4B | 個 | |
| | -121 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -122 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -025 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -031 | 3×1・1／2B | 個 | |
| | -130 | 3×2B | 個 | |
| | -032 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -041 | 4×1・1／2B | 個 | |
| | -042 | 4×2B | 個 | |
| | -044 | 4×2・1／2B | 個 | |
| | -045 | 4×3B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -051 | 5×2B | 個 | |
| | -052 | 5×2・1／2B | 個 | |
| | -053 | 5×3B | 個 | |
| | -054 | 5×4B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -062 | 6×2B | 個 | |
| | -063 | 6×3B | 個 | |
| | -064 | 6×4B | 個 | |
| | -065 | 6×5B | 個 | |
| | -080 | 8B | 個 | |
| | -084 | 8×4B | 個 | |
| | -085 | 8×5B | 個 | |
| | -086 | 8×6B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1021 | -010 | 1・1／4B | 個 | P.797 |
| | -012 | 1・1／2B | 個 | |
| | -014 | 1・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -020 | 2B | 個 | |
| | -024 | 2×1・1／4B | 個 | |
| | -121 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -122 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -025 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -031 | 3×1・1／2B | 個 | |
| | -130 | 3×2B | 個 | |
| | -032 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -042 | 4×2B | 個 | |
| | -044 | 4×2・1／2B | 個 | |
| | -045 | 4×3B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -053 | 5×3B | 個 | |
| | -054 | 5×4B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -063 | 6×3B | 個 | |
| | -064 | 6×4B | 個 | |
| | -065 | 6×5B | 個 | |
| | -080 | 8B | 個 | |
| | -084 | 8×4B | 個 | |
| | -085 | 8×5B | 個 | |
| | -086 | 8×6B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1035 | -015 | 2×1・1／2B | 個 | P.797 |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -122 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -025 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -031 | 3×1・1／2B | 個 | |
| | -130 | 3×2B | 個 | |
| | -032 | 3×2・1／2B | 個 | |
| | -041 | 4×1・1／2B | 個 | |
| | -042 | 4×2B | 個 | |
| 08129-1035 | -044 | 4×2・1／2B | 個 | P.797 |
| | -045 | 4×3B | 個 | |
| | -051 | 5×1・1／2B | 個 | |
| | -052 | 5×2B | 個 | |
| | -053 | 5×2・1／2B | 個 | |
| | -055 | 5×3B | 個 | |
| | -070 | 6×2・1／2B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ＣＯ栓**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1092 | -010 | 1・1／4B | 個 | P.797 |
| | -012 | 1・1／2B | 個 | |
| | -020 | 2B | 個 | |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -080 | 8B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1026 | -020 | 2B | 個 | P.797 |
| | -021 | 2・1／2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -080 | 8B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1028 | -010 | 2B | 個 | P.797 |
| | -020 | 2・1／2B | 個 | |
| | -030 | 3B | 個 | |
| | -040 | 4B | 個 | |
| | -050 | 5B | 個 | |
| | -060 | 6B | 個 | |
| | -070 | 8B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　流し排水用ロングエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1009 | -012 | 1・1／2B | 個 | P.797 |
| | -015 | 2B | 個 | |
| | -023 | 2×1・1／2B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1091 | -030 | 3B | 個 | P.797 |
| | -046 | 4×3B | 個 | |
| | -055 | 5×3B | 個 | |

**排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08129-1090 | -010 | 2×1・1／4B | 個 | P.797 |
| | -015 | 2×1・1／2B | 個 | |
| | -030 | 2・1／2×1・1／4B | 個 | |
| | -040 | 2・1／2×1・1／2B | 個 | |
| | -050 | 2・1／2×2B | 個 | |
| | -060 | 3×1・1／4B | 個 | |
| | -070 | 3×1・1／2B | 個 | |
| | -075 | 3×2B | 個 | |
| | -079 | 4×1・1／4B | 個 | |
| | -080 | 4×1・1／2B | 個 | |
| | -085 | 4×2B | 個 | |

## 配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ４０－　798頁

**鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2106 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.798 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -2108 -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

**鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2103 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.798 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-2103 | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | P.798 |
| | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -2109 | -025 | ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

### 鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2112 | -010 | 同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.798 |
| | -020 | 同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | 同径　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同径　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同径　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同径　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同径　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -2113 | -015 | 径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -025 | 径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒 | 個 | |
| -2114 | -040 | 径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒 | 個 | |

### 鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　レジューサー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2157 | -020 | 同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | P.798 |
| | -025 | 同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒 | 個 | |
| -2158 | -032 | 同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒 | 個 | |

## 配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ８０－　799頁

### 鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　４５°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2606 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.799 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| 08123-2606 | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | P.799 |
| -2608 | -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

### 鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　９０°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2603 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.799 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -2609 | -025 | ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

### 鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2612 | -010 | 同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.799 |
| | -020 | 同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | 同径　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同径　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同径　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同径　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同径　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -2613 | -020 | 径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -025 | 径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒 | 個 | |
| -2614 | -040 | 径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒 | 個 | |

### 鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　レジューサー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-2657 | -020 | 同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | P.799 |
| | -025 | 同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒 | 個 | |
| -2658 | -032 | 同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒 | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08123-2658 | -080 | 同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒 | 個 | P.799 |
| | -100 | 同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒 | 個 | |

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（ＦＳＧＰ）黒　800頁

### 一般配管用鋼製突合溶接式管継手　４５°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-1006 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.800 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -1008 | -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

### 一般配管用鋼製突合溶接式管継手　９０°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-1003 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.800 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -1009 | -025 | ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |

### 一般配管用鋼製突合溶接式管継手　１８０°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-1007 | -010 | ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.800 |
| | -020 | ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |

### 一般配管用鋼製突合溶接式管継手　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-1012 | -010 | 同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒 | 個 | P.800 |
| | -020 | 同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -025 | 同径　２５Ａ　１Ｂ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同径　５０Ａ　２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同径　８０Ａ　３Ｂ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同径　１００Ａ　４Ｂ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同径　２００Ａ　８Ｂ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒 | 個 | |
| -1013 | -020 | 径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -025 | 径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒 | 個 | |
| 08123-1013 | -065 | 径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒 | 個 | P.800 |
| | -080 | 径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒 | 個 | |
| -1014 | -040 | 径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒 | 個 | |

### 一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08123-1057 | -020 | 同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | P.800 |
| | -025 | 同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -032 | 同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒 | 個 | |
| -1058 | -032 | 同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒 | 個 | |
| | -040 | 同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒 | 個 | |
| | -050 | 同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -065 | 同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒 | 個 | |
| | -080 | 同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒 | 個 | |
| | -100 | 同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -125 | 同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒 | 個 | |
| | -150 | 同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒 | 個 | |
| | -200 | 同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒 | 個 | |
| | -250 | 同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒 | 個 | |
| | -300 | 同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒 | 個 | |
| | -350 | 同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒 | 個 | |

## 一般配管用ステンレス鋼鋼管－ＳＵＳ３０４ＴＰＤ－　801頁

### 一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08136-0010 | -013 | １３Ｓｕ　肉厚０．８ｍｍ　０．３０１ｋｇ／ｍ | 本 | P.801 |
| | -020 | ２０Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．５２９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -025 | ２５Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．６８７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -030 | ３０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　０．９８０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -040 | ４０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．２４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -050 | ５０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．４２ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -060 | ６０Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．２０ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -075 | ７５Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．７９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -080 | ８０Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　４．３４ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -100 | １００Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　５．５９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -125 | １２５Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　６．８７ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -150 | １５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -200 | ２００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１５．９ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -250 | ２５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ | 本 | |
| | -300 | ３００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ | 本 | |

## 配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）　801頁

### 配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08137-0005 | -050 | Ｓｃｈ５Ｓ　５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ | ｋｇ | P.801 |
| | -065 | Ｓｃｈ５Ｓ　６５Ａ　肉厚２．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｓｃｈ５Ｓ　８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｓｃｈ５Ｓ　１００Ａ　肉厚２．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -125 | Ｓｃｈ５Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｓｃｈ５Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| -0010 | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｓｃｈ１０Ｓ　２５Ａ　肉厚２．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｓｃｈ１０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -065 | Ｓｃｈ１０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　８０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　１００Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -125 | Ｓｃｈ１０Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｓｃｈ１０Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | Ｓｃｈ１０Ｓ　２００Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | Ｓｃｈ１０Ｓ　２５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -300 | Ｓｃｈ１０Ｓ　３００Ａ　肉厚４．５ｍｍ | ｋｇ | |
| -0020 | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｓｃｈ２０Ｓ　２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｓｃｈ２０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -065 | Ｓｃｈ２０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　８０Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　１００Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -125 | Ｓｃｈ２０Ｓ　１２５Ａ　肉厚５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｓｃｈ２０Ｓ　１５０Ａ　肉厚５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | Ｓｃｈ２０Ｓ　２００Ａ　肉厚６．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | Ｓｃｈ２０Ｓ　２５０Ａ　肉厚６．５ｍｍ | ｋｇ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08137-0020 | -300 | Ｓｃｈ２０Ｓ　３００Ａ　肉厚６．５ｍｍ | ｋｇ | P.801 |
| -0040 | -020 | Ｓｃｈ４０　２０Ａ　肉厚３．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -025 | Ｓｃｈ４０　２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -032 | Ｓｃｈ４０　３２Ａ　肉厚３．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -040 | Ｓｃｈ４０　４０Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -050 | Ｓｃｈ４０　５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -065 | Ｓｃｈ４０　６５Ａ　肉厚５．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -080 | Ｓｃｈ４０　８０Ａ　肉厚５．５ｍｍ | ｋｇ | |
| | -100 | Ｓｃｈ４０　１００Ａ　肉厚６．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -125 | Ｓｃｈ４０　１２５Ａ　肉厚７．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -150 | Ｓｃｈ４０　１５０Ａ　肉厚７．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -200 | Ｓｃｈ４０　２００Ａ　肉厚８．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -250 | Ｓｃｈ４０　２５０Ａ　肉厚１０．０ｍｍ | ｋｇ | |
| | -300 | Ｓｃｈ４０　３００Ａ　肉厚１０．０ｍｍ | ｋｇ | |

## 一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　802頁

### 一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-3001 | -050 | ９０° エルボ　ロング　５０Ｓｕ | 個 | P.802 |
| | -060 | ９０° エルボ　ロング　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | ９０° エルボ　ロング　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | ９０° エルボ　ロング　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | ９０° エルボ　ロング　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | ９０° エルボ　ロング　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | ９０° エルボ　ロング　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | ９０° エルボ　ロング　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | ９０° エルボ　ロング　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3002 | -050 | ９０° エルボ　ショート　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ９０° エルボ　ショート　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | ９０° エルボ　ショート　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | ９０° エルボ　ショート　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | ９０° エルボ　ショート　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | ９０° エルボ　ショート　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | ９０° エルボ　ショート　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | ９０° エルボ　ショート　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | ９０° エルボ　ショート　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3003 | -050 | ４５° エルボ　ロング　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ４５° エルボ　ロング　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | ４５° エルボ　ロング　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | ４５° エルボ　ロング　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | ４５° エルボ　ロング　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | ４５° エルボ　ロング　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | ４５° エルボ　ロング　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | ４５° エルボ　ロング　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | ４５° エルボ　ロング　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3004 | -050 | チーズ　同径　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | チーズ　同径　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | チーズ　同径　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | チーズ　同径　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | チーズ　同径　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | チーズ　同径　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | チーズ　同径　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | チーズ　同径　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | チーズ　同径　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3005 | -050 | レジューサー　同心　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | レジューサー　同心　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | レジューサー　同心　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | レジューサー　同心　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | レジューサー　同心　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | レジューサー　同心　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | レジューサー　同心　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | レジューサー　同心　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | レジューサー　同心　３００Ｓｕ | 個 | |
| -3006 | -050 | キャップ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | キャップ　６０Ｓｕ | 個 | |
| | -075 | キャップ　７５Ｓｕ | 個 | |
| | -080 | キャップ　８０Ｓｕ | 個 | |
| | -100 | キャップ　１００Ｓｕ | 個 | |
| | -150 | キャップ　１５０Ｓｕ | 個 | |
| | -200 | キャップ　２００Ｓｕ | 個 | |
| | -250 | キャップ　２５０Ｓｕ | 個 | |
| | -300 | キャップ　３００Ｓｕ | 個 | |

## 一般配管用ステンレス鋼管継手　803頁

### 一般配管用ステンレス鋼管継手　ナイスジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-2500 | -013 | ９０° エルボ　１３Ｓｕ | 個 | P.803 |
| | -020 | ９０° エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ９０° エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ９０° エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ９０° エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ９０° エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ９０° エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2510 | -013 | ４５° エルボ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ４５° エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５° エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ４５° エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ４５° エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ４５° エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ４５° エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2515 | -013 | ソケット　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ソケット　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ソケット　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ソケット　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ソケット　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2520 | -013 | チーズ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | チーズ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | チーズ　４０Ｓｕ | 個 | |
| 08138-2520 | -050 | チーズ　５０Ｓｕ | 個 | P.803 |
| | -060 | チーズ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2522 | -013 | おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -2524 | -013 | めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -2525 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2527 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2529 | -013 | キャップ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | キャップ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | キャップ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | キャップ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | キャップ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | キャップ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | キャップ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2530 | -120 | 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -125 | 径違いソケット　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -126 | 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -128 | 径違いソケット　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -130 | 径違いソケット　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いソケット　３０×２５Ｓｕ | 個 | |
| -2520 | -120 | 径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -125 | 径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -126 | 径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -128 | 径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -130 | 径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ | 個 | |

### 一般配管用ステンレス鋼管継手　モルコジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-2003 | -013 | ９０° エルボ　１３Ｓｕ | 個 | P.803 |
| | -020 | ９０° エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ９０° エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ９０° エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ９０° エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ９０° エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ９０° エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2006 | -013 | ４５° エルボ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ４５° エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５° エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ４５° エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ４５° エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ４５° エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ４５° エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2021 | -013 | ソケット　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ソケット　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ソケット　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ソケット　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ソケット　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2011 | -013 | チーズ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | チーズ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | チーズ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | チーズ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | チーズ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2032 | -013 | おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -2038 | -013 | めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -2091 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2092 | -013 | 給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2093 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -2054 | -013 | キャップ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | キャップ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | キャップ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | キャップ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | キャップ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | キャップ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | キャップ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -2057 | -120 | 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -121 | 径違いソケット　２５×１３Ｓｕ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08138-2057 | -122 | 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ | 個 | P.803 |
| | -131 | 径違いソケット　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いソケット　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -133 | 径違いソケット　３０×２５Ｓｕ | 個 | |
| -2011 | -120 | 径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -121 | 径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -122 | 径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -131 | 径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -133 | 径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ | 個 | |

**一般配管用ステンレス鋼管継手　ミエグリップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-1803 | -013 | ９０°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | P.804 |
| | -020 | ９０°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ９０°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ９０°エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ９０°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ９０°エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ９０°エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1806 | -013 | ４５°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ４５°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ４５°エルボ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ４５°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ４５°エルボ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ４５°エルボ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1821 | -013 | ソケット　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | ソケット　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ソケット　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | ソケット　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | ソケット　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1811 | -013 | チーズ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | チーズ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | チーズ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | チーズ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | チーズ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1832 | -013 | おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -1838 | -013 | めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -030 | めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ | 個 | |
| -1891 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1893 | -013 | 給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1892 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1854 | -013 | キャップ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | キャップ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | キャップ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -030 | キャップ　３０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | キャップ　４０Ｓｕ | 個 | |
| | -050 | キャップ　５０Ｓｕ | 個 | |
| | -060 | キャップ　６０Ｓｕ | 個 | |
| -1857 | -120 | 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -121 | 径違いソケット　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -122 | 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -131 | 径違いソケット　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いソケット　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -133 | 径違いソケット　３０×２５Ｓｕ | 個 | |
| -1811 | -120 | 径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -121 | 径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -122 | 径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -131 | 径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -132 | 径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -133 | 径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ | 個 | |

**一般配管用ステンレス鋼管継手　ＭＲジョイントⅡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-1103 | -013 | ９０°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | P.804 |
| | -020 | ９０°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ９０°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| -1106 | -013 | ４５°エルボ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ４５°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| -1121 | -013 | ソケット　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| -1111 | -013 | チーズ　１３Ｓｕ | 個 | |
| | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| -1161 | -013 | おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1162 | -013 | めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1191 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| 08138-1191 | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | P.804 |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -1192 | -013 | 給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| -1193 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |

**一般配管用ステンレス鋼管継手　そろばん継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08138-3110 | -020 | ９０°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | P.804 |
| | -025 | ９０°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ９０°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| -3120 | -020 | ４５°エルボ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ４５°エルボ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ４５°エルボ　４０Ｓｕ | 個 | |
| -3130 | -020 | ソケット　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | ソケット　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | ソケット　４０Ｓｕ | 個 | |
| -3140 | -020 | チーズ　２０Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | チーズ　２５Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | チーズ　４０Ｓｕ | 個 | |
| -3150 | -020 | おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| -3160 | -020 | めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| | -040 | めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ | 個 | |
| -3170 | -013 | 給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -3180 | -013 | 給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | 給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | 給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ | 個 | |
| -3200 | -020 | 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ | 個 | |
| | -025 | 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ | 個 | |
| | -040 | 径違いソケット　４０×２５Ｓｕ | 個 | |

## ステンレス製突合せ溶接式管継手－ＳＵＳ３０４Ｗ－　805頁

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1010 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.805 |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| -1030 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1020 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.805 |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1040 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.805 |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| -1051 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ | 個 | |

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1060 | -010 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２０×１５Ａ | 個 | P.805 |
| | -020 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08140-1060 | -050 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ | 個 | P.805 |
| | -060 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ | 個 | |

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1012 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.805 |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| -1032 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1022 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.805 |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1042 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.805 |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| -1053 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ | 個 | |

**ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-1062 | -010 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２０×１５Ａ | 個 | P.805 |
| | -020 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ | 個 | |

## ステンレス製ねじ込み管継手　－ＳＣＳ１３－　806頁

**ステンレス製ねじ込み管継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2010 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2015 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　ストリートエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2020 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2025 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　クロス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2030 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　ユニオン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2035 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　ニップル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2040 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　六角ニップル**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2045 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2050 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　プラグ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2055 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**ステンレス製ねじ込み管継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08140-2060 | -010 | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | P.806 |
| | -020 | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -080 | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

## 建築用銅管　807頁

**建築用銅管（４ｍ直管）　Ｌタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08141-1000 | -012 | １／４Ｂ　外径９．５２×肉厚０．７６ｍｍ | m | P.807 |
| | -013 | ３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．８９ｍｍ | m | |
| | -014 | １／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚１．０２ｍｍ | m | |
| | -015 | ５／８Ｂ　外径１９．０５×肉厚１．０７ｍｍ | m | |
| | -016 | ３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚１．１４ｍｍ | m | |
| | -100 | １Ｂ　外径２８．５８×肉厚１．２７ｍｍ | m | |
| | -101 | １・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．４０ｍｍ | m | |
| | -104 | １・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．５２ｍｍ | m | |
| | -200 | ２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．７８ｍｍ | m | |
| | -205 | ２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚２．０３ｍｍ | m | |
| | -300 | ３Ｂ　外径７９．３８×肉厚２．２９ｍｍ | m | |
| | -400 | ４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．７９ｍｍ | m | |
| | -500 | ５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚３．１８ｍｍ | m | |
| | -600 | ６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．５６ｍｍ | m | |

### 建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08141-2000 | -013 | ３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ | m | P.807 |
| | -014 | １／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ | m | |
| | -016 | ３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ | m | |
| | -100 | １Ｂ　外径２８．５８×肉厚０．８９ｍｍ | m | |
| | -102 | １・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．０７ｍｍ | m | |
| | -104 | １・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．２４ｍｍ | m | |
| | -200 | ２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．４７ｍｍ | m | |
| | -204 | ２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚１．６５ｍｍ | m | |
| | -300 | ３Ｂ　外径７９．３８×肉厚１．８３ｍｍ | m | |
| | -400 | ４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．４１ｍｍ | m | |
| | -500 | ５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚２．７７ｍｍ | m | |
| | -600 | ６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．１０ｍｍ | m | |

### 被覆銅管（２５ｍコイル）　Ｍタイプ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08141-3015 | -010 | ３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ | m | P.807 |
| | -020 | １／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ | m | |
| | -030 | ３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ | m | |

## 銅管継手　807頁

### 銅管継手　９０°エルボＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08143-0003 | -040 | １／２Ｂ | 個 | P.807 |
| | -050 | ５／８Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |

### 銅管継手　４５°エルボＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08143-0006 | -040 | １／２Ｂ | 個 | P.807 |
| | -050 | ５／８Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |

### 銅管継手　チーズ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08143-0011 | -020 | １／４Ｂ | 個 | P.807 |
| | -030 | ３／８Ｂ | 個 | |
| | -050 | １／２Ｂ | 個 | |
| | -055 | ５／８Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |
| | -240 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | ４Ｂ | 個 | |

### 銅管継手　ソケット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08143-0021 | -020 | １／４Ｂ | 個 | P.807 |
| | -030 | ３／８Ｂ | 個 | |
| | -040 | １／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ５／８Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |
| | -220 | ２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -300 | ３Ｂ | 個 | |
| | -400 | ４Ｂ | 個 | |

### 銅管継手　おすねじアダプターＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08143-0061 | -030 | ３／８Ｂ | 個 | P.807 |
| | -040 | １／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |

### 銅管継手　めすねじアダプターＡ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08143-0062 | -030 | ３／８Ｂ | 個 | P.807 |
| | -040 | １／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ３／４Ｂ | 個 | |
| | -100 | １Ｂ | 個 | |
| | -120 | １・１／４Ｂ | 個 | |
| | -140 | １・１／２Ｂ | 個 | |
| | -200 | ２Ｂ | 個 | |

## 空調用銅管　808頁

### 冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08144-1020 | -006 | １／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ | 本 | P.808 |
| | -009 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | 本 | |
| | -012 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | 本 | |
| | -015 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -020 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -022 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -025 | １Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -028 | １・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ | 本 | |
| | -031 | １・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ | 本 | |
| | -034 | １・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ | 本 | |
| | -038 | １・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．１５ｍｍ | 本 | |
| | -041 | １・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．２ｍｍ | 本 | |
| | -044 | １・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．２５ｍｍ | 本 | |
| 08144-1020 | -050 | ２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ | 本 | P.808 |

### 冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚８

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08144-2010 | -009 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | P.808 |

### 冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚１０

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08144-2010 | -010 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | P.808 |
| | -012 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -015 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -020 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -021 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ | m | |
| | -022 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -024 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ | m | |
| | -025 | １Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -028 | １・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| -2015 | -030 | １・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ | m | |
| | -035 | １・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ | m | |
| | -038 | １・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．３５ｍｍ | m | |
| | -045 | １・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．４５ｍｍ | m | |
| | -050 | １・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．５５ｍｍ | m | |
| | -056 | ２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ | m | |

### 冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚２０

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08144-2040 | -009 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | P.808 |
| | -012 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -015 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -021 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ | m | |
| | -022 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ | m | |
| | -026 | １Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．３５ｍｍ | m | |
| | -029 | １・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．５５ｍｍ | m | |
| | -032 | １・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．７ｍｍ | m | |
| | -038 | １・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．８５ｍｍ | m | |
| | -045 | １・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚２．０ｍｍ | m | |
| | -055 | １・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚２．１５ｍｍ | m | |
| | -065 | １・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚２．３ｍｍ | m | |
| | -075 | ２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚２．６５ｍｍ | m | |

### 冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温厚８

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08144-2020 | -006 | １／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ | m | P.808 |
| | -009 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | |

### 冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温１０

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08144-2020 | -010 | １／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ | m | P.808 |
| | -011 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -012 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -015 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -019 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ | m | |
| -2025 | -022 | ７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．１５ｍｍ | m | |

### 冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温２０

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08144-2026 | -010 | １／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ | m | P.808 |
| | -020 | ３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -030 | １／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ | m | |
| | -040 | ５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ | m | |
| | -050 | ３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ | m | |

### 冷媒用被覆銅管　ペアコイル（２０ｍ）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08144-2030 | -010 | 径６．３５×保温厚８＋径９．５２×保温厚８ | m | P.808 |
| | -020 | 径６．３５×保温厚８＋径１２．７０×保温厚１０ | m | |
| | -040 | 径９．５２×保温厚８＋径１５．８８×保温厚１０ | m | |
| | -048 | 径９．５２×保温厚８＋径１９．０５×保温厚１０ | m | |
| -2031 | -010 | 径６．３５×保温厚１０＋径９．５２×保温厚２０ | m | |
| | -020 | 径６．３５×保温厚１０＋径１２．７０×保温厚２０ | m | |
| | -030 | 径９．５２×保温厚１０＋径１５．８８×保温厚２０ | m | |

## エアコン配管用化粧カバー　808頁

### エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08145-0010 | -005 | 幅６０ｍｍ×長２０００ｍｍ | 本 | P.808 |
| | -010 | 幅７５ｍｍ×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -020 | 幅１００ｍｍ×長２０００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 幅１４０ｍｍ×長２０００ｍｍ | 本 | |

### エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ウォールカバー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08145-0020 | -010 | 幅７５ｍｍ用 | 個 | P.808 |

### エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　エルボ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08145-0030 | -010 | 幅７５ｍｍ用　平面用 | 個 | P.808 |

### エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ソケット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08145-0040 | -010 | 幅７５ｍｍ用 | 個 | P.808 |

## 鉛管　809頁

### 排水用鉛管　Ｐｂ－Ｔ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08146-3001 | -030 | 内径３０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | P.809 |
| | -040 | 内径４０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | |
| | -050 | 内径５０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | |
| | -065 | 内径６５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | |
| | -075 | 内径７５×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ | m | |
| | -100 | 内径１００×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ | m | |

### 排水用鉛管　ＰｂＴ－２

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08146-3002 | -075 | 内径７５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | P.809 |
| | -100 | 内径１００×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ | m | |

### 排水用ベンド管　Ｐｂ－Ｂ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08146-4100 | -010 | 内径３０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ | 本 | P.809 |
| | -020 | 内径４０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 内径５０×肉厚３．０×長１５０×長２５０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 内径６５×肉厚３．０×長３００×長３５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 内径７５×肉厚４．５×長３００×長３５０ｍｍ | 本 | |

### 排水用ベローズ管　Ｐｂ－ＢＬＳ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08146-5100 | -010 | 内径３０×肉厚３．０×長３１７×全長１２００ｍｍ | 本 | P.809 |
| | -020 | 内径４０×肉厚３．０×長３７２×全長１２００ｍｍ | 本 | |
| | -030 | 内径５０×肉厚３．０×長４２５×全長１２００ｍｍ | 本 | |
| | -040 | 内径６５×肉厚３．０×長４７１×全長１２００ｍｍ | 本 | |
| | -050 | 内径７５×肉厚４．５×長５２６×全長１２００ｍｍ | 本 | |

## 鋼製特殊管　809頁

### 鋼製特殊管　ＳＬＰ土木用配管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08166-1300 | -050 | ５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　１４ｋｇ | 本 | P.809 |
| | -052 | ５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　１７ｋｇ | 本 | |
| | -080 | ８０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２１ｋｇ | 本 | |
| | -082 | ８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　２６ｋｇ | 本 | |
| | -100 | １００Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２７ｋｇ | 本 | |
| | -102 | １００Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　３４ｋｇ | 本 | |
| | -150 | １５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　３９ｋｇ | 本 | |
| | -152 | １５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　４９ｋｇ | 本 | |

## ハウジング形管継手　810頁

### ハウジング形管継手　ヴィクトリックジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2010 | -010 | Ｓ－０　２５ｍｍ | 個 | P.810 |
| | -040 | Ｓ－０　５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｓ－０　８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | Ｓ－０　１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｓ－０　１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｓ－０　１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｓ－０　２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | Ｓ－０　２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｓ－０　３００ｍｍ | 個 | |
| -2011 | -010 | Ｓ－１　２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｓ－１　４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｓ－１　５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｓ－１　６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｓ－１　８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | Ｓ－１　１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｓ－１　１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｓ－１　１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｓ－１　２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | Ｓ－１　２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｓ－１　３００ｍｍ | 個 | |
| -2012 | -010 | Ｓカラー　２５ｍｍ | 本 | |
| | -030 | Ｓカラー　４０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | Ｓカラー　５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | Ｓカラー　６５ｍｍ | 本 | |
| | -060 | Ｓカラー　８０ｍｍ | 本 | |
| | -070 | Ｓカラー　１００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | Ｓカラー　１２５ｍｍ | 本 | |
| | -090 | Ｓカラー　１５０ｍｍ | 本 | |
| | -100 | Ｓカラー　２００ｍｍ | 本 | |
| | -110 | Ｓカラー　２５０ｍｍ | 本 | |
| | -120 | Ｓカラー　３００ｍｍ | 本 | |
| -2013 | -040 | Ｇ－０　５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｇ－０　６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｇ－０　８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | Ｇ－０　１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｇ－０　１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｇ－０　１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｇ－０　２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | Ｇ－０　２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｇ－０　３００ｍｍ | 個 | |
| -2014 | -010 | Ｇ　２５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | Ｇ　３２ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｇ　４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｇ　５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｇ　６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｇ　８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | Ｇ　１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｇ　１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｇ　１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｇ　２００ｍｍ | 個 | |
| -2015 | -040 | Ｎ－０　５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｎ－０　６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｎ－０　８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | Ｎ－０　１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｎ－０　１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｎ－０　１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｎ－０　２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | Ｎ－０　２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｎ－０　３００ｍｍ | 個 | |
| -2016 | -010 | Ｎ－１　２５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | Ｎ－１　３２ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｎ－１　４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｎ－１　５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｎ－１　６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | Ｎ－１　８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | Ｎ－１　１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｎ－１　１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | Ｎ－１　１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｎ－１　２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | Ｎ－１　２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｎ－１　３００ｍｍ | 個 | |
| -2017 | -010 | Ｎリング　２５ｍｍ | 本 | |
| | -020 | Ｎリング　３２ｍｍ | 本 | |
| | -030 | Ｎリング　４０ｍｍ | 本 | |
| | -040 | Ｎリング　５０ｍｍ | 本 | |
| | -050 | Ｎリング　６５ｍｍ | 本 | |
| | -060 | Ｎリング　８０ｍｍ | 本 | |
| | -070 | Ｎリング　１００ｍｍ | 本 | |
| | -080 | Ｎリング　１２５ｍｍ | 本 | |
| 08175-2017 | -090 | Ｎリング　１５０ｍｍ | 本 | P.810 |
| | -100 | Ｎリング　２００ｍｍ | 本 | |
| | -110 | Ｎリング　２５０ｍｍ | 本 | |
| | -120 | Ｎリング　３００ｍｍ | 本 | |

### ハウジング形管継手　トップジョイントＤＧ型Ｒ－５

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2030 | -010 | ２５ｍｍ | 個 | P.810 |
| | -020 | ３２ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | １００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | １２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | １５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ２００ｍｍ | 個 | |

## メカニカル管継手　810頁

### メカニカル管継手　ストラブ・グリップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08185-3010 | -005 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２０Ａ | 個 | P.810 |
| | -010 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２５Ａ | 個 | |
| | -012 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３２Ａ | 個 | |
| | -015 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　４０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　５０Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　６５Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　８０Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１００Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１２５Ａ | 個 | |
| | -070 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１５０Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２００Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２５０Ａ | 個 | |
| | -100 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３００Ａ | 個 | |
| | -110 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３５０Ａ | 個 | |
| | -120 | Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　４００Ａ | 個 | |
| -3020 | -005 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　２０Ａ | 個 | |
| | -007 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　２５Ａ | 個 | |
| | -080 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　３２Ａ | 個 | |
| | -090 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　４０Ａ | 個 | |
| | -010 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　５０Ａ | 個 | |
| | -020 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　６５Ａ | 個 | |
| | -030 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　８０Ａ | 個 | |
| | -040 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１００Ａ | 個 | |
| | -050 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１２５Ａ | 個 | |
| | -060 | Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１５０Ａ | 個 | |
| -3030 | -005 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２０Ａ | 個 | |
| | -010 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２５Ａ | 個 | |
| | -070 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　３２Ａ | 個 | |
| | -080 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　４０Ａ | 個 | |
| | -020 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　５０Ａ | 個 | |
| | -090 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　６５Ａ | 個 | |
| | -030 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　８０Ａ | 個 | |
| | -040 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１００Ａ | 個 | |
| | -100 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１２５Ａ | 個 | |
| | -050 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１５０Ａ | 個 | |
| | -060 | ３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２００Ａ | 個 | |

## 耐火塩化ビニル管　811頁

### 耐火塩化ビニル管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08168-0110 | -040 | 呼び径４０ｍｍ　長４ｍ | 本 | P.811 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　長４ｍ | 本 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　長４ｍ | 本 | |

## 耐火塩化ビニル管継手　811頁

### 耐火塩化ビニル管継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08168-1010 | -040 | ９０° エルボ（ＤＬ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.811 |
| | -050 | ９０° エルボ（ＤＬ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ９０° エルボ（ＤＬ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ９０° エルボ（ＤＬ）　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ９０° エルボ（ＤＬ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ９０° エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ９０° エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1020 | -040 | ９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ９０° 大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1030 | -040 | ４５° エルボ（４５Ｌ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ４５° エルボ（４５Ｌ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ４５° エルボ（４５Ｌ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ４５° エルボ（４５Ｌ）　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ４５° エルボ（４５Ｌ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ４５° エルボ（４５Ｌ）　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ４５° エルボ（４５Ｌ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1040 | -040 | ソケット（ＤＳ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ソケット（ＤＳ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ソケット（ＤＳ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ソケット（ＤＳ）　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ソケット（ＤＳ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ソケット（ＤＳ）　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ソケット（ＤＳ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| -1050 | -110 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -320 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -420 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08168-1050 | -440 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×７５mm | 個 | P.811 |
| | -540 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×７５mm | 個 | |
| | -550 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| | -650 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１００mm | 個 | |
| | -660 | インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１２５mm | 個 | |
| -1060 | -040 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1061 | -110 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -210 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×４０mm | 個 | |
| | -220 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -310 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×４０mm | 個 | |
| | -320 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -330 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -410 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×４０mm | 個 | |
| | -420 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -430 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×６５mm | 個 | |
| | -440 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -550 | ９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| -1070 | -040 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1071 | -110 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -210 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×４０mm | 個 | |
| | -220 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×５０mm | 個 | |
| | -310 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×４０mm | 個 | |
| | -320 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -330 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×６５mm | 個 | |
| | -410 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×４０mm | 個 | |
| | -420 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -430 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×６５mm | 個 | |
| | -440 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -550 | ９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×１００mm | 個 | |
| -1080 | -040 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| -1081 | -110 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０×４０mm | 個 | |
| | -320 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５×５０mm | 個 | |
| | -420 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -440 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | -550 | ４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５×１００mm | 個 | |

## 耐火二層管　812頁

### 耐火二層管　薄肉管（ＶＵ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-1005 | -010 | 呼び径４０mm　長２０００mm | 本 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　長２０００mm | 本 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　長２０００mm | 本 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　長２０００mm | 本 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　長２０００mm | 本 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　長２０００mm | 本 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm　長２０００mm | 本 | |

### 耐火二層管　一般管（ＶＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-2005 | -010 | 呼び径４０mm　長２０００mm | 本 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　長２０００mm | 本 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　長２０００mm | 本 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　長２０００mm | 本 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　長２０００mm | 本 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　長２０００mm | 本 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm　長２０００mm | 本 | |

## 耐火二層管継手　812頁

### 耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-3005 | -010 | 呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-3010 | -010 | 呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-3015 | -010 | 呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| 08173-3015 | -070 | 呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |

### 耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-3020 | -010 | 呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　インクリーザ（ＩＮ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-3025 | -010 | 呼び径５０×４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |
| | -020 | 呼び径７５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径１００×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径１００×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１２５×６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１２５×１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -080 | 呼び径１５０×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０×１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -100 | 呼び径１５０×１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-3030 | -010 | 呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -080 | 呼び径５０×４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -090 | 呼び径６５×４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -100 | 呼び径６５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -110 | 呼び径７５×４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -120 | 呼び径７５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -130 | 呼び径７５×６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -140 | 呼び径１００×４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -150 | 呼び径１００×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -160 | 呼び径１００×６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -170 | 呼び径１００×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -180 | 呼び径１２５×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -190 | 呼び径１２５×１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -200 | 呼び径１５０×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -210 | 呼び径１５０×１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　９０°大曲りＹ（ＬＴ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-3035 | -010 | 呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -080 | 呼び径５０×４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -090 | 呼び径７５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -110 | 呼び径１００×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -120 | 呼び径１２５×６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -130 | 呼び径１２５×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -140 | 呼び径１２５×１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -160 | 呼び径１５０×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -170 | 呼び径１５０×１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -180 | 呼び径１５０×１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

### 耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08173-3040 | -010 | 呼び径４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | P.812 |
| | -020 | 呼び径５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -030 | 呼び径６５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -040 | 呼び径７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -050 | 呼び径１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -060 | 呼び径１２５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -070 | 呼び径１５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -080 | 呼び径５０×４０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -090 | 呼び径７５×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×５０mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -110 | 呼び径１００×７５mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -120 | 呼び径１２５×１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |
| | -130 | 呼び径１５０×１００mm　熱膨張性目地材組込み型 | 個 | |

## 排水用集合管　813頁

### 排水集合管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08170-0020 | -010 | ４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ） | 個 | P.813 |
| | -020 | ４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ） | 個 | |
| | -030 | ４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ） | 個 | |
| | -040 | ４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ） | 個 | |
| | -050 | ４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ） | 個 | |
| | -060 | ４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ） | 個 | |
| | -070 | ４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ） | 個 | |

### 排水用集合管　コアジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08170-0030 | -142 | ＣＰ６０Ｓ　１００×８０ | 個 | P.813 |
| | -144 | ＣＰ６０Ｓ　１００×５０－８０（Ｌ） | 個 | |
| | -146 | ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－８０（Ｉ） | 個 | |
| | -150 | ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－６５（Ｌ） | 個 | |
| | -160 | ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－８０－８０ | 個 | |

### 排水用集合管　アクロスジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08170-0040 | -110 | ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｉ） | 個 | P.813 |
| | -120 | ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｌ） | 個 | |
| | -130 | ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｔ） | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08170-0040 -140 | ＸＪ－ＢＫ　７５×５０（Ｉ） | 個 | P.813 |
| -150 | ＸＪＳ－ＢＫ　１００×７５（Ｉ） | 個 | |
| -160 | ＸＪＳ－ＢＫ　１００×７５（Ｌ） | 個 | |
| -080 | ＸＪ－Ｂ（Ｎ）専用脚部エルボ　１２５×１００－Ｍ | 個 | |

## さや管ヘッダー工法用部材　813頁

### さや管ヘッダー工法　架橋ポリエチレン管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0010 -010 | 呼び径１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種 | m | P.813 |
| -013 | 呼び径１３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種 | m | |
| -016 | 呼び径１６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種 | m | |
| -020 | 呼び径２０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種 | m | |

### さや管ヘッダー工法　ポリブテン管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0020 -010 | 呼び径１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８ | m | P.813 |
| -013 | 呼び径１３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８ | m | |
| -016 | 呼び径１６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８ | m | |
| -020 | 呼び径２０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８ | m | |

### さや管ヘッダー工法　さや管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0030 -022 | 呼び径２２ｍｍ　外径２７．５×内径２２．３ｍｍ | m | P.813 |
| -025 | 呼び径２５ｍｍ　外径３０．５×内径２４．５ｍｍ | m | |
| -028 | 呼び径２８ｍｍ　外径３４．０×内径２７．２ｍｍ | m | |
| -030 | 呼び径３０ｍｍ　外径３６．５×内径２９．４ｍｍ | m | |
| -036 | 呼び径３６ｍｍ　外径４２．０×内径３３．２ｍｍ | m | |

### さや管ヘッダー工法　連結ヘッダー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0040 -020 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ　プラグ付 | 個 | P.813 |
| -030 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ　プラグ付 | 個 | |
| -040 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ　プラグ付 | 個 | |
| -050 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ　プラグ付 | 個 | |
| -060 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ　プラグ付 | 個 | |
| -070 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ　プラグ付 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　連結ヘッダー用保温カバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0045 -010 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ用 | 個 | P.813 |
| -020 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ用 | 個 | |
| -030 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ用 | 個 | |
| -040 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ用 | 個 | |
| -050 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ用 | 個 | |
| -060 | Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ用 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　おすねじアダプター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0050 -010 | １０×Ｒ１／２　ナット締付型 | 個 | P.813 |
| -020 | １３×Ｒ１／２　ナット締付型 | 個 | |
| -030 | １６×Ｒ１／２　ナット締付型 | 個 | |
| -040 | １６×Ｒ３／４　ナット締付型 | 個 | |
| -050 | ２０×Ｒ３／４　ナット締付型 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　めすねじアダプター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0060 -010 | １０×Ｒｃ１／２　ナット締付型 | 個 | P.813 |
| -020 | １３×Ｒｃ１／２　ナット締付型 | 個 | |
| -030 | １６×Ｒｃ１／２　ナット締付型 | 個 | |
| -040 | １６×Ｒｃ３／４　ナット締付型 | 個 | |
| -050 | ２０×Ｒｃ３／４　ナット締付型 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　おすねじエルボアダプター

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0070 -010 | １３×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用 | 個 | P.813 |
| -020 | １６×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用 | 個 | |
| -030 | ２０×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　水栓ボックス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0080 -010 | 適合さや管径２２ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上 | 個 | P.813 |
| -020 | 適合さや管径２５ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　水栓エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0090 -010 | １０×Ｒｐ１／２　標準形 | 個 | P.813 |
| -020 | １３×Ｒｐ１／２　標準形 | 個 | |
| -0100 -010 | １０×Ｒｐ１／２　ロング形 | 個 | |
| -020 | １３×Ｒｐ１／２　ロング形 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　たて型水栓ジョイント

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0110 -010 | Ｔ－１型　Ｂ－１ | 個 | P.813 |
| -020 | Ｔ－１型　Ｂ－２ | 個 | |
| -030 | Ｔ－１型　Ｂ－３ | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　水栓ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0120 -010 | １０×Ｒｃ１／２ | 個 | P.813 |
| -020 | １３×Ｒｃ１／２ | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　固定座金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0130 -010 | 固定座金 | 個 | P.813 |

### さや管ヘッダー工法　調整座金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0140 -010 | 調整座金 | 個 | P.813 |

### さや管ヘッダー工法　サポートバー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0150 -010 | サポートバー | 個 | P.813 |

### さや管ヘッダー工法　シーリングキャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0160 -010 | 適合さや管径２２ｍｍ | 個 | P.813 |
| -020 | 適合さや管径２５ｍｍ | 個 | |
| -030 | 適合さや管径２８ｍｍ | 個 | |
| -040 | 適合さや管径３０ｍｍ | 個 | |
| -050 | 適合さや管径３６ｍｍ | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　ＣＤサポート

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0170 -010 | 適合さや管径２２・２５ｍｍ　スタンド付 | 個 | P.813 |
| -020 | 適合さや管径２８・３０ｍｍ　スタンド付 | 個 | |

### さや管ヘッダー工法　遮熱管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08174-0180 -010 | 適合樹脂管径１０ｍｍ | m | P.813 |
| -020 | 適合樹脂管径１３ｍｍ | m | |
| -030 | 適合樹脂管径１６ｍｍ | m | |
| -040 | 適合樹脂管径２０ｍｍ | m | |

## 硬質ポリ塩化ビニル管　814頁

### 硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-1000 -013 | 呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| -016 | 呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -020 | 呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -025 | 呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -030 | 呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-2000 -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-3000 -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -400 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -450 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -500 | 呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -600 | 呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-5000 -013 | 呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ | 本 | P.814 |
| -016 | 呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -020 | 呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -025 | 呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -030 | 呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-2200 -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | P.816 |
| -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＵ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-3200 -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | P.816 |
| -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -200 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -250 | 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -300 | 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -350 | 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -400 | 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -450 | 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -500 | 呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -600 | 呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |

### 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08151-6000 -013 | 呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ | 本 | P.816 |
| -016 | 呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -020 | 呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -025 | 呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -030 | 呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -040 | 呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -050 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -065 | 呼び径６５ｍｍ　７６×５．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -075 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．８ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -100 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -125 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×８．２ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| -150 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．７ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　816頁

### リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08150-0010 | -010 | 呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ | 本 | P.816 |
| | -020 | 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -040 | 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -050 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -060 | 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -070 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）　816頁

### リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08135-0010 | -010 | 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ | 本 | P.816 |
| | -020 | 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ | 本 | |
| | -030 | 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ | 本 | |

## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ継手－　818頁

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0021 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.818 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0022 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.818 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 呼び径２０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 呼び径２５×１６ｍｍ | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -033 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -042 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -043 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -044 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -053 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -054 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -077 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -078 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -101 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0011 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.819 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いチーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0013 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.819 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 呼び径２０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 呼び径２５×１６ｍｍ | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -031 | 呼び径３０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -033 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -041 | 呼び径４０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -042 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -043 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -044 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -051 | 呼び径５０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -052 | 呼び径５０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -053 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -054 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５×２５ｍｍ | 個 | |
| | -076 | 呼び径７５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -077 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -078 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -101 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -123 | 呼び径１２５×７５ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |
| 08154-0013 | -150 | 呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | P.819 |
| | -151 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0001 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.819 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　４５°エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0006 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.819 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　バルブソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0023 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.820 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　ユニオンソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0024 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.820 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　キャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0054 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.820 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0090 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.820 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0091 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.820 |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0093 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.820 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いチーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0094 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.820 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0096 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.820 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いエルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0097 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.820 |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0080 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.821 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違ソケット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0081 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.821 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用チーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0083 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.821 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0084 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.821 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |

### 水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用エルボ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0086 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.821 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08154-0086 | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | P.821 |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0087 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.821 |

**水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入バルブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-0027 | -013 | Ⅰ型　呼び径１３ｍｍ | 個 | P.821 |
| | -016 | Ⅰ型　呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | Ⅰ型　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | Ⅰ型　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ⅰ型　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ⅰ型　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ⅰ型　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -0028 | -013 | Ⅱ型　呼び径１３ｍｍ | 個 | |
| | -016 | Ⅱ型　呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | Ⅱ型　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | Ⅱ型　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ⅱ型　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ⅱ型　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ⅱ型　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ⅱ型　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | Ⅱ型　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ⅱ型　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＨＩ継手－　822頁

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1021 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.822 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1022 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.822 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 呼び径２０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 呼び径２５×１６ｍｍ | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -033 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -042 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -043 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -044 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -053 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -054 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -077 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -078 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -101 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1011 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.823 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1013 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.823 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 呼び径２０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 呼び径２５×１６ｍｍ | 個 | |
| | -027 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -031 | 呼び径３０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -033 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -041 | 呼び径４０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -042 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -043 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -044 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -051 | 呼び径５０×１６ｍｍ | 個 | |
| | -052 | 呼び径５０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -053 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -054 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５×２５ｍｍ | 個 | |
| | -076 | 呼び径７５×４０ｍｍ | 個 | P.823 |
| | -077 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -078 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -101 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1001 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.823 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　４５°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1006 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.823 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　バルブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1023 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　ユニオンソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1024 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1054 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1090 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1091 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.824 |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1093 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1094 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1096 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.824 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いエルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1097 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.824 |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1080 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1081 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -020 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1083 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.825 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1084 | -016 | 呼び径１６×１３ｍｍ | 個 | P.825 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08154-1084 | -020 | 呼び径２０×１３mm | 個 | P.825 |
| | -025 | 呼び径２５×１３mm | 個 | |
| | | **水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ** | | |
| 08154-1086 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.825 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | | **水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ　首長** | | |
| 08154-1077 | -013 | 呼び径１３mm | 個 | P.825 |
| | | **水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いエルボ** | | |
| 08154-1087 | -016 | 呼び径１６×１３mm | 個 | P.825 |
| | | **水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入バルブソケット** | | |
| 08154-1027 | -013 | Ⅰ型　呼び径１３mm | 個 | P.825 |
| | -016 | Ⅰ型　呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | Ⅰ型　呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | Ⅰ型　呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | Ⅰ型　呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | Ⅰ型　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ⅰ型　呼び径５０mm | 個 | |
| | -1028 -013 | Ⅱ型　呼び径１３mm | 個 | |
| | -016 | Ⅱ型　呼び径１６mm | 個 | |
| | -020 | Ⅱ型　呼び径２０mm | 個 | |
| | -025 | Ⅱ型　呼び径２５mm | 個 | |
| | -030 | Ⅱ型　呼び径３０mm | 個 | |
| | -040 | Ⅱ型　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ⅱ型　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ⅱ型　呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | Ⅱ型　呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | Ⅱ型　呼び径１００mm | 個 | |

## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ加工継手－　826頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　９０°ベンド** | | |
| 08159-0010 | -010 | 呼び径１３mm | 個 | P.826 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　４５°ベンド** | | |
| 08159-0020 | -010 | 呼び径１３mm | 個 | P.826 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　２２・１／２°ベンド** | | |
| 08159-0030 | -010 | 呼び径１３mm | 個 | P.826 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　１１・１／４°ベンド** | | |
| 08159-0040 | -010 | 呼び径１３mm | 個 | P.826 |
| | -020 | 呼び径２０mm | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５mm | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -070 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　Ｓベンド** | | |
| 08159-0050 | -060 | 呼び径５０mm | 個 | P.826 |
| | -070 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -080 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＡソケット** | | |
| 08159-0080 | -070 | 呼び径７５mm | 個 | P.826 |
| | -080 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -085 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -090 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＣソケット** | | |
| 08159-0090 | -070 | 呼び径７５mm | 個 | P.826 |
| | -080 | 呼び径１００mm | 個 | |
| 08159-0090 | -085 | 呼び径１２５mm | 個 | P.826 |
| | -090 | 呼び径１５０mm | 個 | |

## 屋外排水設備用硬質ポリ塩ビ管継手（ＶＵ継手）　827頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°エルボ** | | |
| 26244-1000 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.827 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | | **屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°大曲りエルボ** | | |
| 26244-1100 | -075 | 呼び径７５mm | 個 | P.827 |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５°エルボ** | | |
| 26244-1200 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.827 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°Ｙ** | | |
| 26244-1300 | -075 | 呼び径７５mm | 個 | P.827 |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -500 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | | **屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°大曲りＹ** | | |
| 26244-1400 | -075 | 呼び径７５mm | 個 | P.827 |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -750 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | | **屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５°Ｙ** | | |
| 26244-1500 | -075 | 呼び径７５mm | 個 | P.827 |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -500 | 呼び径１００×５０mm | 個 | |
| | -700 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |
| | | **屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　ソケット** | | |
| 26244-2000 | -050 | 呼び径５０mm | 個 | P.827 |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | | **屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　インクリーザ** | | |
| 26244-3000 | -075 | 呼び径７５×５０mm | 個 | P.827 |
| | -100 | 呼び径１００×７５mm | 個 | |

## 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ継手）　828頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°エルボ** | | |
| 08156-0003 | -030 | 呼び径３０mm | 個 | P.828 |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -350 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | | **排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲りエルボ** | | |
| 08156-0002 | -040 | 呼び径４０mm | 個 | P.828 |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | | **排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５°エルボ** | | |
| 08156-0006 | -030 | 呼び径３０mm | 個 | P.828 |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０mm | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００mm | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０mm | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００mm | 個 | |
| | -350 | 呼び径３５０mm | 個 | |
| | | **排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°Ｙ** | | |
| 08156-0011 | -030 | 呼び径３０mm | 個 | P.829 |
| | -040 | 呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５mm | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５mm | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0011 | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.829 |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -145 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -153 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -154 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -164 | 呼び径６５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -174 | 呼び径７５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -176 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -206 | 呼び径１００×６５ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 呼び径２００×１００ｍｍ | 個 | |
| | -212 | 呼び径２００×１２５ｍｍ | 個 | |
| | -215 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲りＹ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0012 | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | P.829 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -154 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -164 | 呼び径６５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -174 | 呼び径７５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -176 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -204 | 呼び径１００×４０ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -206 | 呼び径１００×６５ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 呼び径１２５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -227 | 呼び径１２５×７５ｍｍ | 個 | |
| | -228 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |
| | -256 | 呼び径１５０×６５ｍｍ | 個 | |
| | -257 | 呼び径１５０×７５ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -262 | 呼び径１５０×１２５ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲り両Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0015 | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | P.829 |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５°Ｙ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0033 | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | P.830 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -143 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -153 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -154 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -164 | 呼び径６５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -174 | 呼び径７５×４０ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -176 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -206 | 呼び径１００×６５ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0021 | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | P.830 |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 呼び径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 呼び径４００ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　インクリーザ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0087 | -043 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | P.830 |
| | -054 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５×５０ｍｍ | 個 | |
| | -076 | 呼び径７５×６５ｍｍ | 個 | |
| | -105 | 呼び径１００×５０ｍｍ | 個 | |
| | -106 | 呼び径１００×６５ｍｍ | 個 | |
| | -107 | 呼び径１００×７５ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 呼び径１２５×１００ｍｍ | 個 | |
| | -151 | 呼び径１５０×１００ｍｍ | 個 | |
| | -152 | 呼び径１５０×１２５ｍｍ | 個 | |
| | -212 | 呼び径２００×１２５ｍｍ | 個 | |
| | -215 | 呼び径２００×１５０ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０×２００ｍｍ | 個 | |

**排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手排水用バルブソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08156-0090 | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | P.830 |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ | 個 | |

## 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＴ継手）　831頁

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0021 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.831 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0022 | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | P.831 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0001 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.831 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0011 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.831 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0013 | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | P.831 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　キャップ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0081 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.831 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　１１・１／４°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0045 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　２２・１／２°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0044 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0044 | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | P.832 |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　４５°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0043 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　９０°ベンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0041 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

**耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　伸縮継手**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08158-0024 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.832 |
| | -016 | 呼び径１６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外） | 個 | |

## ポリエチレン管　833頁

**水道用ポリエチレン二層管　１種（軟質）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08161-2010 | -013 | 呼び径１３ｍｍ　０．１８４ｋｇ／ｍ | m | P.833 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ　０．２６９ｋｇ／ｍ | m | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ　０．４２３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ　０．５９５ｋｇ／ｍ | m | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ　０．７８８ｋｇ／ｍ | m | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　１．２１６ｋｇ／ｍ | m | |

**一般用ポリエチレン管　１種（軟質）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08161-2011 | -013 | 呼び径１３ｍｍ　０．１６０ｋｇ／ｍ | m | P.833 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ　０．２２６ｋｇ／ｍ | m | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ　０．２９２ｋｇ／ｍ | m | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ　０．４２４ｋｇ／ｍ | m | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ　０．４９１ｋｇ／ｍ | m | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　０．７００ｋｇ／ｍ | m | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　１．１１ｋｇ／ｍ | m | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　１．４３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　２．９０ｋｇ／ｍ | m | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　３．６７ｋｇ／ｍ | m | |

**一般用ポリエチレン管　２種（硬質）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08161-2012 | -013 | 呼び径１３ｍｍ　０．１４８ｋｇ／ｍ | m | P.833 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ　０．１９１ｋｇ／ｍ | m | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ　０．２６３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ　０．３５２ｋｇ／ｍ | m | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ　０．４３１ｋｇ／ｍ | m | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ　０．６３２ｋｇ／ｍ | m | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ　０．９１３ｋｇ／ｍ | m | |
| | -075 | 呼び径７５ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ | m | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ　１．８９ｋｇ／ｍ | m | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ　２．７６ｋｇ／ｍ | m | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ　３．５２ｋｇ／ｍ | m | |

## 水道用ポリエチレン管金属継手　834頁

**水道用ポリエチレン管金属継手　ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5010 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.834 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　径違いソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5011 | -010 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | P.834 |
| | -020 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手鋼管おねじ付ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5012 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.834 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手鋼管めねじ付ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5013 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.834 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　銅管用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5014 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.834 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　塩ビ管用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5015 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.834 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　メータ用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5016 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.834 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手径違メータ用ソケット**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5017 | -010 | 呼び径１３ｍｍ×２０Ｐ | 個 | P.834 |
| | -020 | 呼び径１３ｍｍ×２５Ｐ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２０ｍｍ×１３Ｐ | 個 | |
| | -040 | 呼び径２０ｍｍ×２５Ｐ | 個 | |
| | -050 | 呼び径２５ｍｍ×１３Ｐ | 個 | |
| | -060 | 呼び径２５ｍｍ×２０Ｐ | 個 | |
| | -070 | 呼び径２５ｍｍ×３０Ｐ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　チーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5020 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.835 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　径違いチーズ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5021 | -010 | 呼び径２０×１３ｍｍ | 個 | P.835 |
| | -020 | 呼び径２５×１３ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５×２０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径３０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 呼び径３０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 呼び径４０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 呼び径４０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 呼び径４０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 呼び径４０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 呼び径５０×１３ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 呼び径５０×２０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 呼び径５０×２５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 呼び径５０×３０ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 呼び径５０×４０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　９０°エルボ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5030 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.835 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

**水道用ポリエチレン管金属継手　パイプエンド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08162-5040 | -013 | 呼び径１３ｍｍ | 個 | P.835 |
| | -020 | 呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ | 個 | |

## 青銅バルブ　836頁

**青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-1105 | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.836 |
| | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08211-1110 | -008 | ねじ込み　８Ａ　１／４Ｂ | 個 | P.836 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08211-1110 | -010 | ねじ込み | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.836 |
| | -015 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| -1210 | -015 | フランジ | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | フランジ | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | フランジ | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08211-1605 | -015 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.836 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08211-1610 | -015 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.836 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| -1710 | -015 | フランジ | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | フランジ | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | フランジ | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08211-2110 | -010 | ねじ込み | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.837 |
| | -015 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | ねじ込み | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08211-2210 | -015 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.837 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08211-2610 | -012 | ねじ込み | １０Ａ　３／８Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | P.837 |
| | -017 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -022 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -027 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -034 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -042 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -052 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -065 | ねじ込み | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |

## 鋳鉄バルブ　838頁

**鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08212-1110 | -040 | フランジ | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.838 |
| | -050 | フランジ | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ | ２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ | ２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ | ３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

**鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08212-1605 | -050 | フランジ | 外ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | P.838 |
| | -065 | フランジ | 外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ | 外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ | 外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ | 外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ | 外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ | 外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ | 外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |

**鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08212-1612 | -040 | フランジ | 外ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.838 |
| | -050 | フランジ | 外ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ | 外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ | 外ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ | 外ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ | 外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ | 外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ | 外ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ | 外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ | 外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |
| -1611 | -040 | フランジ | 内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ | 内ねじ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ | 内ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ | 内ねじ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ | 内ねじ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ | 内ねじ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ | 内ねじ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ | 内ねじ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ | 内ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ | 内ねじ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

**鋳鉄バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08212-2110 | -040 | フランジ | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | P.838 |
| | -050 | フランジ | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ | ６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ | ８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ | １００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ | １２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ | １５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ | ２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ | ２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |

**鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08212-2610 | -067 | フランジ | ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.838 |
| | -082 | フランジ | ８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -102 | フランジ | １００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -127 | フランジ | １２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -152 | フランジ | １５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -202 | フランジ | ２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -252 | フランジ | ２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -302 | フランジ | ３００Ａ　１２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -352 | フランジ | ３５０Ａ　１４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |

## 管端コア付バルブ　ー青銅製ー　839頁

**管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08208-1005 | -010 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.839 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08208-1010 | -010 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.839 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08208-1020 | -010 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.839 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08208-1030 | -010 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.839 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08208-1040 | -010 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | P.839 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -030 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -060 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |

## 給水用青銅バルブ　840頁

**給水用青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08210-1005 | -010 | ねじ込み | １０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

**給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08210-1010 | -010 | ねじ込み | １５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み | ２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み | ３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み | ４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み | ５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

### 給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08210-1020 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

### 給水用青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08210-1030 | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

### 給水用青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08210-1040 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | P.840 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |

## ナイロンライニングバルブ　－鋳鉄製－　841頁

### ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1000 | -010 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

### ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1005 | -010 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -070 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |

### ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1010 | -005 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -010 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -070 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

### ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1020 | -010 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.841 |
| | -020 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

### ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08209-1030 | -080 | フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.841 |
| | -090 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -110 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -120 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -130 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -140 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -150 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

## ステンレスバルブ　842頁

### ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-8010 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

### ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-8011 | -015 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

### ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-8012 | -015 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | P.842 |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

### ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5010 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

### ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5011 | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　外ねじ式 | 個 | P.842 |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ　外ねじ式 | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ　外ねじ式 | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　外ねじ式 | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　外ねじ式 | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ　外ねじ式 | 個 | |

### ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5020 | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

### ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5510 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

### ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5511 | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | フランジ　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

### ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-5512 | -065 | ウエハー　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -080 | ウエハー　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | ウエハー　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | ウエハー　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | ウエハー　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | ウエハー　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -250 | ウエハー　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |
| | -300 | ウエハー　３００Ａ　１２Ｂ | 個 | |

### ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-7010 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| -7011 | -015 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -025 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -032 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -065 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |

### ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-6510 | -015 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.842 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -025 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -032 | ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -065 | ねじ込み６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |

### ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08215-6511 | -065 | フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.842 |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -100 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -125 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -150 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -200 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |

## ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ　843頁

### ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08220-0010 | -010 | ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.843 |
| | -020 | ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-0010 | -050 | ねじ込み | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 P.843 |
| | -060 | ねじ込み | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -0020 | -010 | フランジ | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -0030 | -010 | フランジ | 外ねじ | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 外ねじ | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 外ねじ | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 外ねじ | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 外ねじ | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 外ねじ | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-0110 | -010 | ねじ込み | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 P.843 |
| | -020 | ねじ込み | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -0120 | -010 | フランジ | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -0130 | -010 | フランジ | 外ねじ | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 外ねじ | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 外ねじ | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 外ねじ | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 外ねじ | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 外ねじ | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-0210 | -010 | ねじ込み | リフト | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 P.843 |
| | -020 | ねじ込み | リフト | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | リフト | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | リフト | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | リフト | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | リフト | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -0220 | -010 | ねじ込み | スイング | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | ねじ込み | スイング | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | スイング | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | スイング | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | スイング | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | スイング | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -0230 | -010 | フランジ | リフト | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | リフト | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | リフト | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | リフト | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | リフト | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | リフト | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -0240 | -010 | フランジ | スイング | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | スイング | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | スイング | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | スイング | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | スイング | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | スイング | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-0310 | -010 | ねじ込み | １５Ａ | １／２Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 P.843 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ | ３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |
| | -030 | ねじ込み | ２５Ａ | １Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |
| | -040 | ねじ込み | ３２Ａ | １・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | | 個 |
| | -050 | ねじ込み | ４０Ａ | １・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | | 個 |
| | -060 | ねじ込み | ５０Ａ | ２Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-2110 | -010 | ねじ込み | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 P.843 |
| | -020 | ねじ込み | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -2120 | -010 | フランジ | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -2130 | -010 | フランジ | 外ねじ | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 外ねじ | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 外ねじ | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 外ねじ | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 外ねじ | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 外ねじ | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-2210 | -010 | ねじ込み | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 P.843 |
| | -020 | ねじ込み | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -2220 | -010 | フランジ | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -2230 | -010 | フランジ | 外ねじ | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| 08220-2230 | -020 | フランジ | 外ねじ | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 P.843 |
| | -030 | フランジ | 外ねじ | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 外ねじ | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 外ねじ | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 外ねじ | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-2310 | -010 | ねじ込み | リフト | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 P.843 |
| | -020 | ねじ込み | リフト | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | リフト | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | リフト | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | リフト | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | リフト | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -2330 | -010 | フランジ | リフト | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | リフト | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | リフト | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | リフト | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | リフト | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | リフト | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -2340 | -010 | フランジ | スイング | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | スイング | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | スイング | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | スイング | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | スイング | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | スイング | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１６Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-2410 | -070 | ねじ込み | １５Ａ | １／２Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 P.843 |
| | -080 | ねじ込み | ２０Ａ | ３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |
| | -090 | ねじ込み | ２５Ａ | １Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |
| | -100 | ねじ込み | ３２Ａ | １・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | | 個 |
| | -110 | ねじ込み | ４０Ａ | １・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | | 個 |
| | -120 | ねじ込み | ５０Ａ | ２Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |
| -2420 | -130 | フランジ | １５Ａ | １／２Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |
| | -140 | フランジ | ２０Ａ | ３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |
| | -150 | フランジ | ２５Ａ | １Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |
| | -160 | フランジ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | | 個 |
| | -170 | フランジ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | | 個 |
| | -180 | フランジ | ５０Ａ | ２Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-4010 | -010 | ねじ込み | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 P.844 |
| | -020 | ねじ込み | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -4020 | -010 | フランジ | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -4030 | -010 | フランジ | 外ねじ | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 外ねじ | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 外ねじ | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 外ねじ | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 外ねじ | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 外ねじ | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-4110 | -010 | ねじ込み | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 P.844 |
| | -020 | ねじ込み | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -4120 | -010 | フランジ | 内ねじ | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 内ねじ | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 内ねじ | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 内ねじ | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 内ねじ | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 内ねじ | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -4130 | -010 | フランジ | 外ねじ | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | 外ねじ | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | 外ねじ | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | 外ねじ | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | 外ねじ | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | 外ねじ | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　２０Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-4210 | -010 | ねじ込み | リフト | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 P.844 |
| | -020 | ねじ込み | リフト | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | ねじ込み | リフト | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | ねじ込み | リフト | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | ねじ込み | リフト | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | ねじ込み | リフト | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -4220 | -010 | フランジ | リフト | １５Ａ | １／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | リフト | ２０Ａ | ３／４Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | リフト | ２５Ａ | １Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | リフト | ３２Ａ | １・１／４Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | リフト | ４０Ａ | １・１／２Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | リフト | ５０Ａ | ２Ｂ | 個 |
| -4230 | -010 | フランジ | スイング | ６５Ａ | ２・１／２Ｂ | 個 |
| | -020 | フランジ | スイング | ８０Ａ | ３Ｂ | 個 |
| | -030 | フランジ | スイング | １００Ａ | ４Ｂ | 個 |
| | -040 | フランジ | スイング | １２５Ａ | ５Ｂ | 個 |
| | -050 | フランジ | スイング | １５０Ａ | ６Ｂ | 個 |
| | -060 | フランジ | スイング | ２００Ａ | ８Ｂ | 個 |

### ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー２０Ｋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08220-4310 | -010 | ねじ込み | １５Ａ | １／２Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 P.844 |
| | -020 | ねじ込み | ２０Ａ | ３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | | 個 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08220-4310 | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | P.844 |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| -4320 | -010 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -030 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |
| | -040 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -050 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合） | 個 | |
| | -060 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品） | 個 | |

## ボールバルブ　844頁

### ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08213-4020 | -010 | ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ | 個 | P.844 |
| | -020 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -070 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -080 | ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -090 | ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -100 | ねじ込み　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |

### ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08213-4030 | -010 | ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.844 |
| | -020 | ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |

### ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08213-4110 | -010 | フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ | 個 | P.844 |
| | -020 | フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ | 個 | |
| | -030 | フランジ　２５Ａ　１Ｂ | 個 | |
| | -040 | フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ | 個 | |
| | -050 | フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ | 個 | |
| | -060 | フランジ　５０Ａ　２Ｂ | 個 | |
| | -070 | フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ | 個 | |
| | -080 | フランジ　８０Ａ　３Ｂ | 個 | |
| | -090 | フランジ　１００Ａ　４Ｂ | 個 | |
| | -100 | フランジ　１２５Ａ　５Ｂ | 個 | |
| | -110 | フランジ　１５０Ａ　６Ｂ | 個 | |
| | -120 | フランジ　２００Ａ　８Ｂ | 個 | |
| | -130 | フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ | 個 | |

## バタフライバルブ　845頁

### バタフライバルブ　１０Ｋタイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08228-0010 | -010 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| | -030 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -040 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -050 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -060 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -080 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -090 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -0020 | -010 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| | -030 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -040 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -050 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -060 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -080 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -090 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ | 個 | |

### バタフライバルブ　１６Ｋタイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08228-0410 | -010 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| | -030 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -040 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -050 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -060 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -080 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -090 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -0420 | -010 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| | -030 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -040 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -050 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -060 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -080 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -090 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ | 個 | |

### バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08228-0210 | -010 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| | -030 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -040 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -050 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -060 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -080 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -090 | ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ | 個 | |
| -0220 | -010 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ | 個 | |
| | -020 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ | 個 | |
| 08228-0220 | -030 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ | 個 | P.845 |
| | -040 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -050 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -060 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -080 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -090 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ | 個 | |

### バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08228-0310 | -010 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径５０Ａ | 個 | P.845 |
| | -020 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径６５Ａ | 個 | |
| | -030 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径８０Ａ | 個 | |
| | -040 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１００Ａ | 個 | |
| | -050 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１２５Ａ | 個 | |
| | -060 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２００Ａ | 個 | |
| | -080 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２５０Ａ | 個 | |
| | -090 | ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径３００Ａ | 個 | |

## 水撃吸収式逆止弁　845頁

### 水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-0812 | -040 | １５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | P.845 |
| -0817 | -040 | １５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | |
| -0826 | -040 | ４０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0831 | -040 | ４０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 | -040 | ４０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 | -040 | ４０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

### 水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-2010 | -041 | ４０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5010 | -040 | ４０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8515 | -040 | ４０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-0812 | -050 | ２０Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | P.845 |
| -0817 | -050 | ２０Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | |
| -0826 | -050 | ５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0831 | -050 | ５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 | -050 | ５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 | -050 | ５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

### 水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-2010 | -050 | ５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5010 | -050 | ５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5511 | -050 | ５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8510 | -050 | ５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8515 | -050 | ５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-0812 | -065 | ２５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | P.845 |
| -0817 | -065 | ２５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | |
| -0826 | -065 | ６５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0831 | -065 | ６５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 | -065 | ６５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 | -065 | ６５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

### 水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-2010 | -065 | ６５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5010 | -065 | ６５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5511 | -065 | ６５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8510 | -065 | ６５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8515 | -065 | ６５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-0812 | -080 | ３２Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | P.845 |
| -0817 | -080 | ３２Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ | 個 | |
| -0826 | -080 | ８０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0831 | -080 | ８０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 | -080 | ８０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 | -080 | ８０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

### 水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-2010 | -080 | ８０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5010 | -080 | ８０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-5511 | -080 | ８０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

### 水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08218-8510 | -080 | ８０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8515 -080 | ８０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-0826 -100 | １００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |
| -0831 -100 | １００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -100 | １００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -100 | １００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-2010 -100 | １００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5010 -100 | １００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5511 -100 | １００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8510 -100 | １００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8515 -100 | １００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-0826 -125 | １２５Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |
| -0831 -125 | １２５Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -125 | １２５Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -125 | １２５Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-2010 -125 | １２５Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5010 -125 | １２５Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5511 -125 | １２５Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8510 -125 | １２５Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8515 -125 | １２５Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-0826 -150 | １５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |
| -0831 -150 | １５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -150 | １５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -150 | １５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-2010 -150 | １５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5010 -150 | １５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5511 -150 | １５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8510 -150 | １５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8515 -150 | １５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-0826 -200 | ２００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |
| -0831 -200 | ２００Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -200 | ２００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -200 | ２００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-2010 -200 | ２００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5010 -200 | ２００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5511 -200 | ２００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8510 -200 | ２００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8515 -200 | ２００Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-0826 -250 | ２５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |
| -0831 -250 | ２５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ | 個 | |
| -0836 -250 | ２５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -250 | ２５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-2010 -250 | ２５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5010 -250 | ２５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5511 -250 | ２５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8510 -250 | ２５０Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8515 -251 | ２５０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-0825 -300 | ３００Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |
| -0835 -300 | ３００Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | |
| -0840 -300 | ３００Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ | 個 | |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-2010 -300 | ３００Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5010 -300 | ３００Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-5511 -300 | ３００Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

**水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08218-8510 -300 | ３００Ａ　Ｆ１０ＷＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ | 個 | P.845 |

## 自動調整弁　846頁

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＰＰＤ４１－３**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-1510 -015 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　Ｐ２６０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-1518 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＤ－４０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-2010 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＲＰ－６**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-2015 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０１０**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-3010 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０００**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-3015 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－２７**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-3015 -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | P.846 |
| -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-1520 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -1525 -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| -1527 -032 | １．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．６ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08620-2028 -010 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.846 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2028 -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | P.846 |
| -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -130 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -140 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| -150 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１ＦＮ** | | |
| 08620-2028 -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | P.846 |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -060 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -070 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ** | | |
| 08620-2028 -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.846 |
| -090 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| -110 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| -120 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２６－ＮＥ** | | |
| 08620-3021 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２００** | | |
| 08620-3025 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.846 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２７－ＮＥ** | | |
| 08620-3026 -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | P.846 |
| -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４３Ｎ　弁慶** | | |
| 08620-7000 -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）１５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.846 |
| -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | |
| | **自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４４Ｎ　弁慶** | | |
| 08620-7000 -040 | １．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | P.846 |
| | **自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４７Ｎ　弁慶** | | |
| 08620-7000 -050 | １．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.846 |
| | **自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－１５** | | |
| 08620-7000 -060 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | P.846 |
| | **自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－２５ＧＪ** | | |
| 08620-7000 -070 | １．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.846 |
| | **自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－４６ＰＰ** | | |
| 08620-7000 -090 | １．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | P.846 |
| | **自動調整弁　水撃防止器　ＷＨＡ－１Ｎ** | | |
| 08620-7010 -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.846 |
| -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準 | 個 | |
| | **自動調整弁　水撃防止器　ＷＰ－１** | | |
| 08620-7010 -070 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準 | 個 | P.846 |
| -080 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準 | 個 | |
| -090 | １．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準 | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１３** | | |
| 08620-1530 -115 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　レバー付 | 個 | P.847 |
| -120 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　レバー付 | 個 | |
| -125 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　レバー付 | 個 | |
| -132 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ　レバー付 | 個 | |
| -140 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ　レバー付 | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１２** | | |
| 08620-1535 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＮ６Ｂ** | | |
| 08620-1535 -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | P.847 |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－３８** | | |
| 08620-2030 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－４４** | | |
| 08620-2035 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ** | | |
| 08620-2035 -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.847 |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４** | | |
| 08620-2035 -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | P.847 |
| -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０** | | |
| 08620-3030 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁逃し弁　ＡＬ－１４０ＭＬ** | | |
| 08620-3032 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－３００** | | |
| 08620-3035 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４** | | |
| 08620-3035 -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.847 |
| -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　Ｒ１０１－１ＢＨＡ** | | |
| 08620-1545 -015 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．６ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| -1550 -015 | １．６ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | |
| -020 | １．６ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．６ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＲＰＣ１４** | | |
| 08620-1550 -051 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | P.847 |
| -066 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| -081 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－３８** | | |
| 08620-2045 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－４４** | | |
| 08620-2050 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ** | | |
| 08620-2050 -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.847 |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４** | | |
| 08620-2050 -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | P.847 |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１５０ＴＲ** | | |
| 08620-3045 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１４０ＴＭＬ** | | |
| 08620-3047 -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－３００Ｔ** | | |
| 08620-3050 -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.847 |
| -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | **自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－４Ｔ** | | |
| 08620-3050 -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.847 |
| -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＬ１０Ｈ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1541 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用温度調節弁　Ｔ８８**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1540 | -066 | ０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.848 |
| | -081 | ０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -101 | ０．５ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -126 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -151 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＤ－２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2040 | -015 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | ０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | ０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | ０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | ０．３５ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3042 | -010 | ０．７ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | ０．７ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | ０．７ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | ０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | ０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | ０．５ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ０．５ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | ０．４ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | ０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -100 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -110 | ０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　Ａ１１３**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1670 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁ＡＡＳ４０－３Ｆ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1675 | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ | 個 | P.848 |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－４Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2165 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　３２Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１７Ｎ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2172 | -010 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2175 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2675 | -015 | ０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | ０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | ０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | ０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　３２Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－３**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3165 | -115 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -120 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２５Ａ | 個 | |
| | -132 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　３２Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－２２ＭＬ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3170 | -115 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -120 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－１６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3175 | -015 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ | 個 | P.848 |
| | -020 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－４**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2110 | -115 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -120 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -132 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -140 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -150 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2115 | -315 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -320 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -325 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -332 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -340 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -350 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| 08620-2115 | -365 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.849 |
| | -380 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -400 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -425 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -450 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -500 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3111 | -015 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -020 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－４０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3119 | -010 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -020 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -030 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -060 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -070 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -090 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -100 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -110 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -120 | ８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2120 | -232 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | P.849 |
| | -240 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -250 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -265 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -280 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -300 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -325 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -350 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -400 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

**自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3120 | -032 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | P.849 |
| | -040 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０Ｈ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3120 | -210 | ６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | P.849 |

**自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　Ｂ－１０Ｃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1555 | -115 | ０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -120 | ０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | ０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－１Ｈ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2055 | -015 | ０．７ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -020 | ０．７ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | ０．７ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－２Ｈ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2060 | -032 | ０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | P.849 |
| | -040 | ０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | ０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８０－１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3055 | -015 | バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -020 | バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８１－１６**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3055 | -025 | バケット式　１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | P.849 |

**自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－５－１０**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3060 | -015 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -020 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用ディスク式トラップ　ＤＫ４７**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1565 | -016 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -021 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -026 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁蒸気用ディスク式トラップＴＤ－１０ＮＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3065 | -015 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -020 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | ２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　蒸気用バイメタル式トラップ　ＢＫ４５**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1570 | -115 | ２．１ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -120 | ２．１ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |
| | -125 | ２．１ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | |

**自動調整弁　定流量弁　ＦＤ－６Ｎ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2135 | -030 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ | 個 | P.849 |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ | 個 | |

**ベローズ形伸縮管継手　850頁**

### ベローズ形伸縮管継手　鋼管用

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08620-3210 | -020 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | P.850 |
| | -025 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |
| | -300 | 単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ | 個 | |
| -3220 | -020 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | |
| | -025 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |
| | -300 | 複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ | 個 | |

## スリーブ形伸縮管継手　850頁

### スリーブ形伸縮管継手　Ｊ１０４

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1645 | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | P.850 |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |

### スリーブ形伸縮管継手　ＪＳ－５ＨＦ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2145 | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | P.850 |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |

### スリーブ形伸縮管継手　ＥＳ－１０－１００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3145 | -020 | １．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ | 個 | P.850 |
| | -025 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ | 個 | |
| | -032 | １．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ | 個 | |
| | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |

## ボールジョイント　851頁

### ボールジョイント　Ｊ１０２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-1660 | -065 | ２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ | 個 | P.851 |
| | -080 | ２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | ２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | ２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ | 個 | |
| | -300 | ２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ | 個 | |

### ボールジョイント　ＪＵ－１

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2150 | -025 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ | 個 | P.851 |
| | -032 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ | 個 | |
| | -040 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ | 個 | |
| | -050 | １．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ | 個 | |

### ボールジョイント　ＪＵ－３Ｆ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2155 | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.851 |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |

### ボールジョイント　ＪＵ－４Ｗ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-2160 | -065 | ２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ | 個 | P.851 |
| | -080 | ２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | ２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | ２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | ２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ | 個 | |
| | -300 | ２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ | 個 | |

### ボールジョイント　ＢＪ－１

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08620-3161 | -065 | １．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ | 個 | P.851 |
| | -080 | １．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ | 個 | |
| | -100 | １．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ | 個 | |
| | -125 | １．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ | 個 | |
| | -150 | １．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ | 個 | |
| | -200 | １．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ | 個 | |
| | -250 | １．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ | 個 | |

## 防振継手　852頁

### 防振継手　本体フッ素樹脂製　３山ベローズ形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2040 | -025 | 呼び径２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | P.852 |
| | -032 | 呼び径３２ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ） | 個 | |

### 防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2045 | -050 | 呼び径５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.852 |
| | -065 | 呼び径６５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

### 防振継手　本体合成ゴム製　２山形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2055 | -025 | 呼び径２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | P.852 |
| | -032 | 呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |

### 防振継手　本体合成ゴム製　球形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2050 | -032 | 呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | P.852 |
| | -040 | 呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ） | 個 | |

## 防振継手　－ブランド品－　852頁

### 防振継手　本体フッ素樹脂製　ユーフレックス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1212 | -010 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ | 個 | P.852 |
| | -020 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ | 個 | |

### 防振継手　本体合成ゴム製エルボフレックスＡタイプ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1034 | -010 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ | 個 | P.852 |
| | -020 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ | 個 | |

### 防振継手　本体合成ゴム製　ＴＯＵＧＨＬＥＸ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1032 | -120 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２０ｍｍ | 個 | P.852 |
| | -130 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ | 個 | |
| | -010 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08175-1032 | -080 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ | 個 | P.852 |
| | -090 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ | 個 | |

## フレキシブルジョイント　853頁

### フレキシブルジョイント　ステンレス製　ベローズ形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2060 | -020 | 呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.853 |
| | -025 | 呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３２×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -200 | 呼径２００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -250 | 呼径２５０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -300 | 呼径３００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

### フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-2070 | -020 | 呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.853 |
| | -025 | 呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -032 | 呼び径３２×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -040 | 呼び径４０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -050 | 呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -065 | 呼び径６５×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -125 | 呼び径１２５×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -150 | 呼び径１５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -200 | 呼び径２００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -250 | 呼び径２５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -300 | 呼び径３００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

## フレキシブルジョイント　ーブランド品ー　853頁

### フレキシブルジョイント　ステンレス製Ｚ－４０００

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1435 | -010 | 呼び径１５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.853 |
| | -020 | 呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -030 | 呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -040 | 呼び径３２×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -050 | 呼び径４０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -060 | 呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -070 | 呼び径６５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -080 | 呼び径８０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -090 | 呼び径１００×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -100 | 呼び径１２５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -110 | 呼び径１５０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -120 | 呼び径２００×長１０００ｍｍＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -130 | 呼び径２５０×長１０００ｍｍＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -140 | 呼び径３００×長１０００ｍｍＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

### フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1410 | -010 | 呼び径１５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.853 |

### フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１８

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1414 | -110 | 径２５×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.853 |
| | -120 | 径２５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -130 | 径２５×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -220 | 径３２×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -230 | 径３２×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -320 | 径４０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -330 | 径４０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -420 | 径５０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -430 | 径５０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

### フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１５

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08175-1412 | -062 | 径６５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | P.853 |
| | -064 | 径６５×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -072 | 径８０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -074 | 径８０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -082 | 径１００×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |
| | -084 | 径１００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ | 個 | |

## 配管用防食材　853頁

### 配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0019 | -050 | 厚１．１ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ | m | P.853 |
| | -100 | 厚１．１ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ | m | |
| | -150 | 厚１．１ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ | m | |
| | -200 | 厚１．１ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ | m | |

### 配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0020 | -050 | 厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ | m | P.853 |
| | -100 | 厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ | m | |
| | -150 | 厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ | m | |
| | -200 | 厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ | m | |

### 配管用防食材　プラスチックテープ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0025 | -025 | 厚０．４ｍｍ　幅２５ｍｍ×長１０ｍ | m | P.853 |
| | -050 | 厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ | m | |
| | -075 | 厚０．４ｍｍ　幅７５ｍｍ×長１０ｍ | m | |
| | -100 | 厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ | m | |
| | -150 | 厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ | m | |
| | -200 | 厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ | m | |

## 圧力計・真空計・温度計　854頁

### 圧力計（一般用）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0110 | -015 | ０．１ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級 | 個 | P.854 |
| | -020 | ０．１ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -030 | ０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -040 | ０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -050 | ０．１ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -115 | ０．１６～４ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -120 | ０．１６～４ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -130 | ０．１６～４ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -140 | ０．１６～４ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -150 | ０．１６～４ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -215 | ６ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -220 | ６ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -230 | ６ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -240 | ６ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -250 | ６ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -265 | １０ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -270 | １０ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -280 | １０ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -290 | １０ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級 | 個 | |
| | -300 | １０ＭＰａ　径２００ｍｍ　１．６級 | 個 | |

### 真空計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0210 | -010 | －０．１ＭＰａ　径６０ｍｍ | 個 | P.854 |
| | -020 | －０．１ＭＰａ　径７５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | －０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | －０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ | 個 | |

### 連成計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0215 | -010 | ０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ | 個 | P.854 |
| | -020 | ０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ０．１６～２．５ＭＰａ　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ０．１６～２．５ＭＰａ　径１５０ｍｍ | 個 | |

### 水高計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0310 | -010 | Ｔ形　１０～２０ｍ　径１００ｍｍ | 個 | P.854 |

### 温度計　隔測温度計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0315 | -010 | Ｂ形　０～１００℃　径１００ｍｍ | 個 | P.854 |
| | -020 | Ｂ形　０～１５０℃　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｂ形　０～２００℃　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｂ形　０～１００℃　径１５０ｍｍ | 個 | |

### 温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0320 | -010 | Ｂ形　０～１００℃　径１００ｍｍ | 個 | P.854 |
| | -020 | Ｂ形　０～１５０℃　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｂ形　４０～２００℃　径１００ｍｍ | 個 | |

### 温度計　バイメタル温度計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0325 | -010 | Ｔ形　０～２００℃　径７５ｍｍ | 個 | P.854 |
| | -020 | Ｔ形　０～２００℃　径１００ｍｍ | 個 | |

### 温度計　平型温度計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0330 | -010 | Ｓ・Ｌ形　０～１００℃ | 個 | P.854 |

### 温度計　タイコス型温度計

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08200-0335 | -010 | Ｓ・Ｌ形　０～１００℃　Ｒ１／２×５０　保護管付 | 個 | P.854 |

## 水道メーター　854頁

### 水道メーター　単箱翼車型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08205-0010 | -020 | 口径１３ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | P.854 |

### 水道メーター　複箱翼車型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08205-0015 | -050 | 口径２０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | P.854 |
| | -060 | 口径２５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | -070 | 口径３０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | -080 | 口径４０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |

### 水道メーター　たて形ウォルトマン型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08205-0020 | -010 | 口径５０ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | P.854 |
| | -020 | 口径６５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | -030 | 口径７５ｍｍ　デジタル（本体）　新水質基準適合品 | 個 | |
| | -040 | 口径１００ｍｍ　デジタル（本体）新水質基準適合品 | 個 | |

## 人造鉱物繊維保温材　855頁

### ロックウール保温板１号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-0101 | -025 | 厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | P.855 |
| | -040 | 厚４０×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | |

### ロックウール保温板２号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-0102 | -025 | 厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | P.855 |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | |

### ロックウールフェルト

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-0410 | -025 | 厚２５×幅９１０×長１１０００ｍｍ | ｍ２ | P.855 |
| | -055 | 厚５０×幅９１０×長１１０００ｍｍ | ｍ２ | |

### ロックウール保温帯１号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-0601 | -025 | 厚２５×幅６０５×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.855 |
| | -040 | 厚４０×幅６０５×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | |

### ロックウールブランケット１号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-0701 | -025 | 厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | P.855 |
| | -040 | 厚４０×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -075 | 厚７５×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -100 | 厚１００×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | |

### ロックウール繊維

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08801-1000 | -010 | ロックウール繊維 | ｋｇ | P.855 |
| | | **ロックウール保温筒** | | |
| 08801-2101 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.855 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -106 | 管径１００Ａ×保温厚６５ｍｍ | ｍ | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -126 | 管径１２５Ａ×保温厚６５ｍｍ | ｍ | |
| | -151 | 管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -156 | 管径１５０Ａ×保温厚６５ｍｍ | ｍ | |
| | -157 | 管径１５０Ａ×保温厚７５ｍｍ | ｍ | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -205 | 管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -206 | 管径２００Ａ×保温厚６５ｍｍ | ｍ | |
| | -207 | 管径２００Ａ×保温厚７５ｍｍ | ｍ | |
| | -254 | 管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -256 | 管径２５０Ａ×保温厚６５ｍｍ | ｍ | |
| | -257 | 管径２５０Ａ×保温厚７５ｍｍ | ｍ | |
| | -304 | 管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -306 | 管径３００Ａ×保温厚６５ｍｍ | ｍ | |
| | -307 | 管径３００Ａ×保温厚７５ｍｍ | ｍ | |
| | | **ロックウールＡＬＧＣ化粧保温板１号** | | |
| 08801-1201 | -025 | 厚２５×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | P.856 |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長９１０ｍｍ | ｍ２ | |
| | | **ロックウールＡＬＧＣ化粧保温帯１号** | | |
| 08801-1403 | -025 | 厚２５×幅６０５×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.856 |
| | -050 | 厚５０×幅６０５×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | | **ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒** | | |
| 08801-2201 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.856 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -152 | 管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -205 | 管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -254 | 管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -304 | 管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | | **グラスウール保温板** | | |
| 08802-0102 | -022 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.857 |
| | -024 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -025 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -032 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -034 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -035 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -042 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -044 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -045 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -052 | 密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| 08802-0102 | -055 | 密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | P.857 |
| | | **グラスウール保温筒** | | |
| 08802-2100 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.857 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -152 | 管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -205 | 管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -254 | 管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -304 | 管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | | **グラスウールＡＬＧＣ化粧板** | | |
| 08802-1202 | -032 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.858 |
| | -042 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| | -044 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -045 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | | **グラスウールＡＬＧＣ化粧保温帯** | | |
| 08802-1401 | -042 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.858 |
| | -045 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | | **グラスウールＡＬＧＣ化粧波形保温板** | | |
| 08802-1420 | -010 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.858 |
| | -020 | 密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | | **グラスウールＡＬＫ化粧保温板** | | |
| 08802-0102 | -122 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | P.858 |
| | -125 | 密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -132 | 密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ | ｍ２ | |
| | | **グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒** | | |
| 08802-2200 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.858 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ | ｍ | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -152 | 管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -205 | 管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -254 | 管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |
| | -304 | 管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ | ｍ | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ | ｍ | |

## 発泡プラスチック保温材　859頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ポリスチレンフォーム保温板３号** | | |
| 08803-0103 | -025 | 厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | P.859 |
| | -050 | 厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | -075 | 厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ | ｍ２ | |
| | | **ポリスチレンフォーム保温筒３号** | | |
| 08803-2103 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ | ｍ | P.859 |
| | -002 | 管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ | ｍ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08803-2103 | -003 | 管径１５Ａ×保温厚３０mm | m | P.859 |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -012 | 管径２０Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -013 | 管径２０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -022 | 管径２５Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -023 | 管径２５Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -032 | 管径３２Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -033 | 管径３２Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -034 | 管径３２Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -043 | 管径４０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -044 | 管径４０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -053 | 管径５０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -054 | 管径５０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -063 | 管径６５Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -064 | 管径６５Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -083 | 管径８０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -084 | 管径８０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -101 | 管径１００Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -103 | 管径１００Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -121 | 管径１２５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -123 | 管径１２５Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -151 | 管径１５０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -153 | 管径１５０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -203 | 管径２００Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -253 | 管径２５０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -303 | 管径３００Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -305 | 管径３００Ａ×保温厚５０mm | m | |

**ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08803-2203 | -001 | 管径１５Ａ×保温厚２０mm | m | P.860 |
| | -004 | 管径１５Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -011 | 管径２０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -014 | 管径２０Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -021 | 管径２５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -024 | 管径２５Ａ×保温厚４０mm | m | |
| | -031 | 管径３２Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -035 | 管径３２Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -041 | 管径４０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -045 | 管径４０Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -051 | 管径５０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -055 | 管径５０Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -061 | 管径６５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -065 | 管径６５Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -081 | 管径８０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -085 | 管径８０Ａ×保温厚５０mm | m | |
| | -101 | 管径１００Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -102 | 管径１００Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -121 | 管径１２５Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -122 | 管径１２５Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -151 | 管径１５０Ａ×保温厚２０mm | m | |
| | -152 | 管径１５０Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -202 | 管径２００Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -203 | 管径２００Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -252 | 管径２５０Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -253 | 管径２５０Ａ×保温厚３０mm | m | |
| | -302 | 管径３００Ａ×保温厚２５mm | m | |
| | -303 | 管径３００Ａ×保温厚３０mm | m | |

**ポリスチレンフォームバルブカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08803-2205 | -063 | 管径６５Ａ×保温厚３０mm | 個 | P.860 |
| | -083 | 管径８０Ａ×保温厚３０mm | 個 | |
| | -104 | 管径１００Ａ×保温厚４０mm | 個 | |
| | -124 | 管径１２５Ａ×保温厚４０mm | 個 | |
| | -154 | 管径１５０Ａ×保温厚４０mm | 個 | |
| | -204 | 管径２００Ａ×保温厚４０mm | 個 | |
| | -255 | 管径２５０Ａ×保温厚５０mm | 個 | |

## 無機多孔質保温材　861頁

**無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温板１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08804-3000 | -015 | 厚３０×幅１５０×長６１０mm | m2 | P.861 |
| | -020 | 厚５０×幅１５０×長６１０mm | m2 | |
| | -030 | 厚７５×幅１５０×長６１０mm | m2 | |

**無機多孔質保温材　けい酸カルシウム保温筒１号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08804-3050 | -015 | 管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | P.861 |
| | -020 | 管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| | -035 | 管径２０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -040 | 管径２０Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| | -055 | 管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -060 | 管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| | -070 | 管径３２Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -080 | 管径３２Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| | -090 | 管径４０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -095 | 管径４０Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| | -100 | 管径４０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -110 | 管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -115 | 管径５０Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| | -120 | 管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -125 | 管径５０Ａ×保温厚６５×長６１０mm | m | |
| | -130 | 管径６５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -140 | 管径６５Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| 08804-3050 | -150 | 管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | P.861 |
| | -160 | 管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -165 | 管径９０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -167 | 管径９０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -170 | 管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -180 | 管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -185 | 管径１２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -187 | 管径１２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -190 | 管径１５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -200 | 管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -205 | 管径１７５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -207 | 管径１７５Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -210 | 管径２００Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -220 | 管径２００Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -227 | 管径２２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -230 | 管径２５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -240 | 管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -330 | 管径３００Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -350 | 管径３００Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |

**無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温板４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08804-4010 | -010 | 厚３０×幅１５０×長６１０mm | m2 | P.861 |
| | -020 | 厚４０×幅１５０×長６１０mm | m2 | |
| | -030 | 厚５０×幅１５０×長６１０mm | m2 | |
| | -040 | 厚７５×幅１５０×長６１０mm | m2 | |

**無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温筒４号**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08804-4050 | -010 | 管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | P.861 |
| | -020 | 管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| | -030 | 管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -040 | 管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm | m | |
| | -050 | 管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -060 | 管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -070 | 管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -080 | 管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -090 | 管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm | m | |
| | -100 | 管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -110 | 管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -120 | 管径１５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm | m | |
| | -130 | 管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm | m | |
| | -140 | 管径２５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm | m | |

## 保温保冷用外装材・補助材　862頁

**保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0090 | -010 | 厚０．３mm　幅１０００mm×長５０m | m2 | P.862 |

**保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー用ピン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0091 | -010 | 合成樹脂製カバー用ピン | 箱 | P.862 |

**保温保冷用外装材　アルミガラスクロス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0043 | -010 | 箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m | m2 | P.862 |

**保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0004 | -007 | 箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m | m | P.862 |
| | -010 | 箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m | m | |
| | -012 | 箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m | m | |
| | -015 | 箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m | m | |
| | -020 | 箔０．０２mm　幅２００mm×長３０m | m | |
| | -025 | 箔０．０２mm　幅２５０mm×長３０m | m | |

**保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0015 | -060 | 幅６０mm×長２０m | m | P.862 |
| | -065 | 幅６５mm×長２０m | m | |
| | -085 | 幅８５mm×長２０m | m | |
| | -100 | 幅１００mm×長２０m | m | |
| | -110 | 幅１１０mm×長２０m | m | |

**保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0044 | -010 | 箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m | m2 | P.862 |

**保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0005 | -075 | 箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m | m | P.862 |
| | -100 | 箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m | m | |
| | -125 | 箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m | m | |
| | -150 | 箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m | m | |

**保温保冷用外装材　アルミホイルペーパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0037 | -010 | 箔０．００７mm　幅１０００mm×長６０m | m2 | P.862 |
| | -020 | 箔０．０２mm　幅１０００mm×長５０m | m2 | |

**保温保冷用補助材　アルミ粘着テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0013 | -006 | 箔０．００７mm　幅６５mm×長９０m | m | P.862 |

**保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルム**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0038 | -005 | 厚０．０５mm | m2 | P.862 |

**保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0018 | -100 | 厚０．０５mm　幅１００mm×長５０m | m | P.862 |
| | -125 | 厚０．０５mm　幅１２５mm×長５０m | m | |
| | -150 | 厚０．０５mm　幅１５０mm×長５０m | m | |
| | -200 | 厚０．０５mm　幅２００mm×長５０m | m | |
| | -250 | 厚０．０５mm　幅２５０mm×長５０m | m | |

**保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0010 | -005 | 厚０．２mm　幅５０mm×長２０m | m | P.862 |
| -0011 | -025 | 厚０．４mm　幅２５mm×長１０m | m | |
| | -050 | 厚０．４mm　幅５０mm×長１０m | m | |
| | -075 | 厚０．４mm　幅７５mm×長１０m | m | |
| | -100 | 厚０．４mm　幅１００mm×長１０m | m | |

**保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、絹）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08808-0017 | -075 | 厚０．２mm　幅７５mm×長１５m | m | P.862 |

08808-0017 -100 厚０．２ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１５ｍ　ｍ　P.862
-125 厚０．２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×長１５ｍ　ｍ
-150 厚０．２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ

**保温保冷用外装材　ビニルテープ（不粘着、半艶状）**

08808-0022 -075 厚０．２ｍｍ　幅７５ｍｍ×長１５ｍ　ｍ　P.862
-100 厚０．２ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１５ｍ　ｍ
-125 厚０．２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×長１５ｍ　ｍ
-150 厚０．２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１５ｍ　ｍ

**保温保冷用補助材　整形用原紙**

08808-0031 -010 密度３７０ｇ／ｍ２　幅１０００ｍｍ×長４０ｍ　ｍ２　P.862

**保温保冷用外装材　アルミガラスクロス化粧原紙**

08808-0033 -010 密度３７０ｇ／ｍ２　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ　ｍ２　P.862

**保温保冷用補助材　難燃原紙**

08808-0032 -050 密度５００ｇ／ｍ２　幅１０００ｍｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.862

**保温保冷用補助材　アルミ鋲**

08808-0071 -038 長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）　箱　P.862
-065 長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）　箱

**保温保冷用補助材　アルミ合金製鋲**

08808-0074 -038 長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）　箱　P.862
-065 長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）　箱
-100 長１００ｍｍ（保温厚７５ｍｍ用）　箱

**保温保冷用補助材　真ちゅう鋲**

08808-0076 -038 長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用）　箱　P.862
-065 長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用）　箱
-100 長１００ｍｍ（保温厚７５ｍｍ用）　箱

**保温保冷外装材　硬質ウレタンフォームパイプカバー**

08808-0057 -015 鋼管１５Ａ用　長１ｍ　本　P.862
-020 鋼管２０Ａ用　長１ｍ　本
-025 鋼管２５Ａ用　長１ｍ　本
-032 鋼管３２Ａ用　長１ｍ　本
-040 鋼管４０Ａ用　長１ｍ　本
-050 鋼管５０Ａ用　長１ｍ　本

## 衛生陶器　863頁

**衛生陶器　Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付**

08309-0025 -215 Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　組　P.863
-415 Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　組
-425 Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付**

08309-0026 -215 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　組　P.863
-415 Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　組
-425 Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　Ⅰ形大便器　普通便座付**

08309-0025 -210 Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　組　P.863
-410 Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　組
-420 Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　Ⅱ形大便器　普通便座付**

08309-0026 -210 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　組　P.863
-410 Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　組
-420 Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付**

08309-0031 -015 Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー）　組　P.864
-025 Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ　組
-035 Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク　組
-045 Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　高座面Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付**

08309-0032 -015 Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ　組　P.864

**衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　普通便座付**

08309-0031 -010 Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー）　組　P.864
-020 Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ　組
-030 Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク　組
-040 Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク　組

**衛生陶器　Ⅱ形専用洗浄弁式小便器**

08309-0040 -310 Ｕ６２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）　組　P.865
-360 Ｕ６１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）　組

**衛生陶器　Ⅰ形洗浄弁式小便器**

08309-0040 -150 Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）　組　P.865
-160 Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（自動）　組
-170 Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）　組
-190 Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（自動）　組
-050 Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（手動）　組
-060 Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（手動）　組
-070 Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（手動）　組
-090 Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（手動）　組

**衛生陶器　洗面器**

08309-0060 -145 Ｌ４１０　大形　自動水栓　組　P.865
-285 Ｌ４２０　小形　自動水栓　組

**衛生陶器　洗面器　身障者用**

08309-0060 -355 Ｌ５１１　自動水栓　組　P.865
-370 Ｌ５１１　自動混合水栓　組

**衛生陶器　手洗器**

08309-0050 -045 Ｌ７１０　自動水栓　組　P.865

**衛生陶器　掃除流し**

08309-0070 -015 Ｓ２１０　給水ホース付　組　P.865
-010 Ｓ２１０　給水ホースなし　組

## 水栓金具　866頁

**水栓金具　横水栓　Ｆ４**

08312-0500 -013 口径１３ｍｍ　個　P.866
-020 口径２０ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　旧Ｆ３**

08312-0550 -013 胴長　口径１３ｍｍ　個　P.866
-020 胴長　口径２０ｍｍ　個
-025 胴長　口径２５ｍｍ　個
-113 胴長　泡沫　口径１３ｍｍ　個
-115 胴長　泡沫　口径２０ｍｍ　個
-213 胴長　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　Ｆ７**

08312-0650 -013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.866
-113 吐水口回転形　キー式　口径１３ｍｍ　個
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　Ｆ６**

08312-0652 -013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.866
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　Ｆ５**

08312-0750 -020 自在形　口径２０ｍｍ　個　P.866
-113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個
-120 自在形　泡沫　口径２０ｍｍ　個
-220 自在形　首長　口径２０ｍｍ　個
-313 自在形　泡沫　首長　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　横水栓　Ｆ１０**

08312-0850 -003 横自在形　口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　横水栓　Ｆ１０Ａ**

08312-0850 -113 横自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　横水栓　Ｆ１２**

08312-1000 -013 ホース接続形　口径１３ｍｍ　個　P.866
-030 ホース接続形　口径２０ｍｍ　個
-040 ホース接続形　キー式　口径１３ｍｍ　個
-050 ホース接続形　胴短　自動接手付　口径１３ｍｍ　個
-055 ホース接続形　胴短　自動接手付　口径２０ｍｍ　個

**水栓金具　立水栓　Ｆ１**

08312-0600 -013 口径１３ｍｍ　個　P.866
-113 レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　立水栓　Ｆ８**

08312-0700 -013 吐水口回転形　口径１３ｍｍ　個　P.866
-213 吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　立水栓　Ｆ９**

08312-0800 -003 自在形　口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　立水栓　Ｆ９Ａ**

08312-0800 -113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　立水栓　Ｆ１３Ａ**

08312-1100 -013 グースネック形　口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　壁付化学水栓　Ｆ１５**

08312-1150 -010 １口　口径１３ｍｍ　個　P.866
-020 ２口　口径１３ｍｍ　個
-030 ３口　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　台付化学水栓　Ｆ１６**

08312-1200 -010 １口　口径１３ｍｍ　個　P.866
-020 ２口　口径１３ｍｍ　個
-030 ３口　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ａ**

08312-1250 -013 自在形　口径１３ｍｍ　個　P.866
-113 自在形　泡沫　口径１３ｍｍ　個

**水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ａ**

08312-1600 -013 シャワーバス形　口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１９**

08312-1700 -013 シャワーバス形・埋込形　口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ｂ**

08312-1300 -013 口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ｂ**

08312-1660 -013 シャワーバス形　口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　腰高止水栓　Ｓ１Ａ**

08312-1850 -113 ハンドル形　口径１３ｍｍ　個　P.866
-120 ハンドル形　口径２０ｍｍ　個

**水栓金具　アングル形止水栓　Ｓ３**

08312-1750 -013 口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　ストレート形止水栓　Ｓ４**

08312-1800 -013 口径１３ｍｍ　個　P.866

**水栓金具　散水栓**

08312-0600 -213 口径１３ｍｍ　個　P.866

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08312-0600 | -220 | 口径２０mm | 個 | P.866 |
| | -1050 -113 | キー式　口径１３mm | 個 | |
| | -120 | 自動接手付　口径１３mm | 個 | |
| | -125 | 自動接手付　口径２０mm | 個 | |

## 洗濯機用パン　867頁

### 洗濯機用パン　ＴＰ８００Ｃ、ＳＮＴ－Ｗ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08308-3810 | -220 | 幅８００×奥行６４０×高６３mm | 個 | P.867 |

### 洗濯機用パン　ＰＷＳＰ８０Ｈ２Ｗ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08308-5520 | -040 | 幅８００×奥行６４０×高８５mm | 個 | P.867 |

### 洗濯機用パン　ＰＷＳＰ９０Ｈ２Ｗ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08308-5520 | -050 | 幅９００×奥行６４０×高８５mm | 個 | P.867 |

### 洗濯機用パン　ＰＦ－８０６４ＡＣ、ＴＰ－５２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08308-0810 | -130 | 幅８００×奥行６４０×高８２mm | 個 | P.867 |

### 洗濯機用パン　ＰＦ－９０６４Ｃ、ＴＰ－５２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08308-0810 | -120 | 幅９００×奥行６４０×高８２mm | 個 | P.867 |

### 洗濯機用パン　ＰＦ－９３７５Ｃ、ＴＰ－５２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08308-0810 | -110 | 幅９３０×奥行７５０×高８２mm | 個 | P.867 |

## 厨房機器　867頁

### 厨房機器　業務用　ガスレンジ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08341-1122 | -210 | ＴＧＲＭ－０９２１Ｓ | 台 | P.867 |
| | -220 | ＴＧＲＭ－１５３２ＡＳ | 台 | |
| | -230 | ＴＧＲＭ－１８６０ＢＷＳ | 台 | |

### 厨房機器　業務用　調理台

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08341-1322 | -210 | ＴＲＥ－ＷＣＴ－９０ＮＢ | 台 | P.867 |
| | -220 | ＴＲＥ－ＷＣＴ－１２０ＮＢ | 台 | |
| | -230 | ＴＲＥ－ＷＣＴ－１５０ＡＮＢ | 台 | |

### 厨房機器　業務用　流し台

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08341-1522 | -210 | ＴＲＥ－１Ｓ－９０ | 台 | P.867 |
| | -220 | ＴＲＥ－２Ｓ－１２０ | 台 | |
| | -230 | ＴＲＥ－３Ｓ－１８０ | 台 | |
| | -1513 -010 | Ｓ－１ＳＮ１２０Ｂ０Ｂ | 台 | |

### 厨房機器　家庭用　調理台

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08341-2304 | -060 | ＴＡＴ－６０Ｃ | 台 | P.867 |
| | -2328 -060 | ＲＮＴ－６０Ｋ | 台 | |
| | -2313 -060 | ＧＳＭ－Ｔ－６０Ｙ | 台 | |

### 厨房機器　家庭用　流し台

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08341-2504 | -070 | ＴＡＴ－１２０Ｍ（Ｒ・Ｌ） | 台 | P.867 |
| | -080 | ＴＡＴ－１５０Ｍ（Ｒ・Ｌ） | 台 | |
| | -090 | ＴＡＴ－１８０Ｍ（Ｒ・Ｌ） | 台 | |
| | -2528 -115 | ＲＮ－１２０Ｌ／ＲＫ | 台 | |
| | -025 | ＲＮＹ－１５０Ｌ／ＲＫ | 台 | |
| | -015 | ＲＮＹ－１８０Ｌ／ＲＫ | 台 | |

## ガス湯沸器　867頁

### 瞬間湯沸器　給湯専用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08327-0050 | -010 | ＧＢＦ－１６１０Ｄ－２　出湯量１６．５Ｌ／ｍｉｎ | 台 | P.867 |
| | -0040 -060 | ＧＳ－１６０２Ｗ－１　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -070 | ＧＳ－２４０２Ｗ－１　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -0010 -030 | ＰＨ－５ＢＶ　出湯量５Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -0055 -086 | ＰＨ－１６１５ＡＷ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -090 | ＰＨ－１６ＳＸＴＵ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -105 | ＰＨ－１６３ＥＷＦＳ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -116 | ＰＨ－２０１５ＡＷ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -120 | ＰＨ－２０ＳＸＴＵ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |
| | -160 | ＰＨ－２４２５ＡＷ　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |

### 瞬間湯沸器　追焚付

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08327-0090 | -072 | ＧＴ－１６７０ＡＷ　ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | P.867 |
| | -082 | ＧＴ－１６７０ＳＡＷ　ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ | 台 | |

### 貯湯湯沸器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08327-2046 | -400 | ＤＦＥ－特　貯湯量９Ｌ | 台 | P.867 |
| | -410 | ＤＦＥ－１　貯湯量１９Ｌ | 台 | |
| | -500 | ＨＤＦＥ－特　貯湯量１１Ｌ | 台 | |
| | -510 | ＨＤＦＥ－１　貯湯量２１Ｌ | 台 | |

## 排水金具　868頁

### 排水金具　床排水トラップ（Ｐ形）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5400 | -040 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径４０mm | 個 | P.868 |
| | -050 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径１００mm | 個 | |
| | -5401 -040 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径１００mm | 個 | |
| | -5405 -040 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径１００mm | 個 | |
| | -5406 -040 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| 08301-5406 | -100 | Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径１００mm | 個 | P.868 |

### 排水金具　床排水トラップ（変形Ｐ形）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5440 | -050 | Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径５０mm | 個 | P.868 |
| | -080 | Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -5441 -050 | Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -5445 -050 | Ｔ１６Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ１６Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -5446 -050 | Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０mm | 個 | |

### 排水金具　床排水トラップ（わん形）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5410 | -040 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径４０mm | 個 | P.868 |
| | -050 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径１００mm | 個 | |
| | -5411 -040 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径１００mm | 個 | |
| | -5415 -040 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径１００mm | 個 | |
| | -5416 -040 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径１００mm | 個 | |

### 排水金具　金属製流し用トラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5430 | -040 | Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径４０mm | 個 | P.868 |
| | -050 | Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径５０mm | 個 | |
| | -5431 -040 | Ｔ１４ＡＢ　ふた付き　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＡＢ　ふた付き　呼び径５０mm | 個 | |
| | -5435 -040 | Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径５０mm | 個 | |
| | -5436 -040 | Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径５０mm | 個 | |

### 排水金具　コンクリート製流し用トラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5420 | -040 | Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径４０mm | 個 | P.868 |
| | -050 | Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径５０mm | 個 | |
| | -5421 -040 | Ｔ１４ＢＢ　ふた付き　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＢＢ　ふた付き　呼び径５０mm | 個 | |
| | -5425 -040 | Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径５０mm | 個 | |
| | -5426 -040 | Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径５０mm | 個 | |

### 排水金具　Ｐ型排水トラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5450 | -040 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径４０mm | 個 | P.868 |
| | -050 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径１００mm | 個 | |

### 排水金具　浴槽用トラップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08301-5460 | -040 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径４０mm | 個 | P.868 |
| | -050 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | 防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径１００mm | 個 | |

### 排水金具　床上掃除口

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6100 | -040 | ＣＯＡ　呼び径４０mm | 個 | P.868 |
| | -050 | ＣＯＡ　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ＣＯＡ　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | ＣＯＡ　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | ＣＯＡ　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ＣＯＡ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ＣＯＡ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -6101 -040 | ＣＯＢ　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ＣＯＢ　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ＣＯＢ　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | ＣＯＢ　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | ＣＯＢ　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ＣＯＢ　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ＣＯＢ　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -6105 -040 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１５０mm | 個 | |
| | -6106 -040 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径４０mm | 個 | |
| | -050 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径５０mm | 個 | |
| | -065 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径６５mm | 個 | |
| | -080 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径８０mm | 個 | |
| | -100 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１００mm | 個 | |
| | -125 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１２５mm | 個 | |
| | -150 | ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１５０mm | 個 | |

### 排水金具　排水共栓

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6130 | -110 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径４０mm | 個 | P.869 |
| | -120 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径５０mm | 個 | |
| | -130 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径６５mm | 個 | |
| | -140 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径８０mm | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08306-6130 | -150 | ＳＮＡ　鎖付き　呼び径１００ｍｍ | 個 | P.869 |

**排水金具　流し排水金物**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6140 | -032 | ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径３２ｍｍ | 個 | P.869 |
| | -040 | ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -6150 -032 | ＳＮＢ　ふた付き　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＳＮＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＳＮＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＳＮＢ　ふた付き　呼び径８０ｍｍ | 個 | |

**排水金具　床排水金物**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6110 | -040 | Ｃ　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.869 |
| | -050 | Ｃ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｃ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｃ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｃ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -6120 -032 | Ｄ　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｄ　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｄ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｄ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｄ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｄ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | Ｄ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | Ｄ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -6115 -040 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｃ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -6125 -032 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | Ｄ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**排水金具　通気金具（埋込型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08307-1030 | -200 | ＶＡ２　呼び径５０ｍｍ | 個 | P.869 |
| | -210 | ＶＡ２　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -220 | ＶＡ２　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -1033 -040 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＶＣ－ＢＡ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**排水金具　通気金具（露出型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08307-1035 | -040 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径４０ｍｍ | 個 | P.869 |
| | -050 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＶＣ－ＥＦ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -1037 -040 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＶＣ－ＥＡ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

**排水金具　配管用防虫網**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-7010 | -025 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径２５ｍｍ | 個 | P.869 |
| | -032 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 内ねじ型　黄銅製　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |

## 排水金具　－ブランド品－　870頁

**排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6000 | -110 | ＪＤＥ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | P.870 |
| | -120 | ＪＤＥ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -130 | ＪＤＥ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -140 | ＪＤＥ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -150 | ＪＤＥ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -160 | ＪＤ－１２５　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |

**排水金具　ドルゴ通気弁　屋外設置用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08306-6000 | -210 | ＪＤＥＣ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | P.870 |
| | -220 | ＪＤＥＣ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -230 | ＪＤＥＣ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -240 | ＪＤＥＣ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -250 | ＪＤＥＣ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付 | 個 | |
| | -260 | ＪＤＣ－１２５　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |

## バルブボックス　870頁

**バルブボックス　弁桝ふた**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08307-1010 | -100 | Ｂ－１　呼び径１５０ｍｍ | 個 | P.870 |

**バルブボックス　弁きょう**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08307-1010 | -510 | Ｂ５－１　呼び径８０ｍｍ | 個 | P.870 |
| | -520 | Ｂ５－２　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -610 | Ｂ６－１Ａ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -611 | Ｂ６－１Ｂ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -620 | Ｂ６－２Ａ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -621 | Ｂ６－２Ｂ　呼び径１２５ｍｍ | 個 | |

**バルブボックス　量水器桝ふた**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08307-1020 | -100 | ＭＢ－１ | 個 | P.870 |
| | -200 | ＭＢ－２ | 個 | |
| | -300 | ＭＢ－３ | 個 | |

**バルブボックス　壁埋込形散水栓ボックス**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08307-1040 | -010 | ＷＢ－１３　ステンレス製 | 個 | P.870 |
| | -020 | ＷＢ－２０　ステンレス製 | 個 | |

## 受水槽・高置水槽　871頁

**受水槽・高置水槽　ＦＲＰ製パネルタンク**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08400-2010 | -040 | 容量５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | P.871 |
| | -050 | 容量６０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -060 | 容量８０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -070 | 容量１００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -080 | 容量１２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -090 | 容量１５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -100 | 容量２００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -110 | 容量２５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -120 | 容量３００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -130 | 容量４００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -140 | 容量５００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -150 | 容量６００００Ｌ　耐震１．０Ｇ | 基 | |
| | -240 | 容量５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -250 | 容量６０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -260 | 容量８０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -270 | 容量１００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -280 | 容量１２０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -290 | 容量１５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -300 | 容量２００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -310 | 容量２５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -320 | 容量３００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -330 | 容量４００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -340 | 容量５００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -350 | 容量６００００Ｌ　耐震１．５Ｇ | 基 | |
| | -440 | 容量５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -450 | 容量６０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -460 | 容量８０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -470 | 容量１００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -480 | 容量１２０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -490 | 容量１５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -500 | 容量２００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -510 | 容量２５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -520 | 容量３００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -530 | 容量４００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -540 | 容量５００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |
| | -550 | 容量６００００Ｌ　耐震２．０Ｇ | 基 | |

## 地下埋設槽付属品　872頁

**地下埋設槽付属品　磁歪式高精度液面計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08231-1101 | -210 | 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点） | 個 | P.872 |
| | -220 | 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示 | 個 | |
| | -230 | 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示 | 個 | |
| | -240 | パネルＬＣＤ表示（警報４点） | 個 | |
| | -250 | パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示 | 個 | |
| | -260 | パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示 | 個 | |

**地下埋設槽付属品　磁歪式常時監視液面計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08231-1103 | -210 | 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視） | 個 | P.872 |
| | -220 | 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示 | 個 | |
| | -230 | 屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示 | 個 | |
| | -240 | パネルＬＣＤ表示（常時監視） | 個 | |
| | -250 | パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示 | 個 | |
| | -260 | パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示 | 個 | |

**地下埋設槽付属品　アナログ液面計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08231-1105 | -091 | ＥＬＭ－２０１－４１４０００ | 個 | P.872 |
| | -096 | ＥＬＭ－２０１－４１４９２５－ＳＳ | 個 | |
| | -101 | ＥＬＭ－２０１－４３４０００ | 個 | |
| | -106 | ＥＬＭ－２０１－４３４９２５－ＳＳ | 個 | |

**地下埋設槽付属品　デジタル液面計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08231-1108 | -051 | ＥＬＭ－２０１－５１７０００ | 個 | P.872 |
| | -061 | ＥＬＭ－２０１－５１７９２５－ＳＳ | 個 | |
| | -071 | ＥＬＭ－２０１－５３７０００ | 個 | |
| | -081 | ＥＬＭ－２０１－５３７９２５－ＳＳ | 個 | |

**地下埋設槽付属品　アナログ液面計**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08231-1105 | -131 | ＥＬＭ－２０１－８１７０００ | 個 | P.872 |
| | -141 | ＥＬＭ－２０１－８３７０００ | 個 | |

**地下埋設槽付属品　タンクゲージ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08231-1114 | -110 | ＬＩＳ－１１１－Ｂ　屋内用 | 個 | P.872 |

**地下埋設槽付属品　油槽付属部品**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08231-1115 | -010 | ＯＰ－６５５　給油口　６５Ａ　５山／吋 | 個 | P.872 |

**地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08231-1115 | -020 | ＣＶ－２５ＣＣ　チャッキ弁　２５Ａ | 個 | P.872 |
| | -030 | ＢＳ－２５　除水器　２５Ａ | 個 | |
| | -035 | ＢＳＨ－４０　除水口　４０Ａ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08231-1115 | -040 | ＶＣ－３２Ｕ　通気口　３２Ａ | 個 | P.872 |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品** | | |
| 08231-1115 | -050 | ＭＰ－ＡＤ　計量口　３２Ａ | 個 | P.872 |
| | -055 | ＢＧ－ＡＬ　計量尺　φ２２ｍｍ×３ｍ　黒アルミ | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様** | | |
| 08231-1116 | -015 | ＷＰＭＫ－４５０Ａ　マンホール蓋φ４５０　中荷重 | 個 | P.872 |
| | -025 | ＷＰＭＫ－４５０Ｄ　マンホール蓋φ４５０　重荷重 | 個 | |
| | -040 | ＷＰＭＫ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重 | 個 | |
| | -045 | ＷＰＭＫ－７０ＤＷ　マンホール蓋φ７００　重荷重 | 個 | |
| | -050 | ＷＰＭＫ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重 | 個 | |
| | -055 | ＷＰＭＫ－８０ＤＷ　マンホール蓋φ８００　重荷重 | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　リモコン液面計** | | |
| 08231-1601 | -040 | ＲＤ２－２Ｈ２　屋内指示警報 | 個 | P.872 |
| | -041 | ＲＤ２－２Ｈ２－３　屋内指示警報（屋外警報） | 個 | |
| | -042 | ＲＤ２－４Ｈ２　屋外指示警報 | 個 | |
| | -043 | ＲＤ２－２Ｈ２－２Ｈ　屋内２個所（指示警報） | 個 | |
| | -044 | ＲＤ２－２Ｈ２－４Ｈ　屋内・屋外（指示警報） | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　デジタル液面計** | | |
| 08231-1604 | -020 | ＬＤ－２ＭＤ　屋内指示警報　４～２０ｍＡ出力付 | 個 | P.872 |
| | -022 | ＬＤ－２ＭＤ－３　屋内指示警報 | 個 | |
| | -024 | ＬＤ－２ＭＤ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報） | 個 | |
| | -026 | ＬＤ－２ＭＤ－４Ｈ　屋内・屋外 | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　直読式液面計** | | |
| 08231-1616 | -040 | ＭＳ－２・１／２Ｂ～４ＢＡ　オイルタンク用 | 個 | P.872 |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品** | | |
| 08231-1621 | -010 | ＣＰ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ　外５山ねじ | 個 | P.872 |
| | -021 | ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ | 個 | |
| | -031 | ＪＫ－２５　除水器　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ | 個 | |
| | -050 | ＳＨ－３２　計量口　３２Ａ | 個 | |
| | -055 | ＫＰＷ－２２・ＫＨＷ－１１０　検知管 | 個 | |
| | -065 | ＷＭＰ－６０ＡＷ　マンホール蓋　防水型　φ６００ | 個 | |
| | | **地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様** | | |
| 08231-1631 | -010 | ＣＰＢ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ | 個 | P.872 |
| | -025 | ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ | 個 | |
| | -040 | ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ | 個 | |
| | -052 | ＳＨＢ－３２　計量口　３２Ａ | 個 | |
| | -060 | ＷＭＰ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重用 | 個 | |
| | -068 | ＷＭＰ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重用 | 個 | |

## 液面制御機器　873頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **液面制御機器　フロートなしスイッチ** | | |
| 08232-1101 | -010 | ６１Ｆ－Ｇ | 個 | P.873 |
| | -011 | ６１Ｆ－Ｇ１ | 個 | |
| | -012 | ６１Ｆ－Ｇ２ | 個 | |
| | -013 | ６１Ｆ－Ｇ３ | 個 | |
| | -014 | ６１Ｆ－Ｇ４ | 個 | |
| | -020 | ６１Ｆ－Ｉ　液面表示 | 個 | |
| | -030 | ６１Ｆ－ＬＳ－ＣＰ１１－ＮＲＡ | 個 | |
| | | **液面制御機器　交互運転リレー** | | |
| 08232-1104 | -050 | ６１Ｆ－ＡＯ－ＣＰ０８－ＮＲＡ | 個 | P.873 |
| | | **液面制御機器　電極保持器** | | |
| 08232-1107 | -030 | ＰＳ－３Ｓ | 個 | P.873 |
| | -040 | ＰＳ－４Ｓ | 個 | |
| | -130 | ＢＦ－３ | 個 | |
| | -150 | ＢＦ－５ | 個 | |
| | | **液面制御機器　電極棒** | | |
| 08232-1110 | -010 | Ｆ０３－０１　ＳＵＳ３０４　長１ｍ | 個 | P.873 |
| | | **液面制御機器　電極帯** | | |
| 08232-1113 | -030 | Ｆ０３－０５　３Ｐ　長１ｍ | 個 | P.873 |
| | -040 | Ｆ０３－０５　４Ｐ　長１ｍ | 個 | |
| | | **液面制御機器　セパレータ** | | |
| 08232-1116 | -030 | Ｆ０３－１４　３Ｐ　３極用 | 個 | P.873 |
| | -050 | Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用 | 個 | |
| | | **液面制御機器　フロートスイッチ** | | |
| 08232-2112 | -010 | ＦＳ－ＳＳ４１１Ｎ　接点１　ＳＵＳ３０４ | 個 | P.873 |
| | -020 | ＦＳ－ＳＳ４２２Ｎ　接点２　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -030 | ＦＳ－ＳＳ４３３Ｎ　接点３　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -040 | ＦＳ－ＳＳ４４４Ｎ　接点４　ＳＵＳ３０４ | 個 | |
| | -050 | ＦＳ－ＶＮ５１１Ｎ　接点１　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ | 個 | |
| | -060 | ＦＳ－ＶＮ５２２Ｎ　接点２　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ | 個 | |
| | -070 | ＦＳ－ＶＮ５３３Ｎ　接点３　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ | 個 | |
| | -080 | ＦＳ－ＶＮ５４４Ｎ　接点４　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ | 個 | |
| | | **液面制御機器　レベルコントローラ** | | |
| 08232-2114 | -012 | ＳＬ－２０２　ポンプ制御または満減（制御盤内） | 個 | P.873 |
| | -022 | ＳＬ－２１２　ポンプ制御または満減（屋内） | 個 | |
| | -032 | ＳＬ－４０２　ポンプ制御・満減（制御盤内） | 個 | |
| | -042 | ＳＬ－４１２　ポンプ制御・満減（屋内） | 個 | |
| | | **液面制御機器　フロートスイッチ** | | |
| 08232-3101 | -010 | ＦＢＳ－１Ｇ２　満減警報 | 個 | P.873 |
| | -020 | ＦＢＳ－１Ｂ　ポンプ制御・満警報 | 個 | |
| | -030 | ＦＢＳ－１Ｃ　ポンプ制御・満減警報 | 個 | |
| | -040 | ＦＢＳ－１Ｈ２　満減警報／接液部ＳＵＳ仕様 | 個 | |
| | -050 | ＦＢＳ－１Ｅポンプ制御・満警報／接液部ＳＵＳ仕様 | 個 | |
| | -060 | ＦＢＳ－１Ｆポンプ制御・満減警報／接液部ＳＵＳ | 個 | |

## ボールタップ　874頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ボールタップ　単式** | | |
| 08221-2010 | -010 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -020 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 銅球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 銅球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | | **ボールタップ　複式** | | |
| 08221-2020 | -010 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -020 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ポリ球　ねじ込み接続　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 銅球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 銅球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | | **ボールタップ　複式・耐熱型** | | |
| 08221-2100 | -110 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -120 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -140 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -150 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -160 | ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -180 | ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径８０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径１００ｍｍ | 個 | |

## 定水位弁　874頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **定水位弁　ストレート型** | | |
| 08222-0010 | -010 | ＦＳＶ－２５　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -020 | ＦＳＶ－４０　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＦＳＶ－５０　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -0020 | -110 | Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -120 | Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -140 | Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | -150 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径６５ｍｍ | 個 | |
| | -160 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径７５ｍｍ | 個 | |
| | -170 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径２００ｍｍ | 個 | |
| -0050 | -010 | Ｄ２０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | Ｄ２５Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｄ３０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｄ４０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｄ５０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -0040 | -010 | ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| | | **定水位弁　アングル型** | | |
| 08222-1050 | -010 | Ｄ２０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ | 個 | P.874 |
| | -020 | Ｄ２５Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | Ｄ３０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | Ｄ４０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | Ｄ５０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |
| -1040 | -010 | ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ | 個 | |

## 消火設備　875頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **水消火設備用機器　スプリンクラーヘッド** | | |
| 08411-1101 | -012 | 閉鎖型　埋込　７２または９６℃　１種 | 個 | P.875 |
| | -022 | 開放型　ペンダント　下向 | 個 | |
| | | **水消火設備用機器　連結散水ヘッド** | | |
| 08411-1106 | -010 | 口径１５Ａ　圧０．５ＭＰａ　流量１８０Ｌ／ｍｉｎ | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　水噴霧ヘッド** | | |
| 08411-1111 | -010 | 口径１５Ａ　圧０．３５ＭＰａ　流量８０Ｌ／ｍｉｎ | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　シーリングプレート** | | |
| 08411-1116 | -010 | 埋込型用 | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　ヘッド保護カバー** | | |
| 08411-1121 | -010 | 金属製　埋込型用 | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　集熱板** | | |
| 08411-1126 | -010 | 鋼板製塗装仕上 | 個 | P.875 |
| | | **水消火設備用機器　一次圧制御弁** | | |
| 08411-1131 | -050 | 呼び径５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | P.875 |
| | -080 | 呼び径８０Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | |
| | -100 | 呼び径１００Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | |
| | -125 | 呼び径１２５Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | |
| | -150 | 呼び径１５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ | 台 | |
| | | **泡消火設備用機器　泡ヘッド** | | |
| 08411-1601 | -010 | 合成界面活性剤用 | 個 | P.875 |
| | -020 | 水成膜３％、６％兼用 | 個 | |
| | | **泡消火設備用機器　泡消火薬剤** | | |
| 08411-1606 | -010 | 合成界面活性剤　混合比３％ | Ｌ | P.875 |
| | -020 | 水成膜　混合比３％ | Ｌ | |
| | -030 | たん白　混合比３％ | Ｌ | |

**泡消火設備用機器　混合器**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-1616 | -010 | 呼び径８０Ａ　界面活性剤用　混合比３％ | 台 | P.875 |
| | -020 | 呼び径１００Ａ　界面活性剤用　混合比３％ | 台 | |
| | -030 | 呼び径１２５Ａ　界面活性剤用　混合比３％ | 台 | |
| | -110 | 呼び径８０Ａ　水成膜用　混合比３％ | 台 | |
| | -120 | 呼び径１００Ａ　水成膜用　混合比３％ | 台 | |
| | -130 | 呼び径１２５Ａ　水成膜用　混合比３％ | 台 | |

**泡消火設備用機器　泡薬剤貯蔵槽**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-1621 | -040 | 容量４００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | P.875 |
| | -050 | 容量５００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | |
| | -060 | 容量６００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | |
| | -070 | 容量７００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | |
| | -090 | 容量９００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ | 基 | |

**水・泡消火設備共通機器　流水検知装置**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-2101 | -100 | 呼び径１００Ａ　本体 | 台 | P.875 |
| | -125 | 呼び径１２５Ａ　本体 | 台 | |
| | -150 | 呼び径１５０Ａ　本体 | 台 | |

**水・泡消火設備共通機器　一斉開放弁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-2106 | -040 | 口径４０Ａ　本体 | 台 | P.875 |
| | -050 | 口径５０Ａ　本体 | 台 | |
| | -065 | 口径６５Ａ　本体 | 台 | |
| | -080 | 口径８０Ａ　本体 | 台 | |
| | -100 | 口径１００Ａ　本体 | 台 | |

**二酸化炭素消火設備機器　二酸化炭素ボンベ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-2606 | -010 | ６８Ｌ容器　４５ｋｇ／６８Ｌ | 本 | P.875 |

**窒素消火設備機器　窒素ボンベ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-2801 | -010 | ８３Ｌ容器　２０．３ｍ３／８３Ｌ | 本 | P.875 |

**二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　選択弁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-6101 | -025 | 呼び径２５Ａ | 台 | P.875 |
| | -032 | 呼び径３２Ａ | 台 | |
| | -040 | 呼び径４０Ａ | 台 | |
| | -050 | 呼び径５０Ａ | 台 | |
| | -065 | 呼び径６５Ａ | 台 | |
| | -080 | 呼び径８０Ａ | 台 | |

**二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　噴射ヘッド**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-6106 | -025 | 呼び径２５Ａ　露出 | 個 | P.875 |
| | -032 | 呼び径３２Ａ　露出 | 個 | |
| | -125 | 呼び径２５Ａ　埋込 | 個 | |
| | -132 | 呼び径３２Ａ　埋込 | 個 | |

**二酸化炭素・窒素消火設備共通機器ガス放出表示灯箱**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-6111 | -010 | 壁掛　普通型　露出・埋込 | 個 | P.875 |

**二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　起動装置**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-6116 | -010 | 手動式　露出・埋込 | 個 | P.875 |

**二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　圧力スイッチ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-6121 | -010 | 圧力スイッチ | 個 | P.875 |

**二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　スピーカー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-6124 | -010 | 露出 | 個 | P.875 |

**二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　復旧弁**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08411-6136 | -010 | ピストンレリーザー用　箱付 | 台 | P.875 |

## 消火器　875頁

**消火器　ＡＢＣ粉末**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-1010 | -052 | 蓄圧式　４型　薬剤量１．２ｋｇ | 本 | P.875 |
| | -056 | 蓄圧式　６型　薬剤量２．０ｋｇ | 本 | |
| | -065 | 蓄圧式　１０型　薬剤量３．０ｋｇ | 本 | |
| | -070 | 蓄圧式　２０型　薬剤量６．０ｋｇ | 本 | |

**消火器　強化液（中性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-1030 | -010 | 蓄圧式　３型　薬剤量３Ｌ | 本 | P.875 |
| | -020 | 蓄圧式　６型　薬剤量６Ｌ | 本 | |

**消火薬剤　ＡＢＣ粉末**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-2010 | -010 | 薬剤量２ｋｇ | 個 | P.875 |

**消火薬剤　強化液（中性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-2020 | -020 | 薬剤量１８Ｌ | 個 | P.875 |

**消火器格納箱　１０型１本用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-3010 | -010 | スチール製　高６００×横２３５×奥１７０ｍｍ | 個 | P.875 |

**消火器格納箱　１０型２本用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-3010 | -020 | スチール製　高６００×横４６０×奥１７０ｍｍ | 個 | P.875 |

**消火器格納箱　２０型１本用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-3010 | -030 | スチール製　高７５０×横２８０×奥２１０ｍｍ | 個 | P.875 |

**消火器格納箱　２０型２本用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-3010 | -040 | スチール製　高７５０×横５５０×奥２１０ｍｍ | 個 | P.875 |

**消火器格納箱　２０型３本用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08410-3010 | -050 | スチール製　高７５０×横７００×奥２１０ｍｍ | 個 | P.875 |

## 消火栓器具　876頁

**消火栓器具　屋内消火栓**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08412-0810 | -010 | １号消火栓　単独 | 組 | P.876 |
| | -0820 | -010 １号消火栓　消火器スペース付 | 組 | |
| | -0830 | -010 １号消火栓　放水口併設 | 組 | |
| | -0510 | -010 易操作性１号消火栓　単独 | 組 | P.876 |
| | -0530 | -010 易操作性１号消火栓　消火器スペース付 | 組 | |
| | -0520 | -010 易操作性１号消火栓　放水口併設 | 組 | |
| | -0610 | -010 ２号消火栓　単独 | 組 | |
| | -0620 | -010 ２号消火栓　消火器スペース付 | 組 | |
| | -0630 | -010 ２号消火栓　放水口併設 | 組 | |
| | -0640 | -010 広範囲型２号消火栓　単独 | 組 | |
| | -0650 | -010 広範囲型２号消火栓　消火器スペース付 | 組 | |
| | -0660 | -010 広範囲型２号消火栓　放水口併設 | 組 | |
| | -0710 | -010 補助散水栓　単独 | 組 | |
| | -0720 | -010 補助散水栓　消火器スペース付 | 組 | |
| | -0730 | -010 補助散水栓　放水口併設 | 組 | |
| | -1010 | -050 放水口格納箱 | 組 | |
| | -1012 | -010 放水口格納箱　表示灯スペース付 | 組 | |

**消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08412-0010 | -010 | １号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独 | 組 | P.876 |
| | -020 | １号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独 | 組 | |
| | -022 | １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　単独 | 組 | |
| | -024 | １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　単独 | 組 | |
| | -030 | １号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| | -040 | １号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| | -042 | １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| | -044 | １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| | -050 | １号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設 | 組 | |
| | -060 | １号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| | -065 | １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　放水口併設 | 組 | |
| | -070 | １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　放水口併設 | 組 | |
| | -075 | １号消火栓ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付放水口併設 | 組 | |
| | -080 | １号消火栓ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付放水口併設 | 組 | |
| | -085 | １号消火栓ＨＢ－１ＡＴＳ消火器スペース放水口併設 | 組 | |
| | -090 | １号消火栓ＨＢ－１ＢＴＳ消火器スペース放水口併設 | 組 | |
| | -046 | １号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独 | 組 | |
| | -048 | １号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独 | 組 | |
| | -095 | １号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設 | 組 | |
| | -100 | １号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| | -0021 | -010 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独 | 組 | |
| | | -020 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独 | 組 | |
| | | -030 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付 | 組 | |
| | | -040 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付 | 組 | |
| | | -050 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設 | 組 | |
| | | -060 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| | | -110 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独 | 組 | |
| | | -120 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独 | 組 | |
| | | -130 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設 | 組 | |
| | | -140 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| | -0030 | -010 ２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独 | 組 | |
| | | -020 ２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 | 組 | |
| | | -030 ２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| | | -040 ２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| | | -050 ２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 | 組 | |
| | | -060 ２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| | -0035 | -010 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独 | 組 | |
| | | -020 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 | 組 | |
| | | -030 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ消火器スペース付 | 組 | |
| | | -040 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ消火器スペース付 | 組 | |
| | | -050 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 | 組 | |
| | | -060 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 | 組 | |
| | -0040 | -010 補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　単独 | 組 | |
| | | -020 補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 | 組 | |
| | | -030 補助散水栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| | | -040 補助散水栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付 | 組 | |
| | | -050 補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 | 組 | |
| | | -060 補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 | 組 | |

**消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08412-0050 | -010 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ａ　双口　ホース２本 | 組 | P.877 |
| | -020 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ｂ　双口　ホース２本 | 組 | |
| | -015 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＴ　双口ホース２本 | 組 | |
| | -025 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＴ　双口ホース２本 | 組 | |
| | -030 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＤ　双口ホース４本 | 組 | |
| | -040 | 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＤ　双口ホース４本 | 組 | |
| | -0060 | -010 放水口格納箱　ＨＢ－１２Ａ　単口 | 組 | |
| | | -020 放水口格納箱　ＨＢ－１２Ｂ　単口 | 組 | |
| | -0070 | -010 屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　鋼板製 | 組 | |
| | | -020 屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　ステンレス製 | 組 | |
| | | -030 屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　鋼板製 | 組 | |
| | | -040 屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　ステンレス製 | 組 | |

**消火栓器具　特定消火栓（都市再生機構型）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08412-1050 | -150 | 双口型放水口格納箱　Ａ型　Ｈ－１０３　ベル・鍵付 | 組 | P.877 |
| | -1051 | -010 双口型放水口格納箱　Ｂ型　Ｈ－１０４　ベル・鍵付 | 組 | |
| | -1052 | -010 双口型放水口格納箱　Ｃ型　Ｈ－１０５　ベル・鍵付 | 組 | |
| | -1053 | -010 単口型放水口格納箱　Ｄ型　Ｈ－１０６ | 組 | |
| | -1055 | -150 単口型放水口格納箱　Ｅ型　Ｈ－１０７　ベル・鍵付 | 組 | |
| | -1060 | -135 １号消火栓　Ｈ－１０８　ベル・鍵付 | 組 | |
| | -1061 | -010 ２号消火栓　Ｈ－１０９　ベル・鍵付 | 組 | |
| | -1066 | -135 放水口消火栓併用　Ｈ－１１０　ベル・鍵付 | 組 | |

**消火栓器具　双口送水口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08412-1029 | -010 | 埋込型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 | 台 | P.877 |
| | -1030 | -120 自立型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　ステンレス製 | 台 | |

**消火栓器具　Ｙ型送水口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08412-1032 | -010 | 露出型　差込式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 | 台 | P.877 |
| | -110 | 露出型　ねじ式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 | 台 | |

**消火栓器具　単口採水口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08412-1035 | -010 | 埋込型　１００Ａ×７５Ａ　青銅製クロムメッキ | 台 | P.877 |
| | -120 | 自立型　１００Ａ×７５Ａ　ステンレス製 | 台 | |

**消火栓器具　双口採水口**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08412-1036 | -010 | 埋込型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　青銅製 | 台 | P.877 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08412-1036 | -120 | 自立型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　ステンレス製 | 台 | P.877 |
| | | **消火栓器具　消火栓弁** | | |
| 08412-1080 | -040 | 日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５° | 個 | P.877 |
| | | **消火栓器具　消火栓弁　回転式** | | |
| 08412-1090 | -040 | 日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５° | 個 | P.877 |
| | | **消火栓器具　消火栓弁** | | |
| 08412-1080 | -065 | 日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５° | 個 | P.877 |
| | | **消火栓器具　消火栓弁　回転式** | | |
| 08412-1090 | -065 | 日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５° | 個 | P.877 |

## パッケージ形エアコン　878頁

**パッケージ形エアコン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08606-0046 | -130 | ＵＣＤＰ２８０Ｄ　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | P.878 |
| | -145 | ＳＺＶＹＣＰ１４０ＮＢ　冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| | -155 | ＳＺＶＹＣＰ２８０ＮＢ　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| | -0054 -295 | ＲＤＡ－ＭＵＰ２２４１Ｈ　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| | -305 | ＲＤＡ－ＭＵＰ２８０１Ｈ　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| | -315 | ＲＰＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ | 基 | |
| | -325 | ＲＤＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ | 基 | |
| | -0072 -410 | ＲＰ－ＡＰ１４０ＲＨＶＧＰ　冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| | -420 | ＲＰ－ＡＰ２２４ＲＨＶＧＰ　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| | -430 | ＲＰ－ＡＰ２８０ＲＨＶＧＰ　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| | -080 | ＲＰ－Ｐ３１５Ｗ　冷房能力２８．０ｋＷ | 基 | |
| | -0084 -300 | ＡＳＶＰ１４０４ＨＡ４　冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| | -310 | ＡＳＶＰ２２４４ＨＡ４　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| | -320 | ＡＳＶＰ２８０４ＨＡ４　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| | -0086 -060 | ＰＷ－Ｐ１４０ＤＪ３　冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| | -070 | ＰＷ－Ｐ２２４ＤＪ３　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| | -080 | ＰＷ－Ｐ２８０ＤＪ３　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| | -090 | ＰＷ－Ｐ４５０ＤＪ３　冷房能力４０．０ｋＷ | 基 | |
| | -220 | ＰＦＨＶ－Ｐ１４０ＤＭ－Ｅ１冷房能力１２．５ｋＷ | 基 | |
| | -330 | ＰＦＨＶ－Ｐ２２４ＤＭＥ３　冷房能力２０．０ｋＷ | 基 | |
| | -340 | ＰＦＨＶ－Ｐ２８０ＤＭＥ３　冷房能力２５．０ｋＷ | 基 | |
| | -350 | ＰＦＨＶ－Ｐ４５０ＤＭＥ３　冷房能力４０．０ｋＷ | 基 | |

## 送風機　879頁

**送風機　多翼形送風機（シロッコファン）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-1141 | -030 | ＣＥＳ１０１ | 台 | P.879 |
| | -040 | ＣＥＳ１５１ | 台 | |
| | -1120 -120 | ＣＬＦ６－２－ＲＳ－Ｄ－ｅ | 台 | |
| | -040 | ＣＬＦ５－４－ＲＳ－Ｄ－ｅ | 台 | |
| | -060 | ＣＬＦⅡ６－ＲＳ－Ｄ－ｅ | 台 | |
| | -1186 -042 | ＢＦ－１７Ｓ５ | 台 | |
| | -052 | ＢＦ－２１Ｓ５ | 台 | |
| | -062 | ＢＦ－２５Ｔ５ | 台 | |
| | -1189 -025 | ＮＭ＃２－１ | 台 | |
| | -040 | ＭＦ＃４－４ | 台 | |
| | -060 | ＭＦ＃６－４ | 台 | |
| | -085 | ＭＦ＃８－４ | 台 | |

**送風機　ターボ形送風機**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-1615 | -100 | ２ＲＦＴ－ＲＢ | 台 | P.879 |
| | -110 | ６ＲＦＴ－ＲＢ | 台 | |
| | -1641 -150 | ＦＴＦ－５０３ | 台 | |

**送風機　リミットロード形送風機**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-2120 | -240 | ＣＭＦ３－Ｎｏ．４－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ | 台 | P.879 |
| | -250 | ＣＭＦ３－Ｎｏ．５－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ | 台 | |
| | -260 | ＣＭＦ３－Ｎｏ．６－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ | 台 | |
| | -2189 -060 | ＬＬ＃５－４ | 台 | |

**送風機　軸流送風機**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-2620 | -050 | ＡＥＳⅡ－５０－ｅ | 台 | P.879 |
| | -090 | ＡＥＳⅡ－９０－ｅ | 台 | |
| | -390 | ＡＰＫ５－９０－ｅ | 台 | |

**送風機　斜流型ファン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08621-3101 | -010 | ＴＦＤ１－３７ | 台 | P.879 |
| | -030 | ＴＦＤ１－５０ | 台 | |
| | -040 | ＴＦＤ１－６０ | 台 | |
| | -110 | ＴＦＢ－７５ | 台 | |
| | -120 | ＴＦＢ－９０ | 台 | |
| | -130 | ＴＦＢ－１１０ | 台 | |
| | -210 | ＴＦＭ－２５ | 台 | |
| | -220 | ＴＦＭ－３０ | 台 | |
| | -3120 -010 | ＡＬＦ－ＮＯ２　５０８Ｓ | 台 | |
| | -020 | ＡＬＦ－ＮＯ２　５０４Ｓ | 台 | |
| | -030 | ＡＬＦ－ＮＯ３　５０９Ｓ | 台 | |
| | -040 | ＡＬＦ－ＮＯ３　５２８Ｓ | 台 | |
| | -3189 -110 | ＳＡ＃２５０－１ | 台 | |
| | -120 | ＳＡ＃３１５－１ | 台 | |
| | -130 | ＳＡ＃４００－１ | 台 | |

## 換気扇　ー屋上用ー　880頁

**換気扇（屋上用）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08622-0009 | -010 | ＣＦＤ－１０（アルミ製）　ファン径２５０ｍｍ | 個 | P.880 |
| | -012 | ＣＦＤ－１２（アルミ製）　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -016 | ＣＦＤ－１６（アルミ製）　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ＣＦＢ－２４（アルミ製）　ファン径６００ｍｍ | 個 | |
| | -0016 -012 | ＲＦ－１２Ｈ　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -016 | ＲＦ－１６Ｈ　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ＲＦ－２０Ｈ　ファン径５００ｍｍ | 個 | |
| | -224 | ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３　ファン径６００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３　ファン径７５０ｍｍ | 個 | |
| | -236 | ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３　ファン径９００ｍｍ | 個 | |
| 08622-0016 | -042 | ＲＦ－４２Ｈ　ファン径１０５０ｍｍ | 個 | P.880 |
| | -0039 -150 | ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ　ファン径５００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ　ファン径６００ｍｍ | 個 | |
| | -275 | ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ　ファン径７３５ｍｍ | 個 | |
| | -290 | ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ　ファン径８９０ｍｍ | 個 | |
| | -0028 -030 | ＭＢ－３０　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＭＢ－４０　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＭＢ－５０　ファン径５００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＭＢ－６０　ファン径６００ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ＭＢ－７５　ファン径７５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ＭＢ－９０　ファン径９００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | ＭＢ－１０５　ファン径１０５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ＭＢ－１２０　ファン径１２００ｍｍ | 個 | |
| | -0082 -025 | ＦＹ－２５ＲＳＦ－Ａ　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ＦＹ－３０ＲＴＳ－Ａ　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＦＹ－４０ＲＴＳ－Ａ　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -142 | ＦＹ－４０ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４００ｍｍ | 個 | |
| | -145 | ＦＹ－４５ＳＱＥ－Ｂ　ファン径４５０ｍｍ | 個 | |

## 換気扇　ー産業用ー　880頁

**換気扇（産業用）有圧換気扇**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08623-3010 | -020 | ファン径２００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１５Ｗ | 個 | P.880 |
| | -025 | ファン径２５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ | 個 | |
| | -030 | ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ | 個 | |
| | -035 | ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１００Ｗ | 個 | |
| | -040 | ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ | 個 | |
| | -045 | ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　４００Ｗ | 個 | |
| | -3020 -025 | ファン径２５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ | 個 | |
| | -030 | ファン径３００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ | 個 | |
| | -035 | ファン径３５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　１５０Ｗ | 個 | |
| | -040 | ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ | 個 | |
| | -050 | ファン径５００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　７５０Ｗ | 個 | |
| | -3030 -038 | ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ | 個 | |
| | -040 | ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ | 個 | |
| | -045 | ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ | 個 | |
| | -3040 -040 | ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ | 個 | |
| | -045 | ファン径４５０ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ | 個 | |

**換気扇部材（産業用）ウェザーカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08623-4010 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | P.880 |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　鋼板製・防虫網付 | 個 | |
| | -4020 -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付 | 個 | |

**換気扇部材（産業用）シャッター**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08623-4030 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | P.880 |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　風圧式　鋼板製 | 個 | |
| | -4040 -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　風圧式　ステンレス製 | 個 | |
| | -4050 -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　電動式　鋼板製 | 個 | |
| | -4060 -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　電動式　ステンレス製 | 個 | |

**換気扇部材（産業用）バックガード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08623-4070 | -020 | 適合ファン径２００ｍｍ　鉄線製 | 個 | P.880 |
| | -025 | 適合ファン径２５０ｍｍ　鉄線製 | 個 | |
| | -030 | 適合ファン径３００ｍｍ　鉄線製 | 個 | |
| | -035 | 適合ファン径３５０ｍｍ　鉄線製 | 個 | |
| | -040 | 適合ファン径４００ｍｍ　鉄線製 | 個 | |
| | -050 | 適合ファン径５００ｍｍ　鉄線製 | 個 | |

## 換気扇　ー住宅用ー　881頁

**換気扇（住宅用）台所・一般用　フィルタータイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-1010 | -010 | 交換形　連動式　ファン径１５０ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 交換形　連動式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 交換形　連動式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 交換形　電気式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 交換形　電気式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-1020 | -010 | 連動式　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 連動式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 連動式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 電気式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 電気式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08624-1020 | -060 | 電気式　ファン径３００ｍｍ | 個 | P.881 |
| -1030 | -010 | 金属製　連動式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 金属製　連動式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 金属製　連動式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 金属製　電気式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 金属製　電気式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 金属製　電気式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| -1020 | -070 | 風圧式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 風圧式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 風圧式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 給排式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 給排式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 給排式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）居間・事務所・店舗用　格子タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-2010 | -010 | 連動式　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 連動式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 連動式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 電気式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 電気式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 電気式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 風圧式　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 風圧式　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 風圧式　ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）窓用　格子タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-3010 | -010 | 排気形　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 排気形　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）浴室用　標準タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-4010 | -010 | 連動式給排　ファン径１５０ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 連動式給排　ファン径２００ｍｍ | 個 | |

**換気扇（住宅用）浅型レンジフードファン標準タイプ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-5010 | -010 | ６０ｃｍ幅 | 個 | P.881 |
| | -020 | ７０ｃｍ幅 | 個 | |

**換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-6010 | -010 | 鋼板製　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 鋼板製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 鋼板製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 樹脂製　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 樹脂製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 樹脂製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | アルミ製　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | アルミ製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | アルミ製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ステンレス製　ファン径２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ステンレス製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー用防虫網**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-7010 | -010 | ステンレス製　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ステンレス製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇部材（住宅用）取付用木枠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-8010 | -010 | ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇部材（住宅用）取付用不燃枠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-8020 | -010 | ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ファン径３００ｍｍ | 個 | |

**換気扇部材（住宅用）絶縁枠**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08624-8030 | -010 | 樹脂製　ファン径２００ｍｍ | 個 | P.881 |
| | -020 | 樹脂製　ファン径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 樹脂製　ファン径３００ｍｍ | 個 | |

## ベントキャップ　882頁

**ベントキャップ（アルミ）ガラリー型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-1010 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |
| -1020 | -010 | 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（アルミ）ガラリー型　低圧損型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-1030 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（アルミ）パイプフード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-1040 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |
| -1050 | -010 | 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（アルミ）パイプフード　低圧損型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-1060 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（アルミ）パイプフード　深型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-1070 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |
| -1080 | -010 | 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-2010 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |
| -2020 | -010 | 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型　低圧損型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-2030 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（ステンレス）パイプフード**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-2040 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |
| -2050 | -010 | 防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（ステンレス）パイプフード低圧損型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-2060 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

**ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08708-2070 | -010 | パイプ内径１００ｍｍ | 個 | P.882 |
| | -020 | パイプ内径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -030 | パイプ内径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | パイプ内径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -050 | パイプ内径２００ｍｍ | 個 | |

## 全熱交換器　883頁

**全熱交換器　業務用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08627-3000 | -310 | ＶＮ－ＵＭ３５０ＲＷ　３５０ｍ３／ｈ | 台 | P.883 |
| | -320 | ＶＮ－ＵＭ５００ＲＷ　５００ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -330 | ＶＮ－ＵＭ６５０ＲＷ　６５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| -4000 | -410 | ＦＹ－１５０ＺＤ１０　１５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -420 | ＦＹ－２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -430 | ＦＹ－３５０ＺＤ１０　３５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -440 | ＦＹ－Ｍ２５０ＺＤ１０　２５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -450 | ＦＹ－０１ＫＺＤ１０　１０００ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -460 | ＦＹ－１５０ＺＢ１０　１５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -470 | ＦＹ－２５０ＺＢ１０　２５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -480 | ＦＹ－３５０ＺＢ１０　３５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| -5000 | -245 | ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸ４　１５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -255 | ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＫＸ２　１５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -265 | ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＸ３　１５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -280 | ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＨＷ　１５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -195 | ＳＣＨ－４０ＥＸＣ　４００ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -205 | ＬＰ－２５０Ｘ４　２５００ｍ３／ｈ | 台 | |

**全熱交換器　住宅用**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08627-6010 | -010 | ＶＦＥ－１２５ＦＰ　７５～１２５ｍ３／ｈ | 台 | P.883 |
| | -025 | ＶＦＥ－１００ＸＴ　７０～１０５ｍ３／ｈ | 台 | |
| -6020 | -010 | ＦＹ－１４ＺＬ－Ｗ　４４～９２ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -026 | ＦＹ－１７ＺＨＥ３－Ｗ　４１～１２１ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -047 | ＦＹ－８ＡＴ－Ｗ　１４～２１ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -050 | ＦＹ－１２ＺＨ１－Ｗ　２０～３０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -060 | ＦＹ－１６ＺＢＳ３／１Ｗ　６４～２０５ｍ３／ｈ | 台 | |
| -6030 | -080 | ＶＬ－１２ＥＫ３　６５～１００ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -090 | ＶＬ－１０Ｓ３　３２～５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -100 | ＶＬ－１６Ｕ３　６２～１０５ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -066 | ＶＬ－１５０ＺＳ３　９０～１５０ｍ３／ｈ | 台 | |
| | -072 | ＶＬ－１２０Ｚ３　８０～１２５ｍ３／ｈ | 台 | |

## スパイラルダクト　ー亜鉛めっき鋼板ー　884頁

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-1100 | -010 | 口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | P.884 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -020 | 口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -021 | 口径２２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -022 | 口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -024 | 口径２５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -025 | 口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -026 | 口径２７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -027 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -029 | 口径３００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -030 | 口径３００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -032 | 口径３２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -034 | 口径３５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -035 | 口径３５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -037 | 口径３７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -039 | 口径４００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -040 | 口径４００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -044 | 口径４５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -050 | 口径５００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -059 | 口径６００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -061 | 口径６００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -064 | 口径６５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -065 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -069 | 口径７００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -070 | 口径７００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -075 | 口径７５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -080 | 口径８００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -084 | 口径８５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -085 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -089 | 口径９００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -090 | 口径９００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -094 | 口径９５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -095 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -099 | 口径１０００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ | m | |
| | -100 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ | m | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔカラー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-1500 | -009 | 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -011 | 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -014 | 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -016 | 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -019 | 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -064 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -069 | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -084 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -089 | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -094 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -099 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）さし込継手

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-2100 | -010 | 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１Ｒ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-3101 | -010 | ９０°　口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | ９０°　口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ９０°　口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ９０°　口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ９０°　口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ９０°　口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| 08711-3101 | -024 | ９０°　口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -026 | ９０°　口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ９０°　口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ９０°　口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ９０°　口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ９０°　口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ９０°　口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ９０°　口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ９０°　口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ９０°　口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ９０°　口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ９０°　口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ９０°　口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ９０°　口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ９０°　口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ９０°　口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ９０°　口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ９０°　口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ９０°　口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -3111 -010 | ４５°　口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -012 | ４５°　口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ４５°　口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ４５°　口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４５°　口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ４５°　口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ４５°　口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ４５°　口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ４５°　口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ４５°　口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ４５°　口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ４５°　口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４５°　口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ４５°　口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ４５°　口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ４５°　口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ４５°　口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ４５°　口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ４５°　口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ４５°　口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ４５°　口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ４５°　口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ４５°　口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ４５°　口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ４５°　口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１．５Ｒ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-3201 | -010 | ９０°　口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | ９０°　口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ９０°　口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ９０°　口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ９０°　口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ９０°　口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ９０°　口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ９０°　口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ９０°　口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ９０°　口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ９０°　口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ９０°　口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ９０°　口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ９０°　口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ９０°　口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ９０°　口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ９０°　口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ９０°　口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ９０°　口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ９０°　口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ９０°　口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ９０°　口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ９０°　口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ９０°　口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ９０°　口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -3211 -010 | ４５°　口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -012 | ４５°　口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ４５°　口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ４５°　口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ４５°　口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | ４５°　口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | ４５°　口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ４５°　口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ４５°　口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ４５°　口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ４５°　口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ４５°　口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ４５°　口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ４５°　口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ４５°　口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ４５°　口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ４５°　口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ４５°　口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ４５°　口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ４５°　口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ４５°　口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ４５°　口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ４５°　口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ４５°　口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ４５°　口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド２Ｒ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-3301 | -010 | ９０°　口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | ９０°　口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | ９０°　口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | ９０°　口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | ９０°　口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-3301 | -021 | ９０° | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -024 | ９０° | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | ９０° | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | ９０° | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | ９０° | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | ９０° | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | ９０° | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ９０° | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | ９０° | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ９０° | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | ９０° | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ９０° | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | ９０° | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | ９０° | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | ９０° | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ９０° | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | ９０° | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | ９０° | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | ９０° | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | ９０° | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -3311 | -010 | ４５° | 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -012 | ４５° | 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -015 | ４５° | 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -017 | ４５° | 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -020 | ４５° | 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -021 | ４５° | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -024 | ４５° | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -026 | ４５° | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -029 | ４５° | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 |
| | | -032 | ４５° | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -035 | ４５° | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -037 | ４５° | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -040 | ４５° | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -045 | ４５° | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -050 | ４５° | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -055 | ４５° | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -060 | ４５° | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -063 | ４５° | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -068 | ４５° | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 |
| | | -075 | ４５° | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 |
| | | -080 | ４５° | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 |
| | | -083 | ４５° | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 |
| | | -088 | ４５° | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 |
| | | -093 | ４５° | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 |
| | | -098 | ４５° | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-4110 | -010 | 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-4310 | -010 | 口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.884 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -021 | 口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -024 | 口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -026 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -029 | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -032 | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -037 | 口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -063 | 口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -068 | 口径７００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 口径７５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 口径８００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -083 | 口径８５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -088 | 口径９００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -093 | 口径９５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -098 | 口径１０００×厚１．０ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -123 | 口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -153 | 口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -155 | 口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -173 | 口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -177 | 口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -201 | 口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -203 | 口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -222 | 口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -224 | 口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -228 | 口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -246 | 口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -248 | 口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -252 | 口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -254 | 口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -256 | 口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -264 | 口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -266 | 口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -268 | 口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -272 | 口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -274 | 口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -276 | 口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -292 | 口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -294 | 口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -296 | 口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -298 | 口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -302 | 口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -304 | 口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -306 | 口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-4320 | -123 | 口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -153 | 口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -173 | 口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -177 | 口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -201 | 口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -203 | 口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -222 | 口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -224 | 口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -228 | 口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -246 | 口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -248 | 口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -252 | 口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -254 | 口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -256 | 口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -264 | 口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -266 | 口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -268 | 口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -272 | 口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -274 | 口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -276 | 口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -292 | 口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -294 | 口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -296 | 口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -298 | 口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -302 | 口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -304 | 口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -306 | 口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-5120 | -123 | 口径１２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -153 | 口径１５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 口径１５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -173 | 口径１７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 口径１７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -177 | 口径１７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -201 | 口径２００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -203 | 口径２００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 口径２００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -207 | 口径２００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 口径２２５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -222 | 口径２２５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -224 | 口径２２５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -226 | 口径２２５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -228 | 口径２２５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -246 | 口径２５０×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -248 | 口径２５０×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 口径２５０×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -252 | 口径２５０×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -254 | 口径２５０×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -256 | 口径２５０×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -264 | 口径２７５×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -266 | 口径２７５×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -268 | 口径２７５×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 口径２７５×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -272 | 口径２７５×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -274 | 口径２７５×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -276 | 口径２７５×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -292 | 口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ | 個 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-5120 | -294 | 口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -296 | 口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -298 | 口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -302 | 口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -304 | 口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| | -306 | 口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -317 | 口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -319 | 口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -321 | 口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -323 | 口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -325 | 口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -327 | 口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -347 | 口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -349 | 口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -351 | 口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -353 | 口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -355 | 口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -357 | 口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -367 | 口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -369 | 口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -371 | 口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -373 | 口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -375 | 口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -377 | 口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -397 | 口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -399 | 口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -401 | 口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -403 | 口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -405 | 口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -407 | 口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -447 | 口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -449 | 口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -451 | 口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -453 | 口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -457 | 口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -497 | 口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -499 | 口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -501 | 口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -503 | 口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -507 | 口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -545 | 口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -547 | 口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -549 | 口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -551 | 口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -553 | 口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -595 | 口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -597 | 口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -599 | 口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -601 | 口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -603 | 口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -605 | 口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -612 | 口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -614 | 口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -616 | 口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -618 | 口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -662 | 口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -664 | 口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -666 | 口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -668 | 口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-4320 | -317 | 口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -319 | 口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -321 | 口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -323 | 口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -325 | 口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -327 | 口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -347 | 口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -349 | 口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -351 | 口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -353 | 口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -355 | 口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -357 | 口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -367 | 口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -369 | 口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -371 | 口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -373 | 口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -375 | 口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -377 | 口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -397 | 口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -399 | 口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -401 | 口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -403 | 口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -405 | 口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -407 | 口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -447 | 口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -449 | 口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -451 | 口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -453 | 口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -457 | 口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -497 | 口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -499 | 口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -501 | 口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -503 | 口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -507 | 口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -545 | 口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -547 | 口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -549 | 口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -551 | 口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -553 | 口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -595 | 口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -597 | 口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -599 | 口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -601 | 口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -603 | 口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -605 | 口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -612 | 口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -614 | 口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -616 | 口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -618 | 口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -662 | 口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -664 | 口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -666 | 口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -668 | 口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-5120 | -317 | 口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -319 | 口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -321 | 口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -323 | 口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -325 | 口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -327 | 口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -347 | 口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -349 | 口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -351 | 口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -353 | 口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -355 | 口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -357 | 口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -367 | 口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -369 | 口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -371 | 口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -373 | 口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -375 | 口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -377 | 口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -397 | 口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -399 | 口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -401 | 口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -403 | 口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -405 | 口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -407 | 口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -447 | 口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -449 | 口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -451 | 口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -453 | 口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -457 | 口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -497 | 口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -499 | 口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -501 | 口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -503 | 口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -507 | 口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -545 | 口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -547 | 口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -549 | 口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -551 | 口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -553 | 口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -595 | 口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -597 | 口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -599 | 口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -601 | 口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -603 | 口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -605 | 口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -612 | 口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -614 | 口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -616 | 口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -618 | 口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -662 | 口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -664 | 口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -666 | 口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -668 | 口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ | 個 | |

**スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -743 | 口径７５０×口径４００×厚１．０ｍｍ | 個 | P.885 |
| | -745 | 口径７５０×口径４５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -747 | 口径７５０×口径５００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -749 | 口径７５０×口径５５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -751 | 口径７５０×口径６００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -753 | 口径７５０×口径６５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 口径７５０×口径７００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -795 | 口径８００×口径５００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -797 | 口径８００×口径５５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -799 | 口径８００×口径６００×厚１．０ｍｍ | 個 | |
| | -801 | 口径８００×口径６５０×厚１．０ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4120 | -803 | 口径８００×口径７００×厚１．０mm | 個 | P.885 |
| | -805 | 口径８００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -823 | 口径８５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -825 | 口径８５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -827 | 口径８５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -829 | 口径８５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -831 | 口径８５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -833 | 口径８５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -835 | 口径８５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -875 | 口径９００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -877 | 口径９００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -879 | 口径９００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -881 | 口径９００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -883 | 口径９００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -885 | 口径９００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -923 | 口径９５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -925 | 口径９５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -927 | 口径９５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -929 | 口径９５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -931 | 口径９５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -933 | 口径９５０×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -935 | 口径９５０×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -965 | 口径１０００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -967 | 口径１０００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -969 | 口径１０００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -971 | 口径１０００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -973 | 口径１０００×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -975 | 口径１０００×口径９５０×厚１．０mm | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-4320 | -743 | 口径７５０×口径４００×厚１．０mm | 個 | P.885 |
| | -745 | 口径７５０×口径４５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -747 | 口径７５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -749 | 口径７５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -751 | 口径７５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -753 | 口径７５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -755 | 口径７５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -795 | 口径８００×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -797 | 口径８００×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -799 | 口径８００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -801 | 口径８００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -803 | 口径８００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -805 | 口径８００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -823 | 口径８５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -825 | 口径８５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -827 | 口径８５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -829 | 口径８５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -831 | 口径８５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -833 | 口径８５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -835 | 口径８５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -875 | 口径９００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -877 | 口径９００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -879 | 口径９００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -881 | 口径９００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -883 | 口径９００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -885 | 口径９００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -923 | 口径９５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -925 | 口径９５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -927 | 口径９５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -929 | 口径９５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -931 | 口径９５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -933 | 口径９５０×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -935 | 口径９５０×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -965 | 口径１０００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -967 | 口径１０００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -969 | 口径１０００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -971 | 口径１０００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -973 | 口径１０００×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -975 | 口径１０００×口径９５０×厚１．０mm | 個 | |

### スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08711-5120 | -743 | 口径７５０×口径４００×厚１．０mm | 個 | P.885 |
| | -745 | 口径７５０×口径４５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -747 | 口径７５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -749 | 口径７５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -751 | 口径７５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -753 | 口径７５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -755 | 口径７５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -795 | 口径８００×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -797 | 口径８００×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -799 | 口径８００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -801 | 口径８００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -803 | 口径８００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -805 | 口径８００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -823 | 口径８５０×口径５００×厚１．０mm | 個 | |
| | -825 | 口径８５０×口径５５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -827 | 口径８５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -829 | 口径８５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -831 | 口径８５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -833 | 口径８５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -835 | 口径８５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -875 | 口径９００×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -877 | 口径９００×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -879 | 口径９００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -881 | 口径９００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -883 | 口径９００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -885 | 口径９００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -923 | 口径９５０×口径６００×厚１．０mm | 個 | |
| | -925 | 口径９５０×口径６５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -927 | 口径９５０×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -929 | 口径９５０×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -931 | 口径９５０×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -933 | 口径９５０×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -935 | 口径９５０×口径９００×厚１．０mm | 個 | P.885 |
| | -965 | 口径１０００×口径７００×厚１．０mm | 個 | |
| | -967 | 口径１０００×口径７５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -969 | 口径１０００×口径８００×厚１．０mm | 個 | |
| | -971 | 口径１０００×口径８５０×厚１．０mm | 個 | |
| | -973 | 口径１０００×口径９００×厚１．０mm | 個 | |
| | -975 | 口径１０００×口径９５０×厚１．０mm | 個 | |

## オーバルダクト　886頁

### オーバルダクト　直管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08712-1100 | -151 | 短径１５０×長径６３０×厚０．６mm定尺３．６m | m | P.886 |
| | -153 | 短径１５０×長径７００×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -157 | 短径１５０×長径７８０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -201 | 短径２００×長径５２０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -203 | 短径２００×長径６００×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -205 | 短径２００×長径６８０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -251 | 短径２５０×長径５７０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -253 | 短径２５０×長径６４０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -257 | 短径２５０×長径７２０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -301 | 短径３００×長径６１０×厚０．６mm定尺３．６m | m | |
| | -303 | 短径３００×長径６９０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -305 | 短径３００×長径７７０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -351 | 短径３５０×長径６６０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -353 | 短径３５０×長径７４０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -355 | 短径３５０×長径８２０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -401 | 短径４００×長径６３０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -403 | 短径４００×長径７１０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -405 | 短径４００×長径７９０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -451 | 短径４５０×長径７６０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -453 | 短径４５０×長径８４０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -501 | 短径５００×長径８１０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |
| | -503 | 短径５００×長径８９０×厚０．８mm定尺３．６m | m | |

## ステンレスダクト　886頁

### ステンレスダクト　直管　スパイラル型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-1100 | -010 | 口径１００×厚０．５mm　定尺４m | m | P.886 |
| | -012 | 口径１２５×厚０．５mm　定尺４m | m | |
| | -015 | 口径１５０×厚０．５mm　定尺４m | m | |
| | -017 | 口径１７５×厚０．５mm　定尺４m | m | |
| | -020 | 口径２００×厚０．５mm　定尺４m | m | |
| | -122 | 口径２２５×厚０．６mm　定尺４m | m | |
| | -125 | 口径２５０×厚０．６mm　定尺４m | m | |
| | -127 | 口径２７５×厚０．６mm　定尺４m | m | |
| | -130 | 口径３００×厚０．６mm　定尺４m | m | |
| | -132 | 口径３２５×厚０．６mm　定尺４m | m | |

### ステンレスダクト　ベンド１Ｒ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-3101 | -011 | ９０°　口径１００×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -013 | ９０°　口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | ９０°　口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | ９０°　口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | ９０°　口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | ９０°　口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | ９０°　口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | ９０°　口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | ９０°　口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | ９０°　口径３２５×厚０．８mm | 個 | |
| | -3111 -011 | ４５°　口径１００×厚０．６mm | 個 | |
| | -013 | ４５°　口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | ４５°　口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | ４５°　口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | ４５°　口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | ４５°　口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | ４５°　口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | ４５°　口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | ４５°　口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | ４５°　口径３２５×厚０．８mm | 個 | |

### ステンレスダクト　Ｔ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-4100 | -011 | 口径１００×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -013 | 口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | 口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | 口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | 口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | 口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | 口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | 口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | 口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | 口径３２５×厚０．８mm | 個 | |

### ステンレスダクト　Ｙ管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-4300 | -011 | 口径１００×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -013 | 口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | 口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | 口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | 口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | 口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | 口径２５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -027 | 口径２７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -030 | 口径３００×厚０．６mm | 個 | |
| | -033 | 口径３２５×厚０．８mm | 個 | |

### ステンレスダクト　片落管

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-5100 | -011 | 口径１００×厚０．６mm | 個 | P.886 |
| | -013 | 口径１２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -016 | 口径１５０×厚０．６mm | 個 | |
| | -018 | 口径１７５×厚０．６mm | 個 | |
| | -021 | 口径２００×厚０．６mm | 個 | |
| | -022 | 口径２２５×厚０．６mm | 個 | |
| | -025 | 口径２５０×厚０．６mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08713-5100 -027 | 口径２７５×厚０．６ｍｍ | 個 | P.886 |
| -030 | 口径３００×厚０．６ｍｍ | 個 | |
| -033 | 口径３２５×厚０．８ｍｍ | 個 | |

## フレキシブルダクト　887頁

### フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08717-1010 -100 | 長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１００ｍｍ | 本 | P.887 |
| -125 | 長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１２５ｍｍ | 本 | |
| -150 | 長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１５０ｍｍ | 本 | |
| -175 | 長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径１７５ｍｍ | 本 | |
| -200 | 長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径２００ｍｍ | 本 | |
| -250 | 長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径２５０ｍｍ | 本 | |
| -300 | 長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径３００ｍｍ | 本 | |
| -350 | 長１ｍ（直線で最大４ｍ）保温無　呼び径３５０ｍｍ | 本 | |

### フレキシブルダクト　アルミフレキ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08717-1010 -210 | Ｗタイプ　保温無　呼び径４００ｍｍ | m | P.887 |
| -220 | Ｗタイプ　保温無　呼び径４５０ｍｍ | m | |
| -230 | Ｗタイプ　保温無　呼び径５００ｍｍ | m | |

### フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08717-2010 -230 | グラスウール　保温有　呼び径１００ｍｍ | m | P.887 |
| -240 | グラスウール　保温有　呼び径１２５ｍｍ | m | |
| -250 | グラスウール　保温有　呼び径１５０ｍｍ | m | |
| -260 | グラスウール　保温有　呼び径１７５ｍｍ | m | |
| -270 | グラスウール　保温有　呼び径２００ｍｍ | m | |
| -280 | グラスウール　保温有　呼び径２２５ｍｍ | m | |
| -290 | グラスウール　保温有　呼び径２５０ｍｍ | m | |
| -300 | グラスウール　保温有　呼び径２７５ｍｍ | m | |
| -310 | グラスウール　保温有　呼び径３００ｍｍ | m | |
| -320 | グラスウール　保温有　呼び径３５０ｍｍ | m | |
| -330 | グラスウール　保温有　呼び径４００ｍｍ | m | |

## グラスウールダクト　887頁

### グラスウールダクト　マイクロダクトボード

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08718-1010 -010 | 厚２５×幅１２２５×長２４００ｍｍ | ｍ２ | P.887 |
| -020 | 厚２５×幅１２２５×長３０００ｍｍ | ｍ２ | |

### グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08718-1020 -010 | 内径１００×外径１５０ｍｍ | m | P.887 |
| -015 | 内径１２５×外径１７５ｍｍ | m | |
| -020 | 内径１５０×外径２００ｍｍ | m | |
| -030 | 内径２００×外径２５０ｍｍ | m | |
| -040 | 内径２５０×外径３００ｍｍ | m | |
| -050 | 内径３００×外径３５０ｍｍ | m | |
| -060 | 内径３５０×外径４００ｍｍ | m | |
| -070 | 内径４００×外径４５０ｍｍ | m | |

### グラスウールダクト　ダクトエース　ＰＦＤＡ６４

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08718-2010 -010 | 厚２５×幅１２００×長２４００ｍｍ | ｍ２ | P.887 |
| -020 | 厚２５×幅１２００×長３０００ｍｍ | ｍ２ | |

## 塩化ビニルダクト　887頁

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－１５０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -010 | 径１６５×厚２．５×長４０００ｍｍ | 本 | P.887 |

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－２００

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -020 | 径２１６×厚２．５×長４０００ｍｍ | 本 | P.887 |

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－２５０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -030 | 径２６７×厚３．０×長４０００ｍｍ | 本 | P.887 |

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－３００

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -040 | 径３１８×厚３．０×長４０００ｍｍ | 本 | P.887 |

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－３５０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -050 | 径３７０×厚３．５×長４０００ｍｍ | 本 | P.887 |

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－４００

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -060 | 径４２０×厚４．０×長４０００ｍｍ | 本 | P.887 |

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－４５０

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -070 | 径４７０×厚４．５×長４０００ｍｍ | 本 | P.887 |

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－５００

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -080 | 径５２０×厚５．０×長４０００ｍｍ | 本 | P.887 |

### 塩化ビニルダクト　Ｅ－６００

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-1010 -090 | 径６１２×厚６．０×長２０００ｍｍ | 本 | P.887 |

## 消音ブロック　887頁

### 消音ブロック　ＮＳウィング

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08719-3010 -010 | 高３００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 | 枚 | P.887 |
| -020 | 高４００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 | 枚 | |
| -030 | 高５００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 | 枚 | |
| -040 | 高６００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 | 枚 | |
| -050 | 高７００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 | 枚 | |
| -060 | 高８００×幅１００×長９００ｍｍ　超低圧損型 | 枚 | |

## 吹出口　888頁

### ユニバーサル形吹出口　Ｖ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08723-1010 -050 | 幅１００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| -100 | 幅２００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -105 | 幅２００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -110 | 幅２００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -115 | 幅２００×高２００ｍｍ | 個 | |
| 08723-1010 -150 | 幅２５０×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| -155 | 幅２５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -160 | 幅２５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -165 | 幅２５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -170 | 幅２５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -200 | 幅３００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | 幅３００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | 幅３００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -215 | 幅３００×高２００ｍｍ | 個 | |
| -220 | 幅３００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -225 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| -250 | 幅３５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| -255 | 幅３５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -260 | 幅３５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -265 | 幅３５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -270 | 幅３５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -275 | 幅３５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| -300 | 幅４００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -305 | 幅４００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -310 | 幅４００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -315 | 幅４００×高２００ｍｍ | 個 | |
| -320 | 幅４００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -325 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| -350 | 幅４５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| -355 | 幅４５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -360 | 幅４５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -365 | 幅４５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -370 | 幅４５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -375 | 幅４５０×高３００ｍｍ | 個 | |

### ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08723-1020 -050 | 幅１００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| -100 | 幅２００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -105 | 幅２００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -110 | 幅２００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -115 | 幅２００×高２００ｍｍ | 個 | |
| -150 | 幅２５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| -155 | 幅２５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -160 | 幅２５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -165 | 幅２５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -170 | 幅２５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -200 | 幅３００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | 幅３００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | 幅３００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -215 | 幅３００×高２００ｍｍ | 個 | |
| -220 | 幅３００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -225 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| -250 | 幅３５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| -255 | 幅３５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -260 | 幅３５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -265 | 幅３５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -270 | 幅３５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -275 | 幅３５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| -300 | 幅４００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -305 | 幅４００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -310 | 幅４００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -315 | 幅４００×高２００ｍｍ | 個 | |
| -320 | 幅４００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -325 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| -350 | 幅４５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| -355 | 幅４５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -360 | 幅４５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -365 | 幅４５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -370 | 幅４５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -375 | 幅４５０×高３００ｍｍ | 個 | |

### ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08723-1030 -050 | 幅１００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| -100 | 幅２００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -105 | 幅２００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -110 | 幅２００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -115 | 幅２００×高２００ｍｍ | 個 | |
| -150 | 幅２５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| -155 | 幅２５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -160 | 幅２５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -165 | 幅２５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -170 | 幅２５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -200 | 幅３００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -205 | 幅３００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -210 | 幅３００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -215 | 幅３００×高２００ｍｍ | 個 | |
| -220 | 幅３００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -225 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| -250 | 幅３５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| -255 | 幅３５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -260 | 幅３５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -265 | 幅３５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -270 | 幅３５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -275 | 幅３５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| -300 | 幅４００×高１００ｍｍ | 個 | |
| -305 | 幅４００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -310 | 幅４００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -315 | 幅４００×高２００ｍｍ | 個 | |
| -320 | 幅４００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -325 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| -350 | 幅４５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| -355 | 幅４５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| -360 | 幅４５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| -365 | 幅４５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| -370 | 幅４５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| -375 | 幅４５０×高３００ｍｍ | 個 | |

### ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1040 | -050 | 幅１００×高１００mm | 個 | P.888 |
| | -100 | 幅２００×高１００mm | 個 | |
| | -105 | 幅２００×高１２５mm | 個 | |
| | -110 | 幅２００×高１５０mm | 個 | |
| | -115 | 幅２００×高２００mm | 個 | |
| | -150 | 幅２５０×高１００mm | 個 | |
| | -155 | 幅２５０×高１２５mm | 個 | |
| | -160 | 幅２５０×高１５０mm | 個 | |
| | -165 | 幅２５０×高２００mm | 個 | |
| | -170 | 幅２５０×高２５０mm | 個 | |
| | -200 | 幅３００×高１００mm | 個 | |
| | -205 | 幅３００×高１２５mm | 個 | |
| | -210 | 幅３００×高１５０mm | 個 | |
| | -215 | 幅３００×高２００mm | 個 | |
| | -220 | 幅３００×高２５０mm | 個 | |
| | -225 | 幅３００×高３００mm | 個 | |
| | -250 | 幅３５０×高１００mm | 個 | |
| | -255 | 幅３５０×高１２５mm | 個 | |
| | -260 | 幅３５０×高１５０mm | 個 | |
| | -265 | 幅３５０×高２００mm | 個 | |
| | -270 | 幅３５０×高２５０mm | 個 | |
| | -275 | 幅３５０×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅４００×高１００mm | 個 | |
| | -305 | 幅４００×高１２５mm | 個 | |
| | -310 | 幅４００×高１５０mm | 個 | |
| | -315 | 幅４００×高２００mm | 個 | |
| | -320 | 幅４００×高２５０mm | 個 | |
| | -325 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -350 | 幅４５０×高１００mm | 個 | |
| | -355 | 幅４５０×高１２５mm | 個 | |
| | -360 | 幅４５０×高１５０mm | 個 | |
| | -365 | 幅４５０×高２００mm | 個 | |
| | -370 | 幅４５０×高２５０mm | 個 | |
| | -375 | 幅４５０×高３００mm | 個 | |
| | | **ユニバーサル形吹出口　Ｖ** | | |
| 08723-1010 | -400 | 幅５００×高１００mm | 個 | P.888 |
| | -405 | 幅５００×高１２５mm | 個 | |
| | -410 | 幅５００×高１５０mm | 個 | |
| | -415 | 幅５００×高２００mm | 個 | |
| | -420 | 幅５００×高２５０mm | 個 | |
| | -425 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -430 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅５５０×高１００mm | 個 | |
| | -455 | 幅５５０×高１２５mm | 個 | |
| | -460 | 幅５５０×高１５０mm | 個 | |
| | -465 | 幅５５０×高２００mm | 個 | |
| | -470 | 幅５５０×高２５０mm | 個 | |
| | -475 | 幅５５０×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅６００×高１００mm | 個 | |
| | -505 | 幅６００×高１２５mm | 個 | |
| | -510 | 幅６００×高１５０mm | 個 | |
| | -515 | 幅６００×高２００mm | 個 | |
| | -520 | 幅６００×高２５０mm | 個 | |
| | -525 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -530 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -550 | 幅６５０×高１００mm | 個 | |
| | -555 | 幅６５０×高１２５mm | 個 | |
| | -560 | 幅６５０×高１５０mm | 個 | |
| | -565 | 幅６５０×高２００mm | 個 | |
| | -570 | 幅６５０×高２５０mm | 個 | |
| | -575 | 幅６５０×高３００mm | 個 | |
| | -600 | 幅７００×高１００mm | 個 | |
| | -605 | 幅７００×高１２５mm | 個 | |
| | -610 | 幅７００×高１５０mm | 個 | |
| | -615 | 幅７００×高２００mm | 個 | |
| | -620 | 幅７００×高２５０mm | 個 | |
| | -625 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -650 | 幅７５０×高１００mm | 個 | |
| | -655 | 幅７５０×高１２５mm | 個 | |
| | -660 | 幅７５０×高１５０mm | 個 | |
| | -665 | 幅７５０×高２００mm | 個 | |
| | -670 | 幅７５０×高２５０mm | 個 | |
| | -675 | 幅７５０×高３００mm | 個 | |
| | | **ユニバーサル形吹出口　ＶＨ** | | |
| 08723-1020 | -400 | 幅５００×高１００mm | 個 | P.888 |
| | -405 | 幅５００×高１２５mm | 個 | |
| | -410 | 幅５００×高１５０mm | 個 | |
| | -415 | 幅５００×高２００mm | 個 | |
| | -420 | 幅５００×高２５０mm | 個 | |
| | -425 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -430 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅５５０×高１００mm | 個 | |
| | -455 | 幅５５０×高１２５mm | 個 | |
| | -460 | 幅５５０×高１５０mm | 個 | |
| | -465 | 幅５５０×高２００mm | 個 | |
| | -470 | 幅５５０×高２５０mm | 個 | |
| | -475 | 幅５５０×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅６００×高１００mm | 個 | |
| | -505 | 幅６００×高１２５mm | 個 | |
| | -510 | 幅６００×高１５０mm | 個 | |
| | -515 | 幅６００×高２００mm | 個 | |
| | -520 | 幅６００×高２５０mm | 個 | |
| | -525 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -530 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -550 | 幅６５０×高１００mm | 個 | |
| | -555 | 幅６５０×高１２５mm | 個 | |
| | -560 | 幅６５０×高１５０mm | 個 | |
| | -565 | 幅６５０×高２００mm | 個 | |
| | -570 | 幅６５０×高２５０mm | 個 | |
| | -575 | 幅６５０×高３００mm | 個 | |
| | -600 | 幅７００×高１００mm | 個 | |
| | -605 | 幅７００×高１２５mm | 個 | |
| | -610 | 幅７００×高１５０mm | 個 | |
| | -615 | 幅７００×高２００mm | 個 | |
| | -620 | 幅７００×高２５０mm | 個 | |
| | -625 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -650 | 幅７５０×高１００mm | 個 | |
| | -655 | 幅７５０×高１２５mm | 個 | |
| | -660 | 幅７５０×高１５０mm | 個 | |
| | -665 | 幅７５０×高２００mm | 個 | |
| | -670 | 幅７５０×高２５０mm | 個 | |
| | -675 | 幅７５０×高３００mm | 個 | |
| | | **ユニバーサル形吹出口　ＶＳ** | | |
| 08723-1030 | -400 | 幅５００×高１００mm | 個 | P.888 |
| | -405 | 幅５００×高１２５mm | 個 | |
| | -410 | 幅５００×高１５０mm | 個 | |
| | -415 | 幅５００×高２００mm | 個 | |
| | -420 | 幅５００×高２５０mm | 個 | |
| | -425 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -430 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅５５０×高１００mm | 個 | |
| | -455 | 幅５５０×高１２５mm | 個 | |
| | -460 | 幅５５０×高１５０mm | 個 | |
| | -465 | 幅５５０×高２００mm | 個 | |
| | -470 | 幅５５０×高２５０mm | 個 | |
| | -475 | 幅５５０×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅６００×高１００mm | 個 | |
| | -505 | 幅６００×高１２５mm | 個 | |
| | -510 | 幅６００×高１５０mm | 個 | |
| | -515 | 幅６００×高２００mm | 個 | |
| | -520 | 幅６００×高２５０mm | 個 | |
| | -525 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -530 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -550 | 幅６５０×高１００mm | 個 | |
| | -555 | 幅６５０×高１２５mm | 個 | |
| | -560 | 幅６５０×高１５０mm | 個 | |
| | -565 | 幅６５０×高２００mm | 個 | |
| | -570 | 幅６５０×高２５０mm | 個 | |
| | -575 | 幅６５０×高３００mm | 個 | |
| | -600 | 幅７００×高１００mm | 個 | |
| | -605 | 幅７００×高１２５mm | 個 | |
| | -610 | 幅７００×高１５０mm | 個 | |
| | -615 | 幅７００×高２００mm | 個 | |
| | -620 | 幅７００×高２５０mm | 個 | |
| | -625 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -650 | 幅７５０×高１００mm | 個 | |
| | -655 | 幅７５０×高１２５mm | 個 | |
| | -660 | 幅７５０×高１５０mm | 個 | |
| | -665 | 幅７５０×高２００mm | 個 | |
| | -670 | 幅７５０×高２５０mm | 個 | |
| | -675 | 幅７５０×高３００mm | 個 | |
| | | **ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ** | | |
| 08723-1040 | -400 | 幅５００×高１００mm | 個 | P.888 |
| | -405 | 幅５００×高１２５mm | 個 | |
| | -410 | 幅５００×高１５０mm | 個 | |
| | -415 | 幅５００×高２００mm | 個 | |
| | -420 | 幅５００×高２５０mm | 個 | |
| | -425 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -430 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅５５０×高１００mm | 個 | |
| | -455 | 幅５５０×高１２５mm | 個 | |
| | -460 | 幅５５０×高１５０mm | 個 | |
| | -465 | 幅５５０×高２００mm | 個 | |
| | -470 | 幅５５０×高２５０mm | 個 | |
| | -475 | 幅５５０×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅６００×高１００mm | 個 | |
| | -505 | 幅６００×高１２５mm | 個 | |
| | -510 | 幅６００×高１５０mm | 個 | |
| | -515 | 幅６００×高２００mm | 個 | |
| | -520 | 幅６００×高２５０mm | 個 | |
| | -525 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -530 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -550 | 幅６５０×高１００mm | 個 | |
| | -555 | 幅６５０×高１２５mm | 個 | |
| | -560 | 幅６５０×高１５０mm | 個 | |
| | -565 | 幅６５０×高２００mm | 個 | |
| | -570 | 幅６５０×高２５０mm | 個 | |
| | -575 | 幅６５０×高３００mm | 個 | |
| | -600 | 幅７００×高１００mm | 個 | |
| | -605 | 幅７００×高１２５mm | 個 | |
| | -610 | 幅７００×高１５０mm | 個 | |
| | -615 | 幅７００×高２００mm | 個 | |
| | -620 | 幅７００×高２５０mm | 個 | |
| | -625 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -650 | 幅７５０×高１００mm | 個 | |
| | -655 | 幅７５０×高１２５mm | 個 | |
| | -660 | 幅７５０×高１５０mm | 個 | |
| | -665 | 幅７５０×高２００mm | 個 | |
| | -670 | 幅７５０×高２５０mm | 個 | |
| | -675 | 幅７５０×高３００mm | 個 | |
| | | **ユニバーサル形吹出口　Ｖ** | | |
| 08723-1010 | -700 | 幅８００×高１００mm | 個 | P.888 |
| | -705 | 幅８００×高１２５mm | 個 | |
| | -710 | 幅８００×高１５０mm | 個 | |
| | -715 | 幅８００×高２００mm | 個 | |
| | -720 | 幅８００×高２５０mm | 個 | |
| | -725 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高７５０mm | 個 | |
| | -750 | 幅８５０×高１００mm | 個 | |
| | -755 | 幅８５０×高１２５mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1010 | -760 | 幅８５０×高１５０ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -765 | 幅８５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅９５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅９５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅９５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅９５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅９５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅９５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -900 | 幅１０００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -905 | 幅１０００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -910 | 幅１０００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 幅１０００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -920 | 幅１０００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -925 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -930 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -935 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -940 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -945 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -950 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＨ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1020 | -700 | 幅８００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -705 | 幅８００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅８００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅８００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅８００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高７５０ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅９５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅９５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅９５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅９５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅９５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅９５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -900 | 幅１０００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -905 | 幅１０００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -910 | 幅１０００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 幅１０００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -920 | 幅１０００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -925 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -930 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -935 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -940 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -945 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -950 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1030 | -700 | 幅８００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -705 | 幅８００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅８００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅８００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅８００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高７５０ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅９５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅９５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅９５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅９５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅９５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅９５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -900 | 幅１０００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -905 | 幅１０００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -910 | 幅１０００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 幅１０００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -920 | 幅１０００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -925 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -930 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -935 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -940 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -945 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -950 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-1040 | -700 | 幅８００×高１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -705 | 幅８００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅８００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅８００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅８００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高７５０ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅９５０×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅９５０×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅９５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅９５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅９５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅９５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -900 | 幅１０００×高１００ｍｍ | 個 | |
| | -905 | 幅１０００×高１２５ｍｍ | 個 | |
| | -910 | 幅１０００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -915 | 幅１０００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -920 | 幅１０００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -925 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -930 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -935 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -940 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -945 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -950 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**シーリングディフューザー　Ｃ２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-2010 | -010 | ＃１２．５ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃１５ | 個 | |
| | -030 | ＃２０ | 個 | |
| | -040 | ＃２５ | 個 | |
| | -050 | ＃３０ | 個 | |
| | -060 | ＃３５ | 個 | |
| | -070 | ＃３７．５ | 個 | |
| | -080 | ＃４０ | 個 | |
| | -090 | ＃４５ | 個 | |

**シーリングディフューザー　ＣＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-2020 | -010 | ＃１２．５ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃１５ | 個 | |
| | -030 | ＃２０ | 個 | |
| | -040 | ＃２５ | 個 | |
| | -050 | ＃３０ | 個 | |
| | -060 | ＃３５ | 個 | |
| | -070 | ＃３７．５ | 個 | |
| | -080 | ＃４０ | 個 | |
| | -090 | ＃４５ | 個 | |

**シーリングディフューザー　Ｅ２**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-2030 | -010 | ＃１２．５ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃１５ | 個 | |
| | -030 | ＃２０ | 個 | |
| | -040 | ＃２５ | 個 | |
| | -050 | ＃３０ | 個 | |
| | -060 | ＃３５ | 個 | |
| | -070 | ＃３７．５ | 個 | |

**シーリングディフューザー　ＥＡ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-2040 | -010 | ＃１２．５ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃１５ | 個 | |
| | -030 | ＃２０ | 個 | |
| | -040 | ＃２５ | 個 | |
| | -050 | ＃３０ | 個 | |
| | -060 | ＃３５ | 個 | |
| | -070 | ＃３７．５ | 個 | |

**線状吹出口　ＢＬ－Ｓ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-3010 | -010 | 長５００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | 長６００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 長７００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 長８００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 長９００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 長１０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 長１２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 長１４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 長１６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 長１８００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 長２５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 長３０００ｍｍ | 個 | |

**線状吹出口　ＢＬ－Ｄ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-3020 | -010 | 長５００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | 長６００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 長７００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 長８００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-3020 | -050 | 長９００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -060 | 長１０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 長１２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 長１４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 長１６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 長１８００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 長２５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 長３０００ｍｍ | 個 | |
| | | **線状吹出口　ＢＬ－Ｔ** | | |
| 08723-3030 | -010 | 長５００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | 長６００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 長７００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 長８００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 長９００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 長１０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 長１２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 長１４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 長１６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 長１８００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 長２５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 長３０００ｍｍ | 個 | |
| | | **線状吹出口　ＢＬ－Ｋ** | | |
| 08723-3040 | -010 | 長５００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | 長６００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 長７００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 長８００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 長９００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 長１０００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 長１２００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 長１４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 長１５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 長１６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 長１８００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 長２０００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 長２５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 長３０００ｍｍ | 個 | |
| | | **ノズル形吹出口** | | |
| 08723-4010 | -020 | ＃４　径１００ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -030 | ＃５　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＃６　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＃７　径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＃８　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ＃９　径２２５ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＃１０　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ＃１２　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＃１４　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ＃１６　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ＃１８　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -130 | ＃２０　径５００ｍｍ | 個 | |
| | | **パンカールーバー** | | |
| 08723-5010 | -010 | ＃３　径７５ｍｍ | 個 | P.888 |
| | -020 | ＃４　径１００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | ＃５　径１２５ｍｍ | 個 | |
| | -040 | ＃６　径１５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | ＃７　径１７５ｍｍ | 個 | |
| | -060 | ＃８　径２００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | ＃１０　径２５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | ＃１２　径３００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | ＃１４　径３５０ｍｍ | 個 | |
| | -100 | ＃１６　径４００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | ＃１８　径４５０ｍｍ | 個 | |
| | -120 | ＃２０　径５００ｍｍ | 個 | |

## 吸込口

889頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **スリット形吸込口　ＧＶ** | | |
| 08723-6010 | -010 | 幅１００×高１００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -015 | 幅１００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 幅１００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 幅１００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 幅１００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 幅１００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 幅１５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅１５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 幅１５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅１５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 幅１５０×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅１５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 幅１５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅１５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | 幅１５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅１５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | 幅２００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅２００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 幅２００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅２００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 幅２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅２００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -135 | 幅２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -145 | 幅２００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 幅２００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 幅２５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅２５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 幅２５０×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅２５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -185 | 幅２５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅２５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -195 | 幅２５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅２５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 幅２５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅２５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -215 | 幅２５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅２５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -225 | 幅２５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -235 | 幅３００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -245 | 幅３００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -255 | 幅３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅３００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -265 | 幅３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅３００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -275 | 幅３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅３００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -285 | 幅３００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅３００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -295 | 幅３００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅３００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | | **スリット形吸込口　ＧＶＳ** | | |
| 08723-6020 | -010 | 幅１００×高１００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -015 | 幅１００×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -020 | 幅１００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -025 | 幅１００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -035 | 幅１００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -045 | 幅１００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -055 | 幅１５０×高１５０ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅１５０×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -065 | 幅１５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅１５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -075 | 幅１５０×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅１５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -085 | 幅１５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅１５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -095 | 幅１５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅１５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -105 | 幅２００×高２００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅２００×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -115 | 幅２００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅２００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -125 | 幅２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅２００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -135 | 幅２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -145 | 幅２００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -155 | 幅２００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -165 | 幅２５０×高２５０ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅２５０×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -175 | 幅２５０×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅２５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -185 | 幅２５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅２５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -195 | 幅２５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅２５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -205 | 幅２５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅２５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -215 | 幅２５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅２５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -225 | 幅２５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -235 | 幅３００×高３５０ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -245 | 幅３００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -255 | 幅３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅３００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -265 | 幅３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅３００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -275 | 幅３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅３００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -285 | 幅３００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅３００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -295 | 幅３００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅３００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | | **スリット形吸込口　ＧＶ** | | |
| 08723-6010 | -305 | 幅３５０×高３５０ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -310 | 幅３５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -315 | 幅３５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅３５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -325 | 幅３５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅３５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -335 | 幅３５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅３５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -345 | 幅３５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅３５０×高１１００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6010 | -355 | 幅３５０×高１２００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -360 | 幅３５０×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -365 | 幅３５０×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅３５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -375 | 幅３５０×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -385 | 幅４００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -395 | 幅４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅４００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -405 | 幅４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅４００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -415 | 幅４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅４００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -425 | 幅４００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 幅４００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -435 | 幅４００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -440 | 幅４００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -445 | 幅４００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅４００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 幅４００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅４５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -465 | 幅４５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅４５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -475 | 幅４５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅４５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -485 | 幅４５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅４５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -495 | 幅４５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅４５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 幅４５０×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅４５０×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -515 | 幅４５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅４５０×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -525 | 幅４５０×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅４５０×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -535 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -545 | 幅５００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 幅５００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -565 | 幅５００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅５００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -575 | 幅５００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅５００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -585 | 幅５００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅５００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -595 | 幅５００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅５００×高２０００ｍｍ | 個 | |

**スリット形吸込口　ＧＶＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6020 | -305 | 幅３５０×高３５０ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -310 | 幅３５０×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -315 | 幅３５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅３５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -325 | 幅３５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅３５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -335 | 幅３５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅３５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -345 | 幅３５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅３５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -355 | 幅３５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅３５０×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -365 | 幅３５０×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅３５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -375 | 幅３５０×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -385 | 幅４００×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -395 | 幅４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅４００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -405 | 幅４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅４００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -415 | 幅４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅４００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -425 | 幅４００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -430 | 幅４００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -435 | 幅４００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -440 | 幅４００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -445 | 幅４００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅４００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -455 | 幅４００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅４５０×高４５０ｍｍ | 個 | |
| | -465 | 幅４５０×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅４５０×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -475 | 幅４５０×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅４５０×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -485 | 幅４５０×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅４５０×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -495 | 幅４５０×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅４５０×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -505 | 幅４５０×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅４５０×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -515 | 幅４５０×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅４５０×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -525 | 幅４５０×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅４５０×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -535 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -545 | 幅５００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -555 | 幅５００×高９００ｍｍ | 個 | |
| 08723-6020 | -560 | 幅５００×高１０００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -565 | 幅５００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅５００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -575 | 幅５００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅５００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -585 | 幅５００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅５００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -595 | 幅５００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅５００×高２０００ｍｍ | 個 | |

**スリット形吸込口　ＧＶ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6010 | -605 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -610 | 幅６００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -615 | 幅６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅６００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -625 | 幅６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅６００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -635 | 幅６００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅６００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -645 | 幅６００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅６００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -655 | 幅６００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅６００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -665 | 幅６００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -675 | 幅７００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅７００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -685 | 幅７００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅７００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -695 | 幅７００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅７００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -705 | 幅７００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅７００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅７００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅７００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅７００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -745 | 幅８００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅８００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -785 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅９００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -795 | 幅９００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅９００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -835 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅１０００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -845 | 幅１０００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -850 | 幅１０００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -855 | 幅１０００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -860 | 幅１０００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -865 | 幅１０００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -870 | 幅１０００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -875 | 幅１０００×高２０００ｍｍ | 個 | |

**スリット形吸込口　ＧＶＳ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6020 | -605 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | P.889 |
| | -610 | 幅６００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -615 | 幅６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅６００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -625 | 幅６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅６００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -635 | 幅６００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅６００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -645 | 幅６００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅６００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -655 | 幅６００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅６００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -665 | 幅６００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -675 | 幅７００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅７００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -685 | 幅７００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅７００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -695 | 幅７００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅７００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -705 | 幅７００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅７００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -715 | 幅７００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅７００×高１８００ｍｍ | 個 | |
| | -725 | 幅７００×高２０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -735 | 幅８００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -745 | 幅８００×高１１００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅８００×高１２００ｍｍ | 個 | |
| | -755 | 幅８００×高１３００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅８００×高１４００ｍｍ | 個 | |
| | -765 | 幅８００×高１５００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅８００×高１６００ｍｍ | 個 | |
| | -775 | 幅８００×高１８００ｍｍ | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08723-6020 | -780 | 幅８００×高２０００mm | 個 | P.889 |
| | -785 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -790 | 幅９００×高１０００mm | 個 | |
| | -795 | 幅９００×高１１００mm | 個 | |
| | -800 | 幅９００×高１２００mm | 個 | |
| | -805 | 幅９００×高１３００mm | 個 | |
| | -810 | 幅９００×高１４００mm | 個 | |
| | -815 | 幅９００×高１５００mm | 個 | |
| | -820 | 幅９００×高１６００mm | 個 | |
| | -825 | 幅９００×高１８００mm | 個 | |
| | -830 | 幅９００×高２０００mm | 個 | |
| | -835 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -840 | 幅１０００×高１１００mm | 個 | |
| | -845 | 幅１０００×高１２００mm | 個 | |
| | -850 | 幅１０００×高１３００mm | 個 | |
| | -855 | 幅１０００×高１４００mm | 個 | |
| | -860 | 幅１０００×高１５００mm | 個 | |
| | -865 | 幅１０００×高１６００mm | 個 | |
| | -870 | 幅１０００×高１８００mm | 個 | |
| | -875 | 幅１０００×高２０００mm | 個 | |

## ダンパー　890頁

### 風量調整ダンパー　ＶＤ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1010 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

### 防火ダンパー　ＦＤ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1110 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

### 防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1310 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

### 防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1410 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

### 防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1510 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1510 | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**風量調整ダンパー　ＶＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1010 | -430 | 幅１２００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００mm | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００mm | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００mm | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００mm | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００mm | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００mm | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００mm | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００mm | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００mm | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００mm | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００mm | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００mm | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００mm | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００mm | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００mm | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００mm | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００mm | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００mm | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００mm | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００mm | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００mm | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００mm | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００mm | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００mm | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００mm | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００mm | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００mm | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００mm | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００mm | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００mm | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００mm | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００mm | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００mm | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００mm | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００mm | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００mm | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００mm | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００mm | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００mm | 個 | |

**防火ダンパー　ＦＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1110 | -430 | 幅１２００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００mm | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００mm | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００mm | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００mm | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００mm | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００mm | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００mm | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００mm | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００mm | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００mm | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００mm | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００mm | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００mm | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００mm | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００mm | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００mm | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００mm | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００mm | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００mm | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００mm | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００mm | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００mm | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００mm | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００mm | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００mm | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００mm | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００mm | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００mm | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００mm | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００mm | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００mm | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００mm | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００mm | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００mm | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００mm | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００mm | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００mm | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００mm | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００mm | 個 | |

**防煙ダンパー　ＳＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1310 | -430 | 幅１２００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００mm | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００mm | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００mm | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００mm | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００mm | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００mm | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００mm | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００mm | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００mm | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００mm | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００mm | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００mm | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００mm | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００mm | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００mm | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００mm | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００mm | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００mm | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００mm | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００mm | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００mm | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００mm | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００mm | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００mm | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００mm | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００mm | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００mm | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００mm | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００mm | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００mm | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００mm | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００mm | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００mm | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００mm | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００mm | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００mm | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００mm | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００mm | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００mm | 個 | |

**防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1410 | -430 | 幅１２００×高３００mm | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００mm | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００mm | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００mm | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００mm | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００mm | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００mm | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００mm | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００mm | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００mm | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００mm | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００mm | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００mm | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００mm | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００mm | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００mm | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００mm | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００mm | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００mm | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００mm | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００mm | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００mm | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００mm | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００mm | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００mm | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００mm | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００mm | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００mm | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００mm | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００mm | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００mm | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００mm | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００mm | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1410 | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | P.890 |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-1510 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.890 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**丸形風量調整ダンパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2010 | -010 | φ１００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -020 | φ１２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -030 | φ１５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -040 | φ１７５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -050 | φ２００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -060 | φ２２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -120 | φ２５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -070 | φ２７５ｍｍ　差込式 | 個 | |

**丸形防火ダンパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2020 | -010 | φ１００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -020 | φ１２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -030 | φ１５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -040 | φ１７５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -050 | φ２００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -060 | φ２２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -120 | φ２５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -070 | φ２７５ｍｍ　差込式 | 個 | |

**丸形防煙ダンパー（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2030 | -010 | φ１００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -020 | φ１２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -030 | φ１５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -040 | φ１７５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -050 | φ２００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -060 | φ２２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -120 | φ２５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -070 | φ２７５ｍｍ　差込式 | 個 | |

**丸形防火・防煙ダンパー（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2040 | -010 | φ１００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -020 | φ１２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -030 | φ１５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -040 | φ１７５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -050 | φ２００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -060 | φ２２５ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -120 | φ２５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -070 | φ２７５ｍｍ　差込式 | 個 | |

**丸形風量調整ダンパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2010 | -080 | φ３００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -090 | φ３５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -100 | φ４００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -110 | φ４５０ｍｍ　差込式 | 個 | |

**丸形防火ダンパー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2020 | -080 | φ３００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -090 | φ３５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -100 | φ４００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -110 | φ４５０ｍｍ　差込式 | 個 | |

**丸形防煙ダンパー（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2030 | -080 | φ３００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -090 | φ３５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -100 | φ４００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -110 | φ４５０ｍｍ　差込式 | 個 | |

**丸形防火・防煙ダンパー（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-2040 | -080 | φ３００ｍｍ　差込式 | 個 | P.890 |
| | -090 | φ３５０ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -100 | φ４００ｍｍ　差込式 | 個 | |
| | -110 | φ４５０ｍｍ　差込式 | 個 | |

**逆流防止ダンパー　ＣＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3010 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3020 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００ｍｍ | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3030 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3030 | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | P.891 |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**排煙ダンパー（手動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3040 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**排煙ダンパー（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3050 | -010 | 幅３００×高３００mm | 個 | P.891 |
| | -020 | 幅４００×高３００mm | 個 | |
| | -030 | 幅４００×高４００mm | 個 | |
| | -040 | 幅５００×高３００mm | 個 | |
| | -050 | 幅５００×高４００mm | 個 | |
| | -060 | 幅５００×高５００mm | 個 | |
| | -070 | 幅６００×高３００mm | 個 | |
| | -080 | 幅６００×高４００mm | 個 | |
| | -090 | 幅６００×高５００mm | 個 | |
| | -100 | 幅６００×高６００mm | 個 | |
| | -110 | 幅７００×高３００mm | 個 | |
| | -120 | 幅７００×高４００mm | 個 | |
| | -130 | 幅７００×高５００mm | 個 | |
| | -140 | 幅７００×高６００mm | 個 | |
| | -150 | 幅７００×高７００mm | 個 | |
| | -160 | 幅８００×高３００mm | 個 | |
| | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3050 | -170 | 幅８００×高４００mm | 個 | P.891 |
| | -180 | 幅８００×高５００mm | 個 | |
| | -190 | 幅８００×高６００mm | 個 | |
| | -200 | 幅８００×高７００mm | 個 | |
| | -210 | 幅８００×高８００mm | 個 | |
| | -220 | 幅９００×高３００mm | 個 | |
| | -230 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -240 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -250 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -260 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -270 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -280 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | -290 | 幅１０００×高３００mm | 個 | |
| | -300 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -310 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -320 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -330 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -340 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -350 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -360 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | -370 | 幅１１００×高３００mm | 個 | |
| | -380 | 幅１１００×高４００mm | 個 | |
| | -390 | 幅１１００×高５００mm | 個 | |
| | -400 | 幅１１００×高６００mm | 個 | |
| | -410 | 幅１１００×高８００mm | 個 | |
| | -420 | 幅１１００×高１０００mm | 個 | |

**逆流防止ダンパー　ＣＤ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3010 | -430 | 幅１２００×高３００mm | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００mm | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００mm | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００mm | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００mm | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００mm | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００mm | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００mm | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００mm | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００mm | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００mm | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００mm | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００mm | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００mm | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００mm | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００mm | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００mm | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００mm | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００mm | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００mm | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００mm | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００mm | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００mm | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００mm | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００mm | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００mm | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００mm | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００mm | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００mm | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００mm | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００mm | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００mm | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００mm | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００mm | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００mm | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００mm | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００mm | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００mm | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００mm | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００mm | 個 | |

**ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3020 | -430 | 幅１２００×高３００mm | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００mm | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００mm | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００mm | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００mm | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００mm | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００mm | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００mm | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００mm | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００mm | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００mm | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００mm | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００mm | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００mm | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００mm | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００mm | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００mm | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００mm | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００mm | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００mm | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００mm | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００mm | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００mm | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００mm | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００mm | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００mm | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００mm | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００mm | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００mm | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００mm | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００mm | 個 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3020 | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3030 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**排煙ダンパー（手動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3040 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

**排煙ダンパー（自動）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08725-3050 | -430 | 幅１２００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -440 | 幅１２００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -450 | 幅１２００×高５００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -460 | 幅１２００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -470 | 幅１２００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -480 | 幅１２００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -490 | 幅１３００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -500 | 幅１３００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -510 | 幅１３００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -520 | 幅１３００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅１３００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅１３００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅１４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -560 | 幅１４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -570 | 幅１４００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -580 | 幅１４００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -590 | 幅１４００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -600 | 幅１４００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅１５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅１５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅１５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅１５００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅１５００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -660 | 幅１５００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -670 | 幅１６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -680 | 幅１６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -690 | 幅１６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -700 | 幅１６００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -710 | 幅１６００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -720 | 幅１６００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅１８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅１８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅１８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅１８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -770 | 幅１８００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -780 | 幅１８００×高１０００ｍｍ | 個 | |
| | -790 | 幅２０００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -800 | 幅２０００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -810 | 幅２０００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -820 | 幅２０００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -830 | 幅２０００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -840 | 幅２０００×高１０００ｍｍ | 個 | |

## 排煙口　891頁

**排煙口　手動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-1010 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -110 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　自動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-2010 | -010 | 幅３００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -110 | 幅４００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -120 | 幅４００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -210 | 幅５００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -220 | 幅５００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -230 | 幅５００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -310 | 幅６００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -320 | 幅６００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -410 | 幅６００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -420 | 幅６００×高６００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　手動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-1010 | -510 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -520 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -645 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　自動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-2010 | -510 | 幅７００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -520 | 幅７００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -530 | 幅７００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -540 | 幅７００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -550 | 幅７００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -610 | 幅８００×高３００ｍｍ | 個 | |
| | -620 | 幅８００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -630 | 幅８００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -640 | 幅８００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -645 | 幅８００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -650 | 幅８００×高８００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　手動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-1010 | -710 | 幅９００×高３００ｍｍ | 個 | P.891 |
| | -720 | 幅９００×高４００ｍｍ | 個 | |
| | -730 | 幅９００×高５００ｍｍ | 個 | |
| | -740 | 幅９００×高６００ｍｍ | 個 | |
| | -745 | 幅９００×高７００ｍｍ | 個 | |
| | -750 | 幅９００×高８００ｍｍ | 個 | |
| | -760 | 幅９００×高９００ｍｍ | 個 | |

**排煙口　自動復帰**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08727-2010 | -710 | 幅９００×高３００mm | 個 | P.891 |
| | -720 | 幅９００×高４００mm | 個 | |
| | -730 | 幅９００×高５００mm | 個 | |
| | -740 | 幅９００×高６００mm | 個 | |
| | -745 | 幅９００×高７００mm | 個 | |
| | -750 | 幅９００×高８００mm | 個 | |
| | -760 | 幅９００×高９００mm | 個 | |
| | | **排煙口　手動復帰** | | |
| 08727-1010 | -810 | 幅１０００×高３００mm | 個 | P.891 |
| | -820 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -830 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -840 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -845 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -850 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -855 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -860 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |
| | | **排煙口　自動復帰** | | |
| 08727-2010 | -810 | 幅１０００×高３００mm | 個 | P.891 |
| | -820 | 幅１０００×高４００mm | 個 | |
| | -830 | 幅１０００×高５００mm | 個 | |
| | -840 | 幅１０００×高６００mm | 個 | |
| | -845 | 幅１０００×高７００mm | 個 | |
| | -850 | 幅１０００×高８００mm | 個 | |
| | -855 | 幅１０００×高９００mm | 個 | |
| | -860 | 幅１０００×高１０００mm | 個 | |

## 自動制御機器　892頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **自動制御機器　電気式温度調節器** | | |
| 08731-1301 | -015 | ＴＡ－４Ｓ | 個 | P.892 |
| | -1141 -210 | ＴＹ６０００Ｚ２０００ | 個 | |
| | -220 | ＴＹ６００１Ｚ２０００ | 個 | |
| | -230 | ＴＹ９０００Ｚ２０００ | 個 | |
| | -240 | ＴＹ９００１Ｚ２０００ | 個 | |
| | -056 | ＴＹ６８０１Ｚ６０００ | 個 | |
| | -065 | ＴＹ９８００Ｚ６０００ | 個 | |
| | | **自動制御機器　電気式湿度調節器** | | |
| 08731-1331 | -035 | ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３ | 個 | P.892 |
| | -050 | ＤＩＳ－Ｃ１０７０ | 個 | |
| | -1341 -110 | ＨＹ６０００Ｚ２０００ | 個 | |
| | | **自動制御機器　電子式検出器** | | |
| 08731-2531 | -118 | ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ | 個 | P.892 |
| | -125 | ＴＤＮ１０－３００Ｋ | 個 | |
| | -2541 -094 | ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００ | 個 | |
| | -100 | ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００ | 個 | |
| | -070 | ＴＹ７８３０Ｂ１０１５ | 個 | |
| | -114 | ＨＹ７０４５Ｔ１０００ | 個 | |
| | | **自動制御機器　操作器** | | |
| 08731-4131 | -021 | ＳＫＤ６２ | 個 | P.892 |
| | -040 | ＳＫＣ６２ | 個 | |
| | -050 | ＳＫＢ６２ | 個 | |
| | -4141 -070 | ＭＡ－１－Ｎ－２４ | 個 | |
| | -080 | ＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ３ | 個 | |
| | -040 | ＭＹ３０００Ｄ０２００ | 個 | |
| | -050 | ＭＹ３０００Ｅ０２００ | 個 | |
| | -060 | ＭＹ３０００Ｆ０２００ | 個 | |
| | | **自動制御機器　ＦＣＵ用コントローラ** | | |
| 08731-4695 | -110 | ＱＪ－１３０１Ｓ０１００ | 個 | P.892 |
| | | **自動制御機器　電磁弁** | | |
| 08731-5131 | -140 | ＡＰＫ１１－２０Ａ－０３Ｍ | 個 | P.892 |
| | -150 | ＡＰＫ１１－２５Ａ－０３Ｍ | 個 | |
| | -160 | ＡＰＫ２１－３２Ｆ－０３Ｍ | 個 | |
| | -170 | ＡＰＫ２１－４０Ｆ－０３Ｍ | 個 | |
| | -180 | ＡＰＫ１１－２０Ａ－Ｃ４Ｍ | 個 | |
| | -190 | ＡＰＫ１１－２５Ａ－Ｃ４Ｍ | 個 | |
| | -200 | ＡＰＫ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ｍ | 個 | |
| | -5141 -010 | Ｎ－２０Ｗ | 個 | |
| | -020 | Ｎ－３２Ｗ | 個 | |
| | -030 | Ｎ－４０Ｗ | 個 | |
| | -110 | Ｎ－２０Ｓ | 個 | |
| | -120 | Ｎ－３２Ｓ | 個 | |
| | -130 | Ｎ－４０Ｓ | 個 | |
| | | **自動制御機器　電動弁** | | |
| 08731-5312 | -010 | ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ | 個 | P.893 |
| | -030 | ３５ＮＢＷ－０１０４－１５ | 個 | |
| | -5341 -015 | ＶＹ６２０２Ａ０００１ | 個 | |
| | -025 | ＶＹ６２０３Ａ００１１ | 個 | |
| | -035 | ＶＹ５１１０Ｊ００１１ | 個 | |
| | -090 | ＶＹ５１１０Ｊ００２２ | 個 | |
| | -100 | ＶＹ５１１０Ｊ００４２ | 個 | |
| | -110 | ＶＹ５１１０Ｊ００５１ | 個 | |
| | -120 | ＶＹ５１１０Ｊ００６１ | 個 | |
| | -040 | ＶＹ５１１０Ｊ００８１ | 個 | |
| | -210 | ＶＹ５１１３Ｊ０１０１ | 個 | |
| | -220 | ＶＹ５１１３Ｊ０１２１ | 個 | |
| | -230 | ＶＹ５１１３Ｊ０１５１ | 個 | |
| | -050 | ＶＹ５１１５Ｋ００１１ | 個 | |
| | -055 | ＶＹ５１１５Ｈ００８１ | 個 | |
| | -070 | ＶＹ５４１０Ｆ００５１ | 個 | |
| | -080 | ＶＹ５４１０Ｆ００８１ | 個 | |
| | | **自動制御機器　二方温度調整弁** | | |
| 08731-5521 | -008 | ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | P.893 |
| | -110 | ＡＢ４１－０３－５－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -208 | ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| 08731-5521 | -210 | ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | P.893 |
| | -215 | ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -220 | ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -225 | ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -230 | ＡＰ２１－３２Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -240 | ＡＰ２１－４０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -250 | ＡＰ２１－５０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -332 | ＡＰ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ | 個 | |
| | -5531 -210 | ＶＶＦ５３．２５－６．３Ｊ | 個 | |
| | -220 | ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ | 個 | |
| | -230 | ＶＶＦ５３．４０－１６Ｊ | 個 | |
| | -240 | ＶＶＦ５３．４０－２５Ｊ | 個 | |
| | -250 | ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ | 個 | |
| | -260 | ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ | 個 | |
| | -280 | ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ | 個 | |
| | | **自動制御機器　三方温度調整弁** | | |
| 08731-5931 | -210 | ＶＸＦ５３．２５－６．３Ｊ | 個 | P.893 |
| | -220 | ＶＸＦ５３．２５－１０Ｊ | 個 | |
| | -230 | ＶＸＦ５３．４０－１６Ｊ | 個 | |
| | -240 | ＶＸＦ５３．４０－２５Ｊ | 個 | |
| | -250 | ＶＸＦ５３．５０－４０Ｊ | 個 | |
| | -260 | ＶＸＦ４３．６５－６３Ｊ | 個 | |
| | -270 | ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ | 個 | |
| | -280 | ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ | 個 | |
| | -5941 -100 | Ｖ５０６５Ａ６０７６ | 個 | |
| | -110 | Ｖ５０６５Ａ６０９２ | 個 | |

## 小規模合併処理浄化槽　894頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨⅡ５** | | |
| 08424-0020 | -410 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨⅡ７** | | |
| 08424-0020 | -420 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨⅡ１０** | | |
| 08424-0020 | -430 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－５** | | |
| 08424-0040 | -310 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－７** | | |
| 08424-0040 | -320 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－１０** | | |
| 08424-0040 | -330 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－５** | | |
| 08424-0520 | -110 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－７** | | |
| 08424-0520 | -120 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－１０** | | |
| 08424-0520 | -130 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－５** | | |
| 08424-0540 | -110 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－７** | | |
| 08424-0540 | -120 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－１０** | | |
| 08424-0540 | -130 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－５** | | |
| 08424-0545 | -110 | 処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－７** | | |
| 08424-0545 | -120 | 処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |
| | | **小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－１０** | | |
| 08424-0545 | -130 | 処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下 | 台 | P.894 |

## 印刷用紙　897頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **印刷用紙　非塗工紙　上質紙** | | |
| 80500-1010 | -010 | 四六判　連量７０～１３５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |
| | | **印刷用紙　非塗工紙　中質紙** | | |
| 80500-1020 | -010 | Ｂ判　連量５０・５５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |
| | | **印刷用紙　非塗工紙　更紙** | | |
| 80500-1030 | -010 | Ｂ判　連量４０．５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |
| | | **印刷用紙　塗工紙　アート紙** | | |
| 80500-2010 | -010 | スーパーアート（Ａ０）四六判連量９０～１３５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |
| | -020 | アート（Ａ１）四六判　連量７３～１３５ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **印刷用紙　塗工紙　コート紙** | | |
| 80500-2020 | -010 | 上質コート（Ａ２）四六判　連量７３～１３５ｋｇ | ｋｇ | P.897 |
| | -020 | 軽量コート（Ａ３）Ｂ判連量５３～６５．５ｋｇ平判 | ｋｇ | |
| | -030 | 軽量コート（Ａ３）Ｂ判　連量５３・５８ｋｇ　巻取 | ｋｇ | |
| | -050 | コートエンボス　四六判　連量７３～１３５ｋｇ | ｋｇ | |
| | | **印刷用紙　塗工紙　微塗工紙** | | |
| 80500-2030 | -030 | マット　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取） | ｋｇ | P.897 |
| | -040 | グロス　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取） | ｋｇ | |
| | | **印刷用紙　色上質紙** | | |
| 80500-3010 | -010 | 薄口　四六判 | 連 | P.897 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80500-3010 -020 | 中厚口　四六判 | 連 | | P.897 |
| -030 | 厚口　四六判 | 連 | | |
| -040 | 特厚口　四六判 | 連 | | |
| -3020 -010 | 薄口　Ａ判 | 連 | | |
| -020 | 中厚口　Ａ判 | 連 | | |
| -030 | 厚口　Ａ判 | 連 | | |
| -040 | 特厚口　Ａ判 | 連 | | |

## 包装用紙・板紙・情報用紙　898頁

### 包装用紙　未晒クラフト紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1010 -010 | ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |

### 包装用紙　半晒クラフト紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1020 -010 | ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |

### 包装用紙　両更晒クラフト紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1030 -010 | ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |

### 包装用紙　片艶晒クラフト紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1040 -010 | ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |

### 包装用紙　純白ロール紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80610-1050 -010 | 四六判　連量３４．５～５６ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |

### 板紙　高級白板紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1010 -010 | 両面コートアイボリー　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |
| -020 | 両面コートカード　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ | ｋｇ | | |

### 板紙　特殊白板紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1020 -010 | 片面コートアイボリー　Ｌ判連量２３～３９．５ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |
| -020 | 片面コートカード　Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ | ｋｇ | | |

### 板紙　コート白ボール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1030 -010 | Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |

### 板紙　ノーコート白ボール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1040 -010 | Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |

### 板紙　黄・チップボール

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80620-1050 -010 | ＃１０～１４ | ｋｇ | | P.898 |

### 情報用紙　フォーム用紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80600-1010 -010 | 巻取２６７ｍｍ（１０．５インチ）連量４５ｋｇ | ｍ | | P.898 |

### 情報用紙　複写用紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80600-1040 -010 | 四六判　連量３５．３ｋｇ | ｋｇ | | P.898 |

### 情報用紙　ＰＰＣ用紙

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80600-1050 -010 | ２５００枚／ケース　Ａ４判　６４ｇ／ｍ２ | ケース | | P.898 |
| -020 | ２５００枚／ケース　Ｂ５判　６４ｇ／ｍ２ | ケース | | |

## 情報用紙　ーノーカーボン紙ー　898頁

### 情報用紙　ノーカーボン紙　Ｎ４０

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80600-1020 -010 | ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）上 | ｍ | | P.898 |
| -020 | ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）中 | ｍ | | |
| -030 | ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）下 | ｍ | | |
| -1030 -010 | ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）上 | ｍ | | |
| -020 | ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）中 | ｍ | | |
| -030 | ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）下 | ｍ | | |

## ソフトウェア開発業務　900頁

### ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -010 | （上級ＰＭ）　従業員数１００１人以上 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -020 | （ＰＭ）　従業員数１００１人以上 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -030 | （ＰＬ）　従業員数１００１人以上 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -040 | （ＭＥＭ１）　従業員数１００１人以上 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -050 | （ＭＥＭ２）　従業員数１００１人以上 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -110 | （上級ＰＭ）　従業員数３０１～１０００人 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -120 | （ＰＭ）　従業員数３０１～１０００人 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -130 | （ＰＬ）　従業員数３０１～１０００人 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -140 | （ＭＥＭ１）　従業員数３０１～１０００人 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -150 | （ＭＥＭ２）　従業員数３０１～１０００人 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -210 | （上級ＰＭ）　従業員数３００人以下 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -220 | （ＰＭ）　従業員数３００人以下 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -230 | （ＰＬ）　従業員数３００人以下 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -240 | （ＭＥＭ１）　従業員数３００人以下 | 人・月 | | P.900 |

### ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1010 -250 | （ＭＥＭ２）　従業員数３００人以下 | 人・月 | | P.900 |

## システム運用業務　902頁

### システム運用業務　システム運用技術者１

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1020 -010 | システム運用技術者１ | 人・月 | | P.902 |

### システム運用業務　システム運用技術者２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1020 -020 | システム運用技術者２ | 人・月 | | P.902 |

## システム管理業務　903頁

### システム管理業務　システム管理技術者１

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1030 -010 | システム管理技術者１ | 人・月 | | P.903 |

### システム管理業務　システム管理技術者２

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1030 -020 | システム管理技術者２ | 人・月 | | P.903 |

### システム管理業務　システム管理技術者３

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80900-1030 -030 | システム管理技術者３ | 人・月 | | P.903 |

## 地質調査　ー市場単価ー　912頁

### 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-1010 -010 | φ６６ｍｍ　粘性土・シルト | ｍ | | P.912 |
| -020 | φ６６ｍｍ　砂・砂質土 | ｍ | | |
| -030 | φ６６ｍｍ　礫混じり土砂 | ｍ | | |
| -040 | φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂 | ｍ | | |
| -050 | φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 | ｍ | | |
| -1020 -010 | φ８６ｍｍ　粘性土・シルト | ｍ | | |
| -020 | φ８６ｍｍ　砂・砂質土 | ｍ | | |
| -030 | φ８６ｍｍ　礫混じり土砂 | ｍ | | |
| -040 | φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂 | ｍ | | |
| -050 | φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 | ｍ | | |
| -1030 -010 | φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト | ｍ | | |
| -020 | φ１１６ｍｍ　砂・砂質土 | ｍ | | |
| -030 | φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂 | ｍ | | |
| -040 | φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂 | ｍ | | |
| -050 | φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 | ｍ | | |

### 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-1510 -010 | φ６６ｍｍ　粘性土・シルト | ｍ | | P.912 |
| -020 | φ６６ｍｍ　砂・砂質土 | ｍ | | |
| -030 | φ６６ｍｍ　礫混じり土砂 | ｍ | | |
| -040 | φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂 | ｍ | | |
| -050 | φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 | ｍ | | |
| -1520 -010 | φ８６ｍｍ　粘性土・シルト | ｍ | | |
| -020 | φ８６ｍｍ　砂・砂質土 | ｍ | | |
| -030 | φ８６ｍｍ　礫混じり土砂 | ｍ | | |
| -040 | φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂 | ｍ | | |
| -050 | φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 | ｍ | | |
| -1530 -010 | φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト | ｍ | | |
| -020 | φ１１６ｍｍ　砂・砂質土 | ｍ | | |
| -030 | φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂 | ｍ | | |
| -040 | φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂 | ｍ | | |
| -050 | φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 | ｍ | | |

### 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-2010 -010 | φ６６ｍｍ　軟岩 | ｍ | | P.912 |
| -020 | φ６６ｍｍ　中硬岩 | ｍ | | |
| -030 | φ６６ｍｍ　硬岩 | ｍ | | |
| -040 | φ６６ｍｍ　極硬岩 | ｍ | | |
| -050 | φ６６ｍｍ　破砕帯 | ｍ | | |
| -2020 -010 | φ７６ｍｍ　軟岩 | ｍ | | |
| -020 | φ７６ｍｍ　中硬岩 | ｍ | | |
| -030 | φ７６ｍｍ　硬岩 | ｍ | | |
| -040 | φ７６ｍｍ　極硬岩 | ｍ | | |
| -050 | φ７６ｍｍ　破砕帯 | ｍ | | |
| -2030 -010 | φ８６ｍｍ　軟岩 | ｍ | | |
| -020 | φ８６ｍｍ　中硬岩 | ｍ | | |

### 地質調査　サンプリング

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-3010 -010 | 固定ピストン式シンウォールサンプラー　粘性土 | 本 | | P.912 |
| -3020 -010 | ロータリー式二重管サンプラー　粘性土 | 本 | | |
| -3030 -010 | ロータリー式三重管サンプラー　砂質土 | 本 | | |

### 地質調査　サウンディングおよび原位置試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-4010 -010 | 標準貫入試験　粘性土・シルト | 回 | | P.912 |
| -020 | 標準貫入試験　砂・砂質土 | 回 | | |
| -030 | 標準貫入試験　礫混じり土砂 | 回 | | |
| -040 | 標準貫入試験　玉石混じり土砂 | 回 | | |
| -050 | 標準貫入試験　固結シルト・固結粘土 | 回 | | |
| -060 | 標準貫入試験　軟岩 | 回 | | |
| -4020 -010 | 孔内載荷試験　普通載荷 | 回 | | |
| -020 | 孔内載荷試験　中圧載荷 | 回 | | |
| -030 | 孔内載荷試験　高圧載荷 | 回 | | |
| -4030 -010 | 現場透水試験　オーガー法 | 回 | | |
| -020 | 現場透水試験　ケーシング法 | 回 | | |
| -030 | 現場透水試験　一重管式 | 回 | | |
| -040 | 現場透水試験　二重管式 | 回 | | |
| -050 | 現場透水試験　揚水法 | 回 | | |
| -4040 -010 | スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式） | ｍ | | |
| -4050 -010 | 機械式コーン貫入試験　２０ｋＮ | ｍ | | |
| -020 | 機械式コーン貫入試験　１００ｋＮ | ｍ | | |
| -4060 -010 | ポータブルコーン貫入試験　単管式 | ｍ | | |
| -020 | ポータブルコーン貫入試験　二重管式 | ｍ | | |

**地質調査　現場内小運搬　人肩運搬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-5010 | -010 | ５０ｍ以下　総運搬距離 | t | P.912 |
| | -020 | ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離 | t | |

**地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-5020 | -010 | １００ｍ以下　総運搬距離 | t | P.912 |
| | -022 | １００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離 | t | |
| | -024 | ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離 | t | |
| | -030 | ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離 | t | |

**地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-5030 | -110 | ５０ｍ以下　総運搬距離 | t | P.912 |
| | -120 | ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離 | t | |
| | -130 | １００ｍ超２００ｍ以下　総運搬距離 | t | |
| | -140 | ２００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離 | t | |
| | -150 | ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離 | t | |
| | -160 | ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離 | t | |

**地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-5050 | -012 | ５０ｍ以下　設置距離 | 箇所 | P.912 |
| | -014 | ５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離 | 箇所 | |
| | -022 | １００ｍ超２００ｍ以下　設置距離 | 箇所 | |
| | -024 | ２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離 | 箇所 | |
| | -026 | ３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離 | 箇所 | |
| | -030 | ５００ｍ超１０００ｍ以下　設置距離 | 箇所 | |

**地質調査　足場仮設**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-6010 | -010 | 平坦地足場　板材足場（高さ０．３ｍ以下） | 箇所 | P.912 |
| | -020 | 平坦地足場　嵩上げ足場（高さ０．３ｍ超） | 箇所 | |
| -6020 | -010 | 湿地足場 | 箇所 | |
| -6030 | -010 | 傾斜地足場　地形傾斜１５°以上３０°未満 | 箇所 | |
| | -020 | 傾斜地足場　地形傾斜３０°以上４５°未満 | 箇所 | |
| | -030 | 傾斜地足場　地形傾斜４５°以上６０° | 箇所 | |
| -6040 | -010 | 水上足場　水深１ｍ以下 | 箇所 | |
| | -020 | 水上足場　水深３ｍ以下 | 箇所 | |
| | -030 | 水上足場　水深５ｍ以下 | 箇所 | |

**地質調査　その他の間接調査費**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99001-7010 | -010 | 準備および跡片付け | 業務 | P.912 |
| -7020 | -010 | 搬入路伐採等 | m | |
| -7030 | -010 | 環境保全　仮囲い | 箇所 | |
| -7040 | -010 | 調査孔閉塞 | 箇所 | |
| -7050 | -010 | 給水費（ポンプ運転）　２０ｍ以上１５０ｍ以下 | 箇所 | |

## 地質調査　ー自主調査ー　914頁

**現場内小運搬　モノレール運搬**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80315-2300 | -040 | １０００ｍ超１５００ｍ以下　総運搬距離 | t | P.914 |
| | -050 | １５００ｍ超２０００ｍ以下　総運搬距離 | t | |

**オーガーボーリング　ポストホール型**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80110-3010 | -010 | 孔径１００ｍｍ　粘性土 | m | P.914 |
| -3020 | -010 | 孔径１００ｍｍ　砂質土 | m | |

**岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80110-2110 | -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　軟岩 | m | P.914 |
| -2120 | -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　中硬岩 | m | |
| -2130 | -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　硬岩 | m | |
| -2140 | -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　極硬岩 | m | |
| -2150 | -010 | ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　破砕帯 | m | |
| -2110 | -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　軟岩 | m | |
| -2120 | -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　中硬岩 | m | |
| -2130 | -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　硬岩 | m | |
| -2140 | -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　極硬岩 | m | |
| -2150 | -020 | ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　破砕帯 | m | |
| -2110 | -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　軟岩 | m | |
| -2120 | -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　中硬岩 | m | |
| -2130 | -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　硬岩 | m | |
| -2140 | -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　極硬岩 | m | |
| -2150 | -030 | ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　破砕帯 | m | |

**土質ボーリングの孔内計測・試験　間隙水圧測定**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80310-1050 | -010 | 粘性土　間隙水圧測定 | 回 | P.914 |
| | -020 | 砂、れき　水頭測定 | 回 | |

**土質ボーリングの孔内計測・試験　ベーンテスト**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80310-1060 | -010 | 適応深度１０ｍ | 回 | P.914 |

**岩盤ボーリングの孔内計測・試験　岩盤透水試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80310-1110 | -010 | １０圧式 | 回 | P.914 |

**岩盤ボーリングの孔内計測・試験　孔内微流速測定**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80310-1120 | -010 | 孔内微流速測定 | 孔 | P.914 |

**岩盤ボーリングの孔内計測・試験　湧水圧測定**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80310-1130 | -010 | 湧水圧測定 | 箇所 | P.914 |

**岩盤ボーリングの孔内計測・試験　グラウト試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80310-1140 | -010 | 加圧０．５ＭＮ／ｍ２　５段階 | 回 | P.914 |
| | -020 | 加圧１．０ＭＮ／ｍ２　１０段階 | 回 | |

**サウンディング　動的円錐貫入試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80320-1040 | -010 | 中型 | m | P.914 |
| | -020 | 大型 | m | |

**サウンディング　電気式静的コーン貫入試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80320-1060 | -010 | 電気式静的コーン貫入試験 | m | P.914 |

**サウンディング　オートマチックラムサウンディング**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80320-1070 | -010 | オートマチックラムサウンディング | m | P.914 |

**サウンディング　簡易動的コーン貫入試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80320-1080 | -010 | 粘性土 | m | P.914 |
| | -020 | 礫混じり土 | m | |

**原位置試験　現場密度試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80320-1110 | -010 | 砂置換法（ピット掘削費別途） | 箇所 | P.914 |
| | -020 | ＲＩ法 | 箇所 | |

**ＣＢＲ試験　現場ＣＢＲ試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80320-1140 | -010 | 舗装掘削補修費別途・準備費含む | 箇所 | P.914 |

**ＣＢＲ試験　室内ＣＢＲ用試料採取**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1046 | -010 | 乱さない土（４モールド／箇所） | 箇所 | P.914 |
| | -020 | 締め固める土（７０ｋｇ） | 箇所 | |

**ＣＢＲ試験　締め固めた土のＣＢＲ試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1048 | -010 | 修正ＣＢＲ　モールド９個使用 | 試料 | P.914 |
| | -020 | 設計ＣＢＲ　モールド２個使用 | 試料 | |

**ＣＢＲ試験　乱さない試料のＣＢＲ試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1050 | -010 | 水浸４日 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土粒子の密度試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1010 | -010 | １試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の含水比試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1012 | -010 | １試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の粒度試験（１）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1014 | -010 | 沈降分析（ふるい分析含） | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の粒度試験（２）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1014 | -020 | ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満 | 試料 | P.914 |
| | -030 | ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満 | 試料 | |
| | -040 | ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満 | 試料 | |
| | -050 | ふるい分析　試料４ｋｇ以上 | 試料 | |

**室内土質試験　土の細粒分含有率試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1015 | -010 | 試料０．５ｋｇ未満 | 試料 | P.914 |
| | -020 | 試料０．５～２ｋｇ未満 | 試料 | |
| | -030 | 試料２ｋｇ以上 | 試料 | |

**室内土質試験　土の液性限界試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1016 | -010 | １試料４～６点 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の塑性限界試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1018 | -010 | １試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の保水性試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1020 | -010 | 遠心法　１試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の収縮定数試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1022 | -010 | １試料１個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1056 | -010 | 相対密度 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の強熱減量試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1023 | -010 | １試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の有機物含有量試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1058 | -010 | 重クロム酸法 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の腐食含有量試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1060 | -010 | 土の腐食含有量試験 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土懸濁液のｐＨ試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1024 | -010 | ガラス電極法 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の水溶性成分試験試料調整**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1062 | -010 | 土の水溶性成分試験試料調整 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の水溶性成分含有量試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1064 | -010 | 土の水溶性成分含有量試験 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1026 | -010 | 土の塩素イオン含有量試験 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の硫酸イオン含有量試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1066 | -010 | 土の硫酸イオン含有量試験 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の湿潤密度試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1027 | -010 | Ａ法（ノギス法）　１試料３個 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の透水試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1030 | -010 | 定水位　１試料１個 | 試料 | P.914 |
| | -020 | 変水位　１試料１個 | 試料 | |

**室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1032 | -010 | モールド径１０ｃｍ　ランマー２５Ｎ | 試料 | P.914 |
| | -012 | モールド径１０ｃｍ　ランマー４５Ｎ | 試料 | |
| | -015 | モールド径１５ｃｍ　ランマー２５Ｎ | 試料 | |
| | -017 | モールド径１５ｃｍ　ランマー４５Ｎ | 試料 | |

**室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1034 | -010 | モールド径１０ｃｍ　ランマー２５Ｎ | 試料 | P.914 |
| | -012 | モールド径１０ｃｍ　ランマー４５Ｎ | 試料 | |
| | -015 | モールド径１５ｃｍ　ランマー２５Ｎ | 試料 | |
| | -017 | モールド径１５ｃｍ　ランマー４５Ｎ | 試料 | |

**室内土質試験　締固めた土のコーン指数試験**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80200-1035 | -010 | １試料４供試体 | 試料 | P.914 |

**室内土質試験　土の一軸圧縮試験**

80200-1036 -010 乱さない試料　１試料２供試体　試料　P.914

**室内土質試験　土の圧密試験**

80200-1038 -010 段階載荷　１試料１供試体　試料　P.914

**室内土質試験　一面せん断試験（１）**

80200-1040 -010 非圧密非排水試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　一面せん断試験（２）**

80200-1040 -020 圧密非排水試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　一面せん断試験（３）**

80200-1040 -030 圧密排水試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　改良型一面せん断試験（１）**

80200-1041 -010 非圧密定体積試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　改良型一面せん断試験（２）**

80200-1041 -020 圧密定体積試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　改良型一面せん断試験（３）**

80200-1041 -030 圧密定圧試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　三軸圧縮試験（１）**

80200-1042 -010 ＵＵ試験　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　三軸圧縮試験（２）**

80200-1042 -020 ＣＤ試験　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　三軸圧縮試験（３）**

80200-1042 -025 ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-030 ＣＵ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

**室内土質試験　三軸圧縮試験　間隙水圧測定含（４）**

80200-1042 -035 ＣＵｂａｒ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-040 ＣＵｂａｒ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

**室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（１）**

80200-1043 -010 ＵＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（２）**

80200-1043 -020 ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

**室内土質試験　土の繰返し非排水三軸試験**

80200-1044 -010 液状化特性　１試料４供試体　試料　P.914

**室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（１）**

80200-1045 -010 変形特性　粘性土　径５０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

**室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（２）**

80200-1045 -020 変形特性　砂質土　径５０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

**室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（１）**

80200-1052 -010 変形特性　粘性土　径７０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

**室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（２）**

80200-1052 -020 変形特性　砂質土　径７０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

**室内土質試験　中型三軸圧縮試験（１）**

80200-1054 -010 ＵＵ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-020 ＵＵ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

**室内土質試験　中型三軸圧縮試験（２）**

80200-1054 -030 ＣＵ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-040 ＣＵ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

**室内土質試験　中型三軸圧縮試験（３）**

80200-1054 -050 ＣＤ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-060 ＣＤ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

**室内土質試験　中型三軸圧縮試験　間隙水圧測定含４**

80200-1054 -070 ＣＵｂａｒ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-080 ＣＵｂａｒ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

**室内岩石試験　試料作成費**

80300-1100 -010 ブロックサンプル　個　P.914
-012 軟岩コア　個
-014 硬岩コア　個

**室内岩石試験　圧縮強度試験**

80300-1100 -016 圧縮強度試験　個　P.914

**室内岩石試験　静弾性係数試験**

80300-1100 -020 圧縮強度試験を含む　個　P.914

**室内岩石試験　静ポアソン比試験**

80300-1100 -018 静弾性係数試験を含む　個　P.914

**室内岩石試験　引張強度試験**

80300-1100 -022 圧裂試験方法　個　P.914

**室内岩石試験　超音波伝播速度測定**

80300-1100 -024 自然状態　個　P.914
-026 自然・強制乾燥・強制湿潤状態（三状態）　個

**室内岩石試験　密度試験**

80300-1100 -028 密度試験　個　P.914

**室内岩石試験　吸水および有効間隙率試験**

80300-1100 -030 吸水および有効間隙率試験　個　P.914

**室内岩石試験　ショア硬度試験**

80300-1100 -032 ショア硬度試験　個　P.914

**室内岩石試験　岩石の安定性試験**

80300-1100 -034 岩石の安定性試験　個　P.914

**室内岩石試験　岩石の吸水膨張試験**

80300-1100 -036 岩石の吸水膨張試験　個　P.914

**室内岩石試験　Ｘ線回析試験**

80300-1100 -038 非定方位法　個　P.914
-039 定方位法　個

**室内岩石試験　乾湿繰返し試験**

80300-1100 -040 繰返し１０回　個　P.914

**室内岩石試験　岩の破砕試験**

80300-1100 -042 岩の破砕試験　個　P.914

**室内岩石試験　岩石の三軸圧縮試験**

80300-1100 -044 径３２～５０ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

**室内岩石試験　せん断強度試験**

80300-1100 -046 モールの応力円法　個　P.914

**室内岩石試験　直接せん断試験法（１）**

80300-1100 -048 垂直荷重あり　１試料３供試体　試料　P.914

**室内岩石試験　直接せん断試験法（２）**

80300-1100 -050 垂直荷重なし　１試料３供試体　試料　P.914

## 測量成果品検定料金　916頁

**測量成果品検定料金　基準点測量（基本測量）**

80401-1107 -010 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点未満　１点　P.916
-020 三角点復旧測量（改測）　ＧＮＳＳ　３０点以上　１点
-1109 -010 三角点復旧測量（移転）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（移転）　トータルステーション　１点
-1110 -010 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点復旧測量（再設）　トータルステーション　１点
-040 三角点復旧測量（再設）　ＧＮＳＳ取付点　１点
-1114 -020 高度地域基準点　ＧＮＳＳ　１点
-1105 -010 電子基準点付属標取付観測　ＧＮＳＳ　１点
-1106 -010 電子基準点現地調査　高低観測なし　１点
-020 電子基準点現地調査　高低観測あり　１点
-110 電子基準点高低差測定　トータルステーション　１点
-1103 -010 一等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1104 -010 二等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1113 -020 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-010 水準点復旧測量　再設　１点

**測量成果品検定料金　基準点測量（公共測量）**

80401-1201 -111 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点未満　１点　P.916
-112 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点以上　１点
-1202 -012 ２級基準点測量　ＧＮＳＳ　１点
-020 ２級基準点測量　トータルステーション　１点
-1203 -010 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点未満　１点
-020 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点以上　１点
-030 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点未満　１点
-040 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点以上　１点
-1204 -010 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点未満　１点
-020 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点以上　１点
-030 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　１０００点以上　１点
-040 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点未満　１点
-050 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点以上　１点
-060 ４級基準点測量　ＴＳ　１０００点以上　１点
-1205 -010 基準点復旧測量（移転）　ＧＮＳＳ　ＴＳ　１点
-020 基準点復旧測量（移転）　手書き手簿　１点
-1221 -010 基準点復旧測量　４０点未満　１点
-020 基準点復旧測量　４０点以上　１点
-030 基準点復旧測量　１００点以上　１点
-040 基準点復旧測量　５００点以上　１点
-050 基準点復旧測量　２０００点以上　１点
-060 基準点復旧測量　５０００点以上　１点
-080 基準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1211 -010 １級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 １級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1212 -010 ２級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ２級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1213 -010 ３級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ３級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1214 -110 ４級・簡易水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-120 ４級・簡易水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1231 -010 縦断測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1232 -010 渡河（海）水準測量　１ヶ所
-1222 -010 水準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1216 -040 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-030 水準点復旧測量　再設　１点
-050 水準点復旧測量　パラメータ標高補正　４０点未満　１点
-060 水準点復旧測量　パラメータ標高補正　４０点以上　１点
-1233 -010 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点観測法　１点
-020 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点＋ＴＳ法　１点
-1234 -010 ＧＮＳＳ標高測量　３級　１点
-020 ＧＮＳＳ標高測量　４級　１点

**測量成果品検定料金　地籍調査**

80401-1301 -010 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1302 -010 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1303 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２

80401-1303 -020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２ P.917
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1304 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-1305 -010 一筆地測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 一筆地測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 一筆地測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 一筆地測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　街区境界調査**

80401-1401 -010 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２ P.917
-020 街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1402 -010 街区境界多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1403 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1404 -010 街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　多角測量省略　１ｋｍ２
-020 街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　多角測量省略　１ｋｍ２
-1405 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　効率的手法導入推進基本調査**

80401-1501 -010 基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２ P.917
-020 基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1502 -010 基本多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 基本多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1503 -010 基本細部測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 基本細部測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1504 -010 街区点測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 街区点測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-1505 -010 復元測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 復元測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　地図データ等（基本測量）**

80401-3101 -010 オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデル　１ｋｍ２ P.918
-020 オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデルなし　１ｋｍ２
-030 オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデル　１ｋｍ２
-040 オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデルなし　１ｋｍ２
-3111 -010 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ａランク　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）面的更新業務　Ｃランク　１ｋｍ２
-3112 -010 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｃ　１ｋｍ２
-3113 -010 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ａランク　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｃランク　１ｋｍ２
-3117 -010 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ａランク　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ｃランク　１ｋｍ２
-3118 -010 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ａ　１ｋｍ２
-020 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ｂ　１ｋｍ２
-030 電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ｃ　１ｋｍ２
-3121 -105 航空レーザ測量による高精度標高データ作成０．５ｍ　１ｋｍ２
-110 航空レーザ測量による高精度標高データ作成　１ｍ　１ｋｍ２
-3136 -030 火山基本図データ作成（論理点検・目視点検）　１ｋｍ２
-3134 -020 地形分類データ整備　新規地形分類データ　１００ｋｍ２
-030 地形分類データ整備　自然地形データ（人工地形下）　１０ｋｍ２
-010 地形分類データ整備　脆弱地形原型データ　１００ｋｍ２
-3133 -010 治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検）　枉判　実１面
-3139 -010 治水地形分類図データ調整　土地条件調整データ　２次メッシュ
-3138 -010 低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検）　１００ｋｍ２
-3140 -010 火山地形分類データ　（目視・論理点検）　１０ｋｍ２
-3141 -010 空中写真撮影　デジタル写真　１枚

**測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）**

80401-3211 -010 地図情報レベル２５０　Ａランク　０．１ｋｍ２ P.918
-020 地図情報レベル２５０　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５０　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3212 -010 地図情報レベル２５０修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５０修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５０修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3221 -010 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3222 -010 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3223 -010 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3224 -010 地図情報レベル５００修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５００修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル５００修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3225 -010 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3231 -010 地図情報レベル１０００　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3232 -010 地図情報レベル１０００修正　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００修正　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００修正　Ｃランク　０．１ｋｍ２
-3233 -010 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ａランク　０．１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｂランク　０．１ｋｍ２
-030 地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｃランク　０．１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）**

80401-3241 -010 地図情報レベル２５００　Ａランク　１ｋｍ２ P.919
-020 地図情報レベル２５００　Ｂランク　１ｋｍ２
80401-3241 -030 地図情報レベル２５００　Ｃランク　１ｋｍ２ P.919
-3242 -010 地図情報レベル２５００修正　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００修正　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００修正　Ｃランク　１ｋｍ２
-3243 -010 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｃランク　１ｋｍ２
-3261 -010 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ａランク　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｃランク　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　砂防基盤地図データ　公共測量**

80401-3301 -010 １／２５００砂防基盤地図データ　Ａランク　１ｋｍ２ P.919
-020 １／２５００砂防基盤地図データ　Ｂランク　１ｋｍ２
-030 １／２５００砂防基盤地図データ　Ｃランク　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　写真地図（公共測量）**

80401-3401 -010 地図情報レベル５００　出力図　１ｋｍ２ P.919
-020 地図情報レベル５００　データ　１ｋｍ２
-3402 -010 地図情報レベル１０００　出力図　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル１０００　データ　１ｋｍ２
-3403 -010 地図情報レベル２５００　出力図　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル２５００　データ　１ｋｍ２
-3404 -010 地図情報レベル５０００　出力図　１ｋｍ２
-020 地図情報レベル５０００　データ　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　空中写真（公共測量）**

80401-3502 -010 数値写真（デジタル）　１枚 P.919

**測量成果品検定料金　航空レーザ測量・測深機測量**

80401-3601 -010 フィルタリング図目視０．５ｍグリッド　１／５００　１ｋｍ２ P.919
-020 フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／１０００　１ｋｍ２
-030 フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／２５００　１ｋｍ２
-3602 -010 フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／１０００　１ｋｍ２
-020 フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／２５００　１ｋｍ２
-030 フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／５０００　１ｋｍ２
-3603 -010 フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／２５００　１ｋｍ２
-020 フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／５０００　１ｋｍ２
-3604 -010 フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／２５００　１ｋｍ２
-020 フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／５０００　１ｋｍ２
-3605 -010 グリッドデータの論理点検　０．５ｍグリッド　１ｋｍ２
-020 グリッドデータの論理点検　１ｍグリッド　１ｋｍ２
-030 グリッドデータの論理点検　２ｍグリッド　１ｋｍ２
-040 グリッドデータの論理点検　５ｍグリッド　１ｋｍ２
-050 グリッドデータの論理点検　１ｍ及び５ｍグリッド　１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　三次元点群測量（公共測量）**

80401-3801 -010 ＵＡＶから撮影した写真を用いた三次元点群作成　０．１ｋｍ２ P.919
-3803 -010 ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成　０．１ｋｍ２
-3802 -010 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成　０．１ｋｍ２
-3804 -010 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成　０．１ｋｍ２

**測量成果品検定料金　電子納品検定料金（公共測量）**

80401-4500 -010 電子納品検定料金　業務 P.919

**測量成果品検定料金　画地確定測量（公共測量）**

80401-3701 -010 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日　１０ｈａ P.919
-020 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日　２０ｈａ
-030 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日　３０ｈａ
-3702 -020 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日　２０ｈａ
-030 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日　３０ｈａ
-040 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日　４０ｈａ
-050 出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日　５０ｈａ

## 測量機器検定料金　920頁

**測量機器検定料金　セオドライト**

80401-5101 -010 特級　台 P.920
-020 １・２級　台

**測量機器検定料金　レベル**

80401-5102 -010 １・２級　台 P.920
-020 ３級　台

**測量機器検定料金　測距儀**

80401-5103 -010 測距儀　台 P.920

**測量機器検定料金　距離・測角一体型**

80401-5104 -010 １・２級　データ記憶装置を含まない機器　台 P.920
-020 ３級　データ記憶装置を含まない機器　台

**測量機器検定料金　トータルステーション**

80401-5105 -010 １・２級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器　台 P.920
-020 ３級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器　台
-030 データコレクタのみ　一体型検定済みのもの　台

**測量機器検定料金　水準標尺１組**

80401-5106 -010 １級　標準目盛　組 P.920
-020 １級　バーコード目盛　組
-030 ２級　標準目盛またはバーコード目盛　組

**測量機器検定料金　水準測量用電卓**

80401-5107 -010 水準測量用電卓　台 P.920

**測量機器検定料金　鋼製巻尺**

80401-5108 -010 ５０ｍ　本 P.920
-020 １００ｍ　本

**測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１級**

80401-5109 -110 ２周波スタティック＋ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ　台 P.920
-120 ２周波スタティック＋ＲＴＫ　台
-130 ２周波スタティック＋ネットワーク型ＲＴＫ　台
-140 ２周波スタティック　台

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5109 | -150 | ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ | 台 | P.920 |
| | -160 | ＲＴＫ | 台 | |
| | -170 | ネットワーク型ＲＴＫ（ＶＲＳ、ＦＫＰ） | 台 | |

**測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　２級**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5109 | -210 | １周波スタティック | 台 | P.920 |

**測量機器検定料金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5201 | -010 | 地上レーザスキャナ | 台 | P.920 |

**測量機器検定料金　１・２級以外のＧＮＳＳ測量機**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80401-5109 | -310 | 観測手法１項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器 | 台 | P.920 |
| | -320 | 観測手法２項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器 | 台 | |
| | -330 | 観測手法３項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器 | 台 | |

## 水質分析料金　922頁

**水質分析料金　健康項目（１）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-1000 | -010 | カドミウム | 検体 | P.922 |
| | -020 | 全シアン | 検体 | |
| | -030 | 鉛 | 検体 | |
| | -040 | 六価クロム | 検体 | |
| | -050 | ヒ素 | 検体 | |
| | -060 | 総水銀 | 検体 | |
| | -070 | アルキル水銀 | 検体 | |
| | -080 | ＰＣＢ | 検体 | |
| | -090 | チウラム | 検体 | |
| | -100 | シマジン | 検体 | |
| | -110 | チオベンカルブ | 検体 | |
| | -115 | １・４－ジオキサン | 検体 | |
| | -120 | セレン | 検体 | |
| | -130 | 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 検体 | |
| | -150 | ホウ素 | 検体 | |
| | -140 | フッ素 | 検体 | |
| | -160 | 有機リン | 検体 | |

**水質分析料金　健康項目（２）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-2000 | -010 | ジクロロメタン | 検体 | P.922 |
| | -020 | 四塩化炭素 | 検体 | |
| | -030 | １・２－ジクロロエタン | 検体 | |
| | -040 | １・１－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -050 | シス－１・２－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -060 | １・１・１－トリクロロエタン | 検体 | |
| | -070 | １・１・２－トリクロロエタン | 検体 | |
| | -080 | トリクロロエチレン | 検体 | |
| | -090 | テトラクロロエチレン | 検体 | |
| | -100 | １・３－ジクロロプロペン | 検体 | |
| | -110 | ベンゼン | 検体 | |
| | -120 | 健康１１項目一式 | 検体 | |

**水質分析料金　要監視項目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-4000 | -010 | クロロホルム | 検体 | P.922 |
| | -020 | トランス－１・２－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -030 | １・２－ジクロロプロパン | 検体 | |
| | -040 | ｐ－ジクロロベンゼン | 検体 | |
| | -170 | トルエン | 検体 | |
| | -180 | キシレン | 検体 | |
| | -230 | 要監視６項目一式 | 検体 | |
| | -050 | イソキサチオン | 検体 | |
| | -060 | ダイアジノン | 検体 | |
| | -070 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 検体 | |
| | -080 | イソプロチオラン | 検体 | |
| | -100 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 検体 | |
| | -110 | プロピザミド | 検体 | |
| | -120 | ＥＰＮ | 検体 | |
| | -130 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 検体 | |
| | -140 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 検体 | |
| | -150 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 検体 | |
| | -160 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 検体 | |
| | -090 | オキシン銅（有機銅） | 検体 | |
| | -190 | フタル酸ジエチルヘキシル | 検体 | |
| | -200 | ニッケル | 検体 | |
| | -210 | モリブデン | 検体 | |
| | -220 | アンチモン | 検体 | |
| | -240 | エピクロロヒドリン | 検体 | |
| | -250 | クロロエチレン | 検体 | |
| | -260 | 全マンガン | 検体 | |
| | -270 | ウラン | 検体 | |

**水質分析料金　生活環境項目**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-3000 | -010 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | 検体 | P.922 |
| | -020 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | 検体 | |
| | -140 | 溶解性ＢＯＤ | 検体 | |
| | -030 | 浮遊物質量（ＳＳ） | 検体 | |
| | -040 | 溶存酸素量（ＤＯ） | 検体 | |
| | -050 | 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | 検体 | |
| | -150 | 溶解性ＣＯＤ | 検体 | |
| | -060 | 大腸菌群数（計数法） | 検体 | |
| | -160 | 大腸菌群数（最確法） | 検体 | |
| | -070 | ｎ－ヘキサン抽出物質 | 検体 | |
| | -080 | フェノール類 | 検体 | |
| | -090 | 銅 | 検体 | |
| | -100 | 亜鉛 | 検体 | |
| | -110 | 溶解性鉄 | 検体 | |
| | -120 | 溶解性マンガン | 検体 | |
| | -130 | 全クロム | 検体 | |

**水質分析料金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-5000 | -010 | ダイオキシン類 | 検体 | P.922 |
| | -020 | ヨウ素消費量 | 検体 | |
| | -030 | リン酸イオン | 検体 | |
| | -040 | 全リン | 検体 | |
| | -050 | ケルダール窒素 | 検体 | |
| | -060 | 有機体窒素 | 検体 | P.922 |
| | -070 | アンモニア性窒素 | 検体 | |
| | -080 | 亜硝酸性窒素 | 検体 | |
| | -090 | 硝酸性窒素 | 検体 | |
| | -100 | 全窒素（総和法） | 検体 | |
| | -420 | 全窒素（加圧分解法） | 検体 | |
| | -120 | 陰イオン界面活性剤 | 検体 | |
| | -130 | 一般細菌 | 検体 | |
| | -140 | 残留塩素 | 検体 | |
| | -150 | 塩素イオン | 検体 | |
| | -160 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 検体 | |
| | -170 | 蒸発残留物 | 検体 | |
| | -180 | 強熱減量 | 検体 | |
| | -190 | アルカリ度 | 検体 | |
| | -200 | 酸度 | 検体 | |
| | -210 | 全硬度 | 検体 | |
| | -220 | マグネシウム | 検体 | |
| | -230 | 硫酸イオン | 検体 | |
| | -430 | 硝酸イオン | 検体 | |
| | -240 | ケイ酸 | 検体 | |
| | -250 | カルシウム | 検体 | |
| | -260 | ナトリウム | 検体 | |
| | -270 | 全有機体炭素（ＴＯＣ） | 検体 | |
| | -280 | 色度 | 検体 | |
| | -290 | 濁度 | 検体 | |
| | -440 | 比重 | 検体 | |
| | -300 | 電気伝導率 | 検体 | |
| | -460 | 酸化還元電位 | 検体 | |
| | -310 | 透視度 | 検体 | |
| | -320 | 臭気 | 検体 | |
| | -330 | 味 | 検体 | |
| | -340 | 外観 | 検体 | |
| | -350 | 水温 | 検体 | |
| | -450 | 総トリハロメタン | 検体 | |

**水質分析料金**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80335-5000 | -470 | トリハロメタン生成能 | 検体 | P.923 |
| | -480 | クロロフィルａ | 検体 | |
| | -490 | フェオフィチンａ | 検体 | |
| | -500 | 植物プランクトン | 検体 | |
| | -510 | 動物プランクトン | 検体 | |
| | -520 | ジェオスミン | 検体 | |
| | -530 | ２－メチルイソボルネオール（２ＭＩＢ） | 検体 | |
| | -540 | アルミニウム | 検体 | |
| | -550 | スズ | 検体 | |
| | -560 | カリウム | 検体 | |
| | -570 | 硫化物 | 検体 | |
| | -580 | 全酸素要求量（ＴＯＤ） | 検体 | |
| | -590 | 溶解性ＴＯＤ | 検体 | |
| | -600 | ＣＯＤ（Ｃｒ） | 検体 | |
| | -610 | ＶＳＳ | 検体 | |
| | -620 | Ｏ－１５７ | 検体 | |
| | -630 | 糞便性大腸菌群数 | 検体 | |
| | -640 | 第一鉄イオン | 検体 | |
| | -650 | １・２－ジクロロエチレン（シス・トランス） | 検体 | |
| | -660 | １・３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ） | 検体 | |
| | -670 | ブロモジクロロメタン | 検体 | |
| | -680 | ジブロモクロロメタン | 検体 | |
| | -690 | ブロモホルム | 検体 | |

## 水質分析料金　－農薬－　923頁

**水質分析料金　農薬　殺虫剤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80375-1000 | -010 | アセフェート | 検体 | P.923 |
| | -020 | イソフェンホス | 検体 | |
| | -030 | エトフェンプロックス | 検体 | |
| | -040 | クロルピリホス | 検体 | |
| | -050 | シス－１・３－ジクロロプロペン | 検体 | |
| | -060 | チアメトキサム | 検体 | |
| | -070 | チオジカルブ | 検体 | |
| | -080 | トランス－１・３－ジクロロプロペン | 検体 | |
| | -090 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 検体 | |
| | -100 | パラチオン | 検体 | |
| | -110 | ピリダフェンチオン | 検体 | |
| | -120 | ベンスルタップ | 検体 | |
| | -130 | メチルジメトン | 検体 | |
| | -140 | メチルパラチオン | 検体 | |
| | -150 | １・２－ジクロロプロパン | 検体 | |
| | -160 | ＨＣＨ（ＢＨＣ） | 検体 | |

**水質分析料金　農薬　殺菌剤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80375-2000 | -010 | アゾキシストロビン | 検体 | P.923 |
| | -020 | イプロジオン | 検体 | |
| | -030 | イミノクタジン酢酸塩 | 検体 | |
| | -040 | エトリジアゾール（エクロメゾール） | 検体 | |
| | -050 | キャプタン | 検体 | |
| | -060 | クロロネブ | 検体 | |
| | -070 | シプロコナゾール | 検体 | |
| | -080 | チオファネートメチル | 検体 | |
| | -090 | チフルザミド | 検体 | |
| | -100 | テブコナゾール | 検体 | |
| | -110 | トルクロホスメチル | 検体 | |
| | -120 | ヒドロキシイソキサゾール | 検体 | |
| | -130 | フルトラニル | 検体 | |
| | -140 | プロピコナゾール | 検体 | |
| | -150 | ペンシクロン | 検体 | |
| | -160 | ホセチル | 検体 | |
| | -170 | ポリオキシンＤ亜鉛塩 | 検体 | |
| | -180 | ポリカーバメート | 検体 | |
| | -190 | メタラキシル | 検体 | |
| | -200 | メプロニル | 検体 | |

**水質分析料金　農薬　除草剤**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80375-3000 | -010 | アシュラム | 検体 | P.923 |
| | -020 | グリホサートイソプロピルアミン塩 | 検体 | |
| | -030 | シデュロン | 検体 | |
| | -040 | ジチオピル | 検体 | |
| | -050 | テルブカルブ | 検体 | |
| | -060 | トリクロピル | 検体 | |
| | -070 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩 | 検体 | |
| | -080 | ナプロパミド | 検体 | |
| | -090 | ハロスルフロンメチル | 検体 | |
| | -100 | ピリブチカルブ | 検体 | |
| | -110 | フラザスルフロン | 検体 | |
| | -120 | ブタミホス | 検体 | |
| | -130 | ベンスリド（ＳＡＰ） | 検体 | |
| | -140 | ベンフルラリン | 検体 | |
| | -150 | ペンディメタリン | 検体 | |
| | -160 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 検体 | |
| | -170 | メチルダイムロン | 検体 | |
| | -180 | リムスルフロン | 検体 | |
| | -190 | ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩 | 検体 | |

## アスベスト分析料金　923頁

### 建材製品中のアスベスト含有量試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-5000 | -011 | アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１ | 検体 | P.923 |
| | -012 | アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２ | 検体 | |
| | -030 | アスベスト分析（定量）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３ | 検体 | |

## 土壌・底質・産業廃棄物分析料金　924頁

### 土壌調査１　含有量試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-1000 | -010 | 前処理費 | 検体 | P.924 |
| | -020 | カドミウム | 検体 | |
| | -030 | シアン化合物 | 検体 | |
| | -040 | 鉛 | 検体 | |
| | -350 | クロム | 検体 | |
| | -050 | 六価クロム | 検体 | |
| | -360 | マンガン | 検体 | |
| | -060 | ヒ素 | 検体 | |
| | -070 | 総水銀 | 検体 | |
| | -080 | アルキル水銀 | 検体 | |
| | -090 | ＰＣＢ | 検体 | |
| | -100 | 銅 | 検体 | |
| | -150 | 亜鉛 | 検体 | |
| | -510 | 全窒素（ケルダール窒素） | 検体 | |
| | -370 | 全リン | 検体 | |
| | -110 | チウラム | 検体 | |
| | -120 | シマジン | 検体 | |
| | -130 | チオベンカルブ | 検体 | |
| | -570 | クロロエチレン | 検体 | |
| | -550 | １・４－ジオキサン | 検体 | |
| | -140 | セレン | 検体 | |
| | -380 | ベリリウム | 検体 | |
| | -390 | ニッケル | 検体 | |
| | -400 | バナジウム | 検体 | |
| | -530 | ホウ素 | 検体 | |
| | -160 | フッ素 | 検体 | |
| | -170 | ダイオキシン類 | 検体 | |
| | -410 | 有機リン | 検体 | |
| | -420 | 有機塩素化合物 | 検体 | |

### 土壌調査１　溶出試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-1000 | -180 | 前処理費 | 検体 | P.924 |
| | -190 | カドミウム | 検体 | |
| | -200 | シアン化合物 | 検体 | |
| | -210 | 鉛 | 検体 | |
| | -430 | クロム | 検体 | |
| | -220 | 六価クロム | 検体 | |
| | -440 | マンガン | 検体 | |
| | -230 | ヒ素 | 検体 | |
| | -240 | 総水銀 | 検体 | |
| | -250 | アルキル水銀 | 検体 | |
| | -260 | ＰＣＢ | 検体 | |
| | -270 | 銅 | 検体 | |
| | -320 | 亜鉛 | 検体 | |
| | -520 | 全窒素（ケルダール窒素） | 検体 | |
| | -450 | 全リン | 検体 | |
| | -280 | チウラム | 検体 | |
| | -290 | シマジン | 検体 | |
| | -300 | チオベンカルブ | 検体 | |
| | -580 | クロロエチレン | 検体 | |
| | -560 | １・４－ジオキサン | 検体 | |
| | -310 | セレン | 検体 | |
| | -460 | ベリリウム | 検体 | |
| | -470 | ニッケル | 検体 | |
| | -480 | バナジウム | 検体 | |
| | -540 | ホウ素 | 検体 | |
| | -330 | フッ素 | 検体 | |
| | -340 | ダイオキシン類 | 検体 | |
| | -490 | 有機リン | 検体 | |
| | -500 | 有機塩素化合物 | 検体 | |

### 土壌調査２　含有量試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-2000 | -010 | 前処理費 | 検体 | P.924 |
| | -020 | ジクロロメタン | 検体 | |
| | -030 | 四塩化炭素 | 検体 | |
| | -040 | １・２－ジクロロエタン | 検体 | |
| | -050 | １・１－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -065 | １・２－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -070 | １・１・１－トリクロロエタン | 検体 | |
| | -080 | １・１・２－トリクロロエタン | 検体 | |
| | -090 | トリクロロエチレン | 検体 | |
| | -100 | テトラクロロエチレン | 検体 | |
| 80345-2000 | -110 | １・３－ジクロロプロペン | 検体 | P.924 |
| | -120 | ベンゼン | 検体 | |
| | -255 | 土壌調査１１項目一式 | 検体 | |

### 土壌調査３　含有量試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-3000 | -010 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | 検体 | P.924 |
| | -020 | 含水率 | 検体 | |
| | -030 | 強熱減量 | 検体 | |
| | -040 | 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | 検体 | |
| | -050 | ｎ－ヘキサン抽出物質 | 検体 | |
| | -090 | 油分 | 検体 | |
| | -060 | 硫化物 | 検体 | |
| | -070 | 単位容積重量 | 検体 | |
| | -080 | 粒度 | 検体 | |

### 土壌調査２　溶出試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-2000 | -130 | 前処理費 | 検体 | P.924 |
| | -140 | ジクロロメタン | 検体 | |
| | -150 | 四塩化炭素 | 検体 | |
| | -160 | １・２－ジクロロエタン | 検体 | |
| | -170 | １・１－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -185 | １・２－ジクロロエチレン | 検体 | |
| | -190 | １・１・１－トリクロロエタン | 検体 | |
| | -200 | １・１・２－トリクロロエタン | 検体 | |
| | -210 | トリクロロエチレン | 検体 | |
| | -220 | テトラクロロエチレン | 検体 | |
| | -230 | １・３－ジクロロプロペン | 検体 | |
| | -240 | ベンゼン | 検体 | |
| | -265 | 土壌調査１１項目一式 | 検体 | |

### 土壌調査３　溶出試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-3000 | -100 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | 検体 | P.924 |
| | -110 | 含水率 | 検体 | |
| | -120 | 強熱減量 | 検体 | |
| | -130 | 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | 検体 | |
| | -140 | ｎ－ヘキサン抽出物質 | 検体 | |
| | -180 | 油分 | 検体 | |
| | -150 | 硫化物 | 検体 | |
| | -160 | 単位容積重量 | 検体 | |
| | -170 | 粒度 | 検体 | |

### 環境庁告示第４６号溶出試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-4000 | -030 | 六価クロム溶出試験 | 検体 | P.924 |
| | -040 | タンクリーチング試験 | 検体 | |

### 絶縁油中のＰＣＢ含有試験　含有量試験

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80345-4500 | -010 | ＰＣＢ（簡易測定法） | 検体 | P.924 |

## 悪臭分析料金　924頁

### 悪臭分析料金

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80355-1000 | -010 | アンモニア | 検体 | P.924 |
| | -020 | メチルメルカプタン | 検体 | |
| | -030 | 硫化水素 | 検体 | |
| | -040 | 硫化メチル | 検体 | |
| | -050 | 二硫化メチル | 検体 | |
| | -060 | トリメチルアミン | 検体 | |
| | -070 | アセトアルデヒド | 検体 | |
| | -080 | プロピオンアルデヒド | 検体 | |
| | -090 | ノルマルブチルアルデヒド | 検体 | |
| | -100 | イソブチルアルデヒド | 検体 | |
| | -110 | ノルマルバレルアルデヒド | 検体 | |
| | -120 | イソバレルアルデヒド | 検体 | |
| | -130 | イソブタノール | 検体 | |
| | -140 | 酢酸エチル | 検体 | |
| | -150 | メチルイソブチルケトン | 検体 | |
| | -160 | トルエン | 検体 | |
| | -170 | スチレン | 検体 | |
| | -180 | キシレン | 検体 | |
| | -190 | プロピオン酸 | 検体 | |
| | -200 | ノルマル酪酸 | 検体 | |
| | -210 | ノルマル吉草酸 | 検体 | |
| | -220 | イソ吉草酸 | 検体 | |
| | -230 | 臭気指数 | 検体 | |

## ばい煙測定分析料金　924頁

### ばい煙測定分析

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80365-1000 | -010 | ばいじん | 検体 | P.924 |
| | -020 | イオウ酸化物 | 検体 | |
| | -030 | 窒素酸化物 | 検体 | |
| | -110 | ばいじん＋ＮＯｘ | 検体 | |
| | -120 | ばいじん＋ＳＯｘ・ＮＯｘ | 検体 | |

## ビル清掃料金　ーー般事務所ビルー　926頁

### ビル清掃料金　総合清掃　弾性床材　【諸経費込み】

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85110-1010 | -010 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | P.926 |
| | -020 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積４０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -030 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積５０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -040 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積６０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -050 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積７０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -060 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積８０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -070 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積９０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -080 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積１００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |

### ビル清掃料金　総合清掃　カーペット【諸経費込み】

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85110-1020 | -010 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | P.926 |
| | -020 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積４０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -030 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積５０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -040 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積６０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -050 | 日常清掃＋定期清掃 | 延床面積７０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85110-1020 | -060 | 日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | P.926 |
| | -070 | 日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -080 | 日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | | **ビル清掃料金　日常清掃　弾性床材　【諸経費込み】** | | |
| 85110-1110 | -010 | 日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | P.926 |
| | -020 | 日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | | **ビル清掃料金　日常清掃　カーペット【諸経費込み】** | | |
| 85110-1110 | -030 | 日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | P.926 |
| | -040 | 日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | | **ビル清掃料金　定期清掃　弾性床材　【諸経費込み】** | | |
| 85110-1210 | -010 | 洗浄・水性ワックス仕上　１回／月 | ｍ２・月 | P.926 |
| | -020 | 洗浄・水性ワックス仕上　２回／月 | ｍ２・月 | |
| | -030 | 洗浄・樹脂ワックス仕上　１回／月 | ｍ２・月 | |
| | -040 | 洗浄・樹脂ワックス仕上　２回／月 | ｍ２・月 | |
| | | **ビル清掃料金　定期清掃　カーペット【諸経費込み】** | | |
| 85110-1210 | -050 | 部分洗浄１回／月　全面洗浄１回／年 | ｍ２・月 | P.926 |
| | -060 | 部分洗浄１回／月　全面洗浄２回／年 | ｍ２・月 | |
| | | **ビル清掃料金　臨時清掃　床面清掃　【諸経費込み】** | | |
| 85110-1310 | -010 | 弾性床材　洗浄、水性ワックス仕上 | ｍ２ | P.926 |
| | -020 | 弾性床材　洗浄、樹脂仕上３層塗り | ｍ２ | |
| | | **ビル清掃　臨時　カーペット・クリーニング　諸費込** | | |
| 85110-1340 | -010 | ナイロン・タフテッド　現場施工 | ｍ２ | P.926 |
| | | **ビル清掃料金　臨時　窓ガラス清掃（両面）　諸費込** | | |
| 85110-1320 | -010 | 足場仮設を必要とする場合（足場仮設費別） | ｍ２ | P.926 |
| | -020 | 足場仮設を必要としない場合（ゴンドラ使用） | ｍ２ | |
| | | **ビル清掃　臨時　ブラインド清掃（修理別途）諸費込** | | |
| 85110-1330 | -010 | ベネシャンブラインド　取り付けたまま洗浄仕上 | ｍ２ | P.926 |
| | -020 | ベネシャンブラインド　取り外し洗浄後、取付 | ｍ２ | |
| | -030 | バーチカルブラインド　取り付けたまま洗浄仕上 | ｍ２ | |
| | -040 | バーチカルブラインド　取り外し洗浄後、取付 | ｍ２ | |
| | | **ビル清掃料金　臨時清掃　外壁タイル清掃【諸費込】** | | |
| 85110-1350 | -010 | 中性洗剤、水拭き仕上（足場、仮設費用別） | ｍ２ | P.926 |
| | | **ビル清掃料金　臨時清掃　サッシ清掃【諸経費込み】** | | |
| 85110-1360 | -010 | アルミ　洗浄仕上（足場、コーティング料別） | ｍ２ | P.926 |
| | -020 | ステンレス　洗浄仕上（足場、コーティング料別） | ｍ２ | |
| | | **ビル清掃料金　臨時清掃　シャッター清掃【諸費込】** | | |
| 85110-1370 | -010 | スラットシャッター　高３．５ｍ程度 | ｍ２ | P.926 |
| | | **ビル清掃料金　臨時清掃　蛍光灯清掃【諸経費込み】** | | |
| 85110-1380 | -010 | ４０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下 | 基 | P.926 |
| | -020 | ４０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下 | 基 | |
| | -030 | １１０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下 | 基 | |
| | -040 | １１０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下 | 基 | |
| | | **ビル清掃料金　臨時清掃　アネモ清掃【諸経費込み】** | | |
| 85110-1390 | -010 | 洗浄仕上、直径５０ｃｍ程度　高２．５ｍ以下 | 基 | P.926 |
| | | **ビル清掃料金　臨時清掃　ガラリ清掃【諸経費込み】** | | |
| 85110-1400 | -010 | ガラリ清掃 | ｍ２ | P.926 |

## ビルメンテナンス料金　ーー般事務所ビルー　928頁

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ビルメンテナンス料金　設備管理業務【諸経費込み】** | | |
| 85210-1010 | -010 | 夜勤要員のいないビル　延床面積２０００ｍ２以下 | ｍ２・月 | P.928 |
| | -020 | 夜勤要員のいないビル　延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -030 | 夜勤要員のいないビル　延床面積４０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -040 | 夜勤要員のいないビル　延床面積５０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -050 | 夜勤要員のいないビル　延床面積６０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -060 | 夜勤要員のいないビル　延床面積７０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -070 | 夜勤要員のいないビル　延床面積８０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -080 | 夜勤要員のいないビル　延床面積９０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -090 | 夜勤要員のいないビル　延床面積１００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -100 | 夜勤要員のいないビル　延床面積２００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -1020 -010 | 夜勤要員のいるビル　延床面積２０００ｍ２以下 | ｍ２・月 | |
| | -020 | 夜勤要員のいるビル　延床面積３０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -030 | 夜勤要員のいるビル　延床面積４０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -040 | 夜勤要員のいるビル　延床面積５０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -050 | 夜勤要員のいるビル　延床面積６０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -060 | 夜勤要員のいるビル　延床面積７０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -070 | 夜勤要員のいるビル　延床面積８０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -080 | 夜勤要員のいるビル　延床面積９０００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -090 | 夜勤要員のいるビル　延床面積１００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | -100 | 夜勤要員のいるビル　延床面積２００００ｍ２程度 | ｍ２・月 | |
| | | **ビルメンテナンス料金　空気環境測定【諸経費込み】** | | |
| 85210-1110 | -020 | １日の測定は８ポイントとし、各々２回測定 | ポイント | P.928 |
| | | **ビルメンテナンス料金　水質検査　【諸経費込み】** | | |
| 85210-1210 | -011 | 省略不可項目（１１項目） | 回 | P.928 |
| | -021 | 省略不可項目および金属等項目（１６項目） | 回 | |
| | -030 | 消毒副生成物項目（１２項目） | 回 | |
| | -040 | 有機化学物質項目（７項目） | 回 | |
| | | **ビルメンテナンス料金　受水槽清掃　【諸経費込み】** | | |
| 85210-1310 | -010 | 水槽容量１０ｍ３以下 | 回 | P.928 |
| | -020 | 水槽容量２０ｍ３程度 | 回 | |
| | -030 | 水槽容量４０ｍ３程度 | 回 | |
| | -040 | 水槽容量６０ｍ３程度 | 回 | |
| | -050 | 水槽容量８０ｍ３程度 | 回 | |
| | -060 | 水槽容量１００ｍ３程度 | 回 | |
| | -062 | 水槽容量１２０ｍ３程度 | 回 | |
| | -064 | 水槽容量１４０ｍ３程度 | 回 | |
| 85210-1310 | -072 | 水槽容量１６０ｍ３程度 | 回 | P.928 |
| | -080 | 水槽容量２００ｍ３程度 | 回 | |
| | -090 | 水槽容量２５０ｍ３程度 | 回 | |
| | | **ビルメンテナンス料金　高置水槽清掃【諸経費込み】** | | |
| 85210-1610 | -010 | 水槽容量１０ｍ３以下 | 回 | P.928 |
| | -020 | 水槽容量２０ｍ３程度 | 回 | |
| | -030 | 水槽容量４０ｍ３程度 | 回 | |
| | -040 | 水槽容量６０ｍ３程度 | 回 | |
| | -050 | 水槽容量８０ｍ３程度 | 回 | |
| | -060 | 水槽容量１００ｍ３程度 | 回 | |
| | -070 | 水槽容量１２０ｍ３程度 | 回 | |
| | -080 | 水槽容量１４０ｍ３程度 | 回 | |
| | -090 | 水槽容量１６０ｍ３程度 | 回 | |
| | | **ビルメンテナンス料金　汚水槽清掃　【諸経費込み】** | | |
| 85210-1410 | -010 | 水槽容量１０ｍ３以下 | 回 | P.928 |
| | -020 | 水槽容量２０ｍ３程度 | 回 | |
| | -030 | 水槽容量４０ｍ３程度 | 回 | |
| | -040 | 水槽容量６０ｍ３程度 | 回 | |
| | -050 | 水槽容量８０ｍ３程度 | 回 | |
| | -060 | 水槽容量１００ｍ３程度 | 回 | |

# 資材コード表

編集・発行　　一般財団法人　経済調査会　情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

## 一般財団法人　経済調査会

本　部　　〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル

（新住所：　〒108-0014　東京都港区芝5-34-2　　※ 9月24日より移転）

**業務部**　　TEL（03）5777-8222　FAX（03）5777-8237

**情報開発部**　TEL（03）5777-8213　FAX（03）5777-8228

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **北海道支部** | 〒060-0001 | 札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル | TEL（011）241-9491 | FAX（011）241-2346 |
| **東北支部** | 〒980-0011 | 仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル | TEL（022）222-0629 | FAX（022）264-3086 |
| **北陸支部** | 〒951-8055 | 新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル | TEL（025）228-8266 | FAX（025）224-6627 |
| **金沢事務所** | 〒920-0919 | 金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル | TEL（076）222-2200 | FAX（076）233-3189 |
| **中部支部** | 〒460-0003 | 名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル | TEL（052）221-8386 | FAX（052）204-0170 |
| **関西支部** | 〒541-0042 | 大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル | TEL（06）6233-2020 | FAX（06）6233-2011 |
| **中国支部** | 〒730-0011 | 広島市中区基町13-13　広島基町NSビル | TEL（082）227-5951 | FAX（082）227-8505 |
| **四国支部** | 〒760-0027 | 高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル | TEL（087）821-4074 | FAX（087）821-6241 |
| **九州支部** | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル | TEL（092）411-9941 | FAX（092）474-0890 |
| **沖縄支部** | 〒900-0033 | 那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル | TEL（098）862-2269 | FAX（098）861-7144 |