

積算資料別冊

資材コード表

2025年10月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

広幅平鋼 一月積み契約ー				4頁
広幅平鋼 無規格 (月積み契約)				
10250-0100-010	厚9～25mm×幅200～400mm	t	P.4	
広幅平鋼エキストラ				4頁
広幅平鋼 規格エキストラ ベース：無規格				
10260-0010-010	SS400	t	P.4	
-0020-010	SS490	t		
-0031-010	SM400A t≤38mm	t		
-020	SM400A 38<t≤100mm	t		
-0032-010	SM400B t≤25mm	t		
-020	SM400B 25<t≤38mm	t		
-0041-010	SM490A t≤50mm	t		
-0042-010	SM490B t≤25mm	t		
-020	SM490B 25<t≤38mm	t		
-030	SM490B 38<t≤50mm	t		
-0051-010	SN400A 6≤t≤40mm	t		
-0052-010	SN400B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN400B 12<t≤40mm	t		
-0053-010	SN400C 16≤t≤40mm	t		
-0062-010	SN490B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN490B 12<t≤40mm	t		
-0063-010	SN490C 16≤t≤40mm	t		
広幅平鋼 厚みエキストラ ベース：9≤t≤25				
10260-1010-010	t<9mm 5mmまたはその端数ごとに	t	P.4	
-020	25mm<t 5mmまたはその端数ごとに	t		
平鋼				5頁
平鋼 (SS400)				
11112-1010-013	厚3×幅38mm 0.895kg/m	kg	P.5	
-051	厚6×幅38mm 1.79kg/m	kg		
-061	厚6×幅65mm 3.06kg/m	kg		
-081	厚9×幅38mm 2.68kg/m	kg		
-091	厚9×幅65mm 4.59kg/m	kg		
-106	厚12×幅25mm 2.36kg/m	kg		
-107	厚12×幅32mm 3.01kg/m	kg		
-108	厚12×幅38mm 3.58kg/m	kg		
-109	厚12×幅44mm 4.14kg/m	kg		
-111	厚12×幅65mm 6.12kg/m	kg		
-126	厚16×幅32mm 4.02kg/m	kg		
-128	厚16×幅38mm 4.77kg/m	kg		
-131	厚16×幅65mm 8.16kg/m	kg		
-210	厚19×幅32mm 4.77kg/m	kg		
-220	厚19×幅38mm 5.67kg/m	kg		
-230	厚19×幅50mm 7.46kg/m	kg		
-235	厚19×幅65mm 9.69kg/m	kg		
-240	厚19×幅75mm 11.2kg/m	kg		
-250	厚19×幅90mm 13.4kg/m	kg		
-260	厚19×幅100mm 14.9kg/m	kg		
-310	厚22×幅75mm 13.0kg/m	kg		
-320	厚22×幅90mm 15.5kg/m	kg		
-330	厚22×幅100mm 17.3kg/m	kg		
-410	厚25×幅75mm 14.7kg/m	kg		
-420	厚25×幅90mm 17.7kg/m	kg		
-430	厚25×幅100mm 19.6kg/m	kg		
軽量形鋼				6頁
亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)				
11226-2000-010	40×20×10×1.6mm 1.14kg/m	kg	P.6	
-020	60×30×10×1.6mm 1.65kg/m	kg		
-030	60×30×10×2.3mm 2.27kg/m	kg		
-040	75×45×15×1.6mm 2.35kg/m	kg		
-050	75×45×15×2.3mm 3.28kg/m	kg		
-060	100×50×20×1.6mm 2.92kg/m	kg		
-070	100×50×20×2.3mm 4.10kg/m	kg		
-080	100×50×20×3.2mm 5.54kg/m	kg		
-090	125×50×20×3.2mm 6.17kg/m	kg		
-100	150×50×20×3.2mm 6.81kg/m	kg		
大型デッキプレート				8頁
大型デッキプレート				
11231-0110-030	SS400 幅570×高100×厚2.7mm	kg	P.8	
-040	SS400 幅570×高100×厚3.2mm	kg		
-050	SS400 幅570×高100×厚4.0mm	kg		
-060	SS400 幅570×高100×厚4.5mm	kg		
大型デッキプレートエキストラ				8頁
大型デッキプレートエキストラ 精度切断費				
11231-9000-010	長さ3m以上	kg	P.8	
-020	長さ3m未満	kg		
配筋型デッキプレート				8頁
配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ				
11319-5201-110	EAタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.8	
-210	EBタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2		
-310	ECタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2		
-410	EDタイプ 上弦材D16、下弦材D13	m2		
配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ				
11319-5100-110	Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.8	
-210	Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2		
-310	Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2		
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 ーNDコアー				8頁
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア				
11417-0100-150	ND150 辺150×150 長150mm以上	m	P.8	
-175	ND175 辺175×175 長150mm以上	m		
-200	ND200 辺200×200 長150mm以上	m		
-250	ND250 辺250×250 長150mm以上	m		
-300	ND300 辺300×300 長150mm以上	m		
-350	ND350 辺350×350 長150mm以上	m		
-400	ND400 辺400×400 長150mm以上	m		
ステンレス鋼				9頁
ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)				
11600-1049-040	No.1 厚4.0×幅1219×長2438mm	kg	P.9	
-060	No.1 厚6.0×幅1219×長2438mm	kg		
-090	No.1 厚9.0×幅2438×長6000mm	kg		
-100	No.1 厚10×幅2438×長6000mm	kg		
-140	No.1 厚14×幅2438×長6000mm	kg		
-200	No.1 厚20×幅2438×長6000mm	kg		
-250	No.1 厚25×幅2438×長6000mm	kg		
-300	No.1 厚30×幅2438×長6000mm	kg		
-400	No.1 厚40×幅2438×長6000mm	kg		
ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼				
11600-2512-010	SUS304-SD295B D10	kg	P.9	
-013	SUS304-SD295B D13	kg		
-016	SUS304-SD295B D16	kg		
-022	SUS304-SD295B D22	kg		
-025	SUS304-SD295B D25	kg		
-029	SUS304-SD295B D29	kg		
-032	SUS304-SD295B D32	kg		
-035	SUS304-SD295B D35	kg		
-038	SUS304-SD295B D38	kg		
-2513-010	SUS304-SD345 D10	kg		
-013	SUS304-SD345 D13	kg		
-016	SUS304-SD345 D16	kg		
-022	SUS304-SD345 D22	kg		
-025	SUS304-SD345 D25	kg		
-029	SUS304-SD345 D29	kg		
-032	SUS304-SD345 D32	kg		
-035	SUS304-SD345 D35	kg		
-038	SUS304-SD345 D38	kg		
-2514-010	SUS304-SD390 D10	kg		
-013	SUS304-SD390 D13	kg		
-016	SUS304-SD390 D16	kg		
-022	SUS304-SD390 D22	kg		
-025	SUS304-SD390 D25	kg		
-029	SUS304-SD390 D29	kg		
-032	SUS304-SD390 D32	kg		
-035	SUS304-SD390 D35	kg		
-038	SUS304-SD390 D38	kg		
-2531-010	SUS410-SD295A D10	kg		
-016	SUS410-SD295A D16	kg		
-019	SUS410-SD295A D19	kg		
-022	SUS410-SD295A D22	kg		
-025	SUS410-SD295A D25	kg		
-029	SUS410-SD295A D29	kg		
-032	SUS410-SD295A D32	kg		
-035	SUS410-SD295A D35	kg		
-038	SUS410-SD295A D38	kg		
-2533-010	SUS410-SD345 D10	kg		
-013	SUS410-SD345 D13	kg		
-016	SUS410-SD345 D16	kg		
-022	SUS410-SD345 D22	kg		
-025	SUS410-SD345 D25	kg		
-029	SUS410-SD345 D29	kg		
-032	SUS410-SD345 D32	kg		
-035	SUS410-SD345 D35	kg		
-038	SUS410-SD345 D38	kg		
無溶接金物 ーGT工法ー				10頁
無溶接金物 GTフックA				
11041-0100-010	D13～D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め	個	P.10	
無溶接金物 GTフックB				
11041-0100-020	D13～D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め	個	P.10	
無溶接金物 GTフックBW				
11041-0100-030	D13～D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックSJ				
11041-0100-040	D13～D32用 主筋重ね継手用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックFJ				
11041-0100-050	D13～D32用 従来型フープ筋ジョイント部用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックTT				
11041-0100-060	D13～D32用 主筋とフープ筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックSF/FI				
11041-0100-070	D13～D32用 井桁筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTスペーサー				
11041-0110-010	D13～D32用 無溶接スペーサー D13	個	P.10	
-020	D13～D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ	個		
無溶接金物 GTフープ				
11041-0120-013	D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	P.10	
-016	D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

11041-0120	-019	D 1 9	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	P.10
	-022	D 2 2	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
	-025	D 2 5	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
無溶接金物 補強棒製作業費 【手間のみ】						
11041-0140	-010	厚9×幅50mm	径1200mm以下		本	P.10
	-020	厚9×幅75mm	径1200mm以下		本	
摩擦接合用高力ボルト						11頁
高力ボルト 六角 F10T (2種B)						
12300-1016	-035	M16×長35mm	194g/組	組	P.11	
	-085	M16×長85mm	273g/組	組		
	-090	M16×長90mm	281g/組	組		
	-095	M16×長95mm	289g/組	組		
	-100	M16×長100mm	296g/組	組		
高力ボルト 六角 F10T (2種A)						
12300-1020	-040	M20×長40mm	336g/組	組	P.11	
	-125	M20×長125mm	546g/組	組		
	-130	M20×長130mm	558g/組	組		
	-135	M20×長135mm	570g/組	組		
	-140	M20×長140mm	583g/組	組		
-1022	-045	M22×長45mm	481g/組	組		
	-155	M22×長155mm	809g/組	組		
	-160	M22×長160mm	824g/組	組		
-1024	-050	M24×長50mm	648g/組	組		
	-055	M24×長55mm	666g/組	組		
	-160	M24×長160mm	1039g/組	組		
	-165	M24×長165mm	1057g/組	組		
	-170	M24×長170mm	1075g/組	組		
	-175	M24×長175mm	1093g/組	組		
	-180	M24×長180mm	1111g/組	組		
高力ボルト トルシア S10T						
12300-2016	-090	M16×長90mm	271g/組	組	P.11	
	-095	M16×長95mm	279g/組	組		
	-100	M16×長100mm	287g/組	組		
	-105	M16×長105mm	295g/組	組		
-2020	-105	M20×長105mm	484g/組	組		
	-110	M20×長110mm	497g/組	組		
	-115	M20×長115mm	510g/組	組		
	-120	M20×長120mm	523g/組	組		
	-125	M20×長125mm	536g/組	組		
	-130	M20×長130mm	549g/組	組		
	-135	M20×長135mm	560g/組	組		
	-140	M20×長140mm	573g/組	組		
-2022	-150	M22×長150mm	763g/組	組		
	-155	M22×長155mm	778g/組	組		
	-160	M22×長160mm	793g/組	組		
	-165	M22×長165mm	808g/組	組		
	-170	M22×長170mm	823g/組	組		
-2024	-055	M24×長55mm	631g/組	組		
	-155	M24×長155mm	991g/組	組		
	-160	M24×長160mm	1009g/組	組		
高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW						
12300-2122	-150	M22×長150mm	763g/組	組	P.11	
	-155	M22×長155mm	778g/組	組		
	-160	M22×長160mm	793g/組	組		
	-165	M22×長165mm	808g/組	組		
	-170	M22×長170mm	823g/組	組		
高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T						
12300-0216	-065	M16×長65mm	241g/組	組	P.12	
	-070	M16×長70mm	249g/組	組		
	-075	M16×長75mm	257g/組	組		
	-080	M16×長80mm	265g/組	組		
-0220	-085	M20×長85mm	447g/組	組		
	-090	M20×長90mm	459g/組	組		
	-095	M20×長95mm	472g/組	組		
	-100	M20×長100mm	484g/組	組		
	-105	M20×長105mm	496g/組	組		
	-110	M20×長110mm	509g/組	組		
	-115	M20×長115mm	521g/組	組		
	-120	M20×長120mm	533g/組	組		
-0222	-050	M22×長50mm	496g/組	組		
	-055	M22×長55mm	510g/組	組		
	-060	M22×長60mm	525g/組	組		
	-065	M22×長65mm	540g/組	組		
	-070	M22×長70mm	555g/組	組		
	-075	M22×長75mm	570g/組	組		
	-080	M22×長80mm	585g/組	組		
	-085	M22×長85mm	600g/組	組		
	-090	M22×長90mm	615g/組	組		
	-095	M22×長95mm	630g/組	組		
	-100	M22×長100mm	645g/組	組		
	-105	M22×長105mm	659g/組	組		
	-110	M22×長110mm	674g/組	組		
	-115	M22×長115mm	689g/組	組		
	-120	M22×長120mm	704g/組	組		
	-125	M22×長125mm	719g/組	組		
	-130	M22×長130mm	734g/組	組		
	-135	M22×長135mm	749g/組	組		
	-140	M22×長140mm	764g/組	組		
	-145	M22×長145mm	779g/組	組		
	-150	M22×長150mm	794g/組	組		
六角ボルト						13頁
六角ボルト (並ボルト) 黒皮						
12304-1010	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.13	

12304-1010	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	P.13	
	-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本		
	-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本		
-1013	-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本		
	-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本		
	-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本		
	-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本		
-1016	-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本		
	-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本		
	-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本		
	-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本		
	-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本		
	-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本		
	-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本		
-1019	-020	W3/4×長20mm	125g/本	本		
	-025	W3/4×長25mm	134g/本	本		
	-032	W3/4×長32mm	149g/本	本		
	-038	W3/4×長38mm	162g/本	本		
	-045	W3/4×長45mm	178g/本	本		
	-050	W3/4×長50mm	189g/本	本		
六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
12304-2008	-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.13	
	-040	M8×長40mm	20.5g/本	本		
	-045	M8×長45mm	22.4g/本	本		
	-050	M8×長50mm	24.4g/本	本		
	-055	M8×長55mm	26.4g/本	本		
	-060	M8×長60mm	28.4g/本	本		
	-065	M8×長65mm	30.3g/本	本		
	-070	M8×長70mm	32.3g/本	本		
	-075	M8×長75mm	34.3g/本	本		
	-080	M8×長80mm	36.3g/本	本		
	-090	M8×長90mm	40.2g/本	本		
	-100	M8×長100mm	44.2g/本	本		
-2010	-035	M10×長35mm	32.4g/本	本		
-2012	-025	M12×長25mm	37.8g/本	本		
	-030	M12×長30mm	41.5g/本	本		
	-035	M12×長35mm	45.9g/本	本		
	-160	M12×長160mm	156.0g/本	本		
	-170	M12×長170mm	164.9g/本	本		
	-180	M12×長180mm	173.8g/本	本		
	-190	M12×長190mm	182.6g/本	本		
	-200	M12×長200mm	191.5g/本	本		
-2016	-025	M16×長25mm	75.9g/本	本		
	-030	M16×長30mm	82.6g/本	本		
	-035	M16×長35mm	89.4g/本	本		
	-160	M16×長160mm	284.7g/本	本		
	-170	M16×長170mm	300.5g/本	本		
	-180	M16×長180mm	316.3g/本	本		
	-190	M16×長190mm	332.1g/本	本		
-2020	-160	M20×長160mm	454.9g/本	本		
	-170	M20×長170mm	479.6g/本	本		
	-190	M20×長190mm	529.0g/本	本		
	-220	M20×長220mm	598.5g/本	本		
	-240	M20×長240mm	647.9g/本	本		
	-260	M20×長260mm	697.3g/本	本		
	-280	M20×長280mm	746.7g/本	本		
六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
12304-2022	-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.14	
	-085	M22×長85mm	330.1g/本	本		
	-160	M22×長160mm	551.2g/本	本		
	-170	M22×長170mm	581.0g/本	本		
	-190	M22×長190mm	640.6g/本	本		
	-220	M22×長220mm	724.9g/本	本		
	-240	M22×長240mm	784.5g/本	本		
	-260	M22×長260mm	844.1g/本	本		
	-280	M22×長280mm	903.7g/本	本		
	-300	M22×長300mm	963.3g/本	本		
-2024	-085	M24×長85mm	404.2g/本	本		
	-160	M24×長160mm	667.4g/本	本		
	-170	M24×長170mm	702.9g/本	本		
	-190	M24×長190mm	773.9g/本	本		
	-220	M24×長220mm	873.7g/本	本		
	-240	M24×長240mm	944.7g/本	本		
	-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本		
	-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本		
	-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本		
-2030	-070	M30×長70mm	600.0g/本	本		
	-075	M30×長75mm	630.0g/本	本		
	-080	M30×長80mm	660.0g/本	本		
	-085	M30×長85mm	690.0g/本	本		
	-090	M30×長90mm	710.0g/本	本		
	-100	M30×長100mm	770.0g/本	本		
	-110	M30×長110mm	830.0g/本	本		
	-120	M30×長120mm	880.0g/本	本		
	-130	M30×長130mm	930.0g/本	本		
	-140	M30×長140mm	990.0g/本	本		
	-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本		
	-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本		
	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本		
	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本		
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本		
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本		
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本		
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本		
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本		
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本		
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本		
六角ボルト (並ボルト) 溶融亜鉛めっき						
12304-1110	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.15	
	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本		

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

12304-1110	-070	W3	8×長70mm	47.0g/本	本
	-080	W3	8×長80mm	52.5g/本	本
-1113	-020	W1	2×長20mm	41.1g/本	本
	-025	W1	2×長25mm	45.6g/本	本
	-080	W1	2×長80mm	100.3g/本	本
	-225	W1	2×長225mm	244.6g/本	本
-1116	-025	W5	8×長25mm	79.7g/本	本
	-032	W5	8×長32mm	89.6g/本	本
	-038	W5	8×長38mm	98.9g/本	本
	-115	W5	8×長115mm	218.6g/本	本
	-125	W5	8×長125mm	234.1g/本	本
	-150	W5	8×長150mm	273.0g/本	本
	-250	W5	8×長250mm	428.4g/本	本
-1119	-020	W3	4×長20mm	125g/本	本
	-025	W3	4×長25mm	134g/本	本
	-032	W3	4×長32mm	149g/本	本
	-038	W3	4×長38mm	162g/本	本
	-045	W3	4×長45mm	178g/本	本
	-050	W3	4×長50mm	189g/本	本

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2108	-035	M8	×長35mm	18.5g/本	本
	-040	M8	×長40mm	20.5g/本	本
	-045	M8	×長45mm	22.4g/本	本
	-050	M8	×長50mm	24.4g/本	本
	-055	M8	×長55mm	26.4g/本	本
	-060	M8	×長60mm	28.4g/本	本
	-065	M8	×長65mm	30.3g/本	本
	-070	M8	×長70mm	32.3g/本	本
	-075	M8	×長75mm	34.3g/本	本
	-080	M8	×長80mm	36.3g/本	本
	-090	M8	×長90mm	40.2g/本	本
	-100	M8	×長100mm	44.2g/本	本
-2110	-035	M10	×長35mm	32.4g/本	本
-2112	-025	M12	×長25mm	37.8g/本	本
	-030	M12	×長30mm	41.5g/本	本
	-035	M12	×長35mm	45.9g/本	本
	-160	M12	×長160mm	156.0g/本	本
	-170	M12	×長170mm	164.9g/本	本
	-180	M12	×長180mm	173.8g/本	本
	-190	M12	×長190mm	182.6g/本	本
	-200	M12	×長200mm	191.5g/本	本
-2116	-033	M16	×長25mm	75.9g/本	本
	-034	M16	×長30mm	82.6g/本	本
	-035	M16	×長35mm	89.4g/本	本
	-160	M16	×長160mm	284.7g/本	本
	-170	M16	×長170mm	300.5g/本	本
	-180	M16	×長180mm	316.3g/本	本
	-190	M16	×長190mm	332.1g/本	本
-2120	-160	M20	×長160mm	454.9g/本	本
	-170	M20	×長170mm	479.6g/本	本
	-190	M20	×長190mm	529.0g/本	本
	-220	M20	×長220mm	598.5g/本	本
	-240	M20	×長240mm	647.9g/本	本
	-260	M20	×長260mm	697.3g/本	本
	-280	M20	×長280mm	746.7g/本	本

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2122	-045	M22	×長45mm	212.9g/本	本
	-085	M22	×長85mm	330.1g/本	本
	-160	M22	×長160mm	551.2g/本	本
	-170	M22	×長170mm	581.0g/本	本
	-190	M22	×長190mm	640.6g/本	本
	-220	M22	×長220mm	724.9g/本	本
	-240	M22	×長240mm	784.5g/本	本
	-260	M22	×長260mm	844.1g/本	本
	-280	M22	×長280mm	903.7g/本	本
	-300	M22	×長300mm	963.3g/本	本
-2124	-085	M24	×長85mm	404.2g/本	本
	-160	M24	×長160mm	667.4g/本	本
	-170	M24	×長170mm	702.9g/本	本
	-190	M24	×長190mm	773.9g/本	本
	-220	M24	×長220mm	873.7g/本	本
	-240	M24	×長240mm	944.7g/本	本
	-260	M24	×長260mm	1015.7g/本	本
	-280	M24	×長280mm	1086.7g/本	本
	-300	M24	×長300mm	1157.7g/本	本
-2130	-070	M30	×長70mm	600.0g/本	本
	-075	M30	×長75mm	630.0g/本	本
	-080	M30	×長80mm	660.0g/本	本
	-085	M30	×長85mm	690.0g/本	本
	-090	M30	×長90mm	710.0g/本	本
	-100	M30	×長100mm	770.0g/本	本
	-110	M30	×長110mm	830.0g/本	本
	-120	M30	×長120mm	880.0g/本	本
	-130	M30	×長130mm	930.0g/本	本
	-140	M30	×長140mm	990.0g/本	本
	-150	M30	×長150mm	1040.0g/本	本
	-160	M30	×長160mm	1100.0g/本	本
	-170	M30	×長170mm	1150.0g/本	本
	-180	M30	×長180mm	1210.0g/本	本
	-190	M30	×長190mm	1260.0g/本	本
	-200	M30	×長200mm	1320.0g/本	本
	-220	M30	×長220mm	1420.0g/本	本
	-240	M30	×長240mm	1530.0g/本	本
	-260	M30	×長260mm	1640.0g/本	本
	-280	M30	×長280mm	1750.0g/本	本
	-300	M30	×長300mm	1870.0g/本	本

六角ナット 16頁

六角ナット 黒皮

12324-4000	-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
------------	------	----	--------	---	------

12324-4000	-130	M30	冷間ホーマー	個	P.16
六角ナット 溶融亜鉛めっき					
12324-4010	-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
	-130	M30	冷間ホーマー	個	
ワッシャ 16頁					
丸座金 黒皮					
12324-5000	-108	M8		枚	P.16
	-130	M30		枚	
丸座金 溶融亜鉛めっき					
12324-5010	-108	M8		枚	P.16
	-130	M30		枚	
各種ボルト アンカーボルト (J型) ー 17頁					
アンカーボルト (J型)					
12310-0120	-020	M12	×長200mm	本	P.17
	-040	M12	×長400mm	本	
	-050	M12	×長500mm	本	
-0130	-020	M16	×長200mm	本	
	-040	M16	×長400mm	本	
	-050	M16	×長500mm	本	
-0140	-040	M20	×長400mm	本	
	-050	M20	×長500mm	本	
	-080	M20	×長800mm	本	
-0150	-040	M24	×長400mm	本	
	-050	M24	×長500mm	本	
	-080	M24	×長800mm	本	
	-100	M24	×長1000mm	本	
スタッド 17頁					
スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)					
12402-0913	-070	径13	×長70mm アークシールド付	本	P.17
	-080	径13	×長80mm アークシールド付	本	
	-090	径13	×長90mm アークシールド付	本	
	-100	径13	×長100mm アークシールド付	本	
	-110	径13	×長110mm アークシールド付	本	
	-120	径13	×長120mm アークシールド付	本	
	-130	径13	×長130mm アークシールド付	本	
	-140	径13	×長140mm アークシールド付	本	
	-150	径13	×長150mm アークシールド付	本	
-1000	-071	径19	×長160mm アークシールド付	本	
	-072	径19	×長170mm アークシールド付	本	
	-073	径19	×長180mm アークシールド付	本	
	-075	径19	×長190mm アークシールド付	本	
	-112	径22	×長160mm アークシールド付	本	
	-114	径22	×長170mm アークシールド付	本	
	-116	径22	×長180mm アークシールド付	本	
	-118	径22	×長190mm アークシールド付	本	
あと施工アンカー ブランド品ー 18頁					
差筋アンカー BD					
12303-0075	-010	ねじ径D10	×全長450mm	本	P.18
	-020	ねじ径D13	×全長600mm	本	
	-030	ねじ径D16	×全長750mm	本	
オールアンカー SC-840					
12303-0130	-115	ねじ径M8	×全長40mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1050					
12303-0130	-125	ねじ径M10	×全長50mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1080					
12303-0130	-132	ねじ径M10	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1260					
12303-0130	-138	ねじ径M12	×全長60mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1280					
12303-0130	-142	ねじ径M12	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1680					
12303-0130	-148	ねじ径M16	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-2013					
12303-0130	-170	ねじ径M20	×全長130mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-420					
12303-0130	-210	外径4	×全長20mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-525					
12303-0130	-220	外径5	×全長25mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-640					
12303-0130	-230	外径6	×全長40mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-860					
12303-0130	-240	外径8	×全長60mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-1070					
12303-0130	-250	外径10	×全長70mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SY-420					
12303-0130	-310	外径4	×全長20mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SY-525					
12303-0130	-320	外径5	×全長25mm ステンレス	本	P.18

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

12303-0130-330	オールアンカー SY-630 外径6×全長30mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-130	ドリル径6×全長30mm	本	P.18
					フィッシャーナイロンブラグ SX 8×40	本	P.18
12303-0130-340	オールアンカー SY-840 外径8×全長40mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-140	ドリル径8×全長40mm	本	P.18
					フィッシャーナイロンブラグ SX 10×50	本	P.18
12303-0130-350	オールアンカー SY-1050 外径10×全長50mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-150	ドリル径10×全長50mm	本	P.18
					フィッシャーナイロンブラグ DUOPOWER	本	P.18
12303-0152-003	グリップアンカー SGA-6M ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-210	ドリル径5×全長25mm	本	P.18
				-220	ドリル径6×全長30mm	本	P.18
12303-0152-005	グリップアンカー SGA-8M ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	P.18	-230	ドリル径8×全長40mm	本	P.18
12303-0152-022	グリップアンカー SGA-16M ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	P.18	コンクリートアンカー用樹脂カプセル 18頁			
					セメフォースアンカー 150		
12303-0152-024	グリップアンカー SGA-20M ねじ径M20×全長80mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-010	無機系 カートリッジ 容量150mL 20本	セット	P.18
					セメフォースアンカー 500		
12303-0152-025	グリップアンカー SGA-22M ねじ径M22×全長90mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-020	無機系 カートリッジ 容量500mL 10本	セット	P.18
					セメフォースアンカー 1200		
12303-0152-026	グリップアンカー SGA-24M ねじ径M24×全長110mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-030	無機系 カートリッジ 容量1200mL 6本	セット	P.18
					フィッシャーレジンアンカー RM II 8		
12303-0152-028	グリップアンカー SGA-25 ねじ径W5/16×全長35mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-010	外径9.0×長85mm ガラス管	本	P.18
					フィッシャーレジンアンカー RM II 10	本	P.18
12303-0154-003	ボルトアンカー SBA-650 ねじ径M6×全長50mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-020	外径10.5×長90mm ガラス管	本	P.18
					フィッシャーレジンアンカー RM II 20/22	本	P.18
12303-0154-005	ボルトアンカー SBA-865 ねじ径M8×全長65mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-050	外径23.0×長160mm ガラス管	本	P.18
					フィッシャーレジンアンカー RM II 24	本	P.18
12303-0154-040	ボルトアンカー SBA-2016 ねじ径M20×全長160mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-060	外径23.0×長190mm ガラス管	本	P.18
					フィッシャー接着系アンカー		
12303-0290-040	アンカー ULTRACUT FBSII ドリル径10×全長70mm 亜鉛めっき	本	P.18	12306-0124-020	FIS SB 390 S ビニルエステル樹脂系	本	P.18
12303-0292-110	アンカー FBNII 12/20 A4 ドリル径12×全長116mm ステンレス	本	P.18	ロックボルト 一法面用ー 19頁			
					ネジ節異形棒鋼ロックボルト		
12303-0292-120	アンカー FBNII 16/25 A4 ドリル径16×全長145mm ステンレス	本	P.18	33235-0019-015	D19×長1500mm	SD345	めっきなし
				-020	D19×長2000mm	SD345	めっきなし
12303-0292-130	アンカー FBNII 20/30 A4 ドリル径20×全長187mm ステンレス	本	P.18	-025	D19×長2500mm	SD345	めっきなし
				-030	D19×長3000mm	SD345	めっきなし
12303-0294-010	アンカー FHI 18/25 SM12 ドリル径18×全長118mm 亜鉛めっき	本	P.18	-035	D19×長3500mm	SD345	めっきなし
				-040	D19×長4000mm	SD345	めっきなし
12303-0294-020	アンカー FHI 24/25 SM16 ドリル径24×全長150mm 亜鉛めっき	本	P.18	-045	D19×長4500mm	SD345	めっきなし
				-050	D19×長5000mm	SD345	めっきなし
12303-0296-010	アンカー EA-II M8×30 ねじ径M8×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-055	D19×長5500mm	SD345	めっきなし
				-060	D19×長6000mm	SD345	めっきなし
12303-0296-020	アンカー EA-II M10×30 ねじ径M10×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-0022-015	D22×長1500mm	SD345	めっきなし
				-020	D22×長2000mm	SD345	めっきなし
12303-0296-030	アンカー EA-II M12×50 ねじ径M12×全長50mm 亜鉛めっき	本	P.18	-025	D22×長2500mm	SD345	めっきなし
				-030	D22×長3000mm	SD345	めっきなし
12303-0296-040	アンカー EA-II M16×65 ねじ径M16×全長65mm 亜鉛めっき	本	P.18	-035	D22×長3500mm	SD345	めっきなし
				-040	D22×長4000mm	SD345	めっきなし
12303-0302-110	アンカー FZEAII 10×40 M8 A4 ねじ径M8×全長43mm ステンレス	本	P.18	-045	D22×長4500mm	SD345	めっきなし
				-050	D22×長5000mm	SD345	めっきなし
12303-0302-120	アンカー FZEAII 12×40 M10 A4 ねじ径M10×全長43mm ステンレス	本	P.18	-055	D22×長5500mm	SD345	めっきなし
				-060	D22×長6000mm	SD345	めっきなし
12303-0302-130	アンカー FZEAII 14×40 M12 A4 ねじ径M12×全長43mm ステンレス	本	P.18	-0029-015	D29×長1500mm	SD345	めっきなし
				-020	D29×長2000mm	SD345	めっきなし
12303-0304-010	フィッシャーナイロンブラグ S4 ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-025	D29×長2500mm	SD345	めっきなし
				-030	D29×長3000mm	SD345	めっきなし
12303-0304-020	フィッシャーナイロンブラグ S5 ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-035	D29×長3500mm	SD345	めっきなし
				-040	D29×長4000mm	SD345	めっきなし
12303-0304-030	フィッシャーナイロンブラグ S6 ドリル径6×全長30mm	本	P.18	-045	D29×長4500mm	SD345	めっきなし
				-050	D29×長5000mm	SD345	めっきなし
12303-0304-040	フィッシャーナイロンブラグ S8 ドリル径8×全長40mm	本	P.18	-055	D29×長5500mm	SD345	めっきなし
				-060	D29×長6000mm	SD345	めっきなし
12303-0304-050	フィッシャーナイロンブラグ S10 ドリル径10×全長50mm	本	P.18	-0519-015	D19×長1500mm	SD345	めっき品
				-020	D19×長2000mm	SD345	めっき品
12303-0304-110	フィッシャーナイロンブラグ SX 4×20 ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-025	D19×長2500mm	SD345	めっき品
				-030	D19×長3000mm	SD345	めっき品
12303-0304-120	フィッシャーナイロンブラグ SX 5×25 ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-035	D19×長3500mm	SD345	めっき品
				-040	D19×長4000mm	SD345	めっき品
	フィッシャーナイロンブラグ SX 6×30			-045	D19×長4500mm	SD345	めっき品
				-050	D19×長5000mm	SD345	めっき品
				-055	D19×長5500mm	SD345	めっき品
				-060	D19×長6000mm	SD345	めっき品
				-0522-015	D22×長1500mm	SD345	めっき品
				-020	D22×長2000mm	SD345	めっき品
				-025	D22×長2500mm	SD345	めっき品
				-030	D22×長3000mm	SD345	めっき品
				-035	D22×長3500mm	SD345	めっき品
				-040	D22×長4000mm	SD345	めっき品
				-045	D22×長4500mm	SD345	めっき品
				-050	D22×長5000mm	SD345	めっき品
				-055	D22×長5500mm	SD345	めっき品
				-060	D22×長6000mm	SD345	めっき品

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

33235-0525	-015	D 2 5 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	P.19
	-020	D 2 5 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-025	D 2 5 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-030	D 2 5 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-035	D 2 5 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-040	D 2 5 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-045	D 2 5 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-050	D 2 5 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-055	D 2 5 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-060	D 2 5 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
-0529	-015	D 2 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-020	D 2 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-025	D 2 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	

早強セメント使用生コンの割増額 23頁

早強セメント使用生コンの割増額					
14114-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	P.23	
	-2524	-120 2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	m 3		
	-080	2 7 - 8 - 4 0	m 3		
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	m 3		
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	m 3		
	-080	3 0 - 8 - 4 0	m 3		
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	m 3		
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	m 3		

レディーミクストコンクリート ー早強ー 23頁

レディーミクストコンクリート 早強					
14115-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	P.23	
	-2524	-120 2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		

14115-2542	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.23
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	2 7 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	3 0 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	H	m 3	

S Cパイル 52頁

S Cパイル (SKK490)					
15012-6050	-050	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	1 7 4 0 k g	本	P.52
	-070	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	2 4 4 0 k g	本	
	-100	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	3 4 8 0 k g	本	
-6060	-050	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 3 2 0 k g	本	
	-070	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	3 2 5 0 k g	本	
	-100	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	4 6 4 0 k g	本	
-6070	-050	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 8 8 0 k g	本	
	-070	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	4 0 3 0 k g	本	
	-100	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	5 7 6 0 k g	本	
-6080	-050	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	3 5 8 0 k g	本	
	-070	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	5 0 1 0 k g	本	
	-100	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	7 1 5 0 k g	本	
-6090	-050	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	4 3 5 0 k g	本	
	-070	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	6 0 9 0 k g	本	
	-100	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	8 7 0 0 k g	本	
-6100	-050	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	5 1 9 0 k g	本	
	-070	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	7 2 7 0 k g	本	
	-100	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 0 3 8 0 k g	本	
-6110	-050	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 1 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	9 8 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 0 0 0 k g	本	
-6120	-050	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 2 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	1 0 0 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 2 0 0 k g	本	

各種型枠 ー化粧型枠ー 53頁

化粧型枠 アキレスマトリックス					
17091-3220	-035	T-1 0 2 5 × 1 1 7 8 × 8 8 0 mm	m 2	P.53	
	-015	SK-1 2 0 5 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
化粧型枠 モールドスター					
17091-5510	-025	TSS-1 4 5 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	P.53	
	-028	TSS-2 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-031	TSS-4 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-032	TSS-5 5 0 × 9 0 0 × 9 9 0 mm	m 2		
	-033	TSS-7 4 0 × 8 0 0 × 1 1 0 0 mm	m 2		
	-038	TSS-1 3 2 0 × 9 4 8 × 9 8 0 mm	m 2		
	-072	TSS-5 1 1 6 × 1 0 7 0 × 9 1 5 mm	m 2		
	-073	TSS-5 3 2 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	m 2		
	-074	TSS-5 6 3 0 × 3 1 4 × 9 9 4 mm	m 2		
	-075	TSS-5 9 3 0 × 5 7 0 × 9 6 0 mm	m 2		
	-076	TSS-7 0 1 9 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-100	TSS-1 0 0 A・B 3 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-103	TSS-1 0 3 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-109	TSS-1 0 9 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-150	シビル-1 2 5-1 7 0 × 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-170	シビル-3 0 0 A〜D 1 6 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	m 2		
	-230	TSM-1 1 5 × 1 2 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2		
	-240	TSM-2 1 5 × 1 1 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2		
	-250	TSM-3 7 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-260	TSM-4 1 6 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-270	TSM-5 6 × 1 2 0 0 × 3 3 0 0 mm	m 2		
	-280	TSM-6 1 1 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-290	TSM-8 2 1 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2		
	-300	TSM-9 1 9 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2		
	-410	TSM-1 0 1 4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-420	TSM-1 0 2 4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-430	TSM-1 0 3 3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-440	TSM-1 0 3-2 3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット					
17091-5610	-080	AY-A〜D 厚 5 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット					
17091-5610	-100	HK-A・B 厚 6 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット					
17091-5610	-110	TK-1 0 0 0 4 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット					
17091-5610	-120	KR 9 0 0-3 5 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットM					
17091-5610	-130	R 8 8 0-M 4 0 × 9 0 0 × 8 8 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットS					
17091-5610	-140	R 1 0 0 0-S 2 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマツS				
17091-5610-160	H900-05	20×900×900mm	m2	P.53
杭頭閉塞材			54頁	
杭頭閉塞材 パイルキャップ				
33260-0010-250	径250mm	個	P.54	
-300	径300mm	個		
-350	径350mm	個		
-400	径400mm	個		
-450	径450mm	個		
-500	径500mm	個		
-600	径600mm	個		
杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足				
33260-0020-020	長200mm 3本/組	組	P.54	
-030	長300mm 3本/組	組		
-040	長400mm 3本/組	組		
-050	長500mm 3本/組	組		
-060	長600mm 3本/組	組		
-070	長700mm 3本/組	組		
-080	長800mm 3本/組	組		
-090	長900mm 3本/組	組		
-100	長1000mm 3本/組	組		
-110	長1100mm 3本/組	組		
-120	長1200mm 3本/組	組		

仮設・土木用木材					57頁	
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済						
19070-1019-120	1. 2m×6cm 1・2等込	本	P.57			
-125	1. 2m×7.5cm 1・2等込	本				
-1020-001	1. 2m×9cm 1・2等込	本				
-002	1. 2m×12cm 1・2等込	本				
-1019-150	1. 5m×6cm 1・2等込	本				
-1020-003	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本				
-004	1. 5m×9cm 1・2等込	本				
-005	1. 5m×12cm 1・2等込	本				
-006	1. 5m×15cm 1・2等込	本				
-1019-180	1. 8m×6cm 1・2等込	本				
-185	1. 8m×7.5cm 1・2等込	本				
-1020-007	1. 8m×9cm 1・2等込	本				
-1019-200	2. 0m×6cm 1・2等込	本				
-1020-008	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本				
-010	2. 0m×9cm 1・2等込	本				
-015	2. 0m×12cm 1・2等込	本				
-021	2. 0m×18cm 1・2等込	本				
-022	2. 2m×18cm 1・2等込	本				
-024	2. 5m×12cm 1・2等込	本				
-025	2. 6m×12cm 1・2等込	本				
-026	2. 8m×12cm 1・2等込	本				
-1019-300	3. 0m×6cm 1・2等込	本				
-1020-027	3. 0m×7.5cm 1・2等込	本				
-028	3. 0m×9cm 1・2等込	本				
-029	3. 0m×12cm 1・2等込	本				
-031	3. 0m×18cm 1・2等込	本				
-033	3. 2m×12cm 1・2等込	本				
-034	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本				
-035	3. 3m×12cm 1・2等込	本				
-036	3. 7m×15cm 1・2等込	本				
-1019-400	4. 0m×6cm 1・2等込	本				
-1020-038	4. 0m×9cm 1・2等込	本				
-039	4. 0m×12cm 1・2等込	本				
-1030-005	5. 0m×9cm 1・2等込	本				
-008	5. 0m×12cm 1・2等込	本				
-025	6. 0m×9cm 1・2等込	本				
-028	6. 0m×12cm 1・2等込	本				
-048	7. 0m×12cm 1・2等込	本				
-050	7. 0m×15cm 1・2等込	本				
-060	7. 0m×18cm 1・2等込	本				
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付						
19070-0512-060	1. 2m×6cm 1・2等込	本	P.61			
-075	1. 2m×7.5cm 1・2等込	本				
-090	1. 2m×9cm 1・2等込	本				
-120	1. 2m×12cm 1・2等込	本				
-0515-060	1. 5m×6cm 1・2等込	本				
-075	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本				
-090	1. 5m×9cm 1・2等込	本				
-120	1. 5m×12cm 1・2等込	本				
-150	1. 5m×15cm 1・2等込	本				
-0518-060	1. 8m×6cm 1・2等込	本				
-075	1. 8m×7.5cm 1・2等込	本				
-090	1. 8m×9cm 1・2等込	本				
-0520-060	2. 0m×6cm 1・2等込	本				
-075	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本				
-090	2. 0m×9cm 1・2等込	本				
-120	2. 0m×12cm 1・2等込	本				
-150	2. 0m×15cm 1・2等込	本				
-180	2. 0m×18cm 1・2等込	本				
-0522-180	2. 2m×18cm 1・2等込	本				
-0525-120	2. 5m×12cm 1・2等込	本				
-0526-120	2. 6m×12cm 1・2等込	本				
-0528-120	2. 8m×12cm 1・2等込	本				
-0530-060	3. 0m×6cm 1・2等込	本				
-075	3. 0m×7.5cm 1・2等込	本				
-090	3. 0m×9cm 1・2等込	本				
-120	3. 0m×12cm 1・2等込	本				
-150	3. 0m×15cm 1・2等込	本				
-180	3. 0m×18cm 1・2等込	本				
-0532-120	3. 2m×12cm 1・2等込	本				

19070-0533-075	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本	P.61	
-120	3. 3m×12cm 1・2等込	本		
-0537-150	3. 7m×15cm 1・2等込	本		
-0540-060	4. 0m×6cm 1・2等込	本		
-090	4. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	4. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	4. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	4. 0m×18cm 1・2等込	本		
-0550-090	5. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	5. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	5. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	5. 0m×18cm 1・2等込	本		
-0560-090	6. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	6. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	6. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	6. 0m×18cm 1・2等込	本		
-0570-120	7. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	7. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	7. 0m×18cm 1・2等込	本		
仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済				
19070-1040-001	1. 2m×9cm 1・2等込	本	P.65	
-002	1. 2m×12cm 1・2等込	本		
-003	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本		
-004	1. 5m×9cm 1・2等込	本		
-005	1. 5m×12cm 1・2等込	本		
-006	1. 5m×15cm 1・2等込	本		
-007	1. 8m×9cm 1・2等込	本		
-008	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本		
-009	2. 0m×9cm 1・2等込	本		
-030	2. 0m×18cm 1・2等込	本		
-050	2. 2m×18cm 1・2等込	本		
-060	2. 5m×12cm 1・2等込	本		
-070	2. 6m×12cm 1・2等込	本		
-080	2. 8m×12cm 1・2等込	本		
-105	3. 0m×9cm 1・2等込	本		
-130	3. 0m×18cm 1・2等込	本		
-140	3. 2m×12cm 1・2等込	本		
-150	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本		
-160	3. 3m×12cm 1・2等込	本		
-180	3. 7m×15cm 1・2等込	本		
-200	4. 0m×9cm 1・2等込	本		
-230	4. 0m×18cm 1・2等込	本		
-310	5. 0m×9cm 1・2等込	本		
-320	5. 0m×12cm 1・2等込	本		
-330	5. 0m×15cm 1・2等込	本		
-340	5. 0m×18cm 1・2等込	本		
-410	6. 0m×15cm 1・2等込	本		
-420	6. 0m×18cm 1・2等込	本		
仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付				
19070-1512-090	1. 2m×9cm 1・2等込	本	P.65	
-120	1. 2m×12cm 1・2等込	本		
-1515-075	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	1. 5m×9cm 1・2等込	本		
-120	1. 5m×12cm 1・2等込	本		
-150	1. 5m×15cm 1・2等込	本		
-1518-090	1. 8m×9cm 1・2等込	本		
-1520-075	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	2. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	2. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	2. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	2. 0m×18cm 1・2等込	本		
-1522-180	2. 2m×18cm 1・2等込	本		
-1525-120	2. 5m×12cm 1・2等込	本		
-1526-120	2. 6m×12cm 1・2等込	本		
-1528-120	2. 8m×12cm 1・2等込	本		
-1530-090	3. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	3. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	3. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	3. 0m×18cm 1・2等込	本		
-1532-120	3. 2m×12cm 1・2等込	本		
-1533-075	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本		
-120	3. 3m×12cm 1・2等込	本		
-1537-150	3. 7m×15cm 1・2等込	本		
-1540-090	4. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	4. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	4. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	4. 0m×18cm 1・2等込	本		
-1550-090	5. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	5. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	5. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	5. 0m×18cm 1・2等込	本		
-1560-150	6. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	6. 0m×18cm 1・2等込	本		

一般建築用木材 一正割材・平割材・板材一			69頁	
一般建築用木材 正割材 杉				
19230-1000-002	3m×4.5×4.5cm 特1等	m3	P.69	
-005	3m×6×6cm 特1等	m3		
一般建築用木材 正割材 杉(KD)				
19230-1100-002	3m×4.5×4.5cm 特1等	m3	P.69	
-005	3m×6×6cm 特1等	m3		
一般建築用木材 平割材 杉				
19230-5000-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.69	
-003	3m×3×10.5cm 特1等	m3		
一般建築用木材 平割材 杉(KD)				
19230-5050-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.69	
-005	3m×3×10.5cm 特1等	m3		

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

19230-5050-008	3. 6 5 ～ 4 × 3. 3 ～ 3. 6 × 4 ～ 4. 5	特1等	m 3	P.69	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
一般建築用木材 板材 杉								
19252-1000-035	1. 8 2、2 m × 1. 1 × 8 c m	特1等	m 3	P.69	5 0 0 k g 積	2 カ月間	台	P.73
-045	1. 8 2、2 m × 1. 3 × 9 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-046	1. 8 2、2 m × 1. 3 × 9 c m	1等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	2 カ月間	台	P.73
-048	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 9 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-049	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 9 c m	1等	m 3		5 0 0 k g 用	2 カ月間	m	P.73
-052	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 1 5 ～ 2 1 c m	1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-053	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 9 c m	1等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-054	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 1 2 c m	1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
-055	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 1 5 ～ 2 1 c m	1等	m 3		5 0 0 k g 積	3 カ月間	台	P.73
-056	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 2 4 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-057	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 1 5 ～ 2 1 c m	特1等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-058	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 2 4 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-059	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 3 0 c m	特1等	m 3		5 0 0 k g 用	4 カ月間	m	P.73
-061	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 9 c m	特1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-062	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 9 c m	1等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-063	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 1 5 ～ 2 1	1等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-145	3. 6 5、3. 8、4 m × 1. 8 × 1 2 c m	特1等	m 3		5 0 0 k g 用	3 カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材（低圧注入工法）					71頁			
ひび割れ補修材 # 1 0 1								
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シーラ材	1 0 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	動力車		
ひび割れ補修材 B L シール								
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シーラ材	5 k g	k g	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	4 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 S B ソフトシーラ								
28350-0010-032	変性シリコーン系シーラ材	3 2 0 m L 比重 1. 4 5	本	P.71	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
ひび割れ補修材 S B ソフトシーラプライマー								
28350-0010-040	ウレタン系プライマー	1 5 0 m L 比重 0. 9 6	缶	P.71	5 0 0 k g 積	4 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 B L グラウト								
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材	5 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
ひび割れ補修材 D D グラウト								
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材	5 k g	k g	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	5 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 W B グラウト								
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材	1 0 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
ひび割れ補修材 D D グラウト 5 0								
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材（柔軟型）	1 0 k g	k g	P.71	5 0 0 k g 用	5 カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材 B L グラウト 1 0 0								
28350-0010-092	エポキシ樹脂系注入材（柔軟型）	5 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	動力車		
ひび割れ補修材 D D インジェクター								
28350-0020-010	定量型注入器具		本	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	6 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 B L インジェクター								
28350-0020-020	補充可能型注入器具		本	P.71	5 0 0 k g 積	6 カ月間	台	P.73
仮設用マット					72頁			
仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ								
16190-0410-010	幅 1 2 3 0 × 長 2 5 6 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚	P.72	工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-020	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g / 4 5 °	7 カ月間	台	P.73
-030	幅 6 1 5 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
-040	幅 1 2 3 0 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g 積	7 カ月間	台	P.73
-050	幅 6 1 5 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ								
16190-0410-110	幅 1 2 3 0 × 長 2 5 6 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚	P.72	5 0 0 k g / 4 5 °	7 カ月間	台	P.73
-120	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料			

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

工事用モノレール賃貸料金 レール資材				25111-4030-162 旧Gr-Ck-2PHL				m	P.90	
18350-0512-100	500kg用 10カ月間	m	P.73	標準型ガードレール 分離帯用土中建込 景観色塗装						
工事用モノレール賃貸料金 動力車				25111-2030-014 新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E				m	P.90	
18350-0012-110	500kg／45° 11カ月間	台	P.73	-054	旧Gr-Am-4E (狭)	m				
工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				-024 新Gr-Bm-4E 旧Gr-Bm-4E				m		
18350-0112-110	500kg積 11カ月間	台	P.73	-064	旧Gr-Bm-4E (狭)	m				
工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				-074 新Gr-Cm-4E 旧Gr-Cm-4E				m		
18350-0131-110	500kg／45° 11カ月間	台	P.73	標準型ガードレール 分離帯用C○建込 景観色塗装						
工事用モノレール賃貸料金 レール資材				25111-2031-032 新Gr-Am-2B 旧Gr-Am-2B				m	P.90	
18350-0512-110	500kg用 11カ月間	m	P.73	-072	旧Gr-Am-2B (狭)	m				
工事用モノレール賃貸料金 動力車				-122 新Gr-Am-2B-2 旧Gr-Am-2B-2				m		
18350-0012-120	500kg／45° 12カ月間	台	P.73	-042	新Gr-Bm-2B 旧Gr-Bm-2B	m				
工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				-082 旧Gr-Bm-2B (狭)				m		
18350-0112-120	500kg積 12カ月間	台	P.73	-112	新Gr-Bm-2B-2 旧Gr-Bm-2B-2	m				
工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				-092 新Gr-Cm-2B 旧Gr-Cm-2B				m		
18350-0131-130	500kg／45° 12カ月超え加算月額	台・月	P.73	-102	新Gr-Cm-2B-2 旧Gr-Cm-2B-2	m				
工事用モノレール賃貸料金 レール資材				標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装						
18350-0512-120	500kg用 12カ月間	m	P.73	25121-0130-012	Gp-Ap-2E	m	P.90			
工事用モノレール賃貸料金 動力車				-032	Gp-Bp-2E	m				
18350-0012-130	500kg／45° 12カ月超え加算月額	台・月	P.73	-052	Gp-Cp-2E	m				
工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装						
18350-0112-130	500kg積 12カ月超え加算月額	台・月	P.73	25121-0131-022	Gp-Ap-2B	m	P.90			
工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				-172	Gp-Ap-2B-2	m				
18350-0131-130	500kg／45° 12カ月超え加算月額	台・月	P.73	-042	Gp-Bp-2B	m				
工事用モノレール賃貸料金 レール資材				-102	Gp-Bp-2B-2	m				
18350-0512-130	500kg用 12カ月超え加算月額	m・月	P.73	-062	Gp-Cp-2B	m				
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物				-072	Gp-Cp-2B-2	m				
アスファルト混合物				標準型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装						
25020-0025-012	密粒度ギャップ (13)	t	P.77	25121-0230-123	Gp-A-3E	m	P.90			
-0400-005	改質Ⅱ型 粗粒度 (20)	t		-083	Gp-B-3E	m				
-013	改質Ⅱ型 密粒度 (13)	t		-063	Gp-C-3E	m				
-014	改質Ⅱ型 密粒度 (13F)	t		標準型ガードパイプ 路側用 (C○建込) 景観色塗装						
再生加熱アスファルト混合物				25121-0231-023	Gp-A-2B	m	P.90			
25020-0050-205	再生密粒度 (13) 4t車	t	P.77	-173	Gp-A-2B-2	m				
-605	改質Ⅱ型 再生粗粒度 (20)	t		-043	Gp-B-2B	m				
-620	改質Ⅱ型 再生密粒度 (20)	t		-103	Gp-B-2B-2	m				
低炭素 (中温化) アスファルト混合物・再生アス混				-063	Gp-C-2B	m				
低炭素 (中温化) アスファルト混合物				-073	Gp-C-2B-2	m				
25020-1010-200	粗粒度 (20)	t	P.89	耐雪型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装						
-1020-200	密粒度 (20)	t		25155-3000-014	新旧Gr-A-2-4E	m	P.91			
-130	密粒度 (13)	t		-023	新旧Gr-A-3-3E	m				
-1040-130	開粒度 (13)	t		-032	新旧Gr-A-4～5-2E	m				
-1220-200	改質Ⅱ型 密粒度 (20)	t		-044	新旧Gr-B-2-4E	m				
-1050-130	ポーラス (13) 旧排水性	t		-053	新旧Gr-B-3-3E	m				
低炭素 (中温化) 再生加熱アスファルト混合物				-062	新旧Gr-B-4-2E	m				
25020-2010-200	再生粗粒度 (20)	t	P.89	-073	新旧Gr-C-2-3E	m				
-2020-200	再生密粒度 (20)	t		-082	新旧Gr-C-3-2E	m				
-130	再生密粒度 (13)	t		耐雪型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装						
標準型ガードレール				25155-3100-102	新旧Gr-A-2～5-2B	m	P.91			
標準型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装				-112	新旧Gr-B-2～4-2B	m				
25111-1030-014	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m	P.90	-122	新旧Gr-C-2～3-2B	m				
-094	旧Gr-A-4ES	m		耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装						
-024	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m		25148-3100-110	Gp-Ap1-2E	m	P.91			
-104	旧Gr-B-4ES	m		-120	Gp-Ap2-1E	m				
-034	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m		-210	Gp-Bp1-2E	m				
-114	旧Gr-C-4ES	m		-220	Gp-Bp2-1E	m				
標準型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装				-310	Gp-Cp1-1.5E	m				
25111-1031-052	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m	P.90	-320	Gp-Cp2-1E	m				
-122	旧Gr-A-2BS	m		耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装						
-4030-102	新Gr-A-2B-2 旧Gr-Ak-2B	m		25148-3110-110	Gp-Ap1-2B	m	P.91			
-012	新Gr-A-2B-3 旧Gr-Ak-2P	m		-120	Gp-Ap2-1B	m				
-072	新Gr-A-2B-4 旧Gr-Ak-2H	m		-210	Gp-Bp1-2B	m				
-042	新Gr-A-2B-5 旧Gr-Ak-2PH	m		-220	Gp-Bp2-1B	m				
-1031-062	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m		-310	Gp-Cp1-1.5B	m				
-132	旧Gr-B-2BS	m		-320	Gp-Cp2-1B	m				
-4030-112	新Gr-B-2B-2 旧Gr-Bk-2B	m		耐雪型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装						
-022	新Gr-B-2B-3 旧Gr-Bk-2P	m		25148-3200-110	Gp-A1-2E	m	P.91			
-132	旧Gr-Bk-2PL	m		-120	Gp-A2-1E	m				
-082	新Gr-B-2B-4 旧Gr-Bk-2H	m		-210	Gp-B1-2E	m				
-172	旧Gr-Bk-2HL	m		-220	Gp-B2-1E	m				
-052	新Gr-B-2B-5 旧Gr-Bk-2PH	m		-310	Gp-C1-1.5E	m				
-152	旧Gr-Bk-2PHL	m		-320	Gp-C2-1E	m				
-1031-072	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m		耐雪型ガードパイプ 路側用 (C○建込) 景観色塗装						
-142	旧Gr-C-2BS	m		25148-3210-110	Gp-A1-2B	m	P.91			
-4030-122	新Gr-C-2B-2 旧Gr-Ck-2B	m		-120	Gp-A2-1B	m				
-032	新Gr-C-2B-3 旧Gr-Ck-2P	m		-210	Gp-B1-2B	m				
-142	旧Gr-Ck-2PL	m		-220	Gp-B2-1B	m				
-092	新Gr-C-2B-4 旧Gr-Ck-2H	m		-310	Gp-C1-1.5B	m				
-182	旧Gr-Ck-2HL	m		-320	Gp-C2-1B	m				
-062	新Gr-C-2B-5 旧Gr-Ck-2PH	m		仮設防護柵						92頁
				起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8						
				25105-6010-010	高300mm×幅300mm×長8m	m	P.92			

ガードレール基礎ブロック ーサイドガードー

92頁

ガードレール基礎ブロック サイドガード

25105-1020	-010	SG-BC800	500×800×1000	個	P.92
	-015	SG-BC800	500×800×2000	個	
	-020	SG-BC900	500×900×1000	個	
	-025	SG-BC900	500×900×2000	個	
	-030	SG-BC1000	500×1000×1000	個	
	-035	SG-BC1000	500×1000×2000	個	
	-040	SG-BC1100	500×1100×1000	個	
	-045	SG-BC1100	500×1100×2000	個	
	-050	SG-BC1200	500×1200×1000	個	
	-055	SG-BC1200	500×1200×2000	個	
	-060	SG-BC1300	500×1300×1000	個	
	-065	SG-BC1300	500×1300×2000	個	
	-070	SG-BC1400	500×1400×1000	個	
	-075	SG-BC1400	500×1400×2000	個	
	-080	SG-BC1500	500×1500×1000	個	
	-085	SG-BC1500	500×1500×2000	個	

鋼製組立歩道

93頁

鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H

25170-0610	-225	幅員2.5m	支柱：H形鋼 緑石あり	m	P.93
------------	------	--------	-------------	---	------

鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H

25170-0610	-230	幅員3.0m	支柱：H形鋼 緑石あり	m	P.93
------------	------	--------	-------------	---	------

鋼製組立歩道 UC-1.5

25170-0610	-315	幅員1.5m	支柱：なし 緑石あり	m	P.93
------------	------	--------	------------	---	------

鋼製組立歩道 UC-2.0

25170-0610	-320	幅員2.0m	支柱：なし 緑石あり	m	P.93
------------	------	--------	------------	---	------

鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H

25170-0620	-225	幅員2.5m	支柱：H形鋼 緑石なし	m	P.93
------------	------	--------	-------------	---	------

鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H

25170-0620	-230	幅員3.0m	支柱：H形鋼 緑石なし	m	P.93
------------	------	--------	-------------	---	------

鋼製組立歩道 UC-1.5

25170-0620	-315	幅員1.5m	支柱：なし 緑石なし	m	P.93
------------	------	--------	------------	---	------

鋼製組立歩道 UC-2.0

25170-0620	-320	幅員2.0m	支柱：なし 緑石なし	m	P.93
------------	------	--------	------------	---	------

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ みぞぶたー

94頁

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー

15250-8720	-010	200	T-25	995×300×44	組	P.94
	-020	200	T-20	995×300×38	組	
	-030	200	T-14	995×300×32	組	
-8725	-010	250	T-25	995×350×50	組	
	-020	250	T-20	995×350×44	組	
	-030	250	T-14	995×350×38	組	
-8730	-010	300	T-25	995×400×55	組	
	-020	300	T-20	995×400×50	組	
	-030	300	T-14	995×400×44	組	
-8735	-010	350	T-25	995×450×60	組	
	-020	350	T-20	995×450×55	組	
	-030	350	T-14	995×450×50	組	
-8740	-010	400	T-25	995×500×65	組	
	-020	400	T-20	995×500×60	組	
	-030	400	T-14	995×500×50	組	
-8745	-010	450	T-25	995×550×75	組	
	-020	450	T-20	995×550×65	組	
	-030	450	T-14	995×550×55	組	
-8750	-010	500	T-25	995×600×75	組	
	-020	500	T-20	995×600×65	組	
	-030	500	T-14	995×600×55	組	
-8755	-020	550	T-20	995×650×75	組	
	-030	550	T-14	995×650×60	組	
-8760	-020	600	T-20	995×700×75	組	
	-030	600	T-14	995×700×65	組	

鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミ

15250-8920	-010	200	T-25	995×300×32	組	P.94
-8925	-008	250	T-25	995×350×38	組	
	-020	250	T-20	995×350×32	組	
	-030	250	T-14	995×350×32	組	
-8930	-010	300	T-25	995×400×44	組	
	-020	300	T-20	995×400×38	組	
	-030	300	T-14	995×400×32	組	
-8935	-010	350	T-25	995×450×50	組	
	-030	350	T-14	995×450×38	組	
-8940	-010	400	T-25	995×500×50	組	
	-020	400	T-20	995×500×44	組	
	-030	400	T-14	995×500×38	組	
-8945	-010	450	T-25	995×550×50	組	
	-030	450	T-14	995×550×44	組	
-8950	-010	500	T-25	995×600×50	組	
	-030	500	T-14	995×600×44	組	
-8955	-010	550	T-25	995×650×50	組	
	-030	550	T-14	995×650×44	組	
-8960	-010	600	T-25	995×700×55	組	
	-020	600	T-20	995×700×50	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー

95頁

鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用 JIS

15253-8025	-915	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
------------	------	-----	------	------------	---	------

15253-8025	-415	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
	-930	250	T-14	995×360×90	枚	
	-430	250	T-14	995×360×90	枚	
	-950	250	T-2	995×360×90	枚	
	-450	250	T-2	995×360×90	枚	
-8030	-915	300	T-25	995×410×95	枚	
	-515	300	T-25	995×410×95	枚	
	-930	300	T-14	995×410×95	枚	
	-430	300	T-14	995×410×95	枚	
	-950	300	T-2	995×410×95	枚	
	-450	300	T-2	995×410×95	枚	
-8040	-910	400	T-25	995×510×110	枚	
	-510	400	T-25	995×510×110	枚	
	-925	400	T-20	995×510×110	枚	
	-525	400	T-20	995×510×110	枚	
	-930	400	T-14	995×510×110	枚	
	-530	400	T-14	995×510×110	枚	
	-950	400	T-2	995×510×110	枚	
	-450	400	T-2	995×510×110	枚	
-8050	-910	500	T-25	995×620×125	枚	
	-510	500	T-25	995×620×125	枚	
	-925	500	T-20	995×620×125	枚	
	-525	500	T-20	995×620×125	枚	
	-930	500	T-14	995×620×125	枚	
	-530	500	T-14	995×620×125	枚	
	-950	500	T-2	995×620×125	枚	
	-450	500	T-2	995×620×125	枚	

鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用ゴム付 JIS

15253-8425	-915	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
	-415	250	T-25	995×360×90	枚	
	-930	250	T-14	995×360×90	枚	
	-430	250	T-14	995×360×90	枚	
	-950	250	T-2	995×360×90	枚	
	-450	250	T-2	995×360×90	枚	
-8430	-915	300	T-25	995×410×95	枚	
	-515	300	T-25	995×410×95	枚	
	-930	300	T-14	995×410×95	枚	
	-430	300	T-14	995×410×95	枚	
	-950	300	T-2	995×410×95	枚	
	-450	300	T-2	995×410×95	枚	
-8440	-910	400	T-25	995×510×110	枚	
	-510	400	T-25	995×510×110	枚	
	-925	400	T-20	995×510×110	枚	
	-525	400	T-20	995×510×110	枚	
	-930	400	T-14	995×510×110	枚	
	-530	400	T-14	995×510×110	枚	
	-950	400	T-2	995×510×110	枚	
	-450	400	T-2	995×510×110	枚	
-8450	-910	500	T-25	995×620×125	枚	
	-510	500	T-25	995×620×125	枚	
	-925	500	T-20	995×620×125	枚	
	-525	500	T-20	995×620×125	枚	
	-930	500	T-14	995×620×125	枚	
	-530	500	T-14	995×620×125	枚	
	-950	500	T-2	995×620×125	枚	
	-550	500	T-2	995×620×125	枚	

鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用細目 JIS

15253-8325	-915	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
	-415	250	T-25	995×360×90	枚	
	-930	250	T-14	995×360×90	枚	
	-430	250	T-14	995×360×90	枚	
	-950	250	T-2	995×360×90	枚	
	-450	250	T-2	995×360×90	枚	
-8330	-910	300	T-25	995×410×95	枚	
	-510	300	T-25	995×410×95	枚	
	-925	300	T-20	995×410×95	枚	
	-425	300	T-20	995×410×95	枚	
	-930	300	T-14	995×410×95	枚	
	-430	300	T-14	995×410×95	枚	
	-950	300	T-2	995×410×95	枚	
	-450	300	T-2	995×410×95	枚	
-8340	-910	400	T-25	995×510×110	枚	
	-510	400	T-25	995×510×110	枚	
	-925	400	T-20	995×510×110	枚	
	-525	400	T-20	995×510×110	枚	
	-930	400	T-14	995×510×110	枚	
	-530	400	T-14	995×510×110	枚	
	-950	400	T-2	995×510×110	枚	
	-450	400	T-2	995×510×110	枚	
-8350	-910	500	T-25	995×620×125	枚	
	-510	500	T-25	995×620×125	枚	
	-920	500	T-20	995×620×125	枚	
	-520	500	T-20	995×620×125	枚	
	-950	500	T-2	995×620×125	枚	
	-450	500	T-2	995×620×125	枚	

鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用細目ゴム JIS

15253-8625	-915	250	T-25	995×360×90	枚	P.95
	-415	250	T-25	995×360×90	枚	
	-930	250	T-14	995×360×90	枚	
	-430	250	T-14	995×360×90	枚	
	-950	250	T-2	995×360×90	枚	
	-450	250	T-2	995×360×90	枚	
-8630	-910	300	T-25	995×410×95	枚	
	-510	300	T-25	995×410×95	枚	
	-925	300	T-20	995×410×95	枚	
	-425	300	T-20	995×410×95	枚	
	-930	300	T-14	995×410×95	枚	
	-430	300	T-14	995×410×95	枚	
	-950	300	T-2	995×410×95	枚	
	-450	300	T-2	995×410×95	枚	

15253-8640	-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	P.95
	-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-525	4 0 0	T-2 0	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 1 0 × 1 1 0	枚	
-8650	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-920	5 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-520	5 0 0	T-2 0、1 4	5 0 1 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	
	-450	5 0 0	T-2	5 0 0 × 6 2 0 × 1 2 5	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省

15253-9030	-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
	-510	3 0 0	T-2 5	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-525	3 0 0	T-2 0	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-430	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-9040	-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-525	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-9050	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-925	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-525	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-530	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-9060	-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	4 8 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-9070	-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	4 8 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付国交省

15253-9430	-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
	-510	3 0 0	T-2 5	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-525	3 0 0	T-2 0	5 0 1 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-430	3 0 0	T-1 4	4 8 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	4 8 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-9440	-910	4 0 0	T-2 5	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-510	4 0 0	T-2 5	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-925	4 0 0	T-2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-525	4 0 0	T-2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	4 8 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-9450	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-925	5 0 0	T-2 0	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-525	5 0 0	T-2 0	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-930	5 0 0	T-1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-530	5 0 0	T-1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	4 8 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-9460	-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	4 8 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-9470	-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	4 8 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 国交省

15253-9330	-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
	-510	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-525	3 0 0	T-2 0	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-430	3 0 0	T-1 4	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	5 0 0 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-9340	-915	4 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-515	4 0 0	T-2 5、2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-9350	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-920	5 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-520	5 0 0	T-2 0、1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	5 0 0 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-9360	-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	5 0 0 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-9370	-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	5 0 0 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道細目ゴム国交省

15253-9630	-910	3 0 0	T-2 5	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
------------	------	-------	-------	-----------------------	---	------

15253-9630	-510	3 0 0	T-2 5	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	P.96
	-925	3 0 0	T-2 0	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-525	3 0 0	T-2 0	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-930	3 0 0	T-1 4	9 9 5 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-430	3 0 0	T-1 4	5 0 0 × 4 3 0 × 1 1 0	枚	
	-950	3 0 0	T-2	9 9 5 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	3 0 0	T-2	5 0 0 × 4 3 0 × 1 0 0	枚	
-9640	-915	4 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-515	4 0 0	T-2 5、2 0	5 0 1 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0 × 5 3 0 × 1 2 0	枚	
	-950	4 0 0	T-2	9 9 5 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	4 0 0	T-2	5 0 0 × 5 3 0 × 1 0 0	枚	
-9650	-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-920	5 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-520	5 0 0	T-2 0、1 4	5 0 1 × 6 3 0 × 1 3 0	枚	
	-950	5 0 0	T-2	9 9 5 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	5 0 0	T-2	5 0 0 × 6 3 0 × 1 0 0	枚	
-9660	-950	6 0 0	T-2	9 9 5 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	6 0 0	T-2	5 0 0 × 7 3 0 × 1 0 0	枚	
-9670	-950	7 0 0	T-2	9 9 5 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	
	-450	7 0 0	T-2	5 0 0 × 8 3 0 × 1 0 0	枚	

特殊グレーチング ーブランド品ー

97頁

特殊グレーチング クロコダイルグレーチング

15257-2010	-010	T T B H 5 0 - 3	溝幅 3 0 0	T-2 5	組	P.97
	-020	T T K H 5 0 - 3 0 0 A	溝幅 3 0 0	T-2 5	枚	

特殊グレーチング ドレンゲッター

15257-2010	-110	T A N J - 5 N S	排水性舗装	H 5 0 用	T-2 5	組	P.97
------------	------	-----------------	-------	---------	-------	---	------

特殊グレーチング SGめっきグレーチング

15257-2010	-210	T I B - 1 H N S 1 5 0 - 1 0 P 2 0 S G	T-2 5	組	P.97
	-220	G T B P H 4 4 - 3 S G	溝幅 3 0 0	T-2 5	組

ヨドウォーターフォールズ ボルト固定

15257-6010	-110	E K C 4 0 h 5 5 A	T-2 5	溝幅 3 0 0	組	P.97
	-120	E K C 4 0 h 5 0 A	T-2 0	溝幅 3 0 0	組	
	-130	E K C 4 0 h 4 4 A	T-1 4	溝幅 3 0 0	組	

ヨドウォーターフォールズ 1 1 0° 開閉式

15257-6011	-010	E K M 3 5 h 5 5	T-2 5	樹穴 3 0 0 × 4 0 0	組	P.97
	-020	E K M 3 5 h 5 0	T-2 0	樹穴 3 0 0 × 4 0 0	組	
	-030	E K M 3 5 h 4 4	T-1 4	樹穴 3 0 0 × 4 0 0	組	

ヨドウォーターフォールズ 落込式

15257-6012	-010	E K W 5 h 5 5	T-2 5	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	P.97
	-020	E K W 5 h 5 0	T-2 0	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	
	-030	E K W 5 h 4 4	T-1 4	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	

ヨドかるがるグレーチング 1 1 0° 開閉式

15257-6020	-010	K K M H F 1 2 h 1 0 0 - 1 1 0	T-2 5	組	P.97
	-020	K K M H F 1 2 h 9 0 - 1 0 0	T-2 0	組	
	-030	K K M H F 1 2 h 7 5 - 8 5	T-1 4、6	組	
	-040	K K M H F 1 2 h 5 0 - 7 5	T-2	組	

ヨドかるがるグレーチング 1 1 0° 開閉式細目

15257-6021	-010	7 K K M F 1 1 h 6 5 - 7 5	T-2 5	組	P.97
	-020	7 K K M F 1 1 h 5 5 - 7 2	T-2 0	組	
	-030	7 K K M F 1 1 h 5 0 - 7 5	T-1 4、6	組	
	-040	7 K K M F 1 1 h 4 4 - 7 4	T-2	組	

ヨドさびガードグレーチング 側溝用

15257-6030	-010	A K S H 4 0 h 5 0	T-2 5	溝幅 3 0 0	組	P.97
------------	------	-------------------	-------	----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ボルト固定

15257-6031	-110	A K C H 4 0 h 5 5 A	T-2 5	溝幅 3 0 0	組	P.97
------------	------	---------------------	-------	----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 大型

15257-6032	-010	A N O 1 6 h 1 5 2 B F	T-2 5	溝幅 1 5 0 0	組	P.97
------------	------	-----------------------	-------	------------	---	------

ヨドさびガードグレーチング かさ上げ

15257-6033	-010	A K J H 9 4 1 h 5 0 - 9 5	T-2 5	溝幅 3 0 0	枚	P.97
------------	------	---------------------------	-------	----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング U字溝

15257-6034	-010	A K U H 2 4 h 3 2	T-1 4	溝幅 2 4 0	枚	P.97
------------	------	-------------------	-------	----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 1 1 0° 開閉式

15257-6035	-010	A K M H 3 5 h 5 5	T-2 5	樹穴 3 0 0 × 4 0 0	組	P.97
------------	------	-------------------	-------	------------------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 落込式

15257-6036	-010	A K W 5 h 5 5	T-2 5	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	P.97
------------	------	---------------	-------	------------------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ボルト固定

15257-6037	-010	A G C H 5 h 5 5 E	T-2 5	樹穴 4 0 0 × 4 0 0	組	P.97
------------	------	-------------------	-------	------------------	---	------

特殊グレーチング ハイテンカルバートクリエイター

15257-2510	-110	C C - C J - P	溝幅 3 0 0	T-2 5	枚	P.97
------------	------	---------------	----------	-------	---	------

特殊グレーチング ハイテンスリットクリエイター

防蝕アンカー装置 ST式 可動 従来型				組 組	P.98
28227-0110	-010	M25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	M28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	M32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	M36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	M38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	M42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	M46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	M50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	M55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	M60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	M65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	M70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	M75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	M80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	M85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	M90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	M95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	M100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	M110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	M120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	M130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 固定 従来型				組 組	P.98
28227-0120	-010	F25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	F28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	F32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	F36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	F38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	F42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	F46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	F50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	F55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	F60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	F65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	F70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	F75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	F80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	F85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	F90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	F95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	F100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	F110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	F120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	F130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 可動 αタイプ				組 組	P.98
28227-0210	-010	M25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	M28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	M32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	M36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	M38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	M42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	M46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	M50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	M55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	M60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	M65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	M70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	M75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	M80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	M85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	M90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	M95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	M100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	M110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	M120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	M130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 固定 αタイプ				組 組	P.98
28227-0220	-010	F25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	F28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	F32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	F36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	F38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	F42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	F46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	F50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	F55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	F60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	F65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	F70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	F75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	F80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	F85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	F90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	F95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	F100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	F110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	F120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	F130D	一般用・ブレン用 SGN		
橋梁排水管用継手 MECジョイント R型				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.99
28225-1010	-010	φ150	R-1 長132mm		
	-020	φ150	R-2 長214mm		
	-030	φ150	R-3 長352mm		
	-040	φ150	R-4 長429mm		
	-110	φ200	R-1 長147mm		
	-120	φ200	R-2 長214mm		
	-130	φ200	R-3 長362mm		
橋梁排水管用継手 MECジョイント WR型				個 個 個 個	P.99
28225-1012	-010	φ150-□200	×100 長290mm		
	-020	φ200-□200	×100 長320mm		
	-030	φ200-□250	×150 長320mm		
橋梁排水管用継手 MECジョイント RX型				個 個	P.99
28225-1013	-010	□210×110	長420mm		
	-020	□250×150	長420mm		
橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.99
28225-1014	-010	φ150	JA-1 長464mm		
	-020	φ150	JA-2 長536mm		
	-030	φ150	JA-3 長679mm		
	-040	φ150	JA-4 長751mm		
	-110	φ200	JA-1 長570.5mm		
	-120	φ200	JA-2 長637.5mm		
	-130	φ200	JA-3 長785.5mm		
	-140	φ200	JA-4 長852.5mm		
	-210	φ250	JA-1 長699mm		
	-220	φ250	JA-2 長795mm		
	-230	φ250	JA-3 長948mm		
	-240	φ250	JA-4 長1044mm		
	-310	φ300	JA-1 長837mm		
	-320	φ300	JA-2 長937mm		
	-330	φ300	JA-3 長1110mm		
	-340	φ300	JA-4 長1210mm		
橋梁用伸縮装置				100頁	
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント				m m m m m m m	P.100
28223-0010	-210	GY-G20	伸縮量20mm 誘導板付		
	-220	GY-G25	伸縮量25mm 誘導板付		
	-230	GY-G35	伸縮量35mm 誘導板付		
	-240	GY-G50	伸縮量50mm 誘導板付		
	-250	GY-G60	伸縮量60mm 誘導板付		
	-310	G T-縦			
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU				m m m m m	P.100
28223-0010	-410	ZAKU-25	伸縮量25mm		
	-420	ZAKU-35	伸縮量35mm		
	-450	ZAKU-25	耐グレーダー用 伸縮量25mm		
	-460	ZAKU-35	耐グレーダー用 伸縮量35mm		
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント (一方向)				m m	P.100
28223-0090	-060	LR-6	コンクリート橋用 伸縮量480mm		
	-070	LR-7	コンクリート橋用 伸縮量560mm		
	-080	LR-8	コンクリート橋用 伸縮量640mm		
	-090	LR-9	コンクリート橋用 伸縮量720mm		
	-100	LR-10	コンクリート橋用 伸縮量800mm		
	-110	LR-11	コンクリート橋用 伸縮量880mm		
	-120	LR-12	コンクリート橋用 伸縮量960mm		
	-130	LR-13	コンクリート橋用 伸縮量1040mm		
	-140	LR-14	コンクリート橋用 伸縮量1120mm		
	-150	LR-15	コンクリート橋用 伸縮量1200mm		
	-260	LR-6	鋼橋用 伸縮量480mm		
	-270	LR-7	鋼橋用 伸縮量560mm		
	-280	LR-8	鋼橋用 伸縮量640mm		
	-290	LR-9	鋼橋用 伸縮量720mm		
	-300	LR-10	鋼橋用 伸縮量800mm		
	-310	LR-11	鋼橋用 伸縮量880mm		
	-320	LR-12	鋼橋用 伸縮量960mm		
	-330	LR-13	鋼橋用 伸縮量1040mm		
	-340	LR-14	鋼橋用 伸縮量1120mm		
	-350	LR-15	鋼橋用 伸縮量1200mm		
橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント				m m m m m m m m	P.100
28223-0016	-510	TR-50	歩道用 伸縮量50mm		
	-710	SP-250P	歩道用 伸縮量250mm		
	-720	SP-300P	歩道用 伸縮量300mm		
	-730	SP-350P	歩道用 伸縮量350mm		
	-740	SP-400P	歩道用 伸縮量400mm		
	-750	SP-450P	歩道用 伸縮量450mm		
	-760	SP-500P	歩道用 伸縮量500mm		
橋梁用伸縮装置 KMSジョイント				m m m m m	P.100
28223-0016	-215	KMSⅢ-20D	二重止水構造付 伸縮量20mm		
	-216	KMSⅢ-35D	二重止水構造付 伸縮量35mm		
	-217	KMSⅢ-50D	二重止水構造付 伸縮量50mm		
	-218	KMSⅢ-50WD	二重止水構造付 伸縮量50mm		
橋梁用伸縮装置 ジョイント和				m m	P.100
28223-0021	-010		伸縮量60mm		
橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント				m m	P.100
28223-0022	-130	SKJ-80	伸縮量80mm		
	-140	SKJ-100	伸縮量100mm		
橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型				m m	P.100
28223-0034	-110	3S-20V	歩道用 伸縮量20mm		
	-120	3S-30V	歩道用 伸縮量30mm		
橋梁用伸縮装置 STジョイント				m m	P.100
28223-0036	-140	ST-80 (G)	伸縮量80mm		

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

28223-0036	-150	ST-100 (G)	伸縮量100mm	m	P.100	28223-0052	-120	CW60R	伸縮量60mm	m	P.101	
	-160	ST-120 (G)	伸縮量120mm	m			-240	CW60X (二次止水付)	伸縮量60mm	m		
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント						橋梁用伸縮装置 SPジョイント						
28223-0039	-410	KC-A20-G	伸縮量20mm	m	P.100	28223-0052	-040	SP80N	伸縮量80mm	m	P.101	
	-420	KC-A30-G	伸縮量30mm	m			-050	SP100N	伸縮量100mm	m		
	-430	KC-A50-G	伸縮量50mm	m		橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント						
	-440	KC-A70-G	伸縮量70mm	m		28223-0053	-040	WF550-300	伸縮量300mm	m	P.101	
-0038	-710	YC-A100-G	伸縮量100mm	m		橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 高ナット						
	-720	YC-A130-G	伸縮量130mm	m		28223-0054	-111	K-40T	縦目地 伸縮量水平20鉛直35mm	m	P.101	
	-730	YC-A150-G	伸縮量150mm	m			-121	K-50T	縦目地 伸縮量水平30鉛直35mm	m		
	-740	YC-A200-G	伸縮量200mm	m			-131	K-80T	縦目地 伸縮量水平40鉛直50mm	m		
-0039	-920	SC-A30-WG	伸縮量30mm	m			-141	K-210T	縦目地 伸縮量水平50鉛直70mm	m		
橋梁用伸縮装置 ラバースジョイント							-151	K-240T	縦目地 伸縮量水平80鉛直80mm	m		
28223-0040	-110	RT-AS	伸縮量20mm	m	P.100		-161	K-330T	縦目地 伸縮量水平100鉛直100	m		
	-010	RTS-35	伸縮量35mm	m		橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向						
	-020	RTS-50	伸縮量50mm	m		28223-0057	-101	ES-880	コンクリート橋用 伸縮量880mm	m	P.101	
	-030	RTS-90	伸縮量90mm	m			-102	ES-960	コンクリート橋用 伸縮量960mm	m		
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント							-103	ES-1040	コンクリート橋用伸縮量1040mm	m		
28223-0044	-120	NT-80FFL	伸縮量80mm	m	P.100		-104	ES-1120	コンクリート橋用伸縮量1120mm	m		
	-130	NT-100FFL	伸縮量100mm	m			-105	ES-1200	コンクリート橋用伸縮量1200mm	m		
	-210	NL-20FLTA	伸縮量20mm	m			-210	ES-880	鋼橋用 伸縮量880mm	m		
	-220	NL-30FLTA	伸縮量30mm	m			-220	ES-960	鋼橋用 伸縮量960mm	m		
	-230	NL-40FLTA	伸縮量40mm	m			-230	ES-1040	鋼橋用 伸縮量1040mm	m		
	-240	NL-50FLTA	伸縮量50mm	m			-240	ES-1120	鋼橋用 伸縮量1120mm	m		
	-250	NL-60FLTA	伸縮量60mm	m			-250	ES-1200	鋼橋用 伸縮量1200mm	m		
	-260	NL-70FLTA	伸縮量70mm	m		橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイトイルジョイントα						
	-350	NL-60FLTB	伸縮量60mm	m		28223-0080	-130	HDJ-CVJ-R60	伸縮量60mm	m	P.101	
	-360	NL-70FLTB	伸縮量70mm	m		橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋						
	-370	NL-90FLTB	伸縮量90mm	m		28223-0310	-010	Sタイプ	2枚1セット	セット	P.101	
	-380	NL-110FLTB	伸縮量110mm	m			-020	Mタイプ	2枚1セット	セット		
橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント							-030	Lタイプ	2枚1セット	セット		
28223-0042	-030	NL-40F	伸縮量40mm	m	P.100	橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー						
	-040	NL-50F	伸縮量50mm	m		28223-0410	-100	Type-100	付属品含まず	m	P.101	
	-050	NL-60F	伸縮量60mm	m			-150	Type-150	付属品含まず	m		
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント							-225	Type-225	付属品含まず	m		
28223-0045	-020	GS-25	伸縮量25mm	m	P.100		-250	Type-250	付属品含まず	m		
	-040	GS-80	伸縮量80mm	m			-300	Type-300	付属品含まず	m		
	-050	GS-100	伸縮量100mm	m		橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M						
	-060	GS-125	伸縮量125mm	m		28223-0420	-020	No. 20	付属品含む	m	P.101	
	-070	GS-150	伸縮量150mm	m			-024	No. 24	付属品含む	m		
	-080	GS-175	伸縮量175mm	m			-028	No. 28	付属品含む	m		
	-090	GS-200	伸縮量200mm	m			-032	No. 32	付属品含む	m		
	-100	GS-220	伸縮量220mm	m			-036	No. 36	付属品含む	m		
橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型							-040	No. 40	付属品含む	m		
28223-0046	-540	SGTd-KK100	伸縮量100mm	m	P.100		-046	No. 46	付属品含む	m		
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント							-052	No. 52	付属品含む	m		
28223-0043	-010	MTS-35	伸縮量35mm	m	P.100		-058	No. 58	付属品含む	m		
	-020	MTS-50	伸縮量50mm	m			-066	No. 66	付属品含む	m		
	-030	MTS-90	伸縮量90mm	m			-074	No. 74	付属品含む	m		
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーLジョイント							-082	No. 82	付属品含む	m		
28223-0043	-110	MTS-35L	伸縮量35mm	m	P.100		-090	No. 90	付属品含む	m		
	-120	MTS-50L	伸縮量50mm	m			-098	No. 98	付属品含む	m		
橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント						トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 102頁						
28223-0043	-540	DF-200	伸縮量200mm	m	P.100	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 タイロッド						
	-550	DF-220	伸縮量220mm	m		33210-7516	-090	さや管式	φ16×900mm	本	P.102	
橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 車道用							-095	さや管式	φ16×950mm	本		
28223-0048	-810	CDx-20	二次止水付 伸縮量20mm	m	P.101		-105	さや管式	φ16×1050mm	本		
	-820	CDx-30	二次止水付 伸縮量30mm	m			-115	さや管式	φ16×1150mm	本		
	-830	CDx-40	二次止水付 伸縮量40mm	m			-125	さや管式	φ16×1250mm	本		
	-840	CDx-50	二次止水付 伸縮量50mm	m			-135	さや管式	φ16×1350mm	本		
	-850	CDx-60	二次止水付 伸縮量60mm	m			-145	さや管式	φ16×1450mm	本		
	-860	CDx-80	二次止水付 伸縮量80mm	m			-165	さや管式	φ16×1650mm	本		
	-870	CDx-100	二次止水付 伸縮量100mm	m		トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工タイロッド用さや管						
	-910	CDx-20	二次止水付・誘導板付 伸縮量20	m		33210-7827	-280	φ27. 2×2. 3×80mm	溶接費含む	本	P.102	
	-920	CDx-30	二次止水付・誘導板付 伸縮量30	m		水輸送用塗覆装鋼管 ー異形管ー 103頁						
	-930	CDx-40	二次止水付・誘導板付 伸縮量40	m		水輸送用塗覆装鋼管 異形管 11・1/4° 曲管						
	-940	CDx-50	二次止水付・誘導板付 伸縮量50	m		26112-4450	-008	F15	呼び径80A	個	P.103	
	-950	CDx-60	二次止水付・誘導板付 伸縮量60	m			-010	F15	呼び径100A	個		
	-960	CDx-80	二次止水付・誘導板付 伸縮量80	m			-012	F15	呼び径125A	個		
	-970	CDx-100	二次止水・誘導板付 伸縮量100	m			-015	F15	呼び径150A	個		
橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 歩道用							-020	F15	呼び径200A	個		
28223-0049	-110	Nx-20	伸縮量20mm	m	P.101		-025	F15	呼び径250A	個		
	-120	Nx-30	伸縮量30mm	m			-030	F15	呼び径300A	個		
	-130	Nx-40	伸縮量40mm	m			-4550	-070	F25	呼び径700A	個	
	-140	Nx-50	伸縮量50mm	m				-080	F25	呼び径800A	個	
	-150	Nx-60	伸縮量60mm	m				-090	F25	呼び径900A	個	
	-160	Nx-80	伸縮量80mm	m				-100	F25	呼び径1000A	個	
	-170	Nx-100	伸縮量100mm	m				-110	F25	呼び径1100A	個	
	-210	Nx-20	二次止水付 伸縮量20mm	m				-120	F25	呼び径1200A	個	
	-220	Nx-30	二次止水付 伸縮量30mm	m				-135	F25	呼び径1350A	個	
	-230	Nx-40	二次止水付 伸縮量40mm	m				-150	F25	呼び径1500A	個	
	-240	Nx-50	二次止水付 伸縮量50mm	m				-160	F25	呼び径1600A	個	
	-250	Nx-60	二次止水付 伸縮量60mm	m				-165	F25	呼び径1650A	個	
	-260	Nx-80	二次止水付 伸縮量80mm	m				-180	F25	呼び径1800A	個	
	-270	Nx-100	二次止水付 伸縮量100mm	m				-190	F25	呼び径1900A	個	
橋梁用伸縮装置 AFジョイント							-200	F25	呼び径2000A	個		
28223-0051	-050	AF50	伸縮量50mm	m	P.101		-4600	-008	F29	呼び径80A	個	
	-070	AF70	伸縮量70mm	m				-010	F29	呼び径100A	個	
	-100	AF100	伸縮量100mm	m				-012	F29	呼び径125A	個	
橋梁用伸縮装置 CWジョイント												

26112-4600	-015	F 2 9	呼び径 1 5 0 A	個	P.103
	-020	F 2 9	呼び径 2 0 0 A	個	
	-025	F 2 9	呼び径 2 5 0 A	個	
	-030	F 2 9	呼び径 3 0 0 A	個	
	-035	F 2 9	呼び径 3 5 0 A	個	
	-040	F 2 9	呼び径 4 0 0 A	個	
	-045	F 2 9	呼び径 4 5 0 A	個	
	-050	F 2 9	呼び径 5 0 0 A	個	
	-060	F 2 9	呼び径 6 0 0 A	個	
	-070	F 2 9	呼び径 7 0 0 A	個	
	-080	F 2 9	呼び径 8 0 0 A	個	
	-090	F 2 9	呼び径 9 0 0 A	個	
	-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個	

水輸送用塗覆装鋼管 異形管 5・5/8° 曲管

26112-4850	-100	F 2 5	呼び径 1 0 0 0 A	個	P.103
	-110	F 2 5	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 5	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 5	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 5	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 5	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 5	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 5	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 5	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 5	呼び径 2 0 0 0 A	個	
-4900	-100	F 2 9	呼び径 1 0 0 0 A	個	
	-110	F 2 9	呼び径 1 1 0 0 A	個	
	-120	F 2 9	呼び径 1 2 0 0 A	個	
	-135	F 2 9	呼び径 1 3 5 0 A	個	
	-150	F 2 9	呼び径 1 5 0 0 A	個	
	-160	F 2 9	呼び径 1 6 0 0 A	個	
	-165	F 2 9	呼び径 1 6 5 0 A	個	
	-180	F 2 9	呼び径 1 8 0 0 A	個	
	-190	F 2 9	呼び径 1 9 0 0 A	個	
	-200	F 2 9	呼び径 2 0 0 0 A	個	

ダクタイル鋳鉄管ー内面モルタルライニング（1）ー 104頁

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種				
26011-1101	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g 本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g 本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g 本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g 本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g 本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g 本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g 本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g 本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g 本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g 本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g 本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種				
26011-1121	-030	外面標準	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g 本
	-035	外面標準	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g 本
	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g 本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g 本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g 本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 3 2 k g 本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g 本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 7 0 k g 本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g 本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 6 2 k g 本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 9 7 k g 本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 6 2 k g 本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 9 0 k g 本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	6 0 0 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種				
26011-1122	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 5 9 k g 本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 6 1 k g 本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 7 0 k g 本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 0 5 0 k g 本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 3 9 4 k g 本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 7 1 0 k g 本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 0 5 6 k g 本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 5 9 2 k g 本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 0 1 7 k g 本
	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 5 5 2 k g 本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 4 0 k g 本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 3 9 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種				
26011-1123	-030	外面標準	径 3 0 0 mm×長 6 m	3 7 5 . 9 k g 本
	-035	外面標準	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 1 . 8 k g 本
	-040	外面標準	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 3 2 k g 本
	-045	外面標準	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 3 0 k g 本
	-050	外面標準	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 3 6 k g 本
	-060	外面標準	径 6 0 0 mm×長 6 m	9 6 7 k g 本
	-070	外面標準	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 2 9 4 k g 本
	-080	外面標準	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 6 0 0 k g 本
	-090	外面標準	径 9 0 0 mm×長 6 m	1 9 3 6 k g 本
	-100	外面標準	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 3 9 2 k g 本
	-110	外面標準	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	2 7 9 7 k g 本

26011-1123	-120	外面標準	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 2 2 2 k g 本
	-135	外面標準	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 0 7 0 k g 本
	-150	外面標準	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	4 8 8 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種				
26011-1201	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g 本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g 本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g 本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g 本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g 本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g 本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g 本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g 本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g 本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g 本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g 本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種				
26011-1221	-030	外面B B	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g 本
	-035	外面B B	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g 本
	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g 本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g 本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g 本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 3 2 k g 本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g 本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 7 0 k g 本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g 本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 6 2 k g 本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 9 7 k g 本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 6 2 k g 本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 9 0 k g 本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	6 0 0 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種				
26011-1222	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 5 9 k g 本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 6 1 k g 本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 7 0 k g 本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 0 5 0 k g 本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 3 9 4 k g 本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 7 1 0 k g 本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 0 5 6 k g 本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 5 9 2 k g 本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 0 1 7 k g 本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 5 5 2 k g 本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 4 0 k g 本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 3 9 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種				
26011-1223	-030	外面B B	径 3 0 0 mm×長 6 m	3 7 5 . 9 k g 本
	-035	外面B B	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 4 1 . 8 k g 本
	-040	外面B B	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 3 2 k g 本
	-045	外面B B	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 3 0 k g 本
	-050	外面B B	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 3 6 k g 本
	-060	外面B B	径 6 0 0 mm×長 6 m	9 6 7 k g 本
	-070	外面B B	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 2 9 4 k g 本
	-080	外面B B	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 6 0 0 k g 本
	-090	外面B B	径 9 0 0 mm×長 6 m	1 9 3 6 k g 本
	-100	外面B B	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 3 9 2 k g 本
	-110	外面B B	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	2 7 9 7 k g 本
	-120	外面B B	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 2 2 2 k g 本
	-135	外面B B	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 0 7 0 k g 本
	-150	外面B B	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	4 8 8 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種				
26011-1301	-040	CC・DD	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 2 1 k g 本
	-045	CC・DD	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 3 0 k g 本
	-050	CC・DD	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 4 7 k g 本
	-060	CC・DD	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 4 0 k g 本
	-070	CC・DD	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g 本
	-080	CC・DD	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 8 0 k g 本
	-090	CC・DD	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g 本
	-100	CC・DD	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 7 2 k g 本
	-110	CC・DD	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 8 7 k g 本
	-120	CC・DD	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 5 2 k g 本
	-135	CC・DD	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 6 0 k g 本
	-150	CC・DD	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	5 9 4 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種				
26011-1321	-030	CC・DD	径 3 0 0 mm×長 6 m	4 1 7 . 9 k g 本
	-035	CC・DD	径 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 0 . 8 k g 本
	-040	CC・DD	径 4 0 0 mm×長 6 m	6 1 4 k g 本
	-045	CC・DD	径 4 5 0 mm×長 6 m	7 2 3 k g 本
	-050	CC・DD	径 5 0 0 mm×長 6 m	8 3 9 k g 本
	-060	CC・DD	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 1 3 2 k g 本
	-070	CC・DD	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 4 9 4 k g 本
	-080	CC・DD	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 8 7 0 k g 本
	-090	CC・DD	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 3 0 6 k g 本
	-100	CC・DD	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 8 6 2 k g 本
	-110	CC・DD	径 1 1 0 0 mm×長 6 m	3 3 9 7 k g 本
	-120	CC・DD	径 1 2 0 0 mm×長 6 m	3 9 6 2 k g 本
	-135	CC・DD	径 1 3 5 0 mm×長 6 m	4 9 9 0 k g 本
	-150	CC・DD	径 1 5 0 0 mm×長 6 m	6 0 0 2 k g 本

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種				
26011-1322	-040	CC・DD	径 4 0 0 mm×長 6 m	5 5 9 k g 本
	-045	CC・DD	径 4 5 0 mm×長 6 m	6 6 1 k g 本
	-050	CC・DD	径 5 0 0 mm×長 6 m	7 7 0 k g 本
	-060	CC・DD	径 6 0 0 mm×長 6 m	1 0 5 0 k g 本
	-070	CC・DD	径 7 0 0 mm×長 6 m	1 3 9 4 k g 本
	-080	CC・DD	径 8 0 0 mm×長 6 m	1 7 1 0 k g 本
	-090	CC・DD	径 9 0 0 mm×長 6 m	2 0 5 6 k g 本
	-100	CC・DD	径 1 0 0 0 mm×長 6 m	2 5 9 2 k g 本

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1322	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本	P.104	26011-1112	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2642kg	本	P.105		
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3552kg	本			-135	外面標準	径1350mm×長6m	3300kg	本			
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4440kg	本			-150	外面標準	径1500mm×長6m	4002kg	本			
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5392kg	本										
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種															
26011-1323	-030	CC・DD	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.104	26011-1114	-080	外面標準	径800mm×長6m	1273kg	本	P.105		
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	441.8kg	本			-090	外面標準	径900mm×長6m	1506kg	本			
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	532kg	本			-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本			
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	630kg	本			-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本			
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	736kg	本			-120	外面標準	径1200mm×長6m	2392kg	本			
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	967kg	本			-135	外面標準	径1350mm×長6m	3020kg	本			
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1294kg	本			-150	外面標準	径1500mm×長6m	3582kg	本			
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1600kg	本			ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種							
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1936kg	本			26011-1211	-060	外面BB	径600mm×長6m	893kg	本	P.105	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2392kg	本			-070	外面BB	径700mm×長6m	1159kg	本			
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2797kg	本			-080	外面BB	径800mm×長6m	1440kg	本			
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3222kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	1756kg	本			
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4070kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	2192kg	本			
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4882kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本			
								-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本			
							-135	外面BB	径1350mm×長6m	3580kg	本				
							-150	外面BB	径1500mm×長6m	4302kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種															
26011-1124	-060	外面標準	径600mm×長6m	926kg	本	P.104	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種								
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1202kg	本		26011-1212	-030	外面BB	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.105		
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1490kg	本			-035	外面BB	径350mm×長6m	373.8kg	本			
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1806kg	本			-040	外面BB	径400mm×長6m	455kg	本			
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2252kg	本			-045	外面BB	径450mm×長6m	543kg	本			
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2647kg	本			-050	外面BB	径500mm×長6m	640kg	本			
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2982kg	本			-060	外面BB	径600mm×長6m	852kg	本			
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3790kg	本			-070	外面BB	径700mm×長6m	1111kg	本			
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4572kg	本			-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本			
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種															
26011-1145	-050	外面標準	径500mm×長6m	834kg	本		P.104	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本		P.105	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1121kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	2052kg	本			
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1491kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本			
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1836kg	本			-120	外面BB	径1200mm×長6m	2642kg	本			
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2212kg	本			-135	外面BB	径1350mm×長6m	3300kg	本			
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2765kg	本	-150		外面BB	径1500mm×長6m	4002kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種															
26011-1224	-060	外面BB	径600mm×長6m	926kg	本	P.104	26011-1214	-080	外面BB	径800mm×長6m	1273kg	本	P.105		
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1202kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	1506kg	本			
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1490kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本			
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1806kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本			
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2252kg	本			-120	外面BB	径1200mm×長6m	2392kg	本			
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2647kg	本			-135	外面BB	径1350mm×長6m	3020kg	本			
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2982kg	本			-150	外面BB	径1500mm×長6m	3582kg	本			
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3790kg	本			ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種							
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4572kg	本			26011-1311	-060	CC・DD	径600mm×長6m	893kg	本	P.105	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種															
26011-1245	-050	外面BB	径500mm×長6m	834kg	本	P.104	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1159kg	本	P.105			
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1121kg	本		-080	CC・DD	径800mm×長6m	1440kg	本				
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1491kg	本		-090	CC・DD	径900mm×長6m	1756kg	本				
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1836kg	本		-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2192kg	本				
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2212kg	本		-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本				
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2765kg	本		-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本				
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種															
26011-1324	-060	CC・DD	径600mm×長6m	926kg	本	P.104	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3580kg	本		P.105		
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1202kg	本		-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4302kg	本				
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1490kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種								
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1806kg	本		26011-1312	-030	CC・DD	径300mm×長6m	319.9kg	本			
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2252kg	本			-035	CC・DD	径350mm×長6m	373.8kg	本			
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2647kg	本			-040	CC・DD	径400mm×長6m	455kg	本			
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2982kg	本			-045	CC・DD	径450mm×長6m	543kg	本			
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3790kg	本			-050	CC・DD	径500mm×長6m	640kg	本			
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4572kg	本			-060	CC・DD	径600mm×長6m	852kg	本			
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種															
26011-1345	-050	CC・DD	径500mm×長6m	834kg	本	P.104	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1111kg	本	P.105			
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1121kg	本		-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本				
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1491kg	本		-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本				
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1836kg	本		-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2052kg	本				
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2212kg	本		-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本				
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2765kg	本		-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2642kg	本				
ダクトイル鋳鉄管—内面モルタルライニング（2）— 105頁															
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種															
26011-1111	-060	外面標準	径600mm×長6m	893kg	本	P.105	26011-1314	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1273kg		本	P.105	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1159kg	本			-090	CC・DD	径900mm×長6m	1506kg		本		
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1440kg	本			-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本			
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1756kg	本			-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本			
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2192kg	本			-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2392kg	本			
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本			-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3020kg	本			
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本			-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3582kg	本			
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3580kg	本			ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種							
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4302kg	本			26011-1131	-060	外面標準	径600mm×長6m	885kg	本	P.105	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種															
26011-1112	-030	外面標準	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.105	-070	外面標準	径700mm×長6m	1154kg	本	P.105			
	-035	外面標準	径350mm×長6m	373.8kg	本		-080	外面標準	径800mm×長6m	1430kg	本				
	-040	外面標準	径400mm×長6m	455kg	本		-090	外面標準	径900mm×長6m	1746kg	本				
	-045	外面標準	径450mm×長6m	543kg	本		-100	外面標準	径1000mm×長6m	2182kg	本				
	-050	外面標準	径500mm×長6m	640kg	本		-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本				
	-060	外面標準	径600mm×長6m	852kg	本		-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本				
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1111kg	本		-135	外面標準	径1350mm×長6m	3610kg	本				
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本		-150	外面標準	径1500mm×長6m	4372kg	本				
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本		ダクトイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種								
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2052kg	本		26011-1132	-030	外面標準	径300mm×長6m	312.9kg		本	P.105	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本		-035	外面標準	径350mm×長6m	368.8kg	本				
							-040	外面標準	径400mm×長6m	448kg	本				
							-045	外面標準	径450mm×長6m	537kg	本				
							-050	外面標準	径500mm×長6m	632kg	本				
							-060	外面標準	径600mm×長6m	843kg	本				

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1132	-070	外面標準	径700mm×長6m	1105kg	本	P.105	26011-2101	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2890kg	本	P.106
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本			-120	外面標準	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本			-135	外面標準	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2042kg	本			-150	外面標準	径1500mm×長6m	5130kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本			ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種					
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2652kg	本		26011-2103	-030	外面標準	径300mm×長6m	301kg	本	P.106
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3330kg	本			-035	外面標準	径350mm×長6m	351kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4062kg	本			-040	外面標準	径400mm×長6m	429kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種								-045	外面標準	径450mm×長6m	514kg	本	
26011-1134	-080	外面標準	径800mm×長6m	1268kg	本	P.105		-050	外面標準	径500mm×長6m	606kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1496kg	本			-060	外面標準	径600mm×長6m	812kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本			-070	外面標準	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本			-080	外面標準	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2402kg	本			-090	外面標準	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3050kg	本			-100	外面標準	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3652kg	本			-110	外面標準	径1100mm×長6m	2300kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種								-120	外面標準	径1200mm×長6m	2680kg	本	
26011-1231	-060	外面BB	径600mm×長6m	885kg	本	P.105		-135	外面標準	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1154kg	本			-150	外面標準	径1500mm×長6m	4010kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1430kg	本			ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種					
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1746kg	本		26011-2201	-030	外面BB	径300mm×長6m	343kg	本	P.106
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2182kg	本			-035	外面BB	径350mm×長6m	399kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本			-040	外面BB	径400mm×長6m	512kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本			-045	外面BB	径450mm×長6m	607kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3610kg	本			-050	外面BB	径500mm×長6m	710kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4372kg	本			-060	外面BB	径600mm×長6m	976kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種								-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
26011-1232	-030	外面BB	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.105		-080	外面BB	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	368.8kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	448kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	537kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	632kg	本			-120	外面BB	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	843kg	本			-135	外面BB	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1105kg	本			-150	外面BB	径1500mm×長6m	5130kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本			ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種					
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本		26011-2203	-030	外面BB	径300mm×長6m	301kg	本	P.106
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2042kg	本			-035	外面BB	径350mm×長6m	351kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本			-040	外面BB	径400mm×長6m	429kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2652kg	本			-045	外面BB	径450mm×長6m	514kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3330kg	本			-050	外面BB	径500mm×長6m	606kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4062kg	本			-060	外面BB	径600mm×長6m	812kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種								-070	外面BB	径700mm×長6m	1050kg	本	
26011-1234	-080	外面BB	径800mm×長6m	1268kg	本	P.105		-080	外面BB	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1496kg	本			-090	外面BB	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本			-100	外面BB	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本			-110	外面BB	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2402kg	本			-120	外面BB	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3050kg	本			-135	外面BB	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3652kg	本			-150	外面BB	径1500mm×長6m	4010kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種								ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種					
26011-1331	-060	CC・DD	径600mm×長6m	885kg	本	P.105	26011-2301	-030	CC・DD	径300mm×長6m	343kg	本	P.106
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1154kg	本			-035	CC・DD	径350mm×長6m	399kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1430kg	本			-040	CC・DD	径400mm×長6m	512kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1746kg	本			-045	CC・DD	径450mm×長6m	607kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2182kg	本			-050	CC・DD	径500mm×長6m	710kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本			-060	CC・DD	径600mm×長6m	976kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本			-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3610kg	本			-080	CC・DD	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4372kg	本			-090	CC・DD	径900mm×長6m	1980kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種								-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2420kg	本	
26011-1332	-030	CC・DD	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.105		-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	368.8kg	本			-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	448kg	本			-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	537kg	本			-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5130kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	632kg	本			ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種					
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	843kg	本		26011-2303	-030	CC・DD	径300mm×長6m	301kg	本	P.106
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1105kg	本			-035	CC・DD	径350mm×長6m	351kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本			-040	CC・DD	径400mm×長6m	429kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本			-045	CC・DD	径450mm×長6m	514kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2042kg	本			-050	CC・DD	径500mm×長6m	606kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本			-060	CC・DD	径600mm×長6m	812kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2652kg	本			-070	CC・DD	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3330kg	本			-080	CC・DD	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4062kg	本			-090	CC・DD	径900mm×長6m	1610kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種								-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1940kg	本	
26011-1334	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1268kg	本	P.105		-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1496kg	本			-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本			-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本			-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4010kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2402kg	本			ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ NS形 S種					
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3050kg	本		26011-2145	-050	外面標準	径500mm×長6m	699kg	本	P.106
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3652kg	本			-060	外面標準	径600mm×長6m	959kg	本	
ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種								-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
26011-2101	-030	外面標準	径300mm×長6m	343kg	本	P.106		-080	外面標準	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	399kg	本			-090	外面標準	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	512kg	本			-100	外面標準	径1000mm×長6m	2320kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	607kg	本			ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ S50形 S種					
	-050	外面標準	径500mm×長6m	710kg	本		26011-2195	-005	外面標準	径50mm×長4m	40kg	本	P.106
	-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本			ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ NS形 S種					
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本		26011-2245	-050	外面BB	径500mm×長6m	699kg	本	P.106
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1590kg	本			-060	外面BB	径600mm×長6m	959kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1980kg	本			-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2320kg	本			-080	外面BB	径800mm×長6m	1550kg	本	
								-090	外面BB	径900mm×長6m	1890kg	本	
								-100	外面BB	径1000mm×長6m	2320kg	本	

ダクタイル鋳鉄管 一内面エポキシ樹脂粉体塗装一 106頁

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種

26011-2101	-030	外面標準	径300mm×長6m	343kg	本	P.106
	-035	外面標準	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2420kg	本	

ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種					26017-1240 -050 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1350	t	P.107		
26011-2196 -005 外面BB 径50mm×長4m 40kg	本	P.106							
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種					26017-1330 -010 内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107		
26011-2345 -050 CC・DD 径500mm×長6m 699kg	本	P.106				-020 内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t		
-060 CC・DD 径600mm×長6m 959kg	本					-030 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t		
-070 CC・DD 径700mm×長6m 1240kg	本					-040 内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t		
-080 CC・DD 径800mm×長6m 1550kg	本					ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管			
-090 CC・DD 径900mm×長6m 1890kg	本					26017-1340 -010 内面合成 外面CC・DD 呼び径75～100	t		
-100 CC・DD 径1000mm×長6m 2320kg	本					-020 内面合成 外面CC・DD 呼び径150～250	t		
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種					-030 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～450	t			
26011-2197 -005 CC・DD 径50mm×長4m 40kg	本	P.106				-040 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t		
					-050 内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1350	t			
ダクタイル鑄鉄管—内面珪砂混合エポキシ粉体塗装—					ダクタイル鑄鉄異形管—K形、内面エポキシ粉体—				
107頁					108頁				
ダクタイル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種					ダクタイル鑄鉄異形管 K形 三受十字管				
26011-2155 -007 外面合成樹脂 径75mm×長4m 44.4kg	本	P.107				26021-1001 -007 呼び径75×75mm	個	P.108	
-011 外面合成樹脂 径100mm×長5m 68.8kg	本					-1002 -010 呼び径100×100mm	個		
-015 外面合成樹脂 径150mm×長5m 118kg	本					-1003 -010 呼び径150×100mm	個		
					-015 呼び径150×150mm	個			
ダクタイル鑄鉄管 —内面シリカエポキシ樹脂塗装—					-1004 -015 呼び径200×150mm	個			
107頁					-020 呼び径200×200mm	個			
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシALW形2種					-1005 -015 呼び径250×150mm	個			
26011-2192 -030 外面合成樹脂 径300mm×長6m 210kg	本	P.107				-025 呼び径250×250mm	個		
-035 外面合成樹脂 径350mm×長6m 249kg	本					-1006 -020 呼び径300×200mm	個		
-040 外面合成樹脂 径400mm×長6m 312kg	本					-030 呼び径300×300mm	個		
-045 外面合成樹脂 径450mm×長6m 383kg	本					-1007 -025 呼び径350×250mm	個		
-050 外面合成樹脂 径500mm×長6m 426kg	本					-035 呼び径350×350mm	個		
-060 外面合成樹脂 径600mm×長6m 597kg	本					-1008 -030 呼び径400×300mm	個		
-070 外面合成樹脂 径700mm×長6m 803kg	本					-040 呼び径400×400mm	個		
-080 外面合成樹脂 径800mm×長6m 923kg	本					-1009 -030 呼び径450×300mm	個		
-090 外面合成樹脂 径900mm×長6m 1100kg	本					-045 呼び径450×450mm	個		
-100 外面合成樹脂 径1000mm×長6m 1390kg	本					-1010 -040 呼び径500×400mm	個		
-110 外面合成樹脂 径1100mm×長6m 1690kg	本					-1012 -040 呼び径600×400mm	個		
-120 外面合成樹脂 径1200mm×長6m 2270kg	本					-1014 -050 呼び径700×500mm	個		
-135 外面合成樹脂 径1350mm×長6m 2880kg	本					-1016 -060 呼び径800×600mm	個		
-150 外面合成樹脂 径1500mm×長6m 3600kg	本					-1018 -070 呼び径900×700mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管—K・フランジ形、内面合成—					ダクタイル鑄鉄異形管 K形 二受T字管				
107頁					26021-1051 -007 呼び径75×75mm			個	P.108
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 I類					-1052 -007 呼び径100×75mm	個			
26017-1110 -010 外面標準 呼び径75～250	t	P.107				-010 呼び径100×100mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t					-1053 -007 呼び径150×75mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t					-010 呼び径150×100mm	個		
-040 内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t					-015 呼び径150×150mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類					-1054 -010 呼び径200×100mm	個			
26017-1120 -010 内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	P.107				-015 呼び径200×150mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t					-020 呼び径200×200mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t					-1055 -010 呼び径250×100mm	個		
-040 内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t					-015 呼び径250×150mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 I類					-025 呼び径250×250mm	個			
26017-1210 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107				-1056 -010 呼び径300×100mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					-015 呼び径300×150mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					-020 呼び径300×200mm	個		
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t					-030 呼び径300×300mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類					-1057 -025 呼び径350×250mm	個			
26017-1210 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107				-035 呼び径350×350mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					-1058 -030 呼び径400×300mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					-040 呼び径400×400mm	個		
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t					-1059 -030 呼び径450×300mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類					-045 呼び径450×450mm	個			
26017-1220 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107				-1060 -030 呼び径500×300mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					-035 呼び径500×350mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					-050 呼び径500×500mm	個		
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t					-1062 -040 呼び径600×400mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 I類					-050 呼び径600×500mm	個			
26017-1310 -010 内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107				-060 呼び径600×600mm	個		
-020 内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t					-1064 -040 呼び径700×400mm	個		
-030 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t					-050 呼び径700×500mm	個		
-040 内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t					-060 呼び径700×600mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類					-070 呼び径700×700mm	個			
26017-1320 -010 内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107				-1066 -050 呼び径800×500mm	個		
-020 内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t					-060 呼び径800×600mm	個		
-030 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t					-070 呼び径800×700mm	個		
-040 内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t					-080 呼び径800×800mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類					-1068 -060 呼び径900×600mm	個			
26017-1130 -010 内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	P.107				-070 呼び径900×700mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t					-080 呼び径900×800mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t					-090 呼び径900×900mm	個		
-040 内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t					-1070 -060 呼び径1000×600mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					-080 呼び径1000×800mm	個			
26017-1140 -010 内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～100	t	P.107				-100 呼び径1000×1000mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面標準 呼び径150～250	t					-1072 -060 呼び径1100×600mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t					-080 呼び径1100×800mm	個		
-040 内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t					-110 呼び径1100×1100mm	個		
-050 内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1350	t					-1074 -060 呼び径1200×600mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類					-090 呼び径1200×900mm	個			
26017-1230 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107				-120 呼び径1200×1200mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					-1077 -060 呼び径1350×600mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					-090 呼び径1350×900mm	個		
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t					-135 呼び径1350×1350mm	個		
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					-1080 -060 呼び径1500×600mm	個			
26017-1240 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～100	t	P.107				-100 呼び径1500×1000mm	個		
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径150～250	t					-150 呼び径1500×1500mm	個		
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					ダクタイル鑄鉄異形管 K形 受挿し片落管			
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					26021-1102 -007 呼び径100×75mm	個	P.108	
					-1103 -010 呼び径150×100mm	個			
					-1104 -010 呼び径200×100mm	個			
					-015 呼び径200×150mm	個			
					-1105 -010 呼び径250×100mm	個			

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1105-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	P.108	26021-1166-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	P.108
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-1106-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個		-1168-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個		-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-1107-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個		-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個		-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個		-1170-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個		-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-1108-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個		-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個		-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個		-1172-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個		-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個		-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-1109-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個		-1174-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個		-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個		-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-1110-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個		-1177-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-1180-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-1112-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個	
-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 曲管			
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		26021-1200-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.109
-1114-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-1116-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個		-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個		-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個		-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個		-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-1118-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個		-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個		-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個		-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個		-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-1120-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個		-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個		-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-1122-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個		-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個		-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個		-1250-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-1124-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個		-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個		-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-1127-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個		-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個		-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個		-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個		-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-1130-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 挿し受片落管				-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
26021-1152-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.108	-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-1153-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-1154-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1155-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		-1300-007	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		-010	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		-015	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-1156-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		-025	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個		-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個		-035	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-1157-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個		-040	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個		-045	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個		-050	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個		-060	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-1158-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個		-070	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個		-080	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個		-090	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個		-100	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個		-110	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-1159-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		-120	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個		-135	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個		-150	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個		-1350-007	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個		-010	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-1160-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個		-015	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-025	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-030	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-035	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-1162-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-040	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-045	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-050	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		-060	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		-070	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-1164-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-080	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-090	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-100	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-110	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	

26021-1350	-120	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	P.109	26021-1550	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個	P.109	
	-135	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個			-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個		
	-150	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個			-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個		
-1400	-030	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個			-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個		
	-035	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 縦ぎ輪					
	-040	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個		26021-1600	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.109	
	-045	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-050	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-060	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-070	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-080	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-090	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 mm	個		
	-100	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 mm	個		
	-110	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 mm	個		
	-120	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 0 mm	個		
	-135	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個			-060	呼び径 6 0 0 mm	個		
	-150	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個			-070	呼び径 7 0 0 mm	個		
						-080	呼び径 8 0 0 mm	個		
						-090	呼び径 9 0 0 mm	個		
						-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個		
						-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個		
						-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個		
						-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個		
						-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 排水T字管					ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管1号					
26021-1454	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.109	26021-1650	-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.109	
	-1455	-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1456	-010 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1457	-015 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1458	-015 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1459	-020 呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1460	-020 呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1462	-020 呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1464	-030 呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1466	-030 呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1468	-030 呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個			-060	呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1470	-040 呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個			-070	呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1472	-040 呼び径 1 1 0 0 × 4 0 0 mm	個			-080	呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1474	-040 呼び径 1 2 0 0 × 4 0 0 mm	個			-090	呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1477	-040 呼び径 1 3 5 0 × 4 0 0 mm	個			-100	呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1480	-040 呼び径 1 5 0 0 × 4 0 0 mm	個			-110	呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
						-120	呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
						-135	呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個		
						-150	呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 フランジ付きT字管					ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号					
26021-1501	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.109	26021-1700	-007	呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.109	
	-1502	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-010	呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1503	-007 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-015	呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-020	呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1504	-007 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-025	呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-030	呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1505	-007 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-035	呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-040	呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1506	-007 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-045	呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-050	呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1507	-007 呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-060	呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-070	呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1508	-007 呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-080	呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-090	呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1509	-007 呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-100	呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-110	呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1510	-007 呼び径 5 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-120	呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-135	呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1512	-007 呼び径 6 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-150	呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A1号				
	-1514	-007 呼び径 7 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個		26021-1758	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.109	
	-010	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-1759	-010 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1516	-007 呼び径 8 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個			-1760	-010 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-010	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-1762	-010 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個			-1764	-015 呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1518	-010 呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-1766	-015 呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個			-1768	-020 呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1520	-015 呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個			-1770	-020 呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個			-1772	-020 呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1522	-015 呼び径 1 1 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個			-1774	-025 呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個			-1777	-025 呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1524	-015 呼び径 1 2 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個			-1780	-030 呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個			ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A2号				
	-1527	-015 呼び径 1 3 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個		26021-1808	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.109	
	-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個			-1809	-010 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1530	-015 呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個			-1810	-010 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個			-1812	-010 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
						-1814	-015 呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個		
						-1816	-015 呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個		
						-1818	-020 呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
						-1820	-020 呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
						-1822	-020 呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
						-1824	-025 呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個		
						-1827	-025 呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個		
						-1830	-030 呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓					ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管					
26021-1550	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.109	26021-4001	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.110	
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個			-4002	-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個			-4003	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個				-015 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個		
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個							
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個							
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個							
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個							
	-045	呼び径 4 5 0 mm	個							
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個							
	-060	呼び径 6 0 0 mm	個							
	-070	呼び径 7 0 0 mm	個							
	-080	呼び径 8 0 0 mm	個							
	-090	呼び径 9 0 0 mm	個							
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個							

ダクタイル鋳鉄異形管ーT形、内面エポキシ粉体ー

110頁

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管				
26021-4001	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.110
	-4002	-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-4003	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管—T形、内面エポキシ粉体— 110頁

26021-4004-015	呼び径 200×150mm	個	P.110
-020	呼び径 200×200mm	個	
-4005-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 二受T字管			
26021-4051-007	呼び径 75×75mm	個	P.110
-4052-007	呼び径 100×75mm	個	
-010	呼び径 100×100mm	個	
-4053-007	呼び径 150×75mm	個	
-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-4054-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-4055-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 受挿し片落管			
26021-4102-007	呼び径 100×75mm	個	P.110
-4103-010	呼び径 150×100mm	個	
-4104-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-4105-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 挿し受片落管			
26021-4152-007	呼び径 100×75mm	個	P.110
-4153-010	呼び径 150×100mm	個	
-4154-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-4155-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 曲管			
26021-4200-007	90°×呼び径 75mm	個	P.110
-010	90°×呼び径 100mm	個	
-015	90°×呼び径 150mm	個	
-020	90°×呼び径 200mm	個	
-025	90°×呼び径 250mm	個	
-4250-007	45°×呼び径 75mm	個	
-010	45°×呼び径 100mm	個	
-015	45°×呼び径 150mm	個	
-020	45°×呼び径 200mm	個	
-025	45°×呼び径 250mm	個	
-4300-007	22.1°/2°×呼び径 75mm	個	
-010	22.1°/2°×呼び径 100mm	個	
-015	22.1°/2°×呼び径 150mm	個	
-020	22.1°/2°×呼び径 200mm	個	
-025	22.1°/2°×呼び径 250mm	個	
-4350-007	11.1°/4°×呼び径 75mm	個	
-010	11.1°/4°×呼び径 100mm	個	
-015	11.1°/4°×呼び径 150mm	個	
-020	11.1°/4°×呼び径 200mm	個	
-025	11.1°/4°×呼び径 250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 排水T字管			
26021-4404-010	呼び径 200×100mm	個	P.110
-4405-010	呼び径 250×100mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 フランジ付きT字管			
26021-4451-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.110
-4452-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-4453-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-4454-007	呼び径 200×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-4455-007	呼び径 250×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管			
26021-4480-010	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.110
-020	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-030	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-040	呼び径 200×75mm 7.5K	個	
-050	呼び径 250×75mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 継ぎ輪			
26021-4500-007	呼び径 75mm	個	P.110
-010	呼び径 100mm	個	
-015	呼び径 150mm	個	
-020	呼び径 200mm	個	
-025	呼び径 250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 短管1号			
26021-4550-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.110
-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 短管2号			
26021-4600-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.110
-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250mm 7.5K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管ーフランジ形、内面エボキシー 111頁

ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7001-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.111
-7002-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 100×100mm 7.5K	個	
-7003-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm 7.5K	個	
-7004-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200×200mm 7.5K	個	
-7005-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250×250mm 7.5K	個	
-7006-010	呼び径 300×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm 7.5K	個	
-030	呼び径 300×300mm 7.5K	個	
-7007-025	呼び径 350×250mm 7.5K	個	
-035	呼び径 350×350mm 7.5K	個	
-7008-030	呼び径 400×300mm 7.5K	個	
-040	呼び径 400×400mm 7.5K	個	
-7009-030	呼び径 450×300mm 7.5K	個	
-045	呼び径 450×450mm 7.5K	個	
-7010-030	呼び径 500×300mm 7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm 7.5K	個	
-050	呼び径 500×500mm 7.5K	個	
-7012-040	呼び径 600×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 600×600mm 7.5K	個	
-7014-040	呼び径 700×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 700×700mm 7.5K	個	
-7016-050	呼び径 800×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 800×800mm 7.5K	個	
-7018-060	呼び径 900×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm 7.5K	個	
-090	呼び径 900×900mm 7.5K	個	
-7020-060	呼び径 1000×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1000×1000mm 7.5K	個	
-7022-060	呼び径 1100×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1100×800mm 7.5K	個	
-110	呼び径 1100×1100mm 7.5K	個	
-7024-060	呼び径 1200×600mm 7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm 7.5K	個	
-120	呼び径 1200×1200mm 7.5K	個	
-7026-060	呼び径 1350×600mm 7.5K	個	
-090	呼び径 1350×900mm 7.5K	個	
-135	呼び径 1350×1350mm 7.5K	個	
-7028-060	呼び径 1500×600mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1500×1000mm 7.5K	個	
-150	呼び径 1500×1500mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7051-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.111
-7052-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 100×100mm 7.5K	個	
-7053-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm 7.5K	個	
-7054-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200×200mm 7.5K	個	
-7055-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250×250mm 7.5K	個	
-7056-010	呼び径 300×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm 7.5K	個	
-030	呼び径 300×300mm 7.5K	個	
-7057-025	呼び径 350×250mm 7.5K	個	
-035	呼び径 350×350mm 7.5K	個	
-7058-030	呼び径 400×300mm 7.5K	個	
-040	呼び径 400×400mm 7.5K	個	
-7059-030	呼び径 450×300mm 7.5K	個	
-045	呼び径 450×450mm 7.5K	個	
-7060-030	呼び径 500×300mm 7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm 7.5K	個	
-050	呼び径 500×500mm 7.5K	個	
-7062-040	呼び径 600×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 600×600mm 7.5K	個	
-7064-040	呼び径 700×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 700×700mm 7.5K	個	
-7066-050	呼び径 800×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 800×800mm 7.5K	個	
-7068-060	呼び径 900×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm 7.5K	個	
-090	呼び径 900×900mm 7.5K	個	
-7070-060	呼び径 1000×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1000×1000mm 7.5K	個	
-7072-060	呼び径 1100×600mm 7.5K	個	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7072	-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	P.111
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7074	-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7076	-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7078	-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管

26021-7100	-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.111
	-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7150	-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	
	-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ短管

26021-7201	-010	呼び径 7 5 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.111
	-015	呼び径 7 5 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 7 5 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 7 5 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 7 5 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 7 5 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 7 5 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7202	-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 1 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 1 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 1 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 1 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 1 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7203	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 1 5 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 1 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 1 5 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管

26021-7252	-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.112
	-7253	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7254	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7255	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7256	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7257	-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7258	-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7259	-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7260	-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個	

26021-7260	-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	P.112
	-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
-7262	-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7264	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7266	-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7268	-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7270	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7272	-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7274	-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7276	-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
-7278	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジふた

26021-7300	-007	呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.112
	-010	呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 人孔ふた

26021-7362	-007	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.112
	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 6 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ラップロ

26021-7400	-007	呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.112
	-010	呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ長管

26021-7450	-007	呼び径 7 5 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.112
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	

ダク鋳鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管

26021-7500	-007	呼び径 7 5 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.112
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7500	-025	呼び径 2 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.112
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	

ダクタイル鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B 1号

26021-7558	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.112
	-7559	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7560	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7562	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7564	-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7566	-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7568	-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7570	-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7572	-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-7574	-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7576	-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個
	-7578	-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個

ダクタイル鉄異形管－NS形、内面エポキシ粉体－ 113頁

ダクタイル鉄異形管 NS形 三受十字管

26018-0080	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm		個	P.113
	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm		個	
	-0091	-010	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0092	-010	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0093	-010	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 二受T字管

26018-0170	-020	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm		個	P.113
	-0180	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0190	-020	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0191	-010	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0180	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0190	-030	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0191	-020	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0192	-010	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0190	-040	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0191	-030	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0192	-020	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0193	-010	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0191	-040	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0192	-030	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0193	-020	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0194	-010	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0192	-040	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0193	-030	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0194	-020	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0195	-010	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm	個	
	-0192	-050	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0194	-030	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0196	-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 受挿し片落管

26018-0250	-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm		個	P.113
	-0260	-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0270	-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-0280	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0290	-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0260	-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0270	-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-0280	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0290	-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0291	-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0280	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0290	-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0291	-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0292	-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0290	-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0291	-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0292	-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0293	-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0291	-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0292	-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0293	-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0294	-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0292	-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0293	-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0294	-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0295	-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 挿し受片落管

26018-0350	-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm		個	P.113
	-0360	-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0370	-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-0380	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0390	-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0360	-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0370	-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-0380	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-0390	-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0391	-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0380	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	

26018-0390	-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm		個	P.113
	-0391	-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0392	-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0390	-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-0391	-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0392	-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0393	-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0391	-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-0392	-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0393	-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0394	-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0392	-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-0393	-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-0394	-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-0395	-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 曲管

26018-0410	-100	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm		個	P.113
	-110	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm		個	
	-120	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm		個	
	-130	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm		個	
	-140	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm		個	
	-150	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm		個	
	-0420	-100	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
		-110	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
		-120	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
		-130	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
		-140	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
		-150	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-0430	-100	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
		-110	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
		-120	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
		-130	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
		-140	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
		-150	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-0440	-100	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
		-110	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
		-120	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
		-130	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
		-140	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
		-150	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
	-0450	-100	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
		-110	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
		-120	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
		-130	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
		-140	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
		-150	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 仕切弁副管A 1号

26018-1310	-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113
	-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 仕切弁副管A 2号

26018-1320	-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113
	-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個	
	-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 排水T字管

26018-0630	-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm		個	P.113
	-030	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm		個	
	-0640	-010	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
		-020	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
		-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-0650	-010	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 フランジ付きT字管

26018-0510	-100	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.113
	-0520	-080	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0510	-110	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個
	-0520	-090	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0510	-120	呼び径 7 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個
	-0520	-100	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0510	-130	呼び径 8 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個
	-0520	-110	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0540	-010	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0520	-120	呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0540	-020	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個
	-0530	-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-0540	-030	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個

ダクタイル鉄異形管 NS形 栓

26018-0720	-010	呼び径 5 0 0 mm		個	P.113
	-020	呼び径 6 0 0 mm		個	
	-030	呼び径 7 0 0 mm		個	
	-040	呼び径 8 0 0 mm		個	
	-050	呼び径 9 0 0 mm		個	
	-060	呼び径 1 0 0 0 mm		個	

ダクタイル鉄異形管 NS形 継ぎ輪

26018-0810	-100	呼び径 5 0 0 mm		個	P.113
	-110	呼び径 6 0 0 mm		個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm		個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm		個	
	-140	呼び径 9 0 0 mm		個	
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm		個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 1号					ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット				
26018-0910	-100	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113	26018-5230	-010 N-L i n kセット 呼び径 7 5 mm	個	P.114
	-110	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-020 N-L i n kセット 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-030 N-L i n kセット 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個		ダクトイル鑄鉄異形管 - S 5 0 形、内面エポキシ- 114頁			
	-140	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 二受T字管			
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		26021-0010	-010 呼び径 5 0 × 5 0 mm	個	P.114
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 2号					ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 曲管				
26018-1010	-100	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113	26021-0020	-010 9 0 ° × 呼び径 5 0 mm	個	P.114
	-110	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-020 4 5 ° × 呼び径 5 0 mm	個	
	-120	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-030 2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 mm	個	
	-130	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-040 1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 mm	個	
	-140	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 フランジ付T字管			
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		26021-0030	-010 呼び径 5 0 × 5 0 mm 1 0 K	個	P.114
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ					ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 継ぎ輪				
26018-1110	-100	呼び径 5 0 0 mm		個	P.113	26021-0040	-010 呼び径 5 0 mm	個	P.114
	-110	呼び径 6 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 両受短管			
	-120	呼び径 7 0 0 mm		個		26021-0050	-010 呼び径 5 0 mm	個	P.114
	-130	呼び径 8 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 栓			
	-140	呼び径 9 0 0 mm		個		26021-0060	-010 呼び径 5 0 mm	個	P.114
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 接合材料			
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料					ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 接合材料 ライナ				
26018-1210	-100	挿しロリング (リベット)	呼び径 5 0 0 mm	個	P.113	26021-0070	-010 直管用 呼び径 5 0 mm	個	P.114
	-110	挿しロリング (リベット)	呼び径 6 0 0 mm	個			-020 異形管・切管用 呼び径 5 0 mm	個	
	-120	挿しロリング (リベット)	呼び径 7 0 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0 形 接合材料 ライナ			
	-130	挿しロリング (リベット)	呼び径 8 0 0 mm	個		26021-0080	-010 呼び径 5 0 mm	個	P.114
	-140	挿しロリング (リベット)	呼び径 9 0 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄異形管 - G X 形、内面エポキシ粉体- 115頁			
	-150	挿しロリング (リベット)	呼び径 1 0 0 0 mm	個		ダクトイル鑄鉄異形管 G X 形 フランジ付T字管			
ダクトイル鑄鉄異形管 - NS 形 E 種、内面エポキシ- 114頁					ダクトイル鑄鉄異形管 G X 形 フランジ付T字管				
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 二受T字管					ダクトイル鑄鉄異形管 G X 形 浅層埋設F付T字管				
26018-5011	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm		個	P.114	26019-2061	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.115
	-5012	-010 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個			-020 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm		個			-030 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-5013	-010 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm		個			-040 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個			-050 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-030	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm		個			-110 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 両受片落管					ダクトイル鑄鉄異形管 G X 形 浅層埋設F付T字管				
26018-5021	-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個	P.114	26019-2071	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.115
	-5022	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個			-020 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 曲管					ダクトイル鑄鉄異形管 G X 形 うず巻式F付T字管				
26018-5031	-010	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm		個	P.114	26019-2081	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.115
	-020	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-020 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-030	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-030 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-5032	-010 4 5 ° × 呼び径 7 5 mm		個			-040 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-050 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個	
	-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-2072	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 6 K	個
	-5033	-010 2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm		個				-020 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個
	-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個				-030 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個
	-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個				-040 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個
	-5034	-010 1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm		個				-050 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個
	-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個					
	-030	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個					
	-5035	-010 5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 5 mm		個					
	-020	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個					
	-030	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個					
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 両受曲管					ダクトイル鑄鉄管用接合材料 T 形				
26018-5041	-010	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm		個	P.114	26027-1100	-007 ゴム輪 呼び径 7 5 mm	個	P.116
	-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-010 ゴム輪 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-015 ゴム輪 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-5042	-010 2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm		個			-020 ゴム輪 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-025 ゴム輪 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形			
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 浅層埋設F付T字管					ダクトイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形				
26018-5051	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.114	26027-2100	-007 R F 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	P.116
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個					
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個					
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 受挿し短管					ダクトイル鑄鉄管用接合材料 T 形				
26018-5060	-010	呼び径 7 5 mm		個	P.114	26027-1100	-007 ゴム輪 呼び径 7 5 mm	個	P.116
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個			-010 ゴム輪 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用		個			-015 ゴム輪 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm		個			-020 ゴム輪 呼び径 2 0 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 継ぎ輪					ダクトイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形				
26018-5070	-010	呼び径 7 5 mm		個	P.114	26027-2100	-007 R F 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	P.116
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個					
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用		個					
	-030	呼び径 1 5 0 mm		個					
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 帽					ダクトイル鑄鉄管用接合材料 T 形				
26018-5080	-010	呼び径 7 5 mm		個	P.114	26027-1100	-007 ゴム輪 呼び径 7 5 mm	個	P.116
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個			-010 ゴム輪 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm		個			-015 ゴム輪 呼び径 1 5 0 mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS 形 E 種 接合材料					ダクトイル鑄鉄管用接合材料 T 形				
26018-5210	-010	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 7 5 mm	個	P.114	26027-1100	-007 ゴム輪 呼び径 7 5 mm	個	P.116
	-020	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 1 0 0 mm	個			-010 ゴム輪 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 1 5 0 mm	個			-015 ゴム輪 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-5220	-010 ライナ 呼び径 7 5 mm		個			-020 ゴム輪 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-020	ライナ 呼び径 1 0 0 mm		個			-025 ゴム輪 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-025	ライナ 呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用		個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形			
	-030	ライナ 呼び径 1 5 0 mm		個		26027-2100	-007 R F 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	P.116

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26027-2100	-010	R F	7.	5 K	呼び径 1 0 0 mm	組	P.116
	-015	R F	7.	5 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	R F	7.	5 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	R F	7.	5 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	R F	7.	5 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	R F	7.	5 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	R F	7.	5 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	R F	7.	5 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	R F	7.	5 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	R F	7.	5 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	R F	7.	5 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	R F	7.	5 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	R F	7.	5 K	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	R F	7.	5 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	R F	7.	5 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	R F	7.	5 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	R F	7.	5 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	R F	7.	5 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2110	-007	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 7 5 mm	組	
	-010	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	G F 1 号	7.	5 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2112	-007	G F 1 号	1 0 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1 号	1 0 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1 号	1 0 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1 号	1 0 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1 号	1 0 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1 号	1 0 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1 号	1 0 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1 号	1 0 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1 号	1 0 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1 号	1 0 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1 号	1 0 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1 号	1 0 K	呼び径 9 0 0 mm	組		
	-100	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組		
	-110	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組		
	-120	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組		
	-135	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組		
	-150	G F 1 号	1 0 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組		
-2114	-007	G F 1 号	1 6 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1 号	1 6 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1 号	1 6 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1 号	1 6 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1 号	1 6 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1 号	1 6 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1 号	1 6 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1 号	1 6 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1 号	1 6 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1 号	1 6 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1 号	1 6 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1 号	1 6 K	呼び径 9 0 0 mm	組		
	-100	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組		
	-110	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組		
	-120	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組		
	-135	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組		
	-150	G F 1 号	1 6 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組		
-2116	-007	G F 1 号	2 0 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1 号	2 0 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1 号	2 0 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1 号	2 0 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1 号	2 0 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1 号	2 0 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1 号	2 0 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1 号	2 0 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1 号	2 0 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1 号	2 0 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1 号	2 0 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1 号	2 0 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1 号	2 0 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1 号	2 0 K	呼び径 9 0 0 mm	組		

ダクタイトル鑄鉄管用特殊押輪 ーブランド品ー 117頁

ダク鑄鉄管特殊押輪 離脱防止押輪スーパーホールド

26022-1321	-007	CMH- Z	呼び径 7 5 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	P.117
	-010	CMH- Z	呼び径 1 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-015	CMH- Z	呼び径 1 5 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-020	CMH- Z	呼び径 2 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-025	CMH- Z	呼び径 2 5 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-030	CMH- Z	呼び径 3 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-035	CMH- Z	呼び径 3 5 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-040	CMH- Z	呼び径 4 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-045	CMH- Z	呼び径 4 5 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-050	CMH- Z	呼び径 5 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	

26022-1321	-060	CMH- Z	呼び径 6 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	P.117
	-070	CMH- Z	呼び径 7 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
-1322	-080	CMH- S	呼び径 8 0 0 mm	K 形ゴム輪	組	
	-090	CMH- S	呼び径 9 0 0 mm	K 形ゴム輪	組	
	-100	CMH- S	呼び径 1 0 0 0 mm	K 形ゴム輪	組	

ダク鑄鉄管特殊押輪 NS 形継ぎ輪用特殊割押輪

26022-3915	-007	T K- 9 9	呼び径 7 5 mm	組	P.117
	-010	T K- 9 9	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	T K- 9 9	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	T K- 9 9	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	T K- 9 9	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	T K- 9 9	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	T K- 9 9	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	T K- 9 9	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	T K- 9 9	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	T K- 9 9	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	T K- 9 9	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	T K- 9 9	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	T K- 9 9	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	T K- 9 9	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	T K- 9 9	呼び径 1 0 0 0 mm	組	

ダク鑄鉄管特殊押輪 特殊押輪ロングワイド Z

26022-3925	-007	T N- 3 0 Z	呼び径 7 5 mm	組	P.117
	-010	T N- 3 0 Z	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	T N- 3 0 Z	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	T N- 3 0 Z	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	T N- 3 0 Z	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	T N- 3 0 Z	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	T N- 3 0 Z	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	T N- 3 0 Z	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	T N- 3 0 Z	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	T N- 3 0 Z	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	T N- 3 0 Z	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	T N- 3 0 Z	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	T N- 3 0 Z	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	T N- 3 0 Z	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	T N- 3 0 Z	呼び径 1 0 0 0 mm	組	

水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ 118頁

水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ

26028-0100	-007	呼び径 7 5 × 長 5 0 0 0 mm	枚	P.118
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 5 0 0 0 mm	枚	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	

水道用ダク鑄鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド

26028-0200	-007	呼び径 7 5 mm 締め具付	個	P.118
	-010	呼び径 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm 締め具付	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm 締め具付	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm 締め具付	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm 締め具付	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm 締め具付	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm 締め具付	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm 締め具付	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm 締め具付	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm 締め具付	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm 締め具付	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm 締め具付	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm 締め具付	個	

水道用ステンレス鋼鋼管 ーSSP-SUS316ー 119頁

水道用ステンレス鋼鋼管 SSP-SUS316

08136-1020	-013	1 3 A 肉厚 0. 8 mm 長 4 m	本	P.119
	-020	2 0 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-025	2 5 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-030	3 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-040	4 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-050	5 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	

強化プラスチック複合管 120頁

強化プラスチック複合管 内圧管 3 種 0. 7 M P a

26260-4033	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.120
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	

26260-4033	-080	内径800mm×長6m	本	P.120
	-090	内径900mm×長6m	本	
	-100	内径1000mm×長6m	本	
	-110	内径1100mm×長6m	本	
	-120	内径1200mm×長6m	本	
	-135	内径1350mm×長6m	本	
	-150	内径1500mm×長6m	本	
	-165	内径1650mm×長6m	本	
	-180	内径1800mm×長6m	本	
	-200	内径2000mm×長6m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管4種 0.5MPa

26260-4024	-040	内径400mm×長6m	本	P.120
	-045	内径450mm×長6m	本	
	-050	内径500mm×長6m	本	
	-060	内径600mm×長6m	本	
	-070	内径700mm×長6m	本	
	-080	内径800mm×長6m	本	
	-090	内径900mm×長6m	本	
	-100	内径1000mm×長6m	本	
	-110	内径1100mm×長6m	本	
	-120	内径1200mm×長6m	本	
	-135	内径1350mm×長6m	本	
	-150	内径1500mm×長6m	本	
	-165	内径1650mm×長6m	本	
	-180	内径1800mm×長6m	本	
	-200	内径2000mm×長6m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管5種0.25MPa

26260-4015	-040	内径400mm×長6m	本	P.120
	-045	内径450mm×長6m	本	
	-050	内径500mm×長6m	本	
	-060	内径600mm×長6m	本	
	-070	内径700mm×長6m	本	
	-080	内径800mm×長6m	本	
	-090	内径900mm×長6m	本	
	-100	内径1000mm×長6m	本	
	-110	内径1100mm×長6m	本	
	-120	内径1200mm×長6m	本	
	-135	内径1350mm×長6m	本	
	-150	内径1500mm×長6m	本	
	-165	内径1650mm×長6m	本	
	-180	内径1800mm×長6m	本	
	-200	内径2000mm×長6m	本	

下水道用強化プラスチック複合管 121頁

下水道用強化プラ複合管 マンホール短管 外圧2種

26260-7310	-020	受口付き 内径200mm×長0.5m	本	P.121
	-025	受口付き 内径250mm×長0.5m	本	
	-030	受口付き 内径300mm×長0.5m	本	
	-035	受口付き 内径350mm×長0.5m	本	
	-040	受口付き 内径400mm×長0.75m	本	
	-045	受口付き 内径450mm×長0.75m	本	
	-050	受口付き 内径500mm×長0.75m	本	
	-060	受口付き 内径600mm×長0.75m	本	
	-070	受口付き 内径700mm×長0.75m	本	
	-080	受口付き 内径800mm×長1.00m	本	
	-090	受口付き 内径900mm×長1.00m	本	
	-100	受口付き 内径1000mm×長1.00m	本	
	-110	受口付き 内径1100mm×長1.00m	本	
	-120	受口付き 内径1200mm×長1.00m	本	
	-135	受口付き 内径1350mm×長1.00m	本	
	-150	受口付き 内径1500mm×長1.50m	本	
	-165	受口付き 内径1650mm×長1.50m	本	
	-180	受口付き 内径1800mm×長1.50m	本	
	-200	受口付き 内径2000mm×長1.50m	本	
-7320	-020	挿口付き 内径200mm×長0.5m	本	
	-025	挿口付き 内径250mm×長0.5m	本	
	-030	挿口付き 内径300mm×長0.5m	本	
	-035	挿口付き 内径350mm×長0.5m	本	
	-040	挿口付き 内径400mm×長0.75m	本	
	-045	挿口付き 内径450mm×長0.75m	本	
	-050	挿口付き 内径500mm×長0.75m	本	
	-060	挿口付き 内径600mm×長0.75m	本	
	-070	挿口付き 内径700mm×長0.75m	本	
	-080	挿口付き 内径800mm×長1.00m	本	
	-090	挿口付き 内径900mm×長1.00m	本	
	-100	挿口付き 内径1000mm×長1.00m	本	
	-110	挿口付き 内径1100mm×長1.00m	本	
	-120	挿口付き 内径1200mm×長1.00m	本	
	-135	挿口付き 内径1350mm×長1.00m	本	
	-150	挿口付き 内径1500mm×長1.50m	本	
	-165	挿口付き 内径1650mm×長1.50m	本	
	-180	挿口付き 内径1800mm×長1.50m	本	
	-200	挿口付き 内径2000mm×長1.50m	本	

下水道用ポリエチレン管 122頁

下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管

26227-0100	-045	呼び径50-J 外径60×厚4.4mm×長5m	本	P.122
	-050	呼び径50 外径63×厚4.7mm×長5m	本	
	-075	呼び径75 外径90×厚6.7mm×長5m	本	
	-100	呼び径100 外径125×厚9.2mm×長5m	本	
	-150	呼び径150 外径180×厚13.3mm×長5m	本	
	-200	呼び径200 外径250×厚18.4mm×長5m	本	
	-250	呼び径250 外径315×厚23.2mm×長5m	本	

下水道用ポリエチレン管 EF受口付直管

26227-0200	-075	呼び径75 外径90×厚6.7mm×長5m	本	P.122
	-100	呼び径100 外径125×厚9.2mm×長5m	本	
	-150	呼び径150 外径180×厚13.3mm×長5m	本	

26227-0200	-200	呼び径200 外径250×厚18.4mm×長5m	本	P.122
	-250	呼び径250 外径315×厚23.2mm×長5m	本	

下水道用ポリエチレン管継手 122頁

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (両端受口)

26227-2110	-045	EFソケット 呼び径50-J	個	P.122
	-050	EFソケット 呼び径50	個	
	-075	EFソケット 呼び径75	個	
	-100	EFソケット 呼び径100	個	
	-150	EFソケット 呼び径150	個	
	-200	EFソケット 呼び径200	個	
	-250	EFソケット 呼び径250	個	

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (片側受口)

26227-3110	-075	EF11・1/4° ベンド 呼び径75	個	P.122
	-100	EF11・1/4° ベンド 呼び径100	個	
	-150	EF11・1/4° ベンド 呼び径150	個	
	-200	EF11・1/4° ベンド 呼び径200	個	
	-250	EF11・1/4° ベンド 呼び径250	個	
-3120	-075	EF22・1/2° ベンド 呼び径75	個	
	-100	EF22・1/2° ベンド 呼び径100	個	
	-150	EF22・1/2° ベンド 呼び径150	個	
	-200	EF22・1/2° ベンド 呼び径200	個	
	-250	EF22・1/2° ベンド 呼び径250	個	
-3130	-075	EF45° ベンド 呼び径75	個	
	-100	EF45° ベンド 呼び径100	個	
	-150	EF45° ベンド 呼び径150	個	
	-200	EF45° ベンド 呼び径200	個	
	-250	EF45° ベンド 呼び径250	個	
-3140	-075	EF90° ベンド 呼び径75	個	
	-100	EF90° ベンド 呼び径100	個	
	-150	EF90° ベンド 呼び径150	個	
	-200	EF90° ベンド 呼び径200	個	

下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手

26227-4110	-050	11・1/4° ベンド 呼び径50	個	P.123
	-075	11・1/4° ベンド 呼び径75	個	
	-100	11・1/4° ベンド 呼び径100	個	
	-150	11・1/4° ベンド 呼び径150	個	
	-200	11・1/4° ベンド 呼び径200	個	
	-250	11・1/4° ベンド 呼び径250	個	
-4120	-050	22・1/2° ベンド 呼び径50	個	
	-075	22・1/2° ベンド 呼び径75	個	
	-100	22・1/2° ベンド 呼び径100	個	
	-150	22・1/2° ベンド 呼び径150	個	
	-200	22・1/2° ベンド 呼び径200	個	
	-250	22・1/2° ベンド 呼び径250	個	
-4130	-050	45° ベンド 呼び径50	個	
	-075	45° ベンド 呼び径75	個	
	-100	45° ベンド 呼び径100	個	
	-150	45° ベンド 呼び径150	個	
	-200	45° ベンド 呼び径200	個	
	-250	45° ベンド 呼び径250	個	
-4140	-050	90° ベンド 呼び径50	個	
	-075	90° ベンド 呼び径75	個	
	-100	90° ベンド 呼び径100	個	
	-150	90° ベンド 呼び径150	個	
	-200	90° ベンド 呼び径200	個	
	-250	90° ベンド 呼び径250	個	
-4210	-045	フランジ短管 呼び径50-J	個	
	-050	フランジ短管 呼び径50	個	
	-075	フランジ短管 呼び径75	個	
	-100	フランジ短管 呼び径100	個	
	-150	フランジ短管 呼び径150	個	
	-200	フランジ短管 呼び径200	個	
	-250	フランジ短管 呼び径250	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 124頁

水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 VAソケット

08160-0090	-010	呼び径50mm	個	P.124
	-020	呼び径75mm	個	
	-030	呼び径100mm	個	
	-040	呼び径125mm	個	
	-050	呼び径150mm	個	
	-060	呼び径200mm	個	
	-070	呼び径250mm	個	
	-080	呼び径300mm	個	

水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 VCソケット

08160-0100	-010	呼び径75mm	個	P.124
	-020	呼び径100mm	個	
	-030	呼び径150mm	個	
	-040	呼び径200mm	個	
	-050	呼び径250mm	個	
	-060	呼び径300mm	個	

水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 Sベンド

08160-0110	-010	呼び径50mm×250H	個	P.124
	-020	呼び径75mm×300H	個	
	-030	呼び径100mm×300H	個	
	-040	呼び径125mm×300H	個	
	-050	呼び径150mm×300H	個	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 125頁

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)

08151-7000	-200	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本	P.125
	-250	呼び径250mm 267×12.7mm×4m	本	
	-300	呼び径300mm 318×15.1mm×4m	本	
	-7050	-200 呼び径200mm 216×10.3mm×5m	本	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08151-7050	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 5 m	本	P.125	08153-0511	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	P.126
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 5 m	本			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V U)						FRP製異形管 9 0 ° 曲管 離脱防止機能付				
08151-7100	-075	呼び径 7 5 mm	8 9 × 2 . 7 mm × 4 m	本	P.125	08153-0121	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 3 . 1 mm × 4 m	本			-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 4 . 1 mm × 4 m	本			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 5 . 1 mm × 4 m	本			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 6 . 5 mm × 4 m	本			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 7 . 8 mm × 4 m	本			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 9 . 2 mm × 4 m	本			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 4 m	本			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 4 m	本			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 3 . 2 mm × 4 m	本			-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 1 4 . 6 mm × 4 m	本			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-600	呼び径 6 0 0 mm	6 3 0 × 1 7 . 8 mm × 4 m	本		FRP製異形管 4 5 ° 曲管 離脱防止機能付				
-7150	-075	呼び径 7 5 mm	8 9 × 2 . 7 mm × 5 m	本		08153-0221	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 3 . 1 mm × 5 m	本			-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 4 . 1 mm × 5 m	本			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 5 . 1 mm × 5 m	本			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 6 . 5 mm × 5 m	本			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 7 . 8 mm × 5 m	本			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 9 . 2 mm × 5 m	本			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 5 m	本			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 5 m	本			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 3 . 2 mm × 5 m	本			-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 1 4 . 6 mm × 5 m	本			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-600	呼び径 6 0 0 mm	6 3 0 × 1 7 . 8 mm × 5 m	本		FRP製異形管 2 2 ・ 1 / 2 ° 曲管 離脱防止付				
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V M)						08153-0321	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
08151-7200	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m	本	P.125		-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m	本			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m	本			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m	本			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
-7250	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 5 m	本			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 5 m	本			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 5 m	本			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 5 m	本			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
							-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
							-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
FRP製異形管						FRP製異形管 1 1 ・ 1 / 4 ° 曲管 離脱防止付				
FRP製異形管 9 0 ° 曲管 離脱防止機能無						08153-0421	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
08153-0111	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個			-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個		FRP製異形管 5 ・ 5 / 8 ° 曲管 離脱防止機能付				
08153-0211	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126	08153-0521	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
FRP製異形管 2 2 ・ 1 / 2 ° 曲管 離脱防止無						FRP製異形管 9 0 ° 曲管 離脱防止機能無				
08153-0311	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126	08153-0112	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個		FRP製異形管 4 5 ° 曲管 離脱防止機能無				
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個		08153-0212	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
FRP製異形管 1 1 ・ 1 / 4 ° 曲管 離脱防止無							-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
08153-0411	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個		FRP製異形管 2 2 ・ 1 / 2 ° 曲管 離脱防止無				
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個		08153-0312	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個			-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個			-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
FRP製異形管 5 ・ 5 / 8 ° 曲管 離脱防止機能無						FRP製異形管 1 1 ・ 1 / 4 ° 曲管 離脱防止無				
08153-0511	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126	08153-0412	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個						
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個						

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能無				FRP製異形管 11・1／4° 曲管 離脱防止付					
08153-0512	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-0423	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個						
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個						
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個						
FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能付				FRP製異形管 5・5／8° 曲管 離脱防止機能付					
08153-0122	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-0523	-350	V M 用 呼び径 3 5 0 mm	個	P.129
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-400	V M 用 呼び径 4 0 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-450	V M 用 呼び径 4 5 0 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-500	V M 用 呼び径 5 0 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個						
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個						
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個						
FRP製異形管 45° 曲管 離脱防止機能付				FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無					
08153-0222	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-1111	-207	V U 用 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.130
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-305	V U 用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-307	V U 用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-310	V U 用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個			-405	V U 用 呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個			-407	V U 用 呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個			-410	V U 用 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
						-412	V U 用 呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
						-505	V U 用 呼び径 1 5 0 × 5 0 mm	個	
						-507	V U 用 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
						-510	V U 用 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
						-512	V U 用 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
						-515	V U 用 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
						-605	V U 用 呼び径 2 0 0 × 5 0 mm	個	
						-607	V U 用 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個	
						-610	V U 用 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
						-612	V U 用 呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
						-615	V U 用 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
						-620	V U 用 呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	
						-705	V U 用 呼び径 2 5 0 × 5 0 mm	個	
						-707	V U 用 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	個	
						-710	V U 用 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
						-712	V U 用 呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
						-715	V U 用 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
						-720	V U 用 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
						-725	V U 用 呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	個	
						-805	V U 用 呼び径 3 0 0 × 5 0 mm	個	
						-807	V U 用 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	個	
						-810	V U 用 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
						-812	V U 用 呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
						-815	V U 用 呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
						-820	V U 用 呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
						-825	V U 用 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
						-830	V U 用 呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm	個	
						-905	V U 用 呼び径 3 5 0 × 5 0 mm	個	
						-907	V U 用 呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個	
						-910	V U 用 呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個	
						-912	V U 用 呼び径 3 5 0 × 1 2 5 mm	個	
						-915	V U 用 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
						-920	V U 用 呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
						-925	V U 用 呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
						-930	V U 用 呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
						-935	V U 用 呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
						-940	V U 用 呼び径 4 0 0 × 5 0 mm	個	
						-941	V U 用 呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
						-942	V U 用 呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
						-943	V U 用 呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
						-944	V U 用 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
						-945	V U 用 呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
						-946	V U 用 呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
						-947	V U 用 呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
						-948	V U 用 呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
						-949	V U 用 呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
						-950	V U 用 呼び径 4 5 0 × 5 0 mm	個	
						-951	V U 用 呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
						-952	V U 用 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
						-953	V U 用 呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
						-954	V U 用 呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
						-955	V U 用 呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
						-956	V U 用 呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
						-957	V U 用 呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
						-958	V U 用 呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
						-959	V U 用 呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
						-960	V U 用 呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
						-970	V U 用 呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個	
						-971	V U 用 呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
						-972	V U 用 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
						-973	V U 用 呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
						-974	V U 用 呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
						-975	V U 用 呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
						-976	V U 用 呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
						-977	V U 用 呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
						-978	V U 用 呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
						-979	V U 用 呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
						-980	V U 用 呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
						-981	V U 用 呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
FRP製異形管 22・1／2° 曲管 離脱防止付				FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付					
08153-0322	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	08153-1321	-207	V U 用 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.131
	-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個			-305	V U 用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個			-307	V U 用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個			-310	V U 用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個			-405	V U 用 呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個			-407	V U 用 呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個			-410	V U 用 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
						-412	V U 用 呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
						-505	V U 用 呼び径 1 5 0 × 5 0 mm	個	
						-507	V U 用 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
						-510	V U 用 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1321	-512	VU用	呼び径150×125mm	個	P.131
	-515	VU用	呼び径150×150mm	個	
	-605	VU用	呼び径200×50mm	個	
	-607	VU用	呼び径200×75mm	個	
	-610	VU用	呼び径200×100mm	個	
	-612	VU用	呼び径200×125mm	個	
	-615	VU用	呼び径200×150mm	個	
	-620	VU用	呼び径200×200mm	個	
	-705	VU用	呼び径250×50mm	個	
	-707	VU用	呼び径250×75mm	個	
	-710	VU用	呼び径250×100mm	個	
	-712	VU用	呼び径250×125mm	個	
	-715	VU用	呼び径250×150mm	個	
	-720	VU用	呼び径250×200mm	個	
	-725	VU用	呼び径250×250mm	個	
	-805	VU用	呼び径300×50mm	個	
	-807	VU用	呼び径300×75mm	個	
	-810	VU用	呼び径300×100mm	個	
	-812	VU用	呼び径300×125mm	個	
	-815	VU用	呼び径300×150mm	個	
	-820	VU用	呼び径300×200mm	個	
	-825	VU用	呼び径300×250mm	個	
	-830	VU用	呼び径300×300mm	個	
	-905	VU用	呼び径350×50mm	個	
	-907	VU用	呼び径350×75mm	個	
	-910	VU用	呼び径350×100mm	個	
	-912	VU用	呼び径350×125mm	個	
	-915	VU用	呼び径350×150mm	個	
	-920	VU用	呼び径350×200mm	個	
	-925	VU用	呼び径350×250mm	個	
	-930	VU用	呼び径350×300mm	個	
	-935	VU用	呼び径350×350mm	個	
	-940	VU用	呼び径400×50mm	個	
	-941	VU用	呼び径400×75mm	個	
	-942	VU用	呼び径400×100mm	個	
	-943	VU用	呼び径400×125mm	個	
	-944	VU用	呼び径400×150mm	個	
	-945	VU用	呼び径400×200mm	個	
	-946	VU用	呼び径400×250mm	個	
	-947	VU用	呼び径400×300mm	個	
	-948	VU用	呼び径400×350mm	個	
	-949	VU用	呼び径400×400mm	個	
	-950	VU用	呼び径450×50mm	個	
	-951	VU用	呼び径450×75mm	個	
	-952	VU用	呼び径450×100mm	個	
	-953	VU用	呼び径450×125mm	個	
	-954	VU用	呼び径450×150mm	個	
	-955	VU用	呼び径450×200mm	個	
	-956	VU用	呼び径450×250mm	個	
	-957	VU用	呼び径450×300mm	個	
	-958	VU用	呼び径450×350mm	個	
	-959	VU用	呼び径450×400mm	個	
	-960	VU用	呼び径450×450mm	個	
	-970	VU用	呼び径500×50mm	個	
	-971	VU用	呼び径500×75mm	個	
	-972	VU用	呼び径500×100mm	個	
	-973	VU用	呼び径500×125mm	個	
	-974	VU用	呼び径500×150mm	個	
	-975	VU用	呼び径500×200mm	個	
	-976	VU用	呼び径500×250mm	個	
	-977	VU用	呼び径500×300mm	個	
	-978	VU用	呼び径500×350mm	個	
	-979	VU用	呼び径500×400mm	個	
	-980	VU用	呼び径500×450mm	個	
	-981	VU用	呼び径500×500mm	個	

FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無

08153-1112	-207	VP用	呼び径75×75mm	個	P.132
	-305	VP用	呼び径100×50mm	個	
	-307	VP用	呼び径100×75mm	個	
	-310	VP用	呼び径100×100mm	個	
	-405	VP用	呼び径125×50mm	個	
	-407	VP用	呼び径125×75mm	個	
	-410	VP用	呼び径125×100mm	個	
	-412	VP用	呼び径125×125mm	個	
	-505	VP用	呼び径150×50mm	個	
	-507	VP用	呼び径150×75mm	個	
	-510	VP用	呼び径150×100mm	個	
	-512	VP用	呼び径150×125mm	個	
	-515	VP用	呼び径150×150mm	個	
	-605	VP用	呼び径200×50mm	個	
	-607	VP用	呼び径200×75mm	個	
	-610	VP用	呼び径200×100mm	個	
	-612	VP用	呼び径200×125mm	個	
	-615	VP用	呼び径200×150mm	個	
	-620	VP用	呼び径200×200mm	個	
	-705	VP用	呼び径250×50mm	個	
	-707	VP用	呼び径250×75mm	個	
	-710	VP用	呼び径250×100mm	個	
	-712	VP用	呼び径250×125mm	個	
	-715	VP用	呼び径250×150mm	個	
	-720	VP用	呼び径250×200mm	個	
	-725	VP用	呼び径250×250mm	個	
	-805	VP用	呼び径300×50mm	個	
	-807	VP用	呼び径300×75mm	個	
	-810	VP用	呼び径300×100mm	個	
	-812	VP用	呼び径300×125mm	個	
	-815	VP用	呼び径300×150mm	個	
	-820	VP用	呼び径300×200mm	個	
	-825	VP用	呼び径300×250mm	個	
	-830	VP用	呼び径300×300mm	個	

FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付

08153-1322	-207	VP用	呼び径75×75mm	個	P.132
	-305	VP用	呼び径100×50mm	個	
	-307	VP用	呼び径100×75mm	個	
	-310	VP用	呼び径100×100mm	個	
	-405	VP用	呼び径125×50mm	個	
	-407	VP用	呼び径125×75mm	個	
	-410	VP用	呼び径125×100mm	個	
	-412	VP用	呼び径125×125mm	個	
	-505	VP用	呼び径150×50mm	個	
	-507	VP用	呼び径150×75mm	個	
	-510	VP用	呼び径150×100mm	個	
	-512	VP用	呼び径150×125mm	個	
	-515	VP用	呼び径150×150mm	個	
	-605	VP用	呼び径200×50mm	個	
	-607	VP用	呼び径200×75mm	個	
	-610	VP用	呼び径200×100mm	個	
	-612	VP用	呼び径200×125mm	個	
	-615	VP用	呼び径200×150mm	個	
	-620	VP用	呼び径200×200mm	個	
	-705	VP用	呼び径250×50mm	個	
	-707	VP用	呼び径250×75mm	個	
	-710	VP用	呼び径250×100mm	個	
	-712	VP用	呼び径250×125mm	個	
	-715	VP用	呼び径250×150mm	個	
	-720	VP用	呼び径250×200mm	個	
	-725	VP用	呼び径250×250mm	個	
	-805	VP用	呼び径300×50mm	個	
	-807	VP用	呼び径300×75mm	個	
	-810	VP用	呼び径300×100mm	個	
	-812	VP用	呼び径300×125mm	個	
	-815	VP用	呼び径300×150mm	個	
	-820	VP用	呼び径300×200mm	個	
	-825	VP用	呼び径300×250mm	個	
	-830	VP用	呼び径300×300mm	個	

FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無

08153-1113	-905	VM用	呼び径350×50mm	個	P.133
	-907	VM用	呼び径350×75mm	個	
	-910	VM用	呼び径350×100mm	個	
	-912	VM用	呼び径350×125mm	個	
	-915	VM用	呼び径350×150mm	個	
	-920	VM用	呼び径350×200mm	個	
	-925	VM用	呼び径350×250mm	個	
	-930	VM用	呼び径350×300mm	個	
	-935	VM用	呼び径350×350mm	個	
	-940	VM用	呼び径400×50mm	個	
	-941	VM用	呼び径400×75mm	個	
	-942	VM用	呼び径400×100mm	個	
	-943	VM用	呼び径400×125mm	個	
	-944	VM用	呼び径400×150mm	個	
	-945	VM用	呼び径400×200mm	個	
	-946	VM用	呼び径400×250mm	個	
	-947	VM用	呼び径400×300mm	個	
	-948	VM用	呼び径400×350mm	個	
	-949	VM用	呼び径400×400mm	個	
	-950	VM用	呼び径450×50mm	個	
	-951	VM用	呼び径450×75mm	個	
	-952	VM用	呼び径450×100mm	個	
	-953	VM用	呼び径450×125mm	個	
	-954	VM用	呼び径450×150mm	個	
	-955	VM用	呼び径450×200mm	個	
	-956	VM用	呼び径450×250mm	個	
	-957	VM用	呼び径450×300mm	個	
	-958	VM用	呼び径450×350mm	個	
	-959	VM用	呼び径450×400mm	個	
	-960	VM用	呼び径450×450mm	個	
	-970	VM用	呼び径500×50mm	個	
	-971	VM用	呼び径500×75mm	個	
	-972	VM用	呼び径500×100mm	個	
	-973	VM用	呼び径500×125mm	個	
	-974	VM用	呼び径500×150mm	個	
	-975	VM用	呼び径500×200mm	個	
	-976	VM用	呼び径500×250mm	個	
	-977	VM用	呼び径500×300mm	個	
	-978	VM用	呼び径500×350mm	個	
	-979	VM用	呼び径500×400mm	個	
	-980	VM用	呼び径500×450mm	個	
	-981	VM用	呼び径500×500mm	個	

FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付

08153-1323	-105	VM用	呼び径350×50mm	個	P.134
	-107	VM用	呼び径350×75mm	個	
	-110	VM用	呼び径350×100mm	個	
	-112	VM用	呼び径350×125mm	個	
	-115	VM用	呼び径350×150mm	個	
	-120	VM用	呼び径350×200mm	個	
	-125	VM用	呼び径350×250mm	個	
	-130	VM用	呼び径350×300mm	個	
	-135	VM用	呼び径350×350mm	個	
	-205	VM用	呼び径400×50mm	個	
	-207	VM用	呼び径400×75mm	個	
	-210	VM用	呼び径400×100mm	個	
	-212	VM用	呼び径400×125mm	個	
	-215	VM用	呼び径400×150mm	個	
	-220	VM用	呼び径400×200mm	個	
	-225	VM用	呼び径400×250mm	個	
	-230	VM用	呼び径400×300mm	個	
	-235	VM用	呼び径400×350mm	個	
	-240	VM用	呼び径400×400mm	個	
	-305	VM用	呼び径450×50mm	個	
	-307	VM用	呼び径450×75mm	個	
	-310	VM用	呼び径450×100mm	個	
	-312	VM用	呼び径450×125mm	個	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1323	-315	V M用	呼び径	4 5 0 × 1 5 0 m m	個	P.134
	-320	V M用	呼び径	4 5 0 × 2 0 0 m m	個	
	-325	V M用	呼び径	4 5 0 × 2 5 0 m m	個	
	-330	V M用	呼び径	4 5 0 × 3 0 0 m m	個	
	-335	V M用	呼び径	4 5 0 × 3 5 0 m m	個	
	-340	V M用	呼び径	4 5 0 × 4 0 0 m m	個	
	-345	V M用	呼び径	4 5 0 × 4 5 0 m m	個	
	-405	V M用	呼び径	5 0 0 × 5 0 0 m m	個	
	-407	V M用	呼び径	5 0 0 × 7 5 m m	個	
	-410	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 0 0 m m	個	
	-412	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 2 5 m m	個	
	-415	V M用	呼び径	5 0 0 × 1 5 0 m m	個	
	-420	V M用	呼び径	5 0 0 × 2 0 0 m m	個	
	-425	V M用	呼び径	5 0 0 × 2 5 0 m m	個	
	-430	V M用	呼び径	5 0 0 × 3 0 0 m m	個	
	-435	V M用	呼び径	5 0 0 × 3 5 0 m m	個	
	-440	V M用	呼び径	5 0 0 × 4 0 0 m m	個	
	-445	V M用	呼び径	5 0 0 × 4 5 0 m m	個	
	-450	V M用	呼び径	5 0 0 × 5 0 0 m m	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1211	-207	VU用	呼び径 75×75 mm	個	P.135
	-305	VU用	呼び径 100×50 mm	個	
	-307	VU用	呼び径 100×75 mm	個	
	-310	VU用	呼び径 100×100 mm	個	
	-405	VU用	呼び径 125×50 mm	個	
	-407	VU用	呼び径 125×75 mm	個	
	-410	VU用	呼び径 125×100 mm	個	
	-412	VU用	呼び径 125×125 mm	個	
	-505	VU用	呼び径 150×50 mm	個	
	-507	VU用	呼び径 150×75 mm	個	
	-510	VU用	呼び径 150×100 mm	個	
	-512	VU用	呼び径 150×125 mm	個	
	-515	VU用	呼び径 150×150 mm	個	
	-605	VU用	呼び径 200×50 mm	個	
	-607	VU用	呼び径 200×75 mm	個	
	-610	VU用	呼び径 200×100 mm	個	
	-612	VU用	呼び径 200×125 mm	個	
	-615	VU用	呼び径 200×150 mm	個	
	-705	VU用	呼び径 250×50 mm	個	
	-707	VU用	呼び径 250×75 mm	個	
	-710	VU用	呼び径 250×100 mm	個	
	-712	VU用	呼び径 250×125 mm	個	
	-715	VU用	呼び径 250×150 mm	個	
	-805	VU用	呼び径 300×50 mm	個	
	-807	VU用	呼び径 300×75 mm	個	
	-810	VU用	呼び径 300×100 mm	個	
	-812	VU用	呼び径 300×125 mm	個	
	-815	VU用	呼び径 300×150 mm	個	
	-905	VU用	呼び径 350×50 mm	個	
	-907	VU用	呼び径 350×75 mm	個	
	-910	VU用	呼び径 350×100 mm	個	
	-912	VU用	呼び径 350×125 mm	個	
	-915	VU用	呼び径 350×150 mm	個	
	-940	VU用	呼び径 400×50 mm	個	
	-941	VU用	呼び径 400×75 mm	個	
	-942	VU用	呼び径 400×100 mm	個	
	-943	VU用	呼び径 400×125 mm	個	
	-944	VU用	呼び径 400×150 mm	個	
	-950	VU用	呼び径 450×50 mm	個	
	-951	VU用	呼び径 450×75 mm	個	
	-952	VU用	呼び径 450×100 mm	個	
	-953	VU用	呼び径 450×125 mm	個	
	-954	VU用	呼び径 450×150 mm	個	
	-970	VU用	呼び径 500×50 mm	個	
	-971	VU用	呼び径 500×75 mm	個	
	-972	VU用	呼び径 500×100 mm	個	
	-973	VU用	呼び径 500×125 mm	個	
	-974	VU用	呼び径 500×150 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1221	-207	VU用	呼び径	75×75	mm	個	P.136
	-305	VU用	呼び径	100×50	mm	個	
	-307	VU用	呼び径	100×75	mm	個	
	-310	VU用	呼び径	100×100	mm	個	
	-405	VU用	呼び径	125×50	mm	個	
	-407	VU用	呼び径	125×75	mm	個	
	-410	VU用	呼び径	125×100	mm	個	
	-412	VU用	呼び径	125×125	mm	個	
	-505	VU用	呼び径	150×50	mm	個	
	-507	VU用	呼び径	150×75	mm	個	
	-510	VU用	呼び径	150×100	mm	個	
	-512	VU用	呼び径	150×125	mm	個	
	-515	VU用	呼び径	150×150	mm	個	
	-605	VU用	呼び径	200×50	mm	個	
	-607	VU用	呼び径	200×75	mm	個	
	-610	VU用	呼び径	200×100	mm	個	
	-612	VU用	呼び径	200×125	mm	個	
	-615	VU用	呼び径	200×150	mm	個	
	-705	VU用	呼び径	250×50	mm	個	
	-707	VU用	呼び径	250×75	mm	個	
	-710	VU用	呼び径	250×100	mm	個	
	-712	VU用	呼び径	250×125	mm	個	
	-715	VU用	呼び径	250×150	mm	個	
	-805	VU用	呼び径	300×50	mm	個	
	-807	VU用	呼び径	300×75	mm	個	
	-810	VU用	呼び径	300×100	mm	個	
	-812	VU用	呼び径	300×125	mm	個	
	-815	VU用	呼び径	300×150	mm	個	
	-905	VU用	呼び径	350×50	mm	個	
	-907	VU用	呼び径	350×75	mm	個	
	-910	VU用	呼び径	350×100	mm	個	
	-912	VU用	呼び径	350×125	mm	個	

08153-1221	-915	V U用	呼び径	3 5 0 × 1 5 0 mm	個	P.136
	-940	V U用	呼び径	4 0 0 × 5 0 mm	個	
	-941	V U用	呼び径	4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-942	V U用	呼び径	4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-943	V U用	呼び径	4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-944	V U用	呼び径	4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-950	V U用	呼び径	4 5 0 × 5 0 mm	個	
	-951	V U用	呼び径	4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-952	V U用	呼び径	4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-953	V U用	呼び径	4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-954	V U用	呼び径	4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-970	V U用	呼び径	5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-971	V U用	呼び径	5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-972	V U用	呼び径	5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-973	V U用	呼び径	5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-974	V U用	呼び径	5 0 0 × 1 5 0 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

品番	品名	単位	数量	備
08153-1212	V P用 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個		P.137
-305	V P用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm	個		
-307	V P用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個		
-310	V P用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個		
-405	V P用 呼び径 1 2 5 × 5 0 mm	個		
-407	V P用 呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個		
-410	V P用 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個		
-412	V P用 呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個		
-505	V P用 呼び径 1 5 0 × 5 0 mm	個		
-507	V P用 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個		
-510	V P用 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		
-512	V P用 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個		
-515	V P用 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個		
-605	V P用 呼び径 2 0 0 × 5 0 mm	個		
-607	V P用 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm	個		
-610	V P用 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		
-612	V P用 呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個		
-615	V P用 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		
-705	V P用 呼び径 2 5 0 × 5 0 mm	個		
-707	V P用 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm	個		
-710	V P用 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		
-712	V P用 呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個		
-715	V P用 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		
-805	V P用 呼び径 3 0 0 × 5 0 mm	個		
-807	V P用 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm	個		
-810	V P用 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		
-812	V P用 呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個		
-815	V P用 呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1222	-207	V P用	呼び径	7 5 × 7 5 mm	個	P.137
	-305	V P用	呼び径	1 0 0 × 5 0 mm	個	
	-307	V P用	呼び径	1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-310	V P用	呼び径	1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-405	V P用	呼び径	1 2 5 × 5 0 mm	個	
	-407	V P用	呼び径	1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-410	V P用	呼び径	1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-412	V P用	呼び径	1 2 5 × 1 2 5 mm	個	
	-505	V P用	呼び径	1 5 0 × 5 0 mm	個	
	-507	V P用	呼び径	1 5 0 × 7 5 mm	個	
	-510	V P用	呼び径	1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	V P用	呼び径	1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-515	V P用	呼び径	1 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-605	V P用	呼び径	2 0 0 × 5 0 mm	個	
	-607	V P用	呼び径	2 0 0 × 7 5 mm	個	
	-610	V P用	呼び径	2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-612	V P用	呼び径	2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-615	V P用	呼び径	2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-705	V P用	呼び径	2 5 0 × 5 0 mm	個	
	-707	V P用	呼び径	2 5 0 × 7 5 mm	個	
	-710	V P用	呼び径	2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	V P用	呼び径	2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	V P用	呼び径	2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-805	V P用	呼び径	3 0 0 × 5 0 mm	個	
	-807	V P用	呼び径	3 0 0 × 7 5 mm	個	
	-810	V P用	呼び径	3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-812	V P用	呼び径	3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-815	V P用	呼び径	3 0 0 × 1 5 0 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1213	-105	VM用	呼び径	3 5 0	×	5 0 mm	個	P.138
	-107	VM用	呼び径	3 5 0	×	7 5 mm	個	
	-110	VM用	呼び径	3 5 0	×	1 0 0 mm	個	
	-112	VM用	呼び径	3 5 0	×	1 2 5 mm	個	
	-115	VM用	呼び径	3 5 0	×	1 5 0 mm	個	
	-205	VM用	呼び径	4 0 0	×	5 0 mm	個	
	-207	VM用	呼び径	4 0 0	×	7 5 mm	個	
	-210	VM用	呼び径	4 0 0	×	1 0 0 mm	個	
	-212	VM用	呼び径	4 0 0	×	1 2 5 mm	個	
	-215	VM用	呼び径	4 0 0	×	1 5 0 mm	個	
	-305	VM用	呼び径	4 5 0	×	5 0 mm	個	
	-307	VM用	呼び径	4 5 0	×	7 5 mm	個	
	-310	VM用	呼び径	4 5 0	×	1 0 0 mm	個	
	-312	VM用	呼び径	4 5 0	×	1 2 5 mm	個	
	-315	VM用	呼び径	4 5 0	×	1 5 0 mm	個	
	-405	VM用	呼び径	5 0 0	×	5 0 mm	個	
	-407	VM用	呼び径	5 0 0	×	7 5 mm	個	
	-410	VM用	呼び径	5 0 0	×	1 0 0 mm	個	
	-412	VM用	呼び径	5 0 0	×	1 2 5 mm	個	
	-415	VM用	呼び径	5 0 0	×	1 5 0 mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1223	-105	VM用	呼び径 3 5 0 × 5 0 mm	個	P.138
	-107	VM用	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個	
	-110	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1223	-112	V用	呼び径	3 5 0 × 1 2 5 mm	個	P.138	08153-2121	-110	V用	呼び径	1 2 5 × 1 0 0 mm	個	P.140	
	-115	V用	呼び径	3 5 0 × 1 5 0 mm	個				-112	V用	呼び径	1 2 5 × 1 2 5 mm		個
	-205	V用	呼び径	4 0 0 × 5 0 mm	個				-205	V用	呼び径	1 5 0 × 5 0 mm		個
	-207	V用	呼び径	4 0 0 × 7 5 mm	個				-207	V用	呼び径	1 5 0 × 7 5 mm		個
	-210	V用	呼び径	4 0 0 × 1 0 0 mm	個				-210	V用	呼び径	1 5 0 × 1 0 0 mm		個
	-212	V用	呼び径	4 0 0 × 1 2 5 mm	個				-212	V用	呼び径	1 5 0 × 1 2 5 mm		個
	-215	V用	呼び径	4 0 0 × 1 5 0 mm	個				-215	V用	呼び径	1 5 0 × 1 5 0 mm		個
	-305	V用	呼び径	4 5 0 × 5 0 mm	個				-305	V用	呼び径	2 0 0 × 5 0 mm		個
	-307	V用	呼び径	4 5 0 × 7 5 mm	個				-307	V用	呼び径	2 0 0 × 7 5 mm		個
	-310	V用	呼び径	4 5 0 × 1 0 0 mm	個				-310	V用	呼び径	2 0 0 × 1 0 0 mm		個
	-312	V用	呼び径	4 5 0 × 1 2 5 mm	個				-312	V用	呼び径	2 0 0 × 1 2 5 mm		個
	-315	V用	呼び径	4 5 0 × 1 5 0 mm	個				-315	V用	呼び径	2 0 0 × 1 5 0 mm		個
	-405	V用	呼び径	5 0 0 × 5 0 mm	個				-320	V用	呼び径	2 0 0 × 2 0 0 mm		個
	-407	V用	呼び径	5 0 0 × 7 5 mm	個				-405	V用	呼び径	2 5 0 × 5 0 mm		個
	-410	V用	呼び径	5 0 0 × 1 0 0 mm	個				-407	V用	呼び径	2 5 0 × 7 5 mm		個
	-412	V用	呼び径	5 0 0 × 1 2 5 mm	個				-410	V用	呼び径	2 5 0 × 1 0 0 mm		個
	-415	V用	呼び径	5 0 0 × 1 5 0 mm	個				-412	V用	呼び径	2 5 0 × 1 2 5 mm		個
								-415	V用	呼び径	2 5 0 × 1 5 0 mm	個		
								-420	V用	呼び径	2 5 0 × 2 0 0 mm	個		
								-425	V用	呼び径	2 5 0 × 2 5 0 mm	個		
								-505	V用	呼び径	3 0 0 × 5 0 mm	個		
								-507	V用	呼び径	3 0 0 × 7 5 mm	個		
								-510	V用	呼び径	3 0 0 × 1 0 0 mm	個		
								-512	V用	呼び径	3 0 0 × 1 2 5 mm	個		
								-515	V用	呼び径	3 0 0 × 1 5 0 mm	個		
								-520	V用	呼び径	3 0 0 × 2 0 0 mm	個		
								-525	V用	呼び径	3 0 0 × 2 5 0 mm	個		
								-530	V用	呼び径	3 0 0 × 3 0 0 mm	個		
								-605	V用	呼び径	3 5 0 × 5 0 mm	個		
								-607	V用	呼び径	3 5 0 × 7 5 mm	個		
								-610	V用	呼び径	3 5 0 × 1 0 0 mm	個		
								-612	V用	呼び径	3 5 0 × 1 2 5 mm	個		
								-615	V用	呼び径	3 5 0 × 1 5 0 mm	個		
								-620	V用	呼び径	3 5 0 × 2 0 0 mm	個		
								-625	V用	呼び径	3 5 0 × 2 5 0 mm	個		
								-630	V用	呼び径	3 5 0 × 3 0 0 mm	個		
								-635	V用	呼び径	3 5 0 × 3 5 0 mm	個		
								-705	V用	呼び径	4 0 0 × 5 0 mm	個		
								-707	V用	呼び径	4 0 0 × 7 5 mm	個		
								-710	V用	呼び径	4 0 0 × 1 0 0 mm	個		
								-712	V用	呼び径	4 0 0 × 1 2 5 mm	個		
								-715	V用	呼び径	4 0 0 × 1 5 0 mm	個		
								-720	V用	呼び径	4 0 0 × 2 0 0 mm	個		
								-725	V用	呼び径	4 0 0 × 2 5 0 mm	個		
								-730	V用	呼び径	4 0 0 × 3 0 0 mm	個		
								-735	V用	呼び径	4 0 0 × 3 5 0 mm	個		
								-740	V用	呼び径	4 0 0 × 4 0 0 mm	個		
								-805	V用	呼び径	4 5 0 × 5 0 mm	個		
								-807	V用	呼び径	4 5 0 × 7 5 mm	個		
								-810	V用	呼び径	4 5 0 × 1 0 0 mm	個		
								-812	V用	呼び径	4 5 0 × 1 2 5 mm	個		
								-815	V用	呼び径	4 5 0 × 1 5 0 mm	個		
								-820	V用	呼び径	4 5 0 × 2 0 0 mm	個		
								-825	V用	呼び径	4 5 0 × 2 5 0 mm	個		
								-830	V用	呼び径	4 5 0 × 3 0 0 mm	個		
								-835	V用	呼び径	4 5 0 × 3 5 0 mm	個		
								-840	V用	呼び径	4 5 0 × 4 0 0 mm	個		
								-845	V用	呼び径	4 5 0 × 4 5 0 mm	個		
								-905	V用	呼び径	5 0 0 × 5 0 mm	個		
								-907	V用	呼び径	5 0 0 × 7 5 mm	個		
								-910	V用	呼び径	5 0 0 × 1 0 0 mm	個		
								-912	V用	呼び径	5 0 0 × 1 2 5 mm	個		
								-915	V用	呼び径	5 0 0 × 1 5 0 mm	個		
								-920	V用	呼び径	5 0 0 × 2 0 0 mm	個		
								-925	V用	呼び径	5 0 0 × 2 5 0 mm	個		
								-930	V用	呼び径	5 0 0 × 3 0 0 mm	個		
								-935	V用	呼び径	5 0 0 × 3 5 0 mm	個		
								-940	V用	呼び径	5 0 0 × 4 0 0 mm	個		
								-945	V用	呼び径	5 0 0 × 4 5 0 mm	個		
								-950	V用	呼び径	5 0 0 × 5 0 0 mm	個		

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

08153-2123	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	P.144
	-135	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-205	VM用	呼び径 4 0 0 × 5 0 mm	個	
	-207	VM用	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-210	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-240	VM用	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-305	VM用	呼び径 4 5 0 × 5 0 mm	個	
	-307	VM用	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-310	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-345	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-405	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-407	VM用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-410	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	

FRP製異形管 十字管 四方抜け止め 離脱防止付

08153-2223	-105	VM用	呼び径 3 5 0 × 5 0 mm	個	P.145
	-107	VM用	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個	
	-110	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-112	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-115	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-120	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-125	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-135	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-205	VM用	呼び径 4 0 0 × 5 0 mm	個	
	-207	VM用	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-210	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-240	VM用	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-305	VM用	呼び径 4 5 0 × 5 0 mm	個	
	-307	VM用	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-310	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-345	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-405	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-407	VM用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-410	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	

FRP製異形管 片落ち管 離脱防止機能無

08153-2511	-007	VU用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.146
	-107	VU用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-110	VU用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-210	VU用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VU用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-310	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-410	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VU用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-510	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-515	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-520	VU用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-525	VU用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-615	VU用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-620	VU用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-625	VU用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-630	VU用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-715	VU用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	

08153-2511	-720	VU用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	P.146
	-725	VU用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-730	VU用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-735	VU用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-820	VU用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-825	VU用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-830	VU用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-835	VU用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-840	VU用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-925	VU用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-930	VU用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-935	VU用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-940	VU用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-945	VU用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-2512	-307	VP用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-407	VP用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-410	VP用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-510	VP用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	VP用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-610	VP用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-612	VP用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-615	VP用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-710	VP用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	VP用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	VP用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-720	VP用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-810	VP用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-812	VP用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-815	VP用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-820	VP用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-825	VP用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-2513	-115	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-120	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-125	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

08153-3011	-075	VU用	呼び径 7 5 mm	個	P.147
	-100	VU用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	VU用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	VU用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	VU用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	VU用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	VU用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	VU用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	VU用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	VU用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	VU用	呼び径 5 0 0 mm	個	
-3012	-075	VP用	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	VP用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	VP用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	VP用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	VP用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	VP用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	VP用	呼び径 3 0 0 mm	個	
-3013	-350	VM用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	VM用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	VM用	呼び径 5 0 0 mm	個	

樹脂製宅地ます				148頁
樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製				
26290-1110	-200	ます径 2 0 0	本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個 P.148
樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製				
26290-1120	-150	ます径 1 5 0	本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個 P.148
	-200	ます径 2 0 0	本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個

塩化ビニル製公共ます				148頁
塩ビ製公共ます 横型 ストレート 接着受口形				
26292-0040	-010	ます径 2 0 0	流入径 1 0 0 流出径 大曲 1 5 0 mm	個 P.148
塩ビ製公共ます 横型 9 0 ° 三方向 接着受口形				
26292-0045	-010	ます径 2 0 0	流入径 1 0 0 流出径 大曲 1 5 0 mm	個 P.148

樹脂製ふた				148頁
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた				
26296-1000	-410	ます径 1 5 0 mm	受口形ワンタッチ ライト	個 P.148
	-420	ます径 1 5 0 mm	受口形ワンタッチ グレー	個
	-450	ます径 2 0 0 mm	受口形ワンタッチ ライト	個
	-460	ます径 2 0 0 mm	受口形ワンタッチ グレー	個
	-470	ます径 2 0 0 mm	受口形ターンアップ ライト	個
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた				

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26296-1000	-810	ます径150mm	個	P.148	26065-0045	-070	FCD製	呼び径500	内面粉体塗装	立形	個	P.150		
	-820	ます径200mm	個			-080	FCD製	呼び径600	内面粉体塗装	立形	個			
	-830	ます径300mm	個			-090	FCD製	呼び径700	内面粉体塗装	立形	個			
	-840	ます径350mm	個			-100	FCD製	呼び径800	内面粉体塗装	立形	個			
水道用弁類					149頁									
水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16K														
26065-0020	-230	FCD製	呼び径50	内外面粉体塗装 手動式	個	P.149	耐震NS形バタフライ弁 2種 7.5K							
	-240	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装 手動式	個		26065-0047	-050	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.150
	-250	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装 手動式	個			-060	FCD製	呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-260	FCD製	呼び径125	内外面粉体塗装 手動式	個			-070	FCD製	呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-270	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装 手動式	個			-080	FCD製	呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-280	FCD製	呼び径200	内外面粉体塗装 手動式	個			-090	FCD製	呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-290	FCD製	呼び径250	内外面粉体塗装 手動式	個			-100	FCD製	呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個	
	-300	FCD製	呼び径300	内外面粉体塗装 手動式	個		耐震NS形バタフライ弁 3種 10K							
水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16K														
26065-0020	-630	FCD製	呼び径50	内外面粉体塗装 手動式	個	P.149	26065-0048	-050	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.150
	-640	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装 手動式	個			-060	FCD製	呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-650	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装 手動式	個			-070	FCD製	呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-660	FCD製	呼び径125	内外面粉体塗装 手動式	個			-080	FCD製	呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-670	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装 手動式	個			-090	FCD製	呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個	
	-680	FCD製	呼び径200	内外面粉体塗装 手動式	個			-100	FCD製	呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個	
	-690	FCD製	呼び径250	内外面粉体塗装 手動式	個		水道用急速空気弁 3種 10K							
	-700	FCD製	呼び径300	内外面粉体塗装 手動式	個		26065-0051	-100	FCD製	呼び径25	内面粉体塗装	ねじ込み式	個	P.150
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16K														
26065-0010	-510	FCD製	呼び径50	内面粉体塗装 手動式	個	P.149		-115	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装		個	
	-520	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装 手動式	個			-125	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装		個	
	-530	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装 手動式	個			-135	FCD製	呼び径150	内面粉体塗装		個	
	-540	FCD製	呼び径125	内面粉体塗装 手動式	個			-210	FCD製	呼び径25	内外面粉体塗装	ねじ込み式	個	
	-550	FCD製	呼び径150	内面粉体塗装 手動式	個			-220	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装		個	
	-560	FCD製	呼び径200	内面粉体塗装 手動式	個			-230	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装		個	
	-570	FCD製	呼び径250	内面粉体塗装 手動式	個			-240	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装		個	
	-580	FCD製	呼び径300	内面粉体塗装 手動式	個		地下式消火栓							
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K														
26065-0010	-705	FCD製	呼び径50	内外面粉体塗装 手動式	個	P.149	26065-2010	-010	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装	単口	個	P.150
	-707	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装 手動式	個			-020	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装	双口	個	
	-710	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装 手動式	個			-110	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	
	-712	FCD製	呼び径125	内外面粉体塗装 手動式	個			-120	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	双口	個	
	-715	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装 手動式	個		水道用ボール式消火栓							
	-720	FCD製	呼び径200	内外面粉体塗装 手動式	個		26065-2020	-010	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	P.150
	-725	FCD製	呼び径250	内外面粉体塗装 手動式	個		AVゲートバルブ 10Kフランジ形							
	-730	FCD製	呼び径300	内外面粉体塗装 手動式	個		26065-0070	-205	呼び径40	HI-PVC	キャップ式	個	P.150	
	-735	FCD製	呼び径350	内外面粉体塗装 手動式	個			-210	呼び径50	HI-PVC	キャップ式	個		
	-740	FCD製	呼び径400	内外面粉体塗装 手動式	個			-220	呼び径75	HI-PVC	キャップ式	個		
	-745	FCD製	呼び径450	内外面粉体塗装 手動式	個			-230	呼び径100	HI-PVC	キャップ式	個		
	-750	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装 手動式	個			-240	呼び径125	HI-PVC	キャップ式	個		
								-250	呼び径150	HI-PVC	キャップ式	個		
								-260	呼び径200	HI-PVC	キャップ式	個		
								-270	呼び径250	HI-PVC	キャップ式	個		
								-280	呼び径300	HI-PVC	キャップ式	個		
								-290	呼び径350	HI-PVC	キャップ式	個		
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 3種 10K														
26065-0010	-805	FCD製	呼び径50	内外面粉体塗装 手動式	個	P.149	補修用金具類					151頁		
	-807	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装 手動式	個		補修用金具類 ヤノジョイント 鋳鉄管用 直管部用							
	-810	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装 手動式	個		26070-0210	-007	呼び径75		個	P.151		
	-812	FCD製	呼び径125	内外面粉体塗装 手動式	個			-010	呼び径100		個			
	-815	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装 手動式	個			-012	呼び径125		個			
	-820	FCD製	呼び径200	内外面粉体塗装 手動式	個			-015	呼び径150		個			
	-825	FCD製	呼び径250	内外面粉体塗装 手動式	個			-020	呼び径200		個			
	-830	FCD製	呼び径300	内外面粉体塗装 手動式	個			-025	呼び径250		個			
	-835	FCD製	呼び径350	内外面粉体塗装 手動式	個			-030	呼び径300		個			
	-840	FCD製	呼び径400	内外面粉体塗装 手動式	個			-035	呼び径350		個			
	-845	FCD製	呼び径450	内外面粉体塗装 手動式	個			-040	呼び径400		個			
	-850	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装 手動式	個			-045	呼び径450		個			
水道用仕切弁 7.5K 手動式														
26065-0011	-010	FCD製	呼び径50	合成樹脂塗装 立形	個	P.149	補修用金具類 フクロジョイント ダクタイル鋳鉄管用							
	-020	FCD製	呼び径75	合成樹脂塗装 立形	個		26070-0220	-007	呼び径75		個	P.151		
	-030	FCD製	呼び径100	合成樹脂塗装 立形	個			-010	呼び径100		個			
	-040	FCD製	呼び径125	合成樹脂塗装 立形	個			-015	呼び径150		個			
	-050	FCD製	呼び径150	合成樹脂塗装 立形	個			-020	呼び径200		個			
	-060	FCD製	呼び径200	合成樹脂塗装 立形	個			-025	呼び径250		個			
	-070	FCD製	呼び径250	合成樹脂塗装 立形	個			-030	呼び径300		個			
	-080	FCD製	呼び径300	合成樹脂塗装 立形	個			-035	呼び径350		個			
	-090	FCD製	呼び径350	合成樹脂塗装 立形	個			-040	呼び径400		個			
	-100	FCD製	呼び径400	合成樹脂塗装 立形	個			-045	呼び径450		個			
	-110	FCD製	呼び径450	合成樹脂塗装 立形	個			-050	呼び径500		個			
水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式														
26065-0041	-010	FCD製	呼び径200	合成樹脂塗装 立形	個	P.150	割Ｔ字管					151頁		
	-020	FCD製	呼び径250	合成樹脂塗装 立形	個		割Ｔ字管 ダクタイル鋳鉄管用 内ねじ型 弁付							
	-030	FCD製	呼び径300	合成樹脂塗装 立形	個		26072-0101	-010	呼び径75×40		個	P.151		
	-040	FCD製	呼び径350	合成樹脂塗装 立形	個			-020	呼び径75×50		個			
	-050	FCD製	呼び径400	合成樹脂塗装 立形	個			-0102	-010	呼び径100×40		個		
	-060	FCD製	呼び径450	合成樹脂塗装 立形	個				-020	呼び径100×50		個		
	-070	FCD製	呼び径500	合成樹脂塗装 立形	個			-0103	-010	呼び径125×40		個		
	-080	FCD製	呼び径600	合成樹脂塗装 立形	個				-020	呼び径125×50		個		
	-090	FCD製	呼び径700	合成樹脂塗装 立形	個			-0104	-010	呼び径150×40		個		
	-100	FCD製	呼び径800	合成樹脂塗装 立形	個		割Ｔ字管					151頁		
	-110	FCD製	呼び径900	合成樹脂塗装 立形	個		割Ｔ字管 ダクタイル鋳鉄管用 内ねじ型 弁付							
	-120	FCD製	呼び径1000	合成樹脂塗装 立形	個		26072-0101	-010	呼び径75×40		個	P.151		
	-130	FCD製	呼び径1100	合成樹脂塗装 立形	個			-020	呼び径75×50		個			
	-140	FCD製	呼び径1200	合成樹脂塗装 立形	個			-0102	-010	呼び径100×40		個		
	-150	FCD製	呼び径1350	合成樹脂塗装 立形	個				-020	呼び径100×50		個		
	-160	FCD製	呼び径1500	合成樹脂塗装 立形	個			-0103	-010	呼び径125×40		個		
水道用バタフライ弁 3種 10K 手動式														
26065-0045	-010	FCD製	呼び径200	内面粉体塗装 立形	個	P.150		-020	呼び径125×50		個			
	-020	FCD製	呼び径250	内面粉体塗装 立形	個			-0104	-010	呼び径150×40		個		
	-030	FCD製	呼び径300	内面粉体塗装 立形	個		割Ｔ字管					151頁		
	-040	FCD製	呼び径350	内面粉体塗装 立形	個		割Ｔ字管 ダクタイル鋳鉄管用 内ねじ型 弁付							
	-050	FCD製	呼び径400	内面粉体塗装 立形	個		26072-0101	-010	呼び径75×40		個	P.151		
	-060	FCD製	呼び径450	内面粉体塗装 立形	個			-020	呼び径75×50		個			
								-0102	-010	呼び径100×40		個		
									-020	呼び径100×50		個		
								-0103	-010	呼び径125×40		個		
									-020	呼び径125×50		個		
								-0104	-010	呼び径150×40		個		

26072-0104	-020	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	P.151
-0105	-010	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	
-0106	-010	呼び径 2 5 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 2 5 0 × 5 0	個	
-0107	-010	呼び径 3 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 3 0 0 × 5 0	個	

割Ｔ字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付

26072-0201	-010	呼び径 7 5 × 4 0	個	P.151
	-020	呼び径 7 5 × 5 0	個	
-0202	-010	呼び径 1 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 5 0	個	
-0203	-010	呼び径 1 2 5 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 2 5 × 5 0	個	
-0204	-010	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	

給水装置類 一水道用波状ステンレス鋼管一 152頁

水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316

08136-1120	-020	呼び径 2 0 × 長 4 m	本	P.152
	-025	呼び径 2 5 × 長 4 m	本	
	-030	呼び径 3 0 × 長 4 m	本	
	-040	呼び径 4 0 × 長 4 m	本	
	-050	呼び径 5 0 × 長 4 m	本	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可携式一 152頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式

08138-4000	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	P.152
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-4125	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-4130	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-4140	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-4150	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-4200	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-4300	-020	チーズ 呼び径 2 0	個	
	-025	チーズ 呼び径 2 5	個	
	-030	チーズ 呼び径 3 0	個	
	-040	チーズ 呼び径 4 0	個	
	-050	チーズ 呼び径 5 0	個	
-4425	-020	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-4430	-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-4440	-020	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-4450	-020	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-4520	-013	めねじ付ソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	めねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-4525	-025	めねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-4530	-030	めねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-4540	-040	めねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-4550	-050	めねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-4620	-020	メータ用ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	メータ用ソケット 呼び径 2 0 × 2 5	個	
-4625	-025	メータ用ソケット 呼び径 2 5	個	
-4700	-020	キャップ 呼び径 2 0	個	
	-025	キャップ 呼び径 2 5	個	
	-030	キャップ 呼び径 3 0	個	
	-040	キャップ 呼び径 4 0	個	
	-050	キャップ 呼び径 5 0	個	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 プレス式一 153頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS304

08138-5000	-013	ソケット 呼び径 1 3	個	P.153
	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-5020	-013	胴長ソケット 呼び径 1 3	個	
	-020	胴長ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	胴長ソケット 呼び径 2 5	個	
-5044	-013	径違いソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5045	-013	径違いソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5046	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5048	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5050	-025	径違いソケット 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5060	-013	エルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	

08138-5060	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	P.153
	-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-5080	-013	4 5° エルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	4 5° エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	4 5° エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	4 5° エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	4 5° エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	4 5° エルボ 呼び径 5 0	個	
-5100	-013	チーズ 呼び径 1 3	個	
	-020	チーズ 呼び径 2 0	個	
	-025	チーズ 呼び径 2 5	個	
	-030	チーズ 呼び径 3 0	個	
	-040	チーズ 呼び径 4 0	個	
	-050	チーズ 呼び径 5 0	個	

-5124	-013	径違いチーズ 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5125	-013	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5126	-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5128	-020	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5130	-020	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0	個	

-5142	-013	おねじ付ソケット 呼び径 1 3	個	
-5144	-020	おねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-5145	-025	おねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-5146	-025	おねじ付ソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	おねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-5148	-030	おねじ付ソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	おねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-5150	-040	おねじ付ソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	おねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	

-5162	-013	めねじ付ソケット 呼び径 1 3	個	
-5164	-020	めねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-5165	-025	めねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-5166	-025	めねじ付ソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	めねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-5168	-030	めねじ付ソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	めねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	

-5170	-040	めねじ付ソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	めねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-5182	-013	給水栓用ソケット 呼び径 1 3	個	
-5184	-013	給水栓用ソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用ソケット 呼び径 2 0	個	
-5185	-013	給水栓用ソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	給水栓用ソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
	-025	給水栓用ソケット 呼び径 2 5	個	

-5202	-013	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 1 3	個	
-5204	-013	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 0	個	
-5205	-025	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 5	個	
-5222	-013	給水栓用エルボ 2 形 呼び径 1 3	個	
-5224	-013	給水栓用エルボ 2 形 呼び径 2 0 × 1 3	個	

-5242	-013	給水栓用チーズ 呼び径 1 3	個	
-5244	-013	給水栓用チーズ 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用チーズ 呼び径 2 0	個	
-5245	-013	給水栓用チーズ 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	給水栓用チーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
	-025	給水栓用チーズ 呼び径 2 5	個	

-5260	-013	片受けエルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	片受けエルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	片受けエルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	片受けエルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	片受けエルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	片受けエルボ 呼び径 5 0	個	

-5280	-013	キャップ 呼び径 1 3	個	
	-020	キャップ 呼び径 2 0	個	
	-025	キャップ 呼び径 2 5	個	
	-030	キャップ 呼び径 3 0	個	
	-040	キャップ 呼び径 4 0	個	
	-050	キャップ 呼び径 5 0	個	

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS316

08138-5500	-013	ソケット 呼び径 1 3	個	P.154
	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-5520	-013	胴長ソケット 呼び径 1 3	個	
	-020	胴長ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	胴長ソケット 呼び径 2 5	個	
-5544	-013	径違いソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5545	-013	径違いソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5546	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5548	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5550	-025	径違いソケット 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5560	-013	エルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-5580	-013	4 5° エルボ 呼び径 1 3	個	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08138-5580	-020	4 5°	エルボ	呼び径 2 0	個	P.154	26074-0107	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×2 0	個	P.155	
	-025	4 5°	エルボ	呼び径 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×2 5	個		
	-030	4 5°	エルボ	呼び径 3 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×3 0	個		
	-040	4 5°	エルボ	呼び径 4 0	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×4 0	個		
	-050	4 5°	エルボ	呼び径 5 0	個			-0110	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×2 0		個
-5600	-013	チーズ	呼び径 1 3	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×2 5	個			
	-020	チーズ	呼び径 2 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×3 0	個			
	-025	チーズ	呼び径 2 5	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×4 0	個			
	-030	チーズ	呼び径 3 0	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×5 0	個			
	-040	チーズ	呼び径 4 0	個			-0112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×2 0	個		
	-050	チーズ	呼び径 5 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×2 5	個			
-5624	-013	径違いチーズ	呼び径 2 0×1 3	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×3 0	個			
-5625	-013	径違いチーズ	呼び径 2 5×1 3	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×4 0	個			
	-020	径違いチーズ	呼び径 2 5×2 0	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×5 0	個			
-5626	-020	径違いチーズ	呼び径 3 0×2 0	個			-0115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×2 0	個		
	-025	径違いチーズ	呼び径 3 0×2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×2 5	個			
-5628	-020	径違いチーズ	呼び径 4 0×2 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×3 0	個			
	-025	径違いチーズ	呼び径 4 0×2 5	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×4 0	個			
	-030	径違いチーズ	呼び径 4 0×3 0	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×5 0	個			
-5630	-020	径違いチーズ	呼び径 5 0×2 0	個			-0120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×2 0	個		
	-025	径違いチーズ	呼び径 5 0×2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×2 5	個			
	-030	径違いチーズ	呼び径 5 0×3 0	個			-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×3 0	個			
	-040	径違いチーズ	呼び径 5 0×4 0	個			-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×4 0	個			
-5642	-013	おねじ付ソケット	呼び径 1 3	個			-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×5 0	個			
-5644	-020	おねじ付ソケット	呼び径 2 0	個			水道用サドル付分水栓 コック式 (B)						
-5645	-025	おねじ付ソケット	呼び径 2 5	個			26074-1007	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×2 0	個	P.155	
-5646	-025	おねじ付ソケット	呼び径 3 0×2 5	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×2 5	個			
	-030	おねじ付ソケット	呼び径 3 0	個			-1010	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×2 0	個		
-5648	-030	おねじ付ソケット	呼び径 4 0×3 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×2 5	個			
	-040	おねじ付ソケット	呼び径 4 0	個			-1015	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×2 0	個		
-5650	-040	おねじ付ソケット	呼び径 5 0×4 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×2 5	個			
	-050	おねじ付ソケット	呼び径 5 0	個			-1020	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×2 0	個		
-5662	-013	めねじ付ソケット	呼び径 1 3	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×2 5	個			
-5664	-020	めねじ付ソケット	呼び径 2 0	個			-1025	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×2 0	個		
-5665	-025	めねじ付ソケット	呼び径 2 5	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×2 5	個			
-5666	-025	めねじ付ソケット	呼び径 3 0×2 5	個			-1030	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×2 0	個		
	-030	めねじ付ソケット	呼び径 3 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×2 5	個			
-5668	-030	めねじ付ソケット	呼び径 4 0×3 0	個			-1035	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×2 0	個		
	-040	めねじ付ソケット	呼び径 4 0	個			-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×2 5	個			
-5670	-040	めねじ付ソケット	呼び径 5 0×4 0	個			-1104	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0×2 0	個		
	-050	めねじ付ソケット	呼び径 5 0	個			-1105	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0×1 3	個		
-5760	-013	片受けエルボ	呼び径 1 3	個			-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0×2 0	個			
	-020	片受けエルボ	呼び径 2 0	個			-1107	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×2 0	個		
	-025	片受けエルボ	呼び径 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 7 5×2 5	個			
	-030	片受けエルボ	呼び径 3 0	個			-1110	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×2 0	個		
	-040	片受けエルボ	呼び径 4 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 0 0×2 5	個			
	-050	片受けエルボ	呼び径 5 0	個			-1112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×2 0	個		
-5780	-013	キャップ	呼び径 1 3	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 2 5×2 5	個			
	-020	キャップ	呼び径 2 0	個			-1115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×2 0	個		
	-025	キャップ	呼び径 2 5	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 1 5 0×2 5	個			
	-030	キャップ	呼び径 3 0	個			-1120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×2 0	個		
	-040	キャップ	呼び径 4 0	個			-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 2 0 0×2 5	個			
	-050	キャップ	呼び径 5 0	個									

給水装置類 水道用サドル付分水栓					155頁	給水装置類 水道用止水栓					156頁	
水道用サドル付分水栓 ポール式 (A)						水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形						
26074-0007	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×1 3	個	P.155	26074-2010	-013	呼び径 1 3	個	P.156		
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×2 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×2 5	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×3 0	個			-030	呼び径 3 0	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×4 0	個			-040	呼び径 4 0	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5×5 0	個			-050	呼び径 5 0	個			
-0010	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×1 3	個		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形						
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×2 0	個		26074-2020	-013	呼び径 1 3	個	P.156		
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×2 5	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×3 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×4 0	個			-030	呼び径 3 0	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0×5 0	個			-040	呼び径 4 0	個			
-0015	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×1 3	個			-050	呼び径 5 0	個			
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×2 0	個		水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形						
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×2 5	個		26074-2030	-013	呼び径 1 3	個	P.156		
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×3 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×4 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0×5 0	個			-030	呼び径 3 0	個			
-0020	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×1 3	個			-040	呼び径 4 0	個			
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×2 0	個			-050	呼び径 5 0	個			
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×2 5	個		水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形						
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×3 0	個		26074-2040	-013	呼び径 1 3	個	P.156		
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×4 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0×5 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
-0025	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×1 3	個		水道用止水栓 ポール止水栓 平行おねじ形						
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×2 0	個		26074-2110	-013	呼び径 1 3	個		P.156	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×2 5	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×3 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×4 0	個			-030	呼び径 3 0	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0×5 0	個			-040	呼び径 4 0	個			
-0030	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×1 3	個			-050	呼び径 5 0	個			
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×2 0	個		水道用止水栓 ポール止水栓 テーパーめねじ形						
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×2 5	個		26074-2120	-013	呼び径 1 3	個	P.156		
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×3 0	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0×4 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
-0035	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×1 3	個		水道用止水栓 ポール止水栓 平行おねじ・伸縮形						
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×2 0	個		26074-2130	-013	呼び径 1 3	個		P.156	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×2 5	個			-020	呼び径 2 0	個			
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×3 0	個			-025	呼び径 2 5	個			
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×4 0	個			-030	呼び径 3 0	個			
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0×5 0	個								
-0104	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0×1 3	個								
	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 4 0×2 0	個								
-0105	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0×1 3	個								
	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径 5 0×2 0	個								

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26074-2130	-040	呼び径 4 0	個	P.156	26163-1015	-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本	P.157								
	-050	呼び径 5 0	個			-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本									
水道用止水栓 ボール止水栓テーパ－めねじ・伸縮形																		
26074-2140	-013	呼び径 1 3	個	P.156	26163-2014	-150	径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g	本	P.157								
	-020	呼び径 2 0	個			-165	径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm	5 6 3 0 k g	本									
	-025	呼び径 2 5	個			-180	径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	6 4 8 0 k g	本									
						-200	径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	7 7 6 0 k g	本									
給水装置類 一 水道用逆流防止弁一 156頁																		
水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパ－めねじ																		
26074-3010	-013	呼び径 1 3	個	P.156		-220	径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	9 1 6 0 k g	本									
	-020	呼び径 2 0	個			-240	径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 0 7 0 0 k g	本									
	-025	呼び径 2 5	個			-260	径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 2 3 0 0 k g	本									
	-025	呼び径 2 5	個			-280	径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 4 1 0 0 k g	本									
水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ																		
26074-3020	-013	呼び径 1 3	個	P.156		26163-2015	-150	径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g		本	P.157						
	-020	呼び径 2 0	個		-165		径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm	5 6 3 0 k g	本									
	-025	呼び径 2 5	個		-180		径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	6 4 8 0 k g	本									
	-030	呼び径 3 0	個		-200		径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	7 7 6 0 k g	本									
	-030	呼び径 3 0	個		-220		径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	9 1 6 0 k g	本									
	-040	呼び径 4 0	個		-240		径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 0 7 0 0 k g	本									
	-050	呼び径 5 0	個		-260		径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 2 3 0 0 k g	本									
					-280		径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 4 1 0 0 k g	本									
					-300		径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	1 5 9 0 0 k g	本									
水道用逆流防止弁 単式 両テーパ－めねじ																		
26074-3030	-013	呼び径 1 3	個	P.156	P C 管用押輪継手 押金具													
	-020	呼び径 2 0	個		26163-5010	-020	径 6 0 0 mm		組	P.157								
	-025	呼び径 2 5	個			-030	径 7 0 0 mm		組									
	-030	呼び径 3 0	個			-040	径 8 0 0 mm		組									
	-040	呼び径 4 0	個			-050	径 9 0 0 mm		組									
	-050	呼び径 5 0	個			-060	径 1 0 0 0 mm		組									
コア式プレストレストコンクリート管 (P C 管) 157頁																		
P C 内 圧 管 S 形 4 種																		
26163-0014	-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g	本	P.157	高強度鉄筋コンクリート管 ー T M 式 高圧管ー 158頁												
	-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g	本		高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管 2 種												
	-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g	本		15058-0041	-005	T M 3 内径 2 5 0 × 長 2 0 0 0	3 0 8 k g	本	P.158							
	-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本			-010	T M 4 内径 3 0 0 × 長 2 0 0 0	3 5 7 k g	本								
	-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本			-020	T M 5 内径 3 5 0 × 長 2 0 0 0	4 2 5 k g	本								
	-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本			-030	T M 6 内径 4 0 0 × 長 2 0 0 0	5 0 3 k g	本								
	-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本			-040	T M 7 内径 4 5 0 × 長 2 0 0 0	5 9 6 k g	本								
	-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本			-045	T M 8 内径 5 0 0 × 長 2 0 0 0	6 8 9 k g	本								
	-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本			-050	T M 1 0 内径 6 0 0 × 長 2 0 0 0	8 2 5 k g	本								
	-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本			-055	T M 1 1 内径 7 0 0 × 長 2 0 0 0	1 1 6 3 k g	本								
	-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本			-060	T M 1 2 内径 8 0 0 × 長 2 0 0 0	1 4 8 2 k g	本								
	-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本			-070	T M 1 3 内径 9 0 0 × 長 2 0 0 0	1 9 1 7 k g	本								
	-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本			-080	T M 1 4 内径 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0	2 4 1 9 k g	本								
	-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本			-085	T M 1 5 内径 1 1 0 0 × 長 2 0 0 0	2 8 7 0 k g	本								
	-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本			-090	T M 1 6 内径 1 2 0 0 × 長 2 0 0 0	3 3 6 0 k g	本								
	-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本			-100	T M 1 7 内径 1 3 5 0 × 長 2 0 0 0	4 2 7 7 k g	本								
	P C 内 圧 管 S 形 5 種																	
	26163-0015	-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g			本	P.157	-110	T M 1 8 内径 1 5 0 0 × 長 2 0 0 0		5 2 9 4 k g	本					
		-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g			本		-120	T M 1 9 内径 1 6 5 0 × 長 2 0 0 0		6 2 8 6 k g	本					
		-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g			本		-130	T M 2 0 内径 1 8 0 0 × 長 2 0 0 0		7 6 6 4 k g	本					
-050		径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本	-140		T M 2 1 内径 2 0 0 0 × 長 2 0 0 0		8 8 4 4 k g	本								
-060		径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管 3 種													
-070		径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	15058-0042	-005	T M 3 内径 2 5 0 × 長 2 0 0 0		3 0 8 k g	本	P.158							
-080		径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本		-010	T M 4 内径 3 0 0 × 長 2 0 0 0		3 5 7 k g	本								
-090		径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本		-020	T M 5 内径 3 5 0 × 長 2 0 0 0		4 2 5 k g	本								
-100		径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本		-030	T M 6 内径 4 0 0 × 長 2 0 0 0		5 0 3 k g	本								
-110		径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本		-040	T M 7 内径 4 5 0 × 長 2 0 0 0		5 9 6 k g	本								
-120		径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本		-045	T M 8 内径 5 0 0 × 長 2 0 0 0		6 8 9 k g	本								
-130		径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本		-050	T M 1 0 内径 6 0 0 × 長 2 0 0 0		8 2 5 k g	本								
-140		径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本		-055	T M 1 1 内径 7 0 0 × 長 2 0 0 0		1 1 6 3 k g	本								
-150		径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本		-060	T M 1 2 内径 8 0 0 × 長 2 0 0 0		1 4 8 2 k g	本								
-160		径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本		-070	T M 1 3 内径 9 0 0 × 長 2 0 0 0		1 9 1 7 k g	本								
-170		径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本		-080	T M 1 4 内径 1 0 0 0 × 長 2 0 0 0		2 4 1 9 k g	本								
P C 外 圧 管 S 形 4 種																		
26163-1014		-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g		本	P.157		-085	T M 1 5 内径 1 1 0 0 × 長 2 0 0 0		2 8 7 0 k g	本					
		-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g		本			-090	T M 1 6 内径 1 2 0 0 × 長 2 0 0 0		3 3 6 0 k g	本					
		-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g		本			-100	T M 1 7 内径 1 3 5 0 × 長 2 0 0 0		4 2 7 7 k g	本					
	-050	径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本		-110		T M 1 8 内径 1 5 0 0 × 長 2 0 0 0	5 2 9 4 k g	本								
	-060	径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本		-120		T M 1 9 内径 1 6 5 0 × 長 2 0 0 0	6 2 8 6 k g	本								
	-070	径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本		-130		T M 2 0 内径 1 8 0 0 × 長 2 0 0 0	7 6 6 4 k g	本								
	-080	径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本		-140		T M 2 1 内径 2 0 0 0 × 長 2 0 0 0	8 8 4 4 k g	本								
	-090	径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本		高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板												
	-100	径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本	15058-0049	-005		T M 3 内径 2 5 0 mm	1 7 7 k g	枚	P.158							
	-110	径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本		-010		T M 4 内径 3 0 0 mm	1 9 1 k g	枚								
	-120	径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本		-020		T M 5 内径 3 5 0 mm	2 0 5 k g	枚								
	-130	径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本		-030		T M 6 内径 4 0 0 mm	2 2 4 k g	枚								
	-140	径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本		-040		T M 7 内径 4 5 0 mm	2 4 2 k g	枚								
	-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本		-045		T M 8 内径 5 0 0 mm	2 6 1 k g	枚								
	-160	径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g	本		-050		T M 1 0 内径 6 0 0 mm	2 8 0 k g	枚								
	-170	径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 2 4 3 0 k g	本		-055		T M 1 1 内径 7 0 0 mm	4 8 2 k g	枚								
	P C 外 圧 管 S 形 5 種											-060	T M 1 2 内径 8 0 0 mm	5 3 8 k g	枚			
	26163-1015	-020	径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 5 4 0 k g		本		P.157	-070	T M 1 3 内径 9 0 0 mm		5 9 4 k g	枚					
		-030	径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 8 8 0 k g		本			-080	T M 1 4 内径 1 0 0 0 mm		6 5 7 k g	枚					
		-040	径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 3 4 0 k g		本			-085	T M 1 5 内径 1 1 0 0 mm		7 1 3 k g	枚					
-050		径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	2 9 0 0 k g	本		-090	T M 1 6 内径 1 2 0 0 mm		7 6 9 k g	枚								
-060		径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	3 4 8 0 k g	本	-100	T M 1 7 内径 1 3 5 0 mm	8 6 0 k g		枚									
-070		径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 0 9 0 k g	本	-110	T M 1 8 内径 1 5 0 0 mm	9 4 4 k g		枚									
-080		径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	4 8 0 0 k g	本	-120	T M 1 9 内径 1 6 5 0 mm	1 3 7 9 k g		枚									
-090		径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	5 8 4 0 k g	本	-130	T M 2 0 内径 1 8 0 0 mm	1 4 9 1 k g		枚									
-100		径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7 0 8 0 k g	本														
-110		径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	8 3 7 0 k g	本														
-120		径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	9 8 0 0 k g	本														
-130		径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	1 1 9 6 0 k g	本														
-140		径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 0 9 9 0 k g	本														
-150	径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 4 7 0 k g	本															

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

15058-0049-140				TM2 1	内径2000mm		1612kg		枚	P.158
開閉機										159頁
開閉機本体 手動ラック式開閉機（丸ハンドル型）										
29027-0110	-010	単動式	開閉荷重10kN	参考質量253kg	kg	台	P.159			
	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量373kg	kg	台				
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量413kg	kg	台				
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量453kg	kg	台				
開閉機本体 電動ラック式開閉機										
29027-0120	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量543kg	kg	台	P.159			
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量608kg	kg	台				
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量829kg	kg	台				
	-050	単動式	開閉荷重50kN	参考質量940kg	kg	台				
	-075	単動式	開閉荷重75kN	参考質量1621kg	kg	台				
開閉機本体 電動ラック式開閉機（操作盤搭載型）										
29027-0130	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量608kg	kg	台	P.159			
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量673kg	kg	台				
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量894kg	kg	台				
	-050	単動式	開閉荷重50kN	参考質量1005kg	kg	台				
	-075	単動式	開閉荷重75kN	参考質量1686kg	kg	台				
開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器										
29027-0220	-010	シンクロ式	参考質量1.0kg			台	P.159			
開閉機関連部材 ラック棒 SUS304										
29027-0230	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量11kg	kg	m	P.159			
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量15kg	kg	m				
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量23kg	kg	m				
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量38kg	kg	m				
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量43kg	kg	m				
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量74kg	kg	m				
開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304										
29027-0240	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量1.9kg	kg	個	P.159			
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量3.2kg	kg	個				
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量5.0kg	kg	個				
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量9.3kg	kg	個				
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量11.6kg	kg	個				
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量28.7kg	kg	個				
開閉機関連部材 吊ピン SUS304N2										
29027-0250	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量0.5kg	kg	本	P.159			
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量1.0kg	kg	本				
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量1.8kg	kg	本				
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量2.8kg	kg	本				
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量2.5kg	kg	本				
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量6.0kg	kg	本				
開閉機関連部材 中間軸受 SUS304										
29027-0260	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量8.2kg	kg	個	P.159			
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量8.9kg	kg	個				
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量9.6kg	kg	個				
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量16.2kg	kg	個				
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量16.2kg	kg	個				
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量29.1kg	kg	個				
水密ゴム										159頁
水密ゴム 天然ゴム										
29028-0110	-010	平形			kg	P.159				
	-020	P形			kg					
	-030	中空P形			kg					
	-040	L形			kg					
	-050	Y形			kg					
	-060	凸形			kg					
水密ゴム 合成ゴム										
29028-0120	-010	平形			kg	P.159				
	-020	P形			kg					
	-030	中空P形			kg					
	-040	L形			kg					
	-050	Y形			kg					
	-060	凸形			kg					
大型積みブロック（3） ーブランド品ー										160頁
ふる里 35型 深目地 A形（6連）3分勾配用										
15326-0075	-060	400×2485×350mm	920kg	個	P.160					
ふる里 35型 深目地 B.L形（3連）3分勾配用										
15326-0075	-070	400×1443×350mm	545kg	個	P.160					
ふる里 35型 深目地 B.R形（2連）3分勾配用										
15326-0075	-080	400×1027×350mm	390kg	個	P.160					
ふる里 50型 浅目地 A形（6連）3分勾配用										
15326-0075	-110	400×2485×500mm	1015kg	個	P.160					
ふる里 50型 浅目地 B.L形（3連）3分勾配用										
15326-0075	-120	400×1443×500mm	595kg	個	P.160					
ふる里 50型 浅目地 B.R形（2連）3分勾配用										
15326-0075	-130	400×1027×500mm	425kg	個	P.160					
ふる里 50型 深目地 A形（6連）3分勾配用										
15326-0075	-160	400×2485×500mm	1210kg	個	P.160					
ふる里 50型 深目地 B.L形（3連）3分勾配用										
15326-0075	-170	400×1443×500mm	715kg	個	P.160					
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）3分勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160
ふる里 50型 深目地 B.R形（2連）1割勾配用										P.160

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26140-0031	-050	径5000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	P.161
	-060	径6000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-070	径7000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-080	径8000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-090	径9000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-100	径10000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-110	径11000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-120	径12000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-130	径13000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-140	径14000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-150	径15000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
-0037	-030	径3000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-040	径4000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-050	径5000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-060	径6000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-070	径7000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-080	径8000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-090	径9000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-100	径10000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-110	径11000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-120	径12000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-130	径13000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-140	径14000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-150	径15000mm	3段	水槽高3700mm	基	
-0043	-030	径3000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-040	径4000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-050	径5000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-060	径6000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-070	径7000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-080	径8000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-090	径9000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-100	径10000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-110	径11000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-120	径12000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-130	径13000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-140	径14000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-150	径15000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
-0049	-030	径3000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-040	径4000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-050	径5000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-060	径6000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-070	径7000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-080	径8000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-090	径9000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-100	径10000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-110	径11000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-120	径12000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-130	径13000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-140	径14000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-150	径15000mm	4段	水槽高4900mm	基	

コルゲート水槽（亜鉛めっき） 頂部リング

26140-9000	-030	径3000mm	リング	P.161
	-040	径4000mm	リング	
	-050	径5000mm	リング	
	-060	径6000mm	リング	
	-070	径7000mm	リング	
	-080	径8000mm	リング	
	-090	径9000mm	リング	
	-100	径10000mm	リング	
	-110	径11000mm	リング	
	-120	径12000mm	リング	
	-130	径13000mm	リング	
	-140	径14000mm	リング	
	-150	径15000mm	リング	

ライナープレート 円形

162頁

ライナープレート 円形（黒皮）

26126-2027	-120	径1200mm	板厚2.7mm	m	P.162
	-130	径1300mm	板厚2.7mm	m	
	-140	径1400mm	板厚2.7mm	m	
	-160	径1600mm	板厚2.7mm	m	
	-170	径1700mm	板厚2.7mm	m	
	-180	径1800mm	板厚2.7mm	m	
	-190	径1900mm	板厚2.7mm	m	
	-210	径2100mm	板厚2.7mm	m	
	-220	径2200mm	板厚2.7mm	m	
	-230	径2300mm	板厚2.7mm	m	
	-240	径2400mm	板厚2.7mm	m	
	-260	径2600mm	板厚2.7mm	m	
	-270	径2700mm	板厚2.7mm	m	
	-280	径2800mm	板厚2.7mm	m	
	-290	径2900mm	板厚2.7mm	m	
-2032	-310	径3100mm	板厚2.7mm	m	
	-320	径3200mm	板厚2.7mm	m	
	-330	径3300mm	板厚2.7mm	m	
	-340	径3400mm	板厚2.7mm	m	
	-360	径3600mm	板厚2.7mm	m	
	-370	径3700mm	板厚2.7mm	m	
	-380	径3800mm	板厚2.7mm	m	
	-390	径3900mm	板厚2.7mm	m	
	-160	径1600mm	板厚3.2mm	m	
	-170	径1700mm	板厚3.2mm	m	
	-180	径1800mm	板厚3.2mm	m	
	-190	径1900mm	板厚3.2mm	m	
	-210	径2100mm	板厚3.2mm	m	
	-220	径2200mm	板厚3.2mm	m	
	-230	径2300mm	板厚3.2mm	m	
	-240	径2400mm	板厚3.2mm	m	
	-260	径2600mm	板厚3.2mm	m	
	-270	径2700mm	板厚3.2mm	m	
	-280	径2800mm	板厚3.2mm	m	

26126-2032	-290	径2900mm	板厚3.2mm	m	P.162
	-310	径3100mm	板厚3.2mm	m	
	-320	径3200mm	板厚3.2mm	m	
	-330	径3300mm	板厚3.2mm	m	
	-340	径3400mm	板厚3.2mm	m	
	-360	径3600mm	板厚3.2mm	m	
	-370	径3700mm	板厚3.2mm	m	
	-380	径3800mm	板厚3.2mm	m	
	-390	径3900mm	板厚3.2mm	m	
-2040	-160	径1600mm	板厚4.0mm	m	
	-170	径1700mm	板厚4.0mm	m	
	-180	径1800mm	板厚4.0mm	m	
	-190	径1900mm	板厚4.0mm	m	
	-210	径2100mm	板厚4.0mm	m	
	-220	径2200mm	板厚4.0mm	m	
	-230	径2300mm	板厚4.0mm	m	
	-240	径2400mm	板厚4.0mm	m	
	-260	径2600mm	板厚4.0mm	m	
	-270	径2700mm	板厚4.0mm	m	
	-280	径2800mm	板厚4.0mm	m	
	-290	径2900mm	板厚4.0mm	m	
	-310	径3100mm	板厚4.0mm	m	
	-320	径3200mm	板厚4.0mm	m	
	-330	径3300mm	板厚4.0mm	m	
-2045	-340	径3400mm	板厚4.0mm	m	
	-360	径3600mm	板厚4.0mm	m	
	-370	径3700mm	板厚4.0mm	m	
	-380	径3800mm	板厚4.0mm	m	
	-390	径3900mm	板厚4.0mm	m	
	-160	径1600mm	板厚4.5mm	m	
	-170	径1700mm	板厚4.5mm	m	
	-180	径1800mm	板厚4.5mm	m	
	-190	径1900mm	板厚4.5mm	m	
	-210	径2100mm	板厚4.5mm	m	
	-220	径2200mm	板厚4.5mm	m	
	-230	径2300mm	板厚4.5mm	m	
	-240	径2400mm	板厚4.5mm	m	
	-260	径2600mm	板厚4.5mm	m	
	-270	径2700mm	板厚4.5mm	m	
-2053	-280	径2800mm	板厚4.5mm	m	
	-290	径2900mm	板厚4.5mm	m	
	-310	径3100mm	板厚4.5mm	m	
	-320	径3200mm	板厚4.5mm	m	
	-330	径3300mm	板厚4.5mm	m	
	-340	径3400mm	板厚4.5mm	m	
	-360	径3600mm	板厚4.5mm	m	
	-370	径3700mm	板厚4.5mm	m	
	-380	径3800mm	板厚4.5mm	m	
	-390	径3900mm	板厚4.5mm	m	
	-210	径2100mm	板厚5.3mm	m	
	-220	径2200mm	板厚5.3mm	m	
	-230	径2300mm	板厚5.3mm	m	
	-240	径2400mm	板厚5.3mm	m	
	-260	径2600mm	板厚5.3mm	m	
-2060	-270	径2700mm	板厚5.3mm	m	
	-280	径2800mm	板厚5.3mm	m	
	-290	径2900mm	板厚5.3mm	m	
	-310	径3100mm	板厚5.3mm	m	
	-320	径3200mm	板厚5.3mm	m	
	-330	径3300mm	板厚5.3mm	m	
	-340	径3400mm	板厚5.3mm	m	
	-360	径3600mm	板厚5.3mm	m	
	-370	径3700mm	板厚5.3mm	m	
	-380	径3800mm	板厚5.3mm	m	
	-390	径3900mm	板厚5.3mm	m	
	-260	径2600mm	板厚6.0mm	m	
	-270	径2700mm	板厚6.0mm	m	
	-280	径2800mm	板厚6.0mm	m	
	-290	径2900mm	板厚6.0mm	m	

ライナープレート 円形（黒皮） 補強リング

26126-2070	-210	径2100mm	H-100	リング	P.162
	-220	径2200mm	H-100	リング	
	-230	径2300mm	H-100	リング	
	-240	径2400mm	H-100	リング	
	-260	径2600mm	H-125	リング	
	-270	径2700mm	H-125	リング	
	-280	径2800mm	H-125	リング	
	-290	径2900mm	H-125	リング	
	-310	径3100mm	H-125	リング	
	-320	径3200mm	H-125	リング	
	-330	径3300mm	H-125	リング	
	-340	径3400mm	H-125	リング	
	-360	径3600mm	H-125	リング	
	-370	径3700mm	H-125	リング	
	-380	径3800mm	H-125	リング	
	-390	径3900mm	H-125	リング	

ライナープレート 小判形・開口部形

163頁

ライナープレート 小判形（黒皮）

26128-1027	-200	短径2000×長径3570mm	板厚2.7mm	m	P.163
	-201	短径2000×長径3884mm	板厚2.7mm	m	
	-203	短径2000×長径4198mm	板厚2.7mm	m	
	-204	短径2000×長径4355mm	板厚2.7mm	m	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1027	短径2 0 0 0 × 長径4 5 1 2 mm	板厚2. 7 mm	m	P.163	26128-1040	-245	短径2 5 0 0 × 長径4 5 4 1 mm	板厚4. 0 mm	m	P.163	
	-207	短径2 0 0 0 × 長径4 8 2 6 mm	板厚2. 7 mm			m	-246	短径2 5 0 0 × 長径4 6 9 8 mm	板厚4. 0 mm		m
	-209	短径2 0 0 0 × 長径5 1 4 0 mm	板厚2. 7 mm			m	-247	短径2 5 0 0 × 長径4 8 5 5 mm	板厚4. 0 mm		m
	-242	短径2 5 0 0 × 長径4 0 7 0 mm	板厚2. 7 mm			m	-248	短径2 5 0 0 × 長径5 0 1 2 mm	板厚4. 0 mm		m
	-244	短径2 5 0 0 × 長径4 3 8 4 mm	板厚2. 7 mm			m	-255	短径2 5 0 0 × 長径5 9 5 4 mm	板厚4. 0 mm		m
	-245	短径2 5 0 0 × 長径4 5 4 1 mm	板厚2. 7 mm			m	-256	短径2 5 0 0 × 長径6 1 1 1 mm	板厚4. 0 mm		m
	-246	短径2 5 0 0 × 長径4 6 9 8 mm	板厚2. 7 mm			m	-257	短径2 5 0 0 × 長径6 2 6 8 mm	板厚4. 0 mm		m
	-247	短径2 5 0 0 × 長径4 8 5 5 mm	板厚2. 7 mm			m	-258	短径2 5 0 0 × 長径6 4 2 5 mm	板厚4. 0 mm		m
	-248	短径2 5 0 0 × 長径5 0 1 2 mm	板厚2. 7 mm			m	-259	短径2 5 0 0 × 長径6 5 8 2 mm	板厚4. 0 mm		m
	-255	短径2 5 0 0 × 長径5 9 5 4 mm	板厚2. 7 mm			m	-260	短径2 5 0 0 × 長径6 7 3 9 mm	板厚4. 0 mm		m
	-256	短径2 5 0 0 × 長径6 1 1 1 mm	板厚2. 7 mm			m	-261	短径2 5 0 0 × 長径6 8 9 6 mm	板厚4. 0 mm		m
	-257	短径2 5 0 0 × 長径6 2 6 8 mm	板厚2. 7 mm			m	-292	短径3 0 0 0 × 長径4 5 7 0 mm	板厚4. 0 mm		m
	-258	短径2 5 0 0 × 長径6 4 2 5 mm	板厚2. 7 mm			m	-294	短径3 0 0 0 × 長径4 8 8 4 mm	板厚4. 0 mm		m
	-259	短径2 5 0 0 × 長径6 5 8 2 mm	板厚2. 7 mm			m	-295	短径3 0 0 0 × 長径5 0 4 1 mm	板厚4. 0 mm		m
	-260	短径2 5 0 0 × 長径6 7 3 9 mm	板厚2. 7 mm			m	-296	短径3 0 0 0 × 長径5 1 9 8 mm	板厚4. 0 mm		m
	-261	短径2 5 0 0 × 長径6 8 9 6 mm	板厚2. 7 mm			m	-297	短径3 0 0 0 × 長径5 3 5 5 mm	板厚4. 0 mm		m
	-292	短径3 0 0 0 × 長径4 5 7 0 mm	板厚2. 7 mm			m	-298	短径3 0 0 0 × 長径5 5 1 2 mm	板厚4. 0 mm		m
	-294	短径3 0 0 0 × 長径4 8 8 4 mm	板厚2. 7 mm			m	-306	短径3 0 0 0 × 長径6 6 1 1 mm	板厚4. 0 mm		m
	-295	短径3 0 0 0 × 長径5 0 4 1 mm	板厚2. 7 mm			m	-307	短径3 0 0 0 × 長径6 7 6 8 mm	板厚4. 0 mm		m
	-296	短径3 0 0 0 × 長径5 1 9 8 mm	板厚2. 7 mm			m	-309	短径3 0 0 0 × 長径7 0 8 2 mm	板厚4. 0 mm		m
	-297	短径3 0 0 0 × 長径5 3 5 5 mm	板厚2. 7 mm			m	-323	短径3 2 0 0 × 長径6 0 2 6 mm	板厚4. 0 mm		m
	-298	短径3 0 0 0 × 長径5 5 1 2 mm	板厚2. 7 mm			m	-324	短径3 2 0 0 × 長径6 1 8 3 mm	板厚4. 0 mm		m
	-306	短径3 0 0 0 × 長径6 6 1 1 mm	板厚2. 7 mm			m	-326	短径3 2 0 0 × 長径6 6 5 4 mm	板厚4. 0 mm		m
	-307	短径3 0 0 0 × 長径6 7 6 8 mm	板厚2. 7 mm			m	-327	短径3 2 0 0 × 長径6 8 1 1 mm	板厚4. 0 mm		m
	-309	短径3 0 0 0 × 長径7 0 8 2 mm	板厚2. 7 mm			m	-329	短径3 2 0 0 × 長径7 1 2 5 mm	板厚4. 0 mm		m
	-323	短径3 2 0 0 × 長径6 0 2 6 mm	板厚2. 7 mm			m	-342	短径3 5 0 0 × 長径5 0 7 0 mm	板厚4. 0 mm		m
	-324	短径3 2 0 0 × 長径6 1 8 3 mm	板厚2. 7 mm			m	-345	短径3 5 0 0 × 長径5 5 4 1 mm	板厚4. 0 mm		m
	-326	短径3 2 0 0 × 長径6 6 5 4 mm	板厚2. 7 mm			m	-346	短径3 5 0 0 × 長径5 6 9 8 mm	板厚4. 0 mm		m
	-327	短径3 2 0 0 × 長径6 8 1 1 mm	板厚2. 7 mm			m	-347	短径3 5 0 0 × 長径5 8 5 5 mm	板厚4. 0 mm		m
	-329	短径3 2 0 0 × 長径7 1 2 5 mm	板厚2. 7 mm			m	-348	短径3 5 0 0 × 長径6 0 1 2 mm	板厚4. 0 mm		m
	-342	短径3 5 0 0 × 長径5 0 7 0 mm	板厚2. 7 mm			m	-349	短径3 5 0 0 × 長径6 1 6 9 mm	板厚4. 0 mm		m
	-345	短径3 5 0 0 × 長径5 5 4 1 mm	板厚2. 7 mm			m	-354	短径3 5 0 0 × 長径6 9 5 4 mm	板厚4. 0 mm		m
	-346	短径3 5 0 0 × 長径5 6 9 8 mm	板厚2. 7 mm			m	-355	短径3 5 0 0 × 長径7 1 1 1 mm	板厚4. 0 mm		m
	-347	短径3 5 0 0 × 長径5 8 5 5 mm	板厚2. 7 mm			m	-361	短径3 6 0 0 × 長径5 9 5 5 mm	板厚4. 0 mm		m
	-348	短径3 5 0 0 × 長径6 0 1 2 mm	板厚2. 7 mm			m	-363	短径3 6 0 0 × 長径6 2 6 9 mm	板厚4. 0 mm		m
	-349	短径3 5 0 0 × 長径6 1 6 9 mm	板厚2. 7 mm			m	-364	短径3 6 0 0 × 長径6 4 2 6 mm	板厚4. 0 mm		m
	-354	短径3 5 0 0 × 長径6 9 5 4 mm	板厚2. 7 mm			m	-365	短径3 6 0 0 × 長径6 5 8 3 mm	板厚4. 0 mm		m
	-355	短径3 5 0 0 × 長径7 1 1 1 mm	板厚2. 7 mm			m	-366	短径3 6 0 0 × 長径6 8 9 7 mm	板厚4. 0 mm		m
	-361	短径3 6 0 0 × 長径5 9 5 5 mm	板厚2. 7 mm			m	-367	短径3 6 0 0 × 長径7 0 5 4 mm	板厚4. 0 mm		m
	-363	短径3 6 0 0 × 長径6 2 6 9 mm	板厚2. 7 mm			m	-368	短径3 6 0 0 × 長径7 2 1 1 mm	板厚4. 0 mm		m
-364	短径3 6 0 0 × 長径6 4 2 6 mm	板厚2. 7 mm	m	-1045	-200	短径2 0 0 0 × 長径3 5 7 0 mm	板厚4. 5 mm	m			
-365	短径3 6 0 0 × 長径6 5 8 3 mm	板厚2. 7 mm	m	-201	短径2 0 0 0 × 長径3 8 8 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-366	短径3 6 0 0 × 長径6 8 9 7 mm	板厚2. 7 mm	m	-203	短径2 0 0 0 × 長径4 1 9 8 mm	板厚4. 5 mm	m				
-367	短径3 6 0 0 × 長径7 0 5 4 mm	板厚2. 7 mm	m	-204	短径2 0 0 0 × 長径4 3 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m				
-368	短径3 6 0 0 × 長径7 2 1 1 mm	板厚2. 7 mm	m	-205	短径2 0 0 0 × 長径4 5 1 2 mm	板厚4. 5 mm	m				
-1032	-200	短径2 0 0 0 × 長径3 5 7 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-207	短径2 0 0 0 × 長径4 8 2 6 mm	板厚4. 5 mm	m			
-201	短径2 0 0 0 × 長径3 8 8 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-209	短径2 0 0 0 × 長径5 1 4 0 mm	板厚4. 5 mm	m				
-203	短径2 0 0 0 × 長径4 1 9 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-242	短径2 5 0 0 × 長径4 0 7 0 mm	板厚4. 5 mm	m				
-204	短径2 0 0 0 × 長径4 3 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-244	短径2 5 0 0 × 長径4 3 8 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-205	短径2 0 0 0 × 長径4 5 1 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-245	短径2 5 0 0 × 長径4 5 4 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-207	短径2 0 0 0 × 長径4 8 2 6 mm	板厚3. 2 mm	m	-246	短径2 5 0 0 × 長径4 6 9 8 mm	板厚4. 5 mm	m				
-209	短径2 0 0 0 × 長径5 1 4 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-247	短径2 5 0 0 × 長径4 8 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m				
-242	短径2 5 0 0 × 長径4 0 7 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-248	短径2 5 0 0 × 長径5 0 1 2 mm	板厚4. 5 mm	m				
-244	短径2 5 0 0 × 長径4 3 8 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-255	短径2 5 0 0 × 長径5 9 5 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-245	短径2 5 0 0 × 長径4 5 4 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-256	短径2 5 0 0 × 長径6 1 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-246	短径2 5 0 0 × 長径4 6 9 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-257	短径2 5 0 0 × 長径6 2 6 8 mm	板厚4. 5 mm	m				
-247	短径2 5 0 0 × 長径4 8 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-258	短径2 5 0 0 × 長径6 4 2 5 mm	板厚4. 5 mm	m				
-248	短径2 5 0 0 × 長径5 0 1 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-259	短径2 5 0 0 × 長径6 5 8 2 mm	板厚4. 5 mm	m				
-255	短径2 5 0 0 × 長径5 9 5 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-260	短径2 5 0 0 × 長径6 7 3 9 mm	板厚4. 5 mm	m				
-256	短径2 5 0 0 × 長径6 1 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-261	短径2 5 0 0 × 長径6 8 9 6 mm	板厚4. 5 mm	m				
-257	短径2 5 0 0 × 長径6 2 6 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-292	短径3 0 0 0 × 長径4 5 7 0 mm	板厚4. 5 mm	m				
-258	短径2 5 0 0 × 長径6 4 2 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-294	短径3 0 0 0 × 長径4 8 8 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-259	短径2 5 0 0 × 長径6 5 8 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-295	短径3 0 0 0 × 長径5 0 4 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-260	短径2 5 0 0 × 長径6 7 3 9 mm	板厚3. 2 mm	m	-296	短径3 0 0 0 × 長径5 1 9 8 mm	板厚4. 5 mm	m				
-261	短径2 5 0 0 × 長径6 8 9 6 mm	板厚3. 2 mm	m	-297	短径3 0 0 0 × 長径5 3 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m				
-292	短径3 0 0 0 × 長径4 5 7 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-298	短径3 0 0 0 × 長径5 5 1 2 mm	板厚4. 5 mm	m				
-294	短径3 0 0 0 × 長径4 8 8 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-306	短径3 0 0 0 × 長径6 6 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-295	短径3 0 0 0 × 長径5 0 4 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-307	短径3 0 0 0 × 長径6 7 6 8 mm	板厚4. 5 mm	m				
-296	短径3 0 0 0 × 長径5 1 9 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-309	短径3 0 0 0 × 長径7 0 8 2 mm	板厚4. 5 mm	m				
-297	短径3 0 0 0 × 長径5 3 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-323	短径3 2 0 0 × 長径6 0 2 6 mm	板厚4. 5 mm	m				
-298	短径3 0 0 0 × 長径5 5 1 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-324	短径3 2 0 0 × 長径6 1 8 3 mm	板厚4. 5 mm	m				
-306	短径3 0 0 0 × 長径6 6 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-326	短径3 2 0 0 × 長径6 6 5 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-307	短径3 0 0 0 × 長径6 7 6 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-327	短径3 2 0 0 × 長径6 8 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-309	短径3 0 0 0 × 長径7 0 8 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-329	短径3 2 0 0 × 長径7 1 2 5 mm	板厚4. 5 mm	m				
-323	短径3 2 0 0 × 長径6 0 2 6 mm	板厚3. 2 mm	m	-342	短径3 5 0 0 × 長径5 0 7 0 mm	板厚4. 5 mm	m				
-324	短径3 2 0 0 × 長径6 1 8 3 mm	板厚3. 2 mm	m	-345	短径3 5 0 0 × 長径5 5 4 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-326	短径3 2 0 0 × 長径6 6 5 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-346	短径3 5 0 0 × 長径5 6 9 8 mm	板厚4. 5 mm	m				
-327	短径3 2 0 0 × 長径6 8 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-347	短径3 5 0 0 × 長径5 8 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m				
-329	短径3 2 0 0 × 長径7 1 2 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-348	短径3 5 0 0 × 長径6 0 1 2 mm	板厚4. 5 mm	m				
-342	短径3 5 0 0 × 長径5 0 7 0 mm	板厚3. 2 mm	m	-349	短径3 5 0 0 × 長径6 1 6 9 mm	板厚4. 5 mm	m				
-345	短径3 5 0 0 × 長径5 5 4 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-354	短径3 5 0 0 × 長径6 9 5 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-346	短径3 5 0 0 × 長径5 6 9 8 mm	板厚3. 2 mm	m	-355	短径3 5 0 0 × 長径7 1 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-347	短径3 5 0 0 × 長径5 8 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-361	短径3 6 0 0 × 長径5 9 5 5 mm	板厚4. 5 mm	m				
-348	短径3 5 0 0 × 長径6 0 1 2 mm	板厚3. 2 mm	m	-363	短径3 6 0 0 × 長径6 2 6 9 mm	板厚4. 5 mm	m				
-349	短径3 5 0 0 × 長径6 1 6 9 mm	板厚3. 2 mm	m	-364	短径3 6 0 0 × 長径6 4 2 6 mm	板厚4. 5 mm	m				
-354	短径3 5 0 0 × 長径6 9 5 4 mm	板厚3. 2 mm	m	-365	短径3 6 0 0 × 長径6 5 8 3 mm	板厚4. 5 mm	m				
-355	短径3 5 0 0 × 長径7 1 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m	-366	短径3 6 0 0 × 長径6 8 9 7 mm	板厚4. 5 mm	m				
-361	短径3 6 0 0 × 長径5 9 5 5 mm	板厚3. 2 mm	m	-367	短径3 6 0 0 × 長径7 0 5 4 mm	板厚4. 5 mm	m				
-363	短径3 6 0 0 × 長径6 2 6 9 mm	板厚3. 2 mm	m	-368	短径3 6 0 0 × 長径7 2 1 1 mm	板厚4. 5 mm	m				
-364	短径3 6 0 0 × 長径6 4 2 6 mm	板厚3. 2 mm	m								
-365	短径3 6 0 0 × 長径6 5 8 3 mm	板厚3. 2 mm	m								
-366	短径3 6 0 0 × 長径6 8 9 7 mm	板厚3. 2 mm	m								
-367	短径3 6 0 0 × 長径7 0 5 4 mm	板厚3. 2 mm	m								
-368	短径3 6 0 0 × 長径7 2 1 1 mm	板厚3. 2 mm	m								
-1040	-200	短径2 0 0 0 × 長径3 5 7 0 mm	板厚4. 0 mm	m							
-201	短径2 0 0 0 × 長径3 8 8 4 mm	板厚4. 0 mm	m								
-203	短径2 0 0 0 × 長径4 1 9 8 mm	板厚4. 0 mm	m								
-204	短径2 0 0 0 × 長径4 3 5 5 mm	板厚4. 0 mm	m								
-205	短径2 0 0 0 × 長径4 5 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m								
-207	短径2 0 0 0 × 長径4 8 2 6 mm	板厚4. 0 mm	m								
-209	短径2 0 0 0 × 長径5 1 4 0 mm	板厚4. 0 mm	m								
-242	短径2 5 0 0 × 長径4 0 7 0 mm	板厚4. 0 mm	m								
-244	短径2 5 0 0 × 長径4 3 8 4 mm	板厚4. 0 mm	m								
-245	短径2 5 0 0 × 長径4 5 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m								
-246	短径2 5 0 0 × 長径4 6 9 8 mm	板厚4. 0 mm	m								
-247	短径2 5 0 0 × 長径4 8 5 5 mm	板厚4. 0 mm	m								
-248	短径2 5 0 0 × 長径5 0 1 2 mm	板厚4. 0 mm	m								

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1050	-248	短径25000×長径5012mm	H-125	リング	P.163	26128-1032	-455	短径45000×長径7640mm	板厚3.2mm	m	P.163	
	-255	短径25000×長径5954mm	H-125	リング			-481	短径48000×長径6527mm	板厚3.2mm	m		
	-256	短径25000×長径6111mm	H-125	リング			-482	短径48000×長径6684mm	板厚3.2mm	m		
	-257	短径25000×長径6268mm	H-125	リング			-484	短径48000×長径6998mm	板厚3.2mm	m		
	-258	短径25000×長径6425mm	H-125	リング			-485	短径48000×長径7155mm	板厚3.2mm	m		
	-259	短径25000×長径6582mm	H-125	リング			-487	短径48000×長径7469mm	板厚3.2mm	m		
	-260	短径25000×長径6739mm	H-125	リング			-500	短径50000×長径6570mm	板厚3.2mm	m		
	-261	短径25000×長径6896mm	H-125	リング			-501	短径50000×長径6727mm	板厚3.2mm	m		
	-282	短径30000×長径4570mm	H-125	リング			-502	短径50000×長径6884mm	板厚3.2mm	m		
	-284	短径30000×長径4884mm	H-125	リング			-503	短径50000×長径7041mm	板厚3.2mm	m		
	-285	短径30000×長径5041mm	H-125	リング			-504	短径50000×長径7198mm	板厚3.2mm	m		
	-286	短径30000×長径5198mm	H-125	リング			-505	短径50000×長径7355mm	板厚3.2mm	m		
	-287	短径30000×長径5355mm	H-125	リング			-506	短径50000×長径7512mm	板厚3.2mm	m		
	-288	短径30000×長径5512mm	H-125	リング			-508	短径50000×長径7826mm	板厚3.2mm	m		
	-306	短径30000×長径6611mm	H-125	リング			-509	短径50000×長径8140mm	板厚3.2mm	m		
	-307	短径30000×長径6768mm	H-125	リング			-550	短径55000×長径6599mm	板厚3.2mm	m		
	-309	短径30000×長径7082mm	H-125	リング			-552	短径55000×長径6913mm	板厚3.2mm	m		
	-323	短径32000×長径6026mm	H-125	リング			-554	短径55000×長径7227mm	板厚3.2mm	m		
	-324	短径32000×長径6183mm	H-125	リング			-555	短径55000×長径7384mm	板厚3.2mm	m		
	-326	短径32000×長径6654mm	H-125	リング			-557	短径55000×長径7698mm	板厚3.2mm	m		
	-327	短径32000×長径6811mm	H-125	リング			-558	短径55000×長径8326mm	板厚3.2mm	m		
	-329	短径32000×長径7125mm	H-125	リング			-559	短径55000×長径8640mm	板厚3.2mm	m		
	-342	短径35000×長径5070mm	H-125	リング			ライナープレート 開口部形 (黒皮)					
	-345	短径35000×長径5541mm	H-125	リング			26128-2032	-450	径45000mm	板厚3.2mm	m	P.163
	-346	短径35000×長径5698mm	H-125	リング			-500	径50000mm	板厚3.2mm	m		
	-347	短径35000×長径5855mm	H-125	リング			ライナープレート 小判形 (黒皮)					
	-348	短径35000×長径6012mm	H-125	リング			26128-1040	-392	短径40000×長径5570mm	板厚4.0mm	m	P.163
	-349	短径35000×長径6169mm	H-125	リング			-394	短径40000×長径5884mm	板厚4.0mm	m		
	-354	短径35000×長径6954mm	H-125	リング			-396	短径40000×長径6198mm	板厚4.0mm	m		
	-355	短径35000×長径7111mm	H-125	リング			-397	短径40000×長径6355mm	板厚4.0mm	m		
	-361	短径36000×長径5955mm	H-125	リング			-398	短径40000×長径6512mm	板厚4.0mm	m		
	-363	短径36000×長径6269mm	H-125	リング			-399	短径40000×長径6512mm	板厚4.0mm	m		
	-364	短径36000×長径6426mm	H-125	リング			-401	短径40000×長径6983mm	板厚4.0mm	m		
	-365	短径36000×長径6583mm	H-125	リング			-404	短径40000×長径7454mm	板厚4.0mm	m		
	-366	短径36000×長径6897mm	H-125	リング			-421	短径42000×長径6241mm	板厚4.0mm	m		
	-367	短径36000×長径7054mm	H-125	リング			-423	短径42000×長径6555mm	板厚4.0mm	m		
	-368	短径36000×長径7211mm	H-125	リング			-424	短径42000×長径6712mm	板厚4.0mm	m		
ライナープレート 小判形 (黒皮)				P.163		-426	短径42000×長径7026mm	板厚4.0mm	m			
26128-1027	-392	短径40000×長径5570mm	板厚2.7mm	m	-427	短径42000×長径7183mm	板厚4.0mm	m				
	-394	短径40000×長径5884mm	板厚2.7mm	m	-445	短径45000×長径6070mm	板厚4.0mm	m				
	-396	短径40000×長径6198mm	板厚2.7mm	m	-446	短径45000×長径6227mm	板厚4.0mm	m				
	-397	短径40000×長径6355mm	板厚2.7mm	m	-447	短径45000×長径6384mm	板厚4.0mm	m				
	-398	短径40000×長径6512mm	板厚2.7mm	m	-448	短径45000×長径6541mm	板厚4.0mm	m				
	-401	短径40000×長径6983mm	板厚2.7mm	m	-449	短径45000×長径6698mm	板厚4.0mm	m				
	-404	短径40000×長径7454mm	板厚2.7mm	m	-451	短径45000×長径7012mm	板厚4.0mm	m				
	-421	短径42000×長径6241mm	板厚2.7mm	m	-455	短径45000×長径7640mm	板厚4.0mm	m				
	-423	短径42000×長径6555mm	板厚2.7mm	m	-481	短径48000×長径6527mm	板厚4.0mm	m				
	-424	短径42000×長径6712mm	板厚2.7mm	m	-482	短径48000×長径6684mm	板厚4.0mm	m				
	-426	短径42000×長径7026mm	板厚2.7mm	m	-484	短径48000×長径6998mm	板厚4.0mm	m				
	-427	短径42000×長径7183mm	板厚2.7mm	m	-485	短径48000×長径7155mm	板厚4.0mm	m				
	-445	短径45000×長径6070mm	板厚2.7mm	m	-487	短径48000×長径7469mm	板厚4.0mm	m				
	-446	短径45000×長径6227mm	板厚2.7mm	m	-500	短径50000×長径6570mm	板厚4.0mm	m				
	-447	短径45000×長径6384mm	板厚2.7mm	m	-501	短径50000×長径6727mm	板厚4.0mm	m				
	-448	短径45000×長径6541mm	板厚2.7mm	m	-502	短径50000×長径6884mm	板厚4.0mm	m				
	-449	短径45000×長径6698mm	板厚2.7mm	m	-503	短径50000×長径7041mm	板厚4.0mm	m				
	-451	短径45000×長径7012mm	板厚2.7mm	m	-504	短径50000×長径7198mm	板厚4.0mm	m				
	-455	短径45000×長径7640mm	板厚2.7mm	m	-505	短径50000×長径7355mm	板厚4.0mm	m				
	-481	短径48000×長径6527mm	板厚2.7mm	m	-506	短径50000×長径7512mm	板厚4.0mm	m				
	-482	短径48000×長径6684mm	板厚2.7mm	m	-508	短径50000×長径7826mm	板厚4.0mm	m				
	-484	短径48000×長径6998mm	板厚2.7mm	m	-509	短径50000×長径8140mm	板厚4.0mm	m				
	-485	短径48000×長径7155mm	板厚2.7mm	m	-550	短径55000×長径6599mm	板厚4.0mm	m				
	-487	短径48000×長径7469mm	板厚2.7mm	m	-552	短径55000×長径6913mm	板厚4.0mm	m				
	-500	短径50000×長径6570mm	板厚2.7mm	m	-554	短径55000×長径7227mm	板厚4.0mm	m				
	-501	短径50000×長径6727mm	板厚2.7mm	m	-555	短径55000×長径7384mm	板厚4.0mm	m				
	-502	短径50000×長径6884mm	板厚2.7mm	m	-557	短径55000×長径7698mm	板厚4.0mm	m				
	-503	短径50000×長径7041mm	板厚2.7mm	m	-558	短径55000×長径8326mm	板厚4.0mm	m				
	-504	短径50000×長径7198mm	板厚2.7mm	m	-559	短径55000×長径8640mm	板厚4.0mm	m				
	-505	短径50000×長径7355mm	板厚2.7mm	m	-1045							
	-506	短径50000×長径7512mm	板厚2.7mm	m	-392	短径40000×長径5570mm	板厚4.5mm	m	P.163			
	-508	短径50000×長径7826mm	板厚2.7mm	m	-394	短径40000×長径5884mm	板厚4.5mm	m				
-509	短径50000×長径8140mm	板厚2.7mm	m	-396	短径40000×長径6198mm	板厚4.5mm	m					
-550	短径55000×長径6599mm	板厚2.7mm	m	-397	短径40000×長径6355mm	板厚4.5mm	m					
-552	短径55000×長径6913mm	板厚2.7mm	m	-398	短径40000×長径6512mm	板厚4.5mm	m					
-554	短径55000×長径7227mm	板厚2.7mm	m	-401	短径40000×長径6983mm	板厚4.5mm	m					
-555	短径55000×長径7384mm	板厚2.7mm	m	-404	短径40000×長径7454mm	板厚4.5mm	m					
-557	短径55000×長径7698mm	板厚2.7mm	m	-421	短径42000×長径6241mm	板厚4.5mm	m					
-558	短径55000×長径8326mm	板厚2.7mm	m	-423	短径42000×長径6555mm	板厚4.5mm	m					
-559	短径55000×長径8640mm	板厚2.7mm	m	-424	短径42000×長径6712mm	板厚4.5mm	m					
ライナープレート 開口部形 (黒皮)				P.163		-426	短径42000×長径7026mm	板厚4.5mm		m		
26128-2027	-450	径45000mm	板厚2.7mm	m	-427	短径42000×長径7183mm	板厚4.5mm	m				
	-500	径50000mm	板厚2.7mm	m	-445	短径45000×長径6070mm	板厚4.5mm	m				
ライナープレート 小判形 (黒皮)				P.163		-446	短径45000×長径6227mm	板厚4.5mm		m		
26128-1032	-392	短径40000×長径5570mm	板厚3.2mm	m	-447	短径45000×長径6384mm	板厚4.5mm	m				
	-394	短径40000×長径5884mm	板厚3.2mm	m	-448	短径45000×長径6541mm	板厚4.5mm	m				
	-396	短径40000×長径6198mm	板厚3.2mm	m	-449	短径45000×長径6698mm	板厚4.5mm	m				
	-397	短径40000×長径6355mm	板厚3.2mm	m	-451	短径45000×長径7012mm	板厚4.5mm	m				
	-398	短径40000×長径6512mm	板厚3.2mm	m	-455	短径45000×長径7640mm	板厚4.5mm	m				
	-401	短径40000×長径6983mm	板厚3.2mm	m	-481	短径48000×長径6527mm	板厚4.5mm	m				
	-404	短径40000×長径7454mm	板厚3.2mm	m	-482	短径48000×長径6684mm	板厚4.5mm	m				
	-421	短径42000×長径6241mm	板厚3.2mm	m	-484	短径48000×長径6998mm	板厚4.5mm	m				
	-423	短径42000×長径6555mm	板厚3.2mm	m	-485	短径48000×長径7155mm	板厚4.5mm	m				
	-424	短径42000×長径6712mm	板厚3.2mm	m	-487	短径48000×長径7469mm	板厚4.5mm	m				
	-426	短径42000×長径7026mm	板厚3.2mm	m	-500	短径50000×長径6570mm	板厚4.5mm	m				
	-427	短径42000×長径7183mm	板厚3.2mm	m	-501	短径50000×長径6727mm	板厚4.5mm	m				
	-445	短径45000×長径6070mm	板厚3.2mm	m	-502	短径50000×長径6884mm	板厚4.5mm	m				
	-446	短径45000×長径6227mm	板厚3.2mm	m	-503	短径50000×長径7041mm	板厚4.5mm	m				
	-447	短径45000×長径6384mm	板厚3.2mm	m	-504	短径50000×長径7198mm	板厚4.5mm	m				
	-448	短径45000×長径6541mm	板厚3.2mm	m	-505	短径50000×長径7355mm	板厚4.5mm	m				
	-449	短径45000×長径6698mm	板厚3.2mm	m	-506	短径50000×長径7512mm	板厚4.5mm	m				
	-451	短径45000×長径7012mm	板厚3.2mm	m	-508	短径50000×長径7826mm	板厚4.5mm	m				
	-455	短径45000×長径7640mm	板厚3.2mm	m	-509	短径50000×長径8140mm	板厚4.5mm	m				
	-481	短径48000×長径6527mm	板厚3.2mm	m	-550	短径55000×長径6599mm	板厚4.5mm	m				
	-482	短径48000×長径6684mm	板厚3.2mm	m	-552	短径55000×長径6913mm	板厚4.5mm	m				
	-484	短径48000×長径6998mm	板厚3.2mm	m	-554	短径55000×長径7227mm	板厚4.5mm	m				
	-485	短径48000×長径7155mm	板厚3.2mm	m	-555	短径55000×長径7384mm	板厚4.5mm	m				
	-487	短径48000×長径7469mm	板厚3.2mm	m	-557	短径55000×長径7698mm	板厚4.5mm	m				
	-500	短径50000×長径6570mm	板厚3.2mm	m	-558	短径55000×長径8326mm	板厚4.5mm	m				
	-501	短径50000×長径6727mm	板厚3.2mm	m	-559	短径55000×長径8640mm	板厚4.5mm	m				
	-502	短径50000×長径6884mm	板厚3.2mm	m								
	-503	短径50000×長径7041mm	板厚3.2mm	m								
-504	短径50000×長径7198mm	板厚3.2mm	m									
-505	短径50000×長径7355mm	板厚3.2mm	m									
-506	短径50000×長径7512mm	板厚3.2mm	m									
-508	短径50000×長径7826mm	板厚3.2mm	m									
-509	短径50000×長径8140mm	板厚3.2mm	m									
-550	短径55000×長径6599mm	板厚3.2mm	m									
-552	短径55000×長径6913mm	板厚3.2mm	m									
-554	短径55000×長径7227mm	板厚3.2mm	m									
-555	短径55000×長径7384mm	板厚3.2mm	m									
-557	短径55000×長径7698mm	板厚3.2mm	m									
-558	短径55000×長径8326mm	板厚3.2mm	m									
-559	短径55000×長径8640mm	板厚3.2mm	m									

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1045	-554	短径5500×長径7227mm	板厚4.5mm	m	P.163
	-555	短径5500×長径7384mm	板厚4.5mm	m	
	-557	短径5500×長径7698mm	板厚4.5mm	m	
	-558	短径5500×長径8326mm	板厚4.5mm	m	
	-559	短径5500×長径8640mm	板厚4.5mm	m	

ライナープレート 小判形(黒皮) 補強リング

26128-1050	-392	短径4000×長径5570mm	H-125	リング	P.163
	-394	短径4000×長径5884mm	H-125	リング	
	-396	短径4000×長径6198mm	H-125	リング	
	-397	短径4000×長径6355mm	H-125	リング	
	-398	短径4000×長径6512mm	H-125	リング	
	-401	短径4000×長径6983mm	H-125	リング	
	-404	短径4000×長径7454mm	H-125	リング	
	-421	短径4200×長径6241mm	H-125	リング	
	-423	短径4200×長径6555mm	H-125	リング	
	-424	短径4200×長径6712mm	H-125	リング	
	-426	短径4200×長径7026mm	H-125	リング	
	-427	短径4200×長径7183mm	H-125	リング	
	-445	短径4500×長径6070mm	H-125	リング	
	-446	短径4500×長径6227mm	H-125	リング	
	-447	短径4500×長径6384mm	H-125	リング	
	-448	短径4500×長径6541mm	H-125	リング	
	-449	短径4500×長径6698mm	H-125	リング	
	-451	短径4500×長径7012mm	H-125	リング	
	-455	短径4500×長径7640mm	H-125	リング	
	-481	短径4800×長径6527mm	H-125	リング	
	-482	短径4800×長径6684mm	H-125	リング	
	-484	短径4800×長径6998mm	H-125	リング	
	-485	短径4800×長径7155mm	H-125	リング	
	-487	短径4800×長径7469mm	H-125	リング	
	-500	短径5000×長径6570mm	H-125	リング	
	-501	短径5000×長径6727mm	H-125	リング	
	-502	短径5000×長径6884mm	H-125	リング	
	-503	短径5000×長径7041mm	H-125	リング	
	-504	短径5000×長径7198mm	H-125	リング	
	-505	短径5000×長径7355mm	H-125	リング	
	-506	短径5000×長径7512mm	H-125	リング	
	-508	短径5000×長径7826mm	H-125	リング	
	-509	短径5000×長径8140mm	H-125	リング	
	-550	短径5500×長径6599mm	H-150	リング	
	-552	短径5500×長径6913mm	H-150	リング	
	-554	短径5500×長径7227mm	H-150	リング	
	-555	短径5500×長径7384mm	H-150	リング	
	-557	短径5500×長径7698mm	H-150	リング	
	-558	短径5500×長径8326mm	H-150	リング	
	-559	短径5500×長径8640mm	H-150	リング	

ライナープレート 開口部形(黒皮) 補強リング

26128-2050	-450	径4500mm	H-125	リング	P.163
	-500	径5000mm	H-125	リング	

植生用材 ブランド品

164頁

34241-3080	-010	種子吹付 20kg	kg	P.164
植生マット コアラマット3号P-10				
34241-4030	-010	厚層マット 幅1.0×長3.0m	m2	P.164
植生マット コアラマット3号P-20				
34241-4030	-020	厚層マット 幅1.0×長5.0m	m2	P.164
植生マット ウッドサイクルマット				
34241-4050	-110	T30 幅1×長5m 間伐材利用	m2	P.164
	-115	T30 幅1×長5m 間伐材利用	m2	
	-210	T50 幅1×長3m 間伐材利用	m2	
	-215	T50 幅1×長3m 間伐材利用	m2	
植生マット SN岩盤緑化マット				
34241-4050	-310	T30 幅1×長5m 厚層マット	m2	P.164
	-315	T30 幅1×長5m 厚層マット	m2	
	-410	T50 幅1×長3m 厚層マット	m2	
	-415	T50 幅1×長3m 厚層マット	m2	

植生マット キッコウイースターマットL-1型

34241-4070	-010	幅1.0×長3.0m 自然侵入促進型	m2	P.164
------------	------	--------------------	----	-------

編柵 ソイルコ

34241-6080	-010	幅50×長500cm	m	P.164
------------	------	------------	---	-------

編柵 ソイルフェンス

34241-6080	-020	縦37×横100cm	m	P.164
------------	------	------------	---	-------

侵食防止マット

164頁

侵食防止マット 浸食防止マット				
27140-4210	-010	SJ2 幅1.1×長20m	m2	P.164
	-020	CJ2 幅1.1×長20m	m2	
侵食防止マット 植生基盤ネット				
27140-4220	-010	CF-4 幅1.0×長20m ヤシ繊維100%	m2	P.164
	-020	CF-7 幅1.0×長15m ヤシ繊維100%	m2	
侵食防止マット SN侵食防止シート				
27140-4510	-010	幅1.0×長50m 種子なし	m2	P.164
	-020	幅1.0×長50m 種子あり	m2	
	-110	幅1.0×長30m 種子なし	m2	
	-120	幅1.0×長30m 種子あり	m2	

侵食防止マット SN侵食防止マット

27140-4510	-210	P-20 幅1.0×長10m	m2	P.164
------------	------	----------------	----	-------

27140-4510	-220	P-20 幅1.0×長10m	m2	P.164
	-310	P-40 幅1.0×長10m	m2	
	-320	P-40 幅1.0×長10m	m2	

侵食防止マット SNヤシマット

27140-4510	-410	幅1.0×長10m×厚3mm 種子なし	m2	P.164
	-420	幅1.0×長10m×厚3mm 種子あり	m2	

樹木根囲い保護材

165頁

樹木根囲い保護材 KCサークル 丸型				
34360-0301	-010	CI-120-4-C	GRC製擬石タイプ受枠別途	基 P.165
	-020	CI-150-4-C	GRC製擬石タイプ受枠別途	基
樹木根囲い保護材 KCサークル 角型				
34360-0302	-020	SQ-150-0-D	GRC製擬石タイプ受枠別途	基 P.165
	-0303-020	RE-150-0-F	GRC製擬石タイプ受枠別途	基
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 丸型				
34360-0401	-010	TSR-100	受枠別途	基 P.165
	-020	TSR-2090	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 角型				
34360-0402	-010	TSS-1575	受枠別途	基 P.165
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 丸型				
34360-0601	-010	M-1560FA	細目 受枠別途	基 P.165
	-020	M-2090FA	細目 受枠別途	基
	-030	M-1260FAV	細目 受枠別途	基
	-040	M-1560FAV	細目 受枠別途	基
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 角型				
34360-0602	-010	KM-1250FA	細目 受枠別途	基 P.165
	-020	KM-1560FA	細目 受枠別途	基
	-030	KM-1275FAV	細目 受枠別途	基
	-040	KM-1560FAV	細目 受枠別途	基
	-0603-010	UH-15746F	受枠別途	基
	-020	UH-12746FV	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				
34360-0201	-010	G-7000AA型	受枠別途	基 P.165
	-0202-010	G-7000HB型	受枠別途	基
	-0203-010	G-7000W型	受枠別途	基
	-0204-010	G-7000AB型	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型				
34360-0205	-010	G-7000B型	受枠別途	基 P.165
	-0206-010	G-7000BGS型	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				
34360-0207	-010	G-7000YE型	受枠別途	基 P.165
	-0208-010	G-7000SBS型	受枠別途	基
	-0209-010	G-7000WGS型	受枠別途	基
	-0210-010	G-7000YTT型	受枠別途	基
	-0211-010	G-7000WDS型	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型				
34360-0212	-010	G-7000FGS型	受枠別途	基 P.165
	-0213-010	G-7000NGS型	受枠別途	基
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型				
34360-0214	-010	G-7000MFS型	受枠別途	基 P.165
	-0215-010	G-7000YMS型	受枠別途	基
	-0216-010	G-7000K2B型	受枠別途	基

ステンレス製ルーフトレイン

167頁

ステンレス製ルーフトレイン 融雪型 ろく屋根				
39205-4010	-010	アスファルト・シート防水	ガス管 径50mm	個 P.167
	-020	アスファルト・シート防水	ガス管 径65mm	個
	-030	アスファルト・シート防水	ガス管 径80mm	個
	-040	アスファルト・シート防水	ガス管 径100mm	個
	-050	アスファルト・シート防水	ガス管 径125mm	個
	-060	アスファルト・シート防水	ガス管 径150mm	個

塩化ビニル製丸どい カラー塩化ビニル管

168頁

塩ビ製丸どい カラー塩ビ管(VP) たてどい				
39322-1025	-010	径50×長4000mm	梱包数5本	本 P.168
	-020	径65×長4000mm	梱包数5本	本
	-030	径75×長4000mm	梱包数3本	本
	-040	径100×長4000mm	梱包数2本	本
	-050	径125×長4000mm	梱包数2本	本
	-060	径150×長4000mm	梱包数1本	本

ピット 配線・配管・排水用

169頁

ピット ステンレス取手				
40315-0010	-010	ステンレス取手	個所	P.169
ピット 受枠 ステンレス				
40315-0020	-010	建築工事標準詳細図 1-21-1	m	P.169
	-020	建築工事標準詳細図 1-21-2	m	
	-070	建築工事標準詳細図 1-21-7	m	
ピット 受枠 硬質アルミ				
40315-0025	-030	建築工事標準詳細図 1-21-3	m	P.169
	-050	建築工事標準詳細図 1-21-5	m	
ピット 受枠コーナー ステンレス				
40315-0030	-070	建築工事標準詳細図 1-21-7	個所	P.169

ビット 受枠コーナー 硬質アルミ					ビット 排水用ビット					
40315-0035	-030	建築工事標準詳細図	1-21-3	個所	P.169	40315-5215	-020 Y P H-Q (板厚3mm)	M C Aみぞ幅200mm	m	P.169
	-040	建築工事標準詳細図	1-21-4				-025 Y P H-Q (板厚3mm)	M C Aみぞ幅250mm	m	
	-050	建築工事標準詳細図	1-21-5	個所						
ビット トラフふた					床目地棒					
40315-0040	-010	C P L-厚4.5×幅100mm	1-21-1、3	m	P.169	床目地棒				
	-020	C P L-厚4.5×幅200mm	1-21-1、3	m		40085-1010	-010 幅3×高9mm	ステンレス	m	P.170
	-030	C P L-厚4.5×幅300mm	1-21-1、3	m			-020 幅3×高12mm	ステンレス	m	
	-040	C P L-厚4.5×幅400mm	1-21-1、3	m			-030 幅4×高12mm	ステンレス	m	
	-050	C P L-厚4.5×幅500mm	1-21-1、3	m			-040 幅5×高12mm	ステンレス	m	
	-060	C P L-厚4.5×幅600mm	1-21-1、3	m			-050 幅6×高15mm	ステンレス	m	
	-0042	P L-厚4.5×幅100mm	1-21-2	m						
	-010	P L-厚4.5×幅200mm	1-21-2	m						
	-030	P L-厚4.5×幅300mm	1-21-2	m						
	-040	P L-厚4.5×幅400mm	1-21-2	m						
	-050	P L-厚4.5×幅500mm	1-21-2	m						
	-060	P L-厚4.5×幅600mm	1-21-2	m						
ビット トラフふた 硬質アルミ内枠										
40315-0044	-010	P L-厚4.5×幅100mm	1-21-4	m	P.169					
	-020	P L-厚4.5×幅200mm	1-21-4	m						
	-030	P L-厚4.5×幅300mm	1-21-4	m						
	-040	P L-厚4.5×幅400mm	1-21-4	m						
	-050	P L-厚4.5×幅500mm	1-21-4	m						
	-060	P L-厚4.5×幅600mm	1-21-4	m						
ビット トラフふた ステンレス内枠										
40315-0046	-010	P L-厚4.5×幅100mm	1-21-6	m	P.169					
	-020	P L-厚4.5×幅200mm	1-21-6	m						
	-030	P L-厚4.5×幅300mm	1-21-6	m						
	-040	P L-厚4.5×幅400mm	1-21-6	m						
	-050	P L-厚4.5×幅500mm	1-21-6	m						
	-060	P L-厚4.5×幅600mm	1-21-6	m						
ビット 排水トラフふた アルミ										
40315-0050	-010	厚5×幅100mm	受枠共 屋内用	m	P.169					
	-015	厚5×幅150mm	受枠共 屋内用	m						
	-020	厚5×幅200mm	受枠共 屋内用	m						
	-025	厚5×幅250mm	受枠共 屋内用	m						
ビット 排水トラフふた ステンレス										
40315-0055	-010	厚3×幅100mm	受枠共 屋内用	m	P.169					
	-015	厚3×幅150mm	受枠共 屋内用	m						
	-020	厚3×幅200mm	受枠共 屋内用	m						
	-025	厚3×幅250mm	受枠共 屋内用	m						
	-030	厚3×幅300mm	受枠共 屋内用	m						
ビット ー配線・配管・排水用、ブランド品ー					169頁					
ビット クリーンビット ステンレス										
40315-1030	-030	S A S F 0 3 B	みぞ幅200mm	m	P.169					
	-040	S A S F 0 3 B	みぞ幅250mm	m						
ビット ビットン アルミ										
40315-2010	-120	A P-T 3	A F K-111	みぞ幅200mm	m	P.169				
ビット ビットン ステンレス										
40315-2010	-170	S P-T 3	S F K-111	みぞ幅200mm	m	P.169				
	-175	S P-T 3	S F K-111	みぞ幅250mm	m					
	-180	S P-T 4	S F K-111	みぞ幅300mm	m					
ビット アルミ										
40315-1010	-105	A H 1	D 1 6 J	みぞ幅250mm	m	P.169				
	-115	A H 2	D 1 6 J	みぞ幅300mm	m					
ビット 排水用ビット ステンレス										
40315-1010	-310	G 2 0 T F	C 2 0 B	みぞ幅200mm	m	P.169				
ビット 縞鋼板用ビット 亜鉛めっき										
40315-4042	-030	J P-W A F V S-1	A P-2 G	みぞ幅300mm	m	P.169				
ビット ケーブルビット										
40315-4044	-080	W A V C-1	A P-2 5 A G	みぞ幅800mm	m	P.169				
	-090	W A V C-1	A P-2 5 A G	みぞ幅900mm	m					
	-100	W A V C-1	A P-2 5 A G	みぞ幅1000mm	m					
ビット 排水ビット										
40315-4046	-020	J P-S P	S P-3 H	みぞ幅200mm	m	P.169				
	-025	J P-S P	S P-3 H	みぞ幅250mm	m					
ビット 側溝用ビット ステンレス										
40315-4050	-150	F P H-3 0 3	G H Y-C 3	みぞ幅250mm	m	P.169				
ビット 配線用ビット										
40315-2510	-020	P C-2 0	P A-1 5 C	みぞ幅200mm	m	P.169				
	-025	P C-2 5	P A-1 5 C	みぞ幅250mm	m					
	-2511	-020	C K-2 0	P A-1 5 C	みぞ幅200mm	m				
	-025	C K-2 5	P A-1 5 C	みぞ幅250mm	m					
ビット 排水用ビット										
40315-2515	-020	C S P-1-200	P S-3.5M	みぞ幅200	m	P.169				
	-025	C S P-1-250	P S-3.5M	みぞ幅250	m					
	-2516	-020	E P 4 1 5 H-20	P S-1.5M	みぞ幅200mm	m				
	-025	E P 4 1 5 H-25	P S-1.5M	みぞ幅250mm	m					
ビット 配線用ビット										
40315-5210	-020	Y M S T C-1	M S F-1	みぞ幅200mm	m	P.169				
	-025	Y M S T C-1	M S F-1	みぞ幅250mm	m					
	-5211	-020	Y M S T C-3	M S F-3	みぞ幅200mm	m				
	-025	Y M S T C-3	M S F-3	みぞ幅250mm	m					
					ビット 排水用ビット					
40315-5215	-020	Y P H-Q (板厚3mm)	M C Aみぞ幅200mm	m	P.169					
	-025	Y P H-Q (板厚3mm)	M C Aみぞ幅250mm	m						
					床目地棒					
40085-1010	-010	幅3×高9mm	ステンレス	m	P.170					
	-020	幅3×高12mm	ステンレス	m						
	-030	幅4×高12mm	ステンレス	m						
	-040	幅5×高12mm	ステンレス	m						
	-050	幅6×高15mm	ステンレス	m						
					屋上点検口					
40330-1010	-010	ステンレス製	径550mm	個	P.170					
	-020	ステンレス製	径600mm	個						
	-1050	-010	ステンレス製	500mm角	個					
	-2010	-010	鋼製	径550mm	個					
	-2050	-010	鋼製	500mm角	個					
					見切縁					
40095-0100	-012	コ型	塩ビ	12.0mm	m	P.170				
	-0105	-012	コ型	アルミ	12.0mm	m				
	-0200	-012	十手型	塩ビ	12.0mm	m				
	-0205	-012	十手型	アルミ	12.0mm	m				
	-0300	-012	下り壁用	塩ビ	12.0mm	m				
	-0305	-012	下り壁用	アルミ	12.0mm	m				
					機械搬入埋込フック					
40400-0010	-010	10kN	鋼製	釣針型	個	P.171				
	-020	20kN	鋼製	釣針型	個					
	-030	30kN	鋼製	釣針型	個					
	-0020	-010	10kN	鋼製	U型	個				
	-020	20kN	鋼製	U型	個					
	-030	30kN	鋼製	U型	個					
					鍵箱					
40250-0010	-010	10本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	P.171				
	-020	20本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個					
	-030	30本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個					
	-060	60本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個					
	-120	120本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個					
	-200	200本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個					
					ビル用防音アルミサッシ ー枠見込70mmー					
44050-1006	-090	幅900×高600mm		窓	P.172					
	-120	幅1200×高600mm		窓						
	-150	幅1500×高600mm		窓						
	-170	幅1700×高600mm		窓						
	-1009	-090	幅900×高900mm	窓						
	-120	幅1200×高900mm		窓						
	-150	幅1500×高900mm		窓						
	-170	幅1700×高900mm		窓						
	-1011	-120	幅1200×高1100mm	窓						
	-170	幅1700×高1100mm		窓						
	-1013	-120	幅1200×高1300mm	窓						
	-1015	-150	幅1500×高1500mm	窓						
	-170	幅1700×高1500mm		窓						
	-1016	-150	幅1500×高1700mm	中枠入り	窓					
	-170	幅1700×高1700mm		中枠入り	窓					
	-1018	-170	幅1700×高1800mm	中枠入り	窓					
	-1019	-200	幅2000×高1900mm	中枠入り	窓					
	-1020	-170	幅1700×高2000mm	中枠入り	窓					
					錠前					
45211-1510	-050	A H L-5 N U	B/S76mm	個	P.173					
	-040	L G-5 N U	B/S64mm	個						
					錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠					
45211-1510	-055	A H L-9 Z U	B/S76mm	個	P.173					
					錠前 レバーハンドル型電気錠					
45211-1511	-010	E X S-5 N U	B/S64mm	個	P.173					
					錠前 レバーハンドル型電気錠 (瞬時通電施解錠型)					
45211-1511	-020	E Z S-5 N U	B/S64mm	個	P.173					
					錠前 ケースロック					
45211-1515	-005	A H-5 Q	B/S76mm	個	P.173					
					錠前 ケースロック ホテル錠					
45211-1515	-025	A H-9 B	B/S76mm	個	P.173					
					錠前 ケースロック型電気錠					
45211-1580	-005	E S S F 5 Q	B/S76mm	個	P.173					
					錠前 ケースロック型電気錠 (通電時解錠型)					
45211-1580	-010	E S T P-7 Q	B/S76mm	個	P.173					

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

錠前 ユニロック 円筒錠				金属製内外装材 プラメタル FRW405			
45211-1525-050	UH-5Q B/S70mm	個	P.173	48315-2140-085	複合パネル 厚4.0×幅1250×長2500mm	枚	P.174
錠前 本結電気錠 (モーター錠)				600V EE/F (EM-EER)			
45211-1570-040	EM-5 B/S64mm	個	P.173	177頁			
錠前 ブッシュ・プル錠				600V EE/F (EM-EER)			
45211-1570-010	PY-ARC74 B/S51、64mm	個	P.173	07160-0002-005	2心 5.5mm2	m	P.177
錠前 グレモン錠				-008	2心 8mm2	m	
45211-1575-010	CMM-5 B/S64mm	個	P.173	-014	2心 14mm2	m	
錠前 グレモン電気錠				-022	2心 22mm2	m	
45211-1575-020	CMT-5 B/S64mm	個	P.173	-038	2心 38mm2	m	
錠前 引戸鎌錠				-060	2心 60mm2	m	
45211-1550-020	SX-5 B/S51mm	個	P.173	-100	2心 100mm2	m	
建材量 ー完成品ー				-150	2心 150mm2	m	
174頁				-200	2心 200mm2	m	
建材量 フリーフォームマット おり座				-250	2心 250mm2	m	
47231-4210-010	厚20×幅550×長550mm	枚	P.174	-325	2心 325mm2	m	
-020	厚20×幅825×長825mm	枚		-0003-005	3心 5.5mm2	m	
建材量 バリアフリー新量				-008	3心 8mm2	m	
47231-7410-010	厚15mm 関東間	枚	P.174	-014	3心 14mm2	m	
金属製内外装材				-022	3心 22mm2	m	
174頁				-038	3心 38mm2	m	
金属製内外装材 トップクリーン SLK-3060				-060	3心 60mm2	m	
48350-1085-010	アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極	m2	P.174	-100	3心 100mm2	m	
金属製内外装材 スダレール F-100				-150	3心 150mm2	m	
48350-1085-040	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.174	-200	3心 200mm2	m	
金属製内外装材 スダレール F-90				-250	3心 250mm2	m	
48350-1085-050	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.174	-325	3心 325mm2	m	
-060	アルミ系 押出形材 無着色陽極	m2		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)			
金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9				178頁			
48350-1100-015	アルミ系 厚9mm板用	m	P.174	耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)			
金属製内外装材 トーケンボーダー TBS				07162-0002-006	2心 0.65mm 丸型	m	P.178
48350-1100-050	アルミ系 下り壁用	m	P.174	-0003-006	3心 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-100				-0004-006	4心 0.65mm 丸型	m	
48350-1180-210	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.174	-0005-006	5心 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-5				-0006-006	6心 0.65mm 丸型	m	
48350-1180-220	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.174	-1005-006	5対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-15-3				-1007-006	7対 0.65mm 丸型	m	
48350-1180-245	アルミ系 厚1.0×幅120mm カラー	m	P.174	-1010-006	10対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-20-2				-1015-006	15対 0.65mm 丸型	m	
48350-1180-248	アルミ系 厚1.2×幅120mm カラー	m	P.174	-1020-006	20対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 1F				-1025-006	25対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-010	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.174	-1030-006	30対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 1K				-1040-006	40対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-020	スチール系 厚0.5×働き幅148mmカラー鋼板	m2	P.174	-1050-006	50対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 1M				-1075-006	75対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-030	スチール系 厚0.5×働き幅155mmカラー鋼板	m2	P.174	-1100-006	100対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 200R				-1150-006	150対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-040	スチール系 厚0.5×働き幅200mmカラー鋼板	m2	P.174	-1200-006	200対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 2F				-0002-009	2心 0.9mm 丸型	m	
48350-2055-050	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.174	-0003-009	3心 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン DS-1F				-0004-009	4心 0.9mm 丸型	m	
48350-2055-060	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.174	-0005-009	5心 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン DS-2F				-0006-009	6心 0.9mm 丸型	m	
48350-2055-070	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.174	-1005-009	5対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2				-1007-009	7対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-010	複合パネル 厚2.0×幅60×長2000 幅木用	本	P.174	-1010-009	10対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2				-1015-009	15対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-020	複合パネル 厚2.0×幅100×長2000幅木用	本	P.174	-1020-009	20対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SKW-300×2				-1025-009	25対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-030	複合パネル 厚2.0×幅300×長3000幅木用	本	P.174	-1030-009	30対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2FB				-1040-009	40対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-110	複合パネル 厚2.0×幅60×長2700mm	本	P.174	-1050-009	50対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2FB				-1075-009	75対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-120	複合パネル 厚2.0×幅100×長2700mm	本	P.174	-1100-009	100対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 ハイエースパン (両面塗装)				-1150-009	150対 0.9mm 丸型	m	
48315-2140-045	複合パネル 厚3.0×幅910×長1820mm	枚	P.174	-1200-009	200対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 プラメタルPA (両面塗装)				-0002-012	2心 1.2mm 丸型	m	
48315-2140-055	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.174	-0003-012	3心 1.2mm 丸型	m	
金属製内外装材 プラメタルFR302 (両面塗装)				-0004-012	4心 1.2mm 丸型	m	
48315-2140-075	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.174	-0005-012	5心 1.2mm 丸型	m	
				-0006-012	6心 1.2mm 丸型	m	
				-1005-012	5対 1.2mm 丸型	m	
				-1007-012	7対 1.2mm 丸型	m	
				-1010-012	10対 1.2mm 丸型	m	
				-1015-012	15対 1.2mm 丸型	m	
				-1020-012	20対 1.2mm 丸型	m	
				-1025-012	25対 1.2mm 丸型	m	
				-1030-012	30対 1.2mm 丸型	m	
				-1040-012	40対 1.2mm 丸型	m	
				-1050-012	50対 1.2mm 丸型	m	
				-1075-012	75対 1.2mm 丸型	m	
				-1100-012	100対 1.2mm 丸型	m	
				-1150-012	150対 1.2mm 丸型	m	
				-1200-012	200対 1.2mm 丸型	m	
				高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)			
				178頁			
				高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)			
				07164-0002-006	2心 0.65mm 丸型	m	P.178
				-0003-006	3心 0.65mm 丸型	m	
				-0004-006	4心 0.65mm 丸型	m	
				-0005-006	5心 0.65mm 丸型	m	
				-0006-006	6心 0.65mm 丸型	m	
				-1005-006	5対 0.65mm 丸型	m	
				-1007-006	7対 0.65mm 丸型	m	
				-1010-006	10対 0.65mm 丸型	m	
				-1015-006	15対 0.65mm 丸型	m	
				-1020-006	20対 0.65mm 丸型	m	
				-1025-006	25対 0.65mm 丸型	m	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

07164-1030-006	3 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	P.178
-1040-006	4 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1050-006	5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1075-006	7 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1100-006	1 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1150-006	1 5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-1200-006	2 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	
-0002-009	2 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0003-009	3 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0004-009	4 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0005-009	5 心	0. 9 mm	丸型	m	
-0006-009	6 心	0. 9 mm	丸型	m	
-1005-009	5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1007-009	7 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1010-009	1 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1015-009	1 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1020-009	2 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1025-009	2 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1030-009	3 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1040-009	4 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1050-009	5 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1075-009	7 5 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1100-009	1 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1150-009	1 5 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-1200-009	2 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m	
-0002-012	2 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0003-012	3 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0004-012	4 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0005-012	5 心	1. 2 mm	丸型	m	
-0006-012	6 心	1. 2 mm	丸型	m	
-1005-012	5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1007-012	7 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1010-012	1 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1015-012	1 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1020-012	2 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1025-012	2 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1030-012	3 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1040-012	4 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1050-012	5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1075-012	7 5 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1100-012	1 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1150-012	1 5 0 対	1. 2 mm	丸型	m	
-1200-012	2 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m	

配管・配線用金具

179頁

配管・配線用金具 パイラック

07314-0611-040	PH 2W	一般形鋼用	個	P.179
-220	Z-PH 1 S	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-210	Z-PH 1	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-230	Z-PH 1 W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-240	Z-PH 2 W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-110	S-PH 1	ステンレス製	個	

配管・配線用金具 パイラッククリップ

07314-0620	-160	7 5 C 7 0 C	個	P.179
	-250	8 2 C	個	
	-260	9 2 C	個	
	-270	1 0 4 C	個	
	-310	Z-1 9 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-320	Z-2 5 C 2 2 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-330	Z-3 1 C 2 8 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-340	Z-3 9 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-350	Z-5 1 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-360	Z-6 3 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-370	Z-7 5 C 7 0 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-410	Z-1 6 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-420	Z-3 6 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-430	Z-4 2 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-440	Z-5 4 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-450	Z-8 2 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-460	Z-9 2 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-470	Z-1 0 4 C 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-510	S-1 9 C ステンレス製	個	
	-520	S-2 5 C 2 2 C ステンレス製	個	
	-530	S-3 1 C 2 8 C ステンレス製	個	
	-540	S-3 9 C ステンレス製	個	
	-550	S-5 1 C ステンレス製	個	
	-560	S-6 3 C ステンレス製	個	
	-570	S-7 5 C 7 0 C ステンレス製	個	
	-610	S-1 6 C ステンレス製	個	
	-620	S-3 6 C ステンレス製	個	
	-630	S-4 2 C ステンレス製	個	
	-640	S-5 4 C ステンレス製	個	
	-650	S-8 2 C ステンレス製	個	
	-660	S-9 2 C ステンレス製	個	
	-670	S-1 0 4 C ステンレス製	個	

配管・配線用金具 ダクタークリップ

07314-0660-510	Z-DC 1 3	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.179
-520	Z-DC 1 5	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-530	Z-DC 1 9	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-540	Z-DC 2 5 DC 2 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-550	Z-DC 3 1 DC 2 8	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-560	Z-DC 3 9	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-570	Z-DC 5 1	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-580	Z-DC 6 3	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-590	Z-DC 7 5 DC 7 0	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-610	Z-DC 1 6	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-620	Z-DC 3 6	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-630	Z-DC 4 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-640	Z-DC 5 4	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-650	Z-DC 8 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	

07314-0660-660	Z-DC 9 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.179
-670	Z-DC 1 0 4	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
配管・配線用金具 ウィングリップ				
07314-0664-110	S-DC 1 6 DS	ステンレス製	個	P.179
-120	S-DC 2 5 DC 2 2 DS	ステンレス製	個	
-130	S-DC 3 1 DC 2 8 DS	ステンレス製	個	
-140	S-DC 3 6 DS	ステンレス製	個	
-150	S-DC 4 2 DS	ステンレス製	個	
-160	S-DC 5 4 DS	ステンレス製	個	
-170	S-DC 7 5 DC 7 0 DS	ステンレス製	個	
配管・配線用金具 FVラック				
07314-0640-010	LF 1	一般形鋼用	個	P.179
-020	LF 2	一般形鋼用	個	
-110	LR 1、LR 2	一般形鋼用	個	
-210	KF 1	リップみぞ形鋼用	個	
配管・配線用金具 ガッチリロック				
07314-0635-030	DYR 2 LN-W3	吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	P.179
-040	DYR 2 LN-W4	吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	
-210	DYRX 2-W3	全ねじ交差金具	個	
-220	DYRX 2-W4	全ねじ交差金具	個	
-310	DYRP 2-W3	キット品	個	
-320	DYRP 2-W4	キット品	組	

進相コンデンサ・直列リアクトル

180頁

高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%

07402-1050-140	設備容量 5 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
----------------	------------------	-----------------	---	-------

高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%

07402-1150-140	設備容量 5 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
----------------	------------------	-----------------	---	-------

高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%

07402-1750-040	設備容量 2 5 / 3 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-070	設備容量 7 5 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-080	設備容量 1 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-090	設備容量 1 5 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-100	設備容量 2 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-120	設備容量 3 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	

高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%

07402-3040-105	設備容量 2 5 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
----------------	------------------	-----------------	---	-------

高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%

07402-4040-105	設備容量 2 5 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
----------------	------------------	-----------------	---	-------

高圧進相コンデンサ ファフツ化硫黄封入式 L=6%

07402-4200-080	設備容量 1 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
-090	設備容量 1 5 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-100	設備容量 2 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	

高圧進相コンデンサ ファフツ化硫黄封入式 L=13%

07402-4300-080	設備容量 1 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	P.180
-090	設備容量 1 5 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	
-100	設備容量 2 0 0 k var	三相 回路 6 6 0 0 V	台	

低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%

07402-4700-010	設備容量 1 0 / 1 2 k var	回路 2 2 0 V	台	P.180
-020	設備容量 1 5 / 1 8 k var	回路 2 2 0 V	台	
-030	設備容量 2 0 / 2 4 k var	回路 2 2 0 V	台	
-040	設備容量 2 5 / 3 0 k var	回路 2 2 0 V	台	
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k var	回路 2 2 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k var	回路 2 2 0 V	台	

低圧進相コンデンサ モールド形 L=6%

07402-4900-010	設備容量 1 0 / 1 2 k var	回路 2 2 0 V	台	P.180
-020	設備容量 1 5 / 1 8 k var	回路 2 2 0 V	台	
-030	設備容量 2 0 / 2 4 k var	回路 2 2 0 V	台	
-040	設備容量 2 5 / 3 0 k var	回路 2 2 0 V	台	
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k var	回路 2 2 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k var	回路 2 2 0 V	台	

低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%

07402-4800-010	設備容量 1 0 / 1 2 k var	回路 2 2 0 V	台	P.180
-020	設備容量 1 5 / 1 8 k var	回路 2 2 0 V	台	
-030	設備容量 2 0 / 2 4 k var	回路 2 2 0 V	台	
-040	設備容量 2 5 / 3 0 k var	回路 2 2 0 V	台	
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k var	回路 2 2 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k var	回路 2 2 0 V	台	

低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%

07402-7150-010	設備容量 1 0 / 1 2 k var	回路 2 2 0 V	台	P.180
-020	設備容量 1 5 / 1 8 k var	回路 2 2 0 V	台	
-030	設備容量 2 0 / 2 4 k var	回路 2 2 0 V	台	
-040	設備容量 2 5 / 3 0 k var	回路 2 2 0 V	台	
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k var	回路 2 2 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k var	回路 2 2 0 V	台	
-070	設備容量 7 5 k var	回路 2 2 0 V	台	
-080	設備容量 1 0 0 k var	回路 2 2 0 V	台	

低圧用直列リアクトル モールド形 L=6%

07402-7250-010	設備容量 1 0 / 1 2 k var	回路 2 2 0 V	台	P.180
-020	設備容量 1 5 / 1 8 k var	回路 2 2 0 V	台	
-030	設備容量 2 0 / 2 4 k var	回路 2 2 0 V	台	
-040	設備容量 2 5 / 3 0 k var	回路 2 2 0 V	台	
-050	設備容量 3 0 / 3 6 k var	回路 2 2 0 V	台	
-060	設備容量 5 0 k var	回路 2 2 0 V	台	
-070	設備容量 7 5 k var	回路 2 2 0 V	台	
-080	設備容量 1 0 0 k var	回路 2 2 0 V	台	

配線器具				181頁	公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形			
07501-1118-010	大角形配線器具 (埋込)	キースイッチ	15A 300V	個 P.181	07495-0300-085	SH1-FBC20-C60	台面	P.183
07501-1132-030	大角形配線器具 (埋込)	埋込絶縁接地コンセント	15A・20A兼用 125V ブランクチップ付	個 P.181	-095	SH1-FBC20-BL60	台面	
07501-1133-040	大角形配線器具 (埋込)	埋込接地コンセント	15A・20A兼用 250V	個 P.181	-103	SH1-FBC20-BH60	台面	
07501-1137-010	大角形配線器具 (埋込)	埋込ET付接地コンセント	15A 125V 1個口	個 P.181	-135	SH1-FBC20AF-BL60	台面	
07501-1138-010	大角形配線器具 (埋込)	埋込抜止ダブルコンセント	15A 125V	個 P.181	-147	SH1-FBC20AF-BH60	台面	
07501-8510-010	LAN用配線器具	露出モジュラジャック	1個口 CAT5E対応	個 P.181	-115	SH1-FBC20F-BL60	台面	
-020			2個口 CAT5E対応	個	-127	SH1-FBC20F-BH60	台面	
-030			3個口 CAT5E対応	個				
-040			4個口 CAT5E対応	個				
-060			6個口 CAT5E対応	個				
-8530-010			1個口 CAT6対応	個				
-020			2個口 CAT6対応	個				
-030			3個口 CAT6対応	個				
-040			4個口 CAT6対応	個				
-060			6個口 CAT6対応	個				
07501-3200-103	配線器具	引掛形接地埋込ダブルコンセント	15A 125V	個 P.181				
07501-5160-010	防水形配線器具	抜止ET付接地ダブルコンセント	2P 15A 125V 防水	個 P.181				
公共施設用照明器具 ーLED照明器具ー				182頁	公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形			
07512-5101-417	公共施設用照明器具	LED照明器具	埋込天井灯	台面 P.182	07495-0300-015	SH1-FBF20-C60	台面	P.183
-427			LRS3-4-23 LX	台面	-025	SH1-FBF20-BL60	台面	
-437			LRS3-4-30 LX	台面	-033	SH1-FBF20-BH60	台面	
-447			LRS3-4-37 LX	台面	-065	SH1-FBF20AF-BL60	台面	
-457			LRS3-4-48 LX	台面	-045	SH1-FBF20F-BL60	台面	
-5104-417			LRS3-4-65 LX	台面	-057	SH1-FBF20F-BH60	台面	
-417			LRS3CC-4-23 LX	台面				
-427			LRS3CC-4-30 LX	台面				
-437			LRS3CC-4-37 LX	台面				
-447			LRS3CC-4-48 LX	台面				
-457			LRS3CC-4-65 LX	台面				
-5105-417			LRS3CG1A-4-25 LX	台面				
-427			LRS3CG1A-4-31 LX	台面				
-437			LRS3CG1A-4-41 LX	台面				
-5106-417			LRS3SA20-4-47 LX	台面				
-427			LRS3SA20-4-66 LX	台面				
-5111-417			LRS6-4-23 LX	台面				
-427			LRS6-4-30 LX	台面				
-437			LRS6-4-37 LX	台面				
-447			LRS6-4-48 LX	台面				
-457			LRS6-4-65 LX	台面				
-5115-417			LRS6CG1A-4-25 LX	台面				
-427			LRS6CG1A-4-31 LX	台面				
-437			LRS6CG1A-4-41 LX	台面				
-5116-417			LRS6SA20-4-21 LX	台面				
-427			LRS6SA20-4-28 LX	台面				
-437			LRS6SA20-4-45 LX	台面				
-447			LRS6SA20-4-60 LX	台面				
-5141-417			LRS9-4-45 LX	台面				
-5136-617			LRS9-6-84 LX	台面				
-5145-417			LRS20-4-37 LX	台面				
-427			LRS20-4-48 LX	台面				
-437			LRS20-4-65 LX	台面				
-5146-417			LRS20CG1A-4-31 LX	台面				
-427			LRS20CG1A-4-41 LX	台面				
07512-5211-447	公共施設用照明器具	LED照明器具	直付け天井灯	台面 P.182				
-457			LSS1-4-48 LX	台面				
-5221-447			LSS1-4-65 LX	台面				
-457			LSS6-4-48 LX	台面				
-5225-417			LSS6-4-65 LX	台面				
-427			LSS7-4-38 LX	台面				
-5231-447			LSS7-4-56 LX	台面				
-457			LSS9-4-48 LX	台面				
-5241-447			LSS9-4-65 LX	台面				
-457			LSS10-4-48 LX	台面				
-5251-417			LSS10-4-65 LX	台面				
-427			LSS12-4-20-30K LX	台面				
-437			LSS12-4-27-30K LX	台面				
-447			LSS12-4-33-30K LX	台面				
-457			LSS12-4-43-30K LX	台面				
-5252-417			LSS12-4-57-30K LX	台面				
-427			LSS12-4-22-40K LX	台面				
-437			LSS12-4-28-40K LX	台面				
-447			LSS12-4-35-40K LX	台面				
-457			LSS12-4-46-40K LX	台面				
07512-5151-029	公共施設用照明器具	LED照明器具	埋込天井灯	台面 P.182				
-039			LRS1-08 LZ	台面				
-049			LRS1-13 LZ	台面				
			LRS1-17 LZ	台面				
公共施設用照明器具 ー誘導灯器具ー				183頁	公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形			
07495-0300-085	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面壁埋込形	台面 P.183	07495-0300-015	SH1-FBF20-C60	台面	P.183
-095			SH1-FBC20-BL60	台面	-025	SH1-FBF20-BL60	台面	
-103			SH1-FBC20-BH60	台面	-033	SH1-FBF20-BH60	台面	
-135			SH1-FBC20AF-BL60	台面	-065	SH1-FBF20AF-BL60	台面	
-147			SH1-FBC20AF-BH60	台面	-045	SH1-FBF20F-BL60	台面	
-115			SH1-FBC20F-BL60	台面	-057	SH1-FBF20F-BH60	台面	
-127			SH1-FBC20F-BH60	台面				
07495-0400-225	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面天井埋込形	台面 P.183				
-235			SH1-FRF20P-C60	台面				
-247			SH1-FRF20P-BL60	台面				
07495-0400-255	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面天井直付け形	台面 P.183				
-265			SH1-FRF21P-C60	台面				
-277			SH1-FRF21P-BL60	台面				
07495-0300-155	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面天井直付け形	台面 P.183				
-165			SH1-FSF20-C60	台面				
-173			SH1-FSF20-BL60	台面				
-255			SH1-FSF20AF-BL60	台面				
-267			SH1-FSF20AF-BH60	台面				
-215			SH1-FSF20F-BL60	台面				
-227			SH1-FSF20F-BH60	台面				
07495-0300-185	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面天井直付け形	台面 P.183				
-195			SH1-FSF21-C60	台面				
-203			SH1-FSF21-BL60	台面				
07495-0800-115	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面壁埋込形	台面 P.183				
-125			ST1-FBC22-C60	台面				
-135			ST1-FBC22-BL60	台面				
07495-0800-007	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面壁直付け形	台面 P.183				
-015			ST1-FBF22-C60	台面				
-023			ST1-FBF22-BL60	台面				
07495-0900-067	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面天井埋込形	台面 P.183				
-075			ST1-FRF22P-C60	台面				
07495-0900-087	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面天井直付け形	台面 P.183				
-095			ST1-FRF23P-C60	台面				
-107			ST1-FRF23P-BH60	台面				
07495-0800-027	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面天井直付け形	台面 P.183				
-035			ST1-FSF22-C60	台面				
-043			ST1-FSF22-BL60	台面				
07495-0800-047	公共施設用照明器具	誘導灯器具	片面天井直付け形	台面 P.183				
-055			ST1-FSF23-C60	台面				
-063			ST1-FSF23-BL60	台面				
			ST1-FSF23-BH60	台面				
ポリエチレン被覆鋼管				186頁	ポリエチレン被覆鋼管 二層 内面無塗装 PE2S			
08114-0520-060	ポリエチレン被覆鋼管	二層 内面無塗装	PE2S	本 P.186	08114-0520-060	50A 2B 長5.5m 5.31kg/m	本	
-070			65A 2・1/2B 長5.5m 7.47kg/m	本	-070	65A 2・1/2B 長5.5m 7.47kg/m	本	
-080			80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本	-080	80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本	
-090			100A 4B 長5.5m 12.2kg/m	本	-090	100A 4B 長5.5m 12.2kg/m	本	
-100			150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本	-100	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本	
-110			200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本	-110	200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本	
-120			300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本	-120	300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本	
-130			400A 16B 長5.5m 77.6kg/m	本	-130	400A 16B 長5.5m 77.6kg/m	本	
-140			500A 20B 長11.0m 97.4kg/m	本	-140	500A 20B 長11.0m 97.4kg/m	本	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管				187頁	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 一次防錆			
08110-6000-020	フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	外面 一次防錆		本 P.187	08110-6000-020	SGP-FVA 20A 3/4B 5.5m	本	
-025			SGP-FVA 25A 1B 5.5m	本	-025	SGP-FVA 25A 1B 5.5m	本	
-032			SGP-FVA 32A 1・1/4B 5.5m	本	-032	SGP-FVA 32A 1・1/4B 5.5m	本	
-040			SGP-FVA 40A 1・1/2B 5.5m	本	-040	SGP-FVA 40A 1・1/2B 5.5m	本	
-6002-050			SGP-FVA 50A 2B 4m	本	-6002-050	SGP-FVA 50A 2B 4m	本	
-065			SGP-FVA 65A 2・1/2B 4m	本	-065	SGP-FVA 65A 2・1/2B 4m	本	
-080			SGP-FVA 80A 3B 4m	本	-080	SGP-FVA 80A 3B 4m	本	
-100			SGP-FVA 100A 4B 4m	本	-100	SGP-FVA 100A 4B 4m	本	
-125			SGP-FVA 125A 5B 4m	本	-125	SGP-FVA 125A 5B 4m	本	
-150			SGP-FVA 150A 6B 4m	本	-150	SGP-FVA 150A 6B 4m	本	
-200			SGP-FVA 200A 8B 4m	本	-200	SGP-FVA 200A 8B 4m	本	
-250			SGP-FVA 250A 10B 4m	本	-250	SGP-FVA 250A 10B 4m	本	
-300			SGP-FVA 300A 12B 4m	本	-300	SGP-FVA 300A 12B 4m	本	
-350			SGP-FVA 350A 14B 4m	本	-350	SGP-FVA 350A 14B 4m	本	
-6004-050			SGP-FVA 50A 2B 3m	本	-6004-050	SGP-FVA 50A 2B 3m	本	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08110-6004	-065	SGP-FVA	65 A	2・1/2 B	3 m	本	P.187
	-080	SGP-FVA	80 A	3 B	3 m	本	
	-100	SGP-FVA	100 A	4 B	3 m	本	
	-125	SGP-FVA	125 A	5 B	3 m	本	
	-150	SGP-FVA	150 A	6 B	3 m	本	
	-200	SGP-FVA	200 A	8 B	3 m	本	
	-250	SGP-FVA	250 A	10 B	3 m	本	
	-300	SGP-FVA	300 A	12 B	3 m	本	
	-350	SGP-FVA	350 A	14 B	3 m	本	
-6006	-050	SGP-FVA	50 A	2 B	2 m	本	
	-065	SGP-FVA	65 A	2・1/2 B	2 m	本	
	-080	SGP-FVA	80 A	3 B	2 m	本	
	-100	SGP-FVA	100 A	4 B	2 m	本	
	-125	SGP-FVA	125 A	5 B	2 m	本	
	-150	SGP-FVA	150 A	6 B	2 m	本	
	-200	SGP-FVA	200 A	8 B	2 m	本	
	-250	SGP-FVA	250 A	10 B	2 m	本	
	-300	SGP-FVA	300 A	12 B	2 m	本	
-6008	-350	SGP-FVA	350 A	14 B	2 m	本	
	-050	SGP-FVA	50 A	2 B	1 m	本	
	-065	SGP-FVA	65 A	2・1/2 B	1 m	本	
	-080	SGP-FVA	80 A	3 B	1 m	本	
	-100	SGP-FVA	100 A	4 B	1 m	本	
	-125	SGP-FVA	125 A	5 B	1 m	本	
	-150	SGP-FVA	150 A	6 B	1 m	本	
	-200	SGP-FVA	200 A	8 B	1 m	本	
	-250	SGP-FVA	250 A	10 B	1 m	本	
-300	SGP-FVA	300 A	12 B	1 m	本		
-350	SGP-FVA	350 A	14 B	1 m	本		

フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08110-6010	-050	SGP-FVB	50A	2B	5.5m	本	P.188
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	5.5m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	5.5m	本	
-6012	-050	SGP-FVB	50A	2B	4m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	4m	本	
-6014	-050	SGP-FVB	50A	2B	3m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	3m	本	
-6016	-050	SGP-FVB	50A	2B	2m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	2m	本	
-6018	-050	SGP-FVB	50A	2B	1m	本	
	-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FVB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FVB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FVB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FVB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FVB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FVB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FVB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FVB	350A	14B	1m	本	

フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 塩ビ被覆

08110-6020	-050	SGP-FVD	50 A	2 B	5. 5 m	本	P.189
	-065	SGP-FVD	65 A	2・1 / 2 B	5. 5 m	本	
	-080	SGP-FVD	80 A	3 B	5. 5 m	本	
	-100	SGP-FVD	100 A	4 B	5. 5 m	本	
	-125	SGP-FVD	125 A	5 B	5. 5 m	本	
	-150	SGP-FVD	150 A	6 B	5. 5 m	本	
	-200	SGP-FVD	200 A	8 B	5. 5 m	本	
-6022	-050	SGP-FVD	50 A	2 B	4 m	本	
	-065	SGP-FVD	65 A	2・1 / 2 B	4 m	本	
	-080	SGP-FVD	80 A	3 B	4 m	本	
	-100	SGP-FVD	100 A	4 B	4 m	本	
	-125	SGP-FVD	125 A	5 B	4 m	本	
	-150	SGP-FVD	150 A	6 B	4 m	本	
	-200	SGP-FVD	200 A	8 B	4 m	本	
-6024	-050	SGP-FVD	50 A	2 B	3 m	本	
	-065	SGP-FVD	65 A	2・1 / 2 B	3 m	本	
	-080	SGP-FVD	80 A	3 B	3 m	本	
	-100	SGP-FVD	100 A	4 B	3 m	本	
	-125	SGP-FVD	125 A	5 B	3 m	本	
	-150	SGP-FVD	150 A	6 B	3 m	本	
	-150	SGP-FVD	150 A	6 B	3 m	本	

08110-6024	-200	SGP-FVD	2 0 0 A	8 B	3 m	2 m	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.189	
	-6026	-050	SGP-FVD	5 0 A	2 B				2 m
	-065	SGP-FVD	6 5 A	2 · 1 / 2 B	2 m				
	-080	SGP-FVD	8 0 A	3 B	2 m				
	-100	SGP-FVD	1 0 0 A	4 B	2 m				
	-125	SGP-FVD	1 2 5 A	5 B	2 m				
	-150	SGP-FVD	1 5 0 A	6 B	2 m				
	-200	SGP-FVD	2 0 0 A	8 B	2 m				
	-6028	-050	SGP-FVD	5 0 A	2 B	1 m			1 m
	-065	SGP-FVD	6 5 A	2 · 1 / 2 B	2 m				
	-080	SGP-FVD	8 0 A	3 B	1 m				
	-100	SGP-FVD	1 0 0 A	4 B	1 m				
	-125	SGP-FVD	1 2 5 A	5 B	1 m				
	-150	SGP-FVD	1 5 0 A	6 B	1 m				
	-200	SGP-FVD	2 0 0 A	8 B	1 m				

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管

190頁

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆

08107-9002	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	4m	本	P.190
	-080	SGP-FPA	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	4m	本	
	-9004	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	3m	
-080		SGP-FPA	80A	3B	3m	本	
-100		SGP-FPA	100A	4B	3m	本	
-125		SGP-FPA	125A	5B	3m	本	
-150		SGP-FPA	150A	6B	3m	本	
-200		SGP-FPA	200A	8B	3m	本	
-250		SGP-FPA	250A	10B	3m	本	
-300		SGP-FPA	300A	12B	3m	本	
-350		SGP-FPA	350A	14B	3m	本	
-400		SGP-FPA	400A	16B	3m	本	
-450		SGP-FPA	450A	18B	3m	本	
-500		SGP-FPA	500A	20B	3m	本	
-9006		-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	2m	本
	-080	SGP-FPA	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	2m	本	
	-9008	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	1m	本
-080		SGP-FPA	80A	3B	1m	本	
-100		SGP-FPA	100A	4B	1m	本	
-125		SGP-FPA	125A	5B	1m	本	
-150		SGP-FPA	150A	6B	1m	本	
-200		SGP-FPA	200A	8B	1m	本	
-250		SGP-FPA	250A	10B	1m	本	
-300		SGP-FPA	300A	12B	1m	本	
-350		SGP-FPA	350A	14B	1m	本	
-400		SGP-FPA	400A	16B	1m	本	
-450		SGP-FPA	450A	18B	1m	本	
-500		SGP-FPA	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08107-9010	-065	SGP-FPB	65A	2
------------	------	---------	-----	---

08107-9014	-450	S G P - F P B	4 5 0 A	1 8 B	3 m	本	P.191
	-500	S G P - F P B	5 0 0 A	2 0 B	3 m	本	
-9016	-065	S G P - F P B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本	
	-080	S G P - F P B	8 0 A	3 B	2 m	本	
	-100	S G P - F P B	1 0 0 A	4 B	2 m	本	
	-125	S G P - F P B	1 2 5 A	5 B	2 m	本	
	-150	S G P - F P B	1 5 0 A	6 B	2 m	本	
	-200	S G P - F P B	2 0 0 A	8 B	2 m	本	
	-250	S G P - F P B	2 5 0 A	1 0 B	2 m	本	
	-300	S G P - F P B	3 0 0 A	1 2 B	2 m	本	
	-350	S G P - F P B	3 5 0 A	1 4 B	2 m	本	
	-400	S G P - F P B	4 0 0 A	1 6 B	2 m	本	
	-450	S G P - F P B	4 5 0 A	1 8 B	2 m	本	
	-500	S G P - F P B	5 0 0 A	2 0 B	2 m	本	
-9018	-065	S G P - F P B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本	
	-080	S G P - F P B	8 0 A	3 B	1 m	本	
	-100	S G P - F P B	1 0 0 A	4 B	1 m	本	
	-125	S G P - F P B	1 2 5 A	5 B	1 m	本	
	-150	S G P - F P B	1 5 0 A	6 B	1 m	本	
	-200	S G P - F P B	2 0 0 A	8 B	1 m	本	
	-250	S G P - F P B	2 5 0 A	1 0 B	1 m	本	
	-300	S G P - F P B	3 0 0 A	1 2 B	1 m	本	
	-350	S G P - F P B	3 5 0 A	1 4 B	1 m	本	
	-400	S G P - F P B	4 0 0 A	1 6 B	1 m	本	
	-450	S G P - F P B	4 5 0 A	1 8 B	1 m	本	
	-500	S G P - F P B	5 0 0 A	2 0 B	1 m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 P E被覆

08107-9020	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	5 . 5 m	本	P.192
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	5 . 5 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	5 . 5 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	5 . 5 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	5 . 5 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	5 . 5 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	5 . 5 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	5 . 5 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	5 . 5 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	5 . 5 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	5 . 5 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	5 . 5 m	本	
-9022	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	4 m	本	
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	4 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	4 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	4 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	4 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	4 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	4 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	4 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	4 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	4 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	4 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	4 m	本	
-9024	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	3 m	本	
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	3 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	3 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	3 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	3 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	3 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	3 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	3 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	3 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	3 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	3 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	3 m	本	
-9026	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本	
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	2 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	2 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	2 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	2 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	2 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	2 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	2 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	2 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	2 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	2 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	2 m	本	
-9028	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本	
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	1 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	1 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	1 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	1 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	1 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	1 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	1 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	1 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	1 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	1 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	1 m	本	

フランジ付ライニング鋼管継手

193頁

フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ

08125-1105	-005	5 0 A	個	P.193
	-006	6 5 A	個	
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) 45° ロングエルボ

08125-1110	-005	5 0 A	個	P.193
	-006	6 5 A	個	
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) チーズ

08125-1115	-005	5 0 A	個	P.193
	-006	6 5 A	個	
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) レジューサー

08125-1120	-005	5 0 A	個	P.193
	-006	6 5 A	個	
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) 90° ロングエルボ

08125-0105	-006	6 5 A	個	P.193
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	
	-040	4 0 0 A	個	
	-045	4 5 0 A	個	
	-050	5 0 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) 45° ロングエルボ

08125-0110	-006	6 5 A	個	P.193
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	
	-040	4 0 0 A	個	
	-045	4 5 0 A	個	
	-050	5 0 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) チーズ

08125-0115	-006	6 5 A	個	P.193
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	
	-040	4 0 0 A	個	
	-045	4 5 0 A	個	
	-050	5 0 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) レジューサー

08125-0120	-006	6 5 A	個	P.193
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	
	-040	4 0 0 A	個	
	-045	4 5 0 A	個	
	-050	5 0 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPD) 90° ロングエルボ

08125-0205	-006	6 5 A	個	P.194
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

08125-0205-040 4 0 0 A -045 4 5 0 A -050 5 0 0 A				個 個 個	P.194	耐火二層管継手 4 5° Y (Y)			
フランジ付鋼管継手 (F P D) 4 5° ロングエルボ						08173-3040-082 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -102 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型			
08125-0210-006 6 5 A -008 8 0 A -010 1 0 0 A -012 1 2 5 A -015 1 5 0 A -020 2 0 0 A -025 2 5 0 A -030 3 0 0 A -035 3 5 0 A -040 4 0 0 A -045 4 5 0 A -050 5 0 0 A				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.194	耐火二層管継手 伸縮継手			
フランジ付鋼管継手 (F P D) チーズ						08173-3045-040 呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -050 呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -065 呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -075 呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -100 呼び径 1 0 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -125 呼び径 1 2 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -150 呼び径 1 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型			
08125-0215-006 6 5 A -008 8 0 A -010 1 0 0 A -012 1 2 5 A -015 1 5 0 A -020 2 0 0 A -025 2 5 0 A -030 3 0 0 A -035 3 5 0 A -040 4 0 0 A -045 4 5 0 A -050 5 0 0 A				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.194	硬質ポリ塩化ビニル管 198頁			
フランジ付鋼管継手 (F P D) レジューサー						硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (V P)			
08125-0220-006 6 5 A -008 8 0 A -010 1 0 0 A -012 1 2 5 A -015 1 5 0 A -020 2 0 0 A -025 2 5 0 A -030 3 0 0 A -035 3 5 0 A -040 4 0 0 A -045 4 5 0 A -050 5 0 0 A				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.194	08151-1000-065 呼び径 6 5 mm 7 6 × 4 . 5 mm × 4 m -125 呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 7 . 5 mm × 4 m			
						硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (V M)			
						08151-2000-350 呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m -400 呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m -450 呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m -500 呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m			
						硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V P)			
						08151-2400-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 5 . 5 mm × 5 m -100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 6 . 6 mm × 5 m -150 呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 8 . 9 mm × 5 m			
						硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V M)			
						08151-3600-350 呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m -400 呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m -450 呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m -500 呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m			
						硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤			
						08151-7000-010 一般接着剤		k g	P.198
						硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤			
						08151-7000-020 硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤		k g	P.198
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 195頁						水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - T S 加工継手- 199頁			
消火用塩ビ外面被覆鋼管 S T P G - V S 白ねじ無						水道用塩ビ管 T S 加工継手 9 0° ベンド			
08112-0920-025 2 5 A 1 B 4 m 2 . 5 7 k g / m -032 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 4 m 3 . 4 7 k g / m -040 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 4 m 4 . 1 0 k g / m -050 5 0 A 2 B 4 m 5 . 4 4 k g / m -065 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 4 m 9 . 1 2 k g / m -080 8 0 A 3 B 4 m 1 1 . 3 k g / m -100 1 0 0 A 4 B 4 m 1 6 . 0 k g / m -125 1 2 5 A 5 B 4 m 2 1 . 7 k g / m -150 1 5 0 A 6 B 4 m 2 7 . 7 k g / m				本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.195	08159-0010-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)		個 個 個	P.199
消火用塩ビ外面被覆鋼管 S T P G - V S 白ねじ付						水道用塩ビ管 T S 加工継手 4 5° ベンド			
08112-1010-100 1 0 0 A 4 B 4 m 1 6 . 0 k g / m -125 1 2 5 A 5 B 4 m 2 1 . 7 k g / m				本 本	P.195	08159-0020-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)		個 個 個	P.199
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (F S G P) 黒 196頁						水道用塩ビ管 T S 加工継手 2 2 ・ 1 / 2° ベンド			
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 1 8 0° エルボ						08159-0030-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)		個 個 個	P.199
08123-1010-025 ショート 2 5 A 1 B 黒 -032 ショート 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 黒 -040 ショート 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 黒 -050 ショート 5 0 A 2 B 黒 -065 ショート 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 黒 -080 ショート 8 0 A 3 B 黒 -100 ショート 1 0 0 A 4 B 黒 -125 ショート 1 2 5 A 5 B 黒 -150 ショート 1 5 0 A 6 B 黒 -200 ショート 2 0 0 A 8 B 黒				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.196	水道用塩ビ管 T S 加工継手 1 1 ・ 1 / 4° ベンド			
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (F S G P) 白 196頁						08159-0040-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)		個 個 個	P.199
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 9 0° エルボ						水道用塩ビ管 T S 加工継手 5 ・ 5 / 8° ベンド			
08123-3009-080 ショート 8 0 A 3 B 白 -100 ショート 1 0 0 A 4 B 白 -150 ショート 1 5 0 A 6 B 白 -200 ショート 2 0 0 A 8 B 白				個 個 個 個	P.196	08159-0060-060 呼び径 5 0 mm (原管 V P) -065 呼び径 6 5 mm (原管 V P) -070 呼び径 7 5 mm (原管 V P) -080 呼び径 1 0 0 mm (原管 V P) -085 呼び径 1 2 5 mm (原管 V P) -090 呼び径 1 5 0 mm (原管 V P) -100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)		個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.199
耐火二層管継手 197頁						水道用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット			
耐火二層管継手 インクリーザ (I N)						08159-0070-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)		個 個 個	P.199
08173-3025-012 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -014 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -018 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -022 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -028 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -032 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型				個 個 個 個 個 個	P.197	水道用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット			
耐火二層管継手 9 0° 大曲り Y (L T)						08159-0075-090 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm (原管 V P) -100 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm (原管 V P)		個 個 個 個	P.199
08173-3035-082 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -102 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型				個 個 個 個 個 個	P.197	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - H I 加工継手- 200頁			
						水道用塩ビ管 H I 加工継手 9 0° ベンド			
						08159-5010-013 呼び径 1 3 mm -020 呼び径 2 0 mm -025 呼び径 2 5 mm -030 呼び径 3 0 mm -040 呼び径 4 0 mm -050 呼び径 5 0 mm -075 呼び径 7 5 mm -100 呼び径 1 0 0 mm		個 個 個 個 個 個 個 個	P.200

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08159-5010	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	P.200
水道用塩ビ管H I 加工継手 4 5° ベンド				
08159-5020	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.200
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管H I 加工継手 2 2・1/2° ベンド				
08159-5030	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.200
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管H I 加工継手 1 1・1/4° ベンド				
08159-5040	-013	呼び径 1 3 mm	個	P.200
	-020	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 mm	個	
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
水道用塩ビ管H I 加工継手 S ベンド				
08159-5050	-050	呼び径 5 0 mm	個	P.200
	-075	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	

農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - T S 加工継手 - 201頁				
農水用塩ビ管T S 加工継手 9 0° ベンド				
08159-1010	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個	
農水用塩ビ管T S 加工継手 4 5° ベンド				
08159-1020	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個	
農水用塩ビ管T S 加工継手 2 2・1/2° ベンド				
08159-1030	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個	
農水用塩ビ管T S 加工継手 1 1・1/4° ベンド				
08159-1040	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個	
農水用塩ビ管T S 加工継手 5・5/8° ベンド				
08159-1060	-200	呼び径 2 0 0 mm (原管V U)	個	P.201
	-250	呼び径 2 5 0 mm (原管V U)	個	
	-300	呼び径 3 0 0 mm (原管V U)	個	
	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個	
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個	
	-450	呼び径 4 5 0 mm (原管V U)	個	
	-500	呼び径 5 0 0 mm (原管V U)	個	
農水用塩ビ管T S 加工継手 ソケット				
08159-1070	-350	呼び径 3 5 0 mm (原管V U)	個	P.201
	-400	呼び径 4 0 0 mm (原管V U)	個	
農水用塩ビ管T S 加工継手 径違いソケット				
08159-1075	-350	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm (原管V U)	個	P.201
	-400	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm (原管V U)	個	

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 202頁				
空調ドレン用塩ビ管 エスロンACドレンパイプ				
08152-5101	-020	呼び径 2 0 mm 長 4. 0 m	本	P.202
	-025	呼び径 2 5 mm 長 4. 0 m	本	
	-030	呼び径 3 0 mm 長 4. 0 m	本	

08152-5101	-040	呼び径 4 0 mm 長 4. 0 m	本	P.202
	-050	呼び径 5 0 mm 長 4. 0 m	本	
	-065	呼び径 6 5 mm 長 4. 0 m	本	
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手 202頁				
空調ドレン用塩ビ管継手 エスロンACドレン継手				
08152-5201	-020	ソケット 呼び径 2 0 mm	個	P.202
	-025	ソケット 呼び径 2 5 mm	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	ソケット 呼び径 6 5 mm	個	
-5202	-010	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
	-050	径違いソケット 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
-5203	-020	チーズ 呼び径 2 0 mm	個	
	-025	チーズ 呼び径 2 5 mm	個	
	-030	チーズ 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	チーズ 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	チーズ 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	チーズ 呼び径 6 5 mm	個	
-5204	-010	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
	-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0 mm	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
	-040	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0 mm	個	
	-050	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5 mm	個	
	-060	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
	-070	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0 mm	個	
	-080	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5 mm	個	
	-090	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0 mm	個	
	-100	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
	-110	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 2 5 mm	個	
	-120	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 3 0 mm	個	
	-130	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 4 0 mm	個	
	-140	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
-5205	-030	4 5° Y 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	4 5° Y 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	4 5° Y 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	4 5° Y 呼び径 6 5 mm	個	
-5206	-010	径違いY 呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
	-020	径違いY 呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
-5207	-020	9 0° エルボ 呼び径 2 0 mm	個	
	-025	9 0° エルボ 呼び径 2 5 mm	個	
	-030	9 0° エルボ 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	9 0° エルボ 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	9 0° エルボ 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	9 0° エルボ 呼び径 6 5 mm	個	
-5208	-020	4 5° エルボ 呼び径 2 0 mm	個	
	-025	4 5° エルボ 呼び径 2 5 mm	個	
	-030	4 5° エルボ 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	4 5° エルボ 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	4 5° エルボ 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	4 5° エルボ 呼び径 6 5 mm	個	
-5209	-020	アダプター 呼び径 2 0 mm	個	
	-025	アダプター 呼び径 2 5 mm	個	
	-030	アダプター 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	アダプター 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	アダプター 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	アダプター 呼び径 6 5 mm	個	
-5210	-030	立て管用伸縮処理継手 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	立て管用伸縮処理継手 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	立て管用伸縮処理継手 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	立て管用伸縮処理継手 呼び径 6 5 mm	個	
-5211	-030	立て型トラップ 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	立て型トラップ 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	立て型トラップ 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	立て型トラップ 呼び径 6 5 mm	個	
-5212	-010	点検口ユニット	個	
-5213	-010	満水試験用ユニット	個	
-5214	-040	MD継手接続アダプター 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	MD継手接続アダプター 呼び径 5 0 mm	個	
-5215	-020	ねじ式掃除口 呼び径 2 0 mm	個	
	-025	ねじ式掃除口 呼び径 2 5 mm	個	
	-030	ねじ式掃除口 呼び径 3 0 mm	個	
	-040	ねじ式掃除口 呼び径 4 0 mm	個	
	-050	ねじ式掃除口 呼び径 5 0 mm	個	
	-065	ねじ式掃除口 呼び径 6 5 mm	個	

ポリエチレン管 - ブランド品 - 203頁				
ポリエチレン管 エスロハイパーAW				
08163-0101	-020	直管 呼び径 2 0 mm 2 7 × 3. 4 mm × 5 m	本	P.203
	-025	直管 呼び径 2 5 mm 3 4 × 3. 4 mm × 5 m	本	
	-030	直管 呼び径 3 0 mm 4 2 × 3. 9 mm × 5 m	本	
	-040	直管 呼び径 4 0 mm 4 8 × 4. 4 mm × 5 m	本	
	-050	直管 呼び径 5 0 mm 6 0 × 5. 5 mm × 5 m	本	
	-075	直管 呼び径 7 5 mm 8 9 × 8. 1 mm × 5 m	本	
-0113	-025	E F 枝付片受直管 呼び径 2 5 × 2 0 mm	本	
	-030	E F 枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 0 mm	本	
	-032	E F 枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 5 mm	本	
	-040	E F 枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 0 mm	本	
	-042	E F 枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 5 mm	本	
	-050	E F 枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 0 mm	本	
	-052	E F 枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 5 mm	本	
ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用				
08163-0211	-020	直管 呼び径 2 0 2 7 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本	P.203
	-025	直管 呼び径 2 5 3 2 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本	
	-030	直管 呼び径 3 0 4 0 × 3. 7 mm × 3. 1 2 5 m	本	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08163-0211	-040	直管	呼び径 40	50 × 4.6 mm × 3.125 m	本	P.203
	-065	直管	呼び径 65	75 × 6.8 mm × 3.125 m	本	
-0212	-020	直管	呼び径 20	27 × 3.0 mm × 5 m	本	
	-025	直管	呼び径 25	32 × 3.0 mm × 5 m	本	
	-030	直管	呼び径 30	40 × 3.7 mm × 5 m	本	
	-040	直管	呼び径 40	50 × 4.6 mm × 5 m	本	
	-065	直管	呼び径 65	75 × 6.8 mm × 5 m	本	
	-125	直管	呼び径 125	160 × 14.6 mm × 5 m	本	
-0215	-025	枝付直管	呼び径 25 × 20 mm		本	
	-030	枝付直管	呼び径 30 × 20 mm		本	
	-032	枝付直管	呼び径 30 × 25 mm		本	
	-040	枝付直管	呼び径 40 × 20 mm		本	
	-042	枝付直管	呼び径 40 × 25 mm		本	
	-050	枝付直管	呼び径 50 × 20 mm		本	
	-052	枝付直管	呼び径 50 × 25 mm		本	
	-065	枝付直管	呼び径 65 × 20 mm		本	
	-067	枝付直管	呼び径 65 × 25 mm		本	

ポリエチレン管継手 ーブランド品ー

203頁

ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW

08163-0102	-020	EFソケット	呼び径 20mm	個	P.203
	-025	EFソケット	呼び径 25mm	個	
	-030	EFソケット	呼び径 30mm	個	
	-040	EFソケット	呼び径 40mm	個	
	-050	EFソケット	呼び径 50mm	個	
	-075	EFソケット	呼び径 75mm	個	
-0103	-025	EFレデューサ	呼び径 25×20mm	個	
	-030	EFレデューサ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFレデューサ	呼び径 40×30mm	個	
	-050	EFレデューサ	呼び径 50×30mm	個	
	-055	EFレデューサ	呼び径 50×40mm	個	
	-075	EF片受レデューサ	呼び径 75×50mm	個	
-0104	-020	EF90°エルボ	呼び径 20mm	個	
	-025	EF90°エルボ	呼び径 25mm	個	
	-030	EF90°エルボ	呼び径 30mm	個	
	-040	EF90°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF90°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-075	EF90°エルボ	呼び径 75mm	個	
-0105	-020	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径25	個	
	-030	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径30	個	
	-040	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径40	個	
	-050	EFスクリュージョイント	オネジソケット 径50	個	
-0106	-020	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径25	個	
	-050	EFスクリュージョイント	メネジソケット 径50	個	
-0107	-020	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径20	個	
	-025	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径25	個	
	-050	EFスクリュージョイント	ユニオンソケット 径50	個	
-0108	-020	AW媒介継手	呼び径 20mm	個	
	-025	AW媒介継手	呼び径 25mm	個	
-0109	-075	EFフランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F型	個	
-0110	-050	フランジ短管	呼び径 50mm 7.5K F型	個	
	-075	フランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F型	個	
-0111	-020	EFチーズ	呼び径 20×20mm	個	
	-025	EFチーズ	呼び径 25×20mm	個	
	-027	EFチーズ	呼び径 25×25mm	個	
	-030	EFチーズ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFチーズ	呼び径 30×25mm	個	
	-040	EFチーズ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFチーズ	呼び径 40×25mm	個	
	-050	EFチーズ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFチーズ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFチーズ	呼び径 50×50mm	個	
	-075	EFチーズ	呼び径 75×50mm	個	
	-077	EFチーズ	呼び径 75×75mm	個	
-0112	-010	フィブロック	呼び径 20～75mm用 1.5m/巻	個	

ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0221	-020	E F ソケット	呼び径 2 0 mm	個	P.204
	-025	E F ソケット	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	E F ソケット	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	E F ソケット	呼び径 4 0 mm	個	
	-065	E F ソケット	呼び径 6 5 mm	個	
	-125	E F ソケット	呼び径 1 2 5 mm	個	
-0231	-025	E F レデュース	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個	
	-030	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 0 mm	個	
	-032	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個	
	-040	E F レデュース	呼び径 4 0 × 2 0 mm	個	
	-042	E F レデュース	呼び径 4 0 × 2 5 mm	個	
	-044	E F レデュース	呼び径 4 0 × 3 0 mm	個	
	-050	E F レデュース	呼び径 5 0 × 2 0 mm	個	
	-052	E F レデュース	呼び径 5 0 × 2 5 mm	個	
	-054	E F レデュース	呼び径 5 0 × 3 0 mm	個	
	-056	E F レデュース	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個	
-0235	-065	スピゴットレデュース	呼び径 6 5 × 4 0 mm	個	
	-067	スピゴットレデュース	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個	
	-075	スピゴットレデュース	呼び径 7 5 × 6 5 mm	個	
	-125	スピゴットレデュース	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-127	スピゴットレデュース	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
-0241	-020	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 5 mm	個	
	-030	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 6 5 mm	個	
	-075	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 5 0 mm	個	
-0243	-020	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 2 0 mm	個	
	-025	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 2 5 mm	個	

08163-0243	-030	EF45°エルボ	呼び径 30mm	個	P.204
	-040	EF45°エルボ	呼び径 40mm	個	
	-050	EF45°エルボ	呼び径 50mm	個	
	-065	EF45°エルボ	呼び径 65mm	個	
	-075	EF45°エルボ	呼び径 75mm	個	
	-100	EF45°エルボ	呼び径 100mm	個	
	-125	EF45°エルボ	呼び径 125mm	個	
	-150	EF45°エルボ	呼び径 150mm	個	
-0251	-020	EFチーズ	呼び径 20×20mm	個	
	-025	EFチーズ	呼び径 25×20mm	個	
	-027	EFチーズ	呼び径 25×25mm	個	
	-030	EFチーズ	呼び径 30×20mm	個	
	-032	EFチーズ	呼び径 30×25mm	個	
	-034	EFチーズ	呼び径 30×30mm	個	
	-040	EFチーズ	呼び径 40×20mm	個	
	-042	EFチーズ	呼び径 40×25mm	個	
	-044	EFチーズ	呼び径 40×40mm	個	
	-050	EFチーズ	呼び径 50×20mm	個	
	-052	EFチーズ	呼び径 50×25mm	個	
	-054	EFチーズ	呼び径 50×40mm	個	
	-075	EFチーズ	呼び径 75×20mm	個	
	-077	EFチーズ	呼び径 75×25mm	個	
	-079	EFチーズ	呼び径 75×40mm	個	
	-100	EFチーズ	呼び径 100×20mm	個	
	-102	EFチーズ	呼び径 100×25mm	個	
	-104	EFチーズ	呼び径 100×40mm	個	
	-125	EFチーズ	呼び径 125×125mm	個	
-0255	-065	スピゴットチーズ	呼び径 65×20mm	個	
	-067	スピゴットチーズ	呼び径 65×25mm	個	
	-069	スピゴットチーズ	呼び径 65×50mm	個	
	-071	スピゴットチーズ	呼び径 65×65mm	個	
-0261	-065	SUSフランジ短管	呼び径 65mm 10K RF	個	
	-125	SUSフランジ短管	呼び径 125 10K RF	個	
-0271	-020	EFキャップ	呼び径 20mm	個	
-0281	-020	SPユニオン継手	呼び径 20mm	個	
	-025	SPユニオン継手	呼び径 25mm	個	
	-030	SPユニオン継手	呼び径 30mm	個	
	-040	SPユニオン継手	呼び径 40mm	個	
	-050	SPユニオン継手	呼び径 50mm	個	
-0283	-020	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 20mm	個	
	-025	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 25mm	個	
	-030	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 30mm	個	
	-040	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40mm	個	
	-042	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40×20	個	
	-044	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 40×25	個	
	-050	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 50mm	個	
	-065	SPおねじ継手	コア継手対応型 呼び径 65mm	個	
-0285	-020	SPめねじ継手	呼び径 20mm	個	
	-025	SPめねじ継手	呼び径 25mm	個	
	-030	SPめねじ継手	呼び径 30mm	個	
	-040	SPめねじ継手	呼び径 40mm	個	
	-050	SPめねじ継手	呼び径 50mm	個	

鋳鉄バルブ

205頁

鋳鉄バルブ Y形ストレーナー 10K

08212-2610	-010	フランジ	10A 3/8B	(標準仕様書適合品)	個	P.205
	-015	フランジ	15A 1/2B	(標準仕様書適合品)	個	
	-020	フランジ	20A 3/4B	(標準仕様書適合品)	個	
	-025	フランジ	25A 1B	(標準仕様書適合品)	個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B	標準仕様書適合品	個	
	-040	フランジ	40A 1・1/2B	標準仕様書適合品	個	
	-050	フランジ	50A 2B	(標準仕様書適合品)	個	

ステンレスバルブ

205頁

ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備

08215-5011	-015	フランジ	15A 1/2B	内ねじ式	個	P.205
	-020	フランジ	20A 3/4B	内ねじ式	個	
	-025	フランジ	25A 1B	内ねじ式	個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B	内ねじ式	個	
	-040	フランジ	40A 1・1/2B	内ねじ式	個	
	-050	フランジ	50A 2B	内ねじ式	個	

ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業

08215-5020	-015	フランジ	15A 1/2B		個	P.205
	-020	フランジ	20A 3/4B		個	
	-025	フランジ	25A 1B		個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B		個	
	-040	フランジ	40A 1・1/2B		個	
	-050	フランジ	50A 2B		個	

ステンレスチェックバルブ スイング10K建築設備

08215-5505	-015	フランジ	15A 1/2B		個	P.205
	-020	フランジ	20A 3/4B		個	
	-025	フランジ	25A 1B		個	
	-032	フランジ	32A 1・1/4B		個	

ステンレスチェックバルブ スイング10K一般工業

08215-5511	-040	フランジ	40A 1・1/2B		個	P.205
	-050	フランジ	50A 2B		個	

ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K

08215-5514	-015	ねじ込み	15A 1/2B		個	P.205
	-020	ねじ込み	20A 3/4B		個	
	-025	ねじ込み	25A 1B		個	
	-032	ねじ込み	32A 1・1/4B		個	
	-040	ねじ込み	40A 1・1/2B		個	
	-050	ねじ込み	50A 2B		個	
-5516	-015	フランジ	15A 1/2B		個	
	-020	フランジ	20A 3/4B		個	
	-025	フランジ	25A 1B		個	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1010	-296	幅350×高850mm	個	P.211	08723-1030	-393	幅450×高750mm	個	P.211
	-297	幅350×高900mm	個			-395	幅450×高800mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-396	幅450×高850mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-397	幅450×高900mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-398	幅450×高950mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-399	幅450×高1000mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 VHS		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1040	-055	幅100×高150mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-060	幅125×高150mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-277	幅350×高350mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-279	幅350×高400mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-281	幅350×高450mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-283	幅350×高500mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-285	幅350×高550mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-287	幅350×高600mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-289	幅350×高650mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-291	幅350×高700mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-293	幅350×高750mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-295	幅350×高800mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-296	幅350×高850mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-297	幅350×高900mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-298	幅350×高950mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-299	幅350×高1000mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-331	幅400×高450mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-335	幅400×高550mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-337	幅400×高600mm	個	
						-339	幅400×高650mm	個	
		ユニバーサル形吹出口 VH				-341	幅400×高700mm	個	
08723-1020	-055	幅100×高150mm	個	P.211		-343	幅400×高750mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-345	幅400×高800mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-346	幅400×高850mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-347	幅400×高900mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-348	幅400×高950mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-349	幅400×高1000mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-381	幅450×高450mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-383	幅450×高500mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-385	幅450×高550mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-387	幅450×高600mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-389	幅450×高650mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-391	幅450×高700mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-393	幅450×高750mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-395	幅450×高800mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-396	幅450×高850mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-397	幅450×高900mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-398	幅450×高950mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-399	幅450×高1000mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 V		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1010	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	
						-543	幅600×高750mm	個	
		ユニバーサル形吹出口 VS				-545	幅600×高800mm	個	
08723-1030	-055	幅100×高150mm	個	P.211		-546	幅600×高850mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-547	幅600×高900mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-548	幅600×高950mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-549	幅600×高1000mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-589	幅650×高650mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-591	幅650×高700mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-593	幅650×高750mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-595	幅650×高800mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-596	幅650×高850mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-597	幅650×高900mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-598	幅650×高950mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-599	幅650×高1000mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-641	幅700×高700mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-643	幅700×高750mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-645	幅700×高800mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-646	幅700×高850mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-647	幅700×高900mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-648	幅700×高950mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 VH		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1020	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1020	-496	幅550×高850mm	個	P.211
	-497	幅550×高900mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個	
	-541	幅600×高700mm	個	
	-543	幅600×高750mm	個	
	-545	幅600×高800mm	個	
	-546	幅600×高850mm	個	
	-547	幅600×高900mm	個	
	-548	幅600×高950mm	個	
	-549	幅600×高1000mm	個	
	-589	幅650×高650mm	個	
	-591	幅650×高700mm	個	
	-593	幅650×高750mm	個	
	-595	幅650×高800mm	個	
	-596	幅650×高850mm	個	
	-597	幅650×高900mm	個	
	-598	幅650×高950mm	個	
	-599	幅650×高1000mm	個	
	-641	幅700×高700mm	個	
	-643	幅700×高750mm	個	
	-645	幅700×高800mm	個	
	-646	幅700×高850mm	個	
	-647	幅700×高900mm	個	
	-648	幅700×高950mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VS

08723-1030	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-439	幅500×高650mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個	
	-541	幅600×高700mm	個	
	-543	幅600×高750mm	個	
	-545	幅600×高800mm	個	
	-546	幅600×高850mm	個	
	-547	幅600×高900mm	個	
	-548	幅600×高950mm	個	
	-549	幅600×高1000mm	個	
	-589	幅650×高650mm	個	
	-591	幅650×高700mm	個	
	-593	幅650×高750mm	個	
	-595	幅650×高800mm	個	
	-596	幅650×高850mm	個	
	-597	幅650×高900mm	個	
	-598	幅650×高950mm	個	
	-599	幅650×高1000mm	個	
	-641	幅700×高700mm	個	
	-643	幅700×高750mm	個	
	-645	幅700×高800mm	個	
	-646	幅700×高850mm	個	
	-647	幅700×高900mm	個	
	-648	幅700×高950mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VHS

08723-1040	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-439	幅500×高650mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個	
	-541	幅600×高700mm	個	
	-543	幅600×高750mm	個	
	-545	幅600×高800mm	個	
	-546	幅600×高850mm	個	
	-547	幅600×高900mm	個	
	-548	幅600×高950mm	個	
	-549	幅600×高1000mm	個	
	-589	幅650×高650mm	個	
	-591	幅650×高700mm	個	
	-593	幅650×高750mm	個	
	-595	幅650×高800mm	個	
	-596	幅650×高850mm	個	
	-597	幅650×高900mm	個	
	-598	幅650×高950mm	個	
	-599	幅650×高1000mm	個	
	-641	幅700×高700mm	個	

08723-1040	-643	幅700×高750mm	個	P.211
	-645	幅700×高800mm	個	
	-646	幅700×高850mm	個	
	-647	幅700×高900mm	個	
	-648	幅700×高950mm	個	

ユニバーサル形吹出口 V

08723-1010	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-696	幅750×高850mm	個	
	-697	幅750×高900mm	個	
	-698	幅750×高950mm	個	
	-699	幅750×高1000mm	個	
	-745	幅800×高800mm	個	
	-746	幅800×高850mm	個	
	-747	幅800×高900mm	個	
	-748	幅800×高950mm	個	
	-796	幅850×高850mm	個	
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VH

08723-1020	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-696	幅750×高850mm	個	
	-697	幅750×高900mm	個	
	-698	幅750×高950mm	個	
	-699	幅750×高1000mm	個	
	-745	幅800×高800mm	個	
	-746	幅800×高850mm	個	
	-747	幅800×高900mm	個	
	-748	幅800×高950mm	個	
	-796	幅850×高850mm	個	
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VS

08723-1030	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-696	幅750×高850mm	個	
	-697	幅750×高900mm	個	
	-698	幅750×高950mm	個	
	-699	幅750×高1000mm	個	
	-745	幅800×高800mm	個	
	-746	幅800×高850mm	個	
	-747	幅800×高900mm	個	
	-748	幅800×高950mm	個	
	-796	幅850×高850mm	個	
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VHS

08723-1040	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-696	幅750×高850mm	個	
	-697	幅750×高900mm	個	
	-698	幅750×高950mm	個	
	-699	幅750×高1000mm	個	
	-745	幅800×高800mm	個	
	-746	幅800×高850mm	個	
	-747	幅800×高900mm	個	
	-748	幅800×高950mm	個	
	-796	幅850×高850mm	個	
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ダンパー

212頁

風量調整ダンパー VD

08725-1010	-001	幅100×高100mm	個	P.212
	-002	幅150×高100mm	個	
	-003	幅150×高150mm	個	
	-004	幅200×高100mm	個	
	-005	幅200×高150mm	個	
	-006	幅200×高200mm	個	
	-007	幅250×高100mm	個	
	-008	幅250×高150mm	個	
	-009	幅250×高200mm	個	
-1020	-050	幅250×高250mm	個	
	-055	幅300×高100mm	個	
	-060	幅300×高150mm	個	
	-065	幅300×高200mm	個	
	-070	幅300×高250mm	個	

2025年10月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-3025	-210	幅500×高250mm	個	P.212	08725-1310	-175	幅800×高450mm	個	P.212
-3020	-045	幅500×高350mm	個			-213	幅900×高200mm	個	
	-055	幅500×高450mm	個			-216	幅900×高250mm	個	
	-062	幅600×高150mm	個			-225	幅900×高350mm	個	
	-064	幅600×高200mm	個			-235	幅900×高450mm	個	
	-066	幅600×高250mm	個			-283	幅1000×高200mm	個	
	-075	幅600×高350mm	個			-286	幅1000×高250mm	個	
	-085	幅600×高450mm	個			-295	幅1000×高350mm	個	
風量調整ダンパー VD						-305	幅1000×高450mm	個	
08725-1010	-102	幅700×高150mm	個	P.212		-365	幅1100×高250mm	個	
	-104	幅700×高200mm	個			-375	幅1100×高350mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個			-385	幅1100×高450mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個			-405	幅1100×高700mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個			-415	幅1100×高900mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個			-425	幅1200×高250mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個			-435	幅1200×高350mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個			-445	幅1200×高450mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個			-465	幅1200×高700mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個			-485	幅1300×高250mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個			-495	幅1300×高350mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個			-505	幅1300×高450mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個			-525	幅1300×高700mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個			-555	幅1400×高350mm	個	
	-283	幅1000×高200mm	個			-565	幅1400×高450mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個			-615	幅1500×高350mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個			-625	幅1500×高450mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個			-675	幅1600×高350mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個			-685	幅1600×高450mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個			-735	幅1800×高350mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個			-745	幅1800×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個			-805	幅2000×高450mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個			防火防煙ダンパー SFD (自動)			
	-425	幅1200×高250mm	個		08725-1510	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-435	幅1200×高350mm	個			-104	幅700×高200mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個			-106	幅700×高250mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個			-115	幅700×高350mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個			-125	幅700×高450mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個			-152	幅800×高150mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個			-154	幅800×高200mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個			-156	幅800×高250mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個			-165	幅800×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個			-175	幅800×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個			-213	幅900×高200mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個			-216	幅900×高250mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個			-225	幅900×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個			-235	幅900×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個			-283	幅1000×高200mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個			-286	幅1000×高250mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個			-295	幅1000×高350mm	個	
						-305	幅1000×高450mm	個	
						-365	幅1100×高250mm	個	
						-375	幅1100×高350mm	個	
						-385	幅1100×高450mm	個	
						-405	幅1100×高700mm	個	
						-415	幅1100×高900mm	個	
						-425	幅1200×高250mm	個	
						-435	幅1200×高350mm	個	
						-445	幅1200×高450mm	個	
						-465	幅1200×高700mm	個	
						-485	幅1300×高250mm	個	
						-495	幅1300×高350mm	個	
						-505	幅1300×高450mm	個	
						-525	幅1300×高700mm	個	
						-555	幅1400×高350mm	個	
						-565	幅1400×高450mm	個	
						-615	幅1500×高350mm	個	
						-625	幅1500×高450mm	個	
						-675	幅1600×高350mm	個	
						-685	幅1600×高450mm	個	
						-735	幅1800×高350mm	個	
						-745	幅1800×高450mm	個	
						-805	幅2000×高450mm	個	
防火ダンパー FD						ガス圧ダンパー PD (自動)			
08725-1110	-102	幅700×高150mm	個	P.212	08725-3020	-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-104	幅700×高200mm	個			-104	幅700×高200mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個			-106	幅700×高250mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個			-115	幅700×高350mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個			-125	幅700×高450mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個			-152	幅800×高150mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個			-154	幅800×高200mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個			-156	幅800×高250mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個			-165	幅800×高350mm	個	
	-175	幅800×高450mm	個			-175	幅800×高450mm	個	
	-213	幅900×高200mm	個			-213	幅900×高200mm	個	
	-216	幅900×高250mm	個			-216	幅900×高250mm	個	
	-225	幅900×高350mm	個			-225	幅900×高350mm	個	
	-235	幅900×高450mm	個			-235	幅900×高450mm	個	
	-283	幅1000×高200mm	個			-283	幅1000×高200mm	個	
	-286	幅1000×高250mm	個			-286	幅1000×高250mm	個	
	-295	幅1000×高350mm	個			-295	幅1000×高350mm	個	
	-305	幅1000×高450mm	個			-305	幅1000×高450mm	個	
	-365	幅1100×高250mm	個			-365	幅1100×高250mm	個	
	-375	幅1100×高350mm	個			-375	幅1100×高350mm	個	
	-385	幅1100×高450mm	個			-385	幅1100×高450mm	個	
	-405	幅1100×高700mm	個			-405	幅1100×高700mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個			-415	幅1100×高900mm	個	
	-425	幅1200×高250mm	個			-425	幅1200×高250mm	個	
	-435	幅1200×高350mm	個			-435	幅1200×高350mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個			-445	幅1200×高450mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個			-465	幅1200×高700mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個			-485	幅1300×高250mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個			-495	幅1300×高350mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個			-505	幅1300×高450mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個			-525	幅1300×高700mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個			-555	幅1400×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個			-565	幅1400×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個			-615	幅1500×高350mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個			-625	幅1500×高450mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個			-675	幅1600×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個			-685	幅1600×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個			-735	幅1800×高350mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個			-745	幅1800×高450mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個			-805	幅2000×高450mm	個	
防煙ダンパー SD (自動)						防煙ダンパー SD (自動)			
08725-1310	-102	幅700×高150mm	個	P.212		-102	幅700×高150mm	個	P.212
	-104	幅700×高200mm	個			-104	幅700×高200mm	個	
	-106	幅700×高250mm	個			-106	幅700×高250mm	個	
	-115	幅700×高350mm	個			-115	幅700×高350mm	個	
	-125	幅700×高450mm	個			-125	幅700×高450mm	個	
	-152	幅800×高150mm	個			-152	幅800×高150mm	個	
	-154	幅800×高200mm	個			-154	幅800×高200mm	個	
	-156	幅800×高250mm	個			-156	幅800×高250mm	個	
	-165	幅800×高350mm	個			-165	幅800×高350mm	個	

08725-3020	-495	幅1300×高350mm	個	P.212
	-505	幅1300×高450mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個	

逆流防止ダンパー CD

08725-3010	-002	幅100×高100mm	個	P.212
	-004	幅150×高150mm	個	
	-006	幅200×高200mm	個	
	-008	幅250×高250mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個	

情報用紙 インクジェット用紙ー 215頁

情報用紙 インクジェット用紙 普通紙

80600-2010	-010	米坪64g/m ²	幅594mm	長50m	2本	箱	P.215
	-020	米坪64g/m ²	幅841mm	長50m	2本	箱	
	-030	米坪64g/m ²	幅914mm	長50m	2本	箱	

情報用紙 インクジェット用紙 コート紙

80600-2020	-010	米坪81g/m ²	幅420mm	長50m	2本	箱	P.215
	-020	米坪81g/m ²	幅594mm	長50m	2本	箱	
	-030	米坪81g/m ²	幅610mm	長50m	2本	箱	
	-040	米坪81g/m ²	幅841mm	長50m	2本	箱	
	-050	米坪81g/m ²	幅914mm	長50m	2本	箱	
	-120	米坪81g/m ²	幅594mm	長100m	1本	箱	
	-140	米坪81g/m ²	幅841mm	長100m	1本	箱	
	-150	米坪81g/m ²	幅914mm	長100m	1本	箱	

製図用紙 215頁

製図用紙 ケント紙

80605-0110	-110	A1判	連量86.5kg	100枚	冊	P.215
	-120	A2判	連量86.5kg	100枚	冊	
	-130	A3判	連量86.5kg	100枚	冊	
	-140	A4判	連量86.5kg	100枚	冊	

製図用紙 トレーシングペーパー

80605-0210	-010	厚62μm	幅594mm×長100m	本	P.215
	-020	厚62μm	幅841mm×長100m	本	
	-0220	坪量40g/m ²	幅420mm×長20m	本	
	-0225	坪量50g/m ²	幅420mm×長20m	本	
	-020	坪量50g/m ²	幅841mm×長20m	本	
	-0230	坪量50g/m ²	A3判 100枚	冊	
	-140	坪量50g/m ²	A4判 100枚	冊	
	-240	坪量50g/m ²	B4判 100枚	冊	
	-0235	坪量75g/m ²	A1判 100枚	冊	
	-120	坪量75g/m ²	A2判 100枚	冊	
	-130	坪量75g/m ²	A3判 100枚	冊	
	-140	坪量75g/m ²	A4判 100枚	冊	
	-240	坪量75g/m ²	B4判 100枚	冊	
	-250	坪量75g/m ²	B5判 100枚	冊	

製図用紙 1mm方眼紙

80605-0310	-110	上質 A1判	米坪81.4g/m ²	100枚巻	箱	P.215
	-120	上質 A2判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-130	上質 A3判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-220	上質 B2判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-230	上質 B3判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-240	上質 B4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-250	上質 B5判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-0311	トレース A1判	50.0g/m ²	100枚巻	箱	
	-120	トレース A2判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-130	トレース A3判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
	-220	トレース B2判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-230	トレース B3判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-240	トレース B4判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
	-250	トレース B5判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	

製図用紙 片対数方眼紙

80605-0320	-140	上質 A4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	P.215
	-0321	トレース A4判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	

製図用紙 両対数方眼紙

80605-0330	-140	上質 A4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	P.215
	-0331	トレース A4判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	

製図用紙 9. 1mm方眼紙

80605-0340	-130	コピー紙 A3判	米坪40.0g/m ²	50枚綴	冊	P.215
	-240	コピー紙 B4判	米坪35.0g/m ²	50枚綴	冊	

ドキュメントサービス (複写・情報加工) 料金 217頁

ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写

80510-0110	-010	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A0判	枚	P.217
	-020	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A1判	枚	
	-030	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A2判	枚	
	-040	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A3判	枚	
	-0115	-010	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A3判	枚
		-020	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	B4判	枚
		-030	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A4判以下	枚

ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写

80510-0210	-010	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A0判	枚	P.217
	-020	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A1判	枚	
	-030	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A2判	枚	
	-0215	-010	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A3判	枚
		-020	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	B4判	枚
		-030	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A4判以下	枚

ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ

80520-0010	-010	トナー方式 大型出力 普通紙	A0判	枚	P.217
	-020	トナー方式 大型出力 普通紙	A1判	枚	
	-030	トナー方式 大型出力 普通紙	A2判	枚	
	-040	トナー方式 大型出力 普通紙	A3判	枚	
	-0015	-010	トナー方式 小型出力 普通紙	A3判	枚
		-020	トナー方式 小型出力 普通紙	B4判	枚
		-030	トナー方式 小型出力 普通紙	A4判以下	枚

ドキュメントサービス料金 出力サービス カラー

80520-0110	-010	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A0判	枚	P.217
	-020	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A1判	枚	
	-030	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A2判	枚	
	-040	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A3判	枚	
	-0115	-010	インクジェット方式 小型出力 普通紙	A3判	枚
		-020	インクジェット方式 小型出力 普通紙	B4判	枚
		-030	インクジェット方式 小型出力 普通紙	A4判以下	枚
	-0120	-010	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A0判	枚
		-020	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A1判	枚
		-030	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A2判	枚
		-040	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A3判	枚
	-0130	-010	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A0判	枚
		-020	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A1判	枚
		-030	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A2判	枚
		-040	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A3判	枚
	-0135	-010	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	A3判	枚
		-020	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	B4判	枚
		-030	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	A4判以下	枚

ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙

80520-1010	-110	厚手 A4判	板紙クロス巻・金文字4行	部	P.217
	-210	薄手 A4判	ダイヤボード・黒文字3行	部	

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

(新住所: 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ※ 9月24日より移転)

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144