

土木施工単価

(市場単価)

資材コード表

2025年秋号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

2025年秋号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

鉄筋工				8頁1表	防護柵設置工（ガードレール）				32頁1表
鉄筋工 加工・組立 【手間】					ガードレール設置工 部材設置 【手間】				
90101-1010	-020	一般構造物	t	1-01	90601-1710	-210	レール設置 A、B、C	m	1-01
	-070	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	1-02		-220	レール設置 Am、Bm	m	1-02
鉄筋工（ガス圧接工）				12頁1表	ガードレール設置工 部材撤去 【手間】				
鉄筋工（ガス圧接工） 【材工】					ガードレール設置工 加算額 【材料】				
90201-1010	-020	D 1 9 + D 1 9	箇所	1-01	90601-1810	-200	レール撤去 旧 S	m	1-03
	-030	D 2 2 + D 2 2	箇所	1-02		-210	レール撤去 A、B、C 旧 A p、旧 B p、旧 C p	m	1-04
	-040	D 2 5 + D 2 5	箇所	1-03		-220	レール撤去 Am、Bm	m	1-05
	-050	D 2 9 + D 2 9	箇所	1-04					
	-060	D 3 2 + D 3 2	箇所	1-05	90601-1410	-010	長い支柱（B・C種） 支柱間隔 4 m	m	1-06
	-070	D 3 5 + D 3 5	箇所	1-06		-020	長い支柱（B・C種） 支柱間隔 3 m	m	1-07
	-080	D 3 8 + D 3 8	箇所	1-07		-030	長い支柱（B・C種） 支柱間隔 2 m	m	1-08
	-090	D 4 1 + D 4 1	箇所	1-08		-1510	曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔 4 m	m	1-09
	-100	D 5 1 + D 5 1	箇所	1-09		-050	曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔 3 m	m	1-10
			箇所			-060	曲げ支柱（B・C種） 支柱間隔 2 m	m	1-11
インターロッキングブロック工				18頁1表	防護柵設置工（ガードパイプ）				38頁1表
インターロッキングブロック工 設置 【材工】					ガードパイプ設置工 設置 【材工】				
90501-1010	-010	直線配置 厚 6 c m	m	1-01	92301-1110	-010	土中建込・塗装品（白色） G p - A p - 2 E	m	1-01
	-020	直線配置 厚 8 c m	m	1-02		-020	土中建込・塗装品（白色） G p - B p - 2 E	m	1-02
	-030	曲線配置 厚 6 c m	m	1-03		-030	土中建込・塗装品（白色） G p - C p - 2 E	m	1-03
	-040	曲線配置 厚 8 c m	m	1-04	-1120	-010	土中建込・メッキ品 G p - A p - 2 E	m	1-04
	-050	直線配置 3 色以上による色合わせ 厚 6 c m	m	1-05		-020	土中建込・メッキ品 G p - B p - 2 E	m	1-05
	-060	直線配置 3 色以上による色合わせ 厚 8 c m	m	1-06	-1210	-010	C o 建込・塗装品（白色） G p - A p - 2 B	m	1-06
	-070	曲線配置 3 色以上による色合わせ 厚 6 c m	m	1-07		-020	C o 建込・塗装品（白色） G p - B p - 2 B	m	1-07
	-080	曲線配置 3 色以上による色合わせ 厚 8 c m	m	1-08		-030	C o 建込・塗装品（白色） G p - C p - 2 B	m	1-08
インターロッキングブロック工 撤去 【手間】					-1220	-010	C o 建込・メッキ品 G p - A p - 2 B	m	1-09
90501-1210	-010	再使用目的の撤去	m	1-09		-020	C o 建込・メッキ品 G p - B p - 2 B	m	1-10
	-020	とりこわし	m	1-10	ガードパイプ設置工 部材設置 【手間】				
防護柵設置工（ガードレール）				26頁1表	92301-2100	-010	パイプ設置（2 m 間隔） A p、B p、C p	m	1-11
ガードレール設置工 標準型 【材工】					ガードパイプ設置工 撤去 【手間】				
90601-2610	-010	土中建込・塗装品（白色） G r - A - 4 E	m	1-01	92301-3100	-010	土中建込 A p、B p、C p - 2 E	m	1-12
	-020	土中建込・塗装品（白色） G r - B - 4 E	m	1-02	-3200	-010	C o 建込 A p、B p、C p - 2 B	m	1-13
	-030	土中建込・塗装品（白色） G r - C - 4 E	m	1-03	ガードパイプ設置工 部材撤去 【手間】				
	-040	土中建込・塗装品（白色） G r - A m - 4 E	m	1-04	92301-4100	-010	パイプ撤去（2 m 間隔） A p、B p、C p	m	1-14
	-050	土中建込・塗装品（白色） G r - B m - 4 E	m	1-05	ガードパイプ設置工 加算額 【材料】				
-2710	-010	土中建込・メッキ品 G r - A - 4 E	m	1-06	92301-5100	-010	標準より長い支柱（B、C）	m	1-15
	-020	土中建込・メッキ品 G r - B - 4 E	m	1-07		-020	曲げ支柱（B、C）	m	1-16
	-030	土中建込・メッキ品 G r - A m - 4 E	m	1-08	防護柵設置工（ガードパイプ）（東北地区特殊規格）				43頁1表
	-040	土中建込・メッキ品 G r - B m - 4 E	m	1-09	ガードパイプ設置工 東北規格 景観型設置 【材工】				
-1110	-140	C o 建込・塗装品（白色） G r - A - 2 B	m	1-10	92301-6111	-105	標準・土中・塗装 G p - A - 3 E 3 - T	m	1-01
	-150	C o 建込・塗装品（白色） G r - B - 2 B	m	1-11		-110	標準・土中・塗装 G p - A - A p - 3 E 4 - T	m	1-02
	-160	C o 建込・塗装品（白色） G r - C - 2 B	m	1-12		-210	標準・土中・塗装 G p - B - B p - 3 E 3	m	1-03
	-200	C o 建込・塗装品（白色） G r - A m - 2 B	m	1-13		-220	標準・土中・塗装 G p - B - B p - 3 E 4	m	1-04
	-210	C o 建込・塗装品（白色） G r - B m - 2 B	m	1-14		-310	標準・土中・塗装 G p - C - C p - 3 E 3	m	1-05
-1310	-140	C o 建込・メッキ品 G r - A - 2 B	m	1-15		-320	標準・土中・塗装 G p - C - C p - 3 E 4	m	1-06
	-150	C o 建込・メッキ品 G r - B - 2 B	m	1-16	-6112	-105	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 3	m	1-07
	-200	C o 建込・メッキ品 G r - A m - 2 B	m	1-17		-107	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 3 - 2	m	1-08
	-210	C o 建込・メッキ品 G r - B m - 2 B	m	1-18		-110	標準・C o 塗装 G p - A - A p - 2 B 4	m	1-09
防護柵設置工（ガードレール）				28頁1表		-120	標準・C o 塗装 G p - A - 2 B 4 - 2	m	1-10
ガードレール設置工 耐雪型 【材工】						-210	標準・C o 塗装 G p - B - B p - 2 B 3	m	1-11
90601-2810	-010	土中建込・塗装品（白色） G r - A 2 - 4 E	m	1-01		-220	標準・C o 塗装 G p - B - 2 B 3 - 2	m	1-12
	-020	土中建込・塗装品（白色） G r - A 3 - 3 E	m	1-02		-230	標準・C o 塗装 G p - B - B p - 2 B 4	m	1-13
	-030	土中建込・塗装品（白色） G r - A 4 ~ 5 - 2 E	m	1-03		-240	標準・C o 塗装 G p - B - 2 B 4 - 2	m	1-14
	-040	土中建込・塗装品（白色） G r - B 2 - 4 E	m	1-04		-310	標準・C o 塗装 G p - C - C p - 2 B 3	m	1-15
	-050	土中建込・塗装品（白色） G r - B 3 - 3 E	m	1-05		-320	標準・C o 塗装 G p - C - 2 B 3 - 2	m	1-16
	-060	土中建込・塗装品（白色） G r - B 4 - 2 E	m	1-06		-330	標準・C o 塗装 G p - C - C p - 2 B 4	m	1-17
	-070	土中建込・塗装品（白色） G r - C 2 - 3 E	m	1-07		-340	標準・C o 塗装 G p - C - 2 B 4 - 2	m	1-18
	-080	土中建込・塗装品（白色） G r - C 3 - 2 E	m	1-08	-6121	-105	耐雪・土中・塗装 G p - A 2 - 2. 5 E 3 - T	m	1-19
-2910	-010	土中建込・メッキ品 G r - A 2 - 4 E	m	1-09		-107	耐雪・土中・塗装 G p - A 3 - 2 E 3 - T	m	1-20
	-020	土中建込・メッキ品 G r - A 3 - 3 E	m	1-10		-110	耐雪・土中・塗装 G p - A 2・A p 2 - 2. 5 E 4 - T	m	1-21
	-030	土中建込・メッキ品 G r - A 4 ~ 5 - 2 E	m	1-11		-120	耐雪・土中・塗装 G p - A 3・A p 3 - 2 E 4 - T	m	1-22
	-040	土中建込・メッキ品 G r - B 2 - 4 E	m	1-12		-210	耐雪・土中・塗装 G p - B 2・B p 2 - 2. 5 E 3	m	1-23
	-050	土中建込・メッキ品 G r - B 3 - 3 E	m	1-13		-220	耐雪・土中・塗装 G p - B 3・B p 3 - 2 E 3	m	1-24
	-060	土中建込・メッキ品 G r - B 4 - 2 E	m	1-14		-230	耐雪・土中・塗装 G p - B 2・B p 2 - 2. 5 E 4	m	1-25
-2010	-110	C o 建込・塗装品（白色） G r - A 2 ~ 5 - 2 B	m	1-15		-240	耐雪・土中・塗装 G p - B 3・B p 3 - 2 E 4	m	1-26
	-120	C o 建込・塗装品（白色） G r - B 2 ~ 4 - 2 B	m	1-16		-310	耐雪・土中・塗装 G p - C 2・C p 2 - 2. 5 E 3	m	1-27
	-130	C o 建込・塗装品（白色） G r - C 2 ~ 3 - 2 B	m	1-17		-320	耐雪・土中・塗装 G p - C 3・C p 3 - 2 E 3	m	1-28
-2210	-110	C o 建込・メッキ品 G r - A 2 ~ 5 - 2 B	m	1-18		-330	耐雪・土中・塗装 G p - C 2・C p 2 - 2. 5 E 4	m	1-29
	-120	C o 建込・メッキ品 G r - B 2 ~ 4 - 2 B	m	1-19		-340	耐雪・土中・塗装 G p - C 3・C p 3 - 2 E 4	m	1-30
防護柵設置工（ガードレール）				30頁1表	-6122	-105	耐雪・C o 塗装 G p - A 2 - 2 B 3	m	1-31
ガードレール設置工 標準型 撤去 【手間】						-107	耐雪・C o 塗装 G p - A 3 - 2 B 3	m	1-32
90601-1610	-010	土中建込 旧 S 支柱間隔 2 m	m	1-01		-110	耐雪・C o 塗装 G p - A 2・A p 2 - 2 B 4	m	1-33
	-020	土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	1-02		-120	耐雪・C o 塗装 G p - A 3・A p 3 - 2 B 4	m	1-34
	-030	土中建込 Am、Bm 支柱間隔 4 m	m	1-03		-210	耐雪・C o 塗装 G p - B 2・B p 2 - 2 B 3	m	1-35
	-040	土中建込 旧 A p、旧 B p、旧 C p 支柱間隔 2 m	m	1-04		-220	耐雪・C o 塗装 G p - B 3・B p 3 - 2 B 3	m	1-36
-1620	-010	C o 建込 旧 S 支柱間隔 1 m	m	1-05		-230	耐雪・C o 塗装 G p - B 2・B p 2 - 2 B 4	m	1-37
	-020	C o 建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	1-06		-240	耐雪・C o 塗装 G p - B 3・B p 3 - 2 B 4	m	1-38
	-030	C o 建込 Am、Bm 支柱間隔 2 m	m	1-07		-310	耐雪・C o 塗装 G p - C 2・C p 2 - 2 B 3	m	1-39
	-040	C o 建込 旧 A p、旧 B p、旧 C p 支柱間隔 2 m	m	1-08		-320	耐雪・C o 塗装 G p - C 3・C p 3 - 2 B 3	m	1-40
ガードレール設置工 耐雪型 撤去 【手間】						-330	耐雪・C o 塗装 G p - C 2・C p 2 - 2 B 4	m	1-41
90601-2310	-010	土中建込 旧 S 支柱間隔 2 m	m	1-09		-340	耐雪・C o 塗装 G p - C 3・C p 3 - 2 B 4	m	1-42
	-020	土中建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	1-10	ガードパイプ設置工 東北規格 加算額 【材料】				
	-030	土中建込 A、B、C 支柱間隔 3 m	m	1-11	92301-6510	-010	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔 3 m	m	1-43
	-040	土中建込 A、B 支柱間隔 4 m	m	1-12		-020	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔 2. 5 m	m	1-44
-2320	-010	旧 S 支柱間隔 1 m	m	1-13		-030	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔 2 m	m	1-45
	-020	C o 建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	1-14		-110	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔 3 m	m	1-46
						-120	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔 2. 5 m	m	1-47
						-130	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔 2 m	m	1-48

2025年秋号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

防護柵設置工（横断・転落防止柵）					48頁1表				
横断・転落防止柵設置工 設置【手間】									
92201-1060	-010	土中建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-01			
-1030	-040	P Cブロック建込	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-02			
-050		P Cブロック建込	門型	支柱間隔3m	m	1-03			
-1040	-040	C o建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-04			
-050		C o建込	門型	支柱間隔3m	m	1-05			
-1050	-040	アンカーボルト固定	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-06			
横断・転落防止柵設置工 撤去【手間】									
92201-1210	-040	土中建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-07			
-1220	-040	P Cブロック建込	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-08			
-050		P Cブロック建込	門型	支柱間隔3m	m	1-09			
-1230	-040	C o建込	ビーム式・パネル式	支柱間隔3m	m	1-10			
-050		C o建込	門型	支柱間隔3m	m	1-11			
-1240	-040	アンカーボルト固定	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	m	1-12			
横断・転落防止柵設置工 部材設置【手間】									
92201-1110	-040	ビームまたはパネルのみ		支柱間隔3m	m	1-13			
横断・転落防止柵設置工 部材撤去【手間】									
92201-1310	-040	ビームまたはパネルのみ		支柱間隔3m	m	1-14			
横断・転落防止柵設置工 部材設置【材工】									
92201-1130	-030	根巻きコンクリート			箇所	1-15			
防護柵設置工（落石防護柵）					56頁1表				
落石防護柵設置工 標準型設置【材工】									
93001-0021	-010	中間支柱設置	柵高1.5m		本	1-01			
-020		中間支柱設置	柵高2.0m		本	1-02			
-030		中間支柱設置	柵高2.5m		本	1-03			
-040		中間支柱設置	柵高3.0m		本	1-04			
-050		中間支柱設置	柵高3.5m		本	1-05			
-060		中間支柱設置	柵高4.0m		本	1-06			
-0026	-010	端末支柱設置	柵高1.5m		本	1-07			
-020		端末支柱設置	柵高2.0m		本	1-08			
-030		端末支柱設置	柵高2.5m		本	1-09			
-040		端末支柱設置	柵高3.0m		本	1-10			
-050		端末支柱設置	柵高3.5m		本	1-11			
-060		端末支柱設置	柵高4.0m		本	1-12			
-0031	-010	ロープ・金網設置	柵高1.5m	ロープ5本	m	1-13			
-020		ロープ・金網設置	柵高2.0m	ロープ7本	m	1-14			
-030		ロープ・金網設置	柵高2.5m	ロープ8本	m	1-15			
-040		ロープ・金網設置	柵高3.0m	ロープ10本	m	1-16			
-050		ロープ・金網設置	柵高3.5m	ロープ12本	m	1-17			
-060		ロープ・金網設置	柵高4.0m	ロープ13本	m	1-18			
落石防護柵設置工 加算額【材料】									
93001-0051	-010	曲支柱	柵高3.5m以下		本	1-19			
-020		曲支柱	柵高4.0m		本	1-20			
落石防護柵設置工 耐雪型設置【材工】									
93001-1021	-010	ロープ・金網設置	柵高1.5m	ロープ5本	m	1-21			
-020		ロープ・金網設置	柵高2.0m	ロープ7本	m	1-22			
-030		ロープ・金網設置	柵高2.5m	ロープ8本	m	1-23			
-040		ロープ・金網設置	柵高3.0m	ロープ10本	m	1-24			
-1031	-010	ステーロープ（岩盤用アンカー込）			本	1-25			
防護柵設置工（落石防止網）					64頁1表				
落石防止網設置工 金網・ロープ設置【材工】									
93501-0011	-010	メッキ3、4種	線径2.6mm		m 2	1-01			
-020		メッキ3、4種	線径3.2mm		m 2	1-02			
-030		メッキ3、4種	線径4.0mm		m 2	1-03			
-040		メッキ3、4種	線径5.0mm		m 2	1-04			
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用【材工】									
93501-1011	-010	D 22×長1000mm		箇所	1-05				
-020		D 25×長1000mm		箇所	1-06				
-030		D 29×長1000mm		箇所	1-07				
-040		D 32×長1000mm		箇所	1-08				
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用【材工】									
93501-2011	-010	羽根付アンカー	径25×長1500mm	箇所	1-09				
-020		高耐力アンカー（プレート羽付）	有効長1500mm	箇所	1-10				
-030		高耐力アンカー（プレート羽付）	有効長2000mm	箇所	1-11				
-040		高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	有効長1500mm	箇所	1-12				
-050		高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	有効長2000mm	箇所	1-13				
落石防止網設置工 ポケット式支柱設置【材工】									
93501-3011	-010	アンカー固定式	H=2.0m	箇所	1-14				
-020		アンカー固定式	H=2.5m	箇所	1-15				
-030		アンカー固定式	H=3.0m	箇所	1-16				
-040		アンカー固定式	H=3.5m	箇所	1-17				
-050		アンカー固定式	H=4.0m	箇所	1-18				
道路標識設置工					72頁1表				
道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側）【材工】									
91301-1010	-010	単柱式	メッキ品	φ60.5	基	1-01			
-020		単柱式	メッキ品	φ76.3	基	1-02			
-030		単柱式	メッキ品	φ89.1	基	1-03			
-040		単柱式	メッキ品	φ101.6	基	1-04			
-050		単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ60.5	基	1-05			
-060		単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3	基	1-06			
-070		単柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ89.1	基	1-07			
-080		単柱式	静電粉体塗装	φ60.5	基	1-08			
-090		単柱式	静電粉体塗装	φ76.3	基	1-09			
-100		単柱式	静電粉体塗装	φ89.1	基	1-10			
91301-1020	-010	複柱式	メッキ品	φ60.5	基	1-11			
-020		複柱式	メッキ品	φ76.3	基	1-12			
-030		複柱式	メッキ品	φ89.1	基	1-13			
-040		複柱式	メッキ品	φ101.6	基	1-14			
-050		複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ60.5	基	1-15			
-060		複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ76.3	基	1-16			
-070		複柱式	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	φ89.1	基	1-17			
-080		複柱式	静電粉体塗装	φ60.5	基	1-18			
-090		複柱式	静電粉体塗装	φ76.3	基	1-19			
-100		複柱式	静電粉体塗装	φ89.1	基	1-20			
道路標識設置工 標識柱設置【手間】									
91302-1110	-010	片持式	1基あたり400kg未満		基	1-21			
-015		片持式	1基あたり400kg以上		基	1-22			
-1120	-010	門型式	1スパン10m未満		基	1-23			
-020		門型式	1スパン10m以上20m未満		基	1-24			
-030		門型式	1スパン20m以上		基	1-25			
道路標識設置工 標識基礎設置【材工】									
91301-1410	-010	標識柱1基あたり4.0m3未満			m 3	1-26			
-020		標識柱1基あたり4.0m3以上6.0m3未満			m 3	1-27			
-025		標識柱1基あたり6.0m3以上			m 3	1-28			
道路標識設置工					76頁1表				
道路標識設置工 標識板設置 案内標識【材工】									
91301-1210	-110	広角プリズム	1枚あたり2.0m2未満		m 2	1-01			
-115		広角プリズム	1枚あたり2.0m2以上		m 2	1-02			
-010		カプセルプリズム・カプセルレンズ	2.0m2未満		m 2	1-03			
-015		カプセルプリズム・カプセルレンズ	2.0m2以上		m 2	1-04			
-060		封入プリズム・封入レンズ	2.0m2未満		m 2	1-05			
-065		封入プリズム・封入レンズ	2.0m2以上		m 2	1-06			
道路標識設置工 標識板設置 案内標識【手間】									
91301-1215	-010	1枚あたり2.0m2未満			m 2	1-07			
-015		1枚あたり2.0m2以上			m 2	1-08			
道路標識設置工 標識板設置【手間】									
91301-1220	-010	警戒・規制・指示・路線番号標識			基	1-09			
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置【材工】									
91301-1310	-010	信号アーム部に取付			基	1-10			
-020		照明柱・既設標識柱に取付			基	1-11			
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置【手間】									
91301-1320	-010	歩道橋に取付			基	1-12			
道路標識設置工 加算額【材料】									
91301-1910	-040	曲げ支柱（路側式）	φ60.5		本	1-13			
-050		曲げ支柱（路側式）	φ76.3		本	1-14			
-060		曲げ支柱（路側式）	φ89.1		本	1-15			
-020		標識板の裏面塗装			m 2	1-16			
-030		アンカーボルトの材料価格			k g	1-17			
-070		取付金具の材料価格			段	1-18			
道路標識設置工 路側式標識柱・基礎撤去【手間】									
91301-1510	-010	単柱式	φ60.5～101.6		基	1-19			
-020		複柱式	φ60.5～101.6		基	1-20			
道路標識設置工 標識柱撤去【手間】									
91302-1610	-010	片持式	1基あたり400kg未満		基	1-21			
-015		片持式	1基あたり400kg以上		基	1-22			
-1620	-010	門型式	1スパン10m未満		基	1-23			
-020		門型式	1スパン10m以上20m未満		基	1-24			
-030		門型式	1スパン20m以上		基	1-25			
道路標識設置工 標識基礎撤去【手間】									
91301-1810	-010	コンクリート基礎			m 3	1-26			
道路標識設置工 標識板撤去（添架式除）【手間】									
91301-1710	-010	警戒・規制・指示・路線番号標識			基	1-27			
-1720	-010	案内標識【路線番号除く】	1枚あたり2.0m2未満		m 2	1-28			
-015		案内標識【路線番号除く】	1枚あたり2.0m2以上		m 2	1-29			
道路標識設置工 標識板撤去（添架式）【手間】									
91301-1730	-010	信号アーム部からの撤去			基	1-30			
-020		照明柱・既設標識柱からの撤去			基	1-31			
-030		歩道橋からの撤去			基	1-32			
道路付属物設置工					86頁1表				
視線誘導標設置工 土中建込用【材工】									

2025年秋号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

91401-1025										90701-1010																																																																
-010	両面反射	径100以下	支柱径34	本	1-17	-120	厚6cm	m	2	1-02																																																																
-020	両面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-18	-130	厚7cm	m	2	1-03																																																																
-030	両面反射	径100以下	支柱径89	本	1-19	-140	厚8cm	m	2	1-04																																																																
-045	両面反射	径300		本	1-20	-150	厚9cm	m	2	1-05																																																																
-050	片面反射	径100以下	支柱径34	本	1-21	-160	厚10cm	m	2	1-06																																																																
-060	片面反射	径100以下	支柱径60.5	本	1-22	法面工					コンクリート吹付工					【材工】																																																										
-070	片面反射	径100以下	支柱径89	本	1-23	90701-1110					-040	厚10cm	m	2	1-07																																																											
-085	片面反射	径300		本	1-24	-050	厚15cm	m	2	1-08	-060	厚20cm	m	2	1-09																																																											
視線誘導標設置工 防護柵取付用										【材工】																																																																
91401-1030										90701-1210																																																																
-010	両面反射	径100以下	バンド式	本	1-25	-010	種子散布工	m	2	1-10																																																																
-020	両面反射	径100以下	ボルト式	本	1-26	-1240	-010	客土吹付工	厚1cm	m	2	1-11																																																														
-030	両面反射	径100以下	かぶせ式	本	1-27	-020	客土吹付工	厚2cm	m	2	1-12																																																															
-045	両面反射	径300	バンド式	本	1-28	-030	客土吹付工	厚3cm	m	2	1-13																																																															
-050	片面反射	径100以下	バンド式	本	1-29	-1250	-010	植生基材吹付工	厚3cm	m	2	1-14																																																														
-060	片面反射	径100以下	ボルト式	本	1-30	-020	植生基材吹付工	厚4cm	m	2	1-15																																																															
-070	片面反射	径100以下	かぶせ式	本	1-31	-030	植生基材吹付工	厚5cm	m	2	1-16																																																															
-085	片面反射	径300	バンド式	本	1-32	-040	植生基材吹付工	厚6cm	m	2	1-17																																																															
視線誘導標設置工 構造物取付用										【材工】																																																																
91401-1040										90701-1320																																																																
-010	両面反射	径100以下	側壁用	本	1-33	-040	植生マット工	肥料袋付	m	2	1-21																																																															
-020	両面反射	径100以下	ベースプレート式	本	1-34	-1310	-050	植生シート工	肥料袋無	標準品	m	2	1-22																																																													
-035	両面反射	径300	ベースプレート式	本	1-35	-040	植生シート工	肥料袋無	環境品	m	2	1-23																																																														
-040	片面反射	径100以下	側壁用	本	1-36	-1410	-010	植生筋工	人工筋芝（種子帯）	m	2	1-24																																																														
-050	片面反射	径100以下	ベースプレート式	本	1-37	-020	筋芝工	野芝・高麗芝	m	2	1-25																																																															
-065	片面反射	径300	ベースプレート式	本	1-38	-030	張芝工	野芝・高麗芝（全面張）	m	2	1-26																																																															
道路付属物設置工										90頁1表																																																																
視線誘導標設置工 スノーポール併用型										【材工】																																																																
91401-1050										90701-1310																																																																
-010	土中建込用	両面反射	径100以下	反射体1個	本	1-01	-010	繊維ネット工	肥料袋無	m	2	1-27																																																														
-020	土中建込用	片面反射	径100以下	反射体2個	本	1-02	-1320	-020	繊維ネット工	肥料袋付	m	2	1-28																																																													
-030	土中建込用	片面反射	径100以下	反射体1個	本	1-03	法面工										ネット張工										【材工】																																															
-1060	-010	C o 建込用（穿孔含む）	両面反射	反射体1個	本	1-04	90701-1320										-040	植生マット工	肥料袋付	m	2	1-21																																																				
-020	C o 建込用（穿孔含む）	片面反射	反射体2個	本	1-05											-1310	-050	植生シート工	肥料袋無	標準品	m	2	1-22																																																			
-030	C o 建込用（穿孔含む）	片面反射	反射体1個	本	1-06											-040	植生シート工	肥料袋無	環境品	m	2	1-23																																																				
-1065	-010	C o 建込用（穿孔含まず）	両面反射	反射体1個	本	1-07											-1410	-010	植生筋工	人工筋芝（種子帯）	m	2	1-24																																																			
-020	C o 建込用（穿孔含まず）	片面反射	反射体2個	本	1-08											-020	筋芝工	野芝・高麗芝	m	2	1-25																																																					
-030	C o 建込用（穿孔含まず）	片面反射	反射体1個	本	1-09											-030	張芝工	野芝・高麗芝（全面張）	m	2	1-26																																																					
視線誘導標撤去工										【手間】										法面工										北海道特殊規格										106頁2表																																		
91401-1070										90701-1230																																																																
-010	土中建込用			本	1-10	-010	腐植酸類種子散布工	【材工】	m	2	1-01	法面工										北海道特殊規格										植生工（機械播種施工）																																										
-020	コンクリート建込用			本	1-11	-020	有機材種子散布工	【材工】	m	2	1-02	90701-1230										-010	腐植酸類種子散布工	【材工】	m	2	1-01																																															
-030	防護柵取付用			本	1-12	-5110	-010	植生基材吹付工（土砂系）	厚3cm	【材工】	m	2	1-03	-020										有機材種子散布工	【材工】	m	2	1-02																																														
-040	構造物取付用			本	1-13	-020	植生基材吹付工（土砂系）	厚4cm	【材工】	m	2	1-04	-030										植生基材吹付工（土砂系）	厚5cm	【材工】	m	2	1-05																																														
視線誘導標設置工 加算額										【材料】										-040										植生基材吹付工（土砂系）	厚6cm	【材工】	m	2	1-06																																							
91401-1080										90701-1310										-050										植生基材吹付工（土砂系）	厚7cm	【材工】	m	2	1-07																																							
-010	防塵型（プロペラ型）	径100以下		面	1-14	-060	植生基材吹付工（土砂系）	厚8cm	【材工】	m	2	1-08	-070										植生基材吹付工（土砂系）	厚10cm	【材工】	m	2	1-09																																														
-025	防塵型（プロペラ型）	径300		面	1-15	吹付枠工										116頁1表																																																										
-030	さや管			本	1-16																																																																					
道路付属物設置工										94頁1表										吹付枠工										モルタル・コンクリート										【材工】																																		
道路紙設置工 小型紙										【材工】										91701-1410										-015										梁断面150×150mm	m		1-01																															
91401-1120										90701-1210										-020										梁断面200×200mm	m		1-02																																									
-030	穿孔式・アルミ製	両面反射	設置幅15cm	個	1-01	-030	梁断面300×300mm	m		1-03	-040										梁断面400×400mm	m		1-04																																																		
-040	穿孔式・アルミ製	片面反射	設置幅15cm	個	1-02	-050	梁断面500×500mm	m		1-05	-060										梁断面600×600mm	m		1-06																																																		
-050	貼付式・樹脂製	両面反射	設置幅10cm	個	1-03	吹付枠工 加算額										【材工】										91701-1210										-010	水切りモルタル・コンクリート	m	3	1-07																																		
-060	貼付式・樹脂製	片面反射	設置幅10cm	個	1-04	91701-1210										-020	表面コテ仕上げ	m	2	1-08	吹付枠工 加算額										【材工】																																											
道路紙設置工 大型紙										【材工】										91701-1210										-030	間詰モルタル・コンクリート	m	3	1-09																																								
91401-1110										90701-1310										-010										法面清掃及びラス・アンカーピン設置	m	2	1-10																																									
-020	穿孔式・アルミ製	両面反射	設置幅20cm	個	1-05	鉄筋挿入工（ロックボルト工）										122頁1表																																																										
-010	穿孔式・アルミ製	両面反射	設置幅30cm	個	1-06	92401-0010										-010	現場条件Ⅰ	m		1-01																																																						
-040	穿孔式・アルミ製	片面反射	設置幅20cm	個	1-07	-020										現場条件Ⅱ	m		1-02																																																							
-030	穿孔式・アルミ製	片面反射	設置幅30cm	個	1-08	-1010										-010	削孔機械の上下移動費	回		1-03																																																						
道路紙撤去工										【手間】										鉄筋挿入工（ロックボルト工）										【材工】																																												
91401-1130										92401-2010										-010	仮設足場の設置・撤去費	空m	3	1-04																																																		
-010	穿孔式			個	1-09	鉄筋挿入工（ロックボルト工）										【手間】										92401-0010										-030	現場条件Ⅲ	m		1-05																																		
-020	貼付式			個	1-10	道路植栽工										132頁1表																																																										
車線分離標設置工（ラバーポール）										【材工】										道路植栽工 植樹工										【手間】																																												
91401-1310										90801-1010										-110										低木	樹高60cm未満	本		1-01																																								
-010	可変式（穿孔式・1本脚）	φ80	高さ400mm	本	1-11	-1020	-110	中木	樹高60cm以上100cm未満	本		1-02																																																														
-020	可変式（穿孔式・1本脚）	φ80	高さ650mm	本	1-12	-120	中木	樹高100cm以上200cm未満	本		1-03																																																															
-030	可変式（穿孔式・1本脚）	φ80	高さ800mm	本	1-13	-130	中木	樹高200cm以上300cm未満	本		1-04																																																															
-110	着脱式（穿孔式・3本脚）	φ80	高さ400mm	本	1-14	-1030	-110	高木	幹周20cm未満	本		1-05																																																														
-120	着脱式（穿孔式・3本脚）	φ80	高さ650mm	本	1-15	-120	高木	幹周20cm以上40cm未満	本		1-06																																																															
-130	着脱式（穿孔式・3本脚）	φ80	高さ800mm	本	1-16	-130	高木	幹周40cm以上60cm未満	本		1-07																																																															
-210	固定式（貼付式）	φ80	高さ400mm	本	1-17	-140	高木	幹周60cm以上90cm未満	本		1-08																																																															
-220	固定式（貼付式）	φ80	高さ650mm	本	1-18	道路植栽工 支柱設置										【材工】																																																										
-230	固定式（貼付式）	φ80	高さ800mm	本	1-19	90801-1110										-110	中木	二脚鳥居添木付（樹高250cm以上）	本		1-09																																																					
車線分離標撤去工（ラバーポール）										【手間】										-120										中木	八ッ掛（竹）（樹高100cm以上）	本		1-10																																								
91401-1320										90801-1210										-130	中木	布掛（竹）（樹高100cm以上）	m		1-11																																																	
-010	可変式（穿孔式・1本脚）			本	1-20	-040	コンクリート製	根巻基礎あり	本		1-23	-140										中木	添柱形（1本形・竹）（樹高100cm以上）	本		1-12																																																
-110	着脱式（穿孔式・3本脚）			本	1-21	境界杭撤去工										【手間】										-150										中木	生垣形（樹高100cm以上）	m		1-13																																		
-210	固定式（貼付式）			本	1-22	91401-1220										-010	撤去	本		1-25	境界杭設置工										【手間】																																											
境界杭設置工										【手間】										91401-1230										-020	金属製	枚		1-26	境界紙設置工										【手間】																													
91401-1230										91401-1240										-010	撤去	枚		1-27	境界紙撤去工										【手間】																																							
法面工										106頁1表										90701-1010										-110	厚5cm	m	2	1-01																																								
法面工										モルタル吹付工										【材工】																																																						

2025年秋号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

90801-1120					-110	高木	二脚鳥居添木付（幹周30cm未満）	本	1-14	
					-120	高木	二脚鳥居添木無（幹周30以上40cm未満）	本	1-15	
					-130	高木	三脚鳥居（幹周30cm以上60cm未満）	本	1-16	
					-140	高木	十字鳥居（幹周30cm以上）	本	1-17	
					-150	高木	二脚鳥居組合せ（幹周50cm以上）	本	1-18	
					-160	高木	ハッ掛（幹周40cm未満）	本	1-19	
					-170	高木	ハッ掛（幹周40cm以上）	本	1-20	
道路植栽工 支柱撤去 【手間】										
90801-1210					-012	中木	二脚鳥居添木付・ハッ掛（竹）・添柱形	本	1-21	
					-014	中木	布掛（竹）・生垣形	m	1-22	
					-020	高木	各種	本	1-23	
道路植栽工 地被類植付 【手間】										
90801-1250					-010	各種		鉢	1-24	
道路植栽工 移植工（掘取工） 【手間】										
90801-1510					-010	低木	樹高60cm未満	本	1-25	
					-1520	-010	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	1-26
					-020	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	1-27	
					-030	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-28	
					-1530	-010	高木	幹周30cm未満	本	1-29
					-020	高木	幹周30cm以上60cm未満	本	1-30	
					-030	高木	幹周60cm以上90cm未満	本	1-31	
道路植栽工 136頁1表										
道路植栽工 植樹管理（せん定） 【手間】										
90801-1330					-010	低中木せん定	球形 樹高100cm未満	本	1-01	
					-020	低中木せん定	球形 樹高100以上200cm未満	本	1-02	
					-030	低中木せん定	球形 樹高200以上300cm未満	本	1-03	
					-110	低中木せん定	円筒形 樹高100cm未満	本	1-04	
					-120	低中木せん定	円筒形 樹高100～200cm未満	本	1-05	
					-130	低中木せん定	円筒形 樹高200～300cm未満	本	1-06	
					-1310	-004	高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	1-07
					-008	高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	1-08	
					-014	高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	1-09	
					-018	高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	1-10	
					-104	高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	1-11	
					-108	高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	1-12	
					-114	高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	1-13	
					-118	高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	1-14	
					-1340	-010	寄植せん定	低木（樹高60cm未満）	m 2	1-15
					-020	寄植せん定	中木（樹高60以上300cm未満）	m 2	1-16	
道路植栽工 植樹管理（施肥） 【手間】										
90801-1410					-040	中木・低木	樹高200cm未満	本	1-17	
					-030	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-18	
					-010	高木	幹周60cm未満	本	1-19	
					-020	高木	幹周60cm以上120cm未満	本	1-20	
					-050	寄植（低中木）		m 2	1-21	
					-060	芝		m 2	1-22	
道路植栽工 植樹管理（除草） 【手間】										
90801-1420					-010	抜根除草（植込み地）		m 2	1-23	
					-020	抜根除草（芝生地）		m 2	1-24	
道路植栽工 植樹管理（芝刈） 【手間】										
90801-1430					-010	芝刈		m 2	1-25	
道路植栽工 植樹管理（灌水） 【手間】										
90801-1440					-010	トラック使用		m 2	1-26	
					-020	散水車使用（貸与車）		m 2	1-27	
道路植栽工 植樹管理（防除） 【手間】										
90801-1450					-010	低木	樹高60cm未満	本	1-28	
					-020	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	1-29	
					-030	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	1-30	
					-040	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	1-31	
					-050	高木	幹周60cm未満	本	1-32	
					-060	高木	幹周60cm以上120cm未満	本	1-33	
					-070	寄植	低木	m 2	1-34	
					-080	寄植	中木	m 2	1-35	
					-090	芝		m 2	1-36	
道路植栽工（沖縄特殊規格） 134頁2表										
道路植栽工 沖縄特殊規格 植樹工 【手間】										
90801-6010					-010	やし類	幹高2m未満	本	1-01	
					-020	やし類	幹高2m以上4m未満	本	1-02	
					-030	やし類	幹高4m以上7m未満	本	1-03	
					-040	やし類	幹高7m以上	本	1-04	
					-6020	-010	トックリヤシ 玉周1.5m未満	本	1-05	
					-020	トックリヤシ 玉周1.5m以上		本	1-06	
道路植栽工（沖縄特殊規格） 134頁3表										
道路植栽工 沖縄特殊規格 植樹工 【手間】										
90801-6030					-010	ソテツ類	幹高1.0m未満	本	1-01	
					-020	ソテツ類	幹高1.0m以上2.5m未満	本	1-02	
					-030	ソテツ類	幹高2.5m以上	本	1-03	
					-6040	-010	アダン・タコノキ類 葉長点2.5m未満	本	1-04	
					-020	アダン・タコノキ類 葉長点2.5m以上		本	1-05	
道路植栽工（沖縄特殊規格） 134頁4表										
道路植栽工 沖縄特殊規格 支柱設置 【材工】										
90801-6110					-010	低木用・小型・生垣支柱		m	1-01	
					-6120	-010	丸太・四本支柱 L＝7.2m	本	1-02	
					-020	丸太・四本支柱 L＝9.0m		本	1-03	
					-6130	-010	竹柵・一本支柱 0.5m	本	1-04	

公園植栽工 144頁1表									
公園植栽工 植樹工 低木 【手間】									
91501-1010 -020 樹高60cm未満 本 1-01									
公園植栽工 植樹工 中木 【手間】									
91501-1020 -040 樹高60cm以上100cm未満 本 1-02									
					-020	樹高100cm以上200cm未満	本	1-03	
					-030	樹高200cm以上300cm未満	本	1-04	
公園植栽工 支柱設置 中木 【材工】									
91501-1110 -010 二脚鳥居添木付（樹高250cm以上） 本 1-05									
					-020	ハッ掛（竹）（樹高100cm以上）	本	1-06	
					-030	添柱形（1本形・竹）（樹高100cm以上）	本	1-07	
					-040	布掛（竹）（樹高100cm以上）	m	1-08	
					-050	生垣形（樹高100cm以上）	m	1-09	
公園植栽工 地被類植付工 【手間】									
91501-1220 -010 各種 鉢 1-10									
橋梁用伸縮継手装置設置工		152頁1表							
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 【手間】									
91001-1010 -020 軽量型 1.8m当たり50kg未満 m 1-01									
					-1020	-020	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	1-02
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 【手間】									
91001-1110 -010 軽量型 1車線相当（3.6m標準） m 1-03									
					-020	軽量型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-04	
					-1120	-010	普通型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-05
					-020	普通型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-06	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		158頁1表							
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 【手間】									
91101-1010 -010 舗装厚内型 後付工法 m 1-01									
					-1020	-010	床版箱抜型 先付工法	m	1-02
					-020	床版箱抜型 後付工法	m	1-03	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 【手間】									
91101-1110 -010 舗装厚内型 1車線相当（3.6m標準） m 1-04									
					-020	舗装厚内型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-05	
					-1120	-010	床版箱抜型 1車線相当（3.6m標準）	m	1-06
					-020	床版箱抜型 2車線相当（7.2m標準）	m	1-07	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額									
91101-1210 -010 舗装厚内型 本体材料費 [材料] m 3 1-08									
					-1220	-010	床版箱抜型 特殊合材費 [材料]	m 3	1-09
					-020	床版箱抜型 伸縮金物費 [材料]	m	1-10	
橋面防水工		164頁1表							
橋面防水工 シート系防水 【材工】									
92101-1010 -010 アスファルト系 新設 m 2 1-01									
					-020	アスファルト系 補修	m 2	1-02	
橋面防水工 塗膜系防水 【材工】									
92101-1020 -010 アスファルト系 新設 m 2 1-03									
					-020	アスファルト系 補修	m 2	1-04	
薄層カラー舗装工		170頁1表							
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 【材工】									
91202-1010 -010 舗装厚6mm以下 m 2 1-01									
					-020	舗装厚6mmを超え8mm以下	m 2	1-02	
					-030	舗装厚8mmを超え10mm以下	m 2	1-03	
薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 【材工】									
91202-1110 -010 舗装厚10mm以下 m 2 1-04									
					-020	舗装厚10mmを超え15mm以下	m 2	1-05	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 【材工】									
91202-1310 -101 RPN-101 m 2 1-06									
					-102	RPN-102	m 2	1-07	
					-103	RPN-103	m 2	1-08	
					-104	RPN-104	m 2	1-09	
					-201	RPN-201	m 2	1-10	
					-202	RPN-202	m 2	1-11	
					-203	RPN-203	m 2	1-12	
					-204	RPN-204	m 2	1-13	
					-301	RPN-301	m 2	1-14	
					-302	RPN-302	m 2	1-15	
					-303	RPN-303	m 2	1-16	
					-304	RPN-304	m 2	1-17	
					-401	RPN-401	m 2	1-18	
					-402	RPN-402	m 2	1-19	
					-501	RPN-501	m 2	1-20	
					-502	RPN-502	m 2	1-21	
					-601	RPN-601	m 2	1-22	
					-602	RPN-602	m 2	1-23	
グルーピング工		174頁1表							
グルーピング工 縦方向グルーピング工 【手間】									
92501-1010 -010 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm m 2 1-01									
					-020	幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m 2	1-02	
グルーピング工 横方向グルーピング工 【手間】									
92501-2010 -010 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm m 2 1-03									
					-020	幅36mm 深さ10mm（路面排水用）	m	1-04	

2025年秋号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）				178頁1表
コンクリート表面処理工 【材工】				
92601-0100-010	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	m 2	1-01	
軟弱地盤処理工				184頁1表
軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 【手間】				
91801-1010-010	打設長1 0 m未満	m	1-01	
-020	打設長1 0 m以上2 0 m未満	m	1-02	
-050	打設長2 0 m以上3 5 m未満	m	1-03	
軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル工				
91801-1110-010	打設長1 0 m未満 【手間】	m	1-04	
-020	打設長1 0 m以上2 0 m未満 【手間】	m	1-05	
-050	打設長2 0 m以上3 5 m未満 【手間】	m	1-06	
硬質塩化ビニル管設置工				190頁1表
硬質塩化ビニル管設置工 【材工】				
94101-1000-015	呼び径1 5 0 mm	m	1-01	
-020	呼び径2 0 0 mm	m	1-02	
-025	呼び径2 5 0 mm	m	1-03	
-030	呼び径3 0 0 mm	m	1-04	
-035	呼び径3 5 0 mm	m	1-05	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工				194頁1表
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 【材工】				
94201-1000-015	呼び径1 5 0 mm	m	1-01	
-020	呼び径2 0 0 mm	m	1-02	
-025	呼び径2 5 0 mm	m	1-03	
-030	呼び径3 0 0 mm	m	1-04	
-035	呼び径3 5 0 mm	m	1-05	
砂基礎工				198頁1表
砂基礎工 砂基礎設置 【手間】				
94301-1000-010	人力施工	m 3	1-01	
-020	機械施工	m 3	1-02	
砕石基礎工				202頁1表
砕石基礎工 砕石基礎設置 【手間】				
94401-1000-010	人力施工	m 3	1-01	
-020	機械施工	m 3	1-02	
組立マンホール設置工				206頁1表
組立マンホール設置工 0号または楕円 【手間】				
93901-0100-010	2 m以下	箇所	1-01	
-020	2 m超～3 m以下	箇所	1-02	
-030	3 m超～5 m以下	箇所	1-03	
組立マンホール設置工 1号 【手間】				
93901-0101-010	3 m以下	箇所	1-04	
-020	3 m超～4 m以下	箇所	1-05	
-030	4 m超～5 m以下	箇所	1-06	
組立マンホール設置工 2号 【手間】				
93901-0102-010	4 m以下	箇所	1-07	
-020	4 m超～5 m以下	箇所	1-08	
-030	5 m超～6 m以下	箇所	1-09	
組立マンホール設置工 3号 【手間】				
93901-0103-010	4 m以下	箇所	1-10	
-020	4 m超～5 m以下	箇所	1-11	
-030	5 m超～6 m以下	箇所	1-12	
小型マンホール工（塩化ビニル製）				210頁1表
小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】				
94001-0101-010	深2 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-01	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】				
94001-0101-015	深2 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-02	
小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】				
94001-0101-020	深2 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-03	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】				
94001-0101-025	深2 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-04	
小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】				
94001-0102-010	深2 m超～3. 5 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-05	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】				
94001-0102-015	深2 m超～3. 5 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-06	
小型マンホール工 起点・中間形式 【材工】				
94001-0102-020	深2 m超～3. 5 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-07	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額 【材工】				
94001-0102-025	深2 m超～3. 5 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-08	
小型マンホール工 底部会合形式 【材工】				
94001-0201-010	深2 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-09	
-020	深2 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-10	
-0202	深2 m超～3. 5 m以下 本管径1 5 0、2 0 0 mm	箇所	1-11	
-020	深2 m超～3. 5 m以下 本管径2 5 0 mm	箇所	1-12	
小型マンホール工 加算額 【手間】				
94001-0300-010	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1-13	
取付管およびます工（塩化ビニル製）				216頁1表
ます設置工（塩化ビニル製） 【材工】				
93801-1000-010	ます径1 5 0 mm	箇所	1-01	
-020	ます径2 0 0 mm	箇所	1-02	
-030	ます径3 0 0 mm	箇所	1-03	
-040	ます径3 5 0 mm	箇所	1-04	
ます設置工（塩化ビニル製）加算額 【手間】				
93801-3000-010	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1-05	
取付管布設工および支管取付工 【材工】				
93801-2000-010	管径1 0 0 mm	箇所	1-06	
-015	管径1 0 0 mm 可とう性支管設置 加算額	箇所	1-07	
-020	管径1 2 5 mm	箇所	1-08	
-025	管径1 2 5 mm 可とう性支管設置 加算額	箇所	1-09	
-030	管径1 5 0 mm	箇所	1-10	
-035	管径1 5 0 mm 可とう性支管設置 加算額	箇所	1-11	
-040	管径2 0 0 mm	箇所	1-12	
-045	管径2 0 0 mm 可とう性支管設置 加算額	箇所	1-13	
底面工（港湾工事）				222頁1表
底面工【港湾】 【材工】				
95101-1010-010	底面工	m 2	1-01	
マット工（港湾工事）				226頁1表
マット工【港湾】 アスファルトマット設置 【材工】				
96051-1010-010	クレーン抜き	m 2	1-01	
マット工【港湾】 ゴム系マット（再生）設置 【材工】				
96051-1110-010	ゴム系マット（再生）設置	m 2	1-02	
支保工（港湾工事）				230頁1表
支保工【港湾】 ケーソン製作 【材工】				
95551-1010-010	海上打継用支保工 クレーン抜き	m	1-01	
支保工【港湾】 上部工 【材工】				
95551-1020-010	重力式 クレーン抜き	m	1-02	
-1030-010	鋼矢板式 クレーン抜き	m	1-03	
足場工（港湾工事）				234頁1表
足場工【港湾】 ケーソン製作 【材工】				
95151-1010-010	クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-01	
-1410-010	クレーン抜き 内足場	m 2	1-02	
足場工【港湾】 方塊製作 【材工】				
95151-1210-010	クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-03	
足場工【港湾】 セルラー・L型ブロック製作 【材工】				
95151-1310-010	クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-04	
-1710-010	クレーン抜き 内足場	m 2	1-05	
足場工【港湾】 上部工 【材工】				
95151-1320-010	重力式 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-06	
-1330-010	鋼矢板式 クレーン抜き 枠組足場（手摺先行型）	m 2	1-07	
鉄筋工（港湾工事）				238頁1表
鉄筋工【港湾】 ケーソン製作 【手間】				
95201-1010-110	クレーン抜き	t	1-01	
鉄筋工【港湾】 セルラー・L型ブロック製作 【手間】				
95201-1310-110	クレーン抜き	t	1-02	
鉄筋工【港湾】 上部工 【手間】				
95201-1410-110	クレーン抜き	t	1-03	
吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）（港湾工事）				242頁1表
吊鉄筋工【港湾】 吊鉄筋・吊バー 【手間】				
96101-1010-110	鉄筋径3 8 mm未満 クレーン抜き	t	1-01	
-120	鉄筋径3 8 mm以上5 0 mm未満 クレーン抜き	t	1-02	
-130	鉄筋径5 0 mm以上8 0 mm未満 クレーン抜き	t	1-03	
型枠工（港湾工事）				246頁1表
型枠工【港湾】 ケーソン製作 【材工】				
95251-1010-010	クレーン抜き	m 2	1-01	
型枠工【港湾】 方塊・各ブロック製作 【材工】				
95251-1210-010	クレーン抜き	m 2	1-02	
型枠工【港湾】 セルラー・L型ブロック製作 【材工】				
95251-1310-010	クレーン抜き	m 2	1-03	
型枠工【港湾】 上部工 【材工】				
95251-1410-010	重力式 クレーン抜き 鋼製型枠	m 2	1-04	
-020	重力式 クレーン抜き 木製型枠	m 2	1-05	
-030	鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠	m 2	1-06	
-040	鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠	m 2	1-07	
コンクリート打設工（港湾工事）				250頁1表

2025年秋号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

コンクリ打設工【港湾】ケーソン製作【手間】				95301-1010-010				コンクリート運搬含ポンプ車				m	3	1-01	95351-1210-060				けん引力150～700kN未満海上施工				基	1-26									
															-070				けん引力700～1000kN未満陸上施工				基	1-27									
															-080				けん引力700～1000kN未満海上施工				基	1-28									
															-090				けん引力1000～1500kN未満陸上施工				基	1-29									
															-100				けん引力1000～1500kN未満海上施工				基	1-30									
															-110				けん引力1500kN以上陸上施工				基	1-31									
															-120				けん引力1500kN以上海上施工				基	1-32									
コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作【手間】																																	
															95301-1110-010				コンクリート運搬含ポンプ車				m	3	1-02								
															-030				コンクリート運搬別途クレーン抜き				m	3	1-03								
															-040				コンクリート運搬別途ミキサー車から直接投入				m	3	1-04								
コンクリ打設工【港湾】セラー・L型ブロック製作																																	
															95301-1210-010				コンクリート運搬含ポンプ車【手間】				m	3	1-05								
															-040				コンクリート運搬別途クレーン抜き【手間】				m	3	1-06								
															-050				コンクリート運搬別途ミキサー車直接投入【手間】				m	3	1-07								
コンクリ打設工【港湾】上部工陸上施工【手間】																																	
															95301-1310-010				コンクリート運搬含ポンプ車				m	3	1-08								
															-030				コンクリート運搬別途クレーン抜き				m	3	1-09								
															-040				コンクリート運搬別途ミキサー車から直接投入				m	3	1-10								
コンクリ打設工【港湾】上部工海上施工【手間】																																	
															95301-1410-010				コンクリート運搬・作業船別途台船・自積バケット				m	3	1-11								
															-020				コンクリート運搬・作業船別途コンクリミキサー船				m	3	1-12								
止水板工（港湾工事）														254頁1表																			
止水板工【港湾】止水板取付【手間】																																	
															95601-1010-020				陸上施工クレーン抜き				個		1-01								
															-030				海上施工				個		1-02								
止水板工【港湾】止水板取外【手間】																																	
															95601-1110-010				海上施工				個		1-03								
上蓋工（港湾工事）														258頁1表																			
上蓋工【港湾】【手間】																																	
															95651-1110-010				上蓋取付・取外				函		1-01								
異形ブロック製作工（港湾工事）														262頁1表																			
異形ブロック製作工【港湾】型枠工【手間】																																	
															96501-1110-010				ブロック質量2.5t以下クレーン抜き				m	2	1-01								
															-020				ブロック質量2.5t超5.5t以下クレーン抜き				m	2	1-02								
															-030				ブロック質量5.5t超11t以下クレーン抜き				m	2	1-03								
															-040				ブロック質量11t超25t以下クレーン抜き				m	2	1-04								
															-050				ブロック質量25t超50t以下クレーン抜き				m	2	1-05								
															-060				ブロック質量50tを超えるクレーン抜き				m	2	1-06								
異形ブロック製作工【港湾】コンクリ打設工【手間】																																	
															96501-1210-010				ブロック質量2.5t以下クレーン抜き				m	3	1-07								
															-020				ブロック質量2.5t超5.5t以下クレーン抜き				m	3	1-08								
															-030				ブロック質量5.5t超11t以下クレーン抜き				m	3	1-09								
															-040				ブロック質量11t超25t以下クレーン抜き				m	3	1-10								
															-050				ブロック質量25t超50t以下クレーン抜き				m	3	1-11								
															-060				ブロック質量50tを超えるクレーン抜き				m	3	1-12								
異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額【材工】																																	
															96501-1310-010				ブロック質量2.5t以下				m	3	1-13								
															-020				ブロック質量2.5tを超えて5.5t以下				m	3	1-14								
															-030				ブロック質量5.5tを超えて11t以下				m	3	1-15								
															-040				ブロック質量11tを超えて25t以下				m	3	1-16								
															-050				ブロック質量25tを超えて50t以下				m	3	1-17								
															-060				ブロック質量50tを超える				m	3	1-18								
伸縮目地工（港湾工事）														266頁1表																			
伸縮目地工【港湾】【材工】																																	
															97501-0010-010				瀝青系				m	2	1-01								
															-020				発泡樹脂体系				m	2	1-02								
係船柱取付工（港湾工事）														270頁1表																			
係船柱取付工【港湾】係船柱取付【手間】																																	
															95351-1010-020				けん引力100kN未満陸上施工クレーン抜き				基		1-01								
															-030				けん引力100kN未満陸上施工				基		1-02								
															-050				けん引力100～150kN未満陸上クレーン抜き				基		1-03								
															-060				けん引力100～150kN未満海上施工				基		1-04								
															-080				けん引力150～1000kN未満陸上クレーン抜き				基		1-05								
															-090				けん引力150～1000kN未満海上施工				基		1-06								
															-110				けん引力1000kN以上陸上施工クレーン抜き				基		1-07								
															-120				けん引力1000kN以上海上施工				基		1-08								
係船柱取付工【港湾】架台現場製作【材工】																																	
															95351-1110-010				けん引力100kN未満陸上施工				基		1-09								
															-020				けん引力100kN未満海上施工				基		1-10								
															-030				けん引力100～150kN未満陸上施工				基		1-11								
															-040				けん引力100～150kN未満海上施工				基		1-12								
															-050				けん引力150～700kN未満陸上施工				基		1-13								
															-060				けん引力150～700kN未満海上施工				基		1-14								
															-070				けん引力700～1000kN未満陸上施工				基		1-15								
															-080				けん引力700～1000kN未満海上施工				基		1-16								
															-090				けん引力1000～1500kN未満陸上施工				基		1-17								
															-100				けん引力1000～1500kN未満海上施工				基		1-18								
															-110				けん引力1500kN以上陸上施工				基		1-19								
															-120				けん引力1500kN以上海上施工				基		1-20								
係船柱取付工【港湾】架台取付【手間】																																	
															95351-1210-010				けん引力100kN未満陸上施工				基		1-21								
															-020				けん引力100kN未満海上施工				基		1-22								
															-030				けん引力100～150kN未満陸上施工				基		1-23								
															-040				けん引力100～150kN未満海上施工				基		1-24								
															-050				けん引力150～700kN未満陸上施工				基		1-25								

防絨材取付工（港湾工事）														276頁1表																			
防絨材取付工【港湾】防絨材取付【手間】																																	
															95401-1010-025				H＝250mm未満陸上施工クレーン抜き				基		1-01								
															-035				H＝250mm未満海上施工				基		1-02								
															-080				H＝250～500mm未満陸上施工クレーン抜き				基		1-03								
															-090				H＝250～500mm未満海上施工				基		1-04								
															-115				H＝500～800mm未満陸上施工クレーン抜き				基		1-05								
															-125				H＝500～800mm未満海上施工				基		1-06								
															-130				H＝800mm以上陸上施工クレーン抜き				基		1-07								
															-140				H＝800mm以上海上施工				基		1-08								
防絨材取付工【港湾】埋込栓取付（先付）【手間】																																	
															95401-1110-025				H＝250mm未満陸上施工				基		1-09								
															-035				H＝250mm未満海上施工				基		1-10								
															-060				H＝250～500mm未満陸上施工				基		1-11								
															-070				H＝250～500mm未満海上施工				基		1-12								
															-115				H＝500～800mm未満陸上施工				基		1-13								
															-125				H＝500～800mm未満海上施工				基		1-14								
															-130				H＝800mm以上陸上施工				基		1-15								
															-140				H＝800mm以上海上施工				基		1-16								
防絨材取付工【港湾】梯子取付【手間】																																	
															95401-1310-012				H＝250mm未満陸上施工クレーン抜き				基		1-17								
															-020				H＝250mm未満海上施工				基		1-18								
車止・縁金物取付工（港湾工事）														282頁1表																			
車止取付工【港湾】車止取付（先付）【手間】																																	
															95451-1110-030				二次製品クレーン抜き				m		1-01								
縁金物取付工【港湾】縁金物取付【手間】																																	
															95451-1310-020				二次製品				m		1-02								
係船柱・防絨材・車止撤去工（港湾工事）														286頁1表																			
係船柱・防絨材・車止撤去工【港湾】係船柱撤去																																	
															95471-0010-010				けん引力100kN未満【手間】				基		1-01								
															-020				けん引力100～150kN未満【手間】				基		1-02								
															-030				けん引力150～1000kN未満【手間】				基		1-03								
															-040				けん引力1000kN以上【手間】				基		1-04								
係船柱・防絨材・車止撤去工【港湾】防絨材撤去																																	
															95471-1010-010				H＝250mm未満クレーン抜き【手間】				基		1-05								
															-020				H＝250～500mm未満クレーン抜き【手間】				基		1-06								
															-030				H＝500～800mm未満クレーン抜き【手間】				基		1-07								
															-040				H＝800mm以上クレーン抜き【手間】				基		1-08								
係船柱・防絨材・車止撤去工【港湾】車止撤去																																	
															95471-2010-010				合成樹脂製、角形鋼管製【手間】				m		1-09								
															-020				被覆鋼板製（中語コンクリートタイプ）【手間】				m		1-10								
電気防食工（港湾工事）														290頁1表																			
電気防食工【港湾】取付金具製作【材工】																																	
															95501-1010-010				取付金具製作				組		1-01								
電気防食工【港湾】取付金具取付【手間】																																	
															95501-1110-010				クレーン抜き				組		1-02								
電気防食工【港湾】陽極取付【手間】																																	
															95501-1210-010				アルミ合金陽極クレーン込み				個		1-03								
電気防食工【港湾】電位測定装置取付【手間】																																	
															95501-1310-020				電位測定装置取付（端子板）				個		1-04								
防砂目地工（港湾工事）														294頁1表																			
防砂目地工【港湾】防砂目地板取付【手間】																																	
															95851-2010-010				陸上施工				m		1-01								
															-020				水中施工				m		1-02								
吸出し防止工（港湾工事）														298頁1表																			
吸出し防止工【港湾】防砂シート敷設【手間】																																	
															95901-1010-010				陸上施工クレーン抜き				m	2	1-01								
															-030				海上施工台船を使用				m	2									

2025年秋号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

95701-1210-010	新設	亜鉛メッキを施した面の塗装	m	2	1-08	95951-1310-020	海上目視点検（作業船有）	1 0 0 0～5 0 0 0m未満	回	1-05
-020	塗替	既設亜鉛メッキ面の補修	m	2	1-09	-030	海上目視点検（作業船有）	5 0 0 0～1 0 0 0 0m未満	回	1-06
-030	塗替	亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m	2	1-10	-040	海上目視点検（作業船有）	1 0 0 0 0～1 5 0 0 0m未満	回	1-07
ペトロラタム被覆工（港湾工事）						-050	海上目視点検（作業船有）	1 5 0 0 0～2 0 0 0 0m未満	回	1-08
310頁1表						-1320-010	海上目視点検（作業船なし）	2 0 0 0m未満	回	1-09
ペトロラタム被覆工【港湾】足場設置撤去【手間】						-1350-010	水中目視点検	1 0 0 0m未満	回	1-10
98001-1010-010	鋼管杭	クレーン抜き	m	2	1-01	-020	水中目視点検	1 0 0 0～5 0 0 0m未満	回	1-11
-020	鋼矢板・鋼管矢板	クレーン抜き	m		1-02	-030	水中目視点検	5 0 0 0～1 0 0 0 0m未満	回	1-12
ペトロラタム被覆工【港湾】被覆防食【手間】						-040	水中目視点検	1 0 0 0 0～1 5 0 0 0m未満	回	1-13
98001-1110-010	鋼管杭	クレーン抜き	m	2	1-03	-050	水中目視点検	1 5 0 0 0～2 0 0 0 0m未満	回	1-14
-020	鋼矢板・鋼管矢板	クレーン抜き	m	2	1-04	汚濁防止枠工（港湾工事）				
334頁1表						汚濁防止枠工【港湾】汚濁防止枠設置【手間】				
98001-1210-010	鋼管杭	クレーン抜き	m		1-05	96001-1010-020	枠寸法1 4×1 4 m級	陸上クレーン込み	基	1-01
-020	鋼矢板・鋼管矢板	クレーン抜き	m		1-06	-120	枠寸法2 0×2 0 m級	陸上クレーン込み	基	1-02
現場鋼材溶接工（港湾工事）						-220	枠寸法2 2×2 2 m級	陸上クレーン込み	基	1-03
316頁1表						汚濁防止枠工【港湾】汚濁防止枠撤去【手間】				
現場鋼材溶接工【港湾】手動アーク溶接【材工】						96001-1110-020	枠寸法1 4×1 4 m級	陸上クレーン込み	基	1-04
95751-1010-010	突き合わせ（V型）陸	板厚6以上1 2 mm未満	m		1-01	-120	枠寸法2 0×2 0 m級	陸上クレーン込み	基	1-05
-020	突き合わせ（V型）陸	板厚1 2以上1 6 mm未満	m		1-02	-220	枠寸法2 2×2 2 m級	陸上クレーン込み	基	1-06
-030	突き合わせ（V型）陸	板厚1 6以上2 0 mm迄	m		1-03	灯浮標設置・撤去工（港湾工事）				
-040	突き合わせ（X型）陸	板厚1 6以上2 0 mm未満	m		1-04	338頁1表				
-050	突き合わせ（X型）陸	板厚2 0以上2 8 mm迄	m		1-05	灯浮標設置・撤去工【港湾】灯浮標設置【手間】				
-060	隅肉・重合せ・棒+板	陸板厚3以上8 mm未満	m		1-06	96151-1100-010	クレーン抜き		個	1-01
-070	隅肉・重合せ・棒+板	陸板厚8以上1 2 mm未満	m		1-07	灯浮標設置・撤去工【港湾】灯浮標撤去【手間】				
-080	隅肉・重合せ・棒+板	陸板厚1 2以上1 6 mm迄	m		1-08	96151-1100-020	クレーン抜き		個	1-02
-210	突き合わせ（V型）海	板厚6以上1 2 mm未満	m		1-09					
-220	突き合わせ（V型）海	板厚1 2以上1 6 mm未満	m		1-10					
-230	突き合わせ（V型）海	板厚1 6以上2 0 mm迄	m		1-11					
-240	突き合わせ（X型）海	板厚1 6以上2 0 mm未満	m		1-12					
-250	突き合わせ（X型）海	板厚2 0以上2 8 mm迄	m		1-13					
-260	隅肉・重合せ・棒+板	海板厚3以上8 mm未満	m		1-14					
-270	隅肉・重合せ・棒+板	海板厚8以上1 2 mm未満	m		1-15					
-280	隅肉・重合せ・棒+板	海板厚1 2以上1 6 mm迄	m		1-16					
現場鋼材溶接工【港湾】半自動アーク溶接【材工】										
95751-1110-010	I型陸	板厚6以上1 0 mm迄	m		1-17					
-020	V型陸	板厚1 1以上2 0 mm未満	m		1-18					
-030	V型陸	板厚2 0以上3 0 mm未満	m		1-19					
-040	V型陸	板厚3 0以上3 5 mm迄	m		1-20					
-050	X型陸	板厚2 5以上3 5 mm迄	m		1-21					
-210	I型海	板厚6以上1 0 mm迄	m		1-22					
-220	V型海	板厚1 1以上2 0 mm未満	m		1-23					
-230	V型海	板厚2 0以上3 0 mm未満	m		1-24					
-240	V型海	板厚3 0以上3 5 mm迄	m		1-25					
-250	X型海	板厚2 5以上3 5 mm迄	m		1-26					
現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接【材工】										
95751-1210-010	隅肉・重合せ・棒+板	板厚3以上6 mm未満	m		1-27					
-020	隅肉・重合せ・棒+板	板厚6以上1 0 mm未満	m		1-28					
-030	隅肉・重合せ・棒+板	板厚1 0以上1 3 mm未満	m		1-29					
-040	隅肉・重合せ・棒+板	板厚1 3以上1 6 mm迄	m		1-30					
現場鋼材溶接工【港湾】水中スタッド溶接【手間】										
95751-1310-010	下地処理		箇所		1-31					
-020	水中スタッド溶接		本		1-32					
現場鋼材切断工（港湾工事）						322頁1表				
現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）【材工】										
95801-1010-010	陸上施工	板厚2 mm以上1 0 mm未満	m		1-01					
-020	陸上施工	板厚1 0 mm以上2 0 mm未満	m		1-02					
-030	陸上施工	板厚2 0 mm以上3 0 mmまで	m		1-03					
-210	海上施工	板厚2 mm以上1 0 mm未満	m		1-04					
-220	海上施工	板厚1 0 mm以上2 0 mm未満	m		1-05					
-230	海上施工	板厚2 0 mm以上3 0 mmまで	m		1-06					
現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動・半自動）										
95801-1110-010	陸上施工	板厚2 mm以上1 0 mm未満	m		1-07					
-020	陸上施工	板厚1 0 mm以上2 0 mm未満	m		1-08					
-030	陸上施工	板厚2 0 mm以上3 0 mmまで	m		1-09					
-210	海上施工	板厚2 mm以上1 0 mm未満	m		1-10					
-220	海上施工	板厚1 0 mm以上2 0 mm未満	m		1-11					
-230	海上施工	板厚2 0 mm以上3 0 mmまで	m		1-12					
現場鋼材切断工【港湾】水中酸素アーク切断【材工】										
95801-1210-010	板厚2 mm以上1 0 mm未満	m			1-13					
-020	板厚1 0 mm以上2 0 mm未満	m			1-14					
-030	板厚2 0 mm以上3 0 mmまで	m			1-15					
かき落とし工（港湾工事）						326頁1表				
かき落とし工【港湾】【手間】										
97001-0010-010	かき落とし工		m	2	1-01					
汚濁防止膜工（港湾工事）						330頁1表				
汚濁防止膜工【港湾】汚濁防止膜設置【手間】										
95951-1010-020	陸上クレーン込み		m		1-01					
汚濁防止膜工【港湾】汚濁防止膜撤去【手間】										
95951-1110-020	陸上クレーン込み		m		1-02					
汚濁防止膜工【港湾】汚濁防止膜移設【手間】										
95951-1210-010	汚濁防止膜移設		m		1-03					
汚濁防止膜工【港湾】汚濁防止膜点検【手間】										
95951-1310-010	海上目視点検（作業船有）	1 0 0 0m未満	回		1-04					

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

(新住所: 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ※ 9月24日より移転)

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144