

建築施工単価

(施工単価)

資材コード表

2025年秋号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

12560-2000-125 厚2 5mm -150 厚5 0mm	m 2 m 2	1-13 1-14	J3350-0100-119 D 1 9 -122 D 2 2 -125 D 2 5 -129 D 2 9 -132 D 3 2	個所 個所 個所 個所 個所	1-12 1-13 1-14 1-15 1-16
杭工事 <公表価格> 186頁1表					
杭工事 杭頭耐震接合（機械式）NCPアンカー工法					
17350-0105-042 杭径4 0 0mm A種 機械式 D 1 3 × 6 本 -0110-042 杭径4 0 0mm B種 機械式 D 1 6 × 6 本 -0130-042 杭径4 0 0mm C種 機械式 D 1 6 × 8 本 -0105-052 杭径5 0 0mm A種 機械式 D 1 6 × 6 本 -0120-052 杭径5 0 0mm B種 機械式 D 1 6 × 1 0 本 -0130-052 杭径5 0 0mm C種 機械式 D 2 5 × 8 本 -0105-062 杭径6 0 0mm A種 機械式 D 1 6 × 9 本 -0120-062 杭径6 0 0mm B種 機械式 D 2 5 × 1 2 本 -0130-062 杭径6 0 0mm C種 機械式 D 2 5 × 1 2 本 -0105-082 杭径8 0 0mm A種 機械式 D 1 6 × 1 2 本 -0120-082 杭径8 0 0mm B種 機械式 D 2 5 × 1 8 本 -0130-082 杭径8 0 0mm C種 機械式 D 2 9 × 1 7 本 -0105-102 杭径1 0 0 0mm A種 機械式 D 2 9 × 1 1 本 -0120-102 杭径1 0 0 0mm B種 機械式 D 2 9 × 2 2 本 -0130-102 杭径1 0 0 0mm C種 機械式 D 2 9 × 2 3 本	本 				

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

J4300-0130-040	プレート加工 溶接延長150m／t 規模1000	t	1-19	J4310-0010-012	穴あけ 径400未満	個所	1-02
鉄骨工事 工場塗装費 【材工】				鉄骨付帯工事 スリーブ加工			
J4210-1000-001	ショットブラスト	m ²	1-20	J4310-0010-020	パイプスリーブ L=100 径114.3×3.6	個所	1-03
鉄骨工事 工場塗装費 下地調整含む 【材工】				-022	パイプスリーブ L=100 径165.2×5.0	個所	1-04
J4210-2020-010	鉛・クロムフリーさび止めペイント 1回塗り	m ²	1-21	-024	パイプスリーブ L=100 径267.4×6.6	個所	1-05
-3000-001	一般さび止めペイント JISK5621 1回塗り	m ²	1-22	-026	パイプスリーブ L=100 径406.4×9.5	個所	1-06
鉄骨工事 工場検査費 超音波探傷検査				-030	パイプスリーブ L=500 径114.3×3.6	個所	1-07
J4260-0100-110	第三者検査 工場内検査	個所	1-23	-032	パイプスリーブ L=500 径165.2×5.0	個所	1-08
鉄骨工事 210頁1表				-034	パイプスリーブ L=500 径267.4×6.6	個所	1-09
鉄骨工事 現場工事費 現場溶接 【材工】				-036	パイプスリーブ L=500 径406.4×9.5	個所	1-10
J4230-0100-130	3m未満／t 規模100t	m	1-01	-040	片面PL補強 径200未満	個所	1-11
-131	3m以上／t 規模100t	m	1-02	-042	片面PL補強 径250未満	個所	1-12
-230	3m未満／t 規模500t	m	1-03	-044	片面PL補強 径300未満	個所	1-13
-231	3m以上／t 規模500t	m	1-04	-046	片面PL補強 径350未満	個所	1-14
鉄骨工事 現場工事費 超音波探傷検査				-048	片面PL補強 径400未満	個所	1-15
J4260-0100-120	第三者検査 現場検査	個所	1-05	-050	両面PL補強 径300未満	個所	1-16
鉄骨工事 現場工事費 HTB本締め 【手間】				-052	両面PL補強 径350未満	個所	1-17
J4220-2000-200	40本／t トルシアボルト 規模100t	t	1-06	-054	両面PL補強 径400未満	個所	1-18
-210	60本／t トルシアボルト 規模100t	t	1-07	-056	両面PL補強 径450未満	個所	1-19
-220	80本／t トルシアボルト 規模100t	t	1-08	-060	パイプスリーブ+両面PL補強 径250未満	個所	1-20
-230	40本／t トルシアボルト 規模500t	t	1-09	-062	パイプスリーブ+両面PL補強 径300未満	個所	1-21
-240	60本／t トルシアボルト 規模500t	t	1-10	-064	パイプスリーブ+両面PL補強 径350未満	個所	1-22
-250	80本／t トルシアボルト 規模500t	t	1-11	-066	パイプスリーブ+両面PL補強 径400未満	個所	1-23
鉄骨工事 現場工事費 現場建方 【手間】				鉄骨付帯工事 PC板一次ファスナー			
J4240-0100-200	80kg／延m ² 未満 規模100t	t	1-12	J4310-0020-010	Aタイプ	個所	1-24
-201	80kg／延m ² 以上 規模100t	t	1-13	-020	Bタイプ	個所	1-25
-300	100kg／延m ² 未満 規模100t	t	1-14	-030	Cタイプ	個所	1-26
-301	100kg／延m ² 以上 規模100t	t	1-15	-040	Dタイプ	個所	1-27
-250	80kg／延m ² 未満 規模500t	t	1-16	-050	Eタイプ	個所	1-28
-251	80kg／延m ² 以上 規模500t	t	1-17	鉄骨付帯工事 216頁1表			
-350	100kg／延m ² 未満 規模500t	t	1-18	鉄骨付帯工事 仮設金物 カンザシ			
-351	100kg／延m ² 以上 規模500t	t	1-19	J4310-0100-010	F B-75×6×460mm	個所	1-01
鉄骨工事 現場工事費 鉄骨運搬費				鉄骨付帯工事 仮設金物 固定式タラップ			
J4240-0200-050	50km	t	1-20	J4310-0110-010	十字柱	個所	1-02
-100	100km	t	1-21	-020	H柱	個所	1-03
-150	150km	t	1-22	鉄骨付帯工事 仮設金物 移動式タラップ			
鉄骨付帯工事 212頁1表				J4310-0120-010	梯子受ピース	個所	1-04
鉄骨付帯工事 アンカーボルト据付費 【手間】				鉄骨付帯工事 仮設金物 親綱ピース			
J4310-1010-010	主柱用 径32～25mm	本	1-01	J4310-0130-010	中間階	個所	1-05
-015	主柱用 径19～16mm	本	1-02	-020	最上階	個所	1-06
-020	間柱用 径16～13mm	本	1-03	鉄骨付帯工事 仮設金物 吊ピース			
鉄骨付帯工事 スタッドボルト				J4310-0140-010	梁・柱最上節 重量3t未満	個所	1-07
J4310-0060-006	工場施工 径16mm 長100mm	本	1-04	-020	梁・柱最上節 重量6t未満	個所	1-08
-008	工場施工 径16mm 長120mm	本	1-05	-030	梁・柱最上節 重量10t未満	個所	1-09
-010	工場施工 径19mm 長100mm	本	1-06	鉄骨付帯工事 仮設金物 建入直しピース			
-012	工場施工 径19mm 長120mm	本	1-07	J4310-0150-010	最大張力1.5t	個所	1-10
-020	工場施工 径22mm 長100mm	本	1-08	-020	最大張力3t	個所	1-11
-022	工場施工 径22mm 長120mm	本	1-09	-030	最大張力5t	個所	1-12
-106	現場施工 径16mm 長100mm	本	1-10	鉄骨付帯工事 岡部 <公表価格> 218頁1表			
-108	現場施工 径16mm 長120mm	本	1-11	鉄骨付帯工事 ベースバック			
-110	現場施工 径19mm 長100mm	本	1-12	J4310-2015-125	角形鋼管用 15-12V	柱	1-01
-112	現場施工 径19mm 長120mm	本	1-13	-2017-125	角形鋼管用 17-12V	柱	1-02
-120	現場施工 径22mm 長100mm	本	1-14	-2020-095	角形鋼管用 20-09V	柱	1-03
-122	現場施工 径22mm 長120mm	本	1-15	-125	角形鋼管用 20-12V	柱	1-04
鉄骨付帯工事 柱底均しモルタル				-2025-095	角形鋼管用 25-09V	柱	1-05
J4310-1040-020	ベースプレート 200角 厚50mm	個所	1-16	-125	角形鋼管用 25-12V	柱	1-06
-030	ベースプレート 300角 厚50mm	個所	1-17	-165	角形鋼管用 25-16V	柱	1-07
-040	ベースプレート 400角 厚50mm	個所	1-18	-2030-095	角形鋼管用 30-09V	柱	1-08
-050	ベースプレート 500角 厚50mm	個所	1-19	-125	角形鋼管用 30-12V	柱	1-09
-060	ベースプレート 600角 厚50mm	個所	1-20	-165	角形鋼管用 30-16V	柱	1-10
-070	ベースプレート 700角 厚50mm	個所	1-21	-195	角形鋼管用 30-19V	柱	1-11
鉄骨付帯工事 耐震ブレース				-2035-160	角形鋼管用 35-16R	柱	1-12
J4310-1030-012	M12 1セット1m	m	1-22	-190	角形鋼管用 35-19R	柱	1-13
-016	M16 1セット1m	m	1-23	-220	角形鋼管用 35-22R	柱	1-14
-020	M20 1セット1m	m	1-24	-250	角形鋼管用 35-25R	柱	1-15
-022	M22 1セット1m	m	1-25	-2040-160	角形鋼管用 40-16R	柱	1-16
鉄骨付帯工事 耐震ブレース加算額				-190	角形鋼管用 40-19R	柱	1-17
J4310-1030-112	M12 100mm当たり	100mm	1-26	-220	角形鋼管用 40-22R	柱	1-18
-116	M16 100mm当たり	100mm	1-27	-250	角形鋼管用 40-25R	柱	1-19
-120	M20 100mm当たり	100mm	1-28	-2045-190	角形鋼管用 45-19R	柱	1-20
-122	M22 100mm当たり	100mm	1-29	-220	角形鋼管用 45-22R	柱	1-21
鉄骨付帯工事 デッキプレート受け				-250	角形鋼管用 45-25R	柱	1-22
J4310-0050-010	F B-50×6×350	個所	1-30	-280	角形鋼管用 45-28R	柱	1-23
鉄骨付帯工事 コンクリート流れ止め				-2050-190	角形鋼管用 50-19R	柱	1-24
J4310-0040-010	PL-1.6 H120	m	1-31	-220	角形鋼管用 50-22R	柱	1-25
-020	PL-1.6 H150	m	1-32	-250	角形鋼管用 50-25R	柱	1-26
鉄骨付帯工事 デッキプレート敷込 【手間】				-280	角形鋼管用 50-28R	柱	1-27
J4310-0070-010	アークスポット溶接	m ²	1-33	-2055-190	角形鋼管用 55-19R	柱	1-28
-020	焼き抜き溶接	m ²	1-34	-220	角形鋼管用 55-22R	柱	1-29
鉄骨付帯工事 214頁1表				-250	角形鋼管用 55-25R	柱	1-30
鉄骨付帯工事 スリーブ加工 【手間】				-280	角形鋼管用 55-28R	柱	1-31
J4310-0010-010	穴あけ 径250未満	個所	1-01	-2060-190	角形鋼管用 60-19FX3	柱	1-32
鉄骨付帯工事 岡部 <公表価格> 219頁1表				-320	角形鋼管用 60-32FX3	柱	1-33
				-2065-220	角形鋼管用 65-22FX3	柱	1-34
				-320	角形鋼管用 65-32FX3	柱	1-35
				-2070-220	角形鋼管用 70-22FX3	柱	1-36
				-320	角形鋼管用 70-32FX3	柱	1-37
				-2075-220	角形鋼管用 75-22FX3	柱	1-38
				-320	角形鋼管用 75-32FX3	柱	1-39

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

耐火被覆工事 繊維混入けい酸カルシウム耐火被覆板										K1220-0100-125 板厚120、125mm m2 1-13 -150 板厚150mm m2 1-14			
J5200-1510-020 仕上・化粧用 はり 耐火1時間 被覆厚20mm m2 1-22 -1500-035 仕上・化粧用 はり 耐火2時間 被覆厚35mm m2 1-23 -050 仕上・化粧用 はり 耐火3時間 被覆厚50mm m2 1-24 -1010-020 仕上・化粧用 柱 耐火1時間 被覆厚20mm m2 1-25 -035 仕上・化粧用 柱 耐火2時間 被覆厚35mm m2 1-26 -1000-055 仕上・化粧用 柱 耐火3時間 被覆厚55mm m2 1-27 J5210-1500-025 一般・下地用 はり 耐火1時間 被覆厚25mm m2 1-28 -040 一般・下地用 はり 耐火2時間 被覆厚40mm m2 1-29 -055 一般・下地用 はり 耐火3時間 被覆厚55mm m2 1-30 -1000-025 一般・下地用 柱 耐火1時間 被覆厚25mm m2 1-31 -045 一般・下地用 柱 耐火2時間 被覆厚45mm m2 1-32 -060 一般・下地用 柱 耐火3時間 被覆厚60mm m2 1-33										ALC工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル K1230-0100-080 板厚75、80mm m2 1-15 -100 板厚100mm m2 1-16 -125 板厚120、125mm m2 1-17 -150 板厚150mm m2 1-18 ALC工事 標準パネル工事 コーナーパネル K1230-0200-100 板厚100mm 300×300mm m 1-19 -125 板厚120、125mm 300×300mm m 1-20 ALC工事 標準パネル工事 防水立上がりパネル K1210-0100-100 板厚100mm m2 1-21			
耐火被覆工事 <公表価格> 230頁1表										ALCパネル工事 <公表価格> 236頁1表			
耐火被覆工事 プロベストR-S J5911-3840-010 半乾式吹付RW 柱 耐火1時間 被覆厚25mm m2 1-01 -020 半乾式吹付RW 柱 耐火2時間 被覆厚45mm m2 1-02 -030 半乾式吹付RW 柱 耐火3時間 被覆厚65mm m2 1-03 -040 半乾式吹付RW 梁 耐火1時間 被覆厚25mm m2 1-04 -050 半乾式吹付RW 梁 耐火2時間 被覆厚45mm m2 1-05 -060 半乾式吹付RW 梁 耐火3時間 被覆厚60mm m2 1-06 耐火被覆工事 ロックカバー J5911-3855-010 梁 耐火1時間 被覆厚20mm m2 1-07 -020 梁 耐火2時間 被覆厚40mm m2 1-08 -130 梁 耐火3時間 被覆厚65mm m2 1-09 -3860-010 柱 耐火1時間 被覆厚20mm m2 1-10 -020 柱 耐火2時間 被覆厚40mm m2 1-11 -130 柱 耐火3時間 被覆厚65mm m2 1-12 耐火被覆工事 セラタイカ2号 J5911-3710-010 梁 耐火1時間 被覆厚10mm m2 1-13 -020 梁 耐火2時間 被覆厚20mm m2 1-14 -030 梁 耐火3時間 被覆厚30mm m2 1-15 耐火被覆工事 エスケーCFT J5911-3720-040 柱 耐火3時間 被覆厚25mm m2 1-16 耐火被覆工事 SKタイカコート J5911-3730-020 耐火塗料 梁・柱 耐火1時間 被覆厚1.0mm m2 1-17 -040 耐火塗料 柱 耐火2時間 被覆厚3.0mm m2 1-18 耐火被覆工事 SKタイカコートHS J5911-3730-110 2液反応硬化型耐火塗料 梁 1時間 厚1.5mm m2 1-19 -120 2液反応硬化型耐火塗料 柱 1時間 厚2.0mm m2 1-20 -130 2液反応硬化型耐火塗料 梁・柱 2時間 厚4.8 m2 1-21 耐火被覆工事 SKタイカシート J5911-3740-110 耐火シート 乾式 柱 2時間 厚1.5mm×2 m2 1-22 -120 耐火シート 乾式 柱 1時間 厚1.7mm m2 1-23										ALC工事 ヘーベル 外壁 HDR構法 K1910-4010-010 縦壁・横壁 ロッキンウォール 厚100mm m2 1-01 -020 縦壁・横壁 ロッキンウォール 厚125mm m2 1-02 -030 縦壁・横壁 ロッキンウォール 厚150mm m2 1-03 -4110-010 ジーファスパネル 厚100mm m2 1-04 -020 ジーファスパネル 厚125mm m2 1-05 -4120-010 カンヴァスパネル 厚100mm m2 1-06 -020 カンヴァスパネル 厚125mm m2 1-07 -030 カンヴァスパネル 厚150mm m2 1-08 -4130-010 タテライン(V)系パネル 厚100mm m2 1-09 -020 タテライン(V)系パネル 厚125mm m2 1-10 -030 タテライン(V)系パネル 厚150mm m2 1-11 -4140-010 ヨコライン(H)系パネル 厚100mm m2 1-12 -020 ヨコライン(H)系パネル 厚125mm m2 1-13 -030 ヨコライン(H)系パネル 厚150mm m2 1-14 -4150-010 レンガ系パネル ソフト 厚100mm m2 1-15 -020 レンガ系パネル ソフト・ハード 厚125mm m2 1-16 -030 レンガ系パネル ソフト・ハード 厚150mm m2 1-17 -4160-010 Mラインパネル 厚125mm m2 1-18 -020 Mラインパネル 厚150mm m2 1-19 -4170-010 Zラインパネル 厚125mm m2 1-20 -020 Zラインパネル 厚150mm m2 1-21 ALC工事 ヘーベル 間仕切壁 K1910-4020-010 Lプレート構法 フットプレート構法 厚75mm m2 1-22 -020 Lプレート構法 フットプレート構法 厚100mm m2 1-23 -030 Lプレート構法 フットプレート構法 厚125mm m2 1-24 -040 Lプレート構法 フットプレート構法 厚150mm m2 1-25 ALC工事 ヘーベル 屋根 敷設筋構法 K1910-4030-010 厚75mm m2 1-26 -020 厚100mm m2 1-27 -030 厚125mm m2 1-28 -040 厚150mm m2 1-29 ALC工事 ヘーベル 床 敷設筋構法 K1910-4040-010 厚100mm m2 1-30 -020 厚125mm m2 1-31 -030 厚150mm m2 1-32 ALC工事 ヘーベルライト(薄形パネル) 外壁 K1910-4050-010 平 厚50mm m2 1-33 -030 ライン 厚50mm m2 1-34 -040 チェック・タイル・Mライン 厚50mm m2 1-35 -050 レンガ 厚50mm m2 1-36 -060 Zライン 厚50mm m2 1-37 -070 ジーファス 厚50mm m2 1-38 -080 レリーフ 厚50mm m2 1-39 ALC工事 ヘーベルパワーボード 外壁 K1910-4060-010 標準 厚37mm m2 1-40 -020 横ライン系 厚37mm m2 1-41 -030 縦ライン系 厚37mm m2 1-42 -040 ジーファス 厚37mm m2 1-43			
耐火被覆工事 <公表価格> 231頁1表										ALCパネル工事 <公表価格> 237頁1表			
耐火被覆工事 マキベエ J5911-3250-010 柱・梁 耐火1時間 被覆厚20mm m2 1-01 -020 柱・梁 耐火2時間 被覆厚40mm m2 1-02 -030 柱・梁 耐火3時間 被覆厚65mm m2 1-03 耐火被覆工事 タイカライト1号 J5911-3420-030 見え掛かり用 柱 耐火3時間 被覆厚55mm m2 1-04 耐火被覆工事 タイカライト2号 J5911-3421-010 見え隠れ用 梁 耐火3時間 被覆厚55mm m2 1-05 耐火被覆工事 タイカライト-CFT J5911-3425-010 角柱 耐火3時間 被覆厚25mm m2 1-06 耐火被覆工事 ニュータイカライトR1号 J5911-3512-010 見え掛かり、仕上用 柱 耐火1時間被覆厚25mm m2 1-07 -020 見え掛かり、仕上用 柱 耐火2時間被覆厚25mm m2 1-08 耐火被覆工事 ニュータイカライトR2号 J5911-3513-010 見え隠れ用 梁 耐火1時間 被覆厚15mm m2 1-09 -020 見え隠れ用 梁 耐火2時間 被覆厚30mm m2 1-10 耐火被覆工事 ニュータイカライトコラムR J5911-3531-010 見掛、仕上用 丸柱 耐火1～2時間被覆厚25mm m2 1-11										ALCクリオン 外壁 CDR構法 K1910-6005-010 DS・DDD平パネル 厚100mm m2 1-01 -020 DS・DDD平パネル 厚120mm m2 1-02 -030 DS・DDD平パネル 厚150mm m2 1-03 -6030-010 DS・DDDパネルファッショパネル厚100mm m2 1-04 -020 DS・DDDパネルファッショパネル厚120mm m2 1-05 -040 DS・DDDパネルファッショパネル厚150mm m2 1-06 -6035-010 DS・DDDパネル アドバンス 厚100mm m2 1-07 -020 DS・DDDパネル アドバンス 厚120mm m2 1-08 -6040-010 PAパネル ファッショパネル 厚100mm m2 1-09 -020 PAパネル ファッショパネル 厚120mm m2 1-10 -040 PAパネル ファッショパネル 厚150mm m2 1-11 -6045-020 PAパネル アドバンス 厚120mm m2 1-12 ALC工事 ハイパワーウォール 外壁 K1910-6060-010 平パネル 超高層用DDDパネル 厚100mm m2 1-13 -020 平パネル 超高層用DDDパネル 厚120mm m2 1-14 -030 平パネル 超高層用DDDパネル 厚150mm m2 1-15 ALC工事 ALCクリオンライト 外壁 K1910-6070-010 平パネル 厚50mm m2 1-16 -020 ファッショパネルスタンダード 厚50mm m2 1-17 -030 ファッショパネルアドバンス 厚50mm m2 1-18 ALC工事 ALCクリオンエースボード 外壁 K1910-6080-010 平パネル 厚35mm m2 1-19 -020 ファッショパネルスタンダード 厚35mm m2 1-20			
ALCパネル工事 234頁1表													
ALC工事 標準パネル工事 屋根パネル K1110-0100-080 板厚75、80mm 敷設筋構法 m2 1-01 -100 板厚100mm 敷設筋構法 m2 1-02 -125 板厚120、125mm 敷設筋構法 m2 1-03 -150 板厚150mm 敷設筋構法 m2 1-04 ALC工事 標準パネル工事 床パネル K1120-0100-100 板厚100mm 敷設筋構法 m2 1-05 -125 板厚120、125mm 敷設筋構法 m2 1-06 -150 板厚150mm 敷設筋構法 m2 1-07 ALC工事 標準パネル工事 外壁パネル K1130-1000-100 板厚100mm 縦壁ロッキング構法・低層 m2 1-08 -125 板厚120、125mm 縦壁ロッキング構法・低層 m2 1-09 -150 板厚150mm 縦壁ロッキング構法・低層 m2 1-10 ALC工事 標準パネル工事 間仕切パネル K1220-0100-080 板厚75、80mm m2 1-11 -100 板厚100mm m2 1-12													

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

アス防水熱工法東西アス仕様SX-020GF・SF				L6120-0105-110	T-1 常温工法 [材工]	m 2	1-15
L6120-0005-210	砂付仕上断熱防水 防湿層付 断熱3.5mm [材工]	m 2	1-20	アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-PF21			
アス防水 熱工法 東西アス仕様PX-035・BC				L6120-0107-011	常温工法 押え防水 [材工]	m 2	1-16
L6120-0005-220	バリキャップ仕上 [材工]	m 2	1-21	アス防水 常温工法 ハイネス防水 H-MF21			
アス防水 熱工法 ベーパス				L6120-0107-021	常温工法 露出防水 [材工]	m 2	1-17
L6120-0005-310	ふくれ防止用通気材 立上り部用 [材工]	個所	1-22	アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-10			
アス防水 熱工法 ステンレスベーパSN				L6120-0109-010	下地RC 露出防水 仕上塗料含む [材工]	m 2	1-18
L6120-0005-320	ふくれ防止用通気材 平面部用 [材工]	個所	1-23	アス防水 常温工法 タフネスファイン SR-12			
アス防水 熱工法 ステンレスベーパSW				L6120-0109-020	絶縁工法 露出防水 仕上塗料含む [材工]	m 2	1-19
L6120-0005-330	ふくれ防止用通気材 平面部用 [材工]	個所	1-24	アス防水 常温工法 ガムクール GSS-1・SF			
アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAP-9				L6120-0111-012	砂付ルーフィング 下地改修 [材工]	m 2	1-20
L6120-0007-015	押え防水 GA工法 [材工]	m 2	1-25	アス防水 常温工法 ガムクール GSS-2・SF			
アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAS-9				L6120-0111-022	砂付ルーフィング 下地改修 [材工]	m 2	1-21
L6120-0007-027	露出防水 GA工法 [材工]	m 2	1-26	アス防水 常温工法 ガムクールGPS-2S・SF			
アス防水 熱工法 全日アス仕様 GAH-9				L6120-0111-062	合成高分子系防水層 下地改修 [材工]	m 2	1-22
L6120-0007-037	駐車場防水 GA工法 [材工]	m 2	1-27	アス防水 常温工法 ガムクールGCS-2S・SF			
アス防水 熱工法 全日アス仕様 P-300S				L6120-0111-032	保護コンクリート 下地改修 [材工]	m 2	1-23
L6120-0007-080	押え防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-28	アス防水 常温工法 ガムクールGCC-2S・ST			
アス防水 熱工法 全日アス仕様 PS-350S				L6120-0111-072	保護コンクリート 下地改修 [材工]	m 2	1-24
L6120-0007-090	押え断熱防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-29	アス防水 常温スーパーフレックス100S-S-3			
アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150S				L6120-0113-010	常温工法改質アス防水 一般防水用 [材工]	m 2	1-25
L6120-0007-100	露出防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-30	アス防水常温スーパーフレックス100S-SF-4			
アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150MT				L6120-0113-020	常温工法改質アス防水 地下外壁防水用 [材工]	m 2	1-26
L6120-0007-120	露出断熱防水スポットタック工法 防湿層付 [材工]	m 2	1-31	アス防水常温スーパーフレックス100S-SF-5			
アス防水 熱工法 全日アス仕様 S-150T				L6120-0113-025	常温工法改質アス防水 地下外壁防水用 [材工]	m 2	1-27
L6120-0007-130	露出断熱防水 スポットタック工法 [材工]	m 2	1-32	アス防常温スーパーフレックス100S-SFF-4			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 SC-1				L6120-0113-030	常温工法改質アス防水 先付け地下外壁防水 [材工]	m 2	1-28
L6120-0008-090	クリンアス工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-33	アス防常温スーパーフレックス100S-SFF-5			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 SCM-1				L6120-0113-035	常温工法改質アス防水 先付け地下外壁防水 [材工]	m 2	1-29
L6120-0008-100	クリンアス工法 露出タイプ 断熱+防湿 [材工]	m 2	1-34	アス防水 常温工法 ナルファルト塗膜シート			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPM-2				L6120-0115-010	厚2.0mm アスファルト系 [材工]	m 2	1-30
L6120-0008-110	ピロウエルド新熱工法 露出 断熱+防湿 [材工]	m 2	1-35	アス防水 常温 カスタムEE ESC-110			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 SPI-2				L6120-0116-005	露出仕様 密着工法 仕上塗料別途 [材工]	m 2	1-31
L6120-0008-120	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-36	アス防水 常温 カスタムEE EFC-120			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-1				L6120-0116-010	保護タイプ [材工]	m 2	1-32
L6120-0008-030	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-37	アス防水 常温 カスタムEE EFC-220			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 SP-2				L6120-0116-020	保護タイプ 断熱仕様 断熱材3.5mm [材工]	m 2	1-33
L6120-0008-130	ピロウエルド新熱工法 露出タイプ [材工]	m 2	1-38	アス防水 常温 カスタムEE ESC-121			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 FC-1				L6120-0116-030	露出タイプ 仕上塗料別途 [材工]	m 2	1-34
L6120-0008-140	クリンアス工法 保護タイプ [材工]	m 2	1-39	アス防水 常温 カスタムEE ESA-120			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-2				L6120-0116-050	露出タイプ 既存アスファルト下地改修 [材工]	m 2	1-35
L6120-0008-160	ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-40	アス防水 常温 カスタムEE ESA-210			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 FPI-3				L6120-0116-060	露出仕様 断熱工法 断熱材30mm [材工]	m 2	1-36
L6120-0008-170	ピロウエルド新熱工法 保護タイプ 断熱 [材工]	m 2	1-41	アスファルト防水工事 <公表価格> 248頁1表			
アス防水 熱工法 日本アス仕様 CP-15				トーチ工法 パラフォル・ソロ XJ-48SME			
L6120-0008-185	駐車場改質アスファルト防水 [材工]	m 2	1-42	L6120-0207-010	厚4.8mm 機械固定工法 [材工]	m 2	1-01
アスファルト防水工事 <公表価格> 247頁1表				トーチ工法 パラフォル・ソロXJ-48ST2K2			
アス防水 常温工法 スプレイジョンS				L6120-0207-025	厚4.8mm機械固定断熱工法断熱材厚2.5mm材工	m 2	1-02
L6120-0101-110	SPS-A40 冷工法吹付型 下地処理別 [材工]	m 2	1-01	-030	厚4.8mm機械固定断熱工法断熱材厚4.0mm材工	m 2	1-03
アス防水 常温工法 ハルコート				トーチ工法 ラピネストーチ工法 TS-20R			
L6120-0102-010	E-30 複合密着工法 下地処理別途 [材工]	m 2	1-02	L6120-0208-010	露出防水単層用 仕上塗料含む [材工]	m 2	1-04
-020	EZ-30 複合絶縁工法 下地処理別途 [材工]	m 2	1-03	トーチ工法 ラピネストーチ工法 TF-20R			
アス防水 常温工法 ハルエースコート T-20				L6120-0208-020	非露出防水単層用 [材工]	m 2	1-05
L6120-0103-010	厚2.0mm 室内地下防水 下地処理別途 [材工]	m 2	1-04	トーチ工法 ラムコシートDuO 改質アスファルト			
アス防水 常温工法 ガスファルト GA-20工法				L6120-0221-010	トーチ工法 (平面) [材工]	m 2	1-06
L6120-0117-010	厚1.5mm 常温工法 [材工]	m 2	1-05	-020	トーチ工法 絶縁工法 (平面) [材工]	m 2	1-07
アス防水 常温工法 ケミクスルーフ防水 [材工]				トーチ工法 ポリマリット PCS-2S・SF			
L6120-0120-010	NCA-503SP 常温積層ウレタンシルバー	m 2	1-06	L6120-0209-015	露出 ストライプ絶縁 [材工]	m 2	1-08
-020	NCA-501 常温積層保護・密着	m 2	1-07	トーチ工法 ポリマリット PSS-2S・SF			
-030	NCA-507SP 常温積層断熱ウレタンシルバー	m 2	1-08	L6120-0209-025	砂付ルーフィング下地改修用 [材工]	m 2	1-09
-040	NCA-513SP 常温積層絶縁ウレタンシルバー	m 2	1-09	トーチ工法 ポリベスト S-PB-1			
-050	NCA-505 常温積層保護・断熱	m 2	1-10	L6120-0211-010	厚4.0mm 砂付露出シルバー仕上 [材工]	m 2	1-10
-060	NCA-601 常温型密着工法	m 2	1-11	トーチ工法 ポリベスト P-PB-1			
アス防水 常温 RAMシートPRM-101W工法				L6120-0211-020	厚4.0mm 歩行用押え防水 [材工]	m 2	1-11
L6120-0104-040	保護打設防水標準仕様 [材工]	m 2	1-12	トーチ工法 メルタン21防水 MFC-110			
アス防水 常温 RAMシート MRM-321工法				L6120-0212-010	厚4.0mm 保護タイプ トーチ工法 [材工]	m 2	1-12
L6120-0104-055	屋根露出防水密着仕様 [材工]	m 2	1-13	トーチ工法 メルタン21防水 MSC-110			
アス防水 常温 RAMシートPRM-326W工法				L6120-0212-020	厚4.0mm 露出タイプ トーチ工法 [材工]	m 2	1-13
L6120-0104-065	屋根露出防水絶縁仕様 AS-J1対応 [材工]	m 2	1-14	トーチ工法 メルタン21防水 MFC-120			
アス防水 常温工法 奥山式テトカッパー防水層仕様							

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

L6120-0213 -010	保護タイプ	【材工】	m 2	1-14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
-----------------	-------	------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

塗膜防水 クイックスプレー複合法 UPM-10				L6140-0041 -010 標準仕様 ウレタン [材工]				m	2	1-04														
L6140-0036 -420 厚3.0mm 超速硬化ウレタン 複合法 [材工]				m	2	1-21	-020 クロス工法 ウレタン [材工]				m	2	1-05											
塗膜防水 パワレックス MU-1E [材工]				L6140-0036 -515 厚3.0mm 超速硬化ウレタン複合駐車場防水工法				m	2	1-22	-030 遮熱工法 ウレタン [材工]				m	2	1-06							
L6140-0036 -610 厚3.0mm 超速硬化ウレタン圧縮空気混入工法				m	2	1-23	-040 遮熱クロス工法 ウレタン [材工]				m	2	1-07	塗膜防水 HCEコブルーフ EP-X1										
塗膜防水 ゲットシステム G-O-R-S [材工]				L6140-0042 -010 公共建築工事標準仕様 X-1 ウレタン [材工]				m	2	1-08	塗膜防水 HCEコブルーフ E-X2													
L6140-0036 -610 厚3.0mm 超速硬化ウレタン圧縮空気混入工法				m	2	1-23	L6140-0042 -110 公共建築工事標準仕様 X-2 ウレタン [材工]				m	2	1-09	塗膜防水 HCEコブルーフ E-15-A										
塗膜防水 サルコート SG-20-A				L6140-0014 -010 歩行用 ウレタン [材工]				m	2	1-24	L6140-0042 -210 ベランダ・庇仕様 ウレタン [材工]				m	2	1-10							
塗膜防水 サルコート SG-20-D				L6140-0014 -020 非歩行用 ウレタン [材工]				m	2	1-25	塗膜防水 HCEコブルーフ コンボジット													
塗膜防水 オルタックエース OATW-3S				L6140-0019 -010 複合絶縁W工法 ウレタン [材工]				m	2	1-26	L6140-0042 -310 MDE-30-Aマルチ 平場仕様 ウレタン 材工				m	2	1-11							
L6140-0019 -010 複合絶縁W工法 ウレタン [材工]				m	2	1-26	-320 KE-20V-A 立面仕様 ウレタン [材工]				m	2	1-12	塗膜防水 パンレタンCKパンチシート防水工法										
塗膜防水 オルタックエース OATB-3S				L6140-0019 -020 バリボード複合絶縁工法 ウレタン [材工]				m	2	1-27	L6140-0043 -010 SE30-T 歩行用 ウレタン [材工]				m	2	1-13							
塗膜防水 オルタックスプレーOTW-20Q-SP				L6140-0019 -110 厚2.0 超速硬化型ウレタン 通気絶縁 [材工]				m	2	1-28	-020 SE20-T 軽歩行用 ウレタン [材工]				m	2	1-14							
塗膜防水 オルタックスプレーOTW-30Q-SP				L6140-0019 -120 厚3.0 超速硬化型ウレタン 通気絶縁 [材工]				m	2	1-29	-030 SE30-S 非歩行用 ウレタン [材工]				m	2	1-15							
塗膜防水 オルタックスプレーOTL-30Q-SP				L6140-0019 -130 厚3.0 超速硬化型ウレタン複合法密着 [材工]				m	2	1-30	塗膜防水 パンレタン (密着工法)													
L6140-0019 -130 厚3.0 超速硬化型ウレタン複合法密着 [材工]				m	2	1-30	L6140-0043 -110 CE30-T 歩行用 ウレタン [材工]				m	2	1-16	塗膜防水 MYルーファ- HG MM工法 [材工]										
塗膜防水オルタックスプレーOUG-20Q-SPB				L6140-0019 -140 厚2 超速硬化型ウレタン地下防水先やり工法 材工				m	2	1-31	L6140-0035 -050 金属屋根 (折版・瓦棒) 吹付け アクリルゴム				m	2	1-17							
塗膜防水オルタックスプレーOUG-20Q-SPA				L6140-0019 -150 厚2 超速硬化型ウレタン地下防水後やり工法 材工				m	2	1-32	-110 金属屋根 (折版・瓦棒) 手塗 アクリルゴム				m	2	1-18							
塗膜防水 オルタックスプレーOPA-30Q-SP				L6140-0019 -160 厚3 超速硬化型ウレタン駐車場防水工法FF 材工				m	2	1-33	塗膜防水 MYルーファ- HG MK-1工法													
塗膜防水オルタックスプレーUA OUA-P-SP				L6140-0019 -170 厚2 瞬間硬化型ポリウレタ樹脂 プール仕様 材工				m	2	1-34	L6140-0035 -120 屋根用 密着工法・軽歩行仕上 アクリルゴム 材工				m	2	1-19							
L6140-0021 -010 防滑仕上 アクリル [材工]				m	2	1-35	L6140-0035 -140 屋根用 密着工法・非歩行仕上 アクリルゴム 材工				m	2	1-20	塗膜防水 MYルーファ- HG DK-1工法										
塗膜防水 セピロン防水 UF20Q-Q				L6140-0023 -017 密着仕様 ウレタン [材工]				m	2	1-36	L6140-0035 -040 屋根用 脱気工法・軽歩行仕上 アクリルゴム 材工				m	2	1-21							
塗膜防水 セピロン防水 UF30Q-Q				L6140-0023 -027 密着仕様 ウレタン [材工]				m	2	1-37	塗膜防水 MYルーファ- HG DH-1工法													
塗膜防水 セピロン防水 UF40Q-Q				L6140-0023 -037 密着仕様 ウレタン [材工]				m	2	1-38	L6140-0035 -160 屋根用 脱気工法・非歩行仕上 アクリルゴム 材工				m	2	1-22							
塗膜防水 セピロン防水 UB20Q-Q				L6140-0023 -117 ベランダ・バラペット・庇用 ウレタン [材工]				m	2	1-39	塗膜防水 <公表価格>				253頁1表									
L6150-0037 -102 屋根用 ネオブレ-ン・ハイバロン 合成ゴム [材工]				m	2	1-40	L6140-0101 -310 PM工法 高耐候アクリルシリコン [材工]				m	2	1-01	外壁塗膜防水 アトロンエラストマー WT										
L6150-0037 -104 屋根用 ネオブレ-ン・ハイバロン 合成ゴム [材工]				m	2	1-41	-320 PL工法 高耐候アクリルシリコン [材工]				m	2	1-02	L6140-0101 -310 PM工法 高耐候アクリルシリコン [材工]				m	2	1-01				
塗膜防水 NS防水工法 NS-105				L6150-0037 -105 ベランダ用ネオブレ-ン・ハイバロン合成ゴム [材工]				m	2	1-42	-330 PR工法 高耐候アクリルシリコン [材工]				m	2	1-03	外壁塗膜防水 セブンウォール						
塗膜防水 ブルーフロン PM-VD20GE				L6140-0025 -210 厚約2.0 環境配慮 バリユ-タイプ密着 [材工]				m	2	1-43	L6140-0102 -011 T工法 アクリルシリコン仕上 アクリル [材工]				m	2	1-04	L6140-0102 -021 S工法 アクリルシリコン仕上 アクリル [材工]				m	2	1-05
塗膜防水 ブルーフロン PM-VD30GE				L6140-0025 -220 厚約3.0 環境配慮 バリユ-タイプ密着 [材工]				m	2	1-44	外壁塗膜防水 アロンウオール													
塗膜防水 ブルーフロン PG-VD30GE				L6140-0025 -230 厚約3.0 環境配慮 補強布入り密着工法 [材工]				m	2	1-45	L6140-0103 -110 ST工法 低汚染水性Si仕様 アクリル [材工]				m	2	1-06	L6140-0103 -120 STM工法 低汚染水性Si仕様 アクリル [材工]				m	2	1-07
塗膜防水 ブルーフロン PM-HG20GE				L6140-0025 -310 厚約2.0 環境配慮ハイグレートタイプ密着 材工				m	2	1-46	外壁塗膜防水 ハイブルーフ 標準工法													
塗膜防水 ブルーフロン PM-H																								

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

L6140-0202-010	厚2.0mm	歩行用	一般屋上	平面	FRP	m2	1-23		
	FRP系防水	コンパック工法	R-2	【材工】					
L6140-0202-020	厚2.0mm	歩行用	バルコニー	平面	FRP	m2	1-24		
	FRP系防水	コンパック工法	R-3	【材工】					
L6140-0202-030	厚3.0mm	歩行用	木造住宅	平面	FRP	m2	1-25		
	FRP系防水	コンパック工法	T-2	【材工】					
L6140-0202-040	厚3.0mm	水槽・浴室洗い場	平面	FRP		m2	1-26		
	FRP系防水	エフパック	1-P						
L6140-0205-010	厚2.0mm	FRP		【材工】		m2	1-27		
	FRP系防水	エフパック	2-P						
L6140-0205-020	厚3.0mm	FRP		【材工】		m2	1-28		
	FRP系防水	エフパック	1-PM						
L6140-0205-030	厚2.5mm	FRP		【材工】		m2	1-29		
	FRP系防水	エフパック	2-PM						
L6140-0205-040	厚3.5mm	FRP		【材工】		m2	1-30		
	FRP系防水	エフパック	2-PP						
L6140-0205-050	厚3.5mm	FRP		【材工】		m2	1-31		
	FRP系防水	リマスター	RP-1	【材工】					
L6140-0044-010	軟質ポリエステル	屋上防水工法	FRP			m2	1-32		
	FRP系防水	リマスター	RC-2	【材工】					
L6140-0044-110	軟質ポリエステル	屋上駐車場工法	FRP			m2	1-33		
	FRP系防水	リマスター	RB-MH	【材工】					
L6140-0044-310	軟質ポリエステル	高荷重床防水	FRP			m2	1-34		
セメント系防水 ＜公表価格＞								254頁1表	
	セメント系防水	OSMOTIGHT(P)	【材工】						
L6150-0110-020	ケイ酸質系塗布防水材	標準仕様書C-SUP	適合			m2	1-01		
	セメント系防水	OSMOTIGHT(I)	【材工】						
L6150-0110-030	ケイ酸質系塗布防水材	標準仕様書C-SUI	適合			m2	1-02		
	セメント系防水	パウダックス防水							
L6150-0102-020	無機質浸透性塗布防水材		【材工】			m2	1-03		
	セメント系防水	セリノール	DS-UI						
L6150-0105-010	ケイ酸質系塗布防水材	JASS8	適合		【材工】	m2	1-04		
	セメント系防水	セリノール	DS-UP						
L6150-0105-020	ケイ酸質系塗布防水材	JASS8	適合		【材工】	m2	1-05		
	セメント系防水	セリノール	DS-200						
L6150-0105-030	ケイ酸質系塗布防水材		【材工】			m2	1-06		
	セメント系防水	セリノール	DS-200P						
L6150-0105-040	ケイ酸質系塗布防水材		【材工】			m2	1-07		
	セメント系防水	セリノール	UI-B2						
L6150-0105-070	複合防水工法		【材工】			m2	1-08		
	セメント系防水	セリノール	UP-B2						
L6150-0105-080	複合防水工法		【材工】			m2	1-09		
	セメント系防水	セリノール	DS-200-B2						
L6150-0105-090	複合防水工法		【材工】			m2	1-10		
	セメント系防水	セリノール	DS-200P-B2						
L6150-0105-060	複合防水工法		【材工】			m2	1-11		
	セメント系防水	セリノール	WR						
L6150-0105-100	防食工法		【材工】			m2	1-12		
	セメント系防水	セリノール	UP-WR						
L6150-0105-110	防食防水工法		【材工】			m2	1-13		
	セメント系防水	セリノール	DS-200P-WR						
L6150-0105-120	防食防水工法		【材工】			m2	1-14		
	セメント系防水	セリノール	B2-WR						
L6150-0105-130	防食防水工法		【材工】			m2	1-15		
	セメント系防水	セリノール	下地処理						
L6150-0105-210	打継ぎ部充填		【材工】			m	1-16		
-220	木コン・丸セパ充填		【材工】			個所	1-17		
	セメント系防水	リアルガードS							
L6150-0109-010	無機質浸透性防水強化材		【材工】			m2	1-18		
	セメント系防水	バンデックス	S						

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

セメント系防水 パラテックス C-5工法 [材工]				セメント系防水 RCガーデックス タイル外壁用			
L6150-0007-087	屋上 ルーフバルコニー 軽歩行用光沢滑らか仕上	m 2	1-25	L6150-0040-140	タイル目地・下地の改質 [材工]	m 2	1-20
セメント系防水 パラテックス C-6工法 [材工]				セメント系防水 RCガーデックス CV			
L6150-0007-088	屋上 ルーフバルコニー 遮熱軽歩行用光沢滑らか	m 2	1-26	L6150-0040-150	コンクリート劣化抑制 土木用 [材工]	m 2	1-21
セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -1				セメント系防水 RCガーデックス 抗菌・防カビ用			
L6150-0007-210	モルタル・石材・長尺シート等保護層別途 [材工]	m 2	1-27	L6150-0040-160	コンクリート抗菌・防カビ [材工]	m 2	1-22
セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -2				セメント系防水 RCガーデックス Li			
L6150-0007-215	カラーコート 軽歩行用ノンスリップ仕上 [材工]	m 2	1-28	L6150-0040-170	コンクリート劣化抑制 リチウム配合 [材工]	m 2	1-23
セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -3				セメント系防水 RCガーデックス 高炉用			
L6150-0007-220	カラーコートS 歩行用ノンスリップ仕上 [材工]	m 2	1-29	L6150-0040-180	高炉セメントコンクリート用 1回塗 [材工]	m 2	1-24
セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -5				セメント系防水 RCガーデックス PROTECT			
L6150-0007-230	トップコートV 軽歩行用光沢滑らか仕上 [材工]	m 2	1-30	L6150-0040-010	表面保護用C o劣化抑制 耐摩耗性向上つや有 材工	m 2	1-25
セメント系防水パラテックスC-BR (D、Q) -6				L6150-0040-020	表面強化用 耐摩耗性向上つや有 [材工]	m 2	1-26
L6150-0007-235	ヒートバリアトップ 遮熱軽歩行用光沢滑らか 材工	m 2	1-31	セメント系防水 RCガーデックス 防錆強化剤			
セメント系防水 パラテックス AP-2工法				L6150-0040-210	鉄筋防錆 [材工]	m 2	1-27
L6150-0007-710	軽歩行用保護仕上仕様 平場 [材工]	m 2	1-32	セメント系防水 ハイドロモルタルEX			
-715	軽歩行用保護仕上仕様 立上り・天端 [材工]	m 2	1-33	L6150-0024-010	塗布型浸透性防水材 [材工]	m 2	1-28
セメント系防水 パラテックス AP-5工法				セメント系防水 ザイベックス塗布吹付工法			
L6150-0007-730	軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 平場 [材工]	m 2	1-34	L6150-0010-010	1. 2 k g / m 2 使用 [材工]	m 2	1-29
-735	軽歩行用光沢滑らか仕上仕様 立上り・天端 [材工]	m 2	1-35	セメント系防水 ザイベックスリキッドペネトレート			
セメント系防水 パラテックス AP-6工法				L6150-0010-110	塗布吹付工法 0. 2 k g / m 2 使用 [材工]	m 2	1-30
L6150-0007-740	軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上仕様 平場 [材工]	m 2	1-36	セメント系防水 <公表価格> 257頁1表			
-745	軽歩行用遮熱光沢滑らか仕上 立上り・天端 [材工]	m 2	1-37	セメント系防水 バンデックス BE-2工法			
セメント系防水 パラテックス AP工法用脱気筒				L6150-0028-011	トイレ・浴室などの低水压部位 [材工]	m 2	1-01
L6150-0007-750	脱気筒取付 5 0 m 2 / 本 [材工]	個所	1-38	セメント系防水 バンデックス BE-4工法			
セメント系防水 パラベースNEO (1mm厚)				L6150-0028-021	水槽・地下外壁などの高水压部位 [材工]	m 2	1-02
L6150-0007-610	厚1. 0 mm カチオン系下地調整材 [材工]	m 2	1-39	セメント系防水 バンデックス BE-6工法			
セメント系防水 仮防水材OZ ポリマーセメント系				L6150-0028-031	水槽・地下外壁などの高水压部位 [材工]	m 2	1-03
L6150-0007-805	0. 5 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材 [材工]	m 2	1-40	セメント系防水 バンデックス BE-6C工法			
-810	1. 0 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材 [材工]	m 2	1-41	L6150-0028-131	水槽・地下外壁などの高水压部位 [材工]	m 2	1-04
-815	1. 5 k g / m 2 仮防水材兼下地調整材 [材工]	m 2	1-42	セメント系防水 ポース防水剤 AB工法			
セメント系防水 <公表価格> 256頁1表				L6150-0030-010	厚3 0 mm 一般陸屋根 [材工]	m 2	1-05
セメント系防水 オリジンテックス 5 0 2工法				セメント系防水 マノール防水剤			
L6150-0008-010	露出防水工法 屋上 ベランダ等 [材工]	m 2	1-01	L6150-0032-025	厚3 0 mm モルタル防水 床面 [材工]	m 2	1-06
セメント系防水 オリジンテックス 7 0 2工法				セメント系防水 エクセルテックス 1 0 1			
L6150-0008-020	地下受水槽 浄化槽 [材工]	m 2	1-02	L6150-0033-010	露出 屋上 ルーフバルコニー [材工]	m 2	1-07
セメント系防水 コンフィックス SM-7				セメント系防水 エクセルテックス 1 0 5			
L6150-0050-012	シラン系浸透性吸水防止 ローラー2回塗 [材工]	m 2	1-03	L6150-0033-020	露出 ベランダ 庇 [材工]	m 2	1-08
セメント系防水 ビッグサン RB-6				セメント系防水 エクセルテックス 3 0 1			
L6150-0014-010	屋上等 ビッグサントップ仕上 [材工]	m 2	1-04	L6150-0033-030	水槽 ビット 地下 [材工]	m 2	1-09
セメント系防水 ビッグサン GRG				セメント系防水 セレタック A-1工法			
L6150-0014-015	高圧地下防水用 保護材仕上 [材工]	m 2	1-05	L6150-0108-032	日本建築学会仕様 サッシ回り他 [材工]	m 2	1-10
セメント系防水 ビッグサン RA-4				セメント系防水 セレタック B-1工法			
L6150-0014-040	軽歩行・ベランダ用 ビッグサントップ仕上 [材工]	m 2	1-06	L6150-0108-042	日本建築学会仕様 地下内外壁 水槽類他 [材工]	m 2	1-11
セメント系防水 スーパーフレックス D2-B1				石工事 乾式金物工法 260頁1表			
L6150-0036-010	日本建築学会ポリマーセメント系B適合仕様 [材工]	m 2	1-07	石工事 花崗岩 乾式金物工法 壁			
セメント系防水 スーパーフレックス D2-B2				M1310-1010-030	厚2 5 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-01
L6150-0036-020	防食下地防水仕様 [材工]	m 2	1-08	-110	厚2 5 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-02
セメント系防水 スーパーフレックス D2-B3				-120	厚2 5 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-03
L6150-0036-030	高耐久性仕様 [材工]	m 2	1-09	-1030-030	厚3 0 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-04
セメント系防水 アクアブルーフ4 0 J / 4 0 J P				-110	厚3 0 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-05
L6150-0016-010	水性シラン系浸透型吸水防止剤 高耐久用 [材工]	m 2	1-10	-120	厚3 0 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-06
セメント系防水 アクアブルーフ2 0 J / 2 0 J P				-1050-030	厚2 5 mm (バーナー) 中級品 E	m 2	1-07
L6150-0016-020	水性シラン系浸透型吸水防止剤 汎用 [材工]	m 2	1-11	-110	厚2 5 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-08
セメント系防水 セルコート				-120	厚2 5 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-09
L6150-0019-010	地下構造物防水 無機質浸透性 [材工]	m 2	1-12	-1070-030	厚3 0 mm (バーナー) 中級品 E	m 2	1-10
セメント系防水 ナルファルトC				-110	厚3 0 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-11
L6150-0020-030	厚3 0 mm アスファルト系 [材工]	m 2	1-13	-120	厚3 0 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-12
セメント系防水 スクリートガード				石工事 花崗岩 乾式金物工法 柱			
L6150-0038-010	浸透性シラン・シロキサン系撥水材 [材工]	m 2	1-14	M1310-1510-030	厚2 5 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-13
セメント系防水 セミガード K				-110	厚2 5 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-14
L6150-0039-010	弾性防水 コデ塗り用 [材工]	m 2	1-15	-120	厚2 5 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-15
セメント系防水 セミガード HPトップSA				-1530-030	厚3 0 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-16
L6150-0039-032	トップコート (軽歩行用) [材工]	m 2	1-16	-110	厚3 0 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-17
セメント系防水 RCガーデックス 塩害用A工法				-120	厚3 0 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-18
L6150-0040-110	塩害抑制 [材工]	m 2	1-17	-1550-030	厚2 5 mm (バーナー) 中級品 E	m 2	1-19
セメント系防水 RCガーデックス 防水用				-110	厚2 5 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-20
L6150-0040-120	防水・エフロ抑制 [材工]	m 2	1-18	-120	厚2 5 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-21
セメント系防水 RCガーデックス 養生用				-1570-030	厚3 0 mm (バーナー) 中級品 E	m 2	1-22
L6150-0040-130	ヘアークラック抑制 [材工]	m 2	1-19	-110	厚3 0 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-23
				-120	厚3 0 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-24
				石工事 大理石・ライムストーン 乾式金物工法 壁			
				M1310-2010-020	厚2 5 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-25
				-110	厚2 5 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-26
				-120	厚2 5 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-27
				-2030-020	厚3 0 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-28

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

M1310-2030	-110 厚3 0 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-29	M1310-5071	-110 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 F	m	1-19
	-120 厚3 0 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-30		-120 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 G	m	1-20
石工事 大理石・ライムストーン 乾式金物工法 柱				石工事 花崗岩 笠石			
M1310-2510	-020 厚2 5 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-31	M1310-5141	-110 2 0 × 1 2 0 mm (本磨) 並級品 F	m	1-21
	-110 厚2 5 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-32		-120 2 0 × 1 2 0 mm (本磨) 並級品 G	m	1-22
	-120 厚2 5 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-33	石工事 湿式工法 266頁1表			
-2530	-020 厚3 0 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-34	石工事 大理石・ライムストーン 床			
	-110 厚3 0 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-35	M1310-6011	-110 厚2 0 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-01
	-120 厚3 0 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-36		-120 厚2 0 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-02
石工事 空積工法 262頁1表				-6012	-110 厚2 5 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-03
石工事 花崗岩 空積工法 壁					-120 厚2 5 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-04
M1310-3010	-030 厚2 0 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-01	石工事 大理石・ライムストーン 甲板			
	-110 厚2 0 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-02	M1310-6021	-110 厚3 0 mm (磨き) 並級品 D	m 2	1-05
	-120 厚2 0 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-03		-120 厚3 0 mm (磨き) 並級品 E	m 2	1-06
-3030	-030 厚2 5 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-04	石工事 大理石・ライムストーン 棚板			
	-110 厚2 5 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-05	M1310-6031	-110 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 D	m	1-07
	-120 厚2 5 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-06		-120 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 E	m	1-08
-3050	-030 厚3 0 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-07	石工事 大理石・ライムストーン 幅木（直）			
	-110 厚3 0 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-08	M1310-6051	-110 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 D	m	1-09
	-120 厚3 0 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-09		-120 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 E	m	1-10
-3070	-030 厚2 5 mm (バーナー) 中級品 E	m 2	1-10	石工事 大理石・ライムストーン 笠石			
	-110 厚2 5 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-11	M1310-6101	-110 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 D	m	1-11
	-120 厚2 5 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-12		-120 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 E	m	1-12
-3090	-030 厚3 0 mm (バーナー) 中級品 E	m 2	1-13	床タイル張り 標準品 272頁1表			
	-110 厚3 0 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-14	床タイル張り I 類（磁器質相当）床タイル 圧着張			
	-120 厚3 0 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-15	M5120-1015	-100 1 0 0 角 シート 無釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-01
石工事 花崗岩 空積工法 柱					-150 1 5 0 角 平 無釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-02
M1310-3510	-030 厚2 0 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-16		-210 2 0 0 角 平 無釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-03
	-110 厚2 0 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-17	床タイル張り I 類（磁器質相当）階段用 圧着張			
	-120 厚2 0 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-18	M5140-1015	-112 1 0 0 × 1 0 0 垂付段鼻 無釉 塗り目地 [材工]	m	1-04
-3530	-030 厚2 5 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-19		-232 1 5 0 × 1 5 0 垂付段鼻 無釉 塗り目地 [材工]	m	1-05
	-110 厚2 5 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-20	大型タイル張り I 類（磁器質相当）床タイル			
	-120 厚2 5 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-21	M5120-3015	-130 3 0 0 角 平 無釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-06
-3550	-030 厚3 0 mm (本磨) 中級品 E	m 2	1-22	床タイル張り I 類（磁器質相当）床タイル 圧着張			
	-110 厚3 0 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-23	M5120-6015	-100 1 0 0 角 シート 無釉 一本目地 [材工]	m 2	1-07
	-120 厚3 0 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-24		-150 1 5 0 角 平 無釉 一本目地 [材工]	m 2	1-08
-3570	-030 厚2 5 mm (バーナー) 中級品 E	m 2	1-25		-210 2 0 0 角 平 無釉 一本目地 [材工]	m 2	1-09
	-110 厚2 5 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-26	床タイル張り I 類（磁器質相当）階段用 圧着張			
	-120 厚2 5 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-27	M5140-6015	-112 1 0 0 × 1 0 0 垂付段鼻 無釉 一本目地 [材工]	m	1-10
-3590	-030 厚3 0 mm (バーナー) 中級品 E	m 2	1-28		-232 1 5 0 × 1 5 0 垂付段鼻 無釉 一本目地 [材工]	m	1-11
	-110 厚3 0 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-29	大型タイル張り I 類（磁器質相当）床タイル			
	-120 厚3 0 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-30	M5120-8015	-130 3 0 0 角 平 無釉 一本目地 [材工]	m 2	1-12
石工事 大理石・ライムストーン 空積工法 壁				床タイル張り 歩道用スロープタイル張り			
M1310-4010	-020 厚2 0 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-31	M5150-1010	-010 I 類（磁器質相当）1 0 0 角 無釉 [材工]	m 2	1-13
	-110 厚2 0 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-32		-020 I 類（磁器質相当）1 5 0 角 無釉 [材工]	m 2	1-14
	-120 厚2 0 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-33	床タイル張り 視覚障害者用床タイル張り			
-4030	-020 厚2 5 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-34	M5150-1210	-140 I 類（磁器質相当）3 0 0 角 無釉 [材工]	m 2	1-15
	-110 厚2 5 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-35	内装壁タイル張り 標準品 272頁2表			
	-120 厚2 5 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-36	内装壁タイル張り Ⅲ類（陶器質相当）接着剤張り			
-4050	-020 厚3 0 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-37	M5220-2015	-100 1 0 0 角 平 施釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-01
	-110 厚3 0 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-38		-102 1 0 0 角 片面取 施釉 塗り目地 [材工]	m	1-02
	-120 厚3 0 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-39		-104 1 0 0 角 内幅木 施釉 塗り目地 [材工]	m	1-03
石工事 大理石・ライムストーン 空積工法 柱					-150 1 5 0 角 平 施釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-04
M1310-4510	-020 厚2 0 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-40		-152 1 5 0 角 片面取 施釉 塗り目地 [材工]	m	1-05
	-110 厚2 0 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-41		-200 2 0 0 角 平 施釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-06
	-120 厚2 0 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-42		-202 2 0 0 角 片面取 施釉 塗り目地 [材工]	m	1-07
-4530	-020 厚2 5 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-43	外装壁タイル張り 標準品 274頁1表			
	-110 厚2 5 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-44	外装壁タイル張り（改良圧着張）I 類 外装タイル			
	-120 厚2 5 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-45	M5310-3020	-210 二丁掛 平 施釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-01
-4550	-020 厚3 0 mm (本磨) 中級品 C	m 2	1-46		-220 二丁掛 標準曲 施釉 塗り目地 [材工]	m	1-02
	-110 厚3 0 mm (本磨) 並級品 D	m 2	1-47		-230 二丁掛 屏風曲 施釉 塗り目地 [材工]	m	1-03
	-120 厚3 0 mm (本磨) 並級品 E	m 2	1-48	外装壁タイル張り（改良圧着張）Ⅱ類 外装タイル			
石工事 湿式工法 264頁1表				M5320-3020	-210 二丁掛 平 無釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-04
石工事 花崗岩 床					-220 二丁掛 標準曲 無釉 塗り目地 [材工]	m	1-05
M1310-5011	-110 厚2 0 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-01		-230 二丁掛 屏風曲 無釉 塗り目地 [材工]	m	1-06
	-120 厚2 0 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-02	外装壁タイル張り（改良圧着張）I 類 外装タイル			
-5012	-110 厚2 5 mm (バーナー) 並級品 F	m 2	1-03	M5310-3320	-210 二丁掛 平 施釉 一本目地 [材工]	m 2	1-07
	-120 厚2 5 mm (バーナー) 並級品 G	m 2	1-04		-220 二丁掛 標準曲 施釉 一本目地 [材工]	m	1-08
-5013	-110 厚3 0 mm (叩き) 並級品 F	m 2	1-05		-230 二丁掛 屏風曲 施釉 一本目地 [材工]	m	1-09
	-120 厚3 0 mm (叩き) 並級品 G	m 2	1-06	外装壁タイル張り（改良圧着張）Ⅱ類 外装タイル			
石工事 花崗岩 甲板				M5320-3320	-210 二丁掛 平 無釉 一本目地 [材工]	m 2	1-10
M1310-5021	-110 厚3 0 mm (本磨) 並級品 F	m 2	1-07		-220 二丁掛 標準曲 無釉 一本目地 [材工]	m	1-11
	-120 厚3 0 mm (本磨) 並級品 G	m 2	1-08		-230 二丁掛 屏風曲 無釉 一本目地 [材工]	m	1-12
石工事 花崗岩 棚板				外装壁タイル張り（密着張）I 類 外装タイル			
M1310-5031	-110 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 F	m	1-09	M5310-4025	-210 二丁掛 平 施釉 塗り目地 [材工]	m 2	1-13
	-120 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 G	m	1-10		-220 二丁掛 標準曲 施釉 塗り目地 [材工]	m	1-14
石工事 花崗岩 段石（ムク石）					-230 二丁掛 屏風曲 施釉 塗り目地 [材工]	m	1-15
M1310-5041	-110 1 6 0 × 3 4 0 mm (バーナー) 並級品 F	m	1-11				
	-120 1 6 0 × 3 4 0 mm (バーナー) 並級品 G	m	1-12				
石工事 花崗岩 段石（貼石）							
M1310-5051	-110 厚2 5 1 6 0 × 3 4 0 mm (バーナー) 並級品 F	m	1-13				
	-120 厚2 5 1 6 0 × 3 4 0 mm (バーナー) 並級品 G	m	1-14				
石工事 花崗岩 縁石							
M1310-5061	-110 1 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 F	m	1-15				
	-120 1 2 0 × 1 5 0 mm (本磨) 並級品 G	m	1-16				
-5062	-110 1 2 0 × 1 5 0 mm (バーナー) 並級品 F	m	1-17				
	-120 1 2 0 × 1 5 0 mm (バーナー) 並級品 G	m	1-18				
石工事 花崗岩 幅木（直）							

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

金属系屋根 元且スプリングルーフ800 【材工】				S3930-1050 -110	J M-1 6	下向打 (床)	本	1-05
N4911-2025 -030 厚0. 4 mm 横葺き カラーガルバリウム鋼板				-1060 -110	J M-2 0	下向打 (床)	本	1-06
				-1070 -110	J M-2 2	下向打 (床)	本	1-07
金属系屋根 スフィンクスルーフ2型 【材工】				差筋アンカー 本体打込み式				
N4911-2026 -010 厚0. 4 mm 縦葺き カラーガルバリウム鋼板				S3930-3010 -110	B D-1 0×4 5 0	下向打 (床)	本	1-08
金属系屋根 元且折板G-160 【材工】				-3020 -110	B D-1 3×6 0 0	下向打 (床)	本	1-09
N4911-2027 -020 厚0. 8 mm カラーガルバリウム鋼板				-3030 -110	B D-1 6×7 5 0	下向打 (床)	本	1-10
金属系屋根 折版F200Ⅱ型				耐震アンカー 本体打込み式				
N4911-2610 -208 厚0. 8 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				S3930-4010 -110	R F-1 3 (W3/8)	下向打 (床)	本	1-11
金属系屋根 丸馳折版Ⅱ型				-4020 -110	R F-1 6 (W1/2)	下向打 (床)	本	1-12
N4911-2615 -108 厚0. 8 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				-4030 -110	R F-1 9 (W1/2)	下向打 (床)	本	1-13
金属系屋根 丸馳折版ロックⅡ型				-4040 -110	R F-2 2 (W5/8)	下向打 (床)	本	1-14
N4911-2616 -010 厚0. 8 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				溶接アンカー 本体打込み式				
金属系屋根 瓦棒F-40K				S3930-5010 -110	W A-1 0×5 0	サッシ取付用 下向打 (床)	本	1-15
N4911-2620 -220 厚0. 5 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				-5020 -110	W A-1 0×5 5	サッシ取付用 下向打 (床)	本	1-16
金属系屋根 R-T工法 ステンレスシーム溶接工法				-5030 -110	W A-1 0×6 0	サッシ取付用 下向打 (床)	本	1-17
N4911-2630 -105 厚0. 4 mm SUS445J2露出2D仕上 【材工】				セットアンカー スリーブ打込み式				
-111 厚0. 4 mm SUS445J2 カラー 【材工】				S3930-2010 -110	B-6 5 0	下向打 (床)	本	1-18
金属系屋根 パーフェクトルーフ 一文字葺				-2020 -110	B-8 6 5	下向打 (床)	本	1-19
N4911-4610 -060 厚0. 4 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				-2030 -110	B-1 0 7 0	下向打 (床)	本	1-20
金属系屋根 パーフェクトルーフ 堅平葺				-2040 -110	B-1 2 1 0	下向打 (床)	本	1-21
N4911-4610 -070 厚0. 4 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				-2050 -110	B-1 6 1 2	下向打 (床)	本	1-22
金属系屋根 パーフェクトルーフ 菱葺				-2060 -110	B-2 0 1 7	下向打 (床)	本	1-23
N4911-4610 -085 厚0. 4 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				-2070 -110	B-2 2 2 0	下向打 (床)	本	1-24
金属系屋根 パーフェクトルーフ フラット葺				ストロングアンカー 本体打込み式				
N4911-4610 -095 厚0. 4 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				S3930-1010 -120	J M-6	横向打 (壁)	本	2-01
金属系屋根 パーフェクトルーフ ライン葺				-1020 -120	J M-8	横向打 (壁)	本	2-02
N4911-4610 -100 厚0. 4 mm カラーガルバリウム鋼板 【材工】				-1030 -120	J M-1 0	横向打 (壁)	本	2-03
				-1040 -120	J M-1 2	横向打 (壁)	本	2-04
				-1050 -120	J M-1 6	横向打 (壁)	本	2-05
				-1060 -120	J M-2 0	横向打 (壁)	本	2-06
				-1070 -120	J M-2 2	横向打 (壁)	本	2-07
				差筋アンカー 本体打込み式				
				S3930-3010 -120	B D-1 0×4 5 0	横向打 (壁)	本	2-08
				-3020 -120	B D-1 3×6 0 0	横向打 (壁)	本	2-09
				-3030 -120	B D-1 6×7 5 0	横向打 (壁)	本	2-10
				耐震アンカー 本体打込み式				
				S3930-4010 -120	R F-1 3 (W3/8)	横向打 (壁)	本	2-11
				-4020 -120	R F-1 6 (W1/2)	横向打 (壁)	本	2-12
				-4030 -120	R F-1 9 (W1/2)	横向打 (壁)	本	2-13
				-4040 -120	R F-2 2 (W5/8)	横向打 (壁)	本	2-14
				溶接アンカー 本体打込み式				
				S3930-5010 -120	W A-1 0×5 0	サッシ取付用 横向打 (壁)	本	2-15
				-5020 -120	W A-1 0×5 5	サッシ取付用 横向打 (壁)	本	2-16
				-5030 -120	W A-1 0×6 0	サッシ取付用 横向打 (壁)	本	2-17
				セットアンカー スリーブ打込み式				
				S3930-2010 -120	B-6 5 0	横向打 (壁)	本	2-18
				-2020 -120	B-8 6 5	横向打 (壁)	本	2-19
				-2030 -120	B-1 0 7 0	横向打 (壁)	本	2-20
				-2040 -120	B-1 2 1 0	横向打 (壁)	本	2-21
				-2050 -120	B-1 6 1 2	横向打 (壁)	本	2-22
				-2060 -120	B-2 0 1 7	横向打 (壁)	本	2-23
				-2070 -120	B-2 2 2 0	横向打 (壁)	本	2-24
				ストロングアンカー 本体打込み式				
				S3930-1010 -130	J M-6	上向打 (天井)	本	3-01
				-1020 -130	J M-8	上向打 (天井)	本	3-02
				-1030 -130	J M-1 0	上向打 (天井)	本	3-03
				-1040 -130	J M-1 2	上向打 (天井)	本	3-04
				-1050 -130	J M-1 6	上向打 (天井)	本	3-05
				-1060 -130	J M-2 0	上向打 (天井)	本	3-06
				-1070 -130	J M-2 2	上向打 (天井)	本	3-07
				差筋アンカー 本体打込み式				
				S3930-3010 -130	B D-1 0×4 5 0	上向打 (天井)	本	3-08
				-3020 -130	B D-1 3×6 0 0	上向打 (天井)	本	3-09
				-3030 -130	B D-1 6×7 5 0	上向打 (天井)	本	3-10
				耐震アンカー 本体打込み式				
				S3930-4010 -130	R F-1 3 (W3/8)	上向打 (天井)	本	3-11
				-4020 -130	R F-1 6 (W1/2)	上向打 (天井)	本	3-12
				-4030 -130	R F-1 9 (W1/2)	上向打 (天井)	本	3-13
				-4040 -130	R F-2 2 (W5/8)	上向打 (天井)	本	3-14
				溶接アンカー 本体打込み式				
				S3930-5010 -130	W A-1 0×5 0	サッシ取付用 上向打 (天井)	本	3-15
				-5020 -130	W A-1 0×5 5	サッシ取付用 上向打 (天井)	本	3-16
				-5030 -130	W A-1 0×6 0	サッシ取付用 上向打 (天井)	本	3-17
				セットアンカー スリーブ打込み式				
				S3930-2010 -130	B-6 5 0	上向打 (天井)	本	3-18
				-2020 -130	B-8 6 5	上向打 (天井)	本	3-19
				-2030 -130	B-1 0 7 0	上向打 (天井)	本	3-20
				-2040 -130	B-1 2 1 0	上向打 (天井)	本	3-21
				-2050 -130	B-1 6 1 2	上向打 (天井)	本	3-22
				-2060 -130	B-2 0 1 7	上向打 (天井)	本	3-23
				-2070 -130	B-2 2 2 0	上向打 (天井)	本	3-24
あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格				あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格				
300頁1表				301頁1表				
ストロングアンカー 本体打込み式				ホーク・カットアンカー 本体打込み式				
S3930-1010 -110 J M-6 下向打 (床)				S3930-7010 -110	6 C A (2 8 C A)	下向打 (床)	本	1-01
-1020 -110 J M-8 下向打 (床)				-7020 -110	8 C A (2 5 8 C A)	下向打 (床)	本	1-02
-1030 -110 J M-1 0 下向打 (床)				-7030 -110	1 0 C A (3 8 C A)	下向打 (床)	本	1-03
-1040 -110 J M-1 2 下向打 (床)								

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

S3933-1200 -130	C-161010	上向打 (天井)	本	3-20
-1210 -130	C-16112	上向打 (天井)	本	3-21
-1220 -132	C-16115	上向打 (天井)	本	3-22
-1230 -132	C-16119	上向打 (天井)	本	3-23
-1240 -130	C-201010	上向打 (天井)	本	3-24
-1250 -130	C-201013	上向打 (天井)	本	3-25
-1260 -132	C-201015	上向打 (天井)	本	3-26
-1270 -132	C-201019	上向打 (天井)	本	3-27
-1280 -132	C-202023	上向打 (天井)	本	3-28
シーティーアンカー 内部コーン打込み式				
S3933-3010 -130	CT-625	めねじ 上向打 (天井)	本	3-29
-3020 -130	CT-830	めねじ 上向打 (天井)	本	3-30
-3030 -130	CT-1040	めねじ 上向打 (天井)	本	3-31
-3040 -130	CT-1250	めねじ 上向打 (天井)	本	3-32
-3050 -130	CT-1660	めねじ 上向打 (天井)	本	3-33
あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 303頁1表				
グリップアンカー 本体打込み式				
S3933-4010 -110	GA-6M	めねじ 下向打 (床)	本	1-01
-4020 -110	GA-8M	めねじ 下向打 (床)	本	1-02
-4030 -110	GA-10M	めねじ 下向打 (床)	本	1-03
-4040 -110	GA-12M	めねじ 下向打 (床)	本	1-04
-4050 -110	GA-16M	めねじ 下向打 (床)	本	1-05
-4060 -110	GA-20M	めねじ 下向打 (床)	本	1-06
-4070 -110	GA-22M	めねじ 下向打 (床)	本	1-07
-4080 -110	GA-24M	めねじ 下向打 (床)	本	1-08
ウェルドアンカー 本体打込み式				
S3933-5010 -110	HAS-1045	溶接用 下向打 (床)	本	1-09
-5020 -110	HAS-1055	溶接用 下向打 (床)	本	1-10
-5030 -110	HAS-1060	溶接用 下向打 (床)	本	1-11
ボルトアンカー スリーブ打込み式				
S3933-2010 -110	BA-650	おねじ 下向打 (床)	本	1-12
-2020 -110	BA-865	おねじ 下向打 (床)	本	1-13
-2030 -110	BA-1080	おねじ 下向打 (床)	本	1-14
-2040 -110	BA-1210	おねじ 下向打 (床)	本	1-15
-2050 -110	BA-1612	おねじ 下向打 (床)	本	1-16
-2060 -110	BA-2016	おねじ 下向打 (床)	本	1-17
グリップアンカー 本体打込み式				
S3933-4010 -120	GA-6M	めねじ 横方向 (壁)	本	2-01
-4020 -120	GA-8M	めねじ 横方向 (壁)	本	2-02
-4030 -120	GA-10M	めねじ 横方向 (壁)	本	2-03
-4040 -120	GA-12M	めねじ 横方向 (壁)	本	2-04
-4050 -120	GA-16M	めねじ 横方向 (壁)	本	2-05
-4060 -120	GA-20M	めねじ 横方向 (壁)	本	2-06
-4070 -120	GA-22M	めねじ 横方向 (壁)	本	2-07
-4080 -120	GA-24M	めねじ 横方向 (壁)	本	2-08
ウェルドアンカー 本体打込み式				
S3933-5010 -120	HAS-1045	溶接用 横方向 (壁)	本	2-09
-5020 -120	HAS-1055	溶接用 横方向 (壁)	本	2-10
-5030 -120	HAS-1060	溶接用 横方向 (壁)	本	2-11
ボルトアンカー スリーブ打込み式				
S3933-2010 -120	BA-650	おねじ 横方向 (壁)	本	2-12
-2020 -120	BA-865	おねじ 横方向 (壁)	本	2-13
-2030 -120	BA-1080	おねじ 横方向 (壁)	本	2-14
-2040 -120	BA-1210	おねじ 横方向 (壁)	本	2-15
-2050 -120	BA-1612	おねじ 横方向 (壁)	本	2-16
-2060 -120	BA-2016	おねじ 横方向 (壁)	本	2-17
グリップアンカー 本体打込み式				
S3933-4010 -130	GA-6M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-01
-4020 -130	GA-8M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-02
-4030 -130	GA-10M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-03
-4040 -130	GA-12M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-04
-4050 -130	GA-16M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-05
-4060 -130	GA-20M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-06
-4070 -130	GA-22M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-07
-4080 -130	GA-24M	めねじ 上向打 (天井)	本	3-08
ウェルドアンカー 本体打込み式				
S3933-5010 -130	HAS-1045	溶接用 上向打 (天井)	本	3-09
-5020 -130	HAS-1055	溶接用 上向打 (天井)	本	3-10
-5030 -130	HAS-1060	溶接用 上向打 (天井)	本	3-11
ボルトアンカー スリーブ打込み式				
S3933-2010 -130	BA-650	おねじ 上向打 (天井)	本	3-12
-2020 -130	BA-865	おねじ 上向打 (天井)	本	3-13
-2030 -130	BA-1080	おねじ 上向打 (天井)	本	3-14
-2040 -130	BA-1210	おねじ 上向打 (天井)	本	3-15
-2050 -130	BA-1612	おねじ 上向打 (天井)	本	3-16
-2060 -130	BA-2016	おねじ 上向打 (天井)	本	3-17
あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー 公表価格 304頁1表				
ハイアンカー 芯棒打込み式				
S3932-1010 -110	C6-45	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-01
-1020 -110	C8-50	おねじタイプ 下向打 (床)	本	1-02

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

HSAアンカー ウェッジ式 S3935-3010-112 HSA M6×6.5 外ねじ 下向打 (床) 本 1-13 -3022-110 HSA M8×8.5 外ねじ 下向打 (床) 本 1-14 -3030-112 HSA M10×8.3 外ねじ 下向打 (床) 本 1-15 -3040-112 HSA M12×10.0 外ねじ 下向打 (床) 本 1-16 -3050-112 HSA M16×13.7 外ねじ 下向打 (床) 本 1-17					HN Iアンカー 芯棒打込み式 S3935-5010-122 HN I M6×4.5 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-01 -5020-122 HN I M8×5.0 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-02 -5030-122 HN I M10×6.0 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-03 -5040-122 HN I M12×7.0 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-04 -5050-122 HN I M16×10.0 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-05					HKDアンカー 内部コーン打込み式 S3935-2010-120 HKD M6×2.5 内ねじ 横向往打 (壁) 本 2-06 -2020-120 HKD M8×3.0 内ねじ 横向往打 (壁) 本 2-07 -2030-120 HKD M10×4.0 内ねじ 横向往打 (壁) 本 2-08 -2040-120 HKD M12×5.0 内ねじ 横向往打 (壁) 本 2-09 -2050-120 HKD M16×6.5 内ねじ 横向往打 (壁) 本 2-10					HSLアンカー コーンナット式 S3935-6030-520 HSL 4 M12/2.5 横向往打 (壁) 本 2-11 -6040-520 HSL 4 M16/2.5 横向往打 (壁) 本 2-12					HSAアンカー ウェッジ式 S3935-3010-122 HSA M6×6.5 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-13 -3022-120 HSA M8×8.5 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-14 -3030-122 HSA M10×8.3 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-15 -3040-122 HSA M12×10.0 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-16 -3050-122 HSA M16×13.7 外ねじ 横向往打 (壁) 本 2-17					HN Iアンカー 芯棒打込み式 S3935-5010-132 HN I M6×4.5 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-01 -5020-132 HN I M8×5.0 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-02 -5030-132 HN I M10×6.0 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-03 -5040-132 HN I M12×7.0 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-04 -5050-132 HN I M16×10.0 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-05					HKDアンカー 内部コーン打込み式 S3935-2010-130 HKD M6×2.5 内ねじ 上向打 (天井) 本 3-06 -2020-130 HKD M8×3.0 内ねじ 上向打 (天井) 本 3-07 -2030-130 HKD M10×4.0 内ねじ 上向打 (天井) 本 3-08 -2040-130 HKD M12×5.0 内ねじ 上向打 (天井) 本 3-09 -2050-130 HKD M16×6.5 内ねじ 上向打 (天井) 本 3-10					HSLアンカー コーンナット式 S3935-6030-530 HSL 4 M12/2.5 上向打 (天井) 本 3-11 -6040-530 HSL 4 M16/2.5 上向打 (天井) 本 3-12					HSAアンカー ウェッジ式 S3935-3010-132 HSA M6×6.5 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-13 -3022-130 HSA M8×8.5 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-14 -3030-132 HSA M10×8.3 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-15 -3040-132 HSA M12×10.0 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-16 -3050-132 HSA M16×13.7 外ねじ 上向打 (天井) 本 3-17				
あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格>					306頁1表					あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格>					307頁1表																													
ARケミカルセッター HPアンカー 回転・打撃型 S3936-1010-110 異形鉄筋 I D10×4.90 下向打 (床) 本 1-01 -1020-110 異形鉄筋 I D13×5.00 下向打 (床) 本 1-02 -1030-110 異形鉄筋 I D16×5.30 下向打 (床) 本 1-03 -1040-110 異形鉄筋 I D19×6.00 下向打 (床) 本 1-04 -1050-110 異形鉄筋 I D22×6.50 下向打 (床) 本 1-05 -1060-110 異形鉄筋 I D25×7.00 下向打 (床) 本 1-06 -1070-110 異形鉄筋 I D29×7.50 下向打 (床) 本 1-07 -1080-110 異形鉄筋 I D32×7.50 下向打 (床) 本 1-08 -1090-110 異形鉄筋 I D38×8.00 下向打 (床) 本 1-09 -2010-110 異形鉄筋 II D10×4.90 下向打 (床) 本 1-10 -2020-110 異形鉄筋 II D13×6.20 下向打 (床) 本 1-11 -2030-110 異形鉄筋 II D16×7.70 下向打 (床) 本 1-12 -2040-110 異形鉄筋 II D19×9.60 下向打 (床) 本 1-13 -2050-110 異形鉄筋 II D22×11.30 下向打 (床) 本 1-14 -2060-110 異形鉄筋 II D25×13.00 下向打 (床) 本 1-15 -2070-110 異形鉄筋 II D29×15.10 下向打 (床) 本 1-16 -2080-110 異形鉄筋 II D32×16.30 下向打 (床) 本 1-17 -2090-110 異形鉄筋 II D38×19.20 下向打 (床) 本 1-18 -3010-110 全ネジボルト M10×1.40 下向打 (床) 本 1-19 -3020-110 全ネジボルト M12×1.60 下向打 (床) 本 1-20 -3030-110 全ネジボルト M16×2.10 下向打 (床) 本 1-21 -3040-110 全ネジボルト M20×3.00 下向打 (床) 本 1-22 -3050-110 全ネジボルト M22×3.60 下向打 (床) 本 1-23 -3060-110 全ネジボルト M24×4.20 下向打 (床) 本 1-24 -3070-110 全ネジボルト M30×5.00 下向打 (床) 本 1-25 -3080-110 全ネジボルト M36×5.80 下向打 (床) 本 1-26 -1010-120 異形鉄筋 I D10×4.90 横向往打 (壁) 本 2-01 -1020-120 異形鉄筋 I D13×5.00 横向往打 (壁) 本 2-02 -1030-120 異形鉄筋 I D16×5.30 横向往打 (壁) 本 2-03 -1040-120 異形鉄筋 I D19×6.00 横向往打 (壁) 本 2-04 -1050-120 異形鉄筋 I D22×6.50 横向往打 (壁) 本 2-05 -1060-120 異形鉄筋 I D25×7.00 横向往打 (壁) 本 2-06 -1070-120 異形鉄筋 I D29×7.50 横向往打 (壁) 本 2-07 -1080-120 異形鉄筋 I D32×7.50 横向往打 (壁) 本 2-08 -1090-120 異形鉄筋 I D38×8.00 横向往打 (壁) 本 2-09 -2010-120 異形鉄筋 II D10×4.90 横向往打 (壁) 本 2-10 -2020-120 異形鉄筋 II D13×6.20 横向往打 (壁) 本 2-11 -2030-120 異形鉄筋 II D16×7.70 横向往打 (壁) 本 2-12 -2040-120 異形鉄筋 II D19×9.60 横向往打 (壁) 本 2-13 -2050-120 異形鉄筋 II D22×11.30 横向往打 (壁) 本 2-14 -2060-120 異形鉄筋 II D25×13.00 横向往打 (壁) 本 2-15 -2070-120 異形鉄筋 II D29×15.10 横向往打 (壁) 本 2-16 -2080-120 異形鉄筋 II D32×16.30 横向往打 (壁) 本 2-17 -2090-120 異形鉄筋 II D38×19.20 横向往打 (壁) 本 2-18 -3010-120 全ネジボルト M10×1.40 横向往打 (壁) 本 2-19 -3020-120 全ネジボルト M12×1.60 横向往打 (壁) 本 2-20 -3030-120 全ネジボルト M16×2.10 横向往打 (壁) 本 2-21 -3040-120 全ネジボルト M20×3.00 横向往打 (壁) 本 2-22 -3050-120 全ネジボルト M22×3.60 横向往打 (壁) 本 2-23 -3060-120 全ネジボルト M24×4.20 横向往打 (壁) 本 2-24 -3070-120 全ネジボルト M30×5.00 横向往打 (壁) 本 2-25 -3080-120 全ネジボルト M36×5.80 横向往打 (壁) 本 2-26 -1010-130 異形鉄筋 I D10×4.90 上向打 (天井) 本 3-01 -1020-130 異形鉄筋 I D13×5.00 上向打 (天井) 本 3-02 -1030-130 異形鉄筋 I D16×5.30 上向打 (天井) 本 3-03 -1040-130 異形鉄筋 I D19×6.00 上向打 (天井) 本 3-04 -1050-130 異形鉄筋 I D22×6.50 上向打 (天井) 本 3-05 -1060-130 異形鉄筋 I D25×7.00 上向打 (天井) 本 3-06 -1070-130 異形鉄筋 I D29×7.50 上向打 (天井) 本 3-07 -1080-130 異形鉄筋 I D32×7.50 上向打 (天井) 本 3-08 -1090-130 異形鉄筋 I D38×8.00 上向打 (天井) 本 3-09 -2010-130 異形鉄筋 II D10×4.90 上向打 (天井) 本 3-10 -2020-130 異形鉄筋 II D13×6.20 上向打 (天井) 本 3-11 -2030-130 異形鉄筋 II D16×7.70 上向打 (天井) 本 3-12 -2040-130 異形鉄筋 II D19×9.60 上向打 (天井) 本 3-13 -2050-130 異形鉄筋 II D22×11.30 上向打 (天井) 本 3-14 -2060-130 異形鉄筋 II D25×13.00 上向打 (天井) 本 3-15 -2070-130 異形鉄筋 II D29×15.10 上向打 (天井) 本 3-16 -2080-130 異形鉄筋 II D32×16.30 上向打 (天井) 本 3-17 -2090-130 異形鉄筋 II D38×19.20 上向打 (天井) 本 3-18 -3010-130 全ネジボルト M10×1.40 上向打 (天井) 本 3-19 -3020-130 全ネジボルト M12×1.60 上向打 (天井) 本 3-20																																												
あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格>					306頁1表					あと施工アンカー工事 接着系アンカー<公表価格>					307頁1表																													
ARケミカルセッター HPアンカー 回転・打撃型 S3936-1010-110 異形鉄筋 I D10×4.90 下向打 (床) 本 1-01 -1020-110 異形鉄筋 I D13×5.00 下向打 (床) 本 1-02 -1030-110 異形鉄筋 I D16×5.30 下向打 (床) 本 1-03 -1040-110 異形鉄筋 I D19×6.00 下向打 (床) 本 1-04 -1050-110 異形鉄筋 I D22×6.50 下向打 (床) 本 1-05 -1060-110 異形鉄筋 I D25×7.00 下向打 (床) 本 1-06 -1070-110 異形鉄筋 I D29×7.50 下向打 (床) 本 1-07 -1080-110 異形鉄筋 I D32×7.50 下向打 (床) 本 1-08 -2010-110 異形鉄筋 II D10×4.90 下向打 (床) 本 1-09 -2020-110 異形鉄筋 II D13×6.20 下向打 (床) 本 1-10 -2030-110 異形鉄筋 II D16×7.70 下向打 (床) 本 1-11 -2040-110 異形鉄筋 II D19×9.60 下向打 (床) 本 1-12 -2050-110 異形鉄筋 II D22×11.30 下向打 (床) 本 1-13 -2060-110 異形鉄筋 II D25×13.00 下向打 (床) 本 1-14 -2070-110 異形鉄筋 II D29×15.00 下向打 (床) 本 1-15 -2080-110 異形鉄筋 II D32×16.30 下向打 (床) 本 1-16 -3010-110 全ネジボルト M10×1.40 下向打 (床) 本 1-17 -3020-110 全ネジボルト M12×1.60 下向打 (床) 本 1-18 -3030-110 全ネジボルト M16×2.10 下向打 (床) 本 1-19 -3040-110 全ネジボルト M20×3.00 下向打 (床) 本 1-20 -3050-110 全ネジボルト M22×3.60 下向打 (床) 本 1-21 -3060-110 全ネジボルト M24×4.20 下向打 (床) 本 1-22 -3070-110 全ネジボルト M30×5.00 下向打 (床) 本 1-23 -1010-120 異形鉄筋 I D10×4.90 横向往打 (壁) 本 2-01 -1020-120 異形鉄筋 I D13×5.00 横向往打 (壁) 本 2-02 -1030-120 異形鉄筋 I D16×5.30 横向往打 (壁) 本 2-03 -1040-120 異形鉄筋 I D19×6.00 横向往打 (壁) 本 2-04 -1050-120 異形鉄筋 I D22×6.50 横向往打 (壁) 本 2-05 -1060-120 異形鉄筋 I D25×7.00 横向往打 (壁) 本 2-06 -1070-120 異形鉄筋 I D29×7.40 横向往打 (壁) 本 2-07 -1080-120 異形鉄筋 I D32×7.50 横向往打 (壁) 本 2-08 -2010-120 異形鉄筋 II D10×4.90 横向往打 (壁) 本 2-09 -2020-120 異形鉄筋 II D13×6.20 横向往打 (壁) 本 2-10 -2030-120 異形鉄筋 II D16×7.70 横向往打 (壁) 本 2-11 -2040-120 異形鉄筋 II D19×9.60 横向往打 (壁) 本 2-12 -2050-120 異形鉄筋 II D22×11.30 横向往打 (壁) 本 2-13 -2060-120 異形鉄筋 II D25×13.00 横向往打 (壁) 本 2-14 -2070-120 異形鉄筋 II D29×15.00 横向往打 (壁) 本 2-15 -2080-120 異形鉄筋 II D32×16.30 横向往打 (壁) 本 2-16 -3010-120 全ネジボルト M10×1.40 横向往打 (壁) 本 2-17 -3020-120 全ネジボルト M12×1.60 横向往打 (壁) 本 2-18 -3030-120 全ネジボルト M16×2.10 横向往打 (壁) 本 2-19																																												

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

06014-1010-020	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-14	06911-9821-020	外装薄塗材 E	m 2	1-10					
-110	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系アクリルつやあり	m 2	1-15								
-120	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-16								
吹付工事 厚付 内装厚塗材 C（セメントスタッコ）						06911-9810-120	外装薄塗材 E	m 2	1-11					
06014-1020-010	吹付	上塗材なし		m 2	1-17	薄付け仕上塗材 セラスキン	【材工】							
-020	凸部処理	吹付	上塗材なし	m 2	1-18	06911-9812-110	外装薄塗材 E	m 2	1-12					
吹付工事 厚付 外装厚塗材 E（樹脂スタッコ）						薄付け仕上塗材 セラキューブ S i	【材工】							
06014-1030-010	吹付	上塗材なし		m 2	1-19	06911-9814-120	外装薄塗材 E	m 2	1-13					
-020	吹付	上塗材 2	水系アクリルつやあり	m 2	1-20	厚付け仕上塗材 セラミソフトスタッコ	【材工】							
-030	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-21	06911-3925-110	外装厚塗材 E つや無 厚付吹放し	m 2	1-14					
-110	凸部処理	吹付	上塗材なし	m 2	1-22	厚付け仕上塗材 ソフトスタッコ	【材工】							
-120	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系アクリルつやあり	m 2	1-23	06911-3925-210	外装厚塗材 E つや無 厚付吹放し	m 2	1-15				
-130	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-24	厚付け仕上塗材 セラグラニー S i W3	【材工】						
吹付工事 厚付 外装厚塗材 S i（シリカスタッコ）						06911-9816-120	外装厚塗材 E シングル目地 3色	m 2	1-16					
06014-1040-010	吹付	上塗材なし		m 2	1-25	厚付け仕上塗材 セラグラニー S i W	【材工】							
-020	吹付	上塗材 2	水系アクリルつやあり	m 2	1-26	06912-1110-025	外装厚塗材 E シングル目地 2色	m 2	1-17					
-110	凸部処理	吹付	上塗材なし	m 2	1-27	厚付け仕上塗材 セラグラニー S i L	【材工】							
-120	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系アクリルつやあり	m 2	1-28	06912-1110-015	外装厚塗材 E シングル目地 単色	m 2	1-18				
吹付工事 342頁1表						06911-3933-110	防水形複層塗材 E 吹放し 水性弾性コンポウレタン	m 2	1-19					
06015-1010-020	ゆず肌状	ローラー塗	上塗材 2	水系アクリル艶有	m 2	1-01	複層仕上塗材 レナエクセレント	【材工】						
-030	ゆず肌状	ローラー塗	上塗材 2	水系ウレタン艶有	m 2	1-02	06911-3937-110	複層塗材 E 吹放し仕上	m 2	1-20				
-110	凹凸状	吹付	上塗材 2	水系アクリルつやあり	m 2	1-03	複層仕上塗材 ダンツークリーン	【材工】						
-120	凹凸状	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-04	06911-3938-110	防水形複層塗材 E 吹放し仕上	m 2	1-21				
-210	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系アクリルつやあり	m 2	1-05	複層仕上塗材 パラトーン S-S i 工法	【材工】						
-220	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-06	06911-1716-120	アクリルゴム系防水+トップコート スチップル模様	m 2	1-22				
吹付工事 複層塗材 S i（シリカタイル）						複層仕上塗材 パラトーン T-S i 工法	【材工】							
06015-1020-030	ゆず肌状	ローラー塗	上塗材 2	水系ウレタン艶有	m 2	1-07	06911-1718-120	アクリルゴム系防水+トップコート 玉吹き模様	m 2	1-23				
-130	凹凸状	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-08	複層仕上塗材 パラトーン K-S i 工法	【材工】						
-230	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-09	06911-1720-120	アクリルゴム系防水+トップコートヘッドカット模様	m 2	1-24				
吹付工事 複層塗材 E（アクリルタイル）						吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 345頁1表								
06015-1030-030	ゆず肌状	ローラー塗	上塗材 2	水系ウレタン艶有	m 2	1-10	上塗り材 ネオシリカ 21 C ライト 1000 R	材工						
-120	凹凸状	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-11	06911-0935-010	高耐候・低汚染 弱溶剤型 アクリルシリコン樹脂	m 2	1-01				
-220	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-12	上塗り材 プリーズコート	【材工】						
吹付工事 複層塗材 R E（水系エポキシタイル）						06910-0010-010	水性つや有仕上材	m 2	1-02					
06015-1040-030	ゆず肌状	ローラー塗	上塗材 2	水系ウレタン艶有	m 2	1-13	上塗り材 セラミタウンマイルド	【材工】						
-120	凹凸状	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-14	06910-0012-010	アクリル樹脂系 N A D 型塗料	m 2	1-03				
-220	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系ウレタンつやあり	m 2	1-15	上塗り材 水性コンポウレタン	【材工】						
吹付工事 防水形複層塗材 C E						06910-0029-010	水性反応硬化型ポリウレタン樹脂塗料	m 2	1-04					
06015-1060-010	ゆず肌	ローラー塗	上塗材 2	水系弾性アクリル艶有	m 2	1-16	上塗り材 水性コンボシリコン	【材工】						
-020	ゆず肌	ローラー塗	上塗材 2	水系弾性ウレタン艶有	m 2	1-17	06910-2012-010	水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-05				
-120	凹凸状	吹付	上塗材 2	水系弾性アクリルつやあり	m 2	1-18	上塗り材 リリカタイトエナメル	【材工】						
-130	凹凸状	吹付	上塗材 2	水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-19	06910-2010-010	超耐久性アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-06				
-220	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系弾性アクリル艶あり	m 2	1-20	上塗り材 水性セラタイト S i	【材工】						
-230	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系弾性ウレタン艶あり	m 2	1-21	06910-2016-010	超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-07				
吹付工事 防水形複層塗材 E（ダンセイタイル）						上塗り材 水性クリーンタイト S i	【材工】							
06015-1070-020	ゆず肌	ローラー塗	上塗材 2	水系弾性ウレタン艶有	m 2	1-22	06910-3018-010	一液超低汚染型アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-08				
-120	凹凸状	吹付	上塗材 2	水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-23	上塗り材 セラタイト F	【材工】						
-220	凸部処理	吹付	上塗材 2	水系弾性ウレタンつやあり	m 2	1-24	06910-3012-010	超低汚染型フッ素樹脂塗料	m 2	1-09				
吹付工事 マスチック塗材塗り A 種						上塗り材 水性セラタイト F	【材工】							
Q2020-1140-010	C o ・押出成形セメント板・モルタル・ALC パネル	m 2	1-25	06910-3011-010						超低汚染型水性フッ素樹脂塗料	m 2	1-10		
吹付工事 マスチック塗材塗り B 種						上塗り材 クリーンマイルドウレタン	【材工】							
Q2020-1140-080	C o ・押出成形セメント板・モルタル・ALC パネル	m 2	1-26	06910-3013-010						超低汚染型 N A D 特殊ポリウレタン樹脂塗料	m 2	1-11		
吹付工事 軽量骨材仕上塗材 パーライト系天井材						上塗り材 水性セラミシリコン	【材工】							
06016-1010-010	合成樹脂エマルジョン系 下塗材 1 主材 2 厚 3 mm	m 2	1-27	06910-3014-010						超耐久低汚染型一液水性セラミックシリコン樹脂塗料	m 2	1-12		
-020	合成樹脂エマルジョン系 下塗材 1 主材 2 厚 5 mm	m 2	1-28	06910-3015-010						超低汚染型 N A D アクリルシリコン樹脂塗料	m 2	1-13		
吹付工事 軽量骨材仕上塗材 ヒル石系天井材						上塗り材 アクアトップ S E P 工法	【材工】							
06016-1020-010	合成樹脂エマルジョン系 下塗材 1 主材 2 厚 3 mm	m 2	1-29	06910-5011-010						水性無機系塗料 白・フラット仕上	m 2	1-14		
-020	合成樹脂エマルジョン系 下塗材 1 主材 2 厚 5 mm	m 2	1-30	-020						水性無機系塗料 淡彩色・フラット仕上	m 2	1-15		
吹付工事 ーブランド品ー <公表価格> 344頁1表						上塗り材 アクアトップ F 工法	【材工】							
下地調整 セメンシヤス #2000						【材工】				06910-5012-010	フッ素樹脂塗料 コンクリート素地仕上	m 2	1-16	
06911-3528-010	防錆ポリマーセメント系下地調整材	m 2	1-01	上塗り材 ダイスコート F600D						【材工】				
下地調整 エコフィクサー						【材工】				06911-5710-112	シリカ系超撥水仕上材 不透明	m 2	1-17	
06911-6635-010	コテ仕様	m 2	1-02	上塗り材 ダイステンダー 2000						【材工】				
-020	ローラー仕様	m 2	1-03	06911-5712-112						アクリルシリコン系仕上材 透明着色仕上	m 2	1-18		
薄付け仕上塗材 セラミソフトリシン						【材工】				-122	アクリルシリコン系仕上材 クリヤ仕上	m 2	1-19	
06911-3913-010	可とう形外装塗材 E 標準リシン状	m 2	1-04	上塗り材 ダイステンダー 3000						【材工】				
薄付け仕上塗材 セラミクリーン						【材工】				06911-5718-112	フッ素仕上材 透明着色仕上	m 2	1-20	
06911-3921-110	防水形外装薄塗材 E ゆず肌状ローラー仕上げ	m 2	1-05	-122						フッ素仕上材 クリヤ仕上	m 2	1-21		
薄付け仕上塗材 ニュートップレスクリーン						【材工】								
06911-3915-010	防水形外装薄塗材 E つや有ゆず肌状ローラー仕上げ	m 2	1-06	上塗り材										
薄付け仕上塗材 グッセラ・Gキャスト						【材工】								
06911-9811-010	外装薄塗材 E	m 2	1-07	上塗り材										
薄付け仕上塗材 グッセラ・Gローラー S i						【材工】								
06911-9813-020	外装薄塗材 E	m 2	1-08	上塗り材										
薄付け仕上塗材 セラブルーフラスター 彩華														
06911-9820-010	内装薄塗材 E	【材工】	m 2	1-09	上塗り材									
薄付け仕上塗材 テラックス S i						【材工】								

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

木製建具工事 特殊金物取付 ピボットヒンジ				P3310-3000 -110 押板		個所	1-27
P1010-9530 -160	60kgまで	[手間]	個所	1-25	自動ドア工事 <公表価格>		
金属製建具工事				352頁1表			356頁1表
建具工事 鋼製建具取付 片開き出入口 [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) ミリオン			
P3210-1010 -118	幅900×高1800mm程度	枠見込100mm	m2	1-01	P5130-2100 -110	M-330 片引 軽量	基 1-01
-121	幅900×高2100mm程度	枠見込100mm	m2	1-02	-120	H-550 片引 重量	基 1-02
建具工事 鋼製建具取付 両開き出入口 [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) テラオカ			
P3210-1410 -118	幅1800×高1800mm程度	枠見込100mm	m2	1-03	P5130-3500 -107	SOV-70K 片引 軽量	基 1-05
-121	幅1800×高2100mm程度	枠見込100mm	m2	1-04	-110	SOV-100K 片引 重量	基 1-06
建具工事 鋼製建具取付 引違い出入口 [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) ナブコ			
P3210-2010 -118	幅1800×高1800mm程度	枠見込100mm	m2	1-05	-116	SOV-160K 引分 軽量	基 1-07
-120	幅1800×高2100mm程度	枠見込100mm	m2	1-06	-120	SOV-200K 引分 重量	基 1-08
建具工事 鋼製建具取付 防火戸 [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) 日本自動ドア			
P3210-3010 -010	片開きフラッシュ戸 枠見込100mm	戸袋枠付き	m2	1-07	P5130-4601 -010	COS-126S 片引 軽量	基 1-13
-020	片開きフラッシュ戸 枠見込100mm	戸袋枠付き	m2	1-08	-4602 -010	EXS-640 片引 重量	基 1-14
-030	両開きフラッシュ戸 枠見込100mm	戸袋枠付き	m2	1-09	-4601 -020	COS-126D 引分 軽量	基 1-15
-040	両開きフラッシュ戸 枠見込100mm	戸袋枠付き	m2	1-10	-4602 -020	EXD-640 引分 重量	基 1-16
建具工事 鋼製建具取付 防音扉 [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) THUハシダ			
P3210-3020 -010	片開き 枠見込120mm グレモンハンドル式		m2	1-11	P5130-3000 -118	EDM18NII-S 片引 軽量	基 1-17
-020	両開き 枠見込120mm グレモンハンドル式		m2	1-12	-130	EDM30NII-S 片引 重量	基 1-18
-030	親子開き 枠見込120mm グレモンハンドル式		m2	1-13	-218	EDM18NII-D 引分 軽量	基 1-19
建具工事 鋼製建具取付 固定ガラリ [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) ドリーム			
P3210-3030 -010	枠見込100mm		m2	1-14	P5130-4000 -160	DC-53-SI 片引 軽量	基 1-21
建具工事 鋼製建具付属金物 二重皿板 [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) ドリーム			
P3210-4030 -010	幅120mm以下		m	1-15	-180	DC-43-SI 片引 重量	基 1-22
建具工事 鋼製建具付属金物 膳板・額縁 [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) ドリーム			
P3210-4020 -010	幅100mm以下		m	1-16	-260	DC-53-SSI 引分 軽量	基 1-23
建具工事 鋼製建具付属金物 アングル [手間]				自動ドア工事 (上部センサー) ドリーム			
P3210-4010 -010	アングル		m	1-17	-280	DC-43-SSI 引分 重量	基 1-24
金属製建具工事				354頁1表			自動ドア工事 ー無電源駆動方式ー <公表価格> 357頁1表
建具工事 アルミ製建具取付 片開き出入口				自動ドア工事 無電源駆動方式 ニュートン			
P3110-1007 -118	幅900×高1800mm程度	[手間]	m2	1-01	P5130-8010 -010	荷重式自動ドア S型 片引 軽量 [材工]	基 1-01
-121	幅900×高2100mm程度	[手間]	m2	1-02	-020	荷重式自動ドア W型 引分 軽量 [材工]	基 1-02
建具工事 アルミ製建具取付 親子開き出入口				シャッター工事 360頁1表			
P3110-1207 -118	幅1200×高1800mm程度	[手間]	m2	1-03	シャッター工事 重量 防煙シャッター		
-121	幅1200×高2100mm程度	[手間]	m2	1-04	P4110-3000 -030	幅4500×高3000mm 電動式 煙感連動	個所 1-01
建具工事 アルミ製建具取付 両開き出入口				シャッター工事 重量 防火シャッター			
P3110-1407 -118	幅1800×高1800mm程度	[手間]	m2	1-05	-040	幅4500×高3000mm 上部手動式 煙感連動	個所 1-02
-121	幅1800×高2100mm程度	[手間]	m2	1-06	P4120-3000 -010	幅4500×高3000mm 電動式 煙感連動	個所 1-03
建具工事 アルミ製建具取付 引違い出入口				シャッター工事 重量 スチールシャッター			
P3110-2007 -118	幅1800×高1800mm程度	[手間]	m2	1-07	-020	幅4500×高3000mm 上部手動式 煙感連動	個所 1-04
-121	幅1800×高2100mm程度	[手間]	m2	1-08	P4130-2000 -010	幅4500×高3000mm 電動式	個所 1-05
建具工事 アルミ製建具取付 引違い窓 (単窓)				シャッター工事 重量 スチールグリルシャッター			
P3110-2207 -109	幅1600×高900mm程度	[手間]	m2	1-09	-020	幅7000×高3000mm 電動式	個所 1-06
-112	幅1600×高1200mm程度	[手間]	m2	1-10	P4150-2000 -010	幅4500×高3000mm 電動式	個所 1-07
-115	幅1600×高1500mm程度	[手間]	m2	1-11	-020	幅7000×高3000mm 電動式	個所 1-08
建具工事 アルミ製建具取付 引違い窓 (2連窓)				シャッター工事 スチールオーバーヘッドドア			
P3110-2307 -109	幅2000×高900mm程度	[手間]	m2	1-12	P4610-6000 -010	幅4000×高3000mm 明り窓4個付き	個所 1-09
-112	幅2000×高1200mm程度	[手間]	m2	1-13	シャッター工事 アルミオーバーヘッドドア		
-115	幅2000×高1500mm程度	[手間]	m2	1-14	P4610-7000 -010	幅4000×高3000mm 明り窓4個付き	個所 1-10
建具工事 アルミ製建具取付 上げ下げ窓				シャッター工事 アルミオーバーヘッドドア			
P3110-3007 -115	幅1600×高1500mm程度	[手間]	m2	1-15	-020	幅4000×高3000mm ステンレスレール	個所 1-11
建具工事 アルミ製建具取付 すべり出し窓				シャッター工事 アルミオーバーヘッドドア			
P3110-3207 -106	幅1600×高1500mm程度	[手間]	m2	1-16	-030	幅4000×高3000mm ローヘッド型	個所 1-12
建具工事 アルミ製建具取付 F I X窓				シャッター工事 アルミオーバーヘッドドア			
P3110-3407 -115	幅1600×高1500mm程度	[手間]	m2	1-17	-040	幅4000×高3000mm ハイリフト型	個所 1-13
建具工事 アルミ製建具取付 回転窓				シャッター工事 <公表価格> 361頁1表			
P3110-3607 -112	幅800×高1200mm程度	[手間]	m2	1-18	シャッター工事 耐火 サンシリカスクリーンⅡ		
建具工事 アルミ製建具取付 網戸				シャッター工事 鋼製ドア スムードS			
P3110-4000 -118	幅900×高1800mm程度出入口用	[手間]	m2	1-19	P4700-0010 -010	リフトアップ 1500×2300 三方ステンレス	個所 1-01
建具工事 アルミ製建具取付 固定ガラリ				ガラス工事 364頁1表			
P3110-4500 -109	枠見込70mm	[手間]	m2	1-20	ガラス工事 フロート板ガラス FL3		
建具工事 アルミ製建具付属金物 二重皿板				ガラス工事 フロート板ガラス FL8			
P3120-1000 -110	幅100mm程度	[手間]	m	1-21	P7110-0100 -031	1枚2.18m2以下	m2 1-01
建具工事 アルミ製建具付属金物 膳板・額縁				ガラス工事 フロート板ガラス FL10			
P3120-2000 -110	幅60mm程度	[手間]	m	1-22	P7110-0100 -081	1枚2.18m2以下	m2 1-02
建具工事 アルミ製建具付属金物				ガラス工事 フロート板ガラス FL12			
P3120-3000 -110	アングル	[手間]	m	1-23	-082	1枚4.45m2以下	m2 1-03
建具工事 アルミ製建具付属金物 方立				ガラス工事 フロート板ガラス FL15			
P3120-4000 -110	高1500mm程度	[手間]	本	1-24	-083	1枚6.81m2以下	m2 1-04
建具工事 特殊金物取付 [手間]				ガラス工事 フロート板ガラス FL15			
P3310-1000 -110	ドアクローザ		個所	1-25	P7110-0100 -102	1枚4.45m2以下	m2 1-05
-2000 -110	フロアヒンジ		個所	1-26	-103	1枚6.81m2以下	m2 1-06

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

P7110-0100 -153	1枚6. 8 1 m 2 以下	m 2	1-10	P7250-0605 -061	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-04
	ガラス工事 フロート板ガラス F L 1 9				ガラス工事 複層 F L 6 + A 6 + F L 6		
P7110-0100 -192	1枚4. 4 5 m 2 以下	m 2	1-11	P7250-0606 -061	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-05
-193	1枚6. 8 1 m 2 以下	m 2	1-12	-063	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-06
	ガラス工事 型板ガラス F 6				ガラス工事 複層 F L 6 + A 6 + F L 8		
P7120-0100 -061	1枚2. 1 8 m 2 以下	m 2	1-13	P7250-0606 -081	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-07
	ガラス工事 網入型板ガラス F W 6. 8			-083	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-08
P7140-0110 -062	1枚4. 4 5 m 2 以下	m 2	1-14		ガラス工事 複層 P W 6. 8 + A 6 + F L 5		
	ガラス工事 網入磨板ガラス P W 6. 8			P7250-0607 -053	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-09
P7130-0110 -062	1枚4. 4 5 m 2 以下	m 2	1-15		ガラス工事 複層 P W 6. 8 + A 6 + F L 6		
	ガラス工事 網入磨板ガラス P W 1 0			P7250-0607 -062	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-10
P7130-0120 -102	1枚4. 4 5 m 2 以下	m 2	1-16	-063	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-11
-103	1枚6. 8 1 m 2 以下	m 2	1-17		ガラス工事 複層 F L 8 + A 6 + F L 8		
	ガラス工事 強化ガラス T 4（学校用）			P7250-0630 -010	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-12
P7230-0010 -041	1枚1. 8 0 m 2 以下	m 2	1-18	-020	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-13
	ガラス工事 強化ガラス T 5				ガラス工事 複層 F L 8 + A 6 + F L 1 0		
P7230-0020 -051	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-19	P7250-0630 -030	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-14
-052	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-20	-040	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-15
	ガラス工事 強化ガラス T 6				ガラス工事 複層 F L 1 0 + A 6 + F L 1 0		
P7230-0020 -061	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-21	P7250-0640 -010	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-16
-062	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-22	-020	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-17
	ガラス工事 強化ガラス T 8				ガラス工事 複層 F L 1 0 + A 6 + F L 1 2		
P7230-0020 -082	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-23	P7250-0640 -030	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-18
	ガラス工事 強化ガラス T 1 0			-040	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-19
P7230-0020 -102	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-24		ガラス工事 複層 F L 1 2 + A 6 + F L 1 2		
-103	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-25	P7250-0650 -010	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-20
	ガラス工事 強化ガラス T 1 2			-020	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-21
P7230-0020 -122	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-26		ガラス工事 複層 L o w - E 3 + A 6 + F L 3		
-123	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-27	P7251-0306 -032	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-22
				-034	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-23
					ガラス工事 複層 L o w - E 5 + A 6 + F L 5		
				P7251-0506 -052	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-24
				-054	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-25
					ガラス工事 複層 L o w - E 6 + A 6 + F L 6		
				P7251-0606 -062	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-26
				-064	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-27
ガラス工事	366頁1表			ガラス工事	370頁1表		
	ガラス工事 合わせガラス F L 3 + F L 3				ガラス工事 強化ガラスドア（規格品） 標準型		
P7210-0003 -031	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-01	P7310-1010 -151	7 6 2 × 2 1 3 4 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-01
-032	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-02	-152	9 1 4 × 2 1 3 4 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-02
	ガラス工事 合わせガラス F L 5 + F L 5			-153	1 0 6 7 × 2 1 3 4 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-03
P7210-0005 -051	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-03		ガラス工事 強化ガラスドア（特注品） 標準型		
-052	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-04				
	ガラス工事 合わせガラス F L 5 + F L 6			P7310-2010 -082	8 0 0 × 2 2 0 0 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-04
P7210-0005 -061	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-05	-102	1 0 0 0 × 2 2 0 0 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-05
-062	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-06	-122	1 2 0 0 × 2 2 0 0 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-06
	ガラス工事 合わせガラス F L 6 + F L 6			-282	8 0 0 × 2 5 0 0 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-07
P7210-0006 -061	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-07	-302	1 0 0 0 × 2 5 0 0 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-08
-062	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-08	-322	1 2 0 0 × 2 5 0 0 m m 透明 厚1 2 m m	枚	1-09
	ガラス工事 合わせガラス F L 6 + F L 8				ガラス工事 鏡板（クリアミラー）		
P7210-0006 -081	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-09	R2010-3020 -010	4. 4 5 m 2 以下 特寸 厚5 m m	m 2	1-10
-082	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-10	-020	6. 6 9 m 2 以下 特寸 厚6 m m	m 2	1-11
	ガラス工事 合わせガラス P W 6. 8 + F L 6			-030	6. 6 9 m 2 以下 特寸 厚8 m m	m 2	1-12
P7210-0007 -061	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-11		ガラス工事 ガラスとめシーリング		
-062	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-12	P7720-1021 -054	シリコーン系（片面施工） 幅5 × 深6 m m	m	1-13
	ガラス工事 合わせガラス P W 6. 8 + F L 8			-062	シリコーン系（片面施工） 幅6 × 深5 m m	m	1-14
P7210-0007 -081	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-13	-063	シリコーン系（片面施工） 幅6 × 深6 m m	m	1-15
-082	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-14	-081	シリコーン系（片面施工） 幅8 × 深6 m m	m	1-16
	ガラス工事 合わせガラス F L 8 + F L 8			-083	シリコーン系（片面施工） 幅8 × 深8 m m	m	1-17
P7210-0008 -081	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-15	-085	シリコーン系（片面施工） 幅8 × 深1 0 m m	m	1-18
-082	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-16	-101	シリコーン系（片面施工） 幅1 0 × 深8 m m	m	1-19
	ガラス工事 合わせガラス F L 8 + F L 1 0			-103	シリコーン系（片面施工） 幅1 0 × 深1 0 m m	m	1-20
P7210-0008 -102	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-17		ガラス工事 ジョイントシーリング		
-103	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-18	P7720-6010 -010	シリコーン系 I 型 幅6 × 深8 m m	m	1-21
	ガラス工事 合わせガラス F L 1 0 + F L 1 0			-020	シリコーン系 T 型 幅6 × 深8、幅8 × 深1 2 m m	m	1-22
P7210-0010 -101	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-19	-030	シリコーン系 H 型 幅8 × 深1 2 × 2、幅8 × 深8	m	1-23
-102	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-20		ガラス工事 養生フィルム		
-103	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-21	P7730-0100 -105	片面施工	m 2	1-24
	ガラス工事 合わせガラス F L 1 0 + F L 1 2						
P7210-0010 -124	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-22				
-126	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-23				
	ガラス工事 合わせガラス F L 1 2 + F L 1 2			ガラス工事 <公表価格>	372頁1表		
P7210-0012 -122	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-24		ガラス工事 溝型ガラス プロフィリットガラス		
-123	1枚6. 0 0 m 2 以下	m 2	1-25	N4911-6118 -010	U 7 ダブル 梨地 厚7 × 幅2 6 2 × 長4 0 0 0	m 2	1-01
				-020	U 7 シングル 梨地 厚7 × 幅2 6 2 × 長3 0 0 0	m 2	1-02
ガラス工事	368頁1表				ガラス工事 結晶化ガラス パリトーンPS		
	ガラス工事 複層 F L 3 + A 6 + F L 3			P7510-2010 -010	平板 ホワイト 幅4 0 0 m m 以上	m 2	1-03
P7250-0603 -031	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-01		ガラス工事 結晶化ガラス パリトーンPS 特注		
	ガラス工事 複層 F L 3 + A 6 + F L 5			P7510-2010 -040	風呂場隔て板 黒 両面磨き 幅9 0 0 × 高1 2 0 0	m 2	1-04
P7250-0603 -051	1枚2. 0 0 m 2 以下	m 2	1-02		ガラス工事 結晶化ガラス ネオパリエ		
-052	1枚4. 0 0 m 2 以下	m 2	1-03	P7510-0110 -010	平板 ホワイト 幅4 0 0 m m 以上	m 2	1-05
	ガラス工事 複層 F L 5 + A 6 + F L 6						

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

ガラス工事 ガラスブロック NEGガラスブロック					塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面				
P7510-0210	-010	ベーシック 厚95×幅145×長145mm	m 2	1-06	Q1020-0500	-010	A種	m 2	1-02
	-020	ベーシック 厚95×幅190×長190mm	m 2	1-07		-020	B種	m 2	1-03
	-030	ベーシック 厚98×幅300×長300mm	m 2	1-08		-030	C種	m 2	1-04
	-040	セラミックカラー 厚95×幅145×長145mm	m 2	1-09	塗装工事 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面				
	-050	セラミックカラー 厚95×幅190×長190mm	m 2	1-10	Q1020-3000	-010	A種	m 2	1-05
	-060	セラミックカラー 厚98×幅300×長300mm	m 2	1-11		-030	B種	m 2	1-06
	-070	カクテルカラー 厚95×幅145×長145mm	m 2	1-12	塗装工事 素地ごしらえ モルタル面・プラスター面				
	-080	オパリーン 厚95×幅145×長145mm	m 2	1-13	Q1018-0020	-010	A種 セメント系下地調整塗材 C-1	m 2	1-07
日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格> 373頁1表						-020	A種 合成樹脂エマルジョンパテ（耐水形）	m 2	1-08
フィルム工事 ソーラーガード Sterling					塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面				
P7951-4710	-010	熱線反射（スパッタードフィルム） ニュートラル	m 2	1-01	Q1018-0030	-010	A種 セメント系下地調整塗材 C-1	m 2	1-09
フィルム工事 ソーラーガード Lx70						-020	A種 合成樹脂エマルジョンパテ（耐水形）	m 2	1-10
P7951-4710	-020	熱線反射（スパッタードフィルム） ニュートラル	m 2	1-02		-030	B種	m 2	1-11
フィルム工事 アーマコート 4Mil Clear					塗装工事 素地ごしらえ ALCパネル面				
P7951-4810	-030	飛散防止 100μ 透明	m 2	1-03	Q1018-0035	-010	A種 セメント系下地調整塗材 C-1	m 2	1-12
フィルム工事 アーマコート 8Mil Clear						-020	A種 合成樹脂エマルジョンパテ（耐水形）	m 2	1-13
P7951-4810	-040	飛散防止 200μ 透明	m 2	1-04		-030	B種	m 2	1-14
フィルム工事 アーマコート 14Mil Clear					塗装工事 素地ごしらえ 押出成形セメント板面				
P7951-4810	-050	防犯 350μ 透明	m 2	1-05	Q1018-0040	-011	A種	m 2	1-15
日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格> 374頁1表					塗装工事 素地ごしらえ せっこうボード面・その他				
フィルム工事 レフテル ZC05G					Q1018-0050	-010	A種	m 2	1-16
P7951-8110	-010	透明熱線反射 遮熱・断熱 通年省エネ 飛散防止	m 2	1-01	塗装工事 素地ごしらえ けい酸カルシウム板面				
フィルム工事 レフテル ZC06T					Q1018-0070	-011	A種	m 2	1-17
P7951-8110	-015	高透明熱線反射 遮熱・断熱 通年省エネ 飛散防止	m 2	1-02	塗装工事 錆止め塗料塗り（現場1回）				
フィルム工事 レフテル ZH05G					Q1018-0100	-031	亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー	m 2	1-18
P7951-8110	-020	透明熱線反射 日照調整・飛散防止	m 2	1-03	塗装工事 384頁1表				
フィルム工事 レフテル WH03					Q1100-1010	-035	木部 A種	m 2	1-01
P7951-8110	-030	透明熱線反射 低可視光反射 日照調整・飛散防止	m 2	1-04		-040	鉄鋼面 A種	m 2	1-02
フィルム工事 レフテル ZS05G					塗装工事 クリヤラッカー塗り（CL）				
P7951-8110	-050	透明熱線反射 外貼りタイプ 日照調整・飛散防止	m 2	1-05	Q3020-1050	-035	木部 A種	m 2	1-03
日照調整・飛散防止・防犯フィルム工事<公表価格> 375頁1表					塗装工事 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り				
フィルム工事 ウィンコス 1501UH					Q1018-1000	-010	コンクリート面・モルタル面 A種	m 2	1-04
P7951-1035	-110	飛散防止対策用 ハードコートタイプ 透明	m 2	1-01		-020	コンクリート面・モルタル面 B種	m 2	1-05
フィルム工事 ウィンコス 1501E					塗装工事 386頁1表				
P7951-1043	-110	飛散防止対策用 外貼り用 透明	m 2	1-02	塗装工事 耐候性塗料塗り（DP）				
フィルム工事 ウィンコス 1561UH-F					Q2020-1180	-310	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2級アクリルシリコン樹脂系	m 2	1-01
P7951-1045	-120	防犯対策用 内貼り用 ハードコート 透明	m 2	1-03		-320	鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂系	m 2	1-02
フィルム工事 ウィンコス 1015UH（N）						-211	コンクリート面・押出成形セメント板面 A種	m 2	1-03
P7951-1047	-120	熱線遮断用 ハーフミラーハードコート シルバー濃	m 2	1-04		-221	コンクリート面・押出成形セメント板面 B種	m 2	1-04
フィルム工事 ウィンコス 1035UH（N）						-231	コンクリート面・押出成形セメント板面 C種	m 2	1-05
P7951-1049	-120	熱線遮断用 ハーフミラーハードコート シルバー淡	m 2	1-05	塗装工事 388頁1表				
フィルム工事 ウィンコス 2115（N）					塗装工事 つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り				
P7951-1014	-120	熱線遮断用 外貼り用 シルバー濃	m 2	1-06	Q2020-1110	-025	左官仕上・ボード面 A種	m 2	1-01
フィルム工事 ウィンコス 1321						-035	左官仕上・ボード面 B種	m 2	1-02
P7951-1019	-110	反射防止対策用 外貼り用 マット淡	m 2	1-07		-040	木部	m 2	1-03
フィルム工事 ウィンコス MST-5000						-051	鉄鋼面 A種	m 2	1-04
P7951-2008	-110	装飾飛散防止対策 スーパーホワイト	m 2	1-08		-056	鉄鋼面 B種	m 2	1-05
フィルム工事 ウィンコス MST-5001						-061	亜鉛めっき鋼面	m 2	1-06
P7951-2010	-110	装飾飛散防止対策 ホワイトミスト エンボスマット	m 2	1-09	塗装工事 合成樹脂エマルジョンペイント塗り				
フィルム工事 ウィンコス MST-5002					Q2020-1090	-045	左官仕上・ボード面 A種	m 2	1-07
P7951-2012	-110	装飾飛散防止対策 ミスト エンボスマット	m 2	1-10	塗装工事 390頁1表				
フィルム工事 ウィンコス MST-5003					塗装工事 1液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス塗り				
P7951-2014	-110	装飾飛散防止対策 ファインミスト エンボスマット	m 2	1-11	Q3020-1030	-040	木部 A種	m 2	1-01
フィルム工事 ウィンコス ZH05G						-050	木部 B種	m 2	1-02
P7951-1110	-110	日照調整 内貼り用 ハードコート 高透明	m 2	1-12	塗装工事 2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り				
フィルム工事 ウィンコス WH03					Q2020-1050	-040	木部 A種	m 2	1-03
P7951-1112	-110	日照調整 内貼り用 ハードコート 高透明	m 2	1-13		-050	木部 B種	m 2	1-04
フィルム工事 ウィンコス ZS05G						-010	コンクリート面 A種	m 2	1-05
P7951-1114	-110	日照調整 外貼り用 高透明	m 2	1-14		-020	コンクリート面 B種	m 2	1-06
フィルム工事 ウィンコス オプトロンG					塗装工事 392頁1表				
P7951-9232	-110	防虫対策用 グリーン	m 2	1-15	塗装工事 木材保護塗料塗り（WP）				
フィルム工事 ウィンコス オプトロン防虫					Q2020-1190	-010	木部 A種	m 2	1-01
P7951-9234	-110	クリア 防虫対策用 透明	m 2	1-16		-020	木部 B種	m 2	1-02
フィルム工事 ウィンコス オプトロン防虫断熱					塗装工事 一細幅物：糸幅100mm程度ー 394頁1表				
P7951-9236	-110	クリア 防虫対策用 断熱 透明	m 2	1-17	塗装工事（細幅物） 素地ごしらえ 木部				
塗装工事 382頁1表					Q1810-1010	-010	A種	m	1-01
塗装工事 素地ごしらえ 木部					塗装工事（細幅物） 素地ごしらえ 鉄鋼面				
Q1020-0010	-010	B種	m 2	1-01	Q1810-1020	-010	C種	m	1-02
					塗装工事（細幅物） 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面				
					Q1810-1030	-020	B種	m	1-03
					塗装工事（細幅物） 錆止め塗料塗り（現場1回）				

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q1810-2010-120 鉄鋼面 鉛・クロムフリーさび止めペイント m 1-04 -2015-010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 水系さび止めペイント m 1-05 -2020-130 亜鉛めっき鋼面 一液形変性エポキシ樹脂さび止め m 1-06 -121 亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー m 1-07				フローリング工事 仕上げ塗装 ワックス塗り Q6213-1000-010 1回塗り m 2 1-13			
塗装工事 一細幅物：糸幅100mm程度ー 396頁1表				フローリング工事 仕上げ塗装 フロアオイル塗り Q6213-1010-010 1回塗り m 2 1-14			
塗装工事（細幅物） 合成樹脂調合ペイント塗り Q1810-3010-005 木部 A種 m 1-01 -010 鉄鋼面 A種 m 1-02				ビニル系床・カーペット敷込み工事 410頁1表			
塗装工事（細幅物） クリヤラッカー塗り（CL） Q1810-3015-011 木部 A種 m 1-03				ビニル系床工事 複層ビニル床タイル FT Q6310-0100-025 厚2.0×幅300×長300程度プレーン [材工] m 2 1-01 -020 厚2.0×幅300×長300程度マーブル [材工] m 2 1-02 -0150-020 厚3.0×幅300×長300程度マーブル [材工] m 2 1-03			
塗装工事（細幅物） 耐候性塗料塗り（DP） Q2030-1120-210 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 1級 ふっ素樹脂系 m 1-04 -220 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2級 アクリルシリコン樹脂系 m 1-05 -230 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂系 m 1-06				ビニル系床工事 コンポジションビニル床タイルKT Q6324-0100-030 厚3.0×幅300×長300程度 半硬質 [材工] m 2 1-04			
塗装工事（細幅物） つや有合成樹脂エマルション塗り Q2030-1130-010 木部 m 1-07 -111 鉄鋼面 A種 m 1-08 -121 鉄鋼面 B種 m 1-09				ビニル系床工事 複層ビニル床シート FS Q6414-0200-020 厚2.0 発泡層のない織布積層 マーブル [材工] m 2 1-05 -025 厚2.5 発泡層のない織布積層 マーブル [材工] m 2 1-06			
塗装工事（細幅物） 合成樹脂エマルションペイント塗 Q2030-1040-015 左官仕上・ボード面 A種 m 1-10 -025 左官仕上・ボード面 B種 m 1-11				ビニル系床工事 発泡複層ビニル床シート HS Q6426-3800-028 厚2.8mm 発泡層のある床シート [材工] m 2 1-07 -035 厚3.5mm 発泡層のある床シート [材工] m 2 1-08			
塗装工事（細幅物） 1液形油変性ポリウレタンワニス Q2030-1060-010 木部 A種 m 1-12 -020 木部 B種 m 1-13				ビニル系床工事 クッションフロア KS Q6426-3810-118 厚1.8mm 発泡層のある床シート [材工] m 2 1-09 -123 厚2.3mm 発泡層のある床シート [材工] m 2 1-10			
塗装工事（細幅物） 2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗 Q2030-1070-010 木部 A種 m 1-14 -020 木部 B種 m 1-15				ビニル系床工事 帯電防止コンポジション床タイル Q6426-3910-020 厚2.0×幅454×長454 軟質 KT [材工] m 2 1-11			
塗装工事（細幅物） 木材保護塗料塗り（WP） Q2030-1140-010 木部 A種 m 1-16 -020 木部 B種 m 1-17				ビニル系床工事 帯電防止置敷きビニル床タイル Q6426-3920-055 厚5.0×幅500×長500 FOA [材工] m 2 1-12			
床下地・畳工事 402頁1表				ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル Q6426-3930-070 厚7.0×幅300×長300 TT [材工] 枚 1-13 -080 厚8.0×幅300×長300 TT [材工] 枚 1-14			
床下地工事 乾式二重床 [材工] Q6010-0011-010 高50～200mmパーティクルボード厚20mm共 m 2 1-01 -020 高50～200mm 際根太 m 1-02				ビニル系床工事 帯電防止ビニル床シート FS Q6426-3940-020 厚2.0mm [材工] m 2 1-15			
畳工事 新畳（100枚） [材工] Q6110-0100-111 床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J1 枚 1-03 -122 床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J2 枚 1-04 -211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1 枚 1-05 -221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1 枚 1-06 -212 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2 枚 1-07 -0200-020 床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2 枚 1-08 -0206-055 床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2 枚 1-09 -0210-055 床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2 枚 1-10 -0212-055 床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2 枚 1-11				ビニル系床工事 防滑性ビニル床シート FS Q6424-4512-125 厚2.5mm [材工] m 2 1-16			
畳工事 新畳（6枚） [材工] Q6110-1100-111 床：1級品 WR-1 表：麻引1等 J1 枚 1-12 -122 床：2級品 WR-2 表：麻引2等 J2 枚 1-13 -211 床：1級品 WR-1 表：綿引1等 C1 枚 1-14 -221 床：2級品 WR-2 表：綿引1等 C1 枚 1-15 -222 床：2級品 WR-2 表：綿引2等 C2 枚 1-16 -1200-020 床：ワラサンド PS-C20 表：綿引2等 C2 枚 1-17 -1206-055 床：オールボード KT-I 表：綿引2等 C2 枚 1-18 -1210-055 床：三層形 KT-III 表：綿引2等 C2 枚 1-19 -1212-055 床：オールフォーム KT-N 表：綿引2等 C2 枚 1-20				ビニル系床工事 リノリウム床シート Q6340-6000-025 厚2.5mm [材工] m 2 1-17			
畳工事 表替え（6枚） [材工] Q6114-1100-101 表：麻引 1等 J1 枚 1-21 -102 表：麻引 2等 J2 枚 1-22 -201 表：綿引 1等 C1 枚 1-23 -202 表：綿引 2等 C2 枚 1-24				ビニル系床・カーペット敷込み工事 412頁1表			
畳工事 裏返し [手間] Q6118-1100-100 6枚 枚 1-25				ビニル系床工事 ソフト幅木 Q6450-0010-128 厚2.0×幅75mm [材工] m 1-01 -130 厚2.0×幅100mm [材工] m 1-02			
フローリング工事 406頁1表				ビニル系床工事 稲妻幅木 Q6450-0020-127 厚2.0×幅75mm [材工] m 1-03			
フローリング工事 フローリングボード普通張り Q6210-0030-115 なら 厚15×長500mm以上乱尺 m 2 1-01 -0020-115 かば 厚15×長500mm以上乱尺 m 2 1-02 -0010-115 ぶな 厚15×長500mm以上乱尺 m 2 1-03				ビニル系床工事 溶接棒 Q6460-0005-001 ビニル床シート継目溶接 [材工] m 1-04			
フローリング工事 フローリングボード特殊張り Q6214-0030-118 なら 厚18×長500mm以上乱尺 m 2 1-04 -0020-118 かば 厚18×長500mm以上乱尺 m 2 1-05 -0010-118 ぶな 厚18×長500mm以上乱尺 m 2 1-06				カーペット工事 カーペット敷込み [手間] Q6710-2010-001 グリッパー工法 フェルト敷き共 m 2 1-05 -2500-001 全面接着工法 m 2 1-06 -3500-001 両面テープ工法 m 2 1-07 -3000-001 タイルカーペット全面接着工法 m 2 1-08 -1000-001 置敷き敷詰め工法 m 2 1-09 -4000-104 ニードルパンチカーペット敷込み 厚4.0mm m 2 1-10			
フローリング工事 フローリングブロック張り Q6218-0030-115 なら 厚15×幅303×長303mm m 2 1-07 -0020-115 かば 厚15×幅303×長303mm m 2 1-08 -0010-115 ぶな 厚15×幅303×長303mm m 2 1-09				カーペット工事 タイルカーペット（ループパイル） Q6710-5010-030 PP 厚6.0×幅500×長500 [材工] m 2 1-11			
フローリング工事 複合フローリング張り なら Q6212-1010-112 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆ m 2 1-10				カーペット工事 見切り押え・への字形 Q6730-1000-125 アルミ 幅25mm×長4m [材工] m 1-12 -135 アルミ 幅35mm×長4m [材工] m 1-13 -2000-125 ステンレス 幅25mm×長4m [材工] m 1-14 -135 ステンレス 幅35mm×長4m [材工] m 1-15			
フローリング工事 複合フローリング張り ひのき Q6212-1010-130 厚12×幅106～108×長3940 F☆☆☆☆ m 2 1-12				断熱・防露工事 416頁1表			
				断熱・防露工事 断熱材吹付け 壁・天井 難燃 Q7280-1040-210 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚20 m 2 1-01 -220 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚25 m 2 1-02 -230 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚30 m 2 1-03 -240 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚50 m 2 1-04 -250 硬質ウレタンフォーム ノンフロア種1H 厚75 m 2 1-05			
				断熱・防露工事 合成樹脂発泡材張付け 壁 Q7280-1050-010 ポリスチレンフォーム板2種b 厚20mm m 2 1-06 -020 ポリスチレンフォーム板2種b 厚25mm m 2 1-07 -030 ポリスチレンフォーム板2種b 厚50mm m 2 1-08			
				断熱・防露工事 複合板GL工法 壁 Q7265-1050-110 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚10mm m 2 1-09 -115 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚15mm m 2 1-10 -120 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚20mm m 2 1-11 -125 せっこうボード厚9.5mm+ウレタン厚25mm m 2 1-12 -210 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚10mm m 2 1-13 -215 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚15mm m 2 1-14 -220 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚20mm m 2 1-15 -225 せっこうボード厚12.5mm+ウレタン厚25mm m 2 1-16			
				断熱・防露工事 複合板直張り（新S1工法） 壁			

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q7265-1080	-115	せっこうボード9. 5+ポリスチレン2種b15	m2	1-17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	------	-------------------------	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

内装工事 SOLIDO typeM_FLAT				塗床工事 ーブランド品ー <公表価格> 432頁1表			
Q6911-9010-210	内装 接着剤	m 2	1-06	Q6931-0110-310	塗床工事 ジョリエースE コーティング工法 防塵・美装 厚0. 3mm	m 2	1-01
-220	内装 接着剤 5mm目地	m 2	1-07				
Q6911-9510-010	内装工事 マルチスパン MSF-200フラット調	m 2	1-08	Q6932-0726-120	塗床工事 ノンスタテックスXPⅡ コーティング工法 クリーンルーム等 厚0. 2mm	m 2	1-02
Q6911-9510-020	内装工事 マルチスパン MSR-200 リブ調	m 2	1-09	Q6932-0728-110	塗床工事 水性アトムエポクリーン コーティング工法 工場・倉庫 厚0. 2mm	m 2	1-03
Q6911-9510-030	内装工事 マルチスパン MSN-200 目地なし	m 2	1-10	Q6932-0730-110	塗床工事 フロアトップアクアエポ2Ⅰ コーティング工法 コンクリート下地 厚0. 2mm	m 2	1-04
Q6911-9520-010	内装工事ウッドマルチスパンWMF-200フラット	m 2	1-11	Q6931-1026-110	塗床工事 ケミクリート EP カラー コーティング工法 (防塵・美装)	m 2	1-05
Q6911-9520-030	内装工事ウッドマルチスパンWMN-200目地なし	m 2	1-12	Q6931-1018-140	塗床工事 ケミクリート EⅠ 1ブライライニング工法 (槽内防食) 厚約0. 7mm	m 2	1-06
Q6911-9530-010	内装工事 シズクリア不燃 (規格色) 目地あり	m 2	1-13	Q6931-1218-010	塗床工事 アーキフロアー EH コーティング工法 厚0. 15mm	m 2	1-07
Q6911-9530-020	内装工事 シズクリア不燃 (規格色) 目地なし	m 2	1-14	Q6931-1218-110	塗床工事 アーキフロアー EHマイルド 平滑工法 耐薬品・耐摩耗 厚0. 15mm	m 2	1-08
Q6911-9610-010	内装工事 ソリッドライン32	m	1-15	Q6931-1914-120	塗床工事 カンペフロアー 600 エポキシ樹脂エナメル	m 2	1-09
Q6911-9610-020	内装工事 ソリッドライン100	m	1-16	Q6931-3510-120	塗床工事 ユカトップ E#4000-Ⅱ 工場・倉庫・実験室	m 2	1-10
Q6911-9610-030	内装工事 ソリッドライン200	m	1-17	Q6931-4210-120	塗床工事 グリップコート G-10 防塵・倉庫・工場 2回塗	m 2	1-11
Q6911-9610-040	内装工事 ソリッドライン300	m	1-18	Q6931-4510-110	塗床工事 ユカクリート スタンダード 一般床・工場・学校 厚0. 2mm	m 2	1-12
Q6911-9610-110	内装工事 ソリッドラインDX200	m	1-19	Q6932-3810-010	塗床工事 レジフロアー エポキシ系 工場・食堂・ガレージ 厚0. 2mm	m 2	1-13
Q6911-9610-120	内装工事 ソリッドラインDX250	m	1-20	Q6931-5410-110	塗床工事 フロアーメイト エポキシ 工場・倉庫・駐車場 シーラー1回エポキシ上塗2回	m 2	1-14
Q6911-9610-130	内装工事 ソリッドラインDX300	m	1-21	Q6931-7140-010	塗床工事 ユータック E-40 コーティング工法	m 2	1-15
Q6911-9710-010	内装工事 バスパネル 不燃200 (単色)	m 2	1-22	Q6932-7514-103	塗床工事 セラレジン C 一般床・工場・倉庫 厚0. 3mm	m 2	1-16
Q6911-9710-020	内装工事 バスパネル 不燃200 (やよい檜)	m 2	1-23	Q6932-7516-105	塗床工事 セラレジン CN プールサイド・外構通路・ベランダ 厚0. 5mm	m 2	1-17
Q6911-9710-030	内装工事 バスパネル 不燃リブ200 (単色)	m 2	1-24	Q6931-0110-160	塗床工事 ジョリエースE 流しのべ工法 作業場倉庫等平滑仕上 電気室等 厚1. 0mm	m 2	1-18
Q6911-9710-040	内装工事 バスパネル 不燃目地なし200 (単色)	m 2	1-25	Q6932-0710-110	塗床工事 フロアトップ #8000 流しのべ工法 耐久性・耐薬品性 厚0. 8mm	m 2	1-19
Q6911-9720-010	内装工事 バスパネル 準不燃200-I型R 単色	m 2	1-26	Q6931-1014-110	塗床工事 ケミクリート E 流しのベコーティング工法 (耐久・耐薬) 厚約0. 8	m 2	1-20
Q6911-9720-020	内装工事 バスパネル 準不燃200-I型R 木目	m 2	1-27	Q6931-1042-010	塗床工事 セーフティコート E刷毛引き工法 高耐久・高防滑 厚約1. 0mm	m 2	1-21
Q6911-9720-032	内装工事 バスパネル 準不燃300-I型 (単色)	m 2	1-28	Q6931-1218-120	塗床工事 アーキフロアー EHマイルド 防滑工法 耐薬品・耐摩耗 厚0. 8mm	m 2	1-22
Q6911-9720-040	内装工事 バスパネル 準不燃300-I型 (木目)	m 2	1-29	Q6931-4210-110	塗床工事 グリップコート G-30 工場・防塵・精密・クリーンルーム 厚1. 0mm	m 2	1-23
Q6911-9730-010	内装工事 バスパネル WJ	m 2	1-30	Q6931-4514-112	塗床工事 ユカクリート タイル#70 工場・実験室 厚1. 5mm	m 2	1-24
Q6911-9730-020	内装工事 バスパネル BTJ (単色)	m 2	1-31	Q6931-7142-010	塗床工事 ユータック E-30N ローラー用 コーティング工法 厚約0. 8mm	m 2	1-25
Q6911-9730-030	内装工事 バスパネル BTJ (柄物)	m 2	1-32	Q6931-7142-020	塗床工事 ユータック E-30N 流しのべ工法 厚約1. 5mm	m 2	1-26
Q6911-9810-010	内装工事 内装用臭気低減工法 ナオラップ工法	m 2	1-33	Q6932-7510-110	塗床工事 セラレジン EN 厨房・工場 厚1~1. 5mm	m 2	1-27
Q6911-9910-010	内装工事 壁面塗装工事 ダイヤキトサンコート	m 2	1-34	Q6932-7546-115	塗床工事 セラレジン ES 実験室・研究室・工場 厚1. 5mm	m 2	1-28
塗床工事				Q6932-7724-010	塗床工事 エパール F-1工法 流しのべ 工場・倉庫 厚1. 2mm	m 2	1-29
430頁1表				塗床工事 ーブランド品ー <公表価格> 433頁1表			
Q6200-1010-010	塗床工事 合成樹脂塗床 弾性ウレタン塗床	m 2	1-01	Q6931-0110-410	塗床工事 ジョリエースE モルタル工法 エポモル工法 耐荷重・耐摩耗床 厚6. 0mm	m 2	1-01
-020	平滑仕上げ 仕上げ厚2. 0mm F☆☆☆☆	m 2	1-02	Q6932-0722-130	塗床工事 タフモル 樹脂モルタル工法 耐荷重・耐摩耗床 厚4. 0mm	m 2	1-02
-030	防滑仕上げ 仕上げ厚2. 0mm F☆☆☆☆	m 2	1-03	Q6931-1043-010	塗床工事 ベストクリート 平滑工法 耐衝撃・耐久 厚約3. 0mm	m 2	1-03
Q6200-2010-010	塗床工事 合成樹脂塗床 エポキシ樹脂塗床	m 2	1-04	Q6931-4214-104	塗床工事 グリップコート G-45防滑 無臭 食品工場・厨房 厚5. 0mm	m 2	1-04
-020	薄膜流しのべ・平滑仕上 厚0. 8mm F☆☆☆☆	m 2	1-05				
-2020-010	薄膜流しのべ・防滑仕上 厚1. 2mm F☆☆☆☆	m 2	1-06				
-020	厚膜流しのべ・平滑仕上 厚2. 0mm F☆☆☆☆	m 2	1-07				
-020	厚膜流しのべ・防滑仕上 厚3. 0mm F☆☆☆☆	m 2	1-08				
-2030-010	樹脂モルタル・平滑仕上 厚5. 0mm F☆☆☆☆	m 2	1-09				
-020	樹脂モルタル・防滑仕上 厚6. 0mm F☆☆☆☆	m 2	1-10				
Q6205-1010-010	塗床工事 無機質系塗床 非金属セメント系塗床	m 2	1-10				
	モノリシック工法 仕上げ厚1. 5mm F☆☆☆☆	m 2	1-10				

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q6931-4513 -110	塗床工事 ユカクリート レジモル	エポキシモルタル カラー珪砂 厚4. 0 mm	m 2	1-05
	塗床工事 オッシャーコート EC-540-01	樹脂モルタル 厚5. 5 mm	m 2	1-06
Q6931-4950 -010	塗床工事 スーパークリート E	一般床・工場・食品工場 厚5. 0 mm	m 2	1-07
	塗床工事 ユータック E-30N	樹脂モルタル 流しのべ工法 厚約5. 0 mm	m 2	1-08
Q6932-7544 -150	塗床工事 セラレジン EM	エポキシ系 モルタル工法素面 厚5. 0 mm	m 2	1-09
	塗床工事 ジョリエースU コーティング工法	工場・倉庫（防塵・美装）厚0. 3 mm	m 2	1-10
Q6932-0710 -105	塗床工事 フロアトップ #7000	コーティング工法 一般工場 三分艶	m 2	1-11
	塗床工事 フロアトップアクアフォルティス	コーティング工法 一般工場 速乾艶有	m 2	1-12
Q6932-0732 -210	塗床工事 エポロフロアー U	コーティング工法 一般床・工場等 厚0. 3 mm	m 2	1-13
	塗床工事 カラートップ U	コーティング工法 工場・倉庫・ビル（防塵）	m 2	1-14
Q6931-1012 -110	塗床工事 アーキフロアー UT	平滑工法 耐久・速乾・防塵 厚0. 1 5 mm	m 2	1-15
	塗床工事 カンペフロアー 400	ウレタン樹脂エナメル	m 2	1-16
Q6931-1914 -110	塗床工事 ユカクリート クリヤー #700T	水系ウレタン 木床用 厚0. 2 mm	m 2	1-17
	塗床工事 ユカクリート ミズユカ	水性2液型 平滑仕上げ 厚0. 2 mm	m 2	1-18
Q6931-4517 -110	塗床工事 フロアーメイト ウレタン	工場・倉庫・駐車場 シーラー1回ウレタン上塗2回	m 2	1-19
	塗床工事 ユータック R	コーティング工法	m 2	1-20
Q6932-7535 -150	塗床工事 ニートカラー U	一般床・工場 厚0. 1 mm	m 2	1-21
		一般床・工場 厚0. 1 5 mm	m 2	1-22
Q6931-8114 -010	塗床工事 ミリオネートクリンカラー	防塵床 厚0. 6 mm	m 2	1-23
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>			434頁1表	
Q6931-2910 -220	塗床工事 アクアコート #3110	一般床・学校・工場 厚2. 0 mm	m 2	1-01
	塗床工事 カラートップ DL	一般床・弾性床 ST工法 厚約1. 3 mm	m 2	1-02
Q6931-1012 -010	塗床工事 ダンタンHF SI工法	一般床・工場・体育館 厚2. 0 mm	m 2	1-03
	塗床工事 グリップコート U-20エンボス	公共住宅・事務所 厚1. 5 mm	m 2	1-04
Q6931-4212 -110	塗床工事 ラザーコート AS ゴムチップウレタン	体育館・トレーニング室 厚1 5. 0 mm	m 2	1-05
	塗床工事 ユカクリート ソフトA	一般床・病院・学校 厚1. 5 mm	m 2	1-06
Q6931-4512 -115	塗床工事 ユータック Fエコ	流しのべ工法 学校・病院・事務所 厚約2. 0 mm	m 2	1-07
	塗床工事 レヂンエースF	体育館 厚8. 0 mm	m 2	1-08
Q6931-7710 -183	塗床工事 セラレジン U-S	一般床 厚1. 2 mm	m 2	1-09
	塗床工事 セラレジン U-C	ノンスリップ工法 学校・病院 厚2. 0 mm	m 2	1-10
Q6932-7511 -010	塗床工事 セラストップ	プールサイド・テニスコート 厚1. 5 mm	m 2	1-11
		プールサイド・テニスコート 厚3. 0 mm	m 2	1-12
Q6931-0112 -010	塗床工事 ファブリカ流しのべ工法	半導体工場平滑仕上 食品・医薬品等 厚1. 5 mm	m 2	1-13
	塗床工事 アイカビュール耐熱 M7工法	水性硬質ウレタン 食品工場床 耐熱水 厚約7 mm	m 2	1-14
Q6931-0113 -010	塗床工事 アイカビュール耐熱 M3工法	水性硬質ウレタン 食品工場床 耐熱水 厚約3 mm	m 2	1-15
	塗床工事 アイカビュール耐熱 F工法	水性硬質ウレタン 食品工場床 平滑 厚約4 mm	m 2	1-16
Q6932-0720 -110	塗床工事 フロアトップ U-100NEO	流しのべ工法 整備工場・耐衝撃・耐久性 厚2 mm	m 2	1-17
	塗床工事 フロアガードU モルタルM工法	水性硬質ウレタン 艶消 厨房床 防滑性 厚7 mm	m 2	1-18
Q6932-0724 -010	塗床工事 フロアガードU モルタルMhm工法	水性硬質ウレタン 艶消 厨房床 防滑性 厚7 mm	m 2	1-19
	塗床工事 フロアガードU ベースTF-4工法	水性硬質ウレタン 艶消 耐久性 耐熱性 厚4 mm	m 2	1-20
Q6932-0724 -110	塗床工事 フロアガードU ベースTG-3工法	水性硬質ウレタン 艶有 耐久性 耐熱性 厚3 mm	m 2	1-21
	塗床工事 ビューコート	流しのべコーティング工法（耐久） 厚約1. 3 mm	m 2	1-22
Q6931-1032 -115	塗床工事 タフクリート FL	FL工法 耐衝撃・耐久 厚約4. 0 mm	m 2	1-23
	塗床工事 タフクリート MH	耐熱水・速硬化・無臭 厚約6. 0 mm	m 2	1-24
Q6931-1041 -010	塗床工事 ビュアクリートHF	耐熱 厨房・食品工場床 厚9. 0 mm	m 2	1-25
	塗床工事 シーカユークリート UD 200 SR	水系硬質ウレタン 防滑 厚6. 0 mm	m 2	1-26
Q6931-5340 -010	塗床工事 シーカユークリート MF	水系硬質ウレタン 平滑 厚3. 0 mm	m 2	1-27
	塗床工事 シーカユークリート MF 40 AS	水系硬質ウレタン 平滑 帯電防止 厚4. 0 mm	m 2	1-28
Q6931-5340 -050	塗床工事 シーカユークリート FL	水系硬質ウレタン 防滑 嵩上げ増厚用 厚1 2 mm	m 2	1-29
	塗床工事 ユカクリートレジモルハード UW	艶有 平滑仕上 厚4. 0 mm	m 2	1-30
Q6931-4525 -010		艶消 薄膜防滑仕上 厚3. 0 mm	m 2	1-31
		艶消 厚膜防滑仕上 厚7. 0 mm	m 2	1-32
Q6931-6710 -110	塗床工事 ステリコートUC Fタイプ	食品工場・厨房 厚3. 0～4. 0 mm	m 2	1-33
	塗床工事 ステリコートUC Rタイプ	食品工場・厨房 厚6. 0～7. 0 mm	m 2	1-34
Q6931-6710 -120	塗床工事 ユータックコンブリートCPS-3F工法	水性硬質ウレタン 耐熱水 薄膜 平滑 厚約3. 0	m 2	1-35
	塗床工事 ユータックコンブリートCPS-3N工法	水性硬質ウレタン 耐熱水 薄膜 防滑 厚約3. 0	m 2	1-36
Q6931-7148 -010	塗床工事 ユータック スーパーFハードN	学校・病院・工場 食品・薬品工場 厚約1. 5 mm	m 2	1-37
	塗床工事 エパールUC R-70	食品工場・厨房床 厚7. 0 mm	m 2	1-38
Q6931-8116 -020	塗床工事 HCPARK P-20-C	工場床 厚2. 0 mm	m 2	1-39
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>			435頁1表	
Q6931-1018 -110	塗床工事 ケミクリート MS	ベースト防滑工法 速硬化 厚約4. 0 mm	m 2	1-01
	塗床工事 ユータック オリゴマー	流しのべ薄膜工法 厚約2. 0 mm	m 2	1-02
Q6931-7150 -010	塗床工事 セラレジン BK-NM	コンクリート下地 一般床 厚2. 0 mm	m 2	1-03
		アスファルト下地 一般床 厚2. 0 mm	m 2	1-04
Q6932-7536 -120	塗床工事 アクリートンフロアー FC工法	流しのべ工法 厚2. 0 mm	m 2	1-05
	塗床工事 アクリートンフロアー FM1工法	モルタル樹脂床 厚4. 0 mm	m 2	1-06
Q6932-8710 -100	塗床工事 ケミクリート SV	1 プライライニング工法（槽内防食）厚約1. 0 mm	m 2	1-07
	塗床工事 ユータック VE-100	1 プライライニング工法 厚約1. 0 mm	m 2	1-08
塗床工事 ーブランド品ー <公表価格>			436頁1表	
Q6932-0710 -101	塗床工事 フロアトップ #1400 水性	コーティング工法 一般床・工場 厚0. 1 mm	m 2	1-01
	塗床工事 フロアトップ アクアW#5000 水性	コーティング工法 一般床・工場 厚0. 1 mm	m 2	1-02
Q6932-0732 -110	塗床工事 イサムフロアー WA NEW	水性 コーティング工法 一般床・工場・倉庫	m 2	1-03
	塗床工事 イサムフロアー V			

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q6931-0530 -020	コーティング工法　一般床・工場・倉庫　厚0．　3	m 2	1-04
	塗床工事　アーキフロアー　AS		
Q6931-1228 -010	溶剤型アクリル塗床材　厚0．　1 5 mm	m 2	1-05
	塗床工事　カンペフロアー　2 0 0		
Q6931-1914 -100	アクリル樹脂エナメル	m 2	1-06
	塗床工事　ポージンコートS		
Q6931-4518 -210	溶剤型　防塵用　一般床・倉庫・工場　厚0．　1 mm	m 2	1-07
	塗床工事　水系ポージンコート		
Q6931-4518 -310	水性　光沢型　一般床・倉庫・工場　厚0．　1 mm	m 2	1-08
	塗床工事　カラクリート　緑・青色系など1 0色		
Q6931-1006 -110	工場・倉庫・駐車場・住宅・店舗・エクステリア	m 2	1-09
	塗床工事　デザインクリート		
Q6931-1034 -110	デザイン押型工法　厚約2．　0 ～3．　0 mm	m 2	1-10
	塗床工事　フェロコン　緑色		
Q6931-1036 -110	モノリシック工法　工場・倉庫・駐車場（硬質）	m 2	1-11
	塗床工事　ラガーハードS　緑・黄・濃灰系4色		
Q6931-1038 -110	硬化コンクリート塗付工法平滑仕上　厚約5．　0 mm	m 2	1-12
	塗床工事　スムースコート		
Q6931-1044 -010	工場・倉庫・駐車場　厚1．　0 mm	m 2	1-13
	塗床工事　スーパーガード		
Q6931-1046 -010	駐車場・駐輪場・スロープ　厚1．　5 mm	m 2	1-14
	塗床工事　ペーパーステンシル		
Q6931-1047 -010	型紙デザイン床パターン仕上　厚2．　0 ～3．　0 mm	m 2	1-15
-020	型紙デザイン床　平滑仕上　厚2．　0 ～3．　0 mm	m 2	1-16
-030	型紙デザイン床　防滑仕上　厚2．　0 ～3．　0 mm	m 2	1-17
	塗床工事　ラバクリート　F		
Q6931-1048 -010	工場・倉庫・駐車場　平滑仕上　厚3．　0 mm	m 2	1-18
	塗床工事　タフコンカラー　一般色		
Q6932-7528 -100	一般床・工場・倉庫	m 2	1-19
塗床工事　ーブランド品ー　＜公表価格＞			
	ストリートカラー　F		437頁1表
Q6931-1040 -110	屋上・通路・エントランス他（屋内外）	m 2	1-01
	塗床工事　ストリートカラー　NS		
Q6931-1040 -115	屋上・通路・プールサイド他（屋内外）	m 2	1-02
	塗床工事　ストリートカラー　NS遮熱タイプ		
Q6931-1040 -130	プールサイド・レジャー施設・通路	m 2	1-03
	塗床工事　ランデックスコート　R 8 0 0		
Q6931-4711 -015	A型　テニスコート・歩道・校庭等	m 2	1-04
-025	B型　テニスコート・サイクリングロード・駐車場等	m 2	1-05
-035	C型　駐車場・ローラースケート場等	m 2	1-06
	塗床工事　ランデックスコート　スーパーエコ・体感		
Q6931-4718 -015	R 1 0 0 0　A型　スポーツ施設・公園・歩道等	m 2	1-07
-025	R 1 0 0 0　B型　スポーツ施設・公園・歩道等	m 2	1-08
-035	R 1 0 0 0　C型　スポーツ施設・公園・歩道等	m 2	1-09
	塗床工事　ダイスコート8 0 0 P　A－1		
Q6932-3710 -110	アスファルト面　厚0．　7 mm	m 2	1-10
	塗床工事　ダイスコート8 0 0 P　C－4		
Q6932-3710 -310	コンクリート面　厚0．　8 mm	m 2	1-11
	塗床工事　ジョリエースC　J E X－1 2 4		
Q6931-0110 -510	コンクリート表面強化材	m 2	1-12
	塗床工事　ダイヤモンドハード		
Q6931-2118 -010	コンクリート強化　耐摩耗（浸透型）　倉庫など	m 2	1-13
	塗床工事　アッシュフォードフォーミュラ		
Q6931-7010 -020	コンクリート保護・保存・強化　（浸透性）	m 2	1-14
	塗床工事　セボ　＃ハードナ2 0		
Q6932-5010 -110	コンクリート床耐摩耗処理	m 2	1-15
	塗床工事　NTクリスタルハードナー		
Q6931-7158 -010	コンクリート表面強化剤	m 2	1-16
	塗床工事　ハードナーリキッド		
Q6932-7525 -100	一般床・工場・倉庫	m 2	1-17
黒板・白板・掲示板工事			
	黒板工事　スチール黒板		
R2010-1010 -010	高9 0 0 ×幅1 8 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-01
-012	高9 0 0 ×幅2 4 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-02
-014	高9 0 0 ×幅2 7 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-03
-016	高9 0 0 ×幅3 6 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-04
-018	高1 2 0 0 ×幅1 8 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-05
-020	高1 2 0 0 ×幅2 7 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-06
-022	高1 2 0 0 ×幅3 6 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-07
-024	高1 2 0 0 ×幅4 5 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-08
-026	高1 2 0 0 ×幅5 4 0 0 mm	アルミ枠付き	焼付け　個所　1-09
	黒板工事　ホーロー黒板		
R2010-1020 -010	高9 0 0 ×幅1 8 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-10
-012	高9 0 0 ×幅2 4 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-11
-014	高9 0 0 ×幅2 7 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-12
-016	高9 0 0 ×幅3 6 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-13
-020	高1 2 0 0 ×幅2 7 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-14
-022	高1 2 0 0 ×幅3 6 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-15
-024	高1 2 0 0 ×幅4 5 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-16
-026	高1 2 0 0 ×幅4 8 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-17
	黒板工事　曲面スチール黒板		
R2010-1030 -010	高1 2 0 0 ×幅3 6 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-18
-012	高1 2 0 0 ×幅4 5 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-19
	黒板工事　曲面ホーロー黒板		
R2010-1040 -010	高1 2 0 0 ×幅3 6 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-20
-012	高1 2 0 0 ×幅4 5 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-21
	白板工事　ホーロー白板		
R2010-2010 -010	高9 0 0 ×幅1 8 0 0 mm	アルミ枠付き	個所　1-22
-012	高9 0 0 ×幅2 4 0 0 mm	アルミ枠付き	個所　1-23
-020	高1 2 0 0 ×幅2 7 0 0 mm	アルミ枠付き	個所　1-24
-022	高1 2 0 0 ×幅3 6 0 0 mm	アルミ枠付き	個所　1-25
	白板工事　曲面ホーロー白板		
R2010-2020 -010	高1 2 0 0 ×幅3 6 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-26
-012	高1 2 0 0 ×幅4 5 0 0 mm	アルミ枠付き	捨枠付　個所　1-27
	掲示板工事　掲示板		
R2010-2500 -020	高9 0 0 ×幅1 2 0 0 mm	アルミ枠付き	個所　1-28
-030	高9 0 0 ×幅1 8 0 0 mm	アルミ枠付き	個所　1-29
-040	高1 2 0 0 ×幅2 7 0 0 mm	アルミ枠付き	個所　1-30
間仕切り工事　＜公表価格＞			
	間仕切り工事　ナック　KW－GW－3 L		442頁1表
R2911-2310 -010	ボール5 0 mm角　アルミスタッド　パネル焼付鋼板	m 2	1-01
-020	ボール4 2 mm角　アルミスタッド　パネル焼付鋼板	m 2	1-02
	間仕切り工事　スバンド・ライン		
R2911-2510 -110	アルミS L－C P P　パネル　9 0 0 ×2 7 0 0 mm	m 2	1-03
-120	アルミS L－C P D　ドア　9 0 0 ×2 7 0 0 mm	セット	1-04
	間仕切り工事　トーカIALミパーティション		
R2911-9840 -010	エール5 0　厚3 3 ×幅9 0 0 ×高2 5 0 0 mm	m 2	1-05
	間仕切り工事　トーカISチールパーティション		
R2911-9860 -010	ユーティ5 0　厚5 0 ×幅9 0 0 ×高2 5 0 0 mm	m 2	1-06
-9880 -020	マルチフネンエース6 0　幅9 0 0 ×高2 5 0 0 mm	m 2	1-07
	間仕切り工事　A－2 0 0 0・W I		
R2911-4103 -010	1時間耐火　T L D－5 6　最小壁厚1 3 6 mm	m 2	1-08
	間仕切り工事　A－2 0 0 0・W I－S		
R2911-4104 -010	1時間耐火　T L D－5 7　最小壁厚1 3 7 mm	m 2	1-09
	間仕切り工事　A－2 0 0 0・W I－6 0		
R2911-4104 -110	1時間耐火　T L D－6 1　最小壁厚1 6 1 mm	m 2	1-10
	間仕切り工事　リブオールA		
R2911-4107 -010	1時間耐火　T L D－5 2　最小壁厚1 3 4 mm	m 2	1-11
	間仕切り工事　Sウォール		
R2911-4108 -010	1時間耐火　最小壁厚8 7 mm　片面施工可能	m 2	1-12
	間仕切り工事　スーパーリブオールA		
R2911-4109 -010	1時間耐火　T L D－5 6　最小壁厚1 3 8 mm	m 2	1-13
	間仕切り工事　トイレブース　T Gストーンスクリーン		
R2911-5810 -010	厚3 0 ×高2 5 0 0 ×幅1 8 0 0（最大寸法）	m 2	1-14
	間仕切り工事　トイレブース　トーカITイレブース		
R2911-9800 -020	エース4 0　AR　1 2 0 0 ×1 2 0 0 ×2 0 0 0	セット	1-15
-9820 -020	エース4 0　A　1 2 0 0 ×1 2 0 0 ×2 0 0 0	セット	1-16
フリーアクセスフロア工事　＜公表価格＞			
	F Aフロア工事　モバフロア　A型		444頁1表
Q6921-1822 -146	4 6 5 ×4 6 5 ×3 4 mm　アルミダイカスト製	m 2	1-01
	F Aフロア工事　モバフロア　DA型		
Q6921-0310 -134	4 5 0 ×4 5 0 ×3 4 mm　アルミダイカスト製	m 2	1-02
	F Aフロア工事　モバフロア　5 0 A型		
Q6921-0315 -138	5 0 0 ×5 0 0 ×3 8 mm　アルミダイカスト製	m 2	1-03
	F Aフロア工事　モバフロア　L 6 0 A型		
Q6921-0314 -150	6 0 0 ×6 0 0 ×4 5 mm　アルミダイカスト製	m 2	1-04
	F Aフロア工事　モバフロア　L 6 0 S型		
Q6921-0313 -150	6 0 0 ×6 0 0 ×4 5 mm　アルミダイカスト製	m 2	1-05
	F Aフロア工事　モバフロア　DB型		
Q6921-0317 -134	4 5 0 ×4 5 0 ×3 4 mm　アルミダイカスト製	m 2	1-06
	F Aフロア工事　モバフロア　5 0 B型		
Q6921-0316 -138	5 0 0 ×5 0 0 ×3 8 mm　アルミダイカスト製	m 2	1-07
	F Aフロア工事　フリープランフロア　H－5 0		
Q6921-2020 -150	2 5 0 ×2 5 0 ×5 0 mm　樹脂製	m 2	1-08
	F Aフロア工事　アジャスタースチールJ II		
Q6921-2028 -210	5 0 0 ×5 0 0 ×2 4 mm　スチール製	m 2	1-09

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

駐輪場上屋サイクルハウスニューアール型 【材工】				S1250-0010-030 工場・倉庫	延m ²	1-29
F4940-2010-010	S L B-2 8 0 V T仕様 2連棟	棟	1-01	はつり工事・積込み		
駐輪場上屋 ヨコトクサイクルポート 【材工】				458頁1表		
F4940-9710-030	S T-3 G 上、下自転車	セット	1-02	はつり工事 コンクリート面目荒し 【手間】		
-020	Y M-2 G 上、下自転車	セット	1-03	R2500-1050-010	床 全面	m ² 1-01
駐輪場上屋 シンワ型シェルター 【材工】				-020	床 9 0 mm間隔	m ² 1-02
F4940-3814-010	S S 1 8 K-1 片側タイプ 1連型	式	1-04	-1051-010	壁 全面	m ² 1-03
-110	S W 3 7 K-1 両側タイプ 1連型	式	1-05	-020	壁 9 0 mm間隔	m ² 1-04
サイクルラック 二段式ラック 【材工】				-1052-010	天井 全面	m ² 1-05
F4940-1312-030	N R-5 W型 ダブルガスシリンダータイプ	台	1-06	-020	天井 9 0 mm間隔	m ² 1-06
サイクルラック 垂直二段式ラック 【材工】				はつり工事 コンクリート面はつり 【手間】		
F4940-1312-060	N R B-1 型	台	1-07	R2500-1060-010	床 厚2 0 ～3 0 mm	m ² 1-07
サイクルラック ローリングラック 【材工】				-1061-010	壁 厚2 0 ～3 0 mm	m ² 1-08
F4940-8010-020	Hタイプ 取付ピッチ3 2 0 mm	台	1-08	-1062-010	天井 厚2 0 ～3 0 mm	m ² 1-09
-010	Lタイプ 取付ピッチ3 2 0 mm	台	1-09	はつり工事 溝はつり 【手間】		
サイクルラック H Tラック 【材工】				R2500-1025-010	幅6 0 mm 深さ6 0 mm カッター入別途	m 1-10
F4940-8012-020	Hタイプ 取付ピッチ4 0 0 mm	台	1-10	-020	幅9 0 mm 深さ9 0 mm カッター入別途	m 1-11
-010	Lタイプ 取付ピッチ4 0 0 mm	台	1-11	-030	幅1 0 0 mm 深さ1 0 0 mm カッター入別途	m 1-12
サイクルラック 【材工】				はつり工事 貫通穴あけ 【手間】		
F4940-9722-012	Y S-1	台	1-12	R2500-1030-010	床・壁 径1 0 0 厚1 2 0 ～1 5 0 mm 機械使用	個所 1-13
-030	S S 2 0 0	台	1-13	-020	床・壁 径1 0 0 厚1 5 0 ～2 0 0 mm 機械使用	個所 1-14
サイクルラック シンワ型簡易式ラック 【材工】				-030	床・壁 径1 0 0 厚2 0 0 ～3 0 0 mm 機械使用	個所 1-15
F4940-3822-010	K S-4 0 型 片側駐車設備	台	1-14	はつり工事 カッター入れ 【手間】		
-020	K W-4 0 型 両側駐車設備	台	1-15	R2500-1040-010	コンクリート面 厚3 0 mm程度	m 1-16
サイクルラック シンワ型スイング式ラック 【材工】				-020	モルタル面 厚3 0 mm程度	m 1-17
F4940-3826-010	E F-1 型 片側駐車設備	台	1-16	はつり工事・積込み 積込み 【手間】		
サイクルラック シンワ型スライド式ラック 【材工】				R2500-3010-010	コンクリート・モルタル類 人力	m ³ 1-18
F4940-3828-010	H-1 Z 型 片側駐車設備	台	1-17	-020	内装仕上材・木材類 人力	m ³ 1-19
-020	H-2 Z 型 片側駐車設備	台	1-18	-030	コンクリート・モルタル類 機械	m ³ 1-20
サイクルラック シンワ型ガススプリング付2 段式				-040	内装仕上材・木材類 機械	m ³ 1-21
F4940-3824-010	F-3 G 型 1セット（2台） 【材工】	セット	1-19	防水改修工事		
自転車搬送設備 搬送用コンベア H C-J 2 型				464頁1表		
F4940-9900-010	自転車専用ゴムベルト方式 【材工】	台	1-20	防水改修工事 防水層押え撤去 【手間】		
自転車搬送設備 搬送用コンベア H C-5 0 2 型				L1810-1000-181	軽量コンクリート押え 平面 厚8 0 mm	m ² 1-01
F4940-9900-020	5 0 C C以下バイク兼用ゴムベルト方式 【材工】	台	1-21	-2000-151	コンクリート押え 平面 厚5 0 mm	m ² 1-02
自転車搬送設備 ヨコトクサイクルライン 【材工】				-158	コンクリート押え 立上り 厚5 0 mm 高3 0 c m	m 1-03
F4940-9714-010	自転車搬送用コンベア	基	1-22	-3000-151	モルタル押え 平面 厚5 0 mm	m ² 1-04
-020	自転車・ミニバイク併用搬送コンベア	基	1-23	-158	モルタル押え 立上り 厚5 0 mm 高3 0 c m程度	m 1-05
自転車搬送設備 サイクルスロープ 【材工】				-4000-151	砂利押え 平面 厚5 0 mm	m ² 1-06
F4940-9800-010	S C-C Y B 自転車・ミニバイク兼用	基	1-24	-5000-118	コンクリートブロック押え 立上り 高3 0 c m程度	m 1-07
-020	S C-C Y 自転車専用	基	1-25	-6000-118	レンガ押え 立上り 高3 0 c m程度	m 1-08
解体工事				456頁1表		
木造建物解体工事 上屋解体 【手間】				防水改修工事 既存防水層撤去 【手間】		
S1010-1001-010	戸建住宅 手こわし	延m ²	1-01	L1814-1010-110	アスファルト防水層 密着工法を対象	m ² 1-09
-020	戸建住宅 手こわし・機械併用	延m ²	1-02	-2010-001	シート防水層 加硫ゴム、塩ビシートを対象	m ² 1-10
-2001-010	共同住宅 手こわし・機械併用	延m ²	1-03	-3010-001	塗膜防水層	m ² 1-11
S造建物解体工事 上屋解体 【手間】				-4000-001	断熱露出防水層	m ² 1-12
S1110-0011-010	鋼材量3 0 ～5 0 k g /m ² 手こわし	延m ²	1-04	-5010-010	シーリング	m 1-13
-020	鋼材量5 0 ～7 5 k g /m ² 手こわし	延m ²	1-05	防水改修工事 撤去 【手間】		
-030	鋼材量7 5 ～1 0 0 k g /m ² 手こわし	延m ²	1-06	R2500-2040-010	配管用炭素鋼鋼管 たてどい	m 1-14
-0021-010	鋼材量3 0 ～5 0 k g /m ² 手こわし・機械併用	延m ²	1-07	-2041-010	塩ビ管 たてどい	m 1-15
-020	鋼材量5 0 ～7 5 k g /m ² 手こわし・機械併用	延m ²	1-08	-2042-010	ルーフドレイン	個所 1-16
-030	鋼材量7 5 ～1 0 0 k g /m ² 手こわし・機械併用	延m ²	1-09	-2044-010	アルミ笠木	m 1-17
R C造建物解体工事 躯体解体 【手間】				防水改修工事 下地処理 【材工】		
S1210-1010-010	階上からの解体 ハンドブレーカ主体	m ³	1-10	L7010-1010-010	ケレン・清掃 全面デッキブラシがけ	m ² 1-18
-020	階上からの解体 圧碎機、ハンドブレーカ併用	m ³	1-11	-020	ひび割れ補修 ゴムアスファルト系シール材	m 1-19
-030	階上からの解体 圧碎機主体	m ³	1-12	防水改修工事 下地調整 【材工】		
-1020-020	地上からの解体 圧碎機、ハンドブレーカ併用	m ³	1-13	L7010-2010-010	下地調整 ポリマーセメントペースト 平部	m ² 1-20
-030	地上からの解体 圧碎機主体	m ³	1-14	-020	溶融アスファルト塗り 1 . 0 k g /m ² 程度	m ² 1-21
S R C造建物解体工事 躯体解体 【手間】				防水改修工事 改質アスファルトシート防水 【材工】		
S1220-1011-010	階上からの解体 大型ブレーカ、圧碎機併用	m ³	1-15	L7010-3010-010	A S-T 1 平部 M4 A S工法	m ² 1-22
-1021-010	地上からの解体 大型ブレーカ、圧碎機併用	m ³	1-16	-020	A S-T 1 立上り M4 A S工法	m ² 1-23
基礎コンクリート解体工事 木造建物 【手間】				-3020-010	A S-T 2 平部 M4 A S工法	m ² 1-24
S1230-1010-010	ハンドブレーカ主体	m ³	1-17	-020	A S-T 2 立上り M4 A S工法	m ² 1-25
-1020-015	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	m ³	1-18	防水改修工事 ルーフドレイン 【材工】		
-1030-030	大型ブレーカ、圧碎機併用	m ³	1-19	L7010-4010-020	二重ドレイン 銅製 縦ひき 径1 0 0 mm	個所 1-26
基礎コンクリート解体工事 S・R C・S R C造				外壁改修工事		
S1230-0010-010	ハンドブレーカ主体 【手間】	m ³	1-20	468頁1表		
-0020-015	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 【手間】	m ³	1-21	外壁改修工事 外壁面の事前調査		
-0030-030	大型ブレーカ、圧碎機併用 【手間】	m ³	1-22	06410-1030-110	目視や打診による確認作業、マーキング、計測	m ² 1-01
解体工事 土間コンクリート解体 【手間】				外壁改修工事 外装材撤去 【手間】		
S1240-3010-010	厚1 0 0 ～1 5 0 mm ハンドブレーカ主体	m ³	1-23	R2500-2020-020	外壁モルタル塗り撤去 全面	m ² 1-02
-020	厚1 0 0 ～1 5 0 mm 大型、ハンドブレーカ併用	m ³	1-24	-022	外壁モルタル塗り撤去 部分	m ² 1-03
-030	厚1 0 0 ～1 5 0 mm 大型ブレーカ、圧碎機併用	m ³	1-25	-024	外壁タイル張り撤去 全面 下地モルタル共	m ² 1-04
解体工事 内部造作材撤去 【手間】				-026	外壁タイル張り撤去 部分 下地モルタル共	m ² 1-05
S1250-0010-010	戸建住宅	延m ²	1-26	外壁改修工事 既存塗膜の除去 【手間】		
-015	共同住宅	延m ²	1-27	06430-1031-010	サンダー工法 劣化膜の除去	m ² 1-06
-020	事務所	延m ²	1-28	-1032-010	高圧水洗工法 既存塗膜および下地劣化部の除去	m ² 1-07
				-1033-010	塗膜はく離削工法 塗膜の除去	m ² 1-08
				-1030-005	水洗い工法 デッキブラシによる水洗い・清掃	m ² 1-09
				-010	水洗い工法 高圧ポンプによる水洗い・清掃	m ² 1-10
				外壁改修工事 <公表価格>		
				470頁1表		
				外壁改修工事 タイル張り改修工法		
08020-1100-010	F S T工法 径3 mmビン×長4 0 mm	穴	1-01			
-020	F S T工法 径3 mmビン×長5 0 mm	穴	1-02			

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

08020-1100-030	F S T工法	径3mmピン×長60mm	穴	1-03	08010-3020-010	ピン使用なし	m 2	1-33
-110	F S T工法	径5mmピン×長60mm	穴	1-04	外壁改修工事 GNSアンカー工法			
-120	F S T工法	径5mmピン×長70mm	穴	1-05	08010-3030-112	50角タイル GNS535R 9本/m2仕様	m 2	1-34
-130	F S T工法	径5mmピン×長80mm	穴	1-06	-114	50角タイル GNS535R 16本/m2仕様	m 2	1-35
-140	F S T工法	径5mmピン×長90mm	穴	1-07	-122	50角タイル GNS550R 9本/m2仕様	m 2	1-36
-1510-010	J f p工法	ジャストフィットピン径3×長40mm	穴	1-08	-124	50角タイル GNS550R 16本/m2仕様	m 2	1-37
-020	J f p工法	ジャストフィットピン径3×長50mm	穴	1-09	-134	50角タイル GNS570R 16本/m2仕様	m 2	1-38
-030	J f p工法	ジャストフィットピン径3×長60mm	穴	1-10	-212	50二丁タイル GNS535R 9本/m2仕様	m 2	1-39
-040	J f p工法	ジャストフィットピン径5×長50mm	穴	1-11	-214	50二丁タイル GNS535R 16本/m2仕様	m 2	1-40
-050	J f p工法	ジャストフィットピン径5×長60mm	穴	1-12	-222	50二丁タイル GNS550R 9本/m2仕様	m 2	1-41
-060	J f p工法	ジャストフィットピン径5×長70mm	穴	1-13	-224	50二丁タイル GNS550R 16本/m2仕様	m 2	1-42
-070	J f p工法	ジャストフィットピン径5×長80mm	穴	1-14	-234	50二丁タイル GNS570R 16本/m2仕様	m 2	1-43
-080	J f p工法	ジャストフィットピン径5×長90mm	穴	1-15	-314	小口平タイル GNS550R 16本/m2仕様	m 2	1-44
-090	J f p工法	ジャストフィットピン径5×長100mm	穴	1-16	-324	小口平タイル GNS570R 16本/m2仕様	m 2	1-45
外壁改修工事 タイル剥落防止樹脂注入工法					-414	二丁掛タイル GNS550R 16本/m2仕様	m 2	1-46
08020-4000-040	J Kテラピン工法		穴	1-17	-424	二丁掛タイル GNS570R 16本/m2仕様	m 2	1-47
-050	J Kテラピン工法	直張り・小型タイル	穴	1-18	外壁改修工事 <公表価格>			
08010-4005-010	モザイクアンカーピン固定工法		穴	1-19	472頁1表			
外壁改修工事 外壁タイル剥落防止工法					外壁改修工事 エバーガード工法 SG-1			
08020-4500-015	J Kセライダー工法		m 2	1-20	08010-3526-010	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-01
-018	J Kセライダー工法	斜壁仕様	m 2	1-21	外壁改修工事 エバーガード工法 SG-2			
-020	J Kセライダー工法	防水仕様	m 2	1-22	08010-3526-020	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-02
-4505-010	水性JKセライダー工法（オール水性）		m 2	1-23	外壁改修工事 エバーガード工法 SG-3			
-4501-010	J KセライダーU工法		m 2	1-24	08010-3526-030	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-03
-4510-010	J KクリアファイバーW工法（オール水性）		m 2	1-25	外壁改修工事 エバーガード工法 SG-4			
外壁改修工事 モルタル塗り改修工法					08010-3526-040	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-04
08020-2100-010	F S T工法	径5mmピン×長50mm	穴	1-26	外壁改修工事 ノンネットガードU工法 U-M			
-020	F S T工法	径5mmピン×長60mm	穴	1-27	08010-3530-010	不透明樹脂系モルタル塗り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-05
-030	F S T工法	径5mmピン×長70mm	穴	1-28	外壁改修工事 ノンネットガードU工法 U-T			
-040	F S T工法	径5mmピン×長80mm	穴	1-29	08010-3530-020	不透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法	m 2	1-06
-2000-080	J Kラビング工法		m	1-30	外壁改修工事 タケモルピンネット工法			
外壁改修工事タイル・打放しC○保護透明塗膜・防水					08010-3810-011	モルタル塗 リシン仕上	m 2	1-07
08020-5000-015	J Kコート工法		m 2	1-31	-021	モルタル塗 複層仕上	m 2	1-08
-120	J Kコート工法	ガラスブロック仕様	m 2	1-32	-031	モルタル塗 弾性塗材仕上	m 2	1-09
-5010-010	J KクリアコートW工法（オール水性）		m 2	1-33	-041	小型タイル張り 4個所/m2撤去	m 2	1-10
外壁改修工事 <公表価格>					外壁改修工事 タイルガードネット工法			
471頁1表					08010-3816-011	小型タイル張り タイル無撤去	m 2	1-11
外壁改修工事打放しC○改修工法RC-RNシステム					外壁改修工事 タケモルネット貼り工法			
08020-5700-010	リッチレストA仕様	水性フッ素樹脂系	m 2	1-01	08010-3814-011	コンクリート打放し リシン仕上	m 2	1-12
-020	リッチレストA仕様	水性アクリルシリコン樹脂系	m 2	1-02	-021	A L C板 リシン仕上	m 2	1-13
-110	ナチュラルリペア仕様	水性フッ素樹脂系	m 2	1-03	-031	P C板 複層仕上	m 2	1-14
-120	ナチュラルリペア仕様	水性アクリルシリコン樹脂系	m 2	1-04	外壁改修工事 タケモル・ラスモルタル補強工法			
外壁改修工事 ランデックスコート WS疎水剤					08010-3818-011	ラスモルタル 鉄骨造 リシン仕上	m 2	1-15
08020-5800-120	A工法＋F C特殊工法	内壁用（プライマーなし）	m 2	1-05	外壁改修工事 タイルガード工法			
-220	B工法＋F C特殊工法	外壁用（プライマーあり）	m 2	1-06	08010-3812-021	タイル剥落防止工法	穴	1-16
外壁改修工事 N-R Cシステム					外壁改修工事 ネットバリヤー工法 V 1			
08015-6000-051	濡れ肌・中性化防止機能付	フッ素樹脂光触媒クリア	m 2	1-07	08010-4010-015	タイル仕上の上にタイル下地を形成	m 2	1-17
-055	濡れ肌・中性化防止機能付	フッ素樹脂光触媒カラー	m 2	1-08	外壁改修工事 ネットバリヤー工法 P 1			
外壁改修工事 G-P Fシステム					08010-4010-050	モザイクタイル仕上の上に塗装下地を形成	m 2	1-18
08015-6000-061	打放し調描画再生工法	フッ素樹脂光触媒仕上	m 2	1-09	外壁改修工事 軽微クラック補修工法 GRC工法			
外壁改修工事 打放しコンクリート 若返りシステム					08020-9610-010	表面処理（幅0.3mm未満）	45角タイル	枚 1-19
06911-7324-120	汚損修復・C○強化・意匠性回復	超耐候フッ素仕上	m 2	1-10	-020	表面処理（幅0.3mm未満）	45二丁タイル 短辺	枚 1-20
外壁改修工事 打放しコンクリート FMシステム					-030	表面処理（幅0.3mm未満）	45二丁タイル 長辺	枚 1-21
06911-7328-013	N Y-9090	水性アクリルシリコン仕上	m 2	1-11	-040	表面処理（幅0.3mm未満）	小口タイル 短辺	枚 1-22
-023	N Y-8090	超耐候性フッ素仕上	m 2	1-12	-050	表面処理（幅0.3mm未満）	小口タイル 長辺	枚 1-23
外壁改修工事 タフレジンクリアガードHD工法					-060	表面処理（幅0.3mm未満）	二丁掛けタイル 短辺	枚 1-24
08010-1005-020	ダイナミックレジン 2L仕様	ウレアウレタン樹脂	m 2	1-13	-070	表面処理（幅0.3mm未満）	二丁掛けタイル 長辺	枚 1-25
外壁改修工事 アドグラピンネット工法					-080	表面処理（幅0.3mm未満）	モルタル・塗装面	m 1-26
06911-6210-050	外壁タイル落下防止工法	アドグラ仕上	m 2	1-14	-090	表面処理（0.3未満）	モルタル塗装面 表面塗装無	m 1-27
外壁改修工事 アドグラ・クリアガード工法					外壁改修工事 傾斜穿孔樹脂注入工法 シブリス工法			
08010-3710-010	透明塗膜によるタイル落下予防工法		m 2	1-15	08020-9710-010	表面処理なし	コンクリート ヘッドレスピンあり	m 1-28
外壁改修工事EVERGREEN SG-KGK15					-020	表面処理なし	モルタル ヘッドレスピンあり	m 1-29
08010-3527-015	透明樹脂系タイル張り仕上げ外壁複合改修工法		m 2	1-16	-030	表面処理なし	タイル ヘッドレスピンあり	m 1-30
外壁改修工事 ボンドアクアバインド工法					-040	表面処理なし	コンクリート ピンなし	m 1-31
08010-2005-020	透明塗膜によるタイル剥落防止工法		m 2	1-17	-050	表面処理なし	モルタル ピンなし	m 1-32
外壁改修工事 ボンドカーボピンネット工法					-060	表面処理なし	タイル ピンなし	m 1-33
08010-2010-010	モルタル＋リシン仕上		m 2	1-18	-110	表面処理含む	コンクリート ヘッドレスピンあり	m 1-34
-025	モルタル＋吹付タイル仕上		m 2	1-19	-120	表面処理含む	モルタル ヘッドレスピンあり	m 1-35
-035	モルタル＋弾性タイル仕上		m 2	1-20	-130	表面処理含む	タイル ヘッドレスピンあり	m 1-36
-040	モザイクタイル仕上		m 2	1-21	-140	表面処理含む	コンクリート ピンなし	m 1-37
-050	二丁掛け・小口タイル仕上		m 2	1-22	-150	表面処理含む	モルタル ピンなし	m 1-38
外壁改修工事 GNSピンネット工法					-160	表面処理含む	タイル ピンなし	m 1-39
08010-3010-010	モルタル塗 リシン仕上	ピン50mm使用	m 2	1-23	外壁改修工事 <公表価格>			
-020	モルタル塗 吹付タイル仕上	ピン50mm使用	m 2	1-24	473頁1表			
-030	モルタル塗 弾性タイル仕上	ピン50mm使用	m 2	1-25	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法			
-040	小口タイル仕上	ピン50mm使用	m 2	1-26	07010-2010-110	ボンドシリンドー工法 厚150mm	m	1-01
-050	二丁掛けタイル仕上	ピン50mm使用	m 2	1-27	-2012-110	ボンドピンニング工法	m 2	1-02
外壁改修工事 GNSグラナイト工法					-2014-110	ボンドC Pアンカーピン工法	m 2	1-03
08010-3050-010	モルタル塗 リシン仕上	ピン50mm使用	m 2	1-28	-3010-110	S KグラウトプラグA工法	m	1-04
-020	モルタル塗 吹付タイル仕上	ピン50mm使用	m 2	1-29	-3012-120	S Kグラウトピンニング工法	全面エポキシ樹脂注入	m 2 1-05
-030	モルタル塗 弾性タイル仕上	ピン50mm使用	m 2	1-30	-6010-250	ミクロカプセル工法		m 1-06
-040	小口タイル仕上	ピン50mm使用	m 2	1-31	-6015-010	ミクロカプセルG P工法		m 1-07
-050	二丁掛けタイル仕上	ピン50mm使用	m 2	1-32	-6020-030	マトロン工法		m 1-08
外壁改修工事 GNSネット工法					-6030-010	ひびわれターバンⅠ型工法		m 1-09
					-020	ひびわれターバンⅡ型工法		m 1-10

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

07010-9030-020 -9020-120	エアロプレート工法 クラック幅0.5 4箇所／m ノックスアンカー部分注入工法 9本／m2	m m2	1-11 1-12
外壁改修工事 クリーニング バイオ洗浄ケミクリーン			
07030-5010-010 -020 -030 -040 -050	3工程（汚れ分解→中和作業→水洗浄） N.o. 7 S 2工程（汚れ分解→水洗浄） N.o. 3 使用 2工程（汚れ分解→水洗浄） N.o. 6 S 使用 2工程（汚れ分解→水洗浄） N.o. 5 使用 2工程（汚れ分解→水洗浄） N.o. 1 使用	m2 m2 m2 m2 m2	1-13 1-14 1-15 1-16 1-17
外壁改修工事 コーティング ケミセラコーティング			
08040-1034-010	外壁タイルの汚れ防止・親水膜形成	m2	1-18
外壁改修工事 コーティング STFコート			
08040-1036-010	外床タイルの汚れ防止・撥水膜形成	m2	1-19
外壁改修工事 コーティング アルミコートS			
08040-1035-010	アルミサッシ、アルミ手すりの劣化防止・被膜復旧	m	1-20
外壁改修工事 塗膜除去 バイオハクリ工法			
07020-1110-010 -020 -030 -040 -050 -060	手ケレン＋水洗い 外装薄膜塗材E 手ケレン＋水洗い 可とう形外装塗材E 手ケレン＋水洗い 防水型外装薄膜塗材E 手ケレン＋水洗い 複層塗材E 手ケレン＋水洗い 防水型複層塗材E 手ケレン＋水洗い 防水型複層塗材RE	m2 m2 m2 m2 m2 m2	1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26
光触媒塗装工事 ＜公表価格＞		474頁1表	
光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP－1工法			
08015-0500-010	ハイブリッド型光触媒内装用塗料 C o ・モルタル等	m2	1-01
光触媒塗装工事 エアフレッシュ CP－2工法			
08015-0500-020	ハイブリッド型光触媒内装用塗料クロス・旧塗膜塗替	m2	1-02
光触媒塗装工事 ティオコート A工法			
08015-3500-010	光触媒酸化チタンコーティング（無機基材）タイル他	m2	1-03
光触媒塗装工事 ティオコート BA工法			
08015-3500-015	光触媒酸化チタンコーティング（有機基材）吹付塗装	m2	1-04
光触媒塗装工事 ティオコート S工法			
08015-3500-035	光触媒酸化チタンコーティング ガラス面	m2	1-05
光触媒塗装工事 ティオコート HA工法			
08015-3500-050	光触媒酸化チタンコーティング 打放しコンクリート	m2	1-06
光触媒塗装工事 ティオコート HBA工法			
08015-3500-055	光触媒酸化チタンコーティング 打放コン・モルタル	m2	1-07
光触媒塗装工事 ティオコート BS工法			
08015-3500-065	光触媒酸化チタンコーティング 工場焼付パネル他	m2	1-08
光触媒塗装工事 ビストレイター			
08015-5000-010	常温硬化型光触媒酸化チタンコーティング	m2	1-09
光触媒塗装工事 エヌティオG工法			
08015-5500-030	標準塗装工法	m2	1-10
光触媒塗装工事 TPXマイクロフィルム			
08015-3600-015 -020 -030	光触媒吹付 室内用抗菌・抗ウイルス・防臭・防カビ 光触媒吹付 塗装基面 光触媒吹付 セラミック基面	m2 m2 m2	1-11 1-12 1-13
光触媒塗装工事 ピュアコート水性			
08015-6000-021	高耐候性フッ素樹脂光触媒コーティング 外装用	m2	1-14
光触媒塗装工事 ピュアコートタイル			
08015-6000-031	磁器タイル用 フッ素樹脂光触媒コーティング	m2	1-15
光触媒塗装工事 ピュアコート溶剤			
08015-6000-071	汎用溶剤系二液型塗料・焼付鋼板用 フッ素光触媒	m2	1-16
光触媒塗装工事 ピュアコートインテリア			
08015-6000-042	室内用 抗ウイルス・抗菌・防臭 フッ素樹脂光触媒	m2	1-17
光触媒塗装工事打放しC o S E Fシステム光触媒仕上			
08015-2500-020	吉田工法 水性フッ素樹脂仕上面に光触媒を積層	m2	1-18
熱交換塗料塗装工事 ＜公表価格＞		475頁1表	
熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK－1			
07510-0020-010	折板・瓦棒 3回塗り	m2	1-01
熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK－2			
07510-0020-020	スレート 3回塗り	m2	1-02
熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK－3			
07510-0020-030	外壁 3回塗り	m2	1-03
熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK－4			
07510-0020-040	防水仕上げ 3回塗り	m2	1-04
熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK－5			
07510-0020-050	アスファルト舗装 3回塗り	m2	1-05
熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK－6			
07510-0020-080	コンクリート舗装 3回塗り	m2	1-06
熱交換塗料塗装工事 熱交換塗料 AK－7			
07510-0020-090	ゴムチップ舗装 3回塗り	m2	1-07
しろあり防除工事 ＜公表価格＞		475頁2表	
しろあり防除工事 テクノガード工法			
S3982-7620-300	土壌への防蟻・防湿皮膜形成工法 水性アクリル樹脂	m2	1-01
しろあり防除工事 発泡施工法			
S3982-7620-400 -405	新築住宅 既存住宅	m2 m2	1-02 1-03
建具改修工事・内装改修工事		478頁1表	
建具改修工事 撤去 木製建具 【手間】			
R2500-2050-010 -020 -110 -120	片開きフラッシュ戸 幅900mm 枠共 片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ 両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共 両開きフラッシュ戸 幅1800mm 扉のみ	箇所 箇所 箇所 箇所	1-01 1-02 1-03 1-04
建具改修工事 撤去 金属製建具 【手間】			
R2500-2052-010 -020 -110 -120	片開きフラッシュ戸 幅900mm 枠共 片開きフラッシュ戸 幅900mm 扉のみ 両開きフラッシュ戸 幅1800mm 枠共 両開きフラッシュ戸 幅1800mm 扉のみ	箇所 箇所 箇所 箇所	1-05 1-06 1-07 1-08
建具改修工事 撤去 シーリング 【手間】			
R2500-2054-010	建具廻りシーリング	m	1-09
建具改修工事 撤去 ガラス 【手間】			
R2500-2056-010	厚2～10mm	m2	1-10
建具改修工事 建具周囲はつり 【手間】			
R2500-2058-010 -020	RC壁厚150mm RC壁厚200mm	m m	1-11 1-12
内装改修工事 下地撤去 【手間】			
R2500-2015-010 -020 -030 -040 -050 -060 -070 -080	床組 東立 床組 ころばし 床下地板 OAフロア 乾式二重床 間仕切り壁 軽鉄 間仕切り壁 木下地 天井 軽鉄	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20
内装改修工事 床仕上材撤去 【手間】			
R2500-2020-030 -031 -033 -034 -074 -076 -078 -080 -072 -086 -032 -088	モルタル 厚30mm程度 畳 ビニル床シート 接着剤の除去含む ビニル床タイル 接着剤の除去含む ビニル幅木 高60～100mm カーベット 接着剤の除去含む、全面接着工法 タイルカーベット 接着剤の除去含む、全面接着工法 フローリング 厚12～15mm 乾式工法 木製幅木 高100mm程度 石材 厚20～25mm タイル 下地モルタル共 床点検口	m2 枚 m2 m2 m m2 m2 m2 m m2 m2 m2 箇所	1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27 1-28 1-29 1-30 1-31 1-32
内装改修工事 壁仕上材撤去 【手間】			
R2500-2020-040 -042 -045 -200 -046 -043 -044	モルタル プラスター、しっくい等 合板、せっこうボード 一重張り 合板、せっこうボード 二重張り 壁紙 石材 タイル 下地モルタル共	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1-33 1-34 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39
内装改修工事 天井仕上材撤去 【手間】			
R2500-2020-050 -052 -054 -400 -056 -410 -048 -058 -060 -420	モルタル プラスター、しっくい等 合板、せっこうボード 一重張り 合板、せっこうボード 二重張り ロックウール化粧吸音板 ロックウール化粧吸音板 捨張（せっこうボード）共 壁紙 塩ビ製廻り縁 アルミ製廻り縁 天井点検口	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m 箇所	1-40 1-41 1-42 1-43 1-44 1-45 1-46 1-47 1-48 1-49
塗装改修工事		482頁1表	
塗装改修工事 下地調整 木部			
Q1030-1070-011 -020 -030 -120	RA種 不透明塗料下地 RB種 不透明塗料下地 RC種 不透明塗料下地 RB種 透明塗料下地	m2 m2 m2 m2	1-01 1-02 1-03 1-04
塗装改修工事 下地調整 鉄鋼面			
Q1030-1020-110 -1030-010 -1031-010 -1032-010 -1040-110	RA種 2種ケレン RB種 3種ケレンA RB種 3種ケレンB RB種 3種ケレンC RC種 4種ケレン	m2 m2 m2 m2 m2	1-05 1-06 1-07 1-08 1-09
塗装改修工事 下地調整 亜鉛めっき鋼面			
Q1030-1120-113 -1130-012 -1131-012 -1132-012 -1140-111	RA種 2種ケレン RB種 3種ケレンA RB種 3種ケレンB RB種 3種ケレンC RC種 4種ケレン	m2 m2 m2 m2 m2	1-10 1-11 1-12 1-13 1-14
塗装改修工事 下地調整 モルタル面・プラスター面			

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

Q1030-1080-010 R A 種 m 2 1-15 -020 R B 種 m 2 1-16 -030 R C 種 m 2 1-17				S5010-1070-020 現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途 t 1-17 -030 場内小運搬費 t 1-18			
塗装改修工事 下地調整 コンクリート面				耐震改修工事 鋼板巻き [手間]			
Q1030-1050-010 R A 種 m 2 1-18 -020 R B 種 m 2 1-19 -030 R C 種 m 2 1-20				S5010-1080-015 工場加工組立 t 1-19 -020 現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途 t 1-20 -030 場内小運搬費 t 1-21			
塗装改修工事				耐震改修工事 鉄骨工事現場実測			
484頁1表				S5010-1090-010 現場実測費（鉄骨工事） 加工図作成含む t 1-22			
塗装改修工事 下地調整 A L Cパネル面				耐震改修工事 無収縮モルタル注入			
Q1030-1090-010 R A 種 m 2 1-01 -020 R B 種 m 2 1-02 -030 R C 種 m 2 1-03				S5010-1100-010 試験費共 F c = 3 0 m 3 1-23			
塗装改修工事 下地調整 押出成形セメント板面				耐震改修工事 無収縮モルタル注入用型枠			
Q1030-2010-011 R A 種 m 2 1-04 -021 R B 種 m 2 1-05 -030 R C 種 m 2 1-06				S5010-1110-010 両面鋼製 厚2.3～3.2mm 両面 m 1-24 -020 片面木製・片面鋼製 両面 m 1-25 -030 両面木製 厚18mm 両面 m 1-26			
塗装改修工事 下地調整 せっこうボード面・その他				炭素繊維シート工法 <公表価格> 501頁1表			
Q1030-1060-110 R A 種 m 2 1-07 -120 R B 種 m 2 1-08 -130 R C 種 m 2 1-09				炭素繊維シート工法 トレカクロス工法 [材工]			
塗装改修工事 下地調整 けい酸カルシウム板面				08030-2105-010 U T 7 0 - 2 0 G 1 層張 高強度 (1方向) m 2 1-01 -020 U T 7 0 - 2 0 G 2 層張 高強度 (1方向) m 2 1-02 -030 U T 7 0 - 2 0 G 3 層張 高強度 (1方向) m 2 1-03 -110 U T 7 0 - 3 0 G 1 層張 高強度 (1方向) m 2 1-04 -120 U T 7 0 - 3 0 G 2 層張 高強度 (1方向) m 2 1-05 -130 U T 7 0 - 3 0 G 3 層張 高強度 (1方向) m 2 1-06 -310 U T 7 0 - 4 0 G 1 層張 高強度 (1方向) m 2 1-07 -320 U T 7 0 - 4 0 G 2 層張 高強度 (1方向) m 2 1-08 -330 U T 7 0 - 4 0 G 3 層張 高強度 (1方向) m 2 1-09 -410 U T 7 0 - 6 0 G 1 層張 高強度 (1方向) m 2 1-10 -420 U T 7 0 - 6 0 G 2 層張 高強度 (1方向) m 2 1-11 -430 U T 7 0 - 6 0 G 3 層張 高強度 (1方向) m 2 1-12 -210 U M 4 6 - 3 0 G 1 層張 中弾性 (1方向) m 2 1-13 -220 U M 4 6 - 3 0 G 2 層張 中弾性 (1方向) m 2 1-14 -230 U M 4 6 - 3 0 G 3 層張 中弾性 (1方向) m 2 1-15 -610 U M 4 6 - 4 0 G 1 層張 中弾性 (1方向) m 2 1-16 -620 U M 4 6 - 4 0 G 2 層張 中弾性 (1方向) m 2 1-17 -630 U M 4 6 - 4 0 G 3 層張 中弾性 (1方向) m 2 1-18 -710 B T 7 0 - 2 0 1 層張 高強度 (2方向) m 2 1-19 -720 B T 7 0 - 2 0 2 層張 高強度 (2方向) m 2 1-20 -730 B T 7 0 - 2 0 3 層張 高強度 (2方向) m 2 1-21			
Q1030-2020-011 R A 種 m 2 1-10 -021 R B 種 m 2 1-11 -031 R C 種 m 2 1-12				炭素繊維シート工法 フォルカトウシート工法 材工			
塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉄鋼面C種				08030-1100-010 F T S - C 1 - 2 0 1 層張 高強度カーボン m 2 1-22 -020 F T S - C 1 - 2 0 2 層張 高強度カーボン m 2 1-23 -030 F T S - C 1 - 2 0 3 層張 高強度カーボン m 2 1-24 -040 F T S - C 1 - 2 0 4 層張 高強度カーボン m 2 1-25 -110 F T S - C 1 - 3 0 1 層張 高強度カーボン m 2 1-26 -120 F T S - C 1 - 3 0 2 層張 高強度カーボン m 2 1-27 -130 F T S - C 1 - 3 0 3 層張 高強度カーボン m 2 1-28 -210 F T S - C 5 - 3 0 1 層張 中弾性カーボン m 2 1-29 -220 F T S - C 5 - 3 0 2 層張 中弾性カーボン m 2 1-30 -230 F T S - C 5 - 3 0 3 層張 中弾性カーボン m 2 1-31 -240 F T S - C 5 - 3 0 4 層張 中弾性カーボン m 2 1-32			
Q1060-1020-020 鉛・クロムフリーさび止めペイント 溶剤系 m 2 1-13 -030 水系さび止めペイント m 2 1-14				炭素繊維シート工法 <公表価格> 502頁1表			
塗装改修工事 錆止め塗料塗り 亜鉛めっき鋼面C種				08030-3100-010 M R K - M 2 - 2 0 1 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-01 -020 M R K - M 2 - 2 0 2 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-02 -030 M R K - M 2 - 2 0 3 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-03 -110 M R K - M 2 - 3 0 1 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-04 -120 M R K - M 2 - 3 0 2 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-05 -130 M R K - M 2 - 3 0 3 層張 高強度カーボン繊維 m 2 1-06 -410 M R K - M 4 - 3 0 1 層張 中弾性カーボン繊維 m 2 1-07 -420 M R K - M 4 - 3 0 2 層張 中弾性カーボン繊維 m 2 1-08 -430 M R K - M 4 - 3 0 3 層張 中弾性カーボン繊維 m 2 1-09 -210 M R K - M 6 - 3 0 1 層張 高弾性カーボン繊維 m 2 1-10 -220 M R K - M 6 - 3 0 2 層張 高弾性カーボン繊維 m 2 1-11			
Q1060-1030-060 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント m 2 1-15 -051 変性エポキシ樹脂プライマー m 2 1-16 -030 水系さび止めペイント m 2 1-17				炭素繊維シート工法 トレカラミネット工法 [材工]			
塗装改修工事				08030-2200-010 T L 5 1 0 高強度 1. 0 × 5 0 mm m 1-12 -030 T L 5 2 0 高強度 2. 0 × 5 0 mm m 1-13 -110 M L 5 2 0 中弾性 2. 0 × 5 0 mm m 1-14			
486頁1表				炭素繊維シート工法 〇プレート工法 [材工]			
塗装改修工事 合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）				08030-3260-020 G M 5 1 2 高強度 1. 2 × 5 0 mm m 1-15 -030 G M 5 2 0 高強度 2. 0 × 5 0 mm m 1-16 -040 G M 1 0 1 2 高強度 1. 2 × 1 0 0 mm m 1-17 -110 H M 5 1 2 高弾性 1. 2 × 5 0 mm m 1-18 -120 H M 5 2 0 高弾性 2. 0 × 5 0 mm m 1-19 -130 H M 1 0 2 0 高弾性 2. 0 × 1 0 0 mm m 1-20			
Q1070-0010-020 木部 B 種 外部 m 2 1-01 -030 木部 C 種 m 2 1-02 -0020-010 鉄鋼面 A 種 m 2 1-03 -021 鉄鋼面 B 種 m 2 1-04 -0030-010 亜鉛めっき鋼面 A 種 m 2 1-05 -0040-010 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 C 種 m 2 1-06				環境配慮改修工事 ー石綿処理工事ー 510頁1表			
塗装改修工事 耐候性塗料塗り（DP）				環境配慮改修工事 仮設・養生等 床養生			
Q1070-0420-110 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 1 級 m 2 1-07 -120 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 2 級 m 2 1-08 -130 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 3 級 m 2 1-09 -0430-021 コンクリート面・押出成形セメント板面 A-2 種 m 2 1-10 -041 コンクリート面・押出成形セメント板面 B-2 種 m 2 1-11 -061 コンクリート面・押出成形セメント板面 C-2 種 m 2 1-12				08500-0101-010 二重張り 隔離シート 厚0.15mm [材工] m 2 1-01			
塗装改修工事				環境配慮改修工事 仮設・養生等 壁養生			
488頁1表				08500-0102-010 一重張り 隔離シート 厚0.08mm [材工] m 2 1-02			
塗装改修工事 つや有合成樹脂エマルションペイント				環境配慮改修工事 仮設・養生等 整理清掃後片付け			
Q1070-0500-020 左官仕上・ボード面 C 種 m 2 1-01 -0510-020 木部 B 種 m 2 1-02 -030 木部 C 種 m 2 1-03 -0520-130 鉄鋼面 C 種 m 2 1-04				08500-0103-010 整理清掃後片付け [手間] m 2 1-03			
塗装改修工事 合成樹脂エマルションペイント塗り				環境配慮改修工事 除去処理 粉じん飛散抑制剤吹付			
Q1070-0600-020 左官仕上・ボード面 C 種 m 2 1-05				08500-0201-010 粉じん飛散抑制剤吹付け [材工] m 2 1-04			
耐震改修工事				環境配慮改修工事 除去処理 吹付け材除去			
498頁1表				08500-0202-010 壁 厚20～30mm 作業レベル1 [手間] m 2 1-05 -020 天井 厚20～30mm 作業レベル1 [手間] m 2 1-06			
耐震改修工事 耐震壁の増設 [手間]							
S5010-1040-010 鉄筋加工組立 細物 副資材、場内小運搬含む t 1-01							
耐震改修工事 耐震壁の増設							
S5010-1020-010 耐震補強壁型枠 普通型枠 運搬費共 片面 m 2 1-02							
耐震改修工事 耐震壁の増設 [手間]							
S5010-1010-005 コンクリート打設 流込み工法 m 3 1-03 -010 コンクリート打設 圧入工法 器具損料共 m 3 1-04							
耐震改修工事 溶接閉鎖フープ巻き他 [手間]							
S5010-1042-005 補強筋取付 t 1-05							
耐震改修工事 溶接閉鎖フープ巻き他							
S5010-1042-015 型枠 コンクリート増打ち用 m 2 1-06 -1044-020 増打ちコンクリート 厚50mm程度 m 3 1-07							
耐震改修工事 割裂補強筋 スパイラル鉄筋							
S5010-1050-010 鉄筋径6 スパイラル径75 壁厚150mm m 1-08 -020 鉄筋径6 スパイラル径100 壁厚180mm m 1-09 -030 鉄筋径6 スパイラル径120 壁厚200mm m 1-10 -040 鉄筋径6 スパイラル径150 壁厚250mm m 1-11 -050 鉄筋径6 スパイラル径200 壁厚300mm m 1-12							
耐震改修工事 鉄骨ブレースの増設 [手間]							
S5010-1060-015 工場加工組立 t 1-13 -020 現場建方・取付 揚重機（オペレーター共）は別途 t 1-14 -030 場内小運搬費 t 1-15							
耐震改修工事 鉄骨部分補強 [手間]							
S5010-1070-015 工場加工組立 t 1-16							

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

環境配慮改修工事 除去処理 粉じん飛散防止剤吹付				緑化工事 Gウェイブ 草花緑化システム			
08500-0203-010	粉じん飛散防止剤吹付け [材工]	m 2	1-07	M0500-0703-020	FD-L E・G L 土壌厚1 0 0 mm プレコン	m 2	1-17
環境配慮改修工事 除去処理 配管用保温材除去				緑化工事 Gウェイブ			
08500-0204-010	保温板 作業レベル2 [手間]	m 2	1-08	M0500-0800-025	FD-L P 管理型庭園緑化システム 植栽基盤のみ	m 2	1-18
-020	保温筒 作業レベル2 [手間]	m	1-09	緑化工事 NKツタネットP1 0 0 B R			
環境配慮改修工事 除去処理 耐火被覆板除去				M0500-2000-020	P E強力糸使用 幅5 ×長1 0 m 2枚使用	m 2	1-19
08500-0205-010	柱・梁 厚5 0 mm程度まで 作業レベル2 [手間]	m 2	1-10	緑化工事 カナートC T- 1			
環境配慮改修工事 除去処理 屋根用折板裏断熱材				M0500-1200-010	カナートグリーンビズG	m 2	1-20
08500-0206-010	断熱材のみ除去（現場除去） 作業レベル2 [手間]	m 2	1-11	緑化工事 カナートC T- 2			
環境配慮改修工事 除去処理 成形板除去 [手間]				M0500-1200-020	管理型屋上緑化工法 緑化基盤のみ	m 2	1-21
08500-0207-010	屋内床（ビニル床タイル程度） 作業レベル3	m 2	1-12	緑化工事 超大型緑のカーテン			
-020	屋内壁（スレートボード程度） 作業レベル3	m 2	1-13	M0500-1400-010	高2 0 m×幅9 0 0 mm 大型植物用の自動灌水装置	基	1-22
-025	屋内壁（けい酸カルシウム板1 種程度） 作業レベル3	m 2	1-14	緑化工事 エコグリーンマットシステム			
-030	屋内天井（ロックウール吸音板程度） 作業レベル3	m 2	1-15	M0500-1500-010	人工軽量土壌併用システム 耐根フィルム	m 2	1-23
-040	外壁（スレートボード程度） 作業レベル3	m 2	1-16	緑化工事 折板屋根緑化システム			
-050	屋根材（スレート波板程度） 作業レベル3	m 2	1-17	M0500-1500-020	基本システム（ハゼ式） ワイヤーネット	m 2	1-24
環境配慮改修工事 除去処理 仕上げ塗材除去				配線工事 ー電線（I V、H I V）ー			
08500-0207-060	壁 厚5 mm程度 作業レベル3 [手間]	m 2	1-18	518頁1表			
環境配慮改修工事 除去処理 除去石綿処理 [手間]				配線工事 6 0 0 Vビニル絶縁電線			
08500-0208-010	密封処理（二重梱包）	m 3	1-19	T2010-0010-016	I V 管内配線 単線 1. 6 mm	m	1-01
アスベスト処理工事 <公表価格>				-020	I V 管内配線 単線 2. 0 mm	m	1-02
512頁1表				-0020-005	I V 管内配線 より線 5. 5 mm 2	m	1-03
アスベスト処理工事 コスモS Rシステム				-008	I V 管内配線 より線 8 mm 2	m	1-04
08600-0020-015	基本プラン コスモグリップS R＋専用撥水剤	m 2	1-01	-014	I V 管内配線 より線 1 4 mm 2	m	1-05
-025	基本観プラン コスモグリップS R＋シエロシャネツ	m 2	1-02	-022	I V 管内配線 より線 2 2 mm 2	m	1-06
-030	省エネプラン コスモグリップS R＋遮熱塗料	m 2	1-03	-038	I V 管内配線 より線 3 8 mm 2	m	1-07
アスベスト処理 テムズ超高压ウォータースクレイブ				-060	I V 管内配線 より線 6 0 mm 2	m	1-08
08600-0035-010	外壁仕上材・下地材除去 集塵装置付超高压水洗工法	m 2	1-04	-100	I V 管内配線 より線 1 0 0 mm 2	m	1-09
アスベスト処理工事 H i- j e t F P工法				-150	I V 管内配線 より線 1 5 0 mm 2	m	1-10
08600-0035-110	石綿含有床面接着剤除去 集塵装置付超高压水洗工法	m 2	1-05	-200	I V 管内配線 より線 2 0 0 mm 2	m	1-11
アスベスト処理工事 H i- j e t A A C工法				-250	I V 管内配線 より線 2 5 0 mm 2	m	1-12
08600-0045-010	超高压ウォータージェット	m 2	1-06	-325	I V 管内配線 より線 3 2 5 mm 2	m	1-13
アスベスト処理工事 ウォータークリーン工法				配線工事 6 0 0 V二種ビニル絶縁電線			
08600-0060-010	集塵装置付超高压水洗工法（1 0 0 M P a 以上）	m 2	1-07	T2012-0010-012	H I V 管内配線 単線 1. 2 mm	m	1-14
アスベスト処理工事 ウォータークリーンS G工法				-016	H I V 管内配線 単線 1. 6 mm	m	1-15
08600-0060-020	湿式集塵装置付ディスクグラインダー工法	m 2	1-08	-020	H I V 管内配線 単線 2. 0 mm	m	1-16
アスベスト処理工事 ウォータークリーン剥離剤工法				-0020-005	H I V 管内配線 より線 5. 5 mm 2	m	1-17
08600-0060-030	剥離剤併用手工具ケレン・ディスクグラインダー併用	m 2	1-09	-008	H I V 管内配線 より線 8 mm 2	m	1-18
屋上・壁面・駐車場緑化工事 <公表価格>				-014	H I V 管内配線 より線 1 4 mm 2	m	1-19
514頁1表				-022	H I V 管内配線 より線 2 2 mm 2	m	1-20
緑化工事 スクエーターフ L i g h t				-038	H I V 管内配線 より線 3 8 mm 2	m	1-21
M0500-0320-020	底面かん水ユニット式 コンテナ	m 2	1-01	-060	H I V 管内配線 より線 6 0 mm 2	m	1-22
緑化工事 スクエーターフ W a v e				-100	H I V 管内配線 より線 1 0 0 mm 2	m	1-23
M0500-0290-010	雨水利用型 折板屋根緑化システム	m 2	1-02	-150	H I V 管内配線 より線 1 5 0 mm 2	m	1-24
緑化工事 スクエーターフ R a i n 9 6				-200	H I V 管内配線 より線 2 0 0 mm 2	m	1-25
M0500-0310-010	雨水生育型緑化システム 4 0 7 ×4 0 7 ×1 4 5	m 2	1-03	-250	H I V 管内配線 より線 2 5 0 mm 2	m	1-26
緑化工事 スクエーターフ 洪水無用				-325	H I V 管内配線 より線 3 2 5 mm 2	m	1-27
M0500-0325-010	雨水流出抑制屋上緑化施設 4 0 7 ×4 0 7 ×2 3 0	m 2	1-04	配線工事 ーケーブル（V V F）ー			
緑化工事 スクエアプランツ				518頁2表			
M0500-0335-020	草木植栽用底面かん水ユニット式 コンテナ	m 2	1-05	配線工事 6 0 0 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル			
緑化工事 パラビエンタ				T2020-0302-016	V V F 平行 ころがし配線 2心 1. 6 mm	m	1-01
M0500-0340-020	ユニット型壁面緑化システム 5 6 0 ×5 6 0 ×5 0	m 2	1-06	-020	V V F 平行 ころがし配線 2心 2. 0 mm	m	1-02
緑化工事 のぼるt o m i d o r i パネル（登はん型）				-0303-016	V V F 平行 ころがし配線 3心 1. 6 mm	m	1-03
M0500-0345-010	つる植物登はん補助資材 立体金網＋登はんマット	m 2	1-07	-020	V V F 平行 ころがし配線 3心 2. 0 mm	m	1-04
緑化工事 のぼるt o m i d o r i ワイヤー（登はん型）				配線工事 ーケーブル（V V R）ー			
M0500-0345-020	ハシゴ型ワイヤー（S U S）	m 2	1-08	519頁1表			
緑化工事 グリーンブレイス U- V F工法				配線工事 6 0 0 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル			
M0500-0900-010	厚3. 8 mm 屋上緑化専用防水システム 平場	m 2	1-09	T2022-0002-055	V V R 露出配線 2心 5. 5 mm 2	m	1-01
緑化工事 グリーンブレイス G- U F工法				-080	V V R 露出配線 2心 8 mm 2	m	1-02
M0500-0900-030	厚5. 0 mm 屋上緑化専用防水システム 平場	m 2	1-10	-140	V V R 露出配線 2心 1 4 mm 2	m	1-03
緑化工事 グリーンブレイス V- U F工法				-220	V V R 露出配線 2心 2 2 mm 2	m	1-04
M0500-0900-040	厚3. 0 mm 屋上緑化専用防水システム 平場	m 2	1-11	-380	V V R 露出配線 2心 3 8 mm 2	m	1-05
緑化工事 スーパーグリーン（M G E メグ）				-600	V V R 露出配線 2心 6 0 mm 2	m	1-06
M0500-0380-017	屋上緑化システム 姫コウライ 養生期間不要	m 2	1-12	-910	V V R 露出配線 2心 1 0 0 mm 2	m	1-07
緑化工事 スーパーグリーン（P G E バグ）				-0003-055	V V R 露出配線 3心 5. 5 mm 2	m	1-08
M0500-0380-027	駐車場緑化システム 姫コウライ 養生期間不要	m 2	1-13	-080	V V R 露出配線 3心 8 mm 2	m	1-09
緑化工事 スーパーグリーン（F G E）				-140	V V R 露出配線 3心 1 4 mm 2	m	1-10
M0500-0380-030	壁面緑化 オオイタビ、ヘデラ 散水設備別途	m 2	1-14	-220	V V R 露出配線 3心 2 2 mm 2	m	1-11
緑化工事 ベジルーフユニットシステム5 0 0				-380	V V R 露出配線 3心 3 8 mm 2	m	1-12
M0500-1800-010	セダムユニット 幅5 0 0 ×長5 0 0 ×高7 0 mm	m 2	1-15	-600	V V R 露出配線 3心 6 0 mm 2	m	1-13
緑化工事 Gウェイブ 超薄層芝生緑化システム				-910	V V R 露出配線 3心 1 0 0 mm 2	m	1-14
M0500-0702-020	FD-L S・H ネット仕様	m 2	1-16	-915	V V R 露出配線 3心 1 5 0 mm 2	m	1-15
				-920	V V R 管内配線 3心 2 0 0 mm 2	m	1-32
				-2002-055	V V R ラック配線 2心 5. 5 mm 2	m	1-33

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2022-2002						T2030-0101							
-080	VVR	ラック配線	2心	8mm2	m	1-34	-150	CV	ラック配線	単心	150mm2	m	1-10
-140	VVR	ラック配線	2心	14mm2	m	1-35	-200	CV	ラック配線	単心	200mm2	m	1-11
-220	VVR	ラック配線	2心	22mm2	m	1-36	-0102-002	CV	ラック配線	2心	2mm2	m	1-12
-380	VVR	ラック配線	2心	38mm2	m	1-37	-003	CV	ラック配線	2心	3.5mm2	m	1-13
-600	VVR	ラック配線	2心	60mm2	m	1-38	-005	CV	ラック配線	2心	5.5mm2	m	1-14
-910	VVR	ラック配線	2心	100mm2	m	1-39	-008	CV	ラック配線	2心	8mm2	m	1-15
-2003-055	VVR	ラック配線	3心	5.5mm2	m	1-40	-014	CV	ラック配線	2心	14mm2	m	1-16
-080	VVR	ラック配線	3心	8mm2	m	1-41	-022	CV	ラック配線	2心	22mm2	m	1-17
-140	VVR	ラック配線	3心	14mm2	m	1-42	-038	CV	ラック配線	2心	38mm2	m	1-18
-220	VVR	ラック配線	3心	22mm2	m	1-43	-060	CV	ラック配線	2心	60mm2	m	1-19
-380	VVR	ラック配線	3心	38mm2	m	1-44	-100	CV	ラック配線	2心	100mm2	m	1-20
-600	VVR	ラック配線	3心	60mm2	m	1-45	-150	CV	ラック配線	2心	150mm2	m	1-21
-910	VVR	ラック配線	3心	100mm2	m	1-46	-200	CV	ラック配線	2心	200mm2	m	1-22
-915	VVR	ラック配線	3心	150mm2	m	1-47	-250	CV	ラック配線	2心	250mm2	m	1-23
-920	VVR	ラック配線	3心	200mm2	m	1-48	-325	CV	ラック配線	2心	325mm2	m	1-24
配線工事 ケーブル（CV）ー						520頁1表							
配線工事 600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル													
T2030-0202						T2030-0103							
-002	CV	隠ぺい配線	2心	2mm2	m	1-01	-002	CV	ラック配線	3心	2mm2	m	1-25
-003	CV	隠ぺい配線	2心	3.5mm2	m	1-02	-003	CV	ラック配線	3心	3.5mm2	m	1-26
-005	CV	隠ぺい配線	2心	5.5mm2	m	1-03	-005	CV	ラック配線	3心	5.5mm2	m	1-27
-008	CV	隠ぺい配線	2心	8mm2	m	1-04	-008	CV	ラック配線	3心	8mm2	m	1-28
-014	CV	隠ぺい配線	2心	14mm2	m	1-05	-014	CV	ラック配線	3心	14mm2	m	1-29
-022	CV	隠ぺい配線	2心	22mm2	m	1-06	-022	CV	ラック配線	3心	22mm2	m	1-30
-038	CV	隠ぺい配線	2心	38mm2	m	1-07	-038	CV	ラック配線	3心	38mm2	m	1-31
-060	CV	隠ぺい配線	2心	60mm2	m	1-08	-060	CV	ラック配線	3心	60mm2	m	1-32
-100	CV	隠ぺい配線	2心	100mm2	m	1-09	-100	CV	ラック配線	3心	100mm2	m	1-33
-0203-002	CV	隠ぺい配線	3心	2mm2	m	1-10	-150	CV	ラック配線	3心	150mm2	m	1-34
-003	CV	隠ぺい配線	3心	3.5mm2	m	1-11	-200	CV	ラック配線	3心	200mm2	m	1-35
-005	CV	隠ぺい配線	3心	5.5mm2	m	1-12	-250	CV	ラック配線	3心	250mm2	m	1-36
-008	CV	隠ぺい配線	3心	8mm2	m	1-13	-325	CV	ラック配線	3心	325mm2	m	1-37
-014	CV	隠ぺい配線	3心	14mm2	m	1-14	-0104-002	CV	ラック配線	4心	2mm2	m	1-38
-022	CV	隠ぺい配線	3心	22mm2	m	1-15	-003	CV	ラック配線	4心	3.5mm2	m	1-39
-038	CV	隠ぺい配線	3心	38mm2	m	1-16	-005	CV	ラック配線	4心	5.5mm2	m	1-40
-060	CV	隠ぺい配線	3心	60mm2	m	1-17	-008	CV	ラック配線	4心	8mm2	m	1-41
-100	CV	隠ぺい配線	3心	100mm2	m	1-18	-014	CV	ラック配線	4心	14mm2	m	1-42
-0204-002	CV	隠ぺい配線	4心	2mm2	m	1-19	-022	CV	ラック配線	4心	22mm2	m	1-43
-003	CV	隠ぺい配線	4心	3.5mm2	m	1-20	-038	CV	ラック配線	4心	38mm2	m	1-44
-005	CV	隠ぺい配線	4心	5.5mm2	m	1-21	-060	CV	ラック配線	4心	60mm2	m	1-45
-008	CV	隠ぺい配線	4心	8mm2	m	1-22	-100	CV	ラック配線	4心	100mm2	m	1-46
-014	CV	隠ぺい配線	4心	14mm2	m	1-23	-150	CV	ラック配線	4心	150mm2	m	1-47
-022	CV	隠ぺい配線	4心	22mm2	m	1-24	-200	CV	ラック配線	4心	200mm2	m	1-48
-038	CV	隠ぺい配線	4心	38mm2	m	1-25	-250	CV	ラック配線	4心	250mm2	m	1-49
-060	CV	隠ぺい配線	4心	60mm2	m	1-26	-325	CV	ラック配線	4心	325mm2	m	1-50
-100	CV	隠ぺい配線	4心	100mm2	m	1-27							
配線工事 ケーブル（CV）ー						521頁1表							
配線工事 600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル													
T2030-0002						T2052-0003							
-002	CV	管内配線	2心	2mm2	m	1-01	-008	CV	管内配線	3心	8mm2	m	1-01
-003	CV	管内配線	2心	3.5mm2	m	1-02	-014	CV	管内配線	3心	14mm2	m	1-02
-005	CV	管内配線	2心	5.5mm2	m	1-03	-022	CV	管内配線	3心	22mm2	m	1-03
-008	CV	管内配線	2心	8mm2	m	1-04	-038	CV	管内配線	3心	38mm2	m	1-04
-014	CV	管内配線	2心	14mm2	m	1-05	-060	CV	管内配線	3心	60mm2	m	1-05
-022	CV	管内配線	2心	22mm2	m	1-06	-100	CV	管内配線	3心	100mm2	m	1-06
-038	CV	管内配線	2心	38mm2	m	1-07	-150	CV	管内配線	3心	150mm2	m	1-07
-060	CV	管内配線	2心	60mm2	m	1-08	-200	CV	管内配線	3心	200mm2	m	1-08
-100	CV	管内配線	2心	100mm2	m	1-09	-250	CV	管内配線	3心	250mm2	m	1-09
-150	CV	管内配線	2心	150mm2	m	1-10	-325	CV	管内配線	3心	325mm2	m	1-10
-200	CV	管内配線	2心	200mm2	m	1-11	-0101-008	CV	ラック配線	単心	8mm2	m	1-11
-250	CV	管内配線	2心	250mm2	m	1-12	-014	CV	ラック配線	単心	14mm2	m	1-12
-325	CV	管内配線	2心	325mm2	m	1-13	-022	CV	ラック配線	単心	22mm2	m	1-13
-0003-002	CV	管内配線	3心	2mm2	m	1-14	-038	CV	ラック配線	単心	38mm2	m	1-14
-003	CV	管内配線	3心	3.5mm2	m	1-15	-060	CV	ラック配線	単心	60mm2	m	1-15
-005	CV	管内配線	3心	5.5mm2	m	1-16	-100	CV	ラック配線	単心	100mm2	m	1-16
-008	CV	管内配線	3心	8mm2	m	1-17	-150	CV	ラック配線	単心	150mm2	m	1-17
-014	CV	管内配線	3心	14mm2	m	1-18	-200	CV	ラック配線	単心	200mm2	m	1-18
-022	CV	管内配線	3心	22mm2	m	1-19	-250	CV	ラック配線	単心	250mm2	m	1-19
-038	CV	管内配線	3心	38mm2	m	1-20	-325	CV	ラック配線	単心	325mm2	m	1-20
-060	CV	管内配線	3心	60mm2	m	1-21	-0103-008	CV	ラック配線	3心	8mm2	m	1-21
-100	CV	管内配線	3心	100mm2	m	1-22	-014	CV	ラック配線	3心	14mm2	m	1-22
-150	CV	管内配線	3心	150mm2	m	1-23	-022	CV	ラック配線	3心	22mm2	m	1-23
-200	CV	管内配線	3心	200mm2	m	1-24	-038	CV	ラック配線	3心	38mm2	m	1-24
-250	CV	管内配線	3心	250mm2	m	1-25	-060	CV	ラック配線	3心	60mm2	m	1-25
-325	CV	管内配線	3心	325mm2	m	1-26	-100	CV	ラック配線	3心	100mm2	m	1-26
-0004-002	CV	管内配線	4心	2mm2	m	1-27	-150	CV	ラック配線	3心	150mm2	m	1-27
-003	CV	管内配線	4心	3.5mm2	m	1-28	-200	CV	ラック配線	3心	200mm2	m	1-28
-005	CV	管内配線	4心	5.5mm2	m	1-29	-250	CV	ラック配線	3心	250mm2	m	1-29
-008	CV	管内配線	4心	8mm2	m	1-30	-325	CV	ラック配線	3心	325mm2	m	1-30
-014	CV	管内配線	4心	14mm2	m	1-31							
-022	CV	管内配線	4心	22mm2	m	1-32							
-038	CV	管内配線	4心	38mm2	m	1-33							
-060	CV	管内配線	4心	60mm2	m	1-34							
-100	CV	管内配線	4心	100mm2	m	1-35							
-150	CV	管内配線	4心	150mm2	m	1-36							
-200	CV	管内配線	4心	200mm2	m	1-37							
-250	CV	管内配線	4心	250mm2	m	1-38							
-325	CV	管内配線	4心	325mm2	m	1-39							
配線工事 ケーブル（CV）ー						522頁1表							
配線工事 600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル													
T2030-0101						T2035-0103							
-002	CV	ラック配線	単心	2mm2	m	1-01	-008	CVT	隠ぺい配線	3心	8mm2	m	1-01
-003	CV	ラック配線	単心	3.5mm2	m	1-02	-014	CVT	隠ぺい配線	3心	14mm2	m	1-02
-005	CV	ラック配線	単心	5.5mm2	m	1-03	-022	CVT	隠ぺい配線	3心	22mm2	m	1-03
-008	CV	ラック配線	単心	8mm2	m	1-04	-038	CVT	隠ぺい配線	3心	38mm2	m	1-04
-014	CV	ラック配線	単心	14mm2	m	1-05	-060	CVT	隠ぺい配線	3心	60mm2	m	1-05
-022	CV	ラック配線	単心	22mm2	m	1-06	-100	CVT	隠ぺい配線	3心	100mm2	m	1-06
-038	CV	ラック配線	単心	38mm2	m	1-07	-150	CVT	隠ぺい配線	3心	150mm2	m	1-07
-060	CV	ラック配線	単心	60mm2	m	1-08	-200	CVT	隠ぺい配線	3心	200mm2	m	1-08
-100	CV	ラック配線	単心	100mm2	m	1-09	-250	CVT	隠ぺい配線	3心	250mm2	m	1-09
							-325	CVT	隠ぺい配線	3心	325mm2	m	1-10
							-0003-008	CVT	管内配線	3心	8mm2	m	1-11
							-014	CVT	管内配線	3心	14mm2	m	1-12
							-02						

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2035-0203

-038

CVT

ラック配線

3心

3 8 mm 2

m

1-24

-060

CVT

ラック配線

3心

6 0 mm 2

m

1-25

-100

CVT

ラック配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-26

-150

CVT

ラック配線

3心

1 5 0 mm 2

m

1-27

-200

CVT

ラック配線

3心

2 0 0 mm 2

m

1-28

-250

CVT

ラック配線

3心

2 5 0 mm 2

m

1-29

-325

CVT

ラック配線

3心

3 2 5 mm 2

m

1-30

配線工事

6 6 0 0 Vトリプレックス形絶縁ケーブル

T2057-0003

-022

CVT

管内配線

3心

2 2 mm 2

m

1-31

-038

CVT

管内配線

3心

3 8 mm 2

m

1-32

-060

CVT

管内配線

3心

6 0 mm 2

m

1-33

-100

CVT

管内配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-34

-150

CVT

管内配線

3心

1 5 0 mm 2

m

1-35

-200

CVT

管内配線

3心

2 0 0 mm 2

m

1-36

-250

CVT

管内配線

3心

2 5 0 mm 2

m

1-37

-325

CVT

管内配線

3心

3 2 5 mm 2

m

1-38

-0103

-022

CVT

ラック配線

3心

2 2 mm 2

m

1-39

-038

CVT

ラック配線

3心

3 8 mm 2

m

1-40

-060

CVT

ラック配線

3心

6 0 mm 2

m

1-41

-100

CVT

ラック配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-42

-150

CVT

ラック配線

3心

1 5 0 mm 2

m

1-43

-200

CVT

ラック配線

3心

2 0 0 mm 2

m

1-44

-250

CVT

ラック配線

3心

2 5 0 mm 2

m

1-45

-325

CVT

ラック配線

3心

3 2 5 mm 2

m

1-46

配線工事

ケーブル (CE/F (EM-CE)) -

525頁1表

配線工事

6 0 0 V CE/F (EM-CE)

T2036-0002

-002

隠ぺい配線

2心

2 mm 2

m

1-01

-003

隠ぺい配線

2心

3. 5 mm 2

m

1-02

-005

隠ぺい配線

2心

5. 5 mm 2

m

1-03

-008

隠ぺい配線

2心

8 mm 2

m

1-04

-014

隠ぺい配線

2心

1 4 mm 2

m

1-05

-022

隠ぺい配線

2心

2 2 mm 2

m

1-06

-038

隠ぺい配線

2心

3 8 mm 2

m

1-07

-060

隠ぺい配線

2心

6 0 mm 2

m

1-08

-100

隠ぺい配線

2心

1 0 0 mm 2

m

1-09

-0003

-002

隠ぺい配線

3心

2 mm 2

m

1-10

-003

隠ぺい配線

3心

3. 5 mm 2

m

1-11

-005

隠ぺい配線

3心

5. 5 mm 2

m

1-12

-008

隠ぺい配線

3心

8 mm 2

m

1-13

-014

隠ぺい配線

3心

1 4 mm 2

m

1-14

-022

隠ぺい配線

3心

2 2 mm 2

m

1-15

-038

隠ぺい配線

3心

3 8 mm 2

m

1-16

-060

隠ぺい配線

3心

6 0 mm 2

m

1-17

-100

隠ぺい配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-18

-0004

-002

隠ぺい配線

4心

2 mm 2

m

1-19

-003

隠ぺい配線

4心

3. 5 mm 2

m

1-20

-005

隠ぺい配線

4心

5. 5 mm 2

m

1-21

-008

隠ぺい配線

4心

8 mm 2

m

1-22

-014

隠ぺい配線

4心

1 4 mm 2

m

1-23

-022

隠ぺい配線

4心

2 2 mm 2

m

1-24

-038

隠ぺい配線

4心

3 8 mm 2

m

1-25

-060

隠ぺい配線

4心

6 0 mm 2

m

1-26

-100

隠ぺい配線

4心

1 0 0 mm 2

m

1-27

配線工事

ケーブル (CE/F (EM-CE)) -

526頁1表

配線工事

6 0 0 V CE/F (EM-CE)

T2036-0102

-002

管内配線

2心

2 mm 2

m

1-01

-003

管内配線

2心

3. 5 mm 2

m

1-02

-005

管内配線

2心

5. 5 mm 2

m

1-03

-008

管内配線

2心

8 mm 2

m

1-04

-014

管内配線

2心

1 4 mm 2

m

1-05

-022

管内配線

2心

2 2 mm 2

m

1-06

-038

管内配線

2心

3 8 mm 2

m

1-07

-060

管内配線

2心

6 0 mm 2

m

1-08

-100

管内配線

2心

1 0 0 mm 2

m

1-09

-150

管内配線

2心

1 5 0 mm 2

m

1-10

-200

管内配線

2心

2 0 0 mm 2

m

1-11

-250

管内配線

2心

2 5 0 mm 2

m

1-12

-325

管内配線

2心

3 2 5 mm 2

m

1-13

-0103

-002

管内配線

3心

2 mm 2

m

1-14

-003

管内配線

3心

3. 5 mm 2

m

1-15

-005

管内配線

3心

5. 5 mm 2

m

1-16

-008

管内配線

3心

8 mm 2

m

1-17

-014

管内配線

3心

1 4 mm 2

m

1-18

-022

管内配線

3心

2 2 mm 2

m

1-19

-038

管内配線

3心

3 8 mm 2

m

1-20

-060

管内配線

3心

6 0 mm 2

m

1-21

-100

管内配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-22

-150

管内配線

3心

1 5 0 mm 2

m

1-23

-200

管内配線

3心

2 0 0 mm 2

m

1-24

-250

管内配線

3心

2 5 0 mm 2

m

1-25

-325

管内配線

3心

3 2 5 mm 2

m

1-26

-0104

-002

管内配線

4心

2 mm 2

m

1-27

-003

管内配線

4心

3. 5 mm 2

m

1-28

-005

管内配線

4心

5. 5 mm 2

m

1-29

-008

管内配線

4心

8 mm 2

m

1-30

-014

管内配線

4心

1 4 mm 2

m

1-31

-022

管内配線

4心

2 2 mm 2

m

1-32

-038

管内配線

4心

3 8 mm 2

m

1-33

-060

管内配線

4心

6 0 mm 2

m

1-34

-100

管内配線

4心

1 0 0 mm 2

m

1-35

-150

管内配線

4心

1 5 0 mm 2

m

1-36

-200

管内配線

4心

2 0 0 mm 2

m

1-37

-250

管内配線

4心

2 5 0 mm 2

m

1-38

-325

管内配線

4心

3 2 5 mm 2

m

1-39

配線工事

ケーブル (CE/F (EM-CE)) -

527頁1表

配線工事

ケーブル末端処理

6 6 0 0 V

T2060-1103

-014

屋内用

3心

1 4 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-01

-022

屋内用

3心

2 2 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-02

-038

屋内用

3心

3 8 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-03

-060

屋内用

3心

6 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-04

-100

屋内用

3心

1 0 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-05

-150

屋内用

3心

1 5 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-06

-200

屋内用

3心

2 0 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-07

-250

屋内用

3心

2 5 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-08

-325

屋内用

3心

3 2 5 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-09

-2203

-014

屋外用

3心

1 4 mm 2

J C A A

C 3 1 0 5

個所

1-10

-022

屋外用

3心

2 2 mm 2

J C A A

C 3 1 0 5

個所

1-11

-038

屋外用

3心

3 8 mm 2

J C A A

C 3 1 0 5

個所

1-12

配線工事

ケーブル末端処理

529頁1表

配線工事

6 0 0 V CE/F (EM-CE)

T2036-0201

-002

ラック配線

単心

2 mm 2

m

1-01

-003

ラック配線

単心

3. 5 mm 2

m

1-02

-005

ラック配線

単心

5. 5 mm 2

m

1-03

-008

ラック配線

単心

8 mm 2

m

1-04

-014

ラック配線

単心

1 4 mm 2

m

1-05

-022

ラック配線

単心

2 2 mm 2

m

1-06

-038

ラック配線

単心

3 8 mm 2

m

1-07

-060

ラック配線

単心

6 0 mm 2

m

1-08

-100

ラック配線

単心

1 0 0 mm 2

m

1-09

-150

ラック配線

単心

1 5 0 mm 2

m

1-10

-200

ラック配線

単心

2 0 0 mm 2

m

1-11

-0202

-002

ラック配線

2心

2 mm 2

m

1-12

-003

ラック配線

2心

3. 5 mm 2

m

1-13

-005

ラック配線

2心

5. 5 mm 2

m

1-14

-008

ラック配線

2心

8 mm 2

m

1-15

-014

ラック配線

2心

1 4 mm 2

m

1-16

-022

ラック配線

2心

2 2 mm 2

m

1-17

-038

ラック配線

2心

3 8 mm 2

m

1-18

-060

ラック配線

2心

6 0 mm 2

m

1-19

-100

ラック配線

2心

1 0 0 mm 2

m

1-20

-150

ラック配線

2心

1 5 0 mm 2

m

1-21

-200

ラック配線

2心

2 0 0 mm 2

m

1-22

-250

ラック配線

2心

2 5 0 mm 2

m

1-23

-325

ラック配線

2心

3 2 5 mm 2

m

1-24

-0203

-002

ラック配線

3心

2 mm 2

m

1-25

-003

ラック配線

3心

3. 5 mm 2

m

1-26

-005

ラック配線

3心

5. 5 mm 2

m

1-27

-008

ラック配線

3心

8 mm 2

m

1-28

-014

ラック配線

3心

1 4 mm 2

m

1-29

-022

ラック配線

3心

2 2 mm 2

m

1-30

-038

ラック配線

3心

3 8 mm 2

m

1-31

-060

ラック配線

3心

6 0 mm 2

m

1-32

-100

ラック配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-33

-150

ラック配線

3心

1 5 0 mm 2

m

1-34

-200

ラック配線

3心

2 0 0 mm 2

m

1-35

-250

ラック配線

3心

2 5 0 mm 2

m

1-36

-325

ラック配線

3心

3 2 5 mm 2

m

1-37

-0204

-002

ラック配線

4心

2 mm 2

m

1-38

-003

ラック配線

4心

3. 5 mm 2

m

1-39

-005

ラック配線

4心

5. 5 mm 2

m

1-40

-008

ラック配線

4心

8 mm 2

m

1-41

-014

ラック配線

4心

1 4 mm 2

m

1-42

-022

ラック配線

4心

2 2 mm 2

m

1-43

-038

ラック配線

4心

3 8 mm 2

m

1-44

-060

ラック配線

4心

6 0 mm 2

m

1-45

-100

ラック配線

4心

1 0 0 mm 2

m

1-46

-150

ラック配線

4心

1 5 0 mm 2

m

1-47

-200

ラック配線

4心

2 0 0 mm 2

m

1-48

-250

ラック配線

4心

2 5 0 mm 2

m

1-49

-325

ラック配線

4心

3 2 5 mm 2

m

1-50

配線工事

ケーブルCET/F (EM-CET) -

528頁1表

配線工事

6 0 0 V CET/F (EM-CET)

T2037-0003

-008

隠ぺい配線

3心

8 mm 2

m

1-01

-014

隠ぺい配線

3心

1 4 mm 2

m

1-02

-022

隠ぺい配線

3心

2 2 mm 2

m

1-03

-038

隠ぺい配線

3心

3 8 mm 2

m

1-04

-060

隠ぺい配線

3心

6 0 mm 2

m

1-05

-100

隠ぺい配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-06

-150

隠ぺい配線

3心

1 5 0 mm 2

m

1-07

-200

隠ぺい配線

3心

2 0 0 mm 2

m

1-08

-250

隠ぺい配線

3心

2 5 0 mm 2

m

1-09

-325

隠ぺい配線

3心

3 2 5 mm 2

m

1-10

-0103

-008

管内配線

3心

8 mm 2

m

1-11

-014

管内配線

3心

1 4 mm 2

m

1-12

-022

管内配線

3心

2 2 mm 2

m

1-13

-038

管内配線

3心

3 8 mm 2

m

1-14

-060

管内配線

3心

6 0 mm 2

m

1-15

-100

管内配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-16

-150

管内配線

3心

1 5 0 mm 2

m

1-17

-200

管内配線

3心

2 0 0 mm 2

m

1-18

-250

管内配線

3心

2 5 0 mm 2

m

1-19

-325

管内配線

3心

3 2 5 mm 2

m

1-20

-0203

-008

ラック配線

3心

8 mm 2

m

1-21

-014

ラック配線

3心

1 4 mm 2

m

1-22

-022

ラック配線

3心

2 2 mm 2

m

1-23

-038

ラック配線

3心

3 8 mm 2

m

1-24

-060

ラック配線

3心

6 0 mm 2

m

1-25

-100

ラック配線

3心

1 0 0 mm 2

m

1-26

-150

ラック配線

3心

1 5 0 mm 2

m

1-27

-200

ラック配線

3心

2 0 0 mm 2

m

1-28

-250

ラック配線

3心

2 5 0 mm 2

m

1-29

-325

ラック配線

3心

3 2 5 mm 2

m

1-30

配線工事

ケーブル末端処理

529頁1表

配線工事

ケーブル末端処理

6 6 0 0 V

T2060-1103

-014

屋内用

3心

1 4 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-01

-022

屋内用

3心

2 2 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-02

-038

屋内用

3心

3 8 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-03

-060

屋内用

3心

6 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-04

-100

屋内用

3心

1 0 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-05

-150

屋内用

3心

1 5 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-06

-200

屋内用

3心

2 0 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-07

-250

屋内用

3心

2 5 0 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-08

-325

屋内用

3心

3 2 5 mm 2

J C A A

C 3 1 0 3

個所

1-09

-2203

-014

屋外用

3心

1 4 mm 2

J C A A

C 3 1 0 5

個所

1-10

-022

屋外用

3心

2 2 mm 2

J C A A

C 3 1 0 5

個所

1-11

-038

屋外用

3心

3 8 mm 2

J C A A

C 3 1 0 5

個所

1-12

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2060-2203	-060	屋外用	3心	60mm ²	JCAA	C3105	個所	1-13
	-100	屋外用	3心	100mm ²	JCAA	C3105	個所	1-14
	-150	屋外用	3心	150mm ²	JCAA	C3105	個所	1-15
	-200	屋外用	3心	200mm ²	JCAA	C3105	個所	1-16
	-250	屋外用	3心	250mm ²	JCAA	C3105	個所	1-17
	-300	屋外用	3心	325mm ²	JCAA	C3105	個所	1-18

配線工事 ケーブル（C V V）－ 530頁1表

配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル								
T2070-0002	-012	C V V	管内配線	2心	1.25mm ²	m	1-01	
	-020	C V V	管内配線	2心	2mm ²	m	1-02	
	-035	C V V	管内配線	2心	3.5mm ²	m	1-03	
	-055	C V V	管内配線	2心	5.5mm ²	m	1-04	
	-080	C V V	管内配線	2心	8mm ²	m	1-05	
-0003	-012	C V V	管内配線	3心	1.25mm ²	m	1-06	
	-020	C V V	管内配線	3心	2mm ²	m	1-07	
	-035	C V V	管内配線	3心	3.5mm ²	m	1-08	
	-055	C V V	管内配線	3心	5.5mm ²	m	1-09	
	-080	C V V	管内配線	3心	8mm ²	m	1-10	
-0004	-012	C V V	管内配線	4心	1.25mm ²	m	1-11	
	-020	C V V	管内配線	4心	2mm ²	m	1-12	
	-035	C V V	管内配線	4心	3.5mm ²	m	1-13	
	-055	C V V	管内配線	4心	5.5mm ²	m	1-14	
	-080	C V V	管内配線	4心	8mm ²	m	1-15	
-0005	-012	C V V	管内配線	5心	1.25mm ²	m	1-16	
	-020	C V V	管内配線	5心	2mm ²	m	1-17	
	-035	C V V	管内配線	5心	3.5mm ²	m	1-18	
	-055	C V V	管内配線	5心	5.5mm ²	m	1-19	
	-080	C V V	管内配線	5心	8mm ²	m	1-20	
-0006	-012	C V V	管内配線	6心	1.25mm ²	m	1-21	
	-020	C V V	管内配線	6心	2mm ²	m	1-22	
	-035	C V V	管内配線	6心	3.5mm ²	m	1-23	
	-055	C V V	管内配線	6心	5.5mm ²	m	1-24	
-0007	-012	C V V	管内配線	7心	1.25mm ²	m	1-25	
	-020	C V V	管内配線	7心	2mm ²	m	1-26	
	-035	C V V	管内配線	7心	3.5mm ²	m	1-27	
	-055	C V V	管内配線	7心	5.5mm ²	m	1-28	
-0008	-012	C V V	管内配線	8心	1.25mm ²	m	1-29	
	-020	C V V	管内配線	8心	2mm ²	m	1-30	
	-035	C V V	管内配線	8心	3.5mm ²	m	1-31	
	-055	C V V	管内配線	8心	5.5mm ²	m	1-32	
-0010	-012	C V V	管内配線	10心	1.25mm ²	m	1-33	
	-020	C V V	管内配線	10心	2mm ²	m	1-34	
	-035	C V V	管内配線	10心	3.5mm ²	m	1-35	
	-055	C V V	管内配線	10心	5.5mm ²	m	1-36	
-0012	-012	C V V	管内配線	12心	1.25mm ²	m	1-37	
	-020	C V V	管内配線	12心	2mm ²	m	1-38	
	-035	C V V	管内配線	12心	3.5mm ²	m	1-39	
-0015	-012	C V V	管内配線	15心	1.25mm ²	m	1-40	
	-020	C V V	管内配線	15心	2mm ²	m	1-41	
	-035	C V V	管内配線	15心	3.5mm ²	m	1-42	
-0020	-012	C V V	管内配線	20心	1.25mm ²	m	1-43	
	-020	C V V	管内配線	20心	2mm ²	m	1-44	
	-035	C V V	管内配線	20心	3.5mm ²	m	1-45	
-0030	-012	C V V	管内配線	30心	1.25mm ²	m	1-46	
	-020	C V V	管内配線	30心	2mm ²	m	1-47	

配線工事 ケーブル（C V V）－ 531頁1表

配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル								
T2070-0102	-012	C V V	ラック配線	2心	1.25mm ²	m	1-01	
	-020	C V V	ラック配線	2心	2mm ²	m	1-02	
	-035	C V V	ラック配線	2心	3.5mm ²	m	1-03	
	-055	C V V	ラック配線	2心	5.5mm ²	m	1-04	
	-080	C V V	ラック配線	2心	8mm ²	m	1-05	
-0103	-012	C V V	ラック配線	3心	1.25mm ²	m	1-06	
	-020	C V V	ラック配線	3心	2mm ²	m	1-07	
	-035	C V V	ラック配線	3心	3.5mm ²	m	1-08	
	-055	C V V	ラック配線	3心	5.5mm ²	m	1-09	
	-080	C V V	ラック配線	3心	8mm ²	m	1-10	
-0104	-012	C V V	ラック配線	4心	1.25mm ²	m	1-11	
	-020	C V V	ラック配線	4心	2mm ²	m	1-12	
	-035	C V V	ラック配線	4心	3.5mm ²	m	1-13	
	-055	C V V	ラック配線	4心	5.5mm ²	m	1-14	
	-080	C V V	ラック配線	4心	8mm ²	m	1-15	
-0105	-012	C V V	ラック配線	5心	1.25mm ²	m	1-16	
	-020	C V V	ラック配線	5心	2mm ²	m	1-17	
	-035	C V V	ラック配線	5心	3.5mm ²	m	1-18	
	-055	C V V	ラック配線	5心	5.5mm ²	m	1-19	
	-080	C V V	ラック配線	5心	8mm ²	m	1-20	
-0106	-012	C V V	ラック配線	6心	1.25mm ²	m	1-21	
	-020	C V V	ラック配線	6心	2mm ²	m	1-22	
	-035	C V V	ラック配線	6心	3.5mm ²	m	1-23	
	-055	C V V	ラック配線	6心	5.5mm ²	m	1-24	
-0107	-012	C V V	ラック配線	7心	1.25mm ²	m	1-25	
	-020	C V V	ラック配線	7心	2mm ²	m	1-26	
	-035	C V V	ラック配線	7心	3.5mm ²	m	1-27	
	-055	C V V	ラック配線	7心	5.5mm ²	m	1-28	
-0108	-012	C V V	ラック配線	8心	1.25mm ²	m	1-29	
	-020	C V V	ラック配線	8心	2mm ²	m	1-30	
	-035	C V V	ラック配線	8心	3.5mm ²	m	1-31	
	-055	C V V	ラック配線	8心	5.5mm ²	m	1-32	
-0110	-012	C V V	ラック配線	10心	1.25mm ²	m	1-33	
	-020	C V V	ラック配線	10心	2mm ²	m	1-34	
	-035	C V V	ラック配線	10心	3.5mm ²	m	1-35	
	-055	C V V	ラック配線	10心	5.5mm ²	m	1-36	
-0112	-012	C V V	ラック配線	12心	1.25mm ²	m	1-37	
	-020	C V V	ラック配線	12心	2mm ²	m	1-38	
	-035	C V V	ラック配線	12心	3.5mm ²	m	1-39	

配線工事 ケーブル（C V V－S）－ 532頁1表

配線工事 静電遮蔽付制御用ケーブル 銅テープ								
T2070-5102	-012	C V V－S	管内配線	2心	1.25mm ²	m	1-01	
	-020	C V V－S	管内配線	2心	2mm ²	m	1-02	
	-035	C V V－S	管内配線	2心	3.5mm ²	m	1-03	
	-055	C V V－S	管内配線	2心	5.5mm ²	m	1-04	
-5103	-012	C V V－S	管内配線	3心	1.25mm ²	m	1-05	
	-020	C V V－S	管内配線	3心	2mm ²	m	1-06	
	-035	C V V－S	管内配線	3心	3.5mm ²	m	1-07	
	-055	C V V－S	管内配線	3心	5.5mm ²	m	1-08	
-5104	-012	C V V－S	管内配線	4心	1.25mm ²	m	1-09	
	-020	C V V－S	管内配線	4心	2mm ²	m	1-10	
	-035	C V V－S	管内配線	4心	3.5mm ²	m	1-11	
	-055	C V V－S	管内配線	4心	5.5mm ²	m	1-12	
-5105	-012	C V V－S	管内配線	5心	1.25mm ²	m	1-13	
	-020	C V V－S	管内配線	5心	2mm ²	m	1-14	
	-035	C V V－S	管内配線	5心	3.5mm ²	m	1-15	
	-055	C V V－S	管内配線	5心	5.5mm ²	m	1-16	
-5106	-012	C V V－S	管内配線	6心	1.25mm ²	m	1-17	
	-020	C V V－S	管内配線	6心	2mm ²	m	1-18	
	-035	C V V－S	管内配線	6心	3.5mm ²	m	1-19	
	-055	C V V－S	管内配線	6心	5.5mm ²	m	1-20	
-5107	-012	C V V－S	管内配線	7心	1.25mm ²	m	1-21	
	-020	C V V－S	管内配線	7心	2mm ²	m	1-22	
	-035	C V V－S	管内配線	7心	3.5mm ²	m	1-23	
	-055	C V V－S	管内配線	7心	5.5mm ²	m	1-24	
-5108	-012	C V V－S	管内配線	8心	1.25mm ²	m	1-25	
	-020	C V V－S	管内配線	8心	2mm ²	m	1-26	
	-035	C V V－S	管内配線	8心	3.5mm ²	m	1-27	
	-055	C V V－S	管内配線	8心	5.5mm ²	m	1-28	
-5110	-012	C V V－S	管内配線	10心	1.25mm ²	m	1-29	
	-020	C V V－S	管内配線	10心	2mm ²	m	1-30	
	-035	C V V－S	管内配線	10心	3.5mm ²	m	1-31	
	-055	C V V－S	管内配線	10心	5.5mm ²	m	1-32	
-5112	-012	C V V－S	管内配線	12心	1.25mm ²	m	1-33	
	-020	C V V－S	管内配線	12心	2mm ²	m	1-34	
	-035	C V V－S	管内配線	12心	3.5mm ²	m	1-35	
	-055	C V V－S	管内配線	12心	5.5mm ²	m	1-36	
-5115	-012	C V V－S	管内配線	15心	1.25mm ²	m	1-37	
	-020	C V V－S	管内配線	15心	2mm ²	m	1-38	
	-035	C V V－S	管内配線	15心	3.5mm ²	m	1-39	
	-055	C V V－S	管内配線	15心	5.5mm ²	m	1-40	
-5120	-012	C V V－S	管内配線	20心	1.25mm ²	m	1-41	
	-020	C V V－S	管内配線	20心	2mm ²	m	1-42	
	-035	C V V－S	管内配線	20心	3.5mm ²	m	1-43	

配線工事 ケーブル（C V V－S）－ 533頁1表

配線工事 静電遮蔽付制御用ケーブル 銅テープ								
T2070-5202	-012	C V V－S	ラック配線	2心	1. 2 5mm 2	m	1-01	
	-020	C V V－S	ラック配線	2心	2mm 2	m	1-02	
	-035	C V V－S	ラック配線	2心	3. 5mm 2	m	1-03	
	-055	C V V－S	ラック配線	2心	5. 5mm 2	m	1-04	
-5203	-012	C V V－S	ラック配線	3心	1. 2 5mm 2	m	1-05	
	-020	C V V－S	ラック配線	3心	2mm 2	m	1-06	
	-035	C V V－S	ラック配線	3心	3. 5mm 2	m	1-07	
	-055	C V V－S	ラック配線	3心	5. 5mm 2	m	1-08	
-5204	-012	C V V－S	ラック配線	4心	1. 2 5mm 2	m	1-09	
	-020	C V V－S	ラック配線	4心	2mm 2	m	1-10	
	-035	C V V－S	ラック配線	4心	3. 5mm 2	m	1-11	
	-055	C V V－S	ラック配線	4心	5. 5mm 2	m	1-12	
-5205	-012	C V V－S	ラック配線	5心	1. 2 5mm 2	m	1-13	
	-020	C V V－S	ラック配線	5心	2mm 2	m	1-14	
	-035	C V V－S	ラック配線	5心	3. 5mm 2	m	1-15	
	-055	C V V－S	ラック配線	5心	5. 5mm 2	m	1-16	
-5206	-012	C V V－S	ラック配線	6心	1. 2 5mm 2	m	1-17	
	-020	C V V－S	ラック配線	6心	2mm 2	m	1-18	
	-035	C V V－S	ラック配線	6心	3. 5mm 2	m	1-19	
	-055	C V V－S	ラック配線	6心	5. 5mm 2	m	1-20	
-5207	-012	C V V－S	ラック配線	7心	1. 2 5mm 2	m	1-21	
	-020	C V V－S	ラック配線	7心	2mm 2	m	1-22	
	-035	C V V－S	ラック配線	7心	3. 5mm 2	m	1-23	
	-055	C V V－S	ラック配線	7心	5. 5mm 2	m	1-24	
-5208	-012	C V V－S	ラック配線	8心	1. 2 5mm 2	m	1-25	
	-020	C V V－S	ラック配線	8心	2mm 2	m	1-26	
	-035	C V V－S	ラック配線	8心	3. 5mm 2	m	1-27	
	-055	C V V－S	ラック配線	8心	5. 5mm 2	m	1-28	
-5210	-012	C V V－S	ラック配線	1 0心	1. 2 5mm 2	m	1-29	
	-020	C V V－S	ラック配線	1 0心	2mm 2	m	1-30	
	-035	C V V－S	ラック配線	1 0心	3. 5mm 2	m	1-31	
	-055	C V V－S	ラック配線	1 0心	5. 5mm 2	m	1-32	
-5212	-012	C V V－S	ラック配線	1 2心	1. 2 5mm 2	m	1-33	
	-020	C V V－S	ラック配線	1 2心	2mm 2	m	1-34	
	-035	C V V－S	ラック配線	1 2心	3. 5mm 2	m	1-35	
	-055	C V V－S	ラック配線	1 2心	5. 5mm 2	m	1-36	
-5215	-012	C V V－S	ラック配線	1 5心	1. 2 5mm 2	m	1-37	
	-020	C V V－S	ラック配線	1 5心	2mm 2	m	1-38	
	-035	C V V－S	ラック配線	1 5心	3. 5mm 2	m	1-39	
	-055	C V V－S	ラック配線	1 5心	5. 5mm 2	m	1-40	
-5220	-012	C V V－S	ラック配線	2 0心	1. 2 5mm 2	m	1-41	
	-020	C V V－S	ラック配線	2 0心	2mm 2	m	1-42	
	-035	C V V－S	ラック配線	2 0心	3. 5mm 2	m	1-43	

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2040-2102	-080	隠ぺい配線	2心	公称断面積	8 mm ²	m	1-07
-2103	-012	隠ぺい配線	3心	導体径	1. 2 mm	m	1-08
	-016	隠ぺい配線	3心	導体径	1. 6 mm	m	1-09
	-020	隠ぺい配線	3心	導体径	2 mm	m	1-10
	-021	隠ぺい配線	3心	公称断面積	2 mm ²	m	1-11
	-035	隠ぺい配線	3心	公称断面積	3. 5 mm ²	m	1-12
-2203	-055	隠ぺい配線	3心	公称断面積	5. 5 mm ²	m	1-13
	-080	隠ぺい配線	3心	公称断面積	8 mm ²	m	1-14
-2204	-012	隠ぺい配線	4心	導体径	1. 2 mm	m	1-15
	-016	隠ぺい配線	4心	導体径	1. 6 mm	m	1-16
	-020	隠ぺい配線	4心	導体径	2 mm	m	1-17
	-021	隠ぺい配線	4心	公称断面積	2 mm ²	m	1-18
	-035	隠ぺい配線	4心	公称断面積	3. 5 mm ²	m	1-19
	-055	隠ぺい配線	4心	公称断面積	5. 5 mm ²	m	1-20
-2205	-012	隠ぺい配線	5心	導体径	1. 2 mm	m	1-21
	-016	隠ぺい配線	5心	導体径	1. 6 mm	m	1-22
-2206	-012	隠ぺい配線	6心	導体径	1. 2 mm	m	1-23
	-016	隠ぺい配線	6心	導体径	1. 6 mm	m	1-24
-2207	-012	隠ぺい配線	7心	導体径	1. 2 mm	m	1-25
	-016	隠ぺい配線	7心	導体径	1. 6 mm	m	1-26

配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 535頁1表

配線工事		耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）				
T2040-3101	-021	管内配線	単心	公称断面積 2 mm ²	m	1-01
	-035	管内配線	単心	公称断面積 3. 5 mm ²	m	1-02
	-055	管内配線	単心	公称断面積 5. 5 mm ²	m	1-03
	-080	管内配線	単心	公称断面積 8 mm ²	m	1-04
	-140	管内配線	単心	公称断面積 1 4 mm ²	m	1-05
	-220	管内配線	単心	公称断面積 2 2 mm ²	m	1-06
	-380	管内配線	単心	公称断面積 3 8 mm ²	m	1-07
	-600	管内配線	単心	公称断面積 6 0 mm ²	m	1-08
	-910	管内配線	単心	公称断面積 1 0 0 mm ²	m	1-09
	-915	管内配線	単心	公称断面積 1 5 0 mm ²	m	1-10
	-920	管内配線	単心	公称断面積 2 0 0 mm ²	m	1-11
-3102	-012	管内配線	2心	導体径 1. 2 mm	m	1-12
	-016	管内配線	2心	導体径 1. 6 mm	m	1-13
	-020	管内配線	2心	導体径 2 mm	m	1-14
	-021	管内配線	2心	公称断面積 2 mm ²	m	1-15
	-035	管内配線	2心	公称断面積 3. 5 mm ²	m	1-16
	-055	管内配線	2心	公称断面積 5. 5 mm ²	m	1-17
	-080	管内配線	2心	公称断面積 8 mm ²	m	1-18
	-140	管内配線	2心	公称断面積 1 4 mm ²	m	1-19
	-220	管内配線	2心	公称断面積 2 2 mm ²	m	1-20
	-380	管内配線	2心	公称断面積 3 8 mm ²	m	1-21
	-600	管内配線	2心	公称断面積 6 0 mm ²	m	1-22
-910	管内配線	2心	公称断面積 1 0 0 mm ²	m	1-23	
-915	管内配線	2心	公称断面積 1 5 0 mm ²	m	1-24	
-920	管内配線	2心	公称断面積 2 0 0 mm ²	m	1-25	
-3103	-012	管内配線	3心	導体径 1. 2 mm	m	1-26
	-016	管内配線	3心	導体径 1. 6 mm	m	1-27
	-020	管内配線	3心	導体径 2 mm	m	1-28
	-021	管内配線	3心	公称断面積 2 mm ²	m	1-29
	-035	管内配線	3心	公称断面積 3. 5 mm ²	m	1-30
	-055	管内配線	3心	公称断面積 5. 5 mm ²	m	1-31
	-080	管内配線	3心	公称断面積 8 mm ²	m	1-32
	-140	管内配線	3心	公称断面積 1 4 mm ²	m	1-33
	-220	管内配線	3心	公称断面積 2 2 mm ²	m	1-34
	-380	管内配線	3心	公称断面積 3 8 mm ²	m	1-35
	-600	管内配線	3心	公称断面積 6 0 mm ²	m	1-36
-910	管内配線	3心	公称断面積 1 0 0 mm ²	m	1-37	
-915	管内配線	3心	公称断面積 1 5 0 mm ²	m	1-38	
-920	管内配線	3心	公称断面積 2 0 0 mm ²	m	1-39	

配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 536頁1表

配線工事		耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）			
T2040-3104	-012	管内配線	4心	導体径1. 2mm	m 1-01
	-016	管内配線	4心	導体径1. 6mm	m 1-02
	-020	管内配線	4心	導体径2mm	m 1-03
	-021	管内配線	4心	公称断面積2mm ²	m 1-04
	-035	管内配線	4心	公称断面積3. 5mm ²	m 1-05
	-055	管内配線	4心	公称断面積5. 5mm ²	m 1-06
-3105	-012	管内配線	5心	導体径1. 2mm	m 1-07
	-016	管内配線	5心	導体径1. 6mm	m 1-08
-3106	-012	管内配線	6心	導体径1. 2mm	m 1-09
	-016	管内配線	6心	導体径1. 6mm	m 1-10
-3107	-012	管内配線	7心	導体径1. 2mm	m 1-11
	-016	管内配線	7心	導体径1. 6mm	m 1-12
-3108	-012	管内配線	8心	導体径1. 2mm	m 1-13
	-016	管内配線	8心	導体径1. 6mm	m 1-14
-3110	-012	管内配線	10心	導体径1. 2mm	m 1-15
	-016	管内配線	10心	導体径1. 6mm	m 1-16
-3112	-012	管内配線	12心	導体径1. 2mm	m 1-17
	-016	管内配線	12心	導体径1. 6mm	m 1-18
-3115	-012	管内配線	15心	導体径1. 2mm	m 1-19
	-016	管内配線	15心	導体径1. 6mm	m 1-20
-3120	-012	管内配線	20心	導体径1. 2mm	m 1-21
	-016	管内配線	20心	導体径1. 6mm	m 1-22
-3130	-012	管内配線	30心	導体径1. 2mm	m 1-23
	-016	管内配線	30心	導体径1. 6mm	m 1-24

配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 537頁1表

配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）						
T2040-4101	-021	ラック配線	単心	公称断面積	2 mm 2	m 1-01
	-035	ラック配線	単心	公称断面積	3. 5 mm 2	m 1-02
	-055	ラック配線	単心	公称断面積	5. 5 mm 2	m 1-03
	-080	ラック配線	単心	公称断面積	8 mm 2	m 1-04
	-140	ラック配線	単心	公称断面積	1 4 mm 2	m 1-05
	-220	ラック配線	単心	公称断面積	2 2 mm 2	m 1-06
	-380	ラック配線	単心	公称断面積	3 8 mm 2	m 1-07

T2040-4101	-600	ラック配線	単心	公称断面積	6 0 mm ²	m	1-08
	-910	ラック配線	単心	公称断面積	1 0 0 mm ²	m	1-09
	-915	ラック配線	単心	公称断面積	1 5 0 mm ²	m	1-10
	-920	ラック配線	単心	公称断面積	2 0 0 mm ²	m	1-11
-4102	-012	ラック配線	2 心	導体径	1. 2 mm	m	1-12
	-016	ラック配線	2 心	導体径	1. 6 mm	m	1-13
	-020	ラック配線	2 心	導体径	2 mm	m	1-14
	-021	ラック配線	2 心	公称断面積	2 mm ²	m	1-15
	-035	ラック配線	2 心	公称断面積	3. 5 mm ²	m	1-16
	-055	ラック配線	2 心	公称断面積	5. 5 mm ²	m	1-17
	-080	ラック配線	2 心	公称断面積	8 mm ²	m	1-18
	-140	ラック配線	2 心	公称断面積	1 4 mm ²	m	1-19
	-220	ラック配線	2 心	公称断面積	2 2 mm ²	m	1-20
	-380	ラック配線	2 心	公称断面積	3 8 mm ²	m	1-21
	-600	ラック配線	2 心	公称断面積	6 0 mm ²	m	1-22
	-910	ラック配線	2 心	公称断面積	1 0 0 mm ²	m	1-23
-915	ラック配線	2 心	公称断面積	1 5 0 mm ²	m	1-24	
-4103	-920	ラック配線	2 心	公称断面積	2 0 0 mm ²	m	1-25
	-012	ラック配線	3 心	導体径	1. 2 mm	m	1-26
	-016	ラック配線	3 心	導体径	1. 6 mm	m	1-27
	-020	ラック配線	3 心	導体径	2 mm	m	1-28
	-021	ラック配線	3 心	公称断面積	2 mm ²	m	1-29
	-035	ラック配線	3 心	公称断面積	3. 5 mm ²	m	1-30
	-055	ラック配線	3 心	公称断面積	5. 5 mm ²	m	1-31
	-080	ラック配線	3 心	公称断面積	8 mm ²	m	1-32
	-140	ラック配線	3 心	公称断面積	1 4 mm ²	m	1-33
	-220	ラック配線	3 心	公称断面積	2 2 mm ²	m	1-34
	-380	ラック配線	3 心	公称断面積	3 8 mm ²	m	1-35
	-600	ラック配線	3 心	公称断面積	6 0 mm ²	m	1-36
-910	ラック配線	3 心	公称断面積	1 0 0 mm ²	m	1-37	
-915	ラック配線	3 心	公称断面積	1 5 0 mm ²	m	1-38	
-920	ラック配線	3 心	公称断面積	2 0 0 mm ²	m	1-39	

配線工事 ケーブル（FP、FP-C共用型）－ 538頁1表

配線工事 耐火ケーブル（FP、FP-C共用型）						
T2040-4104	-012	ラック配線	4心	導体径1. 2 mm	m	1-01
	-016	ラック配線	4心	導体径1. 6 mm	m	1-02
	-020	ラック配線	4心	導体径2 mm	m	1-03
	-021	ラック配線	4心	公称断面積2 mm ²	m	1-04
	-035	ラック配線	4心	公称断面積3. 5 mm ²	m	1-05
	-055	ラック配線	4心	公称断面積5. 5 mm ²	m	1-06
-4105	-012	ラック配線	5心	導体径1. 2 mm	m	1-07
	-016	ラック配線	5心	導体径1. 6 mm	m	1-08
-4106	-012	ラック配線	6心	導体径1. 2 mm	m	1-09
	-016	ラック配線	6心	導体径1. 6 mm	m	1-10
-4107	-012	ラック配線	7心	導体径1. 2 mm	m	1-11
	-016	ラック配線	7心	導体径1. 6 mm	m	1-12
-4108	-012	ラック配線	8心	導体径1. 2 mm	m	1-13
	-016	ラック配線	8心	導体径1. 6 mm	m	1-14
-4110	-012	ラック配線	1 0心	導体径1. 2 mm	m	1-15
	-016	ラック配線	1 0心	導体径1. 6 mm	m	1-16
-4112	-012	ラック配線	1 2心	導体径1. 2 mm	m	1-17
	-016	ラック配線	1 2心	導体径1. 6 mm	m	1-18
-4115	-012	ラック配線	1 5心	導体径1. 2 mm	m	1-19
	-016	ラック配線	1 5心	導体径1. 6 mm	m	1-20
-4120	-012	ラック配線	2 0心	導体径1. 2 mm	m	1-21
	-016	ラック配線	2 0心	導体径1. 6 mm	m	1-22
-4130	-012	ラック配線	3 0心	導体径1. 2 mm	m	1-23
	-016	ラック配線	3 0心	導体径1. 6 mm	m	1-24

配線工事 電線（HP）－ 539頁1表

配線工事 耐熱電線（HP）						
T2100-1090	-002	隠ぺい配線	線心数 2心	導体径 0. 9 mm	m	1-01
	-003	隠ぺい配線	線心数 3心	導体径 0. 9 mm	m	1-02
	-004	隠ぺい配線	線心数 4心	導体径 0. 9 mm	m	1-03
	-005	隠ぺい配線	線心数 5心	導体径 0. 9 mm	m	1-04
	-006	隠ぺい配線	線心数 6心	導体径 0. 9 mm	m	1-05
	-105	隠ぺい配線	対数 5対	導体径 0. 9 mm	m	1-06
	-110	隠ぺい配線	対数 10対	導体径 0. 9 mm	m	1-07
	-115	隠ぺい配線	対数 15対	導体径 0. 9 mm	m	1-08
	-120	隠ぺい配線	対数 20対	導体径 0. 9 mm	m	1-09
	-125	隠ぺい配線	対数 25対	導体径 0. 9 mm	m	1-10
	-130	隠ぺい配線	対数 30対	導体径 0. 9 mm	m	1-11
	-150	隠ぺい配線	対数 50対	導体径 0. 9 mm	m	1-12
	-200	隠ぺい配線	対数 100対	導体径 0. 9 mm	m	1-13
-1120	-002	隠ぺい配線	線心数 2心	導体径 1. 2 mm	m	1-14
	-003	隠ぺい配線	線心数 3心	導体径 1. 2 mm	m	1-15
	-004	隠ぺい配線	線心数 4心	導体径 1. 2 mm	m	1-16
	-005	隠ぺい配線	線心数 5心	導体径 1. 2 mm	m	1-17
	-006	隠ぺい配線	線心数 6心	導体径 1. 2 mm	m	1-18
	-105	隠ぺい配線	対数 5対	導体径 1. 2 mm	m	1-19
	-110	隠ぺい配線	対数 10対	導体径 1. 2 mm	m	1-20
	-115	隠ぺい配線	対数 15対	導体径 1. 2 mm	m	1-21
	-120	隠ぺい配線	対数 20対	導体径 1. 2 mm	m	1-22
	-125	隠ぺい配線	対数 25対	導体径 1. 2 mm	m	1-23
	-130	隠ぺい配線	対数 30対	導体径 1. 2 mm	m	1-24
	-150	隠ぺい配線	対数 50対	導体径 1. 2 mm	m	1-25
	-200	隠ぺい配線	対数 100対	導体径 1. 2 mm	m	1-26

配線工事 電線（HP）－ 540頁1表

配線工事		耐熱電線（HP）			
T2100-0065	-002	管内配線	線心数 2 心	導体径 0. 6 5 mm	m 1-01
	-003	管内配線	線心数 3 心	導体径 0. 6 5 mm	m 1-02
	-004	管内配線	線心数 4 心	導体径 0. 6 5 mm	m 1-03
	-005	管内配線	線心数 5 心	導体径 0. 6 5 mm	m 1-04
	-006	管内配線	線心数 6 心	導体径 0. 6 5 mm	m 1-05
	-105	管内配線	対数 5 対	導体径 0. 6 5 mm	m 1-06
	-110	管内配線	対数 1 0 対	導体径 0. 6 5 mm	m 1-07
	-115	管内配線	対数 1 5 対	導体径 0. 6 5 mm	m 1-08

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

T2100-0065										-120										管内配線										対数2 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-09									
										-130										管内配線										対数3 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-10									
										-150										管内配線										対数5 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-11									
										-200										管内配線										対数1 0 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-12									
-0090										-002										管内配線										線心数2 心										導体径0. 9 mm										m										1-13									
										-003										管内配線										線心数3 心										導体径0. 9 mm										m										1-14									
										-004										管内配線										線心数4 心										導体径0. 9 mm										m										1-15									
										-005										管内配線										線心数5 心										導体径0. 9 mm										m										1-16									
										-006										管内配線										線心数6 心										導体径0. 9 mm										m										1-17									
										-105										管内配線										対数5 対										導体径0. 9 mm										m										1-18									
										-110										管内配線										対数1 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-19									
										-115										管内配線										対数1 5 対										導体径0. 9 mm										m										1-20									
										-120										管内配線										対数2 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-21									
										-125										管内配線										対数2 5 対										導体径0. 9 mm										m										1-22									
										-130										管内配線										対数3 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-23									
										-150										管内配線										対数5 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-24									
										-200										管内配線										対数1 0 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-25									
-0120										-002										管内配線										線心数2 心										導体径1. 2 mm										m										1-26									
										-003										管内配線										線心数3 心										導体径1. 2 mm										m										1-27									
										-004										管内配線										線心数4 心										導体径1. 2 mm										m										1-28									
										-005										管内配線										線心数5 心										導体径1. 2 mm										m										1-29									
										-006										管内配線										線心数6 心										導体径1. 2 mm										m										1-30									
										-105										管内配線										対数5 対										導体径1. 2 mm										m										1-31									
										-110										管内配線										対数1 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-32									
										-115										管内配線										対数1 5 対										導体径1. 2 mm										m										1-33									
										-120										管内配線										対数2 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-34									
										-125										管内配線										対数2 5 対										導体径1. 2 mm										m										1-35									
										-130										管内配線										対数3 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-36									
										-150										管内配線										対数5 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-37									
										-200										管内配線										対数1 0 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-38									

配線工事										－ケーブル（AE）－										541頁1表																																																											
配線工事										警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル																																																																					
T2310-0065										-002										AE										管内配線										線心数2 心										導体径0. 6 5 mm										m										1-01									
										-003										AE										管内配線										線心数3 心										導体径0. 6 5 mm										m										1-02									
										-004										AE										管内配線										線心数4 心										導体径0. 6 5 mm										m										1-03									
										-105										AE										管内配線										対数5 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-04									
										-110										AE										管内配線										対数1 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-05									
										-115										AE										管内配線										対数1 5 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-06									
										-120										AE										管内配線										対数2 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-07									
										-130										AE										管内配線										対数3 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-08									
										-150										AE										管内配線										対数5 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-09									
										-200										AE										管内配線										対数1 0 0 対										導体径0. 6 5 mm										m										1-10									
-0090										-002										AE										管内配線										線心数2 心										導体径0. 9 mm										m										1-11									
										-003										AE										管内配線										線心数3 心										導体径0. 9 mm										m										1-12									
										-004										AE										管内配線										線心数4 心										導体径0. 9 mm										m										1-13									
										-105										AE										管内配線										対数5 対										導体径0. 9 mm										m										1-14									
										-110										AE										管内配線										対数1 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-15									
										-115										AE										管内配線										対数1 5 対										導体径0. 9 mm										m										1-16									
										-120										AE										管内配線										対数2 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-17									
										-130										AE										管内配線										対数3 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-18									
										-150										AE										管内配線										対数5 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-19									
										-200										AE										管内配線										対数1 0 0 対										導体径0. 9 mm										m										1-20									
-0120										-002										AE										管内配線										線心数2 心										導体径1. 2 mm										m										1-21									
										-003										AE										管内配線										線心数3 心										導体径1. 2 mm										m										1-22									
										-004										AE										管内配線										線心数4 心										導体径1. 2 mm										m										1-23									
										-105										AE										管内配線										対数5 対										導体径1. 2 mm										m										1-24									
										-110										AE										管内配線										対数1 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-25									
										-115										AE										管内配線										対数1 5 対										導体径1. 2 mm										m										1-26									
										-120										AE										管内配線										対数2 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-27									
										-130										AE										管内配線										対数3 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-28									
										-150										AE										管内配線										対数5 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-29									
										-200										AE										管内配線										対数1 0 0 対										導体径1. 2 mm										m										1-30									

配線工事										－ケーブル（構内）－										542頁1表																																																	
配線工事										構内用ケーブル										ビル構内・PBX配線用																																																	
T2110-0050										-010										管内配線										導体径0. 5 mm										対数1 0 対										m										1-01									
										-020										管内配線										導体径0. 5 mm										対数2 0 対										m										1-02									
										-030										管内配線										導体径0. 5 mm										対数3 0 対										m										1-03									
										-050										管内配線										導体径0. 5 mm										対数5 0 対										m										1-04									
										-100										管内配線										導体径0. 5 mm										対数1 0 0 対										m										1-05									
										-200										管内配線										導体径0. 5 mm										対数2 0 0 対										m										1-06									
-0065										-010										管内配線										導体径0. 6 5 mm										対数1 0 対										m										1-07									
										-020										管内配線										導体径0. 6 5 mm										対数2 0 対										m										1-08									
										-030										管内配線										導体径0. 6 5 mm										対数3 0 対										m										1-09									

配線工事										－ケーブル（同軸）－										542頁2表																																							
配線工事										同軸ケーブル																																																	
T2130-0002										-003										管内配線										3C－2V										m										1-01									
										-005										管内配線										5C－2V										m										1-02									
										-007										管内配線										7C－2V										m										1-03									
										-010										管内配線										10C－2V										m										1-04									

配線工事										－ケーブル（FCPEV）－										543頁1表																																																											
配線工事										着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル																																																																					
T2112-0065										-005										FCPEV										管内配線										0. 6 5 mm										5 対										m										1-01									
										-010										FCPEV										管内配線										0. 6 5 mm										1 0 対										m										1-02									
										-015										FCPEV										管内配線										0. 6 5 mm										1 5 対										m										1-03									
										-020										FCPEV										管内配線										0. 6 5 mm										2 0 対										m										1-04									
										-025										FCPEV										管内配線										0. 6 5 mm										2 5 対										m										1-05									
										-030										FCPEV										管内配線										0. 6 5 mm										3 0 対										m										1-06									
										-050										FCPEV										管内配線										0. 6 5 mm										5 0 対										m										1-07									
										-100										FCPEV										管内配線										0. 6 5 mm										1 0 0 対										m										1-08									
-0090										-005										FCPEV										管内配線										0. 9 mm										5 対										m										1-09									
										-010										FCPEV										管内配線										0. 9 mm										1 0 対										m										1-10									
										-015										FCPEV										管内配線										0. 9 mm										1 5 対										m										1-11									
										-020										FCPEV										管内配線										0. 9 mm										2 0 対										m										1-12									
										-025										FCPEV										管内配線										0. 9 mm										2 5 対										m										1-13									

T2112-0090										-030										FCPEV										管内配線										0. 9 mm										3 0 対										m										1-14									
										-050										FCPEV										管内配線										0. 9 mm										5 0 対										m										1-15									
										-100										FCPEV										管内配線										0. 9 mm										1 0 0 対										m										1-16									
-0120										-005										FCPEV										管内配線										1. 2 mm										5 対										m										1-17									
										-010										FCPEV										管内配線										1. 2 mm										1 0 対										m										1-18									
										-015										FCPEV										管内配線										1. 2 mm										1 5 対										m										1-19									
										-020										FCPEV										管内配線										1. 2 mm										2 0 対										m										1-20									
										-025										FCPEV										管内配線										1. 2 mm										2 5 対										m										1-21									
										-030										FCPEV										管内配線										1. 2 mm										3 0 対										m										1-22									
										-050										FCPEV										管内配線										1. 2 mm										5 0 対										m										1-23									
										-100										FCPEV										管内配線										1. 2 mm										1 0 0 対										m										1-24									

配線工事										着色識別ポリ絶縁ケーブル										銅テープ遮蔽																																																											
T2112-1065										-005										FCPEV-S										管内配線										0. 6 5 mm										5 対										m										1-25									
										-010										FCPEV-S										管内配線										0. 6 5 mm										1 0 対										m										1-26									
										-015										FCPEV-S										管内配線										0. 6 5 mm										1 5 対										m										1-27									
										-020										FCPEV-S										管内配線										0. 6 5 mm										2 0 対										m										1-28									
										-025										FCPEV-S										管内配線										0. 6 5 mm										2 5 対										m										1-29									
										-030										FCPEV-S										管内配線										0. 6 5 mm										3 0 対										m										1-30									
										-050										FCPEV-S										管内配線										0. 6 5 mm										5 0 対										m										1-31									
										-100										FCPEV-S										管内配線										0. 6 5 mm										1 0 0 対										m										1-32									
-1090										-005										FCPEV-S										管内配線										0. 9 mm										5 対										m										1-33									
										-010										FCPEV-S										管内配線										0. 9 mm										1 0 対										m										1-34									
										-015										FCPEV-S										管内配線										0. 9 mm										1 5 対										m										1-35									
										-020										FCPEV-S										管内配線										0. 9 mm										2 0 対										m										1-36									
										-025										FCPEV-S										管内配線										0. 9 mm										2 5 対										m										1-37									
										-030										FCPEV-S										管内配線										0. 9 mm										3 0 対										m										1-38									
										-050										FCPEV-S										管内配線										0. 9 mm										5 0 対										m										1-39									
										-100										FCPEV-S										管内配線										0. 9 mm										1 0 0 対										m										1-40									
-1120										-005										FCPEV-S										管内配線										1. 2 mm										5 対										m										1-41									
										-010										FCPEV-S										管内配線										1. 2 mm										1 0 対										m										1-42									
										-015										FCPEV-S										管内配線										1. 2 mm										1 5 対										m										1-43									
										-020										FCPEV-S										管内配線										1. 2 mm										2 0 対										m										1-44									
										-025										FCPEV-S										管内配線										1. 2 mm										2 5 対										m										1-45									
										-030										FCPEV-S										管内配線										1. 2 mm										3 0 対										m										1-46									
										-050										FCPEV-S										管内配線										1. 2 mm										5 0 対										m										1-47									
										-100										FCPEV-S																																																											

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

U1700-5101	-220	LRS3-2-30	LN	台	1-02
	-440	LRS3-4-48	LN	台	1-03
	-450	LRS3-4-65	LN	台	1-04
-5104	-440	LRS3CC-4-48	LN	台	1-05
	-450	LRS3CC-4-65	LN	台	1-06
-5106	-410	LRS3SA20-4-47	LN	台	1-07
	-420	LRS3SA20-4-66	LN	台	1-08
-5107	-410	LRS3MP/RP-4-46	LN	台	1-09
	-420	LRS3MP/RP-4-62	LN	台	1-10
-5111	-210	LRS6-2-15	LN	台	1-11
	-220	LRS6-2-30	LN	台	1-12
	-410	LRS6-4-23	LN	台	1-13
	-420	LRS6-4-30	LN	台	1-14
	-440	LRS6-4-48	LN	台	1-15
	-450	LRS6-4-65	LN	台	1-16
-5116	-410	LRS6SA20-4-21	LN	台	1-17
	-420	LRS6SA20-4-28	LN	台	1-18
	-430	LRS6SA20-4-45	LN	台	1-19
	-440	LRS6SA20-4-60	LN	台	1-20

照明器具工事 —LED照明器具—

550頁1表

照明器具工事 LED照明器具 埋込天井灯				
U1700-5125	-410	LRS8-4-20	LN	台 1-01
	-420	LRS8-4-26	LN	台 1-02
	-430	LRS8-4-43	LN	台 1-03
	-440	LRS8-4-58	LN	台 1-04
-5131	-410	LRS10MP/RP-4-21	LN	台 1-05
	-420	LRS10MP/RP-4-27	LN	台 1-06
	-430	LRS10MP/RP-4-44	LN	台 1-07
	-440	LRS10MP/RP-4-58	LN	台 1-08
照明器具工事 LED照明器具 直付け天井灯				
U1700-5211	-210	LSS1-2-15	LN	台 1-09
	-410	LSS1-4-23	LN	台 1-10
	-420	LSS1-4-30	LN	台 1-11
	-440	LSS1-4-48	LN	台 1-12
	-450	LSS1-4-65	LN	台 1-13
-5212	-210	LSS1MP/RP-2-07	LN	台 1-14
	-220	LSS1MP/RP-2-14	LN	台 1-15
	-410	LSS1MP/RP-4-22	LN	台 1-16
	-420	LSS1MP/RP-4-30	LN	台 1-17
	-430	LSS1MP/RP-4-46	LN	台 1-18
	-440	LSS1MP/RP-4-64	LN	台 1-19
-5213	-410	LDS1-LSS1-4-22	LN	台 1-20
	-420	LDS1-LSS1-4-29	LN	台 1-21
	-430	LDS1-LSS1-4-47	LN	台 1-22
	-440	LDS1-LSS1-4-65	LN	台 1-23
-5214	-410	LDS2-LSS1-4-22	LN	台 1-24
	-420	LDS2-LSS1-4-29	LN	台 1-25
	-430	LDS2-LSS1-4-47	LN	台 1-26
	-440	LDS2-LSS1-4-65	LN	台 1-27

照明器具工事 —LED照明器具—

551頁1表

照明器具工事 LED照明器具 直付け天井灯				
U1700-5221	-440	LSS6-4-48	LN	台 1-01
	-450	LSS6-4-65	LN	台 1-02
-5225	-410	LSS7-4-38	LN	台 1-03
	-420	LSS7-4-56	LN	台 1-04
-5231	-210	LSS9-2-15	LN	台 1-05
	-220	LSS9-2-30	LN	台 1-06
	-410	LSS9-4-23	LN	台 1-07
	-420	LSS9-4-30	LN	台 1-08
	-440	LSS9-4-48	LN	台 1-09
	-450	LSS9-4-65	LN	台 1-10
-5232	-210	LSS9MP/RP-2-07	LN	台 1-11
	-220	LSS9MP/RP-2-14	LN	台 1-12
	-410	LSS9MP/RP-4-22	LN	台 1-13
	-420	LSS9MP/RP-4-30	LN	台 1-14
	-430	LSS9MP/RP-4-46	LN	台 1-15
	-440	LSS9MP/RP-4-64	LN	台 1-16
-5233	-410	LDS1-LSS9-4-22	LN	台 1-17
	-420	LDS1-LSS9-4-29	LN	台 1-18
	-430	LDS1-LSS9-4-47	LN	台 1-19
	-440	LDS1-LSS9-4-65	LN	台 1-20
-5234	-410	LDS2-LSS9-4-22	LN	台 1-21
	-420	LDS2-LSS9-4-29	LN	台 1-22
	-430	LDS2-LSS9-4-47	LN	台 1-23
	-440	LDS2-LSS9-4-65	LN	台 1-24

照明器具工事 —LED照明器具—

552頁1表

照明器具工事 LED照明器具 直付け天井灯				
U1700-5241	-210	LSS10-2-15	LN	台 1-01
	-220	LSS10-2-30	LN	台 1-02
	-440	LSS10-4-48	LN	台 1-03
	-450	LSS10-4-65	LN	台 1-04
-5242	-410	LSS10MP/RP-4-46	LN	台 1-05
	-420	LSS10MP/RP-4-64	LN	台 1-06
-5243	-410	LDS1-LSS10-4-47	LN	台 1-07
	-420	LDS1-LSS10-4-65	LN	台 1-08
-5244	-410	LDS2-LSS10-4-47	LN	台 1-09
	-420	LDS2-LSS10-4-65	LN	台 1-10
-5301	-410	LSS13-4-21	LN	台 1-11
	-420	LSS13-4-29	LN	台 1-12
	-430	LSS13-4-45	LN	台 1-13
	-440	LSS13-4-62	LN	台 1-14
照明器具工事 LED照明器具 埋込天井灯				
U1700-5151	-010	LRS1-05	LN	台 1-15
	-020	LRS1-08	LN	台 1-16

U1700-5151	-030	LRS1-13	LN	台	1-17
	-040	LRS1-17	LN	台	1-18
	-069	LRS1-33	LZ	台	1-19
	-079	LRS1-49	LZ	台	1-20
	-089	LRS1-65	LZ	台	1-21
	-099	LRS1-85	LZ	台	1-22
-5152	-010	LDS1-LRS1-05	LN	台	1-23
-5153	-010	LDS2-LRS1-08	LN	台	1-24
	-020	LDS2-LRS1-13	LN	台	1-25
	-030	LDS2-LRS1-17	LN	台	1-26

照明器具工事 —LED照明器具—

553頁1表

照明器具工事 LED照明器具 照明制御装置				
U1700-9010	-010	DS1-A		台 1-01
	-020	DS1-AN		台 1-02
	-030	DS1-NT		台 1-03
	-040	DS1-N		台 1-04
-9020	-010	DS2-A		台 1-05
	-020	DS2-AN		台 1-06
	-030	DS2-NT		台 1-07
	-040	DS2-N		台 1-08
照明器具工事 LED照明器具 直付け高天井灯				
U1700-5321	-219	LSR2M-200	LZ	台 1-09
-5322	-219	LSR2W-200	LZ	台 1-10
-5321	-419	LSR2M-400	LZ	台 1-11
-5322	-419	LSR2W-400	LZ	台 1-12
-5323	-119	LSR2AM-170	LZ	台 1-13
	-319	LSR2AM-340	LZ	台 1-14
照明器具工事 LED照明器具 ブラケット				
U1700-5441	-010	LBF2RP-10	LN	台 1-15
照明器具工事 LED照明器具 ガーデンライト				
U1700-5631	-010	LPT1-02	LN	台 1-16

照明器具工事 —非常用LED照明器具—

553頁2表

照明器具工事 非常用LED照明器具 埋込天井灯				
U1710-6500	-010	K1-LRS11-1		台 1-01
	-020	K1-LRS11-2		台 1-02
	-030	K1-LRS11-3		台 1-03
照明器具工事 非常用LED照明器具 直付け天井灯				
U1710-6600	-010	K1-LSS11-1		台 1-04
	-020	K1-LSS11-2		台 1-05
	-030	K1-LSS11-3		台 1-06
-6604	-020	K1-LSS14MP-2		台 1-07
	-030	K1-LSS14MP-3		台 1-08

照明器具工事 —誘導灯器具—

554頁1表

照明器具工事 誘導灯器具 片面壁埋込形				
U1500-1000	-010	SH1-FBC20-C		台 1-01
	-1001	SH1-FBC20-BL		台 1-02
	-1002	SH1-FBC20-BH		台 1-03
	-1004	SH1-FBC20AF-BL		台 1-04
	-1005	SH1-FBC20AF-BH		台 1-05
	-1006	SH1-FBC20F-BL		台 1-06
	-1007	SH1-FBC20F-BH		台 1-07
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁直付け形				
U1500-1010	-010	SH1-FBF20-C		台 1-08
	-1011	SH1-FBF20-BL		台 1-09
	-1012	SH1-FBF20-BH		台 1-10
	-1013	SH1-FBF20-A		台 1-11
	-1014	SH1-FBF20AF-BL		台 1-12
	-1015	SH1-FBF20AF-BH		台 1-13
	-1017	SH1-FBF20F-BL		台 1-14
	-1018	SH1-FBF20F-BH		台 1-15

照明器具工事 —誘導灯器具—

555頁1表

照明器具工事 誘導灯器具 片面天井埋込形				
U1500-1020	-010	SH1-FRF20P-C		台 1-01
	-1021	SH1-FRF20P-BL		台 1-02
	-1022	SH1-FRF20P-BH		台 1-03
	-1026	SH1-FRF20PF-BL		台 1-04
	-1027	SH1-FRF20PF-BH		台 1-05
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井埋込形				
U1500-1028	-010	SH1-FRF21P-C		台 1-06
	-1029	SH1-FRF21P-BL		台 1-07
	-1030	SH1-FRF21P-BH		台 1-08
	-1034	SH1-FRF21PF-BL		台 1-09
	-1035	SH1-FRF21PF-BH		台 1-10
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井直付け形				
U1500-1040	-010	SH1-FSF20-C		台 1-11
	-1041	SH1-FSF20-BL		台 1-12
	-1042	SH1-FSF20-BH		台 1-13
	-1043	SH1-FSF20-A		台 1-14
	-1044	SH1-FSF20AF-BL		台 1-15
	-1045	SH1-FSF20AF-BH		台 1-16
	-1046	SH1-FSF20F-BL		台 1-17
	-1047	SH1-FSF20F-BH		台 1-18
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井直付け形				
U1500-1048	-010	SH1-FSF21-C		台 1-19
	-1049	SH1-FSF21-BL		台 1-20
	-1050	SH1-FSF21-BH		台 1-21

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

U1500-1052-010	SH1-FSSF21AF-BL	台	1-22	通信・情報工事	火災報知設備	発信機	【手間】		
-1053-010	SH1-FSSF21AF-BH	台	1-23	U6030-0200-010	P型 1級			個	1-09
-1055-010	SH1-FSSF21F-BL	台	1-24	-020	P型 2級			個	1-10
-1056-010	SH1-FSSF21F-BH	台	1-25	通信・情報工事	火災報知設備	総合盤	【手間】		
照明器具工事 一誘導灯器具一 556頁1表				U6030-0300-010	P型 1級発信機			組	1-11
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁埋込形				-020	P型 2級発信機			組	1-12
U1500-1060-010	ST1-FBC22-C	台	1-01	通信・情報工事	火災報知設備	電鈴	【手間】		
-1061-010	ST1-FBC22-BL	台	1-02	U6030-0400-010	径150mm			個	1-13
-1062-010	ST1-FBC22-BH	台	1-03	通信・情報工事	火災報知設備	試験器	【手間】		
照明器具工事 誘導灯器具 片面壁直付け形				U6030-0500-010	試験器			個	1-14
U1500-1070-010	ST1-FBF22-C	台	1-04	通信・情報工事	火災報知設備	表示灯	【手間】		
-1071-010	ST1-FBF22-BL	台	1-05	U6030-0600-010	表示灯			個	1-15
-1072-010	ST1-FBF22-BH	台	1-06	通信・情報工事	火災報知設備	標識板	【手間】		
-1073-010	ST1-FBF22-A	台	1-07	U6030-0700-010	標識板			個	1-16
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井埋込形				通信・情報工事	火災報知設備	受信盤	【手間】		
U1500-1080-010	ST1-FRF22P-C	台	1-08	U6030-1000-106	1級 6窓まで			面	1-17
-1081-010	ST1-FRF22P-BL	台	1-09	-110	1級 10窓まで			面	1-18
-1082-010	ST1-FRF22P-BH	台	1-10	-115	1級 15窓まで			面	1-19
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井埋込形				-120	1級 20窓まで			面	1-20
U1500-1084-010	ST1-FRF23P-C	台	1-11	-125	1級 25窓まで			面	1-21
-1085-010	ST1-FRF23P-BL	台	1-12	-130	1級 30窓まで			面	1-22
-1086-010	ST1-FRF23P-BH	台	1-13	-205	2級 5窓まで			面	1-23
照明器具工事 誘導灯器具 片面天井直付け形									
U1500-1090-010	ST1-FSSF22-C	台	1-14	配管工事 一鋼管類一 567頁1表					
-1091-010	ST1-FSSF22-BL	台	1-15	配管工事 水道用ライニング鋼管・ガス管 【手間】					
-1092-010	ST1-FSSF22-BH	台	1-16	W1110-2000-010	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-01
-1093-010	ST1-FSSF22-A	台	1-17	-020	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-02
照明器具工事 誘導灯器具 両面天井直付け形				-030	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-03
U1500-1094-010	ST1-FSSF23-C	台	1-18	-040	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-04
-1095-010	ST1-FSSF23-BL	台	1-19	-050	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-05
-1096-010	ST1-FSSF23-BH	台	1-20	-060	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-06
通信・情報設備工事 559頁1表				-070	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-07
通信・情報工事 電気時計設備 電気時計（親時計）				-080	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-08
U6010-0100-100	壁掛型 【手間】	台	1-01	-090	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-09
-200	据置型 【手間】	台	1-02	-100	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径125A	m	1-10
通信・情報工事 電気時計設備 制御監視盤				-110	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径150A	m	1-11
U6010-1100-100	制御監視盤 【手間】	面	1-03	-2001-010	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-12
通信・情報工事 電気時計設備 電気時計（子時計）				-020	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-13
U6010-0200-100	300～400mm 壁掛型 【手間】	個	1-04	-030	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-14
-200	300～400mm 埋込型 【手間】	個	1-05	-040	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-15
-300	400mm 下り下げ型 【手間】	個	1-06	-050	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-16
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 【手間】				-060	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-17
U6020-0110-010	親アンテナ取付け 1段	組	1-07	-070	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-18
-020	親アンテナ取付け 2段	組	1-08	-080	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-19
-0120-010	アンテナマスト取付け 建物上	基	1-09	-090	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-20
-020	アンテナマスト取付け 壁面	基	1-10	-100	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径125A	m	1-21
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 分配器				-110	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径150A	m	1-22
U6020-0200-010	2分配 【手間】	個	1-11	-1150-210	屋外配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-23
-020	4分配 【手間】	個	1-12	-220	屋外配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-24
-030	6分配 【手間】	個	1-13	-230	屋外配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-25
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 分岐器				-240	屋外配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-26
U6020-0300-010	2分岐 【手間】	個	1-14	-250	屋外配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-27
-020	4分岐 【手間】	個	1-15	-260	屋外配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-28
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット				-270	屋外配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-29
U6020-0400-010	直列ユニット 【手間】	個	1-16	-280	屋外配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-30
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 混合器				-290	屋外配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-31
U6020-0500-010	混合器 【手間】	個	1-17	-300	屋外配管	ねじ接合	呼び径125A	m	1-32
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 増幅器				-310	屋外配管	ねじ接合	呼び径150A	m	1-33
U6020-0600-010	増幅器 【手間】	台	1-18	-2003-010	地中配管	ねじ接合	呼び径15A	m	1-34
通信・情報工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱				-020	地中配管	ねじ接合	呼び径20A	m	1-35
U6020-1000-010	1形 幅300×高300mm 【手間】	面	1-19	-030	地中配管	ねじ接合	呼び径25A	m	1-36
-020	2形 幅400×高400mm 【手間】	面	1-20	-040	地中配管	ねじ接合	呼び径32A	m	1-37
-030	3形 幅450×高450mm 【手間】	面	1-21	-050	地中配管	ねじ接合	呼び径40A	m	1-38
-040	4形 幅500×高500mm 【手間】	面	1-22	-060	地中配管	ねじ接合	呼び径50A	m	1-39
-050	5形 幅500×高600mm 【手間】	面	1-23	-070	地中配管	ねじ接合	呼び径65A	m	1-40
通信・情報設備工事 560頁1表				-080	地中配管	ねじ接合	呼び径80A	m	1-41
通信・情報工事 火災報知設備 スポット型感知器				-090	地中配管	ねじ接合	呼び径100A	m	1-42
U6030-0110-010	定温・差動式 【手間】	個	1-01	-100	地中配管	ねじ接合	呼び径125A	m	1-43
通信・情報工事 火災報知設備 煙感知器				-110	地中配管	ねじ接合	呼び径150A	m	1-44
U6030-0120-120	露出型 2種 【手間】	個	1-02	配管工事 一鋼管類一 568頁1表					
-220	埋込型 2種 【手間】	個	1-03	配管工事 フランジ付ライニング鋼管 【手間】					
通信・情報工事 火災報知設備 分布型感知器				W1110-2010-010	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径65A	m	1-01
U6030-0130-010	1個用 【手間】	個	1-04	-020	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径80A	m	1-02
-020	2個用 【手間】	個	1-05	-030	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径100A	m	1-03
-030	3個用 【手間】	個	1-06	-040	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径125A	m	1-04
通信・情報工事 火災報知設備 線状感知器 空気管				-050	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径150A	m	1-05
U6030-0140-010	木造、軟質繊維板 【手間】	m	1-07	-060	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径200A	m	1-06
-020	耐火造打放し 【手間】	m	1-08	-070	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径250A	m	1-07
				-080	屋内一般配管	フランジ接合	呼び径300A	m	1-08
				-1140-210	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径65A	m	1-09
				-220	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径80A	m	1-10
				-230	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径100A	m	1-11
				-240	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径125A	m	1-12
				-250	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径150A	m	1-13
				-260	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径200A	m	1-14
				-270	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径250A	m	1-15
				-280	機械室・便所配管	フランジ接合	呼び径300A	m	1-16
				-2012-010	屋外配管	フランジ接合	呼び径65A	m	1-17
				-020	屋外配管	フランジ接合	呼び径80A	m	1-18
				-030	屋外配管	フランジ接合	呼び径100A	m	1-19
				-040	屋外配管	フランジ接合	呼び径125A	m	1-20
				-050	屋外配管	フランジ接合	呼び径150A	m	1-21

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

W1110-2012									
-060	屋外配管	フランジ接合	呼び径 2 0 0 A	m	1-22				
-070	屋外配管	フランジ接合	呼び径 2 5 0 A	m	1-23				
-080	屋外配管	フランジ接合	呼び径 3 0 0 A	m	1-24				
-2013-010	地中配管	フランジ接合	呼び径 6 5 A	m	1-25				
-020	地中配管	フランジ接合	呼び径 8 0 A	m	1-26				
-030	地中配管	フランジ接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-27				
-040	地中配管	フランジ接合	呼び径 1 2 5 A	m	1-28				
-050	地中配管	フランジ接合	呼び径 1 5 0 A	m	1-29				
-060	地中配管	フランジ接合	呼び径 2 0 0 A	m	1-30				
-070	地中配管	フランジ接合	呼び径 2 5 0 A	m	1-31				
-080	地中配管	フランジ接合	呼び径 3 0 0 A	m	1-32				
配管工事 鋼管類					569頁1表				
配管工事 水道用耐熱塩ライニング鋼管他【手間】									
W1110-2020									
-010	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 1 5 A	m	1-01				
-020	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 2 0 A	m	1-02				
-030	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 2 5 A	m	1-03				
-040	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 3 2 A	m	1-04				
-050	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 4 0 A	m	1-05				
-060	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 5 0 A	m	1-06				
-070	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 6 5 A	m	1-07				
-080	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 8 0 A	m	1-08				
-090	屋内一般配管	ねじ接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-09				
-1160-010	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 1 5 A	m	1-10				
-020	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 2 0 A	m	1-11				
-030	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 2 5 A	m	1-12				
-040	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 3 2 A	m	1-13				
-050	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 4 0 A	m	1-14				
-060	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 5 0 A	m	1-15				
-070	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 6 5 A	m	1-16				
-080	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 8 0 A	m	1-17				
-090	機械室・便所配管	ねじ接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-18				
-2022-010	屋外配管	ねじ接合	呼び径 1 5 A	m	1-19				
-020	屋外配管	ねじ接合	呼び径 2 0 A	m	1-20				
-030	屋外配管	ねじ接合	呼び径 2 5 A	m	1-21				
-040	屋外配管	ねじ接合	呼び径 3 2 A	m	1-22				
-050	屋外配管	ねじ接合	呼び径 4 0 A	m	1-23				
-060	屋外配管	ねじ接合	呼び径 5 0 A	m	1-24				
-070	屋外配管	ねじ接合	呼び径 6 5 A	m	1-25				
-080	屋外配管	ねじ接合	呼び径 8 0 A	m	1-26				
-090	屋外配管	ねじ接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-27				
配管工事 鋼管類					570頁1表				
配管工事 水道用塩ライニング鋼管 V A【手間】									
W1110-2030									
-010	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 5 0 A	m	1-01				
-020	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 6 5 A	m	1-02				
-030	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 A	m	1-03				
-040	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-04				
-050	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-05				
-060	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-06				
-070	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-07				
-080	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-08				
-090	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 A	m	1-09				
-2031-010	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 5 0 A	m	1-10				
-020	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 6 5 A	m	1-11				
-030	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 A	m	1-12				
-040	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-13				
-050	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-14				
-060	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-15				
-070	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-16				
-080	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-17				
-090	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 A	m	1-18				
-2032-010	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 5 0 A	m	1-19				
-020	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 6 5 A	m	1-20				
-030	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 A	m	1-21				
-040	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-22				
-050	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-23				
-060	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-24				
-070	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-25				
-080	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-26				
-090	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 A	m	1-27				
配管工事 消火用外面被覆鋼管【手間】									
W1110-2043									
-010	地中配管	ねじ接合	呼び径 5 0 A	m	1-28				
-020	地中配管	ねじ接合	呼び径 6 5 A	m	1-29				
-030	地中配管	ねじ接合	呼び径 8 0 A	m	1-30				
-040	地中配管	ねじ接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-31				
配管工事 鋼管類					571頁1表				
配管工事 配管用炭素鋼鋼管（白・黒）【手間】									
W1110-2050									
-010	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 6 5 A	m	1-01				
-020	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 8 0 A	m	1-02				
-030	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-03				
-040	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 1 2 5 A	m	1-04				
-050	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 1 5 0 A	m	1-05				
-060	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 2 0 0 A	m	1-06				
-070	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 2 5 0 A	m	1-07				
-080	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 A	m	1-08				
-2051-010	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 6 5 A	m	1-09				
-020	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 8 0 A	m	1-10				
-030	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-11				
-040	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 1 2 5 A	m	1-12				
-050	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 1 5 0 A	m	1-13				
-060	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 2 0 0 A	m	1-14				
-070	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 2 5 0 A	m	1-15				
-080	機械室・便所配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 A	m	1-16				
-2052-010	屋外配管	溶接接合	呼び径 6 5 A	m	1-17				
-020	屋外配管	溶接接合	呼び径 8 0 A	m	1-18				
-030	屋外配管	溶接接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-19				

W1110-2052									
-040	屋外配管	溶接接合	呼び径 1 2 5 A	m	1-20				
-050	屋外配管	溶接接合	呼び径 1 5 0 A	m	1-21				
-060	屋外配管	溶接接合	呼び径 2 0 0 A	m	1-22				
-070	屋外配管	溶接接合	呼び径 2 5 0 A	m	1-23				
-080	屋外配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 A	m	1-24				
-2053-010	地中配管	溶接接合	呼び径 6 5 A	m	1-25				
-020	地中配管	溶接接合	呼び径 8 0 A	m	1-26				
-030	地中配管	溶接接合	呼び径 1 0 0 A	m	1-27				
-040	地中配管	溶接接合	呼び径 1 2 5 A	m	1-28				
-050	地中配管	溶接接合	呼び径 1 5 0 A	m	1-29				
-060	地中配管	溶接接合	呼び径 2 0 0 A	m	1-30				
-070	地中配管	溶接接合	呼び径 2 5 0 A	m	1-31				
-080	地中配管	溶接接合	呼び径 3 0 0 A	m	1-32				
配管工事 鋼管類					572頁1表				
配管工事 配管用炭素鋼鋼管（白）【手間】									
W1110-2060									
-010	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 5 0 A	m	1-01				
-020	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 6 5 A	m	1-02				
-030	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 A	m	1-03				
-040	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-04				
-050	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-05				
-060	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-06				
-070	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-07				
-080	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-08				
-090	屋内一般配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 A	m	1-09				
-2061-010	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 5 0 A	m	1-10				
-020	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 6 5 A	m	1-11				
-030	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 A	m	1-12				
-040	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-13				
-050	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-14				
-060	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-15				
-070	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-16				
-080	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-17				
-090	機械室・便所配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 A	m	1-18				
-2062-010	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 5 0 A	m	1-19				
-020	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 6 5 A	m	1-20				
-030	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 8 0 A	m	1-21				
-040	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-22				
-050	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-23				
-060	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-24				
-070	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-25				
-080	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 2 5 0 A	m	1-26				
-090	屋外配管	ハウジング形継手	呼び径 3 0 0 A	m	1-27				
配管工事 ガス管・排水用鋼管【手間】									
W1110-2070									
-010	屋内一般配管	MD継手	呼び径 4 0 A	m	1-28				
-020	屋内一般配管	MD継手	呼び径 5 0 A	m	1-29				
-030	屋内一般配管	MD継手	呼び径 6 5 A	m	1-30				
-040	屋内一般配管	MD継手	呼び径 8 0 A	m	1-31				
-050	屋内一般配管	MD継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-32				
-060	屋内一般配管	MD継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-33				
-070	屋内一般配管	MD継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-34				
-080	屋内一般配管	MD継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-35				
-2071-010	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 4 0 A	m	1-36				
-020	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 5 0 A	m	1-37				
-030	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 6 5 A	m	1-38				
-040	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 8 0 A	m	1-39				
-050	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 1 0 0 A	m	1-40				
-060	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 1 2 5 A	m	1-41				
-070	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 1 5 0 A	m	1-42				
-080	機械室・便所配管	MD継手	呼び径 2 0 0 A	m	1-43				
配管工事 ステンレス鋼管					573頁1表				
配管工事 ステンレス鋼管【手間】									
W1110-1190									
-010	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡管接合	1 3 S U	m	1-01				
-020	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡管接合	2 0 S U	m	1-02				
-030	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡管接合	2 5 S U	m	1-03				
-040	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡管接合	3 0 S U	m	1-04				
-050	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡管接合	4 0 S U	m	1-05				
-060	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡管接合	5 0 S U	m	1-06				
-070	屋内一般配管	圧縮・プレス・拡管接合	6 0 S U	m	1-07				
-2081-010	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡管接合	1 3 S U	m	1-08				
-020	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡管接合	2 0 S U	m	1-09				
-030	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡管接合	2 5 S U	m	1-10				
-040	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡管接合	3 0 S U	m	1-11				
-050	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡管接合	4 0 S U	m	1-12				
-060	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡管接合	5 0 S U	m	1-13				
-070	機械室・便所配管	圧縮・プレス・拡管接合	6 0 S U	m	1-14				
-2082-010	屋外配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 1 3 S U	m	1-15				
-020	屋外配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 2 0 S U	m	1-16				
-030	屋外配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 2 5 S U	m	1-17				
-040	屋外配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 3 0 S U	m	1-18				
-050	屋外配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 4 0 S U	m	1-19				
-060	屋外配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 5 0 S U	m	1-20				
-070	屋外配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 6 0 S U	m	1-21				
-2083-010	地中配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 1 3 S U	m	1-22				
-020	地中配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 2 0 S U	m	1-23				
-030	地中配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 2 5 S U	m	1-24				
-040	地中配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 3 0 S U	m	1-25				
-050	地中配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 4 0 S U	m	1-26				
-060	地中配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 5 0 S U	m	1-27				
-070	地中配管	圧縮・プレス・拡管接合	呼び径 6 0 S U	m	1-28				
配管工事 ステンレス鋼管					574頁1表				
配管工事 ステンレス鋼管【手間】									
W1110-1210									
-010	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 1 3 S U	m	1-01				
-020	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 2 0 S U	m	1-02				
-030	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 2 5 S U	m	1-03				
-040	屋内一般配管	溶接接合	呼び径 3 0 S U	m	1-04				

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

W1110-1250 -220 屋外配管 接着接合 呼び径 7 5 A m 1-30 -230 屋外配管 接着接合 呼び径 1 0 0 A m 1-31 -240 屋外配管 接着接合 呼び径 1 2 5 A m 1-32 -250 屋外配管 接着接合 呼び径 1 5 0 A m 1-33 -2133 -010 地中配管 接着接合 呼び径 1 5 A m 1-34 -020 地中配管 接着接合 呼び径 2 0 A m 1-35 -030 地中配管 接着接合 呼び径 2 5 A m 1-36 -040 地中配管 接着接合 呼び径 3 0 A m 1-37 -050 地中配管 接着接合 呼び径 4 0 A m 1-38 -060 地中配管 接着接合 呼び径 5 0 A m 1-39 -070 地中配管 接着接合 呼び径 6 5 A m 1-40 -080 地中配管 接着接合 呼び径 7 5 A m 1-41 -090 地中配管 接着接合 呼び径 1 0 0 A m 1-42 -100 地中配管 接着接合 呼び径 1 2 5 A m 1-43 -110 地中配管 接着接合 呼び径 1 5 0 A m 1-44									
配管工事 耐火二層管 579頁1表									
配管工事 耐火二層管 【手間】									
W1110-2150 -010 屋内一般配管 接着接合 呼び径 4 0 A m 1-01 -020 屋内一般配管 接着接合 呼び径 5 0 A m 1-02 -030 屋内一般配管 接着接合 呼び径 6 5 A m 1-03 -040 屋内一般配管 接着接合 呼び径 7 5 A m 1-04 -050 屋内一般配管 接着接合 呼び径 1 0 0 A m 1-05 -060 屋内一般配管 接着接合 呼び径 1 2 5 A m 1-06 -070 屋内一般配管 接着接合 呼び径 1 5 0 A m 1-07									
配管工事 鉛管 579頁2表									
配管工事 鉛管（排水） 【手間】									
W1110-1270 -010 機械室・便所配管 プラスタン接合 呼び径 3 0 A m 1-01 -020 機械室・便所配管 プラスタン接合 呼び径 4 0 A m 1-02 -030 機械室・便所配管 プラスタン接合 呼び径 5 0 A m 1-03 -040 機械室・便所配管 プラスタン接合 呼び径 6 5 A m 1-04 -050 機械室・便所配管 プラスタン接合 呼び径 8 0 A m 1-05 -060 機械室・便所配管 プラスタン接合 呼び径 1 0 0 A m 1-06									
配管工事 冷媒管 579頁3表									
配管工事 冷媒用銅管 【手間】									
W1110-1280 -010 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 6 . 4 mm m 1-01 -020 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 9 . 5 mm m 1-02 -030 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 1 2 . 7 mm m 1-03 -040 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 1 5 . 9 mm m 1-04 -050 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 1 9 . 1 mm m 1-05 -060 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 2 2 . 2 mm m 1-06 -070 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 2 5 . 4 mm m 1-07 -080 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 2 8 . 6 mm m 1-08 -090 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 3 1 . 8 mm m 1-09 -100 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 3 4 . 9 mm m 1-10 -110 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 3 8 . 1 mm m 1-11 -120 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 4 4 . 5 mm m 1-12 -130 空調冷媒用配管 ろう接合 外径 5 0 . 8 mm m 1-13									
配管工事 冷媒用被覆銅管 【手間】									
W1110-2144 -010 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 6 . 4 mm m 1-14 -020 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 9 . 5 mm m 1-15 -030 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 1 2 . 7 mm m 1-16 -040 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 1 5 . 9 mm m 1-17 -050 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 1 9 . 1 mm m 1-18 -060 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 2 2 . 2 mm m 1-19 -070 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 2 5 . 4 mm m 1-20 -080 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 2 8 . 6 mm m 1-21 -090 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 3 1 . 8 mm m 1-22 -100 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 3 4 . 9 mm m 1-23 -110 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 3 8 . 1 mm m 1-24 -120 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 4 4 . 5 mm m 1-25 -130 空調冷媒用配管 フレヤー接合 外径 5 0 . 8 mm m 1-26									
配管工事 一般弁類 580頁1表									
配管工事 弁類（仕切弁・玉形弁等） 【手間】									
W1110-1310 -010 呼び径 1 5 A 個 1-01 -020 呼び径 2 0 A 個 1-02 -030 呼び径 2 5 A 個 1-03 -040 呼び径 3 2 A 個 1-04 -050 呼び径 4 0 A 個 1-05 -060 呼び径 5 0 A 個 1-06 -070 呼び径 6 5 A 個 1-07 -080 呼び径 8 0 A 個 1-08 -090 呼び径 1 0 0 A 個 1-09 -100 呼び径 1 2 5 A 個 1-10 -110 呼び径 1 5 0 A 個 1-11 -120 呼び径 2 0 0 A 個 1-12 -130 呼び径 2 5 0 A 個 1-13 -140 呼び径 3 0 0 A 個 1-14									
配管工事 バタフライ弁 【手間】									
W1110-2165 -010 呼び径 4 0 A 個 1-15 -020 呼び径 5 0 A 個 1-16 -030 呼び径 6 5 A 個 1-17 -040 呼び径 8 0 A 個 1-18 -050 呼び径 1 0 0 A 個 1-19 -060 呼び径 1 2 5 A 個 1-20 -070 呼び径 1 5 0 A 個 1-21 -080 呼び径 2 0 0 A 個 1-22									
配管工事 伸縮継手 581頁1表									
配管工事 伸縮継手 【手間】									
W1110-1320 -030 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 2 5 A 個 1-01									
W1110-1320 -040 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 3 2 A 個 1-02 -050 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 4 0 A 個 1-03 -060 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 5 0 A 個 1-04 -070 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 6 5 A 個 1-05 -080 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 8 0 A 個 1-06 -090 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 1 0 0 A 個 1-07 -100 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 1 2 5 A 個 1-08 -110 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 1 5 0 A 個 1-09 -120 ベローズ形、複式・スリーブ形 呼び径 2 0 0 A 個 1-10									
配管工事 フレキシブルジョイント等 【手間】									
W1110-1320 -230 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 2 5 A 個 1-11 -240 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 3 2 A 個 1-12 -250 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 4 0 A 個 1-13 -260 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 5 0 A 個 1-14 -270 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 6 5 A 個 1-15 -280 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 8 0 A 個 1-16 -290 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 1 0 0 A 個 1-17 -300 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 1 2 5 A 個 1-18 -310 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 1 5 0 A 個 1-19 -320 ボール／フレキシブルジョイント・防振継手 2 0 0 A 個 1-20									
配管工事 圧力計・温度計等 581頁2表									
配管工事 圧力計・温度計等 【手間】									
W1110-1330 -010 圧力計 組 1-01 -020 連成計 組 1-02 -030 真空計 組 1-03 -040 温度計 個 1-04 -060 フロートスイッチ オイルサービスタンク用 個 1-05 -080 地震感知装置 配管配線工事別途 組 1-06 -090 ばい煙濃度計 配管配線工事別途 組 1-07 -100 瞬間流量計 個 1-08									
保温工事 582頁1表									
保温工事 機器類 冷水タンク・冷温水タンク									
W1120-1271 -010 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-01									
保温工事 機器類 冷水ヘッダー・冷温水ヘッダー									
W1120-1271 -020 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-02									
保温工事 機器類 温水タンク・還水タンク									
W1120-1271 -030 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-03									
保温工事 機器類 温水ヘッダー・蒸気ヘッダー									
W1120-1271 -040 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-04									
保温工事 機器類 熱交換器									
W1120-1271 -050 グラスウール 厚 5 0 mm m 2 1-05									
保温工事 機器類 膨張タンク									
W1120-1271 -060 グラスウール 厚 2 5 mm m 2 1-06									
保温工事 弁類（冷水・冷温水）（グラスウール）									
W1120-1310 -010 屋内露出 呼び径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-07 -020 屋内露出 呼び径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-08 -030 屋内露出 呼び径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-09 -040 屋内露出 呼び径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-10 -050 屋内露出 呼び径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-11 -110 屋外露出 呼び径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-12 -120 屋外露出 呼び径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-13 -130 屋外露出 呼び径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-14 -140 屋外露出 呼び径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-15 -150 屋外露出 呼び径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-16 -210 天井内、パイプスペース内 径 6 5 A×厚 4 0 mm 個 1-17 -220 天井内、パイプスペース内 径 8 0 A×厚 4 0 mm 個 1-18 -230 天井内、パイプスペース内 径 1 0 0 A×厚 4 0 mm 個 1-19 -240 天井内、パイプスペース内 径 1 2 5 A×厚 4 0 mm 個 1-20 -250 天井内、パイプスペース内 径 1 5 0 A×厚 4 0 mm 個 1-21									
設備塗装工事 584頁1表									
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管）									
W1130-1110 -010 露出 1 5 A m 1-01 -020 露出 2 0 A m 1-02 -030 露出 2 5 A m 1-03 -040 露出 3 2 A m 1-04 -050 露出 4 0 A m 1-05 -060 露出 5 0 A m 1-06 -070 露出 6 5 A m 1-07 -080 露出 8 0 A m 1-08 -090 露出 1 0 0 A m 1-09 -100 露出 1 2 5 A m 1-10 -110 露出 1 5 0 A m 1-11 -120 露出 2 0 0 A m 1-12 -210 保温される裸管隠べい 1 5 A m 1-13 -220 保温される裸管隠べい 2 0 A m 1-14 -230 保温される裸管隠べい 2 5 A m 1-15 -240 保温される裸管隠べい 3 2 A m 1-16 -250 保温される裸管隠べい 4 0 A m 1-17 -260 保温される裸管隠べい 5 0 A m 1-18 -270 保温される裸管隠べい 6 5 A m 1-19 -280 保温される裸管隠べい 8 0 A m 1-20 -290 保温される裸管隠べい 1 0 0 A m 1-21 -300 保温される裸管隠べい 1 2 5 A m 1-22 -310 保温される裸管隠べい 1 5 0 A m 1-23									
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸）									
W1130-1130 -010 露出 1 5 A m 1-24 -020 露出 2 0 A m 1-25 -030 露出 2 5 A m 1-26									

W1130-1130-040 露出 3 2 A	m	1-27	空気調和機設備工事 ー空調機・ルームエアコン他ー 589頁1表			
-050 露出 4 0 A	m	1-28	空調工事 パッケージ形空調機圧縮機屋内 【手間】			
-060 露出 5 0 A	m	1-29	X1200-1010-010 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力12.5 kW	台	1-01	
-070 露出 6 5 A	m	1-30	-020 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力18.0 kW	台	1-02	
-080 露出 8 0 A	m	1-31	-030 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力25.0 kW	台	1-03	
-090 露出 1 0 0 A	m	1-32	-040 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力35.0 kW	台	1-04	
-100 露出 1 2 5 A	m	1-33	-050 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力50.0 kW	台	1-05	
-110 露出 1 5 0 A	m	1-34	-060 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力56.0 kW	台	1-06	
-120 露出 2 0 0 A	m	1-35	-070 直吹、ダクト接続 屋内外機 冷房能力71.0 kW	台	1-07	
設備塗装工事 585頁1表			空調工事 パッケージ形空調機圧縮機屋外 【手間】			
設備塗装工事 保温外装（亜鉛鉄板）			X1200-1140-010 セバレート 屋外機 冷房能力10.0 kW	台	1-08	
W1130-1140-010 露出（保温厚20mm）15 A	m	1-01	-020 セバレート 屋外機 冷房能力14.0 kW	台	1-09	
-020 露出（保温厚20mm）20 A	m	1-02	-030 セバレート 屋外機 冷房能力20.0 kW	台	1-10	
-030 露出（保温厚20mm）25 A	m	1-03	-040 セバレート 屋外機 冷房能力25.0 kW	台	1-11	
-040 露出（保温厚20mm）32 A	m	1-04	-110 セバレート 屋内機 天井吊形 冷房能力3.2 kW	台	1-12	
-050 露出（保温厚20mm）40 A	m	1-05	-120 セバレート 屋内機 天井吊形 冷房能力5.6 kW	台	1-13	
-060 露出（保温厚20mm）50 A	m	1-06	-210 セバレート 屋内機 壁掛け形 冷房能力3.2 kW	台	1-14	
-070 露出（保温厚20mm）65 A	m	1-07	-220 セバレート 屋内機 壁掛け形 冷房能力5.6 kW	台	1-15	
-080 露出（保温厚20mm）80 A	m	1-08	-310 セバレート 屋内機 床置き形 冷房能力3.2 kW	台	1-16	
-090 露出（保温厚20mm）100 A	m	1-09	-320 セバレート 屋内機 床置き形 冷房能力5.6 kW	台	1-17	
-100 露出（保温厚20mm）125 A	m	1-10	空調工事 パッケージ形空気調和機 【手間】			
-110 露出（保温厚20mm）150 A	m	1-11	X1200-1040-010 水冷式 冷房能力2.5 kW	台	1-18	
-210 露出（保温厚25mm）15 A	m	1-12	-020 水冷式 冷房能力5.0 kW	台	1-19	
-220 露出（保温厚25mm）20 A	m	1-13	-030 水冷式 冷房能力9.0 kW	台	1-20	
-230 露出（保温厚25mm）25 A	m	1-14	-040 水冷式 冷房能力14.0 kW	台	1-21	
-240 露出（保温厚25mm）32 A	m	1-15	-050 水冷式 冷房能力22.4 kW	台	1-22	
-250 露出（保温厚25mm）40 A	m	1-16	-060 水冷式 冷房能力28.0 kW	台	1-23	
-260 露出（保温厚25mm）50 A	m	1-17	-065 水冷式 冷房能力45.0 kW	台	1-24	
-270 露出（保温厚25mm）65 A	m	1-18	-070 水冷式 冷房能力56.0 kW	台	1-25	
-280 露出（保温厚25mm）80 A	m	1-19	-080 水冷式 冷房能力71.0 kW	台	1-26	
-290 露出（保温厚25mm）100 A	m	1-20	-090 水冷式 冷房能力90.0 kW	台	1-27	
-300 露出（保温厚25mm）125 A	m	1-21	-100 水冷式 冷房能力112.0 kW	台	1-28	
-310 露出（保温厚25mm）150 A	m	1-22	空気調和機設備工事 ー空調機・ルームエアコン他ー 590頁1表			
-410 露出（保温厚30mm）15 A	m	1-23	空調工事 ルームエアコン セバレート（床置き形）			
-420 露出（保温厚30mm）20 A	m	1-24	X1200-1050-010 圧縮機0.75 kW 冷房能力2.5 kW	台	1-01	
-430 露出（保温厚30mm）25 A	m	1-25	-020 圧縮機1.10 kW 冷房能力3.6 kW	台	1-02	
-440 露出（保温厚30mm）32 A	m	1-26	-030 圧縮機1.50 kW 冷房能力4.0 kW	台	1-03	
-450 露出（保温厚30mm）40 A	m	1-27	-040 圧縮機2.00 kW 冷房能力4.5 kW	台	1-04	
-460 露出（保温厚30mm）50 A	m	1-28	空調工事 ルームエアコン セバレート（壁掛け形）			
-470 露出（保温厚30mm）65 A	m	1-29	X1200-1050-210 圧縮機0.75 kW 冷房能力2.5 kW	台	1-05	
-480 露出（保温厚30mm）80 A	m	1-30	-220 圧縮機1.10 kW 冷房能力3.6 kW	台	1-06	
-490 露出（保温厚30mm）100 A	m	1-31	-230 圧縮機1.50 kW 冷房能力4.0 kW	台	1-07	
-500 露出（保温厚30mm）125 A	m	1-32	-250 圧縮機2.00 kW 冷房能力4.5 kW	台	1-08	
-510 露出（保温厚30mm）150 A	m	1-33	-240 圧縮機3.00 kW 冷房能力6.3 kW	台	1-09	
-520 露出（保温厚30mm）200 A	m	1-34	空調工事 ファンコイルユニット 【手間】			
-610 露出（保温厚40mm）32 A	m	1-35	X1200-1060-010 床置き形・ローボーイ形 FCU-2、FCU-3	台	1-10	
-620 露出（保温厚40mm）40 A	m	1-36	-020 床置き形・ローボーイ形 FCU-4、FCU-6	台	1-11	
-630 露出（保温厚40mm）50 A	m	1-37	-030 床置き形・ローボーイ形 FCU-8	台	1-12	
-640 露出（保温厚40mm）65 A	m	1-38	-040 床置き形・ローボーイ形 FCU-12	台	1-13	
-650 露出（保温厚40mm）80 A	m	1-39	-210 天井吊り形 FCU-2、FCU-3	台	1-14	
-660 露出（保温厚40mm）100 A	m	1-40	-220 天井吊り形 FCU-4、FCU-6	台	1-15	
-670 露出（保温厚40mm）125 A	m	1-41	-230 天井吊り形 FCU-8	台	1-16	
-680 露出（保温厚40mm）150 A	m	1-42	-240 天井吊り形 FCU-12	台	1-17	
-690 露出（保温厚40mm）200 A	m	1-43	-410 カセット形 FCU-2、FCU-3	台	1-18	
-810 露出（保温厚50mm）200 A	m	1-44	-420 カセット形 FCU-4、FCU-6	台	1-19	
-820 露出（保温厚50mm）250 A	m	1-45	-430 カセット形 FCU-8	台	1-20	
-830 露出（保温厚50mm）300 A	m	1-46	-440 カセット形 FCU-12	台	1-21	
設備塗装工事 586頁1表			空調工事 ユニット形空気調和機 【手間】			
設備塗装工事 機器・その他 鋳鉄製放熱器			X1200-1070-020 ユニット形 風量9780m ³ /h	台	1-22	
W1130-1150-010 露出	m 2	1-01	-030 ユニット形 風量11300m ³ /h	台	1-23	
設備塗装工事 機器・その他 鋼板製煙道			-040 ユニット形 風量17100m ³ /h	台	1-24	
W1130-1150-020 耐熱	m 2	1-02	-050 ユニット形 風量25900m ³ /h	台	1-25	
設備塗装工事 ダクト 亜鉛鉄板製ダクト			-060 ユニット形 風量30700m ³ /h	台	1-26	
W1130-1160-010 露出	m 2	1-03	-070 ユニット形 風量35700m ³ /h	台	1-27	
-030 内面	m 2	1-04	-080 ユニット形 風量39400m ³ /h	台	1-28	
設備塗装工事 587頁1表			-090 ユニット形 風量43800m ³ /h	台	1-29	
設備塗装工事 防錆工事 鉛管（コンクリート内）			空気調和機設備工事 ー送風機ー 591頁1表			
W1130-1170-010 プラスチックテープ 幅25mm 20 A	m	1-01	空調工事 送風機 片吸込 【手間】			
-020 プラスチックテープ 幅25mm 25 A	m	1-02	X1200-1120-010 N o. 1・1/4	台	1-01	
-030 プラスチックテープ 幅50mm 32 A	m	1-03	-020 N o. 1・1/2	台	1-02	
-040 プラスチックテープ 幅50mm 40 A	m	1-04	-030 N o. 2	台	1-03	
-050 プラスチックテープ 幅50mm 50 A	m	1-05	-040 N o. 2・1/2	台	1-04	
-060 プラスチックテープ 幅75mm 65 A	m	1-06	-050 N o. 3	台	1-05	
-070 プラスチックテープ 幅75mm 80 A	m	1-07	-060 N o. 3・1/2	台	1-06	
-080 プラスチックテープ 幅75mm 100 A	m	1-08	-070 N o. 4	台	1-07	
設備塗装工事 防錆工事 鋼管（土中埋設）			-080 N o. 5	台	1-08	
W1130-1170-210 ペトラタム系テープ 幅50mm 20 A	m	1-09	-090 N o. 6	台	1-09	
-220 ペトラタム系テープ 幅50mm 25 A	m	1-10	-100 N o. 7	台	1-10	
-230 ペトラタム系テープ 幅50mm 32 A	m	1-11	-110 N o. 8	台	1-11	
-240 ペトラタム系テープ 幅50mm 40 A	m	1-12	-120 N o. 9	台	1-12	
-250 ペトラタム系テープ 幅100mm 50 A	m	1-13	-130 N o. 10	台	1-13	
-260 ペトラタム系テープ 幅100mm 65 A	m	1-14	空調工事 送風機 両吸込 【手間】			
-270 ペトラタム系テープ 幅100mm 80 A	m	1-15	X1200-1120-210 N o. 2	台	1-14	
-280 ペトラタム系テープ 幅100mm 100 A	m	1-16	-220 N o. 3	台	1-15	
-410 プチル系テープ 幅50mm 20 A	m	1-17	-230 N o. 4	台	1-16	
-420 プチル系テープ 幅50mm 25 A	m	1-18	-240 N o. 5	台	1-17	
-430 プチル系テープ 幅50mm 32 A	m	1-19	-250 N o. 6	台	1-18	
-440 プチル系テープ 幅50mm 40 A	m	1-20	-260 N o. 7	台	1-19	
-450 プチル系テープ 幅100mm 50 A	m	1-21	-270 N o. 8	台	1-20	
-460 プチル系テープ 幅100mm 65 A	m	1-22	-280 N o. 9	台	1-21	
-470 プチル系テープ 幅100mm 80 A	m	1-23				
-480 プチル系テープ 幅100mm 100 A	m	1-24				

2025年秋号 建築施工単価（施工単価） 資材コード表

G1310-5020				-040	救助袋	垂直式	6 階	台	1-05	G1310-6090				-010	シャッター	電動式	1 ～ 5 0 台	台	1-23					
				-050	救助袋	垂直式	7 階	台	1-06					-020	シャッター	電動式	5 1 ～ 1 0 0 台	台	1-24					
				-060	救助袋	垂直式	8 階	台	1-07					-030	シャッター	電動式	1 0 1 台以上	台	1-25					
				-070	救助袋	垂直式	9 階	台	1-08					-6100-010	シャッター	手動式	1 ～ 5 0 台	台	1-26					
				-080	救助袋	垂直式	1 0 階	台	1-09					-020	シャッター	手動式	5 1 ～ 1 0 0 台	台	1-27					
				-090	救助袋	垂直式	1 1 階	台	1-10					-030	シャッター	手動式	1 0 1 台以上	台	1-28					
-5050				-010	救助袋	斜降式	3 階	台	1-11					-6110-010	ガラリ付き連動機器			台	1-29					
				-020	救助袋	斜降式	4 階	台	1-12					-6120-010	付属連動制御機	切替器等		台	1-30					
				-030	救助袋	斜降式	5 階	台	1-13					-6130-010	リミットスイッチ	確認用等		台	1-31					
				-040	救助袋	斜降式	6 階	台	1-14					-6140-010	排煙機	大 スターデルタ起動		台	1-32					
				-050	救助袋	斜降式	7 階	台	1-15					-6150-010	排煙機	小 直起動		台	1-33					
				-060	救助袋	斜降式	8 階	台	1-16					-6160-010	非常電源	小型容量 UPS 等		台	1-34					
				-070	救助袋	斜降式	9 階	台	1-17					-6170-010	付属連動機器	自動閉鎖順位調整装置等		個	1-35					
				-080	救助袋	斜降式	1 0 階	台	1-18					-6180-010	電源装置	予備電源		式	1-36					
				-090	救助袋	斜降式	1 1 階	台	1-19					-6200-010	空圧抑制装置			式	1-37					
-5030				-010	緩降機	2 階	台	1-20					昇降機保守・点検							635頁1表				
				-020	緩降機	3 階	台	1-21					昇降機保守契約							EV	直流・交流	ギヤレス		
				-030	緩降機	4 階	台	1-22					G1410-1010	-030	定員 2 0 人	速度 1 2 0 ～ 1 5 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-01					
				-040	緩降機	5 階	台	1-23					昇降機保守契約							EV	直流	ギヤード		
				-050	緩降機	6 階	台	1-24					G1410-1020	-010	定員 1 5 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-02					
				-060	緩降機	7 階	台	1-25					昇降機保守契約							EV	交流	高速		
				-070	緩降機	8 階	台	1-26					G1410-1030	-010	定員 9 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-03					
				-080	緩降機	9 階	台	1-27					昇降機保守契約							EV	交流	高速	遠隔監視機能付	
				-090	緩降機	1 0 階	台	1-28					G1410-1040	-010	定員 9 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-04					
				-100	緩降機	1 1 階	台	1-29					昇降機保守契約							EV	交流	中速		
-5060				-010	はしご	ロープまたは金属	2 階	台	1-30					G1410-1050	-010	定員 9 人	速度 4 5 ～ 6 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-05				
				-020	はしご	ロープまたは金属	3 階	台	1-31					昇降機保守契約							EV	交流	中速	遠隔監視機能付
-5080				-010	はしご	固定式	2 階	台	1-32					G1410-1060	-010	定員 9 人	速度 4 5 ～ 6 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-06				
				-020	はしご	固定式	3 階	台	1-33					昇降機保守契約							EV	交流	低速	
				-030	はしご	固定式	4 階	台	1-34					G1410-1070	-010	定員 6 人	速度 3 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-07				
				-040	はしご	固定式	5 階	台	1-35					昇降機保守契約							EV	油圧	乗用・間接	
				-050	はしご	固定式	6 階	台	1-36					G1410-1080	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-08				
-5070				-010	避難ハッチ	ロープまたは金属	台	1-37					昇降機保守契約 EV 油圧乗用・間接							遠隔監視機能付				
-5090				-010	避難ハッチ	固定式	台	1-38					G1410-1090	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-09					
														昇降機保守契約							EV	油圧	乗用・直接	
														G1410-1100	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-10				
														昇降機保守契約							EV	停電時自動着床装置		
														G1410-1130	-010	停電時自動着床装置	[諸経費込]	台・月	1-11					
														昇降機保守契約							EV	地震時管制運転装置		
														G1410-1140	-020	S 波	[諸経費込]	台・月	1-12					
														-030	S 波・P 波付き	[諸経費込]	台・月	1-13						
														昇降機保守契約							EV	火災時管制運転装置		
														G1410-1150	-010	火災時管制運転装置	[諸経費込]	台・月	1-14					
														昇降機保守契約							エスカレーター	1 2 0 0 型		
														G1410-1110	-010	速度 3 0 m / 分	階高 4 m	[諸経費込]	基・月	1-15				
														昇降機保守契約							エスカレーター	8 0 0 型		
														G1410-1110	-020	速度 3 0 m / 分	階高 4 m	[諸経費込]	基・月	1-16				
														昇降機保守契約							小荷物専用昇降機			
														G1410-1120	-010	停止階	3 階	[諸経費込]	基・月	1-17				
														昇降機点検契約							EV	直流・交流	ギヤレス	
														G1410-2010	-030	定員 2 0 人	速度 1 2 0 ～ 1 5 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-18				
														昇降機点検契約							EV	直流	ギヤード	
														G1410-2020	-010	定員 1 5 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-19				
														昇降機点検契約							EV	交流	高速	
														G1410-2030	-010	定員 9 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-20				
														昇降機点検契約							EV	交流	高速	遠隔監視機能付
														G1410-2040	-010	定員 9 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-21				
														昇降機点検契約							EV	交流	中速	
														G1410-2050	-010	定員 9 人	速度 4 5 ～ 6 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-22				
														昇降機点検契約							EV	交流	中速	遠隔監視機能付
														G1410-2060	-010	定員 9 人	速度 4 5 ～ 6 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-23				
														昇降機点検契約							EV	交流	低速	
														G1410-2070	-010	定員 6 人	速度 3 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-24				
														昇降機点検契約							EV	油圧	乗用・間接	
														G1410-2080	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-25				
														昇降機点検契約 EV 油圧乗用・間接							遠隔監視機能付			
														G1410-2090	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-26				
														昇降機点検契約							EV	油圧	乗用・直接	
														G1410-2100	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-27				
														昇降機点検契約							EV	停電時自動着床装置		
														G1410-2130	-010	停電時自動着床装置	[諸経費込]	台・月	1-28					
														昇降機点検契約							EV	地震時管制運転装置		
														G1410-2140	-020	S 波	[諸経費込]	台・月	1-29					
														-030	S 波・P 波付き	[諸経費込]	台・月	1-30						

G1310-5020				-040	救助袋	垂直式	6 階	台	1-05	G1310-6090				-010	シャッター	電動式	1 ～ 5 0 台	台	1-23					
				-050	救助袋	垂直式	7 階	台	1-06					-020	シャッター	電動式	5 1 ～ 1 0 0 台	台	1-24					
				-060	救助袋	垂直式	8 階	台	1-07					-030	シャッター	電動式	1 0 1 台以上	台	1-25					
				-070	救助袋	垂直式	9 階	台	1-08					-6100-010	シャッター	手動式	1 ～ 5 0 台	台	1-26					
				-080	救助袋	垂直式	1 0 階	台	1-09					-020	シャッター	手動式	5 1 ～ 1 0 0 台	台	1-27					
				-090	救助袋	垂直式	1 1 階	台	1-10					-030	シャッター	手動式	1 0 1 台以上	台	1-28					
-5050				-010	救助袋	斜降式	3 階	台	1-11					-6110-010	ガラリ付き連動機器			台	1-29					
				-020	救助袋	斜降式	4 階	台	1-12					-6120-010	付属連動制御機	切替器等		台	1-30					
				-030	救助袋	斜降式	5 階	台	1-13					-6130-010	リミットスイッチ	確認用等		台	1-31					
				-040	救助袋	斜降式	6 階	台	1-14					-6140-010	排煙機	大 スターデルタ起動		台	1-32					
				-050	救助袋	斜降式	7 階	台	1-15					-6150-010	排煙機	小 直起動		台	1-33					
				-060	救助袋	斜降式	8 階	台	1-16					-6160-010	非常電源	小型容量 UPS 等		台	1-34					
				-070	救助袋	斜降式	9 階	台	1-17					-6170-010	付属連動機器	自動閉鎖順位調整装置等		個	1-35					
				-080	救助袋	斜降式	1 0 階	台	1-18					-6180-010	電源装置	予備電源		式	1-36					
				-090	救助袋	斜降式	1 1 階	台	1-19					-6200-010	空圧抑制装置			式	1-37					
-5030				-010	緩降機	2 階	台	1-20					昇降機保守・点検							635頁1表				
				-020	緩降機	3 階	台	1-21					昇降機保守契約							EV	直流・交流	ギヤレス		
				-030	緩降機	4 階	台	1-22					G1410-1010	-030	定員 2 0 人	速度 1 2 0 ～ 1 5 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-01					
				-040	緩降機	5 階	台	1-23					昇降機保守契約							EV	直流	ギヤード		
				-050	緩降機	6 階	台	1-24					G1410-1020	-010	定員 1 5 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-02					
				-060	緩降機	7 階	台	1-25					昇降機保守契約							EV	交流	高速		
				-070	緩降機	8 階	台	1-26					G1410-1030	-010	定員 9 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-03					
				-080	緩降機	9 階	台	1-27					昇降機保守契約							EV	交流	高速	遠隔監視機能付	
				-090	緩降機	1 0 階	台	1-28					G1410-1040	-010	定員 9 人	速度 9 0 ～ 1 0 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-04					
				-100	緩降機	1 1 階	台	1-29					昇降機保守契約							EV	交流	中速		
-5060				-010	はしご	ロープまたは金属	2 階	台	1-30					G1410-1050	-010	定員 9 人	速度 4 5 ～ 6 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-05				
				-020	はしご	ロープまたは金属	3 階	台	1-31					昇降機保守契約							EV	交流	中速	遠隔監視機能付
-5080				-010	はしご	固定式	2 階	台	1-32					G1410-1060	-010	定員 9 人	速度 4 5 ～ 6 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-06				
				-020	はしご	固定式	3 階	台	1-33					昇降機保守契約							EV	交流	低速	
				-030	はしご	固定式	4 階	台	1-34					G1410-1070	-010	定員 6 人	速度 3 0 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-07				
				-040	はしご	固定式	5 階	台	1-35					昇降機保守契約							EV	油圧	乗用・間接	
				-050	はしご	固定式	6 階	台	1-36					G1410-1080	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-08				
-5070				-010	避難ハッチ	ロープまたは金属	台	1-37					昇降機保守契約 EV 油圧乗用・間接							遠隔監視機能付				
-5090				-010	避難ハッチ	固定式	台	1-38					G1410-1090	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-09					
														昇降機保守契約							EV	油圧	乗用・直接	
														G1410-1100	-010	定員 6 人	速度 4 5 m / 分	[諸経費込]	基・月	1-10				
														昇降機保守契約							EV	停電時自動着床装置		
														G1410-1130	-010	停電時自動着床装置	[諸経費込]	台・月	1-11					
														昇降機保守契約							EV	地震時管制運転装置		
														G1410-1140	-020	S 波	[諸経費込]	台・月	1-12					
														-030	S 波・P 波付き	[諸経費込]	台・月	1-13						
														昇降機保守契約							EV	火災時管制運転装置		
						</																		

昇降機点検契約 EV 火災時管制運転装置		
G1410-2150 -010	火災時管制運転装置 [諸経費込]	台・月 1-31
昇降機点検契約 エスカレーター 1200型		
G1410-2110 -010	速度30m/分 階高4m [諸経費込]	基・月 1-32
昇降機点検契約 エスカレーター 800型		
G1410-2110 -020	速度30m/分 階高4m [諸経費込]	基・月 1-33
昇降機点検契約 小荷物専用昇降機		
G1410-2120 -010	停止階 3階 [諸経費込]	基・月 1-34

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

(新住所: 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ※ 9月24日より移転)

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491 FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629 FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266 FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200 FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386 FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020 FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951 FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074 FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941 FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269 FAX (098) 861-7144