

建築施工単価

(市場単価)

資材コード表

2025年秋号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

2025年秋号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

土工事　＜市場単価＞

8頁1表

土工事　根切り　【市場】 【手間】

Z0701-1010-010　つば、布掘　深さ2．　5 m程度　m 3　1-01

土工事　床付け　【市場】 【手間】

Z0701-2010-010　つば、布掘　m 2　1-02

土工事　根切り　【市場】 【手間】

Z0701-1020-010　総掘　法付オープンカット　m 3　1-03

-020　総掘　自立山留め内　m 3　1-04

土工事　床付け　【市場】 【手間】

Z0701-2020-010　総掘　m 2　1-05

土工事　すきとり　【市場】 【手間】

Z0701-3010-010　深さ3 0 0 mm程度　m 3　1-06

土工事　杭間ざらい　【市場】 【手間】

Z0701-4010-010　既製コンクリート杭　φ 3 5 0 ～6 0 0 mm　本　1-07

土工事　埋戻し　【市場】 【手間】

Z0701-5010-010　発生土（建物廻り仮置き土）　m 3　1-08

土工事　機械運搬費　【市場】

Z0701-6010-010　片道3 0 k m以内　バックホウ　往復　1-09

鉄筋工事　＜市場単価＞

10頁1表

鉄筋工事　鉄筋加工組立　【市場】 【手間】

Z0201-1010-010　R Cラーメン構造　階高3．　5 ～4．　0 m程度　t　1-01

-020　S R Cラーメン構造　階高3．　5 ～4．　0 m程度　t　1-02

-030　R C壁式構造　階高2．　8 m程度　形状単純　t　1-03

鉄筋工事　スパイラル筋取付　【市場】 【手間】

Z0201-1510-010　スパイラル筋取付　t　1-04

鉄筋工事　鉄筋運搬費　【市場】

Z0201-2010-010　加工場～現場　3 0 k m程度　4 t 車　t　1-05

-020　加工場～現場　3 0 k m程度　1 0 t 車　t　1-06

圧接工事　＜市場単価＞

14頁1表

圧接工事　鉄筋ガス圧接　【市場】 【手間】

Z0501-1010-020　D 1 9-D 1 9　か所　1-01

-030　D 2 2-D 2 2　か所　1-02

-040　D 2 5-D 2 5　か所　1-03

-050　D 2 9-D 2 9　か所　1-04

-060　D 3 2-D 3 2　か所　1-05

-120　D 1 9-D 2 2　か所　1-06

-130　D 2 2-D 2 5　か所　1-07

-140　D 2 5-D 2 9　か所　1-08

-150　D 2 9-D 3 2　か所　1-09

コンクリート工事（打設手間）　＜市場単価＞

16頁1表

コンクリート工事（打設手間）　【市場】 【手間】

Z0401-1010-020　捨コンクリート　ポンプ打ち　施工規模3 0　m 3　1-01

-2010-010　土間コンクリート　ポンプ打ち　施工規模5 0　m 3　1-02

-3010-010　基礎コンクリート　ポンプ打ち　施工規模1 0 0　m 3　1-03

-4010-010　躯体コンクリート　ポンプ打ち　施工規模1 0 0　m 3　1-04

-5010-010　防水押えコンクリート　ポンプ打ち　施工規模5 0　m 3　1-05

コンクリート工事（ポンプ圧送）　＜市場単価＞

18頁1表

コンクリート工事（ポンプ圧送）　【市場】 【手間】

Z0401-7010-020　基本料金　打設量1 0 0 m 3 以上　回　1-01

-030　圧送料金　打設量1 0 0 m 3 以上　m 3　1-02

-7310-010　基本料金　打設量5 0 m 3 以上1 0 0 m 3 未満　回　1-03

-020　圧送料金　打設量5 0 m 3 以上1 0 0 m 3 未満　m 3　1-04

-7410-010　基本料金　打設量3 0 m 3 以上5 0 m 3 未満　回　1-05

-020　圧送料金　打設量3 0 m 3 以上5 0 m 3 未満　m 3　1-06

コンクリート工事（ポンプ圧送）　超過加算方式

Z0401-8020-010　基本料金　打設量5 0 m 3 超　【市場】 【手間】　回　1-07

-020　圧送料金　打設量5 0 m 3 超過分　【市場】 【手間】　m 3　1-08

-110　基本料金　打設量5 0 m 3 以下　【市場】 【手間】　回　1-09

-120　圧送料金　打設量5 0 m 3 以下　【市場】 【手間】　m 3　1-10

型枠工事　＜市場単価＞

20頁1表

型枠工事　普通合板型枠　【市場】

Z0101-1010-010　基礎部　m 2　1-01

-020　地下軸部　階高5．　0 m程度　m 2　1-02

-040　ラーメン構造　地上軸部　階高2．　8 m程度　m 2　1-03

-030　ラーメン構造　地上軸部　階高3．　5 ～4．　0 m程度　m 2　1-04

型枠工事　打放し合板型枠　【市場】

Z0101-2010-010　ラーメン構造　地上軸部　B種3．　5 ～4．　0 m程度　m 2　1-05

-020　ラーメン構造　地上軸部　C種3．　5 ～4．　0 m程度　m 2　1-06

型枠工事　普通合板型枠　【市場】

Z0101-1010-510　壁式構造　地上軸部　階高2．　8 m程度　m 2　1-07

型枠工事　打放し合板型枠　【市場】

Z0101-2010-510　壁式構造　地上軸部　B種　階高2．　8 m程度　m 2　1-08

-520　壁式構造　地上軸部　C種　階高2．　8 m程度　m 2　1-09

型枠工事　型枠運搬費　【市場】

Z0101-3010-010　4 t 車　基準距離3 0 k m以内　m 2　1-10

Z0101-3010-020　1 0 t 車　基準距離3 0 k m以内　m 2　1-11

アスファルト防水工事　＜市場単価＞

24頁1表

防水工事　屋根アスファルト防水　【市場】

Z0301-1010-010　A-2　密着工法　平部　m 2　1-01

-020　A-2　密着工法　立上り　m 2　1-02

-030　A I-2　密着断熱工法　平部　m 2　1-03

-040　B-1（砂付穴あきルーフィング）　絶縁工法　平部　m 2　1-04

-050　B-1（砂付穴あきルーフィング）　絶縁工法　立上り　m 2　1-05

-060　D-1（砂付穴あきルーフィング）　絶縁工法　平部　m 2　1-06

-070　D-1（砂付穴あきルーフィング）　絶縁工法　立上り　m 2　1-07

防水工事　屋内アスファルト防水　【市場】

Z0301-2010-010　E-1　密着工法　平部　m 2　1-08

-020　E-1　密着工法　立上り　m 2　1-09

防水工事　防水入隅処理　【市場】

Z0301-3010-010　コーナークヤント材　既製品（成形クヤント材含む）　m　1-10

シーリング工事　＜市場単価＞

24頁2表

シーリング工事　ポリサルファイド（2 成分形）

Z1301-0010-010　P S-2　幅1 0 ×深さ1 0 mm　【市場】　m　1-01

-015　P S-2　幅1 5 ×深さ1 0 mm　【市場】　m　1-02

-020　P S-2　幅2 0 ×深さ1 0 mm　【市場】　m　1-03

シーリング工事　ポリウレタン（2 成分形）【市場】

Z1301-0020-010　P U-2　幅1 0 ×深さ1 0 mm　m　1-04

-015　P U-2　幅1 5 ×深さ1 0 mm　m　1-05

-020　P U-2　幅2 0 ×深さ1 0 mm　m　1-06

シーリング工事　変成シリコーン（2 成分形）

Z1301-0030-010　M S-2　幅1 0 ×深さ1 0 mm　【市場】　m　1-07

-015　M S-2　幅1 5 ×深さ1 0 mm　【市場】　m　1-08

-020　M S-2　幅2 0 ×深さ1 0 mm　【市場】　m　1-09

シーリング工事　シリコーン（1 成分形）【市場】

Z1301-0040-010　S R-1　幅1 0 ×深さ1 0 mm　m　1-10

-015　S R-1　幅1 5 ×深さ1 0 mm　m　1-11

シーリング工事　シリコーン（2 成分形）【市場】

Z1301-0050-010　S R-2　幅1 0 ×深さ1 0 mm　m　1-12

-015　S R-2　幅1 5 ×深さ1 0 mm　m　1-13

軽量鉄骨地下工事　＜市場単価＞

26頁1表

軽量鉄骨地下工事　軽量鉄骨壁下地　【市場】

Z0901-1010-010　スタッド5 0 形　@ 3 0 0 mm　H ≤ 2．　7 m　m 2　1-01

-020　スタッド5 0 形　@ 4 5 0 mm　H ≤ 2．　7 m　m 2　1-02

-1020-010　スタッド6 5 形　@ 3 0 0 mm　H ≤ 4．　0 m　m 2　1-03

-020　スタッド6 5 形　@ 4 5 0 mm　H ≤ 4．　0 m　m 2　1-04

-1030-010　スタッド9 0 形　@ 3 0 0 mm4．　0 < H ≤ 4．　5 m　m 2　1-05

-020　スタッド9 0 形　@ 4 5 0 mm4．　0 < H ≤ 4．　5 m　m 2　1-06

-1040-010　スタッド1 0 0 形@ 3 0 0 mm4．　5 < H ≤ 5．　0 m　m 2　1-07

-020　スタッド1 0 0 形@ 4 5 0 mm4．　5 < H ≤ 5．　0 m　m 2　1-08

軽量鉄骨地下工事　屋内軽量鉄骨天井下地　【市場】

Z0901-2010-010　野縁1 9 形　@ 2 2 5 mm　ふところ高1．　5 m未満　m 2　1-09

-020　野縁1 9 形　@ 3 0 0 mm　ふところ高1．　5 m未満　m 2　1-10

-030　野縁1 9 形　@ 3 6 0 mm　ふところ高1．　5 m未満　m 2　1-11

軽量鉄骨地下工事　屋外軽量鉄骨天井下地　【市場】

Z0901-3010-010　野縁2 5 形　@ 3 0 0 mm　ふところ高1．　0 m未満　m 2　1-12

軽量鉄骨地下工事　屋内軽量鉄骨下がり壁下地

Z0901-4010-010　野縁1 9 形　高3 0 0 ～5 0 0 mm程度　【市場】　m　1-13

軽量鉄骨地下工事　屋外軽量鉄骨下がり壁下地

Z0901-5010-010　野縁2 5 形　高3 0 0 ～5 0 0 mm程度　【市場】　m　1-14

軽量鉄骨地下工事　屋内天井下地補強　【市場】

Z0901-6010-010　ふところ高1．　5 ～3．　0 m　m 2　1-15

軽量鉄骨地下工事　壁下地開口部補強　【市場】

Z0901-7010-010　スタッド6 5 形　幅9 0 0 ×高2 0 0 0 mm程度　か所　1-16

-020　スタッド6 5 形　幅1 8 0 0 ×高2 0 0 0 mm程度　か所　1-17

-7020-010　スタッド9 0 形　幅9 0 0 ×高2 0 0 0 mm程度　か所　1-18

-020　スタッド9 0 形　幅1 8 0 0 ×高2 0 0 0 mm程度　か所　1-19

-7030-010　スタッド6 5 形　幅3 0 0 ×高6 0 0 mm程度　か所　1-20

-020　スタッド6 5 形　幅4 5 0 ×高9 0 0 mm程度　か所　1-21

-7040-010　スタッド9 0 形　幅3 0 0 ×高6 0 0 mm程度　か所　1-22

-020　スタッド9 0 形　幅4 5 0 ×高9 0 0 mm程度　か所　1-23

軽量鉄骨地下工事　屋内天井下地開口部補強【市場】

Z0901-8010-010　野縁1 9 形　幅3 0 0 ×高3 0 0 mm程度　か所　1-24

-020　野縁1 9 形　幅4 5 0 ×高4 5 0 mm程度　か所　1-25

-030　野縁1 9 形　幅6 0 0 ×高6 0 0 mm程度　か所　1-26

-040　野縁1 9 形　幅3 0 0 ×高1 2 0 0 mm程度　か所　1-27

-050　野縁1 9 形　幅3 0 0 ×高3 6 0 0 mm程度　か所　1-28

軽量鉄骨地下工事　屋外天井下地開口部補強【市場】

Z0901-9010-010　野縁2 5 形　幅4 5 0 ×高4 5 0 mm程度　か所　1-29

-020　野縁2 5 形　幅6 0 0 ×高6 0 0 mm程度　か所　1-30

左官工事　＜市場単価＞

28頁1表

左官工事　床コンクリート面直均し仕上げ　【市場】

Z0601-1010-010　金こて　直均し仕上げ　薄張物下地程度a 種【手間】　m 2　1-01

-020　金こて　防水下地程度　b 種　【手間】　m 2　1-02

左官工事　床モルタル塗り　【市場】

2025年秋号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

Z0601-1020-010	金ごて 厚28mm	張物下地	m2	1-03	吹付工事 合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材E	Z1401-3030-010	吹付け コンクリート・ALCパネル 【市場】	m2	1-19
-020	木ごて 厚37mm	一般タイル下地	m2	1-04					
-030	金ごて 厚15mm	防水下地	m2	1-05					
左官工事 階段モルタル塗り 【市場】					ガラス工事 <市場単価> 32頁1表				
Z0601-1030-010	金ごて 厚28mm	張物下地	m2	1-06	ガラス工事 型板ガラス 【市場】				
左官工事 幅木モルタル塗り 【市場】					Z1201-1010-010	厚4mm 特寸2.18m2以下	m2	1-01	
Z0601-1040-010	金ごて 高100mm	出幅木	m	1-07	ガラス工事 網入型板ガラス 【市場】				
-020	金ごて 高100mm	目地用 ジョイナー共	m	1-08	Z1201-2010-010	厚6.8mm 特寸2.18m2以下	m2	1-02	
左官工事 ささら幅木モルタル塗り 【市場】					ガラス工事 フロート板ガラス 【市場】				
Z0601-1050-010	金ごて 高150mm	出幅木	m	1-09	Z1201-3010-010	厚5mm 特寸2.18m2以下	m2	1-03	
左官工事 壁モルタル塗り 【市場】					-020	厚5mm 特寸4.45m2以下	m2	1-04	
Z0601-1060-010	金ごて 厚20mm	内壁 3回塗り	m2	1-10	-3020-010	厚6mm 特寸2.18m2以下	m2	1-05	
左官工事 柱型モルタル塗り 【市場】					-020	厚6mm 特寸4.45m2以下	m2	1-06	
Z0601-1070-010	金ごて 厚20mm	3回塗り	m2	1-11	ガラス工事 網入磨き板ガラス 【市場】				
左官工事 はり型モルタル塗り 【市場】					Z1201-4010-010	厚6.8mm 特寸2.18m2以下	m2	1-07	
Z0601-1080-010	金ごて 厚20mm	3回塗り	m2	1-12	ガラス工事 複層ガラス 【市場】				
左官工事 壁モルタル塗り 【市場】					Z1201-5010-010	FL5+A6+FL5 特寸2.0m2以下	m2	1-08	
Z0601-1090-010	木ごて 厚16mm	外壁小口タイル下地 2回塗り	m2	1-13	-020	FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下	m2	1-09	
-020	木ごて 厚20mm	外壁ユニットタイル下地 2回塗り	m2	1-14	ガラス工事 強化ガラス 【市場】				
-030	木ごて 厚11mm	内壁小口タイル下地 2回塗り	m2	1-15	Z1201-6010-010	厚8mm 特寸2.0m2以下	m2	1-10	
-040	木ごて 厚15mm	内壁ユニットタイル下地 2回塗り	m2	1-16	ガラス工事 ガラスとめシーリング 【市場】				
左官工事 壁薄塗モルタル塗り 【市場】					Z1201-7010-010	片面幅5×深5mm程度 バックアップ材共	m	1-11	
Z0601-1100-010	金ごて 厚5mm	既調合品	m2	1-17	塗装工事 <市場単価> 34頁1表				
左官工事 柱薄塗モルタル塗り 【市場】					塗装工事 錆止め塗り（現場1回）工程A種 【市場】				
Z0601-1110-010	金ごて 厚5mm	既調合品	m2	1-18	Z0801-1010-040	鉄鋼面（屋内外） 塗料As種	m2	1-01	
左官工事 はり薄塗モルタル塗り 【市場】					-020	鉄鋼面（屋内） 塗料Bs種	m2	1-02	
Z0601-1120-010	金ごて 厚5mm	既調合品	m2	1-19	-031	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外） 塗料Az種	m2	1-03	
左官工事 笠木天端コンクリ直均し仕上げ 【市場】					塗装工事 仕上げ塗り SOP塗り工程B種 【市場】				
Z0601-1130-010	金ごて 幅300mm	【手間】	m	1-20	Z0801-2010-010	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外） 塗料1種	m2	1-04	
左官工事 水切りモルタル塗り 【市場】					-030	素地ごしらえA種共 木部（屋内） 塗料1種	m2	1-05	
Z0601-1140-010	金ごて 糸幅200mm	厚30mm	m	1-21	塗装工事 仕上げ塗り EP塗り 工程B種 【市場】				
左官工事 手摺笠木モルタル塗り 【市場】					Z0801-2020-030	素地ごしらえB種共 せっこうボード面	m2	1-06	
Z0601-1150-010	金ごて 糸幅200mm	厚30mm	m	1-22	-020	素地ごしらえB種共 けい酸カルシウム・モルタル面	m2	1-07	
左官工事 側溝モルタル塗り 【市場】					塗装工事 仕上げ塗り DP塗り 工程2回 【市場】				
Z0601-1160-010	金ごて 糸幅200mm	厚30mm	m	1-23	Z0801-2070-030	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 塗料1級	m2	1-08	
左官工事 建具周囲モルタル充填 【市場】					塗装工事 仕上げ塗り CL塗り 工程B種 【市場】				
Z0601-1170-010	内部建具		m	1-24	Z0801-2050-020	素地ごしらえB種共 木部	m2	1-09	
左官工事 建具周囲防水モルタル充填 【市場】					塗装工事 仕上げ塗り OS塗り 【市場】				
Z0601-1180-010	外部建具		m	1-25	Z0801-2060-020	素地ごしらえB種共 木部	m2	1-10	
左官工事 防水入隅処理（モルタル） 【市場】					塗装工事 細幅物 SOP塗り 工程B種 【市場】				
Z0601-1200-010	立上り入隅面取 幅70mm程度		m	1-26	Z0801-3010-030	素地ごしらえA種共 木部（屋内） 塗料1種	m	1-11	
左官工事 下地調整塗材C-2 壁 【市場】					-020	錆止め現場1回共 鉄鋼面（屋内）	m	1-12	
Z0601-1210-010	厚1～2mm程度こて塗	吹付下地 コンクリート面	m2	1-27	塗装工事 細幅物 CL塗り 工程B種 【市場】				
-020	厚1～2mm程度こて塗	塗装下地 コンクリート面	m2	1-28	Z0801-3050-020	素地ごしらえB種共 木部	m	1-13	
吹付工事 <市場単価> 31頁1表					塗装工事 細幅物 OS塗り 【市場】				
吹付工事 外装薄塗材E 【市場】					Z0801-3060-020	素地ごしらえB種共 木部	m	1-14	
Z1401-1010-010	アクリルリシン 砂壁状 吹付け		m2	1-01	塗装工事 素地ごしらえ 工程A種 【市場】				
吹付工事 可とう形外装薄塗材E 【市場】					Z0801-4010-011	木部（屋内）	m2	1-15	
Z1401-1020-010	弾性リシン 砂壁状 吹付け		m2	1-02	塗装工事 素地ごしらえ 工程B種 【市場】				
吹付工事 防水形外装薄塗材E 【市場】					Z0801-4010-050	せっこうボード面	m2	1-16	
Z1401-1030-010	単層弾性 凹凸状 吹付け		m2	1-03	-041	けい酸カルシウム板面・モルタル面	m2	1-17	
吹付工事 内装薄塗材E 【市場】					-031	押出成形セメント板面	m2	1-18	
Z1401-1040-010	じゅらく 砂壁状 吹付け		m2	1-04	内装床工事 <市場単価> 36頁1表				
吹付工事 複層塗材E 【市場】					内装床工事 床 ビニル床シート張り 【市場】				
Z1401-2010-010	アクリルタイル 凹凸状 吹付け		m2	1-05	Z1101-0010-005	厚2.0mm 複層ビニル床シート 無地 FS	m2	1-01	
	-020	アクリルタイル 凸部処理 吹付け	m2	1-06	-010	厚2.5mm 複層ビニル床シート 無地 FS	m2	1-02	
	-030	アクリルタイル ゆず肌状 ローラー塗り	m2	1-07	内装床工事 階段 ビニル床シート張り 【市場】				
吹付工事 複層塗材RE 【市場】					Z1101-0020-005	厚2.0mm 複層ビニル床シート 無地 FS	m2	1-03	
Z1401-2020-010	水系エポキシタイル 凹凸状 吹付け		m2	1-08	-010	厚2.5mm 複層ビニル床シート 無地 FS	m2	1-04	
	-020	水系エポキシタイル 凸部処理 吹付け	m2	1-09	内装床工事 床 ビニル床タイル張り 【市場】				
	-030	水系エポキシタイル ゆず肌状 ローラー塗り	m2	1-10	Z1101-0030-010	厚2.0mm コンポジションビニル床タイル KT	m2	1-05	
吹付工事 複層塗材Si 【市場】					内装床工事 階段 ビニル床タイル張り 【市場】				
Z1401-2030-010	シリカタイル 凹凸状 吹付け		m2	1-11	Z1101-0040-010	厚2.0mm コンポジションビニル床タイル KT	m2	1-06	
	-020	シリカタイル 凸部処理 吹付け	m2	1-12	内装床工事 床 タイルカーペット張り 【市場】				
	-030	シリカタイル ゆず肌状 ローラー塗り	m2	1-13	Z1101-0050-010	総厚6.5mm 500角 第1種ループパイル	m2	1-07	
吹付工事 防水形複層塗材E 【市場】					内装床工事 ビニル幅木 【市場】				
Z1401-2040-010	複層弾性 凹凸状 吹付け		m2	1-14	Z1101-0060-010	高60mm	m	1-08	
	-020	複層弾性 凸部処理 吹付け	m2	1-15	内装床工事 ささらビニル幅木 【市場】				
	-030	複層弾性 ゆず肌状 ローラー塗り	m2	1-16	Z1101-0070-010	高330mm	m	1-09	
吹付工事 下地調整塗材C-1 【市場】					内装ボード工事 <市場単価> 38頁1表				
Z1401-3010-010	吹付け 1mm以下	コンクリート・ALCパネル	m2	1-17	内装ボード工事 壁 せっこうボード張り 【市場】				
吹付工事 合成樹脂エマルジョンシーラー 【市場】					Z1001-0010-010	厚12.5mm 不燃 突付け	m2	1-01	
Z1401-3020-010	吹付け	ALCパネル・コンクリートブロック	m2	1-18					

2025年秋号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

Z1001-0010-020	厚12.5mm	不燃	突付け	下地せっこうボード	m2	1-02	V0101-3010-600	露出配管	径104mm	m	1-20
-030	厚12.5mm	不燃	突付け	GL工法	m2	1-03					
内装ボード工事 天井 不燃積層せっこうボード張り							電線管工事 硬質ビニル電線管（VE）【市場】				
Z1001-0020-010	厚9.5mm	不燃	突付け	【市場】	m2	1-04	V0101-4010-010	隠べい・埋込配管	径16mm	m	1-21
内装ボード工事天井不燃積層化粧せっこうボード張り							-020	隠べい・埋込配管	径22mm	m	1-22
Z1001-0030-010	厚9.5mm	不燃	突付け	【市場】	m2	1-05	-030	隠べい・埋込配管	径28mm	m	1-23
内装ボード工事 壁 けい酸カルシウム板張り							-040	隠べい配管	径36mm	m	1-24
Z1001-0040-010	厚8.0mm	不燃	突付け	【市場】	m2	1-06	-050	隠べい配管	径42mm	m	1-25
-020	厚8.0mm	不燃	目透し	【市場】	m2	1-07	-060	隠べい配管	径54mm	m	1-26
内装ボード工事 天井 けい酸カルシウム板張り							-070	隠べい配管	径70mm	m	1-27
Z1001-0050-010	厚6.0mm	不燃	突付け	【市場】	m2	1-08	-080	隠べい配管	径82mm	m	1-28
-020	厚6.0mm	不燃	目透し	【市場】	m2	1-09	-510	露出配管	径16mm	m	1-29
内装ボード工事 天井 ロックウール吸音板張り							-520	露出配管	径22mm	m	1-30
Z1001-0060-010	厚9.0mm	不燃	フラットタイプ	【市場】	m2	1-10	-530	露出配管	径28mm	m	1-31
-020	厚12.0mm	不燃	凹凸タイプ	【市場】	m2	1-11	-540	露出配管	径36mm	m	1-32
内装ボード工事 せっこうボード継目処理【市場】							-550	露出配管	径42mm	m	1-33
Z1001-0070-010	継目処理工法（テーパーエッジ）				m2	1-12	-560	露出配管	径54mm	m	1-34
-020	V目地工法（ベベルエッジ）				m2	1-13	-570	露出配管	径70mm	m	1-35
絶縁電線工事 <市場単価> 40頁1表							-580	露出配管	径82mm	m	1-36
絶縁電線工事 600V耐燃性ポリ絶縁電線【市場】							電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（PF－重管）				
V1601-0020-010	EM－IE	管内配線	1.6mm		m	1-01	V0101-5010-010	隠べい・埋込配管	径14mm	【市場】	m 1-37
-020	EM－IE	管内配線	2mm		m	1-02	-020	隠べい・埋込配管	径16mm	【市場】	m 1-38
-100	EM－IE	管内配線	5.5mm2		m	1-03	-030	隠べい・埋込配管	径22mm	【市場】	m 1-39
-110	EM－IE	管内配線	8mm2		m	1-04	-040	隠べい・埋込配管	径28mm	【市場】	m 1-40
-120	EM－IE	管内配線	14mm2		m	1-05	-510	露出配管	径14mm	【市場】	m 1-41
-130	EM－IE	管内配線	22mm2		m	1-06	-520	露出配管	径16mm	【市場】	m 1-42
-140	EM－IE	管内配線	38mm2		m	1-07	-530	露出配管	径22mm	【市場】	m 1-43
-150	EM－IE	管内配線	60mm2		m	1-08	-540	露出配管	径28mm	【市場】	m 1-44
-160	EM－IE	管内配線	100mm2		m	1-09	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（CD管）				
絶縁ケーブル工事 <市場単価> 42頁1表							V0101-6010-010	埋込配管	径14mm	【市場】	m 1-45
絶縁ケーブル工事 600V EM－EEF【市場】							-020	埋込配管	径16mm	【市場】	m 1-46
V1701-0220-016	平形	ころがし配線	2心	導体径1.6mm	m	1-01	-030	埋込配管	径22mm	【市場】	m 1-47
-020	平形	ころがし配線	2心	導体径2.0mm	m	1-02	-040	埋込配管	径28mm	【市場】	m 1-48
-0230-016	平形	ころがし配線	3心	導体径1.6mm	m	1-03	線び類（2種金属線び）工事 <市場単価> 48頁1表				
-020	平形	ころがし配線	3心	導体径2.0mm	m	1-04	線び類工事 2種金属線び【市場】				
電線管工事 <市場単価> 44頁1表							V1101-1000-010	（溶融亜鉛めっき鋼板製）A型	幅40×高30mm	m	1-01
電線管工事 ねじ無し電線管（E）【市場】							-030	（溶融亜鉛めっき鋼板製）C型	幅40×高45mm	m	1-02
V0101-1010-010	隠べい・埋込配管	径19mm		m	1-01	線び類（2種金属線びボックス）工事<市場単価> 48頁2表					
-020	隠べい・埋込配管	径25mm		m	1-02	線び類工事 ジャンクションボックス【市場】					
-030	隠べい・埋込配管	径31mm		m	1-03	V1101-2000-010	（溶融亜鉛めっき鋼板製）	1～4方出	個	1-01	
-040	隠べい配管	径39mm		m	1-04	線び類工事 コンセント用ボックス【市場】					
-050	隠べい配管	径51mm		m	1-05	V1101-2000-020	（溶融亜鉛めっき鋼板製）		個	1-02	
-060	隠べい配管	径63mm		m	1-06	ケーブルラック工事 <市場単価> 52頁1表					
-070	隠べい配管	径75mm		m	1-07	ケーブルラック工事 はしご形（ZM）【市場】					
-510	露出配管	径19mm		m	1-08	V0301-1010-010	1段積み	200A	m	1-01	
-520	露出配管	径25mm		m	1-09	-020	1段積み	300A	m	1-02	
-530	露出配管	径31mm		m	1-10	-030	1段積み	400A	m	1-03	
-540	露出配管	径39mm		m	1-11	-040	1段積み	500A	m	1-04	
-550	露出配管	径51mm		m	1-12	-050	1段積み	600A	m	1-05	
-560	露出配管	径63mm		m	1-13	-060	1段積み	800A	m	1-06	
-570	露出配管	径75mm		m	1-14	-070	1段積み	1000A	m	1-07	
電線管工事 薄鋼電線管（C）【市場】							-080	1段積み	A形セバレーター	m	1-08
V0101-2010-010	隠べい・埋込配管	径19mm		m	1-15	-210	1段積み	400B	m	1-09	
-020	隠べい・埋込配管	径25mm		m	1-16	-220	1段積み	500B	m	1-10	
-030	隠べい・埋込配管	径31mm		m	1-17	-230	1段積み	600B	m	1-11	
-040	隠べい配管	径39mm		m	1-18	-240	1段積み	800B	m	1-12	
-050	隠べい配管	径51mm		m	1-19	-250	1段積み	1000B	m	1-13	
-060	隠べい配管	径63mm		m	1-20	-260	1段積み	B形セバレーター	m	1-14	
-070	隠べい配管	径75mm		m	1-21	-410	2段積みの2段目	200A	m	1-15	
-510	露出配管	径19mm		m	1-22	-420	2段積みの2段目	300A	m	1-16	
-520	露出配管	径25mm		m	1-23	-430	2段積みの2段目	400A	m	1-17	
-530	露出配管	径31mm		m	1-24	-440	2段積みの2段目	500A	m	1-18	
-540	露出配管	径39mm		m	1-25	-450	2段積みの2段目	600A	m	1-19	
-550	露出配管	径51mm		m	1-26	-460	2段積みの2段目	800A	m	1-20	
-560	露出配管	径63mm		m	1-27	-470	2段積みの2段目	1000A	m	1-21	
-570	露出配管	径75mm		m	1-28	-610	2段積みの2段目	400B	m	1-22	
電線管工事 <市場単価> 46頁1表							-620	2段積みの2段目	500B	m	1-23
電線管工事 厚鋼電線管（G）【市場】							-630	2段積みの2段目	600B	m	1-24
V0101-3010-010	隠べい・埋込配管	径16mm		m	1-01	-640	2段積みの2段目	800B	m	1-25	
-020	隠べい・埋込配管	径22mm		m	1-02	-650	2段積みの2段目	1000B	m	1-26	
-030	隠べい・埋込配管	径28mm		m	1-03	ケーブルラック工事 はしご形（ZA）【市場】					
-040	隠べい配管	径36mm		m	1-04	V0301-2010-010	1段積み	200A	m	1-27	
-050	隠べい配管	径42mm		m	1-05	-020	1段積み	300A	m	1-28	
-060	隠べい配管	径54mm		m	1-06	-030	1段積み	400A	m	1-29	
-070	隠べい配管	径70mm		m	1-07	-040	1段積み	500A	m	1-30	
-080	隠べい配管	径82mm		m	1-08	-050	1段積み	600A	m	1-31	
-090	隠べい配管	径92mm		m	1-09	-060	1段積み	800A	m	1-32	
-100	隠べい配管	径104mm		m	1-10	-070	1段積み	1000A	m	1-33	
-510	露出配管	径16mm		m	1-11	-080	1段積み	A形セバレーター	m	1-34	
-520	露出配管	径22mm		m	1-12	-210	1段積み	400B	m	1-35	
-530	露出配管	径28mm		m	1-13	-220	1段積み	500B	m	1-36	
-540	露出配管	径36mm		m	1-14	-230	1段積み	600B	m	1-37	
-550	露出配管	径42mm		m	1-15	-240	1段積み	800B	m	1-38	
-560	露出配管	径54mm		m	1-16	-250	1段積み	1000B	m	1-39	
-570	露出配管	径70mm		m	1-17	-260	1段積み	B形セバレーター	m	1-40	
-580	露出配管	径82mm		m	1-18	-410	2段積みの2段目	200A	m	1-41	
-590	露出配管	径92mm		m	1-19	-420	2段積みの2段目	300A	m	1-42	
						-430	2段積みの2段目	400A	m	1-43	
						-440	2段積みの2段目	500A	m	1-44	
						-450	2段積みの2段目	600A	m	1-45	
						-460	2段積みの2段目	800A	m	1-46	
						-470	2段積みの2段目	1000A	m	1-47	

2025年秋号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

V0301-2010-610	2 段積み の 2 段目	4 0 0 B	m	1-48	V0401-1310-010	1 方出	2 5 (2 2)	個	1-10
-620	2 段積み の 2 段目	5 0 0 B	m	1-49	-020	2 方出	2 5 (2 2)	個	1-11
-630	2 段積み の 2 段目	6 0 0 B	m	1-50	-030	3 方出	2 5 (2 2)	個	1-12
-640	2 段積み の 2 段目	8 0 0 B	m	1-51					
-650	2 段積み の 2 段目	1 0 0 0 B	m	1-52					
ケーブルラック工事 <市場単価>					位置ボックス工事 露出スイッチボックス 【市場】				
54頁1表					V0401-1410-010	1 個用	1 方出 2 5 (2 2)	個	1-13
ケーブルラック工事 はしご形 (A L) 【市場】					-020	1 個用	2 方出 2 5 (2 2)	個	1-14
V0301-3010-010	1 段積み	2 0 0 A	m	1-01					
-020	1 段積み	3 0 0 A	m	1-02	位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス				
-030	1 段積み	4 0 0 A	m	1-03	V0401-2010-010	カバー付	埋込 1 個用 D 4 4 mm 【市場】	個	1-15
-040	1 段積み	5 0 0 A	m	1-04	-020	カバー付	埋込 2 個用 D 4 4 mm 【市場】	個	1-16
-050	1 段積み	6 0 0 A	m	1-05	-030	カバー付	埋込 3 個用 D 4 4 mm 【市場】	個	1-17
-060	1 段積み	8 0 0 A	m	1-06	-040	カバー付	埋込 4 個用 D 5 4 mm 【市場】	個	1-18
-070	1 段積み	1 0 0 0 A	m	1-07	-050	カバー付	埋込 5 個用 D 5 4 mm 【市場】	個	1-19
-080	1 段積み	A 形セパレーター	m	1-08					
-210	1 段積み	4 0 0 B	m	1-09	V0401-2110-010	カバー付	中四角 浅型 D 4 4 mm 【市場】	個	1-20
-220	1 段積み	5 0 0 B	m	1-10	-020	カバー付	中四角 深型 D 5 4 mm 【市場】	個	1-21
-230	1 段積み	6 0 0 B	m	1-11	-030	カバー付	中四角 浅型セパレート付 D 4 4 【市場】	個	1-22
-240	1 段積み	8 0 0 B	m	1-12					
-250	1 段積み	1 0 0 0 B	m	1-13	位置ボックス工事 合成樹脂製コンクリートボックス				
-260	1 段積み	B 形セパレーター	m	1-14	V0401-2210-010	カバー付	中四角 深型 D 5 4 mm 【市場】	個	1-23
-410	2 段積み の 2 段目	2 0 0 A	m	1-15	-020	カバー付	八角 深型 D 7 5 mm 【市場】	個	1-24
-420	2 段積み の 2 段目	3 0 0 A	m	1-16					
-430	2 段積み の 2 段目	4 0 0 A	m	1-17	位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス				
-440	2 段積み の 2 段目	5 0 0 A	m	1-18	V0401-2310-010	1 方出	2 2 【市場】	個	1-25
-450	2 段積み の 2 段目	6 0 0 A	m	1-19	-020	2 方出	2 2 【市場】	個	1-26
-460	2 段積み の 2 段目	8 0 0 A	m	1-20	-030	3 方出	2 2 【市場】	個	1-27
-470	2 段積み の 2 段目	1 0 0 0 A	m	1-21					
-610	2 段積み の 2 段目	4 0 0 B	m	1-22	位置ボックス工事 位置ボックス用ボンディング				
-620	2 段積み の 2 段目	5 0 0 B	m	1-23	V0401-3010-010	ボックス 1 個当たり	【市場】	個	1-28
-630	2 段積み の 2 段目	6 0 0 B	m	1-24					
-640	2 段積み の 2 段目	8 0 0 B	m	1-25					
-650	2 段積み の 2 段目	1 0 0 0 B	m	1-26					
プルボックス工事 <市場単価>					防火区画貫通処理工事 <市場単価>				
58頁1表					62頁1表				
プルボックス工事 露出形及び隠蔽形 【市場】					壁貫通処理工事 (ケーブルラック用) 【市場】				
V0601-1010-010	鋼板製	さび止め塗装	0. 2 m 2 未満	m 2	1-01	V1401-1000-010	ラック幅 2 0 0 mm	か所	1-01
-020	鋼板製	さび止め塗装	0. 2 以上 0. 3 m 2 未満	m 2	1-02	-020	ラック幅 3 0 0 mm	か所	1-02
-030	鋼板製	さび止め塗装	0. 3 以上 0. 5 m 2 未満	m 2	1-03	-030	ラック幅 4 0 0 mm	か所	1-03
-040	鋼板製	さび止め塗装	0. 5 以上 1 m 2 未満	m 2	1-04	-040	ラック幅 5 0 0 mm	か所	1-04
-050	鋼板製	さび止め塗装	1 以上 2 m 2 未満	m 2	1-05	-050	ラック幅 6 0 0 mm	か所	1-05
-060	鋼板製	さび止め塗装	2 以上 3 m 2 未満	m 2	1-06	-060	ラック幅 8 0 0 mm	か所	1-06
-070	鋼板製	さび止め塗装	3 m 2 以上	m 2	1-07	-070	ラック幅 1 0 0 0 mm	か所	1-07
					-080	ラック幅 1 2 0 0 mm	か所	1-08	
プルボックス工事 露出形 (S S - Z) 屋外 【市場】					床貫通処理工事 (ケーブルラック用) 【市場】				
V0601-2010-010	鋼板製	溶融亜鉛めっき	0. 2 m 2 未満	m 2	1-08	V1401-2000-010	ラック幅 2 0 0 mm	か所	1-09
-020	鋼板製	溶融亜鉛めっき	0. 2 以上 0. 3 m 2 未満	m 2	1-09	-020	ラック幅 3 0 0 mm	か所	1-10
-030	鋼板製	溶融亜鉛めっき	0. 3 以上 0. 5 m 2 未満	m 2	1-10	-030	ラック幅 4 0 0 mm	か所	1-11
-040	鋼板製	溶融亜鉛めっき	0. 5 以上 1 m 2 未満	m 2	1-11	-040	ラック幅 5 0 0 mm	か所	1-12
-050	鋼板製	溶融亜鉛めっき	1 以上 2 m 2 未満	m 2	1-12	-050	ラック幅 6 0 0 mm	か所	1-13
-060	鋼板製	溶融亜鉛めっき	2 以上 3 m 2 未満	m 2	1-13	-060	ラック幅 8 0 0 mm	か所	1-14
-070	鋼板製	溶融亜鉛めっき	3 m 2 以上	m 2	1-14	-070	ラック幅 1 0 0 0 mm	か所	1-15
					-080	ラック幅 1 2 0 0 mm	か所	1-16	
プルボックス工事 露出形 (S S) 屋外形 【市場】					貫通処理工事 金属管「短管」用 (壁・床共用)				
V0601-2020-010	鋼板製	さび止め塗装	0. 2 m 2 未満	m 2	1-15	V1401-3000-010	(1 9) 【市場】	か所	1-17
-020	鋼板製	さび止め塗装	0. 2 以上 0. 3 m 2 未満	m 2	1-16	-020	(2 5) 【市場】	か所	1-18
-030	鋼板製	さび止め塗装	0. 3 以上 0. 5 m 2 未満	m 2	1-17	-030	(3 1) 【市場】	か所	1-19
-040	鋼板製	さび止め塗装	0. 5 以上 1 m 2 未満	m 2	1-18	-040	(3 9) 【市場】	か所	1-20
-050	鋼板製	さび止め塗装	1 以上 2 m 2 未満	m 2	1-19	-050	(5 1) 【市場】	か所	1-21
-060	鋼板製	さび止め塗装	2 以上 3 m 2 未満	m 2	1-20	-060	(6 3) 【市場】	か所	1-22
-070	鋼板製	さび止め塗装	3 m 2 以上	m 2	1-21	-070	(7 5) 【市場】	か所	1-23
プルボックス工事 露出形 (S S - S U S) 屋外形					貫通処理工事 (丸形用) (壁・床共用) 【市場】				
V0601-2030-010	ステンレス製	0. 2 m 2 未満 【市場】	m 2	1-22	V1401-4000-010	φ 1 0 0 mm	か所	1-24	
-020	ステンレス製	0. 2 以上 0. 3 m 2 未満 【市場】	m 2	1-23	-020	φ 1 5 0 mm	か所	1-25	
-030	ステンレス製	0. 3 以上 0. 5 m 2 未満 【市場】	m 2	1-24					
-040	ステンレス製	0. 5 以上 1 m 2 未満 【市場】	m 2	1-25	接地極工事 <市場単価>				
-050	ステンレス製	1 以上 2 m 2 未満 【市場】	m 2	1-26	64頁1表				
-060	ステンレス製	2 以上 3 m 2 未満 【市場】	m 2	1-27	接地極工事 銅板式 【市場】				
-070	ステンレス製	3 m 2 以上 【市場】	m 2	1-28	V0801-1010-010	9 0 0 × 9 0 0 × 厚 1. 5 mm	か所	1-01	
					-015	6 0 0 × 6 0 0 × 厚 1. 5 mm	か所	1-02	
プルボックス工事 露出形 (S S - V) 【市場】					接地極工事 銅覆鋼棒打込式 【市場】				
V0601-6010-010	合成樹脂製	0. 2 m 2 未満	m 2	1-29	V0801-1020-010	径 1 4 mm × 長 1. 5 m	か所	1-03	
-020	合成樹脂製	0. 2 以上 0. 3 m 2 未満	m 2	1-30	-020	径 1 4 mm × 長 1. 5 m ～ 2 連	か所	1-04	
-030	合成樹脂製	0. 3 以上 0. 5 m 2 未満	m 2	1-31	-030	径 1 4 mm × 長 1. 5 m ～ 3 連	か所	1-05	
-040	合成樹脂製	0. 5 以上 1 m 2 未満	m 2	1-32	-035	径 1 0 mm × 長 1. 5 m	か所	1-06	
-050	合成樹脂製	1 以上 2 m 2 未満	m 2	1-33	-040	径 1 0 mm × 長 1. 0 m	か所	1-07	
プルボックス工事 接地端子 (E T) 【市場】					接地極埋設標工事 <市場単価>				
V0601-7010-010	接地端子 (E T)		個	1-34	64頁2表				
位置ボックス工事 <市場単価>					接地極埋設標工事 接地極埋設標 【市場】				
60頁1表					V0802-1010-010	金属製 接地抵抗測定	枚	1-01	
位置ボックス工事 スイッチボックス 【市場】					電動機その他接続材工事 <市場単価>				
V0401-1010-010	カバー付	1 個用 D 4 4 mm	個	1-01	66頁1表				
-020	カバー付	2 個用 D 4 4 mm	個	1-02	二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆なし)				
-030	カバー付	3 個用 D 4 4 mm	個	1-03	V0701-1010-017	径 1 7 mm 【市場】	か所	1-01	
-040	カバー付	4 個用 D 5 4 mm	個	1-04	-024	径 2 4 mm 【市場】	か所	1-02	
-050	カバー付	5 個用 D 5 4 mm	個	1-05	-030	径 3 0 mm 【市場】	か所	1-03	
位置ボックス工事 アウトレットボックス 【市場】					-038	径 3 8 mm 【市場】	か所	1-04	
V0401-1110-010	カバー付	中四角 浅型 D 4 4 mm	個	1-06	-050	径 5 0 mm 【市場】	か所	1-05	
-020	カバー付	中四角 深型 D 5 4 mm	個	1-07	-063	径 6 3 mm 【市場】	か所	1-06	
位置ボックス工事 コンクリートボックス 【市場】					-076	径 7 6 mm 【市場】	か所	1-07	
V0401-1210-010	カバー付	中四角 深型 D 5 4 mm	個	1-08	-083	径 8 3 mm 【市場】	か所	1-08	
-020	カバー付	八角 深型 D 7 5 mm	個	1-09	-101	径 1 0 1 mm 【市場】	か所	1-09	
位置ボックス工事 露出丸形ボックス 【市場】					二種金属製可とう電線管工事 (ビニル被覆あり)				
					V0701-2010-017	径 1 7 mm 【市場】	か所	1-10	
					-024	径 2 4 mm 【市場】	か所	1-11	
					-030	径 3 0 mm 【市場】	か所	1-12	

2025年秋号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

V0701-2010-038 径3 8 mm 【市場】				か所	1-13	V1501-5031-070 多湿箇所、屋外露出 径2 5 0 mm				m	1-37		
-050 径5 0 mm 【市場】				か所	1-14	-080 多湿箇所、屋外露出 径2 7 5 mm				m	1-38		
-063 径6 3 mm 【市場】				か所	1-15	-090 多湿箇所、屋外露出 径3 0 0 mm				m	1-39		
-076 径7 6 mm 【市場】				か所	1-16	-100 多湿箇所、屋外露出 径3 5 0 mm				m	1-40		
-083 径8 3 mm 【市場】				か所	1-17	保温工事 排煙ダクト (RW) 厚2 5 【市場】							
-101 径1 0 1 mm 【市場】				か所	1-18	V1501-6010-010 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径1 0 0 mm						m	1-41
二種金属製可とう電線管工事（ビニル被覆あり防水）						-020 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径1 2 5 mm						m	1-42
V0701-2020-017 径1 7 mm WP 【市場】				か所	1-19	-030 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径1 5 0 mm						m	1-43
-024 径2 4 mm WP 【市場】				か所	1-20	-040 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径1 7 5 mm						m	1-44
-030 径3 0 mm WP 【市場】				か所	1-21	-050 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径2 0 0 mm						m	1-45
-038 径3 8 mm WP 【市場】				か所	1-22	-060 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径2 2 5 mm						m	1-46
-050 径5 0 mm WP 【市場】				か所	1-23	-070 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径2 5 0 mm						m	1-47
-063 径6 3 mm WP 【市場】				か所	1-24	-080 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径2 7 5 mm						m	1-48
-076 径7 6 mm WP 【市場】				か所	1-25	-090 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径3 0 0 mm						m	1-49
-083 径8 3 mm WP 【市場】				か所	1-26	-100 屋内隠べい、ダクトシャフト内 径3 5 0 mm						m	1-50
-101 径1 0 1 mm WP 【市場】				か所	1-27								

保温工事（ダクト）＜市場単価＞				68頁1表				保温工事（ダクト）＜市場単価＞				72頁1表						
保温工事 長方形ダクト（RW）厚5 0 mm 【市場】								保温工事 スパイラルダクト（GW）厚5 0 【市場】										
V1501-1010-010 屋内露出（一般居室、廊下）				m	2	1-01	V1501-7110-100 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-01	-125 屋内露出（一般居室、廊下）		m	1-02		
保温工事 長方形ダクト（RW）厚2 5 mm 【市場】								-150 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-03	-175 屋内露出（一般居室、廊下）		m	1-04	
V1501-1020-020 機械室、書庫、倉庫				m	2	1-02	-200 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-05	-225 屋内露出（一般居室、廊下）		m	1-06		
-1030-010 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	2	1-03	-250 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-07	-275 屋内露出（一般居室、廊下）		m	1-08		
保温工事 長方形ダクト（RW）厚5 0 mm 【市場】								-300 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-09	-350 屋内露出（一般居室、廊下）		m	1-10	
V1501-1040-020 多湿箇所、屋外露出				m	2	1-04	保温工事 スパイラルダクト（GW）厚2 5 【市場】											
保温工事 長方形ダクト（RW）厚2 5 mm 【市場】								V1501-7112-100 機械室、書庫、倉庫				m	1-11	-125 機械室、書庫、倉庫		m	1-12	
V1501-1050-010 排煙ダクト 屋内隠べい				m	2	1-05	-150 機械室、書庫、倉庫				m	1-13	-175 機械室、書庫、倉庫		m	1-14		
保温工事 長方形ダクト（GW）厚5 0 mm 【市場】								-200 機械室、書庫、倉庫				m	1-15	-225 機械室、書庫、倉庫		m	1-16	
V1501-2010-010 屋内露出（一般居室、廊下）				m	2	1-06	-250 機械室、書庫、倉庫				m	1-17	-275 機械室、書庫、倉庫		m	1-18		
保温工事 長方形ダクト（GW）厚2 5 mm 【市場】								-300 機械室、書庫、倉庫				m	1-19	-350 機械室、書庫、倉庫		m	1-20	
V1501-2020-020 機械室、書庫、倉庫				m	2	1-07	-7120-100 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-21	-125 屋内隠べい、ダクトシャフト内		m	1-22		
-2030-010 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	2	1-08	-150 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-23	-175 屋内隠べい、ダクトシャフト内		m	1-24		
保温工事 長方形ダクト（GW）厚5 0 mm 【市場】								-200 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-25	-225 屋内隠べい、ダクトシャフト内		m	1-26	
V1501-2040-020 多湿箇所、屋外露出				m	2	1-09	-250 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-27	-275 屋内隠べい、ダクトシャフト内		m	1-28		
保温工事 消音内貼（RW）厚5 0 mm 【市場】								-300 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-29	-350 屋内隠べい、ダクトシャフト内		m	1-30	
V1501-3010-010 サブライチャンパー 銅さっ甲金網				m	2	1-10	保温工事 スパイラルダクト（GW）厚5 0 【市場】											
-020 サブライチャンパー アルミバンチングメタル				m	2	1-11	V1501-7131-100 多湿箇所、屋外露出				m	1-31	-125 多湿箇所、屋外露出		m	1-32		
保温工事 消音内貼（RW）厚2 5 mm 【市場】								-150 多湿箇所、屋外露出				m	1-33	-175 多湿箇所、屋外露出		m	1-34	
V1501-3020-010 消音チャンパー				m	2	1-12	-200 多湿箇所、屋外露出				m	1-35	-225 多湿箇所、屋外露出		m	1-36		
-3030-010 消音エルボ				m	2	1-13	-250 多湿箇所、屋外露出				m	1-37	-275 多湿箇所、屋外露出		m	1-38		
保温工事 消音内貼（GW）厚5 0 mm 【市場】								-300 多湿箇所、屋外露出				m	1-39	-350 多湿箇所、屋外露出		m	1-40	
V1501-4010-010 サブライチャンパー 銅さっ甲金網				m	2	1-14												
-020 サブライチャンパー アルミバンチングメタル				m	2	1-15												
保温工事 消音内貼（GW）厚2 5 mm 【市場】																		
V1501-4020-010 消音チャンパー				m	2	1-16												
-4030-010 消音エルボ				m	2	1-17												

保温工事（ダクト）＜市場単価＞				70頁1表				保温工事（ダクト）＜市場単価＞				74頁1表					
保温工事 スパイラルダクト（RW）厚5 0 【市場】								保温工事 給水・排水、通気・給湯・温水管 【市場】									
V1501-5010-010 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-01	V1801-1110-015 屋内露出 シートタイプ 呼び径1 5 厚2 0 mm				m	1-01	-020 屋内露出 シートタイプ 呼び径2 0 厚2 0 mm		m	1-02		
-020 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-02	-025 屋内露出 シートタイプ 呼び径2 5 厚2 0 mm				m	1-03	-032 屋内露出 シートタイプ 呼び径3 2 厚2 0 mm		m	1-04		
-030 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-03	-040 屋内露出 シートタイプ 呼び径4 0 厚2 0 mm				m	1-05	-050 屋内露出 シートタイプ 呼び径5 0 厚2 0 mm		m	1-06		
-040 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-04	-065 屋内露出 シートタイプ 呼び径6 5 厚2 0 mm				m	1-07	-080 屋内露出 シートタイプ 呼び径8 0 厚2 0 mm		m	1-08		
-050 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-05	-100 屋内露出 シートタイプ 呼び径1 0 0 厚2 5 mm				m	1-09	-125 屋内露出 シートタイプ 呼び径1 2 5 厚2 5 mm		m	1-10		
-060 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-06	-150 屋内露出 シートタイプ 呼び径1 5 0 厚2 5 mm				m	1-11	-200 屋内露出 シートタイプ 呼び径2 0 0 厚4 0 mm		m	1-12		
-070 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-07	-250 屋内露出 シートタイプ 呼び径2 5 0 厚4 0 mm				m	1-13	-300 屋内露出 シートタイプ 呼び径3 0 0 厚4 0 mm		m	1-14		
-080 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-08	-1115-015 屋内露出 ジャケット 呼び径1 5 厚2 0 mm				m	1-15	-020 屋内露出 ジャケット 呼び径2 0 厚2 0 mm		m	1-16		
-090 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-09	-025 屋内露出 ジャケット 呼び径2 5 厚2 0 mm				m	1-17	-032 屋内露出 ジャケット 呼び径3 2 厚2 0 mm		m	1-18		
-100 屋内露出（一般居室、廊下）				m	1-10	-040 屋内露出 ジャケット 呼び径4 0 厚2 0 mm				m	1-19	-050 屋内露出 ジャケット 呼び径5 0 厚2 0 mm		m	1-20		
保温工事 スパイラルダクト（RW）厚2 5 【市場】								-065 屋内露出 ジャケット 呼び径6 5 厚2 0 mm				m	1-21	-080 屋内露出 ジャケット 呼び径8 0 厚2 0 mm		m	1-22
V1501-5012-010 機械室、書庫、倉庫				m	1-11	-100 屋内露出 ジャケット 呼び径1 0 0 厚2 5 mm				m	1-23	-125 屋内露出 ジャケット 呼び径1 2 5 厚2 5 mm		m	1-24		
-020 機械室、書庫、倉庫				m	1-12	-150 屋内露出 ジャケット 呼び径1 5 0 厚2 5 mm				m	1-25	-200 屋内露出 ジャケット 呼び径2 0 0 厚4 0 mm		m	1-26		
-030 機械室、書庫、倉庫				m	1-13	-250 屋内露出 ジャケット 呼び径2 5 0 厚4 0 mm				m	1-27	-300 屋内露出 ジャケット 呼び径3 0 0 厚4 0 mm		m	1-28		
-040 機械室、書庫、倉庫				m	1-14	-1020-015 機械室、書庫、倉庫				m	1-29	-020 機械室、書庫、倉庫		m	1-30		
-050 機械室、書庫、倉庫				m	1-15	-025 機械室、書庫、倉庫				m	1-31	-032 機械室、書庫、倉庫		m	1-32		
-060 機械室、書庫、倉庫				m	1-16	-040 機械室、書庫、倉庫				m	1-33	-050 多湿箇所、屋外露出		m	1-35		
-070 機械室、書庫、倉庫				m	1-17	-050 多湿箇所、屋外露出				m	1-36						
-080 機械室、書庫、倉庫				m	1-18												
-090 機械室、書庫、倉庫				m	1-19												
-100 機械室、書庫、倉庫				m	1-20												
-5020-010 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-21												
-020 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-22												
-030 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-23												
-040 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-24												
-050 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-25												
-060 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-26												
-070 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-27												
-080 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-28												
-090 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-29												
-100 屋内隠べい、ダクトシャフト内				m	1-30												
保温工事 スパイラルダクト（RW）厚5 0 【市場】																	
V1501-5031-010 多湿箇所、屋外露出				m	1-31												
-020 多湿箇所、屋外露出				m	1-32												
-030 多湿箇所、屋外露出				m	1-33												
-040 多湿箇所、屋外露出				m	1-34												
-050 多湿箇所、屋外露出				m	1-35												
-060 多湿箇所、屋外露出				m	1-36												

2025年秋号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

V1801-1020

-065

機械室、書庫、倉庫

呼び径65

厚20mm

m

1-35

-080

機械室、書庫、倉庫

呼び径80

厚20mm

m

1-36

-100

機械室、書庫、倉庫

呼び径100

厚25mm

m

1-37

-125

機械室、書庫、倉庫

呼び径125

厚25mm

m

1-38

-150

機械室、書庫、倉庫

呼び径150

厚25mm

m

1-39

-200

機械室、書庫、倉庫

呼び径200

厚40mm

m

1-40

-1120

機械室、書庫、倉庫

呼び径250

厚40mm

m

1-41

-300

機械室、書庫、倉庫

呼び径300

厚40mm

m

1-42

-1030

-015

天井・P S内、空隙壁中

呼び径15

厚20mm

m

1-43

-020

天井・P S内、空隙壁中

呼び径20

厚20mm

m

1-44

-025

天井・P S内、空隙壁中

呼び径25

厚20mm

m

1-45

-032

天井・P S内、空隙壁中

呼び径32

厚20mm

m

1-46

-040

天井・P S内、空隙壁中

呼び径40

厚20mm

m

1-47

-050

天井・P S内、空隙壁中

呼び径50

厚20mm

m

1-48

-065

天井・P S内、空隙壁中

呼び径65

厚20mm

m

1-49

-080

天井・P S内、空隙壁中

呼び径80

厚20mm

m

1-50

-100

天井・P S内、空隙壁中

呼び径100

厚25mm

m

1-51

-125

天井・P S内、空隙壁中

呼び径125

厚25mm

m

1-52

-150

天井・P S内、空隙壁中

呼び径150

厚25mm

m

1-53

-200

天井・P S内、空隙壁中

呼び径200

厚40mm

m

1-54

-1130

-250

天井・P S内、空隙壁中

呼び径250

厚40mm

m

1-55

-300

天井・P S内、空隙壁中

呼び径300

厚40mm

m

1-56

保温工事（配管）

＜市場単価＞

76頁1表

保温工事

給水・排水、通気・給湯・温水管【市場】

V1801-1040

-015

暗渠内（ビット内含）

呼び径15

厚20mm

m

1-01

-020

暗渠内（ビット内含）

呼び径20

厚20mm

m

1-02

-025

暗渠内（ビット内含）

呼び径25

厚20mm

m

1-03

-032

暗渠内（ビット内含）

呼び径32

厚20mm

m

1-04

-040

暗渠内（ビット内含）

呼び径40

厚20mm

m

1-05

-050

暗渠内（ビット内含）

呼び径50

厚20mm

m

1-06

-065

暗渠内（ビット内含）

呼び径65

厚20mm

m

1-07

-080

暗渠内（ビット内含）

呼び径80

厚20mm

m

1-08

-100

暗渠内（ビット内含）

呼び径100

厚25mm

m

1-09

-125

暗渠内（ビット内含）

呼び径125

厚25mm

m

1-10

-150

暗渠内（ビット内含）

呼び径150

厚25mm

m

1-11

-200

暗渠内（ビット内含）

呼び径200

厚40mm

m

1-12

-1140

-250

暗渠内（ビット内含）

呼び径250

厚40mm

m

1-13

-300

暗渠内（ビット内含）

呼び径300

厚40mm

m

1-14

-1050

-015

多湿箇所、屋外露出

呼び径15

厚20mm

m

1-15

-020

多湿箇所、屋外露出

呼び径20

厚20mm

m

1-16

-025

多湿箇所、屋外露出

呼び径25

厚20mm

m

1-17

-032

多湿箇所、屋外露出

呼び径32

厚20mm

m

1-18

-040

多湿箇所、屋外露出

呼び径40

厚20mm

m

1-19

-050

多湿箇所、屋外露出

呼び径50

厚20mm

m

1-20

-065

多湿箇所、屋外露出

呼び径65

厚20mm

m

1-21

-080

多湿箇所、屋外露出

呼び径80

厚20mm

m

1-22

-100

多湿箇所、屋外露出

呼び径100

厚25mm

m

1-23

-125

多湿箇所、屋外露出

呼び径125

厚25mm

m

1-24

-150

多湿箇所、屋外露出

呼び径150

厚25mm

m

1-25

-200

多湿箇所、屋外露出

呼び径200

厚40mm

m

1-26

-1150

-250

多湿箇所、屋外露出

呼び径250

厚40mm

m

1-27

-300

多湿箇所、屋外露出

呼び径300

厚40mm

m

1-28

保温工事

冷水・冷水管【市場】

V1801-2110

-015

屋内露出 シートタイプ

呼び径15

厚30mm

m

1-29

-020

屋内露出 シートタイプ

呼び径20

厚30mm

m

1-30

-025

屋内露出 シートタイプ

呼び径25

厚30mm

m

1-31

-032

屋内露出 シートタイプ

呼び径32

厚40mm

m

1-32

-040

屋内露出 シートタイプ

呼び径40

厚40mm

m

1-33

-050

屋内露出 シートタイプ

呼び径50

厚40mm

m

1-34

-065

屋内露出 シートタイプ

呼び径65

厚40mm

m

1-35

-080

屋内露出 シートタイプ

呼び径80

厚40mm

m

1-36

-100

屋内露出 シートタイプ

呼び径100

厚40mm

m

1-37

-125

屋内露出 シートタイプ

呼び径125

厚40mm

m

1-38

-150

屋内露出 シートタイプ

呼び径150

厚40mm

m

1-39

-200

屋内露出 シートタイプ

呼び径200

厚40mm

m

1-40

-250

屋内露出 シートタイプ

呼び径250

厚50mm

m

1-41

-300

屋内露出 シートタイプ

呼び径300

厚50mm

m

1-42

-2115

-015

屋内露出 ジャケット

呼び径15

厚30mm

m

1-43

-020

屋内露出 ジャケット

呼び径20

厚30mm

m

1-44

-025

屋内露出 ジャケット

呼び径25

厚30mm

m

1-45

-032

屋内露出 ジャケット

呼び径32

厚40mm

m

1-46

-040

屋内露出 ジャケット

呼び径40

厚40mm

m

1-47

-050

屋内露出 ジャケット

呼び径50

厚40mm

m

1-48

-065

屋内露出 ジャケット

呼び径65

厚40mm

m

1-49

-080

屋内露出 ジャケット

呼び径80

厚40mm

m

1-50

-100

屋内露出 ジャケット

呼び径100

厚40mm

m

1-51

-125

屋内露出 ジャケット

呼び径125

厚40mm

m

1-52

-150

屋内露出 ジャケット

呼び径150

厚40mm

m

1-53

-200

屋内露出 ジャケット

呼び径200

厚40mm

m

1-54

-250

屋内露出 ジャケット

呼び径250

厚50mm

m

1-55

-300

屋内露出 ジャケット

呼び径300

厚50mm

m

1-56

保温工事（配管）

＜市場単価＞

78頁1表

保温工事

冷水・冷水管【市場】

V1801-2020

-015

機械室、書庫、倉庫

呼び径15

厚30mm

m

1-01

-020

機械室、書庫、倉庫

呼び径20

厚30mm

m

1-02

-025

機械室、書庫、倉庫

呼び径25

厚30mm

m

1-03

-032

機械室、書庫、倉庫

呼び径32

厚40mm

m

1-04

-040

機械室、書庫、倉庫

呼び径40

厚40mm

m

1-05

-050

機械室、書庫、倉庫

呼び径50

厚40mm

m

1-06

-065

機械室、書庫、倉庫

呼び径65

厚40mm

m

1-07

-080

機械室、書庫、倉庫

呼び径80

厚40mm

m

1-08

-100

機械室、書庫、倉庫

呼び径100

厚40mm

m

1-09

-125

機械室、書庫、倉庫

呼び径125

厚40mm

m

1-10

-150

機械室、書庫、倉庫

呼び径150

厚40mm

m

1-11

-200

機械室、書庫、倉庫

呼び径200

厚40mm

m

1-12

-250

機械室、書庫、倉庫

呼び径250

厚50mm

m

1-13

-300

機械室、書庫、倉庫

呼び径300

厚50mm

m

1-14

保温工事

P S内、空隙壁中

V1801-2030

-015

天井・P S内、空隙壁中

呼び径15

厚30mm

m

1-15

-020

天井・P S内、空隙壁中

呼び径20

厚30mm

m

1-16

-025

天井・P S内、空隙壁中

呼び径25

厚30mm

m

1-17

-032

天井・P S内、空隙壁中

呼び径32

厚40mm

m

1-18

-040

天井・P S内、空隙壁中

呼び径40

厚40mm

m

1-19

-050

天井・P S内、空隙壁中

呼び径50

厚40mm

m

1-20

-065

天井・P S内、空隙壁中

呼び径65

厚40mm

m

1-21

-080

天井・P S内、空隙壁中

呼び径80

厚40mm

m

1-22

-100

天井・P S内、空隙壁中

呼び径100

厚40mm

m

1-23

-125

天井・P S内、空隙壁中

呼び径125

厚40mm

m

1-24

-150

天井・P S内、空隙壁中

呼び径150

厚40mm

m

1-25

-200

天井・P S内、空隙壁中

呼び径200

厚40mm

m

1-26

-250

天井・P S内、空隙壁中

呼び径250

厚50mm

m

1-27

-300

天井・P S内、空隙壁中

呼び径300

厚50mm

m

1-28

-2040

-015

暗渠内（ビット内含）

呼び径15

厚30mm

m

1-29

-020

暗渠内（ビット内含）

呼び径20

厚30mm

m

1-30

-025

暗渠内（ビット内含）

呼び径25

厚30mm

m

1-31

-032

暗渠内（ビット内含）

呼び径32

厚40mm

m

1-32

-040

暗渠内（ビット内含）

呼び径40

厚40mm

m

1-33

-050

暗渠内（ビット内含）

呼び径50

厚40mm

m

1-34

-065

暗渠内（ビット内含）

呼び径65

厚40mm

m

1-35

-080

暗渠内（ビット内含）

呼び径80

厚40mm

m

1-36

-100

暗渠内（ビット内含）

呼び径100

厚40mm

m

1-37

-125

暗渠内（ビット内含）

呼び径125

厚40mm

m

1-38

-150

暗渠内（ビット内含）

呼び径150

厚40mm

m

1-39

-200

暗渠内（ビット内含）

呼び径200

厚40mm

m

1-40

-250

暗渠内（ビット内含）

呼び径250

厚50mm

m

1-41

-300

暗渠内（ビット内含）

呼び径300

厚50mm

m

1-42

-2050

-015

多湿箇所、屋外露出

呼び径15

厚30mm

m

1-43

-020

多湿箇所、屋外露出

呼び径20

厚30mm

m

1-44

-025

多湿箇所、屋外露出

呼び径25

厚30mm

m

1-45

-032

多湿箇所、屋外露出

呼び径32

厚40mm

m

1-46

-040

多湿箇所、屋外露出

呼び径40

厚40mm

m

1-47

-050

多湿箇所、屋外露出

呼び径50

厚40mm

m

1-48

-065

多湿箇所、屋外露出

呼び径65

厚40mm

m

1-49

-080

多湿箇所、屋外露出

呼び径80

厚40mm

m

1-50

-100

多湿箇所、屋外露出

呼び径100

厚40mm

m

1-51

-125

多湿箇所、屋外露出

呼び径125

厚40mm

m

1-52

-150

多湿箇所、屋外露出

呼び径150

厚40mm

m

1-53

-200

多湿箇所、屋外露出

呼び径200

厚40mm

m

1-54

-250

多湿箇所、屋外露出

呼び径250

厚50mm

m

1-55

-300

多湿箇所、屋外露出

呼び径300

厚50mm

m

1-56

保温工事（配管）

＜市場単価＞

80頁1表

保温工事

蒸気管【市場】

V1801-3110

-015

屋内露出 シートタイプ

呼び径15

厚20mm

m

1-01

-020

屋内露出 シートタイプ

呼び径20

厚20mm

m

1-02

-025

屋内露出 シートタイプ

呼び径25

厚20mm

m

1-03

-032

屋内露出 シートタイプ

呼び径32

厚30mm

m

1-04

-040

屋内露出 シートタイプ

呼び径40

厚30mm

m

1-05

-050

屋内露出 シートタイプ

呼び径50

厚30mm

m

1-06

-065

屋内露出 シートタイプ

呼び径65

厚40mm

m

1-07

-080

屋内露出 シートタイプ

呼び径80

厚40mm

m

1-08

-100

屋内露出 シートタイプ

呼び径100

厚40mm

m

1-09

-125

屋内露出 シートタイプ

呼び径125

厚40mm

m

1-10

-150

屋内露出 シートタイプ

呼び径150

厚40mm

m

1-11

-200

屋内露出 シートタイプ

呼び径200

厚40mm

m

1-12

-250

屋内露出 シートタイプ

呼び径250

厚40mm

m

1-13

-300

屋内露出 シートタイプ

呼び径300

厚40mm

m

1-14

-3115

-015

屋内露出 ジャケット

呼び径15

厚20mm

m

1-15

-020

屋内露出 ジャケット

呼び径20

厚20mm

m

1-16

-025

屋内露出 ジャケット

呼び径25

厚20mm

m

1-17

-032

屋内露出 ジャケット

呼び径32

厚30mm

m

1-18

-040

屋内露出 ジャケット

呼び径40

厚30mm

m

1-19

-050

屋内露出 ジャケット

呼び径50

厚30mm

m

1-20

-065

屋内露出 ジャケット

呼び径65

厚40mm

m

1-21

-080

屋内露出 ジャケット

呼び径80

厚40mm

m

1-22

-100

屋内露出 ジャケット

呼び径100

厚40mm

m

1-23

-125

屋内露出 ジャケット

呼び径125

厚40mm

m

1-24

-150

屋内露出 ジャケット

呼び径150

厚40mm

m

1-25

-200

屋内露出 ジャケット

呼び径200

厚40mm

m

1-26

-250

屋内露出 ジャケット

呼び径250

厚40mm

m

1-27

-300

屋内露出 ジャケット

呼び径300

厚40mm

m

1-28

-3120

-015

機械室、書庫、倉庫

呼び径15

厚20mm

m

1-29

-020

機械室、書庫、倉庫

呼び径20

厚20mm

m

1-30

-025

機械室、書庫、倉庫

呼び径25

厚20mm

m

1-31

-032

機械室、書庫、倉庫

呼び径32

厚30mm

m

1-32

-040

機械室、書庫、倉庫

呼び径40

厚30mm

m

1-33

-050

機械室、書庫、倉庫

呼び径50

厚30mm

m

1-34

-065

機械室、書庫、倉庫

呼び径65

厚40mm

m

1-35

-080

機械室、書庫、倉庫

呼び径80

厚40mm

m

1-36

-100

機械室、書庫、倉庫

呼び径100

厚40mm

m

1-37

-125

機械室、書庫、倉庫

呼び径125

厚40mm

m

1-38

-150

機械室、書庫、倉庫

呼び径150

厚40mm

m

1-39

-200

機械室、書庫、倉庫

呼び径200

厚40mm

m

1-40

-250

機械室、書庫、倉庫

呼び径250

厚40mm

m

1-41

-300

機械室、書庫、倉庫

呼び径300

厚40mm

m

1-42

-3130

-015

天井・P S内、空隙壁中

呼び径15

厚20mm

m

1-43

-020

天井・P S内、空隙壁中

呼び径20

厚20mm

m

1-44

-025

天井・P S内、空隙壁中

呼び径25

厚20mm

m

1-45

-032

天井・P S内、空隙壁中

呼び径32

厚30mm

m

1-46

-040

天井・P S内、空隙壁中

呼び径40

厚30mm

m

1-47

-050

天井・P S内、空隙壁中

呼び径50

厚30mm

m

1-48

-065

天井・P S内、空隙壁中

呼び径65

厚40mm

m

1-49

-080

天井・P S内、空隙壁中

呼び径80

厚40mm

m

1-50

-100

天井・P S内、空隙壁中

呼び径100

厚40mm

m

1-51

-125

天井・P S内、空隙壁中

呼び径125

厚40mm

m

1-52

-150

天井・P S内、空隙壁中

呼び径150

厚40mm

m

1-53

-200

天井・P S内、空隙壁中

呼び径200

厚40mm

m

1-54

-250

天井・P S内、空隙壁中

呼び径250

厚40mm

m

1-55

-300

天井・P S内、空隙壁中

呼び径300

厚40mm

m

1-56

保温工事

P S内、空隙壁中

2025年秋号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

保温工事（配管）　＜市場単価＞					82頁1表	
保温工事　蒸気管　【市場】						
V1801-3140	-015	暗渠内（ビット内含）	呼び径15	厚20mm	m	1-01
	-020	暗渠内（ビット内含）	呼び径20	厚20mm	m	1-02
	-025	暗渠内（ビット内含）	呼び径25	厚20mm	m	1-03
-3040	-032	暗渠内（ビット内含）	呼び径32	厚30mm	m	1-04
	-040	暗渠内（ビット内含）	呼び径40	厚30mm	m	1-05
	-050	暗渠内（ビット内含）	呼び径50	厚30mm	m	1-06
-065	暗渠内（ビット内含）	呼び径65	厚40mm	m	1-07	
	-080	暗渠内（ビット内含）	呼び径80	厚40mm	m	1-08
	-100	暗渠内（ビット内含）	呼び径100	厚40mm	m	1-09
-125	暗渠内（ビット内含）	呼び径125	厚40mm	m	1-10	
	-150	暗渠内（ビット内含）	呼び径150	厚40mm	m	1-11
	-3140-200	暗渠内（ビット内含）	呼び径200	厚40mm	m	1-12
-250	暗渠内（ビット内含）	呼び径250	厚40mm	m	1-13	
	-300	暗渠内（ビット内含）	呼び径300	厚40mm	m	1-14
-3150	-015	多湿箇所、屋外露出	呼び径15	厚20mm	m	1-15
	-020	多湿箇所、屋外露出	呼び径20	厚20mm	m	1-16
	-025	多湿箇所、屋外露出	呼び径25	厚20mm	m	1-17
-3050	-032	多湿箇所、屋外露出	呼び径32	厚30mm	m	1-18
	-040	多湿箇所、屋外露出	呼び径40	厚30mm	m	1-19
	-050	多湿箇所、屋外露出	呼び径50	厚30mm	m	1-20
-065	多湿箇所、屋外露出	呼び径65	厚40mm	m	1-21	
	-080	多湿箇所、屋外露出	呼び径80	厚40mm	m	1-22
	-100	多湿箇所、屋外露出	呼び径100	厚40mm	m	1-23
-125	多湿箇所、屋外露出	呼び径125	厚40mm	m	1-24	
	-150	多湿箇所、屋外露出	呼び径150	厚40mm	m	1-25
	-3150-200	多湿箇所、屋外露出	呼び径200	厚40mm	m	1-26
-250	多湿箇所、屋外露出	呼び径250	厚40mm	m	1-27	
	-300	多湿箇所、屋外露出	呼び径300	厚40mm	m	1-28

ダクト工事　＜市場単価＞					84頁1表	
ダクト工事　アングルフランジ工法（低圧ダクト）						
V0201-1010	-010	長辺L≤450	板厚0.5	【市場】	m2	1-01
	-020	長辺450<L≤750	板厚0.6	【市場】	m2	1-02
	-030	長辺750<L≤1500	板厚0.8	【市場】	m2	1-03
-040	長辺1500<L≤2200	板厚1.0	【市場】	m2	1-04	
	-050	長辺2200<L	板厚1.2	【市場】	m2	1-05
ダクト工事　アングルフランジ工法（排煙ダクト）						
V0201-2010	-010	長辺L≤450	板厚0.8	【市場】	m2	1-06
	-020	長辺450<L≤750	板厚1.0	【市場】	m2	1-07
	-030	長辺750<L≤1200	板厚1.0	【市場】	m2	1-08
-040	長辺1200<L≤1500	板厚1.2	【市場】	m2	1-09	
	-050	長辺1500<L≤2200	板厚1.2	【市場】	m2	1-10
	-060	長辺2200<L	板厚1.2	【市場】	m2	1-11
ダクト工事　コーナーボルト工法　共板フランジ工法						
V0201-3010	-010	長辺L≤450	板厚0.5	【市場】	m2	1-12
	-020	長辺450<L≤750	板厚0.6	【市場】	m2	1-13
	-030	長辺750<L≤1200	板厚0.8	【市場】	m2	1-14
-040	長辺1200<L≤1500	板厚0.8	【市場】	m2	1-15	
ダクト工事　スパイラルダクト（低圧ダクト）						
V0201-4010	-010	口径100mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-16
	-020	口径125mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-17
	-030	口径150mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-18
-040	口径175mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-19	
	-050	口径200mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-20
	-060	口径225mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-21
-070	口径250mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-22	
	-080	口径275mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-23
	-090	口径300mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-24
-100	口径350mm	板厚0.5mm	【市場】	m	1-25	

チャンパー・組立チャンパー・ボックス工事＜市場＞					86頁1表	
チャンパー（低圧ダクト）工事　【市場】						
V0901-1010	-010	長辺L≤450mm	板厚0.5mm		m2	1-01
	-020	長辺450<L≤750mm	板厚0.6mm		m2	1-02
	-030	長辺750<L≤1500mm	板厚0.8mm		m2	1-03
-040	長辺1500<L≤2200mm	板厚1.0mm			m2	1-04
	-050	長辺2200mm<L	板厚1.2mm		m2	1-05
	-060	板厚1.6mm			m2	1-06
組立チャンパー（低圧ダクト）工事　【市場】						
V0901-2010	-010	長辺L≤2200mm	板厚1.0mm		m2	1-07
	-020	長辺2200mm<L	板厚1.2mm		m2	1-08
	-030	板厚1.6mm			m2	1-09
ボックス（低圧ダクト）工事　【市場】						
V0901-3010	-010	長辺L≤450mm	板厚0.5mm		m2	1-10
	-020	長辺450<L≤750mm	板厚0.6mm		m2	1-11
	-030	長辺750<L≤1500mm	板厚0.8mm		m2	1-12
線状吹出口ボックス（BLS・BLD）工事【市場】						
V0901-4010	-015	ボックス高H≤450mm	板厚0.5mm		m2	1-13
	-025	ボックス高450<H≤750mm	板厚0.6mm		m2	1-14

既製品ボックス取付費（手間のみ）　＜市場単価＞					88頁1表	
シーリングディフューザー用ボックス取付費【市場】						
V1001-1010	-010	直径200mm以下	【手間】		個	1-01
	-020	直径250～350mm	【手間】		個	1-02
	-030	直径400～500mm	【手間】		個	1-03
線状吹出口BLS・BLD用ボックス取付費【市場】						
V1001-2010	-110	吹出口長辺L≤1000mm	【手間】		個	1-04
	-120	吹出口長辺1000<L≤2000mm	【手間】		個	1-05

V1001-2010-130　吹出口長辺2000<L≤3000mm　【手間】					個	1-06
--	--	--	--	--	---	------

吹出口・吸込口類、風量測定口等取付費＜市場単価＞					90頁1表	
取付費　吹出口ユニバーサル形　【市場】　【手間】						
V1201-1010	-010	面積0.04m2以下			個	1-01
	-020	面積0.04m2超～0.10m2以下			個	1-02
	-030	面積0.10m2超～0.20m2以下			個	1-03
-040	面積0.20m2超～0.30m2以下				個	1-04
	-050	面積0.30m2超～0.40m2以下			個	1-05
取付費　吹出口シーリングディフューザー　【市場】						
V1201-2010	-010	ネック径200mm以下	【手間】		個	1-06
	-020	ネック径250～350mm以下	【手間】		個	1-07
	-030	ネック径400～500mm以下	【手間】		個	1-08
-040	ネック径550～600mm以下	【手間】			個	1-09
取付費　ノズル形吹出口　【市場】　【手間】						
V1201-3010	-010	ネック径200mm以下			個	1-10
	-020	ネック径300mm以下			個	1-11
	-030	ネック径400mm以下			個	1-12
-040	ネック径500mm以下				個	1-13
取付費　線状吹出口　【市場】　【手間】						
V1201-4010	-015	長辺L≤1000mm			個	1-14
	-025	長辺1000<L≤2000mm			個	1-15
	-035	長辺2000<L≤3000mm			個	1-16
取付費　吸込口　【市場】　【手間】						
V1201-5010	-010	面積0.1m2以下			個	1-17
	-020	面積0.1m2超～0.5m2以下			個	1-18
	-030	面積0.5m2超～1.0m2以下			個	1-19
-040	面積1.0m2超～1.6m2以下				個	1-20
	-050	面積1.6m2超～2.0m2以下			個	1-21
	-060	面積2.0m2超～2.4m2以下			個	1-22
取付費　風量測定口　【市場】　【手間】						
V1201-6001-010　風量測定口					個	1-23
取付費　ベントキャップ　【市場】　【手間】						
V1201-7010	-010	直径100mm			個	1-24
	-020	直径150mm			個	1-25
	-030	直径200mm			個	1-26
取付費　点検口（ダクト用）　【市場】　【手間】						
V1201-8010	-010	0.2m2未満			個	1-27
	-020	0.2～0.3m2程度			個	1-28

排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）＜市場単価＞					92頁1表	
排煙口取付費　【市場】　【手間】						
V1301-0110	-010	長辺0.5m未満			個	1-01
	-020	長辺0.5m以上～1.0m未満			個	1-02
	-030	長辺1.0m以上			個	1-03
ダンパー取付費　風量調節ダンパー類　【市場】						
V1301-0210	-010	面積0.1m2以下	【手間】		個	1-04
	-0310-010	面積0.1m2超～0.5m2以下	【手間】		個	1-05
	-0410-010	面積0.5m2超～1.0m2以下	【手間】		個	1-06
-020	面積1.0m2超～1.6m2以下	【手間】			個	1-07
	-030	面積1.6m2超～2.0m2以下	【手間】		個	1-08
	-040	面積2.0m2超～2.4m2以下	【手間】		個	1-09
ダンパー取付費　防火ダンパー類　【市場】　【手間】						
V1301-0510	-010	面積0.1m2以下			個	1-10
	-0610-010	面積0.1m2超～0.5m2以下			個	1-11
	-0710-010	面積0.5m2超～1.0m2以下			個	1-12
-0810-010	面積1.0m2超～1.6m2以下				個	1-13
	-0910-010	面積1.6m2超～2.0m2以下			個	1-14
	-1010-010	面積2.0m2超～2.4m2以下			個	1-15

衛生器具取付費（手間のみ）　＜市場単価＞					94頁1表	
衛生器具取付費　大便器　【市場】　【手間】						
V0501-1200	-110	洗浄弁式　フラッシュ弁、スバッド、温水洗浄便座			組	1-01
	-310	タンク式　密結ロータンク、紙巻器、温水洗浄便座			組	1-02
	-510	高座面　フラッシュ弁、紙巻器、温水洗浄便座			組	1-03
衛生器具取付費　小便器　【市場】　【手間】						
V0501-1400	-110	洗浄弁式床置・大　露出型個別感知式フラッシュ弁			組	1-04
	-120	洗浄弁式床置・小　露出型個別感知式フラッシュ弁			組	1-05
	-210	洗浄弁式壁掛・大　露出型個別感知式フラッシュ弁			組	1-06
-220	洗浄弁式壁掛・小　露出型個別感知式フラッシュ弁				組	1-07
	-310	専用洗浄弁式床置・大　一体型個別感知フラッシュ弁			組	1-08
	-410	専用洗浄弁式壁掛・大　一体型個別感知フラッシュ弁			組	1-09
衛生器具取付費　洗面器　【市場】　【手間】						
V0501-2210	-110	大、自動水栓1個			組	1-10
	-120	小、自動水栓1個			組	1-11
	-130	大、自動混合水栓			組	1-12
衛生器具取付費　身障者用洗面器　【市場】　【手間】						
V0501-2310-110　自動水栓1個					組	1-13
衛生器具取付費　手洗器　【市場】　【手間】						
V0501-2410-110　壁掛け　自動水栓1個					組	1-14
衛生器具取付費　手洗器埋込タイプ【市場】　【手間】						
V0501-2510-010　自閉水栓等					組	1-15
衛生器具取付費　掃除流し　【市場】　【手間】						
V0501-2010-010　JIS記号S210					組	1-16

2025年秋号 建築施工単価（市場単価） 資材コード表

衛生器具取付費 洗濯機パン 【市場】 [手間]			
V0501-2110-010	トラップ付き	組	1-17
衛生器具取付費 化粧棚 【市場】 [手間]			
V0501-2610-010	4 5 0 × 1 5 0 mm程度、ガラス製、陶器製等	個	1-18
衛生器具取付費 鏡 【市場】 [手間]			
V0501-2710-010	3 6 0 × 4 5 0 mm程度	枚	1-19
-020	6 0 0 × 8 0 0 mm程度	枚	1-20
-030	傾斜鏡	枚	1-21
衛生器具取付費 水石けん入れ 【市場】 [手間]			
V0501-2810-010	容量0. 3 5 L程度、押ボタン式	個	1-22
衛生器具取付費 シートペーパーホルダー 【市場】			
V0501-2910-010	大便器用 [手間]	個	1-23
衛生器具取付費 紙巻器（露出） 【市場】 [手間]			
V0501-3010-010	1 連（紙巻器のみを取付の場合）	個	1-24
衛生器具取付費 普通便座減算額 【市場】 [手間]			
V0501-3220-010	温水洗浄便座の代りに普通便座を取付けた場合の差額	組	1-25

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル

(新住所: 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ※ 9月24日より移転)

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144