

積算資料別冊

資材コード表

2025年11月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

広幅平鋼 一月積み契約ー				4頁
広幅平鋼 無規格 (月積み契約)				
10250-0100-010	厚9～25mm×幅200～400mm	t	P.4	
広幅平鋼エキストラ				4頁
広幅平鋼 規格エキストラ ベース：無規格				
10260-0010-010	SS400	t	P.4	
-0020-010	SS490	t		
-0031-010	SM400A t≤38mm	t		
-020	SM400A 38<t≤100mm	t		
-0032-010	SM400B t≤25mm	t		
-020	SM400B 25<t≤38mm	t		
-0041-010	SM490A t≤50mm	t		
-0042-010	SM490B t≤25mm	t		
-020	SM490B 25<t≤38mm	t		
-030	SM490B 38<t≤50mm	t		
-0051-010	SN400A 6≤t≤40mm	t		
-0052-010	SN400B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN400B 12<t≤40mm	t		
-0053-010	SN400C 16≤t≤40mm	t		
-0062-010	SN490B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN490B 12<t≤40mm	t		
-0063-010	SN490C 16≤t≤40mm	t		
広幅平鋼 厚みエキストラ ベース：9≤t≤25				
10260-1010-010	t<9mm 5mmまたはその端数ごとに	t	P.4	
-020	25mm<t 5mmまたはその端数ごとに	t		
平鋼				5頁
平鋼 (SS400)				
11112-1010-013	厚3×幅38mm 0.895kg/m	kg	P.5	
-051	厚6×幅38mm 1.79kg/m	kg		
-061	厚6×幅65mm 3.06kg/m	kg		
-081	厚9×幅38mm 2.68kg/m	kg		
-091	厚9×幅65mm 4.59kg/m	kg		
-106	厚12×幅25mm 2.36kg/m	kg		
-107	厚12×幅32mm 3.01kg/m	kg		
-108	厚12×幅38mm 3.58kg/m	kg		
-109	厚12×幅44mm 4.14kg/m	kg		
-111	厚12×幅65mm 6.12kg/m	kg		
-126	厚16×幅32mm 4.02kg/m	kg		
-128	厚16×幅38mm 4.77kg/m	kg		
-131	厚16×幅65mm 8.16kg/m	kg		
-210	厚19×幅32mm 4.77kg/m	kg		
-220	厚19×幅38mm 5.67kg/m	kg		
-230	厚19×幅50mm 7.46kg/m	kg		
-235	厚19×幅65mm 9.69kg/m	kg		
-240	厚19×幅75mm 11.2kg/m	kg		
-250	厚19×幅90mm 13.4kg/m	kg		
-260	厚19×幅100mm 14.9kg/m	kg		
-310	厚22×幅75mm 13.0kg/m	kg		
-320	厚22×幅90mm 15.5kg/m	kg		
-330	厚22×幅100mm 17.3kg/m	kg		
-410	厚25×幅75mm 14.7kg/m	kg		
-420	厚25×幅90mm 17.7kg/m	kg		
-430	厚25×幅100mm 19.6kg/m	kg		
軽量形鋼				6頁
亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)				
11226-2000-010	40×20×10×1.6mm 1.14kg/m	kg	P.6	
-020	60×30×10×1.6mm 1.65kg/m	kg		
-030	60×30×10×2.3mm 2.27kg/m	kg		
-040	75×45×15×1.6mm 2.35kg/m	kg		
-050	75×45×15×2.3mm 3.28kg/m	kg		
-060	100×50×20×1.6mm 2.92kg/m	kg		
-070	100×50×20×2.3mm 4.10kg/m	kg		
-080	100×50×20×3.2mm 5.54kg/m	kg		
-090	125×50×20×3.2mm 6.17kg/m	kg		
-100	150×50×20×3.2mm 6.81kg/m	kg		
大型デッキプレート				8頁
大型デッキプレート				
11231-0110-030	SS400 幅570×高100×厚2.7mm	kg	P.8	
-040	SS400 幅570×高100×厚3.2mm	kg		
-050	SS400 幅570×高100×厚4.0mm	kg		
-060	SS400 幅570×高100×厚4.5mm	kg		
大型デッキプレートエキストラ				8頁
大型デッキプレートエキストラ 精度切断費				
11231-9000-010	長さ3m以上	kg	P.8	
-020	長さ3m未満	kg		
配筋型デッキプレート				8頁
配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ				
11319-5201-110	EAタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.8	
-210	EBタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2		
-310	ECタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2		
-410	EDタイプ 上弦材D16、下弦材D13	m2		
配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ				
11319-5100-110	Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.8	
-210	Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2		
-310	Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2		
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 ーNDコアー				8頁
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア				
11417-0100-150	ND150 辺150×150 長150mm以上	m	P.8	
-175	ND175 辺175×175 長150mm以上	m		
-200	ND200 辺200×200 長150mm以上	m		
-250	ND250 辺250×250 長150mm以上	m		
-300	ND300 辺300×300 長150mm以上	m		
-350	ND350 辺350×350 長150mm以上	m		
-400	ND400 辺400×400 長150mm以上	m		
ステンレス鋼				9頁
ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)				
11600-1049-040	No.1 厚4.0×幅1219×長2438mm	kg	P.9	
-060	No.1 厚6.0×幅1219×長2438mm	kg		
-090	No.1 厚9.0×幅2438×長6000mm	kg		
-100	No.1 厚10×幅2438×長6000mm	kg		
-140	No.1 厚14×幅2438×長6000mm	kg		
-200	No.1 厚20×幅2438×長6000mm	kg		
-250	No.1 厚25×幅2438×長6000mm	kg		
-300	No.1 厚30×幅2438×長6000mm	kg		
-400	No.1 厚40×幅2438×長6000mm	kg		
ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼				
11600-2512-010	SUS304-SD295B D10	kg	P.9	
-013	SUS304-SD295B D13	kg		
-016	SUS304-SD295B D16	kg		
-022	SUS304-SD295B D22	kg		
-025	SUS304-SD295B D25	kg		
-029	SUS304-SD295B D29	kg		
-032	SUS304-SD295B D32	kg		
-035	SUS304-SD295B D35	kg		
-038	SUS304-SD295B D38	kg		
-2513-010	SUS304-SD345 D10	kg		
-013	SUS304-SD345 D13	kg		
-016	SUS304-SD345 D16	kg		
-022	SUS304-SD345 D22	kg		
-025	SUS304-SD345 D25	kg		
-029	SUS304-SD345 D29	kg		
-032	SUS304-SD345 D32	kg		
-035	SUS304-SD345 D35	kg		
-038	SUS304-SD345 D38	kg		
-2514-010	SUS304-SD390 D10	kg		
-013	SUS304-SD390 D13	kg		
-016	SUS304-SD390 D16	kg		
-022	SUS304-SD390 D22	kg		
-025	SUS304-SD390 D25	kg		
-029	SUS304-SD390 D29	kg		
-032	SUS304-SD390 D32	kg		
-035	SUS304-SD390 D35	kg		
-038	SUS304-SD390 D38	kg		
-2531-010	SUS410-SD295A D10	kg		
-016	SUS410-SD295A D16	kg		
-019	SUS410-SD295A D19	kg		
-022	SUS410-SD295A D22	kg		
-025	SUS410-SD295A D25	kg		
-029	SUS410-SD295A D29	kg		
-032	SUS410-SD295A D32	kg		
-035	SUS410-SD295A D35	kg		
-038	SUS410-SD295A D38	kg		
-2533-010	SUS410-SD345 D10	kg		
-013	SUS410-SD345 D13	kg		
-016	SUS410-SD345 D16	kg		
-022	SUS410-SD345 D22	kg		
-025	SUS410-SD345 D25	kg		
-029	SUS410-SD345 D29	kg		
-032	SUS410-SD345 D32	kg		
-035	SUS410-SD345 D35	kg		
-038	SUS410-SD345 D38	kg		
無溶接金物 ーGT工法ー				10頁
無溶接金物 GTフックA				
11041-0100-010	D13～D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め	個	P.10	
無溶接金物 GTフックB				
11041-0100-020	D13～D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め	個	P.10	
無溶接金物 GTフックBW				
11041-0100-030	D13～D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックSJ				
11041-0100-040	D13～D32用 主筋重ね継手用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックFJ				
11041-0100-050	D13～D32用 従来型フープ筋ジョイント部用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックTT				
11041-0100-060	D13～D32用 主筋とフープ筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックSF/FI				
11041-0100-070	D13～D32用 井桁筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTスペーサー				
11041-0110-010	D13～D32用 無溶接スペーサー D13	個	P.10	
-020	D13～D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ	個		
無溶接金物 GTフープ				
11041-0120-013	D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	P.10	
-016	D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

11041-0120	-019	D 1 9	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	P.10
	-022	D 2 2	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
	-025	D 2 5	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
無溶接金物 補強棒製作業費 【手間のみ】						
11041-0140	-010	厚9×幅50mm	径1200mm以下		本	P.10
	-020	厚9×幅75mm	径1200mm以下		本	
摩擦接合用高力ボルト						11頁
高力ボルト 六角 F10T (2種B)						
12300-1016	-035	M16×長35mm	194g/組	組	P.11	
	-085	M16×長85mm	273g/組	組		
	-090	M16×長90mm	281g/組	組		
	-095	M16×長95mm	289g/組	組		
	-100	M16×長100mm	296g/組	組		
高力ボルト 六角 F10T (2種A)						
12300-1020	-040	M20×長40mm	336g/組	組	P.11	
	-125	M20×長125mm	546g/組	組		
	-130	M20×長130mm	558g/組	組		
	-135	M20×長135mm	570g/組	組		
	-140	M20×長140mm	583g/組	組		
-1022	-045	M22×長45mm	481g/組	組		
	-155	M22×長155mm	809g/組	組		
	-160	M22×長160mm	824g/組	組		
-1024	-050	M24×長50mm	648g/組	組		
	-055	M24×長55mm	666g/組	組		
	-160	M24×長160mm	1039g/組	組		
	-165	M24×長165mm	1057g/組	組		
	-170	M24×長170mm	1075g/組	組		
	-175	M24×長175mm	1093g/組	組		
	-180	M24×長180mm	1111g/組	組		
高力ボルト トルシア S10T						
12300-2016	-090	M16×長90mm	271g/組	組	P.11	
	-095	M16×長95mm	279g/組	組		
	-100	M16×長100mm	287g/組	組		
	-105	M16×長105mm	295g/組	組		
-2020	-105	M20×長105mm	484g/組	組		
	-110	M20×長110mm	497g/組	組		
	-115	M20×長115mm	510g/組	組		
	-120	M20×長120mm	523g/組	組		
	-125	M20×長125mm	536g/組	組		
	-130	M20×長130mm	549g/組	組		
	-135	M20×長135mm	560g/組	組		
	-140	M20×長140mm	573g/組	組		
-2022	-150	M22×長150mm	763g/組	組		
	-155	M22×長155mm	778g/組	組		
	-160	M22×長160mm	793g/組	組		
	-165	M22×長165mm	808g/組	組		
	-170	M22×長170mm	823g/組	組		
-2024	-055	M24×長55mm	631g/組	組		
	-155	M24×長155mm	991g/組	組		
	-160	M24×長160mm	1009g/組	組		
高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW						
12300-2122	-150	M22×長150mm	763g/組	組	P.11	
	-155	M22×長155mm	778g/組	組		
	-160	M22×長160mm	793g/組	組		
	-165	M22×長165mm	808g/組	組		
	-170	M22×長170mm	823g/組	組		
高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T						
12300-0216	-065	M16×長65mm	241g/組	組	P.12	
	-070	M16×長70mm	249g/組	組		
	-075	M16×長75mm	257g/組	組		
	-080	M16×長80mm	265g/組	組		
-0220	-085	M20×長85mm	447g/組	組		
	-090	M20×長90mm	459g/組	組		
	-095	M20×長95mm	472g/組	組		
	-100	M20×長100mm	484g/組	組		
	-105	M20×長105mm	496g/組	組		
	-110	M20×長110mm	509g/組	組		
	-115	M20×長115mm	521g/組	組		
	-120	M20×長120mm	533g/組	組		
-0222	-050	M22×長50mm	496g/組	組		
	-055	M22×長55mm	510g/組	組		
	-060	M22×長60mm	525g/組	組		
	-065	M22×長65mm	540g/組	組		
	-070	M22×長70mm	555g/組	組		
	-075	M22×長75mm	570g/組	組		
	-080	M22×長80mm	585g/組	組		
	-085	M22×長85mm	600g/組	組		
	-090	M22×長90mm	615g/組	組		
	-095	M22×長95mm	630g/組	組		
	-100	M22×長100mm	645g/組	組		
	-105	M22×長105mm	659g/組	組		
	-110	M22×長110mm	674g/組	組		
	-115	M22×長115mm	689g/組	組		
	-120	M22×長120mm	704g/組	組		
	-125	M22×長125mm	719g/組	組		
	-130	M22×長130mm	734g/組	組		
	-135	M22×長135mm	749g/組	組		
	-140	M22×長140mm	764g/組	組		
	-145	M22×長145mm	779g/組	組		
	-150	M22×長150mm	794g/組	組		

六角ボルト						13頁
六角ボルト (並ボルト) 黒皮						
12304-1010	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.13	

12304-1010	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	P.13	
	-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本		
	-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本		
-1013	-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本		
	-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本		
	-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本		
	-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本		
-1016	-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本		
	-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本		
	-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本		
	-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本		
	-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本		
	-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本		
	-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本		
-1019	-020	W3/4×長20mm	125g/本	本		
	-025	W3/4×長25mm	134g/本	本		
	-032	W3/4×長32mm	149g/本	本		
	-038	W3/4×長38mm	162g/本	本		
	-045	W3/4×長45mm	178g/本	本		
	-050	W3/4×長50mm	189g/本	本		
六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
12304-2008	-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.13	
	-040	M8×長40mm	20.5g/本	本		
	-045	M8×長45mm	22.4g/本	本		
	-050	M8×長50mm	24.4g/本	本		
	-055	M8×長55mm	26.4g/本	本		
	-060	M8×長60mm	28.4g/本	本		
	-065	M8×長65mm	30.3g/本	本		
	-070	M8×長70mm	32.3g/本	本		
	-075	M8×長75mm	34.3g/本	本		
	-080	M8×長80mm	36.3g/本	本		
	-090	M8×長90mm	40.2g/本	本		
	-100	M8×長100mm	44.2g/本	本		
-2010	-035	M10×長35mm	32.4g/本	本		
-2012	-025	M12×長25mm	37.8g/本	本		
	-030	M12×長30mm	41.5g/本	本		
	-035	M12×長35mm	45.9g/本	本		
	-160	M12×長160mm	156.0g/本	本		
	-170	M12×長170mm	164.9g/本	本		
	-180	M12×長180mm	173.8g/本	本		
	-190	M12×長190mm	182.6g/本	本		
	-200	M12×長200mm	191.5g/本	本		
-2016	-025	M16×長25mm	75.9g/本	本		
	-030	M16×長30mm	82.6g/本	本		
	-035	M16×長35mm	89.4g/本	本		
	-160	M16×長160mm	284.7g/本	本		
	-170	M16×長170mm	300.5g/本	本		
	-180	M16×長180mm	316.3g/本	本		
	-190	M16×長190mm	332.1g/本	本		
-2020	-160	M20×長160mm	454.9g/本	本		
	-170	M20×長170mm	479.6g/本	本		
	-190	M20×長190mm	529.0g/本	本		
	-220	M20×長220mm	598.5g/本	本		
	-240	M20×長240mm	647.9g/本	本		
	-260	M20×長260mm	697.3g/本	本		
	-280	M20×長280mm	746.7g/本	本		
六角ボルト (中ボルト) 黒皮						
12304-2022	-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.14	
	-085	M22×長85mm	330.1g/本	本		
	-160	M22×長160mm	551.2g/本	本		
	-170	M22×長170mm	581.0g/本	本		
	-190	M22×長190mm	640.6g/本	本		
	-220	M22×長220mm	724.9g/本	本		
	-240	M22×長240mm	784.5g/本	本		
	-260	M22×長260mm	844.1g/本	本		
	-280	M22×長280mm	903.7g/本	本		
	-300	M22×長300mm	963.3g/本	本		
-2024	-085	M24×長85mm	404.2g/本	本		
	-160	M24×長160mm	667.4g/本	本		
	-170	M24×長170mm	702.9g/本	本		
	-190	M24×長190mm	773.9g/本	本		
	-220	M24×長220mm	873.7g/本	本		
	-240	M24×長240mm	944.7g/本	本		
	-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本		
	-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本		
	-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本		
-2030	-070	M30×長70mm	600.0g/本	本		
	-075	M30×長75mm	630.0g/本	本		
	-080	M30×長80mm	660.0g/本	本		
	-085	M30×長85mm	690.0g/本	本		
	-090	M30×長90mm	710.0g/本	本		
	-100	M30×長100mm	770.0g/本	本		
	-110	M30×長110mm	830.0g/本	本		
	-120	M30×長120mm	880.0g/本	本		
	-130	M30×長130mm	930.0g/本	本		
	-140	M30×長140mm	990.0g/本	本		
	-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本		
	-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本		
	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本		
	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本		
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本		
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本		
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本		
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本		
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本		
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本		
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本		
六角ボルト (並ボルト) 溶融亜鉛めっき						
12304-1110	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.15	
	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本		

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

12304-1110	-070	W3	8×長70mm	47.0g/本	本
	-080	W3	8×長80mm	52.5g/本	本
-1113	-020	W1	2×長20mm	41.1g/本	本
	-025	W1	2×長25mm	45.6g/本	本
	-080	W1	2×長80mm	100.3g/本	本
	-225	W1	2×長225mm	244.6g/本	本
-1116	-025	W5	8×長25mm	79.7g/本	本
	-032	W5	8×長32mm	89.6g/本	本
	-038	W5	8×長38mm	98.9g/本	本
	-115	W5	8×長115mm	218.6g/本	本
	-125	W5	8×長125mm	234.1g/本	本
	-150	W5	8×長150mm	273.0g/本	本
	-250	W5	8×長250mm	428.4g/本	本
-1119	-020	W3	4×長20mm	125g/本	本
	-025	W3	4×長25mm	134g/本	本
	-032	W3	4×長32mm	149g/本	本
	-038	W3	4×長38mm	162g/本	本
	-045	W3	4×長45mm	178g/本	本
	-050	W3	4×長50mm	189g/本	本

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2108	-035	M8	×長35mm	18.5g/本	本
	-040	M8	×長40mm	20.5g/本	本
	-045	M8	×長45mm	22.4g/本	本
	-050	M8	×長50mm	24.4g/本	本
	-055	M8	×長55mm	26.4g/本	本
	-060	M8	×長60mm	28.4g/本	本
	-065	M8	×長65mm	30.3g/本	本
	-070	M8	×長70mm	32.3g/本	本
	-075	M8	×長75mm	34.3g/本	本
	-080	M8	×長80mm	36.3g/本	本
	-090	M8	×長90mm	40.2g/本	本
	-100	M8	×長100mm	44.2g/本	本
-2110	-035	M10	×長35mm	32.4g/本	本
-2112	-025	M12	×長25mm	37.8g/本	本
	-030	M12	×長30mm	41.5g/本	本
	-035	M12	×長35mm	45.9g/本	本
	-160	M12	×長160mm	156.0g/本	本
	-170	M12	×長170mm	164.9g/本	本
	-180	M12	×長180mm	173.8g/本	本
	-190	M12	×長190mm	182.6g/本	本
	-200	M12	×長200mm	191.5g/本	本
-2116	-033	M16	×長25mm	75.9g/本	本
	-034	M16	×長30mm	82.6g/本	本
	-035	M16	×長35mm	89.4g/本	本
	-160	M16	×長160mm	284.7g/本	本
	-170	M16	×長170mm	300.5g/本	本
	-180	M16	×長180mm	316.3g/本	本
	-190	M16	×長190mm	332.1g/本	本
-2120	-160	M20	×長160mm	454.9g/本	本
	-170	M20	×長170mm	479.6g/本	本
	-190	M20	×長190mm	529.0g/本	本
	-220	M20	×長220mm	598.5g/本	本
	-240	M20	×長240mm	647.9g/本	本
	-260	M20	×長260mm	697.3g/本	本
	-280	M20	×長280mm	746.7g/本	本

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2122	-045	M22	×長45mm	212.9g/本	本
	-085	M22	×長85mm	330.1g/本	本
	-160	M22	×長160mm	551.2g/本	本
	-170	M22	×長170mm	581.0g/本	本
	-190	M22	×長190mm	640.6g/本	本
	-220	M22	×長220mm	724.9g/本	本
	-240	M22	×長240mm	784.5g/本	本
	-260	M22	×長260mm	844.1g/本	本
	-280	M22	×長280mm	903.7g/本	本
	-300	M22	×長300mm	963.3g/本	本
-2124	-085	M24	×長85mm	404.2g/本	本
	-160	M24	×長160mm	667.4g/本	本
	-170	M24	×長170mm	702.9g/本	本
	-190	M24	×長190mm	773.9g/本	本
	-220	M24	×長220mm	873.7g/本	本
	-240	M24	×長240mm	944.7g/本	本
	-260	M24	×長260mm	1015.7g/本	本
	-280	M24	×長280mm	1086.7g/本	本
	-300	M24	×長300mm	1157.7g/本	本
-2130	-070	M30	×長70mm	600.0g/本	本
	-075	M30	×長75mm	630.0g/本	本
	-080	M30	×長80mm	660.0g/本	本
	-085	M30	×長85mm	690.0g/本	本
	-090	M30	×長90mm	710.0g/本	本
	-100	M30	×長100mm	770.0g/本	本
	-110	M30	×長110mm	830.0g/本	本
	-120	M30	×長120mm	880.0g/本	本
	-130	M30	×長130mm	930.0g/本	本
	-140	M30	×長140mm	990.0g/本	本
	-150	M30	×長150mm	1040.0g/本	本
	-160	M30	×長160mm	1100.0g/本	本
	-170	M30	×長170mm	1150.0g/本	本
	-180	M30	×長180mm	1210.0g/本	本
	-190	M30	×長190mm	1260.0g/本	本
	-200	M30	×長200mm	1320.0g/本	本
	-220	M30	×長220mm	1420.0g/本	本
	-240	M30	×長240mm	1530.0g/本	本
	-260	M30	×長260mm	1640.0g/本	本
	-280	M30	×長280mm	1750.0g/本	本
	-300	M30	×長300mm	1870.0g/本	本

六角ナット 16頁

六角ナット 黒皮

12324-4000	-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
------------	------	----	--------	---	------

12324-4000	-130	M30	冷間ホーマー	個	P.16
六角ナット 溶融亜鉛めっき					
12324-4010	-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
	-130	M30	冷間ホーマー	個	

ワッシャ 16頁

丸座金 黒皮					
12324-5000	-108	M8		枚	P.16
	-130	M30		枚	
丸座金 溶融亜鉛めっき					
12324-5010	-108	M8		枚	P.16
	-130	M30		枚	

各種ボルト アンカーボルト (J型) ー 17頁

アンカーボルト (J型)					
12310-0120	-020	M12	×長200mm	本	P.17
	-040	M12	×長400mm	本	
	-050	M12	×長500mm	本	
-0130	-020	M16	×長200mm	本	
	-040	M16	×長400mm	本	
	-050	M16	×長500mm	本	
-0140	-040	M20	×長400mm	本	
	-050	M20	×長500mm	本	
	-080	M20	×長800mm	本	
-0150	-040	M24	×長400mm	本	
	-050	M24	×長500mm	本	
	-080	M24	×長800mm	本	
	-100	M24	×長1000mm	本	

スタッド 17頁

スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)					
12402-0913	-070	径13	×長70mm	アークシールド付	本 P.17
	-080	径13	×長80mm	アークシールド付	本
	-090	径13	×長90mm	アークシールド付	本
	-100	径13	×長100mm	アークシールド付	本
	-110	径13	×長110mm	アークシールド付	本
	-120	径13	×長120mm	アークシールド付	本
	-130	径13	×長130mm	アークシールド付	本
	-140	径13	×長140mm	アークシールド付	本
	-150	径13	×長150mm	アークシールド付	本
-1000	-071	径19	×長160mm	アークシールド付	本
	-072	径19	×長170mm	アークシールド付	本
	-073	径19	×長180mm	アークシールド付	本
	-075	径19	×長190mm	アークシールド付	本
	-112	径22	×長160mm	アークシールド付	本
	-114	径22	×長170mm	アークシールド付	本
	-116	径22	×長180mm	アークシールド付	本
	-118	径22	×長190mm	アークシールド付	本

あと施工アンカー ブランド品ー 18頁

差筋アンカー BD					
12303-0075	-010	ねじ径D10	×全長450mm	本	P.18
	-020	ねじ径D13	×全長600mm	本	
	-030	ねじ径D16	×全長750mm	本	
オールアンカー SC-840					
12303-0130	-115	ねじ径M8	×全長40mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー SC-1050					
12303-0130	-125	ねじ径M10	×全長50mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー SC-1080					
12303-0130	-132	ねじ径M10	×全長80mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー SC-1260					
12303-0130	-138	ねじ径M12	×全長60mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー SC-1280					
12303-0130	-142	ねじ径M12	×全長80mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー SC-1680					
12303-0130	-148	ねじ径M16	×全長80mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー SC-2013					
12303-0130	-170	ねじ径M20	×全長130mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー ST-420					
12303-0130	-210	外径4	×全長20mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー ST-525					
12303-0130	-220	外径5	×全長25mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー ST-640					
12303-0130	-230	外径6	×全長40mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー ST-860					
12303-0130	-240	外径8	×全長60mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー ST-1070					
12303-0130	-250	外径10	×全長70mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー SY-420					
12303-0130	-310	外径4	×全長20mm	ステンレス	本 P.18
オールアンカー SY-525					
12303-0130	-320	外径5	×全長25mm	ステンレス	本 P.18

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

	オールアンカー SY-630			12303-0304 -130	ドリル径6×全長30mm	本	P.18
12303-0130 -330	外径6×全長30mm ステンレス	本	P.18		フィッシャーナイロンブラグ SX 8×40		
	オールアンカー SY-840			12303-0304 -140	ドリル径8×全長40mm	本	P.18
12303-0130 -340	外径8×全長40mm ステンレス	本	P.18		フィッシャーナイロンブラグ SX 10×50		
	オールアンカー SY-1050			12303-0304 -150	ドリル径10×全長50mm	本	P.18
12303-0130 -350	外径10×全長50mm ステンレス	本	P.18		フィッシャーナイロンブラグ DUOPOWER		
	グリップアンカー SGA-6M			12303-0304 -210	ドリル径5×全長25mm	本	P.18
12303-0152 -003	ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.18	-220	ドリル径6×全長30mm	本	
	グリップアンカー SGA-8M			-230	ドリル径8×全長40mm	本	
12303-0152 -005	ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	P.18	コンクリートアンカー用樹脂カプセル 18頁			
	グリップアンカー SGA-16M				セメフォースアンカー150		
12303-0152 -022	ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	P.18	12306-0140 -010	無機系 カートリッジ 容量150mL 20本	セット	P.18
	グリップアンカー SGA-20M				セメフォースアンカー500		
12303-0152 -024	ねじ径M20×全長80mm ステンレス	本	P.18	12306-0140 -020	無機系 カートリッジ 容量500mL 10本	セット	P.18
	グリップアンカー SGA-22M				セメフォースアンカー1200		
12303-0152 -025	ねじ径M22×全長90mm ステンレス	本	P.18	12306-0140 -030	無機系 カートリッジ 容量1200mL 6本	セット	P.18
	グリップアンカー SGA-24M				フィッシャーレジンアンカー RM II 8		
12303-0152 -026	ねじ径M24×全長110mm ステンレス	本	P.18	12306-0122 -010	外径9.0×長85mm ガラス管	本	P.18
	グリップアンカー SGA-25				フィッシャーレジンアンカー RM II 10		
12303-0152 -028	ねじ径W5／16×全長35mm ステンレス	本	P.18	12306-0122 -020	外径10.5×長90mm ガラス管	本	P.18
	ボルトアンカー SBA-650				フィッシャーレジンアンカー RM II 20／22		
12303-0154 -003	ねじ径M6×全長50mm ステンレス	本	P.18	12306-0122 -050	外径23.0×長160mm ガラス管	本	P.18
	ボルトアンカー SBA-865				フィッシャーレジンアンカー RM II 24		
12303-0154 -005	ねじ径M8×全長65mm ステンレス	本	P.18	12306-0122 -060	外径23.0×長190mm ガラス管	本	P.18
	ボルトアンカー SBA-2016				フィッシャー接着系アンカー		
12303-0154 -040	ねじ径M20×全長160mm ステンレス	本	P.18	12306-0124 -020	FIS SB 390 S ビニルエステル樹脂系	本	P.18
	アンカー ULTRACUT FBSII			ロックボルト 一法面用ー 19頁			
12303-0290 -040	ドリル径10×全長70mm 亜鉛めっき	本	P.18	ネジ節異形棒鋼ロックボルト			
-060	ドリル径12×全長85mm 亜鉛めっき	本		33235-0019 -015	D19×長1500mm	SD345	めっきなし
-080	ドリル径14×全長95mm 亜鉛めっき	本		-020	D19×長2000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FBNII 12／20 A4			-025	D19×長2500mm	SD345	めっきなし
12303-0292 -110	ドリル径12×全長116mm ステンレス	本	P.18	-030	D19×長3000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FBNII 16／25 A4			-035	D19×長3500mm	SD345	めっきなし
12303-0292 -120	ドリル径16×全長145mm ステンレス	本	P.18	-040	D19×長4000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FBNII 20／30 A4			-045	D19×長4500mm	SD345	めっきなし
12303-0292 -130	ドリル径20×全長187mm ステンレス	本	P.18	-050	D19×長5000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FHI 18／25 SM12			-055	D19×長5500mm	SD345	めっきなし
12303-0294 -010	ドリル径18×全長118mm 亜鉛めっき	本	P.18	-060	D19×長6000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FHI 24／25 SM16			-0022 -015	D22×長1500mm	SD345	めっきなし
12303-0294 -020	ドリル径24×全長150mm 亜鉛めっき	本	P.18	-020	D22×長2000mm	SD345	めっきなし
	アンカー EA-II M8×30			-025	D22×長2500mm	SD345	めっきなし
12303-0296 -010	ねじ径M8×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-030	D22×長3000mm	SD345	めっきなし
	アンカー EA-II M10×30			-035	D22×長3500mm	SD345	めっきなし
12303-0296 -020	ねじ径M10×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-040	D22×長4000mm	SD345	めっきなし
	アンカー EA-II M12×50			-045	D22×長4500mm	SD345	めっきなし
12303-0296 -030	ねじ径M12×全長50mm 亜鉛めっき	本	P.18	-050	D22×長5000mm	SD345	めっきなし
	アンカー EA-II M16×65			-055	D22×長5500mm	SD345	めっきなし
12303-0296 -040	ねじ径M16×全長65mm 亜鉛めっき	本	P.18	-060	D22×長6000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FZEAII 10×40 M8 A4			-0025 -015	D25×長1500mm	SD345	めっきなし
12303-0302 -110	ねじ径M8×全長43mm ステンレス	本	P.18	-020	D25×長2000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FZEAII 12×40 M10 A4			-025	D25×長2500mm	SD345	めっきなし
12303-0302 -120	ねじ径M10×全長43mm ステンレス	本	P.18	-030	D25×長3000mm	SD345	めっきなし
	アンカー FZEAII 14×40 M12 A4			-035	D25×長3500mm	SD345	めっきなし
12303-0302 -130	ねじ径M12×全長43mm ステンレス	本	P.18	-040	D25×長4000mm	SD345	めっきなし
	フィッシャーナイロンブラグ S4			-045	D25×長4500mm	SD345	めっきなし
12303-0304 -010	ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-050	D25×長5000mm	SD345	めっきなし
	フィッシャーナイロンブラグ S5			-055	D25×長5500mm	SD345	めっきなし
12303-0304 -020	ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-060	D25×長6000mm	SD345	めっきなし
	フィッシャーナイロンブラグ S6			-0029 -015	D29×長1500mm	SD345	めっきなし
12303-0304 -030	ドリル径6×全長30mm	本	P.18	-020	D29×長2000mm	SD345	めっきなし
	フィッシャーナイロンブラグ S8			-025	D29×長2500mm	SD345	めっきなし
12303-0304 -040	ドリル径8×全長40mm	本	P.18	-030	D29×長3000mm	SD345	めっきなし
	フィッシャーナイロンブラグ S10			-035	D29×長3500mm	SD345	めっきなし
12303-0304 -050	ドリル径10×全長50mm	本	P.18	-040	D29×長4000mm	SD345	めっきなし
	フィッシャーナイロンブラグ SX 4×20			-045	D29×長4500mm	SD345	めっきなし
12303-0304 -110	ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-050	D29×長5000mm	SD345	めっきなし
	フィッシャーナイロンブラグ SX 5×25			-055	D29×長5500mm	SD345	めっきなし
12303-0304 -120	ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-060	D29×長6000mm	SD345	めっきなし
	フィッシャーナイロンブラグ SX 6×30			-0519 -015	D19×長1500mm	SD345	めっき品
				-020	D19×長2000mm	SD345	めっき品
				-025	D19×長2500mm	SD345	めっき品
				-030	D19×長3000mm	SD345	めっき品
				-035	D19×長3500mm	SD345	めっき品
				-040	D19×長4000mm	SD345	めっき品
				-045	D19×長4500mm	SD345	めっき品
				-050	D19×長5000mm	SD345	めっき品
				-055	D19×長5500mm	SD345	めっき品
				-060	D19×長6000mm	SD345	めっき品
				-0522 -015	D22×長1500mm	SD345	めっき品
				-020	D22×長2000mm	SD345	めっき品
				-025	D22×長2500mm	SD345	めっき品
				-030	D22×長3000mm	SD345	めっき品
				-035	D22×長3500mm	SD345	めっき品
				-040	D22×長4000mm	SD345	めっき品
				-045	D22×長4500mm	SD345	めっき品
				-050	D22×長5000mm	SD345	めっき品
				-055	D22×長5500mm	SD345	めっき品
				-060	D22×長6000mm	SD345	めっき品

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

33235-0525	-015	D 2 5 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	P.19
	-020	D 2 5 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-025	D 2 5 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-030	D 2 5 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-035	D 2 5 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-040	D 2 5 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-045	D 2 5 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-050	D 2 5 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-055	D 2 5 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-060	D 2 5 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
-0529	-015	D 2 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-020	D 2 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-025	D 2 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	
	-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めつき品	本	

早強セメント使用生コンの割増額 23頁

早強セメント使用生コンの割増額					
14114-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	P.23	
	-2524	-120 2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3		
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3		
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	m 3		
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	m 3		
	-080	2 7 - 8 - 4 0	m 3		
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	m 3		
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	m 3		
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	m 3		
	-080	3 0 - 8 - 4 0	m 3		
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	m 3		
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	m 3		

レディーミクストコンクリート ー早強ー 23頁

レディーミクストコンクリート 早強					
14115-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	P.23	
	-2524	-120 2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H		
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H		
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H		
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H		

14115-2542	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.23
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	2 7 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	3 0 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	H	m 3	

S Cパイル 52頁

S Cパイル (SKK490)					
15012-6050	-050	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	1 7 4 0 k g	本	P.52
	-070	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	2 4 4 0 k g	本	
	-100	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	3 4 8 0 k g	本	
-6060	-050	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 3 2 0 k g	本	
	-070	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	3 2 5 0 k g	本	
	-100	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	4 6 4 0 k g	本	
-6070	-050	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 8 8 0 k g	本	
	-070	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	4 0 3 0 k g	本	
	-100	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	5 7 6 0 k g	本	
-6080	-050	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	3 5 8 0 k g	本	
	-070	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	5 0 1 0 k g	本	
	-100	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	7 1 5 0 k g	本	
-6090	-050	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	4 3 5 0 k g	本	
	-070	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	6 0 9 0 k g	本	
	-100	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	8 7 0 0 k g	本	
-6100	-050	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	5 1 9 0 k g	本	
	-070	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	7 2 7 0 k g	本	
	-100	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 0 3 8 0 k g	本	
-6110	-050	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 1 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	9 8 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 0 0 0 k g	本	
-6120	-050	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 2 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	1 0 0 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 2 0 0 k g	本	

各種型枠 ー化粧型枠ー 53頁

化粧型枠 アキレスマトリックス					
17091-3220	-035	T-1 0 2 5 × 1 1 7 8 × 8 8 0 mm	m 2	P.53	
	-015	SK-1 2 0 5 0 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
化粧型枠 モールドスター					
17091-5510	-025	TSS-1 4 5 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2	P.53	
	-028	TSS-2 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-031	TSS-4 2 0 × 9 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-032	TSS-5 5 0 × 9 0 0 × 9 9 0 mm	m 2		
	-033	TSS-7 4 0 × 8 0 0 × 1 1 0 0 mm	m 2		
	-038	TSS-1 3 2 0 × 9 4 8 × 9 8 0 mm	m 2		
	-072	TSS-5 1 1 6 × 1 0 7 0 × 9 1 5 mm	m 2		
	-073	TSS-5 3 2 0 × 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	m 2		
	-074	TSS-5 6 3 0 × 3 1 4 × 9 9 4 mm	m 2		
	-075	TSS-5 9 3 0 × 5 7 0 × 9 6 0 mm	m 2		
	-076	TSS-7 0 1 9 × 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	m 2		
	-100	TSS-1 0 0 A・B 3 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-103	TSS-1 0 3 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-109	TSS-1 0 9 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-150	シビル-1 2 5-1 7 0 × 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-170	シビル-3 0 0 A〜D 1 6 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	m 2		
	-230	TSM-1 1 5 × 1 2 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2		
	-240	TSM-2 1 5 × 1 1 0 0 × 3 5 0 0 mm	m 2		
	-250	TSM-3 7 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-260	TSM-4 1 6 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-270	TSM-5 6 × 1 2 0 0 × 3 3 0 0 mm	m 2		
	-280	TSM-6 1 1 × 1 2 0 0 × 4 0 0 0 mm	m 2		
	-290	TSM-8 2 1 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2		
	-300	TSM-9 1 9 × 9 0 0 × 2 7 0 0 mm	m 2		
	-410	TSM-1 0 1 4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-420	TSM-1 0 2 4 1 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-430	TSM-1 0 3 3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
	-440	TSM-1 0 3-2 3 6 × 1 8 0 0 × 9 0 0 mm	m 2		
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット					
17091-5610	-080	AY-A〜D 厚 5 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット					
17091-5610	-100	HK-A・B 厚 6 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット					
17091-5610	-110	TK-1 0 0 0 4 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット					
17091-5610	-120	KR 9 0 0-3 5 4 5 × 9 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットM					
17091-5610	-130	R 8 8 0-M 4 0 × 9 0 0 × 8 8 0 mm	m 2	P.53	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットS					
17091-5610	-140	R 1 0 0 0-S 2 5 × 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	m 2	P.53	

化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマツS				
17091-5610-160	H900-05	20×900×900mm	m2	P.53
杭頭閉塞材			54頁	
杭頭閉塞材 パイルキャップ				
33260-0010-250	径250mm	個	P.54	
-300	径300mm	個		
-350	径350mm	個		
-400	径400mm	個		
-450	径450mm	個		
-500	径500mm	個		
-600	径600mm	個		
杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足				
33260-0020-020	長200mm 3本/組	組	P.54	
-030	長300mm 3本/組	組		
-040	長400mm 3本/組	組		
-050	長500mm 3本/組	組		
-060	長600mm 3本/組	組		
-070	長700mm 3本/組	組		
-080	長800mm 3本/組	組		
-090	長900mm 3本/組	組		
-100	長1000mm 3本/組	組		
-110	長1100mm 3本/組	組		
-120	長1200mm 3本/組	組		
仮設・土木用木材			57頁	
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済				
19070-1019-120	1. 2m×6cm 1・2等込	本	P.57	
-125	1. 2m×7.5cm 1・2等込	本		
-1020-001	1. 2m×9cm 1・2等込	本		
-002	1. 2m×12cm 1・2等込	本		
-1019-150	1. 5m×6cm 1・2等込	本		
-1020-003	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本		
-004	1. 5m×9cm 1・2等込	本		
-005	1. 5m×12cm 1・2等込	本		
-006	1. 5m×15cm 1・2等込	本		
-1019-180	1. 8m×6cm 1・2等込	本		
-185	1. 8m×7.5cm 1・2等込	本		
-1020-007	1. 8m×9cm 1・2等込	本		
-1019-200	2. 0m×6cm 1・2等込	本		
-1020-008	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本		
-010	2. 0m×9cm 1・2等込	本		
-015	2. 0m×12cm 1・2等込	本		
-021	2. 0m×18cm 1・2等込	本		
-022	2. 2m×18cm 1・2等込	本		
-024	2. 5m×12cm 1・2等込	本		
-025	2. 6m×12cm 1・2等込	本		
-026	2. 8m×12cm 1・2等込	本		
-1019-300	3. 0m×6cm 1・2等込	本		
-1020-027	3. 0m×7.5cm 1・2等込	本		
-028	3. 0m×9cm 1・2等込	本		
-029	3. 0m×12cm 1・2等込	本		
-031	3. 0m×18cm 1・2等込	本		
-033	3. 2m×12cm 1・2等込	本		
-034	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本		
-035	3. 3m×12cm 1・2等込	本		
-036	3. 7m×15cm 1・2等込	本		
-1019-400	4. 0m×6cm 1・2等込	本		
-1020-038	4. 0m×9cm 1・2等込	本		
-039	4. 0m×12cm 1・2等込	本		
-1030-005	5. 0m×9cm 1・2等込	本		
-008	5. 0m×12cm 1・2等込	本		
-025	6. 0m×9cm 1・2等込	本		
-028	6. 0m×12cm 1・2等込	本		
-048	7. 0m×12cm 1・2等込	本		
-050	7. 0m×15cm 1・2等込	本		
-060	7. 0m×18cm 1・2等込	本		
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付				
19070-0512-060	1. 2m×6cm 1・2等込	本	P.61	
-075	1. 2m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	1. 2m×9cm 1・2等込	本		
-120	1. 2m×12cm 1・2等込	本		
-0515-060	1. 5m×6cm 1・2等込	本		
-075	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	1. 5m×9cm 1・2等込	本		
-120	1. 5m×12cm 1・2等込	本		
-150	1. 5m×15cm 1・2等込	本		
-0518-060	1. 8m×6cm 1・2等込	本		
-075	1. 8m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	1. 8m×9cm 1・2等込	本		
-0520-060	2. 0m×6cm 1・2等込	本		
-075	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	2. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	2. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	2. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	2. 0m×18cm 1・2等込	本		
-0522-180	2. 2m×18cm 1・2等込	本		
-0525-120	2. 5m×12cm 1・2等込	本		
-0526-120	2. 6m×12cm 1・2等込	本		
-0528-120	2. 8m×12cm 1・2等込	本		
-0530-060	3. 0m×6cm 1・2等込	本		
-075	3. 0m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	3. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	3. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	3. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	3. 0m×18cm 1・2等込	本		
-0532-120	3. 2m×12cm 1・2等込	本		
19070-0533-075	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本		P.61
-120	3. 3m×12cm 1・2等込	本		
-0537-150	3. 7m×15cm 1・2等込	本		
-0540-060	4. 0m×6cm 1・2等込	本		
-090	4. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	4. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	4. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	4. 0m×18cm 1・2等込	本		
-0550-090	5. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	5. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	5. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	5. 0m×18cm 1・2等込	本		
-0560-090	6. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	6. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	6. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	6. 0m×18cm 1・2等込	本		
-0570-120	7. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	7. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	7. 0m×18cm 1・2等込	本		
仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済				
19070-1040-001	1. 2m×9cm 1・2等込	本	P.65	
-002	1. 2m×12cm 1・2等込	本		
-003	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本		
-004	1. 5m×9cm 1・2等込	本		
-005	1. 5m×12cm 1・2等込	本		
-006	1. 5m×15cm 1・2等込	本		
-007	1. 8m×9cm 1・2等込	本		
-008	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本		
-009	2. 0m×9cm 1・2等込	本		
-030	2. 0m×18cm 1・2等込	本		
-050	2. 2m×18cm 1・2等込	本		
-060	2. 5m×12cm 1・2等込	本		
-070	2. 6m×12cm 1・2等込	本		
-080	2. 8m×12cm 1・2等込	本		
-105	3. 0m×9cm 1・2等込	本		
-130	3. 0m×18cm 1・2等込	本		
-140	3. 2m×12cm 1・2等込	本		
-150	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本		
-160	3. 3m×12cm 1・2等込	本		
-180	3. 7m×15cm 1・2等込	本		
-200	4. 0m×9cm 1・2等込	本		
-230	4. 0m×18cm 1・2等込	本		
-310	5. 0m×9cm 1・2等込	本		
-320	5. 0m×12cm 1・2等込	本		
-330	5. 0m×15cm 1・2等込	本		
-340	5. 0m×18cm 1・2等込	本		
-410	6. 0m×15cm 1・2等込	本		
-420	6. 0m×18cm 1・2等込	本		
仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付				
19070-1512-090	1. 2m×9cm 1・2等込	本	P.65	
-120	1. 2m×12cm 1・2等込	本		
-1515-075	1. 5m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	1. 5m×9cm 1・2等込	本		
-120	1. 5m×12cm 1・2等込	本		
-150	1. 5m×15cm 1・2等込	本		
-1518-090	1. 8m×9cm 1・2等込	本		
-1520-075	2. 0m×7.5cm 1・2等込	本		
-090	2. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	2. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	2. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	2. 0m×18cm 1・2等込	本		
-1522-180	2. 2m×18cm 1・2等込	本		
-1525-120	2. 5m×12cm 1・2等込	本		
-1526-120	2. 6m×12cm 1・2等込	本		
-1528-120	2. 8m×12cm 1・2等込	本		
-1530-090	3. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	3. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	3. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	3. 0m×18cm 1・2等込	本		
-1532-120	3. 2m×12cm 1・2等込	本		
-1533-075	3. 3m×7.5cm 1・2等込	本		
-120	3. 3m×12cm 1・2等込	本		
-1537-150	3. 7m×15cm 1・2等込	本		
-1540-090	4. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	4. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	4. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	4. 0m×18cm 1・2等込	本		
-1550-090	5. 0m×9cm 1・2等込	本		
-120	5. 0m×12cm 1・2等込	本		
-150	5. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	5. 0m×18cm 1・2等込	本		
-1560-150	6. 0m×15cm 1・2等込	本		
-180	6. 0m×18cm 1・2等込	本		
一般建築用木材 一正割材・平割材・板材一			69頁	
一般建築用木材 正割材 杉				
19230-1000-002	3m×4.5×4.5cm 特1等	m3	P.69	
-005	3m×6×6cm 特1等	m3		
一般建築用木材 正割材 杉(KD)				
19230-1100-002	3m×4.5×4.5cm 特1等	m3	P.69	
-005	3m×6×6cm 特1等	m3		
一般建築用木材 平割材 杉				
19230-5000-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.69	
-003	3m×3×10.5cm 特1等	m3		
一般建築用木材 平割材 杉(KD)				
19230-5050-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.69	
-005	3m×3×10.5cm 特1等	m3		

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

19230-5050-008	3. 6 5 ～ 4 × 3. 3 ～ 3. 6 × 4 ～ 4. 5	特 1 等	m 3	P.69	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
一般建築用木材 板材 杉								
19252-1000-035	1. 8 2、2 m × 1. 1 × 8 c m	特 1 等	m 3	P.69	5 0 0 k g 積	2 カ月間	台	P.73
-045	1. 8 2、2 m × 1. 3 × 9 c m	特 1 等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-046	1. 8 2、2 m × 1. 3 × 9 c m	1 等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	2 カ月間	台	P.73
-048	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 9 c m	特 1 等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-049	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 9 c m	1 等	m 3		5 0 0 k g 用	2 カ月間	m	P.73
-052	1. 8 2、2 m × 1. 5 × 1 5 ～ 2 1 c m	1 等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-053	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 9 c m	1 等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-054	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 1 2 c m	1 等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
-055	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 1 5 ～ 2 1 c m	1 等	m 3		5 0 0 k g 積	3 カ月間	台	P.73
-056	1. 8 2、2 m × 1. 8 × 2 4 c m	特 1 等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-057	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 1 5 ～ 2 1 c m	特 1 等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-058	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 2 4 c m	特 1 等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-059	1. 8 2、2 m × 2. 4 × 3 0 c m	特 1 等	m 3		5 0 0 k g 用	4 カ月間	m	P.73
-061	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 9 c m	特 1 等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-062	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 9 c m	1 等	m 3		5 0 0 k g / 4 5 °	3 カ月間	台	P.73
-063	3. 6 5、3. 8、4 m × 0. 9 × 1 5 ～ 2 1	1 等	m 3		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-145	3. 6 5、3. 8、4 m × 1. 8 × 1 2 c m	特 1 等	m 3		5 0 0 k g 用	3 カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材（低圧注入工法）					71頁			
ひび割れ補修材 Ⅱ 1 0 1								
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シーラー材	1 0 k g	k g	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	4 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 B L シール								
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シーラー材	5 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
ひび割れ補修材 S B ソフトシール								
28350-0010-032	変性シリコン系シーラー材	3 2 0 m L 比重 1. 4 5	本	P.71	5 0 0 k g 積	4 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 S B ソフトシールプライマー								
28350-0010-040	ウレタン系プライマー	1 5 0 m L 比重 0. 9 6	缶	P.71	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
ひび割れ補修材 B L グラウト								
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材	5 k g	k g	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	4 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 D D グラウト								
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材	5 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
ひび割れ補修材 W B グラウト								
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材	1 0 k g	k g	P.71	5 0 0 k g 用	4 カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材 D D グラウト 5 0								
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材（柔軟型）	1 0 k g	k g	P.71	工事用モノレール賃貸料金	動力車		
ひび割れ補修材 B L グラウト 1 0 0								
28350-0010-092	エポキシ樹脂系注入材（柔軟型）	5 k g	k g	P.71	5 0 0 k g / 4 5 °	5 カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 D D インジェクター								
28350-0020-010	定量型注入器具		本	P.71	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
ひび割れ補修材 B L インジェクター								
28350-0020-020	補充可能型注入器具		本	P.71	5 0 0 k g 積	5 カ月間	台	P.73
仮設用マット					72頁			
仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ								
16190-0410-010	幅 1 2 3 0 × 長 2 5 6 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚	P.72	5 0 0 k g / 4 5 °	6 カ月間	台	P.73
-020	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
-030	幅 6 1 5 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g 積	7 カ月間	台	P.73
-040	幅 1 2 3 0 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-050	幅 6 1 5 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g / 4 5 °	7 カ月間	台	P.73
仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ								
16190-0410-110	幅 1 2 3 0 × 長 2 5 6 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚	P.72	工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-120	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g 用	7 カ月間	m	P.73
-130	幅 6 1 5 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-140	幅 1 2 3 0 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g / 4 5 °	8 カ月間	台	P.73
-150	幅 6 1 5 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
仮設用マット リピーボード 両面平タイプ								
16190-0410-210	幅 1 2 3 0 × 長 2 5 6 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚	P.72	5 0 0 k g 積	8 カ月間	台	P.73
-220	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
-230	幅 6 1 5 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g / 4 5 °	8 カ月間	台	P.73
-240	幅 1 2 3 0 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
-250	幅 6 1 5 × 長 1 2 3 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g 用	8 カ月間	m	P.73
仮設用マット リピーボード 両面凸タイプ								
16190-0410-310	幅 1 2 3 0 × 長 2 5 6 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚	P.72	工事用モノレール賃貸料金	動力車		
-320	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 1 3 m m	再生 P E 製	枚		5 0 0 k g / 4 5 °	9 カ月間	台	P.73
仮設用マット リピーボードライト 片面凸タイプ								
16190-0411-010	幅 9 1 0 × 長 1 8 2 0 × 厚 7 m m	再生 P E 製	枚	P.72	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
工事用モノレール賃貸料金					73頁			
工事用モノレール賃貸料金 動力車								
18350-0012-010	5 0 0 k g / 4 5 °	1 カ月間	台	P.73	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
工事用モノレール賃貸料金 土木平台車								
18350-0112-010	5 0 0 k g 積	1 カ月間	台	P.73	工事用モノレール賃貸料金	レール資材		
工事用モノレール賃貸料金 バケット台車								
18350-0131-010	5 0 0 k g / 4 5 °	1 カ月間	台	P.73	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		
工事用モノレール賃貸料金 レール資材								
18350-0512-010	5 0 0 k g 用	1 カ月間	m	P.73	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車		
工事用モノレール賃貸料金 動力車								
18350-0012-020	5 0 0 k g / 4 5 °	2 カ月間	台	P.73	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車		

18350-0512-100	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m	P.73	25111-4030-162	旧Gr-Ck-2PHL	m	P.90
	500kg用	10カ月間				標準型ガードレール	分離帯用土中建込	景観色塗装
18350-0012-110	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台	P.73	25111-2030-014	新Gr-Am-4E	旧Gr-Am-4E	m
	500kg／45°	11カ月間			-054	旧Gr-Am-4E	(狭)	m
					-024	新Gr-Bm-4E	旧Gr-Bm-4E	m
					-064	旧Gr-Bm-4E	(狭)	m
					-074	新Gr-Cm-4E	旧Gr-Cm-4E	m
18350-0112-110	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台	P.73		標準型ガードレール	分離帯用C○建込	景観色塗装
	500kg積	11カ月間			25111-2031-032	新Gr-Am-2B	旧Gr-Am-2B	m
18350-0131-110	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台	P.73	-072	旧Gr-Am-2B	(狭)	m
	500kg／45°	11カ月間			-122	新Gr-Am-2B-2	旧Gr-Am-2B-2	m
					-042	新Gr-Bm-2B	旧Gr-Bm-2B	m
					-082	旧Gr-Bm-2B	(狭)	m
					-112	新Gr-Bm-2B-2	旧Gr-Bm-2B-2	m
					-092	新Gr-Cm-2B	旧Gr-Cm-2B	m
					-102	新Gr-Cm-2B-2	旧Gr-Cm-2B-2	m
18350-0512-110	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m	P.73		標準型ガードパイプ		90頁
	500kg用	11カ月間				標準型ガードパイプ	歩車道境界土中建込	景観色塗装
18350-0012-120	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台	P.73	25121-0130-012	Gp-Ap-2E	m	P.90
	500kg／45°	12カ月間			-032	Gp-Bp-2E	m	
					-052	Gp-Cp-2E	m	
18350-0112-120	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台	P.73		標準型ガードパイプ	歩車道境界C○建込	景観色塗装
	500kg積	12カ月間			25121-0131-022	Gp-Ap-2B	m	P.90
18350-0012-130	工事用モノレール賃貸料金	動力車	台・月	P.73	-172	Gp-Ap-2B-2	m	
	500kg／45°	12カ月超え加算月額			-042	Gp-Bp-2B	m	
					-102	Gp-Bp-2B-2	m	
					-062	Gp-Cp-2B	m	
					-072	Gp-Cp-2B-2	m	
18350-0112-130	工事用モノレール賃貸料金	土木平台車	台・月	P.73		標準型ガードパイプ	路側用(土中建込)	景観色塗装
	500kg積	12カ月超え加算月額			25121-0230-123	Gp-A-3E	m	P.90
18350-0131-130	工事用モノレール賃貸料金	バケット台車	台・月	P.73	-083	Gp-B-3E	m	
	500kg／45°	12カ月超え加算月額			-063	Gp-C-3E	m	
18350-0512-130	工事用モノレール賃貸料金	レール資材	m・月	P.73		標準型ガードパイプ	路側用(C○建込)	景観色塗装
	500kg用	12カ月超え加算月額			25121-0231-023	Gp-A-2B	m	P.90
					-173	Gp-A-2B-2	m	
					-043	Gp-B-2B	m	
					-103	Gp-B-2B-2	m	
					-063	Gp-C-2B	m	
					-073	Gp-C-2B-2	m	
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物					77頁			
アスファルト混合物								
25020-0025-012	密粒度ギャップ(13)	t	P.77		25155-3000-014	新旧Gr-A-2-4E	m	P.91
-0400-005	改質Ⅱ型 粗粒度(20)	t			-023	新旧Gr-A-3-3E	m	
-013	改質Ⅱ型 密粒度(13)	t			-032	新旧Gr-A-4~5-2E	m	
-014	改質Ⅱ型 密粒度(13F)	t			-044	新旧Gr-B-2-4E	m	
再生加熱アスファルト混合物								
25020-0050-205	再生密粒度(13) 4t車	t	P.77		-053	新旧Gr-B-3-3E	m	
-605	改質Ⅱ型 再生粗粒度(20)	t			-062	新旧Gr-B-4-2E	m	
-620	改質Ⅱ型 再生密粒度(20)	t			-073	新旧Gr-C-2-3E	m	
					-082	新旧Gr-C-3-2E	m	
低炭素(中温化)アスファルト混合物・再生アス混					89頁			
低炭素(中温化)アスファルト混合物								
25020-1010-200	粗粒度(20)	t	P.89			耐雪型ガードレール	路側用(C○建込)	景観色塗装
-1020-200	密粒度(20)	t			25155-3100-102	新旧Gr-A-2~5-2B	m	P.91
-130	密粒度(13)	t			-112	新旧Gr-B-2~4-2B	m	
-1040-130	開粒度(13)	t			-122	新旧Gr-C-2~3-2B	m	
-1220-200	改質Ⅱ型 密粒度(20)	t				耐雪型ガードパイプ		91頁
-1050-130	ポーラス(13) 旧排水性	t				耐雪型ガードパイプ	歩車道境界土中建込	景観色塗装
低炭素(中温化)再生加熱アスファルト混合物								
25020-2010-200	再生粗粒度(20)	t	P.89		25148-3100-110	Gp-Ap1-2E	m	P.91
-2020-200	再生密粒度(20)	t			-120	Gp-Ap2-1E	m	
-130	再生密粒度(13)	t			-210	Gp-Bp1-2E	m	
標準型ガードレール					90頁			
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装								
25111-1030-014	新Gr-A-4E	旧Gr-A-4E	m	P.90	-220	Gp-Bp2-1E	m	
-094	旧Gr-A-4ES		m		-310	Gp-Cp1-1.5E	m	
-024	新Gr-B-4E	旧Gr-B-4E	m		-320	Gp-Cp2-1E	m	
-104	旧Gr-B-4ES		m			耐雪型ガードパイプ	歩車道境界C○建込	景観色塗装
-034	新Gr-C-4E	旧Gr-C-4E	m		25148-3110-110	Gp-Ap1-2B	m	P.91
-114	旧Gr-C-4ES		m		-120	Gp-Ap2-1B	m	
標準型ガードレール 路側用(C○建込)景観色塗装								
25111-1031-052	新Gr-A-2B	旧Gr-A-2B	m	P.90	-210	Gp-Bp1-2B	m	
-122	旧Gr-A-2BS		m		-220	Gp-Bp2-1B	m	
-4030-102	新Gr-A-2B-2	旧Gr-Ak-2B	m		-310	Gp-Cp1-1.5B	m	
-012	新Gr-A-2B-3	旧Gr-Ak-2P	m		-320	Gp-Cp2-1B	m	
-072	新Gr-A-2B-4	旧Gr-Ak-2H	m			耐雪型ガードパイプ	路側用(土中建込)景観色塗装	
-042	新Gr-A-2B-5	旧Gr-Ak-2PH	m		25148-3200-110	Gp-A1-2E	m	P.91
-1031-062	新Gr-B-2B	旧Gr-B-2B	m		-120	Gp-A2-1E	m	
-132	旧Gr-B-2BS		m		-210	Gp-B1-2E	m	
-4030-112	新Gr-B-2B-2	旧Gr-Bk-2B	m		-220	Gp-B2-1E	m	
-022	新Gr-B-2B-3	旧Gr-Bk-2P	m		-310	Gp-C1-1.5E	m	
-132	旧Gr-Bk-2PL		m		-320	Gp-C2-1E	m	
-082	新Gr-B-2B-4	旧Gr-Bk-2H	m			耐雪型ガードパイプ	路側用(C○建込)景観色塗装	
-172	旧Gr-Bk-2HL		m		25148-3210-110	Gp-A1-2B	m	P.91
-052	新Gr-B-2B-5	旧Gr-Bk-2PH	m		-120	Gp-A2-1B	m	
-152	旧Gr-Bk-2PHL		m		-210	Gp-B1-2B	m	
-1031-072	新Gr-C-2B	旧Gr-C-2B	m		-220	Gp-B2-1B	m	
-142	旧Gr-C-2BS		m		-310	Gp-C1-1.5B	m	
-4030-122	新Gr-C-2B-2	旧Gr-Ck-2B	m		-320	Gp-C2-1B	m	
-032	新Gr-C-2B-3	旧Gr-Ck-2P	m			仮設防護柵		92頁
-142	旧Gr-Ck-2PL		m			起伏・収納式仮設防護柵	GX-KSH-8	
-092	新Gr-C-2B-4	旧Gr-Ck-2H	m		25105-6010-010	高300mm×幅300mm×長8m	m	P.92
-182	旧Gr-Ck-2HL		m					
-062	新Gr-C-2B-5	旧Gr-Ck-2PH	m					

防蝕アンカー装置 ST式 可動 従来型				組 組	P.98
28227-0110	-010	M25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	M28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	M32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	M36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	M38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	M42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	M46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	M50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	M55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	M60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	M65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	M70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	M75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	M80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	M85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	M90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	M95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	M100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	M110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	M120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	M130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 固定 従来型				組 組	P.98
28227-0120	-010	F25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	F28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	F32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	F36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	F38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	F42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	F46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	F50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	F55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	F60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	F65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	F70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	F75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	F80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	F85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	F90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	F95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	F100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	F110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	F120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	F130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 可動 αタイプ				組 組	P.98
28227-0210	-010	M25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	M28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	M32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	M36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	M38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	M42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	M46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	M50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	M55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	M60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	M65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	M70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	M75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	M80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	M85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	M90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	M95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	M100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	M110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	M120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	M130D	一般用・ブレン用 SGN		
防蝕アンカー装置 ST式 固定 αタイプ				組 組	P.98
28227-0220	-010	F25D	一般用・ブレン用 SGN		
	-020	F28D	一般用・ブレン用 SGN		
	-030	F32D	一般用・ブレン用 SGN		
	-040	F36D	一般用・ブレン用 SGN		
	-050	F38D	一般用・ブレン用 SGN		
	-060	F42D	一般用・ブレン用 SGN		
	-070	F46D	一般用・ブレン用 SGN		
	-080	F50D	一般用・ブレン用 SGN		
	-090	F55D	一般用・ブレン用 SGN		
	-100	F60D	一般用・ブレン用 SGN		
	-110	F65D	一般用・ブレン用 SGN		
	-120	F70D	一般用・ブレン用 SGN		
	-130	F75D	一般用・ブレン用 SGN		
	-140	F80D	一般用・ブレン用 SGN		
	-150	F85D	一般用・ブレン用 SGN		
	-160	F90D	一般用・ブレン用 SGN		
	-170	F95D	一般用・ブレン用 SGN		
	-180	F100D	一般用・ブレン用 SGN		
	-190	F110D	一般用・ブレン用 SGN		
	-200	F120D	一般用・ブレン用 SGN		
	-210	F130D	一般用・ブレン用 SGN		
橋梁排水管用継手				99頁	
橋梁排水管用継手 MECジョイント R型				個 個	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

28223-0036	-150	ST-100 (G)	伸縮量100mm	m	P.100
	-160	ST-120 (G)	伸縮量120mm	m	
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント					
28223-0039	-410	KC-A20-G	伸縮量20mm	m	P.100
	-420	KC-A30-G	伸縮量30mm	m	
	-430	KC-A50-G	伸縮量50mm	m	
	-440	KC-A70-G	伸縮量70mm	m	
-0038	-710	YC-A100-G	伸縮量100mm	m	
	-720	YC-A130-G	伸縮量130mm	m	
	-730	YC-A150-G	伸縮量150mm	m	
	-740	YC-A200-G	伸縮量200mm	m	
-0039	-920	SC-A30-WG	伸縮量30mm	m	
橋梁用伸縮装置 ラバースジョイント					
28223-0040	-110	RT-AS	伸縮量20mm	m	P.100
	-010	RTS-35	伸縮量35mm	m	
	-020	RTS-50	伸縮量50mm	m	
	-030	RTS-90	伸縮量90mm	m	
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント					
28223-0044	-120	NT-8OFFL	伸縮量80mm	m	P.100
	-130	NT-10OFFL	伸縮量100mm	m	
	-210	NL-2OFLTA	伸縮量20mm	m	
	-220	NL-3OFLTA	伸縮量30mm	m	
	-230	NL-4OFLTA	伸縮量40mm	m	
	-240	NL-5OFLTA	伸縮量50mm	m	
	-250	NL-6OFLTA	伸縮量60mm	m	
	-260	NL-7OFLTA	伸縮量70mm	m	
	-350	NL-6OFLTB	伸縮量60mm	m	
	-360	NL-7OFLTB	伸縮量70mm	m	
	-370	NL-9OFLTB	伸縮量90mm	m	
	-380	NL-11OFLTB	伸縮量110mm	m	
橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント					
28223-0042	-030	NL-40F	伸縮量40mm	m	P.100
	-040	NL-50F	伸縮量50mm	m	
	-050	NL-60F	伸縮量60mm	m	
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント					
28223-0045	-020	GS-25	伸縮量25mm	m	P.100
	-040	GS-80	伸縮量80mm	m	
	-050	GS-100	伸縮量100mm	m	
	-060	GS-125	伸縮量125mm	m	
	-070	GS-150	伸縮量150mm	m	
	-080	GS-175	伸縮量175mm	m	
	-090	GS-200	伸縮量200mm	m	
	-100	GS-220	伸縮量220mm	m	
橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型					
28223-0046	-540	SGTd-KK100	伸縮量100mm	m	P.100
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント					
28223-0043	-010	MTS-35	伸縮量35mm	m	P.100
	-020	MTS-50	伸縮量50mm	m	
	-030	MTS-90	伸縮量90mm	m	
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーLジョイント					
28223-0043	-110	MTS-35L	伸縮量35mm	m	P.100
	-120	MTS-50L	伸縮量50mm	m	
橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント					
28223-0043	-540	DF-200	伸縮量200mm	m	P.100
	-550	DF-220	伸縮量220mm	m	
橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 車道用					
28223-0048	-810	CDx-20	二次止水付 伸縮量20mm	m	P.101
	-820	CDx-30	二次止水付 伸縮量30mm	m	
	-830	CDx-40	二次止水付 伸縮量40mm	m	
	-840	CDx-50	二次止水付 伸縮量50mm	m	
	-850	CDx-60	二次止水付 伸縮量60mm	m	
	-860	CDx-80	二次止水付 伸縮量80mm	m	
	-870	CDx-100	二次止水付 伸縮量100mm	m	
	-910	CDx-20	二次止水付・誘導板付 伸縮量20	m	
	-920	CDx-30	二次止水付・誘導板付 伸縮量30	m	
	-930	CDx-40	二次止水付・誘導板付 伸縮量40	m	
	-940	CDx-50	二次止水付・誘導板付 伸縮量50	m	
	-950	CDx-60	二次止水付・誘導板付 伸縮量60	m	
	-960	CDx-80	二次止水付・誘導板付 伸縮量80	m	
	-970	CDx-100	二次止水・誘導板付 伸縮量100	m	
橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 歩道用					
28223-0049	-110	Nx-20	伸縮量20mm	m	P.101
	-120	Nx-30	伸縮量30mm	m	
	-130	Nx-40	伸縮量40mm	m	
	-140	Nx-50	伸縮量50mm	m	
	-150	Nx-60	伸縮量60mm	m	
	-160	Nx-80	伸縮量80mm	m	
	-170	Nx-100	伸縮量100mm	m	
	-210	Nx-20	二次止水付 伸縮量20mm	m	
	-220	Nx-30	二次止水付 伸縮量30mm	m	
	-230	Nx-40	二次止水付 伸縮量40mm	m	
	-240	Nx-50	二次止水付 伸縮量50mm	m	
	-250	Nx-60	二次止水付 伸縮量60mm	m	
	-260	Nx-80	二次止水付 伸縮量80mm	m	
	-270	Nx-100	二次止水付 伸縮量100mm	m	
橋梁用伸縮装置 AFジョイント					
28223-0051	-050	AF50	伸縮量50mm	m	P.101
	-070	AF70	伸縮量70mm	m	
	-100	AF100	伸縮量100mm	m	
橋梁用伸縮装置 CWジョイント					

28223-0052	-120	CW60R	伸縮量60mm	m	P.101
	-240	CW60X (二次止水付)	伸縮量60mm	m	
橋梁用伸縮装置 SPジョイント					
28223-0052	-040	SP80N	伸縮量80mm	m	P.101
	-050	SP100N	伸縮量100mm	m	
橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント					
28223-0053	-040	WF550-300	伸縮量300mm	m	P.101
橋梁用伸縮装置 ダイアフリージョイント 高ナット					
28223-0054	-111	K-40T	縦目地 伸縮量水平20鉛直35mm	m	P.101
	-121	K-50T	縦目地 伸縮量水平30鉛直35mm	m	
	-131	K-80T	縦目地 伸縮量水平40鉛直50mm	m	
	-141	K-210T	縦目地 伸縮量水平50鉛直70mm	m	
	-151	K-240T	縦目地 伸縮量水平80鉛直80mm	m	
	-161	K-330T	縦目地 伸縮量水平100鉛直100	m	
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向					
28223-0057	-101	ES-880	コンクリート橋用 伸縮量880mm	m	P.101
	-102	ES-960	コンクリート橋用 伸縮量960mm	m	
	-103	ES-1040	コンクリート橋用伸縮量1040mm	m	
	-104	ES-1120	コンクリート橋用伸縮量1120mm	m	
	-105	ES-1200	コンクリート橋用伸縮量1200mm	m	
	-210	ES-880	鋼橋用 伸縮量880mm	m	
	-220	ES-960	鋼橋用 伸縮量960mm	m	
	-230	ES-1040	鋼橋用 伸縮量1040mm	m	
	-240	ES-1120	鋼橋用 伸縮量1120mm	m	
	-250	ES-1200	鋼橋用 伸縮量1200mm	m	
橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイトイルジョイントα					
28223-0080	-130	HDJ-CVJ-R60	伸縮量60mm	m	P.101
橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋					
28223-0310	-010	Sタイプ	2枚1セット	セット	P.101
	-020	Mタイプ	2枚1セット	セット	
	-030	Lタイプ	2枚1セット	セット	
橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー					
28223-0410	-100	Type-100	付属品含まず	m	P.101
	-150	Type-150	付属品含まず	m	
	-225	Type-225	付属品含まず	m	
	-250	Type-250	付属品含まず	m	
	-300	Type-300	付属品含まず	m	
橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M					
28223-0420	-020	No. 20	付属品含む	m	P.101
	-024	No. 24	付属品含む	m	
	-028	No. 28	付属品含む	m	
	-032	No. 32	付属品含む	m	
	-036	No. 36	付属品含む	m	
	-040	No. 40	付属品含む	m	
	-046	No. 46	付属品含む	m	
	-052	No. 52	付属品含む	m	
	-058	No. 58	付属品含む	m	
	-066	No. 66	付属品含む	m	
	-074	No. 74	付属品含む	m	
	-082	No. 82	付属品含む	m	
	-090	No. 90	付属品含む	m	
	-098	No. 98	付属品含む	m	
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工					102頁
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 タイロッド					
33210-7516	-090	さや管式	φ16×900mm	本	P.102
	-095	さや管式	φ16×950mm	本	
	-105	さや管式	φ16×1050mm	本	
	-115	さや管式	φ16×1150mm	本	
	-125	さや管式	φ16×1250mm	本	
	-135	さや管式	φ16×1350mm	本	
	-145	さや管式	φ16×1450mm	本	
	-165	さや管式	φ16×1650mm	本	
トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工タイロッド用さや管					
33210-7827	-280	φ27. 2×2. 3×80mm	溶接費含む	本	P.102
水輸送用塗覆装鋼管 一異形管一					103頁
水輸送用塗覆装鋼管 異形管 11・1/4° 曲管					
26112-4450	-008	F15	呼び径80A	個	P.103
	-010	F15	呼び径100A	個	
	-012	F15	呼び径125A	個	
	-015	F15	呼び径150A	個	
	-020	F15	呼び径200A	個	
	-025	F15	呼び径250A	個	
	-030	F15	呼び径300A	個	
-4550	-070	F25	呼び径700A	個	
	-080	F25	呼び径800A	個	
	-090	F25	呼び径900A	個	
	-100	F25	呼び径1000A	個	
	-110	F25	呼び径1100A	個	
	-120	F25	呼び径1200A	個	
	-135	F25	呼び径1350A	個	
	-150	F25	呼び径1500A	個	
	-160	F25	呼び径1600A	個	
	-165	F25	呼び径1650A	個	
	-180	F25	呼び径1800A	個	
	-190	F25	呼び径1900A	個	
	-200	F25	呼び径2000A	個	
-4600	-008	F29	呼び径80A	個	
	-010	F29	呼び径100A	個	
	-012	F29	呼び径125A	個	

ダクティル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種					26017-1240 -050 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1350	t	P.107	
26011-2196 -005 外面BB 径50mm×長4m 40kg	本	P.106						
ダクティル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種					26017-1330 -010 内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107	
26011-2345 -050 CC・DD 径500mm×長6m 699kg	本	P.106				-020 内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t	
-060 CC・DD 径600mm×長6m 959kg	本					-030 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t	
-070 CC・DD 径700mm×長6m 1240kg	本					-040 内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t	
-080 CC・DD 径800mm×長6m 1550kg	本					ダクティル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管		
-090 CC・DD 径900mm×長6m 1890kg	本					26017-1340 -010 内面合成 外面CC・DD 呼び径75～100	t	
-100 CC・DD 径1000mm×長6m 2320kg	本					-020 内面合成 外面CC・DD 呼び径150～250	t	
ダクティル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種					-030 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～450	t		
26011-2197 -005 CC・DD 径50mm×長4m 40kg	本	P.106				-040 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t	
					-050 内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1350	t		
ダクティル鑄鉄管—内面珪砂混合エポキシ粉体塗装—					ダクティル鑄鉄異形管—K形、内面エポキシ粉体—			
107頁					108頁			
ダクティル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種					ダクティル鑄鉄異形管 K形 三受十字管			
26011-2155 -007 外面合成樹脂 径75mm×長4m 44.4kg	本	P.107				26021-1001 -007 呼び径75×75mm	個	P.108
-011 外面合成樹脂 径100mm×長5m 68.8kg	本					-1002 -010 呼び径100×100mm	個	
-015 外面合成樹脂 径150mm×長5m 118kg	本					-1003 -010 呼び径150×100mm	個	
					-015 呼び径150×150mm	個		
					-1004 -015 呼び径200×150mm	個		
					-020 呼び径200×200mm	個		
					-1005 -015 呼び径250×150mm	個		
					-025 呼び径250×250mm	個		
					-1006 -020 呼び径300×200mm	個		
					-030 呼び径300×300mm	個		
					-1007 -025 呼び径350×250mm	個		
					-035 呼び径350×350mm	個		
					-1008 -030 呼び径400×300mm	個		
					-040 呼び径400×400mm	個		
					-1009 -030 呼び径450×300mm	個		
					-045 呼び径450×450mm	個		
					-1010 -040 呼び径500×400mm	個		
					-1012 -040 呼び径600×400mm	個		
					-1014 -050 呼び径700×500mm	個		
					-1016 -060 呼び径800×600mm	個		
					-1018 -070 呼び径900×700mm	個		
					ダクティル鑄鉄異形管 K形 二受T字管			
ダクティル鑄鉄異形管—K・フランジ形、内面合成—					26021-1051 -007 呼び径75×75mm	個	P.108	
107頁					-1052 -007 呼び径100×75mm	個		
ダクティル鑄鉄異形管 K形 I類					-010 呼び径100×100mm	個		
26017-1110 -010 外面標準 呼び径75～250	t	P.107				-1053 -007 呼び径150×75mm	個	
-020 内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t					-010 呼び径150×100mm	個	
-030 内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t					-015 呼び径150×150mm	個	
-040 内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t					-1054 -010 呼び径200×100mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類					-015 呼び径200×150mm	個		
26017-1120 -010 内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	P.107				-020 呼び径200×200mm	個	
-020 内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t					-1055 -010 呼び径250×100mm	個	
-030 内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t					-015 呼び径250×150mm	個	
-040 内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t					-025 呼び径250×250mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形 I類					-1056 -010 呼び径300×100mm	個		
26017-1210 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107				-015 呼び径300×150mm	個	
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					-020 呼び径300×200mm	個	
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					-030 呼び径300×300mm	個	
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t					-1057 -025 呼び径350×250mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類					-035 呼び径350×350mm	個		
26017-1220 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107				-1058 -030 呼び径400×300mm	個	
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					-040 呼び径400×400mm	個	
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					-1059 -030 呼び径450×300mm	個	
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t					-045 呼び径450×450mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形 I類					-1060 -030 呼び径500×300mm	個		
26017-1310 -010 内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107				-035 呼び径500×350mm	個	
-020 内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t					-050 呼び径500×500mm	個	
-030 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t					-1062 -040 呼び径600×400mm	個	
-040 内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t					-050 呼び径600×500mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類					-060 呼び径600×600mm	個		
26017-1320 -010 内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	P.107				-1064 -040 呼び径700×400mm	個	
-020 内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450	t					-050 呼び径700×500mm	個	
-030 内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800	t					-060 呼び径700×600mm	個	
-040 内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500	t					-070 呼び径700×700mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類					-1066 -050 呼び径800×500mm	個		
26017-1130 -010 内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	P.107				-060 呼び径800×600mm	個	
-020 内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t					-070 呼び径800×700mm	個	
-030 内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t					-080 呼び径800×800mm	個	
-040 内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500	t					-1068 -060 呼び径900×600mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					-070 呼び径900×700mm	個		
26017-1140 -010 内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～100	t	P.107				-080 呼び径900×800mm	個	
-020 内面合成樹脂 外面標準 呼び径150～250	t					-090 呼び径900×900mm	個	
-030 内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450	t					-1070 -060 呼び径1000×600mm	個	
-040 内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800	t					-080 呼び径1000×800mm	個	
-050 内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1350	t					-100 呼び径1000×1000mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類					-1072 -060 呼び径1100×600mm	個		
26017-1230 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	P.107				-080 呼び径1100×800mm	個	
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					-110 呼び径1100×1100mm	個	
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					-1074 -060 呼び径1200×600mm	個	
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t					-090 呼び径1200×900mm	個	
ダクティル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					-120 呼び径1200×1200mm	個		
26017-1240 -010 内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～100	t	P.107				-1077 -060 呼び径1350×600mm	個	
-020 内面合成樹脂 外面BB 呼び径150～250	t					-090 呼び径1350×900mm	個	
-030 内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450	t					-135 呼び径1350×1350mm	個	
-040 内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t					-1080 -060 呼び径1500×600mm	個	
					-100 呼び径1500×1000mm	個		
					-150 呼び径1500×1500mm	個		
					ダクティル鑄鉄異形管 K形 受挿し片落管			
					26021-1102 -007 呼び径100×75mm	個	P.108	
					-1103 -010 呼び径150×100mm	個		
					-1104 -010 呼び径200×100mm	個		
					-015 呼び径200×150mm	個		
					-1105 -010 呼び径250×100mm	個		

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1105-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	P.108	26021-1166-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	P.108
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-1106-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個		-1168-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個		-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-1107-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個		-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個		-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個		-1170-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個		-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-1108-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個		-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個		-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個		-1172-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個		-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個		-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-1109-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個		-1174-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個		-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個		-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-1110-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個		-1177-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-1180-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
-1112-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個	
-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個	
-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 曲管			
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		26021-1200-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.109
-1114-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-1116-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個		-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個		-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個		-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個		-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-1118-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個		-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個		-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個		-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個		-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-1120-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個		-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個		-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-1122-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個		-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個		-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個		-1250-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-1124-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個		-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個		-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-1127-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個		-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個		-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個		-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個		-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-1130-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 挿し受片落管				-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
26021-1152-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.108	-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-1153-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-1154-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-1155-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		-1300-007	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		-010	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		-015	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-1156-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個		-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個		-025	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個		-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個		-035	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-1157-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個		-040	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-020	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個		-045	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個		-050	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-030	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個		-060	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-1158-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個		-070	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-020	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個		-080	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個		-090	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個		-100	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個		-110	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-1159-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個		-120	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-025	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個		-135	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個		-150	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-035	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個		-1350-007	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-040	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個		-010	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-1160-025	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個		-015	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個		-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個	
-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個		-025	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個	
-040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個		-030	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個	
-045	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個		-035	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個	
-1162-030	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個		-040	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個	
-035	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個		-045	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個	
-040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		-050	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-045	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個		-060	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個		-070	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-1164-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個		-080	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個		-090	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個		-100	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個		-110	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	

26021-1350	-120	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	P.109	26021-1550	-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個	P.109	
	-135	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個			-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個		
	-150	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個			-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個		
-1400	-030	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個			-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個		
	-035	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 縦ぎ輪					
	-040	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個		26021-1600	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.109	
	-045	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-050	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 mm	個		
	-060	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 mm	個		
	-070	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 mm	個		
	-080	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 mm	個		
	-090	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 mm	個		
	-100	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 mm	個		
	-110	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 mm	個		
	-120	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 0 mm	個		
	-135	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個			-060	呼び径 6 0 0 mm	個		
	-150	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個			-070	呼び径 7 0 0 mm	個		
						-080	呼び径 8 0 0 mm	個		
						-090	呼び径 9 0 0 mm	個		
						-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個		
						-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個		
						-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個		
						-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個		
						-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 排水T字管					ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管1号					
26021-1454	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.109	26021-1650	-007	呼び径 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.109	
	-1455	-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個			-010	呼び径 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1456	-010 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個			-015	呼び径 1 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1457	-015 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個			-020	呼び径 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1458	-015 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個			-025	呼び径 2 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1459	-020 呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個			-030	呼び径 3 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1460	-020 呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個			-035	呼び径 3 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1462	-020 呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個			-040	呼び径 4 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1464	-030 呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個			-045	呼び径 4 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1466	-030 呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個			-050	呼び径 5 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1468	-030 呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個			-060	呼び径 6 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1470	-040 呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個			-070	呼び径 7 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1472	-040 呼び径 1 1 0 0 × 4 0 0 mm	個			-080	呼び径 8 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1474	-040 呼び径 1 2 0 0 × 4 0 0 mm	個			-090	呼び径 9 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1477	-040 呼び径 1 3 5 0 × 4 0 0 mm	個			-100	呼び径 1 0 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1480	-040 呼び径 1 5 0 0 × 4 0 0 mm	個			-110	呼び径 1 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
						-120	呼び径 1 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
						-135	呼び径 1 3 5 0 mm 7 . 5 K	個		
						-150	呼び径 1 5 0 0 mm 7 . 5 K	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 フランジ付きT字管					ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号					
26021-1501	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.109	26021-1700	-007	呼び径 7 5 mm 7 . 5 K	個	P.109	
	-1502	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-010	呼び径 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1503	-007 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-015	呼び径 1 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-020	呼び径 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1504	-007 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-025	呼び径 2 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-030	呼び径 3 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1505	-007 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-035	呼び径 3 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-040	呼び径 4 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1506	-007 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-045	呼び径 4 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-050	呼び径 5 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1507	-007 呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-060	呼び径 6 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-070	呼び径 7 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1508	-007 呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-080	呼び径 8 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-090	呼び径 9 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1509	-007 呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-100	呼び径 1 0 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-110	呼び径 1 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1510	-007 呼び径 5 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-120	呼び径 1 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-135	呼び径 1 3 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1512	-007 呼び径 6 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-150	呼び径 1 5 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A1号				
	-1514	-007 呼び径 7 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個		26021-1758	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	P.109	
	-010	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1759	-010 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1516	-007 呼び径 8 0 0 × 7 5 mm 7 . 5 K	個			-1760	-010 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-010	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1762	-010 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1764	-015 呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1518	-010 呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1766	-015 呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1768	-020 呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1520	-015 呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個			-1770	-020 呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1772	-020 呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1522	-015 呼び径 1 1 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個			-1774	-025 呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1777	-025 呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1524	-015 呼び径 1 2 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個			-1780	-030 呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A2号				
	-1527	-015 呼び径 1 3 5 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個		26021-1808	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個	P.109	
	-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1809	-010 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-1530	-015 呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個			-1810	-010 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
	-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7 . 5 K	個			-1812	-010 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7 . 5 K	個		
						-1814	-015 呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個		
						-1816	-015 呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7 . 5 K	個		
						-1818	-020 呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
						-1820	-020 呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
						-1822	-020 呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7 . 5 K	個		
						-1824	-025 呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7 . 5 K	個		
						-1827	-025 呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7 . 5 K	個		
						-1830	-030 呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7 . 5 K	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓					ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管					
26021-1550	-007	呼び径 7 5 mm	個	P.109	26021-4001	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.110	
	-010	呼び径 1 0 0 mm	個			-4002	-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-015	呼び径 1 5 0 mm	個			-4003	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-020	呼び径 2 0 0 mm	個				-015 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個		
	-025	呼び径 2 5 0 mm	個							
	-030	呼び径 3 0 0 mm	個							
	-035	呼び径 3 5 0 mm	個							
	-040	呼び径 4 0 0 mm	個							
	-045	呼び径 4 5 0 mm	個							
	-050	呼び径 5 0 0 mm	個							
	-060	呼び径 6 0 0 mm	個							
	-070	呼び径 7 0 0 mm	個							
	-080	呼び径 8 0 0 mm	個							
	-090	呼び径 9 0 0 mm	個							
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm	個							

ダクタイル鋳鉄異形管—T形、内面エポキシ粉体— 110頁

ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管

26021-4001	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.110
	-4002	-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-4003	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
		-015 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	

26021-4004-015	呼び径 200×150mm	個	P.110
-020	呼び径 200×200mm	個	
-4005-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 二受T字管			
26021-4051-007	呼び径 75×75mm	個	P.110
-4052-007	呼び径 100×75mm	個	
-010	呼び径 100×100mm	個	
-4053-007	呼び径 150×75mm	個	
-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150×150mm	個	
-4054-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-020	呼び径 200×200mm	個	
-4055-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-025	呼び径 250×250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 受挿し片落管			
26021-4102-007	呼び径 100×75mm	個	P.110
-4103-010	呼び径 150×100mm	個	
-4104-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-4105-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 挿し受片落管			
26021-4152-007	呼び径 100×75mm	個	P.110
-4153-010	呼び径 150×100mm	個	
-4154-010	呼び径 200×100mm	個	
-015	呼び径 200×150mm	個	
-4155-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 250×150mm	個	
-020	呼び径 250×200mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 曲管			
26021-4200-007	90°×呼び径 75mm	個	P.110
-010	90°×呼び径 100mm	個	
-015	90°×呼び径 150mm	個	
-020	90°×呼び径 200mm	個	
-025	90°×呼び径 250mm	個	
-4250-007	45°×呼び径 75mm	個	
-010	45°×呼び径 100mm	個	
-015	45°×呼び径 150mm	個	
-020	45°×呼び径 200mm	個	
-025	45°×呼び径 250mm	個	
-4300-007	22.1°/2°×呼び径 75mm	個	
-010	22.1°/2°×呼び径 100mm	個	
-015	22.1°/2°×呼び径 150mm	個	
-020	22.1°/2°×呼び径 200mm	個	
-025	22.1°/2°×呼び径 250mm	個	
-4350-007	11.1°/4°×呼び径 75mm	個	
-010	11.1°/4°×呼び径 100mm	個	
-015	11.1°/4°×呼び径 150mm	個	
-020	11.1°/4°×呼び径 200mm	個	
-025	11.1°/4°×呼び径 250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 排水T字管			
26021-4404-010	呼び径 200×100mm	個	P.110
-4405-010	呼び径 250×100mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 フランジ付きT字管			
26021-4451-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.110
-4452-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-4453-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-4454-007	呼び径 200×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-4455-007	呼び径 250×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管			
26021-4480-010	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.110
-020	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-030	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-040	呼び径 200×75mm 7.5K	個	
-050	呼び径 250×75mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 継ぎ輪			
26021-4500-007	呼び径 75mm	個	P.110
-010	呼び径 100mm	個	
-015	呼び径 150mm	個	
-020	呼び径 200mm	個	
-025	呼び径 250mm	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 短管1号			
26021-4550-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.110
-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250mm 7.5K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 T形 短管2号			
26021-4600-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.110
-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250mm 7.5K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管ーフランジ形、内面エボキシー 111頁

ダクト鑄鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7001-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.111
-7002-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 100×100mm 7.5K	個	
-7003-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm 7.5K	個	
-7004-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200×200mm 7.5K	個	
-7005-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250×250mm 7.5K	個	
-7006-010	呼び径 300×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm 7.5K	個	
-030	呼び径 300×300mm 7.5K	個	
-7007-025	呼び径 350×250mm 7.5K	個	
-035	呼び径 350×350mm 7.5K	個	
-7008-030	呼び径 400×300mm 7.5K	個	
-040	呼び径 400×400mm 7.5K	個	
-7009-030	呼び径 450×300mm 7.5K	個	
-045	呼び径 450×450mm 7.5K	個	
-7010-030	呼び径 500×300mm 7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm 7.5K	個	
-050	呼び径 500×500mm 7.5K	個	
-7012-040	呼び径 600×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 600×600mm 7.5K	個	
-7014-040	呼び径 700×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 700×700mm 7.5K	個	
-7016-050	呼び径 800×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 800×800mm 7.5K	個	
-7018-060	呼び径 900×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm 7.5K	個	
-090	呼び径 900×900mm 7.5K	個	
-7020-060	呼び径 1000×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1000×1000mm 7.5K	個	
-7022-060	呼び径 1100×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1100×800mm 7.5K	個	
-110	呼び径 1100×1100mm 7.5K	個	
-7024-060	呼び径 1200×600mm 7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm 7.5K	個	
-120	呼び径 1200×1200mm 7.5K	個	
-7026-060	呼び径 1350×600mm 7.5K	個	
-090	呼び径 1350×900mm 7.5K	個	
-135	呼び径 1350×1350mm 7.5K	個	
-7028-060	呼び径 1500×600mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1500×1000mm 7.5K	個	
-150	呼び径 1500×1500mm 7.5K	個	
ダクト鑄鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管			
26021-7051-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.111
-7052-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 100×100mm 7.5K	個	
-7053-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm 7.5K	個	
-7054-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 200×200mm 7.5K	個	
-7055-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm 7.5K	個	
-025	呼び径 250×250mm 7.5K	個	
-7056-010	呼び径 300×100mm 7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm 7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm 7.5K	個	
-030	呼び径 300×300mm 7.5K	個	
-7057-025	呼び径 350×250mm 7.5K	個	
-035	呼び径 350×350mm 7.5K	個	
-7058-030	呼び径 400×300mm 7.5K	個	
-040	呼び径 400×400mm 7.5K	個	
-7059-030	呼び径 450×300mm 7.5K	個	
-045	呼び径 450×450mm 7.5K	個	
-7060-030	呼び径 500×300mm 7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm 7.5K	個	
-050	呼び径 500×500mm 7.5K	個	
-7062-040	呼び径 600×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 600×600mm 7.5K	個	
-7064-040	呼び径 700×400mm 7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 700×700mm 7.5K	個	
-7066-050	呼び径 800×500mm 7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 800×800mm 7.5K	個	
-7068-060	呼び径 900×600mm 7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm 7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm 7.5K	個	
-090	呼び径 900×900mm 7.5K	個	
-7070-060	呼び径 1000×600mm 7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1000×1000mm 7.5K	個	
-7072-060	呼び径 1100×600mm 7.5K	個	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7072-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	P.111	26021-7260-040	呼び径 500×400mm	7.5K	個	P.112
-110	呼び径 1100×1100mm	7.5K	個		-045	呼び径 500×450mm	7.5K	個	
-7074-060	呼び径 1200×600mm	7.5K	個		-7262-030	呼び径 600×300mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個		-035	呼び径 600×350mm	7.5K	個	
-120	呼び径 1200×1200mm	7.5K	個		-040	呼び径 600×400mm	7.5K	個	
-7076-060	呼び径 1350×600mm	7.5K	個		-045	呼び径 600×450mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個		-050	呼び径 600×500mm	7.5K	個	
-135	呼び径 1350×1350mm	7.5K	個		-7264-040	呼び径 700×400mm	7.5K	個	
-7078-060	呼び径 1500×600mm	7.5K	個		-045	呼び径 700×450mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1500×1000mm	7.5K	個		-050	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
-150	呼び径 1500×1500mm	7.5K	個		-060	呼び径 700×600mm	7.5K	個	
ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管					-7266-045	呼び径 800×450mm	7.5K	個	
26021-7100-007	90°×呼び径 75mm	7.5K	個	P.111	-050	呼び径 800×500mm	7.5K	個	
-010	90°×呼び径 100mm	7.5K	個		-060	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
-015	90°×呼び径 150mm	7.5K	個		-070	呼び径 800×700mm	7.5K	個	
-020	90°×呼び径 200mm	7.5K	個		-7268-050	呼び径 900×500mm	7.5K	個	
-025	90°×呼び径 250mm	7.5K	個		-060	呼び径 900×600mm	7.5K	個	
-030	90°×呼び径 300mm	7.5K	個		-070	呼び径 900×700mm	7.5K	個	
-035	90°×呼び径 350mm	7.5K	個		-080	呼び径 900×800mm	7.5K	個	
-040	90°×呼び径 400mm	7.5K	個		-7270-060	呼び径 1000×600mm	7.5K	個	
-045	90°×呼び径 450mm	7.5K	個		-070	呼び径 1000×700mm	7.5K	個	
-050	90°×呼び径 500mm	7.5K	個		-080	呼び径 1000×800mm	7.5K	個	
-060	90°×呼び径 600mm	7.5K	個		-090	呼び径 1000×900mm	7.5K	個	
-070	90°×呼び径 700mm	7.5K	個		-7272-070	呼び径 1100×700mm	7.5K	個	
-080	90°×呼び径 800mm	7.5K	個		-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	
-090	90°×呼び径 900mm	7.5K	個		-090	呼び径 1100×900mm	7.5K	個	
-100	90°×呼び径 1000mm	7.5K	個		-100	呼び径 1100×1000mm	7.5K	個	
-110	90°×呼び径 1100mm	7.5K	個		-7274-080	呼び径 1200×800mm	7.5K	個	
-120	90°×呼び径 1200mm	7.5K	個		-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個	
-135	90°×呼び径 1350mm	7.5K	個		-100	呼び径 1200×1000mm	7.5K	個	
-150	90°×呼び径 1500mm	7.5K	個		-110	呼び径 1200×1100mm	7.5K	個	
-7150-007	45°×呼び径 75mm	7.5K	個		-7276-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個	
-010	45°×呼び径 100mm	7.5K	個		-100	呼び径 1350×1000mm	7.5K	個	
-015	45°×呼び径 150mm	7.5K	個		-110	呼び径 1350×1100mm	7.5K	個	
-020	45°×呼び径 200mm	7.5K	個		-120	呼び径 1350×1200mm	7.5K	個	
-025	45°×呼び径 250mm	7.5K	個		-7278-100	呼び径 1500×1000mm	7.5K	個	
-030	45°×呼び径 300mm	7.5K	個		-110	呼び径 1500×1100mm	7.5K	個	
-035	45°×呼び径 350mm	7.5K	個		-120	呼び径 1500×1200mm	7.5K	個	
-040	45°×呼び径 400mm	7.5K	個		-135	呼び径 1500×1350mm	7.5K	個	
-045	45°×呼び径 450mm	7.5K	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジふた				
-050	45°×呼び径 500mm	7.5K	個		26021-7300-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.112
-060	45°×呼び径 600mm	7.5K	個		-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
-070	45°×呼び径 700mm	7.5K	個		-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
-080	45°×呼び径 800mm	7.5K	個		-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
-090	45°×呼び径 900mm	7.5K	個		-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
-100	45°×呼び径 1000mm	7.5K	個		-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
-110	45°×呼び径 1100mm	7.5K	個		-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
-120	45°×呼び径 1200mm	7.5K	個		-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
-135	45°×呼び径 1350mm	7.5K	個		-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
-150	45°×呼び径 1500mm	7.5K	個		-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ短管					-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
26021-7201-010	呼び径 75×100mm	7.5K	個	P.111	-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
-015	呼び径 75×150mm	7.5K	個		-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
-020	呼び径 75×200mm	7.5K	個		-090	呼び径 900mm	7.5K	個	
-025	呼び径 75×250mm	7.5K	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 人孔ふた				
-030	呼び径 75×300mm	7.5K	個		26021-7362-007	呼び径 600×75mm	7.5K	個	P.112
-040	呼び径 75×400mm	7.5K	個		-010	呼び径 600×100mm	7.5K	個	
-050	呼び径 75×500mm	7.5K	個		-015	呼び径 600×150mm	7.5K	個	
-7202-010	呼び径 100×100mm	7.5K	個		-020	呼び径 600×200mm	7.5K	個	
-015	呼び径 100×150mm	7.5K	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ラップロ				
-020	呼び径 100×200mm	7.5K	個		26021-7400-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.112
-025	呼び径 100×250mm	7.5K	個		-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
-030	呼び径 100×300mm	7.5K	個		-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
-040	呼び径 100×400mm	7.5K	個		-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
-050	呼び径 100×500mm	7.5K	個		-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
-7203-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個		-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm	7.5K	個		-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
-020	呼び径 150×200mm	7.5K	個		-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
-025	呼び径 150×250mm	7.5K	個		-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
-030	呼び径 150×300mm	7.5K	個		-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
-040	呼び径 150×400mm	7.5K	個		-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管					-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
26021-7252-007	呼び径 100×75mm	7.5K	個	P.112	-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
-7253-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個		-090	呼び径 900mm	7.5K	個	
-7254-010	呼び径 200×100mm	7.5K	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ長管				
-015	呼び径 200×150mm	7.5K	個		26021-7450-007	呼び径 75×長 3000mm	7.5K	本	P.112
-7255-010	呼び径 250×100mm	7.5K	個		-010	呼び径 100×長 3000mm	7.5K	本	
-015	呼び径 250×150mm	7.5K	個		-015	呼び径 150×長 4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 250×200mm	7.5K	個		-020	呼び径 200×長 4000mm	7.5K	本	
-7256-010	呼び径 300×100mm	7.5K	個		-025	呼び径 250×長 4000mm	7.5K	本	
-015	呼び径 300×150mm	7.5K	個		-030	呼び径 300×長 4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 300×200mm	7.5K	個		-035	呼び径 350×長 4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 300×250mm	7.5K	個		-040	呼び径 400×長 4000mm	7.5K	本	
-7257-015	呼び径 350×150mm	7.5K	個		-045	呼び径 450×長 4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 350×200mm	7.5K	個		-050	呼び径 500×長 4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 350×250mm	7.5K	個		-060	呼び径 600×長 4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 350×300mm	7.5K	個		-070	呼び径 700×長 4000mm	7.5K	本	
-7258-015	呼び径 400×150mm	7.5K	個		-080	呼び径 800×長 4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 400×200mm	7.5K	個		-090	呼び径 900×長 4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 400×250mm	7.5K	個		-100	呼び径 1000×長 4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 400×300mm	7.5K	個		-110	呼び径 1100×長 4000mm	7.5K	本	
-7259-020	呼び径 450×200mm	7.5K	個		-120	呼び径 1200×長 4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 450×250mm	7.5K	個		-135	呼び径 1350×長 4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 450×300mm	7.5K	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管				
-035	呼び径 450×350mm	7.5K	個		26021-7500-007	呼び径 75×長 3000mm	7.5K	本	P.112
-040	呼び径 450×400mm	7.5K	個		-010	呼び径 100×長 3000mm	7.5K	本	
-7260-025	呼び径 500×250mm	7.5K	個		-015	呼び径 150×長 4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 500×300mm	7.5K	個		-020	呼び径 200×長 4000mm	7.5K	本	
-035	呼び径 500×350mm	7.5K	個						

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 1号					ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット						
26018-0910	-100	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113	26018-5230	-010	N-L i n kセット 呼び径 7 5 mm	個	P.114	
	-110	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-020	N-L i n kセット 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-120	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-030	N-L i n kセット 呼び径 1 5 0 mm	個		
					ダクトイル鑄鉄異形管 -S 5 0形、内面エポキシ-					114頁	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 2号					ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 二受T字管						
26018-1010	-100	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113	26021-0010	-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm	個	P.114	
	-110	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 曲管					
	-120	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個		26021-0020	-010	9 0° × 呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-130	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-020	4 5° × 呼び径 5 0 mm	個		
	-140	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個			-030	2 2・1／2° × 呼び径 5 0 mm	個		
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個			-040	1 1・1／4° × 呼び径 5 0 mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ					ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 フランジ付T字管						
26018-1110	-100	呼び径 5 0 0 mm		個	P.113	26021-0030	-010	呼び径 5 0 × 5 0 mm 1 0 K	個	P.114	
	-110	呼び径 6 0 0 mm		個			-020	呼び径 5 0 × 5 0 mm 1 6 K	個		
	-120	呼び径 7 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 継ぎ輪					
	-130	呼び径 8 0 0 mm		個		26021-0040	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-140	呼び径 9 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 両受短管					
	-150	呼び径 1 0 0 0 mm		個		26021-0050	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.114	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料					ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 栓						
26018-1210	-100	挿しロリング (リベット) 呼び径 5 0 0 mm		個	P.113	ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 接合材料					
	-110	挿しロリング (リベット) 呼び径 6 0 0 mm		個		26021-0060	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-120	挿しロリング (リベット) 呼び径 7 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 接合材料					
	-130	挿しロリング (リベット) 呼び径 8 0 0 mm		個		26021-0070	-010	直管用 呼び径 5 0 mm	個	P.114	
	-140	挿しロリング (リベット) 呼び径 9 0 0 mm		個			-020	異形管・切管用 呼び径 5 0 mm	個		
	-150	挿しロリング (リベット) 呼び径 1 0 0 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄異形管 S 5 0形 接合材料 ライナ					
ダクトイル鑄鉄異形管-NS形E種、内面エポキシ-					26021-0080					-010	呼び径 5 0 mm 個 P.114
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管					ダクトイル鑄鉄異形管-G X形、内面エポキシ粉体-					115頁	
26018-5011	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm		個	P.114	ダクトイル鑄鉄異形管 G X形 フランジ付T字管					
	-5012	-010 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm		個		26019-2061	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K	個	P.115	
	-020	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm		個			-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
	-5013	-010 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm		個			-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
	-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個			-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
	-030	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm		個			-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管					26018-5021					-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 個 P.114
	-5022	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm		個			-110	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管					26018-5031					-010	9 0° × 呼び径 7 5 mm 個 P.114
	-020	9 0° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-020	9 0° × 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-030	9 0° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-030	9 0° × 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-5032	-010 4 5° × 呼び径 7 5 mm		個			-210	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
	-020	4 5° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-220	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個		
	-030	4 5° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-310	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
	-5033	-010 2 2・1／2° × 呼び径 7 5 mm		個			-320	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 1 0 K	個		
	-020	2 2・1／2° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-2062	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 6 K	個		
	-030	2 2・1／2° × 呼び径 1 5 0 mm		個				-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-5034	-010 1 1・1／4° × 呼び径 7 5 mm		個				-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-020	1 1・1／4° × 呼び径 1 0 0 mm		個				-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-030	1 1・1／4° × 呼び径 1 5 0 mm		個				-050	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-5035	-010 5・5／8° × 呼び径 7 5 mm		個				-110	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
	-020	5・5／8° × 呼び径 1 0 0 mm		個				-120	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個	
	-030	5・5／8° × 呼び径 1 5 0 mm		個				-160	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個	
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管					26018-5041					-010	4 5° × 呼び径 7 5 mm 個 P.114
	-020	4 5° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-020	4 5° × 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-030	4 5° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-030	4 5° × 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-5042	-010 2 2・1／2° × 呼び径 7 5 mm		個			-210	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 1 6 K	個		
	-020	2 2・1／2° × 呼び径 1 0 0 mm		個			-220	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 1 6 K	個		
	-030	2 2・1／2° × 呼び径 1 5 0 mm		個			-310	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 1 6 K	個		
ダクトイル鑄鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管					26019-2071					-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 1 0 K 個 P.115
26018-5051	-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K		個	P.114		-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
	-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K		個			-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
	-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K		個			-040	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 1 0 K	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管					26018-5060					-010	呼び径 7 5 mm 個 P.114
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個			-020	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用		個			-030	呼び径 1 5 0 mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪					26018-5070					-010	呼び径 7 5 mm 個 P.114
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個			-020	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-025	呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用		個			-030	呼び径 1 5 0 mm	個		
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽					26018-5080					-010	呼び径 7 5 mm 個 P.114
	-020	呼び径 1 0 0 mm		個			-020	呼び径 1 0 0 mm	個		
	-030	呼び径 1 5 0 mm		個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料					116頁
ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料					ダクトイル鑄鉄管用接合材料 T形						
26018-5210	-010	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 7 5 mm		個	P.114	26027-1100	-007	ゴム輪 呼び径 7 5 mm	個	P.116	
	-020	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 0 0 mm		個			-010	ゴム輪 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-030	異形管・ソフトシール弁用 呼び径 1 5 0 mm		個			-015	ゴム輪 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-5220	-010 ライナ 呼び径 7 5 mm		個			-020	ゴム輪 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-020	ライナ 呼び径 1 0 0 mm		個			-025	ゴム輪 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-025	ライナ 呼び径 1 0 0 mm 5 m管専用		個		ダクトイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形					
	-030	ライナ 呼び径 1 5 0 mm		個		26027-2100	-007	R F 7. 5 K 呼び径 7 5 mm	組	P.116	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

26027-2100	-010	R F	7.	5 K	呼び径 1 0 0 mm	組	P.116
	-015	R F	7.	5 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	R F	7.	5 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	R F	7.	5 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	R F	7.	5 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	R F	7.	5 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	R F	7.	5 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	R F	7.	5 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	R F	7.	5 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	R F	7.	5 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	R F	7.	5 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	R F	7.	5 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	R F	7.	5 K	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	R F	7.	5 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	R F	7.	5 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	R F	7.	5 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	R F	7.	5 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	R F	7.	5 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2110	-007	G F 1号	7.	5 K	呼び径 7 5 mm	組	
	-010	G F 1号	7.	5 K	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	G F 1号	7.	5 K	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	G F 1号	7.	5 K	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	G F 1号	7.	5 K	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	G F 1号	7.	5 K	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	G F 1号	7.	5 K	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	G F 1号	7.	5 K	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	G F 1号	7.	5 K	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	G F 1号	7.	5 K	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	G F 1号	7.	5 K	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	G F 1号	7.	5 K	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	G F 1号	7.	5 K	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	G F 1号	7.	5 K	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	G F 1号	7.	5 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組	
	-110	G F 1号	7.	5 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組	
	-120	G F 1号	7.	5 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組	
	-135	G F 1号	7.	5 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組	
	-150	G F 1号	7.	5 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組	
-2112	-007	G F 1号	10 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1号	10 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1号	10 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1号	10 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1号	10 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1号	10 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1号	10 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1号	10 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1号	10 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1号	10 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1号	10 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1号	10 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1号	10 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1号	10 K	呼び径 9 0 0 mm	組		
	-100	G F 1号	10 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組		
	-110	G F 1号	10 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組		
	-120	G F 1号	10 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組		
	-135	G F 1号	10 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組		
	-150	G F 1号	10 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組		
-2114	-007	G F 1号	16 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1号	16 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1号	16 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1号	16 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1号	16 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1号	16 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1号	16 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1号	16 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1号	16 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1号	16 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1号	16 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1号	16 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1号	16 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1号	16 K	呼び径 9 0 0 mm	組		
	-100	G F 1号	16 K	呼び径 1 0 0 0 mm	組		
	-110	G F 1号	16 K	呼び径 1 1 0 0 mm	組		
	-120	G F 1号	16 K	呼び径 1 2 0 0 mm	組		
	-135	G F 1号	16 K	呼び径 1 3 5 0 mm	組		
	-150	G F 1号	16 K	呼び径 1 5 0 0 mm	組		
-2116	-007	G F 1号	20 K	呼び径 7 5 mm	組		
	-010	G F 1号	20 K	呼び径 1 0 0 mm	組		
	-015	G F 1号	20 K	呼び径 1 5 0 mm	組		
	-020	G F 1号	20 K	呼び径 2 0 0 mm	組		
	-025	G F 1号	20 K	呼び径 2 5 0 mm	組		
	-030	G F 1号	20 K	呼び径 3 0 0 mm	組		
	-035	G F 1号	20 K	呼び径 3 5 0 mm	組		
	-040	G F 1号	20 K	呼び径 4 0 0 mm	組		
	-045	G F 1号	20 K	呼び径 4 5 0 mm	組		
	-050	G F 1号	20 K	呼び径 5 0 0 mm	組		
	-060	G F 1号	20 K	呼び径 6 0 0 mm	組		
	-070	G F 1号	20 K	呼び径 7 0 0 mm	組		
	-080	G F 1号	20 K	呼び径 8 0 0 mm	組		
	-090	G F 1号	20 K	呼び径 9 0 0 mm	組		

ダクタイトル鑄鉄管用特殊押輪 ーブランド品ー 117頁

ダク鑄鉄管特殊押輪 離脱防止押輪スーパーホールド

26022-1321	-007	CMH- Z	呼び径 7 5 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	P.117
	-010	CMH- Z	呼び径 1 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-015	CMH- Z	呼び径 1 5 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-020	CMH- Z	呼び径 2 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-025	CMH- Z	呼び径 2 5 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-030	CMH- Z	呼び径 3 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-035	CMH- Z	呼び径 3 5 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-040	CMH- Z	呼び径 4 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-045	CMH- Z	呼び径 4 5 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
	-050	CMH- Z	呼び径 5 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	

26022-1321	-060	CMH- Z	呼び径 6 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	P.117
	-070	CMH- Z	呼び径 7 0 0 mm	同芯 K 形ゴム輪	組	
-1322	-080	CMH- S	呼び径 8 0 0 mm	K 形ゴム輪	組	
	-090	CMH- S	呼び径 9 0 0 mm	K 形ゴム輪	組	
	-100	CMH- S	呼び径 1 0 0 0 mm	K 形ゴム輪	組	

ダク鑄鉄管特殊押輪 NS 形継ぎ輪用特殊割押輪

26022-3915	-007	T K- 9 9	呼び径 7 5 mm	組	P.117
	-010	T K- 9 9	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	T K- 9 9	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	T K- 9 9	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	T K- 9 9	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	T K- 9 9	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	T K- 9 9	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	T K- 9 9	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	T K- 9 9	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	T K- 9 9	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	T K- 9 9	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	T K- 9 9	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	T K- 9 9	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	T K- 9 9	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	T K- 9 9	呼び径 1 0 0 0 mm	組	

ダク鑄鉄管特殊押輪 特殊押輪ロングワイド Z

26022-3925	-007	T N- 3 0 Z	呼び径 7 5 mm	組	P.117
	-010	T N- 3 0 Z	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	T N- 3 0 Z	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	T N- 3 0 Z	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	T N- 3 0 Z	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	T N- 3 0 Z	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	T N- 3 0 Z	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	T N- 3 0 Z	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	T N- 3 0 Z	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	T N- 3 0 Z	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	T N- 3 0 Z	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	T N- 3 0 Z	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	T N- 3 0 Z	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	T N- 3 0 Z	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	T N- 3 0 Z	呼び径 1 0 0 0 mm	組	

水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ 118頁

水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ

26028-0100	-007	呼び径 7 5 × 長 5 0 0 0 mm	枚	P.118
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 5 0 0 0 mm	枚	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	

水道用ダク鑄鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド

26028-0200	-007	呼び径 7 5 mm 締め具付	個	P.118
	-010	呼び径 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm 締め具付	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm 締め具付	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm 締め具付	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm 締め具付	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm 締め具付	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm 締め具付	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm 締め具付	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm 締め具付	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm 締め具付	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm 締め具付	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm 締め具付	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm 締め具付	個	

水道用ステンレス鋼鋼管 ーSSP-SUS316ー 119頁

水道用ステンレス鋼鋼管 SSP-SUS316

08136-1020	-013	1 3 A 肉厚 0. 8 mm 長 4 m	本	P.119
	-020	2 0 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-025	2 5 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-030	3 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-040	4 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-050	5 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	

強化プラスチック複合管 120頁

強化プラスチック複合管 内圧管 3 種 0. 7 M P a

26260-4033	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.120
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

08151-7050	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 5 m	本	P.125	08153-0511	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個	P.126	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 5 m	本			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個		
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V U)						FRP製異形管 9 0 ° 曲管 離脱防止機能付					
08151-7100	-075	呼び径 7 5 mm	8 9 × 2 . 7 mm × 4 m	本	P.125	08153-0121	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 3 . 1 mm × 4 m	本			-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 4 . 1 mm × 4 m	本			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
	-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 5 . 1 mm × 4 m	本			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 6 . 5 mm × 4 m	本			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 7 . 8 mm × 4 m	本			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 9 . 2 mm × 4 m	本			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 4 m	本			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個		
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 4 m	本			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個		
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 3 . 2 mm × 4 m	本			-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個		
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 1 4 . 6 mm × 4 m	本			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個		
-7150	-075	呼び径 7 5 mm	8 9 × 2 . 7 mm × 5 m	本		FRP製異形管 4 5 ° 曲管 離脱防止機能付					
	-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 3 . 1 mm × 5 m	本		08153-0221	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127	
	-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 4 . 1 mm × 5 m	本			-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 5 . 1 mm × 5 m	本			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 6 . 5 mm × 5 m	本			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 7 . 8 mm × 5 m	本			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 9 . 2 mm × 5 m	本			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 5 m	本			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 5 m	本			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個		
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 3 . 2 mm × 5 m	本			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個		
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 1 4 . 6 mm × 5 m	本			-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個		
	-600	呼び径 6 0 0 mm	6 3 0 × 1 7 . 8 mm × 5 m	本			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個		
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V M)						FRP製異形管 2 2 ・ 1 / 2 ° 曲管 離脱防止付					
08151-7200	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m	本	P.125	08153-0321	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m	本			-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m	本			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m	本			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
-7250	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 5 m	本			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 5 m	本			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 5 m	本			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 5 m	本			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個		
							-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個		
							-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個		
							-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個		
FRP製異形管						FRP製異形管 1 1 ・ 1 / 4 ° 曲管 離脱防止付					
FRP製異形管 9 0 ° 曲管 離脱防止機能無						08153-0421	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127	
08153-0111	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個		
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個		
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個			-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個		
	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個		
	-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個							
FRP製異形管 4 5 ° 曲管 離脱防止機能無						08153-0521	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm	個	P.127	
08153-0211	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個			-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm	個		
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm	個		
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個			-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm	個		
	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm	個		
	-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個							
FRP製異形管 2 2 ・ 1 / 2 ° 曲管 離脱防止無						08153-0112	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	
08153-0311	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個							
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			FRP製異形管 4 5 ° 曲管 離脱防止機能無				
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個		08153-0212	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	
	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
							-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
							-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
							-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
							-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
FRP製異形管 1 1 ・ 1 / 4 ° 曲管 離脱防止無						08153-0312	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	
08153-0411	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個							
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個			FRP製異形管 2 2 ・ 1 / 2 ° 曲管 離脱防止無				
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個		08153-0312	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	
	-450	V U 用 呼び径 4 5 0 mm		個			-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-500	V U 用 呼び径 5 0 0 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
							-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
							-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
							-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
							-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
FRP製異形管 5 ・ 5 / 8 ° 曲管 離脱防止機能無						08153-0412	-075	V P 用 呼び径 7 5 mm	個	P.128	
08153-0511	-075	V U 用 呼び径 7 5 mm		個	P.126		-100	V P 用 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-100	V U 用 呼び径 1 0 0 mm		個			-125	V P 用 呼び径 1 2 5 mm	個		
	-125	V U 用 呼び径 1 2 5 mm		個			-150	V P 用 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-150	V U 用 呼び径 1 5 0 mm		個			-200	V P 用 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-200	V U 用 呼び径 2 0 0 mm		個			-250	V P 用 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-250	V U 用 呼び径 2 5 0 mm		個			-300	V P 用 呼び径 3 0 0 mm	個		
	-300	V U 用 呼び径 3 0 0 mm		個							
	-350	V U 用 呼び径 3 5 0 mm		個							
	-400	V U 用 呼び径 4 0 0 mm		個							

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-2123	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	P.144
	-135	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-205	VM用	呼び径 4 0 0 × 5 0 mm	個	
	-207	VM用	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-210	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-240	VM用	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-305	VM用	呼び径 4 5 0 × 5 0 mm	個	
	-307	VM用	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-310	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-345	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-405	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-407	VM用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-410	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	

FRP製異形管 十字管 四方抜け止め 離脱防止付

08153-2223	-105	VM用	呼び径 3 5 0 × 5 0 mm	個	P.145
	-107	VM用	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm	個	
	-110	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-112	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-115	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-120	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-125	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-135	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-205	VM用	呼び径 4 0 0 × 5 0 mm	個	
	-207	VM用	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm	個	
	-210	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-240	VM用	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-305	VM用	呼び径 4 5 0 × 5 0 mm	個	
	-307	VM用	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm	個	
	-310	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VM用	呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-345	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm	個	
	-405	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 mm	個	
	-407	VM用	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	個	
	-410	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VM用	呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	

FRP製異形管 片落ち管 離脱防止機能無

08153-2511	-007	VU用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.146
	-107	VU用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-110	VU用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-210	VU用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-212	VU用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-310	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-312	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-315	VU用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-410	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-412	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-415	VU用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-420	VU用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-510	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-515	VU用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-520	VU用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-525	VU用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-615	VU用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-620	VU用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-625	VU用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-630	VU用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-715	VU用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	

08153-2511	-720	VU用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	P.146
	-725	VU用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-730	VU用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-735	VU用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-820	VU用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-825	VU用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-830	VU用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-835	VU用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-840	VU用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-925	VU用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-930	VU用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-935	VU用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-940	VU用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-945	VU用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-2512	-307	V P用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-407	V P用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-410	V P用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-510	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	V P用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-610	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-612	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-615	V P用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-710	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	V P用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-720	V P用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-810	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-812	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-815	V P用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-820	V P用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-825	V P用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-2513	-115	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-120	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-125	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

08153-3011	-075	VU用	呼び径 7 5 mm	個	P.147
	-100	VU用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	VU用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	VU用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	VU用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	VU用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	VU用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	VU用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	VU用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	VU用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	VU用	呼び径 5 0 0 mm	個	
-3012	-075	V P用	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	V P用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V P用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V P用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V P用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V P用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V P用	呼び径 3 0 0 mm	個	
-3013	-350	VM用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	VM用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	VM用	呼び径 5 0 0 mm	個	

樹脂製宅地ます				148頁
樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製				
26290-1110	-200	ます径 2 0 0 本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個	P.148
樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製				
26290-1120	-150	ます径 1 5 0 本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個	P.148
	-200	ます径 2 0 0 本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個	
塩化ビニル製公共ます				148頁
塩ビ製公共ます 横型 ストレート 接着受口形				
26292-0040	-010	ます径 2 0 0 流入径 1 0 0 流出径 大曲 1 5 0 mm	個	P.148
塩ビ製公共ます 横型 9 0 ° 三方向 接着受口形				
26292-0045	-010	ます径 2 0 0 流入径 1 0 0 流出径 大曲 1 5 0 mm	個	P.148
樹脂製ふた				148頁
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた				
26296-1000	-410	ます径 1 5 0 mm 受口形ワンタッチ ライト	個	P.148
	-420	ます径 1 5 0 mm 受口形ワンタッチ グレー	個	
	-450	ます径 2 0 0 mm 受口形ワンタッチ ライト	個	
	-460	ます径 2 0 0 mm 受口形ワンタッチ グレー	個	
	-470	ます径 2 0 0 mm 受口形ターンアップ ライト	個	
樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた				

26072-0104	-020	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	P.151
-0105	-010	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	
-0106	-010	呼び径 2 5 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 2 5 0 × 5 0	個	
-0107	-010	呼び径 3 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 3 0 0 × 5 0	個	

割Ｔ字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付

26072-0201	-010	呼び径 7 5 × 4 0	個	P.151
	-020	呼び径 7 5 × 5 0	個	
-0202	-010	呼び径 1 0 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 0 0 × 5 0	個	
-0203	-010	呼び径 1 2 5 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 2 5 × 5 0	個	
-0204	-010	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
	-020	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	

給水装置類 一水道用波状ステンレス鋼管一 152頁

水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316

08136-1120	-020	呼び径 2 0 × 長 4 m	本	P.152
	-025	呼び径 2 5 × 長 4 m	本	
	-030	呼び径 3 0 × 長 4 m	本	
	-040	呼び径 4 0 × 長 4 m	本	
	-050	呼び径 5 0 × 長 4 m	本	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可携式一 152頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 伸縮可とう式

08138-4000	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	P.152
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-4125	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-4130	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-4140	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-4150	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-4200	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-4300	-020	チーズ 呼び径 2 0	個	
	-025	チーズ 呼び径 2 5	個	
	-030	チーズ 呼び径 3 0	個	
	-040	チーズ 呼び径 4 0	個	
	-050	チーズ 呼び径 5 0	個	
-4425	-020	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-4430	-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-4440	-020	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-4450	-020	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-4520	-013	めねじ付ソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	めねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-4525	-025	めねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-4530	-030	めねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-4540	-040	めねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-4550	-050	めねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-4620	-020	メータ用ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	メータ用ソケット 呼び径 2 0 × 2 5	個	
-4625	-025	メータ用ソケット 呼び径 2 5	個	
-4700	-020	キャップ 呼び径 2 0	個	
	-025	キャップ 呼び径 2 5	個	
	-030	キャップ 呼び径 3 0	個	
	-040	キャップ 呼び径 4 0	個	
	-050	キャップ 呼び径 5 0	個	

給水装置類 一ステンレス鋼鋼管継手 プレス式一 153頁

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS304

08138-5000	-013	ソケット 呼び径 1 3	個	P.153
	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-5020	-013	胴長ソケット 呼び径 1 3	個	
	-020	胴長ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	胴長ソケット 呼び径 2 5	個	
-5044	-013	径違いソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5045	-013	径違いソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5046	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5048	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5050	-025	径違いソケット 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5060	-013	エルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	

08138-5060	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	P.153
	-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-5080	-013	4 5° エルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	4 5° エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	4 5° エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	4 5° エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	4 5° エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	4 5° エルボ 呼び径 5 0	個	

-5100	-013	チーズ 呼び径 1 3	個	
	-020	チーズ 呼び径 2 0	個	
	-025	チーズ 呼び径 2 5	個	
	-030	チーズ 呼び径 3 0	個	
	-040	チーズ 呼び径 4 0	個	
	-050	チーズ 呼び径 5 0	個	
-5124	-013	径違いチーズ 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5125	-013	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5126	-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5128	-020	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5130	-020	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5142	-013	おねじ付ソケット 呼び径 1 3	個	
-5144	-020	おねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-5145	-025	おねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-5146	-025	おねじ付ソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	おねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-5148	-030	おねじ付ソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	おねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-5150	-040	おねじ付ソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	おねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-5162	-013	めねじ付ソケット 呼び径 1 3	個	
-5164	-020	めねじ付ソケット 呼び径 2 0	個	
-5165	-025	めねじ付ソケット 呼び径 2 5	個	
-5166	-025	めねじ付ソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	めねじ付ソケット 呼び径 3 0	個	
-5168	-030	めねじ付ソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	めねじ付ソケット 呼び径 4 0	個	
-5170	-040	めねじ付ソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	めねじ付ソケット 呼び径 5 0	個	
-5182	-013	給水栓用ソケット 呼び径 1 3	個	
-5184	-013	給水栓用ソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用ソケット 呼び径 2 0	個	
-5185	-013	給水栓用ソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	給水栓用ソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
	-025	給水栓用ソケット 呼び径 2 5	個	
-5202	-013	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 1 3	個	
-5204	-013	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 0	個	
-5205	-025	給水栓用エルボ 1 形 呼び径 2 5	個	
-5222	-013	給水栓用エルボ 2 形 呼び径 1 3	個	
-5224	-013	給水栓用エルボ 2 形 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5242	-013	給水栓用チーズ 呼び径 1 3	個	
-5244	-013	給水栓用チーズ 呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用チーズ 呼び径 2 0	個	
-5245	-013	給水栓用チーズ 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	給水栓用チーズ 呼び径 2 5 × 2 0	個	
	-025	給水栓用チーズ 呼び径 2 5	個	
-5260	-013	片受けエルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	片受けエルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	片受けエルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	片受けエルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	片受けエルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	片受けエルボ 呼び径 5 0	個	
-5280	-013	キャップ 呼び径 1 3	個	
	-020	キャップ 呼び径 2 0	個	
	-025	キャップ 呼び径 2 5	個	
	-030	キャップ 呼び径 3 0	個	
	-040	キャップ 呼び径 4 0	個	
	-050	キャップ 呼び径 5 0	個	

水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式SUS316

08138-5500	-013	ソケット 呼び径 1 3	個	P.154
	-020	ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	ソケット 呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット 呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット 呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット 呼び径 5 0	個	
-5520	-013	胴長ソケット 呼び径 1 3	個	
	-020	胴長ソケット 呼び径 2 0	個	
	-025	胴長ソケット 呼び径 2 5	個	
-5544	-013	径違いソケット 呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5545	-013	径違いソケット 呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5546	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5548	-025	径違いソケット 呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5550	-025	径違いソケット 呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット 呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5560	-013	エルボ 呼び径 1 3	個	
	-020	エルボ 呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ 呼び径 2 5	個	
	-030	エルボ 呼び径 3 0	個	
	-040	エルボ 呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ 呼び径 5 0	個	
-5580	-013	4 5° エルボ 呼び径 1 3	個	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

26074-2130	-040 呼び径 4 0 -050 呼び径 5 0	個 個	P.156	26163-1015	-160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 1 9 5 0 k g 1 2 4 3 0 k g	本 本	P.157
水道用止水栓 ボール止水栓テーパ－めねじ・伸縮形				P C 外 圧 管 N C 形 4 種				
26074-2140	-013 呼び径 1 3 -020 呼び径 2 0 -025 呼び径 2 5	個 個 個	P.156	26163-2014	-150 径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -165 径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm -180 径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -200 径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -220 径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -240 径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -260 径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -280 径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -300 径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g 5 6 3 0 k g 6 4 8 0 k g 7 7 6 0 k g 9 1 6 0 k g 1 0 7 0 0 k g 1 2 3 0 0 k g 1 4 1 0 0 k g 1 5 9 0 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157
給水装置類 一水道用逆流防止弁一				156頁				
水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパ－めねじ				P C 外 圧 管 N C 形 5 種				
26074-3010	-013 呼び径 1 3 -020 呼び径 2 0 -025 呼び径 2 5	個 個 個	P.156	26163-2015	-150 径 1 5 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -165 径 1 6 5 0 × 長 2 3 0 0 mm -180 径 1 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -200 径 2 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -220 径 2 2 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -240 径 2 4 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -260 径 2 6 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -280 径 2 8 0 0 × 長 2 3 0 0 mm -300 径 3 0 0 0 × 長 2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g 5 6 3 0 k g 6 4 8 0 k g 7 7 6 0 k g 9 1 6 0 k g 1 0 7 0 0 k g 1 2 3 0 0 k g 1 4 1 0 0 k g 1 5 9 0 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157
水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ				P C 管用押輪継手 押金具				
26074-3020	-013 呼び径 1 3 -020 呼び径 2 0 -025 呼び径 2 5 -030 呼び径 3 0 -040 呼び径 4 0 -050 呼び径 5 0	個 個 個 個 個 個	P.156	26163-5010	-020 径 6 0 0 mm -030 径 7 0 0 mm -040 径 8 0 0 mm -050 径 9 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 mm -100 径 1 5 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 mm -120 径 1 8 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 mm -160 径 2 3 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 mm	4 8 5 0 k g 5 6 3 0 k g 6 4 8 0 k g 7 7 6 0 k g 9 1 6 0 k g 1 0 7 0 0 k g 1 2 3 0 0 k g 1 4 1 0 0 k g 1 5 9 0 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157
水道用逆流防止弁 単式 両テーパ－めねじ				高強度鉄筋コンクリート管 ー T M 式 高 圧 管 ー				
26074-3030	-013 呼び径 1 3 -020 呼び径 2 0 -025 呼び径 2 5 -030 呼び径 3 0 -040 呼び径 4 0 -050 呼び径 5 0	個 個 個 個 個 個	P.156	158頁				
コア式プレストレストコンクリート管 (P C 管)				高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管 2 種				
P C 内 圧 管 S 形 4 種				157頁				
26163-0014	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 5 4 0 k g 1 8 8 0 k g 2 3 4 0 k g 2 9 0 0 k g 3 4 8 0 k g 4 0 9 0 k g 4 8 0 0 k g 5 8 4 0 k g 7 0 8 0 k g 8 3 7 0 k g 9 8 0 0 k g 1 1 9 6 0 k g 1 0 9 9 0 k g 1 1 4 7 0 k g 1 1 9 5 0 k g 1 2 4 3 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157				
P C 内 圧 管 S 形 5 種				P.157				
26163-0015	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 5 4 0 k g 1 8 8 0 k g 2 3 4 0 k g 2 9 0 0 k g 3 4 8 0 k g 4 0 9 0 k g 4 8 0 0 k g 5 8 4 0 k g 7 0 8 0 k g 8 3 7 0 k g 9 8 0 0 k g 1 1 9 6 0 k g 1 0 9 9 0 k g 1 1 4 7 0 k g 1 1 9 5 0 k g 1 2 4 3 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157				
P C 外 圧 管 S 形 4 種				P.157				
26163-1014	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -160 径 2 3 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -170 径 2 4 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 5 4 0 k g 1 8 8 0 k g 2 3 4 0 k g 2 9 0 0 k g 3 4 8 0 k g 4 0 9 0 k g 4 8 0 0 k g 5 8 4 0 k g 7 0 8 0 k g 8 3 7 0 k g 9 8 0 0 k g 1 1 9 6 0 k g 1 0 9 9 0 k g 1 1 4 7 0 k g 1 1 9 5 0 k g 1 2 4 3 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157				
P C 外 圧 管 S 形 5 種				P.157				
26163-1015	-020 径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -030 径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -040 径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -050 径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -060 径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -070 径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -080 径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -090 径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -100 径 1 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -110 径 1 6 5 0 × 長 4 0 0 0 mm -120 径 1 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -130 径 2 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm -140 径 2 1 0 0 × 長 3 6 0 0 mm -150 径 2 2 0 0 × 長 3 6 0 0 mm	1 5 4 0 k g 1 8 8 0 k g 2 3 4 0 k g 2 9 0 0 k g 3 4 8 0 k g 4 0 9 0 k g 4 8 0 0 k g 5 8 4 0 k g 7 0 8 0 k g 8 3 7 0 k g 9 8 0 0 k g 1 1 9 6 0 k g 1 0 9 9 0 k g 1 1 4 7 0 k g	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.157				

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

15058-0049-140		TM2 1		内径2000mm		1612kg		枚		P.158	
開閉機										159頁	
開閉機本体 手動ラック式開閉機（丸ハンドル型）											
29027-0110	-010	単動式	開閉荷重10kN	参考質量253kg	kg	台	P.159				
	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量373kg	kg	台					
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量413kg	kg	台					
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量453kg	kg	台					
開閉機本体 電動ラック式開閉機											
29027-0120	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量543kg	kg	台	P.159				
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量608kg	kg	台					
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量829kg	kg	台					
	-050	単動式	開閉荷重50kN	参考質量940kg	kg	台					
	-075	単動式	開閉荷重75kN	参考質量1621kg	kg	台					
開閉機本体 電動ラック式開閉機（操作盤搭載型）											
29027-0130	-020	単動式	開閉荷重20kN	参考質量608kg	kg	台	P.159				
	-030	単動式	開閉荷重30kN	参考質量673kg	kg	台					
	-040	単動式	開閉荷重40kN	参考質量894kg	kg	台					
	-050	単動式	開閉荷重50kN	参考質量1005kg	kg	台					
	-075	単動式	開閉荷重75kN	参考質量1686kg	kg	台					
開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器											
29027-0220	-010	シンクロ式	参考質量1.0kg			台	P.159				
開閉機関連部材 ラック棒 SUS304											
29027-0230	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量11kg	kg	m	P.159				
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量15kg	kg	m					
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量23kg	kg	m					
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量38kg	kg	m					
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量43kg	kg	m					
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量74kg	kg	m					
開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304											
29027-0240	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量1.9kg	kg	個	P.159				
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量3.2kg	kg	個					
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量5.0kg	kg	個					
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量9.3kg	kg	個					
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量11.6kg	kg	個					
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量28.7kg	kg	個					
開閉機関連部材 吊ピン SUS304N2											
29027-0250	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量0.5kg	kg	本	P.159				
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量1.0kg	kg	本					
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量1.8kg	kg	本					
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量2.8kg	kg	本					
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量2.5kg	kg	本					
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量6.0kg	kg	本					
開閉機関連部材 中間軸受 SUS304											
29027-0260	-010	単動式用	開閉荷重10kN	参考質量8.2kg	kg	個	P.159				
	-020	単動式用	開閉荷重20kN	参考質量8.9kg	kg	個					
	-030	単動式用	開閉荷重30kN	参考質量9.6kg	kg	個					
	-040	単動式用	開閉荷重40kN	参考質量16.2kg	kg	個					
	-050	単動式用	開閉荷重50kN	参考質量16.2kg	kg	個					
	-075	単動式用	開閉荷重75kN	参考質量29.1kg	kg	個					
水密ゴム										159頁	
水密ゴム 天然ゴム											
29028-0110	-010	平形			kg	P.159					
	-020	P形			kg						
	-030	中空P形			kg						
	-040	L形			kg						
	-050	Y形			kg						
	-060	凸形			kg						
水密ゴム 合成ゴム											
29028-0120	-010	平形			kg	P.159					
	-020	P形			kg						
	-030	中空P形			kg						
	-040	L形			kg						
	-050	Y形			kg						
	-060	凸形			kg						
大型積みブロック（3） ーブランド品ー										160頁	
ふる里 35型 深目地 A形（6連）3分勾配用											
15326-0075	-060	400×2485×350mm	920kg		個	P.160					
ふる里 35型 深目地 B L形（3連											

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

26140-0031	-050	径5000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	P.161
	-060	径6000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-070	径7000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-080	径8000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-090	径9000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-100	径10000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-110	径11000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-120	径12000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-130	径13000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-140	径14000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
	-150	径15000mm	2.5段	水槽高3100mm	基	
-0037	-030	径3000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-040	径4000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-050	径5000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-060	径6000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-070	径7000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-080	径8000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-090	径9000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-100	径10000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-110	径11000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-120	径12000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-130	径13000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-140	径14000mm	3段	水槽高3700mm	基	
	-150	径15000mm	3段	水槽高3700mm	基	
-0043	-030	径3000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-040	径4000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-050	径5000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-060	径6000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-070	径7000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-080	径8000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-090	径9000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-100	径10000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-110	径11000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-120	径12000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-130	径13000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-140	径14000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
	-150	径15000mm	3.5段	水槽高4300mm	基	
-0049	-030	径3000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-040	径4000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-050	径5000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-060	径6000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-070	径7000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-080	径8000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-090	径9000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-100	径10000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-110	径11000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-120	径12000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-130	径13000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-140	径14000mm	4段	水槽高4900mm	基	
	-150	径15000mm	4段	水槽高4900mm	基	

コルゲート水槽（亜鉛めっき） 頂部リング

26140-9000	-030	径3000mm	リング	P.161
	-040	径4000mm	リング	
	-050	径5000mm	リング	
	-060	径6000mm	リング	
	-070	径7000mm	リング	
	-080	径8000mm	リング	
	-090	径9000mm	リング	
	-100	径10000mm	リング	
	-110	径11000mm	リング	
	-120	径12000mm	リング	
	-130	径13000mm	リング	
	-140	径14000mm	リング	
	-150	径15000mm	リング	

ライナープレート 円形

162頁

ライナープレート 円形（黒皮）

26126-2027	-120	径1200mm	板厚2.7mm	m	P.162
	-130	径1300mm	板厚2.7mm	m	
	-140	径1400mm	板厚2.7mm	m	
	-160	径1600mm	板厚2.7mm	m	
	-170	径1700mm	板厚2.7mm	m	
	-180	径1800mm	板厚2.7mm	m	
	-190	径1900mm	板厚2.7mm	m	
	-210	径2100mm	板厚2.7mm	m	
	-220	径2200mm	板厚2.7mm	m	
	-230	径2300mm	板厚2.7mm	m	
	-240	径2400mm	板厚2.7mm	m	
	-260	径2600mm	板厚2.7mm	m	
	-270	径2700mm	板厚2.7mm	m	
	-280	径2800mm	板厚2.7mm	m	
	-290	径2900mm	板厚2.7mm	m	
	-310	径3100mm	板厚2.7mm	m	
	-320	径3200mm	板厚2.7mm	m	
	-330	径3300mm	板厚2.7mm	m	
	-340	径3400mm	板厚2.7mm	m	
	-360	径3600mm	板厚2.7mm	m	
	-370	径3700mm	板厚2.7mm	m	
	-380	径3800mm	板厚2.7mm	m	
	-390	径3900mm	板厚2.7mm	m	
-2032	-160	径1600mm	板厚3.2mm	m	
	-170	径1700mm	板厚3.2mm	m	
	-180	径1800mm	板厚3.2mm	m	
	-190	径1900mm	板厚3.2mm	m	
	-210	径2100mm	板厚3.2mm	m	
	-220	径2200mm	板厚3.2mm	m	
	-230	径2300mm	板厚3.2mm	m	
	-240	径2400mm	板厚3.2mm	m	
	-260	径2600mm	板厚3.2mm	m	
	-270	径2700mm	板厚3.2mm	m	
	-280	径2800mm	板厚3.2mm	m	

26126-2032	-290	径2900mm	板厚3.2mm	m	P.162
	-310	径3100mm	板厚3.2mm	m	
	-320	径3200mm	板厚3.2mm	m	
	-330	径3300mm	板厚3.2mm	m	
	-340	径3400mm	板厚3.2mm	m	
	-360	径3600mm	板厚3.2mm	m	
	-370	径3700mm	板厚3.2mm	m	
	-380	径3800mm	板厚3.2mm	m	
	-390	径3900mm	板厚3.2mm	m	
-2040	-160	径1600mm	板厚4.0mm	m	
	-170	径1700mm	板厚4.0mm	m	
	-180	径1800mm	板厚4.0mm	m	
	-190	径1900mm	板厚4.0mm	m	
	-210	径2100mm	板厚4.0mm	m	
	-220	径2200mm	板厚4.0mm	m	
	-230	径2300mm	板厚4.0mm	m	
	-240	径2400mm	板厚4.0mm	m	
	-260	径2600mm	板厚4.0mm	m	
	-270	径2700mm	板厚4.0mm	m	
	-280	径2800mm	板厚4.0mm	m	
	-290	径2900mm	板厚4.0mm	m	
	-310	径3100mm	板厚4.0mm	m	
	-320	径3200mm	板厚4.0mm	m	
	-330	径3300mm	板厚4.0mm	m	
	-340	径3400mm	板厚4.0mm	m	
	-360	径3600mm	板厚4.0mm	m	
	-370	径3700mm	板厚4.0mm	m	
	-380	径3800mm	板厚4.0mm	m	
	-390	径3900mm	板厚4.0mm	m	
-2045	-160	径1600mm	板厚4.5mm	m	
	-170	径1700mm	板厚4.5mm	m	
	-180	径1800mm	板厚4.5mm	m	
	-190	径1900mm	板厚4.5mm	m	
	-210	径2100mm	板厚4.5mm	m	
	-220	径2200mm	板厚4.5mm	m	
	-230	径2300mm	板厚4.5mm	m	
	-240	径2400mm	板厚4.5mm	m	
	-260	径2600mm	板厚4.5mm	m	
	-270	径2700mm	板厚4.5mm	m	
	-280	径2800mm	板厚4.5mm	m	
	-290	径2900mm	板厚4.5mm	m	
	-310	径3100mm	板厚4.5mm	m	
	-320	径3200mm	板厚4.5mm	m	
	-330	径3300mm	板厚4.5mm	m	
	-340	径3400mm	板厚4.5mm	m	
	-360	径3600mm	板厚4.5mm	m	
	-370	径3700mm	板厚4.5mm	m	
	-380	径3800mm	板厚4.5mm	m	
	-390	径3900mm	板厚4.5mm	m	
-2053	-210	径2100mm	板厚5.3mm	m	
	-220	径2200mm	板厚5.3mm	m	
	-230	径2300mm	板厚5.3mm	m	
	-240	径2400mm	板厚5.3mm	m	
	-260	径2600mm	板厚5.3mm	m	
	-270	径2700mm	板厚5.3mm	m	
	-280	径2800mm	板厚5.3mm	m	
	-290	径2900mm	板厚5.3mm	m	
	-310	径3100mm	板厚5.3mm	m	
	-320	径3200mm	板厚5.3mm	m	
	-330	径3300mm	板厚5.3mm	m	
	-340	径3400mm	板厚5.3mm	m	
	-360	径3600mm	板厚5.3mm	m	
	-370	径3700mm	板厚5.3mm	m	
	-380	径3800mm	板厚5.3mm	m	
	-390	径3900mm	板厚5.3mm	m	
-2060	-260	径2600mm	板厚6.0mm	m	
	-270	径2700mm	板厚6.0mm	m	
	-280	径2800mm	板厚6.0mm	m	
	-290	径2900mm	板厚6.0mm	m	
	-310	径3100mm	板厚6.0mm	m	
	-320	径3200mm	板厚6.0mm	m	
	-330	径3300mm	板厚6.0mm	m	
	-340	径3400mm	板厚6.0mm	m	
	-360	径3600mm	板厚6.0mm	m	
	-370	径3700mm	板厚6.0mm	m	
	-380	径3800mm	板厚6.0mm	m	
	-390	径3900mm	板厚6.0mm	m	

ライナープレート 円形（黒皮） 補強リング

26126-2070	-210	径2100mm	H-100	リング	P.162
	-220	径2200mm	H-100	リング	
	-230	径2300mm	H-100	リング	
	-240	径2400mm	H-100	リング	
	-260	径2600mm	H-125	リング	
	-270	径2700mm	H-125	リング	
	-280	径2800mm	H-125	リング	
	-290	径2900mm	H-125	リング	
	-310	径3100mm	H-125	リング	
	-320	径3200mm	H-125	リング	
	-330	径3300mm	H-125	リング	
	-340	径3400mm	H-125	リング	
	-360	径3600mm	H-125	リング	
	-370	径3700mm	H-125	リング	
	-380	径3800mm	H-125	リング	
	-390	径3900mm	H-125	リング	

ライナープレート 小判形・開口部形

163頁

ライナープレート 小判形（黒皮）

26128-1027	-200	短径2000×長径3570mm	板厚2.7mm	m	P.163
	-201	短径2000×長径3884mm	板厚2.7mm	m	
	-203	短径2000×長径4198mm	板厚2.7mm	m	
	-204	短径2000×長径4355mm	板厚2.7mm	m	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1045	-554	短径5500×長径7227mm	板厚4.5mm	m	P.163
	-555	短径5500×長径7384mm	板厚4.5mm	m	
	-557	短径5500×長径7698mm	板厚4.5mm	m	
	-558	短径5500×長径8326mm	板厚4.5mm	m	
	-559	短径5500×長径8640mm	板厚4.5mm	m	
ライナープレート 小判形(黒皮) 補強リング					
26128-1050	-392	短径4000×長径5570mm	H-125	リング	P.163
	-394	短径4000×長径5884mm	H-125	リング	
	-396	短径4000×長径6198mm	H-125	リング	
	-397	短径4000×長径6355mm	H-125	リング	
	-398	短径4000×長径6512mm	H-125	リング	
	-401	短径4000×長径6983mm	H-125	リング	
	-404	短径4000×長径7454mm	H-125	リング	
	-421	短径4200×長径6241mm	H-125	リング	
	-423	短径4200×長径6555mm	H-125	リング	
	-424	短径4200×長径6712mm	H-125	リング	
	-426	短径4200×長径7026mm	H-125	リング	
	-427	短径4200×長径7183mm	H-125	リング	
	-445	短径4500×長径6070mm	H-125	リング	
	-446	短径4500×長径6227mm	H-125	リング	
	-447	短径4500×長径6384mm	H-125	リング	
	-448	短径4500×長径6541mm	H-125	リング	
	-449	短径4500×長径6698mm	H-125	リング	
	-451	短径4500×長径7012mm	H-125	リング	
	-455	短径4500×長径7640mm	H-125	リング	
	-481	短径4800×長径6527mm	H-125	リング	
	-482	短径4800×長径6684mm	H-125	リング	
	-484	短径4800×長径6998mm	H-125	リング	
	-485	短径4800×長径7155mm	H-125	リング	
	-487	短径4800×長径7469mm	H-125	リング	
	-500	短径5000×長径6570mm	H-125	リング	
	-501	短径5000×長径6727mm	H-125	リング	
	-502	短径5000×長径6884mm	H-125	リング	
	-503	短径5000×長径7041mm	H-125	リング	
	-504	短径5000×長径7198mm	H-125	リング	
	-505	短径5000×長径7355mm	H-125	リング	
	-506	短径5000×長径7512mm	H-125	リング	
	-508	短径5000×長径7826mm	H-125	リング	
	-509	短径5000×長径8140mm	H-125	リング	
	-550	短径5500×長径6599mm	H-150	リング	
	-552	短径5500×長径6913mm	H-150	リング	
	-554	短径5500×長径7227mm	H-150	リング	
	-555	短径5500×長径7384mm	H-150	リング	
	-557	短径5500×長径7698mm	H-150	リング	
	-558	短径5500×長径8326mm	H-150	リング	
	-559	短径5500×長径8640mm	H-150	リング	
ライナープレート 開口部形(黒皮) 補強リング					
26128-2050	-450	径4500mm	H-125	リング	P.163
	-500	径5000mm	H-125	リング	
植生用材 ブランド品					
養生剤 ケミカルチ				164頁	
34241-3080	-010	種子吹付 20kg		kg	P.164
植生マット コアラマット3号P-10					
34241-4030	-010	厚層マット 幅1.0×長3.0m		m2	P.164
植生マット コアラマット3号P-20					
34241-4030	-020	厚層マット 幅1.0×長5.0m		m2	P.164
植生マット ウッドサイクルマット					
34241-4050	-110	T30 幅1×長5m 間伐材利用		m2	P.164
	-115	T30 幅1×長5m 間伐材利用	亀甲金網付	m2	
	-210	T50 幅1×長3m 間伐材利用		m2	
	-215	T50 幅1×長3m 間伐材利用	亀甲金網付	m2	
植生マット SN岩盤緑化マット					
34241-4050	-310	T30 幅1×長5m 厚層マット		m2	P.164
	-315	T30 幅1×長5m 厚層マット	亀甲金網付	m2	
	-410	T50 幅1×長3m 厚層マット		m2	
	-415	T50 幅1×長3m 厚層マット	亀甲金網付	m2	
植生マット キッコウイースターマットL-1型					
34241-4070	-010	幅1.0×長3.0m 自然侵入促進型	亀甲金網付	m2	P.164
編柵 ソイルコ					
34241-6080	-010	幅50×長500cm		m	P.164
編柵 ソイルフェンス					
34241-6080	-020	縦37×横100cm		m	P.164
侵食防止マット					
侵食防止マット 浸食防止マット					
27140-4210	-010	SJ2 幅1.1×長20m		m2	P.164
	-020	CJ2 幅1.1×長20m		m2	
侵食防止マット 植生基盤ネット					
27140-4220	-010	CF-4 幅1.0×長20m ヤシ繊維100%		m2	P.164
	-020	CF-7 幅1.0×長15m ヤシ繊維100%		m2	
侵食防止マット SN侵食防止シート					
27140-4510	-010	幅1.0×長50m 種子なし		m2	P.164
	-020	幅1.0×長50m 種子あり		m2	
	-110	幅1.0×長30m 種子なし	亀甲金網付	m2	
	-120	幅1.0×長30m 種子あり	亀甲金網付	m2	
侵食防止マット SN侵食防止マット					
27140-4510	-210	P-20 幅1.0×長10m		m2	P.164

27140-4510	-220	P-20 幅1.0×長10m	亀甲金網付	m2	P.164
	-310	P-40 幅1.0×長10m		m2	
	-320	P-40 幅1.0×長10m	亀甲金網付	m2	
侵食防止マット SNヤシマット					
27140-4510	-410	幅1.0×長10m×厚3mm	種子なし	金網付	m2 P.164
	-420	幅1.0×長10m×厚3mm	種子あり	金網付	m2
樹木根囲い保護材					
165頁					
樹木根囲い保護材 KCサークル 丸型					
34360-0301	-010	CI-120-4-C	GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.165
	-020	CI-150-4-C	GRC製擬石タイプ受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 KCサークル 角型					
34360-0302	-020	SQ-150-0-D	GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.165
	-0303-020	RE-150-0-F	GRC製擬石タイプ受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 丸型					
34360-0401	-010	TSR-100	受枠別途	基	P.165
	-020	TSR-2090	受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 角型					
34360-0402	-010	TSS-1575	受枠別途	基	P.165
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 丸型					
34360-0601	-010	M-1560FA	細目 受枠別途	基	P.165
	-020	M-2090FA	細目 受枠別途	基	
	-030	M-1260FAV	細目 受枠別途	基	
	-040	M-1560FAV	細目 受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 ルーツグレート 角型					
34360-0602	-010	KM-1250FA	細目 受枠別途	基	P.165
	-020	KM-1560FA	細目 受枠別途	基	
	-030	KM-1275FAV	細目 受枠別途	基	
	-040	KM-1560FAV	細目 受枠別途	基	
	-0603-010	UH-15746F	受枠別途	基	
	-020	UH-12746FV	受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型					
34360-0201	-010	G-7000AA型	受枠別途	基	P.165
	-0202-010	G-7000HB型	受枠別途	基	
	-0203-010	G-7000W型	受枠別途	基	
	-0204-010	G-7000AB型	受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型					
34360-0205	-010	G-7000B型	受枠別途	基	P.165
	-0206-010	G-7000BGS型	受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型					
34360-0207	-010	G-7000YE型	受枠別途	基	P.165
	-0208-010	G-7000SBS型	受枠別途	基	
	-0209-010	G-7000WGS型	受枠別途	基	
	-0210-010	G-7000YTT型	受枠別途	基	
	-0211-010	G-7000WDS型	受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型					
34360-0212	-010	G-7000FGS型	受枠別途	基	P.165
	-0213-010	G-7000NGS型	受枠別途	基	
樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型					
34360-0214	-010	G-7000MFS型	受枠別途	基	P.165
	-0215-010	G-7000YMS型	受枠別途	基	
	-0216-010	G-7000K2B型	受枠別途	基	
ステンレス製ルーフレイン					
167頁					
ステンレス製ルーフレイン 融雪型 ろく屋根					
39205-4010	-010	アスファルト・シート防水	ガス管 径50mm	個	P.167
	-020	アスファルト・シート防水	ガス管 径65mm	個	
	-030	アスファルト・シート防水	ガス管 径80mm	個	
	-040	アスファルト・シート防水	ガス管 径100mm	個	
	-050	アスファルト・シート防水	ガス管 径125mm	個	
	-060	アスファルト・シート防水	ガス管 径150mm	個	
塩化ビニル製丸どい カラー塩化ビニル管					
168頁					
塩ビ製丸どい カラー塩ビ管(VP) たてどい					
39322-1025	-010	径50×長4000mm	梱包数5本	本	P.168
	-020	径65×長4000mm	梱包数5本	本	
	-030	径75×長4000mm	梱包数3本	本	
	-040	径100×長4000mm	梱包数2本	本	
	-050	径125×長4000mm	梱包数2本	本	
	-060	径150×長4000mm	梱包数1本	本	
ピット 配線・配管・排水用					
169頁					
ピット ステンレス取手					
40315-0010	-010	ステンレス取手		個所	P.169
ピット 受枠 ステンレス					
40315-0020	-010	建築工事標準詳細図	1-21-1	m	P.169
	-020	建築工事標準詳細図	1-21-2	m	
	-070	建築工事標準詳細図	1-21-7	m	
ピット 受枠 硬質アルミ					
40315-0025	-030	建築工事標準詳細図	1-21-3	m	P.169
	-050	建築工事標準詳細図	1-21-5	m	
ピット 受枠コーナー ステンレス					
40315-0030	-070	建築工事標準詳細図	1-21-7	個所	P.169

ビット 受枠コーナー 硬質アルミ 40315-0035-030 建築工事標準詳細図 1-21-3 個所 P.169 -040 建築工事標準詳細図 1-21-4 個所 -050 建築工事標準詳細図 1-21-5 個所				ビット 排水用ビット 40315-5215-020 Y P H-Q (板厚3mm) M C Aみぞ幅200mm m P.169 -025 Y P H-Q (板厚3mm) M C Aみぞ幅250mm m			
ビット トラフふた 40315-0040-010 C P L-厚4.5×幅100mm 1-21-1、3 m P.169 -020 C P L-厚4.5×幅200mm 1-21-1、3 m -030 C P L-厚4.5×幅300mm 1-21-1、3 m -040 C P L-厚4.5×幅400mm 1-21-1、3 m -050 C P L-厚4.5×幅500mm 1-21-1、3 m -060 C P L-厚4.5×幅600mm 1-21-1、3 m -0042-010 P L-厚4.5×幅100mm 1-21-2 m -020 P L-厚4.5×幅200mm 1-21-2 m -030 P L-厚4.5×幅300mm 1-21-2 m -040 P L-厚4.5×幅400mm 1-21-2 m -050 P L-厚4.5×幅500mm 1-21-2 m -060 P L-厚4.5×幅600mm 1-21-2 m				床目地棒 170頁 床目地棒 40085-1010-010 幅3×高9mm ステンレス m P.170 -020 幅3×高12mm ステンレス m -030 幅4×高12mm ステンレス m -040 幅5×高12mm ステンレス m -050 幅6×高15mm ステンレス m			
ビット トラフふた 硬質アルミ内枠 40315-0044-010 P L-厚4.5×幅100mm 1-21-4 m P.169 -020 P L-厚4.5×幅200mm 1-21-4 m -030 P L-厚4.5×幅300mm 1-21-4 m -040 P L-厚4.5×幅400mm 1-21-4 m -050 P L-厚4.5×幅500mm 1-21-4 m -060 P L-厚4.5×幅600mm 1-21-4 m				屋上点検口 170頁 屋上点検口 40330-1010-010 ステンレス製 径550mm 個 P.170 -020 ステンレス製 径600mm 個 -1050-010 ステンレス製 500mm角 個 -2010-010 鋼製 径550mm 個 -2050-010 鋼製 500mm角 個			
ビット トラフふた ステンレス内枠 40315-0046-010 P L-厚4.5×幅100mm 1-21-6 m P.169 -020 P L-厚4.5×幅200mm 1-21-6 m -030 P L-厚4.5×幅300mm 1-21-6 m -040 P L-厚4.5×幅400mm 1-21-6 m -050 P L-厚4.5×幅500mm 1-21-6 m -060 P L-厚4.5×幅600mm 1-21-6 m				見切縁 170頁 見切縁 40095-0100-012 コ型 塩ビ 12.0mm m P.170 -0105-012 コ型 アルミ 12.0mm m -0200-012 十手型 塩ビ 12.0mm m -0205-012 十手型 アルミ 12.0mm m -0300-012 下り壁用 塩ビ 12.0mm m -0305-012 下り壁用 アルミ 12.0mm m			
ビット 排水トラフふた アルミ 40315-0050-010 厚5×幅100mm 受枠共 屋内用 m P.169 -015 厚5×幅150mm 受枠共 屋内用 m -020 厚5×幅200mm 受枠共 屋内用 m -025 厚5×幅250mm 受枠共 屋内用 m				機械搬入埋込フック 171頁 機械搬入埋込フック 吊フック 40400-0010-010 10kN 鋼製 釣針型 個 P.171 -020 20kN 鋼製 釣針型 個 -030 30kN 鋼製 釣針型 個 -0020-010 10kN 鋼製 U型 個 -020 20kN 鋼製 U型 個 -030 30kN 鋼製 U型 個			
ビット 排水トラフふた ステンレス 40315-0055-010 厚3×幅100mm 受枠共 屋内用 m P.169 -015 厚3×幅150mm 受枠共 屋内用 m -020 厚3×幅200mm 受枠共 屋内用 m -025 厚3×幅250mm 受枠共 屋内用 m -030 厚3×幅300mm 受枠共 屋内用 m				鍵箱 171頁 鍵箱 40250-0010-010 10本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個 P.171 -020 20本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個 -030 30本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個 -060 60本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個 -120 120本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個 -200 200本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む 個			
ビット ー配線・配管・排水用、ブランド品ー 169頁 ビット クリーンビット ステンレス 40315-1030-030 S A S F 0 3 B みぞ幅200mm m P.169 -040 S A S F 0 3 B みぞ幅250mm m				ビル用防音アルミサッシ ー枠見込70mmー 172頁 ビル用防音アルミサッシ 引違い窓 (グレモン式) 44050-1006-090 幅900×高600mm 窓 P.172 -120 幅1200×高600mm 窓 -150 幅1500×高600mm 窓 -170 幅1700×高600mm 窓 -1009-090 幅900×高900mm 窓 -120 幅1200×高900mm 窓 -150 幅1500×高900mm 窓 -170 幅1700×高900mm 窓 -1011-120 幅1200×高1100mm 窓 -170 幅1700×高1100mm 窓 -1013-120 幅1200×高1300mm 窓 -1015-150 幅1500×高1500mm 窓 -170 幅1700×高1500mm 窓 -1016-150 幅1500×高1700mm 中棧入り 窓 -170 幅1700×高1700mm 中棧入り 窓 -1018-170 幅1700×高1800mm 中棧入り 窓 -1019-200 幅2000×高1900mm 中棧入り 窓 -1020-170 幅1700×高2000mm 中棧入り 窓			
ビット ビットン アルミ 40315-2010-120 A P-T 3 A F K-1 1 みぞ幅200mm m P.169				錠前 173頁 錠前 レバーハンドル錠 45211-1510-050 A H L-5 N U B/S 7 6 mm 個 P.173 -040 L G-5 N U B/S 6 4 mm 個			
ビット ビットン ステンレス 40315-2010-170 S P-T 3 S F K-1 1 みぞ幅200mm m P.169 -175 S P-T 3 S F K-1 1 みぞ幅250mm m -180 S P-T 4 S F K-1 1 みぞ幅300mm m				錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠 45211-1510-055 A H L-9 Z U B/S 7 6 mm 個 P.173			
ビット アルミ 40315-1010-105 A H 1 D 1 6 J みぞ幅250mm m P.169 -115 A H 2 D 1 6 J みぞ幅300mm m				錠前 レバーハンドル型電気錠 45211-1511-010 E X S-5 N U B/S 6 4 mm 個 P.173			
ビット 排水用ビット ステンレス 40315-1010-310 G 2 0 T F C 2 0 B みぞ幅200mm m P.169				錠前 レバーハンドル型電気錠 (瞬時通電施解錠型) 45211-1511-020 E Z S-5 N U B/S 6 4 mm 個 P.173			
ビット 縞鋼板用ビット 亜鉛めっき 40315-4042-030 J P-W A F V S-1 A P-2 G みぞ幅300mm m P.169				錠前 ケースロック 45211-1515-005 A H-5 Q B/S 7 6 mm 個 P.173			
ビット ケーブルビット 40315-4044-080 W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅800mm m P.169 -090 W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅900mm m -100 W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅1000mm m				錠前 ケースロック ホテル錠 45211-1515-025 A H-9 B B/S 7 6 mm 個 P.173			
ビット 排水ビット 40315-4046-020 J P-S P S P-3 H みぞ幅200mm m P.169 -025 J P-S P S P-3 H みぞ幅250mm m				錠前 ケースロック型電気錠 45211-1580-005 E S S F 5 Q B/S 7 6 mm 個 P.173			
ビット 側溝用ビット ステンレス 40315-4050-150 F P H-3 0 3 G H Y-C 3 みぞ幅250mm m P.169				錠前 ケースロック型電気錠 (通電時解錠型) 45211-1580-010 E S T P-7 Q B/S 7 6 mm 個 P.173			
ビット 配線用ビット 40315-2510-020 P C-2 0 P A-1 5 C みぞ幅200mm m P.169 -025 P C-2 5 P A-1 5 C みぞ幅250mm m -2511-020 C K-2 0 P A-1 5 C みぞ幅200mm m -025 C K-2 5 P A-1 5 C みぞ幅250mm m							
ビット 排水用ビット 40315-2515-020 C S P-1-2 0 0 P S-3.5 M みぞ幅200mm m P.169 -025 C S P-1-2 5 0 P S-3.5 M みぞ幅250mm m -2516-020 E P 4 1 5 H-2 0 P S-1.5 M みぞ幅200mm m -025 E P 4 1 5 H-2 5 P S-1.5 M みぞ幅250mm m							
ビット 配線用ビット 40315-5210-020 Y M S T C-1 M S F-1 みぞ幅200mm m P.169 -025 Y M S T C-1 M S F-1 みぞ幅250mm m -5211-020 Y M S T C-3 M S F-3 みぞ幅200mm m -025 Y M S T C-3 M S F-3 みぞ幅250mm m							

錠前 ユニロック 円筒錠				金属製内外装材 プラメタル FRW405			
45211-1525-050	UH-5Q B/S70mm	個	P.173	48315-2140-085	複合パネル 厚4.0×幅1250×長2500mm	枚	P.174
錠前 本結電気錠 (モーター錠)				600V EE/F (EM-EER)			
45211-1570-040	EM-5 B/S64mm	個	P.173	177頁			
錠前 ブッシュ・プル錠				600V EE/F (EM-EER)			
45211-1570-010	PY-ARC74 B/S51、64mm	個	P.173	07160-0002-005	2心 5.5mm2	m	P.177
錠前 グレモン錠				-008	2心 8mm2	m	
45211-1575-010	CMM-5 B/S64mm	個	P.173	-014	2心 14mm2	m	
錠前 グレモン電気錠				-022	2心 22mm2	m	
45211-1575-020	CMT-5 B/S64mm	個	P.173	-038	2心 38mm2	m	
錠前 引戸鎌錠				-060	2心 60mm2	m	
45211-1550-020	SX-5 B/S51mm	個	P.173	-100	2心 100mm2	m	
建材量 ー完成品ー				-150	2心 150mm2	m	
174頁				-200	2心 200mm2	m	
建材量 フリーフォームマット おり座				-250	2心 250mm2	m	
47231-4210-010	厚20×幅550×長550mm	枚	P.174	-325	2心 325mm2	m	
-020	厚20×幅825×長825mm	枚		-0003-005	3心 5.5mm2	m	
建材量 バリアフリー新量				-008	3心 8mm2	m	
47231-7410-010	厚15mm 関東間	枚	P.174	-014	3心 14mm2	m	
金属製内外装材				-022	3心 22mm2	m	
174頁				-038	3心 38mm2	m	
金属製内外装材 トップクリーン SLK-3060				-060	3心 60mm2	m	
48350-1085-010	アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極	m2	P.174	-100	3心 100mm2	m	
金属製内外装材 スダレール F-100				-150	3心 150mm2	m	
48350-1085-040	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.174	-200	3心 200mm2	m	
金属製内外装材 スダレール F-90				-250	3心 250mm2	m	
48350-1085-050	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.174	-325	3心 325mm2	m	
-060	アルミ系 押出形材 無着色陽極	m2		耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)			
金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9				178頁			
48350-1100-015	アルミ系 厚9mm板用	m	P.174	耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)			
金属製内外装材 トーケンボーダー TBS				07162-0002-006	2心 0.65mm 丸型	m	P.178
48350-1100-050	アルミ系 下り壁用	m	P.174	-0003-006	3心 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-100				-0004-006	4心 0.65mm 丸型	m	
48350-1180-210	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.174	-0005-006	5心 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-5				-0006-006	6心 0.65mm 丸型	m	
48350-1180-220	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.174	-1005-006	5対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-15-3				-1007-006	7対 0.65mm 丸型	m	
48350-1180-245	アルミ系 厚1.0×幅120mm カラー	m	P.174	-1010-006	10対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 スパンドレル RA-20-2				-1015-006	15対 0.65mm 丸型	m	
48350-1180-248	アルミ系 厚1.2×幅120mm カラー	m	P.174	-1020-006	20対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 1F				-1025-006	25対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-010	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.174	-1030-006	30対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 1K				-1040-006	40対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-020	スチール系 厚0.5×働き幅148mmカラー鋼板	m2	P.174	-1050-006	50対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 1M				-1075-006	75対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-030	スチール系 厚0.5×働き幅155mmカラー鋼板	m2	P.174	-1100-006	100対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 200R				-1150-006	150対 0.65mm 丸型	m	
48350-2055-040	スチール系 厚0.5×働き幅200mmカラー鋼板	m2	P.174	-1200-006	200対 0.65mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン 2F				-0002-009	2心 0.9mm 丸型	m	
48350-2055-050	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.174	-0003-009	3心 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン DS-1F				-0004-009	4心 0.9mm 丸型	m	
48350-2055-060	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.174	-0005-009	5心 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 ヨドスパン DS-2F				-0006-009	6心 0.9mm 丸型	m	
48350-2055-070	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.174	-1005-009	5対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2				-1007-009	7対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-010	複合パネル 厚2.0×幅60×長2000 幅木用	本	P.174	-1010-009	10対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2				-1015-009	15対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-020	複合パネル 厚2.0×幅100×長2000幅木用	本	P.174	-1020-009	20対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SKW-300×2				-1025-009	25対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-030	複合パネル 厚2.0×幅300×長3000幅木用	本	P.174	-1030-009	30対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2FB				-1040-009	40対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-110	複合パネル 厚2.0×幅60×長2700mm	本	P.174	-1050-009	50対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2FB				-1075-009	75対 0.9mm 丸型	m	
48350-2090-120	複合パネル 厚2.0×幅100×長2700mm	本	P.174	-1100-009	100対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 ハイエースパン (両面塗装)				-1150-009	150対 0.9mm 丸型	m	
48315-2140-045	複合パネル 厚3.0×幅910×長1820mm	枚	P.174	-1200-009	200対 0.9mm 丸型	m	
金属製内外装材 プラメタルPA (両面塗装)				-0002-012	2心 1.2mm 丸型	m	
48315-2140-055	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.174	-0003-012	3心 1.2mm 丸型	m	
金属製内外装材 プラメタルFR302 (両面塗装)				-0004-012	4心 1.2mm 丸型	m	
48315-2140-075	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.174	-0005-012	5心 1.2mm 丸型	m	
				-0006-012	6心 1.2mm 丸型	m	
				-1005-012	5対 1.2mm 丸型	m	
				-1007-012	7対 1.2mm 丸型	m	
				-1010-012	10対 1.2mm 丸型	m	
				-1015-012	15対 1.2mm 丸型	m	
				-1020-012	20対 1.2mm 丸型	m	
				-1025-012	25対 1.2mm 丸型	m	
				-1030-012	30対 1.2mm 丸型	m	
				-1040-012	40対 1.2mm 丸型	m	
				-1050-012	50対 1.2mm 丸型	m	
				-1075-012	75対 1.2mm 丸型	m	
				-1100-012	100対 1.2mm 丸型	m	
				-1150-012	150対 1.2mm 丸型	m	
				-1200-012	200対 1.2mm 丸型	m	
				高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)			
				178頁			
				高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)			
				07164-0002-006	2心 0.65mm 丸型	m	P.178
				-0003-006	3心 0.65mm 丸型	m	
				-0004-006	4心 0.65mm 丸型	m	
				-0005-006	5心 0.65mm 丸型	m	
				-0006-006	6心 0.65mm 丸型	m	
				-1005-006	5対 0.65mm 丸型	m	
				-1007-006	7対 0.65mm 丸型	m	
				-1010-006	10対 0.65mm 丸型	m	
				-1015-006	15対 0.65mm 丸型	m	
				-1020-006	20対 0.65mm 丸型	m	
				-1025-006	25対 0.65mm 丸型	m	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

07164-1030-006	3 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m	P.178	07314-0660-660	Z-D C 9 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.179
-1040-006	4 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-670	Z-D C 1 0 4	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-1050-006	5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		配管・配線用金具 ウィングリッブ				
-1075-006	7 5 対	0. 6 5 mm	丸型	m		07314-0664-110	S-D C 1 6 D S	ステンレス製	個	P.179
-1100-006	1 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-120	S-D C 2 5 D C 2 2 D S	ステンレス製	個	
-1150-006	1 5 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-130	S-D C 3 1 D C 2 8 D S	ステンレス製	個	
-1200-006	2 0 0 対	0. 6 5 mm	丸型	m		-140	S-D C 3 6 D S	ステンレス製	個	
-0002-009	2 心	0. 9 mm	丸型	m		-150	S-D C 4 2 D S	ステンレス製	個	
-0003-009	3 心	0. 9 mm	丸型	m		-160	S-D C 5 4 D S	ステンレス製	個	
-0004-009	4 心	0. 9 mm	丸型	m		-170	S-D C 7 5 D C 7 0 D S	ステンレス製	個	
-0005-009	5 心	0. 9 mm	丸型	m		配管・配線用金具 FVラック				
-0006-009	6 心	0. 9 mm	丸型	m		07314-0640-010	L F 1	一般形鋼用	個	P.179
-1005-009	5 対	0. 9 mm	丸型	m		-020	L F 2	一般形鋼用	個	
-1007-009	7 対	0. 9 mm	丸型	m		-110	L R 1、L R 2	一般形鋼用	個	
-1010-009	1 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-210	K F 1	リップみぞ形鋼用	個	
-1015-009	1 5 対	0. 9 mm	丸型	m		配管・配線用金具 ガッチリロック				
-1020-009	2 0 対	0. 9 mm	丸型	m		07314-0635-030	D Y R 2 L N-W 3	吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	P.179
-1025-009	2 5 対	0. 9 mm	丸型	m		-040	D Y R 2 L N-W 4	吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	
-1030-009	3 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-210	D Y R X 2-W 3	全ねじ交差金具	個	
-1040-009	4 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-220	D Y R X 2-W 4	全ねじ交差金具	個	
-1050-009	5 0 対	0. 9 mm	丸型	m		-310	D Y R P 2-W 3	キット品	個	
-1075-009	7 5 対	0. 9 mm	丸型	m		-320	D Y R P 2-W 4	キット品	組	
-1100-009	1 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m		進相コンデンサ・直列リアクトル 180頁				
-1150-009	1 5 0 対	0. 9 mm	丸型	m		高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%				
-1200-009	2 0 0 対	0. 9 mm	丸型	m		07402-1050-140	設備容量500kvar	三相 回路6600V	台	P.180
-0002-012	2 心	1. 2 mm	丸型	m		高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%				
-0003-012	3 心	1. 2 mm	丸型	m		07402-1150-140	設備容量500kvar	三相 回路6600V	台	P.180
-0004-012	4 心	1. 2 mm	丸型	m		高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%				
-0005-012	5 心	1. 2 mm	丸型	m		07402-1750-040	設備容量25/30kvar	三相 回路6600V	台	P.180
-0006-012	6 心	1. 2 mm	丸型	m		-050	設備容量30/36kvar	三相 回路6600V	台	
-1005-012	5 対	1. 2 mm	丸型	m		-060	設備容量50kvar	三相 回路6600V	台	
-1007-012	7 対	1. 2 mm	丸型	m		-070	設備容量75kvar	三相 回路6600V	台	
-1010-012	1 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-080	設備容量100kvar	三相 回路6600V	台	
-1015-012	1 5 対	1. 2 mm	丸型	m		-090	設備容量150kvar	三相 回路6600V	台	
-1020-012	2 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-100	設備容量200kvar	三相 回路6600V	台	
-1025-012	2 5 対	1. 2 mm	丸型	m		-120	設備容量300kvar	三相 回路6600V	台	
-1030-012	3 0 対	1. 2 mm	丸型	m		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%				
-1040-012	4 0 対	1. 2 mm	丸型	m		07402-3040-105	設備容量250kvar	三相 回路6600V	台	P.180
-1050-012	5 0 対	1. 2 mm	丸型	m		高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%				
-1075-012	7 5 対	1. 2 mm	丸型	m		07402-4040-105	設備容量250kvar	三相 回路6600V	台	P.180
-1100-012	1 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m		高圧進相コンデンサ ファフツ化硫黄封入式 L=6%				
-1150-012	1 5 0 対	1. 2 mm	丸型	m		07402-4200-080	設備容量100kvar	三相 回路6600V	台	P.180
-1200-012	2 0 0 対	1. 2 mm	丸型	m		-090	設備容量150kvar	三相 回路6600V	台	
配管・配線用金具 179頁						-100	設備容量200kvar	三相 回路6600V	台	
配管・配線用金具 パイラック						高圧進相コンデンサ ファフツ化硫黄封入式 L=13%				
07314-0611-040	P H 2 W	一般形鋼用	個	P.179		07402-4300-080	設備容量100kvar	三相 回路6600V	台	P.180
-220	Z-P H 1 S	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-090	設備容量150kvar	三相 回路6600V	台	
-210	Z-P H 1	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-100	設備容量200kvar	三相 回路6600V	台	
-230	Z-P H 1 W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%				
-240	Z-P H 2 W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			07402-4700-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.180
-110	S-P H 1	ステンレス製	個			-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
配管・配線用金具 パイラッククリップ						-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
07314-0620-160	7 5 C 7 0 C		個	P.179		-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
-250	8 2 C		個			-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
-260	9 2 C		個			-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
-270	1 0 4 C		個			低圧進相コンデンサ モールド形 L=6%				
-310	Z-1 9 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			07402-4900-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.180
-320	Z-2 5 C 2 2 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
-330	Z-3 1 C 2 8 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
-340	Z-3 9 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
-350	Z-5 1 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
-360	Z-6 3 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
-370	Z-7 5 C 7 0 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%				
-410	Z-1 6 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			07402-4800-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.180
-420	Z-3 6 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
-430	Z-4 2 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
-440	Z-5 4 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
-450	Z-8 2 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
-460	Z-9 2 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
-470	Z-1 0 4 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%				
-510	S-1 9 C	ステンレス製	個			07402-7150-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.180
-520	S-2 5 C 2 2 C	ステンレス製	個			-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
-530	S-3 1 C 2 8 C	ステンレス製	個			-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
-540	S-3 9 C	ステンレス製	個			-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
-550	S-5 1 C	ステンレス製	個			-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
-560	S-6 3 C	ステンレス製	個			-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
-570	S-7 5 C 7 0 C	ステンレス製	個			低圧用直列リアクトル モールド形 L=6%				
-610	S-1 6 C	ステンレス製	個			07402-7250-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.180
-620	S-3 6 C	ステンレス製	個			-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
-630	S-4 2 C	ステンレス製	個			-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
-640	S-5 4 C	ステンレス製	個			-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
-650	S-8 2 C	ステンレス製	個			-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
-660	S-9 2 C	ステンレス製	個			-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
-670	S-1 0 4 C	ステンレス製	個			-070	設備容量75kvar	回路220V	台	
配管・配線用金具 ダクタークリップ						-080	設備容量100kvar	回路220V	台	
07314-0660-510	Z-D C 1 3	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.179		低圧用直列リアクトル モールド形 L=6%				
-520	Z-D C 1 5	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			07402-7250-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.180
-530	Z-D C 1 9	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
-540	Z-D C 2 5 D C 2 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
-550	Z-D C 3 1 D C 2 8	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	
-560	Z-D C 3 9	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-050	設備容量30/36kvar	回路220V	台	
-570	Z-D C 5 1	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-060	設備容量50kvar	回路220V	台	
-580	Z-D C 6 3	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-070	設備容量75kvar	回路220V	台	
-590	Z-D C 7 5 D C 7 0	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-080	設備容量100kvar	回路220V	台	
-610	Z-D C 1 6	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			低圧用直列リアクトル モールド形 L=6%				
-620	Z-D C 3 6	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			07402-7250-010	設備容量10/12kvar	回路220V	台	P.180
-630	Z-D C 4 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-020	設備容量15/18kvar	回路220V	台	
-640	Z-D C 5 4	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-030	設備容量20/24kvar	回路220V	台	
-650	Z-D C 8 2	溶融亜鉛めっき仕上げ	個			-040	設備容量25/30kvar	回路220V	台	

08107-9014	-450	S G P - F P B	4 5 0 A	1 8 B	3 m	本	P.191
	-500	S G P - F P B	5 0 0 A	2 0 B	3 m	本	
-9016	-065	S G P - F P B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本	
	-080	S G P - F P B	8 0 A	3 B	2 m	本	
	-100	S G P - F P B	1 0 0 A	4 B	2 m	本	
	-125	S G P - F P B	1 2 5 A	5 B	2 m	本	
	-150	S G P - F P B	1 5 0 A	6 B	2 m	本	
	-200	S G P - F P B	2 0 0 A	8 B	2 m	本	
	-250	S G P - F P B	2 5 0 A	1 0 B	2 m	本	
	-300	S G P - F P B	3 0 0 A	1 2 B	2 m	本	
	-350	S G P - F P B	3 5 0 A	1 4 B	2 m	本	
	-400	S G P - F P B	4 0 0 A	1 6 B	2 m	本	
	-450	S G P - F P B	4 5 0 A	1 8 B	2 m	本	
	-500	S G P - F P B	5 0 0 A	2 0 B	2 m	本	
-9018	-065	S G P - F P B	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本	
	-080	S G P - F P B	8 0 A	3 B	1 m	本	
	-100	S G P - F P B	1 0 0 A	4 B	1 m	本	
	-125	S G P - F P B	1 2 5 A	5 B	1 m	本	
	-150	S G P - F P B	1 5 0 A	6 B	1 m	本	
	-200	S G P - F P B	2 0 0 A	8 B	1 m	本	
	-250	S G P - F P B	2 5 0 A	1 0 B	1 m	本	
	-300	S G P - F P B	3 0 0 A	1 2 B	1 m	本	
	-350	S G P - F P B	3 5 0 A	1 4 B	1 m	本	
	-400	S G P - F P B	4 0 0 A	1 6 B	1 m	本	
	-450	S G P - F P B	4 5 0 A	1 8 B	1 m	本	
	-500	S G P - F P B	5 0 0 A	2 0 B	1 m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 P E被覆

08107-9020	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	5 . 5 m	本	P.192
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	5 . 5 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	5 . 5 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	5 . 5 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	5 . 5 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	5 . 5 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	5 . 5 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	5 . 5 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	5 . 5 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	5 . 5 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	5 . 5 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	5 . 5 m	本	
-9022	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	4 m	本	
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	4 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	4 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	4 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	4 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	4 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	4 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	4 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	4 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	4 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	4 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	4 m	本	
-9024	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	3 m	本	
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	3 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	3 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	3 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	3 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	3 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	3 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	3 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	3 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	3 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	3 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	3 m	本	
-9026	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	2 m	本	
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	2 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	2 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	2 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	2 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	2 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	2 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	2 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	2 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	2 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	2 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	2 m	本	
-9028	-065	S G P - F P D	6 5 A	2 ・ 1 / 2 B	1 m	本	
	-080	S G P - F P D	8 0 A	3 B	1 m	本	
	-100	S G P - F P D	1 0 0 A	4 B	1 m	本	
	-125	S G P - F P D	1 2 5 A	5 B	1 m	本	
	-150	S G P - F P D	1 5 0 A	6 B	1 m	本	
	-200	S G P - F P D	2 0 0 A	8 B	1 m	本	
	-250	S G P - F P D	2 5 0 A	1 0 B	1 m	本	
	-300	S G P - F P D	3 0 0 A	1 2 B	1 m	本	
	-350	S G P - F P D	3 5 0 A	1 4 B	1 m	本	
	-400	S G P - F P D	4 0 0 A	1 6 B	1 m	本	
	-450	S G P - F P D	4 5 0 A	1 8 B	1 m	本	
	-500	S G P - F P D	5 0 0 A	2 0 B	1 m	本	

フランジ付ライニング鋼管継手

193頁

フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ

08125-1105	-005	5 0 A	個	P.193
	-006	6 5 A	個	
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) 45° ロングエルボ

08125-1110	-005	5 0 A	個	P.193
	-006	6 5 A	個	
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) チーズ

08125-1115	-005	5 0 A	個	P.193
	-006	6 5 A	個	
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FVB) レジューサー

08125-1120	-005	5 0 A	個	P.193
	-006	6 5 A	個	
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) 90° ロングエルボ

08125-0105	-006	6 5 A	個	P.193
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	
	-040	4 0 0 A	個	
	-045	4 5 0 A	個	
	-050	5 0 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) 45° ロングエルボ

08125-0110	-006	6 5 A	個	P.193
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	
	-040	4 0 0 A	個	
	-045	4 5 0 A	個	
	-050	5 0 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) チーズ

08125-0115	-006	6 5 A	個	P.193
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	
	-040	4 0 0 A	個	
	-045	4 5 0 A	個	
	-050	5 0 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPB) レジューサー

08125-0120	-006	6 5 A	個	P.193
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	
	-040	4 0 0 A	個	
	-045	4 5 0 A	個	
	-050	5 0 0 A	個	

フランジ付鋼管継手 (FPD) 90° ロングエルボ

08125-0205	-006	6 5 A	個	P.194
	-008	8 0 A	個	
	-010	1 0 0 A	個	
	-012	1 2 5 A	個	
	-015	1 5 0 A	個	
	-020	2 0 0 A	個	
	-025	2 5 0 A	個	
	-030	3 0 0 A	個	
	-035	3 5 0 A	個	

08125-0205-040 4 0 0 A -045 4 5 0 A -050 5 0 0 A				個 個 個	P.194	耐火二層管継手 4 5° Y (Y)			
フランジ付鋼管継手 (F P D) 4 5° ロングエルボ						08173-3040-082 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -102 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型			
08125-0210-006 6 5 A -008 8 0 A -010 1 0 0 A -012 1 2 5 A -015 1 5 0 A -020 2 0 0 A -025 2 5 0 A -030 3 0 0 A -035 3 5 0 A -040 4 0 0 A -045 4 5 0 A -050 5 0 0 A				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.194	耐火二層管継手 伸縮継手			
フランジ付鋼管継手 (F P D) チーズ						08173-3045-040 呼び径 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -050 呼び径 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -065 呼び径 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -075 呼び径 7 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -100 呼び径 1 0 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -125 呼び径 1 2 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -150 呼び径 1 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型			
08125-0215-006 6 5 A -008 8 0 A -010 1 0 0 A -012 1 2 5 A -015 1 5 0 A -020 2 0 0 A -025 2 5 0 A -030 3 0 0 A -035 3 5 0 A -040 4 0 0 A -045 4 5 0 A -050 5 0 0 A				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.194	硬質ポリ塩化ビニル管 198頁			
フランジ付鋼管継手 (F P D) レジューサー						硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (V P)			
08125-0220-006 6 5 A -008 8 0 A -010 1 0 0 A -012 1 2 5 A -015 1 5 0 A -020 2 0 0 A -025 2 5 0 A -030 3 0 0 A -035 3 5 0 A -040 4 0 0 A -045 4 5 0 A -050 5 0 0 A				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.194	08151-1000-065 呼び径 6 5 mm 7 6 × 4 . 5 mm × 4 m -125 呼び径 1 2 5 mm 1 4 0 × 7 . 5 mm × 4 m			
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 195頁						硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (V M)			
消火用塩ビ外面被覆鋼管 S T P G - V S 白ねじ無						08151-2000-350 呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m -400 呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m -450 呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m -500 呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m			
08112-0920-025 2 5 A 1 B 4 m 2 . 5 7 k g / m -032 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 4 m 3 . 4 7 k g / m -040 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 4 m 4 . 1 0 k g / m -050 5 0 A 2 B 4 m 5 . 4 4 k g / m -065 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 4 m 9 . 1 2 k g / m -080 8 0 A 3 B 4 m 1 1 . 3 k g / m -100 1 0 0 A 4 B 4 m 1 6 . 0 k g / m -125 1 2 5 A 5 B 4 m 2 1 . 7 k g / m -150 1 5 0 A 6 B 4 m 2 7 . 7 k g / m				本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.195	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V P)			
消火用塩ビ外面被覆鋼管 S T P G - V S 白ねじ付						08151-2400-075 呼び径 7 5 mm 8 9 × 5 . 5 mm × 5 m -100 呼び径 1 0 0 mm 1 1 4 × 6 . 6 mm × 5 m -150 呼び径 1 5 0 mm 1 6 5 × 8 . 9 mm × 5 m			
08112-1010-100 1 0 0 A 4 B 4 m 1 6 . 0 k g / m -125 1 2 5 A 5 B 4 m 2 1 . 7 k g / m				本 本	P.195	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V M)			
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (F S G P) 黒 196頁						08151-3600-350 呼び径 3 5 0 mm 3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m -400 呼び径 4 0 0 mm 4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m -450 呼び径 4 5 0 mm 4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m -500 呼び径 5 0 0 mm 5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m			
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 1 8 0° エルボ						硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤			
08123-1010-025 ショート 2 5 A 1 B 黒 -032 ショート 3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 黒 -040 ショート 4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 黒 -050 ショート 5 0 A 2 B 黒 -065 ショート 6 5 A 2 ・ 1 / 2 B 黒 -080 ショート 8 0 A 3 B 黒 -100 ショート 1 0 0 A 4 B 黒 -125 ショート 1 2 5 A 5 B 黒 -150 ショート 1 5 0 A 6 B 黒 -200 ショート 2 0 0 A 8 B 黒				個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	P.196	08151-7000-010 一般接着剤		k g	P.198
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (F S G P) 白 196頁						硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤			
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 9 0° エルボ						08151-7000-020 硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤		k g	P.198
08123-3009-080 ショート 8 0 A 3 B 白 -100 ショート 1 0 0 A 4 B 白 -150 ショート 1 5 0 A 6 B 白 -200 ショート 2 0 0 A 8 B 白				個 個 個 個	P.196	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - T S 加工継手- 199頁			
耐火二層管継手 197頁						水道用塩ビ管 T S 加工継手 9 0° ベンド			
耐火二層管継手 インクリーザ (I N)						08159-0010-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)			
08173-3025-012 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -014 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -018 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -022 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -028 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -032 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型				個 個 個 個 個 個	P.197	水道用塩ビ管 T S 加工継手 4 5° ベンド			
耐火二層管継手 9 0° 大曲り Y (L T)						08159-0020-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)			
08173-3035-082 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 -098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 -102 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型				個 個 個 個 個 個	P.197	水道用塩ビ管 T S 加工継手 2 2 ・ 1 / 2° ベンド			
						08159-0030-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)			
						水道用塩ビ管 T S 加工継手 1 1 ・ 1 / 4° ベンド			
						08159-0040-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)			
						水道用塩ビ管 T S 加工継手 5 ・ 5 / 8° ベンド			
						08159-0060-060 呼び径 5 0 mm (原管 V P) -065 呼び径 6 5 mm (原管 V P) -070 呼び径 7 5 mm (原管 V P) -080 呼び径 1 0 0 mm (原管 V P) -085 呼び径 1 2 5 mm (原管 V P) -090 呼び径 1 5 0 mm (原管 V P) -100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)			
						水道用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット			
						08159-0070-100 呼び径 2 0 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)			
						水道用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット			
						08159-0075-090 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm (原管 V P) -100 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm (原管 V P) -110 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm (原管 V P) -120 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm (原管 V P)			
						水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - H I 加工継手- 200頁			
						水道用塩ビ管 H I 加工継手 9 0° ベンド			
						08159-5010-013 呼び径 1 3 mm -020 呼び径 2 0 mm -025 呼び径 2 5 mm -030 呼び径 3 0 mm -040 呼び径 4 0 mm -050 呼び径 5 0 mm -075 呼び径 7 5 mm -100 呼び径 1 0 0 mm			

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

08159-5010-150	呼び径 1 5 0 mm	個	P.200	08152-5101-040	呼び径 4 0 mm	長 4. 0 m	本	P.202
	水道用塩ビ管 H I 加工継手 4 5° ベンド			-050	呼び径 5 0 mm	長 4. 0 m	本	
08159-5020-013	呼び径 1 3 mm	個	P.200	-065	呼び径 6 5 mm	長 4. 0 m	本	
-020	呼び径 2 0 mm	個		空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手				202頁
-025	呼び径 2 5 mm	個		空調ドレン用塩ビ管継手 エスロン A C ドレン継手				
-030	呼び径 3 0 mm	個		08152-5201-020	ソケット 呼び径 2 0 mm		個	P.202
-040	呼び径 4 0 mm	個		-025	ソケット 呼び径 2 5 mm		個	
-050	呼び径 5 0 mm	個		-030	ソケット 呼び径 3 0 mm		個	
-075	呼び径 7 5 mm	個		-040	ソケット 呼び径 4 0 mm		個	
-100	呼び径 1 0 0 mm	個		-050	ソケット 呼び径 5 0 mm		個	
-150	呼び径 1 5 0 mm	個		-065	ソケット 呼び径 6 5 mm		個	
	水道用塩ビ管 H I 加工継手 2 2・1/2° ベンド			-5202-010	径違いソケット 呼び径 2 5 × 2 0 mm		個	
08159-5030-013	呼び径 1 3 mm	個	P.200	-020	径違いソケット 呼び径 3 0 × 2 5 mm		個	
-020	呼び径 2 0 mm	個		-030	径違いソケット 呼び径 4 0 × 3 0 mm		個	
-025	呼び径 2 5 mm	個		-040	径違いソケット 呼び径 5 0 × 4 0 mm		個	
-030	呼び径 3 0 mm	個		-050	径違いソケット 呼び径 6 5 × 5 0 mm		個	
-040	呼び径 4 0 mm	個		-5203-020	チーズ 呼び径 2 0 mm		個	
-050	呼び径 5 0 mm	個		-025	チーズ 呼び径 2 5 mm		個	
-075	呼び径 7 5 mm	個		-030	チーズ 呼び径 3 0 mm		個	
-100	呼び径 1 0 0 mm	個		-040	チーズ 呼び径 4 0 mm		個	
-150	呼び径 1 5 0 mm	個		-050	チーズ 呼び径 5 0 mm		個	
	水道用塩ビ管 H I 加工継手 1 1・1/4° ベンド			-065	チーズ 呼び径 6 5 mm		個	
08159-5040-013	呼び径 1 3 mm	個	P.200	-5204-010	径違いチーズ 呼び径 2 5 × 2 0 mm		個	
-020	呼び径 2 0 mm	個		-020	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 0 mm		個	
-025	呼び径 2 5 mm	個		-030	径違いチーズ 呼び径 3 0 × 2 5 mm		個	
-030	呼び径 3 0 mm	個		-040	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 0 mm		個	
-040	呼び径 4 0 mm	個		-050	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 2 5 mm		個	
-050	呼び径 5 0 mm	個		-060	径違いチーズ 呼び径 4 0 × 3 0 mm		個	
-075	呼び径 7 5 mm	個		-070	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 0 mm		個	
-100	呼び径 1 0 0 mm	個		-080	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 2 5 mm		個	
-150	呼び径 1 5 0 mm	個		-090	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 3 0 mm		個	
	水道用塩ビ管 H I 加工継手 S ベンド			-100	径違いチーズ 呼び径 5 0 × 4 0 mm		個	
08159-5050-050	呼び径 5 0 mm	個	P.200	-110	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 2 5 mm		個	
-075	呼び径 7 5 mm	個		-120	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 3 0 mm		個	
-100	呼び径 1 0 0 mm	個		-130	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 4 0 mm		個	
-150	呼び径 1 5 0 mm	個		-140	径違いチーズ 呼び径 6 5 × 5 0 mm		個	
農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - T S 加工継手 -				-5205-030	4 5° Y 呼び径 3 0 mm		個	
	農水用塩ビ管 T S 加工継手 9 0° ベンド		201頁	-040	4 5° Y 呼び径 4 0 mm		個	
08159-1010-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201	-050	4 5° Y 呼び径 5 0 mm		個	
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		-065	4 5° Y 呼び径 6 5 mm		個	
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個		-5206-010	径違い Y 呼び径 5 0 × 4 0 mm		個	
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個		-020	径違い Y 呼び径 6 5 × 5 0 mm		個	
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個		-5207-020	9 0° エルボ 呼び径 2 0 mm		個	
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個		-025	9 0° エルボ 呼び径 2 5 mm		個	
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個		-030	9 0° エルボ 呼び径 3 0 mm		個	
	農水用塩ビ管 T S 加工継手 4 5° ベンド			-040	9 0° エルボ 呼び径 4 0 mm		個	
08159-1020-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201	-050	9 0° エルボ 呼び径 5 0 mm		個	
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		-065	9 0° エルボ 呼び径 6 5 mm		個	
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個		-5208-020	4 5° エルボ 呼び径 2 0 mm		個	
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個		-025	4 5° エルボ 呼び径 2 5 mm		個	
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個		-030	4 5° エルボ 呼び径 3 0 mm		個	
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個		-040	4 5° エルボ 呼び径 4 0 mm		個	
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個		-050	4 5° エルボ 呼び径 5 0 mm		個	
	農水用塩ビ管 T S 加工継手 2 2・1/2° ベンド			-065	4 5° エルボ 呼び径 6 5 mm		個	
08159-1030-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201	-5209-020	アダプター 呼び径 2 0 mm		個	
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		-025	アダプター 呼び径 2 5 mm		個	
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個		-030	アダプター 呼び径 3 0 mm		個	
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個		-040	アダプター 呼び径 4 0 mm		個	
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個		-050	アダプター 呼び径 5 0 mm		個	
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個		-065	アダプター 呼び径 6 5 mm		個	
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個		-5210-030	立て管用伸縮処理継手 呼び径 3 0 mm		個	
	農水用塩ビ管 T S 加工継手 1 1・1/4° ベンド			-040	立て管用伸縮処理継手 呼び径 4 0 mm		個	
08159-1040-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201	-050	立て管用伸縮処理継手 呼び径 5 0 mm		個	
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		-065	立て管用伸縮処理継手 呼び径 6 5 mm		個	
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個		-5211-030	立て型トラップ 呼び径 3 0 mm		個	
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個		-040	立て型トラップ 呼び径 4 0 mm		個	
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個		-050	立て型トラップ 呼び径 5 0 mm		個	
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個		-065	立て型トラップ 呼び径 6 5 mm		個	
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個		-5212-010	点検口ユニット		個	
	農水用塩ビ管 T S 加工継手 5・5/8° ベンド			-5213-010	満水試験用ユニット		個	
08159-1060-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201	-5214-040	MD 継手接続アダプター 呼び径 4 0 mm		個	
-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個		-050	MD 継手接続アダプター 呼び径 5 0 mm		個	
-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個		-5215-020	ねじ式掃除口 呼び径 2 0 mm		個	
-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個		-025	ねじ式掃除口 呼び径 2 5 mm		個	
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個		-030	ねじ式掃除口 呼び径 3 0 mm		個	
-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個		-040	ねじ式掃除口 呼び径 4 0 mm		個	
-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個		-050	ねじ式掃除口 呼び径 5 0 mm		個	
	農水用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット			-065	ねじ式掃除口 呼び径 6 5 mm		個	
08159-1070-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	P.201	ポリエチレン管 - ブランド品 -				203頁
-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個		ポリエチレン管 エスロ ハイパー A W				
	農水用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット			08163-0101-020	直管 呼び径 2 0 mm	2 7 × 3. 4 mm × 5 m	本	P.203
08159-1075-350	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm (原管 V U)	個	P.201	-025	直管 呼び径 2 5 mm	3 4 × 3. 4 mm × 5 m	本	
-400	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm (原管 V U)	個		-030	直管 呼び径 3 0 mm	4 2 × 3. 9 mm × 5 m	本	
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管				-040	直管 呼び径 4 0 mm	4 8 × 4. 4 mm × 5 m	本	
	空調ドレン用塩ビ管 エスロン A C ドレンパイプ		202頁	-050	直管 呼び径 5 0 mm	6 0 × 5. 5 mm × 5 m	本	
08152-5101-020	呼び径 2 0 mm	長 4. 0 m	本	-075	直管 呼び径 7 5 mm	8 9 × 8. 1 mm × 5 m	本	
-025	呼び径 2 5 mm	長 4. 0 m	本	-0113-025	E F 枝付片受直管 呼び径 2 5 × 2 0 mm		本	
-030	呼び径 3 0 mm	長 4. 0 m	本	-030	E F 枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 0 mm		本	
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管				-032	E F 枝付片受直管 呼び径 3 0 × 2 5 mm		本	
08152-5101-020	呼び径 2 0 mm	長 4. 0 m	本	-040	E F 枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 0 mm		本	
-025	呼び径 2 5 mm	長 4. 0 m	本	-042	E F 枝付片受直管 呼び径 4 0 × 2 5 mm		本	
-030	呼び径 3 0 mm	長 4. 0 m	本	-050	E F 枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 0 mm		本	
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管				-052	E F 枝付片受直管 呼び径 5 0 × 2 5 mm		本	
	空調ドレン用塩ビ管 エスロン A C ドレンパイプ		202頁	ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用				
08152-5101-020	呼び径 2 0 mm	長 4. 0 m	本	08163-0211-020	直管 呼び径 2 0	2 7 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本	P.203
-025	呼び径 2 5 mm	長 4. 0 m	本	-025	直管 呼び径 2 5	3 2 × 3. 0 mm × 3. 1 2 5 m	本	
-030	呼び径 3 0 mm	長 4. 0 m	本	-030	直管 呼び径 3 0	4 0 × 3. 7 mm × 3. 1 2 5 m	本	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

08163-0211		-040	直管	呼び径 4 0	5 0 × 4 . 6 mm × 3 . 1 2 5 m	本	P.203	
		-065	直管	呼び径 6 5	7 5 × 6 . 8 mm × 3 . 1 2 5 m	本		
-0212		-020	直管	呼び径 2 0	2 7 × 3 . 0 mm × 5 m	本		
		-025	直管	呼び径 2 5	3 2 × 3 . 0 mm × 5 m	本		
		-030	直管	呼び径 3 0	4 0 × 3 . 7 mm × 5 m	本		
		-040	直管	呼び径 4 0	5 0 × 4 . 6 mm × 5 m	本		
		-065	直管	呼び径 6 5	7 5 × 6 . 8 mm × 5 m	本		
		-125	直管	呼び径 1 2 5	1 6 0 × 1 4 . 6 mm × 5 m	本		
-0215		-025	枝付直管	呼び径 2 5	× 2 0 mm	本		
		-030	枝付直管	呼び径 3 0	× 2 0 mm	本		
		-032	枝付直管	呼び径 3 0	× 2 5 mm	本		
		-040	枝付直管	呼び径 4 0	× 2 0 mm	本		
		-042	枝付直管	呼び径 4 0	× 2 5 mm	本		
		-050	枝付直管	呼び径 5 0	× 2 0 mm	本		
		-052	枝付直管	呼び径 5 0	× 2 5 mm	本		
		-065	枝付直管	呼び径 6 5	× 2 0 mm	本		
		-067	枝付直管	呼び径 6 5	× 2 5 mm	本		
ポリエチレン管継手　ーブランド品ー								
								203頁
ポリエチレン管継手　エスロハイパーAW								
08163-0102		-020	E F ソケット	呼び径 2 0 mm		個	P.203	
		-025	E F ソケット	呼び径 2 5 mm		個		
		-030	E F ソケット	呼び径 3 0 mm		個		
		-040	E F ソケット	呼び径 4 0 mm		個		
		-050	E F ソケット	呼び径 5 0 mm		個		
		-075	E F ソケット	呼び径 7 5 mm		個		
-0103		-025	E F レデュース	呼び径 2 5 × 2 0 mm		個		
		-030	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 5 mm		個		
		-040	E F レデュース	呼び径 4 0 × 3 0 mm		個		
		-050	E F レデュース	呼び径 5 0 × 3 0 mm		個		
		-055	E F レデュース	呼び径 5 0 × 4 0 mm		個		
		-075	E F 片受レデュース	呼び径 7 5 × 5 0 mm		個		
-0104		-020	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 0 mm		個		
		-025	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 5 mm		個		
		-030	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 3 0 mm		個		
		-040	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 4 0 mm		個		
		-050	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 5 0 mm		個		
		-075	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 7 5 mm		個		
-0105		-020	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 2 0		個		
		-025	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 2 5		個		
		-030	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 3 0		個		
		-040	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 4 0		個		
		-050	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 5 0		個		
-0106		-020	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 2 0		個		
		-025	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 2 5		個		
		-050	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 5 0		個		
-0107		-020	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 2 0		個		
		-025	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 2 5		個		
		-050	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 5 0		個		
-0108		-020	AW媒介継手	呼び径 2 0 mm		個		
		-025	AW媒介継手	呼び径 2 5 mm		個		
-0109		-075	E F フランジ短管	呼び径 7 5 mm 7 . 5 K F 型		個		
-0110		-050	フランジ短管	呼び径 5 0 mm 7 . 5 K F 型		個		
		-075	フランジ短管	呼び径 7 5 mm 7 . 5 K F 型		個		
-0111		-020	E F チーズ	呼び径 2 0 × 2 0 mm		個		
		-025	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 0 mm		個		
		-027	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 5 mm		個		
		-030	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 0 mm		個		
		-032	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 5 mm		個		
		-040	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 0 mm		個		
		-042	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 5 mm		個		
		-050	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 0 mm		個		
		-052	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 5 mm		個		
		-054	E F チーズ	呼び径 5 0 × 5 0 mm		個		
		-075	E F チーズ	呼び径 7 5 × 5 0 mm		個		
		-077	E F チーズ	呼び径 7 5 × 7 5 mm		個		
-0112		-010	フィブロック	呼び径 2 0 ~ 7 5 mm用 1 . 5 m / 巻		個		
ポリエチレン管継手　スーパータフポリ　建築設備用								
08163-0221		-020	E F ソケット	呼び径 2 0 mm		個	P.204	
		-025	E F ソケット	呼び径 2 5 mm		個		
		-030	E F ソケット	呼び径 3 0 mm		個		
		-040	E F ソケット	呼び径 4 0 mm		個		
		-065	E F ソケット	呼び径 6 5 mm		個		
		-125	E F ソケット	呼び径 1 2 5 mm		個		
-0231		-025	E F レデュース	呼び径 2 5 × 2 0 mm		個		
		-030	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 0 mm		個		
		-032	E F レデュース	呼び径 3 0 × 2 5 mm		個		
		-040	E F レデュース	呼び径 4 0 × 2 0 mm		個		
		-042	E F レデュース	呼び径 4 0 × 2 5 mm		個		
		-044	E F レデュース	呼び径 4 0 × 3 0 mm		個		
		-050	E F レデュース	呼び径 5 0 × 2 0 mm		個		
		-052	E F レデュース	呼び径 5 0 × 2 5 mm		個		
		-054	E F レデュース	呼び径 5 0 × 3 0 mm		個		
		-056	E F レデュース	呼び径 5 0 × 4 0 mm		個		
-0235		-065	スピゴットレデュース	呼び径 6 5 × 4 0 mm		個		
		-067	スピゴットレデュース	呼び径 6 5 × 5 0 mm		個		
		-075	スピゴットレデュース	呼び径 7 5 × 6 5 mm		個		
		-125	スピゴットレデュース	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm		個		
		-127	スピゴットレデュース	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm		個		
-0241		-020	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 0 mm		個		
		-025	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 2 5 mm		個		
		-030	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 3 0 mm		個		
		-040	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 4 0 mm		個		
		-050	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 5 0 mm		個		
		-065	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 6 5 mm		個		
		-075	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 7 5 mm		個		
		-100	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 0 0 mm		個		
		-125	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 2 5 mm		個		
		-150	E F 9 0 ° エルボ	呼び径 1 5 0 mm		個		
-0243		-020	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 2 0 mm		個		
		-025	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 2 5 mm		個		
08163-0243		-030	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 3 0 mm		個	P.204	
		-040	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 4 0 mm		個		
		-050	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 5 0 mm		個		
		-065	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 6 5 mm		個		
		-075	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 7 5 mm		個		
		-100	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 0 0 mm		個		
		-125	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 2 5 mm		個		
		-150	E F 4 5 ° エルボ	呼び径 1 5 0 mm		個		
-0251		-020	E F チーズ	呼び径 2 0 × 2 0 mm		個		
		-025	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 0 mm		個		
		-027	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 5 mm		個		
		-030	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 0 mm		個		
		-032	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 5 mm		個		
		-034	E F チーズ	呼び径 3 0 × 3 0 mm		個		
		-040	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 0 mm		個		
		-042	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 5 mm		個		
		-044	E F チーズ	呼び径 4 0 × 4 0 mm		個		
		-050	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 0 mm		個		
		-052	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 5 mm		個		
		-054	E F チーズ	呼び径 5 0 × 4 0 mm		個		
		-075	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 0 mm		個		
		-077	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 5 mm		個		
		-079	E F チーズ	呼び径 7 5 × 4 0 mm		個		
		-100	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 0 mm		個		
		-102	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 5 mm		個		
		-104	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm		個		
		-125	E F チーズ	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm		個		
-0255		-065	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 0 mm		個		
		-067	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 5 mm		個		
		-069	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 5 0 mm		個		
		-071	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 6 5 mm		個		
-0261		-065	S U S フランジ短管	呼び径 6 5 mm 1 0 K R F		個		
		-125	S U S フランジ短管	呼び径 1 2 5 1 0 K R F		個		
-0271		-020	E F キャップ	呼び径 2 0 mm		個		
-0281		-020	S P ユニオン継手	呼び径 2 0 mm		個		
		-025	S P ユニオン継手	呼び径 2 5 mm		個		
		-030	S P ユニオン継手	呼び径 3 0 mm		個		
		-040	S P ユニオン継手	呼び径 4 0 mm		個		
		-050	S P ユニオン継手	呼び径 5 0 mm		個		
-0283		-020	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 0 mm		個		
		-025	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 5 mm		個		
		-030	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 3 0 mm		個		
		-040	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 mm		個		
		-042	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 × 2 0		個		
		-044	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 × 2 5		個		
		-050	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 5 0 mm		個		
		-065	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 6 5 mm		個		
-0285		-020	S P めねじ継手	呼び径 2 0 mm		個		
		-025	S P めねじ継手	呼び径 2 5 mm		個		
		-030	S P めねじ継手	呼び径 3 0 mm		個		
		-040	S P めねじ継手	呼び径 4 0 mm		個		
		-050	S P めねじ継手	呼び径 5 0 mm		個		
鋳鉄バルブ								205頁
鋳鉄バルブ　Y形ストレーナー　1 0 K								
08212-2610		-010	フランジ	1 0 A 3 / 8 B (標準仕様書適合品)		個	P.205	
		-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B (標準仕様書適合品)		個		
		-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B (標準仕様書適合品)		個		
		-025	フランジ	2 5 A 1 B (標準仕様書適合品)		個		
		-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 標準仕様書適合品		個		
		-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 標準仕様書適合品		個		
		-050	フランジ	5 0 A 2 B (標準仕様書適合品)		個		
ステンレスバルブ								205頁
ステンレスバルブ　ゲートバルブ　1 0 K　建築設備								
08215-5011		-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B 内ねじ式		個	P.205	
		-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B 内ねじ式		個		
		-025	フランジ	2 5 A 1 B 内ねじ式		個		
		-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 内ねじ式		個		
		-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 内ねじ式		個		
		-050	フランジ	5 0 A 2 B 内ねじ式		個		
ステンレスバルブ　ゲートバルブ　1 0 K一般・工業								
08215-5020		-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B		個	P.205	
		-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B		個		
		-025	フランジ	2 5 A 1 B		個		
		-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B		個		
		-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B		個		
		-050	フランジ	5 0 A 2 B		個		
ステンレスチェックバルブ　スイング 1 0 K建築設備								
08215-5505		-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B		個	P.205	
		-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B		個		
		-025	フランジ	2 5 A 1 B		個		
		-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B		個		
ステンレスチェックバルブ　スイング 1 0 K一般工業								
08215-5511		-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B		個	P.205	
		-050	フランジ	5 0 A 2 B		個		
ステンレスバルブ　チェックバルブ　リフト　1 0 K								
08215-5514		-015	ねじ込み	1 5 A 1 / 2 B		個	P.205	
		-020	ねじ込み	2 0 A 3 / 4 B		個		
		-025	ねじ込み	2 5 A 1 B		個		
		-032	ねじ込み	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B		個		
		-040	ねじ込み	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B		個		
		-050	ねじ込み	5 0 A 2 B		個		
-5516		-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B		個		
		-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B		個		
		-025	フランジ	2 5 A 1 B		個		

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

[illegible]

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1010	-296	幅350×高850mm	個	P.211	08723-1030	-393	幅450×高750mm	個	P.211
	-297	幅350×高900mm	個			-395	幅450×高800mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-396	幅450×高850mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-397	幅450×高900mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-398	幅450×高950mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-399	幅450×高1000mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 VHS		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1040	-055	幅100×高150mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-060	幅125×高150mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-277	幅350×高350mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-279	幅350×高400mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-281	幅350×高450mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-283	幅350×高500mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-285	幅350×高550mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-287	幅350×高600mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-289	幅350×高650mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-291	幅350×高700mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-293	幅350×高750mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-295	幅350×高800mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-296	幅350×高850mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-297	幅350×高900mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-298	幅350×高950mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-299	幅350×高1000mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-331	幅400×高450mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-335	幅400×高550mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-337	幅400×高600mm	個	
						-339	幅400×高650mm	個	
		ユニバーサル形吹出口 VH				-341	幅400×高700mm	個	
08723-1020	-055	幅100×高150mm	個	P.211		-343	幅400×高750mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-345	幅400×高800mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-346	幅400×高850mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-347	幅400×高900mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-348	幅400×高950mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-349	幅400×高1000mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-381	幅450×高450mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-383	幅450×高500mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-385	幅450×高550mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-387	幅450×高600mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-389	幅450×高650mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-391	幅450×高700mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-393	幅450×高750mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-395	幅450×高800mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-396	幅450×高850mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-397	幅450×高900mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-398	幅450×高950mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-399	幅450×高1000mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 V		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1010	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	
	-393	幅450×高750mm	個			-496	幅550×高850mm	個	
	-395	幅450×高800mm	個			-497	幅550×高900mm	個	
	-396	幅450×高850mm	個			-498	幅550×高950mm	個	
	-397	幅450×高900mm	個			-499	幅550×高1000mm	個	
	-398	幅450×高950mm	個			-539	幅600×高650mm	個	
	-399	幅450×高1000mm	個			-541	幅600×高700mm	個	
						-543	幅600×高750mm	個	
		ユニバーサル形吹出口 VS				-545	幅600×高800mm	個	
08723-1030	-055	幅100×高150mm	個	P.211		-546	幅600×高850mm	個	
	-060	幅125×高150mm	個			-547	幅600×高900mm	個	
	-277	幅350×高350mm	個			-548	幅600×高950mm	個	
	-279	幅350×高400mm	個			-549	幅600×高1000mm	個	
	-281	幅350×高450mm	個			-589	幅650×高650mm	個	
	-283	幅350×高500mm	個			-591	幅650×高700mm	個	
	-285	幅350×高550mm	個			-593	幅650×高750mm	個	
	-287	幅350×高600mm	個			-595	幅650×高800mm	個	
	-289	幅350×高650mm	個			-596	幅650×高850mm	個	
	-291	幅350×高700mm	個			-597	幅650×高900mm	個	
	-293	幅350×高750mm	個			-598	幅650×高950mm	個	
	-295	幅350×高800mm	個			-599	幅650×高1000mm	個	
	-296	幅350×高850mm	個			-641	幅700×高700mm	個	
	-297	幅350×高900mm	個			-643	幅700×高750mm	個	
	-298	幅350×高950mm	個			-645	幅700×高800mm	個	
	-299	幅350×高1000mm	個			-646	幅700×高850mm	個	
	-331	幅400×高450mm	個			-647	幅700×高900mm	個	
	-335	幅400×高550mm	個			-648	幅700×高950mm	個	
	-337	幅400×高600mm	個						
	-339	幅400×高650mm	個				ユニバーサル形吹出口 VH		
	-341	幅400×高700mm	個		08723-1020	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-343	幅400×高750mm	個			-439	幅500×高650mm	個	
	-345	幅400×高800mm	個			-441	幅500×高700mm	個	
	-346	幅400×高850mm	個			-443	幅500×高750mm	個	
	-347	幅400×高900mm	個			-446	幅500×高850mm	個	
	-348	幅400×高950mm	個			-447	幅500×高900mm	個	
	-349	幅400×高1000mm	個			-448	幅500×高950mm	個	
	-381	幅450×高450mm	個			-485	幅550×高550mm	個	
	-383	幅450×高500mm	個			-487	幅550×高600mm	個	
	-385	幅450×高550mm	個			-489	幅550×高650mm	個	
	-387	幅450×高600mm	個			-491	幅550×高700mm	個	
	-389	幅450×高650mm	個			-493	幅550×高750mm	個	
	-391	幅450×高700mm	個			-495	幅550×高800mm	個	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

08723-1020	-496	幅550×高850mm	個	P.211
	-497	幅550×高900mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個	
	-541	幅600×高700mm	個	
	-543	幅600×高750mm	個	
	-545	幅600×高800mm	個	
	-546	幅600×高850mm	個	
	-547	幅600×高900mm	個	
	-548	幅600×高950mm	個	
	-549	幅600×高1000mm	個	
	-589	幅650×高650mm	個	
	-591	幅650×高700mm	個	
	-593	幅650×高750mm	個	
	-595	幅650×高800mm	個	
	-596	幅650×高850mm	個	
	-597	幅650×高900mm	個	
	-598	幅650×高950mm	個	
	-599	幅650×高1000mm	個	
	-641	幅700×高700mm	個	
	-643	幅700×高750mm	個	
	-645	幅700×高800mm	個	
	-646	幅700×高850mm	個	
	-647	幅700×高900mm	個	
	-648	幅700×高950mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VS

08723-1030	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-439	幅500×高650mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個	
	-541	幅600×高700mm	個	
	-543	幅600×高750mm	個	
	-545	幅600×高800mm	個	
	-546	幅600×高850mm	個	
	-547	幅600×高900mm	個	
	-548	幅600×高950mm	個	
	-549	幅600×高1000mm	個	
	-589	幅650×高650mm	個	
	-591	幅650×高700mm	個	
	-593	幅650×高750mm	個	
	-595	幅650×高800mm	個	
	-596	幅650×高850mm	個	
	-597	幅650×高900mm	個	
	-598	幅650×高950mm	個	
	-599	幅650×高1000mm	個	
	-641	幅700×高700mm	個	
	-643	幅700×高750mm	個	
	-645	幅700×高800mm	個	
	-646	幅700×高850mm	個	
	-647	幅700×高900mm	個	
	-648	幅700×高950mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VHS

08723-1040	-435	幅500×高550mm	個	P.211
	-439	幅500×高650mm	個	
	-441	幅500×高700mm	個	
	-443	幅500×高750mm	個	
	-446	幅500×高850mm	個	
	-447	幅500×高900mm	個	
	-448	幅500×高950mm	個	
	-485	幅550×高550mm	個	
	-487	幅550×高600mm	個	
	-489	幅550×高650mm	個	
	-491	幅550×高700mm	個	
	-493	幅550×高750mm	個	
	-495	幅550×高800mm	個	
	-496	幅550×高850mm	個	
	-497	幅550×高900mm	個	
	-498	幅550×高950mm	個	
	-499	幅550×高1000mm	個	
	-539	幅600×高650mm	個	
	-541	幅600×高700mm	個	
	-543	幅600×高750mm	個	
	-545	幅600×高800mm	個	
	-546	幅600×高850mm	個	
	-547	幅600×高900mm	個	
	-548	幅600×高950mm	個	
	-549	幅600×高1000mm	個	
	-589	幅650×高650mm	個	
	-591	幅650×高700mm	個	
	-593	幅650×高750mm	個	
	-595	幅650×高800mm	個	
	-596	幅650×高850mm	個	
	-597	幅650×高900mm	個	
	-598	幅650×高950mm	個	
	-599	幅650×高1000mm	個	
	-641	幅700×高700mm	個	

08723-1040	-643	幅700×高750mm	個	P.211
	-645	幅700×高800mm	個	
	-646	幅700×高850mm	個	
	-647	幅700×高900mm	個	
	-648	幅700×高950mm	個	

ユニバーサル形吹出口 V

08723-1010	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-696	幅750×高850mm	個	
	-697	幅750×高900mm	個	
	-698	幅750×高950mm	個	
	-699	幅750×高1000mm	個	
	-745	幅800×高800mm	個	
	-746	幅800×高850mm	個	
	-747	幅800×高900mm	個	
	-748	幅800×高950mm	個	
	-796	幅850×高850mm	個	
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VH

08723-1020	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-696	幅750×高850mm	個	
	-697	幅750×高900mm	個	
	-698	幅750×高950mm	個	
	-699	幅750×高1000mm	個	
	-745	幅800×高800mm	個	
	-746	幅800×高850mm	個	
	-747	幅800×高900mm	個	
	-748	幅800×高950mm	個	
	-796	幅850×高850mm	個	
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VS

08723-1030	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-696	幅750×高850mm	個	
	-697	幅750×高900mm	個	
	-698	幅750×高950mm	個	
	-699	幅750×高1000mm	個	
	-745	幅800×高800mm	個	
	-746	幅800×高850mm	個	
	-747	幅800×高900mm	個	
	-748	幅800×高950mm	個	
	-796	幅850×高850mm	個	
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ユニバーサル形吹出口 VHS

08723-1040	-693	幅750×高750mm	個	P.211
	-696	幅750×高850mm	個	
	-697	幅750×高900mm	個	
	-698	幅750×高950mm	個	
	-699	幅750×高1000mm	個	
	-745	幅800×高800mm	個	
	-746	幅800×高850mm	個	
	-747	幅800×高900mm	個	
	-748	幅800×高950mm	個	
	-796	幅850×高850mm	個	
	-797	幅850×高900mm	個	
	-798	幅850×高950mm	個	
	-799	幅850×高1000mm	個	
	-847	幅900×高900mm	個	
	-848	幅900×高950mm	個	
	-849	幅900×高1000mm	個	
	-898	幅950×高950mm	個	
	-899	幅950×高1000mm	個	

ダンパー

212頁

風量調整ダンパー VD

08725-1010	-001	幅100×高100mm	個	P.212
	-002	幅150×高100mm	個	
	-003	幅150×高150mm	個	
	-004	幅200×高100mm	個	
	-005	幅200×高150mm	個	
	-006	幅200×高200mm	個	
	-007	幅250×高100mm	個	
	-008	幅250×高150mm	個	
	-009	幅250×高200mm	個	
-1020	-050	幅250×高250mm	個	
	-055	幅300×高100mm	個	
	-060	幅300×高150mm	個	
	-065	幅300×高200mm	個	
	-070	幅300×高250mm	個	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-1010	-011 幅350×高100mm 個	P.212
	-012 幅350×高150mm 個	
	-013 幅350×高200mm 個	
	-014 幅350×高250mm 個	
	-015 幅350×高300mm 個	
	-016 幅350×高350mm 個	
	-017 幅400×高100mm 個	
	-018 幅400×高150mm 個	
	-019 幅400×高200mm 個	
-1020	-130 幅400×高250mm 個	
-1010	-025 幅400×高350mm 個	
	-031 幅450×高100mm 個	
	-032 幅450×高150mm 個	
	-033 幅450×高200mm 個	
	-034 幅450×高250mm 個	
	-035 幅450×高300mm 個	
	-036 幅450×高350mm 個	
	-037 幅450×高400mm 個	
	-038 幅450×高450mm 個	
	-039 幅500×高100mm 個	
-1020	-200 幅500×高150mm 個	
	-205 幅500×高200mm 個	
	-210 幅500×高250mm 個	
-1010	-045 幅500×高350mm 個	
	-055 幅500×高450mm 個	
	-061 幅600×高150mm 個	
	-062 幅600×高200mm 個	
	-063 幅600×高250mm 個	
	-075 幅600×高350mm 個	
	-085 幅600×高450mm 個	
	防火ダンパー F D	
08725-1110	-001 幅100×高100mm 個	P.212
	-002 幅150×高100mm 個	
	-003 幅150×高150mm 個	
	-004 幅200×高100mm 個	
	-005 幅200×高150mm 個	
	-006 幅200×高200mm 個	
	-007 幅250×高100mm 個	
	-008 幅250×高150mm 個	
	-009 幅250×高200mm 個	
-1120	-050 幅250×高250mm 個	
	-055 幅300×高100mm 個	
	-060 幅300×高150mm 個	
	-065 幅300×高200mm 個	
	-070 幅300×高250mm 個	
-1110	-011 幅350×高100mm 個	
	-012 幅350×高150mm 個	
	-013 幅350×高200mm 個	
	-014 幅350×高250mm 個	
	-015 幅350×高300mm 個	
	-016 幅350×高350mm 個	
	-017 幅400×高100mm 個	
	-018 幅400×高150mm 個	
	-019 幅400×高200mm 個	
-1120	-130 幅400×高250mm 個	
-1110	-025 幅400×高350mm 個	
	-031 幅450×高100mm 個	
	-032 幅450×高150mm 個	
	-033 幅450×高200mm 個	
	-034 幅450×高250mm 個	
	-035 幅450×高300mm 個	
	-036 幅450×高350mm 個	
	-037 幅450×高400mm 個	
	-038 幅450×高450mm 個	
	-039 幅500×高100mm 個	
-1120	-200 幅500×高150mm 個	
	-205 幅500×高200mm 個	
	-210 幅500×高250mm 個	
-1110	-045 幅500×高350mm 個	
	-055 幅500×高450mm 個	
	-062 幅600×高150mm 個	
	-064 幅600×高200mm 個	
	-066 幅600×高250mm 個	
	-075 幅600×高350mm 個	
	-085 幅600×高450mm 個	
	防煙ダンパー S D（自動）	
08725-1310	-001 幅100×高100mm 個	P.212
	-002 幅150×高100mm 個	
	-003 幅150×高150mm 個	
	-004 幅200×高100mm 個	
	-005 幅200×高150mm 個	
	-006 幅200×高200mm 個	
	-007 幅250×高100mm 個	
	-008 幅250×高150mm 個	
	-009 幅250×高200mm 個	
-1320	-050 幅250×高250mm 個	
	-055 幅300×高100mm 個	
	-060 幅300×高150mm 個	
	-065 幅300×高200mm 個	
	-070 幅300×高250mm 個	
-1310	-011 幅350×高100mm 個	
	-012 幅350×高150mm 個	
	-013 幅350×高200mm 個	
	-014 幅350×高250mm 個	
	-015 幅350×高300mm 個	
	-016 幅350×高350mm 個	
	-017 幅400×高100mm 個	
	-018 幅400×高150mm 個	
	-019 幅400×高200mm 個	
-1320	-130 幅400×高250mm 個	
-1310	-025 幅400×高350mm 個	
08725-1310	-031 幅450×高100mm 個	P.212
	-032 幅450×高150mm 個	
	-033 幅450×高200mm 個	
	-034 幅450×高250mm 個	
	-035 幅450×高300mm 個	
	-036 幅450×高350mm 個	
	-037 幅450×高400mm 個	
	-038 幅450×高450mm 個	
	-039 幅500×高100mm 個	
-1320	-200 幅500×高150mm 個	
	-205 幅500×高200mm 個	
	-210 幅500×高250mm 個	

2025年11月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-3025	-210 幅500×高250mm	個	P.212	08725-1310	-175 幅800×高450mm	個	P.212
-3020	-045 幅500×高350mm	個		-213 幅900×高200mm	個		
	-055 幅500×高450mm	個		-216 幅900×高250mm	個		
	-062 幅600×高150mm	個		-225 幅900×高350mm	個		
	-064 幅600×高200mm	個		-235 幅900×高450mm	個		
	-066 幅600×高250mm	個		-283 幅1000×高200mm	個		
	-075 幅600×高350mm	個		-286 幅1000×高250mm	個		
	-085 幅600×高450mm	個		-295 幅1000×高350mm	個		
風量調整ダンパー V D				-305 幅1000×高450mm	個		
08725-1010	-102 幅700×高150mm	個	P.212	-365 幅1100×高250mm	個		
	-104 幅700×高200mm	個		-375 幅1100×高350mm	個		
	-106 幅700×高250mm	個		-385 幅1100×高450mm	個		
	-115 幅700×高350mm	個		-405 幅1100×高700mm	個		
	-125 幅700×高450mm	個		-415 幅1100×高900mm	個		
	-152 幅800×高150mm	個		-425 幅1200×高250mm	個		
	-154 幅800×高200mm	個		-435 幅1200×高350mm	個		
	-156 幅800×高250mm	個		-445 幅1200×高450mm	個		
	-165 幅800×高350mm	個		-465 幅1200×高700mm	個		
	-175 幅800×高450mm	個		-485 幅1300×高250mm	個		
	-213 幅900×高200mm	個		-495 幅1300×高350mm	個		
	-216 幅900×高250mm	個		-505 幅1300×高450mm	個		
	-225 幅900×高350mm	個		-525 幅1300×高700mm	個		
	-235 幅900×高450mm	個		-555 幅1400×高350mm	個		
	-283 幅1000×高200mm	個		-565 幅1400×高450mm	個		
	-286 幅1000×高250mm	個		-615 幅1500×高350mm	個		
	-295 幅1000×高350mm	個		-625 幅1500×高450mm	個		
	-305 幅1000×高450mm	個		-675 幅1600×高350mm	個		
	-365 幅1100×高250mm	個		-685 幅1600×高450mm	個		
	-375 幅1100×高350mm	個		-735 幅1800×高350mm	個		
	-385 幅1100×高450mm	個		-745 幅1800×高450mm	個		
	-405 幅1100×高700mm	個		-805 幅2000×高450mm	個		
	-415 幅1100×高900mm	個		防火防煙ダンパー S F D (自動)			
	-425 幅1200×高250mm	個		08725-1510	-102 幅700×高150mm	個	P.212
	-435 幅1200×高350mm	個		-104 幅700×高200mm	個		
	-445 幅1200×高450mm	個		-106 幅700×高250mm	個		
	-465 幅1200×高700mm	個		-115 幅700×高350mm	個		
	-485 幅1300×高250mm	個		-125 幅700×高450mm	個		
	-495 幅1300×高350mm	個		-152 幅800×高150mm	個		
	-505 幅1300×高450mm	個		-154 幅800×高200mm	個		
	-525 幅1300×高700mm	個		-156 幅800×高250mm	個		
	-555 幅1400×高350mm	個		-165 幅800×高350mm	個		
	-565 幅1400×高450mm	個		-175 幅800×高450mm	個		
	-615 幅1500×高350mm	個		-213 幅900×高200mm	個		
	-625 幅1500×高450mm	個		-216 幅900×高250mm	個		
	-675 幅1600×高350mm	個		-225 幅900×高350mm	個		
	-685 幅1600×高450mm	個		-235 幅900×高450mm	個		
	-735 幅1800×高350mm	個		-283 幅1000×高200mm	個		
	-745 幅1800×高450mm	個		-286 幅1000×高250mm	個		
	-805 幅2000×高450mm	個		-295 幅1000×高350mm	個		
				-305 幅1000×高450mm	個		
				-365 幅1100×高250mm	個		
				-375 幅1100×高350mm	個		
				-385 幅1100×高450mm	個		
				-405 幅1100×高700mm	個		
				-415 幅1100×高900mm	個		
				-425 幅1200×高250mm	個		
				-435 幅1200×高350mm	個		
				-445 幅1200×高450mm	個		
				-465 幅1200×高700mm	個		
				-485 幅1300×高250mm	個		
				-495 幅1300×高350mm	個		
				-505 幅1300×高450mm	個		
				-525 幅1300×高700mm	個		
				-555 幅1400×高350mm	個		
				-565 幅1400×高450mm	個		
				-615 幅1500×高350mm	個		
				-625 幅1500×高450mm	個		
				-675 幅1600×高350mm	個		
				-685 幅1600×高450mm	個		
				-735 幅1800×高350mm	個		
				-745 幅1800×高450mm	個		
				-805 幅2000×高450mm	個		
				ガス圧ダンパー P D (自動)			
				08725-3020	-102 幅700×高150mm	個	P.212
				-104 幅700×高200mm	個		
				-106 幅700×高250mm	個		
				-115 幅700×高350mm	個		
				-125 幅700×高450mm	個		
				-152 幅800×高150mm	個		
				-154 幅800×高200mm	個		
				-156 幅800×高250mm	個		
				-165 幅800×高350mm	個		
				-175 幅800×高450mm	個		
				-213 幅900×高200mm	個		
				-216 幅900×高250mm	個		
				-225 幅900×高350mm	個		
				-235 幅900×高450mm	個		
				-283 幅1000×高200mm	個		
				-286 幅1000×高250mm	個		
				-295 幅1000×高350mm	個		
				-305 幅1000×高450mm	個		
				-365 幅1100×高250mm	個		
				-375 幅1100×高350mm	個		
				-385 幅1100×高450mm	個		
				-405 幅1100×高700mm	個		
				-415 幅1100×高900mm	個		
				-425 幅1200×高250mm	個		
				-435 幅1200×高350mm	個		
				-445 幅1200×高450mm	個		
				-465 幅1200×高700mm	個		
				-485 幅1300×高250mm	個		
				-495 幅1300×高350mm	個		
				-505 幅1300×高450mm	個		
				-525 幅1300×高700mm	個		
				-555 幅1400×高350mm	個		
				-565 幅1400×高450mm	個		
				-615 幅1500×高350mm	個		
				-625 幅1500×高450mm	個		
				-675 幅1600×高350mm	個		
				-685 幅1600×高450mm	個		
				-735 幅1800×高350mm	個		
				-745 幅1800×高450mm	個		
				-805 幅2000×高450mm	個		
				防煙ダンパー S D (自動)			
08725-1310	-102 幅700×高150mm	個	P.212				
	-104 幅700×高200mm	個					
	-106 幅700×高250mm	個					
	-115 幅700×高350mm	個					
	-125 幅700×高450mm	個					
	-152 幅800×高150mm	個					
	-154 幅800×高200mm	個					
	-156 幅800×高250mm	個					
	-165 幅800×高350mm	個					
	-175 幅800×高450mm	個					
	-213 幅900×高200mm	個					
	-216 幅900×高250mm	個					
	-225 幅900×高350mm	個					
	-235 幅900×高450mm	個					
	-283 幅1000×高200mm	個					
	-286 幅1000×高250mm	個					
	-295 幅1000×高350mm	個					
	-305 幅1000×高450mm	個					
	-365 幅1100×高250mm	個					
	-375 幅1100×高350mm	個					
	-385 幅1100×高450mm	個					
	-405 幅1100×高700mm	個					
	-415 幅1100×高900mm	個					
	-425 幅1200×高250mm	個					
	-435 幅1200×高350mm	個					
	-445 幅1200×高450mm	個					
	-465 幅1200×高700mm	個					
	-485 幅1300×高250mm	個					
	-495 幅1300×高350mm	個					
	-505 幅1300×高450mm	個					
	-525 幅1300×高700mm	個					
	-555 幅1400×高350mm	個					
	-565 幅1400×高450mm	個					
	-615 幅1500×高350mm	個					
	-625 幅1500×高450mm	個					
	-675 幅1600×高350mm	個					
	-685 幅1600×高450mm	個					
	-735 幅1800×高350mm	個					
	-745 幅1800×高450mm	個					
	-805 幅2000×高450mm	個					

08725-3020	-495	幅1300×高350mm	個	P.212
	-505	幅1300×高450mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個	
	-555	幅1400×高350mm	個	
	-565	幅1400×高450mm	個	
	-615	幅1500×高350mm	個	
	-625	幅1500×高450mm	個	
	-675	幅1600×高350mm	個	
	-685	幅1600×高450mm	個	
	-735	幅1800×高350mm	個	
	-745	幅1800×高450mm	個	
	-805	幅2000×高450mm	個	

逆流防止ダンパー CD

08725-3010	-002	幅100×高100mm	個	P.212
	-004	幅150×高150mm	個	
	-006	幅200×高200mm	個	
	-008	幅250×高250mm	個	
	-415	幅1100×高900mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個	

情報用紙 インクジェット用紙ー 215頁

情報用紙 インクジェット用紙 普通紙

80600-2010	-010	米坪64g/m ²	幅594mm	長50m	2本	箱	P.215
	-020	米坪64g/m ²	幅841mm	長50m	2本	箱	
	-030	米坪64g/m ²	幅914mm	長50m	2本	箱	

情報用紙 インクジェット用紙 コート紙

80600-2020	-010	米坪81g/m ²	幅420mm	長50m	2本	箱	P.215
	-020	米坪81g/m ²	幅594mm	長50m	2本	箱	
	-030	米坪81g/m ²	幅610mm	長50m	2本	箱	
	-040	米坪81g/m ²	幅841mm	長50m	2本	箱	
	-050	米坪81g/m ²	幅914mm	長50m	2本	箱	
	-120	米坪81g/m ²	幅594mm	長100m	1本	箱	
	-140	米坪81g/m ²	幅841mm	長100m	1本	箱	
	-150	米坪81g/m ²	幅914mm	長100m	1本	箱	

製図用紙 215頁

製図用紙 ケント紙

80605-0110	-110	A1判	連量86.5kg	100枚	冊	P.215
	-120	A2判	連量86.5kg	100枚	冊	
	-130	A3判	連量86.5kg	100枚	冊	
	-140	A4判	連量86.5kg	100枚	冊	

製図用紙 トレーシングペーパー

80605-0210	-010	厚62μm	幅594mm×長100m	本	P.215
	-020	厚62μm	幅841mm×長100m	本	
	-0220	坪量40g/m ²	幅420mm×長20m	本	
	-0225	坪量50g/m ²	幅420mm×長20m	本	
	-020	坪量50g/m ²	幅841mm×長20m	本	
	-0230	坪量50g/m ²	A3判 100枚	冊	
	-140	坪量50g/m ²	A4判 100枚	冊	
	-240	坪量50g/m ²	B4判 100枚	冊	
	-0235	坪量75g/m ²	A1判 100枚	冊	
	-120	坪量75g/m ²	A2判 100枚	冊	
	-130	坪量75g/m ²	A3判 100枚	冊	
	-140	坪量75g/m ²	A4判 100枚	冊	
	-240	坪量75g/m ²	B4判 100枚	冊	
	-250	坪量75g/m ²	B5判 100枚	冊	

製図用紙 1mm方眼紙

80605-0310	-110	上質 A1判	米坪81.4g/m ²	100枚巻	箱	P.215
	-120	上質 A2判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-130	上質 A3判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-220	上質 B2判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-230	上質 B3判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-240	上質 B4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-250	上質 B5判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
	-0311	トレース A1判	50.0g/m ²	100枚巻	箱	
	-120	トレース A2判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-130	トレース A3判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
	-220	トレース B2判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-230	トレース B3判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
	-240	トレース B4判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
	-250	トレース B5判	米坪40.0g/m ²	100枚	冊	

製図用紙 片対数方眼紙

80605-0320	-140	上質 A4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	P.215
	-0321	トレース A4判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	

製図用紙 両対数方眼紙

80605-0330	-140	上質 A4判	米坪81.4g/m ²	100枚	冊	P.215
	-0331	トレース A4判	米坪50.0g/m ²	100枚	冊	

製図用紙 9. 1mm方眼紙

80605-0340	-130	コピー紙 A3判	米坪40.0g/m ²	50枚綴	冊	P.215
	-240	コピー紙 B4判	米坪35.0g/m ²	50枚綴	冊	

ドキュメントサービス（複写・情報加工）料金 217頁

ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写

80510-0110	-010	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A0判	枚	P.217
	-020	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A1判	枚	
	-030	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A2判	枚	
	-040	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A3判	枚	
	-0115	-010	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A3判	枚
		-020	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	B4判	枚
		-030	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A4判以下	枚

ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写

80510-0210	-010	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A0判	枚	P.217
	-020	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A1判	枚	
	-030	大型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A2判	枚	
	-0215	-010	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A3判	枚
		-020	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	B4判	枚
		-030	小型複写 普通紙 (PPC)	シート原稿	A4判以下	枚

ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ

80520-0010	-010	トナー方式 大型出力 普通紙	A0判	枚	P.217
	-020	トナー方式 大型出力 普通紙	A1判	枚	
	-030	トナー方式 大型出力 普通紙	A2判	枚	
	-040	トナー方式 大型出力 普通紙	A3判	枚	
	-0015	-010	トナー方式 小型出力 普通紙	A3判	枚
		-020	トナー方式 小型出力 普通紙	B4判	枚
		-030	トナー方式 小型出力 普通紙	A4判以下	枚

ドキュメントサービス料金 出力サービス カラー

80520-0110	-010	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A0判	枚	P.217
	-020	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A1判	枚	
	-030	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A2判	枚	
	-040	インクジェット方式 大型出力 普通紙	A3判	枚	
	-0115	-010	インクジェット方式 小型出力 普通紙	A3判	枚
		-020	インクジェット方式 小型出力 普通紙	B4判	枚
		-030	インクジェット方式 小型出力 普通紙	A4判以下	枚
	-0120	-010	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A0判	枚
		-020	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A0判	枚
		-030	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A2判	枚
		-040	インクジェット方式 大型出力 厚口コート紙	A3判	枚
	-0130	-010	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A0判	枚
		-020	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A1判	枚
		-030	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A2判	枚
		-040	インクジェット方式 大型出力 光沢紙	A3判	枚
	-0135	-010	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	A3判	枚
		-020	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	B4判	枚
		-030	インクジェット方式 小型出力 光沢紙	A4判以下	枚

ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙

80520-1010	-110	厚手 A4判	板紙クロス巻・金文字4行	部	P.217
	-210	薄手 A4判	ダイヤボード・黒文字3行	部	

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ミタマチテラス

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144