

# 積算資料別冊

資材コード表

2026年6月号

- ◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ (<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。
- ◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

|  |  |
|--|--|
| <p><b>広幅平鋼 一月積み契約</b> <span style="float:right">4頁</span></p> <p><b>広幅平鋼 無規格 (月積み契約)</b></p> <p>10250-0100-010 厚9~25mm×幅200~400mm t P.4</p>  | <p><b>角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 -NDコア</b> <span style="float:right">8頁</span></p> <p><b>角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア</b></p> <p>11417-0100-150 ND150 辺150×150 長150mm以上 m P.8<br/>                 -175 ND175 辺175×175 長150mm以上 m<br/>                 -200 ND200 辺200×200 長150mm以上 m<br/>                 -250 ND250 辺250×250 長150mm以上 m<br/>                 -300 ND300 辺300×300 長150mm以上 m<br/>                 -350 ND350 辺350×350 長150mm以上 m<br/>                 -400 ND400 辺400×400 長150mm以上 m</p>   |
| <p><b>広幅平鋼エクストラ</b> <span style="float:right">4頁</span></p> <p><b>広幅平鋼 規格エクストラ ベース：無規格</b></p> <p>10260-0010-010 SS400 t P.4<br/>                 -0020-010 SS490 t<br/>                 -0031-010 SM400A t ≤ 38mm t<br/>                 -020 SM400A 38 &lt; t ≤ 100mm t<br/>                 -0032-010 SM400B t ≤ 25mm t<br/>                 -020 SM400B 25 &lt; t ≤ 38mm t<br/>                 -0041-010 SM490A t ≤ 50mm t<br/>                 -0042-010 SM490B t ≤ 25mm t<br/>                 -020 SM490B 25 &lt; t ≤ 38mm t<br/>                 -030 SM490B 38 &lt; t ≤ 50mm t<br/>                 -0051-010 SN400A 6 ≤ t ≤ 40mm t<br/>                 -0052-010 SN400B 6 ≤ t ≤ 12mm t<br/>                 -020 SN400B 12 &lt; t ≤ 40mm t<br/>                 -0053-010 SN400C 16 ≤ t ≤ 40mm t<br/>                 -0062-010 SN490B 6 ≤ t ≤ 12mm t<br/>                 -020 SN490B 12 &lt; t ≤ 40mm t<br/>                 -0063-010 SN490C 16 ≤ t ≤ 40mm t</p> <p><b>広幅平鋼 厚みエクストラ ベース：9 ≤ t ≤ 25</b></p> <p>10260-1010-010 t &lt; 9mm 5mmまたはその端数ごとに t P.4<br/>                 -020 2.5mm &lt; t 5mmまたはその端数ごとに t</p>  | <p><b>ステンレス鋼</b> <span style="float:right">9頁</span></p> <p><b>ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)</b></p> <p>11600-1049-040 No. 1 厚4.0×幅1219×長2438mm kg P.9<br/>                 -060 No. 1 厚6.0×幅1219×長2438mm kg<br/>                 -090 No. 1 厚9.0×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -100 No. 1 厚10×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -140 No. 1 厚14×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -200 No. 1 厚20×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -250 No. 1 厚25×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -300 No. 1 厚30×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -400 No. 1 厚40×幅2438×長6000mm kg</p> <p><b>ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼</b></p> <p>11600-2512-010 SUS304-SD295B D10 kg P.9<br/>                 -013 SUS304-SD295B D13 kg<br/>                 -016 SUS304-SD295B D16 kg<br/>                 -022 SUS304-SD295B D22 kg<br/>                 -025 SUS304-SD295B D25 kg<br/>                 -029 SUS304-SD295B D29 kg<br/>                 -032 SUS304-SD295B D32 kg<br/>                 -035 SUS304-SD295B D35 kg<br/>                 -038 SUS304-SD295B D38 kg<br/>                 -2513-010 SUS304-SD345 D10 kg<br/>                 -013 SUS304-SD345 D13 kg<br/>                 -016 SUS304-SD345 D16 kg<br/>                 -022 SUS304-SD345 D22 kg<br/>                 -025 SUS304-SD345 D25 kg<br/>                 -029 SUS304-SD345 D29 kg<br/>                 -032 SUS304-SD345 D32 kg<br/>                 -035 SUS304-SD345 D35 kg<br/>                 -038 SUS304-SD345 D38 kg<br/>                 -2514-010 SUS304-SD390 D10 kg<br/>                 -013 SUS304-SD390 D13 kg<br/>                 -016 SUS304-SD390 D16 kg<br/>                 -022 SUS304-SD390 D22 kg<br/>                 -025 SUS304-SD390 D25 kg<br/>                 -029 SUS304-SD390 D29 kg<br/>                 -032 SUS304-SD390 D32 kg<br/>                 -035 SUS304-SD390 D35 kg<br/>                 -038 SUS304-SD390 D38 kg<br/>                 -2531-010 SUS410-SD295A D10 kg<br/>                 -016 SUS410-SD295A D16 kg<br/>                 -019 SUS410-SD295A D19 kg<br/>                 -022 SUS410-SD295A D22 kg<br/>                 -025 SUS410-SD295A D25 kg<br/>                 -029 SUS410-SD295A D29 kg<br/>                 -032 SUS410-SD295A D32 kg<br/>                 -035 SUS410-SD295A D35 kg<br/>                 -038 SUS410-SD295A D38 kg<br/>                 -2533-010 SUS410-SD345 D10 kg<br/>                 -013 SUS410-SD345 D13 kg<br/>                 -016 SUS410-SD345 D16 kg<br/>                 -022 SUS410-SD345 D22 kg<br/>                 -025 SUS410-SD345 D25 kg<br/>                 -029 SUS410-SD345 D29 kg<br/>                 -032 SUS410-SD345 D32 kg<br/>                 -035 SUS410-SD345 D35 kg<br/>                 -038 SUS410-SD345 D38 kg</p> |
| <p><b>平鋼</b> <span style="float:right">5頁</span></p> <p><b>平鋼 (SS400)</b></p> <p>11112-1010-013 厚3×幅38mm 0.895kg/m kg P.5<br/>                 -051 厚6×幅38mm 1.79kg/m kg<br/>                 -061 厚6×幅65mm 3.06kg/m kg<br/>                 -081 厚9×幅38mm 2.68kg/m kg<br/>                 -091 厚9×幅65mm 4.59kg/m kg<br/>                 -106 厚12×幅25mm 2.36kg/m kg<br/>                 -107 厚12×幅32mm 3.01kg/m kg<br/>                 -108 厚12×幅38mm 3.58kg/m kg<br/>                 -109 厚12×幅44mm 4.14kg/m kg<br/>                 -111 厚12×幅65mm 6.12kg/m kg<br/>                 -126 厚16×幅32mm 4.02kg/m kg<br/>                 -128 厚16×幅38mm 4.77kg/m kg<br/>                 -131 厚16×幅65mm 8.16kg/m kg<br/>                 -210 厚19×幅32mm 4.77kg/m kg<br/>                 -220 厚19×幅38mm 5.67kg/m kg<br/>                 -230 厚19×幅50mm 7.46kg/m kg<br/>                 -235 厚19×幅65mm 9.69kg/m kg<br/>                 -240 厚19×幅75mm 11.2kg/m kg<br/>                 -250 厚19×幅90mm 13.4kg/m kg<br/>                 -260 厚19×幅100mm 14.9kg/m kg<br/>                 -310 厚22×幅75mm 13.0kg/m kg<br/>                 -320 厚22×幅90mm 15.5kg/m kg<br/>                 -330 厚22×幅100mm 17.3kg/m kg<br/>                 -410 厚25×幅75mm 14.7kg/m kg<br/>                 -420 厚25×幅90mm 17.7kg/m kg<br/>                 -430 厚25×幅100mm 19.6kg/m kg</p> | <p><b>ステンレス鋼</b> <span style="float:right">9頁</span></p> <p><b>ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)</b></p> <p>11600-1049-040 No. 1 厚4.0×幅1219×長2438mm kg P.9<br/>                 -060 No. 1 厚6.0×幅1219×長2438mm kg<br/>                 -090 No. 1 厚9.0×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -100 No. 1 厚10×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -140 No. 1 厚14×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -200 No. 1 厚20×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -250 No. 1 厚25×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -300 No. 1 厚30×幅2438×長6000mm kg<br/>                 -400 No. 1 厚40×幅2438×長6000mm kg</p> <p><b>ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼</b></p> <p>11600-2512-010 SUS304-SD295B D10 kg P.9<br/>                 -013 SUS304-SD295B D13 kg<br/>                 -016 SUS304-SD295B D16 kg<br/>                 -022 SUS304-SD295B D22 kg<br/>                 -025 SUS304-SD295B D25 kg<br/>                 -029 SUS304-SD295B D29 kg<br/>                 -032 SUS304-SD295B D32 kg<br/>                 -035 SUS304-SD295B D35 kg<br/>                 -038 SUS304-SD295B D38 kg<br/>                 -2513-010 SUS304-SD345 D10 kg<br/>                 -013 SUS304-SD345 D13 kg<br/>                 -016 SUS304-SD345 D16 kg<br/>                 -022 SUS304-SD345 D22 kg<br/>                 -025 SUS304-SD345 D25 kg<br/>                 -029 SUS304-SD345 D29 kg<br/>                 -032 SUS304-SD345 D32 kg<br/>                 -035 SUS304-SD345 D35 kg<br/>                 -038 SUS304-SD345 D38 kg<br/>                 -2514-010 SUS304-SD390 D10 kg<br/>                 -013 SUS304-SD390 D13 kg<br/>                 -016 SUS304-SD390 D16 kg<br/>                 -022 SUS304-SD390 D22 kg<br/>                 -025 SUS304-SD390 D25 kg<br/>                 -029 SUS304-SD390 D29 kg<br/>                 -032 SUS304-SD390 D32 kg<br/>                 -035 SUS304-SD390 D35 kg<br/>                 -038 SUS304-SD390 D38 kg<br/>                 -2531-010 SUS410-SD295A D10 kg<br/>                 -016 SUS410-SD295A D16 kg<br/>                 -019 SUS410-SD295A D19 kg<br/>                 -022 SUS410-SD295A D22 kg<br/>                 -025 SUS410-SD295A D25 kg<br/>                 -029 SUS410-SD295A D29 kg<br/>                 -032 SUS410-SD295A D32 kg<br/>                 -035 SUS410-SD295A D35 kg<br/>                 -038 SUS410-SD295A D38 kg<br/>                 -2533-010 SUS410-SD345 D10 kg<br/>                 -013 SUS410-SD345 D13 kg<br/>                 -016 SUS410-SD345 D16 kg<br/>                 -022 SUS410-SD345 D22 kg<br/>                 -025 SUS410-SD345 D25 kg<br/>                 -029 SUS410-SD345 D29 kg<br/>                 -032 SUS410-SD345 D32 kg<br/>                 -035 SUS410-SD345 D35 kg<br/>                 -038 SUS410-SD345 D38 kg</p> |
| <p><b>軽量形鋼</b> <span style="float:right">6頁</span></p> <p><b>亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)</b></p> <p>11226-2000-010 40×20×10×1.6mm 1.14kg/m kg P.6<br/>                 -020 60×30×10×1.6mm 1.65kg/m kg<br/>                 -030 60×30×10×2.3mm 2.27kg/m kg<br/>                 -040 75×45×15×1.6mm 2.35kg/m kg<br/>                 -050 75×45×15×2.3mm 3.28kg/m kg<br/>                 -060 100×50×20×1.6mm 2.92kg/m kg<br/>                 -070 100×50×20×2.3mm 4.10kg/m kg<br/>                 -080 100×50×20×3.2mm 5.54kg/m kg<br/>                 -090 125×50×20×3.2mm 6.17kg/m kg<br/>                 -100 150×50×20×3.2mm 6.81kg/m kg</p>   | <p><b>無溶接金物 -GT工法-</b> <span style="float:right">10頁</span></p> <p><b>無溶接金物 GTフックA</b></p> <p>11041-0100-010 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックB</b></p> <p>11041-0100-020 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックBW</b></p> <p>11041-0100-030 D13~D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックSJ</b></p> <p>11041-0100-040 D13~D32用 主筋重ね継手用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックFJ</b></p> <p>11041-0100-050 D13~D32用 従来型フープ筋ジョイント部用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックTT</b></p> <p>11041-0100-060 D13~D32用 主筋とフープ筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックSF/FI</b></p> <p>11041-0100-070 D13~D32用 井桁筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTスペーサー</b></p> <p>11041-0110-010 D13~D32用 無溶接スペーサー D13 個 P.10<br/>                 -020 D13~D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ 個</p> <p><b>無溶接金物 GTフープ</b></p> <p>11041-0120-013 D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本 P.10<br/>                 -016 D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本</p>  |
| <p><b>大型デッキプレート</b> <span style="float:right">8頁</span></p> <p><b>大型デッキプレート</b></p> <p>11231-0110-030 SS400 幅570×高100×厚2.7mm kg P.8<br/>                 -040 SS400 幅570×高100×厚3.2mm kg<br/>                 -050 SS400 幅570×高100×厚4.0mm kg<br/>                 -060 SS400 幅570×高100×厚4.5mm kg</p>  | <p><b>無溶接金物 -GT工法-</b> <span style="float:right">10頁</span></p> <p><b>無溶接金物 GTフックA</b></p> <p>11041-0100-010 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックB</b></p> <p>11041-0100-020 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックBW</b></p> <p>11041-0100-030 D13~D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックSJ</b></p> <p>11041-0100-040 D13~D32用 主筋重ね継手用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックFJ</b></p> <p>11041-0100-050 D13~D32用 従来型フープ筋ジョイント部用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックTT</b></p> <p>11041-0100-060 D13~D32用 主筋とフープ筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックSF/FI</b></p> <p>11041-0100-070 D13~D32用 井桁筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTスペーサー</b></p> <p>11041-0110-010 D13~D32用 無溶接スペーサー D13 個 P.10<br/>                 -020 D13~D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ 個</p> <p><b>無溶接金物 GTフープ</b></p> <p>11041-0120-013 D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本 P.10<br/>                 -016 D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本</p>  |
| <p><b>大型デッキプレートエクストラ</b> <span style="float:right">8頁</span></p> <p><b>大型デッキプレートエクストラ 精度切断費</b></p> <p>11231-9000-010 長さ3m以上 kg P.8<br/>                 -020 長さ3m未満 kg</p>  | <p><b>無溶接金物 -GT工法-</b> <span style="float:right">10頁</span></p> <p><b>無溶接金物 GTフックA</b></p> <p>11041-0100-010 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックB</b></p> <p>11041-0100-020 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックBW</b></p> <p>11041-0100-030 D13~D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックSJ</b></p> <p>11041-0100-040 D13~D32用 主筋重ね継手用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックFJ</b></p> <p>11041-0100-050 D13~D32用 従来型フープ筋ジョイント部用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックTT</b></p> <p>11041-0100-060 D13~D32用 主筋とフープ筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックSF/FI</b></p> <p>11041-0100-070 D13~D32用 井桁筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTスペーサー</b></p> <p>11041-0110-010 D13~D32用 無溶接スペーサー D13 個 P.10<br/>                 -020 D13~D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ 個</p> <p><b>無溶接金物 GTフープ</b></p> <p>11041-0120-013 D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本 P.10<br/>                 -016 D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本</p>  |
| <p><b>配筋型デッキプレート</b> <span style="float:right">8頁</span></p> <p><b>配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ</b></p> <p>11319-5201-110 EAタイプ 上弦材D10、下弦材D10 m2 P.8<br/>                 -210 EBタイプ 上弦材D13、下弦材D13 m2<br/>                 -310 ECタイプ 上弦材D13、下弦材D10 m2<br/>                 -410 EDタイプ 上弦材D16、下弦材D13 m2</p> <p><b>配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ</b></p> <p>11319-5100-110 Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10 m2 P.8<br/>                 -210 Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13 m2<br/>                 -310 Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10 m2</p>  | <p><b>無溶接金物 -GT工法-</b> <span style="float:right">10頁</span></p> <p><b>無溶接金物 GTフックA</b></p> <p>11041-0100-010 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックB</b></p> <p>11041-0100-020 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックBW</b></p> <p>11041-0100-030 D13~D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックSJ</b></p> <p>11041-0100-040 D13~D32用 主筋重ね継手用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックFJ</b></p> <p>11041-0100-050 D13~D32用 従来型フープ筋ジョイント部用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックTT</b></p> <p>11041-0100-060 D13~D32用 主筋とフープ筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTフックSF/FI</b></p> <p>11041-0100-070 D13~D32用 井桁筋固定用 個 P.10</p> <p><b>無溶接金物 GTスペーサー</b></p> <p>11041-0110-010 D13~D32用 無溶接スペーサー D13 個 P.10<br/>                 -020 D13~D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ 個</p> <p><b>無溶接金物 GTフープ</b></p> <p>11041-0120-013 D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本 P.10<br/>                 -016 D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本</p>  |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                            |          |           |          |   |      |
|----------------------------|----------|-----------|----------|---|------|
| 11041-0120-019             | D 1 9    | 環状型フープ筋   | 圧接・切断費含む | 本 | P.10 |
| -022                       | D 2 2    | 環状型フープ筋   | 圧接・切断費含む | 本 |      |
| -025                       | D 2 5    | 環状型フープ筋   | 圧接・切断費含む | 本 |      |
| <b>無溶接金物 補強砕製作費 【手間のみ】</b> |          |           |          |   |      |
| 11041-0140-010             | 厚9×幅50mm | 径1200mm以下 |          | 本 | P.10 |
| -020                       | 厚9×幅75mm | 径1200mm以下 |          | 本 |      |

**摩擦接合用高力ボルト** 11頁

|                            |                    |             |  |   |      |
|----------------------------|--------------------|-------------|--|---|------|
| <b>高力ボルト 六角 F10T (2種B)</b> |                    |             |  |   |      |
| 12300-1016-035             | M 1 6 × 長 3 5 mm   | 1 9 4 g / 組 |  | 組 | P.11 |
| -085                       | M 1 6 × 長 8 5 mm   | 2 7 3 g / 組 |  | 組 |      |
| -090                       | M 1 6 × 長 9 0 mm   | 2 8 1 g / 組 |  | 組 |      |
| -095                       | M 1 6 × 長 9 5 mm   | 2 8 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -100                       | M 1 6 × 長 1 0 0 mm | 2 9 6 g / 組 |  | 組 |      |

|                            |                    |               |  |   |      |
|----------------------------|--------------------|---------------|--|---|------|
| <b>高力ボルト 六角 F10T (2種A)</b> |                    |               |  |   |      |
| 12300-1020-040             | M 2 0 × 長 4 0 mm   | 3 3 6 g / 組   |  | 組 | P.11 |
| -125                       | M 2 0 × 長 1 2 5 mm | 5 4 6 g / 組   |  | 組 |      |
| -130                       | M 2 0 × 長 1 3 0 mm | 5 5 8 g / 組   |  | 組 |      |
| -135                       | M 2 0 × 長 1 3 5 mm | 5 7 0 g / 組   |  | 組 |      |
| -140                       | M 2 0 × 長 1 4 0 mm | 5 8 3 g / 組   |  | 組 |      |
| -1022-045                  | M 2 2 × 長 4 5 mm   | 4 8 1 g / 組   |  | 組 |      |
| -155                       | M 2 2 × 長 1 5 5 mm | 8 0 9 g / 組   |  | 組 |      |
| -160                       | M 2 2 × 長 1 6 0 mm | 8 2 4 g / 組   |  | 組 |      |
| -1024-050                  | M 2 4 × 長 5 0 mm   | 6 4 8 g / 組   |  | 組 |      |
| -055                       | M 2 4 × 長 5 5 mm   | 6 6 6 g / 組   |  | 組 |      |
| -160                       | M 2 4 × 長 1 6 0 mm | 1 0 3 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -165                       | M 2 4 × 長 1 6 5 mm | 1 0 5 7 g / 組 |  | 組 |      |
| -170                       | M 2 4 × 長 1 7 0 mm | 1 0 7 5 g / 組 |  | 組 |      |
| -175                       | M 2 4 × 長 1 7 5 mm | 1 0 9 3 g / 組 |  | 組 |      |
| -180                       | M 2 4 × 長 1 8 0 mm | 1 1 1 1 g / 組 |  | 組 |      |

|                        |                    |               |  |   |      |
|------------------------|--------------------|---------------|--|---|------|
| <b>高力ボルト トルシア S10T</b> |                    |               |  |   |      |
| 12300-2016-090         | M 1 6 × 長 9 0 mm   | 2 7 1 g / 組   |  | 組 | P.11 |
| -095                   | M 1 6 × 長 9 5 mm   | 2 7 9 g / 組   |  | 組 |      |
| -100                   | M 1 6 × 長 1 0 0 mm | 2 8 7 g / 組   |  | 組 |      |
| -105                   | M 1 6 × 長 1 0 5 mm | 2 9 5 g / 組   |  | 組 |      |
| -2020-105              | M 2 0 × 長 1 0 5 mm | 4 8 4 g / 組   |  | 組 |      |
| -110                   | M 2 0 × 長 1 1 0 mm | 4 9 7 g / 組   |  | 組 |      |
| -115                   | M 2 0 × 長 1 1 5 mm | 5 1 0 g / 組   |  | 組 |      |
| -120                   | M 2 0 × 長 1 2 0 mm | 5 2 3 g / 組   |  | 組 |      |
| -125                   | M 2 0 × 長 1 2 5 mm | 5 3 6 g / 組   |  | 組 |      |
| -130                   | M 2 0 × 長 1 3 0 mm | 5 4 9 g / 組   |  | 組 |      |
| -135                   | M 2 0 × 長 1 3 5 mm | 5 6 0 g / 組   |  | 組 |      |
| -140                   | M 2 0 × 長 1 4 0 mm | 5 7 3 g / 組   |  | 組 |      |
| -2022-150              | M 2 2 × 長 1 5 0 mm | 7 6 3 g / 組   |  | 組 |      |
| -155                   | M 2 2 × 長 1 5 5 mm | 7 7 8 g / 組   |  | 組 |      |
| -160                   | M 2 2 × 長 1 6 0 mm | 7 9 3 g / 組   |  | 組 |      |
| -165                   | M 2 2 × 長 1 6 5 mm | 8 0 8 g / 組   |  | 組 |      |
| -170                   | M 2 2 × 長 1 7 0 mm | 8 2 3 g / 組   |  | 組 |      |
| -2024-055              | M 2 4 × 長 5 5 mm   | 6 3 1 g / 組   |  | 組 |      |
| -155                   | M 2 4 × 長 1 5 5 mm | 9 9 1 g / 組   |  | 組 |      |
| -160                   | M 2 4 × 長 1 6 0 mm | 1 0 0 9 g / 組 |  | 組 |      |

|                               |                    |             |  |   |      |
|-------------------------------|--------------------|-------------|--|---|------|
| <b>高力ボルト トルシア (耐油性) S10TW</b> |                    |             |  |   |      |
| 12300-2122-150                | M 2 2 × 長 1 5 0 mm | 7 6 3 g / 組 |  | 組 | P.11 |
| -155                          | M 2 2 × 長 1 5 5 mm | 7 7 8 g / 組 |  | 組 |      |
| -160                          | M 2 2 × 長 1 6 0 mm | 7 9 3 g / 組 |  | 組 |      |
| -165                          | M 2 2 × 長 1 6 5 mm | 8 0 8 g / 組 |  | 組 |      |
| -170                          | M 2 2 × 長 1 7 0 mm | 8 2 3 g / 組 |  | 組 |      |

|                               |                    |             |  |   |      |
|-------------------------------|--------------------|-------------|--|---|------|
| <b>高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T</b> |                    |             |  |   |      |
| 12300-0216-065                | M 1 6 × 長 6 5 mm   | 2 4 1 g / 組 |  | 組 | P.12 |
| -070                          | M 1 6 × 長 7 0 mm   | 2 4 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -075                          | M 1 6 × 長 7 5 mm   | 2 5 7 g / 組 |  | 組 |      |
| -080                          | M 1 6 × 長 8 0 mm   | 2 6 5 g / 組 |  | 組 |      |
| -0220-085                     | M 2 0 × 長 8 5 mm   | 4 4 7 g / 組 |  | 組 |      |
| -090                          | M 2 0 × 長 9 0 mm   | 4 5 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -095                          | M 2 0 × 長 9 5 mm   | 4 7 2 g / 組 |  | 組 |      |
| -100                          | M 2 0 × 長 1 0 0 mm | 4 8 4 g / 組 |  | 組 |      |
| -105                          | M 2 0 × 長 1 0 5 mm | 4 9 6 g / 組 |  | 組 |      |
| -110                          | M 2 0 × 長 1 1 0 mm | 5 0 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -115                          | M 2 0 × 長 1 1 5 mm | 5 2 1 g / 組 |  | 組 |      |
| -120                          | M 2 0 × 長 1 2 0 mm | 5 3 3 g / 組 |  | 組 |      |
| -0222-050                     | M 2 2 × 長 5 0 mm   | 4 9 6 g / 組 |  | 組 |      |
| -055                          | M 2 2 × 長 5 5 mm   | 5 1 0 g / 組 |  | 組 |      |
| -060                          | M 2 2 × 長 6 0 mm   | 5 2 5 g / 組 |  | 組 |      |
| -065                          | M 2 2 × 長 6 5 mm   | 5 4 0 g / 組 |  | 組 |      |
| -070                          | M 2 2 × 長 7 0 mm   | 5 5 5 g / 組 |  | 組 |      |
| -075                          | M 2 2 × 長 7 5 mm   | 5 7 0 g / 組 |  | 組 |      |
| -080                          | M 2 2 × 長 8 0 mm   | 5 8 5 g / 組 |  | 組 |      |
| -085                          | M 2 2 × 長 8 5 mm   | 6 0 0 g / 組 |  | 組 |      |
| -090                          | M 2 2 × 長 9 0 mm   | 6 1 5 g / 組 |  | 組 |      |
| -095                          | M 2 2 × 長 9 5 mm   | 6 3 0 g / 組 |  | 組 |      |
| -100                          | M 2 2 × 長 1 0 0 mm | 6 4 5 g / 組 |  | 組 |      |
| -105                          | M 2 2 × 長 1 0 5 mm | 6 5 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -110                          | M 2 2 × 長 1 1 0 mm | 6 7 4 g / 組 |  | 組 |      |
| -115                          | M 2 2 × 長 1 1 5 mm | 6 8 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -120                          | M 2 2 × 長 1 2 0 mm | 7 0 4 g / 組 |  | 組 |      |
| -125                          | M 2 2 × 長 1 2 5 mm | 7 1 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -130                          | M 2 2 × 長 1 3 0 mm | 7 3 4 g / 組 |  | 組 |      |
| -135                          | M 2 2 × 長 1 3 5 mm | 7 4 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -140                          | M 2 2 × 長 1 4 0 mm | 7 6 4 g / 組 |  | 組 |      |
| -145                          | M 2 2 × 長 1 4 5 mm | 7 7 9 g / 組 |  | 組 |      |
| -150                          | M 2 2 × 長 1 5 0 mm | 7 9 4 g / 組 |  | 組 |      |

**六角ボルト** 13頁

|                        |                    |               |  |   |      |
|------------------------|--------------------|---------------|--|---|------|
| <b>六角ボルト (並ボルト) 黒皮</b> |                    |               |  |   |      |
| 12304-1010-055         | W 3 / 8 × 長 5 5 mm | 3 8 . 6 g / 本 |  | 本 | P.13 |

|                |                      |                 |  |   |      |
|----------------|----------------------|-----------------|--|---|------|
| 12304-1010-060 | W 3 / 8 × 長 6 0 mm   | 4 1 . 4 g / 本   |  | 本 | P.13 |
| -070           | W 3 / 8 × 長 7 0 mm   | 4 7 . 0 g / 本   |  | 本 |      |
| -080           | W 3 / 8 × 長 8 0 mm   | 5 2 . 5 g / 本   |  | 本 |      |
| -1013-020      | W 1 / 2 × 長 2 0 mm   | 4 1 . 1 g / 本   |  | 本 |      |
| -025           | W 1 / 2 × 長 2 5 mm   | 4 5 . 6 g / 本   |  | 本 |      |
| -080           | W 1 / 2 × 長 8 0 mm   | 1 0 0 . 3 g / 本 |  | 本 |      |
| -225           | W 1 / 2 × 長 2 2 5 mm | 2 4 4 . 6 g / 本 |  | 本 |      |
| -1016-025      | W 5 / 8 × 長 2 5 mm   | 7 9 . 7 g / 本   |  | 本 |      |
| -032           | W 5 / 8 × 長 3 2 mm   | 8 9 . 6 g / 本   |  | 本 |      |
| -038           | W 5 / 8 × 長 3 8 mm   | 9 8 . 9 g / 本   |  | 本 |      |
| -115           | W 5 / 8 × 長 1 1 5 mm | 2 1 8 . 6 g / 本 |  | 本 |      |
| -125           | W 5 / 8 × 長 1 2 5 mm | 2 3 4 . 1 g / 本 |  | 本 |      |
| -150           | W 5 / 8 × 長 1 5 0 mm | 2 7 3 . 0 g / 本 |  | 本 |      |
| -250           | W 5 / 8 × 長 2 5 0 mm | 4 2 8 . 4 g / 本 |  | 本 |      |
| -1019-020      | W 3 / 4 × 長 2 0 mm   | 1 2 5 g / 本     |  | 本 |      |
| -025           | W 3 / 4 × 長 2 5 mm   | 1 3 4 g / 本     |  | 本 |      |
| -032           | W 3 / 4 × 長 3 2 mm   | 1 4 9 g / 本     |  | 本 |      |
| -038           | W 3 / 4 × 長 3 8 mm   | 1 6 2 g / 本     |  | 本 |      |
| -045           | W 3 / 4 × 長 4 5 mm   | 1 7 8 g / 本     |  | 本 |      |
| -050           | W 3 / 4 × 長 5 0 mm   | 1 8 9 g / 本     |  | 本 |      |

**六角ボルト (中ボルト) 黒皮** P.13

|                |                    |                 |  |   |      |
|----------------|--------------------|-----------------|--|---|------|
| 12304-2008-035 | M 8 × 長 3 5 mm     | 1 8 . 5 g / 本   |  | 本 | P.13 |
| -040           | M 8 × 長 4 0 mm     | 2 0 . 5 g / 本   |  | 本 |      |
| -045           | M 8 × 長 4 5 mm     | 2 2 . 4 g / 本   |  | 本 |      |
| -050           | M 8 × 長 5 0 mm     | 2 4 . 4 g / 本   |  | 本 |      |
| -055           | M 8 × 長 5 5 mm     | 2 6 . 4 g / 本   |  | 本 |      |
| -060           | M 8 × 長 6 0 mm     | 2 8 . 4 g / 本   |  | 本 |      |
| -065           | M 8 × 長 6 5 mm     | 3 0 . 3 g / 本   |  | 本 |      |
| -070           | M 8 × 長 7 0 mm     | 3 2 . 3 g / 本   |  | 本 |      |
| -075           | M 8 × 長 7 5 mm     | 3 4 . 3 g / 本   |  | 本 |      |
| -080           | M 8 × 長 8 0 mm     | 3 6 . 3 g / 本   |  | 本 |      |
| -090           | M 8 × 長 9 0 mm     | 4 0 . 2 g / 本   |  | 本 |      |
| -100           | M 8 × 長 1 0 0 mm   | 4 4 . 2 g / 本   |  | 本 |      |
| -2010-035      | M 1 0 × 長 3 5 mm   | 3 2 . 4 g / 本   |  | 本 |      |
| -2012-025      | M 1 2 × 長 2 5 mm   | 3 7 . 8 g / 本   |  | 本 |      |
| -030           | M 1 2 × 長 3 0 mm   | 4 1 . 5 g / 本   |  | 本 |      |
| -035           | M 1 2 × 長 3 5 mm   | 4 5 . 9 g / 本   |  | 本 |      |
| -160           | M 1 2 × 長 1 6 0 mm | 1 5 6 . 0 g / 本 |  | 本 |      |
| -170           | M 1 2 × 長 1 7 0 mm | 1 6 4 . 9 g / 本 |  | 本 |      |
| -180           | M 1 2 × 長 1 8 0 mm | 1 7 3 . 8 g / 本 |  | 本 |      |
| -190           | M 1 2 × 長 1 9 0 mm | 1 8 2 . 6 g / 本 |  | 本 |      |
| -200           | M 1 2 × 長 2 0 0 mm | 1 9 1 . 5 g / 本 |  | 本 |      |
| -2016-025      | M 1 6 × 長 2 5 mm   | 7 5 . 9 g / 本   |  | 本 |      |
| -030           | M 1 6 × 長 3 0 mm   | 8 2 . 6 g / 本   |  | 本 |      |
| -035           | M 1 6 × 長 3 5 mm   | 8 9 . 4 g / 本   |  | 本 |      |
| -160           | M 1 6 × 長 1 6 0 mm | 2 8 4 . 7 g / 本 |  | 本 |      |
| -170           | M 1 6 × 長 1 7 0 mm | 3 0 0 . 5 g / 本 |  | 本 |      |
| -180           | M 1 6 × 長 1 8 0 mm | 3 1 6 . 3 g / 本 |  | 本 |      |
| -190           | M 1 6 × 長 1 9 0 mm | 3 3 2 . 1 g / 本 |  | 本 |      |
| -2020-160      | M 2 0 × 長 1 6 0 mm | 4 5 4 . 9 g / 本 |  | 本 |      |
| -170           | M 2 0 × 長 1 7 0 mm | 4 7 9 . 6 g / 本 |  | 本 |      |
| -190           | M 2 0 × 長 1 9 0 mm | 5 2 9 . 0 g / 本 |  | 本 |      |
| -220           | M 2 0 × 長 2 2 0 mm | 5 9 8 . 5 g / 本 |  | 本 |      |
| -240           | M 2 0 × 長 2 4 0 mm | 6 4 7 . 9 g / 本 |  | 本 |      |
| -260           | M 2 0 × 長 2 6 0 mm | 6 9 7 . 3 g / 本 |  | 本 |      |
| -280           | M 2 0 × 長 2 8 0 mm | 7 4 6 . 7 g / 本 |  | 本 |      |

**六角ボルト (中ボルト) 黒皮** P.14

|                |                    |                   |  |   |      |
|----------------|--------------------|-------------------|--|---|------|
| 12304-2022-045 | M 2 2 × 長 4 5 mm   | 2 1 2 . 9 g / 本   |  | 本 | P.14 |
| -085           | M 2 2 × 長 8 5 mm   | 3 3 0 . 1 g / 本   |  | 本 |      |
| -160           | M 2 2 × 長 1 6 0 mm | 5 5 1 . 2 g / 本   |  | 本 |      |
| -170           | M 2 2 × 長 1 7 0 mm | 5 8 1 . 0 g / 本   |  | 本 |      |
| -190           | M 2 2 × 長 1 9 0 mm | 6 4 0 . 6 g / 本   |  | 本 |      |
| -220           | M 2 2 × 長 2 2 0 mm | 7 2 4 . 9 g / 本   |  | 本 |      |
| -240           | M 2 2 × 長 2 4 0 mm | 7 8 4 . 5 g / 本   |  | 本 |      |
| -260           | M 2 2 × 長 2 6 0 mm | 8 4 4 . 1 g / 本   |  | 本 |      |
| -280           | M 2 2 × 長 2 8 0 mm | 9 0 3 . 7 g / 本   |  | 本 |      |
| -300           | M 2 2 × 長 3 0 0 mm | 9 6 3 . 3 g / 本   |  | 本 |      |
| -2024-085      | M 2 4 × 長 8 5 mm   | 4 0 4 . 2 g / 本   |  | 本 |      |
| -160           | M 2 4 × 長 1 6 0 mm | 6 6 7 . 4 g / 本   |  | 本 |      |
| -170           | M 2 4 × 長 1 7 0 mm | 7 0 2 . 9 g / 本   |  | 本 |      |
| -190           | M 2 4 × 長 1 9 0 mm | 7 7 3 . 9 g / 本   |  | 本 |      |
| -220           | M 2 4 × 長 2 2 0 mm | 8 7 3 . 7 g / 本   |  | 本 |      |
| -240           | M 2 4 × 長 2 4 0 mm | 9 4 4 . 7 g / 本   |  | 本 |      |
| -260           | M 2 4 × 長 2 6 0 mm | 1 0 1 5 . 7 g / 本 |  | 本 |      |
| -280           | M 2 4 × 長 2 8 0 mm | 1 0 8 6 . 7 g / 本 |  | 本 |      |
| -300           | M 2 4 × 長 3 0 0 mm | 1 1 5 7 . 7 g / 本 |  | 本 |      |
| -2030-070      | M 3 0 × 長 7 0 mm   | 6 0 0 . 0 g / 本   |  | 本 |      |
| -075           | M 3 0 × 長 7 5 mm   | 6 3 0 . 0 g / 本   |  | 本 |      |
| -080           | M 3 0 × 長 8 0 mm   | 6 6 0 . 0 g / 本   |  | 本 |      |
| -085           | M 3 0 × 長 8 5 mm   | 6 9 0 . 0 g / 本   |  | 本 |      |
| -090           | M 3 0 × 長 9 0 mm   | 7 1 0 . 0 g / 本   |  | 本 |      |
| -100           | M 3 0 × 長 1 0 0 mm | 7 7 0 . 0 g / 本   |  | 本 |      |
| -11            |                    |                   |  |   |      |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |             |          |   |      |
|----------------|-------------|----------|---|------|
| 12304-1110-070 | W3/8×長70mm  | 47.0g/本  | 本 | P.15 |
| -080           | W3/8×長80mm  | 52.5g/本  | 本 |      |
| -1113-020      | W1/2×長20mm  | 41.1g/本  | 本 |      |
| -025           | W1/2×長25mm  | 45.6g/本  | 本 |      |
| -080           | W1/2×長80mm  | 100.3g/本 | 本 |      |
| -225           | W1/2×長225mm | 244.6g/本 | 本 |      |
| -1116-025      | W5/8×長25mm  | 79.7g/本  | 本 |      |
| -032           | W5/8×長32mm  | 89.6g/本  | 本 |      |
| -038           | W5/8×長38mm  | 98.9g/本  | 本 |      |
| -115           | W5/8×長115mm | 218.6g/本 | 本 |      |
| -125           | W5/8×長125mm | 234.1g/本 | 本 |      |
| -150           | W5/8×長150mm | 273.0g/本 | 本 |      |
| -250           | W5/8×長250mm | 428.4g/本 | 本 |      |
| -1119-020      | W3/4×長20mm  | 125g/本   | 本 |      |
| -025           | W3/4×長25mm  | 134g/本   | 本 |      |
| -032           | W3/4×長32mm  | 149g/本   | 本 |      |
| -038           | W3/4×長38mm  | 162g/本   | 本 |      |
| -045           | W3/4×長45mm  | 178g/本   | 本 |      |
| -050           | W3/4×長50mm  | 189g/本   | 本 |      |

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

|                |            |          |   |      |
|----------------|------------|----------|---|------|
| 12304-2108-035 | M8×長35mm   | 18.5g/本  | 本 | P.15 |
| -040           | M8×長40mm   | 20.5g/本  | 本 |      |
| -045           | M8×長45mm   | 22.4g/本  | 本 |      |
| -050           | M8×長50mm   | 24.4g/本  | 本 |      |
| -055           | M8×長55mm   | 26.4g/本  | 本 |      |
| -060           | M8×長60mm   | 28.4g/本  | 本 |      |
| -065           | M8×長65mm   | 30.3g/本  | 本 |      |
| -070           | M8×長70mm   | 32.3g/本  | 本 |      |
| -075           | M8×長75mm   | 34.3g/本  | 本 |      |
| -080           | M8×長80mm   | 36.3g/本  | 本 |      |
| -090           | M8×長90mm   | 40.2g/本  | 本 |      |
| -100           | M8×長100mm  | 44.2g/本  | 本 |      |
| -2110-035      | M10×長35mm  | 32.4g/本  | 本 |      |
| -2112-025      | M12×長25mm  | 37.8g/本  | 本 |      |
| -030           | M12×長30mm  | 41.5g/本  | 本 |      |
| -035           | M12×長35mm  | 45.9g/本  | 本 |      |
| -160           | M12×長160mm | 156.0g/本 | 本 |      |
| -170           | M12×長170mm | 164.9g/本 | 本 |      |
| -180           | M12×長180mm | 173.8g/本 | 本 |      |
| -190           | M12×長190mm | 182.6g/本 | 本 |      |
| -200           | M12×長200mm | 191.5g/本 | 本 |      |
| -2116-033      | M16×長25mm  | 75.9g/本  | 本 |      |
| -034           | M16×長30mm  | 82.6g/本  | 本 |      |
| -035           | M16×長35mm  | 89.4g/本  | 本 |      |
| -160           | M16×長160mm | 284.7g/本 | 本 |      |
| -170           | M16×長170mm | 300.0g/本 | 本 |      |
| -180           | M16×長180mm | 316.3g/本 | 本 |      |
| -190           | M16×長190mm | 332.1g/本 | 本 |      |
| -2120-160      | M20×長160mm | 454.9g/本 | 本 |      |
| -170           | M20×長170mm | 479.6g/本 | 本 |      |
| -190           | M20×長190mm | 529.0g/本 | 本 |      |
| -220           | M20×長220mm | 598.5g/本 | 本 |      |
| -240           | M20×長240mm | 647.9g/本 | 本 |      |
| -260           | M20×長260mm | 697.3g/本 | 本 |      |
| -280           | M20×長280mm | 746.7g/本 | 本 |      |

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

|                |            |           |   |      |
|----------------|------------|-----------|---|------|
| 12304-2122-045 | M22×長45mm  | 212.9g/本  | 本 | P.16 |
| -085           | M22×長85mm  | 330.1g/本  | 本 |      |
| -160           | M22×長160mm | 551.2g/本  | 本 |      |
| -170           | M22×長170mm | 581.0g/本  | 本 |      |
| -190           | M22×長190mm | 640.6g/本  | 本 |      |
| -220           | M22×長220mm | 724.9g/本  | 本 |      |
| -240           | M22×長240mm | 784.5g/本  | 本 |      |
| -260           | M22×長260mm | 844.1g/本  | 本 |      |
| -280           | M22×長280mm | 903.7g/本  | 本 |      |
| -300           | M22×長300mm | 963.3g/本  | 本 |      |
| -2124-085      | M24×長85mm  | 404.2g/本  | 本 |      |
| -160           | M24×長160mm | 667.4g/本  | 本 |      |
| -170           | M24×長170mm | 702.9g/本  | 本 |      |
| -190           | M24×長190mm | 773.9g/本  | 本 |      |
| -220           | M24×長220mm | 873.7g/本  | 本 |      |
| -240           | M24×長240mm | 944.7g/本  | 本 |      |
| -260           | M24×長260mm | 1015.7g/本 | 本 |      |
| -280           | M24×長280mm | 1086.7g/本 | 本 |      |
| -300           | M24×長300mm | 1157.7g/本 | 本 |      |
| -2130-070      | M30×長70mm  | 600.0g/本  | 本 |      |
| -075           | M30×長75mm  | 630.0g/本  | 本 |      |
| -080           | M30×長80mm  | 660.0g/本  | 本 |      |
| -085           | M30×長85mm  | 690.0g/本  | 本 |      |
| -090           | M30×長90mm  | 710.0g/本  | 本 |      |
| -100           | M30×長100mm | 770.0g/本  | 本 |      |
| -110           | M30×長110mm | 830.0g/本  | 本 |      |
| -120           | M30×長120mm | 880.0g/本  | 本 |      |
| -130           | M30×長130mm | 930.0g/本  | 本 |      |
| -140           | M30×長140mm | 990.0g/本  | 本 |      |
| -150           | M30×長150mm | 1040.0g/本 | 本 |      |
| -160           | M30×長160mm | 1100.0g/本 | 本 |      |
| -170           | M30×長170mm | 1150.0g/本 | 本 |      |
| -180           | M30×長180mm | 1210.0g/本 | 本 |      |
| -190           | M30×長190mm | 1260.0g/本 | 本 |      |
| -200           | M30×長200mm | 1320.0g/本 | 本 |      |
| -220           | M30×長220mm | 1420.0g/本 | 本 |      |
| -240           | M30×長240mm | 1530.0g/本 | 本 |      |
| -260           | M30×長260mm | 1640.0g/本 | 本 |      |
| -280           | M30×長280mm | 1750.0g/本 | 本 |      |
| -300           | M30×長300mm | 1870.0g/本 | 本 |      |

六角ナット

16頁

六角ナット 黒皮

|                |           |   |      |
|----------------|-----------|---|------|
| 12324-4000-108 | M8 冷間ホーマー | 個 | P.16 |
|----------------|-----------|---|------|

|                      |            |   |      |
|----------------------|------------|---|------|
| 12324-4000-130       | M30 冷間ホーマー | 個 | P.16 |
| <b>六角ナット 溶融亜鉛めっき</b> |            |   |      |
| 12324-4010-108       | M8 冷間ホーマー  | 個 | P.16 |
| -130                 | M30 冷間ホーマー | 個 |      |

ワッシャ

16頁

|                    |     |   |      |
|--------------------|-----|---|------|
| <b>丸座金 黒皮</b>      |     |   |      |
| 12324-5000-108     | M8  | 枚 | P.16 |
| -130               | M30 | 枚 |      |
| <b>丸座金 溶融亜鉛めっき</b> |     |   |      |
| 12324-5010-108     | M8  | 枚 | P.16 |
| -130               | M30 | 枚 |      |

各種ボルト - アンカーボルト (J型) -

17頁

|                     |             |   |      |
|---------------------|-------------|---|------|
| <b>アンカーボルト (J型)</b> |             |   |      |
| 12310-0120-020      | M12×長200mm  | 本 | P.17 |
| -040                | M12×長400mm  | 本 |      |
| -050                | M12×長500mm  | 本 |      |
| -0130-020           | M16×長200mm  | 本 |      |
| -040                | M16×長400mm  | 本 |      |
| -050                | M16×長500mm  | 本 |      |
| -0140-040           | M20×長400mm  | 本 |      |
| -050                | M20×長500mm  | 本 |      |
| -080                | M20×長800mm  | 本 |      |
| -0150-040           | M24×長400mm  | 本 |      |
| -050                | M24×長500mm  | 本 |      |
| -080                | M24×長800mm  | 本 |      |
| -100                | M24×長1000mm | 本 |      |

スタッド

17頁

|                                 |            |          |        |
|---------------------------------|------------|----------|--------|
| <b>スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)</b> |            |          |        |
| 12402-0913-070                  | 径13×長70mm  | アークシールド付 | 本 P.17 |
| -080                            | 径13×長80mm  | アークシールド付 | 本      |
| -090                            | 径13×長90mm  | アークシールド付 | 本      |
| -100                            | 径13×長100mm | アークシールド付 | 本      |
| -110                            | 径13×長110mm | アークシールド付 | 本      |
| -120                            | 径13×長120mm | アークシールド付 | 本      |
| -130                            | 径13×長130mm | アークシールド付 | 本      |
| -140                            | 径13×長140mm | アークシールド付 | 本      |
| -150                            | 径13×長150mm | アークシールド付 | 本      |
| -1000-071                       | 径19×長160mm | アークシールド付 | 本      |
| -072                            | 径19×長170mm | アークシールド付 | 本      |
| -073                            | 径19×長180mm | アークシールド付 | 本      |
| -075                            | 径19×長190mm | アークシールド付 | 本      |
| -112                            | 径22×長160mm | アークシールド付 | 本      |
| -114                            | 径22×長170mm | アークシールド付 | 本      |
| -116                            | 径22×長180mm | アークシールド付 | 本      |
| -118                            | 径22×長190mm | アークシールド付 | 本      |

あと施工アンカー - ブランド品 -

18頁

|                        |                |       |        |
|------------------------|----------------|-------|--------|
| <b>差筋アンカー BD</b>       |                |       |        |
| 12303-0075-010         | ねじ径D10×全長450mm | 本     | P.18   |
| -020                   | ねじ径D13×全長600mm | 本     |        |
| -030                   | ねじ径D16×全長750mm | 本     |        |
| <b>オールアンカー SC-840</b>  |                |       |        |
| 12303-0130-115         | ねじ径M8×全長40mm   | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー SC-1050</b> |                |       |        |
| 12303-0130-125         | ねじ径M10×全長50mm  | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー SC-1080</b> |                |       |        |
| 12303-0130-132         | ねじ径M10×全長80mm  | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー SC-1260</b> |                |       |        |
| 12303-0130-138         | ねじ径M12×全長60mm  | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー SC-1280</b> |                |       |        |
| 12303-0130-142         | ねじ径M12×全長80mm  | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー SC-1680</b> |                |       |        |
| 12303-0130-148         | ねじ径M16×全長80mm  | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー SC-2013</b> |                |       |        |
| 12303-0130-170         | ねじ径M20×全長130mm | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー ST-420</b>  |                |       |        |
| 12303-0130-210         | 外径4×全長20mm     | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー ST-525</b>  |                |       |        |
| 12303-0130-220         | 外径5×全長25mm     | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー ST-640</b>  |                |       |        |
| 12303-0130-230         | 外径6×全長40mm     | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー ST-860</b>  |                |       |        |
| 12303-0130-240         | 外径8×全長60mm     | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー ST-1070</b> |                |       |        |
| 12303-0130-250         | 外径10×全長70mm    | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー SY-420</b>  |                |       |        |
| 12303-0130-310         | 外径4×全長20mm     | ステンレス | 本 P.18 |
| <b>オールアンカー SY-525</b>  |                |       |        |
| 12303-0130-320         | 外径5×全長25mm     | ステンレス | 本 P.18 |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |   |   |      |                              |   |       |      |
|----------------|---|---|------|------------------------------|---|-------|------|
| 12303-0130-330 | オールアンカー SY-630<br>外径6×全長30mm ステンレス              | 本 | P.18 | 12303-0304-130               | ドリル径6×全長30mm                                    | 本     | P.18 |
| 12303-0130-340 | オールアンカー SY-840<br>外径8×全長40mm ステンレス              | 本 | P.18 | 12303-0304-140               | ドリル径8×全長40mm                                    | 本     | P.18 |
| 12303-0130-350 | オールアンカー SY-1050<br>外径10×全長50mm ステンレス            | 本 | P.18 | 12303-0304-150               | ドリル径10×全長50mm                                   | 本     | P.18 |
| 12303-0152-003 | グリップアンカー SGA-6M<br>ねじ径M6×全長30mm ステンレス           | 本 | P.18 | 12303-0304-210               | ドリル径5×全長25mm                                    | 本     | P.18 |
| 12303-0152-005 | グリップアンカー SGA-8M<br>ねじ径M8×全長35mm ステンレス           | 本 | P.18 | -220                         | ドリル径6×全長30mm                                    | 本     |      |
| 12303-0152-022 | グリップアンカー SGA-16M<br>ねじ径M16×全長60mm ステンレス         | 本 | P.18 | -230                         | ドリル径8×全長40mm                                    | 本     |      |
| 12303-0152-024 | グリップアンカー SGA-20M<br>ねじ径M20×全長80mm ステンレス         | 本 | P.18 | <b>コンクリートアンカー用樹脂カプセル 18頁</b> |   |       |      |
| 12303-0152-025 | グリップアンカー SGA-22M<br>ねじ径M22×全長90mm ステンレス         | 本 | P.18 | 12306-0140-010               | 無機系 カートリッジ 容量150mL 20本                          | セット   | P.18 |
| 12303-0152-026 | グリップアンカー SGA-24M<br>ねじ径M24×全長110mm ステンレス        | 本 | P.18 | 12306-0140-020               | 無機系 カートリッジ 容量500mL 10本                          | セット   | P.18 |
| 12303-0152-028 | グリップアンカー SGA-25<br>ねじ径W5/16×全長35mm ステンレス        | 本 | P.18 | 12306-0140-030               | 無機系 カートリッジ 容量1200mL 6本                          | セット   | P.18 |
| 12303-0154-003 | ボルトアンカー SBA-650<br>ねじ径M6×全長50mm ステンレス           | 本 | P.18 | 12306-0122-010               | フィッシャーレジンアンカー RM II 8<br>外径9.0×長85mm ガラス管       | 本     | P.18 |
| 12303-0154-005 | ボルトアンカー SBA-865<br>ねじ径M8×全長65mm ステンレス           | 本 | P.18 | 12306-0122-020               | フィッシャーレジンアンカー RM II 10<br>外径10.5×長90mm ガラス管     | 本     | P.18 |
| 12303-0154-040 | ボルトアンカー SBA-2016<br>ねじ径M20×全長160mm ステンレス        | 本 | P.18 | 12306-0122-050               | フィッシャーレジンアンカー RM II 20/22<br>外径23.0×長160mm ガラス管 | 本     | P.18 |
| 12303-0290-040 | アンカー ULTRACUT FBSII<br>ドリル径10×全長70mm 亜鉛めっき      | 本 | P.18 | 12306-0122-060               | フィッシャーレジンアンカー RM II 24<br>外径23.0×長190mm ガラス管    | 本     | P.18 |
| -060           | ドリル径12×全長85mm 亜鉛めっき                             | 本 |      | 12306-0124-020               | フィッシャー接着系アンカー<br>F I S S B 3 9 0 S ビニルエステル樹脂系   | 本     | P.18 |
| -080           | ドリル径14×全長95mm 亜鉛めっき                             | 本 |      | <b>ロックボルト 一法面用 19頁</b>       |   |       |      |
| 12303-0292-110 | アンカー FBNI 12/20 A4<br>ドリル径12×全長116mm ステンレス      | 本 | P.18 | <b>ネジ節異形棒鋼ロックボルト</b>         |   |       |      |
| 12303-0292-120 | アンカー FBNI 16/25 A4<br>ドリル径16×全長145mm ステンレス      | 本 | P.18 | 33235-0019-015               | D19×長1500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0292-130 | アンカー FBNI 20/30 A4<br>ドリル径20×全長187mm ステンレス      | 本 | P.18 | -020                         | D19×長2000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0294-010 | アンカー FHII 18/25 S M12<br>ドリル径18×全長118mm 亜鉛めっき   | 本 | P.18 | -025                         | D19×長2500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0294-020 | アンカー FHII 24/25 S M16<br>ドリル径24×全長150mm 亜鉛めっき   | 本 | P.18 | -030                         | D19×長3000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0296-010 | アンカー EA-II M8×30<br>ねじ径M8×全長30mm 亜鉛めっき          | 本 | P.18 | -035                         | D19×長3500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0296-020 | アンカー EA-II M10×30<br>ねじ径M10×全長30mm 亜鉛めっき        | 本 | P.18 | -040                         | D19×長4000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0296-030 | アンカー EA-II M12×50<br>ねじ径M12×全長50mm 亜鉛めっき        | 本 | P.18 | -045                         | D19×長4500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0296-040 | アンカー EA-II M16×65<br>ねじ径M16×全長65mm 亜鉛めっき        | 本 | P.18 | -050                         | D19×長5000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0302-110 | アンカー FZEAII 10×40 M8 A4<br>ねじ径M8×全長43mm ステンレス   | 本 | P.18 | -055                         | D19×長5500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0302-120 | アンカー FZEAII 12×40 M10 A4<br>ねじ径M10×全長43mm ステンレス | 本 | P.18 | -060                         | D19×長6000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0302-130 | アンカー FZEAII 14×40 M12 A4<br>ねじ径M12×全長43mm ステンレス | 本 | P.18 | -0022-015                    | D22×長1500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0304-010 | フィッシャーナイロンブラグ S4<br>ドリル径4×全長20mm                | 本 | P.18 | -020                         | D22×長2000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0304-020 | フィッシャーナイロンブラグ S5<br>ドリル径5×全長25mm                | 本 | P.18 | -025                         | D22×長2500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0304-030 | フィッシャーナイロンブラグ S6<br>ドリル径6×全長30mm                | 本 | P.18 | -030                         | D22×長3000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0304-040 | フィッシャーナイロンブラグ S8<br>ドリル径8×全長40mm                | 本 | P.18 | -035                         | D22×長3500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0304-050 | フィッシャーナイロンブラグ S10<br>ドリル径10×全長50mm              | 本 | P.18 | -040                         | D22×長4000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0304-110 | フィッシャーナイロンブラグ SX 4×20<br>ドリル径4×全長20mm           | 本 | P.18 | -045                         | D22×長4500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
| 12303-0304-120 | フィッシャーナイロンブラグ SX 5×25<br>ドリル径5×全長25mm           | 本 | P.18 | -050                         | D22×長5000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
|                | フィッシャーナイロンブラグ SX 6×30<br>ドリル径6×全長30mm           | 本 | P.18 | -055                         | D22×長5500mm SD345                               | めっきなし | 本    |
|                |   |   |      | -060                         | D22×長6000mm SD345                               | めっきなし | 本    |
|                |   |   |      | -0522-015                    | D22×長1500mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -020                         | D22×長2000mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -025                         | D22×長2500mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -030                         | D22×長3000mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -035                         | D22×長3500mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -040                         | D22×長4000mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -045                         | D22×長4500mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -050                         | D22×長5000mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -055                         | D22×長5500mm SD345                               | めっき品  | 本    |
|                |   |   |      | -060                         | D22×長6000mm SD345                               | めっき品  | 本    |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |                  |       |      |   |      |                |                   |   |    |      |
|----------------|------------------|-------|------|---|------|----------------|-------------------|---|----|------|
| 33235-0525-015 | D 2.5×長 1.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 | P.19 | 14115-2542-180 | 4.2-1.8-2.0 (2.5) | H | m3 | P.23 |
| -020           | D 2.5×長 2.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -210           | 4.2-2.1-2.0 (2.5) | H | m3 |      |
| -025           | D 2.5×長 2.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -2545-120      | 4.5-1.2-2.0 (2.5) | H | m3 |      |
| -030           | D 2.5×長 3.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -150           | 4.5-1.5-2.0 (2.5) | H | m3 |      |
| -035           | D 2.5×長 3.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -180           | 4.5-1.8-2.0 (2.5) | H | m3 |      |
| -040           | D 2.5×長 4.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -210           | 4.5-2.1-2.0 (2.5) | H | m3 |      |
| -045           | D 2.5×長 4.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -4018-050      | 1.8-5-4.0         | H | m3 |      |
| -050           | D 2.5×長 5.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -150           | 1.8-1.5-4.0       | H | m3 |      |
| -055           | D 2.5×長 5.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -4021-050      | 2.1-5-4.0         | H | m3 |      |
| -060           | D 2.5×長 6.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -150           | 2.1-1.5-4.0       | H | m3 |      |
| -0529-015      | D 2.9×長 1.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -4024-050      | 2.4-5-4.0         | H | m3 |      |
| -020           | D 2.9×長 2.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -150           | 2.4-1.5-4.0       | H | m3 |      |
| -025           | D 2.9×長 2.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -4027-050      | 2.7-5-4.0         | H | m3 |      |
| -030           | D 2.9×長 3.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -080           | 2.7-8-4.0         | H | m3 |      |
| -035           | D 2.9×長 3.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -120           | 2.7-1.2-4.0       | H | m3 |      |
| -040           | D 2.9×長 4.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -150           | 2.7-1.5-4.0       | H | m3 |      |
| -045           | D 2.9×長 4.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -4030-050      | 3.0-5-4.0         | H | m3 |      |
| -050           | D 2.9×長 5.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -080           | 3.0-8-4.0         | H | m3 |      |
| -055           | D 2.9×長 5.5000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -120           | 3.0-1.2-4.0       | H | m3 |      |
| -060           | D 2.9×長 6.0000mm | SD345 | めつき品 | 本 |      | -150           | 3.0-1.5-4.0       | H | m3 |      |

|                        |                   |            |
|------------------------|-------------------|------------|
| <b>早強セメント使用生コンの割増額</b> |                   | <b>23頁</b> |
| 早強セメント使用生コンの割増額        |                   |            |
| 14114-2521-210         | 2.1-2.1-2.0 (2.5) | m3 P.23    |
| -2524-120              | 2.4-1.2-2.0 (2.5) | m3         |
| -150                   | 2.4-1.5-2.0 (2.5) | m3         |
| -180                   | 2.4-1.8-2.0 (2.5) | m3         |
| -210                   | 2.4-2.1-2.0 (2.5) | m3         |
| -2528-120              | 2.7-1.2-2.0 (2.5) | m3         |
| -150                   | 2.7-1.5-2.0 (2.5) | m3         |
| -180                   | 2.7-1.8-2.0 (2.5) | m3         |
| -210                   | 2.7-2.1-2.0 (2.5) | m3         |
| -2530-120              | 3.0-1.2-2.0 (2.5) | m3         |
| -150                   | 3.0-1.5-2.0 (2.5) | m3         |
| -180                   | 3.0-1.8-2.0 (2.5) | m3         |
| -210                   | 3.0-2.1-2.0 (2.5) | m3         |
| -2533-120              | 3.3-1.2-2.0 (2.5) | m3         |
| -150                   | 3.3-1.5-2.0 (2.5) | m3         |
| -180                   | 3.3-1.8-2.0 (2.5) | m3         |
| -210                   | 3.3-2.1-2.0 (2.5) | m3         |
| -2536-120              | 3.6-1.2-2.0 (2.5) | m3         |
| -150                   | 3.6-1.5-2.0 (2.5) | m3         |
| -180                   | 3.6-1.8-2.0 (2.5) | m3         |
| -210                   | 3.6-2.1-2.0 (2.5) | m3         |
| -2540-120              | 4.0-1.2-2.0 (2.5) | m3         |
| -150                   | 4.0-1.5-2.0 (2.5) | m3         |
| -180                   | 4.0-1.8-2.0 (2.5) | m3         |
| -210                   | 4.0-2.1-2.0 (2.5) | m3         |
| -2542-120              | 4.2-1.2-2.0 (2.5) | m3         |
| -150                   | 4.2-1.5-2.0 (2.5) | m3         |
| -180                   | 4.2-1.8-2.0 (2.5) | m3         |
| -210                   | 4.2-2.1-2.0 (2.5) | m3         |
| -2545-120              | 4.5-1.2-2.0 (2.5) | m3         |
| -150                   | 4.5-1.5-2.0 (2.5) | m3         |
| -180                   | 4.5-1.8-2.0 (2.5) | m3         |
| -210                   | 4.5-2.1-2.0 (2.5) | m3         |
| -4018-050              | 1.8-5-4.0         | m3         |
| -150                   | 1.8-1.5-4.0       | m3         |
| -4021-050              | 2.1-5-4.0         | m3         |
| -150                   | 2.1-1.5-4.0       | m3         |
| -4024-050              | 2.4-5-4.0         | m3         |
| -150                   | 2.4-1.5-4.0       | m3         |
| -4027-050              | 2.7-5-4.0         | m3         |
| -080                   | 2.7-8-4.0         | m3         |
| -120                   | 2.7-1.2-4.0       | m3         |
| -150                   | 2.7-1.5-4.0       | m3         |
| -4030-050              | 3.0-5-4.0         | m3         |
| -080                   | 3.0-8-4.0         | m3         |
| -120                   | 3.0-1.2-4.0       | m3         |
| -150                   | 3.0-1.5-4.0       | m3         |

|                            |                     |            |
|----------------------------|---------------------|------------|
| <b>レディーミクストコンクリート ー早強ー</b> |                     | <b>23頁</b> |
| レディーミクストコンクリート 早強          |                     |            |
| 14115-2521-210             | 2.1-2.1-2.0 (2.5) H | m3 P.23    |
| -2524-120                  | 2.4-1.2-2.0 (2.5) H | m3         |
| -150                       | 2.4-1.5-2.0 (2.5) H | m3         |
| -180                       | 2.4-1.8-2.0 (2.5) H | m3         |
| -210                       | 2.4-2.1-2.0 (2.5) H | m3         |
| -2528-120                  | 2.7-1.2-2.0 (2.5) H | m3         |
| -150                       | 2.7-1.5-2.0 (2.5) H | m3         |
| -180                       | 2.7-1.8-2.0 (2.5) H | m3         |
| -210                       | 2.7-2.1-2.0 (2.5) H | m3         |
| -2530-120                  | 3.0-1.2-2.0 (2.5) H | m3         |
| -150                       | 3.0-1.5-2.0 (2.5) H | m3         |
| -180                       | 3.0-1.8-2.0 (2.5) H | m3         |
| -210                       | 3.0-2.1-2.0 (2.5) H | m3         |
| -2533-120                  | 3.3-1.2-2.0 (2.5) H | m3         |
| -150                       | 3.3-1.5-2.0 (2.5) H | m3         |
| -180                       | 3.3-1.8-2.0 (2.5) H | m3         |
| -210                       | 3.3-2.1-2.0 (2.5) H | m3         |
| -2536-120                  | 3.6-1.2-2.0 (2.5) H | m3         |
| -150                       | 3.6-1.5-2.0 (2.5) H | m3         |
| -180                       | 3.6-1.8-2.0 (2.5) H | m3         |
| -210                       | 3.6-2.1-2.0 (2.5) H | m3         |
| -2540-120                  | 4.0-1.2-2.0 (2.5) H | m3         |
| -150                       | 4.0-1.5-2.0 (2.5) H | m3         |
| -180                       | 4.0-1.8-2.0 (2.5) H | m3         |
| -210                       | 4.0-2.1-2.0 (2.5) H | m3         |
| -2542-120                  | 4.2-1.2-2.0 (2.5) H | m3         |
| -150                       | 4.2-1.5-2.0 (2.5) H | m3         |

|                |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>SCパイル</b>   |                  | <b>52頁</b>    |
| SCパイル (SKK490) |                  |               |
| 15012-6050-050 | 外径500×厚9mm×長5m   | 1740kg 本 P.52 |
| -070           | 外径500×厚9mm×長7m   | 2440kg 本      |
| -100           | 外径500×厚9mm×長10m  | 3480kg 本      |
| -6060-050      | 外径600×厚9mm×長5m   | 2320kg 本      |
| -070           | 外径600×厚9mm×長7m   | 3250kg 本      |
| -100           | 外径600×厚9mm×長10m  | 4640kg 本      |
| -6070-050      | 外径700×厚9mm×長5m   | 2880kg 本      |
| -070           | 外径700×厚9mm×長7m   | 4030kg 本      |
| -100           | 外径700×厚9mm×長10m  | 5760kg 本      |
| -6080-050      | 外径800×厚9mm×長5m   | 3580kg 本      |
| -070           | 外径800×厚9mm×長7m   | 5010kg 本      |
| -100           | 外径800×厚9mm×長10m  | 7150kg 本      |
| -6090-050      | 外径900×厚9mm×長5m   | 4350kg 本      |
| -070           | 外径900×厚9mm×長7m   | 6090kg 本      |
| -100           | 外径900×厚9mm×長10m  | 8700kg 本      |
| -6100-050      | 外径1000×厚9mm×長5m  | 5190kg 本      |
| -070           | 外径1000×厚9mm×長7m  | 7270kg 本      |
| -100           | 外径1000×厚9mm×長10m | 10380kg 本     |
| -6110-050      | 外径1100×厚9mm×長5m  | 7100kg 本      |
| -070           | 外径1100×厚9mm×長7m  | 9800kg 本      |
| -100           | 外径1100×厚9mm×長10m | 14000kg 本     |
| -6120-050      | 外径1200×厚9mm×長5m  | 7200kg 本      |
| -070           | 外径1200×厚9mm×長7m  | 10000kg 本     |
| -100           | 外径1200×厚9mm×長10m | 14200kg 本     |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| <b>各種型枠 ーPC桁用樹脂製埋設型枠ー</b> |            | <b>53頁</b> |
| PC桁用樹脂製埋設型枠 JLFフォーム       |            |            |
| 17093-0010-010            | W-20N 樹脂製  | m P.53     |
| -020                      | W-30 樹脂製   | m          |
| -030                      | W-50 樹脂製   | m          |
| -040                      | W-70 樹脂製   | m          |
| -050                      | W-9010 樹脂製 | m          |
| PC桁用樹脂製埋設型枠 JLTンブダー       |            |            |
| 17093-0020-010            | W-20N 樹脂製  | 個 P.53     |
| -020                      | W-30 樹脂製   | 個          |
| -030                      | W-50 樹脂製   | 個          |
| -040                      | W-70 樹脂製   | 個          |
| -050                      | W-9010 樹脂製 | 個          |

|                         |                          |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| <b>各種型枠 ー化粧型枠ー</b>      |                          | <b>53頁</b> |
| 化粧型枠 アキレスマトリックス         |                          |            |
| 17091-3220-035          | T-10 25×1178×880mm       | m2 P.53    |
| -015                    | SK-120 50×1000×1000mm    | m2         |
| 化粧型枠 モールドスター            |                          |            |
| 17091-5510-025          | TSS-1 45×900×1000mm      | m2 P.53    |
| -028                    | TSS-2 20×900×1000mm      | m2         |
| -031                    | TSS-4 20×900×1000mm      | m2         |
| -032                    | TSS-5 50×900×990mm       | m2         |
| -033                    | TSS-7 40×800×1100mm      | m2         |
| -038                    | TSS-13 20×948×980mm      | m2         |
| -072                    | TSS-51 16×1070×915mm     | m2         |
| -073                    | TSS-53 20×1000×600mm     | m2         |
| -074                    | TSS-56 30×314×994mm      | m2         |
| -075                    | TSS-59 30×570×960mm      | m2         |
| -076                    | TSS-70 19×1000×1000mm    | m2         |
| -100                    | TSS-100A・B 35×900×900mm  | m2         |
| -103                    | TSS-103 45×900×900mm     | m2         |
| -109                    | TSS-109 45×900×900mm     | m2         |
| -150                    | シビル-125-1 70×1200×900mm  | m2         |
| -170                    | シビル-300A~D 160×1500×1000 | m2         |
| 化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット  |                          |            |
| 17091-5610-080          | AY-A~D 厚50mm             | m2 P.53    |
| 化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット  |                          |            |
| 17091-5610-100          | HK-A・B 厚60mm             | m2 P.53    |
| 化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット  |                          |            |
| 17091-5610-110          | TK-1000 45×1000×900mm    | m2 P.53    |
| 化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット  |                          |            |
| 17091-5610-120          | KR900-35 45×900×900mm    | m2 P.53    |
| 化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットM |                          |            |

|                                |                            |     |      |
|--------------------------------|----------------------------|-----|------|
| 17091-5610-130                 | R 8 8 0-M 40×900×880 mm    | m 2 | P.53 |
| <b>化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットS</b> |                            |     |      |
| 17091-5610-140                 | R 1 0 0 0-S 25×1000×900 mm | m 2 | P.53 |
| <b>化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマットS</b> |                            |     |      |
| 17091-5610-160                 | H 9 0 0-05 20×900×900 mm   | m 2 | P.53 |

|                         |                    |            |      |
|-------------------------|--------------------|------------|------|
| <b>杭頭閉塞材</b>            |                    | <b>54頁</b> |      |
| <b>杭頭閉塞材 パイルキャップ</b>    |                    |            |      |
| 33260-0010              | -250 径250 mm       | 個          | P.54 |
|                         | -300 径300 mm       | 個          |      |
|                         | -350 径350 mm       | 個          |      |
|                         | -400 径400 mm       | 個          |      |
|                         | -450 径450 mm       | 個          |      |
|                         | -500 径500 mm       | 個          |      |
|                         | -600 径600 mm       | 個          |      |
| <b>杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足</b> |                    |            |      |
| 33260-0020              | -020 長200 mm 3本/組  | 組          | P.54 |
|                         | -030 長300 mm 3本/組  | 組          |      |
|                         | -040 長400 mm 3本/組  | 組          |      |
|                         | -050 長500 mm 3本/組  | 組          |      |
|                         | -060 長600 mm 3本/組  | 組          |      |
|                         | -070 長700 mm 3本/組  | 組          |      |
|                         | -080 長800 mm 3本/組  | 組          |      |
|                         | -090 長900 mm 3本/組  | 組          |      |
|                         | -100 長1000 mm 3本/組 | 組          |      |
|                         | -110 長1100 mm 3本/組 | 組          |      |
|                         | -120 長1200 mm 3本/組 | 組          |      |

|                                |                              |            |      |
|--------------------------------|------------------------------|------------|------|
| <b>仮設・土木用木材</b>                |                              | <b>57頁</b> |      |
| <b>仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済</b> |                              |            |      |
| 19070-1019                     | -120 1. 2m×6 cm 1・2等込        | 本          | P.57 |
|                                | -125 1. 2m×7.5 cm 1・2等込      | 本          |      |
|                                | -1020-001 1. 2m×9 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -002 1. 2m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -1019-150 1. 5m×6 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -1020-003 1. 5m×7.5 cm 1・2等込 | 本          |      |
|                                | -004 1. 5m×9 cm 1・2等込        | 本          |      |
|                                | -005 1. 5m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -006 1. 5m×15 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -1019-180 1. 8m×6 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -185 1. 8m×7.5 cm 1・2等込      | 本          |      |
|                                | -1020-007 1. 8m×9 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -1019-200 2. 0m×6 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -1020-008 2. 0m×7.5 cm 1・2等込 | 本          |      |
|                                | -010 2. 0m×9 cm 1・2等込        | 本          |      |
|                                | -015 2. 0m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -021 2. 0m×18 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -022 2. 2m×18 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -024 2. 5m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -025 2. 6m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -026 2. 8m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -1019-300 3. 0m×6 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -1020-027 3. 0m×7.5 cm 1・2等込 | 本          |      |
|                                | -028 3. 0m×9 cm 1・2等込        | 本          |      |
|                                | -029 3. 0m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -031 3. 0m×18 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -033 3. 2m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -034 3. 3m×7.5 cm 1・2等込      | 本          |      |
|                                | -035 3. 3m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -036 3. 7m×15 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -1019-400 4. 0m×6 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -1020-038 4. 0m×9 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -039 4. 0m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -1030-005 5. 0m×9 cm 1・2等込   | 本          |      |
|                                | -008 5. 0m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -025 6. 0m×9 cm 1・2等込        | 本          |      |
|                                | -028 6. 0m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -048 7. 0m×12 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -050 7. 0m×15 cm 1・2等込       | 本          |      |
|                                | -060 7. 0m×18 cm 1・2等込       | 本          |      |

|                              |                             |             |      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| <b>仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付</b> |                             | <b>P.61</b> |      |
| 19070-0512                   | -060 1. 2m×6 cm 1・2等込       | 本           | P.61 |
|                              | -075 1. 2m×7.5 cm 1・2等込     | 本           |      |
|                              | -090 1. 2m×9 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                              | -120 1. 2m×12 cm 1・2等込      | 本           |      |
|                              | -0515-060 1. 5m×6 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                              | -075 1. 5m×7.5 cm 1・2等込     | 本           |      |
|                              | -090 1. 5m×9 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                              | -120 1. 5m×12 cm 1・2等込      | 本           |      |
|                              | -150 1. 5m×15 cm 1・2等込      | 本           |      |
|                              | -0518-060 1. 8m×6 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                              | -075 1. 8m×7.5 cm 1・2等込     | 本           |      |
|                              | -090 1. 8m×9 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                              | -0520-060 2. 0m×6 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                              | -075 2. 0m×7.5 cm 1・2等込     | 本           |      |
|                              | -090 2. 0m×9 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                              | -120 2. 0m×12 cm 1・2等込      | 本           |      |
|                              | -150 2. 0m×15 cm 1・2等込      | 本           |      |
|                              | -180 2. 0m×18 cm 1・2等込      | 本           |      |
|                              | -0522-180 2. 2m×18 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                              | -0525-120 2. 5m×12 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                              | -0526-120 2. 6m×12 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                              | -0528-120 2. 8m×12 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                              | -0530-060 3. 0m×6 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                              | -075 3. 0m×7.5 cm 1・2等込     | 本           |      |
|                              | -090 3. 0m×9 cm 1・2等込       | 本           |      |

|            |                              |   |      |
|------------|------------------------------|---|------|
| 19070-0530 | -120 3. 0m×12 cm 1・2等込       | 本 | P.61 |
|            | -150 3. 0m×15 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -180 3. 0m×18 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -0532-120 3. 2m×12 cm 1・2等込  | 本 |      |
|            | -0533-075 3. 3m×7.5 cm 1・2等込 | 本 |      |
|            | -120 3. 3m×12 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -0537-150 3. 7m×15 cm 1・2等込  | 本 |      |
|            | -0540-060 4. 0m×6 cm 1・2等込   | 本 |      |
|            | -090 4. 0m×9 cm 1・2等込        | 本 |      |
|            | -120 4. 0m×12 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -150 4. 0m×15 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -180 4. 0m×18 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -0550-090 5. 0m×9 cm 1・2等込   | 本 |      |
|            | -120 5. 0m×12 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -150 5. 0m×15 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -180 5. 0m×18 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -0560-090 6. 0m×9 cm 1・2等込   | 本 |      |
|            | -120 6. 0m×12 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -150 6. 0m×15 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -180 6. 0m×18 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -0570-120 7. 0m×12 cm 1・2等込  | 本 |      |
|            | -150 7. 0m×15 cm 1・2等込       | 本 |      |
|            | -180 7. 0m×18 cm 1・2等込       | 本 |      |

|                            |                         |             |      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------|
| <b>仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済</b> |                         | <b>P.65</b> |      |
| 19070-1040                 | -001 1. 2m×9 cm 1・2等込   | 本           | P.65 |
|                            | -002 1. 2m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -003 1. 5m×7.5 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                            | -004 1. 5m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                            | -005 1. 5m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -006 1. 5m×15 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -007 1. 8m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                            | -008 2. 0m×7.5 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                            | -009 2. 0m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                            | -030 2. 0m×18 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -050 2. 2m×18 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -060 2. 5m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -070 2. 6m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -080 2. 8m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -105 3. 0m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                            | -130 3. 0m×18 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -140 3. 2m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -150 3. 3m×7.5 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                            | -160 3. 3m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -180 3. 7m×15 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -200 4. 0m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                            | -230 4. 0m×18 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -310 5. 0m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                            | -320 5. 0m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -330 5. 0m×15 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -340 5. 0m×18 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -410 6. 0m×15 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                            | -420 6. 0m×18 cm 1・2等込  | 本           |      |

|                          |                              |             |      |
|--------------------------|------------------------------|-------------|------|
| <b>仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付</b> |                              | <b>P.65</b> |      |
| 19070-1512               | -090 1. 2m×9 cm 1・2等込        | 本           | P.65 |
|                          | -120 1. 2m×12 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -1515-075 1. 5m×7.5 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                          | -090 1. 5m×9 cm 1・2等込        | 本           |      |
|                          | -120 1. 5m×12 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -150 1. 5m×15 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -1518-090 1. 8m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                          | -1520-075 2. 0m×7.5 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                          | -090 2. 0m×9 cm 1・2等込        | 本           |      |
|                          | -120 2. 0m×12 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -150 2. 0m×15 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -180 2. 0m×18 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -1522-180 2. 2m×18 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                          | -1525-120 2. 5m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                          | -1526-120 2. 6m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                          | -1528-120 2. 8m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                          | -1530-090 3. 0m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                          | -120 3. 0m×12 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -150 3. 0m×15 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -180 3. 0m×18 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -1532-120 3. 2m×12 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                          | -1533-075 3. 3m×7.5 cm 1・2等込 | 本           |      |
|                          | -120 3. 3m×12 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -1537-150 3. 7m×15 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                          | -1540-090 4. 0m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                          | -120 4. 0m×12 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -150 4. 0m×15 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -180 4. 0m×18 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -1550-090 5. 0m×9 cm 1・2等込   | 本           |      |
|                          | -120 5. 0m×12 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -150 5. 0m×15 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -180 5. 0m×18 cm 1・2等込       | 本           |      |
|                          | -1560-150 6. 0m×15 cm 1・2等込  | 本           |      |
|                          | -180 6. 0m×18 cm 1・2等込       | 本           |      |

|                             |                        |            |      |
|-----------------------------|------------------------|------------|------|
| <b>一般建築用木材 一正割材・平割材・板材一</b> |                        | <b>69頁</b> |      |
| <b>一般建築用木材 正割材 杉</b>        |                        |            |      |
| 19230-1000                  | -002 3m×4.5×4.5 cm 特1等 | m 3        | P.69 |
|                             | -005 3m×6×6 cm 特1等     | m 3        |      |
| <b>一般建築用木材 正割材 杉 (KD)</b>   |                        |            |      |
| 19230-1100                  | -002 3m×4.5×4.5 cm 特1等 | m 3        | P.69 |
|                             | -005 3m×6×6 cm 特1等     | m 3        |      |
| <b>一般建築用木材 平割材 杉</b>        |                        |            |      |
| 19230-5000                  | -002 3m×3×9 cm 特1等     | m 3        | P.69 |
|                             | -003 3m×3×10.5 cm 特1等  | m 3        |      |

|                                |                          |    |      |                            |                 |   |      |
|--------------------------------|--------------------------|----|------|----------------------------|-----------------|---|------|
| <b>一般建築用木材 平割材 杉 (KD)</b>      |                          |    |      | 18350-0512-010             | 500kg用 1カ月間     | m | P.73 |
| 19230-5050-002                 | 3m×3×9cm 特1等             | m3 | P.69 | <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>    |                 |   |      |
| -005                           | 3m×3×10.5cm 特1等          | m3 |      | 18350-0012-020             | 500kg/45° 2カ月間  | 台 | P.73 |
| -008                           | 3.65~4×3.3~3.6×4~4.5 特1等 | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| <b>一般建築用木材 板材 杉</b>            |                          |    |      | 18350-0112-020             | 500kg積 2カ月間     | 台 | P.73 |
| 19252-1000-035                 | 1.82、2m×1.1×8cm 特1等      | m3 | P.69 | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| -045                           | 1.82、2m×1.3×9cm 特1等      | m3 |      | 18350-0131-020             | 500kg/45° 2カ月間  | 台 | P.73 |
| -046                           | 1.82、2m×1.3×9cm 1等       | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| -048                           | 1.82、2m×1.5×9cm 特1等      | m3 |      | 18350-0512-020             | 500kg用 2カ月間     | m | P.73 |
| -049                           | 1.82、2m×1.5×9cm 1等       | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>    |                 |   |      |
| -052                           | 1.82、2m×1.5×15~21cm 1等   | m3 |      | 18350-0012-030             | 500kg/45° 3カ月間  | 台 | P.73 |
| -053                           | 1.82、2m×1.8×9cm 1等       | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| -054                           | 1.82、2m×1.8×12cm 1等      | m3 |      | 18350-0112-030             | 500kg積 3カ月間     | 台 | P.73 |
| -055                           | 1.82、2m×1.8×15~21cm 1等   | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| -056                           | 1.82、2m×1.8×24cm 特1等     | m3 |      | 18350-0131-030             | 500kg/45° 3カ月間  | 台 | P.73 |
| -057                           | 1.82、2m×2.4×15~21cm 特1等  | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| -058                           | 1.82、2m×2.4×24cm 特1等     | m3 |      | 18350-0512-030             | 500kg用 3カ月間     | m | P.73 |
| -059                           | 1.82、2m×2.4×30cm 特1等     | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>    |                 |   |      |
| -061                           | 3.65、3.8、4m×0.9×9cm 特1等  | m3 |      | 18350-0012-040             | 500kg/45° 4カ月間  | 台 | P.73 |
| -062                           | 3.65、3.8、4m×0.9×9cm 1等   | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| -063                           | 3.65、3.8、4m×0.9×15~21 1等 | m3 |      | 18350-0112-040             | 500kg積 4カ月間     | 台 | P.73 |
| -145                           | 3.65、3.8、4m×1.8×12cm 特1等 | m3 |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| <b>ひび割れ補修材 (低圧注入工法) 71頁</b>    |                          |    |      | 18350-0131-040             | 500kg/45° 4カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 #101</b>            |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| 28350-0010-010                 | エポキシ樹脂系シーラ材 10kg         | kg | P.71 | 18350-0512-040             | 500kg用 4カ月間     | m | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 BLシーラ</b>           |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>    |                 |   |      |
| 28350-0010-020                 | 不飽和ポリエステル系シーラ材 5kg       | kg | P.71 | 18350-0012-050             | 500kg/45° 5カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 SBソフトシーラ</b>        |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| 28350-0010-032                 | 変性シリコン系シーラ材 320mL比重1.45  | 本  | P.71 | 18350-0112-050             | 500kg積 5カ月間     | 台 | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 SBソフトシーラプライマー</b>   |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| 28350-0010-040                 | ウレタン系プライマー 150mL 比重0.96  | 缶  | P.71 | 18350-0131-050             | 500kg/45° 5カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 BLグラウト</b>          |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| 28350-0010-050                 | エポキシ樹脂系注入材 5kg           | kg | P.71 | 18350-0512-050             | 500kg用 5カ月間     | m | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 DDグラウト</b>          |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>    |                 |   |      |
| 28350-0010-060                 | エポキシ樹脂系注入材 5kg           | kg | P.71 | 18350-0012-060             | 500kg/45° 6カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 WBグラウト</b>          |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| 28350-0010-070                 | 湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg     | kg | P.71 | 18350-0112-060             | 500kg積 6カ月間     | 台 | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 DDグラウト50</b>        |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| 28350-0010-080                 | エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 10kg    | kg | P.71 | 18350-0131-060             | 500kg/45° 6カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 BLグラウト100</b>       |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| 28350-0010-092                 | エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 5kg     | kg | P.71 | 18350-0512-060             | 500kg用 6カ月間     | m | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 DDインジェクター</b>       |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>    |                 |   |      |
| 28350-0020-010                 | 定量型注入器具                  | 本  | P.71 | 18350-0012-070             | 500kg/45° 7カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>ひび割れ補修材 BLインジェクター</b>       |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| 28350-0020-020                 | 補充可能型注入器具                | 本  | P.71 | 18350-0112-070             | 500kg積 7カ月間     | 台 | P.73 |
| <b>仮設用マット 72頁</b>              |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| <b>仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ</b>    |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| 16190-0410-010                 | 幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製  | 枚  | P.72 | 18350-0512-070             | 500kg用 7カ月間     | m | P.73 |
| -020                           | 幅910×長1820×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| -030                           | 幅615×長1820×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | 18350-0112-070             | 500kg積 7カ月間     | 台 | P.73 |
| -040                           | 幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製  | 枚  |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| -050                           | 幅615×長1230×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | 18350-0131-070             | 500kg/45° 7カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ</b>    |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| 16190-0410-110                 | 幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製  | 枚  | P.72 | 18350-0512-070             | 500kg用 7カ月間     | m | P.73 |
| -120                           | 幅910×長1820×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| -130                           | 幅615×長1820×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | 18350-0012-080             | 500kg/45° 8カ月間  | 台 | P.73 |
| -140                           | 幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製  | 枚  |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| -150                           | 幅615×長1230×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | 18350-0131-080             | 500kg/45° 8カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>仮設用マット リピーボード 両面平タイプ</b>    |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| 16190-0410-210                 | 幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製  | 枚  | P.72 | 18350-0512-080             | 500kg積 8カ月間     | 台 | P.73 |
| -220                           | 幅910×長1820×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| -230                           | 幅615×長1820×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | 18350-0131-080             | 500kg/45° 8カ月間  | 台 | P.73 |
| -240                           | 幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製  | 枚  |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| -250                           | 幅615×長1230×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | 18350-0512-080             | 500kg用 8カ月間     | m | P.73 |
| <b>仮設用マット リピーボード 両面凸タイプ</b>    |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>    |                 |   |      |
| 16190-0410-310                 | 幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製  | 枚  | P.72 | 18350-0012-090             | 500kg/45° 9カ月間  | 台 | P.73 |
| -320                           | 幅910×長1820×厚13mm 再生PE製   | 枚  |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| <b>仮設用マット リピーボードライト 片面凸タイプ</b> |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b> |                 |   |      |
| 16190-0411-010                 | 幅910×長1820×厚7mm 再生PE製    | 枚  | P.72 | 18350-0131-090             | 500kg/45° 9カ月間  | 台 | P.73 |
| <b>工専用モノレール賃貸料金 73頁</b>        |                          |    |      | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>        |                          |    |      | 18350-0512-090             | 500kg積 9カ月間     | 台 | P.73 |
| 18350-0012-010                 | 500kg/45° 1カ月間           | 台  | P.73 | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>      |                          |    |      | 18350-0131-090             | 500kg/45° 9カ月間  | 台 | P.73 |
| 18350-0112-010                 | 500kg積 1カ月間              | 台  | P.73 | <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>  |                 |   |      |
| <b>工専用モノレール賃貸料金 バケット台車</b>     |                          |    |      | 18350-0512-090             | 500kg用 9カ月間     | m | P.73 |
| 18350-0131-010                 | 500kg/45° 1カ月間           | 台  | P.73 | <b>工専用モノレール賃貸料金 動力車</b>    |                 |   |      |
| <b>工専用モノレール賃貸料金 レール資材</b>      |                          |    |      | 18350-0012-100             | 500kg/45° 10カ月間 | 台 | P.73 |
| 18350-0112-100                 | 500kg積 10カ月間             | 台  | P.73 | <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>  |                 |   |      |
| <b>工専用モノレール賃貸料金 土木平台車</b>      |                          |    |      | 18350-0112-100             | 500kg積 10カ月間    | 台 | P.73 |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                             |  |     |      |                |  |     |      |
|-----------------------------|--|-----|------|----------------|--|-----|------|
| 18350-0131-100              | 工事用モノレール賃貸料金 バケット台車<br>500kg/45° 10カ月間         | 台   | P.73 | 18090-1140-010 | 長0.73m 4.2kg 30日以上                           | 個・日 | P.74 |
| 18350-0512-100              | 工事用モノレール賃貸料金 レール資材<br>500kg用 10カ月間             | m   | P.73 | 18090-1150-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子<br>長2.0m 15.5kg 30日以上    | 個・日 | P.74 |
| 18350-0012-110              | 工事用モノレール賃貸料金 動力車<br>500kg/45° 11カ月間            | 台   | P.73 | -020           | 長3.0m A 21.5kg 30日以上                         | 個・日 |      |
| 18350-0112-110              | 工事用モノレール賃貸料金 土木平台車<br>500kg積 11カ月間             | 台   | P.73 | -030           | 長3.0m B 21.5kg 30日以上                         | 個・日 |      |
| 18350-0131-110              | 工事用モノレール賃貸料金 バケット台車<br>500kg/45° 11カ月間         | 台   | P.73 | 18090-1160-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部<br>8.2kg 30日以上         | 個・日 | P.74 |
| 18350-0512-110              | 工事用モノレール賃貸料金 レール資材<br>500kg用 11カ月間             | m   | P.73 | 18090-1170-010 | 大型パイプ式支保工賃料 テンプレート<br>25.3kg 30日以上           | 個・日 | P.74 |
| 18350-0012-120              | 工事用モノレール賃貸料金 動力車<br>500kg/45° 12カ月間            | 台   | P.73 | 18090-1180-010 | 大型パイプ式支保工賃料 インターフェースプレート<br>H12 20.0kg 30日以上 | 個・日 | P.74 |
| 18350-0112-120              | 工事用モノレール賃貸料金 土木平台車<br>500kg積 12カ月間             | 台   | P.73 | 18090-1190-010 | 大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管<br>長1.5m 5.2kg 30日以上     | 本・日 | P.74 |
| 18350-0131-120              | 工事用モノレール賃貸料金 バケット台車<br>500kg/45° 12カ月間         | 台   | P.73 | -1200-010      | 伸縮型 長2.0~3.0m 12.7kg 30日以上                   | 本・日 |      |
| 18350-0512-120              | 工事用モノレール賃貸料金 レール資材<br>500kg用 12カ月間             | m   | P.73 | 18090-1210-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段足場管<br>長1.5m 6.4kg 30日以上       | 本・日 | P.74 |
| 18350-0012-130              | 工事用モノレール賃貸料金 動力車<br>500kg/45° 12カ月超え加算月額       | 台・月 | P.73 | -020           | 長2.0m 8.5kg 30日以上                            | 本・日 |      |
| 18350-0112-130              | 工事用モノレール賃貸料金 土木平台車<br>500kg積 12カ月超え加算月額        | 台・月 | P.73 | -030           | 長2.5m 11.0kg 30日以上                           | 本・日 |      |
| 18350-0131-130              | 工事用モノレール賃貸料金 バケット台車<br>500kg/45° 12カ月超え加算月額    | 台・月 | P.73 | -040           | 長3.0m 13.2kg 30日以上                           | 本・日 |      |
| 18350-0512-130              | 工事用モノレール賃貸料金 レール資材<br>500kg用 12カ月超え加算月額        | m・月 | P.73 | 18090-1220-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スピンドルスチフナー受台<br>13.3kg 30日以上     | 個・日 | P.74 |
| <b>大型パイプ式システム支保工賃料金 74頁</b> |  |     |      | 18090-1230-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スチフナージャッキ台座<br>4.1kg 30日以上       | 個・日 | P.74 |
| 18090-1010-010              | 大型パイプ式支保工賃料 主柱<br>長1.5m 62.1kg 30日以上           | 本・日 | P.74 | 18090-1240-010 | 大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット<br>6.0kg 30日以上          | 個・日 | P.74 |
| 18090-1020-010              | 大型パイプ式支保工賃料 補助主柱<br>長0.25m 33.9kg 30日以上        | 本・日 | P.74 | 18090-1240-010 | 大型パイプ式支保工賃料 主柱 基本料                           | 本   | P.74 |
| -020                        | 長0.75m 45.4kg 30日以上                            | 本・日 |      | 18090-2010-010 | 大型パイプ式支保工賃料 補助主柱 基本料                         | 本   | P.74 |
| 18090-1030-010              | 大型パイプ式支保工賃料 クランプ付主柱<br>長1.5m 63.7kg 30日以上      | 本・日 | P.74 | 18090-2020-010 | 大型パイプ式支保工賃料 クランプ付主柱 基本料<br>長0.25m 33.9kg     | 本   | P.74 |
| -020                        | 長2.0m 74.4kg 30日以上                             | 本・日 |      | -020           | 長0.75m 45.4kg                                | 本   |      |
| -030                        | 長3.0m 97.4kg 30日以上                             | 本・日 |      | 18090-2030-010 | 大型パイプ式支保工賃料 横継材 基本料<br>長1.5m 63.7kg          | 本   | P.74 |
| 18090-1040-010              | 大型パイプ式支保工賃料 横継材<br>長1.5m 8.5kg 30日以上           | 本・日 | P.74 | -020           | 長2.0m 74.4kg                                 | 本   |      |
| 18090-1050-010              | 大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別<br>長2.0~3.0m 12.4kg 30日以上 | 本・日 | P.74 | -030           | 長3.0m 97.4kg                                 | 本   |      |
| 18090-1060-010              | 大型パイプ式支保工賃料 ブレース<br>幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg 30日以上   | 本・日 | P.74 | 18090-2040-010 | 大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別 基本料<br>長2.0~3.0m 12.4kg | 本   | P.74 |
| -020                        | 幅1.5×高2.0m 金 10.1kg 30日以上                      | 本・日 |      | 18090-2050-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ブレース 基本料<br>幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg   | 本   | P.74 |
| -030                        | 幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg 30日以上                      | 本・日 |      | -020           | 幅1.5×高2.0m 金 10.1kg                          | 本   |      |
| -040                        | 幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg 30日以上                      | 本・日 |      | -030           | 幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg                          | 本   |      |
| -050                        | 幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg 30日以上                      | 本・日 |      | -040           | 幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg                          | 本   |      |
| -060                        | 幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg 30日以上                     | 本・日 |      | -050           | 幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg                          | 本   |      |
| -070                        | 幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg 30日以上                      | 本・日 |      | -060           | 幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg                         | 本   |      |
| -080                        | 幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg 30日以上                      | 本・日 |      | -070           | 幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg                          | 本   |      |
| -090                        | 幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg 30日以上                      | 本・日 |      | -080           | 幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg                          | 本   |      |
| -100                        | 幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg 30日以上                     | 本・日 |      | -090           | 幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg                          | 本   |      |
| -110                        | 幅3.0×高2.0m 青 14.7kg 30日以上                      | 本・日 |      | -100           | 幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg                         | 本   |      |
| -120                        | 幅3.0×高3.0m 白 17.8kg 30日以上                      | 本・日 |      | -110           | 幅3.0×高2.0m 青 14.7kg                          | 本   |      |
| 18090-1070-010              | 大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル<br>F4 80.4kg 30日以上        | 個・日 | P.74 | -120           | 幅3.0×高3.0m 白 17.8kg                          | 本   |      |
| -020                        | L4 97.3kg 30日以上                                | 個・日 |      | 18090-2070-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル 基本料<br>F4 80.4kg        | 個   | P.74 |
| 18090-1080-010              | 大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ<br>F4 64.4kg 30日以上         | 個・日 | P.74 | -020           | L4 97.3kg                                    | 個   |      |
| 18090-1090-010              | 大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材<br>長1.5m 16.6kg 30日以上     | 本・日 | P.74 | 18090-2080-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ 基本料<br>F4 64.4kg         | 個   | P.74 |
| -020                        | 長2.0m 20.1kg 30日以上                             | 本・日 |      | 18090-2090-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材 基本料<br>長1.5m 16.6kg     | 本   | P.74 |
| -030                        | 長2.5m 23.0kg 30日以上                             | 本・日 |      | -020           | 長2.0m 20.1kg                                 | 本   |      |
| -040                        | 長3.0m 26.4kg 30日以上                             | 本・日 |      | -030           | 長2.5m 23.0kg                                 | 本   |      |
| 18090-1100-010              | 大型パイプ式支保工賃料 スペーシングチューブ<br>2.1kg 30日以上          | 個・日 | P.74 | -040           | 長3.0m 26.4kg                                 | 本   |      |
| 18090-1110-010              | 大型パイプ式支保工賃料 スペーシングチューブ<br>1.1kg 30日以上          | 個・日 | P.74 | 18090-2100-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スピンドルスペーサー基本料<br>2.1kg           | 個   | P.74 |
| 18090-1120-010              | 大型パイプ式支保工賃料 スペーサー<br>A500 1.6kg 30日以上          | 個・日 | P.74 | 18090-2110-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スペーシングチューブ基本料<br>1.1kg           | 個   | P.74 |
| 18090-1130-010              | 大型パイプ式支保工賃料 梯子<br>長1.5m 11.2kg 30日以上           | 個・日 | P.74 | 18090-2120-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スペーサー 基本料<br>A500 1.6kg          | 個   | P.74 |
|                             | 大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部                               |     |      | 18090-2130-010 | 大型パイプ式支保工賃料 梯子 基本料<br>長1.5m 11.2kg           | 個   | P.74 |
|                             |  |     |      | 18090-2140-010 | 大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部 基本料<br>長0.73m 4.2kg         | 個   | P.74 |
|                             |  |     |      | 18090-2150-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子 基本料<br>長2.0m 15.5kg      | 個   | P.74 |
|                             |  |     |      | -020           | 長3.0m A 21.5kg                               | 個   |      |
|                             |  |     |      | -030           | 長3.0m B 21.5kg                               | 個   |      |
|                             |  |     |      | 18090-2160-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部基本料<br>8.2kg            | 個   | P.74 |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |                          |     |      |                         |
|----------------|--------------------------|-----|------|-------------------------|
| 18090-2170-010 | 大型パイプ式支保工賃料 テンプレート 基本料   | 個   | P.74 | 25.3kg                  |
| 18090-2180-010 | 大型パイプ支保賃料インターフェースプレート基本料 | 個   | P.74 | H12 20.0kg              |
| 18090-2190-010 | 大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管 基本料  | 本   | P.74 | 長1.5m 5.2kg             |
| -2200-010      | 伸縮型 長2.0~3.0m 12.7kg     | 本   |      |                         |
| 18090-2210-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段足場管 基本料    | 本   | P.74 | 長1.5m 6.4kg             |
| -020           | 長2.0m 8.5kg              | 本   |      |                         |
| -030           | 長2.5m 11.0kg             | 本   |      |                         |
| -040           | 長3.0m 13.2kg             | 本   |      |                         |
| 18090-2220-010 | 大型パイプ支保賃料スピンドルスチフナ受台基本料  | 個   | P.74 | 13.3kg                  |
| 18090-2230-010 | 大型パイプ支保賃料スチフナージャッキ台座基本料  | 個   | P.74 | 4.1kg                   |
| 18090-2240-010 | 大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット 基本料 | 個   | P.74 | 6.0kg                   |
| 18090-3010-010 | 大型パイプ式支保工賃料 支柱 整備費       | t   | P.74 | 長1.5m 62.1kg            |
| 18090-3020-010 | 大型パイプ式支保工賃料 補助支柱 整備費     | t   | P.74 | 長0.25m 33.9kg           |
| -020           | 長0.75m 45.4kg            | t   |      |                         |
| 18090-3030-010 | 大型パイプ式支保工賃料 クランプ付支柱 整備費  | t   | P.74 | 長1.5m 63.7kg            |
| -020           | 長2.0m 74.4kg             | t   |      |                         |
| -030           | 長3.0m 97.4kg             | t   |      |                         |
| 18090-3040-010 | 大型パイプ式支保工賃料 横継材 整備費      | t   | P.74 | 長1.5m 8.5kg             |
| 18090-3050-010 | 大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別 整備費 | t   | P.74 | 長2.0~3.0m 12.4kg        |
| 18090-3060-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ブレース 整備費     | t   | P.74 | 幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg      |
| -020           | 幅1.5×高2.0m 金 10.1kg      | t   |      |                         |
| -030           | 幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg      | t   |      |                         |
| -040           | 幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg      | t   |      |                         |
| -050           | 幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg      | t   |      |                         |
| -060           | 幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg     | t   |      |                         |
| -070           | 幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg      | t   |      |                         |
| -080           | 幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg      | t   |      |                         |
| -090           | 幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg      | t   |      |                         |
| -100           | 幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg     | t   |      |                         |
| -110           | 幅3.0×高2.0m 青 14.7kg      | t   |      |                         |
| -120           | 幅3.0×高3.0m 白 17.8kg      | t   |      |                         |
| 18090-3070-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル 整備費 | t   | P.74 | F4 80.4kg               |
| -020           | L4 97.3kg                | t   |      |                         |
| 18090-3080-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ 整備費  | t   | P.74 | F4 64.4kg               |
| 18090-3090-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材 整備費 | t   | P.74 | 長1.5m 16.6kg            |
| -020           | 長2.0m 20.1kg             | t   |      |                         |
| -030           | 長2.5m 23.0kg             | t   |      |                         |
| -040           | 長3.0m 26.4kg             | t   |      |                         |
| 18090-3100-010 | 大型パイプ式支保工賃料スピンドルスパーサー整備費 | t   | P.74 | 2.1kg                   |
| 18090-3110-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スパーサー 整備費    | t   | P.74 | 1.1kg                   |
| 18090-3120-010 | 大型パイプ式支保工賃料 梯子 整備費       | t   | P.74 | A500 1.6kg              |
| 18090-3130-010 | 大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部 整備費     | t   | P.74 | 長1.5m 11.2kg            |
| 18090-3140-010 | 大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部 整備費     | t   | P.74 | 長0.73m 4.2kg            |
| 18090-3150-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子 整備費  | t   | P.74 | 長2.0m 15.5kg            |
| -020           | 長3.0m A 21.5kg           | t   |      |                         |
| -030           | 長3.0m B 21.5kg           | t   |      |                         |
| 18090-3160-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部整備費 | t   | P.74 | 8.2kg                   |
| 18090-3170-010 | 大型パイプ式支保工賃料 テンプレート 整備費   | t   | P.74 | 25.3kg                  |
| 18090-3180-010 | 大型パイプ支保賃料インターフェースプレート整備費 | t   | P.74 | H12 20.0kg              |
| 18090-3190-010 | 大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管 整備費  | t   | P.74 | 長1.5m 5.2kg             |
| -3200-010      | 伸縮型 長2.0~3.0m 12.7kg     | t   |      |                         |
| 18090-3210-010 | 大型パイプ式支保工賃料 中段足場管 整備費    | t   | P.74 | 長1.5m 6.4kg             |
| -020           | 長2.0m 8.5kg              | t   |      |                         |
| -030           | 長2.5m 11.0kg             | t   |      |                         |
| -040           | 長3.0m 13.2kg             | t   |      |                         |
| 18090-3220-010 | 大型パイプ支保賃料スピンドルスチフナ受台整備費  | t   | P.74 | 13.3kg                  |
| 18090-3230-010 | 大型パイプ支保賃料スチフナージャッキ台座整備費  | t   | P.74 | 4.1kg                   |
| 18090-3240-010 | 大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット 整備費 | t   | P.74 | 6.0kg                   |
| 18090-1250-010 | 大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ       | 個・日 | P.74 | S45 47.0kg 30日以上        |
| -020           | S95 58.1kg 30日以上         | 個・日 |      |                         |
| 18090-1260-010 | 大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台    | 個・日 | P.74 | MIN 26.4kg 30日以上        |
| 18090-1270-010 | 大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台         | 個・日 | P.74 | S35 27.4kg 30日以上        |
| -020           | SP 34.9kg 30日以上          | 個・日 |      |                         |
| -030           | TS 49.1kg 30日以上          | 個・日 |      |                         |
| 18090-1280-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー       | 個・日 | P.74 | 6t 22.3kg 30日以上         |
| -020           | 12t 29.4kg 30日以上         | 個・日 |      |                         |
| 18090-1290-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド    | 個・日 | P.74 | 6t 2.0kg 30日以上          |
| -020           | 12t 1.3kg 30日以上          | 個・日 |      |                         |
| 18090-1300-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド    | 個・日 | P.74 | 49.1kg 30日以上            |
| 18090-1305-010 | 大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー      | 個・日 | P.74 | 3.3kg 30日以上             |
| 18090-1310-010 | 大型パイプ式支保工賃料 スチフナージャッキ    | 個・日 | P.74 | 25SJ 3.5kg 30日以上        |
| -020           | 30SJ 4.2kg 30日以上         | 個・日 |      |                         |
| 18090-1320-010 | 大型パイプ式支保工賃料 挟締金具         | 個・日 | P.74 | 鋼材とめ太郎 2.2kg 30日以上      |
| 18090-1330-010 | 大型パイプ式支保工賃料 EG足場         | 枚・日 | P.74 | 幅2.0×高0.5m 43.0kg 30日以上 |
| -020           | 幅2.0×高1.3m 94.0kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -030           | 幅2.5×高1.0m 71.8kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -040           | 幅2.5×高1.3m 111.8kg 30日以上 | 枚・日 |      |                         |
| -050           | 幅2.5×高1.8m 142.6kg 30日以上 | 枚・日 |      |                         |
| -060           | 幅3.0×高1.0m 86.1kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -070           | 幅3.0×高1.3m 128.6kg 30日以上 | 枚・日 |      |                         |
| -080           | 幅3.0×高1.8m 168.2kg 30日以上 | 枚・日 |      |                         |
| 18090-1340-010 | 大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板       | 枚・日 | P.74 | フック付 長1.5m 9.4kg 30日以上  |
| -020           | フック付 長2.0m 11.0kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -030           | フック付 長2.5m 12.6kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -040           | フック付 長3.0m 14.4kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -1350-010      | 中段足場 長1.5m 8.6kg 30日以上   | 枚・日 |      |                         |
| -020           | 中段足場 長2.0m 10.4kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -030           | 中段足場 長2.5m 12.3kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -040           | 中段足場 長3.0m 14.4kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| 18090-1360-010 | 大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 30日以上 | 枚・日 | P.74 | 中段垂直梯子用開閉板 長1.5m 14.7kg |
| -020           | 中段垂直梯子用開閉板 長2.0m 17.6kg  | 枚・日 |      |                         |
| -030           | 中段垂直梯子用開閉板 長2.5m 20.4kg  | 枚・日 |      |                         |
| -040           | 中段垂直梯子用開閉板 長3.0m 25.0kg  | 枚・日 |      |                         |
| 18090-1370-010 | 大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板     | 枚・日 | P.74 | 幅240mm 1325 6.8kg 30日以上 |
| -020           | 幅240mm 1825 8.7kg 30日以上  | 枚・日 |      |                         |
| -030           | 幅500mm 1350 12.9kg 30日以上 | 枚・日 |      |                         |
| -040           | 幅500mm 1850 16.5kg 30日以上 | 枚・日 |      |                         |
| 18090-1380-010 | 大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板      | 枚・日 | P.74 | 1.5m 12.6kg 30日以上       |
| -020           | 2.0m 15.7kg 30日以上        | 枚・日 |      |                         |
| 18090-1390-010 | 大型パイプ式支保工賃料 吊り下げ式パレテーナ   | 枚・日 | P.74 | 116.0kg 30日以上           |
| 18090-7010-010 | 大型パイプ式支保工賃料 売切部材 ボルト     | 本   | P.74 | M16×40                  |
| -020           | M16×60                   | 本   |      |                         |
| -030           | M16×75                   | 本   |      |                         |
| -040           | M16×95                   | 本   |      |                         |
| 18090-7020-010 | 大型パイプ式支保工賃料 売切部材 皿ボルト    | 本   | P.74 | M12×130                 |
| -020           | M16×33                   | 本   |      |                         |
| -030           | M16×55                   | 本   |      |                         |
| -040           | M16×80                   | 本   |      |                         |
| 18090-7030-010 | 大型パイプ式支保工賃料 売切部材 ピン      | 本   | P.74 | ピン                      |

|                                 |                           |   |      |            |  |
|---------------------------------|---------------------------|---|------|------------|--|
| 18090-7040-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 売切部材 Rピン      | 本 | P.74 |            |  |
|                                 | Rピン                       |   |      |            |  |
| 18090-7050-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 売切部材 松葉ピン     | 本 | P.74 |            |  |
|                                 | 松葉ピン                      |   |      |            |  |
| 18090-7060-010                  | 大型パイプ式支保賃料売切部材 中段支柱クランプピン | 本 | P.74 |            |  |
|                                 | 中段支柱クランプピン                |   |      |            |  |
| 18090-2250-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ 基本料    | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | S45 47.0kg                |   |      |            |  |
| -020                            | S95 58.1kg                |   |      |            |  |
| 18090-2260-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台基本料  | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | MIN 26.4kg                |   |      |            |  |
| 18090-2270-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台 基本料      | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | S35 27.4kg                |   |      |            |  |
| -020                            | SP 34.9kg                 |   |      |            |  |
| -030                            | TS 49.1kg                 |   |      |            |  |
| 18090-2280-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー 基本料    | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | 6t 22.3kg                 |   |      |            |  |
| -020                            | 12t 29.4kg                |   |      |            |  |
| 18090-2290-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド基本料  | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | 6t 2.0kg                  |   |      |            |  |
| -020                            | 12t 1.3kg                 |   |      |            |  |
| 18090-2300-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド基本料  | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | 49.1kg                    |   |      |            |  |
| 18090-2305-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー 基本料   | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | 3.3kg                     |   |      |            |  |
| 18090-2330-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 EG足場 基本料      | 枚 | P.74 |            |  |
|                                 | 幅2.0×高0.5m 43.0kg         |   |      |            |  |
| -020                            | 幅2.0×高1.3m 94.0kg         |   |      |            |  |
| -030                            | 幅2.5×高1.0m 71.8kg         |   |      |            |  |
| -040                            | 幅2.5×高1.3m 111.8kg        |   |      |            |  |
| -050                            | 幅2.5×高1.8m 142.6kg        |   |      |            |  |
| -060                            | 幅3.0×高1.0m 86.1kg         |   |      |            |  |
| -070                            | 幅3.0×高1.3m 128.6kg        |   |      |            |  |
| -080                            | 幅3.0×高1.8m 168.2kg        |   |      |            |  |
| 18090-2340-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 基本料    | 枚 | P.74 |            |  |
|                                 | フック付 長1.5m 9.4kg          |   |      |            |  |
| -020                            | フック付 長2.0m 11.0kg         |   |      |            |  |
| -030                            | フック付 長2.5m 12.6kg         |   |      |            |  |
| -040                            | フック付 長3.0m 14.4kg         |   |      |            |  |
| -2350-010                       | 中段足場 長1.5m 8.6kg          |   |      |            |  |
| -020                            | 中段足場 長2.0m 10.4kg         |   |      |            |  |
| -030                            | 中段足場 長2.5m 12.3kg         |   |      |            |  |
| -040                            | 中段足場 長3.0m 14.4kg         |   |      |            |  |
| -2360-010                       | 中段垂直梯子用開閉板 長1.5m 14.7kg   |   |      |            |  |
| -020                            | 中段垂直梯子用開閉板 長2.0m 17.6kg   |   |      |            |  |
| -030                            | 中段垂直梯子用開閉板 長2.5m 20.4kg   |   |      |            |  |
| -040                            | 中段垂直梯子用開閉板 長3.0m 25.0kg   |   |      |            |  |
| 18090-2370-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板 基本料  | 枚 | P.74 |            |  |
|                                 | 幅240mm 1325 6.8kg         |   |      |            |  |
| -020                            | 幅240mm 1825 8.7kg         |   |      |            |  |
| -030                            | 幅500mm 1350 12.9kg        |   |      |            |  |
| -040                            | 幅500mm 1850 16.5kg        |   |      |            |  |
| 18090-2380-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板 基本料   | 枚 | P.74 |            |  |
|                                 | 1.5m 12.6kg               |   |      |            |  |
| -020                            | 2.0m 15.7kg               |   |      |            |  |
| 18090-3250-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ 整備費    | t | P.74 |            |  |
|                                 | S45 47.0kg                |   |      |            |  |
| -020                            | S95 58.1kg                |   |      |            |  |
| 18090-3260-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台整備費  | t | P.74 |            |  |
|                                 | MIN 26.4kg                |   |      |            |  |
| 18090-3270-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台 整備費      | t | P.74 |            |  |
|                                 | S35 27.4kg                |   |      |            |  |
| -020                            | SP 34.9kg                 |   |      |            |  |
| -030                            | TS 49.1kg                 |   |      |            |  |
| 18090-3280-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー 整備費    | t | P.74 |            |  |
|                                 | 6t 22.3kg                 |   |      |            |  |
| -020                            | 12t 29.4kg                |   |      |            |  |
| 18090-3290-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド整備費  | t | P.74 |            |  |
|                                 | 6t 2.0kg                  |   |      |            |  |
| -020                            | 12t 1.3kg                 |   |      |            |  |
| 18090-3300-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド整備費  | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | 49.1kg                    |   |      |            |  |
| 18090-3305-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー 整備費   | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | 3.3kg                     |   |      |            |  |
| 18090-3310-010                  | 大型パイプ式支保工賃料スティフナージャッキ整備費  | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | 25SJ 3.5kg                |   |      |            |  |
| -020                            | 30SJ 4.2kg                |   |      |            |  |
| 18090-3320-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 挟締金具 整備費      | 個 | P.74 |            |  |
|                                 | 鋼材とめ太郎 2.2kg              |   |      |            |  |
| 18090-3330-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 EG足場 整備費      | 枚 | P.74 |            |  |
|                                 | 幅2.0×高0.5m 43.0kg         |   |      |            |  |
| -020                            | 幅2.0×高1.3m 94.0kg         |   |      |            |  |
| -030                            | 幅2.5×高1.0m 71.8kg         |   |      |            |  |
| -040                            | 幅2.5×高1.3m 111.8kg        |   |      |            |  |
| -050                            | 幅2.5×高1.8m 142.6kg        |   |      |            |  |
| -060                            | 幅3.0×高1.0m 86.1kg         |   |      |            |  |
| -070                            | 幅3.0×高1.3m 128.6kg        |   |      |            |  |
| -080                            | 幅3.0×高1.8m 168.2kg        |   |      |            |  |
| 18090-3340-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 整備費    | 枚 | P.74 |            |  |
|                                 | フック付 長1.5m 9.4kg          |   |      |            |  |
| -020                            | フック付 長2.0m 11.0kg         |   |      |            |  |
| -030                            | フック付 長2.5m 12.6kg         |   |      |            |  |
| -040                            | フック付 長3.0m 14.4kg         |   |      |            |  |
| -3350-010                       | 中段足場 長1.5m 8.6kg          |   |      |            |  |
| -020                            | 中段足場 長2.0m 10.4kg         |   |      |            |  |
| -030                            | 中段足場 長2.5m 12.3kg         |   |      |            |  |
| -040                            | 中段足場 長3.0m 14.4kg         |   |      |            |  |
| -3360-010                       | 中段垂直梯子用開閉板 長1.5m 14.7kg   |   |      |            |  |
| -020                            | 中段垂直梯子用開閉板 長2.0m 17.6kg   |   |      |            |  |
| -030                            | 中段垂直梯子用開閉板 長2.5m 20.4kg   |   |      |            |  |
| -040                            | 中段垂直梯子用開閉板 長3.0m 25.0kg   |   |      |            |  |
| 18090-3370-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板 整備費  | 枚 | P.74 |            |  |
|                                 | 幅240mm 1325 6.8kg         |   |      |            |  |
| -020                            | 幅240mm 1825 8.7kg         |   |      |            |  |
| -030                            | 幅500mm 1350 12.9kg        |   |      |            |  |
| -040                            | 幅500mm 1850 16.5kg        |   |      |            |  |
| 18090-3380-010                  | 大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板 整備費   | 枚 | P.74 |            |  |
|                                 | 1.5m 12.6kg               |   |      |            |  |
| -020                            | 2.0m 15.7kg               |   |      |            |  |
| <b>アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物</b>  |                           |   |      | <b>78頁</b> |  |
| <b>アスファルト混合物</b>                |                           |   |      |            |  |
| 25020-0025-012                  | 密粒度ギャップ(13)               | t | P.78 |            |  |
| -0400-005                       | 改質Ⅱ型 粗粒度(20)              | t |      |            |  |
| -013                            | 改質Ⅱ型 密粒度(13)              | t |      |            |  |
| -014                            | 改質Ⅱ型 密粒度(13F)             | t |      |            |  |
| <b>再生加熱アスファルト混合物</b>            |                           |   |      |            |  |
| 25020-0050-205                  | 再生密粒度(13) 4t車             | t | P.78 |            |  |
| -605                            | 改質Ⅱ型 再生粗粒度(20)            | t |      |            |  |
| -620                            | 改質Ⅱ型 再生密粒度(20)            | t |      |            |  |
| <b>低炭素(中温化)アスファルト混合物・再生アス混</b>  |                           |   |      | <b>90頁</b> |  |
| <b>低炭素(中温化)アスファルト混合物</b>        |                           |   |      |            |  |
| 25020-1010-200                  | 粗粒度(20)                   | t | P.90 |            |  |
| -1020-200                       | 密粒度(20)                   | t |      |            |  |
| -130                            | 密粒度(13)                   | t |      |            |  |
| -1040-130                       | 開粒度(13)                   | t |      |            |  |
| -1220-200                       | 改質Ⅱ型 密粒度(20)              | t |      |            |  |
| -1050-130                       | ポーラス(13) 旧排水性             | t |      |            |  |
| <b>低炭素(中温化)再生加熱アスファルト混合物</b>    |                           |   |      |            |  |
| 25020-2010-200                  | 再生粗粒度(20)                 | t | P.90 |            |  |
| -2020-200                       | 再生密粒度(20)                 | t |      |            |  |
| -130                            | 再生密粒度(13)                 | t |      |            |  |
| <b>標準型ガードレール</b>                |                           |   |      | <b>91頁</b> |  |
| <b>標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装</b> |                           |   |      |            |  |
| 25111-1030-014                  | 新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E         | m | P.91 |            |  |
| -094                            | 旧Gr-A-4ES                 | m |      |            |  |
| -024                            | 新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E         | m |      |            |  |
| -104                            | 旧Gr-B-4ES                 | m |      |            |  |
| -034                            | 新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E         | m |      |            |  |
| -114                            | 旧Gr-C-4ES                 | m |      |            |  |
| <b>標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装</b> |                           |   |      |            |  |
| 25111-1031-052                  | 新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B         | m | P.91 |            |  |
| -122                            | 旧Gr-A-2BS                 | m |      |            |  |
| -4030-102                       | 新Gr-A-2B-2 旧Gr-Ak-2B      | m |      |            |  |
| -012                            | 新Gr-A-2B-3 旧Gr-Ak-2P      | m |      |            |  |
| -072                            | 新Gr-A-2B-4 旧Gr-Ak-2H      | m |      |            |  |
| -042                            | 新Gr-A-2B-5 旧Gr-Ak-2PH     | m |      |            |  |
| -1031-062                       | 新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B         | m |      |            |  |
| -132                            | 旧Gr-B-2BS                 | m |      |            |  |
| -4030-112                       | 新Gr-B-2B-2 旧Gr-Bk-2B      | m |      |            |  |
| -022                            | 新Gr-B-2B-3 旧Gr-Bk-2P      | m |      |            |  |
| -132                            | 旧Gr-Bk-2PL                | m |      |            |  |
| -082                            | 新Gr-B-2B-4 旧Gr-Bk-2H      | m |      |            |  |
| -172                            | 旧Gr-Bk-2HL                | m |      |            |  |
| -052                            | 新Gr-B-2B-5 旧Gr-Bk-2PH     | m |      |            |  |
| -152                            | 旧Gr-Bk-2PHL               | m |      |            |  |
| -1031-072                       | 新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B         | m |      |            |  |
| -142                            | 旧Gr-C-2BS                 | m |      |            |  |
| -4030-122                       | 新Gr-C-2B-2 旧Gr-Ck-2B      | m |      |            |  |
| -032                            | 新Gr-C-2B-3 旧Gr-Ck-2P      | m |      |            |  |
| -142                            | 旧Gr-Ck-2PL                | m |      |            |  |
| -092                            | 新Gr-C-2B-4 旧Gr-Ck-2H      | m |      |            |  |
| -182                            | 旧Gr-Ck-2HL                | m |      |            |  |
| -062                            | 新Gr-C-2B-5 旧Gr-Ck-2PH     | m |      |            |  |
| -162                            | 旧Gr-Ck-2PHL               | m |      |            |  |
| <b>標準型ガードレール 分離帯用土中建込 景観色塗装</b> |                           |   |      |            |  |
| 25111-2030-014                  | 新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E       | m | P.91 |            |  |
| -054                            | 旧Gr-Am-4E(狭)              | m |      |            |  |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                                 |                   |             |   |      |                                    |           |               |            |      |      |
|---------------------------------|-------------------|-------------|---|------|------------------------------------|-----------|---------------|------------|------|------|
| 25111-2030-024                  | 新Gr-Bm-4E         | 旧Gr-Bm-4E   | m | P.91 | 25105-1020-010                     | SG-BC800  | 500×800×1000  | 個          | P.93 |      |
| -064                            | 旧Gr-Bm-4E (狭)     |             | m |      | -015                               | SG-BC800  | 500×800×2000  | 個          |      |      |
| -074                            | 新Gr-Cm-4E         | 旧Gr-Cm-4E   | m |      | -020                               | SG-BC900  | 500×900×1000  | 個          |      |      |
| <b>標準型ガードレール 分離帯用C○建込 景観色塗装</b> |                   |             |   |      | -025                               | SG-BC900  | 500×900×2000  | 個          |      |      |
| 25111-2031-032                  | 新Gr-Am-2B         | 旧Gr-Am-2B   | m | P.91 | -030                               | SG-BC1000 | 500×1000×1000 | 個          |      |      |
| -072                            | 旧Gr-Am-2B (狭)     |             | m |      | -035                               | SG-BC1000 | 500×1000×2000 | 個          |      |      |
| -122                            | 新Gr-Am-2B-2       | 旧Gr-Am-2B-2 | m |      | -040                               | SG-BC1100 | 500×1100×1000 | 個          |      |      |
| -042                            | 新Gr-Bm-2B         | 旧Gr-Bm-2B   | m |      | -045                               | SG-BC1100 | 500×1100×2000 | 個          |      |      |
| -082                            | 旧Gr-Bm-2B (狭)     |             | m |      | -050                               | SG-BC1200 | 500×1200×1000 | 個          |      |      |
| -112                            | 新Gr-Bm-2B-2       | 旧Gr-Bm-2B-2 | m |      | -055                               | SG-BC1200 | 500×1200×2000 | 個          |      |      |
| -092                            | 新Gr-Cm-2B         | 旧Gr-Cm-2B   | m |      | -060                               | SG-BC1300 | 500×1300×1000 | 個          |      |      |
| -102                            | 新Gr-Cm-2B-2       | 旧Gr-Cm-2B-2 | m |      | -065                               | SG-BC1300 | 500×1300×2000 | 個          |      |      |
| <b>標準型ガードパイプ 91頁</b>            |                   |             |   |      | -070                               | SG-BC1400 | 500×1400×1000 | 個          |      |      |
| <b>標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装</b> |                   |             |   |      | -075                               | SG-BC1400 | 500×1400×2000 | 個          |      |      |
| 25121-0130-012                  | Gp-Ap-2E          |             | m | P.91 | -080                               | SG-BC1500 | 500×1500×1000 | 個          |      |      |
| -032                            | Gp-Bp-2E          |             | m |      | -085                               | SG-BC1500 | 500×1500×2000 | 個          |      |      |
| -052                            | Gp-Cp-2E          |             | m |      | <b>鋼製組立歩道 94頁</b>                  |           |               |            |      |      |
| <b>標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装</b> |                   |             |   |      | <b>鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H</b>           |           |               |            |      |      |
| 25121-0131-022                  | Gp-Ap-2B          |             | m | P.91 | 25170-0610-227                     | 幅員2.5m    | 縁石あり 支柱:H形鋼   | 防護柵含       | m    | P.94 |
| -172                            | Gp-Ap-2B-2        |             | m |      | <b>鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H</b>           |           |               |            |      |      |
| -042                            | Gp-Bp-2B          |             | m |      | 25170-0610-232                     | 幅員3.0m    | 縁石あり 支柱:H形鋼   | 防護柵含       | m    | P.94 |
| -102                            | Gp-Bp-2B-2        |             | m |      | <b>鋼製組立歩道 UC-1.5</b>               |           |               |            |      |      |
| -062                            | Gp-Cp-2B          |             | m |      | 25170-0610-317                     | 幅員1.5m    | 縁石あり 支柱:なし    | 防護柵含       | m    | P.94 |
| -072                            | Gp-Cp-2B-2        |             | m |      | <b>鋼製組立歩道 UC-2.0</b>               |           |               |            |      |      |
| <b>標準型ガードパイプ 路側用(土中建込)景観色塗装</b> |                   |             |   |      | 25170-0610-322                     | 幅員2.0m    | 縁石あり 支柱:なし    | 防護柵含       | m    | P.94 |
| 25121-0230-123                  | Gp-A-3E           |             | m | P.91 | <b>鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H</b>           |           |               |            |      |      |
| -083                            | Gp-B-3E           |             | m |      | 25170-0620-227                     | 幅員2.5m    | 縁石なし 支柱:H形鋼   | 防護柵含       | m    | P.94 |
| -063                            | Gp-C-3E           |             | m |      | <b>鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H</b>           |           |               |            |      |      |
| <b>標準型ガードパイプ 路側用(C○建込)景観色塗装</b> |                   |             |   |      | 25170-0620-232                     | 幅員3.0m    | 縁石なし 支柱:H形鋼   | 防護柵含       | m    | P.94 |
| 25121-0231-023                  | Gp-A-2B           |             | m | P.91 | <b>鋼製組立歩道 UC-1.5</b>               |           |               |            |      |      |
| -173                            | Gp-A-2B-2         |             | m |      | 25170-0620-317                     | 幅員1.5m    | 縁石なし 支柱:なし    | 防護柵含       | m    | P.94 |
| -043                            | Gp-B-2B           |             | m |      | <b>鋼製組立歩道 UC-2.0</b>               |           |               |            |      |      |
| -103                            | Gp-B-2B-2         |             | m |      | 25170-0620-322                     | 幅員2.0m    | 縁石なし 支柱:なし    | 防護柵含       | m    | P.94 |
| -063                            | Gp-C-2B           |             | m |      | <b>鋼製グレーチングノンスリップタイプ みぞぶたー 95頁</b> |           |               |            |      |      |
| -073                            | Gp-C-2B-2         |             | m |      | <b>鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー</b>    |           |               |            |      |      |
| <b>耐雪型ガードレール 92頁</b>            |                   |             |   |      | 15250-8720-010                     | 200       | T-25          | 995×300×44 | 組    | P.95 |
| <b>耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装</b> |                   |             |   |      | -020                               | 200       | T-20          | 995×300×38 | 組    |      |
| 25155-3000-014                  | 新旧Gr-A2-4E        |             | m | P.92 | -030                               | 200       | T-14          | 995×300×32 | 組    |      |
| -023                            | 新旧Gr-A3-3E        |             | m |      | -8725-010                          | 250       | T-25          | 995×350×50 | 組    |      |
| -032                            | 新旧Gr-A4~5-2E      |             | m |      | -020                               | 250       | T-20          | 995×350×44 | 組    |      |
| -044                            | 新旧Gr-B2-4E        |             | m |      | -030                               | 250       | T-14          | 995×350×38 | 組    |      |
| -053                            | 新旧Gr-B3-3E        |             | m |      | -8730-010                          | 300       | T-25          | 995×400×55 | 組    |      |
| -062                            | 新旧Gr-B4-2E        |             | m |      | -020                               | 300       | T-20          | 995×400×50 | 組    |      |
| -073                            | 新旧Gr-C2-3E        |             | m |      | -030                               | 300       | T-14          | 995×400×44 | 組    |      |
| -082                            | 新旧Gr-C3-2E        |             | m |      | -8735-010                          | 350       | T-25          | 995×450×60 | 組    |      |
| <b>耐雪型ガードレール 路側用(C○建込)景観色塗装</b> |                   |             |   |      | -020                               | 350       | T-20          | 995×450×55 | 組    |      |
| 25155-3100-102                  | 新旧Gr-A2~5-2B      |             | m | P.92 | -030                               | 350       | T-14          | 995×450×50 | 組    |      |
| -112                            | 新旧Gr-B2~4-2B      |             | m |      | -8740-010                          | 400       | T-25          | 995×500×65 | 組    |      |
| -122                            | 新旧Gr-C2~3-2B      |             | m |      | -020                               | 400       | T-20          | 995×500×60 | 組    |      |
| <b>耐雪型ガードパイプ 92頁</b>            |                   |             |   |      | -030                               | 400       | T-14          | 995×500×50 | 組    |      |
| <b>耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装</b> |                   |             |   |      | -8745-010                          | 450       | T-25          | 995×550×75 | 組    |      |
| 25148-3100-110                  | Gp-Ap1-2E         |             | m | P.92 | -020                               | 450       | T-20          | 995×550×65 | 組    |      |
| -120                            | Gp-Ap2-1E         |             | m |      | -030                               | 450       | T-14          | 995×550×55 | 組    |      |
| -210                            | Gp-Bp1-2E         |             | m |      | -8750-010                          | 500       | T-25          | 995×600×75 | 組    |      |
| -220                            | Gp-Bp2-1E         |             | m |      | -020                               | 500       | T-20          | 995×600×65 | 組    |      |
| -310                            | Gp-Cp1-1.5E       |             | m |      | -030                               | 500       | T-14          | 995×600×55 | 組    |      |
| -320                            | Gp-Cp2-1E         |             | m |      | -8755-020                          | 550       | T-20          | 995×650×75 | 組    |      |
| <b>耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装</b> |                   |             |   |      | -030                               | 550       | T-14          | 995×650×60 | 組    |      |
| 25148-3110-110                  | Gp-Ap1-2B         |             | m | P.92 | -8760-020                          | 600       | T-20          | 995×700×75 | 組    |      |
| -120                            | Gp-Ap2-1B         |             | m |      | -030                               | 600       | T-14          | 995×700×65 | 組    |      |
| -210                            | Gp-Bp1-2B         |             | m |      | <b>鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミー</b>   |           |               |            |      |      |
| -220                            | Gp-Bp2-1B         |             | m |      | 15250-8920-010                     | 200       | T-25~14       | 995×300×32 | 組    | P.95 |
| -310                            | Gp-Cp1-1.5B       |             | m |      | -8925-008                          | 250       | T-25          | 995×350×38 | 組    |      |
| -320                            | Gp-Cp2-1B         |             | m |      | -020                               | 250       | T-20          | 995×350×32 | 組    |      |
| <b>耐雪型ガードパイプ 路側用(土中建込)景観色塗装</b> |                   |             |   |      | -030                               | 250       | T-14          | 995×350×32 | 組    |      |
| 25148-3200-110                  | Gp-A1-2E          |             | m | P.92 | -8930-010                          | 300       | T-25          | 995×400×44 | 組    |      |
| -120                            | Gp-A2-1E          |             | m |      | -020                               | 300       | T-20          | 995×400×38 | 組    |      |
| -210                            | Gp-B1-2E          |             | m |      | -030                               | 300       | T-14          | 995×400×32 | 組    |      |
| -220                            | Gp-B2-1E          |             | m |      | -8935-010                          | 350       | T-25, 20      | 995×450×44 | 組    |      |
| -310                            | Gp-C1-1.5E        |             | m |      | -030                               | 350       | T-14          | 995×450×38 | 組    |      |
| -320                            | Gp-C2-1E          |             | m |      | -8940-010                          | 400       | T-25          | 995×500×50 | 組    |      |
| <b>耐雪型ガードパイプ 路側用(C○建込)景観色塗装</b> |                   |             |   |      | -020                               | 400       | T-20          | 995×500×44 | 組    |      |
| 25148-3210-110                  | Gp-A1-2B          |             | m | P.92 | -030                               | 400       | T-14          | 995×500×38 | 組    |      |
| -120                            | Gp-A2-1B          |             | m |      | -8945-010                          | 450       | T-25, 20      | 995×550×50 | 組    |      |
| -210                            | Gp-B1-2B          |             | m |      | -030                               | 450       | T-14          | 995×550×44 | 組    |      |
| -220                            | Gp-B2-1B          |             | m |      | -8950-010                          | 500       | T-25, 20      | 995×600×50 | 組    |      |
| -310                            | Gp-C1-1.5B        |             | m |      | -030                               | 500       | T-14          | 995×600×44 | 組    |      |
| -320                            | Gp-C2-1B          |             | m |      | -8955-010                          | 550       | T-25, 20      | 995×650×50 | 組    |      |
| <b>仮設防護柵 93頁</b>                |                   |             |   |      | -030                               | 550       | T-14          | 995×650×44 | 組    |      |
| <b>起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8</b>     |                   |             |   |      | -8960-010                          | 600       | T-25          | 995×700×55 | 組    |      |
| 25105-6010-010                  | 高300mm×幅300mm×長8m |             | m | P.93 | -020                               | 600       | T-20, 14      | 995×700×50 | 組    |      |
| <b>ガードレール基礎ブロック -サイドガード 93頁</b> |                   |             |   |      | <b>鋼製グレーチングノンスリップタイプかさ上げ蓋ー 96頁</b> |           |               |            |      |      |
| <b>ガードレール基礎ブロック サイドガード</b>      |                   |             |   |      | <b>鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用 JIS</b>      |           |               |            |      |      |
|                                 |                   |             |   |      | 15253-8025-915                     | 250       | T-25, 20      | 995×360×90 | 枚    | P.96 |
|                                 |                   |             |   |      | -415                               | 250       | T-25, 20      | 485×360×90 | 枚    |      |
|                                 |                   |             |   |      | -930                               | 250       | T-14          | 995×360×90 | 枚    |      |
|                                 |                   |             |   |      | -430                               | 250       | T-14          | 485×360×90 | 枚    |      |
|                                 |                   |             |   |      | -950                               | 250       | T-2           | 995×360×90 | 枚    |      |

**2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表**

|                                    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |                |      |                                 |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |      |   |   |  |
|------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----------------|------|---------------------------------|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|------|---|---|--|
| 15253-8025-450                     | 2 | 5 | 0 | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 3 | 6 | 0 | × | 9 | 0 | 枚 | P.96 | 15253-8640-930 | 4    | 0                               | 0 | T-1 | 4   | 9   | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 枚 | P.96 |   |      |   |   |  |
| -8030-915                          | 3 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 、 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | ×    | 9              | 5    | -530                            | 4 | 0   | 0   | T-1 | 4 | 5 | 0 | 0 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -515                               | 3 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 、 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 4 | 1 | 0 | ×    | 9              | 5    | -950                            | 4 | 0   | 0   | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -930                               | 3 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | × | 9 | 5 |      |                |      | -450                            | 4 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 0 | 0 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -430                               | 3 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 4 | 8 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | × | 9 | 5 |      |                |      | -8650-910                       | 5 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    | 枚 |      |   |   |  |
| -950                               | 3 | 0 | 0 | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | × | 9 | 5 |   |      |                |      | -510                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    | 枚 |      |   |   |  |
| -450                               | 3 | 0 | 0 | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | × | 9 | 5 |   |      |                |      | -920                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 0 | 、 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | ×    | 1 | 2    | 5 | 枚 |  |
| -8040-910                          | 4 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | -520                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 0 | 、 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 2 | 0 | ×    | 1 | 2    | 5 | 枚 |  |
| -510                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | -950                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -925                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 0 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | -450                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 0 | 0 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -525                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | <b>鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 国交省</b>   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |      |   |   |  |
| -930                               | 4 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | 15253-9030-910                  | 3 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 | P.97 |   |   |  |
| -530                               | 4 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 5 | 0 | 1 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | -910                            | 3 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -950                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 |      |                | -925 | 3                               | 0 | 0   | T-2 | 0   | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -8050-910                          | 5 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -525                            | 3 | 0   | 0   | T-2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -510                               | 5 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -930                            | 3 | 0   | 0   | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -925                               | 5 | 0 | 0 | T-2 | 0 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -430                            | 3 | 0   | 0   | T-1 | 4 | 4 | 8 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -525                               | 5 | 0 | 0 | T-2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -950                            | 3 | 0   | 0   | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -930                               | 5 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -450                            | 3 | 0   | 0   | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -530                               | 5 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -9040-910                       | 4 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 3 | 0 | × | 1 | 2 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -950                               | 5 | 0 | 0 | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5 |      |                | -510 | 4                               | 0 | 0   | T-2 | 5   | 5 | 0 | 1 | × | 5 | 3 | 0 | × | 1 | 2 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -450                               | 5 | 0 | 0 | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5 |      |                | -925 | 4                               | 0 | 0   | T-2 | 0   | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 3 | 0 | × | 1 | 2 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| <b>鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付 J I S</b> |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |                |      |                                 |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |      |   |   |  |
| 15253-8425-915                     | 2 | 5 | 0 | T-2 | 5 | 、 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5 | × | 3 | 6 | 0 | ×    | 9              | 0    | -525                            | 4 | 0   | 0   | T-2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 5 | 3 | 0 | × | 1 | 2 | 0    | 枚 | P.96 |   |   |  |
| -415                               | 2 | 5 | 0 | T-2 | 5 | 、 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | × | 3 | 6 | 0 | ×    | 9              | 0    | -930                            | 4 | 0   | 0   | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 3 | 0 | × | 1 | 2 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -930                               | 2 | 5 | 0 | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 3 | 6 | 0 | × | 9 | 0 |      |                |      | -450                            | 4 | 0   | 0   | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 5 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -430                               | 2 | 5 | 0 | T-1 | 4 | 4 | 8 | 5 | × | 3 | 6 | 0 | × | 9 | 0 |      |                |      | -9050-910                       | 5 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 3 | 0 | × | 1 | 3 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -950                               | 2 | 5 | 0 | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 3 | 6 | 0 | × | 9 | 0 |   |      |                |      | -510                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 3 | 0 | × | 1 | 3 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -450                               | 2 | 5 | 0 | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 3 | 6 | 0 | × | 9 | 0 |   |      |                |      | -925                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 0 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 3 | 0 | × | 1 | 3 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -8430-915                          | 3 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 、 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | ×    | 9              | 5    | -525                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 3 | 0 | × | 1 | 3 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -515                               | 3 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 、 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 4 | 1 | 0 | ×    | 9              | 5    | -930                            | 5 | 0   | 0   | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 3 | 0 | × | 1 | 3 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -930                               | 3 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | × | 9 | 5 |      |                |      | -530                            | 5 | 0   | 0   | T-1 | 4 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 3 | 0 | × | 1 | 3 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -430                               | 3 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 4 | 8 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | × | 9 | 5 |      |                |      | -950                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -950                               | 3 | 0 | 0 | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | × | 9 | 5 |   |      |                |      | -450                            | 5 | 0   | 0   | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 6 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -450                               | 3 | 0 | 0 | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 4 | 1 | 0 | × | 9 | 5 |   |      |                |      | -9060-950                       | 6 | 0   | 0   | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 7 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -8440-910                          | 4 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | -450                            | 6 | 0   | 0   | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 7 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -510                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | -9070-950                       | 7 | 0   | 0   | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 8 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -925                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 0 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | -450                            | 7 | 0   | 0   | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 8 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -525                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | <b>鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付国交省</b> |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |      |   |   |  |
| -930                               | 4 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | 15253-9430-910                  | 3 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 | P.97 |   |   |  |
| -530                               | 4 | 0 | 0 | T-1 | 4 | 5 | 0 | 1 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0    |                |      | -510                            | 3 | 0   | 0   | T-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -950                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 |      |                | -925 | 3                               | 0 | 0   | T-2 | 0   | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -450                               | 4 | 0 | 0 | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 5 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 |      |                | -525 | 3                               | 0 | 0   | T-2 | 0   | 5 | 0 | 1 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -8450-910                          | 5 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -930                            | 3 | 0   | 0   | T-1 | 4 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -510                               | 5 | 0 | 0 | T-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -430                            | 3 | 0   | 0   | T-1 | 4 | 4 | 8 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 1 | 0    | 枚 |      |   |   |  |
| -925                               | 5 | 0 | 0 | T-2 | 0 | 9 | 9 | 5 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -950                            | 3 | 0   | 0   | T-2 | 9 | 9 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -525                               | 5 | 0 | 0 | T-2 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | 2 | 0 | × | 1 | 2 | 5    |                |      | -450                            | 3 | 0   | 0   | T-2 | 4 | 8 | 5 | × | 4 | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 枚    |   |      |   |   |  |
| -930                               | 5 | 0 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |                |      |                                 |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |      |   |   |  |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                                |                     |               |                   |      |                             |                             |           |          |        |      |       |
|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|--------|------|-------|
| 15253-9630-430                 | 3 0 0               | T-1 4         | 5 0 0×4 3 0×1 1 0 | 枚    | P.97                        | 28227-0110-030              | M 3 2 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    | P.99  |
| -950                           | 3 0 0               | T-2           | 9 9 5×4 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -040                        | M 3 6 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -450                           | 3 0 0               | T-2           | 5 0 0×4 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -050                        | M 3 8 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -9640-915                      | 4 0 0               | T-2 5、2 0     | 9 9 5×5 3 0×1 2 0 | 枚    |                             | -060                        | M 4 2 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -515                           | 4 0 0               | T-2 5、2 0     | 5 0 1×5 3 0×1 2 0 | 枚    |                             | -070                        | M 4 6 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -930                           | 4 0 0               | T-1 4         | 9 9 5×5 3 0×1 2 0 | 枚    |                             | -080                        | M 5 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -530                           | 4 0 0               | T-1 4         | 5 0 0×5 3 0×1 2 0 | 枚    |                             | -090                        | M 5 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -950                           | 4 0 0               | T-2           | 9 9 5×5 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -100                        | M 6 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -450                           | 4 0 0               | T-2           | 5 0 0×5 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -110                        | M 6 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -9650-910                      | 5 0 0               | T-2 5         | 9 9 5×6 3 0×1 3 0 | 枚    |                             | -120                        | M 7 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -510                           | 5 0 0               | T-2 5         | 5 0 1×6 3 0×1 3 0 | 枚    |                             | -130                        | M 7 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -920                           | 5 0 0               | T-2 0、1 4     | 9 9 5×6 3 0×1 3 0 | 枚    |                             | -140                        | M 8 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -520                           | 5 0 0               | T-2 0、1 4     | 5 0 1×6 3 0×1 3 0 | 枚    |                             | -150                        | M 8 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -950                           | 5 0 0               | T-2           | 9 9 5×6 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -160                        | M 9 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -450                           | 5 0 0               | T-2           | 5 0 0×6 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -170                        | M 9 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -9660-950                      | 6 0 0               | T-2           | 9 9 5×7 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -180                        | M 1 0 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -450                           | 6 0 0               | T-2           | 5 0 0×7 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -190                        | M 1 1 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -9670-950                      | 7 0 0               | T-2           | 9 9 5×8 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -200                        | M 1 2 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -450                           | 7 0 0               | T-2           | 5 0 0×8 3 0×1 0 0 | 枚    |                             | -210                        | M 1 3 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>特殊グレーチング ブランド品</b>          |                     |               |                   |      |                             | <b>98頁</b>                  |           |          |        |      |       |
| <b>特殊グレーチング クロコダイルグレーチング</b>   |                     |               |                   |      |                             |                             |           |          |        |      |       |
| 15257-2010-010                 | TTBH50-3            | 溝幅300         | T-2 5             | 組    | P.98                        | <b>防蝕アンカー装置 ST式 固定 従来型</b>  |           |          |        |      |       |
| -020                           | TTKH50-300A         | 溝幅300         | T-2 5             | 枚    |                             | 28227-0120-010              | F 2 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    | P.99  |
| <b>特殊グレーチング ドレングッター</b>        |                     |               |                   |      |                             | -020                        | F 2 8 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-2010-110                 | TANJ-5NS            | 排水性舗装 H50用    | T-2 5             | 組    | P.98                        | -030                        | F 3 2 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>特殊グレーチング SGめっきグレーチング</b>    |                     |               |                   |      |                             | -040                        | F 3 6 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-2010-210                 | TIB-1HNS150-10P20SG | T-2 5         | 組                 | P.98 | -050                        | F 3 8 D                     | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| -220                           | GTBPH44-3SG         | 溝幅300         | T-2 5             | 組    |                             | -060                        | F 4 2 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドウォーターフォールズ ボルト固定</b>      |                     |               |                   |      |                             | -070                        | F 4 6 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6010-110                 | EKC40h55A           | T-2 5         | 溝幅300             | 組    | P.98                        | -080                        | F 5 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -120                           | EKC40h50A           | T-2 0         | 溝幅300             | 組    |                             | -090                        | F 5 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -130                           | EKC40h44A           | T-1 4         | 溝幅300             | 組    |                             | -100                        | F 6 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドウォーターフォールズ 110° 開閉式</b>   |                     |               |                   |      |                             | -110                        | F 6 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6011-010                 | EKM35h55            | T-2 5         | 樹穴300×400         | 組    | P.98                        | -120                        | F 7 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -020                           | EKM35h50            | T-2 0         | 樹穴300×400         | 組    |                             | -130                        | F 7 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -030                           | EKM35h44            | T-1 4         | 樹穴300×400         | 組    |                             | -140                        | F 8 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドウォーターフォールズ 落込式</b>        |                     |               |                   |      |                             | -150                        | F 8 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6012-010                 | EKW5h55             | T-2 5         | 樹穴400×400         | 組    | P.98                        | -160                        | F 9 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -020                           | EKW5h50             | T-2 0         | 樹穴400×400         | 組    |                             | -170                        | F 9 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -030                           | EKW5h44             | T-1 4         | 樹穴400×400         | 組    |                             | -180                        | F 1 0 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式</b>   |                     |               |                   |      |                             | -190                        | F 1 1 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6020-010                 | KKMHF12h100-110     | T-2 5         | 組                 | P.98 | -200                        | F 1 2 0 D                   | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| -020                           | KKMHF12h90-100      | T-2 0         | 組                 |      | -210                        | F 1 3 0 D                   | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| -030                           | KKMHF12h75-85       | T-1 4、6       | 組                 |      | <b>防蝕アンカー装置 ST式 可動 αタイプ</b> |                             |           |          |        |      |       |
| -040                           | KKMHF12h50-75       | T-2           | 組                 |      | 28227-0210-010              | M 2 5 D                     | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      | P.99 |       |
| <b>ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式細目</b> |                     |               |                   |      |                             | -020                        | M 2 8 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6021-010                 | 7KKMF11h65-75       | T-2 5         | 組                 | P.98 | -030                        | M 3 2 D                     | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| -020                           | 7KKMF11h55-72       | T-2 0         | 組                 |      | -040                        | M 3 6 D                     | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| -030                           | 7KKMF11h50-75       | T-1 4、6       | 組                 |      | -050                        | M 3 8 D                     | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| -040                           | 7KKMF11h44-74       | T-2           | 組                 |      | -060                        | M 4 2 D                     | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| <b>ヨドさびガードグレーチング 側溝用</b>       |                     |               |                   |      |                             | -070                        | M 4 6 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6030-010                 | AKSH40h50           | T-2 5         | 溝幅300             | 組    | P.98                        | -080                        | M 5 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドさびガードグレーチング ボルト固定</b>     |                     |               |                   |      |                             | -090                        | M 5 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6031-110                 | AKCH40h55A          | T-2 5         | 溝幅300             | 組    | P.98                        | -100                        | M 6 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドさびガードグレーチング 大型</b>        |                     |               |                   |      |                             | -110                        | M 6 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6032-010                 | ANO16h152BF         | T-2 5         | 溝幅1500            | 組    | P.98                        | -120                        | M 7 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドさびガードグレーチング かさ上げ</b>      |                     |               |                   |      |                             | -130                        | M 7 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6033-010                 | AKJH941h50-95       | T-2 5         | 溝幅300             | 枚    | P.98                        | -140                        | M 8 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドさびガードグレーチング U字溝</b>       |                     |               |                   |      |                             | -150                        | M 8 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6034-010                 | AKUH24h32           | T-1 4         | 溝幅240             | 枚    | P.98                        | -160                        | M 9 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドさびガードグレーチング 110° 開閉式</b>  |                     |               |                   |      |                             | -170                        | M 9 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6035-010                 | AKMH35h55           | T-2 5         | 樹穴300×400         | 組    | P.98                        | -180                        | M 1 0 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドさびガードグレーチング 落込式</b>       |                     |               |                   |      |                             | -190                        | M 1 1 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6036-010                 | AKW5h55             | T-2 5         | 樹穴400×400         | 組    | P.98                        | -200                        | M 1 2 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>ヨドさびガードグレーチング ボルト固定</b>     |                     |               |                   |      |                             | -210                        | M 1 3 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-6037-010                 | AGCH5h55E           | T-2 5         | 樹穴400×400         | 組    | P.98                        | <b>防蝕アンカー装置 ST式 固定 αタイプ</b> |           |          |        |      |       |
| <b>特殊グレーチング ハイテカルバートクリエーター</b> |                     |               |                   |      |                             | 28227-0220-010              | F 2 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    | P.99  |
| 15257-2510-110                 | CC-CJ-P             | 溝幅300         | T-2 5             | 枚    | P.98                        | -020                        | F 2 8 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>特殊グレーチング ハイテンスリットクリエーター</b> |                     |               |                   |      |                             | -030                        | F 3 2 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-2510-210                 | SC-CJ-S             | 溝幅300         | T-2 5             | 枚    | P.98                        | -040                        | F 3 6 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>特殊グレーチング ハイテンドレーンクリエーター</b> |                     |               |                   |      |                             | -050                        | F 3 8 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-2510-310                 | C-NBH               | 普通舗装用 舗装高150用 | T-2 5             | 組    | P.98                        | -060                        | F 4 2 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>特殊グレーチング グレーチングホルダー</b>     |                     |               |                   |      |                             | -070                        | F 4 6 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 15257-2550-010                 | 跳ね上がり防止金具 NeoAタイプ   | 組             | P.98              |      | -080                        | F 5 0 D                     | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| -020                           | 跳ね上がり防止金具 NeoBタイプ   | 組             |                   |      | -090                        | F 5 5 D                     | 一般用・ブレン用  | SGN      | 組      |      |       |
| <b>防蝕アンカー装置</b>                |                     |               |                   |      |                             | -100                        | F 6 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>99頁</b>                     |                     |               |                   |      |                             | -110                        | F 6 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>防蝕アンカー装置 ST式 可動 従来型</b>     |                     |               |                   |      |                             | -120                        | F 7 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 28227-0110-010                 | M 2 5 D             | 一般用・ブレン用      | SGN               | 組    | P.99                        | -130                        | F 7 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -020                           | M 2 8 D             | 一般用・ブレン用      | SGN               | 組    |                             | -140                        | F 8 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>橋梁排水管用継手</b>                |                     |               |                   |      |                             | -150                        | F 8 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>100頁</b>                    |                     |               |                   |      |                             | -160                        | F 9 0 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| <b>橋梁排水管用継手 MECジョイント R型</b>    |                     |               |                   |      |                             | -170                        | F 9 5 D   | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| 28225-1010-010                 | φ 1 5 0             | R-1           | 長132mm            | 個    | P.100                       | -180                        | F 1 0 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -020                           | φ 1 5 0             | R-2           | 長214mm            | 個    |                             | -190                        | F 1 1 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -030                           | φ 1 5 0             | R-3           | 長352mm            | 個    |                             | -200                        | F 1 2 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -040                           | φ 1 5 0             | R-4           | 長429mm            | 個    |                             | -210                        | F 1 3 0 D | 一般用・ブレン用 | SGN    | 組    |       |
| -110                           | φ 2 0 0             | R-1           | 長147mm            | 個    |                             | <b>橋梁排水管用継手</b>             |           |          |        |      |       |
| -120                           | φ 2 0 0             | R-2           | 長214mm            | 個    |                             | <b>100頁</b>                 |           |          |        |      |       |
| -130                           | φ 2 0 0             | R-3           | 長362mm            | 個    |                             | 28225-1010-010              | φ 1 5 0   | R-1      | 長132mm | 個    | P.100 |
| -140                           | φ 2 0 0             | R-4           | 長429mm            | 個    |                             | -020                        | φ 1 5 0   | R-2      | 長214mm | 個    |       |
| -210                           | φ 2 5 0             | R-1           | 長128mm            | 個    |                             | -030                        | φ 1 5 0   | R-3      | 長352mm | 個    |       |
| -220                           | φ 2 5 0             | R-2           | 長224mm            | 個    |                             | -040                        | φ 1 5 0   | R-4      | 長429mm | 個    |       |
| -230                           | φ 2 5 0             | R-3           | 長377mm            | 個    |                             | -110                        | φ 2 0 0   | R-1      | 長147mm | 個    |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                               |                |           |            |       |                                |                                 |            |            |           |       |       |
|-------------------------------|----------------|-----------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| 28225-1010-240                | φ 250 R-4      | 長 473mm   | 個          | P.100 | 28223-0039-410                 | KC-A20-G                        | 伸縮量 20mm   | m          | P.101     |       |       |
| -310                          | φ 300 R-1      | 長 170mm   | 個          |       | -420                           | KC-A30-G                        | 伸縮量 30mm   | m          |           |       |       |
| -320                          | φ 300 R-2      | 長 270mm   | 個          |       | -430                           | KC-A50-G                        | 伸縮量 50mm   | m          |           |       |       |
| -330                          | φ 300 R-3      | 長 443mm   | 個          |       | -440                           | KC-A70-G                        | 伸縮量 70mm   | m          |           |       |       |
| -340                          | φ 300 R-4      | 長 543mm   | 個          |       | -0038-710                      | YC-A100-G                       | 伸縮量 100mm  | m          |           |       |       |
| <b>橋梁排水管用継手 MECジョイント WR型</b>  |                |           |            |       | -720                           | YC-A130-G                       | 伸縮量 130mm  | m          |           |       |       |
| 28225-1012-010                | φ 150-□200×100 | 長 290mm   | 個          | P.100 | -730                           | YC-A150-G                       | 伸縮量 150mm  | m          |           |       |       |
| -020                          | φ 200-□200×100 | 長 320mm   | 個          |       | -740                           | YC-A200-G                       | 伸縮量 200mm  | m          |           |       |       |
| -030                          | φ 200-□250×150 | 長 320mm   | 個          |       | -0039-920                      | SC-A30-WG                       | 伸縮量 30mm   | m          |           |       |       |
| <b>橋梁排水管用継手 MECジョイント RX型</b>  |                |           |            |       | <b>橋梁用伸縮装置 ラバースジョイント</b>       |                                 |            |            |           |       |       |
| 28225-1013-010                | □210×110       | 長 420mm   | 個          | P.100 | 28223-0040-110                 | RT-AS                           | 伸縮量 20mm   | m          | P.101     |       |       |
| -020                          | □250×150       | 長 420mm   | 個          |       | -010                           | RTS-35                          | 伸縮量 35mm   | m          |           |       |       |
| <b>橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型</b>  |                |           |            |       | -020                           | RTS-50                          | 伸縮量 50mm   | m          |           |       |       |
| 28225-1014-010                | φ 150 JA-1     | 長 464mm   | 個          | P.100 | -030                           | RTS-90                          | 伸縮量 90mm   | m          |           |       |       |
| -020                          | φ 150 JA-2     | 長 536mm   | 個          |       | <b>橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント</b>      |                                 |            |            |           |       |       |
| -030                          | φ 150 JA-3     | 長 679mm   | 個          |       | 28223-0044-120                 | NT-8OFFL                        | 伸縮量 80mm   | m          | P.101     |       |       |
| -040                          | φ 150 JA-4     | 長 751mm   | 個          |       | -130                           | NT-10OFFL                       | 伸縮量 100mm  | m          |           |       |       |
| -110                          | φ 200 JA-1     | 長 570.5mm | 個          |       | -210                           | NL-2OFFLTA                      | 伸縮量 20mm   | m          |           |       |       |
| -120                          | φ 200 JA-2     | 長 637.5mm | 個          |       | -220                           | NL-3OFFLTA                      | 伸縮量 30mm   | m          |           |       |       |
| -130                          | φ 200 JA-3     | 長 785.5mm | 個          |       | -230                           | NL-4OFFLTA                      | 伸縮量 40mm   | m          |           |       |       |
| -140                          | φ 200 JA-4     | 長 852.5mm | 個          |       | -240                           | NL-5OFFLTA                      | 伸縮量 50mm   | m          |           |       |       |
| -210                          | φ 250 JA-1     | 長 699mm   | 個          |       | -250                           | NL-6OFFLTA                      | 伸縮量 60mm   | m          |           |       |       |
| -220                          | φ 250 JA-2     | 長 795mm   | 個          |       | -260                           | NL-7OFFLTA                      | 伸縮量 70mm   | m          |           |       |       |
| -230                          | φ 250 JA-3     | 長 948mm   | 個          |       | -350                           | NL-6OFFLTB                      | 伸縮量 60mm   | m          |           |       |       |
| -240                          | φ 250 JA-4     | 長 1044mm  | 個          |       | -360                           | NL-7OFFLTB                      | 伸縮量 70mm   | m          |           |       |       |
| -310                          | φ 300 JA-1     | 長 837mm   | 個          |       | -370                           | NL-9OFFLTB                      | 伸縮量 90mm   | m          |           |       |       |
| -320                          | φ 300 JA-2     | 長 937mm   | 個          |       | -380                           | NL-11OFFLTB                     | 伸縮量 110mm  | m          |           |       |       |
| -330                          | φ 300 JA-3     | 長 1110mm  | 個          |       | <b>橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント</b>     |                                 |            |            |           |       |       |
| -340                          | φ 300 JA-4     | 長 1210mm  | 個          |       | 28223-0042-030                 | NL-40F                          | 伸縮量 40mm   | m          | P.101     |       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 101頁</b>           |                |           |            |       | -040                           | NL-50F                          | 伸縮量 50mm   | m          |           |       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント</b>     |                |           |            |       | -050                           | NL-60F                          | 伸縮量 60mm   | m          |           |       |       |
| 28223-0010-210                | GY-G20         | 伸縮量 20mm  | 誘導板付       | m     | P.101                          | <b>橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント</b>      |            |            |           |       |       |
| -220                          | GY-G25         | 伸縮量 25mm  | 誘導板付       | m     |                                | 28223-0045-020                  | GS-25      | 伸縮量 25mm   | m         | P.101 |       |
| -230                          | GY-G35         | 伸縮量 35mm  | 誘導板付       | m     |                                | -040                            | GS-80      | 伸縮量 80mm   | m         |       |       |
| -240                          | GY-G50         | 伸縮量 50mm  | 誘導板付       | m     |                                | -050                            | GS-100     | 伸縮量 100mm  | m         |       |       |
| -250                          | GY-G60         | 伸縮量 60mm  | 誘導板付       | m     |                                | -060                            | GS-125     | 伸縮量 125mm  | m         |       |       |
| -310                          | GT-縦           |           |            | m     |                                | -070                            | GS-150     | 伸縮量 150mm  | m         |       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU</b> |                |           |            |       | -080                           | GS-175                          | 伸縮量 175mm  | m          |           |       |       |
| 28223-0010-410                | ZAKU-25        | 伸縮量 25mm  |            | m     | P.101                          | -090                            | GS-200     | 伸縮量 200mm  | m         |       |       |
| -420                          | ZAKU-35        | 伸縮量 35mm  |            | m     |                                | -100                            | GS-220     | 伸縮量 220mm  | m         |       |       |
| -450                          | ZAKU-25        | 耐グレーダー用   | 伸縮量 25mm   | m     |                                | <b>橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型</b> |            |            |           |       |       |
| -460                          | ZAKU-35        | 耐グレーダー用   | 伸縮量 35mm   | m     |                                | 28223-0046-540                  | SGTd-KK100 | 伸縮量 100mm  | m         | P.101 |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント(一方向)</b>  |                |           |            |       | <b>橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント</b> |                                 |            |            |           |       |       |
| 28223-0090-060                | LR-6           | コンクリート橋用  | 伸縮量 480mm  | m     | P.101                          | 28223-0043-010                  | MTS-35     | 伸縮量 35mm   | m         | P.101 |       |
| -070                          | LR-7           | コンクリート橋用  | 伸縮量 560mm  | m     |                                | -020                            | MTS-50     | 伸縮量 50mm   | m         |       |       |
| -080                          | LR-8           | コンクリート橋用  | 伸縮量 640mm  | m     |                                | -030                            | MTS-90     | 伸縮量 90mm   | m         |       |       |
| -090                          | LR-9           | コンクリート橋用  | 伸縮量 720mm  | m     |                                | <b>橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーLジョイント</b> |            |            |           |       |       |
| -100                          | LR-10          | コンクリート橋用  | 伸縮量 800mm  | m     |                                | 28223-0043-110                  | MTS-35L    | 伸縮量 35mm   | m         | P.101 |       |
| -110                          | LR-11          | コンクリート橋用  | 伸縮量 880mm  | m     |                                | -120                            | MTS-50L    | 伸縮量 50mm   | m         |       |       |
| -120                          | LR-12          | コンクリート橋用  | 伸縮量 960mm  | m     |                                | <b>橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント</b> |            |            |           |       |       |
| -130                          | LR-13          | コンクリート橋用  | 伸縮量 1040mm | m     |                                | 28223-0043-540                  | DF-200     | 伸縮量 200mm  | m         | P.101 |       |
| -140                          | LR-14          | コンクリート橋用  | 伸縮量 1120mm | m     |                                | -550                            | DF-220     | 伸縮量 220mm  | m         |       |       |
| -150                          | LR-15          | コンクリート橋用  | 伸縮量 1200mm | m     |                                | <b>橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 車道用</b>     |            |            |           |       |       |
| -260                          | LR-6           | 鋼橋用       | 伸縮量 480mm  | m     |                                | 28223-0048-810                  | CDx-20     | 二次止水付      | 伸縮量 20mm  | m     | P.102 |
| -270                          | LR-7           | 鋼橋用       | 伸縮量 560mm  | m     |                                | -820                            | CDx-30     | 二次止水付      | 伸縮量 30mm  | m     |       |
| -280                          | LR-8           | 鋼橋用       | 伸縮量 640mm  | m     |                                | -830                            | CDx-40     | 二次止水付      | 伸縮量 40mm  | m     |       |
| -290                          | LR-9           | 鋼橋用       | 伸縮量 720mm  | m     |                                | -840                            | CDx-50     | 二次止水付      | 伸縮量 50mm  | m     |       |
| -300                          | LR-10          | 鋼橋用       | 伸縮量 800mm  | m     |                                | -850                            | CDx-60     | 二次止水付      | 伸縮量 60mm  | m     |       |
| -310                          | LR-11          | 鋼橋用       | 伸縮量 880mm  | m     |                                | -860                            | CDx-80     | 二次止水付      | 伸縮量 80mm  | m     |       |
| -320                          | LR-12          | 鋼橋用       | 伸縮量 960mm  | m     |                                | -870                            | CDx-100    | 二次止水付      | 伸縮量 100mm | m     |       |
| -330                          | LR-13          | 鋼橋用       | 伸縮量 1040mm | m     |                                | -910                            | CDx-20     | 二次止水付・誘導板付 | 伸縮量 20mm  | m     |       |
| -340                          | LR-14          | 鋼橋用       | 伸縮量 1120mm | m     |                                | -920                            | CDx-30     | 二次止水付・誘導板付 | 伸縮量 30mm  | m     |       |
| -350                          | LR-15          | 鋼橋用       | 伸縮量 1200mm | m     |                                | -930                            | CDx-40     | 二次止水付・誘導板付 | 伸縮量 40mm  | m     |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント</b>     |                |           |            |       | -940                           | CDx-50                          | 二次止水付・誘導板付 | 伸縮量 50mm   | m         |       |       |
| 28223-0016-510                | TR-50          | 歩道用       | 伸縮量 50mm   | m     | P.101                          | -950                            | CDx-60     | 二次止水付・誘導板付 | 伸縮量 60mm  | m     |       |
| -710                          | SP-250P        | 歩道用       | 伸縮量 250mm  | m     |                                | -960                            | CDx-80     | 二次止水付・誘導板付 | 伸縮量 80mm  | m     |       |
| -720                          | SP-300P        | 歩道用       | 伸縮量 300mm  | m     |                                | -970                            | CDx-100    | 二次止水付・誘導板付 | 伸縮量 100mm | m     |       |
| -730                          | SP-350P        | 歩道用       | 伸縮量 350mm  | m     |                                | <b>橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 歩道用</b>     |            |            |           |       |       |
| -740                          | SP-400P        | 歩道用       | 伸縮量 400mm  | m     |                                | 28223-0049-110                  | Nx-20      | 伸縮量 20mm   | m         | P.102 |       |
| -750                          | SP-450P        | 歩道用       | 伸縮量 450mm  | m     |                                | -120                            | Nx-30      | 伸縮量 30mm   | m         |       |       |
| -760                          | SP-500P        | 歩道用       | 伸縮量 500mm  | m     |                                | -130                            | Nx-40      | 伸縮量 40mm   | m         |       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 KMSジョイント</b>       |                |           |            |       | -140                           | Nx-50                           | 伸縮量 50mm   | m          |           |       |       |
| 28223-0016-215                | KMSⅢ-20D       | 二重止水構造付   | 伸縮量 20mm   | m     | P.101                          | -150                            | Nx-60      | 伸縮量 60mm   | m         |       |       |
| -216                          | KMSⅢ-35D       | 二重止水構造付   | 伸縮量 35mm   | m     |                                | -160                            | Nx-80      | 伸縮量 80mm   | m         |       |       |
| -217                          | KMSⅢ-50D       | 二重止水構造付   | 伸縮量 50mm   | m     |                                | -170                            | Nx-100     | 伸縮量 100mm  | m         |       |       |
| -218                          | KMSⅢ-50WD      | 二重止水構造付   | 伸縮量 50mm   | m     |                                | -210                            | Nx-20      | 二次止水付      | 伸縮量 20mm  | m     |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 ジョイント和</b>         |                |           |            |       | -220                           | Nx-30                           | 二次止水付      | 伸縮量 30mm   | m         |       |       |
| 28223-0021-010                |                | 伸縮量 60mm  |            | m     | P.101                          | -230                            | Nx-40      | 二次止水付      | 伸縮量 40mm  | m     |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント</b>    |                |           |            |       | -240                           | Nx-50                           | 二次止水付      | 伸縮量 50mm   | m         |       |       |
| 28223-0022-130                | SKJ-80         | 伸縮量 80mm  |            | m     | P.101                          | -250                            | Nx-60      | 二次止水付      | 伸縮量 60mm  | m     |       |
| -140                          | SKJ-100        | 伸縮量 100mm |            | m     |                                | -260                            | Nx-80      | 二次止水付      | 伸縮量 80mm  | m     |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型</b>      |                |           |            |       | -270                           | Nx-100                          | 二次止水付      | 伸縮量 100mm  | m         |       |       |
| 28223-0034-110                | 3S-20V         | 歩道用       | 伸縮量 20mm   | m     | P.101                          | <b>橋梁用伸縮装置 AFジョイント</b>          |            |            |           |       |       |
| -120                          | 3S-30V         | 歩道用       | 伸縮量 30mm   | m     |                                | 28223-0051-050                  | AF50       | 伸縮量 50mm   | m         | P.102 |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 STジョイント</b>        |                |           |            |       | -070                           | AF70                            | 伸縮量 70mm   | m          |           |       |       |
| 28223-0036-140                | ST-80(G)       | 伸縮量 80mm  |            | m     | P.101                          | -100                            | AF100      | 伸縮量 100mm  | m         |       |       |
| -150                          | ST-100(G)      | 伸縮量 100mm |            | m     |                                | <b>橋梁用伸縮装置 CWジョイント</b>          |            |            |           |       |       |
| -160                          | ST-120(G)      | 伸縮量 120mm |            | m     |                                | 28223-0052-120                  | CW60R      | 伸縮量 60mm   | m         | P.102 |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 メタルジョイント</b>       |                |           |            |       | -240                           | CW60X                           | (二次止水付)    | 伸縮量 60mm   | m         |       |       |
|                               |                |           |            |       | <b>橋梁用伸縮装置 SPジョイント</b>         |                                 |            |            |           |       |       |

|                                 |                                 |     |       |   |                  |         |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-----|-------|---|------------------|---------|-------|
| 28223-0052-040                  | S P 8 0 N 伸縮量80mm               | m   | P.102 | 26112-4600-035                          | F 2 9 呼び径350A    | 個       | P.104 |
| -050                            | S P 1 0 0 N 伸縮量100mm            | m   |       | -040                                    | F 2 9 呼び径400A    | 個       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント</b>   |                                 |     |       | -045                                    | F 2 9 呼び径450A    | 個       |       |
| 28223-0053-040                  | W F 5 5 0 - 3 0 0 伸縮量300mm      | m   | P.102 | -050                                    | F 2 9 呼び径500A    | 個       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 ダイマフリージョイント 高ナット</b> |                                 |     |       | -060                                    | F 2 9 呼び径600A    | 個       |       |
| 28223-0054-111                  | K - 4 0 T 縦目地 伸縮量水平20鉛直35mm     | m   | P.102 | -070                                    | F 2 9 呼び径700A    | 個       |       |
| -121                            | K - 5 0 T 縦目地 伸縮量水平30鉛直35mm     | m   |       | -080                                    | F 2 9 呼び径800A    | 個       |       |
| -131                            | K - 8 0 T 縦目地 伸縮量水平40鉛直50mm     | m   |       | -090                                    | F 2 9 呼び径900A    | 個       |       |
| -141                            | K - 2 1 0 T 縦目地 伸縮量水平50鉛直70mm   | m   |       | -100                                    | F 2 9 呼び径1000A   | 個       |       |
| -151                            | K - 2 4 0 T 縦目地 伸縮量水平80鉛直80mm   | m   |       | -110                                    | F 2 9 呼び径1100A   | 個       |       |
| -161                            | K - 3 3 0 T 縦目地 伸縮量水平100鉛直100   | m   |       | -120                                    | F 2 9 呼び径1200A   | 個       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 マウラスイベルジョイント全方向</b>  |                                 |     |       | -135                                    | F 2 9 呼び径1350A   | 個       |       |
| 28223-0057-101                  | E S - 8 8 0 コンクリート橋用 伸縮量880mm   | m   | P.102 | -150                                    | F 2 9 呼び径1500A   | 個       |       |
| -102                            | E S - 9 6 0 コンクリート橋用 伸縮量960mm   | m   |       | -160                                    | F 2 9 呼び径1600A   | 個       |       |
| -103                            | E S - 1 0 4 0 コンクリート橋用伸縮量1040mm | m   |       | -165                                    | F 2 9 呼び径1650A   | 個       |       |
| -104                            | E S - 1 1 2 0 コンクリート橋用伸縮量1120mm | m   |       | -180                                    | F 2 9 呼び径1800A   | 個       |       |
| -105                            | E S - 1 2 0 0 コンクリート橋用伸縮量1200mm | m   |       | -190                                    | F 2 9 呼び径1900A   | 個       |       |
| -210                            | E S - 8 8 0 鋼橋用 伸縮量880mm        | m   |       | -200                                    | F 2 9 呼び径2000A   | 個       |       |
| -220                            | E S - 9 6 0 鋼橋用 伸縮量960mm        | m   |       | <b>水輸送用塗覆装鋼管 異形管 5・5/8° 曲管</b>          |                  |         |       |
| -230                            | E S - 1 0 4 0 鋼橋用 伸縮量1040mm     | m   |       | 26112-4850-100                          | F 2 5 呼び径1000A   | 個       | P.104 |
| -240                            | E S - 1 1 2 0 鋼橋用 伸縮量1120mm     | m   |       | -110                                    | F 2 5 呼び径1100A   | 個       |       |
| -250                            | E S - 1 2 0 0 鋼橋用 伸縮量1200mm     | m   |       | -120                                    | F 2 5 呼び径1200A   | 個       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイトイルジョイントα</b>  |                                 |     |       | -135                                    | F 2 5 呼び径1350A   | 個       |       |
| 28223-0080-130                  | H D J - C V J - R 6 0 伸縮量60mm   | m   | P.102 | -150                                    | F 2 5 呼び径1500A   | 個       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋</b>  |                                 |     |       | -160                                    | F 2 5 呼び径1600A   | 個       |       |
| 28223-0310-010                  | S タイプ 2枚1セット                    | セット | P.102 | -165                                    | F 2 5 呼び径1650A   | 個       |       |
| -020                            | M タイプ 2枚1セット                    | セット |       | -180                                    | F 2 5 呼び径1800A   | 個       |       |
| -030                            | L タイプ 2枚1セット                    | セット |       | -190                                    | F 2 9 呼び径1900A   | 個       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー</b>     |                                 |     |       | -200                                    | F 2 9 呼び径2000A   | 個       |       |
| 28223-0410-100                  | T y p e - 1 0 0 付属品含まず          | m   | P.102 | -4900-100                               | F 2 9 呼び径1000A   | 個       |       |
| -150                            | T y p e - 1 5 0 付属品含まず          | m   |       | -110                                    | F 2 9 呼び径1100A   | 個       |       |
| -225                            | T y p e - 2 2 5 付属品含まず          | m   |       | -120                                    | F 2 9 呼び径1200A   | 個       |       |
| -250                            | T y p e - 2 5 0 付属品含まず          | m   |       | -135                                    | F 2 9 呼び径1350A   | 個       |       |
| -300                            | T y p e - 3 0 0 付属品含まず          | m   |       | -150                                    | F 2 9 呼び径1500A   | 個       |       |
| <b>橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M</b>   |                                 |     |       | -160                                    | F 2 9 呼び径1600A   | 個       |       |
| 28223-0420-020                  | N o . 2 0 付属品含む                 | m   | P.102 | -165                                    | F 2 9 呼び径1650A   | 個       |       |
| -024                            | N o . 2 4 付属品含む                 | m   |       | -180                                    | F 2 9 呼び径1800A   | 個       |       |
| -028                            | N o . 2 8 付属品含む                 | m   |       | -190                                    | F 2 9 呼び径1900A   | 個       |       |
| -032                            | N o . 3 2 付属品含む                 | m   |       | -200                                    | F 2 9 呼び径2000A   | 個       |       |
| -036                            | N o . 3 6 付属品含む                 | m   |       | <b>ダクタイトイル鑄鉄管-内面モルタルライニング(1) - 105頁</b> |                  |         |       |
| -040                            | N o . 4 0 付属品含む                 | m   |       | <b>ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 1種</b>          |                  |         |       |
| -046                            | N o . 4 6 付属品含む                 | m   |       | 26011-1101-040                          | 外面標準 径400mm×長6m  | 621kg   | P.105 |
| -052                            | N o . 5 2 付属品含む                 | m   |       | -045                                    | 外面標準 径450mm×長6m  | 730kg   |       |
| -058                            | N o . 5 8 付属品含む                 | m   |       | -050                                    | 外面標準 径500mm×長6m  | 847kg   |       |
| -066                            | N o . 6 6 付属品含む                 | m   |       | -060                                    | 外面標準 径600mm×長6m  | 1140kg  |       |
| -074                            | N o . 7 4 付属品含む                 | m   |       | -070                                    | 外面標準 径700mm×長6m  | 1494kg  |       |
| -082                            | N o . 8 2 付属品含む                 | m   |       | -080                                    | 外面標準 径800mm×長6m  | 1880kg  |       |
| -090                            | N o . 9 0 付属品含む                 | m   |       | -090                                    | 外面標準 径900mm×長6m  | 2306kg  |       |
| -098                            | N o . 9 8 付属品含む                 | m   |       | -100                                    | 外面標準 径1000mm×長6m | 2872kg  |       |
| <b>トンネル用H形鋼アーチ支保工 103頁</b>      |                                 |     |       | -110                                    | 外面標準 径1100mm×長6m | 3387kg  |       |
| <b>トンネル用H形鋼アーチ支保工 タイロッド</b>     |                                 |     |       | -120                                    | 外面標準 径1200mm×長6m | 3952kg  |       |
| 33210-7516-090                  | さや管式 φ16×900mm                  | 本   | P.103 | -135                                    | 外面標準 径1350mm×長6m | 4960kg  |       |
| -095                            | さや管式 φ16×950mm                  | 本   |       | -150                                    | 外面標準 径1500mm×長6m | 5942kg  |       |
| -105                            | さや管式 φ16×1050mm                 | 本   |       | <b>ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 1種</b>          |                  |         |       |
| -115                            | さや管式 φ16×1150mm                 | 本   |       | 26011-1121-030                          | 外面標準 径300mm×長6m  | 417.9kg | P.105 |
| -125                            | さや管式 φ16×1250mm                 | 本   |       | -035                                    | 外面標準 径350mm×長6m  | 490.8kg |       |
| -135                            | さや管式 φ16×1350mm                 | 本   |       | -040                                    | 外面標準 径400mm×長6m  | 614kg   |       |
| -145                            | さや管式 φ16×1450mm                 | 本   |       | -045                                    | 外面標準 径450mm×長6m  | 723kg   |       |
| -165                            | さや管式 φ16×1650mm                 | 本   |       | -050                                    | 外面標準 径500mm×長6m  | 839kg   |       |
| <b>トンネル用H形鋼アーチ支保工タイロッド用さや管</b>  |                                 |     |       | -060                                    | 外面標準 径600mm×長6m  | 1132kg  |       |
| 33210-7827-280                  | φ27.2×2.3×80mm 溶接費含む            | 本   | P.103 | -070                                    | 外面標準 径700mm×長6m  | 1494kg  |       |
| <b>水輸送用塗覆装鋼管 -異形管- 104頁</b>     |                                 |     |       | -080                                    | 外面標準 径800mm×長6m  | 1870kg  |       |
| <b>水輸送用塗覆装鋼管 異形管 11・1/4° 曲管</b> |                                 |     |       | -090                                    | 外面標準 径900mm×長6m  | 2306kg  |       |
| 26112-4450-008                  | F 1 5 呼び径80A                    | 個   | P.104 | -100                                    | 外面標準 径1000mm×長6m | 2862kg  |       |
| -010                            | F 1 5 呼び径100A                   | 個   |       | -110                                    | 外面標準 径1100mm×長6m | 3397kg  |       |
| -012                            | F 1 5 呼び径125A                   | 個   |       | -120                                    | 外面標準 径1200mm×長6m | 3962kg  |       |
| -015                            | F 1 5 呼び径150A                   | 個   |       | -135                                    | 外面標準 径1350mm×長6m | 4990kg  |       |
| -020                            | F 1 5 呼び径200A                   | 個   |       | -150                                    | 外面標準 径1500mm×長6m | 6002kg  |       |
| -025                            | F 1 5 呼び径250A                   | 個   |       | <b>ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 2種</b>          |                  |         |       |
| -030                            | F 1 5 呼び径300A                   | 個   |       | 26011-1122-040                          | 外面標準 径400mm×長6m  | 559kg   | P.105 |
| -4550-070                       | F 2 5 呼び径700A                   | 個   |       | -045                                    | 外面標準 径450mm×長6m  | 661kg   |       |
| -080                            | F 2 5 呼び径800A                   | 個   |       | -050                                    | 外面標準 径500mm×長6m  | 770kg   |       |
| -090                            | F 2 5 呼び径900A                   | 個   |       | -060                                    | 外面標準 径600mm×長6m  | 1050kg  |       |
| -100                            | F 2 5 呼び径1000A                  | 個   |       | -070                                    | 外面標準 径700mm×長6m  | 1394kg  |       |
| -110                            | F 2 5 呼び径1100A                  | 個   |       | -080                                    | 外面標準 径800mm×長6m  | 1710kg  |       |
| -120                            | F 2 5 呼び径1200A                  | 個   |       | -090                                    | 外面標準 径900mm×長6m  | 2056kg  |       |
| -135                            | F 2 5 呼び径1350A                  | 個   |       | -100                                    | 外面標準 径1000mm×長6m | 2592kg  |       |
| -150                            | F 2 5 呼び径1500A                  | 個   |       | -110                                    | 外面標準 径1100mm×長6m | 3017kg  |       |
| -160                            | F 2 5 呼び径1600A                  | 個   |       | -120                                    | 外面標準 径1200mm×長6m | 3552kg  |       |
| -165                            | F 2 5 呼び径1650A                  | 個   |       | -135                                    | 外面標準 径1350mm×長6m | 4440kg  |       |
| -180                            | F 2 5 呼び径1800A                  | 個   |       | -150                                    | 外面標準 径1500mm×長6m | 5392kg  |       |
| -190                            | F 2 5 呼び径1900A                  | 個   |       | <b>ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 3種</b>          |                  |         |       |
| -200                            | F 2 5 呼び径2000A                  | 個   |       | 26011-1123-030                          | 外面標準 径300mm×長6m  | 375.9kg | P.105 |
| -4600-008                       | F 2 9 呼び径80A                    | 個   |       | -035                                    | 外面標準 径350mm×長6m  | 441.8kg |       |
| -010                            | F 2 9 呼び径100A                   | 個   |       | -040                                    | 外面標準 径400mm×長6m  | 532kg   |       |
| -012                            | F 2 9 呼び径125A                   | 個   |       | -045                                    | 外面標準 径450mm×長6m  | 630kg   |       |
| -015                            | F 2 9 呼び径150A                   | 個   |       | -050                                    | 外面標準 径500mm×長6m  | 736kg   |       |
| -020                            | F 2 9 呼び径200A                   | 個   |       | -060                                    | 外面標準 径600mm×長6m  | 967kg   |       |
| -025                            | F 2 9 呼び径250A                   | 個   |       | -070                                    | 外面標準 径700mm×長6m  | 1294kg  |       |
| -030                            | F 2 9 呼び径300A                   | 個   |       | -080                                    | 外面標準 径800mm×長6m  | 1600kg  |       |
|                                 |                                 |     |       | -090                                    | 外面標準 径900mm×長6m  | 1936kg  |       |
|                                 |                                 |     |       | -100                                    | 外面標準 径1000mm×長6m | 2392kg  |       |
|                                 |                                 |     |       | -110                                    | 外面標準 径1100mm×長6m | 2797kg  |       |
|                                 |                                 |     |       | -120                                    | 外面標準 径1200mm×長6m | 3222kg  |       |
|                                 |                                 |     |       | -135                                    | 外面標準 径1350mm×長6m | 4070kg  |       |
|                                 |                                 |     |       | -150                                    | 外面標準 径1500mm×長6m | 4882kg  |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種 |      |             |        |
|-----------------------|------|-------------|--------|
| 26011-1201-040        | 外面BB | 径400mm×長6m  | 621kg  |
| -045                  | 外面BB | 径450mm×長6m  | 730kg  |
| -050                  | 外面BB | 径500mm×長6m  | 847kg  |
| -060                  | 外面BB | 径600mm×長6m  | 1140kg |
| -070                  | 外面BB | 径700mm×長6m  | 1494kg |
| -080                  | 外面BB | 径800mm×長6m  | 1880kg |
| -090                  | 外面BB | 径900mm×長6m  | 2306kg |
| -100                  | 外面BB | 径1000mm×長6m | 2872kg |
| -110                  | 外面BB | 径1100mm×長6m | 3387kg |
| -120                  | 外面BB | 径1200mm×長6m | 3952kg |
| -135                  | 外面BB | 径1350mm×長6m | 4960kg |
| -150                  | 外面BB | 径1500mm×長6m | 5942kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種 |      |             |         |
|-----------------------|------|-------------|---------|
| 26011-1221-030        | 外面BB | 径300mm×長6m  | 417.9kg |
| -035                  | 外面BB | 径350mm×長6m  | 490.8kg |
| -040                  | 外面BB | 径400mm×長6m  | 614kg   |
| -045                  | 外面BB | 径450mm×長6m  | 723kg   |
| -050                  | 外面BB | 径500mm×長6m  | 839kg   |
| -060                  | 外面BB | 径600mm×長6m  | 1132kg  |
| -070                  | 外面BB | 径700mm×長6m  | 1494kg  |
| -080                  | 外面BB | 径800mm×長6m  | 1870kg  |
| -090                  | 外面BB | 径900mm×長6m  | 2306kg  |
| -100                  | 外面BB | 径1000mm×長6m | 2862kg  |
| -110                  | 外面BB | 径1100mm×長6m | 3397kg  |
| -120                  | 外面BB | 径1200mm×長6m | 3962kg  |
| -135                  | 外面BB | 径1350mm×長6m | 4990kg  |
| -150                  | 外面BB | 径1500mm×長6m | 6002kg  |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種 |      |             |        |
|-----------------------|------|-------------|--------|
| 26011-1222-040        | 外面BB | 径400mm×長6m  | 559kg  |
| -045                  | 外面BB | 径450mm×長6m  | 661kg  |
| -050                  | 外面BB | 径500mm×長6m  | 770kg  |
| -060                  | 外面BB | 径600mm×長6m  | 1050kg |
| -070                  | 外面BB | 径700mm×長6m  | 1394kg |
| -080                  | 外面BB | 径800mm×長6m  | 1710kg |
| -090                  | 外面BB | 径900mm×長6m  | 2056kg |
| -100                  | 外面BB | 径1000mm×長6m | 2592kg |
| -110                  | 外面BB | 径1100mm×長6m | 3017kg |
| -120                  | 外面BB | 径1200mm×長6m | 3552kg |
| -135                  | 外面BB | 径1350mm×長6m | 4440kg |
| -150                  | 外面BB | 径1500mm×長6m | 5392kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種 |      |             |         |
|-----------------------|------|-------------|---------|
| 26011-1223-030        | 外面BB | 径300mm×長6m  | 375.9kg |
| -035                  | 外面BB | 径350mm×長6m  | 441.8kg |
| -040                  | 外面BB | 径400mm×長6m  | 532kg   |
| -045                  | 外面BB | 径450mm×長6m  | 630kg   |
| -050                  | 外面BB | 径500mm×長6m  | 736kg   |
| -060                  | 外面BB | 径600mm×長6m  | 967kg   |
| -070                  | 外面BB | 径700mm×長6m  | 1294kg  |
| -080                  | 外面BB | 径800mm×長6m  | 1600kg  |
| -090                  | 外面BB | 径900mm×長6m  | 1936kg  |
| -100                  | 外面BB | 径1000mm×長6m | 2392kg  |
| -110                  | 外面BB | 径1100mm×長6m | 2797kg  |
| -120                  | 外面BB | 径1200mm×長6m | 3222kg  |
| -135                  | 外面BB | 径1350mm×長6m | 4070kg  |
| -150                  | 外面BB | 径1500mm×長6m | 4882kg  |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種 |       |             |        |
|-----------------------|-------|-------------|--------|
| 26011-1301-040        | CC・DD | 径400mm×長6m  | 621kg  |
| -045                  | CC・DD | 径450mm×長6m  | 730kg  |
| -050                  | CC・DD | 径500mm×長6m  | 847kg  |
| -060                  | CC・DD | 径600mm×長6m  | 1140kg |
| -070                  | CC・DD | 径700mm×長6m  | 1494kg |
| -080                  | CC・DD | 径800mm×長6m  | 1880kg |
| -090                  | CC・DD | 径900mm×長6m  | 2306kg |
| -100                  | CC・DD | 径1000mm×長6m | 2872kg |
| -110                  | CC・DD | 径1100mm×長6m | 3387kg |
| -120                  | CC・DD | 径1200mm×長6m | 3952kg |
| -135                  | CC・DD | 径1350mm×長6m | 4960kg |
| -150                  | CC・DD | 径1500mm×長6m | 5942kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種 |       |             |         |
|-----------------------|-------|-------------|---------|
| 26011-1321-030        | CC・DD | 径300mm×長6m  | 417.9kg |
| -035                  | CC・DD | 径350mm×長6m  | 490.8kg |
| -040                  | CC・DD | 径400mm×長6m  | 614kg   |
| -045                  | CC・DD | 径450mm×長6m  | 723kg   |
| -050                  | CC・DD | 径500mm×長6m  | 839kg   |
| -060                  | CC・DD | 径600mm×長6m  | 1132kg  |
| -070                  | CC・DD | 径700mm×長6m  | 1494kg  |
| -080                  | CC・DD | 径800mm×長6m  | 1870kg  |
| -090                  | CC・DD | 径900mm×長6m  | 2306kg  |
| -100                  | CC・DD | 径1000mm×長6m | 2862kg  |
| -110                  | CC・DD | 径1100mm×長6m | 3397kg  |
| -120                  | CC・DD | 径1200mm×長6m | 3962kg  |
| -135                  | CC・DD | 径1350mm×長6m | 4990kg  |
| -150                  | CC・DD | 径1500mm×長6m | 6002kg  |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種 |       |             |        |
|-----------------------|-------|-------------|--------|
| 26011-1322-040        | CC・DD | 径400mm×長6m  | 559kg  |
| -045                  | CC・DD | 径450mm×長6m  | 661kg  |
| -050                  | CC・DD | 径500mm×長6m  | 770kg  |
| -060                  | CC・DD | 径600mm×長6m  | 1050kg |
| -070                  | CC・DD | 径700mm×長6m  | 1394kg |
| -080                  | CC・DD | 径800mm×長6m  | 1710kg |
| -090                  | CC・DD | 径900mm×長6m  | 2056kg |
| -100                  | CC・DD | 径1000mm×長6m | 2592kg |
| -110                  | CC・DD | 径1100mm×長6m | 3017kg |
| -120                  | CC・DD | 径1200mm×長6m | 3552kg |
| -135                  | CC・DD | 径1350mm×長6m | 4440kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種 |       |             |         |
|-----------------------|-------|-------------|---------|
| 26011-1322-150        | CC・DD | 径1500mm×長6m | 5392kg  |
| 26011-1323-030        | CC・DD | 径300mm×長6m  | 375.9kg |
| -035                  | CC・DD | 径350mm×長6m  | 441.8kg |
| -040                  | CC・DD | 径400mm×長6m  | 532kg   |
| -045                  | CC・DD | 径450mm×長6m  | 630kg   |
| -050                  | CC・DD | 径500mm×長6m  | 736kg   |
| -060                  | CC・DD | 径600mm×長6m  | 967kg   |
| -070                  | CC・DD | 径700mm×長6m  | 1294kg  |
| -080                  | CC・DD | 径800mm×長6m  | 1600kg  |
| -090                  | CC・DD | 径900mm×長6m  | 1936kg  |
| -100                  | CC・DD | 径1000mm×長6m | 2392kg  |
| -110                  | CC・DD | 径1100mm×長6m | 2797kg  |
| -120                  | CC・DD | 径1200mm×長6m | 3222kg  |
| -135                  | CC・DD | 径1350mm×長6m | 4070kg  |
| -150                  | CC・DD | 径1500mm×長6m | 4882kg  |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種 |      |             |        |
|-----------------------|------|-------------|--------|
| 26011-1124-060        | 外面標準 | 径600mm×長6m  | 926kg  |
| -070                  | 外面標準 | 径700mm×長6m  | 1202kg |
| -080                  | 外面標準 | 径800mm×長6m  | 1490kg |
| -090                  | 外面標準 | 径900mm×長6m  | 1806kg |
| -100                  | 外面標準 | 径1000mm×長6m | 2252kg |
| -110                  | 外面標準 | 径1100mm×長6m | 2647kg |
| -120                  | 外面標準 | 径1200mm×長6m | 2982kg |
| -135                  | 外面標準 | 径1350mm×長6m | 3790kg |
| -150                  | 外面標準 | 径1500mm×長6m | 4572kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種 |      |             |        |
|------------------------|------|-------------|--------|
| 26011-1145-050         | 外面標準 | 径500mm×長6m  | 834kg  |
| -060                   | 外面標準 | 径600mm×長6m  | 1121kg |
| -070                   | 外面標準 | 径700mm×長6m  | 1491kg |
| -080                   | 外面標準 | 径800mm×長6m  | 1836kg |
| -090                   | 外面標準 | 径900mm×長6m  | 2212kg |
| -100                   | 外面標準 | 径1000mm×長6m | 2765kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種 |      |             |        |
|-----------------------|------|-------------|--------|
| 26011-1224-060        | 外面BB | 径600mm×長6m  | 926kg  |
| -070                  | 外面BB | 径700mm×長6m  | 1202kg |
| -080                  | 外面BB | 径800mm×長6m  | 1490kg |
| -090                  | 外面BB | 径900mm×長6m  | 1806kg |
| -100                  | 外面BB | 径1000mm×長6m | 2252kg |
| -110                  | 外面BB | 径1100mm×長6m | 2647kg |
| -120                  | 外面BB | 径1200mm×長6m | 2982kg |
| -135                  | 外面BB | 径1350mm×長6m | 3790kg |
| -150                  | 外面BB | 径1500mm×長6m | 4572kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種 |      |             |        |
|------------------------|------|-------------|--------|
| 26011-1245-050         | 外面BB | 径500mm×長6m  | 834kg  |
| -060                   | 外面BB | 径600mm×長6m  | 1121kg |
| -070                   | 外面BB | 径700mm×長6m  | 1491kg |
| -080                   | 外面BB | 径800mm×長6m  | 1836kg |
| -090                   | 外面BB | 径900mm×長6m  | 2212kg |
| -100                   | 外面BB | 径1000mm×長6m | 2765kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種 |       |             |        |
|-----------------------|-------|-------------|--------|
| 26011-1324-060        | CC・DD | 径600mm×長6m  | 926kg  |
| -070                  | CC・DD | 径700mm×長6m  | 1202kg |
| -080                  | CC・DD | 径800mm×長6m  | 1490kg |
| -090                  | CC・DD | 径900mm×長6m  | 1806kg |
| -100                  | CC・DD | 径1000mm×長6m | 2252kg |
| -110                  | CC・DD | 径1100mm×長6m | 2647kg |
| -120                  | CC・DD | 径1200mm×長6m | 2982kg |
| -135                  | CC・DD | 径1350mm×長6m | 3790kg |
| -150                  | CC・DD | 径1500mm×長6m | 4572kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種 |       |             |        |
|------------------------|-------|-------------|--------|
| 26011-1345-050         | CC・DD | 径500mm×長6m  | 834kg  |
| -060                   | CC・DD | 径600mm×長6m  | 1121kg |
| -070                   | CC・DD | 径700mm×長6m  | 1491kg |
| -080                   | CC・DD | 径800mm×長6m  | 1836kg |
| -090                   | CC・DD | 径900mm×長6m  | 2212kg |
| -100                   | CC・DD | 径1000mm×長6m | 2765kg |

ダクタイル鋳鉄管—内面モルタルライニング(2)— 106頁

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種 |      |             |        |
|------------------------|------|-------------|--------|
| 26011-1111-060         | 外面標準 | 径600mm×長6m  | 893kg  |
| -070                   | 外面標準 | 径700mm×長6m  | 1159kg |
| -080                   | 外面標準 | 径800mm×長6m  | 1440kg |
| -090                   | 外面標準 | 径900mm×長6m  | 1756kg |
| -100                   | 外面標準 | 径1000mm×長6m | 2192kg |
| -110                   | 外面標準 | 径1100mm×長6m | 2487kg |
| -120                   | 外面標準 | 径1200mm×長6m | 2812kg |
| -135                   | 外面標準 | 径1350mm×長6m | 3580kg |
| -150                   | 外面標準 | 径1500mm×長6m | 4302kg |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種 |      |             |         |
|------------------------|------|-------------|---------|
| 26011-1112-030         | 外面標準 | 径300mm×長6m  | 319.9kg |
| -035                   | 外面標準 | 径350mm×長6m  | 373.8kg |
| -040                   | 外面標準 | 径400mm×長6m  | 453kg   |
| -045                   | 外面標準 | 径450mm×長6m  | 543kg   |
| -050                   | 外面標準 | 径500mm×長6m  | 640kg   |
| -060                   | 外面標準 | 径600mm×長6m  | 852kg   |
| -070                   | 外面標準 | 径700mm×長6m  | 1111kg  |
| -080                   | 外面標準 | 径800mm×長6m  | 1380kg  |
| -090                   | 外面標準 | 径900mm×長6m  | 1626kg  |
| -100                   | 外面標準 | 径1000mm×長6m | 2052kg  |
| -110                   | 外面標準 | 径1100mm×長6m | 2337kg  |
| -120                   | 外面標準 | 径1200mm×長6m | 2642kg  |
| -135                   | 外面標準 | 径1350mm×長6m | 3300kg  |
| -150                   | 外面標準 | 径1500mm×長6m | 4002kg  |

| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種 |      |       |                    |   |       |
|------------------------|------|-------|--------------------|---|-------|
| 26011-1114             | -080 | 外面標準  | 径800mm×長6m 1273kg  | 本 | P.106 |
|                        | -090 | 外面標準  | 径900mm×長6m 1506kg  | 本 |       |
|                        | -100 | 外面標準  | 径1000mm×長6m 1842kg | 本 |       |
|                        | -110 | 外面標準  | 径1100mm×長6m 2117kg | 本 |       |
|                        | -120 | 外面標準  | 径1200mm×長6m 2392kg | 本 |       |
|                        | -135 | 外面標準  | 径1350mm×長6m 3020kg | 本 |       |
|                        | -150 | 外面標準  | 径1500mm×長6m 3582kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種 |      |       |                    |   |       |
| 26011-1211             | -060 | 外面BB  | 径600mm×長6m 893kg   | 本 | P.106 |
|                        | -070 | 外面BB  | 径700mm×長6m 1159kg  | 本 |       |
|                        | -080 | 外面BB  | 径800mm×長6m 1440kg  | 本 |       |
|                        | -090 | 外面BB  | 径900mm×長6m 1756kg  | 本 |       |
|                        | -100 | 外面BB  | 径1000mm×長6m 2192kg | 本 |       |
|                        | -110 | 外面BB  | 径1100mm×長6m 2487kg | 本 |       |
|                        | -120 | 外面BB  | 径1200mm×長6m 2812kg | 本 |       |
|                        | -135 | 外面BB  | 径1350mm×長6m 3580kg | 本 |       |
|                        | -150 | 外面BB  | 径1500mm×長6m 4302kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種 |      |       |                    |   |       |
| 26011-1212             | -030 | 外面BB  | 径300mm×長6m 319.9kg | 本 | P.106 |
|                        | -035 | 外面BB  | 径350mm×長6m 373.8kg | 本 |       |
|                        | -040 | 外面BB  | 径400mm×長6m 453kg   | 本 |       |
|                        | -045 | 外面BB  | 径450mm×長6m 543kg   | 本 |       |
|                        | -050 | 外面BB  | 径500mm×長6m 640kg   | 本 |       |
|                        | -060 | 外面BB  | 径600mm×長6m 852kg   | 本 |       |
|                        | -070 | 外面BB  | 径700mm×長6m 1111kg  | 本 |       |
|                        | -080 | 外面BB  | 径800mm×長6m 1380kg  | 本 |       |
|                        | -090 | 外面BB  | 径900mm×長6m 1626kg  | 本 |       |
|                        | -100 | 外面BB  | 径1000mm×長6m 2052kg | 本 |       |
|                        | -110 | 外面BB  | 径1100mm×長6m 2337kg | 本 |       |
|                        | -120 | 外面BB  | 径1200mm×長6m 2642kg | 本 |       |
|                        | -135 | 外面BB  | 径1350mm×長6m 3300kg | 本 |       |
|                        | -150 | 外面BB  | 径1500mm×長6m 4002kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種 |      |       |                    |   |       |
| 26011-1214             | -080 | 外面BB  | 径800mm×長6m 1273kg  | 本 | P.106 |
|                        | -090 | 外面BB  | 径900mm×長6m 1506kg  | 本 |       |
|                        | -100 | 外面BB  | 径1000mm×長6m 1842kg | 本 |       |
|                        | -110 | 外面BB  | 径1100mm×長6m 2117kg | 本 |       |
|                        | -120 | 外面BB  | 径1200mm×長6m 2392kg | 本 |       |
|                        | -135 | 外面BB  | 径1350mm×長6m 3020kg | 本 |       |
|                        | -150 | 外面BB  | 径1500mm×長6m 3582kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種 |      |       |                    |   |       |
| 26011-1311             | -060 | CC・DD | 径600mm×長6m 893kg   | 本 | P.106 |
|                        | -070 | CC・DD | 径700mm×長6m 1159kg  | 本 |       |
|                        | -080 | CC・DD | 径800mm×長6m 1440kg  | 本 |       |
|                        | -090 | CC・DD | 径900mm×長6m 1756kg  | 本 |       |
|                        | -100 | CC・DD | 径1000mm×長6m 2192kg | 本 |       |
|                        | -110 | CC・DD | 径1100mm×長6m 2487kg | 本 |       |
|                        | -120 | CC・DD | 径1200mm×長6m 2812kg | 本 |       |
|                        | -135 | CC・DD | 径1350mm×長6m 3580kg | 本 |       |
|                        | -150 | CC・DD | 径1500mm×長6m 4302kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種 |      |       |                    |   |       |
| 26011-1312             | -030 | CC・DD | 径300mm×長6m 319.9kg | 本 | P.106 |
|                        | -035 | CC・DD | 径350mm×長6m 373.8kg | 本 |       |
|                        | -040 | CC・DD | 径400mm×長6m 453kg   | 本 |       |
|                        | -045 | CC・DD | 径450mm×長6m 543kg   | 本 |       |
|                        | -050 | CC・DD | 径500mm×長6m 640kg   | 本 |       |
|                        | -060 | CC・DD | 径600mm×長6m 852kg   | 本 |       |
|                        | -070 | CC・DD | 径700mm×長6m 1111kg  | 本 |       |
|                        | -080 | CC・DD | 径800mm×長6m 1380kg  | 本 |       |
|                        | -090 | CC・DD | 径900mm×長6m 1626kg  | 本 |       |
|                        | -100 | CC・DD | 径1000mm×長6m 2052kg | 本 |       |
|                        | -110 | CC・DD | 径1100mm×長6m 2337kg | 本 |       |
|                        | -120 | CC・DD | 径1200mm×長6m 2642kg | 本 |       |
|                        | -135 | CC・DD | 径1350mm×長6m 3300kg | 本 |       |
|                        | -150 | CC・DD | 径1500mm×長6m 4002kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種 |      |       |                    |   |       |
| 26011-1314             | -080 | CC・DD | 径800mm×長6m 1273kg  | 本 | P.106 |
|                        | -090 | CC・DD | 径900mm×長6m 1506kg  | 本 |       |
|                        | -100 | CC・DD | 径1000mm×長6m 1842kg | 本 |       |
|                        | -110 | CC・DD | 径1100mm×長6m 2117kg | 本 |       |
|                        | -120 | CC・DD | 径1200mm×長6m 2392kg | 本 |       |
|                        | -135 | CC・DD | 径1350mm×長6m 3020kg | 本 |       |
|                        | -150 | CC・DD | 径1500mm×長6m 3582kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種 |      |       |                    |   |       |
| 26011-1131             | -060 | 外面標準  | 径600mm×長6m 885kg   | 本 | P.106 |
|                        | -070 | 外面標準  | 径700mm×長6m 1154kg  | 本 |       |
|                        | -080 | 外面標準  | 径800mm×長6m 1430kg  | 本 |       |
|                        | -090 | 外面標準  | 径900mm×長6m 1746kg  | 本 |       |
|                        | -100 | 外面標準  | 径1000mm×長6m 2182kg | 本 |       |
|                        | -110 | 外面標準  | 径1100mm×長6m 2487kg | 本 |       |
|                        | -120 | 外面標準  | 径1200mm×長6m 2812kg | 本 |       |
|                        | -135 | 外面標準  | 径1350mm×長6m 3610kg | 本 |       |
|                        | -150 | 外面標準  | 径1500mm×長6m 4372kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種 |      |       |                    |   |       |
| 26011-1132             | -030 | 外面標準  | 径300mm×長6m 312.9kg | 本 | P.106 |
|                        | -035 | 外面標準  | 径350mm×長6m 368.8kg | 本 |       |
|                        | -040 | 外面標準  | 径400mm×長6m 448kg   | 本 |       |
|                        | -045 | 外面標準  | 径450mm×長6m 537kg   | 本 |       |
|                        | -050 | 外面標準  | 径500mm×長6m 632kg   | 本 |       |
|                        | -060 | 外面標準  | 径600mm×長6m 843kg   | 本 |       |
|                        | -070 | 外面標準  | 径700mm×長6m 1105kg  | 本 |       |
|                        | -080 | 外面標準  | 径800mm×長6m 1380kg  | 本 |       |
|                        | -090 | 外面標準  | 径900mm×長6m 1626kg  | 本 |       |
|                        | -100 | 外面標準  | 径1000mm×長6m 2042kg | 本 |       |
|                        | -110 | 外面標準  | 径1100mm×長6m 2337kg | 本 |       |
|                        | -120 | 外面標準  | 径1200mm×長6m 2652kg | 本 |       |
|                        | -135 | 外面標準  | 径1350mm×長6m 3330kg | 本 |       |
|                        | -150 | 外面標準  | 径1500mm×長6m 4062kg | 本 |       |

| 26011-1132                   | -100 | 外面標準  | 径1000mm×長6m 2042kg | 本 | P.106 |
|------------------------------|------|-------|--------------------|---|-------|
|                              | -110 | 外面標準  | 径1100mm×長6m 2337kg | 本 |       |
|                              | -120 | 外面標準  | 径1200mm×長6m 2652kg | 本 |       |
|                              | -135 | 外面標準  | 径1350mm×長6m 3330kg | 本 |       |
|                              | -150 | 外面標準  | 径1500mm×長6m 4062kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種       |      |       |                    |   |       |
| 26011-1134                   | -080 | 外面標準  | 径800mm×長6m 1268kg  | 本 | P.106 |
|                              | -090 | 外面標準  | 径900mm×長6m 1496kg  | 本 |       |
|                              | -100 | 外面標準  | 径1000mm×長6m 1842kg | 本 |       |
|                              | -110 | 外面標準  | 径1100mm×長6m 2117kg | 本 |       |
|                              | -120 | 外面標準  | 径1200mm×長6m 2402kg | 本 |       |
|                              | -135 | 外面標準  | 径1350mm×長6m 3050kg | 本 |       |
|                              | -150 | 外面標準  | 径1500mm×長6m 3652kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種       |      |       |                    |   |       |
| 26011-1231                   | -060 | 外面BB  | 径600mm×長6m 885kg   | 本 | P.106 |
|                              | -070 | 外面BB  | 径700mm×長6m 1154kg  | 本 |       |
|                              | -080 | 外面BB  | 径800mm×長6m 1430kg  | 本 |       |
|                              | -090 | 外面BB  | 径900mm×長6m 1746kg  | 本 |       |
|                              | -100 | 外面BB  | 径1000mm×長6m 2182kg | 本 |       |
|                              | -110 | 外面BB  | 径1100mm×長6m 2487kg | 本 |       |
|                              | -120 | 外面BB  | 径1200mm×長6m 2812kg | 本 |       |
|                              | -135 | 外面BB  | 径1350mm×長6m 3610kg | 本 |       |
|                              | -150 | 外面BB  | 径1500mm×長6m 4372kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種       |      |       |                    |   |       |
| 26011-1232                   | -030 | 外面BB  | 径300mm×長6m 312.9kg | 本 | P.106 |
|                              | -035 | 外面BB  | 径350mm×長6m 368.8kg | 本 |       |
|                              | -040 | 外面BB  | 径400mm×長6m 448kg   | 本 |       |
|                              | -045 | 外面BB  | 径450mm×長6m 537kg   | 本 |       |
|                              | -050 | 外面BB  | 径500mm×長6m 632kg   | 本 |       |
|                              | -060 | 外面BB  | 径600mm×長6m 843kg   | 本 |       |
|                              | -070 | 外面BB  | 径700mm×長6m 1105kg  | 本 |       |
|                              | -080 | 外面BB  | 径800mm×長6m 1380kg  | 本 |       |
|                              | -090 | 外面BB  | 径900mm×長6m 1626kg  | 本 |       |
|                              | -100 | 外面BB  | 径1000mm×長6m 2042kg | 本 |       |
|                              | -110 | 外面BB  | 径1100mm×長6m 2337kg | 本 |       |
|                              | -120 | 外面BB  | 径1200mm×長6m 2652kg | 本 |       |
|                              | -135 | 外面BB  | 径1350mm×長6m 3330kg | 本 |       |
|                              | -150 | 外面BB  | 径1500mm×長6m 4062kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種       |      |       |                    |   |       |
| 26011-1234                   | -080 | 外面BB  | 径800mm×長6m 1268kg  | 本 | P.106 |
|                              | -090 | 外面BB  | 径900mm×長6m 1496kg  | 本 |       |
|                              | -100 | 外面BB  | 径1000mm×長6m 1842kg | 本 |       |
|                              | -110 | 外面BB  | 径1100mm×長6m 2117kg | 本 |       |
|                              | -120 | 外面BB  | 径1200mm×長6m 2402kg | 本 |       |
|                              | -135 | 外面BB  | 径1350mm×長6m 3050kg | 本 |       |
|                              | -150 | 外面BB  | 径1500mm×長6m 3652kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種       |      |       |                    |   |       |
| 26011-1331                   | -060 | CC・DD | 径600mm×長6m 885kg   | 本 | P.106 |
|                              | -070 | CC・DD | 径700mm×長6m 1154kg  | 本 |       |
|                              | -080 | CC・DD | 径800mm×長6m 1430kg  | 本 |       |
|                              | -090 | CC・DD | 径900mm×長6m 1746kg  | 本 |       |
|                              | -100 | CC・DD | 径1000mm×長6m 2182kg | 本 |       |
|                              | -110 | CC・DD | 径1100mm×長6m 2487kg | 本 |       |
|                              | -120 | CC・DD | 径1200mm×長6m 2812kg | 本 |       |
|                              | -135 | CC・DD | 径1350mm×長6m 3610kg | 本 |       |
|                              | -150 | CC・DD | 径1500mm×長6m 4372kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種       |      |       |                    |   |       |
| 26011-1332                   | -030 | CC・DD | 径300mm×長6m 312.9kg | 本 | P.106 |
|                              | -035 | CC・DD | 径350mm×長6m 368.8kg | 本 |       |
|                              | -040 | CC・DD | 径400mm×長6m 448kg   | 本 |       |
|                              | -045 | CC・DD | 径450mm×長6m 537kg   | 本 |       |
|                              | -050 | CC・DD | 径500mm×長6m 632kg   | 本 |       |
|                              | -060 | CC・DD | 径600mm×長6m 843kg   | 本 |       |
|                              | -070 | CC・DD | 径700mm×長6m 1105kg  | 本 |       |
|                              | -080 | CC・DD | 径800mm×長6m 1380kg  | 本 |       |
|                              | -090 | CC・DD | 径900mm×長6m 1626kg  | 本 |       |
|                              | -100 | CC・DD | 径1000mm×長6m 2042kg | 本 |       |
|                              | -110 | CC・DD | 径1100mm×長6m 2337kg | 本 |       |
|                              | -120 | CC・DD | 径1200mm×長6m 2652kg | 本 |       |
|                              | -135 | CC・DD | 径1350mm×長6m 3330kg | 本 |       |
|                              | -150 | CC・DD | 径1500mm×長6m 4062kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種       |      |       |                    |   |       |
| 26011-1334                   | -080 | CC・DD | 径800mm×長6m 1268kg  | 本 | P.106 |
|                              | -090 | CC・DD | 径900mm×長6m 1496kg  | 本 |       |
|                              | -100 | CC・DD | 径1000mm×長6m 1842kg | 本 |       |
|                              | -110 | CC・DD | 径1100mm×長6m 2117kg | 本 |       |
|                              | -120 | CC・DD | 径1200mm×長6m 2402kg | 本 |       |
|                              | -135 | CC・DD | 径1350mm×長6m 3050kg | 本 |       |
|                              | -150 | CC・DD | 径1500mm×長6m 3652kg | 本 |       |
| ダクタイル鋳鉄管 一内面エポキシ樹脂粉体塗装一 107頁 |      |       |                    |   |       |
| ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種        |      |       |                    |   |       |
| 26011-2101                   | -030 | 外面標準  | 径300mm×長6m 343kg   | 本 | P.107 |
|                              | -035 | 外面標準  | 径350mm×長6m 399kg   | 本 |       |
|                              | -040 | 外面標準  | 径400mm×長6m 512kg   | 本 |       |
|                              | -045 | 外面標準  | 径450mm×長6m 607kg   | 本 |       |
|                              | -050 | 外面標準  | 径500mm×長6m 710kg   | 本 |       |
|                              | -060 | 外面標準  | 径600mm×長6m 976kg   | 本 |       |
|                              | -070 | 外面標準  | 径700mm×長6m 1240kg  | 本 |       |
|                              | -080 | 外面標準  | 径800mm×長6m 1590kg  | 本 |       |
|                              | -090 | 外面標準  | 径900mm×長6m 1980kg  | 本 |       |
|                              | -100 | 外面標準  | 径1000mm×長6m 2420kg | 本 |       |
|                              | -110 | 外面標準  | 径1100mm×長6m 2890kg | 本 |       |
|                              | -120 | 外面標準  | 径1200mm×長6m 3410kg | 本 |       |
|                              | -135 | 外面標準  | 径1350mm×長6m 4230kg | 本 |       |

|                |        |             |             |   |       |                                |        |             |             |   |       |      |
|----------------|--------|-------------|-------------|---|-------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|---|-------|------|
| 26011-2101-150 | 外面標準   | 径1500mm×長6m | 5130kg      | 本 | P.107 |                                |        |             |             |   |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ K形 3種</b>     |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2103-030 | 外面標準   | 径300mm×長6m  | 301kg       | 本 | P.107 | 26011-2345-050                 | CC・DD  | 径500mm×長6m  | 699kg       | 本 | P.107 |      |
| 26011-2103-035 | 外面標準   | 径350mm×長6m  | 351kg       | 本 |       | 26011-2345-060                 | CC・DD  | 径600mm×長6m  | 959kg       | 本 |       |      |
| 26011-2103-040 | 外面標準   | 径400mm×長6m  | 429kg       | 本 |       | 26011-2345-070                 | CC・DD  | 径700mm×長6m  | 1240kg      | 本 |       |      |
| 26011-2103-045 | 外面標準   | 径450mm×長6m  | 514kg       | 本 |       | 26011-2345-080                 | CC・DD  | 径800mm×長6m  | 1550kg      | 本 |       |      |
| 26011-2103-050 | 外面標準   | 径500mm×長6m  | 606kg       | 本 |       | 26011-2345-090                 | CC・DD  | 径900mm×長6m  | 1890kg      | 本 |       |      |
| 26011-2103-060 | 外面標準   | 径600mm×長6m  | 812kg       | 本 |       | 26011-2345-100                 | CC・DD  | 径1000mm×長6m | 2320kg      | 本 |       |      |
| 26011-2103-070 | 外面標準   | 径700mm×長6m  | 1050kg      | 本 |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ S50形 S種</b>   |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2103-080 | 外面標準   | 径800mm×長6m  | 1310kg      | 本 |       | 26011-2197-005                 | CC・DD  | 径50mm×長4m   | 40kg        | 本 | P.107 |      |
| 26011-2103-090 | 外面標準   | 径900mm×長6m  | 1610kg      | 本 |       | <b>ダクト用鉄管-内面珪砂混合エポキシ粉体塗装-</b>  |        |             |             |   | 108頁  |      |
| 26011-2103-100 | 外面標準   | 径1000mm×長6m | 1940kg      | 本 |       | <b>ダクト用鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種</b>  |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2103-110 | 外面標準   | 径1100mm×長6m | 2300kg      | 本 |       | 26011-2155-007                 | 外面合成樹脂 | 径75mm×長4m   | 44.4kg      | 本 | P.108 |      |
| 26011-2103-120 | 外面標準   | 径1200mm×長6m | 2680kg      | 本 |       | 26011-2155-011                 | 外面合成樹脂 | 径100mm×長5m  | 68.8kg      | 本 |       |      |
| 26011-2103-135 | 外面標準   | 径1350mm×長6m | 3310kg      | 本 |       | 26011-2155-015                 | 外面合成樹脂 | 径150mm×長5m  | 118kg       | 本 |       |      |
| 26011-2103-150 | 外面標準   | 径1500mm×長6m | 4010kg      | 本 |       | <b>ダクト用鉄管 -内面シリカエポキシ樹脂塗装-</b>  |        |             |             |   |       | 108頁 |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面シリカエポキシALW形2種</b>  |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2201-030 | 外面BB   | 径300mm×長6m  | 343kg       | 本 | P.107 | 26011-2192-030                 | 外面合成樹脂 | 径300mm×長6m  | 210kg       | 本 | P.108 |      |
| 26011-2201-035 | 外面BB   | 径350mm×長6m  | 399kg       | 本 |       | 26011-2192-035                 | 外面合成樹脂 | 径350mm×長6m  | 249kg       | 本 |       |      |
| 26011-2201-040 | 外面BB   | 径400mm×長6m  | 512kg       | 本 |       | 26011-2192-040                 | 外面合成樹脂 | 径400mm×長6m  | 312kg       | 本 |       |      |
| 26011-2201-045 | 外面BB   | 径450mm×長6m  | 607kg       | 本 |       | 26011-2192-045                 | 外面合成樹脂 | 径450mm×長6m  | 383kg       | 本 |       |      |
| 26011-2201-050 | 外面BB   | 径500mm×長6m  | 710kg       | 本 |       | 26011-2192-050                 | 外面合成樹脂 | 径500mm×長6m  | 426kg       | 本 |       |      |
| 26011-2201-060 | 外面BB   | 径600mm×長6m  | 976kg       | 本 |       | 26011-2192-060                 | 外面合成樹脂 | 径600mm×長6m  | 597kg       | 本 |       |      |
| 26011-2201-070 | 外面BB   | 径700mm×長6m  | 1240kg      | 本 |       | 26011-2192-070                 | 外面合成樹脂 | 径700mm×長6m  | 803kg       | 本 |       |      |
| 26011-2201-080 | 外面BB   | 径800mm×長6m  | 1590kg      | 本 |       | 26011-2192-080                 | 外面合成樹脂 | 径800mm×長6m  | 923kg       | 本 |       |      |
| 26011-2201-090 | 外面BB   | 径900mm×長6m  | 1980kg      | 本 |       | 26011-2192-090                 | 外面合成樹脂 | 径900mm×長6m  | 1100kg      | 本 |       |      |
| 26011-2201-100 | 外面BB   | 径1000mm×長6m | 2420kg      | 本 |       | 26011-2192-100                 | 外面合成樹脂 | 径1000mm×長6m | 1390kg      | 本 |       |      |
| 26011-2201-110 | 外面BB   | 径1100mm×長6m | 2890kg      | 本 |       | 26011-2192-110                 | 外面合成樹脂 | 径1100mm×長6m | 1690kg      | 本 |       |      |
| 26011-2201-120 | 外面BB   | 径1200mm×長6m | 3410kg      | 本 |       | 26011-2192-120                 | 外面合成樹脂 | 径1200mm×長6m | 2270kg      | 本 |       |      |
| 26011-2201-135 | 外面BB   | 径1350mm×長6m | 4230kg      | 本 |       | 26011-2192-135                 | 外面合成樹脂 | 径1350mm×長6m | 2880kg      | 本 |       |      |
| 26011-2201-150 | 外面BB   | 径1500mm×長6m | 5130kg      | 本 |       | 26011-2192-150                 | 外面合成樹脂 | 径1500mm×長6m | 3600kg      | 本 |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ K形 3種</b>     |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2203-030 | 外面BB   | 径300mm×長6m  | 301kg       | 本 | P.107 | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ K形 1種</b>     |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2203-035 | 外面BB   | 径350mm×長6m  | 351kg       | 本 |       | 26011-2301-030                 | CC・DD  | 径300mm×長6m  | 343kg       | 本 | P.107 |      |
| 26011-2203-040 | 外面BB   | 径400mm×長6m  | 429kg       | 本 |       | 26011-2301-035                 | CC・DD  | 径350mm×長6m  | 399kg       | 本 |       |      |
| 26011-2203-045 | 外面BB   | 径450mm×長6m  | 514kg       | 本 |       | 26011-2301-040                 | CC・DD  | 径400mm×長6m  | 512kg       | 本 |       |      |
| 26011-2203-050 | 外面BB   | 径500mm×長6m  | 606kg       | 本 |       | 26011-2301-045                 | CC・DD  | 径450mm×長6m  | 607kg       | 本 |       |      |
| 26011-2203-060 | 外面BB   | 径600mm×長6m  | 812kg       | 本 |       | 26011-2301-050                 | CC・DD  | 径500mm×長6m  | 710kg       | 本 |       |      |
| 26011-2203-070 | 外面BB   | 径700mm×長6m  | 1050kg      | 本 |       | 26011-2301-060                 | CC・DD  | 径600mm×長6m  | 976kg       | 本 |       |      |
| 26011-2203-080 | 外面BB   | 径800mm×長6m  | 1310kg      | 本 |       | 26011-2301-070                 | CC・DD  | 径700mm×長6m  | 1240kg      | 本 |       |      |
| 26011-2203-090 | 外面BB   | 径900mm×長6m  | 1610kg      | 本 |       | 26011-2301-080                 | CC・DD  | 径800mm×長6m  | 1590kg      | 本 |       |      |
| 26011-2203-100 | 外面BB   | 径1000mm×長6m | 1940kg      | 本 |       | 26011-2301-090                 | CC・DD  | 径900mm×長6m  | 1980kg      | 本 |       |      |
| 26011-2203-110 | 外面BB   | 径1100mm×長6m | 2300kg      | 本 |       | 26011-2301-100                 | CC・DD  | 径1000mm×長6m | 2420kg      | 本 |       |      |
| 26011-2203-120 | 外面BB   | 径1200mm×長6m | 2680kg      | 本 |       | 26011-2301-110                 | CC・DD  | 径1100mm×長6m | 2890kg      | 本 |       |      |
| 26011-2203-135 | 外面BB   | 径1350mm×長6m | 3310kg      | 本 |       | 26011-2301-120                 | CC・DD  | 径1200mm×長6m | 3410kg      | 本 |       |      |
| 26011-2203-150 | 外面BB   | 径1500mm×長6m | 4010kg      | 本 |       | 26011-2301-135                 | CC・DD  | 径1350mm×長6m | 4230kg      | 本 |       |      |
| 26011-2203-150 | 外面BB   | 径1500mm×長6m | 4010kg      | 本 |       | 26011-2301-150                 | CC・DD  | 径1500mm×長6m | 5130kg      | 本 |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ K形 1種</b>     |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2301-030 | CC・DD  | 径300mm×長6m  | 343kg       | 本 | P.107 | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ K形 3種</b>     |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2301-035 | CC・DD  | 径350mm×長6m  | 399kg       | 本 |       | 26011-2303-030                 | CC・DD  | 径300mm×長6m  | 301kg       | 本 | P.107 |      |
| 26011-2301-040 | CC・DD  | 径400mm×長6m  | 512kg       | 本 |       | 26011-2303-035                 | CC・DD  | 径350mm×長6m  | 351kg       | 本 |       |      |
| 26011-2301-045 | CC・DD  | 径450mm×長6m  | 607kg       | 本 |       | 26011-2303-040                 | CC・DD  | 径400mm×長6m  | 429kg       | 本 |       |      |
| 26011-2301-050 | CC・DD  | 径500mm×長6m  | 710kg       | 本 |       | 26011-2303-045                 | CC・DD  | 径450mm×長6m  | 514kg       | 本 |       |      |
| 26011-2301-060 | CC・DD  | 径600mm×長6m  | 976kg       | 本 |       | 26011-2303-050                 | CC・DD  | 径500mm×長6m  | 606kg       | 本 |       |      |
| 26011-2301-070 | CC・DD  | 径700mm×長6m  | 1240kg      | 本 |       | 26011-2303-060                 | CC・DD  | 径600mm×長6m  | 812kg       | 本 |       |      |
| 26011-2301-080 | CC・DD  | 径800mm×長6m  | 1590kg      | 本 |       | 26011-2303-070                 | CC・DD  | 径700mm×長6m  | 1050kg      | 本 |       |      |
| 26011-2301-090 | CC・DD  | 径900mm×長6m  | 1980kg      | 本 |       | 26011-2303-080                 | CC・DD  | 径800mm×長6m  | 1310kg      | 本 |       |      |
| 26011-2301-100 | CC・DD  | 径1000mm×長6m | 2420kg      | 本 |       | 26011-2303-090                 | CC・DD  | 径900mm×長6m  | 1610kg      | 本 |       |      |
| 26011-2301-110 | CC・DD  | 径1100mm×長6m | 2890kg      | 本 |       | 26011-2303-100                 | CC・DD  | 径1000mm×長6m | 1940kg      | 本 |       |      |
| 26011-2301-120 | CC・DD  | 径1200mm×長6m | 3410kg      | 本 |       | 26011-2303-110                 | CC・DD  | 径1100mm×長6m | 2300kg      | 本 |       |      |
| 26011-2301-135 | CC・DD  | 径1350mm×長6m | 4230kg      | 本 |       | 26011-2303-120                 | CC・DD  | 径1200mm×長6m | 2680kg      | 本 |       |      |
| 26011-2301-150 | CC・DD  | 径1500mm×長6m | 5130kg      | 本 |       | 26011-2303-135                 | CC・DD  | 径1350mm×長6m | 3310kg      | 本 |       |      |
| 26011-2301-150 | CC・DD  | 径1500mm×長6m | 5130kg      | 本 |       | 26011-2303-150                 | CC・DD  | 径1500mm×長6m | 4010kg      | 本 |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ NS形 S種</b>    |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2145-050 | 外面標準   | 径500mm×長6m  | 699kg       | 本 | P.107 | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ S50形 S種</b>   |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2145-060 | 外面標準   | 径600mm×長6m  | 959kg       | 本 |       | 26011-2195-005                 | 外面標準   | 径50mm×長4m   | 40kg        | 本 | P.107 |      |
| 26011-2145-070 | 外面標準   | 径700mm×長6m  | 1240kg      | 本 |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ NS形 S種</b>    |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2145-080 | 外面標準   | 径800mm×長6m  | 1550kg      | 本 |       | 26011-2245-050                 | 外面BB   | 径500mm×長6m  | 699kg       | 本 | P.107 |      |
| 26011-2145-090 | 外面標準   | 径900mm×長6m  | 1890kg      | 本 |       | 26011-2245-060                 | 外面BB   | 径600mm×長6m  | 959kg       | 本 |       |      |
| 26011-2145-100 | 外面標準   | 径1000mm×長6m | 2320kg      | 本 |       | 26011-2245-070                 | 外面BB   | 径700mm×長6m  | 1240kg      | 本 |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ S50形 S種</b>   |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2195-005 | 外面標準   | 径50mm×長4m   | 40kg        | 本 | P.107 | 26011-2245-080                 | 外面BB   | 径800mm×長6m  | 1550kg      | 本 |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ NS形 S種</b>    |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2245-050 | 外面BB   | 径500mm×長6m  | 699kg       | 本 | P.107 | 26011-2245-090                 | 外面BB   | 径900mm×長6m  | 1890kg      | 本 |       |      |
| 26011-2245-060 | 外面BB   | 径600mm×長6m  | 959kg       | 本 |       | 26011-2245-100                 | 外面BB   | 径1000mm×長6m | 2320kg      | 本 |       |      |
| 26011-2245-070 | 外面BB   | 径700mm×長6m  | 1240kg      | 本 |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ S50形 S種</b>   |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2245-080 | 外面BB   | 径800mm×長6m  | 1550kg      | 本 |       | 26011-2196-005                 | 外面BB   | 径50mm×長4m   | 40kg        | 本 | P.107 |      |
| 26011-2245-090 | 外面BB   | 径900mm×長6m  | 1890kg      | 本 |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ NS形 S種</b>    |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2245-100 | 外面BB   | 径1000mm×長6m | 2320kg      | 本 |       | 26011-2140-010                 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径75~100   | t | P.108 |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ S50形 S種</b>   |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2196-005 | 外面BB   | 径50mm×長4m   | 40kg        | 本 | P.107 | 26011-2140-020                 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径150~250  | t |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管 内面エポキシ NS形 S種</b>    |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2140-010 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径75~100   | t | P.108 | 26011-2140-030                 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径300~450  | t |       |      |
| 26011-2140-020 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径75~250   | t |       | 26011-2140-040                 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径500~800  | t |       |      |
| 26011-2140-030 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径300~450  | t |       | <b>ダクト用鉄管異形管 K形・フランジ形 II類</b>  |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2140-040 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径500~800  | t |       | 26011-1210-010                 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径75~250   | t | P.108 |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管異形管 K形・フランジ形 I類</b>   |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2140-050 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径900~1350 | t |       | 26011-1210-020                 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径300~450  | t |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管異形管 K形・フランジ形 III類</b> |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2140-060 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径75~100   | t | P.108 | 26011-1210-030                 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径500~800  | t |       |      |
| 26011-2140-070 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径150~250  | t |       | 26011-1210-040                 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径900~1500 | t |       |      |
| 26011-2140-080 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径300~450  | t |       | <b>ダクト用鉄管異形管 K形・フランジ形 II類</b>  |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2140-090 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径500~800  | t |       | 26011-1320-010                 | 内面合成樹脂 | 外面CC・DD     | 呼び径75~250   | t | P.108 |      |
| 26011-2140-100 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径900~1350 | t |       | 26011-1320-020                 | 内面合成樹脂 | 外面CC・DD     | 呼び径300~450  | t |       |      |
|                |        |             |             |   |       | <b>ダクト用鉄管異形管 K形・フランジ形 I類</b>   |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2140-010 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径75~100   | t | P.108 | 26011-1320-030                 | 内面合成樹脂 | 外面CC・DD     | 呼び径500~800  | t |       |      |
| 26011-2140-020 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径75~250   | t |       | 26011-1320-040                 | 内面合成樹脂 | 外面CC・DD     | 呼び径900~1500 | t |       |      |
| 26011-2140-030 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径300~450  | t |       | <b>ダクト用鉄管異形管 K形・フランジ形 III類</b> |        |             |             |   |       |      |
| 26011-2140-040 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径500~800  | t |       | 26011-1130-010                 | 内面合成樹脂 | 外面標準        | 呼び径75~250   | t | P.108 |      |
| 26011-2140-050 | 内面合成樹脂 | 外面BB        | 呼び径900~135  |   |       |                                |        |             |             |   |       |      |

|                |                                 |         |             |   |       |                |                |                |       |  |
|----------------|---------------------------------|---------|-------------|---|-------|----------------|----------------|----------------|-------|--|
| 26017-1330-010 | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径75～250   | t | P.108 | 26021-1106-015 | 呼び径300×150mm   | 個              | P.109 |  |
| -020           | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径300～450  | t |       | -020           | 呼び径300×200mm   | 個              |       |  |
| -030           | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径500～800  | t |       | -025           | 呼び径300×250mm   | 個              |       |  |
| -040           | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径900～1500 | t |       | -1107-015      | 呼び径350×150mm   | 個              |       |  |
|                | <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管</b> |         |             |   |       |                | -020           | 呼び径350×200mm   | 個     |  |
| 26017-1340-010 | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径75～100   | t | P.108 | -025           | 呼び径350×250mm   | 個              |       |  |
| -020           | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径150～250  | t |       | -030           | 呼び径350×300mm   | 個              |       |  |
| -030           | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径300～450  | t |       | -1108-015      | 呼び径400×150mm   | 個              |       |  |
| -040           | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径500～800  | t |       | -020           | 呼び径400×200mm   | 個              |       |  |
| -050           | 内面合成                            | 外面CC・DD | 呼び径900～1350 | t |       | -025           | 呼び径400×250mm   | 個              |       |  |
|                | <b>ダクタイトル鑄鉄異形管-K形、内面エポキシ粉体-</b> |         |             |   |       | <b>109頁</b>    | -030           | 呼び径400×300mm   | 個     |  |
|                | <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 K形 三受十字管</b>     |         |             |   |       |                | -035           | 呼び径400×350mm   | 個     |  |
| 26021-1001-007 | 呼び径75×75mm                      |         |             | 個 | P.109 | -1109-020      | 呼び径450×200mm   | 個              |       |  |
| -1002-010      | 呼び径100×100mm                    |         |             | 個 |       | -025           | 呼び径450×250mm   | 個              |       |  |
| -1003-010      | 呼び径150×100mm                    |         |             | 個 |       | -030           | 呼び径450×300mm   | 個              |       |  |
| -015           | 呼び径150×150mm                    |         |             | 個 |       | -035           | 呼び径450×350mm   | 個              |       |  |
| -1004-015      | 呼び径200×150mm                    |         |             | 個 |       | -040           | 呼び径450×400mm   | 個              |       |  |
| -020           | 呼び径200×200mm                    |         |             | 個 |       | -1110-025      | 呼び径500×250mm   | 個              |       |  |
| -1005-015      | 呼び径250×150mm                    |         |             | 個 |       | -030           | 呼び径500×300mm   | 個              |       |  |
| -025           | 呼び径250×250mm                    |         |             | 個 |       | -035           | 呼び径500×350mm   | 個              |       |  |
| -1006-020      | 呼び径300×200mm                    |         |             | 個 |       | -040           | 呼び径500×400mm   | 個              |       |  |
| -030           | 呼び径300×300mm                    |         |             | 個 |       | -045           | 呼び径500×450mm   | 個              |       |  |
| -1007-025      | 呼び径350×250mm                    |         |             | 個 |       | -1112-030      | 呼び径600×300mm   | 個              |       |  |
| -035           | 呼び径350×350mm                    |         |             | 個 |       | -035           | 呼び径600×350mm   | 個              |       |  |
| -1008-030      | 呼び径400×300mm                    |         |             | 個 |       | -040           | 呼び径600×400mm   | 個              |       |  |
| -040           | 呼び径400×400mm                    |         |             | 個 |       | -045           | 呼び径600×450mm   | 個              |       |  |
| -1009-030      | 呼び径450×300mm                    |         |             | 個 |       | -050           | 呼び径600×500mm   | 個              |       |  |
| -045           | 呼び径450×450mm                    |         |             | 個 |       | -1114-040      | 呼び径700×400mm   | 個              |       |  |
| -1010-040      | 呼び径500×400mm                    |         |             | 個 |       | -045           | 呼び径700×450mm   | 個              |       |  |
| -1012-040      | 呼び径600×400mm                    |         |             | 個 |       | -050           | 呼び径700×500mm   | 個              |       |  |
| -1014-050      | 呼び径700×500mm                    |         |             | 個 |       | -060           | 呼び径700×600mm   | 個              |       |  |
| -1016-060      | 呼び径800×600mm                    |         |             | 個 |       | -1116-045      | 呼び径800×450mm   | 個              |       |  |
| -1018-070      | 呼び径900×700mm                    |         |             | 個 |       | -050           | 呼び径800×500mm   | 個              |       |  |
|                | <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 K形 二受T字管</b>     |         |             |   |       |                | -060           | 呼び径800×600mm   | 個     |  |
| 26021-1051-007 | 呼び径75×75mm                      |         |             | 個 | P.109 | -070           | 呼び径800×700mm   | 個              |       |  |
| -1052-007      | 呼び径100×75mm                     |         |             | 個 |       | -080           | 呼び径900×800mm   | 個              |       |  |
| -010           | 呼び径100×100mm                    |         |             | 個 |       | -1120-060      | 呼び径1000×600mm  | 個              |       |  |
| -1053-007      | 呼び径150×75mm                     |         |             | 個 |       | -070           | 呼び径1000×700mm  | 個              |       |  |
| -010           | 呼び径150×100mm                    |         |             | 個 |       | -080           | 呼び径1000×800mm  | 個              |       |  |
| -015           | 呼び径150×150mm                    |         |             | 個 |       | -090           | 呼び径1000×900mm  | 個              |       |  |
| -1054-010      | 呼び径200×100mm                    |         |             | 個 |       | -1122-070      | 呼び径1100×700mm  | 個              |       |  |
| -015           | 呼び径200×150mm                    |         |             | 個 |       | -080           | 呼び径1100×800mm  | 個              |       |  |
| -020           | 呼び径200×200mm                    |         |             | 個 |       | -090           | 呼び径1100×900mm  | 個              |       |  |
| -1055-010      | 呼び径250×100mm                    |         |             | 個 |       | -100           | 呼び径1100×1000mm | 個              |       |  |
| -015           | 呼び径250×150mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×1100mm | 個              |       |  |
| -025           | 呼び径250×250mm                    |         |             | 個 |       | -100           | 呼び径1200×1200mm | 個              |       |  |
| -1056-010      | 呼び径300×100mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×1300mm | 個              |       |  |
| -015           | 呼び径300×150mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×1400mm | 個              |       |  |
| -020           | 呼び径300×200mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×1500mm | 個              |       |  |
| -030           | 呼び径300×300mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×1600mm | 個              |       |  |
| -1057-025      | 呼び径350×250mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×1700mm | 個              |       |  |
| -035           | 呼び径350×350mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×1800mm | 個              |       |  |
| -1058-030      | 呼び径400×300mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×1900mm | 個              |       |  |
| -040           | 呼び径400×400mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2000mm | 個              |       |  |
| -1059-030      | 呼び径450×300mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2100mm | 個              |       |  |
| -045           | 呼び径450×450mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2200mm | 個              |       |  |
| -1060-030      | 呼び径500×300mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2300mm | 個              |       |  |
| -035           | 呼び径500×350mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2400mm | 個              |       |  |
| -050           | 呼び径500×500mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2500mm | 個              |       |  |
| -1062-040      | 呼び径600×400mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2600mm | 個              |       |  |
| -050           | 呼び径600×500mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2700mm | 個              |       |  |
| -060           | 呼び径600×600mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2800mm | 個              |       |  |
| -1064-040      | 呼び径700×400mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×2900mm | 個              |       |  |
| -050           | 呼び径700×500mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3000mm | 個              |       |  |
| -060           | 呼び径700×600mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3100mm | 個              |       |  |
| -070           | 呼び径700×700mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3200mm | 個              |       |  |
| -1066-050      | 呼び径800×500mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3300mm | 個              |       |  |
| -060           | 呼び径800×600mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3400mm | 個              |       |  |
| -070           | 呼び径800×700mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3500mm | 個              |       |  |
| -080           | 呼び径800×800mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3600mm | 個              |       |  |
| -1068-060      | 呼び径900×600mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3700mm | 個              |       |  |
| -070           | 呼び径900×700mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3800mm | 個              |       |  |
| -080           | 呼び径900×800mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×3900mm | 個              |       |  |
| -090           | 呼び径900×900mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4000mm | 個              |       |  |
| -1070-060      | 呼び径1000×600mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4100mm | 個              |       |  |
| -080           | 呼び径1000×800mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4200mm | 個              |       |  |
| -100           | 呼び径1000×1000mm                  |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4300mm | 個              |       |  |
| -1072-060      | 呼び径1100×600mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4400mm | 個              |       |  |
| -080           | 呼び径1100×800mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4500mm | 個              |       |  |
| -110           | 呼び径1100×1100mm                  |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4600mm | 個              |       |  |
| -1074-060      | 呼び径1200×600mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4700mm | 個              |       |  |
| -090           | 呼び径1200×900mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4800mm | 個              |       |  |
| -120           | 呼び径1200×1200mm                  |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×4900mm | 個              |       |  |
| -1077-060      | 呼び径1350×600mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×5000mm | 個              |       |  |
| -090           | 呼び径1350×900mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×5100mm | 個              |       |  |
| -135           | 呼び径1350×1350mm                  |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×5200mm | 個              |       |  |
| -1080-060      | 呼び径1500×600mm                   |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×5300mm | 個              |       |  |
| -100           | 呼び径1500×1000mm                  |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×5400mm | 個              |       |  |
| -150           | 呼び径1500×1500mm                  |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×5500mm | 個              |       |  |
|                | <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 K形 受挿し片落管</b>    |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×5600mm | 個     |  |
| 26021-1102-007 | 呼び径100×75mm                     |         |             | 個 | P.109 | -110           | 呼び径1200×5700mm | 個              |       |  |
| -1103-010      | 呼び径150×100mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×5800mm | 個              |       |  |
| -1104-010      | 呼び径200×100mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×5900mm | 個              |       |  |
| -015           | 呼び径200×150mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×6000mm | 個              |       |  |
| -1105-010      | 呼び径250×100mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×6100mm | 個              |       |  |
| -015           | 呼び径250×150mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×6200mm | 個              |       |  |
| -020           | 呼び径250×200mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×6300mm | 個              |       |  |
| -1106-010      | 呼び径300×100mm                    |         |             | 個 |       | -110           | 呼び径1200×6400mm | 個              |       |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×6500mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×6600mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×6700mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×6800mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×6900mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7000mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7100mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7200mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7300mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7400mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7500mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7600mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7700mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7800mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×7900mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8000mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8100mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8200mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8300mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8400mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8500mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8600mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8700mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8800mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×8900mm | 個     |  |
|                |                                 |         |             |   |       |                | -110           | 呼び径1200×9000mm | 個     |  |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                     |                    |   |       |                             |                    |   |       |
|---------------------|--------------------|---|-------|-----------------------------|--------------------|---|-------|
| 26021-1166-070      | 呼び径800×700mm       | 個 | P.109 | 26021-1400-030              | 5・5/8° ×呼び径300mm   | 個 | P.110 |
| -1168-050           | 呼び径900×500mm       | 個 |       | -035                        | 5・5/8° ×呼び径350mm   | 個 |       |
| -060                | 呼び径900×600mm       | 個 |       | -040                        | 5・5/8° ×呼び径400mm   | 個 |       |
| -070                | 呼び径900×700mm       | 個 |       | -045                        | 5・5/8° ×呼び径450mm   | 個 |       |
| -080                | 呼び径900×800mm       | 個 |       | -050                        | 5・5/8° ×呼び径500mm   | 個 |       |
| -1170-060           | 呼び径1000×600mm      | 個 |       | -060                        | 5・5/8° ×呼び径600mm   | 個 |       |
| -070                | 呼び径1000×700mm      | 個 |       | -070                        | 5・5/8° ×呼び径700mm   | 個 |       |
| -080                | 呼び径1000×800mm      | 個 |       | -080                        | 5・5/8° ×呼び径800mm   | 個 |       |
| -090                | 呼び径1000×900mm      | 個 |       | -090                        | 5・5/8° ×呼び径900mm   | 個 |       |
| -1172-070           | 呼び径1100×700mm      | 個 |       | -100                        | 5・5/8° ×呼び径1000mm  | 個 |       |
| -080                | 呼び径1100×800mm      | 個 |       | -110                        | 5・5/8° ×呼び径1100mm  | 個 |       |
| -090                | 呼び径1100×900mm      | 個 |       | -120                        | 5・5/8° ×呼び径1200mm  | 個 |       |
| -100                | 呼び径1100×1000mm     | 個 |       | -135                        | 5・5/8° ×呼び径1350mm  | 個 |       |
| -1174-080           | 呼び径1200×800mm      | 個 |       | -150                        | 5・5/8° ×呼び径1500mm  | 個 |       |
| -090                | 呼び径1200×900mm      | 個 |       | <b>ダクト用鉄管 K形 排水T字管</b>      |                    |   |       |
| -100                | 呼び径1200×1000mm     | 個 |       | 26021-1454-010              | 呼び径200×100mm       | 個 | P.110 |
| -110                | 呼び径1200×1100mm     | 個 |       | -1455-010                   | 呼び径250×100mm       | 個 |       |
| -1177-090           | 呼び径1350×900mm      | 個 |       | -1456-010                   | 呼び径300×100mm       | 個 |       |
| -100                | 呼び径1350×1000mm     | 個 |       | -1457-015                   | 呼び径350×150mm       | 個 |       |
| -110                | 呼び径1350×1100mm     | 個 |       | -1458-015                   | 呼び径400×150mm       | 個 |       |
| -120                | 呼び径1350×1200mm     | 個 |       | -1459-020                   | 呼び径450×200mm       | 個 |       |
| -1180-100           | 呼び径1500×1000mm     | 個 |       | -1460-020                   | 呼び径500×200mm       | 個 |       |
| -110                | 呼び径1500×1100mm     | 個 |       | -1462-020                   | 呼び径600×200mm       | 個 |       |
| -120                | 呼び径1500×1200mm     | 個 |       | -1464-030                   | 呼び径700×300mm       | 個 |       |
| -135                | 呼び径1500×1350mm     | 個 |       | -1466-030                   | 呼び径800×300mm       | 個 |       |
| <b>ダクト用鉄管 K形 曲管</b> |                    |   |       | -1468-030                   | 呼び径900×300mm       | 個 |       |
| 26021-1200-007      | 90° ×呼び径75mm       | 個 | P.110 | -1470-040                   | 呼び径1000×400mm      | 個 |       |
| -010                | 90° ×呼び径100mm      | 個 |       | -1472-040                   | 呼び径1100×400mm      | 個 |       |
| -015                | 90° ×呼び径150mm      | 個 |       | -1474-040                   | 呼び径1200×400mm      | 個 |       |
| -020                | 90° ×呼び径200mm      | 個 |       | -1477-040                   | 呼び径1350×400mm      | 個 |       |
| -025                | 90° ×呼び径250mm      | 個 |       | -1480-040                   | 呼び径1500×400mm      | 個 |       |
| -030                | 90° ×呼び径300mm      | 個 |       | <b>ダクト用鉄管 K形 フランジ付きT字管</b>  |                    |   |       |
| -035                | 90° ×呼び径350mm      | 個 |       | 26021-1501-007              | 呼び径75×75mm 7.5K    | 個 | P.110 |
| -040                | 90° ×呼び径400mm      | 個 |       | -1502-007                   | 呼び径100×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -045                | 90° ×呼び径450mm      | 個 |       | -1503-007                   | 呼び径150×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -050                | 90° ×呼び径500mm      | 個 |       | -010                        | 呼び径150×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -060                | 90° ×呼び径600mm      | 個 |       | -1504-007                   | 呼び径200×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -070                | 90° ×呼び径700mm      | 個 |       | -010                        | 呼び径200×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -080                | 90° ×呼び径800mm      | 個 |       | -1505-007                   | 呼び径250×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -090                | 90° ×呼び径900mm      | 個 |       | -010                        | 呼び径250×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -100                | 90° ×呼び径1000mm     | 個 |       | -1506-007                   | 呼び径300×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -110                | 90° ×呼び径1100mm     | 個 |       | -010                        | 呼び径300×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -120                | 90° ×呼び径1200mm     | 個 |       | -1507-007                   | 呼び径350×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -135                | 90° ×呼び径1350mm     | 個 |       | -010                        | 呼び径350×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -150                | 90° ×呼び径1500mm     | 個 |       | -1508-007                   | 呼び径400×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -1250-007           | 45° ×呼び径75mm       | 個 |       | -010                        | 呼び径400×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -010                | 45° ×呼び径100mm      | 個 |       | -1509-007                   | 呼び径450×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -015                | 45° ×呼び径150mm      | 個 |       | -010                        | 呼び径450×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -020                | 45° ×呼び径200mm      | 個 |       | -1510-007                   | 呼び径500×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -025                | 45° ×呼び径250mm      | 個 |       | -010                        | 呼び径500×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -030                | 45° ×呼び径300mm      | 個 |       | -1512-007                   | 呼び径600×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -035                | 45° ×呼び径350mm      | 個 |       | -010                        | 呼び径600×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -040                | 45° ×呼び径400mm      | 個 |       | -1514-007                   | 呼び径700×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -045                | 45° ×呼び径450mm      | 個 |       | -010                        | 呼び径700×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -050                | 45° ×呼び径500mm      | 個 |       | -1516-007                   | 呼び径800×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -060                | 45° ×呼び径600mm      | 個 |       | -010                        | 呼び径800×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -070                | 45° ×呼び径700mm      | 個 |       | -060                        | 呼び径800×600mm 7.5K  | 個 |       |
| -080                | 45° ×呼び径800mm      | 個 |       | -1518-010                   | 呼び径900×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -090                | 45° ×呼び径900mm      | 個 |       | -060                        | 呼び径900×600mm 7.5K  | 個 |       |
| -100                | 45° ×呼び径1000mm     | 個 |       | -1520-015                   | 呼び径1000×150mm 7.5K | 個 |       |
| -110                | 45° ×呼び径1100mm     | 個 |       | -060                        | 呼び径1000×600mm 7.5K | 個 |       |
| -120                | 45° ×呼び径1200mm     | 個 |       | -1522-015                   | 呼び径1100×150mm 7.5K | 個 |       |
| -135                | 45° ×呼び径1350mm     | 個 |       | -060                        | 呼び径1100×600mm 7.5K | 個 |       |
| -150                | 45° ×呼び径1500mm     | 個 |       | -1524-015                   | 呼び径1200×150mm 7.5K | 個 |       |
| -1300-007           | 22・1/2° ×呼び径75mm   | 個 |       | -060                        | 呼び径1200×600mm 7.5K | 個 |       |
| -010                | 22・1/2° ×呼び径100mm  | 個 |       | -1527-015                   | 呼び径1350×150mm 7.5K | 個 |       |
| -015                | 22・1/2° ×呼び径150mm  | 個 |       | -060                        | 呼び径1350×600mm 7.5K | 個 |       |
| -020                | 22・1/2° ×呼び径200mm  | 個 |       | -1530-015                   | 呼び径1500×150mm 7.5K | 個 |       |
| -025                | 22・1/2° ×呼び径250mm  | 個 |       | -060                        | 呼び径1500×600mm 7.5K | 個 |       |
| -030                | 22・1/2° ×呼び径300mm  | 個 |       | <b>ダクト用鉄管 K形 浅層埋設形F付T字管</b> |                    |   |       |
| -035                | 22・1/2° ×呼び径350mm  | 個 |       | 26021-1545-010              | 呼び径75×75mm 7.5K    | 個 | P.110 |
| -040                | 22・1/2° ×呼び径400mm  | 個 |       | -020                        | 呼び径100×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -045                | 22・1/2° ×呼び径450mm  | 個 |       | -030                        | 呼び径150×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -050                | 22・1/2° ×呼び径500mm  | 個 |       | -040                        | 呼び径150×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -060                | 22・1/2° ×呼び径600mm  | 個 |       | -050                        | 呼び径200×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -070                | 22・1/2° ×呼び径700mm  | 個 |       | -060                        | 呼び径200×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -080                | 22・1/2° ×呼び径800mm  | 個 |       | -070                        | 呼び径250×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -090                | 22・1/2° ×呼び径900mm  | 個 |       | -080                        | 呼び径250×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -100                | 22・1/2° ×呼び径1000mm | 個 |       | -090                        | 呼び径300×75mm 7.5K   | 個 |       |
| -110                | 22・1/2° ×呼び径1100mm | 個 |       | -100                        | 呼び径300×100mm 7.5K  | 個 |       |
| -120                | 22・1/2° ×呼び径1200mm | 個 |       | <b>ダクト用鉄管 K形 栓</b>          |                    |   |       |
| -135                | 22・1/2° ×呼び径1350mm | 個 |       | 26021-1550-007              | 呼び径75mm            | 個 | P.110 |
| -150                | 22・1/2° ×呼び径1500mm | 個 |       | -010                        | 呼び径100mm           | 個 |       |
| -1350-007           | 11・1/4° ×呼び径75mm   | 個 |       | -015                        | 呼び径150mm           | 個 |       |
| -010                | 11・1/4° ×呼び径100mm  | 個 |       | -020                        | 呼び径200mm           | 個 |       |
| -015                | 11・1/4° ×呼び径150mm  | 個 |       | -025                        | 呼び径250mm           | 個 |       |
| -020                | 11・1/4° ×呼び径200mm  | 個 |       | -030                        | 呼び径300mm           | 個 |       |
| -025                | 11・1/4° ×呼び径250mm  | 個 |       | -035                        | 呼び径350mm           | 個 |       |
| -030                | 11・1/4° ×呼び径300mm  | 個 |       | -040                        | 呼び径400mm           | 個 |       |
| -035                | 11・1/4° ×呼び径350mm  | 個 |       | -045                        | 呼び径450mm           | 個 |       |
| -040                | 11・1/4° ×呼び径400mm  | 個 |       | -050                        | 呼び径500mm           | 個 |       |
| -045                | 11・1/4° ×呼び径450mm  | 個 |       | -060                        | 呼び径600mm           | 個 |       |
| -050                | 11・1/4° ×呼び径500mm  | 個 |       | -070                        | 呼び径700mm           | 個 |       |
| -060                | 11・1/4° ×呼び径600mm  | 個 |       | -080                        | 呼び径800mm           | 個 |       |
| -070                | 11・1/4° ×呼び径700mm  | 個 |       | -090                        | 呼び径900mm           | 個 |       |
| -080                | 11・1/4° ×呼び径800mm  | 個 |       | -100                        | 呼び径1000mm          | 個 |       |
| -090                | 11・1/4° ×呼び径900mm  | 個 |       | -110                        | 呼び径1100mm          | 個 |       |
| -100                | 11・1/4° ×呼び径1000mm | 個 |       | -120                        | 呼び径1200mm          | 個 |       |
| -110                | 11・1/4° ×呼び径1100mm | 個 |       | -135                        | 呼び径1350mm          | 個 |       |
| -120                | 11・1/4° ×呼び径1200mm | 個 |       | -150                        | 呼び径1500mm          | 個 |       |
| -135                | 11・1/4° ×呼び径1350mm | 個 |       |                             |                    |   |       |
| -150                | 11・1/4° ×呼び径1500mm | 個 |       |                             |                    |   |       |

|                                |                     |   |       |                                  |                    |   |       |
|--------------------------------|---------------------|---|-------|----------------------------------|--------------------|---|-------|
| 26021-1550-150                 | 呼び径 1500mm          | 個 | P.110 | 26021-4005-025                   | 呼び径 250×250mm      | 個 | P.111 |
| <b>ダクタイル鋳鉄異形管 K形 継ぎ輪</b>       |                     |   |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 二受T字管</b>       |                    |   |       |
| 26021-1600-007                 | 呼び径 75mm            | 個 | P.110 | 26021-4051-007                   | 呼び径 75×75mm        | 個 | P.111 |
| -010                           | 呼び径 100mm           | 個 |       | -4052-007                        | 呼び径 100×75mm       | 個 |       |
| -015                           | 呼び径 150mm           | 個 |       | -010                             | 呼び径 100×100mm      | 個 |       |
| -020                           | 呼び径 200mm           | 個 |       | -4053-007                        | 呼び径 150×75mm       | 個 |       |
| -025                           | 呼び径 250mm           | 個 |       | -010                             | 呼び径 150×100mm      | 個 |       |
| -030                           | 呼び径 300mm           | 個 |       | -015                             | 呼び径 150×150mm      | 個 |       |
| -035                           | 呼び径 350mm           | 個 |       | -4054-010                        | 呼び径 200×100mm      | 個 |       |
| -040                           | 呼び径 400mm           | 個 |       | -015                             | 呼び径 200×150mm      | 個 |       |
| -045                           | 呼び径 450mm           | 個 |       | -020                             | 呼び径 200×200mm      | 個 |       |
| -050                           | 呼び径 500mm           | 個 |       | -4055-010                        | 呼び径 250×100mm      | 個 |       |
| -060                           | 呼び径 600mm           | 個 |       | -015                             | 呼び径 250×150mm      | 個 |       |
| -070                           | 呼び径 700mm           | 個 |       | -025                             | 呼び径 250×250mm      | 個 |       |
| -080                           | 呼び径 800mm           | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 受挿し片落管</b>      |                    |   |       |
| -090                           | 呼び径 900mm           | 個 |       | 26021-4102-007                   | 呼び径 100×75mm       | 個 | P.111 |
| -100                           | 呼び径 1000mm          | 個 |       | -4103-010                        | 呼び径 150×100mm      | 個 |       |
| -110                           | 呼び径 1100mm          | 個 |       | -4104-010                        | 呼び径 200×100mm      | 個 |       |
| -120                           | 呼び径 1200mm          | 個 |       | -015                             | 呼び径 200×150mm      | 個 |       |
| -135                           | 呼び径 1350mm          | 個 |       | -4105-010                        | 呼び径 250×100mm      | 個 |       |
| -150                           | 呼び径 1500mm          | 個 |       | -015                             | 呼び径 250×150mm      | 個 |       |
| <b>ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管1号</b>      |                     |   |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 挿し受片落管</b>      |                    |   |       |
| 26021-1650-007                 | 呼び径 75mm 7.5K       | 個 | P.110 | 26021-4152-007                   | 呼び径 100×75mm       | 個 | P.111 |
| -010                           | 呼び径 100mm 7.5K      | 個 |       | -4153-010                        | 呼び径 150×100mm      | 個 |       |
| -015                           | 呼び径 150mm 7.5K      | 個 |       | -4154-010                        | 呼び径 200×100mm      | 個 |       |
| -020                           | 呼び径 200mm 7.5K      | 個 |       | -015                             | 呼び径 200×150mm      | 個 |       |
| -025                           | 呼び径 250mm 7.5K      | 個 |       | -4155-010                        | 呼び径 250×100mm      | 個 |       |
| -030                           | 呼び径 300mm 7.5K      | 個 |       | -015                             | 呼び径 250×150mm      | 個 |       |
| -035                           | 呼び径 350mm 7.5K      | 個 |       | -020                             | 呼び径 250×200mm      | 個 |       |
| -040                           | 呼び径 400mm 7.5K      | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 曲管</b>          |                    |   |       |
| -045                           | 呼び径 450mm 7.5K      | 個 |       | 26021-4200-007                   | 90°×呼び径 75mm       | 個 | P.111 |
| -050                           | 呼び径 500mm 7.5K      | 個 |       | -010                             | 90°×呼び径 100mm      | 個 |       |
| -060                           | 呼び径 600mm 7.5K      | 個 |       | -015                             | 90°×呼び径 150mm      | 個 |       |
| -070                           | 呼び径 700mm 7.5K      | 個 |       | -020                             | 90°×呼び径 200mm      | 個 |       |
| -080                           | 呼び径 800mm 7.5K      | 個 |       | -025                             | 90°×呼び径 250mm      | 個 |       |
| -090                           | 呼び径 900mm 7.5K      | 個 |       | -4250-007                        | 45°×呼び径 75mm       | 個 |       |
| -100                           | 呼び径 1000mm 7.5K     | 個 |       | -010                             | 45°×呼び径 100mm      | 個 |       |
| -110                           | 呼び径 1100mm 7.5K     | 個 |       | -015                             | 45°×呼び径 150mm      | 個 |       |
| -120                           | 呼び径 1200mm 7.5K     | 個 |       | -020                             | 45°×呼び径 200mm      | 個 |       |
| -135                           | 呼び径 1350mm 7.5K     | 個 |       | -025                             | 45°×呼び径 250mm      | 個 |       |
| -150                           | 呼び径 1500mm 7.5K     | 個 |       | -4300-007                        | 22.1/2°×呼び径 75mm   | 個 |       |
| <b>ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号</b>      |                     |   |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 排水T字管</b>       |                    |   |       |
| 26021-1700-007                 | 呼び径 75mm 7.5K       | 個 | P.110 | 26021-4404-010                   | 呼び径 200×100mm      | 個 | P.111 |
| -010                           | 呼び径 100mm 7.5K      | 個 |       | -4405-010                        | 呼び径 250×100mm      | 個 |       |
| -015                           | 呼び径 150mm 7.5K      | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 フランジ付きT字管</b>   |                    |   |       |
| -020                           | 呼び径 200mm 7.5K      | 個 |       | 26021-4451-007                   | 呼び径 75×75mm 7.5K   | 個 | P.111 |
| -025                           | 呼び径 250mm 7.5K      | 個 |       | -4452-007                        | 呼び径 100×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -030                           | 呼び径 300mm 7.5K      | 個 |       | -4453-007                        | 呼び径 150×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -035                           | 呼び径 350mm 7.5K      | 個 |       | -010                             | 呼び径 150×100mm 7.5K | 個 |       |
| -040                           | 呼び径 400mm 7.5K      | 個 |       | -4454-007                        | 呼び径 200×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -045                           | 呼び径 450mm 7.5K      | 個 |       | -010                             | 呼び径 200×100mm 7.5K | 個 |       |
| -050                           | 呼び径 500mm 7.5K      | 個 |       | -4455-007                        | 呼び径 250×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -060                           | 呼び径 600mm 7.5K      | 個 |       | -010                             | 呼び径 250×100mm 7.5K | 個 |       |
| -070                           | 呼び径 700mm 7.5K      | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管</b>  |                    |   |       |
| -080                           | 呼び径 800mm 7.5K      | 個 |       | 26021-4480-010                   | 呼び径 75×75mm 7.5K   | 個 | P.111 |
| -090                           | 呼び径 900mm 7.5K      | 個 |       | -020                             | 呼び径 100×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -100                           | 呼び径 1000mm 7.5K     | 個 |       | -030                             | 呼び径 150×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -110                           | 呼び径 1100mm 7.5K     | 個 |       | -040                             | 呼び径 200×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -120                           | 呼び径 1200mm 7.5K     | 個 |       | -050                             | 呼び径 250×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -135                           | 呼び径 1350mm 7.5K     | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 継ぎ輪</b>         |                    |   |       |
| -150                           | 呼び径 1500mm 7.5K     | 個 |       | 26021-4500-007                   | 呼び径 75mm           | 個 | P.111 |
| <b>ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A1号</b>  |                     |   |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管1号</b>        |                    |   |       |
| 26021-1758-010                 | 呼び径 400×100mm 7.5K  | 個 | P.110 | 26021-4550-007                   | 呼び径 75mm 7.5K      | 個 | P.111 |
| -1759-010                      | 呼び径 450×100mm 7.5K  | 個 |       | -010                             | 呼び径 100mm          | 個 |       |
| -1760-010                      | 呼び径 500×100mm 7.5K  | 個 |       | -015                             | 呼び径 150mm          | 個 |       |
| -1762-010                      | 呼び径 600×100mm 7.5K  | 個 |       | -020                             | 呼び径 200mm          | 個 |       |
| -1764-015                      | 呼び径 700×150mm 7.5K  | 個 |       | -025                             | 呼び径 250mm          | 個 |       |
| -1766-015                      | 呼び径 800×150mm 7.5K  | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管2号</b>        |                    |   |       |
| -1768-020                      | 呼び径 900×200mm 7.5K  | 個 |       | 26021-4600-007                   | 呼び径 75mm 7.5K      | 個 | P.111 |
| -1770-020                      | 呼び径 1000×200mm 7.5K | 個 |       | -010                             | 呼び径 100mm 7.5K     | 個 |       |
| -1772-020                      | 呼び径 1100×200mm 7.5K | 個 |       | -015                             | 呼び径 150mm 7.5K     | 個 |       |
| -1774-025                      | 呼び径 1200×250mm 7.5K | 個 |       | -020                             | 呼び径 200mm 7.5K     | 個 |       |
| -1777-025                      | 呼び径 1350×250mm 7.5K | 個 |       | -025                             | 呼び径 250mm 7.5K     | 個 |       |
| -1780-030                      | 呼び径 1500×300mm 7.5K | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 継ぎ輪</b>         |                    |   |       |
| <b>ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A2号</b>  |                     |   |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管2号</b>        |                    |   |       |
| 26021-1808-010                 | 呼び径 400×100mm 7.5K  | 個 | P.110 | 26021-4600-007                   | 呼び径 75mm 7.5K      | 個 | P.111 |
| -1809-010                      | 呼び径 450×100mm 7.5K  | 個 |       | -010                             | 呼び径 100mm 7.5K     | 個 |       |
| -1810-010                      | 呼び径 500×100mm 7.5K  | 個 |       | -015                             | 呼び径 150mm 7.5K     | 個 |       |
| -1812-010                      | 呼び径 600×100mm 7.5K  | 個 |       | -020                             | 呼び径 200mm 7.5K     | 個 |       |
| -1814-015                      | 呼び径 700×150mm 7.5K  | 個 |       | -025                             | 呼び径 250mm 7.5K     | 個 |       |
| -1816-015                      | 呼び径 800×150mm 7.5K  | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管1号</b>        |                    |   |       |
| -1818-020                      | 呼び径 900×200mm 7.5K  | 個 |       | 26021-4550-007                   | 呼び径 75mm 7.5K      | 個 | P.111 |
| -1820-020                      | 呼び径 1000×200mm 7.5K | 個 |       | -010                             | 呼び径 100mm 7.5K     | 個 |       |
| -1822-020                      | 呼び径 1100×200mm 7.5K | 個 |       | -015                             | 呼び径 150mm 7.5K     | 個 |       |
| -1824-025                      | 呼び径 1200×250mm 7.5K | 個 |       | -020                             | 呼び径 200mm 7.5K     | 個 |       |
| -1827-025                      | 呼び径 1350×250mm 7.5K | 個 |       | -025                             | 呼び径 250mm 7.5K     | 個 |       |
| -1830-030                      | 呼び径 1500×300mm 7.5K | 個 |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管2号</b>        |                    |   |       |
| <b>ダクタイル鋳鉄異形管-T形、内面エポキシ粉体-</b> |                     |   |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管-T形、内面エポキシ-</b>     |                    |   |       |
| 111頁                           |                     |   |       | 112頁                             |                    |   |       |
| <b>ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管</b>     |                     |   |       | <b>ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ形 三フランジT字管</b> |                    |   |       |
| 26021-4001-007                 | 呼び径 75×75mm         | 個 | P.111 | 26021-7001-007                   | 呼び径 75×75mm 7.5K   | 個 | P.112 |
| -4002-010                      | 呼び径 100×100mm       | 個 |       | -7002-007                        | 呼び径 100×75mm 7.5K  | 個 |       |
| -4003-010                      | 呼び径 150×100mm       | 個 |       |                                  |                    |   |       |
| -015                           | 呼び径 150×150mm       | 個 |       |                                  |                    |   |       |
| -4004-015                      | 呼び径 200×150mm       | 個 |       |                                  |                    |   |       |
| -020                           | 呼び径 200×200mm       | 個 |       |                                  |                    |   |       |
| -4005-015                      | 呼び径 250×150mm       | 個 |       |                                  |                    |   |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                               |                |      |   |       |                              |                |      |   |       |
|-------------------------------|----------------|------|---|-------|------------------------------|----------------|------|---|-------|
| 26021-7002-010                | 呼び径100×100mm   | 7.5K | 個 | P.112 | 26021-7074-120               | 呼び径1200×1200mm | 7.5K | 個 | P.112 |
| -7003-007                     | 呼び径150×75mm    | 7.5K | 個 |       | -7076-060                    | 呼び径1350×600mm  | 7.5K | 個 |       |
| -010                          | 呼び径150×100mm   | 7.5K | 個 |       | -090                         | 呼び径1350×900mm  | 7.5K | 個 |       |
| -015                          | 呼び径150×150mm   | 7.5K | 個 |       | -135                         | 呼び径1350×1350mm | 7.5K | 個 |       |
| -7004-010                     | 呼び径200×100mm   | 7.5K | 個 |       | -7078-060                    | 呼び径1500×600mm  | 7.5K | 個 |       |
| -015                          | 呼び径200×150mm   | 7.5K | 個 |       | -100                         | 呼び径1500×1000mm | 7.5K | 個 |       |
| -020                          | 呼び径200×200mm   | 7.5K | 個 |       | -150                         | 呼び径1500×1500mm | 7.5K | 個 |       |
| -7005-010                     | 呼び径250×100mm   | 7.5K | 個 |       | <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管</b>  |                |      |   |       |
| -015                          | 呼び径250×150mm   | 7.5K | 個 |       | 26021-7100-007               | 90°×呼び径75mm    | 7.5K | 個 | P.112 |
| -025                          | 呼び径250×250mm   | 7.5K | 個 |       | -010                         | 90°×呼び径100mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7006-010                     | 呼び径300×100mm   | 7.5K | 個 |       | -015                         | 90°×呼び径150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -015                          | 呼び径300×150mm   | 7.5K | 個 |       | -020                         | 90°×呼び径200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -020                          | 呼び径300×200mm   | 7.5K | 個 |       | -025                         | 90°×呼び径250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -030                          | 呼び径300×300mm   | 7.5K | 個 |       | -030                         | 90°×呼び径300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7007-025                     | 呼び径350×250mm   | 7.5K | 個 |       | -035                         | 90°×呼び径350mm   | 7.5K | 個 |       |
| -035                          | 呼び径350×350mm   | 7.5K | 個 |       | -040                         | 90°×呼び径400mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7008-030                     | 呼び径400×300mm   | 7.5K | 個 |       | -045                         | 90°×呼び径450mm   | 7.5K | 個 |       |
| -040                          | 呼び径400×400mm   | 7.5K | 個 |       | -050                         | 90°×呼び径500mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7009-030                     | 呼び径450×300mm   | 7.5K | 個 |       | -060                         | 90°×呼び径600mm   | 7.5K | 個 |       |
| -045                          | 呼び径450×450mm   | 7.5K | 個 |       | -070                         | 90°×呼び径700mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7010-030                     | 呼び径500×300mm   | 7.5K | 個 |       | -080                         | 90°×呼び径800mm   | 7.5K | 個 |       |
| -035                          | 呼び径500×350mm   | 7.5K | 個 |       | -090                         | 90°×呼び径900mm   | 7.5K | 個 |       |
| -050                          | 呼び径500×500mm   | 7.5K | 個 |       | -100                         | 90°×呼び径1000mm  | 7.5K | 個 |       |
| -7012-040                     | 呼び径600×400mm   | 7.5K | 個 |       | -110                         | 90°×呼び径1100mm  | 7.5K | 個 |       |
| -050                          | 呼び径600×500mm   | 7.5K | 個 |       | -120                         | 90°×呼び径1200mm  | 7.5K | 個 |       |
| -060                          | 呼び径600×600mm   | 7.5K | 個 |       | -135                         | 90°×呼び径1350mm  | 7.5K | 個 |       |
| -7014-040                     | 呼び径700×400mm   | 7.5K | 個 |       | -150                         | 90°×呼び径1500mm  | 7.5K | 個 |       |
| -050                          | 呼び径700×500mm   | 7.5K | 個 |       | -7150-007                    | 45°×呼び径75mm    | 7.5K | 個 |       |
| -060                          | 呼び径700×600mm   | 7.5K | 個 |       | -010                         | 45°×呼び径100mm   | 7.5K | 個 |       |
| -070                          | 呼び径700×700mm   | 7.5K | 個 |       | -015                         | 45°×呼び径150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7016-050                     | 呼び径800×500mm   | 7.5K | 個 |       | -020                         | 45°×呼び径200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -060                          | 呼び径800×600mm   | 7.5K | 個 |       | -025                         | 45°×呼び径250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -070                          | 呼び径800×700mm   | 7.5K | 個 |       | -030                         | 45°×呼び径300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -080                          | 呼び径800×800mm   | 7.5K | 個 |       | -035                         | 45°×呼び径350mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7018-060                     | 呼び径900×600mm   | 7.5K | 個 |       | -040                         | 45°×呼び径400mm   | 7.5K | 個 |       |
| -070                          | 呼び径900×700mm   | 7.5K | 個 |       | -045                         | 45°×呼び径450mm   | 7.5K | 個 |       |
| -080                          | 呼び径900×800mm   | 7.5K | 個 |       | -050                         | 45°×呼び径500mm   | 7.5K | 個 |       |
| -090                          | 呼び径900×900mm   | 7.5K | 個 |       | -060                         | 45°×呼び径600mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7020-060                     | 呼び径1000×600mm  | 7.5K | 個 |       | -070                         | 45°×呼び径700mm   | 7.5K | 個 |       |
| -080                          | 呼び径1000×800mm  | 7.5K | 個 |       | -080                         | 45°×呼び径800mm   | 7.5K | 個 |       |
| -100                          | 呼び径1000×1000mm | 7.5K | 個 |       | -090                         | 45°×呼び径900mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7022-060                     | 呼び径1100×600mm  | 7.5K | 個 |       | -100                         | 45°×呼び径1000mm  | 7.5K | 個 |       |
| -080                          | 呼び径1100×800mm  | 7.5K | 個 |       | -110                         | 45°×呼び径1100mm  | 7.5K | 個 |       |
| -110                          | 呼び径1100×1100mm | 7.5K | 個 |       | -120                         | 45°×呼び径1200mm  | 7.5K | 個 |       |
| -7024-060                     | 呼び径1200×600mm  | 7.5K | 個 |       | -135                         | 45°×呼び径1350mm  | 7.5K | 個 |       |
| -090                          | 呼び径1200×900mm  | 7.5K | 個 |       | -150                         | 45°×呼び径1500mm  | 7.5K | 個 |       |
| -120                          | 呼び径1200×1200mm | 7.5K | 個 |       | <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ短管</b>  |                |      |   |       |
| -7026-060                     | 呼び径1350×600mm  | 7.5K | 個 |       | 26021-7201-010               | 呼び径75×100mm    | 7.5K | 個 | P.112 |
| -090                          | 呼び径1350×900mm  | 7.5K | 個 |       | -015                         | 呼び径75×150mm    | 7.5K | 個 |       |
| -135                          | 呼び径1350×1350mm | 7.5K | 個 |       | -020                         | 呼び径75×200mm    | 7.5K | 個 |       |
| -7028-060                     | 呼び径1500×600mm  | 7.5K | 個 |       | -025                         | 呼び径75×250mm    | 7.5K | 個 |       |
| -100                          | 呼び径1500×1000mm | 7.5K | 個 |       | -030                         | 呼び径75×300mm    | 7.5K | 個 |       |
| -150                          | 呼び径1500×1500mm | 7.5K | 個 |       | -040                         | 呼び径75×400mm    | 7.5K | 個 |       |
| <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 ニフランジT字管</b> |                |      |   |       | -050                         | 呼び径75×500mm    | 7.5K | 個 |       |
| 26021-7051-007                | 呼び径75×75mm     | 7.5K | 個 | P.112 | -7202-010                    | 呼び径100×100mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7052-007                     | 呼び径100×75mm    | 7.5K | 個 |       | -015                         | 呼び径100×150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -010                          | 呼び径100×100mm   | 7.5K | 個 |       | -020                         | 呼び径100×200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7053-007                     | 呼び径150×75mm    | 7.5K | 個 |       | -025                         | 呼び径100×250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -010                          | 呼び径150×100mm   | 7.5K | 個 |       | -030                         | 呼び径100×300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -015                          | 呼び径150×150mm   | 7.5K | 個 |       | -040                         | 呼び径100×400mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7054-010                     | 呼び径200×100mm   | 7.5K | 個 |       | -050                         | 呼び径100×500mm   | 7.5K | 個 |       |
| -015                          | 呼び径200×150mm   | 7.5K | 個 |       | -7203-010                    | 呼び径150×100mm   | 7.5K | 個 |       |
| -020                          | 呼び径200×200mm   | 7.5K | 個 |       | -015                         | 呼び径150×150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7055-010                     | 呼び径250×100mm   | 7.5K | 個 |       | -020                         | 呼び径150×200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -015                          | 呼び径250×150mm   | 7.5K | 個 |       | -025                         | 呼び径150×250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -025                          | 呼び径250×250mm   | 7.5K | 個 |       | -030                         | 呼び径150×300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7056-010                     | 呼び径300×100mm   | 7.5K | 個 |       | -040                         | 呼び径150×400mm   | 7.5K | 個 |       |
| -015                          | 呼び径300×150mm   | 7.5K | 個 |       | <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管</b> |                |      |   |       |
| -020                          | 呼び径300×200mm   | 7.5K | 個 |       | 26021-7252-007               | 呼び径100×75mm    | 7.5K | 個 | P.113 |
| -030                          | 呼び径300×300mm   | 7.5K | 個 |       | -7253-010                    | 呼び径150×100mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7057-025                     | 呼び径350×250mm   | 7.5K | 個 |       | -7254-010                    | 呼び径200×100mm   | 7.5K | 個 |       |
| -035                          | 呼び径350×350mm   | 7.5K | 個 |       | -015                         | 呼び径200×150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7058-030                     | 呼び径400×300mm   | 7.5K | 個 |       | -7255-010                    | 呼び径250×100mm   | 7.5K | 個 |       |
| -040                          | 呼び径400×400mm   | 7.5K | 個 |       | -015                         | 呼び径250×150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -030                          | 呼び径450×300mm   | 7.5K | 個 |       | -020                         | 呼び径250×200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -045                          | 呼び径450×450mm   | 7.5K | 個 |       | -7256-010                    | 呼び径300×100mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7060-030                     | 呼び径500×300mm   | 7.5K | 個 |       | -015                         | 呼び径300×150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -035                          | 呼び径500×350mm   | 7.5K | 個 |       | -020                         | 呼び径300×200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -050                          | 呼び径500×500mm   | 7.5K | 個 |       | -025                         | 呼び径300×250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7062-040                     | 呼び径600×400mm   | 7.5K | 個 |       | -7257-015                    | 呼び径350×150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -050                          | 呼び径600×500mm   | 7.5K | 個 |       | -020                         | 呼び径350×200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -060                          | 呼び径600×600mm   | 7.5K | 個 |       | -025                         | 呼び径350×250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7064-040                     | 呼び径700×400mm   | 7.5K | 個 |       | -030                         | 呼び径350×300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -050                          | 呼び径700×500mm   | 7.5K | 個 |       | -7258-015                    | 呼び径400×150mm   | 7.5K | 個 |       |
| -060                          | 呼び径700×600mm   | 7.5K | 個 |       | -020                         | 呼び径400×200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -070                          | 呼び径700×700mm   | 7.5K | 個 |       | -025                         | 呼び径400×250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7066-050                     | 呼び径800×500mm   | 7.5K | 個 |       | -030                         | 呼び径400×300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -060                          | 呼び径800×600mm   | 7.5K | 個 |       | -035                         | 呼び径400×350mm   | 7.5K | 個 |       |
| -070                          | 呼び径800×700mm   | 7.5K | 個 |       | -7259-020                    | 呼び径450×200mm   | 7.5K | 個 |       |
| -080                          | 呼び径800×800mm   | 7.5K | 個 |       | -025                         | 呼び径450×250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7068-060                     | 呼び径900×600mm   | 7.5K | 個 |       | -030                         | 呼び径450×300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -070                          | 呼び径900×700mm   | 7.5K | 個 |       | -035                         | 呼び径450×350mm   | 7.5K | 個 |       |
| -080                          | 呼び径900×800mm   | 7.5K | 個 |       | -040                         | 呼び径450×400mm   | 7.5K | 個 |       |
| -090                          | 呼び径900×900mm   | 7.5K | 個 |       | -7260-025                    | 呼び径500×250mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7070-060                     | 呼び径1000×600mm  | 7.5K | 個 |       | -030                         | 呼び径500×300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -080                          | 呼び径1000×800mm  | 7.5K | 個 |       | -035                         | 呼び径500×350mm   | 7.5K | 個 |       |
| -100                          | 呼び径1000×1000mm | 7.5K | 個 |       | -040                         | 呼び径500×400mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7072-060                     | 呼び径1100×600mm  | 7.5K | 個 |       | -045                         | 呼び径500×450mm   | 7.5K | 個 |       |
| -080                          | 呼び径1100×800mm  | 7.5K | 個 |       | -7262-030                    | 呼び径600×300mm   | 7.5K | 個 |       |
| -110                          | 呼び径1100×1100mm | 7.5K | 個 |       | -035                         | 呼び径600×350mm   | 7.5K | 個 |       |
| -7074-060                     | 呼び径1200×600mm  | 7.5K | 個 |       |                              |                |      |   |       |
| -090                          | 呼び径1200×900mm  | 7.5K | 個 |       |                              |                |      |   |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                              |                 |      |   |       |                                      |                 |      |       |       |
|------------------------------|-----------------|------|---|-------|--------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|
| 26021-7262-040               | 呼び径600×400mm    | 7.5K | 個 | P.113 | 26021-7500-045                       | 呼び径450×長4000mm  | 7.5K | 本     | P.113 |
| -045                         | 呼び径600×450mm    | 7.5K | 個 |       | -050                                 | 呼び径500×長4000mm  | 7.5K | 本     |       |
| -050                         | 呼び径600×500mm    | 7.5K | 個 |       | -060                                 | 呼び径600×長4000mm  | 7.5K | 本     |       |
| -7264-040                    | 呼び径700×400mm    | 7.5K | 個 |       | -070                                 | 呼び径700×長4000mm  | 7.5K | 本     |       |
| -045                         | 呼び径700×450mm    | 7.5K | 個 |       | -080                                 | 呼び径800×長4000mm  | 7.5K | 本     |       |
| -050                         | 呼び径700×500mm    | 7.5K | 個 |       | -090                                 | 呼び径900×長4000mm  | 7.5K | 本     |       |
| -060                         | 呼び径700×600mm    | 7.5K | 個 |       | -100                                 | 呼び径1000×長4000mm | 7.5K | 本     |       |
| -7266-045                    | 呼び径800×450mm    | 7.5K | 個 |       | -110                                 | 呼び径1100×長4000mm | 7.5K | 本     |       |
| -050                         | 呼び径800×500mm    | 7.5K | 個 |       | -120                                 | 呼び径1200×長4000mm | 7.5K | 本     |       |
| -060                         | 呼び径800×600mm    | 7.5K | 個 |       | -135                                 | 呼び径1350×長4000mm | 7.5K | 本     |       |
| -070                         | 呼び径800×700mm    | 7.5K | 個 |       | <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B1号</b>        |                 |      |       |       |
| -7268-050                    | 呼び径900×500mm    | 7.5K | 個 |       | 26021-7558-010                       | 呼び径400×100mm    | 7.5K | 個     | P.113 |
| -060                         | 呼び径900×600mm    | 7.5K | 個 |       | -7559-010                            | 呼び径450×100mm    | 7.5K | 個     |       |
| -070                         | 呼び径900×700mm    | 7.5K | 個 |       | -7560-010                            | 呼び径500×100mm    | 7.5K | 個     |       |
| -080                         | 呼び径900×800mm    | 7.5K | 個 |       | -7562-010                            | 呼び径600×100mm    | 7.5K | 個     |       |
| -7270-060                    | 呼び径1000×600mm   | 7.5K | 個 |       | -7564-015                            | 呼び径700×150mm    | 7.5K | 個     |       |
| -070                         | 呼び径1000×700mm   | 7.5K | 個 |       | -7566-015                            | 呼び径800×150mm    | 7.5K | 個     |       |
| -080                         | 呼び径1000×800mm   | 7.5K | 個 |       | -7568-020                            | 呼び径900×200mm    | 7.5K | 個     |       |
| -090                         | 呼び径1000×900mm   | 7.5K | 個 |       | -7570-020                            | 呼び径1000×200mm   | 7.5K | 個     |       |
| -7272-070                    | 呼び径1100×700mm   | 7.5K | 個 |       | -7572-020                            | 呼び径1100×200mm   | 7.5K | 個     |       |
| -080                         | 呼び径1100×800mm   | 7.5K | 個 |       | -7574-025                            | 呼び径1200×250mm   | 7.5K | 個     |       |
| -090                         | 呼び径1100×900mm   | 7.5K | 個 |       | -7576-025                            | 呼び径1350×250mm   | 7.5K | 個     |       |
| -100                         | 呼び径1100×1000mm  | 7.5K | 個 |       | -7578-030                            | 呼び径1500×300mm   | 7.5K | 個     |       |
| -7274-080                    | 呼び径1200×800mm   | 7.5K | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管—NS形、内面エポキシ粉体— 114頁</b> |                 |      |       |       |
| -090                         | 呼び径1200×900mm   | 7.5K | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 三受十字管</b>          |                 |      |       |       |
| -100                         | 呼び径1200×1000mm  | 7.5K | 個 |       | 26018-0080-020                       | 呼び径500×400mm    | 個    | P.114 |       |
| -110                         | 呼び径1200×1100mm  | 7.5K | 個 |       | -030                                 | 呼び径600×400mm    | 個    |       |       |
| -120                         | 呼び径1200×1200mm  | 7.5K | 個 |       | -0091-010                            | 呼び径700×500mm    | 個    |       |       |
| -7276-090                    | 呼び径1350×900mm   | 7.5K | 個 |       | -0092-010                            | 呼び径800×600mm    | 個    |       |       |
| -100                         | 呼び径1350×1000mm  | 7.5K | 個 |       | -0093-010                            | 呼び径900×700mm    | 個    |       |       |
| -110                         | 呼び径1350×1100mm  | 7.5K | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 二受T字管</b>          |                 |      |       |       |
| -120                         | 呼び径1350×1200mm  | 7.5K | 個 |       | 26018-0170-020                       | 呼び径500×350mm    | 個    | P.114 |       |
| -135                         | 呼び径1500×1350mm  | 7.5K | 個 |       | -0180-020                            | 呼び径500×400mm    | 個    |       |       |
| <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジふた</b>  |                 |      |   |       | -0190-020                            | 呼び径500×450mm    | 個    |       |       |
| 26021-7300-007               | 呼び径75mm         | 7.5K | 個 | P.113 | -0191-010                            | 呼び径500×500mm    | 個    |       |       |
| -010                         | 呼び径100mm        | 7.5K | 個 |       | -0180-030                            | 呼び径600×400mm    | 個    |       |       |
| -015                         | 呼び径150mm        | 7.5K | 個 |       | -0190-030                            | 呼び径600×450mm    | 個    |       |       |
| -020                         | 呼び径200mm        | 7.5K | 個 |       | -0191-020                            | 呼び径600×500mm    | 個    |       |       |
| -025                         | 呼び径250mm        | 7.5K | 個 |       | -0192-010                            | 呼び径600×600mm    | 個    |       |       |
| -030                         | 呼び径300mm        | 7.5K | 個 |       | -0190-040                            | 呼び径700×450mm    | 個    |       |       |
| -035                         | 呼び径350mm        | 7.5K | 個 |       | -0191-030                            | 呼び径700×500mm    | 個    |       |       |
| -040                         | 呼び径400mm        | 7.5K | 個 |       | -0192-020                            | 呼び径700×600mm    | 個    |       |       |
| -045                         | 呼び径450mm        | 7.5K | 個 |       | -0193-010                            | 呼び径700×700mm    | 個    |       |       |
| -050                         | 呼び径500mm        | 7.5K | 個 |       | -0191-040                            | 呼び径800×500mm    | 個    |       |       |
| -060                         | 呼び径600mm        | 7.5K | 個 |       | -0192-030                            | 呼び径800×600mm    | 個    |       |       |
| -070                         | 呼び径700mm        | 7.5K | 個 |       | -0193-020                            | 呼び径800×700mm    | 個    |       |       |
| -080                         | 呼び径800mm        | 7.5K | 個 |       | -0194-010                            | 呼び径800×800mm    | 個    |       |       |
| -090                         | 呼び径900mm        | 7.5K | 個 |       | -0192-040                            | 呼び径900×600mm    | 個    |       |       |
| <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 人孔ふた</b>    |                 |      |   |       | -0193-030                            | 呼び径900×700mm    | 個    |       |       |
| 26021-7362-007               | 呼び径600×75mm     | 7.5K | 個 | P.113 | -0194-020                            | 呼び径900×800mm    | 個    |       |       |
| -010                         | 呼び径600×100mm    | 7.5K | 個 |       | -0195-010                            | 呼び径900×900mm    | 個    |       |       |
| -015                         | 呼び径600×150mm    | 7.5K | 個 |       | -0192-050                            | 呼び径1000×600mm   | 個    |       |       |
| -020                         | 呼び径600×200mm    | 7.5K | 個 |       | -0194-030                            | 呼び径1000×800mm   | 個    |       |       |
| <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 ラップロ</b>    |                 |      |   |       | -0196-010                            | 呼び径1000×1000mm  | 個    |       |       |
| 26021-7400-007               | 呼び径75mm         | 7.5K | 個 | P.113 | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 受挿し片落管</b>         |                 |      |       |       |
| -010                         | 呼び径100mm        | 7.5K | 個 |       | 26018-0250-050                       | 呼び径500×250mm    | 個    | P.114 |       |
| -015                         | 呼び径150mm        | 7.5K | 個 |       | -0260-040                            | 呼び径500×300mm    | 個    |       |       |
| -020                         | 呼び径200mm        | 7.5K | 個 |       | -0270-030                            | 呼び径500×350mm    | 個    |       |       |
| -025                         | 呼び径250mm        | 7.5K | 個 |       | -0280-020                            | 呼び径500×400mm    | 個    |       |       |
| -030                         | 呼び径300mm        | 7.5K | 個 |       | -0290-010                            | 呼び径500×450mm    | 個    |       |       |
| -035                         | 呼び径350mm        | 7.5K | 個 |       | -0260-050                            | 呼び径600×300mm    | 個    |       |       |
| -040                         | 呼び径400mm        | 7.5K | 個 |       | -0270-040                            | 呼び径600×350mm    | 個    |       |       |
| -045                         | 呼び径450mm        | 7.5K | 個 |       | -0280-030                            | 呼び径600×400mm    | 個    |       |       |
| -050                         | 呼び径500mm        | 7.5K | 個 |       | -0290-020                            | 呼び径600×450mm    | 個    |       |       |
| -060                         | 呼び径600mm        | 7.5K | 個 |       | -0291-010                            | 呼び径600×500mm    | 個    |       |       |
| -070                         | 呼び径700mm        | 7.5K | 個 |       | -0280-040                            | 呼び径700×400mm    | 個    |       |       |
| -080                         | 呼び径800mm        | 7.5K | 個 |       | -0290-030                            | 呼び径700×450mm    | 個    |       |       |
| -090                         | 呼び径900mm        | 7.5K | 個 |       | -0291-020                            | 呼び径700×500mm    | 個    |       |       |
| <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管</b>  |                 |      |   |       | -0292-010                            | 呼び径700×600mm    | 個    |       |       |
| 26021-7450-007               | 呼び径75×長3000mm   | 7.5K | 本 | P.113 | -0290-040                            | 呼び径800×450mm    | 個    |       |       |
| -010                         | 呼び径100×長3000mm  | 7.5K | 本 |       | -0291-030                            | 呼び径800×500mm    | 個    |       |       |
| -015                         | 呼び径150×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0292-020                            | 呼び径800×600mm    | 個    |       |       |
| -020                         | 呼び径200×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0293-010                            | 呼び径800×700mm    | 個    |       |       |
| -025                         | 呼び径250×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0291-040                            | 呼び径900×500mm    | 個    |       |       |
| -030                         | 呼び径300×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0292-030                            | 呼び径900×600mm    | 個    |       |       |
| -035                         | 呼び径350×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0293-020                            | 呼び径900×700mm    | 個    |       |       |
| -040                         | 呼び径400×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0294-010                            | 呼び径900×800mm    | 個    |       |       |
| -045                         | 呼び径450×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0292-040                            | 呼び径1000×600mm   | 個    |       |       |
| -050                         | 呼び径500×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0293-030                            | 呼び径1000×700mm   | 個    |       |       |
| -060                         | 呼び径600×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0294-020                            | 呼び径1000×800mm   | 個    |       |       |
| -070                         | 呼び径700×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0295-010                            | 呼び径1000×900mm   | 個    |       |       |
| -080                         | 呼び径800×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 挿し受片落管</b>         |                 |      |       |       |
| -090                         | 呼び径900×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | 26018-0350-050                       | 呼び径500×250mm    | 個    | P.114 |       |
| -100                         | 呼び径1000×長4000mm | 7.5K | 本 |       | -0360-040                            | 呼び径500×300mm    | 個    |       |       |
| -110                         | 呼び径1100×長4000mm | 7.5K | 本 |       | -0370-030                            | 呼び径500×350mm    | 個    |       |       |
| -120                         | 呼び径1200×長4000mm | 7.5K | 本 |       | -0380-020                            | 呼び径500×400mm    | 個    |       |       |
| -135                         | 呼び径1350×長4000mm | 7.5K | 本 |       | -0390-010                            | 呼び径500×450mm    | 個    |       |       |
| <b>ダク鑄鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管</b> |                 |      |   |       | -0360-050                            | 呼び径600×300mm    | 個    |       |       |
| 26021-7500-007               | 呼び径75×長3000mm   | 7.5K | 本 | P.113 | -0370-040                            | 呼び径600×350mm    | 個    |       |       |
| -010                         | 呼び径100×長3000mm  | 7.5K | 本 |       | -0380-030                            | 呼び径600×400mm    | 個    |       |       |
| -015                         | 呼び径150×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0390-020                            | 呼び径600×450mm    | 個    |       |       |
| -020                         | 呼び径200×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0391-010                            | 呼び径600×500mm    | 個    |       |       |
| -025                         | 呼び径250×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0380-040                            | 呼び径700×400mm    | 個    |       |       |
| -030                         | 呼び径300×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0390-030                            | 呼び径700×450mm    | 個    |       |       |
| -035                         | 呼び径350×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0391-020                            | 呼び径700×500mm    | 個    |       |       |
| -040                         | 呼び径400×長4000mm  | 7.5K | 本 |       | -0392-010                            | 呼び径700×600mm    | 個    |       |       |
|                              |                 |      |   |       | -0390-040                            | 呼び径800×450mm    | 個    |       |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                                 |                    |   |       |                                    |                        |   |       |
|---------------------------------|--------------------|---|-------|------------------------------------|------------------------|---|-------|
| 26018-0391-030                  | 呼び径800×500mm       | 個 | P.114 | 26018-0910-130                     | 呼び径800mm 7.5K          | 個 | P.114 |
| -0392-020                       | 呼び径800×600mm       | 個 |       | -140                               | 呼び径900mm 7.5K          | 個 |       |
| -0393-010                       | 呼び径800×700mm       | 個 |       | -150                               | 呼び径1000mm 7.5K         | 個 |       |
| -0391-040                       | 呼び径900×500mm       | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 短管2号</b>         |                        |   |       |
| -0392-030                       | 呼び径900×600mm       | 個 |       | 26018-1010-100                     | 呼び径500mm 7.5K          | 個 | P.114 |
| -0393-020                       | 呼び径900×700mm       | 個 |       | -110                               | 呼び径600mm 7.5K          | 個 |       |
| -0394-010                       | 呼び径900×800mm       | 個 |       | -120                               | 呼び径700mm 7.5K          | 個 |       |
| -0392-040                       | 呼び径1000×600mm      | 個 |       | -130                               | 呼び径800mm 7.5K          | 個 |       |
| -0393-030                       | 呼び径1000×700mm      | 個 |       | -140                               | 呼び径900mm 7.5K          | 個 |       |
| -0394-020                       | 呼び径1000×800mm      | 個 |       | -150                               | 呼び径1000mm 7.5K         | 個 |       |
| -0395-010                       | 呼び径1000×900mm      | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ</b>     |                        |   |       |
| <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 曲管</b>        |                    |   |       | 26018-1110-100                     | 呼び径500mm               | 個 | P.114 |
| 26018-0410-100                  | 90°×呼び径500mm       | 個 | P.114 | -110                               | 呼び径600mm               | 個 |       |
| -110                            | 90°×呼び径600mm       | 個 |       | -120                               | 呼び径700mm               | 個 |       |
| -120                            | 90°×呼び径700mm       | 個 |       | -130                               | 呼び径800mm               | 個 |       |
| -130                            | 90°×呼び径800mm       | 個 |       | -140                               | 呼び径900mm               | 個 |       |
| -140                            | 90°×呼び径900mm       | 個 |       | -150                               | 呼び径1000mm              | 個 |       |
| -150                            | 90°×呼び径1000mm      | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料</b>         |                        |   |       |
| -0420-100                       | 45°×呼び径500mm       | 個 |       | 26018-1210-100                     | 挿しロリング(リベット) 呼び径500mm  | 個 | P.114 |
| -110                            | 45°×呼び径600mm       | 個 |       | -110                               | 挿しロリング(リベット) 呼び径600mm  | 個 |       |
| -120                            | 45°×呼び径700mm       | 個 |       | -120                               | 挿しロリング(リベット) 呼び径700mm  | 個 |       |
| -130                            | 45°×呼び径800mm       | 個 |       | -130                               | 挿しロリング(リベット) 呼び径800mm  | 個 |       |
| -140                            | 45°×呼び径900mm       | 個 |       | -140                               | 挿しロリング(リベット) 呼び径900mm  | 個 |       |
| -150                            | 45°×呼び径1000mm      | 個 |       | -150                               | 挿しロリング(リベット) 呼び径1000mm | 個 |       |
| -0430-100                       | 22.1/2°×呼び径500mm   | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管-NS形E種、内面エポキシ</b>     |                        |   |       |
| -110                            | 22.1/2°×呼び径600mm   | 個 |       | <b>115頁</b>                        |                        |   |       |
| -120                            | 22.1/2°×呼び径700mm   | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管</b>     |                        |   |       |
| -130                            | 22.1/2°×呼び径800mm   | 個 |       | 26018-5011-010                     | 呼び径75×75mm             | 個 | P.115 |
| -140                            | 22.1/2°×呼び径900mm   | 個 |       | -5012-010                          | 呼び径100×75mm            | 個 |       |
| -150                            | 22.1/2°×呼び径1000mm  | 個 |       | -020                               | 呼び径100×100mm           | 個 |       |
| -0440-100                       | 11.1/4°×呼び径500mm   | 個 |       | -5013-010                          | 呼び径150×75mm            | 個 |       |
| -110                            | 11.1/4°×呼び径600mm   | 個 |       | -020                               | 呼び径150×100mm           | 個 |       |
| -120                            | 11.1/4°×呼び径700mm   | 個 |       | -030                               | 呼び径150×150mm           | 個 |       |
| -130                            | 11.1/4°×呼び径800mm   | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管</b>     |                        |   |       |
| -140                            | 11.1/4°×呼び径900mm   | 個 |       | 26018-5021-010                     | 呼び径100×75mm            | 個 | P.115 |
| -150                            | 11.1/4°×呼び径1000mm  | 個 |       | -5022-010                          | 呼び径150×100mm           | 個 |       |
| -0450-100                       | 5.5/8°×呼び径500mm    | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管</b>        |                        |   |       |
| -110                            | 5.5/8°×呼び径600mm    | 個 |       | 26018-5031-010                     | 90°×呼び径75mm            | 個 | P.115 |
| -120                            | 5.5/8°×呼び径700mm    | 個 |       | -020                               | 90°×呼び径100mm           | 個 |       |
| -130                            | 5.5/8°×呼び径800mm    | 個 |       | -030                               | 90°×呼び径150mm           | 個 |       |
| -140                            | 5.5/8°×呼び径900mm    | 個 |       | -5032-010                          | 45°×呼び径75mm            | 個 |       |
| -150                            | 5.5/8°×呼び径1000mm   | 個 |       | -020                               | 45°×呼び径100mm           | 個 |       |
| <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管A1号</b>  |                    |   |       | -030                               | 45°×呼び径150mm           | 個 |       |
| 26018-1310-030                  | 呼び径500×100mm 7.5K  | 個 | P.114 | -5033-010                          | 22.1/2°×呼び径75mm        | 個 |       |
| -040                            | 呼び径600×100mm 7.5K  | 個 |       | -020                               | 22.1/2°×呼び径100mm       | 個 |       |
| -050                            | 呼び径700×150mm 7.5K  | 個 |       | -030                               | 22.1/2°×呼び径150mm       | 個 |       |
| -060                            | 呼び径800×150mm 7.5K  | 個 |       | -5034-010                          | 11.1/4°×呼び径75mm        | 個 |       |
| -070                            | 呼び径900×200mm 7.5K  | 個 |       | -020                               | 11.1/4°×呼び径100mm       | 個 |       |
| -080                            | 呼び径1000×200mm 7.5K | 個 |       | -030                               | 11.1/4°×呼び径150mm       | 個 |       |
| <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管A2号</b>  |                    |   |       | -5035-010                          | 5.5/8°×呼び径75mm         | 個 |       |
| 26018-1320-030                  | 呼び径500×100mm 7.5K  | 個 | P.114 | -020                               | 5.5/8°×呼び径100mm        | 個 |       |
| -040                            | 呼び径600×100mm 7.5K  | 個 |       | -030                               | 5.5/8°×呼び径150mm        | 個 |       |
| -050                            | 呼び径700×150mm 7.5K  | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管</b>      |                        |   |       |
| -060                            | 呼び径800×150mm 7.5K  | 個 |       | 26018-5041-010                     | 45°×呼び径75mm            | 個 | P.115 |
| -070                            | 呼び径900×200mm 7.5K  | 個 |       | -020                               | 45°×呼び径100mm           | 個 |       |
| -080                            | 呼び径1000×200mm 7.5K | 個 |       | -030                               | 45°×呼び径150mm           | 個 |       |
| <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 排水T字管</b>     |                    |   |       | -5042-010                          | 22.1/2°×呼び径75mm        | 個 |       |
| 26018-0630-020                  | 呼び径500×200mm       | 個 | P.114 | -020                               | 22.1/2°×呼び径100mm       | 個 |       |
| -030                            | 呼び径600×200mm       | 個 |       | -030                               | 22.1/2°×呼び径150mm       | 個 |       |
| -0640-010                       | 呼び径700×300mm       | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 浅層埋設F付T字管</b> |                        |   |       |
| -020                            | 呼び径800×300mm       | 個 |       | 26018-5051-010                     | 呼び径75×75mm 7.5K        | 個 | P.115 |
| -030                            | 呼び径900×300mm       | 個 |       | -020                               | 呼び径100×75mm 7.5K       | 個 |       |
| -0650-010                       | 呼び径1000×400mm      | 個 |       | -030                               | 呼び径150×75mm 7.5K       | 個 |       |
| <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 フランジ付きT字管</b> |                    |   |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管</b>     |                        |   |       |
| 26018-0510-100                  | 呼び径500×75mm 7.5K   | 個 | P.114 | 26018-5060-010                     | 呼び径75mm                | 個 | P.115 |
| -0520-080                       | 呼び径500×100mm 7.5K  | 個 |       | -020                               | 呼び径100mm               | 個 |       |
| -0510-110                       | 呼び径600×75mm 7.5K   | 個 |       | -025                               | 呼び径100mm 5m管専用         | 個 |       |
| -0520-090                       | 呼び径600×100mm 7.5K  | 個 |       | -030                               | 呼び径150mm               | 個 |       |
| -0510-120                       | 呼び径700×75mm 7.5K   | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪</b>       |                        |   |       |
| -0520-100                       | 呼び径700×100mm 7.5K  | 個 |       | 26018-5070-010                     | 呼び径75mm                | 個 | P.115 |
| -0510-130                       | 呼び径800×75mm 7.5K   | 個 |       | -020                               | 呼び径100mm               | 個 |       |
| -0520-110                       | 呼び径800×100mm 7.5K  | 個 |       | -025                               | 呼び径100mm 5m管専用         | 個 |       |
| -0540-010                       | 呼び径800×600mm 7.5K  | 個 |       | -030                               | 呼び径150mm               | 個 |       |
| -0520-120                       | 呼び径900×100mm 7.5K  | 個 |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽</b>         |                        |   |       |
| -0540-020                       | 呼び径900×600mm 7.5K  | 個 |       | 26018-5080-010                     | 呼び径75mm                | 個 | P.115 |
| -0530-010                       | 呼び径1000×150mm 7.5K | 個 |       | -020                               | 呼び径100mm               | 個 |       |
| -0540-030                       | 呼び径1000×600mm 7.5K | 個 |       | -030                               | 呼び径150mm               | 個 |       |
| <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 柱</b>         |                    |   |       | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料</b>      |                        |   |       |
| 26018-0720-010                  | 呼び径500mm           | 個 | P.114 | 26018-5210-010                     | 異形管・ソフトシール弁用 呼び径75mm   | 個 | P.115 |
| -020                            | 呼び径600mm           | 個 |       | -020                               | 異形管・ソフトシール弁用 呼び径100mm  | 個 |       |
| -030                            | 呼び径700mm           | 個 |       | -030                               | 異形管・ソフトシール弁用 呼び径150mm  | 個 |       |
| -040                            | 呼び径800mm           | 個 |       | -5220-010                          | ライナ 呼び径75mm            | 個 |       |
| -050                            | 呼び径900mm           | 個 |       | -020                               | ライナ 呼び径100mm           | 個 |       |
| -060                            | 呼び径1000mm          | 個 |       | -025                               | ライナ 呼び径100mm 5m管専用     | 個 |       |
| <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 継ぎ輪</b>       |                    |   |       | -030                               | ライナ 呼び径150mm           | 個 |       |
| 26018-0810-100                  | 呼び径500mm           | 個 | P.114 | <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット</b>    |                        |   |       |
| -110                            | 呼び径600mm           | 個 |       | 26018-5230-010                     | N-L i n kセット 呼び径75mm   | 個 | P.115 |
| -120                            | 呼び径700mm           | 個 |       | -020                               | N-L i n kセット 呼び径100mm  | 個 |       |
| -130                            | 呼び径800mm           | 個 |       | -030                               | N-L i n kセット 呼び径150mm  | 個 |       |
| -140                            | 呼び径900mm           | 個 |       |                                    |                        |   |       |
| -150                            | 呼び径1000mm          | 個 |       |                                    |                        |   |       |
| <b>ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 短管1号</b>      |                    |   |       |                                    |                        |   |       |
| 26018-0910-100                  | 呼び径500mm 7.5K      | 個 | P.114 |                                    |                        |   |       |
| -110                            | 呼び径600mm 7.5K      | 個 |       |                                    |                        |   |       |
| -120                            | 呼び径700mm 7.5K      | 個 |       |                                    |                        |   |       |

| ダクタイトル鑄鉄異形管 - S50形、内面エポキシ-       |                  | 115頁    |
|----------------------------------|------------------|---------|
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 二受T字管</b>    |                  |         |
| 26021-0010-010                   | 呼び径50×50mm       | 個 P.115 |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 曲管</b>       |                  |         |
| 26021-0020-010                   | 90°×呼び径50mm      | 個 P.115 |
| -020                             | 45°×呼び径50mm      | 個       |
| -030                             | 22.1°/2°×呼び径50mm | 個       |
| -040                             | 11.1°/4°×呼び径50mm | 個       |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 フランジ付T字管</b> |                  |         |
| 26021-0030-010                   | 呼び径50×50mm 10K   | 個 P.115 |
| -020                             | 呼び径50×50mm 16K   | 個       |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 継ぎ輪</b>      |                  |         |
| 26021-0040-010                   | 呼び径50mm          | 個 P.115 |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 両受短管</b>     |                  |         |
| 26021-0050-010                   | 呼び径50mm          | 個 P.115 |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 栓</b>        |                  |         |
| 26021-0060-010                   | 呼び径50mm          | 個 P.115 |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 接合材料</b>     |                  |         |
| 26021-0070-010                   | 直管用 呼び径50mm      | 個 P.115 |
| -020                             | 異形管・切管用 呼び径50mm  | 個       |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 接合材料 ライナ</b> |                  |         |
| 26021-0080-010                   | 呼び径50mm          | 個 P.115 |

| ダクタイトル鑄鉄異形管-GX形、内面エポキシ粉体-        |                  | 116頁    |
|----------------------------------|------------------|---------|
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 GX形 フランジ付T字管</b>  |                  |         |
| 26019-2061-010                   | 呼び径75×75mm 10K   | 個 P.116 |
| -020                             | 呼び径100×75mm 10K  | 個       |
| -030                             | 呼び径150×75mm 10K  | 個       |
| -040                             | 呼び径200×75mm 10K  | 個       |
| -050                             | 呼び径250×75mm 10K  | 個       |
| -110                             | 呼び径300×75mm 10K  | 個       |
| -120                             | 呼び径300×100mm 10K | 個       |
| -160                             | 呼び径350×75mm 10K  | 個       |
| -170                             | 呼び径350×100mm 10K | 個       |
| -210                             | 呼び径400×75mm 10K  | 個       |
| -220                             | 呼び径400×100mm 10K | 個       |
| -310                             | 呼び径450×75mm 10K  | 個       |
| -320                             | 呼び径450×100mm 10K | 個       |
| -2062-010                        | 呼び径75×75mm 16K   | 個       |
| -020                             | 呼び径100×75mm 16K  | 個       |
| -030                             | 呼び径150×75mm 16K  | 個       |
| -040                             | 呼び径200×75mm 16K  | 個       |
| -050                             | 呼び径250×75mm 16K  | 個       |
| -110                             | 呼び径300×75mm 16K  | 個       |
| -120                             | 呼び径300×100mm 16K | 個       |
| -160                             | 呼び径350×75mm 16K  | 個       |
| -170                             | 呼び径350×100mm 16K | 個       |
| -210                             | 呼び径400×75mm 16K  | 個       |
| -220                             | 呼び径400×100mm 16K | 個       |
| -310                             | 呼び径450×75mm 16K  | 個       |
| -320                             | 呼び径450×100mm 16K | 個       |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管</b> |                  |         |
| 26019-2071-010                   | 呼び径75×75mm 10K   | 個 P.116 |
| -020                             | 呼び径100×75mm 10K  | 個       |
| -030                             | 呼び径150×75mm 10K  | 個       |
| -040                             | 呼び径200×75mm 10K  | 個       |
| -050                             | 呼び径250×75mm 10K  | 個       |
| -2072-010                        | 呼び径75×75mm 16K   | 個       |
| -020                             | 呼び径100×75mm 16K  | 個       |
| -030                             | 呼び径150×75mm 16K  | 個       |
| -040                             | 呼び径200×75mm 16K  | 個       |
| -050                             | 呼び径250×75mm 16K  | 個       |
| <b>ダクタイトル鑄鉄異形管 GX形 うず巻式F付T字管</b> |                  |         |
| 26019-2081-010                   | 呼び径75×75mm 10K   | 個 P.116 |
| -020                             | 呼び径100×75mm 10K  | 個       |
| -030                             | 呼び径150×75mm 10K  | 個       |
| -040                             | 呼び径200×75mm 10K  | 個       |
| -050                             | 呼び径250×75mm 10K  | 個       |
| -2082-010                        | 呼び径75×75mm 16K   | 個       |
| -020                             | 呼び径100×75mm 16K  | 個       |
| -030                             | 呼び径150×75mm 16K  | 個       |
| -040                             | 呼び径200×75mm 16K  | 個       |
| -050                             | 呼び径250×75mm 16K  | 個       |

| ダクタイトル鑄鉄管用接合材料              |                  | 117頁    |
|-----------------------------|------------------|---------|
| <b>ダクタイトル鑄鉄管用接合材料 T形</b>    |                  |         |
| 26027-1100-007              | ゴム輪 呼び径75mm      | 個 P.117 |
| -010                        | ゴム輪 呼び径100mm     | 個       |
| -015                        | ゴム輪 呼び径150mm     | 個       |
| -020                        | ゴム輪 呼び径200mm     | 個       |
| -025                        | ゴム輪 呼び径250mm     | 個       |
| <b>ダクタイトル鑄鉄管用接合材料 フランジ形</b> |                  |         |
| 26027-2100-007              | RF 7.5K 呼び径75mm  | 組 P.117 |
| -010                        | RF 7.5K 呼び径100mm | 組       |
| -015                        | RF 7.5K 呼び径150mm | 組       |
| -020                        | RF 7.5K 呼び径200mm | 組       |
| -025                        | RF 7.5K 呼び径250mm | 組       |
| -030                        | RF 7.5K 呼び径300mm | 組       |

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| 26027-2100-035 | RF 7.5K 呼び径350mm    | 組 P.117 |
| -040           | RF 7.5K 呼び径400mm    | 組       |
| -045           | RF 7.5K 呼び径450mm    | 組       |
| -050           | RF 7.5K 呼び径500mm    | 組       |
| -060           | RF 7.5K 呼び径600mm    | 組       |
| -070           | RF 7.5K 呼び径700mm    | 組       |
| -080           | RF 7.5K 呼び径800mm    | 組       |
| -090           | RF 7.5K 呼び径900mm    | 組       |
| -100           | RF 7.5K 呼び径1000mm   | 組       |
| -110           | RF 7.5K 呼び径1100mm   | 組       |
| -120           | RF 7.5K 呼び径1200mm   | 組       |
| -135           | RF 7.5K 呼び径1350mm   | 組       |
| -150           | RF 7.5K 呼び径1500mm   | 組       |
| -2110-007      | GF1号 7.5K 呼び径75mm   | 組       |
| -010           | GF1号 7.5K 呼び径100mm  | 組       |
| -015           | GF1号 7.5K 呼び径150mm  | 組       |
| -020           | GF1号 7.5K 呼び径200mm  | 組       |
| -025           | GF1号 7.5K 呼び径250mm  | 組       |
| -030           | GF1号 7.5K 呼び径300mm  | 組       |
| -035           | GF1号 7.5K 呼び径350mm  | 組       |
| -040           | GF1号 7.5K 呼び径400mm  | 組       |
| -045           | GF1号 7.5K 呼び径450mm  | 組       |
| -050           | GF1号 7.5K 呼び径500mm  | 組       |
| -060           | GF1号 7.5K 呼び径600mm  | 組       |
| -070           | GF1号 7.5K 呼び径700mm  | 組       |
| -080           | GF1号 7.5K 呼び径800mm  | 組       |
| -090           | GF1号 7.5K 呼び径900mm  | 組       |
| -100           | GF1号 7.5K 呼び径1000mm | 組       |
| -110           | GF1号 7.5K 呼び径1100mm | 組       |
| -120           | GF1号 7.5K 呼び径1200mm | 組       |
| -135           | GF1号 7.5K 呼び径1350mm | 組       |
| -150           | GF1号 7.5K 呼び径1500mm | 組       |
| -2112-007      | GF1号 10K 呼び径75mm    | 組       |
| -010           | GF1号 10K 呼び径100mm   | 組       |
| -015           | GF1号 10K 呼び径150mm   | 組       |
| -020           | GF1号 10K 呼び径200mm   | 組       |
| -025           | GF1号 10K 呼び径250mm   | 組       |
| -030           | GF1号 10K 呼び径300mm   | 組       |
| -035           | GF1号 10K 呼び径350mm   | 組       |
| -040           | GF1号 10K 呼び径400mm   | 組       |
| -045           | GF1号 10K 呼び径450mm   | 組       |
| -050           | GF1号 10K 呼び径500mm   | 組       |
| -060           | GF1号 10K 呼び径600mm   | 組       |
| -070           | GF1号 10K 呼び径700mm   | 組       |
| -080           | GF1号 10K 呼び径800mm   | 組       |
| -090           | GF1号 10K 呼び径900mm   | 組       |
| -100           | GF1号 10K 呼び径1000mm  | 組       |
| -110           | GF1号 10K 呼び径1100mm  | 組       |
| -120           | GF1号 10K 呼び径1200mm  | 組       |
| -135           | GF1号 10K 呼び径1350mm  | 組       |
| -150           | GF1号 10K 呼び径1500mm  | 組       |
| -2114-007      | GF1号 16K 呼び径75mm    | 組       |
| -010           | GF1号 16K 呼び径100mm   | 組       |
| -015           | GF1号 16K 呼び径150mm   | 組       |
| -020           | GF1号 16K 呼び径200mm   | 組       |
| -025           | GF1号 16K 呼び径250mm   | 組       |
| -030           | GF1号 16K 呼び径300mm   | 組       |
| -035           | GF1号 16K 呼び径350mm   | 組       |
| -040           | GF1号 16K 呼び径400mm   | 組       |
| -045           | GF1号 16K 呼び径450mm   | 組       |
| -050           | GF1号 16K 呼び径500mm   | 組       |
| -060           | GF1号 16K 呼び径600mm   | 組       |
| -070           | GF1号 16K 呼び径700mm   | 組       |
| -080           | GF1号 16K 呼び径800mm   | 組       |
| -090           | GF1号 16K 呼び径900mm   | 組       |
| -100           | GF1号 16K 呼び径1000mm  | 組       |
| -110           | GF1号 16K 呼び径1100mm  | 組       |
| -120           | GF1号 16K 呼び径1200mm  | 組       |
| -135           | GF1号 16K 呼び径1350mm  | 組       |
| -150           | GF1号 16K 呼び径1500mm  | 組       |
| -2116-007      | GF1号 20K 呼び径75mm    | 組       |
| -010           | GF1号 20K 呼び径100mm   | 組       |
| -015           | GF1号 20K 呼び径150mm   | 組       |
| -020           | GF1号 20K 呼び径200mm   | 組       |
| -025           | GF1号 20K 呼び径250mm   | 組       |
| -030           | GF1号 20K 呼び径300mm   | 組       |
| -035           | GF1号 20K 呼び径350mm   | 組       |
| -040           | GF1号 20K 呼び径400mm   | 組       |
| -045           | GF1号 20K 呼び径450mm   | 組       |
| -050           | GF1号 20K 呼び径500mm   | 組       |
| -060           | GF1号 20K 呼び径600mm   | 組       |
| -070           | GF1号 20K 呼び径700mm   | 組       |
| -080           | GF1号 20K 呼び径800mm   | 組       |
| -090           | GF1号 20K 呼び径900mm   | 組       |

| ダクタイトル鑄鉄管用特殊押輪 - ブランド品          |                        | 118頁    |
|---------------------------------|------------------------|---------|
| <b>ダク鑄鉄管特殊押輪 離脱防止押輪スーパーホールド</b> |                        |         |
| 26022-1321-007                  | CMH-Z 呼び径75mm 同芯K形ゴム輪  | 組 P.118 |
| -010                            | CMH-Z 呼び径100mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -015                            | CMH-Z 呼び径150mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -020                            | CMH-Z 呼び径200mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -025                            | CMH-Z 呼び径250mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -030                            | CMH-Z 呼び径300mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -035                            | CMH-Z 呼び径350mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -040                            | CMH-Z 呼び径400mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -045                            | CMH-Z 呼び径450mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -050                            | CMH-Z 呼び径500mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -060                            | CMH-Z 呼び径600mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -070                            | CMH-Z 呼び径700mm 同芯K形ゴム輪 | 組       |
| -1322-080                       | CMH-S 呼び径800mm K形ゴム輪   | 組       |
| -090                            | CMH-S 呼び径900mm K形ゴム輪   | 組       |
| -100                            | CMH-S 呼び径1000mm K形ゴム輪  | 組       |

|   |                               |   |       |
|---|-------------------------------|---|-------|
| <p><b>ダク鑄鉄管特殊押輪 NS形継ぎ輪用特殊割押輪</b></p>              |                               |   |       |
| 26022-3915  | -007 TK-99 呼び径75mm            | 組 | P.118 |
|   | -010 TK-99 呼び径100mm           | 組 |       |
|   | -015 TK-99 呼び径150mm           | 組 |       |
|   | -020 TK-99 呼び径200mm           | 組 |       |
|   | -025 TK-99 呼び径250mm           | 組 |       |
|   | -030 TK-99 呼び径300mm           | 組 |       |
|   | -035 TK-99 呼び径350mm           | 組 |       |
|   | -040 TK-99 呼び径400mm           | 組 |       |
|   | -045 TK-99 呼び径450mm           | 組 |       |
|   | -050 TK-99 呼び径500mm           | 組 |       |
|   | -060 TK-99 呼び径600mm           | 組 |       |
|   | -070 TK-99 呼び径700mm           | 組 |       |
|   | -080 TK-99 呼び径800mm           | 組 |       |
|   | -090 TK-99 呼び径900mm           | 組 |       |
|   | -100 TK-99 呼び径1000mm          | 組 |       |
| <p><b>ダク鑄鉄管特殊押輪 特殊押輪ロングワイドZ</b></p>               |                               |   |       |
| 26022-3925  | -007 TN-30Z 呼び径75mm           | 組 | P.118 |
|   | -010 TN-30Z 呼び径100mm          | 組 |       |
|   | -015 TN-30Z 呼び径150mm          | 組 |       |
|   | -020 TN-30Z 呼び径200mm          | 組 |       |
|   | -025 TN-30Z 呼び径250mm          | 組 |       |
|   | -030 TN-30Z 呼び径300mm          | 組 |       |
|   | -035 TN-30Z 呼び径350mm          | 組 |       |
|   | -040 TN-30Z 呼び径400mm          | 組 |       |
|   | -045 TN-30Z 呼び径450mm          | 組 |       |
|   | -050 TN-30Z 呼び径500mm          | 組 |       |
|   | -060 TN-30Z 呼び径600mm          | 組 |       |
|   | -070 TN-30Z 呼び径700mm          | 組 |       |
|   | -080 TN-30Z 呼び径800mm          | 組 |       |
|   | -090 TN-30Z 呼び径900mm          | 組 |       |
|   | -100 TN-30Z 呼び径1000mm         | 組 |       |
| <p><b>水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ</b> 119頁</p>         |                               |   |       |
| <p><b>水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ</b></p>              |                               |   |       |
| 26028-0100  | -007 呼び径75×長5000mm            | 枚 | P.119 |
|   | -010 呼び径100×長5000mm           | 枚 |       |
|   | -015 呼び径150×長6000mm           | 枚 |       |
|   | -020 呼び径200×長6000mm           | 枚 |       |
|   | -025 呼び径250×長6000mm           | 枚 |       |
|   | -030 呼び径300×長7000mm           | 枚 |       |
|   | -035 呼び径350×長7000mm           | 枚 |       |
|   | -040 呼び径400×長7000mm           | 枚 |       |
|   | -045 呼び径450×長7000mm           | 枚 |       |
|   | -050 呼び径500×長7500mm           | 枚 |       |
|   | -060 呼び径600×長7500mm           | 枚 |       |
|   | -070 呼び径700×長7500mm           | 枚 |       |
|   | -080 呼び径800×長7500mm           | 枚 |       |
|   | -090 呼び径900×長7500mm           | 枚 |       |
|   | -100 呼び径1000×長7500mm          | 枚 |       |
|   | -110 呼び径1100×長7500mm          | 枚 |       |
|   | -120 呼び径1200×長7500mm          | 枚 |       |
|   | -135 呼び径1350×長7500mm          | 枚 |       |
|   | -150 呼び径1500×長7500mm          | 枚 |       |
| <p><b>水道用ダク鑄鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド</b></p>            |                               |   |       |
| 26028-0200  | -007 呼び径75mm 締め具付             | 個 | P.119 |
|   | -010 呼び径100mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -015 呼び径150mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -020 呼び径200mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -025 呼び径250mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -030 呼び径300mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -035 呼び径350mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -040 呼び径400mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -045 呼び径450mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -050 呼び径500mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -060 呼び径600mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -070 呼び径700mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -080 呼び径800mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -090 呼び径900mm 締め具付            | 個 |       |
|   | -100 呼び径1000mm 締め具付           | 個 |       |
|   | -110 呼び径1100mm 締め具付           | 個 |       |
|   | -120 呼び径1200mm 締め具付           | 個 |       |
|   | -135 呼び径1350mm 締め具付           | 個 |       |
|   | -150 呼び径1500mm 締め具付           | 個 |       |
| <p><b>水道用ステンレス鋼鋼管 -SSP-SUS316-</b> 120頁</p>       |                               |   |       |
| <p><b>水道用ステンレス鋼鋼管 SSP-SUS316</b></p>              |                               |   |       |
| 08136-1020  | -013 1.3A 肉厚0.8mm 長4m         | 本 | P.120 |
|   | -020 2.0A 肉厚1.0mm 長4m         | 本 |       |
|   | -025 2.5A 肉厚1.0mm 長4m         | 本 |       |
|   | -030 3.0A 肉厚1.2mm 長4m         | 本 |       |
|   | -040 4.0A 肉厚1.2mm 長4m         | 本 |       |
|   | -050 5.0A 肉厚1.2mm 長4m         | 本 |       |
| <p><b>強化プラスチック複合管</b> 121頁</p>                    |                               |   |       |
| <p><b>強化プラスチック複合管 内圧管3種 O.7MPa</b></p>            |                               |   |       |
| 26260-4033  | -040 内径400mm×長6m              | 本 | P.121 |
|   | -045 内径450mm×長6m              | 本 |       |
|   | -050 内径500mm×長6m              | 本 |       |
|   | -060 内径600mm×長6m              | 本 |       |
|   | -070 内径700mm×長6m              | 本 |       |
|   | -080 内径800mm×長6m              | 本 |       |
|   | -090 内径900mm×長6m              | 本 |       |
|   | -100 内径1000mm×長6m             | 本 |       |
|   | -110 内径1100mm×長6m             | 本 |       |
|   | -120 内径1200mm×長6m             | 本 |       |
| <p><b>26260-4033-135 内径1350mm×長6m</b> 本 P.121</p> |                               |   |       |
| <p><b>-150 内径1500mm×長6m</b> 本</p>                 |                               |   |       |
| <p><b>-165 内径1650mm×長6m</b> 本</p>                 |                               |   |       |
| <p><b>-180 内径1800mm×長6m</b> 本</p>                 |                               |   |       |
| <p><b>-200 内径2000mm×長6m</b> 本</p>                 |                               |   |       |
| <p><b>強化プラスチック複合管 内圧管4種 O.5MPa</b></p>            |                               |   |       |
| 26260-4024  | -040 内径400mm×長6m              | 本 | P.121 |
|   | -045 内径450mm×長6m              | 本 |       |
|   | -050 内径500mm×長6m              | 本 |       |
|   | -060 内径600mm×長6m              | 本 |       |
|   | -070 内径700mm×長6m              | 本 |       |
|   | -080 内径800mm×長6m              | 本 |       |
|   | -090 内径900mm×長6m              | 本 |       |
|   | -100 内径1000mm×長6m             | 本 |       |
|   | -110 内径1100mm×長6m             | 本 |       |
|   | -120 内径1200mm×長6m             | 本 |       |
|   | -135 内径1350mm×長6m             | 本 |       |
|   | -150 内径1500mm×長6m             | 本 |       |
|   | -165 内径1650mm×長6m             | 本 |       |
|   | -180 内径1800mm×長6m             | 本 |       |
|   | -200 内径2000mm×長6m             | 本 |       |
| <p><b>強化プラスチック複合管 内圧管5種 O.25MPa</b></p>           |                               |   |       |
| 26260-4015  | -040 内径400mm×長6m              | 本 | P.121 |
|   | -045 内径450mm×長6m              | 本 |       |
|   | -050 内径500mm×長6m              | 本 |       |
|   | -060 内径600mm×長6m              | 本 |       |
|   | -070 内径700mm×長6m              | 本 |       |
|   | -080 内径800mm×長6m              | 本 |       |
|   | -090 内径900mm×長6m              | 本 |       |
|   | -100 内径1000mm×長6m             | 本 |       |
|   | -110 内径1100mm×長6m             | 本 |       |
|   | -120 内径1200mm×長6m             | 本 |       |
|   | -135 内径1350mm×長6m             | 本 |       |
|   | -150 内径1500mm×長6m             | 本 |       |
|   | -165 内径1650mm×長6m             | 本 |       |
|   | -180 内径1800mm×長6m             | 本 |       |
|   | -200 内径2000mm×長6m             | 本 |       |
| <p><b>下水道用強化プラスチック複合管</b> 122頁</p>                |                               |   |       |
| <p><b>下水道用強化プラ複合管 マンホール短管 外圧2種</b></p>            |                               |   |       |
| 26260-7310  | -020 受口付き 内径200mm×長0.5m       | 本 | P.122 |
|   | -025 受口付き 内径250mm×長0.5m       | 本 |       |
|   | -030 受口付き 内径300mm×長0.5m       | 本 |       |
|   | -035 受口付き 内径350mm×長0.5m       | 本 |       |
|   | -040 受口付き 内径400mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -045 受口付き 内径450mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -050 受口付き 内径500mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -060 受口付き 内径600mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -070 受口付き 内径700mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -080 受口付き 内径800mm×長1.00m      | 本 |       |
|   | -090 受口付き 内径900mm×長1.00m      | 本 |       |
|   | -100 受口付き 内径1000mm×長1.00m     | 本 |       |
|   | -110 受口付き 内径1100mm×長1.00m     | 本 |       |
|   | -120 受口付き 内径1200mm×長1.00m     | 本 |       |
|   | -135 受口付き 内径1350mm×長1.00m     | 本 |       |
|   | -150 受口付き 内径1500mm×長1.50m     | 本 |       |
|   | -165 受口付き 内径1650mm×長1.50m     | 本 |       |
|   | -180 受口付き 内径1800mm×長1.50m     | 本 |       |
|   | -200 受口付き 内径2000mm×長1.50m     | 本 |       |
|   | -7320-020 挿口付き 内径200mm×長0.5m  | 本 |       |
|   | -025 挿口付き 内径250mm×長0.5m       | 本 |       |
|   | -030 挿口付き 内径300mm×長0.5m       | 本 |       |
|   | -035 挿口付き 内径350mm×長0.5m       | 本 |       |
|   | -040 挿口付き 内径400mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -045 挿口付き 内径450mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -050 挿口付き 内径500mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -060 挿口付き 内径600mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -070 挿口付き 内径700mm×長0.75m      | 本 |       |
|   | -080 挿口付き 内径800mm×長1.00m      | 本 |       |
|   | -090 挿口付き 内径900mm×長1.00m      | 本 |       |
|   | -100 挿口付き 内径1000mm×長1.00m     | 本 |       |
|   | -110 挿口付き 内径1100mm×長1.00m     | 本 |       |
|   | -120 挿口付き 内径1200mm×長1.00m     | 本 |       |
|   | -135 挿口付き 内径1350mm×長1.00m     | 本 |       |
|   | -150 挿口付き 内径1500mm×長1.50m     | 本 |       |
|   | -165 挿口付き 内径1650mm×長1.50m     | 本 |       |
|   | -180 挿口付き 内径1800mm×長1.50m     | 本 |       |
|   | -200 挿口付き 内径2000mm×長1.50m     | 本 |       |
| <p><b>下水道用ポリエチレン管</b> 123頁</p>                    |                               |   |       |
| <p><b>下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管</b></p>               |                               |   |       |
| 26227-0100  | -045 呼び径50-J 外径60×厚4.4mm×長5m  | 本 | P.123 |
|   | -050 呼び径50 外径63×厚4.7mm×長5m    | 本 |       |
|   | -075 呼び径75 外径90×厚6.7mm×長5m    | 本 |       |
|   | -100 呼び径100 外径125×厚9.2mm×長5m  | 本 |       |
|   | -150 呼び径150 外径180×厚13.3mm×長5m | 本 |       |
|   | -200 呼び径200 外径250×厚18.4mm×長5m | 本 |       |
|   | -250 呼び径250 外径315×厚23.2mm×長5m | 本 |       |
| <p><b>下水道用ポリエチレン管 EF受口付直管</b></p>                 |                               |   |       |
| 26227-0200  | -075 呼び径75 外径90×厚6.7mm×長5m    | 本 | P.123 |
|   | -100 呼び径100 外径125×厚9.2mm×長5m  | 本 |       |
|   | -150 呼び径150 外径180×厚13.3mm×長5m | 本 |       |
|   | -200 呼び径200 外径250×厚18.4mm×長5m | 本 |       |
|   | -250 呼び径250 外径315×厚23.2mm×長5m | 本 |       |
| <p><b>下水道用ポリエチレン管継手</b> 123頁</p>                  |                               |   |       |

|                                  |                     |   |       |
|----------------------------------|---------------------|---|-------|
| <b>下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (両端受口)</b> |                     |   |       |
| 26227-2110                       | -045 EFソケット 呼び径50-J | 個 | P.123 |
|                                  | -050 EFソケット 呼び径50   | 個 |       |
|                                  | -075 EFソケット 呼び径75   | 個 |       |
|                                  | -100 EFソケット 呼び径100  | 個 |       |
|                                  | -150 EFソケット 呼び径150  | 個 |       |
|                                  | -200 EFソケット 呼び径200  | 個 |       |
|                                  | -250 EFソケット 呼び径250  | 個 |       |

|                                  |                          |   |       |
|----------------------------------|--------------------------|---|-------|
| <b>下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (片側受口)</b> |                          |   |       |
| 26227-3110                       | -075 EF11・1/4°ベンド 呼び径75  | 個 | P.123 |
|                                  | -100 EF11・1/4°ベンド 呼び径100 | 個 |       |
|                                  | -150 EF11・1/4°ベンド 呼び径150 | 個 |       |
|                                  | -200 EF11・1/4°ベンド 呼び径200 | 個 |       |
|                                  | -250 EF11・1/4°ベンド 呼び径250 | 個 |       |
| -3120                            | -075 EF22・1/2°ベンド 呼び径75  | 個 |       |
|                                  | -100 EF22・1/2°ベンド 呼び径100 | 個 |       |
|                                  | -150 EF22・1/2°ベンド 呼び径150 | 個 |       |
|                                  | -200 EF22・1/2°ベンド 呼び径200 | 個 |       |
|                                  | -250 EF22・1/2°ベンド 呼び径250 | 個 |       |
| -3130                            | -075 EF45°ベンド 呼び径75      | 個 |       |
|                                  | -100 EF45°ベンド 呼び径100     | 個 |       |
|                                  | -150 EF45°ベンド 呼び径150     | 個 |       |
|                                  | -200 EF45°ベンド 呼び径200     | 個 |       |
|                                  | -250 EF45°ベンド 呼び径250     | 個 |       |
| -3140                            | -075 EF90°ベンド 呼び径75      | 個 |       |
|                                  | -100 EF90°ベンド 呼び径100     | 個 |       |
|                                  | -150 EF90°ベンド 呼び径150     | 個 |       |
|                                  | -200 EF90°ベンド 呼び径200     | 個 |       |

|                              |                        |   |       |
|------------------------------|------------------------|---|-------|
| <b>下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手</b> |                        |   |       |
| 26227-4110                   | -050 11・1/4°ベンド 呼び径50  | 個 | P.124 |
|                              | -075 11・1/4°ベンド 呼び径75  | 個 |       |
|                              | -100 11・1/4°ベンド 呼び径100 | 個 |       |
|                              | -150 11・1/4°ベンド 呼び径150 | 個 |       |
|                              | -200 11・1/4°ベンド 呼び径200 | 個 |       |
|                              | -250 11・1/4°ベンド 呼び径250 | 個 |       |
| -4120                        | -050 22・1/2°ベンド 呼び径50  | 個 |       |
|                              | -075 22・1/2°ベンド 呼び径75  | 個 |       |
|                              | -100 22・1/2°ベンド 呼び径100 | 個 |       |
|                              | -150 22・1/2°ベンド 呼び径150 | 個 |       |
|                              | -200 22・1/2°ベンド 呼び径200 | 個 |       |
|                              | -250 22・1/2°ベンド 呼び径250 | 個 |       |
| -4130                        | -050 45°ベンド 呼び径50      | 個 |       |
|                              | -075 45°ベンド 呼び径75      | 個 |       |
|                              | -100 45°ベンド 呼び径100     | 個 |       |
|                              | -150 45°ベンド 呼び径150     | 個 |       |
|                              | -200 45°ベンド 呼び径200     | 個 |       |
|                              | -250 45°ベンド 呼び径250     | 個 |       |
| -4140                        | -050 90°ベンド 呼び径50      | 個 |       |
|                              | -075 90°ベンド 呼び径75      | 個 |       |
|                              | -100 90°ベンド 呼び径100     | 個 |       |
|                              | -150 90°ベンド 呼び径150     | 個 |       |
|                              | -200 90°ベンド 呼び径200     | 個 |       |
|                              | -250 90°ベンド 呼び径250     | 個 |       |
| -4210                        | -045 フランジ短管 呼び径50-J    | 個 |       |
|                              | -050 フランジ短管 呼び径50      | 個 |       |
|                              | -075 フランジ短管 呼び径75      | 個 |       |
|                              | -100 フランジ短管 呼び径100     | 個 |       |
|                              | -150 フランジ短管 呼び径150     | 個 |       |
|                              | -200 フランジ短管 呼び径200     | 個 |       |
|                              | -250 フランジ短管 呼び径250     | 個 |       |

|                                     |                    |   |       |
|-------------------------------------|--------------------|---|-------|
| <b>水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 125頁</b> |                    |   |       |
| <b>水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 VAソケット</b>      |                    |   |       |
| 08160-0090                          | -010 呼び径50mm       | 個 | P.125 |
|                                     | -020 呼び径75mm       | 個 |       |
|                                     | -030 呼び径100mm      | 個 |       |
|                                     | -040 呼び径125mm      | 個 |       |
|                                     | -050 呼び径150mm      | 個 |       |
|                                     | -060 呼び径200mm      | 個 |       |
|                                     | -070 呼び径250mm      | 個 |       |
|                                     | -080 呼び径300mm      | 個 |       |
| <b>水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 VCソケット</b>      |                    |   |       |
| 08160-0100                          | -010 呼び径75mm       | 個 | P.125 |
|                                     | -020 呼び径100mm      | 個 |       |
|                                     | -030 呼び径150mm      | 個 |       |
|                                     | -040 呼び径200mm      | 個 |       |
|                                     | -050 呼び径250mm      | 個 |       |
|                                     | -060 呼び径300mm      | 個 |       |
| <b>水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 Sベンド</b>        |                    |   |       |
| 08160-0110                          | -010 呼び径50mm×250H  | 個 | P.125 |
|                                     | -020 呼び径75mm×300H  | 個 |       |
|                                     | -030 呼び径100mm×300H | 個 |       |
|                                     | -040 呼び径125mm×300H | 個 |       |
|                                     | -050 呼び径150mm×300H | 個 |       |

|                               |                              |   |       |
|-------------------------------|------------------------------|---|-------|
| <b>農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 126頁</b> |                              |   |       |
| <b>農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)</b> |                              |   |       |
| 08151-7000                    | -200 呼び径200mm 216×10.3mm×4mm | 本 | P.126 |
|                               | -250 呼び径250mm 267×12.7mm×4mm | 本 |       |
|                               | -300 呼び径300mm 318×15.1mm×4mm | 本 |       |
| -7050                         | -200 呼び径200mm 216×10.3mm×5mm | 本 |       |
|                               | -250 呼び径250mm 267×12.7mm×5mm | 本 |       |
|                               | -300 呼び径300mm 318×15.1mm×5mm | 本 |       |
| <b>農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)</b> |                              |   |       |

|            |                              |   |       |
|------------|------------------------------|---|-------|
| 08151-7100 | -075 呼び径75mm 89×2.7mm×4mm    | 本 | P.126 |
|            | -100 呼び径100mm 114×3.1mm×4mm  | 本 |       |
|            | -125 呼び径125mm 140×4.1mm×4mm  | 本 |       |
|            | -150 呼び径150mm 165×5.1mm×4mm  | 本 |       |
|            | -200 呼び径200mm 216×6.5mm×4mm  | 本 |       |
|            | -250 呼び径250mm 267×7.8mm×4mm  | 本 |       |
|            | -300 呼び径300mm 318×9.2mm×4mm  | 本 |       |
|            | -350 呼び径350mm 370×10.5mm×4mm | 本 |       |
|            | -400 呼び径400mm 420×11.8mm×4mm | 本 |       |
|            | -450 呼び径450mm 470×13.2mm×4mm | 本 |       |
|            | -500 呼び径500mm 520×14.6mm×4mm | 本 |       |
|            | -600 呼び径600mm 630×17.8mm×4mm | 本 |       |
| -7150      | -075 呼び径75mm 89×2.7mm×5mm    | 本 |       |
|            | -100 呼び径100mm 114×3.1mm×5mm  | 本 |       |
|            | -125 呼び径125mm 140×4.1mm×5mm  | 本 |       |
|            | -150 呼び径150mm 165×5.1mm×5mm  | 本 |       |
|            | -200 呼び径200mm 216×6.5mm×5mm  | 本 |       |
|            | -250 呼び径250mm 267×7.8mm×5mm  | 本 |       |
|            | -300 呼び径300mm 318×9.2mm×5mm  | 本 |       |
|            | -350 呼び径350mm 370×10.5mm×5mm | 本 |       |
|            | -400 呼び径400mm 420×11.8mm×5mm | 本 |       |
|            | -450 呼び径450mm 470×13.2mm×5mm | 本 |       |
|            | -500 呼び径500mm 520×14.6mm×5mm | 本 |       |
|            | -600 呼び径600mm 630×17.8mm×5mm | 本 |       |

|                               |                              |   |       |
|-------------------------------|------------------------------|---|-------|
| <b>農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)</b> |                              |   |       |
| 08151-7200                    | -350 呼び径350mm 370×14.3mm×4mm | 本 | P.126 |
|                               | -400 呼び径400mm 420×16.2mm×4mm | 本 |       |
|                               | -450 呼び径450mm 470×18.1mm×4mm | 本 |       |
|                               | -500 呼び径500mm 520×20.0mm×4mm | 本 |       |
| -7250                         | -350 呼び径350mm 370×14.3mm×5mm | 本 |       |
|                               | -400 呼び径400mm 420×16.2mm×5mm | 本 |       |
|                               | -450 呼び径450mm 470×18.1mm×5mm | 本 |       |
|                               | -500 呼び径500mm 520×20.0mm×5mm | 本 |       |

|                                 |                   |   |       |
|---------------------------------|-------------------|---|-------|
| <b>FRP製異形管 127頁</b>             |                   |   |       |
| <b>FRP製異形管 90°曲管 離脱防止機能無</b>    |                   |   |       |
| 08153-0111                      | -075 VU用 呼び径75mm  | 個 | P.127 |
|                                 | -100 VU用 呼び径100mm | 個 |       |
|                                 | -125 VU用 呼び径125mm | 個 |       |
|                                 | -150 VU用 呼び径150mm | 個 |       |
|                                 | -200 VU用 呼び径200mm | 個 |       |
|                                 | -250 VU用 呼び径250mm | 個 |       |
|                                 | -300 VU用 呼び径300mm | 個 |       |
|                                 | -350 VU用 呼び径350mm | 個 |       |
|                                 | -400 VU用 呼び径400mm | 個 |       |
|                                 | -450 VU用 呼び径450mm | 個 |       |
|                                 | -500 VU用 呼び径500mm | 個 |       |
| <b>FRP製異形管 45°曲管 離脱防止機能無</b>    |                   |   |       |
| 08153-0211                      | -075 VU用 呼び径75mm  | 個 | P.127 |
|                                 | -100 VU用 呼び径100mm | 個 |       |
|                                 | -125 VU用 呼び径125mm | 個 |       |
|                                 | -150 VU用 呼び径150mm | 個 |       |
|                                 | -200 VU用 呼び径200mm | 個 |       |
|                                 | -250 VU用 呼び径250mm | 個 |       |
|                                 | -300 VU用 呼び径300mm | 個 |       |
|                                 | -350 VU用 呼び径350mm | 個 |       |
|                                 | -400 VU用 呼び径400mm | 個 |       |
|                                 | -450 VU用 呼び径450mm | 個 |       |
|                                 | -500 VU用 呼び径500mm | 個 |       |
| <b>FRP製異形管 22・1/2°曲管 離脱防止無</b>  |                   |   |       |
| 08153-0311                      | -075 VU用 呼び径75mm  | 個 | P.127 |
|                                 | -100 VU用 呼び径100mm | 個 |       |
|                                 | -125 VU用 呼び径125mm | 個 |       |
|                                 | -150 VU用 呼び径150mm | 個 |       |
|                                 | -200 VU用 呼び径200mm | 個 |       |
|                                 | -250 VU用 呼び径250mm | 個 |       |
|                                 | -300 VU用 呼び径300mm | 個 |       |
|                                 | -350 VU用 呼び径350mm | 個 |       |
|                                 | -400 VU用 呼び径400mm | 個 |       |
|                                 | -450 VU用 呼び径450mm | 個 |       |
|                                 | -500 VU用 呼び径500mm | 個 |       |
| <b>FRP製異形管 11・1/4°曲管 離脱防止無</b>  |                   |   |       |
| 08153-0411                      | -075 VU用 呼び径75mm  | 個 | P.127 |
|                                 | -100 VU用 呼び径100mm | 個 |       |
|                                 | -125 VU用 呼び径125mm | 個 |       |
|                                 | -150 VU用 呼び径150mm | 個 |       |
|                                 | -200 VU用 呼び径200mm | 個 |       |
|                                 | -250 VU用 呼び径250mm | 個 |       |
|                                 | -300 VU用 呼び径300mm | 個 |       |
|                                 | -350 VU用 呼び径350mm | 個 |       |
|                                 | -400 VU用 呼び径400mm | 個 |       |
|                                 | -450 VU用 呼び径450mm | 個 |       |
|                                 | -500 VU用 呼び径500mm | 個 |       |
| <b>FRP製異形管 5・5/8°曲管 離脱防止機能無</b> |                   |   |       |
| 08153-0511                      | -075 VU用 呼び径75mm  | 個 | P.127 |
|                                 | -100 VU用 呼び径100mm | 個 |       |
|                                 | -125 VU用 呼び径125mm | 個 |       |
|                                 | -150 VU用 呼び径150mm | 個 |       |
|                                 | -200 VU用 呼び径200mm | 個 |       |
|                                 | -250 VU用 呼び径250mm | 個 |       |
|                                 | -300 VU用 呼び径300mm | 個 |       |
|                                 | -350 VU用 呼び径350mm | 個 |       |
|                                 | -400 VU用 呼び径400mm | 個 |       |
|                                 | -450 VU用 呼び径450mm | 個 |       |
|                                 | -500 VU用 呼び径500mm | 個 |       |
| <b>FRP製異形管 90°曲管 離脱防止機能付</b>    |                   |   |       |



2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |                                  |   |       |                |                                  |   |       |
|----------------|----------------------------------|---|-------|----------------|----------------------------------|---|-------|
| 08153-0423-500 | V M用 呼び径 5 0 0 mm                | 個 | P.130 | 08153-1321-612 | V U用 呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 | P.132 |
|                | <b>FRP製異形管 5・5/8° 曲管 離脱防止機能付</b> |   |       | -615           | V U用 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| 08153-0523-350 | V M用 呼び径 3 5 0 mm                | 個 | P.130 | -620           | V U用 呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -400           | V M用 呼び径 4 0 0 mm                | 個 |       | -705           | V U用 呼び径 2 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -450           | V M用 呼び径 4 5 0 mm                | 個 |       | -707           | V U用 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -500           | V M用 呼び径 5 0 0 mm                | 個 |       | -710           | V U用 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
|                | <b>FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無</b>       |   |       | -712           | V U用 呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| 08153-1111-207 | V U用 呼び径 7 5 × 7 5 mm            | 個 | P.131 | -715           | V U用 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -305           | V U用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -720           | V U用 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -307           | V U用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -725           | V U用 呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       |
| -310           | V U用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -805           | V U用 呼び径 3 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -405           | V U用 呼び径 1 2 5 × 5 0 mm          | 個 |       | -807           | V U用 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -407           | V U用 呼び径 1 2 5 × 7 5 mm          | 個 |       | -810           | V U用 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -410           | V U用 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -812           | V U用 呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -412           | V U用 呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -815           | V U用 呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -505           | V U用 呼び径 1 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -820           | V U用 呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -507           | V U用 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -825           | V U用 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       |
| -510           | V U用 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -830           | V U用 呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       |
| -512           | V U用 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -905           | V U用 呼び径 3 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -515           | V U用 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | -907           | V U用 呼び径 3 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -605           | V U用 呼び径 2 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -910           | V U用 呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -607           | V U用 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -912           | V U用 呼び径 3 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -610           | V U用 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -915           | V U用 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -612           | V U用 呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -920           | V U用 呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -615           | V U用 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | -925           | V U用 呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       |
| -620           | V U用 呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       | -930           | V U用 呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       |
| -705           | V U用 呼び径 2 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -935           | V U用 呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm        | 個 |       |
| -707           | V U用 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -940           | V U用 呼び径 4 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -710           | V U用 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -941           | V U用 呼び径 4 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -712           | V U用 呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -942           | V U用 呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -715           | V U用 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | -943           | V U用 呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -720           | V U用 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       | -944           | V U用 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -725           | V U用 呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       | -945           | V U用 呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -805           | V U用 呼び径 3 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -946           | V U用 呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       |
| -807           | V U用 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -947           | V U用 呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       |
| -810           | V U用 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -948           | V U用 呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm        | 個 |       |
| -812           | V U用 呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -949           | V U用 呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm        | 個 |       |
| -815           | V U用 呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | -950           | V U用 呼び径 4 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -820           | V U用 呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       | -951           | V U用 呼び径 4 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -825           | V U用 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       | -952           | V U用 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -830           | V U用 呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       | -953           | V U用 呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -905           | V U用 呼び径 3 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -954           | V U用 呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -907           | V U用 呼び径 3 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -955           | V U用 呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -910           | V U用 呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -956           | V U用 呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       |
| -912           | V U用 呼び径 3 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -957           | V U用 呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       |
| -915           | V U用 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | -958           | V U用 呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm        | 個 |       |
| -920           | V U用 呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       | -959           | V U用 呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm        | 個 |       |
| -925           | V U用 呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       | -960           | V U用 呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm        | 個 |       |
| -930           | V U用 呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       | -970           | V U用 呼び径 5 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -935           | V U用 呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm        | 個 |       | -971           | V U用 呼び径 5 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -940           | V U用 呼び径 4 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -972           | V U用 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -941           | V U用 呼び径 4 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -973           | V U用 呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -942           | V U用 呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -974           | V U用 呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -943           | V U用 呼び径 4 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -975           | V U用 呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -944           | V U用 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | -976           | V U用 呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       |
| -945           | V U用 呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       | -977           | V U用 呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       |
| -946           | V U用 呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       | -978           | V U用 呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm        | 個 |       |
| -947           | V U用 呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       | -979           | V U用 呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm        | 個 |       |
| -948           | V U用 呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm        | 個 |       | -980           | V U用 呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm        | 個 |       |
| -949           | V U用 呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm        | 個 |       | -981           | V U用 呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm        | 個 |       |
| -950           | V U用 呼び径 4 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       |                | <b>FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無</b>       |   |       |
| -951           | V U用 呼び径 4 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       | 08153-1112-207 | V P用 呼び径 7 5 × 7 5 mm            | 個 | P.133 |
| -952           | V U用 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -305           | V P用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -953           | V U用 呼び径 4 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -307           | V P用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -954           | V U用 呼び径 4 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | -310           | V P用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -955           | V U用 呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       | -405           | V P用 呼び径 1 2 5 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -956           | V U用 呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       | -407           | V P用 呼び径 1 2 5 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -957           | V U用 呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       | -410           | V P用 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -958           | V U用 呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm        | 個 |       | -412           | V P用 呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -959           | V U用 呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm        | 個 |       | -505           | V P用 呼び径 1 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -960           | V U用 呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm        | 個 |       | -507           | V P用 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -970           | V U用 呼び径 5 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -510           | V P用 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -971           | V U用 呼び径 5 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -512           | V P用 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -972           | V U用 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -515           | V P用 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -973           | V U用 呼び径 5 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -605           | V P用 呼び径 2 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -974           | V U用 呼び径 5 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | -607           | V P用 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -975           | V U用 呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       | -610           | V P用 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -976           | V U用 呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       | -612           | V P用 呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -977           | V U用 呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       | -615           | V P用 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -978           | V U用 呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm        | 個 |       | -620           | V P用 呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -979           | V U用 呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm        | 個 |       | -705           | V P用 呼び径 2 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -980           | V U用 呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm        | 個 |       | -707           | V P用 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -981           | V U用 呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm        | 個 |       | -710           | V P用 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
|                | <b>FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付</b> |   |       | -712           | V P用 呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| 08153-1321-207 | V U用 呼び径 7 5 × 7 5 mm            | 個 | P.132 | -715           | V P用 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -305           | V U用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -720           | V P用 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -307           | V U用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -725           | V P用 呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       |
| -310           | V U用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -805           | V P用 呼び径 3 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -405           | V U用 呼び径 1 2 5 × 5 0 mm          | 個 |       | -807           | V P用 呼び径 3 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -407           | V U用 呼び径 1 2 5 × 7 5 mm          | 個 |       | -810           | V P用 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
| -410           | V U用 呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -812           | V P用 呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |
| -412           | V U用 呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm        | 個 |       | -815           | V P用 呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       |
| -505           | V U用 呼び径 1 5 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -820           | V P用 呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm        | 個 |       |
| -507           | V U用 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -825           | V P用 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm        | 個 |       |
| -510           | V U用 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -830           | V P用 呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm        | 個 |       |
| -512           | V U用 呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm        | 個 |       |                | <b>FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付</b> |   |       |
| -515           | V U用 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm        | 個 |       | 08153-1322-207 | V P用 呼び径 7 5 × 7 5 mm            | 個 | P.133 |
| -605           | V U用 呼び径 2 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       | -305           | V P用 呼び径 1 0 0 × 5 0 mm          | 個 |       |
| -607           | V U用 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       | -307           | V P用 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm          | 個 |       |
| -610           | V U用 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       | -310           | V P用 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm        | 個 |       |
|                |                                  |   |       | -405           | V P用 呼び径 1 2 5 × 5 0 mm          | 個 |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|            |      |      |      |        |    |   |       |
|------------|------|------|------|--------|----|---|-------|
| 08153-1322 | -407 | V P用 | 呼び径1 | 25×75  | mm | 個 | P.133 |
|            | -410 | V P用 | 呼び径1 | 25×100 | mm | 個 |       |
|            | -412 | V P用 | 呼び径1 | 25×125 | mm | 個 |       |
|            | -505 | V P用 | 呼び径1 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -507 | V P用 | 呼び径1 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -510 | V P用 | 呼び径1 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -512 | V P用 | 呼び径1 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -515 | V P用 | 呼び径1 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -605 | V P用 | 呼び径2 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -607 | V P用 | 呼び径2 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -610 | V P用 | 呼び径2 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -612 | V P用 | 呼び径2 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -615 | V P用 | 呼び径2 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -620 | V P用 | 呼び径2 | 00×200 | mm | 個 |       |
|            | -705 | V P用 | 呼び径2 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -707 | V P用 | 呼び径2 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -710 | V P用 | 呼び径2 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -712 | V P用 | 呼び径2 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -715 | V P用 | 呼び径2 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -720 | V P用 | 呼び径2 | 50×200 | mm | 個 |       |
|            | -725 | V P用 | 呼び径2 | 50×250 | mm | 個 |       |
|            | -805 | V P用 | 呼び径3 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -807 | V P用 | 呼び径3 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -810 | V P用 | 呼び径3 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -812 | V P用 | 呼び径3 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -815 | V P用 | 呼び径3 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -820 | V P用 | 呼び径3 | 00×200 | mm | 個 |       |
|            | -825 | V P用 | 呼び径3 | 00×250 | mm | 個 |       |
|            | -830 | V P用 | 呼び径3 | 00×300 | mm | 個 |       |

FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無

|            |      |      |      |        |    |   |       |
|------------|------|------|------|--------|----|---|-------|
| 08153-1113 | -905 | V M用 | 呼び径3 | 50×50  | mm | 個 | P.134 |
|            | -907 | V M用 | 呼び径3 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -910 | V M用 | 呼び径3 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -912 | V M用 | 呼び径3 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -915 | V M用 | 呼び径3 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -920 | V M用 | 呼び径3 | 50×200 | mm | 個 |       |
|            | -925 | V M用 | 呼び径3 | 50×250 | mm | 個 |       |
|            | -930 | V M用 | 呼び径3 | 50×300 | mm | 個 |       |
|            | -935 | V M用 | 呼び径3 | 50×350 | mm | 個 |       |
|            | -940 | V M用 | 呼び径4 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -941 | V M用 | 呼び径4 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -942 | V M用 | 呼び径4 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -943 | V M用 | 呼び径4 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -944 | V M用 | 呼び径4 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -945 | V M用 | 呼び径4 | 00×200 | mm | 個 |       |
|            | -946 | V M用 | 呼び径4 | 00×250 | mm | 個 |       |
|            | -947 | V M用 | 呼び径4 | 00×300 | mm | 個 |       |
|            | -948 | V M用 | 呼び径4 | 00×350 | mm | 個 |       |
|            | -949 | V M用 | 呼び径4 | 00×400 | mm | 個 |       |
|            | -950 | V M用 | 呼び径4 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -951 | V M用 | 呼び径4 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -952 | V M用 | 呼び径4 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -953 | V M用 | 呼び径4 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -954 | V M用 | 呼び径4 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -955 | V M用 | 呼び径4 | 50×200 | mm | 個 |       |
|            | -956 | V M用 | 呼び径4 | 50×250 | mm | 個 |       |
|            | -957 | V M用 | 呼び径4 | 50×300 | mm | 個 |       |
|            | -958 | V M用 | 呼び径4 | 50×350 | mm | 個 |       |
|            | -959 | V M用 | 呼び径4 | 50×400 | mm | 個 |       |
|            | -960 | V M用 | 呼び径4 | 50×450 | mm | 個 |       |
|            | -970 | V M用 | 呼び径5 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -971 | V M用 | 呼び径5 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -972 | V M用 | 呼び径5 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -973 | V M用 | 呼び径5 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -974 | V M用 | 呼び径5 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -975 | V M用 | 呼び径5 | 00×200 | mm | 個 |       |
|            | -976 | V M用 | 呼び径5 | 00×250 | mm | 個 |       |
|            | -977 | V M用 | 呼び径5 | 00×300 | mm | 個 |       |
|            | -978 | V M用 | 呼び径5 | 00×350 | mm | 個 |       |
|            | -979 | V M用 | 呼び径5 | 00×400 | mm | 個 |       |
|            | -980 | V M用 | 呼び径5 | 00×450 | mm | 個 |       |
|            | -981 | V M用 | 呼び径5 | 00×500 | mm | 個 |       |

FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付

|            |      |      |      |        |    |   |       |
|------------|------|------|------|--------|----|---|-------|
| 08153-1323 | -105 | V M用 | 呼び径3 | 50×50  | mm | 個 | P.135 |
|            | -107 | V M用 | 呼び径3 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -110 | V M用 | 呼び径3 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -112 | V M用 | 呼び径3 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -115 | V M用 | 呼び径3 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -120 | V M用 | 呼び径3 | 50×200 | mm | 個 |       |
|            | -125 | V M用 | 呼び径3 | 50×250 | mm | 個 |       |
|            | -130 | V M用 | 呼び径3 | 50×300 | mm | 個 |       |
|            | -135 | V M用 | 呼び径3 | 50×350 | mm | 個 |       |
|            | -205 | V M用 | 呼び径4 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -207 | V M用 | 呼び径4 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -210 | V M用 | 呼び径4 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -212 | V M用 | 呼び径4 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -215 | V M用 | 呼び径4 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -220 | V M用 | 呼び径4 | 00×200 | mm | 個 |       |
|            | -225 | V M用 | 呼び径4 | 00×250 | mm | 個 |       |
|            | -230 | V M用 | 呼び径4 | 00×300 | mm | 個 |       |
|            | -235 | V M用 | 呼び径4 | 00×350 | mm | 個 |       |
|            | -240 | V M用 | 呼び径4 | 00×400 | mm | 個 |       |
|            | -305 | V M用 | 呼び径4 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -307 | V M用 | 呼び径4 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -310 | V M用 | 呼び径4 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -312 | V M用 | 呼び径4 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -315 | V M用 | 呼び径4 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -320 | V M用 | 呼び径4 | 50×200 | mm | 個 |       |
|            | -325 | V M用 | 呼び径4 | 50×250 | mm | 個 |       |
|            | -330 | V M用 | 呼び径4 | 50×300 | mm | 個 |       |
|            | -335 | V M用 | 呼び径4 | 50×350 | mm | 個 |       |

|            |      |      |      |        |    |   |       |
|------------|------|------|------|--------|----|---|-------|
| 08153-1323 | -340 | V M用 | 呼び径4 | 50×400 | mm | 個 | P.135 |
|            | -345 | V M用 | 呼び径4 | 50×450 | mm | 個 |       |
|            | -405 | V M用 | 呼び径5 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -407 | V M用 | 呼び径5 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -410 | V M用 | 呼び径5 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -412 | V M用 | 呼び径5 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -415 | V M用 | 呼び径5 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -420 | V M用 | 呼び径5 | 00×200 | mm | 個 |       |
|            | -425 | V M用 | 呼び径5 | 00×250 | mm | 個 |       |
|            | -430 | V M用 | 呼び径5 | 00×300 | mm | 個 |       |
|            | -435 | V M用 | 呼び径5 | 00×350 | mm | 個 |       |
|            | -440 | V M用 | 呼び径5 | 00×400 | mm | 個 |       |
|            | -445 | V M用 | 呼び径5 | 00×450 | mm | 個 |       |
|            | -450 | V M用 | 呼び径5 | 00×500 | mm | 個 |       |

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

|            |      |      |      |        |    |   |       |
|------------|------|------|------|--------|----|---|-------|
| 08153-1211 | -207 | V U用 | 呼び径7 | 5×75   | mm | 個 | P.136 |
|            | -305 | V U用 | 呼び径1 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -307 | V U用 | 呼び径1 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -310 | V U用 | 呼び径1 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -405 | V U用 | 呼び径1 | 25×50  | mm | 個 |       |
|            | -407 | V U用 | 呼び径1 | 25×75  | mm | 個 |       |
|            | -410 | V U用 | 呼び径1 | 25×100 | mm | 個 |       |
|            | -412 | V U用 | 呼び径1 | 25×125 | mm | 個 |       |
|            | -505 | V U用 | 呼び径1 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -507 | V U用 | 呼び径1 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -510 | V U用 | 呼び径1 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -512 | V U用 | 呼び径1 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -515 | V U用 | 呼び径1 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -605 | V U用 | 呼び径2 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -607 | V U用 | 呼び径2 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -610 | V U用 | 呼び径2 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -612 | V U用 | 呼び径2 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -615 | V U用 | 呼び径2 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -705 | V U用 | 呼び径2 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -707 | V U用 | 呼び径2 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -710 | V U用 | 呼び径2 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -712 | V U用 | 呼び径2 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -715 | V U用 | 呼び径2 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -805 | V U用 | 呼び径3 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -807 | V U用 | 呼び径3 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -810 | V U用 | 呼び径3 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -812 | V U用 | 呼び径3 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -815 | V U用 | 呼び径3 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -905 | V U用 | 呼び径3 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -907 | V U用 | 呼び径3 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -910 | V U用 | 呼び径3 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -912 | V U用 | 呼び径3 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -915 | V U用 | 呼び径3 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -940 | V U用 | 呼び径4 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -941 | V U用 | 呼び径4 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -942 | V U用 | 呼び径4 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -943 | V U用 | 呼び径4 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -944 | V U用 | 呼び径4 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -950 | V U用 | 呼び径4 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -951 | V U用 | 呼び径4 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -952 | V U用 | 呼び径4 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -953 | V U用 | 呼び径4 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -954 | V U用 | 呼び径4 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -970 | V U用 | 呼び径5 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -971 | V U用 | 呼び径5 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -972 | V U用 | 呼び径5 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -973 | V U用 | 呼び径5 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -974 | V U用 | 呼び径5 | 00×150 | mm | 個 |       |

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

|            |      |      |      |        |    |   |       |
|------------|------|------|------|--------|----|---|-------|
| 08153-1221 | -207 | V U用 | 呼び径7 | 5×75   | mm | 個 | P.137 |
|            | -305 | V U用 | 呼び径1 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -307 | V U用 | 呼び径1 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -310 | V U用 | 呼び径1 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -405 | V U用 | 呼び径1 | 25×50  | mm | 個 |       |
|            | -407 | V U用 | 呼び径1 | 25×75  | mm | 個 |       |
|            | -410 | V U用 | 呼び径1 | 25×100 | mm | 個 |       |
|            | -412 | V U用 | 呼び径1 | 25×125 | mm | 個 |       |
|            | -505 | V U用 | 呼び径1 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -507 | V U用 | 呼び径1 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -510 | V U用 | 呼び径1 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -512 | V U用 | 呼び径1 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -515 | V U用 | 呼び径1 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -605 | V U用 | 呼び径2 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -607 | V U用 | 呼び径2 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -610 | V U用 | 呼び径2 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -612 | V U用 | 呼び径2 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -615 | V U用 | 呼び径2 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -705 | V U用 | 呼び径2 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -707 | V U用 | 呼び径2 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -710 | V U用 | 呼び径2 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -712 | V U用 | 呼び径2 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -715 | V U用 | 呼び径2 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -805 | V U用 | 呼び径3 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -807 | V U用 | 呼び径3 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -810 | V U用 | 呼び径3 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -812 | V U用 | 呼び径3 | 00×125 | mm | 個 |       |
|            | -815 | V U用 | 呼び径3 | 00×150 | mm | 個 |       |
|            | -905 | V U用 | 呼び径3 | 50×50  | mm | 個 |       |
|            | -907 | V U用 | 呼び径3 | 50×75  | mm | 個 |       |
|            | -910 | V U用 | 呼び径3 | 50×100 | mm | 個 |       |
|            | -912 | V U用 | 呼び径3 | 50×125 | mm | 個 |       |
|            | -915 | V U用 | 呼び径3 | 50×150 | mm | 個 |       |
|            | -940 | V U用 | 呼び径4 | 00×50  | mm | 個 |       |
|            | -941 | V U用 | 呼び径4 | 00×75  | mm | 個 |       |
|            | -942 | V U用 | 呼び径4 | 00×100 | mm | 個 |       |
|            | -943 | V U用 | 呼び径4 | 00×125 | mm | 個 |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |     |     |           |   |       |
|----------------|-----|-----|-----------|---|-------|
| 08153-1221-944 | VU用 | 呼び径 | 400×150mm | 個 | P.137 |
| -950           | VU用 | 呼び径 | 450×50mm  | 個 |       |
| -951           | VU用 | 呼び径 | 450×75mm  | 個 |       |
| -952           | VU用 | 呼び径 | 450×100mm | 個 |       |
| -953           | VU用 | 呼び径 | 450×125mm | 個 |       |
| -954           | VU用 | 呼び径 | 450×150mm | 個 |       |
| -970           | VU用 | 呼び径 | 500×50mm  | 個 |       |
| -971           | VU用 | 呼び径 | 500×75mm  | 個 |       |
| -972           | VU用 | 呼び径 | 500×100mm | 個 |       |
| -973           | VU用 | 呼び径 | 500×125mm | 個 |       |
| -974           | VU用 | 呼び径 | 500×150mm | 個 |       |

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

|                |      |     |           |   |       |
|----------------|------|-----|-----------|---|-------|
| 08153-1212-207 | V P用 | 呼び径 | 75×75mm   | 個 | P.138 |
| -305           | V P用 | 呼び径 | 100×50mm  | 個 |       |
| -307           | V P用 | 呼び径 | 100×75mm  | 個 |       |
| -310           | V P用 | 呼び径 | 100×100mm | 個 |       |
| -405           | V P用 | 呼び径 | 125×50mm  | 個 |       |
| -407           | V P用 | 呼び径 | 125×75mm  | 個 |       |
| -410           | V P用 | 呼び径 | 125×100mm | 個 |       |
| -412           | V P用 | 呼び径 | 125×125mm | 個 |       |
| -505           | V P用 | 呼び径 | 150×50mm  | 個 |       |
| -507           | V P用 | 呼び径 | 150×75mm  | 個 |       |
| -510           | V P用 | 呼び径 | 150×100mm | 個 |       |
| -512           | V P用 | 呼び径 | 150×125mm | 個 |       |
| -515           | V P用 | 呼び径 | 150×150mm | 個 |       |
| -605           | V P用 | 呼び径 | 200×50mm  | 個 |       |
| -607           | V P用 | 呼び径 | 200×75mm  | 個 |       |
| -610           | V P用 | 呼び径 | 200×100mm | 個 |       |
| -612           | V P用 | 呼び径 | 200×125mm | 個 |       |
| -615           | V P用 | 呼び径 | 200×150mm | 個 |       |
| -705           | V P用 | 呼び径 | 250×50mm  | 個 |       |
| -707           | V P用 | 呼び径 | 250×75mm  | 個 |       |
| -710           | V P用 | 呼び径 | 250×100mm | 個 |       |
| -712           | V P用 | 呼び径 | 250×125mm | 個 |       |
| -715           | V P用 | 呼び径 | 250×150mm | 個 |       |
| -805           | V P用 | 呼び径 | 300×50mm  | 個 |       |
| -807           | V P用 | 呼び径 | 300×75mm  | 個 |       |
| -810           | V P用 | 呼び径 | 300×100mm | 個 |       |
| -812           | V P用 | 呼び径 | 300×125mm | 個 |       |
| -815           | V P用 | 呼び径 | 300×150mm | 個 |       |

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

|                |      |     |           |   |       |
|----------------|------|-----|-----------|---|-------|
| 08153-1222-207 | V P用 | 呼び径 | 75×75mm   | 個 | P.138 |
| -305           | V P用 | 呼び径 | 100×50mm  | 個 |       |
| -307           | V P用 | 呼び径 | 100×75mm  | 個 |       |
| -310           | V P用 | 呼び径 | 100×100mm | 個 |       |
| -405           | V P用 | 呼び径 | 125×50mm  | 個 |       |
| -407           | V P用 | 呼び径 | 125×75mm  | 個 |       |
| -410           | V P用 | 呼び径 | 125×100mm | 個 |       |
| -412           | V P用 | 呼び径 | 125×125mm | 個 |       |
| -505           | V P用 | 呼び径 | 150×50mm  | 個 |       |
| -507           | V P用 | 呼び径 | 150×75mm  | 個 |       |
| -510           | V P用 | 呼び径 | 150×100mm | 個 |       |
| -512           | V P用 | 呼び径 | 150×125mm | 個 |       |
| -515           | V P用 | 呼び径 | 150×150mm | 個 |       |
| -605           | V P用 | 呼び径 | 200×50mm  | 個 |       |
| -607           | V P用 | 呼び径 | 200×75mm  | 個 |       |
| -610           | V P用 | 呼び径 | 200×100mm | 個 |       |
| -612           | V P用 | 呼び径 | 200×125mm | 個 |       |
| -615           | V P用 | 呼び径 | 200×150mm | 個 |       |
| -705           | V P用 | 呼び径 | 250×50mm  | 個 |       |
| -707           | V P用 | 呼び径 | 250×75mm  | 個 |       |
| -710           | V P用 | 呼び径 | 250×100mm | 個 |       |
| -712           | V P用 | 呼び径 | 250×125mm | 個 |       |
| -715           | V P用 | 呼び径 | 250×150mm | 個 |       |
| -805           | V P用 | 呼び径 | 300×50mm  | 個 |       |
| -807           | V P用 | 呼び径 | 300×75mm  | 個 |       |
| -810           | V P用 | 呼び径 | 300×100mm | 個 |       |
| -812           | V P用 | 呼び径 | 300×125mm | 個 |       |
| -815           | V P用 | 呼び径 | 300×150mm | 個 |       |

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

|                |     |     |           |   |       |
|----------------|-----|-----|-----------|---|-------|
| 08153-1213-105 | VM用 | 呼び径 | 350×50mm  | 個 | P.139 |
| -107           | VM用 | 呼び径 | 350×75mm  | 個 |       |
| -110           | VM用 | 呼び径 | 350×100mm | 個 |       |
| -112           | VM用 | 呼び径 | 350×125mm | 個 |       |
| -115           | VM用 | 呼び径 | 350×150mm | 個 |       |
| -205           | VM用 | 呼び径 | 400×50mm  | 個 |       |
| -207           | VM用 | 呼び径 | 400×75mm  | 個 |       |
| -210           | VM用 | 呼び径 | 400×100mm | 個 |       |
| -212           | VM用 | 呼び径 | 400×125mm | 個 |       |
| -215           | VM用 | 呼び径 | 400×150mm | 個 |       |
| -305           | VM用 | 呼び径 | 450×50mm  | 個 |       |
| -307           | VM用 | 呼び径 | 450×75mm  | 個 |       |
| -310           | VM用 | 呼び径 | 450×100mm | 個 |       |
| -312           | VM用 | 呼び径 | 450×125mm | 個 |       |
| -315           | VM用 | 呼び径 | 450×150mm | 個 |       |
| -405           | VM用 | 呼び径 | 500×50mm  | 個 |       |
| -407           | VM用 | 呼び径 | 500×75mm  | 個 |       |
| -410           | VM用 | 呼び径 | 500×100mm | 個 |       |
| -412           | VM用 | 呼び径 | 500×125mm | 個 |       |
| -415           | VM用 | 呼び径 | 500×150mm | 個 |       |

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

|                |     |     |           |   |       |
|----------------|-----|-----|-----------|---|-------|
| 08153-1223-105 | VM用 | 呼び径 | 350×50mm  | 個 | P.139 |
| -107           | VM用 | 呼び径 | 350×75mm  | 個 |       |
| -110           | VM用 | 呼び径 | 350×100mm | 個 |       |
| -112           | VM用 | 呼び径 | 350×125mm | 個 |       |
| -115           | VM用 | 呼び径 | 350×150mm | 個 |       |
| -205           | VM用 | 呼び径 | 400×50mm  | 個 |       |
| -207           | VM用 | 呼び径 | 400×75mm  | 個 |       |
| -210           | VM用 | 呼び径 | 400×100mm | 個 |       |

|                |     |     |           |   |       |
|----------------|-----|-----|-----------|---|-------|
| 08153-1223-212 | VM用 | 呼び径 | 400×125mm | 個 | P.139 |
| -215           | VM用 | 呼び径 | 400×150mm | 個 |       |
| -305           | VM用 | 呼び径 | 450×50mm  | 個 |       |
| -307           | VM用 | 呼び径 | 450×75mm  | 個 |       |
| -310           | VM用 | 呼び径 | 450×100mm | 個 |       |
| -312           | VM用 | 呼び径 | 450×125mm | 個 |       |
| -315           | VM用 | 呼び径 | 450×150mm | 個 |       |
| -405           | VM用 | 呼び径 | 500×50mm  | 個 |       |
| -407           | VM用 | 呼び径 | 500×75mm  | 個 |       |
| -410           | VM用 | 呼び径 | 500×100mm | 個 |       |
| -412           | VM用 | 呼び径 | 500×125mm | 個 |       |
| -415           | VM用 | 呼び径 | 500×150mm | 個 |       |

FRP製異形管 十字管 離脱防止機能無

|                |     |     |           |   |       |
|----------------|-----|-----|-----------|---|-------|
| 08153-2011-003 | VU用 | 呼び径 | 75×75mm   | 個 | P.140 |
| -005           | VU用 | 呼び径 | 100×50mm  | 個 |       |
| -007           | VU用 | 呼び径 | 100×75mm  | 個 |       |
| -010           | VU用 | 呼び径 | 100×100mm | 個 |       |
| -105           | VU用 | 呼び径 | 125×50mm  | 個 |       |
| -107           | VU用 | 呼び径 | 125×75mm  | 個 |       |
| -110           | VU用 | 呼び径 | 125×100mm | 個 |       |
| -112           | VU用 | 呼び径 | 125×125mm | 個 |       |
| -205           | VU用 | 呼び径 | 150×50mm  | 個 |       |
| -207           | VU用 | 呼び径 | 150×75mm  | 個 |       |
| -210           | VU用 | 呼び径 | 150×100mm | 個 |       |
| -212           | VU用 | 呼び径 | 150×125mm | 個 |       |
| -215           | VU用 | 呼び径 | 150×150mm | 個 |       |
| -305           | VU用 | 呼び径 | 200×50mm  | 個 |       |
| -307           | VU用 | 呼び径 | 200×75mm  | 個 |       |
| -310           | VU用 | 呼び径 | 200×100mm | 個 |       |
| -312           | VU用 | 呼び径 | 200×125mm | 個 |       |
| -315           | VU用 | 呼び径 | 200×150mm | 個 |       |
| -320           | VU用 | 呼び径 | 200×200mm | 個 |       |
| -405           | VU用 | 呼び径 | 250×50mm  | 個 |       |
| -407           | VU用 | 呼び径 | 250×75mm  | 個 |       |
| -410           | VU用 | 呼び径 | 250×100mm | 個 |       |
| -412           | VU用 | 呼び径 | 250×125mm | 個 |       |
| -415           | VU用 | 呼び径 | 250×150mm | 個 |       |
| -420           | VU用 | 呼び径 | 250×200mm | 個 |       |
| -425           | VU用 | 呼び径 | 250×250mm | 個 |       |
| -505           | VU用 | 呼び径 | 300×50mm  | 個 |       |
| -507           | VU用 | 呼び径 | 300×75mm  | 個 |       |
| -510           | VU用 | 呼び径 | 300×100mm | 個 |       |
| -512           | VU用 | 呼び径 | 300×125mm | 個 |       |
| -515           | VU用 | 呼び径 | 300×150mm | 個 |       |
| -520           | VU用 | 呼び径 | 300×200mm | 個 |       |
| -525           | VU用 | 呼び径 | 300×250mm | 個 |       |
| -530           | VU用 | 呼び径 | 300×300mm | 個 |       |
| -605           | VU用 | 呼び径 | 350×50mm  | 個 |       |
| -607           | VU用 | 呼び径 | 350×75mm  | 個 |       |
| -610           | VU用 | 呼び径 | 350×100mm | 個 |       |
| -612           | VU用 | 呼び径 | 350×125mm | 個 |       |
| -615           | VU用 | 呼び径 | 350×150mm | 個 |       |
| -620           | VU用 | 呼び径 | 350×200mm | 個 |       |
| -625           | VU用 | 呼び径 | 350×250mm | 個 |       |
| -630           | VU用 | 呼び径 | 350×300mm | 個 |       |
| -635           | VU用 | 呼び径 | 350×350mm | 個 |       |
| -705           | VU用 | 呼び径 | 400×50mm  | 個 |       |
| -707           | VU用 | 呼び径 | 400×75mm  | 個 |       |
| -710           | VU用 | 呼び径 | 400×100mm | 個 |       |
| -712           | VU用 | 呼び径 | 400×125mm | 個 |       |
| -715           | VU用 | 呼び径 | 400×150mm | 個 |       |
| -720           | VU用 | 呼び径 | 400×200mm | 個 |       |
| -725           | VU用 | 呼び径 | 400×250mm | 個 |       |
| -730           | VU用 | 呼び径 | 400×300mm | 個 |       |
| -735           | VU用 | 呼び径 | 400×350mm | 個 |       |
| -740           | VU用 | 呼び径 | 400×400mm | 個 |       |
| -805           | VU用 | 呼び径 | 450×50mm  | 個 |       |
| -807           | VU用 | 呼び径 | 450×75mm  | 個 |       |
| -810           | VU用 | 呼び径 | 450×100mm | 個 |       |
| -812           | VU用 | 呼び径 | 450×125mm | 個 |       |
| -815           | VU用 | 呼び径 | 450×150mm | 個 |       |
| -820           | VU用 | 呼び径 | 450×200mm | 個 |       |
| -825           | VU用 | 呼び径 | 450×250mm | 個 |       |
| -830           | VU用 | 呼び径 | 450×300mm | 個 |       |
| -835           | VU用 | 呼び径 | 450×350mm | 個 |       |
| -840           | VU用 | 呼び径 | 450×400mm | 個 |       |
| -845           | VU用 | 呼び径 | 450×450mm | 個 |       |
| -905           | VU用 | 呼び径 | 500×50mm  | 個 |       |
| -907           | VU用 | 呼び径 | 500×75mm  | 個 |       |
| -910           | VU用 | 呼び径 | 500×100mm | 個 |       |
| -912           | VU用 | 呼び径 | 500×125mm | 個 |       |
| -915           | VU用 | 呼び径 | 500×150mm | 個 |       |
| -920           | VU用 | 呼び径 | 500×200mm | 個 |       |
| -925           | VU用 | 呼び径 | 500×250mm | 個 |       |
| -930           | VU用 | 呼び径 | 500×300mm | 個 |       |
| -935           | VU用 | 呼び径 | 500×350mm | 個 |       |
| -940           | VU用 | 呼び径 | 500×400mm | 個 |       |
| -945           | VU用 | 呼び径 | 500×450mm | 個 |       |
| -950           | VU用 | 呼び径 | 500×500mm | 個 |       |

FRP製異形管 十字管 分岐抜け止め 離脱防止付

|                |     |     |           |   |       |
|----------------|-----|-----|-----------|---|-------|
| 08153-2121-003 | VU用 | 呼び径 | 75×75mm   | 個 | P.141 |
| -005           | VU用 | 呼び径 | 100×50mm  | 個 |       |
| -007           | VU用 | 呼び径 | 100×75mm  | 個 |       |
| -010           | VU用 | 呼び径 | 100×100mm | 個 |       |
| -105           | VU用 | 呼び径 | 125×50mm  | 個 |       |
| -107           | VU用 | 呼び径 | 125×75mm  | 個 |       |
| -110           | VU用 | 呼び径 | 125×100mm | 個 |       |
| -112           | VU用 | 呼び径 | 125×125mm | 個 |       |
| -205           | VU用 | 呼び径 | 150×50mm  | 個 |       |
| -207           | VU用 | 呼び径 | 150×75mm  | 個 |       |
| -210           | VU用 | 呼び径 | 150×100mm | 個 |       |





|                |     |     |           |   |       |
|----------------|-----|-----|-----------|---|-------|
| 08153-2511-825 | VU用 | 呼び径 | 450×250mm | 個 | P.147 |
| -830           | VU用 | 呼び径 | 450×300mm | 個 |       |
| -835           | VU用 | 呼び径 | 450×350mm | 個 |       |
| -840           | VU用 | 呼び径 | 450×400mm | 個 |       |
| -925           | VU用 | 呼び径 | 500×250mm | 個 |       |
| -930           | VU用 | 呼び径 | 500×300mm | 個 |       |
| -935           | VU用 | 呼び径 | 500×350mm | 個 |       |
| -940           | VU用 | 呼び径 | 500×400mm | 個 |       |
| -945           | VU用 | 呼び径 | 500×450mm | 個 |       |
| -2512-307      | VP用 | 呼び径 | 100×75mm  | 個 |       |
| -407           | VP用 | 呼び径 | 125×75mm  | 個 |       |
| -410           | VP用 | 呼び径 | 125×100mm | 個 |       |
| -510           | VP用 | 呼び径 | 150×100mm | 個 |       |
| -512           | VP用 | 呼び径 | 150×125mm | 個 |       |
| -610           | VP用 | 呼び径 | 200×100mm | 個 |       |
| -612           | VP用 | 呼び径 | 200×125mm | 個 |       |
| -615           | VP用 | 呼び径 | 200×150mm | 個 |       |
| -710           | VP用 | 呼び径 | 250×100mm | 個 |       |
| -712           | VP用 | 呼び径 | 250×125mm | 個 |       |
| -715           | VP用 | 呼び径 | 250×150mm | 個 |       |
| -720           | VP用 | 呼び径 | 250×200mm | 個 |       |
| -810           | VP用 | 呼び径 | 300×100mm | 個 |       |
| -812           | VP用 | 呼び径 | 300×125mm | 個 |       |
| -815           | VP用 | 呼び径 | 300×150mm | 個 |       |
| -820           | VP用 | 呼び径 | 300×200mm | 個 |       |
| -825           | VP用 | 呼び径 | 300×250mm | 個 |       |
| -2513-115      | VM用 | 呼び径 | 350×150mm | 個 |       |
| -120           | VM用 | 呼び径 | 350×200mm | 個 |       |
| -125           | VM用 | 呼び径 | 350×250mm | 個 |       |
| -130           | VM用 | 呼び径 | 350×300mm | 個 |       |
| -215           | VM用 | 呼び径 | 400×150mm | 個 |       |
| -220           | VM用 | 呼び径 | 400×200mm | 個 |       |
| -225           | VM用 | 呼び径 | 400×250mm | 個 |       |
| -230           | VM用 | 呼び径 | 400×300mm | 個 |       |
| -235           | VM用 | 呼び径 | 400×350mm | 個 |       |
| -320           | VM用 | 呼び径 | 450×200mm | 個 |       |
| -325           | VM用 | 呼び径 | 450×250mm | 個 |       |
| -330           | VM用 | 呼び径 | 450×300mm | 個 |       |
| -335           | VM用 | 呼び径 | 450×350mm | 個 |       |
| -340           | VM用 | 呼び径 | 450×400mm | 個 |       |
| -425           | VM用 | 呼び径 | 500×250mm | 個 |       |
| -430           | VM用 | 呼び径 | 500×300mm | 個 |       |
| -435           | VM用 | 呼び径 | 500×350mm | 個 |       |
| -440           | VM用 | 呼び径 | 500×400mm | 個 |       |
| -445           | VM用 | 呼び径 | 500×450mm | 個 |       |

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

|                |     |     |       |   |       |
|----------------|-----|-----|-------|---|-------|
| 08153-3011-075 | VU用 | 呼び径 | 75mm  | 個 | P.148 |
| -100           | VU用 | 呼び径 | 100mm | 個 |       |
| -125           | VU用 | 呼び径 | 125mm | 個 |       |
| -150           | VU用 | 呼び径 | 150mm | 個 |       |
| -200           | VU用 | 呼び径 | 200mm | 個 |       |
| -250           | VU用 | 呼び径 | 250mm | 個 |       |
| -300           | VU用 | 呼び径 | 300mm | 個 |       |
| -350           | VU用 | 呼び径 | 350mm | 個 |       |
| -400           | VU用 | 呼び径 | 400mm | 個 |       |
| -450           | VU用 | 呼び径 | 450mm | 個 |       |
| -500           | VU用 | 呼び径 | 500mm | 個 |       |
| -3012-075      | VP用 | 呼び径 | 75mm  | 個 |       |
| -100           | VP用 | 呼び径 | 100mm | 個 |       |
| -125           | VP用 | 呼び径 | 125mm | 個 |       |
| -150           | VP用 | 呼び径 | 150mm | 個 |       |
| -200           | VP用 | 呼び径 | 200mm | 個 |       |
| -250           | VP用 | 呼び径 | 250mm | 個 |       |
| -300           | VP用 | 呼び径 | 300mm | 個 |       |
| -3013-350      | VM用 | 呼び径 | 350mm | 個 |       |
| -400           | VM用 | 呼び径 | 400mm | 個 |       |
| -450           | VM用 | 呼び径 | 450mm | 個 |       |
| -500           | VM用 | 呼び径 | 500mm | 個 |       |

樹脂製宅地ます 149頁

樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製

|                |     |     |     |     |     |       |   |       |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|-------|
| 26290-1110-200 | ます径 | 200 | 本管径 | 100 | 枝管径 | 100mm | 個 | P.149 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|-------|

樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製

|                |     |     |     |     |     |       |   |       |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|-------|
| 26290-1120-150 | ます径 | 150 | 本管径 | 100 | 枝管径 | 100mm | 個 | P.149 |
| -200           | ます径 | 200 | 本管径 | 100 | 枝管径 | 100mm | 個 |       |

塩化ビニル製公共ます 149頁

塩化製公共ます 横型 ストレート 接着受口形

|                |     |     |     |     |     |    |       |   |       |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|---|-------|
| 26292-0040-010 | ます径 | 200 | 流入径 | 100 | 流出径 | 大曲 | 150mm | 個 | P.149 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|---|-------|

塩化製公共ます 横型 90° 三方向 接着受口形

|                |     |     |     |     |     |    |       |   |       |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|---|-------|
| 26292-0045-010 | ます径 | 200 | 流入径 | 100 | 流出径 | 大曲 | 150mm | 個 | P.149 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|---|-------|

樹脂製ふた 149頁

樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた

|                |     |       |     |        |     |   |       |
|----------------|-----|-------|-----|--------|-----|---|-------|
| 26296-1000-410 | ます径 | 150mm | 受口形 | ワンタッチ  | ライト | 個 | P.149 |
| -420           | ます径 | 150mm | 受口形 | ワンタッチ  | グレー | 個 |       |
| -450           | ます径 | 200mm | 受口形 | ワンタッチ  | ライト | 個 |       |
| -460           | ます径 | 200mm | 受口形 | ワンタッチ  | グレー | 個 |       |
| -470           | ます径 | 200mm | 受口形 | ターンアップ | ライト | 個 |       |

樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた

|                |     |       |   |       |
|----------------|-----|-------|---|-------|
| 26296-1000-810 | ます径 | 150mm | 個 | P.149 |
| -820           | ます径 | 200mm | 個 |       |
| -830           | ます径 | 300mm | 個 |       |
| -840           | ます径 | 350mm | 個 |       |

|                                   |      |             |      |         |     |   |       |
|-----------------------------------|------|-------------|------|---------|-----|---|-------|
| <b>水道用弁類</b>                      |      | <b>150頁</b> |      |         |     |   |       |
| <b>水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16K</b>   |      |             |      |         |     |   |       |
| 26065-0020-230                    | FCD製 | 呼び径         | 50   | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 | P.150 |
| -240                              | FCD製 | 呼び径         | 75   | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -250                              | FCD製 | 呼び径         | 100  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -260                              | FCD製 | 呼び径         | 125  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -270                              | FCD製 | 呼び径         | 150  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -280                              | FCD製 | 呼び径         | 200  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -290                              | FCD製 | 呼び径         | 250  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -300                              | FCD製 | 呼び径         | 300  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| <b>水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16K</b>   |      |             |      |         |     |   |       |
| 26065-0020-630                    | FCD製 | 呼び径         | 50   | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 | P.150 |
| -640                              | FCD製 | 呼び径         | 75   | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -650                              | FCD製 | 呼び径         | 100  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -660                              | FCD製 | 呼び径         | 125  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -670                              | FCD製 | 呼び径         | 150  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -680                              | FCD製 | 呼び径         | 200  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -690                              | FCD製 | 呼び径         | 250  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -700                              | FCD製 | 呼び径         | 300  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| <b>水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16K</b>  |      |             |      |         |     |   |       |
| 26065-0010-510                    | FCD製 | 呼び径         | 50   | 内面粉体塗装  | 手動式 | 個 | P.150 |
| -520                              | FCD製 | 呼び径         | 75   | 内面粉体塗装  | 手動式 | 個 |       |
| -530                              | FCD製 | 呼び径         | 100  | 内面粉体塗装  | 手動式 | 個 |       |
| -540                              | FCD製 | 呼び径         | 125  | 内面粉体塗装  | 手動式 | 個 |       |
| -550                              | FCD製 | 呼び径         | 150  | 内面粉体塗装  | 手動式 | 個 |       |
| -560                              | FCD製 | 呼び径         | 200  | 内面粉体塗装  | 手動式 | 個 |       |
| -570                              | FCD製 | 呼び径         | 250  | 内面粉体塗装  | 手動式 | 個 |       |
| -580                              | FCD製 | 呼び径         | 300  | 内面粉体塗装  | 手動式 | 個 |       |
| <b>水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K</b> |      |             |      |         |     |   |       |
| 26065-0010-705                    | FCD製 | 呼び径         | 50   | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 | P.150 |
| -707                              | FCD製 | 呼び径         | 75   | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -710                              | FCD製 | 呼び径         | 100  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -712                              | FCD製 | 呼び径         | 125  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -715                              | FCD製 | 呼び径         | 150  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -720                              | FCD製 | 呼び径         | 200  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -725                              | FCD製 | 呼び径         | 250  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -730                              | FCD製 | 呼び径         | 300  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -735                              | FCD製 | 呼び径         | 350  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -740                              | FCD製 | 呼び径         | 400  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -745                              | FCD製 | 呼び径         | 450  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -750                              | FCD製 | 呼び径         | 500  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| <b>水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 3種 10K</b>  |      |             |      |         |     |   |       |
| 26065-0010-805                    | FCD製 | 呼び径         | 50   | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 | P.150 |
| -807                              | FCD製 | 呼び径         | 75   | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -810                              | FCD製 | 呼び径         | 100  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -812                              | FCD製 | 呼び径         | 125  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -815                              | FCD製 | 呼び径         | 150  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -820                              | FCD製 | 呼び径         | 200  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -825                              | FCD製 | 呼び径         | 250  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -830                              | FCD製 | 呼び径         | 300  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -835                              | FCD製 | 呼び径         | 350  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -840                              | FCD製 | 呼び径         | 400  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -845                              | FCD製 | 呼び径         | 450  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| -850                              | FCD製 | 呼び径         | 500  | 内外面粉体塗装 | 手動式 | 個 |       |
| <b>水道用仕切弁 7.5K 手動式</b>            |      |             |      |         |     |   |       |
| 26065-0011-010                    | FCD製 | 呼び径         | 50   | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 | P.150 |
| -020                              | FCD製 | 呼び径         | 75   | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -030                              | FCD製 | 呼び径         | 100  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -040                              | FCD製 | 呼び径         | 125  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -050                              | FCD製 | 呼び径         | 150  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -060                              | FCD製 | 呼び径         | 200  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -070                              | FCD製 | 呼び径         | 250  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -080                              | FCD製 | 呼び径         | 300  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -090                              | FCD製 | 呼び径         | 350  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -100                              | FCD製 | 呼び径         | 400  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -110                              | FCD製 | 呼び径         | 450  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| <b>水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式</b>      |      |             |      |         |     |   |       |
| 26065-0041-010                    | FCD製 | 呼び径         | 200  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 | P.151 |
| -020                              | FCD製 | 呼び径         | 250  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -030                              | FCD製 | 呼び径         | 300  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -040                              | FCD製 | 呼び径         | 350  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -050                              | FCD製 | 呼び径         | 400  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -060                              | FCD製 | 呼び径         | 450  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -070                              | FCD製 | 呼び径         | 500  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -080                              | FCD製 | 呼び径         | 600  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -090                              | FCD製 | 呼び径         | 700  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -100                              | FCD製 | 呼び径         | 800  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -110                              | FCD製 | 呼び径         | 900  | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -120                              | FCD製 | 呼び径         | 1000 | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -130                              | FCD製 | 呼び径         | 1100 | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -140                              | FCD製 | 呼び径         | 1200 | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -150                              | FCD製 | 呼び径         | 1350 | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| -160                              | FCD製 | 呼び径         | 1500 | 合成樹脂塗装  | 立形  | 個 |       |
| <b>水道用バタフライ弁 3種 10K 手動式</b>       |      |             |      |         |     |   |       |
| 26065-0045-010                    | FCD製 | 呼び径         | 200  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 | P.151 |
| -020                              | FCD製 | 呼び径         | 250  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |
| -030                              | FCD製 | 呼び径         | 300  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |
| -040                              | FCD製 | 呼び径         | 350  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |
| -050                              | FCD製 | 呼び径         | 400  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |
| -060                              | FCD製 | 呼び径         | 450  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |
| -070                              | FCD製 | 呼び径         | 500  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |
| -080                              | FCD製 | 呼び径         | 600  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |
| -090                              | FCD製 | 呼び径         | 700  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |
| -100                              | FCD製 | 呼び径         | 800  | 内面粉体塗装  | 立形  | 個 |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                                  |           |         |         |       |   |       |                                     |                   |   |       |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|-------|---|-------|-------------------------------------|-------------------|---|-------|
| 26065-0045-110                   | FCD製      | 呼び径900  | 内面粉体塗装  | 立形    | 個 | P.151 | 26072-0106-020                      | 呼び径250×50         | 個 | P.152 |
| -120                             | FCD製      | 呼び径1000 | 内面粉体塗装  | 立形    | 個 |       | -0107-010                           | 呼び径300×40         | 個 |       |
| -130                             | FCD製      | 呼び径1100 | 内面粉体塗装  | 立形    | 個 |       | -020                                | 呼び径300×50         | 個 |       |
| -140                             | FCD製      | 呼び径1200 | 内面粉体塗装  | 立形    | 個 |       | <b>割T字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付</b>     |                   |   |       |
| -150                             | FCD製      | 呼び径1350 | 内面粉体塗装  | 立形    | 個 |       | 26072-0201-010                      | 呼び径75×40          | 個 | P.152 |
| -160                             | FCD製      | 呼び径1500 | 内面粉体塗装  | 立形    | 個 |       | -020                                | 呼び径75×50          | 個 |       |
| <b>耐震NS形バタフライ弁 2種 7.5K</b>       |           |         |         |       |   |       | -0202-010                           | 呼び径100×40         | 個 |       |
| 26065-0047-050                   | FCD製      | 呼び径500  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 | P.151 | -020                                | 呼び径100×50         | 個 |       |
| -060                             | FCD製      | 呼び径600  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 |       | -0203-010                           | 呼び径125×40         | 個 |       |
| -070                             | FCD製      | 呼び径700  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 |       | -020                                | 呼び径125×50         | 個 |       |
| -080                             | FCD製      | 呼び径800  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 |       | -0204-010                           | 呼び径150×40         | 個 |       |
| -090                             | FCD製      | 呼び径900  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 |       | -020                                | 呼び径150×50         | 個 |       |
| -100                             | FCD製      | 呼び径1000 | 内外面粉体塗装 | 標準    | 個 |       | <b>給水装置類 一水道用波状ステンレス鋼管一 153頁</b>    |                   |   |       |
| <b>耐震NS形バタフライ弁 3種 10K</b>        |           |         |         |       |   |       | <b>水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316</b>     |                   |   |       |
| 26065-0048-050                   | FCD製      | 呼び径500  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 | P.151 | 08136-1120-020                      | 呼び径20×長4m         | 本 | P.153 |
| -060                             | FCD製      | 呼び径600  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 |       | -025                                | 呼び径25×長4m         | 本 |       |
| -070                             | FCD製      | 呼び径700  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 |       | -030                                | 呼び径30×長4m         | 本 |       |
| -080                             | FCD製      | 呼び径800  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 |       | -040                                | 呼び径40×長4m         | 本 |       |
| -090                             | FCD製      | 呼び径900  | 内外面粉体塗装 | 標準弁体  | 個 |       | -050                                | 呼び径50×長4m         | 本 |       |
| -100                             | FCD製      | 呼び径1000 | 内外面粉体塗装 | 標準    | 個 |       | <b>給水装置類 一ステンレス鋼管継手 伸縮可携式一 153頁</b> |                   |   |       |
| <b>水道用急速空気弁 3種 10K</b>           |           |         |         |       |   |       | <b>水道用ステンレス鋼管継手 伸縮可とう式</b>          |                   |   |       |
| 26065-0051-100                   | FCD製      | 呼び径25   | 内面粉体塗装  | ねじ込み式 | 個 | P.151 | 08138-4000-020                      | ソケット 呼び径20        | 個 | P.153 |
| -115                             | FCD製      | 呼び径75   | 内面粉体塗装  |       | 個 |       | -025                                | ソケット 呼び径25        | 個 |       |
| -125                             | FCD製      | 呼び径100  | 内面粉体塗装  |       | 個 |       | -030                                | ソケット 呼び径30        | 個 |       |
| -135                             | FCD製      | 呼び径150  | 内面粉体塗装  |       | 個 |       | -040                                | ソケット 呼び径40        | 個 |       |
| -210                             | FCD製      | 呼び径25   | 内外面粉体塗装 | ねじ込み式 | 個 |       | -050                                | ソケット 呼び径50        | 個 |       |
| -220                             | FCD製      | 呼び径75   | 内外面粉体塗装 |       | 個 |       | -4125-020                           | 径違いソケット 呼び径25×20  | 個 |       |
| -230                             | FCD製      | 呼び径100  | 内外面粉体塗装 |       | 個 |       | -4130-020                           | 径違いソケット 呼び径30×20  | 個 |       |
| -240                             | FCD製      | 呼び径150  | 内外面粉体塗装 |       | 個 |       | -025                                | 径違いソケット 呼び径30×25  | 個 |       |
| <b>地下式消火栓</b>                    |           |         |         |       |   |       | -4140-025                           | 径違いソケット 呼び径40×25  | 個 |       |
| 26065-2010-010                   | FCD製      | 呼び径75   | 内面粉体塗装  | 単口    | 個 | P.151 | -030                                | 径違いソケット 呼び径40×30  | 個 |       |
| -020                             | FCD製      | 呼び径100  | 内面粉体塗装  | 双口    | 個 |       | -4150-030                           | 径違いソケット 呼び径50×30  | 個 |       |
| -110                             | FCD製      | 呼び径75   | 内外面粉体塗装 | 単口    | 個 |       | -040                                | 径違いソケット 呼び径50×40  | 個 |       |
| -120                             | FCD製      | 呼び径100  | 内外面粉体塗装 | 双口    | 個 |       | -4200-020                           | エルボ 呼び径20         | 個 |       |
| <b>水道用ポール式消火栓</b>                |           |         |         |       |   |       | -025                                | エルボ 呼び径25         | 個 |       |
| 26065-2020-010                   | FCD製      | 呼び径75   | 内外面粉体塗装 | 単口    | 個 | P.151 | -030                                | エルボ 呼び径30         | 個 |       |
| <b>AVゲートバルブ 10Kフランジ形</b>         |           |         |         |       |   |       | -040                                | エルボ 呼び径40         | 個 |       |
| 26065-0070-205                   | 呼び径40     | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 | P.151 | -050                                | エルボ 呼び径50         | 個 |       |
| -210                             | 呼び径50     | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -4300-020                           | チーズ 呼び径20         | 個 |       |
| -220                             | 呼び径75     | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -025                                | チーズ 呼び径25         | 個 |       |
| -230                             | 呼び径100    | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -030                                | チーズ 呼び径30         | 個 |       |
| -240                             | 呼び径125    | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -040                                | チーズ 呼び径40         | 個 |       |
| -250                             | 呼び径150    | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -050                                | チーズ 呼び径50         | 個 |       |
| -260                             | 呼び径200    | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -4425-020                           | 径違いチーズ 呼び径25×20   | 個 |       |
| -270                             | 呼び径250    | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -4430-020                           | 径違いチーズ 呼び径30×20   | 個 |       |
| -280                             | 呼び径300    | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -025                                | 径違いチーズ 呼び径30×25   | 個 |       |
| -290                             | 呼び径350    | HI-PVC  | キャップ式   |       | 個 |       | -4440-020                           | 径違いチーズ 呼び径40×20   | 個 |       |
| <b>補修用金具類 152頁</b>               |           |         |         |       |   |       | -025                                | 径違いチーズ 呼び径40×25   | 個 |       |
| <b>補修用金具類 ヤノジョイント 鋳鉄管用 直管部用</b>  |           |         |         |       |   |       | -030                                | 径違いチーズ 呼び径40×30   | 個 |       |
| 26070-0210-007                   | 呼び径75     |         |         |       | 個 | P.152 | -4450-020                           | 径違いチーズ 呼び径50×20   | 個 |       |
| -010                             | 呼び径100    |         |         |       | 個 |       | -025                                | 径違いチーズ 呼び径50×25   | 個 |       |
| -012                             | 呼び径125    |         |         |       | 個 |       | -030                                | 径違いチーズ 呼び径50×30   | 個 |       |
| -015                             | 呼び径150    |         |         |       | 個 |       | -040                                | 径違いチーズ 呼び径50×40   | 個 |       |
| -020                             | 呼び径200    |         |         |       | 個 |       | -4520-013                           | めねじ付ソケット 呼び径20×13 | 個 |       |
| -025                             | 呼び径250    |         |         |       | 個 |       | -020                                | めねじ付ソケット 呼び径20    | 個 |       |
| -030                             | 呼び径300    |         |         |       | 個 |       | -4525-025                           | めねじ付ソケット 呼び径25    | 個 |       |
| -035                             | 呼び径350    |         |         |       | 個 |       | -4530-030                           | めねじ付ソケット 呼び径30    | 個 |       |
| -040                             | 呼び径400    |         |         |       | 個 |       | -4540-040                           | めねじ付ソケット 呼び径40    | 個 |       |
| -045                             | 呼び径450    |         |         |       | 個 |       | -4550-050                           | めねじ付ソケット 呼び径50    | 個 |       |
| -050                             | 呼び径500    |         |         |       | 個 |       | -4620-020                           | メータ用ソケット 呼び径20    | 個 |       |
| -060                             | 呼び径600    |         |         |       | 個 |       | -025                                | メータ用ソケット 呼び径20×25 | 個 |       |
| -070                             | 呼び径700    |         |         |       | 個 |       | -4625-025                           | メータ用ソケット 呼び径25    | 個 |       |
| -080                             | 呼び径800    |         |         |       | 個 |       | -4700-020                           | キャップ 呼び径20        | 個 |       |
| -090                             | 呼び径900    |         |         |       | 個 |       | -025                                | キャップ 呼び径25        | 個 |       |
| -100                             | 呼び径1000   |         |         |       | 個 |       | -030                                | キャップ 呼び径30        | 個 |       |
| <b>補修用金具類 フクロジョイント ダクタイル鋳鉄管用</b> |           |         |         |       |   |       | -040                                | キャップ 呼び径40        | 個 |       |
| 26070-0220-007                   | 呼び径75     |         |         |       | 個 | P.152 | -050                                | キャップ 呼び径50        | 個 |       |
| -010                             | 呼び径100    |         |         |       | 個 |       | <b>給水装置類 一ステンレス鋼管継手 プレス式一 154頁</b>  |                   |   |       |
| -015                             | 呼び径150    |         |         |       | 個 |       | <b>水道用ステンレス鋼管継手 プレス式SUS304</b>      |                   |   |       |
| -020                             | 呼び径200    |         |         |       | 個 |       | 08138-5000-013                      | ソケット 呼び径13        | 個 | P.154 |
| -025                             | 呼び径250    |         |         |       | 個 |       | -020                                | ソケット 呼び径20        | 個 |       |
| -030                             | 呼び径300    |         |         |       | 個 |       | -025                                | ソケット 呼び径25        | 個 |       |
| -035                             | 呼び径350    |         |         |       | 個 |       | -030                                | ソケット 呼び径30        | 個 |       |
| -040                             | 呼び径400    |         |         |       | 個 |       | -040                                | ソケット 呼び径40        | 個 |       |
| -045                             | 呼び径450    |         |         |       | 個 |       | -050                                | ソケット 呼び径50        | 個 |       |
| -050                             | 呼び径500    |         |         |       | 個 |       | -5020-013                           | 胴長ソケット 呼び径13      | 個 |       |
| -060                             | 呼び径600    |         |         |       | 個 |       | -020                                | 胴長ソケット 呼び径20      | 個 |       |
| -070                             | 呼び径700    |         |         |       | 個 |       | -025                                | 胴長ソケット 呼び径25      | 個 |       |
| -080                             | 呼び径800    |         |         |       | 個 |       | -5044-013                           | 径違いソケット 呼び径20×13  | 個 |       |
| -090                             | 呼び径900    |         |         |       | 個 |       | -5045-013                           | 径違いソケット 呼び径25×13  | 個 |       |
| -100                             | 呼び径1000   |         |         |       | 個 |       | -020                                | 径違いソケット 呼び径25×20  | 個 |       |
| <b>割T字管 152頁</b>                 |           |         |         |       |   |       | -5046-020                           | 径違いソケット 呼び径30×20  | 個 |       |
| <b>割T字管 ダクタイル鋳鉄管用 内ねじ型 弁付</b>    |           |         |         |       |   |       | -025                                | 径違いソケット 呼び径30×25  | 個 |       |
| 26072-0101-010                   | 呼び径75×40  |         |         |       | 個 | P.152 | -5048-025                           | 径違いソケット 呼び径40×25  | 個 |       |
| -020                             | 呼び径75×50  |         |         |       | 個 |       | -030                                | 径違いソケット 呼び径40×30  | 個 |       |
| -0102-010                        | 呼び径100×40 |         |         |       | 個 |       | -5050-025                           | 径違いソケット 呼び径50×25  | 個 |       |
| -020                             | 呼び径100×50 |         |         |       | 個 |       | -030                                | 径違いソケット 呼び径50×30  | 個 |       |
| -0103-010                        | 呼び径125×40 |         |         |       | 個 |       | -040                                | 径違いソケット 呼び径50×40  | 個 |       |
| -020                             | 呼び径125×50 |         |         |       | 個 |       | -5060-013                           | エルボ 呼び径13         | 個 |       |
| -0104-010                        | 呼び径150×40 |         |         |       | 個 |       | -020                                | エルボ 呼び径20         | 個 |       |
| -020                             | 呼び径150×50 |         |         |       | 個 |       | -025                                | エルボ 呼び径25         | 個 |       |
| -0105-010                        | 呼び径200×40 |         |         |       | 個 |       | -030                                | エルボ 呼び径30         | 個 |       |
| -020                             | 呼び径200×50 |         |         |       | 個 |       | -040                                | エルボ 呼び径40         | 個 |       |
| -0106-010                        | 呼び径250×40 |         |         |       | 個 |       | -050                                | エルボ 呼び径50         | 個 |       |
|                                  |           |         |         |       |   |       | -5080-013                           | 45° エルボ 呼び径13     | 個 |       |

Table with 5 columns: Code, Description, Unit, P.154, and another Code. Includes items like エルボ 呼び径 20, チーズ 呼び径 13, and 水道用ステンレス鋼鋼管継手 プレス式 SUS 316.

Table with 5 columns: Code, Description, Unit, P.155, and another Code. Includes items like エルボ 呼び径 50, チーズ 呼び径 13, and キャップ 呼び径 13.

給水装置類 一 水道用サドル付分水栓一 156頁

Table with 5 columns: Code, Description, Unit, P.156, and another Code. Includes items like ダクタイル 鋳鉄管用 呼び径 75x13 and ダクタイル 鋳鉄管用 呼び径 40x20.

|                                  |              |            |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
|----------------------------------|--------------|------------|-------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------|
| 26074-0110-020                   | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 100×20 | 個     | P.156              | 26074-2140-013                      | 呼び径 13          | 個       | P.157 |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 100×25 | 個     |                    | -020                                | 呼び径 20          | 個       |       |       |
| -030                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 100×30 | 個     |                    | -025                                | 呼び径 25          | 個       |       |       |
| -040                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 100×40 | 個     |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -050                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 100×50 | 個     |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -0112-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 125×20 | 個     |                    | <b>給水装置類 一水道用逆流防止弁一 157頁</b>        |                 |         |       |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 125×25 | 個     |                    | <b>水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパームネじ</b>     |                 |         |       |       |
| -030                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 125×30 | 個     |                    | 26074-3010-013                      | 呼び径 13          | 個       | P.157 |       |
| -040                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 125×40 | 個     |                    | -020                                | 呼び径 20          | 個       |       |       |
| -050                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 125×50 | 個     |                    | -025                                | 呼び径 25          | 個       |       |       |
| -0115-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 150×20 | 個     |                    | <b>水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ</b>       |                 |         |       |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 150×25 | 個     |                    | 26074-3020-013                      | 呼び径 13          | 個       | P.157 |       |
| -030                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 150×30 | 個     |                    | -020                                | 呼び径 20          | 個       |       |       |
| -040                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 150×40 | 個     |                    | -025                                | 呼び径 25          | 個       |       |       |
| -050                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 150×50 | 個     |                    | -030                                | 呼び径 30          | 個       |       |       |
| -0120-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 200×20 | 個     |                    | -040                                | 呼び径 40          | 個       |       |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 200×25 | 個     |                    | -050                                | 呼び径 50          | 個       |       |       |
| -030                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 200×30 | 個     |                    | <b>水道用逆流防止弁 単式 両テーパームネじ</b>         |                 |         |       |       |
| -040                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 200×40 | 個     |                    | 26074-3030-013                      | 呼び径 13          | 個       | P.157 |       |
| -050                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 200×50 | 個     |                    | -020                                | 呼び径 20          | 個       |       |       |
|                                  |              |            |       |                    | -025                                | 呼び径 25          | 個       |       |       |
|                                  |              |            |       |                    | -030                                | 呼び径 30          | 個       |       |       |
|                                  |              |            |       |                    | -040                                | 呼び径 40          | 個       |       |       |
|                                  |              |            |       |                    | -050                                | 呼び径 50          | 個       |       |       |
|                                  |              |            |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| <b>水道用サドル付分水栓 コック式 (B)</b>       |              |            |       |                    | <b>コア式プレストレストコンクリート管 (PC管) 158頁</b> |                 |         |       |       |
| 26074-1007-020                   | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 75×20  | 個     | P.156              | <b>PC内圧管 S形 4種</b>                  |                 |         |       |       |
| -025                             | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 75×25  | 個     |                    | 26163-0014-020                      | 径 600×長 4000mm  | 1540kg  | 本     | P.158 |
| -1010-020                        | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 100×20 | 個     |                    | -030                                | 径 700×長 4000mm  | 1880kg  | 本     |       |
| -025                             | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 100×25 | 個     |                    | -040                                | 径 800×長 4000mm  | 2340kg  | 本     |       |
| -1015-020                        | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 150×20 | 個     |                    | -050                                | 径 900×長 4000mm  | 2900kg  | 本     |       |
| -025                             | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 150×25 | 個     |                    | -060                                | 径 1000×長 4000mm | 3480kg  | 本     |       |
| -1020-020                        | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 200×20 | 個     |                    | -070                                | 径 1100×長 4000mm | 4090kg  | 本     |       |
| -025                             | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 200×25 | 個     |                    | -080                                | 径 1200×長 4000mm | 4800kg  | 本     |       |
| -1025-020                        | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 250×20 | 個     |                    | -090                                | 径 1350×長 4000mm | 5840kg  | 本     |       |
| -025                             | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 250×25 | 個     |                    | -100                                | 径 1500×長 4000mm | 7080kg  | 本     |       |
| -1030-020                        | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 300×20 | 個     |                    | -110                                | 径 1650×長 4000mm | 8370kg  | 本     |       |
| -025                             | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 300×25 | 個     |                    | -120                                | 径 1800×長 4000mm | 9800kg  | 本     |       |
| -1035-020                        | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 350×20 | 個     |                    | -130                                | 径 2000×長 4000mm | 11960kg | 本     |       |
| -025                             | ダクタイル鋳鉄管用    | 呼び径 350×25 | 個     |                    | -140                                | 径 2100×長 3600mm | 10990kg | 本     |       |
| -1104-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 40×20  | 個     |                    | -150                                | 径 2200×長 3600mm | 11470kg | 本     |       |
| -1105-013                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 50×13  | 個     |                    | -160                                | 径 2300×長 3600mm | 11950kg | 本     |       |
| -020                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 50×20  | 個     |                    | -170                                | 径 2400×長 3600mm | 12430kg | 本     |       |
| -1107-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 75×20  | 個     |                    | <b>PC内圧管 S形 5種</b>                  |                 |         |       |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 75×25  | 個     |                    | 26163-0015-020                      | 径 600×長 4000mm  | 1540kg  | 本     | P.158 |
| -1110-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 100×20 | 個     |                    | -030                                | 径 700×長 4000mm  | 1880kg  | 本     |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 100×25 | 個     |                    | -040                                | 径 800×長 4000mm  | 2340kg  | 本     |       |
| -1112-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 125×20 | 個     |                    | -050                                | 径 900×長 4000mm  | 2900kg  | 本     |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 125×25 | 個     |                    | -060                                | 径 1000×長 4000mm | 3480kg  | 本     |       |
| -1115-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 150×20 | 個     |                    | -070                                | 径 1100×長 4000mm | 4090kg  | 本     |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 150×25 | 個     |                    | -080                                | 径 1200×長 4000mm | 4800kg  | 本     |       |
| -1120-020                        | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 200×20 | 個     |                    | -090                                | 径 1350×長 4000mm | 5840kg  | 本     |       |
| -025                             | 硬質塩化ビニル管・鋼管用 | 呼び径 200×25 | 個     |                    | -100                                | 径 1500×長 4000mm | 7080kg  | 本     |       |
|                                  |              |            |       |                    | -110                                | 径 1650×長 4000mm | 8370kg  | 本     |       |
|                                  |              |            |       |                    | -120                                | 径 1800×長 4000mm | 9800kg  | 本     |       |
|                                  |              |            |       |                    | -130                                | 径 2000×長 4000mm | 11960kg | 本     |       |
|                                  |              |            |       |                    | -140                                | 径 2100×長 3600mm | 10990kg | 本     |       |
|                                  |              |            |       |                    | -150                                | 径 2200×長 3600mm | 11470kg | 本     |       |
|                                  |              |            |       |                    | -160                                | 径 2300×長 3600mm | 11950kg | 本     |       |
|                                  |              |            |       |                    | -170                                | 径 2400×長 3600mm | 12430kg | 本     |       |
|                                  |              |            |       |                    | <b>PC外圧管 S形 4種</b>                  |                 |         |       |       |
| <b>給水装置類 一水道用止水栓一 157頁</b>       |              |            |       |                    | 26163-1014-020                      | 径 600×長 4000mm  | 1540kg  | 本     | P.158 |
| <b>水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形</b>       |              |            |       |                    | -030                                | 径 700×長 4000mm  | 1880kg  | 本     |       |
| 26074-2010-013                   | 呼び径 13       | 個          | P.157 | -040               | 径 800×長 4000mm                      | 2340kg          | 本       |       |       |
| -020                             | 呼び径 20       | 個          |       | -050               | 径 900×長 4000mm                      | 2900kg          | 本       |       |       |
| -025                             | 呼び径 25       | 個          |       | -060               | 径 1000×長 4000mm                     | 3480kg          | 本       |       |       |
| -030                             | 呼び径 30       | 個          |       | -070               | 径 1100×長 4000mm                     | 4090kg          | 本       |       |       |
| -040                             | 呼び径 40       | 個          |       | -080               | 径 1200×長 4000mm                     | 4800kg          | 本       |       |       |
| -050                             | 呼び径 50       | 個          |       | -090               | 径 1350×長 4000mm                     | 5840kg          | 本       |       |       |
| <b>水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形</b>     |              |            |       |                    | -100                                | 径 1500×長 4000mm | 7080kg  | 本     |       |
| 26074-2020-013                   | 呼び径 13       | 個          | P.157 | -110               | 径 1650×長 4000mm                     | 8370kg          | 本       |       |       |
| -020                             | 呼び径 20       | 個          |       | -120               | 径 1800×長 4000mm                     | 9800kg          | 本       |       |       |
| -025                             | 呼び径 25       | 個          |       | -130               | 径 2000×長 4000mm                     | 11960kg         | 本       |       |       |
| -030                             | 呼び径 30       | 個          |       | -140               | 径 2100×長 3600mm                     | 10990kg         | 本       |       |       |
| -040                             | 呼び径 40       | 個          |       | -150               | 径 2200×長 3600mm                     | 11470kg         | 本       |       |       |
| -050                             | 呼び径 50       | 個          |       | -160               | 径 2300×長 3600mm                     | 11950kg         | 本       |       |       |
| <b>水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形</b>    |              |            |       |                    | -170                                | 径 2400×長 3600mm | 12430kg | 本     |       |
| 26074-2030-013                   | 呼び径 13       | 個          | P.157 | <b>PC外圧管 S形 5種</b> |                                     |                 |         |       |       |
| -020                             | 呼び径 20       | 個          |       | 26163-1015-020     | 径 600×長 4000mm                      | 1540kg          | 本       | P.158 |       |
| -025                             | 呼び径 25       | 個          |       | -030               | 径 700×長 4000mm                      | 1880kg          | 本       |       |       |
| -030                             | 呼び径 30       | 個          |       | -040               | 径 800×長 4000mm                      | 2340kg          | 本       |       |       |
| -040                             | 呼び径 40       | 個          |       | -050               | 径 900×長 4000mm                      | 2900kg          | 本       |       |       |
| -050                             | 呼び径 50       | 個          |       | -060               | 径 1000×長 4000mm                     | 3480kg          | 本       |       |       |
| <b>水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形</b>  |              |            |       |                    | -070                                | 径 1100×長 4000mm | 4090kg  | 本     |       |
| 26074-2040-013                   | 呼び径 13       | 個          | P.157 | -080               | 径 1200×長 4000mm                     | 4800kg          | 本       |       |       |
| -020                             | 呼び径 20       | 個          |       | -090               | 径 1350×長 4000mm                     | 5840kg          | 本       |       |       |
| -025                             | 呼び径 25       | 個          |       | -100               | 径 1500×長 4000mm                     | 7080kg          | 本       |       |       |
| <b>水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形</b>      |              |            |       |                    | -110                                | 径 1650×長 4000mm | 8370kg  | 本     |       |
| 26074-2110-013                   | 呼び径 13       | 個          | P.157 | -120               | 径 1800×長 4000mm                     | 9800kg          | 本       |       |       |
| -020                             | 呼び径 20       | 個          |       | -130               | 径 2000×長 4000mm                     | 11960kg         | 本       |       |       |
| -025                             | 呼び径 25       | 個          |       | -140               | 径 2100×長 3600mm                     | 10990kg         | 本       |       |       |
| -030                             | 呼び径 30       | 個          |       | -150               | 径 2200×長 3600mm                     | 11470kg         | 本       |       |       |
| -040                             | 呼び径 40       | 個          |       | -160               | 径 2300×長 3600mm                     | 11950kg         | 本       |       |       |
| -050                             | 呼び径 50       | 個          |       | -170               | 径 2400×長 3600mm                     | 12430kg         | 本       |       |       |
| <b>水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ形</b>    |              |            |       |                    | <b>PC外圧管 NC形 4種</b>                 |                 |         |       |       |
| 26074-2120-013                   | 呼び径 13       | 個          | P.157 |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -020                             | 呼び径 20       | 個          |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -025                             | 呼び径 25       | 個          |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| <b>水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形</b>   |              |            |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| 26074-2130-013                   | 呼び径 13       | 個          | P.157 |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -020                             | 呼び径 20       | 個          |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -025                             | 呼び径 25       | 個          |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -030                             | 呼び径 30       | 個          |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -040                             | 呼び径 40       | 個          |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| -050                             | 呼び径 50       | 個          |       |                    |                                     |                 |         |       |       |
| <b>水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ・伸縮形</b> |              |            |       |                    |                                     |                 |         |       |       |

|                                 |      |                     |         |   |       |  |      |       |  |  |
|---------------------------------|------|---------------------|---------|---|-------|--|------|-------|--|--|
| 26163-2014                      | -150 | 径1500×長2300mm       | 4850kg  | 本 | P.158 | <b>開閉機本体 手動ラック式開閉機 (丸ハンドル型)</b><br>29027-0110 -010 単動式 開閉荷重10kN 参考質量253kg<br>-020 単動式 開閉荷重20kN 参考質量373kg<br>-030 単動式 開閉荷重30kN 参考質量413kg<br>-040 単動式 開閉荷重40kN 参考質量453kg   | 台    | P.160 |  |  |
|                                 | -165 | 径1650×長2300mm       | 5630kg  | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -180 | 径1800×長2300mm       | 6480kg  | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -200 | 径2000×長2300mm       | 7760kg  | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -220 | 径2200×長2300mm       | 9160kg  | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -240 | 径2400×長2300mm       | 10700kg | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -260 | 径2600×長2300mm       | 12300kg | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -280 | 径2800×長2300mm       | 14100kg | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -300 | 径3000×長2300mm       | 15900kg | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 |      | <b>PC外圧管 NC形 5種</b> |         |   |       |  |      |       |  |  |
| 26163-2015                      | -150 | 径1500×長2300mm       | 4850kg  | 本 | P.158 | <b>開閉機本体 電動ラック式開閉機</b><br>29027-0120 -020 単動式 開閉荷重20kN 参考質量543kg<br>-030 単動式 開閉荷重30kN 参考質量608kg<br>-040 単動式 開閉荷重40kN 参考質量829kg<br>-050 単動式 開閉荷重50kN 参考質量940kg<br>-075 単動式 開閉荷重75kN 参考質量1621kg  | 台    | P.160 |  |  |
|                                 | -165 | 径1650×長2300mm       | 5630kg  | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -180 | 径1800×長2300mm       | 6480kg  | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -200 | 径2000×長2300mm       | 7760kg  | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -220 | 径2200×長2300mm       | 9160kg  | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -240 | 径2400×長2300mm       | 10700kg | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -260 | 径2600×長2300mm       | 12300kg | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -280 | 径2800×長2300mm       | 14100kg | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 | -300 | 径3000×長2300mm       | 15900kg | 本 |       |  |      | 台     |  |  |
|                                 |      | <b>PC管用押輪継手 押金具</b> |         |   |       |  |      |       |  |  |
| 26163-5010                      | -020 | 径600mm              |         | 組 | P.158 | <b>開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器</b><br>29027-0220 -010 シンクロ式 参考質量1.0kg<br>台 P.160<br><br><b>開閉機関連部材 ラック棒 SUS304</b><br>29027-0230 -010 単動式用 開閉荷重10kN 参考質量11kg<br>-020 単動式用 開閉荷重20kN 参考質量15kg<br>-030 単動式用 開閉荷重30kN 参考質量23kg<br>-040 単動式用 開閉荷重40kN 参考質量38kg<br>-050 単動式用 開閉荷重50kN 参考質量43kg<br>-075 単動式用 開閉荷重75kN 参考質量74kg<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br><br><b>開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304</b><br>29027-0240 -010 単動式用 開閉荷重10kN 参考質量1.9kg<br>-020 単動式用 開閉荷重20kN 参考質量3.2kg<br>-030 単動式用 開閉荷重30kN 参考質量5.0kg<br>-040 単動式用 開閉荷重40kN 参考質量9.3kg<br>-050 単動式用 開閉荷重50kN 参考質量11.6kg<br>-075 単動式用 開閉荷重75kN 参考質量28.7kg<br>個<br>個<br>個<br>個<br>個<br>個<br><br><b>開閉機関連部材 吊弁 SUS304N2</b><br>29027-0250 -010 単動式用 開閉荷重10kN 参考質量0.5kg<br>-020 単動式用 開閉荷重20kN 参考質量1.0kg<br>-030 単動式用 開閉荷重30kN 参考質量1.8kg<br>-040 単動式用 開閉荷重40kN 参考質量2.8kg<br>-050 単動式用 開閉荷重50kN 参考質量2.5kg<br>-075 単動式用 開閉荷重75kN 参考質量6.0kg<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br><br><b>開閉機関連部材 中間軸受 SUS304</b><br>29027-0260 -010 単動式用 開閉荷重10kN 参考質量8.2kg<br>-020 単動式用 開閉荷重20kN 参考質量8.9kg<br>-030 単動式用 開閉荷重30kN 参考質量9.6kg<br>-040 単動式用 開閉荷重40kN 参考質量16.2kg<br>-050 単動式用 開閉荷重50kN 参考質量16.2kg<br>-075 単動式用 開閉荷重75kN 参考質量29.1kg<br>個<br>個<br>個<br>個<br>個<br>個 | 組    |       |  |  |
|                                 | -030 | 径700mm              |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -040 | 径800mm              |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -050 | 径900mm              |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -060 | 径1000mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -070 | 径1100mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -080 | 径1200mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -090 | 径1350mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -100 | 径1500mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -110 | 径1650mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -120 | 径1800mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -130 | 径2000mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -140 | 径2200mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -160 | 径2300mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
|                                 | -170 | 径2400mm             |         | 組 |       |  |      | 組     |  |  |
| <b>高強度鉄筋コンクリート管 -TM式高圧管-</b>    |      |                     |         |   |       |  | 159頁 |       |  |  |
| <b>高強度鉄筋管 TM式鉄筋コンクリート高圧管 2種</b> |      |                     |         |   |       |  |      |       |  |  |
| 15058-0041                      | -005 | TM3 内径250×長2000     | 308kg   | 本 | P.159 | 29027-0270 -010 単動式用 開閉荷重10kN 参考質量0.5kg<br>-020 単動式用 開閉荷重20kN 参考質量1.0kg<br>-030 単動式用 開閉荷重30kN 参考質量1.8kg<br>-040 単動式用 開閉荷重40kN 参考質量2.8kg<br>-050 単動式用 開閉荷重50kN 参考質量2.5kg<br>-075 単動式用 開閉荷重75kN 参考質量6.0kg<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br>本<br><br><b>開閉機関連部材 中間軸受 SUS304</b><br>29027-0260 -010 単動式用 開閉荷重10kN 参考質量8.2kg<br>-020 単動式用 開閉荷重20kN 参考質量8.9kg<br>-030 単動式用 開閉荷重30kN 参考質量9.6kg<br>-040 単動式用 開閉荷重40kN 参考質量16.2kg<br>-050 単動式用 開閉荷重50kN 参考質量16.2kg<br>-075 単動式用 開閉荷重75kN 参考質量29.1kg<br>個<br>個<br>個<br>個<br>個<br>個  | 本    | P.160 |  |  |
|                                 | -010 | TM4 内径300×長2000     | 357kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -020 | TM5 内径350×長2000     | 425kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -030 | TM6 内径400×長2000     | 503kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -040 | TM7 内径450×長2000     | 596kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -045 | TM8 内径500×長2000     | 689kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -050 | TM10 内径600×長2000    | 825kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -055 | TM11 内径700×長2000    | 1163kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -060 | TM12 内径800×長2000    | 1482kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -070 | TM13 内径900×長2000    | 1917kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -080 | TM14 内径1000×長2000   | 2419kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -085 | TM15 内径1100×長2000   | 2870kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -090 | TM16 内径1200×長2000   | 3360kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -100 | TM17 内径1350×長2000   | 4277kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -110 | TM18 内径1500×長2000   | 5294kg  | 本 |       |  | 本    |       |  |  |
|                                 | -120 | TM19 内径1650×長2000   | 6286kg  | 本 |       |  | 本    |       |  |  |
|                                 | -130 | TM20 内径1800×長2000   | 7664kg  | 本 |       |  | 本    |       |  |  |
|                                 | -140 | TM21 内径2000×長2000   | 8844kg  | 本 |       |  | 本    |       |  |  |
| <b>高強度鉄筋管 TM式鉄筋コンクリート高圧管 3種</b> |      |                     |         |   |       |  |      |       |  |  |
| 15058-0042                      | -005 | TM3 内径250×長2000     | 308kg   | 本 | P.159 | 29028-0110 -010 平形 参考質量0.5kg<br>-020 P形 参考質量1.0kg<br>-030 中空P形 参考質量1.8kg<br>-040 L形 参考質量2.8kg<br>-050 Y形 参考質量2.5kg<br>-060 凸形 参考質量6.0kg<br>k g<br>k g<br>k g<br>k g<br>k g<br>k g<br><br>29028-0120 -010 平形 参考質量0.5kg<br>-020 P形 参考質量1.0kg<br>-030 中空P形 参考質量1.8kg<br>-040 L形 参考質量2.8kg<br>-050 Y形 参考質量2.5kg<br>-060 凸形 参考質量6.0kg<br>k g<br>k g<br>k g<br>k g<br>k g<br>k g   | 本    | P.160 |  |  |
|                                 | -010 | TM4 内径300×長2000     | 357kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -020 | TM5 内径350×長2000     | 425kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -030 | TM6 内径400×長2000     | 503kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -040 | TM7 内径450×長2000     | 596kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -045 | TM8 内径500×長2000     | 689kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -050 | TM10 内径600×長2000    | 825kg   | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -055 | TM11 内径700×長2000    | 1163kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -060 | TM12 内径800×長2000    | 1482kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -070 | TM13 内径900×長2000    | 1917kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -080 | TM14 内径1000×長2000   | 2419kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -085 | TM15 内径1100×長2000   | 2870kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -090 | TM16 内径1200×長2000   | 3360kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -100 | TM17 内径1350×長2000   | 4277kg  | 本 |       |  |      | 本     |  |  |
|                                 | -110 | TM18 内径1500×長2000   | 5294kg  | 本 |       |  | 本    |       |  |  |
|                                 | -120 | TM19 内径1650×長2000   | 6286kg  | 本 |       |  | 本    |       |  |  |
|                                 | -130 | TM20 内径1800×長2000   | 7664kg  | 本 |       |  | 本    |       |  |  |
|                                 | -140 | TM21 内径2000×長2000   | 8844kg  | 本 |       |  | 本    |       |  |  |
| <b>高強度鉄筋管TM式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板</b> |      |                     |         |   |       |  |      |       |  |  |
| 15058-0049                      | -005 | TM3 内径250mm         | 177kg   | 枚 | P.159 | <b>大型積みブロック (3) -ブランド品-</b><br>161頁<br>3分勾配用<br>ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用<br>15326-0075 -060 400×2485×350mm 920kg 個 P.161<br>3分勾配用<br>ふる里 35型 深目地 B.L形 (3連) 3分勾配用<br>15326-0075 -070 400×1443×350mm 545kg 個 P.161<br>3分勾配用<br>ふる里 35型 深目地 B.R形 (2連) 3分勾配用<br>15326-0075 -080 400×1027×350mm 390kg 個 P.161<br>3分勾配用<br>ふる里 50型 浅目地 A形 (6連) 3分勾配用<br>15326-0075 -110 400×2485×500mm 1015kg 個 P.161<br>3分勾配用<br>ふる里 50型 浅目地 B.L形 (3連) 3分勾配用<br>15326-0075 -120 400×1443×500mm 595kg 個 P.161<br>3分勾配用<br>ふる里 50型 浅目地 B.R形 (2連) 3分勾配用<br>15326-0075 -130 400×1027×500mm 425kg 個 P.161<br>3分勾配用<br>ふる里 50型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用<br>15326-0075 -160 400×2485×500mm 1210kg 個 P.161<br>3分勾配用<br>ふる里 50型 深目地 B.L形 (3連) 3分勾配用<br>15326-0075 -170 400×1443×500mm 715kg 個 P.161<br>3分勾配用<br>ふる里 50型 深目地 B.R形 (2連) 3分勾配用<br>15326-0075 -180 400×1027×500mm 515kg 個 P.161  | 枚    |       |  |  |
|                                 | -010 | TM4 内径300mm         | 191kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -020 | TM5 内径350mm         | 205kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -030 | TM6 内径400mm         | 224kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -040 | TM7 内径450mm         | 242kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -045 | TM8 内径500mm         | 261kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -050 | TM10 内径600mm        | 280kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -055 | TM11 内径700mm        | 482kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -060 | TM12 内径800mm        | 538kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -070 | TM13 内径900mm        | 594kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -080 | TM14 内径1000mm       | 657kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -085 | TM15 内径1100mm       | 713kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -090 | TM16 内径1200mm       | 769kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -100 | TM17 内径1350mm       | 860kg   | 枚 |       |  |      | 枚     |  |  |
|                                 | -110 | TM18 内径1500mm       | 944kg   | 枚 |       |  | 枚    |       |  |  |
|                                 | -120 | TM19 内径1650mm       | 1379kg  | 枚 |       |  | 枚    |       |  |  |
|                                 | -130 | TM20 内径1800mm       | 1491kg  | 枚 |       |  | 枚    |       |  |  |
|                                 | -140 | TM21 内径2000mm       | 1612kg  | 枚 |       |  | 枚    |       |  |  |
| <b>開閉機</b>                      |      |                     |         |   |       | 160頁   |      |       |  |  |

|                |  |   |       |
|----------------|--|---|-------|
| 15326-0075-210 | ふる里 75型 浅目地 A形 (6連) 3分勾配用<br>400×2485×750mm 1475kg | 個 | P.161 |
| 15326-0075-220 | ふる里 75型 浅目地 B形 (3連) 3分勾配用<br>400×1443×750mm 875kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-230 | ふる里 75型 浅目地 B形 (2連) 3分勾配用<br>400×1027×750mm 630kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-260 | ふる里 75型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用<br>400×2485×750mm 1675kg | 個 | P.161 |
| 15326-0075-270 | ふる里 75型 深目地 B形 (3連) 3分勾配用<br>400×1443×750mm 995kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-280 | ふる里 75型 深目地 B形 (2連) 3分勾配用<br>400×1027×750mm 715kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-065 | ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用<br>400×2485×350mm 920kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-075 | ふる里 35型 深目地 B形 (3連) 5分勾配用<br>400×1443×350mm 545kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-085 | ふる里 35型 深目地 B形 (2連) 5分勾配用<br>400×1027×350mm 390kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-115 | ふる里 50型 浅目地 A形 (6連) 5分勾配用<br>400×2485×500mm 1015kg | 個 | P.161 |
| 15326-0075-125 | ふる里 50型 浅目地 B形 (3連) 5分勾配用<br>400×1443×500mm 595kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-135 | ふる里 50型 浅目地 B形 (2連) 5分勾配用<br>400×1027×500mm 425kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-165 | ふる里 50型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用<br>400×2485×500mm 1210kg | 個 | P.161 |
| 15326-0075-175 | ふる里 50型 深目地 B形 (3連) 5分勾配用<br>400×1443×500mm 715kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-185 | ふる里 50型 深目地 B形 (2連) 5分勾配用<br>400×1027×500mm 515kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-215 | ふる里 75型 浅目地 A形 (6連) 5分勾配用<br>400×2485×750mm 1475kg | 個 | P.161 |
| 15326-0075-225 | ふる里 75型 浅目地 B形 (3連) 5分勾配用<br>400×1443×750mm 875kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-235 | ふる里 75型 浅目地 B形 (2連) 5分勾配用<br>400×1027×750mm 630kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-265 | ふる里 75型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用<br>400×2485×750mm 1675kg | 個 | P.161 |
| 15326-0075-275 | ふる里 75型 深目地 B形 (3連) 5分勾配用<br>400×1443×750mm 995kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-285 | ふる里 75型 深目地 B形 (2連) 5分勾配用<br>400×1027×750mm 715kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-017 | ふる里 35型 浅目地 A形 (6連) 1割勾配用<br>400×2485×350mm 725kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-027 | ふる里 35型 浅目地 B形 (3連) 1割勾配用<br>400×1443×350mm 425kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-037 | ふる里 35型 浅目地 B形 (2連) 1割勾配用<br>400×1027×350mm 305kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-067 | ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 1割勾配用<br>400×2485×350mm 920kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-077 | ふる里 35型 深目地 B形 (3連) 1割勾配用<br>400×1443×350mm 545kg  | 個 | P.161 |
| 15326-0075-087 | ふる里 35型 深目地 B形 (2連) 1割勾配用<br>400×1027×350mm 390kg  | 個 | P.161 |

|                        |                        |   |       |             |
|------------------------|------------------------|---|-------|-------------|
| <b>コルゲート水槽</b>         |                        |   |       | <b>162頁</b> |
| <b>コルゲート水槽 (亜鉛めっき)</b> |                        |   |       |             |
| 26140-0025-030         | 径3000mm 2段 水槽高2500mm   | 基 | P.162 |             |
| -040                   | 径4000mm 2段 水槽高2500mm   | 基 |       |             |
| -050                   | 径5000mm 2段 水槽高2500mm   | 基 |       |             |
| -060                   | 径6000mm 2段 水槽高2500mm   | 基 |       |             |
| -070                   | 径7000mm 2段 水槽高2500mm   | 基 |       |             |
| -080                   | 径8000mm 2段 水槽高2500mm   | 基 |       |             |
| -090                   | 径9000mm 2段 水槽高2500mm   | 基 |       |             |
| -100                   | 径10000mm 2段 水槽高2500mm  | 基 |       |             |
| -110                   | 径11000mm 2段 水槽高2500mm  | 基 |       |             |
| -120                   | 径12000mm 2段 水槽高2500mm  | 基 |       |             |
| -130                   | 径13000mm 2段 水槽高2500mm  | 基 |       |             |
| -140                   | 径14000mm 2段 水槽高2500mm  | 基 |       |             |
| -150                   | 径15000mm 2段 水槽高2500mm  | 基 |       |             |
| -0031-030              | 径3000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |             |
| -040                   | 径4000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |             |
| -050                   | 径5000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |             |
| -060                   | 径6000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |             |
| -070                   | 径7000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |             |

|                |                         |   |       |
|----------------|-------------------------|---|-------|
| 26140-0031-080 | 径8000mm 2.5段 水槽高3100mm  | 基 | P.162 |
| -090           | 径9000mm 2.5段 水槽高3100mm  | 基 |       |
| -100           | 径10000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |
| -110           | 径11000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |
| -120           | 径12000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |
| -130           | 径13000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |
| -140           | 径14000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |
| -150           | 径15000mm 2.5段 水槽高3100mm | 基 |       |
| -0037-030      | 径3000mm 3段 水槽高3700mm    | 基 |       |
| -040           | 径4000mm 3段 水槽高3700mm    | 基 |       |
| -050           | 径5000mm 3段 水槽高3700mm    | 基 |       |
| -060           | 径6000mm 3段 水槽高3700mm    | 基 |       |
| -070           | 径7000mm 3段 水槽高3700mm    | 基 |       |
| -080           | 径8000mm 3段 水槽高3700mm    | 基 |       |
| -090           | 径9000mm 3段 水槽高3700mm    | 基 |       |
| -100           | 径10000mm 3段 水槽高3700mm   | 基 |       |
| -110           | 径11000mm 3段 水槽高3700mm   | 基 |       |
| -120           | 径12000mm 3段 水槽高3700mm   | 基 |       |
| -130           | 径13000mm 3段 水槽高3700mm   | 基 |       |
| -140           | 径14000mm 3段 水槽高3700mm   | 基 |       |
| -150           | 径15000mm 3段 水槽高3700mm   | 基 |       |
| -0043-030      | 径3000mm 3.5段 水槽高4300mm  | 基 |       |
| -040           | 径4000mm 3.5段 水槽高4300mm  | 基 |       |
| -050           | 径5000mm 3.5段 水槽高4300mm  | 基 |       |
| -060           | 径6000mm 3.5段 水槽高4300mm  | 基 |       |
| -070           | 径7000mm 3.5段 水槽高4300mm  | 基 |       |
| -080           | 径8000mm 3.5段 水槽高4300mm  | 基 |       |
| -090           | 径9000mm 3.5段 水槽高4300mm  | 基 |       |
| -100           | 径10000mm 3.5段 水槽高4300mm | 基 |       |
| -110           | 径11000mm 3.5段 水槽高4300mm | 基 |       |
| -120           | 径12000mm 3.5段 水槽高4300mm | 基 |       |
| -130           | 径13000mm 3.5段 水槽高4300mm | 基 |       |
| -140           | 径14000mm 3.5段 水槽高4300mm | 基 |       |
| -150           | 径15000mm 3.5段 水槽高4300mm | 基 |       |
| -0049-030      | 径3000mm 4段 水槽高4900mm    | 基 |       |
| -040           | 径4000mm 4段 水槽高4900mm    | 基 |       |
| -050           | 径5000mm 4段 水槽高4900mm    | 基 |       |
| -060           | 径6000mm 4段 水槽高4900mm    | 基 |       |
| -070           | 径7000mm 4段 水槽高4900mm    | 基 |       |
| -080           | 径8000mm 4段 水槽高4900mm    | 基 |       |
| -090           | 径9000mm 4段 水槽高4900mm    | 基 |       |
| -100           | 径10000mm 4段 水槽高4900mm   | 基 |       |
| -110           | 径11000mm 4段 水槽高4900mm   | 基 |       |
| -120           | 径12000mm 4段 水槽高4900mm   | 基 |       |
| -130           | 径13000mm 4段 水槽高4900mm   | 基 |       |
| -140           | 径14000mm 4段 水槽高4900mm   | 基 |       |
| -150           | 径15000mm 4段 水槽高4900mm   | 基 |       |

|                              |          |     |       |  |
|------------------------------|----------|-----|-------|--|
| <b>コルゲート水槽 (亜鉛めっき) 頂部リング</b> |          |     |       |  |
| 26140-9000-030               | 径3000mm  | リング | P.162 |  |
| -040                         | 径4000mm  | リング |       |  |
| -050                         | 径5000mm  | リング |       |  |
| -060                         | 径6000mm  | リング |       |  |
| -070                         | 径7000mm  | リング |       |  |
| -080                         | 径8000mm  | リング |       |  |
| -090                         | 径9000mm  | リング |       |  |
| -100                         | 径10000mm | リング |       |  |
| -110                         | 径11000mm | リング |       |  |
| -120                         | 径12000mm | リング |       |  |
| -130                         | 径13000mm | リング |       |  |
| -140                         | 径14000mm | リング |       |  |
| -150                         | 径15000mm | リング |       |  |

|                         |                 |   |       |             |
|-------------------------|-----------------|---|-------|-------------|
| <b>ライナープレート -円形-</b>    |                 |   |       | <b>163頁</b> |
| <b>ライナープレート 円形 (黒皮)</b> |                 |   |       |             |
| 26126-2027-120          | 径1200mm 板厚2.7mm | m | P.163 |             |
| -130                    | 径1300mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -140                    | 径1400mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -160                    | 径1600mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -170                    | 径1700mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -180                    | 径1800mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -190                    | 径1900mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -210                    | 径2100mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -220                    | 径2200mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -230                    | 径2300mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -240                    | 径2400mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -260                    | 径2600mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -270                    | 径2700mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -280                    | 径2800mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -290                    | 径2900mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -310                    | 径3100mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -320                    | 径3200mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -330                    | 径3300mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -340                    | 径3400mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -360                    | 径3600mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -370                    | 径3700mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -380                    | 径3800mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -390                    | 径3900mm 板厚2.7mm | m |       |             |
| -2032-160               | 径1600mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -170                    | 径1700mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -180                    | 径1800mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -190                    | 径1900mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -210                    | 径2100mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -220                    | 径2200mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -230                    | 径2300mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -240                    | 径2400mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -260                    | 径2600mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -270                    | 径2700mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -280                    | 径2800mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -290                    | 径2900mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -310                    | 径3100mm 板厚3.2mm | m |       |             |
| -320                    | 径3200mm 板厚3.2mm | m |       |             |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|            |      |              |            |   |       |
|------------|------|--------------|------------|---|-------|
| 26126-2032 | -330 | 径 3 3 0 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m | P.163 |
|            | -340 | 径 3 4 0 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       |
|            | -360 | 径 3 6 0 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       |
|            | -370 | 径 3 7 0 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       |
|            | -380 | 径 3 8 0 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       |
|            | -390 | 径 3 9 0 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       |
| -2040      | -160 | 径 1 6 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -170 | 径 1 7 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -180 | 径 1 8 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -190 | 径 1 9 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -210 | 径 2 1 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -220 | 径 2 2 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -230 | 径 2 3 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -240 | 径 2 4 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -260 | 径 2 6 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -270 | 径 2 7 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -280 | 径 2 8 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -290 | 径 2 9 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -310 | 径 3 1 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -320 | 径 3 2 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -330 | 径 3 3 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -340 | 径 3 4 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -360 | 径 3 6 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -370 | 径 3 7 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -380 | 径 3 8 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -390 | 径 3 9 0 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
| -2045      | -160 | 径 1 6 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -170 | 径 1 7 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -180 | 径 1 8 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -190 | 径 1 9 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -210 | 径 2 1 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -220 | 径 2 2 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -230 | 径 2 3 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -240 | 径 2 4 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -260 | 径 2 6 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -270 | 径 2 7 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -280 | 径 2 8 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -290 | 径 2 9 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -310 | 径 3 1 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -320 | 径 3 2 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -330 | 径 3 3 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -340 | 径 3 4 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -360 | 径 3 6 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -370 | 径 3 7 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -380 | 径 3 8 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
|            | -390 | 径 3 9 0 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |
| -2053      | -210 | 径 2 1 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -220 | 径 2 2 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -230 | 径 2 3 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -240 | 径 2 4 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -260 | 径 2 6 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -270 | 径 2 7 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -280 | 径 2 8 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -290 | 径 2 9 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -310 | 径 3 1 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -320 | 径 3 2 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -330 | 径 3 3 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -340 | 径 3 4 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -360 | 径 3 6 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -370 | 径 3 7 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -380 | 径 3 8 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
|            | -390 | 径 3 9 0 0 mm | 板厚 5. 3 mm | m |       |
| -2060      | -260 | 径 2 6 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -270 | 径 2 7 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -280 | 径 2 8 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -290 | 径 2 9 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -310 | 径 3 1 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -320 | 径 3 2 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -330 | 径 3 3 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -340 | 径 3 4 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -360 | 径 3 6 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -370 | 径 3 7 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -380 | 径 3 8 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |
|            | -390 | 径 3 9 0 0 mm | 板厚 6. 0 mm | m |       |

ライナープレート 円形 (黒皮) 補強リング

|            |      |              |         |     |       |
|------------|------|--------------|---------|-----|-------|
| 26126-2070 | -210 | 径 2 1 0 0 mm | H-1 0 0 | リング | P.163 |
|            | -220 | 径 2 2 0 0 mm | H-1 0 0 | リング |       |
|            | -230 | 径 2 3 0 0 mm | H-1 0 0 | リング |       |
|            | -240 | 径 2 4 0 0 mm | H-1 0 0 | リング |       |
|            | -260 | 径 2 6 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -270 | 径 2 7 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -280 | 径 2 8 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -290 | 径 2 9 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -310 | 径 3 1 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -320 | 径 3 2 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -330 | 径 3 3 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -340 | 径 3 4 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -360 | 径 3 6 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -370 | 径 3 7 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -380 | 径 3 8 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |
|            | -390 | 径 3 9 0 0 mm | H-1 2 5 | リング |       |

ライナープレート -小判形・開口部形- 164頁

ライナープレート 小判形 (黒皮)

|            |      |                            |            |   |       |
|------------|------|----------------------------|------------|---|-------|
| 26128-1027 | -200 | 短径 2 0 0 0 × 長径 3 5 7 0 mm | 板厚 2. 7 mm | m | P.164 |
|            | -201 | 短径 2 0 0 0 × 長径 3 8 8 4 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -203 | 短径 2 0 0 0 × 長径 4 1 9 8 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -204 | 短径 2 0 0 0 × 長径 4 3 5 5 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -205 | 短径 2 0 0 0 × 長径 4 5 1 2 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -207 | 短径 2 0 0 0 × 長径 4 8 2 6 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -209 | 短径 2 0 0 0 × 長径 5 1 4 0 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |

|            |       |                            |            |   |       |
|------------|-------|----------------------------|------------|---|-------|
| 26128-1027 | -242  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 0 7 0 mm | 板厚 2. 7 mm | m | P.164 |
|            | -244  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 3 8 4 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -245  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 5 4 1 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -246  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 6 9 8 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -247  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 8 5 5 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -248  | 短径 2 5 0 0 × 長径 5 0 1 2 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -255  | 短径 2 5 0 0 × 長径 5 9 5 4 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -256  | 短径 2 5 0 0 × 長径 6 1 1 1 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -257  | 短径 2 5 0 0 × 長径 6 2 6 8 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -258  | 短径 2 5 0 0 × 長径 6 4 2 5 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -259  | 短径 2 5 0 0 × 長径 6 5 8 2 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -260  | 短径 2 5 0 0 × 長径 6 7 3 9 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -261  | 短径 2 5 0 0 × 長径 6 8 9 6 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -292  | 短径 3 0 0 0 × 長径 4 5 7 0 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -294  | 短径 3 0 0 0 × 長径 4 8 8 4 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -295  | 短径 3 0 0 0 × 長径 5 0 4 1 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -296  | 短径 3 0 0 0 × 長径 5 1 9 8 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -297  | 短径 3 0 0 0 × 長径 5 3 5 5 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -298  | 短径 3 0 0 0 × 長径 5 5 1 2 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -306  | 短径 3 0 0 0 × 長径 6 6 1 1 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -307  | 短径 3 0 0 0 × 長径 6 7 6 8 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -309  | 短径 3 0 0 0 × 長径 7 0 8 2 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -323  | 短径 3 2 0 0 × 長径 6 0 2 6 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -324  | 短径 3 2 0 0 × 長径 6 1 8 3 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -326  | 短径 3 2 0 0 × 長径 6 6 5 4 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -327  | 短径 3 2 0 0 × 長径 6 8 1 1 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -329  | 短径 3 2 0 0 × 長径 7 1 2 5 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -342  | 短径 3 5 0 0 × 長径 5 0 7 0 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -345  | 短径 3 5 0 0 × 長径 5 5 4 1 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -346  | 短径 3 5 0 0 × 長径 5 6 9 8 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -347  | 短径 3 5 0 0 × 長径 5 8 5 5 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -348  | 短径 3 5 0 0 × 長径 6 0 1 2 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -349  | 短径 3 5 0 0 × 長径 6 1 6 9 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -354  | 短径 3 5 0 0 × 長径 6 9 5 4 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -355  | 短径 3 5 0 0 × 長径 7 1 1 1 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -361  | 短径 3 6 0 0 × 長径 5 9 5 5 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -363  | 短径 3 6 0 0 × 長径 6 2 6 9 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -364  | 短径 3 6 0 0 × 長径 6 4 2 6 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -365  | 短径 3 6 0 0 × 長径 6 5 8 3 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -366  | 短径 3 6 0 0 × 長径 6 8 9 7 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -367  | 短径 3 6 0 0 × 長径 7 0 5 4 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -368  | 短径 3 6 0 0 × 長径 7 2 1 1 mm | 板厚 2. 7 mm | m |       |
|            | -1040 | 短径 2 0 0 0 × 長径 3 5 7 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -201  | 短径 2 0 0 0 × 長径 3 8 8 4 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -203  | 短径 2 0 0 0 × 長径 4 1 9 8 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -204  | 短径 2 0 0 0 × 長径 4 3 5 5 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -205  | 短径 2 0 0 0 × 長径 4 5 1 2 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -207  | 短径 2 0 0 0 × 長径 4 8 2 6 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -209  | 短径 2 0 0 0 × 長径 5 1 4 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -242  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 0 7 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -244  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 3 8 4 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -245  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 5 4 1 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -246  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 6 9 8 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |
|            | -247  | 短径 2 5 0 0 × 長径 4 8 5 5 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|            |      |                 |         |   |       |
|------------|------|-----------------|---------|---|-------|
| 26128-1040 | -248 | 短径2500×長径5012mm | 板厚4.0mm | m | P.164 |
|            | -255 | 短径2500×長径5954mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -256 | 短径2500×長径6111mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -257 | 短径2500×長径6268mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -258 | 短径2500×長径6425mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -259 | 短径2500×長径6582mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -260 | 短径2500×長径6739mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -261 | 短径2500×長径6896mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -292 | 短径3000×長径4570mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -294 | 短径3000×長径4884mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -295 | 短径3000×長径5041mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -296 | 短径3000×長径5198mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -297 | 短径3000×長径5355mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -298 | 短径3000×長径5512mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -306 | 短径3000×長径6611mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -307 | 短径3000×長径6768mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -309 | 短径3000×長径7082mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -323 | 短径3200×長径6026mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -324 | 短径3200×長径6183mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -326 | 短径3200×長径6654mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -327 | 短径3200×長径6811mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -329 | 短径3200×長径7125mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -342 | 短径3500×長径5070mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -345 | 短径3500×長径5541mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -346 | 短径3500×長径5698mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -347 | 短径3500×長径5855mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -348 | 短径3500×長径6012mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -349 | 短径3500×長径6169mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -354 | 短径3500×長径6954mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -355 | 短径3500×長径7111mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -361 | 短径3600×長径5955mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -363 | 短径3600×長径6269mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -364 | 短径3600×長径6426mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -365 | 短径3600×長径6583mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -366 | 短径3600×長径6897mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -367 | 短径3600×長径7054mm | 板厚4.0mm | m |       |
|            | -368 | 短径3600×長径7211mm | 板厚4.0mm | m |       |
| -1045      | -200 | 短径2000×長径3570mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -201 | 短径2000×長径3884mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -203 | 短径2000×長径4198mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -204 | 短径2000×長径4355mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -205 | 短径2000×長径4512mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -207 | 短径2000×長径4826mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -209 | 短径2000×長径5140mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -242 | 短径2500×長径4070mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -244 | 短径2500×長径4384mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -245 | 短径2500×長径4541mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -246 | 短径2500×長径4698mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -247 | 短径2500×長径4855mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -248 | 短径2500×長径5012mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -255 | 短径2500×長径5954mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -256 | 短径2500×長径6111mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -257 | 短径2500×長径6268mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -258 | 短径2500×長径6425mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -259 | 短径2500×長径6582mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -260 | 短径2500×長径6739mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -261 | 短径2500×長径6896mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -292 | 短径3000×長径4570mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -294 | 短径3000×長径4884mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -295 | 短径3000×長径5041mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -296 | 短径3000×長径5198mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -297 | 短径3000×長径5355mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -298 | 短径3000×長径5512mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -306 | 短径3000×長径6611mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -307 | 短径3000×長径6768mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -309 | 短径3000×長径7082mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -323 | 短径3200×長径6026mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -324 | 短径3200×長径6183mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -326 | 短径3200×長径6654mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -327 | 短径3200×長径6811mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -329 | 短径3200×長径7125mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -342 | 短径3500×長径5070mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -345 | 短径3500×長径5541mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -346 | 短径3500×長径5698mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -347 | 短径3500×長径5855mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -348 | 短径3500×長径6012mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -349 | 短径3500×長径6169mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -354 | 短径3500×長径6954mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -355 | 短径3500×長径7111mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -361 | 短径3600×長径5955mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -363 | 短径3600×長径6269mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -364 | 短径3600×長径6426mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -365 | 短径3600×長径6583mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -366 | 短径3600×長径6897mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -367 | 短径3600×長径7054mm | 板厚4.5mm | m |       |
|            | -368 | 短径3600×長径7211mm | 板厚4.5mm | m |       |

ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング

|            |      |                 |       |     |       |
|------------|------|-----------------|-------|-----|-------|
| 26128-1050 | -200 | 短径2000×長径3570mm | H-100 | リング | P.164 |
|            | -201 | 短径2000×長径3884mm | H-100 | リング |       |
|            | -203 | 短径2000×長径4198mm | H-100 | リング |       |
|            | -204 | 短径2000×長径4355mm | H-100 | リング |       |
|            | -205 | 短径2000×長径4512mm | H-100 | リング |       |
|            | -207 | 短径2000×長径4826mm | H-100 | リング |       |
|            | -209 | 短径2000×長径5140mm | H-100 | リング |       |
|            | -242 | 短径2500×長径4070mm | H-125 | リング |       |
|            | -244 | 短径2500×長径4384mm | H-125 | リング |       |
|            | -245 | 短径2500×長径4541mm | H-125 | リング |       |
|            | -246 | 短径2500×長径4698mm | H-125 | リング |       |
|            | -247 | 短径2500×長径4855mm | H-125 | リング |       |
|            | -248 | 短径2500×長径5012mm | H-125 | リング |       |
|            | -255 | 短径2500×長径5954mm | H-125 | リング |       |
|            | -256 | 短径2500×長径6111mm | H-125 | リング |       |

|            |      |                 |       |     |       |
|------------|------|-----------------|-------|-----|-------|
| 26128-1050 | -257 | 短径2500×長径6268mm | H-125 | リング | P.164 |
|            | -258 | 短径2500×長径6425mm | H-125 | リング |       |
|            | -259 | 短径2500×長径6582mm | H-125 | リング |       |
|            | -260 | 短径2500×長径6739mm | H-125 | リング |       |
|            | -261 | 短径2500×長径6896mm | H-125 | リング |       |
|            | -282 | 短径3000×長径4570mm | H-125 | リング |       |
|            | -284 | 短径3000×長径4884mm | H-125 | リング |       |
|            | -285 | 短径3000×長径5041mm | H-125 | リング |       |
|            | -286 | 短径3000×長径5198mm | H-125 | リング |       |
|            | -287 | 短径3000×長径5355mm | H-125 | リング |       |
|            | -288 | 短径3000×長径5512mm | H-125 | リング |       |
|            | -306 | 短径3000×長径6611mm | H-125 | リング |       |
|            | -307 | 短径3000×長径6768mm | H-125 | リング |       |
|            | -309 | 短径3000×長径7082mm | H-125 | リング |       |
|            | -323 | 短径3200×長径6026mm | H-125 | リング |       |
|            | -324 | 短径3200×長径6183mm | H-125 | リング |       |
|            | -326 | 短径3200×長径6654mm | H-125 | リング |       |
|            | -327 | 短径3200×長径6811mm | H-125 | リング |       |
|            | -329 | 短径3200×長径7125mm | H-125 | リング |       |
|            | -342 | 短径3500×長径5070mm | H-125 | リング |       |
|            | -345 | 短径3500×長径5541mm | H-125 | リング |       |
|            | -346 | 短径3500×長径5698mm | H-125 | リング |       |
|            | -347 | 短径3500×長径5855mm | H-125 | リング |       |
|            | -348 | 短径3500×長径6012mm | H-125 | リング |       |
|            | -349 | 短径3500×長径6169mm | H-125 | リング |       |
|            | -354 | 短径3500×長径6954mm | H-125 | リング |       |
|            | -355 | 短径3500×長径7111mm | H-125 | リング |       |
|            | -361 | 短径3600×長径5955mm | H-125 | リング |       |
|            | -363 | 短径3600×長径6269mm | H-125 | リング |       |
|            | -364 | 短径3600×長径6426mm | H-125 | リング |       |
|            | -365 | 短径3600×長径6583mm | H-125 | リング |       |
|            | -366 | 短径3600×長径6897mm | H-125 | リング |       |
|            | -367 | 短径3600×長径7054mm | H-125 | リング |       |
|            | -368 | 短径3600×長径7211mm | H-125 | リング |       |

ライナープレート 小判形 (黒皮)

|            |      |                 |         |   |       |
|------------|------|-----------------|---------|---|-------|
| 26128-1027 | -392 | 短径4000×長径5570mm | 板厚2.7mm | m | P.164 |
|            | -394 | 短径4000×長径5884mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -396 | 短径4000×長径6198mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -397 | 短径4000×長径6355mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -398 | 短径4000×長径6512mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -401 | 短径4000×長径6983mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -404 | 短径4000×長径7454mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -421 | 短径4200×長径6241mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -423 | 短径4200×長径6555mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -424 | 短径4200×長径6712mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -426 | 短径4200×長径7026mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -427 | 短径4200×長径7183mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -445 | 短径4500×長径6070mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -446 | 短径4500×長径6227mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -447 | 短径4500×長径6384mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -448 | 短径4500×長径6541mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -449 | 短径4500×長径6698mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -451 | 短径4500×長径7012mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -455 | 短径4500×長径7640mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -481 | 短径4800×長径6527mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -482 | 短径4800×長径6684mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -484 | 短径4800×長径6998mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -485 | 短径4800×長径7155mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -487 | 短径4800×長径7469mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -500 | 短径5000×長径6570mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -501 | 短径5000×長径6727mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -502 | 短径5000×長径6884mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -503 | 短径5000×長径7041mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -504 | 短径5000×長径7198mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -505 | 短径5000×長径7355mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -506 | 短径5000×長径7512mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -508 | 短径5000×長径7826mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -509 | 短径5000×長径8140mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -550 | 短径5500×長径6599mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -552 | 短径5500×長径6913mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -554 | 短径5500×長径7227mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -555 | 短径5500×長径7384mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -557 | 短径5500×長径7698mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -558 | 短径5500×長径8012mm | 板厚2.7mm | m |       |
|            | -559 | 短径5500×長径8326mm | 板厚2.7mm | m |       |

ライナープレート 開口部形 (黒皮)

|            |      |         |         |   |       |
|------------|------|---------|---------|---|-------|
| 26128-2027 | -450 | 径4500mm | 板厚2.7mm | m | P.164 |
|            | -500 | 径5000mm | 板厚2.7mm | m |       |

ライナープレート 小判形 (黒皮)

|            |      |                 |         |   |       |
|------------|------|-----------------|---------|---|-------|
| 26128-1032 | -392 | 短径4000×長径5570mm | 板厚3.2mm | m | P.164 |
|            | -394 | 短径4000×長径5884mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -396 | 短径4000×長径6198mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -397 | 短径4000×長径6355mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -398 | 短径4000×長径6512mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -401 | 短径4000×長径6983mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -404 | 短径4000×長径7454mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -421 | 短径4200×長径6241mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -423 | 短径4200×長径6555mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -424 | 短径4200×長径6712mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -426 | 短径4200×長径7026mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -427 | 短径4200×長径7183mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -445 | 短径4500×長径6070mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -446 | 短径4500×長径6227mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -447 | 短径4500×長径6384mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -448 | 短径4500×長径6541mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -449 | 短径4500×長径6698mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -451 | 短径4500×長径7012mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -455 | 短径4500×長径7640mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -481 | 短径4800×長径6527mm | 板厚3.2mm | m |       |
|            | -482 | 短径4800×長径6684mm | 板厚3.2mm | m |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                           |                            |            |   |       |                                 |                            |            |             |       |
|---------------------------|----------------------------|------------|---|-------|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------|
| 26128-1032-484            | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm | 板厚 3. 2 mm | m | P.164 | 26128-1045-558                  | 短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm | 板厚 4. 5 mm | m           | P.164 |
| -485                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -559                            | 短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m           |       |
| -487                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | <b>ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング</b>  |                            |            |             |       |
| -500                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | 26128-1050-392                  | 短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm | H-1 2 5    | リング         | P.164 |
| -501                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -394                            | 短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -502                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 8 8 4 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -396                            | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -503                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -397                            | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -504                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -398                            | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -505                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -401                            | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -506                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -404                            | 短径 4 0 0 0 × 長径 7 4 5 4 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -508                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -421                            | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 2 4 1 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -509                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -423                            | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 5 5 5 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -550                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -424                            | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 7 1 2 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -552                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -426                            | 短径 4 2 0 0 × 長径 7 0 2 6 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -554                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -427                            | 短径 4 2 0 0 × 長径 7 1 8 3 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -555                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -445                            | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 0 7 0 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -557                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -446                            | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 2 2 7 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -558                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -447                            | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 3 8 4 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -559                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm | 板厚 3. 2 mm | m |       | -448                            | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 5 4 1 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| <b>ライナープレート 開口部形 (黒皮)</b> |                            |            |   |       | -449                            | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 6 9 8 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| 26128-2032-450            | 径 4 5 0 0 mm               | 板厚 3. 2 mm | m | P.164 | -451                            | 短径 4 5 0 0 × 長径 7 0 1 2 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -500                      | 径 5 0 0 0 mm               | 板厚 3. 2 mm | m |       | -455                            | 短径 4 5 0 0 × 長径 7 6 4 0 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| <b>ライナープレート 小判形 (黒皮)</b>  |                            |            |   |       | -481                            | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 5 2 7 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| 26128-1040-392            | 短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m | P.164 | -482                            | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 6 8 4 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -394                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -484                            | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -396                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -485                            | 短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -397                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -487                            | 短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -398                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -500                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -401                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -501                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -404                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 7 4 5 4 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -502                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 8 8 4 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -421                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 2 4 1 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -503                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -423                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 5 5 5 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -504                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -424                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 7 1 2 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -505                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -426                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 7 0 2 6 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -506                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -427                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 7 1 8 3 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -508                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -445                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 0 7 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -509                            | 短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm | H-1 2 5    | リング         |       |
| -446                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 2 2 7 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -550                            | 短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm | H-1 5 0    | リング         |       |
| -447                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 3 8 4 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -552                            | 短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm | H-1 5 0    | リング         |       |
| -448                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 5 4 1 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -554                            | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm | H-1 5 0    | リング         |       |
| -449                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 6 9 8 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -555                            | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm | H-1 5 0    | リング         |       |
| -451                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 7 0 1 2 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -557                            | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm | H-1 5 0    | リング         |       |
| -455                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 7 6 4 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -558                            | 短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm | H-1 5 0    | リング         |       |
| -481                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 5 2 7 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -559                            | 短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm | H-1 5 0    | リング         |       |
| -482                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 6 8 4 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | <b>ライナープレート 開口部形 (黒皮) 補強リング</b> |                            |            |             |       |
| -484                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | 26128-2050-450                  | 径 4 5 0 0 mm               | H-1 2 5    | リング         | P.164 |
| -485                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -500                            | 径 5 0 0 0 mm               | H-1 2 5    | リング         |       |
| -487                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | <b>植生用材 ブランド品</b>               |                            |            |             |       |
| -500                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | <b>養生剤 ケミカルチ</b>                |                            |            | <b>165頁</b> |       |
| -501                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | 34241-3080-010                  | 種子吹付 2 0 kg                | k g        | P.165       |       |
| -502                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 8 8 4 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | <b>植生マット コアラマット3号P-10</b>       |                            |            |             |       |
| -503                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | 34241-4030-010                  | 厚層マット 幅1. 0×長3. 0m         | m 2        | P.165       |       |
| -504                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | <b>植生マット コアラマット3号P-20</b>       |                            |            |             |       |
| -505                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | 34241-4030-020                  | 厚層マット 幅1. 0×長5. 0m         | m 2        | P.165       |       |
| -506                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | <b>植生マット ウッドサイクルマット</b>         |                            |            |             |       |
| -508                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | 34241-4050-110                  | T30 幅1×長5m 間伐材利用           | m 2        | P.165       |       |
| -509                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -115                            | T30 幅1×長5m 間伐材利用           | 亀甲金網付      | m 2         |       |
| -550                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -210                            | T50 幅1×長3m 間伐材利用           | m 2        |             |       |
| -552                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -215                            | T50 幅1×長3m 間伐材利用           | 亀甲金網付      | m 2         |       |
| -554                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | <b>植生マット SN岩盤緑化マット</b>          |                            |            |             |       |
| -555                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | 34241-4050-310                  | T30 幅1×長5m 厚層マット           | m 2        | P.165       |       |
| -557                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -315                            | T30 幅1×長5m 厚層マット           | 亀甲金網付      | m 2         |       |
| -558                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 8 3 2 6 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -410                            | T50 幅1×長3m 厚層マット           | m 2        |             |       |
| -559                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 8 6 4 0 mm | 板厚 4. 0 mm | m |       | -415                            | T50 幅1×長3m 厚層マット           | 亀甲金網付      | m 2         |       |
| -1045-392                 | 短径 4 0 0 0 × 長径 5 5 7 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>植生マット キッコウイースターマットL-1型</b>   |                            |            |             |       |
| -394                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 5 8 8 4 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | 34241-4070-010                  | 幅1. 0×長3. 0m 自然侵入促進型       | 亀甲金網付      | m 2         | P.165 |
| -396                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 1 9 8 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>編織 ソイルコ</b>                  |                            |            |             |       |
| -397                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 3 5 5 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | 34241-6080-010                  | 幅50×長500cm                 | m          | P.165       |       |
| -398                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 5 1 2 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>編織 ソイルフェンス</b>               |                            |            |             |       |
| -401                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 6 9 8 3 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | 34241-6080-020                  | 縦37×横100cm                 | m          | P.165       |       |
| -404                      | 短径 4 0 0 0 × 長径 7 4 5 4 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>侵食防止マット (1) ブランド品</b>        |                            |            |             |       |
| -421                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 2 4 1 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>侵食防止マット SN侵食防止シート</b>        |                            |            | <b>165頁</b> |       |
| -423                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 5 5 5 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | 27140-4510-010                  | 幅1. 0×長50m 種子なし            | m 2        | P.165       |       |
| -424                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 6 7 1 2 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | -020                            | 幅1. 0×長50m 種子あり            | m 2        |             |       |
| -426                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 7 0 2 6 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | -110                            | 幅1. 0×長30m 種子なし            | 亀甲金網付      | m 2         |       |
| -427                      | 短径 4 2 0 0 × 長径 7 1 8 3 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | -120                            | 幅1. 0×長30m 種子あり            | 亀甲金網付      | m 2         |       |
| -445                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 0 7 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>侵食防止マット SN侵食防止マット</b>        |                            |            |             |       |
| -446                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 2 2 7 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | 27140-4510-210                  | P-20 幅1. 0×長10m            | m 2        | P.165       |       |
| -447                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 3 8 4 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | -220                            | P-20 幅1. 0×長10m            | 亀甲金網付      | m 2         |       |
| -448                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 5 4 1 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | -310                            | P-40 幅1. 0×長10m            | m 2        |             |       |
| -449                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 6 6 9 8 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | -320                            | P-40 幅1. 0×長10m            | 亀甲金網付      | m 2         |       |
| -451                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 7 0 1 2 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>侵食防止マット SNヤシマット</b>          |                            |            |             |       |
| -455                      | 短径 4 5 0 0 × 長径 7 6 4 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | 27140-4510-410                  | 幅1. 0×長10m×厚3mm 種子なし       | 金網付        | m 2         | P.165 |
| -481                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 5 2 7 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | -420                            | 幅1. 0×長10m×厚3mm 種子あり       | 金網付        | m 2         |       |
| -482                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 6 8 4 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>侵食防止マット (2) ブランド品</b>        |                            |            |             |       |
| -484                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 6 9 9 8 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       | <b>侵食防止マット 浸食防止マット</b>          |                            |            | <b>165頁</b> |       |
| -485                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 7 1 5 5 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -487                      | 短径 4 8 0 0 × 長径 7 4 6 9 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -500                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 5 7 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -501                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 7 2 7 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -502                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 6 8 8 4 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -503                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 0 4 1 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -504                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 1 9 8 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -505                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 3 5 5 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -506                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 5 1 2 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -508                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 7 8 2 6 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -509                      | 短径 5 0 0 0 × 長径 8 1 4 0 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -550                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 6 5 9 9 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -552                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 6 9 1 3 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -554                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 2 2 7 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -555                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 3 8 4 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |
| -557                      | 短径 5 5 0 0 × 長径 7 6 9 8 mm | 板厚 4. 5 mm | m |       |                                 |                            |            |             |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |                                |     |       |                |                                    |          |       |       |
|----------------|--------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------------|----------|-------|-------|
| 27140-4210-010 | S J 2 幅1.1×長20m                | m 2 | P.165 | 40315-0035-030 | 建築工事標準詳細図                          | 1-21-3   | 個所    | P.170 |
| -020           | C J 2 幅1.1×長20m                | m 2 |       | -040           | 建築工事標準詳細図                          | 1-21-4   | 個所    |       |
|                | <b>侵食防止マット 植生基盤ネット</b>         |     |       | -050           | 建築工事標準詳細図                          | 1-21-5   | 個所    |       |
| 27140-4220-010 | C F-4 幅1.0×長20m ヤシ繊維100%       | m 2 | P.165 |                | <b>ビット トラフふた</b>                   |          |       |       |
| -020           | C F-7 幅1.0×長15m ヤシ繊維100%       | m 2 |       | 40315-0040-010 | C P L-厚4.5×幅100mm                  | 1-21-1、3 | m     | P.170 |
|                | <b>樹木根囲い保護材 166頁</b>           |     |       | -020           | C P L-厚4.5×幅200mm                  | 1-21-1、3 | m     |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 K Cサークル 丸型</b>     |     |       | -030           | C P L-厚4.5×幅300mm                  | 1-21-1、3 | m     |       |
| 34360-0301-010 | C I-120-4-C G R C製擬石タイプ受枠別途    | 基   | P.166 | -040           | C P L-厚4.5×幅400mm                  | 1-21-1、3 | m     |       |
| -020           | C I-150-4-C G R C製擬石タイプ受枠別途    | 基   |       | -050           | C P L-厚4.5×幅500mm                  | 1-21-1、3 | m     |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 K Cサークル 角型</b>     |     |       | -060           | C P L-厚4.5×幅600mm                  | 1-21-1、3 | m     |       |
| 34360-0302-020 | S Q-150-0-D G R C製擬石タイプ受枠別途    | 基   | P.166 | -0042-010      | P L-厚4.5×幅100mm                    | 1-21-2   | m     |       |
| -0303-020      | R E-150-0-F G R C製擬石タイプ受枠別途    | 基   |       | -020           | P L-厚4.5×幅200mm                    | 1-21-2   | m     |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 丸型</b>     |     |       | -030           | P L-厚4.5×幅300mm                    | 1-21-2   | m     |       |
| 34360-0401-010 | T S R-100 受枠別途                 | 基   | P.166 | -040           | P L-厚4.5×幅400mm                    | 1-21-2   | m     |       |
| -020           | T S R-2090 受枠別途                | 基   |       | -050           | P L-厚4.5×幅500mm                    | 1-21-2   | m     |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 角型</b>     |     |       | -060           | P L-厚4.5×幅600mm                    | 1-21-2   | m     |       |
| 34360-0402-010 | T S S-1575 受枠別途                | 基   | P.166 |                | <b>ビット トラフふた 硬質アルミ内枠</b>           |          |       |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 ルーツグレート 丸型</b>     |     |       | 40315-0044-010 | P L-厚4.5×幅100mm                    | 1-21-4   | m     | P.170 |
| 34360-0601-010 | M-1560FA 細目 受枠別途               | 基   | P.166 | -020           | P L-厚4.5×幅200mm                    | 1-21-4   | m     |       |
| -020           | M-2090FA 細目 受枠別途               | 基   |       | -030           | P L-厚4.5×幅300mm                    | 1-21-4   | m     |       |
| -030           | M-1260FAV 細目 受枠別途              | 基   |       | -040           | P L-厚4.5×幅400mm                    | 1-21-4   | m     |       |
| -040           | M-1560FAV 細目 受枠別途              | 基   |       | -050           | P L-厚4.5×幅500mm                    | 1-21-4   | m     |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 ルーツグレート 角型</b>     |     |       | -060           | P L-厚4.5×幅600mm                    | 1-21-4   | m     |       |
| 34360-0602-010 | K M-1250FA 細目 受枠別途             | 基   | P.166 |                | <b>ビット トラフふた ステンレス内枠</b>           |          |       |       |
| -020           | K M-1560FA 細目 受枠別途             | 基   |       | 40315-0046-010 | P L-厚4.5×幅100mm                    | 1-21-6   | m     | P.170 |
| -030           | K M-1275FAV 細目 受枠別途            | 基   |       | -020           | P L-厚4.5×幅200mm                    | 1-21-6   | m     |       |
| -040           | K M-1560FAV 細目 受枠別途            | 基   |       | -030           | P L-厚4.5×幅300mm                    | 1-21-6   | m     |       |
| -0603-010      | U H-15746F 受枠別途                | 基   |       | -040           | P L-厚4.5×幅400mm                    | 1-21-6   | m     |       |
| -020           | U H-12746FV 受枠別途               | 基   |       | -050           | P L-厚4.5×幅500mm                    | 1-21-6   | m     |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型</b>     |     |       | -060           | P L-厚4.5×幅600mm                    | 1-21-6   | m     |       |
| 34360-0201-010 | G-7000AA型 受枠別途                 | 基   | P.166 |                | <b>ビット 排水トラフふた アルミ</b>             |          |       |       |
| -0202-010      | G-7000HB型 受枠別途                 | 基   |       | 40315-0050-010 | 厚5×幅100mm 受枠共                      | 屋内用      | m     | P.170 |
| -0203-010      | G-7000W型 受枠別途                  | 基   |       | -015           | 厚5×幅150mm 受枠共                      | 屋内用      | m     |       |
| -0204-010      | G-7000AB型 受枠別途                 | 基   |       | -020           | 厚5×幅200mm 受枠共                      | 屋内用      | m     |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型</b>     |     |       | -025           | 厚5×幅250mm 受枠共                      | 屋内用      | m     |       |
| 34360-0205-010 | G-7000B型 受枠別途                  | 基   | P.166 |                | <b>ビット 排水トラフふた ステンレス</b>           |          |       |       |
| -0206-010      | G-7000BGS型 受枠別途                | 基   |       | 40315-0055-010 | 厚3×幅100mm 受枠共                      | 屋内用      | m     | P.170 |
|                | <b>樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型</b>     |     |       | -015           | 厚3×幅150mm 受枠共                      | 屋内用      | m     |       |
| 34360-0207-010 | G-7000YE型 受枠別途                 | 基   | P.166 | -020           | 厚3×幅200mm 受枠共                      | 屋内用      | m     |       |
| -0208-010      | G-7000SBS型 受枠別途                | 基   |       | -025           | 厚3×幅250mm 受枠共                      | 屋内用      | m     |       |
| -0209-010      | G-7000WGS型 受枠別途                | 基   |       | -030           | 厚3×幅300mm 受枠共                      | 屋内用      | m     |       |
| -0210-010      | G-7000YTT型 受枠別途                | 基   |       |                | <b>ビット 配線・配管・排水用、ブランド品</b>         |          |       |       |
| -0211-010      | G-7000WDS型 受枠別途                | 基   |       |                | <b>ビット クリーンビット ステンレス</b>           |          |       |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型</b>     |     |       | 40315-1030-030 | S A S F 03 B みぞ幅200mm              | m        | P.170 |       |
| 34360-0212-010 | G-7000FGS型 受枠別途                | 基   | P.166 | -040           | S A S F 03 B みぞ幅250mm              | m        |       |       |
| -0213-010      | G-7000NGS型 受枠別途                | 基   |       |                | <b>ビット ビットン アルミ</b>                |          |       |       |
|                | <b>樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型</b>     |     |       | 40315-2010-120 | A P-T 3 A F K-11 みぞ幅200mm          | m        | P.170 |       |
| 34360-0214-010 | G-7000MFS型 受枠別途                | 基   | P.166 |                | <b>ビット ビットン ステンレス</b>              |          |       |       |
| -0215-010      | G-7000YMS型 受枠別途                | 基   |       | 40315-2010-170 | S P-T 3 S F K-11 みぞ幅200mm          | m        | P.170 |       |
| -0216-010      | G-7000K2B型 受枠別途                | 基   |       | -175           | S P-T 3 S F K-11 みぞ幅250mm          | m        |       |       |
|                | <b>ステンレス製ルーフトレイン 168頁</b>      |     |       | -180           | S P-T 4 S F K-11 みぞ幅300mm          | m        |       |       |
|                | <b>ステンレス製ルーフトレイン 融雪型 ろく屋根</b>  |     |       |                | <b>ビット アルミ</b>                     |          |       |       |
| 39205-4010-010 | アスファルト・シート防水 ガス管 径50mm         | 個   | P.168 | 40315-1010-105 | A H 1 D 16 J みぞ幅250mm              | m        | P.170 |       |
| -020           | アスファルト・シート防水 ガス管 径65mm         | 個   |       | -115           | A H 2 D 16 J みぞ幅300mm              | m        |       |       |
| -030           | アスファルト・シート防水 ガス管 径80mm         | 個   |       |                | <b>ビット 排水用ビット ステンレス</b>            |          |       |       |
| -040           | アスファルト・シート防水 ガス管 径100mm        | 個   |       | 40315-1010-310 | G 2 0 T F C 2 0 B みぞ幅200mm         | m        | P.170 |       |
| -050           | アスファルト・シート防水 ガス管 径125mm        | 個   |       |                | <b>ビット 編鋼板用ビット 亜鉛めっき</b>           |          |       |       |
| -060           | アスファルト・シート防水 ガス管 径150mm        | 個   |       | 40315-4042-030 | J P-W A F V S-1 A P-2 G みぞ幅300mm   | m        | P.170 |       |
|                | <b>塩化ビニル製丸どい カラー塩化ビニル管</b>     |     |       |                | <b>ビット ケーブルビット</b>                 |          |       |       |
|                | <b>塩ビ製丸どい カラー塩ビ管 (VP) たてどい</b> |     |       | 40315-4044-080 | W A V C-1 A P-2.5 A G みぞ幅800mm     | m        | P.170 |       |
| 39322-1025-010 | 径50×長4000mm 梱包数5本              | 本   | P.169 | -090           | W A V C-1 A P-2.5 A G みぞ幅900mm     | m        |       |       |
| -020           | 径65×長4000mm 梱包数5本              | 本   |       | -100           | W A V C-1 A P-2.5 A G みぞ幅1000mm    | m        |       |       |
| -030           | 径75×長4000mm 梱包数3本              | 本   |       |                | <b>ビット 排水ビット</b>                   |          |       |       |
| -040           | 径100×長4000mm 梱包数2本             | 本   |       | 40315-4046-020 | J P-S P S P-3 H みぞ幅200mm           | m        | P.170 |       |
| -050           | 径125×長4000mm 梱包数2本             | 本   |       | -025           | J P-S P S P-3 H みぞ幅250mm           | m        |       |       |
| -060           | 径150×長4000mm 梱包数1本             | 本   |       |                | <b>ビット 側溝用ビット ステンレス</b>            |          |       |       |
|                | <b>ビット 配線・配管・排水用</b>           |     |       | 40315-4050-150 | F P H-3 0 3 G H Y-C 3 みぞ幅250mm     | m        | P.170 |       |
| 40315-0010-010 | ステンレス取手                        | 個所  | P.170 |                | <b>ビット 配線用ビット</b>                  |          |       |       |
|                | <b>ビット 受枠 ステンレス</b>            |     |       | 40315-2510-020 | P C-2 0 P A-1 5 C みぞ幅200mm         | m        | P.170 |       |
| 40315-0020-010 | 建築工事標準詳細図 1-21-1               | m   | P.170 | -025           | P C-2 5 P A-1 5 C みぞ幅250mm         | m        |       |       |
| -020           | 建築工事標準詳細図 1-21-2               | m   |       | -2511-020      | C K-2 0 P A-1 5 C みぞ幅200mm         | m        |       |       |
| -070           | 建築工事標準詳細図 1-21-7               | m   |       | -025           | C K-2 5 P A-1 5 C みぞ幅250mm         | m        |       |       |
|                | <b>ビット 受枠 硬質アルミ</b>            |     |       |                | <b>ビット 排水用ビット</b>                  |          |       |       |
| 40315-0025-030 | 建築工事標準詳細図 1-21-3               | m   | P.170 | 40315-2515-020 | C S P-1-200 P S-3.5 M みぞ幅200mm     | m        | P.170 |       |
| -050           | 建築工事標準詳細図 1-21-5               | m   |       | -025           | C S P-1-250 P S-3.5 M みぞ幅250mm     | m        |       |       |
|                | <b>ビット 受枠コーナー ステンレス</b>        |     |       | -2516-020      | E P 4 1 5 H-2 0 P S-1 5 M みぞ幅200mm | m        |       |       |
| 40315-0030-070 | 建築工事標準詳細図 1-21-7               | 個所  | P.170 | -025           | E P 4 1 5 H-2 5 P S-1 5 M みぞ幅250mm | m        |       |       |
|                | <b>ビット 受枠コーナー 硬質アルミ</b>        |     |       |                | <b>ビット 配線用ビット</b>                  |          |       |       |
|                |                                |     |       | 40315-5210-020 | Y M S T C-1 M S F-1 みぞ幅200mm       | m        | P.170 |       |
|                |                                |     |       | -025           | Y M S T C-1 M S F-1 みぞ幅250mm       | m        |       |       |
|                |                                |     |       | -5211-020      | Y M S T C-3 M S F-3 みぞ幅200mm       | m        |       |       |
|                |                                |     |       | -025           | Y M S T C-3 M S F-3 みぞ幅250mm       | m        |       |       |
|                |                                |     |       |                | <b>ビット 排水用ビット</b>                  |          |       |       |
|                |                                |     |       | 40315-5215-020 | Y P H-Q (板厚3mm) M C A みぞ幅200mm     | m        | P.170 |       |

|                                 |                 |                    |              |                |       |  |  |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|--|
| 40315-5215-025                  | YPH-Q (板厚3mm)   | MCAみぞ幅250mm        | m            | P.170          |       |  |  |
| <b>床目地棒</b>                     |                 |                    |              | <b>171頁</b>    |       |  |  |
| <b>床目地棒</b>                     |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 40085-1010-010                  | 幅3×高9mm         | ステンレス              | m            | P.171          |       |  |  |
| -020                            | 幅3×高12mm        | ステンレス              | m            |                |       |  |  |
| -030                            | 幅4×高12mm        | ステンレス              | m            |                |       |  |  |
| -040                            | 幅5×高12mm        | ステンレス              | m            |                |       |  |  |
| -050                            | 幅6×高15mm        | ステンレス              | m            |                |       |  |  |
| <b>屋上点検口</b>                    |                 |                    |              | <b>171頁</b>    |       |  |  |
| <b>屋上点検口</b>                    |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 40330-1010-010                  | ステンレス製          | 径550mm             | 個            | P.171          |       |  |  |
| -020                            | ステンレス製          | 径600mm             | 個            |                |       |  |  |
| -1050-010                       | ステンレス製          | 500mm角             | 個            |                |       |  |  |
| -2010-010                       | 鋼製              | 径550mm             | 個            |                |       |  |  |
| -2050-010                       | 鋼製              | 500mm角             | 個            |                |       |  |  |
| <b>見切縁</b>                      |                 |                    |              | <b>171頁</b>    |       |  |  |
| <b>見切縁</b>                      |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 40095-0100-012                  | コ型              | 塩ビ                 | 12.0mm       | m              | P.171 |  |  |
| -0105-012                       | コ型              | アルミ                | 12.0mm       | m              |       |  |  |
| -0200-012                       | 十手型             | 塩ビ                 | 12.0mm       | m              |       |  |  |
| -0205-012                       | 十手型             | アルミ                | 12.0mm       | m              |       |  |  |
| -0300-012                       | 下り壁用            | 塩ビ                 | 12.0mm       | m              |       |  |  |
| -0305-012                       | 下り壁用            | アルミ                | 12.0mm       | m              |       |  |  |
| <b>機械搬入埋込フック</b>                |                 |                    |              | <b>172頁</b>    |       |  |  |
| <b>機械搬入埋込フック 吊フック</b>           |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 40400-0010-010                  | 10kN            | 鋼製                 | 釣針型          | 個              | P.172 |  |  |
| -020                            | 20kN            | 鋼製                 | 釣針型          | 個              |       |  |  |
| -030                            | 30kN            | 鋼製                 | 釣針型          | 個              |       |  |  |
| -0020-010                       | 10kN            | 鋼製                 | U型           | 個              |       |  |  |
| -020                            | 20kN            | 鋼製                 | U型           | 個              |       |  |  |
| -030                            | 30kN            | 鋼製                 | U型           | 個              |       |  |  |
| <b>鍵箱</b>                       |                 |                    |              | <b>172頁</b>    |       |  |  |
| <b>鍵箱</b>                       |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 40250-0010-010                  | 10本用            | 鋼製                 | キーホルダーハンガー含む | 個              | P.172 |  |  |
| -020                            | 20本用            | 鋼製                 | キーホルダーハンガー含む | 個              |       |  |  |
| -030                            | 30本用            | 鋼製                 | キーホルダーハンガー含む | 個              |       |  |  |
| -060                            | 60本用            | 鋼製                 | キーホルダーハンガー含む | 個              |       |  |  |
| -120                            | 120本用           | 鋼製                 | キーホルダーハンガー含む | 個              |       |  |  |
| -200                            | 200本用           | 鋼製                 | キーホルダーハンガー含む | 個              |       |  |  |
| <b>ビル用防音アルミサッシ 一枠見込70mm</b>     |                 |                    |              | <b>173頁</b>    |       |  |  |
| <b>ビル用防音アルミサッシ 引違い窓(グレモン式)</b>  |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 44050-1006-090                  | 幅900×高600mm     |                    | 窓            | P.173          |       |  |  |
| -120                            | 幅1200×高600mm    |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -150                            | 幅1500×高600mm    |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -170                            | 幅1700×高600mm    |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -1009-090                       | 幅900×高900mm     |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -120                            | 幅1200×高900mm    |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -150                            | 幅1500×高900mm    |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -170                            | 幅1700×高900mm    |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -1011-120                       | 幅1200×高1100mm   |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -170                            | 幅1700×高1100mm   |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -1013-120                       | 幅1200×高1300mm   |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -1015-150                       | 幅1500×高1500mm   |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -170                            | 幅1700×高1500mm   |                    | 窓            |                |       |  |  |
| -1016-150                       | 幅1500×高1700mm   | 中棧入り               | 窓            |                |       |  |  |
| -170                            | 幅1700×高1700mm   | 中棧入り               | 窓            |                |       |  |  |
| -1018-170                       | 幅1700×高1800mm   | 中棧入り               | 窓            |                |       |  |  |
| -1019-200                       | 幅2000×高1900mm   | 中棧入り               | 窓            |                |       |  |  |
| -1020-170                       | 幅1700×高2000mm   | 中棧入り               | 窓            |                |       |  |  |
| <b>錠前</b>                       |                 |                    |              | <b>174頁</b>    |       |  |  |
| <b>錠前 レバーハンドル錠</b>              |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1510-050                  | AHL-5NU         | B/S76mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| -040                            | LG-5NU          | B/S64mm            | 個            |                |       |  |  |
| <b>錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠</b>         |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1510-055                  | AHL-9ZU         | B/S76mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 レバーハンドル型電気錠</b>           |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1511-010                  | EXS-5NU         | B/S64mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 レバーハンドル型電気錠(瞬時通電施錠型)</b>  |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1511-020                  | EZS-5NU         | B/S64mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 ケースロック</b>                |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1515-005                  | AH-5Q           | B/S76mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 ケースロック ホテル錠</b>           |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1515-025                  | AH-9B           | B/S76mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 ケースロック型電気錠</b>            |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1580-005                  | ESSF5Q          | B/S76mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 ケースロック型電気錠(通電時解錠型)</b>    |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1580-010                  | ESTP-7Q         | B/S76mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 ユニロック 円筒錠</b>             |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1525-050                  | UH-5Q           | B/S70mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 本締電気錠(モーター錠)</b>          |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1570-040                  | EM-5            | B/S64mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 プッシュ・プル錠</b>              |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1570-010                  | PY-ARC74        | B/S51、64mm         | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 グレモン錠</b>                 |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1575-010                  | CMM-5           | B/S64mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 グレモン電気錠</b>               |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1575-020                  | CMT-5           | B/S64mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>錠前 引戸錠</b>                   |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 45211-1550-020                  | SX-5            | B/S51mm            | 個            | P.174          |       |  |  |
| <b>建材量 一完成品一</b>                |                 |                    |              | <b>175頁</b>    |       |  |  |
| <b>建材量 フリーフォームマット おり座</b>       |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 47231-4210-010                  | 厚20×幅550×長550mm |                    | 枚            | P.175          |       |  |  |
| -020                            | 厚20×幅825×長825mm |                    | 枚            |                |       |  |  |
| <b>建材量 バリアフリー新量</b>             |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 47231-7410-010                  | 厚15mm           | 関東間                | 枚            | P.175          |       |  |  |
| <b>金属製内外装材</b>                  |                 |                    |              | <b>175頁</b>    |       |  |  |
| <b>金属製内外装材 トップクリーン SLK-3060</b> |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1085-010                  | アルミ系            | 外装ルーバー             | 無着色陽極        | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 スダレール F-100</b>      |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1085-040                  | アルミ系            | フォーミング材            | ポリエステル樹脂塗装   | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 スダレール F-90</b>       |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1085-050                  | アルミ系            | フォーミング材            | ポリエステル樹脂塗装   | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| -060                            | アルミ系            | 押出形材               | 無着色陽極        | m <sup>2</sup> |       |  |  |
| <b>金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9</b>    |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1100-015                  | アルミ系            | 厚9mm板用             |              | m              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 トーケンボーダー TBS</b>     |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1100-050                  | アルミ系            | 下り壁用               |              | m              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 スパンドレル RA-100</b>    |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1180-210                  | アルミ系            | 厚1.0×幅100mm        | カラー          | m              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 スパンドレル RA-5</b>      |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1180-220                  | アルミ系            | 厚1.0×幅100mm        | カラー          | m              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 スパンドレル RA-15-3</b>   |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1180-245                  | アルミ系            | 厚1.0×幅120mm        | カラー          | m              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 スパンドレル RA-20-2</b>   |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-1180-248                  | アルミ系            | 厚1.2×幅120mm        | カラー          | m              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 ヨドスパン 1F</b>         |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2055-010                  | スチール系           | 厚0.5×働き幅156mm      | カラー鋼板        | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 ヨドスパン 1K</b>         |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2055-020                  | スチール系           | 厚0.5×働き幅148mm      | カラー鋼板        | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 ヨドスパン 1M</b>         |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2055-030                  | スチール系           | 厚0.5×働き幅155mm      | カラー鋼板        | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 ヨドスパン 200R</b>       |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2055-040                  | スチール系           | 厚0.5×働き幅200mm      | カラー鋼板        | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 ヨドスパン 2F</b>         |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2055-050                  | スチール系           | 厚0.5×働き幅116mm      | カラー鋼板        | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 ヨドスパン DS-1F</b>      |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2055-060                  | スチール系           | 厚0.5×働き幅156mm      | カラー鋼板        | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 ヨドスパン DS-2F</b>      |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2055-070                  | スチール系           | 厚0.5×働き幅116mm      | カラー鋼板        | m <sup>2</sup> | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 メタカラー SK-60×2</b>    |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2090-010                  | 複合パネル           | 厚2.0×幅60×長2000     | 幅木用          | 本              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 メタカラー SK-100×2</b>   |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2090-020                  | 複合パネル           | 厚2.0×幅100×長2000    | 幅木用          | 本              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 メタカラー SKW-300×2</b>  |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2090-030                  | 複合パネル           | 厚2.0×幅300×長3000    | 幅木用          | 本              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 メタカラー SK-60×2FB</b>  |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2090-110                  | 複合パネル           | 厚2.0×幅60×長2700mm   |              | 本              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 メタカラー SK-100×2FB</b> |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48350-2090-120                  | 複合パネル           | 厚2.0×幅100×長2700mm  |              | 本              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 ハイエースパン(両面塗装)</b>    |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48315-2140-045                  | 複合パネル           | 厚3.0×幅910×長1820mm  |              | 枚              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 プラメタルPA(両面塗装)</b>    |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48315-2140-055                  | 複合パネル           | 厚3.0×幅1000×長2000mm |              | 枚              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 プラメタルFR302(両面塗装)</b> |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48315-2140-075                  | 複合パネル           | 厚3.0×幅1000×長2000mm |              | 枚              | P.175 |  |  |
| <b>金属製内外装材 プラメタル FRW405</b>     |                 |                    |              |                |       |  |  |
| 48315-2140-085                  | 複合パネル           | 厚4.0×幅1250×長2500mm |              | 枚              | P.175 |  |  |

**600V EE/F (EM-EER) 178頁**

| 600V EE/F (EM-EER) |    |       |   |
|--------------------|----|-------|---|
| 07160-0002-005     | 2心 | 5.5mm | 2 |
| -008               | 2心 | 8mm   | 2 |
| -014               | 2心 | 14mm  | 2 |
| -022               | 2心 | 22mm  | 2 |
| -038               | 2心 | 38mm  | 2 |
| -060               | 2心 | 60mm  | 2 |
| -100               | 2心 | 100mm | 2 |
| -150               | 2心 | 150mm | 2 |
| -200               | 2心 | 200mm | 2 |
| -250               | 2心 | 250mm | 2 |
| -325               | 2心 | 325mm | 2 |
| -0003-005          | 3心 | 5.5mm | 2 |
| -008               | 3心 | 8mm   | 2 |
| -014               | 3心 | 14mm  | 2 |
| -022               | 3心 | 22mm  | 2 |
| -038               | 3心 | 38mm  | 2 |
| -060               | 3心 | 60mm  | 2 |
| -100               | 3心 | 100mm | 2 |
| -150               | 3心 | 150mm | 2 |
| -200               | 3心 | 200mm | 2 |
| -250               | 3心 | 250mm | 2 |
| -325               | 3心 | 325mm | 2 |

**耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP) 179頁**

| 耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP) |      |        |    |
|-----------------------|------|--------|----|
| 07162-0002-006        | 2心   | 0.65mm | 丸型 |
| -0003-006             | 3心   | 0.65mm | 丸型 |
| -0004-006             | 4心   | 0.65mm | 丸型 |
| -0005-006             | 5心   | 0.65mm | 丸型 |
| -0006-006             | 6心   | 0.65mm | 丸型 |
| -1005-006             | 5対   | 0.65mm | 丸型 |
| -1007-006             | 7対   | 0.65mm | 丸型 |
| -1010-006             | 10対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1015-006             | 15対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1020-006             | 20対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1025-006             | 25対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1030-006             | 30対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1040-006             | 40対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1050-006             | 50対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1075-006             | 75対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1100-006             | 100対 | 0.65mm | 丸型 |
| -1150-006             | 150対 | 0.65mm | 丸型 |
| -1200-006             | 200対 | 0.65mm | 丸型 |
| -0002-009             | 2心   | 0.9mm  | 丸型 |
| -0003-009             | 3心   | 0.9mm  | 丸型 |
| -0004-009             | 4心   | 0.9mm  | 丸型 |
| -0005-009             | 5心   | 0.9mm  | 丸型 |
| -0006-009             | 6心   | 0.9mm  | 丸型 |
| -1005-009             | 5対   | 0.9mm  | 丸型 |
| -1007-009             | 7対   | 0.9mm  | 丸型 |
| -1010-009             | 10対  | 0.9mm  | 丸型 |
| -1015-009             | 15対  | 0.9mm  | 丸型 |
| -1020-009             | 20対  | 0.9mm  | 丸型 |
| -1025-009             | 25対  | 0.9mm  | 丸型 |
| -1030-009             | 30対  | 0.9mm  | 丸型 |
| -1040-009             | 40対  | 0.9mm  | 丸型 |
| -1050-009             | 50対  | 0.9mm  | 丸型 |
| -1075-009             | 75対  | 0.9mm  | 丸型 |
| -1100-009             | 100対 | 0.9mm  | 丸型 |
| -1150-009             | 150対 | 0.9mm  | 丸型 |
| -1200-009             | 200対 | 0.9mm  | 丸型 |
| -0002-012             | 2心   | 1.2mm  | 丸型 |
| -0003-012             | 3心   | 1.2mm  | 丸型 |
| -0004-012             | 4心   | 1.2mm  | 丸型 |
| -0005-012             | 5心   | 1.2mm  | 丸型 |
| -0006-012             | 6心   | 1.2mm  | 丸型 |
| -1005-012             | 5対   | 1.2mm  | 丸型 |
| -1007-012             | 7対   | 1.2mm  | 丸型 |
| -1010-012             | 10対  | 1.2mm  | 丸型 |
| -1015-012             | 15対  | 1.2mm  | 丸型 |
| -1020-012             | 20対  | 1.2mm  | 丸型 |
| -1025-012             | 25対  | 1.2mm  | 丸型 |
| -1030-012             | 30対  | 1.2mm  | 丸型 |
| -1040-012             | 40対  | 1.2mm  | 丸型 |
| -1050-012             | 50対  | 1.2mm  | 丸型 |
| -1075-012             | 75対  | 1.2mm  | 丸型 |
| -1100-012             | 100対 | 1.2mm  | 丸型 |
| -1150-012             | 150対 | 1.2mm  | 丸型 |
| -1200-012             | 200対 | 1.2mm  | 丸型 |

**高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP) 179頁**

| 高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP) |     |        |    |
|-----------------------|-----|--------|----|
| 07164-0002-006        | 2心  | 0.65mm | 丸型 |
| -0003-006             | 3心  | 0.65mm | 丸型 |
| -0004-006             | 4心  | 0.65mm | 丸型 |
| -0005-006             | 5心  | 0.65mm | 丸型 |
| -0006-006             | 6心  | 0.65mm | 丸型 |
| -1005-006             | 5対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1007-006             | 7対  | 0.65mm | 丸型 |
| -1010-006             | 10対 | 0.65mm | 丸型 |
| -1015-006             | 15対 | 0.65mm | 丸型 |
| -1020-006             | 20対 | 0.65mm | 丸型 |
| -1025-006             | 25対 | 0.65mm | 丸型 |
| -1030-006             | 30対 | 0.65mm | 丸型 |
| -1040-006             | 40対 | 0.65mm | 丸型 |
| -1050-006             | 50対 | 0.65mm | 丸型 |

|                |      |        |    |   |       |
|----------------|------|--------|----|---|-------|
| 07164-1075-006 | 7.5対 | 0.65mm | 丸型 | m | P.179 |
| -1100-006      | 100対 | 0.65mm | 丸型 | m |       |
| -1150-006      | 150対 | 0.65mm | 丸型 | m |       |
| -1200-006      | 200対 | 0.65mm | 丸型 | m |       |
| -0002-009      | 2心   | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -0003-009      | 3心   | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -0004-009      | 4心   | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -0005-009      | 5心   | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -0006-009      | 6心   | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1005-009      | 5対   | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1007-009      | 7対   | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1010-009      | 10対  | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1015-009      | 15対  | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1020-009      | 20対  | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1025-009      | 25対  | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1030-009      | 30対  | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1040-009      | 40対  | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1050-009      | 50対  | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1075-009      | 75対  | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1100-009      | 100対 | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1150-009      | 150対 | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -1200-009      | 200対 | 0.9mm  | 丸型 | m |       |
| -0002-012      | 2心   | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -0003-012      | 3心   | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -0004-012      | 4心   | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -0005-012      | 5心   | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -0006-012      | 6心   | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1005-012      | 5対   | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1007-012      | 7対   | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1010-012      | 10対  | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1015-012      | 15対  | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1020-012      | 20対  | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1025-012      | 25対  | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1030-012      | 30対  | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1040-012      | 40対  | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1050-012      | 50対  | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1075-012      | 75対  | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1100-012      | 100対 | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1150-012      | 150対 | 1.2mm  | 丸型 | m |       |
| -1200-012      | 200対 | 1.2mm  | 丸型 | m |       |

**配管・配線用金具 180頁**

| 配管・配線用金具 バイラック |        |            |   |       |
|----------------|--------|------------|---|-------|
| 07314-0611-040 | PH2W   | 一般形鋼用      | 個 | P.180 |
| -220           | Z-PH1S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -210           | Z-PH1  | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -230           | Z-PH1W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -240           | Z-PH2W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -110           | S-PH1  | ステンレス製     | 個 |       |

| 配管・配線用金具 バイラッククリップ |          |            |   |       |
|--------------------|----------|------------|---|-------|
| 07314-0620-160     | 75C70C   |            | 個 | P.180 |
| -250               | 82C      |            | 個 |       |
| -260               | 92C      |            | 個 |       |
| -270               | 104C     |            | 個 |       |
| -310               | Z-19C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -320               | Z-25C22C | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -330               | Z-31C28C | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -340               | Z-39C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -350               | Z-51C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -360               | Z-63C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -370               | Z-75C70C | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -410               | Z-16C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -420               | Z-36C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -430               | Z-42C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -440               | Z-54C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -450               | Z-82C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -460               | Z-92C    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -470               | Z-104C   | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -510               | S-19C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -520               | S-25C22C | ステンレス製     | 個 |       |
| -530               | S-31C28C | ステンレス製     | 個 |       |
| -540               | S-39C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -550               | S-51C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -560               | S-63C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -570               | S-75C70C | ステンレス製     | 個 |       |
| -610               | S-16C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -620               | S-36C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -630               | S-42C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -640               | S-54C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -650               | S-82C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -660               | S-92C    | ステンレス製     | 個 |       |
| -670               | S-104C   | ステンレス製     | 個 |       |

| 配管・配線用金具 ダクタークリップ |            |            |   |       |
|-------------------|------------|------------|---|-------|
| 07314-0660-510    | Z-DC13     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 | P.180 |
| -520              | Z-DC15     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -530              | Z-DC19     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -540              | Z-DC25DC22 | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -550              | Z-DC31DC28 | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -560              | Z-DC39     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -570              | Z-DC51     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -580              | Z-DC63     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -590              | Z-DC75DC70 | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -610              | Z-DC16     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -620              | Z-DC36     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -630              | Z-DC42     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -640              | Z-DC54     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -650              | Z-DC82     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -660              | Z-DC92     | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |
| -670              | Z-DC104    | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 個 |       |

|                                  |                               |   |       |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|---|-------|--|--|
| <b>配管・配線用金具 ウィングリップ</b>          |                               |   |       |  |  |
| 07314-0664                       | -110 S-DC16DS ステンレス製          | 個 | P.180 |  |  |
|                                  | -120 S-DC25DC22DS ステンレス製      | 個 |       |  |  |
|                                  | -130 S-DC31DC28DS ステンレス製      | 個 |       |  |  |
|                                  | -140 S-DC36DS ステンレス製          | 個 |       |  |  |
|                                  | -150 S-DC42DS ステンレス製          | 個 |       |  |  |
|                                  | -160 S-DC54DS ステンレス製          | 個 |       |  |  |
|                                  | -170 S-DC75DC70DS ステンレス製      | 個 |       |  |  |
| <b>配管・配線用金具 FVラック</b>            |                               |   |       |  |  |
| 07314-0640                       | -010 LF1 一般形鋼用                | 個 | P.180 |  |  |
|                                  | -020 LF2 一般形鋼用                | 個 |       |  |  |
|                                  | -110 LR1、LR2 一般形鋼用            | 個 |       |  |  |
|                                  | -210 KF1 リップみぞ形鋼用             | 個 |       |  |  |
| <b>配管・配線用金具 ガッチリロック</b>          |                               |   |       |  |  |
| 07314-0635                       | -030 DYR2LN-W3 吊ボルト振れ止め金具 直角用 | 個 | P.180 |  |  |
|                                  | -040 DYR2LN-W4 吊ボルト振れ止め金具 直角用 | 個 |       |  |  |
|                                  | -210 DYRX2-W3 全ねじ交差金具         | 個 |       |  |  |
|                                  | -220 DYRX2-W4 全ねじ交差金具         | 個 |       |  |  |
|                                  | -310 DYRP2-W3 キット品            | 組 |       |  |  |
|                                  | -320 DYRP2-W4 キット品            | 組 |       |  |  |
| <b>進相コンデンサ・直列リアクトル</b>           |                               |   |       |  |  |
| <b>高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%</b>        |                               |   |       |  |  |
| 07402-1050                       | -140 設備容量500kvar 三相 回路6600V   | 台 | P.181 |  |  |
| <b>高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%</b>       |                               |   |       |  |  |
| 07402-1150                       | -140 設備容量500kvar 三相 回路6600V   | 台 | P.181 |  |  |
| <b>高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%</b>     |                               |   |       |  |  |
| 07402-1750                       | -040 設備容量25/30kvar 三相 回路6600V | 台 | P.181 |  |  |
|                                  | -050 設備容量30/36kvar 三相 回路6600V | 台 |       |  |  |
|                                  | -060 設備容量50kvar 三相 回路6600V    | 台 |       |  |  |
|                                  | -070 設備容量75kvar 三相 回路6600V    | 台 |       |  |  |
|                                  | -080 設備容量100kvar 三相 回路6600V   | 台 |       |  |  |
|                                  | -090 設備容量150kvar 三相 回路6600V   | 台 |       |  |  |
|                                  | -100 設備容量200kvar 三相 回路6600V   | 台 |       |  |  |
|                                  | -120 設備容量300kvar 三相 回路6600V   | 台 |       |  |  |
| <b>高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%</b>      |                               |   |       |  |  |
| 07402-3040                       | -105 設備容量250kvar 三相 回路6600V   | 台 | P.181 |  |  |
| <b>高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%</b>     |                               |   |       |  |  |
| 07402-4040                       | -105 設備容量250kvar 三相 回路6600V   | 台 | P.181 |  |  |
| <b>低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%</b>        |                               |   |       |  |  |
| 07402-4700                       | -010 設備容量10/12kvar 回路220V     | 台 | P.181 |  |  |
|                                  | -020 設備容量15/18kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -030 設備容量20/24kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -040 設備容量25/30kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -050 設備容量30/36kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -060 設備容量50kvar 回路220V        | 台 |       |  |  |
| <b>低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%</b>      |                               |   |       |  |  |
| 07402-4800                       | -010 設備容量10/12kvar 回路220V     | 台 | P.181 |  |  |
|                                  | -020 設備容量15/18kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -030 設備容量20/24kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -040 設備容量25/30kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -050 設備容量30/36kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -060 設備容量50kvar 回路220V        | 台 |       |  |  |
| <b>低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%</b>      |                               |   |       |  |  |
| 07402-7150                       | -010 設備容量10/12kvar 回路220V     | 台 | P.181 |  |  |
|                                  | -020 設備容量15/18kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -030 設備容量20/24kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -040 設備容量25/30kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -050 設備容量30/36kvar 回路220V     | 台 |       |  |  |
|                                  | -060 設備容量50kvar 回路220V        | 台 |       |  |  |
|                                  | -070 設備容量75kvar 回路220V        | 台 |       |  |  |
|                                  | -080 設備容量100kvar 回路220V       | 台 |       |  |  |
| <b>配線器具</b>                      |                               |   |       |  |  |
| <b>大角形配線器具 (埋込) キースイッチ</b>       |                               |   |       |  |  |
| 07501-1118                       | -010 15A 300V                 | 個 | P.182 |  |  |
| <b>大角形配線器具 (埋込) 埋込絶縁接地コンセント</b>  |                               |   |       |  |  |
| 07501-1132                       | -030 15A・20A兼用 125V ブランクチップ付  | 個 | P.182 |  |  |
| <b>大角形配線器具 (埋込) 埋込接地コンセント</b>    |                               |   |       |  |  |
| 07501-1133                       | -040 15A・20A兼用 250V           | 個 | P.182 |  |  |
| <b>大角形配線器具 (埋込) 埋込ET付接地コンセント</b> |                               |   |       |  |  |
| 07501-1137                       | -010 15A 125V 1個口             | 個 | P.182 |  |  |
| <b>大角形配線器具 (埋込) 埋込抜止ダブルコンセント</b> |                               |   |       |  |  |
| 07501-1138                       | -010 15A 125V                 | 個 | P.182 |  |  |
| <b>LAN用配線器具 露出モジュラジャック</b>       |                               |   |       |  |  |
| 07501-8510                       | -010 1個口 CAT5E対応              | 個 | P.182 |  |  |
|                                  | -020 2個口 CAT5E対応              | 個 |       |  |  |
|                                  | -030 3個口 CAT5E対応              | 個 |       |  |  |
|                                  | -040 4個口 CAT5E対応              | 個 |       |  |  |
|                                  | -060 6個口 CAT5E対応              | 個 |       |  |  |
| -8530                            | -010 1個口 CAT6対応               | 個 |       |  |  |
|                                  | -020 2個口 CAT6対応               | 個 |       |  |  |
|                                  | -030 3個口 CAT6対応               | 個 |       |  |  |
|                                  | -040 4個口 CAT6対応               | 個 |       |  |  |
|                                  | -060 6個口 CAT6対応               | 個 |       |  |  |
| <b>配線器具 引掛形接地埋込ダブルコンセント</b>      |                               |   |       |  |  |
| 07501-3200                       | -103 15A 125V                 | 個 | P.182 |  |  |
| <b>防水形配線器具 抜止ET付接地ダブルコンセント</b>   |                               |   |       |  |  |
| 07501-5160                       | -010 2P 15A 125V 防水           | 個 | P.182 |  |  |
| <b>公共施設用照明器具 -LED照明器具-</b>       |                               |   |       |  |  |
| <b>公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯</b>   |                               |   |       |  |  |
| 07512-5101                       | -417 LRS3-4-23 LX             | 台 | P.183 |  |  |
|                                  | -427 LRS3-4-30 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LRS3-4-37 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -447 LRS3-4-48 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -5100-447 LRS3H-4-48 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5101-457 LRS3-4-65 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5100-457 LRS3H-4-65 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5104-417 LRS3CC-4-23 LX      | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS3CC-4-30 LX           | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LRS3CC-4-37 LX           | 台 |       |  |  |
|                                  | -447 LRS3CC-4-48 LX           | 台 |       |  |  |
|                                  | -457 LRS3CC-4-65 LX           | 台 |       |  |  |
|                                  | -5105-417 LRS3CG1A-4-25 LX    | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS3CG1A-4-31 LX         | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LRS3CG1A-4-41 LX         | 台 |       |  |  |
|                                  | -5106-417 LRS3SA20-4-47 LX    | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS3SA20-4-66 LX         | 台 |       |  |  |
|                                  | -5111-417 LRS6-4-23 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS6-4-30 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LRS6-4-37 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -447 LRS6-4-48 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -457 LRS6-4-65 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -5115-417 LRS6CG1A-4-25 LX    | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS6CG1A-4-31 LX         | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LRS6CG1A-4-41 LX         | 台 |       |  |  |
|                                  | -5116-417 LRS6SA20-4-21 LX    | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS6SA20-4-28 LX         | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LRS6SA20-4-45 LX         | 台 |       |  |  |
|                                  | -447 LRS6SA20-4-60 LX         | 台 |       |  |  |
|                                  | -5141-417 LRS9-4-45 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5136-617 LRS9-6-84 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5180-317 LRS15-3-41 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -327 LRS15-3-58 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -337 LRS15-3-80 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -417 LRS15-4-41 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS15-4-58 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LRS15-4-80 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -447 LRS15-4-110 LX           | 台 |       |  |  |
|                                  | -617 LRS15-6-58 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -627 LRS15-6-80 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -637 LRS15-6-110 LX           | 台 |       |  |  |
|                                  | -5145-417 LRS20-4-37 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS20-4-48 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -5144-427 LRS20H-4-48 LX      | 台 |       |  |  |
|                                  | -5145-437 LRS20-4-65 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5144-437 LRS20H-4-65 LX      | 台 |       |  |  |
|                                  | -5146-417 LRS20CG1A-4-31 LX   | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LRS20CG1A-4-41 LX        | 台 |       |  |  |
| <b>公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯</b>  |                               |   |       |  |  |
| 07512-5211                       | -447 LSS1-4-48 LX             | 台 | P.184 |  |  |
|                                  | -5210-447 LSS1H-4-48 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5211-457 LSS1-4-65 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5210-457 LSS1H-4-65 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5221-467 LSS6-4-25 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -477 LSS6-4-31 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -487 LSS6-4-41 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -447 LSS6-4-48 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -457 LSS6-4-65 LX             | 台 |       |  |  |
|                                  | -5225-417 LSS7-4-38 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5226-417 LSS7H-4-38 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5225-427 LSS7-4-56 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5226-427 LSS7H-4-56 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5231-447 LSS9-4-48 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5230-447 LSS9H-4-48 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5231-457 LSS9-4-65 LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5230-457 LSS9H-4-65 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5241-447 LSS10-4-48 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5240-447 LSS10H-4-48 LX      | 台 |       |  |  |
|                                  | -5241-457 LSS10-4-65 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -5240-457 LSS10H-4-65 LX      | 台 |       |  |  |
|                                  | -5251-417 LSS12-4-20-30K LX   | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LSS12-4-27-30K LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LSS12-4-33-30K LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -447 LSS12-4-43-30K LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -457 LSS12-4-57-30K LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5252-417 LSS12-4-22-40K LX   | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LSS12-4-28-40K LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LSS12-4-35-40K LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -447 LSS12-4-46-40K LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -457 LSS12-4-62-40K LX        | 台 |       |  |  |
|                                  | -5310-417 LSS15-4-41 LX       | 台 |       |  |  |
|                                  | -427 LSS15-4-58 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -437 LSS15-4-80 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -717 LSS15-7-58 LX            | 台 |       |  |  |
|                                  | -727 LSS15-7-80 LX            | 台 |       |  |  |
| <b>公共施設用照明器具 -誘導灯器具：電池内蔵形-</b>   |                               |   |       |  |  |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形</b>    |                               |   |       |  |  |
| 07495-0300                       | -087 SH1-FBC20-C60 取付ボックス含    | 台 | P.185 |  |  |
|                                  | -097 SH1-FBC20-BL60 取付ボックス含   | 台 |       |  |  |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                                 |                  |         |   |       |
|---------------------------------|------------------|---------|---|-------|
| 07495-0300-107                  | SH1-FBC20-BH60   | 取付ボックス含 | 台 | P.185 |
| -137                            | SH1-FBC20AF-BL60 | 取付ボックス含 | 台 |       |
| -149                            | SH1-FBC20AF-BH60 | 取付ボックス含 | 台 |       |
| -117                            | SH1-FBC20F-BL60  | 取付ボックス含 | 台 |       |
| -129                            | SH1-FBC20F-BH60  | 取付ボックス含 | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形</b>  |                  |         |   |       |
| 07495-0300-015                  | SH1-FBF20-C60    |         | 台 | P.185 |
| -025                            | SH1-FBF20-BL60   |         | 台 |       |
| -033                            | SH1-FBF20-BH60   |         | 台 |       |
| -065                            | SH1-FBF20AF-BL60 |         | 台 |       |
| -073                            | SH1-FBF20AF-BH60 |         | 台 |       |
| -045                            | SH1-FBF20F-BL60  |         | 台 |       |
| -057                            | SH1-FBF20F-BH60  |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形</b>  |                  |         |   |       |
| 07495-0400-225                  | SH1-FRF20P-C60   |         | 台 | P.185 |
| -235                            | SH1-FRF20P-BL60  |         | 台 |       |
| -247                            | SH1-FRF20P-BH60  |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形</b>  |                  |         |   |       |
| 07495-0400-255                  | SH1-FRF21P-C60   |         | 台 | P.185 |
| -265                            | SH1-FRF21P-BL60  |         | 台 |       |
| -277                            | SH1-FRF21P-BH60  |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形</b> |                  |         |   |       |
| 07495-0300-155                  | SH1-FSF20-C60    |         | 台 | P.185 |
| -165                            | SH1-FSF20-BL60   |         | 台 |       |
| -173                            | SH1-FSF20-BH60   |         | 台 |       |
| -255                            | SH1-FSF20AF-BL60 |         | 台 |       |
| -267                            | SH1-FSF20AF-BH60 |         | 台 |       |
| -215                            | SH1-FSF20F-BL60  |         | 台 |       |
| -227                            | SH1-FSF20F-BH60  |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形</b> |                  |         |   |       |
| 07495-0300-185                  | SH1-FSF21-C60    |         | 台 | P.185 |
| -195                            | SH1-FSF21-BL60   |         | 台 |       |
| -203                            | SH1-FSF21-BH60   |         | 台 |       |
| -275                            | SH1-FSF21AF-BL60 |         | 台 |       |
| -283                            | SH1-FSF21AF-BH60 |         | 台 |       |
| -235                            | SH1-FSF21F-BL60  |         | 台 |       |
| -243                            | SH1-FSF21F-BH60  |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形</b>  |                  |         |   |       |
| 07495-0800-117                  | ST1-FBC22-C60    | 取付ボックス含 | 台 | P.185 |
| -127                            | ST1-FBC22-BL60   | 取付ボックス含 | 台 |       |
| -137                            | ST1-FBC22-BH60   | 取付ボックス含 | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形</b>  |                  |         |   |       |
| 07495-0800-007                  | ST1-FBF22-C60    |         | 台 | P.185 |
| -015                            | ST1-FBF22-BL60   |         | 台 |       |
| -023                            | ST1-FBF22-BH60   |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形</b>  |                  |         |   |       |
| 07495-0900-067                  | ST1-FRF22P-C60   |         | 台 | P.185 |
| -075                            | ST1-FRF22P-BL60  |         | 台 |       |
| -081                            | ST1-FRF22P-BH60  |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形</b>  |                  |         |   |       |
| 07495-0900-087                  | ST1-FRF23P-C60   |         | 台 | P.185 |
| -095                            | ST1-FRF23P-BL60  |         | 台 |       |
| -107                            | ST1-FRF23P-BH60  |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形</b> |                  |         |   |       |
| 07495-0800-027                  | ST1-FSF22-C60    |         | 台 | P.185 |
| -035                            | ST1-FSF22-BL60   |         | 台 |       |
| -043                            | ST1-FSF22-BH60   |         | 台 |       |
| <b>公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形</b> |                  |         |   |       |
| 07495-0800-047                  | ST1-FSF23-C60    |         | 台 | P.185 |
| -055                            | ST1-FSF23-BL60   |         | 台 |       |
| -063                            | ST1-FSF23-BH60   |         | 台 |       |

**ポリエチレン被覆鋼管 188頁**

**ポリエチレン被覆鋼管 二層 内面無塗装 PE2S**

|                |            |        |          |   |       |
|----------------|------------|--------|----------|---|-------|
| 08114-0520-060 | 50A 2B     | 長5.5m  | 5.31kg/m | 本 | P.188 |
| -070           | 65A 2・1/2B | 長5.5m  | 7.47kg/m | 本 |       |
| -080           | 80A 3B     | 長5.5m  | 8.79kg/m | 本 |       |
| -090           | 100A 4B    | 長5.5m  | 12.2kg/m | 本 |       |
| -100           | 150A 6B    | 長5.5m  | 19.8kg/m | 本 |       |
| -110           | 200A 8B    | 長5.5m  | 30.1kg/m | 本 |       |
| -120           | 300A 12B   | 長5.5m  | 53.0kg/m | 本 |       |
| -130           | 400A 16B   | 長5.5m  | 77.6kg/m | 本 |       |
| -140           | 500A 20B   | 長11.0m | 97.4kg/m | 本 |       |

**フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 189頁**

**フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 一次防錆**

|                |         |            |      |   |       |
|----------------|---------|------------|------|---|-------|
| 08110-6000-020 | SGP-FVA | 20A 3/4B   | 5.5m | 本 | P.189 |
| -025           | SGP-FVA | 25A 1B     | 5.5m | 本 |       |
| -032           | SGP-FVA | 32A 1・1/4B | 5.5m | 本 |       |
| -040           | SGP-FVA | 40A 1・1/2B | 5.5m | 本 |       |
| -6002-050      | SGP-FVA | 50A 2B     | 4m   | 本 |       |
| -065           | SGP-FVA | 65A 2・1/2B | 4m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FVA | 80A 3B     | 4m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FVA | 100A 4B    | 4m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FVA | 125A 5B    | 4m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FVA | 150A 6B    | 4m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FVA | 200A 8B    | 4m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FVA | 250A 10B   | 4m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FVA | 300A 12B   | 4m   | 本 |       |

|                |         |            |    |   |       |
|----------------|---------|------------|----|---|-------|
| 08110-6002-350 | SGP-FVA | 350A 14B   | 4m | 本 | P.189 |
| -6004-050      | SGP-FVA | 50A 2B     | 3m | 本 |       |
| -065           | SGP-FVA | 65A 2・1/2B | 3m | 本 |       |
| -080           | SGP-FVA | 80A 3B     | 3m | 本 |       |
| -100           | SGP-FVA | 100A 4B    | 3m | 本 |       |
| -125           | SGP-FVA | 125A 5B    | 3m | 本 |       |
| -150           | SGP-FVA | 150A 6B    | 3m | 本 |       |
| -200           | SGP-FVA | 200A 8B    | 3m | 本 |       |
| -250           | SGP-FVA | 250A 10B   | 3m | 本 |       |
| -300           | SGP-FVA | 300A 12B   | 3m | 本 |       |
| -350           | SGP-FVA | 350A 14B   | 3m | 本 |       |
| -6006-050      | SGP-FVA | 50A 2B     | 2m | 本 |       |
| -065           | SGP-FVA | 65A 2・1/2B | 2m | 本 |       |
| -080           | SGP-FVA | 80A 3B     | 2m | 本 |       |
| -100           | SGP-FVA | 100A 4B    | 2m | 本 |       |
| -125           | SGP-FVA | 125A 5B    | 2m | 本 |       |
| -150           | SGP-FVA | 150A 6B    | 2m | 本 |       |
| -200           | SGP-FVA | 200A 8B    | 2m | 本 |       |
| -250           | SGP-FVA | 250A 10B   | 2m | 本 |       |
| -300           | SGP-FVA | 300A 12B   | 2m | 本 |       |
| -350           | SGP-FVA | 350A 14B   | 2m | 本 |       |
| -6008-050      | SGP-FVA | 50A 2B     | 1m | 本 |       |
| -065           | SGP-FVA | 65A 2・1/2B | 1m | 本 |       |
| -080           | SGP-FVA | 80A 3B     | 1m | 本 |       |
| -100           | SGP-FVA | 100A 4B    | 1m | 本 |       |
| -125           | SGP-FVA | 125A 5B    | 1m | 本 |       |
| -150           | SGP-FVA | 150A 6B    | 1m | 本 |       |
| -200           | SGP-FVA | 200A 8B    | 1m | 本 |       |
| -250           | SGP-FVA | 250A 10B   | 1m | 本 |       |
| -300           | SGP-FVA | 300A 12B   | 1m | 本 |       |
| -350           | SGP-FVA | 350A 14B   | 1m | 本 |       |

**フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面亜鉛めっき**

|                |         |            |      |   |       |
|----------------|---------|------------|------|---|-------|
| 08110-6010-050 | SGP-FVB | 50A 2B     | 5.5m | 本 | P.190 |
| -065           | SGP-FVB | 65A 2・1/2B | 5.5m | 本 |       |
| -080           | SGP-FVB | 80A 3B     | 5.5m | 本 |       |
| -100           | SGP-FVB | 100A 4B    | 5.5m | 本 |       |
| -125           | SGP-FVB | 125A 5B    | 5.5m | 本 |       |
| -150           | SGP-FVB | 150A 6B    | 5.5m | 本 |       |
| -200           | SGP-FVB | 200A 8B    | 5.5m | 本 |       |
| -250           | SGP-FVB | 250A 10B   | 5.5m | 本 |       |
| -300           | SGP-FVB | 300A 12B   | 5.5m | 本 |       |
| -350           | SGP-FVB | 350A 14B   | 5.5m | 本 |       |
| -6012-050      | SGP-FVB | 50A 2B     | 4m   | 本 |       |
| -065           | SGP-FVB | 65A 2・1/2B | 4m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FVB | 80A 3B     | 4m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FVB | 100A 4B    | 4m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FVB | 125A 5B    | 4m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FVB | 150A 6B    | 4m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FVB | 200A 8B    | 4m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FVB | 250A 10B   | 4m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FVB | 300A 12B   | 4m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FVB | 350A 14B   | 4m   | 本 |       |
| -6014-050      | SGP-FVB | 50A 2B     | 3m   | 本 |       |
| -065           | SGP-FVB | 65A 2・1/2B | 3m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FVB | 80A 3B     | 3m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FVB | 100A 4B    | 3m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FVB | 125A 5B    | 3m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FVB | 150A 6B    | 3m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FVB | 200A 8B    | 3m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FVB | 250A 10B   | 3m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FVB | 300A 12B   | 3m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FVB | 350A 14B   | 3m   | 本 |       |
| -6016-050      | SGP-FVB | 50A 2B     | 2m   | 本 |       |
| -065           | SGP-FVB | 65A 2・1/2B | 2m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FVB | 80A 3B     | 2m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FVB | 100A 4B    | 2m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FVB | 125A 5B    | 2m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FVB | 150A 6B    | 2m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FVB | 200A 8B    | 2m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FVB | 250A 10B   | 2m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FVB | 300A 12B   | 2m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FVB | 350A 14B   | 2m   | 本 |       |
| -6018-050      | SGP-FVB | 50A 2B     | 1m   | 本 |       |
| -065           | SGP-FVB | 65A 2・1/2B | 1m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FVB | 80A 3B     | 1m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FVB | 100A 4B    | 1m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FVB | 125A 5B    | 1m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FVB | 150A 6B    | 1m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FVB | 200A 8B    | 1m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FVB | 250A 10B   | 1m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FVB | 300A 12B   | 1m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FVB | 350A 14B   | 1m   | 本 |       |

**フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 塩ビ被覆**

|                |         |            |      |   |       |
|----------------|---------|------------|------|---|-------|
| 08110-6020-050 | SGP-FVD | 50A 2B     | 5.5m | 本 | P.191 |
| -065           | SGP-FVD | 65A 2・1/2B | 5.5m | 本 |       |
| -080           | SGP-FVD | 80A 3B     | 5.5m | 本 |       |
| -100           | SGP-FVD | 100A 4B    | 5.5m | 本 |       |
| -125           | SGP-FVD | 125A 5B    | 5.5m | 本 |       |
| -150           | SGP-FVD | 150A 6B    | 5.5m | 本 |       |
| -200           | SGP-FVD | 200A 8B    | 5.5m | 本 |       |
| -6022-050      | SGP-FVD | 50A 2B     | 4m   | 本 |       |
| -065           | SGP-FVD | 65A 2・1/2B | 4m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FVD | 80A 3B     | 4m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FVD | 100A 4B    | 4m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FVD | 125A 5B    | 4m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FVD | 150A 6B    | 4m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FVD | 200A 8B    | 4m   | 本 |       |
| -6024-050      | SGP-FVD | 50A 2B     | 3m   | 本 |       |
| -065           | SGP-FVD | 65A 2・1/2B | 3m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FVD | 80A 3B     | 3m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FVD | 100A 4B    | 3m   | 本 |       |

|                |         |      |        |    |   |       |
|----------------|---------|------|--------|----|---|-------|
| 08110-6024-125 | SGP-FVD | 125A | 5B     | 3m | 本 | P.191 |
| -150           | SGP-FVD | 150A | 6B     | 3m | 本 |       |
| -200           | SGP-FVD | 200A | 8B     | 3m | 本 |       |
| -6026-050      | SGP-FVD | 50A  | 2B     | 2m | 本 |       |
| -065           | SGP-FVD | 65A  | 2・1/2B | 2m | 本 |       |
| -080           | SGP-FVD | 80A  | 3B     | 2m | 本 |       |
| -100           | SGP-FVD | 100A | 4B     | 2m | 本 |       |
| -125           | SGP-FVD | 125A | 5B     | 2m | 本 |       |
| -150           | SGP-FVD | 150A | 6B     | 2m | 本 |       |
| -200           | SGP-FVD | 200A | 8B     | 2m | 本 |       |
| -6028-050      | SGP-FVD | 50A  | 2B     | 1m | 本 |       |
| -065           | SGP-FVD | 65A  | 2・1/2B | 1m | 本 |       |
| -080           | SGP-FVD | 80A  | 3B     | 1m | 本 |       |
| -100           | SGP-FVD | 100A | 4B     | 1m | 本 |       |
| -125           | SGP-FVD | 125A | 5B     | 1m | 本 |       |
| -150           | SGP-FVD | 150A | 6B     | 1m | 本 |       |
| -200           | SGP-FVD | 200A | 8B     | 1m | 本 |       |

**フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 192頁**

|                                 |         |      |        |    |   |       |
|---------------------------------|---------|------|--------|----|---|-------|
| <b>フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆</b> |         |      |        |    |   |       |
| 08107-9002-065                  | SGP-FPA | 65A  | 2・1/2B | 4m | 本 | P.192 |
| -080                            | SGP-FPA | 80A  | 3B     | 4m | 本 |       |
| -100                            | SGP-FPA | 100A | 4B     | 4m | 本 |       |
| -125                            | SGP-FPA | 125A | 5B     | 4m | 本 |       |
| -150                            | SGP-FPA | 150A | 6B     | 4m | 本 |       |
| -200                            | SGP-FPA | 200A | 8B     | 4m | 本 |       |
| -250                            | SGP-FPA | 250A | 10B    | 4m | 本 |       |
| -300                            | SGP-FPA | 300A | 12B    | 4m | 本 |       |
| -350                            | SGP-FPA | 350A | 14B    | 4m | 本 |       |
| -400                            | SGP-FPA | 400A | 16B    | 4m | 本 |       |
| -450                            | SGP-FPA | 450A | 18B    | 4m | 本 |       |
| -500                            | SGP-FPA | 500A | 20B    | 4m | 本 |       |
| -9004-065                       | SGP-FPA | 65A  | 2・1/2B | 3m | 本 |       |
| -080                            | SGP-FPA | 80A  | 3B     | 3m | 本 |       |
| -100                            | SGP-FPA | 100A | 4B     | 3m | 本 |       |
| -125                            | SGP-FPA | 125A | 5B     | 3m | 本 |       |
| -150                            | SGP-FPA | 150A | 6B     | 3m | 本 |       |
| -200                            | SGP-FPA | 200A | 8B     | 3m | 本 |       |
| -250                            | SGP-FPA | 250A | 10B    | 3m | 本 |       |
| -300                            | SGP-FPA | 300A | 12B    | 3m | 本 |       |
| -350                            | SGP-FPA | 350A | 14B    | 3m | 本 |       |
| -400                            | SGP-FPA | 400A | 16B    | 3m | 本 |       |
| -450                            | SGP-FPA | 450A | 18B    | 3m | 本 |       |
| -500                            | SGP-FPA | 500A | 20B    | 3m | 本 |       |
| -9006-065                       | SGP-FPA | 65A  | 2・1/2B | 2m | 本 |       |
| -080                            | SGP-FPA | 80A  | 3B     | 2m | 本 |       |
| -100                            | SGP-FPA | 100A | 4B     | 2m | 本 |       |
| -125                            | SGP-FPA | 125A | 5B     | 2m | 本 |       |
| -150                            | SGP-FPA | 150A | 6B     | 2m | 本 |       |
| -200                            | SGP-FPA | 200A | 8B     | 2m | 本 |       |
| -250                            | SGP-FPA | 250A | 10B    | 2m | 本 |       |
| -300                            | SGP-FPA | 300A | 12B    | 2m | 本 |       |
| -350                            | SGP-FPA | 350A | 14B    | 2m | 本 |       |
| -400                            | SGP-FPA | 400A | 16B    | 2m | 本 |       |
| -450                            | SGP-FPA | 450A | 18B    | 2m | 本 |       |
| -500                            | SGP-FPA | 500A | 20B    | 2m | 本 |       |
| -9008-065                       | SGP-FPA | 65A  | 2・1/2B | 1m | 本 |       |
| -080                            | SGP-FPA | 80A  | 3B     | 1m | 本 |       |
| -100                            | SGP-FPA | 100A | 4B     | 1m | 本 |       |
| -125                            | SGP-FPA | 125A | 5B     | 1m | 本 |       |
| -150                            | SGP-FPA | 150A | 6B     | 1m | 本 |       |
| -200                            | SGP-FPA | 200A | 8B     | 1m | 本 |       |
| -250                            | SGP-FPA | 250A | 10B    | 1m | 本 |       |
| -300                            | SGP-FPA | 300A | 12B    | 1m | 本 |       |
| -350                            | SGP-FPA | 350A | 14B    | 1m | 本 |       |
| -400                            | SGP-FPA | 400A | 16B    | 1m | 本 |       |
| -450                            | SGP-FPA | 450A | 18B    | 1m | 本 |       |
| -500                            | SGP-FPA | 500A | 20B    | 1m | 本 |       |

**フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき**

|                |         |      |        |      |   |       |
|----------------|---------|------|--------|------|---|-------|
| 08107-9010-065 | SGP-FPB | 65A  | 2・1/2B | 5.5m | 本 | P.193 |
| -080           | SGP-FPB | 80A  | 3B     | 5.5m | 本 |       |
| -100           | SGP-FPB | 100A | 4B     | 5.5m | 本 |       |
| -125           | SGP-FPB | 125A | 5B     | 5.5m | 本 |       |
| -150           | SGP-FPB | 150A | 6B     | 5.5m | 本 |       |
| -200           | SGP-FPB | 200A | 8B     | 5.5m | 本 |       |
| -250           | SGP-FPB | 250A | 10B    | 5.5m | 本 |       |
| -300           | SGP-FPB | 300A | 12B    | 5.5m | 本 |       |
| -350           | SGP-FPB | 350A | 14B    | 5.5m | 本 |       |
| -400           | SGP-FPB | 400A | 16B    | 5.5m | 本 |       |
| -450           | SGP-FPB | 450A | 18B    | 5.5m | 本 |       |
| -500           | SGP-FPB | 500A | 20B    | 5.5m | 本 |       |
| -9012-065      | SGP-FPB | 65A  | 2・1/2B | 4m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FPB | 80A  | 3B     | 4m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FPB | 100A | 4B     | 4m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FPB | 125A | 5B     | 4m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FPB | 150A | 6B     | 4m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FPB | 200A | 8B     | 4m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FPB | 250A | 10B    | 4m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FPB | 300A | 12B    | 4m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FPB | 350A | 14B    | 4m   | 本 |       |
| -400           | SGP-FPB | 400A | 16B    | 4m   | 本 |       |
| -450           | SGP-FPB | 450A | 18B    | 4m   | 本 |       |
| -500           | SGP-FPB | 500A | 20B    | 4m   | 本 |       |
| -9014-065      | SGP-FPB | 65A  | 2・1/2B | 3m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FPB | 80A  | 3B     | 3m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FPB | 100A | 4B     | 3m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FPB | 125A | 5B     | 3m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FPB | 150A | 6B     | 3m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FPB | 200A | 8B     | 3m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FPB | 250A | 10B    | 3m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FPB | 300A | 12B    | 3m   | 本 |       |

|                |         |      |        |    |   |       |
|----------------|---------|------|--------|----|---|-------|
| 08107-9014-350 | SGP-FPB | 350A | 14B    | 3m | 本 | P.193 |
| -400           | SGP-FPB | 400A | 16B    | 3m | 本 |       |
| -450           | SGP-FPB | 450A | 18B    | 3m | 本 |       |
| -500           | SGP-FPB | 500A | 20B    | 3m | 本 |       |
| -9016-065      | SGP-FPB | 65A  | 2・1/2B | 2m | 本 |       |
| -080           | SGP-FPB | 80A  | 3B     | 2m | 本 |       |
| -100           | SGP-FPB | 100A | 4B     | 2m | 本 |       |
| -125           | SGP-FPB | 125A | 5B     | 2m | 本 |       |
| -150           | SGP-FPB | 150A | 6B     | 2m | 本 |       |
| -200           | SGP-FPB | 200A | 8B     | 2m | 本 |       |
| -250           | SGP-FPB | 250A | 10B    | 2m | 本 |       |
| -300           | SGP-FPB | 300A | 12B    | 2m | 本 |       |
| -350           | SGP-FPB | 350A | 14B    | 2m | 本 |       |
| -400           | SGP-FPB | 400A | 16B    | 2m | 本 |       |
| -450           | SGP-FPB | 450A | 18B    | 2m | 本 |       |
| -500           | SGP-FPB | 500A | 20B    | 2m | 本 |       |
| -9018-065      | SGP-FPB | 65A  | 2・1/2B | 1m | 本 |       |
| -080           | SGP-FPB | 80A  | 3B     | 1m | 本 |       |
| -100           | SGP-FPB | 100A | 4B     | 1m | 本 |       |
| -125           | SGP-FPB | 125A | 5B     | 1m | 本 |       |
| -150           | SGP-FPB | 150A | 6B     | 1m | 本 |       |
| -200           | SGP-FPB | 200A | 8B     | 1m | 本 |       |
| -250           | SGP-FPB | 250A | 10B    | 1m | 本 |       |
| -300           | SGP-FPB | 300A | 12B    | 1m | 本 |       |
| -350           | SGP-FPB | 350A | 14B    | 1m | 本 |       |
| -400           | SGP-FPB | 400A | 16B    | 1m | 本 |       |
| -450           | SGP-FPB | 450A | 18B    | 1m | 本 |       |
| -500           | SGP-FPB | 500A | 20B    | 1m | 本 |       |

**フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 PE被覆**

|                |         |      |        |      |   |       |
|----------------|---------|------|--------|------|---|-------|
| 08107-9020-065 | SGP-FPD | 65A  | 2・1/2B | 5.5m | 本 | P.194 |
| -080           | SGP-FPD | 80A  | 3B     | 5.5m | 本 |       |
| -100           | SGP-FPD | 100A | 4B     | 5.5m | 本 |       |
| -125           | SGP-FPD | 125A | 5B     | 5.5m | 本 |       |
| -150           | SGP-FPD | 150A | 6B     | 5.5m | 本 |       |
| -200           | SGP-FPD | 200A | 8B     | 5.5m | 本 |       |
| -250           | SGP-FPD | 250A | 10B    | 5.5m | 本 |       |
| -300           | SGP-FPD | 300A | 12B    | 5.5m | 本 |       |
| -350           | SGP-FPD | 350A | 14B    | 5.5m | 本 |       |
| -400           | SGP-FPD | 400A | 16B    | 5.5m | 本 |       |
| -450           | SGP-FPD | 450A | 18B    | 5.5m | 本 |       |
| -500           | SGP-FPD | 500A | 20B    | 5.5m | 本 |       |
| -9022-065      | SGP-FPD | 65A  | 2・1/2B | 4m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FPD | 80A  | 3B     | 4m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FPD | 100A | 4B     | 4m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FPD | 125A | 5B     | 4m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FPD | 150A | 6B     | 4m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FPD | 200A | 8B     | 4m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FPD | 250A | 10B    | 4m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FPD | 300A | 12B    | 4m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FPD | 350A | 14B    | 4m   | 本 |       |
| -400           | SGP-FPD | 400A | 16B    | 4m   | 本 |       |
| -450           | SGP-FPD | 450A | 18B    | 4m   | 本 |       |
| -500           | SGP-FPD | 500A | 20B    | 4m   | 本 |       |
| -9024-065      | SGP-FPD | 65A  | 2・1/2B | 3m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FPD | 80A  | 3B     | 3m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FPD | 100A | 4B     | 3m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FPD | 125A | 5B     | 3m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FPD | 150A | 6B     | 3m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FPD | 200A | 8B     | 3m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FPD | 250A | 10B    | 3m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FPD | 300A | 12B    | 3m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FPD | 350A | 14B    | 3m   | 本 |       |
| -400           | SGP-FPD | 400A | 16B    | 3m   | 本 |       |
| -450           | SGP-FPD | 450A | 18B    | 3m   | 本 |       |
| -500           | SGP-FPD | 500A | 20B    | 3m   | 本 |       |
| -9026-065      | SGP-FPD | 65A  | 2・1/2B | 2m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FPD | 80A  | 3B     | 2m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FPD | 100A | 4B     | 2m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FPD | 125A | 5B     | 2m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FPD | 150A | 6B     | 2m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FPD | 200A | 8B     | 2m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FPD | 250A | 10B    | 2m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FPD | 300A | 12B    | 2m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FPD | 350A | 14B    | 2m   | 本 |       |
| -400           | SGP-FPD | 400A | 16B    | 2m   | 本 |       |
| -450           | SGP-FPD | 450A | 18B    | 2m   | 本 |       |
| -500           | SGP-FPD | 500A | 20B    | 2m   | 本 |       |
| -9028-065      | SGP-FPD | 65A  | 2・1/2B | 1m   | 本 |       |
| -080           | SGP-FPD | 80A  | 3B     | 1m   | 本 |       |
| -100           | SGP-FPD | 100A | 4B     | 1m   | 本 |       |
| -125           | SGP-FPD | 125A | 5B     | 1m   | 本 |       |
| -150           | SGP-FPD | 150A | 6B     | 1m   | 本 |       |
| -200           | SGP-FPD | 200A | 8B     | 1m   | 本 |       |
| -250           | SGP-FPD | 250A | 10B    | 1m   | 本 |       |
| -300           | SGP-FPD | 300A | 12B    | 1m   | 本 |       |
| -350           | SGP-FPD | 350A | 14B    | 1m   | 本 |       |
| -400           | SGP-FPD | 400A | 16B    | 1m   | 本 |       |
| -450           | SGP-FPD | 450A | 18B    | 1m   | 本 |       |
| -500           | SGP-FPD | 500A | 20B    | 1m   | 本 |       |

**フランジ付ライニング鋼管継手 195頁**

|                                   |      |   |       |  |  |  |
|-----------------------------------|------|---|-------|--|--|--|
| <b>フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ</b> |      |   |       |  |  |  |
| 08125-1105-005                    | 500A | 個 | P.195 |  |  |  |
| -006                              | 65A  | 個 |       |  |  |  |
| -008                              | 80A  | 個 |       |  |  |  |
| -010                              | 100A | 個 |       |  |  |  |
| -012                              | 125A | 個 |       |  |  |  |
| -015                              | 150A | 個 |       |  |  |  |
| -020                              | 200A | 個 |       |  |  |  |
| -025                              | 250A | 個 |       |  |  |  |
| -030                              | 300A | 個 |       |  |  |  |

|                |                                   |   |       |  |                |                                   |         |       |
|----------------|-----------------------------------|---|-------|--|----------------|-----------------------------------|---------|-------|
| 08125-1105-035 | 3 5 0 A                           | 個 | P.195 |  | 08125-0205-035 | 3 5 0 A                           | 個       | P.196 |
|                | <b>フランジ付鋼管継手 (FVB) 45° ロングエルボ</b> |   |       |  |                | -040                              | 4 0 0 A | 個     |
| 08125-1110-005 | 5 0 A                             | 個 | P.195 |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FPD) 45° ロングエルボ</b> |         |       |
|                |                                   |   |       |  | 08125-0210-006 | 6 5 A                             | 個       | P.196 |
|                |                                   |   |       |  |                | -008                              | 8 0 A   | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -010                              | 1 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -012                              | 1 2 5 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -015                              | 1 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -020                              | 2 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -025                              | 2 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -030                              | 3 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -035                              | 3 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FVB) チーズ</b>        |         |       |
| 08125-1115-005 | 5 0 A                             | 個 | P.195 |  |                | -040                              | 4 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FPD) チーズ</b>        |         |       |
|                |                                   |   |       |  | 08125-0215-006 | 6 5 A                             | 個       | P.196 |
|                |                                   |   |       |  |                | -008                              | 8 0 A   | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -010                              | 1 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -012                              | 1 2 5 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -015                              | 1 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -020                              | 2 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -025                              | 2 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -030                              | 3 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -035                              | 3 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FVB) レジューサー</b>     |         |       |
| 08125-1120-005 | 5 0 A                             | 個 | P.195 |  |                | -040                              | 4 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FPD) レジューサー</b>     |         |       |
|                |                                   |   |       |  | 08125-0220-006 | 6 5 A                             | 個       | P.196 |
|                |                                   |   |       |  |                | -008                              | 8 0 A   | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -010                              | 1 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -012                              | 1 2 5 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -015                              | 1 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -020                              | 2 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -025                              | 2 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -030                              | 3 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -035                              | 3 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -040                              | 4 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FPB) 90° ロングエルボ</b> |         |       |
| 08125-0105-006 | 6 5 A                             | 個 | P.195 |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FPB) 45° ロングエルボ</b> |         |       |
| 08125-0110-006 | 6 5 A                             | 個 | P.195 |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FPB) チーズ</b>        |         |       |
| 08125-0115-006 | 6 5 A                             | 個 | P.195 |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FPB) レジューサー</b>     |         |       |
| 08125-0120-006 | 6 5 A                             | 個 | P.195 |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | <b>フランジ付鋼管継手 (FPD) 90° ロングエルボ</b> |         |       |
| 08125-0205-006 | 6 5 A                             | 個 | P.196 |  |                | -045                              | 4 5 0 A | 個     |
|                |                                   |   |       |  |                | -050                              | 5 0 0 A | 個     |

  

| 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管                |                                  | 197頁    |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| <b>消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無</b> |                                  |         |
| 08112-0920-025                  | 2 5 A 1 B 4m 2. 57 kg/m          | 本 P.197 |
|                                 | -032 3 2 A 1・1/4 B 4m 3. 47 kg/m | 本       |
|                                 | -040 4 0 A 1・1/2 B 4m 4. 10 kg/m | 本       |
|                                 | -050 5 0 A 2 B 4m 5. 44 kg/m     | 本       |
|                                 | -065 6 5 A 2・1/2 B 4m 9. 12 kg/m | 本       |
|                                 | -080 8 0 A 3 B 4m 11. 3 kg/m     | 本       |
|                                 | -100 1 0 0 A 4 B 4m 16. 0 kg/m   | 本       |
|                                 | -125 1 2 5 A 5 B 4m 21. 7 kg/m   | 本       |
|                                 | -150 1 5 0 A 6 B 4m 27. 7 kg/m   | 本       |
| <b>消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ付</b> |                                  |         |
| 08112-1010-100                  | 1 0 0 A 4 B 4m 16. 0 kg/m        | 本 P.197 |
|                                 | -125 1 2 5 A 5 B 4m 21. 7 kg/m   | 本       |

  

| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (FSGP) 黒        |                           | 198頁    |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 180° エルボ</b> |                           |         |
| 08123-1010-025                   | ショート 2 5 A 1 B 黒          | 個 P.198 |
|                                  | -032 ショート 3 2 A 1・1/4 B 黒 | 個       |
|                                  | -040 ショート 4 0 A 1・1/2 B 黒 | 個       |
|                                  | -050 ショート 5 0 A 2 B 黒     | 個       |
|                                  | -065 ショート 6 5 A 2・1/2 B 黒 | 個       |
|                                  | -080 ショート 8 0 A 3 B 黒     | 個       |
|                                  | -100 ショート 1 0 0 A 4 B 黒   | 個       |
|                                  | -125 ショート 1 2 5 A 5 B 黒   | 個       |
|                                  | -150 ショート 1 5 0 A 6 B 黒   | 個       |
|                                  | -200 ショート 2 0 0 A 8 B 黒   | 個       |

  

| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (FSGP) 白       |                         | 198頁    |
|---------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ</b> |                         |         |
| 08123-3009-080                  | ショート 8 0 A 3 B 白        | 個 P.198 |
|                                 | -100 ショート 1 0 0 A 4 B 白 | 個       |
|                                 | -150 ショート 1 5 0 A 6 B 白 | 個       |
|                                 | -200 ショート 2 0 0 A 8 B 白 | 個       |

  

| 耐火二層管継手                      |                                     | 199頁    |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>耐火二層管継手 インクリーザ (IN)</b>   |                                     |         |
| 08173-3025-012               | 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型        | 個 P.199 |
|                              | -014 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型   | 個       |
|                              | -018 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型   | 個       |
|                              | -022 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型   | 個       |
|                              | -028 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 | 個       |
|                              | -032 呼び径 1 0 0 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型 | 個       |
| <b>耐火二層管継手 90° 大曲りY (LT)</b> |                                     |         |
| 08173-3035-082               | 呼び径 6 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型        | 個 P.199 |
|                              | -084 呼び径 6 5 × 5 0 mm 熱膨張性目地材組込み型   | 個       |
|                              | -088 呼び径 7 5 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型   | 個       |
|                              | -092 呼び径 7 5 × 6 5 mm 熱膨張性目地材組込み型   | 個       |
|                              | -098 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm 熱膨張性目地材組込み型 | 個       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |                                 |    |       |                |                                  |   |             |
|----------------|---------------------------------|----|-------|----------------|----------------------------------|---|-------------|
| 08173-3035-102 | 呼び径100×65mm 熱膨張性目地材組込み型         | 個  | P.199 | 08159-5010-100 | 呼び径100mm                         | 個 | P.202       |
|                | <b>耐火二層管継手 45° Y (Y)</b>        |    |       | -150           | 呼び径150mm                         | 個 |             |
| 08173-3040-082 | 呼び径65×40mm 熱膨張性目地材組込み型          | 個  | P.199 |                | <b>水道用塩ビ管HI加工継手 45° ベンド</b>      |   |             |
| -084           | 呼び径65×50mm 熱膨張性目地材組込み型          | 個  |       | 08159-5020-013 | 呼び径13mm                          | 個 | P.202       |
| -088           | 呼び径75×40mm 熱膨張性目地材組込み型          | 個  |       | -020           | 呼び径20mm                          | 個 |             |
| -092           | 呼び径75×65mm 熱膨張性目地材組込み型          | 個  |       | -025           | 呼び径25mm                          | 個 |             |
| -098           | 呼び径100×40mm 熱膨張性目地材組込み型         | 個  |       | -030           | 呼び径30mm                          | 個 |             |
| -102           | 呼び径100×65mm 熱膨張性目地材組込み型         | 個  |       | -040           | 呼び径40mm                          | 個 |             |
|                | <b>耐火二層管継手 伸縮継手</b>             |    |       | -050           | 呼び径50mm                          | 個 |             |
| 08173-3045-040 | 呼び径40mm 熱膨張性目地材組込み型             | 個  | P.199 | -075           | 呼び径75mm                          | 個 |             |
| -050           | 呼び径50mm 熱膨張性目地材組込み型             | 個  |       | -100           | 呼び径100mm                         | 個 |             |
| -065           | 呼び径65mm 熱膨張性目地材組込み型             | 個  |       | -150           | 呼び径150mm                         | 個 |             |
| -075           | 呼び径75mm 熱膨張性目地材組込み型             | 個  |       |                | <b>水道用塩ビ管HI加工継手 22・1/2° ベンド</b>  |   |             |
| -100           | 呼び径100mm 熱膨張性目地材組込み型            | 個  |       | 08159-5030-013 | 呼び径13mm                          | 個 | P.202       |
| -125           | 呼び径125mm 熱膨張性目地材組込み型            | 個  |       | -020           | 呼び径20mm                          | 個 |             |
| -150           | 呼び径150mm 熱膨張性目地材組込み型            | 個  |       | -025           | 呼び径25mm                          | 個 |             |
|                | <b>硬質ポリ塩化ビニル管 200頁</b>          |    |       | -030           | 呼び径30mm                          | 個 |             |
|                | <b>硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)</b>      |    |       | -040           | 呼び径40mm                          | 個 |             |
| 08151-1000-065 | 呼び径65mm 76×4.5mm×4m             | 本  | P.200 | -050           | 呼び径50mm                          | 個 |             |
| -125           | 呼び径125mm 140×7.5mm×4m           | 本  |       | -075           | 呼び径75mm                          | 個 |             |
|                | <b>硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VM)</b>      |    |       | -100           | 呼び径100mm                         | 個 |             |
| 08151-2000-350 | 呼び径350mm 370×14.3mm×4m          | 本  | P.200 | -150           | 呼び径150mm                         | 個 |             |
| -400           | 呼び径400mm 420×16.2mm×4m          | 本  |       |                | <b>水道用塩ビ管HI加工継手 11・1/4° ベンド</b>  |   |             |
| -450           | 呼び径450mm 470×18.1mm×4m          | 本  |       | 08159-5040-013 | 呼び径13mm                          | 個 | P.202       |
| -500           | 呼び径500mm 520×20.0mm×4m          | 本  |       | -020           | 呼び径20mm                          | 個 |             |
|                | <b>硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (VP)</b>  |    |       | -025           | 呼び径25mm                          | 個 |             |
| 08151-2400-075 | 呼び径75mm 89×5.5mm×5m             | 本  | P.200 | -030           | 呼び径30mm                          | 個 |             |
| -100           | 呼び径100mm 114×6.6mm×5m           | 本  |       | -040           | 呼び径40mm                          | 個 |             |
| -150           | 呼び径150mm 165×8.9mm×5m           | 本  |       | -050           | 呼び径50mm                          | 個 |             |
|                | <b>硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (VM)</b>  |    |       | -075           | 呼び径75mm                          | 個 |             |
| 08151-3600-350 | 呼び径350mm 370×14.3mm×4m          | 本  | P.200 | -100           | 呼び径100mm                         | 個 |             |
| -400           | 呼び径400mm 420×16.2mm×4m          | 本  |       | -150           | 呼び径150mm                         | 個 |             |
| -450           | 呼び径450mm 470×18.1mm×4m          | 本  |       |                | <b>水道用塩ビ管HI加工継手 Sベンド</b>         |   |             |
| -500           | 呼び径500mm 520×20.0mm×4m          | 本  |       | 08159-5050-050 | 呼び径50mm                          | 個 | P.202       |
|                | <b>硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤</b>           |    |       | -075           | 呼び径75mm                          | 個 |             |
| 08151-7000-010 | 一般接着剤                           | kg | P.200 | -100           | 呼び径100mm                         | 個 |             |
|                | <b>硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤</b>            |    |       | -150           | 呼び径150mm                         | 個 |             |
| 08151-7000-020 | 硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤                   | kg | P.200 |                | <b>農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -TS加工継手-</b>  |   | <b>203頁</b> |
|                | <b>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -TS加工継手-</b> |    |       |                | <b>農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド</b>      |   |             |
|                | <b>水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド</b>     |    |       | 08159-1010-200 | 呼び径200mm (原管VU)                  | 個 | P.203       |
| 08159-0010-100 | 呼び径200mm (原管VP)                 | 個  | P.201 | -250           | 呼び径250mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -110           | 呼び径250mm (原管VP)                 | 個  |       | -300           | 呼び径300mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -120           | 呼び径300mm (原管VP)                 | 個  |       | -350           | 呼び径350mm (原管VU)                  | 個 |             |
|                | <b>水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド</b>     |    |       | -400           | 呼び径400mm (原管VU)                  | 個 |             |
| 08159-0020-100 | 呼び径200mm (原管VP)                 | 個  | P.201 | -450           | 呼び径450mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -110           | 呼び径250mm (原管VP)                 | 個  |       | -500           | 呼び径500mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -120           | 呼び径300mm (原管VP)                 | 個  |       |                | <b>農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド</b>      |   |             |
|                | <b>水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド</b> |    |       | 08159-1020-200 | 呼び径200mm (原管VU)                  | 個 | P.203       |
| 08159-0030-100 | 呼び径200mm (原管VP)                 | 個  | P.201 | -250           | 呼び径250mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -110           | 呼び径250mm (原管VP)                 | 個  |       | -300           | 呼び径300mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -120           | 呼び径300mm (原管VP)                 | 個  |       | -350           | 呼び径350mm (原管VU)                  | 個 |             |
|                | <b>水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド</b> |    |       | -400           | 呼び径400mm (原管VU)                  | 個 |             |
| 08159-0040-100 | 呼び径200mm (原管VP)                 | 個  | P.201 | -450           | 呼び径450mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -110           | 呼び径250mm (原管VP)                 | 個  |       | -500           | 呼び径500mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -120           | 呼び径300mm (原管VP)                 | 個  |       |                | <b>農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド</b>  |   |             |
|                | <b>水道用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド</b>  |    |       | 08159-1030-200 | 呼び径200mm (原管VU)                  | 個 | P.203       |
| 08159-0060-060 | 呼び径50mm (原管VP)                  | 個  | P.201 | -250           | 呼び径250mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -065           | 呼び径65mm (原管VP)                  | 個  |       | -300           | 呼び径300mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -070           | 呼び径75mm (原管VP)                  | 個  |       | -350           | 呼び径350mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -080           | 呼び径100mm (原管VP)                 | 個  |       | -400           | 呼び径400mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -085           | 呼び径125mm (原管VP)                 | 個  |       | -450           | 呼び径450mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -090           | 呼び径150mm (原管VP)                 | 個  |       | -500           | 呼び径500mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -100           | 呼び径200mm (原管VP)                 | 個  |       |                | <b>農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド</b>  |   |             |
| -110           | 呼び径250mm (原管VP)                 | 個  |       | 08159-1040-200 | 呼び径200mm (原管VU)                  | 個 | P.203       |
| -120           | 呼び径300mm (原管VP)                 | 個  |       | -250           | 呼び径250mm (原管VU)                  | 個 |             |
|                | <b>水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット</b>        |    |       | -300           | 呼び径300mm (原管VU)                  | 個 |             |
| 08159-0070-100 | 呼び径200mm (原管VP)                 | 個  | P.201 | -350           | 呼び径350mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -110           | 呼び径250mm (原管VP)                 | 個  |       | -400           | 呼び径400mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -120           | 呼び径300mm (原管VP)                 | 個  |       | -450           | 呼び径450mm (原管VU)                  | 個 |             |
|                | <b>水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット</b>     |    |       | -500           | 呼び径500mm (原管VU)                  | 個 |             |
| 08159-0075-090 | 呼び径150×125mm (原管VP)             | 個  | P.201 |                | <b>農水用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド</b>   |   |             |
| -100           | 呼び径200×150mm (原管VP)             | 個  |       | 08159-1060-200 | 呼び径200mm (原管VU)                  | 個 | P.203       |
| -110           | 呼び径250×200mm (原管VP)             | 個  |       | -250           | 呼び径250mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -120           | 呼び径300×250mm (原管VP)             | 個  |       | -300           | 呼び径300mm (原管VU)                  | 個 |             |
|                | <b>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -HI加工継手-</b> |    |       | -350           | 呼び径350mm (原管VU)                  | 個 |             |
|                | <b>水道用塩ビ管HI加工継手 90° ベンド</b>     |    |       | -400           | 呼び径400mm (原管VU)                  | 個 |             |
| 08159-5010-013 | 呼び径13mm                         | 個  | P.202 | -450           | 呼び径450mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -020           | 呼び径20mm                         | 個  |       | -500           | 呼び径500mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -025           | 呼び径25mm                         | 個  |       |                | <b>農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット</b>         |   |             |
| -030           | 呼び径30mm                         | 個  |       | 08159-1070-350 | 呼び径350mm (原管VU)                  | 個 | P.203       |
| -040           | 呼び径40mm                         | 個  |       | -400           | 呼び径400mm (原管VU)                  | 個 |             |
| -050           | 呼び径50mm                         | 個  |       |                | <b>農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット</b>      |   |             |
| -075           | 呼び径75mm                         | 個  |       | 08159-1075-350 | 呼び径350×300mm (原管VU)              | 個 | P.203       |
|                |                                 |    |       | -400           | 呼び径400×350mm (原管VU)              | 個 |             |
|                |                                 |    |       |                | <b>空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 204頁</b> |   |             |
|                |                                 |    |       |                | <b>空調ドレン用塩ビ管 エスロンACドレンパイプ</b>    |   |             |
|                |                                 |    |       | 08152-5101-020 | 呼び径20mm 長4.0m                    | 本 | P.204       |
|                |                                 |    |       | -025           | 呼び径25mm 長4.0m                    | 本 |             |

|                |               |   |       |
|----------------|---------------|---|-------|
| 08152-5101-030 | 呼び径30mm 長4.0m | 本 | P.204 |
| -040           | 呼び径40mm 長4.0m | 本 |       |
| -050           | 呼び径50mm 長4.0m | 本 |       |
| -065           | 呼び径65mm 長4.0m | 本 |       |

**空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手 204頁**

**空調ドレン用塩ビ管継手 エスロンACドレン継手**

|                |                     |   |       |
|----------------|---------------------|---|-------|
| 08152-5201-020 | ソケット 呼び径20mm        | 個 | P.204 |
| -025           | ソケット 呼び径25mm        | 個 |       |
| -030           | ソケット 呼び径30mm        | 個 |       |
| -040           | ソケット 呼び径40mm        | 個 |       |
| -050           | ソケット 呼び径50mm        | 個 |       |
| -065           | ソケット 呼び径65mm        | 個 |       |
| -5202-010      | 径違いソケット 呼び径25×20mm  | 個 |       |
| -020           | 径違いソケット 呼び径30×25mm  | 個 |       |
| -030           | 径違いソケット 呼び径40×30mm  | 個 |       |
| -040           | 径違いソケット 呼び径50×40mm  | 個 |       |
| -050           | 径違いソケット 呼び径65×50mm  | 個 |       |
| -5203-020      | チーズ 呼び径20mm         | 個 |       |
| -025           | チーズ 呼び径25mm         | 個 |       |
| -030           | チーズ 呼び径30mm         | 個 |       |
| -040           | チーズ 呼び径40mm         | 個 |       |
| -050           | チーズ 呼び径50mm         | 個 |       |
| -065           | チーズ 呼び径65mm         | 個 |       |
| -5204-010      | 径違いチーズ 呼び径25×20mm   | 個 |       |
| -020           | 径違いチーズ 呼び径30×20mm   | 個 |       |
| -030           | 径違いチーズ 呼び径30×25mm   | 個 |       |
| -040           | 径違いチーズ 呼び径40×20mm   | 個 |       |
| -050           | 径違いチーズ 呼び径40×25mm   | 個 |       |
| -060           | 径違いチーズ 呼び径40×30mm   | 個 |       |
| -070           | 径違いチーズ 呼び径50×20mm   | 個 |       |
| -080           | 径違いチーズ 呼び径50×25mm   | 個 |       |
| -090           | 径違いチーズ 呼び径50×30mm   | 個 |       |
| -100           | 径違いチーズ 呼び径50×40mm   | 個 |       |
| -110           | 径違いチーズ 呼び径65×25mm   | 個 |       |
| -120           | 径違いチーズ 呼び径65×30mm   | 個 |       |
| -130           | 径違いチーズ 呼び径65×40mm   | 個 |       |
| -140           | 径違いチーズ 呼び径65×50mm   | 個 |       |
| -5205-030      | 45° Y 呼び径30mm       | 個 |       |
| -040           | 45° Y 呼び径40mm       | 個 |       |
| -050           | 45° Y 呼び径50mm       | 個 |       |
| -065           | 45° Y 呼び径65mm       | 個 |       |
| -5206-010      | 径違い Y 呼び径50×40mm    | 個 |       |
| -020           | 径違い Y 呼び径65×50mm    | 個 |       |
| -5207-020      | 90° エルボ 呼び径20mm     | 個 |       |
| -025           | 90° エルボ 呼び径25mm     | 個 |       |
| -030           | 90° エルボ 呼び径30mm     | 個 |       |
| -040           | 90° エルボ 呼び径40mm     | 個 |       |
| -050           | 90° エルボ 呼び径50mm     | 個 |       |
| -065           | 90° エルボ 呼び径65mm     | 個 |       |
| -5208-020      | 45° エルボ 呼び径20mm     | 個 |       |
| -025           | 45° エルボ 呼び径25mm     | 個 |       |
| -030           | 45° エルボ 呼び径30mm     | 個 |       |
| -040           | 45° エルボ 呼び径40mm     | 個 |       |
| -050           | 45° エルボ 呼び径50mm     | 個 |       |
| -065           | 45° エルボ 呼び径65mm     | 個 |       |
| -5209-020      | アダプター 呼び径20mm       | 個 |       |
| -025           | アダプター 呼び径25mm       | 個 |       |
| -030           | アダプター 呼び径30mm       | 個 |       |
| -040           | アダプター 呼び径40mm       | 個 |       |
| -050           | アダプター 呼び径50mm       | 個 |       |
| -065           | アダプター 呼び径65mm       | 個 |       |
| -5210-030      | 立て管用伸縮処理継手 呼び径30mm  | 個 |       |
| -040           | 立て管用伸縮処理継手 呼び径40mm  | 個 |       |
| -050           | 立て管用伸縮処理継手 呼び径50mm  | 個 |       |
| -065           | 立て管用伸縮処理継手 呼び径65mm  | 個 |       |
| -5211-030      | 立て型トラップ 呼び径30mm     | 個 |       |
| -040           | 立て型トラップ 呼び径40mm     | 個 |       |
| -050           | 立て型トラップ 呼び径50mm     | 個 |       |
| -065           | 立て型トラップ 呼び径65mm     | 個 |       |
| -5212-010      | 点検口ユニット             | 個 |       |
| -5213-010      | 満水試験用ユニット           | 個 |       |
| -5214-040      | MD継手接続アダプター 呼び径40mm | 個 |       |
| -050           | MD継手接続アダプター 呼び径50mm | 個 |       |
| -5215-020      | ねじ式掃除口 呼び径20mm      | 個 |       |
| -025           | ねじ式掃除口 呼び径25mm      | 個 |       |
| -030           | ねじ式掃除口 呼び径30mm      | 個 |       |
| -040           | ねじ式掃除口 呼び径40mm      | 個 |       |
| -050           | ねじ式掃除口 呼び径50mm      | 個 |       |
| -065           | ねじ式掃除口 呼び径65mm      | 個 |       |

**ポリエチレン管 ブランド品 205頁**

**ポリエチレン管 エスロハイパーAW**

|                |                        |   |       |
|----------------|------------------------|---|-------|
| 08163-0101-020 | 直管 呼び径20mm 27×3.4mm×5m | 本 | P.205 |
| -025           | 直管 呼び径25mm 34×3.4mm×5m | 本 |       |
| -030           | 直管 呼び径30mm 42×3.9mm×5m | 本 |       |
| -040           | 直管 呼び径40mm 48×4.4mm×5m | 本 |       |
| -050           | 直管 呼び径50mm 60×4.5mm×5m | 本 |       |
| -075           | 直管 呼び径75mm 89×8.1mm×5m | 本 |       |
| -0113-025      | E F 枝付片受直管 呼び径25×20mm  | 本 |       |
| -030           | E F 枝付片受直管 呼び径30×20mm  | 本 |       |
| -032           | E F 枝付片受直管 呼び径30×25mm  | 本 |       |
| -040           | E F 枝付片受直管 呼び径40×20mm  | 本 |       |
| -042           | E F 枝付片受直管 呼び径40×25mm  | 本 |       |
| -050           | E F 枝付片受直管 呼び径50×20mm  | 本 |       |
| -052           | E F 枝付片受直管 呼び径50×25mm  | 本 |       |

**ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用**

|                |                          |   |       |
|----------------|--------------------------|---|-------|
| 08163-0211-020 | 直管 呼び径20 27×3.0mm×3.125m | 本 | P.205 |
| -025           | 直管 呼び径25 32×3.0mm×3.125m | 本 |       |

|                |                          |   |       |
|----------------|--------------------------|---|-------|
| 08163-0211-030 | 直管 呼び径30 40×3.7mm×3.125m | 本 | P.205 |
| -040           | 直管 呼び径40 50×4.6mm×3.125m | 本 |       |
| -065           | 直管 呼び径65 75×6.8mm×3.125m | 本 |       |
| -0212-020      | 直管 呼び径20 27×3.0mm×5m     | 本 |       |
| -025           | 直管 呼び径25 32×3.0mm×5m     | 本 |       |
| -030           | 直管 呼び径30 40×3.7mm×5m     | 本 |       |
| -040           | 直管 呼び径40 50×4.6mm×5m     | 本 |       |
| -065           | 直管 呼び径65 75×6.8mm×5m     | 本 |       |
| -125           | 直管 呼び径125 160×14.6mm×5m  | 本 |       |
| -0215-025      | 枝付直管 呼び径25×20mm          | 本 |       |
| -030           | 枝付直管 呼び径30×20mm          | 本 |       |
| -032           | 枝付直管 呼び径30×25mm          | 本 |       |
| -040           | 枝付直管 呼び径40×20mm          | 本 |       |
| -042           | 枝付直管 呼び径40×25mm          | 本 |       |
| -050           | 枝付直管 呼び径50×20mm          | 本 |       |
| -052           | 枝付直管 呼び径50×25mm          | 本 |       |
| -065           | 枝付直管 呼び径65×20mm          | 本 |       |
| -067           | 枝付直管 呼び径65×25mm          | 本 |       |

**ポリエチレン管継手 ブランド品 205頁**

**ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW**

|                |                             |   |       |
|----------------|-----------------------------|---|-------|
| 08163-0102-020 | E F ソケット 呼び径20mm            | 個 | P.205 |
| -025           | E F ソケット 呼び径25mm            | 個 |       |
| -030           | E F ソケット 呼び径30mm            | 個 |       |
| -040           | E F ソケット 呼び径40mm            | 個 |       |
| -050           | E F ソケット 呼び径50mm            | 個 |       |
| -075           | E F ソケット 呼び径75mm            | 個 |       |
| -0103-025      | E F レデュース 呼び径25×20mm        | 個 |       |
| -030           | E F レデュース 呼び径30×25mm        | 個 |       |
| -040           | E F レデュース 呼び径40×30mm        | 個 |       |
| -050           | E F レデュース 呼び径50×30mm        | 個 |       |
| -055           | E F レデュース 呼び径50×40mm        | 個 |       |
| -075           | E F 片受レデュース 呼び径75×50mm      | 個 |       |
| -0104-020      | E F 90° エルボ 呼び径20mm         | 個 |       |
| -025           | E F 90° エルボ 呼び径25mm         | 個 |       |
| -030           | E F 90° エルボ 呼び径30mm         | 個 |       |
| -040           | E F 90° エルボ 呼び径40mm         | 個 |       |
| -050           | E F 90° エルボ 呼び径50mm         | 個 |       |
| -075           | E F 90° エルボ 呼び径75mm         | 個 |       |
| -0105-020      | E F スクリュージョイント オネジソケット 径20  | 個 |       |
| -025           | E F スクリュージョイント オネジソケット 径25  | 個 |       |
| -030           | E F スクリュージョイント オネジソケット 径30  | 個 |       |
| -040           | E F スクリュージョイント オネジソケット 径40  | 個 |       |
| -050           | E F スクリュージョイント オネジソケット 径50  | 個 |       |
| -0106-020      | E F スクリュージョイント メネジソケット 径20  | 個 |       |
| -025           | E F スクリュージョイント メネジソケット 径25  | 個 |       |
| -050           | E F スクリュージョイント メネジソケット 径50  | 個 |       |
| -0107-020      | E F スクリュージョイント ユニオンソケット 径20 | 個 |       |
| -025           | E F スクリュージョイント ユニオンソケット 径25 | 個 |       |
| -050           | E F スクリュージョイント ユニオンソケット 径50 | 個 |       |
| -0108-020      | AW 媒介継手 呼び径20mm             | 個 |       |
| -025           | AW 媒介継手 呼び径25mm             | 個 |       |
| -0109-075      | E F フランジ短管 呼び径75mm 7.5K F型  | 個 |       |
| -0110-050      | フランジ短管 呼び径50mm 7.5K F型      | 個 |       |
| -075           | フランジ短管 呼び径75mm 7.5K F型      | 個 |       |
| -0111-020      | E F チーズ 呼び径20×20mm          | 個 |       |
| -025           | E F チーズ 呼び径25×20mm          | 個 |       |
| -027           | E F チーズ 呼び径25×25mm          | 個 |       |
| -030           | E F チーズ 呼び径30×20mm          | 個 |       |
| -032           | E F チーズ 呼び径30×25mm          | 個 |       |
| -040           | E F チーズ 呼び径40×20mm          | 個 |       |
| -042           | E F チーズ 呼び径40×25mm          | 個 |       |
| -050           | E F チーズ 呼び径50×20mm          | 個 |       |
| -052           | E F チーズ 呼び径50×25mm          | 個 |       |
| -054           | E F チーズ 呼び径50×50mm          | 個 |       |
| -075           | E F チーズ 呼び径75×50mm          | 個 |       |
| -077           | E F チーズ 呼び径75×75mm          | 個 |       |
| -0112-010      | フィブロック 呼び径20~75mm用 1.5m/巻   | 個 |       |

**ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用**

|                |                         |   |       |
|----------------|-------------------------|---|-------|
| 08163-0221-020 | E F ソケット 呼び径20mm        | 個 | P.206 |
| -025           | E F ソケット 呼び径25mm        | 個 |       |
| -030           | E F ソケット 呼び径30mm        | 個 |       |
| -040           | E F ソケット 呼び径40mm        | 個 |       |
| -065           | E F ソケット 呼び径65mm        | 個 |       |
| -125           | E F ソケット 呼び径125mm       | 個 |       |
| -0231-025      | E F レデュース 呼び径25×20mm    | 個 |       |
| -030           | E F レデュース 呼び径30×20mm    | 個 |       |
| -032           | E F レデュース 呼び径30×25mm    | 個 |       |
| -040           | E F レデュース 呼び径40×20mm    | 個 |       |
| -042           | E F レデュース 呼び径40×25mm    | 個 |       |
| -044           | E F レデュース 呼び径40×30mm    | 個 |       |
| -050           | E F レデュース 呼び径50×20mm    | 個 |       |
| -052           | E F レデュース 呼び径50×25mm    | 個 |       |
| -054           | E F レデュース 呼び径50×30mm    | 個 |       |
| -056           | E F レデュース 呼び径50×40mm    | 個 |       |
| -0235-065      | スピゴットレデュース 呼び径65×40mm   | 個 |       |
| -067           | スピゴットレデュース 呼び径65×50mm   | 個 |       |
| -075           | スピゴットレデュース 呼び径75×65mm   | 個 |       |
| -125           | スピゴットレデュース 呼び径125×75mm  | 個 |       |
| -127           | スピゴットレデュース 呼び径125×100mm | 個 |       |
| -0241-020      | E F 90° エルボ 呼び径20mm     | 個 |       |
| -025           | E F 90° エルボ 呼び径25mm     | 個 |       |
| -030           | E F 90° エルボ 呼び径30mm     | 個 |       |
| -040           | E F 90° エルボ 呼び径40mm     | 個 |       |
| -050           | E F 90° エルボ 呼び径50mm     | 個 |       |
| -065           | E F 90° エルボ 呼び径65mm     | 個 |       |
| -075           | E F 90° エルボ 呼び径75mm     | 個 |       |
| -100           | E F 90° エルボ 呼び径100mm    | 個 |       |
| -125           | E F 90° エルボ 呼び径125mm    | 個 |       |
| -150           | E F 90° エルボ 呼び径150mm    | 個 |       |
| -0243-020      | E F 45° エルボ 呼び径20mm     | 個 |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|---------------------------------|-------|--------------|------------------------|--------------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| 08163-0243                      | -025  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 2 5 mm   | 個 | P.206 | 08215-5516                      | -025                            | フランジ                         | 2 5 A 1 B                | 個     | P.207 |
|                                 | -030  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 3 0 mm   | 個 |       |                                 | -032                            | フランジ                         | 3 2 A 1・1/4 B            | 個     |       |
|                                 | -040  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 4 0 mm   | 個 |       |                                 | -040                            | フランジ                         | 4 0 A 1・1/2 B            | 個     |       |
|                                 | -050  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 5 0 mm   | 個 |       |                                 | <b>ステンレスチェックバルブ ポール10K 垂直配管</b> |                              |                          |       |       |
|                                 | -065  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 6 5 mm   | 個 |       | 08215-5518                      | -040                            | フランジ                         | 4 0 A 1・1/2 B            | 個     | P.207 |
|                                 | -075  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 7 5 mm   | 個 |       |                                 | -050                            | フランジ                         | 5 0 A 2 B                | 個     |       |
|                                 | -100  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 1 0 0 mm | 個 |       |                                 | -065                            | フランジ                         | 6 5 A 2・1/2 B            | 個     |       |
|                                 | -125  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 1 2 5 mm | 個 |       |                                 | -080                            | フランジ                         | 8 0 A 3 B                | 個     |       |
|                                 | -150  | E F 4 5°     | エルボ                    | 呼び径 1 5 0 mm | 個 |       |                                 | -100                            | フランジ                         | 1 0 0 A 4 B              | 個     |       |
| -0251                           | -020  | E F チーズ      | 呼び径 2 0 × 2 0 mm       | 個            |   |       | <b>ステンレスバルブ Y形ストレーナー10K一般工業</b> |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -025  | E F チーズ      | 呼び径 2 5 × 2 0 mm       | 個            |   |       | 08215-6511                      | -250                            | フランジ                         | 2 5 0 A 1 0 B (標準仕様書適合品) | 個     | P.207 |
|                                 | -027  | E F チーズ      | 呼び径 2 5 × 2 5 mm       | 個            |   |       |                                 | -300                            | フランジ                         | 3 0 0 A 1 2 B (標準仕様書適合品) | 個     |       |
|                                 | -030  | E F チーズ      | 呼び径 3 0 × 2 0 mm       | 個            |   |       | <b>ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ 207頁</b>  |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -032  | E F チーズ      | 呼び径 3 0 × 2 5 mm       | 個            |   |       | <b>ダク鉄・マレアブルバルブ グローバルブ 10K</b>  |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -034  | E F チーズ      | 呼び径 3 0 × 3 0 mm       | 個            |   |       | 08220-0030                      | -070                            | フランジ 外ねじ                     | 2 5 0 A 1 0 B            | 個     | P.207 |
|                                 | -040  | E F チーズ      | 呼び径 4 0 × 2 0 mm       | 個            |   |       |                                 | -080                            | フランジ 外ねじ                     | 3 0 0 A 1 2 B            | 個     |       |
|                                 | -042  | E F チーズ      | 呼び径 4 0 × 2 5 mm       | 個            |   |       | <b>ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 10K</b>  |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -044  | E F チーズ      | 呼び径 4 0 × 4 0 mm       | 個            |   |       | 08220-0130                      | -070                            | フランジ 外ねじ                     | 2 5 0 A 1 0 B            | 個     | P.207 |
|                                 | -050  | E F チーズ      | 呼び径 5 0 × 2 0 mm       | 個            |   |       |                                 | -080                            | フランジ 外ねじ                     | 3 0 0 A 1 2 B            | 個     |       |
|                                 | -052  | E F チーズ      | 呼び径 5 0 × 2 5 mm       | 個            |   |       | <b>ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ 10K</b> |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -054  | E F チーズ      | 呼び径 5 0 × 4 0 mm       | 個            |   |       | 08220-0240                      | -070                            | フランジ スイング                    | 2 5 0 A 1 0 B            | 個     | P.207 |
|                                 | -075  | E F チーズ      | 呼び径 7 5 × 2 0 mm       | 個            |   |       |                                 | -080                            | フランジ スイング                    | 3 0 0 A 1 2 B            | 個     |       |
|                                 | -077  | E F チーズ      | 呼び径 7 5 × 2 5 mm       | 個            |   |       | <b>発泡プラスチック保温材 208頁</b>         |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -079  | E F チーズ      | 呼び径 7 5 × 4 0 mm       | 個            |   |       | <b>ポリスチレンフォーム保温板1号</b>          |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -090  | E F チーズ      | 呼び径 1 0 0 × 2 0 mm     | 個            |   |       | 08803-0101                      | -050                            | 厚 5 0 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm | m 2                      | P.208 |       |
|                                 | -102  | E F チーズ      | 呼び径 1 0 0 × 2 5 mm     | 個            |   |       | <b>ポリスチレンフォーム保温板2号</b>          |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -104  | E F チーズ      | 呼び径 1 0 0 × 4 0 mm     | 個            |   |       | 08803-0102                      | -025                            | 厚 2 5 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm | m 2                      | P.208 |       |
|                                 | -125  | E F チーズ      | 呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm   | 個            |   |       |                                 | -050                            | 厚 5 0 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm | m 2                      |       |       |
|                                 | -0255 | スピゴットチーズ     | 呼び径 6 5 × 2 0 mm       | 個            |   |       |                                 | -075                            | 厚 7 5 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm | m 2                      |       |       |
|                                 | -067  | スピゴットチーズ     | 呼び径 6 5 × 2 5 mm       | 個            |   |       | <b>ポリスチレンフォーム保温筒3号</b>          |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -069  | スピゴットチーズ     | 呼び径 6 5 × 5 0 mm       | 個            |   |       | 08803-2103                      | -004                            | 管径 1 5 A × 保温厚 4 0 mm        | m                        | P.208 |       |
|                                 | -071  | スピゴットチーズ     | 呼び径 6 5 × 6 5 mm       | 個            |   |       |                                 | -005                            | 管径 1 5 A × 保温厚 5 0 mm        | m                        |       |       |
| -0261                           | -065  | S U S フランジ短管 | 呼び径 6 5 mm 1 0 K R F   | 個            |   |       |                                 | -006                            | 管径 1 5 A × 保温厚 6 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -125  | S U S フランジ短管 | 呼び径 1 2 5 1 0 K R F    | 個            |   |       |                                 | -014                            | 管径 2 0 A × 保温厚 4 0 mm        | m                        |       |       |
| -0271                           | -020  | E F キャップ     | 呼び径 2 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -015                            | 管径 2 0 A × 保温厚 5 0 mm        | m                        |       |       |
| -0281                           | -020  | S P ユニオン継手   | 呼び径 2 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -016                            | 管径 2 0 A × 保温厚 6 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -025  | S P ユニオン継手   | 呼び径 2 5 mm             | 個            |   |       |                                 | -024                            | 管径 2 5 A × 保温厚 4 0 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -030  | S P ユニオン継手   | 呼び径 3 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -025                            | 管径 2 5 A × 保温厚 5 0 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -040  | S P ユニオン継手   | 呼び径 4 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -026                            | 管径 2 5 A × 保温厚 6 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -050  | S P ユニオン継手   | 呼び径 5 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -035                            | 管径 3 2 A × 保温厚 5 0 mm        | m                        |       |       |
| -0283                           | -020  | S P おねじ継手    | コア継手対応型 呼び径 2 0 mm     | 個            |   |       |                                 | -036                            | 管径 3 2 A × 保温厚 6 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -025  | S P おねじ継手    | コア継手対応型 呼び径 2 5 mm     | 個            |   |       |                                 | -042                            | 管径 4 0 A × 保温厚 2 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -030  | S P おねじ継手    | コア継手対応型 呼び径 3 0 mm     | 個            |   |       |                                 | -045                            | 管径 4 0 A × 保温厚 5 0 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -040  | S P おねじ継手    | コア継手対応型 呼び径 4 0 mm     | 個            |   |       |                                 | -046                            | 管径 4 0 A × 保温厚 6 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -050  | S P おねじ継手    | コア継手対応型 呼び径 5 0 mm     | 個            |   |       |                                 | -052                            | 管径 5 0 A × 保温厚 2 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -065  | S P おねじ継手    | コア継手対応型 呼び径 6 5 mm     | 個            |   |       |                                 | -055                            | 管径 5 0 A × 保温厚 5 0 mm        | m                        |       |       |
| -0285                           | -020  | S P めねじ継手    | 呼び径 2 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -056                            | 管径 5 0 A × 保温厚 6 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -025  | S P めねじ継手    | 呼び径 2 5 mm             | 個            |   |       |                                 | -062                            | 管径 6 5 A × 保温厚 2 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -030  | S P めねじ継手    | 呼び径 3 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -065                            | 管径 6 5 A × 保温厚 5 0 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -040  | S P めねじ継手    | 呼び径 4 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -066                            | 管径 6 5 A × 保温厚 6 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 | -050  | S P めねじ継手    | 呼び径 5 0 mm             | 個            |   |       |                                 | -082                            | 管径 8 0 A × 保温厚 2 5 mm        | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -085                            | 管径 8 0 A × 保温厚 5 0 mm        | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -102                            | 管径 1 0 0 A × 保温厚 2 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -105                            | 管径 1 0 0 A × 保温厚 5 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -106                            | 管径 1 0 0 A × 保温厚 6 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -122                            | 管径 1 2 5 A × 保温厚 2 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -125                            | 管径 1 2 5 A × 保温厚 5 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -126                            | 管径 1 2 5 A × 保温厚 6 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -127                            | 管径 1 2 5 A × 保温厚 7 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -152                            | 管径 1 5 0 A × 保温厚 2 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -155                            | 管径 1 5 0 A × 保温厚 5 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -156                            | 管径 1 5 0 A × 保温厚 6 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -157                            | 管径 1 5 0 A × 保温厚 7 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -201                            | 管径 2 0 0 A × 保温厚 2 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -202                            | 管径 2 0 0 A × 保温厚 2 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -205                            | 管径 2 0 0 A × 保温厚 5 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -206                            | 管径 2 0 0 A × 保温厚 6 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -207                            | 管径 2 0 0 A × 保温厚 7 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -251                            | 管径 2 5 0 A × 保温厚 2 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -252                            | 管径 2 5 0 A × 保温厚 2 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -254                            | 管径 2 5 0 A × 保温厚 4 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -256                            | 管径 2 5 0 A × 保温厚 6 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -257                            | 管径 2 5 0 A × 保温厚 7 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -301                            | 管径 3 0 0 A × 保温厚 2 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -302                            | 管径 3 0 0 A × 保温厚 2 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -304                            | 管径 3 0 0 A × 保温厚 4 0 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -306                            | 管径 3 0 0 A × 保温厚 6 5 mm      | m                        |       |       |
|                                 |       |              |                        |              |   |       |                                 | -307                            | 管径 3 0 0 A × 保温厚 7 5 mm      | m                        |       |       |
| <b>鑄鉄バルブ 207頁</b>               |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>鑄鉄バルブ Y形ストレーナー 10K</b>       |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| 08212-2610                      | -010  | フランジ         | 1 0 A 3/8 B (標準仕様書適合品) | 個            |   | P.207 |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -015  | フランジ         | 1 5 A 1/2 B (標準仕様書適合品) | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -020  | フランジ         | 2 0 A 3/4 B (標準仕様書適合品) | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -025  | フランジ         | 2 5 A 1 B (標準仕様書適合品)   | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -032  | フランジ         | 3 2 A 1・1/4 B 標準仕様書適合品 | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -040  | フランジ         | 4 0 A 1・1/2 B 標準仕様書適合品 | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -050  | フランジ         | 5 0 A 2 B (標準仕様書適合品)   | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>ステンレスバルブ 207頁</b>            |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備</b> |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| 08215-5011                      | -015  | フランジ         | 1 5 A 1/2 B 内ねじ式       | 個            |   | P.207 |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -020  | フランジ         | 2 0 A 3/4 B 内ねじ式       | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -025  | フランジ         | 2 5 A 1 B 内ねじ式         | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -032  | フランジ         | 3 2 A 1・1/4 B 内ねじ式     | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -040  | フランジ         | 4 0 A 1・1/2 B 内ねじ式     | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -050  | フランジ         | 5 0 A 2 B 内ねじ式         | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業</b> |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| 08215-5020                      | -015  | フランジ         | 1 5 A 1/2 B            | 個            |   | P.207 |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -020  | フランジ         | 2 0 A 3/4 B            | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -025  | フランジ         | 2 5 A 1 B              | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -032  | フランジ         | 3 2 A 1・1/4 B          | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -040  | フランジ         | 4 0 A 1・1/2 B          | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -050  | フランジ         | 5 0 A 2 B              | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>ステンレスチェックバルブ スイング10K建築設備</b> |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| 08215-5505                      | -015  | フランジ         | 1 5 A 1/2 B            | 個            |   | P.207 |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -020  | フランジ         | 2 0 A 3/4 B            | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -025  | フランジ         | 2 5 A 1 B              | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -032  | フランジ         | 3 2 A 1・1/4 B          | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>ステンレスチェックバルブ スイング10K一般工業</b> |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| 08215-5511                      | -040  | フランジ         | 4 0 A 1・1/2 B          | 個            |   | P.207 |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -050  | フランジ         | 5 0 A 2 B              | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K</b> |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| 08215-5514                      | -015  | ねじ込み         | 1 5 A 1/2 B            | 個            |   | P.207 |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -020  | ねじ込み         | 2 0 A 3/4 B            | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -025  | ねじ込み         | 2 5 A 1 B              | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -032  | ねじ込み         | 3 2 A 1・1/4 B          | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -040  | ねじ込み         | 4 0 A 1・1/2 B          | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -050  | ねじ込み         | 5 0 A 2 B              | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| -5516                           | -015  | フランジ         | 1 5 A 1/2 B            | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -020  | フランジ         | 2 0 A 3/4 B            | 個            |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>高発泡ポリエチレンパイプカバー 209頁</b>     |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| <b>高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用裸タイプ</b> |       |              |                        |              |   |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
| 08807-0001                      | -013  | 呼び径 1 3      | 内径 1 8 × 保温厚 1 0 mm    | 長 2 m        | m | P.209 |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -016  | 呼び径 1 6      | 内径 2 2 × 保温厚 1 0 mm    | 長 2 m        | m |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -020  | 呼び径 2 0      | 内径 2 6 × 保温厚 1 0 mm    | 長 2 m        | m |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |
|                                 | -025  | 呼び径 2 5      | 内径 3 2 × 保温厚 1 0 mm    | 長 2 m        | m |       |                                 |                                 |                              |                          |       |       |

|                                 |            |                          |       |   |       |                        |                      |   |       |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-------|---|-------|------------------------|----------------------|---|-------|
| 08807-0002-016                  | 呼び径 1 6    | 内径 2 2 × 保温厚 1 0 mm      | 長 2 m | m | P.209 | 08725-1020-060         | 幅 3 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 | P.213 |
| -020                            | 呼び径 2 0    | 内径 2 6 × 保温厚 1 0 mm      | 長 2 m | m |       | -065                   | 幅 3 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -025                            | 呼び径 2 5    | 内径 3 2 × 保温厚 1 0 mm      | 長 2 m | m |       | -070                   | 幅 3 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | 呼び径 3 0    | 内径 3 8 × 保温厚 1 0 mm      | 長 2 m | m |       | -1010-011              | 幅 3 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | 呼び径 4 0    | 内径 4 9 × 保温厚 1 0 mm      | 長 2 m | m |       | -012                   | 幅 3 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -050                            | 呼び径 5 0    | 内径 6 1 × 保温厚 1 0 mm      | 長 2 m | m |       | -013                   | 幅 3 5 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| <b>保温保冷用外装材・補助材 210頁</b>        |            |                          |       |   |       |                        |                      |   |       |
| <b>保温保冷用外装材 合成樹脂製力バー</b>        |            |                          |       |   |       |                        |                      |   |       |
| 08808-0101-020                  | ジャケッタイプ    | 1 5 A × 保温厚 2 0 mm       |       | m | P.210 | -014                   | 幅 3 5 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 1 5 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -015                   | 幅 3 5 0 × 高 3 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 1 5 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -016                   | 幅 3 5 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 2 0 A × 保温厚 2 0 mm       |       | m |       | -017                   | 幅 4 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 2 0 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -018                   | 幅 4 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 2 0 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -019                   | 幅 4 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 2 5 A × 保温厚 2 0 mm       |       | m |       | -1020-130              | 幅 4 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 2 5 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -1010-025              | 幅 4 0 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 2 5 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -031                   | 幅 4 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 2 5 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -032                   | 幅 4 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 2 5 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -033                   | 幅 4 5 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 2 5 A × 保温厚 5 0 mm       |       | m |       | -034                   | 幅 4 5 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 2 A × 保温厚 2 0 mm       |       | m |       | -035                   | 幅 4 5 0 × 高 3 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 2 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -036                   | 幅 4 5 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 2 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -037                   | 幅 4 5 0 × 高 4 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 2 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -038                   | 幅 4 5 0 × 高 4 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 2 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -039                   | 幅 5 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 2 A × 保温厚 5 0 mm       |       | m |       | -1020-200              | 幅 5 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 4 0 A × 保温厚 2 0 mm       |       | m |       | -205                   | 幅 5 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 4 0 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -210                   | 幅 5 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 4 0 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -1010-045              | 幅 5 0 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 4 0 A × 保温厚 5 0 mm       |       | m |       | -055                   | 幅 5 0 0 × 高 4 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 5 0 A × 保温厚 2 0 mm       |       | m |       | -061                   | 幅 6 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 5 0 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -062                   | 幅 6 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 5 0 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -063                   | 幅 6 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 5 0 A × 保温厚 5 0 mm       |       | m |       | -075                   | 幅 6 0 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 5 0 A × 保温厚 6 5 mm       |       | m |       | -085                   | 幅 6 0 0 × 高 4 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 6 5 A × 保温厚 2 0 mm       |       | m |       | <b>防火ダンパー F D</b>      |                      |   |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 6 5 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | 08725-1110-001         | 幅 1 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 | P.213 |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 6 5 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -002                   | 幅 1 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 6 5 A × 保温厚 5 0 mm       |       | m |       | -003                   | 幅 1 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 8 0 A × 保温厚 2 0 mm       |       | m |       | -004                   | 幅 2 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 8 0 A × 保温厚 3 0 mm       |       | m |       | -005                   | 幅 2 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 8 0 A × 保温厚 4 0 mm       |       | m |       | -006                   | 幅 2 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 1 0 0 A × 保温厚 2 5 mm     |       | m |       | -007                   | 幅 2 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 1 0 0 A × 保温厚 4 0 mm     |       | m |       | -008                   | 幅 2 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 1 0 0 A × 保温厚 6 5 mm     |       | m |       | -009                   | 幅 2 5 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 1 2 5 A × 保温厚 2 5 mm     |       | m |       | -1120-050              | 幅 2 5 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 1 2 5 A × 保温厚 4 0 mm     |       | m |       | -055                   | 幅 3 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 1 2 5 A × 保温厚 6 5 mm     |       | m |       | -060                   | 幅 3 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 1 5 0 A × 保温厚 2 5 mm     |       | m |       | -065                   | 幅 3 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 1 5 0 A × 保温厚 4 0 mm     |       | m |       | -070                   | 幅 3 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 1 5 0 A × 保温厚 6 5 mm     |       | m |       | -1110-011              | 幅 3 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 2 0 0 A × 保温厚 2 5 mm     |       | m |       | -012                   | 幅 3 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 2 0 0 A × 保温厚 4 0 mm     |       | m |       | -013                   | 幅 3 5 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 2 0 0 A × 保温厚 6 5 mm     |       | m |       | -014                   | 幅 3 5 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 2 5 0 A × 保温厚 2 5 mm     |       | m |       | -015                   | 幅 3 5 0 × 高 3 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 2 5 0 A × 保温厚 4 0 mm     |       | m |       | -016                   | 幅 3 5 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 2 5 0 A × 保温厚 6 5 mm     |       | m |       | -017                   | 幅 4 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 2 5 mm     |       | m |       | -018                   | 幅 4 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 4 0 mm     |       | m |       | -019                   | 幅 4 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 6 5 mm     |       | m |       | -1120-130              | 幅 4 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 8 0 mm     |       | m |       | -1110-025              | 幅 4 0 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 0 0 mm   |       | m |       | -031                   | 幅 4 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 2 5 mm   |       | m |       | -032                   | 幅 4 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 5 0 mm   |       | m |       | -033                   | 幅 4 5 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 7 5 mm   |       | m |       | -034                   | 幅 4 5 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 2 0 0 mm   |       | m |       | -035                   | 幅 4 5 0 × 高 3 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 2 2 5 mm   |       | m |       | -036                   | 幅 4 5 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 2 5 0 mm   |       | m |       | -037                   | 幅 4 5 0 × 高 4 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 2 7 5 mm   |       | m |       | -038                   | 幅 4 5 0 × 高 4 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 3 0 0 mm   |       | m |       | -039                   | 幅 5 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 3 2 5 mm   |       | m |       | -1120-200              | 幅 5 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 3 5 0 mm   |       | m |       | -205                   | 幅 5 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 3 7 5 mm   |       | m |       | -210                   | 幅 5 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 4 0 0 mm   |       | m |       | -1110-045              | 幅 5 0 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 4 2 5 mm   |       | m |       | -055                   | 幅 5 0 0 × 高 4 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 4 5 0 mm   |       | m |       | -062                   | 幅 6 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 4 7 5 mm   |       | m |       | -064                   | 幅 6 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 5 0 0 mm   |       | m |       | -066                   | 幅 6 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 5 2 5 mm   |       | m |       | -075                   | 幅 6 0 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 5 5 0 mm   |       | m |       | -085                   | 幅 6 0 0 × 高 4 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 5 7 5 mm   |       | m |       | <b>防煙ダンパー S D (自動)</b> |                      |   |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 6 0 0 mm   |       | m |       | 08725-1310-001         | 幅 1 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 | P.213 |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 6 2 5 mm   |       | m |       | -002                   | 幅 1 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 6 5 0 mm   |       | m |       | -003                   | 幅 1 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 6 7 5 mm   |       | m |       | -004                   | 幅 2 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 7 0 0 mm   |       | m |       | -005                   | 幅 2 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 7 2 5 mm   |       | m |       | -006                   | 幅 2 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 7 5 0 mm   |       | m |       | -007                   | 幅 2 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 7 7 5 mm   |       | m |       | -008                   | 幅 2 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 8 0 0 mm   |       | m |       | -009                   | 幅 2 5 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 8 2 5 mm   |       | m |       | -1320-050              | 幅 2 5 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 8 5 0 mm   |       | m |       | -055                   | 幅 3 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 8 7 5 mm   |       | m |       | -060                   | 幅 3 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 9 0 0 mm   |       | m |       | -065                   | 幅 3 0 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 9 2 5 mm   |       | m |       | -070                   | 幅 3 0 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 9 5 0 mm   |       | m |       | -1310-011              | 幅 3 5 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 9 7 5 mm   |       | m |       | -012                   | 幅 3 5 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 0 0 0 mm |       | m |       | -013                   | 幅 3 5 0 × 高 2 0 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 0 2 5 mm |       | m |       | -014                   | 幅 3 5 0 × 高 2 5 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 0 5 0 mm |       | m |       | -015                   | 幅 3 5 0 × 高 3 0 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 0 7 5 mm |       | m |       | -016                   | 幅 3 5 0 × 高 3 5 0 mm | 個 |       |
| -1010-020                       | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 1 0 0 mm |       | m |       | -017                   | 幅 4 0 0 × 高 1 0 0 mm | 個 |       |
| -030                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 1 2 5 mm |       | m |       | -018                   | 幅 4 0 0 × 高 1 5 0 mm | 個 |       |
| -040                            | ジャケッタイプ    | 3 0 0 A × 保温厚 1 1 5 0 mm |       | m |       |                        |                      |   |       |
| <b>保温保冷外装材 硬質ウレタンフォームパイプカバー</b> |            |                          |       |   |       |                        |                      |   |       |
| 08808-0057-115                  | エルボ        | 鋼管 1 5 A 用               |       | 個 | P.211 |                        |                      |   |       |
| -120                            | エルボ        | 鋼管 2 0 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -125                            | エルボ        | 鋼管 2 5 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -132                            | エルボ        | 鋼管 3 2 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -140                            | エルボ        | 鋼管 4 0 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -150                            | エルボ        | 鋼管 5 0 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -215                            | チーズ        | 鋼管 1 5 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -220                            | チーズ        | 鋼管 2 0 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -225                            | チーズ        | 鋼管 2 5 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -232                            | チーズ        | 鋼管 3 2 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -240                            | チーズ        | 鋼管 4 0 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| -250                            | チーズ        | 鋼管 5 0 A 用               |       | 個 |       |                        |                      |   |       |
| <b>水抜栓 212頁</b>                 |            |                          |       |   |       |                        |                      |   |       |
| <b>水抜栓 一般形</b>                  |            |                          |       |   |       |                        |                      |   |       |
| 08169-0010-104                  | 呼び径 1 3 mm | 長 0. 4 m                 |       | 個 | P.212 |                        |                      |   |       |
| -106                            | 呼び径 1 3 mm | 長                        |       |   |       |                        |                      |   |       |

|                |             |   |       |
|----------------|-------------|---|-------|
| 08725-1310-019 | 幅400×高200mm | 個 | P.213 |
| -1320-130      | 幅400×高250mm | 個 |       |
| -1310-025      | 幅400×高350mm | 個 |       |
| -031           | 幅450×高100mm | 個 |       |
| -032           | 幅450×高150mm | 個 |       |
| -033           | 幅450×高200mm | 個 |       |
| -034           | 幅450×高250mm | 個 |       |
| -035           | 幅450×高300mm | 個 |       |
| -036           | 幅450×高350mm | 個 |       |
| -037           | 幅450×高400mm | 個 |       |
| -038           | 幅450×高450mm | 個 |       |
| -039           | 幅500×高100mm | 個 |       |
| -1320-200      | 幅500×高150mm | 個 |       |
| -205           | 幅500×高200mm | 個 |       |
| -210           | 幅500×高250mm | 個 |       |
| -1310-045      | 幅500×高350mm | 個 |       |
| -055           | 幅500×高450mm | 個 |       |
| -062           | 幅600×高150mm | 個 |       |
| -064           | 幅600×高200mm | 個 |       |
| -066           | 幅600×高250mm | 個 |       |
| -075           | 幅600×高350mm | 個 |       |
| -085           | 幅600×高450mm | 個 |       |

**防火防煙ダンパー SFD (自動)**

|                |             |   |       |
|----------------|-------------|---|-------|
| 08725-1410-841 | 幅100×高100mm | 個 | P.213 |
| -842           | 幅150×高100mm | 個 |       |
| -843           | 幅150×高150mm | 個 |       |
| -844           | 幅200×高100mm | 個 |       |
| -845           | 幅200×高150mm | 個 |       |
| -846           | 幅200×高200mm | 個 |       |
| -847           | 幅250×高100mm | 個 |       |
| -848           | 幅250×高150mm | 個 |       |
| -849           | 幅250×高200mm | 個 |       |
| -1420-500      | 幅250×高250mm | 個 |       |
| -505           | 幅300×高100mm | 個 |       |
| -510           | 幅300×高150mm | 個 |       |
| -515           | 幅300×高200mm | 個 |       |
| -520           | 幅300×高250mm | 個 |       |
| -1510-011      | 幅350×高100mm | 個 |       |
| -012           | 幅350×高150mm | 個 |       |
| -013           | 幅350×高200mm | 個 |       |
| -014           | 幅350×高250mm | 個 |       |
| -015           | 幅350×高300mm | 個 |       |
| -016           | 幅350×高350mm | 個 |       |
| -017           | 幅400×高100mm | 個 |       |
| -018           | 幅400×高150mm | 個 |       |
| -019           | 幅400×高200mm | 個 |       |
| -1520-050      | 幅400×高250mm | 個 |       |
| -1510-025      | 幅400×高350mm | 個 |       |
| -031           | 幅450×高100mm | 個 |       |
| -032           | 幅450×高150mm | 個 |       |
| -033           | 幅450×高200mm | 個 |       |
| -034           | 幅450×高250mm | 個 |       |
| -035           | 幅450×高300mm | 個 |       |
| -036           | 幅450×高350mm | 個 |       |
| -037           | 幅450×高400mm | 個 |       |
| -038           | 幅450×高450mm | 個 |       |
| -039           | 幅500×高100mm | 個 |       |
| -1520-120      | 幅500×高150mm | 個 |       |
| -125           | 幅500×高200mm | 個 |       |
| -130           | 幅500×高250mm | 個 |       |
| -1510-045      | 幅500×高350mm | 個 |       |
| -055           | 幅500×高450mm | 個 |       |
| -062           | 幅600×高150mm | 個 |       |
| -064           | 幅600×高200mm | 個 |       |
| -066           | 幅600×高250mm | 個 |       |
| -075           | 幅600×高350mm | 個 |       |
| -085           | 幅600×高450mm | 個 |       |

**ガス圧ダンパー PD (自動)**

|                |             |   |       |
|----------------|-------------|---|-------|
| 08725-3020-001 | 幅100×高100mm | 個 | P.213 |
| -002           | 幅150×高100mm | 個 |       |
| -003           | 幅150×高150mm | 個 |       |
| -004           | 幅200×高100mm | 個 |       |
| -005           | 幅200×高150mm | 個 |       |
| -006           | 幅200×高200mm | 個 |       |
| -007           | 幅250×高100mm | 個 |       |
| -008           | 幅250×高150mm | 個 |       |
| -009           | 幅250×高200mm | 個 |       |
| -3025-050      | 幅250×高250mm | 個 |       |
| -055           | 幅300×高100mm | 個 |       |
| -060           | 幅300×高150mm | 個 |       |
| -065           | 幅300×高200mm | 個 |       |
| -070           | 幅300×高250mm | 個 |       |
| -3020-011      | 幅350×高100mm | 個 |       |
| -012           | 幅350×高150mm | 個 |       |
| -013           | 幅350×高200mm | 個 |       |
| -014           | 幅350×高250mm | 個 |       |
| -015           | 幅350×高300mm | 個 |       |
| -016           | 幅350×高350mm | 個 |       |
| -017           | 幅400×高100mm | 個 |       |
| -018           | 幅400×高150mm | 個 |       |
| -019           | 幅400×高200mm | 個 |       |
| -3025-130      | 幅400×高250mm | 個 |       |
| -3020-025      | 幅400×高350mm | 個 |       |
| -031           | 幅450×高100mm | 個 |       |
| -032           | 幅450×高150mm | 個 |       |
| -033           | 幅450×高200mm | 個 |       |
| -034           | 幅450×高250mm | 個 |       |
| -035           | 幅450×高300mm | 個 |       |
| -036           | 幅450×高350mm | 個 |       |
| -037           | 幅450×高400mm | 個 |       |
| -038           | 幅450×高450mm | 個 |       |

|                |             |   |       |
|----------------|-------------|---|-------|
| 08725-3020-039 | 幅500×高100mm | 個 | P.213 |
| -3025-200      | 幅500×高150mm | 個 |       |
| -205           | 幅500×高200mm | 個 |       |
| -210           | 幅500×高250mm | 個 |       |
| -3020-045      | 幅500×高350mm | 個 |       |
| -055           | 幅500×高450mm | 個 |       |
| -062           | 幅600×高150mm | 個 |       |
| -064           | 幅600×高200mm | 個 |       |
| -066           | 幅600×高250mm | 個 |       |
| -075           | 幅600×高350mm | 個 |       |
| -085           | 幅600×高450mm | 個 |       |

**風量調整ダンパー VD**

|                |              |   |       |
|----------------|--------------|---|-------|
| 08725-1010-102 | 幅700×高150mm  | 個 | P.213 |
| -104           | 幅700×高200mm  | 個 |       |
| -106           | 幅700×高250mm  | 個 |       |
| -115           | 幅700×高350mm  | 個 |       |
| -125           | 幅700×高450mm  | 個 |       |
| -152           | 幅800×高150mm  | 個 |       |
| -154           | 幅800×高200mm  | 個 |       |
| -156           | 幅800×高250mm  | 個 |       |
| -165           | 幅800×高350mm  | 個 |       |
| -175           | 幅800×高450mm  | 個 |       |
| -213           | 幅900×高200mm  | 個 |       |
| -216           | 幅900×高250mm  | 個 |       |
| -225           | 幅900×高350mm  | 個 |       |
| -235           | 幅900×高450mm  | 個 |       |
| -283           | 幅1000×高200mm | 個 |       |
| -286           | 幅1000×高250mm | 個 |       |
| -295           | 幅1000×高350mm | 個 |       |
| -305           | 幅1000×高450mm | 個 |       |
| -365           | 幅1100×高250mm | 個 |       |
| -375           | 幅1100×高350mm | 個 |       |
| -385           | 幅1100×高450mm | 個 |       |
| -405           | 幅1100×高700mm | 個 |       |
| -415           | 幅1100×高900mm | 個 |       |
| -425           | 幅1200×高250mm | 個 |       |
| -435           | 幅1200×高350mm | 個 |       |
| -445           | 幅1200×高450mm | 個 |       |
| -465           | 幅1200×高700mm | 個 |       |
| -485           | 幅1300×高250mm | 個 |       |
| -495           | 幅1300×高350mm | 個 |       |
| -505           | 幅1300×高450mm | 個 |       |
| -525           | 幅1300×高700mm | 個 |       |
| -555           | 幅1400×高350mm | 個 |       |
| -565           | 幅1400×高450mm | 個 |       |
| -615           | 幅1500×高350mm | 個 |       |
| -625           | 幅1500×高450mm | 個 |       |
| -675           | 幅1600×高350mm | 個 |       |
| -685           | 幅1600×高450mm | 個 |       |
| -735           | 幅1800×高350mm | 個 |       |
| -745           | 幅1800×高450mm | 個 |       |
| -805           | 幅2000×高450mm | 個 |       |

**防火ダンパー FD**

|                |              |   |       |
|----------------|--------------|---|-------|
| 08725-1110-102 | 幅700×高150mm  | 個 | P.213 |
| -104           | 幅700×高200mm  | 個 |       |
| -106           | 幅700×高250mm  | 個 |       |
| -115           | 幅700×高350mm  | 個 |       |
| -125           | 幅700×高450mm  | 個 |       |
| -152           | 幅800×高150mm  | 個 |       |
| -154           | 幅800×高200mm  | 個 |       |
| -156           | 幅800×高250mm  | 個 |       |
| -165           | 幅800×高350mm  | 個 |       |
| -175           | 幅800×高450mm  | 個 |       |
| -213           | 幅900×高200mm  | 個 |       |
| -216           | 幅900×高250mm  | 個 |       |
| -225           | 幅900×高350mm  | 個 |       |
| -235           | 幅900×高450mm  | 個 |       |
| -283           | 幅1000×高200mm | 個 |       |
| -286           | 幅1000×高250mm | 個 |       |
| -295           | 幅1000×高350mm | 個 |       |
| -305           | 幅1000×高450mm | 個 |       |
| -365           | 幅1100×高250mm | 個 |       |
| -375           | 幅1100×高350mm | 個 |       |
| -385           | 幅1100×高450mm | 個 |       |
| -405           | 幅1100×高700mm | 個 |       |
| -415           | 幅1100×高900mm | 個 |       |
| -425           | 幅1200×高250mm | 個 |       |
| -435           | 幅1200×高350mm | 個 |       |
| -445           | 幅1200×高450mm | 個 |       |
| -465           | 幅1200×高700mm | 個 |       |
| -485           | 幅1300×高250mm | 個 |       |
| -495           | 幅1300×高350mm | 個 |       |
| -505           | 幅1300×高450mm | 個 |       |
| -525           | 幅1300×高700mm | 個 |       |
| -555           | 幅1400×高350mm | 個 |       |
| -565           | 幅1400×高450mm | 個 |       |
| -615           | 幅1500×高350mm | 個 |       |
| -625           | 幅1500×高450mm | 個 |       |
| -675           | 幅1600×高350mm | 個 |       |
| -685           | 幅1600×高450mm | 個 |       |
| -735           | 幅1800×高350mm | 個 |       |
| -745           | 幅1800×高450mm | 個 |       |
| -805           | 幅2000×高450mm | 個 |       |

**防煙ダンパー SD (自動)**

|                |             |   |       |
|----------------|-------------|---|-------|
| 08725-1310-102 | 幅700×高150mm | 個 | P.213 |
| -104           | 幅700×高200mm | 個 |       |
| -106           | 幅700×高250mm | 個 |       |
| -115           | 幅700×高350mm | 個 |       |
| -125           | 幅700×高450mm | 個 |       |
| -152           | 幅800×高150mm | 個 |       |

2026年6月号 積算資料別冊 資材コード表

|                |              |   |       |
|----------------|--------------|---|-------|
| 08725-1310-154 | 幅800×高200mm  | 個 | P.213 |
| -156           | 幅800×高250mm  | 個 |       |
| -165           | 幅800×高350mm  | 個 |       |
| -175           | 幅800×高450mm  | 個 |       |
| -213           | 幅900×高200mm  | 個 |       |
| -216           | 幅900×高250mm  | 個 |       |
| -225           | 幅900×高350mm  | 個 |       |
| -235           | 幅900×高450mm  | 個 |       |
| -283           | 幅1000×高200mm | 個 |       |
| -286           | 幅1000×高250mm | 個 |       |
| -295           | 幅1000×高350mm | 個 |       |
| -305           | 幅1000×高450mm | 個 |       |
| -365           | 幅1100×高250mm | 個 |       |
| -375           | 幅1100×高350mm | 個 |       |
| -385           | 幅1100×高450mm | 個 |       |
| -405           | 幅1100×高700mm | 個 |       |
| -415           | 幅1100×高900mm | 個 |       |
| -425           | 幅1200×高250mm | 個 |       |
| -435           | 幅1200×高350mm | 個 |       |
| -445           | 幅1200×高450mm | 個 |       |
| -465           | 幅1200×高700mm | 個 |       |
| -485           | 幅1300×高250mm | 個 |       |
| -495           | 幅1300×高350mm | 個 |       |
| -505           | 幅1300×高450mm | 個 |       |
| -525           | 幅1300×高700mm | 個 |       |
| -555           | 幅1400×高350mm | 個 |       |
| -565           | 幅1400×高450mm | 個 |       |
| -615           | 幅1500×高350mm | 個 |       |
| -625           | 幅1500×高450mm | 個 |       |
| -675           | 幅1600×高350mm | 個 |       |
| -685           | 幅1600×高450mm | 個 |       |
| -735           | 幅1800×高350mm | 個 |       |
| -745           | 幅1800×高450mm | 個 |       |
| -805           | 幅2000×高450mm | 個 |       |

防火防煙ダンパー SFD (自動)

|                |              |   |       |
|----------------|--------------|---|-------|
| 08725-1510-102 | 幅700×高150mm  | 個 | P.213 |
| -104           | 幅700×高200mm  | 個 |       |
| -106           | 幅700×高250mm  | 個 |       |
| -115           | 幅700×高350mm  | 個 |       |
| -125           | 幅700×高450mm  | 個 |       |
| -152           | 幅800×高150mm  | 個 |       |
| -154           | 幅800×高200mm  | 個 |       |
| -156           | 幅800×高250mm  | 個 |       |
| -165           | 幅800×高350mm  | 個 |       |
| -175           | 幅800×高450mm  | 個 |       |
| -213           | 幅900×高200mm  | 個 |       |
| -216           | 幅900×高250mm  | 個 |       |
| -225           | 幅900×高350mm  | 個 |       |
| -235           | 幅900×高450mm  | 個 |       |
| -283           | 幅1000×高200mm | 個 |       |
| -286           | 幅1000×高250mm | 個 |       |
| -295           | 幅1000×高350mm | 個 |       |
| -305           | 幅1000×高450mm | 個 |       |
| -365           | 幅1100×高250mm | 個 |       |
| -375           | 幅1100×高350mm | 個 |       |
| -385           | 幅1100×高450mm | 個 |       |
| -405           | 幅1100×高700mm | 個 |       |
| -415           | 幅1100×高900mm | 個 |       |
| -425           | 幅1200×高250mm | 個 |       |
| -435           | 幅1200×高350mm | 個 |       |
| -445           | 幅1200×高450mm | 個 |       |
| -465           | 幅1200×高700mm | 個 |       |
| -485           | 幅1300×高250mm | 個 |       |
| -495           | 幅1300×高350mm | 個 |       |
| -505           | 幅1300×高450mm | 個 |       |
| -525           | 幅1300×高700mm | 個 |       |
| -555           | 幅1400×高350mm | 個 |       |
| -565           | 幅1400×高450mm | 個 |       |
| -615           | 幅1500×高350mm | 個 |       |
| -625           | 幅1500×高450mm | 個 |       |
| -675           | 幅1600×高350mm | 個 |       |
| -685           | 幅1600×高450mm | 個 |       |
| -735           | 幅1800×高350mm | 個 |       |
| -745           | 幅1800×高450mm | 個 |       |
| -805           | 幅2000×高450mm | 個 |       |

ガス圧ダンパー PD (自動)

|                |              |   |       |
|----------------|--------------|---|-------|
| 08725-3020-102 | 幅700×高150mm  | 個 | P.213 |
| -104           | 幅700×高200mm  | 個 |       |
| -106           | 幅700×高250mm  | 個 |       |
| -115           | 幅700×高350mm  | 個 |       |
| -125           | 幅700×高450mm  | 個 |       |
| -152           | 幅800×高150mm  | 個 |       |
| -154           | 幅800×高200mm  | 個 |       |
| -156           | 幅800×高250mm  | 個 |       |
| -165           | 幅800×高350mm  | 個 |       |
| -175           | 幅800×高450mm  | 個 |       |
| -213           | 幅900×高200mm  | 個 |       |
| -216           | 幅900×高250mm  | 個 |       |
| -225           | 幅900×高350mm  | 個 |       |
| -235           | 幅900×高450mm  | 個 |       |
| -283           | 幅1000×高200mm | 個 |       |
| -286           | 幅1000×高250mm | 個 |       |
| -295           | 幅1000×高350mm | 個 |       |
| -305           | 幅1000×高450mm | 個 |       |
| -365           | 幅1100×高250mm | 個 |       |
| -375           | 幅1100×高350mm | 個 |       |
| -385           | 幅1100×高450mm | 個 |       |
| -405           | 幅1100×高700mm | 個 |       |
| -415           | 幅1100×高900mm | 個 |       |
| -425           | 幅1200×高250mm | 個 |       |
| -435           | 幅1200×高350mm | 個 |       |

|                |              |   |       |
|----------------|--------------|---|-------|
| 08725-3020-445 | 幅1200×高450mm | 個 | P.213 |
| -465           | 幅1200×高700mm | 個 |       |
| -485           | 幅1300×高250mm | 個 |       |
| -495           | 幅1300×高350mm | 個 |       |
| -505           | 幅1300×高450mm | 個 |       |
| -525           | 幅1300×高700mm | 個 |       |
| -555           | 幅1400×高350mm | 個 |       |
| -565           | 幅1400×高450mm | 個 |       |
| -615           | 幅1500×高350mm | 個 |       |
| -625           | 幅1500×高450mm | 個 |       |
| -675           | 幅1600×高350mm | 個 |       |
| -685           | 幅1600×高450mm | 個 |       |
| -735           | 幅1800×高350mm | 個 |       |
| -745           | 幅1800×高450mm | 個 |       |
| -805           | 幅2000×高450mm | 個 |       |

逆流防止ダンパー CD

|                |              |   |       |
|----------------|--------------|---|-------|
| 08725-3010-002 | 幅100×高100mm  | 個 | P.213 |
| -004           | 幅150×高150mm  | 個 |       |
| -006           | 幅200×高200mm  | 個 |       |
| -008           | 幅250×高250mm  | 個 |       |
| -415           | 幅1100×高900mm | 個 |       |
| -465           | 幅1200×高700mm | 個 |       |
| -525           | 幅1300×高700mm | 個 |       |

情報用紙 -インクジェット用紙- 216頁

| 情報用紙 インクジェット用紙 普通紙  |                                    |       |       |
|---------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 80600-2010-010      | 米坪6.4g/m <sup>2</sup> 幅594mm 長50m  | 2本 箱箱 | P.216 |
| -020                | 米坪6.4g/m <sup>2</sup> 幅841mm 長50m  | 2本 箱箱 |       |
| -030                | 米坪6.4g/m <sup>2</sup> 幅914mm 長50m  | 2本 箱箱 |       |
| 情報用紙 インクジェット用紙 コート紙 |                                    |       |       |
| 80600-2020-010      | 米坪8.1g/m <sup>2</sup> 幅420mm 長50m  | 2本 箱箱 | P.216 |
| -020                | 米坪8.1g/m <sup>2</sup> 幅594mm 長50m  | 2本 箱箱 |       |
| -030                | 米坪8.1g/m <sup>2</sup> 幅610mm 長50m  | 2本 箱箱 |       |
| -040                | 米坪8.1g/m <sup>2</sup> 幅841mm 長50m  | 2本 箱箱 |       |
| -050                | 米坪8.1g/m <sup>2</sup> 幅914mm 長50m  | 2本 箱箱 |       |
| -120                | 米坪8.1g/m <sup>2</sup> 幅594mm 長100m | 1本 箱箱 |       |
| -140                | 米坪8.1g/m <sup>2</sup> 幅841mm 長100m | 1本 箱箱 |       |
| -150                | 米坪8.1g/m <sup>2</sup> 幅914mm 長100m | 1本 箱箱 |       |

製図用紙 216頁

| 製図用紙 ケント紙       |                                      |   |       |
|-----------------|--------------------------------------|---|-------|
| 80605-0110-110  | A1判 連量86.5kg 100枚                    | 冊 | P.216 |
| -120            | A2判 連量86.5kg 100枚                    | 冊 |       |
| -130            | A3判 連量86.5kg 100枚                    | 冊 |       |
| -140            | A4判 連量86.5kg 100枚                    | 冊 |       |
| 製図用紙 トレーシングペーパー |                                      |   |       |
| 80605-0210-010  | 厚62μm 幅594mm×長100m                   | 本 | P.216 |
| -020            | 厚62μm 幅841mm×長100m                   | 本 |       |
| -0220-010       | 坪量40g/m <sup>2</sup> 幅420mm×長20m     | 本 |       |
| -0225-010       | 坪量50g/m <sup>2</sup> 幅420mm×長20m     | 本 |       |
| -020            | 坪量50g/m <sup>2</sup> 幅841mm×長20m     | 本 |       |
| -0230-130       | 坪量50g/m <sup>2</sup> A3判 100枚        | 冊 |       |
| -140            | 坪量50g/m <sup>2</sup> A4判 100枚        | 冊 |       |
| -240            | 坪量50g/m <sup>2</sup> B4判 100枚        | 冊 |       |
| -0235-110       | 坪量75g/m <sup>2</sup> A1判 100枚        | 冊 |       |
| -120            | 坪量75g/m <sup>2</sup> A2判 100枚        | 冊 |       |
| -130            | 坪量75g/m <sup>2</sup> A3判 100枚        | 冊 |       |
| -140            | 坪量75g/m <sup>2</sup> A4判 100枚        | 冊 |       |
| -240            | 坪量75g/m <sup>2</sup> B4判 100枚        | 冊 |       |
| -250            | 坪量75g/m <sup>2</sup> B5判 100枚        | 冊 |       |
| 製図用紙 1mm方眼紙     |                                      |   |       |
| 80605-0310-110  | 上質 A1判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚巻  | 箱 | P.216 |
| -120            | 上質 A2判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚   | 冊 |       |
| -130            | 上質 A3判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚   | 冊 |       |
| -220            | 上質 B2判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚   | 冊 |       |
| -230            | 上質 B3判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚   | 冊 |       |
| -240            | 上質 B4判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚   | 冊 |       |
| -250            | 上質 B5判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚   | 冊 |       |
| -0311-110       | トレース A1判 50.0g/m <sup>2</sup> 100枚巻  | 箱 |       |
| -120            | トレース A2判 米坪50.0g/m <sup>2</sup> 100枚 | 冊 |       |
| -130            | トレース A3判 米坪40.0g/m <sup>2</sup> 100枚 | 冊 |       |
| -220            | トレース B2判 米坪50.0g/m <sup>2</sup> 100枚 | 冊 |       |
| -230            | トレース B3判 米坪50.0g/m <sup>2</sup> 100枚 | 冊 |       |
| -240            | トレース B4判 米坪40.0g/m <sup>2</sup> 100枚 | 冊 |       |
| -250            | トレース B5判 米坪40.0g/m <sup>2</sup> 100枚 | 冊 |       |

| 製図用紙 片対数方眼紙    |                                      |   |       |
|----------------|--------------------------------------|---|-------|
| 80605-0320-140 | 上質 A4判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚   | 冊 | P.216 |
| -0321-140      | トレース A4判 米坪50.0g/m <sup>2</sup> 100枚 | 冊 |       |
| 製図用紙 両対数方眼紙    |                                      |   |       |
| 80605-0330-140 | 上質 A4判 米坪81.4g/m <sup>2</sup> 100枚   | 冊 | P.216 |
| -0331-140      | トレース A4判 米坪50.0g/m <sup>2</sup> 100枚 | 冊 |       |
| 製図用紙 9.1mm方眼紙  |                                      |   |       |
| 80605-0340-130 | コピー紙 A3判 米坪40.0g/m <sup>2</sup> 50枚綴 | 冊 | P.216 |
| -240           | コピー紙 B4判 米坪35.0g/m <sup>2</sup> 50枚綴 | 冊 |       |

ドキュメントサービス (複写・情報加工) 料金 218頁

| ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写 |                      |     |   |       |
|------------------------|----------------------|-----|---|-------|
| 80510-0110-010         | 大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿 | A0判 | 枚 | P.218 |
| -020                   | 大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿 | A1判 | 枚 |       |
| -030                   | 大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿 | A2判 | 枚 |       |
| -040                   | 大型複写 普通紙 (PPC) シート原稿 | A3判 | 枚 |       |
| -0115-010              | 小型複写 普通紙 (PPC) シート原稿 | A3判 | 枚 |       |

|                                 |      |           |             |            |        |   |       |
|---------------------------------|------|-----------|-------------|------------|--------|---|-------|
| 80510-0115                      | -020 | 小型複写      | 普通紙 (P P C) | シート原稿      | B 4判   | 枚 | P.218 |
|                                 | -030 | 小型複写      | 普通紙 (P P C) | シート原稿      | A 4判以下 | 枚 |       |
| <b>ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写</b>    |      |           |             |            |        |   |       |
| 80510-0210                      | -010 | 大型複写      | 普通紙 (P P C) | シート原稿      | A 0判   | 枚 | P.218 |
|                                 | -020 | 大型複写      | 普通紙 (P P C) | シート原稿      | A 1判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | 大型複写      | 普通紙 (P P C) | シート原稿      | A 2判   | 枚 |       |
| -0215                           | -010 | 小型複写      | 普通紙 (P P C) | シート原稿      | A 3判   | 枚 |       |
|                                 | -020 | 小型複写      | 普通紙 (P P C) | シート原稿      | B 4判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | 小型複写      | 普通紙 (P P C) | シート原稿      | A 4判以下 | 枚 |       |
| <b>ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ</b> |      |           |             |            |        |   |       |
| 80520-0010                      | -010 | トナー方式     | 大型出力        | 普通紙        | A 0判   | 枚 | P.218 |
|                                 | -020 | トナー方式     | 大型出力        | 普通紙        | A 1判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | トナー方式     | 大型出力        | 普通紙        | A 2判   | 枚 |       |
|                                 | -040 | トナー方式     | 大型出力        | 普通紙        | A 3判   | 枚 |       |
| -0015                           | -010 | トナー方式     | 小型出力        | 普通紙        | A 3判   | 枚 |       |
|                                 | -020 | トナー方式     | 小型出力        | 普通紙        | B 4判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | トナー方式     | 小型出力        | 普通紙        | A 4判以下 | 枚 |       |
| <b>ドキュメントサービス料金 出力サービス カラー</b>  |      |           |             |            |        |   |       |
| 80520-0110                      | -010 | インクジェット方式 | 大型出力        | 普通紙        | A 0判   | 枚 | P.218 |
|                                 | -020 | インクジェット方式 | 大型出力        | 普通紙        | A 1判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | インクジェット方式 | 大型出力        | 普通紙        | A 2判   | 枚 |       |
|                                 | -040 | インクジェット方式 | 大型出力        | 普通紙        | A 3判   | 枚 |       |
| -0115                           | -010 | インクジェット方式 | 小型出力        | 普通紙        | A 3判   | 枚 |       |
|                                 | -020 | インクジェット方式 | 小型出力        | 普通紙        | B 4判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | インクジェット方式 | 小型出力        | 普通紙        | A 4判以下 | 枚 |       |
| -0120                           | -010 | インクジェット方式 | 大型出力        | 厚口コート紙     | A 0判   | 枚 |       |
|                                 | -020 | インクジェット方式 | 大型出力        | 厚口コート紙     | A 1判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | インクジェット方式 | 大型出力        | 厚口コート紙     | A 2判   | 枚 |       |
|                                 | -040 | インクジェット方式 | 大型出力        | 厚口コート紙     | A 3判   | 枚 |       |
| -0130                           | -010 | インクジェット方式 | 大型出力        | 光沢紙        | A 0判   | 枚 |       |
|                                 | -020 | インクジェット方式 | 大型出力        | 光沢紙        | A 1判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | インクジェット方式 | 大型出力        | 光沢紙        | A 2判   | 枚 |       |
|                                 | -040 | インクジェット方式 | 大型出力        | 光沢紙        | A 3判   | 枚 |       |
| -0135                           | -010 | インクジェット方式 | 小型出力        | 光沢紙        | A 3判   | 枚 |       |
|                                 | -020 | インクジェット方式 | 小型出力        | 光沢紙        | B 4判   | 枚 |       |
|                                 | -030 | インクジェット方式 | 小型出力        | 光沢紙        | A 4判以下 | 枚 |       |
| <b>ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙</b> |      |           |             |            |        |   |       |
| 80520-1010                      | -110 | 厚手        | A 4判        | 板紙クロス巻・金文字 | 4行     | 部 | P.218 |
|                                 | -210 | 薄手        | A 4判        | ダイヤボード・黒文字 | 3行     | 部 |       |

## 資材コード表

編集・発行 一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ  
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。  
著作権は当会に帰属します。

### 一般財団法人 経済調査会

本 部 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ミタマチテラス

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

|       |           |                              |                    |                    |
|-------|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 北海道支部 | 〒060-0001 | 札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル         | TEL (011) 241-9491 | FAX (011) 241-2346 |
| 東北支部  | 〒980-0011 | 仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル  | TEL (022) 222-0629 | FAX (022) 264-3086 |
| 北陸支部  | 〒951-8055 | 新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル | TEL (025) 228-8266 | FAX (025) 224-6627 |
| 金沢事務所 | 〒920-0919 | 金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル           | TEL (076) 222-2200 | FAX (076) 233-3189 |
| 中部支部  | 〒460-0003 | 名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル   | TEL (052) 221-8386 | FAX (052) 204-0170 |
| 関西支部  | 〒541-0042 | 大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル       | TEL (06) 6233-2020 | FAX (06) 6233-2011 |
| 中国支部  | 〒730-0011 | 広島市中区基町13-13 広島基町NSビル        | TEL (082) 227-5951 | FAX (082) 227-8505 |
| 四国支部  | 〒760-0027 | 高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル           | TEL (087) 821-4074 | FAX (087) 821-6241 |
| 九州支部  | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル      | TEL (092) 411-9941 | FAX (092) 474-0890 |
| 沖縄支部  | 〒900-0033 | 那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル         | TEL (098) 862-2269 | FAX (098) 861-7144 |