

積算資料別冊

資材コード表

2026年7月号

- ◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ (<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。
- ◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

<p>広幅平鋼 一月積み契約 4頁</p> <p>広幅平鋼 無規格 (月積み契約)</p> <p>10250-0100-010 厚9~25mm×幅200~400mm t P.4</p>	<p>角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 -NDコア 8頁</p> <p>角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア</p> <p>11417-0100-150 ND150 辺150×150 長150mm以上 m P.8 -175 ND175 辺175×175 長150mm以上 m -200 ND200 辺200×200 長150mm以上 m -250 ND250 辺250×250 長150mm以上 m -300 ND300 辺300×300 長150mm以上 m -350 ND350 辺350×350 長150mm以上 m -400 ND400 辺400×400 長150mm以上 m</p>
<p>広幅平鋼エクストラ 4頁</p> <p>広幅平鋼 規格エクストラ ベース：無規格</p> <p>10260-0010-010 SS400 t P.4 -0020-010 SS490 t -0031-010 SM400A t ≤ 38mm t -020 SM400A 38 < t ≤ 100mm t -0032-010 SM400B t ≤ 25mm t -020 SM400B 25 < t ≤ 38mm t -0041-010 SM490A t ≤ 50mm t -0042-010 SM490B t ≤ 25mm t -020 SM490B 25 < t ≤ 38mm t -030 SM490B 38 < t ≤ 50mm t -0051-010 SN400A 6 ≤ t ≤ 40mm t -0052-010 SN400B 6 ≤ t ≤ 12mm t -020 SN400B 12 < t ≤ 40mm t -0053-010 SN400C 16 ≤ t ≤ 40mm t -0062-010 SN490B 6 ≤ t ≤ 12mm t -020 SN490B 12 < t ≤ 40mm t -0063-010 SN490C 16 ≤ t ≤ 40mm t</p> <p>広幅平鋼 厚みエクストラ ベース：9 ≤ t ≤ 25</p> <p>10260-1010-010 t < 9mm 5mmまたはその端数ごとに t P.4 -020 2.5mm < t 5mmまたはその端数ごとに t</p>	<p>ステンレス鋼 9頁</p> <p>ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)</p> <p>11600-1049-040 No. 1 厚4.0×幅1219×長2438mm kg P.9 -060 No. 1 厚6.0×幅1219×長2438mm kg -090 No. 1 厚9.0×幅2438×長6000mm kg -100 No. 1 厚10×幅2438×長6000mm kg -140 No. 1 厚14×幅2438×長6000mm kg -200 No. 1 厚20×幅2438×長6000mm kg -250 No. 1 厚25×幅2438×長6000mm kg -300 No. 1 厚30×幅2438×長6000mm kg -400 No. 1 厚40×幅2438×長6000mm kg</p> <p>ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼</p> <p>11600-2512-010 SUS304-SD295B D10 kg P.9 -013 SUS304-SD295B D13 kg -016 SUS304-SD295B D16 kg -022 SUS304-SD295B D22 kg -025 SUS304-SD295B D25 kg -029 SUS304-SD295B D29 kg -032 SUS304-SD295B D32 kg -035 SUS304-SD295B D35 kg -038 SUS304-SD295B D38 kg</p>
<p>平鋼 5頁</p> <p>平鋼 (SS400)</p> <p>11112-1010-013 厚3×幅38mm 0.895kg/m kg P.5 -051 厚6×幅38mm 1.79kg/m kg -061 厚6×幅65mm 3.06kg/m kg -081 厚9×幅38mm 2.68kg/m kg -091 厚9×幅65mm 4.59kg/m kg -106 厚12×幅25mm 2.36kg/m kg -107 厚12×幅32mm 3.01kg/m kg -108 厚12×幅38mm 3.58kg/m kg -109 厚12×幅44mm 4.14kg/m kg -111 厚12×幅65mm 6.12kg/m kg -126 厚16×幅32mm 4.02kg/m kg -128 厚16×幅38mm 4.77kg/m kg -131 厚16×幅65mm 8.16kg/m kg -210 厚19×幅32mm 4.77kg/m kg -220 厚19×幅38mm 5.67kg/m kg -230 厚19×幅50mm 7.46kg/m kg -235 厚19×幅65mm 9.69kg/m kg -240 厚19×幅75mm 11.2kg/m kg -250 厚19×幅90mm 13.4kg/m kg -260 厚19×幅100mm 14.9kg/m kg -310 厚22×幅75mm 13.0kg/m kg -320 厚22×幅90mm 15.5kg/m kg -330 厚22×幅100mm 17.3kg/m kg -410 厚25×幅75mm 14.7kg/m kg -420 厚25×幅90mm 17.7kg/m kg -430 厚25×幅100mm 19.6kg/m kg</p>	<p>ステンレス鋼 (続)</p> <p>-2513-010 SUS304-SD345 D10 kg -013 SUS304-SD345 D13 kg -016 SUS304-SD345 D16 kg -022 SUS304-SD345 D22 kg -025 SUS304-SD345 D25 kg -029 SUS304-SD345 D29 kg -032 SUS304-SD345 D32 kg -035 SUS304-SD345 D35 kg -038 SUS304-SD345 D38 kg</p> <p>-2514-010 SUS304-SD390 D10 kg -013 SUS304-SD390 D13 kg -016 SUS304-SD390 D16 kg -022 SUS304-SD390 D22 kg -025 SUS304-SD390 D25 kg -029 SUS304-SD390 D29 kg -032 SUS304-SD390 D32 kg -035 SUS304-SD390 D35 kg -038 SUS304-SD390 D38 kg</p> <p>-2531-010 SUS410-SD295A D10 kg -016 SUS410-SD295A D16 kg -019 SUS410-SD295A D19 kg -022 SUS410-SD295A D22 kg -025 SUS410-SD295A D25 kg -029 SUS410-SD295A D29 kg -032 SUS410-SD295A D32 kg -035 SUS410-SD295A D35 kg -038 SUS410-SD295A D38 kg</p> <p>-2533-010 SUS410-SD345 D10 kg -013 SUS410-SD345 D13 kg -016 SUS410-SD345 D16 kg -022 SUS410-SD345 D22 kg -025 SUS410-SD345 D25 kg -029 SUS410-SD345 D29 kg -032 SUS410-SD345 D32 kg -035 SUS410-SD345 D35 kg -038 SUS410-SD345 D38 kg</p>
<p>軽量形鋼 6頁</p> <p>亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)</p> <p>11226-2000-010 40×20×10×1.6mm 1.14kg/m kg P.6 -020 60×30×10×1.6mm 1.65kg/m kg -030 60×30×10×2.3mm 2.27kg/m kg -040 75×45×15×1.6mm 2.35kg/m kg -050 75×45×15×2.3mm 3.28kg/m kg -060 100×50×20×1.6mm 2.92kg/m kg -070 100×50×20×2.3mm 4.10kg/m kg -080 100×50×20×3.2mm 5.54kg/m kg -090 125×50×20×3.2mm 6.17kg/m kg -100 150×50×20×3.2mm 6.81kg/m kg</p>	<p>無溶接金物 -GT工法- 10頁</p> <p>無溶接金物 GTフックA</p> <p>11041-0100-010 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め 個 P.10</p> <p>無溶接金物 GTフックB</p> <p>11041-0100-020 D13~D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め 個 P.10</p> <p>無溶接金物 GTフックBW</p> <p>11041-0100-030 D13~D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用 個 P.10</p>
<p>大型デッキプレート 8頁</p> <p>大型デッキプレート</p> <p>11231-0110-030 SS400 幅570×高100×厚2.7mm kg P.8 -040 SS400 幅570×高100×厚3.2mm kg -050 SS400 幅570×高100×厚4.0mm kg -060 SS400 幅570×高100×厚4.5mm kg</p>	<p>無溶接金物 GTフックSJ</p> <p>11041-0100-040 D13~D32用 主筋重ね継手用 個 P.10</p> <p>無溶接金物 GTフックFJ</p> <p>11041-0100-050 D13~D32用 従来型フープ筋ジョイント部用 個 P.10</p> <p>無溶接金物 GTフックTT</p> <p>11041-0100-060 D13~D32用 主筋とフープ筋固定用 個 P.10</p>
<p>大型デッキプレートエクストラ 8頁</p> <p>大型デッキプレートエクストラ 精度切断費</p> <p>11231-9000-010 長さ3m以上 kg P.8 -020 長さ3m未満 kg</p>	<p>無溶接金物 GTフックSF/FI</p> <p>11041-0100-070 D13~D32用 井桁筋固定用 個 P.10</p> <p>無溶接金物 GTスペーサー</p> <p>11041-0110-010 D13~D32用 無溶接スペーサー D13 個 P.10 -020 D13~D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ 個</p>
<p>配筋型デッキプレート 8頁</p> <p>配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ</p> <p>11319-5201-110 EAタイプ 上弦材D10、下弦材D10 m2 P.8 -210 EBタイプ 上弦材D13、下弦材D13 m2 -310 ECタイプ 上弦材D13、下弦材D10 m2 -410 EDタイプ 上弦材D16、下弦材D13 m2</p> <p>配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ</p> <p>11319-5100-110 Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10 m2 P.8 -210 Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13 m2 -310 Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10 m2</p>	<p>無溶接金物 GTフープ</p> <p>11041-0120-013 D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本 P.10 -016 D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む 本</p>

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

11041-0120-019	D 1 9	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	P.10
-022	D 2 2	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
-025	D 2 5	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
無溶接金物 補強砕製作費 【手間のみ】					
11041-0140-010	厚9×幅50mm	径1200mm以下		本	P.10
-020	厚9×幅75mm	径1200mm以下		本	

摩擦接合用高力ボルト

11頁

高力ボルト 六角 F10T (2種B)

12300-1016-035	M16×長35mm	194g/組	組	P.11
-085	M16×長85mm	273g/組	組	
-090	M16×長90mm	281g/組	組	
-095	M16×長95mm	289g/組	組	
-100	M16×長100mm	296g/組	組	

高力ボルト 六角 F10T (2種A)

12300-1020-040	M20×長40mm	336g/組	組	P.11
-125	M20×長125mm	546g/組	組	
-130	M20×長130mm	558g/組	組	
-135	M20×長135mm	570g/組	組	
-140	M20×長140mm	583g/組	組	
-1022-045	M22×長45mm	481g/組	組	
-155	M22×長155mm	809g/組	組	
-160	M22×長160mm	824g/組	組	
-1024-050	M24×長50mm	648g/組	組	
-055	M24×長55mm	666g/組	組	
-160	M24×長160mm	1039g/組	組	
-165	M24×長165mm	1057g/組	組	
-170	M24×長170mm	1075g/組	組	
-175	M24×長175mm	1093g/組	組	
-180	M24×長180mm	1111g/組	組	

高力ボルト トルシア S10T

12300-2016-090	M16×長90mm	271g/組	組	P.11
-095	M16×長95mm	279g/組	組	
-100	M16×長100mm	287g/組	組	
-105	M16×長105mm	295g/組	組	
-2020-105	M20×長105mm	484g/組	組	
-110	M20×長110mm	497g/組	組	
-115	M20×長115mm	510g/組	組	
-120	M20×長120mm	523g/組	組	
-125	M20×長125mm	536g/組	組	
-130	M20×長130mm	549g/組	組	
-135	M20×長135mm	560g/組	組	
-140	M20×長140mm	573g/組	組	
-2022-150	M22×長150mm	763g/組	組	
-155	M22×長155mm	778g/組	組	
-160	M22×長160mm	793g/組	組	
-165	M22×長165mm	808g/組	組	
-170	M22×長170mm	823g/組	組	
-2024-055	M24×長55mm	631g/組	組	
-155	M24×長155mm	991g/組	組	
-160	M24×長160mm	1009g/組	組	

高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW

12300-2122-150	M22×長150mm	763g/組	組	P.11
-155	M22×長155mm	778g/組	組	
-160	M22×長160mm	793g/組	組	
-165	M22×長165mm	808g/組	組	
-170	M22×長170mm	823g/組	組	

高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T

12300-0216-065	M16×長65mm	241g/組	組	P.12
-070	M16×長70mm	249g/組	組	
-075	M16×長75mm	257g/組	組	
-080	M16×長80mm	265g/組	組	
-0220-085	M20×長85mm	447g/組	組	
-090	M20×長90mm	459g/組	組	
-095	M20×長95mm	472g/組	組	
-100	M20×長100mm	484g/組	組	
-105	M20×長105mm	496g/組	組	
-110	M20×長110mm	509g/組	組	
-115	M20×長115mm	521g/組	組	
-120	M20×長120mm	533g/組	組	
-0222-050	M22×長50mm	496g/組	組	
-055	M22×長55mm	510g/組	組	
-060	M22×長60mm	525g/組	組	
-065	M22×長65mm	540g/組	組	
-070	M22×長70mm	555g/組	組	
-075	M22×長75mm	570g/組	組	
-080	M22×長80mm	585g/組	組	
-085	M22×長85mm	600g/組	組	
-090	M22×長90mm	615g/組	組	
-095	M22×長95mm	630g/組	組	
-100	M22×長100mm	645g/組	組	
-105	M22×長105mm	659g/組	組	
-110	M22×長110mm	674g/組	組	
-115	M22×長115mm	689g/組	組	
-120	M22×長120mm	704g/組	組	
-125	M22×長125mm	719g/組	組	
-130	M22×長130mm	734g/組	組	
-135	M22×長135mm	749g/組	組	
-140	M22×長140mm	764g/組	組	
-145	M22×長145mm	779g/組	組	
-150	M22×長150mm	794g/組	組	

六角ボルト

13頁

六角ボルト (並ボルト) 黒皮

12304-1010-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.13
----------------	------------	---------	---	------

12304-1010-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	P.13
-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本	
-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本	
-1013-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本	
-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本	
-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本	
-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本	
-1016-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本	
-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本	
-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本	
-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本	
-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本	
-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本	
-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本	
-1019-020	W3/4×長20mm	125g/本	本	
-025	W3/4×長25mm	134g/本	本	
-032	W3/4×長32mm	149g/本	本	
-038	W3/4×長38mm	162g/本	本	
-045	W3/4×長45mm	178g/本	本	
-050	W3/4×長50mm	189g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 黒皮

12304-2008-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.13
-040	M8×長40mm	20.5g/本	本	
-045	M8×長45mm	22.4g/本	本	
-050	M8×長50mm	24.4g/本	本	
-055	M8×長55mm	26.4g/本	本	
-060	M8×長60mm	28.4g/本	本	
-065	M8×長65mm	30.3g/本	本	
-070	M8×長70mm	32.3g/本	本	
-075	M8×長75mm	34.3g/本	本	
-080	M8×長80mm	36.3g/本	本	
-090	M8×長90mm	40.2g/本	本	
-100	M8×長100mm	44.2g/本	本	
-2010-035	M10×長35mm	32.4g/本	本	
-2012-025	M12×長25mm	37.8g/本	本	
-030	M12×長30mm	41.5g/本	本	
-035	M12×長35mm	45.9g/本	本	
-160	M12×長160mm	156.0g/本	本	
-170	M12×長170mm	164.9g/本	本	
-180	M12×長180mm	173.8g/本	本	
-190	M12×長190mm	182.6g/本	本	
-200	M12×長200mm	191.5g/本	本	
-2016-025	M16×長25mm	75.9g/本	本	
-030	M16×長30mm	82.6g/本	本	
-035	M16×長35mm	89.4g/本	本	
-160	M16×長160mm	284.7g/本	本	
-170	M16×長170mm	300.5g/本	本	
-180	M16×長180mm	316.3g/本	本	
-190	M16×長190mm	332.1g/本	本	
-2020-160	M20×長160mm	454.9g/本	本	
-170	M20×長170mm	479.6g/本	本	
-190	M20×長190mm	529.0g/本	本	
-220	M20×長220mm	598.5g/本	本	
-240	M20×長240mm	647.9g/本	本	
-260	M20×長260mm	697.3g/本	本	
-280	M20×長280mm	746.7g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 黒皮

12304-2022-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.14
-085	M22×長85mm	330.1g/本	本	
-160	M22×長160mm	551.2g/本	本	
-170	M22×長170mm	581.0g/本	本	
-190	M22×長190mm	640.6g/本	本	
-220	M22×長220mm	724.9g/本	本	
-240	M22×長240mm	784.5g/本	本	
-260	M22×長260mm	844.1g/本	本	
-280	M22×長280mm	903.7g/本	本	
-300	M22×長300mm	963.3g/本	本	
-2024-085	M24×長85mm	404.2g/本	本	
-160	M24×長160mm	667.4g/本	本	
-170	M24×長170mm	702.9g/本	本	
-190	M24×長190mm	773.9g/本	本	
-220	M24×長220mm	873.7g/本	本	
-240	M24×長240mm	944.7g/本	本	
-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本	
-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本	
-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本	
-2030-070	M30×長70mm	600.0g/本	本	
-075	M30×長75mm	630.0g/本	本	
-080	M30×長80mm	660.0g/本	本	
-085	M30×長85mm	690.0g/本	本	
-090	M30×長90mm	710.0g/本	本	
-100	M30×長100mm	770.0g/本	本	
-110	M30×長110mm	830.0g/本	本	
-120	M30×長120mm	880.0g/本	本	
-130	M30×長130mm	930.0g/本	本	
-140	M30×長140mm	990.0g/本	本	
-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本	
-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本	
-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	
-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	
-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ボルト (並ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-1110-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.15
-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	

12304-1110-070	W3	8×長70mm	47.0g/本	本	P.15
-080	W3	8×長80mm	52.5g/本	本	
-1113-020	W1	2×長20mm	41.1g/本	本	
-025	W1	2×長25mm	45.6g/本	本	
-080	W1	2×長80mm	100.3g/本	本	
-225	W1	2×長225mm	244.6g/本	本	
-1116-025	W5	8×長25mm	79.7g/本	本	
-032	W5	8×長32mm	89.6g/本	本	
-038	W5	8×長38mm	98.9g/本	本	
-115	W5	8×長115mm	218.6g/本	本	
-125	W5	8×長125mm	234.1g/本	本	
-150	W5	8×長150mm	273.0g/本	本	
-250	W5	8×長250mm	428.4g/本	本	
-1119-020	W3	4×長20mm	125g/本	本	
-025	W3	4×長25mm	134g/本	本	
-032	W3	4×長32mm	149g/本	本	
-038	W3	4×長38mm	162g/本	本	
-045	W3	4×長45mm	178g/本	本	
-050	W3	4×長50mm	189g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2108-035	M8	×長35mm	18.5g/本	本	P.15
-040	M8	×長40mm	20.5g/本	本	
-045	M8	×長45mm	22.4g/本	本	
-050	M8	×長50mm	24.4g/本	本	
-055	M8	×長55mm	26.4g/本	本	
-060	M8	×長60mm	28.4g/本	本	
-065	M8	×長65mm	30.3g/本	本	
-070	M8	×長70mm	32.3g/本	本	
-075	M8	×長75mm	34.3g/本	本	
-080	M8	×長80mm	36.3g/本	本	
-090	M8	×長90mm	40.2g/本	本	
-100	M8	×長100mm	44.2g/本	本	
-2110-035	M10	×長35mm	32.4g/本	本	
-2112-025	M12	×長25mm	37.8g/本	本	
-030	M12	×長30mm	41.5g/本	本	
-035	M12	×長35mm	45.9g/本	本	
-160	M12	×長160mm	156.0g/本	本	
-170	M12	×長170mm	164.9g/本	本	
-180	M12	×長180mm	173.8g/本	本	
-190	M12	×長190mm	182.6g/本	本	
-200	M12	×長200mm	191.5g/本	本	
-2116-033	M16	×長25mm	75.9g/本	本	
-034	M16	×長30mm	82.6g/本	本	
-035	M16	×長35mm	89.4g/本	本	
-160	M16	×長160mm	284.7g/本	本	
-170	M16	×長170mm	300.5g/本	本	
-180	M16	×長180mm	316.3g/本	本	
-190	M16	×長190mm	332.1g/本	本	
-2120-160	M20	×長160mm	454.9g/本	本	
-170	M20	×長170mm	479.6g/本	本	
-190	M20	×長190mm	529.0g/本	本	
-220	M20	×長220mm	598.5g/本	本	
-240	M20	×長240mm	647.9g/本	本	
-260	M20	×長260mm	697.3g/本	本	
-280	M20	×長280mm	746.7g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-2122-045	M22	×長45mm	212.9g/本	本	P.16
-085	M22	×長85mm	330.1g/本	本	
-160	M22	×長160mm	551.2g/本	本	
-170	M22	×長170mm	581.0g/本	本	
-190	M22	×長190mm	640.6g/本	本	
-220	M22	×長220mm	724.9g/本	本	
-240	M22	×長240mm	784.5g/本	本	
-260	M22	×長260mm	844.1g/本	本	
-280	M22	×長280mm	903.7g/本	本	
-300	M22	×長300mm	963.3g/本	本	
-2124-085	M24	×長85mm	404.2g/本	本	
-160	M24	×長160mm	667.4g/本	本	
-170	M24	×長170mm	702.9g/本	本	
-190	M24	×長190mm	773.9g/本	本	
-220	M24	×長220mm	873.7g/本	本	
-240	M24	×長240mm	944.7g/本	本	
-260	M24	×長260mm	1015.7g/本	本	
-280	M24	×長280mm	1086.7g/本	本	
-300	M24	×長300mm	1157.7g/本	本	
-2130-070	M30	×長70mm	600.0g/本	本	
-075	M30	×長75mm	630.0g/本	本	
-080	M30	×長80mm	660.0g/本	本	
-085	M30	×長85mm	690.0g/本	本	
-090	M30	×長90mm	710.0g/本	本	
-100	M30	×長100mm	770.0g/本	本	
-110	M30	×長110mm	830.0g/本	本	
-120	M30	×長120mm	880.0g/本	本	
-130	M30	×長130mm	930.0g/本	本	
-140	M30	×長140mm	990.0g/本	本	
-150	M30	×長150mm	1040.0g/本	本	
-160	M30	×長160mm	1100.0g/本	本	
-170	M30	×長170mm	1150.0g/本	本	
-180	M30	×長180mm	1210.0g/本	本	
-190	M30	×長190mm	1260.0g/本	本	
-200	M30	×長200mm	1320.0g/本	本	
-220	M30	×長220mm	1420.0g/本	本	
-240	M30	×長240mm	1530.0g/本	本	
-260	M30	×長260mm	1640.0g/本	本	
-280	M30	×長280mm	1750.0g/本	本	
-300	M30	×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ナット

16頁

六角ナット 黒皮

12324-4000-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
----------------	----	--------	---	------

12324-4000-130	M30	冷間ホーマー	個	P.16
----------------	-----	--------	---	------

六角ナット 溶融亜鉛めっき

12324-4010-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
----------------	----	--------	---	------

-130	M30	冷間ホーマー	個	
------	-----	--------	---	--

ワッシャ 16頁

12324-5000-108	M8	丸座金 黒皮	枚	P.16
----------------	----	--------	---	------

-130	M30	丸座金 溶融亜鉛めっき	枚	
------	-----	-------------	---	--

12324-5010-108	M8	丸座金 溶融亜鉛めっき	枚	P.16
----------------	----	-------------	---	------

-130	M30	丸座金 溶融亜鉛めっき	枚	
------	-----	-------------	---	--

各種ボルト - アンカーボルト (J型) - 17頁

アンカーボルト (J型)

12310-0120-020	M12	×長200mm	本	P.17
----------------	-----	---------	---	------

-040	M12	×長400mm	本	
------	-----	---------	---	--

-050	M12	×長500mm	本	
------	-----	---------	---	--

-0130-020	M16	×長200mm	本	
-----------	-----	---------	---	--

-040	M16	×長400mm	本	
------	-----	---------	---	--

-050	M16	×長500mm	本	
------	-----	---------	---	--

-0140-040	M20	×長400mm	本	
-----------	-----	---------	---	--

-050	M20	×長500mm	本	
------	-----	---------	---	--

-080	M20	×長800mm	本	
------	-----	---------	---	--

-0150-040	M24	×長400mm	本	
-----------	-----	---------	---	--

-050	M24	×長500mm	本	
------	-----	---------	---	--

-080	M24	×長800mm	本	
------	-----	---------	---	--

-100	M24	×長1000mm	本	
------	-----	----------	---	--

スタッド 17頁

スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)

12402-0913-070	径13	×長70mm	アークシールド付	本	P.17
----------------	-----	--------	----------	---	------

-080	径13	×長80mm	アークシールド付	本	
------	-----	--------	----------	---	--

-090	径13	×長90mm	アークシールド付	本	
------	-----	--------	----------	---	--

-100	径13	×長100mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-110	径13	×長110mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-120	径13	×長120mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-130	径13	×長130mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-140	径13	×長140mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-150	径13	×長150mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-1000-071	径19	×長160mm	アークシールド付	本	
-----------	-----	---------	----------	---	--

-072	径19	×長170mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-073	径19	×長180mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-075	径19	×長190mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-112	径22	×長160mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-114	径22	×長170mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-116	径22	×長180mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

-118	径22	×長190mm	アークシールド付	本	
------	-----	---------	----------	---	--

あと施工アンカー - ブランド品 - 18頁

差筋アンカー BD

12303-0075-010	ねじ径D10	×全長450mm	本	P.18
----------------	--------	----------	---	------

-020	ねじ径D13	×全長600mm	本	
------	--------	----------	---	--

-030	ねじ径D16	×全長750mm	本	
------	--------	----------	---	--

オールアンカー SC-840

12303-0130-115	ねじ径M8	×全長40mm	ステンレス	本	P.18
----------------	-------	---------	-------	---	------

オールアンカー SC-1050

12303-0130-125	ねじ径M10	×全長50mm	ステンレス	本	P.18
----------------	--------	---------	-------	---	------

オールアンカー SC-1080

12303-0130-132	ねじ径M10	×全長80mm	ステンレス	本	P.18
----------------	--------	---------	-------	---	------

オールアンカー SC-1260

12303-0130-138	ねじ径M12	×全長60mm	ステンレス	本	P.18
----------------	--------	---------	-------	---	------

オールアンカー SC-1280

12303-0130-142	ねじ径M12	×全長80mm	ステンレス	本	P.18
----------------	--------	---------	-------	---	------

オールアンカー SC-1680

12303-0130-148	ねじ径M16	×全長80mm	ステンレス	本	P.18
----------------	--------	---------	-------	---	------

オールアンカー SC-2013

12303-0130-170	ねじ径M20	×全長130mm	ステンレス	本	P.18
----------------	--------	----------	-------	---	------

オールアンカー ST-420

12303-0130-210	外径4	×全長20mm	ステンレス	本	P.18
----------------	-----	---------	-------	---	------

オールアンカー ST-525

12303-0130-220	外径5	×全長25mm	ステンレス	本	P.18
----------------	-----	---------	-------	---	------

オールアンカー ST-640

12303-0130-230	外径6	×全長40mm	ステンレス	本	P.18
----------------	-----	---------	-------	---	------

オールアンカー ST-860

12303-0130-240	外径8	×全長60mm	ステンレス	本	P.18
----------------	-----	---------	-------	---	------

オールアンカー ST-1070

12303-0130-250	外径10	×全長70mm	ステンレス	本	P.18
----------------	------	---------	-------	---	------

オールアンカー SY-420

12303-0130-310	外径4	×全長20mm	ステンレス	本	P.18
----------------	-----	---------	-------	---	------

オールアンカー SY-525

12303-0130-320	外径5	×全長25mm	ステンレス	本	P.18
----------------	-----	---------	-------	---	------

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

12303-0130-330	オールアンカー SY-630 外径6×全長30mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-130	ドリル径6×全長30mm	本	P.18
12303-0130-340	オールアンカー SY-840 外径8×全長40mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-140	ドリル径8×全長40mm	本	P.18
12303-0130-350	オールアンカー SY-1050 外径10×全長50mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-150	ドリル径10×全長50mm	本	P.18
12303-0152-003	グリップアンカー SGA-6M ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-210	ドリル径5×全長25mm	本	P.18
12303-0152-005	グリップアンカー SGA-8M ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	P.18	-220	ドリル径6×全長30mm	本	
12303-0152-022	グリップアンカー SGA-16M ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	P.18	-230	ドリル径8×全長40mm	本	
12303-0152-024	グリップアンカー SGA-20M ねじ径M20×全長80mm ステンレス	本	P.18	コンクリートアンカー用樹脂カプセル 18頁			
12303-0152-025	グリップアンカー SGA-22M ねじ径M22×全長90mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-010	セメフォースアンカー150 無機系 カートリッジ 容量150mL 20本	セット	P.18
12303-0152-026	グリップアンカー SGA-24M ねじ径M24×全長110mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-020	セメフォースアンカー500 無機系 カートリッジ 容量500mL 10本	セット	P.18
12303-0152-028	グリップアンカー SGA-25 ねじ径W5/16×全長35mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-030	セメフォースアンカー1200 無機系 カートリッジ 容量1200mL 6本	セット	P.18
12303-0154-003	ボルトアンカー SBA-650 ねじ径M6×全長50mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-010	フィッシャーレジンアンカー RM II 8 外径9.0×長85mm ガラス管	本	P.18
12303-0154-005	ボルトアンカー SBA-865 ねじ径M8×全長65mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-020	フィッシャーレジンアンカー RM II 10 外径10.5×長90mm ガラス管	本	P.18
12303-0154-040	ボルトアンカー SBA-2016 ねじ径M20×全長160mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-050	フィッシャーレジンアンカー RM II 20/22 外径23.0×長160mm ガラス管	本	P.18
12303-0290-040	アンカー ULTRACUT FBSII ドリル径10×全長70mm 亜鉛めっき	本	P.18	12306-0122-060	フィッシャーレジンアンカー RM II 24 外径23.0×長190mm ガラス管	本	P.18
-060	ドリル径12×全長85mm 亜鉛めっき	本		12306-0124-020	フィッシャー接着系アンカー F I S S B 3 9 0 S ビニルエステル樹脂系	本	P.18
-080	ドリル径14×全長95mm 亜鉛めっき	本		ロックボルト 一法面用 19頁			
12303-0292-110	アンカー FBNI 12/20 A4 ドリル径12×全長116mm ステンレス	本	P.18	ネジ節異形棒鋼ロックボルト			
12303-0292-120	アンカー FBNI 16/25 A4 ドリル径16×全長145mm ステンレス	本	P.18	33235-0019-015	D19×長1500mm SD345	めっきなし	本
12303-0292-130	アンカー FBNI 20/30 A4 ドリル径20×全長187mm ステンレス	本	P.18	-020	D19×長2000mm SD345	めっきなし	本
12303-0294-010	アンカー FHII 18/25 S M12 ドリル径18×全長118mm 亜鉛めっき	本	P.18	-025	D19×長2500mm SD345	めっきなし	本
12303-0294-020	アンカー FHII 24/25 S M16 ドリル径24×全長150mm 亜鉛めっき	本	P.18	-030	D19×長3000mm SD345	めっきなし	本
12303-0296-010	アンカー EA-II M8×30 ねじ径M8×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-035	D19×長3500mm SD345	めっきなし	本
12303-0296-020	アンカー EA-II M10×30 ねじ径M10×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-040	D19×長4000mm SD345	めっきなし	本
12303-0296-030	アンカー EA-II M12×50 ねじ径M12×全長50mm 亜鉛めっき	本	P.18	-045	D19×長4500mm SD345	めっきなし	本
12303-0296-040	アンカー EA-II M16×65 ねじ径M16×全長65mm 亜鉛めっき	本	P.18	-050	D19×長5000mm SD345	めっきなし	本
12303-0302-110	アンカー FZEAII 10×40 M8 A4 ねじ径M8×全長43mm ステンレス	本	P.18	-055	D19×長5500mm SD345	めっきなし	本
12303-0302-120	アンカー FZEAII 12×40 M10 A4 ねじ径M10×全長43mm ステンレス	本	P.18	-060	D19×長6000mm SD345	めっきなし	本
12303-0302-130	アンカー FZEAII 14×40 M12 A4 ねじ径M12×全長43mm ステンレス	本	P.18	-0022-015	D22×長1500mm SD345	めっきなし	本
12303-0304-010	フィッシャーナイロンブラグ S4 ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-020	D22×長2000mm SD345	めっきなし	本
12303-0304-020	フィッシャーナイロンブラグ S5 ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-025	D22×長2500mm SD345	めっきなし	本
12303-0304-030	フィッシャーナイロンブラグ S6 ドリル径6×全長30mm	本	P.18	-030	D22×長3000mm SD345	めっきなし	本
12303-0304-040	フィッシャーナイロンブラグ S8 ドリル径8×全長40mm	本	P.18	-035	D22×長3500mm SD345	めっきなし	本
12303-0304-050	フィッシャーナイロンブラグ S10 ドリル径10×全長50mm	本	P.18	-040	D22×長4000mm SD345	めっきなし	本
12303-0304-110	フィッシャーナイロンブラグ SX 4×20 ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-045	D22×長4500mm SD345	めっきなし	本
12303-0304-120	フィッシャーナイロンブラグ SX 5×25 ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-050	D22×長5000mm SD345	めっきなし	本
	フィッシャーナイロンブラグ SX 6×30 ドリル径6×全長30mm	本	P.18	-055	D22×長5500mm SD345	めっきなし	本
				-060	D22×長6000mm SD345	めっきなし	本
				-0522-015	D22×長1500mm SD345	めっき品	本
				-020	D22×長2000mm SD345	めっき品	本
				-025	D22×長2500mm SD345	めっき品	本
				-030	D22×長3000mm SD345	めっき品	本
				-035	D22×長3500mm SD345	めっき品	本
				-040	D22×長4000mm SD345	めっき品	本
				-045	D22×長4500mm SD345	めっき品	本
				-050	D22×長5000mm SD345	めっき品	本
				-055	D22×長5500mm SD345	めっき品	本
				-060	D22×長6000mm SD345	めっき品	本

33235-0525-015	D 2.5×長 1.5000mm	SD345	めつき品	本	P.19	14115-2542-180	4.2-1.8-2.0 (2.5)	H	m3	P.23
-020	D 2.5×長 2.0000mm	SD345	めつき品	本		-210	4.2-2.1-2.0 (2.5)	H	m3	
-025	D 2.5×長 2.5000mm	SD345	めつき品	本		-2545-120	4.5-1.2-2.0 (2.5)	H	m3	
-030	D 2.5×長 3.0000mm	SD345	めつき品	本		-150	4.5-1.5-2.0 (2.5)	H	m3	
-035	D 2.5×長 3.5000mm	SD345	めつき品	本		-180	4.5-1.8-2.0 (2.5)	H	m3	
-040	D 2.5×長 4.0000mm	SD345	めつき品	本		-210	4.5-2.1-2.0 (2.5)	H	m3	
-045	D 2.5×長 4.5000mm	SD345	めつき品	本		-4018-050	1.8-5-4.0	H	m3	
-050	D 2.5×長 5.0000mm	SD345	めつき品	本		-150	1.8-1.5-4.0	H	m3	
-055	D 2.5×長 5.5000mm	SD345	めつき品	本		-4021-050	2.1-5-4.0	H	m3	
-060	D 2.5×長 6.0000mm	SD345	めつき品	本		-150	2.1-1.5-4.0	H	m3	
-0529-015	D 2.9×長 1.5000mm	SD345	めつき品	本		-4024-050	2.4-5-4.0	H	m3	
-020	D 2.9×長 2.0000mm	SD345	めつき品	本		-150	2.4-1.5-4.0	H	m3	
-025	D 2.9×長 2.5000mm	SD345	めつき品	本		-4027-050	2.7-5-4.0	H	m3	
-030	D 2.9×長 3.0000mm	SD345	めつき品	本		-080	2.7-8-4.0	H	m3	
-035	D 2.9×長 3.5000mm	SD345	めつき品	本		-120	2.7-1.2-4.0	H	m3	
-040	D 2.9×長 4.0000mm	SD345	めつき品	本		-150	2.7-1.5-4.0	H	m3	
-045	D 2.9×長 4.5000mm	SD345	めつき品	本		-4030-050	3.0-5-4.0	H	m3	
-050	D 2.9×長 5.0000mm	SD345	めつき品	本		-080	3.0-8-4.0	H	m3	
-055	D 2.9×長 5.5000mm	SD345	めつき品	本		-120	3.0-1.2-4.0	H	m3	
-060	D 2.9×長 6.0000mm	SD345	めつき品	本		-150	3.0-1.5-4.0	H	m3	

早強セメント使用生コンの割増額		23頁
早強セメント使用生コンの割増額		
14114-2521-210	2.1-2.1-2.0 (2.5)	m3 P.23
-2524-120	2.4-1.2-2.0 (2.5)	m3
-150	2.4-1.5-2.0 (2.5)	m3
-180	2.4-1.8-2.0 (2.5)	m3
-210	2.4-2.1-2.0 (2.5)	m3
-2528-120	2.7-1.2-2.0 (2.5)	m3
-150	2.7-1.5-2.0 (2.5)	m3
-180	2.7-1.8-2.0 (2.5)	m3
-210	2.7-2.1-2.0 (2.5)	m3
-2530-120	3.0-1.2-2.0 (2.5)	m3
-150	3.0-1.5-2.0 (2.5)	m3
-180	3.0-1.8-2.0 (2.5)	m3
-210	3.0-2.1-2.0 (2.5)	m3
-2533-120	3.3-1.2-2.0 (2.5)	m3
-150	3.3-1.5-2.0 (2.5)	m3
-180	3.3-1.8-2.0 (2.5)	m3
-210	3.3-2.1-2.0 (2.5)	m3
-2536-120	3.6-1.2-2.0 (2.5)	m3
-150	3.6-1.5-2.0 (2.5)	m3
-180	3.6-1.8-2.0 (2.5)	m3
-210	3.6-2.1-2.0 (2.5)	m3
-2540-120	4.0-1.2-2.0 (2.5)	m3
-150	4.0-1.5-2.0 (2.5)	m3
-180	4.0-1.8-2.0 (2.5)	m3
-210	4.0-2.1-2.0 (2.5)	m3
-2542-120	4.2-1.2-2.0 (2.5)	m3
-150	4.2-1.5-2.0 (2.5)	m3
-180	4.2-1.8-2.0 (2.5)	m3
-210	4.2-2.1-2.0 (2.5)	m3
-2545-120	4.5-1.2-2.0 (2.5)	m3
-150	4.5-1.5-2.0 (2.5)	m3
-180	4.5-1.8-2.0 (2.5)	m3
-210	4.5-2.1-2.0 (2.5)	m3
-4018-050	1.8-5-4.0	m3
-150	1.8-1.5-4.0	m3
-4021-050	2.1-5-4.0	m3
-150	2.1-1.5-4.0	m3
-4024-050	2.4-5-4.0	m3
-150	2.4-1.5-4.0	m3
-4027-050	2.7-5-4.0	m3
-080	2.7-8-4.0	m3
-120	2.7-1.2-4.0	m3
-150	2.7-1.5-4.0	m3
-4030-050	3.0-5-4.0	m3
-080	3.0-8-4.0	m3
-120	3.0-1.2-4.0	m3
-150	3.0-1.5-4.0	m3

レディーミクストコンクリート ー早強ー		23頁
レディーミクストコンクリート 早強		
14115-2521-210	2.1-2.1-2.0 (2.5) H	m3 P.23
-2524-120	2.4-1.2-2.0 (2.5) H	m3
-150	2.4-1.5-2.0 (2.5) H	m3
-180	2.4-1.8-2.0 (2.5) H	m3
-210	2.4-2.1-2.0 (2.5) H	m3
-2528-120	2.7-1.2-2.0 (2.5) H	m3
-150	2.7-1.5-2.0 (2.5) H	m3
-180	2.7-1.8-2.0 (2.5) H	m3
-210	2.7-2.1-2.0 (2.5) H	m3
-2530-120	3.0-1.2-2.0 (2.5) H	m3
-150	3.0-1.5-2.0 (2.5) H	m3
-180	3.0-1.8-2.0 (2.5) H	m3
-210	3.0-2.1-2.0 (2.5) H	m3
-2533-120	3.3-1.2-2.0 (2.5) H	m3
-150	3.3-1.5-2.0 (2.5) H	m3
-180	3.3-1.8-2.0 (2.5) H	m3
-210	3.3-2.1-2.0 (2.5) H	m3
-2536-120	3.6-1.2-2.0 (2.5) H	m3
-150	3.6-1.5-2.0 (2.5) H	m3
-180	3.6-1.8-2.0 (2.5) H	m3
-210	3.6-2.1-2.0 (2.5) H	m3
-2540-120	4.0-1.2-2.0 (2.5) H	m3
-150	4.0-1.5-2.0 (2.5) H	m3
-180	4.0-1.8-2.0 (2.5) H	m3
-210	4.0-2.1-2.0 (2.5) H	m3
-2542-120	4.2-1.2-2.0 (2.5) H	m3
-150	4.2-1.5-2.0 (2.5) H	m3

SCパイル		52頁
SCパイル (SKK490)		
15012-6050-050	外径500×厚9mm×長5m	1740kg 本 P.52
-070	外径500×厚9mm×長7m	2440kg 本
-100	外径500×厚9mm×長10m	3480kg 本
-6060-050	外径600×厚9mm×長5m	2320kg 本
-070	外径600×厚9mm×長7m	3250kg 本
-100	外径600×厚9mm×長10m	4640kg 本
-6070-050	外径700×厚9mm×長5m	2880kg 本
-070	外径700×厚9mm×長7m	4030kg 本
-100	外径700×厚9mm×長10m	5760kg 本
-6080-050	外径800×厚9mm×長5m	3580kg 本
-070	外径800×厚9mm×長7m	5010kg 本
-100	外径800×厚9mm×長10m	7150kg 本
-6090-050	外径900×厚9mm×長5m	4350kg 本
-070	外径900×厚9mm×長7m	6090kg 本
-100	外径900×厚9mm×長10m	8700kg 本
-6100-050	外径1000×厚9mm×長5m	5190kg 本
-070	外径1000×厚9mm×長7m	7270kg 本
-100	外径1000×厚9mm×長10m	10380kg 本
-6110-050	外径1100×厚9mm×長5m	7100kg 本
-070	外径1100×厚9mm×長7m	9800kg 本
-100	外径1100×厚9mm×長10m	14000kg 本
-6120-050	外径1200×厚9mm×長5m	7200kg 本
-070	外径1200×厚9mm×長7m	10000kg 本
-100	外径1200×厚9mm×長10m	14200kg 本

各種型枠 ーPC桁用樹脂製埋設型枠ー		53頁
PC桁用樹脂製埋設型枠 JLFフォーム		
17093-0010-010	W-20N 樹脂製	m P.53
-020	W-30 樹脂製	m
-030	W-50 樹脂製	m
-040	W-70 樹脂製	m
-050	W-9010 樹脂製	m
PC桁用樹脂製埋設型枠 JLTンブダー		
17093-0020-010	W-20N 樹脂製	個 P.53
-020	W-30 樹脂製	個
-030	W-50 樹脂製	個
-040	W-70 樹脂製	個
-050	W-9010 樹脂製	個

各種型枠 ー化粧型枠ー		53頁
化粧型枠 アキレスマトリックス		
17091-3220-035	T-10 25×1178×880mm	m2 P.53
-015	SK-120 50×1000×1000mm	m2
化粧型枠 モールドスター		
17091-5510-025	TSS-1 45×900×1000mm	m2 P.53
-028	TSS-2 20×900×1000mm	m2
-031	TSS-4 20×900×1000mm	m2
-032	TSS-5 50×900×990mm	m2
-033	TSS-7 40×800×1100mm	m2
-038	TSS-13 20×948×980mm	m2
-072	TSS-51 16×1070×915mm	m2
-073	TSS-53 20×1000×600mm	m2
-074	TSS-56 30×314×994mm	m2
-075	TSS-59 30×570×960mm	m2
-076	TSS-70 19×1000×1000mm	m2
-100	TSS-100A・B 35×900×900mm	m2
-103	TSS-103 45×900×900mm	m2
-109	TSS-109 45×900×900mm	m2
-150	シビル-125-1 70×1200×900mm	m2
-170	シビル-300A~D 160×1500×1000	m2
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット		
17091-5610-080	AY-A~D 厚50mm	m2 P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット		
17091-5610-100	HK-A・B 厚60mm	m2 P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット		
17091-5610-110	TK-1000 45×1000×900mm	m2 P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット		
17091-5610-120	KR900-35 45×900×900mm	m2 P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットM		

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

17091-5610-130	R 8 8 0-M 4 0×9 0 0×8 8 0 mm	m 2	P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットS			
17091-5610-140	R 1 0 0 0-S 2 5×1 0 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマットS			
17091-5610-160	H 9 0 0-0 5 2 0×9 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53

杭頭閉塞材		54頁	
杭頭閉塞材 パイルキャップ			
33260-0010	-250 径2 5 0 mm	個	P.54
	-300 径3 0 0 mm	個	
	-350 径3 5 0 mm	個	
	-400 径4 0 0 mm	個	
	-450 径4 5 0 mm	個	
	-500 径5 0 0 mm	個	
	-600 径6 0 0 mm	個	
杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足			
33260-0020	-020 長2 0 0 mm 3本/組	組	P.54
	-030 長3 0 0 mm 3本/組	組	
	-040 長4 0 0 mm 3本/組	組	
	-050 長5 0 0 mm 3本/組	組	
	-060 長6 0 0 mm 3本/組	組	
	-070 長7 0 0 mm 3本/組	組	
	-080 長8 0 0 mm 3本/組	組	
	-090 長9 0 0 mm 3本/組	組	
	-100 長1 0 0 0 mm 3本/組	組	
	-110 長1 1 0 0 mm 3本/組	組	
	-120 長1 2 0 0 mm 3本/組	組	

仮設・土木用木材		57頁	
仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済			
19070-1019	-120 1. 2m×6 cm 1・2等込	本	P.57
	-125 1. 2m×7. 5 cm 1・2等込	本	
-1020	-001 1. 2m×9 cm 1・2等込	本	
	-002 1. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1019	-150 1. 5m×6 cm 1・2等込	本	
-1020	-003 1. 5m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-004 1. 5m×9 cm 1・2等込	本	
	-005 1. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-006 1. 5m×1 5 cm 1・2等込	本	
-1019	-180 1. 8m×6 cm 1・2等込	本	
	-185 1. 8m×7. 5 cm 1・2等込	本	
-1020	-007 1. 8m×9 cm 1・2等込	本	
-1019	-200 2. 0m×6 cm 1・2等込	本	
-1020	-008 2. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-010 2. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-015 2. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-021 2. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
	-022 2. 2m×1 8 cm 1・2等込	本	
	-024 2. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-025 2. 6m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-026 2. 8m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1019	-300 3. 0m×6 cm 1・2等込	本	
-1020	-027 3. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-028 3. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-029 3. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-031 3. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
	-033 3. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-034 3. 3m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-035 3. 3m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-036 3. 7m×1 5 cm 1・2等込	本	
-1019	-400 4. 0m×6 cm 1・2等込	本	
-1020	-038 4. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-039 4. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1030	-005 5. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-008 5. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-025 6. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-028 6. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-048 7. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-050 7. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-060 7. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付		P.61	
19070-0512	-060 1. 2m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 1. 2m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 1. 2m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 1. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0515	-060 1. 5m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 1. 5m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 1. 5m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 1. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 1. 5m×1 5 cm 1・2等込	本	
-0518	-060 1. 8m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 1. 8m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 1. 8m×9 cm 1・2等込	本	
-0520	-060 2. 0m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 2. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 2. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 2. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 2. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 2. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0522	-180 2. 2m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0525	-120 2. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0526	-120 2. 6m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0528	-120 2. 8m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0530	-060 3. 0m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 3. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 3. 0m×9 cm 1・2等込	本	

19070-0530	-120 3. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	P.61
	-150 3. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 3. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0532	-120 3. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0533	-075 3. 3m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-120 3. 3m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0537	-150 3. 7m×1 5 cm 1・2等込	本	
-0540	-060 4. 0m×6 cm 1・2等込	本	
	-090 4. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 4. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 4. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 4. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0550	-090 5. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 5. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 5. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 5. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0560	-090 6. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 6. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 6. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 6. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0570	-120 7. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 7. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 7. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済		P.65	
19070-1040	-001 1. 2m×9 cm 1・2等込	本	
	-002 1. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-003 1. 5m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-004 1. 5m×9 cm 1・2等込	本	
	-005 1. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-006 1. 5m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-007 1. 8m×9 cm 1・2等込	本	
	-008 2. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-009 2. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-030 2. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
	-050 2. 2m×1 8 cm 1・2等込	本	
	-060 2. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-070 2. 6m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-080 2. 8m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-105 3. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-130 3. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
	-140 3. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 3. 3m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-160 3. 3m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-180 3. 7m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-200 4. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-230 4. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
	-310 5. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-320 5. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-330 5. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-340 5. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
	-410 6. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-420 6. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付		P.65	
19070-1512	-090 1. 2m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 1. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1515	-075 1. 5m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 1. 5m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 1. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 1. 5m×1 5 cm 1・2等込	本	
-1518	-090 1. 8m×9 cm 1・2等込	本	
-1520	-075 2. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 2. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 2. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 2. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 2. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1522	-180 2. 2m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1525	-120 2. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1526	-120 2. 6m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1528	-120 2. 8m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1530	-090 3. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 3. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 3. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 3. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1532	-120 3. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1533	-075 3. 3m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-120 3. 3m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1537	-150 3. 7m×1 5 cm 1・2等込	本	
-1540	-090 4. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 4. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 4. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 4. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1550	-090 5. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 5. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 5. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 5. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1560	-150 6. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 6. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	

一般建築用木材 一正割材・平割材・板材一		69頁	
一般建築用木材 正割材 杉			
19230-1000	-002 3m×4. 5×4. 5 cm 特1等	m 3	P.69
	-005 3m×6×6 cm 特1等	m 3	
一般建築用木材 正割材 杉 (KD)			
19230-1100	-002 3m×4. 5×4. 5 cm 特1等	m 3	P.69
	-005 3m×6×6 cm 特1等	m 3	
一般建築用木材 平割材 杉			
19230-5000	-002 3m×3×9 cm 特1等	m 3	P.69
	-003 3m×3×1 0. 5 cm 特1等	m 3	

一般建築用木材 平割材 杉 (KD)				18350-0512-010	500kg用 1カ月間	m	P.73
19230-5050-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.69	工専用モノレール賃貸料金 動力車			
-005	3m×3×10.5cm 特1等	m3		18350-0012-020	500kg/45° 2カ月間	台	P.73
-008	3.65~4×3.3~3.6×4~4.5 特1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
一般建築用木材 板材 杉				18350-0112-020	500kg積 2カ月間	台	P.73
19252-1000-035	1.82、2m×1.1×8cm 特1等	m3	P.69	工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
-045	1.82、2m×1.3×9cm 特1等	m3		18350-0131-020	500kg/45° 2カ月間	台	P.73
-046	1.82、2m×1.3×9cm 1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
-048	1.82、2m×1.5×9cm 特1等	m3		18350-0512-020	500kg用 2カ月間	m	P.73
-049	1.82、2m×1.5×9cm 1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 動力車			
-052	1.82、2m×1.5×15~21cm 1等	m3		18350-0012-030	500kg/45° 3カ月間	台	P.73
-053	1.82、2m×1.8×9cm 1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
-054	1.82、2m×1.8×12cm 1等	m3		18350-0112-030	500kg積 3カ月間	台	P.73
-055	1.82、2m×1.8×15~21cm 1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
-056	1.82、2m×1.8×24cm 特1等	m3		18350-0131-030	500kg/45° 3カ月間	台	P.73
-057	1.82、2m×2.4×15~21cm 特1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
-058	1.82、2m×2.4×24cm 特1等	m3		18350-0512-030	500kg用 3カ月間	m	P.73
-059	1.82、2m×2.4×30cm 特1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 動力車			
-061	3.65、3.8、4m×0.9×9cm 特1等	m3		18350-0012-040	500kg/45° 4カ月間	台	P.73
-062	3.65、3.8、4m×0.9×9cm 1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
-063	3.65、3.8、4m×0.9×15~21 1等	m3		18350-0112-040	500kg積 4カ月間	台	P.73
-145	3.65、3.8、4m×1.8×12cm 特1等	m3		工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
ひび割れ補修材 (低圧注入工法) 71頁				18350-0131-040	500kg/45° 4カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 #101				工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シーラ材 10kg	kg	P.71	18350-0512-040	500kg用 4カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材 BLシーラ				工専用モノレール賃貸料金 動力車			
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シーラ材 5kg	kg	P.71	18350-0012-040	500kg/45° 4カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 SBソフトシーラ				工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
28350-0010-032	変性シリコン系シーラ材 320mL比重1.45	本	P.71	18350-0112-040	500kg積 4カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 SBソフトシーラプライマー				工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
28350-0010-040	ウレタン系プライマー 150mL 比重0.96	缶	P.71	18350-0131-040	500kg/45° 4カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 BLグラウト				工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	P.71	18350-0512-040	500kg用 4カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材 DDグラウト				工専用モノレール賃貸料金 動力車			
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	P.71	18350-0012-050	500kg/45° 5カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 WBグラウト				工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg	P.71	18350-0112-050	500kg積 5カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 DDグラウト50				工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 10kg	kg	P.71	18350-0131-050	500kg/45° 5カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 BLグラウト100				工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
28350-0010-092	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 5kg	kg	P.71	18350-0512-050	500kg用 5カ月間	m	P.73
ひび割れ補修材 DDインジェクター				工専用モノレール賃貸料金 動力車			
28350-0020-010	定量型注入器具	本	P.71	18350-0012-060	500kg/45° 6カ月間	台	P.73
ひび割れ補修材 BLインジェクター				工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
28350-0020-020	補充可能型注入器具	本	P.71	18350-0112-060	500kg積 6カ月間	台	P.73
仮設用マット 72頁				18350-0131-060	500kg/45° 6カ月間	台	P.73
仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ				工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
16190-0410-010	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0512-060	500kg用 6カ月間	m	P.73
-020	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		工専用モノレール賃貸料金 動力車			
-030	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0012-070	500kg/45° 7カ月間	台	P.73
-040	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
-050	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0112-070	500kg積 7カ月間	台	P.73
仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ				工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
16190-0410-110	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0131-070	500kg/45° 7カ月間	台	P.73
-120	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
-130	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0512-070	500kg用 7カ月間	m	P.73
-140	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		工専用モノレール賃貸料金 動力車			
-150	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0012-080	500kg/45° 8カ月間	台	P.73
仮設用マット リピーボード 両面平タイプ				工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
16190-0410-210	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0112-080	500kg積 8カ月間	台	P.73
-220	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
-230	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0131-080	500kg/45° 8カ月間	台	P.73
-240	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
-250	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0512-080	500kg用 8カ月間	m	P.73
仮設用マット リピーボード 両面凸タイプ				工専用モノレール賃貸料金 動力車			
16190-0410-310	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0012-090	500kg/45° 9カ月間	台	P.73
-320	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
仮設用マット リピーボードライト 片面凸タイプ				工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
16190-0411-010	幅910×長1820×厚7mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0131-090	500kg/45° 9カ月間	台	P.73
工専用モノレール賃貸料金 73頁				工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
工専用モノレール賃貸料金 動力車				18350-0512-090	500kg積 9カ月間	台	P.73
18350-0012-010	500kg/45° 1カ月間	台	P.73	工専用モノレール賃貸料金 バケット台車			
工専用モノレール賃貸料金 土木平台車				18350-0131-090	500kg/45° 9カ月間	台	P.73
18350-0112-010	500kg積 1カ月間	台	P.73	工専用モノレール賃貸料金 レール資材			
工専用モノレール賃貸料金 バケット台車				18350-0512-090	500kg用 9カ月間	m	P.73
18350-0131-010	500kg/45° 1カ月間	台	P.73	工専用モノレール賃貸料金 動力車			
工専用モノレール賃貸料金 レール資材				18350-0012-100	500kg/45° 10カ月間	台	P.73
18350-0112-100	500kg積 10カ月間	台	P.73	工専用モノレール賃貸料金 土木平台車			
工専用モノレール賃貸料金 土木平台車				18350-0112-100	500kg積 10カ月間	台	P.73

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

18350-0131-100	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg/45° 10カ月間	台	P.73	18090-1140-010	長0.73m 4.2kg 30日以上	個・日	P.74
18350-0512-100	工事用モノレール賃貸料金 レール資材 500kg用 10カ月間	m	P.73	18090-1150-010	大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子 長2.0m 15.5kg 30日以上	個・日	P.74
18350-0012-110	工事用モノレール賃貸料金 動力車 500kg/45° 11カ月間	台	P.73	-020	長3.0m A 21.5kg 30日以上	個・日	
18350-0112-110	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積 11カ月間	台	P.73	-030	長3.0m B 21.5kg 30日以上	個・日	
18350-0131-110	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg/45° 11カ月間	台	P.73	18090-1160-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部 8.2kg 30日以上	個・日	P.74
18350-0512-110	工事用モノレール賃貸料金 レール資材 500kg用 11カ月間	m	P.73	18090-1170-010	大型パイプ式支保工賃料 テンプレート 25.3kg 30日以上	個・日	P.74
18350-0012-120	工事用モノレール賃貸料金 動力車 500kg/45° 12カ月間	台	P.73	18090-1180-010	大型パイプ式支保工賃料 インターフェースプレート H12 20.0kg 30日以上	個・日	P.74
18350-0112-120	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積 12カ月間	台	P.73	18090-1190-010	大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管 長1.5m 5.2kg 30日以上	本・日	P.74
18350-0131-120	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg/45° 12カ月間	台	P.73	-1200-010	伸縮型 長2.0~3.0m 12.7kg 30日以上	本・日	
18350-0512-120	工事用モノレール賃貸料金 レール資材 500kg用 12カ月間	m	P.73	18090-1210-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場管 長1.5m 6.4kg 30日以上	本・日	P.74
18350-0012-130	工事用モノレール賃貸料金 動力車 500kg/45° 12カ月上超え加算月額	台・月	P.73	-020	長2.0m 8.5kg 30日以上	本・日	
18350-0112-130	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積 12カ月上超え加算月額	台・月	P.73	-030	長2.5m 11.0kg 30日以上	本・日	
18350-0131-130	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車 500kg/45° 12カ月上超え加算月額	台・月	P.73	-040	長3.0m 13.2kg 30日以上	本・日	
18350-0512-130	工事用モノレール賃貸料金 レール資材 500kg用 12カ月上超え加算月額	m・月	P.73	18090-1220-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドルスチフナー受台 13.3kg 30日以上	個・日	P.74
大型パイプ式システム支保工賃料金 74頁				18090-1230-010	大型パイプ式支保工賃料 スチフナージャッキ台座 4.1kg 30日以上	個・日	P.74
18090-1010-010	大型パイプ式支保工賃料 主柱 長1.5m 62.1kg 30日以上	本・日	P.74	18090-1240-010	大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット 6.0kg 30日以上	個・日	P.74
18090-1020-010	大型パイプ式支保工賃料 補助主柱 長0.25m 33.9kg 30日以上	本・日	P.74	18090-1240-010	大型パイプ式支保工賃料 主柱 基本料	本	P.74
-020	長0.75m 45.4kg 30日以上	本・日		18090-2010-010	大型パイプ式支保工賃料 補助主柱 基本料	本	P.74
18090-1030-010	大型パイプ式支保工賃料 クランプ付主柱 長1.5m 63.7kg 30日以上	本・日	P.74	18090-2020-010	大型パイプ式支保工賃料 補助主柱 基本料 長0.25m 33.9kg	本	P.74
-020	長2.0m 74.4kg 30日以上	本・日		-020	長0.75m 45.4kg	本	
-030	長3.0m 97.4kg 30日以上	本・日		18090-2030-010	大型パイプ式支保工賃料 クランプ付主柱 基本料 長1.5m 63.7kg	本	P.74
18090-1040-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材 長1.5m 8.5kg 30日以上	本・日	P.74	-020	長2.0m 74.4kg	本	
18090-1050-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別 長2.0~3.0m 12.4kg 30日以上	本・日	P.74	-030	長3.0m 97.4kg	本	
18090-1060-010	大型パイプ式支保工賃料 ブレース 幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg 30日以上	本・日	P.74	18090-2040-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別 基本料 長1.5m 8.5kg	本	P.74
-020	幅1.5×高2.0m 金 10.1kg 30日以上	本・日		18090-2050-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別 基本料 長2.0~3.0m 12.4kg	本	P.74
-030	幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg 30日以上	本・日		18090-2060-010	大型パイプ式支保工賃料 ブレース 基本料 幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg	本	P.74
-040	幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg 30日以上	本・日		-020	幅1.5×高2.0m 金 10.1kg	本	
-050	幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg 30日以上	本・日		-030	幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg	本	
-060	幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg 30日以上	本・日		-040	幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg	本	
-070	幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg 30日以上	本・日		-050	幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg	本	
-080	幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg 30日以上	本・日		-060	幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg	本	
-090	幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg 30日以上	本・日		-070	幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg	本	
-100	幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg 30日以上	本・日		-080	幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg	本	
-110	幅3.0×高2.0m 青 14.7kg 30日以上	本・日		-090	幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg	本	
-120	幅3.0×高3.0m 白 17.8kg 30日以上	本・日		-100	幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg	本	
18090-1070-010	大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル F4 80.4kg 30日以上	個・日	P.74	-110	幅3.0×高2.0m 青 14.7kg	本	
-020	L4 97.3kg 30日以上	個・日		-120	幅3.0×高3.0m 白 17.8kg	本	
18090-1080-010	大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ F4 64.4kg 30日以上	個・日	P.74	18090-2070-010	大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル 基本料 F4 80.4kg	個	P.74
18090-1090-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材 長1.5m 16.6kg 30日以上	本・日	P.74	-020	L4 97.3kg	個	
-020	長2.0m 20.1kg 30日以上	本・日		18090-2080-010	大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ 基本料 F4 64.4kg	個	P.74
-030	長2.5m 23.0kg 30日以上	本・日		18090-2090-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材 基本料 長1.5m 16.6kg	本	P.74
-040	長3.0m 26.4kg 30日以上	本・日		-020	長2.0m 20.1kg	本	
18090-1100-010	大型パイプ式支保工賃料 スパニングチューブ 2.1kg 30日以上	個・日	P.74	-030	長2.5m 23.0kg	本	
18090-1110-010	大型パイプ式支保工賃料 スパニングチューブ 1.1kg 30日以上	個・日	P.74	-040	長3.0m 26.4kg	本	
18090-1120-010	大型パイプ式支保工賃料 スペーサー A500 1.6kg 30日以上	個・日	P.74	18090-2100-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドルスペーサー基本料 2.1kg	個	P.74
18090-1130-010	大型パイプ式支保工賃料 梯子 長1.5m 11.2kg 30日以上	個・日	P.74	18090-2110-010	大型パイプ式支保工賃料 スペーシングチューブ基本料 1.1kg	個	P.74
	大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部			18090-2120-010	大型パイプ式支保工賃料 スペーサー 基本料 A500 1.6kg	個	P.74
				18090-2130-010	大型パイプ式支保工賃料 梯子 基本料 長1.5m 11.2kg	個	P.74
				18090-2140-010	大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部 基本料 長0.73m 4.2kg	個	P.74
				18090-2150-010	大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子 基本料 長2.0m 15.5kg	個	P.74
				-020	長3.0m A 21.5kg	個	
				-030	長3.0m B 21.5kg	個	
				18090-2160-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部基本料 8.2kg	個	P.74

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

18090-2170-010	大型パイプ式支保工賃料 テンプレート 基本料	個	P.74	25.3kg
18090-2180-010	大型パイプ支保賃料インターフェースプレート基本料	個	P.74	H12 20.0kg
18090-2190-010	大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管 基本料	本	P.74	長1.5m 5.2kg
-2200-010	伸縮型 長2.0~3.0m 12.7kg	本		
18090-2210-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場管 基本料	本	P.74	長1.5m 6.4kg
-020	長2.0m 8.5kg	本		
-030	長2.5m 11.0kg	本		
-040	長3.0m 13.2kg	本		
18090-2220-010	大型パイプ支保賃料スピンドルスチフナ受台基本料	個	P.74	13.3kg
18090-2230-010	大型パイプ支保賃料スチフナージャッキ台座基本料	個	P.74	4.1kg
18090-2240-010	大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット 基本料	個	P.74	6.0kg
18090-3010-010	大型パイプ式支保工賃料 支柱 整備費	t	P.74	長1.5m 62.1kg
18090-3020-010	大型パイプ式支保工賃料 補助支柱 整備費	t	P.74	長0.25m 33.9kg
-020	長0.75m 45.4kg	t		
18090-3030-010	大型パイプ式支保工賃料 クランプ付支柱 整備費	t	P.74	長1.5m 63.7kg
-020	長2.0m 74.4kg	t		
-030	長3.0m 97.4kg	t		
18090-3040-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材 整備費	t	P.74	長1.5m 8.5kg
18090-3050-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別 整備費	t	P.74	長2.0~3.0m 12.4kg
18090-3060-010	大型パイプ式支保工賃料 ブレース 整備費	t	P.74	幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg
-020	幅1.5×高2.0m 金 10.1kg	t		
-030	幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg	t		
-040	幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg	t		
-050	幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg	t		
-060	幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg	t		
-070	幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg	t		
-080	幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg	t		
-090	幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg	t		
-100	幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg	t		
-110	幅3.0×高2.0m 青 14.7kg	t		
-120	幅3.0×高3.0m 白 17.8kg	t		
18090-3070-010	大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル 整備費	t	P.74	F4 80.4kg
-020	L4 97.3kg	t		
18090-3080-010	大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ 整備費	t	P.74	F4 64.4kg
18090-3090-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材 整備費	t	P.74	長1.5m 16.6kg
-020	長2.0m 20.1kg	t		
-030	長2.5m 23.0kg	t		
-040	長3.0m 26.4kg	t		
18090-3100-010	大型パイプ式支保工賃料スピンドルスパーサー整備費	t	P.74	2.1kg
18090-3110-010	大型パイプ式支保工賃料 スパーサー 整備費	t	P.74	A500 1.6kg
18090-3120-010	大型パイプ式支保工賃料 梯子 整備費	t	P.74	長1.5m 11.2kg
18090-3130-010	大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部 整備費	t	P.74	長0.73m 4.2kg
18090-3140-010	大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子 整備費	t	P.74	長2.0m 15.5kg
-020	長3.0m A 21.5kg	t		
-030	長3.0m B 21.5kg	t		
18090-3160-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部整備費	t	P.74	8.2kg
18090-3170-010	大型パイプ式支保工賃料 テンプレート 整備費	t	P.74	25.3kg
18090-3180-010	大型パイプ支保賃料インターフェースプレート整備費	t	P.74	H12 20.0kg
18090-3190-010	大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管 整備費	t	P.74	長1.5m 5.2kg
-3200-010	伸縮型 長2.0~3.0m 12.7kg	t		
18090-3210-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場管 整備費	t	P.74	長1.5m 6.4kg
-020	長2.0m 8.5kg	t		
-030	長2.5m 11.0kg	t		
-040	長3.0m 13.2kg	t		
18090-3220-010	大型パイプ支保賃料スピンドルスチフナ受台整備費	t	P.74	13.3kg
18090-3230-010	大型パイプ支保賃料スチフナージャッキ台座整備費	t	P.74	4.1kg
18090-3240-010	大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット 整備費	t	P.74	6.0kg
18090-1250-010	大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ	個・日	P.74	S45 47.0kg 30日以上
-020	S95 58.1kg 30日以上	個・日		
18090-1260-010	大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台	個・日	P.74	MIN 26.4kg 30日以上
18090-1270-010	大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台	個・日	P.74	S35 27.4kg 30日以上
-020	SP 34.9kg 30日以上	個・日		
-030	TS 49.1kg 30日以上	個・日		
18090-1280-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー	個・日	P.74	6t 22.3kg 30日以上
-020	12t 29.4kg 30日以上	個・日		
18090-1290-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド	個・日	P.74	6t 2.0kg 30日以上
-020	12t 1.3kg 30日以上	個・日		
18090-1300-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド	個・日	P.74	49.1kg 30日以上
18090-1305-010	大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー	個・日	P.74	3.3kg 30日以上
18090-1310-010	大型パイプ式支保工賃料 スチフナージャッキ	個・日	P.74	25SJ 3.5kg 30日以上
-020	30SJ 4.2kg 30日以上	個・日		
18090-1320-010	大型パイプ式支保工賃料 挟締金具	個・日	P.74	鋼材とめ太郎 2.2kg 30日以上
18090-1330-010	大型パイプ式支保工賃料 EG足場	枚・日	P.74	幅2.0×高0.5m 43.0kg 30日以上
-020	幅2.0×高1.3m 94.0kg 30日以上	枚・日		
-030	幅2.5×高1.0m 71.8kg 30日以上	枚・日		
-040	幅2.5×高1.3m 111.8kg 30日以上	枚・日		
-050	幅2.5×高1.8m 142.6kg 30日以上	枚・日		
-060	幅3.0×高1.0m 86.1kg 30日以上	枚・日		
-070	幅3.0×高1.3m 128.6kg 30日以上	枚・日		
-080	幅3.0×高1.8m 168.2kg 30日以上	枚・日		
18090-1340-010	大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板	枚・日	P.74	フック付 長1.5m 9.4kg 30日以上
-020	フック付 長2.0m 11.0kg 30日以上	枚・日		
-030	フック付 長2.5m 12.6kg 30日以上	枚・日		
-040	フック付 長3.0m 14.4kg 30日以上	枚・日		
-1350-010	中段足場 長1.5m 8.6kg 30日以上	枚・日		
-020	中段足場 長2.0m 10.4kg 30日以上	枚・日		
-030	中段足場 長2.5m 12.3kg 30日以上	枚・日		
-040	中段足場 長3.0m 14.4kg 30日以上	枚・日		
18090-1360-010	大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 30日以上	枚・日	P.74	中段垂直梯子用開閉板 長1.5m 14.7kg
-020	中段垂直梯子用開閉板 長2.0m 17.6kg	枚・日		
-030	中段垂直梯子用開閉板 長2.5m 20.4kg	枚・日		
-040	中段垂直梯子用開閉板 長3.0m 25.0kg	枚・日		
18090-1370-010	大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板	枚・日	P.74	幅240mm 1325 6.8kg 30日以上
-020	幅240mm 1825 8.7kg 30日以上	枚・日		
-030	幅500mm 1350 12.9kg 30日以上	枚・日		
-040	幅500mm 1850 16.5kg 30日以上	枚・日		
18090-1380-010	大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板	枚・日	P.74	1.5m 12.6kg 30日以上
-020	2.0m 15.7kg 30日以上	枚・日		
18090-1390-010	大型パイプ式支保工賃料 吊り下げ式パレテーナ	枚・日	P.74	116.0kg 30日以上
18090-7010-010	大型パイプ式支保工賃料 売切部材 ボルト	本	P.74	M16×40
-020	M16×60	本		
-030	M16×75	本		
-040	M16×95	本		
18090-7020-010	大型パイプ式支保工賃料 売切部材 皿ボルト	本	P.74	M12×130
-020	M16×33	本		
-030	M16×55	本		
-040	M16×80	本		
18090-7030-010	大型パイプ式支保工賃料 売切部材 ピン	本	P.74	ピン

18090-7040-010	大型パイプ式支保工賃料 売切部材 Rピン	本	P.74		
	Rピン				
18090-7050-010	大型パイプ式支保工賃料 売切部材 松葉ピン	本	P.74		
	松葉ピン				
18090-7060-010	大型パイプ式支保賃料売切部材 中段支柱クランプピン	本	P.74		
	中段支柱クランプピン				
18090-2250-010	大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ 基本料	個	P.74		
	S45 47.0kg				
-020	S95 58.1kg				
18090-2260-010	大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台基本料	個	P.74		
	MIN 26.4kg				
18090-2270-010	大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台 基本料	個	P.74		
	S35 27.4kg				
-020	SP 34.9kg				
-030	TS 49.1kg				
18090-2280-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー 基本料	個	P.74		
	6t 22.3kg				
-020	12t 29.4kg				
18090-2290-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド基本料	個	P.74		
	6t 2.0kg				
-020	12t 1.3kg				
18090-2300-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド基本料	個	P.74		
	49.1kg				
18090-2305-010	大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー 基本料	個	P.74		
	3.3kg				
18090-2330-010	大型パイプ式支保工賃料 EG足場 基本料	枚	P.74		
	幅2.0×高0.5m 43.0kg				
-020	幅2.0×高1.3m 94.0kg				
-030	幅2.5×高1.0m 71.8kg				
-040	幅2.5×高1.3m 111.8kg				
-050	幅2.5×高1.8m 142.6kg				
-060	幅3.0×高1.0m 86.1kg				
-070	幅3.0×高1.3m 128.6kg				
-080	幅3.0×高1.8m 168.2kg				
18090-2340-010	大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 基本料	枚	P.74		
	フック付 長1.5m 9.4kg				
-020	フック付 長2.0m 11.0kg				
-030	フック付 長2.5m 12.6kg				
-040	フック付 長3.0m 14.4kg				
-2350-010	中段足場 長1.5m 8.6kg				
-020	中段足場 長2.0m 10.4kg				
-030	中段足場 長2.5m 12.3kg				
-040	中段足場 長3.0m 14.4kg				
-2360-010	中段垂直梯子用開閉板 長1.5m 14.7kg				
-020	中段垂直梯子用開閉板 長2.0m 17.6kg				
-030	中段垂直梯子用開閉板 長2.5m 20.4kg				
-040	中段垂直梯子用開閉板 長3.0m 25.0kg				
18090-2370-010	大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板 基本料	枚	P.74		
	幅240mm 1325 6.8kg				
-020	幅240mm 1825 8.7kg				
-030	幅500mm 1350 12.9kg				
-040	幅500mm 1850 16.5kg				
18090-2380-010	大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板 基本料	枚	P.74		
	1.5m 12.6kg				
-020	2.0m 15.7kg				
18090-3250-010	大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ 整備費	t	P.74		
	S45 47.0kg				
-020	S95 58.1kg				
18090-3260-010	大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台整備費	t	P.74		
	MIN 26.4kg				
18090-3270-010	大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台 整備費	t	P.74		
	S35 27.4kg				
-020	SP 34.9kg				
-030	TS 49.1kg				
18090-3280-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー 整備費	t	P.74		
	6t 22.3kg				
-020	12t 29.4kg				
18090-3290-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド整備費	t	P.74		
	6t 2.0kg				
-020	12t 1.3kg				
18090-3300-010	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド整備費	個	P.74		
	49.1kg				
18090-3305-010	大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー 整備費	個	P.74		
	3.3kg				
18090-3310-010	大型パイプ式支保工賃料 スティフナージャッキ整備費	個	P.74		
	25SJ 3.5kg				
-020	30SJ 4.2kg				
18090-3320-010	大型パイプ式支保工賃料 挟締金具 整備費	個	P.74		
	鋼材とめ太郎 2.2kg				
18090-3330-010	大型パイプ式支保工賃料 EG足場 整備費	枚	P.74		
	幅2.0×高0.5m 43.0kg				
-020	幅2.0×高1.3m 94.0kg				
-030	幅2.5×高1.0m 71.8kg				
-040	幅2.5×高1.3m 111.8kg				
-050	幅2.5×高1.8m 142.6kg				
-060	幅3.0×高1.0m 86.1kg				
-070	幅3.0×高1.3m 128.6kg				
-080	幅3.0×高1.8m 168.2kg				
18090-3340-010	大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 整備費	枚	P.74		
	フック付 長1.5m 9.4kg				
-020	フック付 長2.0m 11.0kg				
-030	フック付 長2.5m 12.6kg				
-040	フック付 長3.0m 14.4kg				
-3350-010	中段足場 長1.5m 8.6kg				
-020	中段足場 長2.0m 10.4kg				
-030	中段足場 長2.5m 12.3kg				
-040	中段足場 長3.0m 14.4kg				
-3360-010	中段垂直梯子用開閉板 長1.5m 14.7kg				
-020	中段垂直梯子用開閉板 長2.0m 17.6kg				
-030	中段垂直梯子用開閉板 長2.5m 20.4kg				
-040	中段垂直梯子用開閉板 長3.0m 25.0kg				
18090-3370-010	大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板 整備費	枚	P.74		
	幅240mm 1325 6.8kg				
-020	幅240mm 1825 8.7kg				
-030	幅500mm 1350 12.9kg				
-040	幅500mm 1850 16.5kg				
18090-3380-010	大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板 整備費	枚	P.74		
	1.5m 12.6kg				
-020	2.0m 15.7kg				
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物				78頁	
アスファルト混合物					
25020-0025-012	密粒度ギャップ(13)	t	P.78		
-0400-005	改質Ⅱ型 粗粒度(20)	t			
-013	改質Ⅱ型 密粒度(13)	t			
-014	改質Ⅱ型 密粒度(13F)	t			
再生加熱アスファルト混合物					
25020-0050-205	再生密粒度(13) 4t車	t	P.78		
-605	改質Ⅱ型 再生粗粒度(20)	t			
-620	改質Ⅱ型 再生密粒度(20)	t			
低炭素(中温化)アスファルト混合物・再生アス混				90頁	
低炭素(中温化)アスファルト混合物					
25020-1010-200	粗粒度(20)	t	P.90		
-1020-200	密粒度(20)	t			
-130	密粒度(13)	t			
-1040-130	開粒度(13)	t			
-1220-200	改質Ⅱ型 密粒度(20)	t			
-1050-130	ポーラス(13) 旧排水性	t			
低炭素(中温化)再生加熱アスファルト混合物					
25020-2010-200	再生粗粒度(20)	t	P.90		
-2020-200	再生密粒度(20)	t			
-130	再生密粒度(13)	t			
標準型ガードレール				91頁	
標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装					
25111-1030-014	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m	P.91		
-094	旧Gr-A-4ES	m			
-024	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m			
-104	旧Gr-B-4ES	m			
-034	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m			
-114	旧Gr-C-4ES	m			
標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装					
25111-1031-052	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m	P.91		
-122	旧Gr-A-2BS	m			
-4030-102	新Gr-A-2B-2 旧Gr-Ak-2B	m			
-012	新Gr-A-2B-3 旧Gr-Ak-2P	m			
-072	新Gr-A-2B-4 旧Gr-Ak-2H	m			
-042	新Gr-A-2B-5 旧Gr-Ak-2PH	m			
-1031-062	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m			
-132	旧Gr-B-2BS	m			
-4030-112	新Gr-B-2B-2 旧Gr-Bk-2B	m			
-022	新Gr-B-2B-3 旧Gr-Bk-2P	m			
-132	旧Gr-Bk-2PL	m			
-082	新Gr-B-2B-4 旧Gr-Bk-2H	m			
-172	旧Gr-Bk-2HL	m			
-052	新Gr-B-2B-5 旧Gr-Bk-2PH	m			
-152	旧Gr-Bk-2PHL	m			
-1031-072	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m			
-142	旧Gr-C-2BS	m			
-4030-122	新Gr-C-2B-2 旧Gr-Ck-2B	m			
-032	新Gr-C-2B-3 旧Gr-Ck-2P	m			
-142	旧Gr-Ck-2PL	m			
-092	新Gr-C-2B-4 旧Gr-Ck-2H	m			
-182	旧Gr-Ck-2HL	m			
-062	新Gr-C-2B-5 旧Gr-Ck-2PH	m			
-162	旧Gr-Ck-2PHL	m			
標準型ガードレール 分離帯用土中建込 景観色塗装					
25111-2030-014	新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E	m	P.91		
-054	旧Gr-Am-4E(狭)	m			

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

25111-2030-024	新Gr-Bm-4E	旧Gr-Bm-4E	m	P.91	25105-1020-010	SG-BC800	500×800×1000	個	P.93	
-064	旧Gr-Bm-4E (狭)		m		-015	SG-BC800	500×800×2000	個		
-074	新Gr-Cm-4E	旧Gr-Cm-4E	m		-020	SG-BC900	500×900×1000	個		
標準型ガードレール 分離帯用C○建込 景観色塗装					-025	SG-BC900	500×900×2000	個		
25111-2031-032	新Gr-Am-2B	旧Gr-Am-2B	m	P.91	-030	SG-BC1000	500×1000×1000	個		
-072	旧Gr-Am-2B (狭)		m		-035	SG-BC1000	500×1000×2000	個		
-122	新Gr-Am-2B-2	旧Gr-Am-2B-2	m		-040	SG-BC1100	500×1100×1000	個		
-042	新Gr-Bm-2B	旧Gr-Bm-2B	m		-045	SG-BC1100	500×1100×2000	個		
-082	旧Gr-Bm-2B (狭)		m		-050	SG-BC1200	500×1200×1000	個		
-112	新Gr-Bm-2B-2	旧Gr-Bm-2B-2	m		-055	SG-BC1200	500×1200×2000	個		
-092	新Gr-Cm-2B	旧Gr-Cm-2B	m		-060	SG-BC1300	500×1300×1000	個		
-102	新Gr-Cm-2B-2	旧Gr-Cm-2B-2	m		-065	SG-BC1300	500×1300×2000	個		
標準型ガードパイプ 91頁					-070	SG-BC1400	500×1400×1000	個		
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装					-075	SG-BC1400	500×1400×2000	個		
25121-0130-012	Gp-Ap-2E		m	P.91	-080	SG-BC1500	500×1500×1000	個		
-032	Gp-Bp-2E		m		-085	SG-BC1500	500×1500×2000	個		
-052	Gp-Cp-2E		m		鋼製組立歩道 94頁					
標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装					鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H					
25121-0131-022	Gp-Ap-2B		m	P.91	25170-0610-227	幅員2.5m	縁石あり 支柱:H形鋼	防護柵含	m	P.94
-172	Gp-Ap-2B-2		m		鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H					
-042	Gp-Bp-2B		m		25170-0610-232	幅員3.0m	縁石あり 支柱:H形鋼	防護柵含	m	P.94
-102	Gp-Bp-2B-2		m		鋼製組立歩道 UC-1.5					
-062	Gp-Cp-2B		m		25170-0610-317	幅員1.5m	縁石あり 支柱:なし	防護柵含	m	P.94
-072	Gp-Cp-2B-2		m		鋼製組立歩道 UC-2.0					
標準型ガードパイプ 路側用(土中建込)景観色塗装					25170-0610-322	幅員2.0m	縁石あり 支柱:なし	防護柵含	m	P.94
25121-0230-123	Gp-A-3E		m	P.91	鋼製組立歩道 UA・UB-2.5H					
-083	Gp-B-3E		m		25170-0620-227	幅員2.5m	縁石なし 支柱:H形鋼	防護柵含	m	P.94
-063	Gp-C-3E		m		鋼製組立歩道 UA・UB-3.0H					
標準型ガードパイプ 路側用(C○建込)景観色塗装					25170-0620-232	幅員3.0m	縁石なし 支柱:H形鋼	防護柵含	m	P.94
25121-0231-023	Gp-A-2B		m	P.91	鋼製組立歩道 UC-1.5					
-173	Gp-A-2B-2		m		25170-0620-317	幅員1.5m	縁石なし 支柱:なし	防護柵含	m	P.94
-043	Gp-B-2B		m		鋼製組立歩道 UC-2.0					
-103	Gp-B-2B-2		m		25170-0620-322	幅員2.0m	縁石なし 支柱:なし	防護柵含	m	P.94
-063	Gp-C-2B		m		鋼製グレーチングノンスリップタイプ みぞぶたー 95頁					
-073	Gp-C-2B-2		m		鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー					
耐雪型ガードレール 92頁					15250-8720-010	200	T-25	995×300×44	組	P.95
耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装					-020	200	T-20	995×300×38	組	
25155-3000-014	新旧Gr-A2-4E		m	P.92	-030	200	T-14	995×300×32	組	
-023	新旧Gr-A3-3E		m		-8725-010	250	T-25	995×350×50	組	
-032	新旧Gr-A4~5-2E		m		-020	250	T-20	995×350×44	組	
-044	新旧Gr-B2-4E		m		-030	250	T-14	995×350×38	組	
-053	新旧Gr-B3-3E		m		-8730-010	300	T-25	995×400×55	組	
-062	新旧Gr-B4-2E		m		-020	300	T-20	995×400×50	組	
-073	新旧Gr-C2-3E		m		-030	300	T-14	995×400×44	組	
-082	新旧Gr-C3-2E		m		-8735-010	350	T-25	995×450×60	組	
耐雪型ガードレール 路側用(C○建込)景観色塗装					-020	350	T-20	995×450×55	組	
25155-3100-102	新旧Gr-A2~5-2B		m	P.92	-030	350	T-14	995×450×50	組	
-112	新旧Gr-B2~4-2B		m		-8740-010	400	T-25	995×500×65	組	
-122	新旧Gr-C2~3-2B		m		-020	400	T-20	995×500×60	組	
耐雪型ガードパイプ 92頁					-030	400	T-14	995×500×50	組	
耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装					-8745-010	450	T-25	995×550×75	組	
25148-3100-110	Gp-Ap1-2E		m	P.92	-020	450	T-20	995×550×65	組	
-120	Gp-Ap2-1E		m		-030	450	T-14	995×550×55	組	
-210	Gp-Bp1-2E		m		-8750-010	500	T-25	995×600×75	組	
-220	Gp-Bp2-1E		m		-020	500	T-20	995×600×65	組	
-310	Gp-Cp1-1.5E		m		-030	500	T-14	995×600×55	組	
-320	Gp-Cp2-1E		m		-8755-020	550	T-20	995×650×75	組	
耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装					-030	550	T-14	995×650×60	組	
25148-3110-110	Gp-Ap1-2B		m	P.92	-8760-020	600	T-20	995×700×75	組	
-120	Gp-Ap2-1B		m		-030	600	T-14	995×700×65	組	
-210	Gp-Bp1-2B		m		鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミー					
-220	Gp-Bp2-1B		m		15250-8920-010	200	T-25~14	995×300×32	組	P.95
-310	Gp-Cp1-1.5B		m		-8925-008	250	T-25	995×350×38	組	
-320	Gp-Cp2-1B		m		-020	250	T-20	995×350×32	組	
耐雪型ガードパイプ 路側用(土中建込)景観色塗装					-030	250	T-14	995×350×32	組	
25148-3200-110	Gp-A1-2E		m	P.92	-8930-010	300	T-25	995×400×44	組	
-120	Gp-A2-1E		m		-020	300	T-20	995×400×38	組	
-210	Gp-B1-2E		m		-030	300	T-14	995×400×32	組	
-220	Gp-B2-1E		m		-8935-010	350	T-25, 20	995×450×44	組	
-310	Gp-C1-1.5E		m		-030	350	T-14	995×450×38	組	
-320	Gp-C2-1E		m		-8940-010	400	T-25	995×500×50	組	
耐雪型ガードパイプ 路側用(C○建込)景観色塗装					-020	400	T-20	995×500×44	組	
25148-3210-110	Gp-A1-2B		m	P.92	-030	400	T-14	995×500×38	組	
-120	Gp-A2-1B		m		-8945-010	450	T-25, 20	995×550×50	組	
-210	Gp-B1-2B		m		-030	450	T-14	995×550×44	組	
-220	Gp-B2-1B		m		-8950-010	500	T-25, 20	995×600×50	組	
-310	Gp-C1-1.5B		m		-030	500	T-14	995×600×44	組	
-320	Gp-C2-1B		m		-8955-010	550	T-25, 20	995×650×50	組	
仮設防護柵 93頁					-030	550	T-14	995×650×44	組	
起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8					-8960-010	600	T-25	995×700×55	組	
25105-6010-010	高300mm×幅300mm×長8m		m	P.93	-020	600	T-20, 14	995×700×50	組	
ガードレール基礎ブロック -サイドガード- 93頁					鋼製グレーチングノンスリップタイプかさ上げ蓋- 96頁					
ガードレール基礎ブロック サイドガード					鋼製グレーチング 滑止溝上蓋 車道用 JIS					
					15253-8025-915	250	T-25, 20	995×360×90	枚	P.96
					-415	250	T-25, 20	485×360×90	枚	
					-930	250	T-14	995×360×90	枚	
					-430	250	T-14	485×360×90	枚	
					-950	250	T-2	995×360×90	枚	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

15253-8025-450	2	5	0	T-2	4	85	×	3	60	×	9	0	枚	P.96					
-8030-915	3	0	0	T-2	5	、	2	0	9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-515	3	0	0	T-2	5	、	2	0	5	0	1	×	4	10	×	9	5	枚	
-930	3	0	0	T-1	4				9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-430	3	0	0	T-1	4				4	85	×	4	10	×	9	5	枚		
-950	3	0	0	T-2					9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-450	3	0	0	T-2					4	85	×	4	10	×	9	5	枚		
-8040-910	4	0	0	T-2	5				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-510	4	0	0	T-2	5				5	0	1	×	5	10	×	1	1	0	枚
-925	4	0	0	T-2	0				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-525	4	0	0	T-2	0				5	0	1	×	5	10	×	1	1	0	枚
-930	4	0	0	T-1	4				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-530	4	0	0	T-1	4				5	0	1	×	5	10	×	1	1	0	枚
-950	4	0	0	T-2					9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-450	4	0	0	T-2					4	85	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-8050-910	5	0	0	T-2	5				9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-510	5	0	0	T-2	5				5	0	1	×	6	20	×	1	2	5	枚
-925	5	0	0	T-2	0				9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-525	5	0	0	T-2	0				5	0	1	×	6	20	×	1	2	5	枚
-930	5	0	0	T-1	4				9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-530	5	0	0	T-1	4				5	0	1	×	6	20	×	1	2	5	枚
-950	5	0	0	T-2					9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-450	5	0	0	T-2					4	85	×	6	20	×	1	2	5	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用ゴム付 J I S

15253-8425-915	2	5	0	T-2	5	、	2	0	9	95	×	3	60	×	9	0	枚	P.96	
-415	2	5	0	T-2	5	、	2	0	4	85	×	3	60	×	9	0	枚		
-930	2	5	0	T-1	4				9	95	×	3	60	×	9	0	枚		
-430	2	5	0	T-1	4				4	85	×	3	60	×	9	0	枚		
-950	2	5	0	T-2					9	95	×	3	60	×	9	0	枚		
-450	2	5	0	T-2					4	85	×	3	60	×	9	0	枚		
-8430-915	3	0	0	T-2	5	、	2	0	9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-515	3	0	0	T-2	5	、	2	0	5	0	1	×	4	10	×	9	5	枚	
-930	3	0	0	T-1	4				9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-430	3	0	0	T-1	4				4	85	×	4	10	×	9	5	枚		
-950	3	0	0	T-2					9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-450	3	0	0	T-2					4	85	×	4	10	×	9	5	枚		
-8440-910	4	0	0	T-2	5				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-510	4	0	0	T-2	5				5	0	1	×	5	10	×	1	1	0	枚
-925	4	0	0	T-2	0				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-525	4	0	0	T-2	0				5	0	1	×	5	10	×	1	1	0	枚
-930	4	0	0	T-1	4				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-530	4	0	0	T-1	4				5	0	1	×	5	10	×	1	1	0	枚
-950	4	0	0	T-2					9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-450	4	0	0	T-2					4	85	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-8450-910	5	0	0	T-2	5				9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-510	5	0	0	T-2	5				5	0	1	×	6	20	×	1	2	5	枚
-925	5	0	0	T-2	0				9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-525	5	0	0	T-2	0				5	0	1	×	6	20	×	1	2	5	枚
-930	5	0	0	T-1	4				9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-530	5	0	0	T-1	4				5	0	1	×	6	20	×	1	2	5	枚
-950	5	0	0	T-2					9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-550	5	0	0	T-2					4	85	×	6	20	×	1	2	5	枚	

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用細目 J I S

15253-8325-915	2	5	0	T-2	5	、	2	0	9	95	×	3	60	×	9	0	枚	P.96			
-415	2	5	0	T-2	5	、	2	0	5	0	0	×	3	60	×	9	0	枚			
-930	2	5	0	T-1	4				9	95	×	3	60	×	9	0	枚				
-430	2	5	0	T-1	4				5	0	0	×	3	60	×	9	0	枚			
-950	2	5	0	T-2					9	95	×	3	60	×	9	0	枚				
-450	2	5	0	T-2					5	0	0	×	3	60	×	9	0	枚			
-8330-910	3	0	0	T-2	5				9	95	×	4	10	×	9	5	枚				
-510	3	0	0	T-2	5				5	0	0	×	4	10	×	9	5	枚			
-925	3	0	0	T-2	0				9	95	×	4	10	×	9	5	枚				
-425	3	0	0	T-2	0				5	0	0	×	4	10	×	9	5	枚			
-930	3	0	0	T-1	4				9	95	×	4	10	×	9	5	枚				
-430	3	0	0	T-1	4				5	0	0	×	4	10	×	9	5	枚			
-950	3	0	0	T-2					9	95	×	4	10	×	9	5	枚				
-450	3	0	0	T-2					5	0	0	×	4	10	×	9	5	枚			
-8340-910	4	0	0	T-2	5				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚			
-510	4	0	0	T-2	5				5	0	1	×	5	10	×	1	1	0	枚		
-925	4	0	0	T-2	0				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚			
-525	4	0	0	T-2	0				5	0	0	×	5	10	×	1	1	0	枚		
-930	4	0	0	T-1	4				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚			
-530	4	0	0	T-1	4				5	0	0	×	5	10	×	1	1	0	枚		
-950	4	0	0	T-2					9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚			
-450	4	0	0	T-2					5	0	0	×	5	10	×	1	1	0	枚		
-8350-910	5	0	0	T-2	5				9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚			
-510	5	0	0	T-2	5				5	0	1	×	6	20	×	1	2	5	枚		
-920	5	0	0	T-2	0				1	4	9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-520	5	0	0	T-2	0				1	4	5	0	1	×	6	20	×	1	2	5	枚
-950	5	0	0	T-2					9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚			
-450	5	0	0	T-2					5	0	0	×	6	20	×	1	2	5	枚		

鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道細目ゴム J I S

15253-8625-915	2	5	0	T-2	5	、	2	0	9	95	×	3	60	×	9	0	枚	P.96	
-415	2	5	0	T-2	5	、	2	0	5	0	0	×	3	60	×	9	0	枚	
-930	2	5	0	T-1	4				9	95	×	3	60	×	9	0	枚		
-430	2	5	0	T-1	4				5	0	0	×	3	60	×	9	0	枚	
-950	2	5	0	T-2					9	95	×	3	60	×	9	0	枚		
-450	2	5	0	T-2					5	0	0	×	3	60	×	9	0	枚	
-8630-910	3	0	0	T-2	5				9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-510	3	0	0	T-2	5				5	0	0	×	4	10	×	9	5	枚	
-925	3	0	0	T-2	0				9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-425	3	0	0	T-2	0				5	0	0	×	4	10	×	9	5	枚	
-930	3	0	0	T-1	4				9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-430	3	0	0	T-1	4				5	0	0	×	4	10	×	9	5	枚	
-950	3	0	0	T-2					9	95	×	4	10	×	9	5	枚		
-450	3	0	0	T-2					5	0	0	×	4	10	×	9	5	枚	
-8640-910	4	0	0	T-2	5				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-510	4	0	0	T-2	5				5	0	1	×	5	10	×	1	1	0	枚
-925	4	0	0	T-2	0				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-525	4	0	0	T-2	0				5	0	0	×	5	10	×	1	1	0	枚

15253-8640-930	4	0	0	T-1	4				9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	P.96
-530	4	0	0	T-1	4				5	0	0	×	5	10	×	1	1	0	枚
-950	4	0	0	T-2					9	95	×	5	10	×	1	1	0	枚	
-450	4	0	0	T-2					5	0	0	×	5	10	×	1	1	0	枚
-8650-910	5	0	0	T-2	5				9	95	×	6	20	×	1	2	5	枚	
-510	5	0	0	T-2	5		</												

15253-9630-430	3 0 0	T-1 4	5 0 0×4 3 0×1 1 0	枚	P.97
-950	3 0 0	T-2	9 9 5×4 3 0×1 0 0	枚	
-450	3 0 0	T-2	5 0 0×4 3 0×1 0 0	枚	
-9640-915	4 0 0	T-2 5、2 0	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚	
-515	4 0 0	T-2 5、2 0	5 0 1×5 3 0×1 2 0	枚	
-930	4 0 0	T-1 4	9 9 5×5 3 0×1 2 0	枚	
-530	4 0 0	T-1 4	5 0 0×5 3 0×1 2 0	枚	
-950	4 0 0	T-2	9 9 5×5 3 0×1 0 0	枚	
-450	4 0 0	T-2	5 0 0×5 3 0×1 0 0	枚	
-9650-910	5 0 0	T-2 5	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚	
-510	5 0 0	T-2 5	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚	
-920	5 0 0	T-2 0、1 4	9 9 5×6 3 0×1 3 0	枚	
-520	5 0 0	T-2 0、1 4	5 0 1×6 3 0×1 3 0	枚	
-950	5 0 0	T-2	9 9 5×6 3 0×1 0 0	枚	
-450	5 0 0	T-2	5 0 0×6 3 0×1 0 0	枚	
-9660-950	6 0 0	T-2	9 9 5×7 3 0×1 0 0	枚	
-450	6 0 0	T-2	5 0 0×7 3 0×1 0 0	枚	
-9670-950	7 0 0	T-2	9 9 5×8 3 0×1 0 0	枚	
-450	7 0 0	T-2	5 0 0×8 3 0×1 0 0	枚	

特殊グレーチング ブランド品 98頁

特殊グレーチング クロコダイルグレーチング

15257-2010-010	TTBH50-3	溝幅300	T-2 5	組	P.98
-020	TTKH50-300A	溝幅300	T-2 5	枚	

特殊グレーチング ドレングッター

15257-2010-110	TANJ-5NS	排水性舗装 H50用	T-2 5	組	P.98
----------------	----------	------------	-------	---	------

特殊グレーチング SGめっきグレーチング

15257-2010-210	TIB-1HNS150-10P20SG	T-2 5	組	P.98	
-220	GTBPH44-3SG	溝幅300	T-2 5	組	

ヨドウォーターフォールズ ボルト固定

15257-6010-110	EKC40h55A	T-2 5	溝幅300	組	P.98
-120	EKC40h50A	T-2 0	溝幅300	組	
-130	EKC40h44A	T-1 4	溝幅300	組	

ヨドウォーターフォールズ 110° 開閉式

15257-6011-010	EKM35h55	T-2 5	樹穴300×400	組	P.98
-020	EKM35h50	T-2 0	樹穴300×400	組	
-030	EKM35h44	T-1 4	樹穴300×400	組	

ヨドウォーターフォールズ 落込式

15257-6012-010	EKW5h55	T-2 5	樹穴400×400	組	P.98
-020	EKW5h50	T-2 0	樹穴400×400	組	
-030	EKW5h44	T-1 4	樹穴400×400	組	

ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式

15257-6020-010	KKMHF12h100-110	T-2 5	組	P.98
-020	KKMHF12h90-100	T-2 0	組	
-030	KKMHF12h75-85	T-1 4、6	組	
-040	KKMHF12h50-75	T-2	組	

ヨドかるがるグレーチング 110° 開閉式細目

15257-6021-010	7KKMF11h65-75	T-2 5	組	P.98
-020	7KKMF11h55-72	T-2 0	組	
-030	7KKMF11h50-75	T-1 4、6	組	
-040	7KKMF11h44-74	T-2	組	

ヨドさびガードグレーチング 側溝用

15257-6030-010	AKSH40h50	T-2 5	溝幅300	組	P.98
----------------	-----------	-------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ボルト固定

15257-6031-110	AKCH40h55A	T-2 5	溝幅300	組	P.98
----------------	------------	-------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 大型

15257-6032-010	ANO16h152BF	T-2 5	溝幅1500	組	P.98
----------------	-------------	-------	--------	---	------

ヨドさびガードグレーチング かさ上げ

15257-6033-010	AKJH941h50-95	T-2 5	溝幅300	枚	P.98
----------------	---------------	-------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング U字溝

15257-6034-010	AKUH24h32	T-1 4	溝幅240	枚	P.98
----------------	-----------	-------	-------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 110° 開閉式

15257-6035-010	AKMH35h55	T-2 5	樹穴300×400	組	P.98
----------------	-----------	-------	-----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング 落込式

15257-6036-010	AKW5h55	T-2 5	樹穴400×400	組	P.98
----------------	---------	-------	-----------	---	------

ヨドさびガードグレーチング ボルト固定

15257-6037-010	AGCH5h55E	T-2 5	樹穴400×400	組	P.98
----------------	-----------	-------	-----------	---	------

特殊グレーチング ハイテカルバートクリエーター

15257-2510-110	CC-CJ-P	溝幅300	T-2 5	枚	P.98
----------------	---------	-------	-------	---	------

特殊グレーチング ハイテンスリットクリエーター

15257-2510-210	SC-CJ-S	溝幅300	T-2 5	枚	P.98
----------------	---------	-------	-------	---	------

特殊グレーチング グレーチングホルダー

15257-2510-310	C-NBH	普通舗装用 舗装高150用	T-2 5	組	P.98
----------------	-------	---------------	-------	---	------

特殊グレーチング グレーチングホルダー

15257-2550-010	跳ね上がり防止金具	NeoAタイプ	組	P.98
-020	跳ね上がり防止金具	NeoBタイプ	組	

防蝕アンカー装置 99頁

防蝕アンカー装置 S T 式 可動 従来型

28227-0110-010	M25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.99
-020	M28D	一般用・ブレン用	SGN	組	

28227-0110-030	M32D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.99
-040	M36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-050	M38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-060	M42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-070	M46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-080	M50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-090	M55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-100	M60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-110	M65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-120	M70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-130	M75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-140	M80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-150	M85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-160	M90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-170	M95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-180	M100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-190	M110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-200	M120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-210	M130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 S T 式 固定 従来型 99頁

28227-0120-010	F25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.99
-020	F28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	F32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-040	F36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-050	F38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-060	F42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-070	F46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-080	F50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-090	F55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-100	F60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-110	F65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-120	F70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-130	F75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-140	F80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-150	F85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-160	F90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-170	F95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-180	F100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-190	F110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-200	F120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-210	F130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 S T 式 可動 αタイプ 99頁

28227-0210-010	M25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.99
-020	M28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	M32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-040	M36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-050	M38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-060	M42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-070	M46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-080	M50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-090	M55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-100	M60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-110	M65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-120	M70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-130	M75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-140	M80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-150	M85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-160	M90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-170	M95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-180	M100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-190	M110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-200	M120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-210	M130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

防蝕アンカー装置 S T 式 固定 αタイプ 99頁

28227-0220-010	F25D	一般用・ブレン用	SGN	組	P.99
-020	F28D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-030	F32D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-040	F36D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-050	F38D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-060	F42D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-070	F46D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-080	F50D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-090	F55D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-100	F60D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-110	F65D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-120	F70D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-130	F75D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-140	F80D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-150	F85D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-160	F90D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-170	F95D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-180	F100D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-190	F110D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-200	F120D	一般用・ブレン用	SGN	組	
-210	F130D	一般用・ブレン用	SGN	組	

橋梁排水管用継手 100頁

橋梁排水管用継手 M E C ジョイント R 型

28225-1010-010	φ150	R-1	長132mm	個	P.100
-020	φ150	R-2	長214mm	個	
-030	φ150	R-3	長352mm	個	
-040	φ150	R-4	長429mm	個	
-110	φ200	R-1	長147mm	個	
-120	φ200	R-2	長214mm	個	
-130	φ200	R-3	長362mm	個	
-140	φ200	R-4	長429mm	個	
-210	φ250	R-1	長128mm	個	
-220	φ250	R-2	長224mm	個	
-230	φ250	R-3	長377mm	個	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

28225-1010-240	φ 250 R-4	長 473mm	個	P.100	28223-0039-410	KC-A20-G	伸縮量 20mm	m	P.101		
-310	φ 300 R-1	長 170mm	個		-420	KC-A30-G	伸縮量 30mm	m			
-320	φ 300 R-2	長 270mm	個		-430	KC-A50-G	伸縮量 50mm	m			
-330	φ 300 R-3	長 443mm	個		-440	KC-A70-G	伸縮量 70mm	m			
-340	φ 300 R-4	長 543mm	個		-0038-710	YC-A100-G	伸縮量 100mm	m			
橋梁排水管用継手 MECジョイント WR型					-720	YC-A130-G	伸縮量 130mm	m			
28225-1012-010	φ 150-□200×100	長 290mm	個	P.100	-730	YC-A150-G	伸縮量 150mm	m			
-020	φ 200-□200×100	長 320mm	個		-740	YC-A200-G	伸縮量 200mm	m			
-030	φ 200-□250×150	長 320mm	個		-0039-920	SC-A30-WG	伸縮量 30mm	m			
橋梁排水管用継手 MECジョイント RX型					橋梁用伸縮装置 ラバースジョイント						
28225-1013-010	□210×110	長 420mm	個	P.100	28223-0040-110	RT-AS	伸縮量 20mm	m	P.101		
-020	□250×150	長 420mm	個		-010	RTS-35	伸縮量 35mm	m			
橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型					-020	RTS-50	伸縮量 50mm	m			
28225-1014-010	φ 150 JA-1	長 464mm	個	P.100	-030	RTS-90	伸縮量 90mm	m			
-020	φ 150 JA-2	長 536mm	個		橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント						
-030	φ 150 JA-3	長 679mm	個		28223-0044-120	NT-8OFFL	伸縮量 80mm	m	P.101		
-040	φ 150 JA-4	長 751mm	個		-130	NT-10OFFL	伸縮量 100mm	m			
-110	φ 200 JA-1	長 570.5mm	個		-210	NL-2OFFLTA	伸縮量 20mm	m			
-120	φ 200 JA-2	長 637.5mm	個		-220	NL-3OFFLTA	伸縮量 30mm	m			
-130	φ 200 JA-3	長 785.5mm	個		-230	NL-4OFFLTA	伸縮量 40mm	m			
-140	φ 200 JA-4	長 852.5mm	個		-240	NL-5OFFLTA	伸縮量 50mm	m			
-210	φ 250 JA-1	長 699mm	個		-250	NL-6OFFLTA	伸縮量 60mm	m			
-220	φ 250 JA-2	長 795mm	個		-260	NL-7OFFLTA	伸縮量 70mm	m			
-230	φ 250 JA-3	長 948mm	個		-350	NL-6OFFLTB	伸縮量 60mm	m			
-240	φ 250 JA-4	長 1044mm	個		-360	NL-7OFFLTB	伸縮量 70mm	m			
-310	φ 300 JA-1	長 837mm	個		-370	NL-9OFFLTB	伸縮量 90mm	m			
-320	φ 300 JA-2	長 937mm	個		-380	NL-11OFFLTB	伸縮量 110mm	m			
-330	φ 300 JA-3	長 1110mm	個		橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント						
-340	φ 300 JA-4	長 1210mm	個		28223-0042-030	NL-40F	伸縮量 40mm	m	P.101		
橋梁用伸縮装置 101頁					-040	NL-50F	伸縮量 50mm	m			
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント					-050	NL-60F	伸縮量 60mm	m			
28223-0010-210	GY-G20	伸縮量 20mm	誘導板付	m	P.101	橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント					
-220	GY-G25	伸縮量 25mm	誘導板付	m		28223-0045-020	GS-25	伸縮量 25mm	m	P.101	
-230	GY-G35	伸縮量 35mm	誘導板付	m		-040	GS-80	伸縮量 80mm	m		
-240	GY-G50	伸縮量 50mm	誘導板付	m		-050	GS-100	伸縮量 100mm	m		
-250	GY-G60	伸縮量 60mm	誘導板付	m		-060	GS-125	伸縮量 125mm	m		
-310	GT-縦			m		-070	GS-150	伸縮量 150mm	m		
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU					-080	GS-175	伸縮量 175mm	m			
28223-0010-410	ZAKU-25	伸縮量 25mm		m	P.101	-090	GS-200	伸縮量 200mm	m		
-420	ZAKU-35	伸縮量 35mm		m		-100	GS-220	伸縮量 220mm	m		
-450	ZAKU-25	耐グレーダー用	伸縮量 25mm	m		橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型					
-460	ZAKU-35	耐グレーダー用	伸縮量 35mm	m		28223-0046-540	SGTd-KK100	伸縮量 100mm	m	P.101	
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント(一方向)					橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント						
28223-0090-060	LR-6	コンクリート橋用	伸縮量 480mm	m	P.101	28223-0043-010	MTS-35	伸縮量 35mm	m	P.101	
-070	LR-7	コンクリート橋用	伸縮量 560mm	m		-020	MTS-50	伸縮量 50mm	m		
-080	LR-8	コンクリート橋用	伸縮量 640mm	m		-030	MTS-90	伸縮量 90mm	m		
-090	LR-9	コンクリート橋用	伸縮量 720mm	m		橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーLジョイント					
-100	LR-10	コンクリート橋用	伸縮量 800mm	m		28223-0043-110	MTS-35L	伸縮量 35mm	m	P.101	
-110	LR-11	コンクリート橋用	伸縮量 880mm	m		-120	MTS-50L	伸縮量 50mm	m		
-120	LR-12	コンクリート橋用	伸縮量 960mm	m		橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント					
-130	LR-13	コンクリート橋用	伸縮量 1040mm	m		28223-0043-540	DF-200	伸縮量 200mm	m	P.101	
-140	LR-14	コンクリート橋用	伸縮量 1120mm	m		-550	DF-220	伸縮量 220mm	m		
-150	LR-15	コンクリート橋用	伸縮量 1200mm	m		橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 車道用					
-260	LR-6	鋼橋用	伸縮量 480mm	m		28223-0048-810	CDx-20	二次止水付	伸縮量 20mm	m	P.102
-270	LR-7	鋼橋用	伸縮量 560mm	m		-820	CDx-30	二次止水付	伸縮量 30mm	m	
-280	LR-8	鋼橋用	伸縮量 640mm	m		-830	CDx-40	二次止水付	伸縮量 40mm	m	
-290	LR-9	鋼橋用	伸縮量 720mm	m		-840	CDx-50	二次止水付	伸縮量 50mm	m	
-300	LR-10	鋼橋用	伸縮量 800mm	m		-850	CDx-60	二次止水付	伸縮量 60mm	m	
-310	LR-11	鋼橋用	伸縮量 880mm	m		-860	CDx-80	二次止水付	伸縮量 80mm	m	
-320	LR-12	鋼橋用	伸縮量 960mm	m		-870	CDx-100	二次止水付	伸縮量 100mm	m	
-330	LR-13	鋼橋用	伸縮量 1040mm	m		-910	CDx-20	二次止水付・誘導板付	伸縮量 20mm	m	
-340	LR-14	鋼橋用	伸縮量 1120mm	m		-920	CDx-30	二次止水付・誘導板付	伸縮量 30mm	m	
-350	LR-15	鋼橋用	伸縮量 1200mm	m		-930	CDx-40	二次止水付・誘導板付	伸縮量 40mm	m	
橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント					-940	CDx-50	二次止水付・誘導板付	伸縮量 50mm	m		
28223-0016-510	TR-50	歩道用	伸縮量 50mm	m	P.101	-950	CDx-60	二次止水付・誘導板付	伸縮量 60mm	m	
-710	SP-250P	歩道用	伸縮量 250mm	m		-960	CDx-80	二次止水付・誘導板付	伸縮量 80mm	m	
-720	SP-300P	歩道用	伸縮量 300mm	m		-970	CDx-100	二次止水付・誘導板付	伸縮量 100mm	m	
-730	SP-350P	歩道用	伸縮量 350mm	m		橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 歩道用					
-740	SP-400P	歩道用	伸縮量 400mm	m		28223-0049-110	Nx-20	伸縮量 20mm	m	P.102	
-750	SP-450P	歩道用	伸縮量 450mm	m		-120	Nx-30	伸縮量 30mm	m		
-760	SP-500P	歩道用	伸縮量 500mm	m		-130	Nx-40	伸縮量 40mm	m		
橋梁用伸縮装置 KMSジョイント					-140	Nx-50	伸縮量 50mm	m			
28223-0016-215	KMSⅢ-20D	二重止水構造付	伸縮量 20mm	m	P.101	-150	Nx-60	伸縮量 60mm	m		
-216	KMSⅢ-35D	二重止水構造付	伸縮量 35mm	m		-160	Nx-80	伸縮量 80mm	m		
-217	KMSⅢ-50D	二重止水構造付	伸縮量 50mm	m		-170	Nx-100	伸縮量 100mm	m		
-218	KMSⅢ-50WD	二重止水構造付	伸縮量 50mm	m		-210	Nx-20	二次止水付	伸縮量 20mm	m	
橋梁用伸縮装置 ジョイント和					-220	Nx-30	二次止水付	伸縮量 30mm	m		
28223-0021-010		伸縮量 60mm		m	P.101	-230	Nx-40	二次止水付	伸縮量 40mm	m	
橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント					-240	Nx-50	二次止水付	伸縮量 50mm	m		
28223-0022-130	SKJ-80	伸縮量 80mm		m	P.101	-250	Nx-60	二次止水付	伸縮量 60mm	m	
-140	SKJ-100	伸縮量 100mm		m		-260	Nx-80	二次止水付	伸縮量 80mm	m	
橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型					-270	Nx-100	二次止水付	伸縮量 100mm	m		
28223-0034-110	3S-20V	歩道用	伸縮量 20mm	m	P.101	橋梁用伸縮装置 AFジョイント					
-120	3S-30V	歩道用	伸縮量 30mm	m		28223-0051-050	AF50	伸縮量 50mm	m	P.102	
橋梁用伸縮装置 STジョイント					-070	AF70	伸縮量 70mm	m			
28223-0036-140	ST-80(G)	伸縮量 80mm		m	P.101	-100	AF100	伸縮量 100mm	m		
-150	ST-100(G)	伸縮量 100mm		m		橋梁用伸縮装置 CWジョイント					
-160	ST-120(G)	伸縮量 120mm		m		28223-0052-120	CW60R	伸縮量 60mm	m	P.102	
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント					-240	CW60X	(二次止水付)	伸縮量 60mm	m		

28223-0052-040	S P 8 0 N 伸縮量80mm	m	P.102	26112-4600-035	F 2 9 呼び径350A	個	P.104
-050	S P 1 0 0 N 伸縮量100mm	m		-040	F 2 9 呼び径400A	個	
橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント				-045	F 2 9 呼び径450A	個	
28223-0053-040	W F 5 5 0 - 3 0 0 伸縮量300mm	m	P.102	-050	F 2 9 呼び径500A	個	
橋梁用伸縮装置 ダイマフリージョイント 高ナット				-060	F 2 9 呼び径600A	個	
28223-0054-111	K - 4 0 T 縦目地 伸縮量水平20鉛直35mm	m	P.102	-070	F 2 9 呼び径700A	個	
-121	K - 5 0 T 縦目地 伸縮量水平30鉛直35mm	m		-080	F 2 9 呼び径800A	個	
-131	K - 8 0 T 縦目地 伸縮量水平40鉛直50mm	m		-090	F 2 9 呼び径900A	個	
-141	K - 2 1 0 T 縦目地 伸縮量水平50鉛直70mm	m		-100	F 2 9 呼び径1000A	個	
-151	K - 2 4 0 T 縦目地 伸縮量水平80鉛直80mm	m		-110	F 2 9 呼び径1100A	個	
-161	K - 3 3 0 T 縦目地 伸縮量水平100鉛直100	m		-120	F 2 9 呼び径1200A	個	
橋梁用伸縮装置 マウラスイベルジョイント全方向				-135	F 2 9 呼び径1350A	個	
28223-0057-101	E S - 8 8 0 コンクリート橋用 伸縮量880mm	m	P.102	-150	F 2 9 呼び径1500A	個	
-102	E S - 9 6 0 コンクリート橋用 伸縮量960mm	m		-160	F 2 9 呼び径1600A	個	
-103	E S - 1 0 4 0 コンクリート橋用伸縮量1040mm	m		-165	F 2 9 呼び径1650A	個	
-104	E S - 1 1 2 0 コンクリート橋用伸縮量1120mm	m		-180	F 2 9 呼び径1800A	個	
-105	E S - 1 2 0 0 コンクリート橋用伸縮量1200mm	m		-190	F 2 9 呼び径1900A	個	
-210	E S - 8 8 0 鋼橋用 伸縮量880mm	m		-200	F 2 9 呼び径2000A	個	
-220	E S - 9 6 0 鋼橋用 伸縮量960mm	m		水輸送用塗覆装鋼管 異形管 5・5/8° 曲管			
-230	E S - 1 0 4 0 鋼橋用 伸縮量1040mm	m		26112-4850-100	F 2 5 呼び径1000A	個	P.104
-240	E S - 1 1 2 0 鋼橋用 伸縮量1120mm	m		-110	F 2 5 呼び径1100A	個	
-250	E S - 1 2 0 0 鋼橋用 伸縮量1200mm	m		-120	F 2 5 呼び径1200A	個	
橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイトイルジョイントα				-135	F 2 5 呼び径1350A	個	
28223-0080-130	H D J - C V J - R 6 0 伸縮量60mm	m	P.102	-150	F 2 5 呼び径1500A	個	
橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋				-160	F 2 5 呼び径1600A	個	
28223-0310-010	S タイプ 2枚1セット	セット	P.102	-165	F 2 5 呼び径1650A	個	
-020	M タイプ 2枚1セット	セット		-180	F 2 5 呼び径1800A	個	
-030	L タイプ 2枚1セット	セット		-190	F 2 9 呼び径1900A	個	
橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー				-200	F 2 9 呼び径2000A	個	
28223-0410-100	Type-100 付属品含まず	m	P.102	-4900-100	F 2 9 呼び径1000A	個	
-150	Type-150 付属品含まず	m		-110	F 2 9 呼び径1100A	個	
-225	Type-225 付属品含まず	m		-120	F 2 9 呼び径1200A	個	
-250	Type-250 付属品含まず	m		-135	F 2 9 呼び径1350A	個	
-300	Type-300 付属品含まず	m		-150	F 2 9 呼び径1500A	個	
橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックス-M				-160	F 2 9 呼び径1600A	個	
28223-0420-020	No. 20 付属品含む	m	P.102	-165	F 2 9 呼び径1650A	個	
-024	No. 24 付属品含む	m		-180	F 2 9 呼び径1800A	個	
-028	No. 28 付属品含む	m		-190	F 2 9 呼び径1900A	個	
-032	No. 32 付属品含む	m		-200	F 2 9 呼び径2000A	個	
-036	No. 36 付属品含む	m		ダクタイトイル鑄鉄管-内面モルタルライニング(1) - 105頁			
-040	No. 40 付属品含む	m		ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 1種			
-046	No. 46 付属品含む	m		26011-1101-040	外面標準 径400mm×長6m	621kg	P.105
-052	No. 52 付属品含む	m		-045	外面標準 径450mm×長6m	730kg	
-058	No. 58 付属品含む	m		-050	外面標準 径500mm×長6m	847kg	
-066	No. 66 付属品含む	m		-060	外面標準 径600mm×長6m	1140kg	
-074	No. 74 付属品含む	m		-070	外面標準 径700mm×長6m	1494kg	
-082	No. 82 付属品含む	m		-080	外面標準 径800mm×長6m	1880kg	
-090	No. 90 付属品含む	m		-090	外面標準 径900mm×長6m	2306kg	
-098	No. 98 付属品含む	m		-100	外面標準 径1000mm×長6m	2872kg	
トンネル用H形鋼アーチ支保工 103頁				-110	外面標準 径1100mm×長6m	3387kg	
トンネル用H形鋼アーチ支保工 タイロッド				-120	外面標準 径1200mm×長6m	3952kg	
33210-7516-090	さや管式 φ16×900mm	本	P.103	-135	外面標準 径1350mm×長6m	4960kg	
-095	さや管式 φ16×950mm	本		-150	外面標準 径1500mm×長6m	5942kg	
-105	さや管式 φ16×1050mm	本		ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 1種			
-115	さや管式 φ16×1150mm	本		26011-1121-030	外面標準 径300mm×長6m	417.9kg	P.105
-125	さや管式 φ16×1250mm	本		-035	外面標準 径350mm×長6m	490.8kg	
-135	さや管式 φ16×1350mm	本		-040	外面標準 径400mm×長6m	614kg	
-145	さや管式 φ16×1450mm	本		-045	外面標準 径450mm×長6m	723kg	
-165	さや管式 φ16×1650mm	本		-050	外面標準 径500mm×長6m	839kg	
トンネル用H形鋼アーチ支保工タイロッド用さや管				-060	外面標準 径600mm×長6m	1132kg	
33210-7827-280	φ27.2×2.3×80mm 溶接費含む	本	P.103	-070	外面標準 径700mm×長6m	1494kg	
水輸送用塗覆装鋼管 -異形管- 104頁				-080	外面標準 径800mm×長6m	1870kg	
水輸送用塗覆装鋼管 異形管 11・1/4° 曲管				-090	外面標準 径900mm×長6m	2306kg	
26112-4450-008	F 1 5 呼び径80A	個	P.104	-100	外面標準 径1000mm×長6m	2862kg	
-010	F 1 5 呼び径100A	個		-110	外面標準 径1100mm×長6m	3397kg	
-012	F 1 5 呼び径125A	個		-120	外面標準 径1200mm×長6m	3962kg	
-015	F 1 5 呼び径150A	個		-135	外面標準 径1350mm×長6m	4990kg	
-020	F 1 5 呼び径200A	個		-150	外面標準 径1500mm×長6m	6002kg	
-025	F 1 5 呼び径250A	個		ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 2種			
-030	F 1 5 呼び径300A	個		26011-1122-040	外面標準 径400mm×長6m	559kg	P.105
-4550-070	F 2 5 呼び径700A	個		-045	外面標準 径450mm×長6m	661kg	
-080	F 2 5 呼び径800A	個		-050	外面標準 径500mm×長6m	770kg	
-090	F 2 5 呼び径900A	個		-060	外面標準 径600mm×長6m	1050kg	
-100	F 2 5 呼び径1000A	個		-070	外面標準 径700mm×長6m	1394kg	
-110	F 2 5 呼び径1100A	個		-080	外面標準 径800mm×長6m	1710kg	
-120	F 2 5 呼び径1200A	個		-090	外面標準 径900mm×長6m	2056kg	
-135	F 2 5 呼び径1350A	個		-100	外面標準 径1000mm×長6m	2592kg	
-150	F 2 5 呼び径1500A	個		-110	外面標準 径1100mm×長6m	3017kg	
-160	F 2 5 呼び径1600A	個		-120	外面標準 径1200mm×長6m	3552kg	
-165	F 2 5 呼び径1650A	個		-135	外面標準 径1350mm×長6m	4440kg	
-180	F 2 5 呼び径1800A	個		-150	外面標準 径1500mm×長6m	5392kg	
-190	F 2 5 呼び径1900A	個		ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 3種			
-200	F 2 5 呼び径2000A	個		26011-1123-030	外面標準 径300mm×長6m	375.9kg	P.105
-4600-008	F 2 9 呼び径80A	個		-035	外面標準 径350mm×長6m	441.8kg	
-010	F 2 9 呼び径100A	個		-040	外面標準 径400mm×長6m	532kg	
-012	F 2 9 呼び径125A	個		-045	外面標準 径450mm×長6m	630kg	
-015	F 2 9 呼び径150A	個		-050	外面標準 径500mm×長6m	736kg	
-020	F 2 9 呼び径200A	個		-060	外面標準 径600mm×長6m	967kg	
-025	F 2 9 呼び径250A	個		-070	外面標準 径700mm×長6m	1294kg	
-030	F 2 9 呼び径300A	個		-080	外面標準 径800mm×長6m	1600kg	
				-090	外面標準 径900mm×長6m	1936kg	
				-100	外面標準 径1000mm×長6m	2392kg	
				-110	外面標準 径1100mm×長6m	2797kg	
				-120	外面標準 径1200mm×長6m	3222kg	
				-135	外面標準 径1350mm×長6m	4070kg	
				-150	外面標準 径1500mm×長6m	4882kg	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種</p>							
26011-1201	-040	外面BB	径400mm×長6m	621kg	本	P.105	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	730kg	本		
	-050	外面BB	径500mm×長6m	847kg	本		
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1140kg	本		
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1494kg	本		
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1880kg	本		
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2306kg	本		
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2872kg	本		
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3387kg	本		
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3952kg	本		
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4960kg	本		
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5942kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種</p>							
26011-1221	-030	外面BB	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.105	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	490.8kg	本		
	-040	外面BB	径400mm×長6m	614kg	本		
	-045	外面BB	径450mm×長6m	723kg	本		
	-050	外面BB	径500mm×長6m	839kg	本		
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1132kg	本		
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1494kg	本		
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1870kg	本		
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2306kg	本		
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2862kg	本		
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3397kg	本		
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3962kg	本		
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4990kg	本		
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	6002kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種</p>							
26011-1222	-040	外面BB	径400mm×長6m	559kg	本	P.105	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	661kg	本		
	-050	外面BB	径500mm×長6m	770kg	本		
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1050kg	本		
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1394kg	本		
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1710kg	本		
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2056kg	本		
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2592kg	本		
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	3017kg	本		
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3552kg	本		
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4440kg	本		
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5392kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種</p>							
26011-1223	-030	外面BB	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.105	
	-035	外面BB	径350mm×長6m	441.8kg	本		
	-040	外面BB	径400mm×長6m	532kg	本		
	-045	外面BB	径450mm×長6m	630kg	本		
	-050	外面BB	径500mm×長6m	736kg	本		
	-060	外面BB	径600mm×長6m	967kg	本		
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1294kg	本		
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1600kg	本		
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1936kg	本		
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2392kg	本		
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2797kg	本		
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3222kg	本		
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4070kg	本		
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4882kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 1種</p>							
26011-1301	-040	CC・DD	径400mm×長6m	621kg	本	P.105	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	730kg	本		
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	847kg	本		
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1140kg	本		
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本		
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1880kg	本		
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本		
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2872kg	本		
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3387kg	本		
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3952kg	本		
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4960kg	本		
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5942kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 1種</p>							
26011-1321	-030	CC・DD	径300mm×長6m	417.9kg	本	P.105	
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	490.8kg	本		
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	614kg	本		
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	723kg	本		
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	839kg	本		
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1132kg	本		
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1494kg	本		
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1870kg	本		
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2306kg	本		
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2862kg	本		
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3397kg	本		
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3962kg	本		
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4990kg	本		
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	6002kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種</p>							
26011-1322	-040	CC・DD	径400mm×長6m	559kg	本	P.105	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	661kg	本		
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	770kg	本		
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1050kg	本		
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1394kg	本		
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1710kg	本		
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2056kg	本		
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2592kg	本		
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本		
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3552kg	本		
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4440kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 2種</p>							
26011-1322	-040	CC・DD	径400mm×長6m	559kg	本	P.105	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	661kg	本		
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	770kg	本		
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1050kg	本		
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1394kg	本		
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1710kg	本		
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2056kg	本		
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2592kg	本		
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	3017kg	本		
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3552kg	本		
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4440kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 3種</p>							
26011-1323	-030	外面標準	径300mm×長6m	375.9kg	本	P.105	
	-035	外面標準	径350mm×長6m	441.8kg	本		
	-040	外面標準	径400mm×長6m	532kg	本		
	-045	外面標準	径450mm×長6m	630kg	本		
	-050	外面標準	径500mm×長6m	736kg	本		
	-060	外面標準	径600mm×長6m	967kg	本		
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1294kg	本		
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1600kg	本		
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1936kg	本		
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2392kg	本		
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2797kg	本		
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3222kg	本		
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4070kg	本		
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4882kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種</p>							
26011-1145	-050	外面標準	径500mm×長6m	834kg	本	P.105	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	1121kg	本		
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1491kg	本		
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1836kg	本		
	-090	外面標準	径900mm×長6m	2212kg	本		
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2765kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種</p>							
26011-1224	-060	外面BB	径600mm×長6m	926kg	本	P.105	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1202kg	本		
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1490kg	本		
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1806kg	本		
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2252kg	本		
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2647kg	本		
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2982kg	本		
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3790kg	本		
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4572kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種</p>							
26011-1245	-050	外面BB	径500mm×長6m	834kg	本	P.105	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	1121kg	本		
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1491kg	本		
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1836kg	本		
	-090	外面BB	径900mm×長6m	2212kg	本		
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2765kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 4種</p>							
26011-1324	-060	CC・DD	径600mm×長6m	926kg	本	P.105	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1202kg	本		
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1490kg	本		
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1806kg	本		
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2252kg	本		
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2647kg	本		
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2982kg	本		
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3790kg	本		
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4572kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル NS形 S種</p>							
26011-1345	-050	CC・DD	径500mm×長6m	834kg	本	P.105	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	1121kg	本		
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1491kg	本		
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1836kg	本		
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	2212kg	本		
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2765kg	本		
<p>ダクタイル鋳鉄管—内面モルタルライニング (2) — 106頁</p>							
<p>ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種</p>							
26011-1111	-060	外面標準	径600mm×長6m	893kg	本	P.106	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	115			

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種			
26011-1114	-080	外面標準 径800mm×長6m	1273kg
	-090	外面標準 径900mm×長6m	1506kg
	-100	外面標準 径1000mm×長6m	1842kg
	-110	外面標準 径1100mm×長6m	2117kg
	-120	外面標準 径1200mm×長6m	2392kg
	-135	外面標準 径1350mm×長6m	3020kg
	-150	外面標準 径1500mm×長6m	3582kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種			
26011-1211	-060	外面BB 径600mm×長6m	893kg
	-070	外面BB 径700mm×長6m	1159kg
	-080	外面BB 径800mm×長6m	1440kg
	-090	外面BB 径900mm×長6m	1756kg
	-100	外面BB 径1000mm×長6m	2192kg
	-110	外面BB 径1100mm×長6m	2487kg
	-120	外面BB 径1200mm×長6m	2812kg
	-135	外面BB 径1350mm×長6m	3580kg
	-150	外面BB 径1500mm×長6m	4302kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種			
26011-1212	-030	外面BB 径300mm×長6m	319.9kg
	-035	外面BB 径350mm×長6m	373.8kg
	-040	外面BB 径400mm×長6m	453kg
	-045	外面BB 径450mm×長6m	543kg
	-050	外面BB 径500mm×長6m	640kg
	-060	外面BB 径600mm×長6m	852kg
	-070	外面BB 径700mm×長6m	1111kg
	-080	外面BB 径800mm×長6m	1380kg
	-090	外面BB 径900mm×長6m	1626kg
	-100	外面BB 径1000mm×長6m	2052kg
	-110	外面BB 径1100mm×長6m	2337kg
	-120	外面BB 径1200mm×長6m	2642kg
	-135	外面BB 径1350mm×長6m	3300kg
	-150	外面BB 径1500mm×長6m	4002kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種			
26011-1214	-080	外面BB 径800mm×長6m	1273kg
	-090	外面BB 径900mm×長6m	1506kg
	-100	外面BB 径1000mm×長6m	1842kg
	-110	外面BB 径1100mm×長6m	2117kg
	-120	外面BB 径1200mm×長6m	2392kg
	-135	外面BB 径1350mm×長6m	3020kg
	-150	外面BB 径1500mm×長6m	3582kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種			
26011-1311	-060	CC・DD 径600mm×長6m	893kg
	-070	CC・DD 径700mm×長6m	1159kg
	-080	CC・DD 径800mm×長6m	1440kg
	-090	CC・DD 径900mm×長6m	1756kg
	-100	CC・DD 径1000mm×長6m	2192kg
	-110	CC・DD 径1100mm×長6m	2487kg
	-120	CC・DD 径1200mm×長6m	2812kg
	-135	CC・DD 径1350mm×長6m	3580kg
	-150	CC・DD 径1500mm×長6m	4302kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種			
26011-1312	-030	CC・DD 径300mm×長6m	319.9kg
	-035	CC・DD 径350mm×長6m	373.8kg
	-040	CC・DD 径400mm×長6m	453kg
	-045	CC・DD 径450mm×長6m	543kg
	-050	CC・DD 径500mm×長6m	640kg
	-060	CC・DD 径600mm×長6m	852kg
	-070	CC・DD 径700mm×長6m	1111kg
	-080	CC・DD 径800mm×長6m	1380kg
	-090	CC・DD 径900mm×長6m	1626kg
	-100	CC・DD 径1000mm×長6m	2052kg
	-110	CC・DD 径1100mm×長6m	2337kg
	-120	CC・DD 径1200mm×長6m	2642kg
	-135	CC・DD 径1350mm×長6m	3300kg
	-150	CC・DD 径1500mm×長6m	4002kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種			
26011-1314	-080	CC・DD 径800mm×長6m	1273kg
	-090	CC・DD 径900mm×長6m	1506kg
	-100	CC・DD 径1000mm×長6m	1842kg
	-110	CC・DD 径1100mm×長6m	2117kg
	-120	CC・DD 径1200mm×長6m	2392kg
	-135	CC・DD 径1350mm×長6m	3020kg
	-150	CC・DD 径1500mm×長6m	3582kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種			
26011-1131	-060	外面標準 径600mm×長6m	885kg
	-070	外面標準 径700mm×長6m	1154kg
	-080	外面標準 径800mm×長6m	1430kg
	-090	外面標準 径900mm×長6m	1746kg
	-100	外面標準 径1000mm×長6m	2182kg
	-110	外面標準 径1100mm×長6m	2487kg
	-120	外面標準 径1200mm×長6m	2812kg
	-135	外面標準 径1350mm×長6m	3610kg
	-150	外面標準 径1500mm×長6m	4372kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種			
26011-1132	-030	外面標準 径300mm×長6m	312.9kg
	-035	外面標準 径350mm×長6m	368.8kg
	-040	外面標準 径400mm×長6m	448kg
	-045	外面標準 径450mm×長6m	537kg
	-050	外面標準 径500mm×長6m	632kg
	-060	外面標準 径600mm×長6m	843kg
	-070	外面標準 径700mm×長6m	1105kg
	-080	外面標準 径800mm×長6m	1380kg
	-090	外面標準 径900mm×長6m	1626kg
	-100	外面標準 径1000mm×長6m	2042kg
	-110	外面標準 径1100mm×長6m	2337kg
	-120	外面標準 径1200mm×長6m	2652kg
	-135	外面標準 径1350mm×長6m	3330kg
	-150	外面標準 径1500mm×長6m	4062kg

26011-1132	-100	外面標準 径1000mm×長6m	2042kg
	-110	外面標準 径1100mm×長6m	2337kg
	-120	外面標準 径1200mm×長6m	2652kg
	-135	外面標準 径1350mm×長6m	3330kg
	-150	外面標準 径1500mm×長6m	4062kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種			
26011-1134	-080	外面標準 径800mm×長6m	1268kg
	-090	外面標準 径900mm×長6m	1496kg
	-100	外面標準 径1000mm×長6m	1842kg
	-110	外面標準 径1100mm×長6m	2117kg
	-120	外面標準 径1200mm×長6m	2402kg
	-135	外面標準 径1350mm×長6m	3050kg
	-150	外面標準 径1500mm×長6m	3652kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種			
26011-1231	-060	外面BB 径600mm×長6m	885kg
	-070	外面BB 径700mm×長6m	1154kg
	-080	外面BB 径800mm×長6m	1430kg
	-090	外面BB 径900mm×長6m	1746kg
	-100	外面BB 径1000mm×長6m	2182kg
	-110	外面BB 径1100mm×長6m	2487kg
	-120	外面BB 径1200mm×長6m	2812kg
	-135	外面BB 径1350mm×長6m	3610kg
	-150	外面BB 径1500mm×長6m	4372kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種			
26011-1232	-030	外面BB 径300mm×長6m	312.9kg
	-035	外面BB 径350mm×長6m	368.8kg
	-040	外面BB 径400mm×長6m	448kg
	-045	外面BB 径450mm×長6m	537kg
	-050	外面BB 径500mm×長6m	632kg
	-060	外面BB 径600mm×長6m	843kg
	-070	外面BB 径700mm×長6m	1105kg
	-080	外面BB 径800mm×長6m	1380kg
	-090	外面BB 径900mm×長6m	1626kg
	-100	外面BB 径1000mm×長6m	2042kg
	-110	外面BB 径1100mm×長6m	2337kg
	-120	外面BB 径1200mm×長6m	2652kg
	-135	外面BB 径1350mm×長6m	3330kg
	-150	外面BB 径1500mm×長6m	4062kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種			
26011-1234	-080	外面BB 径800mm×長6m	1268kg
	-090	外面BB 径900mm×長6m	1496kg
	-100	外面BB 径1000mm×長6m	1842kg
	-110	外面BB 径1100mm×長6m	2117kg
	-120	外面BB 径1200mm×長6m	2402kg
	-135	外面BB 径1350mm×長6m	3050kg
	-150	外面BB 径1500mm×長6m	3652kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DA種			
26011-1331	-060	CC・DD 径600mm×長6m	885kg
	-070	CC・DD 径700mm×長6m	1154kg
	-080	CC・DD 径800mm×長6m	1430kg
	-090	CC・DD 径900mm×長6m	1746kg
	-100	CC・DD 径1000mm×長6m	2182kg
	-110	CC・DD 径1100mm×長6m	2487kg
	-120	CC・DD 径1200mm×長6m	2812kg
	-135	CC・DD 径1350mm×長6m	3610kg
	-150	CC・DD 径1500mm×長6m	4372kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DB種			
26011-1332	-030	CC・DD 径300mm×長6m	312.9kg
	-035	CC・DD 径350mm×長6m	368.8kg
	-040	CC・DD 径400mm×長6m	448kg
	-045	CC・DD 径450mm×長6m	537kg
	-050	CC・DD 径500mm×長6m	632kg
	-060	CC・DD 径600mm×長6m	843kg
	-070	CC・DD 径700mm×長6m	1105kg
	-080	CC・DD 径800mm×長6m	1380kg
	-090	CC・DD 径900mm×長6m	1626kg
	-100	CC・DD 径1000mm×長6m	2042kg
	-110	CC・DD 径1100mm×長6m	2337kg
	-120	CC・DD 径1200mm×長6m	2652kg
	-135	CC・DD 径1350mm×長6m	3330kg
	-150	CC・DD 径1500mm×長6m	4062kg
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル T形 DD種			
26011-1334	-080	CC・DD 径800mm×長6m	1268kg
	-090	CC・DD 径900mm×長6m	1496kg
	-100	CC・DD 径1000mm×長6m	1842kg
	-110	CC・DD 径1100mm×長6m	2117kg
	-120	CC・DD 径1200mm×長6m	2402kg
	-135	CC・DD 径1350mm×長6m	3050kg
	-150	CC・DD 径1500mm×長6m	3652kg
ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
			107頁
ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種			
26011-2101	-030	外面標準 径300mm×長6m	343kg
	-035	外面標準 径350mm×長6m	399kg
	-040	外面標準 径400mm×長6m	512kg
	-045	外面標準 径450mm×長6m	607kg
	-050	外面標準 径500mm×長6m	710kg
	-060	外面標準 径600mm×長6m	976kg
	-070	外面標準 径700mm×長6m	1240kg
	-080	外面標準 径800mm×長6m	1590kg
	-090	外面標準 径900mm×長6m	1980kg
	-100	外面標準 径1000mm×長6m	2420kg
	-110	外面標準 径1100mm×長6m	2890kg
	-120	外面標準 径1200mm×長6m	3410kg
	-135	外面標準 径1350mm×長6m	4230kg

26011-2101	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5130kg	本	P.107
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種						
26011-2103	-030	外面標準	径300mm×長6m	301kg	本	P.107
	-035	外面標準	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4010kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種						
26011-2201	-030	外面BB	径300mm×長6m	343kg	本	P.107
	-035	外面BB	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	5130kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種						
26011-2203	-030	外面BB	径300mm×長6m	301kg	本	P.107
	-035	外面BB	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4010kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種						
26011-2301	-030	CC・DD	径300mm×長6m	343kg	本	P.107
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	5130kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種						
26011-2303	-030	CC・DD	径300mm×長6m	301kg	本	P.107
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	351kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	429kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	514kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	606kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	812kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1050kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1310kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1610kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1940kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2300kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2680kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3310kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4010kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種						
26011-2145	-050	外面標準	径500mm×長6m	699kg	本	P.107
	-060	外面標準	径600mm×長6m	959kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2320kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種						
26011-2195	-005	外面標準	径50mm×長4m	40kg	本	P.107
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種						
26011-2245	-050	外面BB	径500mm×長6m	699kg	本	P.107
	-060	外面BB	径600mm×長6m	959kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2320kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種						
26011-2196	-005	外面BB	径50mm×長4m	40kg	本	P.107

ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ NS形 S種						
26011-2345	-050	CC・DD	径500mm×長6m	699kg	本	P.107
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	959kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1550kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1890kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2320kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ S50形 S種						
26011-2197	-005	CC・DD	径50mm×長4m	40kg	本	P.107
ダクタイル鑄鉄管-内面珪砂混合エポキシ粉体塗装-						
108頁						
ダクタイル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種						
26011-2155	-007	外面合成樹脂	径75mm×長4m	44.4kg	本	P.108
	-011	外面合成樹脂	径100mm×長5m	68.8kg	本	
	-015	外面合成樹脂	径150mm×長5m	118kg	本	
ダクタイル鑄鉄管 -内面シリカエポキシ樹脂塗装-						
108頁						
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシALW形2種						
26011-2192	-030	外面合成樹脂	径300mm×長6m	210kg	本	P.108
	-035	外面合成樹脂	径350mm×長6m	249kg	本	
	-040	外面合成樹脂	径400mm×長6m	312kg	本	
	-045	外面合成樹脂	径450mm×長6m	383kg	本	
	-050	外面合成樹脂	径500mm×長6m	426kg	本	
	-060	外面合成樹脂	径600mm×長6m	597kg	本	
	-070	外面合成樹脂	径700mm×長6m	803kg	本	
	-080	外面合成樹脂	径800mm×長6m	923kg	本	
	-090	外面合成樹脂	径900mm×長6m	1100kg	本	
	-100	外面合成樹脂	径1000mm×長6m	1390kg	本	
	-110	外面合成樹脂	径1100mm×長6m	1690kg	本	
	-120	外面合成樹脂	径1200mm×長6m	2270kg	本	
	-135	外面合成樹脂	径1350mm×長6m	2880kg	本	
	-150	外面合成樹脂	径1500mm×長6m	3600kg	本	
ダクタイル鑄鉄異形管-K・フランジ形、内面合成-						
108頁						
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 I類						
26017-1110	-010	外面標準	呼び径75~250	t	本	P.108
	-020	内面合成樹脂	呼び径300~450	t	本	
	-030	内面合成樹脂	呼び径500~800	t	本	
	-040	内面合成樹脂	呼び径900~1500	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1120	-010	内面合成樹脂	呼び径75~250	t	本	P.108
	-020	内面合成樹脂	呼び径300~450	t	本	
	-030	内面合成樹脂	呼び径500~800	t	本	
	-040	内面合成樹脂	呼び径900~1500	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 I類						
26017-1210	-010	内面合成樹脂	呼び径75~250	t	本	P.108
	-020	内面合成樹脂	呼び径300~450	t	本	
	-030	内面合成樹脂	呼び径500~800	t	本	
	-040	内面合成樹脂	呼び径900~1500	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1220	-010	内面合成樹脂	呼び径75~250	t	本	P.108
	-020	内面合成樹脂	呼び径300~450	t	本	
	-030	内面合成樹脂	呼び径500~800	t	本	
	-040	内面合成樹脂	呼び径900~1500	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 I類						
26017-1310	-010	内面合成	外面CC・DD 呼び径75~250	t	本	P.108
	-020	内面合成	外面CC・DD 呼び径300~450	t	本	
	-030	内面合成	外面CC・DD 呼び径500~800	t	本	
	-040	内面合成	外面CC・DD 呼び径900~1500	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 II類						
26017-1320	-010	内面合成	外面CC・DD 呼び径75~250	t	本	P.108
	-020	内面合成	外面CC・DD 呼び径300~450	t	本	
	-030	内面合成	外面CC・DD 呼び径500~800	t	本	
	-040	内面合成	外面CC・DD 呼び径900~1500	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1130	-010	内面合成樹脂	外面標準 呼び径75~250	t	本	P.108
	-020	内面合成樹脂	外面標準 呼び径300~450	t	本	
	-030	内面合成樹脂	外面標準 呼び径500~800	t	本	
	-040	内面合成樹脂	外面標準 呼び径900~1500	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1140	-010	内面合成樹脂	外面標準 呼び径75~100	t	本	P.108
	-020	内面合成樹脂	外面標準 呼び径150~250	t	本	
	-030	内面合成樹脂	外面標準 呼び径300~450	t	本	
	-040	内面合成樹脂	外面標準 呼び径500~800	t	本	
	-050	内面合成樹脂	外面標準 呼び径900~1350	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						
26017-1230	-010	内面合成樹脂	外面BB 呼び径75~250	t	本	P.108
	-020	内面合成樹脂	外面BB 呼び径300~450	t	本	
	-030	内面合成樹脂	外面BB 呼び径500~800	t	本	
	-040	内面合成樹脂	外面BB 呼び径900~1500	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管						
26017-1240	-010	内面合成樹脂	外面BB 呼び径75~100	t	本	P.108
	-020	内面合成樹脂	外面BB 呼び径150~250	t	本	
	-030	内面合成樹脂	外面BB 呼び径300~450	t	本	
	-040	内面合成樹脂	外面BB 呼び径500~800	t	本	
	-050	内面合成樹脂	外面BB 呼び径900~1350	t	本	
ダクタイル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類						

26017-1330-010	内面合成	外面CC・DD	呼び径75～250	t	P.108
-020	内面合成	外面CC・DD	呼び径300～450	t	
-030	内面合成	外面CC・DD	呼び径500～800	t	
-040	内面合成	外面CC・DD	呼び径900～1500	t	
ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					
26017-1340-010	内面合成	外面CC・DD	呼び径75～100	t	P.108
-020	内面合成	外面CC・DD	呼び径150～250	t	
-030	内面合成	外面CC・DD	呼び径300～450	t	
-040	内面合成	外面CC・DD	呼び径500～800	t	
-050	内面合成	外面CC・DD	呼び径900～1350	t	

ダクタイトル鑄鉄異形管-K形、内面エポキシ粉体ー 109頁

ダクタイトル鑄鉄異形管 K形 三受十字管					
26021-1001-007	呼び径75×75mm	個	P.109		
-1002-010	呼び径100×100mm	個			
-1003-010	呼び径150×100mm	個			
-015	呼び径150×150mm	個			
-1004-015	呼び径200×150mm	個			
-020	呼び径200×200mm	個			
-1005-015	呼び径250×150mm	個			
-025	呼び径250×250mm	個			
-1006-020	呼び径300×200mm	個			
-030	呼び径300×300mm	個			
-1007-025	呼び径350×250mm	個			
-035	呼び径350×350mm	個			
-1008-030	呼び径400×300mm	個			
-040	呼び径400×400mm	個			
-1009-030	呼び径450×300mm	個			
-045	呼び径450×450mm	個			
-1010-040	呼び径500×400mm	個			
-1012-040	呼び径600×400mm	個			
-1014-050	呼び径700×500mm	個			
-1016-060	呼び径800×600mm	個			
-1018-070	呼び径900×700mm	個			

ダクタイトル鑄鉄異形管 K形 二受T字管					
26021-1051-007	呼び径75×75mm	個	P.109		
-1052-007	呼び径100×75mm	個			
-010	呼び径100×100mm	個			
-1053-007	呼び径150×75mm	個			
-010	呼び径150×100mm	個			
-015	呼び径150×150mm	個			
-1054-010	呼び径200×100mm	個			
-015	呼び径200×150mm	個			
-020	呼び径200×200mm	個			
-1055-010	呼び径250×100mm	個			
-015	呼び径250×150mm	個			
-025	呼び径250×250mm	個			
-1056-010	呼び径300×100mm	個			
-015	呼び径300×150mm	個			
-020	呼び径300×200mm	個			
-030	呼び径300×300mm	個			
-1057-025	呼び径350×250mm	個			
-035	呼び径350×350mm	個			
-1058-030	呼び径400×300mm	個			
-040	呼び径400×400mm	個			
-1059-030	呼び径450×300mm	個			
-045	呼び径450×450mm	個			
-1060-030	呼び径500×300mm	個			
-035	呼び径500×350mm	個			
-050	呼び径500×500mm	個			
-1062-040	呼び径600×400mm	個			
-050	呼び径600×500mm	個			
-060	呼び径600×600mm	個			
-1064-040	呼び径700×400mm	個			
-050	呼び径700×500mm	個			
-060	呼び径700×600mm	個			
-070	呼び径700×700mm	個			
-1066-050	呼び径800×500mm	個			
-060	呼び径800×600mm	個			
-070	呼び径800×700mm	個			
-080	呼び径800×800mm	個			
-1068-060	呼び径900×600mm	個			
-070	呼び径900×700mm	個			
-080	呼び径900×800mm	個			
-090	呼び径900×900mm	個			
-1070-060	呼び径1000×600mm	個			
-080	呼び径1000×800mm	個			
-100	呼び径1000×1000mm	個			
-1072-060	呼び径1100×600mm	個			
-080	呼び径1100×800mm	個			
-110	呼び径1100×1100mm	個			
-1074-060	呼び径1200×600mm	個			
-090	呼び径1200×900mm	個			
-120	呼び径1200×1200mm	個			
-1077-060	呼び径1350×600mm	個			
-090	呼び径1350×900mm	個			
-135	呼び径1350×1350mm	個			
-1080-060	呼び径1500×600mm	個			
-100	呼び径1500×1000mm	個			
-150	呼び径1500×1500mm	個			

ダクタイトル鑄鉄異形管 K形 受挿し片落管					
26021-1102-007	呼び径100×75mm	個	P.109		
-1103-010	呼び径150×100mm	個			
-1104-010	呼び径200×100mm	個			
-015	呼び径200×150mm	個			
-1105-010	呼び径250×100mm	個			
-015	呼び径250×150mm	個			
-020	呼び径250×200mm	個			
-1106-010	呼び径300×100mm	個			

26021-1106-015	呼び径300×150mm	個	P.109		
-020	呼び径300×200mm	個			
-025	呼び径300×250mm	個			
-1107-015	呼び径350×150mm	個			
-020	呼び径350×200mm	個			
-025	呼び径350×250mm	個			
-030	呼び径350×300mm	個			
-1108-015	呼び径400×150mm	個			
-020	呼び径400×200mm	個			
-025	呼び径400×250mm	個			
-030	呼び径400×300mm	個			
-035	呼び径400×350mm	個			
-1109-020	呼び径450×200mm	個			
-025	呼び径450×250mm	個			
-030	呼び径450×300mm	個			
-035	呼び径450×350mm	個			
-1110-025	呼び径500×250mm	個			
-030	呼び径500×300mm	個			
-035	呼び径500×350mm	個			
-040	呼び径500×400mm	個			
-045	呼び径500×450mm	個			
-1112-030	呼び径600×300mm	個			
-035	呼び径600×350mm	個			
-040	呼び径600×400mm	個			
-045	呼び径600×450mm	個			
-050	呼び径600×500mm	個			
-1114-040	呼び径700×400mm	個			
-045	呼び径700×450mm	個			
-050	呼び径700×500mm	個			
-060	呼び径700×600mm	個			
-1116-045	呼び径800×450mm	個			
-050	呼び径800×500mm	個			
-060	呼び径800×600mm	個			
-070	呼び径800×700mm	個			
-1118-050	呼び径900×500mm	個			
-060	呼び径900×600mm	個			
-070	呼び径900×700mm	個			
-080	呼び径900×800mm	個			
-1120-060	呼び径1000×600mm	個			
-070	呼び径1000×700mm	個			
-080	呼び径1000×800mm	個			
-090	呼び径1000×900mm	個			
-1122-070	呼び径1100×700mm	個			
-080	呼び径1100×800mm	個			
-090	呼び径1100×900mm	個			
-100	呼び径1100×1000mm	個			
-1124-080	呼び径1200×800mm	個			
-090	呼び径1200×900mm	個			
-100	呼び径1200×1000mm	個			
-110	呼び径1200×1100mm	個			
-1127-090	呼び径1350×900mm	個			
-100	呼び径1350×1000mm	個			
-110	呼び径1350×1100mm	個			
-120	呼び径1350×1200mm	個			
-1130-100	呼び径1500×1000mm	個			
-110	呼び径1500×1100mm	個			
-120	呼び径1500×1200mm	個			
-135	呼び径1500×1350mm	個			

ダクタイトル鑄鉄異形管 K形 挿し受片落管					
26021-1152-007	呼び径100×75mm	個	P.109		
-1153-010	呼び径150×100mm	個			
-1154-010	呼び径200×100mm	個			
-015	呼び径200×150mm	個			
-1155-010	呼び径250×100mm	個			
-015	呼び径250×150mm	個			
-020	呼び径250×200mm	個			
-1156-010	呼び径300×100mm	個			
-015	呼び径300×150mm	個			
-020	呼び径300×200mm	個			
-025	呼び径300×250mm	個			
-1157-015	呼び径350×150mm	個			
-020	呼び径350×200mm	個			
-025	呼び径350×250mm	個			
-030	呼び径350×300mm	個			
-1158-015	呼び径400×150mm	個			
-020	呼び径400×200mm	個			
-025	呼び径400×250mm	個			
-030	呼び径400×300mm	個			
-035	呼び径400×350mm	個			
-1159-020	呼び径450×200mm	個			
-025	呼び径450×250mm	個			
-030	呼び径450×300mm	個			
-035	呼び径450×350mm	個			
-040	呼び径450×400mm	個			
-1160-025	呼び径500×250mm	個			
-030	呼び径500×300mm	個			
-035	呼び径500×350mm	個			
-040	呼び径500×400mm	個			
-045	呼び径500×450mm	個			
-1162-030	呼び径600×300mm	個			
-035	呼び径600×350mm	個			
-040	呼び径600×400mm	個			
-045	呼び径600×450mm	個			
-050	呼び径600×500mm	個			
-1164-040	呼び径700×400mm	個			
-045	呼び径700×450mm	個			
-050	呼び径700×500mm	個			
-060	呼び径700×600mm	個			
-1166-045	呼び径800×450mm	個			
-050	呼び径800×500mm	個			
-060	呼び径800×600mm	個			

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1550-150	呼び径 1500mm	個	P.110	26021-4005-025	呼び径 250×250mm	個	P.111
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 継ぎ輪				ダクタイル鋳鉄異形管 T形 二受T字管			
26021-1600-007	呼び径 75mm	個	P.110	26021-4051-007	呼び径 75×75mm	個	P.111
-010	呼び径 100mm	個		-4052-007	呼び径 100×75mm	個	
-015	呼び径 150mm	個		-010	呼び径 100×100mm	個	
-020	呼び径 200mm	個		-4053-007	呼び径 150×75mm	個	
-025	呼び径 250mm	個		-010	呼び径 150×100mm	個	
-030	呼び径 300mm	個		-015	呼び径 150×150mm	個	
-035	呼び径 350mm	個		-4054-010	呼び径 200×100mm	個	
-040	呼び径 400mm	個		-015	呼び径 200×150mm	個	
-045	呼び径 450mm	個		-020	呼び径 200×200mm	個	
-050	呼び径 500mm	個		-4055-010	呼び径 250×100mm	個	
-060	呼び径 600mm	個		-015	呼び径 250×150mm	個	
-070	呼び径 700mm	個		-025	呼び径 250×250mm	個	
-080	呼び径 800mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 受挿し片落管			
-090	呼び径 900mm	個		26021-4102-007	呼び径 100×75mm	個	P.111
-100	呼び径 1000mm	個		-4103-010	呼び径 150×100mm	個	
-110	呼び径 1100mm	個		-4104-010	呼び径 200×100mm	個	
-120	呼び径 1200mm	個		-015	呼び径 200×150mm	個	
-135	呼び径 1350mm	個		-4105-010	呼び径 250×100mm	個	
-150	呼び径 1500mm	個		-015	呼び径 250×150mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管1号				ダクタイル鋳鉄異形管 T形 挿し受片落管			
26021-1650-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.110	26021-4152-007	呼び径 100×75mm	個	P.111
-010	呼び径 100mm 7.5K	個		-4153-010	呼び径 150×100mm	個	
-015	呼び径 150mm 7.5K	個		-4154-010	呼び径 200×100mm	個	
-020	呼び径 200mm 7.5K	個		-015	呼び径 200×150mm	個	
-025	呼び径 250mm 7.5K	個		-4155-010	呼び径 250×100mm	個	
-030	呼び径 300mm 7.5K	個		-015	呼び径 250×150mm	個	
-035	呼び径 350mm 7.5K	個		-020	呼び径 250×200mm	個	
-040	呼び径 400mm 7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 曲管			
-045	呼び径 450mm 7.5K	個		26021-4200-007	90°×呼び径 75mm	個	P.111
-050	呼び径 500mm 7.5K	個		-010	90°×呼び径 100mm	個	
-060	呼び径 600mm 7.5K	個		-015	90°×呼び径 150mm	個	
-070	呼び径 700mm 7.5K	個		-020	90°×呼び径 200mm	個	
-080	呼び径 800mm 7.5K	個		-025	90°×呼び径 250mm	個	
-090	呼び径 900mm 7.5K	個		-4250-007	45°×呼び径 75mm	個	
-100	呼び径 1000mm 7.5K	個		-010	45°×呼び径 100mm	個	
-110	呼び径 1100mm 7.5K	個		-015	45°×呼び径 150mm	個	
-120	呼び径 1200mm 7.5K	個		-020	45°×呼び径 200mm	個	
-135	呼び径 1350mm 7.5K	個		-025	45°×呼び径 250mm	個	
-150	呼び径 1500mm 7.5K	個		-4300-007	22.1/2°×呼び径 75mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号				ダクタイル鋳鉄異形管 T形 排水T字管			
26021-1700-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.110	26021-4404-010	呼び径 200×100mm	個	P.111
-010	呼び径 100mm 7.5K	個		-4405-010	呼び径 250×100mm	個	
-015	呼び径 150mm 7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 フランジ付きT字管			
-020	呼び径 200mm 7.5K	個		26021-4451-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.111
-025	呼び径 250mm 7.5K	個		-4452-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-030	呼び径 300mm 7.5K	個		-4453-007	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-035	呼び径 350mm 7.5K	個		-010	呼び径 150×100mm 7.5K	個	
-040	呼び径 400mm 7.5K	個		-4454-007	呼び径 200×75mm 7.5K	個	
-045	呼び径 450mm 7.5K	個		-010	呼び径 200×100mm 7.5K	個	
-050	呼び径 500mm 7.5K	個		-4455-007	呼び径 250×75mm 7.5K	個	
-060	呼び径 600mm 7.5K	個		-010	呼び径 250×100mm 7.5K	個	
-070	呼び径 700mm 7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管			
-080	呼び径 800mm 7.5K	個		26021-4480-010	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.111
-090	呼び径 900mm 7.5K	個		-020	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-100	呼び径 1000mm 7.5K	個		-030	呼び径 150×75mm 7.5K	個	
-110	呼び径 1100mm 7.5K	個		-040	呼び径 200×75mm 7.5K	個	
-120	呼び径 1200mm 7.5K	個		-050	呼び径 250×75mm 7.5K	個	
-135	呼び径 1350mm 7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 継ぎ輪			
-150	呼び径 1500mm 7.5K	個		26021-4500-007	呼び径 75mm	個	P.111
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A1号				ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管1号			
26021-1758-010	呼び径 400×100mm 7.5K	個	P.110	26021-4550-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.111
-1759-010	呼び径 450×100mm 7.5K	個		-010	呼び径 100mm	個	
-1760-010	呼び径 500×100mm 7.5K	個		-015	呼び径 150mm	個	
-1762-010	呼び径 600×100mm 7.5K	個		-020	呼び径 200mm	個	
-1764-015	呼び径 700×150mm 7.5K	個		-025	呼び径 250mm	個	
-1766-015	呼び径 800×150mm 7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管2号			
-1768-020	呼び径 900×200mm 7.5K	個		26021-4600-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.111
-1770-020	呼び径 1000×200mm 7.5K	個		-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-1772-020	呼び径 1100×200mm 7.5K	個		-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-1774-025	呼び径 1200×250mm 7.5K	個		-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-1777-025	呼び径 1350×250mm 7.5K	個		-025	呼び径 250mm 7.5K	個	
-1780-030	呼び径 1500×300mm 7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 継ぎ輪			
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管A2号				ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管2号			
26021-1808-010	呼び径 400×100mm 7.5K	個	P.110	26021-4600-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.111
-1809-010	呼び径 450×100mm 7.5K	個		-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-1810-010	呼び径 500×100mm 7.5K	個		-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-1812-010	呼び径 600×100mm 7.5K	個		-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-1814-015	呼び径 700×150mm 7.5K	個		-025	呼び径 250mm 7.5K	個	
-1816-015	呼び径 800×150mm 7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管1号			
-1818-020	呼び径 900×200mm 7.5K	個		26021-4550-007	呼び径 75mm 7.5K	個	P.111
-1820-020	呼び径 1000×200mm 7.5K	個		-010	呼び径 100mm 7.5K	個	
-1822-020	呼び径 1100×200mm 7.5K	個		-015	呼び径 150mm 7.5K	個	
-1824-025	呼び径 1200×250mm 7.5K	個		-020	呼び径 200mm 7.5K	個	
-1827-025	呼び径 1350×250mm 7.5K	個		-025	呼び径 250mm 7.5K	個	
-1830-030	呼び径 1500×300mm 7.5K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管2号			
ダクタイル鋳鉄異形管-T形、内面エポキシ粉体-				ダクタイル鋳鉄異形管-T形、内面エポキシ-			
111頁				112頁			
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管				ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ形 三フランジT字管			
26021-4001-007	呼び径 75×75mm	個	P.111	26021-7001-007	呼び径 75×75mm 7.5K	個	P.112
-4002-010	呼び径 100×100mm	個		-7002-007	呼び径 100×75mm 7.5K	個	
-4003-010	呼び径 150×100mm	個					
-015	呼び径 150×150mm	個					
-4004-015	呼び径 200×150mm	個					
-020	呼び径 200×200mm	個					
-4005-015	呼び径 250×150mm	個					

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7002-010	呼び径 100×100mm	7.5K	個	P.112
-7003-007	呼び径 150×75mm	7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm	7.5K	個	
-7004-010	呼び径 200×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 200×200mm	7.5K	個	
-7005-010	呼び径 250×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm	7.5K	個	
-025	呼び径 250×250mm	7.5K	個	
-7006-010	呼び径 300×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm	7.5K	個	
-030	呼び径 300×300mm	7.5K	個	
-7007-025	呼び径 350×250mm	7.5K	個	
-035	呼び径 350×350mm	7.5K	個	
-7008-030	呼び径 400×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 400×400mm	7.5K	個	
-7009-030	呼び径 450×300mm	7.5K	個	
-045	呼び径 450×450mm	7.5K	個	
-7010-030	呼び径 500×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm	7.5K	個	
-050	呼び径 500×500mm	7.5K	個	
-7012-040	呼び径 600×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 600×600mm	7.5K	個	
-7014-040	呼び径 700×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 700×700mm	7.5K	個	
-7016-050	呼び径 800×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 800×800mm	7.5K	個	
-7018-060	呼び径 900×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 900×900mm	7.5K	個	
-7020-060	呼び径 1000×600mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1000×1000mm	7.5K	個	
-7022-060	呼び径 1100×600mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1100×1100mm	7.5K	個	
-7024-060	呼び径 1200×600mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個	
-120	呼び径 1200×1200mm	7.5K	個	
-7026-060	呼び径 1350×600mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個	
-135	呼び径 1350×1350mm	7.5K	個	
-7028-060	呼び径 1500×600mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1500×1000mm	7.5K	個	
-150	呼び径 1500×1500mm	7.5K	個	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 ニフランジT字管

26021-7051-007	呼び径 75×75mm	7.5K	個	P.112
-7052-007	呼び径 100×75mm	7.5K	個	
-010	呼び径 100×100mm	7.5K	個	
-7053-007	呼び径 150×75mm	7.5K	個	
-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm	7.5K	個	
-7054-010	呼び径 200×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 200×200mm	7.5K	個	
-7055-010	呼び径 250×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm	7.5K	個	
-025	呼び径 250×250mm	7.5K	個	
-7056-010	呼び径 300×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm	7.5K	個	
-030	呼び径 300×300mm	7.5K	個	
-7057-025	呼び径 350×250mm	7.5K	個	
-035	呼び径 350×350mm	7.5K	個	
-7058-030	呼び径 400×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 400×400mm	7.5K	個	
-7059-030	呼び径 450×300mm	7.5K	個	
-045	呼び径 450×450mm	7.5K	個	
-7060-030	呼び径 500×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm	7.5K	個	
-050	呼び径 500×500mm	7.5K	個	
-7062-040	呼び径 600×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 600×600mm	7.5K	個	
-7064-040	呼び径 700×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 700×700mm	7.5K	個	
-7066-050	呼び径 800×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 800×800mm	7.5K	個	
-7068-060	呼び径 900×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 900×900mm	7.5K	個	
-7070-060	呼び径 1000×600mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1000×1000mm	7.5K	個	
-7072-060	呼び径 1100×600mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1100×1100mm	7.5K	個	
-7074-060	呼び径 1200×600mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個	

26021-7074-120	呼び径 1200×1200mm	7.5K	個	P.112
-7076-060	呼び径 1350×600mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個	
-135	呼び径 1350×1350mm	7.5K	個	
-7078-060	呼び径 1500×600mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1500×1000mm	7.5K	個	
-150	呼び径 1500×1500mm	7.5K	個	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管

26021-7100-007	90°×呼び径 75mm	7.5K	個	P.112
-010	90°×呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	90°×呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	90°×呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	90°×呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	90°×呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	90°×呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	90°×呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	90°×呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	90°×呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	90°×呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	90°×呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	90°×呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	90°×呼び径 900mm	7.5K	個	
-100	90°×呼び径 1000mm	7.5K	個	
-110	90°×呼び径 1100mm	7.5K	個	
-120	90°×呼び径 1200mm	7.5K	個	
-135	90°×呼び径 1350mm	7.5K	個	
-150	90°×呼び径 1500mm	7.5K	個	
-7150-007	45°×呼び径 75mm	7.5K	個	
-010	45°×呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	45°×呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	45°×呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	45°×呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	45°×呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	45°×呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	45°×呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	45°×呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	45°×呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	45°×呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	45°×呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	45°×呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	45°×呼び径 900mm	7.5K	個	
-100	45°×呼び径 1000mm	7.5K	個	
-110	45°×呼び径 1100mm	7.5K	個	
-120	45°×呼び径 1200mm	7.5K	個	
-135	45°×呼び径 1350mm	7.5K	個	
-150	45°×呼び径 1500mm	7.5K	個	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ短管

26021-7201-010	呼び径 75×100mm	7.5K	個	P.112
-015	呼び径 75×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 75×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 75×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 75×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 75×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 75×500mm	7.5K	個	
-7202-010	呼び径 100×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 100×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 100×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 100×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 100×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 100×400mm	7.5K	個	
-050	呼び径 100×500mm	7.5K	個	
-7203-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 150×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 150×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 150×300mm	7.5K	個	
-040	呼び径 150×400mm	7.5K	個	

ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管

26021-7252-007	呼び径 100×75mm	7.5K	個	P.113
-7253-010	呼び径 150×100mm	7.5K	個	
-7254-010	呼び径 200×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 200×150mm	7.5K	個	
-7255-010	呼び径 250×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 250×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 250×200mm	7.5K	個	
-7256-010	呼び径 300×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 300×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 300×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 300×250mm	7.5K	個	
-7257-015	呼び径 350×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 350×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 350×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 350×300mm	7.5K	個	
-7258-015	呼び径 400×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 400×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 400×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 400×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 400×350mm	7.5K	個	
-7259-020	呼び径 450×200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 450×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 450×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 450×350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 450×400mm	7.5K	個	
-7260-025	呼び径 500×250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 500×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 500×350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 500×400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 500×450mm	7.5K	個	
-7262-030	呼び径 600×300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 600×350mm	7.5K	個	

26021-7262-040	呼び径 600×400mm	7.5K	個	P.113
-045	呼び径 600×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 600×500mm	7.5K	個	
-7264-040	呼び径 700×400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 700×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 700×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 700×600mm	7.5K	個	
-7266-045	呼び径 800×450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 800×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 800×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 800×700mm	7.5K	個	
-7268-050	呼び径 900×500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 900×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 900×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 900×800mm	7.5K	個	
-7270-060	呼び径 1000×600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 1000×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1000×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1000×900mm	7.5K	個	
-7272-070	呼び径 1100×700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 1100×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1100×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1100×1000mm	7.5K	個	
-7274-080	呼び径 1200×800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 1200×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1200×1000mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1200×1100mm	7.5K	個	
-7276-090	呼び径 1350×900mm	7.5K	個	
-100	呼び径 1350×1000mm	7.5K	個	
-110	呼び径 1350×1100mm	7.5K	個	
-120	呼び径 1350×1200mm	7.5K	個	
-135	呼び径 1500×1350mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジふた				
26021-7300-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.113
-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 900mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 人孔ふた				
26021-7362-007	呼び径 600×75mm	7.5K	個	P.113
-010	呼び径 600×100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 600×150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 600×200mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 ラッパ口				
26021-7400-007	呼び径 75mm	7.5K	個	P.113
-010	呼び径 100mm	7.5K	個	
-015	呼び径 150mm	7.5K	個	
-020	呼び径 200mm	7.5K	個	
-025	呼び径 250mm	7.5K	個	
-030	呼び径 300mm	7.5K	個	
-035	呼び径 350mm	7.5K	個	
-040	呼び径 400mm	7.5K	個	
-045	呼び径 450mm	7.5K	個	
-050	呼び径 500mm	7.5K	個	
-060	呼び径 600mm	7.5K	個	
-070	呼び径 700mm	7.5K	個	
-080	呼び径 800mm	7.5K	個	
-090	呼び径 900mm	7.5K	個	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管				
26021-7450-007	呼び径 75×長 3000mm	7.5K	本	P.113
-010	呼び径 100×長 3000mm	7.5K	本	
-015	呼び径 150×長 4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 200×長 4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 250×長 4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 300×長 4000mm	7.5K	本	
-035	呼び径 350×長 4000mm	7.5K	本	
-040	呼び径 400×長 4000mm	7.5K	本	
-045	呼び径 450×長 4000mm	7.5K	本	
-050	呼び径 500×長 4000mm	7.5K	本	
-060	呼び径 600×長 4000mm	7.5K	本	
-070	呼び径 700×長 4000mm	7.5K	本	
-080	呼び径 800×長 4000mm	7.5K	本	
-090	呼び径 900×長 4000mm	7.5K	本	
-100	呼び径 1000×長 4000mm	7.5K	本	
-110	呼び径 1100×長 4000mm	7.5K	本	
-120	呼び径 1200×長 4000mm	7.5K	本	
-135	呼び径 1350×長 4000mm	7.5K	本	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管				
26021-7500-007	呼び径 75×長 3000mm	7.5K	本	P.113
-010	呼び径 100×長 3000mm	7.5K	本	
-015	呼び径 150×長 4000mm	7.5K	本	
-020	呼び径 200×長 4000mm	7.5K	本	
-025	呼び径 250×長 4000mm	7.5K	本	
-030	呼び径 300×長 4000mm	7.5K	本	
-035	呼び径 350×長 4000mm	7.5K	本	
-040	呼び径 400×長 4000mm	7.5K	本	

26021-7500-045	呼び径 450×長 4000mm	7.5K	本	P.113
-050	呼び径 500×長 4000mm	7.5K	本	
-060	呼び径 600×長 4000mm	7.5K	本	
-070	呼び径 700×長 4000mm	7.5K	本	
-080	呼び径 800×長 4000mm	7.5K	本	
-090	呼び径 900×長 4000mm	7.5K	本	
-100	呼び径 1000×長 4000mm	7.5K	本	
-110	呼び径 1100×長 4000mm	7.5K	本	
-120	呼び径 1200×長 4000mm	7.5K	本	
-135	呼び径 1350×長 4000mm	7.5K	本	
ダク鑄鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B1号				
26021-7558-010	呼び径 400×100mm	7.5K	個	P.113
-7559-010	呼び径 450×100mm	7.5K	個	
-7560-010	呼び径 500×100mm	7.5K	個	
-7562-010	呼び径 600×100mm	7.5K	個	
-7564-015	呼び径 700×150mm	7.5K	個	
-7566-015	呼び径 800×150mm	7.5K	個	
-7568-020	呼び径 900×200mm	7.5K	個	
-7570-020	呼び径 1000×200mm	7.5K	個	
-7572-020	呼び径 1100×200mm	7.5K	個	
-7574-025	呼び径 1200×250mm	7.5K	個	
-7576-025	呼び径 1350×250mm	7.5K	個	
-7578-030	呼び径 1500×300mm	7.5K	個	

ダクタイル鑄鉄異形管—NS形、内面エポキシ粉体—		114頁	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 三受十字管			
26018-0080-020	呼び径 500×400mm	個	P.114
-030	呼び径 600×400mm	個	
-0091-010	呼び径 700×500mm	個	
-0092-010	呼び径 800×600mm	個	
-0093-010	呼び径 900×700mm	個	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 二受T字管			
26018-0170-020	呼び径 500×350mm	個	P.114
-0180-020	呼び径 500×400mm	個	
-0190-020	呼び径 500×450mm	個	
-0191-010	呼び径 500×500mm	個	
-0180-030	呼び径 600×400mm	個	
-0190-030	呼び径 600×450mm	個	
-0191-020	呼び径 600×500mm	個	
-0192-010	呼び径 600×600mm	個	
-0190-040	呼び径 700×450mm	個	
-0191-030	呼び径 700×500mm	個	
-0192-020	呼び径 700×600mm	個	
-0193-010	呼び径 700×700mm	個	
-0191-040	呼び径 800×500mm	個	
-0192-030	呼び径 800×600mm	個	
-0193-020	呼び径 800×700mm	個	
-0194-010	呼び径 800×800mm	個	
-0192-040	呼び径 900×600mm	個	
-0193-030	呼び径 900×700mm	個	
-0194-020	呼び径 900×800mm	個	
-0195-010	呼び径 900×900mm	個	
-0192-050	呼び径 1000×600mm	個	
-0194-030	呼び径 1000×800mm	個	
-0196-010	呼び径 1000×1000mm	個	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 受挿し片落管			
26018-0250-050	呼び径 500×250mm	個	P.114
-0260-040	呼び径 500×300mm	個	
-0270-030	呼び径 500×350mm	個	
-0280-020	呼び径 500×400mm	個	
-0290-010	呼び径 500×450mm	個	
-0260-050	呼び径 600×300mm	個	
-0270-040	呼び径 600×350mm	個	
-0280-030	呼び径 600×400mm	個	
-0290-020	呼び径 600×450mm	個	
-0291-010	呼び径 600×500mm	個	
-0280-040	呼び径 700×400mm	個	
-0290-030	呼び径 700×450mm	個	
-0291-020	呼び径 700×500mm	個	
-0292-010	呼び径 700×600mm	個	
-0290-040	呼び径 800×450mm	個	
-0291-030	呼び径 800×500mm	個	
-0292-020	呼び径 800×600mm	個	
-0293-010	呼び径 800×700mm	個	
-0291-040	呼び径 900×500mm	個	
-0292-030	呼び径 900×600mm	個	
-0293-020	呼び径 900×700mm	個	
-0294-010	呼び径 900×800mm	個	
-0292-040	呼び径 1000×600mm	個	
-0293-030	呼び径 1000×700mm	個	
-0294-020	呼び径 1000×800mm	個	
-0295-010	呼び径 1000×900mm	個	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 挿し受片落管			
26018-0350-050	呼び径 500×250mm	個	P.114
-0360-040	呼び径 500×300mm	個	
-0370-030	呼び径 500×350mm	個	
-0380-020	呼び径 500×400mm	個	
-0390-010	呼び径 500×450mm	個	
-0360-050	呼び径 600×300mm	個	
-0370-040	呼び径 600×350mm	個	
-0380-030	呼び径 600×400mm	個	
-0390-020	呼び径 600×450mm	個	
-0391-010	呼び径 600×500mm	個	
-0380-040	呼び径 700×400mm	個	
-0390-030	呼び径 700×450mm	個	
-0391-020	呼び径 700×500mm	個	
-0392-010	呼び径 700×600mm	個	
-0390-040	呼び径 800×450mm	個	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26018-0391-030	呼び径800×500mm	個	P.114	26018-0910-130	呼び径800mm 7.5K	個	P.114
-0392-020	呼び径800×600mm	個		-140	呼び径900mm 7.5K	個	
-0393-010	呼び径800×700mm	個		-150	呼び径1000mm 7.5K	個	
-0391-040	呼び径900×500mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 短管2号			
-0392-030	呼び径900×600mm	個		26018-1010-100	呼び径500mm 7.5K	個	P.114
-0393-020	呼び径900×700mm	個		-110	呼び径600mm 7.5K	個	
-0394-010	呼び径900×800mm	個		-120	呼び径700mm 7.5K	個	
-0392-040	呼び径1000×600mm	個		-130	呼び径800mm 7.5K	個	
-0393-030	呼び径1000×700mm	個		-140	呼び径900mm 7.5K	個	
-0394-020	呼び径1000×800mm	個		-150	呼び径1000mm 7.5K	個	
-0395-010	呼び径1000×900mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ			
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 曲管				26018-1110-100	呼び径500mm	個	P.114
26018-0410-100	90°×呼び径500mm	個	P.114	-110	呼び径600mm	個	
-110	90°×呼び径600mm	個		-120	呼び径700mm	個	
-120	90°×呼び径700mm	個		-130	呼び径800mm	個	
-130	90°×呼び径800mm	個		-140	呼び径900mm	個	
-140	90°×呼び径900mm	個		-150	呼び径1000mm	個	
-150	90°×呼び径1000mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料			
-0420-100	45°×呼び径500mm	個		26018-1210-100	挿しロリング(リベット) 呼び径500mm	個	P.114
-110	45°×呼び径600mm	個		-110	挿しロリング(リベット) 呼び径600mm	個	
-120	45°×呼び径700mm	個		-120	挿しロリング(リベット) 呼び径700mm	個	
-130	45°×呼び径800mm	個		-130	挿しロリング(リベット) 呼び径800mm	個	
-140	45°×呼び径900mm	個		-140	挿しロリング(リベット) 呼び径900mm	個	
-150	45°×呼び径1000mm	個		-150	挿しロリング(リベット) 呼び径1000mm	個	
-0430-100	22.1/2°×呼び径500mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管-NS形E種、内面エポキシ- 115頁			
-110	22.1/2°×呼び径600mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管			
-120	22.1/2°×呼び径700mm	個		26018-5011-010	呼び径75×75mm	個	P.115
-130	22.1/2°×呼び径800mm	個		-5012-010	呼び径100×75mm	個	
-140	22.1/2°×呼び径900mm	個		-020	呼び径100×100mm	個	
-150	22.1/2°×呼び径1000mm	個		-5013-010	呼び径150×75mm	個	
-0440-100	11.1/4°×呼び径500mm	個		-020	呼び径150×100mm	個	
-110	11.1/4°×呼び径600mm	個		-030	呼び径150×150mm	個	
-120	11.1/4°×呼び径700mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管			
-130	11.1/4°×呼び径800mm	個		26018-5021-010	呼び径100×75mm	個	P.115
-140	11.1/4°×呼び径900mm	個		-5022-010	呼び径150×100mm	個	
-150	11.1/4°×呼び径1000mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管			
-0450-100	5.5/8°×呼び径500mm	個		26018-5031-010	90°×呼び径75mm	個	P.115
-110	5.5/8°×呼び径600mm	個		-020	90°×呼び径100mm	個	
-120	5.5/8°×呼び径700mm	個		-030	90°×呼び径150mm	個	
-130	5.5/8°×呼び径800mm	個		-5032-010	45°×呼び径75mm	個	
-140	5.5/8°×呼び径900mm	個		-020	45°×呼び径100mm	個	
-150	5.5/8°×呼び径1000mm	個		-030	45°×呼び径150mm	個	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管A1号				-5033-010	22.1/2°×呼び径75mm	個	
26018-1310-030	呼び径500×100mm 7.5K	個	P.114	-020	22.1/2°×呼び径100mm	個	
-040	呼び径600×100mm 7.5K	個		-030	22.1/2°×呼び径150mm	個	
-050	呼び径700×150mm 7.5K	個		-5034-010	11.1/4°×呼び径75mm	個	
-060	呼び径800×150mm 7.5K	個		-020	11.1/4°×呼び径100mm	個	
-070	呼び径900×200mm 7.5K	個		-030	11.1/4°×呼び径150mm	個	
-080	呼び径1000×200mm 7.5K	個		-5035-010	5.5/8°×呼び径75mm	個	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管A2号				-020	5.5/8°×呼び径100mm	個	
26018-1320-030	呼び径500×100mm 7.5K	個	P.114	-030	5.5/8°×呼び径150mm	個	
-040	呼び径600×100mm 7.5K	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管			
-050	呼び径700×150mm 7.5K	個		26018-5041-010	45°×呼び径75mm	個	P.115
-060	呼び径800×150mm 7.5K	個		-020	45°×呼び径100mm	個	
-070	呼び径900×200mm 7.5K	個		-030	45°×呼び径150mm	個	
-080	呼び径1000×200mm 7.5K	個		-5042-010	22.1/2°×呼び径75mm	個	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 排水T字管				-020	22.1/2°×呼び径100mm	個	
26018-0630-020	呼び径500×200mm	個	P.114	-030	22.1/2°×呼び径150mm	個	
-030	呼び径600×200mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管			
-0640-010	呼び径700×300mm	個		26018-5051-010	呼び径75×75mm 7.5K	個	P.115
-020	呼び径800×300mm	個		-020	呼び径100×75mm 7.5K	個	
-030	呼び径900×300mm	個		-030	呼び径150×75mm 7.5K	個	
-0650-010	呼び径1000×400mm	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管			
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 フランジ付きT字管				26018-5060-010	呼び径75mm	個	P.115
26018-0510-100	呼び径500×75mm 7.5K	個	P.114	-020	呼び径100mm	個	
-0520-080	呼び径500×100mm 7.5K	個		-025	呼び径100mm 5m管専用	個	
-0510-110	呼び径600×75mm 7.5K	個		-030	呼び径150mm	個	
-0520-090	呼び径600×100mm 7.5K	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪			
-0510-120	呼び径700×75mm 7.5K	個		26018-5070-010	呼び径75mm	個	P.115
-0520-100	呼び径700×100mm 7.5K	個		-020	呼び径100mm	個	
-0510-130	呼び径800×75mm 7.5K	個		-025	呼び径100mm 5m管専用	個	
-0520-110	呼び径800×100mm 7.5K	個		-030	呼び径150mm	個	
-0540-010	呼び径800×600mm 7.5K	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽			
-0520-120	呼び径900×100mm 7.5K	個		26018-5080-010	呼び径75mm	個	P.115
-0540-020	呼び径900×600mm 7.5K	個		-020	呼び径100mm	個	
-0530-010	呼び径1000×150mm 7.5K	個		-030	呼び径150mm	個	
-0540-030	呼び径1000×600mm 7.5K	個		ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料			
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 柱				26018-5210-010	異形管・ソフトシール弁用 呼び径75mm	個	P.115
26018-0720-010	呼び径500mm	個	P.114	-020	異形管・ソフトシール弁用 呼び径100mm	個	
-020	呼び径600mm	個		-030	異形管・ソフトシール弁用 呼び径150mm	個	
-030	呼び径700mm	個		-5220-010	ライナ 呼び径75mm	個	
-040	呼び径800mm	個		-020	ライナ 呼び径100mm	個	
-050	呼び径900mm	個		-025	ライナ 呼び径100mm 5m管専用	個	
-060	呼び径1000mm	個		-030	ライナ 呼び径150mm	個	
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 継ぎ輪				ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット			
26018-0810-100	呼び径500mm	個	P.114	26018-5230-010	N-L i n kセット 呼び径75mm	個	P.115
-110	呼び径600mm	個		-020	N-L i n kセット 呼び径100mm	個	
-120	呼び径700mm	個		-030	N-L i n kセット 呼び径150mm	個	
-130	呼び径800mm	個					
-140	呼び径900mm	個					
-150	呼び径1000mm	個					
ダクタイル鑄鉄異形管 NS形 短管1号							
26018-0910-100	呼び径500mm 7.5K	個	P.114				
-110	呼び径600mm 7.5K	個					
-120	呼び径700mm 7.5K	個					

ダクタイトル鑄鉄異形管 - S50形、内面エポキシ-		115頁	
ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 二受T字管			
26021-0010-010	呼び径50×50mm	個	P.115
ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 曲管			
26021-0020-010	90°×呼び径50mm	個	P.115
-020	45°×呼び径50mm	個	
-030	22.1°/2°×呼び径50mm	個	
-040	11.1°/4°×呼び径50mm	個	
ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 フランジ付T字管			
26021-0030-010	呼び径50×50mm 10K	個	P.115
-020	呼び径50×50mm 16K	個	
ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 継ぎ輪			
26021-0040-010	呼び径50mm	個	P.115
ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 両受短管			
26021-0050-010	呼び径50mm	個	P.115
ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 栓			
26021-0060-010	呼び径50mm	個	P.115
ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 接合材料			
26021-0070-010	直管用 呼び径50mm	個	P.115
-020	異形管・切管用 呼び径50mm	個	
ダクタイトル鑄鉄異形管 S50形 接合材料 ライナ			
26021-0080-010	呼び径50mm	個	P.115

ダクタイトル鑄鉄異形管-GX形、内面エポキシ粉体-		116頁	
ダクタイトル鑄鉄異形管 GX形 フランジ付T字管			
26019-2061-010	呼び径75×75mm 10K	個	P.116
-020	呼び径100×75mm 10K	個	
-030	呼び径150×75mm 10K	個	
-040	呼び径200×75mm 10K	個	
-050	呼び径250×75mm 10K	個	
-110	呼び径300×75mm 10K	個	
-120	呼び径300×100mm 10K	個	
-160	呼び径350×75mm 10K	個	
-170	呼び径350×100mm 10K	個	
-210	呼び径400×75mm 10K	個	
-220	呼び径400×100mm 10K	個	
-310	呼び径450×75mm 10K	個	
-320	呼び径450×100mm 10K	個	
-2062-010	呼び径75×75mm 16K	個	
-020	呼び径100×75mm 16K	個	
-030	呼び径150×75mm 16K	個	
-040	呼び径200×75mm 16K	個	
-050	呼び径250×75mm 16K	個	
-110	呼び径300×75mm 16K	個	
-120	呼び径300×100mm 16K	個	
-160	呼び径350×75mm 16K	個	
-170	呼び径350×100mm 16K	個	
-210	呼び径400×75mm 16K	個	
-220	呼び径400×100mm 16K	個	
-310	呼び径450×75mm 16K	個	
-320	呼び径450×100mm 16K	個	
ダクタイトル鑄鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管			
26019-2071-010	呼び径75×75mm 10K	個	P.116
-020	呼び径100×75mm 10K	個	
-030	呼び径150×75mm 10K	個	
-040	呼び径200×75mm 10K	個	
-050	呼び径250×75mm 10K	個	
-2072-010	呼び径75×75mm 16K	個	
-020	呼び径100×75mm 16K	個	
-030	呼び径150×75mm 16K	個	
-040	呼び径200×75mm 16K	個	
-050	呼び径250×75mm 16K	個	
ダクタイトル鑄鉄異形管 GX形 うず巻式F付T字管			
26019-2081-010	呼び径75×75mm 10K	個	P.116
-020	呼び径100×75mm 10K	個	
-030	呼び径150×75mm 10K	個	
-040	呼び径200×75mm 10K	個	
-050	呼び径250×75mm 10K	個	
-2082-010	呼び径75×75mm 16K	個	
-020	呼び径100×75mm 16K	個	
-030	呼び径150×75mm 16K	個	
-040	呼び径200×75mm 16K	個	
-050	呼び径250×75mm 16K	個	

ダクタイトル鑄鉄管用接合材料		117頁	
ダクタイトル鑄鉄管用接合材料 T形			
26027-1100-007	ゴム輪 呼び径75mm	個	P.117
-010	ゴム輪 呼び径100mm	個	
-015	ゴム輪 呼び径150mm	個	
-020	ゴム輪 呼び径200mm	個	
-025	ゴム輪 呼び径250mm	個	
ダクタイトル鑄鉄管用接合材料 フランジ形			
26027-2100-007	RF 7.5K 呼び径75mm	組	P.117
-010	RF 7.5K 呼び径100mm	組	
-015	RF 7.5K 呼び径150mm	組	
-020	RF 7.5K 呼び径200mm	組	
-025	RF 7.5K 呼び径250mm	組	
-030	RF 7.5K 呼び径300mm	組	

26027-2100-035	RF 7.5K 呼び径350mm	組	P.117
-040	RF 7.5K 呼び径400mm	組	
-045	RF 7.5K 呼び径450mm	組	
-050	RF 7.5K 呼び径500mm	組	
-060	RF 7.5K 呼び径600mm	組	
-070	RF 7.5K 呼び径700mm	組	
-080	RF 7.5K 呼び径800mm	組	
-090	RF 7.5K 呼び径900mm	組	
-100	RF 7.5K 呼び径1000mm	組	
-110	RF 7.5K 呼び径1100mm	組	
-120	RF 7.5K 呼び径1200mm	組	
-135	RF 7.5K 呼び径1350mm	組	
-150	RF 7.5K 呼び径1500mm	組	
-2110-007	GF1号 7.5K 呼び径75mm	組	
-010	GF1号 7.5K 呼び径100mm	組	
-015	GF1号 7.5K 呼び径150mm	組	
-020	GF1号 7.5K 呼び径200mm	組	
-025	GF1号 7.5K 呼び径250mm	組	
-030	GF1号 7.5K 呼び径300mm	組	
-035	GF1号 7.5K 呼び径350mm	組	
-040	GF1号 7.5K 呼び径400mm	組	
-045	GF1号 7.5K 呼び径450mm	組	
-050	GF1号 7.5K 呼び径500mm	組	
-060	GF1号 7.5K 呼び径600mm	組	
-070	GF1号 7.5K 呼び径700mm	組	
-080	GF1号 7.5K 呼び径800mm	組	
-090	GF1号 7.5K 呼び径900mm	組	
-100	GF1号 7.5K 呼び径1000mm	組	
-110	GF1号 7.5K 呼び径1100mm	組	
-120	GF1号 7.5K 呼び径1200mm	組	
-135	GF1号 7.5K 呼び径1350mm	組	
-150	GF1号 7.5K 呼び径1500mm	組	
-2112-007	GF1号 10K 呼び径75mm	組	
-010	GF1号 10K 呼び径100mm	組	
-015	GF1号 10K 呼び径150mm	組	
-020	GF1号 10K 呼び径200mm	組	
-025	GF1号 10K 呼び径250mm	組	
-030	GF1号 10K 呼び径300mm	組	
-035	GF1号 10K 呼び径350mm	組	
-040	GF1号 10K 呼び径400mm	組	
-045	GF1号 10K 呼び径450mm	組	
-050	GF1号 10K 呼び径500mm	組	
-060	GF1号 10K 呼び径600mm	組	
-070	GF1号 10K 呼び径700mm	組	
-080	GF1号 10K 呼び径800mm	組	
-090	GF1号 10K 呼び径900mm	組	
-100	GF1号 10K 呼び径1000mm	組	
-110	GF1号 10K 呼び径1100mm	組	
-120	GF1号 10K 呼び径1200mm	組	
-135	GF1号 10K 呼び径1350mm	組	
-150	GF1号 10K 呼び径1500mm	組	
-2114-007	GF1号 16K 呼び径75mm	組	
-010	GF1号 16K 呼び径100mm	組	
-015	GF1号 16K 呼び径150mm	組	
-020	GF1号 16K 呼び径200mm	組	
-025	GF1号 16K 呼び径250mm	組	
-030	GF1号 16K 呼び径300mm	組	
-035	GF1号 16K 呼び径350mm	組	
-040	GF1号 16K 呼び径400mm	組	
-045	GF1号 16K 呼び径450mm	組	
-050	GF1号 16K 呼び径500mm	組	
-060	GF1号 16K 呼び径600mm	組	
-070	GF1号 16K 呼び径700mm	組	
-080	GF1号 16K 呼び径800mm	組	
-090	GF1号 16K 呼び径900mm	組	
-100	GF1号 16K 呼び径1000mm	組	
-110	GF1号 16K 呼び径1100mm	組	
-120	GF1号 16K 呼び径1200mm	組	
-135	GF1号 16K 呼び径1350mm	組	
-150	GF1号 16K 呼び径1500mm	組	
-2116-007	GF1号 20K 呼び径75mm	組	
-010	GF1号 20K 呼び径100mm	組	
-015	GF1号 20K 呼び径150mm	組	
-020	GF1号 20K 呼び径200mm	組	
-025	GF1号 20K 呼び径250mm	組	
-030	GF1号 20K 呼び径300mm	組	
-035	GF1号 20K 呼び径350mm	組	
-040	GF1号 20K 呼び径400mm	組	
-045	GF1号 20K 呼び径450mm	組	
-050	GF1号 20K 呼び径500mm	組	
-060	GF1号 20K 呼び径600mm	組	
-070	GF1号 20K 呼び径700mm	組	
-080	GF1号 20K 呼び径800mm	組	
-090	GF1号 20K 呼び径900mm	組	

ダクタイトル鑄鉄管用特殊押輪 - ブランド品		118頁	
ダク鑄鉄管用特殊押輪 離脱防止押輪スーパーホールド			
26022-1321-007	CMH-Z 呼び径75mm	同芯K形ゴム輪	組
-010	CMH-Z 呼び径100mm	同芯K形ゴム輪	組
-015	CMH-Z 呼び径150mm	同芯K形ゴム輪	組
-020	CMH-Z 呼び径200mm	同芯K形ゴム輪	組
-025	CMH-Z 呼び径250mm	同芯K形ゴム輪	組
-030	CMH-Z 呼び径300mm	同芯K形ゴム輪	組
-035	CMH-Z 呼び径350mm	同芯K形ゴム輪	組
-040	CMH-Z 呼び径400mm	同芯K形ゴム輪	組
-045	CMH-Z 呼び径450mm	同芯K形ゴム輪	組
-050	CMH-Z 呼び径500mm	同芯K形ゴム輪	組
-060	CMH-Z 呼び径600mm	同芯K形ゴム輪	組
-070	CMH-Z 呼び径700mm	同芯K形ゴム輪	組
-1322-080	CMH-S 呼び径800mm	K形ゴム輪	組
-090	CMH-S 呼び径900mm	K形ゴム輪	組
-100	CMH-S 呼び径1000mm	K形ゴム輪	組

<p>ダク鑄鉄管特殊押輪 NS形継ぎ輪用特殊割押輪</p>			
26022-3915-007	TK-99	呼び径75mm	組
-010	TK-99	呼び径100mm	組
-015	TK-99	呼び径150mm	組
-020	TK-99	呼び径200mm	組
-025	TK-99	呼び径250mm	組
-030	TK-99	呼び径300mm	組
-035	TK-99	呼び径350mm	組
-040	TK-99	呼び径400mm	組
-045	TK-99	呼び径450mm	組
-050	TK-99	呼び径500mm	組
-060	TK-99	呼び径600mm	組
-070	TK-99	呼び径700mm	組
-080	TK-99	呼び径800mm	組
-090	TK-99	呼び径900mm	組
-100	TK-99	呼び径1000mm	組
<p>ダク鑄鉄管特殊押輪 特殊押輪ロングワイドZ</p>			
26022-3925-007	TN-30Z	呼び径75mm	組
-010	TN-30Z	呼び径100mm	組
-015	TN-30Z	呼び径150mm	組
-020	TN-30Z	呼び径200mm	組
-025	TN-30Z	呼び径250mm	組
-030	TN-30Z	呼び径300mm	組
-035	TN-30Z	呼び径350mm	組
-040	TN-30Z	呼び径400mm	組
-045	TN-30Z	呼び径450mm	組
-050	TN-30Z	呼び径500mm	組
-060	TN-30Z	呼び径600mm	組
-070	TN-30Z	呼び径700mm	組
-080	TN-30Z	呼び径800mm	組
-090	TN-30Z	呼び径900mm	組
-100	TN-30Z	呼び径1000mm	組
<p>水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ 119頁</p>			
<p>水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ</p>			
26028-0100-007		呼び径75×長5000mm	枚
-010		呼び径100×長5000mm	枚
-015		呼び径150×長6000mm	枚
-020		呼び径200×長6000mm	枚
-025		呼び径250×長6000mm	枚
-030		呼び径300×長7000mm	枚
-035		呼び径350×長7000mm	枚
-040		呼び径400×長7000mm	枚
-045		呼び径450×長7000mm	枚
-050		呼び径500×長7500mm	枚
-060		呼び径600×長7500mm	枚
-070		呼び径700×長7500mm	枚
-080		呼び径800×長7500mm	枚
-090		呼び径900×長7500mm	枚
-100		呼び径1000×長7500mm	枚
-110		呼び径1100×長7500mm	枚
-120		呼び径1200×長7500mm	枚
-135		呼び径1350×長7500mm	枚
-150		呼び径1500×長7500mm	枚
<p>水道用ダク鑄鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド</p>			
26028-0200-007		呼び径75mm 締め具付	個
-010		呼び径100mm 締め具付	個
-015		呼び径150mm 締め具付	個
-020		呼び径200mm 締め具付	個
-025		呼び径250mm 締め具付	個
-030		呼び径300mm 締め具付	個
-035		呼び径350mm 締め具付	個
-040		呼び径400mm 締め具付	個
-045		呼び径450mm 締め具付	個
-050		呼び径500mm 締め具付	個
-060		呼び径600mm 締め具付	個
-070		呼び径700mm 締め具付	個
-080		呼び径800mm 締め具付	個
-090		呼び径900mm 締め具付	個
-100		呼び径1000mm 締め具付	個
-110		呼び径1100mm 締め具付	個
-120		呼び径1200mm 締め具付	個
-135		呼び径1350mm 締め具付	個
-150		呼び径1500mm 締め具付	個
<p>水道用ステンレス鋼鋼管 -SSP-SUS316- 120頁</p>			
<p>水道用ステンレス鋼鋼管 SSP-SUS316</p>			
08136-1020-013	13A	肉厚0.8mm 長4m	本
-020	20A	肉厚1.0mm 長4m	本
-025	25A	肉厚1.0mm 長4m	本
-030	30A	肉厚1.2mm 長4m	本
-040	40A	肉厚1.2mm 長4m	本
-050	50A	肉厚1.2mm 長4m	本
<p>強化プラスチック複合管 121頁</p>			
<p>強化プラスチック複合管 内圧管3種 O.7MPa</p>			
26260-4033-040		内径400mm×長6m	本
-045		内径450mm×長6m	本
-050		内径500mm×長6m	本
-060		内径600mm×長6m	本
-070		内径700mm×長6m	本
-080		内径800mm×長6m	本
-090		内径900mm×長6m	本
-100		内径1000mm×長6m	本
-110		内径1100mm×長6m	本
-120		内径1200mm×長6m	本
<p>26260-4033-135 内径1350mm×長6m 本</p>			
<p>26260-4033-150 内径1500mm×長6m 本</p>			
<p>26260-4033-165 内径1650mm×長6m 本</p>			
<p>26260-4033-180 内径1800mm×長6m 本</p>			
<p>26260-4033-200 内径2000mm×長6m 本</p>			
<p>強化プラスチック複合管 内圧管4種 O.5MPa</p>			
26260-4024-040		内径400mm×長6m	本
-045		内径450mm×長6m	本
-050		内径500mm×長6m	本
-060		内径600mm×長6m	本
-070		内径700mm×長6m	本
-080		内径800mm×長6m	本
-090		内径900mm×長6m	本
-100		内径1000mm×長6m	本
-110		内径1100mm×長6m	本
-120		内径1200mm×長6m	本
-135		内径1350mm×長6m	本
-150		内径1500mm×長6m	本
-165		内径1650mm×長6m	本
-180		内径1800mm×長6m	本
-200		内径2000mm×長6m	本
<p>強化プラスチック複合管 内圧管5種 O.25MPa</p>			
26260-4015-040		内径400mm×長6m	本
-045		内径450mm×長6m	本
-050		内径500mm×長6m	本
-060		内径600mm×長6m	本
-070		内径700mm×長6m	本
-080		内径800mm×長6m	本
-090		内径900mm×長6m	本
-100		内径1000mm×長6m	本
-110		内径1100mm×長6m	本
-120		内径1200mm×長6m	本
-135		内径1350mm×長6m	本
-150		内径1500mm×長6m	本
-165		内径1650mm×長6m	本
-180		内径1800mm×長6m	本
-200		内径2000mm×長6m	本
<p>下水道用強化プラスチック複合管 122頁</p>			
<p>下水道用強化プラ複合管 マンホール短管 外圧2種</p>			
26260-7310-020		受口付き 内径200mm×長0.5m	本
-025		受口付き 内径250mm×長0.5m	本
-030		受口付き 内径300mm×長0.5m	本
-035		受口付き 内径350mm×長0.5m	本
-040		受口付き 内径400mm×長0.75m	本
-045		受口付き 内径450mm×長0.75m	本
-050		受口付き 内径500mm×長0.75m	本
-060		受口付き 内径600mm×長0.75m	本
-070		受口付き 内径700mm×長0.75m	本
-080		受口付き 内径800mm×長1.00m	本
-090		受口付き 内径900mm×長1.00m	本
-100		受口付き 内径1000mm×長1.00m	本
-110		受口付き 内径1100mm×長1.00m	本
-120		受口付き 内径1200mm×長1.00m	本
-135		受口付き 内径1350mm×長1.00m	本
-150		受口付き 内径1500mm×長1.50m	本
-165		受口付き 内径1650mm×長1.50m	本
-180		受口付き 内径1800mm×長1.50m	本
-200		受口付き 内径2000mm×長1.50m	本
-7320-020		挿口付き 内径200mm×長0.5m	本
-025		挿口付き 内径250mm×長0.5m	本
-030		挿口付き 内径300mm×長0.5m	本
-035		挿口付き 内径350mm×長0.5m	本
-040		挿口付き 内径400mm×長0.75m	本
-045		挿口付き 内径450mm×長0.75m	本
-050		挿口付き 内径500mm×長0.75m	本
-060		挿口付き 内径600mm×長0.75m	本
-070		挿口付き 内径700mm×長0.75m	本
-080		挿口付き 内径800mm×長1.00m	本
-090		挿口付き 内径900mm×長1.00m	本
-100		挿口付き 内径1000mm×長1.00m	本
-110		挿口付き 内径1100mm×長1.00m	本
-120		挿口付き 内径1200mm×長1.00m	本
-135		挿口付き 内径1350mm×長1.00m	本
-150		挿口付き 内径1500mm×長1.50m	本
-165		挿口付き 内径1650mm×長1.50m	本
-180		挿口付き 内径1800mm×長1.50m	本
-200		挿口付き 内径2000mm×長1.50m	本
<p>下水道用ポリエチレン管 123頁</p>			
<p>下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管</p>			
26227-0100-045		呼び径50-J 外径60×厚4.4mm×長5m	本
-050		呼び径50 外径63×厚4.7mm×長5m	本
-075		呼び径75 外径90×厚6.7mm×長5m	本
-100		呼び径100 外径125×厚9.2mm×長5m	本
-150		呼び径150 外径180×厚13.3mm×長5m	本
-200		呼び径200 外径250×厚18.4mm×長5m	本
-250		呼び径250 外径315×厚23.2mm×長5m	本
<p>下水道用ポリエチレン管 EF受口付直管</p>			
26227-0200-075		呼び径75 外径90×厚6.7mm×長5m	本
-100		呼び径100 外径125×厚9.2mm×長5m	本
-150		呼び径150 外径180×厚13.3mm×長5m	本
-200		呼び径200 外径250×厚18.4mm×長5m	本
-250		呼び径250 外径315×厚23.2mm×長5m	本
<p>下水道用ポリエチレン管継手 123頁</p>			

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (両端受口)				08151-7100-075 呼び径 75 mm 89×2.7 mm×4 m 本 P.126				
26227-2110-045	EFソケット	呼び径 50-J	個	P.123	-100	呼び径 100 mm	114×3.1 mm×4 m 本	
-050	EFソケット	呼び径 50	個		-125	呼び径 125 mm	140×4.1 mm×4 m 本	
-075	EFソケット	呼び径 75	個		-150	呼び径 150 mm	165×5.1 mm×4 m 本	
-100	EFソケット	呼び径 100	個		-200	呼び径 200 mm	216×6.5 mm×4 m 本	
-150	EFソケット	呼び径 150	個		-250	呼び径 250 mm	267×7.8 mm×4 m 本	
-200	EFソケット	呼び径 200	個		-300	呼び径 300 mm	318×9.2 mm×4 m 本	
-250	EFソケット	呼び径 250	個		-350	呼び径 350 mm	370×10.5 mm×4 m 本	
下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (片側受口)				-400 呼び径 400 mm 420×11.8 mm×4 m 本				
26227-3110-075	EF 11・1/4°	ベンド 呼び径 75	個	P.123	-450	呼び径 450 mm	470×13.2 mm×4 m 本	
-100	EF 11・1/4°	ベンド 呼び径 100	個		-500	呼び径 500 mm	520×14.6 mm×4 m 本	
-150	EF 11・1/4°	ベンド 呼び径 150	個		-600	呼び径 600 mm	630×17.8 mm×4 m 本	
-200	EF 11・1/4°	ベンド 呼び径 200	個		-7150-075	呼び径 75 mm	89×2.7 mm×5 m 本	
-250	EF 11・1/4°	ベンド 呼び径 250	個		-100	呼び径 100 mm	114×3.1 mm×5 m 本	
-3120-075	EF 22・1/2°	ベンド 呼び径 75	個		-125	呼び径 125 mm	140×4.1 mm×5 m 本	
-100	EF 22・1/2°	ベンド 呼び径 100	個		-150	呼び径 150 mm	165×5.1 mm×5 m 本	
-150	EF 22・1/2°	ベンド 呼び径 150	個		-200	呼び径 200 mm	216×6.5 mm×5 m 本	
-200	EF 22・1/2°	ベンド 呼び径 200	個		-250	呼び径 250 mm	267×7.8 mm×5 m 本	
-250	EF 22・1/2°	ベンド 呼び径 250	個		-300	呼び径 300 mm	318×9.2 mm×5 m 本	
-3130-075	EF 45°	ベンド 呼び径 75	個		-350	呼び径 350 mm	370×10.5 mm×5 m 本	
-100	EF 45°	ベンド 呼び径 100	個		-400	呼び径 400 mm	420×11.8 mm×5 m 本	
-150	EF 45°	ベンド 呼び径 150	個		-450	呼び径 450 mm	470×13.2 mm×5 m 本	
-200	EF 45°	ベンド 呼び径 200	個		-500	呼び径 500 mm	520×14.6 mm×5 m 本	
-250	EF 45°	ベンド 呼び径 250	個		-600	呼び径 600 mm	630×17.8 mm×5 m 本	
-3140-075	EF 90°	ベンド 呼び径 75	個		農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)			
-100	EF 90°	ベンド 呼び径 100	個		08151-7200-350	呼び径 350 mm	370×14.3 mm×4 m 本 P.126	
-150	EF 90°	ベンド 呼び径 150	個		-400	呼び径 400 mm	420×16.2 mm×4 m 本	
-200	EF 90°	ベンド 呼び径 200	個		-450	呼び径 450 mm	470×18.1 mm×4 m 本	
-250	EF 90°	ベンド 呼び径 250	個		-500	呼び径 500 mm	520×20.0 mm×4 m 本	
下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手				-7250-350 呼び径 350 mm 370×14.3 mm×5 m 本				
26227-4110-050	11・1/4°	ベンド 呼び径 50	個	P.124	-400	呼び径 400 mm	420×16.2 mm×5 m 本	
-075	11・1/4°	ベンド 呼び径 75	個		-450	呼び径 450 mm	470×18.1 mm×5 m 本	
-100	11・1/4°	ベンド 呼び径 100	個		-500	呼び径 500 mm	520×20.0 mm×5 m 本	
-150	11・1/4°	ベンド 呼び径 150	個		FRP製異形管 127頁			
-200	11・1/4°	ベンド 呼び径 200	個		FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能無			
-250	11・1/4°	ベンド 呼び径 250	個		08153-0111-075	VU用 呼び径 75 mm	個 P.127	
-4120-050	22・1/2°	ベンド 呼び径 50	個		-100	VU用 呼び径 100 mm	個	
-075	22・1/2°	ベンド 呼び径 75	個		-125	VU用 呼び径 125 mm	個	
-100	22・1/2°	ベンド 呼び径 100	個		-150	VU用 呼び径 150 mm	個	
-150	22・1/2°	ベンド 呼び径 150	個		-200	VU用 呼び径 200 mm	個	
-200	22・1/2°	ベンド 呼び径 200	個		-250	VU用 呼び径 250 mm	個	
-250	22・1/2°	ベンド 呼び径 250	個		-300	VU用 呼び径 300 mm	個	
-4130-050	45°	ベンド 呼び径 50	個		-350	VU用 呼び径 350 mm	個	
-075	45°	ベンド 呼び径 75	個		-400	VU用 呼び径 400 mm	個	
-100	45°	ベンド 呼び径 100	個		-450	VU用 呼び径 450 mm	個	
-150	45°	ベンド 呼び径 150	個		-500	VU用 呼び径 500 mm	個	
-200	45°	ベンド 呼び径 200	個		FRP製異形管 45° 曲管 離脱防止機能無			
-250	45°	ベンド 呼び径 250	個		08153-0211-075	VU用 呼び径 75 mm	個 P.127	
-4140-050	90°	ベンド 呼び径 50	個		-100	VU用 呼び径 100 mm	個	
-075	90°	ベンド 呼び径 75	個		-125	VU用 呼び径 125 mm	個	
-100	90°	ベンド 呼び径 100	個		-150	VU用 呼び径 150 mm	個	
-150	90°	ベンド 呼び径 150	個		-200	VU用 呼び径 200 mm	個	
-200	90°	ベンド 呼び径 200	個		-250	VU用 呼び径 250 mm	個	
-250	90°	ベンド 呼び径 250	個		-300	VU用 呼び径 300 mm	個	
-4210-045	フランジ短管	呼び径 50-J	個		-350	VU用 呼び径 350 mm	個	
-050	フランジ短管	呼び径 50	個		-400	VU用 呼び径 400 mm	個	
-075	フランジ短管	呼び径 75	個		-450	VU用 呼び径 450 mm	個	
-100	フランジ短管	呼び径 100	個		-500	VU用 呼び径 500 mm	個	
-150	フランジ短管	呼び径 150	個		FRP製異形管 22・1/2° 曲管 離脱防止無			
-200	フランジ短管	呼び径 200	個		08153-0311-075	VU用 呼び径 75 mm	個 P.127	
-250	フランジ短管	呼び径 250	個		-100	VU用 呼び径 100 mm	個	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 125頁				-125 VU用 呼び径 125 mm 個				
水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 VAソケット				-150 VU用 呼び径 150 mm 個				
08160-0090-010	呼び径 50 mm		個	P.125	-200	VU用 呼び径 200 mm	個	
-020	呼び径 75 mm		個		-250	VU用 呼び径 250 mm	個	
-030	呼び径 100 mm		個		-300	VU用 呼び径 300 mm	個	
-040	呼び径 125 mm		個		-350	VU用 呼び径 350 mm	個	
-050	呼び径 150 mm		個		-400	VU用 呼び径 400 mm	個	
-060	呼び径 200 mm		個		-450	VU用 呼び径 450 mm	個	
-070	呼び径 250 mm		個		-500	VU用 呼び径 500 mm	個	
-080	呼び径 300 mm		個		FRP製異形管 11・1/4° 曲管 離脱防止無			
水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 VCソケット				08153-0411-075 VU用 呼び径 75 mm 個 P.127				
08160-0100-010	呼び径 75 mm		個	P.125	-100	VU用 呼び径 100 mm	個	
-020	呼び径 100 mm		個		-125	VU用 呼び径 125 mm	個	
-030	呼び径 150 mm		個		-150	VU用 呼び径 150 mm	個	
-040	呼び径 200 mm		個		-200	VU用 呼び径 200 mm	個	
-050	呼び径 250 mm		個		-250	VU用 呼び径 250 mm	個	
-060	呼び径 300 mm		個		-300	VU用 呼び径 300 mm	個	
水道用塩ビ管 (HIRR) 継手 Sベンド				-350 VU用 呼び径 350 mm 個				
08160-0110-010	呼び径 50 mm×250 H		個	P.125	-400	VU用 呼び径 400 mm	個	
-020	呼び径 75 mm×300 H		個		-450	VU用 呼び径 450 mm	個	
-030	呼び径 100 mm×300 H		個		-500	VU用 呼び径 500 mm	個	
-040	呼び径 125 mm×300 H		個		FRP製異形管 5・5/8° 曲管 離脱防止機能無			
-050	呼び径 150 mm×300 H		個		08153-0511-075	VU用 呼び径 75 mm	個 P.127	
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 126頁				-100 VU用 呼び径 100 mm 個				
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)				-125 VU用 呼び径 125 mm 個				
08151-7000-200	呼び径 200 mm	216×10.3 mm×4 m	本	P.126	-150	VU用 呼び径 150 mm	個	
-250	呼び径 250 mm	267×12.7 mm×4 m	本		-200	VU用 呼び径 200 mm	個	
-300	呼び径 300 mm	318×15.1 mm×4 m	本		-250	VU用 呼び径 250 mm	個	
-7050-200	呼び径 200 mm	216×10.3 mm×5 m	本		-300	VU用 呼び径 300 mm	個	
-250	呼び径 250 mm	267×12.7 mm×5 m	本		-350	VU用 呼び径 350 mm	個	
-300	呼び径 300 mm	318×15.1 mm×5 m	本		-400	VU用 呼び径 400 mm	個	
農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)				-450 VU用 呼び径 450 mm 個				
				-500 VU用 呼び径 500 mm 個				
				FRP製異形管 90° 曲管 離脱防止機能付				

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1322-407	V P用	呼び径1	25×75mm	個	P.133
-410	V P用	呼び径1	25×100mm	個	
-412	V P用	呼び径1	25×125mm	個	
-505	V P用	呼び径1	50×50mm	個	
-507	V P用	呼び径1	50×75mm	個	
-510	V P用	呼び径1	50×100mm	個	
-512	V P用	呼び径1	50×125mm	個	
-515	V P用	呼び径1	50×150mm	個	
-605	V P用	呼び径2	00×50mm	個	
-607	V P用	呼び径2	00×75mm	個	
-610	V P用	呼び径2	00×100mm	個	
-612	V P用	呼び径2	00×125mm	個	
-615	V P用	呼び径2	00×150mm	個	
-620	V P用	呼び径2	00×200mm	個	
-705	V P用	呼び径2	50×50mm	個	
-707	V P用	呼び径2	50×75mm	個	
-710	V P用	呼び径2	50×100mm	個	
-712	V P用	呼び径2	50×125mm	個	
-715	V P用	呼び径2	50×150mm	個	
-720	V P用	呼び径2	50×200mm	個	
-725	V P用	呼び径2	50×250mm	個	
-805	V P用	呼び径3	00×50mm	個	
-807	V P用	呼び径3	00×75mm	個	
-810	V P用	呼び径3	00×100mm	個	
-812	V P用	呼び径3	00×125mm	個	
-815	V P用	呼び径3	00×150mm	個	
-820	V P用	呼び径3	00×200mm	個	
-825	V P用	呼び径3	00×250mm	個	
-830	V P用	呼び径3	00×300mm	個	

FRP製異形管 T字管 離脱防止機能無

08153-1113-905	V M用	呼び径3	50×50mm	個	P.134
-907	V M用	呼び径3	50×75mm	個	
-910	V M用	呼び径3	50×100mm	個	
-912	V M用	呼び径3	50×125mm	個	
-915	V M用	呼び径3	50×150mm	個	
-920	V M用	呼び径3	50×200mm	個	
-925	V M用	呼び径3	50×250mm	個	
-930	V M用	呼び径3	50×300mm	個	
-935	V M用	呼び径3	50×350mm	個	
-940	V M用	呼び径4	00×50mm	個	
-941	V M用	呼び径4	00×75mm	個	
-942	V M用	呼び径4	00×100mm	個	
-943	V M用	呼び径4	00×125mm	個	
-944	V M用	呼び径4	00×150mm	個	
-945	V M用	呼び径4	00×200mm	個	
-946	V M用	呼び径4	00×250mm	個	
-947	V M用	呼び径4	00×300mm	個	
-948	V M用	呼び径4	00×350mm	個	
-949	V M用	呼び径4	00×400mm	個	
-950	V M用	呼び径4	50×50mm	個	
-951	V M用	呼び径4	50×75mm	個	
-952	V M用	呼び径4	50×100mm	個	
-953	V M用	呼び径4	50×125mm	個	
-954	V M用	呼び径4	50×150mm	個	
-955	V M用	呼び径4	50×200mm	個	
-956	V M用	呼び径4	50×250mm	個	
-957	V M用	呼び径4	50×300mm	個	
-958	V M用	呼び径4	50×350mm	個	
-959	V M用	呼び径4	50×400mm	個	
-960	V M用	呼び径4	50×450mm	個	
-970	V M用	呼び径5	00×50mm	個	
-971	V M用	呼び径5	00×75mm	個	
-972	V M用	呼び径5	00×100mm	個	
-973	V M用	呼び径5	00×125mm	個	
-974	V M用	呼び径5	00×150mm	個	
-975	V M用	呼び径5	00×200mm	個	
-976	V M用	呼び径5	00×250mm	個	
-977	V M用	呼び径5	00×300mm	個	
-978	V M用	呼び径5	00×350mm	個	
-979	V M用	呼び径5	00×400mm	個	
-980	V M用	呼び径5	00×450mm	個	
-981	V M用	呼び径5	00×500mm	個	

FRP製異形管 T字管 (三方抜止め) 離脱防止付

08153-1323-105	V M用	呼び径3	50×50mm	個	P.135
-107	V M用	呼び径3	50×75mm	個	
-110	V M用	呼び径3	50×100mm	個	
-112	V M用	呼び径3	50×125mm	個	
-115	V M用	呼び径3	50×150mm	個	
-120	V M用	呼び径3	50×200mm	個	
-125	V M用	呼び径3	50×250mm	個	
-130	V M用	呼び径3	50×300mm	個	
-135	V M用	呼び径3	50×350mm	個	
-205	V M用	呼び径4	00×50mm	個	
-207	V M用	呼び径4	00×75mm	個	
-210	V M用	呼び径4	00×100mm	個	
-212	V M用	呼び径4	00×125mm	個	
-215	V M用	呼び径4	00×150mm	個	
-220	V M用	呼び径4	00×200mm	個	
-225	V M用	呼び径4	00×250mm	個	
-230	V M用	呼び径4	00×300mm	個	
-235	V M用	呼び径4	00×350mm	個	
-240	V M用	呼び径4	00×400mm	個	
-305	V M用	呼び径4	50×50mm	個	
-307	V M用	呼び径4	50×75mm	個	
-310	V M用	呼び径4	50×100mm	個	
-312	V M用	呼び径4	50×125mm	個	
-315	V M用	呼び径4	50×150mm	個	
-320	V M用	呼び径4	50×200mm	個	
-325	V M用	呼び径4	50×250mm	個	
-330	V M用	呼び径4	50×300mm	個	
-335	V M用	呼び径4	50×350mm	個	

08153-1323-340	V M用	呼び径4	50×400mm	個	P.135
-345	V M用	呼び径4	50×450mm	個	
-405	V M用	呼び径5	00×50mm	個	
-407	V M用	呼び径5	00×75mm	個	
-410	V M用	呼び径5	00×100mm	個	
-412	V M用	呼び径5	00×125mm	個	
-415	V M用	呼び径5	00×150mm	個	
-420	V M用	呼び径5	00×200mm	個	
-425	V M用	呼び径5	00×250mm	個	
-430	V M用	呼び径5	00×300mm	個	
-435	V M用	呼び径5	00×350mm	個	
-440	V M用	呼び径5	00×400mm	個	
-445	V M用	呼び径5	00×450mm	個	
-450	V M用	呼び径5	00×500mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1211-207	V U用	呼び径7	5×75mm	個	P.136
-305	V U用	呼び径1	00×50mm	個	
-307	V U用	呼び径1	00×75mm	個	
-310	V U用	呼び径1	00×100mm	個	
-405	V U用	呼び径1	25×50mm	個	
-407	V U用	呼び径1	25×75mm	個	
-410	V U用	呼び径1	25×100mm	個	
-412	V U用	呼び径1	25×125mm	個	
-505	V U用	呼び径1	50×50mm	個	
-507	V U用	呼び径1	50×75mm	個	
-510	V U用	呼び径1	50×100mm	個	
-512	V U用	呼び径1	50×125mm	個	
-515	V U用	呼び径1	50×150mm	個	
-605	V U用	呼び径2	00×50mm	個	
-607	V U用	呼び径2	00×75mm	個	
-610	V U用	呼び径2	00×100mm	個	
-612	V U用	呼び径2	00×125mm	個	
-615	V U用	呼び径2	00×150mm	個	
-705	V U用	呼び径2	50×50mm	個	
-707	V U用	呼び径2	50×75mm	個	
-710	V U用	呼び径2	50×100mm	個	
-712	V U用	呼び径2	50×125mm	個	
-715	V U用	呼び径2	50×150mm	個	
-805	V U用	呼び径3	00×50mm	個	
-807	V U用	呼び径3	00×75mm	個	
-810	V U用	呼び径3	00×100mm	個	
-812	V U用	呼び径3	00×125mm	個	
-815	V U用	呼び径3	00×150mm	個	
-905	V U用	呼び径3	50×50mm	個	
-907	V U用	呼び径3	50×75mm	個	
-910	V U用	呼び径3	50×100mm	個	
-912	V U用	呼び径3	50×125mm	個	
-915	V U用	呼び径3	50×150mm	個	
-940	V U用	呼び径4	00×50mm	個	
-941	V U用	呼び径4	00×75mm	個	
-942	V U用	呼び径4	00×100mm	個	
-943	V U用	呼び径4	00×125mm	個	
-944	V U用	呼び径4	00×150mm	個	
-950	V U用	呼び径4	50×50mm	個	
-951	V U用	呼び径4	50×75mm	個	
-952	V U用	呼び径4	50×100mm	個	
-953	V U用	呼び径4	50×125mm	個	
-954	V U用	呼び径4	50×150mm	個	
-970	V U用	呼び径5	00×50mm	個	
-971	V U用	呼び径5	00×75mm	個	
-972	V U用	呼び径5	00×100mm	個	
-973	V U用	呼び径5	00×125mm	個	
-974	V U用	呼び径5	00×150mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1221-207	V U用	呼び径7	5×75mm	個	P.137
-305	V U用	呼び径1	00×50mm	個	
-307	V U用	呼び径1	00×75mm	個	
-310	V U用	呼び径1	00×100mm	個	
-405	V U用	呼び径1	25×50mm	個	
-407	V U用	呼び径1	25×75mm	個	
-410	V U用	呼び径1	25×100mm	個	
-412	V U用	呼び径1	25×125mm	個	
-505	V U用	呼び径1	50×50mm	個	
-507	V U用	呼び径1	50×75mm	個	
-510	V U用	呼び径1	50×100mm	個	
-512	V U用	呼び径1	50×125mm	個	
-515	V U用	呼び径1	50×150mm	個	
-605	V U用	呼び径2	00×50mm	個	
-607	V U用	呼び径2	00×75mm	個	
-610	V U用	呼び径2	00×100mm	個	
-612	V U用	呼び径2	00×125mm	個	
-615	V U用	呼び径2	00×150mm	個	
-705	V U用	呼び径2	50×50mm	個	
-707	V U用	呼び径2	50×75mm	個	
-710	V U用	呼び径2	50×100mm	個	
-712	V U用	呼び径2	50×125mm	個	
-715	V U用	呼び径2	50×150mm	個	
-805	V U用	呼び径3	00×50mm	個	
-807	V U用	呼び径3	00×75mm	個	
-810	V U用	呼び径3	00×100mm	個	
-812	V U用	呼び径3	00×125mm	個	
-815	V U用	呼び径3	00×150mm	個	
-905	V U用	呼び径3	50×50mm	個	
-907	V U用	呼び径3	50×75mm	個	
-910	V U用	呼び径3	50×100mm	個	
-912	V U用	呼び径3	50×125mm	個	
-915	V U用	呼び径3	50×150mm	個	
-940	V U用	呼び径4	00×50mm	個	
-941	V U用	呼び径4	00×75mm	個	
-942	V U用	呼び径4	00×100mm	個	
-943	V U用	呼び径4	00×125mm	個	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-1221-944	VU用	呼び径	400	×	150	mm	個	P.137
-950	VU用	呼び径	450	×	50	mm	個	
-951	VU用	呼び径	450	×	75	mm	個	
-952	VU用	呼び径	450	×	100	mm	個	
-953	VU用	呼び径	450	×	125	mm	個	
-954	VU用	呼び径	450	×	150	mm	個	
-970	VU用	呼び径	500	×	50	mm	個	
-971	VU用	呼び径	500	×	75	mm	個	
-972	VU用	呼び径	500	×	100	mm	個	
-973	VU用	呼び径	500	×	125	mm	個	
-974	VU用	呼び径	500	×	150	mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1212-207	V P用	呼び径	75	×	75	mm	個	P.138
-305	V P用	呼び径	100	×	50	mm	個	
-307	V P用	呼び径	100	×	75	mm	個	
-310	V P用	呼び径	100	×	100	mm	個	
-405	V P用	呼び径	125	×	50	mm	個	
-407	V P用	呼び径	125	×	75	mm	個	
-410	V P用	呼び径	125	×	100	mm	個	
-412	V P用	呼び径	125	×	125	mm	個	
-505	V P用	呼び径	150	×	50	mm	個	
-507	V P用	呼び径	150	×	75	mm	個	
-510	V P用	呼び径	150	×	100	mm	個	
-512	V P用	呼び径	150	×	125	mm	個	
-515	V P用	呼び径	150	×	150	mm	個	
-605	V P用	呼び径	200	×	50	mm	個	
-607	V P用	呼び径	200	×	75	mm	個	
-610	V P用	呼び径	200	×	100	mm	個	
-612	V P用	呼び径	200	×	125	mm	個	
-615	V P用	呼び径	200	×	150	mm	個	
-705	V P用	呼び径	250	×	50	mm	個	
-707	V P用	呼び径	250	×	75	mm	個	
-710	V P用	呼び径	250	×	100	mm	個	
-712	V P用	呼び径	250	×	125	mm	個	
-715	V P用	呼び径	250	×	150	mm	個	
-805	V P用	呼び径	300	×	50	mm	個	
-807	V P用	呼び径	300	×	75	mm	個	
-810	V P用	呼び径	300	×	100	mm	個	
-812	V P用	呼び径	300	×	125	mm	個	
-815	V P用	呼び径	300	×	150	mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1222-207	V P用	呼び径	75	×	75	mm	個	P.138
-305	V P用	呼び径	100	×	50	mm	個	
-307	V P用	呼び径	100	×	75	mm	個	
-310	V P用	呼び径	100	×	100	mm	個	
-405	V P用	呼び径	125	×	50	mm	個	
-407	V P用	呼び径	125	×	75	mm	個	
-410	V P用	呼び径	125	×	100	mm	個	
-412	V P用	呼び径	125	×	125	mm	個	
-505	V P用	呼び径	150	×	50	mm	個	
-507	V P用	呼び径	150	×	75	mm	個	
-510	V P用	呼び径	150	×	100	mm	個	
-512	V P用	呼び径	150	×	125	mm	個	
-515	V P用	呼び径	150	×	150	mm	個	
-605	V P用	呼び径	200	×	50	mm	個	
-607	V P用	呼び径	200	×	75	mm	個	
-610	V P用	呼び径	200	×	100	mm	個	
-612	V P用	呼び径	200	×	125	mm	個	
-615	V P用	呼び径	200	×	150	mm	個	
-705	V P用	呼び径	250	×	50	mm	個	
-707	V P用	呼び径	250	×	75	mm	個	
-710	V P用	呼び径	250	×	100	mm	個	
-712	V P用	呼び径	250	×	125	mm	個	
-715	V P用	呼び径	250	×	150	mm	個	
-805	V P用	呼び径	300	×	50	mm	個	
-807	V P用	呼び径	300	×	75	mm	個	
-810	V P用	呼び径	300	×	100	mm	個	
-812	V P用	呼び径	300	×	125	mm	個	
-815	V P用	呼び径	300	×	150	mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能無

08153-1213-105	VM用	呼び径	350	×	50	mm	個	P.139
-107	VM用	呼び径	350	×	75	mm	個	
-110	VM用	呼び径	350	×	100	mm	個	
-112	VM用	呼び径	350	×	125	mm	個	
-115	VM用	呼び径	350	×	150	mm	個	
-205	VM用	呼び径	400	×	50	mm	個	
-207	VM用	呼び径	400	×	75	mm	個	
-210	VM用	呼び径	400	×	100	mm	個	
-212	VM用	呼び径	400	×	125	mm	個	
-215	VM用	呼び径	400	×	150	mm	個	
-305	VM用	呼び径	450	×	50	mm	個	
-307	VM用	呼び径	450	×	75	mm	個	
-310	VM用	呼び径	450	×	100	mm	個	
-312	VM用	呼び径	450	×	125	mm	個	
-315	VM用	呼び径	450	×	150	mm	個	
-405	VM用	呼び径	500	×	50	mm	個	
-407	VM用	呼び径	500	×	75	mm	個	
-410	VM用	呼び径	500	×	100	mm	個	
-412	VM用	呼び径	500	×	125	mm	個	
-415	VM用	呼び径	500	×	150	mm	個	

FRP製異形管 フランジ付T字管 離脱防止機能付

08153-1223-105	VM用	呼び径	350	×	50	mm	個	P.139
-107	VM用	呼び径	350	×	75	mm	個	
-110	VM用	呼び径	350	×	100	mm	個	
-112	VM用	呼び径	350	×	125	mm	個	
-115	VM用	呼び径	350	×	150	mm	個	
-205	VM用	呼び径	400	×	50	mm	個	
-207	VM用	呼び径	400	×	75	mm	個	
-210	VM用	呼び径	400	×	100	mm	個	

08153-1223-212	VM用	呼び径	400	×	125	mm	個	P.139
-215	VM用	呼び径	400	×	150	mm	個	
-305	VM用	呼び径	450	×	50	mm	個	
-307	VM用	呼び径	450	×	75	mm	個	
-310	VM用	呼び径	450	×	100	mm	個	
-312	VM用	呼び径	450	×	125	mm	個	
-315	VM用	呼び径	450	×	150	mm	個	
-405	VM用	呼び径	500	×	50	mm	個	
-407	VM用	呼び径	500	×	75	mm	個	
-410	VM用	呼び径	500	×	100	mm	個	
-412	VM用	呼び径	500	×	125	mm	個	
-415	VM用	呼び径	500	×	150	mm	個	

FRP製異形管 十字管 離脱防止機能無

08153-2011-003	VU用	呼び径	75	×	75	mm	個	P.140
-005	VU用	呼び径	100	×	50	mm	個	
-007	VU用	呼び径	100	×	75	mm	個	
-010	VU用	呼び径	100	×	100	mm	個	
-105	VU用	呼び径	125	×	50	mm	個	
-107	VU用	呼び径	125	×	75	mm	個	
-110	VU用	呼び径	125	×	100	mm	個	
-112	VU用	呼び径	125	×	125	mm	個	
-205	VU用	呼び径	150	×	50	mm	個	
-207	VU用	呼び径	150	×	75	mm	個	
-210	VU用	呼び径	150	×	100	mm	個	
-212	VU用	呼び径	150	×	125	mm	個	
-215	VU用	呼び径	150	×	150	mm	個	
-305	VU用	呼び径	200	×	50	mm	個	
-307	VU用	呼び径	200	×	75	mm	個	
-310	VU用	呼び径	200	×	100	mm	個	
-312	VU用	呼び径	200	×	125	mm	個	
-315	VU用	呼び径	200	×	150	mm	個	
-320	VU用	呼び径	200	×	200	mm	個	
-405	VU用	呼び径	250	×	50	mm	個	
-407	VU用	呼び径	250	×	75	mm	個	
-410	VU用	呼び径	250	×	100	mm	個	
-412	VU用	呼び径	250	×	125	mm	個	
-415	VU用	呼び径	250	×	150	mm	個	
-420	VU用	呼び径	250	×	200	mm	個	
-425	VU用	呼び径	250	×	250	mm	個	
-505	VU用	呼び径	300	×	50	mm	個	
-507	VU用	呼び径	300	×	75	mm	個	
-510	VU用	呼び径	300	×	100	mm	個	
-512	VU用	呼び径	300	×	125	mm	個	
-515	VU用	呼び径	300	×	150	mm	個	
-520	VU用	呼び径	300	×	200	mm	個	
-525	VU用	呼び径	300	×	250	mm	個	
-530	VU用	呼び径	300	×	300	mm	個	
-605	VU用	呼び径	350	×	50	mm	個	
-607	VU用	呼び径	350	×	75	mm	個	
-610	VU用	呼び径	350	×	100	mm	個	
-612	VU用	呼び径	350	×	125	mm	個	
-615	VU用	呼び径	350	×	150	mm	個	
-620	VU用	呼び径	350	×	200	mm	個	
-625	VU用	呼び径	350	×	250	mm	個	
-630	VU用	呼び径	350	×	300	mm	個	
-635	VU用	呼び径	350	×	350	mm	個	
-705	VU用	呼び径	400	×	50	mm	個	
-707	VU用	呼び径	400	×	75	mm	個	
-710	VU用	呼び径	400	×	100	mm	個	
-712	VU用	呼び径	400	×	125	mm	個	
-715	VU用	呼び径	400	×	150	mm	個	
-720	VU用	呼び径	400	×	200	mm	個	
-725	VU用	呼び径	400	×	250	mm	個	
-730	VU用	呼び径	400	×	300	mm	個	
-735	VU用	呼び径	400	×	350	mm	個	
-740	VU用	呼び径	400	×	400	mm	個	
-805	VU用	呼び径	450	×	50	mm	個	
-807	VU用	呼び径	450	×	75	mm	個	
-810	VU用	呼び径	450	×	100	mm	個	
-812	VU用	呼び径	450	×	125	mm	個	
-815	VU用	呼び径	450	×	150	mm	個	
-820	VU用	呼び径	450	×	200	mm	個	
-825	VU用	呼び径	450	×	250	mm	個	
-830	VU用	呼び径	450	×	300	mm	個	
-835	VU用	呼び径	450	×	350	mm	個	
-840	VU用	呼び径	450	×	400	mm	個	
-845	VU用	呼び径	450	×	450	mm	個	
-905	VU用	呼び径	500	×	50	mm	個	
-907	VU用	呼び径	500	×	75	mm	個	
-910	VU用	呼び径	500	×	100	mm	個	
-912	VU用	呼び径	500	×	125	mm	個	
-915	VU用	呼び径	500	×	150	mm	個	
-920	VU用	呼び径	500	×	200	mm	個	
-925	VU用	呼び径	500	×	250	mm	個	
-930	VU用	呼び径	500	×	300	mm	個	
-935	VU用	呼び径	500	×	350	mm	個	
-940	VU用	呼び径						

08153-2511-825	VU用	呼び径	450	×	250	mm	個	P.147
-830	VU用	呼び径	450	×	300	mm	個	
-835	VU用	呼び径	450	×	350	mm	個	
-840	VU用	呼び径	450	×	400	mm	個	
-925	VU用	呼び径	500	×	250	mm	個	
-930	VU用	呼び径	500	×	300	mm	個	
-935	VU用	呼び径	500	×	350	mm	個	
-940	VU用	呼び径	500	×	400	mm	個	
-945	VU用	呼び径	500	×	450	mm	個	
-2512-307	VP用	呼び径	100	×	75	mm	個	
-407	VP用	呼び径	125	×	75	mm	個	
-410	VP用	呼び径	125	×	100	mm	個	
-510	VP用	呼び径	150	×	100	mm	個	
-512	VP用	呼び径	150	×	125	mm	個	
-610	VP用	呼び径	200	×	100	mm	個	
-612	VP用	呼び径	200	×	125	mm	個	
-615	VP用	呼び径	200	×	150	mm	個	
-710	VP用	呼び径	250	×	100	mm	個	
-712	VP用	呼び径	250	×	125	mm	個	
-715	VP用	呼び径	250	×	150	mm	個	
-720	VP用	呼び径	250	×	200	mm	個	
-810	VP用	呼び径	300	×	100	mm	個	
-812	VP用	呼び径	300	×	125	mm	個	
-815	VP用	呼び径	300	×	150	mm	個	
-820	VP用	呼び径	300	×	200	mm	個	
-825	VP用	呼び径	300	×	250	mm	個	
-2513-115	VM用	呼び径	350	×	150	mm	個	
-120	VM用	呼び径	350	×	200	mm	個	
-125	VM用	呼び径	350	×	250	mm	個	
-130	VM用	呼び径	350	×	300	mm	個	
-215	VM用	呼び径	400	×	150	mm	個	
-220	VM用	呼び径	400	×	200	mm	個	
-225	VM用	呼び径	400	×	250	mm	個	
-230	VM用	呼び径	400	×	300	mm	個	
-235	VM用	呼び径	400	×	350	mm	個	
-320	VM用	呼び径	450	×	200	mm	個	
-325	VM用	呼び径	450	×	250	mm	個	
-330	VM用	呼び径	450	×	300	mm	個	
-335	VM用	呼び径	450	×	350	mm	個	
-340	VM用	呼び径	450	×	400	mm	個	
-425	VM用	呼び径	500	×	250	mm	個	
-430	VM用	呼び径	500	×	300	mm	個	
-435	VM用	呼び径	500	×	350	mm	個	
-440	VM用	呼び径	500	×	400	mm	個	
-445	VM用	呼び径	500	×	450	mm	個	

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

08153-3011-075	VU用	呼び径	75	mm	個	P.148
-100	VU用	呼び径	100	mm	個	
-125	VU用	呼び径	125	mm	個	
-150	VU用	呼び径	150	mm	個	
-200	VU用	呼び径	200	mm	個	
-250	VU用	呼び径	250	mm	個	
-300	VU用	呼び径	300	mm	個	
-350	VU用	呼び径	350	mm	個	
-400	VU用	呼び径	400	mm	個	
-450	VU用	呼び径	450	mm	個	
-500	VU用	呼び径	500	mm	個	
-3012-075	VP用	呼び径	75	mm	個	
-100	VP用	呼び径	100	mm	個	
-125	VP用	呼び径	125	mm	個	
-150	VP用	呼び径	150	mm	個	
-200	VP用	呼び径	200	mm	個	
-250	VP用	呼び径	250	mm	個	
-300	VP用	呼び径	300	mm	個	
-3013-350	VM用	呼び径	350	mm	個	
-400	VM用	呼び径	400	mm	個	
-450	VM用	呼び径	450	mm	個	
-500	VM用	呼び径	500	mm	個	

樹脂製宅地ます 149頁

樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製

26290-1110-200	ます径	200	本管径	100	枝管径	100	mm	個	P.149
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	-------

樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製

26290-1120-150	ます径	150	本管径	100	枝管径	100	mm	個	P.149
-200	ます径	200	本管径	100	枝管径	100	mm	個	

塩化ビニル製公共ます 149頁

塩化製公共ます 横型 ストレート 接着受口形

26292-0040-010	ます径	200	流入径	100	流出径	大曲	150	mm	個	P.149
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	---	-------

塩化製公共ます 横型 90° 三方向 接着受口形

26292-0045-010	ます径	200	流入径	100	流出径	大曲	150	mm	個	P.149
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	---	-------

樹脂製ふた 149頁

樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた

26296-1000-410	ます径	150	mm	受口形	ワンタッチ	ライト	個	P.149
-420	ます径	150	mm	受口形	ワンタッチ	グレー	個	
-450	ます径	200	mm	受口形	ワンタッチ	ライト	個	
-460	ます径	200	mm	受口形	ワンタッチ	グレー	個	
-470	ます径	200	mm	受口形	ターンアップ	ライト	個	

樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた

26296-1000-810	ます径	150	mm	個	P.149
-820	ます径	200	mm	個	
-830	ます径	300	mm	個	
-840	ます径	350	mm	個	

水道用弁類 150頁

水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16K

26065-0020-230	FCD製	呼び径	50	内外面粉体塗装	手動式	個	P.150
-240	FCD製	呼び径	75	内外面粉体塗装	手動式	個	
-250	FCD製	呼び径	100	内外面粉体塗装	手動式	個	
-260	FCD製	呼び径	125	内外面粉体塗装	手動式	個	
-270	FCD製	呼び径	150	内外面粉体塗装	手動式	個	
-280	FCD製	呼び径	200	内外面粉体塗装	手動式	個	
-290	FCD製	呼び径	250	内外面粉体塗装	手動式	個	
-300	FCD製	呼び径	300	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16K

26065-0020-630	FCD製	呼び径	50	内外面粉体塗装	手動式	個	P.150
-640	FCD製	呼び径	75	内外面粉体塗装	手動式	個	
-650	FCD製	呼び径	100	内外面粉体塗装	手動式	個	
-660	FCD製	呼び径	125	内外面粉体塗装	手動式	個	
-670	FCD製	呼び径	150	内外面粉体塗装	手動式	個	
-680	FCD製	呼び径	200	内外面粉体塗装	手動式	個	
-690	FCD製	呼び径	250	内外面粉体塗装	手動式	個	
-700	FCD製	呼び径	300	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16K

26065-0010-510	FCD製	呼び径	50	内面粉体塗装	手動式	個	P.150
-520	FCD製	呼び径	75	内面粉体塗装	手動式	個	
-530	FCD製	呼び径	100	内面粉体塗装	手動式	個	
-540	FCD製	呼び径	125	内面粉体塗装	手動式	個	
-550	FCD製	呼び径	150	内面粉体塗装	手動式	個	
-560	FCD製	呼び径	200	内面粉体塗装	手動式	個	
-570	FCD製	呼び径	250	内面粉体塗装	手動式	個	
-580	FCD製	呼び径	300	内面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式2種 7.5K

26065-0010-705	FCD製	呼び径	50	内外面粉体塗装	手動式	個	P.150
-707	FCD製	呼び径	75	内外面粉体塗装	手動式	個	
-710	FCD製	呼び径	100	内外面粉体塗装	手動式	個	
-712	FCD製	呼び径	125	内外面粉体塗装	手動式	個	
-715	FCD製	呼び径	150	内外面粉体塗装	手動式	個	
-720	FCD製	呼び径	200	内外面粉体塗装	手動式	個	
-725	FCD製	呼び径	250	内外面粉体塗装	手動式	個	
-730	FCD製	呼び径	300	内外面粉体塗装	手動式	個	
-735	FCD製	呼び径	350	内外面粉体塗装	手動式	個	
-740	FCD製	呼び径	400	内外面粉体塗装	手動式	個	
-745	FCD製	呼び径	450	内外面粉体塗装	手動式	個	
-750	FCD製	呼び径	500	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式 3種 10K

26065-0010-805	FCD製	呼び径	50	内外面粉体塗装	手動式	個	P.150
-807	FCD製	呼び径	75	内外面粉体塗装	手動式	個	
-810	FCD製	呼び径	100	内外面粉体塗装	手動式	個	
-812	FCD製	呼び径	125	内外面粉体塗装	手動式	個	
-815	FCD製	呼び径	150	内外面粉体塗装	手動式	個	
-820	FCD製	呼び径	200	内外面粉体塗装	手動式	個	
-825	FCD製	呼び径	250	内外面粉体塗装	手動式	個	
-830	FCD製	呼び径	300	内外面粉体塗装	手動式	個	
-835	FCD製	呼び径	350	内外面粉体塗装	手動式	個	
-840	FCD製	呼び径	400	内外面粉体塗装	手動式	個	
-845	FCD製	呼び径	450	内外面粉体塗装	手動式	個	
-850	FCD製	呼び径	500	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用仕切弁 7.5K 手動式

26065-0011-010	FCD製	呼び径	50	合成樹脂塗装	立形	個	P.150
-020	FCD製	呼び径	75	合成樹脂塗装	立形	個	
-030	FCD製	呼び径	100	合成樹脂塗装	立形	個	
-040	FCD製	呼び径	125	合成樹脂塗装	立形	個	
-050	FCD製	呼び径	150	合成樹脂塗装	立形	個	
-060	FCD製	呼び径	200	合成樹脂塗装	立形	個	
-070	FCD製	呼び径	250	合成樹脂塗装	立形	個	
-080	FCD製	呼び径	300	合成樹脂塗装	立形	個	
-090	FCD製	呼び径	350	合成樹脂塗装	立形	個	
-100	FCD製	呼び径	400	合成樹脂塗装	立形	個	
-110	FCD製	呼び径	450	合成樹脂塗装	立形	個	

水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式

26065-0041-010	FCD製	呼び径	200	合成樹脂塗装	立形	個	P.151
-020	FCD製	呼び径	250	合成樹脂塗装	立形	個	
-030	FCD製	呼び径	300	合成樹脂塗装	立形	個	
-040	FCD製	呼び径	350	合成樹脂塗装	立形	個	
-050	FCD製	呼び径	400	合成樹脂塗装	立形	個	
-060	FCD製	呼び径	450	合成樹脂塗装	立形	個	
-070	FCD製	呼び径	500	合成樹脂塗装	立形	個	
-080	FCD製	呼び径	600	合成樹脂塗装	立形	個	
-090	FCD製	呼び径	700	合成樹脂塗装	立形	個	
-100	FCD製	呼び径	800	合成樹脂塗装	立形	個	
-110	FCD製	呼び径	900	合成樹脂塗装	立形	個	
-120	FCD製	呼び径	1000	合成樹脂塗装	立形	個	
-130	FCD製	呼び径	1100	合成樹脂塗装	立形	個	
-140	FCD製	呼び径	1200	合成樹脂塗装	立形	個	
-150	FCD製	呼び径	1350	合成樹脂塗装	立形	個	
-160	FCD製	呼び径	1500	合成樹脂塗装	立形	個	

水道用バタフライ弁 3種 10K 手動式

26065-0045-010	FCD製	呼び径	200	内面粉体塗装	立形	個	P.151
-020	FCD製	呼び径	250	内面粉体塗装	立形	個	
-030	FCD製	呼び径	300	内面粉体塗装	立形	個	
-040	FCD製	呼び径	350	内面粉体塗装	立形	個	
-050	FCD製	呼び径	400	内面粉体塗装	立形	個	
-060	FCD製	呼び径	450	内面粉体塗装	立形	個	
-070	FCD製	呼び径	500	内面粉体塗装	立形	個	
-080	FCD製	呼び径	600	内面粉体塗装	立形	個	
-090	FCD製	呼び径	700	内面粉体塗装	立形	個	
-100	FCD製	呼び径	800	内面粉体塗装	立形	個	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26065-0045-110	FCD製	呼び径900	内面粉体塗装	立形	個	P.151	26072-0106-020	呼び径250×50	個	P.152
-120	FCD製	呼び径1000	内面粉体塗装	立形	個		-0107-010	呼び径300×40	個	
-130	FCD製	呼び径1100	内面粉体塗装	立形	個		-020	呼び径300×50	個	
-140	FCD製	呼び径1200	内面粉体塗装	立形	個		割T字管 硬質塩化ビニル管・鋼管用 内ねじ型弁付			
-150	FCD製	呼び径1350	内面粉体塗装	立形	個		26072-0201-010	呼び径75×40	個	P.152
-160	FCD製	呼び径1500	内面粉体塗装	立形	個		-020	呼び径75×50	個	
耐震NS形バタフライ弁 2種 7.5K							-0202-010	呼び径100×40	個	
26065-0047-050	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.151	-020	呼び径100×50	個	
-060	FCD製	呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個		-0203-010	呼び径125×40	個	
-070	FCD製	呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個		-020	呼び径125×50	個	
-080	FCD製	呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個		-0204-010	呼び径150×40	個	
-090	FCD製	呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個		-020	呼び径150×50	個	
-100	FCD製	呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個		給水装置類 一水道用波状ステンレス鋼管一 153頁			
耐震NS形バタフライ弁 3種 10K							水道用波状ステンレス鋼管 CSST-SUS316			
26065-0048-050	FCD製	呼び径500	内外面粉体塗装	標準弁体	個	P.151	08136-1120-020	呼び径20×長4m	本	P.153
-060	FCD製	呼び径600	内外面粉体塗装	標準弁体	個		-025	呼び径25×長4m	本	
-070	FCD製	呼び径700	内外面粉体塗装	標準弁体	個		-030	呼び径30×長4m	本	
-080	FCD製	呼び径800	内外面粉体塗装	標準弁体	個		-040	呼び径40×長4m	本	
-090	FCD製	呼び径900	内外面粉体塗装	標準弁体	個		-050	呼び径50×長4m	本	
-100	FCD製	呼び径1000	内外面粉体塗装	標準	個		給水装置類 一ステンレス鋼管継手 伸縮可携式一 153頁			
水道用急速空気弁 3種 10K							水道用ステンレス鋼管継手 伸縮可とう式			
26065-0051-100	FCD製	呼び径25	内面粉体塗装	ねじ込み式	個	P.151	08138-4000-020	ソケット 呼び径20	個	P.153
-115	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装		個		-025	ソケット 呼び径25	個	
-125	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装		個		-030	ソケット 呼び径30	個	
-135	FCD製	呼び径150	内面粉体塗装		個		-040	ソケット 呼び径40	個	
-210	FCD製	呼び径25	内外面粉体塗装	ねじ込み式	個		-050	ソケット 呼び径50	個	
-220	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装		個		-4125-020	径違いソケット 呼び径25×20	個	
-230	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装		個		-4130-020	径違いソケット 呼び径30×20	個	
-240	FCD製	呼び径150	内外面粉体塗装		個		-025	径違いソケット 呼び径30×25	個	
地下式消火栓							-4140-025	径違いソケット 呼び径40×25	個	
26065-2010-010	FCD製	呼び径75	内面粉体塗装	単口	個	P.151	-030	径違いソケット 呼び径40×30	個	
-020	FCD製	呼び径100	内面粉体塗装	双口	個		-4150-030	径違いソケット 呼び径50×30	個	
-110	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個		-040	径違いソケット 呼び径50×40	個	
-120	FCD製	呼び径100	内外面粉体塗装	双口	個		-4200-020	エルボ 呼び径20	個	
水道用ポール式消火栓							-025	エルボ 呼び径25	個	
26065-2020-010	FCD製	呼び径75	内外面粉体塗装	単口	個	P.151	-030	エルボ 呼び径30	個	
AVゲートバルブ 10Kフランジ形							-040	エルボ 呼び径40	個	
26065-0070-205	呼び径40	HI-PVC	キャップ式		個	P.151	-050	エルボ 呼び径50	個	
-210	呼び径50	HI-PVC	キャップ式		個		-4300-020	チーズ 呼び径20	個	
-220	呼び径75	HI-PVC	キャップ式		個		-025	チーズ 呼び径25	個	
-230	呼び径100	HI-PVC	キャップ式		個		-030	チーズ 呼び径30	個	
-240	呼び径125	HI-PVC	キャップ式		個		-040	チーズ 呼び径40	個	
-250	呼び径150	HI-PVC	キャップ式		個		-050	チーズ 呼び径50	個	
-260	呼び径200	HI-PVC	キャップ式		個		-4425-020	径違いチーズ 呼び径25×20	個	
-270	呼び径250	HI-PVC	キャップ式		個		-4430-020	径違いチーズ 呼び径30×20	個	
-280	呼び径300	HI-PVC	キャップ式		個		-025	径違いチーズ 呼び径30×25	個	
-290	呼び径350	HI-PVC	キャップ式		個		-4440-020	径違いチーズ 呼び径40×20	個	
補修用金具類 152頁							-025	径違いチーズ 呼び径40×25	個	
補修用金具類 ヤノジョイント 鋳鉄管用 直管部用							-030	径違いチーズ 呼び径40×30	個	
26070-0210-007	呼び径75				個	P.152	-4450-020	径違いチーズ 呼び径50×20	個	
-010	呼び径100				個		-025	径違いチーズ 呼び径50×25	個	
-012	呼び径125				個		-030	径違いチーズ 呼び径50×30	個	
-015	呼び径150				個		-040	径違いチーズ 呼び径50×40	個	
-020	呼び径200				個		-4520-013	めねじ付ソケット 呼び径20×13	個	
-025	呼び径250				個		-020	めねじ付ソケット 呼び径20	個	
-030	呼び径300				個		-4525-025	めねじ付ソケット 呼び径25	個	
-035	呼び径350				個		-4530-030	めねじ付ソケット 呼び径30	個	
-040	呼び径400				個		-4540-040	めねじ付ソケット 呼び径40	個	
-045	呼び径450				個		-4550-050	めねじ付ソケット 呼び径50	個	
-050	呼び径500				個		-4620-020	メータ用ソケット 呼び径20	個	
-060	呼び径600				個		-025	メータ用ソケット 呼び径20×25	個	
-070	呼び径700				個		-4625-025	メータ用ソケット 呼び径25	個	
-080	呼び径800				個		-4700-020	キャップ 呼び径20	個	
-090	呼び径900				個		-025	キャップ 呼び径25	個	
-100	呼び径1000				個		-030	キャップ 呼び径30	個	
補修用金具類 フクロジョイント ダクタイル鋳鉄管用							-040	キャップ 呼び径40	個	
26070-0220-007	呼び径75				個	P.152	-050	キャップ 呼び径50	個	
-010	呼び径100				個		給水装置類 一ステンレス鋼管継手 プレス式一 154頁			
-015	呼び径150				個		水道用ステンレス鋼管継手 プレス式SUS304			
-020	呼び径200				個		08138-5000-013	ソケット 呼び径13	個	P.154
-025	呼び径250				個		-020	ソケット 呼び径20	個	
-030	呼び径300				個		-025	ソケット 呼び径25	個	
-035	呼び径350				個		-030	ソケット 呼び径30	個	
-040	呼び径400				個		-040	ソケット 呼び径40	個	
-045	呼び径450				個		-050	ソケット 呼び径50	個	
-050	呼び径500				個		-5020-013	胴長ソケット 呼び径13	個	
-060	呼び径600				個		-020	胴長ソケット 呼び径20	個	
-070	呼び径700				個		-025	胴長ソケット 呼び径25	個	
-080	呼び径800				個		-5044-013	径違いソケット 呼び径20×13	個	
-090	呼び径900				個		-5045-013	径違いソケット 呼び径25×13	個	
-100	呼び径1000				個		-020	径違いソケット 呼び径25×20	個	
割T字管 152頁							-5046-020	径違いソケット 呼び径30×20	個	
割T字管 ダクタイル鋳鉄管用 内ねじ型 弁付							-025	径違いソケット 呼び径30×25	個	
26072-0101-010	呼び径75×40				個	P.152	-5048-025	径違いソケット 呼び径40×25	個	
-020	呼び径75×50				個		-030	径違いソケット 呼び径40×30	個	
-0102-010	呼び径100×40				個		-5050-025	径違いソケット 呼び径50×25	個	
-020	呼び径100×50				個		-030	径違いソケット 呼び径50×30	個	
-0103-010	呼び径125×40				個		-040	径違いソケット 呼び径50×40	個	
-020	呼び径125×50				個		-5060-013	エルボ 呼び径13	個	
-0104-010	呼び径150×40				個		-020	エルボ 呼び径20	個	
-020	呼び径150×50				個		-025	エルボ 呼び径25	個	
-0105-010	呼び径200×40				個		-030	エルボ 呼び径30	個	
-020	呼び径200×50				個		-040	エルボ 呼び径40	個	
-0106-010	呼び径250×40				個		-050	エルボ 呼び径50	個	
							-5080-013	45°エルボ 呼び径13	個	

26074-0110-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	100×20	個	P.156
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	100×25	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	100×30	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	100×40	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	100×50	個	
-0112-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	125×20	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	125×25	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	125×30	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	125×40	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	125×50	個	
-0115-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	150×20	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	150×25	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	150×30	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	150×40	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	150×50	個	
-0120-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	200×20	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	200×25	個	
-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	200×30	個	
-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	200×40	個	
-050	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	200×50	個	

水道用サドル付分水栓 コック式 (B)

26074-1007-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	75×20	個	P.156
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	75×25	個	
-1010-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	100×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	100×25	個	
-1015-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	150×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	150×25	個	
-1020-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	200×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	200×25	個	
-1025-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	250×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	250×25	個	
-1030-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	300×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	300×25	個	
-1035-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	350×20	個	
-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径	350×25	個	
-1104-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	40×20	個	
-1105-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	50×13	個	
-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	50×20	個	
-1107-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	75×20	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	75×25	個	
-1110-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	100×20	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	100×25	個	
-1112-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	125×20	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	125×25	個	
-1115-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	150×20	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	150×25	個	
-1120-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	200×20	個	
-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径	200×25	個	

給水装置類 一水道用止水栓 157頁

水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形

26074-2010-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	
-030	呼び径	30	個	
-040	呼び径	40	個	
-050	呼び径	50	個	

水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形

26074-2020-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	
-030	呼び径	30	個	
-040	呼び径	40	個	
-050	呼び径	50	個	

水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形

26074-2030-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	
-030	呼び径	30	個	
-040	呼び径	40	個	
-050	呼び径	50	個	

水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形

26074-2040-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	

水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形

26074-2110-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	
-030	呼び径	30	個	
-040	呼び径	40	個	
-050	呼び径	50	個	

水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ形

26074-2120-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	

水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形

26074-2130-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	
-030	呼び径	30	個	
-040	呼び径	40	個	
-050	呼び径	50	個	

水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ・伸縮形

26074-2140-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	

給水装置類 一水道用逆流防止弁 157頁

水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパーめねじ

26074-3010-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	

水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ

26074-3020-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	
-030	呼び径	30	個	
-040	呼び径	40	個	
-050	呼び径	50	個	

水道用逆流防止弁 単式 両テーパーめねじ

26074-3030-013	呼び径	13	個	P.157
-020	呼び径	20	個	
-025	呼び径	25	個	
-030	呼び径	30	個	
-040	呼び径	40	個	
-050	呼び径	50	個	

コア式プレストレストコンクリート管 (PC管) 158頁

PC内圧管 S形 4種

26163-0014-020	径	600×長	4000mm	1540kg	本	P.158
-030	径	700×長	4000mm	1880kg	本	
-040	径	800×長	4000mm	2340kg	本	
-050	径	900×長	4000mm	2900kg	本	
-060	径	1000×長	4000mm	3480kg	本	
-070	径	1100×長	4000mm	4090kg	本	
-080	径	1200×長	4000mm	4800kg	本	
-090	径	1350×長	4000mm	5840kg	本	
-100	径	1500×長	4000mm	7080kg	本	
-110	径	1650×長	4000mm	8370kg	本	
-120	径	1800×長	4000mm	9800kg	本	
-130	径	2000×長	4000mm	11960kg	本	
-140	径	2100×長	3600mm	10990kg	本	
-150	径	2200×長	3600mm	11470kg	本	
-160	径	2300×長	3600mm	11950kg	本	
-170	径	2400×長	3600mm	12430kg	本	

PC内圧管 S形 5種

26163-0015-020	径	600×長	4000mm	1540kg	本	P.158
-030	径	700×長	4000mm	1880kg	本	
-040	径	800×長	4000mm	2340kg	本	
-050	径	900×長	4000mm	2900kg	本	
-060	径	1000×長	4000mm	3480kg	本	
-070	径	1100×長	4000mm	4090kg	本	
-080	径	1200×長	4000mm	4800kg	本	
-090	径	1350×長	4000mm	5840kg	本	
-100	径	1500×長	4000mm	7080kg	本	
-110	径	1650×長	4000mm	8370kg	本	
-120	径	1800×長	4000mm	9800kg	本	
-130	径	2000×長	4000mm	11960kg	本	
-140	径	2100×長	3600mm	10990kg	本	
-150	径	2200×長	3600mm	11470kg	本	
-160	径	2300×長	3600mm	11950kg	本	
-170	径	2400×長	3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 S形 4種

26163-1014-020	径	600×長	4000mm	1540kg	本	P.158
-030	径	700×長	4000mm	1880kg	本	
-040	径	800×長	4000mm	2340kg	本	
-050	径	900×長	4000mm	2900kg	本	
-060	径	1000×長	4000mm	3480kg	本	
-070	径	1100×長	4000mm	4090kg	本	
-080	径	1200×長	4000mm	4800kg	本	
-090	径	1350×長	4000mm	5840kg	本	
-100	径	1500×長	4000mm	7080kg	本	
-110	径	1650×長	4000mm	8370kg	本	
-120	径	1800×長	4000mm	9800kg	本	
-130	径	2000×長	4000mm	11960kg	本	
-140	径	2100×長	3600mm	10990kg	本	
-150	径	2200×長	3600mm	11470kg	本	
-160	径	2300×長	3600mm	11950kg	本	
-170	径	2400×長	3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 S形 5種

26163-1015-020	径	600×長	4000mm	1540kg	本	P.158
-030	径	700×長	4000mm	1880kg	本	
-040	径	800×長	4000mm	2340kg	本	
-050	径	900×長	4000mm	2900kg	本	
-060	径	1000×長	4000mm	3480kg	本	
-070	径	1100×長	4000mm	4090kg	本	
-080	径	1200×長	4000mm	4800kg	本	
-090	径	1350×長	4000mm	5840kg	本	
-100	径	1500×長	4000mm	7080kg	本	
-110	径	1650×長	4000mm	8370kg	本	
-120	径	1800×長	4000mm	9800kg	本	
-130	径	2000×長	4000mm	11960kg	本	
-140	径	2100×長	3600mm	10990kg	本	
-150	径	2200×長	3600mm	11470kg	本	
-160	径	2300×長	3600mm	11950kg	本	
-170	径	2400×長	3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 NC形 4種

26163-2014-150	径1500×長2300mm	4850kg	本	P.158
-165	径1650×長2300mm	5630kg	本	
-180	径1800×長2300mm	6480kg	本	
-200	径2000×長2300mm	7760kg	本	
-220	径2200×長2300mm	9160kg	本	
-240	径2400×長2300mm	10700kg	本	
-260	径2600×長2300mm	12300kg	本	
-280	径2800×長2300mm	14100kg	本	
-300	径3000×長2300mm	15900kg	本	

PC外圧管 N形 5種

26163-2015-150	径1500×長2300mm	4850kg	本	P.158
-165	径1650×長2300mm	5630kg	本	
-180	径1800×長2300mm	6480kg	本	
-200	径2000×長2300mm	7760kg	本	
-220	径2200×長2300mm	9160kg	本	
-240	径2400×長2300mm	10700kg	本	
-260	径2600×長2300mm	12300kg	本	
-280	径2800×長2300mm	14100kg	本	
-300	径3000×長2300mm	15900kg	本	

PC管用押輪継手 押金具

26163-5010-020	径600mm		組	P.158
-030	径700mm		組	
-040	径800mm		組	
-050	径900mm		組	
-060	径1000mm		組	
-070	径1100mm		組	
-080	径1200mm		組	
-090	径1350mm		組	
-100	径1500mm		組	
-110	径1650mm		組	
-120	径1800mm		組	
-130	径2000mm		組	
-140	径2100mm		組	
-150	径2200mm		組	
-160	径2300mm		組	
-170	径2400mm		組	

高強度鉄筋コンクリート管 -TM式高圧管- 159頁

高強度鉄筋管 TM式鉄筋コンクリート高圧管 2種

15058-0041-005	TM3 内径250×長2000	308kg	本	P.159
-010	TM4 内径300×長2000	357kg	本	
-020	TM5 内径350×長2000	425kg	本	
-030	TM6 内径400×長2000	503kg	本	
-040	TM7 内径450×長2000	596kg	本	
-045	TM8 内径500×長2000	689kg	本	
-050	TM10 内径600×長2000	825kg	本	
-055	TM11 内径700×長2000	1163kg	本	
-060	TM12 内径800×長2000	1482kg	本	
-070	TM13 内径900×長2000	1917kg	本	
-080	TM14 内径1000×長2000	2419kg	本	
-085	TM15 内径1100×長2000	2870kg	本	
-090	TM16 内径1200×長2000	3360kg	本	
-100	TM17 内径1350×長2000	4277kg	本	
-110	TM18 内径1500×長2000	5294kg	本	
-120	TM19 内径1650×長2000	6286kg	本	
-130	TM20 内径1800×長2000	7664kg	本	
-140	TM21 内径2000×長2000	8844kg	本	

高強度鉄筋管 TM式鉄筋コンクリート高圧管 3種

15058-0042-005	TM3 内径250×長2000	308kg	本	P.159
-010	TM4 内径300×長2000	357kg	本	
-020	TM5 内径350×長2000	425kg	本	
-030	TM6 内径400×長2000	503kg	本	
-040	TM7 内径450×長2000	596kg	本	
-045	TM8 内径500×長2000	689kg	本	
-050	TM10 内径600×長2000	825kg	本	
-055	TM11 内径700×長2000	1163kg	本	
-060	TM12 内径800×長2000	1482kg	本	
-070	TM13 内径900×長2000	1917kg	本	
-080	TM14 内径1000×長2000	2419kg	本	
-085	TM15 内径1100×長2000	2870kg	本	
-090	TM16 内径1200×長2000	3360kg	本	
-100	TM17 内径1350×長2000	4277kg	本	
-110	TM18 内径1500×長2000	5294kg	本	
-120	TM19 内径1650×長2000	6286kg	本	
-130	TM20 内径1800×長2000	7664kg	本	
-140	TM21 内径2000×長2000	8844kg	本	

高強度鉄筋管TM式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板

15058-0049-005	TM3 内径250mm	177kg	枚	P.159
-010	TM4 内径300mm	191kg	枚	
-020	TM5 内径350mm	205kg	枚	
-030	TM6 内径400mm	224kg	枚	
-040	TM7 内径450mm	242kg	枚	
-045	TM8 内径500mm	261kg	枚	
-050	TM10 内径600mm	280kg	枚	
-055	TM11 内径700mm	482kg	枚	
-060	TM12 内径800mm	538kg	枚	
-070	TM13 内径900mm	594kg	枚	
-080	TM14 内径1000mm	657kg	枚	
-085	TM15 内径1100mm	713kg	枚	
-090	TM16 内径1200mm	769kg	枚	
-100	TM17 内径1350mm	860kg	枚	
-110	TM18 内径1500mm	944kg	枚	
-120	TM19 内径1650mm	1379kg	枚	
-130	TM20 内径1800mm	1491kg	枚	
-140	TM21 内径2000mm	1612kg	枚	

開閉機 160頁

開閉機本体 手動ラック式開閉機 (丸ハンドル型)			
29027-0110-010	単動式 開閉荷重10kN	参考質量253kg	台 P.160
-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量373kg	台
-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量413kg	台
-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量453kg	台

開閉機本体 電動ラック式開閉機			
29027-0120-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量543kg	台 P.160
-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量608kg	台
-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量829kg	台
-050	単動式 開閉荷重50kN	参考質量940kg	台
-075	単動式 開閉荷重75kN	参考質量1621kg	台

開閉機本体 電動ラック式開閉機 (操作盤搭載型)			
29027-0130-020	単動式 開閉荷重20kN	参考質量608kg	台 P.160
-030	単動式 開閉荷重30kN	参考質量673kg	台
-040	単動式 開閉荷重40kN	参考質量894kg	台
-050	単動式 開閉荷重50kN	参考質量1005kg	台
-075	単動式 開閉荷重75kN	参考質量1686kg	台

開閉機本体付属品 ラック式開閉機用開度発信器			
29027-0220-010	シンクロ式	参考質量1.0kg	台 P.160

開閉機関連部材 ラック棒 SUS304			
29027-0230-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量11kg	m P.160
-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量15kg	m
-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量23kg	m
-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量38kg	m
-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量43kg	m
-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量74kg	m

開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS304			
29027-0240-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量1.9kg	個 P.160
-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量3.2kg	個
-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量5.0kg	個
-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量9.3kg	個
-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量11.6kg	個
-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量28.7kg	個

開閉機関連部材 吊弁 SUS304N2			
29027-0250-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量0.5kg	本 P.160
-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量1.0kg	本
-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量1.8kg	本
-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量2.8kg	本
-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量2.5kg	本
-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量6.0kg	本

開閉機関連部材 中間軸受 SUS304			
29027-0260-010	単動式用 開閉荷重10kN	参考質量8.2kg	個 P.160
-020	単動式用 開閉荷重20kN	参考質量8.9kg	個
-030	単動式用 開閉荷重30kN	参考質量9.6kg	個
-040	単動式用 開閉荷重40kN	参考質量16.2kg	個
-050	単動式用 開閉荷重50kN	参考質量16.2kg	個
-075	単動式用 開閉荷重75kN	参考質量29.1kg	個

水密ゴム 160頁

水密ゴム 天然ゴム			
29028-0110-010	平形		kg P.160
-020	P形		kg
-030	中空P形		kg
-040	L形		kg
-050	Y形		kg
-060	凸形		kg

水密ゴム 合成ゴム			
29028-0120-010	平形		kg P.160
-020	P形		kg
-030	中空P形		kg
-040	L形		kg
-050	Y形		kg
-060	凸形		kg

大型積みブロック (3) -ブランド品- 161頁

ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用			
15326-0075-060	400×2485×350mm	920kg	個 P.161

ふる里 35型 深目地 B.L形 (3連) 3分勾配用			
15326-0075-070	400×1443×350mm	545kg	個 P.161

ふる里 35型 深目地 B.R形 (2連) 3分勾配用			
15326-0075-080	400×1027×350mm	390kg	個 P.161

ふる里 50型 浅目地 A形 (6連) 3分勾配用			
15326-0075-110	400×2485×500mm	1015kg	個 P.161

ふる里 50型 浅目地 B.L形 (3連) 3分勾配用			
15326-0075-120	400×1443×500mm	595kg	個 P.161

ふる里 50型 浅目地 B.R形 (2連) 3分勾配用			
15326-0075-130	400×1027×500mm	425kg	個 P.161

ふる里 50型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用			
15326-0075-160	400×2485×500mm	1210kg	個 P.161

ふる里 50型 深目地 B.L形 (3連) 3分勾配用			
15326-0075-170	400×1443×500mm	715kg	個 P.161

ふる里 50型 深目地 B.R形 (2連) 3分勾配用			
15326-0075-180	400×1027×500mm	515kg	個 P.161

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

15326-0075-210	ふる里 75型 浅目地 A形 (6連) 3分勾配用 400×2485×750mm 1475kg	個	P.161	26140-0031-080	径8000mm 2.5段 水槽高3100mm	基	P.162
15326-0075-220	ふる里 75型 浅目地 B形 (3連) 3分勾配用 400×1443×750mm 875kg	個	P.161	-090	径9000mm 2.5段 水槽高3100mm	基	
15326-0075-230	ふる里 75型 浅目地 B形 (2連) 3分勾配用 400×1027×750mm 630kg	個	P.161	-100	径10000mm 2.5段 水槽高3100mm	基	
15326-0075-260	ふる里 75型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用 400×2485×750mm 1675kg	個	P.161	-110	径11000mm 2.5段 水槽高3100mm	基	
15326-0075-270	ふる里 75型 深目地 B形 (3連) 3分勾配用 400×1443×750mm 995kg	個	P.161	-120	径12000mm 2.5段 水槽高3100mm	基	
15326-0075-280	ふる里 75型 深目地 B形 (2連) 3分勾配用 400×1027×750mm 715kg	個	P.161	-130	径13000mm 2.5段 水槽高3100mm	基	
15326-0075-065	ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用 400×2485×350mm 920kg	個	P.161	-140	径14000mm 2.5段 水槽高3100mm	基	
15326-0075-075	ふる里 35型 深目地 B形 (3連) 5分勾配用 400×1443×350mm 545kg	個	P.161	-150	径15000mm 2.5段 水槽高3100mm	基	
15326-0075-085	ふる里 35型 深目地 B形 (2連) 5分勾配用 400×1027×350mm 390kg	個	P.161	-0037-030	径3000mm 3段 水槽高3700mm	基	
15326-0075-115	ふる里 50型 浅目地 A形 (6連) 5分勾配用 400×2485×500mm 1015kg	個	P.161	-040	径4000mm 3段 水槽高3700mm	基	
15326-0075-125	ふる里 50型 浅目地 B形 (3連) 5分勾配用 400×1443×500mm 595kg	個	P.161	-050	径5000mm 3段 水槽高3700mm	基	
15326-0075-135	ふる里 50型 浅目地 B形 (2連) 5分勾配用 400×1027×500mm 425kg	個	P.161	-060	径6000mm 3段 水槽高3700mm	基	
15326-0075-165	ふる里 50型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用 400×2485×500mm 1210kg	個	P.161	-070	径7000mm 3段 水槽高3700mm	基	
15326-0075-175	ふる里 50型 深目地 B形 (3連) 5分勾配用 400×1443×500mm 715kg	個	P.161	-080	径8000mm 3段 水槽高3700mm	基	
15326-0075-185	ふる里 50型 深目地 B形 (2連) 5分勾配用 400×1027×500mm 515kg	個	P.161	-090	径9000mm 3段 水槽高3700mm	基	
15326-0075-215	ふる里 75型 浅目地 A形 (6連) 5分勾配用 400×2485×750mm 1475kg	個	P.161	-100	径10000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-225	ふる里 75型 浅目地 B形 (3連) 5分勾配用 400×1443×750mm 875kg	個	P.161	-110	径11000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-235	ふる里 75型 浅目地 B形 (2連) 5分勾配用 400×1027×750mm 630kg	個	P.161	-120	径12000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-265	ふる里 75型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用 400×2485×750mm 1675kg	個	P.161	-130	径13000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-275	ふる里 75型 深目地 B形 (3連) 5分勾配用 400×1443×750mm 995kg	個	P.161	-140	径14000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-285	ふる里 75型 深目地 B形 (2連) 5分勾配用 400×1027×750mm 715kg	個	P.161	-150	径15000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-017	ふる里 35型 浅目地 A形 (6連) 1割勾配用 400×2485×350mm 725kg	個	P.161	-0043-030	径3000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-027	ふる里 35型 浅目地 B形 (3連) 1割勾配用 400×1443×350mm 425kg	個	P.161	-040	径4000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-037	ふる里 35型 浅目地 B形 (2連) 1割勾配用 400×1027×350mm 305kg	個	P.161	-050	径5000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-067	ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 1割勾配用 400×2485×350mm 920kg	個	P.161	-060	径6000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-077	ふる里 35型 深目地 B形 (3連) 1割勾配用 400×1443×350mm 545kg	個	P.161	-070	径7000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
15326-0075-087	ふる里 35型 深目地 B形 (2連) 1割勾配用 400×1027×350mm 390kg	個	P.161	-080	径8000mm 3.5段 水槽高4300mm	基	
コルゲート水槽 162頁				コルゲート水槽 (亜鉛めっき) 162頁			
26140-0025-030	径3000mm 2段 水槽高2500mm	基	P.162	26140-9000-030	径3000mm	リング	P.162
-040	径4000mm 2段 水槽高2500mm	基		-040	径4000mm	リング	
-050	径5000mm 2段 水槽高2500mm	基		-050	径5000mm	リング	
-060	径6000mm 2段 水槽高2500mm	基		-060	径6000mm	リング	
-070	径7000mm 2段 水槽高2500mm	基		-070	径7000mm	リング	
-080	径8000mm 2段 水槽高2500mm	基		-080	径8000mm	リング	
-090	径9000mm 2段 水槽高2500mm	基		-090	径9000mm	リング	
-100	径10000mm 2段 水槽高2500mm	基		-100	径10000mm	リング	
-110	径11000mm 2段 水槽高2500mm	基		-110	径11000mm	リング	
-120	径12000mm 2段 水槽高2500mm	基		-120	径12000mm	リング	
-130	径13000mm 2段 水槽高2500mm	基		-130	径13000mm	リング	
-140	径14000mm 2段 水槽高2500mm	基		-140	径14000mm	リング	
-150	径15000mm 2段 水槽高2500mm	基		-150	径15000mm	リング	
-0031-030	径3000mm 2.5段 水槽高3100mm	基		コルゲート水槽 (亜鉛めっき) 頂部リング			
-040	径4000mm 2.5段 水槽高3100mm	基		26140-9000-030	径3000mm	リング	P.162
-050	径5000mm 2.5段 水槽高3100mm	基		-040	径4000mm	リング	
-060	径6000mm 2.5段 水槽高3100mm	基		-050	径5000mm	リング	
-070	径7000mm 2.5段 水槽高3100mm	基		-060	径6000mm	リング	
ライナープレート 163頁				ライナープレート 円形 (黒皮)			
				26126-2027-120	径1200mm 板厚2.7mm	m	P.163
				-130	径1300mm 板厚2.7mm	m	
				-140	径1400mm 板厚2.7mm	m	
				-160	径1600mm 板厚2.7mm	m	
				-170	径1700mm 板厚2.7mm	m	
				-180	径1800mm 板厚2.7mm	m	
				-190	径1900mm 板厚2.7mm	m	
				-210	径2100mm 板厚2.7mm	m	
				-220	径2200mm 板厚2.7mm	m	
				-230	径2300mm 板厚2.7mm	m	
				-240	径2400mm 板厚2.7mm	m	
				-260	径2600mm 板厚2.7mm	m	
				-270	径2700mm 板厚2.7mm	m	
				-280	径2800mm 板厚2.7mm	m	
				-290	径2900mm 板厚2.7mm	m	
				-310	径3100mm 板厚2.7mm	m	
				-320	径3200mm 板厚2.7mm	m	
				-330	径3300mm 板厚2.7mm	m	
				-340	径3400mm 板厚2.7mm	m	
				-360	径3600mm 板厚2.7mm	m	
				-370	径3700mm 板厚2.7mm	m	
				-380	径3800mm 板厚2.7mm	m	
				-390	径3900mm 板厚2.7mm	m	
				-2032-160	径1600mm 板厚3.2mm	m	
				-170	径1700mm 板厚3.2mm	m	
				-180	径1800mm 板厚3.2mm	m	
				-190	径1900mm 板厚3.2mm	m	
				-210	径2100mm 板厚3.2mm	m	
				-220	径2200mm 板厚3.2mm	m	
				-230	径2300mm 板厚3.2mm	m	
				-240	径2400mm 板厚3.2mm	m	
				-260	径2600mm 板厚3.2mm	m	
				-270	径2700mm 板厚3.2mm	m	
				-280	径2800mm 板厚3.2mm	m	
				-290	径2900mm 板厚3.2mm	m	
				-310	径3100mm 板厚3.2mm	m	
				-320	径3200mm 板厚3.2mm	m	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1040	-248	短径2500×長径5012mm	板厚4.0mm	m	P.164	26128-1050	-257	短径2500×長径6268mm	H-125	リング	P.164
	-255	短径2500×長径5954mm	板厚4.0mm	m			-258	短径2500×長径6425mm	H-125	リング	
	-256	短径2500×長径6111mm	板厚4.0mm	m			-259	短径2500×長径6582mm	H-125	リング	
	-257	短径2500×長径6268mm	板厚4.0mm	m			-260	短径2500×長径6739mm	H-125	リング	
	-258	短径2500×長径6425mm	板厚4.0mm	m			-261	短径2500×長径6896mm	H-125	リング	
	-259	短径2500×長径6582mm	板厚4.0mm	m			-282	短径3000×長径4570mm	H-125	リング	
	-260	短径2500×長径6739mm	板厚4.0mm	m			-284	短径3000×長径4884mm	H-125	リング	
	-261	短径2500×長径6896mm	板厚4.0mm	m			-285	短径3000×長径5041mm	H-125	リング	
	-292	短径3000×長径4570mm	板厚4.0mm	m			-286	短径3000×長径5198mm	H-125	リング	
	-294	短径3000×長径4884mm	板厚4.0mm	m			-287	短径3000×長径5355mm	H-125	リング	
	-295	短径3000×長径5041mm	板厚4.0mm	m			-288	短径3000×長径5512mm	H-125	リング	
	-296	短径3000×長径5198mm	板厚4.0mm	m			-306	短径3000×長径6611mm	H-125	リング	
	-297	短径3000×長径5355mm	板厚4.0mm	m			-307	短径3000×長径6768mm	H-125	リング	
	-298	短径3000×長径5512mm	板厚4.0mm	m			-309	短径3000×長径7082mm	H-125	リング	
	-306	短径3000×長径6611mm	板厚4.0mm	m			-323	短径3200×長径6026mm	H-125	リング	
	-307	短径3000×長径6768mm	板厚4.0mm	m			-324	短径3200×長径6183mm	H-125	リング	
	-309	短径3000×長径7082mm	板厚4.0mm	m			-326	短径3200×長径6654mm	H-125	リング	
	-323	短径3200×長径6026mm	板厚4.0mm	m			-327	短径3200×長径6811mm	H-125	リング	
	-324	短径3200×長径6183mm	板厚4.0mm	m			-329	短径3200×長径7125mm	H-125	リング	
	-326	短径3200×長径6654mm	板厚4.0mm	m			-342	短径3500×長径5070mm	H-125	リング	
	-327	短径3200×長径6811mm	板厚4.0mm	m			-345	短径3500×長径5541mm	H-125	リング	
	-329	短径3200×長径7125mm	板厚4.0mm	m			-346	短径3500×長径5698mm	H-125	リング	
	-342	短径3500×長径5070mm	板厚4.0mm	m			-347	短径3500×長径5855mm	H-125	リング	
	-345	短径3500×長径5541mm	板厚4.0mm	m			-348	短径3500×長径6012mm	H-125	リング	
	-346	短径3500×長径5698mm	板厚4.0mm	m			-349	短径3500×長径6169mm	H-125	リング	
	-347	短径3500×長径5855mm	板厚4.0mm	m			-354	短径3500×長径6954mm	H-125	リング	
	-348	短径3500×長径6012mm	板厚4.0mm	m			-355	短径3500×長径7111mm	H-125	リング	
	-349	短径3500×長径6169mm	板厚4.0mm	m			-361	短径3600×長径5955mm	H-125	リング	
	-354	短径3500×長径6954mm	板厚4.0mm	m			-363	短径3600×長径6269mm	H-125	リング	
	-355	短径3500×長径7111mm	板厚4.0mm	m			-364	短径3600×長径6426mm	H-125	リング	
	-361	短径3600×長径5955mm	板厚4.0mm	m			-365	短径3600×長径6583mm	H-125	リング	
	-363	短径3600×長径6269mm	板厚4.0mm	m			-366	短径3600×長径6897mm	H-125	リング	
	-364	短径3600×長径6426mm	板厚4.0mm	m			-367	短径3600×長径7054mm	H-125	リング	
	-365	短径3600×長径6583mm	板厚4.0mm	m			-368	短径3600×長径7211mm	H-125	リング	
	-366	短径3600×長径6897mm	板厚4.0mm	m			ライナープレート 小判形 (黒皮)				
	-367	短径3600×長径7054mm	板厚4.0mm	m			26128-1027	-392	短径4000×長径5570mm	板厚2.7mm	
-368	短径3600×長径7211mm	板厚4.0mm	m	-394	短径4000×長径5884mm	板厚2.7mm	m				
-1045	-200	短径2000×長径3570mm	板厚4.5mm	m	-396	短径4000×長径6198mm	板厚2.7mm	m			
-201	短径2000×長径3884mm	板厚4.5mm	m	-397	短径4000×長径6355mm	板厚2.7mm	m				
-203	短径2000×長径4198mm	板厚4.5mm	m	-398	短径4000×長径6512mm	板厚2.7mm	m				
-204	短径2000×長径4355mm	板厚4.5mm	m	-401	短径4000×長径6983mm	板厚2.7mm	m				
-205	短径2000×長径4512mm	板厚4.5mm	m	-404	短径4000×長径7454mm	板厚2.7mm	m				
-207	短径2000×長径4826mm	板厚4.5mm	m	-421	短径4200×長径6241mm	板厚2.7mm	m				
-209	短径2000×長径5140mm	板厚4.5mm	m	-423	短径4200×長径6555mm	板厚2.7mm	m				
-242	短径2500×長径4070mm	板厚4.5mm	m	-424	短径4200×長径6712mm	板厚2.7mm	m				
-244	短径2500×長径4384mm	板厚4.5mm	m	-426	短径4200×長径7026mm	板厚2.7mm	m				
-245	短径2500×長径4541mm	板厚4.5mm	m	-427	短径4200×長径7183mm	板厚2.7mm	m				
-246	短径2500×長径4698mm	板厚4.5mm	m	-445	短径4500×長径6070mm	板厚2.7mm	m				
-247	短径2500×長径4855mm	板厚4.5mm	m	-446	短径4500×長径6227mm	板厚2.7mm	m				
-248	短径2500×長径5012mm	板厚4.5mm	m	-447	短径4500×長径6384mm	板厚2.7mm	m				
-255	短径2500×長径5954mm	板厚4.5mm	m	-448	短径4500×長径6541mm	板厚2.7mm	m				
-256	短径2500×長径6111mm	板厚4.5mm	m	-449	短径4500×長径6698mm	板厚2.7mm	m				
-257	短径2500×長径6268mm	板厚4.5mm	m	-451	短径4500×長径7012mm	板厚2.7mm	m				
-258	短径2500×長径6425mm	板厚4.5mm	m	-455	短径4500×長径7640mm	板厚2.7mm	m				
-259	短径2500×長径6582mm	板厚4.5mm	m	-481	短径4800×長径6527mm	板厚2.7mm	m				
-260	短径2500×長径6739mm	板厚4.5mm	m	-482	短径4800×長径6684mm	板厚2.7mm	m				
-261	短径2500×長径6896mm	板厚4.5mm	m	-484	短径4800×長径6998mm	板厚2.7mm	m				
-292	短径3000×長径4570mm	板厚4.5mm	m	-485	短径4800×長径7155mm	板厚2.7mm	m				
-294	短径3000×長径4884mm	板厚4.5mm	m	-487	短径4800×長径7469mm	板厚2.7mm	m				
-295	短径3000×長径5041mm	板厚4.5mm	m	-500	短径5000×長径6570mm	板厚2.7mm	m				
-296	短径3000×長径5198mm	板厚4.5mm	m	-501	短径5000×長径6727mm	板厚2.7mm	m				
-297	短径3000×長径5355mm	板厚4.5mm	m	-502	短径5000×長径6884mm	板厚2.7mm	m				
-298	短径3000×長径5512mm	板厚4.5mm	m	-503	短径5000×長径7041mm	板厚2.7mm	m				
-306	短径3000×長径6611mm	板厚4.5mm	m	-504	短径5000×長径7198mm	板厚2.7mm	m				
-307	短径3000×長径6768mm	板厚4.5mm	m	-505	短径5000×長径7355mm	板厚2.7mm	m				
-309	短径3000×長径7082mm	板厚4.5mm	m	-506	短径5000×長径7512mm	板厚2.7mm	m				
-323	短径3200×長径6026mm	板厚4.5mm	m	-508	短径5000×長径7826mm	板厚2.7mm	m				
-324	短径3200×長径6183mm	板厚4.5mm	m	-509	短径5000×長径8140mm	板厚2.7mm	m				
-326	短径3200×長径6654mm	板厚4.5mm	m	-550	短径5500×長径6599mm	板厚2.7mm	m				
-327	短径3200×長径6811mm	板厚4.5mm	m	-552	短径5500×長径6913mm	板厚2.7mm	m				
-329	短径3200×長径7125mm	板厚4.5mm	m	-554	短径5500×長径7227mm	板厚2.7mm	m				
-342	短径3500×長径5070mm	板厚4.5mm	m	-555	短径5500×長径7384mm	板厚2.7mm	m				
-345	短径3500×長径5541mm	板厚4.5mm	m	-557	短径5500×長径7698mm	板厚2.7mm	m				
-346	短径3500×長径5698mm	板厚4.5mm	m	-558	短径5500×長径8326mm	板厚2.7mm	m				
-347	短径3500×長径5855mm	板厚4.5mm	m	-559	短径5500×長径8640mm	板厚2.7mm	m				
-348	短径3500×長径6012mm	板厚4.5mm	m	ライナープレート 開口部形 (黒皮)							
-349	短径3500×長径6169mm	板厚4.5mm	m	26128-2027	-450	径4500mm	板厚2.7mm	m	P.164		
-354	短径3500×長径6954mm	板厚4.5mm	m	-500	径5000mm	板厚2.7mm	m				
-355	短径3500×長径7111mm	板厚4.5mm	m	ライナープレート 小判形 (黒皮)							
-361	短径3600×長径5955mm	板厚4.5mm	m	26128-1032	-392	短径4000×長径5570mm	板厚3.2mm	m	P.164		
-363	短径3600×長径6269mm	板厚4.5mm	m	-394	短径4000×長径5884mm	板厚3.2mm	m				
-364	短径3600×長径6426mm	板厚4.5mm	m	-396	短径4000×長径6198mm	板厚3.2mm	m				
-365	短径3600×長径6583mm	板厚4.5mm	m	-397	短径4000×長径6355mm	板厚3.2mm	m				
-366	短径3600×長径6897mm	板厚4.5mm	m	-398	短径4000×長径6512mm	板厚3.2mm	m				
-367	短径3600×長径7054mm	板厚4.5mm	m	-401	短径4000×長径6983mm	板厚3.2mm	m				
-368	短径3600×長径7211mm	板厚4.5mm	m	-404	短径4000×長径7454mm	板厚3.2mm	m				
ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング					-421	短径4200×長径6241mm	板厚3.2mm	m			
26128-1050	-200	短径2000×長径3570mm	H-100	リング	-423	短径4200×長径6555mm	板厚3.2mm	m			
-201	短径2000×長径3884mm	H-100	リング	-424	短径4200×長径6712mm	板厚3.2mm	m				
-203	短径2000×長径4198mm	H-100	リング	-426	短径4200×長径7026mm	板厚3.2mm	m				
-204	短径2000×長径4355mm	H-100	リング	-427	短径4200×長径7183mm	板厚3.2mm	m				
-205	短径2000×長径4512mm	H-100	リング	-445	短径4500×長径6070mm	板厚3.2mm	m				
-207	短径2000×長径4826mm	H-100	リング	-446	短径4500×長径6227mm	板厚3.2mm	m				
-209	短径2000×長径5140mm	H-100	リング	-447	短径4500×長径6384mm	板厚3.2mm	m				
-242	短径2500×長径4070mm	H-125	リング	-448	短径4500×長径6541mm	板厚3.2mm	m				
-244	短径2500×長径4384mm	H-125	リング	-449	短径4500×長径6698mm	板厚3.2mm	m				
-245	短径2500×長径4541mm	H-125	リング	-451	短径4500×長径7012mm	板厚3.2mm	m				
-246	短径2500×長径4698mm	H-125	リング	-455	短径4500×長径7640mm	板厚3.2mm	m				
-247	短径2500×長径4855mm	H-125	リング	-481	短径4800×長径6527mm	板厚3.2mm	m				
-248	短径2500×長径5012mm	H-125	リング	-482	短径4800×長径6684mm	板厚3.2mm	m				
-255	短径2500×長径5954mm	H-125	リング								
-256	短径2500×長径6111mm	H-125	リング								

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1032-484	短径4800×長径6998mm	板厚3.2mm	m	P.164
-485	短径4800×長径7155mm	板厚3.2mm	m	
-487	短径4800×長径7469mm	板厚3.2mm	m	
-500	短径5000×長径6570mm	板厚3.2mm	m	
-501	短径5000×長径6727mm	板厚3.2mm	m	
-502	短径5000×長径6884mm	板厚3.2mm	m	
-503	短径5000×長径7041mm	板厚3.2mm	m	
-504	短径5000×長径7198mm	板厚3.2mm	m	
-505	短径5000×長径7355mm	板厚3.2mm	m	
-506	短径5000×長径7512mm	板厚3.2mm	m	
-508	短径5000×長径7826mm	板厚3.2mm	m	
-509	短径5000×長径8140mm	板厚3.2mm	m	
-550	短径5500×長径6599mm	板厚3.2mm	m	
-552	短径5500×長径6913mm	板厚3.2mm	m	
-554	短径5500×長径7227mm	板厚3.2mm	m	
-555	短径5500×長径7384mm	板厚3.2mm	m	
-557	短径5500×長径7698mm	板厚3.2mm	m	
-558	短径5500×長径8326mm	板厚3.2mm	m	
-559	短径5500×長径8640mm	板厚3.2mm	m	

ライナープレート 開口部形 (黒皮)

26128-2032-450	径4500mm	板厚3.2mm	m	P.164
-500	径5000mm	板厚3.2mm	m	

ライナープレート 小判形 (黒皮)

26128-1040-392	短径4000×長径5570mm	板厚4.0mm	m	P.164
-394	短径4000×長径5884mm	板厚4.0mm	m	
-396	短径4000×長径6198mm	板厚4.0mm	m	
-397	短径4000×長径6355mm	板厚4.0mm	m	
-398	短径4000×長径6512mm	板厚4.0mm	m	
-401	短径4000×長径6983mm	板厚4.0mm	m	
-404	短径4000×長径7454mm	板厚4.0mm	m	
-421	短径4200×長径6241mm	板厚4.0mm	m	
-423	短径4200×長径6555mm	板厚4.0mm	m	
-424	短径4200×長径6712mm	板厚4.0mm	m	
-426	短径4200×長径7026mm	板厚4.0mm	m	
-427	短径4200×長径7183mm	板厚4.0mm	m	
-445	短径4500×長径6070mm	板厚4.0mm	m	
-446	短径4500×長径6227mm	板厚4.0mm	m	
-447	短径4500×長径6384mm	板厚4.0mm	m	
-448	短径4500×長径6541mm	板厚4.0mm	m	
-449	短径4500×長径6698mm	板厚4.0mm	m	
-451	短径4500×長径7012mm	板厚4.0mm	m	
-455	短径4500×長径7640mm	板厚4.0mm	m	
-481	短径4800×長径6527mm	板厚4.0mm	m	
-482	短径4800×長径6684mm	板厚4.0mm	m	
-484	短径4800×長径6998mm	板厚4.0mm	m	
-485	短径4800×長径7155mm	板厚4.0mm	m	
-487	短径4800×長径7469mm	板厚4.0mm	m	
-500	短径5000×長径6570mm	板厚4.0mm	m	
-501	短径5000×長径6727mm	板厚4.0mm	m	
-502	短径5000×長径6884mm	板厚4.0mm	m	
-503	短径5000×長径7041mm	板厚4.0mm	m	
-504	短径5000×長径7198mm	板厚4.0mm	m	
-505	短径5000×長径7355mm	板厚4.0mm	m	
-506	短径5000×長径7512mm	板厚4.0mm	m	
-508	短径5000×長径7826mm	板厚4.0mm	m	
-509	短径5000×長径8140mm	板厚4.0mm	m	
-550	短径5500×長径6599mm	板厚4.0mm	m	
-552	短径5500×長径6913mm	板厚4.0mm	m	
-554	短径5500×長径7227mm	板厚4.0mm	m	
-555	短径5500×長径7384mm	板厚4.0mm	m	
-557	短径5500×長径7698mm	板厚4.0mm	m	
-558	短径5500×長径8326mm	板厚4.0mm	m	
-559	短径5500×長径8640mm	板厚4.0mm	m	

-1045

-392	短径4000×長径5884mm	板厚4.5mm	m	
-394	短径4000×長径6198mm	板厚4.5mm	m	
-396	短径4000×長径6355mm	板厚4.5mm	m	
-397	短径4000×長径6512mm	板厚4.5mm	m	
-398	短径4000×長径6983mm	板厚4.5mm	m	
-401	短径4000×長径7454mm	板厚4.5mm	m	
-421	短径4200×長径6241mm	板厚4.5mm	m	
-423	短径4200×長径6555mm	板厚4.5mm	m	
-424	短径4200×長径6712mm	板厚4.5mm	m	
-426	短径4200×長径7026mm	板厚4.5mm	m	
-427	短径4200×長径7183mm	板厚4.5mm	m	
-445	短径4500×長径6070mm	板厚4.5mm	m	
-446	短径4500×長径6227mm	板厚4.5mm	m	
-447	短径4500×長径6384mm	板厚4.5mm	m	
-448	短径4500×長径6541mm	板厚4.5mm	m	
-449	短径4500×長径6698mm	板厚4.5mm	m	
-451	短径4500×長径7012mm	板厚4.5mm	m	
-455	短径4500×長径7640mm	板厚4.5mm	m	
-481	短径4800×長径6527mm	板厚4.5mm	m	
-482	短径4800×長径6684mm	板厚4.5mm	m	
-484	短径4800×長径6998mm	板厚4.5mm	m	
-485	短径4800×長径7155mm	板厚4.5mm	m	
-487	短径4800×長径7469mm	板厚4.5mm	m	
-500	短径5000×長径6570mm	板厚4.5mm	m	
-501	短径5000×長径6727mm	板厚4.5mm	m	
-502	短径5000×長径6884mm	板厚4.5mm	m	
-503	短径5000×長径7041mm	板厚4.5mm	m	
-504	短径5000×長径7198mm	板厚4.5mm	m	
-505	短径5000×長径7355mm	板厚4.5mm	m	
-506	短径5000×長径7512mm	板厚4.5mm	m	
-508	短径5000×長径7826mm	板厚4.5mm	m	
-509	短径5000×長径8140mm	板厚4.5mm	m	
-550	短径5500×長径6599mm	板厚4.5mm	m	
-552	短径5500×長径6913mm	板厚4.5mm	m	
-554	短径5500×長径7227mm	板厚4.5mm	m	
-555	短径5500×長径7384mm	板厚4.5mm	m	
-557	短径5500×長径7698mm	板厚4.5mm	m	

26128-1045-558	短径5500×長径8326mm	板厚4.5mm	m	P.164
-559	短径5500×長径8640mm	板厚4.5mm	m	

ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング

26128-1050-392	短径4000×長径5570mm	H-125	リング	P.164
-394	短径4000×長径5884mm	H-125	リング	
-396	短径4000×長径6198mm	H-125	リング	
-397	短径4000×長径6355mm	H-125	リング	
-398	短径4000×長径6512mm	H-125	リング	
-401	短径4000×長径6983mm	H-125	リング	
-404	短径4000×長径7454mm	H-125	リング	
-421	短径4200×長径6241mm	H-125	リング	
-423	短径4200×長径6555mm	H-125	リング	
-424	短径4200×長径6712mm	H-125	リング	
-426	短径4200×長径7026mm	H-125	リング	
-427	短径4200×長径7183mm	H-125	リング	
-445	短径4500×長径6070mm	H-125	リング	
-446	短径4500×長径6227mm	H-125	リング	
-447	短径4500×長径6384mm	H-125	リング	
-448	短径4500×長径6541mm	H-125	リング	
-449	短径4500×長径6698mm	H-125	リング	
-451	短径4500×長径7012mm	H-125	リング	
-455	短径4500×長径7640mm	H-125	リング	
-481	短径4800×長径6527mm	H-125	リング	
-482	短径4800×長径6684mm	H-125	リング	
-484	短径4800×長径6998mm	H-125	リング	
-485	短径4800×長径7155mm	H-125	リング	
-487	短径4800×長径7469mm	H-125	リング	
-500	短径5000×長径6570mm	H-125	リング	
-501	短径5000×長径6727mm	H-125	リング	
-502	短径5000×長径6884mm	H-125	リング	
-503	短径5000×長径7041mm	H-125	リング	
-504	短径5000×長径7198mm	H-125	リング	
-505	短径5000×長径7355mm	H-125	リング	
-506	短径5000×長径7512mm	H-125	リング	
-508	短径5000×長径7826mm	H-125	リング	
-509	短径5000×長径8140mm	H-125	リング	
-550	短径5500×長径6599mm	H-150	リング	
-552	短径5500×長径6913mm	H-150	リング	
-554	短径5500×長径7227mm	H-150	リング	
-555	短径5500×長径7384mm	H-150	リング	
-557	短径5500×長径7698mm	H-150	リング	
-558	短径5500×長径8326mm	H-150	リング	
-559	短径5500×長径8640mm	H-150	リング	

ライナープレート 開口部形 (黒皮) 補強リング

26128-2050-450	径4500mm	H-125	リング	P.164
-500	径5000mm	H-125	リング	

植生用材 ブランド品

165頁

養生剤 ケミカルチ				
34241-3080-010	種子吹付	20kg	kg	P.165
植生マット コアラマット3号P-10				
34241-4030-010	厚層マット	幅1.0×長3.0m	m2	P.165
植生マット コアラマット3号P-20				
34241-4030-020	厚層マット	幅1.0×長5.0m	m2	P.165
植生マット ウッドサイクルマット				
34241-4050-110	T30	幅1×長5m 間伐材利用	m2	P.165
-115	T30	幅1×長5m 間伐材利用	m2	
-210	T50	幅1×長3m 間伐材利用	m2	
-215	T50	幅1×長3m 間伐材利用	m2	
植生マット SN岩盤緑化マット				
34241-4050-310	T30	幅1×長5m 厚層マット	m2	P.165
-315	T30	幅1×長5m 厚層マット	m2	
-410	T50	幅1×長3m 厚層マット	m2	
-415	T50	幅1×長3m 厚層マット	m2	
植生マット キックウイースターマットL-1型				
34241-4070-010	幅1.0×長3.0m	自然侵入促進型	亀甲金網付	m2 P.165
編織 ソイルコ				
34241-6080-010	幅50×長500cm		m	P.165
編織 ソイルフェンス				
34241-6080-020	縦37×横100cm		m	P.165

侵食防止マット (1) ブランド品

165頁

侵食防止マット SN侵食防止シート				
27140-4510-010	幅1.0×長50m	種子なし	m2	P.165
-020	幅1.0×長50m	種子あり	m2	
-110	幅1.0×長30m	種子なし	亀甲金網付	m2
-120	幅1.0×長30m	種子あり	亀甲金網付	m2
侵食防止マット SN侵食防止マット				
27140-4510-210	P-20	幅1.0×長10m	m2	P.165
-220	P-20	幅1.0×長10m	亀甲金網付	m2
-310	P-40	幅1.0×長10m	m2	
-320	P-40	幅1.0×長10m	亀甲金網付	m2
侵食防止マット SNヤシマット				
27140-4510-410	幅1.0×長10m×厚3mm	種子なし	金網付	m2 P.165
-420	幅1.0×長10m×厚3mm	種子あり	金網付	m2

侵食防止マット (2) ブランド品

165頁

侵食防止マット 浸食防止マット

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

27140-4210-010	S J 2 幅1.1×長20m	m 2	P.165	40315-0035-030	建築工事標準詳細図 1-21-3	個所	P.170
-020	C J 2 幅1.1×長20m	m 2		-040	建築工事標準詳細図 1-21-4	個所	
	侵食防止マット 植生基盤ネット			-050	建築工事標準詳細図 1-21-5	個所	
27140-4220-010	C F-4 幅1.0×長20m ヤシ繊維100%	m 2	P.165		ビット トラフふた		
-020	C F-7 幅1.0×長15m ヤシ繊維100%	m 2		40315-0040-010	C P L-厚4.5×幅100mm 1-21-1、3	m	P.170
	樹木根囲い保護材 166頁			-020	C P L-厚4.5×幅200mm 1-21-1、3	m	
	樹木根囲い保護材 KCサークル 丸型			-030	C P L-厚4.5×幅300mm 1-21-1、3	m	
34360-0301-010	C I-120-4-C GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.166	-040	C P L-厚4.5×幅400mm 1-21-1、3	m	
-020	C I-150-4-C GRC製擬石タイプ受枠別途	基		-050	C P L-厚4.5×幅500mm 1-21-1、3	m	
	樹木根囲い保護材 KCサークル 角型			-060	C P L-厚4.5×幅600mm 1-21-1、3	m	
34360-0302-020	S Q-150-0-D GRC製擬石タイプ受枠別途	基	P.166	-0042-010	P L-厚4.5×幅100mm 1-21-2	m	
-0303-020	R E-150-0-F GRC製擬石タイプ受枠別途	基		-020	P L-厚4.5×幅200mm 1-21-2	m	
	樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 丸型			-030	P L-厚4.5×幅300mm 1-21-2	m	
34360-0401-010	T S R-100 受枠別途	基	P.166	-040	P L-厚4.5×幅400mm 1-21-2	m	
-020	T S R-2090 受枠別途	基		-050	P L-厚4.5×幅500mm 1-21-2	m	
	樹木根囲い保護材 ツリーキーパー 角型			-060	P L-厚4.5×幅600mm 1-21-2	m	
34360-0402-010	T S S-1575 受枠別途	基	P.166		ビット トラフふた 硬質アルミ内枠		
	樹木根囲い保護材 ルーツグレート 丸型			40315-0044-010	P L-厚4.5×幅100mm 1-21-4	m	P.170
34360-0601-010	M-1560FA 細目 受枠別途	基	P.166	-020	P L-厚4.5×幅200mm 1-21-4	m	
-020	M-2090FA 細目 受枠別途	基		-030	P L-厚4.5×幅300mm 1-21-4	m	
-030	M-1260FAV 細目 受枠別途	基		-040	P L-厚4.5×幅400mm 1-21-4	m	
-040	M-1560FAV 細目 受枠別途	基		-050	P L-厚4.5×幅500mm 1-21-4	m	
	樹木根囲い保護材 ルーツグレート 角型			-060	P L-厚4.5×幅600mm 1-21-4	m	
34360-0602-010	K M-1250FA 細目 受枠別途	基	P.166		ビット トラフふた ステンレス内枠		
-020	K M-1560FA 細目 受枠別途	基		40315-0046-010	P L-厚4.5×幅100mm 1-21-6	m	P.170
-030	K M-1275FAV 細目 受枠別途	基		-020	P L-厚4.5×幅200mm 1-21-6	m	
-040	K M-1560FAV 細目 受枠別途	基		-030	P L-厚4.5×幅300mm 1-21-6	m	
-0603-010	U H-15746F 受枠別途	基		-040	P L-厚4.5×幅400mm 1-21-6	m	
-020	U H-12746FV 受枠別途	基		-050	P L-厚4.5×幅500mm 1-21-6	m	
	樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型			-060	P L-厚4.5×幅600mm 1-21-6	m	
34360-0201-010	G-7000AA型 受枠別途	基	P.166		ビット 排水トラフふた アルミ		
-0202-010	G-7000HB型 受枠別途	基		40315-0050-010	厚5×幅100mm 受枠共 屋内用	m	P.170
-0203-010	G-7000W型 受枠別途	基		-015	厚5×幅150mm 受枠共 屋内用	m	
-0204-010	G-7000AB型 受枠別途	基		-020	厚5×幅200mm 受枠共 屋内用	m	
	樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型			-025	厚5×幅250mm 受枠共 屋内用	m	
34360-0205-010	G-7000B型 受枠別途	基	P.166		ビット 排水トラフふた ステンレス		
-0206-010	G-7000BGS型 受枠別途	基		40315-0055-010	厚3×幅100mm 受枠共 屋内用	m	P.170
	樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型			-015	厚3×幅150mm 受枠共 屋内用	m	
34360-0207-010	G-7000YE型 受枠別途	基	P.166	-020	厚3×幅200mm 受枠共 屋内用	m	
-0208-010	G-7000SBS型 受枠別途	基		-025	厚3×幅250mm 受枠共 屋内用	m	
-0209-010	G-7000WGS型 受枠別途	基		-030	厚3×幅300mm 受枠共 屋内用	m	
-0210-010	G-7000YTT型 受枠別途	基			ビット 配線・配管・排水用、ブランド品 170頁		
-0211-010	G-7000WDS型 受枠別途	基			ビット クリーンビット ステンレス		
	樹木根囲い保護材 グリーンメイト 丸型			40315-1030-030	S A S F 03 B みぞ幅200mm	m	P.170
34360-0212-010	G-7000FGS型 受枠別途	基	P.166	-040	S A S F 03 B みぞ幅250mm	m	
-0213-010	G-7000NGS型 受枠別途	基			ビット ビットン アルミ		
	樹木根囲い保護材 グリーンメイト 角型			40315-2010-120	A P-T 3 A F K-11 みぞ幅200mm	m	P.170
34360-0214-010	G-7000MFS型 受枠別途	基	P.166		ビット ビットン ステンレス		
-0215-010	G-7000YMS型 受枠別途	基		40315-2010-170	S P-T 3 S F K-11 みぞ幅200mm	m	P.170
-0216-010	G-7000K2B型 受枠別途	基		-175	S P-T 3 S F K-11 みぞ幅250mm	m	
	ステンレス製ルーフトレイン 168頁			-180	S P-T 4 S F K-11 みぞ幅300mm	m	
	ステンレス製ルーフトレイン 融雪型 ろく屋根				ビット アルミ		
39205-4010-010	アスファルト・シート防水 ガス管 径50mm	個	P.168	40315-1010-105	A H 1 D 16 J みぞ幅250mm	m	P.170
-020	アスファルト・シート防水 ガス管 径65mm	個		-115	A H 2 D 16 J みぞ幅300mm	m	
-030	アスファルト・シート防水 ガス管 径80mm	個			ビット 排水用ビット ステンレス		
-040	アスファルト・シート防水 ガス管 径100mm	個		40315-1010-310	G 2 0 T F C 2 0 B みぞ幅200mm	m	P.170
-050	アスファルト・シート防水 ガス管 径125mm	個			ビット 精鋼板用ビット 亜鉛めっき		
-060	アスファルト・シート防水 ガス管 径150mm	個		40315-4042-030	J P-W A F V S-1 A P-2 G みぞ幅300mm	m	P.170
	塩化ビニル製丸どい カラー塩化ビニル管 169頁				ビット ケーブルビット		
	塩化ビニル製丸どい カラー塩化ビニル管 (VP) たてどい			40315-4044-080	W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅800mm	m	P.170
39322-1025-010	径50×長4000mm 梱包数5本	本	P.169	-090	W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅900mm	m	
-020	径65×長4000mm 梱包数5本	本		-100	W A V C-1 A P-2 5 A G みぞ幅1000mm	m	
-030	径75×長4000mm 梱包数3本	本			ビット 排水ビット		
-040	径100×長4000mm 梱包数2本	本		40315-4046-020	J P-S P S P-3 H みぞ幅200mm	m	P.170
-050	径125×長4000mm 梱包数2本	本		-025	J P-S P S P-3 H みぞ幅250mm	m	
-060	径150×長4000mm 梱包数1本	本			ビット 側溝用ビット ステンレス		
	ビット 配線・配管・排水用 170頁			40315-4050-150	F P H-3 0 3 G H Y-C 3 みぞ幅250mm	m	P.170
	ビット ステンレス取手				ビット 配線用ビット		
40315-0010-010	ステンレス取手	個所	P.170	40315-2510-020	P C-2 0 P A-1 5 C みぞ幅200mm	m	P.170
	ビット 受枠 ステンレス			-025	P C-2 5 P A-1 5 C みぞ幅250mm	m	
40315-0020-010	建築工事標準詳細図 1-21-1	m	P.170	-2511-020	C K-2 0 P A-1 5 C みぞ幅200mm	m	
-020	建築工事標準詳細図 1-21-2	m		-025	C K-2 5 P A-1 5 C みぞ幅250mm	m	
-070	建築工事標準詳細図 1-21-7	m			ビット 排水用ビット		
	ビット 受枠 硬質アルミ			40315-2515-020	C S P-1-200 P S-3.5 M みぞ幅200	m	P.170
40315-0025-030	建築工事標準詳細図 1-21-3	m	P.170	-025	C S P-1-250 P S-3.5 M みぞ幅250	m	
-050	建築工事標準詳細図 1-21-5	m		-2516-020	E P 4 1 5 H-2 0 P S-1 5 M みぞ幅200mm	m	
	ビット 受枠コーナー ステンレス			-025	E P 4 1 5 H-2 5 P S-1 5 M みぞ幅250mm	m	
40315-0030-070	建築工事標準詳細図 1-21-7	個所	P.170		ビット 配線用ビット		
	ビット 受枠コーナー 硬質アルミ			40315-5210-020	Y M S T C-1 M S F-1 みぞ幅200mm	m	P.170
				-025	Y M S T C-1 M S F-1 みぞ幅250mm	m	
				-5211-020	Y M S T C-3 M S F-3 みぞ幅200mm	m	
				-025	Y M S T C-3 M S F-3 みぞ幅250mm	m	
					ビット 排水用ビット		
				40315-5215-020	Y P H-Q (板厚3mm) M C A みぞ幅200mm	m	P.170

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

40315-5215-025	YPH-Q (板厚3mm)	MCAみぞ幅250mm	m	P.170			
床目地棒				171頁			
床目地棒							
40085-1010-010	幅3×高9mm	ステンレス	m	P.171			
-020	幅3×高12mm	ステンレス	m				
-030	幅4×高12mm	ステンレス	m				
-040	幅5×高12mm	ステンレス	m				
-050	幅6×高15mm	ステンレス	m				
屋上点検口				171頁			
屋上点検口							
40330-1010-010	ステンレス製	径550mm	個	P.171			
-020	ステンレス製	径600mm	個				
-1050-010	ステンレス製	500mm角	個				
-2010-010	鋼製	径550mm	個				
-2050-010	鋼製	500mm角	個				
見切縁				171頁			
見切縁							
40095-0100-012	コ型	塩ビ	12.0mm	m	P.171		
-0105-012	コ型	アルミ	12.0mm	m			
-0200-012	十手型	塩ビ	12.0mm	m			
-0205-012	十手型	アルミ	12.0mm	m			
-0300-012	下り壁用	塩ビ	12.0mm	m			
-0305-012	下り壁用	アルミ	12.0mm	m			
機械搬入埋込フック				172頁			
機械搬入埋込フック 吊フック							
40400-0010-010	10kN	鋼製	釣針型	個	P.172		
-020	20kN	鋼製	釣針型	個			
-030	30kN	鋼製	釣針型	個			
-0020-010	10kN	鋼製	U型	個			
-020	20kN	鋼製	U型	個			
-030	30kN	鋼製	U型	個			
鍵箱				172頁			
鍵箱							
40250-0010-010	10本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個	P.172		
-020	20本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個			
-030	30本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個			
-060	60本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個			
-120	120本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個			
-200	200本用	鋼製	キーホルダーハンガー含む	個			
ビル用防音アルミサッシ 一枠見込70mm				173頁			
ビル用防音アルミサッシ 引違い窓(グレモン式)							
44050-1006-090	幅900×高600mm		窓	P.173			
-120	幅1200×高600mm		窓				
-150	幅1500×高600mm		窓				
-170	幅1700×高600mm		窓				
-1009-090	幅900×高900mm		窓				
-120	幅1200×高900mm		窓				
-150	幅1500×高900mm		窓				
-170	幅1700×高900mm		窓				
-1011-120	幅1200×高1100mm		窓				
-170	幅1700×高1100mm		窓				
-1013-120	幅1200×高1300mm		窓				
-1015-150	幅1500×高1500mm		窓				
-170	幅1700×高1500mm		窓				
-1016-150	幅1500×高1700mm	中棧入り	窓				
-170	幅1700×高1700mm	中棧入り	窓				
-1018-170	幅1700×高1800mm	中棧入り	窓				
-1019-200	幅2000×高1900mm	中棧入り	窓				
-1020-170	幅1700×高2000mm	中棧入り	窓				
錠前				174頁			
錠前 レバーハンドル錠							
45211-1510-050	AHL-5NU	B/S76mm	個	P.174			
-040	LG-5NU	B/S64mm	個				
錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠							
45211-1510-055	AHL-9ZU	B/S76mm	個	P.174			
錠前 レバーハンドル型電気錠							
45211-1511-010	EXS-5NU	B/S64mm	個	P.174			
錠前 レバーハンドル型電気錠(瞬時通電施錠型)							
45211-1511-020	EZS-5NU	B/S64mm	個	P.174			
錠前 ケースロック							
45211-1515-005	AH-5Q	B/S76mm	個	P.174			
錠前 ケースロック ホテル錠							
45211-1515-025	AH-9B	B/S76mm	個	P.174			
錠前 ケースロック型電気錠							
45211-1580-005	ESSF5Q	B/S76mm	個	P.174			
錠前 ケースロック型電気錠(通電時解錠型)							
45211-1580-010	ESTP-7Q	B/S76mm	個	P.174			
錠前 ユニロック 円筒錠							
45211-1525-050	UH-5Q	B/S70mm	個	P.174			
錠前 本締電気錠(モーター錠)							
45211-1570-040	EM-5	B/S64mm	個	P.174			
錠前 プッシュ・プル錠							
45211-1570-010	PY-ARC74	B/S51、64mm	個	P.174			
錠前 グレモン錠							
45211-1575-010	CMM-5	B/S64mm	個	P.174			
錠前 グレモン電気錠							
45211-1575-020	CMT-5	B/S64mm	個	P.174			
錠前 引戸錠							
45211-1550-020	SX-5	B/S51mm	個	P.174			
建材量 一完成品一				175頁			
建材量 フリーフォームマット おり座							
47231-4210-010	厚20×幅550×長550mm		枚	P.175			
-020	厚20×幅825×長825mm		枚				
建材量 バリアフリー新量							
47231-7410-010	厚15mm	関東間	枚	P.175			
金属製内外装材				175頁			
金属製内外装材 トップクリーン SLK-3060							
48350-1085-010	アルミ系	外装ルーバー	無着色陽極	m ²	P.175		
金属製内外装材 スダレール F-100							
48350-1085-040	アルミ系	フォーミング材	ポリエステル樹脂塗装	m ²	P.175		
金属製内外装材 スダレール F-90							
48350-1085-050	アルミ系	フォーミング材	ポリエステル樹脂塗装	m ²	P.175		
-060	アルミ系	押出形材	無着色陽極	m ²			
金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9							
48350-1100-015	アルミ系	厚9mm板用		m	P.175		
金属製内外装材 トーケンボーダー TBS							
48350-1100-050	アルミ系	下り壁用		m	P.175		
金属製内外装材 スパンドレル RA-100							
48350-1180-210	アルミ系	厚1.0×幅100mm	カラー	m	P.175		
金属製内外装材 スパンドレル RA-5							
48350-1180-220	アルミ系	厚1.0×幅100mm	カラー	m	P.175		
金属製内外装材 スパンドレル RA-15-3							
48350-1180-245	アルミ系	厚1.0×幅120mm	カラー	m	P.175		
金属製内外装材 スパンドレル RA-20-2							
48350-1180-248	アルミ系	厚1.2×幅120mm	カラー	m	P.175		
金属製内外装材 ヨドスパン 1F							
48350-2055-010	スチール系	厚0.5×働き幅156mm	カラー鋼板	m ²	P.175		
金属製内外装材 ヨドスパン 1K							
48350-2055-020	スチール系	厚0.5×働き幅148mm	カラー鋼板	m ²	P.175		
金属製内外装材 ヨドスパン 1M							
48350-2055-030	スチール系	厚0.5×働き幅155mm	カラー鋼板	m ²	P.175		
金属製内外装材 ヨドスパン 200R							
48350-2055-040	スチール系	厚0.5×働き幅200mm	カラー鋼板	m ²	P.175		
金属製内外装材 ヨドスパン 2F							
48350-2055-050	スチール系	厚0.5×働き幅116mm	カラー鋼板	m ²	P.175		
金属製内外装材 ヨドスパン DS-1F							
48350-2055-060	スチール系	厚0.5×働き幅156mm	カラー鋼板	m ²	P.175		
金属製内外装材 ヨドスパン DS-2F							
48350-2055-070	スチール系	厚0.5×働き幅116mm	カラー鋼板	m ²	P.175		
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2							
48350-2090-010	複合パネル	厚2.0×幅60×長2000	幅木用	本	P.175		
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2							
48350-2090-020	複合パネル	厚2.0×幅100×長2000	幅木用	本	P.175		
金属製内外装材 メタカラー SKW-300×2							
48350-2090-030	複合パネル	厚2.0×幅300×長3000	幅木用	本	P.175		
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2FB							
48350-2090-110	複合パネル	厚2.0×幅60×長2700mm		本	P.175		
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2FB							
48350-2090-120	複合パネル	厚2.0×幅100×長2700mm		本	P.175		
金属製内外装材 ハイエースパン(両面塗装)							
48315-2140-045	複合パネル	厚3.0×幅910×長1820mm		枚	P.175		
金属製内外装材 プラメタルPA(両面塗装)							
48315-2140-055	複合パネル	厚3.0×幅1000×長2000mm		枚	P.175		
金属製内外装材 プラメタルFR302(両面塗装)							
48315-2140-075	複合パネル	厚3.0×幅1000×長2000mm		枚	P.175		
金属製内外装材 プラメタル FRW405							
48315-2140-085	複合パネル	厚4.0×幅1250×長2500mm		枚	P.175		

600V EE/F (EM-EER) 178頁

600V EE/F (EM-EER)			
07160-0002-005	2心	5.5mm2	m
-008	2心	8mm2	m
-014	2心	14mm2	m
-022	2心	22mm2	m
-038	2心	38mm2	m
-060	2心	60mm2	m
-100	2心	100mm2	m
-150	2心	150mm2	m
-200	2心	200mm2	m
-250	2心	250mm2	m
-325	2心	325mm2	m
-0003-005	3心	5.5mm2	m
-008	3心	8mm2	m
-014	3心	14mm2	m
-022	3心	22mm2	m
-038	3心	38mm2	m
-060	3心	60mm2	m
-100	3心	100mm2	m
-150	3心	150mm2	m
-200	3心	200mm2	m
-250	3心	250mm2	m
-325	3心	325mm2	m

耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP) 179頁

耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)			
07162-0002-006	2心	0.65mm	丸型 m
-0003-006	3心	0.65mm	丸型 m
-0004-006	4心	0.65mm	丸型 m
-0005-006	5心	0.65mm	丸型 m
-0006-006	6心	0.65mm	丸型 m
-1005-006	5対	0.65mm	丸型 m
-1007-006	7対	0.65mm	丸型 m
-1010-006	10対	0.65mm	丸型 m
-1015-006	15対	0.65mm	丸型 m
-1020-006	20対	0.65mm	丸型 m
-1025-006	25対	0.65mm	丸型 m
-1030-006	30対	0.65mm	丸型 m
-1040-006	40対	0.65mm	丸型 m
-1050-006	50対	0.65mm	丸型 m
-1075-006	75対	0.65mm	丸型 m
-1100-006	100対	0.65mm	丸型 m
-1150-006	150対	0.65mm	丸型 m
-1200-006	200対	0.65mm	丸型 m
-0002-009	2心	0.9mm	丸型 m
-0003-009	3心	0.9mm	丸型 m
-0004-009	4心	0.9mm	丸型 m
-0005-009	5心	0.9mm	丸型 m
-0006-009	6心	0.9mm	丸型 m
-1005-009	5対	0.9mm	丸型 m
-1007-009	7対	0.9mm	丸型 m
-1010-009	10対	0.9mm	丸型 m
-1015-009	15対	0.9mm	丸型 m
-1020-009	20対	0.9mm	丸型 m
-1025-009	25対	0.9mm	丸型 m
-1030-009	30対	0.9mm	丸型 m
-1040-009	40対	0.9mm	丸型 m
-1050-009	50対	0.9mm	丸型 m
-1075-009	75対	0.9mm	丸型 m
-1100-009	100対	0.9mm	丸型 m
-1150-009	150対	0.9mm	丸型 m
-1200-009	200対	0.9mm	丸型 m
-0002-012	2心	1.2mm	丸型 m
-0003-012	3心	1.2mm	丸型 m
-0004-012	4心	1.2mm	丸型 m
-0005-012	5心	1.2mm	丸型 m
-0006-012	6心	1.2mm	丸型 m
-1005-012	5対	1.2mm	丸型 m
-1007-012	7対	1.2mm	丸型 m
-1010-012	10対	1.2mm	丸型 m
-1015-012	15対	1.2mm	丸型 m
-1020-012	20対	1.2mm	丸型 m
-1025-012	25対	1.2mm	丸型 m
-1030-012	30対	1.2mm	丸型 m
-1040-012	40対	1.2mm	丸型 m
-1050-012	50対	1.2mm	丸型 m
-1075-012	75対	1.2mm	丸型 m
-1100-012	100対	1.2mm	丸型 m
-1150-012	150対	1.2mm	丸型 m
-1200-012	200対	1.2mm	丸型 m

高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP) 179頁

高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)			
07164-0002-006	2心	0.65mm	丸型 m
-0003-006	3心	0.65mm	丸型 m
-0004-006	4心	0.65mm	丸型 m
-0005-006	5心	0.65mm	丸型 m
-0006-006	6心	0.65mm	丸型 m
-1005-006	5対	0.65mm	丸型 m
-1007-006	7対	0.65mm	丸型 m
-1010-006	10対	0.65mm	丸型 m
-1015-006	15対	0.65mm	丸型 m
-1020-006	20対	0.65mm	丸型 m
-1025-006	25対	0.65mm	丸型 m
-1030-006	30対	0.65mm	丸型 m
-1040-006	40対	0.65mm	丸型 m
-1050-006	50対	0.65mm	丸型 m

07164-1075-006	75対	0.65mm	丸型 m
-1100-006	100対	0.65mm	丸型 m
-1150-006	150対	0.65mm	丸型 m
-1200-006	200対	0.65mm	丸型 m
-0002-009	2心	0.9mm	丸型 m
-0003-009	3心	0.9mm	丸型 m
-0004-009	4心	0.9mm	丸型 m
-0005-009	5心	0.9mm	丸型 m
-0006-009	6心	0.9mm	丸型 m
-1005-009	5対	0.9mm	丸型 m
-1007-009	7対	0.9mm	丸型 m
-1010-009	10対	0.9mm	丸型 m
-1015-009	15対	0.9mm	丸型 m
-1020-009	20対	0.9mm	丸型 m
-1025-009	25対	0.9mm	丸型 m
-1030-009	30対	0.9mm	丸型 m
-1040-009	40対	0.9mm	丸型 m
-1050-009	50対	0.9mm	丸型 m
-1075-009	75対	0.9mm	丸型 m
-1100-009	100対	0.9mm	丸型 m
-1150-009	150対	0.9mm	丸型 m
-1200-009	200対	0.9mm	丸型 m
-0002-012	2心	1.2mm	丸型 m
-0003-012	3心	1.2mm	丸型 m
-0004-012	4心	1.2mm	丸型 m
-0005-012	5心	1.2mm	丸型 m
-0006-012	6心	1.2mm	丸型 m
-1005-012	5対	1.2mm	丸型 m
-1007-012	7対	1.2mm	丸型 m
-1010-012	10対	1.2mm	丸型 m
-1015-012	15対	1.2mm	丸型 m
-1020-012	20対	1.2mm	丸型 m
-1025-012	25対	1.2mm	丸型 m
-1030-012	30対	1.2mm	丸型 m
-1040-012	40対	1.2mm	丸型 m
-1050-012	50対	1.2mm	丸型 m
-1075-012	75対	1.2mm	丸型 m
-1100-012	100対	1.2mm	丸型 m
-1150-012	150対	1.2mm	丸型 m
-1200-012	200対	1.2mm	丸型 m

配管・配線用金具 180頁

配管・配線用金具 バイラック			
07314-0611-040	PH2W	一般形鋼用	個 m
-220	Z-PH1S	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-210	Z-PH1	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-230	Z-PH1W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-240	Z-PH2W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-110	S-PH1	ステンレス製	個 m

配管・配線用金具 バイラッククリップ			
07314-0620-160	75C70C		個 m
-250	82C		個 m
-260	92C		個 m
-270	104C		個 m
-310	Z-19C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-320	Z-25C22C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-330	Z-31C28C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-340	Z-39C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-350	Z-51C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-360	Z-63C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-370	Z-75C70C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-410	Z-16C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-420	Z-36C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-430	Z-42C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-440	Z-54C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-450	Z-82C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-460	Z-92C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-470	Z-104C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-510	S-19C	ステンレス製	個 m
-520	S-25C22C	ステンレス製	個 m
-530	S-31C28C	ステンレス製	個 m
-540	S-39C	ステンレス製	個 m
-550	S-51C	ステンレス製	個 m
-560	S-63C	ステンレス製	個 m
-570	S-75C70C	ステンレス製	個 m
-610	S-16C	ステンレス製	個 m
-620	S-36C	ステンレス製	個 m
-630	S-42C	ステンレス製	個 m
-640	S-54C	ステンレス製	個 m
-650	S-82C	ステンレス製	個 m
-660	S-92C	ステンレス製	個 m
-670	S-104C	ステンレス製	個 m

配管・配線用金具 ダクタークリップ 180頁

07314-0660-510	Z-DC13	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-520	Z-DC15	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-530	Z-DC19	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-540	Z-DC25DC22	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-550	Z-DC31DC28	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-560	Z-DC39	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-570	Z-DC51	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-580	Z-DC63	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-590	Z-DC75DC70	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-610	Z-DC16	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-620	Z-DC36	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-630	Z-DC42	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-640	Z-DC54	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-650	Z-DC82	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-660	Z-DC92	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m
-670	Z-DC104	溶融亜鉛めっき仕上げ	個 m

配管・配線用金具 ウィングリップ				配線器具 引掛形接地埋込ダブルコンセント					
07314-0664	-110	S-DC16DS ステンレス製	個	P.180	07501-3200	-103	15A 125V	個	P.182
	-120	S-DC25DC22DS ステンレス製	個		防水形配線器具 抜止ET付接地ダブルコンセント				
	-130	S-DC31DC28DS ステンレス製	個		07501-5160	-010	2P 15A 125V 防水	個	P.182
	-140	S-DC36DS ステンレス製	個		公共施設用照明器具 -LED照明器具-				
	-150	S-DC42DS ステンレス製	個		183頁				
	-160	S-DC54DS ステンレス製	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯				
	-170	S-DC75DC70DS ステンレス製	個		07512-5101	-417	LRS3-4-23 LX	台	P.183
配管・配線用金具 FVラック				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07314-0640	-010	LF1 一般形鋼用	個	P.180	-427	LRS3-4-30 LX	台		
	-020	LF2 一般形鋼用	個		-437	LRS3-4-37 LX	台		
	-110	LR1、LR2 一般形鋼用	個		-447	LRS3-4-48 LX	台		
	-210	KF1 リップみぞ形鋼用	個		-5100	-447	LRS3H-4-48 LX	台	
配管・配線用金具 ガッチリロック				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07314-0635	-030	DYR2LN-W3 吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	P.180	-5101	-457	LRS3-4-65 LX	台	
	-040	DYR2LN-W4 吊ボルト振れ止め金具 直角用	個		-5100	-457	LRS3H-4-65 LX	台	
	-210	DYRX2-W3 全ねじ交差金具	個		-5104	-417	LRS3CC-4-23 LX	台	
	-220	DYRX2-W4 全ねじ交差金具	個		-427	LRS3CC-4-30 LX	台		
	-310	DYRP2-W3 キット品	組		-437	LRS3CC-4-37 LX	台		
	-320	DYRP2-W4 キット品	組		-447	LRS3CC-4-48 LX	台		
進相コンデンサ・直列リアクトル				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
181頁				183頁					
高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07402-1050	-140	設備容量500kvar 三相 回路6600V	台	P.181	-427	LRS3CG1A-4-25 LX	台		
高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07402-1150	-140	設備容量500kvar 三相 回路6600V	台	P.181	-427	LRS3CG1A-4-31 LX	台		
高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07402-1750	-040	設備容量25/30kvar 三相 回路6600V	台	P.181	-437	LRS3CG1A-4-41 LX	台		
	-050	設備容量30/36kvar 三相 回路6600V	台		-5106	-417	LRS3SA20-4-47 LX	台	
	-060	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台		-427	LRS3SA20-4-66 LX	台		
	-070	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台		-5111	-417	LRS6-4-23 LX	台	
	-080	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台		-427	LRS6-4-30 LX	台		
	-090	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台		-437	LRS6-4-37 LX	台		
	-100	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台		-447	LRS6-4-48 LX	台		
	-120	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台		-457	LRS6-4-65 LX	台		
高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07402-3040	-105	設備容量250kvar 三相 回路6600V	台	P.181	-5115	-417	LRS6CG1A-4-25 LX	台	
高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07402-4040	-105	設備容量250kvar 三相 回路6600V	台	P.181	-427	LRS6CG1A-4-31 LX	台		
低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07402-4700	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.181	-437	LRS6CG1A-4-41 LX	台		
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台		-5116	-417	LRS6SA20-4-21 LX	台	
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台		-427	LRS6SA20-4-28 LX	台		
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台		-437	LRS6SA20-4-45 LX	台		
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台		-447	LRS6SA20-4-60 LX	台		
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台		-5141	-417	LRS9-4-45 LX	台	
低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
07402-4800	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.181	-5136	-617	LRS9-6-84 LX	台	
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台		-5180	-317	LRS15-3-41 LX	台	
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台		-327	LRS15-3-58 LX	台		
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台		-337	LRS15-3-80 LX	台		
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台		-417	LRS15-4-41 LX	台		
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台		-427	LRS15-4-58 LX	台		
低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯					
07402-7150	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.181	-437	LRS15-4-80 LX	台		
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台		-447	LRS15-4-110 LX	台		
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台		-617	LRS15-6-58 LX	台		
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台		-627	LRS15-6-80 LX	台		
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台		-637	LRS15-6-110 LX	台		
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台		-5145	-417	LRS20-4-37 LX	台	
	-070	設備容量75kvar 回路220V	台		-427	LRS20-4-48 LX	台		
	-080	設備容量100kvar 回路220V	台		-5144	-427	LRS20H-4-48 LX	台	
配線器具				182頁					
大角形配線器具 (埋込) キースイッチ				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯					
07501-1118	-010	15A 300V	個	P.182	07512-5211	-447	LSS1-4-48 LX	台	P.184
大角形配線器具 (埋込) 埋込絶縁接地コンセント				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯					
07501-1132	-030	15A・20A兼用 125V ブランクチップ付	個	P.182	-5210	-447	LSS1H-4-48 LX	台	
大角形配線器具 (埋込) 埋込接地コンセント				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯					
07501-1133	-040	15A・20A兼用 250V	個	P.182	-5211	-457	LSS1-4-65 LX	台	
大角形配線器具 (埋込) 埋込ET付接地コンセント				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯					
07501-1137	-010	15A 125V 1個口	個	P.182	-5210	-457	LSS1H-4-65 LX	台	
大角形配線器具 (埋込) 埋込抜止ダブルコンセント				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯					
07501-1138	-010	15A 125V	個	P.182	-5221	-467	LSS6-4-25 LX	台	
LAN用配線器具 露出モジュラジャック				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯					
07501-8510	-010	1個口 CAT5E対応	個	P.182	-477	LSS6-4-31 LX	台		
	-020	2個口 CAT5E対応	個		-487	LSS6-4-41 LX	台		
	-030	3個口 CAT5E対応	個		-447	LSS6-4-48 LX	台		
	-040	4個口 CAT5E対応	個		-457	LSS6-4-65 LX	台		
	-060	6個口 CAT5E対応	個		-5225	-417	LSS7-4-38 LX	台	
-8530	-010	1個口 CAT6対応	個		-5226	-417	LSS7H-4-38 LX	台	
	-020	2個口 CAT6対応	個		-5225	-427	LSS7-4-56 LX	台	
	-030	3個口 CAT6対応	個		-5226	-427	LSS7H-4-56 LX	台	
	-040	4個口 CAT6対応	個		-5231	-447	LSS9-4-48 LX	台	
	-060	6個口 CAT6対応	個		-5230	-447	LSS9H-4-48 LX	台	
公共施設用照明器具 -誘導灯器具: 電池内蔵形-				185頁					
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形				公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形					
07495-0300	-087	SH1-FBC20-C60 取付ボックス含	台	P.185	-5241	-447	LSS10-4-48 LX	台	
	-097	SH1-FBC20-BL60 取付ボックス含	台		-5240	-447	LSS10H-4-48 LX	台	

08110-6024	-125	SGP-FVD	125A	5B	3m	本	P.191
	-150	SGP-FVD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	3m	本	
-6026	-050	SGP-FVD	50A	2B	2m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	2m	本	
-6028	-050	SGP-FVD	50A	2B	1m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	1m	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 192頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆

08107-9002	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	4m	本	P.192
	-080	SGP-FPA	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	4m	本	
-9004	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	3m	本	
-9006	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	2m	本	
-9008	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08107-9010	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.193
	-080	SGP-FPB	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	5.5m	本	
-9012	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	4m	本	
-9014	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	3m	本	

08107-9014	-350	SGP-FPB	350A	14B	3m	本	P.193
	-400	SGP-FPB	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	3m	本	
-9016	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	2m	本	
-9018	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 PE被覆

08107-9020	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.194
	-080	SGP-FPD	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	5.5m	本	
-9022	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	4m	本	
-9024	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	3m	本	
-9026	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	2m	本	
-9028	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	1m	本	

フランジ付ライニング鋼管継手 195頁

フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ

08125-1105	-005	500A	個	P.195
	-006	65A	個	
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	

08125-1105-035	3 5 0 A	個	P.195	08125-0205-035	3 5 0 A	個	P.196
	フランジ付鋼管継手 (FVB) 45° ロングエルボ				-040 4 0 0 A	個	
08125-1110-005	5 0 A	個	P.195		-045 4 5 0 A	個	
	-006 6 5 A	個			-050 5 0 0 A	個	
	-008 8 0 A	個			フランジ付鋼管継手 (FPD) 45° ロングエルボ		
	-010 1 0 0 A	個		08125-0210-006	6 5 A	個	P.196
	-012 1 2 5 A	個			-008 8 0 A	個	
	-015 1 5 0 A	個			-010 1 0 0 A	個	
	-020 2 0 0 A	個			-012 1 2 5 A	個	
	-025 2 5 0 A	個			-015 1 5 0 A	個	
	-030 3 0 0 A	個			-020 2 0 0 A	個	
	-035 3 5 0 A	個			-025 2 5 0 A	個	
	フランジ付鋼管継手 (FVB) チーズ				-030 3 0 0 A	個	
08125-1115-005	5 0 A	個	P.195		-035 3 5 0 A	個	
	-006 6 5 A	個			-040 4 0 0 A	個	
	-008 8 0 A	個			-045 4 5 0 A	個	
	-010 1 0 0 A	個			-050 5 0 0 A	個	
	-012 1 2 5 A	個			フランジ付鋼管継手 (FPD) チーズ		
	-015 1 5 0 A	個		08125-0215-006	6 5 A	個	P.196
	-020 2 0 0 A	個			-008 8 0 A	個	
	-025 2 5 0 A	個			-010 1 0 0 A	個	
	-030 3 0 0 A	個			-012 1 2 5 A	個	
	-035 3 5 0 A	個			-015 1 5 0 A	個	
	フランジ付鋼管継手 (FVB) レジューサー				-020 2 0 0 A	個	
08125-1120-005	5 0 A	個	P.195		-025 2 5 0 A	個	
	-006 6 5 A	個			-030 3 0 0 A	個	
	-008 8 0 A	個			-035 3 5 0 A	個	
	-010 1 0 0 A	個			-040 4 0 0 A	個	
	-012 1 2 5 A	個			-045 4 5 0 A	個	
	-015 1 5 0 A	個			-050 5 0 0 A	個	
	-020 2 0 0 A	個			フランジ付鋼管継手 (FPD) レジューサー		
	-025 2 5 0 A	個		08125-0220-006	6 5 A	個	P.196
	-030 3 0 0 A	個			-008 8 0 A	個	
	-035 3 5 0 A	個			-010 1 0 0 A	個	
	-040 4 0 0 A	個			-012 1 2 5 A	個	
	-045 4 5 0 A	個			-015 1 5 0 A	個	
	-050 5 0 0 A	個			-020 2 0 0 A	個	
	フランジ付鋼管継手 (FPB) 90° ロングエルボ				-025 2 5 0 A	個	
08125-0105-006	6 5 A	個	P.195		-030 3 0 0 A	個	
	-008 8 0 A	個			-035 3 5 0 A	個	
	-010 1 0 0 A	個			-040 4 0 0 A	個	
	-012 1 2 5 A	個			-045 4 5 0 A	個	
	-015 1 5 0 A	個			-050 5 0 0 A	個	
	-020 2 0 0 A	個			フランジ付鋼管継手 (FPB) 45° ロングエルボ		
	-025 2 5 0 A	個			-006 6 5 A	個	P.195
	-030 3 0 0 A	個			-008 8 0 A	個	
	-035 3 5 0 A	個			-010 1 0 0 A	個	
	-040 4 0 0 A	個			-012 1 2 5 A	個	
	-045 4 5 0 A	個			-015 1 5 0 A	個	
	-050 5 0 0 A	個			-020 2 0 0 A	個	
	フランジ付鋼管継手 (FPB) 45° ロングエルボ				-025 2 5 0 A	個	
08125-0110-006	6 5 A	個	P.195		-030 3 0 0 A	個	
	-008 8 0 A	個			-035 3 5 0 A	個	
	-010 1 0 0 A	個			-040 4 0 0 A	個	
	-012 1 2 5 A	個			-045 4 5 0 A	個	
	-015 1 5 0 A	個			-050 5 0 0 A	個	
	-020 2 0 0 A	個			フランジ付鋼管継手 (FPB) チーズ		
	-025 2 5 0 A	個			-006 6 5 A	個	P.195
	-030 3 0 0 A	個			-008 8 0 A	個	
	-035 3 5 0 A	個			-010 1 0 0 A	個	
	-040 4 0 0 A	個			-012 1 2 5 A	個	
	-045 4 5 0 A	個			-015 1 5 0 A	個	
	-050 5 0 0 A	個			-020 2 0 0 A	個	
	フランジ付鋼管継手 (FPB) レジューサー				-025 2 5 0 A	個	
08125-0115-006	6 5 A	個	P.195		-030 3 0 0 A	個	
	-008 8 0 A	個			-035 3 5 0 A	個	
	-010 1 0 0 A	個			-040 4 0 0 A	個	
	-012 1 2 5 A	個			-045 4 5 0 A	個	
	-015 1 5 0 A	個			-050 5 0 0 A	個	
	-020 2 0 0 A	個			フランジ付鋼管継手 (FPB) 90° ロングエルボ		
	-025 2 5 0 A	個			-006 6 5 A	個	P.196
	-030 3 0 0 A	個			-008 8 0 A	個	
	-035 3 5 0 A	個			-010 1 0 0 A	個	
	-040 4 0 0 A	個			-012 1 2 5 A	個	
	-045 4 5 0 A	個			-015 1 5 0 A	個	
	-050 5 0 0 A	個			-020 2 0 0 A	個	
	フランジ付鋼管継手 (FPD) 90° ロングエルボ				-025 2 5 0 A	個	
08125-0205-006	6 5 A	個	P.196		-030 3 0 0 A	個	
	-008 8 0 A	個			-035 3 5 0 A	個	
	-010 1 0 0 A	個			-040 4 0 0 A	個	
	-012 1 2 5 A	個			-045 4 5 0 A	個	
	-015 1 5 0 A	個			-050 5 0 0 A	個	
	-020 2 0 0 A	個			フランジ付鋼管継手 (FPD) 90° ロングエルボ		
	-025 2 5 0 A	個			-006 6 5 A	個	P.196
	-030 3 0 0 A	個			-008 8 0 A	個	
	-035 3 5 0 A	個			-010 1 0 0 A	個	
	-040 4 0 0 A	個			-012 1 2 5 A	個	
	-045 4 5 0 A	個			-015 1 5 0 A	個	
	-050 5 0 0 A	個			-020 2 0 0 A	個	

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 197頁

消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ無							
08112-0920-025	2 5 A	1 B	4 m	2. 5 7 k g / m	本	P.197	
	-032	3 2 A	1・1/4 B	4 m	3. 4 7 k g / m	本	
	-040	4 0 A	1・1/2 B	4 m	4. 1 0 k g / m	本	
	-050	5 0 A	2 B	4 m	5. 4 4 k g / m	本	
	-065	6 5 A	2・1/2 B	4 m	9. 1 2 k g / m	本	
	-080	8 0 A	3 B	4 m	1 1. 3 k g / m	本	
	-100	1 0 0 A	4 B	4 m	1 6. 0 k g / m	本	
	-125	1 2 5 A	5 B	4 m	2 1. 7 k g / m	本	
	-150	1 5 0 A	6 B	4 m	2 7. 7 k g / m	本	

消火用塩ビ外面被覆鋼管 STPG-VS 白ねじ付							
08112-1010-100	1 0 0 A	4 B	4 m	1 6. 0 k g / m	本	P.197	
	-125	1 2 5 A	5 B	4 m	2 1. 7 k g / m	本	

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (FSGP) 黒 198頁

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 180° エルボ							
08123-1010-025	ショート	2 5 A	1 B	黒	個	P.198	
	-032	ショート	3 2 A	1・1/4 B	黒	個	
	-040	ショート	4 0 A	1・1/2 B	黒	個	
	-050	ショート	5 0 A	2 B	黒	個	
	-065	ショート	6 5 A	2・1/2 B	黒	個	
	-080	ショート	8 0 A	3 B	黒	個	
	-100	ショート	1 0 0 A	4 B	黒	個	
	-125	ショート	1 2 5 A	5 B	黒	個	
	-150	ショート	1 5 0 A	6 B	黒	個	
	-200	ショート	2 0 0 A	8 B	黒	個	

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (FSGP) 白 198頁

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ							
08123-3009-080	ショート	8 0 A	3 B	白	個	P.198	
	-100	ショート	1 0 0 A	4 B	白	個	
	-150	ショート	1 5 0 A	6 B	白	個	
	-200	ショート	2 0 0 A	8 B	白	個	

耐火二層管継手 199頁

耐火二層管継手 インクリーザ (IN)							
08173-3025-012	呼び径	6 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	P.199		
	-014	呼び径	6 5 × 5 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-018	呼び径	7 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-022	呼び径	7 5 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-028	呼び径	1 0 0 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-032	呼び径	1 0 0 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		

耐火二層管継手 90° 大曲りY (LT)							
08173-3035-082	呼び径	6 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個	P.199		
	-084	呼び径	6 5 × 5 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-088	呼び径	7 5 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-092	呼び径	7 5 × 6 5 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-098	呼び径	1 0 0 × 4 0 m m	熱膨張性目地材組込み型	個		

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08173-3035-102	呼び径100×65mm 熱膨張性目地材組込み型	個	P.199	08159-5010-100	呼び径100mm	個	P.202
	耐火二層管継手 45° Y (Y)			-150	呼び径150mm	個	
08173-3040-082	呼び径65×40mm 熱膨張性目地材組込み型	個	P.199		水道用塩ビ管HI加工継手 45° ベンド		
-084	呼び径65×50mm 熱膨張性目地材組込み型	個		08159-5020-013	呼び径13mm	個	P.202
-088	呼び径75×40mm 熱膨張性目地材組込み型	個		-020	呼び径20mm	個	
-092	呼び径75×65mm 熱膨張性目地材組込み型	個		-025	呼び径25mm	個	
-098	呼び径100×40mm 熱膨張性目地材組込み型	個		-030	呼び径30mm	個	
-102	呼び径100×65mm 熱膨張性目地材組込み型	個		-040	呼び径40mm	個	
	耐火二層管継手 伸縮継手			-050	呼び径50mm	個	
08173-3045-040	呼び径40mm 熱膨張性目地材組込み型	個	P.199	-075	呼び径75mm	個	
-050	呼び径50mm 熱膨張性目地材組込み型	個		-100	呼び径100mm	個	
-065	呼び径65mm 熱膨張性目地材組込み型	個		-150	呼び径150mm	個	
-075	呼び径75mm 熱膨張性目地材組込み型	個			水道用塩ビ管HI加工継手 22・1/2° ベンド		
-100	呼び径100mm 熱膨張性目地材組込み型	個		08159-5030-013	呼び径13mm	個	P.202
-125	呼び径125mm 熱膨張性目地材組込み型	個		-020	呼び径20mm	個	
-150	呼び径150mm 熱膨張性目地材組込み型	個		-025	呼び径25mm	個	
	硬質ポリ塩化ビニル管 200頁			-030	呼び径30mm	個	
	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (VP)			-040	呼び径40mm	個	
08151-1000-065	呼び径65mm 76×4.5mm×4m	本	P.200	-050	呼び径50mm	個	
-125	呼び径125mm 140×7.5mm×4m	本		-075	呼び径75mm	個	
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VM)			-100	呼び径100mm	個	
08151-2000-350	呼び径350mm 370×14.3mm×4m	本	P.200	-150	呼び径150mm	個	
-400	呼び径400mm 420×16.2mm×4m	本			水道用塩ビ管HI加工継手 11・1/4° ベンド		
-450	呼び径450mm 470×18.1mm×4m	本		08159-5040-013	呼び径13mm	個	P.202
-500	呼び径500mm 520×20.0mm×4m	本		-020	呼び径20mm	個	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (VP)			-025	呼び径25mm	個	
08151-2400-075	呼び径75mm 89×5.5mm×5m	本	P.200	-030	呼び径30mm	個	
-100	呼び径100mm 114×6.6mm×5m	本		-040	呼び径40mm	個	
-150	呼び径150mm 165×8.9mm×5m	本		-050	呼び径50mm	個	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (VM)			-075	呼び径75mm	個	
08151-3600-350	呼び径350mm 370×14.3mm×4m	本	P.200	-100	呼び径100mm	個	
-400	呼び径400mm 420×16.2mm×4m	本		-150	呼び径150mm	個	
-450	呼び径450mm 470×18.1mm×4m	本			水道用塩ビ管HI加工継手 Sベンド		
-500	呼び径500mm 520×20.0mm×4m	本		08159-5050-050	呼び径50mm	個	P.202
	硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤			-075	呼び径75mm	個	
08151-7000-010	一般接着剤	kg	P.200	-100	呼び径100mm	個	
	硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤			-150	呼び径150mm	個	
08151-7000-020	硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤	kg	P.200		農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -TS加工継手-		203頁
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -TS加工継手-				農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド		
	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド			08159-1010-200	呼び径200mm (原管VU)	個	P.203
08159-0010-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.201	-250	呼び径250mm (原管VU)	個	
-110	呼び径250mm (原管VP)	個		-300	呼び径300mm (原管VU)	個	
-120	呼び径300mm (原管VP)	個		-350	呼び径350mm (原管VU)	個	
	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド			-400	呼び径400mm (原管VU)	個	
08159-0020-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.201	-450	呼び径450mm (原管VU)	個	
-110	呼び径250mm (原管VP)	個		-500	呼び径500mm (原管VU)	個	
-120	呼び径300mm (原管VP)	個			農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド		
	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド			08159-1020-200	呼び径200mm (原管VU)	個	P.203
08159-0030-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.201	-250	呼び径250mm (原管VU)	個	
-110	呼び径250mm (原管VP)	個		-300	呼び径300mm (原管VU)	個	
-120	呼び径300mm (原管VP)	個		-350	呼び径350mm (原管VU)	個	
	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド			-400	呼び径400mm (原管VU)	個	
08159-0040-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.201	-450	呼び径450mm (原管VU)	個	
-110	呼び径250mm (原管VP)	個		-500	呼び径500mm (原管VU)	個	
-120	呼び径300mm (原管VP)	個			農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド		
	水道用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド			08159-1030-200	呼び径200mm (原管VU)	個	P.203
08159-0060-060	呼び径50mm (原管VP)	個	P.201	-250	呼び径250mm (原管VU)	個	
-065	呼び径65mm (原管VP)	個		-300	呼び径300mm (原管VU)	個	
-070	呼び径75mm (原管VP)	個		-350	呼び径350mm (原管VU)	個	
-080	呼び径100mm (原管VP)	個		-400	呼び径400mm (原管VU)	個	
-085	呼び径125mm (原管VP)	個		-450	呼び径450mm (原管VU)	個	
-090	呼び径150mm (原管VP)	個		-500	呼び径500mm (原管VU)	個	
-100	呼び径200mm (原管VP)	個			農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド		
-110	呼び径250mm (原管VP)	個		08159-1040-200	呼び径200mm (原管VU)	個	P.203
-120	呼び径300mm (原管VP)	個		-250	呼び径250mm (原管VU)	個	
	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット			-300	呼び径300mm (原管VU)	個	
08159-0070-100	呼び径200mm (原管VP)	個	P.201	-350	呼び径350mm (原管VU)	個	
-110	呼び径250mm (原管VP)	個		-400	呼び径400mm (原管VU)	個	
-120	呼び径300mm (原管VP)	個		-450	呼び径450mm (原管VU)	個	
	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット			-500	呼び径500mm (原管VU)	個	
08159-0075-090	呼び径150×125mm (原管VP)	個	P.201		農水用塩ビ管TS加工継手 5・5/8° ベンド		
-100	呼び径200×150mm (原管VP)	個		08159-1060-200	呼び径200mm (原管VU)	個	P.203
-110	呼び径250×200mm (原管VP)	個		-250	呼び径250mm (原管VU)	個	
-120	呼び径300×250mm (原管VP)	個		-300	呼び径300mm (原管VU)	個	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -HI加工継手-			-350	呼び径350mm (原管VU)	個	
	水道用塩ビ管HI加工継手 90° ベンド			-400	呼び径400mm (原管VU)	個	
08159-5010-013	呼び径13mm	個	P.202	-450	呼び径450mm (原管VU)	個	
-020	呼び径20mm	個		-500	呼び径500mm (原管VU)	個	
-025	呼び径25mm	個			農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット		
-030	呼び径30mm	個		08159-1070-350	呼び径350mm (原管VU)	個	P.203
-040	呼び径40mm	個		-400	呼び径400mm (原管VU)	個	
-050	呼び径50mm	個			農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット		
-075	呼び径75mm	個		08159-1075-350	呼び径350×300mm (原管VU)	個	P.203
				-400	呼び径400×350mm (原管VU)	個	
					空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 204頁		
					空調ドレン用塩ビ管 エスロンACドレンパイプ		
				08152-5101-020	呼び径20mm 長4.0m	本	P.204
				-025	呼び径25mm 長4.0m	本	

08152-5101-030	呼び径30mm 長4.0m	本	P.204
-040	呼び径40mm 長4.0m	本	
-050	呼び径50mm 長4.0m	本	
-065	呼び径65mm 長4.0m	本	

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手 204頁

空調ドレン用塩ビ管継手 エスロンACドレン継手

08152-5201-020	ソケット 呼び径20mm	個	P.204
-025	ソケット 呼び径25mm	個	
-030	ソケット 呼び径30mm	個	
-040	ソケット 呼び径40mm	個	
-050	ソケット 呼び径50mm	個	
-065	ソケット 呼び径65mm	個	
-5202-010	径違いソケット 呼び径25×20mm	個	
-020	径違いソケット 呼び径30×25mm	個	
-030	径違いソケット 呼び径40×30mm	個	
-040	径違いソケット 呼び径50×40mm	個	
-050	径違いソケット 呼び径65×50mm	個	
-5203-020	チーズ 呼び径20mm	個	
-025	チーズ 呼び径25mm	個	
-030	チーズ 呼び径30mm	個	
-040	チーズ 呼び径40mm	個	
-050	チーズ 呼び径50mm	個	
-065	チーズ 呼び径65mm	個	
-5204-010	径違いチーズ 呼び径25×20mm	個	
-020	径違いチーズ 呼び径30×20mm	個	
-030	径違いチーズ 呼び径30×25mm	個	
-040	径違いチーズ 呼び径40×20mm	個	
-050	径違いチーズ 呼び径40×25mm	個	
-060	径違いチーズ 呼び径40×30mm	個	
-070	径違いチーズ 呼び径50×20mm	個	
-080	径違いチーズ 呼び径50×25mm	個	
-090	径違いチーズ 呼び径50×30mm	個	
-100	径違いチーズ 呼び径50×40mm	個	
-110	径違いチーズ 呼び径65×25mm	個	
-120	径違いチーズ 呼び径65×30mm	個	
-130	径違いチーズ 呼び径65×40mm	個	
-140	径違いチーズ 呼び径65×50mm	個	
-5205-030	45° Y 呼び径30mm	個	
-040	45° Y 呼び径40mm	個	
-050	45° Y 呼び径50mm	個	
-065	45° Y 呼び径65mm	個	
-5206-010	径違いY 呼び径50×40mm	個	
-020	径違いY 呼び径65×50mm	個	
-5207-020	90° エルボ 呼び径20mm	個	
-025	90° エルボ 呼び径25mm	個	
-030	90° エルボ 呼び径30mm	個	
-040	90° エルボ 呼び径40mm	個	
-050	90° エルボ 呼び径50mm	個	
-065	90° エルボ 呼び径65mm	個	
-5208-020	45° エルボ 呼び径20mm	個	
-025	45° エルボ 呼び径25mm	個	
-030	45° エルボ 呼び径30mm	個	
-040	45° エルボ 呼び径40mm	個	
-050	45° エルボ 呼び径50mm	個	
-065	45° エルボ 呼び径65mm	個	
-5209-020	アダプター 呼び径20mm	個	
-025	アダプター 呼び径25mm	個	
-030	アダプター 呼び径30mm	個	
-040	アダプター 呼び径40mm	個	
-050	アダプター 呼び径50mm	個	
-065	アダプター 呼び径65mm	個	
-5210-030	立て管用伸縮処理継手 呼び径30mm	個	
-040	立て管用伸縮処理継手 呼び径40mm	個	
-050	立て管用伸縮処理継手 呼び径50mm	個	
-065	立て管用伸縮処理継手 呼び径65mm	個	
-5211-030	立て型トラップ 呼び径30mm	個	
-040	立て型トラップ 呼び径40mm	個	
-050	立て型トラップ 呼び径50mm	個	
-065	立て型トラップ 呼び径65mm	個	
-5212-010	点検口ユニット	個	
-5213-010	満水試験用ユニット	個	
-5214-040	MD継手接続アダプター 呼び径40mm	個	
-050	MD継手接続アダプター 呼び径50mm	個	
-5215-020	ねじ式掃除口 呼び径20mm	個	
-025	ねじ式掃除口 呼び径25mm	個	
-030	ねじ式掃除口 呼び径30mm	個	
-040	ねじ式掃除口 呼び径40mm	個	
-050	ねじ式掃除口 呼び径50mm	個	
-065	ねじ式掃除口 呼び径65mm	個	

ポリエチレン管 ブランド品 205頁

ポリエチレン管 エスロハイパーAW

08163-0101-020	直管 呼び径20mm 27×3.4mm×5m	本	P.205
-025	直管 呼び径25mm 34×3.4mm×5m	本	
-030	直管 呼び径30mm 42×3.9mm×5m	本	
-040	直管 呼び径40mm 48×4.4mm×5m	本	
-050	直管 呼び径50mm 60×4.5mm×5m	本	
-075	直管 呼び径75mm 89×8.1mm×5m	本	
-0113-025	E F 枝付片受直管 呼び径25×20mm	本	
-030	E F 枝付片受直管 呼び径30×20mm	本	
-032	E F 枝付片受直管 呼び径30×25mm	本	
-040	E F 枝付片受直管 呼び径40×20mm	本	
-042	E F 枝付片受直管 呼び径40×25mm	本	
-050	E F 枝付片受直管 呼び径50×20mm	本	
-052	E F 枝付片受直管 呼び径50×25mm	本	

ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0211-020	直管 呼び径20 27×3.0mm×3.125m	本	P.205
-025	直管 呼び径25 32×3.0mm×3.125m	本	

08163-0211-030	直管 呼び径30 40×3.7mm×3.125m	本	P.205
-040	直管 呼び径40 50×4.6mm×3.125m	本	
-065	直管 呼び径65 75×6.8mm×3.125m	本	
-0212-020	直管 呼び径20 27×3.0mm×5m	本	
-025	直管 呼び径25 32×3.0mm×5m	本	
-030	直管 呼び径30 40×3.7mm×5m	本	
-040	直管 呼び径40 50×4.6mm×5m	本	
-065	直管 呼び径65 75×6.8mm×5m	本	
-125	直管 呼び径125 160×14.6mm×5m	本	
-0215-025	枝付直管 呼び径25×20mm	本	
-030	枝付直管 呼び径30×20mm	本	
-032	枝付直管 呼び径30×25mm	本	
-040	枝付直管 呼び径40×20mm	本	
-042	枝付直管 呼び径40×25mm	本	
-050	枝付直管 呼び径50×20mm	本	
-052	枝付直管 呼び径50×25mm	本	
-065	枝付直管 呼び径65×20mm	本	
-067	枝付直管 呼び径65×25mm	本	

ポリエチレン管継手 ブランド品 205頁

ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW

08163-0102-020	E F ソケット 呼び径20mm	個	P.205
-025	E F ソケット 呼び径25mm	個	
-030	E F ソケット 呼び径30mm	個	
-040	E F ソケット 呼び径40mm	個	
-050	E F ソケット 呼び径50mm	個	
-075	E F ソケット 呼び径75mm	個	
-0103-025	E F レデュース 呼び径25×20mm	個	
-030	E F レデュース 呼び径30×25mm	個	
-040	E F レデュース 呼び径40×30mm	個	
-050	E F レデュース 呼び径50×30mm	個	
-055	E F レデュース 呼び径50×40mm	個	
-075	E F 片受レデュース 呼び径75×50mm	個	
-0104-020	E F 90° エルボ 呼び径20mm	個	
-025	E F 90° エルボ 呼び径25mm	個	
-030	E F 90° エルボ 呼び径30mm	個	
-040	E F 90° エルボ 呼び径40mm	個	
-050	E F 90° エルボ 呼び径50mm	個	
-075	E F 90° エルボ 呼び径75mm	個	
-0105-020	E F スクリュージョイント オネジソケット 径20	個	
-025	E F スクリュージョイント オネジソケット 径25	個	
-030	E F スクリュージョイント オネジソケット 径30	個	
-040	E F スクリュージョイント オネジソケット 径40	個	
-050	E F スクリュージョイント オネジソケット 径50	個	
-0106-020	E F スクリュージョイント メネジソケット 径20	個	
-025	E F スクリュージョイント メネジソケット 径25	個	
-050	E F スクリュージョイント メネジソケット 径50	個	
-0107-020	E F スクリュージョイント ユニオンソケット 径20	個	
-025	E F スクリュージョイント ユニオンソケット 径25	個	
-050	E F スクリュージョイント ユニオンソケット 径50	個	
-0108-020	AW 媒介継手 呼び径20mm	個	
-025	AW 媒介継手 呼び径25mm	個	
-0109-075	E F フランジ短管 呼び径75mm 7.5K F型	個	
-0110-050	フランジ短管 呼び径50mm 7.5K F型	個	
-075	フランジ短管 呼び径75mm 7.5K F型	個	
-0111-020	E F チーズ 呼び径20×20mm	個	
-025	E F チーズ 呼び径25×20mm	個	
-027	E F チーズ 呼び径25×25mm	個	
-030	E F チーズ 呼び径30×20mm	個	
-032	E F チーズ 呼び径30×25mm	個	
-040	E F チーズ 呼び径40×20mm	個	
-042	E F チーズ 呼び径40×25mm	個	
-050	E F チーズ 呼び径50×20mm	個	
-052	E F チーズ 呼び径50×25mm	個	
-054	E F チーズ 呼び径50×50mm	個	
-075	E F チーズ 呼び径75×50mm	個	
-077	E F チーズ 呼び径75×75mm	個	
-0112-010	フィブロック 呼び径20〜75mm用1.5m/巻	個	

ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0221-020	E F ソケット 呼び径20mm	個	P.206
-025	E F ソケット 呼び径25mm	個	
-030	E F ソケット 呼び径30mm	個	
-040	E F ソケット 呼び径40mm	個	
-065	E F ソケット 呼び径65mm	個	
-125	E F ソケット 呼び径125mm	個	
-0231-025	E F レデュース 呼び径25×20mm	個	
-030	E F レデュース 呼び径30×20mm	個	
-032	E F レデュース 呼び径30×25mm	個	
-040	E F レデュース 呼び径40×20mm	個	
-042	E F レデュース 呼び径40×25mm	個	
-044	E F レデュース 呼び径40×30mm	個	
-050	E F レデュース 呼び径50×20mm	個	
-052	E F レデュース 呼び径50×25mm	個	
-054	E F レデュース 呼び径50×30mm	個	
-056	E F レデュース 呼び径50×40mm	個	
-0235-065	スピゴットレデュース 呼び径65×40mm	個	
-067	スピゴットレデュース 呼び径65×50mm	個	
-075	スピゴットレデュース 呼び径75×65mm	個	
-125	スピゴットレデュース 呼び径125×75mm	個	
-127	スピゴットレデュース 呼び径125×100mm	個	
-0241-020	E F 90° エルボ 呼び径20mm	個	
-025	E F 90° エルボ 呼び径25mm	個	
-030	E F 90° エルボ 呼び径30mm	個	
-040	E F 90° エルボ 呼び径40mm	個	
-050	E F 90° エルボ 呼び径50mm	個	
-065	E F 90° エルボ 呼び径65mm	個	
-075	E F 90° エルボ 呼び径75mm	個	
-100	E F 90° エルボ 呼び径100mm	個	
-125	E F 90° エルボ 呼び径125mm	個	
-150	E F 90° エルボ 呼び径150mm	個	
-0243-020	E F 45° エルボ 呼び径20mm	個	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08163-0243	-025	E F 4 5°	エルボ	呼び径 2 5 mm	個	P.206	08215-5516	-025	フランジ	2 5 A 1 B	個	P.207
	-030	E F 4 5°	エルボ	呼び径 3 0 mm	個			-032	フランジ	3 2 A 1・1/4 B	個	
	-040	E F 4 5°	エルボ	呼び径 4 0 mm	個			-040	フランジ	4 0 A 1・1/2 B	個	
	-050	E F 4 5°	エルボ	呼び径 5 0 mm	個			ステンレスチェックバルブ ポール10K 垂直配管				
	-065	E F 4 5°	エルボ	呼び径 6 5 mm	個		08215-5518	-040	フランジ	4 0 A 1・1/2 B	個	P.207
	-075	E F 4 5°	エルボ	呼び径 7 5 mm	個			-050	フランジ	5 0 A 2 B	個	
	-100	E F 4 5°	エルボ	呼び径 1 0 0 mm	個			-065	フランジ	6 5 A 2・1/2 B	個	
	-125	E F 4 5°	エルボ	呼び径 1 2 5 mm	個			-080	フランジ	8 0 A 3 B	個	
	-150	E F 4 5°	エルボ	呼び径 1 5 0 mm	個			-100	フランジ	1 0 0 A 4 B	個	
-0251	-020	E F チーズ	呼び径 2 0 × 2 0 mm	個			ステンレスバルブ Y形ストレーナー10K一般工業					
	-025	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個			08215-6511	-250	フランジ	2 5 0 A 1 0 B (標準仕様書適合品)	個	P.207
	-027	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 5 mm	個				-300	フランジ	3 0 0 A 1 2 B (標準仕様書適合品)	個	
	-030	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 0 mm	個			ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ 207頁					
	-032	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個			ダク鉄・マレアブルバルブ グローバルブ 10K					
	-034	E F チーズ	呼び径 3 0 × 3 0 mm	個			08220-0030	-070	フランジ	外ねじ 2 5 0 A 1 0 B	個	P.207
	-040	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 0 mm	個				-080	フランジ	外ねじ 3 0 0 A 1 2 B	個	
	-042	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 5 mm	個			ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 10K					
	-044	E F チーズ	呼び径 4 0 × 4 0 mm	個			08220-0130	-070	フランジ	外ねじ 2 5 0 A 1 0 B	個	P.207
	-050	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 0 mm	個				-080	フランジ	外ねじ 3 0 0 A 1 2 B	個	
	-052	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 5 mm	個			ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ 10K					
	-054	E F チーズ	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個			08220-0240	-070	フランジ	スイング 2 5 0 A 1 0 B	個	P.207
	-075	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 0 mm	個				-080	フランジ	スイング 3 0 0 A 1 2 B	個	
	-077	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 5 mm	個			発泡プラスチック保温材 208頁					
	-079	E F チーズ	呼び径 7 5 × 4 0 mm	個			ポリスチレンフォーム保温板1号					
	-090	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 0 mm	個			08803-0101	-050	厚 5 0 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2	P.208	
	-102	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 5 mm	個			ポリスチレンフォーム保温板2号					
	-104	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm	個			08803-0102	-025	厚 2 5 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2	P.208	
	-125	E F チーズ	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個				-050	厚 5 0 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2		
	-0255	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 0 mm	個				-075	厚 7 5 × 幅 6 0 5 × 長 9 1 0 mm	m 2		
	-067	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 5 mm	個			ポリスチレンフォーム保温筒3号					
	-069	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個			08803-2103	-004	管径 1 5 A × 保温厚 4 0 mm	m	P.208	
	-071	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 6 5 mm	個				-005	管径 1 5 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-0261	-065	S U S フランジ短管	呼び径 6 5 mm 1 0 K R F	個				-006	管径 1 5 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-125	S U S フランジ短管	呼び径 1 2 5 1 0 K R F	個				-014	管径 2 0 A × 保温厚 4 0 mm	m		
-0271	-020	E F キャップ	呼び径 2 0 mm	個				-015	管径 2 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-0281	-020	S P ユニオン継手	呼び径 2 0 mm	個				-016	管径 2 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-025	S P ユニオン継手	呼び径 2 5 mm	個				-024	管径 2 5 A × 保温厚 4 0 mm	m		
	-030	S P ユニオン継手	呼び径 3 0 mm	個				-025	管径 2 5 A × 保温厚 5 0 mm	m		
	-040	S P ユニオン継手	呼び径 4 0 mm	個				-026	管径 2 5 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-050	S P ユニオン継手	呼び径 5 0 mm	個				-035	管径 3 2 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-0283	-020	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 0 mm	個				-036	管径 3 2 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-025	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 5 mm	個				-042	管径 4 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
	-030	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 3 0 mm	個				-045	管径 4 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
	-040	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 mm	個				-046	管径 4 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-050	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 5 0 mm	個				-052	管径 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
	-065	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 6 5 mm	個				-055	管径 5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
-0285	-020	S P めねじ継手	呼び径 2 0 mm	個				-056	管径 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-025	S P めねじ継手	呼び径 2 5 mm	個				-062	管径 6 5 A × 保温厚 2 5 mm	m		
	-030	S P めねじ継手	呼び径 3 0 mm	個				-065	管径 6 5 A × 保温厚 5 0 mm	m		
	-040	S P めねじ継手	呼び径 4 0 mm	個				-066	管径 6 5 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-050	S P めねじ継手	呼び径 5 0 mm	個				-082	管径 8 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
鋳鉄バルブ 207頁												
鋳鉄バルブ Y形ストレーナー 10K												
08212-2610	-010	フランジ	1 0 A 3/8 B (標準仕様書適合品)	個	P.207			-085	管径 8 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
	-015	フランジ	1 5 A 1/2 B (標準仕様書適合品)	個				-102	管径 1 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
	-020	フランジ	2 0 A 3/4 B (標準仕様書適合品)	個				-105	管径 1 0 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
	-025	フランジ	2 5 A 1 B (標準仕様書適合品)	個				-106	管径 1 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-032	フランジ	3 2 A 1・1/4 B 標準仕様書適合品	個				-122	管径 1 2 5 A × 保温厚 2 5 mm	m		
	-040	フランジ	4 0 A 1・1/2 B 標準仕様書適合品	個				-125	管径 1 2 5 A × 保温厚 5 0 mm	m		
	-050	フランジ	5 0 A 2 B (標準仕様書適合品)	個				-126	管径 1 2 5 A × 保温厚 6 5 mm	m		
ステンレスバルブ 207頁												
ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K 建築設備												
08215-5011	-015	フランジ	1 5 A 1/2 B 内ねじ式	個	P.207			-127	管径 1 2 5 A × 保温厚 7 5 mm	m		
	-020	フランジ	2 0 A 3/4 B 内ねじ式	個				-152	管径 1 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
	-025	フランジ	2 5 A 1 B 内ねじ式	個				-155	管径 1 5 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
	-032	フランジ	3 2 A 1・1/4 B 内ねじ式	個				-156	管径 1 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-040	フランジ	4 0 A 1・1/2 B 内ねじ式	個				-157	管径 1 5 0 A × 保温厚 7 5 mm	m		
	-050	フランジ	5 0 A 2 B 内ねじ式	個				-201	管径 2 0 0 A × 保温厚 2 0 mm	m		
ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K一般・工業												
08215-5020	-015	フランジ	1 5 A 1/2 B	個	P.207			-202	管径 2 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
	-020	フランジ	2 0 A 3/4 B	個				-205	管径 2 0 0 A × 保温厚 5 0 mm	m		
	-025	フランジ	2 5 A 1 B	個				-206	管径 2 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-032	フランジ	3 2 A 1・1/4 B	個				-207	管径 2 0 0 A × 保温厚 7 5 mm	m		
	-040	フランジ	4 0 A 1・1/2 B	個				-251	管径 2 5 0 A × 保温厚 2 0 mm	m		
	-050	フランジ	5 0 A 2 B	個				-252	管径 2 5 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
ステンレスチェックバルブ スイング10K建築設備												
08215-5505	-015	フランジ	1 5 A 1/2 B	個	P.207			-254	管径 2 5 0 A × 保温厚 4 0 mm	m		
	-020	フランジ	2 0 A 3/4 B	個				-256	管径 2 5 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-025	フランジ	2 5 A 1 B	個				-257	管径 2 5 0 A × 保温厚 7 5 mm	m		
	-032	フランジ	3 2 A 1・1/4 B	個				-301	管径 3 0 0 A × 保温厚 2 0 mm	m		
ステンレスチェックバルブ スイング10K一般工業												
08215-5511	-040	フランジ	4 0 A 1・1/2 B	個	P.207			-302	管径 3 0 0 A × 保温厚 2 5 mm	m		
	-050	フランジ	5 0 A 2 B	個				-304	管径 3 0 0 A × 保温厚 4 0 mm	m		
ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 10K												
08215-5514	-015	ねじ込み	1 5 A 1/2 B	個	P.207			-306	管径 3 0 0 A × 保温厚 6 5 mm	m		
	-020	ねじ込み	2 0 A 3/4 B	個				-307	管径 3 0 0 A × 保温厚 7 5 mm	m		
	-025	ねじ込み	2 5 A 1 B	個			高発泡ポリエチレンパイプカバー 209頁					
	-032	ねじ込み	3 2 A 1・1/4 B	個			高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用裸タイプ					
	-040	ねじ込み	4 0 A 1・1/2 B	個			08807-0001	-013	呼び径 1 3 内径 1 8 × 保温厚 1 0 mm 長 2 m	m	P.209	
	-050	ねじ込み	5 0 A 2 B	個				-016	呼び径 1 6 内径 2 2 × 保温厚 1 0 mm 長 2 m	m		
-5516	-015	フランジ	1 5 A 1/2 B	個				-020	呼び径 2 0 内径 2 6 × 保温厚 1 0 mm 長 2 m	m		
	-020	フランジ	2 0 A 3/4 B	個				-025	呼び径 2 5 内径 3 2 × 保温厚 1 0 mm 長 2 m	m		
								-030	呼び径 3 0 内径 3 8 × 保温厚 1 0 mm 長 2 m	m		
								-040	呼び径 4 0 内径 4 9 × 保温厚 1 0 mm 長 2 m	m		
								-050	呼び径 5 0 内径 6 1 × 保温厚 1 0 mm 長 2 m	m		
高発泡ポリエチレンパイプカバー 給水管用ワンタッチ												
08807-0002	-013	呼び径 1 3 内径 1 8 × 保温厚 1 0 mm 長 2 m	m	P.209								

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

08807-0002-016	呼び径16	内径22×保温厚10mm	長2m	m	P.209
-020	呼び径20	内径26×保温厚10mm	長2m	m	
-025	呼び径25	内径32×保温厚10mm	長2m	m	
-030	呼び径30	内径38×保温厚10mm	長2m	m	
-040	呼び径40	内径49×保温厚10mm	長2m	m	
-050	呼び径50	内径61×保温厚10mm	長2m	m	

保温保冷用外装材・補助材 210頁

保温保冷用外装材		合成樹脂製カパー			
08808-0101-020	ジャケットタイプ	15A×保温厚20mm	m	P.210	
-030	ジャケットタイプ	15A×保温厚30mm	m		
-040	ジャケットタイプ	15A×保温厚40mm	m		
-0102-020	ジャケットタイプ	20A×保温厚20mm	m		
-030	ジャケットタイプ	20A×保温厚30mm	m		
-040	ジャケットタイプ	20A×保温厚40mm	m		
-0103-020	ジャケットタイプ	25A×保温厚20mm	m		
-030	ジャケットタイプ	25A×保温厚30mm	m		
-040	ジャケットタイプ	25A×保温厚40mm	m		
-0104-020	ジャケットタイプ	32A×保温厚20mm	m		
-030	ジャケットタイプ	32A×保温厚30mm	m		
-040	ジャケットタイプ	32A×保温厚40mm	m		
-050	ジャケットタイプ	32A×保温厚50mm	m		
-0105-020	ジャケットタイプ	40A×保温厚20mm	m		
-030	ジャケットタイプ	40A×保温厚30mm	m		
-040	ジャケットタイプ	40A×保温厚40mm	m		
-050	ジャケットタイプ	40A×保温厚50mm	m		
-0106-020	ジャケットタイプ	50A×保温厚20mm	m		
-030	ジャケットタイプ	50A×保温厚30mm	m		
-040	ジャケットタイプ	50A×保温厚40mm	m		
-050	ジャケットタイプ	50A×保温厚50mm	m		
-0107-020	ジャケットタイプ	65A×保温厚20mm	m		
-040	ジャケットタイプ	65A×保温厚40mm	m		
-050	ジャケットタイプ	65A×保温厚50mm	m		
-0108-020	ジャケットタイプ	80A×保温厚20mm	m		
-040	ジャケットタイプ	80A×保温厚40mm	m		
-050	ジャケットタイプ	80A×保温厚50mm	m		
-0109-025	ジャケットタイプ	100A×保温厚25mm	m		
-040	ジャケットタイプ	100A×保温厚40mm	m		
-065	ジャケットタイプ	100A×保温厚65mm	m		
-0110-025	ジャケットタイプ	125A×保温厚25mm	m		
-040	ジャケットタイプ	125A×保温厚40mm	m		
-065	ジャケットタイプ	125A×保温厚65mm	m		
-0111-025	ジャケットタイプ	150A×保温厚25mm	m		
-040	ジャケットタイプ	150A×保温厚40mm	m		
-065	ジャケットタイプ	150A×保温厚65mm	m		
-0112-025	ジャケットタイプ	200A×保温厚25mm	m		
-040	ジャケットタイプ	200A×保温厚40mm	m		
-065	ジャケットタイプ	200A×保温厚65mm	m		
-0113-025	ジャケットタイプ	250A×保温厚25mm	m		
-040	ジャケットタイプ	250A×保温厚40mm	m		
-050	ジャケットタイプ	250A×保温厚50mm	m		
-065	ジャケットタイプ	250A×保温厚65mm	m		
-0114-025	ジャケットタイプ	300A×保温厚25mm	m		
-040	ジャケットタイプ	300A×保温厚40mm	m		
-050	ジャケットタイプ	300A×保温厚50mm	m		
-065	ジャケットタイプ	300A×保温厚65mm	m		

保温保冷外装材		硬質ウレタンフォームパイプカバー			
08808-0057-115	エルボ	鋼管15A用	個	P.211	
-120	エルボ	鋼管20A用	個		
-125	エルボ	鋼管25A用	個		
-132	エルボ	鋼管32A用	個		
-140	エルボ	鋼管40A用	個		
-150	エルボ	鋼管50A用	個		
-215	チーズ	鋼管15A用	個		
-220	チーズ	鋼管20A用	個		
-225	チーズ	鋼管25A用	個		
-232	チーズ	鋼管32A用	個		
-240	チーズ	鋼管40A用	個		
-250	チーズ	鋼管50A用	個		

水抜栓 212頁

水抜栓 一般形					
08169-0010-104	呼び径13mm	長0.4m	個	P.212	
-106	呼び径13mm	長0.6m	個		
-108	呼び径13mm	長0.8m	個		
-110	呼び径13mm	長1.0m	個		
-112	呼び径13mm	長1.2m	個		
-115	呼び径13mm	長1.5m	個		
-204	呼び径20mm	長0.4m	個		
-206	呼び径20mm	長0.6m	個		
-208	呼び径20mm	長0.8m	個		
-210	呼び径20mm	長1.0m	個		
-212	呼び径20mm	長1.2m	個		
-215	呼び径20mm	長1.5m	個		

ダンパー 213頁

風量調整ダンパー VD					
08725-1010-001	幅100×高100mm	個	P.213		
-002	幅150×高100mm	個			
-003	幅150×高150mm	個			
-004	幅200×高100mm	個			
-005	幅200×高150mm	個			
-006	幅200×高200mm	個			
-007	幅250×高100mm	個			
-008	幅250×高150mm	個			
-009	幅250×高200mm	個			
-1020-050	幅250×高250mm	個			
-055	幅300×高100mm	個			

08725-1020-060	幅300×高150mm	個	P.213
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-1010-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1020-130	幅400×高250mm	個	
-1010-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1020-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1010-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-061	幅600×高150mm	個	
-062	幅600×高200mm	個	
-063	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防火ダンパー FD P.213

08725-1110-001	幅100×高100mm	個	P.213
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-1120-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-1110-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1120-130	幅400×高250mm	個	
-1110-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1120-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1110-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防煙ダンパー SD (自動) P.213

08725-1310-001	幅100×高100mm	個	P.213
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-1320-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-1310-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	

08725-1310-019	幅400×高200mm	個	P.213
-1320-130	幅400×高250mm	個	
-1310-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1320-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1310-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防火防煙ダンパー SFD (自動)

08725-1410-841	幅100×高100mm	個	P.213
-842	幅150×高100mm	個	
-843	幅150×高150mm	個	
-844	幅200×高100mm	個	
-845	幅200×高150mm	個	
-846	幅200×高200mm	個	
-847	幅250×高100mm	個	
-848	幅250×高150mm	個	
-849	幅250×高200mm	個	
-1420-500	幅250×高250mm	個	
-505	幅300×高100mm	個	
-510	幅300×高150mm	個	
-515	幅300×高200mm	個	
-520	幅300×高250mm	個	
-1510-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1520-050	幅400×高250mm	個	
-1510-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1520-120	幅500×高150mm	個	
-125	幅500×高200mm	個	
-130	幅500×高250mm	個	
-1510-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

ガス圧ダンパー PD (自動)

08725-3020-001	幅100×高100mm	個	P.213
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-3025-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-3020-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-3025-130	幅400×高250mm	個	
-3020-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	

08725-3020-039	幅500×高100mm	個	P.213
-3025-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-3020-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

風量調整ダンパー VD

08725-1010-102	幅700×高150mm	個	P.213
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	
-154	幅800×高200mm	個	
-156	幅800×高250mm	個	
-165	幅800×高350mm	個	
-175	幅800×高450mm	個	
-213	幅900×高200mm	個	
-216	幅900×高250mm	個	
-225	幅900×高350mm	個	
-235	幅900×高450mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個	
-425	幅1200×高250mm	個	
-435	幅1200×高350mm	個	
-445	幅1200×高450mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個	
-555	幅1400×高350mm	個	
-565	幅1400×高450mm	個	
-615	幅1500×高350mm	個	
-625	幅1500×高450mm	個	
-675	幅1600×高350mm	個	
-685	幅1600×高450mm	個	
-735	幅1800×高350mm	個	
-745	幅1800×高450mm	個	
-805	幅2000×高450mm	個	

防火ダンパー FD

08725-1110-102	幅700×高150mm	個	P.213
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	
-154	幅800×高200mm	個	
-156	幅800×高250mm	個	
-165	幅800×高350mm	個	
-175	幅800×高450mm	個	
-213	幅900×高200mm	個	
-216	幅900×高250mm	個	
-225	幅900×高350mm	個	
-235	幅900×高450mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個	
-425	幅1200×高250mm	個	
-435	幅1200×高350mm	個	
-445	幅1200×高450mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個	
-555	幅1400×高350mm	個	
-565	幅1400×高450mm	個	
-615	幅1500×高350mm	個	
-625	幅1500×高450mm	個	
-675	幅1600×高350mm	個	
-685	幅1600×高450mm	個	
-735	幅1800×高350mm	個	
-745	幅1800×高450mm	個	
-805	幅2000×高450mm	個	

防煙ダンパー SD (自動)

08725-1310-102	幅700×高150mm	個	P.213
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	

08725-1310-154	幅800×高200mm	個	P.213
-156	幅800×高250mm	個	
-165	幅800×高350mm	個	
-175	幅800×高450mm	個	
-213	幅900×高200mm	個	
-216	幅900×高250mm	個	
-225	幅900×高350mm	個	
-235	幅900×高450mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個	
-425	幅1200×高250mm	個	
-435	幅1200×高350mm	個	
-445	幅1200×高450mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個	
-555	幅1400×高350mm	個	
-565	幅1400×高450mm	個	
-615	幅1500×高350mm	個	
-625	幅1500×高450mm	個	
-675	幅1600×高350mm	個	
-685	幅1600×高450mm	個	
-735	幅1800×高350mm	個	
-745	幅1800×高450mm	個	
-805	幅2000×高450mm	個	

防火防煙ダンパー SFD (自動)

08725-1510-102	幅700×高150mm	個	P.213
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	
-154	幅800×高200mm	個	
-156	幅800×高250mm	個	
-165	幅800×高350mm	個	
-175	幅800×高450mm	個	
-213	幅900×高200mm	個	
-216	幅900×高250mm	個	
-225	幅900×高350mm	個	
-235	幅900×高450mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個	
-425	幅1200×高250mm	個	
-435	幅1200×高350mm	個	
-445	幅1200×高450mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個	
-555	幅1400×高350mm	個	
-565	幅1400×高450mm	個	
-615	幅1500×高350mm	個	
-625	幅1500×高450mm	個	
-675	幅1600×高350mm	個	
-685	幅1600×高450mm	個	
-735	幅1800×高350mm	個	
-745	幅1800×高450mm	個	
-805	幅2000×高450mm	個	

ガス圧ダンパー PD (自動)

08725-3020-102	幅700×高150mm	個	P.213
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	
-154	幅800×高200mm	個	
-156	幅800×高250mm	個	
-165	幅800×高350mm	個	
-175	幅800×高450mm	個	
-213	幅900×高200mm	個	
-216	幅900×高250mm	個	
-225	幅900×高350mm	個	
-235	幅900×高450mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個	
-425	幅1200×高250mm	個	
-435	幅1200×高350mm	個	

08725-3020-445	幅1200×高450mm	個	P.213
-465	幅1200×高700mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個	
-555	幅1400×高350mm	個	
-565	幅1400×高450mm	個	
-615	幅1500×高350mm	個	
-625	幅1500×高450mm	個	
-675	幅1600×高350mm	個	
-685	幅1600×高450mm	個	
-735	幅1800×高350mm	個	
-745	幅1800×高450mm	個	
-805	幅2000×高450mm	個	

逆流防止ダンパー CD

08725-3010-002	幅100×高100mm	個	P.213
-004	幅150×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-008	幅250×高250mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個	
-525	幅1300×高700mm	個	

情報用紙 —インクジェット用紙— 216頁

情報用紙 インクジェット用紙 普通紙				
80600-2010-010	米坪6.4g/m ²	幅594mm 長50mm	2本 箱箱	P.216
-020	米坪6.4g/m ²	幅841mm 長50mm	2本 箱箱	
-030	米坪6.4g/m ²	幅914mm 長50mm	2本 箱箱	
情報用紙 インクジェット用紙 コート紙				
80600-2020-010	米坪8.1g/m ²	幅420mm 長50mm	2本 箱箱	P.216
-020	米坪8.1g/m ²	幅594mm 長50mm	2本 箱箱	
-030	米坪8.1g/m ²	幅610mm 長50mm	2本 箱箱	
-040	米坪8.1g/m ²	幅841mm 長50mm	2本 箱箱	
-050	米坪8.1g/m ²	幅914mm 長50mm	2本 箱箱	
-120	米坪8.1g/m ²	幅594mm 長100mm	1本 箱箱	
-140	米坪8.1g/m ²	幅841mm 長100mm	1本 箱箱	
-150	米坪8.1g/m ²	幅914mm 長100mm	1本 箱箱	

製図用紙 216頁

製図用紙 ケント紙				
80605-0110-110	A1判 連量86.5kg	100枚	冊	P.216
-120	A2判 連量86.5kg	100枚	冊	
-130	A3判 連量86.5kg	100枚	冊	
-140	A4判 連量86.5kg	100枚	冊	
製図用紙 トレーシングペーパー				
80605-0210-010	厚62μm	幅594mm×長100mm	本	P.216
-020	厚62μm	幅841mm×長100mm	本	
-0220-010	坪量40g/m ²	幅420mm×長20mm	本	
-0225-010	坪量50g/m ²	幅420mm×長20mm	本	
-020	坪量50g/m ²	幅841mm×長20mm	本	
-0230-130	坪量50g/m ²	A3判 100枚	冊	
-140	坪量50g/m ²	A4判 100枚	冊	
-240	坪量50g/m ²	B4判 100枚	冊	
-0235-110	坪量75g/m ²	A1判 100枚	冊	
-120	坪量75g/m ²	A2判 100枚	冊	
-130	坪量75g/m ²	A3判 100枚	冊	
-140	坪量75g/m ²	A4判 100枚	冊	
-240	坪量75g/m ²	B4判 100枚	冊	
-250	坪量75g/m ²	B5判 100枚	冊	
製図用紙 1mm方眼紙				
80605-0310-110	上質 A1判 米坪81.4g/m ²	100枚巻	箱	P.216
-120	上質 A2判 米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
-130	上質 A3判 米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
-220	上質 B2判 米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
-230	上質 B3判 米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
-240	上質 B4判 米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
-250	上質 B5判 米坪81.4g/m ²	100枚	冊	
-0311-110	トレース A1判 50.0g/m ²	100枚巻	箱	
-120	トレース A2判 米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
-130	トレース A3判 米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
-220	トレース B2判 米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
-230	トレース B3判 米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
-240	トレース B4判 米坪40.0g/m ²	100枚	冊	
-250	トレース B5判 米坪40.0g/m ²	100枚	冊	

製図用紙 片対数方眼紙				
80605-0320-140	上質 A4判 米坪81.4g/m ²	100枚	冊	P.216
-0321-140	トレース A4判 米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
製図用紙 両対数方眼紙				
80605-0330-140	上質 A4判 米坪81.4g/m ²	100枚	冊	P.216
-0331-140	トレース A4判 米坪50.0g/m ²	100枚	冊	
製図用紙 9.1mm方眼紙				
80605-0340-130	コピー紙 A3判 米坪40.0g/m ²	50枚綴	冊	P.216
-240	コピー紙 B4判 米坪35.0g/m ²	50枚綴	冊	

ドキュメントサービス料金 —出力サービス— 218頁

ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ			
80520-0010-010	トナー方式 大型出力 普通紙 A0判	枚	P.218
-020	トナー方式 大型出力 普通紙 A1判	枚	
-030	トナー方式 大型出力 普通紙 A2判	枚	
-040	トナー方式 大型出力 普通紙 A3判	枚	
-0015-010	トナー方式 小型出力 普通紙 A3判	枚	

2026年7月号 積算資料別冊 資材コード表

80520-0015	-020	トナー方式	小型出力	普通紙	B 4判	枚	P.218
	-030	トナー方式	小型出力	普通紙	A 4判以下	枚	
ドキュメントサービス料金 出カサービス カラー							
80520-0110	-010	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 0判	枚	P.218
	-020	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力	普通紙	A 3判	枚	
-0115	-010	インクジェット方式	小型出力	普通紙	A 3判	枚	
	-020	インクジェット方式	小型出力	普通紙	B 4判	枚	
	-030	インクジェット方式	小型出力	普通紙	A 4判以下	枚	
-0120	-010	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 0判	枚	
	-020	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力	厚口コート紙	A 3判	枚	
-0130	-010	インクジェット方式	大型出力	光沢紙	A 0判	枚	
	-020	インクジェット方式	大型出力	光沢紙	A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力	光沢紙	A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力	光沢紙	A 3判	枚	
-0135	-010	インクジェット方式	小型出力	光沢紙	A 3判	枚	
	-020	インクジェット方式	小型出力	光沢紙	B 4判	枚	
	-030	インクジェット方式	小型出力	光沢紙	A 4判以下	枚	

ドキュメントサービス料金 ー複写ー 218頁

ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写

80510-0110	-010	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 0判	枚	P.218
	-020	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 1判	枚	
	-030	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 2判	枚	
	-040	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3判	枚	
-0115	-010	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3判	枚	
	-020	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	B 4判	枚	
	-030	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 4判以下	枚	

ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写

80510-0210	-010	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 0判	枚	P.218
	-020	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 1判	枚	
	-030	大型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 2判	枚	
-0215	-010	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 3判	枚	
	-020	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	B 4判	枚	
	-030	小型複写	普通紙 (P P C)	シート原稿	A 4判以下	枚	

ドキュメントサービス料金 ー製本・表紙ー 218頁

ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙

80520-1010	-110	厚手	A 4判	板紙クロス巻・金文字 4行		部	P.218
	-210	薄手	A 4判	ダイヤボード・黒文字 3行		部	

資材コード表

編集・発行 一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ミタマチテラス

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144