

積算資料別冊

資材コード表

2026年9月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

広幅平鋼 一月積み契約ー				4頁
広幅平鋼 無規格 (月積み契約)				
10250-0100-010	厚9～25mm×幅200～400mm	t	P.4	
広幅平鋼エキストラ				4頁
広幅平鋼 規格エキストラ ベース：無規格				
10260-0010-010	SS400	t	P.4	
-0020-010	SS490	t		
-0031-010	SM400A t≤38mm	t		
-020	SM400A 38<t≤100mm	t		
-0032-010	SM400B t≤25mm	t		
-020	SM400B 25<t≤38mm	t		
-0041-010	SM490A t≤50mm	t		
-0042-010	SM490B t≤25mm	t		
-020	SM490B 25<t≤38mm	t		
-030	SM490B 38<t≤50mm	t		
-0051-010	SN400A 6≤t≤40mm	t		
-0052-010	SN400B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN400B 12<t≤40mm	t		
-0053-010	SN400C 16≤t≤40mm	t		
-0062-010	SN490B 6≤t≤12mm	t		
-020	SN490B 12<t≤40mm	t		
-0063-010	SN490C 16≤t≤40mm	t		
広幅平鋼 厚みエキストラ ベース：9≤t≤25				
10260-1010-010	t<9mm 5mmまたはその端数ごとに	t	P.4	
-020	25mm<t 5mmまたはその端数ごとに	t		
平鋼				5頁
平鋼 (SS400)				
11112-1010-013	厚3×幅38mm 0.895kg/m	kg	P.5	
-051	厚6×幅38mm 1.79kg/m	kg		
-061	厚6×幅65mm 3.06kg/m	kg		
-081	厚9×幅38mm 2.68kg/m	kg		
-091	厚9×幅65mm 4.59kg/m	kg		
-106	厚12×幅25mm 2.36kg/m	kg		
-107	厚12×幅32mm 3.01kg/m	kg		
-108	厚12×幅38mm 3.58kg/m	kg		
-109	厚12×幅44mm 4.14kg/m	kg		
-111	厚12×幅65mm 6.12kg/m	kg		
-126	厚16×幅32mm 4.02kg/m	kg		
-128	厚16×幅38mm 4.77kg/m	kg		
-131	厚16×幅65mm 8.16kg/m	kg		
-210	厚19×幅32mm 4.77kg/m	kg		
-220	厚19×幅38mm 5.67kg/m	kg		
-230	厚19×幅50mm 7.46kg/m	kg		
-235	厚19×幅65mm 9.69kg/m	kg		
-240	厚19×幅75mm 11.2kg/m	kg		
-250	厚19×幅90mm 13.4kg/m	kg		
-260	厚19×幅100mm 14.9kg/m	kg		
-310	厚22×幅75mm 13.0kg/m	kg		
-320	厚22×幅90mm 15.5kg/m	kg		
-330	厚22×幅100mm 17.3kg/m	kg		
-410	厚25×幅75mm 14.7kg/m	kg		
-420	厚25×幅90mm 17.7kg/m	kg		
-430	厚25×幅100mm 19.6kg/m	kg		
軽量形鋼				6頁
亜鉛めっきリップみぞ形鋼 (SSC400相当品)				
11226-2000-010	40×20×10×1.6mm 1.14kg/m	kg	P.6	
-020	60×30×10×1.6mm 1.65kg/m	kg		
-030	60×30×10×2.3mm 2.27kg/m	kg		
-040	75×45×15×1.6mm 2.35kg/m	kg		
-050	75×45×15×2.3mm 3.28kg/m	kg		
-060	100×50×20×1.6mm 2.92kg/m	kg		
-070	100×50×20×2.3mm 4.10kg/m	kg		
-080	100×50×20×3.2mm 5.54kg/m	kg		
-090	125×50×20×3.2mm 6.17kg/m	kg		
-100	150×50×20×3.2mm 6.81kg/m	kg		
大型デッキプレート				8頁
大型デッキプレート				
11231-0110-030	SS400 幅570×高100×厚2.7mm	kg	P.8	
-040	SS400 幅570×高100×厚3.2mm	kg		
-050	SS400 幅570×高100×厚4.0mm	kg		
-060	SS400 幅570×高100×厚4.5mm	kg		
大型デッキプレートエキストラ				8頁
大型デッキプレートエキストラ 精度切断費				
11231-9000-010	長さ3m以上	kg	P.8	
-020	長さ3m未満	kg		
配筋型デッキプレート				8頁
配筋型デッキプレート ニューフェローデッキ				
11319-5201-110	EAタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.8	
-210	EBタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2		
-310	ECタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2		
-410	EDタイプ 上弦材D16、下弦材D13	m2		
配筋型デッキプレート スーパーフェローデッキ				
11319-5100-110	Aタイプ 上弦材D10、下弦材D10	m2	P.8	
-210	Bタイプ 上弦材D13、下弦材D13	m2		
-310	Cタイプ 上弦材D13、下弦材D10	m2		
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 ーNDコアー				8頁
角形鋼管柱・H形鋼梁接合法部材 NDコア				
11417-0100-150	ND150 辺150×150 長150mm以上	m	P.8	
-175	ND175 辺175×175 長150mm以上	m		
-200	ND200 辺200×200 長150mm以上	m		
-250	ND250 辺250×250 長150mm以上	m		
-300	ND300 辺300×300 長150mm以上	m		
-350	ND350 辺350×350 長150mm以上	m		
-0110-400	ND400P 辺400×400 長150mm以上	m		
ステンレス鋼				9頁
ステンレス鋼 熱延鋼板 (二相 SUS329J1)				
11600-1049-040	No.1 厚4.0×幅1219×長2438mm	kg	P.9	
-060	No.1 厚6.0×幅1219×長2438mm	kg		
-090	No.1 厚9.0×幅2438×長6000mm	kg		
-100	No.1 厚10×幅2438×長6000mm	kg		
-140	No.1 厚14×幅2438×長6000mm	kg		
-200	No.1 厚20×幅2438×長6000mm	kg		
-250	No.1 厚25×幅2438×長6000mm	kg		
-300	No.1 厚30×幅2438×長6000mm	kg		
-400	No.1 厚40×幅2438×長6000mm	kg		
ステンレス鋼 鉄筋C○用ステンレス異形棒鋼				
11600-2512-010	SUS304-SD295B D10	kg	P.9	
-013	SUS304-SD295B D13	kg		
-016	SUS304-SD295B D16	kg		
-022	SUS304-SD295B D22	kg		
-025	SUS304-SD295B D25	kg		
-029	SUS304-SD295B D29	kg		
-032	SUS304-SD295B D32	kg		
-035	SUS304-SD295B D35	kg		
-038	SUS304-SD295B D38	kg		
-2513-010	SUS304-SD345 D10	kg		
-013	SUS304-SD345 D13	kg		
-016	SUS304-SD345 D16	kg		
-022	SUS304-SD345 D22	kg		
-025	SUS304-SD345 D25	kg		
-029	SUS304-SD345 D29	kg		
-032	SUS304-SD345 D32	kg		
-035	SUS304-SD345 D35	kg		
-038	SUS304-SD345 D38	kg		
-2514-010	SUS304-SD390 D10	kg		
-013	SUS304-SD390 D13	kg		
-016	SUS304-SD390 D16	kg		
-022	SUS304-SD390 D22	kg		
-025	SUS304-SD390 D25	kg		
-029	SUS304-SD390 D29	kg		
-032	SUS304-SD390 D32	kg		
-035	SUS304-SD390 D35	kg		
-038	SUS304-SD390 D38	kg		
-2531-010	SUS410-SD295A D10	kg		
-016	SUS410-SD295A D16	kg		
-019	SUS410-SD295A D19	kg		
-022	SUS410-SD295A D22	kg		
-025	SUS410-SD295A D25	kg		
-029	SUS410-SD295A D29	kg		
-032	SUS410-SD295A D32	kg		
-035	SUS410-SD295A D35	kg		
-038	SUS410-SD295A D38	kg		
-2533-010	SUS410-SD345 D10	kg		
-013	SUS410-SD345 D13	kg		
-016	SUS410-SD345 D16	kg		
-022	SUS410-SD345 D22	kg		
-025	SUS410-SD345 D25	kg		
-029	SUS410-SD345 D29	kg		
-032	SUS410-SD345 D32	kg		
-035	SUS410-SD345 D35	kg		
-038	SUS410-SD345 D38	kg		
無溶接金物 ーGT工法ー				10頁
無溶接金物 GTフックA				
11041-0100-010	D13～D32用 主筋と補強棒固定用ボルト中締め	個	P.10	
無溶接金物 GTフックB				
11041-0100-020	D13～D32用 主筋と補強棒固定用ボルト外締め	個	P.10	
無溶接金物 GTフックBW				
11041-0100-030	D13～D32用 主筋と補強棒と補強筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックSJ				
11041-0100-040	D13～D32用 主筋重ね継手用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックFJ				
11041-0100-050	D13～D32用 従来型フープ筋ジョイント部用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックTT				
11041-0100-060	D13～D32用 主筋とフープ筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTフックSF/FI				
11041-0100-070	D13～D32用 井桁筋固定用	個	P.10	
無溶接金物 GTスペーサー				
11041-0110-010	D13～D32用 無溶接スペーサー D13	個	P.10	
-020	D13～D32用 無溶接スペーサー D13エボキシ	個		
無溶接金物 GTフープ				
11041-0120-013	D13 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本	P.10	
-016	D16 環状型フープ筋 圧接・切断費含む	本		

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

11041-0120	-019	D 1 9	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	P.10
	-022	D 2 2	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
	-025	D 2 5	環状型フープ筋	圧接・切断費含む	本	
無溶接金物 補強棒製作業費 【手間のみ】						
11041-0140	-010	厚9×幅50mm	径1200mm以下		本	P.10
	-020	厚9×幅75mm	径1200mm以下		本	
摩擦接合用高力ボルト						11頁
高力ボルト 六角 F10T (2種B)						
12300-1016	-035	M16×長35mm	194g/組	組	P.11	
	-085	M16×長85mm	273g/組	組		
	-090	M16×長90mm	281g/組	組		
	-095	M16×長95mm	289g/組	組		
	-100	M16×長100mm	296g/組	組		
高力ボルト 六角 F10T (2種A)						
12300-1020	-040	M20×長40mm	336g/組	組	P.11	
	-125	M20×長125mm	546g/組	組		
	-130	M20×長130mm	558g/組	組		
	-135	M20×長135mm	570g/組	組		
	-140	M20×長140mm	583g/組	組		
-1022	-045	M22×長45mm	481g/組	組		
	-155	M22×長155mm	809g/組	組		
	-160	M22×長160mm	824g/組	組		
-1024	-050	M24×長50mm	648g/組	組		
	-055	M24×長55mm	666g/組	組		
	-160	M24×長160mm	1039g/組	組		
	-165	M24×長165mm	1057g/組	組		
	-170	M24×長170mm	1075g/組	組		
	-175	M24×長175mm	1093g/組	組		
	-180	M24×長180mm	1111g/組	組		
高力ボルト トルシア S10T						
12300-2016	-090	M16×長90mm	271g/組	組	P.11	
	-095	M16×長95mm	279g/組	組		
	-100	M16×長100mm	287g/組	組		
	-105	M16×長105mm	295g/組	組		
-2020	-105	M20×長105mm	484g/組	組		
	-110	M20×長110mm	497g/組	組		
	-115	M20×長115mm	510g/組	組		
	-120	M20×長120mm	523g/組	組		
	-125	M20×長125mm	536g/組	組		
	-130	M20×長130mm	549g/組	組		
	-135	M20×長135mm	560g/組	組		
	-140	M20×長140mm	573g/組	組		
-2022	-150	M22×長150mm	763g/組	組		
	-155	M22×長155mm	778g/組	組		
	-160	M22×長160mm	793g/組	組		
	-165	M22×長165mm	808g/組	組		
	-170	M22×長170mm	823g/組	組		
-2024	-055	M24×長55mm	631g/組	組		
	-155	M24×長155mm	991g/組	組		
	-160	M24×長160mm	1009g/組	組		
高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW						
12300-2122	-150	M22×長150mm	763g/組	組	P.11	
	-155	M22×長155mm	778g/組	組		
	-160	M22×長160mm	793g/組	組		
	-165	M22×長165mm	808g/組	組		
	-170	M22×長170mm	823g/組	組		
高力ボルト 六角 (溶融亜鉛めっき) F8T						
12300-0216	-065	M16×長65mm	241g/組	組	P.12	
	-070	M16×長70mm	249g/組	組		
	-075	M16×長75mm	257g/組	組		
	-080	M16×長80mm	265g/組	組		
-0220	-085	M20×長85mm	447g/組	組		
	-090	M20×長90mm	459g/組	組		
	-095	M20×長95mm	472g/組	組		
	-100	M20×長100mm	484g/組	組		
	-105	M20×長105mm	496g/組	組		
	-110	M20×長110mm	509g/組	組		
	-115	M20×長115mm	521g/組	組		
	-120	M20×長120mm	533g/組	組		
-0222	-050	M22×長50mm	496g/組	組		
	-055	M22×長55mm	510g/組	組		
	-060	M22×長60mm	525g/組	組		
	-065	M22×長65mm	540g/組	組		
	-070	M22×長70mm	555g/組	組		
	-075	M22×長75mm	570g/組	組		
	-080	M22×長80mm	585g/組	組		
	-085	M22×長85mm	600g/組	組		
	-090	M22×長90mm	615g/組	組		
	-095	M22×長95mm	630g/組	組		
	-100	M22×長100mm	645g/組	組		
	-105	M22×長105mm	659g/組	組		
	-110	M22×長110mm	674g/組	組		
	-115	M22×長115mm	689g/組	組		
	-120	M22×長120mm	704g/組	組		
	-125	M22×長125mm	719g/組	組		
	-130	M22×長130mm	734g/組	組		
	-135	M22×長135mm	749g/組	組		
	-140	M22×長140mm	764g/組	組		
	-145	M22×長145mm	779g/組	組		
	-150	M22×長150mm	794g/組	組		

六角ボルト 13頁

六角ボルト (並ボルト) 黒皮

12304-1010	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.13
------------	------	------------	---------	---	------

12304-1010	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	P.13
	-070	W3/8×長70mm	47.0g/本	本	
	-080	W3/8×長80mm	52.5g/本	本	
-1013	-020	W1/2×長20mm	41.1g/本	本	
	-025	W1/2×長25mm	45.6g/本	本	
	-080	W1/2×長80mm	100.3g/本	本	
	-225	W1/2×長225mm	244.6g/本	本	
-1016	-025	W5/8×長25mm	79.7g/本	本	
	-032	W5/8×長32mm	89.6g/本	本	
	-038	W5/8×長38mm	98.9g/本	本	
	-115	W5/8×長115mm	218.6g/本	本	
	-125	W5/8×長125mm	234.1g/本	本	
	-150	W5/8×長150mm	273.0g/本	本	
	-250	W5/8×長250mm	428.4g/本	本	
-1019	-020	W3/4×長20mm	125g/本	本	
	-025	W3/4×長25mm	134g/本	本	
	-032	W3/4×長32mm	149g/本	本	
	-038	W3/4×長38mm	162g/本	本	
	-045	W3/4×長45mm	178g/本	本	
	-050	W3/4×長50mm	189g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 黒皮

12304-2008	-035	M8×長35mm	18.5g/本	本	P.13
	-040	M8×長40mm	20.5g/本	本	
	-045	M8×長45mm	22.4g/本	本	
	-050	M8×長50mm	24.4g/本	本	
	-055	M8×長55mm	26.4g/本	本	
	-060	M8×長60mm	28.4g/本	本	
	-065	M8×長65mm	30.3g/本	本	
	-070	M8×長70mm	32.3g/本	本	
	-075	M8×長75mm	34.3g/本	本	
	-080	M8×長80mm	36.3g/本	本	
	-090	M8×長90mm	40.2g/本	本	
	-100	M8×長100mm	44.2g/本	本	
-2010	-035	M10×長35mm	32.4g/本	本	
-2012	-025	M12×長25mm	37.8g/本	本	
	-030	M12×長30mm	41.5g/本	本	
	-035	M12×長35mm	45.9g/本	本	
	-160	M12×長160mm	156.0g/本	本	
	-170	M12×長170mm	164.9g/本	本	
	-180	M12×長180mm	173.8g/本	本	
	-190	M12×長190mm	182.6g/本	本	
	-200	M12×長200mm	191.5g/本	本	
-2016	-025	M16×長25mm	75.9g/本	本	
	-030	M16×長30mm	82.6g/本	本	
	-035	M16×長35mm	89.4g/本	本	
	-160	M16×長160mm	284.7g/本	本	
	-170	M16×長170mm	300.5g/本	本	
	-180	M16×長180mm	316.3g/本	本	
	-190	M16×長190mm	332.1g/本	本	
-2020	-160	M20×長160mm	454.9g/本	本	
	-170	M20×長170mm	479.6g/本	本	
	-190	M20×長190mm	529.0g/本	本	
	-220	M20×長220mm	598.5g/本	本	
	-240	M20×長240mm	647.9g/本	本	
	-260	M20×長260mm	697.3g/本	本	
	-280	M20×長280mm	746.7g/本	本	

六角ボルト (中ボルト) 黒皮

12304-2022	-045	M22×長45mm	212.9g/本	本	P.14
	-085	M22×長85mm	330.1g/本	本	
	-160	M22×長160mm	551.2g/本	本	
	-170	M22×長170mm	581.0g/本	本	
	-190	M22×長190mm	640.6g/本	本	
	-220	M22×長220mm	724.9g/本	本	
	-240	M22×長240mm	784.5g/本	本	
	-260	M22×長260mm	844.1g/本	本	
	-280	M22×長280mm	903.7g/本	本	
	-300	M22×長300mm	963.3g/本	本	
-2024	-085	M24×長85mm	404.2g/本	本	
	-160	M24×長160mm	667.4g/本	本	
	-170	M24×長170mm	702.9g/本	本	
	-190	M24×長190mm	773.9g/本	本	
	-220	M24×長220mm	873.7g/本	本	
	-240	M24×長240mm	944.7g/本	本	
	-260	M24×長260mm	1015.7g/本	本	
	-280	M24×長280mm	1086.7g/本	本	
	-300	M24×長300mm	1157.7g/本	本	
-2030	-070	M30×長70mm	600.0g/本	本	
	-075	M30×長75mm	630.0g/本	本	
	-080	M30×長80mm	660.0g/本	本	
	-085	M30×長85mm	690.0g/本	本	
	-090	M30×長90mm	710.0g/本	本	
	-100	M30×長100mm	770.0g/本	本	
	-110	M30×長110mm	830.0g/本	本	
	-120	M30×長120mm	880.0g/本	本	
	-130	M30×長130mm	930.0g/本	本	
	-140	M30×長140mm	990.0g/本	本	
	-150	M30×長150mm	1040.0g/本	本	
	-160	M30×長160mm	1100.0g/本	本	
	-170	M30×長170mm	1150.0g/本	本	
	-180	M30×長180mm	1210.0g/本	本	
	-190	M30×長190mm	1260.0g/本	本	
	-200	M30×長200mm	1320.0g/本	本	
	-220	M30×長220mm	1420.0g/本	本	
	-240	M30×長240mm	1530.0g/本	本	
	-260	M30×長260mm	1640.0g/本	本	
	-280	M30×長280mm	1750.0g/本	本	
	-300	M30×長300mm	1870.0g/本	本	

六角ボルト (並ボルト) 溶融亜鉛めっき

12304-1110	-055	W3/8×長55mm	38.6g/本	本	P.15
	-060	W3/8×長60mm	41.4g/本	本	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

12304-1110	-070	W3	／8×長70mm	47.0g/本	本
	-080	W3	／8×長80mm	52.5g/本	本
-1113	-020	W1	／2×長20mm	41.1g/本	本
	-025	W1	／2×長25mm	45.6g/本	本
	-080	W1	／2×長80mm	100.3g/本	本
	-225	W1	／2×長225mm	244.6g/本	本
-1116	-025	W5	／8×長25mm	79.7g/本	本
	-032	W5	／8×長32mm	89.6g/本	本
	-038	W5	／8×長38mm	98.9g/本	本
	-115	W5	／8×長115mm	218.6g/本	本
	-125	W5	／8×長125mm	234.1g/本	本
	-150	W5	／8×長150mm	273.0g/本	本
	-250	W5	／8×長250mm	428.4g/本	本
-1119	-020	W3	／4×長20mm	125g/本	本
	-025	W3	／4×長25mm	134g/本	本
	-032	W3	／4×長32mm	149g/本	本
	-038	W3	／4×長38mm	162g/本	本
	-045	W3	／4×長45mm	178g/本	本
	-050	W3	／4×長50mm	189g/本	本

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2108	-035	M8	×長35mm	18.5g/本	本
	-040	M8	×長40mm	20.5g/本	本
	-045	M8	×長45mm	22.4g/本	本
	-050	M8	×長50mm	24.4g/本	本
	-055	M8	×長55mm	26.4g/本	本
	-060	M8	×長60mm	28.4g/本	本
	-065	M8	×長65mm	30.3g/本	本
	-070	M8	×長70mm	32.3g/本	本
	-075	M8	×長75mm	34.3g/本	本
	-080	M8	×長80mm	36.3g/本	本
	-090	M8	×長90mm	40.2g/本	本
	-100	M8	×長100mm	44.2g/本	本
-2110	-035	M10	×長35mm	32.4g/本	本
-2112	-025	M12	×長25mm	37.8g/本	本
	-030	M12	×長30mm	41.5g/本	本
	-035	M12	×長35mm	45.9g/本	本
	-160	M12	×長160mm	156.0g/本	本
	-170	M12	×長170mm	164.9g/本	本
	-180	M12	×長180mm	173.8g/本	本
	-190	M12	×長190mm	182.6g/本	本
	-200	M12	×長200mm	191.5g/本	本
-2116	-033	M16	×長25mm	75.9g/本	本
	-034	M16	×長30mm	82.6g/本	本
	-035	M16	×長35mm	89.4g/本	本
	-160	M16	×長160mm	284.7g/本	本
	-170	M16	×長170mm	300.5g/本	本
	-180	M16	×長180mm	316.3g/本	本
	-190	M16	×長190mm	332.1g/本	本
-2120	-160	M20	×長160mm	454.9g/本	本
	-170	M20	×長170mm	479.6g/本	本
	-190	M20	×長190mm	529.0g/本	本
	-220	M20	×長220mm	598.5g/本	本
	-240	M20	×長240mm	647.9g/本	本
	-260	M20	×長260mm	697.3g/本	本
	-280	M20	×長280mm	746.7g/本	本

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2122	-045	M22	×長45mm	212.9g/本	本
	-085	M22	×長85mm	330.1g/本	本
	-160	M22	×長160mm	551.2g/本	本
	-170	M22	×長170mm	581.0g/本	本
	-190	M22	×長190mm	640.6g/本	本
	-220	M22	×長220mm	724.9g/本	本
	-240	M22	×長240mm	784.5g/本	本
	-260	M22	×長260mm	844.1g/本	本
	-280	M22	×長280mm	903.7g/本	本
	-300	M22	×長300mm	963.3g/本	本
-2124	-085	M24	×長85mm	404.2g/本	本
	-160	M24	×長160mm	667.4g/本	本
	-170	M24	×長170mm	702.9g/本	本
	-190	M24	×長190mm	773.9g/本	本
	-220	M24	×長220mm	873.7g/本	本
	-240	M24	×長240mm	944.7g/本	本
	-260	M24	×長260mm	1015.7g/本	本
	-280	M24	×長280mm	1086.7g/本	本
	-300	M24	×長300mm	1157.7g/本	本
-2130	-070	M30	×長70mm	600.0g/本	本
	-075	M30	×長75mm	630.0g/本	本
	-080	M30	×長80mm	660.0g/本	本
	-085	M30	×長85mm	690.0g/本	本
	-090	M30	×長90mm	710.0g/本	本
	-100	M30	×長100mm	770.0g/本	本
	-110	M30	×長110mm	830.0g/本	本
	-120	M30	×長120mm	880.0g/本	本
	-130	M30	×長130mm	930.0g/本	本
	-140	M30	×長140mm	990.0g/本	本
	-150	M30	×長150mm	1040.0g/本	本
	-160	M30	×長160mm	1100.0g/本	本
	-170	M30	×長170mm	1150.0g/本	本
	-180	M30	×長180mm	1210.0g/本	本
	-190	M30	×長190mm	1260.0g/本	本
	-200	M30	×長200mm	1320.0g/本	本
	-220	M30	×長220mm	1420.0g/本	本
	-240	M30	×長240mm	1530.0g/本	本
	-260	M30	×長260mm	1640.0g/本	本
	-280	M30	×長280mm	1750.0g/本	本
	-300	M30	×長300mm	1870.0g/本	本

六角ナット

16頁

六角ナット 黒皮

12324-4000	-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
------------	------	----	--------	---	------

12324-4000	-130	M30	冷間ホーマー	個	P.16
六角ナット 溶融亜鉛めっき					
12324-4010	-108	M8	冷間ホーマー	個	P.16
	-130	M30	冷間ホーマー	個	
ワッシャ					16頁
丸座金 黒皮					
12324-5000	-108	M8		枚	P.16
	-130	M30		枚	
丸座金 溶融亜鉛めっき					
12324-5010	-108	M8		枚	P.16
	-130	M30		枚	
各種ボルト アンカーボルト（J型）ー					17頁
アンカーボルト（J型）					
12310-0120	-020	M12	×長200mm	本	P.17
	-040	M12	×長400mm	本	
	-050	M12	×長500mm	本	
-0130	-020	M16	×長200mm	本	
	-040	M16	×長400mm	本	
	-050	M16	×長500mm	本	
-0140	-040	M20	×長400mm	本	
	-050	M20	×長500mm	本	
	-080	M20	×長800mm	本	
-0150	-040	M24	×長400mm	本	
	-050	M24	×長500mm	本	
	-080	M24	×長800mm	本	
	-100	M24	×長1000mm	本	
スタッド					17頁
スタッド 頭付スタッド（JIS B 1198）					
12402-0913	-070	径13	×長70mm アークシールド付	本	P.17
	-080	径13	×長80mm アークシールド付	本	
	-090	径13	×長90mm アークシールド付	本	
	-100	径13	×長100mm アークシールド付	本	
	-110	径13	×長110mm アークシールド付	本	
	-120	径13	×長120mm アークシールド付	本	
	-130	径13	×長130mm アークシールド付	本	
	-140	径13	×長140mm アークシールド付	本	
	-150	径13	×長150mm アークシールド付	本	
-1000	-071	径19	×長160mm アークシールド付	本	
	-072	径19	×長170mm アークシールド付	本	
	-073	径19	×長180mm アークシールド付	本	
	-075	径19	×長190mm アークシールド付	本	
	-112	径22	×長160mm アークシールド付	本	
	-114	径22	×長170mm アークシールド付	本	
	-116	径22	×長180mm アークシールド付	本	
	-118	径22	×長190mm アークシールド付	本	
あと施工アンカー ブランド品ー					18頁
差筋アンカー BD					
12303-0075	-010	ねじ径D10	×全長450mm	本	P.18
	-020	ねじ径D13	×全長600mm	本	
	-030	ねじ径D16	×全長750mm	本	
オールアンカー SC-840					
12303-0130	-115	ねじ径M8	×全長40mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1050					
12303-0130	-125	ねじ径M10	×全長50mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1080					
12303-0130	-132	ねじ径M10	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1260					
12303-0130	-138	ねじ径M12	×全長60mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1280					
12303-0130	-142	ねじ径M12	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-1680					
12303-0130	-148	ねじ径M16	×全長80mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SC-2013					
12303-0130	-170	ねじ径M20	×全長130mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-420					
12303-0130	-210	外径4	×全長20mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-525					
12303-0130	-220	外径5	×全長25mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-640					
12303-0130	-230	外径6	×全長40mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-860					
12303-0130	-240	外径8	×全長60mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー ST-1070					
12303-0130	-250	外径10	×全長70mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SY-420					
12303-0130	-310	外径4	×全長20mm ステンレス	本	P.18
オールアンカー SY-525					
12303-0130	-320	外径5	×全長25mm ステンレス	本	P.18

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

12303-0130-330	オールアンカー SY-630 外径6×全長30mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-130	ドリル径6×全長30mm	本	P.18
					フィッシャーナイロンブラグ SX 8×40	本	P.18
12303-0130-340	オールアンカー SY-840 外径8×全長40mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-140	ドリル径8×全長40mm	本	P.18
					フィッシャーナイロンブラグ SX 10×50	本	P.18
12303-0130-350	オールアンカー SY-1050 外径10×全長50mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-150	ドリル径10×全長50mm	本	P.18
					フィッシャーナイロンブラグ DUOPOWER	本	P.18
12303-0152-003	グリップアンカー SGA-6M ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	P.18	12303-0304-210	ドリル径5×全長25mm	本	P.18
				-220	ドリル径6×全長30mm	本	
12303-0152-005	グリップアンカー SGA-8M ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	P.18	-230	ドリル径8×全長40mm	本	
12303-0152-022	グリップアンカー SGA-16M ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	P.18	コンクリートアンカー用樹脂カプセル 18頁			
					セメフォースアンカー 150		
12303-0152-024	グリップアンカー SGA-20M ねじ径M20×全長80mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-010	無機系 カートリッジ 容量150mL 20本	セット	P.18
					セメフォースアンカー 500		
12303-0152-025	グリップアンカー SGA-22M ねじ径M22×全長90mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-020	無機系 カートリッジ 容量500mL 10本	セット	P.18
					セメフォースアンカー 1200		
12303-0152-026	グリップアンカー SGA-24M ねじ径M24×全長110mm ステンレス	本	P.18	12306-0140-030	無機系 カートリッジ 容量1200mL 6本	セット	P.18
					フィッシャーレジンアンカー RM II 8		
12303-0152-028	グリップアンカー SGA-25 ねじ径W5/16×全長35mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-010	外径9.0×長85mm ガラス管	本	P.18
					フィッシャーレジンアンカー RM II 10	本	P.18
12303-0154-003	ボルトアンカー SBA-650 ねじ径M6×全長50mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-020	外径10.5×長90mm ガラス管	本	P.18
					フィッシャーレジンアンカー RM II 20/22	本	P.18
12303-0154-005	ボルトアンカー SBA-865 ねじ径M8×全長65mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-050	外径23.0×長160mm ガラス管	本	P.18
					フィッシャーレジンアンカー RM II 24	本	P.18
12303-0154-040	ボルトアンカー SBA-2016 ねじ径M20×全長160mm ステンレス	本	P.18	12306-0122-060	外径23.0×長190mm ガラス管	本	P.18
					フィッシャー接着系アンカー		
12303-0290-040	アンカー ULTRACUT FBSII ドリル径10×全長70mm 亜鉛めっき	本	P.18	12306-0124-020	FIS SB 390 S ビニルエステル樹脂系	本	P.18
12303-0292-110	アンカー FBNII 12/20 A4 ドリル径12×全長116mm ステンレス	本	P.18	ロックボルト 一法面用ー 19頁			
					ネジ節異形棒鋼ロックボルト		
12303-0292-120	アンカー FBNII 16/25 A4 ドリル径16×全長145mm ステンレス	本	P.18	33235-0019-015	D19×長1500mm SD345	めっきなし	P.19
				-020	D19×長2000mm SD345	めっきなし	
12303-0292-130	アンカー FBNII 20/30 A4 ドリル径20×全長187mm ステンレス	本	P.18	-025	D19×長2500mm SD345	めっきなし	
				-030	D19×長3000mm SD345	めっきなし	
12303-0294-010	アンカー FHI 18/25 SM12 ドリル径18×全長118mm 亜鉛めっき	本	P.18	-035	D19×長3500mm SD345	めっきなし	
				-040	D19×長4000mm SD345	めっきなし	
12303-0294-020	アンカー FHI 24/25 SM16 ドリル径24×全長150mm 亜鉛めっき	本	P.18	-045	D19×長4500mm SD345	めっきなし	
				-050	D19×長5000mm SD345	めっきなし	
12303-0296-010	アンカー EA-II M8×30 ねじ径M8×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-055	D19×長5500mm SD345	めっきなし	
				-060	D19×長6000mm SD345	めっきなし	
12303-0296-020	アンカー EA-II M10×30 ねじ径M10×全長30mm 亜鉛めっき	本	P.18	-0022-015	D22×長1500mm SD345	めっきなし	
				-020	D22×長2000mm SD345	めっきなし	
12303-0296-030	アンカー EA-II M12×50 ねじ径M12×全長50mm 亜鉛めっき	本	P.18	-025	D22×長2500mm SD345	めっきなし	
				-030	D22×長3000mm SD345	めっきなし	
12303-0296-040	アンカー EA-II M16×65 ねじ径M16×全長65mm 亜鉛めっき	本	P.18	-035	D22×長3500mm SD345	めっきなし	
				-040	D22×長4000mm SD345	めっきなし	
12303-0302-110	アンカー FZEAII 10×40 M8 A4 ねじ径M8×全長43mm ステンレス	本	P.18	-045	D22×長4500mm SD345	めっきなし	
				-050	D22×長5000mm SD345	めっきなし	
12303-0302-120	アンカー FZEAII 12×40 M10 A4 ねじ径M10×全長43mm ステンレス	本	P.18	-055	D22×長5500mm SD345	めっきなし	
				-060	D22×長6000mm SD345	めっきなし	
12303-0302-130	アンカー FZEAII 14×40 M12 A4 ねじ径M12×全長43mm ステンレス	本	P.18	-0029-015	D29×長1500mm SD345	めっきなし	
				-020	D29×長2000mm SD345	めっきなし	
12303-0304-010	フィッシャーナイロンブラグ S4 ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-025	D29×長2500mm SD345	めっきなし	
				-030	D29×長3000mm SD345	めっきなし	
12303-0304-020	フィッシャーナイロンブラグ S5 ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-035	D29×長3500mm SD345	めっきなし	
				-040	D29×長4000mm SD345	めっきなし	
12303-0304-030	フィッシャーナイロンブラグ S6 ドリル径6×全長30mm	本	P.18	-045	D29×長4500mm SD345	めっきなし	
				-050	D29×長5000mm SD345	めっきなし	
12303-0304-040	フィッシャーナイロンブラグ S8 ドリル径8×全長40mm	本	P.18	-055	D29×長5500mm SD345	めっきなし	
				-060	D29×長6000mm SD345	めっきなし	
12303-0304-050	フィッシャーナイロンブラグ S10 ドリル径10×全長50mm	本	P.18	-0519-015	D19×長1500mm SD345	めっき品	
				-020	D19×長2000mm SD345	めっき品	
12303-0304-110	フィッシャーナイロンブラグ SX 4×20 ドリル径4×全長20mm	本	P.18	-025	D19×長2500mm SD345	めっき品	
				-030	D19×長3000mm SD345	めっき品	
12303-0304-120	フィッシャーナイロンブラグ SX 5×25 ドリル径5×全長25mm	本	P.18	-035	D19×長3500mm SD345	めっき品	
				-040	D19×長4000mm SD345	めっき品	
	フィッシャーナイロンブラグ SX 6×30			-045	D19×長4500mm SD345	めっき品	
				-050	D19×長5000mm SD345	めっき品	
				-055	D19×長5500mm SD345	めっき品	
				-060	D19×長6000mm SD345	めっき品	
				-0522-015	D22×長1500mm SD345	めっき品	
				-020	D22×長2000mm SD345	めっき品	
				-025	D22×長2500mm SD345	めっき品	
				-030	D22×長3000mm SD345	めっき品	
				-035	D22×長3500mm SD345	めっき品	
				-040	D22×長4000mm SD345	めっき品	
				-045	D22×長4500mm SD345	めっき品	
				-050	D22×長5000mm SD345	めっき品	
				-055	D22×長5500mm SD345	めっき品	
				-060	D22×長6000mm SD345	めっき品	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

33235-0525	-015	D 2 5 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	P.19
	-020	D 2 5 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-025	D 2 5 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 2 5 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 2 5 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 2 5 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 2 5 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 2 5 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 2 5 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 2 5 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
-0529	-015	D 2 9 × 長 1 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-020	D 2 9 × 長 2 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-025	D 2 9 × 長 2 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-030	D 2 9 × 長 3 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-035	D 2 9 × 長 3 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-040	D 2 9 × 長 4 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-045	D 2 9 × 長 4 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-050	D 2 9 × 長 5 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-055	D 2 9 × 長 5 5 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	
	-060	D 2 9 × 長 6 0 0 0 mm	SD 3 4 5	めっき品	本	

14115-2542	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.23
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	2 7 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	H	m 3	
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	H	m 3	
	-080	3 0 - 8 - 4 0	H	m 3	
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	H	m 3	

23頁

早強セメント使用生コンの割増額

早強セメント使用生コンの割増額

14114-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	P.23
-2524	-120	2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	4 2 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	4 2 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-2545	-120	4 5 - 1 2 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-150	4 5 - 1 5 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-180	4 5 - 1 8 - 2 0 (2 5)	m 3	
	-210	4 5 - 2 1 - 2 0 (2 5)	m 3	
-4018	-050	1 8 - 5 - 4 0	m 3	
	-150	1 8 - 1 5 - 4 0	m 3	
-4021	-050	2 1 - 5 - 4 0	m 3	
	-150	2 1 - 1 5 - 4 0	m 3	
-4024	-050	2 4 - 5 - 4 0	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 4 0	m 3	
-4027	-050	2 7 - 5 - 4 0	m 3	
	-080	2 7 - 8 - 4 0	m 3	
	-120	2 7 - 1 2 - 4 0	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 4 0	m 3	
-4030	-050	3 0 - 5 - 4 0	m 3	
	-080	3 0 - 8 - 4 0	m 3	
	-120	3 0 - 1 2 - 4 0	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 4 0	m 3	

レディーミクストコンクリート ー早強ー					23頁
レディーミクストコンクリート 早強					
14115-2521	-210	2 1 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	P.23
	-2524	-120 2 4 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	2 4 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	2 4 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	2 4 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2528	-120	2 7 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	2 7 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	2 7 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	2 7 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2530	-120	3 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2533	-120	3 3 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 3 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 3 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 3 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2536	-120	3 6 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	3 6 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	3 6 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	3 6 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2540	-120	4 0 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 0 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-180	4 0 - 1 8 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-210	4 0 - 2 1 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
-2542	-120	4 2 - 1 2 - 2 0 (2 5)	H	m 3	
	-150	4 2 - 1 5 - 2 0 (2 5)	H	m 3	

S C パイル					52頁
S C パイル (S K K 4 9 0)					
15012-6050	-050	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	1 7 4 0 k g	本	P.52
	-070	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	2 4 4 0 k g	本	
	-100	外径 5 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	3 4 8 0 k g	本	
-6060	-050	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 3 2 0 k g	本	
	-070	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	3 2 5 0 k g	本	
	-100	外径 6 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	4 6 4 0 k g	本	
-6070	-050	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	2 8 8 0 k g	本	
	-070	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	4 0 3 0 k g	本	
	-100	外径 7 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	5 7 6 0 k g	本	
-6080	-050	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	3 5 8 0 k g	本	
	-070	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	5 0 1 0 k g	本	
	-100	外径 8 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	7 1 5 0 k g	本	
-6090	-050	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	4 3 5 0 k g	本	
	-070	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	6 0 9 0 k g	本	
	-100	外径 9 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	8 7 0 0 k g	本	
-6100	-050	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	5 1 9 0 k g	本	
	-070	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	7 2 7 0 k g	本	
	-100	外径 1 0 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 0 3 8 0 k g	本	
-6110	-050	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 1 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	9 8 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 1 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 0 0 0 k g	本	
-6120	-050	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 5 m	7 2 0 0 k g	本	
	-070	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 7 m	1 0 0 0 0 k g	本	
	-100	外径 1 2 0 0 × 厚 9 mm × 長 1 0 m	1 4 2 0 0 k g	本	

各種型枠　－ P C 桁用樹脂製埋設型枠－					53頁
P C 桁用樹脂製埋設型枠　J L フォーム					
17093-0010	-010	W－2 0 N　樹脂製	m	P.53	
	-020	W－3 0　樹脂製	m		
	-030	W－5 0　樹脂製	m		
	-040	W－7 0　樹脂製	m		
	-050	W－9 0 1 0　樹脂製	m		
P C 桁用樹脂製埋設型枠　J L タンブダー					
17093-0020	-010	W－2 0 N　樹脂製	個	P.53	
	-020	W－3 0　樹脂製	個		
	-030	W－5 0　樹脂製	個		
	-040	W－7 0　樹脂製	個		
	-050	W－9 0 1 0　樹脂製	個		

各種型枠 化粧型枠				53頁	
化粧型枠 アキレスマトリックス					
17091-3220	-035	T-10	25×1178×880mm	m2	P.53
	-015	SK-120	50×1000×1000mm	m2	
化粧型枠 モールドスター					
17091-5510	-025	TSS-1	45×900×1000mm	m2	P.53
	-028	TSS-2	20×900×1000mm	m2	
	-031	TSS-4	20×900×1000mm	m2	
	-032	TSS-5	50×900×990mm	m2	
	-033	TSS-7	40×800×1100mm	m2	
	-038	TSS-13	20×948×980mm	m2	
	-072	TSS-51	16×1070×915mm	m2	
	-073	TSS-53	20×1000×600mm	m2	
	-074	TSS-56	30×314×994mm	m2	
	-075	TSS-59	30×570×960mm	m2	
	-076	TSS-70	19×1000×1000mm	m2	
	-100	TSS-100A・B	35×900×900mm	m2	
	-103	TSS-103	45×900×900mm	m2	
	-109	TSS-109	45×900×900mm	m2	
	-150	シビル-125-1	70×1200×900mm	m2	
	-170	シビル-300A〜D	160×1500×1000	m2	
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・アヤマット					
17091-5610	-080	AY-A〜D	厚50mm	m2	P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ホクマット					
17091-5610	-100	HK-A・B	厚60mm	m2	P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・タクマット					
17091-5610	-110	TK-1000	45×1000×900mm	m2	P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・キリマット					
17091-5610	-120	KR900-35	45×900×900mm	m2	P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットM					

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

17091-5610-130	R 8 8 0-M 4 0×9 0 0×8 8 0 mm	m 2	P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・リブマットS			
17091-5610-140	R 1 0 0 0-S 2 5×1 0 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53
化粧型枠 エスレンTYKフォーム・ハツマットS			
17091-5610-160	H 9 0 0-O 5 2 0×9 0 0×9 0 0 mm	m 2	P.53

杭頭閉塞材		54頁		
杭頭閉塞材 パイルキャップ				
33260-0010	-250	径 2 5 0 mm	個	P.54
	-300	径 3 0 0 mm	個	
	-350	径 3 5 0 mm	個	
	-400	径 4 0 0 mm	個	
	-450	径 4 5 0 mm	個	
	-500	径 5 0 0 mm	個	
	-600	径 6 0 0 mm	個	
杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊足				
33260-0020	-020	長 2 0 0 mm 3本／組	組	P.54
	-030	長 3 0 0 mm 3本／組	組	
	-040	長 4 0 0 mm 3本／組	組	
	-050	長 5 0 0 mm 3本／組	組	
	-060	長 6 0 0 mm 3本／組	組	
	-070	長 7 0 0 mm 3本／組	組	
	-080	長 8 0 0 mm 3本／組	組	
	-090	長 9 0 0 mm 3本／組	組	
	-100	長 1 0 0 0 mm 3本／組	組	
	-110	長 1 1 0 0 mm 3本／組	組	
	-120	長 1 2 0 0 mm 3本／組	組	

仮設・土木用木材		仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済		57頁
19070-1019	-120	1. 2 m×6 c m	1・2等込	本
	-125	1. 2 m×7. 5 c m	1・2等込	本
-1020	-001	1. 2 m×9 c m	1・2等込	本
	-002	1. 2 m×12 c m	1・2等込	本
-1019	-150	1. 5 m×6 c m	1・2等込	本
-1020	-003	1. 5 m×7. 5 c m	1・2等込	本
	-004	1. 5 m×9 c m	1・2等込	本
	-005	1. 5 m×12 c m	1・2等込	本
	-006	1. 5 m×15 c m	1・2等込	本
-1019	-180	1. 8 m×6 c m	1・2等込	本
	-185	1. 8 m×7. 5 c m	1・2等込	本
-1020	-007	1. 8 m×9 c m	1・2等込	本
-1019	-200	2. 0 m×6 c m	1・2等込	本
-1020	-008	2. 0 m×7. 5 c m	1・2等込	本
	-010	2. 0 m×9 c m	1・2等込	本
	-015	2. 0 m×12 c m	1・2等込	本
	-021	2. 0 m×18 c m	1・2等込	本
	-022	2. 2 m×18 c m	1・2等込	本
	-024	2. 5 m×12 c m	1・2等込	本
	-025	2. 6 m×12 c m	1・2等込	本
	-026	2. 8 m×12 c m	1・2等込	本
-1019	-300	3. 0 m×6 c m	1・2等込	本
-1020	-027	3. 0 m×7. 5 c m	1・2等込	本
	-028	3. 0 m×9 c m	1・2等込	本
	-029	3. 0 m×12 c m	1・2等込	本
	-031	3. 0 m×18 c m	1・2等込	本
	-033	3. 2 m×12 c m	1・2等込	本
	-034	3. 3 m×7. 5 c m	1・2等込	本
	-035	3. 3 m×12 c m	1・2等込	本
	-036	3. 7 m×15 c m	1・2等込	本
-1019	-400	4. 0 m×6 c m	1・2等込	本
-1020	-038	4. 0 m×9 c m	1・2等込	本
	-039	4. 0 m×12 c m	1・2等込	本
-1030	-005	5. 0 m×9 c m	1・2等込	本
	-008	5. 0 m×12 c m	1・2等込	本
	-025	6. 0 m×9 c m	1・2等込	本
	-028	6. 0 m×12 c m	1・2等込	本
	-048	7. 0 m×12 c m	1・2等込	本
	-050	7. 0 m×15 c m	1・2等込	本
	-060	7. 0 m×18 c m	1・2等込	本

仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付		P.61	
19070-0512	-060 1. 2m×6 cm 1・2等込	本	P.61
	-075 1. 2m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 1. 2m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 1. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0515	-060 1. 5m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 1. 5m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 1. 5m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 1. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 1. 5m×1 5 cm 1・2等込	本	
-0518	-060 1. 8m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 1. 8m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 1. 8m×9 cm 1・2等込	本	
-0520	-060 2. 0m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 2. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 2. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 2. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 2. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 2. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0522	-180 2. 2m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0525	-120 2. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0526	-120 2. 6m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0528	-120 2. 8m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0530	-060 3. 0m×6 cm 1・2等込	本	
	-075 3. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 3. 0m×9 cm 1・2等込	本	

19070-0530	-120 3. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	P.61
	-150 3. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 3. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0532	-120 3. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0533	-075 3. 3m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-120 3. 3m×1 2 cm 1・2等込	本	
-0537	-150 3. 7m×1 5 cm 1・2等込	本	
-0540	-060 4. 0m×6 cm 1・2等込	本	
	-090 4. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 4. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 4. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 4. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0550	-090 5. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 5. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 5. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 5. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0560	-090 6. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 6. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 6. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 6. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-0570	-120 7. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 7. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 7. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮むき済		P.65	
19070-1040	-001 1. 2m×9 cm 1・2等込	本	P.65
	-002 1. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-003 1. 5m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-004 1. 5m×9 cm 1・2等込	本	
	-005 1. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-006 1. 5m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-007 1. 8m×9 cm 1・2等込	本	
	-008 2. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-009 2. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-030 2. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-050	2. 2m×1 8 cm 1・2等込	本	
-060	2. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
-070	2. 6m×1 2 cm 1・2等込	本	
-080	2. 8m×1 2 cm 1・2等込	本	
-105	3. 0m×9 cm 1・2等込	本	
-130	3. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-140	3. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-150	3. 3m×7. 5 cm 1・2等込	本	
-160	3. 3m×1 2 cm 1・2等込	本	
-180	3. 7m×1 5 cm 1・2等込	本	
-200	4. 0m×9 cm 1・2等込	本	
-230	4. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-310	5. 0m×9 cm 1・2等込	本	
-320	5. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
-330	5. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
-340	5. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-410	6. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
-420	6. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	

仮設・土木用木材 杭丸太 杉 皮付		P.65	
19070-1512	-090 1. 2m×9 cm 1・2等込	本	P.65
	-120 1. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1515	-075 1. 5m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 1. 5m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 1. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 1. 5m×1 5 cm 1・2等込	本	
-1518	-090 1. 8m×9 cm 1・2等込	本	
-1520	-075 2. 0m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-090 2. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 2. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 2. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 2. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1522	-180 2. 2m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1525	-120 2. 5m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1526	-120 2. 6m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1528	-120 2. 8m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1530	-090 3. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 3. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 3. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 3. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1532	-120 3. 2m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1533	-075 3. 3m×7. 5 cm 1・2等込	本	
	-120 3. 3m×1 2 cm 1・2等込	本	
-1537	-150 3. 7m×1 5 cm 1・2等込	本	
-1540	-090 4. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 4. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 4. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 4. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1550	-090 5. 0m×9 cm 1・2等込	本	
	-120 5. 0m×1 2 cm 1・2等込	本	
	-150 5. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 5. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	
-1560	-150 6. 0m×1 5 cm 1・2等込	本	
	-180 6. 0m×1 8 cm 1・2等込	本	

一般建築用木材 一正割材・平割材・板材一				69頁	
一般建築用木材 正割材 杉					
19230-1000	-002	3 m×4. 5×4. 5 c m	特1等	m 3	P.69
	-005	3 m×6×6 c m	特1等	m 3	
一般建築用木材 正割材 杉 (K D)					
19230-1100	-002	3 m×4. 5×4. 5 c m	特1等	m 3	P.69
	-005	3 m×6×6 c m	特1等	m 3	
一般建築用木材 平割材 杉					
19230-5000	-002	3 m×3×9 c m	特1等	m 3	P.69
	-003	3 m×3×10. 5 c m	特1等	m 3	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

一般建築用木材 平割材 杉 (KD)					
19230-5050-002	3m×3×9cm 特1等	m3	P.69	18350-0512-010	500kg用 1ヵ月間 m P.73
-005	3m×3×10.5cm 特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 動力車	
-008	3.65~4×3.3~3.6×4~4.5 特1等	m3		18350-0012-020	500kg/45° 2ヵ月間 台 P.73
一般建築用木材 板材 杉				工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
19252-1000-035	1.82、2m×1.1×8cm 特1等	m3	P.69	18350-0112-020	500kg積 2ヵ月間 台 P.73
-045	1.82、2m×1.3×9cm 特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	
-046	1.82、2m×1.3×9cm 1等	m3		18350-0131-020	500kg/45° 2ヵ月間 台 P.73
-048	1.82、2m×1.5×9cm 特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 レール資材	
-049	1.82、2m×1.5×9cm 1等	m3		18350-0512-020	500kg用 2ヵ月間 m P.73
-052	1.82、2m×1.5×15~21cm 1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 動力車	
-053	1.82、2m×1.8×9cm 1等	m3		18350-0012-030	500kg/45° 3ヵ月間 台 P.73
-054	1.82、2m×1.8×12cm 1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
-055	1.82、2m×1.8×15~21cm 1等	m3		18350-0112-030	500kg積 3ヵ月間 台 P.73
-056	1.82、2m×1.8×24cm 特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	
-057	1.82、2m×2.4×15~21cm 特1等	m3		18350-0131-030	500kg/45° 3ヵ月間 台 P.73
-058	1.82、2m×2.4×24cm 特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 レール資材	
-059	1.82、2m×2.4×30cm 特1等	m3		18350-0512-030	500kg用 3ヵ月間 m P.73
-061	3.65、3.8、4m×0.9×9cm 特1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 動力車	
-062	3.65、3.8、4m×0.9×9cm 1等	m3		18350-0012-040	500kg/45° 4ヵ月間 台 P.73
-063	3.65、3.8、4m×0.9×15~21 1等	m3		工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
-145	3.65、3.8、4m×1.8×12cm 特1等	m3		18350-0112-040	500kg積 4ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 (低圧注入工法)				工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	
71頁				18350-0131-040	500kg/45° 4ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 #101				工事用モノレール賃貸料金 レール資材	
28350-0010-010	エポキシ樹脂系シーラ材 10kg	kg	P.71	18350-0512-040	500kg用 4ヵ月間 m P.73
ひび割れ補修材 BLシーラ				工事用モノレール賃貸料金 動力車	
28350-0010-020	不飽和ポリエステル系シーラ材 5kg	kg	P.71	18350-0012-050	500kg/45° 5ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 SBソフトシーラ				工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
28350-0010-032	変性シリコン系シーラ材 320mL比重1.45	本	P.71	18350-0112-050	500kg積 5ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 SBソフトシーラプライマー				工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	
28350-0010-040	ウレタン系プライマー 150mL 比重0.96	缶	P.71	18350-0131-050	500kg/45° 5ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 BLグラウト				工事用モノレール賃貸料金 レール資材	
28350-0010-050	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	P.71	18350-0512-050	500kg用 5ヵ月間 m P.73
ひび割れ補修材 DDグラウト				工事用モノレール賃貸料金 動力車	
28350-0010-060	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	P.71	18350-0012-060	500kg/45° 6ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 WBグラウト				工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
28350-0010-070	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg	P.71	18350-0112-060	500kg積 6ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 DDグラウト50				工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	
28350-0010-080	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 10kg	kg	P.71	18350-0131-060	500kg/45° 6ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 BLグラウト100				工事用モノレール賃貸料金 レール資材	
28350-0010-092	エポキシ樹脂系注入材 (柔軟型) 5kg	kg	P.71	18350-0512-060	500kg用 6ヵ月間 m P.73
ひび割れ補修材 DDインジェクター				工事用モノレール賃貸料金 動力車	
28350-0020-010	定量型注入器具	本	P.71	18350-0012-070	500kg/45° 7ヵ月間 台 P.73
ひび割れ補修材 BLインジェクター				工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
28350-0020-020	補充可能型注入器具	本	P.71	18350-0112-070	500kg積 7ヵ月間 台 P.73
仮設用マット				工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	
72頁				18350-0131-070	500kg/45° 7ヵ月間 台 P.73
仮設用マット リピーボード 片面凸タイプ				工事用モノレール賃貸料金 レール資材	
16190-0410-010	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0512-070	500kg用 7ヵ月間 m P.73
-020	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 動力車	
-030	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0012-080	500kg/45° 8ヵ月間 台 P.73
-040	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
-050	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0112-080	500kg積 8ヵ月間 台 P.73
仮設用マット リピーボード 片面凹タイプ				工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	
16190-0410-110	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0131-080	500kg/45° 8ヵ月間 台 P.73
-120	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 レール資材	
-130	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0512-080	500kg用 8ヵ月間 m P.73
-140	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 動力車	
-150	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0012-090	500kg/45° 9ヵ月間 台 P.73
仮設用マット リピーボード 両面平タイプ				工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
16190-0410-210	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0112-090	500kg積 9ヵ月間 台 P.73
-220	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 バケット台車	
-230	幅615×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0131-090	500kg/45° 9ヵ月間 台 P.73
-240	幅1230×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 レール資材	
-250	幅615×長1230×厚13mm 再生PE製	枚		18350-0512-090	500kg用 9ヵ月間 m P.73
仮設用マット リピーボード 両面凸タイプ				工事用モノレール賃貸料金 動力車	
16190-0410-310	幅1230×長2560×厚13mm 再生PE製	枚	P.72	18350-0012-100	500kg/45° 10ヵ月間 台 P.73
-320	幅910×長1820×厚13mm 再生PE製	枚		工事用モノレール賃貸料金 土木平台車	
仮設用マット リピーボードライト 片面凸タイプ				18350-0112-100	500kg積 10ヵ月間 台 P.73
16190-0411-010	幅910×長1820×厚7mm 再生PE製	枚	P.72		
工事用モノレール賃貸料金				73頁	
工事用モノレール賃貸料金 動力車					
18350-0012-010	500kg/45° 1ヵ月間	台	P.73		
工事用モノレール賃貸料金 土木平台車					
18350-0112-010	500kg積 1ヵ月間	台	P.73		
工事用モノレール賃貸料金 バケット台車					
18350-0131-010	500kg/45° 1ヵ月間	台	P.73		
工事用モノレール賃貸料金 レール資材					

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

18350-0131-100	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
	500kg／45° 10ヵ月間	台	P.73		
18350-0512-100	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
	500kg用 10ヵ月間	m	P.73		
18350-0012-110	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
	500kg／45° 11ヵ月間	台	P.73		
18350-0112-110	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
	500kg積 11ヵ月間	台	P.73		
18350-0131-110	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
	500kg／45° 11ヵ月間	台	P.73		
18350-0512-110	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
	500kg用 11ヵ月間	m	P.73		
18350-0012-120	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
	500kg／45° 12ヵ月間	台	P.73		
18350-0112-120	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
	500kg積 12ヵ月間	台	P.73		
18350-0131-120	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
	500kg／45° 12ヵ月間	台	P.73		
18350-0512-120	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
	500kg用 12ヵ月間	m	P.73		
18350-0012-130	工事用モノレール賃貸料金 動力車				
	500kg／45° 12ヵ月超え加算月額	台・月	P.73		
18350-0112-130	工事用モノレール賃貸料金 土木平台車				
	500kg積 12ヵ月超え加算月額	台・月	P.73		
18350-0131-130	工事用モノレール賃貸料金 バケット台車				
	500kg／45° 12ヵ月超え加算月額	台・月	P.73		
18350-0512-130	工事用モノレール賃貸料金 レール資材				
	500kg用 12ヵ月超え加算月額	m・月	P.73		
大型パイプ式システム支保工賃貸料金			74頁		
18090-1010-010	大型パイプ式支保工賃料 主柱				
	長1.5m 62.1kg 30日以上	本・日	P.74		
18090-1020-010	大型パイプ式支保工賃料 補助主柱				
	長0.25m 33.9kg 30日以上 長0.75m 45.4kg 30日以上	本・日 本・日	P.74		
18090-1030-010	大型パイプ式支保工賃料 クランプ付主柱				
	長1.5m 63.7kg 30日以上 長2.0m 74.4kg 30日以上 長3.0m 97.4kg 30日以上	本・日 本・日 本・日	P.74		
18090-1040-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材				
	長1.5m 8.5kg 30日以上	本・日	P.74		
18090-1050-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別				
	長2.0～3.0m 12.4kg 30日以上	本・日	P.74		
18090-1060-010	大型パイプ式支保工賃料 ブレース				
	幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg 30日以上 幅1.5×高2.0m 金 10.1kg 30日以上 幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg 30日以上 幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg 30日以上 幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg 30日以上 幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg 30日以上 幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg 30日以上 幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg 30日以上 幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg 30日以上 幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg 30日以上 幅3.0×高2.0m 青 14.7kg 30日以上 幅3.0×高3.0m 白 17.8kg 30日以上	本・日 本・日 本・日 本・日 本・日 本・日 本・日 本・日 本・日 本・日 本・日 本・日	P.74		
18090-1070-010	大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル				
	F4 80.4kg 30日以上 L4 97.3kg 30日以上	個・日 個・日	P.74		
18090-1080-010	大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ				
	F4 64.4kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1090-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材				
	長1.5m 16.6kg 30日以上 長2.0m 20.1kg 30日以上 長2.5m 23.0kg 30日以上 長3.0m 26.4kg 30日以上	本・日 本・日 本・日 本・日	P.74		
18090-1100-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドルスペーサー				
	2.1kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1110-010	大型パイプ式支保工賃料 スペーシングチューブ				
	1.1kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1120-010	大型パイプ式支保工賃料 スペーサー				
	A500 1.6kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1130-010	大型パイプ式支保工賃料 梯子				
	長1.5m 11.2kg 30日以上	個・日	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部					
18090-1140-010	大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子				
	長0.73m 4.2kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1150-010	大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子				
	長2.0m 15.5kg 30日以上 長3.0m A 21.5kg 30日以上 長3.0m B 21.5kg 30日以上	個・日 個・日 個・日	P.74		
18090-1160-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部				
	8.2kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1170-010	大型パイプ式支保工賃料 テンプレート				
	25.3kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1180-010	大型パイプ式支保工賃料 インターフェースプレート				
	H12 20.0kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1190-010	大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管				
	長1.5m 5.2kg 30日以上 伸縮型 長2.0～3.0m 12.7kg 30日以上	本・日 本・日	P.74		
18090-1210-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場管				
	長1.5m 6.4kg 30日以上 長2.0m 8.5kg 30日以上 長2.5m 11.0kg 30日以上 長3.0m 13.2kg 30日以上	本・日 本・日 本・日 本・日	P.74		
18090-1220-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドルスティフナー受台				
	13.3kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1230-010	大型パイプ式支保工賃料 スティフナージャッキ台座				
	4.1kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-1240-010	大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット				
	6.0kg 30日以上	個・日	P.74		
18090-2010-010	大型パイプ式支保工賃料 主柱 基本料				
	長1.5m 62.1kg	本	P.74		
18090-2020-010	大型パイプ式支保工賃料 補助主柱 基本料				
	長0.25m 33.9kg 長0.75m 45.4kg	本 本	P.74		
18090-2030-010	大型パイプ式支保工賃料 クランプ付主柱 基本料				
	長1.5m 63.7kg 長2.0m 74.4kg 長3.0m 97.4kg	本 本 本	P.74		
18090-2040-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材 基本料				
	長1.5m 8.5kg	本	P.74		
18090-2050-010	大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別 基本料				
	長2.0～3.0m 12.4kg	本	P.74		
18090-2060-010	大型パイプ式支保工賃料 ブレース 基本料				
	幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg 幅1.5×高2.0m 金 10.1kg 幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg 幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg 幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg 幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg 幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg 幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg 幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg 幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg 幅3.0×高2.0m 青 14.7kg 幅3.0×高3.0m 白 17.8kg	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	P.74		
18090-2070-010	大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル 基本料				
	F4 80.4kg L4 97.3kg	個 個	P.74		
18090-2080-010	大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ 基本料				
	F4 64.4kg	個	P.74		
18090-2090-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材 基本料				
	長1.5m 16.6kg 長2.0m 20.1kg 長2.5m 23.0kg 長3.0m 26.4kg	本 本 本 本	P.74		
18090-2100-010	大型パイプ式支保工賃料 スピンドルスペーサー 基本料				
	2.1kg	個	P.74		
18090-2110-010	大型パイプ式支保工賃料 スペーシングチューブ 基本料				
	1.1kg	個	P.74		
18090-2120-010	大型パイプ式支保工賃料 スペーサー 基本料				
	A500 1.6kg	個	P.74		
18090-2130-010	大型パイプ式支保工賃料 梯子 基本料				
	長1.5m 11.2kg	個	P.74		
18090-2140-010	大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部 基本料				
	長0.73m 4.2kg	個	P.74		
18090-2150-010	大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子 基本料				
	長2.0m 15.5kg 長3.0m A 21.5kg 長3.0m B 21.5kg	個 個 個	P.74		
18090-2160-010	大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部基本料				
	8.2kg	個	P.74		

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

大型パイプ式支保工賃料 テンプレート 基本料				大型パイプ式支保工賃料 中段足場管 整備費					
18090-2170	-010	25.3kg	個	P.74	18090-3210	-010	長1.5m 6.4kg	t	P.74
大型パイプ支保賃料インターフェースプレート基本料				大型パイプ支保賃料スピンドルスチフナー受台整備費					
18090-2180	-010	H12 20.0kg	個	P.74	18090-3220	-010	13.3kg	t	P.74
大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管 基本料				大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット 整備費					
18090-2190	-010	長1.5m 5.2kg	本	P.74	18090-3230	-010	4.1kg	t	P.74
18090-2200	-010	伸縮型 長2.0～3.0m 12.7kg	本		18090-3240	-010	6.0kg	t	P.74
大型パイプ式支保工賃料 中段足場管 基本料				大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ					
18090-2210	-010	長1.5m 6.4kg	本	P.74	18090-1250	-010	S45 47.0kg 30日以上	個・日	P.74
18090-2210	-020	長2.0m 8.5kg	本		18090-1250	-020	S95 58.1kg 30日以上	個・日	
18090-2210	-030	長2.5m 11.0kg	本		大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台				
18090-2210	-040	長3.0m 13.2kg	本		18090-1260	-010	MIN 26.4kg 30日以上	個・日	P.74
大型パイプ支保賃料スピンドルスチフナー受台基本料				大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台					
18090-2220	-010	13.3kg	個	P.74	18090-1270	-010	S35 27.4kg 30日以上	個・日	P.74
大型パイプ支保賃料スチフナージャッキ台座基本料				18090-1270	-020	SP 34.9kg 30日以上	個・日		
18090-2230	-010	4.1kg	個	P.74	18090-1270	-030	TS 49.1kg 30日以上	個・日	
大型パイプ式支保工賃料 足場受ブラケット 基本料				大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー					
18090-2240	-010	6.0kg	個	P.74	18090-1280	-010	6t 22.3kg 30日以上	個・日	P.74
大型パイプ式支保工賃料 主柱 整備費				18090-1280	-020	12t 29.4kg 30日以上	個・日		
18090-3010	-010	長1.5m 62.1kg	t	P.74	大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド				
大型パイプ式支保工賃料 補助主柱 整備費				18090-1290	-010	6t 2.0kg 30日以上	個・日	P.74	
18090-3020	-010	長0.25m 33.9kg	t	P.74	18090-1290	-020	12t 1.3kg 30日以上	個・日	
18090-3020	-020	長0.75m 45.4kg	t		大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド				
大型パイプ式支保工賃料 クランプ付主柱 整備費				18090-1300	-010	49.1kg 30日以上	個・日	P.74	
18090-3030	-010	長1.5m 63.7kg	t	P.74	大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー				
18090-3030	-020	長2.0m 74.4kg	t		18090-1305	-010	3.3kg 30日以上	個・日	P.74
18090-3030	-030	長3.0m 97.4kg	t		大型パイプ式支保工賃料 スチフナージャッキ				
大型パイプ式支保工賃料 横継材 整備費				18090-1310	-010	25SJ 3.5kg 30日以上	個・日	P.74	
18090-3040	-010	長1.5m 8.5kg	t	P.74	18090-1310	-020	30SJ 4.2kg 30日以上	個・日	
大型パイプ式支保工賃料 横継材中央ピン別 整備費				大型パイプ式支保工賃料 挟締金具					
18090-3050	-010	長2.0～3.0m 12.4kg	t	P.74	18090-1320	-010	鋼材とめ太郎 2.2kg 30日以上	個・日	P.74
大型パイプ式支保工賃料 ブレース 整備費				大型パイプ式支保工賃料 EG足場					
18090-3060	-010	幅1.5×高1.5m 赤 8.3kg	t	P.74	18090-1330	-010	幅2.0×高0.5m 43.0kg 30日以上	枚・日	P.74
18090-3060	-020	幅1.5×高2.0m 金 10.1kg	t		18090-1330	-020	幅2.0×高1.3m 94.0kg 30日以上	枚・日	
18090-3060	-030	幅1.5×高3.0m 紫 14.0kg	t		18090-1330	-030	幅2.5×高1.0m 71.8kg 30日以上	枚・日	
18090-3060	-040	幅2.0×高1.5m 橙 10.1kg	t		18090-1330	-040	幅2.5×高1.3m 111.8kg 30日以上	枚・日	
18090-3060	-050	幅2.0×高2.0m 黒 11.6kg	t		18090-1330	-050	幅2.5×高1.8m 142.6kg 30日以上	枚・日	
18090-3060	-060	幅2.0×高3.0m 赤錆 15.0kg	t		18090-1330	-060	幅3.0×高1.0m 86.1kg 30日以上	枚・日	
18090-3060	-070	幅2.5×高1.5m 緑 11.8kg	t		18090-1330	-070	幅3.0×高1.3m 128.6kg 30日以上	枚・日	
18090-3060	-080	幅2.5×高2.0m 黄 13.0kg	t		18090-1330	-080	幅3.0×高1.8m 168.2kg 30日以上	枚・日	
18090-3060	-090	幅2.5×高3.0m 桃 16.4kg	t		大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板				
18090-3060	-100	幅3.0×高1.5m 黄緑 13.7kg	t		18090-1340	-010	フック付 長1.5m 9.4kg 30日以上	枚・日	P.74
18090-3060	-110	幅3.0×高2.0m 青 14.7kg	t		18090-1340	-020	フック付 長2.0m 11.0kg 30日以上	枚・日	
18090-3060	-120	幅3.0×高3.0m 白 17.8kg	t		18090-1340	-030	フック付 長2.5m 12.6kg 30日以上	枚・日	
大型パイプ式支保工賃料 ヘッドスピンドル 整備費				18090-1340	-040	フック付 長3.0m 14.4kg 30日以上	枚・日		
18090-3070	-010	F4 80.4kg	t	P.74	18090-1340	-1350	中段足場 長1.5m 8.6kg 30日以上	枚・日	
18090-3070	-020	L4 97.3kg	t		18090-1340	-020	中段足場 長2.0m 10.4kg 30日以上	枚・日	
大型パイプ式支保工賃料 ベースジャッキ 整備費				18090-1340	-030	中段足場 長2.5m 12.3kg 30日以上	枚・日		
18090-3080	-010	F4 64.4kg	t	P.74	18090-1340	-040	中段足場 長3.0m 14.4kg 30日以上	枚・日	
大型パイプ式支保工賃料 スピンドル補強材 整備費				大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 30日以上					
18090-3090	-010	長1.5m 16.6kg	t	P.74	18090-1360	-010	中段垂直梯子用開閉板 長1.5m 14.7kg	枚・日	P.74
18090-3090	-020	長2.0m 20.1kg	t		18090-1360	-020	中段垂直梯子用開閉板 長2.0m 17.6kg	枚・日	
18090-3090	-030	長2.5m 23.0kg	t		18090-1360	-030	中段垂直梯子用開閉板 長2.5m 20.4kg	枚・日	
18090-3090	-040	長3.0m 26.4kg	t		18090-1360	-040	中段垂直梯子用開閉板 長3.0m 25.0kg	枚・日	
大型パイプ式支保工賃料スピンドルスペーサー整備費				大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板					
18090-3100	-010	2.1kg	t	P.74	18090-1370	-010	幅240mm 1325 6.8kg 30日以上	枚・日	P.74
大型パイプ式支保工賃料スペーシングチューブ整備費				18090-1370	-020	幅240mm 1825 8.7kg 30日以上	枚・日		
18090-3110	-010	1.1kg	t	P.74	18090-1370	-030	幅500mm 1350 12.9kg 30日以上	枚・日	
大型パイプ式支保工賃料 スペーサー 整備費				18090-1370	-040	幅500mm 1850 16.5kg 30日以上	枚・日		
18090-3120	-010	A500 1.6kg	t	P.74	大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板				
大型パイプ式支保工賃料 梯子 整備費				18090-1380	-010	1.5m 12.6kg 30日以上	枚・日	P.74	
18090-3130	-010	長1.5m 11.2kg	t	P.74	18090-1380	-020	2.0m 15.7kg 30日以上	枚・日	
大型パイプ式支保工賃料 梯子頂部 整備費				大型パイプ式支保工賃料 吊り下げ式パレテーナ					
18090-3140	-010	長0.73m 4.2kg	t	P.74	18090-1390	-010	116.0kg 30日以上	枚・日	P.74
大型パイプ式支保工賃料 中段用垂直梯子 整備費				大型パイプ式支保工賃料 売切部材 ボルト					
18090-3150	-010	長2.0m 15.5kg	t	P.74	18090-7010	-010	M16×40	本	P.74
18090-3150	-020	長3.0m A 21.5kg	t		18090-7010	-020	M16×60	本	
18090-3150	-030	長3.0m B 21.5kg	t		18090-7010	-030	M16×75	本	
大型パイプ式支保工賃料 中段足場用梯子頂部整備費				18090-7010	-040	M16×95	本		
18090-3160	-010	8.2kg	t	P.74	大型パイプ式支保工賃料 売切部材 皿ボルト				
大型パイプ式支保工賃料 テンプレート 整備費				18090-7020	-010	M12×130	本	P.74	
18090-3170	-010	25.3kg	t	P.74	18090-7020	-020	M16×33	本	
大型パイプ支保賃料インターフェースプレート整備費				18090-7020	-030	M16×55	本		
18090-3180	-010	H12 20.0kg	t	P.74	18090-7020	-040	M16×80	本	
大型パイプ式支保工賃料 足場板支持鋼管 整備費				大型パイプ式支保工賃料 売切部材 ピン					
18090-3190	-010	長1.5m 5.2kg	t	P.74	18090-7030	-010	ピン	本	P.74
18090-3200	-010	伸縮型 長2.0～3.0m 12.7kg	t						

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

大型パイプ式支保工賃料 売切部材 Rピン					
18090-7040-010	Rピン	本	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 売切部材 松葉ピン					
18090-7050-010	松葉ピン	本	P.74		
大型パイプ支保賃料売切部材 中段支柱クランプピン					
18090-7060-010	中段支柱クランプピン	本	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ 基本料					
18090-2250-010	S 4 5 4 7. 0 k g	個	P.74		
-020	S 9 5 5 8. 1 k g	個			
大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台基本料					
18090-2260-010	M I N 2 6. 4 k g	個	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台 基本料					
18090-2270-010	S 3 5 2 7. 4 k g	個	P.74		
-020	S P 3 4. 9 k g	個			
-030	T S 4 9. 1 k g	個			
大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー 基本料					
18090-2280-010	6 t 2 2. 3 k g	個	P.74		
-020	1 2 t 2 9. 4 k g	個			
大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド基本料					
18090-2290-010	6 t 2. 0 k g	個	P.74		
-020	1 2 t 1. 3 k g	個			
大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド基本料					
18090-2300-010	4 9. 1 k g	個	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー 基本料					
18090-2305-010	3. 3 k g	個	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 E G足場 基本料					
18090-2330-010	幅 2. 0 × 高 0. 5 m 4 3. 0 k g	枚	P.74		
-020	幅 2. 0 × 高 1. 3 m 9 4. 0 k g	枚			
-030	幅 2. 5 × 高 1. 0 m 7 1. 8 k g	枚			
-040	幅 2. 5 × 高 1. 3 m 1 1 1. 8 k g	枚			
-050	幅 2. 5 × 高 1. 8 m 1 4 2. 6 k g	枚			
-060	幅 3. 0 × 高 1. 0 m 8 6. 1 k g	枚			
-070	幅 3. 0 × 高 1. 3 m 1 2 8. 6 k g	枚			
-080	幅 3. 0 × 高 1. 8 m 1 6 8. 2 k g	枚			
大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 基本料					
18090-2340-010	フック付 長 1. 5 m 9. 4 k g	枚	P.74		
-020	フック付 長 2. 0 m 1 1. 0 k g	枚			
-030	フック付 長 2. 5 m 1 2. 6 k g	枚			
-040	フック付 長 3. 0 m 1 4. 4 k g	枚			
-2350-010	中段足場 長 1. 5 m 8. 6 k g	枚			
-020	中段足場 長 2. 0 m 1 0. 4 k g	枚			
-030	中段足場 長 2. 5 m 1 2. 3 k g	枚			
-040	中段足場 長 3. 0 m 1 4. 4 k g	枚			
-2360-010	中段垂直梯子用開閉板 長 1. 5 m 1 4. 7 k g	枚			
-020	中段垂直梯子用開閉板 長 2. 0 m 1 7. 6 k g	枚			
-030	中段垂直梯子用開閉板 長 2. 5 m 2 0. 4 k g	枚			
-040	中段垂直梯子用開閉板 長 3. 0 m 2 5. 0 k g	枚			
大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板 基本料					
18090-2370-010	幅 2 4 0 m m 1 3 2 5 6. 8 k g	枚	P.74		
-020	幅 2 4 0 m m 1 8 2 5 8. 7 k g	枚			
-030	幅 5 0 0 m m 1 3 5 0 1 2. 9 k g	枚			
-040	幅 5 0 0 m m 1 8 5 0 1 6. 5 k g	枚			
大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板 基本料					
18090-2380-010	1. 5 m 1 2. 6 k g	枚	P.74		
-020	2. 0 m 1 5. 7 k g	枚			
大型パイプ式支保工賃料 解体ジャッキ 整備費					
18090-3250-010	S 4 5 4 7. 0 k g	t	P.74		
-020	S 9 5 5 8. 1 k g	t			
大型パイプ式支保工賃料 解体用ジャッキ受台整備費					
18090-3260-010	M I N 2 6. 4 k g	t	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 傾斜受台 整備費					
18090-3270-010	S 3 5 2 7. 4 k g	t	P.74		
-020	S P 3 4. 9 k g	t			
-030	T S 4 9. 1 k g	t			
大型パイプ式支保工賃料 ハイローラー 整備費					
18090-3280-010	6 t 2 2. 3 k g	t	P.74		
-020	1 2 t 2 9. 4 k g	t			
大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーガイド整備費					
18090-3290-010	6 t 2. 0 k g	t	P.74		
-020	1 2 t 1. 3 k g	t			
大型パイプ式支保工賃料 ハイローラーワイド整備費					
18090-3300-010	4 9. 1 k g	個	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 ガイドローラー 整備費					
18090-3305-010	3. 3 k g	個	P.74		
大型パイプ式支保工賃料スティフナージャッキ整備費					
18090-3310-010	2 5 S J 3. 5 k g	個	P.74		
-020	3 0 S J 4. 2 k g	個			
大型パイプ式支保工賃料 挾締金具 整備費					
18090-3320-010	鋼材とめ太郎 2. 2 k g	個	P.74		
大型パイプ式支保工賃料 E G足場 整備費					
18090-3330-010	幅 2. 0 × 高 0. 5 m 4 3. 0 k g	枚	P.74		
-020	幅 2. 0 × 高 1. 3 m 9 4. 0 k g	枚			
-030	幅 2. 5 × 高 1. 0 m 7 1. 8 k g	枚			
-040	幅 2. 5 × 高 1. 3 m 1 1 1. 8 k g	枚			
-050	幅 2. 5 × 高 1. 8 m 1 4 2. 6 k g	枚			
-060	幅 3. 0 × 高 1. 0 m 8 6. 1 k g	枚			
-070	幅 3. 0 × 高 1. 3 m 1 2 8. 6 k g	枚			
-080	幅 3. 0 × 高 1. 8 m 1 6 8. 2 k g	枚			
大型パイプ式支保工賃料 アルミ足場板 整備費					
18090-3340-010	フック付 長 1. 5 m 9. 4 k g	枚	P.74		
-020	フック付 長 2. 0 m 1 1. 0 k g	枚			
-030	フック付 長 2. 5 m 1 2. 6 k g	枚			
-040	フック付 長 3. 0 m 1 4. 4 k g	枚			
-3350-010	中段足場 長 1. 5 m 8. 6 k g	枚			
-020	中段足場 長 2. 0 m 1 0. 4 k g	枚			
-030	中段足場 長 2. 5 m 1 2. 3 k g	枚			
-040	中段足場 長 3. 0 m 1 4. 4 k g	枚			
-3360-010	中段垂直梯子用開閉板 長 1. 5 m 1 4. 7 k g	枚			
-020	中段垂直梯子用開閉板 長 2. 0 m 1 7. 6 k g	枚			
-030	中段垂直梯子用開閉板 長 2. 5 m 2 0. 4 k g	枚			
-040	中段垂直梯子用開閉板 長 3. 0 m 2 5. 0 k g	枚			
大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板専用踏板 整備費					
18090-3370-010	幅 2 4 0 m m 1 3 2 5 6. 8 k g	枚	P.74		
-020	幅 2 4 0 m m 1 8 2 5 8. 7 k g	枚			
-030	幅 5 0 0 m m 1 3 5 0 1 2. 9 k g	枚			
-040	幅 5 0 0 m m 1 8 5 0 1 6. 5 k g	枚			
大型パイプ式支保工賃料 鋼製踏板開閉板 整備費					
18090-3380-010	1. 5 m 1 2. 6 k g	枚	P.74		
-020	2. 0 m 1 5. 7 k g	枚			
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物				78頁	
アスファルト混合物					
25020-0025-012	密粒度ギャップ (1 3)	t	P.78		
-0400-005	改質Ⅱ型 粗粒度 (2 0)	t			
-013	改質Ⅱ型 密粒度 (1 3)	t			
-014	改質Ⅱ型 密粒度 (1 3 F)	t			
再生加熱アスファルト混合物					
25020-0050-205	再生密粒度 (1 3) 4 t 車	t	P.78		
-605	改質Ⅱ型 再生粗粒度 (2 0)	t			
-620	改質Ⅱ型 再生密粒度 (2 0)	t			
低炭素 (中温化) アスファルト混合物・再生アス混				90頁	
低炭素 (中温化) アスファルト混合物					
25020-1010-200	粗粒度 (2 0)	t	P.90		
-1020-200	密粒度 (2 0)	t			
-130	密粒度 (1 3)	t			
-1040-130	開粒度 (1 3)	t			
-1220-200	改質Ⅱ型 密粒度 (2 0)	t			
-1050-130	ポーラス (1 3) 旧排水性	t			
低炭素 (中温化) 再生加熱アスファルト混合物					
25020-2010-200	再生粗粒度 (2 0)	t	P.90		
-2020-200	再生密粒度 (2 0)	t			
-130	再生密粒度 (1 3)	t			
標準型ガードレール				91頁	
標準型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装					
25111-1030-014	新 G r - A - 4 E 旧 G r - A - 4 E	m	P.91		
-094	旧 G r - A - 4 E S	m			
-024	新 G r - B - 4 E 旧 G r - B - 4 E	m			
-104	旧 G r - B - 4 E S	m			
-034	新 G r - C - 4 E 旧 G r - C - 4 E	m			
-114	旧 G r - C - 4 E S	m			
標準型ガードレール 路側用 (C 〇 建込) 景観色塗装					
25111-1031-052	新 G r - A - 2 B 旧 G r - A - 2 B	m	P.91		
-122	旧 G r - A - 2 B S	m			
-4030-102	新 G r - A - 2 B - 2 旧 G r - A k - 2 B	m			
-012	新 G r - A - 2 B - 3 旧 G r - A k - 2 P	m			
-072	新 G r - A - 2 B - 4 旧 G r - A k - 2 H	m			
-042	新 G r - A - 2 B - 5 旧 G r - A k - 2 P H	m			
-1031-062	新 G r - B - 2 B 旧 G r - B - 2 B	m			
-132	旧 G r - B - 2 B S	m			
-4030-112	新 G r - B - 2 B - 2 旧 G r - B k - 2 B	m			
-022	新 G r - B - 2 B - 3 旧 G r - B k - 2 P	m			
-132	旧 G r - B k - 2 P L	m			
-082	新 G r - B - 2 B - 4 旧 G r - B k - 2 H	m			
-172	旧 G r - B k - 2 H L	m			
-052	新 G r - B - 2 B - 5 旧 G r - B k - 2 P H	m			
-152	旧 G r - B k - 2 P H L	m			
-1031-072	新 G r - C - 2 B 旧 G r - C - 2 B	m			
-142	旧 G r - C - 2 B S	m			
-4030-122	新 G r - C - 2 B - 2 旧 G r - C k - 2 B	m			
-032	新 G r - C - 2 B - 3 旧 G r - C k - 2 P	m			
-142	旧 G r - C k - 2 P L	m			
-092	新 G r - C - 2 B - 4 旧 G r - C k - 2 H	m			
-182	旧 G r - C k - 2 H L	m			
-062	新 G r - C - 2 B - 5 旧 G r - C k - 2 P H	m			
-162	旧 G r - C k - 2 P H L	m			
標準型ガードレール 分離帯用土中建込 景観色塗装					
25111-2030-014	新 G r - A m - 4 E 旧 G r - A m - 4 E	m	P.91		
-054	旧 G r - A m - 4 E (狭)	m			

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

25111-2030-024 新Gr-Bm-4E 旧Gr-Bm-4E m P.91				25105-1020-010 SG-BC800 500×800×1000 個 P.93			
-064 旧Gr-Bm-4E (狭) m				-015 SG-BC800 500×800×2000 個			
-074 新Gr-Cm-4E 旧Gr-Cm-4E m				-020 SG-BC900 500×900×1000 個			
標準型ガードレール 分離帯用C○建込 景観色塗装				-025 SG-BC900 500×900×2000 個			
25111-2031-032 新Gr-Am-2B 旧Gr-Am-2B m P.91				-030 SG-BC1000 500×1000×1000 個			
-072 旧Gr-Am-2B (狭) m				-035 SG-BC1000 500×1000×2000 個			
-122 新Gr-Am-2B-2 旧Gr-Am-2B-2 m				-040 SG-BC1100 500×1100×1000 個			
-042 新Gr-Bm-2B 旧Gr-Bm-2B m				-045 SG-BC1100 500×1100×2000 個			
-082 旧Gr-Bm-2B (狭) m				-050 SG-BC1200 500×1200×1000 個			
-112 新Gr-Bm-2B-2 旧Gr-Bm-2B-2 m				-055 SG-BC1200 500×1200×2000 個			
-092 新Gr-Cm-2B 旧Gr-Cm-2B m				-060 SG-BC1300 500×1300×1000 個			
-102 新Gr-Cm-2B-2 旧Gr-Cm-2B-2 m				-065 SG-BC1300 500×1300×2000 個			
標準型ガードパイプ 91頁				-070 SG-BC1400 500×1400×1000 個			
標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				-075 SG-BC1400 500×1400×2000 個			
25121-0130-012 Gp-Ap-2E m P.91				-080 SG-BC1500 500×1500×1000 個			
-032 Gp-Bp-2E m				-085 SG-BC1500 500×1500×2000 個			
-052 Gp-Cp-2E m				鋼製組立歩道 94頁			
標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				鋼製組立歩道 UA・UB-2. 5H			
25121-0131-022 Gp-Ap-2B m P.91				25170-0610-227 幅員2. 5m 縁石あり 支柱: H形鋼 防護柵含 m P.94			
-172 Gp-Ap-2B-2 m				鋼製組立歩道 UA・UB-3. 0H			
-042 Gp-Bp-2B m				25170-0610-232 幅員3. 0m 縁石あり 支柱: H形鋼 防護柵含 m P.94			
-102 Gp-Bp-2B-2 m				鋼製組立歩道 UC-1. 5			
-062 Gp-Cp-2B m				25170-0610-317 幅員1. 5m 縁石あり 支柱: なし 防護柵含 m P.94			
-072 Gp-Cp-2B-2 m				鋼製組立歩道 UC-2. 0			
標準型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装				25170-0610-322 幅員2. 0m 縁石あり 支柱: なし 防護柵含 m P.94			
25121-0230-123 Gp-A-3E m P.91				鋼製組立歩道 UA・UB-2. 5H			
-083 Gp-B-3E m				25170-0620-227 幅員2. 5m 縁石なし 支柱: H形鋼 防護柵含 m P.94			
-063 Gp-C-3E m				鋼製組立歩道 UA・UB-3. 0H			
標準型ガードパイプ 路側用 (C○建込) 景観色塗装				25170-0620-232 幅員3. 0m 縁石なし 支柱: H形鋼 防護柵含 m P.94			
25121-0231-023 Gp-A-2B m P.91				鋼製組立歩道 UC-1. 5			
-173 Gp-A-2B-2 m				25170-0620-317 幅員1. 5m 縁石なし 支柱: なし 防護柵含 m P.94			
-043 Gp-B-2B m				鋼製組立歩道 UC-2. 0			
-103 Gp-B-2B-2 m				25170-0620-322 幅員2. 0m 縁石なし 支柱: なし 防護柵含 m P.94			
-063 Gp-C-2B m				鋼製グレーチングーノンスリップタイプ みぞぶたー 95頁			
-073 Gp-C-2B-2 m				鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道 固定エコノミー			
耐雪型ガードレール 92頁				15250-8720-010 200 T-25 995×300×44 組 P.95			
耐雪型ガードレール 路側用 (土中建込) 景観色塗装				-020 200 T-20 995×300×38 組			
25155-3000-014 新旧Gr-A2-4E m P.92				-030 200 T-14 995×300×32 組			
-023 新旧Gr-A3-3E m				-8725-010 250 T-25 995×350×50 組			
-032 新旧Gr-A4~5-2E m				-020 250 T-20 995×350×44 組			
-044 新旧Gr-B2-4E m				-030 250 T-14 995×350×38 組			
-053 新旧Gr-B3-3E m				-8730-010 300 T-25 995×400×55 組			
-062 新旧Gr-B4-2E m				-020 300 T-20 995×400×50 組			
-073 新旧Gr-C2-3E m				-030 300 T-14 995×400×44 組			
-082 新旧Gr-C3-2E m				-8735-010 350 T-25 995×450×60 組			
耐雪型ガードレール 路側用 (C○建込) 景観色塗装				-020 350 T-20 995×450×55 組			
25155-3100-102 新旧Gr-A2~5-2B m P.92				-030 350 T-14 995×450×50 組			
-112 新旧Gr-B2~4-2B m				-8740-010 400 T-25 995×500×65 組			
-122 新旧Gr-C2~3-2B m				-020 400 T-20 995×500×60 組			
耐雪型ガードパイプ 92頁				-030 400 T-14 995×500×50 組			
耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装				-8745-010 450 T-25 995×550×75 組			
25148-3100-110 Gp-Ap1-2E m P.92				-020 450 T-20 995×550×65 組			
-120 Gp-Ap2-1E m				-030 450 T-14 995×550×55 組			
-210 Gp-Bp1-2E m				-8750-010 500 T-25 995×600×75 組			
-220 Gp-Bp2-1E m				-020 500 T-20 995×600×65 組			
-310 Gp-Cp1-1. 5E m				-030 500 T-14 995×600×55 組			
-320 Gp-Cp2-1E m				-8755-020 550 T-20 995×650×75 組			
耐雪型ガードパイプ 歩車道境界C○建込景観色塗装				-030 550 T-14 995×650×60 組			
25148-3110-110 Gp-Ap1-2B m P.92				-8760-020 600 T-20 995×700×75 組			
-120 Gp-Ap2-1B m				-030 600 T-14 995×700×65 組			
-210 Gp-Bp1-2B m				鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道細目固定エコノミ			
-220 Gp-Bp2-1B m				15250-8920-010 200 T-25~14 995×300×32 組 P.95			
-310 Gp-Cp1-1. 5B m				-8925-008 250 T-25 995×350×38 組			
-320 Gp-Cp2-1B m				-020 250 T-20 995×350×32 組			
耐雪型ガードパイプ 路側用 (土中建込) 景観色塗装				-030 250 T-14 995×350×32 組			
25148-3200-110 Gp-A1-2E m P.92				-8930-010 300 T-25 995×400×44 組			
-120 Gp-A2-1E m				-020 300 T-20 995×400×38 組			
-210 Gp-B1-2E m				-030 300 T-14 995×400×32 組			
-220 Gp-B2-1E m				-8935-010 350 T-25、20 995×450×44 組			
-310 Gp-C1-1. 5E m				-030 350 T-14 995×450×38 組			
-320 Gp-C2-1E m				-8940-010 400 T-25 995×500×50 組			
耐雪型ガードパイプ 路側用 (C○建込) 景観色塗装				-020 400 T-20 995×500×44 組			
25148-3210-110 Gp-A1-2B m P.92				-030 400 T-14 995×500×38 組			
-120 Gp-A2-1B m				-8945-010 450 T-25、20 995×550×50 組			
-210 Gp-B1-2B m				-030 450 T-14 995×550×44 組			
-220 Gp-B2-1B m				-8950-010 500 T-25、20 995×600×50 組			
-310 Gp-C1-1. 5B m				-030 500 T-14 995×600×44 組			
-320 Gp-C2-1B m				-8955-010 550 T-25、20 995×650×50 組			
仮設防護柵 93頁				-030 550 T-14 995×650×44 組			
起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8				-8960-010 600 T-25 995×700×55 組			
25105-6010-010 高300mm×幅300mm×長8m m P.93				-020 600 T-20、14 995×700×50 組			
ガードレール基礎ブロック -サイドガードー 93頁				鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー 96頁			
ガードレール基礎ブロック サイドガード				鋼製グレーチング 滑止嵩上蓋 車道用 JIS			
				15253-8025-915 250 T-25、20 995×360×90 枚 P.96			
				-415 250 T-25、20 485×360×90 枚			
				-930 250 T-14 995×360×90 枚			
				-430 250 T-14 485×360×90 枚			
				-950 250 T-2 995×360×90 枚			

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

28225-1010-340	φ 3 0 0 R-4 長 5 4 3 mm	個	P.100	28223-0038-710	Y C-A 1 0 0-G 伸縮量 1 0 0 mm	m	P.101
	橋梁排水管用継手 MECジョイント WR型			-720	Y C-A 1 3 0-G 伸縮量 1 3 0 mm	m	
28225-1012-010	φ 1 5 0-□ 2 0 0×1 0 0 長 2 9 0 mm	個	P.100	-730	Y C-A 1 5 0-G 伸縮量 1 5 0 mm	m	
-020	φ 2 0 0-□ 2 0 0×1 0 0 長 3 2 0 mm	個		-740	Y C-A 2 0 0-G 伸縮量 2 0 0 mm	m	
-030	φ 2 0 0-□ 2 5 0×1 5 0 長 3 2 0 mm	個		-0039-920	S C-A 3 0-WG 伸縮量 3 0 mm	m	
	橋梁排水管用継手 MECジョイント RX型				橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント		
28225-1013-010	□ 2 1 0×1 1 0 長 4 2 0 mm	個	P.100	28223-0040-110	R T-A S 伸縮量 2 0 mm	m	P.101
-020	□ 2 5 0×1 5 0 長 4 2 0 mm	個		-010	R T S-3 5 伸縮量 3 5 mm	m	
	橋梁排水管用継手 MECジョイント JA型			-020	R T S-5 0 伸縮量 5 0 mm	m	
28225-1014-010	φ 1 5 0 J A-1 長 4 6 4 mm	個	P.100	-030	R T S-9 0 伸縮量 9 0 mm	m	
-020	φ 1 5 0 J A-2 長 5 3 6 mm	個			橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント		
-030	φ 1 5 0 J A-3 長 6 7 9 mm	個		28223-0044-120	N T-8 0 F F L 伸縮量 8 0 mm	m	P.101
-040	φ 1 5 0 J A-4 長 7 5 1 mm	個		-130	N T-1 0 0 F F L 伸縮量 1 0 0 mm	m	
-110	φ 2 0 0 J A-1 長 5 7 0. 5 mm	個		-210	N L-2 0 F L T A 伸縮量 2 0 mm	m	
-120	φ 2 0 0 J A-2 長 6 3 7. 5 mm	個		-220	N L-3 0 F L T A 伸縮量 3 0 mm	m	
-130	φ 2 0 0 J A-3 長 7 8 5. 5 mm	個		-230	N L-4 0 F L T A 伸縮量 4 0 mm	m	
-140	φ 2 0 0 J A-4 長 8 5 2. 5 mm	個		-240	N L-5 0 F L T A 伸縮量 5 0 mm	m	
-210	φ 2 5 0 J A-1 長 6 9 9 mm	個		-250	N L-6 0 F L T A 伸縮量 6 0 mm	m	
-220	φ 2 5 0 J A-2 長 7 9 5 mm	個		-260	N L-7 0 F L T A 伸縮量 7 0 mm	m	
-230	φ 2 5 0 J A-3 長 9 4 8 mm	個		-350	N L-6 0 F L T B 伸縮量 6 0 mm	m	
-240	φ 2 5 0 J A-4 長 1 0 4 4 mm	個		-360	N L-7 0 F L T B 伸縮量 7 0 mm	m	
-310	φ 3 0 0 J A-1 長 8 3 7 mm	個		-370	N L-9 0 F L T B 伸縮量 9 0 mm	m	
-320	φ 3 0 0 J A-2 長 9 3 7 mm	個		-380	N L-1 1 0 F L T B 伸縮量 1 1 0 mm	m	
-330	φ 3 0 0 J A-3 長 1 1 1 0 mm	個			橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント		
-340	φ 3 0 0 J A-4 長 1 2 1 0 mm	個		28223-0042-030	N L-4 0 F 伸縮量 4 0 mm	m	P.101
	橋梁用伸縮装置	101頁		-040	N L-5 0 F 伸縮量 5 0 mm	m	
	橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント			-050	N L-6 0 F 伸縮量 6 0 mm	m	
28223-0010-210	G Y-G 2 0 伸縮量 2 0 mm 誘導板付	m	P.101		橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント		
-220	G Y-G 2 5 伸縮量 2 5 mm 誘導板付	m		28223-0045-020	G S-2 5 伸縮量 2 5 mm	m	P.101
-230	G Y-G 3 5 伸縮量 3 5 mm 誘導板付	m		-040	G S-8 0 伸縮量 8 0 mm	m	
-240	G Y-G 5 0 伸縮量 5 0 mm 誘導板付	m		-050	G S-1 0 0 伸縮量 1 0 0 mm	m	
-250	G Y-G 6 0 伸縮量 6 0 mm 誘導板付	m		-060	G S-1 2 5 伸縮量 1 2 5 mm	m	
-310	G T-縦	m		-070	G S-1 5 0 伸縮量 1 5 0 mm	m	
	橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU			-080	G S-1 7 5 伸縮量 1 7 5 mm	m	
28223-0010-410	Z A K U-2 5 伸縮量 2 5 mm	m	P.101	-090	G S-2 0 0 伸縮量 2 0 0 mm	m	
-420	Z A K U-3 5 伸縮量 3 5 mm	m		-100	G S-2 2 0 伸縮量 2 2 0 mm	m	
-450	Z A K U-2 5 耐グレーダー用 伸縮量 2 5 mm	m			橋梁用伸縮装置スーパーガイドジョイントKK型		
-460	Z A K U-3 5 耐グレーダー用 伸縮量 3 5 mm	m		28223-0046-540	S G T d-K K 1 0 0 伸縮量 1 0 0 mm	m	P.101
	橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント (一方向)				橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント		
28223-0090-060	L R-6 コンクリート橋用 伸縮量 4 8 0 mm	m	P.101	28223-0043-010	M T S-3 5 伸縮量 3 5 mm	m	P.101
-070	L R-7 コンクリート橋用 伸縮量 5 6 0 mm	m		-020	M T S-5 0 伸縮量 5 0 mm	m	
-080	L R-8 コンクリート橋用 伸縮量 6 4 0 mm	m		-030	M T S-9 0 伸縮量 9 0 mm	m	
-090	L R-9 コンクリート橋用 伸縮量 7 2 0 mm	m			橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント		
-100	L R-1 0 コンクリート橋用 伸縮量 8 0 0 mm	m		28223-0043-110	M T S-3 5 L 伸縮量 3 5 mm	m	P.101
-110	L R-1 1 コンクリート橋用 伸縮量 8 8 0 mm	m		-120	M T S-5 0 L 伸縮量 5 0 mm	m	
-120	L R-1 2 コンクリート橋用 伸縮量 9 6 0 mm	m			橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント		
-130	L R-1 3 コンクリート橋用 伸縮量 1 0 4 0 mm	m		28223-0043-540	D F-2 0 0 伸縮量 2 0 0 mm	m	P.101
-140	L R-1 4 コンクリート橋用 伸縮量 1 1 2 0 mm	m		-550	D F-2 2 0 伸縮量 2 2 0 mm	m	
-150	L R-1 5 コンクリート橋用 伸縮量 1 2 0 0 mm	m			橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 車道用		
-260	L R-6 鋼橋用 伸縮量 4 8 0 mm	m		28223-0048-810	C D x-2 0 二次止水付 伸縮量 2 0 mm	m	P.102
-270	L R-7 鋼橋用 伸縮量 5 6 0 mm	m		-820	C D x-3 0 二次止水付 伸縮量 3 0 mm	m	
-280	L R-8 鋼橋用 伸縮量 6 4 0 mm	m		-830	C D x-4 0 二次止水付 伸縮量 4 0 mm	m	
-290	L R-9 鋼橋用 伸縮量 7 2 0 mm	m		-840	C D x-5 0 二次止水付 伸縮量 5 0 mm	m	
-300	L R-1 0 鋼橋用 伸縮量 8 0 0 mm	m		-850	C D x-6 0 二次止水付 伸縮量 6 0 mm	m	
-310	L R-1 1 鋼橋用 伸縮量 8 8 0 mm	m		-860	C D x-8 0 二次止水付 伸縮量 8 0 mm	m	
-320	L R-1 2 鋼橋用 伸縮量 9 6 0 mm	m		-870	C D x-1 0 0 二次止水付 伸縮量 1 0 0 mm	m	
-330	L R-1 3 鋼橋用 伸縮量 1 0 4 0 mm	m		-910	C D x-2 0 二次止水付・誘導板付 伸縮量 2 0	m	
-340	L R-1 4 鋼橋用 伸縮量 1 1 2 0 mm	m		-920	C D x-3 0 二次止水付・誘導板付 伸縮量 3 0	m	
-350	L R-1 5 鋼橋用 伸縮量 1 2 0 0 mm	m		-930	C D x-4 0 二次止水付・誘導板付 伸縮量 4 0	m	
	橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント			-940	C D x-5 0 二次止水付・誘導板付 伸縮量 5 0	m	
28223-0016-510	T R-5 0 歩道用 伸縮量 5 0 mm	m	P.101	-950	C D x-6 0 二次止水付・誘導板付 伸縮量 6 0	m	
-710	S P-2 5 0 P 歩道用 伸縮量 2 5 0 mm	m		-960	C D x-8 0 二次止水付・誘導板付 伸縮量 8 0	m	
-720	S P-3 0 0 P 歩道用 伸縮量 3 0 0 mm	m		-970	C D x-1 0 0 二次止水・誘導板付 伸縮量 1 0 0	m	
-730	S P-3 5 0 P 歩道用 伸縮量 3 5 0 mm	m			橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 歩道用		
-740	S P-4 0 0 P 歩道用 伸縮量 4 0 0 mm	m		28223-0049-110	N x-2 0 伸縮量 2 0 mm	m	P.102
-750	S P-4 5 0 P 歩道用 伸縮量 4 5 0 mm	m		-120	N x-3 0 伸縮量 3 0 mm	m	
-760	S P-5 0 0 P 歩道用 伸縮量 5 0 0 mm	m		-130	N x-4 0 伸縮量 4 0 mm	m	
	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント			-140	N x-5 0 伸縮量 5 0 mm	m	
28223-0016-215	K M SⅢ-2 0 D 二重止水構造付 伸縮量 2 0 mm	m	P.101	-150	N x-6 0 伸縮量 6 0 mm	m	
-216	K M SⅢ-3 5 D 二重止水構造付 伸縮量 3 5 mm	m		-160	N x-8 0 伸縮量 8 0 mm	m	
-217	K M SⅢ-5 0 D 二重止水構造付 伸縮量 5 0 mm	m		-170	N x-1 0 0 伸縮量 1 0 0 mm	m	
-218	K M SⅢ-5 0 W D 二重止水構造付 伸縮量 5 0 mm	m		-210	N x-2 0 二次止水付 伸縮量 2 0 mm	m	
	橋梁用伸縮装置 ジョイント和			-220	N x-3 0 二次止水付 伸縮量 3 0 mm	m	
28223-0021-010	伸縮量 6 0 mm	m	P.101	-230	N x-4 0 二次止水付 伸縮量 4 0 mm	m	
	橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント			-240	N x-5 0 二次止水付 伸縮量 5 0 mm	m	
28223-0022-130	S K J-8 0 伸縮量 8 0 mm	m	P.101	-250	N x-6 0 二次止水付 伸縮量 6 0 mm	m	
-140	S K J-1 0 0 伸縮量 1 0 0 mm	m		-260	N x-8 0 二次止水付 伸縮量 8 0 mm	m	
	橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型			-270	N x-1 0 0 二次止水付 伸縮量 1 0 0 mm	m	
28223-0034-110	3 S-2 0 V 歩道用 伸縮量 2 0 mm	m	P.101		橋梁用伸縮装置 AFジョイント		
-120	3 S-3 0 V 歩道用 伸縮量 3 0 mm	m		28223-0051-050	A F 5 0 伸縮量 5 0 mm	m	P.102
	橋梁用伸縮装置 STジョイント			-070	A F 7 0 伸縮量 7 0 mm	m	
28223-0036-140	S T-8 0 (G) 伸縮量 8 0 mm	m	P.101	-100	A F 1 0 0 伸縮量 1 0 0 mm	m	
-150	S T-1 0 0 (G) 伸縮量 1 0 0 mm	m			橋梁用伸縮装置 CWジョイント		
-160	S T-1 2 0 (G) 伸縮量 1 2 0 mm	m		28223-0052-120	C W 6 0 R 伸縮量 6 0 mm	m	P.102
	橋梁用伸縮装置 メタルジョイント			-240	C W 6 0 X (二次止水付) 伸縮量 6 0 mm	m	
28223-0039-410	K C-A 2 0-G 伸縮量 2 0 mm	m	P.101		橋梁用伸縮装置 SPジョイント		
-420	K C-A 3 0-G 伸縮量 3 0 mm	m		28223-0052-040	S P 8 0 N 伸縮量 8 0 mm	m	P.102
-430	K C-A 5 0-G 伸縮量 5 0 mm	m		-050	S P 1 0 0 N 伸縮量 1 0 0 mm	m	
-440	K C-A 7 0-G 伸縮量 7 0 mm	m			橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックスジョイント		

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26011-1114	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本	P.106
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3582kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DA種						
26011-1211	-060	外面BB	径600mm×長6m	893kg	本	P.106
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1159kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1440kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1756kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4302kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DB種						
26011-1212	-030	外面BB	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.106
	-035	外面BB	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2642kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4002kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DD種						
26011-1214	-080	外面BB	径800mm×長6m	1273kg	本	P.106
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3582kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DA種						
26011-1311	-060	CC・DD	径600mm×長6m	893kg	本	P.106
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1159kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1440kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1756kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2192kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3580kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4302kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DB種						
26011-1312	-030	CC・DD	径300mm×長6m	319.9kg	本	P.106
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	373.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	455kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	543kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	640kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	852kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1111kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2052kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2642kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3300kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4002kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル K形 DD種						
26011-1314	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1273kg	本	P.106
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1506kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2392kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3020kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3582kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DA種						
26011-1131	-060	外面標準	径600mm×長6m	885kg	本	P.106
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4372kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種						
26011-1132	-030	外面標準	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.106
	-035	外面標準	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	843kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1105kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	4062kg	本	

ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DD種						
26011-1134	-080	外面標準	径800mm×長6m	1268kg	本	P.106
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	3652kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DA種						
26011-1231	-060	外面BB	径600mm×長6m	885kg	本	P.106
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4372kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種						
26011-1232	-030	外面BB	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.106
	-035	外面BB	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	外面BB	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	外面BB	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	外面BB	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	外面BB	径600mm×長6m	843kg	本	
	-070	外面BB	径700mm×長6m	1105kg	本	
	-080	外面BB	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	4062kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DD種						
26011-1234	-080	外面BB	径800mm×長6m	1268kg	本	P.106
	-090	外面BB	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	外面BB	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	外面BB	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	外面BB	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	外面BB	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	外面BB	径1500mm×長6m	3652kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DA種						
26011-1331	-060	CC・DD	径600mm×長6m	885kg	本	P.106
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1154kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1430kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1746kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2182kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2487kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2812kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3610kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4372kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種						
26011-1332	-030	CC・DD	径300mm×長6m	312.9kg	本	P.106
	-035	CC・DD	径350mm×長6m	368.8kg	本	
	-040	CC・DD	径400mm×長6m	448kg	本	
	-045	CC・DD	径450mm×長6m	537kg	本	
	-050	CC・DD	径500mm×長6m	632kg	本	
	-060	CC・DD	径600mm×長6m	843kg	本	
	-070	CC・DD	径700mm×長6m	1105kg	本	
	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1380kg	本	
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1626kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	2042kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2337kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2652kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3330kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	4062kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタル T形 DD種						
26011-1334	-080	CC・DD	径800mm×長6m	1268kg	本	P.106
	-090	CC・DD	径900mm×長6m	1496kg	本	
	-100	CC・DD	径1000mm×長6m	1842kg	本	
	-110	CC・DD	径1100mm×長6m	2117kg	本	
	-120	CC・DD	径1200mm×長6m	2402kg	本	
	-135	CC・DD	径1350mm×長6m	3050kg	本	
	-150	CC・DD	径1500mm×長6m	3652kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
					107頁	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種						
26011-2101	-030	外面標準	径300mm×長6m	343kg	本	P.107
	-035	外面標準	径350mm×長6m	399kg	本	
	-040	外面標準	径400mm×長6m	512kg	本	
	-045	外面標準	径450mm×長6m	607kg	本	
	-050	外面標準	径500mm×長6m	710kg	本	
	-060	外面標準	径600mm×長6m	976kg	本	
	-070	外面標準	径700mm×長6m	1240kg	本	
	-080	外面標準	径800mm×長6m	1590kg	本	
	-090	外面標準	径900mm×長6m	1980kg	本	
	-100	外面標準	径1000mm×長6m	2420kg	本	
	-110	外面標準	径1100mm×長6m	2890kg	本	
	-120	外面標準	径1200mm×長6m	3410kg	本	
	-135	外面標準	径1350mm×長6m	4230kg	本	
	-150	外面標準	径1500mm×長6m	5130kg	本	
ダクトイル鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種						
26011-2103	-030	外面標準	径300mm×長6m	301kg	本	P.107
	-035	外面標準	径350mm×長6m	351kg	本	

ダクトイル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管					26021-1107 -020 呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm 個 P.109									
26017-1340	-010	内面合成	外面 C C ・ D D	呼び径 7 5 ～ 1 0 0	t	P.108				-025 呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm 個				
	-020	内面合成	外面 C C ・ D D	呼び径 1 5 0 ～ 2 5 0	t					-030 呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm 個				
	-030	内面合成	外面 C C ・ D D	呼び径 3 0 0 ～ 4 5 0	t					-1108 -015 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm 個				
	-040	内面合成	外面 C C ・ D D	呼び径 5 0 0 ～ 8 0 0	t					-020 呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm 個				
	-050	内面合成	外面 C C ・ D D	呼び径 9 0 0 ～ 1 3 5 0	t					-025 呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm 個				
ダクトイル鑄鉄異形管ーK形、内面エポキシ粉体ー					109頁					-030 呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm 個				
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 三受十字管					109頁					-035 呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm 個				
26021-1001	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm			個	P.109				-040 呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm 個				
	-1002 -010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm			個					-1110 -025 呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm 個				
	-1003 -010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm			個					-030 呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm 個				
	-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm			個					-035 呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm 個				
	-1004 -015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm			個					-040 呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm 個				
	-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm			個					-045 呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm 個				
	-1005 -015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm			個					-1112 -030 呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm 個				
	-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm			個					-035 呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm 個				
	-1006 -020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm			個					-040 呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm 個				
	-030	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm			個					-045 呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm 個				
	-1007 -025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm			個					-050 呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm 個				
	-035	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm			個					-1114 -040 呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm 個				
	-1008 -030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm			個					-045 呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm 個				
	-040	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm			個					-050 呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm 個				
	-1009 -030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm			個					-060 呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm 個				
	-045	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm			個					-1116 -045 呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm 個				
	-1010 -040	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm			個					-050 呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm 個				
	-1012 -040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm			個					-060 呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 個				
	-1014 -050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm			個					-070 呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm 個				
	-1016 -060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm			個					-1118 -050 呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm 個				
	-1018 -070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm			個					-060 呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 個				
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 二受T字管					109頁					-070 呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm 個				
26021-1051	-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm			個	P.109				-080 呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm 個				
	-1052 -007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm			個					-1120 -060 呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 個				
	-010	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm			個					-070 呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm 個				
	-1053 -007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm			個					-080 呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm 個				
	-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm			個					-090 呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm 個				
	-015	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm			個					-1122 -070 呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm 個				
	-1054 -010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm			個					-080 呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm 個				
	-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm			個					-090 呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm 個				
	-020	呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm			個					-100 呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm 個				
	-1055 -010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm			個					-1124 -080 呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm 個				
	-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm			個					-090 呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm 個				
	-025	呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm			個					-100 呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm 個				
	-1056 -010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm			個					-110 呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm 個				
	-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm			個					-1127 -090 呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm 個				
	-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm			個					-100 呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm 個				
	-030	呼び径 3 0 0 × 3 0 0 mm			個					-110 呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm 個				
	-1057 -025	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm			個					-120 呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm 個				
	-035	呼び径 3 5 0 × 3 5 0 mm			個					-1130 -100 呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm 個				
	-1058 -030	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm			個					-110 呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm 個				
	-040	呼び径 4 0 0 × 4 0 0 mm			個					-120 呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm 個				
	-1059 -030	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm			個					-135 呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm 個				
	-045	呼び径 4 5 0 × 4 5 0 mm			個					ダクトイル鑄鉄異形管 K形 挿し受片落管				
	-1060 -030	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm			個					26021-1152 -007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 個 P.109				
	-035	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm			個					-1153 -010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 個				
	-050	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm			個					-1154 -010 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 個				
	-1062 -040	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm			個					-015 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm 個				
	-050	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm			個					-1155 -010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 個				
	-060	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm			個					-015 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm 個				
	-1064 -040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm			個					-020 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm 個				
	-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm			個					-1156 -010 呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 個				
	-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm			個					-015 呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm 個				
	-070	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm			個					-020 呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm 個				
	-1066 -050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm			個					-025 呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm 個				
	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm			個					-1157 -015 呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm 個				
	-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm			個					-020 呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm 個				
	-080	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm			個					-025 呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm 個				
	-1068 -060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm			個					-030 呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm 個				
	-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm			個					-1158 -015 呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm 個				
	-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm			個					-020 呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm 個				
	-090	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm			個					-025 呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm 個				
	-1070 -060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm			個					-030 呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm 個				
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm			個					-035 呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm 個				
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm			個					-1159 -020 呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm 個				
	-1072 -060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm			個					-025 呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm 個				
	-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm			個					-030 呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm 個				
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 1 1 0 0 mm			個					-035 呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm 個				
	-1074 -060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm			個					-040 呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm 個				
	-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm			個					-1160 -025 呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm 個				
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm			個					-030 呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm 個				
	-1077 -060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm			個					-035 呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm 個				
	-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm			個					-040 呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm 個				
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 1 3 5 0 mm			個					-045 呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm 個				
	-1080 -060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm			個					-1162 -030 呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm 個				
	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm			個					-035 呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm 個				
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 0 mm			個					-040 呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm 個				
ダクトイル鑄鉄異形管 K形 受挿し片落管					109頁					-045 呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm 個				
26021-1102	-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm			個	P.109				-050 呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm 個				
	-1103 -010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm			個					-1164 -040 呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm 個				
	-1104 -010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm			個					-045 呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm 個				
	-015	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm			個					-050 呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm 個				
	-1105 -010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm			個					-060 呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm 個				
	-015	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm			個					-1166 -045 呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm 個				
	-020	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm			個					-050 呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm 個				
	-1106 -010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm			個					-060 呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 個				
	-015	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm			個					-070 呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm 個				
	-020	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm			個					-1168 -050 呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm 個				
	-025	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm			個					-060 呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 個				
	-1107 -015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm			個					-070 呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm 個				

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1168-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	P.109	26021-1400-050	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	P.110
-1170-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個		-060	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個		-070	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個		-080	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個		-090	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-1172-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	個		-100	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	個		-110	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	個		-120	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-135	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-1174-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	個		-150	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 排水T字管			
-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		26021-1454-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.110
-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-1455-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-1177-090	呼び径 1 3 5 0 × 9 0 0 mm	個		-1456-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-100	呼び径 1 3 5 0 × 1 0 0 0 mm	個		-1457-015	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
-110	呼び径 1 3 5 0 × 1 1 0 0 mm	個		-1458-015	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
-120	呼び径 1 3 5 0 × 1 2 0 0 mm	個		-1459-020	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
-1180-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	個		-1460-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	個		-1462-020	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	個		-1464-030	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	個		-1466-030	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 曲管				-1468-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
26021-1200-007	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.110	-1470-040	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-010	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-1472-040	呼び径 1 1 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-015	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-1474-040	呼び径 1 2 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-020	9 0 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-1477-040	呼び径 1 3 5 0 × 4 0 0 mm	個	
-025	9 0 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-1480-040	呼び径 1 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
-030	9 0 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 フランジ付きT字管			
-035	9 0 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個		26021-1501-007	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.110
-040	9 0 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個		-1502-007	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-045	9 0 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個		-1503-007	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-050	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-1504-007	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-070	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-010	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-1505-007	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-090	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-010	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-1506-007	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-110	9 0 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		-010	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	9 0 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		-1507-007	呼び径 3 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-135	9 0 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		-010	呼び径 3 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-150	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		-1508-007	呼び径 4 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-1250-007	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個		-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-010	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-1509-007	呼び径 4 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-015	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-020	4 5 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-1510-007	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-025	4 5 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-030	4 5 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個		-1512-007	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-035	4 5 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個		-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-040	4 5 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個		-1514-007	呼び径 7 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-045	4 5 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個		-010	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-050	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-1516-007	呼び径 8 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-060	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-010	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-070	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-1518-010	呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-090	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-1520-015	呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-110	4 5 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	4 5 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		-1522-015	呼び径 1 1 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-135	4 5 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		-060	呼び径 1 1 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-150	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		-1524-015	呼び径 1 2 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-1300-007	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個		-060	呼び径 1 2 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-010	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-1527-015	呼び径 1 3 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-015	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-060	呼び径 1 3 5 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-020	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-1530-015	呼び径 1 5 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	
-025	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-060	呼び径 1 5 0 0 × 6 0 0 mm 7. 5 K	個	
-030	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 浅層埋設形F付T字管			
-035	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個		26021-1545-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.110
-040	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個		-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-045	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個		-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-050	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-040	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-060	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-050	呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-070	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-060	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-080	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-070	呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-090	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-080	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-100	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-090	呼び径 3 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
-110	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		-100	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
-120	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓			
-135	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		26021-1550-007	呼び径 7 5 mm	個	P.110
-150	2 2 ・ 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		-010	呼び径 1 0 0 mm	個	
-1350-007	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個		-015	呼び径 1 5 0 mm	個	
-010	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個		-020	呼び径 2 0 0 mm	個	
-015	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個		-025	呼び径 2 5 0 mm	個	
-020	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 0 0 mm	個		-030	呼び径 3 0 0 mm	個	
-025	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 2 5 0 mm	個		-035	呼び径 3 5 0 mm	個	
-030	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個		-040	呼び径 4 0 0 mm	個	
-035	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個		-045	呼び径 4 5 0 mm	個	
-040	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個		-050	呼び径 5 0 0 mm	個	
-045	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個		-060	呼び径 6 0 0 mm	個	
-050	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個		-070	呼び径 7 0 0 mm	個	
-060	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個		-080	呼び径 8 0 0 mm	個	
-070	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個		-090	呼び径 9 0 0 mm	個	
-080	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個		-100	呼び径 9 0 0 mm	個	
-090	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-100	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個		-110	呼び径 1 1 0 0 mm	個	
-110	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 1 0 0 mm	個		-120	呼び径 1 2 0 0 mm	個	
-120	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 2 0 0 mm	個		-135	呼び径 1 3 5 0 mm	個	
-135	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 3 5 0 mm	個		-150	呼び径 1 5 0 0 mm	個	
-150	1 1 ・ 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 K形 継ぎ輪			
-1400-030	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 0 0 mm	個		26021-1600-007	呼び径 7 5 mm	個	P.110
-035	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 3 5 0 mm	個					
-040	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 0 0 mm	個					
-045	5 ・ 5 / 8 ° × 呼び径 4 5 0 mm	個					

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-1600	-010 呼び径 1 0 0 mm	個	P.110	26021-4052	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.111	
	-015 呼び径 1 5 0 mm	個			-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-020 呼び径 2 0 0 mm	個		-4053	-007 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個		
	-025 呼び径 2 5 0 mm	個			-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-030 呼び径 3 0 0 mm	個			-015 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個		
	-035 呼び径 3 5 0 mm	個		-4054	-010 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-040 呼び径 4 0 0 mm	個			-015 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		
	-045 呼び径 4 5 0 mm	個			-020 呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個		
	-050 呼び径 5 0 0 mm	個		-4055	-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-060 呼び径 6 0 0 mm	個			-015 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		
	-070 呼び径 7 0 0 mm	個			-025 呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	個		
	-080 呼び径 8 0 0 mm	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 受挿し片落管				
	-090 呼び径 9 0 0 mm	個		26021-4102	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.111	
	-100 呼び径 1 0 0 0 mm	個			-4103	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-110 呼び径 1 1 0 0 mm	個		-4104	-010 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-120 呼び径 1 2 0 0 mm	個			-015 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		
	-135 呼び径 1 3 5 0 mm	個		-4105	-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-150 呼び径 1 5 0 0 mm	個			-015 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		
					-020 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管 1号				ダクタイル鋳鉄異形管 T形 挿し受片落管				
26021-1650	-007 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.110	26021-4152	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.111	
	-010 呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-4153	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-015 呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個		-4154	-010 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個		
	-020 呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個			-015 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個		
	-025 呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個		-4155	-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個		
	-030 呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個			-015 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個		
	-035 呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個			-020 呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個		
	-040 呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 曲管				
	-045 呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個		26021-4200	-007 9 0° ×呼び径 7 5 mm	個	P.111	
	-050 呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個			-010 9 0° ×呼び径 1 0 0 mm	個		
	-060 呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個			-015 9 0° ×呼び径 1 5 0 mm	個		
	-070 呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個			-020 9 0° ×呼び径 2 0 0 mm	個		
	-080 呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個			-025 9 0° ×呼び径 2 5 0 mm	個		
	-090 呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個		-4250	-007 4 5° ×呼び径 7 5 mm	個		
	-100 呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個			-010 4 5° ×呼び径 1 0 0 mm	個		
	-110 呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-015 4 5° ×呼び径 1 5 0 mm	個		
	-120 呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個			-020 4 5° ×呼び径 2 0 0 mm	個		
	-135 呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個			-025 4 5° ×呼び径 2 5 0 mm	個		
	-150 呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個		-4300	-007 2 2・1/2° ×呼び径 7 5 mm	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管 2号					-010 2 2・1/2° ×呼び径 1 0 0 mm	個		
26021-1700	-007 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.110		-015 2 2・1/2° ×呼び径 1 5 0 mm	個		
	-010 呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-020 2 2・1/2° ×呼び径 2 0 0 mm	個		
	-015 呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個			-025 2 2・1/2° ×呼び径 2 5 0 mm	個		
	-020 呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個		-4350	-007 1 1・1/4° ×呼び径 7 5 mm	個		
	-025 呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個			-010 1 1・1/4° ×呼び径 1 0 0 mm	個		
	-030 呼び径 3 0 0 mm 7. 5 K	個			-015 1 1・1/4° ×呼び径 1 5 0 mm	個		
	-035 呼び径 3 5 0 mm 7. 5 K	個			-020 1 1・1/4° ×呼び径 2 0 0 mm	個		
	-040 呼び径 4 0 0 mm 7. 5 K	個			-025 1 1・1/4° ×呼び径 2 5 0 mm	個		
	-045 呼び径 4 5 0 mm 7. 5 K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 排水T字管				
	-050 呼び径 5 0 0 mm 7. 5 K	個		26021-4404	-010 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	P.111	
	-060 呼び径 6 0 0 mm 7. 5 K	個			-4405	-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-070 呼び径 7 0 0 mm 7. 5 K	個		ダクタイル鋳鉄異形管 T形 フランジ付きT字管				
	-080 呼び径 8 0 0 mm 7. 5 K	個		26021-4451	-007 呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.111	
	-090 呼び径 9 0 0 mm 7. 5 K	個			-4452	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-100 呼び径 1 0 0 0 mm 7. 5 K	個			-4453	-007 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-110 呼び径 1 1 0 0 mm 7. 5 K	個			-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-120 呼び径 1 2 0 0 mm 7. 5 K	個			-4454	-007 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-135 呼び径 1 3 5 0 mm 7. 5 K	個			-010 呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-150 呼び径 1 5 0 0 mm 7. 5 K	個			-4455	-007 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
					-010 呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管 A 1号				ダクタイル鋳鉄異形管 T形 浅層埋設形 F 付 T 字管				
26021-1758	-010 呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.110	26021-4480	-010 呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.111	
	-1759	-010 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		-020 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個		
	-1760	-010 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		-030 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個		
	-1762	-010 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		-040 呼び径 2 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個		
	-1764	-015 呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個		-050 呼び径 2 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個		
	-1766	-015 呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 T形 継ぎ輪				
	-1768	-020 呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個	26021-4500	-007 呼び径 7 5 mm	個	P.111	
	-1770	-020 呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		-010 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-1772	-020 呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		-015 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-1774	-025 呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個		-020 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-1777	-025 呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個		-025 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-1780	-030 呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管 1号				
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 仕切弁副管 A 2号				26021-4550	-007 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.111	
26021-1808	-010 呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	P.110		-010 呼び径 1 0 0 mm	個		
	-1809	-010 呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		-015 呼び径 1 5 0 mm	個		
	-1810	-010 呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		-020 呼び径 2 0 0 mm	個		
	-1812	-010 呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個		-025 呼び径 2 5 0 mm	個		
	-1814	-015 呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管 1号				
	-1816	-015 呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	26021-4550	-007 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.111	
	-1818	-020 呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		-010 呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1820	-020 呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		-015 呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1822	-020 呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm 7. 5 K	個		-020 呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-1824	-025 呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個		-025 呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-1827	-025 呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm 7. 5 K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 T形 短管 2号				
	-1830	-030 呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm 7. 5 K	個	26021-4600	-007 呼び径 7 5 mm 7. 5 K	個	P.111	
ダクタイル鋳鉄異形管ーT形、内面エポキシ粉体ー					-010 呼び径 1 0 0 mm 7. 5 K	個		
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 三受十字管					-015 呼び径 1 5 0 mm 7. 5 K	個		
26021-4001	-007 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.111		-020 呼び径 2 0 0 mm 7. 5 K	個		
	-4002	-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個		-025 呼び径 2 5 0 mm 7. 5 K	個		
	-4003	-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管ーフランジ形、内面エポキシー				
	-015 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個		ダク鋳鉄異形管 フランジ形 ミフランジT字管				
	-4004	-015 呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	26021-7001	-007 呼び径 7 5 × 7 5 mm 7. 5 K	個	P.112	
	-020 呼び径 2 0 0 × 2 0 0 mm	個			-7002	-007 呼び径 1 0 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個	
	-4005	-015 呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個			-010 呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
	-025 呼び径 2 5 0 × 2 5 0 mm	個				-7003	-007 呼び径 1 5 0 × 7 5 mm 7. 5 K	個
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 二受T字管						-010 呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm 7. 5 K	個	
26021-4051	-007 呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.111			-015 呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm 7. 5 K	個	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26021-7264	-045	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個	P.113	26021-7500	-080	呼び径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.113
	-050	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個			-090	呼び径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-060	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
-7266	-045	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	7. 5 K	個			-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-050	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個			-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-060	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本	
	-070	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個			ダク鉄鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B 1号				
-7268	-050	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	7. 5 K	個		26021-7558	-010	呼び径 4 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個	P.113
	-060	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-7559	-010	呼び径 4 5 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-070	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-7560	-010	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
	-080	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-7562	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個
-7270	-060	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-7564	-015	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-070	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-7566	-015	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個
	-080	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-7568	-020	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
-7272	-070	呼び径 1 1 0 0 × 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-7570	-020	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-080	呼び径 1 1 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-7572	-020	呼び径 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個
	-090	呼び径 1 1 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個			-7574	-025	呼び径 1 2 0 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個
	-100	呼び径 1 1 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個			-7576	-025	呼び径 1 3 5 0 × 2 5 0 mm	7. 5 K	個
-7274	-080	呼び径 1 2 0 0 × 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-7578	-030	呼び径 1 5 0 0 × 3 0 0 mm	7. 5 K	個
	-090	呼び径 1 2 0 0 × 9 0 0 mm	7. 5 K	個			ダクタイル鉄鉄異形管—NS形、内面エポキシ粉体— 114頁				
	-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個			ダクタイル鉄鉄異形管 NS形 三受十字管				
-7276	-090	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個		26018-0080	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	P.114	
	-100	呼び径 1 2 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個			-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個		
	-110	呼び径 1 2 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個			-0091	-010	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個			-0092	-010	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-7278	-100	呼び径 1 5 0 0 × 1 0 0 0 mm	7. 5 K	個			-0093	-010	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 5 0 0 × 1 1 0 0 mm	7. 5 K	個			ダクタイル鉄鉄異形管 NS形 二受T字管				
	-120	呼び径 1 5 0 0 × 1 2 0 0 mm	7. 5 K	個		26018-0170	-020	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	P.114	
	-135	呼び径 1 5 0 0 × 1 3 5 0 mm	7. 5 K	個			-0180	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
ダク鉄鉄異形管 フランジ形 フランジふた							-0190	-020	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
26021-7300	-007	呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.113		-0191	-010	呼び径 5 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-010	呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個			-0180	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個			-0190	-030	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個			-0191	-020	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個			-0192	-010	呼び径 6 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個			-0190	-040	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個			-0191	-030	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個			-0192	-020	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個			-0193	-010	呼び径 7 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個			-0191	-040	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-0192	-030	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-0193	-020	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-0194	-010	呼び径 8 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個			-0192	-040	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
ダク鉄鉄異形管 フランジ形 人孔ふた							-0193	-030	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
26021-7362	-007	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	7. 5 K	個	P.113		-0194	-020	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-010	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7. 5 K	個			-0195	-010	呼び径 9 0 0 × 9 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 6 0 0 × 1 5 0 mm	7. 5 K	個			-0192	-050	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-020	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	7. 5 K	個			-0194	-030	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
ダク鉄鉄異形管 フランジ形 ラッパ口							-0196	-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 0 0 0 mm	個	
26021-7400	-007	呼び径 7 5 mm	7. 5 K	個	P.113		ダクタイル鉄鉄異形管 NS形 受挿し片落管				
	-010	呼び径 1 0 0 mm	7. 5 K	個		26018-0250	-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	P.114	
	-015	呼び径 1 5 0 mm	7. 5 K	個			-0260	-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm	7. 5 K	個			-0270	-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm	7. 5 K	個			-0280	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm	7. 5 K	個			-0290	-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm	7. 5 K	個			-0260	-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm	7. 5 K	個			-0270	-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm	7. 5 K	個			-0280	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm	7. 5 K	個			-0290	-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm	7. 5 K	個			-0291	-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm	7. 5 K	個			-0280	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm	7. 5 K	個			-0290	-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm	7. 5 K	個			-0291	-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
ダク鉄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管							-0292	-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
26021-7450	-007	呼び径 7 5 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.113		-0290	-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0291	-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0292	-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0293	-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0291	-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0292	-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0293	-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0294	-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0292	-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0293	-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0294	-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0295	-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			ダクタイル鉄鉄異形管 NS形 挿し受片落管				
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本		26018-0350	-050	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	P.114	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0360	-040	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0370	-030	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0380	-020	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0390	-010	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
ダク鉄鉄異形管 フランジ形 片フランジ長管							-0360	-050	呼び径 6 0 0 × 3 0 0 mm	個	
26021-7500	-007	呼び径 7 5 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本	P.113		-0370	-040	呼び径 6 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 3 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0380	-030	呼び径 6 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0390	-020	呼び径 6 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0391	-010	呼び径 6 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0380	-040	呼び径 7 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0390	-030	呼び径 7 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0391	-020	呼び径 7 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0392	-010	呼び径 7 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0390	-040	呼び径 8 0 0 × 4 5 0 mm	個	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0391	-030	呼び径 8 0 0 × 5 0 0 mm	個	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0392	-020	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 4 0 0 0 mm	7. 5 K	本			-0393	-010	呼び径 8 0 0 × 7 0 0 mm	個	
							-0391	-040	呼び径 9 0 0 × 5 0 0 mm	個	

26018-0392-030	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	個	P.114
-0393-020	呼び径 9 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-0394-010	呼び径 9 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-0392-040	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	個	
-0393-030	呼び径 1 0 0 0 × 7 0 0 mm	個	
-0394-020	呼び径 1 0 0 0 × 8 0 0 mm	個	
-0395-010	呼び径 1 0 0 0 × 9 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 曲管

26018-0410-100	9 0 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	P.114
-110	9 0 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	9 0 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-130	9 0 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-140	9 0 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-150	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-0420-100	4 5 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-110	4 5 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	4 5 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-130	4 5 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-140	4 5 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-150	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-0430-100	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-110	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-130	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-140	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-150	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-0440-100	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-110	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-130	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-140	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-150	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	
-0450-100	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 5 0 0 mm	個	
-110	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 7 0 0 mm	個	
-130	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 8 0 0 mm	個	
-140	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 9 0 0 mm	個	
-150	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管 A 1号

26018-1310-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	P.114
-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7 . 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7 . 5 K	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7 . 5 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 仕切弁副管 A 2号

26018-1320-030	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	P.114
-040	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-050	呼び径 7 0 0 × 1 5 0 mm	7 . 5 K	個	
-060	呼び径 8 0 0 × 1 5 0 mm	7 . 5 K	個	
-070	呼び径 9 0 0 × 2 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-080	呼び径 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	7 . 5 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 排水 T字管

26018-0630-020	呼び径 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	P.114
-030	呼び径 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	
-0640-010	呼び径 7 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-020	呼び径 8 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-030	呼び径 9 0 0 × 3 0 0 mm	個	
-0650-010	呼び径 1 0 0 0 × 4 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 フランジ付き T字管

26018-0510-100	呼び径 5 0 0 × 7 5 mm	7 . 5 K	個	P.114
-0520-080	呼び径 5 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-0510-110	呼び径 6 0 0 × 7 5 mm	7 . 5 K	個	
-0520-090	呼び径 6 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-0510-120	呼び径 7 0 0 × 7 5 mm	7 . 5 K	個	
-0520-100	呼び径 7 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-0510-130	呼び径 8 0 0 × 7 5 mm	7 . 5 K	個	
-0520-110	呼び径 8 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-0540-010	呼び径 8 0 0 × 6 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-0520-120	呼び径 9 0 0 × 1 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-0540-020	呼び径 9 0 0 × 6 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-0530-010	呼び径 1 0 0 0 × 1 5 0 mm	7 . 5 K	個	
-0540-030	呼び径 1 0 0 0 × 6 0 0 mm	7 . 5 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 柱

26018-0720-010	呼び径 5 0 0 mm	個	P.114
-020	呼び径 6 0 0 mm	個	
-030	呼び径 7 0 0 mm	個	
-040	呼び径 8 0 0 mm	個	
-050	呼び径 9 0 0 mm	個	
-060	呼び径 1 0 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 継ぎ輪

26018-0810-100	呼び径 5 0 0 mm	個	P.114
-110	呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	呼び径 7 0 0 mm	個	
-130	呼び径 8 0 0 mm	個	
-140	呼び径 9 0 0 mm	個	
-150	呼び径 1 0 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 1号

26018-0910-100	呼び径 5 0 0 mm	7 . 5 K	個	P.114
-110	呼び径 6 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-120	呼び径 7 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-130	呼び径 8 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-140	呼び径 9 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7 . 5 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管 2号

26018-1010-100	呼び径 5 0 0 mm	7 . 5 K	個	P.114
-110	呼び径 6 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-120	呼び径 7 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-130	呼び径 8 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-140	呼び径 9 0 0 mm	7 . 5 K	個	
-150	呼び径 1 0 0 0 mm	7 . 5 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ

26018-1110-100	呼び径 5 0 0 mm	個	P.114
-110	呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	呼び径 7 0 0 mm	個	
-130	呼び径 8 0 0 mm	個	
-140	呼び径 9 0 0 mm	個	
-150	呼び径 1 0 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料

26018-1210-100	挿しロリング (リベット)	呼び径 5 0 0 mm	個	P.114
-110	挿しロリング (リベット)	呼び径 6 0 0 mm	個	
-120	挿しロリング (リベット)	呼び径 7 0 0 mm	個	
-130	挿しロリング (リベット)	呼び径 8 0 0 mm	個	
-140	挿しロリング (リベット)	呼び径 9 0 0 mm	個	
-150	挿しロリング (リベット)	呼び径 1 0 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管—NS形E種、内面エポキシ— 115頁**ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受 T字管**

26018-5011-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	個	P.115
-5012-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
-020	呼び径 1 0 0 × 1 0 0 mm	個	
-5013-010	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	個	
-020	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管

26018-5021-010	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	P.115
-5022-010	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管

26018-5031-010	9 0 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.115
-020	9 0 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	9 0 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-5032-010	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-5033-010	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-020	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-5034-010	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-020	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	1 1 . 1 / 4 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-5035-010	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-020	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	5 . 5 / 8 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管

26018-5041-010	4 5 ° × 呼び径 7 5 mm	個	P.115
-020	4 5 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	4 5 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	
-5042-010	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 7 5 mm	個	
-020	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	2 2 . 1 / 2 ° × 呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種浅層埋設 F付 T字管

26018-5051-010	呼び径 7 5 × 7 5 mm	7 . 5 K	個	P.115
-020	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	7 . 5 K	個	
-030	呼び径 1 5 0 × 7 5 mm	7 . 5 K	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管

26018-5060-010	呼び径 7 5 mm	個	P.115
-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
-025	呼び径 1 0 0 mm	5 m管専用	
-030	呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪

26018-5070-010	呼び径 7 5 mm	個	P.115
-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
-025	呼び径 1 0 0 mm	5 m管専用	
-030	呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽

26018-5080-010	呼び径 7 5 mm	個	P.115
-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料

26018-5210-010	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 7 5 mm	個	P.115
-020	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	異形管・ソフトシール弁用	呼び径 1 5 0 mm	個	
-5220-010	ライナ	呼び径 7 5 mm	個	
-020	ライナ	呼び径 1 0 0 mm	個	
-025	ライナ	呼び径 1 0 0 mm	5 m管専用	個
-030	ライナ	呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット

26018-5230-010	N-L i n k セット	呼び径 7 5 mm	個	P.115
-020	N-L i n k セット	呼び径 1 0 0 mm	個	
-030	N-L i n k セット	呼び径 1 5 0 mm	個	

ダクトイル鑄鉄異形管 —S 5 0 形、内面エポキシ— 115頁

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26022-3915	-007	T K - 9 9	呼び径 7 5 mm	組	P.118
	-010	T K - 9 9	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	T K - 9 9	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	T K - 9 9	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	T K - 9 9	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	T K - 9 9	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	T K - 9 9	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	T K - 9 9	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	T K - 9 9	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	T K - 9 9	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	T K - 9 9	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	T K - 9 9	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	T K - 9 9	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	T K - 9 9	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	T K - 9 9	呼び径 1 0 0 0 mm	組	

ダク鉄管特殊押輪 特殊押輪ロングワイドZ

26022-3925	-007	T N - 3 0 Z	呼び径 7 5 mm	組	P.118
	-010	T N - 3 0 Z	呼び径 1 0 0 mm	組	
	-015	T N - 3 0 Z	呼び径 1 5 0 mm	組	
	-020	T N - 3 0 Z	呼び径 2 0 0 mm	組	
	-025	T N - 3 0 Z	呼び径 2 5 0 mm	組	
	-030	T N - 3 0 Z	呼び径 3 0 0 mm	組	
	-035	T N - 3 0 Z	呼び径 3 5 0 mm	組	
	-040	T N - 3 0 Z	呼び径 4 0 0 mm	組	
	-045	T N - 3 0 Z	呼び径 4 5 0 mm	組	
	-050	T N - 3 0 Z	呼び径 5 0 0 mm	組	
	-060	T N - 3 0 Z	呼び径 6 0 0 mm	組	
	-070	T N - 3 0 Z	呼び径 7 0 0 mm	組	
	-080	T N - 3 0 Z	呼び径 8 0 0 mm	組	
	-090	T N - 3 0 Z	呼び径 9 0 0 mm	組	
	-100	T N - 3 0 Z	呼び径 1 0 0 0 mm	組	

水道用ダクタイト鉄管用ポリエチレンスリーブ 119頁

水道用ダクタイト鉄管用ポリエチレンスリーブ

26028-0100	-007	呼び径 7 5 × 長 5 0 0 0 mm	枚	P.119
	-010	呼び径 1 0 0 × 長 5 0 0 0 mm	枚	
	-015	呼び径 1 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-020	呼び径 2 0 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-025	呼び径 2 5 0 × 長 6 0 0 0 mm	枚	
	-030	呼び径 3 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-035	呼び径 3 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-040	呼び径 4 0 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-045	呼び径 4 5 0 × 長 7 0 0 0 mm	枚	
	-050	呼び径 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-060	呼び径 6 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-070	呼び径 7 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-080	呼び径 8 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-090	呼び径 9 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-100	呼び径 1 0 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-110	呼び径 1 1 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-120	呼び径 1 2 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-135	呼び径 1 3 5 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	
	-150	呼び径 1 5 0 0 × 長 7 5 0 0 mm	枚	

水道用ダク鉄管用ポリスリーブ 固定用ゴムバンド

26028-0200	-007	呼び径 7 5 mm 締め具付	個	P.119
	-010	呼び径 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-015	呼び径 1 5 0 mm 締め具付	個	
	-020	呼び径 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-025	呼び径 2 5 0 mm 締め具付	個	
	-030	呼び径 3 0 0 mm 締め具付	個	
	-035	呼び径 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-040	呼び径 4 0 0 mm 締め具付	個	
	-045	呼び径 4 5 0 mm 締め具付	個	
	-050	呼び径 5 0 0 mm 締め具付	個	
	-060	呼び径 6 0 0 mm 締め具付	個	
	-070	呼び径 7 0 0 mm 締め具付	個	
	-080	呼び径 8 0 0 mm 締め具付	個	
	-090	呼び径 9 0 0 mm 締め具付	個	
	-100	呼び径 1 0 0 0 mm 締め具付	個	
	-110	呼び径 1 1 0 0 mm 締め具付	個	
	-120	呼び径 1 2 0 0 mm 締め具付	個	
	-135	呼び径 1 3 5 0 mm 締め具付	個	
	-150	呼び径 1 5 0 0 mm 締め具付	個	

水道用ステンレス鋼鋼管 -SSP-SUS316- 120頁

水道用ステンレス鋼鋼管 SSP-SUS316

08136-1020	-013	1 3 A 肉厚 0. 8 mm 長 4 m	本	P.120
	-020	2 0 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-025	2 5 A 肉厚 1. 0 mm 長 4 m	本	
	-030	3 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-040	4 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	
	-050	5 0 A 肉厚 1. 2 mm 長 4 m	本	

強化プラスチック複合管 121頁

強化プラスチック複合管 内圧管3種 0. 7 MP a

26260-4033	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.121
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-080	内径 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-090	内径 9 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-100	内径 1 0 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-110	内径 1 1 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-120	内径 1 2 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-135	内径 1 3 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-150	内径 1 5 0 0 mm × 長 6 m	本	

26260-4033	-165	内径 1 6 5 0 mm × 長 6 m	本	P.121
	-180	内径 1 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-200	内径 2 0 0 0 mm × 長 6 m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管4種 0. 5 MP a

26260-4024	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.121
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-080	内径 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-090	内径 9 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-100	内径 1 0 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-110	内径 1 1 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-120	内径 1 2 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-135	内径 1 3 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-150	内径 1 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-165	内径 1 6 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-180	内径 1 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-200	内径 2 0 0 0 mm × 長 6 m	本	

強化プラスチック複合管 内圧管5種 0. 2 5 MP a

26260-4015	-040	内径 4 0 0 mm × 長 6 m	本	P.121
	-045	内径 4 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-050	内径 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-060	内径 6 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-070	内径 7 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-080	内径 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-090	内径 9 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-100	内径 1 0 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-110	内径 1 1 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-120	内径 1 2 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-135	内径 1 3 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-150	内径 1 5 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-165	内径 1 6 5 0 mm × 長 6 m	本	
	-180	内径 1 8 0 0 mm × 長 6 m	本	
	-200	内径 2 0 0 0 mm × 長 6 m	本	

下水道用強化プラスチック複合管 122頁

下水道用強化プラ複合管 マンホール短管 外圧2種

26260-7310	-020	受口付き 内径 2 0 0 mm × 長 0. 5 m	本	P.122
	-025	受口付き 内径 2 5 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-030	受口付き 内径 3 0 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-035	受口付き 内径 3 5 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-040	受口付き 内径 4 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-045	受口付き 内径 4 5 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-050	受口付き 内径 5 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-060	受口付き 内径 6 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-070	受口付き 内径 7 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-080	受口付き 内径 8 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-090	受口付き 内径 9 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-100	受口付き 内径 1 0 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-110	受口付き 内径 1 1 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-120	受口付き 内径 1 2 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-135	受口付き 内径 1 3 5 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-150	受口付き 内径 1 5 0 0 mm × 長 1. 5 0 m	本	
	-165	受口付き 内径 1 6 5 0 mm × 長 1. 5 0 m	本	
	-180	受口付き 内径 1 8 0 0 mm × 長 1. 5 0 m	本	
	-200	受口付き 内径 2 0 0 0 mm × 長 1. 5 0 m	本	
-7320	-020	挿口付き 内径 2 0 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-025	挿口付き 内径 2 5 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-030	挿口付き 内径 3 0 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-035	挿口付き 内径 3 5 0 mm × 長 0. 5 m	本	
	-040	挿口付き 内径 4 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-045	挿口付き 内径 4 5 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-050	挿口付き 内径 5 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-060	挿口付き 内径 6 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-070	挿口付き 内径 7 0 0 mm × 長 0. 7 5 m	本	
	-080	挿口付き 内径 8 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-090	挿口付き 内径 9 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-100	挿口付き 内径 1 0 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-110	挿口付き 内径 1 1 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-120	挿口付き 内径 1 2 0 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-135	挿口付き 内径 1 3 5 0 mm × 長 1. 0 0 m	本	
	-150	挿口付き 内径 1 5 0 0 mm × 長 1. 5 0 m	本	
	-165	挿口付き 内径 1 6 5 0 mm × 長 1. 5 0 m	本	
	-180	挿口付き 内径 1 8 0 0 mm × 長 1. 5 0 m	本	
	-200	挿口付き 内径 2 0 0 0 mm × 長 1. 5 0 m	本	

下水道用ポリエチレン管 123頁

下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管

26227-0100	-045	呼び径 5 0 - J 外径 6 0 × 厚 4. 4 mm × 長 5 m	本	P.123
	-050	呼び径 5 0 外径 6 3 × 厚 4. 7 mm × 長 5 m	本	
	-075	呼び径 7 5 外径 9 0 × 厚 6. 7 mm × 長 5 m	本	
	-100	呼び径 1 0 0 外径 1 2 5 × 厚 9. 2 mm × 長 5 m	本	
	-150	呼び径 1 5 0 外径 1 8 0 × 厚 1 3. 3 mm × 長 5 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 外径 2 5 0 × 厚 1 8. 4 mm × 長 5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 外径 3 1 5 × 厚 2 3. 2 mm × 長 5 m	本	

下水道用ポリエチレン管 EF受口付直管

26227-0200	-075	呼び径 7 5 外径 9 0 × 厚 6. 7 mm × 長 5 m	本	P.123
	-100	呼び径 1 0 0 外径 1 2 5 × 厚 9. 2 mm × 長 5 m	本	
	-150	呼び径 1 5 0 外径 1 8 0 × 厚 1 3. 3 mm × 長 5 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 外径 2 5 0 × 厚 1 8. 4 mm × 長 5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 外径 3 1 5 × 厚 2 3. 2 mm × 長 5 m	本	

下水道用ポリエチレン管継手 123頁

下水道用ポリエチレン管継手 EF継手 (両端受口)

26227-2110	-045	EFソケット 呼び径 5 0 - J	個	P.123
------------	------	--------------------	---	-------

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26227-2110	-050	E F ソケット	呼び径 5 0	個	P.123
	-075	E F ソケット	呼び径 7 5	個	
	-100	E F ソケット	呼び径 1 0 0	個	
	-150	E F ソケット	呼び径 1 5 0	個	
	-200	E F ソケット	呼び径 2 0 0	個	
	-250	E F ソケット	呼び径 2 5 0	個	

下水道用ポリエチレン管継手 E F 継手 (片側受口)

26227-3110	-075	E F 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 7 5	個	P.123
	-100	E F 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	E F 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	E F 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	E F 1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-3120	-075	E F 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	E F 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	E F 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	E F 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	E F 2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-3130	-075	E F 4 5 ° ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	E F 4 5 ° ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	E F 4 5 ° ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	E F 4 5 ° ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	E F 4 5 ° ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-3140	-075	E F 9 0 ° ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	E F 9 0 ° ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	E F 9 0 ° ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	E F 9 0 ° ベンド	呼び径 2 0 0	個	

下水道用ポリエチレン管継手 スピゴット継手

26227-4110	-050	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 5 0	個	P.124
	-075	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	1 1 ・ 1 / 4 ° ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-4120	-050	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 5 0	個	
	-075	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	2 2 ・ 1 / 2 ° ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-4130	-050	4 5 ° ベンド	呼び径 5 0	個	
	-075	4 5 ° ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	4 5 ° ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	4 5 ° ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	4 5 ° ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	4 5 ° ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-4140	-050	9 0 ° ベンド	呼び径 5 0	個	
	-075	9 0 ° ベンド	呼び径 7 5	個	
	-100	9 0 ° ベンド	呼び径 1 0 0	個	
	-150	9 0 ° ベンド	呼び径 1 5 0	個	
	-200	9 0 ° ベンド	呼び径 2 0 0	個	
	-250	9 0 ° ベンド	呼び径 2 5 0	個	
-4210	-045	フランジ短管	呼び径 5 0 ー J	個	
	-050	フランジ短管	呼び径 5 0	個	
	-075	フランジ短管	呼び径 7 5	個	
	-100	フランジ短管	呼び径 1 0 0	個	
	-150	フランジ短管	呼び径 1 5 0	個	
	-200	フランジ短管	呼び径 2 0 0	個	
	-250	フランジ短管	呼び径 2 5 0	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 125頁

水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 V A ソケット

08160-0090	-010	呼び径 5 0 mm	個	P.125
	-020	呼び径 7 5 mm	個	
	-030	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-040	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-050	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-070	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-080	呼び径 3 0 0 mm	個	

水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 V C ソケット

08160-0100	-010	呼び径 7 5 mm	個	P.125
	-020	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-030	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-040	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-050	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-060	呼び径 3 0 0 mm	個	

水道用塩ビ管 (H I R R) 継手 S ベンド

08160-0110	-010	呼び径 5 0 mm × 2 5 0 H	個	P.125
	-020	呼び径 7 5 mm × 3 0 0 H	個	
	-030	呼び径 1 0 0 mm × 3 0 0 H	個	
	-040	呼び径 1 2 5 mm × 3 0 0 H	個	
	-050	呼び径 1 5 0 mm × 3 0 0 H	個	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 126頁

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V P)

08151-7000	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 1 0 . 3 mm × 4 m	本	P.126
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 4 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 4 m	本	
-7050	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 1 0 . 3 mm × 5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 1 2 . 7 mm × 5 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 1 5 . 1 mm × 5 m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V U)

08151-7100	-075	呼び径 7 5 mm	8 9 × 2 . 7 mm × 4 m	本	P.126
	-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 3 . 1 mm × 4 m	本	
	-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 4 . 1 mm × 4 m	本	

08151-7100	-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 5 . 1 mm × 4 m	本	P.126
	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 6 . 5 mm × 4 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 7 . 8 mm × 4 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 9 . 2 mm × 4 m	本	
	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 4 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 4 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 3 . 2 mm × 4 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 1 4 . 6 mm × 4 m	本	
	-600	呼び径 6 0 0 mm	6 3 0 × 1 7 . 8 mm × 4 m	本	
-7150	-075	呼び径 7 5 mm	8 9 × 2 . 7 mm × 5 m	本	
	-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 3 . 1 mm × 5 m	本	
	-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 4 . 1 mm × 5 m	本	
	-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 5 . 1 mm × 5 m	本	
	-200	呼び径 2 0 0 mm	2 1 6 × 6 . 5 mm × 5 m	本	
	-250	呼び径 2 5 0 mm	2 6 7 × 7 . 8 mm × 5 m	本	
	-300	呼び径 3 0 0 mm	3 1 8 × 9 . 2 mm × 5 m	本	
	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 0 . 5 mm × 5 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 1 . 8 mm × 5 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 3 . 2 mm × 5 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 1 4 . 6 mm × 5 m	本	
	-600	呼び径 6 0 0 mm	6 3 0 × 1 7 . 8 mm × 5 m	本	

農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (V M)

08151-7200	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m	本	P.126
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m	本	
-7250	-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 5 m	本	
	-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 5 m	本	
	-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 5 m	本	
	-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 5 m	本	

F R P 製異形管

127頁

F R P 製異形管 9 0 ° 曲管 離脱防止機能無

08153-0111	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P 製異形管 4 5 ° 曲管 離脱防止機能無

08153-0211	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P 製異形管 2 2 ・ 1 / 2 ° 曲管 離脱防止無

08153-0311	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P 製異形管 1 1 ・ 1 / 4 ° 曲管 離脱防止無

08153-0411	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P 製異形管 5 ・ 5 / 8 ° 曲管 離脱防止機能無

08153-0511	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.127
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	V U 用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	V U 用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	V U 用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	V U 用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	V U 用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	V U 用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	V U 用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	V U 用	呼び径 5 0 0 mm	個	

F R P 製異形管 9 0 ° 曲管 離脱防止機能付

08153-0121	-075	V U 用	呼び径 7 5 mm	個	P.128
	-100	V U 用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	V U 用	呼び径 1 2 5 mm	個	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08153-2511	-840	VU用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	P.147
	-925	VU用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-930	VU用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-935	VU用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-940	VU用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-945	VU用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	
-2512	-307	VP用	呼び径 1 0 0 × 7 5 mm	個	
	-407	VP用	呼び径 1 2 5 × 7 5 mm	個	
	-410	VP用	呼び径 1 2 5 × 1 0 0 mm	個	
	-510	VP用	呼び径 1 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-512	VP用	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-610	VP用	呼び径 2 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-612	VP用	呼び径 2 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-615	VP用	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-710	VP用	呼び径 2 5 0 × 1 0 0 mm	個	
	-712	VP用	呼び径 2 5 0 × 1 2 5 mm	個	
	-715	VP用	呼び径 2 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-720	VP用	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-810	VP用	呼び径 3 0 0 × 1 0 0 mm	個	
	-812	VP用	呼び径 3 0 0 × 1 2 5 mm	個	
	-815	VP用	呼び径 3 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-820	VP用	呼び径 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-825	VP用	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm	個	
-2513	-115	VM用	呼び径 3 5 0 × 1 5 0 mm	個	
	-120	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-125	VM用	呼び径 3 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-130	VM用	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-215	VM用	呼び径 4 0 0 × 1 5 0 mm	個	
	-220	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	
	-225	VM用	呼び径 4 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-230	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-235	VM用	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-320	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 0 0 mm	個	
	-325	VM用	呼び径 4 5 0 × 2 5 0 mm	個	
	-330	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 0 0 mm	個	
	-335	VM用	呼び径 4 5 0 × 3 5 0 mm	個	
	-340	VM用	呼び径 4 5 0 × 4 0 0 mm	個	
	-425	VM用	呼び径 5 0 0 × 2 5 0 mm	個	
	-430	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 0 0 mm	個	
	-435	VM用	呼び径 5 0 0 × 3 5 0 mm	個	
	-440	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 0 0 mm	個	
	-445	VM用	呼び径 5 0 0 × 4 5 0 mm	個	

FRP製異形管 両受け短管 離脱防止機能無

08153-3011	-075	VU用	呼び径 7 5 mm	個	P.148
	-100	VU用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	VU用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	VU用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	VU用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	VU用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	VU用	呼び径 3 0 0 mm	個	
	-350	VU用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	VU用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	VU用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	VU用	呼び径 5 0 0 mm	個	
-3012	-075	VP用	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	VP用	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	VP用	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	VP用	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-200	VP用	呼び径 2 0 0 mm	個	
	-250	VP用	呼び径 2 5 0 mm	個	
	-300	VP用	呼び径 3 0 0 mm	個	
-3013	-350	VM用	呼び径 3 5 0 mm	個	
	-400	VM用	呼び径 4 0 0 mm	個	
	-450	VM用	呼び径 4 5 0 mm	個	
	-500	VM用	呼び径 5 0 0 mm	個	

樹脂製宅地ます

149頁

樹脂製宅地ます UTL 塩化ビニル製

26290-1110	-200	ます径 2 0 0 本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個	P.149
------------	------	----------------------------------	---	-------

樹脂製宅地ます YWS 塩化ビニル製

26290-1120	-150	ます径 1 5 0 本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個	P.149
	-200	ます径 2 0 0 本管径 1 0 0 枝管径 1 0 0 mm	個	

塩化ビニル製公共ます

149頁

塩ビ製公共ます 横型 ストレート 接着受口形

26292-0040	-010	ます径 2 0 0 流入径 1 0 0 流出径大曲 1 5 0 mm	個	P.149
------------	------	------------------------------------	---	-------

塩ビ製公共ます 横型 90° 三方向 接着受口形

26292-0045	-010	ます径 2 0 0 流入径 1 0 0 流出径大曲 1 5 0 mm	個	P.149
------------	------	------------------------------------	---	-------

樹脂製ふた

149頁

樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた

26296-1000	-410	ます径 1 5 0 mm 受口形ワンタッチ ライト	個	P.149
	-420	ます径 1 5 0 mm 受口形ワンタッチ グレー	個	
	-450	ます径 2 0 0 mm 受口形ワンタッチ ライト	個	
	-460	ます径 2 0 0 mm 受口形ワンタッチ グレー	個	
	-470	ます径 2 0 0 mm 受口形ターンアップ ライト	個	

樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製内ふた

26296-1000	-810	ます径 1 5 0 mm	個	P.149
	-820	ます径 2 0 0 mm	個	
	-830	ます径 3 0 0 mm	個	
	-840	ます径 3 5 0 mm	個	

水道用弁類

150頁

水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 4種 16K

26065-0020	-230	FCD製	呼び径 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	P.150
	-240	FCD製	呼び径 7 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-250	FCD製	呼び径 1 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-260	FCD製	呼び径 1 2 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-270	FCD製	呼び径 1 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-280	FCD製	呼び径 2 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-290	FCD製	呼び径 2 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-300	FCD製	呼び径 3 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁 外ネジ式 4種 16K

26065-0020	-630	FCD製	呼び径 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	P.150
	-640	FCD製	呼び径 7 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-650	FCD製	呼び径 1 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-660	FCD製	呼び径 1 2 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-670	FCD製	呼び径 1 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-680	FCD製	呼び径 2 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-690	FCD製	呼び径 2 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-700	FCD製	呼び径 3 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 4種 16K

26065-0010	-510	FCD製	呼び径 5 0	内面粉体塗装	手動式	個	P.150
	-520	FCD製	呼び径 7 5	内面粉体塗装	手動式	個	
	-530	FCD製	呼び径 1 0 0	内面粉体塗装	手動式	個	
	-540	FCD製	呼び径 1 2 5	内面粉体塗装	手動式	個	
	-550	FCD製	呼び径 1 5 0	内面粉体塗装	手動式	個	
	-560	FCD製	呼び径 2 0 0	内面粉体塗装	手動式	個	
	-570	FCD製	呼び径 2 5 0	内面粉体塗装	手動式	個	
	-580	FCD製	呼び径 3 0 0	内面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K

26065-0010	-705	FCD製	呼び径 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	P.150
	-707	FCD製	呼び径 7 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-710	FCD製	呼び径 1 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-712	FCD製	呼び径 1 2 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-715	FCD製	呼び径 1 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-720	FCD製	呼び径 2 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-725	FCD製	呼び径 2 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-730	FCD製	呼び径 3 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-735	FCD製	呼び径 3 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-740	FCD製	呼び径 4 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-745	FCD製	呼び径 4 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-750	FCD製	呼び径 5 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式 3種 10K

26065-0010	-805	FCD製	呼び径 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	P.150
	-807	FCD製	呼び径 7 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-810	FCD製	呼び径 1 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-812	FCD製	呼び径 1 2 5	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-815	FCD製	呼び径 1 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-820	FCD製	呼び径 2 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-825	FCD製	呼び径 2 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-830	FCD製	呼び径 3 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-835	FCD製	呼び径 3 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-840	FCD製	呼び径 4 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-845	FCD製	呼び径 4 5 0	内外面粉体塗装	手動式	個	
	-850	FCD製	呼び径 5 0 0	内外面粉体塗装	手動式	個	

水道用仕切弁 7.5K 手動式

26065-0011	-010	FCD製	呼び径 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	P.150
	-020	FCD製	呼び径 7 5	合成樹脂塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径 1 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径 1 2 5	合成樹脂塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径 1 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径 2 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径 2 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径 3 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径 3 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径 4 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径 4 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	

水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式

26065-0041	-010	FCD製	呼び径 2 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	P.151
	-020	FCD製	呼び径 2 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径 3 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径 3 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径 4 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径 4 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径 5 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径 6 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径 7 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径 8 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径 9 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-120	FCD製	呼び径 1 0 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-130	FCD製	呼び径 1 1 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-140	FCD製	呼び径 1 2 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-150	FCD製	呼び径 1 3 5 0	合成樹脂塗装	立形	個	
	-160	FCD製	呼び径 1 5 0 0	合成樹脂塗装	立形	個	

水道用バタフライ弁 3種 10K 手動式

26065-0045	-010	FCD製	呼び径 2 0 0	内面粉体塗装	立形	個	P.151
	-020	FCD製	呼び径 2 5 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-030	FCD製	呼び径 3 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-040	FCD製	呼び径 3 5 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-050	FCD製	呼び径 4 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-060	FCD製	呼び径 4 5 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-070	FCD製	呼び径 5 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-080	FCD製	呼び径 6 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-090	FCD製	呼び径 7 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-100	FCD製	呼び径 8 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-110	FCD製	呼び径 9 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-120	FCD製	呼び径 1 0 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-130	FCD製	呼び径 1 1 0 0	内面粉体塗装	立形	個	
	-140	FCD製	呼び径 1 2 0 0	内面粉体塗装	立形	個	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08138-5080	-040	4 5° エルボ	呼び径 4 0	個	P.154
	-050	4 5° エルボ	呼び径 5 0	個	
-5100	-013	チーズ	呼び径 1 3	個	
	-020	チーズ	呼び径 2 0	個	
	-025	チーズ	呼び径 2 5	個	
	-030	チーズ	呼び径 3 0	個	
	-040	チーズ	呼び径 4 0	個	
	-050	チーズ	呼び径 5 0	個	
-5124	-013	径違いチーズ	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5125	-013	径違いチーズ	呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いチーズ	呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5126	-020	径違いチーズ	呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ	呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5128	-020	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5130	-020	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5142	-013	おねじ付ソケット	呼び径 1 3	個	
-5144	-020	おねじ付ソケット	呼び径 2 0	個	
-5145	-025	おねじ付ソケット	呼び径 2 5	個	
-5146	-025	おねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	おねじ付ソケット	呼び径 3 0	個	
-5148	-030	おねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	おねじ付ソケット	呼び径 4 0	個	
-5150	-040	おねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	おねじ付ソケット	呼び径 5 0	個	
-5162	-013	めねじ付ソケット	呼び径 1 3	個	
-5164	-020	めねじ付ソケット	呼び径 2 0	個	
-5165	-025	めねじ付ソケット	呼び径 2 5	個	
-5166	-025	めねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	めねじ付ソケット	呼び径 3 0	個	
-5168	-030	めねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	めねじ付ソケット	呼び径 4 0	個	
-5170	-040	めねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	めねじ付ソケット	呼び径 5 0	個	
-5182	-013	給水栓用ソケット	呼び径 1 3	個	
-5184	-013	給水栓用ソケット	呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用ソケット	呼び径 2 0	個	
-5185	-013	給水栓用ソケット	呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	給水栓用ソケット	呼び径 2 5 × 2 0	個	
	-025	給水栓用ソケット	呼び径 2 5	個	
-5202	-013	給水栓用エルボ 1 形	呼び径 1 3	個	
-5204	-013	給水栓用エルボ 1 形	呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用エルボ 1 形	呼び径 2 0	個	
-5205	-025	給水栓用エルボ 1 形	呼び径 2 5	個	
-5222	-013	給水栓用エルボ 2 形	呼び径 1 3	個	
-5224	-013	給水栓用エルボ 2 形	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5242	-013	給水栓用チーズ	呼び径 1 3	個	
-5244	-013	給水栓用チーズ	呼び径 2 0 × 1 3	個	
	-020	給水栓用チーズ	呼び径 2 0	個	
-5245	-013	給水栓用チーズ	呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	給水栓用チーズ	呼び径 2 5 × 2 0	個	
	-025	給水栓用チーズ	呼び径 2 5	個	
-5260	-013	片受けエルボ	呼び径 1 3	個	
	-020	片受けエルボ	呼び径 2 0	個	
	-025	片受けエルボ	呼び径 2 5	個	
	-030	片受けエルボ	呼び径 3 0	個	
	-040	片受けエルボ	呼び径 4 0	個	
	-050	片受けエルボ	呼び径 5 0	個	
-5280	-013	キャップ	呼び径 1 3	個	
	-020	キャップ	呼び径 2 0	個	
	-025	キャップ	呼び径 2 5	個	
	-030	キャップ	呼び径 3 0	個	
	-040	キャップ	呼び径 4 0	個	
	-050	キャップ	呼び径 5 0	個	

水道用ステンレス鋼管継手 プレス式 SUS 3 1 6

08138-5500	-013	ソケット	呼び径 1 3	個	P.155
	-020	ソケット	呼び径 2 0	個	
	-025	ソケット	呼び径 2 5	個	
	-030	ソケット	呼び径 3 0	個	
	-040	ソケット	呼び径 4 0	個	
	-050	ソケット	呼び径 5 0	個	
-5520	-013	胴長ソケット	呼び径 1 3	個	
	-020	胴長ソケット	呼び径 2 0	個	
	-025	胴長ソケット	呼び径 2 5	個	
-5544	-013	径違いソケット	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5545	-013	径違いソケット	呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いソケット	呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5546	-020	径違いソケット	呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5548	-025	径違いソケット	呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5550	-025	径違いソケット	呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いソケット	呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5560	-013	エルボ	呼び径 1 3	個	
	-020	エルボ	呼び径 2 0	個	
	-025	エルボ	呼び径 2 5	個	
	-030	エルボ	呼び径 3 0	個	
	-040	エルボ	呼び径 4 0	個	
	-050	エルボ	呼び径 5 0	個	
-5580	-013	4 5° エルボ	呼び径 1 3	個	
	-020	4 5° エルボ	呼び径 2 0	個	
	-025	4 5° エルボ	呼び径 2 5	個	
	-030	4 5° エルボ	呼び径 3 0	個	
	-040	4 5° エルボ	呼び径 4 0	個	
	-050	4 5° エルボ	呼び径 5 0	個	
-5600	-013	チーズ	呼び径 1 3	個	
	-020	チーズ	呼び径 2 0	個	

08138-5600	-025	チーズ	呼び径 2 5	個	P.155
	-030	チーズ	呼び径 3 0	個	
	-040	チーズ	呼び径 4 0	個	
	-050	チーズ	呼び径 5 0	個	
-5624	-013	径違いチーズ	呼び径 2 0 × 1 3	個	
-5625	-013	径違いチーズ	呼び径 2 5 × 1 3	個	
	-020	径違いチーズ	呼び径 2 5 × 2 0	個	
-5626	-020	径違いチーズ	呼び径 3 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ	呼び径 3 0 × 2 5	個	
-5628	-020	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ	呼び径 4 0 × 3 0	個	
-5630	-020	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 2 0	個	
	-025	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 2 5	個	
	-030	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 3 0	個	
	-040	径違いチーズ	呼び径 5 0 × 4 0	個	
-5642	-013	おねじ付ソケット	呼び径 1 3	個	
-5644	-020	おねじ付ソケット	呼び径 2 0	個	
-5645	-025	おねじ付ソケット	呼び径 2 5	個	
-5646	-025	おねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	おねじ付ソケット	呼び径 3 0	個	
-5648	-030	おねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	おねじ付ソケット	呼び径 4 0	個	
-5650	-040	おねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	おねじ付ソケット	呼び径 5 0	個	
-5662	-013	めねじ付ソケット	呼び径 1 3	個	
-5664	-020	めねじ付ソケット	呼び径 2 0	個	
-5665	-025	めねじ付ソケット	呼び径 2 5	個	
-5666	-025	めねじ付ソケット	呼び径 3 0 × 2 5	個	
	-030	めねじ付ソケット	呼び径 3 0	個	
-5668	-030	めねじ付ソケット	呼び径 4 0 × 3 0	個	
	-040	めねじ付ソケット	呼び径 4 0	個	
-5670	-040	めねじ付ソケット	呼び径 5 0 × 4 0	個	
	-050	めねじ付ソケット	呼び径 5 0	個	
-5760	-013	片受けエルボ	呼び径 1 3	個	
	-020	片受けエルボ	呼び径 2 0	個	
	-025	片受けエルボ	呼び径 2 5	個	
	-030	片受けエルボ	呼び径 3 0	個	
	-040	片受けエルボ	呼び径 4 0	個	
	-050	片受けエルボ	呼び径 5 0	個	
-5780	-013	キャップ	呼び径 1 3	個	
	-020	キャップ	呼び径 2 0	個	
	-025	キャップ	呼び径 2 5	個	
	-030	キャップ	呼び径 3 0	個	
	-040	キャップ	呼び径 4 0	個	
	-050	キャップ	呼び径 5 0	個	

給水装置類 一 水道用サドル付分水栓一

156頁

水道用サドル付分水栓 ポール式 (A)

26074-0007	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 1 3	個	P.156
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 2 5	個	
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 3 0	個	
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 4 0	個	
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 7 5 × 5 0	個	
-0010	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 1 3	個	
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 3 0	個	
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 4 0	個	
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 0 0 × 5 0	個	
-0015	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 1 3	個	
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 0	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 2 5	個	
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 3 0	個	
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 4 0	個	
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 1 5 0 × 5 0	個	
-0020	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 1 3	個	
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 0	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 2 5	個	
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 3 0	個	
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 4 0	個	
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 0 0 × 5 0	個	
-0025	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 1 3	個	
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 0	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 2 5	個	
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 3 0	個	
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 4 0	個	
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 2 5 0 × 5 0	個	
-0030	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 1 3	個	
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 0	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 2 5	個	
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 3 0	個	
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 4 0	個	
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 0 0 × 5 0	個	
-0035	-013	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 1 3	個	
	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 0	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 2 5	個	
	-030	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 3 0	個	
	-040	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 4 0	個	
	-050	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径 3 5 0 × 5 0	個	
-0104	-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 4 0 × 1 3	個	
	-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 4 0 × 2 0	個	
-0105	-013	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 5 0 × 1 3	個	
	-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 5 0 × 2 0	個	
-0107	-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 2 0	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 2 5	個	
	-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 3 0	個	
	-040	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 7 5 × 4 0	個	
-0110	-020	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 2 0	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 2 5	個	
	-030	硬質塩化ビニル管・鋼管用	呼び径 1 0 0 × 3 0	個	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26074-0110	-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径100×40	個	P.156
	-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径100×50	個	
-0112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径125×20	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径125×25	個	
	-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径125×30	個	
	-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径125×40	個	
	-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径125×50	個	
-0115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径150×20	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径150×25	個	
	-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径150×30	個	
	-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径150×40	個	
	-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径150×50	個	
-0120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径200×20	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径200×25	個	
	-030	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径200×30	個	
	-040	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径200×40	個	
	-050	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径200×50	個	

水道用サドル付分水栓 コック式 (B)

26074-1007	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径75×20	個	P.156
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径75×25	個	
-1010	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径100×20	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径100×25	個	
-1015	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径150×20	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径150×25	個	
-1020	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径200×20	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径200×25	個	
-1025	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径250×20	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径250×25	個	
-1030	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径300×20	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径300×25	個	
-1035	-020	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径350×20	個	
	-025	ダクタイル鋳鉄管用	呼び径350×25	個	
-1104	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径40×20	個	
-1105	-013	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径50×13	個	
	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径50×20	個	
-1107	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径75×20	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径75×25	個	
-1110	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径100×20	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径100×25	個	
-1112	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径125×20	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径125×25	個	
-1115	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径150×20	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径150×25	個	
-1120	-020	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径200×20	個	
	-025	硬質塩化ビニル管・銅管用	呼び径200×25	個	

給水装置類 一水道用止水栓 157頁

水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形

26074-2010	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	
	-030	呼び径30	個	
	-040	呼び径40	個	
	-050	呼び径50	個	

水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形

26074-2020	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	
	-030	呼び径30	個	
	-040	呼び径40	個	
	-050	呼び径50	個	

水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形

26074-2030	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	
	-030	呼び径30	個	
	-040	呼び径40	個	
	-050	呼び径50	個	

水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ・伸縮形

26074-2040	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	

水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形

26074-2110	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	
	-030	呼び径30	個	
	-040	呼び径40	個	
	-050	呼び径50	個	

水道用止水栓 ボール止水栓 テーパーめねじ形

26074-2120	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	

水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形

26074-2130	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	
	-030	呼び径30	個	
	-040	呼び径40	個	
	-050	呼び径50	個	

水道用止水栓 ボール止水栓テーパーめねじ・伸縮形

26074-2140	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	

給水装置類 一水道用逆流防止弁 157頁

水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・テーパーめねじ

26074-3010	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	

水道用逆流防止弁 単式 ユニオン・平行おねじ

26074-3020	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	
	-030	呼び径30	個	
	-040	呼び径40	個	
	-050	呼び径50	個	

水道用逆流防止弁 単式 両テーパーめねじ

26074-3030	-013	呼び径13	個	P.157
	-020	呼び径20	個	
	-025	呼び径25	個	
	-030	呼び径30	個	
	-040	呼び径40	個	
	-050	呼び径50	個	

コア式プレストレストコンクリート管 (PC管) 158頁

PC内圧管 S形 4種

26163-0014	-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.158
	-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
	-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
	-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
	-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
	-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
	-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
	-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
	-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
	-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
	-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
	-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
	-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
	-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
	-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
	-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	

PC内圧管 S形 5種

26163-0015	-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.158
	-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
	-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
	-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
	-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
	-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
	-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
	-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
	-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
	-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
	-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
	-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
	-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
	-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
	-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
	-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 S形 4種

26163-1014	-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.158
	-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
	-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
	-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
	-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
	-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
	-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
	-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
	-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
	-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
	-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
	-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
	-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
	-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
	-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
	-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 S形 5種

26163-1015	-020	径600×長4000mm	1540kg	本	P.158
	-030	径700×長4000mm	1880kg	本	
	-040	径800×長4000mm	2340kg	本	
	-050	径900×長4000mm	2900kg	本	
	-060	径1000×長4000mm	3480kg	本	
	-070	径1100×長4000mm	4090kg	本	
	-080	径1200×長4000mm	4800kg	本	
	-090	径1350×長4000mm	5840kg	本	
	-100	径1500×長4000mm	7080kg	本	
	-110	径1650×長4000mm	8370kg	本	
	-120	径1800×長4000mm	9800kg	本	
	-130	径2000×長4000mm	11960kg	本	
	-140	径2100×長3600mm	10990kg	本	
	-150	径2200×長3600mm	11470kg	本	
	-160	径2300×長3600mm	11950kg	本	
	-170	径2400×長3600mm	12430kg	本	

PC外圧管 NC形 4種

26163-2014	-150	径1500×長2300mm	4850kg	本	P.158
	-165	径1650×長2300mm	5630kg	本	
	-180	径1800×長2300mm	6480kg	本	
	-200	径2000×長2300mm	7760kg	本	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26163-2014	-220	径2 2 0 0 × 長2 3 0 0 mm	9 1 6 0 k g	本	P.158	29027-0110	-030	単動式 開閉荷重3 0 k N	参考質量4 1 3 k g	台	P.160							
	-240	径2 4 0 0 × 長2 3 0 0 mm	1 0 7 0 0 k g	本			-040	単動式 開閉荷重4 0 k N	参考質量4 5 3 k g	台								
	-260	径2 6 0 0 × 長2 3 0 0 mm	1 2 3 0 0 k g	本			開閉機本体 電動ラック式開閉機											
	-280	径2 8 0 0 × 長2 3 0 0 mm	1 4 1 0 0 k g	本			29027-0120	-020	単動式 開閉荷重2 0 k N	参考質量5 4 3 k g	台							
	-300	径3 0 0 0 × 長2 3 0 0 mm	1 5 9 0 0 k g	本			-030	単動式 開閉荷重3 0 k N	参考質量6 0 8 k g	台								
P C 外圧管 N C 形 5 種																		
26163-2015	-150	径1 5 0 0 × 長2 3 0 0 mm	4 8 5 0 k g	本	P.158	29027-0130	-040	単動式 開閉荷重4 0 k N	参考質量8 2 9 k g	台	P.160							
	-165	径1 6 5 0 × 長2 3 0 0 mm	5 6 3 0 k g	本			-050	単動式 開閉荷重5 0 k N	参考質量9 4 0 k g	台								
	-180	径1 8 0 0 × 長2 3 0 0 mm	6 4 8 0 k g	本			-075	単動式 開閉荷重7 5 k N	参考質量1 6 2 1 k g	台								
	-200	径2 0 0 0 × 長2 3 0 0 mm	7 7 6 0 k g	本			開閉機本体 電動ラック式開閉機 (操作盤搭載型)											
	-220	径2 2 0 0 × 長2 3 0 0 mm	9 1 6 0 k g	本			29027-0130	-020	単動式用 開閉荷重2 0 k N	参考質量6 0 8 k g	台							
	-240	径2 4 0 0 × 長2 3 0 0 mm	1 0 7 0 0 k g	本			-030	単動式用 開閉荷重3 0 k N	参考質量6 7 3 k g	台								
	-260	径2 6 0 0 × 長2 3 0 0 mm	1 2 3 0 0 k g	本			-040	単動式用 開閉荷重4 0 k N	参考質量8 9 4 k g	台								
	-280	径2 8 0 0 × 長2 3 0 0 mm	1 4 1 0 0 k g	本			-050	単動式用 開閉荷重5 0 k N	参考質量1 0 0 5 k g	台								
	-300	径3 0 0 0 × 長2 3 0 0 mm	1 5 9 0 0 k g	本			-075	単動式用 開閉荷重7 5 k N	参考質量1 6 8 6 k g	台								
P C 管用押輪継手 押金具																		
26163-5010	-020	径6 0 0 mm		組	P.158	29027-0220	-010	シンクロ式 参考質量1. 0 k g		台	P.160							
	-030	径7 0 0 mm		組			開閉機関連部材 ラック棒 SUS 3 0 4											
	-040	径8 0 0 mm		組			29027-0230	-010	単動式用 開閉荷重1 0 k N	参考質量1 1 k g								
	-050	径9 0 0 mm		組			-020	単動式用 開閉荷重2 0 k N	参考質量1 5 k g	m								
	-060	径1 0 0 0 mm		組			-030	単動式用 開閉荷重3 0 k N	参考質量2 3 k g	m								
	-070	径1 1 0 0 mm		組			-040	単動式用 開閉荷重4 0 k N	参考質量3 8 k g	m								
	-080	径1 2 0 0 mm		組			-050	単動式用 開閉荷重5 0 k N	参考質量4 3 k g	m								
	-090	径1 3 5 0 mm		組			-075	単動式用 開閉荷重7 5 k N	参考質量7 4 k g	m								
	-100	径1 5 0 0 mm		組			開閉機関連部材 ラック棒継手 SUS 3 0 4											
	-110	径1 6 5 0 mm		組			29027-0240	-010	単動式用 開閉荷重1 0 k N	参考質量1. 9 k g	個							
	-120	径1 8 0 0 mm		組			-020	単動式用 開閉荷重2 0 k N	参考質量3. 2 k g	個								
	-130	径2 0 0 0 mm		組			-030	単動式用 開閉荷重3 0 k N	参考質量5. 0 k g	個								
	-140	径2 1 0 0 mm		組			-040	単動式用 開閉荷重4 0 k N	参考質量9. 3 k g	個								
	-150	径2 2 0 0 mm		組			-050	単動式用 開閉荷重5 0 k N	参考質量1 1. 6 k g	個								
	-160	径2 3 0 0 mm		組			-075	単動式用 開閉荷重7 5 k N	参考質量2 8. 7 k g	個								
	-170	径2 4 0 0 mm		組			開閉機関連部材 吊ビン SUS 3 0 4 N 2											
高強度鉄筋コンクリート管 ー T M 式 高圧管 ー																		
高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管 2 種																		
15058-0041	-005	T M 3 内径2 5 0 × 長2 0 0 0	3 0 8 k g	本	P.159	29027-0250	-010	単動式用 開閉荷重1 0 k N	参考質量0. 5 k g	本	P.160							
	-010	T M 4 内径3 0 0 × 長2 0 0 0	3 5 7 k g	本			-020	単動式用 開閉荷重2 0 k N	参考質量1. 0 k g	本								
	-020	T M 5 内径3 5 0 × 長2 0 0 0	4 2 5 k g	本			-030	単動式用 開閉荷重3 0 k N	参考質量1. 8 k g	本								
	-030	T M 6 内径4 0 0 × 長2 0 0 0	5 0 3 k g	本			-040	単動式用 開閉荷重4 0 k N	参考質量2. 8 k g	本								
	-040	T M 7 内径4 5 0 × 長2 0 0 0	5 9 6 k g	本			-050	単動式用 開閉荷重5 0 k N	参考質量2. 5 k g	本								
	-045	T M 8 内径5 0 0 × 長2 0 0 0	6 8 9 k g	本			-075	単動式用 開閉荷重7 5 k N	参考質量6. 0 k g	本								
	-050	T M 1 0 内径6 0 0 × 長2 0 0 0	8 2 5 k g	本			開閉機関連部材 中間軸受 SUS 3 0 4											
	-055	T M 1 1 内径7 0 0 × 長2 0 0 0	1 1 6 3 k g	本			29027-0260	-010	単動式用 開閉荷重1 0 k N	参考質量8. 2 k g	個							
	-060	T M 1 2 内径8 0 0 × 長2 0 0 0	1 4 8 2 k g	本			-020	単動式用 開閉荷重2 0 k N	参考質量8. 9 k g	個								
	-070	T M 1 3 内径9 0 0 × 長2 0 0 0	1 9 1 7 k g	本			-030	単動式用 開閉荷重3 0 k N	参考質量9. 6 k g	個								
	-080	T M 1 4 内径1 0 0 0 × 長2 0 0 0	2 4 1 9 k g	本			-040	単動式用 開閉荷重4 0 k N	参考質量1 6. 2 k g	個								
	-085	T M 1 5 内径1 1 0 0 × 長2 0 0 0	2 8 7 0 k g	本			-050	単動式用 開閉荷重5 0 k N	参考質量1 9. 2 k g	個								
	-090	T M 1 6 内径1 2 0 0 × 長2 0 0 0	3 3 6 0 k g	本			-075	単動式用 開閉荷重7 5 k N	参考質量2 9. 1 k g	個								
	-100	T M 1 7 内径1 3 5 0 × 長2 0 0 0	4 2 7 7 k g	本			水密ゴム											
	-110	T M 1 8 内径1 5 0 0 × 長2 0 0 0	5 2 9 4 k g	本			水密ゴム 天然ゴム											
	-120	T M 1 9 内径1 6 5 0 × 長2 0 0 0	6 2 8 6 k g	本			29028-0110	-010	平形	k g	P.160							
	-130	T M 2 0 内径1 8 0 0 × 長2 0 0 0	7 6 6 4 k g	本			-020	P 形	k g									
	-140	T M 2 1 内径2 0 0 0 × 長2 0 0 0	8 8 4 4 k g	本			-030	中空 P 形	k g									
							-040	L 形	k g									
							-050	Y 形	k g									
							-060	凸形	k g									
高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管 3 種																		
15058-0042	-005	T M 3 内径2 5 0 × 長2 0 0 0	3 0 8 k g	本	P.159	29028-0120	-010	平形	k g	P.160								
	-010	T M 4 内径3 0 0 × 長2 0 0 0	3 5 7 k g	本			-020	P 形	k g									
	-020	T M 5 内径3 5 0 × 長2 0 0 0	4 2 5 k g	本			-030	中空 P 形	k g									
	-030	T M 6 内径4 0 0 × 長2 0 0 0	5 0 3 k g	本			-040	L 形	k g									
	-040	T M 7 内径4 5 0 × 長2 0 0 0	5 9 6 k g	本			-050	Y 形	k g									
	-045	T M 8 内径5 0 0 × 長2 0 0 0	6 8 9 k g	本			-060	凸形	k g									
	-050	T M 1 0 内径6 0 0 × 長2 0 0 0	8 2 5 k g	本			水密ゴム 合成ゴム											
	-055	T M 1 1 内径7 0 0 × 長2 0 0 0	1 1 6 3 k g	本			29028-0120	-010	平形	k g	P.160							
	-060	T M 1 2 内径8 0 0 × 長2 0 0 0	1 4 8 2 k g	本			-020	P 形	k g									
	-070	T M 1 3 内径9 0 0 × 長2 0 0 0	1 9 1 7 k g	本			-030	中空 P 形	k g									
	-080	T M 1 4 内径1 0 0 0 × 長2 0 0 0	2 4 1 9 k g	本			-040	L 形	k g									
	-085	T M 1 5 内径1 1 0 0 × 長2 0 0 0	2 8 7 0 k g	本			-050	Y 形	k g									
	-090	T M 1 6 内径1 2 0 0 × 長2 0 0 0	3 3 6 0 k g	本			-060	凸形	k g									
	-100	T M 1 7 内径1 3 5 0 × 長2 0 0 0	4 2 7 7 k g	本			大型積みブロック (3) ー ブランド品 ー											
	-110	T M 1 8 内径1 5 0 0 × 長2 0 0 0	5 2 9 4 k g	本			ふる里 3 5 型 深目地 A 形 (6 連) 3 分勾配用											
	-120	T M 1 9 内径1 6 5 0 × 長2 0 0 0	6 2 8 6 k g	本			15326-0075	-060	4 0 0 × 2 4 8 5 × 3 5 0 mm 9 2 0 k g	個	P.161							
	-130	T M 2 0 内径1 8 0 0 × 長2 0 0 0	7 6 6 4 k g	本			ふる里 3 5 型 深目地 B L 形 (3 連) 3 分勾配用											
	-140	T M 2 1 内径2 0 0 0 × 長2 0 0 0	8 8 4 4 k g	本			15326-0075	-070	4 0 0 × 1 4 4 3 × 3 5 0 mm 5 4 5 k g	個	P.161							
高強度鉄筋管 T M 式鉄筋コンクリート高圧管用基礎板																		
15058-0049	-005	T M 3 内径2 5 0 mm	1 7 7 k g	枚	P.159	15326-0075	-080	4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 mm 3 9 0 k g		個	P.161							
	-010	T M 4 内径3 0 0 mm	1 9 1 k g	枚			ふる里 3 5 型 深目地 B R 形 (2 連) 3 分勾配用											
	-020	T M 5 内径3 5 0 mm	2 0 5 k g	枚			4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 mm 3 9 0 k g		個									
	-030	T M 6 内径4 0 0 mm	2 2 4 k g	枚			ふる里 5 0 型 浅目地 A 形 (6 連) 3 分勾配用											
	-040	T M 7 内径4 5 0 mm	2 4 2 k g	枚			15326-0075	-110	4 0 0 × 2 4 8 5 × 5 0 0 mm 1 0 1 5 k g	個	P.161							
	-045	T M 8 内径5 0 0 mm	2 6 1 k g	枚			ふる里 5 0 型 浅目地 B L 形 (3 連) 3 分勾配用											
	-050	T M 1 0 内径6 0 0 mm	2 8 0 k g	枚			4 0 0 × 2 4 8 5 × 5 0 0 mm 1 0 1 5 k g		個									
	-055	T M 1 1 内径7 0 0 mm	4 8 2 k g	枚			ふる里 5 0 型 浅目地 B L 形 (3 連) 3 分勾配用											
	-060	T M 1 2 内径8 0 0 mm	5 3 8 k g	枚			15326-0075	-120	4 0 0 × 1 4 4 3 × 5 0 0 mm 5 9 5 k g	個	P.161							
	-070	T M 1 3 内径9 0 0 mm	5 9 4 k g	枚			ふる里 5 0 型 浅目地 B R 形 (2 連) 3 分勾配用											
	-080	T M 1 4 内径1 0 0 0 mm	6 5 7 k g	枚			4 0 0 × 1 0 2 7 × 5 0 0 mm 4 2 5 k g		個									
	-085	T M 1 5 内径1 1 0 0 mm	7 1 3 k g	枚			ふる里 5 0 型 深目地 A 形 (6 連) 3 分勾配用											
	-090	T M 1 6 内径1 2 0 0 mm	7 6 9 k g	枚			15326-0075	-130	4 0 0 × 1 0 2 7 × 5 0 0 mm 4 2 5 k g	個	P.161							
	-100	T M 1 7 内径1 3 5 0 mm	8 6 0 k g	枚			ふる里 5 0 型 深目地 B L 形 (3 連) 3 分勾配用											
	-110	T M 1 8 内径1 5 0																

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

15326-0075-220	ふる里 7 5 型 浅目地 B L 形 (3 連) 3 分勾配用	個	P.161	26140-0031-110	径 1 1 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	P.162
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 7 5 0 m m 8 7 5 k g			-120	径 1 2 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
15326-0075-230	ふる里 7 5 型 浅目地 B R 形 (2 連) 3 分勾配用	個	P.161	-130	径 1 3 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 7 5 0 m m 6 3 0 k g			-140	径 1 4 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
15326-0075-260	ふる里 7 5 型 深目地 A 形 (6 連) 3 分勾配用	個	P.161	-150	径 1 5 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 2 4 8 5 × 7 5 0 m m 1 6 7 5 k g			-0037-030	径 3 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
15326-0075-270	ふる里 7 5 型 深目地 B L 形 (3 連) 3 分勾配用	個	P.161	-040	径 4 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 7 5 0 m m 9 9 5 k g			-050	径 5 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
15326-0075-280	ふる里 7 5 型 深目地 B R 形 (2 連) 3 分勾配用	個	P.161	-060	径 6 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 7 5 0 m m 7 1 5 k g			-070	径 7 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
15326-0075-065	ふる里 3 5 型 深目地 A 形 (6 連) 5 分勾配用	個	P.161	-080	径 8 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 2 4 8 5 × 3 5 0 m m 9 2 0 k g			-090	径 9 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
15326-0075-075	ふる里 3 5 型 深目地 B L 形 (3 連) 5 分勾配用	個	P.161	-100	径 1 0 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 3 5 0 m m 5 4 5 k g			-110	径 1 1 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
15326-0075-085	ふる里 3 5 型 深目地 B R 形 (2 連) 5 分勾配用	個	P.161	-120	径 1 2 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 m m 3 9 0 k g			-130	径 1 3 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
15326-0075-115	ふる里 5 0 型 浅目地 A 形 (6 連) 5 分勾配用	個	P.161	-140	径 1 4 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 2 4 8 5 × 5 0 0 m m 1 0 1 5 k g			-150	径 1 5 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
15326-0075-125	ふる里 5 0 型 浅目地 B L 形 (3 連) 5 分勾配用	個	P.161	-0043-030	径 3 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 5 0 0 m m 5 9 5 k g			-040	径 4 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
15326-0075-135	ふる里 5 0 型 浅目地 B R 形 (2 連) 5 分勾配用	個	P.161	-050	径 5 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 5 0 0 m m 4 2 5 k g			-060	径 6 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
15326-0075-165	ふる里 5 0 型 深目地 A 形 (6 連) 5 分勾配用	個	P.161	-070	径 7 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 2 4 8 5 × 5 0 0 m m 1 2 1 0 k g			-080	径 8 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
15326-0075-175	ふる里 5 0 型 深目地 B L 形 (3 連) 5 分勾配用	個	P.161	-090	径 9 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 5 0 0 m m 7 1 5 k g			-100	径 1 0 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
15326-0075-185	ふる里 5 0 型 深目地 B R 形 (2 連) 5 分勾配用	個	P.161	-110	径 1 1 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 5 0 0 m m 5 1 5 k g			-120	径 1 2 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
15326-0075-215	ふる里 7 5 型 浅目地 A 形 (6 連) 5 分勾配用	個	P.161	-130	径 1 3 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 2 4 8 5 × 7 5 0 m m 1 4 7 5 k g			-140	径 1 4 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
15326-0075-225	ふる里 7 5 型 浅目地 B L 形 (3 連) 5 分勾配用	個	P.161	-150	径 1 5 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 7 5 0 m m 8 7 5 k g			-0049-030	径 3 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
15326-0075-235	ふる里 7 5 型 浅目地 B R 形 (2 連) 5 分勾配用	個	P.161	-040	径 4 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 7 5 0 m m 6 3 0 k g			-050	径 5 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
15326-0075-265	ふる里 7 5 型 深目地 A 形 (6 連) 5 分勾配用	個	P.161	-060	径 6 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 2 4 8 5 × 7 5 0 m m 1 6 7 5 k g			-070	径 7 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
15326-0075-275	ふる里 7 5 型 深目地 B L 形 (3 連) 5 分勾配用	個	P.161	-080	径 8 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 7 5 0 m m 9 9 5 k g			-090	径 9 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
15326-0075-285	ふる里 7 5 型 深目地 B R 形 (2 連) 5 分勾配用	個	P.161	-100	径 1 0 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 7 5 0 m m 7 1 5 k g			-110	径 1 1 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
15326-0075-017	ふる里 3 5 型 浅目地 A 形 (6 連) 1 割勾配用	個	P.161	-120	径 1 2 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 2 4 8 5 × 3 5 0 m m 7 2 5 k g			-130	径 1 3 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
15326-0075-027	ふる里 3 5 型 浅目地 B L 形 (3 連) 1 割勾配用	個	P.161	-140	径 1 4 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 3 5 0 m m 4 2 5 k g			-150	径 1 5 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
15326-0075-037	ふる里 3 5 型 浅目地 B R 形 (2 連) 1 割勾配用	個	P.161				
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 m m 3 0 5 k g						
15326-0075-067	ふる里 3 5 型 深目地 A 形 (6 連) 1 割勾配用	個	P.161				
	4 0 0 × 2 4 8 5 × 3 5 0 m m 9 2 0 k g						
15326-0075-077	ふる里 3 5 型 深目地 B L 形 (3 連) 1 割勾配用	個	P.161				
	4 0 0 × 1 4 4 3 × 3 5 0 m m 5 4 5 k g						
15326-0075-087	ふる里 3 5 型 深目地 B R 形 (2 連) 1 割勾配用	個	P.161				
	4 0 0 × 1 0 2 7 × 3 5 0 m m 3 9 0 k g						
コルゲート水槽 162頁				コルゲート水槽 (亜鉛めっき)			
26140-0025-030	径 3 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基	P.162	26140-0031-110	径 1 1 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	P.162
-040	径 4 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-120	径 1 2 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
-050	径 5 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-130	径 1 3 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
-060	径 6 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-140	径 1 4 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
-070	径 7 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-150	径 1 5 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
-080	径 8 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-0037-030	径 3 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-090	径 9 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-040	径 4 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-100	径 1 0 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-050	径 5 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-110	径 1 1 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-060	径 6 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-120	径 1 2 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-070	径 7 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-130	径 1 3 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-080	径 8 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-140	径 1 4 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-090	径 9 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-150	径 1 5 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-100	径 1 0 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-0031-030	径 3 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-110	径 1 1 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-040	径 4 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-120	径 1 2 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-050	径 5 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-130	径 1 3 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-060	径 6 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-140	径 1 4 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-070	径 7 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-150	径 1 5 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-080	径 8 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-0043-030	径 3 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
-090	径 9 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-040	径 4 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
-100	径 1 0 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-050	径 5 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-060	径 6 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-070	径 7 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-080	径 8 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-090	径 9 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-100	径 1 0 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-110	径 1 1 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-120	径 1 2 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-130	径 1 3 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-140	径 1 4 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-150	径 1 5 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-0049-030	径 3 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-040	径 4 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-050	径 5 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-060	径 6 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-070	径 7 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-080	径 8 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-090	径 9 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-100	径 1 0 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-110	径 1 1 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-120	径 1 2 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-130	径 1 3 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-140	径 1 4 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				-150	径 1 5 0 0 0 m m 4 段 水槽高 4 9 0 0 m m	基	
				コルゲート水槽 (亜鉛めっき) 162頁			
26140-0025-030	径 3 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基	P.162	26140-0031-110	径 1 1 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	P.162
-040	径 4 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-120	径 1 2 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
-050	径 5 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-130	径 1 3 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
-060	径 6 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-140	径 1 4 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
-070	径 7 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-150	径 1 5 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基	
-080	径 8 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-0037-030	径 3 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-090	径 9 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-040	径 4 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-100	径 1 0 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-050	径 5 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-110	径 1 1 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-060	径 6 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-120	径 1 2 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-070	径 7 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-130	径 1 3 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-080	径 8 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-140	径 1 4 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-090	径 9 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-150	径 1 5 0 0 0 m m 2 段 水槽高 2 5 0 0 m m	基		-100	径 1 0 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-0031-030	径 3 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-110	径 1 1 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-040	径 4 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-120	径 1 2 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-050	径 5 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-130	径 1 3 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-060	径 6 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-140	径 1 4 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-070	径 7 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-150	径 1 5 0 0 0 m m 3 段 水槽高 3 7 0 0 m m	基	
-080	径 8 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-0043-030	径 3 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
-090	径 9 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-040	径 4 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
-100	径 1 0 0 0 0 m m 2 . 5 段 水槽高 3 1 0 0 m m	基		-050	径 5 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-060	径 6 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-070	径 7 0 0 0 m m 3 . 5 段 水槽高 4 3 0 0 m m	基	
				-080</			

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1040	-257	短径2500×長径6268mm	板厚4.0mm	m	P.164	26128-1050	-260	短径2500×長径6739mm	H-125	リング	P.164	
	-258	短径2500×長径6425mm	板厚4.0mm	m		-261	短径2500×長径6896mm	H-125	リング			
	-259	短径2500×長径6582mm	板厚4.0mm	m		-282	短径3000×長径4570mm	H-125	リング			
	-260	短径2500×長径6739mm	板厚4.0mm	m		-284	短径3000×長径4884mm	H-125	リング			
	-261	短径2500×長径6896mm	板厚4.0mm	m		-285	短径3000×長径5041mm	H-125	リング			
	-292	短径3000×長径4570mm	板厚4.0mm	m		-286	短径3000×長径5198mm	H-125	リング			
	-294	短径3000×長径4884mm	板厚4.0mm	m		-287	短径3000×長径5355mm	H-125	リング			
	-295	短径3000×長径5041mm	板厚4.0mm	m		-288	短径3000×長径5512mm	H-125	リング			
	-296	短径3000×長径5198mm	板厚4.0mm	m		-306	短径3000×長径6611mm	H-125	リング			
	-297	短径3000×長径5355mm	板厚4.0mm	m		-307	短径3000×長径6768mm	H-125	リング			
	-298	短径3000×長径5512mm	板厚4.0mm	m		-309	短径3000×長径7082mm	H-125	リング			
	-306	短径3000×長径6611mm	板厚4.0mm	m		-323	短径3200×長径6026mm	H-125	リング			
	-307	短径3000×長径6768mm	板厚4.0mm	m		-324	短径3200×長径6183mm	H-125	リング			
	-309	短径3000×長径7082mm	板厚4.0mm	m		-326	短径3200×長径6340mm	H-125	リング			
	-323	短径3200×長径6026mm	板厚4.0mm	m		-327	短径3200×長径6183mm	H-125	リング			
	-324	短径3200×長径6183mm	板厚4.0mm	m		-329	短径3200×長径7125mm	H-125	リング			
	-326	短径3200×長径6340mm	板厚4.0mm	m		-342	短径3500×長径5070mm	H-125	リング			
	-327	短径3200×長径6183mm	板厚4.0mm	m		-345	短径3500×長径5541mm	H-125	リング			
	-329	短径3200×長径7125mm	板厚4.0mm	m		-346	短径3500×長径5698mm	H-125	リング			
	-342	短径3500×長径5070mm	板厚4.0mm	m		-347	短径3500×長径5855mm	H-125	リング			
	-345	短径3500×長径5541mm	板厚4.0mm	m		-348	短径3500×長径6012mm	H-125	リング			
	-346	短径3500×長径5698mm	板厚4.0mm	m		-349	短径3500×長径6169mm	H-125	リング			
	-347	短径3500×長径5855mm	板厚4.0mm	m		-354	短径3500×長径6954mm	H-125	リング			
	-348	短径3500×長径6012mm	板厚4.0mm	m		-355	短径3500×長径7111mm	H-125	リング			
	-349	短径3500×長径6169mm	板厚4.0mm	m		-361	短径3600×長径5955mm	H-125	リング			
	-354	短径3500×長径6954mm	板厚4.0mm	m		-363	短径3600×長径6269mm	H-125	リング			
	-355	短径3500×長径7111mm	板厚4.0mm	m		-364	短径3600×長径6426mm	H-125	リング			
	-361	短径3600×長径5955mm	板厚4.0mm	m		-365	短径3600×長径6583mm	H-125	リング			
	-363	短径3600×長径6269mm	板厚4.0mm	m		-366	短径3600×長径6897mm	H-125	リング			
	-364	短径3600×長径6426mm	板厚4.0mm	m		-367	短径3600×長径7054mm	H-125	リング			
	-365	短径3600×長径6583mm	板厚4.0mm	m		-368	短径3600×長径7211mm	H-125	リング			
	-366	短径3600×長径6897mm	板厚4.0mm	m		ライナープレート 小判形（黒皮）						
	-367	短径3600×長径7054mm	板厚4.0mm	m		26128-1027	-392	短径4000×長径5570mm	板厚2.7mm	m	P.164	
	-368	短径3600×長径7211mm	板厚4.0mm	m		-394	短径4000×長径5884mm	板厚2.7mm	m			
-1045	-200	短径2000×長径3570mm	板厚4.5mm	m	P.164		-396	短径4000×長径6198mm	板厚2.7mm	m		
	-201	短径2000×長径3884mm	板厚4.5mm	m			-397	短径4000×長径6355mm	板厚2.7mm	m		
	-203	短径2000×長径4198mm	板厚4.5mm	m			-398	短径4000×長径6512mm	板厚2.7mm	m		
	-204	短径2000×長径4355mm	板厚4.5mm	m			-401	短径4000×長径6983mm	板厚2.7mm	m		
	-205	短径2000×長径4512mm	板厚4.5mm	m			-404	短径4000×長径7454mm	板厚2.7mm	m		
	-207	短径2000×長径4826mm	板厚4.5mm	m			-421	短径4200×長径6241mm	板厚2.7mm	m		
	-209	短径2000×長径5140mm	板厚4.5mm	m			-423	短径4200×長径6555mm	板厚2.7mm	m		
	-242	短径2500×長径4070mm	板厚4.5mm	m			-424	短径4200×長径6712mm	板厚2.7mm	m		
	-244	短径2500×長径4384mm	板厚4.5mm	m			-426	短径4200×長径7026mm	板厚2.7mm	m		
	-245	短径2500×長径4541mm	板厚4.5mm	m			-427	短径4200×長径7183mm	板厚2.7mm	m		
	-246	短径2500×長径4698mm	板厚4.5mm	m			-445	短径4500×長径6070mm	板厚2.7mm	m		
	-247	短径2500×長径4855mm	板厚4.5mm	m			-446	短径4500×長径6227mm	板厚2.7mm	m		
	-248	短径2500×長径5012mm	板厚4.5mm	m			-447	短径4500×長径6384mm	板厚2.7mm	m		
	-255	短径2500×長径5954mm	板厚4.5mm	m			-448	短径4500×長径6541mm	板厚2.7mm	m		
	-256	短径2500×長径6111mm	板厚4.5mm	m			-449	短径4500×長径6698mm	板厚2.7mm	m		
	-257	短径2500×長径6268mm	板厚4.5mm	m			-451	短径4500×長径7012mm	板厚2.7mm	m		
	-258	短径2500×長径6425mm	板厚4.5mm	m			-455	短径4500×長径7640mm	板厚2.7mm	m		
	-259	短径2500×長径6582mm	板厚4.5mm	m			-481	短径4800×長径6527mm	板厚2.7mm	m		
	-260	短径2500×長径6739mm	板厚4.5mm	m			-482	短径4800×長径6684mm	板厚2.7mm	m		
	-261	短径2500×長径6896mm	板厚4.5mm	m			-484	短径4800×長径6998mm	板厚2.7mm	m		
	-292	短径3000×長径4570mm	板厚4.5mm	m			-485	短径4800×長径7155mm	板厚2.7mm	m		
	-294	短径3000×長径4884mm	板厚4.5mm	m			-487	短径4800×長径7469mm	板厚2.7mm	m		
	-295	短径3000×長径5041mm	板厚4.5mm	m			-500	短径5000×長径6570mm	板厚2.7mm	m		
	-296	短径3000×長径5198mm	板厚4.5mm	m			-501	短径5000×長径6727mm	板厚2.7mm	m		
	-297	短径3000×長径5355mm	板厚4.5mm	m			-502	短径5000×長径6884mm	板厚2.7mm	m		
	-298	短径3000×長径5512mm	板厚4.5mm	m			-503	短径5000×長径7041mm	板厚2.7mm	m		
	-306	短径3000×長径6611mm	板厚4.5mm	m			-504	短径5000×長径7198mm	板厚2.7mm	m		
	-307	短径3000×長径6768mm	板厚4.5mm	m			-505	短径5000×長径7355mm	板厚2.7mm	m		
	-309	短径3000×長径7082mm	板厚4.5mm	m			-506	短径5000×長径7512mm	板厚2.7mm	m		
	-323	短径3200×長径6026mm	板厚4.5mm	m			-508	短径5000×長径7826mm	板厚2.7mm	m		
	-324	短径3200×長径6183mm	板厚4.5mm	m			-509	短径5000×長径8140mm	板厚2.7mm	m		
	-326	短径3200×長径6340mm	板厚4.5mm	m			-550	短径5500×長径6599mm	板厚2.7mm	m		
	-327	短径3200×長径6183mm	板厚4.5mm	m			-552	短径5500×長径6913mm	板厚2.7mm	m		
	-329	短径3200×長径7125mm	板厚4.5mm	m			-554	短径5500×長径7227mm	板厚2.7mm	m		
	-342	短径3500×長径5070mm	板厚4.5mm	m			-555	短径5500×長径7384mm	板厚2.7mm	m		
	-345	短径3500×長径5541mm	板厚4.5mm	m			-557	短径5500×長径7698mm	板厚2.7mm	m		
	-346	短径3500×長径5698mm	板厚4.5mm	m			-558	短径5500×長径8326mm	板厚2.7mm	m		
	-347	短径3500×長径5855mm	板厚4.5mm	m			-559	短径5500×長径8640mm	板厚2.7mm	m		
	-348	短径3500×長径6012mm	板厚4.5mm	m			ライナープレート 開口部形（黒皮）					
	-349	短径3500×長径6169mm	板厚4.5mm	m			26128-2027	-450	径4500mm	板厚2.7mm	m	P.164
	-354	短径3500×長径6954mm	板厚4.5mm	m			-500	径5000mm	板厚2.7mm	m		
	-355	短径3500×長径7111mm	板厚4.5mm	m			ライナープレート 小判形（黒皮）					
	-361	短径3600×長径5955mm	板厚4.5mm	m			26128-1032	-392	短径4000×長径5570mm	板厚3.2mm	m	P.164
	-363	短径3600×長径6269mm	板厚4.5mm	m			-394	短径4000×長径5884mm	板厚3.2mm	m		
	-364	短径3600×長径6426mm	板厚4.5mm	m			-396	短径4000×長径6198mm	板厚3.2mm	m		
	-365	短径3600×長径6583mm	板厚4.5mm	m			-397	短径4000×長径6355mm	板厚3.2mm	m		
	-366	短径3600×長径6897mm	板厚4.5mm	m			-398	短径4000×長径6512mm	板厚3.2mm	m		
	-367	短径3600×長径7054mm	板厚4.5mm	m			-401	短径4000×長径6983mm	板厚3.2mm	m		
	-368	短径3600×長径7211mm	板厚4.5mm	m			-404	短径4000×長径7454mm	板厚3.2mm	m		
ライナープレート 小判形（黒皮） 補強リング					P.164		-421	短径4200×長径6241mm	板厚3.2mm	m		
26128-1050	-200	短径2000×長径3570mm	H-100	リング			-423	短径4200×長径6555mm	板厚3.2mm	m		
	-201	短径2000×長径3884mm	H-100	リング			-424	短径4200×長径6712mm	板厚3.2mm	m		
	-203	短径2000×長径4198mm	H-100	リング			-426	短径4200×長径7026mm	板厚3.2mm	m		
	-204	短径2000×長径4355mm	H-100	リング			-427	短径4200×長径7183mm	板厚3.2mm	m		
	-205	短径2000×長径4512mm	H-100	リング			-445	短径4500×長径6070mm	板厚3.2mm	m		
	-207	短径2000×長径4826mm	H-100	リング			-446	短径4500×長径6227mm	板厚3.2mm	m		
	-209	短径2000×長径5140mm	H-100	リング			-447	短径4500×長径6384mm	板厚3.2mm	m		
	-242	短径2500×長径4070mm	H-125	リング			-448	短径4500×長径6541mm	板厚3.2mm	m		
	-244	短径2500×長径4384mm	H-125	リング			-449	短径4500×長径6698mm	板厚3.2mm	m		
	-245	短径2500×長径4541mm	H-125	リング			-451	短径4500×長径7012mm	板厚3.2mm	m		
	-246	短径2500×長径4698mm	H-125	リング			-455	短径4500×長径7640mm	板厚3.2mm	m		
	-247	短径2500×長径4855mm	H-125	リング			-481	短径4800×長径6527mm	板厚3.2mm	m		
	-248	短径2500×長径5012mm	H-125	リング			-482	短径4800×長径6684mm	板厚3.2mm	m		
	-255	短径2500×長径5954mm	H-125	リング			-484	短径4800×長径6998mm	板厚3.2mm	m		
	-256	短径2500×長径6111mm	H-125	リング			-485	短径4800×長径7155mm	板厚3.2mm	m		

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

26128-1032	-500	短径5000×長径6570mm	板厚3.2mm	m	P.164
	-501	短径5000×長径6727mm	板厚3.2mm	m	
	-502	短径5000×長径6884mm	板厚3.2mm	m	
	-503	短径5000×長径7041mm	板厚3.2mm	m	
	-504	短径5000×長径7198mm	板厚3.2mm	m	
	-505	短径5000×長径7355mm	板厚3.2mm	m	
	-506	短径5000×長径7512mm	板厚3.2mm	m	
	-508	短径5000×長径7826mm	板厚3.2mm	m	
	-509	短径5000×長径8140mm	板厚3.2mm	m	
	-550	短径5500×長径6599mm	板厚3.2mm	m	
	-552	短径5500×長径6913mm	板厚3.2mm	m	
	-554	短径5500×長径7227mm	板厚3.2mm	m	
	-555	短径5500×長径7384mm	板厚3.2mm	m	
	-557	短径5500×長径7698mm	板厚3.2mm	m	
	-558	短径5500×長径8326mm	板厚3.2mm	m	
	-559	短径5500×長径8640mm	板厚3.2mm	m	
ライナープレート 開口部形（黒皮）					
26128-2032	-450	径4500mm 板厚3.2mm	m	P.164	
	-500	径5000mm 板厚3.2mm	m		
ライナープレート 小判形（黒皮）					
26128-1040	-392	短径4000×長径5570mm	板厚4.0mm	m	P.164
	-394	短径4000×長径5884mm	板厚4.0mm	m	
	-396	短径4000×長径6198mm	板厚4.0mm	m	
	-397	短径4000×長径6355mm	板厚4.0mm	m	
	-398	短径4000×長径6512mm	板厚4.0mm	m	
	-401	短径4000×長径6983mm	板厚4.0mm	m	
	-404	短径4000×長径7454mm	板厚4.0mm	m	
	-421	短径4200×長径6241mm	板厚4.0mm	m	
	-423	短径4200×長径6555mm	板厚4.0mm	m	
	-424	短径4200×長径6712mm	板厚4.0mm	m	
	-426	短径4200×長径7026mm	板厚4.0mm	m	
	-427	短径4200×長径7183mm	板厚4.0mm	m	
	-445	短径4500×長径6070mm	板厚4.0mm	m	
	-446	短径4500×長径6227mm	板厚4.0mm	m	
	-447	短径4500×長径6384mm	板厚4.0mm	m	
	-448	短径4500×長径6541mm	板厚4.0mm	m	
	-449	短径4500×長径6698mm	板厚4.0mm	m	
	-451	短径4500×長径7012mm	板厚4.0mm	m	
	-455	短径4500×長径7640mm	板厚4.0mm	m	
	-481	短径4800×長径6527mm	板厚4.0mm	m	
	-482	短径4800×長径6684mm	板厚4.0mm	m	
	-484	短径4800×長径6998mm	板厚4.0mm	m	
	-485	短径4800×長径7155mm	板厚4.0mm	m	
	-487	短径4800×長径7469mm	板厚4.0mm	m	
	-500	短径5000×長径6570mm	板厚4.0mm	m	
	-501	短径5000×長径6727mm	板厚4.0mm	m	
	-502	短径5000×長径6884mm	板厚4.0mm	m	
	-503	短径5000×長径7041mm	板厚4.0mm	m	
	-504	短径5000×長径7198mm	板厚4.0mm	m	
	-505	短径5000×長径7355mm	板厚4.0mm	m	
	-506	短径5000×長径7512mm	板厚4.0mm	m	
	-508	短径5000×長径7826mm	板厚4.0mm	m	
	-509	短径5000×長径8140mm	板厚4.0mm	m	
	-550	短径5500×長径6599mm	板厚4.0mm	m	
	-552	短径5500×長径6913mm	板厚4.0mm	m	
	-554	短径5500×長径7227mm	板厚4.0mm	m	
	-555	短径5500×長径7384mm	板厚4.0mm	m	
	-557	短径5500×長径7698mm	板厚4.0mm	m	
	-558	短径5500×長径8326mm	板厚4.0mm	m	
	-559	短径5500×長径8640mm	板厚4.0mm	m	
-1045	-392	短径4000×長径5570mm	板厚4.5mm	m	
	-394	短径4000×長径5884mm	板厚4.5mm	m	
	-396	短径4000×長径6198mm	板厚4.5mm	m	
	-397	短径4000×長径6355mm	板厚4.5mm	m	
	-398	短径4000×長径6512mm	板厚4.5mm	m	
	-401	短径4000×長径6983mm	板厚4.5mm	m	
	-404	短径4000×長径7454mm	板厚4.5mm	m	
	-421	短径4200×長径6241mm	板厚4.5mm	m	
	-423	短径4200×長径6555mm	板厚4.5mm	m	
	-424	短径4200×長径6712mm	板厚4.5mm	m	
	-426	短径4200×長径7026mm	板厚4.5mm	m	
	-427	短径4200×長径7183mm	板厚4.5mm	m	
	-445	短径4500×長径6070mm	板厚4.5mm	m	
	-446	短径4500×長径6227mm	板厚4.5mm	m	
	-447	短径4500×長径6384mm	板厚4.5mm	m	
	-448	短径4500×長径6541mm	板厚4.5mm	m	
	-449	短径4500×長径6698mm	板厚4.5mm	m	
	-451	短径4500×長径7012mm	板厚4.5mm	m	
	-455	短径4500×長径7640mm	板厚4.5mm	m	
	-481	短径4800×長径6527mm	板厚4.5mm	m	
	-482	短径4800×長径6684mm	板厚4.5mm	m	
	-484	短径4800×長径6998mm	板厚4.5mm	m	
	-485	短径4800×長径7155mm	板厚4.5mm	m	
	-487	短径4800×長径7469mm	板厚4.5mm	m	
	-500	短径5000×長径6570mm	板厚4.5mm	m	
	-501	短径5000×長径6727mm	板厚4.5mm	m	
	-502	短径5000×長径6884mm	板厚4.5mm	m	
	-503	短径5000×長径7041mm	板厚4.5mm	m	
	-504	短径5000×長径7198mm	板厚4.5mm	m	
	-505	短径5000×長径7355mm	板厚4.5mm	m	
	-506	短径5000×長径7512mm	板厚4.5mm	m	
	-508	短径5000×長径7826mm	板厚4.5mm	m	
	-509	短径5000×長径8140mm	板厚4.5mm	m	
	-550	短径5500×長径6599mm	板厚4.5mm	m	
	-552	短径5500×長径6913mm	板厚4.5mm	m	
	-554	短径5500×長径7227mm	板厚4.5mm	m	
	-555	短径5500×長径7384mm	板厚4.5mm	m	
	-557	短径5500×長径7698mm	板厚4.5mm	m	
	-558	短径5500×長径8326mm	板厚4.5mm	m	
	-559	短径5500×長径8640mm	板厚4.5mm	m	

ライナープレート 小判形（黒皮） 補強リング					
26128-1050	-392	短径4000×長径5570mm	H-125	リング	P.164
-394	短径4000×長径5884mm	H-125	リング		
-396	短径4000×長径6198mm	H-125	リング		
-397	短径4000×長径6355mm	H-125	リング		
-398	短径4000×長径6512mm	H-125	リング		
-401	短径4000×長径6983mm	H-125	リング		
-404	短径4000×長径7454mm	H-125	リング		
-421	短径4200×長径6241mm	H-125	リング		
-423	短径4200×長径6555mm	H-125	リング		
-424	短径4200×長径6712mm	H-125	リング		
-426	短径4200×長径7026mm	H-125	リング		
-427	短径4200×長径7183mm	H-125	リング		
-445	短径4500×長径6070mm	H-125	リング		
-446	短径4500×長径6227mm	H-125	リング		
-447	短径4500×長径6384mm	H-125	リング		
-448	短径4500×長径6541mm	H-125	リング		
-449	短径4500×長径6698mm	H-125	リング		
-451	短径4500×長径7012mm	H-125	リング		
-455	短径4500×長径7640mm	H-125	リング		
-481	短径4800×長径6527mm	H-125	リング		
-482	短径4800×長径6684mm	H-125	リング		
-484	短径4800×長径6998mm	H-125	リング		
-485	短径4800×長径7155mm	H-125	リング		
-487	短径4800×長径7469mm	H-125	リング		
-500	短径5000×長径6570mm	H-125	リング		
-501	短径5000×長径6727mm	H-125	リング		
-502	短径5000×長径6884mm	H-125	リング		
-503	短径5000×長径7041mm	H-125	リング		
-504	短径5000×長径7198mm	H-125	リング		
-505	短径5000×長径7355mm	H-125	リング		
-506	短径5000×長径7512mm	H-125	リング		
-508	短径5000×長径7826mm	H-125	リング		
-509	短径5000×長径8140mm	H-125	リング		
-550	短径5500×長径6599mm	H-150	リング		
-552	短径5500×長径6913mm	H-150	リング		
-554	短径5500×長径7227mm	H-150	リング		
-555	短径5500×長径7384mm	H-150	リング		
-557	短径5500×長径7698mm	H-150	リング		
-558	短径5500×長径8326mm	H-150	リング		
-559	短径5500×長径8640mm	H-150	リング		
ライナープレート 開口部形（黒皮） 補強リング					
26128-2050	-450	径4500mm	H-125	リング	P.164
-500	径5000mm	H-125	リング		

植生用材 ーブランド品ー				165頁
養生剤 ケミカルチ				
34241-3080	-010	種子吹付 20kg	kg	P.165
植生マット コアラマット3号P-10				
34241-4030	-010	厚層マット 幅1.0×長3.0m	m2	P.165
植生マット コアラマット3号P-20				
34241-4030	-020	厚層マット 幅1.0×長5.0m	m2	P.165
植生マット ウッドサイクルマット				
34241-4050	-110	T30 幅1×長5m 間伐材利用	m2	P.165
-115	T30 幅1×長5m 間伐材利用	亀甲金網付	m2	
-210	T50 幅1×長3m 間伐材利用		m2	
-215	T50 幅1×長3m 間伐材利用	亀甲金網付	m2	
植生マット SN岩盤緑化マット				
34241-4050	-310	T30 幅1×長5m 厚層マット	m2	P.165
-315	T30 幅1×長5m 厚層マット	亀甲金網付	m2	
-410	T50 幅1×長3m 厚層マット		m2	
-415	T50 幅1×長3m 厚層マット	亀甲金網付	m2	
植生マット キックウイースターマットL-1型				
34241-4070	-010	幅1.0×長3.0m 自然侵入促進型	m2	P.165
編柵 ソイルコ				
34241-6080	-010	幅50×長500cm	m	P.165
編柵 ソイルフェンス				
34241-6080	-020	縦37×横100cm	m	P.165
侵食防止マット（1） ーブランド品ー				165頁
侵食防止マット SN侵食防止シート				
27140-4510	-010	幅1.0×長50m 種子なし	m2	P.165
-020	幅1.0×長50m 種子あり		m2	
-110	幅1.0×長30m 種子なし	亀甲金網付	m2	
-120	幅1.0×長30m 種子あり	亀甲金網付	m2	
侵食防止マット SN侵食防止マット				
27140-4510	-210	P-20 幅1.0×長10m	m2	P.165
-220	P-20 幅1.0×長10m	亀甲金網付	m2	
-310	P-40 幅1.0×長10m		m2	
-320	P-40 幅1.0×長10m	亀甲金網付	m2	
侵食防止マット SNヤシマット				
27140-4510	-410	幅1.0×長10m×厚3mm 種子なし	m2	P.165
-420	幅1.0×長10m×厚3mm 種子あり	金網付	m2	
侵食防止マット（2） ーブランド品ー				165頁
侵食防止マット 浸食防止マット				
27140-4210	-010	SJ2 幅1.1×長20m	m2	P.165
-020	CJ2 幅1.1×長20m		m2	

床目地棒				171頁
床目地棒				
40085-1010	-010	幅3×高9mm ステンレス	m	P.171
	-020	幅3×高12mm ステンレス	m	
	-030	幅4×高12mm ステンレス	m	
	-040	幅5×高12mm ステンレス	m	
	-050	幅6×高15mm ステンレス	m	
屋上点検口				171頁
屋上点検口				
40330-1010	-010	ステンレス製 径550mm	個	P.171
	-020	ステンレス製 径600mm	個	
	-1050	ステンレス製 500mm角	個	
	-2010	鋼製 径550mm	個	
	-2050	鋼製 500mm角	個	
見切縁				171頁
見切縁				
40095-0100	-012	コ型 塩ビ 12.0mm	m	P.171
	-0105	-012 コ型 アルミ 12.0mm	m	
	-0200	-012 十手型 塩ビ 12.0mm	m	
	-0205	-012 十手型 アルミ 12.0mm	m	
	-0300	-012 下り壁用 塩ビ 12.0mm	m	
	-0305	-012 下り壁用 アルミ 12.0mm	m	
機械搬入埋込フック				172頁
機械搬入埋込フック 吊フック				
40400-0010	-010	10kN 鋼製 釣針型	個	P.172
	-020	20kN 鋼製 釣針型	個	
	-030	30kN 鋼製 釣針型	個	
	-0020	-010 10kN 鋼製 U型	個	
		-020 20kN 鋼製 U型	個	
		-030 30kN 鋼製 U型	個	
鍵箱				172頁
鍵箱				
40250-0010	-010	10本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む	個	P.172
	-020	20本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む	個	
	-030	30本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む	個	
	-060	60本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む	個	
	-120	120本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む	個	
	-200	200本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む	個	
ビル用防音アルミサッシ 一枠見込70mm				173頁
ビル用防音アルミサッシ 引違い窓（グレモン式）				
44050-1006	-090	幅900×高600mm	窓	P.173
	-120	幅1200×高600mm	窓	
	-150	幅1500×高600mm	窓	
	-170	幅1700×高600mm	窓	
	-1009	-090 幅900×高900mm	窓	
		-120 幅1200×高900mm	窓	
		-150 幅1500×高900mm	窓	
		-170 幅1700×高900mm	窓	
	-1011	-120 幅1200×高1100mm	窓	
		-170 幅1700×高1100mm	窓	
	-1013	-120 幅1200×高1300mm	窓	
	-1015	-150 幅1500×高1500mm	窓	
		-170 幅1700×高1500mm	窓	
	-1016	-150 幅1500×高1700mm 中棧入り	窓	
		-170 幅1700×高1700mm 中棧入り	窓	
	-1018	-170 幅1700×高1800mm 中棧入り	窓	
	-1019	-200 幅2000×高1900mm 中棧入り	窓	
	-1020	-170 幅1700×高2000mm 中棧入り	窓	
錠前				174頁
錠前 レバーハンドル錠				
45211-1510	-050	AHL-5NU B/S76mm	個	P.174
	-040	LG-5NU B/S64mm	個	
錠前 レバーハンドル錠 ホテル錠				
45211-1510	-055	AHL-9ZU B/S76mm	個	P.174
錠前 レバーハンドル型電気錠				
45211-1511	-010	EXS-5NU B/S64mm	個	P.174
錠前 レバーハンドル型電気錠（瞬時通電施解錠型）				
45211-1511	-020	EZS-5NU B/S64mm	個	P.174
錠前 ケースロック				
45211-1515	-005	AH-5Q B/S76mm	個	P.174
錠前 ケースロック ホテル錠				
45211-1515	-025	AH-9B B/S76mm	個	P.174
錠前 ケースロック型電気錠				
45211-1580	-005	ESSF5Q B/S76mm	個	P.174
錠前 ケースロック型電気錠（通電時解錠型）				
45211-1580	-010	ESTP-7Q B/S76mm	個	P.174
錠前 ユニロック 円筒錠				
45211-1525	-050	UH-5Q B/S70mm	個	P.174
錠前 本締電気錠（モーター錠）				
45211-1570	-040	EM-5 B/S64mm	個	P.174
錠前 プッシュ・プル錠				
45211-1570	-010	PY-ARC74 B/S51、64mm	個	P.174
錠前 グレモン錠				
45211-1575	-010	CMM-5 B/S64mm	個	P.174
錠前 グレモン電気錠				
45211-1575	-020	CMT-5 B/S64mm	個	P.174
錠前 引戸鍵錠				
45211-1550	-020	SX-5 B/S51mm	個	P.174
建材量 ー完成品ー				175頁
建材量 フリーフォームマット おり座				
47231-4210	-010	厚20×幅550×長550mm	枚	P.175
	-020	厚20×幅825×長825mm	枚	
建材量 バリアフリー新量				
47231-7410	-010	厚15mm 関東間	枚	P.175
金属製内外装材				175頁
金属製内外装材 トップクリーン SLK-3060				
48350-1085	-010	アルミ系 外装ルーバー 無着色陽極	m2	P.175
金属製内外装材 スダレール F-100				
48350-1085	-040	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.175
金属製内外装材 スダレール F-90				
48350-1085	-050	アルミ系 フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装	m2	P.175
	-060	アルミ系 押出形材 無着色陽極	m2	
金属製内外装材 トーケンボーダー A1-9				
48350-1100	-015	アルミ系 厚9mm板用	m	P.175
金属製内外装材 トーケンボーダー TBS				
48350-1100	-050	アルミ系 下り壁用	m	P.175
金属製内外装材 スパンドレル RA-100				
48350-1180	-210	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.175
金属製内外装材 スパンドレル RA-5				
48350-1180	-220	アルミ系 厚1.0×幅100mm カラー	m	P.175
金属製内外装材 スパンドレル RA-15-3				
48350-1180	-245	アルミ系 厚1.0×幅120mm カラー	m	P.175
金属製内外装材 スパンドレル RA-20-2				
48350-1180	-248	アルミ系 厚1.2×幅120mm カラー	m	P.175
金属製内外装材 ヨドスパン 1F				
48350-2055	-010	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.175
金属製内外装材 ヨドスパン 1K				
48350-2055	-020	スチール系 厚0.5×働き幅148mmカラー鋼板	m2	P.175
金属製内外装材 ヨドスパン 1M				
48350-2055	-030	スチール系 厚0.5×働き幅155mmカラー鋼板	m2	P.175
金属製内外装材 ヨドスパン 200R				
48350-2055	-040	スチール系 厚0.5×働き幅200mmカラー鋼板	m2	P.175
金属製内外装材 ヨドスパン 2F				
48350-2055	-050	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.175
金属製内外装材 ヨドスパン DS-1F				
48350-2055	-060	スチール系 厚0.5×働き幅156mmカラー鋼板	m2	P.175
金属製内外装材 ヨドスパン DS-2F				
48350-2055	-070	スチール系 厚0.5×働き幅116mmカラー鋼板	m2	P.175
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2				
48350-2090	-010	複合パネル 厚2.0×幅60×長2000 幅木用	本	P.175
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2				
48350-2090	-020	複合パネル 厚2.0×幅100×長2000 幅木用	本	P.175
金属製内外装材 メタカラー SKW-300×2				
48350-2090	-030	複合パネル 厚2.0×幅300×長3000 幅木用	本	P.175
金属製内外装材 メタカラー SK-60×2FB				
48350-2090	-110	複合パネル 厚2.0×幅60×長2700mm	本	P.175
金属製内外装材 メタカラー SK-100×2FB				
48350-2090	-120	複合パネル 厚2.0×幅100×長2700mm	本	P.175
金属製内外装材 ハイエースパン（両面塗装）				
48315-2140	-045	複合パネル 厚3.0×幅910×長1820mm	枚	P.175
金属製内外装材 プラメタルPA（両面塗装）				
48315-2140	-055	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.175
金属製内外装材 プラメタルFR302（両面塗装）				
48315-2140	-075	複合パネル 厚3.0×幅1000×長2000mm	枚	P.175
金属製内外装材 プラメタル FRW405				
48315-2140	-085	複合パネル 厚4.0×幅1250×長2500mm	枚	P.175

600V EE/F (EM-EER)

178頁

600V EE/F (EM-EER)

07160-0002-0005	2心	5.5mm2	m	P.178
-0008	2心	8mm2	m	
-014	2心	14mm2	m	
-022	2心	22mm2	m	
-038	2心	38mm2	m	
-060	2心	60mm2	m	
-100	2心	100mm2	m	
-150	2心	150mm2	m	
-200	2心	200mm2	m	
-250	2心	250mm2	m	
-325	2心	325mm2	m	
-0003-0005	3心	5.5mm2	m	
-0008	3心	8mm2	m	
-014	3心	14mm2	m	
-022	3心	22mm2	m	
-038	3心	38mm2	m	
-060	3心	60mm2	m	
-100	3心	100mm2	m	
-150	3心	150mm2	m	
-200	3心	200mm2	m	
-250	3心	250mm2	m	
-325	3心	325mm2	m	

耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)

179頁

耐燃性ポリエチレン耐熱電線 (EM-HP)

07162-0002-0006	2心	0.65mm	丸型	m	P.179
-0003-0006	3心	0.65mm	丸型	m	
-0004-0006	4心	0.65mm	丸型	m	
-0005-0006	5心	0.65mm	丸型	m	
-0006-0006	6心	0.65mm	丸型	m	
-1005-0006	5対	0.65mm	丸型	m	
-1007-0006	7対	0.65mm	丸型	m	
-1010-0006	10対	0.65mm	丸型	m	
-1015-0006	15対	0.65mm	丸型	m	
-1020-0006	20対	0.65mm	丸型	m	
-1025-0006	25対	0.65mm	丸型	m	
-1030-0006	30対	0.65mm	丸型	m	
-1040-0006	40対	0.65mm	丸型	m	
-1050-0006	50対	0.65mm	丸型	m	
-1075-0006	75対	0.65mm	丸型	m	
-1100-0006	100対	0.65mm	丸型	m	
-1150-0006	150対	0.65mm	丸型	m	
-1200-0006	200対	0.65mm	丸型	m	
-0002-0009	2心	0.9mm	丸型	m	
-0003-0009	3心	0.9mm	丸型	m	
-0004-0009	4心	0.9mm	丸型	m	
-0005-0009	5心	0.9mm	丸型	m	
-0006-0009	6心	0.9mm	丸型	m	
-1005-0009	5対	0.9mm	丸型	m	
-1007-0009	7対	0.9mm	丸型	m	
-1010-0009	10対	0.9mm	丸型	m	
-1015-0009	15対	0.9mm	丸型	m	
-1020-0009	20対	0.9mm	丸型	m	
-1025-0009	25対	0.9mm	丸型	m	
-1030-0009	30対	0.9mm	丸型	m	
-1040-0009	40対	0.9mm	丸型	m	
-1050-0009	50対	0.9mm	丸型	m	
-1075-0009	75対	0.9mm	丸型	m	
-1100-0009	100対	0.9mm	丸型	m	
-1150-0009	150対	0.9mm	丸型	m	
-1200-0009	200対	0.9mm	丸型	m	
-0002-012	2心	1.2mm	丸型	m	
-0003-012	3心	1.2mm	丸型	m	
-0004-012	4心	1.2mm	丸型	m	
-0005-012	5心	1.2mm	丸型	m	
-0006-012	6心	1.2mm	丸型	m	
-1005-012	5対	1.2mm	丸型	m	
-1007-012	7対	1.2mm	丸型	m	
-1010-012	10対	1.2mm	丸型	m	
-1015-012	15対	1.2mm	丸型	m	
-1020-012	20対	1.2mm	丸型	m	
-1025-012	25対	1.2mm	丸型	m	
-1030-012	30対	1.2mm	丸型	m	
-1040-012	40対	1.2mm	丸型	m	
-1050-012	50対	1.2mm	丸型	m	
-1075-012	75対	1.2mm	丸型	m	
-1100-012	100対	1.2mm	丸型	m	
-1150-012	150対	1.2mm	丸型	m	
-1200-012	200対	1.2mm	丸型	m	

高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)

179頁

高難燃ポリエチレン耐熱電線 (NH-HP)

07164-0002-0006	2心	0.65mm	丸型	m	P.179
-0003-0006	3心	0.65mm	丸型	m	
-0004-0006	4心	0.65mm	丸型	m	
-0005-0006	5心	0.65mm	丸型	m	
-0006-0006	6心	0.65mm	丸型	m	
-1005-0006	5対	0.65mm	丸型	m	
-1007-0006	7対	0.65mm	丸型	m	
-1010-0006	10対	0.65mm	丸型	m	
-1015-0006	15対	0.65mm	丸型	m	
-1020-0006	20対	0.65mm	丸型	m	
-1025-0006	25対	0.65mm	丸型	m	
-1030-0006	30対	0.65mm	丸型	m	
-1040-0006	40対	0.65mm	丸型	m	
-1050-0006	50対	0.65mm	丸型	m	

07164-1075-0006	75対	0.65mm	丸型	m	P.179
-1100-0006	100対	0.65mm	丸型	m	
-1150-0006	150対	0.65mm	丸型	m	
-1200-0006	200対	0.65mm	丸型	m	
-0002-0009	2心	0.9mm	丸型	m	
-0003-0009	3心	0.9mm	丸型	m	
-0004-0009	4心	0.9mm	丸型	m	
-0005-0009	5心	0.9mm	丸型	m	
-0006-0009	6心	0.9mm	丸型	m	
-1005-0009	5対	0.9mm	丸型	m	
-1007-0009	7対	0.9mm	丸型	m	
-1010-0009	10対	0.9mm	丸型	m	
-1015-0009	15対	0.9mm	丸型	m	
-1020-0009	20対	0.9mm	丸型	m	
-1025-0009	25対	0.9mm	丸型	m	
-1030-0009	30対	0.9mm	丸型	m	
-1040-0009	40対	0.9mm	丸型	m	
-1050-0009	50対	0.9mm	丸型	m	
-1075-0009	75対	0.9mm	丸型	m	
-1100-0009	100対	0.9mm	丸型	m	
-1150-0009	150対	0.9mm	丸型	m	
-1200-0009	200対	0.9mm	丸型	m	
-0002-012	2心	1.2mm	丸型	m	
-0003-012	3心	1.2mm	丸型	m	
-0004-012	4心	1.2mm	丸型	m	
-0005-012	5心	1.2mm	丸型	m	
-0006-012	6心	1.2mm	丸型	m	
-1005-012	5対	1.2mm	丸型	m	
-1007-012	7対	1.2mm	丸型	m	
-1010-012	10対	1.2mm	丸型	m	
-1015-012	15対	1.2mm	丸型	m	
-1020-012	20対	1.2mm	丸型	m	
-1025-012	25対	1.2mm	丸型	m	
-1030-012	30対	1.2mm	丸型	m	
-1040-012	40対	1.2mm	丸型	m	
-1050-012	50対	1.2mm	丸型	m	
-1075-012	75対	1.2mm	丸型	m	
-1100-012	100対	1.2mm	丸型	m	
-1150-012	150対	1.2mm	丸型	m	
-1200-012	200対	1.2mm	丸型	m	

配管・配線用金具

180頁

配管・配線用金具 バイラック

07314-0611-0040	PH2W	一般形鋼用	個	P.180
-220	Z-PH1S	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-210	Z-PH1	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-230	Z-PH1W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-240	Z-PH2W	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-110	S-PH1	ステンレス製	個	

配管・配線用金具 バイラッククリップ

07314-0620-160	7 5 C 7 0 C		個	P.180
-250	8 2 C		個	
-260	9 2 C		個	
-270	1 0 4 C		個	
-310	Z-1 9 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-320	Z-2 5 C 2 2 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-330	Z-3 1 C 2 8 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-340	Z-3 9 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-350	Z-5 1 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-360	Z-6 3 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-370	Z-7 5 C 7 0 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-410	Z-1 6 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-420	Z-3 6 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-430	Z-4 2 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-440	Z-5 4 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-450	Z-8 2 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-460	Z-9 2 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-470	Z-1 0 4 C	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-510	S-1 9 C	ステンレス製	個	
-520	S-2 5 C 2 2 C	ステンレス製	個	
-530	S-3 1 C 2 8 C	ステンレス製	個	
-540	S-3 9 C	ステンレス製	個	
-550	S-5 1 C	ステンレス製	個	
-560	S-6 3 C	ステンレス製	個	
-570	S-7 5 C 7 0 C	ステンレス製	個	
-610	S-1 6 C	ステンレス製	個	
-620	S-3 6 C	ステンレス製	個	
-630	S-4 2 C	ステンレス製	個	
-640	S-5 4 C	ステンレス製	個	
-650	S-8 2 C	ステンレス製	個	
-660	S-9 2 C	ステンレス製	個	
-670	S-1 0 4 C	ステンレス製	個	

配管・配線用金具 ダクタークリップ

07314-0660-510	Z-DC13	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	P.180
-520	Z-DC15	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-530	Z-DC19	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-540	Z-DC25DC22	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-550	Z-DC31DC28	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-560	Z-DC39	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-570	Z-DC51	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-580	Z-DC63	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-590	Z-DC75DC70	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-610	Z-DC16	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-620	Z-DC36	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-630	Z-DC42	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-640	Z-DC54	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-650	Z-DC82	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-660	Z-DC92	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
-670	Z-DC104	溶融亜鉛めっき仕上げ	個	

配管・配線用金具 ウィングリップ				配線器具 引掛形接地埋込ダブルコンセント						
07314-0664	-110	S-DC16DS ステンレス製	個	P.180	07501-3200	-103	15A 125V	個	P.182	
	-120	S-DC25DC22DS ステンレス製	個		防水形配線器具 抜止ET付接地ダブルコンセント					
	-130	S-DC31DC28DS ステンレス製	個		07501-5160	-010	2P 15A 125V 防水	個	P.182	
	-140	S-DC36DS ステンレス製	個		公共施設用照明器具 -LED照明器具-					
	-150	S-DC42DS ステンレス製	個		183頁					
	-160	S-DC54DS ステンレス製	個		公共施設用照明器具 LED照明器具 埋込天井灯					
	-170	S-DC75DC70DS ステンレス製	個		07512-5101	-417	LRS3-4-23 LX	台	P.183	
配管・配線用金具 FVラック				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07314-0640	-010	LF1 一般形鋼用	個	P.180		-427	LRS3-4-30 LX	台		
	-020	LF2 一般形鋼用	個			-437	LRS3-4-37 LX	台		
	-110	LR1、LR2 一般形鋼用	個			-447	LRS3-4-48 LX	台		
	-210	KF1 リップみぞ形鋼用	個		-5100	-447	LRS3H-4-48 LX	台		
配管・配線用金具 ガッチリロック				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07314-0635	-030	DYR2LN-W3 吊ボルト振れ止め金具 直角用	個	P.180		-5101	-457	LRS3-4-65 LX	台	
	-040	DYR2LN-W4 吊ボルト振れ止め金具 直角用	個			-5100	-457	LRS3H-4-65 LX	台	
	-210	DYRX2-W3 全ねじ交差金具	個		-5104	-417	LRS3CC-4-23 LX	台		
	-220	DYRX2-W4 全ねじ交差金具	個			-427	LRS3CC-4-30 LX	台		
	-310	DYRP2-W3 キット品	個			-437	LRS3CC-4-37 LX	台		
	-320	DYRP2-W4 キット品	組			-447	LRS3CC-4-48 LX	台		
						-457	LRS3CC-4-65 LX	台		
進相コンデンサ・直列リアクトル				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
181頁				184頁						
高圧進相コンデンサ 油入式 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07402-1050	-140	設備容量500kvar 三相 回路6600V	台	P.181		-5105	-417	LRS3CG1A-4-25 LX	台	
高圧進相コンデンサ 油入式 L=13%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07402-1150	-140	設備容量500kvar 三相 回路6600V	台	P.181		-427	LRS3CG1A-4-31 LX	台		
高圧進相コンデンサ モールド形 L=13%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07402-1750	-040	設備容量25/30kvar 三相 回路6600V	台	P.181		-437	LRS3CG1A-4-41 LX	台		
	-050	設備容量30/36kvar 三相 回路6600V	台		-5106	-417	LRS3SA20-4-47 LX	台		
	-060	設備容量50kvar 三相 回路6600V	台			-427	LRS3SA20-4-66 LX	台		
	-070	設備容量75kvar 三相 回路6600V	台		-5111	-417	LRS6-4-23 LX	台		
	-080	設備容量100kvar 三相 回路6600V	台			-427	LRS6-4-30 LX	台		
	-090	設備容量150kvar 三相 回路6600V	台			-437	LRS6-4-37 LX	台		
	-100	設備容量200kvar 三相 回路6600V	台			-447	LRS6-4-48 LX	台		
	-120	設備容量300kvar 三相 回路6600V	台			-457	LRS6-4-65 LX	台		
高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07402-3040	-105	設備容量250kvar 三相 回路6600V	台	P.181		-5115	-417	LRS6CG1A-4-25 LX	台	
高圧進相コンデンサ ガス封入式 L=13%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07402-4040	-105	設備容量250kvar 三相 回路6600V	台	P.181		-427	LRS6CG1A-4-31 LX	台		
低圧進相コンデンサ 油入式 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07402-4700	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.181		-437	LRS6CG1A-4-41 LX	台		
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台		-5116	-417	LRS6SA20-4-21 LX	台		
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台			-427	LRS6SA20-4-28 LX	台		
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台			-437	LRS6SA20-4-45 LX	台		
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台			-447	LRS6SA20-4-60 LX	台		
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台		-5141	-417	LRS9-4-45 LX	台		
低圧進相コンデンサ ガス封入式 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07402-4800	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.181		-5136	-617	LRS9-6-84 LX	台	
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台		-5180	-317	LRS15-3-41 LX	台		
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台			-327	LRS15-3-58 LX	台		
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台			-337	LRS15-3-80 LX	台		
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台			-417	LRS15-4-41 LX	台		
	-060	設備容量50kvar 回路220V	台			-427	LRS15-4-58 LX	台		
低圧用直列リアクトル 乾式H種 L=6%				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07402-7150	-010	設備容量10/12kvar 回路220V	台	P.181		-437	LRS15-4-80 LX	台		
	-020	設備容量15/18kvar 回路220V	台			-447	LRS15-4-110 LX	台		
	-030	設備容量20/24kvar 回路220V	台			-617	LRS15-6-58 LX	台		
	-040	設備容量25/30kvar 回路220V	台			-627	LRS15-6-80 LX	台		
	-050	設備容量30/36kvar 回路220V	台			-637	LRS15-6-110 LX	台		
	-060	設備容量100kvar 回路220V	台		-5145	-417	LRS20-4-37 LX	台		
配線器具				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
182頁				185頁						
大角形配線器具 (埋込) キースイッチ				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07501-1118	-010	15A 300V	個	P.182	07512-5211	-447	LSS1-4-48 LX	台	P.184	
大角形配線器具 (埋込) 埋込絶縁接地コンセント				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07501-1132	-030	15A・20A兼用 125V ブランクチップ付	個	P.182		-5210	-447	LSS1H-4-48 LX	台	
大角形配線器具 (埋込) 埋込接地コンセント				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07501-1133	-040	15A・20A兼用 250V	個	P.182		-5211	-457	LSS1-4-65 LX	台	
大角形配線器具 (埋込) 埋込ET付接地コンセント				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07501-1137	-010	15A 125V 1個口	個	P.182		-5210	-457	LSS1H-4-65 LX	台	
大角形配線器具 (埋込) 埋込抜止ダブルコンセント				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07501-1138	-010	15A 125V	個	P.182		-5221	-467	LSS6-4-25 LX	台	
LAN用配線器具 露出モジュラジャック				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07501-8510	-010	1個口 CAT5E対応	個	P.182		-477	LSS6-4-31 LX	台		
	-020	2個口 CAT5E対応	個			-487	LSS6-4-41 LX	台		
	-030	3個口 CAT5E対応	個			-447	LSS6-4-48 LX	台		
	-040	4個口 CAT5E対応	個			-457	LSS6-4-65 LX	台		
	-060	6個口 CAT5E対応	個		-5225	-417	LSS7-4-38 LX	台		
-8530	-010	1個口 CAT6対応	個		-5226	-417	LSS7H-4-38 LX	台		
	-020	2個口 CAT6対応	個		-5225	-427	LSS7-4-56 LX	台		
	-030	3個口 CAT6対応	個		-5226	-427	LSS7H-4-56 LX	台		
	-040	4個口 CAT6対応	個		-5231	-447	LSS9-4-48 LX	台		
	-060	6個口 CAT6対応	個		-5230	-447	LSS9H-4-48 LX	台		
公共施設用照明器具 一誘導灯器具：電池内蔵形-				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
185頁				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形				公共施設用照明器具 LED照明器具 直付け天井灯						
07495-0300	-087	SH1-FBC20-C60 取付ボックス含	台	P.185		-5231	-457	LSS9-4-65 LX	台	
	-097	SH1-FBC20-BL60 取付ボックス含	台			-5230	-457	LSS9H-4-65 LX	台	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

07495-0300	-107	SH1-FBC20-BH60	取付ボックス含	台	P.185	08110-6002	-350	SGP-FVA	350A	14B	4m	本	P.189
	-137	SH1-FBC20AF-BL60	取付ボックス含	台		-6004	-050	SGP-FVA	50A	2B	3m	本	
	-149	SH1-FBC20AF-BH60	取付ボックス含	台		-065	SGP-FVA	65A	2・1/2B	3m	本		
	-117	SH1-FBC20F-BL60	取付ボックス含	台		-080	SGP-FVA	80A	3B	3m	本		
	-129	SH1-FBC20F-BH60	取付ボックス含	台		-100	SGP-FVA	100A	4B	3m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形				-125	SGP-FVA	125A	5B	3m	本		
07495-0300	-015	SH1-FBF20-C60		台	P.185	-150	SGP-FVA	150A	6B	3m	本		
	-025	SH1-FBF20-BL60		台		-200	SGP-FVA	200A	8B	3m	本		
	-033	SH1-FBF20-BH60		台		-250	SGP-FVA	250A	10B	3m	本		
	-065	SH1-FBF20AF-BL60		台		-300	SGP-FVA	300A	12B	3m	本		
	-073	SH1-FBF20AF-BH60		台		-350	SGP-FVA	350A	14B	3m	本		
	-045	SH1-FBF20F-BL60		台		-6006	-050	SGP-FVA	50A	2B	2m	本	
	-057	SH1-FBF20F-BH60		台		-065	SGP-FVA	65A	2・1/2B	2m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形				-080	SGP-FVA	80A	3B	2m	本		
07495-0400	-225	SH1-FRF20P-C60		台	P.185	-100	SGP-FVA	100A	4B	2m	本		
	-235	SH1-FRF20P-BL60		台		-125	SGP-FVA	125A	5B	2m	本		
	-247	SH1-FRF20P-BH60		台		-150	SGP-FVA	150A	6B	2m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形				-200	SGP-FVA	200A	8B	2m	本		
07495-0400	-255	SH1-FRF21P-C60		台	P.185	-250	SGP-FVA	250A	10B	2m	本		
	-265	SH1-FRF21P-BL60		台		-300	SGP-FVA	300A	12B	2m	本		
	-277	SH1-FRF21P-BH60		台		-350	SGP-FVA	350A	14B	2m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形				-6008	-050	SGP-FVA	50A	2B	1m	本	
07495-0300	-155	SH1-FSF20-C60		台	P.185	-065	SGP-FVA	65A	2・1/2B	1m	本		
	-165	SH1-FSF20-BL60		台		-080	SGP-FVA	80A	3B	1m	本		
	-173	SH1-FSF20-BH60		台		-100	SGP-FVA	100A	4B	1m	本		
	-255	SH1-FSF20AF-BL60		台		-125	SGP-FVA	125A	5B	1m	本		
	-267	SH1-FSF20AF-BH60		台		-150	SGP-FVA	150A	6B	1m	本		
	-215	SH1-FSF20F-BL60		台		-200	SGP-FVA	200A	8B	1m	本		
	-227	SH1-FSF20F-BH60		台		-250	SGP-FVA	250A	10B	1m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形				-300	SGP-FVA	300A	12B	1m	本		
07495-0300	-185	SH1-FSF21-C60		台	P.185	-350	SGP-FVA	350A	14B	1m	本		
	-195	SH1-FSF21-BL60		台				フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面亜鉛めっき					
	-203	SH1-FSF21-BH60		台		08110-6010	-050	SGP-FVB	50A	2B	5.5m	本	P.190
	-275	SH1-FSF21AF-BL60		台		-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	5.5m	本		
	-283	SH1-FSF21AF-BH60		台		-080	SGP-FVB	80A	3B	5.5m	本		
	-235	SH1-FSF21F-BL60		台		-100	SGP-FVB	100A	4B	5.5m	本		
	-243	SH1-FSF21F-BH60		台		-125	SGP-FVB	125A	5B	5.5m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁埋込形				-150	SGP-FVB	150A	6B	5.5m	本		
07495-0800	-117	ST1-FBC22-C60	取付ボックス含	台	P.185	-200	SGP-FVB	200A	8B	5.5m	本		
	-127	ST1-FBC22-BL60	取付ボックス含	台		-250	SGP-FVB	250A	10B	5.5m	本		
	-137	ST1-FBC22-BH60	取付ボックス含	台		-300	SGP-FVB	300A	12B	5.5m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面壁直付け形				-350	SGP-FVB	350A	14B	5.5m	本		
07495-0800	-007	ST1-FBF22-C60		台	P.185	-6012	-050	SGP-FVB	50A	2B	4m	本	
	-015	ST1-FBF22-BL60		台		-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	4m	本		
	-023	ST1-FBF22-BH60		台		-080	SGP-FVB	80A	3B	4m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井埋込形				-100	SGP-FVB	100A	4B	4m	本		
07495-0900	-067	ST1-FRF22P-C60		台	P.185	-125	SGP-FVB	125A	5B	4m	本		
	-075	ST1-FRF22P-BL60		台		-150	SGP-FVB	150A	6B	4m	本		
	-081	ST1-FRF22P-BH60		台		-200	SGP-FVB	200A	8B	4m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井埋込形				-250	SGP-FVB	250A	10B	4m	本		
07495-0900	-087	ST1-FRF23P-C60		台	P.185	-300	SGP-FVB	300A	12B	4m	本		
	-095	ST1-FRF23P-BL60		台		-350	SGP-FVB	350A	14B	4m	本		
	-107	ST1-FRF23P-BH60		台		-6014	-050	SGP-FVB	50A	2B	3m	本	
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 片面天井直付け形				-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	3m	本		
07495-0800	-027	ST1-FSF22-C60		台	P.185	-080	SGP-FVB	80A	3B	3m	本		
	-035	ST1-FSF22-BL60		台		-100	SGP-FVB	100A	4B	3m	本		
	-043	ST1-FSF22-BH60		台		-125	SGP-FVB	125A	5B	3m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形				-150	SGP-FVB	150A	6B	3m	本		
07495-0800	-047	ST1-FSF23-C60		台	P.185	-200	SGP-FVB	200A	8B	3m	本		
	-055	ST1-FSF23-BL60		台		-250	SGP-FVB	250A	10B	3m	本		
	-063	ST1-FSF23-BH60		台		-300	SGP-FVB	300A	12B	3m	本		
		公共施設用照明器具 誘導灯器具 両面天井直付け形				-350	SGP-FVB	350A	14B	3m	本		
ポリエチレン被覆鋼管					188頁	-6016	-050	SGP-FVB	50A	2B	2m	本	
		ポリエチレン被覆鋼管 二層 内面無塗装 PE2S				-065	SGP-FVB	65A	2・1/2B	2m	本		
08114-0520	-060	50A 2B 長5.5m	5.31kg/m	本	P.188	-080	SGP-FVB	80A	3B	2m	本		
	-070	65A 2・1/2B 長5.5m	7.47kg/m	本		-100	SGP-FVB	100A	4B	1m	本		
	-080	80A 3B 長5.5m	8.79kg/m	本		-125	SGP-FVB	125A	5B	1m	本		
	-090	100A 4B 長5.5m	12.2kg/m	本		-150	SGP-FVB	150A	6B	1m	本		
	-100	150A 6B 長5.5m	19.8kg/m	本		-200	SGP-FVB	200A	8B	1m	本		
	-110	200A 8B 長5.5m	30.1kg/m	本		-250	SGP-FVB	250A	10B	1m	本		
	-120	300A 12B 長5.5m	53.0kg/m	本		-300	SGP-FVB	300A	12B	1m	本		
	-130	400A 16B 長5.5m	77.6kg/m	本		-350	SGP-FVB	350A	14B	1m	本		
	-140	500A 20B 長11.0m	97.4kg/m	本									
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管					189頁	08110-6020	-050	SGP-FVD	50A	2B	5.5m	本	P.191
		フランジ付硬質塩ビライニング鋼管 外面 一次防錆				-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	5.5m	本		
08110-6000	-020	SGP-FVA	20A 3/4B	5.5m	本	-080	SGP-FVD	80A	3B	5.5m	本		
	-025	SGP-FVA	25A 1B	5.5m	本	-100	SGP-FVD	100A	4B	5.5m	本		
	-032	SGP-FVA	32A 1・1/4B	5.5m	本	-125	SGP-FVD	125A	5B	5.5m	本		
	-040	SGP-FVA	40A 1・1/2B	5.5m	本	-150	SGP-FVD	150A	6B	5.5m	本		
-6002	-050	SGP-FVA	50A 2B	4m	本	-200	SGP-FVD	200A	8B	5.5m	本		
	-065	SGP-FVA	65A 2・1/2B	4m	本	-6022	-050	SGP-FVD	50A	2B	4m	本	
	-080	SGP-FVA	80A 3B	4m	本	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	4m	本		
	-100	SGP-FVA	100A 4B	4m	本	-080	SGP-FVD	80A	3B	4m	本		
	-125	SGP-FVA	125A 5B	4m	本	-100	SGP-FVD	100A	4B	4m	本		
	-150	SGP-FVA	150A 6B	4m	本	-125	SGP-FVD	125A	5B	4m	本		
	-200	SGP-FVA	200A 8B	4m	本	-150	SGP-FVD	150A	6B	4m	本		
	-250	SGP-FVA	250A 10B	4m	本	-200	SGP-FVD	200A	8B	4m	本		
	-300	SGP-FVA	300A 12B	4m	本	-6024	-050	SGP-FVD	50A	2B	3m	本	
						-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	3m	本		
						-080	SGP-FVD	80A	3B	3m	本		
						-100	SGP-FVD	100A	4B	3m	本		

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08110-6024	-125	SGP-FVD	125A	5B	3m	本	P.191
	-150	SGP-FVD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	3m	本	
-6026	-050	SGP-FVD	50A	2B	2m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	2m	本	
-6028	-050	SGP-FVD	50A	2B	1m	本	
	-065	SGP-FVD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FVD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FVD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FVD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FVD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FVD	200A	8B	1m	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 192頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 一次防錆

08107-9002	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	4m	本	P.192
	-080	SGP-FPA	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	4m	本	
-9004	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	3m	本	
-9006	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	2m	本	
-9008	-065	SGP-FPA	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPA	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPA	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPA	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPA	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPA	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPA	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPA	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPA	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPA	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPA	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPA	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面亜鉛めっき

08107-9010	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.193
	-080	SGP-FPB	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	5.5m	本	
-9012	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	4m	本	
-9014	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	3m	本	

08107-9014	-350	SGP-FPB	350A	14B	3m	本	P.193
	-400	SGP-FPB	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	3m	本	
-9016	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	2m	本	
-9018	-065	SGP-FPB	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPB	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPB	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPB	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPB	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPB	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPB	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPB	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPB	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPB	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPB	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPB	500A	20B	1m	本	

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管 外面 PE被覆

08107-9020	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	5.5m	本	P.194
	-080	SGP-FPD	80A	3B	5.5m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	5.5m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	5.5m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	5.5m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	5.5m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	5.5m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	5.5m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	5.5m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	5.5m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	5.5m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	5.5m	本	
-9022	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	4m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	4m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	4m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	4m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	4m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	4m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	4m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	4m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	4m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	4m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	4m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	4m	本	
-9024	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	3m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	3m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	3m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	3m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	3m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	3m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	3m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	3m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	3m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	3m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	3m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	3m	本	
-9026	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	2m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	2m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	2m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	2m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	2m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	2m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	2m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	2m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	2m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	2m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	2m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	2m	本	
-9028	-065	SGP-FPD	65A	2・1/2B	1m	本	
	-080	SGP-FPD	80A	3B	1m	本	
	-100	SGP-FPD	100A	4B	1m	本	
	-125	SGP-FPD	125A	5B	1m	本	
	-150	SGP-FPD	150A	6B	1m	本	
	-200	SGP-FPD	200A	8B	1m	本	
	-250	SGP-FPD	250A	10B	1m	本	
	-300	SGP-FPD	300A	12B	1m	本	
	-350	SGP-FPD	350A	14B	1m	本	
	-400	SGP-FPD	400A	16B	1m	本	
	-450	SGP-FPD	450A	18B	1m	本	
	-500	SGP-FPD	500A	20B	1m	本	

フランジ付ライニング鋼管継手 195頁

フランジ付鋼管継手 (FVB) 90° ロングエルボ

08125-1105	-005	50A	個	P.195
	-006	65A	個	
	-008	80A	個	
	-010	100A	個	
	-012	125A	個	
	-015	150A	個	
	-020	200A	個	
	-025	250A	個	
	-030	300A	個	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08125-1105	-035	3 5 0 A	個	P.195	08125-0205	-035	3 5 0 A	個	P.196				
		フランジ付鋼管継手（FVB）	4 5° ロングエルボ			-040	4 0 0 A	個					
08125-1110	-005	5 0 A	個	P.195		-045	4 5 0 A	個					
	-006	6 5 A	個			-050	5 0 0 A	個					
	-008	8 0 A	個				フランジ付鋼管継手（FPD）	4 5° ロングエルボ					
	-010	1 0 0 A	個		08125-0210	-006	6 5 A	個	P.196				
	-012	1 2 5 A	個			-008	8 0 A	個					
	-015	1 5 0 A	個			-010	1 0 0 A	個					
	-020	2 0 0 A	個			-012	1 2 5 A	個					
	-025	2 5 0 A	個			-015	1 5 0 A	個					
	-030	3 0 0 A	個			-020	2 0 0 A	個					
	-035	3 5 0 A	個			-025	2 5 0 A	個					
		フランジ付鋼管継手（FVB）	チーズ			-030	3 0 0 A	個					
08125-1115	-005	5 0 A	個	P.195		-035	3 5 0 A	個					
	-006	6 5 A	個			-040	4 0 0 A	個					
	-008	8 0 A	個			-045	4 5 0 A	個					
	-010	1 0 0 A	個			-050	5 0 0 A	個					
	-012	1 2 5 A	個				フランジ付鋼管継手（FPD）	チーズ					
	-015	1 5 0 A	個		08125-0215	-006	6 5 A	個	P.196				
	-020	2 0 0 A	個			-008	8 0 A	個					
	-025	2 5 0 A	個			-010	1 0 0 A	個					
	-030	3 0 0 A	個			-012	1 2 5 A	個					
	-035	3 5 0 A	個			-015	1 5 0 A	個					
		フランジ付鋼管継手（FVB）	レジャーサー			-020	2 0 0 A	個					
08125-1120	-005	5 0 A	個	P.195		-025	2 5 0 A	個					
	-006	6 5 A	個			-030	3 0 0 A	個					
	-008	8 0 A	個			-035	3 5 0 A	個					
	-010	1 0 0 A	個			-040	4 0 0 A	個					
	-012	1 2 5 A	個			-045	4 5 0 A	個					
	-015	1 5 0 A	個			-050	5 0 0 A	個					
	-020	2 0 0 A	個				フランジ付鋼管継手（FPD）	レジャーサー					
	-025	2 5 0 A	個		08125-0220	-006	6 5 A	個	P.196				
	-030	3 0 0 A	個			-008	8 0 A	個					
	-035	3 5 0 A	個			-010	1 0 0 A	個					
		フランジ付鋼管継手（FPB）	9 0° ロングエルボ			-012	1 2 5 A	個					
08125-0105	-006	6 5 A	個	P.195		-015	1 5 0 A	個					
	-008	8 0 A	個			-020	2 0 0 A	個					
	-010	1 0 0 A	個			-025	2 5 0 A	個					
	-012	1 2 5 A	個			-030	3 0 0 A	個					
	-015	1 5 0 A	個			-035	3 5 0 A	個					
	-020	2 0 0 A	個			-040	4 0 0 A	個					
	-025	2 5 0 A	個			-045	4 5 0 A	個					
	-030	3 0 0 A	個			-050	5 0 0 A	個					
	-035	3 5 0 A	個										
	-040	4 0 0 A	個				消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		197頁				
	-045	4 5 0 A	個				消火用塩ビ外面被覆鋼管	STPG-VS	白ねじ無				
	-050	5 0 0 A	個			08112-0920	-025	2 5 A	1 B	4 m	2. 5 7 k g / m	本	P.197
		フランジ付鋼管継手（FPB）	4 5° ロングエルボ				-032	3 2 A	1・1 / 4 B	4 m	3. 4 7 k g / m	本	
08125-0110	-006	6 5 A	個	P.195			-040	4 0 A	1・1 / 2 B	4 m	4. 1 0 k g / m	本	
	-008	8 0 A	個				-050	5 0 A	2 B	4 m	5. 4 4 k g / m	本	
	-010	1 0 0 A	個				-065	6 5 A	2・1 / 2 B	4 m	9. 1 2 k g / m	本	
	-012	1 2 5 A	個				-080	8 0 A	3 B	4 m	1 1. 3 k g / m	本	
	-015	1 5 0 A	個				-100	1 0 0 A	4 B	4 m	1 6. 0 k g / m	本	
	-020	2 0 0 A	個				-125	1 2 5 A	5 B	4 m	2 1. 7 k g / m	本	
	-025	2 5 0 A	個				-150	1 5 0 A	6 B	4 m	2 7. 7 k g / m	本	
	-030	3 0 0 A	個					消火用塩ビ外面被覆鋼管	STPG-VS	白ねじ付			
	-035	3 5 0 A	個			08112-1010	-100	1 0 0 A	4 B	4 m	1 6. 0 k g / m	本	P.197
	-040	4 0 0 A	個				-125	1 2 5 A	5 B	4 m	2 1. 7 k g / m	本	
	-045	4 5 0 A	個										
	-050	5 0 0 A	個					一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（FSGP）黒		198頁			
		フランジ付鋼管継手（FPB）	チーズ					一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	1 8 0° エルボ				
08125-0115	-006	6 5 A	個	P.195		08123-1010	-025	ショート	2 5 A	1 B	黒	個	P.198
	-008	8 0 A	個				-032	ショート	3 2 A	1・1 / 4 B	黒	個	
	-010	1 0 0 A	個				-040	ショート	4 0 A	1・1 / 2 B	黒	個	
	-012	1 2 5 A	個				-050	ショート	5 0 A	2 B	黒	個	
	-015	1 5 0 A	個				-065	ショート	6 5 A	2・1 / 2 B	黒	個	
	-020	2 0 0 A	個				-080	ショート	8 0 A	3 B	黒	個	
	-025	2 5 0 A	個				-100	ショート	1 0 0 A	4 B	黒	個	
	-030	3 0 0 A	個				-125	ショート	1 2 5 A	5 B	黒	個	
	-035	3 5 0 A	個				-150	ショート	1 5 0 A	6 B	黒	個	
	-040	4 0 0 A	個				-200	ショート	2 0 0 A	8 B	黒	個	
	-045	4 5 0 A	個										
	-050	5 0 0 A	個					一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（FSGP）白		198頁			
		フランジ付鋼管継手（FPB）	レジャーサー					一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	9 0° エルボ				
08125-0120	-006	6 5 A	個	P.195		08123-3009	-080	ショート	8 0 A	3 B	白	個	P.198
	-008	8 0 A	個				-100	ショート	1 0 0 A	4 B	白	個	
	-010	1 0 0 A	個				-150	ショート	1 5 0 A	6 B	白	個	
	-012	1 2 5 A	個				-200	ショート	2 0 0 A	8 B	白	個	
	-015	1 5 0 A	個										
	-020	2 0 0 A	個					耐火二層管継手		199頁			
	-025	2 5 0 A	個					耐火二層管継手	インクリーザ（IN）				
	-030	3 0 0 A	個			08173-3025	-012	呼び径	6 5 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.199	
	-035	3 5 0 A	個				-014	呼び径	6 5 × 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-040	4 0 0 A	個				-018	呼び径	7 5 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-045	4 5 0 A	個				-022	呼び径	7 5 × 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-050	5 0 0 A	個				-028	呼び径	1 0 0 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
		フランジ付鋼管継手（FPD）	9 0° ロングエルボ				-032	呼び径	1 0 0 × 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
08125-0205	-006	6 5 A	個	P.196				耐火二層管継手	9 0° 大曲りY（LT）				
	-008	8 0 A	個			08173-3035	-082	呼び径	6 5 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.199	
	-010	1 0 0 A	個				-084	呼び径	6 5 × 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-012	1 2 5 A	個				-088	呼び径	7 5 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-015	1 5 0 A	個				-092	呼び径	7 5 × 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-020	2 0 0 A	個				-098	呼び径	1 0 0 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		
	-025	2 5 0 A	個										
	-030	3 0 0 A	個										

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08173-3035-102	呼び径 1 0 0 × 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.199	08159-5010-100	呼び径 1 0 0 mm	個	P.202
					-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
耐火二層管継手 4 5° Y (Y)					水道用塩ビ管H I 加工継手 4 5° ベンド			
08173-3040-082	呼び径 6 5 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.199	08159-5020-013	呼び径 1 3 mm	個	P.202
-084	呼び径 6 5 × 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-020	呼び径 2 0 mm	個	
-088	呼び径 7 5 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-025	呼び径 2 5 mm	個	
-092	呼び径 7 5 × 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-030	呼び径 3 0 mm	個	
-098	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-040	呼び径 4 0 mm	個	
-102	呼び径 1 0 0 × 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-050	呼び径 5 0 mm	個	
耐火二層管継手 伸縮継手					-075	呼び径 7 5 mm	個	
08173-3045-040	呼び径 4 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個	P.199	-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
-050	呼び径 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
-065	呼び径 6 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		水道用塩ビ管H I 加工継手 2 2・1/2° ベンド			
-075	呼び径 7 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		08159-5030-013	呼び径 1 3 mm	個	P.202
-100	呼び径 1 0 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-020	呼び径 2 0 mm	個	
-125	呼び径 1 2 5 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-025	呼び径 2 5 mm	個	
-150	呼び径 1 5 0 mm	熱膨張性目地材組込み型	個		-030	呼び径 3 0 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管 200頁					-040	呼び径 4 0 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 (V P)					-050	呼び径 5 0 mm	個	
08151-1000-065	呼び径 6 5 mm	7 6 × 4 . 5 mm × 4 m	本	P.200	-075	呼び径 7 5 mm	個	
-125	呼び径 1 2 5 mm	1 4 0 × 7 . 5 mm × 4 m	本		-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (V M)					-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
08151-2000-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m	本	P.200	水道用塩ビ管H I 加工継手 1 1・1/4° ベンド			
-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m	本		08159-5040-013	呼び径 1 3 mm	個	P.202
-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m	本		-020	呼び径 2 0 mm	個	
-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m	本		-025	呼び径 2 5 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V P)					-030	呼び径 3 0 mm	個	
08151-2400-075	呼び径 7 5 mm	8 9 × 5 . 5 mm × 5 m	本	P.200	-040	呼び径 4 0 mm	個	
-100	呼び径 1 0 0 mm	1 1 4 × 6 . 6 mm × 5 m	本		-050	呼び径 5 0 mm	個	
-150	呼び径 1 5 0 mm	1 6 5 × 8 . 9 mm × 5 m	本		-075	呼び径 7 5 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 (V M)					-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
08151-3600-350	呼び径 3 5 0 mm	3 7 0 × 1 4 . 3 mm × 4 m	本	P.200	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
-400	呼び径 4 0 0 mm	4 2 0 × 1 6 . 2 mm × 4 m	本		水道用塩ビ管H I 加工継手 S ベンド			
-450	呼び径 4 5 0 mm	4 7 0 × 1 8 . 1 mm × 4 m	本		08159-5050-050	呼び径 5 0 mm	個	P.202
-500	呼び径 5 0 0 mm	5 2 0 × 2 0 . 0 mm × 4 m	本		-075	呼び径 7 5 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤					-100	呼び径 1 0 0 mm	個	
08151-7000-010	一般接着剤		k g	P.200	-150	呼び径 1 5 0 mm	個	
硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤					農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手ー T S 加工継手ー 203頁			
08151-7000-020	硬質ポリ塩化ビニル管用滑剤		k g	P.200	農水用塩ビ管 T S 加工継手 9 0° ベンド			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手ー T S 加工継手ー 201頁					08159-1010-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.203
水道用塩ビ管 T S 加工継手 9 0° ベンド					-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0010-100	呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.201		-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個	
-110	呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	
-120	呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 T S 加工継手 4 5° ベンド					-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0020-100	呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.201		-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個	
-110	呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			農水用塩ビ管 T S 加工継手 4 5° ベンド			
-120	呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			08159-1020-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.203
水道用塩ビ管 T S 加工継手 2 2・1/2° ベンド					-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0030-100	呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.201		-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個	
-110	呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	
-120	呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 T S 加工継手 1 1・1/4° ベンド					-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0040-100	呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.201		-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個	
-110	呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			農水用塩ビ管 T S 加工継手 2 2・1/2° ベンド			
-120	呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			08159-1030-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.203
水道用塩ビ管 T S 加工継手 5・5/8° ベンド					-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0060-060	呼び径 5 0 mm (原管 V P)	個	P.201		-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個	
-065	呼び径 6 5 mm (原管 V P)	個			-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	
-070	呼び径 7 5 mm (原管 V P)	個			-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個	
-080	呼び径 1 0 0 mm (原管 V P)	個			-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個	
-085	呼び径 1 2 5 mm (原管 V P)	個			-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個	
-090	呼び径 1 5 0 mm (原管 V P)	個			農水用塩ビ管 T S 加工継手 1 1・1/4° ベンド			
-100	呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個			08159-1040-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.203
-110	呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個	
-120	呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット					-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	
08159-0070-100	呼び径 2 0 0 mm (原管 V P)	個	P.201		-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個	
-110	呼び径 2 5 0 mm (原管 V P)	個			-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個	
-120	呼び径 3 0 0 mm (原管 V P)	個			-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット					農水用塩ビ管 T S 加工継手 5・5/8° ベンド			
08159-0075-090	呼び径 1 5 0 × 1 2 5 mm (原管 V P)	個	P.201		08159-1060-200	呼び径 2 0 0 mm (原管 V U)	個	P.203
-100	呼び径 2 0 0 × 1 5 0 mm (原管 V P)	個			-250	呼び径 2 5 0 mm (原管 V U)	個	
-110	呼び径 2 5 0 × 2 0 0 mm (原管 V P)	個			-300	呼び径 3 0 0 mm (原管 V U)	個	
-120	呼び径 3 0 0 × 2 5 0 mm (原管 V P)	個			-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手ー H I 加工継手ー 202頁					-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個	
水道用塩ビ管 H I 加工継手 9 0° ベンド					-450	呼び径 4 5 0 mm (原管 V U)	個	
08159-5010-013	呼び径 1 3 mm	個	P.202		-500	呼び径 5 0 0 mm (原管 V U)	個	
-020	呼び径 2 0 mm	個			農水用塩ビ管 T S 加工継手 ソケット			
-025	呼び径 2 5 mm	個			08159-1070-350	呼び径 3 5 0 mm (原管 V U)	個	P.203
-030	呼び径 3 0 mm	個			-400	呼び径 4 0 0 mm (原管 V U)	個	
-040	呼び径 4 0 mm	個			農水用塩ビ管 T S 加工継手 径違いソケット			
-050	呼び径 5 0 mm	個			08159-1075-350	呼び径 3 5 0 × 3 0 0 mm (原管 V U)	個	P.203
-075	呼び径 7 5 mm	個			-400	呼び径 4 0 0 × 3 5 0 mm (原管 V U)	個	
空調 ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 204頁					空調 ドレン用塩ビ管 エスロン A C ドレンパイプ			
空調 ドレン用塩ビ管 H I 加工継手 9 0° ベンド					08152-5101-020	呼び径 2 0 mm 長 4 . 0 m	本	P.204
08152-5101-020	呼び径 2 0 mm	長 4 . 0 m	本		-025	呼び径 2 5 mm 長 4 . 0 m	本	
-025	呼び径 2 5 mm	長 4 . 0 m	本					

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08152-5101-030	呼び径 30mm	長 4.0m	本	P.204
-040	呼び径 40mm	長 4.0m	本	
-050	呼び径 50mm	長 4.0m	本	
-065	呼び径 65mm	長 4.0m	本	

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管継手 204頁

空調ドレン用塩ビ管継手 エスロンACドレン継手

08152-5201-020	ソケット	呼び径 20mm	個	P.204
-025	ソケット	呼び径 25mm	個	
-030	ソケット	呼び径 30mm	個	
-040	ソケット	呼び径 40mm	個	
-050	ソケット	呼び径 50mm	個	
-065	ソケット	呼び径 65mm	個	
-5202-010	径違いソケット	呼び径 25×20mm	個	
-020	径違いソケット	呼び径 30×25mm	個	
-030	径違いソケット	呼び径 40×30mm	個	
-040	径違いソケット	呼び径 50×40mm	個	
-050	径違いソケット	呼び径 65×50mm	個	
-5203-020	チーズ	呼び径 20mm	個	
-025	チーズ	呼び径 25mm	個	
-030	チーズ	呼び径 30mm	個	
-040	チーズ	呼び径 40mm	個	
-050	チーズ	呼び径 50mm	個	
-065	チーズ	呼び径 65mm	個	
-5204-010	径違いチーズ	呼び径 25×20mm	個	
-020	径違いチーズ	呼び径 30×20mm	個	
-030	径違いチーズ	呼び径 30×25mm	個	
-040	径違いチーズ	呼び径 40×20mm	個	
-050	径違いチーズ	呼び径 40×25mm	個	
-060	径違いチーズ	呼び径 40×30mm	個	
-070	径違いチーズ	呼び径 50×20mm	個	
-080	径違いチーズ	呼び径 50×25mm	個	
-090	径違いチーズ	呼び径 50×30mm	個	
-100	径違いチーズ	呼び径 50×40mm	個	
-110	径違いチーズ	呼び径 65×25mm	個	
-120	径違いチーズ	呼び径 65×30mm	個	
-130	径違いチーズ	呼び径 65×40mm	個	
-140	径違いチーズ	呼び径 65×50mm	個	
-5205-030	45° Y	呼び径 30mm	個	
-040	45° Y	呼び径 40mm	個	
-050	45° Y	呼び径 50mm	個	
-065	45° Y	呼び径 65mm	個	
-5206-010	径違い Y	呼び径 50×40mm	個	
-020	径違い Y	呼び径 65×50mm	個	
-5207-020	90° エルボ	呼び径 20mm	個	
-025	90° エルボ	呼び径 25mm	個	
-030	90° エルボ	呼び径 30mm	個	
-040	90° エルボ	呼び径 40mm	個	
-050	90° エルボ	呼び径 50mm	個	
-065	90° エルボ	呼び径 65mm	個	
-5208-020	45° エルボ	呼び径 20mm	個	
-025	45° エルボ	呼び径 25mm	個	
-030	45° エルボ	呼び径 30mm	個	
-040	45° エルボ	呼び径 40mm	個	
-050	45° エルボ	呼び径 50mm	個	
-065	45° エルボ	呼び径 65mm	個	
-5209-020	アダプター	呼び径 20mm	個	
-025	アダプター	呼び径 25mm	個	
-030	アダプター	呼び径 30mm	個	
-040	アダプター	呼び径 40mm	個	
-050	アダプター	呼び径 50mm	個	
-065	アダプター	呼び径 65mm	個	
-5210-030	立て管用伸縮処理継手	呼び径 30mm	個	
-040	立て管用伸縮処理継手	呼び径 40mm	個	
-050	立て管用伸縮処理継手	呼び径 50mm	個	
-065	立て管用伸縮処理継手	呼び径 65mm	個	
-5211-030	立て型トラップ	呼び径 30mm	個	
-040	立て型トラップ	呼び径 40mm	個	
-050	立て型トラップ	呼び径 50mm	個	
-065	立て型トラップ	呼び径 65mm	個	
-5212-010	点検口ユニット		個	
-5213-010	満水試験用ユニット		個	
-5214-040	MD継手接続アダプター	呼び径 40mm	個	
-050	MD継手接続アダプター	呼び径 50mm	個	
-5215-020	ねじ式掃除口	呼び径 20mm	個	
-025	ねじ式掃除口	呼び径 25mm	個	
-030	ねじ式掃除口	呼び径 30mm	個	
-040	ねじ式掃除口	呼び径 40mm	個	
-050	ねじ式掃除口	呼び径 50mm	個	
-065	ねじ式掃除口	呼び径 65mm	個	

ポリエチレン管 ブランド品ー 205頁

ポリエチレン管 エスロハイパーAW

08163-0101-020	直管	呼び径 20mm	27×3.4mm×5m	本	P.205
-025	直管	呼び径 25mm	34×3.4mm×5m	本	
-030	直管	呼び径 30mm	42×3.9mm×5m	本	
-040	直管	呼び径 40mm	48×4.4mm×5m	本	
-050	直管	呼び径 50mm	60×5.5mm×5m	本	
-075	直管	呼び径 75mm	89×8.1mm×5m	本	
-0113-025	E F 枝付片受直管	呼び径 25×20mm		本	
-030	E F 枝付片受直管	呼び径 30×20mm		本	
-032	E F 枝付片受直管	呼び径 30×25mm		本	
-040	E F 枝付片受直管	呼び径 40×20mm		本	
-042	E F 枝付片受直管	呼び径 40×25mm		本	
-050	E F 枝付片受直管	呼び径 50×20mm		本	
-052	E F 枝付片受直管	呼び径 50×25mm		本	

ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0211-020	直管	呼び径 20	27×3.0mm×3.125m	本	P.205
-025	直管	呼び径 25	32×3.0mm×3.125m	本	

08163-0211-030	直管	呼び径 30	40×3.7mm×3.125m	本	P.205
-040	直管	呼び径 40	50×4.6mm×3.125m	本	
-065	直管	呼び径 65	75×6.8mm×3.125m	本	
-0212-020	直管	呼び径 20	27×3.0mm×5m	本	
-025	直管	呼び径 25	32×3.0mm×5m	本	
-030	直管	呼び径 30	40×3.7mm×5m	本	
-040	直管	呼び径 40	50×4.6mm×5m	本	
-065	直管	呼び径 65	75×6.8mm×5m	本	
-125	直管	呼び径 125	160×14.6mm×5m	本	
-0215-025	枝付直管	呼び径 25×20mm		本	
-030	枝付直管	呼び径 30×20mm		本	
-032	枝付直管	呼び径 30×25mm		本	
-040	枝付直管	呼び径 40×20mm		本	
-042	枝付直管	呼び径 40×25mm		本	
-050	枝付直管	呼び径 50×20mm		本	
-052	枝付直管	呼び径 50×25mm		本	
-065	枝付直管	呼び径 65×20mm		本	
-067	枝付直管	呼び径 65×25mm		本	

ポリエチレン管継手 ブランド品ー 205頁

ポリエチレン管継手 エスロハイパーAW

08163-0102-020	E F ソケット	呼び径 20mm	個	P.205
-025	E F ソケット	呼び径 25mm	個	
-030	E F ソケット	呼び径 30mm	個	
-040	E F ソケット	呼び径 40mm	個	
-050	E F ソケット	呼び径 50mm	個	
-075	E F ソケット	呼び径 75mm	個	
-0103-025	E F レデュース	呼び径 25×20mm	個	
-030	E F レデュース	呼び径 30×25mm	個	
-040	E F レデュース	呼び径 40×30mm	個	
-050	E F レデュース	呼び径 50×30mm	個	
-055	E F レデュース	呼び径 50×40mm	個	
-075	E F 片受レデュース	呼び径 75×50mm	個	
-0104-020	E F 90° エルボ	呼び径 20mm	個	
-025	E F 90° エルボ	呼び径 25mm	個	
-030	E F 90° エルボ	呼び径 30mm	個	
-040	E F 90° エルボ	呼び径 40mm	個	
-050	E F 90° エルボ	呼び径 50mm	個	
-075	E F 90° エルボ	呼び径 75mm	個	
-0105-020	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 20	個	
-025	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 25	個	
-030	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 30	個	
-040	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 40	個	
-050	E F スクリュージョイント	オネジソケット 径 50	個	
-0106-020	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 20	個	
-025	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 25	個	
-050	E F スクリュージョイント	メネジソケット 径 50	個	
-0107-020	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 20	個	
-025	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 25	個	
-050	E F スクリュージョイント	ユニオンソケット 径 50	個	
-0108-020	AW 媒介継手	呼び径 20mm	個	
-025	AW 媒介継手	呼び径 25mm	個	
-0109-075	E F フランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F 型	個	
-0110-050	フランジ短管	呼び径 50mm 7.5K F 型	個	
-075	フランジ短管	呼び径 75mm 7.5K F 型	個	
-0111-020	E F チーズ	呼び径 20×20mm	個	
-025	E F チーズ	呼び径 25×20mm	個	
-027	E F チーズ	呼び径 25×25mm	個	
-030	E F チーズ	呼び径 30×20mm	個	
-032	E F チーズ	呼び径 30×25mm	個	
-040	E F チーズ	呼び径 40×20mm	個	
-042	E F チーズ	呼び径 40×25mm	個	
-050	E F チーズ	呼び径 50×20mm	個	
-052	E F チーズ	呼び径 50×25mm	個	
-054	E F チーズ	呼び径 50×50mm	個	
-075	E F チーズ	呼び径 75×50mm	個	
-077	E F チーズ	呼び径 75×75mm	個	
-0112-010	フィブロック	呼び径 20～75mm 用 1.5m/巻	個	

ポリエチレン管継手 スーパータフポリ 建築設備用

08163-0221-020	E F ソケット	呼び径 20mm	個	P.206
-025	E F ソケット	呼び径 25mm	個	
-030	E F ソケット	呼び径 30mm	個	
-040	E F ソケット	呼び径 40mm	個	
-065	E F ソケット	呼び径 65mm	個	
-125	E F ソケット	呼び径 125mm	個	
-0231-025	E F レデュース	呼び径 25×20mm	個	
-030	E F レデュース	呼び径 30×20mm	個	
-032	E F レデュース	呼び径 30×25mm	個	
-040	E F レデュース	呼び径 40×20mm	個	
-042	E F レデュース	呼び径 40×25mm	個	
-044	E F レデュース	呼び径 40×30mm	個	
-050	E F レデュース	呼び径 50×20mm	個	
-052	E F レデュース	呼び径 50×25mm	個	
-054	E F レデュース	呼び径 50×30mm	個	
-056	E F レデュース	呼び径 50×40mm	個	
-0235-065	スピゴットレデュース	呼び径 65×40mm	個	
-067	スピゴットレデュース	呼び径 65×50mm	個	
-075	スピゴットレデュース	呼び径 75×65mm	個	
-125	スピゴットレデュース	呼び径 125×75mm	個	
-127	スピゴットレデュース	呼び径 125×100mm	個	
-0241-020	E F 90° エルボ	呼び径 20mm	個	
-025	E F 90° エルボ	呼び径 25mm	個	
-030	E F 90° エルボ	呼び径 30mm	個	
-040	E F 90° エルボ	呼び径 40mm	個	
-050	E F 90° エルボ	呼び径 50mm	個	
-065	E F 90° エルボ	呼び径 65mm	個	
-075	E F 90° エルボ	呼び径 75mm	個	
-100	E F 90° エルボ	呼び径 100mm	個	
-125	E F 90° エルボ	呼び径 125mm	個	
-150	E F 90° エルボ	呼び径 150mm	個	
-0243-020	E F 45° エルボ	呼び径 20mm	個	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08163-0243	-025	E F 4 5°	エルボ	呼び径 2 5 mm	個	P.206
	-030	E F 4 5°	エルボ	呼び径 3 0 mm	個	
	-040	E F 4 5°	エルボ	呼び径 4 0 mm	個	
	-050	E F 4 5°	エルボ	呼び径 5 0 mm	個	
	-065	E F 4 5°	エルボ	呼び径 6 5 mm	個	
	-075	E F 4 5°	エルボ	呼び径 7 5 mm	個	
	-100	E F 4 5°	エルボ	呼び径 1 0 0 mm	個	
	-125	E F 4 5°	エルボ	呼び径 1 2 5 mm	個	
	-150	E F 4 5°	エルボ	呼び径 1 5 0 mm	個	
	-0251	-020	E F チーズ	呼び径 2 0 × 2 0 mm	個	
	-025	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 0 mm	個		
	-027	E F チーズ	呼び径 2 5 × 2 5 mm	個		
	-030	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 0 mm	個		
	-032	E F チーズ	呼び径 3 0 × 2 5 mm	個		
	-034	E F チーズ	呼び径 3 0 × 3 0 mm	個		
-040	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 0 mm	個			
-042	E F チーズ	呼び径 4 0 × 2 5 mm	個			
-044	E F チーズ	呼び径 4 0 × 4 0 mm	個			
-050	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 0 mm	個			
-052	E F チーズ	呼び径 5 0 × 2 5 mm	個			
-054	E F チーズ	呼び径 5 0 × 4 0 mm	個			
-075	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 0 mm	個			
-077	E F チーズ	呼び径 7 5 × 2 5 mm	個			
-079	E F チーズ	呼び径 7 5 × 4 0 mm	個			
-100	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 0 mm	個			
-102	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 2 5 mm	個			
-104	E F チーズ	呼び径 1 0 0 × 4 0 mm	個			
-125	E F チーズ	呼び径 1 2 5 × 1 2 5 mm	個			
-0255	-065	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 0 mm	個		
-067	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 2 5 mm	個			
-069	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 5 0 mm	個			
-071	スピゴットチーズ	呼び径 6 5 × 6 5 mm	個			
-0261	-065	S U S フランジ短管	呼び径 6 5 mm 1 0 K R F	個		
-125	S U S フランジ短管	呼び径 1 2 5 1 0 K R F	個			
-0271	-020	E F キャップ	呼び径 2 0 mm	個		
-0281	-020	S P ユニオン継手	呼び径 2 0 mm	個		
-025	S P ユニオン継手	呼び径 2 5 mm	個			
-030	S P ユニオン継手	呼び径 3 0 mm	個			
-040	S P ユニオン継手	呼び径 4 0 mm	個			
-050	S P ユニオン継手	呼び径 5 0 mm	個			
-0283	-020	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 0 mm	個		
-025	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 2 5 mm	個			
-030	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 3 0 mm	個			
-040	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 mm	個			
-042	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 × 2 0	個			
-044	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 4 0 × 2 5	個			
-050	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 5 0 mm	個			
-065	S P おねじ継手	コア継手対応型 呼び径 6 5 mm	個			
-0285	-020	S P めねじ継手	呼び径 2 0 mm	個		
-025	S P めねじ継手	呼び径 2 5 mm	個			
-030	S P めねじ継手	呼び径 3 0 mm	個			
-040	S P めねじ継手	呼び径 4 0 mm	個			
-050	S P めねじ継手	呼び径 5 0 mm	個			

鋳鉄バルブ					207頁
鋳鉄バルブ Y形ストレーナー 1 0 K					
08212-2610	-010	フランジ	1 0 A 3 / 8 B (標準仕様書適合品)	個	P.207
	-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B (標準仕様書適合品)	個	
	-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B (標準仕様書適合品)	個	
	-025	フランジ	2 5 A 1 B (標準仕様書適合品)	個	
	-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 標準仕様書適合品	個	
	-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 標準仕様書適合品	個	
	-050	フランジ	5 0 A 2 B (標準仕様書適合品)	個	

ステンレスバルブ					207頁
ステンレスバルブ ゲートバルブ 1 0 K 建築設備					
08215-5011	-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B 内ねじ式	個	P.207
	-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B 内ねじ式	個	
	-025	フランジ	2 5 A 1 B 内ねじ式	個	
	-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B 内ねじ式	個	
	-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B 内ねじ式	個	
	-050	フランジ	5 0 A 2 B 内ねじ式	個	
ステンレスバルブ ゲートバルブ 1 0 K一般・工業					
08215-5020	-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B	個	P.207
	-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B	個	
	-025	フランジ	2 5 A 1 B	個	
	-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	
	-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	
	-050	フランジ	5 0 A 2 B	個	
ステンレスチェックバルブ スイング 1 0 K建築設備					
08215-5505	-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B	個	P.207
	-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B	個	
	-025	フランジ	2 5 A 1 B	個	
	-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	
ステンレスチェックバルブ スイング 1 0 K一般工業					
08215-5511	-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	P.207
	-050	フランジ	5 0 A 2 B	個	
ステンレスバルブ チェッキバルブ リフト 1 0 K					
08215-5514	-015	ねじ込み	1 5 A 1 / 2 B	個	P.207
	-020	ねじ込み	2 0 A 3 / 4 B	個	
	-025	ねじ込み	2 5 A 1 B	個	
	-032	ねじ込み	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	
	-040	ねじ込み	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	
	-050	ねじ込み	5 0 A 2 B	個	
-5516	-015	フランジ	1 5 A 1 / 2 B	個	
	-020	フランジ	2 0 A 3 / 4 B	個	

08215-5516	-025	フランジ	2 5 A 1 B	個	P.207
	-032	フランジ	3 2 A 1 ・ 1 / 4 B	個	
	-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	
ステンレスチェックバルブ ボール 1 0 K 垂直配管					
08215-5518	-040	フランジ	4 0 A 1 ・ 1 / 2 B	個	P.207
	-050	フランジ	5 0 A 2 B	個	
	-065	フランジ	6 5 A 2 ・ 1 / 2 B	個	
	-080	フランジ	8 0 A 3 B	個	
	-100	フランジ	1 0 0 A 4 B	個	
ステンレスバルブ Y形ストレーナー 1 0 K一般工業					
08215-6511	-250	フランジ	2 5 0 A 1 0 B (標準仕様書適合品)	個	P.207
	-300	フランジ	3 0 0 A 1 2 B (標準仕様書適合品)	個	

ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ					207頁
ダク鉄・マレアブルバルブ グローバルブ 1 0 K					
08220-0030	-070	フランジ	外ねじ 2 5 0 A 1 0 B	個	P.207
	-080	フランジ	外ねじ 3 0 0 A 1 2 B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ ゲートバルブ 1 0 K					
08220-0130	-070	フランジ	外ねじ 2 5 0 A 1 0 B	個	P.207
	-080	フランジ	外ねじ 3 0 0 A 1 2 B	個	
ダク鉄・マレアブルバルブ チェッキバルブ 1 0 K					
08220-0240	-070	フランジ	スイング 2 5 0 A 1 0 B	個	P.207
	-080	フランジ	スイング 3 0 0 A 1 2 B	個	

水抜栓					208頁
水抜栓 一般形					
08169-0010	-104	呼び径	1 3 mm	長 0 . 4 m	P.208
	-106	呼び径	1 3 mm	長 0 . 6 m	
	-108	呼び径	1 3 mm	長 0 . 8 m	
	-110	呼び径	1 3 mm	長 1 . 0 m	
	-112	呼び径	1 3 mm	長 1 . 2 m	
	-115	呼び径	1 3 mm	長 1 . 5 m	
	-204	呼び径	2 0 mm	長 0 . 4 m	
	-206	呼び径	2 0 mm	長 0 . 6 m	
	-208	呼び径	2 0 mm	長 0 . 8 m	
	-210	呼び径	2 0 mm	長 1 . 0 m	
	-212	呼び径	2 0 mm	長 1 . 2 m	
	-215	呼び径	2 0 mm	長 1 . 5 m	
	-215	呼び径	2 0 mm	長 1 . 5 m	

ダンパー				209頁	
風量調整ダンパー V D					
08725-1010	-001	幅 1 0 0 × 高 1 0 0 mm	個	P.209	
	-002	幅 1 5 0 × 高 1 0 0 mm	個		
	-003	幅 1 5 0 × 高 1 5 0 mm	個		
	-004	幅 2 0 0 × 高 1 0 0 mm	個		
	-005	幅 2 0 0 × 高 1 5 0 mm	個		
	-006	幅 2 0 0 × 高 2 0 0 mm	個		
	-007	幅 2 5 0 × 高 1 0 0 mm	個		
	-008	幅 2 5 0 × 高 1 5 0 mm	個		
	-009	幅 2 5 0 × 高 2 0 0 mm	個		
-1020	-050	幅 2 5 0 × 高 2 5 0 mm	個		
	-055	幅 3 0 0 × 高 1 0 0 mm	個		
	-060	幅 3 0 0 × 高 1 5 0 mm	個		
-1010	-065	幅 3 0 0 × 高 2 0 0 mm	個		
	-070	幅 3 0 0 × 高 2 5 0 mm	個		
	-011	幅 3 5 0 × 高 1 0 0 mm	個		
	-012	幅 3 5 0 × 高 1 5 0 mm	個		
	-013	幅 3 5 0 × 高 2 0 0 mm	個		
	-014	幅 3 5 0 × 高 2 5 0 mm	個		
	-015	幅 3 5 0 × 高 3 0 0 mm	個		
	-016	幅 3 5 0 × 高 3 5 0 mm	個		
	-017	幅 4 0 0 × 高 1 0 0 mm	個		
-1020	-018	幅 4 0 0 × 高 1 5 0 mm	個		
	-019	幅 4 0 0 × 高 2 0 0 mm	個		
	-130	幅 4 0 0 × 高 2 5 0 mm	個		
-1010	-025	幅 4 0 0 × 高 3 5 0 mm	個		
	-031	幅 4 5 0 × 高 1 0 0 mm	個		
	-032	幅 4 5 0 × 高 1 5 0 mm	個		
	-033	幅 4 5 0 × 高 2 0 0 mm	個		
	-034	幅 4 5 0 × 高 2 5 0 mm	個		
	-035	幅 4 5 0 × 高 3 0 0 mm	個		
	-036	幅 4 5 0 × 高 3 5 0 mm	個		
	-037	幅 4 5 0 × 高 4 0 0 mm	個		
	-038	幅 4 5 0 × 高 4 5 0 mm	個		
	-039	幅 5 0 0 × 高 1 0 0 mm	個		
	-1020	-200	幅 5 0 0 × 高 1 5 0 mm	個	
	-205	幅 5 0 0 × 高 2 0 0 mm	個		
	-210	幅 5 0 0 × 高 2 5 0 mm	個		
-1010	-045	幅 5 0 0 × 高 3 5 0 mm	個		
	-055	幅 5 0 0 × 高 4 5 0 mm	個		
	-061	幅 6 0 0 × 高 1 5 0 mm	個		
	-062	幅 6 0 0 × 高 2 0 0 mm	個		
	-063	幅 6 0 0 × 高 2 5 0 mm	個		
	-075	幅 6 0 0 × 高 3 5 0 mm	個		
	-085	幅 6 0 0 × 高 4 5 0 mm	個		

防火ダンパー F D						
08725-1110	-001	幅	1 0 0 × 高	1 0 0 mm	個	P.209
	-002	幅	1 5 0 × 高	1 0 0 mm	個	
	-003	幅	1 5 0 × 高	1 5 0 mm	個	
	-004	幅	2 0 0 × 高	1 0 0 mm	個	
	-005	幅	2 0 0 × 高	1 5 0 mm	個	
	-006	幅	2 0 0 × 高	2 0 0 mm	個	
	-007	幅	2 5 0 × 高	1 0 0 mm	個	
	-008	幅	2 5 0 × 高	1 5 0 mm	個	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-1110-009	幅250×高200mm	個	P.209
-1120-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-1110-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1120-130	幅400×高250mm	個	
-1110-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1120-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1110-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防煙ダンパー S D (自動)

08725-1310-001	幅100×高100mm	個	P.209
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-1320-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-1310-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1320-130	幅400×高250mm	個	
-1310-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1320-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-1310-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

防火防煙ダンパー S F D (自動)

08725-1410-841	幅100×高100mm	個	P.209
-842	幅150×高100mm	個	
-843	幅150×高150mm	個	
-844	幅200×高100mm	個	
-845	幅200×高150mm	個	
-846	幅200×高200mm	個	
-847	幅250×高100mm	個	
-848	幅250×高150mm	個	
-849	幅250×高200mm	個	
-1420-500	幅250×高250mm	個	
-505	幅300×高100mm	個	
-510	幅300×高150mm	個	
-515	幅300×高200mm	個	
-520	幅300×高250mm	個	
-1510-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	

08725-1510-016	幅350×高350mm	個	P.209
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-1520-050	幅400×高250mm	個	
-1510-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-1520-120	幅500×高150mm	個	
-125	幅500×高200mm	個	
-130	幅500×高250mm	個	
-1510-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

ガス圧ダンパー P D (自動)

08725-3020-001	幅100×高100mm	個	P.209
-002	幅150×高100mm	個	
-003	幅150×高150mm	個	
-004	幅200×高100mm	個	
-005	幅200×高150mm	個	
-006	幅200×高200mm	個	
-007	幅250×高100mm	個	
-008	幅250×高150mm	個	
-009	幅250×高200mm	個	
-3025-050	幅250×高250mm	個	
-055	幅300×高100mm	個	
-060	幅300×高150mm	個	
-065	幅300×高200mm	個	
-070	幅300×高250mm	個	
-3020-011	幅350×高100mm	個	
-012	幅350×高150mm	個	
-013	幅350×高200mm	個	
-014	幅350×高250mm	個	
-015	幅350×高300mm	個	
-016	幅350×高350mm	個	
-017	幅400×高100mm	個	
-018	幅400×高150mm	個	
-019	幅400×高200mm	個	
-3025-130	幅400×高250mm	個	
-3020-025	幅400×高350mm	個	
-031	幅450×高100mm	個	
-032	幅450×高150mm	個	
-033	幅450×高200mm	個	
-034	幅450×高250mm	個	
-035	幅450×高300mm	個	
-036	幅450×高350mm	個	
-037	幅450×高400mm	個	
-038	幅450×高450mm	個	
-039	幅500×高100mm	個	
-3025-200	幅500×高150mm	個	
-205	幅500×高200mm	個	
-210	幅500×高250mm	個	
-3020-045	幅500×高350mm	個	
-055	幅500×高450mm	個	
-062	幅600×高150mm	個	
-064	幅600×高200mm	個	
-066	幅600×高250mm	個	
-075	幅600×高350mm	個	
-085	幅600×高450mm	個	

風量調整ダンパー V D

08725-1010-102	幅700×高150mm	個	P.209
-104	幅700×高200mm	個	
-106	幅700×高250mm	個	
-115	幅700×高350mm	個	
-125	幅700×高450mm	個	
-152	幅800×高150mm	個	
-154	幅800×高200mm	個	
-156	幅800×高250mm	個	
-165	幅800×高350mm	個	
-175	幅800×高450mm	個	
-213	幅900×高200mm	個	
-216	幅900×高250mm	個	
-225	幅900×高350mm	個	
-235	幅900×高450mm	個	
-283	幅1000×高200mm	個	
-286	幅1000×高250mm	個	
-295	幅1000×高350mm	個	
-305	幅1000×高450mm	個	
-365	幅1100×高250mm	個	
-375	幅1100×高350mm	個	
-385	幅1100×高450mm	個	
-405	幅1100×高700mm	個	
-415	幅1100×高900mm	個	
-425	幅1200×高250mm	個	
-435	幅1200×高350mm	個	
-445	幅1200×高450mm	個	
-465	幅1200×高700mm	個	
-485	幅1300×高250mm	個	
-495	幅1300×高350mm	個	
-505	幅1300×高450mm	個	

2026年9月号 積算資料別冊 資材コード表

08725-1010	-525	幅1300×高700mm	個	P.209	08725-1510	-156	幅800×高250mm	個	P.209		
	-555	幅1400×高350mm	個			-165	幅800×高350mm	個			
	-565	幅1400×高450mm	個			-175	幅800×高450mm	個			
	-615	幅1500×高350mm	個			-213	幅900×高200mm	個			
	-625	幅1500×高450mm	個			-216	幅900×高250mm	個			
	-675	幅1600×高350mm	個			-225	幅900×高350mm	個			
	-685	幅1600×高450mm	個			-235	幅900×高450mm	個			
	-735	幅1800×高350mm	個			-283	幅1000×高200mm	個			
	-745	幅1800×高450mm	個			-286	幅1000×高250mm	個			
	-805	幅2000×高450mm	個			-295	幅1000×高350mm	個			
		防火ダンパー FD				-305	幅1000×高450mm	個			
08725-1110	-102	幅700×高150mm	個	P.209		-365	幅1100×高250mm	個			
	-104	幅700×高200mm	個			-375	幅1100×高350mm	個			
	-106	幅700×高250mm	個			-385	幅1100×高450mm	個			
	-115	幅700×高350mm	個			-405	幅1100×高700mm	個			
	-125	幅700×高450mm	個			-415	幅1100×高900mm	個			
	-152	幅800×高150mm	個			-425	幅1200×高250mm	個			
	-154	幅800×高200mm	個			-435	幅1200×高350mm	個			
	-156	幅800×高250mm	個			-445	幅1200×高450mm	個			
	-165	幅800×高350mm	個			-465	幅1200×高700mm	個			
	-175	幅800×高450mm	個			-485	幅1300×高250mm	個			
	-213	幅900×高200mm	個			-495	幅1300×高350mm	個			
	-216	幅900×高250mm	個			-505	幅1300×高450mm	個			
	-225	幅900×高350mm	個			-525	幅1300×高700mm	個			
	-235	幅900×高450mm	個			-555	幅1400×高350mm	個			
	-283	幅1000×高200mm	個			-565	幅1400×高450mm	個			
	-286	幅1000×高250mm	個			-615	幅1500×高350mm	個			
	-295	幅1000×高350mm	個			-625	幅1500×高450mm	個			
	-305	幅1000×高450mm	個			-675	幅1600×高350mm	個			
	-365	幅1100×高250mm	個			-685	幅1600×高450mm	個			
	-375	幅1100×高350mm	個			-735	幅1800×高350mm	個			
	-385	幅1100×高450mm	個			-745	幅1800×高450mm	個			
	-405	幅1100×高700mm	個			-805	幅2000×高450mm	個			
	-415	幅1100×高900mm	個				ガス圧ダンパー PD (自動)				
	-425	幅1200×高250mm	個			08725-3020	-102	幅700×高150mm	個	P.209	
	-435	幅1200×高350mm	個				-104	幅700×高200mm	個		
	-445	幅1200×高450mm	個				-106	幅700×高250mm	個		
	-465	幅1200×高700mm	個				-115	幅700×高350mm	個		
	-485	幅1300×高250mm	個				-125	幅700×高450mm	個		
	-495	幅1300×高350mm	個				-152	幅800×高150mm	個		
	-505	幅1300×高450mm	個				-154	幅800×高200mm	個		
	-525	幅1300×高700mm	個				-156	幅800×高250mm	個		
	-555	幅1400×高350mm	個				-165	幅800×高350mm	個		
	-565	幅1400×高450mm	個				-175	幅800×高450mm	個		
	-615	幅1500×高350mm	個				-213	幅900×高200mm	個		
	-625	幅1500×高450mm	個				-216	幅900×高250mm	個		
	-675	幅1600×高350mm	個				-225	幅900×高350mm	個		
	-685	幅1600×高450mm	個				-235	幅900×高450mm	個		
	-735	幅1800×高350mm	個				-283	幅1000×高200mm	個		
	-745	幅1800×高450mm	個				-286	幅1000×高250mm	個		
	-805	幅2000×高450mm	個				-295	幅1000×高350mm	個		
		防煙ダンパー SD (自動)					-305	幅1000×高450mm	個		
08725-1310	-102	幅700×高150mm	個	P.209			-365	幅1100×高250mm	個		
	-104	幅700×高200mm	個				-375	幅1100×高350mm	個		
	-106	幅700×高250mm	個				-385	幅1100×高450mm	個		
	-115	幅700×高350mm	個				-405	幅1100×高700mm	個		
	-125	幅700×高450mm	個				-415	幅1100×高900mm	個		
	-152	幅800×高150mm	個				-425	幅1200×高250mm	個		
	-154	幅800×高200mm	個				-435	幅1200×高350mm	個		
	-156	幅800×高250mm	個				-445	幅1200×高450mm	個		
	-165	幅800×高350mm	個				-465	幅1200×高700mm	個		
	-175	幅800×高450mm	個				-485	幅1300×高250mm	個		
	-213	幅900×高200mm	個				-495	幅1300×高350mm	個		
	-216	幅900×高250mm	個				-505	幅1300×高450mm	個		
	-225	幅900×高350mm	個				-525	幅1300×高700mm	個		
	-235	幅900×高450mm	個				-555	幅1400×高350mm	個		
	-283	幅1000×高200mm	個				-565	幅1400×高450mm	個		
	-286	幅1000×高250mm	個				-615	幅1500×高350mm	個		
	-295	幅1000×高350mm	個				-625	幅1500×高450mm	個		
	-305	幅1000×高450mm	個				-675	幅1600×高350mm	個		
	-365	幅1100×高250mm	個				-685	幅1600×高450mm	個		
	-375	幅1100×高350mm	個				-735	幅1800×高350mm	個		
	-385	幅1100×高450mm	個				-745	幅1800×高450mm	個		
	-405	幅1100×高700mm	個				-805	幅2000×高450mm	個		
	-415	幅1100×高900mm	個					逆流防止ダンパー CD			
	-425	幅1200×高250mm	個				08725-3010	-002	幅100×高100mm	個	P.209
	-435	幅1200×高350mm	個					-004	幅150×高150mm	個	
	-445	幅1200×高450mm	個					-006	幅200×高200mm	個	
	-465	幅1200×高700mm	個					-008	幅250×高250mm	個	
	-485	幅1300×高250mm	個					-415	幅1100×高900mm	個	
	-495	幅1300×高350mm	個					-465	幅1200×高700mm	個	
	-505	幅1300×高450mm	個					-525	幅1300×高700mm	個	
	-525	幅1300×高700mm	個								
	-555	幅1400×高350mm	個								
	-565	幅1400×高450mm	個								
	-615	幅1500×高350mm	個								
	-625	幅1500×高450mm	個								
	-675	幅1600×高350mm	個								
	-685	幅1600×高450mm	個								
	-735	幅1800×高350mm	個								
	-745	幅1800×高450mm	個								
	-805	幅2000×高450mm	個								
		防火防煙ダンパー SFD (自動)									
08725-1510	-102	幅700×高150mm	個	P.209							
	-104	幅700×高200mm	個								
	-106	幅700×高250mm	個								
	-115	幅700×高350mm	個								
	-125	幅700×高450mm	個								
	-152	幅800×高150mm	個								
	-154	幅800×高200mm	個								

製図用紙				212頁	ドキュメントサービス料金 ー製本・表紙ー				214頁	
製図用紙 ケント紙					ドキュメントサービス料金 製本・表紙 報告書表紙					
80605-0110	-110	A 1判	連量86.5kg 100枚	冊	P.212	80520-1010	-110 厚手 A 4判	板紙クロス巻・金文字4行	部	P.214
	-120	A 2判	連量86.5kg 100枚	冊			-210 薄手 A 4判	ダイヤボード・黒文字3行	部	
	-130	A 3判	連量86.5kg 100枚	冊						
	-140	A 4判	連量86.5kg 100枚	冊						
製図用紙 トレーシングペーパー										
80605-0210	-010	厚62μm	幅594mm×長100m	本	P.212					
	-020	厚62μm	幅841mm×長100m	本						
	-0220	-010	坪量40g/m2	幅420mm×長20m	本					
	-0225	-010	坪量50g/m2	幅420mm×長20m	本					
	-020	坪量50g/m2	幅841mm×長20m	本						
	-0230	-130	坪量50g/m2	A 3判	100枚					
	-140	坪量50g/m2	A 4判	100枚	冊					
	-240	坪量50g/m2	B 4判	100枚	冊					
	-0235	-110	坪量75g/m2	A 1判	100枚					
	-120	坪量75g/m2	A 2判	100枚	冊					
	-130	坪量75g/m2	A 3判	100枚	冊					
	-140	坪量75g/m2	A 4判	100枚	冊					
	-240	坪量75g/m2	B 4判	100枚	冊					
	-250	坪量75g/m2	B 5判	100枚	冊					
製図用紙 1mm方眼紙										
80605-0310	-110	上質 A 1判	米坪81.4g/m2	100枚巻	箱	P.212				
	-120	上質 A 2判	米坪81.4g/m2	100枚	冊					
	-130	上質 A 3判	米坪81.4g/m2	100枚	冊					
	-220	上質 B 2判	米坪81.4g/m2	100枚	冊					
	-230	上質 B 3判	米坪81.4g/m2	100枚	冊					
	-240	上質 B 4判	米坪81.4g/m2	100枚	冊					
	-250	上質 B 5判	米坪81.4g/m2	100枚	冊					
	-0311	-110	トレース A 1判	50.0g/m2	100枚巻	箱				
	-120	トレース A 2判	米坪50.0g/m2	100枚	冊					
	-130	トレース A 3判	米坪40.0g/m2	100枚	冊					
	-220	トレース B 2判	米坪50.0g/m2	100枚	冊					
	-230	トレース B 3判	米坪50.0g/m2	100枚	冊					
	-240	トレース B 4判	米坪40.0g/m2	100枚	冊					
	-250	トレース B 5判	米坪40.0g/m2	100枚	冊					
製図用紙 片対数方眼紙										
80605-0320	-140	上質 A 4判	米坪81.4g/m2	100枚	冊	P.212				
	-0321	-140	トレース A 4判	米坪50.0g/m2	100枚	冊				
製図用紙 両対数方眼紙										
80605-0330	-140	上質 A 4判	米坪81.4g/m2	100枚	冊	P.212				
	-0331	-140	トレース A 4判	米坪50.0g/m2	100枚	冊				
製図用紙 9. 1mm方眼紙										
80605-0340	-130	コピー紙 A 3判	米坪40.0g/m2	50枚綴	冊	P.212				
	-240	コピー紙 B 4判	米坪35.0g/m2	50枚綴	冊					

ドキュメントサービス料金 ー出力サービスー				214頁	
ドキュメントサービス料金 出力サービス モノクロ					
80520-0010	-010	トナー方式	大型出力 普通紙 A 0判	枚	P.214
	-020	トナー方式	大型出力 普通紙 A 1判	枚	
	-030	トナー方式	大型出力 普通紙 A 2判	枚	
	-040	トナー方式	大型出力 普通紙 A 3判	枚	
	-0015	-010	トナー方式	小型出力 普通紙 A 3判	枚
	-020	トナー方式	小型出力 普通紙 B 4判	枚	
	-030	トナー方式	小型出力 普通紙 A 4判以下	枚	
ドキュメントサービス料金 出力サービス カラー					
80520-0110	-010	インクジェット方式	大型出力 普通紙 A 0判	枚	P.214
	-020	インクジェット方式	大型出力 普通紙 A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力 普通紙 A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力 普通紙 A 3判	枚	
	-0115	-010	インクジェット方式	小型出力 普通紙 A 3判	枚
	-020	インクジェット方式	小型出力 普通紙 B 4判	枚	
	-030	インクジェット方式	小型出力 普通紙 A 4判以下	枚	
	-0120	-010	インクジェット方式	大型出力 厚口コート紙A 0判	枚
	-020	インクジェット方式	大型出力 厚口コート紙A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力 厚口コート紙A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力 厚口コート紙A 3判	枚	
	-0130	-010	インクジェット方式	大型出力 光沢紙 A 0判	枚
	-020	インクジェット方式	大型出力 光沢紙 A 1判	枚	
	-030	インクジェット方式	大型出力 光沢紙 A 2判	枚	
	-040	インクジェット方式	大型出力 光沢紙 A 3判	枚	
	-0135	-010	インクジェット方式	小型出力 光沢紙 A 3判	枚
	-020	インクジェット方式	小型出力 光沢紙 B 4判	枚	
	-030	インクジェット方式	小型出力 光沢紙 A 4判以下	枚	

ドキュメントサービス料金 ー複写ー				214頁	
ドキュメントサービス料金 複写 モノクロ複写					
80510-0110	-010	大型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 0判	枚	P.214
	-020	大型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 1判	枚	
	-030	大型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 2判	枚	
	-040	大型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 3判	枚	
	-0115	-010	小型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 3判	枚
	-020	小型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 B 4判	枚	
	-030	小型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 4判以下	枚	
ドキュメントサービス料金 複写 カラー複写					
80510-0210	-010	大型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 0判	枚	P.214
	-020	大型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 1判	枚	
	-030	大型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 2判	枚	
	-0215	-010	小型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 3判	枚
	-020	小型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 B 4判	枚	
	-030	小型複写	普通紙 (P P C) シート原稿 A 4判以下	枚	

資材コード表

編集・発行

一般財団法人 経済調査会 情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
(<https://www.zai-keicho.or.jp/>) までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人 経済調査会

本 部 〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ミタマチテラス

業務部 TEL (03) 5777-8222 FAX (03) 5777-8237

情報開発部 TEL (03) 5777-8213 FAX (03) 5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2 井門札幌ビル	TEL (011) 241-9491	FAX (011) 241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル	TEL (022) 222-0629	FAX (022) 264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077 朝日生命新潟万代橋ビル	TEL (025) 228-8266	FAX (025) 224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60 金沢大同生命ビル	TEL (076) 222-2200	FAX (076) 233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル	TEL (052) 221-8386	FAX (052) 204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル	TEL (06) 6233-2020	FAX (06) 6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13 広島基町NSビル	TEL (082) 227-5951	FAX (082) 227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6 高松大同生命ビル	TEL (087) 821-4074	FAX (087) 821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル	TEL (092) 411-9941	FAX (092) 474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20 大同火災久米ビル	TEL (098) 862-2269	FAX (098) 861-7144