積算資料

資材コード表

2026年9月号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

H形鋼　ー月積み契約ー　7頁

H形鋼　無規格　ＪＩＳ標準寸法（月積み契約）

10100-7050	-110	広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下	t	
	-130	広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００	t	
	-140	中幅７００以上	t	

外法H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7060	-110	高９００以下、かつフランジ幅３００以下	t	P.7
	-120	高９００超、またはフランジ幅３００超	t	

極厚H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7055	-120	４００×４００（フランジ厚３０mm以上）	t	P.7
	-130	５００×５００	t	

橋梁用H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7070	-110	広幅３００以下　中幅３００以下　細幅４００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０　中幅５００以下　細幅５００以下	t	
	-130	広幅４００（厚３０未満）中幅６００　細幅６００	t	
	-140	中幅７００以上	t	

橋梁用外法H形鋼　無規格（月積み契約）

10100-7075	-110	高９００以下、かつフランジ幅３００以下	t	P.7
	-120	高９００超、またはフランジ幅３００超	t	

H形鋼杭　ＳＨＫ４００（月積み契約）

10100-7080	-110	広幅３００以下	t	P.7
	-120	広幅３５０	t	
	-130	広幅４００（フランジ厚３０mm未満）	t	
	-150	４００×４００（フランジ厚３０mm以上）	t	
	-160	５００×５００	t	

H形鋼エキストラ　7頁

H形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10680-7010	-010	ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０mm	t	P.7
	-020	ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-030	ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-050	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
-7020	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
-7030	-010	ＴＭＣＰ３２５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-020	ＴＭＣＰ３２５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＴＭＣＰ３５５Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-040	ＴＭＣＰ３５５Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＴＭＣＰ４４０Ｂ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＴＭＣＰ４４０Ｃ　３０≦ｔ≦１００mm	t	
-1000	-015	ＳＳ４００　ｔ≦３８mm	t	
	-025	ＳＳ４００　３８＜ｔ≦７０mm	t	
	-035	ＳＳ４９０　ｔ≦２５mm	t	
-1010	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	
	-025	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-075	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
	-085	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-095	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-105	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-160	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm	t	
	-170	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-180	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-190	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm	t	
	-200	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-210	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
-1015	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦３８mm	t	
	-020	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-030	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦５０mm	t	
-1020	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-060	ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-070	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-080	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-090	ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-100	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-110	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-120	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-130	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-140	ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-150	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-160	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-170	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-180	ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	

H形鋼　長さエキストラ　ベース：定尺

10680-2000	-015	１８m＜Ｌ（５００mmピッチ）	t	P.7
	-030	定尺以外の中間長さ（１００mmピッチ）	t	

H形鋼　サイズエキストラ

10680-3000	-005	１００×１００シリーズ	t	P.7
	-010	１００×５０シリーズ	t	
	-020	１２５×６０シリーズ	t	
	-030	１５０×７５シリーズ	t	
	-040	１７５×９０シリーズ	t	
	-230	７００×３００シリーズ	t	
	-240	８００×３００シリーズ	t	
	-250	９００×３００シリーズ	t	
	-270	橋梁用ＣＴ形鋼	t	

H形鋼　極厚エキストラ

10680-3100	-010	ｔ＜３０mm	t	P.7
	-020	３０≦ｔ＜４０mm	t	
	-030	４０≦ｔ＜５０mm	t	
	-040	５０≦ｔ＜６０mm	t	
	-050	６０≦ｔ＜７０mm	t	
	-060	７０≦ｔ＜８０mm	t	
	-070	８０≦ｔ＜９０mm	t	
	-080	９０≦ｔ＜１００mm	t	
	-090	ｔ＝１００mm	t	

H形鋼　ショットエキストラ（塗装込み）

10680-4000	-010	素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ウォッシュ系	t	P.7
	-020	素材H形鋼　H≦２５０シリーズ　ジンク系	t	
	-030	素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ウォッシュ系	t	
	-040	素材H形鋼　３００シリーズ≦H　ジンク系	t	

H形鋼　ＣＴ形鋼エキストラ

10680-5000	-010	素材H形鋼　H≦１５０シリーズ	t	P.7
	-020	素材H形鋼　１７５≦H≦２５０シリーズ	t	
	-030	素材H形鋼　３００シリーズ≦H	t	

H形鋼　橋梁用ＣＴ形鋼エキストラ

10680-5500	-010	ＣＴ－９５×１５２×８×８　Ｈ２００シリーズ	t	P.7
	-020	ＣＴ－１１８×１７６×８×８　Ｈ２５０シリーズ	t	
	-040	ＣＴ－１１８×１７８×１０×８　Ｈ２５０シリーズ	t	
	-060	ＣＴ１４４×２０４×１２×１０　Ｈ３００シリーズ	t	

等辺山形・みぞ形・Ｉ形鋼・レール　ー月積み契約ー　8頁

等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形（月積み契約）

10100-7010	-110	６×５０・６５・７５、８×６５、９×７５mm	t	P.8
	-115	４×５０、７・１０×９０・１００mm	t	
	-125	５×６０、６×７０・８０mm	t	
	-130	４×６０、６×９０mm	t	
	-100	１３×９０・１００mm	t	

等辺山形鋼　ＳＳ５４０　大形（月積み契約）

10100-7013	-010	１２０、１３０、１５０mm	t	P.8
	-020	１７５、２００mm	t	

等辺山形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7014	-040	２５０mm	t	P.8

みぞ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7020	-010	３００、３８０mm	t	P.8

Ｉ形鋼　無規格　大形（月積み契約）

10100-7040	-110	２００mm以上	t	P.8

普通レール（月積み契約）

10100-8000	-010	ＪＩＳ３７Ａ	t	P.8
	-020	ＪＩＳ４０Ｎ	t	
	-030	ＪＩＳ５０Ｎ	t	
	-040	ＪＩＳ６０Ｋ	t	

特殊レール（月積み契約）

10100-8100	-010	ＰＲ５０Ｓ	t	P.8
	-020	ＰＲ７０Ｓ	t	
	-030	ＰＲ８０Ｓ	t	

等辺山形鋼・みぞ形鋼・Ｉ形鋼・レールエキストラ　8頁

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ４００

10675-1000	-010	ＳＳ４９０	t	P.8
	-020	ＳＳ５４０	t	
	-030	ＳＨ５９０Ｓ	t	

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：ＳＳ５４０

10675-1000	-110	ＳＨ５９０Ｓ	t	P.8

等辺山形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10675-1000	-035	２５０mm　ＳＳ４００	t	P.8
	-040	２５０mm　ＳＳ４９０	t	
	-050	２５０mm　ＳＳ５４０	t	
	-060	２５０mm　ＳＨ５９０Ｓ	t	

みぞ形鋼・Ｉ形鋼　規格エキストラ　ベース：無規格

10670-1000	-010	ＳＳ４００	t	P.8
	-020	ＳＳ４９０	t	
	-030	ＳＳ５４０	t	
-5000	-010	ＳＮ４００Ａ	t	
	-020	ＳＮ４００Ｂ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ	t	
-2000	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	
	-015	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-020	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
-3000	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-015	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０mm　塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５mm　塗装使用	t	
	-060	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm　塗装使用	t	
-2100	-010	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-020	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-025	ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-027	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	
	-030	ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０mm　無塗装使用	t	
	-040	ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５mm　無塗装使用	t	
	-050	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm　無塗装使用	t	

みぞ形鋼・Ｉ形鋼　寸法エキストラ　定尺６～１２ｍ

10670-4000 -010 １２＜Ｌ≦１５ｍ　t　P.8
-020 １５ｍ＜Ｌ　t
-030 ＪＩＳ標準長さ以外の中間サイズ　５００ｍｍピッチ　t

レール　熱処理エキストラ　ベース：熱処理なし

10800-1000 -010 一般曲線用耐磨耗　ＨＨ３４０　全頭部　m　P.8
-2000 -010 急曲線用耐磨耗　ＨＨ３７０　全頭部　m
-3000 -010 端部熱処理　ＥＨ　端頭部　m

鋼矢板　－月積み契約－　9頁

鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約）

10510-6010 -015 Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）　t　P.9
-035 Ｕ形（ＶＬ、ＶＩＬ）　t
-040 直線形　t

鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約）

10510-6015 -010 Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ）　t　P.9
-045 Ｕ形（ＶＬ、ＶＩＬ）　t
-050 直線形　t
-060 ハット形（１０Ｈ、２５Ｈ、４５Ｈ）　t
-070 ハット形（５０Ｈ）　t

鋼矢板　－月積み契約、ブランド品－　9頁

鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ⅣｗＳ

10510-2510 -010 ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ　t　P.9

鋼矢板　Ｊポケットパイル　ＳＹＷ２９５Ｕ形ＶｗＳ

10510-2510 -020 ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２１０ｍｍ　t　P.9

鋼矢板　ＮＳ－ＳＰ－Ｊパイル　ＳＹＷ２９５

10510-1018 -010 ６≦Ｌ≦２０ｍ　有効幅６００ｍｍ　高２００ｍｍ　t　P.9

鋼矢板エキストラ　9頁

鋼矢板　規格エキストラ　熱間圧延鋼矢板

10690-0010 -010 ＳＹ３９０　t　P.9

鋼矢板　規格エキストラ　溶接用熱間圧延鋼矢板

10690-0015 -020 ＳＹＷ３９０　Ｕ形、直線形、ハット形　t　P.9
-030 ＳＹＷ４３０　ハット形（４５Ｈ、５０Ｈ）　t

鋼矢板　長さエキストラ（製品長２ｍ以上）

10690-0020 -010 ２≦Ｌ＜６ｍ（５００ｍｍピッチ）　t　P.9
-020 ２０＜Ｌ≦２５ｍ（５００ｍｍピッチ）　t
-030 ２５＜Ｌ≦３０ｍ（５００ｍｍピッチ）　t
-035 ３０ｍ超（５００ｍｍピッチ）　t
-040 ５００ｍｍピッチ以外の切揃え料（１００ｍｍ単位）　t

鋼矢板　形状エキストラ

10690-0030 -020 直線形（ＦＬ）　t　P.9
-030 直線形（ＦＸＬ）　t
-045 ＶＬ、ＶＩＬ　t

鋼矢板　加工エキストラ

10690-0040 -010 組み合わせ鋼矢板溶接費用　m　P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ未満

10690-0050 -310 Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形　ｍ２　P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長３ｍ以上５ｍ未満

10690-0050 -320 Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形　ｍ２　P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長５ｍ以上７ｍ未満

10690-0050 -330 Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形　ｍ２　P.9

鋼矢板　重防食エキストラ　被覆長７ｍ以上

10690-0050 -340 Ｕ形（Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ）、ハット形　ｍ２　P.9

鋼矢板　輸送エキストラ（誘導車）

10690-0026 -010 輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式　式　P.9
-020 輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ　式
-030 輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超　式

鋼矢板　地域エキストラ

10690-0060 -010 陸上渡し　１２ｍ以下　t　P.9
-020 陸上渡し　１２ｍ超　１８ｍ以下　t
-030 陸上渡し　１８ｍ超　t
-110 海上渡し　t

鋼管杭・鋼管矢板　－月積み契約－　10頁

鋼管杭　ＳＫＫ４００（月積み契約）

10510-6020 -010 標準サイズ　t　P.10

鋼管矢板　ＳＫＹ４００（月積み契約）

10510-6025 -010 標準サイズ　t　P.10

鋼管杭・鋼管矢板エキストラ　10頁

鋼管杭　規格エキストラ　ベース：ＳＫＫ４００

10700-0010 -010 ＳＫＫ４９０　t　P.10
-020 ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０ＹＡ）　t
-030 ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０Ａ）　t

鋼管杭　規格エキストラ

10700-0010 -040 その他特殊規格　t　P.10

鋼管矢板　規格エキストラ　ベース：ＳＫＹ４００

10700-0010 -050 ＳＫＹ４９０　t　P.10

鋼管杭・鋼管矢板　外径エキストラ

10700-0025 -010 ４００ｍｍ以上　６００ｍｍ未満　t　P.10
-020 １２００ｍｍ以上　１６００ｍｍ未満　t
-030 １６００ｍｍ以上　２０００ｍｍ未満　t
-040 ２０００ｍｍ以上　２２００ｍｍ未満　t
-050 ２２００ｍｍ以上　２５００ｍｍ以下　t
-060 ２５００ｍｍ超　t

鋼管杭・鋼管矢板　肉厚エキストラ

10700-0035 -010 ６．０ｍｍ未満　t　P.10
-020 ６．０ｍｍ以上　８．０ｍｍ未満　t
-030 ８．０ｍｍ以上　９．０ｍｍ未満　t
-040 １２．０ｍｍ超　１４．０ｍｍ未満　t
-050 １４．０ｍｍ　t
-060 １４．０ｍｍ超　１６．０ｍｍ未満　t
-070 １６．０ｍｍ　t
-080 １６．０ｍｍ超　１９．０ｍｍ未満　t
-085 １９．０ｍｍ　t
-090 １９．０ｍｍ超　２２．０ｍｍ以下　t
-100 ２２．０ｍｍ超　２４．０ｍｍ以下　t
-110 ２５．０ｍｍ　t

鋼管杭・鋼管矢板　長さエキストラ

10700-0040 -020 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ未満　t　P.10
-030 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１ｍ以上　２ｍ未満　t
-040 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２ｍ以上　３ｍ未満　t
-010 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３ｍ以上　６ｍ未満　t
-050 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１２ｍ超１８ｍ以下　t
-060 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　１８ｍ超２２ｍ以下　t
-070 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　２２ｍ超３０ｍ以下　t
-080 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３０ｍ超３５ｍ以下　t
-090 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　３５ｍ超４０ｍ以下　t
-100 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４０ｍ超４５ｍ以下　t
-110 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　４５ｍ超５０ｍ以下　t
-120 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　５０ｍ超６０ｍ以下　t
-130 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　６０ｍ超７０ｍ以下　t
-140 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　７０ｍ超８０ｍ以下　t
-160 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板　８０ｍ超９０ｍ以下　t
-170 鋼管杭・継手２０ｍ以下の矢板９０ｍ超１００ｍ以下　t
-0045 -010 継手２０ｍ超の鋼管矢板　１８ｍ超　２２ｍ以下　t
-020 継手２０ｍ超の鋼管矢板　２２ｍ超　３０ｍ以下　t
-030 継手２０ｍ超の鋼管矢板　３０ｍ超　３５ｍ以下　t
-040 継手２０ｍ超の鋼管矢板　３５ｍ超　４０ｍ以下　t
-050 継手２０ｍ超の鋼管矢板　４０ｍ超　４５ｍ以下　t
-060 継手２０ｍ超の鋼管矢板　４５ｍ超　５０ｍ以下　t
-070 継手２０ｍ超の鋼管矢板　５０ｍ超　６０ｍ以下　t
-080 継手２０ｍ超の鋼管矢板　６０ｍ超　７０ｍ以下　t
-090 継手２０ｍ超の鋼管矢板　７０ｍ超　８０ｍ以下　t
-110 継手２０ｍ超の鋼管矢板　８０ｍ超　９０ｍ以下　t
-120 継手２０ｍ超の鋼管矢板　９０ｍ超　１００ｍ以下　t

鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（陸送）

10700-0048 -010 φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ以下　t　P.10
-020 φ１２００以上の鋼管杭・矢板　９ｍ超　１２ｍ以下　t
-030 φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１２ｍ超１８ｍ以下　t
-040 φ１２００以上の鋼管杭・矢板　１８ｍ超　t

鋼管杭・鋼管矢板　輸送エキストラ（誘導車）

10700-0049 -010 輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式　式　P.10
-015 輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ　式
-020 輸送距離（トラック１台に対して）２００ｋｍ超　式

鋼管杭・鋼管矢板　工場溶接エキストラ

10700-0050 -010 ３１８．５ｍｍ　個所　P.10
-020 ４００（４０６．４）ｍｍ　個所
-030 ５００（５０８）ｍｍ　個所
-040 ６００（６０９．６）ｍｍ　個所
-050 ７００（７１１．２）ｍｍ　個所
-060 ８００（８１２．８）ｍｍ　個所
-070 ９００（９１４．４）ｍｍ　個所
-080 １０００（１０１６）ｍｍ　個所
-090 １１００（１１１７．６）ｍｍ　個所
-100 １２００（１２１９．２）ｍｍ　個所
-110 １３００（１３２０．８）ｍｍ　個所
-120 １４００（１４２２．４）ｍｍ　個所
-130 １５００（１５２４）ｍｍ　個所
-140 １５２４ｍｍ超　個所

鋼管杭・鋼管矢板　地域エキストラ

10705-0060 -110 陸上渡し　１２ｍ以下　t　P.10
-120 陸上渡し　１２ｍ超　１８ｍ以下　t
-130 陸上渡し　１８ｍ超　t
-210 海上渡し　３０ｍ以下　t
-220 海上渡し　３０ｍ超　５０ｍ以下　t

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格

10700-0090 -010 ずれ止め　ｋｇ　P.11
-020 丸蓋　ｋｇ
-030 十字補強　ｋｇ
-035 二十字補強　ｋｇ
-040 イゲタ補強　ｋｇ
-050 チャッキングプレート　ｋｇ
-060 回転防止板　ｋｇ

鋼管杭・鋼管矢板　溶接費

10700-0090 -070 各付属品の溶接費　m　P.11

鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費

10700-0090 -085 吊金具（管体取付含む）　ｋｇ　P.11

10700-0090	-100	鋼管矢板継手先端沓（三日月型、管体取付含む）	個所	P.11
	-105	鋼管矢板継手先端沓（全面閉塞型、管体取付含む）	個所	
	-110	標尺費（単くい一方向）	m	
	-115	センターライン記入（単くい一方向）	m	
		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格		
10700-0090	-120	ずれ止め用ストッパー	個	P.11
		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費		
10700-0090	-130	端部補強バンド（管体取付含む）	ｋｇ	P.11
	-140	現場溶接継手用部材	ｋｇ	
		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格		
10700-0090	-150	銅バンド（外径１mm当たり）	mm	P.11
		鋼管杭・鋼管矢板　塗装費		
10700-0130	-010	下地処理	ｍ２	P.11
	-020	一般錆止め　１回塗り	ｍ２	
	-030	ウォッシュプライマー　１回塗り	ｍ２	
	-040	ウォッシュプライマー　２回塗り	ｍ２	
	-050	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚１５μｍ	ｍ２	
	-060	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚２５μｍ	ｍ２	
	-070	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚５０μｍ	ｍ２	
	-080	高濃度亜鉛系ジンクリッチペイント　膜厚７５μｍ	ｍ２	
	-090	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．１mm	ｍ２	
	-100	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．２mm	ｍ２	
	-110	タールエポキシ樹脂塗料　標準膜厚０．３mm	ｍ２	
		鋼管杭・鋼管矢板　ＳＬ塗装費		
10700-0110	-050	ＳＬ杭	ｍ２	P.11
	-055	ＳＬ杭保護金具	ｋｇ	
	-060	ＳＬ杭保護層タイプ	ｍ２	
	-065	ＳＬ杭保護層タイプ保護金具	個	
		鋼管杭・鋼管矢板　リブエキストラ		
10700-0120	-010	ＴＢ杭エキストラ　内面リブ付	t	P.11
	-020	外面リブエキストラ　外面リブ付	t	
	-030	内外面リブエキストラ　内外面リブ付	t	
	-0200 -010	リブ切削費	ｃｍ２	
		鋼管杭・鋼管矢板　重防食エキストラ　ウレタン被覆		
11510-7210	-030	半周　塗覆装長３m未満	ｍ２	P.11
	-035	半周　塗覆装長３m以上　５m未満	ｍ２	
	-057	半周　塗覆装長５m以上　７m未満	ｍ２	
	-070	半周　塗覆装長７m以上	ｍ２	
	-7220 -030	全周　塗覆装長３m未満	ｍ２	
	-035	全周　塗覆装長３m以上　５m未満	ｍ２	
	-057	全周　塗覆装長５m以上　７m未満	ｍ２	
	-070	全周　塗覆装長７m以上	ｍ２	
		鋼管杭・鋼管矢板エキストラ		
10700-0130	-120	梱包費	ｍ２	P.11

鋼管矢板継手エキストラ　11頁

		鋼管矢板継手　Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）		
11510-1045	-030	φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９	ｋｇ	P.11
-1041	-030	φ１６５．２×９　ＣＴ７６×８５×９×９	m	
		鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型		
11510-2045	-010	Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９	ｋｇ	P.11
-2041	-010	Ｌ６５×６５×８　Ｔ１２５×９	m	
-2045	-020	Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９	ｋｇ	
-2041	-020	Ｌ７５×７５×９　Ｔ１２５×９	m	
-2045	-030	Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９	ｋｇ	
-2041	-030	Ｌ１００×７５×１０　Ｔ１２５×９	m	
		鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型（パイプ型）		
11510-3045	-010	φ１６５．２×９　φ１６５．２×９	ｋｇ	P.11
-3041	-010	φ１６５．２×９　φ１６５．２×９	m	
-3045	-020	φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１	ｋｇ	
-3041	-020	φ１６５．２×１１　φ１６５．２×１１	m	
-3045	-030	φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１	ｋｇ	
-3041	-030	φ２１６．３×１１　φ２１６．３×１１	m	
		鋼管矢板継手内面溶接費		
11510-6020	-010	Ｌ－Ｔ型　Ｌ１００×７５×１０mm（片側）	m	P.11
		鋼管矢板継手切断・開先加工費		
11510-7300	-100	等辺山形鋼　外側開先加工	m	P.11
	-110	等辺山形鋼　両側開先加工	m	
	-400	等辺山形鋼　高さ調節（切断）	m	
	-200	Ｔ形鋼　開先加工	m	
	-310	プレカット（止水剤なし）	個所	
	-320	プレカット（止水剤あり）	個所	

一般構造用炭素鋼鋼管　－月積み契約－　12頁

		一般構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫ４００（月積み契約）		
10510-6030	-010	電縫管　φ４２．７～１３９．８mm	t	P.12
	-060	電弧溶接管　φ５５８．８～１４２２．４mm	t	

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ　12頁

		一般構造用炭素鋼鋼管規格エキストラ　ベース４００		
10710-0100	-010	一般用　ＳＴＫ４９０	t	P.12
	-030	一般用　ＳＴＫ５４０	t	
	-045	鉄塔用　ＳＴＫ４９０	t	
	-050	鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電縫溶接	t	
	-060	鉄塔用　ＳＴＫＴ５９０　電弧溶接	t	
	-070	ＣＥＺｍｏｄ	t	
		一般構造用炭素鋼鋼管　外径エキストラ　電縫管		
10710-0200	-010	φ２１．７mm	t	P.12
	-020	φ２７．２mm	t	
	-030	φ３４．０mm	t	
	-040	φ１６５．２～５０８．０mm	t	
	-060	φ５５８．８～６０９．６mm	t	
		一般構造用炭素鋼鋼管　寸法エキストラ　電弧溶接管		
10710-0430	-010	φ５５８．８mm　肉厚６．４mm	t	P.12
	-020	φ６０９．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚６．４mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚６．４mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚６．４mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚６．４mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚６．４mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚６．４mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚６．４mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚６．４mm	t	
	-0440 -010	φ５５８．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚７．１mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚７．１mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚７．１mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚７．１mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚７．１mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚７．１mm	t	
	-0450 -010	φ５５８．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚７．９mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚７．９mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚７．９mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚７．９mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚７．９mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚７．９mm	t	
	-0870 -010	φ５５８．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚８．７mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚８．７mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚８．７mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚８．７mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚８．７mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚８．７mm	t	
	-0950 -150	φ１４２２．４mm　肉厚９．５mm	t	
	-0330 -010	φ５５８．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３１．８mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３１．８mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３１．８mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３１．８mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３１．８mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３１．８mm	t	
	-0340 -010	φ５５８．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-040	φ７１１．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３３．３mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３３．３mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３３．３mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３３．３mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３３．３mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３３．３mm	t	
	-0350 -010	φ５５８．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-020	φ６０９．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-030	φ６６０．４mm　肉厚３４．９mm	t	

10710-0350	-040	φ７１１．２mm　肉厚３４．９mm	t	P.12
	-050	φ７６２．０mm　肉厚３４．９mm	t	
	-060	φ８１２．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-070	φ８６３．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-080	φ９１４．４mm　肉厚３４．９mm	t	
	-090	φ９６５．２mm　肉厚３４．９mm	t	
	-100	φ１０１６．０mm　肉厚３４．９mm	t	
	-110	φ１０６６．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-120	φ１１１７．６mm　肉厚３４．９mm	t	
	-130	φ１２１９．２mm　肉厚３４．９mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３４．９mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３４．９mm	t	
	-0360 -005	φ５５８．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-010	φ６０９．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-020	φ６６０．４mm　肉厚３８．１mm	t	
	-030	φ７１１．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-040	φ７６２．０mm　肉厚３８．１mm	t	
	-050	φ８１２．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-060	φ８６３．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-070	φ９１４．４mm　肉厚３８．１mm	t	
	-080	φ９６５．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-090	φ１０１６．０mm　肉厚３８．１mm	t	
	-100	φ１０６６．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-110	φ１１１７．６mm　肉厚３８．１mm	t	
	-120	φ１２１９．２mm　肉厚３８．１mm	t	
	-140	φ１３２０．８mm　肉厚３８．１mm	t	
	-150	φ１４２２．４mm　肉厚３８．１mm	t	

鋼板　ー月積み契約ー　13頁

鋼板　無規格（月積み契約）

10300-8060	-010	厚板　１２・１６・１９・２０・２５×定尺	t	P.13

鋼板エキストラ　13頁

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　一般構造用

10740-1010	-010	ＳＳ３３０	t	P.13
	-020	ＳＳ４００	t	
	-030	ＳＳ４９０	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　鉄塔用

10740-1020	-010	５９０Ｎ鋼	t	P.13

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接構造用

10740-1030	-010	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８mm	t	P.13
	-020	ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-040	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-050	ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-060	ＳＭ４００Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-070	ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-080	ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-090	ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-100	ＳＭ４００Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０mm	t	
	-120	ＳＭ４９０Ａ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-130	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-140	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-150	ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-160	ＳＭ４９０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-170	ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-180	ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-190	ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-200	ＳＭ４９０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-210	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５mm	t	
	-220	ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-230	ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-240	ＳＭ４９０ＹＡ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-250	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５mm	t	
	-260	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-270	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-280	ＳＭ４９０ＹＢ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-290	ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５mm	t	
	-300	ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-310	ＳＭ５２０Ｂ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-320	ＳＭ５２０Ｂ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-330	ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５mm	t	
	-340	ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-350	ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-360	ＳＭ５２０Ｃ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-370	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-380	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-390	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-400	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-410	ＳＭ５７０Ｑ・５７０ＴＭＣ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　溶接耐候性鋼

10740-1050	-010	ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦ｔ≦３８mm	t	P.13
	-020	ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-025	ＳＭＡ４００ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-030	ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-040	ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-050	ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-055	ＳＭＡ４００ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-070	ＳＭＡ４００ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-080	ＳＭＡ４００ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-085	ＳＭＡ４００ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-090	ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦ｔ≦５０mm	t	
	-095	ＳＭＡ４９０ＡＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-100	ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-110	ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
10740-1050	-120	ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	P.13
	-125	ＳＭＡ４９０ＢＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-130	ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-140	ＳＭＡ４９０ＣＰ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-150	ＳＭＡ４９０ＣＰ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-155	ＳＭＡ４９０ＣＰ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-160	ＳＭＡ５７０ＰＱ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-170	ＳＭＡ５７０ＰＱ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-180	ＳＭＡ５７０ＰＱ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-182	ＳＭＡ５７０ＰＱ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-185	ＳＭＡ５７０ＰＱ　７５＜ｔ≦１００mm	t	
	-190	ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８mm	t	
	-200	ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-205	ＳＭＡ４００ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-210	ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-220	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-230	ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-235	ＳＭＡ４００ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-240	ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-250	ＳＭＡ４００ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-260	ＳＭＡ４００ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-265	ＳＭＡ４００ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-270	ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０mm	t	
	-275	ＳＭＡ４９０ＡＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-280	ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-290	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-300	ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-305	ＳＭＡ４９０ＢＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-310	ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-320	ＳＭＡ４９０ＣＷ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-330	ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-335	ＳＭＡ４９０ＣＷ　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-340	ＳＭＡ５７０ＷＱ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-350	ＳＭＡ５７０ＷＱ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-360	ＳＭＡ５７０ＷＱ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-370	ＳＭＡ５７０ＷＱ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-380	ＳＭＡ５７０ＷＱ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点４００Ｎ

10740-1053	-010	ＳＢＨＳ４００　６≦ｔ≦２５mm	t	P.13
	-020	ＳＢＨＳ４００　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-030	ＳＢＨＳ４００　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＢＨＳ４００　５０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＢＨＳ４００Ｗ　６≦ｔ≦２５mm	t	
	-120	ＳＢＨＳ４００Ｗ　２５＜ｔ≦３８mm	t	
	-130	ＳＢＨＳ４００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-140	ＳＢＨＳ４００Ｗ　５０＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース無規格　降伏点５００Ｎ

10740-1055	-010	ＳＢＨＳ５００　６≦ｔ≦２０mm	t	P.13
	-020	ＳＢＨＳ５００　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-030	ＳＢＨＳ５００　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＢＨＳ５００　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-050	ＳＢＨＳ５００　７５＜ｔ≦１００mm	t	
	-060	ＳＢＨＳ５００Ｗ　６≦ｔ≦２０mm	t	
	-070	ＳＢＨＳ５００Ｗ　２０＜ｔ≦３８mm	t	
	-080	ＳＢＨＳ５００Ｗ　３８＜ｔ≦５０mm	t	
	-090	ＳＢＨＳ５００Ｗ　５０＜ｔ≦７５mm	t	
	-100	ＳＢＨＳ５００Ｗ　７５＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　建築構造用

10740-3090	-010	ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００mm	t	P.13
	-020	ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２mm	t	
	-030	ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm	t	
	-040	ＳＮ４００Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-060	ＳＮ４００Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-080	ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２mm	t	
	-090	ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０mm	t	
	-100	ＳＮ４９０Ｂ　４０＜ｔ≦１００mm	t	
	-110	ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０mm	t	
	-120	ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　高耐候性

10740-1070	-010	ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦ｔ≦１６mm	t	P.13

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　低温用

10740-1080	-010	ＳＬＡ２３５Ａ　６≦ｔ≦９mm	t	P.13
	-020	ＳＬＡ２３５Ａ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-030	ＳＬＡ２３５Ａ　３２＜ｔ≦５０mm	t	
	-040	ＳＬＡ２３５Ｂ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-050	ＳＬＡ２３５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-060	ＳＬＡ２３５Ｂ　３２＜ｔ≦５０mm	t	
	-070	ＳＬＡ３２５Ａ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-080	ＳＬＡ３２５Ａ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-090	ＳＬＡ３２５Ｂ　６≦ｔ≦９mm	t	
	-100	ＳＬＡ３２５Ｂ　９＜ｔ≦３２mm	t	
	-110	ＳＬＡ３６０　６≦ｔ≦９mm	t	
	-120	ＳＬＡ３６０　９＜ｔ≦３２mm	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　ボイラー用

10740-1090	-010	ＳＢ３４５　ｔ≦５０mm	t	P.13
	-020	ＳＢ４１０　ｔ≦５０mm	t	
	-030	ＳＢ４１０　５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-040	ＳＢ４１０　８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-050	ＳＢ４１０　１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-060	ＳＢ４１０　１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-070	ＳＢ４５０　ｔ≦５０mm	t	
	-080	ＳＢ４５０　５０＜ｔ≦８０mm	t	
	-090	ＳＢ４５０　８０＜ｔ≦１００mm	t	
	-100	ＳＢ４５０　１００＜ｔ≦１３０mm	t	
	-110	ＳＢ４５０　１３０＜ｔ≦１５０mm	t	
	-120	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）ｔ≦２５mm	t	

10740-1090	-130	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）２５＜ｔ≦５０ｍｍ	t	P.13
	-140	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）５０＜ｔ≦８０ｍｍ	t	
	-150	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-160	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０ｍｍ	t	
	-170	ＳＢ４５０（Ｃ≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ	t	
	-180	ＳＢ４８０　ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-190	ＳＢ４８０　５０＜ｔ≦８０ｍｍ	t	
	-200	ＳＢ４８０　８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-210	ＳＢ４８０　１００＜ｔ≦１３０ｍｍ	t	
	-220	ＳＢ４８０　１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ	t	
	-230	ＳＢ４８０　１５０＜ｔ≦１８０ｍｍ	t	
	-240	ＳＢ４８０　１８０＜ｔ≦２００ｍｍ	t	
	-250	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-260	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）２５＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-270	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）５０＜ｔ≦８０ｍｍ	t	
	-280	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-290	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１００＜ｔ≦１３０ｍｍ	t	
	-300	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１３０＜ｔ≦１５０ｍｍ	t	
	-310	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１５０＜ｔ≦１８０ｍｍ	t	
	-320	ＳＢ４８０（Ｃ≦０．３０）１８０＜ｔ≦２００ｍｍ	t	

鋼板規格エキストラ　ベース：無規格　圧力容器用

10740-1060	-010	ＳＰＶ２３５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.14
	-020	ＳＰＶ２３５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-030	ＳＰＶ２３５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-040	ＳＰＶ２３５　５０＜ｔ≦８０ｍｍ	t	
	-050	ＳＰＶ２３５　８０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＳＰＶ３１５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-070	ＳＰＶ３１５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＳＰＶ３１５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-090	ＳＰＶ３５５　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-100	ＳＰＶ３５５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-110	ＳＰＶ３５５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-120	ＳＰＶ４５０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
	-130	ＳＰＶ４５０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-140	ＳＰＶ４５０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-150	ＳＰＶ４９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
	-160	ＳＰＶ４９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-170	ＳＰＶ４９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	

鋼板寸法エキストラ　厚み×幅エキストラ

10740-2005	-020	４．５＜ｔ≦６ｍｍ　１０００≦Ｗ≦２０００ｍｍ	t	P.14

鋼板寸法エキストラ　厚みエキストラ

10740-2030	-005	ｔ≦４．５ｍｍ	t	P.14
	-010	６≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-020	２５＜ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍまたはその端数ごとに	t	
	-030	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍまたは端数ごとに	t	
	-040	１００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍまたはその端数ごとに	t	
	-065	ｔ＝６ｍｍ　幅２０００ｍｍ超の場合	t	
	-075	６＜ｔ＜８ｍｍ　幅１８２９ｍｍ超の場合	t	
	-080	８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅１８２９ｍｍ超の場合	t	

鋼板寸法エキストラ　幅エキストラ

10740-2010	-010	幅狭、幅広とも３００ｍｍまたはその端数ごとに	t	P.14

鋼板寸法エキストラ　長さエキストラ

10740-2020	-010	長尺　３ｍまたはその端数ごとに	t	P.14
	-020	短尺　３ｍまたはその端数ごとに	t	

鋼板特別仕様エキストラ　14頁

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０Ａ、Ｂ、Ｃ

10740-3010	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-070	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-080	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-090	３８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-100	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-110	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-120	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ４９０ＹＡ、ＹＢ

10740-3020	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-070	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-080	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-100	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５２０Ｂ、Ｃ

10740-3030	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-040	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-100	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
10740-3030	-130	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	P.14
	-140	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-150	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
	-160	５０＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４９％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭ５７０

10740-3040	-010	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-050	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-070	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-080	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-090	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-100	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-110	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-120	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-130	５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-150	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-160	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-170	７５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＰ等

10740-3050	-010	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-050	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-090	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-100	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-110	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-130	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-140	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-150	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-160	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-170	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	

鋼板カーボン当量エキストラ　ＳＭＡ４９０ＡＷ等

10740-3060	-010	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％	t	P.14
	-020	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-030	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-040	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-050	６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-060	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％	t	
	-070	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-080	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-090	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-100	１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-110	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％	t	
	-120	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％	t	
	-130	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％	t	
	-140	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％	t	
	-150	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％	t	
	-160	３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４９％	t	

ショットプライマーエキストラ　ショットブラスト

10745-0410	-010	板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-020	板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-030	板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-040	板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-050	板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-060	板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-070	板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-080	板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-090	板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-100	板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-110	板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-120	板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-130	板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-140	板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-150	板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-160	板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-170	板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-180	板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-190	板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-200	板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

ショットプライマーエキストラ　ミルオプション

10745-0421	-410	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-420	ウォッシュ系クロムフリー　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-430	ウォッシュ系クロムフリー　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-440	ウォッシュ系クロムフリー　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-450	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-460	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-470	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-480	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-490	ウォッシュ系クロムフリー　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-500	ウォッシュ系クロムフリー　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-510	ウォッシュ系クロムフリー　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-520	ウォッシュ系クロムフリー　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-530	ウォッシュ系クロムフリー　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-540	ウォッシュ系クロムフリー　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-550	ウォッシュ系クロムフリー　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-560	ウォッシュ系クロムフリー　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-570	ウォッシュ系クロムフリー　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-580	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-590	ウォッシュ系クロムフリー　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	

10745-0421	-600	ウォッシュ系クロムフリー　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	P.15
	-210	ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	
	-220	ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-230	ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-240	ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-250	ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-260	ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-270	ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-280	ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-290	ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-300	ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-310	ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-320	ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-330	ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-340	ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-350	ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-360	ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-370	ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-380	ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-390	ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-400	ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

ショットプライマーエキストラ　プライマー指定材

10745-0431	-410	ウォッシュ系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	P.15
	-420	ウォッシュ系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-430	ウォッシュ系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-440	ウォッシュ系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-450	ウォッシュ系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-460	ウォッシュ系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-470	ウォッシュ系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-480	ウォッシュ系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-490	ウォッシュ系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-500	ウォッシュ系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-510	ウォッシュ系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-520	ウォッシュ系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-530	ウォッシュ系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-540	ウォッシュ系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-550	ウォッシュ系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-560	ウォッシュ系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-570	ウォッシュ系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-580	ウォッシュ系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-590	ウォッシュ系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-600	ウォッシュ系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	
	-210	ジンク系　板厚６≦ｔ＜７ｍｍ	t	
	-220	ジンク系　板厚７≦ｔ＜８ｍｍ	t	
	-230	ジンク系　板厚８≦ｔ＜９ｍｍ	t	
	-240	ジンク系　板厚９≦ｔ＜１０ｍｍ	t	
	-250	ジンク系　板厚１０≦ｔ＜１１ｍｍ	t	
	-260	ジンク系　板厚１１≦ｔ＜１２ｍｍ	t	
	-270	ジンク系　板厚１２≦ｔ＜１５ｍｍ	t	
	-280	ジンク系　板厚１５≦ｔ＜１８ｍｍ	t	
	-290	ジンク系　板厚１８≦ｔ＜２２ｍｍ	t	
	-300	ジンク系　板厚２２≦ｔ＜２６ｍｍ	t	
	-310	ジンク系　板厚２６≦ｔ＜３０ｍｍ	t	
	-320	ジンク系　板厚３０≦ｔ＜３５ｍｍ	t	
	-330	ジンク系　板厚３５≦ｔ＜４０ｍｍ	t	
	-340	ジンク系　板厚４０≦ｔ＜４５ｍｍ	t	
	-350	ジンク系　板厚４５≦ｔ＜５０ｍｍ	t	
	-360	ジンク系　板厚５０≦ｔ＜５５ｍｍ	t	
	-370	ジンク系　板厚５５≦ｔ＜６０ｍｍ	t	
	-380	ジンク系　板厚６０≦ｔ＜６５ｍｍ	t	
	-390	ジンク系　板厚６５≦ｔ＜７０ｍｍ	t	
	-400	ジンク系　板厚７０ｍｍ≦ｔ	t	

鋼板機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ

10740-3070	-010	ＳＭ５７０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	P.15
	-020	ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	t	
	-040	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-050	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-060	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ	t	

鋼板平坦度指定エキストラ

10740-3080	-010	ＳＭ５７０　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ	t	P.15
	-020	ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ	t	
	-030	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　２５≦ｔ≦５０　３ｍｍ／ｍ	t	
	-040	ＳＭＡ５７０Ｗ、Ｐ　５０＜ｔ≦７５　３ｍｍ／ｍ	t	

鋼板ＴＭＣエキストラ（熱処理加工）

10740-1040	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15

鋼板高ＹＰ保証エキストラ

10740-1042	-010	ＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップごとに	t	P.15

鋼板低ＹＲ保証エキストラ

10740-1044	-010	ＹＲ≦８０％保証（板厚１２ｍｍ以上に適用）	t	P.15
	-020	ＹＲ≦７５％保証（板厚２５ｍｍ以上に適用）	t	

鋼板ＹＰ一定保証エキストラ

10740-3100	-010	現行規格エキストラに対して	t	P.15

鋼板狭ＹＰ保証エキストラ

10740-3105	-010	降伏点の下限値に対して上限規制１００Ｎの設定毎に	t	P.15

鋼板予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ

10740-3110	-010	Ｐｃｍ低減幅０．０２％以下	t	P.15
	-020	Ｐｃｍ低減幅０．０２％超　０．０４％以下	t	
	-030	Ｐｃｍ低減幅０．０４％超　０．０６％以下	t	
	-040	Ｐｃｍ低減幅０．０６％超　０．０８％以下	t	
	-050	Ｐｃｍ低減幅０．０８％超　０．１０％以下	t	
	-060	Ｐｃｍ低減幅０．１０％超　以降０．０２％ごと	t	

鋼板予熱低減保証・冷間曲げ加工材指定エキストラ

10740-3110	-070	併用加算額	t	P.15

鋼板冷間曲加工材指定エキストラ　Ｌ方向シャルピー

10740-3120	-030	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度０℃	t	P.15
	-040	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－５℃	t	
	-050	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－１０℃	t	
	-060	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－２０℃	t	
	-070	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－３０℃	t	
	-080	ＳＭ４００、ＳＭＡ４００　試験温度－４０℃	t	
	-090	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度０℃	t	
	-100	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－５℃	t	
	-110	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－１０℃	t	
	-120	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－２０℃	t	
	-130	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－３０℃	t	
	-140	ＳＭ４９０～ＳＭ５２０　試験温度－４０℃	t	
	-150	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－５℃	t	
	-160	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１０℃	t	
	-170	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－１５℃	t	
	-180	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－２５℃	t	
	-190	ＳＭ５７０、ＳＭＡ５７０　試験温度－４５℃	t	

鋼板冷間曲げ加工材指定エキストラ

10740-3120	-010	シャルピー吸収エネルギー１５０Ｊ保証加算額	t	P.15
	-020	シャルピー吸収エネルギー２００Ｊ保証加算額	t	
	-200	Ｃ方向シャルピー加算額	t	

鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）形状エキストラ

10740-3130	-001	ＬＰ１	t	P.16
	-002	ＬＰ２	t	
	-003	ＬＰ３	t	
	-004	ＬＰ４	t	
	-005	ＬＰ５	t	
	-006	ＬＰ６	t	

鋼板ＬＰ鋼板（テーパー）狭幅エキストラ

10740-3130	-040	１０００≦Ｗ＜１２００ｍｍ	t	P.16
	-050	１２００≦Ｗ＜１５００ｍｍ	t	

鋼板輸送エキストラ　16頁

鋼板輸送エキストラ（陸送品）

10740-2510	-010	Ｌ≦１３ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2511	-010	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2511	-020	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2511	-030	１３＜Ｌ≦１３．５ｍ　２４９１＜Ｗ≦３３００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2512	-010	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2512	-020	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2512	-030	Ｌ≦１３．５ｍ　３３００＜Ｗ≦３５００ｍｍ	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：Ｔ≦５ｔ

10740-2513	-010	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：５＜Ｔ≦１０ｔ

10740-2513	-020	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板輸送エキストラ（陸送品）単重：１０ｔ＜Ｔ

10740-2513	-030	Ｌ≦１１．０ｍ　３５００ｍｍ＜Ｗ≦輸送許可範囲	t	P.16

鋼板特殊規格エキストラ　16頁

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐火鋼

10745-0075	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	P.16
	-070	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-130	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-190	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-250	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-310	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-370	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-400	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-020	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-140	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-200	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-260	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-320	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-380	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-410	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-090	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-150	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-210	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-270	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-330	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-390	ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-420	ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-040	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-100	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-160	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-220	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-280	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	

10745-0075	-340	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	P.16
	-790	ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-820	ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-850	ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-910	ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-0076	-010	ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-020	ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-030	ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-070	ＳＭ４９０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-080	ＳＭ４９０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-090	ＳＭ５２０ＢＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-100	ＳＭ５２０ＣＴＭＣ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用耐火鋼

10745-0080	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	P.16
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-0081	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ	t	
-0082	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
-0083	-010	ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-020	ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-030	ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　建築構造用ＴＭＣＰ鋼板

10745-0050	-030	ＫＣＬ　Ａ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	P.17
	-040	ＫＣＬ　Ａ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＫＣＬ　Ａ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＫＣＬ　Ａ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-0025	-010	ＨＢＬ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-020	ＨＢＬ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-030	ＨＢＬ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＨＢＬ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＨＢＬ３８５Ｂ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-060	ＨＢＬ３８５Ｃ　１９≦ｔ≦４０ｍｍ	t	
	-070	ＨＢＬ３８５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-080	ＨＢＬ３８５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
-0010	-030	ＢＴ－ＨＴ３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-040	ＢＴ－ＨＴ３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-050	ＢＴ－ＨＴ３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	
	-060	ＢＴ－ＨＴ３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐海水性鋼

10745-0220	-015	ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.17
	-020	ＭＡＲＩＮ　４９０Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-035	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-040	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-055	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　９≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-060	ＭＡＲＩＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
-0210	-040	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-050	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-060	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-070	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-080	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-090	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-100	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-110	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｓ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-120	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ａ　３．２≦ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-130	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-140	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-150	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-160	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３２ｍｍ	t	
	-170	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-180	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-190	ＭＡＲＩＬＯＹ　Ｇ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　無塗装溶接構造用耐候性鋼

10745-0240	-010	ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ	t	P.17
	-020	ＮＡＷ　Ｋ４１Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-030	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-040	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-050	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-060	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-070	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-080	ＮＡＷ　Ｋ４１Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-090	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-100	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-110	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-120	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-130	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-140	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-150	ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	
	-160	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ	t	
	-170	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ	t	
	-180	ＣＯＲＴＥＮ　５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　溶接構造用耐硫酸性鋼

10745-0300	-010	ＡＳＡ４００　Ｄ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	P.17
	-020	ＡＳＡ４００　Ｈ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-030	ＡＳＡ４００　Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
-0290	-010	Ｓ－ＴＥＮ　１　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	
	-020	Ｓ－ＴＥＮ　２　６≦ｔ≦２５ｍｍ	t	

鋼板特殊規格エキストラ　塗膜下耐食鋼

10745-0321	-010	エコビュー	t	P.17
-0324	-010	ＥＸＰＡＬ	t	
-0327	-010	ＣＯＲＳＰＡＣＥ	t	

異形棒鋼　18頁

異形棒鋼　ＳＤ２９５

11020-0030	-010	Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-013	Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-016	Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-019	Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ３４５

11020-0035	-013	Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-016	Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-019	Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-029	Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-051	Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ３９０

11020-0040	-025	Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-029	Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼　ＳＤ４９０

11020-0050	-035	Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-038	Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ねじ節鉄筋　18頁

ねじ節鉄筋

11021-1035	-013	ＳＤ３４５　Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.18
	-016	ＳＤ３４５　Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-019	ＳＤ３４５　Ｄ１９　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	ＳＤ３４５　Ｄ２２　３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	ＳＤ３４５　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-029	ＳＤ３４５　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	ＳＤ３４５　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-035	ＳＤ３４５　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	ＳＤ３４５　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	ＳＤ３４５　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-051	ＳＤ３４５　Ｄ５１　１５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-1040	-025	ＳＤ３９０　Ｄ２５　３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-029	ＳＤ３９０　Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	ＳＤ３９０　Ｄ３２　６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-035	ＳＤ３９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	ＳＤ３９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	ＳＤ３９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-1050	-035	ＳＤ４９０　Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	ＳＤ４９０　Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-041	ＳＤ４９０　Ｄ４１　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費　25頁

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費

10620-2000	-010	Ｄ１０	t	P.25
	-013	Ｄ１３	t	
	-016	Ｄ１６	t	
	-019	Ｄ１９～Ｄ２５	t	
	-029	Ｄ２９～Ｄ３８	t	
	-041	Ｄ４１～Ｄ５１	t	

丸鋼　25頁

丸鋼（ＪＩＳ　Ｇ　３１１２）

11025-0235	-009	ＳＲ２３５　径９ｍｍ　０．４９９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
	-013	ＳＲ２３５　径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-016	ＳＲ２３５　径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	ＳＲ２３５　径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

一般構造用棒鋼　25頁

一般構造用棒鋼（ＳＳ４００）

11030-0041	-013	径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
	-016	径１６ｍｍ　１．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	径２５ｍｍ　３．８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	径３８ｍｍ　８．９０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-044	径４４ｍｍ　１１．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-048	径４８ｍｍ　１４．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	径５０ｍｍ　１５．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	径６０ｍｍ　２２．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-065	径６５ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	径７０ｍｍ　３０．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	径７５ｍｍ　３４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	径８０ｍｍ　３９．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	径９０ｍｍ　４９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	径１００ｍｍ　６１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	径１１０ｍｍ　７４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	径１２０ｍｍ　８８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	径１３０ｍｍ　１０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	径１４０ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	径１５０ｍｍ　１３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11030-0041	-180	径１８０ｍｍ　２００ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.25
	-200	径２００ｍｍ　２４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

機械式鉄筋定着加工費　－Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法－　26頁

機械式鉄筋定着加工費　Ｈｅａｄ－ｂａｒ工法

11023-1013	-010	Ｄ１３	鉄筋長１ｍ以下	個所	P.26
	-1016	-010	Ｄ１６	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1019	-010	Ｄ１９	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1022	-010	Ｄ２２	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1025	-010	Ｄ２５	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1029	-010	Ｄ２９	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1032	-010	Ｄ３２	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1035	-010	Ｄ３５	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1038	-010	Ｄ３８	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1041	-010	Ｄ４１	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1051	-010	Ｄ５１	鉄筋長１ｍ以下	個所
	-1013	-020	Ｄ１３	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1016	-020	Ｄ１６	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1019	-020	Ｄ１９	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1022	-020	Ｄ２２	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1025	-020	Ｄ２５	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1029	-020	Ｄ２９	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1032	-020	Ｄ３２	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1035	-020	Ｄ３５	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1038	-020	Ｄ３８	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1041	-020	Ｄ４１	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1051	-020	Ｄ５１	鉄筋長１ｍ超　２ｍ以下	個所
	-1013	-030	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1016	-030	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1019	-030	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1022	-030	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1025	-030	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1029	-030	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1032	-030	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1035	-030	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1038	-030	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1041	-030	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1051	-030	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ超　３ｍ以下	個所
	-1013	-040	Ｄ１３	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1016	-040	Ｄ１６	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1019	-040	Ｄ１９	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1022	-040	Ｄ２２	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1025	-040	Ｄ２５	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1029	-040	Ｄ２９	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1032	-040	Ｄ３２	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1035	-040	Ｄ３５	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1038	-040	Ｄ３８	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1041	-040	Ｄ４１	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1051	-040	Ｄ５１	鉄筋長３ｍ超　４ｍ以下	個所
	-1013	-050	Ｄ１３	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1016	-050	Ｄ１６	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1019	-050	Ｄ１９	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1022	-050	Ｄ２２	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1025	-050	Ｄ２５	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1029	-050	Ｄ２９	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1032	-050	Ｄ３２	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1035	-050	Ｄ３５	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1038	-050	Ｄ３８	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1041	-050	Ｄ４１	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1051	-050	Ｄ５１	鉄筋長４ｍ超　５ｍ以下	個所
	-1013	-060	Ｄ１３	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1016	-060	Ｄ１６	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1019	-060	Ｄ１９	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1022	-060	Ｄ２２	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1025	-060	Ｄ２５	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1029	-060	Ｄ２９	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1032	-060	Ｄ３２	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1035	-060	Ｄ３５	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1038	-060	Ｄ３８	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1041	-060	Ｄ４１	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所
	-1051	-060	Ｄ５１	鉄筋長５ｍ超　６ｍ以下	個所

機械式鉄筋定着加工費　－Ｔヘッド工法－　26頁

機械式鉄筋定着加工費　Ｔヘッド工法

11023-2013	-010	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ未満	個所	P.26
	-2016	-010	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2019	-010	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2022	-010	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2025	-010	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2029	-010	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2032	-010	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2035	-010	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2038	-010	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2041	-010	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2051	-010	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ未満	個所
	-2013	-020	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2016	-020	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2019	-020	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2022	-020	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2025	-020	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2029	-020	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2032	-020	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2035	-020	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2038	-020	Ｄ３８	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2041	-020	Ｄ４１	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2051	-020	Ｄ５１	鉄筋長２ｍ以上　５ｍ未満	個所
	-2013	-030	Ｄ１３	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2016	-030	Ｄ１６	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2019	-030	Ｄ１９	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2022	-030	Ｄ２２	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2025	-030	Ｄ２５	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所	P.26
	-2029	-030	Ｄ２９	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2032	-030	Ｄ３２	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2035	-030	Ｄ３５	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2038	-030	Ｄ３８	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2041	-030	Ｄ４１	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所
	-2051	-030	Ｄ５１	鉄筋長５ｍ以上　７ｍ未満	個所

機械式鉄筋定着加工費　－フリップバー工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　フリップバー工法

11023-3013	-015	Ｄ１３	鉄筋長３．５ｍ未満	個所	P.27
	-3016	-015	Ｄ１６	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3019	-015	Ｄ１９	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3022	-015	Ｄ２２	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3025	-015	Ｄ２５	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3029	-015	Ｄ２９	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3032	-015	Ｄ３２	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3035	-015	Ｄ３５	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3038	-015	Ｄ３８	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3041	-015	Ｄ４１	鉄筋長３．５ｍ未満	個所
	-3013	-025	Ｄ１３	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3016	-025	Ｄ１６	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3019	-025	Ｄ１９	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3022	-025	Ｄ２２	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3025	-025	Ｄ２５	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3029	-025	Ｄ２９	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3032	-025	Ｄ３２	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3035	-025	Ｄ３５	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3038	-025	Ｄ３８	鉄筋長３．５ｍ以上	個所
	-3041	-025	Ｄ４１	鉄筋長３．５ｍ以上	個所

機械式鉄筋定着加工費　－ＴＰナット工法－　27頁

機械式鉄筋定着加工費　ＴＰナット工法

11023-4013	-010	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ以下	個所	P.27
	-4016	-010	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4019	-010	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4022	-010	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4025	-010	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4029	-010	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4032	-010	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4035	-010	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ以下	個所
	-4013	-020	Ｄ１３	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4016	-020	Ｄ１６	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4019	-020	Ｄ１９	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4022	-020	Ｄ２２	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4025	-020	Ｄ２５	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4029	-020	Ｄ２９	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4032	-020	Ｄ３２	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4035	-020	Ｄ３５	鉄筋長２ｍ超　４ｍ以下	個所
	-4013	-030	Ｄ１３	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4016	-030	Ｄ１６	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4019	-030	Ｄ１９	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4022	-030	Ｄ２２	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4025	-030	Ｄ２５	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4029	-030	Ｄ２９	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4032	-030	Ｄ３２	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4035	-030	Ｄ３５	鉄筋長４ｍ超　６ｍ以下	個所
	-4013	-040	Ｄ１３	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4016	-040	Ｄ１６	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4019	-040	Ｄ１９	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4022	-040	Ｄ２２	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4025	-040	Ｄ２５	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4029	-040	Ｄ２９	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4032	-040	Ｄ３２	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所
	-4035	-040	Ｄ３５	鉄筋長６ｍ超　７ｍ以下	個所

機械式継手　28頁

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6010	-013	建築向	Ｄ１３	セット	P.28
	-016	建築向	Ｄ１６	セット	
	-019	建築向	Ｄ１９	セット	
	-022	建築向	Ｄ２２	セット	
	-025	建築向	Ｄ２５	セット	
	-029	建築向	Ｄ２９	セット	
	-032	建築向	Ｄ３２	セット	
	-035	建築向	Ｄ３５	セット	
	-038	建築向	Ｄ３８	セット	
	-041	建築向	Ｄ４１	セット	
	-051	建築向	Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材

11022-6090	-110	建築向	５ｋｇ入り	缶	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6020	-013	土木向	Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向	Ｄ１６	セット	
	-019	土木向	Ｄ１９	セット	
	-022	土木向	Ｄ２２	セット	
	-025	土木向	Ｄ２５	セット	
	-029	土木向	Ｄ２９	セット	
	-032	土木向	Ｄ３２	セット	
	-035	土木向	Ｄ３５	セット	
	-038	土木向	Ｄ３８	セット	
	-041	土木向	Ｄ４１	セット	
	-051	土木向	Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手用グラウト材

11022-6090	-230	土木向	カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジエーコン継手

11022-6030	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	
	-051	打継向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8010	-013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	建築向　Ｄ１６	セット	
	-019	建築向　Ｄ１９	セット	
	-022	建築向　Ｄ２２	セット	
	-025	建築向　Ｄ２５	セット	
	-029	建築向　Ｄ２９	セット	
	-032	建築向　Ｄ３２	セット	
	-035	建築向　Ｄ３５	セット	
	-038	建築向　Ｄ３８	セット	
	-041	建築向　Ｄ４１	セット	
	-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材

11022-8090	-010	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28
	-040	建築向　カートリッジ	本	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8020	-013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向　Ｄ１６	セット	
	-019	土木向　Ｄ１９	セット	
	-022	土木向　Ｄ２２	セット	
	-025	土木向　Ｄ２５	セット	
	-029	土木向　Ｄ２９	セット	
	-032	土木向　Ｄ３２	セット	
	-035	土木向　Ｄ３５	セット	
	-038	土木向　Ｄ３８	セット	
	-041	土木向　Ｄ４１	セット	
	-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手用グラウト材

11022-8090	-060	土木向　カートリッジ封入品　４００ｍＬ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　タフネジバー継手

11022-8030	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-2530	-013	建築向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	建築向　Ｄ１６	セット	
	-019	建築向　Ｄ１９	セット	
	-022	建築向　Ｄ２２	セット	
	-025	建築向　Ｄ２５	セット	
	-029	建築向　Ｄ２９	セット	
	-032	建築向　Ｄ３２	セット	
	-035	建築向　Ｄ３５	セット	
	-038	建築向　Ｄ３８	セット	
	-041	建築向　Ｄ４１	セット	
	-051	建築向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材

11022-4000	-050	建築向　５ｋｇ入り	缶	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-3040	-013	土木向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	土木向　Ｄ１６	セット	
	-019	土木向　Ｄ１９	セット	
	-022	土木向　Ｄ２２	セット	
	-025	土木向　Ｄ２５	セット	
	-029	土木向　Ｄ２９	セット	
	-032	土木向　Ｄ３２	セット	
	-035	土木向　Ｄ３５	セット	
	-038	土木向　Ｄ３８	セット	
	-041	土木向　Ｄ４１	セット	
	-051	土木向　Ｄ５１	セット	

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手用グラウト材

11022-4000	-060	土木向　カートリッジ封入品　７２０ｇ入り	個	P.28

ねじ節鉄筋継手　ネジテツコン継手

11022-2035	-013	打継向　Ｄ１３	セット	P.28
	-016	打継向　Ｄ１６	セット	
	-019	打継向　Ｄ１９	セット	
	-022	打継向　Ｄ２２	セット	
	-025	打継向　Ｄ２５	セット	
	-029	打継向　Ｄ２９	セット	
	-032	打継向　Ｄ３２	セット	
	-035	打継向　Ｄ３５	セット	
	-038	打継向　Ｄ３８	セット	
	-041	打継向　Ｄ４１	セット	
	-051	打継向　Ｄ５１	セット	

11022-3600	-010	ボルトキャップ　Ｄ１３	セット	P.28
	-020	ボルトキャップ　Ｄ１６	セット	
	-030	ボルトキャップ　Ｄ１９	セット	
	-040	ボルトキャップ　Ｄ２２	セット	
	-050	ボルトキャップ　Ｄ２５	セット	
	-060	ボルトキャップ　Ｄ２９	セット	
	-070	ボルトキャップ　Ｄ３２	セット	
	-080	ボルトキャップ　Ｄ３５	セット	
	-090	ボルトキャップ　Ｄ３８	セット	
	-100	ボルトキャップ　Ｄ４１	セット	
	-110	ボルトキャップ　Ｄ５１	セット	

摩擦圧接ネジ継手　ＥＧジョイント

11022-9030	-010	一般用継手　Ｄ１３	セット	P.28
	-020	一般用継手　Ｄ１６	セット	
	-030	一般用継手　Ｄ１９	セット	
	-040	一般用継手　Ｄ２２	セット	
	-050	一般用継手　Ｄ２５	セット	
	-060	一般用継手　Ｄ２９	セット	
	-070	一般用継手　Ｄ３２	セット	
	-080	一般用継手　Ｄ３５	セット	
	-090	一般用継手　Ｄ３８	セット	
	-100	一般用継手　Ｄ４１	セット	
	-110	一般用継手　Ｄ５１	セット	
	-9040 -010	打継用標準タイプ　Ｄ１３	セット	
	-020	打継用標準タイプ　Ｄ１６	セット	
	-030	打継用標準タイプ　Ｄ１９	セット	
	-040	打継用標準タイプ　Ｄ２２	セット	
	-050	打継用標準タイプ　Ｄ２５	セット	
	-060	打継用標準タイプ　Ｄ２９	セット	
	-070	打継用標準タイプ　Ｄ３２	セット	
	-080	打継用標準タイプ　Ｄ３５	セット	
	-090	打継用標準タイプ　Ｄ３８	セット	
	-100	打継用標準タイプ　Ｄ４１	セット	
	-110	打継用標準タイプ　Ｄ５１	セット	

平鋼　29頁

平鋼（ＳＳ４００）

11112-1010	-010	厚３×幅２５ｍｍ　０．５９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-012	厚３×幅３２ｍｍ　０．７５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-014	厚３×幅５０ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-018	厚４．５×幅２５ｍｍ　０．８８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	厚４．５×幅３２ｍｍ　１．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-022	厚４．５×幅３８ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	厚４．５×幅５０ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	厚６×幅２５ｍｍ　１．１８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	厚６×幅３２ｍｍ　１．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	厚６×幅４４ｍｍ　２．０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	厚６×幅５０ｍｍ　２．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-062	厚６×幅７５ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	厚６×幅９０ｍｍ　４．２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-072	厚６×幅１００ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-074	厚６×幅１２５ｍｍ　５．８９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-078	厚９×幅２５ｍｍ　１．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	厚９×幅３２ｍｍ　２．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	厚９×幅４４ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	厚９×幅５０ｍｍ　３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	厚９×幅７５ｍｍ　５．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	厚９×幅９０ｍｍ　６．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-102	厚９×幅１００ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-104	厚９×幅１２５ｍｍ　８．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	厚１２×幅５０ｍｍ　４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-112	厚１２×幅７５ｍｍ　７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	厚１２×幅９０ｍｍ　８．４８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-122	厚１２×幅１００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-124	厚１２×幅１２５ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	厚１６×幅５０ｍｍ　６．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-132	厚１６×幅７５ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	厚１６×幅９０ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-142	厚１６×幅１００ｍｍ　１２．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

広幅平鋼　29頁

広幅平鋼（ＳＳ４００）

11114-2041	-002	厚６×幅２００ｍｍ　９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-005	厚６×幅２５０ｍｍ　１１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-010	厚９×幅２００ｍｍ　１４．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	厚９×幅２５０ｍｍ　１７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	厚９×幅３００ｍｍ　２１．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	厚１２×幅２００ｍｍ　１８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	厚１２×幅２５０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	厚１２×幅３００ｍｍ　２８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	厚１６×幅２００ｍｍ　２５．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	厚１６×幅２５０ｍｍ　３１．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	厚１６×幅３００ｍｍ　３７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	厚１９×幅２００ｍｍ　２９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	厚１９×幅２５０ｍｍ　３７．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	厚１９×幅３００ｍｍ　４４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

角鋼　29頁

角鋼（ＳＳ４００）

11122-0010	-013	辺１２．７ｍｍ　１．３３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29
	-025	辺１６ｍｍ　２．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-027	辺１９ｍｍ　２．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-029	辺２２ｍｍ　３．８０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-031	辺２５ｍｍ　４．９１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-038	辺２８ｍｍ　６．１５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺３２ｍｍ　８．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	辺３８ｍｍ　１１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺４４ｍｍ　１５．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11122-0010	-052	辺５０ｍｍ　１９．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.29

Ｈ形鋼　30頁

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　広幅

11202-1010	-100	１００×１００×６×８ｍｍ　１６．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.30
	-125	１２５×１２５×６．５×９ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０×１５０×７×１０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-175	１７５×１７５×７．５×１１ｍｍ４０．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	２００×２００×８×１２ｍｍ　４９．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０×２５０×９×１４ｍｍ　７１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-300	３００×３００×１０×１５ｍｍ　９３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０×３５０×１２×１９ｍｍ　１３５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-400	４００×４００×１３×２１ｍｍ　１７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　中幅

11202-2010	-148	１４８×１００×６×９ｍｍ　２０．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.30
	-194	１９４×１５０×６×９ｍｍ　２９．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-244	２４４×１７５×７×１１ｍｍ　４３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-294	２９４×２００×８×１２ｍｍ　５５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-340	３４０×２５０×９×１４ｍｍ　７８．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-390	３９０×３００×１０×１６ｍｍ　１０５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-440	４４０×３００×１１×１８ｍｍ　１２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-488	４８８×３００×１１×１８ｍｍ　１２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-588	５８８×３００×１２×２０ｍｍ　１４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-700	７００×３００×１３×２４ｍｍ　１８２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-800	８００×３００×１４×２６ｍｍ　２０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-900	９００×３００×１６×２８ｍｍ　２４０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　細幅

11202-3010	-100	１００×５０×５×７ｍｍ　９．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.30
	-125	１２５×６０×６×８ｍｍ　１３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０×７５×５×７ｍｍ　１４．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-175	１７５×９０×５×８ｍｍ　１８．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	２００×１００×５．５×８ｍｍ　２０．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０×１２５×６×９ｍｍ　２９．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-300	３００×１５０×６．５×９ｍｍ　３６．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０×１７５×７×１１ｍｍ　４９．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-400	４００×２００×８×１３ｍｍ　６５．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-450	４５０×２００×９×１４ｍｍ　７４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-500	５００×２００×１０×１６ｍｍ　８８．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-600	６００×２００×１１×１７ｍｍ　１０３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

等辺山形鋼　32頁

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　小形

11206-1010	-010	３×２０×２０ｍｍ　０．８８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-020	３×２５×２５ｍｍ　１．１２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	３×３０×３０ｍｍ　１．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	３×４０×４０ｍｍ　１．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	５×４０×４０ｍｍ　２．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　中形

11206-2010	-010	４×５０×５０ｍｍ　３．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-020	６×５０×５０ｍｍ　４．４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	６×６５×６５ｍｍ　５．９１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	８×６５×６５ｍｍ　７．６６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	６×７５×７５ｍｍ　６．８５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	９×７５×７５ｍｍ　９．９６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１２×７５×７５ｍｍ　１３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	７×９０×９０ｍｍ　９．５９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１０×９０×９０ｍｍ　１３．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１３×９０×９０ｍｍ　１７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	７×１００×１００ｍｍ　１０．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１０×１００×１００ｍｍ　１４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１３×１００×１００ｍｍ　１９．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）　大形

11206-3010	-010	９×１３０×１３０ｍｍ　１７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-020	１２×１３０×１３０ｍｍ　２３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１５×１３０×１３０ｍｍ　２８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１２×１５０×１５０ｍｍ　２７．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１５×１５０×１５０ｍｍ　３３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１９×１５０×１５０ｍｍ　４１．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１５×２００×２００ｍｍ　４５．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	２０×２００×２００ｍｍ　５９．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	２５×２００×２００ｍｍ　７３．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

不等辺山形鋼　32頁

不等辺山形鋼（ＳＳ４００）

11212-0010	-010	９×７５×９０ｍｍ　１１．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.32
	-020	７×７５×１００ｍｍ　９．３２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１０×７５×１００ｍｍ　１３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	７×７５×１２５ｍｍ　１０．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１０×７５×１２５ｍｍ　１４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１０×９０×１２５ｍｍ　１６．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	９×９０×１５０ｍｍ　１６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１２×９０×１５０ｍｍ　２１．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

みぞ形鋼　34頁

みぞ形鋼（ＳＳ４００）

11216-0010	-010	５×４０×７５ｍｍ　６．９２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.34
	-020	５×５０×１００ｍｍ　９．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	６×６５×１２５ｍｍ　１３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	６．５×７５×１５０ｍｍ　１８．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	９×７５×１５０ｍｍ　２４．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	７×７５×１８０ｍｍ　２１．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	７．５×８０×２００ｍｍ　２４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	８×９０×２００ｍｍ　３０．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	９×９０×２５０ｍｍ　３４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
11216-0010	-100	１１×９０×２５０ｍｍ　４０．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.34
	-110	９×９０×３００ｍｍ　３８．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１０×９０×３００ｍｍ　４３．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１２×９０×３００ｍｍ　４８．６　ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１０．５×１００×３８０ｍｍ　５４．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１３×１００×３８０ｍｍ　６７．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

Ｉ形鋼　34頁

Ｉ形鋼（ＳＳ４００）

11222-0010	-010	５．５×７５×１５０ｍｍ　１７．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.34
	-020	７×１００×２００ｍｍ　２６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	７．５×１２５×２５０ｍｍ　３８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１０×１２５×２５０ｍｍ　５５．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	８×１５０×３００ｍｍ　４８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	１０×１５０×３００ｍｍ　６５．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１１．５×１５０×３００ｍｍ　７６．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	９×１５０×３５０ｍｍ　５８．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１２×１５０×３５０ｍｍ　８７．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１０×１５０×４００ｍｍ　７２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１２．５×１５０×４００ｍｍ　９５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	１１×１７５×４５０ｍｍ　９１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１３×１７５×４５０ｍｍ　１１５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

軽量形鋼　36頁

軽量形鋼　軽みぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

11226-0031	-010	６０×３０×２．３ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.36
	-020	１００×４０×２．３ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１００×５０×３．２ｍｍ　４．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１５０×５０×３．２ｍｍ　６．０２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	２００×５０×３．２ｍｍ　７．２７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-062	２５０×５０×４．０ｍｍ　１０．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	３００×５０×４．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	３５０×５０×４．０ｍｍ　１３．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	３５０×５０×４．５ｍｍ　１５．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

軽量形鋼カラーリップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当）

11226-5041	-005	６０×３０×１０×１．６ｍｍ　１．６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.36
	-010	６０×３０×１０×２．３ｍｍ　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-015	７５×４５×１５×１．６ｍｍ　２．３２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	７５×４５×１５×２．３ｍｍ　３．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-025	１００×５０×２０×１．６ｍｍ　２．８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１００×５０×２０×２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１００×５０×２０×３．２ｍｍ　５．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１２０×６０×２０×３．２ｍｍ　６．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	１２５×５０×２０×２．３ｍｍ　４．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１２５×５０×２０×３．２ｍｍ　６．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１５０×５０×２０×３．２ｍｍ　６．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	１５０×６５×２０×３．２ｍｍ　７．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	２００×７５×２０×３．２ｍｍ　９．２７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

軽量形鋼　リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）

11226-0041	-010	６０×３０×１０×１．６ｍｍ　１．６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.36
	-020	６０×３０×１０×２．３ｍｍ　２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	７５×４５×１５×２．３ｍｍ　３．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１００×５０×２０×２．３ｍｍ　４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１２５×５０×２０×３．２ｍｍ　６．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１５０×５０×２０×３．２ｍｍ　６．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-112	２００×７５×２０×３．２ｍｍ　９．２７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

軽量Ｈ形鋼　38頁

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００）

11234-0041	-010	１５０×７５×３．２×４．５　８．８４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.38
	-020	１５０×１００×３．２×４．５　１０．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１７５×９０×３．２×４．５　１０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２００×１００×３．２×４．５　１１．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	２００×１００×３．２×６．０　１４．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	２５０×１２５×３．２×４．５　１４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	２５０×１２５×４．５×６．０　２０．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-065	２５０×１５０×３．２×４．５　１６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-068	３００×１５０×３．２×４．５　１７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	３００×１５０×４．５×６．０　２４．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	４００×２００×４．５×６．０　３２．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

デッキプレート・キーストンプレート　38頁

デッキプレート

11230-1001	-015	ＳＤＰ１　カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．２ｍｍ	ｋｇ	P.38
	-025	ＳＤＰ１　カラー　Ｖ型　６１４×５０×１．６ｍｍ	ｋｇ	
	-030	ＳＤＰ１　めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．２ｍｍ	ｋｇ	
	-035	ＳＤＰ１　めっき　Ｖ型　６１４×５０×１．６ｍｍ	ｋｇ	

キーストンプレート

11230-2001	-020	ＳＤＰ１　めっき　Ｉ型　６５０×２５×１．２ｍｍ	ｋｇ	P.38
	-010	ＳＤＰ１　黒皮品　Ｉ型　６５０×２５×１．２ｍｍ	ｋｇ	

合成スラブ用デッキプレート　38頁

合成スラブ用デッキプレート　溝広タイプ

11318-0510	-128	幅６００×高５０×厚１．２ｍｍ　カラー　片面塗装	ｋｇ	P.38
	-125	幅６００×高５０×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-168	幅６００×高５０×厚１．６ｍｍ　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-165	幅６００×高５０×厚１．６ｍｍ　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-0520 -128	幅６００×高７５×厚１．２ｍｍ　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-125	幅６００×高７５×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	
	-168	幅６００×高７５×厚１．６ｍｍ　カラー　片面塗装	ｋｇ	
	-165	幅６００×高７５×厚１．６ｍｍ　めっき（Ｚ１２）	ｋｇ	

合成スラブ用デッキプレート　溝狭タイプ

11318-0530 -125 幅６１４×高５０×厚１．２ｍｍ　めっき（Ｚ１２）　ｋｇ　P.38

合成スラブ用デッキプレート　加工エキストラ

11318-9000 -010 切り揃え３．０ｍ未満　t　P.38
-9010 -010 エンドクローズ加工　板厚１．２ｍｍ　t
-020 エンドクローズ加工　板厚１．６ｍｍ　t
-9020 -010 めっき（ＳＤＰ２ＧＢ、Ｚ２７）加工　t

フラットデッキ　39頁

フラットデッキ

11317-0100 -010 幅６３０×高７５×厚０．８ｍｍ　めっきＺ１２　ｍ２　P.39
-020 幅６３０×高７５×厚１．０ｍｍ　めっきＺ１２　ｍ２
-030 幅６３０×高７５×厚１．２ｍｍ　めっきＺ１２　ｍ２
-040 幅６３０×高７５×厚１．４ｍｍ　めっきＺ１２　ｍ２
-050 幅６３０×高７５×厚１．６ｍｍ　めっきＺ１２　ｍ２

軽量鋼矢板　39頁

軽量鋼矢板（ＳＳ４００）

11514-0041 -005 長２ｍ未満　ｋｇ　P.39
-010 長２～１２ｍ　（５００ｍｍピッチ）　ｋｇ

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　39頁

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｒ

11800-0010 -010 ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　t　P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｈ

11800-0020 -010 ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ⅰのみ　t　P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　ＧＨ－Ｉ

11800-0030 -010 ＳＭ４９０Ａ　Ｈ４００～１２００　工法Ⅱのみ　t　P.39

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）エキストラ　39頁

鋼製地中連続壁用鋼材　工法Ⅰエキストラ

11800-5020 -005 ＧＨ－Ｒ　t　P.39
-015 ＧＨ－Ｈ　t

鋼製地中連続壁用鋼材　長さエキストラ

11800-5030 -010 ３ｍ未満　t　P.39
-020 １３ｍ超　t

鋼製地中連続壁用鋼材　小ロットエキストラ

11800-5110 -010 ＧＨ－Ｒ　１００ｔ未満　t　P.39
-020 ＧＨ－Ｒ　１００ｔ以上　２００ｔ未満　t

鋼製地中連続壁用鋼材　嵌合継手

11800-5040 -010 ＧＨ－Ｈ　開先加工なし　工法Ⅰ　個　P.39
-020 ＧＨ－Ｈ　開先加工あり　工法Ⅰ　個
-030 ＧＨ－Ｉ　工法Ⅱ　ＦＢ－６×５０ｍｍ連続取付　m

鋼製地中連続壁用鋼材　現場継手孔あけ加工

11800-5050 -005 ＧＨ－Ｒ　孔　P.39
-015 ＧＨ－Ｈ　孔
-025 ＧＨ－Ｉ　孔
-030 フィラー　孔あけ含む　孔

鋼製地中連続壁用鋼材　リーマー処理

11800-5060 -010 Ｈ形接合部は除く　継手　P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　条組加工・仮組検査

11800-5070 -010 仮組検査１回含む　継手　P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　先行エレメント端部加工

11800-5080 -010 工法Ⅰ　ＥＶＡシート（幅５００ｍｍ）取付加工　m　P.39

鋼製地中連続壁用鋼材　吊金具

11800-5090 -010 ５ｔ以下用　個　P.39
-020 ５ｔ超　７ｔ以下用　個
-030 ７ｔ超　９ｔ以下用　個

鋼製地中連続壁用鋼材　スペーサー

11800-5100 -010 工法Ⅰ　個　P.39

普通鋼板　40頁

普通鋼板　冷延薄板　ＳＰＣＣ

11300-1030 -010 厚０．４～０．８ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ　P.40
-020 厚０．９～１．６ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ
-030 厚１．６ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ
-040 厚２．０～２．３ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ
-050 厚２．０～２．３ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ

普通鋼板　熱延薄板　ＳＰＨＣ

11300-2020 -010 厚１．６ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ　P.40
-020 厚１．６ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ
-030 厚２．３ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ
-040 厚２．３ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ

普通鋼板　熱延薄板　ＳＳ４００

11300-2040 -030 厚２．３ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ　P.40
-040 厚２．３ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ

普通鋼板　中板　無規格

11300-3010 -010 厚３．２～４．５ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ　P.40
-020 厚３．２～４．５ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ
-030 厚３．２～４．５ｍｍ　５×１０フィート　ｋｇ

普通鋼板　中板　ＳＳ４００

11300-3040 -010 厚３．２～４．５ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ　P.40
-020 厚３．２～４．５ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ
-030 厚３．２～４．５ｍｍ　５×１０フィート　ｋｇ

普通鋼板　厚板　無規格

11300-4010 -040 厚６～８ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ　P.40
-050 厚６～８ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ
-060 厚６～８ｍｍ　５×１０フィート　ｋｇ
-070 厚９～１２ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ
-080 厚９～１２ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ
-090 厚９～１２ｍｍ　５×１０フィート　ｋｇ
-100 厚９～１２ｍｍ　５×２０フィート　ｋｇ
-110 厚１６～２５ｍｍ　３×６フィート　ｋｇ
-120 厚１６～２５ｍｍ　４×８フィート　ｋｇ
-130 厚１６～２５ｍｍ　５×１０フィート　ｋｇ
-140 厚１６～２５ｍｍ　５×２０フィート　ｋｇ

縞鋼板　42頁

縞鋼板（無規格）

11310-0010 -010 ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４４．８ｋｇ／枚　ｋｇ　P.42
-020 ３．２×１２１９×２４３８ｍｍ　７９．６ｋｇ／枚　ｋｇ
-030 ４．５×９１４×１８２９ｍｍ　６１．８ｋｇ／枚　ｋｇ
-040 ４．５×１２１９×２４３８ｍｍ　１１０ｋｇ／枚　ｋｇ
-050 ４．５×１５２４×３０４８ｍｍ　１７２ｋｇ／枚　ｋｇ
-060 ６．０×９１４×１８２９ｍｍ　８１．５ｋｇ／枚　ｋｇ
-070 ６．０×１２１９×２４３８ｍｍ　１４５ｋｇ／枚　ｋｇ
-080 ６．０×１５２４×３０４８ｍｍ　２２７ｋｇ／枚　ｋｇ
-090 ９．０×１５２４×３０４８ｍｍ　３３６ｋｇ／枚　ｋｇ
-100 ９．０×１５２４×６０９６ｍｍ　６７２ｋｇ／枚　ｋｇ

表面処理鋼板　42頁

表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　冷延

11320-1020 -005 ０．５×９１４×１８２９ｍｍ　６．５６ｋｇ／枚　ｋｇ　P.42
-006 ０．６×９１４×１８２９ｍｍ　７．８８ｋｇ／枚　ｋｇ
-007 ０．７×９１４×１８２９ｍｍ　９．１９ｋｇ／枚　ｋｇ
-008 ０．８×９１４×１８２９ｍｍ　１０．５ｋｇ／枚　ｋｇ
-009 ０．９×９１４×１８２９ｍｍ　１１．８ｋｇ／枚　ｋｇ
-010 １．０×９１４×１８２９ｍｍ　１３．１ｋｇ／枚　ｋｇ
-012 １．２×９１４×１８２９ｍｍ　１５．８ｋｇ／枚　ｋｇ
-014 １．４×９１４×１８２９ｍｍ　１８．４ｋｇ／枚　ｋｇ
-016 １．６×９１４×１８２９ｍｍ　２１．０ｋｇ／枚　ｋｇ
-018 １．８×９１４×１８２９ｍｍ　２３．６ｋｇ／枚　ｋｇ
-020 ２．０×９１４×１８２９ｍｍ　２６．３ｋｇ／枚　ｋｇ
-023 ２．３×９１４×１８２９ｍｍ　３０．２ｋｇ／枚　ｋｇ
-026 ２．６×９１４×１８２９ｍｍ　３４．１ｋｇ／枚　ｋｇ
-029 ２．９×９１４×１８２９ｍｍ　３８．１ｋｇ／枚　ｋｇ
-032 ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４２．０ｋｇ／枚　ｋｇ

表面処理鋼板　電気亜鉛めっき（３ｇ／ｍ２）　熱延

11320-1030 -016 １．６×９１４×１８２９ｍｍ　２１．０ｋｇ／枚　ｋｇ　P.42
-023 ２．３×９１４×１８２９ｍｍ　３０．２ｋｇ／枚　ｋｇ
-026 ２．６×９１４×１８２９ｍｍ　３４．１ｋｇ／枚　ｋｇ
-032 ３．２×９１４×１８２９ｍｍ　４２．０ｋｇ／枚　ｋｇ

切板　－市中－　43頁

切板　市中切板

11311-0010 -041 ＳＳ４００　１２～２５ｍｍ定厚　ｋｇ　P.43
-050 ＳＭ４９０Ａ　１２～２５ｍｍ定厚　ｋｇ

切板　－ひもつき－　43頁

切板　ひもつき規格切板

11312-0010 -010 無規格　１２～２５ｍｍ定厚　ｋｇ　P.43

切板エキストラ　－ひもつき－　43頁

切板（ひもつき）規格エキストラ（ベース：無規格）

11313-0110 -010 ＳＳ４００　ｋｇ　P.43
-0211 -100 ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ　ｋｇ
-0212 -100 ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ　ｋｇ
-200 ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ　ｋｇ
-0221 -100 ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ　ｋｇ
-0222 -100 ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ　ｋｇ
-200 ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ　ｋｇ
-0223 -100 ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ　ｋｇ
-0224 -100 ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ｍｍ　ｋｇ
-0225 -100 ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ｍｍ　ｋｇ
-0232 -100 ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ　ｋｇ
-0233 -100 ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ　ｋｇ
-0311 -100 ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００ｍｍ　ｋｇ
-0312 -100 ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ　ｋｇ
-200 ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ　ｋｇ
-0322 -100 ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ　ｋｇ
-200 ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ　ｋｇ
-0323 -100 ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ　ｋｇ
-200 ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ　ｋｇ

切板（ひもつき）板厚エキストラ

11313-1010 -010 ｔ＝３．２ｍｍ　ｋｇ　P.43
-020 ｔ＝４．５ｍｍ　ｋｇ
-030 ｔ＝６ｍｍ　ｋｇ
-040 ｔ＝９ｍｍ　ｋｇ
-100 ２５＜ｔ≦５０　５ｍｍピッチまたは端数ごとに　ｋｇ
-200 ５０＜ｔ≦１００　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに　ｋｇ
-300 １００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍピッチまたは端数ごとに　ｋｇ

切板（ひもつき）単質別・形状エキストラ

11313-7100 -102 寸法切り（Ｓ）　２ｋｇ以下（材料費込み）　枚　P.43

11313-1110	-100	寸法切り（S） ２ｋｇ超 ５０ｋｇ以下	ｋｇ	P.43
	-200	寸法切り（S） ５０ｋｇ超 １５００ｋｇ以下	ｋｇ	
	-300	寸法切り（S） １５００ｋｇ超	ｋｇ	
-7140	-102	寸法切り以外（T） ２ｋｇ以下（材料費込み）	枚	
-1120	-100	寸法切り以外（T） ２ｋｇ超 ５０ｋｇ以下	ｋｇ	
	-200	寸法切り以外（T） ５０ｋｇ超 １５００ｋｇ以下	ｋｇ	
	-300	寸法切り以外（T） １５００ｋｇ超	ｋｇ	
		切板（ひもつき）切断方法指定エキストラ		
11313-1210	-010	レーザー切断 （ベース：ガス・プラズマ切断）	ｋｇ	P.43
		切板（ひもつき）切断エキストラ		
11313-1220	-010	ジンクリッチペイント鋼板	ｋｇ	P.43
	-020	超高張力鋼	ｋｇ	
	-030	耐摩耗鋼	ｋｇ	
		切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（丸孔）		
11313-1230	-010	ｔ≦１２ｍｍ φ≦２５ｍｍ	個所	P.43
	-020	ｔ≦１２ｍｍ ２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
	-110	１２＜ｔ≦２５ｍｍ φ≦２５ｍｍ	個所	
	-120	１２＜ｔ≦２５ｍｍ ２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
	-210	２５＜ｔ≦５０ｍｍ φ≦２５ｍｍ	個所	
	-220	２５＜ｔ≦５０ｍｍ ２５＜φ≦３６ｍｍ	個所	
		切板（ひもつき）孔あけ加工エキストラ（中抜き）		
11313-1240	-010	ｔ≦５０ｍｍ □≦３００ ３６＜φ≦３００	個所	P.43
	-020	ｔ≦５０ ３００＜□≦５００ ３００＜φ≦５００	個所	
		切板（ひもつき）面取り加工エキストラ		
11313-1250	-010	１Ｃまたは１Ｒ	ｍ	P.43
	-020	２Ｃまたは２Ｒ	ｍ	
	-030	３Ｃまたは３Ｒ	ｍ	
		切板（ひもつき）開先加工エキストラ		
11313-1260	-010	レ開先	ｍ	P.43
	-020	サービン開先	ｍ	
		切板（ひもつき）スニップ・スカラップエキストラ		
11313-1270	-010	４０ｍｍ以下のスニップ・スカラップ	個所	P.43
		切板（ひもつき）マーキングエキストラ		
11313-1280	-010	矢視・罫書	ｍ	P.43
		切板（ひもつき）材料検査エキストラ		
11313-7000	-010	材料検査標準料金 Ａ：並べ材検	ｔ	P.43
	-020	材料検査標準料金 Ｂ：山積材検	ｔ	

一般構造用炭素鋼鋼管 44頁

一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）

11414-0041	-010	２１．７×１．９ｍｍ ０．９２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.44
	-020	２１．７×２．３ｍｍ １．１０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0042	-030	２７．２×１．９ｍｍ １．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２７．２×２．３ｍｍ １．４１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	３４．０×２．３ｍｍ １．８０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-055	３４．０×３．２ｍｍ ２．４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	４２．７×２．３ｍｍ ２．２９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-065	４２．７×３．２ｍｍ ３．１２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-068	４２．７×３．５ｍｍ ３．３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	４８．６×２．３ｍｍ ２．６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	４８．６×３．２ｍｍ ３．５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	６０．５×２．３ｍｍ ３．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-095	６０．５×２．８ｍｍ ３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	６０．５×３．２ｍｍ ４．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	７６．３×２．８ｍｍ ５．０８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-112	７６．３×３．２ｍｍ ５．７７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-114	７６．３×４．２ｍｍ ７．４７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	８９．１×２．８ｍｍ ５．９６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-122	８９．１×３．２ｍｍ ６．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-124	８９．１×４．２ｍｍ ８．７９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-126	８９．１×５．５ｍｍ １１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１０１．６×３．２ｍｍ ７．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-132	１０１．６×４．２ｍｍ １０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-134	１０１．６×５．７ｍｍ １３．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１１４．３×３．５ｍｍ ９．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-142	１１４．３×４．５ｍｍ １２．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-144	１１４．３×６．０ｍｍ １６．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	１３９．８×３．５ｍｍ １１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-151	１３９．８×４．０ｍｍ １３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-152	１３９．８×４．５ｍｍ １５．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-154	１３９．８×６．６ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0043	-158	１６５．２×４．５ｍｍ １７．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	１６５．２×５．０ｍｍ １９．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-162	１６５．２×７．１ｍｍ ２７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	１９０．７×５．３ｍｍ ２４．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-178	２１６．３×４．５ｍｍ ２３．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	２１６．３×５．８ｍｍ ３０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-182	２１６．３×８．２ｍｍ ４２．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-188	２６７．４×５．８ｍｍ ３７．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-190	２６７．４×６．６ｍｍ ４２．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-192	２６７．４×９．３ｍｍ ５９．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-198	３１８．５×６．０ｍｍ ４６．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	３１８．５×６．９ｍｍ ５３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-201	３１８．５×７．９ｍｍ ６０．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-202	３１８．５×１０．３ｍｍ ７８．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-302	３５５．６×６．４ｍｍ ５５．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-304	３５５．６×７．９ｍｍ ６７．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-305	３５５．６×９．５ｍｍ ８１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-306	３５５．６×１１．１ｍｍ ９４．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-402	４０６．４×６．４ｍｍ ６３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-403	４０６．４×７．９ｍｍ ７７．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-404	４０６．４×９．５ｍｍ ９３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-406	４０６．４×１２．７ｍｍ １２３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

一般構造用角形鋼管 45頁

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）

11400-1041	-010	５０×５０ １．６ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.45
	-020	５０×５０ ２．３ｍｍ ３．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	５０×５０ ３．２ｍｍ ４．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	６０×６０ １．６ｍｍ ２．８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	６０×６０ ２．３ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	７５×７５ ２．３ｍｍ ５．１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	７５×７５ ３．２ｍｍ ７．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-075	９０×９０ ３．２ｍｍ ８．５１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１００×１００ ２．３ｍｍ ６．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	１００×１００ ３．２ｍｍ ９．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-093	１００×１００ ４．５ｍｍ １３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	１００×１００ ６．０ｍｍ １７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	１２５×１２５ ３．２ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	１２５×１２５ ４．５ｍｍ １６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	１２５×１２５ ６．０ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	１５０×１５０ ４．５ｍｍ ２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	１５０×１５０ ６．０ｍｍ ２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-145	１７５×１７５ ６．０ｍｍ ３１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	２００×２００ ４．５ｍｍ ２７．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-2041	-010	６０×３０ １．６ｍｍ ２．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	６０×３０ ２．３ｍｍ ２．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-028	７５×４５ ２．３ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	７５×４５ ３．２ｍｍ ５．５０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	１００×５０ ２．３ｍｍ ５．１４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-042	１００×５０ ３．２ｍｍ ７．０１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１２５×７５ ２．３ｍｍ ６．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１２５×７５ ３．２ｍｍ ９．５２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	１５０×１００ ３．２ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	１５０×１００ ４．５ｍｍ １６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	１５０×１００ ６．０ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-088	２００×１００ ４．５ｍｍ ２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	２００×１００ ６．０ｍｍ ２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

角パイプ（スモール角パイプ） 45頁

角パイプ（スモール角パイプ）

11420-0010	-010	１４×１４ １．２ｍｍ ０．５３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.45
	-020	１６×１６ １．２ｍｍ ０．６２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	１９×１９ １．２ｍｍ ０．７１６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	２１×２１ １．２ｍｍ ０．８１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	１６×１６ １．６ｍｍ ０．８１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	１９×１９ １．６ｍｍ ０．９３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	２１×２１ １．６ｍｍ １．０７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	２５×２５ １．６ｍｍ １．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-085	３２×３２ １．６ｍｍ １．６２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	３８×３８ １．６ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	２２×１０ １．２ｍｍ ０．６２１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	２５×１２ １．２ｍｍ ０．７１６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	４０×２５ １．２ｍｍ １．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	２５×１２ １．６ｍｍ ０．９３９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	３２×１４ １．６ｍｍ １．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	４０×２５ １．６ｍｍ １．６２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	５０×２６ １．６ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	６０×３０ １．６ｍｍ ２．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-180	３１×３１（R） １．６ｍｍ １．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-190	４０×４０（R） １．６ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-200	３０×２０（R） １．２ｍｍ １．１９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-210	４０×２０（R） １．６ｍｍ １．４４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-220	５０×３０（R） １．６ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-230	８０×４０（R） １．６ｍｍ ２．９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

コラム －電縫管－ 46頁

コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）

11410-0041	-010	辺２００×２００ 厚６ｍｍ ３５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.46
	-020	辺２００×２００ 厚８ｍｍ ４６．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２００×２００ 厚９ｍｍ ５２．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２００×２００ 厚１２ｍｍ ６７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺２５０×２５０ 厚６ｍｍ ４５．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-060	辺２５０×２５０ 厚９ｍｍ ６６．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-070	辺２５０×２５０ 厚１２ｍｍ ８６．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-080	辺３００×３００ 厚６ｍｍ ５４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-090	辺３００×３００ 厚９ｍｍ ８０．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-100	辺３００×３００ 厚１２ｍｍ １０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-110	辺３００×３００ 厚１６ｍｍ １３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-120	辺３５０×３５０ 厚９ｍｍ ９４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-130	辺３５０×３５０ 厚１２ｍｍ １２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-140	辺３５０×３５０ 厚１６ｍｍ １６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-150	辺４００×４００ 厚９ｍｍ １０９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-160	辺４００×４００ 厚１２ｍｍ １４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-170	辺４００×４００ 厚１６ｍｍ １８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

建築構造用冷間成形角形鋼管 46頁

建築構造用冷間成形角形鋼管（ＢＣＲ２９５）

11415-0100	-010	辺２００×２００ 厚６ｍｍ ３５．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.46
	-020	辺２００×２００ 厚８ｍｍ ４６．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２００×２００ 厚９ｍｍ ５１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２００×２００ 厚１２ｍｍ ６７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0200	-010	辺２５０×２５０ 厚６ｍｍ ４５．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺２５０×２５０ 厚９ｍｍ ６５．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺２５０×２５０ 厚１２ｍｍ ８５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺２５０×２５０ 厚１６ｍｍ １１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
-0300	-010	辺３００×３００ 厚６ｍｍ ５４．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-020	辺３００×３００ 厚９ｍｍ ８０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-030	辺３００×３００ 厚１２ｍｍ １０５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-040	辺３００×３００ 厚１６ｍｍ １３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-050	辺３００×３００ 厚１９ｍｍ １５８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

11415-0400	-010	辺３５０×３５０　厚９mm　９４．２kg／m	kg	P.46
	-020	辺３５０×３５０　厚１２mm　１２３kg／m	kg	
	-030	辺３５０×３５０　厚１６mm　１６１kg／m	kg	
	-040	辺３５０×３５０　厚１９mm　１８８kg／m	kg	
	-050	辺３５０×３５０　厚２２mm　２１４kg／m	kg	
-0500	-010	辺４００×４００　厚９mm　１０８kg／m	kg	
	-020	辺４００×４００　厚１２mm　１４２kg／m	kg	
	-030	辺４００×４００　厚１６mm　１８６kg／m	kg	
	-040	辺４００×４００　厚１９mm　２１８kg／m	kg	
	-050	辺４００×４００　厚２２mm　２４８kg／m	kg	
	-060	辺４００×４００　厚２５mm　２７８kg／m	kg	
-0600	-010	辺４５０×４５０　厚１２mm　１６１kg／m	kg	
	-020	辺４５０×４５０　厚１６mm　２１１kg／m	kg	
	-030	辺４５０×４５０　厚１９mm　２４７kg／m	kg	
	-040	辺４５０×４５０　厚２２mm　２８３kg／m	kg	
	-050	辺４５０×４５０　厚２５mm　３１７kg／m	kg	
-0700	-010	辺５００×５００　厚１２mm　１８０kg／m	kg	
	-020	辺５００×５００　厚１６mm　２３６kg／m	kg	
	-030	辺５００×５００　厚１９mm　２７７kg／m	kg	
	-040	辺５００×５００　厚２２mm　３１７kg／m	kg	
	-050	辺５００×５００　厚２５mm　３５６kg／m	kg	
-0800	-010	辺５５０×５５０　厚１６mm　２６１kg／m	kg	
	-020	辺５５０×５５０　厚１９mm　３０７kg／m	kg	
	-030	辺５５０×５５０　厚２２mm　３５２kg／m	kg	
	-040	辺５５０×５５０　厚２５mm　３９５kg／m	kg	

コラム　ープレスサイズー　47頁

コラム（プレスサイズ・ＢＣＰ３２５）

11411-6016	-010	厚１６×辺４００mm	kg	P.47
	-020	厚１６×辺４５０～７００mm	kg	
-6019	-005	厚１９×辺４００mm	kg	
	-015	厚１９×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚１９×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚１９×辺８５０～１０００mm	kg	
-6022	-005	厚２２×辺４００mm	kg	
	-015	厚２２×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚２２×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚２２×辺８５０～１０００mm	kg	
-6025	-005	厚２５×辺４００mm	kg	
	-015	厚２５×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚２５×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚２５×辺８５０～１０００mm	kg	
-6028	-010	厚２８×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚２８×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚２８×辺８５０～１０００mm	kg	
-6032	-010	厚３２×辺４５０～７００mm	kg	
	-020	厚３２×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚３２×辺８５０～１０００mm	kg	
-6036	-010	厚３６×辺５００～７００mm	kg	
	-020	厚３６×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚３６×辺８５０～１０００mm	kg	
-6038	-010	厚３８×辺６００～７００mm	kg	
	-020	厚３８×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚３８×辺８５０～１０００mm	kg	
-6040	-010	厚４０×辺５５０～７００mm	kg	
	-020	厚４０×辺７５０～８００mm	kg	
	-030	厚４０×辺８５０～１０００mm	kg	

熱間成形角形鋼管　47頁

熱間成形角形鋼管　スーパーホットコラム

11413-0100	-303	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚9×辺２５０～３５０mm	kg	P.47
	-313	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺２５０～４００mm	kg	
	-320	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１２×辺４５０mm	kg	
	-340	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺２５０～４５０mm	kg	
	-350	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５００mm	kg	
	-360	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１６×辺５５０～７００mm	kg	
	-370	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺３００～５００mm	kg	
	-380	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚１９×辺５５０～７００mm	kg	
	-393	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４００mm	kg	
	-395	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２２×辺４５０～７００mm	kg	
	-401	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４００mm	kg	
	-403	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２５×辺４５０～７００mm	kg	
	-405	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４００mm	kg	
	-410	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚２８×辺４５０～７００mm	kg	
	-415	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４００mm	kg	
	-420	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３２×辺４５０～７００mm	kg	
	-430	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚３６×辺５００～７００mm	kg	
	-440	ＳＨＣ４９０Ｂ　厚４０×辺５５０～７００mm	kg	

ステンレス鋼　48頁

ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1010	-003	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．３×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-004	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．４×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-006	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．６×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-007	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-008	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．８×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-009	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．９×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-012	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．２×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-040	Ｎｏ．２Ｂ　厚４．０×幅１５２４×長３０４８mm	kg	
	-060	Ｎｏ．２Ｂ　厚６．０×幅１５２４×長３０４８mm	kg	

ステンレス鋼　冷間圧延鋼板（ＳＵＳ４３０）

11600-1020	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-007	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．７×幅１０００×長２０００mm	kg	
11600-1020	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１０００×長２０００mm	kg	

ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1030	-003	Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-004	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-005	Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-006	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-007	Ｎｏ．１　厚７．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-008	Ｎｏ．１　厚８．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-009	Ｎｏ．１　厚９．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
-1031	-010	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-012	Ｎｏ．１　厚１２×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-014	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-015	Ｎｏ．１　厚１５×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-016	Ｎｏ．１　厚１６×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-018	Ｎｏ．１　厚１８×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-019	Ｎｏ．１　厚１９×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-020	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-022	Ｎｏ．１　厚２２×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-024	Ｎｏ．１　厚２４×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-025	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-026	Ｎｏ．１　厚２６×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-028	Ｎｏ．１　厚２８×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-030	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-032	Ｎｏ．１　厚３２×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-034	Ｎｏ．１　厚３４×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-035	Ｎｏ．１　厚３５×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-036	Ｎｏ．１　厚３６×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-038	Ｎｏ．１　厚３８×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-040	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-042	Ｎｏ．１　厚４２×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-044	Ｎｏ．１　厚４４×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-045	Ｎｏ．１　厚４５×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-047	Ｎｏ．１　厚４７×幅２４３８×長６１００mm	kg	
	-050	Ｎｏ．１　厚５０×幅２４３８×長６１００mm	kg	

ステンレス鋼　熱間圧延鋼板（ＳＵＳ３１６）

11600-1040	-003	Ｎｏ．１　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	kg	P.48
	-004	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-005	Ｎｏ．１　厚５．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
	-006	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１０００×長２０００mm	kg	
-1041	-014	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６１００mm	kg	

ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

11600-1015	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm	kg	P.49
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	

ステンレス鋼　冷延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

11600-1017	-005	Ｎｏ．２Ｂ　厚０．５×幅１２１９×長２４３８mm	kg	P.49
	-010	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-015	Ｎｏ．２Ｂ　厚１．５×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-020	Ｎｏ．２Ｂ　厚２．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-030	Ｎｏ．２Ｂ　厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	

ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ８２１Ｌ１）

11600-1045	-040	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	P.49
	-060	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-090	Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-100	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-140	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-200	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-250	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-300	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-400	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm	kg	

ステンレス鋼　熱延鋼板（二相　ＳＵＳ３２３Ｌ）

11600-1047	-040	Ｎｏ．１　厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	P.49
	-060	Ｎｏ．１　厚６．０×幅１２１９×長２４３８mm	kg	
	-090	Ｎｏ．１　厚９．０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-100	Ｎｏ．１　厚１０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-140	Ｎｏ．１　厚１４×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-200	Ｎｏ．１　厚２０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-250	Ｎｏ．１　厚２５×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-300	Ｎｏ．１　厚３０×幅２４３８×長６０００mm	kg	
	-400	Ｎｏ．１　厚４０×幅２４３８×長６０００mm	kg	

ステンレス鋼　縞鋼板（ＳＵＳ３０４）

11600-1050	-302	厚３．０×幅１０２０×長２１００mm		kg	P.49
	-304	厚３．０×幅１２４０×長２５００mm		kg	
	-352	厚３．５×幅１０２０×長２１００mm		kg	
	-354	厚３．５×幅１２４０×長２５００mm		kg	
	-356	厚３．５×幅１５４０×長４１００mm		kg	
	-452	厚４．５×幅１０２０×長２１００mm		kg	
	-454	厚４．５×幅１２４０×長２５００mm		kg	
	-456	厚４．５×幅１５４０×長４１００mm		kg	
	-600	厚６．０×幅１０２０×長２１００mm		kg	
	-604	厚６．０×幅１５４０×長４１００mm		kg	
-1060	-010	厚３．０×幅１０００×長２０００mm	水玉模様	kg	
	-020	厚３．０×幅１２１９×長２４３８mm	水玉模様	kg	
	-030	厚４．０×幅１０００×長２０００mm	水玉模様	kg	
	-040	厚４．０×幅１２１９×長２４３８mm	水玉模様	kg	
	-050	厚５．０×幅１０００×長２０００mm	水玉模様	kg	
	-060	厚５．０×幅１２１９×長２４３８mm	水玉模様	kg	

ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ３０４）

11600-3010	-002	厚３．０×幅２０×長４０００mm	kg	P.49
	-004	厚３．０×幅２５×長４０００mm	kg	
	-010	厚３．０×幅３０×長６０００mm	kg	

11600-3010	-012	厚３．０×幅４０×長６０００mm	ｋｇ	P.49
	-020	厚４．０×幅５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-030	厚５．０×幅４０×長６０００mm	ｋｇ	
	-031	厚５．０×幅５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-032	厚６．０×幅５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅６５×長６０００mm	ｋｇ	
	-045	厚６．０×幅７５×長６０００mm	ｋｇ	
	-050	厚９．０×幅７５×長６０００mm	ｋｇ	
		ステンレス鋼　熱間圧延等辺山形鋼（ＳＵＳ４３０）		
11600-3020	-020	厚３．０×幅２０×長４０００mm	ｋｇ	P.49
	-025	厚３．０×幅２５×長４０００mm	ｋｇ	
	-030	厚３．０×幅３０×長４０００mm	ｋｇ	
	-040	厚３．０×幅４０×長４０００mm	ｋｇ	
		ステンレス鋼　熱間仕上みぞ形鋼（ＳＵＳ３０４）		
11600-3030	-010	厚４．０×幅５０×高１００×長６０００mm	ｋｇ	P.50
	-020	厚５．０×幅４０×高８０×長６０００mm	ｋｇ	
	-030	厚６．０×幅５０×高１００×長６０００mm	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅６５×高１３０×長６０００mm	ｋｇ	
	-050	厚６．０×幅７５×高１５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-060	厚９．０×幅７５×高１５０×長６０００mm	ｋｇ	
	-070	厚１０×幅１００×高２００×長６０００mm	ｋｇ	
		ステンレス鋼　ロールＨ形鋼（ＳＵＳ３０４）		
11600-5010	-100	高１００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	ｋｇ	P.50
	-125	高１２５×幅１２５×厚６．５×９×長６０００mm	ｋｇ	
	-150	高１５０×幅１５０×厚７×１０×長６０００mm	ｋｇ	
	-170	高２００×幅１００×厚５．５×８×長６０００mm	ｋｇ	
	-200	高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００mm	ｋｇ	
	-250	高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００mm	ｋｇ	
		ステンレス鋼　溶接Ｈ形鋼（ＳＵＳ３０４）		
11600-5015	-010	高１００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	ｋｇ	P.50
	-020	高１２５×幅１２５×厚７×９×長６０００mm	ｋｇ	
	-030	高１５０×幅１５０×厚８×１０×長６０００mm	ｋｇ	
	-034	高２００×幅１００×厚６×８×長６０００mm	ｋｇ	
	-040	高２００×幅２００×厚８×１２×長６０００mm	ｋｇ	
	-044	高２５０×幅１２５×厚６×９×長６０００mm	ｋｇ	
	-050	高２５０×幅２５０×厚９×１４×長６０００mm	ｋｇ	
	-060	高３００×幅３００×厚１０×１６×長６０００mm	ｋｇ	
		ステンレス鋼　熱間仕上平鋼（ＳＵＳ３０４）		
11600-5030	-010	厚３．０×幅２５×長４０００mm	ｋｇ	P.50
	-020	厚３．０×幅３０×長４０００mm	ｋｇ	
	-030	厚３．０×幅４０×長４０００mm	ｋｇ	
	-040	厚６．０×幅５０×長４０００mm	ｋｇ	
	-050	厚９．０×幅５０×長４０００mm	ｋｇ	
	-060	厚９．０×幅７５×長４０００mm	ｋｇ	
	-070	厚１２×幅５０×長４０００mm	ｋｇ	
	-080	厚１２×幅７５×長４０００mm	ｋｇ	
		ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４）		
11600-2010	-009	径９～１２×長４０００～６０００mm	ｋｇ	P.50
	-013	径１３～１５×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-016	径１６～２４×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-025	径２５～１００×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-110	径１１０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-120	径１２０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-160	径１６０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-170	径１７０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-180	径１８０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-190	径１９０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-200	径２００×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-205	径２０５×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-210	径２１０～２５０×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-260	径２６０～３００×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
		ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ４０３）		
11600-2020	-009	径９～１２×長４０００～６０００mm	ｋｇ	P.50
	-013	径１３～１５×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-016	径１６～２４×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
	-025	径２５～１００×長４０００～６０００mm	ｋｇ	
		ステンレス鋼　鉄筋Ｃｏ用ステンレス異形棒鋼		
11600-2512	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ２９５Ｂ　Ｄ１９	ｋｇ	P.50
-2513	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ３４５　Ｄ１９	ｋｇ	
-2514	-019	ＳＵＳ３０４－ＳＤ３９０　Ｄ１９	ｋｇ	
-2531	-013	ＳＵＳ４１０－ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３	ｋｇ	
-2533	-019	ＳＵＳ４１０－ＳＤ３４５　Ｄ１９	ｋｇ	

特殊鋼　50頁

		クロムモリブデン鋼		
11700-2435	-010	ＳＣＭ４３５　径２５～１００mm	ｋｇ	P.50
	-020	ＳＣＭ４３５　径１０１～１５０mm	ｋｇ	
	-030	ＳＣＭ４３５　径１５１～２００mm	ｋｇ	
	-040	ＳＣＭ４３５　径２０１～２５０mm	ｋｇ	
		ニッケルクロムモリブデン鋼		
11700-4021	-010	ＳＮＣＭ２２０　径２５～１００mm	ｋｇ	P.50
-4023	-010	ＳＮＣＭ４２０　径２５～１００mm	ｋｇ	
-4008	-010	ＳＮＣＭ４３９　径２５～１００mm	ｋｇ	
		機械構造用炭素鋼		
11700-1000	-010	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２５～１００mm	ｋｇ	P.50
	-020	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１０１～１５０mm	ｋｇ	
	-030	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径１５１～２００mm	ｋｇ	
	-040	Ｓ１０Ｃ～Ｓ５５Ｃ　径２０１～２５０mm	ｋｇ	
-1020	-010	Ｓ１５ＣＫ　径２５～１００mm	ｋｇ	

亜鉛鉄板　51頁

		亜鉛鉄板　コイル		
12400-1010	-270	０．２７×９１４mm　２．１６ｋｇ／m	m	P.51
	-300	０．３０×９１４mm　２．３８ｋｇ／m	m	
	-400	０．４０×９１４mm　３．０９ｋｇ／m	m	
	-050	０．５０×１８２９mm　７．６３ｋｇ／m	m	
		亜鉛鉄板　平板		
12400-1020	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．９５ｋｇ／枚	枚	P.51
	-030	０．３０×９１４×１８２９mm　４．３５ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．６６ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　６．９７ｋｇ／枚	枚	
	-060	０．６０×９１４×１８２９mm　８．３９ｋｇ／枚	枚	
	-080	０．８０×９１４×１８２９mm　１１．０ｋｇ／枚	枚	
	-100	１．００×９１４×１８２９mm　１３．６ｋｇ／枚	枚	
	-120	１．２０×９１４×１８２９mm　１６．４ｋｇ／枚	枚	
		亜鉛鉄板　波板		
12400-1030	-019	０．１９×７６２×１８２９mm　２．３３ｋｇ／枚	枚	P.51
	-025	０．２５×７６２×１８２９mm　２．９９ｋｇ／枚	枚	

カラー亜鉛鉄板　51頁

		カラー亜鉛鉄板　カラーコイル		
12400-2010	-027	０．２７×９１４mm　２．１６ｋｇ／m	m	P.51
	-035	０．３５×９１４mm　２．８３ｋｇ／m	m	
	-040	０．４０×９１４mm　３．１９ｋｇ／m	m	
	-050	０．５０×９１４mm　３．９１ｋｇ／m	m	
	-060	０．６０×９１４mm　４．６２ｋｇ／m	m	
	-080	０．８０×９１４mm　６．０６ｋｇ／m	m	
		カラー亜鉛鉄板　カラー平板		
12400-2020	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．９５ｋｇ／枚	枚	P.51
	-035	０．３５×９１４×１８２９mm　５．１８ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．８３ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　７．１５ｋｇ／枚	枚	
		カラー亜鉛鉄板　カラー波板		
12400-2030	-019	０．１９×７６２×１８２９mm　２．３３ｋｇ／枚	枚	P.51
	-025	０．２５×７６２×１８２９mm　２．９９ｋｇ／枚	枚	

カラーガルバリウム鋼板　51頁

		カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウムコイル		
12400-3010	-015	０．２７×９１４mm　２．１２ｋｇ／m	m	P.51
	-020	０．３５×９１４mm　２．６９ｋｇ／m	m	
	-025	０．４０×９１４mm　３．０５ｋｇ／m	m	
		カラーガルバリウム鋼板　カラーガルバリウム平板		
12400-3010	-027	０．２７×９１４×１８２９mm　３．８８ｋｇ／枚	枚	P.51
	-035	０．３５×９１４×１８２９mm　４．９３ｋｇ／枚	枚	
	-040	０．４０×９１４×１８２９mm　５．５８ｋｇ／枚	枚	
	-050	０．５０×９１４×１８２９mm　６．９０ｋｇ／枚	枚	
	-060	０．６０×９１４×１８２９mm　８．２１ｋｇ／枚	枚	
	-080	０．８０×９１４×１８２９mm　１０．８ｋｇ／枚	枚	

線材製品　52頁

		普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）		
12012-0010	-004	＃４　６．０mm　４．５m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-006	＃６　５．０mm　６．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／ｋｇ	ｋｇ	
		なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）		
12012-0020	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	＃１６　１．６mm　６３．３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-021	＃２１　０．８mm　２５３m／ｋｇ	ｋｇ	
		亜鉛めっき鉄線２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）		
12012-0030	-006	＃６　５．０mm　６．５m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	＃１２　２．６mm　２４．０m／ｋｇ	ｋｇ	
	-013	＃１３　２．３mm　３０．７m／ｋｇ	ｋｇ	
	-014	＃１４　２．０mm　４０．５m／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	＃１６　１．６mm　６３．３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-017	＃１７　１．４mm　８２．６m／ｋｇ	ｋｇ	
	-018	＃１８　１．２mm　１１３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-019	＃１９　１．０mm　１６３m／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	＃２０　０．９mm　２００m／ｋｇ	ｋｇ	
	-021	＃２１　０．８mm　２５３m／ｋｇ	ｋｇ	
		亜鉛めっき鉄線３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５４７）		
12012-0040	-008	＃８　４．０mm　１０．１m／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-010	＃１０　３．２mm　１５．８m／ｋｇ	ｋｇ	
		バーブドワイヤ２種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）		
12012-0050	-214	＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm	巻	P.52
		バーブドワイヤ３種（ＪＩＳ　Ｇ　３５３３）		
12012-0050	-014	＃１４　線径２．０mm　ピッチ７５mm	巻	P.52
		鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）		
12012-0060	-032	Ｎ－３２　＃１５×３２mm　１３３３本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-038	Ｎ－３８　＃１４×３８mm　８７８本／ｋｇ	ｋｇ	
	-045	Ｎ－４５　＃１３×４５mm　５７２本／ｋｇ	ｋｇ	

鉄丸くぎ

12012-0060	-050	Ｎ－５０Ｆ　＃１３×５０ｍｍ　５１７本／ｋｇ	ｋｇ	P.52

鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）

12012-0060	-051	Ｎ－５０　＃１２×５０ｍｍ　４１４本／ｋｇ	ｋｇ	P.52

鉄丸くぎ

12012-0060	-065	Ｎ－６５Ｆ　＃１２×６５ｍｍ　３２１本／ｋｇ	ｋｇ	P.52

鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）

12012-0060	-066	Ｎ－６５　＃１１×６５ｍｍ　２５９本／ｋｇ	ｋｇ	P.52
	-075	Ｎ－７５　＃１０×７５ｍｍ　１８４本／ｋｇ	ｋｇ	
	-090	Ｎ－９０　＃９×９０ｍｍ　１２４本／ｋｇ	ｋｇ	
	-100	Ｎ－１００　＃８×１００ｍｍ　９２本／ｋｇ	ｋｇ	
	-150	Ｎ－１５０　＃６×１５０ｍｍ　４０本／ｋｇ	ｋｇ	

足場番線

12012-0070	-028	２．８（＃１０）×７００ｍｍ　２００本／ケース	ケース	P.52

結束線

12012-0080	-008	＃２１　０．８×３５０ｍｍ	ｋｇ	P.52

特殊線材製品　53頁

ピアノ線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２２）

12016-1010	-005	ＳＷＰ－Ａ　線径０．５ｍｍ　６５０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-010	ＳＷＰ－Ａ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷＰ－Ａ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷＰ－Ａ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-060	ＳＷＰ－Ａ　線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-1020 -005	ＳＷＰ－Ｂ　線径０．５ｍｍ　６５０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	ＳＷＰ－Ｂ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷＰ－Ｂ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷＰ－Ｂ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-060	ＳＷＰ－Ｂ　線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

硬鋼線（ＪＩＳ　Ｇ　３５２１）

12016-2010	-010	ＳＷ－Ａ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-012	ＳＷ－Ａ　線径１．２ｍｍ　１１２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	ＳＷ－Ａ　線径１．６ｍｍ　６３．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷ－Ａ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-032	ＳＷ－Ａ　線径３．２ｍｍ　１５．９ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-040	ＳＷ－Ａ　線径４．０ｍｍ　１０．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-2020 -010	ＳＷ－Ｂ　線径１．０ｍｍ　１６２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	ＳＷ－Ｂ　線径１．２ｍｍ　１１２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-016	ＳＷ－Ｂ　線径１．６ｍｍ　６３．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-020	ＳＷ－Ｂ　線径２．０ｍｍ　４０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

亜鉛・アルミ合金めっき鋼線

12016-3040	-006	線径６．０ｍｍ　４．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.53
	-008	線径８．０ｍｍ　２．５３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７）

12016-3010	-014	１種Ａ級　断面積１４ｍｍ２　１１１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	P.53
	-018	１種Ａ級　断面積１８ｍｍ２　１４１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-022	１種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	１種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	１種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-045	１種Ａ級　断面積４５ｍｍ２　３６６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	１種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-070	１種Ａ級　断面積７０ｍｍ２　５３３ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-090	１種Ａ級　断面積９０ｍｍ２　６９６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-110	１種Ａ級　断面積１１０ｍｍ２　８８１ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-135	１種Ａ級　断面積１３５ｍｍ２　１０９０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-3020 -022	２種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	２種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	２種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-045	２種Ａ級　断面積４５ｍｍ２　３６６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	２種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-070	２種Ａ級　断面積７０ｍｍ２　５３３ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-3030 -022	３種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-030	３種Ａ級　断面積３０ｍｍ２　２３０ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-038	３種Ａ級　断面積３８ｍｍ２　２９４ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	
	-055	３種Ａ級　断面積５５ｍｍ２　４４６ｋｇ／ｋｍ	ｋｇ	

特殊くぎ　53頁

特殊くぎ　スクリューくぎ

12040-0102	-010	径１．７０（＃１６）×２５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
	-030	径２．１５（＃１４）×３８ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-040	径２．４５（＃１３）×４５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-050	径２．７５（＃１２）×５０ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-060	径３．０５（＃１１）×６５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-070	径３．４０（＃１０）×７５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-080	径３．７５（＃９）×９０ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	
	-090	径４．２０（＃８）×１００ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	

特殊くぎ　コンクリートくぎ

12040-0506	-010	径２．７７（＃１２）×２５ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	P.53
	-020	径２．７７（＃１２）×３８ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-040	径３．７６（＃９）×３８ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-050	径３．７６（＃９）×５０ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-060	径４．１９（＃８）×６５ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-070	径４．５７（＃７）×７５ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-080	径４．５７（＃７）×９０ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-090	径４．５７（＃７）×１００ｍｍ　高炭素鋼	ｋｇ	
	-0507 -010	径２．５×１９ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-020	径２．７×２５ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-030	径３．０×３２ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-040	径３．２×３８ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-050	径３．４×４５ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-060	径３．５×５０ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	
	-0507 -060	径３．５×５０ｍｍ　特殊鋼（スーパー）１００本入	箱	P.53

特殊くぎ　ステンレスくぎ

12040-1208	-010	径１．４７（＃１７）×１９ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	P.53
	-020	径１．４７（＃１７）×２２ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-030	径１．６５（＃１６）×２５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-040	径２．１１（＃１４）×３８ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-050	径２．４１（＃１３）×４５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	
	-060	径３．４０（＃１０）×７５ｍｍ　ＳＵＳ３０４	ｋｇ	

特殊くぎ　トタンくぎ

12040-0804	-010	径１．８×２５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
	-070	径２．０×２５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-020	径２．０×３２ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-040	径２．３×３８ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-080	径２．３×４５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-090	径２．３×５０ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-050	径２．６×５０ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-100	径２．６×６５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	

特殊くぎ　カラーくぎ

12040-0611	-010	径１．８（＃１５）×２５ｍｍ　カラー	ｋｇ	P.53
	-020	径２．０（＃１４）×３２ｍｍ　カラー	ｋｇ	

特殊くぎ　ケーシングくぎ

12040-0705	-010	径１．４（＃１７）×２５ｍｍ　カラー	ｋｇ	P.53

特殊くぎ　アンブレラーくぎ

12040-0404	-020	径２．２６（＃１３）×４１ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
	-0405 -030	径２．２６（＃１３）×４１ｍｍ　カラー	ｋｇ	

特殊くぎ　ボードくぎ

12040-0902	-010	径１．７（＃１６）×２５ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	P.53
	-020	径１．７（＃１６）×３２ｍｍ　ユニクロめっき	ｋｇ	

特殊くぎ　フロアくぎ

12040-0203	-010	径２．１（＃１４）×３８ｍｍ　クロメートめっき	ｋｇ	P.53
	-020	径２．４（＃１３）×５０ｍｍ　クロメートめっき	ｋｇ	

特殊くぎ　ステープル

12040-1304	-030	径１．６５（＃１６）×２５ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	P.53
	-040	径２．１１（＃１４）×３８ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-010	径２．６０（＃１２）×３２ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	
	-020	径４．１９（＃８）×５０ｍｍ　亜鉛めっき	ｋｇ	

カラー鉄線　54頁

カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｅ－ＧＳ２

12044-0221	-308	外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-310	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-312	外径２．６ｍｍ（＃１２）　４１．９ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　タキロンカラー鉄線　Ｖ－Ａ

12044-0221	-014	外径２．０ｍｍ（＃１４）　６９．７ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-016	外径１．６ｍｍ（＃１６）　１２６．９ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-118	外径１．２ｍｍ（＃１８）　２４５．７ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-120	外径０．９ｍｍ（＃２０）　３６８．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ

12044-0331	-004	外径６．０ｍｍ（＃４）　６．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-006	外径５．０ｍｍ（＃６）　９．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-008	外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-009	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２２．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－ＧＳ２

12044-0331	-150	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54

カラー鉄線　トワロンカラーワイヤ　Ｖ－Ａ

12044-0331	-012	外径２．６ｍｍ（＃１２）　３６．２ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54

カラー鉄線　ＨＤＰＥワイヤ　Ｅ－ＧＳ２

12044-0332	-008	外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．８ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-010	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２７．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　ニューサンカラーワイヤー　Ｃ－ＧＳ３

12044-0441	-006	外径５．０ｍｍ（＃６）　６．７ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-008	外径４．０ｍｍ（＃８）　１０．６ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-010	外径３．２ｍｍ（＃１０）　１６．４ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-012	外径２．６ｍｍ（＃１２）　２５．０ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

カラー鉄線　ハイロンワイヤー　Ｖ－ＧＳ２

12044-0671	-108	外径４．０ｍｍ（＃８）　１４．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	P.54
	-110	外径３．２ｍｍ（＃１０）　２６．３ｍ／ｋｇ	ｋｇ	
	-112	外径２．６ｍｍ（＃１２）　４５．５ｍ／ｋｇ	ｋｇ	

ワイヤロープ　54頁

ワイヤロープ　６撚×７本線（１号）

12004-0110	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　０．９５ｋｇ／ｍ	ｍ	P.54
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．４８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　１．８０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．１４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-026	径２６ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-028	径２８ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　２．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	径３０ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　３．３４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-032	径３２ｍｍ　裸Ａ種（Ｃ／Ｌ）　３．８０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-0120 -008	径８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．２３７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．３００ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．３７１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-011	径１１．２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）０．４６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）０．５８２ｋｇ／ｍ	ｍ	

12004-0120	-014	径１４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．７２７ｋｇ／ｍ	ｍ	P.54
	-016	径１６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．９５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．４８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２．４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．８７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-025	径２５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　２．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-028	径２８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　２．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-030	径３０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　３．３４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-031	径３１．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　３．６８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-033	径３３．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　４．１６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-035	径３５．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　４．６７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-037	径３７．５ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　５．２２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-040	径４０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　５．９３ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　６撚×１９本線（３号）

12004-0310	-008	径８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．２３３ｋｇ／ｍ	ｍ	P.54
	-009	径９ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．２９５ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．３６４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-011	径１１．２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）０．４６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．５２４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．７１３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．９３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．１８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．４６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．７６ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　６撚×２４本線（４号）

12004-0410	-006	径６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．１２０ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-008	径８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．２１２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．２６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．３３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．４７８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．６５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．８５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．６１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-0430 -006	径６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．１２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-008	径８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．２１２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-009	径９ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．２６９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-010	径１０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．３３２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-012	径１２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．４７８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．６５１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　０．８５０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．３３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．６１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-024	径２４ｍｍ　Ｇ種（Ｇ／Ｏ）　１．９１ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　６撚×３７本線（６号）

12004-0610	-010	径１０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．３５９ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-012	径１２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．５１７ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-014	径１４ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．７０４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　０．９２０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．１６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．４４ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ａ種（Ｏ／Ｏ）　１．７４ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　６撚×Ｆｉ（２９）（１３号）

12004-1320	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．５７０ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．７７６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．０１ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．２８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．５８ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．９９ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号）

12004-1420	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．６１９ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．８４３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．１０ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．３９ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．７２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　２．０８ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ　ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号）

12004-1820	-012	径１２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．６３４ｋｇ／ｍ	ｍ	P.55
	-014	径１４ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　０．８６２ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-016	径１６ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．１３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-018	径１８ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．４３ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-020	径２０ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　１．７６ｋｇ／ｍ	ｍ	
	-022	径２２ｍｍ　裸Ｂ種（Ｏ／Ｏ）　２．１３ｋｇ／ｍ	ｍ	

ワイヤロープ用金物　55頁

ワイヤロープ用金物　ワイヤグリップ

12006-0010	-090	鋳鉄製　径９ｍｍ	個	P.55
	-120	鋳鉄製　径１２ｍｍ	個	
	-160	鋳鉄製　径１６ｍｍ	個	
	-190	鋳鉄製　径１９ｍｍ	個	
	-220	鋳鉄製　径２２ｍｍ	個	
	-250	鋳鉄製　径２５ｍｍ	個	
	-0020 -060	鍛造製　ＦＲ型　径６ｍｍ	個	

溶接金網　56頁

溶接金網　丸鉄線溶接金網

12210-0010	-010	６．０　１００×１００ｍｍ　４．４４ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.56
	-020	６．０　１５０×１５０ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-030	６．０　２００×２００ｍｍ　２．２２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-040	５．０　１００×１００ｍｍ　３．０８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-050	５．０　１５０×１５０ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
12210-0010	-060	４．０　１００×１００ｍｍ　１．９７ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.56
	-070	４．０　１５０×１５０ｍｍ　１．３８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-080	３．２　５０×５０ｍｍ　２．５２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-085	３．２　７５×７５ｍｍ　１．７３ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-090	３．２　１００×１００ｍｍ　１．２６ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-150	３．２　１５０×１５０ｍｍ　０．８８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-160	２．６　５０×５０ｍｍ　１．６７ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
	-170	２．６　１００×１００ｍｍ　０．８３ｋｇ／ｍ２	ｍ２	

溶接金網　異形鉄線溶接金網

12210-0020	-010	ＣＤ６　１００×１００ｍｍ　４．４４ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.56
	-020	ＣＤ６　１５０×１５０ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	

異形鉄筋金網　56頁

異形鉄筋金網　ＳＤ２９５

11034-0006	-101	Ｄ６　１００×１００ｍｍ　４．９８ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	P.56
	-151	Ｄ６　１５０×１５０ｍｍ　３．４９ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-0010 -101	Ｄ１０　１００×１００ｍｍ　１１．２ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-152	Ｄ１０　１５０×１５０ｍｍ　７．８４ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-202	Ｄ１０　２００×２００ｍｍ　５．６０ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-0013 -101	Ｄ１３　１００×１００ｍｍ　１９．９ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-151	Ｄ１３　１５０×１５０ｍｍ　１３．９３ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	
	-202	Ｄ１３　２００×２００ｍｍ　９．９５ｋｇ／ｍ２	ｋｇ	

フープ筋・せん断補強筋　56頁

スパイラルフープ　角型

11034-1010	-350	ＳＤ２９５　Ｄ１０　一辺３５０～９００ｍｍ	ｋｇ	P.56
	-1013 -400	ＳＤ２９５　Ｄ１３　一辺４００～１０００ｍｍ	ｋｇ	

スパイラルフープ　丸型

11034-2010	-300	ＳＤ２９５　Ｄ１０　径３００～５００ｍｍ	ｋｇ	P.56
	-2013 -300	ＳＤ２９５　Ｄ１３　径３００～８００ｍｍ	ｋｇ	

溶接閉鎖型フープ　角型

11034-3010	-300	ＳＤ２９５　Ｄ１０　一辺３００～１０００ｍｍ	ｋｇ	P.56
	-3013 -350	ＳＤ２９５　Ｄ１３　一辺３５０～１５００ｍｍ	ｋｇ	

高強度せん断補強筋　角型溶接閉鎖型

11034-3510	-010	降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２　径１０．０ｍｍ	ｋｇ	P.56
	-3513 -010	降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２　径１３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-4010 -010	降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２　径１０．０ｍｍ	ｋｇ	
	-4013 -010	降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２　径１３．０ｍｍ	ｋｇ	

ひし形金網　57頁

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1010	-010	Ｚ－ＧＳ２　線径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010	-020	Ｚ－ＧＳ２　線径４．０×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1010	-030	Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-040	Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010	-050	Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
	-055	Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目７５ｍｍ	ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1010	-060	Ｚ－ＧＳ２　線径２．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1010	-070	Ｚ－ＧＳ２　線径２．０×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1030	-080	Ｚ－ＧＳ３　線径４．０×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-090	Ｚ－ＧＳ３　線径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1030	-100	Ｚ－ＧＳ３　線径４．０×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1030	-110	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-010	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1030	-020	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57
	-070	Ｚ－ＧＳ３　線径３．２×網目６３ｍｍ	ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1030	-060	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-030	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-1030	-040	Ｚ－ＧＳ３　線径２．６×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　亜鉛めっき鉄線

12230-1030	-050	Ｚ－ＧＳ３　線径２．０×網目４０ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　着色塗装鉄線

12230-3030	-050	Ｃ－ＧＳ３　線径４．０×網目５０ｍｍ	ｍ２	P.57
	-005	Ｃ－ＧＳ３　線径３．２×網目４０ｍｍ	ｍ２	
	-010	Ｃ－ＧＳ３　線径３．２×網目５０ｍｍ	ｍ２	
	-026	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目４０ｍｍ	ｍ２	
	-030	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目５０ｍｍ	ｍ２	

ひし形金網　着色塗装鉄線（ＪＩＳ規格外品）

12230-3030	-040	Ｃ－ＧＳ３　線径２．６×網目５６ｍｍ	ｍ２	P.57

ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線

12230-2020	-010	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径４．０×心径３．２×網目５０	ｍ２	P.57
		ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線（ＪＩＳ規格外品）		
12230-2020	-020	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径４．０×心径３．２×網目５６	ｍ２	P.57
		ひし形金網　合成樹脂被覆鉄線		
12230-2020	-030	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径３．２×心径２．３×網目４０	ｍ２	P.57
	-040	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径３．２×心径２．３×網目５０	ｍ２	
	-050	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　外径２．６×心径１．８×網目２５	ｍ２	
	-2520 -010	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　外径４．０×心径３．２×網目５０	ｍ２	
	-020	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　外径３．２×心径２．６×網目５０	ｍ２	

エキスパンドメタル　57頁

エキスパンドメタル

12220-1010	-011	ＸＧ１１　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	P.57
	-012	ＸＧ１２　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-013	ＸＧ１３　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-014	ＸＧ１４　ＳＷ３４×ＬＷ１３５．４ｍｍ	ｍ２	
	-021	ＸＧ２１　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-022	ＸＧ２２　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-023	ＸＧ２３　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-024	ＸＧ２４　ＳＷ３６×ＬＷ１０１．６ｍｍ	ｍ２	
	-2010 -031	ＸＳ３１　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-032	ＸＳ３２　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-033	ＸＳ３３　ＳＷ１２×ＬＷ３０．５ｍｍ	ｍ２	
	-041	ＸＳ４１　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-042	ＸＳ４２　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-043	ＸＳ４３　ＳＷ２２×ＬＷ５０．８ｍｍ	ｍ２	
	-061	ＸＳ６１　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	
	-062	ＸＳ６２　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	
	-063	ＸＳ６３　ＳＷ３４×ＬＷ７６．２ｍｍ	ｍ２	

きっ甲金網　58頁

きっ甲金網　亜鉛めっき鉄線　ＨＸ－Ｇ

12240-1010	-010	線径０．４×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長２５ｍ	巻	P.58
	-020	線径０．５×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-025	線径０．５×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径０．７×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径０．７×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-050	線径１．０×網目１６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-060	線径１．０×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-070	線径１．０×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-080	線径１．２×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-090	線径１．２×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-100	線径１．４×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-110	線径１．４×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-120	線径１．６×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

きっ甲金網　ビニル被覆鉄線　ＨＸ－ＶＡ

12240-2000	-050	線径０．５×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	P.58
	-010	線径０．８５×網目１０ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-020	線径０．８５×網目１６ｍｍ幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径１．５×網目２６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径１．５×網目４０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

平織金網　58頁

平織金網　亜鉛めっき鉄線　ＰＷ－Ｇ

11036-1000	-010	線径１．０×２．５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	P.58
	-020	線径１．０×４ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-030	線径１．０×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-040	線径０．９×４ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-050	線径０．９×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-060	線径０．８×５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-070	線径０．８×６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-080	線径０．８×８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	
	-090	線径０．７×６ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長３０ｍ	巻	

平織金網　ステンレス鋼線　ＰＷ－Ｓ３０４

11036-2000	-230	線径０．６×１０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	P.58
	-250	線径０．５×１０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-252	線径０．５×１２ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-260	線径０．４５×１６ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-270	線径０．４０×２０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-320	線径０．２６×３０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-340	線径０．２３×４０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-360	線径０．１８×５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	
	-362	線径０．１８×６０ｍｍ　幅１０００ｍｍ×長３０ｍ	ｍ２	

クリンプ金網　58頁

クリンプ金網　亜鉛めっき鉄線　ＣＲ－ＧＳ２

11038-1000	-030	線径４．０×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	P.58
	-038	線径４．０×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-050	線径４．０×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-130	線径３．２×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-138	線径３．２×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-150	線径３．２×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-230	線径２．６×網目３０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-238	線径２．６×網目３８ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-250	線径２．６×網目５０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-310	線径２．０×網目１０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-320	線径２．０×網目２０ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	
	-325	線径２．０×網目２５ｍｍ　幅９１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ２	

摩擦接合用高力ボルト　59頁

高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ｂ）

12300-1016	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　２０２ｇ／組	組	P.59
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　２１０ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　２１７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　２２５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　２３３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ　２４１ｇ／組	組	
	-071	Ｍ１６×長７０ｍｍ　２４９ｇ／組	組	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ　２５７ｇ／組	組	
	-081	Ｍ１６×長８０ｍｍ　２６５ｇ／組	組	

高力ボルト　六角　Ｆ１０Ｔ（２種Ａ）

12300-1020	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　３４８ｇ／組	組	P.59
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　３６１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　３７３ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　３８５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　３９８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　４１０ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　４２２ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　４３５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２０×長８５ｍｍ　４４７ｇ／組	組	
	-091	Ｍ２０×長９０ｍｍ　４５９ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２０×長９５ｍｍ　４７２ｇ／組	組	
	-101	Ｍ２０×長１００ｍｍ　４８４ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２０×長１０５ｍｍ　４９６ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２０×長１１０ｍｍ　５０９ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２０×長１１５ｍｍ　５２１ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２０×長１２０ｍｍ　５３３ｇ／組	組	
	-1022 -050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　４９６ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　５１０ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　５２５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　５４０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　５５５ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　５７０ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　５８５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ　６００ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　６１５ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ　６３０ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　６４５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ　６５９ｇ／組	組	
	-111	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　６７４ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ　６８９ｇ／組	組	
	-121	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　７０４ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ　７１９ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　７３４ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ　７４９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　７６４ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ　７７９ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ　７９４ｇ／組	組	
	-1024 -060	Ｍ２４×長６０ｍｍ　６８３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ　７０１ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ　７１９ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ　７３７ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ　７５４ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２４×長８５ｍｍ　７７２ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ　７９０ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２４×長９５ｍｍ　８０８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ　８２５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２４×長１０５ｍｍ　８４３ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ　８６１ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２４×長１１５ｍｍ　８７９ｇ／組	組	
	-121	Ｍ２４×長１２０ｍｍ　８９６ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２４×長１２５ｍｍ　９１４ｇ／組	組	
	-131	Ｍ２４×長１３０ｍｍ　９３２ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２４×長１３５ｍｍ　９５０ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ　９６７ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２４×長１４５ｍｍ　９８５ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ　１００３ｇ／組	組	
	-155	Ｍ２４×長１５５ｍｍ　１０２１ｇ／組	組	

高力ボルト　トルシア　Ｓ１０Ｔ

12300-2016	-035	Ｍ１６×長３５ｍｍ　１８５ｇ／組	組	P.60
	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　１９１ｇ／組	組	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　１９９ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　２０７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　２１５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　２２３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ　２３１ｇ／組	組	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ　２３９ｇ／組	組	
	-076	Ｍ１６×長７５ｍｍ　２４７ｇ／組	組	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ　２５５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ　２６３ｇ／組	組	
	-2020 -040	Ｍ２０×長４０ｍｍ　３１８ｇ／組	組	
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　３２８ｇ／組	組	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　３４１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　３５４ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　３６７ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　３８０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　３９３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　４０６ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　４１９ｇ／組	組	
	-086	Ｍ２０×長８５ｍｍ　４３２ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２０×長９０ｍｍ　４４５ｇ／組	組	
	-096	Ｍ２０×長９５ｍｍ　４５８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２０×長１００ｍｍ　４７１ｇ／組	組	
	-2022 -050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　４６３ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　４７８ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　４９３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　５０８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　５２３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　５３８ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　５５３ｇ／組	組	

12300-2022	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	５６８ｇ／組	組	P.60
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	５８３ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	５９８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６１３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６２８ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６４３ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６５８ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	６７３ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	６８８ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７１８ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７３３ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７４８ｇ／組	組	
	-2024 -060	Ｍ２４×長６０ｍｍ	６４９ｇ／組	組	
	-066	Ｍ２４×長６５ｍｍ	６６７ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ	６８５ｇ／組	組	
	-076	Ｍ２４×長７５ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	７２１ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２４×長８５ｍｍ	７３９ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	７５７ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２４×長９５ｍｍ	７７５ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	７９３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２４×長１０５ｍｍ	８１１ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ	８２９ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２４×長１１５ｍｍ	８４７ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ	８６５ｇ／組	組	
	-126	Ｍ２４×長１２５ｍｍ	８８３ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ	９０１ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２４×長１３５ｍｍ	９１９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ	９３７ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２４×長１４５ｍｍ	９５５ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ	９７３ｇ／組	組	

高力ボルト　六角（耐候性）　Ｆ１０ＴＷ

12300-1122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４９６ｇ／組	組	P.61
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	５１０ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	５２５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５４０ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５５５ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５７０ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５８５ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	６００ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	６１５ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	６３０ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６４５ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６５９ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６７４ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６８９ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	７０４ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	７１９ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７３４ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７４９ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７６４ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７７９ｇ／組	組	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ	７９４ｇ／組	組	

高力ボルト　トルシア（耐候性）　Ｓ１０ＴＷ

12300-2122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ	４６３ｇ／組	組	P.61
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ	４７８ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ	４９３ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ	５０８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	５２３ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	５３８ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	５５３ｇ／組	組	
	-085	Ｍ２２×長８５ｍｍ	５６８ｇ／組	組	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	５８３ｇ／組	組	
	-095	Ｍ２２×長９５ｍｍ	５９８ｇ／組	組	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ	６１３ｇ／組	組	
	-105	Ｍ２２×長１０５ｍｍ	６２８ｇ／組	組	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ	６４３ｇ／組	組	
	-115	Ｍ２２×長１１５ｍｍ	６５８ｇ／組	組	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ	６７３ｇ／組	組	
	-125	Ｍ２２×長１２５ｍｍ	６８８ｇ／組	組	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ	７０３ｇ／組	組	
	-135	Ｍ２２×長１３５ｍｍ	７１８ｇ／組	組	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ	７３３ｇ／組	組	
	-145	Ｍ２２×長１４５ｍｍ	７４８ｇ／組	組	

高力ボルト　六角（溶融亜鉛めっき）　Ｆ８Ｔ

12300-0216	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	２０２ｇ／組	組	P.61
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	２１０ｇ／組	組	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	２１７ｇ／組	組	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	２２５ｇ／組	組	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	２３３ｇ／組	組	
	-0220 -045	Ｍ２０×長４５ｍｍ	３４８ｇ／組	組	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ	３６１ｇ／組	組	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ	３７３ｇ／組	組	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ	３８５ｇ／組	組	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ	３９８ｇ／組	組	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ	４１０ｇ／組	組	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ	４２２ｇ／組	組	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ	４３５ｇ／組	組	

六角ボルト　62頁

六角ボルト（並ボルト）黒皮

12304-1010	-020	Ｗ３／８×長２０ｍｍ	１９．０ｇ／本	本	P.62
	-025	Ｗ３／８×長２５ｍｍ	２１．８ｇ／本	本	
	-032	Ｗ３／８×長３２ｍｍ	２５．７ｇ／本	本	
	-038	Ｗ３／８×長３８ｍｍ	２９．０ｇ／本	本	
	-045	Ｗ３／８×長４５ｍｍ	３３．０ｇ／本	本	
	-050	Ｗ３／８×長５０ｍｍ	３５．８ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／８×長６５ｍｍ	４４．２ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／８×長７５ｍｍ	４９．７ｇ／本	本	P.62
	-090	Ｗ３／８×長９０ｍｍ	５８．１ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／８×長１００ｍｍ	６３．７ｇ／本	本	
	-115	Ｗ３／８×長１１５ｍｍ	７２．１ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／８×長１２５ｍｍ	７７．７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／８×長１４０ｍｍ	８６．１ｇ／本	本	
	-1013 -032	Ｗ１／２×長３２ｍｍ	５２．５ｇ／本	本	
	-038	Ｗ１／２×長３８ｍｍ	５８．８ｇ／本	本	
	-045	Ｗ１／２×長４５ｍｍ	６５．５ｇ／本	本	
	-050	Ｗ１／２×長５０ｍｍ	７０．４ｇ／本	本	
	-055	Ｗ１／２×長５５ｍｍ	７５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ１／２×長６０ｍｍ	８０．４ｇ／本	本	
	-065	Ｗ１／２×長６５ｍｍ	８５．３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ１／２×長７０ｍｍ	９０．３ｇ／本	本	
	-075	Ｗ１／２×長７５ｍｍ	９５．３ｇ／本	本	
	-090	Ｗ１／２×長９０ｍｍ	１１０．２ｇ／本	本	
	-100	Ｗ１／２×長１００ｍｍ	１２０．１ｇ／本	本	
	-115	Ｗ１／２×長１１５ｍｍ	１３５．０ｇ／本	本	
	-125	Ｗ１／２×長１２５ｍｍ	１４４．９ｇ／本	本	
	-140	Ｗ１／２×長１４０ｍｍ	１５９．９ｇ／本	本	
	-150	Ｗ１／２×長１５０ｍｍ	１６９．８ｇ／本	本	
	-160	Ｗ１／２×長１６０ｍｍ	１７９．８ｇ／本	本	
	-170	Ｗ１／２×長１７０ｍｍ	１８９．７ｇ／本	本	
	-180	Ｗ１／２×長１８０ｍｍ	１９９．７ｇ／本	本	
	-190	Ｗ１／２×長１９０ｍｍ	２０９．６ｇ／本	本	
	-200	Ｗ１／２×長２００ｍｍ	２１９．５ｇ／本	本	
	-210	Ｗ１／２×長２１０ｍｍ	２２９．４ｇ／本	本	
	-220	Ｗ１／２×長２２０ｍｍ	２３９．４ｇ／本	本	
	-230	Ｗ１／２×長２３０ｍｍ	２４９．４ｇ／本	本	
	-240	Ｗ１／２×長２４０ｍｍ	２５９．１ｇ／本	本	
	-250	Ｗ１／２×長２５０ｍｍ	２６９．２ｇ／本	本	
	-1016 -045	Ｗ５／８×長４５ｍｍ	１０９．３ｇ／本	本	
	-050	Ｗ５／８×長５０ｍｍ	１１７．６ｇ／本	本	
	-055	Ｗ５／８×長５５ｍｍ	１２５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ５／８×長６０ｍｍ	１３３．１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ５／８×長６５ｍｍ	１４０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｗ５／８×長７５ｍｍ	１５６．４ｇ／本	本	
	-080	Ｗ５／８×長８０ｍｍ	１６４．２ｇ／本	本	
	-090	Ｗ５／８×長９０ｍｍ	１７９．７ｇ／本	本	
	-100	Ｗ５／８×長１００ｍｍ	１９５．３ｇ／本	本	
	-1019 -055	Ｗ３／４×長５５ｍｍ	２００ｇ／本	本	
	-060	Ｗ３／４×長６０ｍｍ	２１１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／４×長６５ｍｍ	２２３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ３／４×長７０ｍｍ	２３４ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／４×長７５ｍｍ	２４５ｇ／本	本	
	-080	Ｗ３／４×長８０ｍｍ	２５６ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／４×長９０ｍｍ	２７８ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／４×長１００ｍｍ	３０１ｇ／本	本	
	-116	Ｗ３／４×長１１５ｍｍ	３３５ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／４×長１２５ｍｍ	３５７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／４×長１４０ｍｍ	３９０ｇ／本	本	
	-150	Ｗ３／４×長１５０ｍｍ	４１３ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2010	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ	３５．１ｇ／本	本	P.62
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ	３８．１ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ	４１．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ	４４．３ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ	４７．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１０×長６５ｍｍ	５０．５ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2010	-070	Ｍ１０×長７０ｍｍ	５３．５ｇ／本	本	P.63
	-075	Ｍ１０×長７５ｍｍ	５６．６ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１０×長８０ｍｍ	５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１０×長８５ｍｍ	６２．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１０×長９０ｍｍ	６５．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１０×長１００ｍｍ	７２．０ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１０×長１１０ｍｍ	７８．２ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１０×長１２０ｍｍ	８４．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１０×長１３０ｍｍ	９０．５ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１０×長１４０ｍｍ	９６．７ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１０×長１５０ｍｍ	１０２．８ｇ／本	本	
	-2012 -040	Ｍ１２×長４０ｍｍ	５０．３ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ	５４．８ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ	５９．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ	６３．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ	６８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ	７２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ	７７．０ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１２×長７５ｍｍ	８１．４ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１２×長８０ｍｍ	８５．９ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１２×長８５ｍｍ	９０．３ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１２×長９０ｍｍ	９４．７ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１２×長１００ｍｍ	１０３．６ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１２×長１１０ｍｍ	１１２．５ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１２×長１２０ｍｍ	１２１．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１２×長１３０ｍｍ	１２９．４ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ	１３８．２ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ	１４７．１ｇ／本	本	
	-2016 -040	Ｍ１６×長４０ｍｍ	９６．５ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ	１０４．４ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ	１１２．３ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ	１２０．２ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ	１２８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ	１３６．０ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ	１４３．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ	１５１．８ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ	１５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ	１６７．６ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１６×長９０ｍｍ	１７５．５ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１６×長１００ｍｍ	１９１．３ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１６×長１１０ｍｍ	２０７．１ｇ／本	本	

12304-2016	-120	Ｍ１６×長１２０ｍｍ　２２２．９ｇ／本	本	P.63
	-130	Ｍ１６×長１３０ｍｍ　２３７．３ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１６×長１４０ｍｍ　２５３．１ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１６×長１５０ｍｍ　２６８．９ｇ／本	本	
	-200	Ｍ１６×長２００ｍｍ　３４４．４ｇ／本	本	
	-250	Ｍ１６×長２５０ｍｍ　４２３．４ｇ／本	本	
	-300	Ｍ１６×長３００ｍｍ　５０２．２ｇ／本	本	
-2020	-040	Ｍ２０×長４０ｍｍ　１６２．９ｇ／本	本	
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　１７３．５ｇ／本	本	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　１８５．４ｇ／本	本	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　１９７．８ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　２１０．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　２２２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　２３４．８ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　２４７．２ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　２５９．５ｇ／本	本	
	-085	Ｍ２０×長８５ｍｍ　２７１．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２０×長９０ｍｍ　２８４．２ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２０×長１００ｍｍ　３０８．９ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２０×長１１０ｍｍ　３３３．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２０×長１２０ｍｍ　３５８．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２０×長１３０ｍｍ　３８０．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２０×長１４０ｍｍ　４０５．５ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２０×長１５０ｍｍ　４３０．２ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２０×長１８０ｍｍ　５０４．３ｇ／本	本	
	-200	Ｍ２０×長２００ｍｍ　５５３．７ｇ／本	本	
	-250	Ｍ２０×長２５０ｍｍ　６７７．３ｇ／本	本	
	-300	Ｍ２０×長３００ｍｍ　８００．６ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）黒皮

12304-2022	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　２２５．８ｇ／本	本	P.64
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　２４０．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　２５５．６ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２２×長６５ｍｍ　２７０．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ　２８５．４ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ　３００．３ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ　３１５．２ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ　３４５．０ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２２×長１００ｍｍ　３７４．８ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２２×長１１０ｍｍ　４０４．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２２×長１２０ｍｍ　４３４．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２２×長１３０ｍｍ　４６１．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２２×長１４０ｍｍ　４９１．６ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２２×長１５０ｍｍ　５２１．４ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２２×長１８０ｍｍ　６１０．８ｇ／本	本	
	-200	Ｍ２２×長２００ｍｍ　６７０．４ｇ／本	本	
-2024	-050	Ｍ２４×長５０ｍｍ　２８２．０ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２４×長６０ｍｍ　３１５．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２４×長６５ｍｍ　３３３．２ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２４×長７０ｍｍ　３５０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２４×長７５ｍｍ　３６８．７ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ　３８６．４ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ　４２１．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ　４５７．４ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２４×長１１０ｍｍ　４９２．９ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２４×長１２０ｍｍ　５２８．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２４×長１３０ｍｍ　５６０．９ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２４×長１４０ｍｍ　５９６．４ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２４×長１５０ｍｍ　６３１．９ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２４×長１８０ｍｍ　７３８．４ｇ／本	本	
	-200	Ｍ２４×長２００ｍｍ　８０９．４ｇ／本	本	

六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-1110	-020	Ｗ３／８×長２０ｍｍ　１９．０ｇ／本	本	P.64
	-025	Ｗ３／８×長２５ｍｍ　２１．８ｇ／本	本	
	-032	Ｗ３／８×長３２ｍｍ　２５．７ｇ／本	本	
	-038	Ｗ３／８×長３８ｍｍ　２９．０ｇ／本	本	
	-045	Ｗ３／８×長４５ｍｍ　３３．０ｇ／本	本	
	-050	Ｗ３／８×長５０ｍｍ　３５．８ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／８×長６５ｍｍ　４４．２ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／８×長７５ｍｍ　４９．７ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／８×長９０ｍｍ　５８．１ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／８×長１００ｍｍ　６３．７ｇ／本	本	
	-115	Ｗ３／８×長１１５ｍｍ　７２．１ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／８×長１２５ｍｍ　７７．７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／８×長１４０ｍｍ　８６．１ｇ／本	本	
-1113	-032	Ｗ１／２×長３２ｍｍ　５２．５ｇ／本	本	
	-038	Ｗ１／２×長３８ｍｍ　５８．８ｇ／本	本	
	-045	Ｗ１／２×長４５ｍｍ　６５．５ｇ／本	本	
	-050	Ｗ１／２×長５０ｍｍ　７０．４ｇ／本	本	
	-055	Ｗ１／２×長５５ｍｍ　７５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ１／２×長６０ｍｍ　８０．４ｇ／本	本	
	-065	Ｗ１／２×長６５ｍｍ　８５．３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ１／２×長７０ｍｍ　９０．３ｇ／本	本	
	-075	Ｗ１／２×長７５ｍｍ　９５．３ｇ／本	本	
	-090	Ｗ１／２×長９０ｍｍ　１１０．２ｇ／本	本	
	-100	Ｗ１／２×長１００ｍｍ　１２０．１ｇ／本	本	
	-115	Ｗ１／２×長１１５ｍｍ　１３５．０ｇ／本	本	
	-125	Ｗ１／２×長１２５ｍｍ　１４４．９ｇ／本	本	
	-140	Ｗ１／２×長１４０ｍｍ　１５９．９ｇ／本	本	
	-150	Ｗ１／２×長１５０ｍｍ　１６９．８ｇ／本	本	
	-160	Ｗ１／２×長１６０ｍｍ　１７９．８ｇ／本	本	
	-170	Ｗ１／２×長１７０ｍｍ　１８９．７ｇ／本	本	
	-180	Ｗ１／２×長１８０ｍｍ　１９９．７ｇ／本	本	
	-190	Ｗ１／２×長１９０ｍｍ　２０９．６ｇ／本	本	
	-200	Ｗ１／２×長２００ｍｍ　２１９．５ｇ／本	本	
	-210	Ｗ１／２×長２１０ｍｍ　２２９．４ｇ／本	本	
	-220	Ｗ１／２×長２２０ｍｍ　２３９．４ｇ／本	本	
	-230	Ｗ１／２×長２３０ｍｍ　２４９．４ｇ／本	本	
	-240	Ｗ１／２×長２４０ｍｍ　２５９．１ｇ／本	本	
	-250	Ｗ１／２×長２５０ｍｍ　２６９．２ｇ／本	本	

六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-1116	-045	Ｗ５／８×長４５ｍｍ　１０９．３ｇ／本	本	P.65
	-050	Ｗ５／８×長５０ｍｍ　１１７．６ｇ／本	本	
	-055	Ｗ５／８×長５５ｍｍ　１２５．４ｇ／本	本	
	-060	Ｗ５／８×長６０ｍｍ　１３３．１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ５／８×長６５ｍｍ　１４０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｗ５／８×長７５ｍｍ　１５６．４ｇ／本	本	
	-080	Ｗ５／８×長８０ｍｍ　１６４．２ｇ／本	本	
	-090	Ｗ５／８×長９０ｍｍ　１７９．７ｇ／本	本	
	-100	Ｗ５／８×長１００ｍｍ　１９５．３ｇ／本	本	
-1119	-055	Ｗ３／４×長５５ｍｍ　２００ｇ／本	本	
	-060	Ｗ３／４×長６０ｍｍ　２１１ｇ／本	本	
	-065	Ｗ３／４×長６５ｍｍ　２２３ｇ／本	本	
	-070	Ｗ３／４×長７０ｍｍ　２３４ｇ／本	本	
	-075	Ｗ３／４×長７５ｍｍ　２４５ｇ／本	本	
	-080	Ｗ３／４×長８０ｍｍ　２５６ｇ／本	本	
	-090	Ｗ３／４×長９０ｍｍ　２７８ｇ／本	本	
	-100	Ｗ３／４×長１００ｍｍ　３０１ｇ／本	本	
	-115	Ｗ３／４×長１１５ｍｍ　３３５ｇ／本	本	
	-125	Ｗ３／４×長１２５ｍｍ　３５７ｇ／本	本	
	-140	Ｗ３／４×長１４０ｍｍ　３９０ｇ／本	本	
	-150	Ｗ３／４×長１５０ｍｍ　４１３ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2110	-040	Ｍ１０×長４０ｍｍ　３５．１ｇ／本	本	P.65
	-045	Ｍ１０×長４５ｍｍ　３８．１ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１０×長５０ｍｍ　４１．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１０×長５５ｍｍ　４４．３ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１０×長６０ｍｍ　４７．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１０×長６５ｍｍ　５０．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１０×長７０ｍｍ　５３．５ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１０×長７５ｍｍ　５６．６ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１０×長８０ｍｍ　５９．７ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１０×長８５ｍｍ　６２．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１０×長９０ｍｍ　６５．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１０×長１００ｍｍ　７２．０ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１０×長１１０ｍｍ　７８．２ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１０×長１２０ｍｍ　８４．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１０×長１３０ｍｍ　９０．５ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１０×長１４０ｍｍ　９６．７ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１０×長１５０ｍｍ　１０２．８ｇ／本	本	
-2112	-040	Ｍ１２×長４０ｍｍ　５０．３ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１２×長４５ｍｍ　５４．８ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１２×長５０ｍｍ　５９．２ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１２×長５５ｍｍ　６３．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１２×長６０ｍｍ　６８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１２×長６５ｍｍ　７２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１２×長７０ｍｍ　７７．０ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１２×長７５ｍｍ　８１．４ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１２×長８０ｍｍ　８５．９ｇ／本	本	
	-085	Ｍ１２×長８５ｍｍ　９０．３ｇ／本	本	
	-090	Ｍ１２×長９０ｍｍ　９４．７ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１２×長１００ｍｍ　１０３．６ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１２×長１１０ｍｍ　１１２．５ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１２×長１２０ｍｍ　１２１．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１２×長１３０ｍｍ　１２９．４ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ　１３８．２ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ　１４７．１ｇ／本	本	
-2116	-040	Ｍ１６×長４０ｍｍ　９６．５ｇ／本	本	
	-045	Ｍ１６×長４５ｍｍ　１０４．４ｇ／本	本	
	-050	Ｍ１６×長５０ｍｍ　１１２．３ｇ／本	本	
	-055	Ｍ１６×長５５ｍｍ　１２０．２ｇ／本	本	
	-060	Ｍ１６×長６０ｍｍ　１２８．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ１６×長６５ｍｍ　１３６．０ｇ／本	本	
	-070	Ｍ１６×長７０ｍｍ　１４３．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ１６×長７５ｍｍ　１５１．８ｇ／本	本	
	-080	Ｍ１６×長８０ｍｍ　１５９．７ｇ／本	本	

六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき

12304-2116	-085	Ｍ１６×長８５ｍｍ　１６７．６ｇ／本	本	P.66
	-090	Ｍ１６×長９０ｍｍ　１７５．５ｇ／本	本	
	-100	Ｍ１６×長１００ｍｍ　１９１．３ｇ／本	本	
	-110	Ｍ１６×長１１０ｍｍ　２０７．１ｇ／本	本	
	-120	Ｍ１６×長１２０ｍｍ　２２２．９ｇ／本	本	
	-130	Ｍ１６×長１３０ｍｍ　２３７．３ｇ／本	本	
	-140	Ｍ１６×長１４０ｍｍ　２５３．１ｇ／本	本	
	-150	Ｍ１６×長１５０ｍｍ　２６８．９ｇ／本	本	
	-020	Ｍ１６×長２００ｍｍ　３４４．４ｇ／本	本	
	-025	Ｍ１６×長２５０ｍｍ　４２３．４ｇ／本	本	
	-030	Ｍ１６×長３００ｍｍ　５０２．２ｇ／本	本	
-2120	-040	Ｍ２０×長４０ｍｍ　１６２．９ｇ／本	本	
	-045	Ｍ２０×長４５ｍｍ　１７３．５ｇ／本	本	
	-050	Ｍ２０×長５０ｍｍ　１８５．４ｇ／本	本	
	-055	Ｍ２０×長５５ｍｍ　１９７．８ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２０×長６０ｍｍ　２１０．１ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２０×長６５ｍｍ　２２２．５ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２０×長７０ｍｍ　２３４．８ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２０×長７５ｍｍ　２４７．２ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２０×長８０ｍｍ　２５９．５ｇ／本	本	
	-085	Ｍ２０×長８５ｍｍ　２７１．９ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２０×長９０ｍｍ　２８４．２ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２０×長１００ｍｍ　３０８．９ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２０×長１１０ｍｍ　３３３．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２０×長１２０ｍｍ　３５８．３ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２０×長１３０ｍｍ　３８０．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２０×長１４０ｍｍ　４０５．５ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２０×長１５０ｍｍ　４３０．２ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２０×長１８０ｍｍ　５０４．３ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２０×長２００ｍｍ　５５３．７ｇ／本	本	
	-025	Ｍ２０×長２５０ｍｍ　６７７．３ｇ／本	本	
	-030	Ｍ２０×長３００ｍｍ　８００．６ｇ／本	本	
-2122	-050	Ｍ２２×長５０ｍｍ　２２５．８ｇ／本	本	
	-055	Ｍ２２×長５５ｍｍ　２４０．７ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２２×長６０ｍｍ　２５５．６ｇ／本	本	

12304-2122	-065	Ｍ２２×長６５mm　２７０．５ｇ／本	本	P.66
	-070	Ｍ２２×長７０mm　２８５．４ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２２×長７５mm　３００．３ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２２×長８０mm　３１５．２ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２２×長９０mm　３４５．０ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２２×長１００mm　３７４．８ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２２×長１１０mm　４０４．６ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２２×長１２０mm　４３４．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２２×長１３０mm　４６１．８ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２２×長１４０mm　４９１．６ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２２×長１５０mm　５２１．４ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２２×長１８０mm　６１０．８ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２２×長２００mm　６７０．４ｇ／本	本	
	-2124 -050	Ｍ２４×長５０mm　２８２．０ｇ／本	本	
	-060	Ｍ２４×長６０mm　３１５．４ｇ／本	本	
	-065	Ｍ２４×長６５mm　３３３．２ｇ／本	本	
	-070	Ｍ２４×長７０mm　３５０．９ｇ／本	本	
	-075	Ｍ２４×長７５mm　３６８．７ｇ／本	本	
	-080	Ｍ２４×長８０mm　３８６．４ｇ／本	本	
	-090	Ｍ２４×長９０mm　４２１．９ｇ／本	本	
	-100	Ｍ２４×長１００mm　４５７．４ｇ／本	本	
	-110	Ｍ２４×長１１０mm　４９２．９ｇ／本	本	
	-120	Ｍ２４×長１２０mm　５２８．４ｇ／本	本	
	-130	Ｍ２４×長１３０mm　５６０．９ｇ／本	本	
	-140	Ｍ２４×長１４０mm　５９６．４ｇ／本	本	
	-150	Ｍ２４×長１５０mm　６３１．９ｇ／本	本	
	-180	Ｍ２４×長１８０mm　７３８．４ｇ／本	本	
	-020	Ｍ２４×長２００mm　８０９．４ｇ／本	本	

六角ナット　67頁

六角ナット　黒皮

12324-4000	-010	Ｗ３／８　冷間ホーマー	個	P.67
	-013	Ｗ１／２　冷間ホーマー	個	
	-015	Ｗ５／８　冷間ホーマー	個	
	-030	Ｗ３／４　冷間ホーマー	個	
	-040	Ｗ１　冷間ホーマー	個	
	-110	Ｍ１０　冷間ホーマー	個	
	-112	Ｍ１２　冷間ホーマー	個	
	-116	Ｍ１６　冷間ホーマー	個	
	-120	Ｍ２０　冷間ホーマー	個	
	-122	Ｍ２２　冷間ホーマー	個	
	-124	Ｍ２４　冷間ホーマー	個	

六角ナット　溶融亜鉛めっき

12324-4010	-010	Ｗ３／８　冷間ホーマー	個	P.67
	-013	Ｗ１／２　冷間ホーマー	個	
	-015	Ｗ５／８　冷間ホーマー	個	
	-030	Ｗ３／４　冷間ホーマー	個	
	-040	Ｗ１　冷間ホーマー	個	
	-110	Ｍ１０　冷間ホーマー	個	
	-112	Ｍ１２　冷間ホーマー	個	
	-115	Ｍ１６　冷間ホーマー	個	
	-120	Ｍ２０　冷間ホーマー	個	
	-122	Ｍ２２　冷間ホーマー	個	
	-124	Ｍ２４　冷間ホーマー	個	

ワッシャ　67頁

丸座金　黒皮

12324-5000	-010	Ｗ３／８	枚	P.67
	-013	Ｗ１／２	枚	
	-016	Ｗ５／８	枚	
	-019	Ｗ３／４	枚	
	-022	Ｗ１	枚	
	-110	Ｍ１０	枚	
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

丸座金　溶融亜鉛めっき

12324-5010	-010	Ｗ３／８	枚	P.67
	-013	Ｗ１／２	枚	
	-016	Ｗ５／８	枚	
	-019	Ｗ３／４	枚	
	-022	Ｗ１	枚	
	-110	Ｍ１０	枚	
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

特殊ナット　68頁

特殊ナット　ゆるみ止め　Ｋーナット

12343-2010	-010	Ｍ６　ピッチ１．０mm　ＳＵＳ３０４	個	P.68
	-020	Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-040	Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-050	Ｍ１６　ピッチ２．０mm　ＳＵＳ３０４	個	

特殊ナット　ナイロンインサートロックナット

12343-3910	-108	Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	P.68
	-110	Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-112	Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＳ４００相当めっき	個	
	-116	Ｍ１６　ピッチ２．０mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-3911 -010	Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-020	Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＵＳ３０４	個	

特殊ナット　Ｕーナット

12343-3010	-108	Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	P.68
	-110	Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-112	Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＳ４００相当めっき	個	
	-116	Ｍ１６　ピッチ２．０mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-120	Ｍ２０　ピッチ２．５mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-122	Ｍ２２　ピッチ２．５mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-124	Ｍ２４　ピッチ３．０mm　ＳＳ４００相当　めっき	個	
	-205	Ｍ５　ピッチ０．８mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-206	Ｍ６　ピッチ１．０mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-208	Ｍ８　ピッチ１．２５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-210	Ｍ１０　ピッチ１．５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-212	Ｍ１２　ピッチ１．７５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-216	Ｍ１６　ピッチ２．０mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-220	Ｍ２０　ピッチ２．５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-222	Ｍ２２　ピッチ２．５mm　ＳＵＳ３０４	個	
	-224	Ｍ２４　ピッチ３．０mm　ＳＵＳ３０４	個	

各種ボルト　68頁

アンカーボルト（Ｌ型）

12310-0013	-020	Ｗ１／２×長２００mm　ナット付	本	P.68
	-030	Ｗ１／２×長３００mm　ナット付	本	
	-040	Ｗ１／２×長４００mm　ナット付	本	
	-0016 -030	Ｗ５／８×長３００mm　ナット付	本	
	-040	Ｗ５／８×長４００mm　ナット付	本	
	-050	Ｗ５／８×長５００mm　ナット付	本	
	-0018 -030	Ｗ３／４×長３００mm　ナット付	本	
	-040	Ｗ３／４×長４００mm　ナット付	本	
	-050	Ｗ３／４×長５００mm　ナット付	本	
	-060	Ｗ３／４×長６００mm　ナット付	本	
	-0020 -020	Ｍ１２×長２００mm　ナット付	本	
	-030	Ｍ１２×長３００mm　ナット付	本	
	-040	Ｍ１２×長４００mm　ナット付	本	
	-050	Ｍ１２×長５００mm　ナット付	本	
	-0030 -020	Ｍ１６×長２００mm　ナット付	本	
	-030	Ｍ１６×長３００mm　ナット付	本	
	-040	Ｍ１６×長４００mm　ナット付	本	
	-050	Ｍ１６×長５００mm　ナット付	本	
	-0040 -030	Ｍ２０×長３００mm　ナット付	本	
	-040	Ｍ２０×長４００mm　ナット付	本	
	-050	Ｍ２０×長５００mm　ナット付	本	
	-060	Ｍ２０×長６００mm　ナット付	本	
	-0050 -040	Ｍ２４×長４００mm　ナット付	本	
	-050	Ｍ２４×長５００mm　ナット付	本	
	-060	Ｍ２４×長６００mm　ナット付	本	

全ねじボルト

12310-0060	-010	Ｗ３／８×長２８５mm	本	P.68
	-015	Ｗ３／８×長１０００mm	本	
	-020	Ｗ１／２×長２８５mm	本	
	-025	Ｗ１／２×長１０００mm	本	
	-030	Ｗ５／８×長２８５mm	本	
	-040	Ｗ７／８×長２８５mm	本	
	-050	Ｗ１×長２８５mm	本	

フックボルト

12310-0070	-065	Ｍ６×長６５mm　ナット、座金付	本	P.68
	-075	Ｍ６×長７５mm　ナット、座金付	本	
	-090	Ｍ６×長９０mm　ナット、座金付	本	
	-100	Ｍ６×長１００mm　ナット、座金付	本	
	-115	Ｍ６×長１１５mm　ナット、座金付	本	

ステンレスボルト　69頁

ステンレス六角ボルト（ＳＵＳ３０４）

12330-1010	-020	Ｍ１０×長２０mm	本	P.69
	-025	Ｍ１０×長２５mm	本	
	-030	Ｍ１０×長３０mm	本	
	-035	Ｍ１０×長３５mm	本	
	-040	Ｍ１０×長４０mm	本	
	-045	Ｍ１０×長４５mm	本	
	-050	Ｍ１０×長５０mm	本	
	-055	Ｍ１０×長５５mm	本	
	-060	Ｍ１０×長６０mm	本	
	-1012 -030	Ｍ１２×長３０mm	本	
	-035	Ｍ１２×長３５mm	本	
	-040	Ｍ１２×長４０mm	本	
	-045	Ｍ１２×長４５mm	本	
	-050	Ｍ１２×長５０mm	本	
	-055	Ｍ１２×長５５mm	本	
	-060	Ｍ１２×長６０mm	本	
	-065	Ｍ１２×長６５mm	本	
	-070	Ｍ１２×長７０mm	本	
	-1016 -040	Ｍ１６×長４０mm	本	
	-045	Ｍ１６×長４５mm	本	
	-050	Ｍ１６×長５０mm	本	
	-055	Ｍ１６×長５５mm	本	
	-060	Ｍ１６×長６０mm	本	
	-065	Ｍ１６×長６５mm	本	
	-070	Ｍ１６×長７０mm	本	
	-075	Ｍ１６×長７５mm	本	
	-1020 -050	Ｍ２０×長５０mm	本	
	-055	Ｍ２０×長５５mm	本	
	-060	Ｍ２０×長６０mm	本	
	-065	Ｍ２０×長６５mm	本	
	-070	Ｍ２０×長７０mm	本	
	-075	Ｍ２０×長７５mm	本	
	-080	Ｍ２０×長８０mm	本	
	-1022 -060	Ｍ２２×長６０mm	本	
	-065	Ｍ２２×長６５mm	本	

12330-1022	-070	Ｍ２２×長７０ｍｍ	本	P.69
	-075	Ｍ２２×長７５ｍｍ	本	
	-080	Ｍ２２×長８０ｍｍ	本	
	-090	Ｍ２２×長９０ｍｍ	本	
-1024	-080	Ｍ２４×長８０ｍｍ	本	
	-090	Ｍ２４×長９０ｍｍ	本	
	-100	Ｍ２４×長１００ｍｍ	本	

ステンレスナット　69頁

ステンレス六角ナット（ＳＵＳ３０４）

12334-2000	-110	Ｍ１０	個	P.69
	-112	Ｍ１２	個	
	-116	Ｍ１６	個	
	-120	Ｍ２０	個	
	-122	Ｍ２２	個	
	-124	Ｍ２４	個	

ステンレスワッシャ　69頁

ステンレス座金（ＳＵＳ３０４）

12336-3000	-110	Ｍ１０	枚	P.69
	-112	Ｍ１２	枚	
	-116	Ｍ１６	枚	
	-120	Ｍ２０	枚	
	-122	Ｍ２２	枚	
	-124	Ｍ２４	枚	

スタッド　70頁

スタッド　頭付スタッド　（ＪＩＳ　Ｂ　１１９８）

12402-1000	-005	径１６×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	P.70
	-010	径１６×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-015	径１６×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-020	径１６×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-025	径１６×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-030	径１６×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-032	径１６×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-033	径１６×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-034	径１６×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-036	径１６×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-038	径１６×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-039	径１９×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-040	径１９×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-045	径１９×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-050	径１９×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-053	径１９×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-057	径１９×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-060	径１９×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-065	径１９×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-070	径１９×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-074	径１９×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-076	径１９×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-078	径２２×長７０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-080	径２２×長８０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-085	径２２×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-090	径２２×長１００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-093	径２２×長１１０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-097	径２２×長１２０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-100	径２２×長１３０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-105	径２２×長１４０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-110	径２２×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-120	径２２×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-130	径２２×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	

スタッド　異形スタッド

12402-2000	-010	Ｄ１３×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	P.70
	-020	Ｄ１３×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-030	Ｄ１３×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-032	Ｄ１３×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-036	Ｄ１６×長９０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-038	Ｄ１６×長１５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-040	Ｄ１６×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-050	Ｄ１６×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-055	Ｄ１６×長３５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-060	Ｄ１６×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-070	Ｄ１６×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-080	Ｄ１９×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-090	Ｄ１９×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-100	Ｄ１９×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-105	Ｄ１９×長４５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-110	Ｄ１９×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-115	Ｄ２２×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-117	Ｄ２２×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-120	Ｄ２２×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-125	Ｄ２２×長３５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-130	Ｄ２２×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-135	Ｄ２２×長４５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-140	Ｄ２２×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-150	Ｄ２２×長５５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-155	Ｄ２５×長２００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-157	Ｄ２５×長２５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-160	Ｄ２５×長３００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-165	Ｄ２５×長３５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-170	Ｄ２５×長４００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-175	Ｄ２５×長４５０ｍｍ　アークシールド付	本	
	-180	Ｄ２５×長５００ｍｍ　アークシールド付	本	
	-190	Ｄ２５×長５５０ｍｍ　アークシールド付	本	

建築構造用アンカーボルト　70頁

建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４００

12301-0101	-016	Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組	組	P.70
	-020	Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組	組	
	-022	Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組	組	
	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＲ４９０

12301-0102	-016	Ｍ１６×長４８０ｍｍ　０．７９ｋｇ／組	組	P.70
	-020	Ｍ２０×長６００ｍｍ　１．５１ｋｇ／組	組	
	-022	Ｍ２２×長６６０ｍｍ　２．０２ｋｇ／組	組	
	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　２．６１ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　５．２３ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　９．０２ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１４．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２１．７ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４００

12301-0201	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組	組	P.70
	-027	Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組	組	
	-056	Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組	組	
	-064	Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組	組	

建築構造用アンカーボルトＡＢＭ４９０

12301-0202	-024	Ｍ２４×長７２０ｍｍ　３．０４ｋｇ／組	組	P.70
	-027	Ｍ２７×長８１０ｍｍ　４．３６ｋｇ／組	組	
	-030	Ｍ３０×長９００ｍｍ　６．０２ｋｇ／組	組	
	-036	Ｍ３６×長１０８０ｍｍ　１０．３ｋｇ／組	組	
	-042	Ｍ４２×長１２６０ｍｍ　１６．５ｋｇ／組	組	
	-048	Ｍ４８×長１４４０ｍｍ　２４．６ｋｇ／組	組	
	-056	Ｍ５６×長１６８０ｍｍ　３８．５ｋｇ／組	組	
	-064	Ｍ６４×長１９２０ｍｍ　５６．８ｋｇ／組	組	

あと施工アンカー　71頁

あと施工アンカー　芯棒打込み式

12302-0010	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長４５ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長５０ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長６０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１００ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１３０ｍｍ	本	

あと施工アンカー　本体打込み式

12302-0020	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長３０ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長３５ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長４０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長５０ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長６０ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長８０ｍｍ	本	
	-070	ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長９０ｍｍ	本	
	-080	ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長１１０ｍｍ	本	

あと施工アンカー　スリーブ打込み式

12302-0030	-010	ねじ径Ｍ６（Ｗ１／４）×全長５０ｍｍ	本	P.71
	-020	ねじ径Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長６５ｍｍ	本	
	-030	ねじ径Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長８０ｍｍ	本	
	-040	ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長１００ｍｍ	本	
	-050	ねじ径Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１２０ｍｍ	本	
	-060	ねじ径Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１７０ｍｍ	本	
	-070	ねじ径Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長２００ｍｍ	本	
	-080	ねじ径Ｍ２４（Ｗ１）×全長２００ｍｍ	本	

あと施工アンカー　－ブランド品－　71頁

ビルボルト　ＳＢＢ－０６５０

12303-0010	-010	ねじ径Ｍ６×全長５０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－０８６５

12303-0010	-020	ねじ径Ｍ８×全長６５ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１０７０

12303-0010	-030	ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１２１０

12303-0010	-040	ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－１６１２

12303-0010	-050	ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

ビルボルト　ＳＢＢ－２０１６

12303-0010	-060	ねじ径Ｍ２０×全長１６０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－６Ｍ

12303-0020	-010	ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－１０Ｍ

12303-0020	-020	ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

プラグアンカー　ＳＰＡ－１２Ｍ

12303-0020	-030	ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス	本	P.71

アイティプラグ　ＩＴ－４３５

12303-0030	-010	ねじ径Ｍ４×全長３５ｍｍ	本	P.71

アイティプラグ　ＩＴ－５４０

12303-0030 -020 ねじ径Ｍ５×全長４０ｍｍ 本 P.71

アイティプラグ　ＩＴ－６４５
12303-0030 -030 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ 本 P.71

ポリプラグボルト　ＰＰ－５３０
12303-0040 -010 ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ 本 P.71

ポリプラグボルト　ＰＰ－６４０
12303-0040 -020 ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ 本 P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－４２５ＡＳ
12303-0050 -010 ねじ径Ｍ４×全長１７ｍｍ 本 P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－５３０ＡＳ
12303-0050 -020 ねじ径Ｍ５×全長２０ｍｍ 本 P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－６４０ＡＳ
12303-0050 -030 ねじ径Ｍ６×全長２７ｍｍ 本 P.71

ＡＹプラグボルト　ＡＹ－８４５ＡＳ
12303-0050 -040 ねじ径Ｍ８×全長３２ｍｍ 本 P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１３
12303-0060 -010 ねじ径Ｗ３／８×全長１５０ｍｍ 本 P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１６
12303-0060 -020 ねじ径Ｗ１／２×全長１８０ｍｍ 本 P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－１９
12303-0060 -030 ねじ径Ｗ１／２×全長２１０ｍｍ 本 P.71

レインフォースアンカー　ＲＦ－２２
12303-0060 -040 ねじ径Ｗ５／８×全長２５０ｍｍ 本 P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ８６０
12303-0090 -310 ねじ径Ｍ８×全長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき 本 P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５
12303-0090 -320 ねじ径Ｍ１６×全長１２５ｍｍ　電気亜鉛めっき 本 P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ８６０
12303-0090 -005 ねじ径Ｍ８×全長６０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０
12303-0090 -010 ねじ径Ｍ１０×全長７０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００
12303-0090 -020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１００
12303-0090 -030 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ
12303-0102 -010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ
12303-0102 -020 ねじ径Ｍ１２×全長５２ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１０６０
12303-0104 -010 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ストライクアンカー　Ｃ１２７０
12303-0104 -020 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホークツイストナイロンアンカ　ＳＵＳＮＴ－８４０
12303-0100 -020 ねじ径Ｍ８×全長３９ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１０４５０
12303-0106 -010 ねじ径Ｄ１０×径１５．９×全長４５０ｍｍ 本 P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１３６００
12303-0106 -020 ねじ径Ｄ１３×径１９．１×全長６００ｍｍ 本 P.71

ホーク・ドラゴンアンカー　ＷＤ１６７５０
12303-0106 -030 ねじ径Ｄ１６×径２３．４×全長７５０ｍｍ 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０
12303-0108 -010 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　電気亜鉛めっき 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２
12303-0108 -020 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　電気亜鉛めっき 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６
12303-0108 -030 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　電気亜鉛めっき 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１０
12303-0108 -110 ねじ径Ｍ１０×径１２×長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１２
12303-0108 -120 ねじ径Ｍ１２×径１６×長５０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

ホーク・ヘッドインアンカー　Ｈｉ－１６
12303-0108 -130 ねじ径Ｍ１６×径２０×長６０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ８８５
12303-0112 -110 ねじ径Ｍ８×全長８５ｍｍ　ステンレス 本 P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１０１０５
12303-0112 -120 ねじ径Ｍ１０×全長１０５ｍｍ　ステンレス 本 P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１２１４０
12303-0112 -130 ねじ径Ｍ１２×全長１４０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

セーフティアンカー　ＳＫＢ１６１７０
12303-0112 -140 ねじ径Ｍ１６×全長１７０ｍｍ　ステンレス 本 P.71

オールアンカー　ＳＣ－６４５
12303-0130 -110 ねじ径Ｍ６×全長４５ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　ＳＣ－８５０
12303-0130 -120 ねじ径Ｍ８×全長５０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　ＳＣ－１０６０
12303-0130 -130 ねじ径Ｍ１０×全長６０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　ＳＣ－１２７０
12303-0130 -140 ねじ径Ｍ１２×全長７０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　ＳＣ－１６１０
12303-0130 -150 ねじ径Ｍ１６×全長１００ｍｍ　ステンレス 本 P.72

オールアンカー　Ｔ－４２５
12303-0130 -030 外径４×全長２５ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｔ－５２５
12303-0130 -040 外径５×全長２５ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｔ－６４０
12303-0130 -050 外径６×全長４０ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｙ－４２５
12303-0130 -060 外径４×全長２５ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｙ－５２５
12303-0130 -070 外径５×全長２５ｍｍ 本 P.72

オールアンカー　Ｙ－６４０
12303-0130 -080 外径６×全長４０ｍｍ 本 P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－１０Ｍ
12303-0152 -010 ねじ径Ｍ１０×全長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－１２Ｍ
12303-0152 -020 ねじ径Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－３０
12303-0152 -030 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

グリップアンカー　ＳＧＡ－４０
12303-0152 -040 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１０８０
12303-0154 -010 ねじ径Ｍ１０×全長８０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１２１０
12303-0154 -020 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ　ステンレス 本 P.72

ボルトアンカー　ＳＢＡ－１６１２
12303-0154 -030 ねじ径Ｍ１６×全長１２０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

シーティーアンカー　ＳＣＴ－３０４０
12303-0150 -020 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ　ステンレス 本 P.72

シーティーアンカー　ＣＴ－３０４０
12303-0150 -010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ 本 P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－１０８５
12303-0140 -010 ねじ径Ｍ１０×全長８５ｍｍ　おねじタイプ 本 P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－３０８５
12303-0140 -030 ねじ径Ｗ３／８×全長８５ｍｍ　おねじタイプ 本 P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｍ１０
12303-0140 -040 ねじ径Ｍ１０×全長７２ｍｍ　めねじタイプ 本 P.72

エーエルシーアンカー　ＡＸ－Ｗ３０
12303-0140 -020 ねじ径Ｗ３／８×全長７２ｍｍ　めねじタイプ 本 P.72

ＰＡアンカー　ＰＡ－３０
12303-0170 -010 ねじ径Ｗ３／８×全長４０ｍｍ 本 P.72

ＰＡアンカー　ＰＡ－４０
12303-0170 -030 ねじ径Ｗ１／２×全長５０ｍｍ 本 P.72

ダイナボルト　４Ｎ７５Ｓ
12303-0190 -060 ねじ径Ｗ３／８×全長７５ｍｍ 本 P.72

ダイナボルト　４Ｎ１００Ｓ
12303-0190 -070 ねじ径Ｗ３／８×全長１００ｍｍ 本 P.72

ダイナボルト　５Ｎ１００Ｓ
12303-0190 -090 ねじ径Ｍ１２×全長１００ｍｍ 本 P.72

ナイロンプラグ　ＨＵＤ－２
12303-0220 -210 ねじ径Ｍ６×全長３０ｍｍ 本 P.72

アンカー　ＵＬＴＲＡＣＵＴ　ＦＢＳⅡ
12303-0290 -010 ドリル径６×全長３５ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72
-020 ドリル径８×全長５５ｍｍ　亜鉛めっき 本
-030 ドリル径１０×全長６０ｍｍ　亜鉛めっき 本
-050 ドリル径１２×全長７０ｍｍ　亜鉛めっき 本
-070 ドリル径１４×全長７５ｍｍ　亜鉛めっき 本

アンカー　ＦＢＮⅡ　１２／２０　Ｍ１２
12303-0292 -010 ドリル径１２×全長１１６ｍｍ　亜鉛めっき 本 P.72

アンカー　FBNⅡ　16／25　M16

12303-0292 -020 ドリル径16×全長145mm　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　FHⅡ　28／30　S　M20

12303-0294 -030 ドリル径28×全長192mm　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　FHⅡ　32／30　S　M24

12303-0294 -040 ドリル径32×全長215mm　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　FZA　18×80　M12／25

12303-0298 -010 ねじ径M12×全長156mm　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　FZA　22×100　M16／60

12303-0298 -020 ねじ径M16×全長184mm　亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　FZA　14×60　M10／25A4

12303-0298 -108 ねじ径M10×全長102mm　ステンレス　本　P.72

アンカー　FZA　18×80　M12／25A4

12303-0298 -110 ねじ径M12×全長156mm　ステンレス　本　P.72

アンカー　FZA　22×100　M16／60A4

12303-0298 -120 ねじ径M16×全長184mm　ステンレス　本　P.72

アンカー　FZA−Q　18×80　M12／25

12303-0300 -010 ねじ径M12×全長133mm　溶融亜鉛めっき　本　P.72

アンカー　FZA−Q　18×80　M12／35

12303-0300 -020 ねじ径M12×全長143mm　溶融亜鉛めっき　本　P.72

コンクリートアンカー用樹脂カプセル　72頁

ARケミカルセッターHPアンカー

12306-0022 -012 HP−10　10．5×120mmフィルムチューブ　本　P.72
-022 HP−12　12×130mm　フィルムチューブ　本
-032 HP−16　15×150mm　フィルムチューブ　本
-042 HP−20　18．5×210mmフィルムチューブ　本
-050 HP−22　23×250mm　フィルムチューブ　本
-060 HP−24　26×300mm　フィルムチューブ　本

ARケミカルセッターSUPER　LL　AP

12306-0023 -006 AP−10　10．5×90mm　ガラス管　本　P.72
-008 AP−12　13×95mm　ガラス管　本
-010 AP−16　17×125mm　ガラス管　本
-020 AP−20　20×195mm　ガラス管　本
-030 AP−22　24×245mm　ガラス管　本
-040 AP−24　28×280mm　ガラス管　本
-050 AP−30　35×330mm　ガラス管　本
-060 AP−36　40×400mm　ガラス管　本

ARケミカルセッターMUアンカー

12306-0025 -010 MU−8　8×70mm　ガラス管　本　P.72
-020 MU−10　10．5×90mm　ガラス管　本
-030 MU−12　13．0×110mm　ガラス管　本
-040 MU−16　16．5×120mm　ガラス管　本
-050 MU−20　18．0×170mm　ガラス管　本

デンカクイックカプセル

12306-0040 -005 D−10　10×100mm　モルタルカプセル　本　P.72
-010 D−12　12．5×100mm　モルタルカプセル　本
-020 D−16　15．5×130mm　モルタルカプセル　本
-030 D−19　19．5×180mm　モルタルカプセル　本
-040 D−22　23．5×235mm　モルタルカプセル　本
-050 D−25　27．5×250mm　モルタルカプセル　本
-060 D−30　34×305mm　モルタルカプセル　本
-070 D−36　40×355mm　モルタルカプセル　本

ケミカルアンカーレジンカプセル

12306-0052 -010 R−8N　8×70mm　ガラス管　本　P.72
-020 R−10N　10．5×80mm　ガラス管　本
-030 R−12N　13×83mm　ガラス管　本
-040 R−16N　15×110mm　ガラス管　本
-050 R−19N　19×153mm　ガラス管　本
-060 R−22N　22×198mm　ガラス管　本
-070 R−25N　24．5×265mm　ガラス管　本
-080 R−30N　33×288mm　ガラス管　本
-090 R−36N　35×364mm　ガラス管　本
-100 RM−12N　13×83mm　ガラス管　本
-110 RM−16N　15×110mm　ガラス管　本

ケミカルアンカーパンチカプセル

12306-0062 -010 PG−10N　10．5×78mm　たたき込　本　P.72
-020 PG−13N　13×98mm　たたき込　本

接着系カプセル方式アンカー

12306-0090 -210 HVU2　M12×110　12．9×135mm　本　P.72
-220 HVU2　M16×125　16．9×132mm　本
-230 HVU2　M20×170　19．7×165mm　本
-240 HVU2　M24×210　25．7×210mm　本

フィッシャーレジンアンカー　RM　Ⅱ　12

12306-0122 -030 外径12．5×長97mm　ガラス管　本　P.72

フィッシャーレジンアンカー　RM　Ⅱ　16E

12306-0122 -040 外径16．5×長123mm　ガラス管　本　P.72

フィッシャー接着系アンカー

12306-0124 -010 FIS　VS　360　S　ビニルエステル樹脂系　本　P.72
-030 FIS　ER　390　S　高性能エポキシ樹脂　本

ボルトメイト

12306-0100 -010 TG−10RN　10．8×90mm　ガラス管　本　P.72
12306-0100 -020 TG−16RN　16．8×120mm　ガラス管　本　P.72
-030 TG−20RN　21．5×175mm　ガラス管　本

ロックボルト　73頁

異形棒鋼ロックボルト

33230-0010 -205 D19×長1000mm　SD345　6t耐力　本　P.73
-210 D19×長1500mm　SD345　6t耐力　本
-220 D19×長2000mm　SD345　6t耐力　本
-005 D22×長1000mm　SD345　10t耐力　本
-010 D22×長1500mm　SD345　10t耐力　本
-020 D22×長2000mm　SD345　10t耐力　本
-030 D22×長2500mm　SD345　10t耐力　本
-040 D22×長3000mm　SD345　10t耐力　本
-105 D25×長1000mm　SD345　12t耐力　本
-110 D25×長1500mm　SD345　12t耐力　本
-120 D25×長2000mm　SD345　12t耐力　本
-130 D25×長2500mm　SD345　12t耐力　本
-140 D25×長3000mm　SD345　12t耐力　本
-150 D25×長4000mm　SD345　12t耐力　本

ねじり棒鋼ロックボルト

33230-0020 -010 TD24×長2000mm　18t耐力　本　P.73
-020 TD24×長2500mm　18t耐力　本
-030 TD24×長3000mm　18t耐力　本
-040 TD24×長4000mm　18t耐力　本
-050 TD24×長5000mm　18t耐力　本
-060 TD24×長6000mm　18t耐力　本

角座金

33230-0040 -010 150×150×厚6mm　枚　P.73
-020 150×150×厚9mm　枚

ナット

33230-0050 -005 M18　個　P.73
-010 M22　個
-020 M24　個
-030 M27　個

ロックボルト　−自穿孔用、ブランド品−　73頁

ロックボルト　SPアンカーボルト29型

33231-0040 -010 R29×長1000mm　本　P.73

ロックボルト　SP鉄ビット

33231-0040 -020 φ45mm　個　P.73

ロックボルト　SPチップ付ビット

33231-0040 -030 φ45mm　個　P.73

ロックボルト　SPカップラー

33231-0040 -045 R29×長114mm　SCM440　個　P.73

ロックボルト　SPナット

33231-0040 -050 R29用　個　P.73

ロックボルト　OSDPロックボルト

33231-0050 -010 φ28．5×長1000mm　本　P.73

ロックボルト　OSDP鉄ビット

33231-0050 -021 φ50mm　個　P.73

ロックボルト　OSDPチップ付ビット

33231-0050 -031 φ50mm　個　P.73

ロックボルト　OSDPカップラー

33231-0050 -040 φ38×長114mm　個　P.73

ロックボルト　OSDPナット

33231-0050 -050 φ28．5mm用　個　P.73

ロックボルト　OSDPロックボルト

33231-0050 -110 φ28．5×長1000mm　めっき　本　P.73

ロックボルト　OSDPカップラー

33231-0050 -140 φ38×長114mm　めっき　個　P.73

ロックボルト　OSDPナット

33231-0050 -150 φ28．5mm用　めっき　個　P.73

ロックボルト　OSDP角座金

33231-0050 -210 150×150×厚9mm　めっき　個　P.73

ロックボルト　IBO自穿孔アンカー

33231-1556 -010 R32×長2000mm　本　P.73
-011 R32×長3000mm　本
-012 R32×長4000mm　本

ロックボルト　IBO鉄ビット

33231-1557 -010 φ45mm　個　P.73

ロックボルト　IBOチップ付ビット

33231-1557 -020 φ45mm　個　P.73

ロックボルト　IBOジョイントスリーブ

33231-1558 -010 R32×長150mm　個　P.73

ロックボルト　IBOナット

33231-1559 -010 R32用　個　P.73

ロックボルト　自穿孔タフボルト

33231-3810 -110 TF22　φ31．5mm　m　P.73

33231-3810 -120	ＴＦ２６　φ３１．５mm	m	P.73
	ロックボルト　超硬クロスビット		
33231-3830 -060	Ｒ３２　φ５０・５５mm	個	P.73
-110	Ｒ３２　φ６５mm	個	
	ロックボルト　鉄クロスビット		
33231-3835 -060	Ｒ３２　φ５０・５５mm	個	P.73
-110	Ｒ３２　φ６５mm	個	
	ロックボルト　カップリング		
33231-3815 -110	φ４２．７×長１１０mm	個	P.73
	ロックボルト　ナット		
33231-3820 -110	φ３１．５mm用（Ｂ＝４６mm）	個	P.73
	ロックボルト　ＵＮＤ自穿孔ロックボルト		
33231-5500 -110	Ｒ３２×長２０００mm	本	P.73
-120	Ｒ３２×長３０００mm	本	
-130	Ｒ３２×長４０００mm	本	
	ロックボルト　ＵＮＤ超硬クロスビット		
33231-5505 -030	φ４５mm	個	P.73

ロックボルト　ートンネル用、ブランド品ー　74頁

	ロックボルト　ウレタン注入ボルト		
33231-1200 -020	φ２７．２×長３０００mm　ＰＵボルト	本	P.74
	ロックボルト　スーパースパイラルボルト　高耐力用		
33231-1590 -010	ＳＰ２４　ＳＤ６８５　長６m	本	P.74
	ロックボルトスーパースパイラルボルト角ワッシャー		
33231-1591 -010	ＳＰ－９０１５　Ｓ４５Ｃ	個	P.74
	ロックボルト　スーパースパイラルボルト用ナット		
33231-1592 -010	Ｓナット　ＦＣＡＤ１２００－２	個	P.74
	ロックボルト　カプラー		
33231-5540 -240	Ｍ２４×長９０mm　Ｓ４５Ｃ	個	P.74
	ロックボルト　ロックファスナー		
33231-5540 -310	ロックファスナー	個	P.74

ロックボルト　ー法面用、ブランド品ー　74頁

	ロックボルト　ベルキャップ		
33231-0057 -010	φ１００×長１５０mm　アルミ製	個	P.74
-020	φ１００×長１５０mm　樹脂製	個	
	ロックボルト　ベルキャップＢＣ		
33231-0057 -025	防錆材含む	個	P.74
	ロックボルト　ベルコート		
33231-0057 -050	９５０ｇ／本	本	P.74
	ロックボルト　ベルワッシャー		
33231-0057 -029	φ７４．５mm　めっき	個	P.74
-030	φ７４．５mm	個	
	ロックボルト　ベルシース		
33231-0057 -040	φ４５×長２００mm	個	P.74
	ロックボルト　ベルパッキン		
33231-0057 -110	ベルパッキン	個	P.74
	ロックボルト　球面ワッシャー		
33231-0058 -010	φ７０mm　めっき	個	P.74
-020	φ７０mm	個	
	ロックボルト　先端キャップ		
33231-0058 -210	Ｄ１９用	個	P.74
-220	Ｄ２２用	個	
-230	Ｄ２５用	個	
	ロックボルト　ＡＳコマナット		
33231-0070 -010	Ｄ１９用	個	P.74
-020	Ｄ２２用	個	
-030	Ｄ２５用	個	
	ロックボルト　ＡＳ丸カップラー		
33231-0070 -110	Ｄ１９用	個	P.74
-120	Ｄ２２用	個	
-130	Ｄ２５用	個	
	ロックボルト　ＡＳメッキコマナット		
33231-0072 -010	Ｄ１９用　めっき	個	P.74
-020	Ｄ２２用　めっき	個	
-030	Ｄ２５用　めっき	個	
	ロックボルト　ＡＳメッキカップラー		
33231-0072 -110	Ｄ１９用　めっき	個	P.74
-120	Ｄ２２用　めっき	個	
-130	Ｄ２５用　めっき	個	
	ロックボルト　Ｋー１スペーサー		
33231-0080 -010	Ｄ１９－４５　ロックボルト用ちょうちん型	個	P.74
-020	Ｄ２２－４５　ロックボルト用ちょうちん型	個	
-030	Ｄ２５－４５　ロックボルト用ちょうちん型	個	
-110	Ｄ１９－６５　ロックボルト用ちょうちん型	個	
-120	Ｄ２２－６５　ロックボルト用ちょうちん型	個	
-130	Ｄ２５－６５　ロックボルト用ちょうちん型	個	
	ロックボルト　ロックボルトパッカー		
33231-2022 -010	ＲＢＰ－１００　φ６５mm用	m	P.74
-020	ＲＢＰ－１４０　φ９０mm用	m	
	ロックボルト　ロックボルトパッカー付属品		
33231-2022 -100	ＲＢＰキャップ、特殊結束バンド、シール材	組	P.74
	ロックボルト　ＲＢスペーサー		
33231-2022 -200	Ｄ１９～Ｄ２５用	個	P.74

ロックボルト用定着材　ーブランド品ー　74頁

	ロックボルト用定着材　カプセル型　Cータイト		
33231-1575 -032	標準型　φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ	本	P.74
-036	標準型　φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ	本	
-1580 -032	早強型　φ３２×長６００mm　容量４５０ｃｃ	本	
-036	早強型　φ３６×長６００mm　容量５７０ｃｃ	本	
	ロックボルト用定着材　注入型　ＮＯＳＨモルタル		
33231-0052 -011	Ｎタイプ　２０ｋｇ	袋	P.74
	ロックボルト用定着材　注入型　ＳＮドライモルタル		
33231-1585 -010	２０ｋｇ	袋	P.74

アルミ圧延品　75頁

	アルミ圧延品　アルミ板		
13200-0100 -030	厚０．３×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.75
-050	厚０．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-060	厚０．６×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-080	厚０．８×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-100	厚１．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
	アルミ圧延品　アルミ合金板		
13200-0200 -030	厚０．３×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	P.75
-050	厚０．５×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-060	厚０．６×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-080	厚０．８×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	
-100	厚１．０×幅１０００×長２０００mm	ｋｇ	

伸銅品　75頁

	伸銅品　銅小板		
13300-1000 -010	Ｃ１１００Ｐ　小板ベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　銅大板		
13300-1500 -010	Ｃ１１００Ｐ　大板ベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　銅ブスバー（帯）		
13300-1600 -010	Ｃ１１００ＢＢ　ブスバーベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　銅丸棒		
13300-2500 -010	Ｃ１１００Ｂ　棒ベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　銅管		
13300-4500 -010	Ｃ１２２０Ｔ　管ベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　銅条		
13300-4600 -010	Ｃ１１００Ｒ　厚１．５×幅１００mm	ｋｇ	P.75
	伸銅品　黄銅小板		
13300-6000 -010	Ｃ２８０１Ｐ　小板ベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　黄銅大板		
13300-6500 -010	Ｃ２８０１Ｐ　大板ベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　黄銅丸棒		
13300-7000 -010	Ｃ３６０４Ｂ　棒ベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　黄銅管		
13300-8000 -010	Ｃ２７００Ｔ　管ベース	ｋｇ	P.75
	伸銅品　黄銅条		
13300-7500 -010	Ｃ２６８０Ｒ　厚１．０×幅１００mm	ｋｇ	P.75

伸銅品の質量と増値表　75頁

	伸銅品　増値　銅小板　幅３６５×長１２００mm		
13310-0110 -010	板厚０．２５mm以上	ｋｇ	P.75
-020	板厚０．２８mm以上	ｋｇ	
-030	板厚０．３０mm以上	ｋｇ	
-040	板厚０．３５mm以上	ｋｇ	
-050	板厚０．４０mm以上	ｋｇ	
-060	板厚０．５０mm以上	ｋｇ	
-070	板厚０．６０mm以上	ｋｇ	
-080	板厚０．７０mm以上	ｋｇ	
-090	板厚０．８０mm以上	ｋｇ	
-100	板厚１．００mm以上	ｋｇ	
-110	板厚１．２０mm以上	ｋｇ	
-120	板厚１．５０mm以上	ｋｇ	
-130	板厚２．００mm以上	ｋｇ	
-140	板厚３．００mm以上	ｋｇ	
-150	板厚５．００mm以上	ｋｇ	
-160	板厚７．００mm以上	ｋｇ	
-170	板厚９．００mm以上	ｋｇ	
-180	板厚１２．００mm以上	ｋｇ	
-190	板厚１５．００mm以上	ｋｇ	
-200	板厚２０．００mm以上	ｋｇ	
	伸銅品　増値　黄銅小板　幅３６５×長１２００mm		
13310-0120 -010	板厚０．２５mm以上	ｋｇ	P.75

13310-0120	-020	板厚０．２８ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-030	板厚０．３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	板厚０．３５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	板厚０．４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅大板　幅１０００×長２０００ｍｍ

13310-0130	-050	板厚０．４０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品増値　黄銅大板　幅１０００×長２０００ｍｍ

13310-0140	-060	板厚０．５０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-070	板厚０．６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	板厚０．７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	板厚０．８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	板厚１．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	板厚１．２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	板厚１．５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	板厚２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	板厚３．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	板厚５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	板厚７．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	板厚９．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	板厚１２．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	板厚１５．００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	板厚２０．００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅丸棒

13310-0210	-010	棒径３ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	棒径４ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	棒径５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	棒径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	棒径７ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	棒径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	棒径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	棒径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	棒径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	棒径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	棒径１８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	棒径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	棒径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	棒径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	棒径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	棒径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	棒径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	棒径８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	棒径９０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	棒径１００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　黄銅丸棒

13310-0220	-010	棒径３ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	棒径４ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	棒径５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	棒径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	棒径７ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	棒径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	棒径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	棒径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	棒径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	棒径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	棒径１８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	棒径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	棒径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	棒径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	棒径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	棒径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	棒径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-180	棒径８０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-190	棒径９０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-200	棒径１００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅ブスバー（帯）　厚６ｍｍ

13310-0310	-010	幅５ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	幅１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	幅２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	幅５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	幅７５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	幅１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	幅１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚０．８ｍｍ

13310-0410	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚１．０ｍｍ

13310-0420	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚２．０ｍｍ

13310-0430	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚３．０ｍｍ

13310-0440	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　銅管　肉厚５．０ｍｍ

13310-0450	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　黄銅管　肉厚０．８ｍｍ

13310-0510	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
	-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
	-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
	-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
	-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	

伸銅品　増値　黄銅管　肉厚１．０ｍｍ

13310-0520	-010	外径４ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
	-020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	
	-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
	-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	

13310-0520 -050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
	伸銅品　増値　黄銅管　肉厚２．０mm		
13310-0530 -020	外径６ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
-030	外径８ｍｍ以上	ｋｇ	
-040	外径９ｍｍ以上	ｋｇ	
-050	外径１０ｍｍ以上	ｋｇ	
-060	外径１２ｍｍ以上	ｋｇ	
-070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	
-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
	伸銅品　増値　黄銅管　肉厚３．０mm		
13310-0540 -070	外径１５ｍｍ以上	ｋｇ	P.75
-080	外径２０ｍｍ以上	ｋｇ	
-090	外径２５ｍｍ以上	ｋｇ	
-100	外径３０ｍｍ以上	ｋｇ	
-110	外径４０ｍｍ以上	ｋｇ	
-120	外径５０ｍｍ以上	ｋｇ	
-130	外径６０ｍｍ以上	ｋｇ	
-140	外径７０ｍｍ以上	ｋｇ	
-150	外径８５ｍｍ以上	ｋｇ	
-160	外径１００ｍｍ以上	ｋｇ	
-170	外径１５０ｍｍ以上	ｋｇ	

鉄スクラップ　77頁

	鉄スクラップ　鉄			
70010-1000 -010	配合甲山（可鍛コロ）	t	P.77
-021	ヘビー　ＨＳ	t	
-031	ヘビー　Ｈ１	t	
-032	ヘビー　Ｈ２	t	
-033	ヘビー　Ｈ３	t	
-040	ヘビー　Ｈ４	t	
-110	新断　プレスＡ	t	
-120	新断　バラＡ	t	
-230	プレス　Ｃ	t	
-260	鋼ダライ粉　Ａ	t	
	鉄スクラップ　銑		
70010-2000 -100	故銑　Ａ	t	P.77
-110	故銑　Ｂ	t	
-120	銑ダライ粉　Ａ	t	
	鉄スクラップ　ステンレス		
70010-4000 -010	新断　１８－８	t	P.77
-020	新断　１３Ｃｒ	t	

非鉄スクラップ　77頁

	非鉄スクラップ　銅			
70110-1000 -010	１号銅線	ｋｇ	P.77
-020	２号銅線	ｋｇ	
-110	上銅	ｋｇ	
-120	並銅	ｋｇ	
-130	下銅	ｋｇ	
-150	銅削り粉	ｋｇ	
	非鉄スクラップ　黄銅		
70110-2000 -110	１号新黄銅	ｋｇ	P.77
-120	２号新黄銅	ｋｇ	
-210	新黄銅棒コロ	ｋｇ	
-220	並黄銅	ｋｇ	
-230	黄銅削り粉	ｋｇ	
-250	並黄銅鋳物	ｋｇ	
-320	冷却器（黄銅ラジエーター）	ｋｇ	
	非鉄スクラップ　青銅		
70110-4000 -020	青銅鋳物	ｋｇ	P.77
-030	青銅鋳物削り粉	ｋｇ	
	非鉄スクラップ　洋白		
70110-3000 -010	洋白	ｋｇ	P.77
	非鉄スクラップ　鉛		
70110-5000 -010	上鉛	ｋｇ	P.77
	非鉄スクラップ　アルミ		
70110-6000 -010	新切１級	ｋｇ	P.77
-020	機械鋳物	ｋｇ	
-030	込みガラ	ｋｇ	
-040	新切合金	ｋｇ	

溶融亜鉛めっき費　78頁

	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ４９		
82460-3049 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	
	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ５６		
82460-3056 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	
	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ６３		
82460-3063 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	
	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７０		
82460-3070 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	
	溶融亜鉛めっき費　ＨＤＺＴ７７		
82460-3077 -010	無加工品　鉄骨単体（形鋼類）	t	P.78
-110	加工品　鉄骨溶接体（トラス類）	t	
-120	加工品　鉄骨立方溶接体（柱類）	t	

セメント　ーバラ・フレコンー　80頁

	セメント　普通ポルトランド		
14005-0100 -010	バラ	t	P.80
-030	フレコン（１ｔ袋）	t	
	セメント　早強ポルトランド		
14005-0110 -010	バラ	t	P.80
	セメント　高炉Ｂ種		
14005-0130 -010	バラ	t	P.80
-030	フレコン（１ｔ袋）	t	

特殊セメント　80頁

	特殊セメント　ナイダスト（防塵セメント）		
14060-1000 -010	２５ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　エレホンスピリット		
14060-7510 -020	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　エレホンスピリットモルタル		
14060-7520 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　スーパージェットセメント		
14060-3025 -010	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　マイルドジェットセメント		
14060-4020 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　ジェットセメントＮＥＸＴ		
14060-3010 -110	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　白色ポルトランドセメント		
14000-0160 -030	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　太平洋アロフィクスＭＣ		
14060-3040 -010	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　デンカスーパーセメント		
14060-7010 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　日鐵スーパーファイン		
14060-6020 -020	２０ｋｇ袋	袋	P.80
	特殊セメント　ハイスタッフ		
14060-6025 -025	１２ｋｇ箱	箱	P.80
	特殊セメント　ハイスタッフーＺ（速硬型）		
14060-6025 -035	１２ｋｇ箱	箱	P.80

セメント　ー袋ー　81頁

	セメント　普通ポルトランド		
14000-0100 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.81
	セメント　早強ポルトランド		
14000-0110 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.81
	セメント　高炉Ｂ種		
14000-0130 -020	２５ｋｇ袋	袋	P.81

レディーミクストコンクリート　ー前月比ー　84頁

	レディーミクストコンクリート　前月比		
14110-9900 -001	普通　２１－１８－２０（２５）	ｍ３	P.84

レディーミクストコンクリート　ー普通ー　84頁

	レディーミクストコンクリート　普通		
14110-2518 -080	１８－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	P.84
-120	１８－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-150	１８－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-180	１８－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2521 -080	２１－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	

14110-2521	-120	２１－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	P.84
	-150	２１－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）　Ｎ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　普通

14110-4018	-050	１８－５－４０　Ｎ	ｍ３	P.85
	-080	１８－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２１－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２４－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	２７－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-080	３０－８－４０　Ｎ	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０　Ｎ	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０　Ｎ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　Ｎ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　Ｎ	ｍ３	

高炉セメントＢ種使用生コンの割引額　85頁

高炉セメントＢ種使用生コンの割引額

14112-0001	-001	全配合	ｍ３	P.85
-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）	ｍ３	P.85
	-150	３６－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０	ｍ３	
	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０	ｍ３	
	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０	ｍ３	
	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０	ｍ３	
	-080	２７－８－４０	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０	ｍ３	
	-080	３０－８－４０	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー小型車割増額ー　85頁

レディーミクストコンクリート　小型車割増額

14110-9020	-000	小型車割増額	ｍ３	P.85

早強セメント使用生コンの割増額　85頁

早強セメント使用生コンの割増額

14114-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	P.85
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
-4021	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
-4024	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

モルタル　85頁

モルタル　普通

14130-1000	-011	配合　１：１	ｍ３	P.85
	-012	配合　１：２	ｍ３	
	-013	配合　１：３	ｍ３	
	-014	配合　１：４	ｍ３	

モルタル　高炉

14130-2000	-011	配合　１：１	ｍ３	P.85
	-012	配合　１：２	ｍ３	
	-013	配合　１：３	ｍ３	

高炉セメントＢ種使用生コンの割増額　85頁

高炉セメントＢ種使用生コンの割増額

14116-0001	-011	呼び強度　１８	ｍ３	P.85
	-012	呼び強度　２１	ｍ３	
	-013	呼び強度　２４	ｍ３	
	-021	呼び強度　２７	ｍ３	
	-022	呼び強度　３０	ｍ３	
	-031	呼び強度　３３	ｍ３	
	-032	呼び強度　３６	ｍ３	
	-036	呼び強度　４０	ｍ３	
	-037	呼び強度　４２	ｍ３	
	-038	呼び強度　４５	ｍ３	
	-040	曲げ４．５	ｍ３	

14116-2518	-080	１８－８－２０（２５）	ｍ３	P.85
	-120	１８－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３３－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０	ｍ３	
	-080	１８－８－４０	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０	ｍ３	
	-080	２１－８－４０	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０	ｍ３	
	-080	２４－８－４０	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０	ｍ３	
	-080	２７－８－４０	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０	ｍ３	
	-080	３０－８－４０	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー高炉ー　85頁

レディーミクストコンクリート　高炉

14113-2518	-080	１８－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	P.85
	-120	１８－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２１－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２４－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２４－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２４－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２４－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２７－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２７－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	２７－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	２７－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３０－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３０－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３３－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３３－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３３－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
14113-2533	-210	３３－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	P.85
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３６－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３６－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	３６－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	３６－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４０－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４０－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４０－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４０－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４２－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４２－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４２－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４２－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-120	４５－１２－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-150	４５－１５－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-180	４５－１８－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
	-210	４５－２１－２０（２５）　ＢＢ	ｍ３	
-4018	-050	１８－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	１８－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	１８－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4021	-050	２１－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２１－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２１－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4024	-050	２４－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２４－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２４－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4027	-050	２７－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	２７－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	２７－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	２７－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4030	-050	３０－５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-080	３０－８－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-120	３０－１２－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-150	３０－１５－４０　ＢＢ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　ＢＢ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　ＢＢ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　ー早強ー　85頁

レディーミクストコンクリート　早強

14115-2518	-080	１８－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	P.85
	-120	１８－１２－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-150	１８－１５－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-180	１８－１８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2521	-080	２１－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-120	２１－１２－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-150	２１－１５－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
	-180	２１－１８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2524	-080	２４－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2528	-080	２７－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2530	-080	３０－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2533	-080	３３－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2536	-080	３６－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2540	-080	４０－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2542	-080	４２－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-2545	-080	４５－８－２０（２５）　Ｈ	ｍ３	
-4018	-080	１８－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	１８－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4021	-080	２１－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	２１－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4024	-080	２４－８－４０　Ｈ	ｍ３	
	-120	２４－１２－４０　Ｈ	ｍ３	
-4094	-025	曲げ４．５－２．５－４０　Ｈ	ｍ３	
	-065	曲げ４．５－６．５－４０　Ｈ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー北海道ー　142頁

生コンクリート　普通　（指定品・北海道）

14071-1010	-002	Ｃ－１　スランプ８ｃｍ	ｍ３	P.142
	-102	Ｃ－１Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1040	-002	Ｃ－４　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｃ－４Ｐ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1050	-204	Ｃ－５Ｓ　スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-304	Ｃ－５ＰＳ　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1070	-002	Ｃ－７　スランプ２．５ｃｍ	ｍ３	
-1090	-001	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．０％	ｍ３	
	-002	Ｃ－９　スランプ１５ｃｍ　空気量４．５％	ｍ３	
-1100	-003	Ｃ－１０　スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-2014	-002	ＲＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2024	-002	ＲＣ－２－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2044	-003	ＲＣ－４　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2054	-003	ＲＣ－５　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2110	-001	ＲＣ－１１　スランプ１８ｃｍ	ｍ３	
-3014	-003	ＰＣ－１　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－１Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ）　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-3024	-003	ＰＣ－２　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－２Ｐ　スランプ１２ｃｍ	ｍ３	

14071-3024	-245	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	P.142
	-345	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-4010	-002	Ｔ－１ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｔ－１Ｐ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-4011	-102	Ｔ－１Ｐ スランプ１５ｃｍ	ｍ３	
-5010	-102	ＴＲＣ－１Ｐ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-5011	-102	ＴＲＣ－１Ｐ スランプ１５ｃｍ	ｍ３	

生コンクリート 高炉 （指定品・北海道）

14081-1010	-002	Ｃ－１ スランプ８ｃｍ	ｍ３	P.142
	-102	Ｃ－１Ｐ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1040	-002	Ｃ－４ スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｃ－４Ｐ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1050	-204	Ｃ－５Ｓ スランプ５ｃｍ	ｍ３	
	-304	Ｃ－５ＰＳ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-1070	-002	Ｃ－７ スランプ２．５ｃｍ	ｍ３	
-1090	-001	Ｃ－９ スランプ１５ｃｍ 空気量４．０％	ｍ３	
	-002	Ｃ－９ スランプ１５ｃｍ 空気量４．５％	ｍ３	
-1100	-003	Ｃ－１０ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-2014	-002	ＲＣ－１ スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－１Ｓ（ａ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2024	-002	ＲＣ－２－１ スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-244	ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-212	ＲＣ－２－１Ｓ（ａ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2044	-003	ＲＣ－４ スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2054	-003	ＲＣ－５ スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-2010	-001	ＲＣ－１１ スランプ１８ｃｍ	ｍ３	
-3014	-003	ＰＣ－１ スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－１Ｐ スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-3024	-003	ＰＣ－２ スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-103	ＰＣ－２Ｐ スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-245	ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
	-345	ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ） スランプ１２ｃｍ	ｍ３	
-4010	-002	Ｔ－１ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
	-102	Ｔ－１Ｐ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-4011	-102	Ｔ－１Ｐ スランプ１５ｃｍ	ｍ３	
-5010	-102	ＴＲＣ－１Ｐ スランプ８ｃｍ	ｍ３	
-5011	-102	ＴＲＣ－１Ｐ スランプ１５ｃｍ	ｍ３	

レディーミクストコンクリート 指定品 －東北－ 144頁

生コンクリート 普通 （指定品・東北）

14072-2160	-850	１６－３－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２６５	ｍ３	P.144
-2182	-800	１８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2184	-800	１８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-270	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４５ Ｃ≧３３０	ｍ３	
	-600	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-660	２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３００	ｍ３	
	-860	２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧３００	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-660	２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３００	ｍ３	
-2272	-600	２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304	-600	３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2306	-680	３０－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364	-600	３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404	-600	４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-600	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-800	１８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-840	１８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-840	１８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211	-800	２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212	-260	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦４５ Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306	-680	３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート 高炉 （指定品・東北）

14082-2160	-850	１６－３－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２６５	ｍ３	P.144
-2182	-800	１８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-270	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４５ Ｃ≧３３０	ｍ３	
	-600	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2214	-270	２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦４５ Ｃ≧３３０	ｍ３	
	-600	２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2306	-680	３０－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-600	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-840	１８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-040	１８－１５－４０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
	-840	１８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211	-800	２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212	-260	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦４５ Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
14082-4212	-800	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.144
-4214	-260	２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦４５ Ｃ≧３００	ｍ３	
	-600	２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4244	-600	２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306	-680	３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4948	-600	曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949	-600	曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート 早強 （指定品・東北）

14092-2212	-600	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.144
	-800	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304	-600	３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364	-600	３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404	-600	４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212	-600	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
	-800	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート 指定品 －関東－ 149頁

生コンクリート 普通 （指定品・関東）

14073-2182	-800	１８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.149
-2184	-800	１８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2185	-800	１８－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2186	-800	１８－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2187	-800	１８－２１－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-600	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214	-600	２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2215	-600	２１－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2216	-600	２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2217	-600	２１－２１－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272	-600	２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304	-600	３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-800	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-800	１８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-840	１８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-040	１８－１５－４０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4192	-800	１９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4211	-600	２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212	-600	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214	-600	２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241	-600	２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271	-600	２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306	-600	３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート 高炉 （指定品・関東）

14083-2182	-800	１８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.149
-2192	-800	１９．５－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2194	-800	１９．５－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-600	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214	-600	２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2222	-600	２２．５－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272	-600	２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2305	-680	３０－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4181	-800	１８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182	-800	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
	-820	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184	-840	１８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185	-040	１８－１５－４０ Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4191	-800	１９．５－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4192	-800	１９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4194	-800	１９．５－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4211	-600	２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212	-600	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214	-600	２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241	-600	２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242	-600	２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4244	-600	２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271	-600	２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4305	-680	３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4306	-600	３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4001	-060	５－４０ Ｃ≧３００	ｍ３	

生コンクリート 早強 （指定品・関東）

14093-2182	-800	１８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.149
-2192	-800	１９．５－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212	-600	２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2222	-600	２２．５－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242	-600	２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244	-600	２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272	-600	２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302	-600	３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2352	-600	３５－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362	-600	３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364	-600	３６－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402	-600	４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404	-600	４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4182	-800	１８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4192	-800	１９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212	-600	２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

14093-4244 -600 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３ P.149

レディーミクストコンクリート 指定品 －北陸－ 154頁

生コンクリート 普通 （指定品・北陸）

14074-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.154
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -400 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５０ ｍ３
-600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -400 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５０ ｍ３
-600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -040 １８－１５－４０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4302 -400 ３０－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５０ ｍ３
-4304 -400 ３０－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５０ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・北陸）

14084-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.154
-900 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６５ ｍ３
-2211 -800 ２１－５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -400 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５０ ｍ３
-2305 -680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-2306 -080 ３０－１８－２０（２５） Ｃ≧３５０ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-900 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６５ ｍ３
-820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２３０ ｍ３
-4184 -840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -040 １８－１５－４０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-900 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4302 -400 ３０－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５０ ｍ３
-4304 -400 ３０－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５０ ｍ３
-4948 -600 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4949 -600 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート 早強 （指定品・北陸）

14094-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３ P.154
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

レディーミクストコンクリート 指定品 －中部－ 156頁

生コンクリート 普通 （指定品・中部）

14075-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.156
-2184 -800 １８－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2185 -800 １８－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2186 -800 １８－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2215 -600 ２１－１５－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2216 -600 ２１－１８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2272 -600 ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-830 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２４０ ｍ３
-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -600 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・中部）

14085-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３ P.156
-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-2214 -600 ２１－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
14085-2244 -600 ２４－１２－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３ P.156
-2305 -680 ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-830 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２４０ ｍ３
-4184 -840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｃ≧２７０ ｍ３
-4211 -800 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4212 -600 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-800 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
-4214 -600 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4241 -600 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4305 -680 ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｃ≧３５０ ｍ３
-4306 -600 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-4001 -060 ５－４０ Ｃ≧３００ ｍ３

生コンクリート 早強 （指定品・中部）

14095-2212 -600 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３ P.156
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

レディーミクストコンクリート 指定品 －近畿－ 160頁

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

14076-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３ P.160
-2184 -800 １８－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2185 -800 １８－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2186 -800 １８－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2212 -800 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2215 -800 ２１－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2216 -800 ２１－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）Ｃ≧３００

14076-2244 -660 ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３ P.160

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

14076-2272 -600 ２７－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３ P.160
-2274 -600 ２７－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2302 -600 ３０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2362 -600 ３６－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2402 -600 ４０－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2404 -600 ４０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）Ｃ≧２３０

14076-4182 -820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

14076-4184 -800 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）Ｃ≧２７０

14076-4184 -840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３

生コンクリート 普通 （指定品・近畿）

14076-4211 -800 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160
-4212 -800 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4214 -800 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4948 -800 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０Ｗ≦１６５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）

14086-2182 -800 １８－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３ P.160
-2184 -800 １８－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2212 -800 ２１－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2242 -600 ２４－８－２０（２５） Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2244 -600 ２４－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2304 -600 ３０－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-2364 -600 ３６－１２－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１７５ ｍ３
-4181 -800 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4182 -800 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）Ｃ≧２３０

14086-4182 -820 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）Ｃ≧２７０

14086-4184 -840 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160
-4185 -840 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）

14086-4211 -800 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160
-4212 -800 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4214 -800 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦６０ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4242 -600 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4244 -600 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３
-4271 -600 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）Ｃ≧３５０

14086-4305 -680 ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ≦５５ Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

生コンクリート 高炉 （指定品・近畿）

14086-4948 -800 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ≦６０Ｗ≦１６５ ｍ３ P.160

生コンクリート　早強　（指定品・近畿）

14096-2212 -800	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｗ≦１７５	ｍ３	P.160
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１７５	ｍ３	
-4244 -600	２４－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｗ≦１６５	ｍ３	

モルタル　指定品　ー近畿ー　160頁

モルタル　普通　（指定品・近畿）

14136-1420 -090	最低セメント量	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	P.160
-1430 -090	最低セメント量	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー中国ー　164頁

生コンクリート　普通　（指定品・中国）

14077-2182 -800	１８－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.164
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-820	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -800	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4185 -840	１８－１５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・中国）

14087-2182 -800	１８－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.164
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2306 -680	３０－１８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-820	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -800	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-840	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -840	１８－１５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211 -600	２１－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241 -600	２４－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・中国）

14097-2212 -600	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.164
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー四国ー　168頁

生コンクリート　普通　（指定品・四国）

14078-2182 -800	１８－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.168
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
14078-2362 -600	３６－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.168
-2402 -600	４０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-820	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -800	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-840	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -840	１８－１５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211 -600	２１－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241 -600	２４－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306 -600	３０－１８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・四国）

14088-2182 -800	１８－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.168
-2212 -600	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-820	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -840	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -840	１８－１５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211 -600	２１－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241 -600	２４－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4305 -680	３０－１５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4306 -600	３０－１８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4001 -060	５－４０	Ｃ≧３００	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・四国）

14098-2212 -600	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.168
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2364 -600	３６－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2404 -600	４０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー九州ー　170頁

生コンクリート　普通　（指定品・九州）

14079-2182 -800	１８－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.170
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272 -600	２７－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2274 -600	２７－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-820	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -800	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-840	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -040	１８－１５－４０	Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211 -600	２１－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241 -600	２４－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4306 -600	３０－１８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

生コンクリート　高炉　（指定品・九州）

14089-2182 -800	１８－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.170
-2212 -600	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）	Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-820	１８－８－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -840	１８－１２－４０	Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -040	１８－１５－４０	Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211 -600	２１－５－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０	Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

14089-4212 -800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.170
-4214 -600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4241 -600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4244 -600	２４－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4305 -680	３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4306 -600	３０－１８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4001 -060	５－４０　Ｃ≧３００	ｍ３	

生コンクリート　早強　（指定品・九州）

14099-2212 -600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	P.170
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-2304 -100	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-400	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-2362 -600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-2364 -100	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-400	３６－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-2402 -600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-2404 -100	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-400	４０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	

レディーミクストコンクリート　指定品　ー沖縄ー　175頁

生コンクリート　普通　（指定品・沖縄）

14070-2182 -800	１８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	P.175
-2184 -800	１８－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2185 -800	１８－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2186 -800	１８－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2212 -600	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2214 -600	２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2215 -600	２１－１５－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2216 -600	２１－１８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2242 -600	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-2244 -600	２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2272 -400	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-600	２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2302 -400	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-600	３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2304 -600	３０－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2305 -680	３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2306 -680	３０－１８－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-2362 -100	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-600	３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-2402 -100	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦４３	ｍ３	
-600	４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4181 -800	１８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4182 -800	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-020	１８－８－４０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-820	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4184 -800	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-840	１８－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4185 -040	１８－１５－４０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-840	１８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4211 -600	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-4212 -600	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-800	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０	ｍ３	
-820	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０	ｍ３	
-4214 -600	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4215 -840	２１－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０	ｍ３	
-4241 -600	２４－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4242 -600	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4271 -600	２７－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4272 -400	２７－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-4302 -400	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０	ｍ３	
-4305 -680	３０－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０	ｍ３	
-4948 -600	曲げ４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	
-4949 -600	曲げ４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５	ｍ３	

軽量コンクリート　176頁

軽量コンクリート

14120-1918 -210	１８－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	P.176
-1921 -210	２１－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-1924 -210	２４－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-1927 -210	２７－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-1930 -210	３０－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-1933 -330	３３－１８～２１－１５　比重１．８５、１．９０	ｍ３	
-2818 -210	１８－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2821 -210	２１－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2824 -210	２４－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2827 -210	２７－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2830 -210	３０－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-2833 -330	３３－１８～２１－１５　比重１．７５、１．８０	ｍ３	
-3718 -210	１８－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3721 -210	２１－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3724 -210	２４－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3727 -210	２７－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3730 -210	３０－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-3733 -330	３３－１８～２１－１５　比重１．６５、１．７０	ｍ３	
-4618 -210	１８－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4621 -210	２１－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4624 -210	２４－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4627 -210	２７－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4630 -210	３０－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	
-4633 -330	３３－１８～２１－１５　比重１．５５、１．６０	ｍ３	

特殊コンクリート・特殊モルタル　176頁

超速硬コンクリート

14141-1500 -010	昼間	ｍ３	P.176
-020	夜間	ｍ３	
-1600 -010	昼間　スチールファイバー入り	ｍ３	
-020	夜間　スチールファイバー入り	ｍ３	

スーパージェットコンクリート・セット

14141-1120 -030	ユニット－１、ユニット－２	セット	P.176

超速硬化型コンクリート　ジョイントクリート

14141-4500 -010	２０ｋｇ缶	缶	P.176

ジェットパック

14141-0915 -010	パック１、パック２、パック３	セット	P.176

特殊モルタル　ジェットモルタル

14141-1110 -030	２０ｋｇ袋	袋	P.176

特殊モルタル　スーパーセット４５

14141-4210 -025	２５ｋｇ袋	袋	P.176

コンクリート用骨材　178頁

砂利

14200-0100 -010	２５ｍｍ以下	ｍ３	P.178
-020	４０ｍｍ以下	ｍ３	

コンクリート用砂

14200-0200 -010	荒目（洗い）	ｍ３	P.178
-020	細目（洗い）	ｍ３	

コンクリート用砕石

14200-0300 -005	１５～５ｍｍ	ｍ３	P.178
-010	２０～５ｍｍ	ｍ３	
-020	４０～５ｍｍ	ｍ３	
-030	４０～２０ｍｍ	ｍ３	

コンクリート用砕砂

14200-0400 -010	コンクリート用砕砂	ｍ３	P.178

道路用砕石・割ぐり石・クッション用材・埋戻し用材　178頁

クラッシャラン

14200-0500 -010	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.178
-020	３０～０ｍｍ	ｍ３	

粒度調整砕石

14200-0600 -010	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.178
-020	３０～０ｍｍ	ｍ３	
-030	２５～０ｍｍ	ｍ３	

単粒度砕石　４号

14200-0700 -010	３０～２０ｍｍ	ｍ３	P.178

単粒度砕石　５号

14200-0800 -010	２０～１３ｍｍ	ｍ３	P.178

単粒度砕石　６号

14200-0900 -010	１３～５ｍｍ	ｍ３	P.178

単粒度砕石　７号

14200-1000 -010	５～２．５ｍｍ	ｍ３	P.178

スクリーニングス

14200-1100 -010	２．５～０ｍｍ	ｍ３	P.178

ダスト

14200-1200 -010	２．５ｍｍ以下	ｍ３	P.178

割ぐり石

14200-1300 -010	１５０～５０ｍｍ	ｍ３	P.178
-020	２００～１５０ｍｍ	ｍ３	

クッション用材

14200-1400 -010	クッション用材	ｍ３	P.178

埋戻し用材

14200-1500 -010	埋戻し用材	ｍ３	P.178

再生砕石・再生砂　178頁

再生クラッシャラン

14305-0110 -010	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.178
-020	３０～０ｍｍ	ｍ３	

再生粒度調整砕石

14305-0210 -010	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.178
-015	３０～０ｍｍ	ｍ３	
-020	２５～０ｍｍ	ｍ３	

再生砂

14305-0310 -010	再生砂	ｍ３	P.178

鉄鋼スラグ（１）　199頁

クラッシャラン鉄鋼スラグ

14290-0110 -040	４０～０ｍｍ	ｍ３	P.199
-030	３０～０ｍｍ	ｍ３	

粒度調整鉄鋼スラグ
14290-0210 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.199

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ
14290-0310 -025 ２５～０ｍｍ ｍ３ P.199

土工用水砕スラグ
14290-0410 -005 ５ｍｍ以下 ｍ３ P.199

鉄鋼スラグ（２） 199頁

鉄鋼スラグ
14290-8010 -010 カルシア改質材 ｔ P.199

雑割石 199頁

雑割石
14310-2010 -035 控３５ｃｍ 個 P.199

人工軽量骨材 －コンクリート用－ 199頁

人工軽量骨材 コンクリート用
14300-0010 -010 １５～５ｍｍ ｍ３ P.199
-020 ５ｍｍ以下 ｍ３

コンクリート混和剤 200頁

ＡＥ剤 マイテイＡＥ－０３
14405-1015 -010 Ｃ×０．０３～０．０５ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール １０１ ＡＥＲ
14405-1086 -005 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール ２０２ ＡＥＲ
14405-1086 -010 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール ３０３ ＡＥＲ Ａ
14405-1086 -015 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール ７７５ ＡＥＲ
14405-1086 -018 Ｃ×０．００６～０．０６ Ｌ P.200

ＡＥ剤 シーカコントロール ７７５ ＡＥＲ Ｓ
14405-1086 -020 Ｃ×０．００３～０．０３ Ｌ P.200

ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ
14405-1047 -010 Ｃ×０．０２～０．０４ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 フローリックＡＥ－４
14405-1032 -110 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 フローリックＡＥ－６
14405-1032 -120 Ｃ×０．００２～０．０２ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 フローリックＡＥ１５０
14405-1032 -210 Ｃ×０．００１～０．０１ ｋｇ P.200

ＡＥ剤 ヴィンソル
14405-1092 -012 Ｃ×０．０３～０．０６ Ｌ P.200

減水剤 サンコーポールソリッド
14405-0529 -012 標準型 Ｃ×３．０～６．０ ｋｇ P.200

減水剤 サンコー減水剤
14405-0529 -030 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

減水剤 シーカ ポゾリス ８９
14405-0586 -120 超遅延型 Ｃ×０．３～１．２ ｋｇ P.200

減水剤 フローリックＨ－６０
14405-0532 -055 標準型 Ｃ×０．５～１．０ ｋｇ P.200

減水剤 フローリックＰＡ
14405-0532 -062 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

減水剤 フローリックＴ
14405-0532 -066 超遅延型 Ｃ×０．２～１．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ＮＣ
14405-0669 -020 標準型 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ７０
14405-0686 -020 標準型 ２００～５００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ７８ Ｓ
14405-0686 -070 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｌ
14405-0686 -110 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｓ
14405-0686 -120 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ Ｈ
14405-0686 -130 標準型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ＷＲＤＡ
14405-0647 -010 標準型 Ｃ×０．４ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 Ｆ－１
14405-0647 -060 標準型 Ｃ×０．１～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 Ｐ－７
14405-0647 -070 標準型 Ｃ×０．１ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ２０
14405-0646 -015 標準型 Ｃ×０．２～０．４ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０
14405-0646 -018 標準型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０
14405-0646 -035 標準型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＬＳ－Ａ
14405-0646 -040 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳ
14405-0682 -110 標準型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳＧ
14405-0682 -120 標準型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ
14405-0682 -130 標準型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０
14405-0682 -140 標準型 Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０Ｋ
14405-0682 -150 標準型 Ｃ×１．０～２．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＬＢ
14405-0682 -160 標準型 Ｃ×１．０～３．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 リグエースＵＡ
14405-0681 -030 標準型 Ｃ×１．０～１．５ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０Ｓ
14405-0692 -015 標準型 Ｃ×０．２～０．４ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー０２ＮＬ
14405-0692 -210 標準型 Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー０２ＮＬ－Ｐ
14405-0692 -220 標準型 Ｃ×０．３５～０．８ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー０９ＮＬ
14405-0692 -230 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー０９ＮＬ－Ｐ
14405-0692 -240 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー８０Ｐ
14405-0692 -110 標準型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ＳＥ
14405-0692 -120 標準型 Ｃ×０．３５～０．７５ Ｌ P.200

ＡＥ減水剤 ヤマソー１６ＮＢ
14405-0692 -410 標準型 Ｃ×０．７～１．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス Ｒ
14405-0669 -030 遅延型 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス プラスチメント
14405-0669 -110 遅延型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ７８ Ｒ
14405-0686 -100 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス ８
14405-0686 -050 遅延型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ ＬＲ
14405-0686 -140 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ ＳＲ
14405-0686 -150 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 シーカ ポゾリス １５ ＨＲ
14405-0686 -160 遅延型 Ｃ×０．６～１．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 ダラタード
14405-0647 -020 遅延型 Ｃ×０．４ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＮＲ２０
14405-0646 -026 遅延型 Ｃ×０．２～０．３ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０Ｒ
14405-0646 -028 遅延型 Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０Ｒ
14405-0646 -038 遅延型 Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＲ
14405-0682 -210 遅延型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＲＶ
14405-0682 -220 遅延型 Ｃ×０．８～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤 フローリックＲＧ
14405-0682 -230 遅延型 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.200

ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０
14405-0682-240 遅延型　Ｃ×０．７～１．５　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　フローリックＲＶ１０Ｋ
14405-0682-250 遅延型　Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　リグエースＵＲ
14405-0681-050 遅延型　Ｃ×１．０～１．５　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＳＲ
14405-0692-025 遅延型　Ｃ×０．２～０．４　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ
14405-0692-310 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー０２ＮＬＲ－Ｐ
14405-0692-320 遅延型　Ｃ×０．３５～０．８　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ
14405-0692-330 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー０９ＮＬＲ－Ｐ
14405-0692-340 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー９０ＳＥＲ
14405-0692-140 遅延型　Ｃ×０．３５～０．７５　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ヤマソー１６ＮＢＲ
14405-0692-420 遅延型　Ｃ×０．７～１．６　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　シーカ　ポゾリス　７５
14405-0686-060 促進型　１．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.200

ＡＥ減水剤　ＮＣ－３
14405-0647-040 促進型　Ｃ×０．１～１．５　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　チューポールＮＺ
14405-0646-030 促進型　Ｃ×１．０　ｋｇ　P.200

ＡＥ減水剤　ヴィンソル８０ＮＣ
14405-0692-035 促進型　Ｃ×０．８～１．２　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　マイテイ１５０
14405-0715-010 標準型　Ｃ×０．６～２．４　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　マイテイ２１ＷＨ
14405-0715-110 標準型　Ｃ×０．４～３．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　マイテイ２１ＨＰ
14405-0715-120 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　シーカビスコクリートＧＬ８０００Ｓ
14405-0786-030 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　シーカビスコクリートＧＬ８０００Ｅ
14405-0786-040 標準型　Ｃ×０．５～３．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　シーカビスコクリートＳＰ　８　ＨＵ
14405-0786-050 標準型　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤シーカビスコクリートＧＬ８０００ＤＳ
14405-0786-060 標準型　Ｃ×１．１～３．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　シーカセム　ＦＬＣ　４００
14405-0786-210 標準型　Ｃ×０．５～２．０　Ｌ　P.200

高性能減水剤　ＦＴ－３Ｓ
14405-0747-010 標準型　Ｃ×０．６～２．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　スーパー２００
14405-0747-030 標準型　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　ＦＴ－３００
14405-0747-020 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　ポールファインＭＦ
14405-0746-010 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　デンカＦＴ－５００
14405-0747-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＶＰ７００
14405-0732-040 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＶＰ９００Ｍ
14405-0732-050 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＶＰ９００Ａ
14405-0732-060 標準型　Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＳＦ５００Ｕ
14405-0732-070 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＰＳ
14405-0732-010 標準型　Ｃ×０．６～２．０　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　フローリックＰＳＲ１１０
14405-0732-020 標準型　Ｃ×０．７～２．４　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　ロジエイドーＰ
14405-0792-010 標準型　６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.200

高性能減水剤　マイテイ１５０Ｒ
14405-0715-020 遅延型　Ｃ×０．４～０．８　ｋｇ　P.200

高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＳＶ
14405-0886-050 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＨＶ
14405-0886-060 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤シーカビスコクリートＧＬ８００Ｓ
14405-0886-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８
14405-0846-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１
14405-0846-030 標準型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＳＲ
14405-0846-040 標準型　Ｃ×０．７～４．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｓ
14405-0832-035 標準型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｈ
14405-0882-070 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＳＫ
14405-0882-080 標準型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｆ
14405-0882-090 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　リグエースＳＮ１０００
14405-0881-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｓ
14405-0891-010 標準型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　シーカビスコクリートＳＰ８ＲＶ
14405-0886-070 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水シーカビスコクリートＧＬ８００ＳＲ
14405-0886-090 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－８Ｒ
14405-0846-020 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　チューポールＨＰ－１１Ｒ
14405-0846-035 遅延型　Ｃ×０．５～４．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００Ｒ
14405-0882-110 遅延型　Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＨＲ
14405-0882-140 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＲＫ
14405-0882-150 遅延型　Ｃ×１．０～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　フローリックＳＦ５００ＦＲ
14405-0882-160 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｒ
14405-0891-110 遅延型　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　スーパー１００ＰＨＸ
14405-0847-030 高強度用　Ｃ×０．３～２．５　ｋｇ　P.201

高性能ＡＥ減水剤　ヤマソーＶ１Ｈ
14405-0891-210 高強度用　Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.201

ＦＡ用ＡＥ剤　シーカコントロール　ＡＥＲ　ＦＡ
14405-1050-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０３～０．１５　ｋｇ　P.201

フライアッシュ用ＡＥ剤　ダラベアＡＥＡ－ＦＡ
14405-1030-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０２～０．２　ｋｇ　P.201

フライアッシュ用ＡＥ剤　チューポールＦＡ－１０
14405-1040-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．０５～０．５　ｋｇ　P.201

フライアッシュ用ＡＥ剤　フローリックＡＥ－９Ｂ
14405-1020-010 （Ｃ＋Ｆ）×０．００５～０．２　ｋｇ　P.201

フライアッシュ用ＡＥ剤　ヤマソーＡＥ４５６
14405-1070-020 （Ｃ＋Ｆ）×０．００１～０．２　Ｌ　P.201

流動化剤　シーカ　ビスコクリート　ＮＰ　８０
14405-1586-040 標準型　２００～１０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

流動化剤　スーパー２０Ｆ
14405-1547-010 標準型　Ｃ×０．３～０．６　ｋｇ　P.201

流動化剤　デンカＦＴ－８０
14405-1552-010 標準型　Ｃ×０．５～１．０　ｋｇ　P.201

流動化剤　フローリックＳＦ５００ＦＰ
14405-1582-020 標準型　Ｃ×０．３～１．５　ｋｇ　P.201

流動化剤　フローリックＦＢＬ－１００
14405-1582-030 標準型　Ｃ×０．１～１．０　ｋｇ　P.201

流動化剤　レオパックＧ－１００
14405-1595-030 標準型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.201

流動化剤　レオパックＧ－２００
14405-1595-040 遅延型　Ｃ×０．５～１．８　２３５ｇ／袋　袋　P.201

急結剤　シーカ　シグニット　５１６１　ＡＦＬ
14405-2686-050 吹付用　Ｃ×５．０～１２．０　ｋｇ　P.201

急結剤　デンカナトミックＺ
14405-2652-020 吹付用　Ｃ×９．０～１０．０　ｋｇ　P.201

急結剤　デンカナトミックＬ－ＡＦ
14405-2652-120 吹付用　Ｃ×７．０～８．０　ｋｇ　P.201

急結剤　デンカナトミックＨ－ＡＦ
14405-2652-230 吹付用助剤　一般Ｃ×４　高強度Ｃ×５　ｋｇ　P.201

急結剤　シンケン急結剤
14405-2539-012 モルタル用　ｋｇ　P.201

急結剤　トーコー急結剤
14405-2558-022 モルタル用　１２ｋｇ／Ｃ＝２５ｋｇ　ｋｇ　P.201

急結剤　ボース急結剤
14405-2557-012 モルタル用　ｋｇ　P.201

急結剤　マノール急結剤
14405-2588-012 モルタル用　Ｃ×１０．０～３０．０　ｋｇ　P.201

粉塵低減剤　クリコートＳ－１３５
14405-2715-015 Ｃ×０．１～０．２　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ジェットセッター
14405-2012-020 ジェットセッター（小野田ケミコ）　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　リタメイトＣＪ
14405-2070-010 幅１ｍ×厚０．１ｍｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.201

凝結遅延剤　サンコーノンゲルＮｏ．２００
14405-2029-022 サンコーノンゲルＮｏ．２００　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　シーカ　ルガゾール　Ｃ
14405-2069-010 シーカ　ルガゾール　Ｃ　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ジェットセッター
14405-2041-010 ジェットセッター（住友大阪セメント）　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　チューポールＴ－２１
14405-2051-010 Ｃ×０．１～０．５　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ディスパライトＣＲ
14405-2066-010 ディスパライトＣＲ　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　リターダーＹ
14405-2075-020 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　デラパントＥＴ－５０
14405-2075-026 ２００ｇ／ｍ２　２０ｋｇ／缶　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ジョインテックスＣＴ－４００
14405-2075-024 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.201

凝結遅延剤　ヤマソーＲ
14405-2092-030 Ｃ×０．２～１．０　ｋｇ　P.201

暑中対策混和剤シーカビスコフロー１５５Ｒｓｕｒｅ
14405-2233-010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.201

暑中対策混和剤シーカビスコフロー７０５Ｒｓｕｒｅ
14405-2233-020 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.201

暑中対策混和剤　シーカビスコフロー３５５Ｓｕｒｅ
14405-2233-030 Ｃ×０．１～１．０　ｋｇ　P.201

暑中対策用混和剤　ＣＬＡＲＥＮＡ　ＭＣ１６１０
14405-2234-010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.201

暑中対策用混和剤　チューポールＥＸ１８０Ｒ
14405-2242-010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.201

暑中対策用混和剤　チューポールＨＴ
14405-2242-020 Ｃ×０．０５～０．６　ｋｇ　P.201

暑中対策用混和剤　フローリックＳＬ２０Ｒ
14405-2265-010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.201

暑中対策用混和剤　フローリックＦＢＬ－１００
14405-2265-020 Ｃ×０．１～１．０　ｋｇ　P.201

暑中対策用混和剤　フローリックＴ
14405-2265-030 Ｃ×０．２～１．０　ｋｇ　P.201

暑中対策用混和剤　チキソリデュース（ＴＲ－１）
14405-2265-040 ０．２５ｋｇ／包　包　P.201

暑中対策用混和剤　チキソリデュース（ＴＲ－３）
14405-2265-050 ０．２５ｋｇ／包　包　P.201

暑中対策用混和剤　ヤマソー２２ＮＥＸＲ
14405-2282-010 Ｃ×１．０　ｋｇ　P.201

暑中対策用混和剤　ヤマソー２０２０Ｒ
14405-2282-020 Ｃ×０．０５～０．３５　ｋｇ　P.201

硬化促進剤　シーカラピッド　ＦＺＰ　９９
14405-2860-010 ２０００～４０００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

硬化促進剤　ベルデンＳ
14405-2835-010 Ｃ×２．０　ｋｇ　P.201

硬化促進剤　パルエース
14405-2835-020 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.201

硬化促進剤　フローリックＡＦＰ－２
14405-3582-020 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

硬化促進剤　マノール早強剤
14405-2888-010 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　シーカラピッド　ＦＺＰ　１１
14405-3586-010 ３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　ポーラセット
14405-3594-010 ポーラセット　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　ポーラセットＮ２
14405-3594-040 ポーラセットＮ２　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　ポーラセットＥＸ
14405-3594-030 ポーラセットＥＸ　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　シンケン防凍剤
14405-3539-012 Ｃ×３．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　トーコー防凍液
14405-3558-012 Ｃ×３．０～４．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　トーコー耐寒剤
14405-3558-022 Ｃ×１．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　コオラズ
14405-3576-010 Ｃ×２．４　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（大）
14405-3580-007 ベルワンＰ（大）　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　ベルワンＰ（小）
14405-3580-010 ベルワンＰ（小）　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　フローリックＡＦＰ
14405-3582-010 促進型　３．０～５．０Ｌ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　ボース耐寒剤
14405-3557-012 ボース耐寒剤　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　コールノン
14405-3557-040 コールノン　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　コールノンＰＷ
14405-3557-050 コールノンＰＷ　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤
14405-3588-162 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＮＡＣ
14405-3588-035 Ｃ×３．０～４．０　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　マノール防凍剤ＳＳ
14405-3588-042 Ｃ×３．０～６．０　ｋｇ　P.201

防凍・耐寒剤　ヤマソーウィン
14405-3592-010 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.201

防凍・耐寒剤　ヤマソーウィンＳ
14405-3592-020 Ｃ×３．０～５．０　Ｌ　P.201

可塑剤　シーカ　スタビライザー　２００　ＭＭ
14405-5586-020 １５０～２５０ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ　Ｌ　P.202

可塑剤　ブロックミックスＳ
14405-5542-020 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.202

可塑剤　ブロックミックスＧ
14405-5550-040 Ｃ×０．２～０．３　Ｌ　P.202

可塑剤　ＤＢＭ－ＧＳ
14405-5550-050 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.202

可塑剤　ＤＢＭ－ＥＳ
14405-5550-060 Ｃ×０．２５　Ｌ　P.202

可塑剤　プラセードＤ
14405-5546-110 Ｃ×０．０５～０．２　ｋｇ　P.202

起泡剤　マールＰ
14405-3004-010 Ｃ×０．５　Ｌ　P.202

起泡剤　ジオハート２
14405-3004-020 Ｃ×０．１～３．０　Ｌ　P.202

起泡剤　ＯＦＡ－２
14405-3012-010 Ｃ×０．０５～０．１　ｋｇ　P.202

起泡剤　ＡＰフォーム
14405-3027-010 Ｃ×０．２２～０．５８ ｋｇ P.202

起泡剤　ＫＦフォーム
14405-3027-020 Ｃ×０．２７～０．３ ｋｇ P.202

起泡剤　サンコーネオゾール
14405-3029-110 Ｃ×０．７～１．５ ｋｇ P.202

起泡剤　シーカ　スタビライザー　７０７
14405-3086-030 Ｃ×０．１～２．０ ｋｇ P.202

起泡剤　セルフォームＬ－５０
14405-3032-020 ０．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

起泡剤　エアーセットＡ
14405-3046-011 Ｃ×０．１５～０．２５ ｋｇ P.202

起泡剤　プロフォーム
14405-3064-010 Ｃ×０．４～１．０ ｋｇ P.202

起泡剤　プロフォームＥ
14405-3064-030 Ｃ×０．２～１．２ ｋｇ P.202

起泡剤　プロフォームＨ
14405-3064-020 Ｃ×０．４～０．６ ｋｇ P.202

起泡剤　フローリックＦＡ１００
14405-3008-010 Ｃ×０．１～２．０ ｋｇ P.202

起泡剤　エスコートＬ
14405-3088-010 Ｃ×０．５～１．５ ｋｇ P.202

起泡剤　エスコートＫ
14405-3088-020 Ｃ×０．５～１．５ ｋｇ P.202

起泡剤　ヴィンソル８００
14405-3092-010 Ｃ×０．０２５～３．０ ｋｇ P.202

注入グラウト混和剤シーカグラウト１５０Ａｄｍｉｘ
14405-7086-030 Ｃ×１．０ ｋｇ P.202

注入グラウト混和剤シーカグラウト１５２Ａｄｍｉｘ
14405-7086-040 Ｃ×１．０ ｋｇ P.202

注入グラウト用混和剤　ウラゴメール
14405-7094-010 ウラゴメール ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　ビスコトップ５００Ｋ
14405-8010-010 主剤　Ｗ×０．２５～４．０ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　アスカクリーン
14405-8030-010 主剤　２．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　ユニショットＡ－１０
14405-8049-010 主剤　Ｗ×１．２～１．３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　太平洋エルコン
14405-8012-010 主剤　２～３ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　アクアセッター
14405-8054-010 主剤　２．５～３．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　ハイドロクリートUWB
14405-8082-010 主剤　２～２．５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤シーカビスコクリートＧＬ９３０
14405-8072-050 助剤　Ｃ×０．５～２．０ ｋｇ P.202

水中不分離性混和剤　フローリックＵＡ
14405-1532-050 助剤　Ｃ×０．５～２．５ ｋｇ P.202

プレパックド用混和剤　イントルージョンエイド
14405-7226-010 Ｃ×１．０ ｋｇ P.202

エフロレッセンス防止剤　エフロカット
14405-6084-010 Ｃ×０．２～０．６ ｋｇ P.202

エフロレッセンス防止剤　ボースパックス
14405-6055-010 Ｃ×１．０～２．０ ｋｇ P.202

膨張材　スーパーサクスタイプＳ
14405-7420-110 ２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　太平洋エクスパン
14405-7412-010 ３０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　太平洋ハイパーエクスパン
14405-7412-030 ２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　太平洋ハイパーエクスパンＭ
14405-7412-040 ２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　太平洋ジプカル
14405-7460-010 ３０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

膨張材　デンカパワーＣＳＡタイプＳ
14405-7490-020 低添加型　２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　ノンシュリンクグラウト
14405-7610-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　ノンシュリンクライトグラウト
14405-7610-210 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　ノンシュリンクライトパット
14405-7610-230 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　ノンシュリンクグラウト　ＮＳ－ＧＳ
14405-7610-020 Ｃ×１００ ｋｇ P.202

無収縮材　Ｕ－グラウト
14405-7606-010 プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　Ｕ－グラウトＭ
14405-7606-020 プレミックス　２０００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　Ｕ－グラウトＡＧ
14405-7606-030 プレミックス　１６７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　バラストスラリー
14405-7614-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　３３０
14405-7686-010 プレミックス　２２５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　８８０
14405-7686-030 プレミックス　２２５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　５３０
14405-7686-110 プレミックス　２２００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　５５０
14405-7686-120 プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　シーカグラウト　８７０
14405-7686-140 プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　フィルコンＲ
14405-7638-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　フィルコンＳスーパー
14405-7638-025 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　フィルコンＴＦ
14405-7638-040 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　フィルコンパッド
14405-7638-030 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックス
14405-7612-010 プレミックス　１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックススーパー
14405-7612-040 プレミックス　１８５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックスパッド
14405-7612-050 プレミックス　２０７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックスＭ
14405-7612-060 プレミックス　１９２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋プレユーロックスＧＣ
14405-7612-070 プレミックス　２１１１ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋ユーロックスセメント
14405-7612-080 プレミックス　１５４４ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋ユーロックス
14405-7612-020 太平洋ユーロックス ｋｇ P.202

無収縮材　太平洋ＨフローＵｒ
14405-7612-090 プレミックス　８３６ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＮ
14405-7647-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　チチブベースタイト　グラウトＱ－３０
14405-7648-010 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカプレタスコン　タイプ１
14405-7649-050 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカプレタスコン　タイプＭ
14405-7649-095 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ１
14405-7649-090 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカハイプレタスコン　タイプ２
14405-7649-110 プレミックス ｋｇ P.202

無収縮材　デンカハイタスコンセメント
14405-7649-070 デンカハイタスコンセメント ｋｇ P.202

無収縮材　Ｖ１／５０グラウト
14405-7671-010 １８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

無収縮材　メタミックスＭＭ－２０００
14405-7672-010 １８０～３１０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.202

繊維補強材　ドラミックス
14405-8130-030 φ０．６２×３０ｍｍ ｋｇ P.203

繊維補強材　ＭＳタフ
14405-8160 -010 φ０．７５×６０mm　ｋｇ　P.203

高炉スラグ微粉末　セラメント
14405-8575 -010 セラメント　ｋｇ　P.203

高炉スラグ微粉末　エスメント
14405-8525 -010 エスメント　ｋｇ　P.203

防水剤　トマックスーパー
14405-4073 -010 Ｃ×２０～３０　ｋｇ　P.203

防水剤　ウォータイトB号
14405-4071 -022 ４．０～５．０Ｌ／ｍ３　Ｌ　P.203

防水剤　アルファーゾル４
14405-4094 -020 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

防水剤　シンケン防水剤
14405-4037 -014 Ｃ×４．０　ｋｇ　P.203

防水剤　太平洋ＮＮ
14405-4011 -012 Ｃ×１．０～２．０　ｋｇ　P.203

防水剤　太平洋ＮＮ－Ｐ
14405-4011 -032 ８ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

防水剤　トーコー防水剤
14405-4058 -012 Ｃ×２．０～４．０　Ｌ　P.203

防水剤　ナルファルトＣ
14405-4063 -012 ６～１０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

防水剤　ベストンＡ
14405-4007 -012 Ｃ×６．０　ｋｇ　P.203

防水剤　ベストンＢ
14405-4007 -022 Ｃ×７．０　ｋｇ　P.203

防水剤　ボース防水剤
14405-4057 -010 ボース防水剤　ｋｇ　P.203

防水剤　マノール防水剤
14405-4088 -012 Ｃ×２．０～５．０　ｋｇ　P.203

顔料　グラヌフィン
14405-8529 -040 黄・赤　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ　P.203
-050 黒・茶　Ｃ×２．０～７．０　ｋｇ
-060 高濃度黒　Ｃ×３．０～５．０　ｋｇ
-070 緑　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ

顔料　トダカラー
14405-8562 -020 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-030 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　トダカラー顆粒品
14405-8562 -010 赤・黒・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-040 茶・橙　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　テクノＮＣ－３８０
14405-8564 -010 黒　Ｃ×３．０～８．０　ｋｇ　P.203

顔料　バイフェロックス
14405-8569 -020 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-030 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　バイフェロックスＧ
14405-8569 -110 黒・茶　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203
-120 赤・黄　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ

顔料　ランクセス酸化クローム
14405-8569 -100 緑　Ｃ×１．０～５．０　ｋｇ　P.203

顔料　バイフェロックス９６５Ｇ
14405-8569 -135 オレンジ　ｋｇ　P.203

顔料　バイフェロックス６１５Ｇ
14405-8569 -140 茶　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　マイクロシリカ９４０
14405-8211 -010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＯＣフロー５０１
14405-8212 -010 ＯＣフロー５０１　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＯＣフロー６０１
14405-8212 -020 ＯＣフロー６０１　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　セメンテックスＣ－３６０
14405-8213 -040 セメンテックスＣ－３６０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＭＰグラウト
14405-8515 -010 エアモルタル用　ｋｇ　P.203
-020 高強度用　ｋｇ

混和剤・混和材　シーカビスコクリートＮＴ１０００
14405-8286 -040 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＦＴＮ－１０
14405-8292 -010 Ｃ×１．０～１．５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ＦＴＮ－３０
14405-8292 -030 Ｃ×０．３～２．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フライアッシュ
14405-8553 -010 フライアッシュ　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　シリカホワイトＥＸ
14405-8539 -010 ２０ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ティエスサンド
14405-8544 -012 ティエスサンド　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　太平洋テトラガードＡＳ－２０
14405-8372 -010 ７．５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　太平洋スーパーミックス
14405-8512 -010 Ｃ×１０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ヒビダンＢ
14405-7646 -020 ２～３５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ワンコートミックス
14405-8352 -010 Ｃ×２２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ファインセラメント１０Ａ
14405-8550 -110 ファインセラメント１０Ａ　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フィルクレー
14405-8506 -010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　シリカフューム
14405-8572 -010 Ｃ×５～１５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　Ｃ－６３
14405-8568 -010 Ｃ－６３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フローリックＧＡ５００
14405-8232 -015 Ｃ×０．５～２．５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フローリックＧＲ
14405-8232 -020 Ｃ×１．０～２．５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　フローリックＴＧ
14405-8232 -040 ２００～４００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ジオリター１０
14405-8232 -050 Ｃ×１．０～７．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ジオスパーＦ１
14405-8232 -080 Ｃ×０．５～３．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　シュリンクガード
14405-8232 -090 ２～６ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ヌッテガード
14405-8232 -100 ８０～１５０ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ウラゴメソイル
14405-8588 -010 １２５ｋｇ／ｍ３　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　マノールポリマー＃１０００
14405-8388 -010 Ｃ×１０～２０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　アクリット
14405-8388 -020 Ｃ×１０～３５　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ビオポリー
14405-8250 -010 Ｃ×０．５～２．０　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ウルトラパック
14405-8610 -020 ウルトラパック　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　ジョイントエースＪＡ－４０
14405-8850 -010 ３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　レオソルブ７０３Ｂ
14405-8850 -020 １００～３００ｇ／ｍ２　ｋｇ　P.203

混和剤・混和材　アクアグラウト用混和剤
14405-8900 -010 アクアグラウト用混和剤　ｋｇ　P.203

コンクリート養生マット　204頁

コンクリート養生マット　コンマット１号
33333-1010 -011 幅１０００mm×長５０ｍ×厚３mm　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　コンマット１号－Ａ
33333-1010 -013 幅１０００mm×長５０ｍ×厚３mm　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　コンマット２号
33333-1010 -020 幅１０００mm×長３０ｍ×厚１０mm　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　エービーイーマット１号
33333-1210 -010 幅１０００（２０００）mm×長３０ｍ×厚１０mm　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　エービーイーマット３号
33333-1210 -020 幅１０００（２０００）mm×長３０ｍ×厚５mm　ｍ２　P.204
-030 幅１０００mm×長５０ｍ×厚３mm　ｍ２

コンクリート養生マット　サカイ養生マット
33333-1510 -010 幅１０００mm×長３０ｍ×厚１０mm　ｍ２　P.204

ダイトーコンクリート養生マット　ＤＴ－１
33333-5010 -005 幅１０００（２０００）mm×長３０ｍ×厚５mm　ｍ２　P.204

ダイトーコンクリート養生マット　ＤＴ－３

33333-5010 -030 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

トスココンクリート養生マット　Ｂタイプ

33333-4005 -018 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚８ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　トヨマット＃３

33333-2010 -030 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　トヨマット＃１０

33333-2010 -100 幅１０００ｍｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　うるおんマットＲタイプ

33333-3510 -010 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　うるおんマットＳタイプ

33333-3510 -020 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　アクアマットＲタイプ

33333-3510 -110 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．８ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　アクアマットＳタイプ

33333-3510 -120 幅１０００ｍｍ×長２０ｍ×厚１．３ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生マット　フジマット

33333-4510 -010 幅１０００ｍｍ×長５０ｍ×厚５ｍｍ　ｍ２　P.204

コンクリート養生剤　204頁

コンクリート養生剤　ハードコートＡＡ

33333-6010 -050 被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートＳＦＰ

33333-6010 -060 浸透型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートクイック

33333-6010 -020 浸透型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－１

33333-6010 -030 透明被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートＣＬ－Ｅ－２

33333-6010 -040 白色顔料入被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ハードコートＰＲＯ　ＷＸ

33333-6010 -070 白色顔料入被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　シーカ　アンチゾール　１０６

33333-6040 -010 透明被膜型　Ｌ　P.204

コンクリート養生剤　レジキュアＬ

33333-6025 -010 被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ポールケアＳ

33333-6050 -010 練込み型（床スラブ用）　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ポールケアＷ

33333-6050 -020 浸透型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　エムキュアリング

33333-6030 -030 被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　コンクリックエース

33333-6030 -060 浸透型（鉛直面用）　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　ノン・クラック

33333-6030 -010 浸透型　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　バーティキュア

33333-6030 -050 被膜型（鉛直面用）　ｋｇ　P.204

コンクリート養生剤　プロキュア

33333-6030 -040 被膜型　ｋｇ　P.204

コンクリート矢板　－平形－　205頁

コンクリート矢板　平形（ＳＦ）

15020-4100 -060 ６０Ｈ　厚６０ｍｍ　長２．５～４．０ｍ　ｍ　P.205
-070 ７０Ｈ　厚７０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-080 ８０Ｈ　厚８０ｍｍ　長３．０～５．０ｍ　ｍ
-090 ９０Ｈ　厚９０ｍｍ　長３．５～６．０ｍ　ｍ
-100 １００Ｈ　厚１００ｍｍ　長３．５～６．０ｍ　ｍ
-110 １１０Ｈ　厚１１０ｍｍ　長４．０～６．０ｍ　ｍ
-120 １２０Ｈ　厚１２０ｍｍ　長４．５～８．０ｍ　ｍ
-130 １３０Ｈ　厚１３０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ　ｍ
-140 １４０Ｈ　厚１４０ｍｍ　長５．０～８．０ｍ　ｍ
-150 １５０Ｈ　厚１５０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-160 １６０Ｈ　厚１６０ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-180 １８０Ｈ　厚１８０ｍｍ　長７．０～１０．０ｍ　ｍ
-190 １９０Ｈ　厚１９０ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-200 ２００Ｈ　厚２００ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-220 ２２０Ｈ　厚２２０ｍｍ　長１０．０～１３．０ｍ　ｍ

コンクリート矢板　－溝形－　205頁

コンクリート矢板　溝形（ＫＣ・ＳＣ）

15020-6009 -090 ９０Ａ　厚９０ｍｍ　長２．０～４．５ｍ　ｍ　P.205
-6010 -090 ９０Ｂ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-6011 -090 ９０Ｃ　厚９０ｍｍ　長２．５～５．０ｍ　ｍ
-6012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
-6015 -150 １５０Ａ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ
15020-6016 -150 １５０Ｂ　厚１５０ｍｍ　長４．０～６．５ｍ　ｍ　P.205
-6017 -175 １７５　厚１７５ｍｍ　長５．０～７．５ｍ　ｍ
-6020 -200 ２００Ａ　厚２００ｍｍ　長６．０～８．５ｍ　ｍ
-6021 -200 ２００Ｂ　厚２００ｍｍ　長６．０～９．０ｍ　ｍ
-6023 -230 ２３０　厚２３０ｍｍ　長６．５～９．５ｍ　ｍ
-6025 -255 ２５５Ａ　厚２５５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-6026 -255 ２５５Ｂ　厚２５５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-6027 -275 ２７５Ａ　厚２７５ｍｍ　長８．０～１２．０ｍ　ｍ
-6028 -275 ２７５Ｂ　厚２７５ｍｍ　長９．０～１３．０ｍ　ｍ
-6030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ　ｍ
-6035 -350 ３５０　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１４．０ｍ　ｍ

コンクリート矢板　－波形－　205頁

コンクリート矢板　波形（ＳＷ）

15020-2012 -120 １２０　厚１２０ｍｍ　長３．０～７．０ｍ　ｍ　P.205
-2016 -160 １６０　厚１６０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ　ｍ
-2018 -180 １８０　厚１８０ｍｍ　長４．０～８．０ｍ　ｍ
-2022 -225 ２２５　厚２２５ｍｍ　長５．０～９．０ｍ　ｍ
-2025 -250 ２５０　厚２５０ｍｍ　長６．０～１０．０ｍ　ｍ
-2027 -275 ２７５　厚２７５ｍｍ　長７．０～１１．０ｍ　ｍ
-2030 -300 ３００　厚３００ｍｍ　長７．０～１２．０ｍ　ｍ
-2032 -325 ３２５Ａ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１３．０ｍ　ｍ
-2033 -325 ３２５Ｂ　厚３２５ｍｍ　長８．０～１４．０ｍ　ｍ
-2035 -350 ３５０Ａ　厚３５０ｍｍ　長９．０～１５．０ｍ　ｍ
-2036 -350 ３５０Ｂ　厚３５０ｍｍ　長１０．０～１５．０ｍ　ｍ
-2040 -400 ４００Ａ　厚４００ｍｍ　長１０．０～１６．０ｍ　ｍ
-2041 -400 ４００Ｂ　厚４００ｍｍ　長１１．０～１６．０ｍ　ｍ
-2045 -450 ４５０Ａ　厚４５０ｍｍ　長１１．０～１７．０ｍ　ｍ
-2046 -450 ４５０Ｂ　厚４５０ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ　ｍ
-2050 -500 ５００Ａ　厚５００ｍｍ　長１２．０～１７．０ｍ　ｍ
-2051 -500 ５００Ｂ　厚５００ｍｍ　長１３．０～１８．０ｍ　ｍ
-2060 -600 ６００Ａ　厚６００ｍｍ　長１４．０～２０．０ｍ　ｍ
-2061 -600 ６００Ｂ　厚６００ｍｍ　長１５．０～２１．０ｍ　ｍ

ＰＨＣパイル　206頁

ＰＨＣパイル　Ａ種

15014-1030 -305 ３００×６０ｍｍ×５ｍ　５９０ｋｇ　本　P.206
-306 ３００×６０ｍｍ×６ｍ　７１０ｋｇ　本
-307 ３００×６０ｍｍ×７ｍ　８２０ｋｇ　本
-308 ３００×６０ｍｍ×８ｍ　９４０ｋｇ　本
-309 ３００×６０ｍｍ×９ｍ　１０６０ｋｇ　本
-310 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ　１１８０ｋｇ　本
-311 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ　１２９０ｋｇ　本
-312 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ　１４１０ｋｇ　本
-313 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ　１５３０ｋｇ　本
-1035 -305 ３５０×６０ｍｍ×５ｍ　７１０ｋｇ　本
-306 ３５０×６０ｍｍ×６ｍ　８５０ｋｇ　本
-307 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ　９９０ｋｇ　本
-308 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ　１１４０ｋｇ　本
-309 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ　１２８０ｋｇ　本
-310 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ　１４２０ｋｇ　本
-311 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ　１５６０ｋｇ　本
-312 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ　１７００ｋｇ　本
-313 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ　１８５０ｋｇ　本
-1040 -407 ４００×６５ｍｍ×７ｍ　１２４０ｋｇ　本
-408 ４００×６５ｍｍ×８ｍ　１４２０ｋｇ　本
-409 ４００×６５ｍｍ×９ｍ　１６００ｋｇ　本
-410 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ　１７８０ｋｇ　本
-411 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ　１９５０ｋｇ　本
-412 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ　２１３０ｋｇ　本
-413 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ　２３１０ｋｇ　本
-414 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ　２４９０ｋｇ　本
-415 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ　２６７０ｋｇ　本
-1045 -407 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ　１５２０ｋｇ　本
-408 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ　１７４０ｋｇ　本
-409 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ　１９５０ｋｇ　本
-410 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ　２１７０ｋｇ　本
-411 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ　２３９０ｋｇ　本
-412 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ　２６１０ｋｇ　本
-413 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ　２８３０ｋｇ　本
-414 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ　３０４０ｋｇ　本
-415 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ　３２６０ｋｇ　本
-1050 -507 ５００×８０ｍｍ×７ｍ　１９２０ｋｇ　本
-508 ５００×８０ｍｍ×８ｍ　２１９０ｋｇ　本
-509 ５００×８０ｍｍ×９ｍ　２４７０ｋｇ　本
-510 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ　２７４０ｋｇ　本
-511 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ　３０２０ｋｇ　本
-512 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ　３２９０ｋｇ　本
-513 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ　３５７０ｋｇ　本
-514 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ　３８４０ｋｇ　本
-515 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ　４１１０ｋｇ　本
-1060 -607 ６００×９０ｍｍ×７ｍ　２６２０ｋｇ　本
-608 ６００×９０ｍｍ×８ｍ　３０００ｋｇ　本
-609 ６００×９０ｍｍ×９ｍ　３３７０ｋｇ　本
-610 ６００×９０ｍｍ×１０ｍ　３７５０ｋｇ　本
-611 ６００×９０ｍｍ×１１ｍ　４１２０ｋｇ　本
-612 ６００×９０ｍｍ×１２ｍ　４５００ｋｇ　本
-613 ６００×９０ｍｍ×１３ｍ　４８７０ｋｇ　本
-614 ６００×９０ｍｍ×１４ｍ　５２５０ｋｇ　本
-615 ６００×９０ｍｍ×１５ｍ　５６２０ｋｇ　本
-1070 -070 ７００×１００ｍｍ×７ｍ　３４３０ｋｇ　本
-080 ７００×１００ｍｍ×８ｍ　３９２０ｋｇ　本
-090 ７００×１００ｍｍ×９ｍ　４４１０ｋｇ　本
-100 ７００×１００ｍｍ×１０ｍ　４９００ｋｇ　本
-110 ７００×１００ｍｍ×１１ｍ　５３９０ｋｇ　本
-120 ７００×１００ｍｍ×１２ｍ　５８８０ｋｇ　本
-130 ７００×１００ｍｍ×１３ｍ　６３７０ｋｇ　本
-140 ７００×１００ｍｍ×１４ｍ　６８６０ｋｇ　本
-150 ７００×１００ｍｍ×１５ｍ　７３５０ｋｇ　本

ＰＨＣパイル　Ｂ種

15014-2030	-305	３００×６０mm×５m	５９０ｋｇ	本	P.206
	-306	３００×６０mm×６m	７１０ｋｇ	本	
	-307	３００×６０mm×７m	８２０ｋｇ	本	
	-308	３００×６０mm×８m	９４０ｋｇ	本	
	-309	３００×６０mm×９m	１０６０ｋｇ	本	
	-310	３００×６０mm×１０m	１１８０ｋｇ	本	
	-311	３００×６０mm×１１m	１２９０ｋｇ	本	
	-312	３００×６０mm×１２m	１４１０ｋｇ	本	
	-313	３００×６０mm×１３m	１５３０ｋｇ	本	
-2035	-305	３５０×６０mm×５m	７１０ｋｇ	本	
	-306	３５０×６０mm×６m	８５０ｋｇ	本	
	-307	３５０×６０mm×７m	９９０ｋｇ	本	
	-308	３５０×６０mm×８m	１１４０ｋｇ	本	
	-309	３５０×６０mm×９m	１２８０ｋｇ	本	
	-310	３５０×６０mm×１０m	１４２０ｋｇ	本	
	-311	３５０×６０mm×１１m	１５６０ｋｇ	本	
	-312	３５０×６０mm×１２m	１７００ｋｇ	本	
	-313	３５０×６０mm×１３m	１８５０ｋｇ	本	
	-314	３５０×６０mm×１４m	１９９０ｋｇ	本	
	-315	３５０×６０mm×１５m	２１３０ｋｇ	本	
-2040	-407	４００×６５mm×７m	１２４０ｋｇ	本	
	-408	４００×６５mm×８m	１４２０ｋｇ	本	
	-409	４００×６５mm×９m	１６００ｋｇ	本	
	-410	４００×６５mm×１０m	１７８０ｋｇ	本	
	-411	４００×６５mm×１１m	１９５０ｋｇ	本	
	-412	４００×６５mm×１２m	２１３０ｋｇ	本	
	-413	４００×６５mm×１３m	２３１０ｋｇ	本	
	-414	４００×６５mm×１４m	２４９０ｋｇ	本	
	-415	４００×６５mm×１５m	２６７０ｋｇ	本	
-2045	-407	４５０×７０mm×７m	１５２０ｋｇ	本	
	-408	４５０×７０mm×８m	１７４０ｋｇ	本	
	-409	４５０×７０mm×９m	１９５０ｋｇ	本	
	-410	４５０×７０mm×１０m	２１７０ｋｇ	本	
	-411	４５０×７０mm×１１m	２３９０ｋｇ	本	
	-412	４５０×７０mm×１２m	２６１０ｋｇ	本	
	-413	４５０×７０mm×１３m	２８３０ｋｇ	本	
	-414	４５０×７０mm×１４m	３０４０ｋｇ	本	
	-415	４５０×７０mm×１５m	３２６０ｋｇ	本	
-2050	-507	５００×８０mm×７m	１９２０ｋｇ	本	
	-508	５００×８０mm×８m	２１９０ｋｇ	本	
	-509	５００×８０mm×９m	２４７０ｋｇ	本	
	-510	５００×８０mm×１０m	２７４０ｋｇ	本	
	-511	５００×８０mm×１１m	３０２０ｋｇ	本	
	-512	５００×８０mm×１２m	３２９０ｋｇ	本	
	-513	５００×８０mm×１３m	３５７０ｋｇ	本	
	-514	５００×８０mm×１４m	３８４０ｋｇ	本	
	-515	５００×８０mm×１５m	４１１０ｋｇ	本	
-2055	-607	６００×９０mm×７m	２６２０ｋｇ	本	
	-608	６００×９０mm×８m	３０００ｋｇ	本	
	-609	６００×９０mm×９m	３３７０ｋｇ	本	
	-610	６００×９０mm×１０m	３７５０ｋｇ	本	
	-611	６００×９０mm×１１m	４１２０ｋｇ	本	
	-612	６００×９０mm×１２m	４５００ｋｇ	本	
	-613	６００×９０mm×１３m	４８７０ｋｇ	本	
	-614	６００×９０mm×１４m	５２５０ｋｇ	本	
	-615	６００×９０mm×１５m	５６２０ｋｇ	本	
-2070	-070	７００×１００mm×７m	３４３０ｋｇ	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０ｋｇ	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０ｋｇ	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００ｋｇ	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０ｋｇ	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０ｋｇ	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０ｋｇ	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０ｋｇ	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０ｋｇ	本	

ＰＨＣパイル　Ｃ種

15014-3030	-305	３００×６０mm×５m	５９０ｋｇ	本	P.206
	-306	３００×６０mm×６m	７１０ｋｇ	本	
	-307	３００×６０mm×７m	８２０ｋｇ	本	
	-308	３００×６０mm×８m	９４０ｋｇ	本	
	-309	３００×６０mm×９m	１０６０ｋｇ	本	
	-310	３００×６０mm×１０m	１１８０ｋｇ	本	
	-311	３００×６０mm×１１m	１２９０ｋｇ	本	
	-312	３００×６０mm×１２m	１４１０ｋｇ	本	
	-313	３００×６０mm×１３m	１５３０ｋｇ	本	
-3035	-305	３５０×６０mm×５m	７１０ｋｇ	本	
	-306	３５０×６０mm×６m	８５０ｋｇ	本	
	-307	３５０×６０mm×７m	９９０ｋｇ	本	
	-308	３５０×６０mm×８m	１１４０ｋｇ	本	
	-309	３５０×６０mm×９m	１２８０ｋｇ	本	
	-310	３５０×６０mm×１０m	１４２０ｋｇ	本	
	-311	３５０×６０mm×１１m	１５６０ｋｇ	本	
	-312	３５０×６０mm×１２m	１７００ｋｇ	本	
	-313	３５０×６０mm×１３m	１８５０ｋｇ	本	
	-314	３５０×６０mm×１４m	１９９０ｋｇ	本	
	-315	３５０×６０mm×１５m	２１３０ｋｇ	本	
-3040	-407	４００×６５mm×７m	１２４０ｋｇ	本	
	-408	４００×６５mm×８m	１４２０ｋｇ	本	
	-409	４００×６５mm×９m	１６００ｋｇ	本	
	-410	４００×６５mm×１０m	１７８０ｋｇ	本	
	-411	４００×６５mm×１１m	１９５０ｋｇ	本	
	-412	４００×６５mm×１２m	２１３０ｋｇ	本	
	-413	４００×６５mm×１３m	２３１０ｋｇ	本	
	-414	４００×６５mm×１４m	２４９０ｋｇ	本	
	-415	４００×６５mm×１５m	２６７０ｋｇ	本	
-3045	-407	４５０×７０mm×７m	１５２０ｋｇ	本	
	-408	４５０×７０mm×８m	１７４０ｋｇ	本	
	-409	４５０×７０mm×９m	１９５０ｋｇ	本	
	-410	４５０×７０mm×１０m	２１７０ｋｇ	本	
	-411	４５０×７０mm×１１m	２３９０ｋｇ	本	
15014-3045	-412	４５０×７０mm×１２m	２６１０ｋｇ	本	P.206
	-413	４５０×７０mm×１３m	２８３０ｋｇ	本	
	-414	４５０×７０mm×１４m	３０４０ｋｇ	本	
	-415	４５０×７０mm×１５m	３２６０ｋｇ	本	
-3050	-507	５００×８０mm×７m	１９２０ｋｇ	本	
	-508	５００×８０mm×８m	２１９０ｋｇ	本	
	-509	５００×８０mm×９m	２４７０ｋｇ	本	
	-510	５００×８０mm×１０m	２７４０ｋｇ	本	
	-511	５００×８０mm×１１m	３０２０ｋｇ	本	
	-512	５００×８０mm×１２m	３２９０ｋｇ	本	
	-513	５００×８０mm×１３m	３５７０ｋｇ	本	
	-514	５００×８０mm×１４m	３８４０ｋｇ	本	
	-515	５００×８０mm×１５m	４１１０ｋｇ	本	
-3060	-607	６００×９０mm×７m	２６２０ｋｇ	本	
	-608	６００×９０mm×８m	３０００ｋｇ	本	
	-609	６００×９０mm×９m	３３７０ｋｇ	本	
	-610	６００×９０mm×１０m	３７５０ｋｇ	本	
	-611	６００×９０mm×１１m	４１２０ｋｇ	本	
	-612	６００×９０mm×１２m	４５００ｋｇ	本	
	-613	６００×９０mm×１３m	４８７０ｋｇ	本	
	-614	６００×９０mm×１４m	５２５０ｋｇ	本	
	-615	６００×９０mm×１５m	５６２０ｋｇ	本	
-3070	-070	７００×１００mm×７m	３４３０ｋｇ	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０ｋｇ	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０ｋｇ	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００ｋｇ	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０ｋｇ	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０ｋｇ	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０ｋｇ	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０ｋｇ	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０ｋｇ	本	

ＰＨＣパイル　－外径８００mm以上－　215頁

ＰＨＣパイル　Ａ種

15014-1080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０ｋｇ	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０ｋｇ	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０ｋｇ	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００ｋｇ	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０ｋｇ	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０ｋｇ	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０ｋｇ	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０ｋｇ	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０ｋｇ	本	
-1090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０ｋｇ	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０ｋｇ	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０ｋｇ	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０ｋｇ	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０ｋｇ	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０ｋｇ	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０ｋｇ	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００ｋｇ	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０ｋｇ	本	
-1100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０ｋｇ	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０ｋｇ	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０ｋｇ	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０ｋｇ	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０ｋｇ	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００ｋｇ	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０ｋｇ	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０ｋｇ	本	
-1110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０ｋｇ	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０ｋｇ	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０ｋｇ	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０ｋｇ	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０ｋｇ	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０ｋｇ	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０ｋｇ	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０ｋｇ	本	
-1120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００ｋｇ	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０ｋｇ	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０ｋｇ	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０ｋｇ	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０ｋｇ	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０ｋｇ	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００ｋｇ	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０ｋｇ	本	

ＰＨＣパイル　Ｂ種

15014-2080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０ｋｇ	本	P.215
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０ｋｇ	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０ｋｇ	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００ｋｇ	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０ｋｇ	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０ｋｇ	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０ｋｇ	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０ｋｇ	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０ｋｇ	本	
-2090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０ｋｇ	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０ｋｇ	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０ｋｇ	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０ｋｇ	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０ｋｇ	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０ｋｇ	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０ｋｇ	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００ｋｇ	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０ｋｇ	本	
-2100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０ｋｇ	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０ｋｇ	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０ｋｇ	本	

15014-2100	-100	1000×130mm×10m	9230kg	本	P.215
	-110	1000×130mm×11m	10160kg	本	
	-120	1000×130mm×12m	11080kg	本	
	-130	1000×130mm×13m	12000kg	本	
	-140	1000×130mm×14m	12930kg	本	
	-150	1000×130mm×15m	13850kg	本	
	-2110 -070	1100×140mm×7m	7680kg	本	
	-080	1100×140mm×8m	8780kg	本	
	-090	1100×140mm×9m	9880kg	本	
	-100	1100×140mm×10m	10970kg	本	
	-110	1100×140mm×11m	12070kg	本	
	-120	1100×140mm×12m	13170kg	本	
	-130	1100×140mm×13m	14260kg	本	
	-140	1100×140mm×14m	15360kg	本	
	-150	1100×140mm×15m	16460kg	本	
	-2120 -070	1200×150mm×7m	9000kg	本	
	-080	1200×150mm×8m	10290kg	本	
	-090	1200×150mm×9m	11570kg	本	
	-100	1200×150mm×10m	12860kg	本	
	-110	1200×150mm×11m	14140kg	本	
	-120	1200×150mm×12m	15430kg	本	
	-130	1200×150mm×13m	16720kg	本	
	-140	1200×150mm×14m	18000kg	本	
	-150	1200×150mm×15m	19290kg	本	

PHCパイル　C種

15014-3080	-070	800×110mm×7m	4340kg	本	P.215
	-080	800×110mm×8m	4960kg	本	
	-090	800×110mm×9m	5580kg	本	
	-100	800×110mm×10m	6200kg	本	
	-110	800×110mm×11m	6820kg	本	
	-120	800×110mm×12m	7440kg	本	
	-130	800×110mm×13m	8060kg	本	
	-140	800×110mm×14m	8680kg	本	
	-150	800×110mm×15m	9290kg	本	
	-3090 -070	900×120mm×7m	5350kg	本	
	-080	900×120mm×8m	6110kg	本	
	-090	900×120mm×9m	6880kg	本	
	-100	900×120mm×10m	7640kg	本	
	-110	900×120mm×11m	8410kg	本	
	-120	900×120mm×12m	9170kg	本	
	-130	900×120mm×13m	9930kg	本	
	-140	900×120mm×14m	10700kg	本	
	-150	900×120mm×15m	11460kg	本	
	-3100 -070	1000×130mm×7m	6460kg	本	
	-080	1000×130mm×8m	7390kg	本	
	-090	1000×130mm×9m	8310kg	本	
	-100	1000×130mm×10m	9230kg	本	
	-110	1000×130mm×11m	10160kg	本	
	-120	1000×130mm×12m	11080kg	本	
	-130	1000×130mm×13m	12000kg	本	
	-140	1000×130mm×14m	12930kg	本	
	-150	1000×130mm×15m	13850kg	本	
	-3110 -070	1100×140mm×7m	7680kg	本	
	-080	1100×140mm×8m	8780kg	本	
	-090	1100×140mm×9m	9880kg	本	
	-100	1100×140mm×10m	10970kg	本	
	-110	1100×140mm×11m	12070kg	本	
	-120	1100×140mm×12m	13170kg	本	
	-130	1100×140mm×13m	14260kg	本	
	-140	1100×140mm×14m	15360kg	本	
	-150	1100×140mm×15m	16460kg	本	
	-3120 -070	1200×150mm×7m	9000kg	本	
	-080	1200×150mm×8m	10290kg	本	
	-090	1200×150mm×9m	11570kg	本	
	-100	1200×150mm×10m	12860kg	本	
	-110	1200×150mm×11m	14140kg	本	
	-120	1200×150mm×12m	15430kg	本	
	-130	1200×150mm×13m	16720kg	本	
	-140	1200×150mm×14m	18000kg	本	
	-150	1200×150mm×15m	19290kg	本	

PHC強化杭　216頁

PHC強化杭　A種

15015-1030	-070	300×60mm×7m	820kg	本	P.216
	-080	300×60mm×8m	940kg	本	
	-090	300×60mm×9m	1060kg	本	
	-100	300×60mm×10m	1180kg	本	
	-110	300×60mm×11m	1290kg	本	
	-120	300×60mm×12m	1410kg	本	
	-130	300×60mm×13m	1530kg	本	
	-1035 -070	350×60mm×7m	990kg	本	
	-080	350×60mm×8m	1140kg	本	
	-090	350×60mm×9m	1280kg	本	
	-100	350×60mm×10m	1420kg	本	
	-110	350×60mm×11m	1560kg	本	
	-120	350×60mm×12m	1700kg	本	
	-130	350×60mm×13m	1850kg	本	
	-1040 -070	400×65mm×7m	1240kg	本	
	-080	400×65mm×8m	1420kg	本	
	-090	400×65mm×9m	1600kg	本	
	-100	400×65mm×10m	1780kg	本	
	-110	400×65mm×11m	1950kg	本	
	-120	400×65mm×12m	2130kg	本	
	-130	400×65mm×13m	2310kg	本	
	-140	400×65mm×14m	2490kg	本	
	-150	400×65mm×15m	2670kg	本	
	-1045 -070	450×70mm×7m	1520kg	本	
	-080	450×70mm×8m	1740kg	本	
	-090	450×70mm×9m	1950kg	本	
	-100	450×70mm×10m	2170kg	本	
	-110	450×70mm×11m	2390kg	本	
	-120	450×70mm×12m	2610kg	本	
	-130	450×70mm×13m	2830kg	本	
	-140	450×70mm×14m	3040kg	本	
	-150	450×70mm×15m	3260kg	本	
	-1050 -070	500×80mm×7m	1920kg	本	
	-080	500×80mm×8m	2190kg	本	
	-090	500×80mm×9m	2470kg	本	
	-100	500×80mm×10m	2740kg	本	
	-110	500×80mm×11m	3020kg	本	
	-120	500×80mm×12m	3290kg	本	
	-130	500×80mm×13m	3570kg	本	
	-140	500×80mm×14m	3840kg	本	
	-150	500×80mm×15m	4110kg	本	
	-1060 -070	600×90mm×7m	2620kg	本	
	-080	600×90mm×8m	3000kg	本	
	-090	600×90mm×9m	3370kg	本	
	-100	600×90mm×10m	3750kg	本	
	-110	600×90mm×11m	4120kg	本	
	-120	600×90mm×12m	4500kg	本	
	-130	600×90mm×13m	4870kg	本	
	-140	600×90mm×14m	5250kg	本	
	-150	600×90mm×15m	5620kg	本	
	-1070 -070	700×100mm×7m	3430kg	本	
	-080	700×100mm×8m	3920kg	本	
	-090	700×100mm×9m	4410kg	本	
	-100	700×100mm×10m	4900kg	本	
	-110	700×100mm×11m	5390kg	本	
	-120	700×100mm×12m	5880kg	本	
	-130	700×100mm×13m	6370kg	本	
	-140	700×100mm×14m	6860kg	本	
	-150	700×100mm×15m	7350kg	本	

PHC強化杭　B種

15015-2030	-070	300×60mm×7m	820kg	本	P.216
	-080	300×60mm×8m	940kg	本	
	-090	300×60mm×9m	1060kg	本	
	-100	300×60mm×10m	1180kg	本	
	-110	300×60mm×11m	1290kg	本	
	-120	300×60mm×12m	1410kg	本	
	-130	300×60mm×13m	1530kg	本	
	-2035 -070	350×60mm×7m	990kg	本	
	-080	350×60mm×8m	1140kg	本	
	-090	350×60mm×9m	1280kg	本	
	-100	350×60mm×10m	1420kg	本	
	-110	350×60mm×11m	1560kg	本	
	-120	350×60mm×12m	1700kg	本	
	-130	350×60mm×13m	1850kg	本	
	-140	350×60mm×14m	1990kg	本	
	-150	350×60mm×15m	2130kg	本	
	-2040 -070	400×65mm×7m	1240kg	本	
	-080	400×65mm×8m	1420kg	本	
	-090	400×65mm×9m	1600kg	本	
	-100	400×65mm×10m	1780kg	本	
	-110	400×65mm×11m	1950kg	本	
	-120	400×65mm×12m	2130kg	本	
	-130	400×65mm×13m	2310kg	本	
	-140	400×65mm×14m	2490kg	本	
	-150	400×65mm×15m	2670kg	本	
	-2045 -070	450×70mm×7m	1520kg	本	
	-080	450×70mm×8m	1740kg	本	
	-090	450×70mm×9m	1950kg	本	
	-100	450×70mm×10m	2170kg	本	
	-110	450×70mm×11m	2390kg	本	
	-120	450×70mm×12m	2610kg	本	
	-130	450×70mm×13m	2830kg	本	
	-140	450×70mm×14m	3040kg	本	
	-150	450×70mm×15m	3260kg	本	
	-2050 -070	500×80mm×7m	1920kg	本	
	-080	500×80mm×8m	2190kg	本	
	-090	500×80mm×9m	2470kg	本	
	-100	500×80mm×10m	2740kg	本	
	-110	500×80mm×11m	3020kg	本	
	-120	500×80mm×12m	3290kg	本	
	-130	500×80mm×13m	3570kg	本	
	-140	500×80mm×14m	3840kg	本	
	-150	500×80mm×15m	4110kg	本	
	-2060 -070	600×90mm×7m	2620kg	本	
	-080	600×90mm×8m	3000kg	本	
	-090	600×90mm×9m	3370kg	本	
	-100	600×90mm×10m	3750kg	本	
	-110	600×90mm×11m	4120kg	本	
	-120	600×90mm×12m	4500kg	本	
	-130	600×90mm×13m	4870kg	本	
	-140	600×90mm×14m	5250kg	本	
	-150	600×90mm×15m	5620kg	本	
	-2070 -070	700×100mm×7m	3430kg	本	
	-080	700×100mm×8m	3920kg	本	
	-090	700×100mm×9m	4410kg	本	
	-100	700×100mm×10m	4900kg	本	
	-110	700×100mm×11m	5390kg	本	
	-120	700×100mm×12m	5880kg	本	
	-130	700×100mm×13m	6370kg	本	
	-140	700×100mm×14m	6860kg	本	
	-150	700×100mm×15m	7350kg	本	

PHC強化杭　C種

15015-3030	-070	300×60mm×7m	820kg	本	P.216
	-080	300×60mm×8m	940kg	本	
	-090	300×60mm×9m	1060kg	本	
	-100	300×60mm×10m	1180kg	本	
	-110	300×60mm×11m	1290kg	本	
	-120	300×60mm×12m	1410kg	本	
	-130	300×60mm×13m	1530kg	本	

15015-3035	-070	３５０×６０mm×７m	９９０kg	本	P.216
	-080	３５０×６０mm×８m	１１４０kg	本	
	-090	３５０×６０mm×９m	１２８０kg	本	
	-100	３５０×６０mm×１０m	１４２０kg	本	
	-110	３５０×６０mm×１１m	１５６０kg	本	
	-120	３５０×６０mm×１２m	１７００kg	本	
	-130	３５０×６０mm×１３m	１８５０kg	本	
	-140	３５０×６０mm×１４m	１９９０kg	本	
	-150	３５０×６０mm×１５m	２１３０kg	本	
-3040	-070	４００×６５mm×７m	１２４０kg	本	
	-080	４００×６５mm×８m	１４２０kg	本	
	-090	４００×６５mm×９m	１６００kg	本	
	-100	４００×６５mm×１０m	１７８０kg	本	
	-110	４００×６５mm×１１m	１９５０kg	本	
	-120	４００×６５mm×１２m	２１３０kg	本	
	-130	４００×６５mm×１３m	２３１０kg	本	
	-140	４００×６５mm×１４m	２４９０kg	本	
	-150	４００×６５mm×１５m	２６７０kg	本	
-3045	-070	４５０×７０mm×７m	１５２０kg	本	
	-080	４５０×７０mm×８m	１７４０kg	本	
	-090	４５０×７０mm×９m	１９５０kg	本	
	-100	４５０×７０mm×１０m	２１７０kg	本	
	-110	４５０×７０mm×１１m	２３９０kg	本	
	-120	４５０×７０mm×１２m	２６１０kg	本	
	-130	４５０×７０mm×１３m	２８３０kg	本	
	-140	４５０×７０mm×１４m	３０４０kg	本	
	-150	４５０×７０mm×１５m	３２６０kg	本	
-3050	-070	５００×８０mm×７m	１９２０kg	本	
	-080	５００×８０mm×８m	２１９０kg	本	
	-090	５００×８０mm×９m	２４７０kg	本	
	-100	５００×８０mm×１０m	２７４０kg	本	
	-110	５００×８０mm×１１m	３０２０kg	本	
	-120	５００×８０mm×１２m	３２９０kg	本	
	-130	５００×８０mm×１３m	３５７０kg	本	
	-140	５００×８０mm×１４m	３８４０kg	本	
	-150	５００×８０mm×１５m	４１１０kg	本	
-3060	-070	６００×９０mm×７m	２６２０kg	本	
	-080	６００×９０mm×８m	３０００kg	本	
	-090	６００×９０mm×９m	３３７０kg	本	
	-100	６００×９０mm×１０m	３７５０kg	本	
	-110	６００×９０mm×１１m	４１２０kg	本	
	-120	６００×９０mm×１２m	４５００kg	本	
	-130	６００×９０mm×１３m	４８７０kg	本	
	-140	６００×９０mm×１４m	５２５０kg	本	
	-150	６００×９０mm×１５m	５６２０kg	本	
-3070	-070	７００×１００mm×７m	３４３０kg	本	
	-080	７００×１００mm×８m	３９２０kg	本	
	-090	７００×１００mm×９m	４４１０kg	本	
	-100	７００×１００mm×１０m	４９００kg	本	
	-110	７００×１００mm×１１m	５３９０kg	本	
	-120	７００×１００mm×１２m	５８８０kg	本	
	-130	７００×１００mm×１３m	６３７０kg	本	
	-140	７００×１００mm×１４m	６８６０kg	本	
	-150	７００×１００mm×１５m	７３５０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ａ種

15015-1080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.217
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-1090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-1100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-1110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-1120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｂ種

15015-2080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.217
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-2090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-2100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-2110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-2120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＨＣ強化杭　Ｃ種

15015-3080	-070	８００×１１０mm×７m	４３４０kg	本	P.217
	-080	８００×１１０mm×８m	４９６０kg	本	
	-090	８００×１１０mm×９m	５５８０kg	本	
	-100	８００×１１０mm×１０m	６２００kg	本	
	-110	８００×１１０mm×１１m	６８２０kg	本	
	-120	８００×１１０mm×１２m	７４４０kg	本	
	-130	８００×１１０mm×１３m	８０６０kg	本	
	-140	８００×１１０mm×１４m	８６８０kg	本	
	-150	８００×１１０mm×１５m	９２９０kg	本	
-3090	-070	９００×１２０mm×７m	５３５０kg	本	
	-080	９００×１２０mm×８m	６１１０kg	本	
	-090	９００×１２０mm×９m	６８８０kg	本	
	-100	９００×１２０mm×１０m	７６４０kg	本	
	-110	９００×１２０mm×１１m	８４１０kg	本	
	-120	９００×１２０mm×１２m	９１７０kg	本	
	-130	９００×１２０mm×１３m	９９３０kg	本	
	-140	９００×１２０mm×１４m	１０７００kg	本	
	-150	９００×１２０mm×１５m	１１４６０kg	本	
-3100	-070	１０００×１３０mm×７m	６４６０kg	本	
	-080	１０００×１３０mm×８m	７３９０kg	本	
	-090	１０００×１３０mm×９m	８３１０kg	本	
	-100	１０００×１３０mm×１０m	９２３０kg	本	
	-110	１０００×１３０mm×１１m	１０１６０kg	本	
	-120	１０００×１３０mm×１２m	１１０８０kg	本	
	-130	１０００×１３０mm×１３m	１２０００kg	本	
	-140	１０００×１３０mm×１４m	１２９３０kg	本	
	-150	１０００×１３０mm×１５m	１３８５０kg	本	
-3110	-070	１１００×１４０mm×７m	７６８０kg	本	
	-080	１１００×１４０mm×８m	８７８０kg	本	
	-090	１１００×１４０mm×９m	９８８０kg	本	
	-100	１１００×１４０mm×１０m	１０９７０kg	本	
	-110	１１００×１４０mm×１１m	１２０７０kg	本	
	-120	１１００×１４０mm×１２m	１３１７０kg	本	
	-130	１１００×１４０mm×１３m	１４２６０kg	本	
	-140	１１００×１４０mm×１４m	１５３６０kg	本	
	-150	１１００×１４０mm×１５m	１６４６０kg	本	
-3120	-070	１２００×１５０mm×７m	９０００kg	本	
	-080	１２００×１５０mm×８m	１０２９０kg	本	
	-090	１２００×１５０mm×９m	１１５７０kg	本	
	-100	１２００×１５０mm×１０m	１２８６０kg	本	
	-110	１２００×１５０mm×１１m	１４１４０kg	本	
	-120	１２００×１５０mm×１２m	１５４３０kg	本	
	-130	１２００×１５０mm×１３m	１６７２０kg	本	
	-140	１２００×１５０mm×１４m	１８０００kg	本	
	-150	１２００×１５０mm×１５m	１９２９０kg	本	

ＰＣ－壁体　217頁

ＰＣ－壁体（角型）　Ａ種

15082-1050	-070	５００mm×５００mm×７m	２５９０kg	本	P.217
	-150	５００mm×５００mm×１５m	５５５０kg	本	
-1060	-070	６００mm×６００mm×７m	３７１０kg	本	
	-150	６００mm×６００mm×１５m	７９５０kg	本	
-1070	-070	７００mm×７００mm×７m	５０４０kg	本	
	-150	７００mm×７００mm×１５m	１０８００kg	本	
-1080	-070	８００mm×８００mm×７m	６５８０kg	本	

15082-1080 -150 ８００mm×８００mm×１５m １４１００kg 本 P.217

ＰＣ－壁体（角型） Ｂ種

15082-2050 -070 ５００mm×５００mm×７m ２５９０kg 本 P.217
-150 ５００mm×５００mm×１５m ５５５０kg 本
-2060 -070 ６００mm×６００mm×７m ３７１０kg 本
-150 ６００mm×６００mm×１５m ７９５０kg 本
-2070 -070 ７００mm×７００mm×７m ５０４０kg 本
-150 ７００mm×７００mm×１５m １０８００kg 本
-2080 -070 ８００mm×８００mm×７m ６５８０kg 本
-150 ８００mm×８００mm×１５m １４１００kg 本

ＰＣ－壁体（角型） Ｃ種

15082-3050 -070 ５００mm×５００mm×７m ２５９０kg 本 P.217
-150 ５００mm×５００mm×１５m ５５５０kg 本
-3060 -070 ６００mm×６００mm×７m ３７１０kg 本
-150 ６００mm×６００mm×１５m ７９５０kg 本
-3070 -070 ７００mm×７００mm×７m ５０４０kg 本
-150 ７００mm×７００mm×１５m １０８００kg 本
-3080 -070 ８００mm×８００mm×７m ６５８０kg 本
-150 ８００mm×８００mm×１５m １４１００kg 本

ＲＣパイル 218頁

ＲＣパイル

15010-1020 -203 外径２００×厚５０mm×長３m １８０kg 本 P.218
-204 外径２００×厚５０mm×長４m ２４０kg 本
-1025 -204 外径２５０×厚５０mm×長４m ３３０kg 本
-205 外径２５０×厚５０mm×長５m ４１０kg 本
-206 外径２５０×厚５０mm×長６m ４９０kg 本
-207 外径２５０×厚５０mm×長７m ５７０kg 本
-1030 -304 外径３００×厚６０mm×長４m ４７０kg 本
-305 外径３００×厚６０mm×長５m ５９０kg 本
-306 外径３００×厚６０mm×長６m ７１０kg 本
-307 外径３００×厚６０mm×長７m ８２０kg 本
-308 外径３００×厚６０mm×長８m ９４０kg 本
-309 外径３００×厚６０mm×長９m １０６０kg 本
-310 外径３００×厚６０mm×長１０m １１８０kg 本
-311 外径３００×厚６０mm×長１１m １２９０kg 本

ＳＣパイル 218頁

ＳＣパイル（ＳＫＫ４００）

15012-1050 -050 外径５００×厚９mm×長５m １７４０kg 本 P.218
-070 外径５００×厚９mm×長７m ２４４０kg 本
-100 外径５００×厚９mm×長１０m ３４８０kg 本
-1060 -050 外径６００×厚９mm×長５m ２３２０kg 本
-070 外径６００×厚９mm×長７m ３２５０kg 本
-100 外径６００×厚９mm×長１０m ４６４０kg 本
-1070 -050 外径７００×厚９mm×長５m ２８８０kg 本
-070 外径７００×厚９mm×長７m ４０３０kg 本
-100 外径７００×厚９mm×長１０m ５７６０kg 本
-1080 -050 外径８００×厚９mm×長５m ３５８０kg 本
-070 外径８００×厚９mm×長７m ５０１０kg 本
-100 外径８００×厚９mm×長１０m ７１５０kg 本
-1090 -050 外径９００×厚９mm×長５m ４３５０kg 本
-070 外径９００×厚９mm×長７m ６０９０kg 本
-100 外径９００×厚９mm×長１０m ８７００kg 本
-1100 -050 外径１０００×厚９mm×長５m ５１９０kg 本
-070 外径１０００×厚９mm×長７m ７２７０kg 本
-100 外径１０００×厚９mm×長１０m １０３８０kg 本
-1110 -050 外径１１００×厚９mm×長５m ７１００kg 本
-070 外径１１００×厚９mm×長７m ９８００kg 本
-100 外径１１００×厚９mm×長１０m １４０００kg 本
-1120 -050 外径１２００×厚９mm×長５m ７２００kg 本
-070 外径１２００×厚９mm×長７m １００００kg 本
-100 外径１２００×厚９mm×長１０m １４２００kg 本

地盤安定ブロック 218頁

地盤安定ブロック コマ型ブロック（筏マット付）

15340-0010 -010 ３３０型 径３３０×高３３０mm 組 P.218

地盤安定ブロック コマ型ブロック（連結タイプ）

15340-0030 -010 ３３０型 径３３０×高３３０mm 個 P.218

地盤安定ブロック コマ型ブロック（筏マット付）

15340-0020 -010 ５００型 径４９５×高５００mm 組 P.218

地盤安定ブロック コマ型ブロック（連結タイプ）

15340-0030 -020 ５００型 径４９５×高５００mm 個 P.218

コンクリート型枠用合板 219頁

コンクリート型枠用合板（無塗装品）

17010-0100 -015 ラワン 厚１２×幅９００×長１８００mm 枚 P.219
-020 ラワン 厚１２×幅６００×長１８００mm 枚
-030 ラワン 厚１５×幅９００×長１８００mm 枚

コンクリート型枠用合板（塗装品）

17010-1200 -010 ラワン 厚１２×幅９００×長１８００mm 枚 P.219
-020 ラワン 厚１２×幅６００×長１８００mm 枚
-3010 -010 針葉樹 厚１２×幅９００×長１８００mm 枚
-020 針葉樹 厚１２×幅６００×長１８００mm 枚

鋼製型枠パネル（メタルフォーム） 220頁

鋼製型枠パネル フラットフォーム（Ｆ１３３）

17050-1000 -010 ３０１８ 面幅３００×長１８００mm 枚 P.220
-020 ３０１５ 面幅３００×長１５００mm 枚
-030 ３０１２ 面幅３００×長１２００mm 枚
17050-1000 -040 ３００９ 面幅３００×長９００mm 枚 P.220
-050 ３００６ 面幅３００×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル フラットフォーム（ＦＮ０８８）

17050-1000 -110 ２０１８ 面幅２００×長１８００mm 枚 P.220
-120 ２０１５ 面幅２００×長１５００mm 枚
-130 ２０１２ 面幅２００×長１２００mm 枚
-140 ２００９ 面幅２００×長９００mm 枚
-150 ２００６ 面幅２００×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル フラットフォーム（Ｆ０３３）

17050-1000 -210 １５１８ 面幅１５０×長１８００mm 枚 P.220
-220 １５１５ 面幅１５０×長１５００mm 枚
-230 １５１２ 面幅１５０×長１２００mm 枚
-240 １５０９ 面幅１５０×長９００mm 枚
-250 １５０６ 面幅１５０×長６００mm 枚
-310 １０１８ 面幅１００×長１８００mm 枚
-320 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚
-330 １０１２ 面幅１００×長１２００mm 枚
-340 １００９ 面幅１００×長９００mm 枚
-350 １００６ 面幅１００×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル インコーナーフォーム（ＩＣＦ）

17050-2000 -010 ５５１８ 面幅１５０×リブ幅１５０×長１８００ 枚 P.220
-020 ５５１５ 面幅１５０×リブ幅１５０×長１５００ 枚
-030 ５５１２ 面幅１５０×リブ幅１５０×長１２００ 枚
-040 ５５０９ 面幅１５０×リブ幅１５０×長９００ 枚
-050 ５５０６ 面幅１５０×リブ幅１５０×長６００ 枚

鋼製型枠パネル アウトコーナーフォーム（ＯＣＦ）

17050-3000 -010 ００１８ 面幅１００×リブ幅１００×長１８００ 枚 P.220
-020 ００１５ 面幅１００×リブ幅１００×長１５００ 枚
-030 ００１２ 面幅１００×リブ幅１００×長１２００ 枚
-040 ０００９ 面幅１００×リブ幅１００×長９００ 枚
-050 ０００６ 面幅１００×リブ幅１００×長６００ 枚

鋼製型枠パネル コーナーアングル（ＣＡ）

17050-5000 -010 ００１５ 長１５００mm 枚 P.220
-020 ００１２ 長１２００mm 枚
-030 ０００９ 長９００mm 枚
-040 ０００６ 長６００mm 枚

鋼製型枠パネル 面取フォーム（ＯＢＦ）

17050-4000 -010 ４５１５ 面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm 枚 P.220
-020 ４５１２ 面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm 枚
-030 ４５０９ 面幅４５×リブ幅５０×長９００mm 枚
-040 ４５０６ 面幅４５×リブ幅５０×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル 曲面フォーム（Ｔ２８８）

17050-8000 -010 ３０１８ 面幅３００×長１８００mm 枚 P.220
-020 ３０１５ 面幅３００×長１５００mm 枚
-030 ３０１２ 面幅３００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル 曲面フォーム（Ｔ１８８）

17050-8000 -110 ３０１８ 面幅３００×長１８００mm 枚 P.220
-120 ３０１５ 面幅３００×長１５００mm 枚
-130 ３０１２ 面幅３００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル 曲面フォーム（Ｔ１０８）

17050-8000 -210 ２０１８ 面幅２００×長１８００mm 枚 P.220
-220 ２０１５ 面幅２００×長１５００mm 枚
-230 ２０１２ 面幅２００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル 曲面フォーム（Ｔ００８）

17050-8000 -310 １５１８ 面幅１５０×長１８００mm 枚 P.220
-320 １５１５ 面幅１５０×長１５００mm 枚
-330 １５１２ 面幅１５０×長１２００mm 枚
-410 １０１８ 面幅１００×長１８００mm 枚
-420 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚
-430 １０１２ 面幅１００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル 台形フォーム（ＴＲ１１）

17050-9000 -011 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚 P.220

鋼製型枠パネル 台形フォーム（ＴＲ１５）

17050-9000 -015 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚 P.220

鋼製型枠パネル ハンチフォーム（ＨＦ１）

17050-7000 -010 Ｃ５１１５斜面５０×面１０６．１×長１５００mm 枚 P.220
-020 Ｃ５１１２斜面５０×面１０６．１×長１２００mm 枚
-030 Ｃ５１０９ 斜面５０×面１０６．１×長９００mm 枚
-040 Ｃ５１０６ 斜面５０×面１０６．１×長６００mm 枚
-110 Ｃ３１１５斜面３５．３×面１００×長１５００mm 枚
-120 Ｃ３１１２斜面３５．３×面１００×長１２００mm 枚
-130 Ｃ３１０９ 斜面３５．３×面１００×長９００mm 枚
-140 Ｃ３１０６ 斜面３５．３×面１００×長６００mm 枚
-210 Ｆ１４１５ 面幅１４１．４×長１５００mm 枚
-220 Ｆ１４１２ 面幅１４１．４×長１２００mm 枚
-230 Ｆ１４０９ 面幅１４１．４×長９００mm 枚
-240 Ｆ１４０６ 面幅１４１．４×長６００mm 枚
-310 Ｆ２１１５ 面幅２１２．２×長１５００mm 枚
-320 Ｆ２１１２ 面幅２１２．２×長１２００mm 枚
-330 Ｆ２１０９ 面幅２１２．２×長９００mm 枚
-340 Ｆ２１０６ 面幅２１２．２×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル Ｕクリップ

17050-6000 -010 長６７mm 個 P.220

鋼製型枠パネル Ｌピン

17050-6000 -020 長３３０mm 個 P.220

鋼製型枠パネル タイロッド

17050-6000 -030 タイロッド 個 P.220

鋼製型枠パネル　円形フォーム

17060-0010	-010	内枠９００×外枠１３００×高６００mm	組	P.220
	-020	内枠９００×外枠１３００×高９００mm	組	
	-030	内枠９００×外枠１３００×高１２００mm	組	
	-040	内枠９００×外枠１３００×高１５００mm	組	
	-0020 -010	内枠１２００×外枠１７００×高６００mm	組	
	-020	内枠１２００×外枠１７００×高９００mm	組	
	-030	内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm	組	
	-040	内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm	組	
	-0030 -010	内枠１５００×外枠２０００×高６００mm	組	
	-020	内枠１５００×外枠２０００×高９００mm	組	
	-030	内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm	組	
	-0040 -030	内枠１８００×外枠２４００×高９００mm	組	
	-040	内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm	組	

円形紙管　221頁

円形紙管　エーワンボイド

17071-6010	-010	内径５０×管厚２．５×長４０００mm	本	P.221
	-020	内径７５×管厚２．５×長４０００mm	本	
	-030	内径９０×管厚３．０×長４０００mm	本	
	-040	内径１００×管厚３．０×長４０００mm	本	
	-050	内径１２５×管厚３．５×長４０００mm	本	
	-060	内径１５０×管厚４．０×長４０００mm	本	
	-070	内径１７５×管厚４．０×長４０００mm	本	
	-080	内径２００×管厚４．５×長４０００mm	本	
	-090	内径３００×管厚６．０×長４０００mm	本	

円形紙管　エーワンチューブ

17071-6015	-010	内径２５０×管厚５．０×長４０００mm	本	P.221
	-020	内径３００×管厚６．０×長４０００mm	本	
	-030	内径３５０×管厚６．０×長４０００mm	本	
	-040	内径４００×管厚６．５×長４０００mm	本	
	-050	内径４５０×管厚７．５×長４０００mm	本	
	-060	内径５００×管厚７．５×長４０００mm	本	
	-070	内径５５０×管厚８．０×長４０００mm	本	
	-080	内径６００×管厚８．０×長４０００mm	本	
	-090	内径６５０×管厚８．５×長４０００mm	本	
	-100	内径７００×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-110	内径７５０×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-120	内径８００×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-130	内径８５０×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-140	内径９００×管厚１０．５×長４０００mm	本	
	-150	内径９５０×管厚１０．５×長４０００mm	本	
	-160	内径１０００×管厚１１．５×長４０００mm	本	
	-170	内径１１００×管厚１１．５×長４０００mm	本	
	-180	内径１２００×管厚１２．５×長４０００mm	本	

円形紙管　伸縮二重紙管　梁貫通孔用

17071-2010	-020	呼び径７５×内径７５×長２０００mm	本	P.221
	-030	呼び径９０×内径８３×長２０００mm	本	
	-040	呼び径１００×内径１００×長２０００mm	本	
	-050	呼び径１２５×内径１２５×長２０００mm	本	
	-060	呼び径１５０×内径１５０×長２０００mm	本	
	-070	呼び径１７５×内径１７５×長２０００mm	本	
	-080	呼び径２００×内径２００×長２０００mm	本	

円形紙管　フジボイド

17071-7810	-051	内径５０×管厚２．２×長４０００mm	本	P.221
	-075	内径７５×管厚２．６×長４０００mm	本	
	-091	内径９０×管厚２．６×長４０００mm	本	
	-101	内径１００×管厚２．７×長４０００mm	本	
	-126	内径１２５×管厚３．１×長４０００mm	本	
	-150	内径１５０×管厚３．５×長４０００mm	本	
	-170	内径１７５×管厚３．５×長４０００mm	本	
	-200	内径２００×管厚４．０×長４０００mm	本	
	-255	内径２５０×管厚４．２×長４０００mm	本	
	-295	内径３００×管厚５．３×長４０００mm	本	

円形紙管　フジシームレスチューブ

17071-7815	-020	内径３５０×管厚５．８×長４０００mm	本	P.221
	-030	内径４００×管厚６．３×長４０００mm	本	
	-040	内径４５０×管厚６．８×長４０００mm	本	
	-050	内径５００×管厚７．１×長４０００mm	本	
	-060	内径５５０×管厚７．７×長４０００mm	本	
	-070	内径６００×管厚８．０×長４０００mm	本	
	-075	内径６５０×管厚８．０×長４０００mm	本	
	-080	内径７００×管厚９．０×長４０００mm	本	
	-090	内径７５０×管厚９．３×長４０００mm	本	
	-100	内径８００×管厚９．５×長４０００mm	本	
	-105	内径８５０×管厚１０．２×長４０００mm	本	
	-110	内径９００×管厚１０．２×長４０００mm	本	
	-115	内径９５０×管厚１０．２×長４０００mm	本	
	-120	内径１０００×管厚１０．２×長４０００mm	本	
	-130	内径１１００×管厚１３．０×長４０００mm	本	
	-140	内径１２００×管厚１４．０×長４０００mm	本	

中空床版用型枠　221頁

中空床版用型枠　円筒型枠用ワインディングパイプ

17071-1510	-040	径４００×管厚０．５mm　鋼製	m	P.221
	-045	径４５０×管厚０．５mm　鋼製	m	
	-051	径５００×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-055	径５５０×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-060	径６００×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-065	径６５０×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-070	径７００×管厚０．６mm　鋼製	m	
	-076	径７５０×管厚０．８mm　鋼製	m	
	-080	径８００×管厚０．８mm　鋼製	m	
	-085	径８５０×管厚０．８mm　鋼製	m	
	-090	径９００×管厚１．０mm　鋼製	m	
17071-1510	-095	径９５０×管厚１．０mm　鋼製	m	P.221
	-100	径１０００×管厚１．０mm　鋼製	m	
	-105	径１０５０×管厚１．０mm　鋼製	m	
	-110	径１１００×管厚１．０mm　鋼製	m	
	-115	径１１５０×管厚１．２mm　鋼製	m	
	-120	径１２００×管厚１．２mm　鋼製	m	
	-125	径１２５０×管厚１．２mm　鋼製	m	
	-130	径１３００×管厚１．６mm　鋼製	m	

各種型枠　ー残存型枠（プロテロック）ー　222頁

残存型枠　プロテロックピアスワンダー

17092-0010	-010	ピアスタイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm	枚	P.222
	-020	ワンダータイプ　厚４０×幅６００×長１２００mm	枚	

残存型枠　プロテロックメーク　割石４０

17092-0020	-010	コンクリート製　厚７０×幅６００×長１２００mm	枚	P.222

残存型枠　プロテロックメーク　割石６０

17092-0020	-020	コンクリート製　厚９０×幅６００×長１２００mm	枚	P.222

残存型枠　プロテロックメークⅡ　ハツリ面

17092-0022	-010	コンクリート製　厚３８×幅６００×長１２００mm	枚	P.222

残存型枠　ピアス用組立部材

17092-0030	-010	両面プレート　砂防用	m２	P.222
	-020	両面プレート　一般構造物用	m２	

残存型枠　ピアス・ワンダー用組立部材

17092-0031	-010	ステンボルトプレート　砂防用	m２	P.222
	-020	ステンボルトプレート　一般構造物用	m２	
	-0032 -010	カラーボルトプレート　砂防用	m２	
	-020	カラーボルトプレート　一般構造物用	m２	

残存型枠　メーク用組立部材

17092-0040	-010	ＰＮＧプレート　砂防用	m２	P.222
	-020	ＰＮＧプレート　一般構造物用	m２	

各種型枠　ー残存型枠ー　222頁

残存型枠　残存メッシュ型枠

17091-8030	-010	基本型　４５×６００×１２００mm	m２	P.222

残存型枠　残存メッシュ型枠専用取付部品

17091-8040	-010	連結フックボルト他	m２	P.222

残存型枠　サスティナメーク

17091-8211	-010	スコリア　４５×６００×１２００mm	m２	P.222
	-020	スライス溶岩　４５×６００×１２００mm	m２	

残存型枠　ビオボード

17091-8220	-010	スコリア　３０×３００×９００mm	m２	P.222
	-020	スライス溶岩　３０×３００×９００mm	m２	

残存型枠　ゆうパネル

17091-8110	-010	滑面　４４×６２０×１２４０mm	m２	P.222
	-030	割石４０　（４０＋４０）×６２０×１２４０mm	m２	

各種型枠　ー残存型枠（カチオンフレーム）ー　223頁

残存型枠　カチオンフレーム

17091-9810	-010	軽量鋼製枠複合式　平割材仕様	m２	P.223
	-020	軽量鋼製枠複合式　目地型枠仕様　瀝青対応型	m２	

各種型枠　ー側溝用埋設型枠ー　223頁

側溝用埋設型枠　ＪＳフォーム

17091-9100	-010	Ａ８００用　３７／１０×９５０×１０００mm	枚	P.223
	-020	Ａ９００用　３７／１０×１０５０×１０００mm	枚	
	-030	Ａ１０００用　３７／１０×１１５０×１０００mm	枚	
	-040	Ｂ１１００用　４２／１０×１２５０×１０００mm	枚	
	-050	Ｂ１２００用　４２／１０×１３５０×１０００mm	枚	
	-055	Ｃ１３００用　４７／１０×１４５０×１０００mm	枚	
	-060	Ｃ１４００用　４７／１０×１５５０×１０００mm	枚	
	-070	Ｃ１５００用　４７／１０×１６５０×１０００mm	枚	

側溝用埋設型枠　ＫＣフォーム

17091-9000	-011	３００用　６×３９０×１０００mm	枚	P.223
	-021	４００用　８×４９０×１０００mm	枚	
	-035	５００用　１０×５９０×１０００mm	枚	
	-045	６００用　１３×６９０×１０００mm	枚	

側溝用埋設型枠　スリットフォーム

17091-9020	-010	並目　４８×１２０×７５０mm	個	P.223
	-020	細目　４３×１２０×７５０mm	個	

各種型枠　ー埋設型枠ー　223頁

埋設型枠　デコメッシュAタイプ　DM１０－１００

17091-9500	-010	高耐食性めっき鋼板　３８×１０００×１０００mm	枚	P.223

埋設型枠　デコメッシュAタイプ　DM５－１００

17091-9500	-020	高耐食性めっき鋼板　３８×５００×１０００mm	枚	P.223

埋設型枠　デコメッシュBタイプ　BM１０－１００

17091-9500	-110	高耐食性めっき鋼板　３８×１０００×１０００mm	枚	P.223

埋設型枠　デコメッシュBタイプ　BM５－１００

17091-9500	-120	高耐食性めっき鋼板　３８×５００×１０００mm	枚	P.223

各種型枠　ーコンクリート用・打込み・埋設型枠ー　223頁

コンクリート用型枠　ＮＦボード

17091-9116	-010	１２×６００×１８００mm	枚	P.223

打込み型枠　ピットワーク

17091-4410	-010	３０×９１０×１８２０mm	枚	P.223
	-020	４０×９１０×１８２０mm	枚	
	-030	５０×９１０×１８２０mm	枚	

埋設型枠　パラフォーム

17091-8410	-010	１０３　５×１０００×３００mm	枚	P.223

各種型枠　ー化粧型枠ー　224頁

化粧型枠　アキレスマトリックス

17091-3220	-030	Ｔ－０５Ｎ　３０×９００×１２００mm	m２	P.224
	-010	ＳＫ－１１１Ａ・Ｂ　６０×９００×９００mm	m２	
	-020	ＳＫ－１２２　４０×９００×３００mm	m２	

化粧型枠　モルダート

17091-3110	-010	Ｋ００８　２０×９１０×９１０mm	m２	P.224
	-020	Ｄ００２　４５×９００×９００mm	m２	

化粧型枠　ピオライトフォーム

17091-6120	-010	ＰＳ－１１１・１１２　５０×１２００×１０００	m２	P.224
	-020	ＰＳ－１２０　５０×１２００×１０００mm	m２	
	-030	ＰＳ－６４５　８０×１２００×９００mm	m２	

化粧型枠　モールドスター

17091-5510	-710	ＳＲ－０１　２６×９００×１２００mm	m２	P.224
	-720	ＳＲ－０２　４５×９００×９００mm	m２	
	-730	ＳＲ－０３　４０×９００×９００mm	m２	
	-039	ＴＳＳ－１４　４０×１１００×９００mm	m２	
	-061	ＴＳＳ－６２　３５×９００×１２００mm	m２	
	-113	ＴＳＳ－１６０　４５×９００×９００mm	m２	
	-117	ＴＳＳ－２２３　１２×１２００×８００mm	m２	
	-160	シビルー１２９　４０×１０２５×１０４０mm	m２	
	-162	シビルー１３５　６０×９００×９００mm	m２	
	-165	シビルー２０１　４０×１３９３×７６４mm	m２	
	-168	シビルー２８６　６０×９００×９００mm	m２	

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・タニマット

17091-5610	-010	Ｔ－Ａ～Ｄ　厚４０mm	m２	P.224

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＬ

17091-5610	-020	ＮＬ－Ａ～Ｃ　厚４０mm	m２	P.224

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ヌノマットＳ

17091-5610	-030	ＮＳ－Ａ　４０×３００×９００mm	m２	P.224

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ランマットＭ

17091-5610	-040	ＲＭ－Ａ～Ｅ　６０×９００×９００mm	m２	P.224

化粧型枠　エスレンＴＹＫフォーム・ハママット

17091-5610	-060	ＨＭ－Ａ・Ｂ　厚６０mm	m２	P.224

各種型枠　ー透水・はく離シート、打継目処理材ー　224頁

型枠用透水・はく離シート　テキスタイルシート

17091-4010	-010	Ｐ６０４２　幅２０００mm×長５０m	m２	P.224

型枠用透水・はく離シート　ＦＳフォーム

17091-6510	-010	ＡＦタイプ　幅９６０mm×長１００m	m２	P.224

型枠用透水・はく離シート　アバノン

17091-8712	-010	幅２０００mm×長２５m	m２	P.224

コンクリート打継目処理材　ＫＫシート２５

17091-9710	-010	９００×９００mm　橋梁上部工用	枚	P.224

コンクリート打継目処理材　ＫＫシート４０

17091-9710	-020	９００×９００mm　土木関連、橋梁下部工用	枚	P.224

型枠用金物　225頁

型枠用金物　パイプレンⅡ

17211-2010	-030	高３００×長１０００mm　ポリプロピレン	m	P.225

型枠用金物　板セパレータ

17211-8411	-016	ＭＬ－１６０	本	P.225

型枠用金物　中間バー

17211-8416	-030	Ｒ－３０００	本	P.225

型枠用金物　アンカー

17211-8421	-010	ＡＩ－２６３	本	P.225

型枠用金物　ピン

17211-8426	-024	Ｐ－２４	本	P.225

型枠用金物　コーン

17211-8431	-010	ＭＬコーン	個	P.225

型枠用金物　メタルホームタイ

17211-8436	-021	Ｋ－２１	本	P.225

型枠用金物　水抜パイプ止

17211-8476	-075	パイプホルダーＭ	個	P.225

型枠用金物　水抜パイプフィルター

17211-8481	-075	ＰＦ－７５	個	P.225

型枠用金物　丸セパレーター

17211-0810	-010	Ｂ型　Ｗ５／１６　長１００mm	本	P.225
	-015	Ｂ型　Ｗ５／１６　長１５０mm	本	
	-020	Ｂ型　Ｗ５／１６　長２００mm	本	
	-025	Ｂ型　Ｗ５／１６　長２５０mm	本	
	-030	Ｂ型　Ｗ５／１６　長３００mm	本	
	-040	Ｂ型　Ｗ５／１６　長４００mm	本	
	-050	Ｂ型　Ｗ５／１６　長５００mm	本	
	-065	Ｂ型　Ｗ５／１６　長６５０mm	本	
	-085	Ｂ型　Ｗ５／１６　長８５０mm	本	
	-100	Ｂ型　Ｗ５／１６　長１０００mm	本	
	-130	Ｂ型　Ｗ５／１６　長１３００mm	本	
	-180	Ｂ型　Ｗ５／１６　長１８００mm	本	
	-410	Ｂ型　Ｗ３／８　長１００mm	本	
	-415	Ｂ型　Ｗ３／８　長１５０mm	本	
	-420	Ｂ型　Ｗ３／８　長２００mm	本	
	-430	Ｂ型　Ｗ３／８　長３００mm	本	
	-440	Ｂ型　Ｗ３／８　長４００mm	本	
	-450	Ｂ型　Ｗ３／８　長５００mm	本	
	-500	Ｂ型　Ｗ３／８　長１０００mm	本	
	-210	Ｃ型　Ｗ５／１６　長１００mm	本	
	-215	Ｃ型　Ｗ５／１６　長１５０mm	本	
	-218	Ｃ型　Ｗ５／１６　長１８０mm	本	
	-220	Ｃ型　Ｗ５／１６　長２００mm	本	
	-230	Ｃ型　Ｗ５／１６　長３００mm	本	
	-240	Ｃ型　Ｗ５／１６　長４００mm	本	
	-250	Ｃ型　Ｗ５／１６　長５００mm	本	
	-300	Ｃ型　Ｗ５／１６　長１０００mm	本	
	-620	Ｄ型　Ｗ１／２　長２００mm	本	
	-630	Ｄ型　Ｗ１／２　長３００mm	本	
	-640	Ｄ型　Ｗ１／２　長４００mm	本	
	-650	Ｄ型　Ｗ１／２　長５００mm	本	
	-700	Ｄ型　Ｗ１／２　長１０００mm	本	

型枠用金物　アイビーフォームタイ

17211-0820	-015	Ｗ５／１６　長１５０mm	本	P.226
	-018	Ｗ５／１６　長１８０mm	本	
	-021	Ｗ５／１６　長２１０mm	本	
	-025	Ｗ５／１６　長２５０mm	本	
	-115	Ｗ３／８　長１５０mm	本	
	-118	Ｗ３／８　長１８０mm	本	
	-121	Ｗ３／８　長２１０mm	本	
	-125	Ｗ３／８　長２５０mm	本	
	-250	Ｄ型　長２５０mm	本	
	-300	Ｄ型　長３００mm	本	

型枠用金物　フォームタイ

17211-0821	-145	Ｋ型２Ｐ　Ｗ５／１６　長１４５mm	本	P.226
	-165	Ｋ型２Ｌ　Ｗ５／１６　長１６５mm	本	

型枠用金物　Ｐコン

17211-0830	-008	Ｗ５／１６　メタルフォーム用	個	P.226
	-012	Ｗ５／１６　板厚１２mm	個	
	-016	Ｗ５／１６　板厚１６mm	個	
	-109	Ｗ３／８　メタルフォーム用	個	
	-112	Ｗ３／８　板厚１２mm	個	
	-124	Ｗ３／８　板厚２４mm	個	
	-200	Ｄ型	個	

型枠用金物　レジコン

17211-0831	-080	Ｚ８　プラグ付	個	P.226
	-090	Ｚ９　プラグ付	個	
	-100	ＺＤ　プラグ付	個	

型枠用金物　軸足

17211-0840	-008	Ｗ５／１６　メタルフォーム用	個	P.226
	-012	Ｗ５／１６　板厚１２mm	個	
	-109	Ｗ３／８　メタルフォーム用	個	
	-124	Ｗ３／８　板厚２４mm	個	

型枠用金物　平リブ座金

17211-0851	-010	二ツ割　木製用	個	P.226

型枠用金物　３型リブ座金

17211-0853	-010	丸パイプ用	個	P.226
	-020	丸パイプ用Ｄ	個	

型枠用金物　角パイプ座金

17211-0855	-010	６０角用	個	P.226

型枠用金物　ＫＫリブ座金

17211-0854	-010	角パイプ用	個	P.226

型枠用金物　ＫＫ座金

17211-0854	-110	Ｉ型　６０角用	個	P.226
	-210	Ｉ型Ｓ　６０角用	個	
	-120	Ｉ型　５０角用	個	
	-220	Ｉ型Ｓ　５０角用	個	

型枠用金物　コネクトクランプ

17211-0860	-010	Ｐ	個	P.226
	-020	ＫＰ	個	

型枠用金物　ウルトラリング

17211-0880	-080	８　Ｗ５／１６	個	P.226
	-090	９　Ｗ３／８	個	
	-120	１２　Ｗ１／２	個	

型枠用金物　ＫＳタイ

17211-1610	-010	当板Ｓ型　６０角用	個	P.226
	-020	当板ＬＬ型　６０－５０角用	個	
	-035	当板Ｗ型　６０角用	個	

17211-1610	-040	当板Ｌ型　６０－５０角用	個	P.226
	-110	スラブ受Ｓ　６０－５０角用	個	
	-120	スラブ受Ｗ　６０－５０角用	個	
	-210	ネガラミ金物　万能型	個	
	-230	ネガラミ金物　丸用	個	
	-410	ハリバタボックス　６０角用	個	
	-420	ハリバタボックス　５０角用	個	
	-430	ハリバタボックス　φ４８．６用	個	
	-510	本体　Ｗ５／１６　長１６５ｍｍ　６０角用	本	
	-520	本体　Ｗ５／１６　長１５０ｍｍ　５０角用	本	
	-530	本体　Ｗ５／１６　長１４０ｍｍ　φ４８．６用	本	

型枠用金物　ターンバックル

17211-1800	-010	ＴＢ－Ｂ　径９×枠長１５０ｍｍ	本	P.227
	-020	ＴＢ－Ｂ　径１２×枠長２００ｍｍ	本	
	-030	ＴＢ－Ｂ　径１６×枠長２５０ｍｍ	本	
	-110	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径９×枠長１５０ｍｍ	本	
	-120	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１２×枠長２００ｍｍ	本	
	-130	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１６×枠長２５０ｍｍ	本	
	-140	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径１９×枠長３００ｍｍ	本	
	-150	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２２×枠長３２５ｍｍ	本	
	-160	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径２５×枠長３５０ｍｍ	本	
	-170	ＴＢ－Ｈ／Ｈ　径３２×枠長４００ｍｍ	本	
	-210	ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径９×枠長１５０ｍｍ	本	
	-220	ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１２×枠長２００ｍｍ	本	
	-230	ＴＢ－Ｅ／Ｅ　径１６×枠長２５０ｍｍ	本	

型枠用金物　ヒットコン（Ｐコン穴埋め栓）

17211-1820	-010	グレー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８	個	P.227
	-020	カラー　Ｗ５／１６・Ｗ３／８	個	

型枠用金物　Ｖコン

17211-5010	-010	Ｗ５／１６・Ｗ３／８　プラグ付	個	P.227
	-020	Ｗ１／２　プラグ付	個	
	-030	Ｗ５／８　プラグ付	個	

型枠用金物　Ｖコン軸足

17211-5020	-010	Ｗ５／１６　合板・メタル用	本	P.227
	-050	Ｗ３／８　合板・メタル用	本	

型枠用金物　断熱Ｐコーン

17211-5026	-010	Ｗ５／１６　径５５	個	P.227
	-020	Ｗ５／１６　径８０	個	

型枠用金物　メタルカイテン

17211-5030	-010	Ⅱ　Ｗ５／１６	個	P.227
	-015	Ⅱ　Ｗ３／８	個	
	-020	Ⅱ　Ｐ枠のみ	個	

型枠用金物　カイテンスパナ

17211-5040	-010	カイテンスパナ	本	P.227

型枠用金物　ボイドユーフォー（ボイド底蓋材）

17211-5210	-010	ボイド　径１５０ｍｍ用	個	P.227
	-020	ボイド　径２００ｍｍ用	個	
	-030	ボイド　径２５０ｍｍ用	個	
	-040	ボイド　径３００ｍｍ用	個	

型枠用金物　ボイドシャッポ（ボイド上蓋材）

17211-5215	-007	ＳＭ７５Ｘ　径７５ｍｍ用	個	P.227
	-010	ＳＭ１００Ｘ　径１００ｍｍ用	個	
	-015	ＳＭ１５０Ｘ　径１５０ｍｍ用	個	
	-017	ＳＭ１７５Ｘ　径１７５ｍｍ用	個	
	-020	ＳＭ２００Ｘ　径２００ｍｍ用	個	
	-030	ＳＭ２５０Ｘ　径２５０ｍｍ用	個	
	-040	ＳＭ３００Ｘ　径３００ｍｍ用	個	

型枠用金物　ボイドホルダー（ボイド支持具）

17211-5220	-020	Ｇ１５０　径１５０ｍｍ用　ガードレール用	個	P.227
	-010	Ｇ２００　径２００ｍｍ用　ガードレール用	個	
	-120	Ｆ７５　径７５ｍｍ用　フェンス用	個	
	-110	Ｆ１００　径１００ｍｍ用　フェンス用	個	

型枠用金物　スリーブメイトＮ型（釘付タイプ）

17211-5230	-010	ＳＭ５０Ｎ　紙５０用　ポリプロピレン製	個	P.227
	-020	ＳＭ７５Ｎ　紙７５用　ポリプロピレン製	個	
	-030	ＳＭ９０Ｎ　紙９０用　ポリプロピレン製	個	
	-040	ＳＭ１００Ｎ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製	個	
	-050	ＳＭ１２５Ｎ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製	個	
	-060	ＳＭ１５０Ｎ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製	個	
	-070	ＳＭ２００Ｎ　紙２００用　ポリプロピレン製	個	

型枠用金物　スリーブメイトＸ型（釘なしタイプ）

17211-5235	-010	ＳＭ５０Ｘ　紙・ＳＵ５０用　ポリプロピレン製	個	P.227
	-020	ＳＭ７５Ｘ　紙・ＳＵ７５用　ポリプロピレン製	個	
	-030	ＳＭ９０Ｘ　紙９０用　ポリプロピレン製	個	
	-040	ＳＭ１００Ｘ　紙・ＶＰ１００用　ポリプロピレン製	個	
	-050	ＳＭ１２５Ｘ　紙・ＶＰ１２５用　ポリプロピレン製	個	
	-060	ＳＭ１５０Ｘ　紙・ＬＰ１５０用　ポリプロピレン製	個	
	-070	ＳＭ２００Ｘ　紙・２００用　ポリプロピレン製	個	
	-080	ＳＭ２５０Ｘ　紙・ＶＵ２５０用　ポリプロピレン製	個	
	-090	ＳＭ３００Ｘ　紙・３００用　ポリプロピレン製	個	

型枠用金物　スリーブ穴埋用補助材

17211-7010	-120	Ａ－ＰＡＴＳ　管径２０・２５・３２ｍｍ用	個	P.228
	-130	Ａ－ＰＡＴＭ　管径４０・５０・６５ｍｍ用	個	
	-140	Ａ－ＰＡＴＬ　管径８０・１００ｍｍ用	個	
	-150	Ａ－ＰＡＴＬＬ　管径１２５・１５０ｍｍ用	個	
	-110	Ａ－ＰＡＴＦ　管径２００ｍｍ用	個	

型枠用金物　ニュータイ本体

17211-8510	-020	Ｋ－１４５　Ｗ５／１６　クサビ式	個	P.228
	-010	Ｋ－１６５　Ｗ５／１６　クサビ式	個	
17211-8510	-030	Ｋ－２２５　Ｗ５／１６　クサビ式	個	P.228
	-150	１５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	
	-180	１８０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	
	-210	２１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	
	-250	２５０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	
	-310	３１０　Ｗ５／１６　ネジ式　ナット含む	個	

型枠用金物　マルイポリコーン

17211-8520	-080	Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ	個	P.228
	-090	Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ	個	
	-180	Ｗ５／１６　メタルフォーム用	個	
	-190	Ｗ３／８　メタルフォーム用	個	
	-280	Ｗ５／１６　梁用	個	

型枠用金物　ウメコン

17211-8530	-080	Ｗ５／１６　合板用　板厚１２ｍｍ	セット	P.228
	-090	Ｗ３／８　合板用　板厚１２ｍｍ	セット	

型枠用金物　スラブ引コマ

17211-8540	-080	Ｗ５／１６　打放し	個	P.228

型枠用金物　ニュータイ当金

17211-8560	-010	Ｗ　角パイプ用	セット	P.228
	-030	Ｌ１　角パイプ用	セット	
	-020	Ｌ２　角パイプ用	セット	
	-110	Ｐ３　単管用	セット	
	-120	Ｐ－Ｗ　単管用	セット	
	-8570 -010	ＬＧ－Ｗ　ＬＧ用	セット	

型枠用金物　３型リブ座金

17211-8580	-020	単管用	個	P.228

型枠用金物　スラブ受けＳ型

17211-8590	-010	角パイプ用	個	P.228

型枠用金物　スラブ受け２Ｋ型

17211-8591	-020	角パイプ用	個	P.228

型枠用金物　スラブ受け２Ｐ型

17211-8592	-110	単管用	個	P.228

型枠用金物　エースコン

17211-8710	-010	Ｗ５／１６・３／８　埋込	個	P.228
	-020	Ｗ１／２　埋込	個	
	-030	Ｗ５／８　埋込	個	

型枠用金物　タイパッキン

17211-8720	-010	φ４８．６用　壁面凹凸防止具	個	P.228

型枠用金物　足場インサート

17211-8740	-010	Ｗ１／２　壁つなぎ用	個	P.228

型枠用金物　パネサート

17211-8750	-045	Ｗ１／２　埋設長４５ｍｍ　横付インサート	個	P.228
	-060	Ｗ１／２　埋設長６０ｍｍ　横付インサート	個	
	-085	Ｗ１／２　埋設長８０ｍｍ　横付インサート	個	

型枠用金物　スピードコン（Ｐコン穴埋め栓）

17211-1851	-010	Ｐ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８	個	P.228
	-020	Ｓ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８	個	
	-030	ＶⅡ　Ｗ５／１６・Ｗ３／８　ブチル付	個	

型枠用金物　クリートコン（先付埋めコン）

17211-1852	-010	ＣＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付	個	P.228
	-020	ＣＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付	個	

型枠用金物　止水コン（先付埋めコン）

17211-1853	-010	ＳＳ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ	個	P.228
	-020	ＳＭ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　防水タイプ	個	

型枠用金物　止水コンハイブリッド（先付埋めコン）

17211-1854	-040	ＳＨＢ－２５　Ｗ５／１６　軸足付　Ｗ防水構造	個	P.228
	-050	ＳＨＢ－３０　Ｗ３／８　軸足付　Ｗ防水構造	個	

面木・目地棒　229頁

面木　アークエースプラ

17111-3900	-010	Ｔ－２０　長２０００ｍｍ　発泡	本	P.229
	-020	Ｔ－３０　長２０００ｍｍ　発泡	本	
	-030	ＴＲ－５０凹　長２０００ｍｍ　発泡	本	
	-040	Ｄ－３０凸１／４円　長２０００ｍｍ　発泡	本	
	-050	ＮＴ－３０　長２０００ｍｍ　軟質	本	
	-060	ＴＣＲ－７０凹　長２０００ｍｍ　中空	本	

面木　マグネット面木

17111-8420	-020	ＮＯ２０　長１５００ｍｍ	本	P.229
	-030	ＮＯ３０　長１５００ｍｍ	本	

目地棒　アークエースプラ

17111-9000	-110	Ｍ－Ｌ　長２０００ｍｍ　発泡	本	P.229
	-120	角－２０　長２０００ｍｍ　発泡	本	
	-130	Ｋ－１　長２０００ｍｍ　発泡	本	
	-140	Ｋ－２　長２０００ｍｍ　発泡	本	
	-150	Ｋ－３　長２０００ｍｍ　発泡	本	
	-160	Ｋ－１０４　２段　長２０００ｍｍ　発泡	本	

目地棒　三角面とり用目地棒

17111-9110	-106	ＴＡ－１０６　６×６ｍｍ　鋼製	m	P.229
	-109	ＴＡ－１０９　９×９ｍｍ　鋼製	m	
	-116	ＴＡ－１１６　１６×１６ｍｍ　鋼製	m	
	-120	ＴＡ－１２０　２０×２０ｍｍ　鋼製	m	

目地棒　水切り目地棒

17111-9120 -226 ＳＴＤ－２０２５　鋼製　m　P.229
-227 ＳＴＤ－２０３０Ｂ　鋼製　m
-228 ＳＴＤ－２０３０Ｃ　鋼製　m

目地棒　接合目地棒

17111-9130 -231 ＳＴＢ－２１８０　鋼製　m　P.229
-233 ＳＴＢ－２２５０Ｂ　鋼製　m

目地棒　パッキン目地棒

17111-9140 -701 ＰＫ－７０１　鋼製　m　P.229
-702 ＰＫ－７０２　鋼製　m

目地棒　窓枠サッシュ目地棒

17111-9150 -206 ＳＴ－２１６Ｅ　鋼製　m　P.229
-220 ＳＴ－２２１Ａ　鋼製　m

耐震スリット材　229頁

耐震スリット材　垂直スリット（目地棒固定式）

36253-1200 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０mm　耐火　防水　m　P.229
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０mm　耐火　防水　m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００mm　耐火　防水　m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０mm　耐火　防水　m
-1210 -010 厚２５×幅（壁厚）１５０mm　耐火　非防水　m
-020 厚２５×幅（壁厚）１８０mm　耐火　非防水　m
-030 厚２５×幅（壁厚）２００mm　耐火　非防水　m
-040 厚２５×幅（壁厚）２５０mm　耐火　非防水　m

耐震スリット材　水平スリット

36253-1100 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０mm　耐火　防水　m　P.229
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０mm　耐火　防水　m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００mm　耐火　防水　m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０mm　耐火　防水　m
-1101 -010 厚２５×幅（本体幅）１５０mm　耐火　非防水　m
-020 厚２５×幅（本体幅）１８０mm　耐火　非防水　m
-030 厚２５×幅（本体幅）２００mm　耐火　非防水　m
-040 厚２５×幅（本体幅）２５０mm　耐火　非防水　m

型枠はく離剤　230頁

型枠はく離剤　マジックコートＣ

17151-0100 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネハクリ

17151-1750 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネハクリＣ

17151-1750 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サナモールドスーパー

17151-1755 -005 原液　１５Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．１

17151-1755 -015 原液　１５Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サナモールドＮｏ．２

17151-1755 -025 原液　１５Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サナモールドＲ－２００Ｔ

17151-1755 -035 希釈５～１０倍　１５Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サンヒットトクゴー

17151-1800 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サンヒットカナコート

17151-1800 -050 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サンヒットマイティー

17151-1800 -030 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サンヒット万能型

17151-1800 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジナーＶＯ－１

17151-2400 -012 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンスーパーＮｏ．３

17151-2400 -022 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンアクアー７０

17151-2400 -032 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンＢ

17151-2400 -042 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンＴＮ

17151-2400 -052 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　レジコンＴＮＷ

17151-2400 -062 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　シーアイシー

17151-3400 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ポリゾンＭ

17151-4000 -012 希釈５～１０倍　１５ｋｇ　缶　P.230

型枠はく離剤　ポリゾンＳ

17151-4000 -032 原液　１５ｋｇ　缶　P.230

型枠はく離剤　ジスパネＢ－２０

17151-4050 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ジスパネＣ－２０

17151-4050 -020 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サムテックＡ－１

17151-5000 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サムテックＥＨ

17151-5000 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　サムテックＭＧ

17151-5000 -050 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セボ＃４００

17151-5200 -040 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セボ＃１０００

17151-5200 -100 希釈５～１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セントルコート

17151-5200 -220 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セボＡＺ－３

17151-5200 -230 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　セボフォームコート

17151-5200 -250 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　テクノール

17151-5500 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ノックスーＣ

17151-7000 -120 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ノックスーＤ

17151-7000 -130 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　エースワン

17151-7000 -200 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　ノックスＳ－３０２

17151-7000 -160 希釈１０～１５倍　１７Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　フォームリリーズＦＡ１００

17151-7000 -170 原液　１７Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　フォーム・ガード

17151-7000 -210 原液　１６Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　クイック・ガード

17151-7000 -190 原液　１６Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネロールＣ－１０

17151-3900 -070 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネロールＣ－２０

17151-3900 -080 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パネロールＣ－３０

17151-3900 -090 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　マノールはく離剤

17151-8500 -020 原液　１６Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パラット（金型）

17151-9000 -010 原液　１８Ｌ　缶　P.230

型枠はく離剤　パラット（木型）

17151-9000 -020 希釈１０倍　１８Ｌ　缶　P.230

型枠関連溶剤・コート剤　231頁

型枠関連溶剤　フリクションカッター

17153-0520 -020 鋼材引抜用被覆材（シートロールタイプ）　ｍ２　P.231
-030 鋼材引抜用摩擦低減剤　機能塗布剤　１３．３ｋｇ　セット
-040 鋼材引抜用摩擦低減剤　耐水防護剤　１０．３ｋｇ　缶

型枠関連溶剤　ラスクリアＮＥＯ

17153-0320 -030 赤錆専用の錆転化型防錆剤　１８ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　サムテックＲ－７

17153-0450 -010 コンクリートノロ融解剤　２０ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　サムテックＲ－３

17153-0450 -020 錆取剤　２５ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　ラブケミカ

17153-0500 -010 潤滑剤・負の摩擦低減材　１８ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　ラブケミカシンナー

17153-0500 -020 ラブケミカ用シンナー　１６Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　サビトール

17153-0550 -010 コンクリート面鉄錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　サビラーズ

17153-0550 -020 鉄筋棒鋼用防錆剤　１６Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　スーパーサビトール

17153-0550 -040 機材の錆除去剤　１８Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　新ノロトール

17153-0550 -090 コンクリートノロ溶解剤　１８Ｌ　缶　P.231

型枠関連溶剤　新テッキンクリーナー

17153-0550 -060 鉄筋の錆取剤　１８ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　ガード２１

17153-0550 -070 長期の鉄筋防錆剤　４ｋｇ　缶　P.231

型枠関連溶剤　ノックスーＥＷ

17153-0550 -080 鉄筋の長期防錆剤水性エポキシ樹脂一液性　１６ｋｇ　缶　P.231

型枠コート剤　サムテックＵＣ－１０

17153-1450 -020 合板強化はく離剤　ウレタン系　１８Ｌ　缶　P.231

型枠コート剤　サムテックＮＴ－７

17153-1450 -030 鋼製型枠コート剤　１８Ｌ　缶　P.231

型枠コート剤　パネラック

17153-1520 -010 １～２回塗用　合板用　アクリル系　１８Ｌ　缶　P.231

型枠コート剤　ノックスコートＮ－１０

17153-1550 -020 合板型枠表面強化剤　ウレタン系　１６ｋｇ　缶　P.231

型枠コート剤　ノックスコートＮ－１００

17153-1550 -030 鋼製型枠表面強化剤　アクリル系　１８ｋｇ　セット　P.231

スペーサー　231頁

コンクリート製スペーサー　ＪＬスペーサ

33251-7010 -325 かぶり厚２０、２５ｍｍ　個　P.231
-335 かぶり厚３０、３５ｍｍ　個
-450 かぶり厚４０、４５、５０ｍｍ　個
-460 かぶり厚５５、６０ｍｍ　個
-465 かぶり厚６５、７０ｍｍ　個
-490 かぶり厚９０、１００ｍｍ　個

仮設・土木用木材　234頁

仮設・土木用木材　バタ角　杉

19050-1010 -009 ３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０×１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　バタ角　松・カラ松

19050-1030 -010 ３．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０×１０ｃｍ　１・２等込　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１５×１５ｃｍ　１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　足場板　杉

19050-2010 -011 ４．０ｍ×３．６×２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

仮設・土木用木材　足場板　カラ松

19050-2045 -011 ４．０ｍ×３．６×２１ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234

仮設・土木用木材　足場板　合板

19050-2060 -030 ４．０ｍ×３．５×２４ｃｍ　枚　P.234

仮設・土木用木材　さん木　杉

19050-6010 -010 ４．０ｍ×３×６ｃｍ　１・２等込　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　エゾ松・トド松

19050-6072 -010 ３．６５ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　赤松

19050-6040 -010 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　カラ松

19050-6045 -020 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234

仮設・土木用木材　さん木　米松

19050-6050 -010 ４．０ｍ×２．４（２．５）×４．８（５）ｃｍ　本　P.234
-020 ３．０ｍ×２．７×６ｃｍ　１・２等込　本
-030 ４．０ｍ×２．７×６ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　杭丸太　松・カラ松　皮むき済

19070-1020 -020 ２．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-030 ３．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-050 ４．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本
-1030 -010 ５．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-020 ５．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本
-030 ６．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-040 ６．０ｍ×１８ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　杭丸太　杉　皮むき済

19070-1040 -010 ２．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 ２．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-110 ３．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本
-120 ３．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本
-210 ４．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本
-220 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　太鼓落し　松・カラ松

19070-3045 -010 ４．０ｍ×１２ｃｍ　１・２等込　本　P.234
-020 ４．０ｍ×１５ｃｍ　１・２等込　本

仮設・土木用木材　矢板　松・カラ松

19070-4020 -005 １．５ｍ×３．６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234
-007 １．５ｍ×６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-010 ２．０ｍ×３～４．５×１２ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-012 ２．０ｍ×５～６×１２ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
-017 ３．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３
19070-4020 -020 ４．０ｍ×３～４．５×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３　P.234
-025 ４．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　１・２等込　ｍ３

仮設・土木用木材　雑矢板　込

19070-5065 -010 ２．０ｍ×３～４．５×１２ｃｍ上　ｍ３　P.234
-020 ４．０ｍ×５～６×１５ｃｍ上　ｍ３

一般建築用木材　－正角材・平角材－　238頁

一般建築用木材　正角材　杉（ＫＤ）

19210-1100 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　桧（ＫＤ）

19210-1600 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　米ツガ（ＫＤ）

19210-2900 -010 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ６．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正角材　米松（ＫＤ）

19210-5200 -030 ３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-040 ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平角材　米松（ＫＤ）

19220-3100 -010 ３ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３　P.238
-020 ３ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４ｍ×１０．５、１２×１５～２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-040 ４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ６ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　特１等　ｍ３
-060 ６ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　－正割材・平割材・板材－　242頁

一般建築用木材　正割材　杉

19230-1000 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-032 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正割材　杉（ＫＤ）

19230-1100 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　正割材　桧

19230-1500 -012 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　桧（ＫＤ）

19230-1600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　米ツガ

19230-2500 -032 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　正割材　米ツガ（ＫＤ）

19230-2600 -010 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

一般建築用木材　平割材　杉

19230-5000 -005 ３．６５～４×３．３～３．６×４～４．５　特１等　ｍ３　P.242
-030 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３
-050 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　杉（ＫＤ）

19230-5050 -010 ３．６５～４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　桧

19230-5100 -010 ４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-030 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　桧（ＫＤ）

19230-5150 -010 ４ｍ×４×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　米ツガ

19230-5200 -010 ４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　米ツガ（ＫＤ）

19230-5250 -010 ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　米松

19230-5300 -010 ４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等　ｍ３
-030 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　平割材　米松（ＫＤ）

19230-5350 -010 ４ｍ×４．５×６ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242
-020 ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等　ｍ３

一般建築用木材　板材　杉

19252-1000 -010 １．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　特１等　ｍ３　P.242

19252-1000	-020	１．８２、２ｍ×０．９×９ｃｍ　１等	ｍ３	P.242
	-030	１．８２、２ｍ×０．９×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-040	１．８２、２ｍ×１．１×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-050	１．８２、２ｍ×１．３×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-060	３．６５、３．８、４ｍ×１．１×８ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-070	３．６５、３．８、４×１．１×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-080	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-090	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×９ｃｍ　１等	ｍ３	
	-100	３．６５、３．８、４ｍ×１．３×１５～２１特１等	ｍ３	
	-110	３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-120	３．６５、３．８、４ｍ×１．５×９ｃｍ　１等	ｍ３	
	-130	３．６５、３．８、４×１．５×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-140	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-150	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×１５～２１特１等	ｍ３	
	-160	３．６５、３．８、４ｍ×１．８×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-170	３．６５、３．８、４×２．４×１５～２１　特１等	ｍ３	
	-180	３．６５、３．８、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-190	３．６５、３．８、４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	
		一般建築用木材　板材　桧		
19252-1100	-010	４ｍ×２．４×１５～２１ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	４ｍ×２．４×２４ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	４ｍ×２．４×３０ｃｍ　特１等	ｍ３	
		一般建築用木材　板材　松		
19252-1200	-010	１．８２、２ｍ×１．２×１５～１８ｃｍ　特１等	ｍ３	P.242
	-020	１．８２、２ｍ×１．２×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-030	１．８２、２ｍ×１．５×１５～１８ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-040	１．８２、２ｍ×１．５×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	

日本農林規格建築用木材　ー人工乾燥（ＫＤ）ー　246頁

		日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　杉		
19105-1110	-111	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-121	３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-125	３ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-201	４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-205	４ｍ×９×９ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-225	４ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-311	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-315	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-321	６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-325	６ｍ×１２×１２ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
		日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　正角材　桧		
19105-1160	-111	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-121	３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-125	３ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-201	４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-205	４ｍ×９×９ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-225	４ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-311	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-315	６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
	-321	６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ１５	ｍ３	
	-325	６ｍ×１２×１２ｃｍ　Ｅ９０　ＳＤ２０	ｍ３	
		日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　杉		
19105-2110	-111	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	P.246
	-115	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-211	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-215	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
	-221	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ１５	ｍ３	
	-225	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　ＳＤ２０	ｍ３	
		日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平角材　米松		
19105-2310	-115	３ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-215	４ｍ×１０．５、１２×２４ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	
	-225	４ｍ×１０．５、１２×３０ｃｍ　Ｅ１１０ＳＤ２０	ｍ３	
		日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　杉		
19105-4110	-115	３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-125	３、４ｍ×３．６×４．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-135	３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-145	３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０	ｍ３	
		日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　平割材　桧		
19105-4160	-115	３、４ｍ×３×１０．５ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	P.246
	-125	３、４ｍ×４．５×６ｃｍ　甲種２級　ＳＤ２０	ｍ３	
	-135	３、４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　甲種２級ＳＤ２０	ｍ３	
		日本農林規格建築用木材（ＫＤ）　板材　杉		
19105-6110	-110	１．８２ｍ×０．９×９ｃｍ　下地用２級	ｍ３	P.246
	-210	３、４ｍ×１．２×１５ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-220	３、４ｍ×１．５×９ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-230	３、４ｍ×１．５×１８ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-240	３、４ｍ×１．８×２１ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-250	３、４ｍ×２．４×１５ｃｍ　下地用２級	ｍ３	
	-260	３、４ｍ×２．４×２４ｃｍ　下地用２級	ｍ３	

北海道地区木材　ー仮設・土木用材ー　247頁

		北海道木材（仮設・土木用）　切り丸太　カラ松		
19410-1502	-010	長３．６ｍ×末口８ｃｍ	本	P.247
	-020	長３．６ｍ×末口１０ｃｍ	本	
		北海道木材（仮設・土木用）　杭丸太　カラ松		
19410-2002	-015	長３．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	P.247
	-018	長４．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	
	-025	長５．６ｍ×末口１８ｃｍ	本	
		北海道木材（仮設・土木用）　さん木　エゾ松トド松		
19410-2300	-010	長３．６ｍ×厚３×幅５ｃｍ	本	P.247
		北海道木材（仮設・土木用）　バタ角		
19410-2500	-110	長３．６ｍ×厚９×幅９ｃｍ	ｍ３	P.247
		北海道木材（仮設・土木用）　足場板		
19410-3000	-010	長３．６ｍ×厚３．６×幅２１ｃｍ上	ｍ３	P.247
		北海道木材（仮設・土木用）　矢板		
19410-3500	-010	長１．８ｍ×厚３～３．６×幅１２ｃｍ上	ｍ３	P.247
	-020	長３．６ｍ×厚３～４．５×幅１５ｃｍ上	ｍ３	

北海道地区木材　ー一般建築用材ー　247頁

		北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松		
19414-0100	-030	２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-035	３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-060	３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　正角材　エゾ松・トド松ＫＤ		
19414-0120	-010	２．７３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．００ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-030	３．６５ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　正角材　スプルース		
19414-0200	-010	５．６ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.247
	-020	６．４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	
	-030	７．２ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松		
19414-1100	-010	２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　平角材　エゾ松・トド松ＫＤ		
19414-1120	-010	２．７３ｍ×１０．５×２４ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×１０．５×２７ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松		
19414-2100	-030	３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-040	３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　正割材　エゾ松・トド松ＫＤ		
19414-2120	-010	３．６５ｍ×２．４～３×２．４～３ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×４．５×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松		
19414-3100	-010	３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-040	３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-070	３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-100	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　平割材　エゾ松・トド松ＫＤ		
19414-3120	-010	３．６５ｍ×１．８×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×２．４～３×４．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-030	３．６５ｍ×３×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-040	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　窓枠　エゾ松・トド松　ＫＤ		
19414-4120	-010	２．７３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　上小節	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松		
19414-5100	-012	３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-022	３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級	ｍ３	
	-032	３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-042	３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級	ｍ３	
	-052	３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級	ｍ３	
		北海道木材（建築用）　板材　エゾ松・トド松　ＫＤ		
19414-5120	-010	３．６５ｍ×１．２×９～１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	P.247
	-020	３．６５ｍ×１．２×１５～２１ｃｍ　２級	ｍ３	
	-030	３．６５ｍ×１．８×１０．５ｃｍ　２級	ｍ３	
	-040	３．６５ｍ×１．８×２１～２４ｃｍ　２級	ｍ３	
	-050	３．６５ｍ×３×２４～３０ｃｍ　２級	ｍ３	

沖縄地区木材　248頁

		沖縄地区木材　正角材　杉		
19420-2000	-012	３．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	P.248
	-022	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-032	３．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-042	４．０ｍ×９×９ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-052	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-062	４．０ｍ×１２×１２ｃｍ　特１等	ｍ３	
		沖縄地区木材　正割材　杉		
19420-3000	-012	４．０ｍ×４．５×４．５ｃｍ　特１等	ｍ３	P.248
	-032	４．０ｍ×６×６ｃｍ　特１等	ｍ３	
		沖縄地区木材　板材　杉		
19420-7000	-102	２．０ｍ×１．５×１５ｃｍ下　特１等	ｍ３	P.248
	-122	４．０ｍ×１．８×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
	-132	４．０ｍ×２．４×２１ｃｍ　特１等	ｍ３	
		沖縄地区木材　正角材　メラピー		

19420-0100 -010	３．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-020	４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ	ｍ３	
	沖縄地区木材　正角材　アピトン		
19420-0200 -020	４．０ｍ×８．７×８．７ｃｍ	ｍ３	P.248
	沖縄地区木材　正割材　アピトン		
19420-0210 -020	４．０ｍ×４．２×４．２ｃｍ	ｍ３	P.248
	沖縄地区木材　板材　メラピー		
19420-0300 -010	４．０ｍ×２．４×１５～１８ｃｍ	ｍ３	P.248
-020	４．０ｍ×２．４×２１～２７ｃｍ	ｍ３	
-030	４．０ｍ×２．４×３０～３３ｃｍ	ｍ３	

防腐土台　248頁

	防腐土台　米ツガ		
19370-2510 -010	長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-015	長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	
-060	長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	
-065	長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	
	防腐土台　米ツガ（ＫＤ）		
19370-2515 -010	長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-015	長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	
-060	長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	
-065	長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	
	防腐土台　桧（ＫＤ）		
19370-3015 -010	長３．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	P.248
-015	長３．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	
-060	長４．０ｍ×厚１０．５×幅１０．５ｃｍ	ｍ３	
-065	長４．０ｍ×厚１２×幅１２ｃｍ	ｍ３	

枠組壁工法構造用材　249頁

	枠組壁工法構造用材		
19260-1002 -010	２０４　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×８９ｍｍ	ｍ３	P.249
-2002 -010	２０６　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１４０ｍｍ	ｍ３	
-3002 -010	２０８　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×１８４ｍｍ	ｍ３	
-4002 -010	２１０　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２３５ｍｍ	ｍ３	
-5002 -010	２１２　Ｓ－Ｐ－Ｆ（ＫＤ）　３８×２８６ｍｍ	ｍ３	

軸組工法用金物　－Ｚマーク品－　249頁

	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　アンカーボルト		
40350-0100 -010	Ａ　Ｍ１２　長４００×５０ｍｍ　ナット付	本	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かど金物		
40350-1400 -010	ＣＰ・Ｌ	個	P.249
-020	ＣＰ・Ｔ	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かね折り金物		
40350-1700 -010	ＳＡ－２４	個	P.249
-020	ＳＡ－３０	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　くら金物		
40350-2100 -010	ＳＳ	個	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　角座金		
40350-0700 -010	Ｗ　厚４．５×４０ｍｍ角	個	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　かすがい		
40350-1100 -120	Ｃ１２０	本	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　手違いかすがい		
40350-3100 -120	ＣＣ１２０	本	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　短ざく金物		
40350-2700 -010	Ｓ－３０	個	P.249
-020	Ｓ－３６	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　羽子板ボルト		
40350-3400 -110	ＳＢ・Ｆ－２８	個	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひねり金物		
40350-3700 -010	ＳＴ－９	個	P.249
-020	ＳＴ－１２	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ひら金物		
40350-4100 -010	ＳＭ－１２	個	P.249
-020	ＳＭ－４０	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　太めくぎ		
40350-5100 -010	ＺＮ４０	ｋｇ	P.249
-020	ＺＮ６５	ｋｇ	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　スクリューくぎ		
40350-2400 -010	ＺＳ５０	ｋｇ	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　火打金物		
40350-5210 -010	ＨＢ	本	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　ホールダウン金物		
40350-0710 -010	Ｓ－ＨＤ１０	個	P.249
-020	Ｓ－ＨＤ１５	個	
-030	Ｓ－ＨＤ２０	個	
-040	Ｓ－ＨＤ２５	個	
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　山形プレート		
40350-5310 -010	ＶＰ	枚	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　筋かいプレート		
40350-5410 -010	ＢＰ	枚	P.249
	軸組工法用金物（Ｚマーク品）　六角ボルト		
40350-6100 -125	Ｍ１２×長１２５ｍｍ　（ナット付）	本	P.249
-6110 -140	Ｍ１２×長１４０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -150	Ｍ１２×長１５０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -165	Ｍ１２×長１６５ｍｍ　（ナット付）	本	
-180	Ｍ１２×長１８０ｍｍ　（ナット付）	本	
-195	Ｍ１２×長１９５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -210	Ｍ１２×長２１０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -225	Ｍ１２×長２２５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -240	Ｍ１２×長２４０ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -255	Ｍ１２×長２５５ｍｍ　（ナット付）	本	
-270	Ｍ１２×長２７０ｍｍ　（ナット付）	本	
-285	Ｍ１２×長２８５ｍｍ　（ナット付）	本	
-6100 -300	Ｍ１２×長３００ｍｍ　（ナット付）	本	
-6110 -315	Ｍ１２×長３１５ｍｍ　（ナット付）	本	
-330	Ｍ１２×長３３０ｍｍ　（ナット付）	本	
-345	Ｍ１２×長３４５ｍｍ　（ナット付）	本	
-360	Ｍ１２×長３６０ｍｍ　（ナット付）	本	
-375	Ｍ１２×長３７５ｍｍ　（ナット付）	本	
-390	Ｍ１２×長３９０ｍｍ　（ナット付）	本	
-405	Ｍ１２×長４０５ｍｍ　（ナット付）	本	
-420	Ｍ１２×長４２０ｍｍ　（ナット付）	本	
-435	Ｍ１２×長４３５ｍｍ　（ナット付）	本	
-450	Ｍ１２×長４５０ｍｍ　（ナット付）	本	

枠組壁工法用金物　－Ｃマーク品－　249頁

	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱脚金物		
40354-0100 -010	ＰＢ－３３	個	P.249
-030	ＰＢ－４２	個	
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　柱頭金物		
40354-0200 -030	ＰＣ	個	P.249
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　帯金物		
40354-0300 -045	Ｓ－４５	個	P.249
-065	Ｓ－６５	個	
-090	Ｓ－９０	個	
-167	ＳＷ－６７	個	
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　ストラップアンカー		
40354-0310 -100	ＳＡ－６５	個	P.249
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　あおり止め金物		
40354-0400 -010	ＴＳ	個	P.249
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　根太受け金物		
40354-0500 -010	ＪＨＳ－２０４・２０６	個	P.249
-020	ＪＨ－２０４・２０６	個	
	枠組壁工法金物（Ｃマーク品）　はり受け金物		
40354-0600 -208	ＢＨ－２－２０８	個	P.249
-210	ＢＨ－２－２１０	個	
-212	ＢＨ－２－２１２	個	

集成材　250頁

	集成材　構造用　大断面材　米松		
19310-1010 -015	長５９８０×短辺１５０×長辺３００ｍｍ	ｍ３	P.250
	集成材　構造用　梁　米松		
19310-1020 -015	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	P.250
-025	長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	
	集成材　構造用　梁　ホワイトウッド		
19310-1030 -015	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	P.250
-025	長３９８０×短辺１２０×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	
	集成材　構造用　梁　レッドウッド		
19310-1035 -010	長２９８０×短辺１０５×長辺１８０ｍｍ	ｍ３	P.250
-020	長２９８０×短辺１２０×長辺２１０ｍｍ	ｍ３	
-1036 -010	長３９８０×短辺１０５×長辺２４０ｍｍ	ｍ３	
-020	長３９８０×短辺１２０×長辺２７０ｍｍ	ｍ３	
	集成材　構造用　まぐさ　米松		
19310-1040 -010	長３８３０×短辺８９×長辺２３５ｍｍ	ｍ３	P.250
-020	長３８３０×短辺８９×長辺２８６ｍｍ	ｍ３	
	集成材　構造用　管柱　杉		
19310-1055 -010	長３０００×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ	本	P.250
-020	長３０００×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ	本	
	集成材　構造用　管柱　米松		
19310-1050 -015	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ	本	P.250
-025	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ	本	
	集成材　構造用　管柱　ホワイトウッド		
19310-1060 -015	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ	本	P.250
-025	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ	本	
	集成材　構造用　管柱　レッドウッド		
19310-1065 -010	長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ	本	P.250
-020	長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ	本	
	集成材　構造用　通柱　米松		
19310-1070 -015	長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ	本	P.250
	集成材　構造用　通柱　ホワイトウッド		

19310-1080 -015 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本 P.250

集成材　構造用　間柱　ホワイトウッド

19310-1090 -015 長２９８０×短辺２７×長辺１０５ｍｍ 本 P.250

集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧１面

19310-2001 -015 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250

集成材　化粧ばり構造用　管柱　桧３面

19310-2001 -025 長２９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-035 長２９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

集成材　化粧ばり構造用　通柱　桧３面

19310-2002 -015 長５９８０×短辺１０５×長辺１０５ｍｍ 本 P.250
-025 長５９８０×短辺１２０×長辺１２０ｍｍ 本

集成材　造作用　長押　桧

19310-5010 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺１０５ｍｍ 本

集成材　造作用　長押　杉

19310-5020 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺１０５ｍｍ 本

集成材　造作用　長押　スプルース

19310-5030 -010 長３６５０×短辺９０ｍｍ 本 P.250

集成材　造作用　鴨居　桧

19310-5040 -010 長１８５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本
-030 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

集成材　造作用　鴨居　杉

19310-5050 -010 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

集成材　造作用　鴨居　スプルース

19310-5060 -010 長２７５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４０×長辺１００ｍｍ 本

集成材　造作用　敷居　桧

19310-5070 -010 長１８５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本
-030 長３６５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本

集成材　造作用　敷居　スプルース

19310-5080 -010 長２７５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本 P.250
-020 長３６５０×短辺４５×長辺１０２ｍｍ 本

集成材　造作用　廻縁　桧

19310-5090 -010 長３６５０×短辺３８×長辺４３ｍｍ 本 P.250

集成材　造作用　廻縁　スプルース

19310-5100 -010 長３６５０×短辺３８×長辺４３ｍｍ 本 P.250

集成材　造作用　上り框　ナラ

19310-5110 -010 長１８５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本

集成材　造作用　上り框　タモ

19310-5120 -010 長１８５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本 P.250
-020 長２７５０×短辺９０×長辺１５０ｍｍ 本

集成材　造作用　手すり材　タモ

19310-5130 -010 長４０００×短辺６０×長辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×φ３５ｍｍ 本
-030 長４０００×φ４５ｍｍ 本

集成材　造作用　手すり材　ニレ

19310-5140 -010 長４０００×φ３５ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×φ４５ｍｍ 本

集成材　造作用　階段材　ナラ

19310-5150 -010 長９００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本

集成材　造作用　階段材　タモ

19310-5160 -010 長９００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３０×長辺２４０ｍｍ 本

集成材　造作用　親柱　タモ

19310-5170 -010 長１２００×短辺９０×長辺９０ｍｍ 本 P.250
-020 長１２００×短辺１００×長辺１００ｍｍ 本

集成材　造作用　子柱　タモ

19310-5180 -010 長９００×短辺４５×長辺４５ｍｍ 本 P.250
-020 長１１００×短辺４５×長辺４５ｍｍ 本

集成材　造作用　カウンター　ナラ

19310-5190 -010 長４０００×短辺３０×長辺４５０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３６×長辺４５０ｍｍ 本

集成材　造作用　カウンター　タモ

19310-5200 -010 長４０００×短辺３０×長辺４５０ｍｍ 本 P.250
-020 長４０００×短辺３６×長辺４５０ｍｍ 本

鋼構造物用塗料　251頁

金属表面処理塗料　エッチングプライマー

20010-0100 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６３３　１種　短パク形　黄 ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６３３　２種　長パク形　暗緑 ｋｇ

金属表面処理塗料　ジンクリッチプライマー

20010-0200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５５５２　１種　無機系　グレー ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５５５２　２種　有機系　グレー ｋｇ

錆止め塗料　ジンクリッチペイント

20010-0300 -010 ＪＩＳ　Ｋ５５５３　１種　無機系　厚膜形　グレー ｋｇ P.251
-020 ＪＩＳ　Ｋ５５５３　２種　有機系　厚膜形　グレー ｋｇ

錆止め塗料　一般用さび止めペイント

20010-0400 -020 ＪＩＳ　Ｋ５６２１　２種　合成樹脂系　赤さび ｋｇ P.251

錆止め塗料　水系さび止めペイント

20010-2300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１１　赤さび ｋｇ P.251

錆止め塗料　鉛・クロムフリーさび止めペイント

20010-2400 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６７４　１種　赤さび ｋｇ P.251

錆止め塗料　変性エポキシ樹脂さび止めペイント

20010-2410 -010 ＪＰＭＳ　２８　１液形　グレー ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料

20010-1800 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　亜鉛めっき面用エポキシ樹脂系塗料

20010-1810 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　超厚膜形エポキシ樹脂塗料

20010-2500 -010 下塗用　３００μｍ　グレー ｋｇ P.251
-020 下塗用　１０００μｍ　グレー ｋｇ

鋼構造物用塗料　変性エポキシ樹脂系塗料　厚膜形

20010-2100 -010 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　赤さび ｋｇ P.251
-020 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１・２号　淡彩 ｋｇ
-030 下塗用　内面用　淡彩 ｋｇ

鋼構造物用塗料　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20010-2100 -040 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種１号　グレー ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

20010-2600 -010 下塗用　淡彩 ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　ポリウレタン樹脂塗料

20010-1900 -003 下塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５５１　Ｃ種２号　赤さび ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　耐熱塗料

20010-2800 -010 下塗用　４００℃以下　グレー ｋｇ P.251

鋼構造物用塗料　アルミニウムペイント

20010-1100 -110 中塗・上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５４９２　シルバー Ｌ P.252

鋼構造物用塗料　耐熱塗料

20010-2810 -110 上塗用　４００℃以下　シルバー ｋｇ P.252

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂塗料

20010-1300 -020 上塗用　淡彩 ｋｇ P.252

鋼構造物用塗料　フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料

20010-1400 -010 中塗・上塗用　グレー ｋｇ P.252

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系ＭＩＯ塗料

20010-1500 -010 中塗・上塗用　グレー ｋｇ P.252

鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料

20010-1600 -010 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白 ｋｇ P.252
-020 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩 ｋｇ
-030 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ ｋｇ
-040 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ ｋｇ
-050 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系 ｋｇ
-060 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系 ｋｇ
-070 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系 ｋｇ
-015 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　白 ｋｇ
-025 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩 ｋｇ
-035 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ａ ｋｇ
-045 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　中彩Ｂ ｋｇ
-055 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　赤系 ｋｇ
-065 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　青・緑系 ｋｇ
-075 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　黄・オレンジ系 ｋｇ

鋼構造物用塗料　エポキシ樹脂系塗料

20010-1800 -020 中塗用　白 ｋｇ P.252
-040 中塗用　淡彩 ｋｇ
-060 中塗用　中彩Ａ ｋｇ
-070 中塗用　中彩Ｂ ｋｇ
-080 中塗用　赤系 ｋｇ
-090 中塗用　青・緑系 ｋｇ
-100 中塗用　黄・オレンジ系 ｋｇ
-030 上塗用　白 ｋｇ
-050 上塗用　淡彩 ｋｇ
-110 上塗用　中彩Ａ ｋｇ
-120 上塗用　中彩Ｂ ｋｇ
-130 上塗用　赤系 ｋｇ
-140 上塗用　青・緑系 ｋｇ
-150 上塗用　黄・オレンジ系 ｋｇ

鋼構造物用塗料　タールフリー変性エポキシ樹脂塗料

20010-2010 -010 中塗・上塗用　黒・茶 ｋｇ P.252

鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料

20010-1700 -015 中塗用　白 ｋｇ P.252
-025 中塗用　淡彩 ｋｇ
-035 中塗用　中彩Ａ ｋｇ
-045 中塗用　中彩Ｂ ｋｇ
-055 中塗用　赤系 ｋｇ
-065 中塗用　青・緑系 ｋｇ

20010-1700 -080 中塗用 黄・オレンジ系 kg P.252
-020 上塗用 白 kg
-030 上塗用 淡彩 kg
-040 上塗用 中彩A kg
-050 上塗用 中彩B kg
-060 上塗用 赤系 kg
-070 上塗用 青・緑系 kg
-085 上塗用 黄・オレンジ系 kg

鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料

20010-1900 -010 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 白 kg P.253
-030 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩 kg
-050 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩A kg
-070 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩B kg
-090 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 赤系 kg
-110 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系 kg
-130 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 黄・オレンジ系 kg
-020 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 白 kg
-040 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 淡彩 kg
-060 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 中彩A kg
-080 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 中彩B kg
-100 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 赤系 kg
-120 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 青・緑系 kg
-140 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 黄・オレンジ系 kg

鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料

20010-1910 -010 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 白 kg P.253
-030 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩 kg
-050 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩A kg
-070 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩B kg
-090 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 赤系 kg
-110 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系 kg
-130 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 黄・オレンジ系 kg
-020 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 白 kg
-040 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 淡彩 kg
-060 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 中彩A kg
-080 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 中彩B kg
-100 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 赤系 kg
-120 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 青・緑系 kg
-140 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ３級 黄・オレンジ系 kg

鋼構造物用塗料 シリコン系樹脂塗料

20010-2700 -010 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 白 kg P.253
-020 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩 kg
-030 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩A kg
-040 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩B kg
-050 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 赤系 kg
-060 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系 kg
-070 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 黄・オレンジ系 kg
-2710 -010 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ２級 白 kg
-020 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ２級 淡彩 kg
-030 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ２級 中彩A kg
-040 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ２級 中彩B kg
-050 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ２級 赤系 kg
-060 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ２級 青・緑系 kg
-070 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ ２級 黄・オレンジ系 kg

鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料

20010-2200 -010 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 白 kg P.253
-030 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩 kg
-050 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩A kg
-070 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩B kg
-090 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 赤系 kg
-110 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系 kg
-130 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 黄・オレンジ系 kg

鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料

20010-2200 -020 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 白 kg P.253
-040 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 淡彩 kg
-060 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 中彩A kg
-080 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 中彩B kg
-100 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 赤系 kg
-120 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 青・緑系 kg
-140 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 黄・オレンジ系 kg

鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料

20010-2210 -010 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 白 kg P.253
-030 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 淡彩 kg
-050 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩A kg
-070 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 中彩B kg
-090 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 赤系 kg
-110 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 青・緑系 kg
-130 中塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ 黄・オレンジ系 kg

鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

20010-2210 -020 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 白 kg P.253
-040 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 淡彩 kg
-060 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 中彩A kg
-080 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 中彩B kg
-100 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 赤系 kg
-120 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 青・緑系 kg
-140 上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６５９ １級 黄・オレンジ系 kg

建築用塗料 254頁

建築用塗料 合成樹脂調合ペイント Ｆ☆☆☆

20040-0200 -130 中塗・上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ １種 白 kg P.254
-140 中塗・上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ １種 淡彩 kg

建築用塗料 合成樹脂調合ペイント Ｆ☆☆☆☆

20040-0210 -130 中塗・上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ １種 白 kg P.254
-140 中塗・上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５１６ １種 淡彩 kg

建築用塗料 フタル酸樹脂エナメル Ｆ☆☆☆

20040-1300 -010 中塗・上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５７２ １種 白 kg P.254
-020 中塗・上塗用 ＪＩＳ Ｋ５５７２ １種 淡彩 kg

建築用塗料 塩化ビニル樹脂ワニス Ｆ☆☆☆☆

20040-2120 -110 下塗用 透明 L P.254

建築用塗料 塩化ビニル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆

20040-1100 -010 中塗・上塗用 白 kg P.254
-020 中塗・上塗用 淡彩 kg

建築用塗料 アクリル樹脂系非水分散形塗料

20040-1400 -010 下塗・中塗・上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６７０ 白 kg P.254
-020 下塗・中塗・上塗用 ＪＩＳ Ｋ５６７０ 淡彩 kg

建築用塗料 水性反応硬化形アクリル樹脂塗料

20040-1500 -010 中塗・上塗用 白 kg P.254
-020 中塗・上塗用 淡彩 kg

建築用塗料 建築用ポリウレタン樹脂塗料

20040-0400 -010 中塗・上塗用 白 kg P.254
-020 中塗・上塗用 淡彩 kg

建築用塗料 ポリウレタン樹脂ワニス ＪＡＳＳ１８

20040-2400 -010 下塗・中塗・上塗用 床用 １液形 透明 L P.254
-020 下塗・中塗・上塗用 床用 ２液形 透明 kg

建築用塗料 水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料

20040-1600 -010 中塗・上塗用 白 kg P.254
-020 中塗・上塗用 淡彩 kg

建築用塗料 建築用アクリルシリコン樹脂系塗料

20040-1700 -010 中塗・上塗用 白 kg P.254
-020 中塗・上塗用 淡彩 kg

建築塗料 水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料

20040-1800 -010 中塗・上塗用 白 kg P.254
-020 中塗・上塗用 淡彩 kg

建築用塗料 建築用ふっ素樹脂塗料

20040-0400 -030 中塗・上塗用 白 kg P.254
-040 中塗・上塗用 淡彩 kg

建築用塗料 合成樹脂エマルションペイント

20040-0300 -010 中上塗 ＪＩＳ Ｋ５６６３ １種アクリル系 白 kg P.254
-020 中上塗 ＪＩＳ Ｋ５６６３ １種アクリル系 淡彩 kg
-030 中上塗 ＪＩＳ Ｋ５６６３ ２種アクリル系 白 kg
-040 中上塗 ＪＩＳ Ｋ５６６３ ２種アクリル系 淡彩 kg

建築用塗料 つや有り合成樹脂エマルションペイント

20040-1900 -010 中塗・上塗用 アクリル系 淡彩 kg P.254

建築用塗料 多彩模様塗料 Ｆ☆☆☆☆

20040-2000 -010 上塗用 L P.254

建築用塗料 オイルステイン

20150-1000 -010 標準 L P.254

建築用塗料 油ワニス

20040-2100 -020 長油性 透明 L P.254

建築用塗料 セラックニス Ｆ☆☆☆☆

20040-2300 -010 透明 kg P.254

建築用塗料 ニトロセルロースラッカー Ｆ☆☆☆☆

20040-3100 -110 木材用クリアラッカー 透明 L P.254

建築用塗料 フタル酸樹脂ワニス Ｆ☆☆☆☆

20040-2200 -010 透明 L P.254

建築用塗料 木部下塗用調合ペイント Ｆ☆☆☆☆

20040-0010 -010 ＪＡＳＳ １８ Ｍ－３０４ 白 kg P.254

建築用塗料 ウッドシーラー Ｆ☆☆☆☆

20150-1100 -010 透明 L P.254

建築用塗料 サンジングシーラー Ｆ☆☆☆☆

20150-1200 -010 透明 L P.254

建築用塗料 とのこ

20040-0340 -010 目止め剤 kg P.254

下地材・下塗材 255頁

下地材・下塗材 合成樹脂エマルションシーラー

20150-1300 -010 アクリル系 白 Ｆ☆☆☆☆ kg P.255
-1500 -010 アクリル系 透明 Ｆ☆☆☆☆ kg

下地材・下塗材 合成樹脂溶剤系シーラー

20150-1600 -010 アクリル系 透明 Ｆ☆☆☆☆ kg P.255

下地材・下塗材 エポキシ樹脂溶剤系シーラー

20150-1700 -010 １液形 透明 kg P.255
-020 ＪＡＳＳ１８ Ｍ－２０１ ２液形透明 Ｆ☆☆☆☆ kg

下地材・下塗材 弱溶剤系・反応形合成樹脂シーラー

20150-1710 -010 ＪＡＳＳ １８ Ｍ－２０１ 透明 Ｆ☆☆☆☆ kg P.255

下地材・下塗材 しみ止めシーラー

20150-1720 -010 白 Ｆ☆☆☆☆ kg P.255

下地材・下塗材 合成樹脂エマルションパテ

20150-0500 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　一般形　白　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255
-020 ＪＩＳ　Ｋ５６６９　耐水形　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ

下地材・下塗材　不飽和ポリエステル樹脂パテ
20150-0300 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１１０　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　２液形エポキシ樹脂パテ
20150-1800 -010 ＪＡＳＳ１８　Ｍ－２０２（２）グレー　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　ラッカーパテ
20150-0200 -010 Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　変性エポキシ樹脂プライマー
20150-2000 -010 ＪＡＳＳ　１８　Ｍ－１０９　Ｆ☆☆☆☆　ｋｇ　P.255

下地材・下塗材　ラッカープライマー
20150-0700 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

下地材・下塗材　ラッカーサーフェーサー
20150-0900 -010 Ｆ☆☆☆☆　Ｌ　P.255

希釈剤　256頁

希釈剤　エッチングプライマー用シンナー
20160-0100 -010 比重０．８３　Ｌ　P.256

希釈剤　ジンクリッチプライマー用シンナー
20160-0200 -010 無機　比重０．８３　Ｌ　P.256
-020 有機　比重０．８７　Ｌ

希釈剤　フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用シンナー
20160-0450 -010 比重０．８０　Ｌ　P.256

希釈剤　塗料用シンナー
20160-0300 -010 ミネラルスピリット　比重０．８０　Ｌ　P.256

希釈剤　塩化ビニル樹脂塗料用シンナー
20160-0600 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

希釈剤　塩化ゴム系塗料用シンナー
20160-0700 -010 比重０．８８　Ｌ　P.256

タールフリー変性エポキシ樹脂塗料用シンナー
20160-1005 -010 比重０．８６　Ｌ　P.256

希釈剤　エポキシ樹脂塗料用シンナー
20160-0800 -010 比重０．８５　Ｌ　P.256

希釈剤　アクリル樹脂塗料用シンナー
20160-0500 -010 比重０．８７　Ｌ　P.256

希釈剤　建築用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
20160-0900 -020 比重０．８８　Ｌ　P.256

希釈剤　鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー
20160-1050 -020 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-010 上塗用　比重０．８９　Ｌ

希釈剤　建築用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー
20160-1300 -010 比重０．８８　Ｌ　P.256

鋼構造物用アクリルシリコン樹脂塗料用シンナー
20160-1310 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-020 上塗用　比重０．８９　Ｌ

希釈剤　建築用ふっ素樹脂塗料用シンナー
20160-1010 -020 比重０．８８　Ｌ　P.256

希釈剤　鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー
20160-1020 -010 中塗用　比重０．８６　Ｌ　P.256
-020 上塗用　比重０．９１　Ｌ

希釈剤　ニトロセルロースラッカー用シンナー
20160-0400 -010 比重０．８７　Ｌ　P.256

希釈剤　ボイル油
20160-1100 -010 比重０．９２　Ｌ　P.256

下地調整材　256頁

下地調整材　研磨紙
20170-1000 -030 ＪＩＳ　Ｒ６２５２　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

下地調整材　耐水研磨紙
20170-1000 -040 ＪＩＳ　Ｒ６２５３　Ｐ１２０～Ｐ４００　枚　P.256

下地調整材　ブラスト材
20170-0010 -010 鋳鉄または鋳鋼製（グリッド）　ｋｇ　P.256
-015 鋳鋼製（ショット）　ｋｇ
-030 フェロニッケルスラグ（グリッド）　ｋｇ
-020 珪砂（サンド）　ｋｇ

路面標示用塗料　257頁

路面標示用塗料　トラフィックペイント　常温型液状
20110-0100 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ｂ　白　Ｌ　P.257
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ｂ　鉛・クロムフリー　黄　Ｌ

路面標示用塗料　トラフィックペイント　加熱型液状
20110-0200 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ｂ　白　Ｌ　P.257
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ｂ　鉛・クロムフリー　黄　Ｌ

路面標示用塗料　トラフィックペイント溶融型粉体状
20110-0300 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　白　ｋｇ　P.257
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　鉛クロムフリー　黄　ｋｇ
-030 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種２号　白　ｋｇ

路面標示用塗料　プライマー
20110-0400 -010 トラフィックペイント接着用　ｋｇ　P.257
-015 トラフィックペイント接着用（コンクリート舗装用）　ｋｇ
-020 高輝度路面標示塗料接着用　ｋｇ

路面標示用塗料　ガラスビーズ
20110-0500 -010 ＪＩＳ　Ｒ３３０１　１号　０．１０６～０．８５０　ｋｇ　P.257

路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント常温型
20110-0600 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ａ　白　Ｌ　P.257
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ａ　鉛・クロムフリー　黄　Ｌ

路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント加熱型
20110-0700 -010 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ａ　白　Ｌ　P.257
-025 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ａ　鉛・クロムフリー　黄　Ｌ

路面標示用塗料　－ブランド品－　257頁

高輝度路面標示用塗料　レインフラッシュラインＨＶ
20110-2050 -010 リブ式　溶融型　白　ｋｇ　P.257
-020 リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄　ｋｇ

高輝度路面標示塗料レインフラッシュラインスーパー
20110-2050 -110 リブ式　溶融型　白　ｋｇ　P.257
-120 リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄　ｋｇ

高輝度路面標示用塗料　ニューレインスター
20110-2200 -010 リブ式　溶融型　白　ｋｇ　P.257
-020 リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄　ｋｇ

高輝度路面標示用塗料　バイブライン
20110-2300 -010 リブ式　溶融型　白　ｋｇ　P.257
-020 リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄　ｋｇ

高輝度路面標示用塗料　レインフラッシュグルービー
20110-3050 -010 非リブ式　溶融型　白　ｋｇ　P.257
-020 非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄　ｋｇ
-110 非リブ式　専用ビーズ　ｋｇ

高輝度路面標示用塗料グリットライン（キクテック）
20110-3200 -010 非リブ式　溶融型　白　ｋｇ　P.257
-020 非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄　ｋｇ

高輝度路面標示用塗料　グリットライン専用ビーズ
20110-3200 -110 非リブ式　（キクテック）　ｋｇ　P.257

高輝度路面標示用塗料　グリットライン（信号器材）
20110-3300 -010 非リブ式　溶融型　白　ｋｇ　P.257
-020 非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄　ｋｇ

高輝度路面標示用塗料　グリットライン専用ビーズ
20110-3300 -110 非リブ式　（信号器材）　ｋｇ　P.257

高輝度路面標示用塗料　ミストラインスーパー
20110-3305 -010 非リブ式　溶融型　白　ｋｇ　P.257
-020 非リブ式　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄　ｋｇ

高輝度路面標示塗料ミストラインスーパー専用ビーズ
20110-3305 -110 非リブ式　ｋｇ　P.257

石油製品　258頁

石油製品　ガソリン　レギュラー
69010-1000 -020 ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　灯油
69030-1000 -020 ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　軽油
69020-1000 -000 ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５%以下
69040-1010 -015 ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　Ａ重油　ＬＳ　硫黄分０．１%以下
69040-1010 -030 ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　ガソリン　ハイオク
69010-2000 -015 ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　ガソリン　レギュラー
69010-2000 -020 ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　灯油
69030-2000 -020 ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　軽油
69020-2000 -000 ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５%以下
69040-2010 -015 ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　Ａ重油　ＬＳ　硫黄分０．１%以下
69040-2010 -030 ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油　ｋＬ　P.258

石油製品　灯油

69030-2100 -020	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258
	石油製品　軽油		
69020-2100 -000	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258
	石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５%以下		
69040-2110 -015	ミニローリー渡し　１～２ｋＬ積載車　給油	ｋＬ	P.258
	石油製品　軽油		
69020-6000 -000	パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油	Ｌ	P.258
	石油製品　ガソリン　ハイオク		
69010-5000 -015	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258
	石油製品　ガソリン　レギュラー		
69010-5000 -020	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258
	石油製品　軽油		
69020-5000 -000	スタンド渡し　スタンド給油	Ｌ	P.258
	石油製品　灯油　１８Ｌ／缶		
69030-5000 -010	スタンド渡し　スタンド給油	缶	P.258

石油諸税一覧　258頁

	石油製品　ガソリン		
69050-0100 -010	揮発油税	ｋＬ	P.258
-0200 -010	地方揮発油税	ｋＬ	
-0500 -010	石油価格調整税	ｋＬ	
-0300 -010	ガソリン税合計	ｋＬ	
	石油製品　軽油		
69050-0400 -010	軽油引取税	ｋＬ	P.258

石油製品　ーバージーー　260頁

	石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５%以下		
69040-3020 -015	バージ渡し	ｋＬ	P.260
	石油製品　Ｃ重油　ＨＳ　硫黄分３．０%以下		
69040-3020 -210	バージ渡し	ｋＬ	P.260
	石油製品　Ｃ重油　硫黄分０．５%以下		
69040-3020 -215	バージ渡し	ｋＬ	P.260
	石油製品　軽油		
69020-3010 -010	バージ渡し	ｋＬ	P.260

潤滑油　261頁

	潤滑油　ガソリンエンジンオイル		
69210-1010 -022	ＳＬ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	P.261
-060	ＳＭ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	
-070	ＳＮ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　ディーゼルエンジンオイル		
69210-1020 -040	ＣＥ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	P.261
-050	ＣＦ　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	
-060	ＣＦ－４　マルチグレード　ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　２サイクルエンジンオイル		
69210-1025 -005	ドラム缶	Ｌ	P.261
-010	２０Ｌ缶	Ｌ	
	潤滑油　マシン油		
69210-1030 -010	ＩＳＯ　ＶＧ８　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	ＩＳＯ　ＶＧ４６　ドラム缶	Ｌ	
-040	ＩＳＯ　ＶＧ６８　ドラム缶	Ｌ	
-050	ＩＳＯ　ＶＧ４６０　ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　タービン油		
69210-1035 -032	ＩＳＯ　ＶＧ３２（添加）　ドラム缶	Ｌ	P.261
-046	ＩＳＯ　ＶＧ４６（添加）　ドラム缶	Ｌ	
-056	ＶＧ５６（添加）　ドラム缶	Ｌ	
-068	ＩＳＯ　ＶＧ６８（添加）　ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　油圧作動油		
69210-1040 -032	ＩＳＯ　ＶＧ３２　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	P.261
-036	ＩＳＯ　ＶＧ３２　耐摩耗性型　ドラム缶	Ｌ	
-046	ＩＳＯ　ＶＧ４６　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	
-068	ＩＳＯ　ＶＧ６８　一般（Ｒ＆Ｏ型）ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　ギヤー油		
69210-1045 -068	ＩＳＯ　ＶＧ６８　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	P.261
-100	ＩＳＯ　ＶＧ１００　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	
-150	ＩＳＯ　ＶＧ１５０　極圧型　工業用　ドラム缶	Ｌ	
-1048 -010	ＧＬ－３　ＳＡＥ９０　自動車用１種　ドラム缶	Ｌ	
-020	ＧＬ－４　ＳＡＥ９０　自動車用２種　ドラム缶	Ｌ	
-030	ＧＬ－５　ＳＡＥ９０　自動車用３種　ドラム缶	Ｌ	
-040	ＧＬ－５　ＳＡＥ１４０　自動車用３種　ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　コンプレッサー油		
69210-1070 -010	６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ）往復動用　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	１００ｃＳｔ　往復動用　ドラム缶	Ｌ	
-110	３２ｃＳｔ　スクリュー用　ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　さび止め油		
69210-1080 -010	ＮＰ－１　溶剤希釈形　硬質膜　ドラム缶	Ｌ	P.261
-020	ＮＰ－２　溶剤希釈形　軟質膜　ドラム缶	Ｌ	
-030	ＮＰ－３－１　溶剤希釈形水質換性軟質膜　ドラム缶	Ｌ	
-110	ＮＰ－９　潤滑油形　一般機械用　ドラム缶	Ｌ	
	潤滑油　トルクコンバータ油		
69210-1090 -010	トルクフルード　ドラム缶	Ｌ	P.261
	グリース　シャーシーグリース		
69210-2020 -010	１種１号　カルシウム系　１６ｋｇ缶	ｋｇ	P.261
	グリース　ホイールベアリンググリース		
69210-2060 -120	１種２号　Ｌｉ－基　ドラム缶	ｋｇ	P.261
	グリース　軸受用グリース		
69210-2030 -020	１種１号　１６ｋｇ缶	ｋｇ	P.261
-010	１種２号　１６ｋｇ缶	ｋｇ	
	グリース　集中給油用グリース		
69210-2080 -100	１種０号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	P.261
-110	１種１号　Ｃａ－基（中荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	
-400	４種０号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	
-410	４種１号　Ｌｉ－基（高荷重用）　ドラム缶	ｋｇ	
	グリース　高荷重用グリース		
69210-2070 -120	１種２号　衝撃高荷重用　ドラム缶	ｋｇ	P.261
	不凍液　ロングライフクーラント		
69210-3010 -010	オールシーズンタイプ　１Ｌ缶	Ｌ	P.261

ガス　262頁

	ガス　ＬＰＧ（プロパン）		
69100-1010 -010	液化　業務用・工業用　ボンベ	ｋｇ	P.262
-020	液化　家庭用・１０ｍ３　ボンベ	ｍ３	
	ガス　酸素		
69100-1110 -010	圧縮　純度９９．６%以上　ボンベ	ｍ３	P.262
-1120 -010	液化　純度９９．５%以上　ローリー	ｋｇ	
	ガス　窒素		
69100-1210 -010	圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ	ｍ３	P.262
-1220 -010	液化　純度９９．９９９%以上　ローリー	ｋｇ	
	ガス　アルゴン		
69100-1310 -010	圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ	ｍ３	P.262
-1320 -010	液化　純度９９．９９%以上　ローリー	ｋｇ	
	ガス　ヘリウム		
69100-1410 -010	圧縮　純度９９．９９５%以上　ボンベ	ｍ３	P.262
	ガス　水素		
69100-1510 -010	圧縮　純度９９．９９%以上　ボンベ	ｍ３	P.262
	ガス　炭酸		
69100-1610 -010	液化　純度９９．５%以上　ボンベ	ｋｇ	P.262
-020	液化　純度９９．９%以上　ローリー	ｋｇ	
	ガス　溶解アセチレン		
69100-1810 -010	ボンベ	ｋｇ	P.262

練炭　262頁

	練炭		
69300-1000 -110	マッチ練炭４号	個	P.262

凝集剤　263頁

	凝集剤　無機凝集剤		
60005-2010 -010	ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）　ローリー	ｋｇ	P.263
	凝集剤　高分子凝集剤		
60005-1200 -010	アニオン・ノニオン　紙袋	ｋｇ	P.263

凝集剤　ーブランド品ー　263頁

	凝集剤　フロックサイト　Ｕ－７Ｂ		
60005-1000 -010	高分散性粉末凝集剤　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ソリューションＦＸ－９８２		
60005-2018 -010	金属塩系凝集剤　１０ｋｇ袋	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ダクスイエース		
60005-2080 -010	１液型濁水用　２０Ｌ箱	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ダンパワー		
60005-2025 -010	廃水処理用　ローリー	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ＴＫフロック		
60005-2025 -020	廃水処理用　ローリー	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ハイディー１号		
60005-2030 -010	廃泥水処理用　１８ｋｇ缶	ｋｇ	P.263
	凝集剤　ハイディー２号		
60005-2030 -020	廃泥水処理用　２５ｋｇ箱	ｋｇ	P.263
	凝集剤　エストール３０		
60005-1090 -010	アニオン　２０ｋｇ袋	ｋｇ	P.263

化学薬品　263頁

	化学薬品　ソーダ製品　液体塩素		
60010-0010 -010	上水用　ローリー	ｋｇ	P.263

化学薬品　ソーダ製品　塩酸

60010-0020 -010 化学用　３５％（精製物）　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　カ性ソーダ

60010-0030 -010 工業用　液状（固形９７％換算）　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　次亜塩素酸ソーダ

60010-0050 -010 低食塩型　ＮａＣｌ　４％　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　ソーダ製品　ソーダ灰

60010-0060 -010 工業用　紙袋　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　けい酸ソーダ

60010-0040 -010 工業用　３号　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　塩化第２鉄液

60010-0080 -010 下水処理用　３８％　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　無機薬品　硫酸

60010-0090 -010 ９８％　ローリー　ｋｇ　P.263
-020 希硫酸　７５％　ローリー　ｋｇ

化学薬品　無機薬品　硫酸アルミニウム

60010-0100 -010 （硫酸バンド）液状　８％　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　アンモニア系製品　アンモニア水

60010-0110 -010 ２５％　ローリー　ｋｇ　P.263

化学薬品　アンモニア系製品　硝酸

60010-0120 -010 工業用　６７．５％　ローリー　ｋｇ　P.263
-020 工業用　６２％　ローリー　ｋｇ

構造物補強・補修材　ー炭素・アラミド繊維シートー　264頁

炭素繊維シート　高強度・１方向

20240-0101 -010 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030 繊維目付量４００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040 繊維目付量４５０ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-050 繊維目付量６００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

炭素繊維シート　高強度・２方向

20240-0102 -010 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

炭素繊維シート　中弾性・１方向

20240-0501 -010 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-110 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２４００Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

アラミド繊維シート　高弾性・１方向

20240-1101 -010 繊維目付量２８０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２　P.264
-020 繊維目付量４１５ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-030 繊維目付量６２３ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２
-040 繊維目付量８３０ｇ／ｍ２　強度２０６０Ｎ／ｍｍ２　ｍ２

Ｃｏ片剥落防止用アラミドメッシュ　フィブラシート

20240-1510 -010 ＡＫＭ－５／５　目付９０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２　P.264
-020 ＡＫＭ－１０／１０　目付１８０ｇ　強度２０６０Ｎ　ｍ２

炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材

20240-2110 -010 プライマー　エポキシ樹脂系　ｋｇ　P.264
-2210 -010 不陸修正材　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2310 -010 含浸接着剤　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-2410 -010 仕上げ材　中塗り　エポキシ樹脂系　ｋｇ
-110 仕上げ材　上塗り　アクリルウレタン樹脂系　ｋｇ
-120 仕上げ材　上塗り　ふっ素樹脂系　ｋｇ

構造物補強・補修材　ー可視樹脂繊維シートー　265頁

可視樹脂繊維シート　ガラス繊維シート

20240-3010 -010 繊維目付量１８３ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265
-020 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　ｍ２

可視樹脂繊維シート　ナイロン繊維シート

20240-3020 -010 繊維目付量１６０ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265

可視樹脂繊維シート　高伸度型シート

20240-3030 -010 繊維目付量３０ｇ／ｍ２　ｍ２　P.265
-020 繊維目付量１１０ｇ／ｍ２　ｍ２

可視樹脂繊維シート専用補助材　含浸接着剤

20240-3510 -010 ポリウレタン樹脂系　繊維目付量１８３ｇ／ｍ２用　Ｌ　P.265
-3520 -010 アクリル樹脂系　繊維目付量２００ｇ／ｍ２用　ｋｇ
-020 アクリル樹脂系　繊維目付量１６０ｇ／ｍ２用　ｋｇ
-3530 -010 ウレタン樹脂系　繊維目付量３０・１１０ｇ／ｍ２用　ｋｇ

可視樹脂繊維シート専用補助材　プライマー

20240-3540 -010 エポキシ樹脂系　繊維目付量１１０ｇ／ｍ２仕様　ｋｇ　P.265

構造物補強・補修材　ー紫外線硬化型ＦＲＰシートー　265頁

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ウルトラパッチ

20240-5010 -010 １枚当たり０．０１ｍ２以上　０．０７ｍ２未満　ｍ２　P.265
-020 １枚当たり０．０７ｍ２以上　０．１５ｍ２未満　ｍ２
-030 １枚当たり０．１５ｍ２以上　ｍ２

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ｅーシート

20240-5110 -020 ＥＳ－６００Ｔ　幅５００×長１０００×厚１．５　ｍ２　P.265

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ポリライトプライマー

20240-5911 -010 内容量５ｋｇ　缶　P.265

紫外線硬化型ＦＲＰシート　ＭＧパテ＃７ＧＡ

20240-5911 -110 内容量２０ｋｇ　缶　P.265
-5011 -030 硬化剤　ＭＧ－ＫＯ　内容量１ｋｇ　本

紫外線硬化型ＦＲＰシートウルトラパッチペーストＳ

20240-5011 -050 ＶＥ－ＰＥ－Ｓ　内容量２５０ｇ　本　P.265

コンクリート表面処理材　ー表面含浸材ー　266頁

コンクリート表面含浸材　ＲＣＧインナーシリカ

20250-1010 -010 ケイ酸塩系　無色　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　ＲＣＧインナーシリカα

20250-1010 -020 ケイ酸塩系　赤紫色　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　リアクトライズ

20250-1015 -010 ケイ酸塩系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　シリケートガード

20250-1018 -010 ケイ酸塩系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　ＲＣガーデックス防水用

20250-1020 -010 ケイ酸ナトリウム系　Ｌ　P.266

コンクリート表面含浸材　エバープロロング

20250-1025 -010 ケイ酸塩系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　ＫＣガードα

20250-1026 -010 ケイ酸塩系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　リアル・メンテ

20250-1030 -010 ケイ酸塩系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　マジカルリペラー

20250-2030 -010 シラン・シロキサン系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　アクアシール１４００

20250-2010 -010 シラン・シロキサン系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　レジソークＴｙｐｅ１

20250-2020 -010 シラン・シロキサン系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ

20250-2120 -010 浸透性エチルシラン系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　サンハイドロックＬ２

20250-2120 -020 浸透性ハイブリッドエチルシラン系　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材　プロテクトシル　ＣＩＴ

20250-2110 -010 シラン系　鉄筋腐食抑制タイプ　Ｌ　P.266

コンクリート表面含浸材　プロテクトシル　ＢＨＮ

20250-2110 -020 シラン系　高浸透タイプ　Ｌ　P.266

コンクリート表面含浸材　コンクリートキーパー

20250-3010 -010 ケイ酸リチウム＋シラン混合型　ｋｇ　P.266

コンクリート表面含浸材コンクリートキーパーｎｅｏ

20250-3010 -020 ケイ酸リチウム＋シラン混合型（シラン強化タイプ）　ｋｇ　P.266

コンクリート表面処理材　ー表面被覆材ー　266頁

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂プライマー

20260-0110 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　透明　ｋｇ　P.266

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂パテ

20260-0120 -010 ＣＣ－Ａ、ＣＣ－Ｂ共通　前処理用　淡彩　ｋｇ　P.266

コンクリート表面被覆材　エポキシ樹脂塗料

20260-0210 -010 ＣＣ－Ａ　中塗用　淡彩　ｋｇ　P.266

コンクリート表面被覆材　ふっ素樹脂塗料

20260-0220 -010 ＣＣ－Ａ　上塗用　淡彩　ｋｇ　P.266

コンクリート表面被覆材　柔軟形エポキシ樹脂塗料

20260-0310 -010 ＣＣ－Ｂ　中塗用　淡彩　ｋｇ　P.266

コンクリート表面被覆材　柔軟形ふっ素樹脂塗料

20260-0320 -010 ＣＣ－Ｂ　上塗用　淡彩　ｋｇ　P.266

塗膜はく離剤　267頁

塗膜はく離剤　インバイロワン

20270-1510 -020 環境対応型塗膜はく離剤　ベンジルアルコールフリー　ｋｇ　P.267

塗膜はく離剤　リペアソルブＳ

20270-2010 -005 環境対応型水系塗膜はく離剤　ｋｇ　P.267

塗膜はく離剤　リペアソルブＳ－２

20270-2010 -007 ベンジルアルコール非含有水系塗膜はく離剤　ｋｇ　P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用

20270-2010 -020 溶剤系　ｋｇ　P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅠ

20270-2010 -030 溶剤系（冬期推奨）　ｋｇ　P.267

塗膜はく離剤　ネオリバー泥パック橋梁用ＴｙｐｅⅡ

20270-2010 -040 水系（エマルション系）　ｋｇ　P.267

塗膜はく離剤　アクアインプラス

20270-1010 -010 水性塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤 ＮＥ－１
20270-2210 -010 鋼構造物用中性型水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤 ＳＴＲＩＰＰＥＲ
20270-2410 -010 中性型水系はく離剤ＥＣＯ ｋｇ P.267

塗膜はく離剤 バイオハクリＸ－ＷＢ
20270-2510 -020 水系塗膜はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤 パントレ
20270-3010 -010 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

塗膜はく離剤 パントレＷ
20270-3010 -020 環境対応型非塩素系はく離剤 ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル（左官工法用） 267頁

ポリマーセメントモルタル Ｕ－リペアライト
41110-0100 -010 １５ｋｇ袋 標準使用量１３６５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル Ｕ－リペアパッチＡＰ
41110-0100 -020 ２０ｋｇ袋 標準使用量１８２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル フィックスＬＳ
41110-0150 -010 ２２ｋｇセット 標準使用量１３２０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル セメンテックスＶＦ
41110-0200 -010 ２０ｋｇ袋 標準使用量１６００ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル シーカエマコ Ｓ９９０
41110-0350 -010 ２５ｋｇ袋 標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル リプロモルタルＡＺ
41110-0220 -010 ２５ｋｇ袋 標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル リフレモルセットＳＰ
41110-0250 -010 ２５ｋｇ袋 標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタルＲＩＳフィニッシュエース
41110-0300 -020 １２．５ｋｇ袋 標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル ＮＣショットＭ
41110-0400 -010 ２５ｋｇ袋 標準使用量１９２５ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

ポリマーセメントモルタル マグネラインＭＤＤ１
41110-0450 -010 ２０ｋｇ袋 標準使用量１８９０ｋｇ／ｍ３ ｋｇ P.267

枠組足場 268頁

枠組足場 鳥居型建枠 Ｎ－４０５５Ｂ
16010-0530 -045 幅１２１９×高１７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 鳥居型建枠 Ｎ－４０５
16010-0530 -010 幅１２１９×高１５２４ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 鳥居型建枠 Ｎ－３０５５Ａ
16010-0530 -020 幅９１４×高１７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 はしご型建枠 Ｎ－４０５Ｌ
16010-1030 -025 幅１２１９×高１５２４ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 はしご型建枠 Ｎ－４０４Ｌ
16010-1030 -020 幅１２１９×高１２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 はしご型建枠 Ｎ－４０３Ｌ
16010-1030 -010 幅１２１９×高９１４ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 調節枠 Ｎ－４１７
16010-2530 -010 幅１２１９×高４９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 簡易建枠 Ｎ－６１１７ＳＮ
16010-1530 -030 幅６１０×高１７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 筋違 Ａ－１４ 溶融亜鉛めっき
16010-5530 -040 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場 筋違 Ａ－１１ 溶融亜鉛めっき
16010-5530 -010 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場 筋違 Ａ－１３ 溶融亜鉛めっき
16010-5530 -030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本 P.268

枠組足場 筋違 Ａ－０１２ 溶融亜鉛めっき
16010-5530 -020 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ 本 P.268

枠組足場 筋違 Ａ－１６Ｓ 溶融亜鉛めっき
16010-5530 -060 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ 本 P.268

枠組足場 鋼製布板 ＳＫＮ－６Ｒ
16010-5030 -020 幅５００×長１８２９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 鋼製布板 ＳＫＮ－４Ｒ
16010-5030 -015 幅５００×長１２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 鋼製布板 ＳＫＮ－６２４Ｒ
16010-5030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 鋼製布板 ＳＫＮ－４２４Ｒ
16010-5030 -005 幅２４０×長１２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 階段枠 Ｋ－３０５５Ｓ
16010-3530 -020 幅４５０×高１７２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき 枚 P.268

枠組足場 梁枠 Ａ－１４７ 溶融亜鉛めっき
16010-3030 -020 長６７０７×高４０６ｍｍ ３スパン用 本 P.268

枠組足場 梁枠 Ａ－１４８ 溶融亜鉛めっき
16010-3030 -010 長４８７７×高４０６ｍｍ ２スパン用 本 P.268

枠組足場 梁渡し Ａ－１５０
16010-4030 -010 枠幅１２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 梁渡し Ａ－１５２
16010-4030 -020 枠幅９１４ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 隅梁受 Ａ－１４５３ＮＳ
16010-4430 -010 幅１３２×高１４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき 個 P.268

枠組足場 方杖 Ａ－１４７１
16010-4530 -030 長２１３４ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 方杖 Ａ－１４７５
16010-4530 -040 長１５２４ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 連結ピン Ａ－２０Ｂ
16010-7830 -020 φ３６．４×長２２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 手すり柱 Ａ－２５
16010-6530 -010 φ３６．４×高１２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 手すり Ａ－３１Ｓ
16010-6030 -020 φ２７．２×長１８２９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 手すり Ａ－３１
16010-6030 -010 φ２１．７×長１８２９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 手すり Ａ－２９
16010-6030 -005 φ２１．７×長１２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 ジャッキベース Ａ－７５２Ｔ
16010-7430 -020 調節長２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268
-7420 -020 調節長２５０ｍｍ 電気めっき 本

枠組足場 棒ジャッキ Ａ－７５Ｔ
16010-7230 -020 調節長４６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき 本 P.268

枠組足場 －ブランド品－ 269頁

枠組足場 壁つなぎ 足場キーパー
16011-1008 -020 Ａ２００ 調節範囲２００～２４０ Ｗ１／２ 本 P.269
-030 Ａ３００ 調節範囲２４０～３２０ Ｗ１／２ 本
-035 Ａ３５０ 調節範囲２８０～４００ Ｗ１／２ 本
-040 Ａ４００ 調節範囲３２０～４８０ Ｗ１／２ 本
-060 Ａ６００ 調節範囲４８０～６７０ Ｗ１／２ 本
-080 Ａ８００ 調節範囲６７０～８６０ Ｗ１／２ 本
-100 Ａ１０００ 調節範囲８６０～１０５０ Ｗ１／２ 本

枠組足場 壁つなぎ ＫＳ壁つなぎ
16011-1013 -010 １５０３型 調節範囲１５０～１８０ Ｗ１／２ 本 P.269
-020 １８０６型 調節範囲１８０～２４０ Ｗ１／２ 本
-210 ２段Ａ 調節範囲２５０～４２０ Ｗ１／２ 本
-220 ２段Ｂ 調節範囲３８０～７６０ Ｗ１／２ 本
-230 ２段Ｃ 調節範囲６８０～１０６０ Ｗ１／２ 本

枠組足場 壁つなぎ
16011-1088 -016 Ｄ－１６０ 調節範囲１６０～２００ Ｗ１／２ 本 P.269
-020 Ｄ－２００ 調節範囲２００～２５０ Ｗ１／２ 本
-025 Ｄ－２５０ 調節範囲２４０～３２５ Ｗ１／２ 本
-034 Ｄ－３４０ 調節範囲３００～４４０ Ｗ５／８ 本
-045 Ｄ－４５０ 調節範囲４２０～５９０ Ｗ５／８ 本
-060 Ｄ－６００ 調節範囲５７０～８６０ Ｗ５／８ 本
-685 Ｄ－８５０ 調節範囲８２０～１１１０ Ｗ５／８ 本

枠組足場 壁つなぎ用インサートキーパージョイント
16011-1008 -210 Ｃ型 許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２ 個 P.269
-220 Ｚ型 許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２ 個
-230 Ｂ型 許容荷重４４１０Ｎ（４５０ｋｇｆ）Ｗ１／２ 個

枠組足場 壁つなぎ用インサート 足場インサート
16011-1088 -210 Ａ型 Ｗ１／２ 個 P.269
-220 Ｂ型 Ｗ１／２ 個
-230 Ｃ型 Ｗ１／２ 個

枠組足場 先行手すり枠 スカイガード
16111-2010 -010 ＡＳＧＳ－１８型 幅１６５４×高１３０７ 枚 P.269
-020 ＡＳＧＦ－１８型 幅１６８３×高１３０７ 枚

くさび緊結式足場 －抜け止め機能付き型－ 269頁

くさび緊結式足場 支柱材
16016-0010 -010 φ４８．６×長３８００ｍｍ 本 P.269
-020 φ４８．６×長３６００ｍｍ 本
-030 φ４８．６×長１９００ｍｍ 本
-040 φ４８．６×長１８００ｍｍ 本

くさび緊結式足場 横継材
16016-0020 -010 φ４２．７×長１８２９ｍｍ 本 P.269
-020 φ４２．７×長１５２４ｍｍ 本
-030 φ４２．７×長１２１９ｍｍ 本
-040 φ４２．７×長９１４ｍｍ 本
-050 φ４２．７×長６１０ｍｍ 本

くさび緊結式足場　段差・隙間解消布板

16016-0030 -010 幅２４０×長１８２９ｍｍ 枚 P.269
-020 幅２４０×長１２１９ｍｍ 枚
-030 幅５００×長１８２９ｍｍ 枚
-040 幅５００×長１２１９ｍｍ 枚

くさび緊結式足場　先行手すり

16016-0040 -010 長１８２９ｍｍ 個 P.269
-020 長１２１９ｍｍ 個

くさび緊結式足場　開口部手すり

16016-0050 -010 長１８２９ｍｍ 個 P.269

くさび緊結式足場　アルミ階段

16016-0060 -010 Ｈ１９００用 個 P.269
-020 Ｈ１８００用 個

くさび緊結式足場　階段手すり

16016-0070 -010 Ｈ１９００用 個 P.269
-020 Ｈ１８００用 個

くさび緊結式足場　階段受け

16016-0080 -010 長１２１９ｍｍ 本 P.269
-020 長９１４ｍｍ 本
-030 長６１０ｍｍ 本

くさび緊結式足場　ジャッキベース

16016-0090 -010 ねじ管式　調節長３４５ｍｍ 個 P.269

単管足場類　270頁

単管足場類　単管　丸パイプ（ＳＴＫ５００）

16020-1010 -010 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ 本 P.270
-015 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ 本
-020 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ 本
-025 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ 本
-030 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ 本
-035 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ 本
-040 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ 本
-045 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ 本
-050 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ 本
-055 外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ 本

単管足場類　単管　スーパーライト７００

16020-7000 -010 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長２．０ｍ 本 P.270
-020 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長３．０ｍ 本
-030 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長４．０ｍ 本
-040 外径４８．６×肉厚１．８ｍｍ×長５．０ｍ 本

単管足場類　単管　角パイプ

16020-8000 -010 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ 本 P.270
-020 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ 本
-030 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ 本
-040 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ 本
-050 ６０角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ 本
-060 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ 本
-070 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ 本
-080 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ 本
-090 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ 本
-100 １００角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ 本

単管足場類　緊結金具　直交クランプ

16018-0010 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　自在クランプ

16018-0020 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　三連直交クランプ

16018-0110 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　三連自在クランプ

16018-0120 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　角丸直交クランプ

16018-5100 -010 ６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　角丸自在クランプ

16018-5200 -010 ６０角×φ４８．６ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　異形直交クランプ

16018-0210 -010 φ４８．６×φ４２．７ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　異形自在クランプ

16018-0220 -010 φ４８．６×φ４２．７ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　兼用直交クランプ

16018-0310 -010 φ４８．６×φ４２．７ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　兼用自在クランプ

16018-0320 -010 φ４８．６×φ４２．７ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　Ｈ形鋼用クランプ

16018-0410 -010 φ４８．６ｍｍ用　垂直固定　電気めっき 個 P.270
-020 φ４８．６ｍｍ用　水平固定　電気めっき 個

単管足場類　緊結金具　直線ジョイント

16020-4000 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　単管ベース

16020-5000 -010 φ４８．６ｍｍ用　電気めっき 個 P.270

単管足場類　緊結金具　単管結束枠

16020-6000 -010 １００本束用　電気めっき 台 P.270

単管足場類　緊結金具　自在ステップ

16018-1000 -060 長６００×踏込２５０ｍｍ 個 P.270
-090 長９００×踏込２５０ｍｍ 個

足場チェーン　270頁

足場チェーン

16056-0010 -020 φ６．０ｍｍ×長２．０ｍ　両フック付　電気めっき 本 P.270
-030 φ６．０ｍｍ×長３．０ｍ　両フック付　電気めっき 本
-040 φ６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付　電気めっき 本
-050 φ６．０ｍｍ×長５．０ｍ　両フック付　電気めっき 本

足場チェーン　チェーン吊り金具

16056-0015 -010 Ｈ鋼×吊りチェーン　電気めっき 個 P.270

土木型枠用足場　271頁

土木型枠用足場　キャットウォーク

16055-1000 -060 踏面６００　手すり高９６０ｍｍ 基 P.271

土木型枠用足場　キャットウォーク取付ボルト

16055-1100 -022 φ２２×長２００ｍｍ　ナット付 組 P.271
-025 φ２５×長２００ｍｍ　ナット付 組
-028 φ２８×長２００ｍｍ　ナット付 組

土木型枠用足場　キャットハンガー

16055-1200 -048 Ｐ　φ４８．６、５０ｍｍ角兼用 個 P.271
-060 Ｋ　６０ｍｍ角用 個

脚立・はしご　271頁

脚立・はしご　鋼製脚立

16171-8910 -010 ３型　高９００ｍｍ　踏板付　８．０ｋｇ 台 P.271
-020 ４型　高１１６０ｍｍ　踏板付　１０．０ｋｇ 台
-030 ４．５型　高１３３０ｍｍ　踏板付　１１．０ｋｇ 台
-040 ６型　高１７３５ｍｍ　踏板付　１５．０ｋｇ 台

脚立・はしご　２連はしご

16171-0200 -070 ＧＸ７０Ｄ　長４２２０～７０５０ｍｍ　アルミ製 台 P.271
-080 ＧＸ８０Ｄ　長４８８０～８０４０ｍｍ　アルミ製 台
-090 ＧＸ９０Ｄ　長５２１０～９０００ｍｍ　アルミ製 台
-100 ＧＸ１００Ｄ　長５８７０～１００００ｍｍアルミ製 台

脚立・はしご　スカイライトⅡ（二連伸縮はしご）

16171-8010 -066 ＭＥＤ６．５　長３８５０～６６４０ｍｍ　アルミ製 台 P.271

脚立・はしご　はしご兼用脚立

16171-8011 -090 ＣＸ－９０　高９８０～１４３０ｍｍ　アルミ製 台 P.271
-150 ＣＸ－１５０　高１５８０～２０３０ｍｍ　アルミ製 台
-180 ＣＸ－１８０　高１８８０～２３３０ｍｍ　アルミ製 台

ローリングタワー（移動式足場）　271頁

ローリングタワー　日工式

16051-6010 -020 ＲＴＵ２　作業床高３３５０～３８００ｍｍ　２段 台 P.271
-030 ＲＴＵ３　作業床高４８５０～５３００ｍｍ　３段 台
-040 ＲＴＵ４　作業床高６３５０～６８００ｍｍ　４段 台
-050 ＲＴＵ５　作業床高７８３０～８３００ｍｍ　５段 台

足場板　271頁

足場板　鋼製軽量足場板

16010-9030 -010 Ｌ－４０００Ｒ　幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ 枚 P.271
-020 Ｌ－３０００Ｒ　幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ 枚
-030 Ｌ－２０００Ｒ　幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ 枚

支柱足場　271頁

鋼管支柱　パイプサポート　本体

16022-0110 -010 調節範囲９００～１４８６ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.271
-020 調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本
-030 調節範囲１７０２～３００６ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本
-040 調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本
-050 調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本

鋼管支柱　パイプサポート　補助サポート

16022-0120 -010 有効長９００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本 P.271
-020 有効長１２００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本
-030 有効長１５００ｍｍ　溶融亜鉛めっき 本

鋼管支柱　強力サポート

16023-4023 -169 ＣＨ－２４　１８１５～２４７０ｍｍ　４０．１ｋｇ 本 P.271
-185 ＣＨ－３２　１８６５～３２７０ｍｍ　４９．０ｋｇ 本
-265 ＣＨ－４０　２６６５～４０７０ｍｍ　５８．０ｋｇ 本
-365 ＣＨ－５０　３６６５～５０７０ｍｍ　６９．３ｋｇ 本

四角支柱　ユニット柱

16024-0050 -010 ＳＳＨ－６５　長６５０ｍｍ 本 P.271
-020 ＳＳＨ－１２５　長１２５０ｍｍ 本
-030 ＳＳＨ－２００　長２０００ｍｍ 本
-040 ＳＳＨ－２２５　長２２５０ｍｍ 本
-050 ＳＳＨ－３００　長３０００ｍｍ 本

四角支柱　ジャッキ

16024-0040 -010 ＳＳＪ－５８　調節範囲２８０～５８０ｍｍ 個 P.271

四角支柱　梁受金物

16024-0040 -020 ＳＳＵ－３１　幅３０５×高１５０ｍｍ 個 P.271

仮囲い・ゲート　272頁

仮囲い　ラクスルパネル
16011-1211 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272
-020 幅９００×長３０００×厚９．０mm　枚

仮囲い　ラクスル調整パネル
16011-1212 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

仮囲い　ラクスルメッシュパネル
16011-1213 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

仮囲い　ラクスルクリアパネル
16011-1214 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

仮囲い　ラクスルドアパネル
16011-1215 -010 幅５００×長３０００×厚９．０mm　枚　P.272

仮囲い　安全鋼板
16011-1310 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　安全鋼板パンチング
16011-1320 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　ガルバリウム鋼板
16011-1323 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　カラー安全鋼板
16011-1328 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　カラー安全鋼板パンチング
16011-1330 -010 幅５４０×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　ＶＩＣパネルカラー
16011-1340 -010 幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　ＮＫタウンキャンバス
16011-1360 -010 カラー　幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　ＮＫタウンキャンバスウインドウ型
16011-1360 -020 カラー　幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

仮囲い　アドフラットホワイト
16011-1380 -010 幅５００×長３０００×厚１．２mm　枚　P.272

ゲート　ロックパネルゲート
16011-1420 -010 ＬＰ１－６３　幅６３００×高４５００mm　基　P.272

ゲート　ストロングゲート
16011-1430 -010 ＳＲＧ１－５４　幅５４００×高２２００mm　基　P.272

ゲート　アルミキャスターゲート
16011-1500 -020 １２ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１２００mm　基　P.272
-030 １５ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１５００mm　基
-040 １８ＡＹＳ－３６－０　幅３６００×高１８００mm　基
-060 ＡＫＳ－３６－０　幅３６００×高１４００mm　基
-070 ＡＸＳ－３６－０　幅３６００×高２０００mm　基
-080 ＡＣＳ－３６　幅３６００×高２０００mm　基
-090 ＡＨＳ－３６－０　幅３６００×高２７００mm　基

ゲート　アルミキャスターパネルゲート
16011-1501 -020 ＡＤＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基　P.272
-030 ＡＣＳ－Ｐ２ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-040 ＡＤＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基
-050 ＡＣＳ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高２０００　基

ゲート　アルミミニシートゲート
16011-1502 -010 ＳＧＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

ゲート　アルミミニパネルゲート
16011-1503 -010 ＳＧＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　幅３６００×高４５００　基　P.272

ゲート　アルミシートゲート
16011-1504 -010 ＫＧＮＮ－Ｓ３ＮＮ４－３６　３６００×４５００　基　P.272

ゲート　アルミパネルゲート
16011-1505 -010 ＫＧＮＮ－Ｐ３ＡＮ５－３６　３６００×４５００　基　P.272

アルミ朝顔　ー折りたたみ式ー　272頁

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＬ＋斜材
16112-1110 -010 フレーム長２５１０mm　１０．７ｋｇ　セット　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレームＲ＋斜材
16112-1120 -010 フレーム長２５１０mm　１０．７ｋｇ　セット　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（上）
16112-1130 -010 標準スパン長用１８２９mm　４．６ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板受け（下）
16112-1140 -010 標準スパン長用１８２９mm　５．０ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　万能板押え
16112-1150 -010 標準スパン長用１８２９mm　１．８ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　振れ止め
16112-1160 -010 標準スパン長用１８２９mm　２．１ｋｇ　本　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　フレーム受け金具
16112-1170 -010 ２．７ｋｇ　個　P.272

アルミ朝顔（折りたたみ式）　ＦＲＰ製万能板
16112-1180 -010 幅３１０×長２３５０×厚２８mm　５．０ｋｇ　枚　P.272

防護部材　272頁

防護部材　ガードポスト　スタンション
16111-2062 -190 ＮＲＥ　締付厚０～６００mm　１種　本　P.272
-160 Ｓ－１　締付厚０～８０mm　１種　本
-220 Ｆ　締付厚０～４０mm　１種　本

防護部材　親綱支柱
16011-1190 -010 ＳＫ－９２０Ｐ　兼用型　挟み厚４５mmまで鉄骨用　本　P.272

防護部材　親綱支柱　親綱緊張器
16011-1120 -010 ＪＫ－ＳＵＳ０５－ＭＤＫ　大径フック付　ＳＵＳ製　セット　P.272

防護部材　親綱支柱　安全滑車
16011-1140 -010 ＡＫ－１Ｄ　横移動防止　ステンレス製　個　P.272

防護部材　親綱支柱　親綱
16011-1150 -010 １６Ｒ－１０ＤＹ　１０m　片側大径フック付　本　P.272
-020 １６Ｒ－１５ＤＹ　１５m　片側大径フック付　本

ネット・シート　273頁

ネット　水平ネット（ラッセルネット）
16114-1000 -010 網目１００mm　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273
-030 網目１５mm　仮設工業会認定品　ｍ２
-040 網目１５mm　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２

ネット　垂直ネット（グリーンネット）
16114-2000 -030 網目１５mm　防炎　仮設工業会認定品　ｍ２　P.273

シート　防炎養生シート
16160-1030 -010 幅１．８×長３．６m（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚　P.273
-020 幅１．８×長５．１m（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-030 幅１．８×長５．４m（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-040 幅３．６×長５．４m（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類）　枚
-1040 -010 幅１．８×長３．６m（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-020 幅１．８×長５．１m（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-030 幅１．８×長５．４m（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚
-040 幅３．６×長５．４m（ＪＩＳ　Ａ８９５２　２類）　枚

メッシュシート
16163-0010 -010 幅１．８×長５．１m　仮設工業会認定品　枚　P.273

シート　防音シート
16165-0100 -010 幅１．８×長３．４m　仮設工業会認定品　枚　P.273

シート　ブルーシート
16165-0200 -010 幅３．６×長５．４m　＃２０００　枚　P.273
-020 幅３．６×長５．４m　＃３０００　枚

養生材　養生枠
16010-4830 -020 幅１８２０×高８６０×厚２５mm　８．１ｋｇ　枚　P.273

養生材　養生枠用クランプ（防音パネル兼用）
16010-4930 -010 φ４２．７mm用　０．４５ｋｇ　枠組用　個　P.273
-020 φ４８．６mm用　０．４７ｋｇ　単管用　個

仮設防音設備工用防音パネル　273頁

仮設防音設備工用防音パネル　落し込み用パネル
16013-0010 -010 幅１９６０×高１０００×厚１００mm　ＢＳＫ－Ａ　ｍ２　P.273

覆工板　274頁

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　落込式
16192-0610 -020 長２０００×幅１０００×厚２００mm　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　落込式
16192-0610 -040 長３０００×幅１０００×厚２００mm　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　２　鋼製　締結式
16192-0610 -120 長２０００×幅１０００×厚２００mm　ｍ２　P.274

覆工板　ジェコスデッキ　ＫＬＤ　３　鋼製　締結式
16192-0610 -140 長３０００×幅１０００×厚２００mm　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　落込式
16192-0650 -210 長２０００×幅１０００×厚２０８mm　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　落込式
16192-0650 -220 長３０００×幅１０００×厚２０８mm　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅰ型　鋼製　締結式
16192-0650 -230 長２０００×幅１０００×厚２０８mm　ｍ２　P.274

覆工板　メトロデッキ　Ⅱ型　鋼製　締結式
16192-0650 -240 長３０００×幅１０００×厚２０８mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２３型　鋼製
16192-4610 -023 長２０００×幅３００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２４型　鋼製
16192-4610 -024 長２０００×幅４００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　２５型　鋼製
16192-4610 -025 長２０００×幅５００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３３型　鋼製
16192-4610 -033 長３０００×幅３００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＳＤ　３４型　鋼製

16192-4610-034 長３０００×幅４００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２３型　鋼製

16192-4620-030 長２０００×幅３００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２４型　鋼製

16192-4620-040 長２０００×幅４００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　２５型　鋼製

16192-4620-050 長２０００×幅５００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３３型　鋼製

16192-4620-130 長３０００×幅３００×厚１００mm　ｍ２　P.274

覆工板　軽量覆工板　ＭＤ　３４型　鋼製

16192-5620-140 長３０００×幅４００×厚１００mm　ｍ２　P.274

仮設用マット　274頁

仮設用マット　Wボード　ウッドプラスチック製

16190-0310-010 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５mm　枚　P.274
-020 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１５mm　枚
-110 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０mm　枚
-120 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０mm　枚

仮設用マット　軽量Wボード　ウッドプラスチック製

16190-0310-510 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１３mm　枚　P.274
-520 山型／フラット長２４３８×幅１２１９×厚１３mm　枚

仮設用マット　シキィータ　ＳＫ－７５０

16190-9430-010 プラスチック製　長９００×幅７５０×厚４０mm　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　１．２型　鋼製

16190-9310-012 長１２００×幅５００×厚５０mm　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　１．５型　鋼製

16190-9310-015 長１５００×幅５００×厚５０mm　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　３．５型　鋼製

16190-9310-035 長３５００×幅３００×厚１００mm　枚　P.274

仮設用マット　ミヤマット　４．０型　鋼製

16190-9310-045 長４０００×幅３００×厚１００mm　枚　P.274

換気用送風管（ビニル風管）　274頁

換気用送風管（ビニル風管）　リング型風管

16180-1010-030 径３００mm×長１０m×厚０．４mm　本　P.274
-040 径４００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-050 径５００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-060 径６００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-070 径７００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-080 径８００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-090 径９００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-100 径１０００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-130 径３００mm×長１０m×厚０．５mm　本
-140 径４００mm×長１０m×厚０．５mm　本
-150 径５００mm×長１０m×厚０．５mm　本
-160 径６００mm×長１０m×厚０．５mm　本
-270 径７００mm×長１０m×厚０．５mm　本
-280 径８００mm×長１０m×厚０．５mm　本
-290 径９００mm×長１０m×厚０．５mm　本
-300 径１０００mm×長１０m×厚０．５mm　本

換気用送風管（ビニル風管）　スパイラル型風管

16180-2000-030 径３００mm×長５m×厚０．５mm　本　P.274
-040 径４００mm×長５m×厚０．５mm　本
-050 径５００mm×長５m×厚０．５mm　本
-060 径６００mm×長５m×厚０．５mm　本
-070 径７００mm×長５m×厚０．５mm　本
-080 径８００mm×長５m×厚０．５mm　本
-090 径９００mm×長５m×厚０．５mm　本
-100 径１０００mm×長５m×厚０．５mm　本

換気用送風管（ビニル風管）　ファスナー型風管

16180-3011-030 径３００mm×長１０m×厚０．４mm　本　P.274
-040 径４００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-050 径５００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-060 径６００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-070 径７００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-080 径８００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-090 径９００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-100 径１０００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-110 径１１００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-120 径１２００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-130 径１３００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-140 径１４００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-150 径１５００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-160 径１６００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-170 径１７００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-180 径１８００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-190 径１９００mm×長１０m×厚０．４mm　本
-200 径２０００mm×長１０m×厚０．４mm　本

換気用送風管（ビニル風管）　吊金具

16180-4010-010 Ｎカン　個　P.274

保安用品　275頁

保安用品　工事用防護材　ガードフェンス

16270-0220-010 高１８０×幅１８０ｃｍ　鋼管製　コンクリート足　台　P.275

保安用品　工事用防護材　くい丸

16270-0660-010 φ４２．７×厚２．４×長７００mm　本　P.275
-020 φ４２．７×厚２．４×長１１００mm　本
-030 φ４２．７×厚２．４×長１５００mm　本
-0650-010 φ４８．６×厚２．４×長１１００mm　本
-0652-010 φ４８．６×厚２．４×長１５００mm　本
-0654-010 φ４８．６×厚２．４×長２０００mm　本

保安用品　工事用防護材　ＳＰフェンス

16270-0235-010 高１２０×幅１５０ｃｍプラスチック製　脚パイプ付　台　P.275

保安用品　工事用防護材　バリケード

16270-0270-010 高８０×幅１２０ｃｍ　Ａ型折りたたみ式　（川口）　台　P.275
-0290-010 高８０×幅１２０ｃｍＡ型折りたたみ式　セフテック　台
-0310-010 高８０×幅１２０ｃｍ　Ａ型　夜光赤白全面反射　台

保安用品　工事用防護材　セーフティコーン

16270-0410-010 高７０ｃｍ　高輝度反射　赤・白　個　P.275

保安用品　工事用防護材　エバーコーン

16270-0515-010 高７７．５ｃｍ　封入反射　赤・白　本　P.275

保安用品　工事用防護材　ラバーコーン

16270-0395-010 高７０ｃｍ　高輝度反射カバー式　ＨＲ－ＮＶ型　本　P.275
-210 高６８ｃｍ　高輝度反射カバー式　ＨＲ－ＣＶ型　本

保安用品　工事用防護材　カラーコーン

16270-0475-210 高７０ｃｍ　反射式３段　赤　本　P.275
-0440-010 高７０ｃｍ　照明電源式　赤　本
-0470-020 高９０ｃｍ　照明なし　赤　本
-0480-010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（セフテック）　本
-0500-010 高７０ｃｍ　照明なし　赤　（トーグ安全工業）　本

保安用品　工事用防護材　エアジャンボコーン

16270-0517-010 エアー自立式　高２．１ｍ　台　P.275

保安用品　工事用防護材　ガードマンロボット

16270-0540-010 交通誘導ロボット　ＳＤＧ－Ｓ２１０　高２．２ｍ　台　P.275

保安用品　工事用防護材　トラロープ

16270-0560-010 φ１２mm×長１００ｍ　光るトラロープ　巻　P.275

保安用品　工事用防護材　Ｆ＆Ｒ

16270-0570-010 φ６mm×長２００ｍ×２mピッチ　三角旗付ロープ　巻　P.275

保安用品　工事用防護材　標識ネット

16270-0590-010 ２５mm角　幅１m×長１０ｍ　枚　P.275

保安用品　工事用防護材　車両停止装置　規制の相棒

16270-0670-010 高８９×幅８６×奥行１４２ｃｍ　質量４０ｋｇ　台　P.275

保安用品　保安灯具　ＬＥＤブラシレスモータ回転灯

16270-0040-005 ＲＬＲ－Ｍ２　φ１６２　赤・黄　個　P.276
-050 ＳＫＰ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個
-060 ＳＫＨ－Ｍ２Ｊ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個
-070 ＳＫＨ－Ｍ２Ｔ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個

保安用品　保安灯具　ＬＥＤ表示灯

16270-0040-110 ＳＬ１０－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１００　赤・黄　個　P.276
-120 ＳＬ１５－Ｍ２ＪＮ－Ｒ／Ｙ　φ１５０　赤・黄　個

保安用品　保安灯具　ホーンスピーカー体型回転灯

16270-0040-210 ＲＴ－１００　電子音１０５ｄＢ　赤・黄・青・緑　個　P.276

保安用品　保安灯具　回転工事灯

16270-0090-010 電池式　高１００ｃｍ　台　P.276

保安用品　保安灯具　ウィンピカＮＥＯ

16270-0095-020 高輝度リング型　風力発電式　３色ＬＥＤ　台　P.276

保安用品　保安灯具　フラッシュ１２０

16270-0130-030 ＤＦＬ－１２０　赤　個　P.276

保安用品　保安灯具　ビックラブ

16270-0130-080 ＬＡＶ－０８　三脚付　台　P.276

保安用品　保安灯具　チューブライトＬピコＶ

16270-0130-075 ＴＩＬ－４０　長１０m　ＡＣ１００Ｖ　本　P.276

保安用品　保安灯具　工事用信号機

16270-0160-010 ＫＳＤ－２ＢＢ２　ＡＣ１００Ｖ　赤・青　式　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　ノックスクッション

16270-0640-040 ＮＦ前衛体　個　P.276
-050 ＮＲ後衛体　個

保安用品　衝撃緩衝材　クッションアブソーバー

16270-3070-112 Ｆ７０Ｐ－Ⅰ型　カプセルプリズム反射　基　P.276
-222 Ｆ７０ＡＰ－Ⅱ型　カプセルプリズム反射　基
-224 Ｆ７０ＡＰ－Ⅱ型　フルキューブプリズム反射　基

保安用品　衝撃緩衝材　クッションポスト

16270-1010-010 縦５００×横３１５×高９９０mm　４型、４Ｓ型　基　P.276
-020 縦６００×横３６５×高１１２０mm　５型　基
-030 縦５００×横４００×高９９０mm　３Ｗ型、４Ｗ型　基

保安用品　衝撃緩衝材　丸型クッションドラム

16270-1020-010 φ５８０×高８２０mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　角型クッションドラムＡ

16270-1020-110 縦９００×横９００×高９００mm　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材角型クッションドラムＢ（Ｃ）

16270-1020 -120 縦４５０×横９００×高９００ｍｍ　市松・ゼブラ　基　P.276

保安用品　衝撃緩衝材　クッションドラム固定ベルト

16270-1020 -210 丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組　組　P.276
-220 丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組　組
-230 丸型６個　２本／組　組

保安用品　安全標識類　矢印板

16270-1030 -020 縦５５０×横９００ｍｍ　山形固定式　普通反射　個　P.276
-1050 -010 縦５３０×横９００ｍｍ　反射　個
-1031 -120 縦５５０×横９００ｍｍ　山形固定式　カプセル　個
-220 縦５５０×横９００ｍｍ　スリット　カプセル　個
-230 縦５５０×横９００ｍｍ　スリット　フルキューブ　個
-410 縦３４０×横５７０ｍｍ　ＮＰＫアロー　個

保安用品　安全標識類　コーン装着式ＬＥＤ矢印板

16270-1033 -510 縦３８０×横３８０ｍｍ　こやじ番　ＬＥＤ　赤　個　P.276

保安用品　安全標識類　工事標示板

16270-1077 -010 幅１１００×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台　P.276
-020 幅５５０×高１６００　枠付　カプセル反射　鉄製　台

保安用品　安全標識類　お願い板

16270-1130 -010 幅５５０×高１５５０　枠付　台　P.276

保安用品　安全標識類　電光標示板

16270-1160 -020 国土交通省型サインライト　台　P.276
-1180 -020 ＳＤＸ－Ｃ１２０　台

保安用品　保安用品類　保護帽

16270-2010 -045 ＳＴ＃１４２－ＪＺ　ＭＰ型　飛来・墜落・電気　個　P.277
-070 ＳＴ＃１１８－ＥＰＺ　ＭＰ型　飛来・墜落　個
-110 ＳＴ＃１０３－ＪＰＺ　前ひさし型　飛来・墜落　個
-090 ＳＴ＃１５３－ＥＰＺ　全周ツバ付型　飛来・墜落　個
-2020 -010 ＳＹＡアメリカンタイプ　飛来・墜落・電気　個

保安用品　保安用品類　安全靴

16270-2030 -010 Ｖ２５１　短靴　合成ゴム底　足　P.277
-020 Ｖ２６２　編上　合成ゴム底　足
-030 Ｖ２１３　長編上　合成ゴム底　足
-040 Ｖ２４００　半長　合成ゴム底　足

保安用品　保安用品類　安全帯

16270-2050 -130 ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｙ－Ｍ　１本吊り用　フック付　組　P.277
-140 ＷＰ－ＦＣ－１１－Ｍ　クレモナ　固定フック　組
-150 ＷＰ－６３Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-160 ＷＰ－８０Ｄ－２７－Ｍ　ナイロン　回転フック　組
-170 ＷＰ－１４Ｄ－２－Ｍ　ナイロン　回転フック　組

保安用品　保安用品類　安全作業衣

16270-2060 -020 ハイウェイＩ型（チョッキ）　反射　銀　着　P.277

保安用品　保安用品類　作業衣

16270-2110 -010 ＲＣ１９６　混紡上下　着　P.277

保安用品　保安用品類　ルーフロープ

16270-2120 -010 斜面作業用命綱　ロープ１０ｍ付　セット　P.277
-020 斜面作業用命綱　ロープ２０ｍ付　セット

保安用品　保安用品類　柱上作業台

16270-2150 -010 Ｋ－３　踏板全長９００ｍｍ　台　P.277

保安用品　保安用品類　エンドキャップ

16270-2160 -010 ＫＳエンドキャップ３型　Ｄ１０～１６　個　P.277
-020 ＫＳエンドキャップ７型　Ｄ１９～２５　個

保安用品　道路用諸資材　レフテープ

16270-3020 -010 幅５ｃｍ×長２．５ｍ　反射　白・黄・赤・緑・青　巻　P.277

保安用品　道路用諸資材　光るトラテープ

16270-3050 -010 Ａ－９０　幅９ｃｍ×長１０ｍ　直反射　黄　巻　P.277
-020 Ｂ－９０　幅９ｃｍ×長１０ｍ　斜反射　黄　巻
-040 Ｂ－４５　幅４．５ｃｍ×長１０ｍ　斜反射　黄　巻

保安用品　道路用諸資材　トラテープ

16270-3050 -100 幅４．５ｃｍ×長１０ｍ　黄・黒・赤・白　巻　P.277

土のう　277頁

土のう

33341-2000 -010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリエチレン製　枚　P.277
-020 幅４８×長７０ｃｍ　特２号　ポリエチレン製　枚
-2002 -010 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリプロピレン製　枚
-2004 -010 幅４８×長６２ｃｍ　麻製　枚

土のう　１ｔ土のう

33341-2112 -010 角型　８６ｃｍ角×長１２０ｃｍ　枚　P.277
-020 丸型　径１１０×長１０８ｃｍ　枚

耐候性大型土のう　２．０ｔ用

33341-4010 -110 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型　枚　P.277
-120 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　長期仮設対応３年型　枚

建設機械器具賃貸料金　－ＩＣＴ施工対応型－　278頁

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ

18286-0100 -020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４含）　台・日　P.278
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型後方超小旋回バックホウ

18286-0123 -030 クレーン付０．５ｍ３吊２．９ｔ（～２０１４超低）　台・日　P.278

賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型バックホウ　クレーン付

18286-0140 -010 ０．８ｍ３　吊２．９ｔ　（～排２０１４・超低含）　台・日　P.278

建設機械器具賃貸料金　279頁

賃貸料金　ブルドーザ

18285-0050 -010 普通　３ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日　P.279
-020 普通　６ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 普通　９ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-040 普通　１１ｔ級　（～排２次含）　台・日
-0100 -010 湿地　３．５ｔ級　（～排３次・低騒含）　台・日
-020 湿地　７ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-025 湿地　１０ｔ級　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-030 湿地　１３ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-040 湿地　１６ｔ級　（～排２０１１含）　台・日
-050 湿地　２０ｔ級　（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型）

18285-0120 -010 ０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日　P.279
-020 ０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-030 ０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-040 ０．１３ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）

18285-0141 -005 ０．０９ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日　P.279
-010 ０．２８ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-020 ０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 ０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付

18285-0123 -010 ０．０９ｍ３　吊０．９ｔ（～排２０１１・超低含）　台・日　P.279
-015 ０．２８ｍ３　吊１．７ｔ（～排２０１４・低騒含）　台・日
-020 ０．４５ｍ３　吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 ０．５ｍ３　吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日

賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型）

18285-0125 -001 ０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日　P.279
-003 ０．０８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-005 ０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-050 ０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 ０．２８ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日
-040 ０．３４ｍ３　（～排１次・低騒含）　台・日

賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付

18285-0126 -010 ０．２８ｍ３　吊１．７ｔ（～排２０１４・低騒含）　台・日　P.279

賃貸料金　バックホウ（クローラ型）

18285-0130 -010 ０．２８ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日　P.279
-015 ０．４５ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日
-020 ０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-030 ０．６ｍ３　（～排２０１１・低騒含）　台・日
-040 ０．８ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-045 １．０ｍ３　（～排２０１４・低騒含）　台・日

賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）

18285-0140 -030 ０．２８ｍ３　吊１．７ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日　P.279
-020 ０．４５ｍ３　吊２．９ｔ（～排２０１１・超低含）　台・日
-015 ０．５ｍ３　吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日
-010 ０．８ｍ３　吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）　台・日

賃貸料金　クラムシェル　テレスコピック・クローラ

18285-1600 -010 平積０．４ｍ３　（～排２次・低騒含）　台・日　P.279

賃貸料金　ホイールローダ（トラクタショベル）

18285-0200 -050 普通　０．３４ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日　P.279
-060 普通　０．６ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-070 普通　０．８ｍ３　（～排２次・低騒含）　台・日
-080 普通　０．９～１．０ｍ３（～排２０１４・低騒含）　台・日
-090 普通　１．２ｍ３　（～排１次・低騒含）　台・日
-100 普通　１．３～１．４ｍ３（～排２０１１・低騒含）　台・日
-110 普通　１．５～１．７ｍ３（～排２０１４・低騒含）　台・日
-120 普通　２．１ｍ３　（～排２０１４・低騒含）　台・日
-130 普通　２．３ｍ３　（～低騒含）　台・日
-140 普通　２．４～２．６ｍ３（～排２０１１・低騒含）　台・日
-150 普通　２．７～２．９ｍ３（～排２０１４・低騒含）　台・日

賃貸料金　ダンプトラック

18285-0500 -010 積載質量２ｔ　台・日　P.280
-020 積載質量４ｔ　台・日
-030 積載質量２ｔ　３転式　台・日

賃貸料金　トラック（クレーン装置付）

18285-0550 -030 積載質量２ｔ　２．９ｔ吊　台・日　P.280
-040 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊　台・日

賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式

18285-0750 -010 積載質量２．０ｔ　（～排３次含）　台・日　P.280
-025 積載質量２．５ｔ　（～排２次含）　台・日
-040 積載質量４．０ｔ　（～排２次含）　台・日
-050 積載質量６～７ｔ　全旋回式　（～排２０１４含）　台・日
-060 積載質量１０～１１ｔ　全旋回式（～排２０１４含）　台・日

賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型クレーン装置付

18285-0752 -010 積載質量１．７ｔ　１ｔ吊　台・日　P.280
-020 積載質量２．０ｔ　１ｔ吊　台・日
-030 積載質量２．５ｔ　２ｔ吊　台・日

賃貸料金　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）

18285-1500 -010 ４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含）　台・日　P.280

賃貸料金　フォークリフト

18285-0600 -010 エンジン駆動　最大荷重１ｔ　台・日 P.280
-015 エンジン駆動　最大荷重１．５ｔ　台・日
-020 エンジン駆動　最大荷重２ｔ　台・日
-025 エンジン駆動　最大荷重２．５ｔ　台・日
-030 エンジン駆動　最大荷重３ｔ　台・日
-0601 -030 エンジン駆動　最大荷重５ｔ　台・日

賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型

18285-1300 -015 バスケット型　最大地上高８～１０ｍ　台・日 P.280
-020 バスケット型　最大地上高１２ｍ　台・日
-030 バスケット型　最大地上高１３～１４ｍ　台・日
-040 バスケット型　最大地上高１６ｍ　台・日
-050 バスケット型　最大地上高１８～１８．５ｍ　台・日
-060 バスケット型　最大地上高２２～２３ｍ　台・日
-070 バスケット型　最大地上高２４ｍ　台・日
-1302 -010 プラットフォーム型　最大地上高８～１０ｍ未満　台・日
-025 プラットフォーム型　最大地上高～１２ｍ以下　台・日
-035 プラットフォーム型　最大地上高～１５ｍ以下　台・日
-055 プラットフォーム型　最大地上高～２０ｍ以下　台・日

賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　垂直型

18285-1310 -010 最大地上高６ｍ　台・日 P.280
-020 最大地上高８～９ｍ　台・日

賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　ブーム型

18285-1310 -050 最大地上高８～９ｍ　台・日 P.280
-060 最大地上高１２～１３ｍ　台・日
-070 最大地上高１４～１５ｍ　台・日
-080 最大地上高２０～２１．５ｍ　台・日

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）　垂直型

18285-1320 -010 最大地上高３ｍ　台・日 P.280
-020 最大地上高４ｍ　台・日
-030 最大地上高６ｍ　台・日
-040 最大地上高８～９ｍ　台・日

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）　ブーム型

18285-1320 -060 最大地上高１１～１２ｍ　台・日 P.280
-080 最大地上高１８．５～２１ｍ　台・日

賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型屈伸式

18285-1320 -210 最大地上高６．８ｍ　台・日 P.280

賃貸料金　橋梁点検車

18285-1350 -010 作業高約６ｍ　積載質量２００ｋｇ　台・日 P.280

賃貸料金　バイブロハンマ

18285-0450 -010 起振力２９．４ｋＮ　出力３．７ｋＷ　台・日 P.281
-020 起振力４９．０～６８．６ｋＮ　出力７．５ｋＷ　台・日
-030 起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ　台・日
-040 起振力１３７．３～１６６．７ｋＮ　出力２２ｋＷ　台・日
-050 起振力２２５．６～２３５．４ｋＮ　出力３０ｋＷ　台・日
-060 起振力２７４．６～２９４．２ｋＮ　出力４０ｋＷ　台・日
-070 起振力３４３．２～３６２．８ｋＮ　出力４６ｋＷ　台・日
-080 起振力４６０．９～４８０．５ｋＮ　出力６０ｋＷ　台・日
-090 起振力６６６．９～７２５．７ｋＮ　出力９５ｋＷ　台・日

賃貸料金　バイブロハンマ（公害対策機）

18285-0452 -010 起振力１０７．９～１２７．５ｋＮ　出力１５ｋＷ　台・日 P.281
-020 起振力２１５．７～２４５．２ｋＮ　出力３０ｋＷ　台・日
-030 起振力３４３．２～３７２．７ｋＮ　出力４６ｋＷ　台・日
-040 起振力５０９．９～５３９．４ｋＮ　出力６０ｋＷ　台・日

賃貸料金　油圧ブレーカ

18285-0481 -010 バケット容量０．１ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日 P.281
-0482 -010 バケット容量０．２ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日
-0483 -010 バケット容量０．２５～０．３　アタッチメントのみ　台・日
-0484 -010 バケット容量０．４ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日
-0487 -010 バケット容量０．７ｍ３対応　アタッチメントのみ　台・日

賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む

18285-0481 -020 バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含）　台・日 P.281
-0482 -020 バケット０．２ｍ３　（～排２０１４・超低含）　台・日
-0483 -020 バケット０．２５～０．３ｍ３（～２０１４低騒含）　台・日
-0484 -020 バケット０．４ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日
-0487 -020 バケット０．７ｍ３　（～排２０１１・超低含）　台・日

賃貸料金　コンクリートブレーカ

18285-0950 -010 質量２０ｋｇ級　台・日 P.281
-020 質量３０ｋｇ級　台・日

賃貸料金　濁水処理装置

18285-1710 -010 ポータブル型・機械処理沈殿方式　１０ｍ３／ｈ　台・日 P.281
-020 ポータブル型・機械処理沈殿方式　２０ｍ３／ｈ　台・日
-030 ポータブル型・機械処理沈殿方式　３０ｍ３／ｈ　台・日
-040 ポータブル型・機械処理沈殿方式　４０ｍ３／ｈ　台・日
-050 ポータブル型・機械処理沈殿方式　６０ｍ３／ｈ　台・日
-060 ポータブル型・機械処理沈殿方式　８０ｍ３／ｈ　台・日
-070 ポータブル型・機械処理沈殿方式　１００ｍ３／ｈ　台・日
-080 ポータブル型・機械処理沈殿方式　１５０ｍ３／ｈ　台・日

賃貸料金　加圧脱水機

18285-1720 -010 フィルタプレス式　ろ過面積１９ｍ２　容量２５０Ｌ　台・日 P.281
-020 フィルタプレス式　ろ過面積２７ｍ２　容量３６０Ｌ　台・日
-030 フィルタプレス式　ろ過面積４５ｍ２　容量６００Ｌ　台・日

賃貸料金　モータグレーダ

18285-0250 -005 ブレード幅２．８ｍ　（～排１次含）　台・日 P.282
-010 ブレード幅３．１ｍ　（～排２０１４含）　台・日
-020 ブレード幅３．７ｍ　（～排２次含）　台・日
-030 ブレード幅４．０ｍ　（～排２次含）　台・日

賃貸料金　ロードローラ（マカダム）

18285-0352 -010 質量８～１０ｔ　台・日 P.282
-030 質量１０～１２ｔ　（～排２０１４・超低含）　台・日

賃貸料金　ロードローラ（マカダム両輪駆動）

18285-0354 -010 質量１０～１２ｔ　（～排２次含）　台・日 P.282
-020 質量１１～１５ｔ　（～排２次含）　台・日

賃貸料金　ロードローラ（タンデム）

18285-0356 -010 質量６～８ｔ　台・日 P.282
-020 質量８～１０ｔ　（～排２０１４・低騒含）　台・日

賃貸料金　タイヤローラ

18285-0300 -010 質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）　台・日 P.282
-020 質量６～８ｔ　台・日
-035 質量８～２０ｔ　（～排３次・超低含）　台・日
-110 質量１３～１４ｔ（排２０１１、２０１４・超低含）　台・日
-040 質量２１～３０ｔ　（～排２次含）　台・日

賃貸料金　振動ローラ（ハンドガイド式）

18285-0410 -010 質量０．５～０．６ｔ　（～低騒含）　台・日 P.282
-015 質量０．６～０．７ｔ　（～低騒含）　台・日
-020 質量０．８～１．１ｔ　台・日

賃貸料金　振動ローラ（搭乗・タンデム式）

18285-0412 -010 質量１．２～１．５ｔ　（～排２次・低騒含）　台・日 P.282
-020 質量２．４～２．８ｔ　（～排２次・低騒含）　台・日
-030 質量３～５ｔ　（～排３次・超低含）　台・日
-040 質量６～７．５ｔ　（～排３次・低騒含）　台・日
-050 質量８～１０ｔ　（～排２次・低騒含）　台・日
-060 質量１０．５～１２ｔ　（～排２次含）　台・日

賃貸料金　振動ローラ（搭乗・コンバインド式）

18285-0414 -010 質量１．２～１．５ｔ　（～排２次・低騒含）　台・日 P.282
-020 質量２．４～２．６ｔ　（～排３次・超低含）　台・日
-030 質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）　台・日
-040 質量５～７ｔ　（～排２次・低騒含）　台・日

賃貸料金　タンパ（ランマ）

18285-0850 -015 質量６０～８０ｋｇ　台・日 P.282

賃貸料金　振動コンパクタ

18285-0900 -010 質量７０～８０ｋｇ　台・日 P.282

賃貸料金　振動ローラ（フラットシングルドラム型）

18285-0417 -010 土工用　質量１１～１２ｔ（～排２０１４・低騒含）　台・日 P.282

賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（クローラ式）

18285-0920 -010 舗装幅１．６～３．０ｍ　（～排３次・低騒含）　台・日 P.282
-020 舗装幅２．５～６．０ｍ　（～排２０１１・超低含）　台・日

賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（ホイール型）

18285-0920 -110 舗装幅１．４～３．０ｍ　（～排２０１４・超低含）　台・日 P.282
-120 舗装幅２．３～６．０ｍ　（～排２０１４・超低含）　台・日

賃貸料金　コンクリートカッタ（手動式）

18285-0922 -010 ブレード径３０ｃｍ　本体のみ　台・日 P.282

賃貸料金　道路維持用機械　散水車

18285-2010 -020 トラック架装型　３８００Ｌ　台・日 P.282

賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ

18285-0710 -010 ２ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）　台・日 P.283
-020 ２．５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）　台・日
-030 ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）　台・日
-040 ５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）　台・日
-050 ７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）　台・日
-060 １０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含）　台・日
-070 １４．３ｍ３／ｍｉｎ　（～排２次・低騒含）　台・日
-075 １４．３～１５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）　台・日
-080 １７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）　台・日
-090 １８～１９ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）　台・日
-0711 -030 アフタークーラ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ排３超低　台・日

賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ

18285-0715 -004 吐出量０．４～０．４５ｍ３／ｍｉｎ　台・日 P.283
-007 吐出量０．７５～１ｍ３／ｍｉｎ　台・日
-010 吐出量１．４ｍ３／ｍｉｎ　台・日
-020 吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ　台・日
-030 吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ　台・日
-040 吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ　台・日
-050 吐出量６ｍ３／ｍｉｎ　台・日
-060 吐出量９ｍ３／ｍｉｎ　台・日
-070 吐出量１２ｍ３／ｍｉｎ　台・日

賃貸料金　水中ポンプ

18285-1010 -010 口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ　台・日 P.283
-015 口径７５（８０）ｍｍ　全揚程１０ｍ　台・日
-020 口径１００ｍｍ　全揚程１０ｍ　台・日
-030 口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ　台・日
-040 口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　台・日
-050 口径５０ｍｍ　全揚程１５ｍ　台・日
-055 口径７５（８０）ｍｍ　全揚程１５ｍ　台・日
-060 口径１００ｍｍ　全揚程１５ｍ　台・日
-070 口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ　台・日
-080 口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ　台・日
-090 口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ　台・日
-100 口径１００ｍｍ　全揚程３０ｍ　台・日
-110 口径１５０ｍｍ　全揚程３０ｍ　台・日

賃貸料金　水中サンドポンプ

18285-1050 -005 口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ　台・日 P.283
-010 口径８０ｍｍ　全揚程１０～２０ｍ　台・日
-020 口径１００ｍｍ　全揚程１０～２５ｍ　台・日

18285-1050 -030 口径１５０mm　全揚程１０～２０m　台・日 P.283

賃貸料金　エンジンポンプ

18285-1060 -010 口径５０mm　全揚程１０m　台・日 P.283
-020 口径８０mm　全揚程３０m　台・日

賃貸料金　ガソリン発電機

18285-0652 -020 定格容量２kVA　(～低騒含)　台・日 P.283
-030 定格容量３kVA　(～低騒含)　台・日

賃貸料金　ディーゼル発電機

18285-0654 -010 定格容量５kVA　(～超低含)　台・日 P.283
-020 定格容量８kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-030 定格容量１０kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-040 定格容量１５kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-050 定格容量２０kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-060 定格容量２５kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-070 定格容量３５kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-080 定格容量４５kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-090 定格容量６０kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-100 定格容量７５kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-110 定格容量１００kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-120 定格容量１２５kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-130 定格容量１５０kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-140 定格容量２００kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-150 定格容量２５０kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-160 定格容量３００kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-170 定格容量３５０kVA　(～排３次・超低含)　台・日
-180 定格容量４００kVA　(～排３次・超低含)　台・日

賃貸料金　チェーンブロック

18285-1150 -005 巻上１t　台・日 P.284
-010 巻上３t　台・日
-020 巻上５t　台・日

賃貸料金　レバーブロック

18285-1152 -010 巻上１．５t　台・日 P.284
-020 巻上３t　台・日

賃貸料金　チルホール

18285-1154 -010 吊上能力１．６t　台・日 P.284
-020 吊上能力３t　台・日

賃貸料金　油圧ジャッキ

18285-1100 -010 揚力５０t　揚程２００mm　台・日 P.284
-020 揚力１００t　揚程２００mm　台・日

賃貸料金　ジャーナルジャッキ

18285-1120 -010 揚力２５t　揚程２５０mm　台・日 P.284
-020 揚力５０t　揚程１３０mm　台・日

賃貸料金　エンジンウェルダ

18285-1400 -010 定格出力電流２５０A　台・日 P.284
-020 定格出力電流２７０A　台・日
-030 定格出力電流３００A　台・日

賃貸料金　交流アーク溶接機

18285-1410 -010 定格二次電流２５０A　台・日 P.284
-020 定格二次電流３００A　台・日
-030 定格二次電流４００A　台・日
-040 定格二次電流５００A　台・日

賃貸料金　ベルトコンベア

18285-0800 -010 モーター駆動　5m　台・日 P.284
-020 モーター駆動　7m　台・日

賃貸料金　草刈機（肩掛式）

18285-0810 -010 カッター径２３０mm　台・日 P.284

賃貸料金　チェーンソー

18285-0820 -010 刃付　鋸長３０～４０cm　台・日 P.284

賃貸料金　投光機

18285-0830 -010 ４００W×２灯　台・日 P.284

賃貸料金　ジェットヒータ

18285-0840 -010 １２６MJ／h（３０１００kcal／h）　台・日 P.284

賃貸料金　コンクリートバケット

18285-1810 -010 容量０．５m3　台・日 P.284
-020 容量１．０m3　台・日

賃貸料金　高周波バイブレータ　振動部

18285-1910 -010 インナーバイブレータ　φ３０　ホース６m　台・日 P.284
-020 インナーバイブレータ　φ４０　ホース６m　台・日
-030 インナーバイブレータ　φ５０　ホース６m　台・日
-040 インナーバイブレータ　φ６０　ホース６m　台・日

移動式クレーン作業料金（日極）　285頁

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）

18312-0070 -005 ４．９t吊　オペレータ付　台・日 P.285
-015 １６t吊　オペレータ付　台・日
-020 ２０t吊　オペレータ付　台・日
-025 ２５t吊　オペレータ付　台・日
-030 ３０t吊　オペレータ付　台・日
-035 ３５t吊　オペレータ付　台・日
-040 ４５t吊　オペレータ付　台・日
-050 ５０t吊　オペレータ付　台・日
-100 １００t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組　台・日
-120 １２０t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組　台・日
-160 １６０t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組　台・日
-165 ２００t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組　台・日
18312-0070 -167 ２２０t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組　台・日 P.285
-170 ３６０t吊　オペレータ付　要分組　台・日
-180 ５００t吊　オペレータ付　要分組　台・日
-190 ５５０t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組　台・日

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）

18312-0080 -007 ４．９t吊　オペレータ付(～排２０１４・低騒含)　台・日 P.285
-009 ７t吊　オペレータ付　(～排１次・低騒含)　台・日
-010 １０t吊　オペレータ付　(～排１次・低騒含)　台・日
-013 １２・１３t吊　オペレータ付～排２０１４・低騒含　台・日
-020 １６t吊　オペレータ付　(～排２０１４・超低含)　台・日
-023 ２０t吊　オペレータ付　(～排２０１４・低騒含)　台・日
-024 ２２t吊　オペレータ付　(～排１次・低騒含)　台・日
-025 ２５t吊　オペレータ付　(～排２０１４・低騒含)　台・日
-035 ３５t吊　オペレータ付　(～排２０１１・低騒含)　台・日
-045 ４５t吊　オペレータ付　(～排１次・低騒含)　台・日
-050 ５０t吊　オペレータ付　(～排２０１４・低騒含)　台・日
-060 ６０t吊　オペレータ付　(～排２０１４・低騒含)　台・日
-065 ６５t吊　オペレータ付　(～排２次・低騒含)　台・日
-070 ７０t吊　オペレータ付　(～排２０１４・低騒含)　台・日

移動式クレーン作業料金（日極）　長期割引率

18312-0095 -010 １カ月以上　％ P.285

移動式クレーン作業料金（月極）　285頁

クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ

18312-0075 -051 ５０t吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月 P.285
-056 ５５t吊オペレータ付（～排２０１４超低含）要分組　台・月
-063 ６５t吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月
-073 ７０t吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組　台・月
-081 ８０t吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組　台・月
-093 ９０t吊オペレータ付（～排２０１４低騒含）要分組　台・月
-101 １００t吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-121 １２０t吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-151 １５０t吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-201 ２００t吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-351 ３５０t吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組　台・月
-451 ４５０t吊　オペレータ付　要分組　台・月
-501 ５００t吊　オペレータ付　要分組　台・月

仮設鋼材賃貸料金　286頁

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内

18020-1101 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内

18020-1103 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内

18020-1105 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内

18020-1107 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内

18020-1109 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費

18026-1010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８kg／m　t P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）

18026-2010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８kg／m　t P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）

18026-3010 -010 ＳＰ　Ⅱ型　４８kg／m　t P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内

18020-1101 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内

18020-1103 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内

18020-1105 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内

18020-1107 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内

18020-1109 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　整備費

18026-1010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０kg／m　t P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（新品）

18026-2010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０kg／m　t P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　不足弁償金（中古）

18026-3010 -020 ＳＰ　Ⅲ型　６０kg／m　t P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内

18020-1101 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内

18020-1103 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内

18020-1105 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１kg／m　t・日 P.286

賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内

18020-1107 -030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１kg／m　t・日 P.286

賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内
18020-1109-030 ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ t・日 P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 整備費
18026-1010-030 ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ t P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 不足弁償金（新品）
18026-2010-030 ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ t P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 不足弁償金（中古）
18026-3010-030 ＳＰ Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ t P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 ９０日（３カ月）以内
18020-1101-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ t・日 P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 １８０日（６カ月）以内
18020-1103-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ t・日 P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内
18020-1105-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ t・日 P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内
18020-1107-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ t・日 P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内
18020-1109-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ t・日 P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 整備費
18026-1010-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ t P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 不足弁償金（新品）
18026-2010-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ t P.286
賃貸料金 普通鋼矢板 不足弁償金（中古）
18026-3010-040 ＳＰ ＶＬ型 １０５ｋｇ／ｍ t P.286
賃貸料金 軽量鋼矢板 ９０日（３カ月）以内
18020-6101-010 ＬＳＰ１、２、３型 t・日 P.286
賃貸料金 軽量鋼矢板 １８０日（６カ月）以内
18020-6103-010 ＬＳＰ１、２、３型 t・日 P.286
賃貸料金 軽量鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内
18020-6105-010 ＬＳＰ１、２、３型 t・日 P.286
賃貸料金 軽量鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内
18020-6109-010 ＬＳＰ１、２、３型 t・日 P.286
賃貸料金 軽量鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内
18020-6111-010 ＬＳＰ１、２、３型 t・日 P.286
賃貸料金 軽量鋼矢板 整備費
18026-1020-010 ＬＳＰ１、２、３型 t P.286
賃貸料金 軽量鋼矢板 不足弁償金（新品）
18026-2020-010 ＬＳＰ１、２、３型 t P.286
賃貸料金 軽量鋼矢板 不足弁償金（中古）
18026-3020-010 ＬＳＰ１、２、３型 t P.286
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
18020-2101-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
18020-2103-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 整備費
18026-1030-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（新品）
18026-2030-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（中古）
18026-3030-010 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
18020-2101-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
18020-2103-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 整備費
18026-1030-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（新品）
18026-2030-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（中古）
18026-3030-020 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
18020-2101-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
18020-2103-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 整備費
18026-1030-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（新品）
18026-2030-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（中古）
18026-3030-030 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
18020-2101-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
18020-2103-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 整備費
18026-1030-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（新品）
18026-2030-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（中古）
18026-3030-040 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
18020-2101-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
18020-2103-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 整備費
18026-1030-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（新品）
18026-2030-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（中古）
18026-3030-050 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内
18020-2101-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内
18020-2103-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内
18020-2105-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内
18020-2107-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 １０８０日（３６カ月）以内
18020-2109-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ t・日 P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 整備費
18026-1030-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（新品）
18026-2030-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ t P.287
賃貸料金 Ｈ形鋼 不足弁償金（中古）
18026-3030-060 Ｈ－５９４ １７０ｋｇ／ｍ t P.287

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-045 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-050 部品（Ｈ－２５０～４００）　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内
18020-3101-055 部品（Ｈ－５００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内
18020-3103-055 部品（Ｈ－５００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内
18020-3105-055 部品（Ｈ－５００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内
18020-3107-055 部品（Ｈ－５００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内
18020-3109-055 部品（Ｈ－５００）　t・日 P.288

賃貸料金　鋼製山留材　整備費
18026-1040-055 部品（Ｈ－５００）　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（新品）
18026-2040-055 部品（Ｈ－５００）　t P.288

賃貸料金　鋼製山留材　不足弁償金（中古）
18026-3040-055 部品（Ｈ－５００）　t P.288

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-015 鋼製（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-020 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-010 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-020 鋼製（補強型）　ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-025 鋼製滑り止め（補強型）　ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-025 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-040 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-020 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-035 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-035 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-060 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-030 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-050 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内
18020-4101-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内
18020-4103-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内
18020-4105-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内
18020-4107-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内
18020-4109-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月 P.289

賃貸料金　覆工板　整備費
18026-1050-070 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（新品）
18026-2050-040 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２ P.289

賃貸料金　覆工板　不足弁償金（中古）
18026-3050-060 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２ P.289

敷き鉄板賃貸料金　290頁

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-060 厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-060 厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-060 厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-060 厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-060 厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-060 厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-060 厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ ｔ P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-070 厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-070 厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-070 厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-070 厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-070 厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ 枚・日 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-070 厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ 枚 P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-070 厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ　t　P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内
18020-9110-080 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ　枚・日　P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内
18020-9210-080 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ　枚・日　P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内
18020-9310-080 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ　枚・日　P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内
18020-9610-080 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ　枚・日　P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１０８０日以内
18020-9910-080 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ　枚・日　P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費
18020-9410-080 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ　枚　P.290

敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金
18020-9510-080 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ　t　P.290

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　９０日以内
18020-9120-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　１８０日以内
18020-9220-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　３６０日以内
18020-9320-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　７２０日以内
18020-9620-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　１０８０日以内
18020-9920-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　整備費
18020-9420-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ　枚　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　不足弁償金
18020-9520-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ　t　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　９０日以内
18020-9120-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　１８０日以内
18020-9220-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　３６０日以内
18020-9320-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　７２０日以内
18020-9620-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　１０８０日以内
18020-9920-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　整備費
18020-9420-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ　枚　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　不足弁償金
18020-9520-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ　t　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　９０日以内
18020-9120-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　１８０日以内
18020-9220-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　３６０日以内
18020-9320-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　７２０日以内
18020-9620-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　１０８０日以内
18020-9920-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　整備費
18020-9420-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ　枚　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　不足弁償金
18020-9520-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ　t　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　９０日以内
18020-9120-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　１８０日以内
18020-9220-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　３６０日以内
18020-9320-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　７２０日以内
18020-9620-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　１０８０日以内
18020-9920-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ　枚・日　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　整備費
18020-9420-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ　枚　P.291

敷き鉄板賃貸料金　しま鋼板　不足弁償金
18020-9520-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ　t　P.291

仮設鋼材・敷き鉄板修理費　292頁

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　大曲
18026-4010-010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　個　P.292
-020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　個
-030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　個
-040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　個

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　大曲
18026-4020-010 ＬＳＰ１、２、３型　個　P.292

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　大曲
18026-4030-010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　個　P.292
-020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　個
-030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　個
-040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　個
-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　個
-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　個

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　大曲
18026-4040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　個　P.292
-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　個
-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　個
-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　個
-047 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　個

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　穴埋
18026-5010-010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　個　P.292
-020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　個
-030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　個
-040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　個

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　穴埋
18026-5020-010 ＬＳＰ１、２、３型　個　P.292

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　穴埋
18026-5030-010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　個　P.292
-020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　個
-030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　個
-040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　個
-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　個
-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　個

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　穴埋
18026-5040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　個　P.292
-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　個
-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　個
-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　個
-047 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　個

仮設鋼材修理費　普通鋼矢板　短尺補償
18026-7010-010 ＳＰ　Ⅱ型　４８ｋｇ／ｍ　t　P.292
-020 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ　t
-030 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ　t
-040 ＳＰ　ＶＬ型　１０５ｋｇ／ｍ　t

仮設鋼材修理費　軽量鋼矢板　短尺補償
18026-7020-010 ＬＳＰ１、２、３型　t　P.292

仮設鋼材修理費　Ｈ形鋼　短尺補償
18026-7030-010 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ　t　P.292
-020 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ　t
-030 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ　t
-040 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ　t
-050 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ　t
-060 Ｈ－５９４　１７０ｋｇ／ｍ　t

仮設鋼材修理費　鋼製山留材　短尺補償
18026-7040-010 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ　t　P.292
-020 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ　t
-030 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ　t
-040 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ　t
-047 Ｈ－５００　３００ｋｇ／ｍ　t

敷き鉄板修理費　鋼板　曲り
18020-9710-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　t　P.292
-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　t
-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ　t
-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ　t
-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ　t
-060 厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ　t
-070 厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ　t
-080 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ　t

敷き鉄板修理費　しま鋼板　曲り
18020-9720-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ　t　P.292
-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ　t
-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ　t
-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ　t

敷き鉄板修理費　鋼板　穴埋
18020-9810-010 厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２８９ｋｇ　個所　P.292
-020 厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１３ｋｇ　個所
-030 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ　個所
-040 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ　個所
-050 厚２５×辺９１４×１８２９ｍｍ　３２８ｋｇ　個所

18020-9810	-060	厚２５×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５８３ｋｇ	個所	P.292
	-070	厚２５×辺１５２４×３０４８ｍｍ　９１１ｋｇ	個所	
	-080	厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ	個所	

敷き鉄板修理費　しま鋼板　穴埋

18020-9820	-010	厚２２×辺９１４×１８２９ｍｍ　２９１ｋｇ	個所	P.292
	-020	厚２２×辺１２１９×２４３８ｍｍ　５１８ｋｇ	個所	
	-030	厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８１０ｋｇ	個所	
	-040	厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６１２ｋｇ	個所	

仮設鋼材積み込み費・取り卸し費　292頁

仮設鋼材　積み込み費

18027-1000	-010	普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	P.292

仮設鋼材　取り卸し費

18027-1000	-020	普通・軽量鋼矢板、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	P.292

仮橋・仮桟橋賃貸料金　292頁

賃貸料金　ハイパー桟橋　９０日以内

18088-0110	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１８０日以内

18088-0120	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　２７０日以内

18088-0130	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　３６０日以内

18088-0140	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　５４０日以内

18088-0150	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　７２０日以内

18088-0160	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１０８０日以内

18088-0170	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日以内

18088-0180	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　１４４０日超

18088-0190	-010	上部工部材	t・日	P.292
	-020	仮設手摺	m・日	

賃貸料金　ハイパー桟橋　整備費

18088-0200	-010	上部工部材	t	P.292
	-020	仮設手摺	m	

重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金　293頁

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　９０日以内

18030-1010	-010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
	-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
	-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
	-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　９０日以内

18030-1030	-005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
	-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
	-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
	-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
	-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
	-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
	-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
	-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
	-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキマン　９０日以内

18030-1060	-005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個・日	
	-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　９０日以内

18030-1060	-110	Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
	-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	

賃貸料金　締結金具　リブラロック　９０日以内

18030-1040	-010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
	-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
	-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
	-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　９０日以内

18030-1110	-010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
	-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　１８０日以内

18030-2010	-010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
	-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
	-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
	-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　１８０日以内

18030-2030	-005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
	-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
	-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
	-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
	-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
	-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
	-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
	-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
	-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキマン　１８０日以内

18030-2060	-005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個・日	
	-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　１８０日以内

18030-2060	-110	Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
	-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	

賃貸料金　締結金具　リブラロック　１８０日以内

18030-2040	-010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
	-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
	-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
	-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　１８０日以内

18030-2110	-010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
	-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　３６０日以内

18030-3010	-010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個・日	P.293
	-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個・日	
	-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個・日	
	-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　３６０日以内

18030-3030	-005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個・日	
	-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個・日	
	-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個・日	
	-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個・日	
	-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個・日	
	-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個・日	
	-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個・日	
	-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個・日	
	-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキマン　３６０日以内

18030-3060	-005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個・日	P.293
	-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個・日	
	-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個・日	
	-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個・日	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　３６０日以内

18030-3060	-110	Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ	本・日	P.293
	-120	Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ	本・日	

賃貸料金　締結金具　リブラロック　３６０日以内

18030-3040	-010	Ｈ－２５０　３．５ｋｇ	枚・日	P.293
	-020	Ｈ－３００　６．０ｋｇ	枚・日	
	-030	Ｈ－３５０　７．３ｋｇ	枚・日	
	-040	Ｈ－４００　１２．０ｋｇ	枚・日	

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　３６０日以内

18030-3110	-010	軽量型（本体＋ライナー）	セット・日	P.293
	-020	強力型（本体＋ライナー）	セット・日	

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　整備費

18032-1010	-010	Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ	個	P.293
	-020	Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ	個	
	-030	Ｉ－５５型　３．１ｋｇ	個	
	-040	Ⅱ型　５．１ｋｇ	個	
	-050	Ⅲ型　７．２ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　ブルマン　整備費

18032-1030	-005	Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ	個	P.293
	-010	Ｃ－５０型　３．１ｋｇ	個	
	-012	Ｃ－６０型　３．３ｋｇ	個	
	-014	Ｃ－７０型　６．５ｋｇ	個	
	-016	Ｃ－９０型　７．０ｋｇ	個	
	-018	Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ	個	
	-020	ＮＴ型　６．４ｋｇ	個	
	-030	ＬＡ型　４．９ｋｇ	個	
	-034	ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ	個	
	-036	ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　リキマン　整備費

18032-1070	-005	ＧＳ６０型　１．７ｋｇ	個	P.293
	-010	Ｇ型　３．２ｋｇ	個	
	-020	Ｐ型　７．２ｋｇ	個	
	-030	Ｘ型　３．６ｋｇ	個	

賃貸料金　締結金具　リキポスト　整備費

18032-1070 -110 Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ　本　P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ　本

賃貸料金　締結金具　リブラロック　整備費

18032-1040 -010 Ｈ－２５０　３．５ｋｇ　枚　P.293
-020 Ｈ－３００　６．０ｋｇ　枚
-030 Ｈ－３５０　７．３ｋｇ　枚
-040 Ｈ－４００　１２．０ｋｇ　枚

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　整備費

18032-1110 -010 軽量型（本体＋ライナー）　セット　P.293
-020 強力型（本体＋ライナー）　セット

賃貸料金　締結金具　ＮＳグリップ　不足弁償金

18032-2210 -010 Ｉ－３０型　０．７５ｋｇ　個　P.293
-020 Ｉ－４０型　１．１２ｋｇ　個
-030 Ｉ－５５型　３．１ｋｇ　個
-040 Ⅱ型　５．１ｋｇ　個
-050 Ⅲ型　７．２ｋｇ　個

賃貸料金　締結金具　ブルマン　不足弁償金

18032-2220 -005 Ｃｓ－４０型　０．７ｋｇ　個　P.293
-010 Ｃ－５０型　３．１ｋｇ　個
-012 Ｃ－６０型　３．３ｋｇ　個
-014 Ｃ－７０型　６．５ｋｇ　個
-016 Ｃ－９０型　７．０ｋｇ　個
-018 Ｃ－１３０型　７．９ｋｇ　個
-020 ＮＴ型　６．４ｋｇ　個
-030 ＬＡ型　４．９ｋｇ　個
-034 ＳＰ－Ｈ型　３．３ｋｇ　個
-036 ＳＰ－Ｌ型　２．８ｋｇ　個

賃貸料金　締結金具　リキマン　不足弁償金

18032-2250 -005 ＧＳ６０型　１．７ｋｇ　個　P.293
-010 Ｇ型　３．２ｋｇ　個
-020 Ｐ型　７．２ｋｇ　個
-030 Ｘ型　３．６ｋｇ　個

賃貸料金　締結金具　リキポスト　不足弁償金

18032-2250 -110 Ｈ－Ⅰ型　９．７ｋｇ　本　P.293
-120 Ｓ－Ⅱ型　９．７ｋｇ　本

賃貸料金　締結金具　リブラロック　不足弁償金

18032-2240 -010 Ｈ－２５０　３．５ｋｇ　枚　P.293
-020 Ｈ－３００　６．０ｋｇ　枚
-030 Ｈ－３５０　７．３ｋｇ　枚
-040 Ｈ－４００　１２．０ｋｇ　枚

賃貸料金　裏込ブロック　ＨＳ型　不足弁償金

18032-2310 -010 軽量型（本体＋ライナー）　セット　P.293
-020 強力型（本体＋ライナー）　セット

近接施工用土留鋼材賃貸料金　293頁

近接施工用土留鋼材賃貸料金　９０日以内

18028-1110 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ　ｔ・日　P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金　１８０日以内

18028-1210 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ　ｔ・日　P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金　３６０日以内

18028-1310 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ　ｔ・日　P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金　７２０日以内

18028-1410 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ　ｔ・日　P.293

近接施工用土留鋼材賃貸料金　整備費

18028-1610 -010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　８７．３ｋｇ／ｍ　ｔ　P.293

覆工板（プレストレスデッキ）賃貸料金　294頁

プレストレスデッキ賃貸料金　９０日以内

18028-2110 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２・月　P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　１８０日以内

18028-2210 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２・月　P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　３６０日以内

18028-2310 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２・月　P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　７２０日以内

18028-2410 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２・月　P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　１０８０日以内

18028-2510 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２・月　P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　整備費

18028-2610 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２　P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　不足弁償金（新品）

18028-2710 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２　P.294

プレストレスデッキ賃貸料金　不足弁償金（中古）

18028-2810 -010 １０００×４０００×２００ｍｍ　滑り止め・補強型　ｍ２　P.294

鋼製Ｌ型山留賃貸料金　294頁

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　９０日（３カ月）以内

18029-1010 -010 ＯＬＹ４５（４６）型　ｍ・日　P.294
-015 ＯＬＹ４５（４６）型棲用　ｍ・日
-020 ＯＬＹ５０（５１）型　ｍ・日
-025 ＯＬＹ５０（５１）型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ５５（５６）型　ｍ・日
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用　ｍ・日
-040 ＯＬＹ６０（６１）型　ｍ・日
-045 ＯＬＹ６０（６１）型棲用　ｍ・日
-1020 -010 ＯＬＹ横型　ｍ・日
-020 ＯＬＹ横型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ横新型　ｍ・日
-040 ＯＬＹ横新型棲用　ｍ・日

18029-1010 -030 ＯＬＹ５５（５６）型　ｍ・日　P.294
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用　ｍ・日
-040 ＯＬＹ６０（６１）型　ｍ・日
-045 ＯＬＹ６０（６１）型棲用　ｍ・日
-1020 -010 ＯＬＹ横型　ｍ・日
-020 ＯＬＹ横型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ横新型　ｍ・日
-040 ＯＬＹ横新型棲用　ｍ・日

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　１８０日（６カ月）以内

18029-2010 -010 ＯＬＹ４５（４６）型　ｍ・日　P.294
-015 ＯＬＹ４５（４６）型棲用　ｍ・日
-020 ＯＬＹ５０（５１）型　ｍ・日
-025 ＯＬＹ５０（５１）型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ５５（５６）型　ｍ・日
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用　ｍ・日
-040 ＯＬＹ６０（６１）型　ｍ・日
-045 ＯＬＹ６０（６１）型棲用　ｍ・日
-2020 -010 ＯＬＹ横型　ｍ・日
-020 ＯＬＹ横型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ横新型　ｍ・日
-040 ＯＬＹ横新型棲用　ｍ・日

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　３６０日（１２カ月）以内

18029-3010 -010 ＯＬＹ４５（４６）型　ｍ・日　P.294
-015 ＯＬＹ４５（４６）型棲用　ｍ・日
-020 ＯＬＹ５０（５１）型　ｍ・日
-025 ＯＬＹ５０（５１）型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ５５（５６）型　ｍ・日
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用　ｍ・日
-040 ＯＬＹ６０（６１）型　ｍ・日
-045 ＯＬＹ６０（６１）型棲用　ｍ・日
-3020 -010 ＯＬＹ横型　ｍ・日
-020 ＯＬＹ横型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ横新型　ｍ・日
-040 ＯＬＹ横新型棲用　ｍ・日

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　７２０日（２４カ月）以内

18029-4010 -010 ＯＬＹ４５（４６）型　ｍ・日　P.294
-015 ＯＬＹ４５（４６）型棲用　ｍ・日
-020 ＯＬＹ５０（５１）型　ｍ・日
-025 ＯＬＹ５０（５１）型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ５５（５６）型　ｍ・日
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用　ｍ・日
-040 ＯＬＹ６０（６１）型　ｍ・日
-045 ＯＬＹ６０（６１）型棲用　ｍ・日
-4020 -010 ＯＬＹ横型　ｍ・日
-020 ＯＬＹ横型棲用　ｍ・日
-030 ＯＬＹ横新型　ｍ・日
-040 ＯＬＹ横新型棲用　ｍ・日

賃貸料金　鋼製Ｌ型山留　整備費

18029-6010 -010 ＯＬＹ４５（４６）型　ｍ　P.294
-015 ＯＬＹ４５（４６）型棲用　ｍ
-020 ＯＬＹ５０（５１）型　ｍ
-025 ＯＬＹ５０（５１）型棲用　ｍ
-030 ＯＬＹ５５（５６）型　ｍ
-035 ＯＬＹ５５（５６）型棲用　ｍ
-040 ＯＬＹ６０（６１）型　ｍ
-045 ＯＬＹ６０（６１）型棲用　ｍ
-6020 -010 ＯＬＹ横型　ｍ
-020 ＯＬＹ横型棲用　ｍ
-030 ＯＬＹ横新型　ｍ
-040 ＯＬＹ横新型棲用　ｍ

軽量覆工板・仮設用マット賃貸料金　295頁

賃貸料金　軽量覆工板　９０日（３カ月）以内

18020-7110 -010 ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日　P.295
-015 ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日
-020 ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日
-110 ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日
-115 ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日
-120 ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日

賃貸料金　鋼製マット　９０日（３カ月）以内

18020-7120 -010 １．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚・日　P.295
-020 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚・日
-030 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚・日
-040 ４．０型　長４０００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚・日

ウッドプラスチック敷板賃料　９０日以内

18020-7130 -010 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５　枚・日　P.295
-020 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５　枚・日
-110 山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０　枚・日
-120 山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０　枚・日

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　９０日以内

18020-7130 -210 山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５　枚・日　P.295
-220 山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５　枚・日

賃貸料金　軽量覆工板　１８０日（６カ月）以内

18020-7210 -010 ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日　P.295
-015 ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日
-020 ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日
-110 ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日
-115 ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日
-120 ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００ｍｍ　ｍ２・日

賃貸料金　鋼製マット　１８０日（６カ月）以内

18020-7220 -010 １．２型　長１２００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚・日　P.295
-020 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ　枚・日
-030 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ　枚・日

18020-7220 -040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	P.295

ウッドプラスチック敷板賃料　１８０日以内

18020-7230 -010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　１８０日以内

18020-7230 -210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　３６０日（１２カ月）以内

18020-7310 -010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　３６０日（１２カ月）以内

18020-7320 -010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　３６０日以内

18020-7330 -010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　３６０日以内

18020-7330 -210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　７２０日（２４カ月）以内

18020-7410 -010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　７２０日（２４カ月）以内

18020-7420 -010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　７２０日以内

18020-7430 -010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　７２０日以内

18020-7430 -210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　１０８０日（３６月）以内

18020-7510 -010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	P.295
-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	
-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２・日	
-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２・日	

賃貸料金　鋼製マット　１０８０日（３６月）以内

18020-7520 -010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚・日	P.295
-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚・日	
-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚・日	
-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚・日	

ウッドプラスチック敷板賃料　１０８０日以内

18020-7530 -010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	
-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚・日	
-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚・日	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料１０８０日以内

18020-7530 -210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚・日	P.295
-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚・日	

賃貸料金　軽量覆工板　整備費

18020-8110 -010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　整備費

18020-8120 -010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	
-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	
-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　整備費

18020-8130 -010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽量）賃料　整備費

18020-8130 -210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（新品）

18020-8210 -010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（新品）

18020-8220 -010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	
-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	
-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　不足弁償金（新品）

18020-8230 -010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽）賃料　不足弁償金新品

18020-8230 -210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　不足弁償金（中古）

18020-8310 -010	ＳＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
-015	ＳＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
-020	ＳＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	
-110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	
-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

賃貸料金　鋼製マット　不足弁償金（中古）

18020-8320 -010	１．２型　長１２００×幅５００×厚５０mm	枚	P.295
-020	１．５型　長１５００×幅５００×厚５０mm	枚	
-030	３．５型　長３５００×幅３００×厚１００mm	枚	
-040	４．０型　長４０００×幅３００×厚１００mm	枚	

ウッドプラスチック敷板賃料　不足弁償金（中古）

18020-8330 -010	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
-020	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	
-110	山型／山型　長１８２０×幅９１０×厚２０	枚	
-120	山型／山型　長２４３８×幅１２１９×厚２０	枚	

ウッドプラスチック敷板（軽）賃料　不足弁償金中古

18020-8330 -210	山型／フラット　長１８２０×幅９１０×厚１５	枚	P.295
-220	山型／フラット　長２４３８×幅１２１９×厚１５	枚	

賃貸料金　軽量覆工板　滑り止め加工費

18020-8410 -110	ＭＤ２３型　長２０００×幅３００×厚１００mm	m２	P.295
-115	ＭＤ２４型　長２０００×幅４００×厚１００mm	m２	
-120	ＭＤ３３型　長３０００×幅３００×厚１００mm	m２	

仮設ガードレール賃貸料金　296頁

賃貸料金　ミニガードシステム　９０日以内

18034-1010 -010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　１８０日以内

18034-2010 -010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　３６０日以内

18034-3010 -010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　７２０日以内

18034-4010 -010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　１０８０日以内

18034-5010 -010	エレメント　長１．５m	m・日	P.296
-020	ターミナル　長２．０m	m・日	

賃貸料金　ミニガードシステム　整備費

18036-1010 -010	エレメント　長１．５m	m	P.296
-020	ターミナル　長２．０m	m	

賃貸料金　ミニガードシステム　不足弁償金

18036-4010 -010	新品　エレメント　長１．５m	m	P.296
-020	新品　ターミナル　長２．０m	m	
-5010 -010	中古　エレメント　長１．５m	m	
-020	中古　ターミナル　長２．０m	m	

パネル式防護柵賃貸料金　296頁

パネル式防護柵賃貸料金　９０日以内

18028-3110 -010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　１８０日以内

18028-3210 -010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296
-020	専用固定金具　プレート・アングル	組・日	

パネル式防護柵賃貸料金　３６０日以内

18028-3310 -010	パネル（０．５～１．５×３．０m）・ガイドポスト	m２・日	P.296

18028-3310 -020 専用固定金具　プレート・アングル　組・日 P.296

パネル式防護柵賃貸料金　７２０日以内

18028-3410 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト ｍ２・日 P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組・日

パネル式防護柵賃貸料金　１０８０日以内

18028-3510 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト ｍ２・日 P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組・日

パネル式防護柵賃貸料金　整備費

18028-3610 -010 パネル（０．５～１．５×３．０ｍ）・ガイドポスト ｍ２ P.296
-020 専用固定金具　プレート・アングル　組

仮設土留材賃貸料金　297頁

仮設土留材賃料　アルミ矢板　３０日以上

18080-0010 -010 幅２５０　高３６～４０ｍｍ　ｍ・日 P.297
-020 幅３３３　高３６～４０ｍｍ　ｍ・日

仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　３０日以上

18080-1010 -010 幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００ｍｍ　本・日 P.297
-020 幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００ｍｍ　本・日
-030 幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００ｍｍ　本・日
-040 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００ｍｍ　本・日
-050 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００ｍｍ　本・日
-060 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００ｍｍ　本・日

仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　３０日以上

18080-1020 -010 調整長４５０～６５０ｍｍ　標準型　本・日 P.297
-020 調整長５９０～９００ｍｍ　標準型　本・日
-030 調整長７７０～１３００ｍｍ　標準型　本・日
-040 調整長１１００～１８００ｍｍ　標準型　本・日
-060 調整長１５００～２２００ｍｍ　標準型　本・日
-070 調整長１７３０～２２００ｍｍ　強力型　本・日
-080 調整長２１００～２６００ｍｍ　強力型　本・日
-050 調整長２６００～３１００ｍｍ　強力型　本・日

仮設土留材賃料　手動式水圧ポンプ　３０日以上

18080-1030 -010 タンク容量１５～１９Ｌ　台・日 P.297

仮設土留材賃料　アルミ矢板　基本料

18080-0020 -010 幅２５０　高３６～４０ｍｍ　ｍ P.297
-020 幅３３３　高３６～４０ｍｍ　ｍ

仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　基本料

18080-2010 -010 幅７０～８０　高１１５～１３０　長２０００ｍｍ　本 P.297
-020 幅７０～８０　高１１５～１３０　長３０００ｍｍ　本
-030 幅７０～８０　高１１５～１３０　長４０００ｍｍ　本
-040 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長２０００ｍｍ　本
-050 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長３０００ｍｍ　本
-060 幅１１０～１２０高１２０～１３０　長４０００ｍｍ　本

仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料

18080-2020 -010 調整長４５０～６５０ｍｍ　標準型　本 P.297
-020 調整長５９０～９００ｍｍ　標準型　本
-030 調整長７７０～１３００ｍｍ　標準型　本
-040 調整長１１００～１８００ｍｍ　標準型　本
-060 調整長１５００～２２００ｍｍ　標準型　本
-070 調整長１７３０～２２００ｍｍ　強力型　本
-080 調整長２１００～２６００ｍｍ　強力型　本
-050 調整長２６００～３１００ｍｍ　強力型　本

仮設土留材賃料　手動式水圧ポンプ　基本料

18080-2030 -010 タンク容量１５～１９Ｌ　台 P.297

仮設土留材賃料　アルミギア式サポート　３０日以上

18080-1040 -010 調整長３９０～５５０ｍｍ　本・日 P.297
-020 調整長４７０～６６０ｍｍ　本・日
-030 調整長５７０～８６０ｍｍ　本・日
-040 調整長７２０～１１３０ｍｍ　本・日
-050 調整長８８０～１４４０ｍｍ　本・日
-060 調整長１２５０～１８１０ｍｍ　本・日
-070 調整長１５９０～２１５０ｍｍ　本・日
-080 調整長１９２０～２４８０ｍｍ　本・日
-090 調整長２２８０～２８４０ｍｍ　本・日
-100 調整長２６４０～３２００ｍｍ　本・日
-110 調整長３１１０～３３６０ｍｍ　長尺タイプ　本・日
-120 調整長３２６０～３６３０ｍｍ　長尺タイプ　本・日
-130 調整長３４２０～３９４０ｍｍ　長尺タイプ　本・日

仮設土留材賃料アルミ製水圧式四面支保工３０日以上

18080-4010 -010 調整長１２００～１６２０ｍｍ　本・日 P.297
-020 調整長１４６０～２１７０ｍｍ　本・日
-030 調整長１７１０～２５６０ｍｍ　本・日
-040 調整長２２００～３０５０ｍｍ　本・日
-050 調整長２６００～３６００ｍｍ　本・日
-060 調整長３２５０～４２５０ｍｍ　本・日
-110 操作ハンドル　３４５Ｌ　本・日

仮設土留材賃料　アルミギア式サポート　基本料

18080-2040 -010 調整長３９０～５５０ｍｍ　本 P.297
-020 調整長４７０～６６０ｍｍ　本
-030 調整長５７０～８６０ｍｍ　本
-040 調整長７２０～１１３０ｍｍ　本
-050 調整長８８０～１４４０ｍｍ　本
-060 調整長１２５０～１８１０ｍｍ　本
-070 調整長１５９０～２１５０ｍｍ　本
-080 調整長１９２０～２４８０ｍｍ　本
-090 調整長２２８０～２８４０ｍｍ　本
-100 調整長２６４０～３２００ｍｍ　本
-110 調整長３１１０～３３６０ｍｍ　長尺タイプ　本
-120 調整長３２６０～３６３０ｍｍ　長尺タイプ　本
18080-2040 -130 調整長３４２０～３９４０ｍｍ　長尺タイプ　本 P.297

仮設土留材賃料　アルミ製水圧式四面支保工　基本料

18080-4020 -010 調整長１２００～１６２０ｍｍ　本 P.297
-020 調整長１４６０～２１７０ｍｍ　本
-030 調整長１７１０～２５６０ｍｍ　本
-040 調整長２２００～３０５０ｍｍ　本
-050 調整長２６００～３６００ｍｍ　本
-060 調整長３２５０～４２５０ｍｍ　本
-110 操作ハンドル　３４５Ｌ　本

たて込み簡易土留材賃貸料金　297頁

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０ｍ１セット

18070-1010 -010 掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日 P.297
-020 掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-030 掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-040 掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-050 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-060 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-070 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-080 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-090 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-100 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-210 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２・日
-220 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２・日
-230 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２・日
-240 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２・日
-250 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２・日
-260 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２・日

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長３０ｍ　整備費

18070-2010 -010 掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２ P.297
-020 掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-030 掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-040 掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-050 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-060 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-070 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-080 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-090 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-100 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-2012 -210 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２
-220 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２
-230 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２
-240 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２
-250 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２
-260 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０以上４．７ｍ未満　ｍ２

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５ｍ１セット

18070-1110 -010 掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日 P.297
-020 掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-030 掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-040 掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-050 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-060 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-070 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-080 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-090 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日
-100 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２・日

たて込み簡易土留材賃貸料金　開削長１５ｍ　整備費

18070-2110 -010 掘削深１．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２ P.297
-020 掘削深２．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-030 掘削深２．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-040 掘削深３．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-050 掘削深３．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-060 掘削深４．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-070 掘削深４．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-080 掘削深５．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-090 掘削深５．５ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２
-100 掘削深６．０ｍ　開削幅３．０ｍ未満　ｍ２

枠組足場賃貸料金　298頁

枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　３０日以上

18038-1010 -020 幅１２１９×高１７００ｍｍ　枚・日 P.298
-030 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　枚・日
-040 幅９１４×高１７００ｍｍ　枚・日
-050 幅９１４×高１５２４ｍｍ　枚・日

枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　３０日以上

18038-1030 -020 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　枚・日 P.298
-030 幅１２１９×高１２１９ｍｍ　枚・日
-040 幅１２１９×高９１４ｍｍ　枚・日

枠組足場賃貸料金　調節枠　３０日以上

18038-1040 -010 幅１２１９×高４９０ｍｍ　枚・日 P.298
-020 幅６１０×高１２１９ｍｍ　枚・日
-030 幅６１０×高９１４ｍｍ　枚・日

枠組足場賃貸料金　簡易建枠　３０日以上

18038-1070 -010 幅７６２×高１７００ｍｍ　枚・日 P.298
-020 幅６１０×高１７００ｍｍ　枚・日
-025 幅６１０×高１５２４ｍｍ　枚・日
-030 幅６１０×高１２１９ｍｍ　枚・日
-040 幅６１０×高９１４ｍｍ　枚・日

枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　３０日以上

18038-1080 -010 幅１２１９／９１４×高１７００ｍｍ　枚・日 P.298
-020 幅１２１９／７６２×高１７００ｍｍ　枚・日
-030 幅９１４／６１０×高１７００ｍｍ　枚・日

枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　３０日以上

18038-1050 -030 幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持　枚・日 P.298
-040 幅９１４×高９１４ｍｍ　３点支持　枚・日
-050 幅９１４×高４９０ｍｍ　３点支持　枚・日
-1060 -010 幅１８２９／１２１９×高９１４ｍｍ　５点支持　枚・日

枠組足場賃貸料金　筋違　３０日以上

18038-1160 -010 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ　本・日 P.298
-020 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ　本・日
-030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ　本・日
-040 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ　本・日
-050 枠間隔１８２９×ロック間隔６１０ｍｍ　本・日
-060 枠間隔１２１９×ロック間隔６１０ｍｍ　本・日
-070 枠間隔９１４×ロック間隔６１０ｍｍ　本・日
-075 枠間隔６１０×ロック間隔６１０ｍｍ　本・日
-080 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ　本・日
-090 枠間隔１５２４×ロック間隔２８０ｍｍ　本・日
-100 枠間隔９１４×ロック間隔２８０ｍｍ　本・日
-110 枠間隔６１０×ロック間隔２８０ｍｍ　本・日

枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上

18038-1110 -010 幅５００×長１８２９ｍｍ　枚・日 P.298
-020 幅５００×長１５２４ｍｍ　枚・日
-030 幅５００×長１２１９ｍｍ　枚・日
-040 幅５００×長９１４ｍｍ　枚・日
-050 幅２４０×長１８２９ｍｍ　枚・日
-060 幅２４０×長１５２４ｍｍ　枚・日
-070 幅２４０×長１２１９ｍｍ　枚・日
-080 幅２４０×長９１４ｍｍ　枚・日

枠組足場賃貸料金　布枠　３０日以上

18038-1100 -010 幅１０５０×長１８２９ｍｍ　枚・日 P.298

枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料

18038-2010 -020 幅１２１９×高１７００ｍｍ　枚 P.298
-030 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　枚
-040 幅９１４×高１７００ｍｍ　枚
-050 幅９１４×高１５２４ｍｍ　枚

枠組足場賃貸料金　はしご型建枠　基本料

18038-2030 -020 幅１２１９×高１５２４ｍｍ　枚 P.298
-030 幅１２１９×高１２１９ｍｍ　枚
-040 幅１２１９×高９１４ｍｍ　枚

枠組足場賃貸料金　調節枠　基本料

18038-2040 -010 幅１２１９×高４９０ｍｍ　枚 P.298
-020 幅６１０×高１２１９ｍｍ　枚
-030 幅６１０×高９１４ｍｍ　枚

枠組足場賃貸料金　簡易建枠　基本料

18038-2070 -010 幅７６２×高１７００ｍｍ　枚 P.298
-020 幅６１０×高１７００ｍｍ　枚
-025 幅６１０×高１５２４ｍｍ　枚
-030 幅６１０×高１２１９ｍｍ　枚
-040 幅６１０×高９１４ｍｍ　枚

枠組足場賃貸料金　ブラケット枠　基本料

18038-2080 -010 幅１２１９／９１４×高１７００ｍｍ　枚 P.298
-020 幅１２１９／７６２×高１７００ｍｍ　枚
-030 幅９１４／６１０×高１７００ｍｍ　枚

枠組足場賃貸料金　支保工ブラケット枠　基本料

18038-2050 -030 幅９１４×高１２１９ｍｍ　３点支持　枚 P.298
-040 幅９１４×高９１４ｍｍ　３点支持　枚
-050 幅９１４×高４９０ｍｍ　３点支持　枚
-2060 -010 幅１８２９／１２１９×高９１４ｍｍ　５点支持　枚

枠組足場賃貸料金　筋違　基本料

18038-2160 -010 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ　本 P.298
-020 枠間隔１５２４×ロック間隔１２１９ｍｍ　本
-030 枠間隔１２１９×ロック間隔１２１９ｍｍ　本
-040 枠間隔１２１９×ロック間隔９１４ｍｍ　本
-050 枠間隔１８２９×ロック間隔６１０ｍｍ　本
-060 枠間隔１２１９×ロック間隔６１０ｍｍ　本
-070 枠間隔９１４×ロック間隔６１０ｍｍ　本
-075 枠間隔６１０×ロック間隔６１０ｍｍ　本
-080 枠間隔１８２９×ロック間隔２８０ｍｍ　本
-090 枠間隔１５２４×ロック間隔２８０ｍｍ　本
-100 枠間隔９１４×ロック間隔２８０ｍｍ　本
-110 枠間隔６１０×ロック間隔２８０ｍｍ　本

枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料

18038-2110 -010 幅５００×長１８２９ｍｍ　枚 P.298
-020 幅５００×長１５２４ｍｍ　枚
-030 幅５００×長１２１９ｍｍ　枚
-040 幅５００×長９１４ｍｍ　枚
-050 幅２４０×長１８２９ｍｍ　枚
-060 幅２４０×長１５２４ｍｍ　枚
-070 幅２４０×長１２１９ｍｍ　枚
-080 幅２４０×長９１４ｍｍ　枚

枠組足場賃貸料金　布枠　基本料

18038-2100 -010 幅１０５０×長１８２９ｍｍ　枚 P.298

枠組足場賃貸料金　階段枠　３０日以上

18038-1090 -020 幅６５０×高１７２５ｍｍ　枚・日 P.298
-030 幅４５０×高１７２５ｍｍ　枚・日

枠組足場賃貸料金　階段手すり　３０日以上

18038-1285 -010 長２５００ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　３０日以上

18038-1286 -010 幅１８００×高９５０ｍｍ　ステップガード　枚・日 P.298

枠組足場賃貸料金　梁枠　３０日以上

18038-1120 -010 長６７０７×高４０６ｍｍ　３スパン用　本・日 P.298
-020 長４８７７×高４０６ｍｍ　２スパン用　本・日

枠組足場賃貸料金　梁渡し　３０日以上

18038-1130 -010 枠幅１２１９ｍｍ用　本・日 P.298
-020 枠幅９１４ｍｍ用　本・日
-030 枠幅６１０ｍｍ用　本・日

枠組足場賃貸料金　隅梁受　３０日以上

18038-1140 -010 幅１３２×高１４５ｍｍ　個・日 P.298

枠組足場賃貸料金　方杖　３０日以上

18038-1150 -010 長２１３４ｍｍ　本・日 P.298
-020 長１５２４ｍｍ　本・日

枠組足場賃貸料金　連結ピン　３０日以上

18038-1170 -010 φ３６．４　長２２５ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　アームロック　３０日以上

18038-1260 -010 長７３９ｍｍ　個・日 P.298
-020 長５０７．５ｍｍ　個・日
-030 長３３１．５ｍｍ　個・日

枠組足場賃貸料金　手すり柱　３０日以上

18038-1270 -010 φ３６．４×高１２１９ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　手すり　３０日以上

18038-1280 -010 φ２７．２×長１８２９ｍｍ　本・日 P.298
-020 φ２１．７×長１５２４ｍｍ　本・日
-030 φ２１．７×長１２１９ｍｍ　本・日

枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　３０日以上

18038-1180 -010 調節長２５０ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース３０日以上

18038-1190 -010 調節長４５０ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　３０日以上

18038-1200 -010 調節長４６０ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　固定ベース　３０日以上

18038-1250 -010 幅１４０×１４０×高１１１ｍｍ　個・日 P.298

枠組足場賃貸料金　大引受　３０日以上

18038-1210 -010 幅１５０×高２３１ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　３０日以上

18038-1220 -010 調節長２５０ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ３０日以上

18038-1230 -010 調節長４５０ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　３０日以上

18038-1240 -010 調節長２４０ｍｍ　本・日 P.298

枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　３０日以上

18044-1020 -010 調節範囲２４０～３２０ｍｍ　本・日 P.298
-020 調節範囲３２０～４８０ｍｍ　本・日
-025 調節範囲４８０～６７０ｍｍ　本・日
-030 調節範囲６７０～８６０ｍｍ　本・日

枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　３０日以上

18058-1010 -020 調節範囲３００～５００ｍｍ　本・日 P.298
-030 調節範囲５００～７５０ｍｍ　本・日
-040 調節範囲７５０～１０００ｍｍ　本・日

枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　３０日以上

18058-1020 -020 長１５００ｍｍ×高７５０ｍｍ　本・日 P.298

手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　３０日以上

18038-1310 -010 据置２段手すり　長１８２９ｍｍ　枚・日 P.298

手すり先行足場賃貸料金　つま先板幅木　３０日以上

18038-1320 -010 長１８２９ｍｍ　枚・日 P.298

枠組足場賃貸料金　階段枠　基本料

18038-2090 -020 幅６５０×高１７２５ｍｍ　枚 P.298
-030 幅４５０×高１７２５ｍｍ　枚

枠組足場賃貸料金　階段手すり　基本料

18038-2285 -010 長２５００ｍｍ　本 P.298

枠組足場賃貸料金　階段手すり枠　基本料

18038-2286 -010 幅１８００×高９５０ｍｍ　ステップガード　枚 P.298

枠組足場賃貸料金　梁枠　基本料

18038-2120 -010 長６７０７×高４０６ｍｍ　３スパン用　本 P.298
-020 長４８７７×高４０６ｍｍ　２スパン用　本

枠組足場賃貸料金　梁渡し　基本料

18038-2130 -010 枠幅１２１９ｍｍ用　本 P.298
-020 枠幅９１４ｍｍ用　本
-030 枠幅６１０ｍｍ用　本

枠組足場賃貸料金　隅梁受　基本料

18038-2140 -010 幅１３２×高１４５ｍｍ　個 P.298

枠組足場賃貸料金　方杖　基本料

18038-2150 -010 長２１３４ｍｍ　本 P.298
-020 長１５２４ｍｍ　本

枠組足場賃貸料金　連結ピン　基本料

18038-2170	-010	φ３６．４　長２２５ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　アームロック　基本料

18038-2260	-010	長７３９ｍｍ	個	P.298
	-020	長５０７．５ｍｍ	個	
	-030	長３３１．５ｍｍ	個	

枠組足場賃貸料金　手すり柱　基本料

18038-2270	-010	φ３６．４×高１２１９ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　手すり　基本料

18038-2280	-010	φ２７．２×長１８２９ｍｍ	本	P.298
	-020	φ２１．７×長１５２４ｍｍ	本	
	-030	φ２１．７×長１２１９ｍｍ	本	

枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料

18038-2180	-010	調節長２５０ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　ロングジャッキベース　基本料

18038-2190	-010	調節長４５０ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　棒ジャッキ　基本料

18038-2200	-010	調節長４６０ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　固定ベース　基本料

18038-2250	-010	幅１４０×１４０×高１１１ｍｍ	個	P.298

枠組足場賃貸料金　大引受　基本料

18038-2210	-010	幅１５０×高２３１ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　大引受ジャッキ　基本料

18038-2220	-010	調節長２５０ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　ロング大引受ジャッキ　基本料

18038-2230	-010	調節長４５０ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　ピボットジャッキ　基本料

18038-2240	-010	調節長２４０ｍｍ	本	P.298

枠組足場賃貸料金　壁つなぎ　基本料

18044-2020	-010	調節範囲２４０～３２０ｍｍ	本	P.298
	-020	調節範囲３２０～４８０ｍｍ	本	
	-025	調節範囲４８０～６７０ｍｍ	本	
	-030	調節範囲６７０～８６０ｍｍ	本	

枠組足場賃貸料金　伸縮ブラケット　基本料

18058-2010	-020	調節範囲３００～５００ｍｍ	本	P.298
	-030	調節範囲５００～７５０ｍｍ	本	
	-040	調節範囲７５０～１０００ｍｍ	本	

枠組足場賃貸料金　外足場ブラケット　基本料

18058-2020	-020	長１５００ｍｍ×高７５０ｍｍ	本	P.298

手すり先行足場賃貸料金　先行手すり枠　基本料

18038-2310	-010	据置２段手すり　長１８２９ｍｍ	枚	P.298

手すり先行足場賃貸料金　つま先板（幅木）　基本料

18038-2320	-010	長１８２９ｍｍ	枚	P.298

単管足場賃貸料金　299頁

単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　３０日以上

18046-1010	-010	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ	本・日	P.299
	-020	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ	本・日	
	-030	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ	本・日	
	-040	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ	本・日	
	-050	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ	本・日	
	-060	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ	本・日	
	-070	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ	本・日	
	-080	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ	本・日	
	-090	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ	本・日	
	-100	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ	本・日	

単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　３０日以上

18046-1040	-010	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ	本・日	P.299
	-015	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．５ｍ	本・日	
	-020	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ	本・日	
	-025	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．５ｍ	本・日	
	-030	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ	本・日	
	-035	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．５ｍ	本・日	
	-040	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ	本・日	
	-050	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ	本・日	
	-060	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長６．０ｍ	本・日	
	-110	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ	本・日	
	-120	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ	本・日	
	-130	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ	本・日	
	-140	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ	本・日	
	-150	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ	本・日	

単管足場賃貸料金　単管類　丸パイプ　基本料

18046-2010	-010	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．０ｍ	本	P.299
	-020	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長１．５ｍ	本	
	-030	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．０ｍ	本	
	-040	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長２．５ｍ	本	
	-050	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．０ｍ	本	
	-060	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長３．５ｍ	本	
	-070	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．０ｍ	本	
	-080	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長４．５ｍ	本	
	-090	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．０ｍ	本	
	-100	外径４８．６×肉厚２．４ｍｍ×長５．５ｍ	本	

単管足場賃貸料金　単管類　角パイプ　基本料

18046-2040	-010	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．０ｍ	本	P.299
	-015	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長１．５ｍ	本	
	-020	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．０ｍ	本	
	-025	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長２．５ｍ	本	
	-030	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ	本	
	-035	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長３．５ｍ	本	
	-040	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ	本	
	-050	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長５．０ｍ	本	
	-060	６０角×肉厚２．３ｍｍ×長６．０ｍ	本	
	-110	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長１．０ｍ	本	
	-120	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長２．０ｍ	本	
	-130	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長３．０ｍ	本	
	-140	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ	本	
	-150	１００角×肉厚３．２ｍｍ×長５．０ｍ	本	

単管足場賃貸料金　クランプ　３０日以上

18048-1010	-010	φ４８．６ｍｍ用　直交	個・日	P.299
	-1020 -010	φ４８．６ｍｍ用　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　兼用クランプ　３０日以上

18048-1050	-010	φ４２．７×φ４８．６ｍｍ用　直交	個・日	P.299
	-1060 -010	φ４２．７×φ４８．６ｍｍ用　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　三連クランプ　３０日以上

18048-1070	-010	φ４８．６ｍｍ用　直交	個・日	P.299
	-1080 -010	φ４８．６ｍｍ用　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　直線ジョイント　３０日以上

18046-1020	-010	φ４８．６ｍｍ用	個・日	P.299

単管足場賃貸料金　単管ベース　３０日以上

18046-1030	-010	φ４８．６ｍｍ用	個・日	P.299

単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　３０日以上

18066-1010	-230	φ４８．６×φ６０．５ｍｍ用	個・日	P.299

単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　３０日以上

18048-1110	-010	φ４８．６ｍｍ用　垂直固定	個・日	P.299
	-020	φ４８．６ｍｍ用　水平固定	個・日	

単管足場賃貸料金　角丸クランプ　３０日以上

18048-1120	-010	６０角×φ４８．６ｍｍ　直交	個・日	P.299
	-1130 -010	６０角×φ４８．６ｍｍ　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　角角クランプ　３０日以上

18048-1140	-010	６０角×６０ｍｍ角　直交	個・日	P.299
	-1150 -010	６０角×６０ｍｍ角　自在	個・日	

単管足場賃料　強力サポート用クランプ　３０日以上

18048-1160	-010	上柱用　φ８２．６×φ４８．６ｍｍ　直交	個・日	P.299
	-020	上柱用　φ８２．６×φ４８．６ｍｍ　自在	個・日	
	-1170 -010	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６ｍｍ　直交	個・日	
	-020	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６ｍｍ　自在	個・日	

単管足場賃貸料金　クランプ　基本料

18048-2010	-010	φ４８．６ｍｍ用　直交	個	P.299
	-2020 -010	φ４８．６ｍｍ用　自在	個	

単管足場賃貸料金　兼用クランプ　基本料

18048-2050	-010	φ４２．７×φ４８．６ｍｍ用　直交	個	P.299
	-2060 -010	φ４２．７×φ４８．６ｍｍ用　自在	個	

単管足場賃貸料金　三連クランプ　基本料

18048-2070	-010	φ４８．６ｍｍ用　直交	個	P.299
	-2080 -010	φ４８．６ｍｍ用　自在	個	

単管足場賃貸料金　直線ジョイント　基本料

18046-2020	-010	φ４８．６ｍｍ用	個	P.299

単管足場賃貸料金　単管ベース　基本料

18046-2030	-010	φ４８．６ｍｍ用	個	P.299

単管足場賃貸料金　根がらみクランプ　基本料

18066-2010	-230	φ４８．６×φ６０．５ｍｍ用	個	P.299

単管足場賃貸料金　Ｈ鋼用クランプ　基本料

18048-2110	-010	φ４８．６ｍｍ用　垂直固定	個	P.299
	-020	φ４８．６ｍｍ用　水平固定	個	

単管足場賃貸料金　角丸クランプ　基本料

18048-2120	-010	６０角×φ４８．６ｍｍ　直交	個	P.299
	-2130 -010	６０角×φ４８．６ｍｍ　自在	個	

単管足場賃貸料金　角角クランプ　基本料

18048-2140	-010	６０角×６０ｍｍ角　直交	個	P.299
	-2150 -010	６０角×６０ｍｍ角　自在	個	

単管足場賃料　強力サポート用クランプ　基本料

18048-2160	-010	上柱用　φ８２．６×φ４８．６ｍｍ　直交	個	P.299
	-020	上柱用　φ８２．６×φ４８．６ｍｍ　自在	個	
	-2170 -010	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６ｍｍ　直交	個	
	-020	下柱用　φ１１４．３×φ４８．６ｍｍ　自在	個	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　299頁

鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　３０日以上

18050-1010	-010	外径６．０ｍｍ×長２．０ｍ　両フック付	本・日	P.299
	-020	外径６．０ｍｍ×長３．０ｍ　両フック付	本・日	
	-030	外径６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付	本・日	
	-040	外径６．０ｍｍ×長５．０ｍ　両フック付	本・日	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊金具３０日以上

18050-1015	-010	チェーン吊り金具	個・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　足場チェーン　基本料

18050-2010	-010	外径６．０ｍｍ×長２．０ｍ　両フック付	本	P.299
	-020	外径６．０ｍｍ×長３．０ｍ　両フック付	本	
	-030	外径６．０ｍｍ×長４．０ｍ　両フック付	本	
	-040	外径６．０ｍｍ×長５．０ｍ　両フック付	本	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　チェーン吊り金具　基本料

18050-2015	-010	チェーン吊り金具	個	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　３０日以上

18052-1010	-010	幅１７３０×高９５０ｍｍ	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　３０日以上

18052-1020	-010	幅１５００×高９８０ｍｍ	枚・日	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　３０日以上

18052-1050	-010	幅６１５×高１４３０×奥行７６３ｍｍ	台・日	P.299

鉄骨用吊足場賃料　セーフティＳＫパネル３０日以上

18050-1020	-010	パネル式吊足場　幅６６０×長２０００ｍｍ	枚・日	P.299
	-020	パネル式吊足場　幅６６０×長３０００ｍｍ	枚・日	
	-030	パネル式吊足場　幅６６０×長３８５０ｍｍ	枚・日	

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ハイステージ　基本料

18052-2010	-010	幅１７３０×高９５０ｍｍ	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　パイハンガー　基本料

18052-2020	-010	幅１５００×高９８０ｍｍ	枚	P.299

鉄骨用吊り足場賃貸料金　ＮＳトビック　基本料

18052-2050	-010	幅６１５×高１４３０×奥行７６３ｍｍ	台	P.299

鉄骨用吊足場賃料　セーフティＳＫパネル　基本料

18050-2020	-010	パネル式吊足場　幅６６０×長２０００ｍｍ	枚	P.299
	-020	パネル式吊足場　幅６６０×長３０００ｍｍ	枚	
	-030	パネル式吊足場　幅６６０×長３８５０ｍｍ	枚	

脚立・はしご賃貸料金　299頁

脚立賃貸料金　鋼製脚立　３０日以上

18054-1010	-010	高９００ｍｍ　踏板付	台・日	P.299
	-020	高１１６０ｍｍ　踏板付	台・日	
	-030	高１３３０ｍｍ　踏板付	台・日	
	-040	高１７３５ｍｍ　踏板付	台・日	
	-050	高２１６０ｍｍ　踏板付	台・日	

脚立賃貸料金　アルミ製脚立　３０日以上

18054-1020	-110	高９００ｍｍ　踏板付	台・日	P.299
	-120	高１２００ｍｍ　踏板付	台・日	
	-130	高１８００ｍｍ　踏板付	台・日	
	-140	高２７００ｍｍ　踏板付	台・日	

脚立賃貸料金　鋼製脚立　基本料

18054-2010	-010	高９００ｍｍ　踏板付	台	P.299
	-020	高１１６０ｍｍ　踏板付	台	
	-030	高１３３０ｍｍ　踏板付	台	
	-040	高１７３５ｍｍ　踏板付	台	
	-050	高２１６０ｍｍ　踏板付	台	

脚立賃貸料金　アルミ製脚立　基本料

18054-2020	-110	高９００ｍｍ　踏板付	台	P.299
	-120	高１２００ｍｍ　踏板付	台	
	-130	高１８００ｍｍ　踏板付	台	
	-140	高２７００ｍｍ　踏板付	台	

はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　３０日以上

18054-1030	-110	長３０００ｍｍ	台・日	P.299
	-120	長４０００ｍｍ	台・日	
	-130	長５０００ｍｍ	台・日	

はしご賃貸料金　垂直はしご　３０日以上

18054-1050	-010	長２４００ｍｍ	台・日	P.299

はしご賃貸料金　自在ステップ　３０日以上

18040-1040	-010	長９００×踏込２５０×厚３．２ｍｍ	個・日	P.299
	-020	長６００×踏込２５０×厚２．８ｍｍ	個・日	

はしご賃貸料金　カート馬　３０日以上

18040-1050	-010	カート馬	台・日	P.299

はしご賃貸料金　アルミ一連はしご　基本料

18054-2030	-110	長３０００ｍｍ	台	P.299
	-120	長４０００ｍｍ	台	
	-130	長５０００ｍｍ	台	

はしご賃貸料金　垂直はしご　基本料

18054-2050	-010	長２４００ｍｍ	台	P.299

はしご賃貸料金　自在ステップ　基本料

18040-2040	-010	長９００×踏込２５０×厚３．２ｍｍ	個	P.299
	-020	長６００×踏込２５０×厚２．８ｍｍ	個	

はしご賃貸料金　カート馬　基本料

18040-2050	-010	カート馬	台	P.299

ローリングタワー（移動式足場）賃貸料金　300頁

ローリングタワー賃貸料金　３０日以上

18056-1010	-005	作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付	台・日	P.300
	-010	作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付	台・日	
	-020	作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付	台・日	
	-030	作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付	台・日	
	-040	作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付	台・日	

ローリングタワー賃貸料金　基本料

18056-2010	-005	作業床高１８００ｍｍ　１段　車輪付	台	P.300
	-010	作業床高３３００ｍｍ　２段　車輪付	台	
	-020	作業床高４９００ｍｍ　３段　車輪付	台	
	-030	作業床高６４００ｍｍ　４段　車輪付	台	
	-040	作業床高８０００ｍｍ　５段　車輪付	台	

足場板賃貸料金　300頁

足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　３０日以上

18040-1010	-010	幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ	枚・日	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ	枚・日	
	-030	幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　鋼製軽量足場板　基本料

18040-2010	-010	幅２４０×長４０００×厚４０ｍｍ	枚	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚４０ｍｍ	枚	
	-030	幅２４０×長２０００×厚４０ｍｍ	枚	

足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　３０日以上

18040-1020	-010	幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ	枚・日	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ	枚・日	
	-030	幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　合板足場板　３０日以上

18040-1030	-020	幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ	枚・日	P.300
	-010	幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ	枚・日	

足場板賃貸料金　アルミ合金製足場板　基本料

18040-2020	-010	幅２４０×長４０００×厚２９ｍｍ	枚	P.300
	-020	幅２４０×長３０００×厚２９ｍｍ	枚	
	-030	幅２４０×長２０００×厚２９ｍｍ	枚	

足場板賃貸料金　合板足場板　基本料

18040-2030	-020	幅２４０×長４０００×厚２８ｍｍ	枚	P.300
	-010	幅２４０×長２０００×厚２８ｍｍ	枚	

支柱賃貸料金　300頁

支柱賃貸料金　パイプサポート　３０日以上

18066-1010	-010	本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ	本・日	P.300
	-020	本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ	本・日	
	-030	本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ	本・日	
	-040	本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ	本・日	
	-050	本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ	本・日	
	-110	補助サポート　有効長９００ｍｍ	本・日	
	-120	補助サポート　有効長１２００ｍｍ	本・日	
	-130	補助サポート　有効長１５００ｍｍ	本・日	

支柱賃貸料金　強力サポート　３０日以上

18066-1020	-010	本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ	本・日	P.300
	-020	本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ	本・日	
	-030	本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ	本・日	
	-040	本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ	本・日	
	-110	補助サポート　使用長１０１８ｍｍ	本・日	
	-120	補助サポート　使用長１８１８ｍｍ	本・日	

支柱賃貸料金　パイプサポート　基本料

18066-2010	-010	本体　調節範囲９００～１４８６ｍｍ	本	P.300
	-020	本体　調節範囲１２１２～２０２６ｍｍ	本	
	-030	本体　調節範囲１７０２～３００６ｍｍ	本	
	-040	本体　調節範囲２１５２～３４５６ｍｍ	本	
	-050	本体　調節範囲２６５２～３９５６ｍｍ	本	
	-110	補助サポート　有効長９００ｍｍ	本	
	-120	補助サポート　有効長１２００ｍｍ	本	
	-130	補助サポート　有効長１５００ｍｍ	本	

支柱賃貸料金　強力サポート　基本料

18066-2020	-010	本体　調節範囲１８１５～２４７０ｍｍ	本	P.300
	-020	本体　調節範囲１８６５～３２７０ｍｍ	本	
	-030	本体　調節範囲２６６５～４０７０ｍｍ	本	
	-040	本体　調節範囲３６６５～５０７０ｍｍ	本	
	-110	補助サポート　使用長１０１８ｍｍ	本	
	-120	補助サポート　使用長１８１８ｍｍ	本	

支柱賃貸料金　四角支柱　３０日以上

18066-1030	-010	ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ	本・日	P.300
	-020	ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ	本・日	
	-030	ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ	本・日	
	-040	ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ	本・日	
	-050	ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ	本・日	
	-130	頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本・日	
	-110	脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本・日	
	-120	自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ	個・日	

支柱賃貸料金　四角支柱　基本料

18066-2030	-010	ユニット柱　幅３００×３００　長６５０ｍｍ	本	P.300
	-020	ユニット柱　幅３００×３００　長１２５０ｍｍ	本	
	-030	ユニット柱　幅３００×３００　長２０００ｍｍ	本	
	-040	ユニット柱　幅３００×３００　長２２５０ｍｍ	本	
	-050	ユニット柱　幅３００×３００　長３０００ｍｍ	本	
	-130	頭部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本	
	-110	脚部ジャッキ　調節長２８０～５８０ｍｍ	本	
	-120	自在ベース　３００×３００×７５ｍｍ	個	

支保梁賃貸料金　300頁

支保梁賃貸料金　ビティビーム　３０日以上

18068-1010	-010	外ビーム　高２２０　長１６００ｍｍ	本・日	P.300
	-020	外ビーム　高２２０　長２７００ｍｍ	本・日	
	-110	内ビーム　高１９４　長１６００ｍｍ	本・日	
	-120	内ビーム　高１９４　長２２００ｍｍ	本・日	

支保梁賃貸料金　ペコビーム　３０日以上

18068-1030	-010	外ビーム　高２６３×長１８５９ｍｍ	本・日	P.300
	-020	外ビーム　高２６３×長２３５１ｍｍ	本・日	
	-030	外ビーム　高２６３×長２９９１ｍｍ	本・日	
	-110	内ビーム　高２３５×長１４４４ｍｍ	本・日	
	-120	内ビーム　高２３５×長２８７４ｍｍ	本・日	
	-210	外ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ	本・日	
	-220	内ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ	本・日	

支保梁賃貸料金　ビティビーム　基本料

18068-2010	-010	外ビーム　高２２０　長１６００ｍｍ	本	P.300
	-020	外ビーム　高２２０　長２７００ｍｍ	本	
	-110	内ビーム　高１９４　長１６００ｍｍ	本	
	-120	内ビーム　高１９４　長２２００ｍｍ	本	

支保梁賃貸料金　ペコビーム　基本料

18068-2030	-010	外ビーム　高２６３×長１８５９ｍｍ	本	P.300
	-020	外ビーム　高２６３×長２３５１ｍｍ	本	
	-030	外ビーム　高２６３×長２９９１ｍｍ	本	
	-110	内ビーム　高２３５×長１４４４ｍｍ	本	
	-120	内ビーム　高２３５×長２８７４ｍｍ	本	
	-210	外ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ	本	
	-220	内ビームハンガー　調節範囲０～２５０ｍｍ	本	

支保梁賃貸料金　ホリービーム　３０日以上

18068-1020	-010	ＳＸ型　調節長１４００～２２００ｍｍ	台・日	P.300
	-020	ＳＸ型　調節長２２００～３８００ｍｍ	台・日	
	-030	ＳＸ型　調節長２９００～４５００ｍｍ	台・日	
	-110	ＡＸ型　調節長１１００～１４００ｍｍ	台・日	
	-120	ＡＸ型　調節長１４００～１８００ｍｍ	台・日	
	-130	ＡＸ型　調節長１８００～２５００ｍｍ	台・日	
	-140	ＡＸ型　調節長２５００～３２００ｍｍ	台・日	
	-150	ＡＸ型　調節長３２００～３９００ｍｍ	台・日	
	-160	ＡＸ型　調節長３９００～４６００ｍｍ	台・日	
	-210	受金具　Ｗ－０　長１１０ｍｍ	個・日	
	-220	受金具　Ｗ－５０　長１６０ｍｍ	個・日	

支保梁賃貸料金　ホリービーム　基本料

18068-2020	-010	ＳＸ型　調節長１４００～２２００ｍｍ	台	P.300
	-020	ＳＸ型　調節長２２００～３８００ｍｍ	台	
	-030	ＳＸ型　調節長２９００～４５００ｍｍ	台	
	-110	ＡＸ型　調節長１１００～１４００ｍｍ	台	
	-120	ＡＸ型　調節長１４００～１８００ｍｍ	台	
	-130	ＡＸ型　調節長１８００～２５００ｍｍ	台	
	-140	ＡＸ型　調節長２５００～３２００ｍｍ	台	
	-150	ＡＸ型　調節長３２００～３９００ｍｍ	台	
	-160	ＡＸ型　調節長３９００～４６００ｍｍ	台	
	-210	受金具　Ｗ－０　長１１０ｍｍ	個	
	-220	受金具　Ｗ－５０　長１６０ｍｍ	個	

仮囲い賃貸料金　301頁

仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　３０日以上

18044-1010	-010	幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	P.301
	-020	幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	
	-030	幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	
	-060	幅３００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚・日	

仮囲い賃貸料金　仮囲い安全鋼板　基本料

18044-2010	-010	幅５４０×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚	P.301
	-020	幅５００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚	
	-030	幅５００×長２０００×厚１．２ｍｍ	枚	
	-060	幅３００×長３０００×厚１．２ｍｍ	枚	

朝顔賃貸料金　301頁

朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　３０日以上

18042-2030	-010	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ	セット・日	P.301
	-020	折りたたみ式　コーナー用	セット・日	

朝顔賃貸料金　アルミ朝顔　基本料

18042-2040	-010	折りたたみ式　直線用　標準スパン長用１８２９ｍｍ	セット	P.301
	-020	折りたたみ式　コーナー用	セット	

防護部材賃貸料金　301頁

防護部材賃貸料金　親綱　３０日以上

18044-1070	-030	長１０ｍ　片フック	本・日	P.301
	-040	長１５ｍ　片フック	本・日	

防護部材賃貸料金　親綱支柱　３０日以上

18044-1080	-010	枠組足場用	本・日	P.301

防護部材賃貸料金　親綱　基本料

18044-2070	-030	長１０ｍ　片フック	本	P.301
	-040	長１５ｍ　片フック	本	

防護部材賃貸料金　親綱支柱　基本料

18044-2080	-010	枠組足場用	本	P.301

防護部材賃貸料金　親綱緊張器　３０日以上

18044-1075	-010	親綱緊張器	個・日	P.301

防護部材賃貸料金　親綱緊張器　基本料

18044-2075	-010	親綱緊張器	個	P.301

ネット・シート賃貸料金　301頁

安全ネット賃貸料金　水平ネット　３０日以上

18060-1010	-010	ラッセルネット　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品	ｍ２・日	P.301
	-020	ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品	ｍ２・日	

安全ネット賃貸料金　垂直ネット　３０日以上

18060-1020	-020	グリーンネット　網目２７ｍｍ	ｍ２・日	P.301
	-010	グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品	ｍ２・日	

安全ネット賃貸料金　水平ネット　基本料

18060-2010	-010	ラッセルネット　網目１００ｍｍ　仮設工業会認定品	ｍ２	P.301
	-020	ラッセルネット　網目１５ｍｍ　仮設工業会認定品	ｍ２	

安全ネット賃貸料金　垂直ネット　基本料

18060-2020	-020	グリーンネット　網目２７ｍｍ	ｍ２	P.301
	-010	グリーンネット　網目１５　防炎　仮設工業会認定品	ｍ２	

建築工事用シート賃料　防炎養生シート　３０日以上

18064-1010	-010	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類	枚・日	P.301
	-020	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類	枚・日	

建築工事用シート賃料　メッシュシート　３０日以上

18062-1010	-010	幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品	枚・日	P.301
	-030	幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類	枚・日	

建築工事用シート賃料　防音シート　３０日以上

18064-1020	-010	幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品	枚・日	P.301

建築工事用シート賃料　防炎養生シート　基本料

18064-2010	-010	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ１類	枚	P.301
	-020	幅１．８×長５．１ｍ　ＪＩＳ２類	枚	

建築工事用シート賃料　メッシュシート　基本料

18062-2010	-010	幅１．８×長５．１ｍ　仮設工業会認定品	枚	P.301
	-030	幅１．８×長５．１ｍ　防炎２類	枚	

建築工事用シート賃料　防音シート　基本料

18064-2020	-010	幅１．８×長３．４ｍ　仮設工業会認定品	枚	P.301

パネル賃貸料金　301頁

パネル賃貸料金　養生枠　３０日以上

18044-1030	-010	幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ	枚・日	P.301

パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　３０日以上

18044-1050	-010	幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ	枚・日	P.301

パネル賃貸料金　養生枠　基本料

18044-2030	-010	幅１８２０×高８６０×厚２５ｍｍ	枚	P.301

パネル賃貸料金　アルミ製防音パネル　基本料

18044-2050	-010	幅１８２０×高８６０×厚７０ｍｍ	枚	P.301

パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　３０日以上

18044-1040	-010	枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用	個・日	P.301
	-020	単管用　φ４８．６ｍｍ用　防音パネル兼用	個・日	

パネル賃貸料金　養生枠用クランプ　基本料

18044-2040	-010	枠組用　φ４２．７ｍｍ用　防音パネル兼用	個	P.301
	-020	単管用　φ４８．６ｍｍ用　防音パネル兼用	個	

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　301頁

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ

18059-0100	-010	幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ	基・日	P.301

組立式簡易浮桟橋賃貸料金　ゼニフロートＸ　１カ月

18059-0101	-010	幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ　質量４２０ｋｇ	基・月	P.301

鋼製型枠パネル（メタルフォーム）賃貸料金　302頁

鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　３０日以上

18072-1010	-010	３０１８　面幅３００×長１８００ｍｍ	枚・日	P.302
	-020	３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ	枚・日	
	-030	３０１２　面幅３００×長１２００ｍｍ	枚・日	
	-040	３００９　面幅３００×長９００ｍｍ	枚・日	
	-050	３００６　面幅３００×長６００ｍｍ	枚・日	
-1020	-010	２０１８　面幅２００×長１８００ｍｍ	枚・日	
	-020	２０１５　面幅２００×長１５００ｍｍ	枚・日	
	-030	２０１２　面幅２００×長１２００ｍｍ	枚・日	
	-040	２００９　面幅２００×長９００ｍｍ	枚・日	
	-050	２００６　面幅２００×長６００ｍｍ	枚・日	
-1030	-010	１５１８　面幅１５０×長１８００ｍｍ	枚・日	
	-020	１５１５　面幅１５０×長１５００ｍｍ	枚・日	
	-030	１５１２　面幅１５０×長１２００ｍｍ	枚・日	
	-040	１５０９　面幅１５０×長９００ｍｍ	枚・日	
	-050	１５０６　面幅１５０×長６００ｍｍ	枚・日	
	-110	１０１８　面幅１００×長１８００ｍｍ	枚・日	
	-120	１０１５　面幅１００×長１５００ｍｍ	枚・日	
	-130	１０１２　面幅１００×長１２００ｍｍ	枚・日	
	-140	１００９　面幅１００×長９００ｍｍ	枚・日	
	-150	１００６　面幅１００×長６００ｍｍ	枚・日	

鋼製型枠パネル賃料　インコーナー　３０日以上

18072-1060	-010	５５１８　面幅１５０×１５０×長１８００ｍｍ	枚・日	P.302
	-020	５５１５　面幅１５０×１５０×長１５００ｍｍ	枚・日	
	-030	５５１２　面幅１５０×１５０×長１２００ｍｍ	枚・日	
	-040	５５０９　面幅１５０×１５０×長９００ｍｍ	枚・日	
	-050	５５０６　面幅１５０×１５０×長６００ｍｍ	枚・日	
	-110	０５１８　面幅１００×１５０×長１８００ｍｍ	枚・日	

18072-1060 -120 ０５１５ 面幅１００×１５０×長１５００mm 枚・日 P.302
-130 ０５１２ 面幅１００×１５０×長１２００mm 枚・日

鋼製型枠パネル賃料 アウトコーナー ３０日以上

18072-1070 -010 ５５１５ 面幅１５０×１５０×長１５００mm 枚・日 P.302
-020 ５５１２ 面幅１５０×１５０×長１２００mm 枚・日
-030 ５５０９ 面幅１５０×１５０×長９００mm 枚・日
-1060 -140 ００１５ 面幅１００×１００×長１５００mm 枚・日
-150 ００１２ 面幅１００×１００×長１２００mm 枚・日

鋼製型枠パネル賃料 コーナーアングル ３０日以上

18072-1110 -010 ００１５ 長１５００mm 枚・日 P.302
-020 ００１２ 長１２００mm 枚・日
-030 ０００９ 長９００mm 枚・日
-040 ０００６ 長６００mm 枚・日

鋼製型枠パネル賃料 フラットフォーム 基本料

18072-2010 -010 ３０１８ 面幅３００×長１８００mm 枚 P.302
-020 ３０１５ 面幅３００×長１５００mm 枚
-030 ３０１２ 面幅３００×長１２００mm 枚
-040 ３００９ 面幅３００×長９００mm 枚
-050 ３００６ 面幅３００×長６００mm 枚
-2020 -010 ２０１８ 面幅２００×長１８００mm 枚
-020 ２０１５ 面幅２００×長１５００mm 枚
-030 ２０１２ 面幅２００×長１２００mm 枚
-040 ２００９ 面幅２００×長９００mm 枚
-050 ２００６ 面幅２００×長６００mm 枚
-2030 -010 １５１８ 面幅１５０×長１８００mm 枚
-020 １５１５ 面幅１５０×長１５００mm 枚
-030 １５１２ 面幅１５０×長１２００mm 枚
-040 １５０９ 面幅１５０×長９００mm 枚
-050 １５０６ 面幅１５０×長６００mm 枚
-110 １０１８ 面幅１００×長１８００mm 枚
-120 １０１５ 面幅１００×長１５００mm 枚
-130 １０１２ 面幅１００×長１２００mm 枚
-140 １００９ 面幅１００×長９００mm 枚
-150 １００６ 面幅１００×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル賃料 インコーナー 基本料

18072-2060 -010 ５５１８ 面幅１５０×１５０×長１８００mm 枚 P.302
-020 ５５１５ 面幅１５０×１５０×長１５００mm 枚
-030 ５５１２ 面幅１５０×１５０×長１２００mm 枚
-040 ５５０９ 面幅１５０×１５０×長９００mm 枚
-050 ５５０６ 面幅１５０×１５０×長６００mm 枚
-110 ０５１８ 面幅１００×１５０×長１８００mm 枚
-120 ０５１５ 面幅１００×１５０×長１５００mm 枚
-130 ０５１２ 面幅１００×１５０×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル賃料 アウトコーナー 基本料

18072-2070 -010 ５５１５ 面幅１５０×１５０×長１５００mm 枚 P.302
-020 ５５１２ 面幅１５０×１５０×長１２００mm 枚
-030 ５５０９ 面幅１５０×１５０×長９００mm 枚
-2060 -140 ００１５ 面幅１００×１００×長１５００mm 枚
-150 ００１２ 面幅１００×１００×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル賃料 コーナーアングル 基本料

18072-2110 -010 ００１５ 長１５００mm 枚 P.302
-020 ００１２ 長１２００mm 枚
-030 ０００９ 長９００mm 枚
-040 ０００６ 長６００mm 枚

鋼製型枠パネル賃料 面取フォーム ３０日以上

18072-1050 -010 ４５１５ 面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm 枚・日 P.302
-020 ４５１２ 面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm 枚・日
-030 ４５０９ 面幅４５×リブ幅５０×長９００mm 枚・日
-040 ４５０６ 面幅４５×リブ幅５０×長６００mm 枚・日

鋼製型枠パネル賃料 ハンチフォーム ３０日以上

18072-1040 -010 Ｃ５１１５ ５０×１０６．１×１５００mm 枚・日 P.302
-020 Ｃ５１１２ ５０×１０６．１×１２００mm 枚・日
-110 Ｃ３１１５ ３５．３×１００×１５００mm 枚・日
-120 Ｃ３１１２ ３５．３×１００×１２００mm 枚・日
-130 Ｆ１４１５ 面幅１４１．４×長１５００mm 枚・日
-140 Ｆ１４１２ 面幅１４１．４×長１２００mm 枚・日
-150 Ｆ２１１５ 面幅２１２．２×長１５００mm 枚・日
-160 Ｆ２１１２ 面幅２１２．２×長１２００mm 枚・日

鋼製型枠パネル賃料 Ｕクリップ ３０日以上

18072-1120 -010 長６７mm 個・日 P.302

鋼製型枠パネル賃料 Ｌピン ３０日以上

18072-1130 -010 長３３０mm 個・日 P.302

鋼製型枠パネル賃料 円形フォーム ３０日以上

18072-1140 -005 内枠９００×外枠１３００×高６００mm 組・日 P.302
-010 内枠９００×外枠１３００×高９００mm 組・日
-020 内枠９００×外枠１３００×高１２００mm 組・日
-030 内枠９００×外枠１３００×高１５００mm 組・日
-105 内枠１２００×外枠１７００×高６００mm 組・日
-110 内枠１２００×外枠１７００×高９００mm 組・日
-120 内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm 組・日
-130 内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm 組・日
-205 内枠１５００×外枠２０００×高６００mm 組・日
-210 内枠１５００×外枠２０００×高９００mm 組・日
-220 内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm 組・日
-230 内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm 組・日
-305 内枠１８００×外枠２４００×高６００mm 組・日
-310 内枠１８００×外枠２４００×高９００mm 組・日
-320 内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm 組・日
-330 内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm 組・日

鋼製型枠パネル賃料 面取フォーム 基本料

18072-2050 -010 ４５１５ 面幅４５×リブ幅５０×長１５００mm 枚 P.302
18072-2050 -020 ４５１２ 面幅４５×リブ幅５０×長１２００mm 枚 P.302
-030 ４５０９ 面幅４５×リブ幅５０×長９００mm 枚
-040 ４５０６ 面幅４５×リブ幅５０×長６００mm 枚

鋼製型枠パネル賃料 ハンチフォーム 基本料

18072-2040 -010 Ｃ５１１５ ５０×１０６．１×１５００mm 枚 P.302
-020 Ｃ５１１２ ５０×１０６．１×１２００mm 枚
-110 Ｃ３１１５ ３５．３×１００×１５００mm 枚
-120 Ｃ３１１２ ３５．３×１００×１２００mm 枚
-130 Ｆ１４１５ 面幅１４１．４×長１５００mm 枚
-140 Ｆ１４１２ 面幅１４１．４×長１２００mm 枚
-150 Ｆ２１１５ 面幅２１２．２×長１５００mm 枚
-160 Ｆ２１１２ 面幅２１２．２×長１２００mm 枚

鋼製型枠パネル賃料 Ｕクリップ 基本料

18072-2120 -010 長６７mm 個 P.302

鋼製型枠パネル賃料 Ｌピン 基本料

18072-2130 -010 長３３０mm 個 P.302

鋼製型枠パネル賃料 円形フォーム 基本料

18072-2140 -005 内枠９００×外枠１３００×高６００mm 組 P.302
-010 内枠９００×外枠１３００×高９００mm 組
-020 内枠９００×外枠１３００×高１２００mm 組
-030 内枠９００×外枠１３００×高１５００mm 組
-105 内枠１２００×外枠１７００×高６００mm 組
-110 内枠１２００×外枠１７００×高９００mm 組
-120 内枠１２００×外枠１７００×高１２００mm 組
-130 内枠１２００×外枠１７００×高１５００mm 組
-205 内枠１５００×外枠２０００×高６００mm 組
-210 内枠１５００×外枠２０００×高９００mm 組
-220 内枠１５００×外枠２０００×高１２００mm 組
-230 内枠１５００×外枠２０００×高１５００mm 組
-305 内枠１８００×外枠２４００×高６００mm 組
-310 内枠１８００×外枠２４００×高９００mm 組
-320 内枠１８００×外枠２４００×高１２００mm 組
-330 内枠１８００×外枠２４００×高１５００mm 組

柱型枠締付金具賃貸料金 303頁

柱型枠締付金具賃料 コラムクランプ ３０日以上

18076-1010 -030 有効働き長５２０～１０００mm チャンネル型 本・日 P.303
-040 有効働き長７５０～１３００mm チャンネル型 本・日
-050 有効働き長８００～１５００mm チャンネル型 本・日
-060 有効働き長１０００～１８００mm チャンネル型 本・日

柱型枠締付金具賃料 コラムクランプ 基本料

18076-2010 -030 有効働き長５２０～１０００mm チャンネル型 本 P.303
-040 有効働き長７５０～１３００mm チャンネル型 本
-050 有効働き長８００～１５００mm チャンネル型 本
-060 有効働き長１０００～１８００mm チャンネル型 本

大型壁型枠材賃貸料金 303頁

大型壁型枠材賃料 ワイドパネルビーム ３０日以上

18078-1010 -010 幅２５０×長９００mm 本・日 P.303
-020 幅２５０×長１５００mm 本・日
-030 幅２５０×長２１００mm 本・日
-040 幅２５０×長３０００mm 本・日
-050 幅２５０×長３３００mm 本・日
-060 幅２５０×長３９００mm 本・日

大型壁型枠材賃料 ワイドパネルビーム 基本料

18078-2010 -010 幅２５０×長９００mm 本 P.303
-020 幅２５０×長１５００mm 本
-030 幅２５０×長２１００mm 本
-040 幅２５０×長３０００mm 本
-050 幅２５０×長３３００mm 本
-060 幅２５０×長３９００mm 本

大型壁型枠材賃料 自在ブラケット ３０日以上

18078-1020 -010 幅６００×長１０００mm 本・日 P.303

大型壁型枠材賃料 自在ブラケット 基本料

18078-2020 -010 幅６００×長１０００mm 本 P.303

異形ブロック型枠賃貸料金 303頁

異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠

18073-0010 -110 異形ブロック １０ｔ未満 ｍ２ P.303
-120 異形ブロック １０ｔ以上 ２０ｔ未満 ｍ２
-130 異形ブロック ２０ｔ以上 ３０ｔ未満 ｍ２
-140 異形ブロック ３０ｔ以上 ４０ｔ未満 ｍ２
-150 異形ブロック ４０ｔ以上 ５０ｔ未満 ｍ２
-160 異形ブロック ５０ｔ以上 ６０ｔ未満 ｍ２
-170 異形ブロック ６０ｔ以上 ７０ｔ未満 ｍ２
-180 異形ブロック ７０ｔ以上 ８０ｔ未満 ｍ２
-050 異形ブロック ８０ｔ以上 ｍ２

異形ブロック型枠賃貸料金 ＦＲＰ製型枠

18073-0020 -110 異形ブロック １０ｔ未満 ｍ２ P.303
-120 異形ブロック １０ｔ以上 ２０ｔ未満 ｍ２
-130 異形ブロック ２０ｔ以上 ３０ｔ未満 ｍ２

異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠

18073-0030 -001 異形ブロック １０ｔ未満 ｍ２ P.303
-005 異形ブロック １０ｔ以上 ３０ｔ未満 ｍ２
-020 異形ブロック ３０ｔ以上 ５０ｔ未満 ｍ２
-030 異形ブロック ５０ｔ以上 ｍ２

異形ブロック型枠賃貸料金 一体打ち魚礁用鋼製型枠

18073-0040 -001 異形ブロック １０ｔ未満 ｍ２ P.303

18073-0040	-005	異形ブロック　１０ｔ以上　３０ｔ未満	ｍ２		P.303
	-020	異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満	ｍ２		

化粧型枠賃貸料金　303頁

化粧型枠賃貸料金　ＮＰ魚道ブロック

18074-1030	-010	幅１８００×長１１００×厚７８０ｍｍ　ＦＲＰ製	ｍ２		P.303

汚濁防止膜賃貸料金　304頁

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5110	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5120	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増ごとの加算額　引張強度１０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5210	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5220	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００　基本料

18240-5310	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　単独フロートφ３００賃貸料金

18240-5320	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6110	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6120	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度１０００～２０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度１０００～２０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6210	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6220	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００　基本料

18240-6310	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ３００賃貸料金

18240-6320	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7110	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7120	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度２０００～３０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度２０００～３０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7210	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7220	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度３０００～４０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度３０００～４０００未満	ｍ・スパン・日		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００　基本料

18240-7310	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満	ｍ・スパン		

汚濁防止膜賃貸料金　連続フロートφ４００賃貸料金

18240-7320	-120	丈長１×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		P.304
	-220	丈長２×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
	-320	丈長３×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
	-420	丈長４×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
	-520	丈長５×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
	-620	丈長６×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
	-720	丈長７×長２０ｍ　引張強度４０００～５０００未満	スパン・日		
	-900	丈長１ｍ増の加算額　強度４０００～５０００未満	ｍ・スパン・日		

ビット・ロッド　ー削岩機用ー　305頁

ビット・ロッド（削岩機用）　カービット　テーパ式

66151-1000	-026	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２６ｍｍ	個		P.305
	-028	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ２８ｍｍ	個		
	-030	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ	個		
	-032	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ	個		
	-034	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ	個		
	-036	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ	個		
	-134	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３４ｍｍ	個		
	-136	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３６ｍｍ	個		
	-138	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ３８ｍｍ	個		
	-140	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４０ｍｍ	個		
	-142	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４２ｍｍ	個		
	-144	サイズ２２　チップ８×１０　ゲージ４４ｍｍ	個		

ビット・ロッド（削岩機用）クロスビット　テーパ式

66151-2010	-130	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３０mm	個	P.305
	-132	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３２mm	個	
	-134	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３４mm	個	
	-136	サイズ１９　チップ６×１０　ゲージ３６mm	個	
	-230	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３０mm	個	
	-232	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３２mm	個	
	-234	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３４mm	個	
	-236	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３６mm	個	
	-238	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ３８mm	個	
	-240	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４０mm	個	
	-242	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４２mm	個	
	-244	サイズ２２　チップ６×１０　ゲージ４４mm	個	
	-450	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５０mm	個	
	-455	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ５５mm	個	
	-460	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６０mm	個	
	-465	サイズ２２　チップ８×１２　ゲージ６５mm	個	

ビット・ロッド（削岩機用）　テーパーロッド

66151-3010	-206	サイズ１９　有効長５００mm	個	P.305
	-212	サイズ１９　有効長１１００mm	個	
	-215	サイズ１９　有効長１４００mm	個	
	-218	サイズ１９　有効長１７００mm	個	
	-221	サイズ１９　有効長２０００mm	個	
	-240	サイズ１９　有効長２３００mm	個	
	-300	サイズ１９　有効長２９００mm	個	
	-3000 -206	サイズ２２　有効長５００mm	個	
	-212	サイズ２２　有効長１１００mm	個	
	-215	サイズ２２　有効長１４００mm	個	
	-218	サイズ２２　有効長１７００mm	個	
	-221	サイズ２２　有効長２０００mm	個	
	-240	サイズ２２　有効長２３００mm	個	
	-300	サイズ２２　有効長２９００mm	個	

ビット・ロッド（削岩機用）　ネジクロスビット

66151-7000	-100	チップ１３×２２　ゲージ１００mm　Mねじ	個	P.305

ビット・ロッド（削岩機用）　中継ぎロッド

66151-8000	-038	対辺寸法ＲＯＵＮＤ－３８　長３．０m　Mねじ	個	P.305

ビット・ロッド（削岩機用）　シャンクロッド

66151-6000	-038	径３８mm用　Mねじ	個	P.305
	-045	径４５mm用　Mねじ	個	

ビット・ロッド（削岩機用）カップリング　スリーブ

66151-5000	-038	径３８mm用　Mねじ	個	P.305
	-045	径４５mm用　Mねじ	個	

ダイヤモンドビット　ーコンクリート削孔用ー　305頁

ダイヤモンドビット　ビット

66153-1100	-010	１インチ　２７．６mm	個	P.305
	-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
	-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
	-020	２インチ　５３．２mm	個	
	-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
	-030	３インチ　７７．４mm	個	
	-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
	-040	４インチ　１１０．０mm	個	
	-050	５インチ　１２８．５mm	個	
	-060	６インチ　１６０．０mm	個	
	-070	７インチ　１８０．０mm	個	
	-080	８インチ　２０４．０mm	個	
	-090	９インチ　２３０．０mm	個	
	-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
	-120	１２インチ　３０５．０mm	個	

ダイヤモンドビット　チューブ

66153-2100	-010	１インチ　２７．６mm	個	P.305
	-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
	-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
	-020	２インチ　５３．２mm	個	
	-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
	-030	３インチ　７７．４mm	個	
	-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
	-040	４インチ　１１０．０mm	個	
	-050	５インチ　１２８．５mm	個	
	-060	６インチ　１６０．０mm	個	
	-070	７インチ　１８０．０mm	個	
	-080	８インチ　２０４．０mm	個	
	-090	９インチ　２３０．０mm	個	
	-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
	-120	１２インチ　３０５．０mm	個	

ダイヤモンドビット　アダプター

66153-3100	-010	１インチ　２７．６mm	個	P.305
	-012	１・１／４インチ　３３．１mm	個	
	-014	１・１／２インチ　４０．０mm	個	
	-020	２インチ　５３．２mm	個	
	-022	２・１／２インチ　６４．７mm	個	
	-030	３インチ　７７．４mm	個	
	-032	３・１／２インチ　９０．８mm	個	
	-040	４インチ　１１０．０mm	個	
	-050	５インチ　１２８．５mm	個	
	-060	６インチ　１６０．０mm	個	
	-070	７インチ　１８０．０mm	個	
	-080	８インチ　２０４．０mm	個	
	-090	９インチ　２３０．０mm	個	
	-100	１０インチ　２５５．０mm	個	
	-120	１２インチ　３０５．０mm	個	

ダイヤモンドビット

66153-1100	-350	３５０mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	P.305
	-400	４００mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	
	-450	４５０mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	
	-500	５００mm　ビット・チューブ・アダプター一体型	個	

ブレーカ　305頁

ブレーカ　ポイントチゼル

65221-1000	-045	油圧大型ブレーカ６００～８００ｋｇ級対応	本	P.305
	-080	油圧大型ブレーカ１３００ｋｇ級対応	本	

ビット　ー路面切削用ー　306頁

路面切削機用ビット

66151-4950	-010	ホイール式　０．７m級・１．０m級・２．０m級	本	P.306

コンクリートカッタブレード　306頁

コンクリートカッタブレード

65433-1010	-005	ブレード径１８ｃｍ　７インチ　電動工具用	枚	P.306
	-010	ブレード径２０ｃｍ　８インチ　電動工具用	枚	
	-101	ブレード径３０ｃｍ　１２インチ	枚	
	-102	ブレード径３５ｃｍ　１４インチ	枚	
	-103	ブレード径４０ｃｍ　１６インチ	枚	
	-104	ブレード径４５ｃｍ　１８インチ	枚	
	-110	ブレード径５６ｃｍ　２２インチ	枚	
	-115	ブレード径６５ｃｍ　２６インチ	枚	
	-120	ブレード径７５ｃｍ　３０インチ	枚	
	-124	ブレード径８５ｃｍ　３４インチ	枚	
	-128	ブレード径９５ｃｍ　３８インチ	枚	
	-130	ブレード径１０６ｃｍ　４２インチ	枚	
	-140	ブレード径１１５ｃｍ　４６インチ	枚	

ボーリング機材　307頁

ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン

66190-1010	-005	径４６mm　シングル	個	P.307
	-010	径５６mm　シングル	個	
	-020	径６６mm　シングル	個	
	-030	径７６mm　シングル	個	
	-040	径８６mm　シングル	個	
	-050	径１０１mm　シングル	個	
	-060	径１１６mm　シングル	個	
	-070	径１３１mm　シングル	個	
	-080	径１４６mm　シングル	個	

ボーリング機材　小孔径用　メタルリーマ

66190-1020	-005	径４６mm　シングル	個	P.307
	-010	径５６mm　シングル	個	
	-020	径６６mm　シングル	個	
	-030	径７６mm　シングル	個	
	-040	径８６mm　シングル	個	
	-050	径１０１mm　シングル	個	
	-060	径１１６mm　シングル	個	
	-070	径１３１mm　シングル	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ

66190-1030	-005	径４６mm　長1．５m　シングル	本	P.307
	-010	径５６mm　長1．５m　シングル	本	
	-020	径６６mm　長1．５m　シングル	本	
	-030	径７６mm　長1．５m　シングル	本	
	-040	径８６mm　長1．５m　シングル	本	
	-050	径１０１mm　長1．５m　シングル	本	
	-060	径１１６mm　長1．５m　シングル	本	
	-070	径１３１mm　長1．５m　シングル	本	
	-080	径１４６mm　長1．５m　シングル	本	
	-105	径４６mm　長３．０m　シングル	本	
	-110	径５６mm　長３．０m　シングル	本	
	-120	径６６mm　長３．０m　シングル	本	
	-130	径７６mm　長３．０m　シングル	本	
	-140	径８６mm　長３．０m　シングル	本	
	-150	径１０１mm　長３．０m　シングル	本	
	-160	径１１６mm　長３．０m　シングル	本	
	-170	径１３１mm　長３．０m　シングル	本	
	-180	径１４６mm　長３．０m　シングル	本	
	-305	径４６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-310	径５６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-320	径６６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-330	径７６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-340	径８６mm　長1．５m　ダブル	本	
	-350	径１０１mm　長1．５m　ダブル	本	

ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド

66190-1040	-010	径４０．５mm　長1．０m　カップリング付	本	P.307
	-020	径５０mm　長1．０m　カップリング付	本	
	-1130 -010	径３３．５mm　長1．５m　カップリング付	本	
	-1040 -030	径４０．５mm　長1．５m　カップリング付	本	
	-040	径５０mm　長1．５m　カップリング付	本	
	-1130 -020	径３３．５mm　長３．０m　カップリング付	本	
	-1040 -110	径４０．５mm　長３．０m　カップリング付	本	
	-120	径５０mm　長３．０m　カップリング付	本	

ボーリング機材　小孔径用　ロッドカップリング

66190-1140	-010	径３３．５mm	個	P.307
	-020	径４０．５mm	個	
	-030	径５０mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　ロッドホルダー

66190-1150	-010	径３３．５mm	個	P.307
	-020	径４０．５mm	個	
	-030	径５０mm	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアシェル

66190-1080	-010	径４５ｍｍ	個	P.307
	-020	径５５ｍｍ	個	
	-030	径６５ｍｍ	個	
	-040	径７５ｍｍ	個	
	-050	径８５ｍｍ	個	
	-060	径１００ｍｍ	個	
	-070	径１１５ｍｍ	個	
	-080	径１３０ｍｍ	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアシェルカップリング

66190-1090	-010	径４５ｍｍ	個	P.307
	-020	径５５ｍｍ	個	
	-030	径６５ｍｍ	個	
	-040	径７５ｍｍ	個	
	-050	径８５ｍｍ	個	
	-060	径１００ｍｍ	個	

ボーリング機材　小孔径用　コアリフター

66190-1100	-010	径４５ｍｍ　シングル	個	P.307
	-020	径５５ｍｍ　シングル	個	
	-030	径６５ｍｍ　シングル	個	
	-040	径７５ｍｍ　シングル	個	
	-050	径８５ｍｍ　シングル	個	
	-060	径１００ｍｍ　シングル	個	
	-070	径１１５ｍｍ　シングル	個	
	-080	径１３０ｍｍ　シングル	個	
	-1110 -010	径４５ｍｍ　ダブル	個	
	-020	径５５ｍｍ　ダブル	個	
	-030	径６５ｍｍ　ダブル	個	
	-040	径７５ｍｍ　ダブル	個	
	-050	径８５ｍｍ　ダブル	個	
	-060	径１００ｍｍ　ダブル	個	
	-070	径１１５ｍｍ　ダブル	個	

ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ

66190-1050	-010	径６３ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.307
	-020	径７３ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径８３ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径９７ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-050	径１１２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-060	径１２７ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-070	径１４２ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-110	径４３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-120	径５３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-130	径６３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-140	径７３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-150	径８３ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-160	径９７ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-170	径１１２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-180	径１２７ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-190	径１４２ｍｍ　長１．５ｍ	本	
	-210	径５３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-220	径６３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-230	径７３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-240	径８３ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-250	径９７ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-260	径１１２ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-270	径１２７ｍｍ　長３．０ｍ	本	
	-280	径１４２ｍｍ　長３．０ｍ	本	

ボーリング機材　小孔径用　ケーシングシュー

66190-1070	-010	径６３ｍｍ	個	P.307
	-020	径７３ｍｍ	個	
	-030	径８３ｍｍ	個	
	-040	径９７ｍｍ	個	
	-050	径１１２ｍｍ	個	
	-060	径１２７ｍｍ	個	
	-070	径１４２ｍｍ	個	

ボーリング小孔径用　ダイヤモンドリーミングシェル

66190-1200	-005	径４６ｍｍ　５ｃｔ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　５ｃｔ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　６ｃｔ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　７ｃｔ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　７ｃｔ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　９ｃｔ　シングル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　シングル	個	
	-1210 -005	径４６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル	個	
	-010	径５６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル	個	
	-020	径６６ｍｍ　６ｃｔ　ダブル	個	
	-030	径７６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル	個	
	-040	径８６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　９ｃｔ　ダブル	個	
	-060	径１１６ｍｍ　１０ｃｔ　ダブル	個	

ボーリング小孔径用　ダイヤモンドビット　インプリ

66190-1300	-005	径４６ｍｍ　１２ｃｔ　シングル	個	P.307
	-010	径５６ｍｍ　１５ｃｔ　シングル	個	
	-020	径６６ｍｍ　２０ｃｔ　シングル	個	
	-030	径７６ｍｍ　２６ｃｔ　シングル	個	
	-040	径８６ｍｍ　３０ｃｔ　シングル	個	
	-050	径１０１ｍｍ　３７ｃｔ　シングル	個	

ボーリング機材　大孔径用　メタルクラウン

66190-2010	-010	径２００ｍｍ　シングル	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　シングル	個	
	-030	径３００ｍｍ　シングル	個	
	-040	径３５０ｍｍ　シングル	個	
	-050	径４００ｍｍ　シングル	個	
	-060	径４５０ｍｍ　シングル	個	
	-070	径５００ｍｍ　シングル	個	
66190-2010	-080	径５５０ｍｍ　シングル	個	P.308

ボーリング機材　大孔径用　トリコンビット

66190-2020	-010	径２００ｍｍ　ツースタイプ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-030	径３００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-040	径３５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-050	径４００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-060	径４５０ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-070	径５００ｍｍ　ツースタイプ	個	
	-080	径５５０ｍｍ　ツースタイプ	個	

ボーリング機材　大孔径用　ウイングビット

66190-2030	-010	径２００ｍｍ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ	個	
	-030	径３００ｍｍ	個	
	-040	径３５０ｍｍ	個	
	-050	径４００ｍｍ	個	
	-060	径４５０ｍｍ	個	
	-070	径５００ｍｍ	個	
	-080	径５５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　大孔径用　コアチューブ

66190-2040	-010	径２００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-030	径３００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-040	径３５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-050	径４００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-060	径４５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-070	径５００ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	
	-080	径５５０ｍｍ　長１．０ｍ　シングル	本	

ボーリング機材　大孔径用　サブソケット

66190-2050	-010	径２００ｍｍ	個	P.308
	-020	径２５０ｍｍ	個	
	-030	径３００ｍｍ	個	
	-040	径３５０ｍｍ	個	
	-050	径４００ｍｍ	個	
	-060	径４５０ｍｍ	個	
	-070	径５００ｍｍ	個	
	-080	径５５０ｍｍ	個	

ボーリング機材　大孔径用　ボーリングロッド

66190-2060	-110	径７３ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	P.308
	-120	径９０ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付	本	
	-210	径７３ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-220	径９０ｍｍ　長１．５ｍ　カップリング付	本	
	-010	径７３ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-020	径９０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-030	径１０１ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	
	-040	径１５０ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付	本	

ボーリング機材　大孔径用　ドリルカラー

66190-2070	-010	径２００ｍｍ　長１．０ｍ	本	P.308
	-020	径２５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-030	径３００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-040	径３５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-050	径４００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-060	径４５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-070	径５００ｍｍ　長１．０ｍ	本	
	-080	径５５０ｍｍ　長１．０ｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド

66190-3010	-010	径９５ｍｍ	本	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	本	
	-030	径１３２ｍｍ	本	
	-040	径１４６ｍｍ	本	

ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター

66190-3020	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル

66190-3030	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	
	-040	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター

66190-3040	-010	径９５ｍｍ	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ	個	
	-030	径１３２ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル

66190-3050	-010	径９５ｍｍ　打込用	個	P.308
	-020	径１１８ｍｍ　打込用	個	
	-030	径１３２ｍｍ　打込用	個	

ボーリング機材　アンカー用　エアースイベル

66190-3140	-010	径７３ｍｍ　ロッド用	個	P.308
	-020	径９０ｍｍ　ロッド用	個	

ボーリング機材　アンカー用　スイベル

66190-3150	-010	径８６ｍｍ	個	P.308
	-020	径１０１ｍｍ	個	
	-030	径１１６ｍｍ	個	
	-040	径１３１ｍｍ	個	
	-050	径１４６ｍｍ	個	

ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド

66190-3060	-010	径９５ｍｍ	本	P.308

66190-3060 -020 径１１８ｍｍ 本 P.308
-030 径１３２ｍｍ 本
-040 径１４６ｍｍ 本

ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ

66190-3070 -110 径９５ｍｍ　長１．０ｍ 本 P.308
-120 径１１８ｍｍ　長１．０ｍ 本
-130 径１３２ｍｍ　長１．０ｍ 本
-140 径１４６ｍｍ　長１．０ｍ 本
-010 径９５ｍｍ　長１．５ｍ 本
-020 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ 本
-030 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ 本
-040 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ 本

ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド

66190-1060 -010 径９５ｍｍ　長１．０ｍ 本 P.308
-020 径１１８ｍｍ　長１．０ｍ 本
-030 径１３２ｍｍ　長１．０ｍ 本
-040 径１４６ｍｍ　長１．０ｍ 本
-3080 -010 径９５ｍｍ　長１．５ｍ 本
-020 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ 本
-030 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ 本
-040 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ 本

ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプヘッド

66190-3090 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個

ボーリング機材　アンカー用　ハンマービット

66190-3180 -010 径８６ｍｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 個
-030 径１１６ｍｍ 個
-040 径１３２ｍｍ 個

ボーリング機材　アンカー用　ドリルロッド

66190-3170 -010 径７３ｍｍ　長１．５ｍ 本 P.308
-020 径９０ｍｍ　長１．５ｍ 本

ボーリング機材　アンカー用　単管用先端ビット

66190-3100 -010 径１００ｍｍ　一般用 個 P.308
-020 径１２５ｍｍ　一般用 個
-030 径１３５ｍｍ　一般用 個
-3110 -010 径１００ｍｍ　玉石砂礫用 個
-020 径１２５ｍｍ　玉石砂礫用 個
-030 径１３５ｍｍ　玉石砂礫用 個

ボーリング機材　アンカー用　リングビット

66190-3120 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個
-040 径１４６ｍｍ 個

ボーリング機材　アンカー用　インナービット

66190-3130 -010 径９５ｍｍ 個 P.308
-020 径１１８ｍｍ 個
-030 径１３２ｍｍ 個
-040 径１４６ｍｍ 個

ボーリング機材　アンカー用　スタビライザー

66190-3160 -010 径８６ｍｍ　長０．３ｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ　長０．３ｍ 個
-030 径１１６ｍｍ　長０．３ｍ 個
-040 径１３１ｍｍ　長０．３ｍ 個
-050 径１４６ｍｍ　長０．３ｍ 個

ボーリング機材　アンカー用　肉厚ケーシング

66190-3200 -010 径８６ｍｍ　長１．５ｍ 本 P.308
-020 径１０１ｍｍ　長１．５ｍ 本
-030 径１１６ｍｍ　長１．５ｍ 本
-040 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ 本
-050 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ 本

ボーリング機材　アンカー用　レジューサー

66190-3190 -010 径８６ｍｍ 個 P.308
-020 径１０１ｍｍ 個

薬液注入工法部材　309頁

薬液注入工法部材　二重管ボーリングロッド

66200-0100 -010 長３．０ｍ ｍ P.309

薬液注入工法部材　メタルクラウン

66200-0070 -041 シングル　径４１ｍｍ 個 P.309

薬液注入工法部材　グラウトモニタ

66200-0021 -040 単相用　径４０．５ｍｍ 個 P.309
-0022 -040 複相用　径４０．５ｍｍ 個

薬液注入工法部材　注入ホース類

66200-0081 -012 単相用　４．９ＭＰａ　径１２ｍｍ　長５０ｍ×２本 組 P.309
-0082 -012 複相用　４．９ＭＰａ　径１２ｍｍ　長５０ｍ×３本 組

薬液注入工法部材　サクションホース

66200-0041 -038 単相用　径３８ｍｍ　長３．０ｍ×２本 組 P.309
-0042 -038 複相用　径３８ｍｍ　長３．０ｍ×３本 組

薬液注入工法部材　ケーシング

66200-0030 -096 径９６ｍｍ　カップリング付 個 P.309

薬液注入工法部材　シャンクロッド

66200-0051 -096 径９６ｍｍ 個 P.309

薬液注入工法部材　ウォータースイベル

66200-0010 -096 径９６ｍｍ 個 P.309

薬液注入工法部材　二重管ホース

66200-0090 -012 ２１ＭＰａ　径１２ｍｍ　長２０ｍ 本 P.309

薬液注入工法部材　シールパッカーセット

66200-0060 -010 シールパッカーセット 個 P.309

薬液注入工法部材　シールセット

66200-0050 -010 シールセット 個 P.309

軌条類　310頁

軌条類　レール（軌条）（ＪＩＳ　Ｅ　１１０３）

66250-0400 -009 ９ｋｇ用 ｋｇ P.310
-015 １５ｋｇ用 ｋｇ
-022 ２２ｋｇ用 ｋｇ
-030 ３０ｋｇ用 ｋｇ

軌条類　ベーシ（継目板）

66250-0200 -009 ９ｋｇ用　フラット型 枚 P.310
-010 １０～１２ｋｇ用　フラット型 枚
-015 １５ｋｇ用　フラット型 枚
-022 ２２ｋｇ用　フラット型 枚
-030 ３０ｋｇ用　フラット型 枚

軌条類　モール（継目板用ボルト・ナット）

66250-0300 -009 ９ｋｇ用 組 P.310
-010 １０～１２ｋｇ用 組
-015 １５ｋｇ用 組
-022 ２２ｋｇ用 組
-030 ３０ｋｇ用 組

軌条類　スパイキ（犬釘）

66250-0100 -009 ９ｋｇ用 本 P.310
-010 １０～１２ｋｇ用 本
-015 １５ｋｇ用 本
-022 ２２ｋｇ用 本
-030 ３０ｋｇ用 本

溶接材料　310頁

溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用

66270-2000 -010 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径３．２ｍｍ ｋｇ P.310
-020 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径４．０ｍｍ ｋｇ
-030 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径５．０ｍｍ ｋｇ
-040 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径３．２ｍｍ ｋｇ
-050 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径４．０ｍｍ ｋｇ
-060 Ｅ４３０３（旧Ｄ４３０３）　径５．０ｍｍ ｋｇ
-070 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径３．２ｍｍ ｋｇ
-080 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径４．０ｍｍ ｋｇ
-090 Ｅ４３１３（旧Ｄ４３１３）　径５．０ｍｍ ｋｇ

溶接材料　被覆アーク溶接棒　高張力鋼用

66270-3000 -040 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径３．２ｍｍ ｋｇ P.310
-050 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径４．０ｍｍ ｋｇ
-060 Ｅ４９１６（旧Ｄ５０１６）　径５．０ｍｍ ｋｇ
-070 Ｅ６２１６　径３．２ｍｍ ｋｇ
-080 Ｅ６２１６　径４．０ｍｍ ｋｇ
-090 Ｅ６２１６　径５．０ｍｍ ｋｇ

溶接材料　被覆アーク溶接棒　ステンレス鋼用

66270-4000 -010 ＥＳ３０８　径３．２ｍｍ ｋｇ P.310
-020 ＥＳ３０８　径４．０ｍｍ ｋｇ
-030 ＥＳ３０８　径５．０ｍｍ ｋｇ

溶接材料　溶接ワイヤ　ソリッドワイヤ

66270-5000 -010 径１．２ｍｍ ｋｇ P.310
-020 径１．６ｍｍ ｋｇ

溶接材料　溶接ワイヤ　フラックス入りワイヤ

66270-6000 -010 径２．４ｍｍ ｋｇ P.310
-020 径３．２ｍｍ ｋｇ

清掃車用ブラシ　310頁

路面清掃車用主ブラシ　真空式　鋼線

66250-1000 -010 ５．０ｍ３級　直径４００ｍｍ　長１５００ｍｍ 個 P.310
-020 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ 個

路面清掃車用主ブラシ　真空式　ポリプロピレン

66250-1000 -030 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ 個 P.310

路面清掃車用主ブラシ　ブラシ式　ポリプロピレン

66250-1000 -040 ２．０ｍ３級　直径９１５ｍｍ　長１３７６ｍｍ 個 P.310
-050 ２．５ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ 個
-060 ３．０ｍ３級　直径９００ｍｍ　長１４３５ｍｍ 個
-070 ３．１ｍ３級　直径９００ｍｍ　長９００ｍｍ 個

路面清掃車用側ブラシ　真空式　鋼線

66250-2000 -020 ３．５、５．５ｍ３級　直径４００ｍｍ長７５０ｍｍ 個 P.310
-010 ５．０ｍ３級　直径６３０ｍｍ 個
-030 ３．５、５．５ｍ３級　直径９００ｍｍ 個

路面清掃車用側ブラシ　ブラシ式　鋼線

66250-2000 -040 ２．０ｍ３級　直径９５０ｍｍ 個 P.310
-060 ３．０ｍ３級　直径１１００ｍｍ 個
-050 ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ 個
-070 ３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ 個

路面清掃車用補助側ブラシ　ブラシ式　鋼線

66250-3000 -010	２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ	個	P.310
-020	３．１ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ	個	

ガードレール清掃車用ブラシ　ポリプロピレン

66250-0010 -010	直径５００ｍｍ　長６００ｍｍ	個	P.310

トンネル清掃車用ブラシ　ポリプロピレン

66250-0010 -020	直径５００ｍｍ　長１２００ｍｍ	個	P.310

ロープ　311頁

麻ロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０１

74014-1010 -010	上級マニラ　ＪＩＳ１類１種　３ヨリ	ｋｇ	P.311
-020	中級マニラ　ＪＩＳ１類２種　３ヨリ	ｋｇ	

麻ロープ

74014-1010 -030	下級サイザル　３ヨリ	ｋｇ	P.311

ナイロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０４

74014-1020 -010	マルチフィラメント系　３ヨリ	ｋｇ	P.311
-020	マルチフィラメント系　８ヨリ	ｋｇ	

ビニロンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０３

74014-1030 -010	スパン系　３ヨリ	ｋｇ	P.311
-020	スパン系　８ヨリ	ｋｇ	

ポリエチレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０５

74014-1040 -010	モノフィラメント系　３ヨリ	ｋｇ	P.311
-020	モノフィラメント系　８ヨリ	ｋｇ	

ポリプロピレンロープ　ＪＩＳ　Ｌ　２７０６

74014-1050 -010	マルチフィラメント系　３ヨリ	ｋｇ	P.311
-020	マルチフィラメント系　８ヨリ	ｋｇ	
-030	スパン系　３ヨリ	ｋｇ	
-040	スパン系　８ヨリ	ｋｇ	

吸排水ホース　311頁

吸排水ホース（ゴム）　エアホース

74114-1020 -007	呼び径１２ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	P.311
-009	呼び径１５ｍｍ×編上数１Ｂ	ｍ	
-011	呼び径１９ｍｍ×編上数１Ｂ	ｍ	
-021	呼び径２５ｍｍ×編上数１Ｂ	ｍ	
-030	呼び径３２ｍｍ×編上数３Ｂ	ｍ	
-040	呼び径３８ｍｍ×編上数３Ｂ	ｍ	
-050	呼び径５０ｍｍ×編上数３Ｂ	ｍ	

吸排水ホース（ゴム）　酸素ホース

74114-1030 -011	呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	P.311
-021	呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	
-031	呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	

吸排水ホース（ゴム）　燃料ガスホース

74114-1040 -011	呼び径６ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	P.311
-021	呼び径８ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	
-031	呼び径９ｍｍ×編上数２Ｓ	ｍ	

吸排水ホース（ゴム）　ツインホース

74114-1050 -010	呼び径６ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）	ｍ	P.311
-020	呼び径８ｍｍ（酸素）・８ｍｍ（燃料）	ｍ	
-030	呼び径８ｍｍ（酸素）・９ｍｍ（燃料）	ｍ	

吸排水ホース（合成樹脂）　ウォーターホース

74114-2010 -010	呼び径１２ｍｍ	ｍ	P.311
-020	呼び径１９ｍｍ	ｍ	
-030	呼び径２５ｍｍ	ｍ	

吸排水ホース（合成樹脂）　ガーデンホース

74114-2020 -010	呼び径１９ｍｍ	ｍ	P.311
-020	呼び径２５ｍｍ	ｍ	
-030	呼び径３２ｍｍ	ｍ	

吸排水ホース（合成樹脂）　塩ビ送排水ホース

74114-2030 -005	呼び径４０ｍｍ	ｍ	P.311
-010	呼び径５０ｍｍ	ｍ	
-015	呼び径６５ｍｍ	ｍ	
-020	呼び径７５ｍｍ	ｍ	
-030	呼び径１００ｍｍ	ｍ	
-035	呼び径１２５ｍｍ	ｍ	
-040	呼び径１５０ｍｍ	ｍ	
-050	呼び径２００ｍｍ	ｍ	

吸排水ホース　ウォーターサクションホース

74114-2040 -060	呼び径２５ｍｍ　塩ビ製	ｍ	P.311
-070	呼び径３８ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-010	呼び径５０ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-020	呼び径６５ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-030	呼び径７５ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-040	呼び径１００ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-050	呼び径１２５ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-080	呼び径１５０ｍｍ　塩ビ製	ｍ	
-090	呼び径２００ｍｍ　塩ビ製	ｍ	

吸排水ホース　消防用合繊ホース

74114-3010 -110	呼び径４０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	P.311
-120	呼び径４０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-130	呼び径４０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-140	呼び径４０ｍｍ　使用圧０．７ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-210	呼び径５０ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-220	呼び径５０ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
74114-3010 -230	呼び径５０ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	P.311
-240	呼び径５０ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-310	呼び径６５ｍｍ　使用圧２．０ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-320	呼び径６５ｍｍ　使用圧１．６ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-330	呼び径６５ｍｍ　使用圧１．３ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	
-340	呼び径６５ｍｍ　使用圧０．９ＭＰａ　長２０ｍ	ｍ	

測量資材　312頁

測量資材　木杭

67015-0010 -130	杉　縦３０×横３０×長３００ｍｍ　頭部色付	本	P.312
-145	杉　縦３０×横３０×長４５０ｍｍ　頭部色付	本	
-150	杉　縦３０×横３０×長５００ｍｍ　頭部色付	本	
-160	杉　縦３０×横３０×長６００ｍｍ　頭部色付	本	
-345	杉　縦４５×横４５×長４５０ｍｍ　頭部色付	本	
-360	杉　縦４５×横４５×長６００ｍｍ　頭部色付	本	
-560	杉　縦６０×横６０×長６００ｍｍ　頭部色付	本	
-760	杉　縦９０×横９０×長６００ｍｍ　頭部色付	本	

測量資材　－ブランド品－　312頁

測量資材　標識くい　デルタＡ４５

67015-1110 -010	縦４５×横４５×長４５０ｍｍ　プラスチック製	本	P.312

測量資材　標識くい　カールイＢＡ６０

67015-1110 -110	縦７０×横７０×長６００ｍｍ　プラスチック製	本	P.312

測量資材　標識くい　９０角段付杭（図根点杭）

67015-1110 -210	縦９０×横９０×長７００ｍｍ　プラスチック製	本	P.312

測量資材　測量鋲　真鍮製基準点鋲

67015-1210 -010	ＢＳ５０　φ５０×高１０ｍｍ	個	P.312
-020	ＢＳ７５　φ７５×高１０ｍｍ	個	
-030	ＢＳ８０　φ８０×高１２ｍｍ	個	

測量資材　測量鋲　金属標リング

67015-1210 -610	φ８０ｍｍ用	個	P.312

測量資材　道路境界プレート　真鍮製道界プレート

67015-1510 -010	縦４０×横１００×高２ｍｍ　国交省用　ＪＩＳ外品	枚	P.312

アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物　316頁

アスファルト混合物

25020-0010 -020	粗粒度（２０）	ｔ	P.316
-0020 -002	密粒度（２０）	ｔ	
-013	密粒度（１３）	ｔ	
-015	密粒度（１３）　４ｔ車	ｔ	
-0030 -013	細粒度（１３）	ｔ	
-0020 -020	密粒度（２０Ｆ）	ｔ	
-014	密粒度（１３Ｆ）	ｔ	
-0035 -014	細粒度ギャップ（１３Ｆ）	ｔ	
-0030 -014	細粒度（１３Ｆ）	ｔ	
-0025 -013	密粒度ギャップ（１３Ｆ）	ｔ	
-0045 -013	開粒度（１３）	ｔ	
-0400 -020	改質Ⅱ型　密粒度（２０）	ｔ	
-0100 -020	ポーラス（２０）　旧排水性	ｔ	
-013	ポーラス（１３）　旧排水性	ｔ	

安定処理路盤材

25020-0040 -010	瀝青安定処理	ｔ	P.316

再生加熱アスファルト混合物

25020-0050 -100	再生粗粒度（２０）	ｔ	P.316
-220	再生密粒度（２０）	ｔ	
-200	再生密粒度（１３）	ｔ	
-300	再生細粒度（１３）	ｔ	
-210	再生密粒度（１３Ｆ）	ｔ	
-320	再生細粒度ギャップ（１３Ｆ）	ｔ	
-310	再生細粒度（１３Ｆ）	ｔ	
-330	再生密粒度ギャップ（１３Ｆ）	ｔ	

再生加熱アスファルト安定処理路盤材

25020-0060 -010	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	ｔ	P.316

アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　－東北－　328頁

アスファルト混合物　東北地区仕様品

25020-0035 -021	細粒度ギャップ（２０Ｆ）	ｔ	P.328
-0025 -021	密粒度ギャップ（２０Ｆ）	ｔ	
-0020 -120	密粒度（２０Ｔ）	ｔ	
-113	密粒度（１３Ｔ）	ｔ	
-0400 -120	密粒度（２０Ｔ）　改質Ⅱ型	ｔ	
-113	密粒度（１３Ｔ）　改質Ⅱ型	ｔ	

再生加熱アスファルト混合物　東北地区仕様品

25020-0050 -230	再生密粒度（２０Ｆ）	ｔ	P.328
-530	再生密粒度ギャップ（２０Ｆ）	ｔ	
-231	再生密粒度（２０Ｔ）	ｔ	
-211	再生密粒度（１３Ｔ）	ｔ	
-631	再生密粒度（２０Ｔ）　改質Ⅱ型	ｔ	
-611	再生密粒度（１３Ｔ）　改質Ⅱ型	ｔ	

アスファルト混合物・再生加熱アス混合物　－北陸－　328頁

アスファルト混合物　北陸地区仕様品

25020-0400 -220	密粒度（新２０ＦＨ）　改質Ⅱ型	ｔ	P.328
-213	密粒度（１３ＦＨ）　改質Ⅱ型	ｔ	
-0030 -006	細粒度（５Ｆ）	ｔ	

再生加熱アスファルト混合物　北陸地区仕様品

25020-0050 -232 再生密粒度（新２０Ｆ Ｈ） t P.328
-233 再生密粒度（２０Ｆ） t

ストレートアスファルト 330頁

ストレートアスファルト
25010-0010 -046 針入度４０～６０ ローリー t P.330
-061 針入度６０～８０ ローリー t
-081 針入度８０～１００ ローリー t

舗装用石灰石粉 330頁

舗装用石灰石粉
25010-0020 -010 ７５μｍ ７０%以上 バラ t P.330

アスファルト乳剤 331頁

アスファルト乳剤 浸透用（ＪＩＳ Ｋ ２２０８）
25028-0100 -010 ＰＫ－１ 温暖期用、ＰＫ－２ 寒冷期用 t P.331
-020 ＰＫ－３ プライムコート用 t
-030 ＰＫ－４ タックコート用 t

アスファルト乳剤 混合用（ＪＩＳ Ｋ ２２０８）
25028-0100 -040 ＭＫ－１ 粗粒度骨材用、ＭＫ－２ 密粒度骨材用 t P.331
-050 ＭＫ－３ 土混じり骨材用 t
-060 ＭＮ－１ セメント混合リサイクル用 t

アスファルト乳剤 高浸透性アスファルト乳剤
25028-0200 -010 ＰＫ－Ｐ プライムコート用 t P.331

アスファルト乳剤 高濃度浸透用乳剤
25028-0200 -020 ＰＫ－Ｈ t P.331

アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤
25028-0200 -030 ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ t P.331

アスファルト乳剤 常温補修用乳剤
25028-0200 -040 常温補修用乳剤 t P.331

アスファルト乳剤 －ブランド品－ 331頁

特殊アスファルト乳剤 ハイタックＡＳ
25029-0220 -040 ＰＫＭ－Ｔ タイヤ付着抑制型 t P.331

特殊アスファルト乳剤 タックファインＥ
25029-0220 -050 ＰＫＭ－Ｔ タイヤ付着抑制型 t P.331

特殊アスファルト乳剤 ファームゾール
25029-0240 -010 ＰＫＭ－Ｔ タイヤ付着抑制型 t P.331

特殊アスファルト乳剤 クリアゾル
25029-0260 -010 ＰＫＭ－Ｔ タイヤ付着抑制型 t P.331

特殊アスファルト乳剤 ノンスティックゾル
25029-0250 -010 ＰＫＭ－Ｔ タイヤ付着抑制型 t P.331

特殊アスファルト乳剤 マックスＡＲ
25029-1020 -020 表面処理用（特殊） t P.331

特殊アスファルト乳剤 ダストール
25029-1010 -020 浸透簡易舗装 t P.331

改質アスファルト 332頁

改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅠ型
25028-0400 -020 耐摩耗用 すべり止め用 t P.332

改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅡ型
25028-0400 -030 耐摩耗用 耐流動用 t P.332

改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅢ型
25028-0400 -035 高耐久性舗装用 t P.332

改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅢ－Ｗ
25028-0400 -037 橋面舗装用 t P.332

改質アスファルト ポリマー改質アスファルトⅢＷＦ
25028-0400 -039 鋼床版橋面舗装用 t P.332

改質アスファルト ポリマー改質アスファルトＨ型
25028-0400 -040 排水性舗装用 t P.332

改質アスファルト ポリマー改質アスファルトＨ－Ｆ
25028-0400 -045 寒冷地排水性舗装用 t P.332

改質アスファルト 薄層舗装用改質アスファルト
25028-0400 -050 ゴム入り t P.332

改質アスファルト －ブランド品－ 332頁

改質アスファルト ペネファルト１型
25029-2000 -010 透水性用 歩道透水性舗装用 t P.332

改質アスファルト ペネファルト２型
25029-2000 -020 透水性用 車道透水性舗装用 t P.332

改質アスファルト エバーフィックスＨＧ
25029-2070 -020 ポーラス混合物特殊用途用 高耐久性排水性用 t P.332

改質アスファルト タフファルトスーパーＭ
25029-2050 -020 ポーラス混合物特殊用途用 鋼床版排水性舗装用 t P.332

改質アスファルト セナファルトＳＤ
25029-2060 -010 ポーラス混合物特殊用途用 鋼床版排水性舗装用 t P.332

舗装用添加材 333頁

アスファルト改質材 ロードスター
25035-0065 -010 改質Ｉ型用 強化材 ｋｇ P.333

アスファルト改質材 ＴＲ－１００
25035-0039 -100 改質Ⅱ型用 耐流動・耐摩耗用 ｋｇ P.333

アスファルト改質材 かいしつくん
25035-0065 -040 改質Ⅱ型用 １ｋｇ袋×２０袋 ｋｇ P.333

アスファルト改質材 ローデックスＵ－Ⅱ
25035-0065 -050 改質Ｉ型・Ⅱ型兼用 耐流動用 ｋｇ P.333

アスファルト改質材 タフパックスーパー
25035-0052 -010 改質Ｈ型用 ｋｇ P.333

アスファルト改質材 かいしつくんスーパー２
25035-0050 -020 改質Ｈ型用 ２ｋｇ袋×１０袋 ｋｇ P.333

アスファルト改質材 ニュートラック５０００
25035-0013 -110 環境配慮型用 ２０ｋｇ／袋 ｋｇ P.333
-120 環境配慮型用 ２ｋｇ×１０袋／パッキングケース ｋｇ

アスファルト改質材 ニュートラック５５００
25035-0013 -210 環境配慮型用 ２０ｋｇ／袋 ｋｇ P.333
-220 環境配慮型用 ２ｋｇ×１０袋／パッキングケース ｋｇ

アスファルト改質材 ニュートラック６０００ＳＭＡ
25035-0013 -320 環境配慮型用 ２ｋｇ×１０袋／パッキングケース ｋｇ P.333

舗装用添加材 ＮＲＣ－１２０
25035-0060 -120 再生用添加材 プラント再生用 ｋｇ P.333

常温合材 334頁

常温合材
25024-0010 -010 バラ t P.334
-041 ４０ｋｇ袋 t
-046 ３０ｋｇ袋 t

常温合材 －ブランド品－ 334頁

常温合材 スーパーパッチ
25043-0015 -015 常温補修材 ２０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 ストロングパッチ
25043-0015 -020 常温補修材 ２０ｋｇ箱 箱 P.334

常温合材 タフストック
25043-0053 -035 常温補修材 ２０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 エムコール
25043-0020 -025 舗装補修材 ３０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 ロードプラスターＫ
25043-0020 -030 全天候反応硬化型常温合材 ２０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 αミックス
25043-0030 -010 高耐久常温合材 １０ｋｇ袋 袋 P.334
-020 高耐久常温合材 ２０ｋｇ袋 袋

常温合材 ＴＲミックスオールウェザー
25043-0042 -015 常温合材 ２０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 ＴＲミックススーパー
25043-0042 -025 補修材 ８ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 コールドパーミックス
25043-0057 -017 高耐久常温合材 ２０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 ＴＯＫＥ・パック
25043-0057 -030 全天候型緊急補修材 ０．５ｋｇ×２０袋 箱 P.334

常温合材 パッチグー
25043-0057 -020 常温補修材 １１ｋｇ セット P.334

常温合材 ファスト・アス
25043-0057 -025 常温補修材 ２ｋｇ×５袋 箱 P.334

常温合材 ハイウェイパッチ
25043-0140 -015 高耐久常温合材 ２０ｋｇ袋 袋 P.334
-020 高耐久常温合材 ３ｋｇ×６袋 箱

常温合材 レスキューパッチ
25043-0062 -040 高耐久常温合材 １５ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 レミファルトＥＣＯ
25043-0010 -040 常温補修材 全天候・環境配慮型 ２０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 レミファルトＳ
25043-0010 -025 常温合材 ３０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 レミファルトＳＴ
25043-0010 -035 高耐久型舗装補修材 ２０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材 凹道埋たろう
25043-0010 -110 重交通対応常温合材 １０ｋｇ袋 袋 P.334

常温合材　ロードリペアW
25043-0013 -010 寒冷地仕様常温合材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　スーパーＤＲパッチ
25043-0130 -015 舗装補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　パーマパッチ
25043-0065 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケアＲ
25043-0150 -025 常温合材　１５ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロードケアＺ
25043-0150 -035 重交通対応常温合材　１０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　エース・パッチ
25043-0067 -015 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ロード・フィット
25043-0067 -035 常温補修材　２０ｋｇ袋　袋　P.334

常温合材　ソーク・パッチ
25043-0067 -045 常温補修材（排水性）　２０ｋｇ袋　袋　P.334

舗装用クラック防止材　335頁

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＧＧ１００
25041-0030 -010 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ　ｍ２　P.335

舗装用クラック防止材　グラスグリッドＣＧ１００Ｌ
25041-0030 -025 幅１５０ｃｍ×長１００ｍ　ｍ２　P.335

舗装用クラック防止材　ジョイントフープ
25041-0001 -025 幅５０ｃｍ×厚１．６ｍｍ　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　アスパワーシート
25041-0015 -120 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-110 幅１００ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマット（グラス）
25041-0046 -030 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ　P.335
-040 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　Ｇ・ＲＤマットⅡ（グラス）
25041-0046 -050 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ　P.335
-060 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　フジクラックシート
25041-0100 -005 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-010 幅１００ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　パッチングシートＧ
25041-0057 -040 幅５０ｃｍ　タック付　ｍ　P.335

舗装用クラック防止材　サミーシート
25041-0059 -130 幅３３ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-140 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　ＰＭシートＴＭ
25041-0059 -120 幅３３ｃｍ×長１５ｍ　ｍ　P.335
-110 幅５０ｃｍ×長１５ｍ　ｍ

舗装用クラック防止材　ＰＭシート（Ｔ）
25041-0059 -040 幅３３ｃｍ×長２０ｍ　ｍ　P.335
-030 幅５０ｃｍ×長２０ｍ　ｍ

舗装用補修・補助材　335頁

舗装用補修材　ユニコールド
25043-0120 -020 クラック用充填材　５００ｇ／セット　セット　P.335

舗装用補修材　メンデシール
33328-0010 -010 クラック用充填材　加熱型　ｋｇ　P.335

舗装用補修材　ＲＣ常温メンテ
25043-0045 -010 クラック用充填材　主剤３４０ｇ、硬化剤２０ｃｃ　セット　P.335

舗装用補修材　コールカットＫ
25043-0054 -010 クラック用充填材　３６０ｇ／組　組　P.335

舗装用補修材　クイックガードＳ
25043-0011 -010 クラック用充填材　３３０ｇ／セット　セット　P.335

舗装用補修材　クリートボックスＰ
25043-0064 -020 路面補修材　超速硬ポリマーセメント系１９．２ｋｇ　箱　P.335

舗装用補修材　ファルコンＨＲ
25043-0073 -032 路面補修材　高弾性用　ｋｇ　P.335
-040 路面補修材　Ｃタイプ　ｋｇ

舗装用補修材　ドーロガードキットＡＳⅡ
25043-0050 -010 路面補修材　アスファルト舗装用　ｋｇ　P.335

舗装用補修材　ドーロガードキットＪＣⅡ
25043-0050 -015 路面補修材　コンクリート舗装用　ｋｇ　P.335

舗装用補助材　ネッパランエコW
25043-0098 -010 アスファルト付着防止剤　１８Ｌ缶　缶　P.335

舗装用補助材　アステープドット９０
25043-0002 -010 舗装継目用粘着テープ材９ｃｍ×０．５ｍｍ×５０ｍ　ｍ　P.335

舗装用補助材　アステープドットＪＴ５０
25043-0002 -020 舗装継目用粘着テープ材５ｃｍ×１．０ｍｍ×２０ｍ　ｍ　P.335

舗装用補助材　アステープドットＪＴ５０－３mm厚
25043-0002 -030 舗装継目用粘着テープ材５ｃｍ×３．０ｍｍ×１０ｍ　ｍ　P.335

舗装用補助材　アステープドットＪＴ６０－３mm厚
25043-0002 -040 舗装継目用粘着テープ材６ｃｍ×３．０ｍｍ×１０ｍ　ｍ　P.335

舗装用補助材　アステープドットＪＴ５０セラミック
25043-0002 -050 舗装継目用粘着テープ材５ｃｍ×３～５ｍｍ×１０ｍ　ｍ　P.335

舗装用補助材　ホソーエース
25043-0090 -010 半たわみ性舗装用注入材（セメントミルク）超速硬型　ｋｇ　P.335

舗装用補助材　ニューファンコート５０
25043-0093 -010 半たわみ性舗装用注入材（セメントミルク）　普通　ｋｇ　P.335
-020 半たわみ性舗装用注入材（セメントミルク）　早強　ｋｇ

舗装用補助材　タフシャット導水テープ
25043-0091 -010 排水促進材　橋面防水用　３０×３ｍｍ×１５ｍ　ｍ　P.335

カラー舗装用材（１）　336頁

カラー舗装用材　加熱混合用　明色バインダー
25046-0010 -020 重交通用　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　加熱混合用　高粘度明色バインダー
25046-0010 -030 排水性舗装用　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　加熱混合用　ユーファルト
25046-0030 -020 ＭＢ－１　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　舗装用乳剤　ビューテックス乳剤
25046-1050 -010 自然色乳剤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　舗装用乳剤　カラーファルトＥＭ
25046-1060 -010 自然色乳剤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材（２）　336頁

カラー舗装用材　顔料　トダカラー
25046-3040 -010 ３００Ｒ　赤　ｋｇ　P.336
-020 ５００Ｒ　赤　ｋｇ
-025 ６００Ｒ　赤　ｋｇ
-080 ＥＣ－１３０Ｓ　赤　ｋｇ
-090 ＥＣ－１５０Ｓ　赤　ｋｇ
-060 ＥＣ－４８０Ｈ　耐熱　黄　ｋｇ
-070 ブラウン７００他　茶・橙　ｋｇ

カラー舗装用材　顔料　テクノＮＣ
25046-3060 -012 ＮＣ－８３０　赤　ｋｇ　P.336
-015 ＮＣ－１０７８　赤　ｋｇ
-020 ＮＣ－１００　緑　ｋｇ

カラー舗装用材　顔料　Ｒｅｄ－Ｋ
25046-3070 -005 赤　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　顔料　バイフェロックス
25046-3070 -020 １００、９００シリーズ　赤・黄・橙　ｋｇ　P.336
-030 ３００、６００シリーズ　茶・黒　ｋｇ

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　エコエメリー
25046-4076 -005 すべり止め　黒　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラロードＨ
25046-4076 -022 すべり止め　青以外　ｋｇ　P.336
-024 すべり止め　青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　ロードセラム
25046-4060 -012 赤・黄・緑　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラペブル
25046-4080 -012 赤・黄・緑・白　ｋｇ　P.336
-014 青　ｋｇ

カラー舗装用材　着色骨材・明色骨材　セラサンド
25046-4090 -013 赤・黄・緑　ｋｇ　P.336
-015 青・白　ｋｇ

カラー舗装用材　炭化珪素　スーパーシノパール極光
25046-4510 -010 黒光色　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　すべり止め　可とう性エポキシ樹脂
25046-5010 -010 ＥＰＮ　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　アスコサイトＳＫ
25046-6020 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＴＯ
25046-6050 -010 エポキシ系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　薄層カラー　カラーファルトＤＡ
25046-6050 -020 ウレタン系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　エマカラーW
25046-7010 -030 水性アクリル樹脂エマルジョン系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　ロードカラー
25046-7032 -010 ＃２００　アクリル系　ｋｇ　P.336

カラー舗装用材　着色カラー　カラーコート

25046-7050 -010	＃１００１	ｋｇ	P.336

カラー舗装用材　着色カラー　カラーマックス

25046-7060 -010	常温塗布	ｋｇ	P.336

カラー舗装用材　着色カラー　ロードコート

25046-7070 -010	塗装材	ｋｇ	P.336

コンクリート舗装用材　337頁

コンクリート舗装用金物　スリップバー

25064-0130 -005	φ１６×長６００ｍｍ	本	P.337
-008	φ１６×長１０００ｍｍ	本	
-010	φ１９×長６００ｍｍ	本	
-015	φ１９×長１０００ｍｍ	本	
-020	φ２２×長６００ｍｍ	本	
-025	φ２２×長１０００ｍｍ	本	
-028	φ２５×長５００ｍｍ	本	
-030	φ２５×長７００ｍｍ	本	
-035	φ２５×長１０００ｍｍ	本	
-037	φ２８×長５５０ｍｍ	本	
-040	φ２８×長７００ｍｍ	本	
-045	φ３２×長５５０ｍｍ	本	
-047	φ３２×長６００ｍｍ	本	
-050	φ３２×長７００ｍｍ	本	
-055	φ３８×長６５０ｍｍ	本	
-060	φ３８×長７００ｍｍ	本	
-065	φ３８×長７５０ｍｍ	本	
-080	φ４２×長８００ｍｍ	本	
-4750 -010	φ１９×長６００ｍｍ　ネジ付	本	
-020	φ２２×長６００ｍｍ　ネジ付	本	
-028	φ２５×長５００ｍｍ　ネジ付	本	
-030	φ２５×長７００ｍｍ　ネジ付	本	
-037	φ２８×長５５０ｍｍ　ネジ付	本	
-040	φ２８×長７００ｍｍ　ネジ付	本	
-045	φ３２×長５５０ｍｍ　ネジ付	本	
-047	φ３２×長６００ｍｍ　ネジ付	本	
-050	φ３２×長７００ｍｍ　ネジ付	本	
-055	φ３８×長６５０ｍｍ　ネジ付	本	
-060	φ３８×長７００ｍｍ　ネジ付	本	
-065	φ３８×長７５０ｍｍ　ネジ付	本	
-070	φ３８×長８００ｍｍ　ネジ付	本	
-080	φ４２×長８００ｍｍ　ネジ付	本	

コンクリート舗装用金物　タイバー

25064-0150 -010	Ｄ１６×長１０００ｍｍ	本	P.337
-015	Ｄ１９×長１０００ｍｍ	本	
-020	Ｄ２２×長１０００ｍｍ	本	
-025	Ｄ２５×長５００ｍｍ	本	
-028	Ｄ２５×長８００ｍｍ	本	
-030	Ｄ２５×長１０００ｍｍ	本	
-035	Ｄ２９×長５５０ｍｍ	本	
-040	Ｄ２９×長７００ｍｍ	本	
-045	Ｄ３２×長６００ｍｍ	本	
-048	Ｄ３２×長１０００ｍｍ	本	
-050	Ｄ３２×長１６００ｍｍ	本	
-060	Ｄ３８×長６５０ｍｍ	本	
-065	Ｄ３８×長７５０ｍｍ	本	
-070	Ｄ４１×長８００ｍｍ	本	
-075	Ｄ４１×長８５０ｍｍ	本	
-4770 -010	Ｄ１６×長１０００ｍｍ　ネジ付	本	
-020	Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ネジ付	本	
-025	Ｄ２５×長５００ｍｍ　ネジ付	本	
-028	Ｄ２５×長８００ｍｍ　ネジ付	本	
-030	Ｄ２５×長１０００ｍｍ　ネジ付	本	
-035	Ｄ２９×長５５０ｍｍ　ネジ付	本	
-040	Ｄ２９×長７００ｍｍ　ネジ付	本	
-045	Ｄ３２×長６００ｍｍ　ネジ付	本	
-048	Ｄ３２×長１０００ｍｍ　ネジ付	本	
-050	Ｄ３２×長１６００ｍｍ　ネジ付	本	
-060	Ｄ３８×長６５０ｍｍ　ネジ付	本	
-065	Ｄ３８×長７５０ｍｍ　ネジ付	本	
-075	Ｄ４１×長８５０ｍｍ　ネジ付	本	

コンクリート舗装用金物　膨張目地用キャップ

25064-4730 -005	φ１６×長１００ｍｍ	個	P.337
-010	φ１９×長１００ｍｍ	個	
-020	φ２２×長１００ｍｍ	個	
-030	φ２５×長１００ｍｍ	個	
-040	φ２８×長１５０ｍｍ	個	
-050	φ３２×長１５０ｍｍ	個	
-060	φ３８×長１５０ｍｍ	個	

コンクリート舗装用材　路盤紙

25064-5000 -010	クラフト紙系	ｍ２	P.337
-020	ターポリン紙系	ｍ２	

コンクリート舗装用材　ＡＯＩ路盤紙

25064-5010 -010	ポリシート０．１ｍｍ	ｍ２	P.337

排水用導水管　337頁

排水用導水管　ドレイナーⅡ型

28223-1009 -010	ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ	ｍ	P.337

排水用導水管　スクロールドレンⅠ型

28223-1011 -010	ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ	ｍ	P.337

排水用導水管　コンクリートセイバーⅠ型

28223-1024 -010	ステンレス製　外径１２ｍｍ×長５ｍ　繊維被覆	ｍ	P.337

排水用導水管　コンクリートセイバーⅡ型

28223-1024 -020	ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ　繊維被覆	ｍ	P.337

排水用導水管　フレキドレーンＰ

28223-1015 -010	鋼製　外径１８ｍｍ×長２５ｍ　溶融亜鉛めっき	ｍ	P.337

排水用導水管　ペーブドレーン

28223-1012 -010	樹脂製　内径１０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ	P.337
-020	樹脂製　内径１５ｍｍ×長１５ｍ	ｍ	
-030	樹脂製　内径２０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ	
-040	樹脂製　内径３０ｍｍ×長１５ｍ	ｍ	

排水用導水管　ＥＤパイプ

28223-1020 -005	樹脂製　内径１５ｍｍ×長５０ｍ	ｍ	P.337
-010	樹脂製　内径２０ｍｍ×長５０ｍ	ｍ	
-020	樹脂製　内径３０ｍｍ×長５０ｍ	ｍ	

排水用導水管　アスコンドレーン

28223-1022 -010	樹脂製　外径２５ｍｍ　内径１０ｍｍ×長３０ｍ	ｍ	P.337
-020	樹脂製　外径３５ｍｍ　内径１５ｍｍ×長３０ｍ	ｍ	
-030	樹脂製　外径５０ｍｍ　内径２０ｍｍ×長２ｍ	ｍ	

塩化カルシウム・塩化マグネシウム　338頁

塩化カルシウム

33120-0040 -010	融雪用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋	ｔ	P.338

塩化マグネシウム

33120-0050 -010	凍結防止用・防塵用　荷姿２５ｋｇ袋	ｔ	P.338

凍結防止剤・防塵剤・土壌安定剤　338頁

凍結防止剤　セーフウェイＳＦ

25045-0150 -020	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

凍結防止剤　融助ＭＮ

25045-0440 -010	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

凍結防止剤　カマグＳ

25045-0522 -010	凍結防止剤	Ｌ	P.338

凍結防止剤　カマグＧ

25045-0522 -020	凍結防止剤	Ｌ	P.338

凍結防止剤　ＵＳメルター

25045-0521 -010	凍結防止剤	Ｌ	P.338

凍結防止剤　スノーナイス

25045-0710 -010	凍結防止剤　一般用	ｋｇ	P.338

凍結防止剤　ＮＡＮＲＵ

25045-0110 -010	凍結防止剤	ｋｇ	P.338

防塵剤　フィールドナイス

25045-0420 -010	防塵防霜剤	ｋｇ	P.338

防塵剤　ダストナイス

25045-0710 -020	防塵剤	ｋｇ	P.338

土壌安定剤　パーフェクトソイル

25045-1230 -010	土質安定剤	ｋｇ	P.338

土壌安定剤　スポーツ用バインダー

25045-1500 -010	スポーツ用バインダー	ｋｇ	P.338

標準型ガードレール　339頁

標準型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装

25111-1010 -152	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ	ｍ	P.339
-143	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ	ｍ	
-132	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ	ｍ	
-124	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ	ｍ	
-014	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	ｍ	
-094	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ	ｍ	
-024	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	ｍ	
-104	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ	ｍ	
-034	新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ	ｍ	
-114	旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ	ｍ	

標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25111-1011 -261	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ	ｍ	P.339
-271	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２	ｍ	
-241	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ	ｍ	
-251	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２	ｍ	
-221	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ	ｍ	
-231	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２	ｍ	
-202	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ	ｍ	
-212	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２	ｍ	
-052	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	ｍ	
-122	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ	ｍ	
-4010 -102	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ	ｍ	
-012	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ	ｍ	
-072	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ	ｍ	
-042	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ	ｍ	
-1011 -062	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	ｍ	
-132	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ	ｍ	
-4010 -112	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ	ｍ	
-022	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ	ｍ	
-132	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ	ｍ	
-082	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ	ｍ	
-172	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ	ｍ	

25111-4010	-052	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ	m	P.339
	-152	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ	m	
-1011	-072	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ	m	
	-142	旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ	m	
-4010	-122	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ	m	
	-032	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ	m	
	-142	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ	m	
	-092	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ	m	
	-182	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ	m	
	-062	新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ	m	
	-162	旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ	m	

標準型ガードレール　路側用（土中建込）　めっき

25111-1020	-152	新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ	m	P.339
	-143	新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ	m	
	-132	新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ	m	
	-124	新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ	m	
	-014	新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	
	-094	旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ	m	
	-024	新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	
	-104	旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ	m	

標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　めっき

25111-1021	-261	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ	m	P.339
	-271	新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２	m	
	-241	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ	m	
	-251	新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２	m	
	-221	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ	m	
	-231	新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２	m	
	-202	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ	m	
	-212	新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２	m	
	-052	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	
	-122	旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ	m	
-4020	-102	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ	m	
	-012	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ	m	
	-072	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ	m	
	-042	新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ	m	
-1021	-062	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	
	-132	旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ	m	
-4020	-112	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ	m	
	-022	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ	m	
	-132	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ	m	
	-082	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ	m	
	-172	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ	m	
	-052	新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ	m	
	-152	旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ	m	

標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）白色塗装

25111-2010	-112	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ	m	P.339
	-102	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ	m	
	-092	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ	m	
	-082	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ	m	
	-014	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	
	-054	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）	m	
	-024	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	
	-064	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）	m	
	-074	新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ	m	

標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）白色塗装

25111-2011	-191	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ	m	P.339
	-201	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２	m	
	-171	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ	m	
	-181	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２	m	
	-151	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ	m	
	-161	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２	m	
	-131	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ	m	
	-141	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２	m	
	-032	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	
	-072	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-122	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２	m	
	-042	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	
	-082	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-112	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２	m	
	-092	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ	m	
	-102	新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードレール　分離帯用（土中建込）　めっき

25111-2020	-112	新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ	m	P.339
	-102	新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ	m	
	-092	新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ	m	
	-082	新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ	m	
	-014	新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	
	-054	旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）	m	
	-024	新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	
	-064	旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）	m	

標準型ガードレール　分離帯用（Ｃｏ建込）　めっき

25111-2021	-191	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ	m	P.339
	-201	新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２	m	
	-171	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ	m	
	-181	新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２	m	
	-151	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ	m	
	-161	新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２	m	
	-131	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ	m	
	-141	新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２	m	
	-032	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	
	-072	旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-122	新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２	m	
	-042	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	
	-082	旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）	m	
	-112	新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２	m	

標準型ガードレールエキストラ　339頁

標準型ガードレール　長さエキストラ

25111-7005	-010	支柱Ｓ・Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと	本	P.339
	-020	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと	本	

標準型ガードレール　加工エキストラ

25111-7020	-010	支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ	本	P.339
	-020	支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ	本	
-7010	-004	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚４．０ｍｍ	枚	
	-032	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚３．２ｍｍ	枚	
	-230	ビーム曲げ加工　２山ビーム　板厚２．３ｍｍ以下	枚	

標準型ガードケーブル　340頁

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-5020	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-5030	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-5032	-010	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-5020	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装

25130-5022	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-5030	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-5032	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340

標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装

25130-5034	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装

25130-5050	-020	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-5020	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装

25130-5022	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-5030	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-5032	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340

標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装

25130-5034	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装

25130-5050	-030	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-6020	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-6030	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-6032	-010	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-6020	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装

25130-6022	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-6030	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-6032	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２	本	P.340

標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装

25130-6034	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装

25130-6050	-020	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装

25130-6020	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）白色塗装

25130-6022	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装

25130-6030	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	P.340

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装

25130-6032	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２	本	P.340

標準型ガードケーブル　デルタ型端末支柱　白色塗装

25130-6034	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　白色塗装

25130-6050	-030	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０	本	P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装
25130-7020 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装
25130-7030 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-7031 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装
25130-7032 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-7033 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装
25130-8020 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装
25130-8030 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-8031 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　アンカー式端末支柱白色塗装
25130-8032 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-8033 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-5510 -010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-5520 -010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-5530 -010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５００　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-5532 -010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１０２８　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-5560 -010 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×６２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-5510 -020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-5520 -020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき
25130-5522 -020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-5530 -020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-5532 -020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９０２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき
25130-5534 -020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき
25130-5550 -020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-5560 -020 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４９０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-5510 -030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-5520 -030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき
25130-5522 -030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-5530 -030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-5532 -030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×７７２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき
25130-5534 -030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき
25130-5550 -030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-5560 -030 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×３６０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-6510 -010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数５　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-6520 -010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-6530 -010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-6532 -010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１０２８　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-6560 -010 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×６２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-6510 -020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-6520 -020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき
25130-6522 -020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-6530 -020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-6532 -020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９０２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき
25130-6534 -020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき
25130-6550 -020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５２０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-6560 -020 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４９０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-6510 -030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-6520 -030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱（着脱式）めっき
25130-6522 -030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-6530 -030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-6532 -030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×７７２　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（デルタ型）めっき
25130-6534 -030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　中間端末支柱　めっき
25130-6550 -030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１３９．８×１３５０　本　P.340

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-6560 -030 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×３６０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-7510 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数６　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-7520 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-7530 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-7531 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-7532 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-7533 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-7560 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　３．２×φ６０．５×４４０　本　P.340

標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき
25130-8510 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数６　ｍ　P.340

標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき
25130-8520 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０　本　P.340

標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき
25130-8530 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ４．５×２００×１５０×１３８０　本　P.340
-8531 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０　本

標準型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき
25130-8532 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×２００×１５０×９５８　本　P.340
-8533 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×９６２　本

標準型ガードケーブル　間隔保持材　めっき
25130-8560 -120 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　３．２×φ６０．５×４４０　本　P.340

標準型ガードケーブルエキストラ　340頁

標準型ガードケーブル　長さエキストラ
25130-9937 -050 支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０ｍｍ増すごと　本　P.340
-030 支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０ｍｍ増すごと　本

標準型ガードケーブル　加工エキストラ
25130-9939 -040 支柱曲げ加工　φ１３９．８ｍｍ　本　P.340
-030 支柱曲げ加工　φ１１４．３ｍｍ　本

標準型ガードパイプ　341頁

標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装
25121-0010 -012 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　ｍ　P.341
-032 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　ｍ
-052 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　ｍ

標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装
25121-0011 -022 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　ｍ　P.341
-172 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　ｍ
-042 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　ｍ
-102 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　ｍ

25121-0011 -062	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	P.341
-072	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２	m	
	標準型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき		
25121-0020 -012	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ	m	P.341
-032	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	
	標準型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき		
25121-0021 -022	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	m	P.341
-172	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２	m	
-042	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	
-102	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２	m	
	標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装		
25121-0010 -123	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ	m	P.341
-083	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ	m	
-063	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ	m	
	標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装		
25121-0011 -023	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ	m	P.341
-173	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２	m	
-043	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ	m	
-103	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２	m	
-063	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ	m	
-073	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２	m	
	標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき		
25121-0020 -123	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ	m	P.341
-083	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ	m	
	標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき		
25121-0021 -023	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ	m	P.341
-173	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２	m	
-043	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ	m	
-103	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２	m	
	景観標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装		
25121-0010 -252	Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ	m	P.341
-180	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４	m	
-181	Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ	m	
-242	Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ	m	
-212	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３	m	
-222	Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４	m	
-232	Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ	m	
-192	Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３	m	
-202	Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４	m	
	景観標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装		
25121-0011 -262	Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ	m	P.341
-200	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４	m	
-252	Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ	m	
-132	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３	m	
-152	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４	m	
-242	Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ	m	
-222	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３	m	
-232	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４	m	
	景観標準型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装		
25121-0010 -193	Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ	m	P.341
-135	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３	m	
-136	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ	m	
-140	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４	m	
-141	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ	m	
-183	Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ	m	
-103	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３	m	
-113	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４	m	
-173	Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ	m	
-153	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３	m	
-163	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４	m	
	景観標準型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装		
25121-0011 -263	Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ	m	P.341
-290	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３	m	
-305	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２	m	
-300	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４	m	
-310	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２	m	
-253	Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ	m	
-133	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３	m	
-320	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２	m	
-153	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４	m	
-330	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２	m	
-243	Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ	m	
-223	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３	m	
-340	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２	m	
-233	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４	m	
-350	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２	m	

標準型ガードパイプエキストラ　341頁

	標準型ガードパイプ　長さエキストラ		
25121-9900 -030	支柱Ａ種　φ１３９．８　１２０mm増すごと	本	P.341
-020	支柱Ｂ・Ｃ種　φ１１４．３　１２０mm増すごと	本	
	標準型ガードパイプ　加工エキストラ		
25121-9920 -010	支柱曲げ加工　φ１３９．８mm	本	P.341
-020	支柱曲げ加工　φ１１４．３mm	本	
	標準型ガードパイプ　加工エキストラ　標準型		
25121-9910 -010	ビームパイプ曲げ加工	本	P.341
	標準型ガードパイプ　加工エキストラ　景観型		
25121-9910 -110	ビームパイプ曲げ加工　φ８９．１mm	本	P.341
-120	ビームパイプ曲げ加工　φ７６．３mm	本	
25121-9910 -130	ビームパイプ曲げ加工　φ６０．５mm	本	P.341
-140	ビームパイプ曲げ加工　φ４８．６mm	本	

標準型ボックスビーム　342頁

	標準型ボックスビーム（土中建込）　めっき		
25140-1010 -020	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ	m	P.342
-1030 -020	Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ	m	
	標準型ボックスビーム（コンクリート建込）　めっき		
25140-1020 -020	Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ	m	P.342
-1040 -020	Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ	m	

標準型ボックスビームエキストラ　342頁

	標準型ボックスビーム　長さエキストラ		
25142-9950 -100	支柱　高１２５×辺６０　１００mm増すごと	本	P.342
-200	支柱　高１００×辺５０　１００mm増すごと	本	

ワイヤロープ式防護柵部材　342頁

	ワイヤロープ式防護柵部材　ワイヤロープ		
25136-0010 -010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８mm　５条	m	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱		
25136-0015 -010	φ８９．１×４．２×１４３０mm　ＳＴＫ４００	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　橋梁部支柱（中小橋梁）		
25136-0017 -010	φ８９．１×４．２×１０３０mm　リブプレート含	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブ		
25136-0020 -010	φ１１４．３×４．５×７００mm　ＳＴＫ４００	本	P.342
-020	φ１１４．３×４．５×３９５mm　ＳＴＫ４００	本	
	ワイヤロープ式防護柵部材　スリーブカバー		
25136-0025 -010	φ１５０．０×３．０×１００mm　ポリエチレン	個	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　中間支柱用間隔材		
25136-0030 -010	４０×９０mm　ポリエチレン	個	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　ストラップ		
25136-0035 -010	φ１０１．６×１．５×１５mm　ＳＵＳ３０４	個	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　キャップ		
25136-0040 -010	φ９７．０×３．０×９０mm　ポリエチレン	個	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　索端金具（Ｒ・Ｌ）		
25136-0045 -010	Ｍ２５・Ｗ１×５００mm　ＳＳ４９０	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　ターンバックル		
25136-0050 -010	Ｍ２５・Ｗ１×３５０mm　ＳＴＫＮ４００相当	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（鋼管基礎用）		
25136-0055 -010	φ８９．１×４．２×１４３０mm　Ｍ２０ボルト含	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱（Ｃｏ基礎用）		
25136-0055 -110	φ８９．１×４．２×１０３０mm　Ｍ２０ボルト含	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　端末支柱用間隔材		
25136-0060 -010	φ６０．５×３．２×１１０mm　ＳＴＫ４００	個	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　鋼管杭		
25136-0065 -010	φ１６５．２×５．０×２６００mm　ＳＴＫ４００	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具用固定ボルト		
25136-0070 -010	Ｍ１６×６５mm	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（鋼管基礎用）		
25136-0075 -010	１６×２５０×２５０mm　ＳＳ４００	個	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　端末金具（Ｃｏ基礎用）		
25136-0075 -110	９×２１０×１３０mm　ＳＳ４００	個	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　ジョーボルト		
25136-0080 -010	Ｍ２５・Ｗ１　左ねじ　ＳＳ４００相当	本	P.342
	ワイヤロープ式防護柵部材　アンカーボルト		
25136-0085 -010	４本　Ｍ２４×４００　ＳＳ４００ナットワッシャ含	組	P.342
-020	４本　Ｍ１６×２５０　ＳＳ４００ナットワッシャ含	組	

ワイヤロープ式防護柵関連部材　342頁

	ワイヤロープ式防護柵　支柱カバー　ヴィカバー		
25136-9010 -010	中間支柱用　オレンジ／グリーン	基	P.342
-020	端末支柱用　オレンジ／グリーン	基	
	ワイヤロープ式防護柵　ゴム製視線誘導標		
25136-9020 -010	ＫＤ－１００　反射体φ１００mm　両面	個	P.342
	ワイヤロープ式防護柵　ワイヤロープ反射シート		
25136-9030 -010	スマートシャインシート　長１０００mm	枚	P.342

ガードレール関連部材　342頁

	ガードレール関連部材　ラバースリーブ		
25112-7070 -010	ＮＢ２－Ｓ（２つ穴）　白色	枚	P.342
-020	ＮＢ２－Ｂ（４つ穴）　白色	枚	

標準型ガードレール部材　343頁

標準型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

25112-1010	-541	S　4．0×500×4320	枚	P.343
	-542	S　4．0×500×3320	枚	
	-543	S　4．0×500×2320	枚	
	-341	A　4．0×350×4330	枚	
	-342	A　4．0×350×2330	枚	
	-343	A　4．0×350×2360	枚	
	-132	B　3．2×350×4330	枚	
	-133	B　3．2×350×2330	枚	
	-134	B　3．2×350×2360	枚	
	-421	C　2．3×350×4330	枚	
	-422	C　2．3×350×2330	枚	
	-423	C　2．3×350×2360	枚	
	-641	SAm・SBm　4．0×350×4330	枚	
	-741	SCm　4．0×350×4330	枚	

標準型ガードレール部材　上段ビーム　白色塗装

25112-1510	-110	SS　5．5×φ89．1×3994	枚	P.343
	-210	SA　5．5×φ89．1×2994	枚	

標準型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

25112-2010	-100	SS・SA・SB・SC　3．2×507×660	枚	P.343
	-110	A　3．2×356×660	枚	
	-120	B・C　2．3×356×660	枚	
	-2020 -110	SSm　3．2×590×1160	枚	
	-120	SAm・SBm　4．0×397×1160	枚	
	-130	SBm（狭）　4．0×397×810	枚	
	-140	SCm　3．2×397×910	枚	
	-150	SCm（狭）　3．2×397×660	枚	
	-010	Am　3．2×397×910	枚	
	-020	Am（狭）　3．2×397×660	枚	
	-030	Bm　3．2×382×910	枚	
	-040	Bm（狭）　3．2×382×660	枚	
	-050	Cm　2．3×382×660	枚	
	-060	Cm（狭）　2．3×382×560	枚	

標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　白色塗装

25112-2030	-010	SS・SA　5．5×φ89．1×497	枚	P.343

標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25112-3010	-050	SS−2E・SA−3E　6×□125×2505	本	P.343
	-3020 -050	SS−1B・SA−1．5B	本	
	-052	SS−1B−2・SA−1．5B−2	本	
	-3010 -060	SB−2E　6．0×□125×2490	本	
	-3020 -060	SB−1B　6．0×□125×1240	本	
	-062	SB−1B−2　6．0×□125×1090	本	
	-3010 -070	SC−4E　4．5×φ139．8×2500	本	
	-3020 -070	SC−2B　4．5×φ139．8×1250	本	
	-072	SC−2B−2　4．5×φ139．8×1100	本	
	-3010 -124	A−4E　4．5×φ139．8×2350	本	
	-3020 -120	A−2B　4．5×φ139．8×1100	本	
	-3010 -134	B−4E　4．5×φ114．3×2200	本	
	-3020 -131	B−2B　4．5×φ114．3×1100	本	
	-132	B−2B−2　4．5×φ114．3×950	本	
	-133	B−2B−3　4．5×φ114．3×890	本	
	-134	B−2B−4　4．5×φ114．3×1150	本	
	-135	B−2B−5　4．5×φ114．3×1090	本	
	-3010 -144	C−4E　4．5×φ114．3×2100	本	
	-3020 -231	C−2B　4．5×φ114．3×1100	本	
	-232	C−2B−2　4．5×φ114．3×950	本	
	-233	C−2B−3　4．5×φ114．3×890	本	
	-234	C−2B−4　4．5×φ114．3×1150	本	
	-235	C−2B−5　4．5×φ114．3×1090	本	
	-3030 -110	SSm−2E　6．0×□125×2490	本	
	-210	SSm−1B　6．0×□125×1240	本	
	-212	SSm−1B−2　6．0×□125×1090	本	
	-120	SAm−2E　4．5×φ139．8×2400	本	
	-220	SAm−1B　4．5×φ139．8×1150	本	
	-230	SAm−1B−2　4．5×φ139．8×1000	本	

標準型ガードレール部材　直ビーム　めっき

25112-1015	-541	S　4．0×500×4320	枚	P.343
	-542	S　4．0×500×3320	枚	
	-543	S　4．0×500×2320	枚	
	-341	A　4．0×350×4330	枚	
	-342	A　4．0×350×2330	枚	
	-343	A　4．0×350×2360	枚	
	-132	B　3．2×350×4330	枚	
	-133	B　3．2×350×2330	枚	
	-134	B　3．2×350×2360	枚	
	-641	SAm・SBm　4．0×350×4330	枚	
	-741	SCm　4．0×350×4330	枚	

標準型ガードレール部材　上段ビーム　めっき

25112-1515	-110	SS　5．5×φ89．1×3994	枚	P.343
	-210	SA　5．5×φ89．1×2994	枚	

標準型ガードレール部材　袖ビーム　めっき

25112-2015	-100	SS・SA・SB・SC　3．2×507×660	枚	P.343
	-110	A　3．2×356×660	枚	
	-130	B　3．2×356×660	枚	
	-2025 -110	SSm　3．2×590×1160	枚	
	-120	SAm・SBm　4．0×397×1160	枚	
	-130	SBm（狭）　4．0×397×810	枚	
	-140	SCm　3．2×397×910	枚	
	-150	SCm（狭）　3．2×397×660	枚	
	-010	Am　3．2×397×910	枚	
	-020	Am（狭）　3．2×397×660	枚	
	-030	Bm　3．2×382×910	枚	
	-040	Bm（狭）　3．2×382×660	枚	

標準型ガードレール部材　上段袖ビーム　めっき

25112-2035	-010	SS・SA　5．5×φ89．1×497	枚	P.343

標準型ガードレール部材　直支柱　めっき

25112-3015	-050	SS−2E・SA−3E　6×□125×2505	本	P.343
	-3025 -050	SS−1B・SA−1．5B	本	
	-052	SS−1B−2・SA−1．5B−2	本	
	-3015 -060	SB−2E　6．0×□125×2490	本	
	-3025 -060	SB−1B　6．0×□125×1240	本	
	-062	SB−1B−2　6．0×□125×1090	本	
	-3015 -070	SC−4E　4．5×φ139．8×2500	本	
	-3025 -070	SC−2B　4．5×φ139．8×1250	本	
	-072	SC−2B−2　4．5×φ139．8×1100	本	
	-3015 -124	A−4E　4．5×φ139．8×2350	本	
	-3025 -120	A−2B　4．5×φ139．8×1100	本	
	-3015 -134	B−4E　4．5×φ114．3×2200	本	
	-3025 -130	B−2B　4．5×φ114．3×1100	本	
	-132	B−2B−2　4．5×φ114．3×950	本	
	-133	B−2B−3　4．5×φ114．3×890	本	
	-134	B−2B−4　4．5×φ114．3×1150	本	
	-135	B−2B−5　4．5×φ114．3×1090	本	
	-3035 -110	SSm−2E　6．0×□125×2490	本	
	-210	SSm−1B　6．0×□125×1240	本	
	-212	SSm−1B−2　6．0×□125×1090	本	
	-120	SAm−2E　4．5×φ139．8×2400	本	
	-220	SAm−1B　4．5×φ139．8×1150	本	
	-230	SAm−1B−2　4．5×φ139．8×1000	本	

標準型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25112-3030	-130	SBm−2E・SCm−2E	本	P.344
	-140	SBm−2E（狭）・SCm−2E（狭）	本	
	-240	SBm−1B・SCm−1B	本	
	-250	SBm−1B（狭）・SCm−1B（狭）	本	
	-260	SBm−1B−2・SCm−1B−2	本	
	-270	SBm−1B−2（狭）・SCm−1B−2（狭）	本	
	-025	Am−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-034	Am−4E（狭）4．5×φ139．8×2400	本	
	-055	Am−2B　4．5×φ114．3×1150	本	
	-062	Am−2B（狭）4．5×φ139．8×1150	本	
	-070	Am−2B−2　4．5×φ114．3×1000	本	
	-071	Am−2B−2狭　4．5×φ139．8×1000	本	
	-027	Bm−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-014	Bm−4E（狭）4．5×φ114．3×2250	本	
	-057	Bm−2B　4．5×φ114．3×1150	本	
	-042	Bm−2B（狭）4．5×φ114．3×1150	本	
	-080	Bm−2B−2　4．5×φ114．3×1000	本	
	-081	Bm−2B−2狭　4．5×φ114．3×1000	本	
	-090	Cm−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-091	Cm−4E（狭）　4．5×φ114．3×2250	本	
	-094	Cm−2B　4．5×φ114．3×1150	本	
	-095	Cm−2B（狭）　4．5×φ114．3×1150	本	
	-098	Cm−2B−2　4．5×φ114．3×1000	本	
	-099	Cm−2B−2狭　4．5×φ114．3×1000	本	

標準型ガードレール部材　上段支柱　白色塗装

25112-3510	-010	SS−2E・SS−1B・SS−1B−2	本	P.344
	-020	SA−3E・SA−1．5B・SA−1．5B−2	本	

標準型ガードレール部材　曲支柱　白色塗装

25112-4010	-014	A−4ES　4．5×φ139．8×2350	本	P.344
	-4020 -012	A−2BS　4．5×φ139．8×1100	本	
	-4010 -024	B−4ES　4．5×φ114．3×2200	本	
	-4020 -023	B−2BS　4．5×φ114．3×1100	本	
	-4010 -034	C−4ES　4．5×φ114．3×2100	本	
	-4020 -032	C−2BS　4．5×φ114．3×1100	本	

標準型ガードレール部材　間隔材　白色塗装

25112-7010	-110	SSm　4．5×315×290×974	個	P.344
	-120	SAm・SBm　5．0×200×50×980	個	
	-130	SBm（狭）　5．0×200×50×630	個	
	-140	SCm　4．5×200×50×730	個	
	-150	SCm（狭）　4．5×200×50×480	個	
	-010	Am　4．5×200×50×730	個	
	-020	Am（狭）　4．5×200×50×480	個	
	-030	Bm　4．5×160×50×720	個	
	-040	Bm（狭）　4．5×160×50×470	個	
	-050	Cm　4．5×160×50×470	個	
	-060	Cm（狭）　4．5×160×50×270	個	

標準型ガードレール部材　中間部間隔材　白色塗装

25112-7012	-010	SAm−2E・SBm−2E	個	P.344
	-020	SBm−2E（狭）4．5×200×100×630	個	

標準型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装

25112-7020	-020	SS型　4．5×315×462×290	個	P.344
	-030	SA型　4．5×315×362×290	個	
	-040	SB型　4．5×315×362×290	個	
	-050	SC型　6．0×270×35×300	個	
	-005	A・B型　4．5×70×31×300	個	
	-015	C型　4．5×70×31×300	個	

標準型ガードレール部材　インナースリーブ白色塗装

25112-7040	-010	SS・SA　6．0×73×390	個	P.344

標準型ガードレール部材　直支柱　めっき

25112-3035	-130	SBm−2E・SCm−2E	本	P.344
	-140	SBm−2E（狭）・SCm−2E（狭）	本	
	-240	SBm−1B・SCm−1B	本	
	-250	SBm−1B（狭）・SCm−1B（狭）	本	
	-260	SBm−1B−2・SCm−1B−2	本	
	-270	SBm−1B−2（狭）・SCm−1B−2（狭）	本	
	-025	Am−4E　4．5×φ114．3×2250	本	
	-034	Am−4E（狭）4．5×φ139．8×2400	本	
	-055	Am−2B　4．5×φ114．3×1150	本	
	-062	Am−2B（狭）4．5×φ139．8×1150	本	

25112-3035	-070	Ａｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	P.344
	-071	Ａｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１３９．８×１０００	本	
	-027	Ｂｍ－４Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-014	Ｂｍ－４Ｅ（狭）４．５×φ１１４．３×２２５０	本	
	-057	Ｂｍ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-042	Ｂｍ－２Ｂ（狭）４．５×φ１１４．３×１１５０	本	
	-080	Ｂｍ－２Ｂ－２　４．５×φ１１４．３×１０００	本	
	-081	Ｂｍ－２Ｂ－２狭　４．５×φ１１４．３×１０００	本	

標準型ガードレール部材　上段支柱　めっき

25112-3515	-010	ＳＳ－２Ｅ・ＳＳ－１Ｂ・ＳＳ－１Ｂ－２	本	P.344
	-020	ＳＡ－３Ｅ・ＳＡ－１．５Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ－２	本	

標準型ガードレール部材　曲支柱　めっき

25112-4015	-014	Ａ－４ＥＳ　４．５×φ１３９．８×２３５０	本	P.344
-4025	-012	Ａ－２ＢＳ　４．５×φ１３９．８×１１００	本	
-4015	-024	Ｂ－４ＥＳ　４．５×φ１１４．３×２２００	本	
-4025	-022	Ｂ－２ＢＳ　４．５×φ１１４．３×１１００	本	

標準型ガードレール部材　間隔材　めっき

25112-7015	-110	ＳＳｍ　４．５×３１５×２９０×９７４	個	P.344
	-120	ＳＡｍ・ＳＢｍ　５．０×２００×５０×９８０	個	
	-130	ＳＢｍ（狭）　５．０×２００×５０×６３０	個	
	-140	ＳＣｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-150	ＳＣｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-010	Ａｍ　４．５×２００×５０×７３０	個	
	-020	Ａｍ（狭）　４．５×２００×５０×４８０	個	
	-030	Ｂｍ　４．５×１６０×５０×７２０	個	
	-040	Ｂｍ（狭）　４．５×１６０×５０×４７０	個	

標準型ガードレール部材　中間部間隔材　めっき

25112-7017	-010	ＳＡｍ－２Ｅ・ＳＢｍ－２Ｅ	個	P.344
	-020	ＳＢｍ－２Ｅ（狭）４．５×２００×１００×６３０	個	

標準型ガードレール部材　ブラケット　めっき

25112-7025	-020	ＳＳ型　４．５×３１５×４６２×２９０	個	P.344
	-030	ＳＡ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-040	ＳＢ型　４．５×３１５×３６２×２９０	個	
	-050	ＳＣ型　６．０×２７０×３５×３００	個	
	-005	Ａ・Ｂ型　４．５×７０×３１×３００	個	

標準型ガードレール部材　インナースリーブ　めっき

25112-7045	-010	ＳＳ・ＳＡ　６．０×７３×３９０	個	P.344

標準型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき

25112-7035	-110	ＳＳ・ＳＡ・ＳＢ　Ｍ２０×１７０	本	P.344
	-120	ＳＳ・ＳＡ　Ｍ２０×１２０	本	
	-130	ＳＣ　Ｍ２０×１８０	本	
	-015	Ａ・Ａｍ（狭）　Ｍ２０×１７０	本	
	-020	Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ　Ｍ２０×１４５	本	
	-210	ＳＳｍ　Ｍ２０×１７０	本	
	-220	ＳＡｍ・ＳＢｍ　Ｍ２０×１７５	本	
	-230	ＳＢｍ　Ｍ２０×１５０	本	
	-240	ＳＣｍ　Ｍ２０×１７０	本	
	-250	ＳＣｍ　Ｍ２０×１４５	本	
	-055	Ａ・Ｂ・Ｃ　Ｍ１６×３５	本	

標準型ガードケーブル部材　345頁

標準型ガードケーブル部材　中間支柱　白色塗装

25132-1500	-050	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.345
	-250	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
	-100	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
	-300	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
	-150	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
	-350	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
	-500	Ｂｍ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	
	-550	Ｂｍ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０	本	

標準型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装

25132-2500	-015	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.345
-3000	-110	Ａ－（アンカー）５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2500	-113	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-3000	-290	Ｂ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2500	-211	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-3000	-377	Ｃ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×７７２	本	
-2500	-510	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×□２００×１５０×１３８０	本	
	-610	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	
-3000	-510	Ｂｍ－アンカー　４．５×□２００×１５０×９５８	本	
	-610	Ｂｍ－アンカー　４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル部材　中間支柱　めっき

25132-1750	-050	Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２６５０	本	P.345
	-250	Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１４００	本	
	-100	Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０	本	
	-300	Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	
	-150	Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０	本	
	-350	Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
	-500	Ｂｍ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３３０	本	
	-550	Ｂｍ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２３０	本	

標準型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき

25132-2750	-015	Ａ－Ｅ・Ｂ　５．０×φ１６５．２×１５００	本	P.345
-3250	-110	Ａ－（アンカー）５．０×φ１６５．２×１０２８	本	
-2750	-113	Ｂ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０	本	
-3250	-290	Ｂ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×９０２	本	
-2750	-211	Ｃ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	
-3250	-377	Ｃ－（アンカー）４．５×φ１１４．３×７７２	本	
-2750	-510	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×□２００×１５０×１３８０	本	
	-610	Ｂｍ－Ｅ・Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３８０	本	
-3250	-510	Ｂｍ－アンカー　４．５×□２００×１５０×９５８	本	
	-610	Ｂｍ－アンカー　４．５×φ１１４．３×９６２	本	

標準型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装

25132-2000	-030	Ａ　上段　３．２×１９２×２１０	個	P.345
	-040	Ａ　下段　３．２×１９２×４２０	個	
	-060	Ｂ　上段　３．２×１８０×２１０	個	
	-070	Ｂ　下段　３．２×１８０×２９０	個	
	-150	Ｃ　３．２×１８０×４２０	個	
	-310	Ｂｍ　片側分　４．５×２８０×５２０	個	

標準型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき

25132-1250	-018	Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｂｍ　φ１８ｍｍ	ｍ	P.345

標準型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき

25132-2250	-030	Ａ　上段　３．２×１９２×２１０	個	P.345
	-040	Ａ　下段　３．２×１９２×４２０	個	
	-060	Ｂ　上段　３．２×１８０×２１０	個	
	-070	Ｂ　下段　３．２×１８０×２９０	個	
	-150	Ｃ　３．２×１８０×４２０	個	
	-310	Ｂｍ　片側分　４．５×２８０×５２０	個	

標準型ガードケーブル部材　索端金具　めっき

25132-4250	-312	Ａ　φ２５×１２００	本	P.345
	-110	Ｂ　φ２５×１０００	本	
	-280	Ｃ　φ２５×８００	本	
	-410	Ｂｍ　φ２５×１０００	本	

標準型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき

25132-3750	-263	Ａ　φ３８×６３０　６本	組	P.345
	-360	Ｂ・Ｃ　φ２８×６００　６本	組	
	-460	Ｂｍ　φ２８×６００　６本	組	

標準型ガードパイプ部材　345頁

標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装

25122-1010	-012	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×４０００	本	P.345
	-022	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００	本	
	-032	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×４０００	本	
	-042	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００	本	
	-052	Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×４０００	本	
	-062	Ｃ・Ｃｐ　２．４×φ４８．６×２０００	本	

標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装

25122-3010	-010	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３	本	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３	本	
	-030	Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２２３．３	本	

標準型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装

25122-2010	-012	Ａ－３Ｅ、Ａｐ－２Ｅ　φ１３９．８×２４７５	本	P.345
	-022	Ａ・Ａｐ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２２５	本	
	-032	Ｂ－３Ｅ、Ｂｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２３００	本	
	-042	Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００	本	
	-052	Ｃ－３Ｅ、Ｃｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２２００	本	
	-062	Ｃ・Ｃｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００	本	

標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき

25122-1020	-012	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×４０００	本	P.345
	-022	Ａ・Ａｐ　３．８×φ６０．５×２０００	本	
	-032	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×４０００	本	
	-042	Ｂ・Ｂｐ　３．２×φ４８．６×２０００	本	

標準型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき

25122-3020	-010	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×２５９．３	本	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２２３．３	本	

標準型ガードパイプ部材　支柱　めっき

25122-2020	-012	Ａ－３Ｅ、Ａｐ－２Ｅ　φ１３９．８×２４７５	本	P.345
	-022	Ａ・Ａｐ－２Ｂ　４．５×φ１３９．８×１２２５	本	
	-032	Ｂ－３Ｅ、Ｂｐ－２Ｅ　φ１１４．３×２３００	本	
	-042	Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２００	本	

標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装

25122-8010	-010	Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０	個	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	
	-030	Ｃ・Ｃｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　白色塗装

25122-8020	-010	Ａ・Ａｐ　３．２×６３．７×６０×９０	個	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　３．２×５１．８×６０×８０	個	
	-030	Ｃ・Ｃｐ　３．２×５１．８×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装

25122-4010	-010	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４	本	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４	本	
	-030	Ｃ・Ｃｐ　３．０×４２×２６４	本	

標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき

25122-8015	-010	Ａ・Ａｐ　３．２×６０．５×６０×９０	個	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　３．２×４８．６×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット　めっき

25122-8025	-010	Ａ・Ａｐ　３．２×６３．７×６０×９０	個	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　３．２×５１．８×６０×８０	個	

標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき

25122-4020	-010	Ａ・Ａｐ　５．０×５１×３２４	本	P.345
	-020	Ｂ・Ｂｐ　４．３×４０×２６４	本	

標準型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき

25122-8035	-010	Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×１６５	本	P.345
-8045	-010	Ａ・Ａｐ　Ｍ１６×８０	本	
-8035	-020	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１６×１４０	本	
-8045	-020	Ｂ・Ｂｐ、Ｃ・Ｃｐ　Ｍ１４×７０	本	

標準型ボックスビーム部材 345頁

標準型ボックスビーム部材 ビーム めっき

25142-1030 -010	Ａｍ ４．５×□２００×２００×５９９０	本	P.345
-015	Ａｍ ４．５×□２００×２００×２９９０	本	
-020	Ｂｍ ４．５×□２００×１５０×５９９０	本	
-025	Ｂｍ ４．５×□２００×１５０×２９９０	本	

標準型ボックスビーム部材 支柱 めっき

25142-2020 -012	Ａｍ－２Ｅ １２５×６０×６×８×１９６０	本	P.345
-022	Ａｍ－２Ｂ １２５×６０×６×８×８６０	本	
-032	Ｂｍ－２Ｅ １００×５０×５×７×１９８５	本	
-042	Ｂｍ－２Ｂ １００×５０×５×７×８８５	本	

標準型ボックスビーム部材 ジョイント めっき

25142-5020 -010	Ａｍ ２ＰＬ １６×１８７×８００	組	P.345
-020	Ｂｍ ２ＰＬ １６×１８７×８００	組	

標準型ボックスビーム部材 パドル めっき

25142-5030 -010	Ａｍ ＰＬ ４．５×１５０×４００	枚	P.345
-020	Ｂｍ ＰＬ ４．５×１５０×３５０	枚	

標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット めっき

25142-5040 -010	ジョイント用 Ｍ２０×４０	本	P.345
-020	パドル用 Ｍ１６×３０	本	

耐雪型ガードレール 346頁

耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） 白色塗装

25155-1000 -120	新Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ	m	P.346
-130	新Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ	m	
-090	新Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ	m	
-100	新Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ	m	
-110	新Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ	m	
-014	新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	
-023	新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	
-032	新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ	m	
-044	新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	
-053	新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	
-062	新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	
-073	新旧Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ	m	
-082	新旧Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ	m	

耐雪型ガードレール 路側用（Ｃｏ建込） 白色塗装

25155-1100 -140	新Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ	m	P.346
-130	新Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ	m	
-102	新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ	m	
-112	新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ	m	
-122	新旧Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ	m	

耐雪型ガードレール 路側用（土中建込） めっき

25155-2000 -120	新Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ	m	P.346
-130	新Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ	m	
-090	新Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ	m	
-100	新Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ	m	
-110	新Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ	m	
-014	新旧Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	
-023	新旧Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	
-032	新旧Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ	m	
-044	新旧Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	
-053	新旧Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	
-062	新旧Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	

耐雪型ガードレール 路側用（コンクリ建込）めっき

25155-2100 -140	新Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ	m	P.346
-130	新Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ	m	
-102	新旧Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ	m	
-112	新旧Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ	m	

耐雪型ガードケーブル 346頁

耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装

25158-2000 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装

25158-3000 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装

25158-2000 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装

25158-3000 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装

25158-2000 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装

25158-3000 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）白色塗装

25158-4000 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル アンカー式端末支柱白色塗装

25158-5000 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル ケーブル めっき

25158-1500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ φ１８ｍｍ 条数５	m	P.346

耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき

25158-2500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき

25158-3500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ５．０×φ１６５．２	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 間隔保持材 めっき

25158-6500 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－６～３Ｅ ３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル ケーブル めっき

25158-1500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ φ１８ｍｍ 条数４	m	P.346

耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき

25158-2500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき

25158-3500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 間隔保持材 めっき

25158-6500 -213	Ｇｃ－Ｂ２～５－６～３Ｅ ３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル ケーブル めっき

25158-1500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ φ１８ｍｍ 条数３	m	P.346

耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき

25158-2500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき

25158-3500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（埋込式）めっき

25158-4500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 端末支柱（アンカー）めっき

25158-5500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ４．５×φ１１４．３	本	P.346

耐雪型ガードケーブル 間隔保持材 めっき

25158-6500 -313	Ｇｃ－Ｃ２～５－６～３Ｅ ３．２×φ６０．５	本	P.346

耐雪型ガードケーブル ケーブル めっき

25158-1750 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ φ１８ｍｍ 条数５	m	P.346

耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき

25158-2750 -113	Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ ４．５×φ１３９．８	本	P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750 -113　Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１３９．８　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750 -113　Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750 -113　Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　５．０×φ１６５．２　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750 -113　Ｇｃ－Ａ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1750 -213　Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４　m　P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2750 -213　Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750 -213　Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750 -213　Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750 -213　Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750 -213　Ｇｃ－Ｂ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　ケーブル　めっき

25158-1750 -313　Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３　m　P.346

耐雪型ガードケーブル　中間支柱　めっき

25158-2750 -313　Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　端末補助支柱　めっき

25158-3750 -313　Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき

25158-4750 -313　Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　端末支柱（アンカー）めっき

25158-5750 -313　Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　４．５×φ１１４．３　本　P.346

耐雪型ガードケーブル　間隔保持材　めっき

25158-6750 -313　Ｇｃ－Ｃ２～５－４～３Ｂ　３．２×φ６０．５　本　P.346

耐雪型ガードパイプ　347頁

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装

25148-0100 -110　Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　m　P.347
-120　Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　m
-210　Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　m
-220　Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　m
-310　Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ　m
-320　Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ　m

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装

25148-0110 -110　Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　m　P.347
-120　Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　m
-210　Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　m
-220　Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　m
-310　Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ　m
-320　Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ　m

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき

25148-1100 -110　Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　m　P.347
-120　Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　m
-210　Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　m
-220　Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　m

耐雪型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき

25148-1110 -310　Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　m　P.347
-320　Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　m
-110　Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　m
-120　Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　m

耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　白色塗装

25148-0200 -110　Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　m　P.347
-120　Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　m
-210　Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　m
-220　Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　m
-310　Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ　m
-320　Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ　m

耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装

25148-0210 -110　Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　m　P.347
-120　Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ　m
-210　Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　m
-220　Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　m
-310　Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ　m
-320　Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ　m

耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　めっき

25148-1210 -210　Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　m　P.347
-220　Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　m
-310　Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　m
-320　Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　m

耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　めっき

25148-1220 -110　Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　m　P.347
-210　Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　m
-220　Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　m

景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　塗装

25148-2100 -110　Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４　m　P.347
-120　Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ　m
-130　Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４　m
-140　Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ　m
-150　Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４　m
-210　Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３　m
-220　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３　m
-230　Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４　m
-240　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４　m
-310　Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３　m
-320　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３　m
-330　Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４　m
-340　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４　m

景観耐雪型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　塗装

25148-2110 -110　Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４　m　P.347
-120　Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４　m
-130　Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４　m
-210　Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３　m
-220　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３　m
-230　Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４　m
-240　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４　m
-310　Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３　m
-320　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３　m
-330　Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４　m
-340　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４　m

景観耐雪型ガードパイプ　路側用（土中建込）　塗装

25148-2200 -010　Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３　m　P.347
-020　Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ　m
-030　Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３　m
-040　Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ　m
-050　Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３　m
-060　Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３－Ｔ　m
-110　Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４　m
-120　Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ　m
-130　Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４　m
-140　Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ　m
-150　Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４　m
-210　Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３　m
-220　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３　m
-230　Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４　m
-240　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４　m
-310　Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３　m
-320　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３　m
-330　Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４　m
-340　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４　m

景観耐雪型ガードパイプ　路側用（Ｃｏ建込）　塗装

25148-2210 -010　Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３　m　P.347
-020　Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３　m
-030　Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３　m
-110　Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４　m
-120　Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４　m
-130　Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４　m
-210　Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３　m
-220　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３　m
-230　Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４　m
-240　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４　m
-310　Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３　m
-320　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３　m
-330　Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４　m
-340　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４　m

耐雪型ガードレール部材　348頁

耐雪型ガードレール部材　直ビーム　白色塗装

25157-1010 -114　Ａ　４．０×３５０×４３３０　枚　P.348
-124　Ａ　４．０×３５０×３３３０　枚
-130　Ａ　４．０×３５０×２３３０　枚
-133　Ｂ　３．２×３５０×４３３０　枚
-143　Ｂ　３．２×３５０×３３３０　枚
-150　Ｂ　３．２×３５０×２３３０　枚
-152　Ｃ　２．３×３５０×４３３０　枚
-162　Ｃ　２．３×３５０×３３３０　枚
-170　Ｃ　２．３×３５０×２３３０　枚

耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　白色塗装

25157-2010 -332　Ａ　３．２×３９７×６６０　枚　P.348
-432　Ｂ・Ｃ　２．３×３８２×６６０　枚

耐雪型ガードレール部材　直支柱　白色塗装

25157-1510 -011　Ａ－Ｅ　４．５×φ１３９．８×２３５０　本　P.348
-1511 -051　Ａ－Ｂ　４．５×φ１３９．８×１１００　本
-1510 -021　Ｂ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２２００　本
-1511 -061　Ｂ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００　本
-1510 -031　Ｃ－Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１００　本
-1511 -071　Ｃ－Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１００　本

耐雪型ガードレール部材　直ビーム　めっき

25157-1030 -114　Ａ　４．０×３５０×４３３０　枚　P.348
-124　Ａ　４．０×３５０×３３３０　枚
-130　Ａ　４．０×３５０×２３３０　枚
-133　Ｂ　３．２×３５０×４３３０　枚
-143　Ｂ　３．２×３５０×３３３０　枚
-150　Ｂ　３．２×３５０×２３３０　枚

耐雪型ガードレール部材　袖ビーム　めっき

25157-2030 -332	A　3．2×397×660	枚	P.348
-532	B　3．2×382×660	枚	

耐雪型ガードレール部材　直支柱　めっき

25157-1530 -011	A－E　4．5×φ139．8×2350	本	P.348
-1531 -051	A－B　4．5×φ139．8×1100	本	
-1530 -021	B－E　4．5×φ114．3×2200	本	
-1531 -061	B－B　4．5×φ114．3×1100	本	

耐雪型ガードレール部材　ブラケット　白色塗装

25157-2510 -010	A・B　6．0×120×31×300	個	P.348
-020	C　6．0×120×31×300	個	

耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　白色塗装

25157-2520 -010	A（本体）　6．0×91．3×300	本	P.348
-020	A（Uボルト）　M16×185×158	本	
-030	B・C（本体）　6．0×75．5×300	本	
-040	B・C（Uボルト）　M16×160×132	本	

耐雪型ガードレール部材　ブラケット　めっき

25157-2530 -010	A・B　6．0×120×31×300	個	P.348

耐雪型ガードレール部材　ビーム補強金具　めっき

25157-2540 -010	A（本体）　6．0×91．3×300	本	P.348
-020	A（Uボルト）　M16×185×158	本	
-030	B・C（本体）　6．0×75．5×300	本	
-040	B・C（Uボルト）　M16×160×132	本	

耐雪型ガードレール部材　ボルト・ナット　めっき

25157-3020 -220	A　M20×170	本	P.348
-120	B・C　M20×145	本	
-3040 -016	A・B・C　M16×35	本	

耐雪型ガードケーブル部材　348頁

耐雪型ガードケーブル部材中間端末補助支柱白色塗装

25159-1510 -010	A－E　4．5×φ139．8×2650	本	P.348
-2011 -120	A－B　4．5×φ139．8×1400	本	
-2010 -010	B－E　4．5×φ114．3×2370	本	
-2011 -210	B－B　4．5×φ114．3×1270	本	
-2010 -020	C－E　4．5×φ114．3×2140	本	
-2011 -220	C－B　4．5×φ114．3×1140	本	

耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　白色塗装

25159-2510 -010	A－E・B　5．0×φ165．2×1500	本	P.348
-2511 -050	A－（アンカー）　5．0×φ165．2×1028	本	
-2510 -020	B－E・B　4．5×φ114．3×1320	本	
-2511 -060	B－（アンカー）　4．5×φ114．3×902	本	
-2510 -030	C－E・B　4．5×φ114．3×1140	本	
-2511 -070	C－（アンカー）　4．5×φ114．3×772	本	

耐雪型ガードケーブル部材　中間端末補助支柱めっき

25159-1520 -010	A－E　4．5×φ139．8×2650	本	P.348
-2021 -120	A－B　4．5×φ139．8×1400	本	
-2020 -010	B－E　4．5×φ114．3×2370	本	
-2021 -210	B－B　4．5×φ114．3×1270	本	
-2020 -020	C－E　4．5×φ114．3×2140	本	
-2021 -220	C－B　4．5×φ114．3×1140	本	

耐雪型ガードケーブル部材　端末支柱　めっき

25159-2520 -010	A－E・B　5．0×φ165．2×1500	本	P.348
-2521 -050	A－（アンカー）　5．0×φ165．2×1028	本	
-2520 -020	B－E・B　4．5×φ114．3×1320	本	
-2521 -060	B－（アンカー）　4．5×φ114．3×902	本	
-2520 -030	C－E・B　4．5×φ114．3×1140	本	
-2521 -070	C－（アンカー）　4．5×φ114．3×772	本	

耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　白色塗装

25159-3010 -010	A　4．5×225×680	個	P.348
-020	B　4．5×212×550	個	
-030	C　4．5×212×420	個	

耐雪型ガードケーブル部材　ケーブル　めっき

25159-1020 -010	A・B・C　φ18mm　めっき300g／m2以上	m	P.348

耐雪型ガードケーブル部材　ブラケット　めっき

25159-3020 -010	A　4．5×225×680	個	P.348
-020	B　4．5×212×550	個	
-030	C　4．5×212×420	個	

耐雪型ガードケーブル部材　素端金具　めっき

25159-4012 -015	A　φ25×1200	本	P.348
-022	B　φ25×1000	本	
-032	C　φ25×800	本	

耐雪型ガードケーブル部材　アンカーボルト　めっき

25159-3520 -015	A　φ38×630　6本	組	P.348
-020	B・C　φ28×600　6本	組	

耐雪型ガードパイプ部材　349頁

耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　白色塗装

25149-0010 -110	A・Ap　3．8×φ60．5×2000	本	P.349
-120	A・Ap　3．8×φ60．5×1000	本	
-210	B・Bp　3．2×φ48．6×2000	本	
-220	B・Bp　3．2×φ48．6×1000	本	
-310	C・Cp　2．4×φ48．6×1500	本	
-320	C・Cp　2．4×φ48．6×1000	本	

耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　白色塗装

25149-0060 -100	A・Ap　5．0×51×259．3	本	P.349
-200	B・Bp　4．3×40×223．3	本	
25149-0060 -300	C・Cp　3．0×42×223．3	本	P.349

耐雪型ガードパイプ部材　支柱　白色塗装

25149-0020 -100	A・Ap1－2E、A・Ap2－1E	本	P.349
-200	B・Bp1－2E、B・Bp2－1E	本	
-300	C・Cp1－1．5E、C・Cp2－1E	本	
-0025 -100	A・Ap1－2B、A・Ap2－1B	本	
-200	B・Bp1－2B、B・Bp2－1B	本	
-300	C・Cp1－1．5B、C・Cp2－1B	本	

耐雪型ガードパイプ部材　ビームパイプ　めっき

25149-1010 -110	A・Ap　3．8×φ60．5×2000	本	P.349
-120	A・Ap　3．8×φ60．5×1000	本	
-210	B・Bp　3．2×φ48．6×2000	本	
-220	B・Bp　3．2×φ48．6×1000	本	

耐雪型ガードパイプ部材　袖ビーム　めっき

25149-1060 -100	A・Ap　5．0×51×259．3	本	P.349
-200	B・Bp　4．3×40×223．3	本	

耐雪型ガードパイプ部材　支柱　めっき

25149-1020 -100	A・Ap1－2E、A・Ap2－1E	本	P.349
-200	B・Bp1－2E、B・Bp2－1E	本	
-1025 -100	A・Ap1－2B、A・Ap2－1B	本	
-200	B・Bp1－2B、B・Bp2－1B	本	

耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　白色塗装

25149-0040 -100	A・Ap　3．2×60．5×60×90	個	P.349
-200	B・Bp　3．2×48．6×60×80	個	
-300	C・Cp　3．2×48．6×60×80	個	

耐雪型ガードパイプ部材ブラケット補強金具白色塗装

25149-0050 -100	A・Ap　4．5×35×40×52	個	P.349
-200	B・Bp　4．5×35×37×40	個	
-300	C・Cp　4．5×35×37×40	個	

耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ白色塗装

25149-0030 -100	A・Ap　5．0×51×324	本	P.349
-200	B・Bp　4．3×40×264	本	
-300	C・Cp　3．0×42×264	本	

耐雪型ガードパイプ部材　継手ブラケット　めっき

25149-1040 -100	A・Ap　3．2×60．5×60×90	個	P.349
-200	B・Bp　3．2×48．6×60×80	個	

耐雪型ガードパイプ部材　ブラケット補強金具めっき

25149-1050 -100	A・Ap　4．5×35×40×52	個	P.349
-200	B・Bp　4．5×35×37×40	個	

耐雪型ガードパイプ部材　インナースリーブ　めっき

25149-1030 -100	A・Ap　5．0×51×324	本	P.349
-200	B・Bp　4．3×40×264	本	

耐雪型ガードパイプ部材　ボルト・ナット　めっき

25149-1070 -110	A・Ap　M16×165	本	P.349
-120	A・Ap　M16×80	本	
-210	B・Bp、C・Cp　M16×140	本	
-220	B・Bp、C・Cp　M14×70	本	

ガードレール基礎ブロック　－プレガードⅡ－　349頁

ガードレール基礎ブロック　プレガードⅡ

25105-0010 -010	BC－800　幅800×高480×長2000mm	個	P.349
-030	BC－900　幅900×高480×長2000mm	個	
-050	BC－1000　幅1000×高480×長2000	個	
-060	BC－1100　幅1100×高480×長2000	個	
-070	BC－1200　幅1200×高480×長2000	個	

ガードレール基礎ブロック　－ＳＰＣブロック－　349頁

ガードレール基礎ブロック　ＳＰＣ基礎ブロック

25105-1010 -010	SPC500－AU500HS	個	P.349
-020	SP600A　φ600×φ400×500mm	個	
-030	SPC－R　SMILE	個	

ガードレール基礎　ＳＰＣガードキャストブロック

25105-1012 -010	Ⅰ型　A基本　1970×400×450mm	個	P.349
-020	Ⅰ型　B左型　1285×400×450mm	個	
-030	Ⅰ型　C右型　1685×400×450mm	個	
-110	Ⅱ型　A基本　1970×630×450mm	個	
-120	Ⅱ型　B左型　1285×630×450mm	個	
-130	Ⅱ型　C右型　1685×630×450mm	個	

歩道用横断防止柵　－標準品－　350頁

歩道用横断防止柵（標準品）　門型（白色）

25162-0010 -010	C　3．2×60．5×3000mm	m	P.350
-020	C　3．2×60．5×1500mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色）

25162-0020 -010	W　2．3×42．7×3000mm	m	P.350
-020	C　2．3×42．7×3000mm	m	
-030	E　2．3×42．7×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品）　加算額

25162-1010 -010	３段ビーム型曲げビーム加工　１本当たり	本	P.350

歩道用横断防止柵（標準品）　パネル型（白色）

25162-0030 -010	W　2．3×500～550×3000mm	m	P.350
-020	C　2．3×500～550×3000mm	m	
-030	E　2．3×500～550×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品） 縦格子型（白色）

25162-0040	-010	W 2．3×600～650×3000mm	m	P.350
	-020	C 2．3×600～650×3000mm	m	
	-030	E 2．3×600～650×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品） ネット型（白色）

25162-0050	-010	W 2．3×490×3000mm	m	P.350
	-020	C 2．3×490×3000mm	m	
	-030	E 2．3×490×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品） ネット型（青色）

25162-0051	-010	W 2．3×490×3000mm	m	P.350
	-020	C 2．3×490×3000mm	m	
	-030	E 2．3×490×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品） ネット型（白色）

25162-0050	-040	W 2．3×650～700×3000mm	m	P.350
	-050	C 2．3×650～700×3000mm	m	
	-060	E 2．3×650～700×3000mm	m	

歩道用横断防止柵（標準品） ネット型（青色）

25162-0051	-040	W 2．3×650～700×3000mm	m	P.350
	-050	C 2．3×650～700×3000mm	m	
	-060	E 2．3×650～700×3000mm	m	

歩道用横断防止柵 ーデザイン品ー 351頁

歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ａ２－８Ｃ－Ｃ

25161-0001	-022	ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｔ３－１０Ｃ－Ｗ

25161-0001	-063	ビーム2．3×φ42．7×3000 柵高1000	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ－Ｗ

25161-0001	-111	ネット 455×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＵＮ－ＧＦ８００－５０

25161-0001	-130	ネット 770×2000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＥＮ－ＧＦ８００－Ｓ

25161-0001	-140	ネット 760×2000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＧＦ８００－ＭＳ

25161-0001	-150	ネット 750×2000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＸＴＣ－２０８Ｃ

25161-0027	-110	縦格子 650×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＦＸＴＣ－２０８Ｃ

25161-0027	-120	縦格子 650×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ

25161-0027	-135	ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＳＰＣ１－７３０８Ｃ

25161-0027	-140	ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＯＢ－７００２－８０ アルミ

25161-0055	-030	縦格子 630×2000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００１－８０ アルミ

25161-0055	-110	ビーム 2×φ50×2000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００２－８０ アルミ

25161-0055	-120	ビーム 2×φ50×2000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｗ

25161-0025	-068	ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｗ

25161-0025	-078	ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＰＴ－３０Ｄ

25161-0025	-100	ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＰＹＨ－３０

25161-0025	-110	ビーム 2．3×φ60．5×3000 柵高985	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＫＰＴ－８１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025	-120	縦格子 650×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＫＰＹ－８１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025	-130	ビーム 2．3×φ42．7×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＴＰＴ－８Ｗ

25161-0025	-140	縦格子 450×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＡＲ－ＫＰＴ－９１１Ｄ（Ｗ）

25161-0025	-160	縦格子 650×3000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＰＥ３－２０－８Ｗ アルミ

25161-0044	-420	ビーム 2．0×□50．0×2000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＰＥＩ－２０－８Ｗ アルミ

25161-0044	-440	ビーム 2．0×□50．0×2000 柵高800	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＳＧＦ－１－２０－９ アルミ

25161-0044	-510	ビーム 2．5×φ40．0×2000 柵高900	m	P.351

歩道用横断防止柵 ＳＴＸ３－２０－８Ｗステンレス

25161-0044	-470	ビーム 2．0×φ38．0×2000 柵高800	m	P.351

転落防止柵 ー標準品ー 352頁

転落防止柵（標準品） ４段ビーム型（白色）

25165-0010	-010	W 2．3×42．7×3000mm	m	P.352
	-020	C 2．3×42．7×3000mm	m	
	-030	E 2．3×42．7×3000mm	m	

転落防止柵（標準品） 加算額

25165-1010	-010	４段ビーム型曲げビーム加工 １本当たり	本	P.352

転落防止柵（標準品） パネルビーム型（白色）

25165-0020	-010	W パネル42．7×550×3000mm	m	P.352
	-020	C パネル42．7×550×3000mm	m	
	-030	E パネル42．7×550×3000mm	m	

転落防止柵（標準品） 縦格子型（白色）

25165-0030	-010	W 2．3×950×3000mm	m	P.352
	-020	C 2．3×950×3000mm	m	
	-030	E 2．3×950×3000mm	m	

転落防止柵（標準品） ネット型（白色）

25165-0040	-010	W 2．3×900～1000×3000mm	m	P.352
	-020	C 2．3×900～1000×3000mm	m	
	-030	E 2．3×900～1000×3000mm	m	

転落防止柵（標準品） ネット型（青色）

25165-0041	-010	W 2．3×900～1000×3000mm	m	P.352
	-020	C 2．3×900～1000×3000mm	m	
	-030	E 2．3×900～1000×3000mm	m	

転落防止柵 ーデザイン品ー 352頁

転落防止柵 ＵＮ－ＧＦ１２００－５０

25163-0001	-120	パネル 1170×2000 柵高1200	m	P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＧＦ１２００－ＭＳ

25163-0001	-220	メッシュ 1150×2000 柵高1200	m	P.352

転落防止柵 ＰＺ－Ｆ２－１１－３Ｃ－Ｗ

25165-0050	-010	ネットビーム スパン3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１２ アルミ

25163-0092	-060	縦格子 1050×2000 柵高1200	m	P.352

転落防止柵 ＦＡ－０７５０－１１ アルミ

25163-0092	-080	縦格子 1000×2000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＸＴＣ－２１１Ｃ

25163-0027	-080	縦格子 950×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＦＸＴＣ－２１１Ｃ

25163-0027	-090	縦格子 950×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ

25163-0027	-130	縦格子 1000×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ

25163-0027	-110	縦格子 950×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＴＢ－６５０１－１１ アルミ

25163-0055	-040	縦格子 890×2000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＴＢ－７００２－１１ アルミ

25163-0055	-200	縦格子 925×2000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＫＰＴ－１１－Ｗ めっき

25163-0025	-071	ビーム2．3×φ42．7×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＫＰＴ－１１０２－Ｗ めっき

25163-0025	-081	ビーム2．3×φ42．7×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＫＰＴ－１１１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025	-150	縦格子 950×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＫＰＹ－１１１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025	-160	ビーム2．3×φ42．7×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＴＰＴ－１１Ｗ

25163-0025	-170	縦格子 750×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＡＲ－ＫＰＴ－１２１１Ｄ（Ｗ）

25163-0025	-190	縦格子 950×3000 柵高1100	m	P.352

転落防止柵 ＰＥ４－２０－１１Ｗ アルミ

25163-0044	-061	ビーム2．0×□50．0×2000 柵高1100	m	P.352

車止め 353頁

車止め ピラー型 固定式

51042-0010	-010	スチール 径60．5×高850mm	本	P.353
	-020	スチール 径76．3×高850mm	本	
	-030	スチール 径101．6×高850mm	本	
	-040	スチール 径114．3×高850mm	本	

車止め ピラー型 取外し式

51042-0015	-010	スチール 径60．5×高850mm	本	P.353
	-020	スチール 径76．3×高850mm	本	
	-030	スチール 径101．6×高850mm	本	
	-040	スチール 径114．3×高850mm	本	

車止め ピラー型 取外し式（蓋・南京錠付）

51042-0020 -010 スチール 径６０．５×高８５０mm 本 P.353
-020 スチール 径７６．３×高８５０mm 本
-030 スチール 径１０１．６×高８５０mm 本
-040 スチール 径１１４．３×高８５０mm 本

車止め 横型 固定式

51042-0110 -010 スチール 径４２．７×幅７００×高６５０mm 本 P.353
-020 スチール 径６０．５×幅７００×高６５０mm 本
-040 スチール 径６０．５×幅１０００×高６５０mm 本
-050 スチール 径６０．５×幅１５００×高６５０mm 本
-060 スチール 径６０．５×幅２０００×高６５０mm 本
-030 スチール 径７６．３×幅１０００×高８００mm 本
-070 スチール 径７６．３×幅１５００×高８００mm 本
-080 スチール 径７６．３×幅２０００×高８００mm 本

車止め 横型 固定式（横桟付）

51042-0115 -010 スチール 径４２．７×幅７００×高６５０mm 本 P.353
-020 スチール 径６０．５×幅７００×高６５０mm 本
-030 スチール 径６０．５×幅１０００×高６５０mm 本
-040 スチール 径６０．５×幅１５００×高６５０mm 本
-050 スチール 径６０．５×幅２０００×高６５０mm 本
-060 スチール 径６０．５×幅３０００×高６５０mm 本
-070 スチール 径６０．５×幅１０００×高８００mm 本
-080 スチール 径６０．５×幅２０００×高８００mm 本
-090 スチール 径７６．３×幅１０００×高８００mm 本
-100 スチール 径７６．３×幅１５００×高８００mm 本
-110 スチール 径７６．３×幅２０００×高８００mm 本

車止め 横型 取外し式（蓋・錠付）

51042-0120 -010 スチール 径４２．７×幅７００×高６５０mm 本 P.353
-020 スチール 径６０．５×幅７００×高６５０mm 本
-040 スチール 径６０．５×幅１０００×高６５０mm 本
-050 スチール 径６０．５×幅１５００×高６５０mm 本
-060 スチール 径６０．５×幅２０００×高６５０mm 本
-030 スチール 径７６．３×幅１０００×高８００mm 本
-070 スチール 径７６．３×幅１５００×高８００mm 本
-080 スチール 径７６．３×幅２０００×高８００mm 本

車止め 横型 取外し式（横桟・蓋・錠付）

51042-0125 -010 スチール 径４２．７×幅７００×高６５０mm 本 P.353
-020 スチール 径６０．５×幅７００×高６５０mm 本
-030 スチール 径６０．５×幅１０００×高６５０mm 本
-040 スチール 径６０．５×幅１５００×高６５０mm 本
-050 スチール 径６０．５×幅２０００×高６５０mm 本
-060 スチール 径６０．５×幅３０００×高６５０mm 本
-070 スチール 径６０．５×幅１０００×高８００mm 本
-080 スチール 径６０．５×幅２０００×高８００mm 本
-090 スチール 径７６．３×幅１０００×高８００mm 本
-100 スチール 径７６．３×幅１５００×高８００mm 本
-110 スチール 径７６．３×幅２０００×高８００mm 本

車止め ピラー型 固定式

51042-1010 -010 ステンレス 径６０．５×高８５０mm 本 P.353
-020 ステンレス 径７６．３×高８５０mm 本
-030 ステンレス 径１０１．６×高８５０mm 本
-040 ステンレス 径１１４．３×高８５０mm 本

車止め ピラー型 取外し式

51042-1015 -010 ステンレス 径６０．５×高８５０mm 本 P.353
-020 ステンレス 径７６．３×高８５０mm 本
-030 ステンレス 径１０１．６×高８５０mm 本
-040 ステンレス 径１１４．３×高８５０mm 本

車止め ピラー型 取外し式（蓋・南京錠付）

51042-1020 -010 ステンレス 径６０．５×高８５０mm 本 P.353
-020 ステンレス 径７６．３×高８５０mm 本
-030 ステンレス 径１０１．６×高８５０mm 本
-040 ステンレス 径１１４．３×高８５０mm 本

車止め 横型 固定式

51042-1110 -010 ステンレス 径４２．７×幅７００×高６５０mm 本 P.353
-020 ステンレス 径６０．５×幅７００×高６５０mm 本
-040 ステンレス 径６０．５×幅１０００×高６５０mm 本
-050 ステンレス 径６０．５×幅１５００×高６５０mm 本
-060 ステンレス 径６０．５×幅２０００×高６５０mm 本
-030 ステンレス 径７６．３×幅１０００×高８００mm 本
-070 ステンレス 径７６．３×幅１５００×高８００mm 本
-080 ステンレス 径７６．３×幅２０００×高８００mm 本

車止め 横型 固定式（横桟付）

51042-1115 -010 ステンレス 径４２．７×幅７００×高６５０mm 本 P.353
-020 ステンレス 径６０．５×幅７００×高６５０mm 本
-030 ステンレス 径６０．５×幅１０００×高６５０mm 本
-040 ステンレス 径６０．５×幅１５００×高６５０mm 本
-050 ステンレス 径６０．５×幅２０００×高６５０mm 本
-060 ステンレス 径６０．５×幅３０００×高６５０mm 本
-070 ステンレス 径６０．５×幅１０００×高８００mm 本
-080 ステンレス 径６０．５×幅２０００×高８００mm 本
-090 ステンレス 径７６．３×幅１０００×高８００mm 本
-100 ステンレス 径７６．３×幅１５００×高８００mm 本
-110 ステンレス 径７６．３×幅２０００×高８００mm 本

車止め 横型 取外し式（蓋・錠付）

51042-1120 -010 ステンレス 径４２．７×幅７００×高６５０mm 本 P.353
-020 ステンレス 径６０．５×幅７００×高６５０mm 本
-040 ステンレス 径６０．５×幅１０００×高６５０mm 本
-050 ステンレス 径６０．５×幅１５００×高６５０mm 本
-060 ステンレス 径６０．５×幅２０００×高６５０mm 本
-030 ステンレス 径７６．３×幅１０００×高８００mm 本
-070 ステンレス 径７６．３×幅１５００×高８００mm 本
-080 ステンレス 径７６．３×幅２０００×高８００mm 本

車止め 横型 取外し式（横桟・蓋・錠付）

51042-1125 -010 ステンレス 径４２．７×幅７００×高６５０mm 本 P.353
-020 ステンレス 径６０．５×幅７００×高６５０mm 本
-030 ステンレス 径６０．５×幅１０００×高６５０mm 本
-040 ステンレス 径６０．５×幅１５００×高６５０mm 本
-050 ステンレス 径６０．５×幅２０００×高６５０mm 本
-060 ステンレス 径６０．５×幅３０００×高６５０mm 本
-070 ステンレス 径６０．５×幅１０００×高８００mm 本
-080 ステンレス 径６０．５×幅２０００×高８００mm 本
-090 ステンレス 径７６．３×幅１０００×高８００mm 本
-100 ステンレス 径７６．３×幅１５００×高８００mm 本
-110 ステンレス 径７６．３×幅２０００×高８００mm 本

車止め 上下式キャップ付（錠付） ステンレス製

51042-2010 -010 非鎖式 径４８．６×高７００mm 本 P.353
-020 非鎖式 径６０．５×高７００mm 本
-030 非鎖式 径７６．３×高７００mm 本
-040 非鎖式 径１１４．３×高７００mm 本
-050 非鎖式 径１６５．２×高６００mm 本
-2110 -010 鎖式・鎖内蔵 径４８．６×高７００mm 本
-020 鎖式・鎖内蔵 径６０．５×高７００mm 本
-030 鎖式・鎖内蔵 径７６．３×高７００mm 本
-040 鎖式・鎖内蔵 径１１４．３×高７００mm 本
-050 鎖式・鎖内蔵 径１６５．２×高６００mm 本
-2120 -010 鎖式・端部 径４８．６×高７００mm 本
-020 鎖式・端部 径６０．５×高７００mm 本
-030 鎖式・端部 径７６．３×高７００mm 本
-040 鎖式・端部 径１１４．３×高７００mm 本
-050 鎖式・端部 径１６５．２×高６００mm 本

車止め －ブランド品－ 354頁

車止め 鋳鉄製 ＩＧＰシリーズ

51041-8350 -010 ＩＧＰ－１００ 本 P.354
-020 ＩＧＰ－１２０ 本
-030 ＩＧＰ－１５０ 本

車止め 鋳鉄製 Ｇシリーズ

51041-1110 -030 Ｂ１６７０Ｌ 本 P.354
51040 -040 Ｃ２６３０Ｒ 本

車止め 鋳鉄製 カーストッパー

51041-7500 -010 ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６ 本 P.354
-020 ＨＣＳ－００７Ｋ－１９ 本

車止め 鋳鉄製 グラニトーン

51041-7500 -110 ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４ 本 P.354
-120 ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０ 本

車止め スチール製 インパクトボラード

51041-2100 -012 ＦＰＡ－Ｆ１２Ｕ４－Ｆ００－ＩＭＢ 本 P.354
-022 ＦＰＡ－Ｆ１２ＳＫ４－Ｆ００－ＩＭＢ 本
-040 ＦＰＡ－Ｆ１２－１００－ＩＭＢ 本

車止め スチール製 インパクトアーチ

51041-2100 -110 ＦＡＡ－８Ｕ１５－７００－ＩＭＢ 本 P.354
-120 ＦＡＡ－８ＳＫ１５－７００－ＩＭＢ 本

車止め スチール製 シティタイプ

51041-1610 -010 ＣＳ６－１１４－８０Ｗ デリネーター付 本 P.354

車止め スチール製 ハイパーボラード

51041-1710 -020 ＨＹＰ－０１Ａ 本 P.354
-030 ＨＹＰ－０１ＰＫ 本
-040 ＨＹＰ－０２Ａ 本
-050 ＨＹＰ－０２ＰＫ 本

車止め スチール製 ガードポスト

51041-5620 -010 Ｔ－３７０９Ａ デリネーター付 本 P.354
-020 Ｍ－３７０９Ａ デリネーター付 本

車止め スチール製 キングポスト

51041-5610 -010 Ｔ７１２３Ａ 本 P.354
-020 Ｍ７１２３Ａ 本

車止め 樹脂製・表面ゴム製 リサイクルボラード

51041-2110 -005 ＲＰ２００Ｕ 本 P.354

車止め 樹脂製・表面ゴム製 弾性車止め

51041-1910 -010 ＤＫ－５Ｋ チャイロ５５ 本 P.354
-030 ＤＫ－７ＤＳ 本

車止め 樹脂製・表面ゴム製 エコバリカー

51041-2010 -010 ＥＰＰ－０１ＮＡ 本 P.354
-020 ＥＰＰ－０１ＮＰＫ 本
-030 ＥＰＰ－０４ＮＡ 本
-040 ＥＰＰ－０４ＮＰＫ 本

車止め 樹脂製・表面ゴム製 ソフラナード

51041-5710 -010 ＳＣ型 本 P.354
-020 ＳＣＫ型 本

車止め 樹脂製・表面ゴム製 セーフティポール

51041-7010 -070 ＳＦ－ＥＣＯ７００ 本 P.354
-080 ＳＦ－ＥＣＯ７００ＳＫ 本

車止め 樹脂製・表面ゴム製 ラバリートーン

51041-7540 -010 ＨＣＳ－８５１－１６ 本 P.354
-020 ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６ 本

遮音壁 355頁

遮音壁 標準型防音パネル（Ｋ２７）

25183-3001 -010	厚９５×幅５００×長１９６０ｍｍ　アイボルト無し	枚	P.355
-020	厚９５×幅５００×長３９６０ｍｍ　アイボルト無し	枚	
	遮音壁　透光板（ポリカーボネート板　厚８ｍｍ）		
25183-3200 -298	厚９５×幅１０００×長１９６０ｍｍアイボルト無し	枚	P.355
-398	厚９５×幅１０００×長３９６０ｍｍアイボルト無し	枚	
	遮音壁　メース遮音板		
25183-8310 -030	厚５０×幅５００×長４０００ｍｍ　鉄線入	ｍ２	P.355
	遮音壁　デュラカーム　ＡＰ型		
25183-5910 -010	厚５０×幅５００×長１９４０ｍｍ	ｍ２	P.355
	遮音壁　デュラカーム　ＢＰ型		
25183-5920 -010	厚９０×幅５００×長１９６０ｍｍ	ｍ２	P.355
	遮音壁　トンネル坑口用防音扉ＨＦＳ型		
25183-7010 -010	上半支保工・全断覆工兼用	ｍ２	P.355
-015	上半覆工・全断覆工兼用	ｍ２	
-030	全断支保工・覆工兼用	ｍ２	
-020	全断覆工	ｍ２	
-040	全断支保工	ｍ２	

コンクリート製組立歩道　－ＳＲ－　355頁

	コンクリート製組立歩道			
25172-0010 -010	ＳＲ－１０　１．０～１．５×１．５ｍ　６６０ｋｇ	ｍ	P.355
-015	ＳＲ－１５　１．５～２．０×１．５ｍ　９５３ｋｇ	ｍ	
-020	ＳＲ－２０　２．０～２．５×１．５ｍ１２９７ｋｇ	ｍ	
-025	ＳＲ－２５　２．５～３．０×１．５ｍ１６９７ｋｇ	ｍ	
-030	ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２６９９ｋｇ	ｍ	
-032	ＳＲ－３０　３．０～３．５×１．５ｍ２８５０ｋｇ	ｍ	

コンクリート製組立歩道　－ＳＮＣ－　355頁

	コンクリート製組立歩道			
25172-0020 -010	ＳＮＣ３－１５Ｂ　１．５×３．０ｍ	ｍ	P.355
-020	ＳＮＣ３－２０Ｂ　２．０×３．０ｍ	ｍ	
-025	ＳＮＣ３－２５Ｂ　２．５×３．０ｍ	ｍ	
-027	ＳＮＣ３－３０Ｂ　３．０×３．０ｍ	ｍ	
-030	ＳＮＣ３－１５Ｃ　１．５×３．０ｍ	ｍ	
-040	ＳＮＣ３－２０Ｃ　２．０×３．０ｍ	ｍ	
-050	ＳＮＣ３－２５Ｃ　２．５×３．０ｍ	ｍ	
-060	ＳＮＣ３－３０Ｃ　３．０×３．０ｍ	ｍ	

鋼製組立歩道　355頁

	鋼製組立歩道　Ａ・Ｂ			
25170-0610 -115	幅員１．５ｍ　縁石あり　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
-120	幅員２．０ｍ　縁石あり　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	
	鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１０			
25170-2730 -010	幅員１．０ｍ　縁石あり　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１５			
25170-2730 -020	幅員１．５ｍ　縁石あり　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－２０			
25170-2730 -030	幅員２．０ｍ　縁石あり　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－３０			
25170-2730 -035	幅員３．０ｍ　縁石あり　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＣ３－１５			
25170-2730 -060	幅員１．５ｍ　縁石あり　支柱：なし　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＣ３－２０			
25170-2730 -070	幅員２．０ｍ　縁石あり　支柱：なし　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－１５			
25170-2730 -080	幅員１．５ｍ　縁石あり　支柱：コンクリ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－２０			
25170-2730 -090	幅員２．０ｍ　縁石あり　支柱：コンクリ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　Ａ・Ｂ			
25170-0620 -115	幅員１．５ｍ　縁石なし　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
-120	幅員２．０ｍ　縁石なし　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	
	鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１０			
25170-2740 -010	幅員１．０ｍ　縁石なし　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－１５			
25170-2740 -020	幅員１．５ｍ　縁石なし　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－２０			
25170-2740 -030	幅員２．０ｍ　縁石なし　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡ・ＳＢ３－３０			
25170-2740 -035	幅員３．０ｍ　縁石なし　支柱：パイプ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＣ３－１５			
25170-2740 -060	幅員１．５ｍ　縁石なし　支柱：なし　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＣ３－２０			
25170-2740 -070	幅員２．０ｍ　縁石なし　支柱：なし　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－１５			
25170-2740 -080	幅員１．５ｍ　縁石なし　支柱：コンクリ　防護柵含	ｍ	P.355
	鋼製組立歩道　ＳＡＣ３－２０			
25170-2740 -090	幅員２．０ｍ　縁石なし　支柱：コンクリ　防護柵含	ｍ	P.355

道路標識板　356頁

	道路標識板　案内標識板　案内標識			
25210-1010 -005	広角プリズム型	ｍ２	P.356
-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	
-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	
	道路標識板　案内標識板　案内標識（補修用）			
25210-2510 -005	広角プリズム型	ｍ２	P.356
-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	
-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	
	道路標識板　案内標識板　二重かんごうパネル型標識			
25210-7010 -020	広角プリズム型　総厚１８・２０ｍｍ	ｍ２	P.356
-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型１８・２０ｍｍ	ｍ２	
	道路標識板　案内標識板　逆光対策標識			
25210-8010 -010	広角プリズム型　スリット加工　ローマ字付	ｍ２	P.356
-020	カプセルプリズム型　スリット加工　ローマ字付	ｍ２	
	道路標識板　案内標識板　路線番号標識			
25210-1510 -010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	P.356
-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	
	道路標識板　警戒標識板　警戒標識			
25210-2010 -010	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	P.356
-040	封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	
	道路標識板　取付金具　案内標識用			
25210-3010 -010	アルミＴアングル　８０×８０×８ｍｍ	ｍ	P.356
-3020 -020	リブ取付金具（ボルト含む）　５０×５０×２５ｍｍ	組	
-3030 -150	クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１３９．８	個	
-160	クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１６５．２	個	
-170	クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径１９０．７	個	
-180	クランプ型ブラケット（ボルト含む）　径２１６．３	個	
	道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用			
25210-3040 -010	アルミＵ型バンド（ボルト含）径６０．５×３×４０	組	P.356
-020	アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×３×４０	組	
-030	アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×５×５０	組	
-040	アルミＵ型バンド（ボルト含）径８９．１×５×５０	組	
	規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型			
25210-4045 -101	１．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．０倍　３２９～　▽８００ｍｍ	枚	
	指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型			
25210-5045 -401	１．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．０倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ	枚	
	補助標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型			
25210-6045 -600	１．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ	枚	P.356
-601	１．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ	枚	
-602	１．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ	枚	
-603	１．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ	枚	
-604	１．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ	枚	
-605	１．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ	枚	
-606	１．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ	枚	
-607	１．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ	枚	
-608	１．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ	枚	
	規制標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型			
25210-4055 -101	１．５倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．５倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．５倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．５倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．５倍　３２９～　▽８００ｍｍ	枚	
	指示標識板　カプセルプリズム・カプセルレンズ型			
25210-5055 -401	１．５倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．５倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．５倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ	枚	
	規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型			
25210-4025 -101	１．０倍　３０１～　φ６００ｍｍ	枚	P.356
-126	１．０倍　３２６～　３５０×６００ｍｍ	枚	
-127	１．０倍　３２７～　９００×１２００ｍｍ	枚	
-227	１．０倍　３２７～　９００×９００ｍｍ	枚	
-429	１．０倍　３２９～　▽８００ｍｍ	枚	
-431	１．０倍　３３１～　６００×６００ｍｍ	枚	
	指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型			
25210-5025 -401	１．０倍　４０１～　６００×６００ｍｍ	枚	P.356
-406	１．０倍　４０６～　９００×９００ｍｍ	枚	
-407	１．０倍　４０７～　△６００×６００×２００ｍｍ	枚	
-409	１．０倍　４０９－Ａ　９００×６００ｍｍ	枚	
	補助標識板　封入プリズム・封入レンズ型			
25210-6025 -600	１．０倍　５０１～５１２　高１８０×幅６００ｍｍ	枚	P.356
-601	１．０倍　５０１～５１２　高２２０×幅６００ｍｍ	枚	
-602	１．０倍　５０１～５１２　高３１０×幅６００ｍｍ	枚	
-603	１．０倍　５０１～５１２　高４２０×幅６００ｍｍ	枚	
-604	１．０倍　５０１～５１２　高４８０×幅６００ｍｍ	枚	
-605	１．０倍　５０１～５１２　高５９０×幅６００ｍｍ	枚	
-606	１．０倍　５０１～５１２　高６８０×幅６００ｍｍ	枚	
-607	１．０倍　５０１～５１２　高７４０×幅６００ｍｍ	枚	
-608	１．０倍　５０７Ｃ　φ４００ｍｍ	枚	

規制標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-4035 -101	１．５倍　３０１～　φ６００mm	枚	P.356
-126	１．５倍　３２６～　３５０×６００mm	枚	
-127	１．５倍　３２７～　９００×１２００mm	枚	
-227	１．５倍　３２７～　９００×９００mm	枚	
-429	１．５倍　３２９～　▽８００mm	枚	

指示標識板　封入プリズム・封入レンズ型

25210-5035 -401	１．５倍　４０１～　６００×６００mm	枚	P.356
-406	１．５倍　４０６～　９００×９００mm	枚	
-407	１．５倍　４０７～　△６００×６００×２００mm	枚	

道路標識柱　356頁

道路標識柱路側用鋼管柱　亜鉛めっき＋静電粉体塗装

25224-4010 -010	φ６０．５×２．３×３０００mm　ＳＴＫ４００	本	P.356
-020	φ６０．５×２．３×３３００mm　ＳＴＫ４００	本	
-030	φ６０．５×２．３×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
-050	φ６０．５×２．８×４２００mm　ＳＴＫ４００	本	
-060	φ６０．５×３．２×４２００mm　ＳＴＫ４００	本	
-070	φ７６．３×２．８×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
-080	φ７６．３×２．８×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	
-090	φ７６．３×３．２×３５００mm　ＳＴＫ４００	本	
-100	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	
-104	φ７６．３×３．２×４５００mm　ＳＴＫ４００	本	
-106	φ８９．１×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	本	

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　単柱

25224-5000 -010	φ７６．３mm以上　ベースプレートなし　鋼管	t	P.356

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーハング

25224-5100 -010	Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型　ベースプレート付　鋼管	t	P.356

道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーヘッド

25224-5200 -010	トラス型　ベースプレート付　鋼管	t	P.356

道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング

25224-5300 -010	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
-020	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-030	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-040	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-050	ＥＶＡ樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	

道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド

25224-5400 -010	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t	P.356
-020	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-030	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t	
-040	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t	

道路標識柱　抵抗板付鋼製杭基礎

25224-6000 -040	ポールアンカー１００型－Ｖ　Ｈ１５０～４００mm	t	P.356
-110	ポールアンカー１００型－Ｖ　□３５０～５００mm	t	

道路反射鏡　357頁

道路反射鏡　丸鏡体

25231-1010 -060	φ６００×３mm　メタクリル	面	P.357
-080	φ８００×３mm　メタクリル	面	
-100	φ１０００×３mm　メタクリル	面	
-1020 -060	φ６００×０．８～１．０mm　ステンレス	面	
-080	φ８００×０．９～１．０mm　ステンレス	面	
-100	φ１０００×１．０mm　ステンレス	面	
-2010 -060	φ６００×５mm　強化硝子	面	
-080	φ８００×５mm　強化硝子	面	

道路反射鏡　角鏡体

25231-1030 -145	４５０×６００×３mm　メタクリル	面	P.357
-160	６００×８００×３mm　メタクリル	面	
-1040 -145	４５０×６００×０．８～１．０mm　ステンレス	面	
-160	６００×８００×０．９～１．０mm　ステンレス	面	
-2030 -151	４５０×６００×５mm　強化硝子	面	
-160	６００×８００×５mm　強化硝子	面	

道路反射鏡　補助金具

25231-3000 -000	二面取付用	組	P.357

道路反射鏡　注意板

25231-4010 -060	６００×１８０×２．０mm　全面反射　アルミ板	組	P.357
-160	６００×１８０×１．０mm　全面反射　アルミ板	組	
-4020 -065	６００×１８０×１．０mm　無反射　防錆処理鋼板	組	
-4030 -065	６００×１８０×３．０mm　無反射　樹脂板	組	

道路反射鏡　支柱　静電粉体塗装

25231-5000 -010	φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００	組	P.357
-025	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	組	
-045	φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００	組	
-060	φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００	組	

道路反射鏡　支柱　下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

25231-5010 -010	φ７６．３×３．２×３６００mm　ＳＴＫ４００	組	P.357
-025	φ７６．３×３．２×４０００mm　ＳＴＫ４００	組	
-045	φ８９．１×３．２×４４００mm　ＳＴＫ４００	組	
-070	φ１０１．６×４．２×４８００mm　ＳＴＫ４００	組	

道路反射鏡　支柱曲げ加工費

25231-5020 -010	φ７６．３mm	本	P.357
-020	φ８９．１mm	本	

道路視線誘導標　358頁

道路視線誘導標　デリネーター　土中建込用

25245-0100 -040	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm	本	P.358
-050	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm	本	
-055	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm	本	
-060	反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm	本	
-010	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm	本	
-020	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm	本	
-025	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm	本	
-030	反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm	本	

道路視線誘導標　デリネーター　コンクリート建込用

25245-0110 -040	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ３４mm	本	P.358
-050	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ６０．５mm	本	
-055	反射体φ１００mm以下　両面　支柱φ８９mm	本	
-060	反射体φ３００mm　両面　支柱φ６０．５mm	本	
-010	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ３４mm	本	
-020	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ６０．５mm	本	
-025	反射体φ１００mm以下　片面　支柱φ８９mm	本	
-030	反射体φ３００mm　片面　支柱φ６０．５mm	本	

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

25245-0170 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）

25245-0150 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）

25245-0160 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

25245-0170 -020	反射体φ３００mm　両面	本	P.358
-0140 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（ボルト式）

25245-0120 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（かぶせ式）

25245-0130 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　防護柵（バンド式）

25245-0140 -020	反射体φ３００mm　片面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）

25245-0200 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）

25245-0210 -010	反射体φ１００mm以下　両面	本	P.358
-020	反射体φ３００mm　両面	本	

道路視線誘導標　デリネーター　構造物（側壁用）

25245-0180 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358

道路視線誘導標　デリネーター　構造物（ベース式）

25245-0190 -010	反射体φ１００mm以下　片面	本	P.358
-020	反射体φ３００mm　片面	本	

スノーポール併用型視線誘導標　土中建込用

25245-0220 -030	反射体φ１００mm以下　両面　１個	本	P.358
-010	反射体φ１００mm以下　片面　１個	本	
-020	反射体φ１００mm以下　片面　２個	本	

スノーポール併用型視線誘導標　コンクリート建込用

25245-0230 -030	反射体φ１００mm以下　両面　１個	本	P.358
-010	反射体φ１００mm以下　片面　１個	本	
-020	反射体φ１００mm以下　片面　２個	本	

道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）可変式

25260-0010 -010	φ８０×高４００mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	P.358
-020	φ８０×高６５０mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	
-030	φ８０×高８００mm　１本脚　台座径φ２５０mm	本	

道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）着脱式

25260-0020 -010	φ８０×高４００mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	P.358
-020	φ８０×高６５０mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	
-030	φ８０×高８００mm　３本脚　台座径φ２５０mm	本	

道路視線誘導標　車線分離標（ラバーポール）固定式

25260-0030 -010	φ８０×高４００mm　台座径φ２５０mm	本	P.358
-020	φ８０×高６５０mm　台座径φ２５０mm	本	
-030	φ８０×高８００mm　台座径φ２５０mm	本	

道路視線誘導標　－ブランド品－　359頁

道路視線誘導標　デリネーター

25257-0010 -010	ＡＤ－８０Ｓ－６０Ｅ	本	P.359
-020	ＡＤ－８０ＷＶ－６０Ｅ	本	
-040	ＡＤＦ－８０ＷＶ	本	
-050	ＡＤＦ－１００ＷＶ	本	
-0080 -010	サーモアイＪＪＹ８０	基	
-020	サーモアイＪＪＹ１００	基	
-0015 -010	ＤＷ－ＲＥＰＬ１－Ｐ　防塵タイプ	基	
-030	Ｙ－ＫＬＴ－Ｓ－Ⅱ　防塵タイプ	本	
-0020 -040	デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ａ型	個	
-050	デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ｂ型	個	
-0030 -010	スーパーワイド　ＤＲ－３０００	個	
-0050 -020	ニュートラスデリネーター　ＮＴＳ－４１２Ｃ	本	
-030	ワイドデリ　ＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ	本	
-0060 -010	ＧＲ－３３０	本	
-020	ＧＣ－２６０	本	
-030	２００ＭＫ－３８－１５０	本	

道路視線誘導標　リサイクルデリネーター

25257-0051 -010	ＸＷＦ－２１５Ｅ	本	P.359
-020	ＸＷＦ－５１５Ｅ	本	

道路視線誘導標　スノーポール併用型視線誘導標

25257-0110	-010	ＡＤ－１８０－ＳＯ	本	P.359
	-020	ＳＡＤ－１８０－ＷＯ	本	
	-030	ＡＤＬ－１８０Ｎ－ＳＯ	本	
	-040	ＡＤ－２７０Ｎ－ＷＯ	本	
	-0120 -010	ＳＡＥ－０１３０	本	
	-0130 -020	ＳＰＡ－２７０－ＷＷ	本	

道路視線誘導標　スノーポール

25257-0120	-030	ＳＳ－１８００Ｓ	本	P.359
	-0130 -010	ＳＰ－３８－１	本	

道路視線誘導標　視線誘導標

25257-0210	-010	スワライトＳ４－２Ｇ	基	P.359
	-028	ウォッチ・アローＧＰＳ－４００Ｓ	基	
	-045	アレッド・ブリンカー　ＲＡ－１５Ｓ－２Ｂ－２４Ｈ	基	
	-0220 -090	ポストコーンＰＨＪ－８０	本	
	-0240 -020	ビームデリＲＲ－Ｗ１　５０×１５００	巻	
	-040	ビームデリＫ－Ｄ　１３５×５１８	基	
	-0255 -010	デルタポールＣＤＰ－Ｇ１８－Ａ	本	
	-0270 -010	アローライトＡＬ－１	基	

道路視線誘導標　自発光標識（情報板）

25257-0300	-010	アレッドボード　ＡＭＫ－４Ｓ	基	P.359
	-0310 -030	オプトマーカーＶ　ＯＭ５Ｓ	基	
	-040	オプトマーカーＶ　ＯＭ５ＳＴ　温度表示板付	基	

道路鋲　360頁

道路鋲　チャッターバー

25238-0100	-010	設置幅１７０ｍｍ　片面（スワレフレックス）	個	P.360
	-020	設置幅１７０ｍｍ　両面（スワレフレックス）	個	
	-030	設置幅２００ｍｍ　片面（スワレフレックス）	個	
	-040	設置幅２００ｍｍ　両面（スワレフレックス）	個	
	-070	設置幅３００ｍｍ　片面（スワレフレックス）	個	
	-080	設置幅３００ｍｍ　両面（スワレフレックス）	個	
	-090	設置幅１７０ｍｍ　片面（スワレフレックス集合体）	個	
	-100	設置幅１７０ｍｍ　両面（スワレフレックス集合体）	個	
	-110	設置幅３００ｍｍ　片面（スワレフレックス集合体）	個	
	-120	設置幅３００ｍｍ　両面（スワレフレックス集合体）	個	

道路鋲　ーブランド品ー　360頁

道路鋲　センター鋲　ロードスタッド

25242-0110	-010	ＡＫ－１５Ｗ　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	P.360
	-015	ＡＫＳ－ＳＮ　設置幅１５０ｍｍ　片面	個	
	-025	ＡＫＳ－ＷＮ　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	
	-030	ＡＮ－１５　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	
	-040	ＰＴ－Ｒ１　設置幅１００ｍｍ（円形）　無反射	個	

道路鋲　センター鋲　セフロット

25242-0120	-010	ＣＣＢ　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	P.360
	-020	ＣＤＢ　設置幅１７０ｍｍ　両面	個	
	-030	ＣＥＢ　設置幅２００ｍｍ　両面　貼付式	個	
	-040	ＣＦＢ　設置幅３００ｍｍ　両面	個	

道路鋲　センター鋲　可変式道路鋲

25242-0140	-020	ＮＣ－３００Ｗ　設置幅３００ｍｍ　両面　着脱式	個	P.360

道路鋲　センター鋲　追越鋲

25242-0140	-030	ＫＣ１５　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	P.360

道路鋲　センター鋲（自発光）　アポロパルス

25242-1120	-020	ＫＬＴ－１ＣＴ　設置幅１５０ｍｍ　両面	個	P.360

道路鋲　センター鋲（自発光）　リニアポインタ

25242-1140	-010	ＮＬ５－Ｒ　設置幅１５０ｍｍ　両面（赤）	個	P.360

道路鋲　縁石鋲　セーフアイ

25242-2010	-027	ＳＢ　設置幅１００ｍｍ　両面　有色	個	P.360
	-030	ＳＢ　設置幅１００ｍｍ　両面	個	
	-040	ＳＢ　設置幅１００ｍｍ　片面	個	
	-060	ＣＢ　設置幅１００ｍｍ　一面　ブロック埋込用	個	
	-075	Ｒ－２　設置幅１００ｍｍ（円形）　全周	個	
	-080	ＮＲ４Ｆ　設置幅１００ｍｍ　両面	個	
	-090	ＮＲ４Ｆ　設置幅１００ｍｍ　片面	個	

道路鋲　縁石鋲　キャットアイマーカー

25242-2020	-010	ＤＲ－２１０　設置幅１００ｍｍ　三面	個	P.360

道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（白）

25242-2070	-010	ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ　設置幅１００ｍｍ　両面	個	P.360

道路鋲　縁石鋲　ナイトリバーＥＸ　（蛍光黄緑）

25242-2070	-020	ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ　設置幅１００ｍｍ　両面	個	P.360

道路鋲　縁石鋲（自発光）　蛍

25242-2100	-110	ＦＦ－Ｓ－Ⅱ－Ｒ　設置幅１２２ｍｍ（円形）　片面	個	P.360

道路鋲　縁石鋲（自発光）　セーフティーブライト

25242-2130	-020	ＳＢＢ－２　設置幅２４０ｍｍ（円形）　二面	個	P.360
	-030	ＳＢＢ－３　設置幅２８０ｍｍ（円形）　三面	個	

道路鋲　交差点鋲（自発光）　アラウンドＵＦＯ

25242-3160	-010	ＮＵＣ－２００　設置幅２００ｍｍ（円形）　四面	個	P.360

道路鋲　交差点鋲（自発光）　アポロパルス

25242-3120	-030	ＫＬＴ－８Ｃ　設置幅２４６ｍｍ（円形）　四面	個	P.360

道路鋲　交差点鋲（自発光）　クロスポインタ

25242-3150	-010	ＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ　設置幅１４２ｍｍ（円形）　四面	個	P.360

道路鋲　交差点鋲（自発光）　ラウンドフラッシュ

25242-3150	-020	ＲＦ－Ｒ　設置幅２４６ｍｍ（円形）　全周発光	個	P.360

道路鋲　停止線鋲　ストップアイ

25242-3010	-030	ＫＣ３２　設置幅３２０ｍｍ　片面	個	P.360

道路鋲　停止線鋲　スピードストップ

25242-3011	-010	中間部　設置幅５００ｍｍ　両面	個	P.360
	-020	端部　設置幅６５０ｍｍ　両面	個	

道路鋲　停止線鋲（自発光）　リニアポインタ

25242-3012	-010	ＮＬＴ－ＷＨＳ２　設置幅１５０ｍｍ　片面（白）	個	P.360

コンクリート境界標杭　361頁

コンクリート境界標杭　国土交通省型

15360-0020	-090	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361
	-100	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	
	-120	１２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ	本	

コンクリート境界標杭　農水省型

15360-0010	-070	１３０×１３０×７００ｍｍ　２８ｋｇ	本	P.361
	-090	１３０×１３０×９００ｍｍ　３７ｋｇ	本	
	-100	１３０×１３０×１０００ｍｍ　４１ｋｇ	本	

コンクリート境界標杭　旧道路公団型

15360-0030	-090	１５０×１５０×９００ｍｍ　４８ｋｇ	本	P.361

都道府県・市型コンクリート境界標杭　361頁

コンクリート境界標杭　北海道地区　北海道型

15358-0100	-010	１００×３００×７００ｍｍ　２０ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　青森県型

15358-1000	-010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　岩手県型

15358-1100	-010	１２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　宮城県型

15358-1400	-010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　秋田県型

15358-1200	-010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　山形県型

15358-1300	-010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　東北地区　福島県型

15358-1500	-010	１００×１００×１０００ｍｍ　２４ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　茨城県型

15358-2000	-010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　栃木県型

15358-2100	-010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　群馬県型

15358-2200	-010	１２０×１２０×８００ｍｍ　２７ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　埼玉県型

15358-2300	-010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　千葉県型

15358-2400	-010	１０５×１０５×９００ｍｍ　２５ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　東京都型

15358-2500	-010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　神奈川県型

15358-2600	-010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　山梨県型

15358-2700	-010	１２０×１２０×７５０ｍｍ　２６ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　関東地区　長野県型

15358-2800	-010	１１０×１１０×８００ｍｍ　２２ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　北陸地区　新潟県型

15358-3000	-010	９０×９０×９００ｍｍ　１７ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　北陸地区　富山県型

15358-3200	-010	１００×１００×１０００ｍｍ　２３ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　北陸地区　石川県型

15358-3300	-010	１２０×１２０×１２００ｍｍ　４１ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　北陸地区　福井県型

15358-3100	-010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　中部地区　岐阜県型

15358-4200	-010	１２０×１２０×９００ｍｍ　３２ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　中部地区　静岡県型

15358-4400	-010	１２０×１２０×１０００ｍｍ　３３ｋｇ	本	P.361
	-020	９０×９０×７５０ｍｍ　１５ｋｇ	本	

コンクリート境界標杭　中部地区　愛知県型

15358-4000	-010	１００×１００×１０００ｍｍ　２３ｋｇ	本	P.361

コンクリート境界標杭　中部地区　名古屋市型

15358-4100-010 ９０×９０×６００mm １２ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中部地区 三重県型

15358-4300-010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 滋賀県型

15358-5100-010 １００×１００×６００mm １４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 京都府型

15358-5200-010 １２０×１２０×６００mm ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 大阪府型

15358-5000-010 １２０×１２０×８００mm ２６ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 兵庫県型

15358-5400-010 １２０×１２０×８００mm ２６ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 近畿地区 和歌山県型

15358-5300-010 １００×１００×１０００mm ２４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 鳥取県型

15358-6200-010 １２０×１２０×８００mm ２７ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 島根県型

15358-6300-010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 岡山県型

15358-6100-010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 広島県型

15358-6000-010 １２０×１２０×１０００mm ３３ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 中国地区 山口県型

15358-6400-010 １２０×１２０×８００mm ２７ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 徳島県型

15358-7200-010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 香川県型

15358-7000-010 １２０×１２０×６００mm ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 愛媛県型

15358-7100-010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 四国地区 高知県型

15358-7300-010 １２０×１２０×９００mm ３１ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 福岡県型

15358-8000-010 １２０×１２０×１０００mm ３５ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 佐賀県型

15358-8200-010 １００×１００×１０００mm ２５ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 長崎県型

15358-8300-010 １２０×１２０×９００mm ３０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 熊本県型

15358-8500-008 １００×１００×８００mm ２０ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 大分県型

15358-8400-010 １００×１００×８００mm １９ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 宮崎県型

15358-8600-020 １２０×１２０×１２００mm ４４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 九州地区 鹿児島県型

15358-8700-010 １２０×１２０×１０００mm ３４ｋｇ 本 P.361

コンクリート境界標杭 沖縄地区 沖縄県型

15358-8800-010 １２０×１２０×９００mm ３１ｋｇ 本 P.361

道路用コンクリート製品 362頁

道路用コンクリート製品 １種鉄筋コンクリートU形

15120-1200-150 １５０ 幅１５０×高１５０×長６００mm 個 P.362
-1201-150 １５０ 幅１５０×高１５０×長１０００mm 個
-1200-180 １８０ 幅１８０×高１８０×長６００mm 個
-1201-180 １８０ 幅１８０×高１８０×長１０００mm 個
-1200-240 ２４０ 幅２４０×高２４０×長６００mm 個
-1201-240 ２４０ 幅２４０×高２４０×長１０００mm 個
-1200-301 ３００Ａ 幅３００×高２４０×長６００mm 個
-1201-301 ３００Ａ 幅３００×高２４０×長１０００mm 個
-1200-302 ３００Ｂ 幅３００×高３００×長６００mm 個
-1201-302 ３００Ｂ 幅３００×高３００×長１０００mm 個
-1200-303 ３００Ｃ 幅３００×高３６０×長６００mm 個
-1201-303 ３００Ｃ 幅３００×高３６０×長１０００mm 個
-1200-361 ３６０Ａ 幅３６０×高３００×長６００mm 個
-1201-361 ３６０Ａ 幅３６０×高３００×長１０００mm 個
-1200-362 ３６０Ｂ 幅３６０×高３６０×長６００mm 個
-1201-362 ３６０Ｂ 幅３６０×高３６０×長１０００mm 個
-1200-450 ４５０ 幅４５０×高４５０×長６００mm 個
-1201-450 ４５０ 幅４５０×高４５０×長１０００mm 個
-1200-600 ６００ 幅６００×高６００×長６００mm 個
-1201-600 ６００ 幅６００×高６００×長１０００mm 個

道路用コンクリート製品 １種普通ふた

15120-1500-150 １５０ 幅２１０×高３５×長６００mm 枚 P.362
-1501-150 １５０ 幅２１０×高３５×長１０００mm 枚
-1500-180 １８０ 幅２５０×高４０×長６００mm 枚
-1501-180 １８０ 幅２５０×高４０×長１０００mm 枚
-1500-240 ２４０ 幅３３０×高４５×長６００mm 枚
-1501-240 ２４０ 幅３３０×高４５×長１０００mm 枚
-1500-300 ３００ 幅４００×高６０×長６００mm 枚
-1501-300 ３００ 幅４００×高６０×長１０００mm 枚
-1500-360 ３６０ 幅４６０×高６５×長６００mm 枚
-1501-360 ３６０ 幅４６０×高６５×長１０００mm 枚
-1500-450 ４５０ 幅５６０×高７０×長６００mm 枚
-1501-450 ４５０ 幅５６０×高７０×長１０００mm 枚
-1500-600 ６００ 幅７４０×高７５×長６００mm 枚
-1501-600 ６００ 幅７４０×高７５×長１０００mm 枚

道路用コンクリート製品 ２種普通ふた

15120-2000-150 １５０ 幅２１０×高９０×長６００mm 枚 P.362
-2001-150 １５０ 幅２１０×高９０×長１０００mm 枚
-2000-180 １８０ 幅２５０×高９０×長６００mm 枚
-2001-180 １８０ 幅２５０×高９０×長１０００mm 枚
-2000-240 ２４０ 幅３３０×高１００×長６００mm 枚
-2001-240 ２４０ 幅３３０×高１００×長１０００mm 枚
-2000-300 ３００ 幅４００×高１００×長６００mm 枚
-2001-300 ３００ 幅４００×高１００×長１０００mm 枚
-2000-360 ３６０ 幅４６０×高１００×長６００mm 枚
-2001-360 ３６０ 幅４６０×高１００×長１０００mm 枚
-2000-450 ４５０ 幅５６０×高１２０×長６００mm 枚
-2001-450 ４５０ 幅５６０×高１２０×長１０００mm 枚
-2000-600 ６００ 幅７４０×高１５０×長６００mm 枚
-2001-600 ６００ 幅７４０×高１５０×長１０００mm 枚

道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートL形

15120-3000-251 ２５０Ａ 幅３５０×高１５５×長６００mm 個 P.362
-252 ２５０Ｂ 幅４５０×高１５５×長６００mm 個
-300 ３００ 幅５００×高１５５×長６００mm 個
-350 ３５０ 幅５５０×高１５５×長６００mm 個

道路用コンクリート製品 歩車道境界 A

15120-3500-151 片面 幅１５０／１７０×高２００×長６００mm 個 P.362
-510 片面 Ｒもの（曲線用） 個

道路用コンクリート製品 歩車道境界 B

15120-3500-182 片面 幅１８０／２０５×高２５０×長６００mm 個 P.362
-520 片面 Ｒもの（曲線用） 個

道路用コンクリート製品 歩車道境界 C

15120-3500-183 片面 幅１８０／２１０×高３００×長６００mm 個 P.362
-530 片面 Ｒもの（曲線用） 個

道路用コンクリート製品 地先境界

15120-4000-121 Ａ 幅１２０×高１２０×長６００mm 個 P.362
-152 Ｂ 幅１５０×高１２０×長６００mm 個
-153 Ｃ 幅１５０×高１５０×長６００mm 個

道路用コンクリート製品 並木ます（植樹）ブロック

15120-4500-010 １号 幅１５０×高１８０×長９００mm 個 P.362
-015 １号 幅１５０×高１７０×長７５０mm 個
-020 ２号 幅１５０×高１８０×長６００mm 個
-025 ２号 幅１５０×高１７０×長４００mm 個
-030 ３号 幅１５０×高１８０×長４５０mm 個
-035 ３号 幅１５０×高１７０×長８２０mm 個
-4510-050 ５号 幅１５０×高１８０×長３００mmコーナー型 個

道路用コンクリート製品 舗装用平板

15120-5000-300 ３００ 長３００×幅３００×厚６０mm 枚 P.362

道路用コンクリート製品 －ブランド品－ 366頁

道路用Ｃｏ製品 ＧＳボードライト 路肩タイプ

15226-8010-025 １０００×１１００×１０mm ２４ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 グラスカル 本体パネル

15226-8020-010 １６００×１０００×４５mm １９２ｋｇ 個 P.366
-020 ２２００×１０００×５０mm ２６４ｋｇ 個

道路用Ｃｏ製品 グラスカル 底版ブロック

15226-8020-210 ９９０×２５０×８０mm ４３ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 ショルダーブロック フラット路肩

15227-0052-110 ５００×１０００×１０００mm １４１ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート フラット

15227-0052-130 ５００×１０００×１０００mm ４９ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品ショルダーブロックシート L型

15227-0052-140 ５６０×１０００×１０００mm ６２ｋｇ 個 P.366

道路用Ｃｏ製品 アームブロック

15227-0052-210 法長１５００×製品長１０００mm ２０７ｋｇ 個 P.366
-220 法長１８００×製品長１０００mm ２４８ｋｇ 個

道路用Ｃｏ製品 コンクリート表示杭

15227-0150-010 ９０×９０×３００mm 台付 ８ｋｇ 個 P.366
-020 ９０×９０×３００mm 台無 ６ｋｇ 個

道路用Ｃｏ製品 ロードシステムＰＬ５－２型１５０

15224-0450-040 ３２０×７２０×２０００mm ６２９ｋｇ 個 P.366

国土交通省型コンクリート製側溝ふた 367頁

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ３００

15270-1000-030 幅４３０×高１００×長５００mm ５３ｋｇ 枚 P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ４００

15270-1000-040 幅５３０×高１００×長５００mm ６６ｋｇ 枚 P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ３００

15270-1000-130 幅４３０×高１１０×長５００mm ５８ｋｇ 枚 P.367

国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ４００

15270-1000 -140 幅５３０×高１２０×長５００mm　７８ｋｇ　枚　P.367

落ちふた式Ｕ形側溝　368頁

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　２５０

25588-0010 -250 幅２５０×高２５０×長２０００mm　２９０ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ａ

25588-0010 -301 幅３００×高３００×長２０００mm　３４８ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｂ

25588-0010 -302 幅３００×高４００×長２０００mm　４２０ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｃ

25588-0010 -303 幅３００×高５００×長２０００mm　４９７ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ａ

25588-0010 -401 幅４００×高４００×長２０００mm　４５７ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ｂ

25588-0010 -402 幅４００×高５００×長２０００mm　５３６ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ａ

25588-0010 -501 幅５００×高５００×長２０００mm　５９４ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ｂ

25588-0010 -502 幅５００×高６００×長２０００mm　６８０ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　２５０

25588-0020 -250 幅２５０×高２５０×長２０００mm　３３３ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ａ

25588-0020 -301 幅３００×高３００×長２０００mm　４１９ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｂ

25588-0020 -302 幅３００×高４００×長２０００mm　４７２ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｃ

25588-0020 -303 幅３００×高５００×長２０００mm　５８５ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ａ

25588-0020 -401 幅４００×高４００×長２０００mm　５１６ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ｂ

25588-0020 -402 幅４００×高５００×長２０００mm　６３４ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ａ

25588-0020 -501 幅５００×高５００×長２０００mm　７００ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ｂ

25588-0020 -502 幅５００×高６００×長２０００mm　８４９ｋｇ　本　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　２５０

25588-1010 -250 幅３６２×高９０×長５００mm　２９ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　３００

25588-1010 -300 幅４１２×高９５×長５００mm　３３ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　４００

25588-1010 -400 幅５１２×高１１０×長５００mm　４７ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　５００

25588-1010 -500 幅６２２×高１２５×長５００mm　６５ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　２５０

25588-1020 -250 幅３６２×高９０×長５００mm　３８ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　３００

25588-1020 -300 幅４１２×高９５×長５００mm　４５ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　４００

25588-1020 -400 幅５１２×高１１０×長５００mm　６５ｋｇ　枚　P.368

落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　５００

25588-1020 -500 幅６２２×高１２５×長５００mm　９１ｋｇ　枚　P.368

自由勾配側溝　370頁

自由勾配側溝　側溝本体

15223-1000 -303 ３００×３００×２０００mm　３２２ｋｇ　本　P.370
-304 ３００×４００×２０００mm　３９９ｋｇ　本
-305 ３００×５００×２０００mm　４５０ｋｇ　本
-306 ３００×６００×２０００mm　５５８ｋｇ　本
-307 ３００×７００×２０００mm　６１８ｋｇ　本
-308 ３００×８００×２０００mm　７５４ｋｇ　本
-309 ３００×９００×２０００mm　８３０ｋｇ　本
-310 ３００×１０００×２０００mm　９９５ｋｇ　本
-311 ３００×１１００×２０００mm　１０６５ｋｇ　本
-404 ４００×４００×２０００mm　４５４ｋｇ　本
-405 ４００×５００×２０００mm　５３２ｋｇ　本
-406 ４００×６００×２０００mm　５８８ｋｇ　本
-407 ４００×７００×２０００mm　７１０ｋｇ　本
-408 ４００×８００×２０００mm　７７５ｋｇ　本
-409 ４００×９００×２０００mm　９３０ｋｇ　本
-410 ４００×１０００×２０００mm　１０００ｋｇ　本
-411 ４００×１１００×２０００mm　１１７５ｋｇ　本
-412 ４００×１２００×２０００mm　１２６０ｋｇ　本
-504 ５００×４００×２０００mm　５４５ｋｇ　本
-505 ５００×５００×２０００mm　５８７ｋｇ　本
-506 ５００×６００×２０００mm　７１０ｋｇ　本
15223-1000 -507 ５００×７００×２０００mm　７７５ｋｇ　本　P.370
-508 ５００×８００×２０００mm　８４０ｋｇ　本
-509 ５００×９００×２０００mm　１０４０ｋｇ　本
-510 ５００×１０００×２０００mm　１１１１ｋｇ　本
-511 ５００×１１００×２０００mm　１１９０ｋｇ　本
-512 ５００×１２００×２０００mm　１３８３ｋｇ　本
-513 ５００×１３００×２０００mm　１４７１ｋｇ　本
-514 ５００×１４００×２０００mm　１５５９ｋｇ　本

自由勾配側溝　側溝本体

15223-1000 -604 ６００×４００×２０００mm　６４０ｋｇ　本　P.372
-605 ６００×５００×２０００mm　７００ｋｇ　本
-606 ６００×６００×２０００mm　７５４ｋｇ　本
-607 ６００×７００×２０００mm　８８５ｋｇ　本
-608 ６００×８００×２０００mm　９５５ｋｇ　本
-609 ６００×９００×２０００mm　１０３０ｋｇ　本
-610 ６００×１０００×２０００mm　１２３４ｋｇ　本
-611 ６００×１１００×２０００mm　１３２０ｋｇ　本
-612 ６００×１２００×２０００mm　１４０２ｋｇ　本
-613 ６００×１３００×２０００mm　１６０８ｋｇ　本
-614 ６００×１４００×２０００mm　１７０１ｋｇ　本
-615 ６００×１５００×２０００mm　１７９４ｋｇ　本
-705 ７００×５００×２０００mm　９３５ｋｇ　本
-706 ７００×６００×２０００mm　１０１０ｋｇ　本
-707 ７００×７００×２０００mm　１０９０ｋｇ　本
-708 ７００×８００×２０００mm　１１６０ｋｇ　本
-709 ７００×９００×２０００mm　１２４０ｋｇ　本
-710 ７００×１０００×２０００mm　１３２０ｋｇ　本
-711 ７００×１１００×２０００mm　１３９７ｋｇ　本
-712 ７００×１２００×２０００mm　１４７５ｋｇ　本
-713 ７００×１３００×２０００mm　１５５７ｋｇ　本
-714 ７００×１４００×２０００mm　１６３５ｋｇ　本
-715 ７００×１５００×２０００mm　１７１３ｋｇ　本
-716 ７００×１６００×２０００mm　１７９０ｋｇ　本
-717 ７００×１７００×２０００mm　１８６８ｋｇ　本
-806 ８００×６００×２０００mm　１１１０ｋｇ　本
-807 ８００×７００×２０００mm　１２００ｋｇ　本
-808 ８００×８００×２０００mm　１２８０ｋｇ　本
-809 ８００×９００×２０００mm　１３６０ｋｇ　本
-810 ８００×１０００×２０００mm　１４５０ｋｇ　本
-811 ８００×１１００×２０００mm　１５２６ｋｇ　本
-812 ８００×１２００×２０００mm　１６０８ｋｇ　本
-813 ８００×１３００×２０００mm　１６９１ｋｇ　本
-814 ８００×１４００×２０００mm　１７７８ｋｇ　本
-815 ８００×１５００×２０００mm　１８８０ｋｇ　本
-816 ８００×１６００×２０００mm　１９４２ｋｇ　本
-817 ８００×１７００×２０００mm　２０２５ｋｇ　本
-818 ８００×１８００×２０００mm　２１０７ｋｇ　本

自由勾配側溝　側溝本体

15223-1000 -907 ９００×７００×２０００mm　１３１０ｋｇ　本　P.374
-908 ９００×８００×２０００mm　１４００ｋｇ　本
-909 ９００×９００×２０００mm　１４９０ｋｇ　本
-910 ９００×１０００×２０００mm　１５７０ｋｇ　本
-911 ９００×１１００×２０００mm　１６５７ｋｇ　本
-912 ９００×１２００×２０００mm　１７４４ｋｇ　本
-913 ９００×１３００×２０００mm　１８３１ｋｇ　本
-914 ９００×１４００×２０００mm　１９１８ｋｇ　本
-915 ９００×１５００×２０００mm　２０１０ｋｇ　本
-916 ９００×１６００×２０００mm　２０９７ｋｇ　本
-917 ９００×１７００×２０００mm　２１８４ｋｇ　本
-918 ９００×１８００×２０００mm　２２７１ｋｇ　本
-919 ９００×１９００×２０００mm　２３５８ｋｇ　本
-1001 -008 １０００×８００×２０００mm　１５３０ｋｇ　本
-009 １０００×９００×２０００mm　１６２０ｋｇ　本
-010 １０００×１０００×２０００mm　１７１０ｋｇ　本
-011 １０００×１１００×２０００mm　１７９７ｋｇ　本
-012 １０００×１２００×２０００mm　１８８９ｋｇ　本
-013 １０００×１３００×２０００mm　１９８０ｋｇ　本
-014 １０００×１４００×２０００mm　２０７２ｋｇ　本
-015 １０００×１５００×２０００mm　２１６４ｋｇ　本
-016 １０００×１６００×２０００mm　２２６１ｋｇ　本
-017 １０００×１７００×２０００mm　２３５２ｋｇ　本
-018 １０００×１８００×２０００mm　２４４４ｋｇ　本
-019 １０００×１９００×２０００mm　２５３６ｋｇ　本
-020 １０００×２０００×２０００mm　２６２７ｋｇ　本

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　３００用

15223-1500 -300 ４００×９５×５００mm　４１ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　４００用

15223-1500 -400 ５００×１１０×５００mm　６０ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　５００用

15223-1500 -500 ６００×１２５×５００mm　８３ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　６００用

15223-1500 -600 ７００×１４０×５００mm　１０９ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　７００用

15223-1500 -700 ８００×１５０×５００mm　１４０ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　８００用

15223-1500 -800 ９００×１６０×５００mm　１６８ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　９００用

15223-1500 -900 １０００×１７０×５００mm　２００ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　１０００用

15223-1501 -000 １１００×１８０×５００mm　２３２ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　３００用

15223-1300 -300 ３４２×８５×１０００mm　６４ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　４００用

15223-1300 -400　４３２×１００×１０００mm　９６ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　５００用

15223-1300 -500　５５２×１１５×１０００mm　１４２ｋｇ　枚　P.374

自由勾配側溝　車道用ふた（１枚掛）　６００用

15223-1300 -600　６５２×１３０×１０００mm　１９０ｋｇ　枚　P.374

円形側溝　376頁

円形側溝　横断用

25604-0100 -015　内径１５０mm　Ｔ－２５　m　P.376
-020　内径２００mm　Ｔ－２５　m
-025　内径２５０mm　Ｔ－２５　m
-030　内径３００mm　Ｔ－２５　m
-035　内径３５０mm　Ｔ－２５　m
-040　内径４００mm　Ｔ－２５　m
-050　内径５００mm　Ｔ－２５　m
-060　内径６００mm　Ｔ－２５　m
-070　内径７００mm　Ｔ－２５　m

円形側溝　縦断用

25604-0500 -015　内径１５０mm　Ｔ－２５　m　P.376
-020　内径２００mm　Ｔ－２５　m
-025　内径２５０mm　Ｔ－２５　m
-030　内径３００mm　Ｔ－２５　m
-035　内径３５０mm　Ｔ－２５　m
-040　内径４００mm　Ｔ－２５　m
-045　内径４５０mm　Ｔ－２５　m
-050　内径５００mm　Ｔ－２５　m
-060　内径６００mm　Ｔ－２５　m
-070　内径７００mm　Ｔ－２５　m

円形側溝　乗り入れ用

25604-1000 -020　内径２００mm　Ｔ－２５　m　P.376
-025　内径２５０mm　Ｔ－２５　m
-030　内径３００mm　Ｔ－２５　m
-035　内径３５０mm　Ｔ－２５　m
-040　内径４００mm　Ｔ－２５　m
-045　内径４５０mm　Ｔ－２５　m
-050　内径５００mm　Ｔ－２５　m

円形側溝　都市型用

25604-1500 -015　内径１５０mm　Ｔ－２５　m　P.376
-020　内径２００mm　Ｔ－２５　m
-025　内径２５０mm　Ｔ－２５　m
-030　内径３００mm　Ｔ－２５　m
-035　内径３５０mm　Ｔ－２５　m
-040　内径４００mm　Ｔ－２５　m
-045　内径４５０mm　Ｔ－２５　m
-050　内径５００mm　Ｔ－２５　m

円形側溝　スポーツ施設用

25604-2000 -015　内径１５０mm　m　P.376
-018　内径１８０mm　m
-020　内径２００mm　m
-025　内径２５０mm　m
-030　内径３００mm　m

円形側溝　境界ブロック

25604-3000 -010　高１００mm　m　P.376
-015　高１５０mm　m
-020　高２００mm　m
-025　高２５０mm　m

都道府県・市型道路用コンクリート製品　377頁

道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＳ歩道用　茨城県型

15214-0810 -301　３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.377
-302　３００Ｂ　３００×４００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型

15214-0812 -010　ＩＳＬ－３００　４３０×１００×９９４mm　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型

15214-0816 -010　ＩＳＶ－３００　４３０×１００×９９４mm　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　長尺Ｕ字溝ＫＵＲ車道用　茨城県型

15214-0830 -301　３００Ａ　３００×３００×２０００mm　個　P.377
-302　３００Ｂ　３００×４００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　ふた　茨城県型

15214-0822 -010　ＩＲＬ－３００　４３０×１３０×９９４mm　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　排水ふた　茨城県型

15214-0826 -010　ＩＲＶ－３００　４３０×１３０×９９４mm　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＳ歩道用　茨城県型

15214-0841 -352　３００×５００×２０００mm　個　P.377
-362　３００×６００×２０００mm　個
-372　３００×７００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　深溝Ｕ字溝ＫＤＲ車道用　茨城県型

15214-0842 -352　３００×５００×２０００mm　個　P.377
-362　３００×６００×２０００mm　個
-372　３００×７００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋式歩道用側溝　群馬県型

15214-1015 -030　ＧＰＵ２型　３００×３００×２０００mm　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　落蓋式車道用側溝　群馬県型

15214-1020 -330　ＧＰＵ３型　３００×３００×２０００mm　個　P.377
-340　ＧＰＵ３型　３００×４００×２０００mm　個
-440　ＧＰＵ３型　４００×４００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型

15214-1120 -210　３９０×５０×６００mm　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型

15214-1120 -220　３９０×５０×６００mm　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　埼玉県型

15214-1120 -110　３９０×１００×６００mm　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた（網付き）　埼玉県型

15214-1120 -120　３９０×１００×６００mm　枚　P.377

道路用Ｃｏ製品　側溝　歩道用　千葉県型

15214-1400 -002　ＣＨ１－３０－３０　３００×３００×２０００mm　個　P.377
-004　ＣＨ１－３０－４０　３００×４００×２０００mm　個
-006　ＣＨ１－３０－６０　３００×６００×２０００mm　個
-008　ＣＨ１－４０－４０　４００×４００×２０００mm　個
-009　ＣＨ１－４０－６０　４００×６００×２０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　側溝　路側用　千葉県型

15214-1400 -060　ＣＨ２５－３０－３０　３００×３００×２０００　個　P.377
-062　ＣＨ２５－３０－４０　３００×４００×２０００　個
-064　ＣＨ２５－３０－６０　３００×６００×２０００　個
-066　ＣＨ２５－４０－４０　４００×４００×２０００　個
-068　ＣＨ２５－４０－６０　４００×６００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　歩道用　千葉県型

15214-1410 -002　ＣＨＬ１－３０　３９０×１００×４９５mm　枚　P.377
-004　ＣＨＬ１－４０　４９０×１００×４９５mm　枚

道路用Ｃｏ製品　側溝ふた　路側用　千葉県型

15214-1410 -050　ＣＨＬ２５－３０　３９０×１００×４９５mm　枚　P.377
-052　ＣＨＬ２５－４０　４９０×１２０×４９５mm　枚

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　千葉県型

15214-1420 -010　ＦＳ－Ｃ（フラット）　個　P.377
-020　ＦＴ－Ｃ（斜切り）　個

道路用Ｃｏ製品鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種東京

15214-1310 -224　Ａ－２－２４０　３３０×１００×６００mm　枚　P.377
-230　Ａ－２－３００　４００×１００×６００mm　枚

道路用Ｃｏ製品　特殊鉄筋コンクリートＬ形東京都型

15214-1320 -024　ふた掛用　２４０　個　P.377
-030　ふた掛用　３００　個

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートふた　神奈川県型

15214-1130 -020　補修用　２種　４３０×１００×６００mm　枚　P.377
-030　補修用　３種３００用　４３０×１２０×６００mm　枚

道路用Ｃｏ製品　車道用Ｕ形側溝　長野県型

15214-2010 -024　２４０×２４０×１０００mm　個　P.377
-030　３００×３００×１０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　片面歩車道境界ブロック　富山県型

15214-1600 -010　片面Ｈ２５０　１８０／２０５×２５０×２０００　個　P.377
-020　片面Ｈ３００　１８０／２１０×３００×２０００　個
-030　片面Ｈ３５０　１８０／２１５×３５０×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　両面歩車道境界ブロック　富山県型

15214-1610 -010　両面Ｈ３００　１８０／２４０×３００×２０００　個　P.377
-020　両面Ｈ３５０　１８０／２５０×３５０×２０００　個
-030　両面Ｈ４００　１８０／２６０×４００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　Ｕ形サイドデッチ　石川県型

15214-2110 -010　標準型　２４０　２４０×２４０×１０００mm　個　P.377
-020　標準型　３００Ａ　３００×２４０×１０００mm　個
-030　標準型　３００Ｂ　３００×３００×１０００mm　個

道路用Ｃｏ製品　両面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型

15214-2130 -010　後付けＢ種　１８０×２３０×２５０×２０００mm　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　先付け歩車道境界ブロック石川県型

15214-2140 -010　フラット型Ａ　２００×３２０×３５０×２０００　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　片面Ｒ歩車道境界ブロック石川県型

15214-2150 -010　マウンド型Ａ　１８０×２０５×２５０×２０００　個　P.377

道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形街渠京都市型

15214-2610 -020　京都市型２号型　基本　３５０×１１５×６００mm　個　P.378

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪府型

15214-1500 -010　４０／１８０×１００×６００mm　個　P.378

道路用Ｃｏ製品　歩車道境界ブロック　大阪市型

15214-1520 -010　１８０／１９０×１００×６００mm　個　P.378
-020　１８０／１９５×１５０×６００mm　個
-030　１８０／２００×２００×６００mm　個

道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝岡山県型

15214-3418 -010　ふた掛なしタイプ　１種　３００Ａ　個　P.378
-020　ふた掛なしタイプ　２種　３００Ａ　個

道路用Ｃｏ製品道路用鉄筋コンクリート側溝広島県型

15214-3428 -010　Ａ型横断用　３００Ａ　３００×３００×２０００　個　P.378
-020　Ｂ型　１種　３００Ａ　３００×３００×２０００　個
-030　Ｂ型　２種　３００Ａ　３００×３００×２０００　個

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　福岡県型

15214-5010 -140	ＰＵ４型　３００×３００×２０００ｍｍ	個	P.378
-150	ＰＵ５型　３００×３００×２０００ｍｍ	個	
-160	ＦＰＵ　３００×３００×２０００ｍｍ	個	

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝ふた　福岡県型

15214-5011 -010	ＰＵ側溝用ふた　ＩＰＣ８－３　３００用	枚	P.378
-020	ＦＰＵ側溝用ふた　ＦＰＣ８－３　３００用	枚	

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝　佐賀県型

15214-4210 -040	ＮＳＫ－Ｉ型３００	個	P.378
-050	ＮＳＫ－Ｉ型４００	個	

道路用Ｃｏ製品　落蓋側溝用ふた　佐賀県型

15214-4215 -040	３００用　４１０×１１０×５００ｍｍ	枚	P.378
-050	４００用　５１０×１２０×５００ｍｍ	枚	

道路用Ｃｏ製品　ＫＴ側溝　熊本県型

15214-5310 -010	３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ	個	P.378
-020	４００Ａ　４００×４００×２０００ｍｍ	個	
-030	５００Ａ　５００×５００×２０００ｍｍ	個	

道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅡ型　大分県型

15214-4410 -170	３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ	個	P.378
-180	４００Ａ　４００×４００×２０００ｍｍ	個	
-190	６００　６００×６００×２０００ｍｍ	個	

道路用Ｃｏ製品　消音式ＯＴＵⅢ型　大分県型

15214-4413 -050	３００Ｇ　３００×３００×１０００ｍｍ	個	P.378
-060	４００Ｇ　４００×４００×１０００ｍｍ	個	

道路用Ｃｏ製品　ＭＫ側溝２種　宮崎県型

15214-4510 -010	３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ	個	P.378
-020	４００Ａ　４００×４００×２０００ｍｍ	個	
-030	５００Ａ　５００×５００×２０００ｍｍ	個	

道路用Ｃｏ製品　普通Ｂ・落蓋側溝Ⅱ型　鹿児島県型

15214-5200 -210	３００Ａ　３００×３００×２０００ｍｍ	個	P.378
-220	３００Ａ用ふた　４１２×４０２×５００ｍｍ	枚	
-230	３００ＣＧａ　３００×３００×２０００ｍｍ	個	

道路用Ｃｏ製品　道路用ＫＤ側溝　鹿児島県型

15214-5210 -030	ＫＤ３００Ｂ　３００×３００×２０００ｍｍ	個	P.378
-040	ＫＤ３００Ｂ用ふた３００　４２０×１００×５００	枚	

道路用Ｃｏ製品　水路用ＫＷ側溝　鹿児島県型

15214-5211 -010	ＫＷ３００　３００×３００×２０００ｍｍ	個	P.378
-020	ＫＷ３００用ふた３００　３８０×６０×５００ｍｍ	枚	

都道府県・市型道路用コンクリート製品ー大阪・兵庫　378頁

道路用Ｃｏ製品　エプロンブロック大阪府・兵庫県型

15214-2607 -010	ＰＧＵ－Ａ（ＰＧＵ－Ａ１）　基本型	個	P.378
-020	ＰＧＵ－Ｂ（ＰＧＵ－Ｂ１）　基本型	個	
-110	ＰＧ５１５Ａ（ＰＧ－Ａ１）　基本型	個	
-120	ＰＧ５１５Ｂ（ＰＧ－Ｂ１）　基本型	個	
-2608 -010	スリット付き　Ｒｃ－ＰＧＵＦ－Ａ　基本型	個	

鋼製側溝　379頁

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－５０　標準型

15224-5010 -110	５６×５６×１０００ｍｍ	本	P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１００　標準型

15224-5010 -120	１０６×１０６×１０００ｍｍ	本	P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｃ－１５０　標準型

15224-5010 -130	１５６×１５６×１０００ｍｍ	本	P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－５０　標準型

15224-5010 -210	５０×５３×１０００ｍｍ　スリット高５０ｍｍ	本	P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－１００　標準型

15224-5010 -220	１００×１０３×１０００ｍｍ　スリット高５０ｍｍ	本	P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｓ－１５０　標準型

15224-5010 -230	１５０×１５３×１０００ｍｍ　スリット高５０ｍｍ	本	P.379

鋼製側溝　スマートドレーン　Ｅ－１００　標準型

15224-5010 -310	１０６×１０６×１０００ｍｍ	本	P.379

ロングＵ　379頁

ロングＵ　Ｄ４－３０　横断用

15220-1000 -010	幅３００×高３００×長４０００ｍｍ　１６３０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　４－３０　車道用

15220-1010 -010	幅３００×高３００×長４０００ｍｍ　１４９０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＮＦ４－３５　歩道用

15220-1020 -010	幅３００×高３５０×長４０００ｍｍ　８９０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＮＨ４－２４Ａ　車道用

15220-1030 -010	幅２４０×高２４０×長４０００ｍｍ　９８０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＮＨ４－３０　車道用

15220-1040 -010	幅３００×高３００×長４０００ｍｍ　１１２０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＮＨ４－４０　車道用

15220-1050 -010	幅３００×高４００×長４０００ｍｍ　１２７０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ１３３

15220-1060 -020	幅３００×高３００×長４０００ｍｍ　１７５０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ２３３

15220-1060 -030	幅３００×高３００×長４０００ｍｍ　１７５０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ２３４

15220-1070 -010	幅３００×高４００×長４０００ｍｍ　２０４０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ４３４

15220-1080 -010	幅３００×高４００×長４０００ｍｍ　１８９０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ１３３　近畿版設計基準

15220-1101 -010	幅３００×高３００×長４０００ｍｍ　１７５０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ１３４　近畿版設計基準

15220-1101 -020	幅３００×高４００×長４０００ｍｍ　２０４０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ２３４（ＰＵ４３４）近畿版設計基準

15220-1102 -010	幅３００×高４００×長４０００ｍｍ　１８９０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ２３５（ＰＵ４３５）近畿版設計基準

15220-1102 -020	幅３００×高５００×長４０００ｍｍ　２１９０ｋｇ	個	P.379

ロングＵ　ＰＵ５３４　近畿版設計基準

15220-1105 -010	幅３００×高４００×長４０００ｍｍ　１９１０ｋｇ	個	P.379

側溝　ーＵ形溝ー　379頁

側溝　Ｕ形溝　ＰＵ－２４０　北陸地区型

15221-5430 -010	２４０×２４０×２０００ｍｍ　１９０ｋｇ	個	P.379

側溝　Ｕ形溝　ＰＵ－３００　北陸地区型

15221-5430 -020	３００×３００×２０００ｍｍ　２７０ｋｇ	個	P.379

側溝　Ｕ形溝　ＰＵ－４５０　北陸地区型

15221-5430 -030	４５０×４５０×２０００ｍｍ　４６０ｋｇ	個	P.379

側溝　Ｕ形溝　ＰＵ－６００　北陸地区型

15221-5430 -040	６００×６００×２０００ｍｍ　７１０ｋｇ	個	P.379

側溝　ー遠心ボックスカルバートー　380頁

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ｉ型

15223-2010 -015	内径１５０×長２０００ｍｍ　２２０ｋｇ	個	P.380
-020	内径２００×長２０００ｍｍ　３０１ｋｇ	個	
-025	内径２５０×長２４００ｍｍ　４７０ｋｇ	個	
-030	内径３００×長２４００ｍｍ　６１０ｋｇ	個	
-035	内径３５０×長２４００ｍｍ　７６６ｋｇ	個	
-040	内径４００×長２４００ｍｍ　９６３ｋｇ	個	
-045	内径４５０×長２４００ｍｍ　１２００ｋｇ	個	
-050	内径５００×長２４００ｍｍ　１４４０ｋｇ	個	
-060	内径６００×長２４００ｍｍ　１９６０ｋｇ	個	
-070	内径７００×長２４００ｍｍ　２５９０ｋｇ	個	
-080	内径８００×長２４００ｍｍ　３２７０ｋｇ	個	
-090	内径９００×長２４００ｍｍ　４０３０ｋｇ	個	
-092	内径１０００×長２４００ｍｍ　４８３０ｋｇ	個	
-095	内径１１００×長２４００ｍｍ　５９００ｋｇ	個	

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅲ型

15223-2010 -099	内径２５０×長２４００ｍｍ　４６９ｋｇ	個	P.380
-100	内径３００×長２４００ｍｍ　６０７ｋｇ	個	
-105	内径３５０×長２４００ｍｍ　７６４ｋｇ	個	
-110	内径４００×長２４００ｍｍ　９５９ｋｇ	個	

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅲ型Ｇ

15223-2010 -120	内径３００×長２４００ｍｍ　５７５ｋｇ	個	P.380

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅲ型ＧＩ

15223-2010 -130	内径３００×長２４００ｍｍ　５５２ｋｇ	個	P.380

側溝　遠心ボックスカルバート　ＣＳＢ　Ⅳ型

15223-2010 -139	内径２００×長２０００ｍｍ　２５８ｋｇ	個	P.380
-140	内径２５０×長２４００ｍｍ　３８１ｋｇ	個	
-150	内径３００×長２４００ｍｍ　４８４ｋｇ	個	
-235	内径３５０×長２４００ｍｍ　６０５ｋｇ	個	
-240	内径４００×長２４００ｍｍ　７５９ｋｇ	個	
-245	内径４５０×長２４００ｍｍ　９４０ｋｇ	個	
-250	内径５００×長２４００ｍｍ　１１３０ｋｇ	個	
-260	内径６００×長２４００ｍｍ　１５２０ｋｇ	個	
-270	内径７００×長２４００ｍｍ　１９９０ｋｇ	個	
-280	内径８００×長２４００ｍｍ　２５３０ｋｇ	個	
-290	内径９００×長２４００ｍｍ　３０９０ｋｇ	個	
-300	内径１０００×長２４００ｍｍ　３６９０ｋｇ	個	

側溝　ーマルチスリット側溝ー　380頁

マルチスリット側溝　側溝本体　縦横断用

15223-3010 -110	幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　３３７ｋｇ	個	P.380
-120	幅３００×高５００×長２０００ｍｍ　４７３ｋｇ	個	
-130	幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　４８８ｋｇ	個	
-140	幅４００×高６００×長２０００ｍｍ　６４７ｋｇ	個	

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｆ型

15223-3010 -410	３００用　長１０００ｍｍ　９１ｋｇ	個	P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｋ型

15223-3010 -420	３００用　長１０００ｍｍ　１１８ｋｇ	個	P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　Ｒ型

15223-3010 -430	３００用　長１０００ｍｍ　９１ｋｇ	個	P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　F型

15223-3010 -440　４００用　長１０００ｍｍ　１２８ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　K型

15223-3010 -450　４００用　長１０００ｍｍ　１７１ｋｇ　個　P.380

マルチスリット側溝　側溝蓋　R型

15223-3010 -460　４００用　長１０００ｍｍ　１２８ｋｇ　個　P.380

側溝　ーリボーン側溝ー　381頁

リボーン側溝　側溝本体　RU－２５０

15221-5510 -100　幅２５０×高２５０×長２０００ｍｍ　３４５ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　側溝本体　RU－３００A

15221-5510 -110　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　４３１ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　側溝本体　RU－４００A

15221-5510 -120　幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　５２９ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　蓋　RC－２５０

15221-5510 -130　幅３６０×高９０×長５００ｍｍ　３６ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　蓋　RC－３００

15221-5510 -140　幅４１０×高９５×長５００ｍｍ　４４ｋｇ　個　P.381

リボーン側溝　蓋　RC－４００

15221-5510 -150　幅５１０×高１１０×長５００ｍｍ　６４ｋｇ　個　P.381

側溝　ーCD側溝、CD－E側溝、消音蓋ー　381頁

CD側溝　側溝本体

15223-2510 -252　幅２５０×高２５０×長２０００ｍｍ　３７７ｋｇ　個　P.381
-303　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　４４６ｋｇ　個
-304　幅３００×高４００×長２０００ｍｍ　５０１ｋｇ　個
-305　幅３００×高５００×長２０００ｍｍ　５５６ｋｇ　個
-404　幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　６２３ｋｇ　個
-405　幅４００×高５００×長２０００ｍｍ　６８０ｋｇ　個
-505　幅５００×高５００×長２０００ｍｍ　８６５ｋｇ　個
-506　幅５００×高６００×長２０００ｍｍ　９３５ｋｇ　個
-606　幅６００×高６００×長２０００ｍｍ　１０８１ｋｇ　個

CD－E側溝　側溝本体

15223-2560 -252　幅２５０×高２５０×長２０００ｍｍ　４０２ｋｇ　個　P.381
-303　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　５０５ｋｇ　個

側溝　消音蓋

15223-2610 -250　２５０側溝用　長５００ｍｍ　３７ｋｇ　個　P.381
-300　３００側溝用　長５００ｍｍ　４５ｋｇ　個

側溝　ーバイコン箱形パイプー　381頁

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ

15221-5215 -010　Ａ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.381
-040　ＡＷ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンタイプ　G付

15221-5215 -050　Ｃ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.381
-080　ＣＷ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個

側溝　バイコン箱形パイプ　エプロンスリットタイプ

15221-5215 -085　ＥＳ２－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.381

側溝　バイコン箱形パイプ　スリムスリットタイプ

15221-5215 -090　Ｊ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.381
-095　ＪＳ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個

側溝　バイコン箱形パイプ　センタースリットタイプ

15221-5215 -103　Ｎ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.381
-105　Ｄ－Ｐ３０Ｖ　内径３００×長２０００ｍｍ　個

側溝　バイコン箱形パイプ　スライド桝

15221-5215 -110　Ｓ－Ｐ３００　５１０×１０００×８００ｍｍ　個　P.381
-125　ＳＷ－Ｐ３００　６２０×１０００×１０００ｍｍ　個

側溝　バイコン箱形パイプ　ベースプレート

15221-5215 -128　ＢＰ－３４０　３４０×１００×１５００ｍｍ　個　P.381
-130　ＢＰ－５２０　５２０×１００×２０００ｍｍ　個
-140　ＢＰ－６７０　６７０×１００×２０００ｍｍ　個
-143　ＢＰ－８６０　８６０×１５０×２０００ｍｍ　個
-145　ＢＰ－１１３０　１１３０×１５０×２０００ｍｍ　個

側溝　バイコン箱形パイプ　ゼロマウンドアップ

15221-5215 -150　ＭＢ２－６００　２０５×７０×６００ｍｍ　個　P.381

側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝

15221-5215 -180　ＨＬ－３０１　７５０×１０００×１２２０ｍｍ　個　P.381
-190　ＨＬ－Ｗ３０１、４０１、４５１　個
-200　ＨＪＬ－３０１、４０１、４５１　個

側溝　バイコン箱形パイプ　ロング桝ブロック

15221-5215 -210　ＭＪＬＢ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００　個　P.381
-220　ＭＪＬＣ－１３００Ｄ　２０５×２５０×１３００　個

側溝　ークリーン側溝ー　382頁

クリーン側溝　３００A

15221-7450 -030　３００×３００×２０００ｍｍ　３７５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　３５０A

15221-7450 -035　３５０×３５０×２０００ｍｍ　４９８ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００A

15221-7450 -040　４００×４００×２０００ｍｍ　５９６ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　５００A

15221-7450 -050　５００×５００×２０００ｍｍ　７８５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　６００A

15221-7450 -060　６００×６００×２０００ｍｍ　１１３０ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００F

15221-7450 -140　４００×４００×２０００ｍｍ　６２５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００L

15221-7450 -142　４００×４００×２０００ｍｍ　６３５ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００C　横断用

15221-7450 -144　４００×４００×２０００ｍｍ　６６４ｋｇ　個　P.382

クリーン側溝　４００AGグレ　（７５０）

15221-7450 -146　４００×４００×２０００ｍｍ　５４９ｋｇ　個　P.382

側溝　ーDOソッコーー　382頁

側溝　DOソッコー　DO－A　３００A

15221-6860 -010　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　DOソッコー　DO－A　３００B

15221-6860 -020　幅３００×高４００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　DOソッコー　DO－A　３５０

15221-6860 -030　幅３５０×高３５０×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　DOソッコー　DO－A　４００A

15221-6860 -040　幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　DOソッコー　DO－B　３００A

15221-6865 -010　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　DOソッコー　DO－B　３００B

15221-6865 -020　幅３００×高４００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　DOソッコー　DO－B　３５０

15221-6865 -030　幅３５０×高３５０×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　DOソッコー　DO－B　４００A

15221-6865 -040　幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　Ｔ－２５　個　P.382

側溝　ー円型水路協会統一型・スーパー側溝ー　382頁

円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型（暗渠）

15221-8200 -010　標準タイプ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382
-020　グレーチング付　内径３００×長２０００ｍｍ　個
-015　標準タイプ　内径４００×長２０００ｍｍ　個
-025　グレーチング付　内径４００×長２０００ｍｍ　個

円型水路協会統一型円型水路　Ⅱ型（開渠）

15221-8200 -030　標準タイプ　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅲ型（開渠）

15221-8200 -080　グレーチング付　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅳ型（開渠）

15221-8200 -090　グレーチング付　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　都市型

15221-8200 -060　グレーチング付　内径３００×長２０００ｍｍ　個　P.382

円型水路協会統一型円型水路　Ⅰ型　集水桝

15221-8200 -070　グレーチング付　内径３００用　長１０００ｍｍ　個　P.382

スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅱ・Ⅲ型

15221-8210 -010　標準タイプ　径２５０×長２０００ｍｍ　個　P.382
-020　標準タイプ　径３００×長２０００ｍｍ　個

スーパー側溝（スリットタイプ）　Ⅲ型　集水桝

15221-8210 -030　グレーチング付　内径３００用　長１０００ｍｍ　個　P.382

側溝　ーＮＳＫ側溝排水管ー　382頁

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００C

15221-8300 -070　幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　５１０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００C桝

15221-8300 -080　幅３００用　高６９０×長１０００ｍｍ　３４０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００A

15221-8300 -010　内径３００×長２０００ｍｍ　５９０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　３００AM－Ⅱ

15221-8300 -020　内径３００用　高６９５×長１０００　４５０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００A

15221-8300 -090　内径４００×長２０００　８３０ｋｇ　個　P.382

ＮＳＫ側溝排水管　ＮＳＫ　４００AM

15221-8300 -100　内径４００用　高８５０×長１０００　５４０ｋｇ　個　P.382

側溝　ーMUドレーン・MUグレートー　382頁

側溝　MUドレーン　深溝形　３００D

15221-1531 -304　３００×６００×２０００ｍｍ　６４５ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　３００Ｆ
15221-1531 -306　３００×８００×２０００mm　８７５ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｄ
15221-1531 -404　４００×８００×２０００mm　９３９ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　４００Ｅ
15221-1531 -405　４００×１０００×２０００mm　１２１０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｃ
15221-1531 -503　５００×８００×２０００mm　１０２０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵドレーン　深溝形　５００Ｅ
15221-1531 -505　５００×１０００×２０００mm　１３１０ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　３００Ａ
15221-1510 -300　３０４×３４５×２０００mm　５８４．４ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　４００Ａ
15221-1510 -400　４０４×４５５×２０００mm　７７９．２ｋｇ　個　P.382

側溝　ＭＵグレート　横断用　５００Ａ
15221-1510 -500　５０４×５５０×２０００mm　１０７２ｋｇ　個　P.382

側溝　－Ｃドレーン－　382頁

側溝　Ｃドレーン　縦断用１種
15221-3310 -030　幅３００×高３００×長２０００mm　３９２ｋｇ　個　P.382
-050　幅３００×高５００×長２０００mm　５２２ｋｇ　個
-080　幅３００×高８００×長２０００mm　８２７ｋｇ　個

側溝　Ｃドレーン　街渠縦断用１種
15221-3320 -030　幅３００×高３００×長２０００mm　４３８ｋｇ　個　P.382
-050　幅３００×高５００×長２０００mm　５７５ｋｇ　個
-080　幅３００×高８００×長２０００mm　８７８ｋｇ　個

側溝　Ｃドレーン　可変フレーム
15221-3330 -010　幅３００用　２７６ｋｇ　個　P.382

側溝　－ＦＸ側溝－　382頁

側溝　ＦＸ側溝　側溝本体（縦断タイプ）
15224-0017 -010　幅２５０×高２５０×長２０００mm　２９９ｋｇ　個　P.382
-020　幅３００×高３００×長２０００mm　３７６ｋｇ　個
-030　幅３００×高４００×長２０００mm　４３４ｋｇ　個
-040　幅３００×高５００×長２０００mm　５４６ｋｇ　個
-050　幅４００×高４００×長２０００mm　５０９ｋｇ　個

側溝　ＦＸ側溝　側溝蓋
15224-0018 -010　幅２５０用　長５００mm　２４ｋｇ　Ｔ－２５　個　P.382
-020　幅３００用　長５００mm　３１ｋｇ　Ｔ－２５　個
-030　幅４００用　長５００mm　４８ｋｇ　Ｔ－２５　個

側溝　－スリット溝－　383頁

側溝　スリット溝　Ｖ２５０
15221-1821 -025　３９０×４００×２０００mm　４６７ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ３００
15221-1821 -030　４５０×４８０×２０００mm　６４１ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ３５０
15221-1821 -035　５３０×５６０×２０００mm　８３３ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ４００
15221-1821 -040　６００×６４０×２０００mm　１０７０ｋｇ　個　P.383

側溝　スリット溝　Ｖ４５０
15221-1821 -045　６８０×７１０×２０００mm　１３１０ｋｇ　個　P.383

側溝　－境界集水溝－　383頁

境界集水溝　ＫＳ－１５０
15221-8400 -010　内径１００×２０００mm　２６４ｋｇ　個　P.383

境界集水溝　ＫＳ－２００
15221-8400 -020　内径１００×２０００mm　３７２ｋｇ　個　P.383

側溝　－ＬＵ街渠－　383頁

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形２４０（Ｔ－２５）
15221-2940 -124　３５０×１９５×１０００mm　１１９ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形３００（Ｔ－２５）
15221-2940 -130　４２０×１９５×１０００mm　１４１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形４５０（Ｔ－２５）
15221-2940 -140　６５０×２７０×１０００mm　２７６ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｌ形５００（Ｔ－２５）
15221-2940 -150　６８０×３２０×１０００mm　３２０ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形２４０
15221-2945 -024　２４０×２４０×１０００mm　１１８ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形３００
15221-2945 -030　３００×３００×１０００mm　１７４ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形３６０Ｂ
15221-2945 -060　３６０×３６０×１０００mm　２３２ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形４５０
15221-2945 -045　４５０×４５０×１０００mm　３３１ｋｇ　個　P.383

側溝　ＬＵ街渠　Ｕ形５００Ｂ
15221-2945 -055　５００×５００×１０００mm　３７９ｋｇ　個　P.383

側溝　－都市型側溝シェイプアップスリット－　383頁

都市型側溝　ＵＧＦＳ－２５０
15224-0322 -010　３１０×４２０×２０００mm　３５８ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＦＳ－３００
15224-0322 -011　３６０×４９５×２０００mm　４５２ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－３００
15224-0322 -020　３６０×４９５×２０００mm　４３７ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－３５０
15224-0322 -025　４２０×５９５×２０００mm　５８２ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－４００
15224-0322 -030　４７０×６７０×２０００mm　６７１ｋｇ　個　P.383

都市型側溝　ＵＧＫＳ－５００
15224-0322 -040　５８０×８３５×２０００mm　９８８ｋｇ　個　P.383

側溝　－ＳＫ側溝ロードレイン－　383頁

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　マウンドタイプ２５０
15221-3610 -010　２５０×２５０×２０００mm　４１０ｋｇ　個　P.383
-020　２５０×３００×２０００mm　４４５ｋｇ　個

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　マウンドタイプ３００
15221-3610 -030　３００×３００×２０００mm　５２０ｋｇ　個　P.383
-040　３００×４００×２０００mm　５９５ｋｇ　個

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　乗り入れタイプ２５０
15221-3620 -010　２５０×２５０×２０００mm　４３５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　乗り入れタイプ３００
15221-3620 -020　３００×３００×２０００mm　５５５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　アングルタイプ２５０
15221-3630 -010　２５０×２５０×２０００mm　４１５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＫ側溝ロードレイン　アングルタイプ３００
15221-3630 -020　３００×３００×２０００mm　５２５ｋｇ　個　P.383

側溝　－ＳＥ側溝－　383頁

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ
15221-3810 -010　３００×３００×２０００mm　５００ｋｇ　個　P.383
-020　３００×３００×１０００mm　２５０ｋｇ　個

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　Ｇ付
15221-3810 -030　３００×３００×１０００mm　２２５ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ３００Ａ用　管理桝
15221-3820 -010　３００×５００×１０００mm　２８７ｋｇ　個　P.383

側溝　ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　横断
15221-3830 -010　３００×３００×２０００mm　５００ｋｇ　個　P.383

側溝　－円型側溝・卵形側溝－　383頁

円型側溝　両勾配タイプφ２００
15221-7110 -020　内径２００×２０００mm　３６７ｋｇ　個　P.383

円型側溝　両勾配タイプφ３００
15221-7110 -030　内径３００×２０００mm　５７２ｋｇ　個　P.383

卵形側溝　両勾配タイプ２５０型
15221-7120 -025　内径２５０×２０００mm　３７４ｋｇ　個　P.383

卵形側溝　両勾配タイプ３００型
15221-7120 -030　内径３００×２０００mm　４６１ｋｇ　個　P.383

側溝　－アンチスリップ側溝－　383頁

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－Ｊ２
15221-8510 -010　４２０×５１５×２０００mm　５１４ｋｇ　個　P.383

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－ＪＨ２
15221-8510 -020　４２０×５１５×２０００mm　５１０ｋｇ　個　P.383

アンチスリップ側溝　３００ＡＳ－Ｙ２
15221-8510 -030　４２０×４５５×２０００mm　４９５ｋｇ　個　P.383

各種側溝　384頁

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　２５０
15224-0015 -010　２５０×２５０×２０００mm　２７８ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ａ
15224-0015 -020　３００×３００×２０００mm　３５７ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ｂ
15224-0015 -030　３００×４００×２０００mm　４３０ｋｇ　個　P.384

側溝　防音側溝ＦＸドレーン　３００Ｃ

15224-0015 -040 ３００×５００×２０００mm ５０９ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ４００Ａ

15224-0015 -050 ４００×４００×２０００mm ４９９ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン ５００Ａ

15224-0015 -060 ５００×５００×２０００mm ６９４ｋｇ 個 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン蓋 Ｔ－２５ ３００用

15224-0016 -010 ３２２×８５×５００mm ３１ｋｇ 枚 P.384

側溝 防音側溝ＦＸドレーン蓋 Ｔ－２５ ４００用

15224-0016 -020 ４７２×１００×５００mm ４７ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ３００用

15224-0040 -010 スノーポールかぶせ型 長５００mm ４３ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ４００用

15224-0040 -020 スノーポールかぶせ型 長５００mm ６３ｋｇ 枚 P.384

側溝 視線誘導標付側溝蓋 側溝用２種 ５００用

15224-0040 -030 スノーポールかぶせ型 長５００mm ８９ｋｇ 枚 P.384

側溝 浸透側溝ＥＸ（防音型） ３００

15224-0080 -110 ３００×３００×２０００mm ３４０ｋｇ 個 P.384

側溝 浸透側溝ＥＸ（防音型）蓋 ３００用

15224-0080 -120 ３５４×８６×５００mm ３１ｋｇ 枚 P.384

側溝 ＬＵ横断側溝 ＳＫＩ－３００ＡＲ－９ Ｇ付

15224-0073 -010 ３００×３５２／３２５×２０００ １０７５ｋｇ 個 P.384
-020 ３００×３５２／３２５×４０００ ２１５０ｋｇ 個

側溝 深溝円形側溝 標準タイプ グレーチング蓋付

15224-0071 -010 ３００×３００×２０００mm ８５４ｋｇ 個 P.384
-020 ３００×９００×２０００mm １６３３ｋｇ 個

側溝 深溝円形側溝

15224-0071 -100 可変用調整コンクリート付加算額 個 P.384

側溝 側溝カルバート（ＤＣ式）Ｖ、Ｌ Ｔ－２５

15224-0090 -110 ２５０×２５０×２０００mm ３６６ｋｇ 個 P.384
-120 ３００×３００×２０００mm ５０１ｋｇ 個
-130 ３００×４００×２０００mm ５５７ｋｇ 個
-140 ４００×４００×２０００mm ７９９ｋｇ 個

側溝 箱形Ｕ字側溝 集水タイプ

15224-0700 -010 幅３００×高３００×長２０００mm ３７０ｋｇ 個 P.385
-020 幅３００×高４００×長２０００mm ４５０ｋｇ 個
-030 幅４００×高４００×長２０００mm ５１５ｋｇ 個

側溝 箱形Ｕ字側溝 コンクリート蓋

15224-0710 -010 ３００用 長５００mm ３５ｋｇ 枚 P.385
-020 ４００用 長５００mm ５３ｋｇ 枚

側溝 長尺Ｕ形

15196-0100 -010 ２４０×２４０×２０００mm １８３ｋｇ 個 P.385
-020 ３００×３００×２０００mm ２６４ｋｇ 個
-030 ３６０×３６０×２０００mm ３３３ｋｇ 個
-040 ４５０×４５０×２０００mm ４４６ｋｇ 個
-050 ６００×６００×２０００mm ６９８ｋｇ 個

側溝 ＢＦＬブロック

15196-0102 -010 ＢＦＬ３０ ３５４ｋｇ 個 P.385
-020 ＢＦＬ４０ ４０２ｋｇ 個

側溝 ＢＦボックス

15196-0104 -010 ＢＦ ３０－３０ ７８６ｋｇ 個 P.385
-020 ＢＦ ４０－４０ ９６１ｋｇ 個

側溝 リボーン側溝 ＲＵ－２５０Ｃ 千葉タイプ

15221-5520 -010 ２５０×４００×２０００mm ４８０ｋｇ 個 P.385

側溝 リボーン側溝 ＲＵ－３００Ｃ 千葉タイプ

15221-5520 -020 ３００×５００×２０００mm ６００ｋｇ 個 P.385

側溝 リボーン側溝 ＲＵ－４００Ｃ 千葉タイプ

15221-5520 -030 ４００×６００×２０００mm ７４０ｋｇ 個 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ２５０Ａ

15224-0145 -010 ２５０×２５０×２０００mm ３２０ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ３００Ａ

15224-0145 -020 ３００×３００×２０００mm ４２２ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ３００Ｂ

15224-0145 -030 ３００×４００×２０００mm ４８０ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ３００Ｃ

15224-0145 -040 ３００×５００×２０００mm ５８７ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 ４００Ａ

15224-0145 -050 ４００×４００×２０００mm ５８６ｋｇ 本 P.385

側溝 ＲＥ側溝 蓋 Ｔ－２５

15224-0145 -110 ２５０用 ２６０×９０×４９８mm ２６ｋｇ 枚 P.385
-120 ３００用 ２９０×９０×４９８mm ２８ｋｇ 枚
-130 ４００用 ３９０×１０６×４９８mm ４７ｋｇ 枚

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ ２種 ３００Ａ

15224-0160 -030 ３００×３００×２０００mm ４２１ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ ２種 ３００Ｃ

15224-0160 -040 ３００×５００×２０００mm ５９２ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ Ｔ種 ３００Ｅ

15224-0160 -050 ３００×７００×２０００mm ７２３ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ Ｔ種 ３００Ｇ

15224-0160 -060 ３００×９００×２０００mm ９４３ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ Ｔ種 ３００Ｊ

15224-0160 -070 ３００×１２００×２０００mm １３２７ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ ２種 ４００Ａ

15224-0160 -080 ４００×４００×２０００mm ５４８ｋｇ 個 P.385

側溝 特殊ドレーンＳＤＤ ２種 ５００Ａ

15224-0160 -090 ５００×５００×２０００mm ７５２ｋｇ 個 P.385

側溝 ＬＵ街渠横断用Ｕ形 ２４０ Ｔ－２０Ｇ付

15224-0190 -010 ４６０×４３０×１０００mm １８６ｋｇ 組 P.385

側溝 ＬＵ街渠横断用Ｕ形 ３００ Ｔ－２０Ｇ付

15224-0190 -020 ５２０×５１０×１０００mm ２４４ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ２５０ タイプⅠ Ｇ付

15224-0190 -110 ２５０×２５０×２０００mm ５２２ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ３００Ａ タイプⅠ Ｇ付

15224-0190 -120 ３００×３００×２０００mm ６１２ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ３００Ｂ タイプⅠ Ｇ付

15224-0190 -130 ３００×４００×２０００mm ６５８ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ３００Ｃ タイプⅠ Ｇ付

15224-0190 -140 ３００×５００×２０００mm ７４２ｋｇ 組 P.385

側溝 アナドレーン ４００Ａ タイプⅠ Ｇ付

15224-0190 -150 ４００×４００×２０００mm ７８４ｋｇ 組 P.385

側溝 ＰＵ可変側溝 ３００型

15224-0290 -010 ３００×７００×２０００mm ６６７ｋｇ 個 P.386

側溝 ノイズガード蓋 ３００型

15224-0310 -010 ４１２×９５×５００mm ４５ｋｇ 枚 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型２５０

15224-0750 -110 ２５０×２５０×２０００mm ４８６ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型２５０ グレーチング付

15224-0750 -115 ２５０×２５０×２０００mm ４５６ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ａ

15224-0750 -120 ３００×３００×２０００mm ６０３ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ａ グレーチング付

15224-0750 -125 ３００×３００×２０００mm ５６６ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ｂ

15224-0750 -130 ３００×４００×２０００mm ６５７ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ｂ グレーチング付

15224-0750 -135 ３００×４００×２０００mm ６２０ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ｃ

15224-0750 -140 ３００×５００×２０００mm ７７１ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 Ｓ型３００Ｃ グレーチング付

15224-0750 -145 ３００×５００×２０００mm ７３４ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 桝２５０×５５０ ボルト固定

15224-0750 -505 内寸２５０×７９０×５５０mm ５２５ｋｇ 個 P.386

ノーサウンド側溝 桝３００×５５０ ボルト固定

15224-0750 -510 内寸３００×７８０×５５０mm ５８０ｋｇ 個 P.386

側溝 丸形ソクハイ ３０

15224-0460 -010 内径３００×長２０００mm ４８０ｋｇ 個 P.386

側溝 丸形溝 ３０凹

15224-0470 -010 内径３００×長２０００mm ５９９ｋｇ 個 P.386

側溝 ＨＣふた ３００ Ｔ－２５

15224-0520 -010 ４３０×５００×７０mm ３６ｋｇ 枚 P.386

側溝 ＨＣ穴あきふた ３００ Ｔ－２５

15224-0530 -010 ４３０×５００×７０mm ３４ｋｇ 枚 P.386

側溝 ＨＣアングル付ふた ３００Ｕ Ｔ－２５

15224-0540 -010 ２８５×６００×６０mm ２９ｋｇ 枚 P.386

側溝 セーフティ側溝 ＳＳ－Ｓ４００ 標準タイプ

15224-0562 -020 内径４００×長２０００mm ７２２ｋｇ 本 P.386

側溝 セーフティ側溝ＳＳ－ＭＴ４００専用桝溜め桝

15224-0562 -070 長１０００mm ３９４ｋｇ 基 P.386

側溝 セーフティ側溝ＳＳ－ＭＡ４００専用桝集水桝

15224-0562 -080 長１０００mm ６３１ｋｇ 基 P.386

Ｅ側溝 本体

15224-0565 -210 内径４００×長２０００mm ７０４ｋｇ 本 P.386

Ｅ側溝 桝 Ｔ－２５グレーチング付

15224-0565 -220 内径４００×長１０００mm ５２７ｋｇ 基 P.386

側溝　ＦＳ側溝　車道用

15224-0570 -210　３００×３００×２０００mm　４８１ｋｇ　個　P.386
-220　３００×４００×２０００mm　５７１ｋｇ　個
-230　４００×４００×２０００mm　６２１ｋｇ　個
-240　４００×５００×２０００mm　７０６ｋｇ　個
-250　５００×５００×２０００mm　８７０ｋｇ　個

側溝　ＦＳ側溝用ふた　３００型

15224-0580 -110　２９５×１２１×５００mm　３８ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＦＳ側溝用ふた　４００型

15224-0580 -120　３９５×１３１×５００mm　５７ｋｇ　枚　P.386

側溝　ＦＳ側溝用ふた　５００型

15224-0580 -130　５０５×１５１×５００mm　８６ｋｇ　枚　P.386

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ａ

15224-0585 -010　７１５×１５０／２７０×２０００mm　５７６ｋｇ　個　P.387
-015　７１５×１５０／２７０×５００mm　１４５ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　標準型Ｂ

15224-0585 -020　７１５×２００／３２０×２０００mm　６２１ｋｇ　個　P.387
-025　７１５×２００／３２０×５００mm　１５３ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入

15224-0585 -110　７１５×５０／１７０×２０００mm　４７６ｋｇ　個　P.387
-115　７１５×５０／１７０×５００mm　１１９ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入

15224-0585 -120　７１５×２０／１５０×２０００mm　４８０ｋｇ　個　P.387
-125　７１５×２０／１５０×５００mm　１２０ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　乗入部（摺付）

15224-0585 -210　４～６%（右）　Ｌ＝６００mm　１５０ｋｇ　個　P.387
-215　６～４%（左）　Ｌ＝６００mm　１５０ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（右）

15224-0585 -310　７１５×５０／１７０×６００mm　１６４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%用切下（左）

15224-0585 -315　７１５×５０／１７０×６００mm　１６４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（右）

15224-0585 -320　７１５×２０／１５０×６００mm　１６３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%用切下（左）

15224-0585 -325　７１５×２０／１５０×６００mm　１６３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　コーナー用

15224-0585 -420　Ｒ－２．０ｍ　２６９ｋｇ　個　P.387
-425　Ｒ－２．５ｍ　３３２ｋｇ　個
-430　Ｒ－３．０ｍ　３９５ｋｇ　個
-435　Ｒ－３．５ｍ　３４３ｋｇ　個
-440　Ｒ－４．０ｍ　３９０ｋｇ　個
-445　Ｒ－４．５ｍ　４３８ｋｇ　個
-450　Ｒ－５．０ｍ　３８８ｋｇ　個
-455　Ｒ－５．５ｍ　４２５ｋｇ　個
-460　Ｒ－６．０ｍ　３８６ｋｇ　個
-465　Ｒ－６．５ｍ　４１７ｋｇ　個
-470　Ｒ－７．０ｍ　４４８ｋｇ　個

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%標準型　上部口環

15224-0585 -510　７１５×２００／３２０×６００mm　１３３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　６%乗入型　上部口環

15224-0585 -520　７１５×５０／１７０×６００mm　９４ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　４%乗入型　上部口環

15224-0585 -525　７１５×２０／１５０×６００mm　９３ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝４８０　下部本体

15224-0585 -610　３４０×４００×４８０mm　２６０ｋｇ　個　P.387

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）　Ｈ＝６８０　下部本体

15224-0585 -620　３４０×４００×６８０mm　３６０ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　２５０×２５０

15224-0660 -010　２５０×２５０×２０００mm　３１５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　３００×３００

15224-0660 -020　３００×３００×２０００mm　３７０ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　４００×４００

15224-0660 -030　４００×４００×２０００mm　５１５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝　５００×５００

15224-0660 -040　５００×５００×２０００mm　７０５ｋｇ　個　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　２５０用

15224-0670 -010　２７４×９０×４９８mm　２８ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　３００用

15224-0670 -020　３２４×９５×４９８mm　３５ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　４００用

15224-0670 -030　４２４×１１０×４９８mm　５３ｋｇ　枚　P.387

側溝　ＲＰＵ側溝蓋　５００用

15224-0670 -040　５２４×１２５×４９８mm　７５ｋｇ　枚　P.387

コンクリート製集水側溝　387頁

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝　ＰＵ－１８０

27017-0010 -010　幅１８０×高１８０×長６００mm　３２ｋｇ　本　P.387

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝　ＰＵ－２４０

27017-0010 -020　幅２４０×高２４０×長６００mm　５２ｋｇ　本　P.387

コンクリ製集水側溝　ポラコンU字溝ＰＵ－３００Ｂ

27017-0010 -030　幅３００×高３００×長６００mm　７５ｋｇ　本　P.387

集水ふた　387頁

ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（１種）

15226-7020 -010　幅４１２×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＪＦ－３００（３種）

15226-7020 -020　幅４１２×高９５×長５００mm　３３ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－３００

15226-7020 -110　幅４００×高９５×長５００mm　３１ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＶＳ－４００

15226-7020 -120　幅５００×高１１０×長５００mm　４６ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ１－Ｆ３００

15226-7020 -210　幅４３０×高１００×長５００mm　３２ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　Ｃ３－Ｆ３００

15226-7020 -220　幅４３０×高１３０×長５００mm　４７ｋｇ　個　P.387

ＦＲＣ製集水ふた　ＬＵ－Ｆ３００ｂ

15226-7020 -320　幅３９０×高１００×長６００mm　３４ｋｇ　個　P.387

ウィープホール　388頁

ウィープホール　KM式

27131-1312 -115　KMV－４０　径４０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-120　KMV－４０　径４０×長２００mm　底部目皿付　個
-125　KMV－４０　径４０×長２５０mm　底部目皿付　個
-130　KMV－４０　径４０×長３００mm　底部目皿付　個
-135　KMV－４０　径４０×長３５０mm　底部目皿付　個
-140　KMV－４０　径４０×長４００mm　底部目皿付　個
-145　KMV－４０　径４０×長４５０mm　底部目皿付　個
-150　KMV－４０　径４０×長５００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　KM式フィルター

27131-1316 -100　KMO－４０　径４０mm　個　P.388
-1318 -100　KMON－４０　径４０mm　ネット付　個

ウィープホール　KM式

27131-1312 -215　KMV－５０　径５０×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-220　KMV－５０　径５０×長２００mm　底部目皿付　個
-225　KMV－５０　径５０×長２５０mm　底部目皿付　個
-230　KMV－５０　径５０×長３００mm　底部目皿付　個
-235　KMV－５０　径５０×長３５０mm　底部目皿付　個
-240　KMV－５０　径５０×長４００mm　底部目皿付　個
-245　KMV－５０　径５０×長４５０mm　底部目皿付　個
-250　KMV－５０　径５０×長５００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　KM式フィルター

27131-1316 -200　KMO－５０　径５０mm　個　P.388
-1318 -200　KMON－５０　径５０mm　ネット付　個

ウィープホール　KM式

27131-1312 -415　KMV－７５　径７５×長１５０mm　底部目皿付　個　P.388
-420　KMV－７５　径７５×長２００mm　底部目皿付　個
-425　KMV－７５　径７５×長２５０mm　底部目皿付　個
-430　KMV－７５　径７５×長３００mm　底部目皿付　個
-435　KMV－７５　径７５×長３５０mm　底部目皿付　個
-440　KMV－７５　径７５×長４００mm　底部目皿付　個

ウィープホール　KM式フィルター

27131-1316 -400　KMO－７５　径７５mm　個　P.388
-1318 -400　KMON－７５　径７５mm　ネット付　個

ウィープホール　KM式

27131-1312 -515　KMV－１００　径１００×長１５０　底部目皿付　個　P.388
-520　KMV－１００　径１００×長２００　底部目皿付　個
-525　KMV－１００　径１００×長２５０　底部目皿付　個
-530　KMV－１００　径１００×長３００　底部目皿付　個
-535　KMV－１００　径１００×長３５０　底部目皿付　個
-540　KMV－１００　径１００×長４００　底部目皿付　個

ウィープホール　KM式フィルター

27131-1316 -500　KMO－１００　径１００mm　個　P.388
-1318 -500　KMON－１００　径１００mm　ネット付　個

ウィープホール　KM式

27131-1314 -620　KMVP－１２５　径１２５×長２００　底部目皿付　個　P.388
-625　KMVP－１２５　径１２５×長２５０　底部目皿付　個
-630　KMVP－１２５　径１２５×長３００　底部目皿付　個
-635　KMVP－１２５　径１２５×長３５０　底部目皿付　個
-640　KMVP－１２５　径１２５×長４００　底部目皿付　個
-820　KMVP－１５０　径１５０×長２００　底部目皿付　個
-825　KMVP－１５０　径１５０×長２５０　底部目皿付　個
-830　KMVP－１５０　径１５０×長３００　底部目皿付　個
-835　KMVP－１５０　径１５０×長３５０　底部目皿付　個
-840　KMVP－１５０　径１５０×長４００　底部目皿付　個

ウィープホール　ドレーンマット

27131-1330 -300　KMD　□３００×厚３０mm　個　P.388

ウィープホール　フィルターボックス

27131-1320	-300	KMF－３００　□３００mm	個	P.388

ウィープホール　G型

27131-3010	-010	G－３０　径３０×長１０１～２００mm	個	P.388
	-020	G－４０　径４０×長１０１～２００mm	個	
	-030	G－５０　径５０×長１０１～２００mm	個	
	-040	G－６５　径６５×長２００mm以下	個	
	-050	G－７５　径７５×長２００mm以下	個	
	-060	G－１００　径１００×長２０１～３００mm	個	
	-070	G－１２５　径１２５×長２０１～３００mm	個	
	-080	G－１５０　径１５０×長２０１～３００mm	個	

ウィープホール　GF型（スクリーン付）

27131-3020	-010	GF－７５　径７５mm	個	P.388
	-020	GF－１００　径１００mm	個	
	-030	GF－１５０　径１５０mm	個	

ウィープホール　GIP・GIU型（インサート用）

27131-3030	-010	GIP－４０・GIU－４０　径４０mm	個	P.388
	-020	GIP－５０・GIU－５０　径５０mm	個	
	-030	GIP－７５・GIU－７５　径７５mm	個	
	-040	GIP－１００・GIU－１００　径１００mm	個	

ウィープホール　GH１型（打込式）

27131-3040	-010	GH１－４０　径４０×長５００mm　フィルター付	個	P.388
	-020	GH１－５０　径５０×長５００mm　フィルター付	個	

ウィープホール　GT型

27131-3050	-010	GT－２５　径３２mm　ライニング長５００mm	個	P.388

ウィープホール　アンダードレイナー

27131-3930	-010	YS－１００　径１００mm	個	P.388
	-015	YS－１５０　径１５０mm	個	

ウィープホール　浮子弁式（側壁用）

27131-3915	-010	TM－５０S　径５０×長１５１～２００mm	個	P.388
	-012	TM－５０S　径５０×長２０１～３００mm	個	
	-014	TM－５０S　径５０×長３０１～４００mm	個	
	-110	TM－７５S　径７５×長１５１～２００mm	個	
	-112	TM－７５S　径７５×長２０１～３００mm	個	
	-114	TM－７５S　径７５×長３０１～４００mm	個	

ウィープホール　浮子弁式（底盤用）

27131-3915	-020	TM－５０G　径５０×長１５１～２００mm	個	P.388
	-022	TM－５０G　径５０×長２０１～３００mm	個	
	-024	TM－５０G　径５０×長３０１～４００mm	個	
	-120	TM－７５G　径７５×長１５１～２００mm	個	
	-122	TM－７５G　径７５×長２０１～３００mm	個	
	-124	TM－７５G　径７５×長３０１～４００mm	個	

ウィープホール　サイドドレイナー

27131-3940	-011	TM－１００	個	P.388

ウィープホール　TMフィルター

27131-3948	-050	TMF－５０　径５０×長１００mm	個	P.388
	-075	TMF－７５　径７５×長１６５mm	個	

ウィープホール　パットフィルター

27131-3920	-020	S型　径１８０mm	個	P.388
	-010	M型　径３００mm	個	

都道府県・市型ます　389頁

ます　北海道開発局型　雨水ます１型（A）

15230-0110	-010	上部　８４０×９２０×１８０／２１０	個	P.389
	-110	下部　８４０×８４０×１０００	個	
	-0115 -020	グレーチングふた（T－２５）４７０×５４０×５６	枚	

ます　札幌市型　第２型雨水ます

15230-0150	-010	ふた（ダクタイル）５２０×４４０×１１０／１３０	枚	P.389
	-020	中部　５２０×５２０×３００	個	
	-030	下部　５２０×５２０×５６０	個	
	-130	除塵金具（φ１５０用）	個	

ます　札幌市型　溜ます１型

15230-0155	-210	鉄巻ふた　４７０×４７０×６０	枚	P.389
	-220	上部　５２０／６００×５２０／６００×５００	個	
	-230	下部　５２０×５２０×５６０	個	
	-260	除塵金具（φ２００用）	個	

ます　青森市型　汚水ます（宅地ます）

15230-0210	-010	丸形ふた　外径４４５	枚	P.389
	-020	縁塊　外径５８０	個	
	-051	側塊　５００×１５０	個	
	-054	側塊　５００×４００	個	
	-151	底塊　５００×１５０	個	

ます　青森市型　雨水ますL形（街渠ます）

15230-0220	-010	首なしふた　３８０×４７０	枚	P.389
	-020	縁塊　６００×５２０	個	
	-051	側塊　５００×１５０	個	
	-055	側塊　５００×５００	個	
	-151	底塊　５００×１２０	個	

ます　盛岡市型　雨水ます（街渠ます）

15230-0310	-015	ふた（鋳鉄製）　４６０×３６０×２５	枚	P.389
	-020	縁塊　２２０／１５０×５７０	個	
	-110	臼部　内幅４５０×３６０	個	
	-120	中部　内幅４５０×２００	個	
	-130	下部　内幅４５０×５００	個	

ます　盛岡市型　汚水ます（円形５００用）

15230-0320	-010	ふた（鋳鉄製）　外径５００	枚	P.389
	-020	縁塊　内径５００×２５０	個	
	-030	側塊　内径５００×１５０	個	
	-032	側塊　内径５００×２００	個	
	-035	側塊　内径５００×２５０	個	
	-037	側塊　内径５００×３００	個	
	-039	底塊　内径５００×２００	個	

ます　仙台市型　雨水ます

15230-0410	-300	角形３００　コンクリ蓋付　３００×３００×６００	組	P.389

ます　仙台市型　汚水ます

15230-0425	-035	丸形３３０　T－２　鉄蓋付　３３０×６００	組	P.389
	-040	丸形４００　T－２　鉄蓋付　４００×９００	組	
	-045	丸形４５０　T－２　鉄蓋付　４５０×１２００	組	
	-060	丸形６００　T－２　鉄蓋付　６００×１５００	組	
	-133	丸形３３０　T－６　鉄蓋付　３３０×６００	組	
	-140	丸形４００　T－６　鉄蓋付　４００×９００	組	
	-145	丸形４５０　T－６　鉄蓋付　４５０×１２００	組	

ます　山形市型　汚水ます　円形５００用

15230-0630	-010	ふた（防臭型）　５００	枚	P.389
	-070	縁塊　５００×１５０	個	
	-080	斜形　５００×２５０	個	
	-030	側塊　５００×２００	個	
	-090	側塊　５００×４００	個	
	-060	底塊　５００×３００	個	

ます　宇都宮市型　汚水ます

15230-0910	-175	歩道用　内径５００　H＝７５０	組	P.389
	-015	歩道用　内径５００　H＝２００	個	
	-0915 -036	地先用　内径３６０	組	

ます　宇都宮市型　雨水ます

15230-0930	-050	街路用　５００×６００×９７５	組	P.389
	-0935 -050	車道用　５２０×５２０×９１０	組	

ます　都建設局型　集水ます

15230-1210	-010	１５５型　ふた（装鉄製）　４００×６０×４６０	枚	P.389
	-020	１５５型　縁塊　６６５×６００×２７０	個	
	-1220 -010	２０５B型　ふた（装鉄製）　４００×６０×５６０	枚	
	-020	２０５B型　縁塊　７００×７００×３２０	個	
	-1230 -030	共用　側塊１号（有孔上）　内径５００×３００	個	
	-020	共用　側塊２号（有孔下）　内径５００×３００	個	
	-010	共用　側塊３号　内径５００×３００	個	
	-040	共用　底塊　外径６５０×１００	個	

ます　都建設局型　L形用集水ます

15230-1250	-010	２５０用　ふた　３００×４６０×６０	枚	P.389
	-020	２５０用　縁塊　４５０×６００×２２０	個	
	-1260 -010	３００用　ふた　３５０×４６０×６０	枚	
	-020	３００用　縁塊　５００×６００×２２０	個	
	-1270 -010	３５０用　ふた　４００×４６０×６０	枚	
	-020	３５０用　縁塊　５５０×６００×２２０	個	
	-1280 -010	共用　異形甲　内径４５０×１５０	個	
	-020	共用　側塊　内径４５０×２００	個	
	-030	共用　側塊　内径４５０×５００	個	
	-040	共用　底塊　外径５５０×８０	個	

ます　都下水道局型　汚水L形

15230-1310	-012	３００用　ふた　３５５×４６０	枚	P.389
	-022	３００用　縁塊　５００×６００×１９０	個	
	-1315 -012	３５０用　ふた　４０５×４６０	枚	
	-022	３５０用　縁塊　５５０×６００×１９０	個	
	-030	共用　異形甲　５００×１５０	個	
	-040	共用　側塊　５００×２００	個	
	-050	共用　側塊　５００×４００	個	
	-060	共用　底塊　５８０×１５０	個	

ます　都下水道局型　汚水円形

15230-1320	-012	５００用　ふた	枚	P.389
	-022	５００用　縁塊	個	
	-032	５００用　異形丙　５００×２００	個	
	-1325 -010	５００用　側塊　５００×２００	個	
	-020	５００用　側塊　５００×４００	個	
	-030	５００用　底塊　５８０×１５０	個	

ます　都下水道局型　雨水L形

15230-1350	-012	３００用　ふた　３５５×４６０	枚	P.389
	-022	３００用　縁塊　５００×１９０×６００	個	
	-1355 -012	３５０用　ふた　４０５×４６０	枚	
	-022	３５０用　縁塊　５５０×１９０×６００	個	
	-030	共用　異形甲　５００×１５０	個	
	-040	共用　側塊　５００×２００	個	
	-050	共用　側塊　５００×５００	個	
	-060	共用　底塊　５８０×９０	個	

ます　横浜市型　接続汚水ます

15230-1520	-010	タイプー１　蓋付	組	P.389
	-020	タイプー２　蓋付	組	
	-030	タイプー３　蓋付	組	
	-040	タイプー４　蓋付	組	

ます　横浜市型　接続雨水ます

15230-1530	-070	タイプー７　蓋付	組	P.389
	-080	タイプー８　蓋付	組	
	-090	タイプー９　蓋付	組	
	-100	タイプー１０　蓋付	組	

ます　横浜市型　U形用集水ます

15230-1540	-010	ふたMS　４９０×４９０×７０	枚	P.389

ます　名古屋市型　ます用ブロック

15230-2340	-010	A　下部　４５×３００×６００	個	P.390
	-020	D　嵩上　４５×３００×２００	個	
	-030	F　嵩上　４５×３００×１００	個	

ます　名古屋市型　街渠ます（浸透用）

15230-2350	-010	D　下部　３００×３００×５００	個	P.390

ます　名古屋市型　ます用ブロック（浸透用）

15230-2360	-010	D　嵩上　６５×３００×２００	個	P.390
	-020	F　嵩上　６５×３００×１００	個	

ます　名古屋市型　透水性底ふた

15230-2370	-010	φ１９０×５０	枚	P.390

ます　大阪市型　雨水ます

15230-2710	-010	本体　H＝７００	組	P.390
	-020	継続用　E型　H＝２００	組	
	-030	継続用　F型　H＝１００	組	
	-040	ふた（ダクタイル鋳鉄製）	枚	

ます　広島県型　雨水ます

15230-3400	-010	幹線型　本体、グレーチング蓋、蓋受一式	組	P.390

ます　広島市型　雨水ます

15230-3410	-010	幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式	組	P.390
	-020	準幹線型　本体、鉄板巻蓋、蓋受一式	組	

ます　広島市型　汚水ます

15230-3420	-015	甲　３５０×８００	個	P.390
	-030	丙１号　４００×８５０	個	
	-040	丙２号（鉄ふた）　４００×８５０	個	

ます　福岡市型　汚水ます

15230-4010	-010	口環　上部　４５０×１００×１００	個	P.390
	-030	本体　上部　４５０×２００×１００／５０	個	
	-040	本体　中部　４５０×５００×５０	個	
	-050	本体　底部　４５０×２００×５０	個	

ます　北九州市型　汚水ます１号３３０

15230-4110	-010	L形枠　４５０×６００×１５５／９０	個	P.390
	-020	ふた　３６０×４１０×３０	枚	
	-030	本体上部　３３０×２００×７０	個	
	-040	本体下部　３３０×４９５×４０	個	
	-050	インバート　φ４１０×４５	個	
	-060	調整ブロック　H＝１００	個	
	-070	調整ブロック　H＝２００	個	

ます　北九州市型　雨水４００用

15230-4120	-010	ふた　４２０×４５０×８０	枚	P.390
	-030	縁石（枠含む）　１００×６００×２４０	個	
	-040	本体上部　４００×１００×３６０	個	
	-050	本体下部　４００×５０×３６０	個	
	-060	調整ブロック　H＝１００	個	
	-070	調整ブロック　H＝２００	個	

ます　ーエバタインバートー　390頁

ます　エバタインバート　縁塊

15232-0100	-080	リング　高８５mm	個	P.390

ます　ー雨水浸透ハニホールー　390頁

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます　蓋なし

15232-0500	-010	３６０×３６０（３５０×３５０）　高１２３０mm	組	P.390

ます　雨水浸透ハニホール　一般浸透ます

15232-0500	-020	４５０×４５０　高１２３０mm　蓋なし	組	P.390
	-030	５００×５００　高１２３０mm　蓋なし	組	

ます　ー雨水浸透ます雨丸君ー　390頁

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ２４０

15232-0600	-010	内径２４０　高５００mm　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３００

15232-0600	-020	内径３００　高５００mm　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ３６０

15232-0600	-030	内径３６０　高５００mm　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ４５０

15232-0600	-040	内径４５０　高７００mm　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ５００

15232-0600	-050	内径５００　高９００mm　底版なし	組	P.390

ます　雨水浸透ます雨丸君　φ６００

15232-0600	-060	内径６００　高９００mm　底版なし	組	P.390

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　みぞぶたー　391頁

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用

15250-9020	-008	２００　横・側　T－２５　９９５×３００×４４	組	P.391
	-010	２００　横　T－２０　９９５×３００×３８	組	
	-020	２００　側　T－２０　９９５×３００×４４	組	
	-030	２００　横・側　T－１４　９９５×３００×３２	組	
	-035	２００　横　T－６　９９５×３００×３２	組	
	-040	２００　側　T－６　９９５×３００×２５	組	
	-050	２００　横・側　T－２　９９５×３００×２５	組	
-9025	-006	２５０　横　T－２５　９９５×３５０×５０	組	
	-008	２５０　側　T－２５　９９５×３５０×４４	組	P.391
	-010	２５０　横・側　T－２０　９９５×３５０×４４	組	
	-030	２５０　横・側　T－１４　９９５×３５０×３８	組	
	-035	２５０　横　T－６　９９５×３５０×３８	組	
	-040	２５０　側　T－６　９９５×３５０×３２	組	
	-050	２５０　横・側　T－２　９９５×３５０×２５	組	
-9030	-006	３００　横　T－２５　９９５×４００×５５	組	
	-008	３００　側　T－２５　９９５×４００×５０	組	
	-010	３００　横・側　T－２０　９９５×４００×５０	組	
	-030	３００　横・側　T－１４　９９５×４００×４４	組	
	-035	３００　横　T－６　９９５×４００×４４	組	
	-040	３００　側　T－６　９９５×４００×３８	組	
	-050	３００　横　T－２　９９５×４００×３２	組	
	-060	３００　側　T－２　９９５×４００×２５	組	
-9035	-006	３５０　横　T－２５　９９５×４５０×６０	組	
	-008	３５０　側　T－２５　９９５×４５０×５５	組	
	-010	３５０　横・側　T－２０　９９５×４５０×５５	組	
	-030	３５０　横・側　T－１４　９９５×４５０×５０	組	
	-040	３５０　横・側　T－６　９９５×４５０×４４	組	
	-050	３５０　横　T－２　９９５×４５０×３２	組	
	-060	３５０　側　T－２　９９５×４５０×２５	組	
-9040	-008	４００　横・側　T－２５　９９５×５００×６５	組	
	-010	４００　横　T－２０　９９５×５００×６０	組	
	-020	４００　側　T－２０　９９５×５００×５５	組	
	-030	４００　横・側　T－１４　９９５×５００×５０	組	
	-035	４００　横　T－６　９９５×５００×５０	組	
	-040	４００　側　T－６　９９５×５００×４４	組	
	-050	４００　横　T－２　９９５×５００×３８	組	
	-060	４００　側　T－２　９９５×５００×３２	組	
-9045	-010	４５０　横・側　T－２５　９９５×５５０×７５	組	
	-020	４５０　横・側　T－２０　９９５×５５０×６５	組	
	-030	４５０　横・側　T－１４　９９５×５５０×５５	組	
	-040	４５０　横・側　T－６　９９５×５５０×５０	組	
	-050	４５０　横　T－２　９９５×５５０×３８	組	
	-060	４５０　側　T－２　９９５×５５０×３２	組	
-9050	-010	５００　側　T－２５　９９５×６００×８０	組	
	-020	５００　横　T－２５　９９５×６００×７５	組	
	-030	５００　横　T－２０　９９５×６００×６５	組	
	-040	５００　側　T－２０　９９５×６００×７５	組	
	-050	５００　横　T－１４　９９５×６００×５５	組	
	-060	５００　側　T－１４　９９５×６００×６０	組	
	-070	５００　横　T－６　９９５×６００×５５	組	
	-080	５００　側　T－６　９９５×６００×５０	組	
	-090	５００　横　T－２　９９５×６００×４４	組	
	-100	５００　側　T－２　９９５×６００×３２	組	
-9055	-010	５５０　側　T－２５　９９５×６５０×９０	組	
	-020	５５０　横　T－２５　９９５×６５０×８０	組	
	-030	５５０　横・側　T－２０　９９５×６５０×７５	組	
	-040	５５０　横　T－１４　９９５×６５０×６０	組	
	-050	５５０　側　T－１４　９９５×６５０×６５	組	
	-060	５５０　横　T－６　９９５×６５０×５５	組	
	-070	５５０　側　T－６　９９５×６５０×５０	組	
	-080	５５０　横　T－２　９９５×６５０×４４	組	
	-090	５５０　側　T－２　９９５×６５０×３２	組	
-9060	-010	６００　側　T－２５　９９５×７００×１００	組	
	-020	６００　横　T－２５　９９５×７００×９０	組	
	-030	６００　横　T－２０　９９５×７００×７５	組	
	-040	６００　側　T－２０　９９５×７００×９０	組	
	-050	６００　横　T－１４　９９５×７００×６５	組	
	-060	６００　側　T－１４　９９５×７００×７５	組	
	-070	６００　横　T－６　９９５×７００×６０	組	
	-080	６００　側　T－６　９９５×７００×５５	組	
	-090	６００　横　T－２　９９５×７００×４４	組	
	-100	６００　側　T－２　９９５×７００×３８	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用　ボルト固定

15250-9120	-008	２００　T－２５　９９５×３００×５０	組	P.391
	-010	２００　T－２０　９９５×３００×４４	組	
	-030	２００　T－１４　９９５×３００×３８	組	
-9125	-008	２５０　T－２５　９９５×３５０×５５	組	
	-010	２５０　T－２０　９９５×３５０×５０	組	
	-030	２５０　T－１４　９９５×３５０×４４	組	
-9130	-008	３００　T－２５　９９５×４００×６０	組	
	-010	３００　T－２０　９９５×４００×５５	組	
	-030	３００　T－１４　９９５×４００×５０	組	
-9135	-008	３５０　T－２５　９９５×４５０×６５	組	
	-010	３５０　T－２０　９９５×４５０×６０	組	
	-030	３５０　T－１４　９９５×４５０×５０	組	
-9140	-008	４００　T－２５　９９５×５００×７５	組	
	-010	４００　T－２０　９９５×５００×６５	組	
	-030	４００　T－１４　９９５×５００×５５	組	
-9145	-009	４５０　T－２５、２０　９９５×５５０×７５	組	
	-030	４５０　T－１４　９９５×５５０×５５	組	
-9150	-010	５００　T－２０　９９５×６００×７５	組	
	-030	５００　T－１４　９９５×６００×６５	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目

15250-9220	-008	２００　T－２５　９９５×３００×３２	組	P.392
	-020	２００　T－２０　９９５×３００×２５	組	
	-030	２００　T－１４、６　９９５×３００×２５	組	
	-050	２００　T－２　９９５×３００×２５	組	
-9225	-008	２５０　T－２５　９９５×３５０×３８	組	
	-018	２５０　T－２０　９９５×３５０×３２	組	
	-030	２５０　T－１４、６　９９５×３５０×２５	組	
	-050	２５０　T－２　９９５×３５０×２５	組	
-9230	-008	３００　T－２５　９９５×４００×４４	組	
	-015	３００　T－２０　９９５×４００×３８	組	
	-035	３００　T－１４　９９５×４００×３２	組	
	-040	３００　T－６　９９５×４００×３２	組	
	-050	３００　T－２　９９５×４００×２５	組	
-9235	-010	３５０　T－２５、２０　９９５×４５０×４４	組	
	-032	３５０　T－１４　９９５×４５０×３８	組	
	-040	３５０　T－６　９９５×４５０×３２	組	

15250-9235	-055	３５０	Ｔ－２	９９５×４５０×２５	組	P.392
-9240	-008	４００	Ｔ－２５	９９５×５００×５０	組	
	-010	４００	Ｔ－２０	９９５×５００×４４	組	
	-025	４００	Ｔ－１４	９９５×５００×３８	組	
	-035	４００	Ｔ－６	９９５×５００×３８	組	
	-050	４００	Ｔ－２	９９５×５００×２５	組	
-9245	-009	４５０	Ｔ－２５、２０	９９５×５５０×５０	組	
	-030	４５０	Ｔ－１４	９９５×５５０×４４	組	
	-040	４５０	Ｔ－６	９９５×５５０×３８	組	
	-050	４５０	Ｔ－２	９９５×５５０×３２	組	
-9250	-010	５００	Ｔ－２５、２０	９９５×６００×５０	組	
	-030	５００	Ｔ－１４、６	９９５×６００×４４	組	
	-050	５００	Ｔ－２	９９５×６００×３２	組	
-9255	-010	５５０	Ｔ－２５	９９５×６５０×５５	組	
	-020	５５０	Ｔ－２０、１４	９９５×６５０×５０	組	
	-040	５５０	Ｔ－６	９９５×６５０×４４	組	
	-050	５５０	Ｔ－２	９９５×６５０×３２	組	
-9260	-020	６００	Ｔ－２０	９９５×７００×５５	組	
	-030	６００	Ｔ－１４	９９５×７００×５０	組	
	-040	６００	Ｔ－６	９９５×７００×４４	組	
	-050	６００	Ｔ－２	９９５×７００×３２	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　車道用細目ボルト固定

15250-8820	-008	２００	Ｔ－２５	９９５×３００×３８	組	P.392
	-020	２００	Ｔ－２０	９９５×３００×３２	組	
	-030	２００	Ｔ－１４	９９５×３００×３２	組	
-8825	-010	２５０	Ｔ－２５	９９５×３５０×４４	組	
	-020	２５０	Ｔ－２０	９９５×３５０×３８	組	
	-030	２５０	Ｔ－１４	９９５×３５０×３２	組	
-8830	-010	３００	Ｔ－２５、２０	９９５×４００×４４	組	
	-030	３００	Ｔ－１４	９９５×４００×３８	組	
-8835	-010	３５０	Ｔ－２５	９９５×４５０×５０	組	
	-020	３５０	Ｔ－２０	９９５×４５０×４４	組	
	-030	３５０	Ｔ－１４	９９５×４５０×３８	組	
-8840	-010	４００	Ｔ－２５、２０	９９５×５００×５０	組	
	-030	４００	Ｔ－１４	９９５×５００×４４	組	
-8845	-010	４５０	Ｔ－２５、２０	９９５×５５０×５０	組	
	-030	４５０	Ｔ－１４	９９５×５５０×４４	組	
-8850	-010	５００	Ｔ－２５、２０	９９５×６００×５０	組	
	-030	５００	Ｔ－１４	９９５×６００×４４	組	
-8855	-010	５５０	Ｔ－２５	９９５×６５０×５５	組	
	-020	５５０	Ｔ－２０、１４	９９５×６５０×５０	組	
-8860	-020	６００	Ｔ－２０、１４	９９５×７００×５０	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用

15250-9720	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３００×１９	組	P.392
-9725	-010	２５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３５０×１９	組	
-9730	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４００×１９	組	
-9735	-010	３５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４５０×１９	組	
-9740	-010	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５００×１９	組	
-9745	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×５５０×１９	組	
-9750	-010	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×６００×１９	組	

鋼製グレーチング　滑止溝蓋　歩道用細目

15250-9820	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９７×３００×１９	組	P.392
-9825	-010	２５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９７×３５０×１９	組	
-9830	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９７×４００×１９	組	
-9835	-010	３５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９７×４５０×１９	組	
-9840	-010	４００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９７×５００×１９	組	
-9845	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９７×５５０×１９	組	
-9850	-010	５００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９７×６００×１９	組	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　U字溝蓋ー　393頁

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用

15250-9315	-010	１５０	Ｔ－１４～２	９９５×１３０×２５	枚	P.393
-9318	-010	１８０	Ｔ－１４～２	９９５×１６０×２５	枚	
-9320	-030	２００	Ｔ－１４	９９５×１８０×３２	枚	
	-050	２００	Ｔ－６	９９５×１８０×３２	枚	
	-060	２００	Ｔ－２	９９５×１８０×２５	枚	
-9324	-010	２４０	Ｔ－１４、６	９９５×２２０×３２	枚	
	-030	２４０	Ｔ－２	９９５×２２０×２５	枚	
-9330	-010	３００	Ｔ－１４	９９５×２７５×４４	枚	
	-015	３００	Ｔ－６	９９５×２８０×３８	枚	
	-030	３００	Ｔ－２	９９５×２８０×２５	枚	
-9336	-010	３６０	Ｔ－１４	９９５×３３５×５０	枚	
	-015	３６０	Ｔ－６	９９５×３３５×４４	枚	
	-030	３６０	Ｔ－２	９９５×３４０×３２	枚	
-9345	-010	４５０	Ｔ－１４	９９５×４１７×５５	枚	
	-015	４５０	Ｔ－６	９９５×４２５×５０	枚	
	-030	４５０	Ｔ－２	９９５×４３０×３２	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用ゴム付

15250-9915	-010	１５０	Ｔ－１４～２	９９５×１１０×２５	枚	P.393
-9918	-010	１８０	Ｔ－１４～２	９９５×１４０×２５	枚	
-9920	-030	２００	Ｔ－１４	９９５×１６０×３２	枚	
	-050	２００	Ｔ－６	９９５×１６０×３２	枚	
	-060	２００	Ｔ－２	９９５×１６０×２５	枚	
-9924	-010	２４０	Ｔ－１４、６	９９５×２００×３２	枚	
	-030	２４０	Ｔ－２	９９５×２００×２５	枚	
-9930	-010	３００	Ｔ－１４	９９５×２６０×４４	枚	
	-015	３００	Ｔ－６	９９５×２６０×３８	枚	
	-030	３００	Ｔ－２	９９５×２６０×２５	枚	
-9936	-030	３６０	Ｔ－１４	９９５×３２０×５０	枚	
	-040	３６０	Ｔ－６	９９５×３２０×４４	枚	
	-050	３６０	Ｔ－２	９９５×３２０×３２	枚	
-9945	-010	４５０	Ｔ－１４	９９５×４０５×５５	枚	
	-015	４５０	Ｔ－６	９９５×４１０×５０	枚	
	-030	４５０	Ｔ－２	９９５×４１０×３２	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用細目

15250-9515	-030	１５０	Ｔ－１４	９９５×１３０×２５	枚	P.393
	-040	１５０	Ｔ－６、２	９９５×１３０×２５	枚	

15250-9518	-030	１８０	Ｔ－１４	９９５×１６０×２５	枚	P.393
	-040	１８０	Ｔ－６、２	９９５×１６０×２５	枚	
-9520	-030	２００	Ｔ－１４、６	９９５×１８０×２５	枚	
	-050	２００	Ｔ－２	９９５×１８０×２５	枚	
-9524	-030	２４０	Ｔ－１４	９９５×２２０×２５	枚	
	-040	２４０	Ｔ－６	９９５×２２０×２５	枚	
	-050	２４０	Ｔ－２	９９５×２２０×２５	枚	
-9530	-030	３００	Ｔ－１４、６	９９５×２８０×３２	枚	
	-050	３００	Ｔ－２	９９５×２８０×２５	枚	
-9536	-035	３６０	Ｔ－１４	９９５×３４０×３８	枚	
	-040	３６０	Ｔ－６	９９５×３４０×３２	枚	
	-050	３６０	Ｔ－２	９９５×３４０×２５	枚	
-9545	-030	４５０	Ｔ－１４	９９５×４２５×４４	枚	
	-040	４５０	Ｔ－６	９９５×４３０×３８	枚	
	-050	４５０	Ｔ－２	９９５×４３０×２５	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　車道用細目ゴム付

15250-9615	-030	１５０	Ｔ－１４	９９５×１１０×２５	枚	P.393
	-040	１５０	Ｔ－６、２	９９５×１１０×２５	枚	
-9618	-030	１８０	Ｔ－１４	９９５×１４０×２５	枚	
	-040	１８０	Ｔ－６、２	９９５×１４０×２５	枚	
-9620	-030	２００	Ｔ－１４、６	９９５×１６０×２５	枚	
	-050	２００	Ｔ－２	９９５×１６０×２５	枚	
-9624	-030	２４０	Ｔ－１４	９９５×２００×２５	枚	
	-040	２４０	Ｔ－６	９９５×２００×２５	枚	
	-050	２４０	Ｔ－２	９９５×２００×２５	枚	
-9630	-030	３００	Ｔ－１４、６	９９５×２６０×３２	枚	
	-050	３００	Ｔ－２	９９５×２６０×２５	枚	
-9636	-035	３６０	Ｔ－１４	９９５×３２０×３８	枚	
	-040	３６０	Ｔ－６	９９５×３２０×３２	枚	
	-050	３６０	Ｔ－２	９９５×３２０×２５	枚	
-9645	-030	４５０	Ｔ－１４	９９５×４１０×４４	枚	
	-040	４５０	Ｔ－６	９９５×４１０×３８	枚	
	-050	４５０	Ｔ－２	９９５×４１０×２５	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用

15251-6015	-010	１５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１３５×１９	枚	P.393
-6018	-010	１８０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１６５×１９	枚	
-6020	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１８５×１９	枚	
-6024	-010	２４０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２２５×１９	枚	
-6030	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２８５×１９	枚	
-6036	-010	３６０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３４５×１９	枚	
-6045	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４３５×１９	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用細目

15251-7015	-010	１５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１３０×２５	枚	P.393
-7018	-010	１８０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１６０×２５	枚	
-7020	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１８０×２５	枚	
-7024	-010	２４０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２２０×２５	枚	
-7030	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２８０×２５	枚	
-7036	-010	３６０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３４０×２５	枚	
-7045	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４３０×２５	枚	

鋼製グレーチング　滑止U字溝蓋　歩道用細目ゴム付

15251-7515	-010	１５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１１０×２５	枚	P.393
-7518	-010	１８０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１４０×２５	枚	
-7520	-010	２００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×１６０×２５	枚	
-7524	-010	２４０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２００×２５	枚	
-7530	-010	３００	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×２６０×２５	枚	
-7536	-010	３６０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×３２０×２５	枚	
-7545	-010	４５０	５．０ｋＮ／ｍ２	９９５×４１０×２５	枚	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプかさ上げ蓋ー　394頁

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用　一般

15253-7030	-915	３００	Ｔ－２５、２０	９９５×３９０×１００	枚	P.394
	-615	３００	Ｔ－２５、２０	６０７×３９０×１００	枚	
	-930	３００	Ｔ－１４	９９５×３９０×１００	枚	
	-630	３００	Ｔ－１４	６０５×３９０×１００	枚	
-7040	-910	４００	Ｔ－２５	９９５×４９０×１００	枚	
	-610	４００	Ｔ－２５	６０７×４９０×１００	枚	
	-925	４００	Ｔ－２０	９９５×４９０×１００	枚	
	-625	４００	Ｔ－２０	６０７×４９０×１００	枚	
	-930	４００	Ｔ－１４	９９５×４９０×１００	枚	
	-630	４００	Ｔ－１４	６０７×４９０×１００	枚	
-7050	-910	５００	Ｔ－２５	９９５×５９０×１００	枚	
	-610	５００	Ｔ－２５	６０７×５９０×１００	枚	
	-925	５００	Ｔ－２０	９９５×５９０×１００	枚	
	-625	５００	Ｔ－２０	６０７×５９０×１００	枚	
	-930	５００	Ｔ－１４	９９５×５９０×１００	枚	
	-630	５００	Ｔ－１４	６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用ゴム付　一般

15253-7430	-915	３００	Ｔ－２５、２０	９９５×３９０×１００	枚	P.394
	-615	３００	Ｔ－２５、２０	６０７×３９０×１００	枚	
	-930	３００	Ｔ－１４	９９５×３９０×１００	枚	
	-630	３００	Ｔ－１４	６０５×３９０×１００	枚	
-7440	-910	４００	Ｔ－２５	９９５×４９０×１００	枚	
	-610	４００	Ｔ－２５	６０７×４９０×１００	枚	
	-925	４００	Ｔ－２０	９９５×４９０×１００	枚	
	-625	４００	Ｔ－２０	６０７×４９０×１００	枚	
	-930	４００	Ｔ－１４	９９５×４９０×１００	枚	
	-630	４００	Ｔ－１４	６０７×４９０×１００	枚	
-7450	-910	５００	Ｔ－２５	９９５×５９０×１００	枚	
	-610	５００	Ｔ－２５	６０７×５９０×１００	枚	
	-925	５００	Ｔ－２０	９９５×５９０×１００	枚	
	-625	５００	Ｔ－２０	６０７×５９０×１００	枚	
	-930	５００	Ｔ－１４	９９５×５９０×１００	枚	
	-630	５００	Ｔ－１４	６０７×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道用細目　一般

15253-7330	-910	３００	Ｔ－２５	９９５×３９０×１００	枚	P.394
	-510	３００	Ｔ－２５	５９０×３９０×１００	枚	

15253-7330	-925	３００　Ｔ－２０　９９５×３９０×１００	枚	P.394
	-525	３００　Ｔ－２０　５９０×３９０×１００	枚	
	-930	３００　Ｔ－１４　９９５×３９０×１００	枚	
	-530	３００　Ｔ－１４　５９０×３９０×１００	枚	
	-940	３００　Ｔ－６　９９５×３９０×１００	枚	
	-540	３００　Ｔ－６　５９０×３９０×１００	枚	
	-950	３００　Ｔ－２　９９５×３９０×１００	枚	
	-550	３００　Ｔ－２　５９０×３９０×１００	枚	
-7340	-910	４００　Ｔ－２５　９９５×４９０×１００	枚	
	-510	４００　Ｔ－２５　５９１×４９０×１００	枚	
	-925	４００　Ｔ－２０　９９５×４９０×１００	枚	
	-525	４００　Ｔ－２０　５９１×４９０×１００	枚	
	-930	４００　Ｔ－１４　９９５×４９０×１００	枚	
	-530	４００　Ｔ－１４　５９０×４９０×１００	枚	
	-940	４００　Ｔ－６　９９５×４９０×１００	枚	
	-540	４００　Ｔ－６　５９０×４９０×１００	枚	
	-950	４００　Ｔ－２　９９５×４９０×１００	枚	
	-550	４００　Ｔ－２　５９０×４９０×１００	枚	
-7350	-915	５００　Ｔ－２５、２０　９９５×５９０×１００	枚	
	-515	５００　Ｔ－２５、２０　５９１×５９０×１００	枚	
	-930	５００　Ｔ－１４　９９５×５９０×１００	枚	
	-530	５００　Ｔ－１４　５９０×５９０×１００	枚	
	-940	５００　Ｔ－６　９９５×５９０×１００	枚	
	-540	５００　Ｔ－６　５９０×５９０×１００	枚	
	-950	５００　Ｔ－２　９９５×５９０×１００	枚	
	-550	５００　Ｔ－２　５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　車道細目ゴム付一般

15253-7630	-910	３００　Ｔ－２５　９９５×３９０×１００	枚	P.394
	-510	３００　Ｔ－２５　５９０×３９０×１００	枚	
	-925	３００　Ｔ－２０　９９５×３９０×１００	枚	
	-525	３００　Ｔ－２０　５９０×３９０×１００	枚	
	-930	３００　Ｔ－１４　９９５×３９０×１００	枚	
	-530	３００　Ｔ－１４　５９０×３９０×１００	枚	
	-940	３００　Ｔ－６　９９５×３９０×１００	枚	
	-540	３００　Ｔ－６　５９０×３９０×１００	枚	
	-950	３００　Ｔ－２　９９５×３９０×１００	枚	
	-550	３００　Ｔ－２　５９０×３９０×１００	枚	
-7640	-910	４００　Ｔ－２５　９９５×４９０×１００	枚	
	-510	４００　Ｔ－２５　５９１×４９０×１００	枚	
	-925	４００　Ｔ－２０　９９５×４９０×１００	枚	
	-525	４００　Ｔ－２０　５９０×４９０×１００	枚	
	-930	４００　Ｔ－１４　９９５×４９０×１００	枚	
	-530	４００　Ｔ－１４　５９０×４９０×１００	枚	
	-940	４００　Ｔ－６　９９５×４９０×１００	枚	
	-540	４００　Ｔ－６　５９０×４９０×１００	枚	
	-950	４００　Ｔ－２　９９５×４９０×１００	枚	
	-550	４００　Ｔ－２　５９０×４９０×１００	枚	
-7650	-915	５００　Ｔ－２５、２０　９９５×５９０×１００	枚	
	-515	５００　Ｔ－２５、２０　５９１×５９０×１００	枚	
	-930	５００　Ｔ－１４　９９５×５９０×１００	枚	
	-530	５００　Ｔ－１４　５９０×５９０×１００	枚	
	-940	５００　Ｔ－６　９９５×５９０×１００	枚	
	-540	５００　Ｔ－６　５９０×５９０×１００	枚	
	-950	５００　Ｔ－２　９９５×５９０×１００	枚	
	-550	５００　Ｔ－２　５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道用細目　一般

15253-7530	-905	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３９０×１００	枚	P.394
	-505	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×３９０×１００	枚	
-7540	-905	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４９０×１００	枚	
	-505	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×４９０×１００	枚	
-7550	-905	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５９０×１００	枚	
	-505	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチング　滑止嵩上蓋　歩道細目ゴム付一般

15253-7730	-905	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３９０×１００	枚	P.394
	-505	３００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×３９０×１００	枚	
-7740	-905	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４９０×１００	枚	
	-505	４００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×４９０×１００	枚	
-7750	-905	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×５９０×１００	枚	
	-505	５００　５．０ｋＮ／ｍ２　５９０×５９０×１００	枚	

鋼製グレーチングーノンスリップタイプ　ますぶたー　395頁

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式

15254-9010	-010	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.395
	-020	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9012	-010	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9014	-010	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9020	-010	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9030	-010	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9032	-010	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9038	-010	ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	

15254-9038	-040	ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	P.395
-9040	-010	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9050	-010	ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9052	-010	ます穴５００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０	組	
	-030	ます穴５００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴５００×７００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9060	-010	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9070	-010	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０	組	
	-030	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　１１０°開閉式細目

15254-9732	-010	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.395
	-020	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9734	-010	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9736	-030	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9740	-010	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9742	-010	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9744	-050	ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式（鎖付）

15254-9205	-010	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.396
-9200	-020	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9210	-010	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9220	-010	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9230	-010	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9240	-010	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-040	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9250	-010	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０	組	
	-030	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9260	-010	ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9270	-010	ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9280	-020	ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－２	組	

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　落込式細目（鎖付）

15254-9305	-005	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２５	組	P.396
	-020	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴３００×３００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9310	-030	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-010	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9320	-010	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9330	-030	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-010	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-020	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9340	-010	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9350	-010	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０	組	
	-030	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６	組	
	-050	ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２	組	
-9360	-010	ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２５	組	
	-020	ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２０～６	組	

15254-9360	-050	ます穴８００×８００mm　T－２	組	P.396
-9370	-020	ます穴９００×９００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴９００×９００mm　T－１４、６	組	
	-051	ます穴９００×９００mm　T－２	組	
-9380	-050	ます穴１０００×１０００mm　T－２	組	

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　ボルト固定式

15254-9510	-010	ます穴３００×３００mm　T－２５	組	P.396
	-020	ます穴３００×３００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴３００×３００mm　T－１４、６	組	
-9520	-010	ます穴４００×４００mm　T－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm　T－１４、６	組	
-9530	-010	ます穴４５０×４５０mm　T－２５	組	
	-020	ます穴４５０×４５０mm　T－２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０mm　T－１４、６	組	
-9540	-010	ます穴５００×５００mm　T－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm　T－１４、６	組	
-9550	-010	ます穴６００×６００mm　T－２５	組	
	-020	ます穴６００×６００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴６００×６００mm　T－１４、６	組	
-9560	-010	ます穴７００×７００mm　T－２５、２０	組	
	-030	ます穴７００×７００mm　T－１４、６	組	
-9570	-010	ます穴８００×８００mm　T－２５	組	
	-020	ます穴８００×８００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴８００×８００mm　T－１４、６	組	
-9580	-010	ます穴９００×９００mm　T－２５	組	
	-020	ます穴９００×９００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴９００×９００mm　T－１４、６	組	
-9590	-020	ます穴１０００×１０００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴１０００×１０００mm　T－１４、６	組	

鋼製グレーチング　滑止枡蓋　ボルト固定式細目

15254-9610	-010	ます穴３００×３００mm　T－２５～６	組	P.396
-9620	-010	ます穴４００×４００mm　T－２５	組	
	-020	ます穴４００×４００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴４００×４００mm　T－１４、６	組	
-9630	-010	ます穴４５０×４５０mm　T－２５、２０	組	
	-030	ます穴４５０×４５０mm　T－１４、６	組	
-9640	-010	ます穴５００×５００mm　T－２５	組	
	-020	ます穴５００×５００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴５００×５００mm　T－１４、６	組	
-9650	-010	ます穴６００×６００mm　T－２５、２０	組	
	-030	ます穴６００×６００mm　T－１４、６	組	
-9660	-010	ます穴７００×７００mm　T－２５、２０	組	
	-030	ます穴７００×７００mm　T－１４、６	組	
-9670	-010	ます穴８００×８００mm　T－２５	組	
	-020	ます穴８００×８００mm　T－２０～６	組	
-9680	-020	ます穴９００×９００mm　T－２０	組	
	-030	ます穴９００×９００mm　T－１４、６	組	

鋳鉄製グレーチング　－ますぶたー　397頁

鋳鉄製グレーチング　枡蓋　建築・設備用

15261-5500	-010	角形格子ふた　重荷重　有効径３００	組	P.397
	-015	角形格子ふた　重荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　重荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　重荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　重荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　重荷重　有効径６００	組	
-5510	-010	角形格子ふた　中荷重　有効径３００	組	
	-015	角形格子ふた　中荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　中荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　中荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　中荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　中荷重　有効径６００	組	
-5520	-010	角形格子ふた　軽荷重　有効径３００	組	
	-015	角形格子ふた　軽荷重　有効径３５０	組	
	-025	角形格子ふた　軽荷重　有効径４００	組	
	-020	角形格子ふた　軽荷重　有効径４５０	組	
	-030	角形格子ふた　軽荷重　有効径５００	組	
	-040	角形格子ふた　軽荷重　有効径６００	組	
-8500	-010	鎖付の場合の１組当たりの加算額	組	

鋳鉄製グレーチング（１）　－ブランド品－　397頁

鋳鉄製グレーチング　格子ぶた　丸型枠付格子鉄ぶた

15261-5430	-010	ＮＰＳ－ＯＲＪ１８ＳＱ－５１ＧＦＨ　φ６００	組	P.397

鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝用

15261-7410	-310	ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	P.397
	-320	ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-330	ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-410	ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-420	ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-430	ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-510	ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-520	ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	
	-530	ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	枚	

鋳鉄製グレーチング　みぞぶた　横断側溝点検口用

15261-7420	-310	ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	組	P.397
	-410	ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	組	
	-510	ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　Ｔ－２５	組	

鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用

15261-7430	-510	ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ　Ｔ－２５	組	P.397
	-610	ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ　Ｔ－２５	組	
	-710	ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ　Ｔ－２５	組	

鋳鉄製グレーチング（２）　－ブランド品－　397頁

鋳鉄製グレーチング　ますぶた　集水桝用落込蓋鎖付

15261-7450	-410	ＣＧＲＬＣ－４６、３０Ｇ２５０　Ｔ－２５	枚	P.397
	-420	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００　Ｔ－２５	枚	
	-430	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｗ３００Ｂ　Ｔ－２５	枚	
	-440	ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｇ１５５　Ｔ－２５	枚	
	-450	ＣＧＲＬＣ－４６、４０Ｗ１５５Ｂ　Ｔ－２５	枚	
-7453	-410	ＣＧＲＬＣ－４９、３６ＧＣＢＬ２　Ｔ－２５	枚	
-7456	-510	ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｇ２０５　Ｔ－２５	枚	
	-520	ＣＧＲＬＣ－５６、４０Ｗ２０５Ｂ　Ｔ－２５	枚	
-7459	-410	ＣＧＲＬＣ－４６、３５Ｇ３００Ｇ　Ｔ－２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　みぞぶた　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　溝蓋　車道用（側溝用）

15259-0130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３８	組	P.398
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-0140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５０	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８	組	
-0150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６５	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×５０	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用ボルト固定式

15259-0230	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×４４	組	P.398
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-0240	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×５５	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３８	組	
-0250	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×６０	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×４４	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋　車道用細目　側溝用

15259-1130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２	組	P.398
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×２５	組	
-1140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２	組	
-1150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３８	組	

ハイテン鋼製グレーチング溝蓋車道用細目ボルト固定

15259-1230	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４００×３２	組	P.398
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４００×３２	組	
-1240	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５００×３８	組	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５００×３２	組	
-1250	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６００×４４	組	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６００×３２	組	

ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　Ｕ字溝蓋　398頁

ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用

15259-2115	-310	みぞ幅１５０　Ｔ－１４～２　９９３×１４０×２５	枚	P.398
-2118	-310	みぞ幅１８０　Ｔ－１４～２　９９３×１７０×２５	枚	
-2120	-310	みぞ幅２００　Ｔ－１４～２　９９３×１９０×２５	枚	
-2124	-310	みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９３×２３０×２５	枚	
-2130	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×２９０×３２	枚	
	-510	みぞ幅３００　Ｔ－２　９９３×２９０×２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　車道用細目

15259-3115	-310	みぞ幅１５０　Ｔ－１４　９９５×１４０×２５	枚	P.398
	-510	みぞ幅１５０　Ｔ－２　９９５×１４０×１９	枚	
-3118	-310	みぞ幅１８０　Ｔ－１４　９９５×１７０×２５	枚	
	-510	みぞ幅１８０　Ｔ－２　９９５×１７０×１９	枚	
-3120	-310	みぞ幅２００　Ｔ－１４　９９５×１９０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２００　Ｔ－２　９９５×１９０×１９	枚	
-3124	-310	みぞ幅２４０　Ｔ－１４　９９５×２３０×２５	枚	
	-510	みぞ幅２４０　Ｔ－２　９９５×２３０×１９	枚	
-3130	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４～２　９９５×２９０×２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップかさ上げ蓋　399頁

ハイテン鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ

15259-4125	-110	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０	枚	P.399
	-120	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　５００×３６０×９０	枚	
	-310	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０	枚	
	-320	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　５００×３６０×９０	枚	
-4130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５	枚	
	-120	みぞ幅３００　Ｔ－２５　５００×４１０×９５	枚	
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５	枚	
	-320	みぞ幅３００　Ｔ－１４　５００×４１０×９５	枚	
-4140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０	枚	
	-120	みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０	枚	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０	枚	
	-320	みぞ幅４００　Ｔ－１４　５００×５１０×１１０	枚	
-4150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５	枚	
	-120	みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５	枚	
	-310	みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５	枚	
	-320	みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５	枚	

ハイテン鋼製グレーチング嵩上蓋　車道用細目ＪＩＳ

15259-5125	-110	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　９９５×３６０×９０	枚	P.399
	-120	みぞ幅２５０　Ｔ－２５　４９４×３６０×９０	枚	
	-310	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０	枚	
	-320	みぞ幅２５０　Ｔ－１４　４９４×３６０×９０	枚	
-5130	-110	みぞ幅３００　Ｔ－２５　９９５×４１０×９５	枚	
	-120	みぞ幅３００　Ｔ－２５　４９４×４１０×９５	枚	
	-310	みぞ幅３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５	枚	
	-320	みぞ幅３００　Ｔ－１４　４９４×４１０×９５	枚	
-5140	-110	みぞ幅４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０	枚	
	-120	みぞ幅４００　Ｔ－２５　５００×５１０×１１０	枚	
	-310	みぞ幅４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０	枚	
	-320	みぞ幅４００　Ｔ－１４　４９４×５１０×１１０	枚	
-5150	-110	みぞ幅５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５	枚	

15259-5150 -120 みぞ幅５００　Ｔ－２５　５００×６２０×１２５　枚　P.399
-310 みぞ幅５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５　枚
-320 みぞ幅５００　Ｔ－１４　５００×６２０×１２５　枚

ハイテン鋼製グレーチング　ノンスリップ　ますぶた　399頁

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付）

15259-6125 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組　P.399
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6130 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6140 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式

15259-6225 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組　P.399
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6230 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-6240 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　落込式細目　鎖付

15259-7125 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組　P.399
-515 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２　組
-7130 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-510 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２　組
-7140 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-510 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２　組

ハイテン鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目

15259-7225 -115 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－２５　組　P.399
-315 ます穴４５０×４５０ｍｍ　Ｔ－１４　組
-7230 -110 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４　組
-7240 -110 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５　組
-310 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４　組

インターロッキングブロック　400頁

インターロッキングブロック　標準ブロック

25091-1000 -001 厚６０ｍｍ　ｍ２　P.400
-002 厚８０ｍｍ　ｍ２

インターロッキングブロック　透水性ブロック

25091-2000 -010 厚６０ｍｍ　ｍ２　P.400
-002 厚８０ｍｍ　ｍ２

インターロッキングブロック　－ブランド品－　400頁

インターロッキングブロック　トアラ

25093-0045 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　アスカ

25093-0050 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　オールラウンドペイブ

25093-0080 -020 オリジナル　厚８０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.400
-030 オリジナル透水性　厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２

インターロッキングブロック　クールスポットペイブ

25093-0105 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　遮熱性　透水・保水　ｍ２　P.400
-020 厚８０ｍｍ　ショットブラスト　遮熱性　透水・保水　ｍ２
-110 厚６０ｍｍ　研削　遮熱性　透水・保水　ｍ２
-120 厚８０ｍｍ　研削　遮熱性　透水・保水　ｍ２

インターロッキングブロック　ターフメイク

25093-0260 -010 ＩＬＲブロック　厚１１０ｍｍ　普通品　ｍ２　P.400
-020 マット　厚１００ｍｍ　普通品　ｍ２
-0250 -310 ＩＬＲブロック　厚１００ｍｍ　普通品　ｍ２

インターロッキングブロック　グランパムストーン

25093-0250 -010 厚６０ｍｍ　透水研磨　ｍ２　P.400
-020 厚８０ｍｍ　透水研磨　ｍ２

インターロッキングブロック　ハイパーロード

25093-0250 -210 ＴＰ－Ｎ　厚１００ｍｍ　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　コルゲート

25093-0240 -110 マイナス１１℃　厚６０ｍｍ　コルゲート模様　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　ＮＴ　アイ

25093-0175 -010 厚６０ｍｍ　ノミ切り加工（打ち放し）　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　ＮＴ　ＥＯ（エオ）

25093-0175 -020 厚６０ｍｍ　スクラッチ加工　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　ペイブロックジュニ

25093-0150 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　ペイブロックフェブ

25093-0160 -010 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　ペイブロックサンク

25093-0160 -020 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　ペイブロックミニ

25093-0160 -030 厚６０ｍｍ　ショットブラスト　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　ネージュ遮熱インター

25093-0270 -010 厚６０ｍｍ　遮熱性　ｍ２　P.400
-020 厚８０ｍｍ　遮熱性　ｍ２

インターロッキングブロック　クーラスａｉ遮熱透水

25093-0110 -020 厚６０ｍｍ　洗い出し　ｍ２　P.400

インターロッキングブロック　セーフティペイブ透水

25093-0110 -030 厚６０ｍｍ　凸凹ジョイント　ｍ２　P.400

舗装用れんが　401頁

舗装用れんが　ニューブリック

25095-0100 -010 ２３０×１１４×５０ｍｍ　ｍ２　P.401

舗装用れんが　新燃レンガ　ワイド２３０

25095-0250 -010 ２３０×１１５×５０ｍｍ　ｍ２　P.401

舗装用れんが　新燃レンガ　３００角

25095-0251 -010 ３００×３００×５０ｍｍ　ｍ２　P.401

舗装用れんが　ヘビーデューティーペイバーＨＤ

25095-0210 -020 ２３０×１１４×６０ｍｍ　ｍ２　P.401

視覚障害者誘導用ブロック　401頁

視覚障害者誘導用ブロック　誘導（線）・警告（点）

62211-1000 -020 ３００×３００×３０ｍｍ　枚　P.401
-030 ３００×３００×６０ｍｍ　枚

エクステリアコンクリート　401頁

エクステリアコンクリート　カラー平板　未研磨平板

25080-1020 -303 ３００×３００×３０ｍｍ　６ｋｇ　枚　P.401
15120-5500 -306 ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ　枚
-406 ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ　枚
25080-1020 -506 ５００×５００×６０ｍｍ　３４ｋｇ　枚

エクステリアコンクリート　カラー平板　研磨平板

15120-5510 -306 ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ　枚　P.401
-406 ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ　枚

エクステリアコンクリート　カラー平板　透水性平板

25080-1030 -306 ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ　枚　P.401

エクステリアコンクリート　洗出平板

25080-5010 -306 ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ　枚　P.401
-406 ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ　枚
-506 ５００×５００×６０ｍｍ　３４ｋｇ　枚
-606 ３００×６００×６０ｍｍ　２５ｋｇ　枚

エクステリアコンクリート　洗出皿形

25080-5030 -400 ４００×６００×１１０ｍｍ　５０ｋｇ　個　P.401

エクステリアコンクリート　洗出縁石

25080-5020 -010 地先Ａ（１面）　２１ｋｇ　個　P.401
-020 地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ　個
-110 歩車道Ａ　４４ｋｇ　個
-120 歩車道Ｂ　６６ｋｇ　個

エクステリアコンクリート　擬石平板

25080-7010 -306 ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ　枚　P.401
-406 ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ　枚
-506 ５００×５００×６０ｍｍ　３４ｋｇ　枚
-606 ３００×６００×６０ｍｍ　２５ｋｇ　枚

エクステリアコンクリート　擬石皿形

25080-7030 -400 ４００×６００×１１０ｍｍ　５０ｋｇ　個　P.401

エクステリアコンクリート　擬石縁石

25080-7020 -010 地先Ａ（１面）　２１ｋｇ　個　P.401
-020 地先Ｃ（１面）　３２ｋｇ　個
-110 歩車道Ａ　４４ｋｇ　個
-120 歩車道Ｂ　６６ｋｇ　個

舗装用平板　402頁

舗装用平板　プレシオムック

25082-0140 -020 ＷＢ１、ＷＢ２、ＷＢ３、ＷＢ４　厚８０ｍｍ　ｍ２　P.402

舗装用平板　透水平板　ＫＩＳＥＫＩ

25082-7200 -110 研磨・研ぎ出し加工　３００×３００×６０ｍｍ　ｍ２　P.402

舗装用平板　木曽グラニット車道型小舗石

25082-5525 -111 ＢＡＳ－１０１０　１００×１００×３０ｍｍ　ｍ２　P.402

舗装用平板　ＳＡＺＡＲＥ　エコロアクア

25082-5410 -020 Ｆ－１　３００×３００×６０ｍｍ　ｍ２　P.402

舗装用平板　遮熱性舗装ブロック　遮熱ＩＬＢ

25082-0142 -110 透水性スリットタイプ　３００×３００×６０ｍｍ　ｍ２　P.402
-120 透水性スリットタイプ　３００×３００×８０ｍｍ　ｍ２

ノンスリップタイル　402頁

ノンスリップタイル　階段用

38151-0010 -010 モルタル製　長３００×幅３００×厚２５ｍｍ　枚　P.402

ノンスリップタイル　階段用　丸ゴム入り

38151-0020 -010 モルタル製　長３００×幅３００×厚３０ｍｍ　枚　P.402

ノンスリップタイル　斜面用

38151-0030 -010 モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５ｍｍ　枚　P.402

ノンスリップタイル　平面用　丸ゴム入り

38151-0040 -010 モルタル製　長２９７×幅２９７×厚２５ｍｍ　枚　P.402

ノンスリップタイル　ホーム用

38151-0060 -010 モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０ｍｍ　枚　P.402

ノンスリップタイル　ホーム用　ステンレス付

38151-0060 -020 モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０ｍｍ　枚　P.402

ノンスリップタイル　ホーム用　幹線用

38151-0060 -030 モルタル製　長３００×幅４５０×厚３０ｍｍ　枚　P.402

融雪器具　403頁

融雪器具　ロードヒーティング

60211-1300 -124 無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ１５０ｍｍ　ｍ２　P.403
-125 無散水融雪放熱管ＫＵ－２０Ｎ　ピッチ２００ｍｍ　ｍ２
-126 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ１５０ｍｍ　ｍ２
-127 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｎ　ピッチ２００ｍｍ　ｍ２
-154 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ１５０ｍｍ　ｍ２
-156 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５ＮＲ　ピッチ２００ｍｍ　ｍ２
-150 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ１５０ｍｍ　ｍ２
-152 無散水融雪放熱管ＫＵ－１５Ｗ　ピッチ２００ｍｍ　ｍ２
-140 止水弁ボックス　ステンレス製　個
-6000 -120 無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－１５０　ｍ２
-110 無散水融雪放熱管　ＮＳＫ－２００　ｍ２
-8300 -330 ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ１００－２００　ｍ２
-340 ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ９０－２５０　ｍ２
-350 ソフテレックブレードヒーター　ＦＴ８５－３００　ｍ２

融雪器具　消雪パイプブロック　メンテナンス対応型

60211-9200 -110 ＶＰ６５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付　本　P.403
-120 ＶＰ７５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付　本
-130 ＶＰ１００Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付　本
-140 ＶＰ１２５Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付　本
-150 ＶＰ１５０Ａ　パイプ長５．５ｍ　ノズル４個付　本

橋梁用床版　404頁

橋梁用床版　グレーチング床版（ソリッドタイプ）

28030-1010 -010 本体パネル　ＳＳ４００　ｔ　P.404
-012 本体パネル　ＳＭ４９０Ａ　ｔ
-100 異形パネル　ＳＳ４００　ｔ
-120 異形パネル　ＳＭ４９０Ａ　ｔ
-020 ハンチ部　ｔ
-030 地覆型枠　ｔ
-040 壁高欄型枠　ｔ
-900 主部材切欠き加工　個所
-910 排水ます部加工　個所
-920 点検窓部加工　個所
-930 壁高欄背面支柱取付による補強　個所

橋梁用床版　グレーチング床版（オープンタイプ）

28030-2010 -010 本体パネル　ｔ　P.404
-120 受け枠　ｔ
-210 騒音防止用ゴム（両側）　ｍ
-300 ボルト固定加工　個所

橋梁用床版　リバーブリッジ

28030-2050 -040 鋼・コンクリート合成床版橋　ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ　P.404

橋梁用床版リバーブリッジ完全溶込み溶接エキストラ

28030-2050 -910 主部材どうしの溶接箇所　主桁－主桁（枝桁）　個所　P.404
-920 主部材どうしの溶接箇所　主桁－横桁　個所
-930 主部材どうしの溶接箇所　底板、腹板　ｍ

橋梁用床版　角太橋　角形鋼管床版橋

28030-5061 -025 ＢＣＲ２９５　車道橋用　２５０×２５０ｍｍ　ｔ　P.405
-030 ＢＣＲ２９５　車道橋用　３００×３００ｍｍ　ｔ
-035 ＢＣＲ２９５　車道橋用　３５０×３５０ｍｍ　ｔ
-040 ＢＣＲ２９５　車道橋用　４００×４００ｍｍ　ｔ
-045 ＢＣＲ２９５　車道橋用　４５０×４５０ｍｍ　ｔ
-050 ＢＣＲ２９５　車道橋用　５００×５００ｍｍ　ｔ
-055 ＢＣＲ２９５　車道橋用　５５０×５５０ｍｍ　ｔ
-5062 -025 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　２５０×２５０ｍｍ　ｔ
-030 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３００×３００ｍｍ　ｔ
-035 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　３５０×３５０ｍｍ　ｔ
-040 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４００×４００ｍｍ　ｔ
-045 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　４５０×４５０ｍｍ　ｔ
-050 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５００×５００ｍｍ　ｔ
-055 ＢＣＲ２９５　歩道橋用　５５０×５５０ｍｍ　ｔ

橋梁用床版　角太橋

28030-5060 -030 パネル組立エキストラ　ｔ　P.405
-020 斜橋エキストラ　ｔ
-040 縦断勾配エキストラ　ソールプレート価格　枚
-050 架設用吊金具　枚
-063 地覆水切板　スーパーダイマ　ｍ
-065 地覆水切板　プレートタイプ　ｍ
-067 排水管取付金具　枚
-075 防水層水抜管　２５Ａ　工場での加工費を含む　個所
-095 路面排水管　７５×４５ｍｍ　工場での加工費を含む　個所
-100 キャンバー加工エキストラ　本
-110 継手加工エキストラ　角折れなし　個所
-120 継手加工エキストラ　角折れあり　個所
-140 Ｃ－５塗装エキストラ　ブラスト、無機ジンクリッチ　ｍ２
-150 Ｃ－５塗装エキストラ　ミストコート、エポキシ樹脂　ｍ２
-160 Ｃ－５塗装エキストラ　フッ素樹脂中塗・上塗　ｍ２
-170 溶融亜鉛めっきエキストラ　ｔ

橋梁用床版　パネルブリッジ

28030-5070 -015 桁橋形式合成床版橋　ＳＭ４９０Ｙ　１５０ｔ以上　ｔ　P.405
-020 耐候性鋼材仕様エキストラ　ｔ
-031 斜橋エキストラ　７０°未満　ｔ
-035 垂直補剛材エキストラ　垂直補剛材付き加算額　ｍ
-036 全幅員変化エキストラ　ｔ
-037 曲線エキストラ　ｔ
-038 枝桁エキストラ　本
-039 複合ラーメンエキストラ　本
-040 側面型枠板（エスフォーム）地覆用　工場加工費含む　ｍ
-050 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２以上　ｍ２
-060 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）４０ｍ２未満　式
-070 コンクリート接触面塗装　無機ジンクリッチペイント　ｍ２

ＰＣ鋼より線　406頁

ＰＣ鋼より線

28150-0007 -093 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ　ｋｇ　P.406
-108 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ　ｋｇ
-124 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ　ｋｇ
-152 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ
-0008 -127 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ　ｋｇ
-153 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ
-0019 -178 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ　ｋｇ
-193 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ　ｋｇ
-218 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ　ｋｇ
-286 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼より線　アンボンド加算額

28150-9107 -124 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ　ｋｇ　P.406
-152 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ
-9108 -127 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ　ｋｇ
-152 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ
-9119 -178 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ　ｋｇ
-193 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ　ｋｇ
-218 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ　ｋｇ
-286 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算額

28150-9207 -124 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ　ｋｇ　P.406
-152 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ
-9208 -127 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ　ｋｇ
-152 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ
-9219 -178 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ　ｋｇ
-193 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ　ｋｇ
-218 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ　ｋｇ
-286 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼より線　メーカー工場切断加工費【手間のみ】

28150-9007 -093 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径９．３ｍｍ　ｋｇ　P.406
-108 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１０．８ｍｍ　ｋｇ
-124 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ　ｋｇ
-152 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ
-9008 -127 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ　ｋｇ
-152 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ
-9019 -178 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ　ｋｇ
-193 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ　ｋｇ
-218 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ　ｋｇ
-286 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２８．６ｍｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼より線　エポキシ加工費

28150-9307 -127 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ　ｋｇ　P.406
-152 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼棒　406頁

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020 -030 径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ　ｋｇ　P.406
-031 径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-032 径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-034 径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-036 径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０

28142-1022 -030 径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ　ｋｇ　P.406
-031 径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-032 径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-034 径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-036 径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030 -030 径１７ｍｍ　長１～３ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ　ｋｇ　P.406
-031 径２１ｍｍ　長１～３ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-032 径２３ｍｍ　長１～３ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-034 径２６ｍｍ　長１～３ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-036 径３２ｍｍ　長１～３ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０

28142-1020 -040 径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ　ｋｇ　P.406
-041 径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-042 径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-044 径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-046 径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０

28142-1022 -040 径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ　ｋｇ　P.406
-041 径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-042 径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-044 径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ　ｋｇ
-046 径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ　ｋｇ

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０

28142-1030 -040 径１７ｍｍ　長３～４ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ　ｋｇ　P.406

28142-1030	-041	径２１ｍｍ　長３～４ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-042	径２３ｍｍ　長３～４ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-044	径２６ｍｍ　長３～４ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-046	径３２ｍｍ　長３～４ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０		
28142-1020	-050	径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０		
28142-1022	-050	径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０		
28142-1030	-050	径１７ｍｍ　長４～５ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-051	径２１ｍｍ　長４～５ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-052	径２３ｍｍ　長４～５ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-054	径２６ｍｍ　長４～５ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-056	径３２ｍｍ　長４～５ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０		
28142-1020	-080	径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０		
28142-1022	-080	径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０		
28142-1030	-080	径１７ｍｍ　長５～８ｍ未満　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-081	径２１ｍｍ　長５～８ｍ未満　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-082	径２３ｍｍ　長５～８ｍ未満　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-084	径２６ｍｍ　長５～８ｍ未満　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-086	径３２ｍｍ　長５～８ｍ未満　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０		
28142-1020	-090	径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号　ＳＢＰＲ９３０／１１８０		
28142-1022	-090	径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号　ＳＢＰＲ１０８０／１２３０		
28142-1030	-090	径１７ｍｍ　長８ｍ以上　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-091	径２１ｍｍ　長８ｍ以上　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-092	径２３ｍｍ　長８ｍ以上　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-094	径２６ｍｍ　長８ｍ以上　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-096	径３２ｍｍ　長８ｍ以上　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｂ種１号		
28142-9120	-017	径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｂ種２号		
28142-9122	-017	径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
		ＰＣ鋼棒　アンボンド加算額　Ｃ種１号		
28142-9130	-017	径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	P.406
	-021	径２１ｍｍ　２．７２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-023	径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-026	径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	
	-032	径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	

ＰＣ用定着装置　407頁

		ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　緊張側用		
28132-1110	-130	１３０Ｔ型　７Ｔ１３Ｍ１３０　キャップ付	組	P.407
	-197	２２５Ｔ型　１２Ｔ１３Ｍ２２０　キャップ付	組	
	-272	３２０Ｔ型　１２Ｔ１５Ｍ３１９　キャップ付	組	
		ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　固定側用		
28132-1120	-310	１３０Ｔ型　Ｄ７Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型	組	P.407
	-320	２２５Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１３Ｅ　エンドキャップ型	組	
	-390	３２０Ｔ型　Ｄ１２Ｖ１５Ｅ　エンドキャップ型	組	
		ＰＣ用定着装置　ＦＫＫフレシネー　ＰＣケーブル用		
28132-1160	-010	グリッド筋　１２Ｔ１３用	組	P.407
28132-1160	-020	グリッド筋　１２Ｔ１５用	組	P.407
		ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用		
28132-1310	-020	２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	P.407
	-030	３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	
	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	-100	１００Ｔ型　１Ｔ２８．６	組	
		ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用		
28132-1320	-020	２０Ｔ型　１Ｔ１２．７	組	P.407
	-030	３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	
	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	
	-050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	
	-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	-100	１００Ｔ型　１Ｔ２８．６	組	
		ＰＣ用定着装置　シングルストランド		
28132-1330	-020	グリップ　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７用	個	P.407
	-030	グリップ　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２用	個	
	-040	グリップ　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	グリップ　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	グリップ　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	グリップ　１００Ｔ型　１Ｔ２８．６用	個	
		ＰＣ用定着装置　シングルストランド　後付用		
28132-1340	-020	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１２．７用	個	P.407
	-030	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１５．２用	個	
	-040	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	アンカープレート（正方形型）　１Ｔ２８．６用	個	
		ＰＣ用定着装置　シングルストランド　埋込用		
28132-1350	-030	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１５．２用	個	P.407
	-040	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１７．８用	個	
	-050	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ１９．３用	個	
	-060	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２１．８用	個	
	-100	スリーブ付アンカープレート正方形　１Ｔ２８．６用	個	
		ＰＣ用定着装置　シングルストランド		
28132-1360	-020	グリッド筋　１Ｔ１２．７用	組	P.407
	-030	グリッド筋　１Ｔ１５．２用	組	
	-040	グリッド筋　１Ｔ１７．８用	組	
	-050	グリッド筋　１Ｔ１９．３用	組	
	-060	グリッド筋　１Ｔ２１．８用	組	
	-100	グリッド筋　１Ｔ２８．６用	組	
		ＰＣ用定着装置　ＶＳＬ　緊張側用		
28132-1710	-311	１１０・１３０Ｔ型　Ｅ５－７	組	P.407
	-319	１９５・２２５Ｔ型　Ｅ５－１２	組	
		ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用		
28132-1210	-017	φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	P.407
	-023	φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-026	φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-032	φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
		ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用		
28132-1220	-017	φ１７ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	P.407
	-023	φ２３ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-026	φ２６ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
	-032	φ３２ｍｍ　グラウト注入径１２．７ｍｍ	組	
		ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒		
28132-1230	-017	ナット　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	ナット　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	ナット　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	ナット　φ３２ｍｍ用	個	
	-1240 -017	ワッシャー　φ１７ｍｍ用	個	
	-023	ワッシャー　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	ワッシャー　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	ワッシャー　φ３２ｍｍ用	個	
		ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　後付用		
28132-1250	-017	アンカープレート（正方形型）　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	アンカープレート（正方形型）　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	アンカープレート（正方形型）　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	アンカープレート（正方形型）　φ３２ｍｍ用	個	
		ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒　埋込用		
28132-1252	-017	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ１７ｍｍ用	個	P.407
	-023	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２３ｍｍ用	個	
	-026	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ２６ｍｍ用	個	
	-032	スリーブ付アンカープレート正方形型　φ３２ｍｍ用	個	
		ＰＣ用定着装置　ＰＣ（普通）鋼棒		
28132-1260	-017	グリッド筋　φ１７ｍｍ用	組	P.407
	-023	グリッド筋　φ２３ｍｍ用	組	
	-026	グリッド筋　φ２６ｍｍ用	組	
	-032	グリッド筋　φ３２ｍｍ用	組	

ＰＣ用接続具　408頁

		ＰＣ用接続具　ＦＫＫフレシネー　可動用		
28132-5110	-595	２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ　モノグリップ型	組	P.408
	-670	３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ　モノグリップ型	組	
	-395	２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１３Ｔ　テンションロッド型	組	
	-470	３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１５Ｔ　テンションロッド型	組	
		ＰＣ用接続具　シングルストランド　可動用		
28132-5310	-040	４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	P.408

28132-5310 -050	５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	P.408
-060	６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	
	ＰＣ用接続具　ＶＳＬ　固定用		
28132-5720 -110	１１０・１３０Ｔ型　Ｋ５－７	組	P.408
-195	１９５・２２５Ｔ型　Ｋ５－１２	組	
	ＰＣ用接続具　ＰＣ（普通）鋼棒　可動用		
28132-5210 -017	φ１７	組	P.408
-023	φ２３	組	
-026	φ２６	組	
-032	φ３２	組	

ＰＣ用シース　408頁

ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型

28120-0010 -010	内径２０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	P.408
-020	内径２３×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-030	内径２６×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-040	内径２８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-050	内径３０×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-060	内径３２×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-070	内径３５×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-080	内径３８×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-090	内径４０×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-100	内径４２×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-110	内径４５×厚０．２７ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-120	内径５０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-130	内径５２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-140	内径５５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-150	内径５８×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-160	内径６０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-170	内径６２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-180	内径６５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-190	内径７０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-200	内径７２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-210	内径７５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-220	内径８０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-230	内径８２×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-240	内径８５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-250	内径９０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-260	内径９５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-270	内径１００×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-280	内径１０５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-290	内径１１０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-300	内径１１５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-310	内径１２０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-320	内径１２５×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-330	内径１３０×厚０．３２ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	

ＰＣ用シース　鋼製シース　特厚型

28120-0020 -010	内径５０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	P.408
-020	内径５５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-030	内径６０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-040	内径６５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-050	内径７０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-060	内径７５×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-070	内径８０×厚０．４ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-080	内径８５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-090	内径９０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-100	内径９５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-110	内径１００×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-120	内径１０５×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-130	内径１１０×厚０．５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-140	内径１３０×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	
-150	内径１３５×厚０．６ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m	

ＰＣ床版用型枠シール材　408頁

ＰＣ床版用型枠シール材　モルトメール　タイプＪＢ

28134-0010 -010	特殊発泡合成ゴム　コンポ橋用　幅１５×厚１０ｍｍ	m	P.408

ゴム支承　－パッド型－　409頁

ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置対応型パッド

28230-0710 -010	製品厚６８ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層	ｍ２	P.409
-020	製品厚７４ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	ｍ２	
-030	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層	ｍ２	
-040	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層	ｍ２	
-050	製品厚８６ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	ｍ２	
-060	製品厚８８ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層	ｍ２	
-070	製品厚９２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層	ｍ２	
-080	製品厚９６ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層	ｍ２	
-090	製品厚１０２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層	ｍ２	
-100	製品厚１０４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	ｍ２	
-110	製品厚１１２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層	ｍ２	
-120	製品厚１２０ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層	ｍ２	
-130	製品厚１３２ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	ｍ２	
-140	製品厚１４２ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	ｍ２	

ゴム支承（パッド型）　滑動防止装置

28230-0750 -010	滑動防止ソケット　φ７０×長４０ｍｍ	個	P.409
-020	せん断キー　φ４６×長２５ｍｍ	個	

ゴム支承（パッド型）

28230-0610 -010	製品厚５９ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　３層	ｍ２	P.409
-020	製品厚６５ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	ｍ２	
-030	製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　４層	ｍ２	
-0630 -010	製品厚７１ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　３層	ｍ２	
-020	製品厚７７ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	ｍ２	
-0610 -040	製品厚７９ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　４層	ｍ２	
-0630 -030	製品厚８３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　３層	ｍ２	
-0620 -020	製品厚８７ｍｍ　ｔｅ１４ｍｍ　４層	ｍ２	P.409
-0610 -050	製品厚９３ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　５層	ｍ２	
-0630 -040	製品厚９５ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	ｍ２	
-050	製品厚１０３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　４層	ｍ２	
-060	製品厚１１１ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　４層	ｍ２	
-070	製品厚１２３ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	ｍ２	
-080	製品厚１３３ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	ｍ２	

ゴム支承（パッド型）Ｓ－１　１５０×１０００ｍｍ

28230-0200 -010	製品厚２３ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　２層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）Ｓ－２　１５０×１０００ｍｍ

28230-0200 -020	製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ　２層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）Ｓ－３　２００×１０００ｍｍ

28230-0200 -030	製品厚４２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層	枚	P.409

ゴム支承（パッド型）　整備新幹線用パッド

28230-0510 -040	製品厚４４ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　２層	ｍ２	P.409
-080	製品厚６２ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　３層	ｍ２	
-110	製品厚８０ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　４層	ｍ２	
-130	製品厚９８ｍｍ　ｔｅ１６ｍｍ　５層	ｍ２	
-0520 -025	製品厚１１５ｍｍ　ｔｅ１８ｍｍ　５層	ｍ２	
-030	製品厚１２５ｍｍ　ｔｅ２０ｍｍ　５層	ｍ２	
-040	製品厚１３５ｍｍ　ｔｅ２２ｍｍ　５層	ｍ２	

ゴム支承　－コンクリートヒンジ用緩衝ゴム－　409頁

ゴム支承（コンクリートヒンジ用緩衝ゴム）

28230-4100 -010	ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚１０ｍｍ	ｍ２	P.409
-020	ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚２０ｍｍ	ｍ２	
-030	ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚３０ｍｍ	ｍ２	
-050	ＣＲ（クロロプレンゴム）　単層　厚５０ｍｍ	ｍ２	
-4150 -010	ＣＲ（スポンジ）　単層　厚１０ｍｍ	ｍ２	
-4200 -010	ＳＢＲ　単層　厚１０ｍｍ	ｍ２	
-020	ＳＢＲ　単層　厚２０ｍｍ	ｍ２	
-030	ＳＢＲ　単層　厚３０ｍｍ	ｍ２	
-050	ＳＢＲ　単層　厚５０ｍｍ	ｍ２	

橋梁用床版水抜管　409頁

橋梁用床版水抜管　クイックドレーン

28223-1008 -003	３００Ｌタイプ　φ４２．７×長３００ｍｍ	本	P.409
-005	３５０Ｌタイプ　φ４２．７×長３５０ｍｍ	本	
-010	４００Ｌタイプ　φ４２．７×長４００ｍｍ	本	

橋梁用床版水抜管　クイックドレーンⅡ

28223-1008 -110	３００タイプ　φ４８．６×長２００～３００ｍｍ	本	P.409
-120	５００タイプ　φ４８．６×長３００～５００ｍｍ	本	
-130	９００タイプ　φ４８．６×長５００～９００ｍｍ	本	

橋梁用床版水抜管　クワトロ・ドレーン

28223-1017 -010	φ４８．６　床版厚２００～２５０ｍｍ	本	P.409
-020	φ４８．６　床版厚２５０～３００ｍｍ	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２５樹脂用

28223-1014 -310	標－１タイプ　対応床版厚１８０～２２５ｍｍ	本	P.409
-320	標－２タイプ　対応床版厚２１０～２９０ｍｍ	本	
-330	標－３タイプ　対応床版厚２４０～３５０ｍｍ	本	
-340	標－４タイプ　対応床版厚３００～４１０ｍｍ	本	
-350	標－５タイプ　対応床版厚３８０～４８０ｍｍ	本	
-360	標－６タイプ　対応床版厚４４０～５４０ｍｍ	本	
-370	標－７タイプ　対応床版厚５４０～７４０ｍｍ	本	
-380	標－８タイプ　対応床版厚６８０～７８０ｍｍ	本	
-390	標－９タイプ　対応床版厚７４０～９３０ｍｍ	本	
-400	標－１０タイプ　対応床版厚９００～１１００ｍｍ	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン　φ２０ＳＵＳ用

28223-1014 -007	標－２タイプ　対応床版厚２１０～２９０ｍｍ	本	P.409
-010	標－３タイプ　対応床版厚２４０～３５０ｍｍ	本	

橋梁用床版水抜管　スラブドレーン用付属品

28223-1014 -210	ＳＤキャップ	個	P.409
-510	フレキシブルチューブ　φ２５　樹脂フレキ	m	
-220	フレキシブルチューブ　φ２０　ＳＵＳ　片ナット付	m	

橋梁用伸縮装置　410頁

橋梁用伸縮装置　ラバトップジョイント

28223-0010 -030	ＧＹ－Ｓ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.410
-040	ＧＹ－Ｓ２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
-050	ＧＹ－Ｓ３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
-060	ＧＹ－Ｓ５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
-070	ＧＹ－Ｓ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
-080	ＧＹ－Ｈ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
-090	ＧＹ－Ｈ２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
-100	ＧＹ－Ｈ３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
-110	ＧＹ－Ｈ５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
-120	ＧＹ－Ｈ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マゲバジョイント（一方向）

28223-0090 -020	ＬＲ－２　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	P.410
-030	ＬＲ－３　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
-040	ＬＲ－４　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
-050	ＬＲ－５　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
-220	ＬＲ－２　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
-230	ＬＲ－３　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
-240	ＬＲ－４　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
-250	ＬＲ－５　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＦＣジョイント

28223-0090 -510	ＫＦＣ－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.410

28223-0090	-520	ＫＦＣ－１９０　伸縮量１９０mm	m	P.410
	-530	ＫＦＣ－２５０　伸縮量２５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　シーペックジョイント

28223-0016	-060	ＷＲ－５０　伸縮量５０mm	m	P.410
	-220	ＳＰ－６０ＫＭＡ　伸縮量６０mm	m	
	-230	ＳＰ－８０ＫＭＡ　伸縮量８０mm	m	
	-240	ＳＰ－１１０ＫＭＡ　伸縮量１１０mm	m	
	-250	ＳＰ－１６０ＫＭＡ　伸縮量１６０mm	m	
	-260	ＳＰ－２３０ＫＭＡ　伸縮量２３０mm	m	
	-265	ＳＰ－３２０ＫＭＡ　伸縮量３２０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＭＳジョイント

28223-0016	-211	ＫＭＳⅢ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-212	ＫＭＳⅢ－３５　伸縮量３５mm	m	
	-213	ＫＭＳⅢ－５０　伸縮量５０mm	m	
	-214	ＫＭＳⅢ－５０Ｗ　伸縮量５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＫＭＡジョイント

28223-0016	-270	ＫＭＡ－６０　伸縮量６０mm	m	P.410
	-280	ＫＭＡ－８０　伸縮量８０mm	m	
	-290	ＫＭＡ－１１０　伸縮量１１０mm	m	
	-300	ＫＭＡ－１６０　伸縮量１６０mm	m	
	-310	ＫＭＡ－２３０　伸縮量２３０mm	m	
	-320	ＫＭＡ－３２０　伸縮量３２０mm	m	
	-410	ＫＭＡ－６０Ｎ　伸縮量６０mm	m	
	-420	ＫＭＡ－８０Ｎ　伸縮量８０mm	m	
	-430	ＫＭＡ－１１０Ｎ　伸縮量１１０mm	m	
	-440	ＫＭＡ－１６０Ｎ　伸縮量１６０mm	m	
	-450	ＫＭＡ－２３０Ｎ　伸縮量２３０mm	m	
	-460	ＫＭＡ－３２０Ｎ　伸縮量３２０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ウェイビーフックジョイント

28223-0190	-015	Ｗ・Ｖ－３０　伸縮量３０mm	m	P.410
	-023	Ｗ・Ｖ－８０　伸縮量８０mm	m	
	-025	Ｗ・Ｖ－１２５　伸縮量１２５mm	m	

橋梁用伸縮装置　ウェルタージョイント

28223-0190	-034	Ｗ・Ｔ－３０　伸縮量３０mm	m	P.410
	-037	Ｗ・Ｔ－４０　伸縮量４０mm	m	
	-041	Ｗ・Ｔ－５０　伸縮量５０mm	m	
	-095	Ｗ・Ｔ－７０　伸縮量７０mm	m	
	-105	Ｗ・Ｔ－９０　伸縮量９０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ウェルターリブジョイント

28223-0190	-107	Ｗ・Ｔ・Ｒ－４０　伸縮量４０mm	m	P.410

橋梁用伸縮装置　ウェルターケージョイント

28223-0190	-220	Ｗ・Ｔ・Ｋ－２５（二次止水付）　伸縮量２５mm	m	P.410
	-230	Ｗ・Ｔ・Ｋ－３５（二次止水付）　伸縮量３５mm	m	

橋梁用伸縮装置　ノンステップジョイント

28223-0190	-131	Ｎ・Ｓ－５０　伸縮量５０mm	m	P.410
	-140	Ｎ・Ｓ－８０　伸縮量８０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ハイブリッドジョイント

28223-0110	-050	ＮＳ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-010	Ｓ－３０　伸縮量３０mm	m	
	-020	Ｌ－８０　伸縮量８０mm	m	
	-060	Ｌ－９０　伸縮量９０mm	m	
	-070	ＬＬ－１２５　伸縮量１２５mm	m	
	-030	ＬＬ－１５０　伸縮量１５０mm	m	
	-080	ＬＬ－１７５　伸縮量１７５mm	m	
	-120	３ＬⅡＡ－２００　伸縮量２００mm	m	
	-130	３ＬⅡＡ－２５０　伸縮量２５０mm	m	
	-140	３ＬⅡＡ－４００　伸縮量４００mm	m	
	-150	３ＬⅡＡ－６００　伸縮量６００mm	m	

橋梁用伸縮装置　チューリップジョイント

28223-0022	-010	ＳＪ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	ＳＪ－２５　伸縮量２５mm	m	
	-030	ＳＪ－３５　伸縮量３５mm	m	
	-110	ＳＫＪ－２０Ｕ　伸縮量２０mm	m	
	-120	ＳＫＪ－３５　伸縮量３５mm	m	

橋梁用伸縮装置　カットオフジョイント

28223-0024	-010	Ａ－１　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	Ａ－２　伸縮量３０mm	m	
	-030	Ａ－３　伸縮量４５mm	m	
	-045	ＳＳ－１　伸縮量２０mm	m	
	-055	ＳＳ－２　伸縮量３０mm	m	
	-065	ＳＳ－３　伸縮量４５mm	m	

橋梁用伸縮装置　３Ｓジョイント∨型

28223-0034	-010	３Ｓ－２０Ｖ　車道用　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	３Ｓ－３０Ｖ　車道用　伸縮量３０mm	m	
	-030	３Ｓ－４０Ｖ　車道用　伸縮量４０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＡＩジョイント

28223-0035	-010	ＡＩＪ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	ＡＩＪ－３０　伸縮量３０mm	m	
	-030	ＡＩＪ－４０　伸縮量４０mm	m	
	-040	ＡＩＪ－５０　伸縮量５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＴジョイント

28223-0036	-010	ＳＴ－２０Ｎ　伸縮量２０mm	m	P.410
	-015	ＳＴ－３０Ｎ　伸縮量３０mm	m	
	-020	ＳＴ－４０Ｎ　伸縮量４０mm	m	
	-025	ＳＴ－５０Ｎ　伸縮量５０mm	m	
	-030	ＳＴ－６０Ｎ　伸縮量６０mm	m	
	-040	ＳＴ－８０Ｎ　伸縮量８０mm	m	
	-050	ＳＴ－１００　伸縮量１００mm	m	
	-060	ＳＴ－１２０　伸縮量１２０mm	m	

橋梁用伸縮装置　スマートジョイント

28223-0027	-010	ＳＭＪ－２０　伸縮量２０mm	m	P.410
	-020	ＳＭＪ－３０　伸縮量３０mm	m	
	-030	ＳＭＪ－５０　伸縮量５０mm	m	
	-040	ＳＭＪ－７０　伸縮量７０mm	m	
	-050	ＳＭＪ－１００　伸縮量１００mm	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーリードＦジョイント

28223-0200	-110	Ｆ　伸縮量６０mm	m	P.410

橋梁用伸縮装置　スーパーリードｉＧジョイント

28223-0200	-012	一方向　ｉＧ１ｓ　伸縮量８０mm	m	P.410
	-020	一方向　ｉＧ１ｓｗ　伸縮量８０mm	m	
	-030	一方向　ｉＧ２　伸縮量１２０mm	m	
	-040	一方向　ｉＧ３　伸縮量１８０mm	m	
	-050	一方向　ｉＧ４　伸縮量２４０mm	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーリードＴジョイント

28223-0200	-210	Ｔ　縦目地用　伸縮量６０mm	m	P.410

橋梁用伸縮装置　メタルジョイント

28223-0039	-110	ＫＣ－Ａ２０　伸縮量２０mm	m	P.411
	-120	ＫＣ－Ａ３０　伸縮量３０mm	m	
	-130	ＫＣ－Ａ４０　伸縮量４０mm	m	
	-140	ＫＣ－Ａ５０　伸縮量５０mm	m	
	-160	ＫＣ－Ａ７０　伸縮量７０mm	m	
-0038	-510	ＹＣ－Ａ１００　伸縮量１００mm	m	
	-520	ＹＣ－Ａ１３０　伸縮量１３０mm	m	
	-530	ＹＣ－Ａ１５０　伸縮量１５０mm	m	
	-540	ＹＣ－Ａ２００　伸縮量２００mm	m	
	-410	ＬＣ－Ａ４０　歩道用　伸縮量４０mm	m	
	-420	ＬＣ－Ａ６０　歩道用　伸縮量６０mm	m	
	-430	ＬＣ－Ａ９０　歩道用　伸縮量９０mm	m	
	-440	ＬＣ－Ａ１２０　歩道用　伸縮量１２０mm	m	
	-450	ＬＣ－Ａ１７０　歩道用　伸縮量１７０mm	m	
-0039	-310	ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ　伸縮量２０mm	m	
	-320	ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０mm	m	
	-340	ＫＣ－Ａ５０－ＷＧ　伸縮量５０mm	m	
	-350	ＫＣ－Ａ７０－ＷＧ　伸縮量７０mm	m	
-0038	-610	ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ　伸縮量１００mm	m	
	-620	ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ　伸縮量１３０mm	m	
	-630	ＹＣ－Ａ１５０－ＷＧ　伸縮量１５０mm	m	
-0039	-910	ＳＣ－Ａ３０　伸縮量３０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ラバエースジョイント

28223-0040	-040	ＲＴＨ－３５　伸縮量３５mm	m	P.411
	-050	ＲＴＨ－６０　伸縮量６０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＰＣＪスーパージョイント

28223-0041	-010	ＰＣＪ－２０　伸縮量２０mm	m	P.411
	-020	ＰＣＪ－２５　伸縮量２５mm	m	
	-030	ＰＣＪ－３５　伸縮量３５mm	m	

橋梁用伸縮装置　ＣＧスチールジョイント

28223-0042	-010	ＮＬ－２０Ｆ　伸縮量２０mm	m	P.411
	-020	ＮＬ－３０Ｆ　伸縮量３０mm	m	

橋梁用伸縮装置　メタルガージョイント

28223-0044	-010	ＮＬ－２０ＦＬ　伸縮量２０mm	m	P.411
	-020	ＮＬ－３０ＦＬ　伸縮量３０mm	m	
	-025	ＮＬ－４０ＦＬ　伸縮量４０mm	m	
	-030	ＮＬ－５０ＦＬ　伸縮量５０mm	m	
	-040	ＮＬ－６０ＦＬ　伸縮量６０mm	m	
	-050	ＮＬ－７０ＦＬ　伸縮量７０mm	m	
	-310	ＮＬ－２０ＦＬＴＢ　伸縮量２０mm	m	
	-320	ＮＬ－３０ＦＬＴＢ　伸縮量３０mm	m	
	-330	ＮＬ－４０ＦＬＴＢ　伸縮量４０mm	m	
	-340	ＮＬ－５０ＦＬＴＢ　伸縮量５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　ガイスライドジョイント

28223-0045	-010	ＧＳ－２０　伸縮量２０mm	m	P.411
	-025	ＧＳ－３０　伸縮量３０mm	m	
	-030	ＧＳ－５０　伸縮量５０mm	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイント

28223-0046	-310	ＳＧＴｄ－２０　伸縮量２０mm	m	P.411
	-315	ＳＧＴｄ－２５　伸縮量２５mm	m	
	-320	ＳＧＴｄ－３０　伸縮量３０mm	m	
	-330	ＳＧＴｄ－５０　伸縮量５０mm	m	
	-340	ＳＧＴｄ－８０　伸縮量８０mm	m	
	-350	ＳＧＴｄ－１００　伸縮量１００mm	m	

橋梁用伸縮装置　スーパーガイトップジョイントＫ型

28223-0046	-410	ＳＧＴｄ－Ｋ３０　伸縮量３０mm	m	P.411
	-430	ＳＧＴｄ－Ｋ８０　伸縮量８０mm	m	
	-440	ＳＧＴｄ－Ｋ１００　伸縮量１００mm	m	

橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントＫＫ型

28223-0046	-510	ＳＧＴｄ－ＫＫ３０　伸縮量３０mm	m	P.411
	-530	ＳＧＴｄ－ＫＫ８０　伸縮量８０mm	m	

橋梁用伸縮装置ダブルフィンガースーパージョイント

28223-0043	-510	ＤＦ－１２５　伸縮量１２５mm	m	P.411
	-520	ＤＦ－１５０　伸縮量１５０mm	m	
	-530	ＤＦ－１７５　伸縮量１７５mm	m	

橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント　車道用

28223-0048	-510	ＣＤｘ－２０　伸縮量２０mm	m	P.411
	-520	ＣＤｘ－３０　伸縮量３０mm	m	
	-530	ＣＤｘ－４０　伸縮量４０mm	m	
	-540	ＣＤｘ－５０　伸縮量５０mm	m	
	-550	ＣＤｘ－６０　伸縮量６０mm	m	

28223-0048	-560	ＣＤｘ－８０　伸縮量８０ｍｍ	m	P.411
	-570	ＣＤｘ－１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-610	ＣＤｘ－２０　誘導板付　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-620	ＣＤｘ－３０　誘導板付　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-630	ＣＤｘ－４０　誘導板付　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-640	ＣＤｘ－５０　誘導板付　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-650	ＣＤｘ－６０　誘導板付　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-660	ＣＤｘ－８０　誘導板付　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-670	ＣＤｘ－１００　誘導板付　伸縮量１００ｍｍ	m	
-0049	-010	Ｎｘ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-020	Ｎｘ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-030	Ｎｘ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-040	Ｎｘ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-050	Ｎｘ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　トランスフレックスジョイント

28223-0050	-010	ＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ	m	P.411
	-012	ＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-015	ＨＴＦ－Ｓ　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-017	ＨＴＦ－Ｓ５０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-020	Ｎｏ．３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-030	Ｎｏ．４５　伸縮量４５ｍｍ	m	
	-040	Ｎｏ．５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-050	Ｎｏ．６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-060	Ｎｏ．７０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-070	Ｎｏ．８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-080	Ｎｏ．１００　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-090	Ｎｏ．１６０　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-100	Ｎｏ．２３０　伸縮量２３０ｍｍ	m	
	-110	Ｎｏ．３３０　伸縮量３３０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　CWジョイント

28223-0052	-130	ＣＷ２０Ｓ　伸縮量２０ｍｍ	m	P.411
	-106	ＣＷ２０Ｒ　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-108	ＣＷ３０Ｒ　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-110	ＣＷ４０Ｒ　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-210	ＣＷ２０Ｘ（二次止水付）　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-220	ＣＷ３０Ｘ（二次止水付）　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-230	ＣＷ４０Ｘ（二次止水付）　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＰジョイント

28223-0052	-010	ＳＰ３０Ｎ　伸縮量３０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＳＰ５０Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-030	ＳＰ７０Ｎ　伸縮量７０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　フィンガーフレックスジョイント

28223-0052	-610	ＦＦ２５０－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.411
	-620	ＦＦ３５０－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ワンダーフレックスジョイント

28223-0053	-010	ＷＦ２００－１２０　伸縮量１２０ｍｍ	m	P.411
	-020	ＷＦ３００－２００　伸縮量２００ｍｍ	m	
	-030	ＷＦ４００－２８０　伸縮量２８０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ダイヤフリージョイント　高ナット

28223-0054	-006	Ｋ－４０　伸縮量４０ｍｍ	m	P.411
	-011	Ｋ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-021	Ｋ－８０　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-026	Ｋ－１１０　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-031	Ｋ－２１０　伸縮量１００ｍｍ	m	
	-041	Ｋ－２４０　伸縮量１４０ｍｍ	m	
	-051	Ｋ－３３０　伸縮量２００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マウラージョイント（一方向）

28223-0056	-010	Ｅ－８０　コンクリート橋用　伸縮量８０ｍｍ	m	P.412
	-020	Ｅ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-030	Ｅ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	Ｅ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	Ｅ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-060	Ｅ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-070	Ｅ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-080	Ｅ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-090	Ｅ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-100	Ｅ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	
	-110	Ｅ－８０　鋼橋用　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-120	Ｅ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-130	Ｅ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-140	Ｅ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-150	Ｅ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-160	Ｅ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-170	Ｅ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-180	Ｅ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-190	Ｅ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-200	Ｅ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　マウラースイベルジョイント全方向

28223-0057	-020	ＥＳ－１６０　コンクリート橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	P.412
	-030	ＥＳ－２４０　コンクリート橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-040	ＥＳ－３２０　コンクリート橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-050	ＥＳ－４００　コンクリート橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-060	ＥＳ－４８０　コンクリート橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-070	ＥＳ－５６０　コンクリート橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-080	ＥＳ－６４０　コンクリート橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-090	ＥＳ－７２０　コンクリート橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
	-100	ＥＳ－８００　コンクリート橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	
	-120	ＥＳ－１６０　鋼橋用　伸縮量１６０ｍｍ	m	
	-130	ＥＳ－２４０　鋼橋用　伸縮量２４０ｍｍ	m	
	-140	ＥＳ－３２０　鋼橋用　伸縮量３２０ｍｍ	m	
	-150	ＥＳ－４００　鋼橋用　伸縮量４００ｍｍ	m	
	-160	ＥＳ－４８０　鋼橋用　伸縮量４８０ｍｍ	m	
	-170	ＥＳ－５６０　鋼橋用　伸縮量５６０ｍｍ	m	
	-180	ＥＳ－６４０　鋼橋用　伸縮量６４０ｍｍ	m	
	-190	ＥＳ－７２０　鋼橋用　伸縮量７２０ｍｍ	m	
28223-0057	-200	ＥＳ－８００　鋼橋用　伸縮量８００ｍｍ	m	P.412

橋梁用伸縮装置　ヒノダクタイルジョイントα

28223-0080	-010	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.412
	-020	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-030	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-040	ＨＤＪ－ＣＶ－Ｒ８０　伸縮量８０ｍｍ	m	
	-110	ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-120	ＨＤＪ－ＣＶＪ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-310	ＨＤＪ－ＳＣＶ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-320	ＨＤＪ－ＳＣＶ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-410	ＨＤＪ－ＳＣＶＪ２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-420	ＨＤＪ－ＳＣＶＪ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	
	-220	ＨＳＪ－ＳＷ－Ｒ４０　伸縮量４０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ＳＥＦジョイント１００

28223-0075	-010	ＴＹＰＥ－１１５　車道用　伸縮量１１５ｍｍ	m	P.412
	-020	ＴＹＰＥ－１８５　車道用　伸縮量１８５ｍｍ	m	
	-030	ＴＹＰＥ－２５５　車道用　伸縮量２５５ｍｍ	m	
	-040	ＴＹＰＥ－３２５　車道用　伸縮量３２５ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置　ハマハイウェイジョイント

28223-0066	-200	ＹＭＦ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	P.412
	-210	ＹＭＦ－２５　伸縮量２５ｍｍ	m	
	-220	ＹＭＦ－３５　伸縮量３５ｍｍ	m	
	-230	ＹＭＦ－５０　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-240	ＹＭＦ－６０　伸縮量６０ｍｍ	m	
	-025	ＹＨＴ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-036	ＹＨＴ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-045	ＹＨＴ－５０－Ｎ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-055	ＹＨＴ－７０－Ｎ　伸縮量７０ｍｍ	m	
	-058	ＹＨＴ－９０－Ｎ　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-059	ＹＨＴ－９０－Ｎ改　伸縮量９０ｍｍ	m	
	-003	ＹＦＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-006	ＹＦＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ	m	
	-020	ＹＭＮ－１　伸縮量２０ｍｍ	m	
	-010	ＹＭ－１　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-015	ＹＭ－Ｐ　伸縮量５０ｍｍ	m	
	-150	ＹＭＧ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m	

橋梁用伸縮装置関連部材　止水ゴムパッキン

28223-0300	-040	標準タイプ　伸縮量－４０～＋４０ｍｍ	m	P.412
	-050	標準タイプ　伸縮量－５０～＋５０ｍｍ	m	
	-080	標準タイプ　伸縮量－８０～＋８０ｍｍ	m	
	-100	標準タイプ　伸縮量－１００～＋１００ｍｍ	m	
	-150	標準タイプ　伸縮量－１５０～＋１５０ｍｍ	m	
	-200	標準タイプ　伸縮量－２００～＋２００ｍｍ	m	
	-250	標準タイプ　伸縮量－２５０～＋２５０ｍｍ	m	
	-300	標準タイプ　伸縮量－３００～＋３００ｍｍ	m	

車両防護柵　ー鋼製・ダクタイル鋳鉄製ー　413頁

橋梁用車両防護柵　鋼製　めっき

28321-6010	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-110	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	
	-120	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	
	-130	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき

28321-6020	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　鋼製　塗装

28321-6015	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-110	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	
	-120	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	
	-130	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高７５０ｍｍ	m	

橋梁用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装

28321-6025	-040	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	P.413
	-050	Ａ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-060	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-070	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	
	-080	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７００ｍｍ	m	
	-090	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０ｍｍ	m	

高欄兼用車両防護柵　鋼製　めっき

28323-6010	-002	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	P.413
	-004	Ｂ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ	m	
	-006	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-008	Ｃ　丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００ｍｍ	m	
	-020	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-030	Ａ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-040	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-050	Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-060	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０ｍｍ	m	
	-070	Ｃ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ	m	
	-110	Ａ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	
	-120	Ｂ　角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０ｍｍ	m	

28323-6010	-130	C	角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	P.413
	-205	B	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-210	B	角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-215	C	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-220	C	角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
			高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　めっき		
28323-6020	-020	A	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	P.413
	-030	A	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-040	B	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-050	B	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-060	C	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-070	C	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-080	C	丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-090	C	丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	
			高欄兼用車両防護柵　鋼製　塗装		
28323-6015	-002	B	丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	P.413
	-004	B	丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	
	-006	C	丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-008	C	丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	
	-020	A	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-030	A	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-040	B	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-050	B	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-060	C	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-070	C	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-110	A	角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-120	B	角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-130	C	角ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-205	B	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-210	B	角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-215	C	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-220	C	角ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
			高欄兼用車両防護柵　ダクタイル鋳鉄製　塗装		
28323-6025	-020	A	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	P.413
	-030	A	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-040	B	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-050	B	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-060	C	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-070	C	丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００mm	m	
	-080	C	丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高８５０mm	m	
	-090	C	丸ビーム・横桟型　ビーム数４　高１０００mm	m	

車両防護柵　ーアルミ合金製ー　413頁

			橋梁用車両防護柵　アルミ合金製		
28321-6110	-010	A	丸ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	P.413
	-020	B	丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-030	C	丸ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-140	A	角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-150	A	角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-160	B	角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-170	B	角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
	-180	C	角ビーム・横桟型　ビーム数２　高７５０mm	m	
	-190	C	角ビーム・横桟型　ビーム数３　高７５０mm	m	
			高欄兼用車両防護柵　アルミ合金製		
28323-6110	-010	A	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	P.413
	-020	B	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-030	C	丸ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-140	A	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-150	A	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００mm	m	
	-160	B	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-170	B	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００mm	m	
	-180	C	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高８５０mm	m	
	-190	C	角ビーム・縦桟型　ビーム数２　高１０００mm	m	

高欄　ー鋼製・ダクタイル鋳鉄製ー　414頁

		鋼製高欄　めっき			
28325-2300	-015	ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型	m	P.414
	-020	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-025	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-110	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-120	ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-1500 -260	ＤＭ１ＳＰ－１００Ｂ１　丸ビーム・縦桟型	m	
	-270	ＤＭ２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-250	ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-1000 -025	８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型	m	
	-110	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-120	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-130	１２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-2000 -160	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	m	
	-170	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	m	
	-2550 -230	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型	m	
		ダクタイル鋳鉄製高欄　めっき		
28325-2340	-010	ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型	m	P.414
	-210	ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-510	ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型	m	
	-4340 -010	ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型	m	
	-210	ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-220	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-230	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
		鋼製高欄　塗装		
28325-2310	-015	ＦＭ－５Ｐ１００　丸ビーム・横桟型	m	P.414
	-020	ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-025	ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-110	ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-120	ＦＭ－Ｒ２ＰＫ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-1510 -260	ＤＭ１ＳＰ－１００Ｂ１　丸ビーム・縦桟型	m	
	-270	ＤＭ２ＳＰ－１００Ｂ２　丸ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＢＨ７７１ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-250	ＫＢＨ７７６ＳＰ－１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-1010 -025	８９ＳＰＫ－４１０　丸ビーム・横桟型	m	
	-110	８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-120	８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-130	１２５ＰＫＴＲ－２１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-2010 -160	ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	m	
	-170	ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ　丸ビーム縦桟型	m	
	-2560 -230	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　角ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　角ビーム・縦桟型	m	
		ダクタイル鋳鉄製高欄　塗装		
28325-2350	-010	ＦＭＳＰ－５１０　丸ビーム・横桟型	m	P.414
	-210	ＦＭ３Ｐ－ＫＲ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-510	ＦＭ３Ｐ－Ｒ　角ビーム・縦桟型	m	
	-4350 -010	ＳＫ－４ＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・横桟型	m	
	-210	ＳＫ－２ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-220	ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-230	ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　丸ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　丸ビーム・縦桟型	m	

高欄　ーアルミ合金製ー　415頁

		アルミ合金製高欄			
28325-3500	-210	ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型	m	P.415
	-220	ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ　角ビーム・縦桟型	m	
	-230	ＦＡ－１１１００－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＦＡ－１１１２０－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-245	ＦＡ－１１１２５－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-250	ＦＡ－６１１２０－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-2570 -010	ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-030	ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-040	ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-3000 -110	ＳＮＲ－ＨＴ－１２０５－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-120	ＳＮＲ－ＨＴ－１２０３－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-145	ＳＮＲ－ＫＲ－１０３１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-150	ＳＮＲ－ＫＲ－１２０１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-160	ＳＮＲ－ＫＲ－１２０７－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-190	ＳＮＲ－ＫＲ－１５０２－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-200	ＳＮＲ－ＫＲ－１２３１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-210	ＳＮＲ－ＫＲ－１２４１－１０　角ビーム・縦桟型	m	
	-2600 -040	ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ　角ビーム・縦桟型	m	
	-240	ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１　角ビーム・縦桟型	m	
	-3200 -010	ＲＴＣ－２５－１０　角ビーム・縦桟型	m	

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　416頁

		トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体			
33210-1010	-005	ＳＳ４００　１００×１００シリーズ	t	P.416
	-015	ＳＳ４００　１２５×１２５シリーズ	t	
	-020	ＳＳ４００　１５０×１５０シリーズ	t	
	-030	ＳＳ４００　１７５×１７５シリーズ	t	
	-040	ＳＳ４００　２００×２００シリーズ	t	
	-050	ＳＳ４００　２５０×２５０シリーズ	t	
		トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　付属品		
33210-5010	-100	継手板（頂板）・底板	t	P.416
		トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　タイロッド		
33210-7016	-090	ボルト・ナット式　φ１６×９００mm	組	P.416
	-095	ボルト・ナット式　φ１６×９５０mm	組	
	-100	ボルト・ナット式　φ１６×１０００mm	組	
	-105	ボルト・ナット式　φ１６×１０５０mm	組	
	-115	ボルト・ナット式　φ１６×１１５０mm	組	
	-125	ボルト・ナット式　φ１６×１２５０mm	組	
	-130	ボルト・ナット式　φ１６×１３００mm	組	
	-135	ボルト・ナット式　φ１６×１３５０mm	組	
	-145	ボルト・ナット式　φ１６×１４５０mm	組	
	-160	ボルト・ナット式　φ１６×１６００mm	組	
	-165	ボルト・ナット式　φ１６×１６５０mm	組	
	-7019 -090	ボルト・ナット式　φ１９×９００mm	組	
	-095	ボルト・ナット式　φ１９×９５０mm	組	
	-100	ボルト・ナット式　φ１９×１０００mm	組	
	-105	ボルト・ナット式　φ１９×１０５０mm	組	
	-115	ボルト・ナット式　φ１９×１１５０mm	組	
	-125	ボルト・ナット式　φ１９×１２５０mm	組	
	-130	ボルト・ナット式　φ１９×１３００mm	組	
	-135	ボルト・ナット式　φ１９×１３５０mm	組	
	-145	ボルト・ナット式　φ１９×１４５０mm	組	
	-165	ボルト・ナット式　φ１９×１６５０mm	組	
		トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　内張材		
33210-8010	-060	φ６０．５×２．３×６００mm	本	P.416
	-075	φ６０．５×２．３×７５０mm	本	
	-080	φ６０．５×２．３×８００mm	本	
	-090	φ６０．５×２．３×９００mm	本	
	-100	φ６０．５×２．３×１０００mm	本	
	-110	φ６０．５×２．３×１１００mm	本	
	-120	φ６０．５×２．３×１２００mm	本	
	-130	φ６０．５×２．３×１３００mm	本	
	-150	φ６０．５×２．３×１５００mm	本	
		トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　溶接費		
33210-6010	-100	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１００×１００【手間】	個所	P.416
	-125	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１２５×１２５【手間】	個所	
	-150	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１５０×１５０【手間】	個所	

33210-6010	-175	継手板（頂板）・底板　Ｈ－１７５×１７５【手間】	個所	P.416
	-200	継手板（頂板）・底板　Ｈ－２００×２００【手間】	個所	
	-250	継手板（頂板）・底板　Ｈ－２５０×２５０【手間】	個所	
		トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　加工費　孔あけ費		
33210-6510	-100	継手板（頂板）・底板　【手間のみ】	個所	P.416

トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ　416頁

		トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工エキストラ		
33210-2210	-100	Ｒ止りエキストラ	t	P.416
-2410	-100	リングエキストラ（Ｒ止りエキストラを含む）	t	

注入式長尺先受工部材　417頁

		注入式長尺先受工部材　親子ビット		
33220-0100	-010	φ１５０ｍｍ	個	P.417
		注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ先頭管（鋼管）		
33220-0100	-025	φ１１４．３×６．０×３７７０ｍｍ	本	P.417
		注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ中間管（鋼管）		
33220-0100	-030	φ１１４．３×６．０×３０５０ｍｍ	本	P.417
		注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（鋼管）		
33220-0100	-035	φ１１４．３×３．５×３０５０ｍｍ　横スリット	本	P.417
		注入式長尺先受工部材　ＡＧＦ端末管（ＨＩＶＰ管）		
33220-0100	-040	φ１１４×３０５０ｍｍ	本	P.417
		注入式長尺先受工部材　ケーシングトップ		
33220-0100	-045	ＡＧＦ－Ｐ工法	本	P.417
		注入式長尺先受工部材　スーパーメックスビット		
33220-0100	-050	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417
		注入式長尺先受工部材　スタビライザー		
33220-0100	-060	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417
		注入式長尺先受工部材　異径スリーブ		
33220-0100	-070	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417
		注入式長尺先受工部材　ロッド		
33220-0100	-080	長３０５０ｍｍ	本	P.417
	-090	長３６６０ｍｍ	本	
		注入式長尺先受工部材　Ｔ３８スリーブ		
33220-0100	-100	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417
		注入式長尺先受工部材　保護キャップ		
33220-0100	-110	ＡＧＦ－Ｐ工法	個	P.417
		注入式長尺先受工部材　セントラライザー		
33220-0100	-120	ＡＧＦ－Ｐ工法	組	P.417
		注入式長尺先受工部材　サブセントラライザー		
33220-0100	-130	ＡＧＦ－Ｐ工法	組	P.417
		注入式長尺先受工部材　注入材料		
33220-0110	-010	シリカレジン	ｋｇ	P.417

裏込め注入材　417頁

		裏込め注入材　ＮＴＲ工法用		
33225-0010	-010	発泡ウレタン系	ｋｇ	P.417
		裏込め注入材　ＡＧＳＲ－ＦＩ工法用		
33225-0020	-010	発泡ウレタン系	ｋｇ	P.417

水輸送用塗覆装鋼管　－直管－　418頁

		水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ２９０		
26112-1030	-008	呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．２ｍｍ	本	P.418
	-010	呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	
	-012	呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	
	-015	呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．０ｍｍ	本	
	-020	呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚５．８ｍｍ	本	
	-025	呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．６ｍｍ	本	
	-030	呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．９ｍｍ	本	
		水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ３７０		
26112-1038	-008	呼び径８０Ａ　長５．５ｍ　厚４．５ｍｍ	本	P.418
	-010	呼び径１００Ａ　長５．５ｍ　厚４．９ｍｍ	本	
	-012	呼び径１２５Ａ　長５．５ｍ　厚５．１ｍｍ	本	
	-015	呼び径１５０Ａ　長５．５ｍ　厚５．５ｍｍ	本	
	-020	呼び径２００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	
	-025	呼び径２５０Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	
	-030	呼び径３００Ａ　長５．５ｍ　厚６．４ｍｍ	本	
		水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ａ		
26112-1041	-035	呼び径３５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	P.418
	-040	呼び径４００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
	-045	呼び径４５０Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
	-050	呼び径５００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
	-060	呼び径６００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	
	-070	呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	
	-080	呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
	-090	呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
	-100	呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ	本	
	-110	呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ	本	
	-120	呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ	本	
	-135	呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
26112-1041	-150	呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ	本	P.418
	-160	呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	
	-165	呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	
	-180	呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１６．０ｍｍ	本	
	-190	呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１７．０ｍｍ	本	
	-200	呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１８．０ｍｍ	本	
		水輸送用塗覆装鋼管　直管　ＳＴＷ４００Ｂ		
26112-1141	-070	呼び径７００Ａ　長６．０ｍ　厚６．０ｍｍ	本	P.418
	-080	呼び径８００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	
	-090	呼び径９００Ａ　長６．０ｍ　厚７．０ｍｍ	本	
	-100	呼び径１０００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
	-110	呼び径１１００Ａ　長６．０ｍ　厚８．０ｍｍ	本	
	-120	呼び径１２００Ａ　長６．０ｍ　厚９．０ｍｍ	本	
	-135	呼び径１３５０Ａ　長６．０ｍ　厚１０．０ｍｍ	本	
	-150	呼び径１５００Ａ　長６．０ｍ　厚１１．０ｍｍ	本	
	-160	呼び径１６００Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
	-165	呼び径１６５０Ａ　長６．０ｍ　厚１２．０ｍｍ	本	
	-180	呼び径１８００Ａ　長６．０ｍ　厚１３．０ｍｍ	本	
	-190	呼び径１９００Ａ　長６．０ｍ　厚１４．０ｍｍ	本	
	-200	呼び径２０００Ａ　長６．０ｍ　厚１５．０ｍｍ	本	

ジョイントコート（熱収縮シート）　418頁

		ジョイントコート（熱収縮シート）		
26112-8000	-008	呼び径８０Ａ	口	P.418
	-010	呼び径１００Ａ	口	
	-012	呼び径１２５Ａ	口	
	-015	呼び径１５０Ａ	口	
	-020	呼び径２００Ａ	口	
	-025	呼び径２５０Ａ	口	
	-030	呼び径３００Ａ	口	
	-035	呼び径３５０Ａ	口	
	-040	呼び径４００Ａ	口	
	-045	呼び径４５０Ａ	口	
	-050	呼び径５００Ａ	口	
	-060	呼び径６００Ａ	口	
	-070	呼び径７００Ａ	口	
	-080	呼び径８００Ａ	口	
	-090	呼び径９００Ａ	口	
	-100	呼び径１０００Ａ	口	
	-110	呼び径１１００Ａ	口	
	-120	呼び径１２００Ａ	口	
	-135	呼び径１３５０Ａ	口	
	-150	呼び径１５００Ａ	口	
	-160	呼び径１６００Ａ	口	
	-165	呼び径１６５０Ａ	口	
	-180	呼び径１８００Ａ	口	
	-190	呼び径１９００Ａ	口	
	-200	呼び径２０００Ａ	口	

水輸送用塗覆装鋼管　－異形管－　419頁

		水輸送用塗覆装鋼管　異形管　９０°曲管		
26112-2150	-008	Ｆ１５　呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５　呼び径３００Ａ	個	
-2250	-070	Ｆ２５　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５　呼び径２０００Ａ	個	
-2300	-008	Ｆ２９　呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９　呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９　呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９　呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９　呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９　呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９　呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９　呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９　呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９　呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９　呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９　呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９　呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９　呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９　呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９　呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９　呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９　呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９　呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９　呼び径２０００Ａ	個	
		水輸送用塗覆装鋼管　異形管　４５°曲管		
26112-3150	-008	Ｆ１５　呼び径８０Ａ	個	P.419

26112-3150	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	P.419
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-3250	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-3300	-008	Ｆ２９	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　２２・１／２° 曲管

26112-4150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-4250	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-4300	-008	Ｆ２９	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｔ字管

26112-5125	-008	Ｆ１２	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１２	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２	呼び径４５０Ａ	個	
26112-5125	-050	Ｆ１２	呼び径５００Ａ	個	P.419
	-060	Ｆ１２	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２	呼び径２０００Ａ	個	
-5150	-008	Ｆ１５	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　片落管

26112-8315	-010	Ｆ１５	呼び径１００Ａ	個	P.419
	-012	Ｆ１５	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
-8325	-070	Ｆ２５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２５	呼び径２０００Ａ	個	
-8330	-010	Ｆ２９	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ２９	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ２９	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ２９	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ２９	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ２９	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ２９	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ２９	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ２９	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ２９	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ２９	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ２９	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ２９	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ２９	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ２９	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ２９	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ２９	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ２９	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ２９	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ２９	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ２９	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ２９	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ２９	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ２９	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　空気弁用

26112-7125	-008	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８０Ａ	個	P.419
	-010	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２ＲＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２ＲＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２ＲＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２ＲＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２ＲＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２ＲＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２ＲＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＲＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１０００Ａ	個	

26112-7125	-110	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１１００Ａ	個	P.419
	-120	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-7127	-008	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１２ＧＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２ＧＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２ＧＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２ＧＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２ＧＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２ＧＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-7150	-008	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８０Ａ	個	
	-010	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１００Ａ	個	
	-012	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２５Ａ	個	
	-015	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５０Ａ	個	
	-020	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５ＧＦ	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５ＧＦ	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５ＧＦ	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５ＧＦ	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５ＧＦ	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５ＧＦ	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　Ｆ付Ｔ字管　人孔用

26112-8525	-070	Ｆ１２ＲＦ	呼び径７００Ａ	個	P.419
	-080	Ｆ１２ＲＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＲＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＲＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＲＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-8527	-070	Ｆ１２ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	
-8550	-070	Ｆ１５ＧＦ	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５ＧＦ	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５ＧＦ	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５ＧＦ	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５ＧＦ	呼び径２０００Ａ	個	

水輸送用塗覆装鋼管　異形管　排水Ｔ字管

26112-6125	-020	Ｆ１２	呼び径２００Ａ	個	P.419

26112-6125	-025	Ｆ１２	呼び径２５０Ａ	個	P.419
	-030	Ｆ１２	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１２	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１２	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１２	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１２	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１２	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１２	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１２	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１２	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１２	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１２	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１２	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１２	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１２	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１２	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１２	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１２	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１２	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１２	呼び径２０００Ａ	個	
-6150	-020	Ｆ１５	呼び径２００Ａ	個	
	-025	Ｆ１５	呼び径２５０Ａ	個	
	-030	Ｆ１５	呼び径３００Ａ	個	
	-035	Ｆ１５	呼び径３５０Ａ	個	
	-040	Ｆ１５	呼び径４００Ａ	個	
	-045	Ｆ１５	呼び径４５０Ａ	個	
	-050	Ｆ１５	呼び径５００Ａ	個	
	-060	Ｆ１５	呼び径６００Ａ	個	
	-070	Ｆ１５	呼び径７００Ａ	個	
	-080	Ｆ１５	呼び径８００Ａ	個	
	-090	Ｆ１５	呼び径９００Ａ	個	
	-100	Ｆ１５	呼び径１０００Ａ	個	
	-110	Ｆ１５	呼び径１１００Ａ	個	
	-120	Ｆ１５	呼び径１２００Ａ	個	
	-135	Ｆ１５	呼び径１３５０Ａ	個	
	-150	Ｆ１５	呼び径１５００Ａ	個	
	-160	Ｆ１５	呼び径１６００Ａ	個	
	-165	Ｆ１５	呼び径１６５０Ａ	個	
	-180	Ｆ１５	呼び径１８００Ａ	個	
	-190	Ｆ１５	呼び径１９００Ａ	個	
	-200	Ｆ１５	呼び径２０００Ａ	個	

ダクタイル鋳鉄管ー内面モルタルライニング（１）ー　420頁

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1101	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1102	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	外面標準	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1103	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	外面標準	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1104	-060	外面標準	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	外面標準	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	外面標準	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	外面標準	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	外面標準	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	外面標準	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	外面標準	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	外面標準	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	外面標準	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1201	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	

26011-1201	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	P.420
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1202	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	外面ＢＢ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1203	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	外面ＢＢ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1204	-060	外面ＢＢ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	外面ＢＢ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	外面ＢＢ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	外面ＢＢ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	外面ＢＢ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	外面ＢＢ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	外面ＢＢ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	外面ＢＢ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	外面ＢＢ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　１種

26011-1301	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７１．６ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９３．１ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６８．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２２．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７６．１ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２４．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９４．８ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　２種

26011-1302	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６６ｋｇ	本	P.420
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６６８ｋｇ	本	
	-050	ＣＣ・ＤＤ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７７８ｋｇ	本	
	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　１０５８ｋｇ	本	
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１４０４ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１７１０ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　２０５６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２６０２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　３０１７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３５４２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４４１０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　５３３２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　３種

26011-1303	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６１．０ｋｇ	本	P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７８．９ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１４１．６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８７．３ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３３．１ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００ｍｍ×長６ｍ　３８２．９ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４４６．８ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５３８ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６３７ｋｇ	本	
	-050	ＣＣ・ＤＤ	径５００ｍｍ×長６ｍ　７４３ｋｇ	本	
	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９７６ｋｇ	本	
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１３０４ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１６００ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１９３６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２３９２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２７９７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　３２２２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　４０４０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４８２２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｋ形　４種

26011-1304	-060	ＣＣ・ＤＤ	径６００ｍｍ×長６ｍ　９３４ｋｇ	本	P.420
	-070	ＣＣ・ＤＤ	径７００ｍｍ×長６ｍ　１２０７ｋｇ	本	
	-080	ＣＣ・ＤＤ	径８００ｍｍ×長６ｍ　１４９０ｋｇ	本	
	-090	ＣＣ・ＤＤ	径９００ｍｍ×長６ｍ　１８１６ｋｇ	本	
	-100	ＣＣ・ＤＤ	径１０００ｍｍ×長６ｍ　２２５２ｋｇ	本	
	-110	ＣＣ・ＤＤ	径１１００ｍｍ×長６ｍ　２６３７ｋｇ	本	
	-120	ＣＣ・ＤＤ	径１２００ｍｍ×長６ｍ　２９７２ｋｇ	本	
	-135	ＣＣ・ＤＤ	径１３５０ｍｍ×長６ｍ　３７６０ｋｇ	本	
	-150	ＣＣ・ＤＤ	径１５００ｍｍ×長６ｍ　４５１２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種

26011-1121	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種

26011-1123	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種

26011-1141	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種

26011-1143	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種

26011-1181	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４４６．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２２．６ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５１ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６２ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1185	-007	外面標準	径７５ｍｍ×長４ｍ　６４．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面標準	径１００ｍｍ×長４ｍ　８３．７ｋｇ	本	
	-015	外面標準	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５８．３ｋｇ	本	
	-020	外面標準	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０８．９ｋｇ	本	
	-025	外面標準	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５９．６ｋｇ	本	
	-030	外面標準	径３００ｍｍ×長６ｍ　４２６．９ｋｇ	本	
	-035	外面標準	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４９８．６ｋｇ	本	
	-040	外面標準	径４００ｍｍ×長６ｍ　５６９ｋｇ	本	
	-045	外面標準	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７０ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種

26011-1221	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７０．２ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９１．５ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１６６．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２２０．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２７５．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種

26011-1223	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　５９．５ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　７７．３ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１３９．６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　１８６．３ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２３２．１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種

26011-1241	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７８．４ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　１０１．４ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１８１．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３７．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２９４．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４５４．０ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　５２８．７ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　６５５ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　７６６ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種

26011-1243	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　６７．８ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　８７．５ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１５５．３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２０３．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２５１．６ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ	径３００ｍｍ×長６ｍ　４１２．０ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ	径３５０ｍｍ×長６ｍ　４８０．７ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ	径４００ｍｍ×長６ｍ　５７３ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ	径４５０ｍｍ×長６ｍ　６７４ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種

26011-1281	-007	外面ＢＢ	径７５ｍｍ×長４ｍ　７５．０ｋｇ	本	P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００ｍｍ×長４ｍ　９７．６ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ	径１５０ｍｍ×長５ｍ　１７３．５ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ	径２００ｍｍ×長５ｍ　２３１．９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ	径２５０ｍｍ×長５ｍ　２８７．６ｋｇ	本	

26011-1281	-030	外面ＢＢ	径３００mm×長６m	４４６．９kg	本 P.420
	-035	外面ＢＢ	径３５０mm×長６m	５２２．６kg	本
	-040	外面ＢＢ	径４００mm×長６m	６５１kg	本
	-045	外面ＢＢ	径４５０mm×長６m	７６２kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1285	-007	外面ＢＢ	径７５mm×長４m	６４．５kg	本 P.420
	-010	外面ＢＢ	径１００mm×長４m	８３．７kg	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０mm×長５m	１５８．３kg	本
	-020	外面ＢＢ	径２００mm×長５m	２０８．９kg	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０mm×長５m	２５９．６kg	本
	-030	外面ＢＢ	径３００mm×長６m	４２６．９kg	本
	-035	外面ＢＢ	径３５０mm×長６m	４９８．６kg	本
	-040	外面ＢＢ	径４００mm×長６m	５６９kg	本
	-045	外面ＢＢ	径４５０mm×長６m	６７０kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　１種

26011-1321	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	７０．２kg	本 P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	９１．５kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１６６．６kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	２２０．３kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	２７５．１kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　Ｔ形　３種

26011-1323	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	５９．５kg	本 P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	７７．３kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１３９．６kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	１８６．３kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	２３２．１kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　１種

26011-1341	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	７８．４kg	本 P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	１０１．４kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１８１．３kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	２３７．９kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	２９４．６kg	本
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００mm×長６m	４５４．０kg	本
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０mm×長６m	５２８．７kg	本
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００mm×長６m	６５５kg	本
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０mm×長６m	７６６kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＮＳ形　３種

26011-1343	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	６７．８kg	本 P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	８７．５kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１５５．３kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	２０３．９kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	２５１．６kg	本
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００mm×長６m	４１２．０kg	本
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０mm×長６m	４８０．７kg	本
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００mm×長６m	５７３kg	本
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０mm×長６m	６７４kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　１種

26011-1381	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	７５．０kg	本 P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	９７．６kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１７３．５kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	２３１．９kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	２８７．６kg	本
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００mm×長６m	４４６．９kg	本
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０mm×長６m	５２２．６kg	本
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００mm×長６m	６５１kg	本
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０mm×長６m	７６２kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面モルタル　ＧＸ形　Ｓ種

26011-1385	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	６４．５kg	本 P.420
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	８３．７kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１５８．３kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	２０８．９kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	２５９．６kg	本
	-030	ＣＣ・ＤＤ	径３００mm×長６m	４２６．９kg	本
	-035	ＣＣ・ＤＤ	径３５０mm×長６m	４９８．６kg	本
	-040	ＣＣ・ＤＤ	径４００mm×長６m	５６９kg	本
	-045	ＣＣ・ＤＤ	径４５０mm×長６m	６７０kg	本

ダクタイル鋳鉄管　－内面エポキシ樹脂粉体塗装－　421頁

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2101	-007	外面標準	径７５mm×長４m	６２．７kg	本 P.421
	-010	外面標準	径１００mm×長４m	８１．２kg	本
	-015	外面標準	径１５０mm×長５m	１４６kg	本
	-020	外面標準	径２００mm×長５m	１９２kg	本
	-025	外面標準	径２５０mm×長５m	２３８kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2103	-007	外面標準	径７５mm×長４m	５２．１kg	本 P.421
	-010	外面標準	径１００mm×長４m	６７．０kg	本
	-015	外面標準	径１５０mm×長５m	１１９kg	本
	-020	外面標準	径２００mm×長５m	１５７kg	本
	-025	外面標準	径２５０mm×長５m	１９５kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2121	-007	外面標準	径７５mm×長４m	６１．３kg	本 P.421
	-010	外面標準	径１００mm×長４m	７９．６kg	本
	-015	外面標準	径１５０mm×長５m	１４４kg	本
	-020	外面標準	径２００mm×長５m	１９０kg	本
	-025	外面標準	径２５０mm×長５m	２３７kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2123	-007	外面標準	径７５mm×長４m	５０．６kg	本 P.421
	-010	外面標準	径１００mm×長４m	６５．４kg	本
	-015	外面標準	径１５０mm×長５m	１１７kg	本
	-020	外面標準	径２００mm×長５m	１５６kg	本
	-025	外面標準	径２５０mm×長５m	１９４kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2201	-007	外面ＢＢ	径７５mm×長４m	６２．７kg	本 P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００mm×長４m	８１．２kg	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０mm×長５m	１４６kg	本
	-020	外面ＢＢ	径２００mm×長５m	１９２kg	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０mm×長５m	２３８kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2203	-007	外面ＢＢ	径７５mm×長４m	５２．１kg	本 P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００mm×長４m	６７．０kg	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０mm×長５m	１１９kg	本
	-020	外面ＢＢ	径２００mm×長５m	１５７kg	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０mm×長５m	１９５kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2221	-007	外面ＢＢ	径７５mm×長４m	６１．３kg	本 P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００mm×長４m	７９．６kg	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０mm×長５m	１４４kg	本
	-020	外面ＢＢ	径２００mm×長５m	１９０kg	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０mm×長５m	２３７kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2223	-007	外面ＢＢ	径７５mm×長４m	５０．６kg	本 P.421
	-010	外面ＢＢ	径１００mm×長４m	６５．４kg	本
	-015	外面ＢＢ	径１５０mm×長５m	１１７kg	本
	-020	外面ＢＢ	径２００mm×長５m	１５６kg	本
	-025	外面ＢＢ	径２５０mm×長５m	１９４kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　１種

26011-2301	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	６２．７kg	本 P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	８１．２kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１４６kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	１９２kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	２３８kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｋ形　３種

26011-2303	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	５２．１kg	本 P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	６７．０kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１１９kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	１５７kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	１９５kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　１種

26011-2321	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	６１．３kg	本 P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	７９．６kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１４４kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	１９０kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	２３７kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　Ｔ形　３種

26011-2323	-007	ＣＣ・ＤＤ	径７５mm×長４m	５０．６kg	本 P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ	径１００mm×長４m	６５．４kg	本
	-015	ＣＣ・ＤＤ	径１５０mm×長５m	１１７kg	本
	-020	ＣＣ・ＤＤ	径２００mm×長５m	１５６kg	本
	-025	ＣＣ・ＤＤ	径２５０mm×長５m	１９４kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2141	-007	外面標準	径７５mm×長４m	６９．６kg	本 P.421
	-010	外面標準	径１００mm×長４m	８９．６kg	本
	-015	外面標準	径１５０mm×長５m	１５９kg	本
	-020	外面標準	径２００mm×長５m	２０８kg	本
	-025	外面標準	径２５０mm×長５m	２５７kg	本
	-030	外面標準	径３００mm×長６m	３７３kg	本
	-035	外面標準	径３５０mm×長６m	４３４kg	本
	-040	外面標準	径４００mm×長６m	５４７kg	本
	-045	外面標準	径４５０mm×長６m	６４５kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2143	-007	外面標準	径７５mm×長４m	５９．０kg	本 P.421
	-010	外面標準	径１００mm×長４m	７５．７kg	本
	-015	外面標準	径１５０mm×長５m	１３３kg	本
	-020	外面標準	径２００mm×長５m	１７４kg	本
	-025	外面標準	径２５０mm×長５m	２１４kg	本
	-030	外面標準	径３００mm×長６m	３３１kg	本
	-035	外面標準	径３５０mm×長６m	３８６kg	本
	-040	外面標準	径４００mm×長６m	４６５kg	本
	-045	外面標準	径４５０mm×長６m	５５３kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2181	-007	外面標準	径７５mm×長４m	６６．２kg	本 P.421
	-010	外面標準	径１００mm×長４m	８５．８kg	本
	-015	外面標準	径１５０mm×長５m	１５３kg	本
	-020	外面標準	径２００mm×長５m	２０２kg	本
	-025	外面標準	径２５０mm×長５m	２５０kg	本
	-030	外面標準	径３００mm×長６m	３６６kg	本
	-035	外面標準	径３５０mm×長６m	４２８kg	本
	-040	外面標準	径４００mm×長６m	５４３kg	本
	-045	外面標準	径４５０mm×長６m	６４１kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2185	-007	外面標準	径７５mm×長４m	５５．７kg	本 P.421
	-010	外面標準	径１００mm×長４m	７１．９kg	本
	-015	外面標準	径１５０mm×長５m	１３６kg	本
	-020	外面標準	径２００mm×長５m	１７９kg	本
	-025	外面標準	径２５０mm×長５m	２２２kg	本
	-030	外面標準	径３００mm×長６m	３４６kg	本
	-035	外面標準	径３５０mm×長６m	４０４kg	本
	-040	外面標準	径４００mm×長６m	４６１kg	本
	-045	外面標準	径４５０mm×長６m	５４９kg	本

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2241	-007	外面ＢＢ	径７５mm×長４m	６９．６kg	本 P.421

26011-2241	-010	外面ＢＢ　径１００mm×長４m　８９．６ｋｇ	本	P.421
	-015	外面ＢＢ　径１５０mm×長５m　１５９ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００mm×長５m　２０８ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０mm×長５m　２５７ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００mm×長６m　３７３ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０mm×長６m　４３４ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００mm×長６m　５４７ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０mm×長６m　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2243	-007	外面ＢＢ　径７５mm×長４m　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００mm×長４m　７５．７ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０mm×長５m　１３３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００mm×長５m　１７４ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０mm×長５m　２１４ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００mm×長６m　３３１ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０mm×長６m　３８６ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００mm×長６m　４６５ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０mm×長６m　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2281	-007	外面ＢＢ　径７５mm×長４m　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００mm×長４m　８５．８ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０mm×長５m　１５３ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００mm×長５m　２０２ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０mm×長５m　２５０ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００mm×長６m　３６６ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０mm×長６m　４２８ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００mm×長６m　５４３ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０mm×長６m　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2285	-007	外面ＢＢ　径７５mm×長４m　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	外面ＢＢ　径１００mm×長４m　７１．９ｋｇ	本	
	-015	外面ＢＢ　径１５０mm×長５m　１３６ｋｇ	本	
	-020	外面ＢＢ　径２００mm×長５m　１７９ｋｇ	本	
	-025	外面ＢＢ　径２５０mm×長５m　２２２ｋｇ	本	
	-030	外面ＢＢ　径３００mm×長６m　３４６ｋｇ	本	
	-035	外面ＢＢ　径３５０mm×長６m　４０４ｋｇ	本	
	-040	外面ＢＢ　径４００mm×長６m　４６１ｋｇ	本	
	-045	外面ＢＢ　径４５０mm×長６m　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　１種

26011-2341	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５mm×長４m　６９．６ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００mm×長４m　８９．６ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０mm×長５m　１５９ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００mm×長５m　２０８ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０mm×長５m　２５７ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００mm×長６m　３７３ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０mm×長６m　４３４ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００mm×長６m　５４７ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０mm×長６m　６４５ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＮＳ形　３種

26011-2343	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５mm×長４m　５９．０ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００mm×長４m　７５．７ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０mm×長５m　１３３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００mm×長５m　１７４ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０mm×長５m　２１４ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００mm×長６m　３３１ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０mm×長６m　３８６ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００mm×長６m　４６５ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０mm×長６m　５５３ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　１種

26011-2381	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５mm×長４m　６６．２ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００mm×長４m　８５．８ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０mm×長５m　１５３ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００mm×長５m　２０２ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０mm×長５m　２５０ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００mm×長６m　３６６ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０mm×長６m　４２８ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００mm×長６m　５４３ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０mm×長６m　６４１ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄管　内面エポキシ　ＧＸ形　Ｓ種

26011-2385	-007	ＣＣ・ＤＤ　径７５mm×長４m　５５．７ｋｇ	本	P.421
	-010	ＣＣ・ＤＤ　径１００mm×長４m　７１．９ｋｇ	本	
	-015	ＣＣ・ＤＤ　径１５０mm×長５m　１３６ｋｇ	本	
	-020	ＣＣ・ＤＤ　径２００mm×長５m　１７９ｋｇ	本	
	-025	ＣＣ・ＤＤ　径２５０mm×長５m　２２２ｋｇ	本	
	-030	ＣＣ・ＤＤ　径３００mm×長６m　３４６ｋｇ	本	
	-035	ＣＣ・ＤＤ　径３５０mm×長６m　４０４ｋｇ	本	
	-040	ＣＣ・ＤＤ　径４００mm×長６m　４６１ｋｇ	本	
	-045	ＣＣ・ＤＤ　径４５０mm×長６m　５４９ｋｇ	本	

ダクタイル鋳鉄異形管－Ｋ・フランジ形、内面エポー　421頁

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類

26017-2110	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2120	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類

26017-2210	-010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
26017-2210	-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	P.421
	-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2220	-010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形　Ⅰ類

26017-2310	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅱ類

26017-2320	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2130	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2140	-010	内面エポキシ　外面標準　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面標準　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面標準　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポキシ　外面標準　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポキシ　外面標準　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2230	-010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2240	-010	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポキシ　外面ＢＢ　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　Ｋ形・フランジ形　Ⅲ類

26017-2330	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～２５０	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１５００	t	

ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ形　フランジ長管

26017-2340	-010	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５～１００	t	P.421
	-020	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０～２５０	t	
	-030	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００～４５０	t	
	-040	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００～８００	t	
	-050	内面エポ　外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００～１３５０	t	

ダクタイル鋳鉄異形管－ＮＳ形、内面エポキシ粉体－　422頁

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　三受十字管

26018-0010	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.422
-0020	-010	呼び径１００×１００mm	個	
	-020	呼び径１５０×１００mm	個	
-0030	-010	呼び径１５０×１５０mm	個	
	-020	呼び径２００×１５０mm	個	
-0040	-010	呼び径２００×２００mm	個	
-0030	-030	呼び径２５０×１５０mm	個	
-0050	-010	呼び径２５０×２５０mm	個	
-0040	-020	呼び径３００×２００mm	個	
-0060	-010	呼び径３００×３００mm	個	
-0050	-020	呼び径３５０×２５０mm	個	
-0070	-010	呼び径３５０×３５０mm	個	
-0060	-020	呼び径４００×３００mm	個	
-0080	-010	呼び径４００×４００mm	個	
-0060	-030	呼び径４５０×３００mm	個	
-0090	-010	呼び径４５０×４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　二受Ｔ字管

26018-0110	-010	呼び径７５×７５mm	個	P.422
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
-0120	-010	呼び径１００×１００mm	個	
-0110	-030	呼び径１５０×７５mm	個	
-0120	-020	呼び径１５０×１００mm	個	
-0130	-010	呼び径１５０×１５０mm	個	
-0120	-030	呼び径２００×１００mm	個	
-0130	-020	呼び径２００×１５０mm	個	
-0140	-010	呼び径２００×２００mm	個	
-0120	-040	呼び径２５０×１００mm	個	
-0130	-030	呼び径２５０×１５０mm	個	
-0150	-010	呼び径２５０×２５０mm	個	
-0120	-050	呼び径３００×１００mm	個	
-0130	-040	呼び径３００×１５０mm	個	
-0140	-020	呼び径３００×２００mm	個	
-0160	-010	呼び径３００×３００mm	個	
-0150	-020	呼び径３５０×２５０mm	個	
-0170	-010	呼び径３５０×３５０mm	個	
-0160	-020	呼び径４００×３００mm	個	
-0180	-010	呼び径４００×４００mm	個	
-0160	-030	呼び径４５０×３００mm	個	
-0190	-010	呼び径４５０×４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　受挿し片落管

26018-0210	-010	呼び径１００×７５ｍｍ	個	P.422
-0220	-010	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-020	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0230	-010	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0220	-030	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
-0230	-020	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0240	-010	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
-0220	-040	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0230	-030	呼び径３００×１５０ｍｍ	個	
-0240	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	
-0250	-010	呼び径３００×２５０ｍｍ	個	
-0230	-040	呼び径３５０×１５０ｍｍ	個	
-0240	-030	呼び径３５０×２００ｍｍ	個	
-0250	-020	呼び径３５０×２５０ｍｍ	個	
-0260	-010	呼び径３５０×３００ｍｍ	個	
-0230	-050	呼び径４００×１５０ｍｍ	個	
-0240	-040	呼び径４００×２００ｍｍ	個	
-0250	-030	呼び径４００×２５０ｍｍ	個	
-0260	-020	呼び径４００×３００ｍｍ	個	
-0270	-010	呼び径４００×３５０ｍｍ	個	
-0240	-050	呼び径４５０×２００ｍｍ	個	
-0250	-040	呼び径４５０×２５０ｍｍ	個	
-0260	-030	呼び径４５０×３００ｍｍ	個	
-0270	-020	呼び径４５０×３５０ｍｍ	個	
-0280	-010	呼び径４５０×４００ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　挿し受片落管

26018-0310	-010	呼び径１００×７５ｍｍ	個	P.422
-0320	-010	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-020	呼び径２００×１００ｍｍ	個	
-0330	-010	呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
-0320	-030	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
-0330	-020	呼び径２５０×１５０ｍｍ	個	
-0340	-010	呼び径２５０×２００ｍｍ	個	
-0320	-040	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0330	-030	呼び径３００×１５０ｍｍ	個	
-0340	-020	呼び径３００×２００ｍｍ	個	
-0350	-010	呼び径３００×２５０ｍｍ	個	
-0330	-040	呼び径３５０×１５０ｍｍ	個	
-0340	-030	呼び径３５０×２００ｍｍ	個	
-0350	-020	呼び径３５０×２５０ｍｍ	個	
-0360	-010	呼び径３５０×３００ｍｍ	個	
-0330	-050	呼び径４００×１５０ｍｍ	個	
-0340	-040	呼び径４００×２００ｍｍ	個	
-0350	-030	呼び径４００×２５０ｍｍ	個	
-0360	-020	呼び径４００×３００ｍｍ	個	
-0370	-010	呼び径４００×３５０ｍｍ	個	
-0340	-050	呼び径４５０×２００ｍｍ	個	
-0350	-040	呼び径４５０×２５０ｍｍ	個	
-0360	-030	呼び径４５０×３００ｍｍ	個	
-0370	-020	呼び径４５０×３５０ｍｍ	個	
-0380	-010	呼び径４５０×４００ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　曲管

26018-0410	-010	９０°×呼び径７５ｍｍ	個	P.422
	-020	９０°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	９０°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	９０°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	９０°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	９０°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	９０°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	９０°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	９０°×呼び径４５０ｍｍ	個	
-0420	-010	４５°×呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	４５°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	４５°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	４５°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	４５°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	４５°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	４５°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	４５°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	４５°×呼び径４５０ｍｍ	個	
-0430	-010	２２・１／２°×呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	２２・１／２°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	２２・１／２°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	２２・１／２°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	２２・１／２°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	２２・１／２°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	２２・１／２°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	２２・１／２°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	２２・１／２°×呼び径４５０ｍｍ	個	
-0440	-010	１１・１／４°×呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	１１・１／４°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	１１・１／４°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	１１・１／４°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	１１・１／４°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	１１・１／４°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	１１・１／４°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	１１・１／４°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	１１・１／４°×呼び径４５０ｍｍ	個	
-0450	-010	５・５／８°×呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	５・５／８°×呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	５・５／８°×呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	５・５／８°×呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	５・５／８°×呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	５・５／８°×呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	５・５／８°×呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	５・５／８°×呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	５・５／８°×呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ１号

26018-1310	-010	呼び径４００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.422
	-020	呼び径４５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　仕切弁副管Ａ２号

26018-1320	-010	呼び径４００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.422
	-020	呼び径４５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　排水Ｔ字管

26018-0610	-010	呼び径２００×１００ｍｍ	個	P.422
	-020	呼び径２５０×１００ｍｍ	個	
	-030	呼び径３００×１００ｍｍ	個	
-0620	-010	呼び径３５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	呼び径４００×１５０ｍｍ	個	
-0630	-010	呼び径４５０×２００ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　フランジ付きＴ字管

26018-0510	-010	呼び径７５×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.422
	-020	呼び径１００×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-030	呼び径１５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-010	呼び径１５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-040	呼び径２００×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-020	呼び径２００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-050	呼び径２５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-030	呼び径２５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-060	呼び径３００×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-040	呼び径３００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-070	呼び径３５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-050	呼び径３５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-080	呼び径４００×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-060	呼び径４００×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0510	-090	呼び径４５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	
-0520	-070	呼び径４５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　帽

26018-0710	-010	呼び径７５ｍｍ	個	P.422
	-020	呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　継ぎ輪

26018-0810	-010	呼び径７５ｍｍ	個	P.422
	-020	呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管１号

26018-0910	-010	呼び径７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.422
	-020	呼び径１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-070	呼び径３５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-080	呼び径４００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-090	呼び径４５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　短管２号

26018-1010	-010	呼び径７５ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.422
	-020	呼び径１００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-070	呼び径３５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-080	呼び径４００ｍｍ　７．５Ｋ	個	
	-090	呼び径４５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料　ライナ

26018-1110	-010	呼び径７５ｍｍ	個	P.422
	-020	呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＮＳ形　接合材料

26018-1200	-010	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径７５ｍｍ	個	P.422
	-020	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３００ｍｍ	個	
	-070	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-080	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４００ｍｍ	個	
	-090	挿しロリング（タッピンねじ）　呼び径４５０ｍｍ	個	
-1210	-010	挿しロリング（リベット）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	挿しロリング（リベット）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	挿しロリング（リベット）　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	挿しロリング（リベット）　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	挿しロリング（リベット）　呼び径２５０ｍｍ	個	

26018-1210 -060	挿しロリング（リベット）	呼び径３００mm	個	P.422
-070	挿しロリング（リベット）	呼び径３５０mm	個	
-080	挿しロリング（リベット）	呼び径４００mm	個	
-090	挿しロリング（リベット）	呼び径４５０mm	個	

ダクタイル鋳鉄異形管－ＧＸ形、内面エポキシ粉体－ 423頁

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　二受Ｔ字管

26019-2010 -010	呼び径７５×７５mm		個	P.423
-110	呼び径１００×７５mm		個	
-120	呼び径１００×１００mm		個	
-210	呼び径１５０×７５mm		個	
-220	呼び径１５０×１００mm		個	
-230	呼び径１５０×１５０mm		個	
-310	呼び径２００×１００mm		個	
-320	呼び径２００×１５０mm		個	
-330	呼び径２００×２００mm		個	
-410	呼び径２５０×１００mm		個	
-420	呼び径２５０×１５０mm		個	
-430	呼び径２５０×２５０mm		個	
-510	呼び径３００×１００mm		個	
-520	呼び径３００×１５０mm		個	
-530	呼び径３００×２００mm		個	
-540	呼び径３００×３００mm		個	
-560	呼び径３５０×２５０mm		個	
-570	呼び径３５０×３５０mm		個	
-610	呼び径４００×３００mm		個	
-620	呼び径４００×４００mm		個	
-710	呼び径４５０×３００mm		個	
-720	呼び径４５０×４５０mm		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　受挿し片落管

26019-2020 -010	呼び径１００×７５mm		個	P.423
-020	呼び径１５０×１００mm		個	
-030	呼び径２００×１５０mm		個	
-040	呼び径２５０×２００mm		個	
-110	呼び径３００×１００mm		個	
-120	呼び径３００×１５０mm		個	
-130	呼び径３００×２００mm		個	
-140	呼び径３００×２５０mm		個	
-160	呼び径３５０×１５０mm		個	
-170	呼び径３５０×２００mm		個	
-180	呼び径３５０×２５０mm		個	
-190	呼び径３５０×３００mm		個	
-210	呼び径４００×２００mm		個	
-220	呼び径４００×３００mm		個	
-230	呼び径４００×３５０mm		個	
-310	呼び径４５０×３００mm		個	
-320	呼び径４５０×４００mm		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　挿し受片落管

26019-2030 -010	呼び径１００×７５mm		個	P.423
-020	呼び径１５０×１００mm		個	
-030	呼び径２００×１５０mm		個	
-040	呼び径２５０×２００mm		個	
-110	呼び径３００×１００mm		個	
-120	呼び径３００×１５０mm		個	
-130	呼び径３００×２００mm		個	
-140	呼び径３００×２５０mm		個	
-160	呼び径３５０×１５０mm		個	
-170	呼び径３５０×２００mm		個	
-180	呼び径３５０×２５０mm		個	
-190	呼び径３５０×３００mm		個	
-210	呼び径４００×２００mm		個	
-220	呼び径４００×３００mm		個	
-230	呼び径４００×３５０mm		個	
-310	呼び径４５０×３００mm		個	
-320	呼び径４５０×４００mm		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　曲管

26019-2040 -010	９０°×呼び径７５mm		個	P.423
-020	９０°×呼び径１００mm		個	
-030	９０°×呼び径１５０mm		個	
-040	９０°×呼び径２００mm		個	
-050	９０°×呼び径２５０mm		個	
-060	９０°×呼び径３００mm		個	
-065	９０°×呼び径３５０mm		個	
-070	９０°×呼び径４００mm		個	
-080	９０°×呼び径４５０mm		個	
-110	４５°×呼び径７５mm		個	
-120	４５°×呼び径１００mm		個	
-130	４５°×呼び径１５０mm		個	
-140	４５°×呼び径２００mm		個	
-150	４５°×呼び径２５０mm		個	
-160	４５°×呼び径３００mm		個	
-165	４５°×呼び径３５０mm		個	
-170	４５°×呼び径４００mm		個	
-180	４５°×呼び径４５０mm		個	
-210	２２・１／２°×呼び径７５mm		個	
-220	２２・１／２°×呼び径１００mm		個	
-230	２２・１／２°×呼び径１５０mm		個	
-240	２２・１／２°×呼び径２００mm		個	
-250	２２・１／２°×呼び径２５０mm		個	
-260	２２・１／２°×呼び径３００mm		個	
-265	２２・１／２°×呼び径３５０mm		個	
-270	２２・１／２°×呼び径４００mm		個	
-280	２２・１／２°×呼び径４５０mm		個	
-310	１１・１／４°×呼び径７５mm		個	
-320	１１・１／４°×呼び径１００mm		個	
-330	１１・１／４°×呼び径１５０mm		個	
-340	１１・１／４°×呼び径２００mm		個	
-350	１１・１／４°×呼び径２５０mm		個	
-360	１１・１／４°×呼び径３００mm		個	
26019-2040 -365	１１・１／４°×呼び径３５０mm		個	P.423
-370	１１・１／４°×呼び径４００mm		個	
-380	１１・１／４°×呼び径４５０mm		個	
-410	５・５／８°×呼び径７５mm		個	
-420	５・５／８°×呼び径１００mm		個	
-430	５・５／８°×呼び径１５０mm		個	
-440	５・５／８°×呼び径２００mm		個	
-450	５・５／８°×呼び径２５０mm		個	
-460	５・５／８°×呼び径３００mm		個	
-465	５・５／８°×呼び径３５０mm		個	
-470	５・５／８°×呼び径４００mm		個	
-480	５・５／８°×呼び径４５０mm		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受曲管

26019-2050 -010	４５°×呼び径７５mm		個	P.423
-020	４５°×呼び径１００mm		個	
-030	４５°×呼び径１５０mm		個	
-040	４５°×呼び径２００mm		個	
-050	４５°×呼び径２５０mm		個	
-060	４５°×呼び径３００mm		個	
-065	４５°×呼び径３５０mm		個	
-070	４５°×呼び径４００mm		個	
-080	４５°×呼び径４５０mm		個	
-110	２２・１／２°×呼び径７５mm		個	
-120	２２・１／２°×呼び径１００mm		個	
-130	２２・１／２°×呼び径１５０mm		個	
-140	２２・１／２°×呼び径２００mm		個	
-150	２２・１／２°×呼び径２５０mm		個	
-160	２２・１／２°×呼び径３００mm		個	
-165	２２・１／２°×呼び径３５０mm		個	
-170	２２・１／２°×呼び径４００mm		個	
-180	２２・１／２°×呼び径４５０mm		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　フランジ付Ｔ字管

26019-2060 -010	呼び径７５×７５mm　７．５Ｋ		個	P.423
-020	呼び径１００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-030	呼び径１５０×７５mm　７．５Ｋ		個	
-040	呼び径２００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-050	呼び径２５０×７５mm　７．５Ｋ		個	
-110	呼び径３００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-120	呼び径３００×１００mm　７．５Ｋ		個	
-160	呼び径３５０×７５mm　７．５Ｋ		個	
-170	呼び径３５０×１００mm　７．５Ｋ		個	
-210	呼び径４００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-220	呼び径４００×１００mm　７．５Ｋ		個	
-310	呼び径４５０×７５mm　７．５Ｋ		個	
-320	呼び径４５０×１００mm　７．５Ｋ		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　浅層埋設Ｆ付Ｔ字管

26019-2070 -010	呼び径７５×７５mm　７．５Ｋ		個	P.423
-020	呼び径１００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-030	呼び径１５０×７５mm　７．５Ｋ		個	
-040	呼び径２００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-050	呼び径２５０×７５mm　７．５Ｋ		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　うず巻式Ｆ付Ｔ字管

26019-2080 -010	呼び径７５×７５mm　７．５Ｋ		個	P.423
-020	呼び径１００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-030	呼び径１５０×７５mm　７．５Ｋ		個	
-040	呼び径２００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-050	呼び径２５０×７５mm　７．５Ｋ		個	
-110	呼び径３００×７５mm　７．５Ｋ		個	
-120	呼び径３００×１００mm　７．５Ｋ		個	
-210	呼び径３５０×７５mm　７．５Ｋ		個	
-220	呼び径３５０×１００mm　７．５Ｋ		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　排水Ｔ字管

26019-2085 -110	呼び径３００×１００mm		個	P.423
-160	呼び径３５０×１５０mm		個	
-210	呼び径４００×１５０mm		個	
-310	呼び径４５０×２００mm		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　帽

26019-2090 -010	呼び径７５mm		個	P.423
-020	呼び径１００mm		個	
-030	呼び径１５０mm		個	
-040	呼び径２００mm		個	
-050	呼び径２５０mm		個	
-060	呼び径３００mm		個	
-065	呼び径３５０mm		個	
-070	呼び径４００mm		個	
-080	呼び径４５０mm		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　短管１号

26019-2095 -010	呼び径７５mm　７．５Ｋ		個	P.423
-020	呼び径１００mm　７．５Ｋ		個	
-030	呼び径１５０mm　７．５Ｋ		個	
-040	呼び径２００mm　７．５Ｋ		個	
-050	呼び径２５０mm　７．５Ｋ		個	
-060	呼び径３００mm　７．５Ｋ		個	
-065	呼び径３５０mm　７．５Ｋ		個	
-070	呼び径４００mm　７．５Ｋ		個	
-080	呼び径４５０mm　７．５Ｋ		個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　短管２号

26019-2096 -010	呼び径７５mm　７．５Ｋ		個	P.423
-020	呼び径１００mm　７．５Ｋ		個	
-030	呼び径１５０mm　７．５Ｋ		個	
-040	呼び径２００mm　７．５Ｋ		個	
-050	呼び径２５０mm　７．５Ｋ		個	
-060	呼び径３００mm　７．５Ｋ		個	
-065	呼び径３５０mm　７．５Ｋ		個	
-070	呼び径４００mm　７．５Ｋ		個	

26019-2096	-080	呼び径４５０ｍｍ　７．５Ｋ	個	P.423

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　継ぎ輪

26019-2100	-010	呼び径７５ｍｍ	個	P.423
	-020	呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ	個	
	-065	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-070	呼び径４００ｍｍ	個	
	-080	呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　両受短管

26019-2110	-010	呼び径７５ｍｍ	個	P.423
	-020	呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ	個	
	-065	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-070	呼び径４００ｍｍ	個	
	-080	呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　乙字管

26019-2120	-110	呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	P.423
	-120	呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-210	呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-220	呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-310	呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-320	呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-410	呼び径２００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-420	呼び径２００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-510	呼び径２５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-520	呼び径２５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-610	呼び径３００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-620	呼び径３００ｍｍ×４５０Ｈ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料

26019-2130	-010	異形管・ソフトシール弁用　呼び径７５ｍｍ	個	P.423
	-020	異形管・ソフトシール弁用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	異形管・ソフトシール弁用　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	異形管・ソフトシール弁用　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	異形管・ソフトシール弁用　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	異形管・ソフトシール弁用　呼び径３００ｍｍ	個	
	-065	異形管・ソフトシール弁用　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-070	異形管・ソフトシール弁用　呼び径４００ｍｍ	個	
	-080	異形管・ソフトシール弁用　呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　接合材料　ライナ

26019-2140	-010	呼び径７５ｍｍ　ライナボード含む	個	P.423
	-020	呼び径１００ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-030	呼び径１５０ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-040	呼び径２００ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-050	呼び径２５０ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-060	呼び径３００ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-065	呼び径３５０ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-070	呼び径４００ｍｍ　ライナボード含む	個	
	-080	呼び径４５０ｍｍ　ライナボード含む	個	

ダクタイル鋳鉄異形管　ＧＸ形　切管ユニット

26019-2510	-010	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５ｍｍ	個	P.423
	-020	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	Ｐ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００ｍｍ	個	
-2520	-010	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-060	Ｇ－Ｌｉｎｋセット　呼び径３００ｍｍ	個	
-2530	-010	挿しロリング　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	挿しロリング　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	挿しロリング　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	挿しロリング　呼び径２００ｍｍ	個	
	-050	挿しロリング　呼び径２５０ｍｍ	個	
-2535	-060	挿しロリング　呼び径３００ｍｍ	個	
	-065	挿しロリング　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-070	挿しロリング　呼び径４００ｍｍ	個	
	-080	挿しロリング　呼び径４５０ｍｍ	個	

ダクタイル鋳鉄管用接合材料　424頁

ダクタイル鋳鉄管用接合材料　Ｋ形

26027-0100	-007	外面標準　呼び径７５ｍｍ	組	P.424
	-010	外面標準　呼び径１００ｍｍ	組	
	-015	外面標準　呼び径１５０ｍｍ	組	
	-020	外面標準　呼び径２００ｍｍ	組	
	-025	外面標準　呼び径２５０ｍｍ	組	
	-030	外面標準　呼び径３００ｍｍ	組	
	-035	外面標準　呼び径３５０ｍｍ	組	
	-040	外面標準　呼び径４００ｍｍ	組	
	-045	外面標準　呼び径４５０ｍｍ	組	
	-050	外面標準　呼び径５００ｍｍ	組	
-0200	-007	外面ＢＢ　呼び径７５ｍｍ	組	
	-010	外面ＢＢ　呼び径１００ｍｍ	組	
	-015	外面ＢＢ　呼び径１５０ｍｍ	組	
	-020	外面ＢＢ　呼び径２００ｍｍ	組	
	-025	外面ＢＢ　呼び径２５０ｍｍ	組	
	-030	外面ＢＢ　呼び径３００ｍｍ	組	
	-035	外面ＢＢ　呼び径３５０ｍｍ	組	
26027-0200	-040	外面ＢＢ　呼び径４００ｍｍ	組	P.424
	-045	外面ＢＢ　呼び径４５０ｍｍ	組	
	-050	外面ＢＢ　呼び径５００ｍｍ	組	
-0300	-007	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７５ｍｍ	組	
	-010	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１００ｍｍ	組	
	-015	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５０ｍｍ	組	
	-020	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２００ｍｍ	組	
	-025	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径２５０ｍｍ	組	
	-030	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３００ｍｍ	組	
	-035	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径３５０ｍｍ	組	
	-040	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４００ｍｍ	組	
	-045	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径４５０ｍｍ	組	
	-050	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径５００ｍｍ	組	
-0100	-060	外面標準　呼び径６００ｍｍ	組	
	-070	外面標準　呼び径７００ｍｍ	組	
	-080	外面標準　呼び径８００ｍｍ	組	
	-090	外面標準　呼び径９００ｍｍ	組	
	-100	外面標準　呼び径１０００ｍｍ	組	
	-110	外面標準　呼び径１１００ｍｍ	組	
	-120	外面標準　呼び径１２００ｍｍ	組	
	-135	外面標準　呼び径１３５０ｍｍ	組	
	-150	外面標準　呼び径１５００ｍｍ	組	
-0200	-060	外面ＢＢ　呼び径６００ｍｍ	組	
	-070	外面ＢＢ　呼び径７００ｍｍ	組	
	-080	外面ＢＢ　呼び径８００ｍｍ	組	
	-090	外面ＢＢ　呼び径９００ｍｍ	組	
	-100	外面ＢＢ　呼び径１０００ｍｍ	組	
	-110	外面ＢＢ　呼び径１１００ｍｍ	組	
	-120	外面ＢＢ　呼び径１２００ｍｍ	組	
	-135	外面ＢＢ　呼び径１３５０ｍｍ	組	
	-150	外面ＢＢ　呼び径１５００ｍｍ	組	
-0300	-060	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径６００ｍｍ	組	
	-070	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径７００ｍｍ	組	
	-080	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径８００ｍｍ	組	
	-090	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径９００ｍｍ	組	
	-100	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１０００ｍｍ	組	
	-110	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１１００ｍｍ	組	
	-120	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１２００ｍｍ	組	
	-135	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１３５０ｍｍ	組	
	-150	外面ＣＣ・ＤＤ　呼び径１５００ｍｍ	組	

ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　424頁

ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　半周タイプ

26022-5000	-075	呼び径７５ｍｍ	組	P.424
	-100	呼び径１００ｍｍ	組	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	組	
	-200	呼び径２００ｍｍ	組	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	組	
	-300	呼び径３００ｍｍ	組	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	組	
	-400	呼び径４００ｍｍ	組	
	-450	呼び径４５０ｍｍ	組	
	-500	呼び径５００ｍｍ	組	
	-600	呼び径６００ｍｍ	組	
	-700	呼び径７００ｍｍ	組	
	-800	呼び径８００ｍｍ	組	

ダクタイル鋳鉄管Ｋ形用特殊押輪　全周タイプ

26022-5050	-075	呼び径７５ｍｍ	組	P.424
	-100	呼び径１００ｍｍ	組	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	組	
	-200	呼び径２００ｍｍ	組	
	-250	呼び径２５０ｍｍ	組	
	-300	呼び径３００ｍｍ	組	
	-350	呼び径３５０ｍｍ	組	
	-400	呼び径４００ｍｍ	組	
	-450	呼び径４５０ｍｍ	組	
	-500	呼び径５００ｍｍ	組	
	-600	呼び径６００ｍｍ	組	
	-700	呼び径７００ｍｍ	組	
	-800	呼び径８００ｍｍ	組	

強化プラスチック複合管　425頁

強化プラスチック複合管　外圧管　１種

26260-6110	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　外圧管　２種

26260-6120	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	

26260-6120	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管３種　０．７ＭＰａ

26260-1014	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管４種　０．５ＭＰａ

26260-1010	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

強化プラスチック複合管　内圧管５種０．２５ＭＰａ

26260-1005	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.425
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

下水道用強化プラスチック複合管　426頁

下水道用強化プラ複合管　外圧管　１種

26260-7110	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.426
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

下水道用強化プラ複合管　外圧管　２種

26260-7120	-020	内径２００ｍｍ×長４ｍ	本	P.426
	-025	内径２５０ｍｍ×長４ｍ	本	P.426
	-030	内径３００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-035	内径３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-040	内径４００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-045	内径４５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-050	内径５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-060	内径６００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-070	内径７００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-080	内径８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-090	内径９００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-100	内径１０００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-110	内径１１００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-120	内径１２００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-135	内径１３５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-150	内径１５００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-165	内径１６５０ｍｍ×長４ｍ	本	
	-180	内径１８００ｍｍ×長４ｍ	本	
	-200	内径２０００ｍｍ×長４ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）　426頁

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｆ３０形

26252-0110	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-040	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-130	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-140	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-160	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-170	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-190	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ３０形

26252-0100	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ６０形

26252-0200	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ９０形

26252-0300	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-035	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-040	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-045	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径１１００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１２００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-135	呼び径１３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-150	呼び径１５００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-165	呼び径１６５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-180	呼び径１８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-200	呼び径２０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　直管　Ｒ１２０形

26252-0400	-030	呼び径３００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-040	呼び径３５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-050	呼び径４００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-060	呼び径４５０ｍｍ　長５ｍ	本	
	-070	呼び径５００ｍｍ　長５ｍ	本	

26252-0400	-080	呼び径６００ｍｍ　長５ｍ	本	P.426
	-090	呼び径７００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-100	呼び径８００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-110	呼び径９００ｍｍ　長５ｍ	本	
	-120	呼び径１０００ｍｍ　長５ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　短管　Ｒ３０形

26252-1010	-010	呼び径３００ｍｍ　長２ｍ	本	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ　長２ｍ	本	
	-030	呼び径４００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-040	呼び径４５０ｍｍ　長２ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長２ｍ	本	
	-1020 -010	呼び径３００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-020	呼び径３５０ｍｍ　長４ｍ	本	
	-030	呼び径４００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-040	呼び径４５０ｍｍ　長４ｍ	本	
	-050	呼び径５００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-060	呼び径６００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-070	呼び径７００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-080	呼び径８００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-090	呼び径９００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-100	呼び径１０００ｍｍ　長４ｍ	本	

耐圧ポリエチレンリブ管　３０°曲管　Ｆ３０形

26252-1030	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ管　４５°曲管　Ｆ３０形

26252-1040	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ管　６０°曲管　Ｆ３０形

26252-1050	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

耐圧ポリエチレンリブ管　９０°曲管　Ｆ３０形

26252-1060	-010	呼び径３００ｍｍ	個	P.426
	-020	呼び径３５０ｍｍ	個	
	-030	呼び径４００ｍｍ	個	
	-040	呼び径４５０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５００ｍｍ	個	
	-060	呼び径６００ｍｍ	個	
	-070	呼び径７００ｍｍ	個	
	-080	呼び径８００ｍｍ	個	
	-090	呼び径９００ｍｍ	個	
	-100	呼び径１０００ｍｍ	個	

水道配水用ポリエチレン管　427頁

水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド直管

26222-0400	-010	呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ	本	P.427
	-0100 -010	呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-0200 -010	呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0300 -010	呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0430 -010	呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ	本	

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付直管

26222-0450	-010	呼び径５０ｍｍ　６３×５．８ｍｍ×５ｍ	本	P.427
	-0500 -010	呼び径７５ｍｍ　９０×８．２ｍｍ×５ｍ	本	
	-0600 -010	呼び径１００ｍｍ　１２５×１１．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0700 -010	呼び径１５０ｍｍ　１８０×１６．４ｍｍ×５ｍ	本	
	-0800 -010	呼び径２００ｍｍ　２５０×２２．７ｍｍ×５ｍ	本	

水道配水用ポリエチレン管継手　427頁

水道配水用ＰＥ管継手　スピゴット継手

26225-1300	-110	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	P.427
	-120	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-140	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-210	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
26225-1300	-240	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	P.427
	-010	Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-040	Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-0900 -010	１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-0950 -010	２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1000 -010	４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1050 -010	９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1150 -010	キャップ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-020	キャップ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-030	キャップ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-040	キャップ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-050	キャップ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-1200 -010	チーズ　呼び径５０×５０ｍｍ	個	
	-1100 -005	フランジ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	フランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	フランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	フランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	フランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-1250 -010	レデューサ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-020	レデューサ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-030	レデューサ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-040	レデューサ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	レデューサ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-060	レデューサ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-070	レデューサ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（両端ＥＦ受口）

26225-0100	-040	ＥＦソケット　呼び径５０ｍｍ	個	P.428
	-010	ＥＦソケット　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦソケット　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦソケット　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-050	ＥＦソケット　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0800 -105	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-110	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-120	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-205	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-210	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-005	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-010	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	ＥＦ　Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-0500 -005	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ１１・１／４°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0400 -005	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ２２・１／２°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0300 -005	ＥＦ４５°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ４５°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ４５°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ４５°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ４５°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0200 -005	ＥＦ９０°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ９０°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ９０°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	
	-030	ＥＦ９０°ベンド　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-040	ＥＦ９０°ベンド　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0600 -005	ＥＦチーズ　呼び径５０×５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦチーズ　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-015	ＥＦチーズ　呼び径７５×７５ｍｍ	個	
	-018	ＥＦチーズ　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-020	ＥＦチーズ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-030	ＥＦチーズ　呼び径１００×１００ｍｍ	個	
	-040	ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-050	ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-060	ＥＦチーズ　呼び径１５０×１５０ｍｍ	個	
	-070	ＥＦチーズ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-080	ＥＦチーズ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-090	ＥＦチーズ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	
	-100	ＥＦチーズ　呼び径２００×２００ｍｍ	個	
	-0700 -010	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径７５×７５ｍｍ	個	
	-020	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-025	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１００×１００ｍｍ	個	
	-030	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-040	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-050	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×７５ｍｍ	個	
	-060	フランジ付ＥＦチーズ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	

水道配水用ＰＥ管継手　ＥＦ継手（片側ＥＦ受口）

26225-0850	-105	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ	個	P.429
	-110	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-120	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-130	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ	個	
	-205	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-210	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-220	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-230	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ	個	
	-005	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-010	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-020	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-030	ＥＦ片受Ｓベンド　呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ	個	
	-0550 -005	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径５０ｍｍ	個	
	-010	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径７５ｍｍ	個	
	-020	ＥＦ片受１１・１／４°ベンド　呼び径１００ｍｍ	個	

26225-0550	-030	ＥＦ片受１１・１／４° ベンド 呼び径１５０mm	個	P.429
	-040	ＥＦ片受１１・１／４° ベンド 呼び径２００mm	個	
-0450	-005	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド 呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド 呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド 呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド 呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受２２・１／２° ベンド 呼び径２００mm	個	
-0350	-005	ＥＦ片受４５° ベンド 呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ片受４５° ベンド 呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受４５° ベンド 呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受４５° ベンド 呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受４５° ベンド 呼び径２００mm	個	
-0250	-005	ＥＦ片受９０° ベンド 呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦ片受９０° ベンド 呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受９０° ベンド 呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受９０° ベンド 呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受９０° ベンド 呼び径２００mm	個	
-0650	-010	ＥＦ片受チーズ 呼び径１５０×７５mm	個	
	-020	ＥＦ片受チーズ 呼び径１５０×１００mm	個	
	-030	ＥＦ片受チーズ 呼び径１５０×１５０mm	個	
	-040	ＥＦ片受チーズ 呼び径２００×７５mm	個	
	-050	ＥＦ片受チーズ 呼び径２００×１００mm	個	
	-060	ＥＦ片受チーズ 呼び径２００×１５０mm	個	
	-070	ＥＦ片受チーズ 呼び径２００×２００mm	個	
-0750	-010	フランジ付ＥＦ片受チーズ 呼径１５０×７５mm	個	
	-020	フランジ付ＥＦ片受チーズ 呼径１５０×１００mm	個	
	-030	フランジ付ＥＦ片受チーズ 呼径２００×７５mm	個	
	-040	フランジ付ＥＦ片受チーズ 呼径２００×１００mm	個	
-0760	-005	ＥＦフランジ 呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦフランジ 呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦフランジ 呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦフランジ 呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦフランジ 呼び径２００mm	個	
-0770	-010	ＥＦ片受レデューサ 呼び径７５×５０mm	個	
	-020	ＥＦ片受レデューサ 呼び径１００×５０mm	個	
	-030	ＥＦ片受レデューサ 呼び径１００×７５mm	個	
	-040	ＥＦ片受レデューサ 呼び径１５０×１００mm	個	
	-050	ＥＦ片受レデューサ 呼び径２００×７５mm	個	
	-060	ＥＦ片受レデューサ 呼び径２００×１００mm	個	
	-070	ＥＦ片受レデューサ 呼び径２００×１５０mm	個	
-0150	-005	ＥＦキャップ 呼び径５０mm	個	
	-010	ＥＦキャップ 呼び径７５mm	個	
	-020	ＥＦキャップ 呼び径１００mm	個	
	-030	ＥＦキャップ 呼び径１５０mm	個	
	-040	ＥＦキャップ 呼び径２００mm	個	

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 430頁

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

08151-4000	-040	呼び径４０mm ４８×４．０mm×５m	本	P.430
	-050	呼び径５０mm ６０×４．５mm×５m	本	
	-075	呼び径７５mm ８９×５．９mm×５m	本	
	-100	呼び径１００mm １１４×７．１mm×５m	本	
	-125	呼び径１２５mm １４０×７．５mm×５m	本	
	-150	呼び径１５０mm １６５×９．６mm×５m	本	
	-200	呼び径２００mm ２１６×１１．５mm×５m	本	
	-250	呼び径２５０mm ２６７×１４．２mm×５m	本	
	-300	呼び径３００mm ３１８×１７．０mm×５m	本	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

08151-5500	-040	呼び径４０mm ４８×４．０mm×５m	本	P.430
	-050	呼び径５０mm ６０×４．５mm×５m	本	
	-075	呼び径７５mm ８９×５．９mm×５m	本	
	-100	呼び径１００mm １１４×７．１mm×５m	本	
	-125	呼び径１２５mm １４０×７．５mm×５m	本	
	-150	呼び径１５０mm １６５×９．６mm×５m	本	
	-200	呼び径２００mm ２１６×１１．５mm×５m	本	
	-250	呼び径２５０mm ２６７×１４．２mm×５m	本	
	-300	呼び径３００mm ３１８×１７．０mm×５m	本	

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 430頁

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ソケット

08157-0024	-050	呼び径５０mm	個	P.430
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 片挿しソケット

08157-0025	-050	呼び径５０mm	個	P.430
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 受挿し径違いソケット

08157-0095	-020	呼び径７５×５０mm	個	P.430
	-120	呼び径１００×７５mm	個	
	-210	呼び径１２５×１００mm	個	
	-320	呼び径１５０×１００mm	個	
	-330	呼び径１５０×１２５mm	個	
	-410	呼び径２００×１５０mm	個	
	-510	呼び径２５０×２００mm	個	
	-610	呼び径３００×２５０mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ＶＣソケット

08157-0027	-075	呼び径７５mm	個	P.430
	-100	呼び径１００mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ９０° ベンド

08157-0041	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ４５° ベンド

08157-0043	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ２２・１／２° ベンド

08157-0044	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 １１・１／４° ベンド

08157-0045	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 ５・５／８° ベンド

08157-0046	-050	呼び径５０mm	個	P.431
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＲＲ）継手 Ｓベンド

08157-0047	-050	呼び径５０mm×２５０Ｈ	個	P.431
	-075	呼び径７５mm×３００Ｈ	個	
	-100	呼び径１００mm×３００Ｈ	個	
	-125	呼び径１２５mm×３００Ｈ	個	
	-150	呼び径１５０mm×３００Ｈ	個	

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 432頁

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手 ソケット

08160-0010	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手 片挿しソケット

08160-0020	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	
	-050	呼び径１５０mm	個	
	-060	呼び径２００mm	個	
	-070	呼び径２５０mm	個	
	-080	呼び径３００mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手 受挿径違いソケット

08160-0030	-010	呼び径７５×５０mm	個	P.432
	-020	呼び径１００×７５mm	個	
	-030	呼び径１２５×１００mm	個	
	-040	呼び径１５０×１００mm	個	
	-050	呼び径１５０×１２５mm	個	
	-060	呼び径２００×１５０mm	個	
	-070	呼び径２５０×２００mm	個	
	-080	呼び径３００×２５０mm	個	

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手 ９０° ベンド

08160-0040	-010	呼び径５０mm	個	P.432
	-020	呼び径７５mm	個	
	-030	呼び径１００mm	個	
	-040	呼び径１２５mm	個	

08160-0040 -050 呼び径１５０ｍｍ 個 P.432
-060 呼び径２００ｍｍ 個
-070 呼び径２５０ｍｍ 個
-080 呼び径３００ｍｍ 個

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　４５°ベンド

08160-0050 -010 呼び径５０ｍｍ 個 P.432
-020 呼び径７５ｍｍ 個
-030 呼び径１００ｍｍ 個
-040 呼び径１２５ｍｍ 個
-050 呼び径１５０ｍｍ 個
-060 呼び径２００ｍｍ 個
-070 呼び径２５０ｍｍ 個
-080 呼び径３００ｍｍ 個

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手２２・１／２°ベンド

08160-0060 -010 呼び径５０ｍｍ 個 P.432
-020 呼び径７５ｍｍ 個
-030 呼び径１００ｍｍ 個
-040 呼び径１２５ｍｍ 個
-050 呼び径１５０ｍｍ 個
-060 呼び径２００ｍｍ 個
-070 呼び径２５０ｍｍ 個
-080 呼び径３００ｍｍ 個

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手１１・１／４°ベンド

08160-0070 -010 呼び径５０ｍｍ 個 P.432
-020 呼び径７５ｍｍ 個
-030 呼び径１００ｍｍ 個
-040 呼び径１２５ｍｍ 個
-050 呼び径１５０ｍｍ 個
-060 呼び径２００ｍｍ 個
-070 呼び径２５０ｍｍ 個
-080 呼び径３００ｍｍ 個

水道用塩ビ管（ＨＩＲＲ）継手　５・５／８°ベンド

08160-0080 -010 呼び径５０ｍｍ 個 P.432
-020 呼び径７５ｍｍ 個
-030 呼び径１００ｍｍ 個
-040 呼び径１２５ｍｍ 個
-050 呼び径１５０ｍｍ 個
-060 呼び径２００ｍｍ 個
-070 呼び径２５０ｍｍ 個
-080 呼び径３００ｍｍ 個

下水道用硬質塩化ビニル管　433頁

下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪受口片受け直管

26210-1000 -100 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ 本 P.433
-125 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ 本
-150 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ 本
-200 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ 本
-250 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ 本
-300 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ 本
-350 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ 本
-400 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ 本
-450 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ 本
-500 呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ 本
-600 呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ 本

下水道用硬質塩化ビニル管　接着受口片受け直管

26210-2000 -100 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ 本 P.433
-125 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ 本
-150 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ 本
-200 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ 本
-250 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ 本
-300 呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ 本
-350 呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ 本
-400 呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ 本
-450 呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ 本
-500 呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ 本
-600 呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ 本

下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管　ー片受け直管ー　433頁

下水道用リサイクル三層硬質塩ビ管（片受け直管）

26235-0010 -010 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ 本 P.433
-020 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ 本
-030 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×０．８ｍ 本
-040 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×０．８ｍ 本

下水道用硬質塩化ビニル管継手　433頁

下水道用硬質塩ビ管継手　上流用マンホール継手

26240-1510 -100 ＭＲ　呼び径１００ｍｍ 個 P.433
-125 ＭＲ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ＭＲ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ＭＲ　呼び径２００ｍｍ 個
-250 ＭＲ　呼び径２５０ｍｍ 個
-300 ＭＲ　呼び径３００ｍｍ 個
-350 ＭＲ　呼び径３５０ｍｍ 個
-400 ＭＲ　呼び径４００ｍｍ 個
-450 ＭＲ　呼び径４５０ｍｍ 個
-500 ＭＲ　呼び径５００ｍｍ 個
-600 ＭＲ　呼び径６００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　下流用マンホール継手

26240-2500 -100 ＭＳＡ　呼び径１００ｍｍ 個 P.433
-125 ＭＳＡ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ＭＳＡ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ＭＳＡ　呼び径２００ｍｍ 個
-250 ＭＳＡ　呼び径２５０ｍｍ 個
26240-2500 -300 ＭＳＡ　呼び径３００ｍｍ 個 P.433
-350 ＭＳＡ　呼び径３５０ｍｍ 個
-400 ＭＳＡ　呼び径４００ｍｍ 個
-450 ＭＳＡ　呼び径４５０ｍｍ 個
-500 ＭＳＡ　呼び径５００ｍｍ 個
-600 ＭＳＡ　呼び径６００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　副管分岐用マンホール継手

26240-3000 -100 ＭＲＬ　呼び径１００ｍｍ 個 P.433
-125 ＭＲＬ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ＭＲＬ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ＭＲＬ　呼び径２００ｍｍ 個
-250 ＭＲＬ　呼び径２５０ｍｍ 個
-300 ＭＲＬ　呼び径３００ｍｍ 個
-350 ＭＲＬ　呼び径３５０ｍｍ 個
-400 ＭＲＬ　呼び径４００ｍｍ 個
-450 ＭＲＬ　呼び径４５０ｍｍ 個
-500 ＭＲＬ　呼び径５００ｍｍ 個
-600 ＭＲＬ　呼び径６００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー

26240-4010 -200 ＷＴＡ　呼び径２００ｍｍ 個 P.433
-250 ＷＴＡ　呼び径２５０ｍｍ 個
-300 ＷＴＡ　呼び径３００ｍｍ 個
-350 ＷＴＡ　呼び径３５０ｍｍ 個
-400 ＷＴＡ　呼び径４００ｍｍ 個
-450 ＷＴＡ　呼び径４５０ｍｍ 個
-500 ＷＴＡ　呼び径５００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　副管用９０°支管

26240-6000 -100 ＶＳ　ＨＳ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ＶＳ　ＨＳ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ＶＳ　ＨＳ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ＶＳ　ＨＳ　呼び径２００ｍｍ 個
-250 ＶＳ　ＨＳ　呼び径２５０ｍｍ 個
-300 ＶＳ　ＨＳ　呼び径３００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　９０°曲管

26240-5010 -100 ９０ＳＴ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ９０ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ９０ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ９０ＳＴ　呼び径２００ｍｍ 個
-250 ９０ＳＴ　呼び径２５０ｍｍ 個
-300 ９０ＳＴ　呼び径３００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口カラー

26240-4510 -100 ＷＴＢ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ＷＴＢ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ＷＴＢ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ＷＴＢ　呼び径２００ｍｍ 個
-250 ＷＴＢ　呼び径２５０ｍｍ 個
-300 ＷＴＢ　呼び径３００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　ゴム輪受口片受け直管

26240-1010 -100 ＳＲＢ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ＳＲＢ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ＳＲＢ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ＳＲＢ　呼び径２００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°支管

26240-6510 -100 ９０ＳＶＲ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ９０ＳＶＲ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ９０ＳＶＲ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ９０ＳＶＲ　呼び径２００ｍｍ 個
-250 ９０ＳＶＲ　呼び径２５０ｍｍ 個
-300 ９０ＳＶＲ　呼び径３００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用管軸６０°支管

26240-7010 -100 Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 Ｋ６０ＳＶＲ　呼び径２００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用９０°自在支管

26240-7020 -100 ９０ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ９０ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ９０ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ９０ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用６０°自在支管

26240-7030 -100 ６０ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ６０ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ６０ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ６０ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　塩ビ管用４５°自在支管

26240-7040 -100 ４５ＳＶＲＦ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ４５ＳＶＲＦ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ４５ＳＶＲＦ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ４５ＳＶＲＦ　呼び径２００ｍｍ 個

下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管９０°支管

26240-7050 -100 ９０ＳＨＲ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 ９０ＳＨＲ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 ９０ＳＨＲ　呼び径１５０ｍｍ 個
-200 ９０ＳＨＲ　呼び径２００ｍｍ 個
-250 ９０ＳＨＲ　呼び径２５０ｍｍ 個
-300 ９０ＳＨＲ　呼び径３００ｍｍ 個

下水道用塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管Ａ形９０°支管

26240-7510 -100 Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１００ｍｍ 個 P.434
-125 Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１２５ｍｍ 個
-150 Ａ９０ＳＨＲ　呼び径１５０ｍｍ 個

26240-7510	-200	Ａ９０ＳＨＲ　呼び径２００ｍｍ	個	P.434

下水道用硬質塩ビ管継手　鉄筋Ｃｏ・陶管用枝付支管

26240-7610	-100	ＲＨ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＲＨ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＲＨ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＲＨ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０°曲管

26240-3510	-100	ＳＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０°曲管

26240-5510	-100	ＳＲ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口１５・３０°曲管

26240-3520	-100	ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　接着受口４５・６０°曲管

26240-5520	-100	ＳＴ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＴ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＴ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＴ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口０°自在曲管

26240-5535	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口１５・３０自在曲管

26240-3530	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用塩ビ管継手　ゴム輪受口４５・６０自在曲管

26240-5530	-100	ＳＲＦ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＳＲＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＳＲＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＳＲＦ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　ます取付け継手

26240-2000	-100	ＭＳＢ　呼び径１００ｍｍ	個	P.434
	-125	ＭＳＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＭＳＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＭＳＢ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管　435頁

下水道用硬質塩化ビニル管　ゴム輪差し片受リブ直管

26210-1200	-150	呼び径１５０ｍｍ　１５５．５×２．４ｍｍ×４ｍ	本	P.435
	-200	呼び径２００ｍｍ　２０５．５×２．４ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２５６．１×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３０７．１×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３５７．４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４０９．０×３．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４５９．３×３．５ｍｍ×４ｍ	本	

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手　435頁

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ上流用マンホール継手

26240-8520	-150	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ下流用マンホール継手

26240-8525	-150	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＳＡ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管　リブ副管分岐用マンホール継手

26240-8530	-150	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-250	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径２５０ｍｍ	個	
	-300	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３００ｍｍ	個	
	-350	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径３５０ｍｍ	個	
	-400	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４００ｍｍ	個	
	-450	ＭＲＬ－ＰＲＰ　呼び径４５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ本管自在継手

26240-8600	-150	ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	P.435
	-200	ＰＭＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ副管用９０°支管

26240-8540	-100	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	ＶＳ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°支管

26240-8550	-100	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在支管

26240-8560	-100	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ６０°自在支管

26240-8570	-100	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ４５°自在支管

26240-8580	-100	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１００ｍｍ	個	P.435
	-150	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-200	４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°枝付き管

26240-8590	-010	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.435
	-020	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-030	ＴＲ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

下水道用硬質塩ビ管継手　リブ９０°自在枝付き管

26240-8545	-010	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.435
	-020	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１００ｍｍ	個	
	-030	ＴＲＦ－ＰＲＰ　呼び径２００×１５０ｍｍ	個	

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管　436頁

下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管標準先頭

26282-2000	-110	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-120	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-130	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-140	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-150	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-160	呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-170	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	

下水道推進工法塩ビ管　ＳＵＳカラー付直管　最終管

26282-2010	-010	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-020	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-030	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-040	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-050	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-060	呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-070	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	

下水道推進工法塩ビ管　スパイラル継手付直管

26282-3000	-110	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×１ｍ	本	P.436
	-120	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-130	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×１ｍ	本	
	-140	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-150	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×１ｍ	本	
	-160	呼び径４００ｍｍ　４２０×１６．２ｍｍ×１ｍ	本	
	-170	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１８．１ｍｍ×１ｍ	本	
	-3010 -010	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-020	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-030	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-040	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×０．８ｍ	本	
	-050	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１４．３ｍｍ×０．８ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　436頁

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ有孔管

26230-1000	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.436
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ有孔管

26230-3000	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.436
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

樹脂製宅地ます　437頁

樹脂製宅地ます　ＳＴ　塩化ビニル製

26290-1070	-150	ます径１５０　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	P.437
	-200	ます径２００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	
	-205	ます径２００　本管径１２５　枝管径１２５ｍｍ	個	
	-210	ます径２００　本管径１５０　枝管径１５０ｍｍ	個	

樹脂製宅地ます　ＳＴ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1070	-300	ます径３００　本管径１００　枝管径１００ｍｍ	個	P.437

樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌ　塩化ビニル製

26290-1010	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　９０Ｌ４５Ｌポリプロピレン製浅型

26290-1010	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙ　塩化ビニル製

26290-1020	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　９０Ｙ４５Ｙポリプロピレン製浅型

26290-1020	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　４５ＹＳ　塩化ビニル製

26290-1030	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-250	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＷＬＳ　塩化ビニル製

26290-1040	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＵＴＫ　塩化ビニル製

26290-1000	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	

樹脂製宅地ます　ＴＲＫ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1000	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＵＴ　塩化ビニル製

26290-1050	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	

樹脂製宅地ます　ＴＲ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1050	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＤＲ　塩化ビニル製

26290-1060	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＤＲ　ポリプロピレン製　浅型

26290-1060	-300	ます径３００	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437

樹脂製宅地ます　ＤＲＹ　塩化ビニル製

26290-1090	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

樹脂製宅地ます　ＤＲＷ　塩化ビニル製

26290-1100	-150	ます径１５０	本管径１００	枝管径１００mm	個	P.437
	-200	ます径２００	本管径１００	枝管径１００mm	個	
	-205	ます径２００	本管径１２５	枝管径１２５mm	個	
	-210	ます径２００	本管径１５０	枝管径１５０mm	個	

塩化ビニル製公共ます　437頁

塩ビ製公共ます　横型　ストレート　接着受口形

26292-0010	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　ストレート　ゴム輪受口形

26292-0015	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　接着受口形

26292-0020	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　４５°三方向　ゴム輪受口形

26292-0025	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　接着受口形

26292-0030	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-070	ます径３５０	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-080	ます径３５０	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-090	ます径３５０	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　横型　９０°三方向　ゴム輪受口形

26292-0035	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	P.437
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　接着受口形

26292-1010	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　ストレート　ゴム輪受口形

26292-1015	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　接着受口形

26292-1020	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-070	ます径３５０	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-080	ます径３５０	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-090	ます径３５０	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩ビ製公共ます　縦型　９０°三方向　ゴム輪受口形

26292-1025	-010	ます径２００	流入径１００	流出径１００mm	個	P.437
	-020	ます径２００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-030	ます径２００	流入径１００	流出径１５０mm	個	
	-040	ます径３００	流入径１００	流出径１００mm	個	
	-050	ます径３００	流入径１００	流出径１２５mm	個	
	-060	ます径３００	流入径１００	流出径１５０mm	個	

塩化ビニル製小型マンホール　437頁

塩ビ製小型マンホール　起点　ゴム輪受口形

26294-1010	-010	マンホール径３００	本管径１５０mm		個	P.437
	-020	マンホール径３００	本管径２００mm		個	
	-030	マンホール径３００	本管径２５０mm		個	

塩ビ製小型マンホール　ストレート　ゴム輪受口形

26294-1020	-010	マンホール径３００	本管径１５０mm		個	P.437
	-020	マンホール径３００	本管径２００mm		個	
	-030	マンホール径３００	本管径２５０mm		個	

塩ビ製小型マンホール　曲り　ゴム輪受口形

26294-1030	-010	マンホール径３００	本管径１５０mm		個	P.437
	-020	マンホール径３００	本管径２００mm		個	
	-030	マンホール径３００	本管径２５０mm		個	

塩ビ製小型マンホール　９０°合流　ゴム輪受口形

26294-1040	-010	マンホール径３００	本管径１５０mm		個	P.437
	-020	マンホール径３００	本管径２００mm		個	
	-030	マンホール径３００	本管径２５０mm		個	

塩ビ製小型マンホール　４５°合流　ゴム輪受口形

26294-1050	-010	マンホール径３００	本管径１５０mm		個	P.437
	-020	マンホール径３００	本管径２００mm		個	
	-030	マンホール径３００	本管径２５０mm		個	

塩ビ製小型マンホール　ドロップ　ゴム輪受口形

26294-1060	-010	マンホール径３００	本管径１５０mm		個	P.437
	-020	マンホール径３００	本管径２００mm		個	
	-030	マンホール径３００	本管径２５０mm		個	

樹脂製ふた　437頁

樹脂製ふた　硬質塩化ビニル製ふた　密閉ふた

26296-1000	-210	ます径１５０mm	差し口形ワンタッチ	ライト	個	P.437
	-220	ます径１５０mm	差し口形ターンアップ	ライト	個	
	-230	ます径２００mm	差し口形ワンタッチ	ライト	個	
	-240	ます径２００mm	差し口形ワンタッチ鎖付	ライト	個	
	-250	ます径２００mm	差し口形ターンアップ	ライト	個	
	-260	ます径３００mm	差し口形ワンタッチ	ライト	個	
	-270	ます径３００mm	差し口形ワンタッチ鎖付	ライト	個	
	-300	ます径３５０mm	差し口形ワンタッチ	ライト	個	
	-310	ます径３５０mm	差し口形ワンタッチ鎖付	ライト	個	

樹脂製ふた　レジンコンクリート製ふた

26296-1000	-080	ます径３００mm	水封式Ｉ型		個	P.437
	-090	ます径３００mm	密閉式Ｉ型		個	
	-120	ます径３５０mm	水封式Ｉ型		個	
	-130	ます径３５０mm	密閉式Ｉ型		個	

鋳鉄製防護ふた　437頁

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010	-010	ます径１５０mm	Ｔ－８	鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010	-020	ます径２００mm	Ｔ－２５	蝶番式	個	P.437
	-030	ます径２００mm	Ｔ－１４	蝶番式	個	

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010	-040	ます径２００mm	Ｔ－８	鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010	-048	ます径３００mm	Ｔ－２５	蝶番・ロック式	個	P.437
	-050	ます径３００mm	Ｔ－２５	蝶番式	個	
	-058	ます径３００mm	Ｔ－１４	蝶番・ロック式	個	

26296-1010 -060	ます径３００mm　Ｔ－１４　蝶番式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　簡易型

26296-1010 -070	ます径３００mm　Ｔ－８　鎖式	個	P.437

鋳鉄製防護ふた　標準型

26296-1010 -080	ます径３５０mm　Ｔ－２５　蝶番式	個	P.437

水道用弁類　438頁

水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　２種７．５Ｋ

26065-0020 -015	ＦＣＤ製	呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-025	ＦＣＤ製	呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-032	ＦＣＤ製	呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-035	ＦＣＤ製	呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-045	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-055	ＦＣＤ製	呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-065	ＦＣＤ製	呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-075	ＦＣＤ製	呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-080	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-090	ＦＣＤ製	呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-100	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-110	ＦＣＤ製	呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　内ネジ式　３種　１０Ｋ

26065-0020 -125	ＦＣＤ製	呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-135	ＦＣＤ製	呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-142	ＦＣＤ製	呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-145	ＦＣＤ製	呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-155	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-165	ＦＣＤ製	呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-175	ＦＣＤ製	呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-185	ＦＣＤ製	呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-190	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-200	ＦＣＤ製	呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-210	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-220	ＦＣＤ製	呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　２種７．５Ｋ

26065-0020 -310	ＦＣＤ製	呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-320	ＦＣＤ製	呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-330	ＦＣＤ製	呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-340	ＦＣＤ製	呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-350	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-360	ＦＣＤ製	呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-370	ＦＣＤ製	呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-380	ＦＣＤ製	呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-390	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-400	ＦＣＤ製	呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-410	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-420	ＦＣＤ製	呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道用ソフトシール仕切弁　外ネジ式　３種　１０Ｋ

26065-0020 -510	ＦＣＤ製	呼び径５０　内外面粉体塗装　手動式	個	P.438
-520	ＦＣＤ製	呼び径７５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-530	ＦＣＤ製	呼び径１００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-540	ＦＣＤ製	呼び径１２５　内外面粉体塗装　手動式	個	
-550	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-560	ＦＣＤ製	呼び径２００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-570	ＦＣＤ製	呼び径２５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-580	ＦＣＤ製	呼び径３００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-590	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-600	ＦＣＤ製	呼び径４００　内外面粉体塗装　手動式	個	
-610	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内外面粉体塗装　手動式	個	
-620	ＦＣＤ製	呼び径５００　内外面粉体塗装　手動式	個	

水道配水用ＰＥ挿口付ソフトシール仕切弁　７．５Ｋ

26065-1510 -010	内ネジ式	ＦＣＤ　径５０　内外面粉体　両挿口	個	P.438
-020	内ネジ式	ＦＣＤ　径７５　内外面粉体　両挿口	個	
-030	内ネジ式	ＦＣＤ　径１００　内外面粉体　両挿口	個	
-040	内ネジ式	ＦＣＤ　径１５０　内外面粉体　両挿口	個	
-050	内ネジ式	ＦＣＤ　径２００　内外面粉体　両挿口	個	

耐震ＮＳ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ

26065-0037 -010	両受口	ＦＣＤ　呼び径７５　内外面粉体塗装	個	P.438
-020	両受口	ＦＣＤ　呼び径１００　内外面粉体塗装	個	
-030	両受口	ＦＣＤ　呼び径１５０　内外面粉体塗装	個	
-040	両受口	ＦＣＤ　呼び径２００　内外面粉体塗装	個	
-050	両受口	ＦＣＤ　呼び径２５０　内外面粉体塗装	個	
-060	両受口	ＦＣＤ　呼び径３００　内外面粉体塗装	個	
-110	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径７５　内外面粉体塗装	個	
-120	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径１００　内外面粉体塗装	個	
-130	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径１５０　内外面粉体塗装	個	
-140	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径２００　内外面粉体塗装	個	
-150	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径２５０　内外面粉体塗装	個	
-160	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径３００　内外面粉体塗装	個	

耐震ＧＸ形ソフトシール仕切弁　内ネジ式　１０Ｋ

26065-0032 -010	両受口	ＦＣＤ　呼び径７５　内面粉体　外面耐食	個	P.438
-020	両受口	ＦＣＤ　呼び径１００　内面粉体　外面耐食	個	
-030	両受口	ＦＣＤ　呼び径１５０　内面粉体　外面耐食	個	
-040	両受口	ＦＣＤ　呼び径２００　内面粉体　外面耐食	個	
-050	両受口	ＦＣＤ　呼び径２５０　内面粉体　外面耐食	個	
-060	両受口	ＦＣＤ　呼び径３００　内面粉体　外面耐食	個	
-070	両受口	ＦＣＤ　呼び径３５０　内面粉体　外面耐食	個	
-080	両受口	ＦＣＤ　呼び径４００　内面粉体　外面耐食	個	
-110	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径７５　内面粉体　外面耐食	個	
-120	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径１００　内面粉体外面耐食	個	
-130	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径１５０　内面粉体外面耐食	個	
-140	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径２００　内面粉体外面耐食	個	
-150	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径２５０　内面粉体外面耐食	個	
-160	受・挿口	ＦＣＤ　呼び径３００　内面粉体外面耐食	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式２種７．５Ｋ

26065-0010 -185	ＦＣＤ製	呼び径５０　内面粉体塗装　手動式	個	P.438
-195	ＦＣＤ製	呼び径７５　内面粉体塗装　手動式	個	
-205	ＦＣＤ製	呼び径１００　内面粉体塗装　手動式	個	
-215	ＦＣＤ製	呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式	個	
-225	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-235	ＦＣＤ製	呼び径２００　内面粉体塗装　手動式	個	
-245	ＦＣＤ製	呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-255	ＦＣＤ製	呼び径３００　内面粉体塗装　手動式	個	
-260	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-270	ＦＣＤ製	呼び径４００　内面粉体塗装　手動式	個	
-280	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-290	ＦＣＤ製	呼び径５００　内面粉体塗装　手動式	個	

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁　内ネジ式　３種１０Ｋ

26065-0010 -310	ＦＣＤ製	呼び径５０　内面粉体塗装　手動式	個	P.438
-320	ＦＣＤ製	呼び径７５　内面粉体塗装　手動式	個	
-330	ＦＣＤ製	呼び径１００　内面粉体塗装　手動式	個	
-340	ＦＣＤ製	呼び径１２５　内面粉体塗装　手動式	個	
-350	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-360	ＦＣＤ製	呼び径２００　内面粉体塗装　手動式	個	
-370	ＦＣＤ製	呼び径２５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-380	ＦＣＤ製	呼び径３００　内面粉体塗装　手動式	個	
-390	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-400	ＦＣＤ製	呼び径４００　内面粉体塗装　手動式	個	
-410	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内面粉体塗装　手動式	個	
-420	ＦＣＤ製	呼び径５００　内面粉体塗装　手動式	個	

水道用バタフライ弁　２種　７．５Ｋ　手動式

26065-0040 -310	ＦＣＤ製	呼び径２００　内面粉体塗装　立形	個	P.439
-320	ＦＣＤ製	呼び径２５０　内面粉体塗装　立形	個	
-150	ＦＣＤ製	呼び径３００　内面粉体塗装　立形	個	
-160	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内面粉体塗装　立形	個	
-170	ＦＣＤ製	呼び径４００　内面粉体塗装　立形	個	
-180	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内面粉体塗装　立形	個	
-190	ＦＣＤ製	呼び径５００　内面粉体塗装　立形	個	
-200	ＦＣＤ製	呼び径６００　内面粉体塗装　立形	個	
-210	ＦＣＤ製	呼び径７００　内面粉体塗装　立形	個	
-220	ＦＣＤ製	呼び径８００　内面粉体塗装　立形	個	
-230	ＦＣＤ製	呼び径９００　内面粉体塗装　立形	個	
-240	ＦＣＤ製	呼び径１０００　内面粉体塗装　立形	個	
-250	ＦＣＤ製	呼び径１１００　内面粉体塗装　立形	個	
-260	ＦＣＤ製	呼び径１２００　内面粉体塗装　立形	個	
-270	ＦＣＤ製	呼び径１３５０　内面粉体塗装　立形	個	
-280	ＦＣＤ製	呼び径１５００　内面粉体塗装　立形	個	

耐震ＮＳ形バタフライ弁　２種　７．５Ｋ

26065-0047 -010	ＦＣＤ製	呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	P.439
-020	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
-030	ＦＣＤ製	呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
-040	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	

耐震ＮＳ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ

26065-0048 -010	ＦＣＤ製	呼び径３００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	P.439
-020	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
-030	ＦＣＤ製	呼び径４００　内外面粉体塗装　標準弁体	個	
-040	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内外面粉体塗装　標準弁体	個	

耐震ＧＸ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ　標準弁体

26065-0049 -010	ＦＣＤ製	呼び径３００　内面粉体　外面耐食	個	P.439
-020	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内面粉体　外面耐食	個	
-030	ＦＣＤ製	呼び径４００　内面粉体　外面耐食	個	
-040	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内面粉体　外面耐食	個	

耐震ＧＸ形バタフライ弁　３種　１０Ｋ　充水弁体

26065-0049 -210	ＦＣＤ製	呼び径３００　内面粉体　外面耐食	個	P.439
-220	ＦＣＤ製	呼び径３５０　内面粉体　外面耐食	個	
-230	ＦＣＤ製	呼び径４００　内面粉体　外面耐食	個	
-240	ＦＣＤ製	呼び径４５０　内面粉体　外面耐食	個	

水道用急速空気弁　２種　７．５Ｋ

26065-0050 -080	ＦＣＤ製	呼び径１３　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	P.439
-090	ＦＣＤ製	呼び径２０　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	
-100	ＦＣＤ製	呼び径２５　内面粉体塗装　ねじ込み式	個	
-115	ＦＣＤ製	呼び径７５　内面粉体塗装	個	
-125	ＦＣＤ製	呼び径１００　内面粉体塗装	個	
-135	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内面粉体塗装	個	
-210	ＦＣＤ製	呼び径１３　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
-220	ＦＣＤ製	呼び径２０　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
-230	ＦＣＤ製	呼び径２５　内外面粉体塗装　ねじ込み式	個	
-240	ＦＣＤ製	呼び径７５　内外面粉体塗装	個	
-250	ＦＣＤ製	呼び径１００　内外面粉体塗装	個	
-260	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内外面粉体塗装	個	

水道用空気弁　２種　７．５Ｋ

26065-0060 -100	ＦＣＤ製	呼び径７５　内面粉体塗装　双口	個	P.439
-110	ＦＣＤ製	呼び径１００　内面粉体塗装　双口	個	
-120	ＦＣＤ製	呼び径１５０　内面粉体塗装　双口	個	

ボール式補修弁　２種７．５Ｋ　レバー式ＲＦ－ＲＦ

26065-0056 -410	ＦＣＤ製	呼び径７５×面間１５０mm　内外面粉体	個	P.439
-420	ＦＣＤ製	呼び径１００×面間２００mm内外面粉体	個	
-430	ＦＣＤ製	呼び径１５０×面間３００mm内外面粉体	個	

ボール式補修弁　２種７．５Ｋ　レバー式ＲＦ－ＧＦ

26065-0056 -510	ＦＣＤ製	呼び径７５×面間１５０mm　内外面粉体	個	P.439
-520	ＦＣＤ製	呼び径１００×面間２００mm内外面粉体	個	
-530	ＦＣＤ製	呼び径１５０×面間３００mm内外面粉体	個	

ボール式補修弁　３種１０Ｋ　レバー式　ＲＦ－ＲＦ

26065-0057 -215	ＦＣＤ製	呼び径７５×面間２００mm　内外面粉体	個	P.439
-220	ＦＣＤ製	呼び径１００×面間２００mm内外面粉体	個	

ボール式補修弁　３種１０Ｋ　レバー式　ＲＦ－ＧＦ

26065-0057	-315	ＦＣＤ製　呼び径７５×面間２００ｍｍ　内外面粉体	個	P.439
	-320	ＦＣＤ製　呼び径１００×面間２００ｍｍ内外面粉体	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　上水フランジ形

26065-1010	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪形

26065-1010	-110	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-120	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-130	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ゴム輪短管付

26065-1010	-220	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-230	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製バタフライ弁　ウェハー形

26065-1020	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-060	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

合成樹脂製バタフライ弁　ゴム輪形

26065-1020	-110	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-120	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-130	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-140	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-150	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

ＡＶゲートバルブ　上水フランジ形

26065-0070	-010	呼び径５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	P.439
	-020	呼び径７５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-030	呼び径１００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-040	呼び径１２５　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-050	呼び径１５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-060	呼び径２００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-070	呼び径２５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-080	呼び径３００　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	
	-090	呼び径３５０　ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式	個	

伸縮可とう管（土中埋設用）　－ゴム製－　440頁

ゴム製伸縮可とう管（土中埋設用）　両フランジ型

08191-5010	-005	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個	P.440
	-008	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個	
	-010	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個	
	-012	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個	
	-015	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個	
	-020	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	
	-025	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
	-035	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
	-045	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
	-060	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
	-070	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
	-080	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
	-090	高圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	
	-5510	-005	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個
		-008	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個
		-010	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個
		-012	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個
		-015	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個
		-020	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個
		-025	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個
		-030	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個
		-035	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個
		-040	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個
		-045	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個
		-050	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個
		-060	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個
		-070	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個
		-080	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個
		-090	高圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個
	-6010	-005	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個
		-008	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個
		-010	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個
		-012	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個
		-015	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個
		-020	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個
		-025	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個
		-030	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個
		-035	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個
		-040	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個
		-045	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個
		-050	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個
		-060	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個
		-070	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個
		-080	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個
		-090	低圧用	偏心量１００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個
	-6510	-005	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径５０Ａ	個
		-008	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径８０Ａ	個
		-010	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径１００Ａ	個
		-012	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径１２５Ａ	個
		-015	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径１５０Ａ	個
08191-6510	-020	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径２００Ａ	個	P.440
	-025	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径２５０Ａ	個	
	-030	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径３００Ａ	個	
	-035	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径３５０Ａ	個	
	-040	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径４００Ａ	個	
	-045	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径４５０Ａ	個	
	-050	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径５００Ａ	個	
	-060	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径６００Ａ	個	
	-070	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径７００Ａ	個	
	-080	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径８００Ａ	個	
	-090	低圧用	偏心量２００ｍｍ　呼び径９００Ａ	個	

伸縮可とう管　－ダクタイル鋳鉄製－　440頁

ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管

08180-0010	-010	偏心量１００ｍｍ　径５０ｍｍ	個	P.440
	-020	偏心量１００ｍｍ　径７５ｍｍ	個	
	-030	偏心量１００ｍｍ　径１００ｍｍ	個	
	-040	偏心量１００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個	
	-050	偏心量１００ｍｍ　径２００ｍｍ	個	
	-060	偏心量１００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個	
	-070	偏心量１００ｍｍ　径３００ｍｍ	個	
	-080	偏心量１００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個	
	-090	偏心量１００ｍｍ　径４００ｍｍ	個	
	-100	偏心量１００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個	
	-110	偏心量１００ｍｍ　径５００ｍｍ	個	
	-120	偏心量１００ｍｍ　径６００ｍｍ	個	
	-0020	-010	偏心量２００ｍｍ　径５０ｍｍ	個
		-020	偏心量２００ｍｍ　径７５ｍｍ	個
		-030	偏心量２００ｍｍ　径１００ｍｍ	個
		-040	偏心量２００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個
		-050	偏心量２００ｍｍ　径２００ｍｍ	個
		-060	偏心量２００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個
		-070	偏心量２００ｍｍ　径３００ｍｍ	個
		-080	偏心量２００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個
		-090	偏心量２００ｍｍ　径４００ｍｍ	個
		-100	偏心量２００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個
		-110	偏心量２００ｍｍ　径５００ｍｍ	個
		-120	偏心量２００ｍｍ　径６００ｍｍ	個
	-0030	-010	偏心量３００ｍｍ　径５０ｍｍ	個
		-020	偏心量３００ｍｍ　径７５ｍｍ	個
		-030	偏心量３００ｍｍ　径１００ｍｍ	個
		-040	偏心量３００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個
		-050	偏心量３００ｍｍ　径２００ｍｍ	個
		-060	偏心量３００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個
		-070	偏心量３００ｍｍ　径３００ｍｍ	個
		-080	偏心量３００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個
		-090	偏心量３００ｍｍ　径４００ｍｍ	個
		-100	偏心量３００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個
		-110	偏心量３００ｍｍ　径５００ｍｍ	個
		-120	偏心量３００ｍｍ　径６００ｍｍ	個
	-0040	-010	偏心量４００ｍｍ　径５０ｍｍ	個
		-020	偏心量４００ｍｍ　径７５ｍｍ	個
		-030	偏心量４００ｍｍ　径１００ｍｍ	個
		-040	偏心量４００ｍｍ　径１５０ｍｍ	個
		-050	偏心量４００ｍｍ　径２００ｍｍ	個
		-060	偏心量４００ｍｍ　径２５０ｍｍ	個
		-070	偏心量４００ｍｍ　径３００ｍｍ	個
		-080	偏心量４００ｍｍ　径３５０ｍｍ	個
		-090	偏心量４００ｍｍ　径４００ｍｍ	個
		-100	偏心量４００ｍｍ　径４５０ｍｍ	個
		-110	偏心量４００ｍｍ　径５００ｍｍ	個
		-120	偏心量４００ｍｍ　径６００ｍｍ	個

伸縮可とう管　－鋼製－　441頁

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ０

08182-5110	-010	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径１５０ｍｍ	個	
	-040	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径２００ｍｍ	個	
	-050	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径２５０ｍｍ	個	
	-060	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径３００ｍｍ	個	
	-070	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径３５０ｍｍ	個	
	-080	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径４００ｍｍ	個	
	-090	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径４５０ｍｍ	個	
	-100	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径５００ｍｍ	個	
	-110	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径６００ｍｍ	個	
	-120	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径７００ｍｍ	個	
	-130	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径８００ｍｍ	個	
	-140	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径９００ｍｍ	個	
	-150	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径１０００ｍｍ	個	
	-5120	-010	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径８０ｍｍ	個
		-020	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径１００ｍｍ	個
		-030	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径１５０ｍｍ	個
		-040	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径２００ｍｍ	個
		-050	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径２５０ｍｍ	個
		-060	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径３００ｍｍ	個
		-070	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径３５０ｍｍ	個
		-080	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径４００ｍｍ	個
		-090	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径４５０ｍｍ	個
		-100	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径５００ｍｍ	個
		-110	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径６００ｍｍ	個
		-120	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径７００ｍｍ	個
		-130	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径８００ｍｍ	個
		-140	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径９００ｍｍ	個
		-150	低圧用	両フランジ　偏心量２００　径１０００ｍｍ	個

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　Σ１

08182-5210	-010	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径８０ｍｍ	個	P.441
	-020	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径１００ｍｍ	個	
	-030	低圧用	両フランジ　偏心量１００　径１５０ｍｍ	個	

08182-5210	-040	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径２００mm	個 P.441
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径２５０mm	個
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径３００mm	個
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径３５０mm	個
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径４００mm	個
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径４５０mm	個
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径５００mm	個
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径６００mm	個
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径７００mm	個
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径８００mm	個
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径９００mm	個
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量１００	径１０００mm	個
	-5220 -010	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径８０mm	個
	-020	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１００mm	個
	-030	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１５０mm	個
	-040	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径２００mm	個
	-050	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径２５０mm	個
	-060	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径３００mm	個
	-070	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径３５０mm	個
	-080	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径４００mm	個
	-090	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径４５０mm	個
	-100	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径５００mm	個
	-110	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径６００mm	個
	-120	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径７００mm	個
	-130	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径８００mm	個
	-140	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径９００mm	個
	-150	低圧用	両フランジ	偏心量２００	径１０００mm	個

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント　ＣＬ－Ａ

08182-5010	-010	両フランジ型	標準型	径８０mm		個 P.441
	-020	両フランジ型	標準型	径１００mm		個
	-030	両フランジ型	標準型	径１５０mm		個
	-040	両フランジ型	標準型	径２００mm		個
	-050	両フランジ型	標準型	径２５０mm		個
	-060	両フランジ型	標準型	径３００mm		個
	-070	両フランジ型	標準型	径３５０mm		個
	-080	両フランジ型	標準型	径４００mm		個
	-090	両フランジ型	標準型	径４５０mm		個
	-100	両フランジ型	標準型	径５００mm		個
	-110	両フランジ型	標準型	径６００mm		個
	-120	両フランジ型	標準型	径７００mm		個
	-130	両フランジ型	標準型	径８００mm		個
	-140	両フランジ型	標準型	径９００mm		個
	-150	両フランジ型	標準型	径１０００mm		個
	-5020 -010	両フランジ型	偏心量１００mm	径８０mm		個
	-020	両フランジ型	偏心量１００mm	径１００mm		個
	-030	両フランジ型	偏心量１００mm	径１５０mm		個
	-040	両フランジ型	偏心量１００mm	径２００mm		個
	-050	両フランジ型	偏心量１００mm	径２５０mm		個
	-060	両フランジ型	偏心量１００mm	径３００mm		個
	-070	両フランジ型	偏心量１００mm	径３５０mm		個
	-080	両フランジ型	偏心量１００mm	径４００mm		個
	-090	両フランジ型	偏心量１００mm	径４５０mm		個
	-100	両フランジ型	偏心量１００mm	径５００mm		個
	-110	両フランジ型	偏心量１００mm	径６００mm		個
	-120	両フランジ型	偏心量１００mm	径７００mm		個
	-130	両フランジ型	偏心量１００mm	径８００mm		個
	-140	両フランジ型	偏心量１００mm	径９００mm		個
	-150	両フランジ型	偏心量１００mm	径１０００mm		個
	-5030 -010	両フランジ型	偏心量２００mm	径８０mm		個
	-020	両フランジ型	偏心量２００mm	径１００mm		個
	-030	両フランジ型	偏心量２００mm	径１５０mm		個
	-040	両フランジ型	偏心量２００mm	径２００mm		個
	-050	両フランジ型	偏心量２００mm	径２５０mm		個

鋼製伸縮可とう管　クローザージョイントＣＬ－ＵＢ

08182-5030	-060	両フランジ型	偏心量２００mm	径３００mm		個 P.441
	-070	両フランジ型	偏心量２００mm	径３５０mm		個
	-080	両フランジ型	偏心量２００mm	径４００mm		個
	-090	両フランジ型	偏心量２００mm	径４５０mm		個
	-100	両フランジ型	偏心量２００mm	径５００mm		個
	-110	両フランジ型	偏心量２００mm	径６００mm		個
	-120	両フランジ型	偏心量２００mm	径７００mm		個
	-130	両フランジ型	偏心量２００mm	径８００mm		個
	-140	両フランジ型	偏心量２００mm	径９００mm		個
	-150	両フランジ型	偏心量２００mm	径１０００mm		個
	-5040 -010	両フランジ型	偏心量３００mm	径８０mm		個
	-020	両フランジ型	偏心量３００mm	径１００mm		個
	-030	両フランジ型	偏心量３００mm	径１５０mm		個
	-040	両フランジ型	偏心量３００mm	径２００mm		個
	-050	両フランジ型	偏心量３００mm	径２５０mm		個
	-060	両フランジ型	偏心量３００mm	径３００mm		個
	-070	両フランジ型	偏心量３００mm	径３５０mm		個
	-080	両フランジ型	偏心量３００mm	径４００mm		個
	-090	両フランジ型	偏心量３００mm	径４５０mm		個
	-100	両フランジ型	偏心量３００mm	径５００mm		個
	-110	両フランジ型	偏心量３００mm	径６００mm		個
	-120	両フランジ型	偏心量３００mm	径７００mm		個
	-130	両フランジ型	偏心量３００mm	径８００mm		個
	-140	両フランジ型	偏心量３００mm	径９００mm		個
	-150	両フランジ型	偏心量３００mm	径１０００mm		個

小口径推進管用マンホール可とう継手　441頁

小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　組立・既設人孔

08187-0100	-010	塩ビ管１５０mm				組 P.441
	-020	塩ビ管２００mm				組
	-030	塩ビ管２５０	ＲＳ２００mm			組
	-040	塩ビ管３００	ＲＭ・ＲＴ２００	ＲＳ２５０mm		組
	-050	塩ビ管３５０	ＲＭ・ＲＴ２５０	ＲＳ３００mm		組
	-060	塩ビ管４００	ＲＭ・ＲＴ３００	ＲＳ３５０mm		組
	-070	塩ビ管４５０	ＲＭ・ＲＴ３５０	ＲＳ４００mm		組
	-080	塩ビ管５００	ＲＭ・ＲＴ４００	ＲＳ４５０mm		組
	-093	塩ビ管６００mm				組
	-096	ＲＭ・ＲＴ４５０	ＲＳ５００mm			組
	-100	ＲＭ・ＲＴ５００mm				組
	-110	ＲＳ６００mm				組
	-120	ＲＭ・ＲＴ６００mm				組
	-130	ＲＭ・ＲＴ７００mm				組
	-140	ＲＭ・ＲＴ８００mm				組

小口径推進管可とう継手　ゴム拡張　現場打ち人孔用

08187-0200	-010	塩ビ管１５０mm				組 P.441
	-020	塩ビ管２００mm				組
	-030	塩ビ管２５０	ＲＳ２００mm			組
	-040	塩ビ管３００	ＲＭ・ＲＴ２００	ＲＳ２５０mm		組
	-050	塩ビ管３５０	ＲＭ・ＲＴ２５０	ＲＳ３００mm		組
	-060	塩ビ管４００	ＲＭ・ＲＴ３００	ＲＳ３５０mm		組
	-070	塩ビ管４５０	ＲＭ・ＲＴ３５０	ＲＳ４００mm		組
	-080	塩ビ管５００	ＲＭ・ＲＴ４００	ＲＳ４５０mm		組
	-093	塩ビ管６００mm				組
	-096	ＲＭ・ＲＴ４５０	ＲＳ５００mm			組
	-100	ＲＭ・ＲＴ５００mm				組
	-110	ＲＳ６００mm				組
	-120	ＲＭ・ＲＴ６００mm				組
	-130	ＲＭ・ＲＴ７００mm				組
	-140	ＲＭ・ＲＴ８００mm				組

小口径推進管可とう継手　ゴム締込　ケーシング立坑

08187-0300	-010	塩ビ管１５０mm				組 P.441
	-020	塩ビ管２００mm				組
	-030	塩ビ管２５０	ＲＳ２００mm			組
	-040	塩ビ管３００	ＲＭ・ＲＴ２００	ＲＳ２５０mm		組
	-050	塩ビ管３５０	ＲＭ・ＲＴ２５０	ＲＳ３００mm		組
	-060	塩ビ管４００	ＲＭ・ＲＴ３００	ＲＳ３５０mm		組
	-070	塩ビ管４５０	ＲＭ・ＲＴ３５０	ＲＳ４００mm		組

小口径推進管可とう継手　ゴム締込　現場打ち人孔用

08187-0400	-010	塩ビ管１５０mm				組 P.441
	-020	塩ビ管２００mm				組
	-030	塩ビ管２５０	ＲＳ２００mm			組
	-040	塩ビ管３００	ＲＭ・ＲＴ２００	ＲＳ２５０mm		組
	-050	塩ビ管３５０	ＲＭ・ＲＴ２５０	ＲＳ３００mm		組
	-060	塩ビ管４００	ＲＭ・ＲＴ３００	ＲＳ３５０mm		組
	-070	塩ビ管４５０	ＲＭ・ＲＴ３５０	ＲＳ４００mm		組

マンホール用可とう継手　442頁

マンホール用可とう継手　貼付タイプ

08186-1010	-010	塩ビ管径１００mm				組 P.442
	-020	塩ビ管径１２５mm				組
	-030	塩ビ管径１５０mm				組
	-040	塩ビ管径２００mm	ヒューム管径１５０mm			組
	-050	塩ビ管径２５０mm	ヒューム管径２００mm			組
	-060	塩ビ管径３００mm	ヒューム管径２５０mm			組
	-070	塩ビ管径３５０mm	ヒューム管径３００mm			組
	-080	塩ビ管径４００mm	ヒューム管径３５０mm			組

マンホール用可とう継手　拡張バンドタイプ

08186-1020	-010	塩ビ管径１００mm				組 P.442
	-020	塩ビ管径１２５mm				組
	-030	塩ビ管径１５０mm				組
	-040	塩ビ管径２００mm	ヒューム管径１５０mm			組
	-050	塩ビ管径２５０mm	ヒューム管径２００mm			組
	-060	塩ビ管径３００mm	ヒューム管径２５０mm			組
	-070	塩ビ管径３５０mm	ヒューム管径３００mm			組
	-080	塩ビ管径４００mm	ヒューム管径３５０mm			組

支管接続用可とう継手　442頁

支管接続用可とう継手　ジャバラ型

08186-2010	-010	塩ビ管１５０	取付管１００mm			組 P.442
	-020	塩ビ管１５０	取付管１２５mm			組
	-030	塩ビ管２００	ヒューム管１５０	取付管１００mm		組
	-040	塩ビ管２００	ヒューム管１５０	取付管１２５mm		組
	-050	塩ビ管２００	ヒューム管１５０	取付管１５０mm		組
	-060	塩ビ管２５０	ヒューム管２００	取付管１００mm		組
	-080	塩ビ管２５０	ヒューム管２００	取付管１５０mm		組

埋設標識シート　－上下水道・ガス用－　442頁

埋設標識シート　上下水道・ガス用

07807-0110	-010	幅１５０mm×長５０m	シングル	ＰＥクロス		巻 P.442
	-020	幅１５０mm×長５０m	２倍	ＰＥクロス		巻
	-030	幅１５０mm×長５０m	３．５倍	ＰＥクロス		巻
	-040	幅３００mm×長５０m	シングル	ＰＥクロス		巻
	-050	幅３００mm×長５０m	２倍	ＰＥクロス		巻
	-060	幅４００mm×長５０m	２倍	ＰＥクロス		巻

下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　443頁

小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　ＳＪＳ

26140-5050	-020	２００×５９×２０００mm	２３６ｋｇ			本 P.443
	-025	２５０×５５×２０００mm	２６０ｋｇ			本
	-030	３００×５７×２０００mm	３１５ｋｇ			本
	-035	３５０×６０×２４３０mm	４６２ｋｇ			本
	-040	４００×６３×２４３０mm	５４８ｋｇ			本
	-045	４５０×６７×２４３０mm	６５１ｋｇ			本
	-050	５００×７０×２４３０mm	７４９ｋｇ			本
	-060	６００×８０×２４３０mm	１０３０ｋｇ			本
	-070	７００×９０×２４３０mm	１３４０ｋｇ			本

小口径推進管（Ｅ形管）　標準管１種７０　ＳＪＳ

26140-5070	-020	２００×５９×２０００mm	２３６ｋｇ			本 P.443
	-025	２５０×５５×２０００mm	２６０ｋｇ			本

26140-5070	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	P.443
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	

小口径推進管（Ｅ形管）　半管１種５０　ＳＪＳ

26140-5051	-020	２００×５９×１０００ｍｍ　１１９ｋｇ	本	P.443
	-025	２５０×５５×１０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×５７×１０００ｍｍ　１５９ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×１２００ｍｍ　２３２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×１２００ｍｍ　２７６ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×１２００ｍｍ　３２７ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×１２００ｍｍ　３７６ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×１２００ｍｍ　５１７ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×１２００ｍｍ　６７３ｋｇ	本	

小口径推進管（Ｅ形管）　半管１種７０　ＳＪＳ

26140-5071	-020	２００×５９×１０００ｍｍ　１１９ｋｇ	本	P.443
	-025	２５０×５５×１０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×５７×１０００ｍｍ　１５９ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×１２００ｍｍ　２３２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×１２００ｍｍ　２７６ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×１２００ｍｍ　３２７ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×１２００ｍｍ　３７６ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×１２００ｍｍ　５１７ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×１２００ｍｍ　６７３ｋｇ	本	

小口径推進管（ＥＷ管）　標準管１種５０　ＳＪＡ

26182-2100	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２５８ｋｇ	本	P.444
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１３ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６０ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４６ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０ｍｍ　６４８ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４７ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０１９ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０ｍｍ　１３３１ｋｇ	本	

小口径推進管（ＥＷ管）　半管１種５０　ＳＪＡ

26182-2101	-025	２５０×５５×１０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	P.444
	-030	３００×５７×１０００ｍｍ　１５９ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×１２００ｍｍ　２３２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×１２００ｍｍ　２７６ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×１２００ｍｍ　３２７ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×１２００ｍｍ　３７６ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×１２００ｍｍ　５１７ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×１２００ｍｍ　６７３ｋｇ	本	

小口径推進管ＥＮＷ、ＮＳ　標準管１種５０　ＳＪＢ

26182-2200	-025	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	P.444
	-030	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×２４３０ｍｍ　４６２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×２４３０ｍｍ　６５１ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×２４３０ｍｍ　７４９ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	

小口径推進管ＥＮＷ、ＮＳ　半管１種５０　ＳＪＢ

26182-2201	-025	２５０×５５×１０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	P.444
	-030	３００×５７×１０００ｍｍ　１５９ｋｇ	本	
	-035	３５０×６０×１２００ｍｍ　２３２ｋｇ	本	
	-040	４００×６３×１２００ｍｍ　２７６ｋｇ	本	
	-045	４５０×６７×１２００ｍｍ　３２７ｋｇ	本	
	-050	５００×７０×１２００ｍｍ　３７６ｋｇ	本	
	-060	６００×８０×１２００ｍｍ　５１７ｋｇ	本	
	-070	７００×９０×１２００ｍｍ　６７３ｋｇ	本	

下水道推進工法用鉄筋コンクリート管　445頁

推進管（Ｅ形管）　標準管１種５０　継手性能ＪＡ

26150-5010	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.445
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４６０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-165	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５８９０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５２０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	

推進管（Ｅ形管）　半管１種５０　継手性能ＪＡ

26150-5011	-080	８００×８０×１２００ｍｍ　６６５ｋｇ	本	P.445
	-090	９００×９０×１２００ｍｍ　８３５ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×１２００ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×１２００ｍｍ　１１９０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×１２００ｍｍ　１４２０ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１２５×１２００ｍｍ　１７３０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×１２００ｍｍ　２１５５ｋｇ	本	
	-165	１６５０×１５０×１２００ｍｍ　２５３０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×１２００ｍｍ　２９４５ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×１２００ｍｍ　３５７０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×１２００ｍｍ　４２６０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×１２００ｍｍ　５０５０ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×１２００ｍｍ　５８５０ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×１２００ｍｍ　６７００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×１２００ｍｍ　７６５０ｋｇ	本	

推進管（Ｅ形管）　標準管２種５０　継手性能ＪＡ

26150-5020	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.445
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４６０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-165	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５８９０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５２０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	

推進管（Ｅ形管）　半管２種５０　継手性能ＪＡ

26150-5021	-080	８００×８０×１２００ｍｍ　６６５ｋｇ	本	P.445
	-090	９００×９０×１２００ｍｍ　８３５ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×１２００ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×１２００ｍｍ　１１９０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×１２００ｍｍ　１４２０ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１２５×１２００ｍｍ　１７３０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×１２００ｍｍ　２１５５ｋｇ	本	
	-165	１６５０×１５０×１２００ｍｍ　２５３０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×１２００ｍｍ　２９４５ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×１２００ｍｍ　３５７０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×１２００ｍｍ　４２６０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×１２００ｍｍ　５０５０ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×１２００ｍｍ　５８５０ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×１２００ｍｍ　６７００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×１２００ｍｍ　７６５０ｋｇ	本	

推進管（ＥＷ管、ＥＸ管）　標準管１種５０　ＪＢ

26182-1000	-080	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３３０ｋｇ	本	P.446
	-090	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６７０ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０６０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３８０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８４０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３１０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１４０ｋｇ	本	

推進管（ＥＷ管、ＥＸ管）　半管１種５０　ＪＢ

26182-1001	-080	８００×８０×１２００ｍｍ　６６５ｋｇ	本	P.446
	-090	９００×９０×１２００ｍｍ　８３５ｋｇ	本	
	-100	１０００×１００×１２００ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-110	１１００×１０５×１２００ｍｍ　１１９０ｋｇ	本	
	-120	１２００×１１５×１２００ｍｍ　１４２０ｋｇ	本	
	-150	１５００×１４０×１２００ｍｍ　２１５５ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×１２００ｍｍ　３５７０ｋｇ	本	

推進管（ＥＮＷ管、ＮＳ管）　標準管１種５０　ＪＣ

26191-1000	-010	８００×８０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	P.446
	-015	９００×９０×２４３０ｍｍ　１６８０ｋｇ	本	
	-020	１０００×１００×２４３０ｍｍ　２０７０ｋｇ	本	
	-025	１１００×１０５×２４３０ｍｍ　２３９０ｋｇ	本	
	-030	１２００×１１５×２４３０ｍｍ　２８５０ｋｇ	本	
	-035	１３５０×１２５×２４３０ｍｍ　３４７０ｋｇ	本	
	-040	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　４３２０ｋｇ	本	
	-045	１６５０×１５０×２４３０ｍｍ　５０８０ｋｇ	本	
	-050	１８００×１６０×２４３０ｍｍ　５９１０ｋｇ	本	
	-060	２０００×１７５×２４３０ｍｍ　７１６０ｋｇ	本	
	-070	２２００×１９０×２４３０ｍｍ　８５４０ｋｇ	本	
	-080	２４００×２０５×２４３０ｍｍ　１０１００ｋｇ	本	
	-090	２６００×２２０×２４３０ｍｍ　１１７００ｋｇ	本	
	-100	２８００×２３５×２４３０ｍｍ　１３４００ｋｇ	本	
	-110	３０００×２５０×２４３０ｍｍ　１５３００ｋｇ	本	

推進管（ＥＮＷ管、ＮＳ管）　半管１種５０　ＪＣ

26191-1001	-010	８００×８０×１２００ｍｍ　６６５ｋｇ	本	P.446
	-015	９００×９０×１２００ｍｍ　８３５ｋｇ	本	
	-020	１０００×１００×１２００ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	
	-025	１１００×１０５×１２００ｍｍ　１１９０ｋｇ	本	
	-030	１２００×１１５×１２００ｍｍ　１４２０ｋｇ	本	
	-035	１３５０×１２５×１２００ｍｍ　１７３０ｋｇ	本	
	-040	１５００×１４０×１２００ｍｍ　２１５５ｋｇ	本	
	-045	１６５０×１５０×１２００ｍｍ　２５３０ｋｇ	本	
	-050	１８００×１６０×１２００ｍｍ　２９４５ｋｇ	本	
	-060	２０００×１７５×１２００ｍｍ　３５７０ｋｇ	本	
	-070	２２００×１９０×１２００ｍｍ　４２６０ｋｇ	本	
	-080	２４００×２０５×１２００ｍｍ　５０５０ｋｇ	本	
	-090	２６００×２２０×１２００ｍｍ　５８５０ｋｇ	本	
	-100	２８００×２３５×１２００ｍｍ　６７００ｋｇ	本	
	-110	３０００×２５０×１２００ｍｍ　７６５０ｋｇ	本	

レジンコンクリート管　447頁

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＳ

26184-1010	-010	２５０×３０×２０００ｍｍ　１１５ｋｇ	本	P.447
	-015	３００×３０×２０００ｍｍ　１３６ｋｇ	本	
	-020	３５０×３２×２０００ｍｍ　１７６ｋｇ	本	
	-040	５００×４２×２４３０ｍｍ　３９７ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＴ

26184-1012	-010	２５０×５５×２０００ｍｍ　２３１ｋｇ	本	P.447
	-020	４００×６３×２４３０ｍｍ　４９０ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＴ

26184-1014	-010	７００×９０×２４３０ｍｍ　１１５９ｋｇ	本	P.447

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＴ

26184-1020	-020	１０００×１００×２４３０ｍｍ　１８６０ｋｇ	本	P.447
	-030	１５００×１４０×２４３０ｍｍ　３８８５ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＳ　ＲＭ

26184-1022	-010	２９０×３５×２０００ｍｍ　１６０ｋｇ	本	P.447
	-020	３９０×４０×２４３０ｍｍ　２９６ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＳＪＢ　ＲＭ

26184-1030	-030	６５０×５５×２４３０ｍｍ　６５２ｋｇ	本	P.447
	-035	７６０×６０×２４３０ｍｍ　８２６ｋｇ	本	

下水道推進工法用レジンコンクリ管　ＲＪＣ　ＲＭ

26184-1032	-010	８４０×６０×２４３０ｍｍ　９２０ｋｇ	本	P.447
-1030	-040	１０６０×７０×２４３０ｍｍ　１３４０ｋｇ	本	
-1032	-020	１５８０×１００×２４３０ｍｍ　２８６５ｋｇ	本	

下水道用レジンコンクリート管　Ａ形

26184-2005	-010	２００×１５×２０００ｍｍ　４５ｋｇ	本	P.447

下水道用レジンコンクリート管　Ｂ形

26184-2010	-010	２００×１５×２０００ｍｍ　５０ｋｇ	本	P.447
	-020	６００×４０×２４３０ｍｍ　４６０ｋｇ	本	

下水道用可とう管（ＣＳパイプ）　447頁

下水道用可とう管　小口径推進工法　標準管１種５０

26193-4010	-010	２５０×５５×２０００ｍｍ　２６０ｋｇ	本	P.447
	-020	３００×５７×２０００ｍｍ　３１５ｋｇ	本	
	-030	４００×６３×２４３０ｍｍ　５４８ｋｇ	本	
	-040	６００×８０×２４３０ｍｍ　１０３０ｋｇ	本	

下水道用可とう管　開削工法用　標準管１種

26193-4020	-010	２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ	本	P.447
	-020	２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ	本	
	-040	６００×５０×２４３０ｍｍ　６６０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管　－外圧管（Ｂ形）－　448頁

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種

26152-1020	-015	１５０×２６×２０００ｍｍ　７７ｋｇ	本	P.448
	-020	２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ	本	
	-025	２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ	本	
	-035	３５０×３２×２０００ｍｍ　２０４ｋｇ	本	
	-040	４００×３５×２４３０ｍｍ　３０６ｋｇ	本	
	-045	４５０×３８×２４３０ｍｍ　３７３ｋｇ	本	
	-050	５００×４２×２４３０ｍｍ　４５９ｋｇ	本	
	-060	６００×５０×２４３０ｍｍ　６６０ｋｇ	本	
	-070	７００×５８×２４３０ｍｍ　８９９ｋｇ	本	
	-080	８００×６６×２４３０ｍｍ　１１７０ｋｇ	本	
	-090	９００×７５×２４３０ｍｍ　１５２０ｋｇ	本	
	-100	１０００×８２×２４３０ｍｍ　１８５０ｋｇ	本	
	-110	１１００×８８×２４３０ｍｍ　２１９０ｋｇ	本	
	-120	１２００×９５×２４３０ｍｍ　２６００ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１０３×２４３０ｍｍ　３１９０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種

26152-2020	-015	１５０×２６×２０００ｍｍ　７７ｋｇ	本	P.448
	-020	２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ	本	
	-025	２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ	本	
	-030	３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ	本	
	-035	３５０×３２×２０００ｍｍ　２０４ｋｇ	本	
	-040	４００×３５×２４３０ｍｍ　３０６ｋｇ	本	
	-045	４５０×３８×２４３０ｍｍ　３７３ｋｇ	本	
	-050	５００×４２×２４３０ｍｍ　４５９ｋｇ	本	
	-060	６００×５０×２４３０ｍｍ　６６０ｋｇ	本	
	-070	７００×５８×２４３０ｍｍ　８９９ｋｇ	本	
	-080	８００×６６×２４３０ｍｍ　１１７０ｋｇ	本	
	-090	９００×７５×２４３０ｍｍ　１５２０ｋｇ	本	
	-100	１０００×８２×２４３０ｍｍ　１８５０ｋｇ	本	
	-110	１１００×８８×２４３０ｍｍ　２１９０ｋｇ	本	
	-120	１２００×９５×２４３０ｍｍ　２６００ｋｇ	本	
	-135	１３５０×１０３×２４３０ｍｍ　３１９０ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管　－外圧管（ＮＣ形）－　450頁

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形１種

26154-1000	-150	１５００×１４０×２３００ｍｍ　４０５０ｋｇ	本	P.450
	-165	１６５０×１５０×２３００ｍｍ　４７６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２３００ｍｍ　５５３０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２３００ｍｍ　６７１０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２３００ｍｍ　８０１０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２３００ｍｍ　９４００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２３００ｍｍ　１０９００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２３００ｍｍ　１２６００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２３００ｍｍ　１４３００ｋｇ	本	

遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　ＮＣ形２種

26154-2000	-150	１５００×１４０×２３００ｍｍ　４０５０ｋｇ	本	P.450
	-165	１６５０×１５０×２３００ｍｍ　４７６０ｋｇ	本	
	-180	１８００×１６０×２３００ｍｍ　５５３０ｋｇ	本	
	-200	２０００×１７５×２３００ｍｍ　６７１０ｋｇ	本	
	-220	２２００×１９０×２３００ｍｍ　８０１０ｋｇ	本	
	-240	２４００×２０５×２３００ｍｍ　９４００ｋｇ	本	
	-260	２６００×２２０×２３００ｍｍ　１０９００ｋｇ	本	
	-280	２８００×２３５×２３００ｍｍ　１２６００ｋｇ	本	
	-300	３０００×２５０×２３００ｍｍ　１４３００ｋｇ	本	

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管）　451頁

ＰＣ内圧管　Ｓ形　１種

26163-0010	-010	径５００×長４０００ｍｍ　１２３０ｋｇ	本	P.451
	-020	径６００×長４０００ｍｍ　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００ｍｍ　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００ｍｍ　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００ｍｍ　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００ｍｍ　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００ｍｍ　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００ｍｍ　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００ｍｍ　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００ｍｍ　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００ｍｍ　８３７０ｋｇ	本	

ＰＣ内圧管　Ｓ形　２種

26163-0012	-010	径５００×長４０００ｍｍ　１２３０ｋｇ	本	P.451
	-020	径６００×長４０００ｍｍ　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００ｍｍ　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００ｍｍ　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００ｍｍ　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００ｍｍ　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００ｍｍ　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００ｍｍ　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００ｍｍ　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００ｍｍ　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００ｍｍ　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００ｍｍ　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００ｍｍ　１１９６０ｋｇ	本	

ＰＣ内圧管　Ｓ形　３種

26163-0013	-010	径５００×長４０００ｍｍ　１２３０ｋｇ	本	P.451
	-020	径６００×長４０００ｍｍ　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００ｍｍ　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００ｍｍ　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００ｍｍ　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００ｍｍ　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００ｍｍ　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００ｍｍ　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００ｍｍ　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００ｍｍ　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００ｍｍ　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００ｍｍ　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００ｍｍ　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２１００×長３６００ｍｍ　１０９９０ｋｇ	本	
	-150	径２２００×長３６００ｍｍ　１１４７０ｋｇ	本	
	-160	径２３００×長３６００ｍｍ　１１９５０ｋｇ	本	
	-170	径２４００×長３６００ｍｍ　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　１種

26163-1010	-010	径５００×長４０００ｍｍ　１２３０ｋｇ	本	P.451
	-020	径６００×長４０００ｍｍ　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００ｍｍ　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００ｍｍ　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００ｍｍ　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００ｍｍ　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００ｍｍ　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００ｍｍ　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００ｍｍ　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００ｍｍ　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００ｍｍ　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００ｍｍ　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００ｍｍ　１１９６０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　２種

26163-1012	-010	径５００×長４０００ｍｍ　１２３０ｋｇ	本	P.451
	-020	径６００×長４０００ｍｍ　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００ｍｍ　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００ｍｍ　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００ｍｍ　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００ｍｍ　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００ｍｍ　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００ｍｍ　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００ｍｍ　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００ｍｍ　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００ｍｍ　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００ｍｍ　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００ｍｍ　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２２００×長３６００ｍｍ　１１４７０ｋｇ	本	
	-150	径２４００×長３６００ｍｍ　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　Ｓ形　３種

26163-1013	-010	径５００×長４０００ｍｍ　１２３０ｋｇ	本	P.451
	-020	径６００×長４０００ｍｍ　１５４０ｋｇ	本	
	-030	径７００×長４０００ｍｍ　１８８０ｋｇ	本	
	-040	径８００×長４０００ｍｍ　２３４０ｋｇ	本	
	-050	径９００×長４０００ｍｍ　２９００ｋｇ	本	
	-060	径１０００×長４０００ｍｍ　３４８０ｋｇ	本	
	-070	径１１００×長４０００ｍｍ　４０９０ｋｇ	本	
	-080	径１２００×長４０００ｍｍ　４８００ｋｇ	本	
	-090	径１３５０×長４０００ｍｍ　５８４０ｋｇ	本	
	-100	径１５００×長４０００ｍｍ　７０８０ｋｇ	本	
	-110	径１６５０×長４０００ｍｍ　８３７０ｋｇ	本	
	-120	径１８００×長４０００ｍｍ　９８００ｋｇ	本	
	-130	径２０００×長４０００ｍｍ　１１９６０ｋｇ	本	
	-140	径２２００×長３６００ｍｍ　１１４７０ｋｇ	本	
	-150	径２４００×長３６００ｍｍ　１２４３０ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　１種

26163-2010	-150	径１５００×長２３００ｍｍ　４８５０ｋｇ	本	P.451
	-165	径１６５０×長２３００ｍｍ　５６３０ｋｇ	本	
	-180	径１８００×長２３００ｍｍ　６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００ｍｍ　７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００ｍｍ　９１６０ｋｇ	本	

26163-2010	-240	径２４００×長２３００mm	１０７００ｋｇ	本	P.451
	-260	径２６００×長２３００mm	１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm	１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm	１５９００ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　２種

26163-2012	-150	径１５００×長２３００mm	４８５０ｋｇ	本	P.451
	-165	径１６５０×長２３００mm	５６３０ｋｇ	本	
	-180	径１８００×長２３００mm	６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００mm	７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００mm	９１６０ｋｇ	本	
	-240	径２４００×長２３００mm	１０７００ｋｇ	本	
	-260	径２６００×長２３００mm	１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm	１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm	１５９００ｋｇ	本	

ＰＣ外圧管　ＮＣ形　３種

26163-2013	-150	径１５００×長２３００mm	４８５０ｋｇ	本	P.451
	-165	径１６５０×長２３００mm	５６３０ｋｇ	本	
	-180	径１８００×長２３００mm	６４８０ｋｇ	本	
	-200	径２０００×長２３００mm	７７６０ｋｇ	本	
	-220	径２２００×長２３００mm	９１６０ｋｇ	本	
	-240	径２４００×長２３００mm	１０７００ｋｇ	本	
	-260	径２６００×長２３００mm	１２３００ｋｇ	本	
	-280	径２８００×長２３００mm	１４１００ｋｇ	本	
	-300	径３０００×長２３００mm	１５９００ｋｇ	本	

台付鉄筋コンクリート管（バイコン台付管）　452頁

台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ

27011-2015	-015	呼び径１５０×長１０００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	P.452
	-020	呼び径２００×長１０００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	
	-025	呼び径２５０×長２０００mm		本	
	-030	呼び径３００×長２０００mm		本	
	-035	呼び径３５０×長２０００mm		本	
	-045	呼び径４００×長２０００mm		本	
	-046	呼び径４５０×長２０００mm		本	
	-055	呼び径５００×長２０００mm		本	
	-065	呼び径６００×長２０００mm		本	
	-075	呼び径７００×長２０００mm		本	
	-085	呼び径８００×長２０００mm		本	
	-095	呼び径９００×長２０００mm		本	
	-105	呼び径１０００×長２０００mm		本	
	-115	呼び径１１００×長２０００mm		本	
	-125	呼び径１２００×長２０００mm		本	
	-040	呼び径４００×長２５００mm		本	
	-047	呼び径４５０×長２５００mm		本	
	-050	呼び径５００×長２５００mm		本	
	-060	呼び径６００×長２５００mm		本	
	-070	呼び径７００×長２５００mm		本	
	-080	呼び径８００×長２５００mm		本	
	-090	呼び径９００×長２５００mm		本	
	-100	呼び径１０００×長２５００mm		本	
	-110	呼び径１１００×長２５００mm		本	
	-120	呼び径１２００×長２５００mm		本	
	-150	呼び径１５００×長２５００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	

台付鉄筋コンクリート管　高性能ゴムジョイント埋込

27011-2016	-015	呼び径１５０×長１０００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	P.452
	-020	呼び径２００×長１０００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	
	-025	呼び径２５０×長２０００mm		本	
	-030	呼び径３００×長２０００mm		本	
	-035	呼び径３５０×長２０００mm		本	
	-045	呼び径４００×長２０００mm		本	
	-046	呼び径４５０×長２０００mm		本	
	-055	呼び径５００×長２０００mm		本	
	-065	呼び径６００×長２０００mm		本	
	-075	呼び径７００×長２０００mm		本	
	-085	呼び径８００×長２０００mm		本	
	-095	呼び径９００×長２０００mm		本	
	-105	呼び径１０００×長２０００mm		本	
	-115	呼び径１１００×長２０００mm		本	
	-125	呼び径１２００×長２０００mm		本	
	-040	呼び径４００×長２５００mm		本	
	-047	呼び径４５０×長２５００mm		本	
	-050	呼び径５００×長２５００mm		本	
	-060	呼び径６００×長２５００mm		本	
	-070	呼び径７００×長２５００mm		本	
	-080	呼び径８００×長２５００mm		本	
	-090	呼び径９００×長２５００mm		本	
	-100	呼び径１０００×長２５００mm		本	
	-110	呼び径１１００×長２５００mm		本	
	-120	呼び径１２００×長２５００mm		本	
	-150	呼び径１５００×長２５００mm	ＪＳＷＡＳ規格外	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－重圧管－　453頁

高強度鉄筋コンクリート管　重圧管　１種

15058-0020	-010	内径２５０×長２０００mm	３００ｋｇ	本	P.453
	-020	内径３００×長２０００mm	３８０ｋｇ	本	
	-030	内径３５０×長２０００mm	４６５ｋｇ	本	
	-040	内径４００×長２０００mm	５９５ｋｇ	本	
	-050	内径４５０×長２０００mm	７３０ｋｇ	本	
	-060	内径５００×長２０００mm	８７０ｋｇ	本	
	-070	内径６００×長２０００mm	１１２０ｋｇ	本	
	-080	内径７００×長２０００mm	１５０５ｋｇ	本	
	-090	内径８００×長２０００mm	１８３５ｋｇ	本	
	-100	内径９００×長２０００mm	２２５５ｋｇ	本	
	-110	内径１０００×長２０００mm	２８３０ｋｇ	本	
	-120	内径１１００×長２０００mm	３５０５ｋｇ	本	
	-130	内径１２００×長２０００mm	４１４５ｋｇ	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－ＴＭ式高圧管－　453頁

高強度鉄筋管　ＴＭ式鉄筋コンクリート高圧管　１種

15058-0040	-005	ＴＭ３　内径２５０×長２０００	３０８ｋｇ	本	P.453
	-010	ＴＭ４　内径３００×長２０００	３５７ｋｇ	本	
	-020	ＴＭ５　内径３５０×長２０００	４２５ｋｇ	本	
	-030	ＴＭ６　内径４００×長２０００	５０３ｋｇ	本	
	-040	ＴＭ７　内径４５０×長２０００	５９６ｋｇ	本	
	-045	ＴＭ８　内径５００×長２０００	６８９ｋｇ	本	
	-050	ＴＭ１０　内径６００×長２０００	８２５ｋｇ	本	
	-055	ＴＭ１１　内径７００×長２０００	１１６３ｋｇ	本	
	-060	ＴＭ１２　内径８００×長２０００	１４８２ｋｇ	本	
	-070	ＴＭ１３　内径９００×長２０００	１９１７ｋｇ	本	
	-080	ＴＭ１４　内径１０００×長２０００	２４１９ｋｇ	本	
	-085	ＴＭ１５　内径１１００×長２０００	２８７０ｋｇ	本	
	-090	ＴＭ１６　内径１２００×長２０００	３３６０ｋｇ	本	
	-100	ＴＭ１７　内径１３５０×長２０００	４２７７ｋｇ	本	
	-110	ＴＭ１８　内径１５００×長２０００	５２９４ｋｇ	本	
	-120	ＴＭ１９　内径１６５０×長２０００	６２８６ｋｇ	本	
	-130	ＴＭ２０　内径１８００×長２０００	７６６４ｋｇ	本	
	-140	ＴＭ２１　内径２０００×長２０００	８８４４ｋｇ	本	

高強度鉄筋コンクリート管　－可とう性重圧管－　453頁

高強度鉄筋コンクリート管　可とう性重圧管　１種

15058-0050	-030	内径３００×長２０００mm	３８０ｋｇ	本	P.453
	-035	内径３５０×長２０００mm	４６５ｋｇ	本	
	-040	内径４００×長２０００mm	５９５ｋｇ	本	
	-045	内径４５０×長２０００mm	７３０ｋｇ	本	
	-050	内径５００×長２０００mm	８７０ｋｇ	本	
	-060	内径６００×長２０００mm	１１２０ｋｇ	本	
	-070	内径７００×長２０００mm	１５０５ｋｇ	本	
	-080	内径８００×長２０００mm	１８３５ｋｇ	本	
	-090	内径９００×長２０００mm	２２５５ｋｇ	本	
	-100	内径１０００×長２０００mm	２８３０ｋｇ	本	
	-110	内径１１００×長２０００mm	３５０５ｋｇ	本	
	-120	内径１２００×長２０００mm	４１４５ｋｇ	本	

コンクリート製集水管（透水管）　453頁

コンクリート製集水管　ポラコンパイプ

27011-0810	-100	内径１００×厚３０×長６００mm	１４．５ｋｇ	本	P.453
	-150	内径１５０×厚３５×長６００mm	２３ｋｇ	本	
	-200	内径２００×厚４０×長１０００mm	６０ｋｇ	本	
	-250	内径２５０×厚４５×長１０００mm	８５ｋｇ	本	
	-300	内径３００×厚５０×長１０００mm	１１０ｋｇ	本	
	-350	内径３５０×厚５０×長１０００mm	１２０ｋｇ	本	
	-400	内径４００×厚５３×長１０００mm	１５０ｋｇ	本	
	-500	内径５００×厚６３×長１０００mm	２２５ｋｇ	本	
	-600	内径６００×厚７５×長１０００mm	３１７ｋｇ	本	
	-700	内径７００×厚８７×長１０００mm	４３０ｋｇ	本	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　454頁

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形０号Ｉ種

15244-0010	-603	斜壁　上径６００×下径７５０×高３００mm		個	P.454
	-604	斜壁　上径６００×下径７５０×高４５０mm		個	
	-606	斜壁　上径６００×下径７５０×高６００mm		個	
	-0015 -703	直壁　径７５０×高３００mm		個	
	-706	直壁　径７５０×高６００mm		個	
	-709	直壁　径７５０×高９００mm		個	
	-712	直壁　径７５０×高１２００mm		個	
	-715	直壁　径７５０×高１５００mm		個	
	-718	直壁　径７５０×高１８００mm		個	
	-0030 -706	管取付け壁　径７５０×高６００mm		個	
	-709	管取付け壁　径７５０×高９００mm		個	
	-712	管取付け壁　径７５０×高１２００mm		個	
	-715	管取付け壁　径７５０×高１５００mm		個	
	-718	管取付け壁　径７５０×高１８００mm		個	
	-0034 -010	インバート付管取付け壁　径７５０×高６００mm		個	
	-020	インバート付管取付け壁（落差用）　７５０×９００		個	
	-030	インバート付管取付け壁（副管用）　７５０×６００		個	
	-0035 -010	底版		個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形１号Ｉ種

15244-1010	-603	斜壁　上径６００×下径９００×高３００mm		個	P.454
	-604	斜壁　上径６００×下径９００×高４５０mm		個	
	-606	斜壁　上径６００×下径９００×高６００mm		個	
	-1015 -903	直壁　径９００×高３００mm		個	
	-906	直壁　径９００×高６００mm		個	
	-909	直壁　径９００×高９００mm		個	
	-912	直壁　径９００×高１２００mm		個	
	-915	直壁　径９００×高１５００mm		個	
	-918	直壁　径９００×高１８００mm		個	
	-1020 -906	おどり場直壁　径９００×高６００mm		個	
	-1022 -909	副管用直壁　径９００×高９００mm		個	
	-1025 -903	連結用直壁　径９００×高３００mm		個	
	-1030 -906	管取付け壁　径９００×高６００mm		個	
	-909	管取付け壁　径９００×高９００mm		個	
	-912	管取付け壁　径９００×高１２００mm		個	
	-915	管取付け壁　径９００×高１５００mm		個	
	-918	管取付け壁　径９００×高１８００mm		個	
	-1032 -010	底付管取付け壁　径９００×高９００mm		個	
	-020	底付管取付け壁　径９００×高１２００mm		個	
	-1034 -010	インバート付管取付け壁　径９００×高６００mm		個	
	-020	インバート付管取付け壁（落差用）　９００×９００		個	
	-030	インバート付管取付け壁（副管用）　９００×６００		個	
	-1035 -010	底版		個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形２号Ｉ種

15244-2010	-603	斜壁　上径６００×下径１２００×高３００mm		個	P.455

15244-2010 -604	斜壁　上径６００×下径１２００×高４５０mm	個	P.455
-606	斜壁　上径６００×下径１２００×高６００mm	個	
-903	斜壁　上径９００×下径１２００×高３００mm	個	
-2015 -103	直壁　径１２００×高３００mm	個	
-106	直壁　径１２００×高６００mm	個	
-109	直壁　径１２００×高９００mm	個	
-112	直壁　径１２００×高１２００mm	個	
-115	直壁　径１２００×高１５００mm	個	
-118	直壁　径１２００×高１８００mm	個	
-121	直壁　径１２００×高２１００mm	個	
-124	直壁　径１２００×高２４００mm	個	
-2020 -126	おどり場直壁　径１２００×高６００mm	個	
-2025 -123	連結用直壁　径１２００×高３００mm	個	
-2030 -109	管取付け壁　径１２００×高９００mm	個	
-112	管取付け壁　径１２００×高１２００mm	個	
-115	管取付け壁　径１２００×高１５００mm	個	
-118	管取付け壁　径１２００×高１８００mm	個	
-121	管取付け壁　径１２００×高２１００mm	個	
-124	管取付け壁　径１２００×高２４００mm	個	
-2032 -010	底付管取付け壁　径１２００×高７００mm	個	
-020	底付管取付け壁　径１２００×高１１００mm	個	
-2035 -010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形３号Ｉ種

15244-3010 -903	斜壁　上径９００×下径１５００×高３００mm	個	P.455
-3012 -904	斜壁　上径９００×下径１５００×高４５０mm	個	
-906	斜壁　上径９００×下径１５００×高６００mm	個	
-3015 -103	直壁　径１５００×高３００mm	個	
-106	直壁　径１５００×高６００mm	個	
-109	直壁　径１５００×高９００mm	個	
-112	直壁　径１５００×高１２００mm	個	
-115	直壁　径１５００×高１５００mm	個	
-118	直壁　径１５００×高１８００mm	個	
-121	直壁　径１５００×高２１００mm	個	
-124	直壁　径１５００×高２４００mm	個	
-3020 -156	おどり場直壁　径１５００×高６００mm	個	
-3025 -153	連結用直壁　径１５００×高３００mm	個	
-3030 -112	管取付け壁　径１５００×高１２００mm	個	
-115	管取付け壁　径１５００×高１５００mm	個	
-118	管取付け壁　径１５００×高１８００mm	個	
-121	管取付け壁　径１５００×高２１００mm	個	
-124	管取付け壁　径１５００×高２４００mm	個	
-3035 -010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形４号Ｉ種

15244-4010 -903	スラブ　上径９００×下径１８００×高３００mm	個	P.456
-4015 -112	直壁　径１８００×高１２００mm	個	
-115	直壁　径１８００×高１５００mm	個	
-118	直壁　径１８００×高１８００mm	個	
-121	直壁　径１８００×高２１００mm	個	
-124	直壁　径１８００×高２４００mm	個	
-4020 -189	おどり場直壁　径１８００×高９００mm	個	
-4030 -112	管取付け壁　径１８００×高１２００mm	個	
-115	管取付け壁　径１８００×高１５００mm	個	
-118	管取付け壁　径１８００×高１８００mm	個	
-121	管取付け壁　径１８００×高２１００mm	個	
-124	管取付け壁　径１８００×高２４００mm	個	
-4035 -010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形５号Ｉ種

15244-4510 -903	スラブ　上径９００×下径２２００×高３００mm	個	P.456
-4515 -212	直壁　径２２００×高１２００mm	個	
-215	直壁　径２２００×高１５００mm	個	
-218	直壁　径２２００×高１８００mm	個	
-221	直壁　径２２００×高２１００mm	個	
-224	直壁　径２２００×高２４００mm	個	
-4520 -229	おどり場直壁　径２２００×高９００mm	個	
-4530 -212	管取付け壁　径２２００×高１２００mm	個	
-215	管取付け壁　径２２００×高１５００mm	個	
-218	管取付け壁　径２２００×高１８００mm	個	
-221	管取付け壁　径２２００×高２１００mm	個	
-224	管取付け壁　径２２００×高２４００mm	個	
-4535 -010	底版	個	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　付属品

15244-5010 -605	調整リング　径６００×高５０mm	個	P.456
-610	調整リング　径６００×高１００mm	個	
-615	調整リング　径６００×高１５０mm	個	
-910	調整リング　径９００×高１００mm	個	
-915	調整リング　径９００×高１５０mm	個	
-5020 -025	調整金具　調整高２５mmまで	組	
-045	調整金具　調整高４５mmまで	組	
-5040 -001	吊具　０・１号用	組	
-023	吊具　２・３号用	組	
-6010 -025	マンホールジョイント　ヒューム管用　径２５０用	本	
-030	マンホールジョイント　ヒューム管用　径３００用	本	
-035	マンホールジョイント　ヒューム管用　径３５０用	本	
-040	マンホールジョイント　ヒューム管用　径４００用	本	
-045	マンホールジョイント　ヒューム管用　径４５０用	本	

下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　削孔費

15244-7010 -010	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００mm用	個所	P.457
-015	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０mm用	個所	
-020	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００mm用	個所	
-025	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０mm用	個所	
-030	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用	個所	
-035	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用	個所	
-040	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用	個所	
-045	０・１号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用	個所	
-7015 -010	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００mm用	個所	
-015	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０mm用	個所	
-020	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００mm用	個所	
-025	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０mm用	個所	
-030	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用	個所	
-035	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用	個所	
-040	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用	個所	
-045	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用	個所	
-050	０・１号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用	個所	
-7020 -010	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１００mm用	個所	
-015	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１５０mm用	個所	
-020	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２００mm用	個所	
-025	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径２５０mm用	個所	
-030	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用	個所	
-035	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用	個所	
-040	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用	個所	
-045	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用	個所	
-050	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００mm用	個所	
-060	２号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００mm用	個所	
-7025 -010	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１００mm用	個所	
-015	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径１５０mm用	個所	
-020	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２００mm用	個所	
-025	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径２５０mm用	個所	
-030	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用	個所	
-035	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用	個所	
-040	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用	個所	
-045	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用	個所	
-050	２号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用	個所	
-7030 -030	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用	個所	
-035	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用	個所	
-040	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用	個所	
-045	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用	個所	
-050	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００mm用	個所	
-090	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００mm用	個所	
-100	３号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００mm用	個所	
-7035 -030	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用	個所	
-035	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用	個所	
-040	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用	個所	
-045	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用	個所	
-050	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用	個所	
-060	３号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００mm用	個所	
-7040 -030	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３００mm用	個所	
-035	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径３５０mm用	個所	
-040	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４００mm用	個所	
-045	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径４５０mm用	個所	
-050	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径５００mm用	個所	
-060	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径６００mm用	個所	
-070	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径７００mm用	個所	
-080	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径８００mm用	個所	
-090	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径９００mm用	個所	
-100	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１０００mm用	個所	
-110	４号（Ｉ種）　ヒューム管用　径１１００mm用	個所	
-7045 -030	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３００mm用	個所	
-035	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径３５０mm用	個所	
-040	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４００mm用	個所	
-045	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径４５０mm用	個所	
-050	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径５００mm用	個所	
-060	４号（Ｉ種）　塩ビ管用　径６００mm用	個所	

組立式マンホール　ー楕円形組立マンホールー　458頁

楕円形組立マンホール

15240-8010 -606	斜壁　６００×（６００×９００）×６００mm	個	P.458
-8018 -606	調整ブロック　６００×１００mm	個	
-8015 -603	直壁　（６００×９００）×３００mm	個	
-606	直壁　（６００×９００）×６００mm	個	
-609	直壁　（６００×９００）×９００mm	個	
-8030 -606	管取付け壁　（６００×９００）×６００mm	個	
-609	管取付け壁　（６００×９００）×９００mm	個	
-612	管取付け壁　（６００×９００）×１２００mm	個	
-8036 -606	床版　（６００×９００）mm用	個	
-8035 -801	底版　（６００×９００）mm用	個	
-8040 -606	底版一体管取付壁　（６００×９００）×６７０mm	個	
-609	底版一体管取付壁　（６００×９００）×９７０mm	個	
-612	底版一体管取付壁（６００×９００）×１２７０mm	個	

下水道用マンホール側塊　458頁

下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ａ

15234-1000 -091	９００×３００mm　２４５ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　直壁塊　９００Ｂ

15234-1000 -092	９００×６００mm　３７５ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ａ

15234-1000 -121	１２００×３００mm　３２７ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　直壁塊　１２００Ｂ

15234-1000 -122	１２００×６００mm　５２７ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ａ

15234-2000 -061	６００×９００×３００mm　３１８ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｃ

15234-2000 -063	６００×９００×６００mm　４２５ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　６００Ｄ

15234-2000 -064	６００×１２００×６００mm　５３７ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　斜壁塊　９００

15234-2000 -090	９００×１２００×６００mm　４８０ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｃ

15234-3000 -063	６００×９００×６００mm　４６０ｋｇ	個	P.458

下水道用マンホール側塊　片面斜壁　６００Ｄ

15234-3000 -064 ６００×１２００×６００mm　６２０ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊　ー都型ー　458頁

人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丙
15231-0010 -010 外径１７００×厚２００×孔径６００　９９３ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）（円形用）　１２００丁
15231-0010 -020 外径１７００×厚２００×孔径９００　７８５ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丙
15231-0010 -030 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）（円形用）　１５００丁
15231-0010 -040 外径２０００×厚２００×孔径９００　１２５０ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）（円形用）　１８００
15231-0010 -050 外径２４００×厚２５０×孔径９００　２４３０ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）（円形用）　２０００
15231-0010 -060 外径２６００×厚３００×孔径９００　３３７０ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）（円形用）　２２００
15231-0010 -070 外径２８００×厚３００×孔径９００　４１７０ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）（矩形用）
15231-0015 -010 １３００×１０００×１５０×６００mm３６７ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）　マンホールふた
15231-0020 -010 内径６００mm　７８ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）　マンホール口環
15231-0025 -010 内径６００mm　８０ｋｇ　個　P.458

人孔床版塊（都型）　人孔調整ブロック
15231-0030 -010 外径９００×厚１５０×孔径６００mm　１２７ｋｇ　個　P.458

レジンコンクリート製マンホール　459頁

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　上部壁
15233-0010 -010 （Ａ）２００　３００×２００　個　P.459

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　直壁
15233-0020 -010 （Ｂ）１００　３００×１００　個　P.459
-020 （Ｂ）１５０　３００×１５０　個
-030 （Ｂ）３００　３００×３００　個
-040 （Ｂ）４００　３００×４００　個
-050 （Ｂ）５００　３００×５００　個
-060 （Ｂ）６００　３００×６００　個
-070 （Ｂ）９００　３００×９００　個
-080 （Ｂ）３００（１５０）　高所流入　３００×３００　個
-090 （Ｂ）３５０（２００）　高所流入　３００×３５０　個

レジンコンクリ製マンホールＲＭＣ－３０管取付け壁
15233-0030 -010 （ＣＰ）３７０（１５０）　３００×３７０　個　P.459
-020 （ＣＰ）３７０（２００）　３００×３７０　個
-030 （ＣＰ）３７０（１５０）　二方向　３００×３７０　個
-040 （ＣＰ）３９０（２００）　二方向　４１０×３９０　個

レジンコンクリ製マンホール　ＲＭＣ－３０　底版
15233-0040 -010 （Ｐ）７０　５６０×７０　個　P.459
-020 （Ｐ）７０（Ｄ７５０）　７５０×７０　個

レジンコンクリ製マンホールＲＭＣ－３０調整リング
15233-0045 -010 （Ｋ）５０　標準　３００×５０　個　P.459

レジンコンクリ製マンホール　アダプタセット
15233-0050 -010 ＶＵ１５０－ＩＮ　個　P.459
-020 ＶＵ１５０－ＯＵＴ　個
-030 ＶＵ２００－ＩＮ　個
-040 ＶＵ２００－ＯＵＴ　個

小型立坑　459頁

小型立坑　刃先製作取付費　【手間のみ】
15239-0010 -010 鋼製方式　呼び径１５００　外刃　個　P.459
-020 鋼製方式　呼び径１８００　外刃　個
-030 鋼製方式　呼び径２０００　外刃　個
-040 鋼製方式　呼び径２５００　外刃　個
-050 鋼製方式　呼び径３０００　外刃　個

小型立坑　ケーシング
15239-0020 -010 鋼製方式　呼び径１５００　厚１２mm　m　P.459
-020 鋼製方式　呼び径１８００　厚１２mm　m
-030 鋼製方式　呼び径２０００　厚１２mm　m
-040 鋼製方式　呼び径２０００　厚１６mm　m
-050 鋼製方式　呼び径２５００　厚１９mm　m
-060 鋼製方式　呼び径３０００　厚２２mm　m

立坑兼用マンホール　460頁

MMホール（溶接タイプ）　刃口　２号
15201-0010 -210 内径１４７４×外径１４９８×高９００mm　個　P.460

MMホール（溶接タイプ）　刃口　３号
15201-0010 -310 内径１７８４×外径１８０８×高９００mm　個　P.460

MMホール（溶接タイプ）　刃口　４号
15201-0010 -410 内径２１４６×外径２１７０×高９００mm　個　P.460

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　２号
15201-0020 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.460
15201-0020 -210 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個　P.460
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　３号
15201-0020 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.460
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　坑口取付壁Ｉ　４号
15201-0020 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.460
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　２号
15201-0030 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.460
-210 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　３号
15201-0030 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.460
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ｉ　４号
15201-0030 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.460
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　２号
15201-0040 -205 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.460
-210 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-220 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　３号
15201-0040 -305 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.460
-310 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-320 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　直壁Ⅱ　４号
15201-0040 -405 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.460
-410 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-420 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（溶接タイプ）　床版斜壁　３号
15201-0050 -310 外径１７００mm　個　P.460

MMホール（溶接タイプ）　床版斜壁　４号
15201-0050 -410 外径２０６０mm　個　P.460

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　２号
15201-0110 -210 内径１４７４×外径１４９８×高９００mm　個　P.460

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　３号
15201-0110 -310 内径１７８４×外径１８０８×高９００mm　個　P.460

MMホール（無溶接タイプ）　刃口　４号
15201-0110 -410 内径２１４６×外径２１７０×高９００mm　個　P.460

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　２号
15201-0120 -210 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.460
-220 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-230 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　３号
15201-0120 -310 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.460
-320 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-330 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　坑口取付壁　４号
15201-0120 -410 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.460
-420 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-430 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　２号
15201-0130 -210 内径１２００×外径１４７０×高１２００mm　個　P.460
-220 内径１２００×外径１４７０×高１５００mm　個
-230 内径１２００×外径１４７０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　３号
15201-0130 -310 内径１５００×外径１７８０×高１２００mm　個　P.460
-320 内径１５００×外径１７８０×高１５００mm　個
-330 内径１５００×外径１７８０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　直壁　４号
15201-0130 -410 内径１８００×外径２１４０×高１２００mm　個　P.460
-420 内径１８００×外径２１４０×高１５００mm　個
-430 内径１８００×外径２１４０×高１８００mm　個

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　２号
15201-0150 -205 外径１３９０mm　ＭＭ２ＴＰＮ－６　個　P.460

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　３号
15201-0150 -310 外径１７００mm　個　P.460

MMホール（無溶接タイプ）　床版斜壁　４号
15201-0150 -410 外径２０６０mm　個　P.460

大型MMホール　刃口
15201-0210 -010 内径２９８６×外径３０１８×高９００mm　個　P.460

大型MMホール　直壁
15201-0230 -010 内径２５００×外径２９８０×高１２００mm　個　P.460
-020 内径２５００×外径２９８０×高１５００mm　個

大型MMホール　最終直壁

15201-0235	-010	内径２５００×外径２９８０×高１２００mm	個	P.460
	-020	内径２５００×外径２９８０×高１５００mm	個	

大型MMホール　スラブ

15201-0260	-010	外径２８８０mm	個	P.460

立坑兼用マンホール　沈設工法　刃口

15201-1010	-002	ＨＧ－９００　９２０×１２６４×２００mm	個	P.461
	-005	ＨＧ－１２００　１２２０×１５３０×３００mm	個	
	-010	ＨＧ－１５００　１５２０×１８８０×３００mm	個	
	-020	ＨＧ－１８００　１８２０×２２２０×３００mm	個	
	-030	ＨＧ－２０００　２０２０×２４５０×４００mm	個	
	-035	ＨＧ－２２００　２２２０×２６８０×４００mm	個	
	-040	ＨＧ－２５００　２５２０×３０８０×５００mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　沈設ブロック

15201-1020	-002	ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１５００	個	P.461
	-003	ＣＢ・Ｋ－９００　９００×１１６４×１８００	個	
	-005	ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×１４００	個	
	-007	ＣＢ・Ｋ－１２００　１２００×１４３０×２０００	個	
	-010	ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×１４００	個	
	-015	ＣＢ・Ｋ－１５００　１５００×１７８０×２０００	個	
	-020	ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×１４００	個	
	-025	ＣＢ・Ｋ－１８００　１８００×２１２０×２０００	個	
	-030	ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×１４００	個	
	-032	ＣＢ・Ｋ－２０００　２０００×２３５０×２０００	個	
	-035	ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×１４００	個	
	-037	ＣＢ・Ｋ－２２００　２２００×２５８０×２０００	個	
	-040	ＣＢ・Ｋ－２５００　２５００×２９８０×１４００	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　増設ブロック

15201-1030	-002	ＣＢ－９００　９００×１１６４×６００mm	個	P.461
	-003	ＣＢ－９００　９００×１１６４×９００mm	個	
	-005	ＣＢ－１２００　１２００×１４３０×１０００mm	個	
	-010	ＣＢ－１５００　１５００×１７８０×１０００mm	個	
	-020	ＣＢ－１８００　１８００×２１２０×１０００mm	個	
	-030	ＣＢ－２０００　２０００×２３５０×１０００mm	個	
	-035	ＣＢ－２２００　２２００×２５８０×１０００mm	個	
	-040	ＣＢ－２５００　２５００×２９８０×１０００mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　底盤ブロック

15201-1035	-002	ＴＢＫ－９００　８００×３００mm	個	P.461
	-005	ＴＢＫ－１２００　外径１１６０×高４５０mm	個	
	-010	ＴＢＫ－１５００　外径１４６０×高４５０mm	個	
	-020	ＴＢＫ－１８００　外径１７６０×高４５０mm	個	
	-030	ＴＢＫ－２０００　外径１９６０×高５５０mm	個	
	-035	ＴＢＫ－２２００　２１６０×５５０mm	個	
	-040	ＴＢＫ－２５００　外径２４６０×高６５０mm	個	

立坑兼用マンホール　沈設工法　自硬性滑材

15201-1040	-010	ＣＢＧＲ　２５ｋｇ入	袋	P.461

立坑兼用マンホール　沈設工法　ベースロック

15201-1050	-010	ＣＢＢＲ　２５ｋｇ入	袋	P.461

鋳鉄製マンホールふた　－下水道用－　462頁

下水道用鋳鉄製マンホールふた

15271-5000	-010	φ６００mm　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付	組	P.462
	-020	φ６００mm　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付	組	
	-110	φ９００mm　Ｔ－２５　浮上防止型　かぎ付	組	
	-120	φ９００mm　Ｔ－１４　浮上防止型　かぎ付	組	

下水道用鋳鉄製マンホールふた　はしご

15271-5010	-010	φ６００用　転落防止装置	個	P.462

下水道用鋳鉄製マンホールふた　専用無収縮モルタル

15271-5040	-010	２５ｋｇ袋	袋	P.462

下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた

15271-5020	-010	φ９００／６００mm　Ｔ－２５　浮上防止型かぎ付	組	P.462
	-020	φ９００／６００mm　Ｔ－１４　浮上防止型かぎ付	組	

下水道用鋳鉄製マンホール直接ふた

15271-5030	-010	φ３００mm　Ｔ－２５　かぎ付	組	P.462
	-020	φ３００mm　Ｔ－１４　かぎ付	組	

マンホール用足掛金物　463頁

マンホール用足掛金物　ラダーステップ（ＰＰ）

15237-7415	-010	円形マンホール用　３００×１０００mm	個	P.463
	-020	円形マンホール用　３００×１３００mm	個	
	-030	円形マンホール用　３００×１６００mm	個	
	-040	円形マンホール用　３００×１９００mm	個	
	-050	円形マンホール用　３００×２２００mm	個	
	-060	円形マンホール用　３００×２５００mm	個	
	-070	円形マンホール用　３００×２８００mm	個	
	-110	矩形マンホール用　３００×１０００mm	個	
	-120	矩形マンホール用　３００×１３００mm	個	
	-130	矩形マンホール用　３００×１９００mm	個	
	-140	矩形マンホール用　３００×２２００mm	個	
	-150	矩形マンホール用　３００×２８００mm	個	

マンホール用足掛金物　アメニティステップ

15237-1050	-010	ＲＣ１５Ｌ－２５０　現場打用　φ１９mm	個	P.463
	-020	ＲＣ１７．５Ｌ－２００　現場打用　φ１９mm	個	
	-030	ＲＣ３０Ｌ－２５０　現場打用　φ１９mm	個	
	-040	ＲＣ３０Ｌ－３００　現場打用　φ１９mm	個	
	-050	ＲＣ４０Ｌ－３００　現場打用　φ２２mm	個	
	-110	ＲＣ１５Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９mm	個	
15237-1050	-120	ＲＣ１７．５Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９mm	個	P.463
	-130	ＲＣ３０Ｔ－２００　完全被覆型　φ１９mm	個	
	-140	ＲＣ３０Ｔ－２５０　完全被覆型　φ１９mm	個	
	-150	ＲＣ３０Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９mm	個	
	-170	ＲＣ４０Ｔ－３００　完全被覆型　φ１９mm	個	

マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ

15237-1010	-025	Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	P.463
	-030	３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
	-040	４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ２２mm	個	
	-050	５０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
	-130	Ｐ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-1030	-040	Ｐ４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用　φ１９mm	個	
-1015	-010	ＭＮ２５Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-015	ＭＮ１７０Ｄ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-020	ＭＮ３２ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-030	ＭＮ３２ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-040	ＭＮ３２ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-050	ＭＮ４２５ＤＡ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-060	ＭＮ４２５ＤＢ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-070	ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　後付け用　φ２２mm	個	
	-110	ＧＭ２５Ｓ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-120	Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	
	-130	Ｇ４０ＳＷ－ＲＦ　後付け用　φ１９mm	個	

鋳鉄製マンホールふた　－建築・設備用－　464頁

鋳鉄製マンホールふた　水封形　重荷重

15274-0010	-010	有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.464
	-130	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-140	有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-020	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-030	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-040	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-045	有効径７５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　水封形　中荷重

15274-0010	-050	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-150	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-160	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-060	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-070	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-080	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　水封形　軽荷重

15274-0010	-090	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-170	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-180	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-100	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-110	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-120	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重

15274-0020	-010	有効径３００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.464
	-130	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-140	有効径４００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-020	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-030	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-040	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重

15274-0020	-050	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-150	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-160	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-060	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-070	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-080	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重

15274-0020	-090	有効径３００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-170	有効径３５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-180	有効径４００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-100	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-110	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-120	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　重荷重

15274-0025	-010	有効径３００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.464
	-020	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-030	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-040	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　中荷重

15274-0025	-110	有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-120	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-130	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-140	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　簡易密閉形　軽荷重

15274-0025	-210	有効径３００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-220	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-230	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-240	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重

15274-0030	-010	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.464
	-020	有効径５００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-030	有効径６００　受枠角　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重

15274-0030	-040	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-050	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-060	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重

15274-0030	-070	有効径４５０　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-080	有効径５００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-090	有効径６００　受枠角　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　重荷重

15274-0030	-100	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.464
	-110	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	
	-120	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　中荷重

15274-0030	-130	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-140	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-150	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　密閉形　軽荷重

15274-0030	-160	有効径４５０　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-170	有効径５００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	
	-180	有効径６００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　重荷重

15274-0040	-010	有効径７００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	P.464
	-020	有効径８００　受枠丸　ふたＦＣＤ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　中蓋付密閉形　中荷重

15274-0040	-030	有効径７００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	P.464
	-040	有効径８００　受枠丸　ふたＦＣ　枠ＦＣ	組	

鋳鉄製マンホールふた　加算額

15274-1000	-010	鎖付の場合の１組当たりの加算額	組	P.464

鋳鉄製化粧マンホールふた　－土木・敷地内用－　465頁

鋳鉄製化粧マンホールふた　土木用　簡易密閉形

15278-0010	-010	重荷重　内寸４５０　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ	組	P.465
	-020	重荷重　内寸６００　鋳鉄　受枠角　ふたＦＣＤ	組	

鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　簡易密閉形

15278-0010	-030	中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	P.465
	-040	中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	

鋳鉄製化粧マンホールふた　敷地内用　密閉形

15278-0020	-010	中荷重　内寸４５０　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	P.465
	-020	中荷重　内寸６００　ＳＵＳ　受枠角　ふたＦＣ	組	

ＲＣボックスカルバート　466頁

ＲＣボックスカルバート

15070-3000	-010	６００×６００×２０００ｍｍ　２０００ｋｇ	個	P.466
	-020	７００×７００×２０００ｍｍ　２２６０ｋｇ	個	
	-030	８００×８００×２０００ｍｍ　２５２０ｋｇ	個	
	-040	９００×６００×２０００ｍｍ　２３９０ｋｇ	個	
	-050	９００×９００×２０００ｍｍ　２７８０ｋｇ	個	
	-060	１０００×８００×２０００ｍｍ　２９００ｋｇ	個	
	-070	１０００×１０００×２０００ｍｍ　３１６０ｋｇ	個	
	-080	１０００×１５００×２０００ｍｍ　３８１０ｋｇ	個	
	-090	１１００×１１００×２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ	個	
	-100	１２００×８００×２０００ｍｍ　３１６０ｋｇ	個	
	-110	１２００×１０００×２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ	個	
	-121	１２００×１２００×２０００ｍｍ　３６８０ｋｇ	個	
	-130	１２００×１５００×２０００ｍｍ　４０７０ｋｇ	個	
	-140	１３００×１３００×２０００ｍｍ　４１００ｋｇ	個	
	-150	１４００×１４００×２０００ｍｍ　４５４０ｋｇ	個	
	-160	１５００×１０００×２０００ｍｍ　４４７０ｋｇ	個	
	-170	１５００×１２００×２０００ｍｍ　４７５０ｋｇ	個	
	-180	１５００×１５００×２０００ｍｍ　５１７０ｋｇ	個	
	-190	１８００×１５００×２０００ｍｍ　６０５０ｋｇ	個	
	-200	１８００×１８００×２０００ｍｍ　６５００ｋｇ	個	
	-210	２０００×１５００×２０００ｍｍ　６９８０ｋｇ	個	
	-220	２０００×１８００×２０００ｍｍ　７４６０ｋｇ	個	
	-230	２０００×２０００×２０００ｍｍ　７７８０ｋｇ	個	
	-240	２２００×１８００×１５００ｍｍ　６５７０ｋｇ	個	
	-250	２２００×２２００×１５００ｍｍ　７１１０ｋｇ	個	
	-260	２３００×２０００×１５００ｍｍ　６９９０ｋｇ	個	
	-270	２３００×２３００×１５００ｍｍ　７４００ｋｇ	個	
	-280	２４００×２０００×１５００ｍｍ　７５３０ｋｇ	個	
	-290	２４００×２４００×１５００ｍｍ　８１００ｋｇ	個	
	-300	２５００×１５００×１５００ｍｍ　７３４０ｋｇ	個	
	-310	２５００×１８００×１５００ｍｍ　７７９０ｋｇ	個	
	-320	２５００×２０００×１５００ｍｍ　８０９０ｋｇ	個	
	-330	２５００×２５００×１５００ｍｍ　８８４０ｋｇ	個	
	-340	２８００×２０００×１０００ｍｍ　６２９０ｋｇ	個	
	-350	２８００×２５００×１０００ｍｍ　６８４０ｋｇ	個	
	-360	３０００×１５００×１０００ｍｍ　６７８０ｋｇ	個	
	-370	３０００×２０００×１０００ｍｍ　７３７０ｋｇ	個	
	-380	３０００×２５００×１０００ｍｍ　７９７０ｋｇ	個	
	-390	３０００×３０００×１０００ｍｍ　８５７０ｋｇ	個	
	-400	３５００×２０００×１０００ｍｍ　９１５０ｋｇ	個	
	-410	３５００×２５００×１０００ｍｍ　９７８０ｋｇ	個	

ＰＣボックスカルバート　－１５０・３００型－　468頁

ＰＣボックスカルバート

15062-3000	-010	６００×６００×２０００ｍｍ　１９２０ｋｇ	個	P.468
	-020	７００×７００×２０００ｍｍ　２１７０ｋｇ	個	
	-030	８００×８００×２０００ｍｍ　２４２０ｋｇ	個	
	-040	９００×６００×２０００ｍｍ　２４２０ｋｇ	個	
	-050	９００×９００×２０００ｍｍ　２７９０ｋｇ	個	
	-060	１０００×８００×２０００ｍｍ　２７９０ｋｇ	個	
	-070	１０００×１０００×２０００ｍｍ　３０４０ｋｇ	個	
	-080	１０００×１５００×２０００ｍｍ　３６６０ｋｇ	個	
15062-3000	-090	１１００×１１００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ	個	P.468
	-100	１２００×８００×２０００ｍｍ　３０４０ｋｇ	個	
	-110	１２００×１０００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ	個	
	-120	１２００×１２００×２０００ｍｍ　３５４０ｋｇ	個	
	-130	１２００×１５００×２０００ｍｍ　３９１０ｋｇ	個	
	-140	１３００×１３００×２０００ｍｍ　３７９０ｋｇ	個	
	-150	１４００×１４００×２０００ｍｍ　４８８０ｋｇ	個	
	-160	１５００×１０００×２０００ｍｍ　４４３０ｋｇ	個	
	-170	１５００×１２００×２０００ｍｍ　４７３０ｋｇ	個	
	-180	１５００×１５００×２０００ｍｍ　５１８０ｋｇ	個	
	-185	１８００×１２００×２０００ｍｍ　５１８０ｋｇ	個	
	-190	１８００×１５００×２０００ｍｍ　５６３０ｋｇ	個	
	-200	１８００×１８００×２０００ｍｍ　６０８０ｋｇ	個	
	-210	２０００×１５００×２０００ｍｍ　５９３０ｋｇ	個	
	-220	２０００×１８００×２０００ｍｍ　６３８０ｋｇ	個	
	-230	２０００×２０００×２０００ｍｍ　６６８０ｋｇ	個	
	-240	２２００×１８００×２０００ｍｍ　８０８０ｋｇ	個	
	-250	２２００×２２００×２０００ｍｍ　８８００ｋｇ	個	
	-256	２３００×１５００×２０００ｍｍ　７７１０ｋｇ	個	
	-258	２３００×１８００×２０００ｍｍ　８２５０ｋｇ	個	
	-260	２３００×２０００×２０００ｍｍ　８６１０ｋｇ	個	
	-270	２３００×２３００×２０００ｍｍ　９１５０ｋｇ	個	
	-280	２４００×２０００×２０００ｍｍ　８７９０ｋｇ	個	
	-290	２４００×２４００×２０００ｍｍ　９５１０ｋｇ	個	
	-300	２５００×１５００×２０００ｍｍ　８０７０ｋｇ	個	
	-310	２５００×１８００×２０００ｍｍ　８６１０ｋｇ	個	
	-320	２５００×２０００×２０００ｍｍ　８９７０ｋｇ	個	
	-330	２５００×２５００×２０００ｍｍ　１１０３０ｋｇ	個	
	-338	２８００×１５００×２０００ｍｍ　９８００ｋｇ	個	
	-340	２８００×２０００×２０００ｍｍ　１０８００ｋｇ	個	
	-350	２８００×２５００×２０００ｍｍ　１１８００ｋｇ	個	
	-352	２８００×２８００×２０００ｍｍ　１２４００ｋｇ	個	
	-360	３０００×１５００×２０００ｍｍ　１１９００ｋｇ	個	
	-370	３０００×２０００×２０００ｍｍ　１２９００ｋｇ	個	
	-380	３０００×２５００×２０００ｍｍ　１３９００ｋｇ	個	
	-390	３０００×３０００×２０００ｍｍ　１６６５０ｋｇ	個	
	-400	３５００×２０００×２０００ｍｍ　１７９００ｋｇ	個	
	-410	３５００×２５００×２０００ｍｍ　１９１５０ｋｇ	個	
	-420	４０００×２０００×１５００ｍｍ　１４５５０ｋｇ	個	
	-430	４０００×２５００×１５００ｍｍ　１５４９０ｋｇ	個	
	-440	４５００×２０００×１０００ｍｍ　１３１４０ｋｇ	個	
	-450	４５００×２５００×１０００ｍｍ　１３８９０ｋｇ	個	
	-460	５０００×２０００×１０００ｍｍ　１４５１０ｋｇ	個	
	-470	５０００×２５００×１０００ｍｍ　１５３３０ｋｇ	個	

ハイテンションボックスカルバート　470頁

ハイテンションボックスカルバート

15072-1000	-060	６００×６００×２０００ｍｍ　１５００ｋｇ	個	P.470
	-070	７００×７００×２０００ｍｍ　１７００ｋｇ	個	
	-080	８００×８００×２０００ｍｍ　１９００ｋｇ	個	
	-090	９００×６００×２０００ｍｍ　２１４５ｋｇ	個	
	-092	９００×９００×２０００ｍｍ　２４５５ｋｇ	個	
	-102	１０００×８００×２０００ｍｍ　２４６５ｋｇ	個	
	-104	１０００×１０００×２０００ｍｍ　２６６５ｋｇ	個	
	-110	１１００×１１００×２０００ｍｍ　３２８８ｋｇ	個	
	-120	１２００×８００×２０００ｍｍ　３０３８ｋｇ	個	
	-122	１２００×１０００×２０００ｍｍ　３２８８ｋｇ	個	
	-124	１２００×１２００×２０００ｍｍ　３５３８ｋｇ	個	
	-126	１２００×１５００×２０００ｍｍ　３９１３ｋｇ	個	
	-130	１３００×１３００×２０００ｍｍ　３７８８ｋｇ	個	
	-140	１４００×１４００×２０００ｍｍ　４８７５ｋｇ	個	
	-150	１５００×１０００×２０００ｍｍ　４４２５ｋｇ	個	
	-152	１５００×１２００×２０００ｍｍ　４７２５ｋｇ	個	
	-154	１５００×１５００×２０００ｍｍ　５１７５ｋｇ	個	
	-180	１８００×１５００×２０００ｍｍ　５８３５ｋｇ	個	
	-182	１８００×１８００×２０００ｍｍ　６２８５ｋｇ	個	

可とうボックスカルバート　470頁

可とうボックスカルバート

15073-0010	-010	幅６００×高６００×長２０００ｍｍ	個	P.470
	-020	幅８００×高８００×長２０００ｍｍ	個	
	-030	幅１０００×高１０００×長２０００ｍｍ	個	
	-040	幅１１００×高１１００×長２０００ｍｍ	個	
	-050	幅１２００×高１２００×長２０００ｍｍ	個	
	-060	幅１３００×高１３００×長２０００ｍｍ	個	
	-070	幅１４００×高１４００×長２０００ｍｍ	個	
	-080	幅１５００×高１２００×長２０００ｍｍ	個	
	-090	幅１５００×高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-100	幅１８００×高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-110	幅１８００×高１８００×長２０００ｍｍ	個	
	-120	幅２０００×高１５００×長２０００ｍｍ	個	
	-130	幅２０００×高２０００×長２０００ｍｍ	個	
	-140	幅２２００×高２２００×長１５００ｍｍ	個	
	-150	幅２３００×高２３００×長１５００ｍｍ	個	
	-160	幅２４００×高２４００×長１５００ｍｍ	個	
	-170	幅２５００×高２０００×長１５００ｍｍ	個	
	-180	幅２５００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	
	-190	幅２８００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	
	-200	幅２８００×高２８００×長１５００ｍｍ	個	
	-210	幅３０００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	
	-220	幅３０００×高３０００×長１５００ｍｍ	個	
	-230	幅３５００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	
	-240	幅４０００×高２５００×長１５００ｍｍ	個	

アーチカルバート　471頁

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．７ｍ

15066-1010	-064	８００×６４０×１５００ｍｍ　１２１０ｋｇ	個	P.471

アーチカルバート　標準形　土被０．５～５．９ｍ

15066-1010-080 ８００×８００×１５００mm １３３０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～６．４ｍ

15066-1010-096 ８００×９６０×１５００mm １４５０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～５．６ｍ

15066-1000-100 １０００×１０００×２０００mm ２５７０ｋｇ 個 P.471
-102 １０００×１２００×２０００mm ２８１０ｋｇ 個

アーチカルバート 標準形 土被０．５～５．２ｍ

15066-1000-119 １２００×９６０×２０００mm ３０００ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～５．３ｍ

15066-1000-120 １２００×１２００×２０００mm ３３３０ｋｇ 個 P.471
-122 １２００×１４４０×２０００mm ３６２０ｋｇ 個

アーチカルバート 標準形 土被０．５～４．８ｍ

15066-1000-142 １５００×１２００×２０００mm ４０９０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～４．９ｍ

15066-1000-150 １５００×１５００×２０００mm ４５１０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～５．１ｍ

15066-1000-152 １５００×１８００×２０００mm ４９３０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～４．４ｍ

15066-1000-180 １８００×１８００×２０００mm ６０５０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～４．７ｍ

15066-1000-182 １８００×２１６０×２０００mm ６６２０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～４．１ｍ

15066-1000-200 ２０００×２０００×１５００mm ５４３０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～４．４ｍ

15066-1000-202 ２０００×２４００×１５００mm ５９４０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～３．４ｍ

15066-1000-220 ２２００×２２００×１５００mm ６３１０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～３．６ｍ

15066-1000-222 ２２００×２６４０×１５００mm ６９００ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～３．３ｍ

15066-1000-250 ２５００×２５００×１５００mm ７５５０ｋｇ 個 P.471
-252 ２５００×３０００×１５００mm ８２７０ｋｇ 個
-280 ２８００×２８００×１０００mm ６２２０ｋｇ 個
-283 ２８００×３２００×１０００mm ６６４０ｋｇ 個

アーチカルバート 標準形 土被０．５～３．２ｍ

15066-1000-300 ３０００×３０００×１０００mm ６９７０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 標準形 土被０．５～３．３ｍ

15066-1000-303 ３０００×３２００×１０００mm ７１９０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１３．８ｍ

15066-2020-080 ８００×８００×１５００mm １７９０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１４．４ｍ

15066-2020-096 ８００×９６０×１５００mm １９４０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１２．４ｍ

15066-2020-100 １０００×１０００×２０００mm ３３８０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１３．０ｍ

15066-2020-102 １０００×１２００×２０００mm ３６８０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１０．４ｍ

15066-2020-120 １２００×１２００×２０００mm ４２６０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１１．４ｍ

15066-2020-122 １２００×１４４０×２０００mm ４６５０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．３ｍ

15066-2020-150 １５００×１５００×２０００mm ５９１０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１０．１ｍ

15066-2020-152 １５００×１８００×２０００mm ６４５０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．７ｍ

15066-2020-180 １８００×１８００×２０００mm ７８１０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．７ｍ

15066-2020-182 １８００×２１６０×２０００mm ８５３０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．２ｍ

15066-2020-200 ２０００×２０００×１５００mm ７３１０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～１０．０ｍ

15066-2020-202 ２０００×２４００×１５００mm ７９７０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．９ｍ

15066-2020-220 ２２００×２２００×１５００mm ８４６０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．８ｍ

15066-2020-222 ２２００×２６４０×１５００mm ９２２０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．７ｍ

15066-2020-250 ２５００×２５００×１５００mm １０４９０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．７ｍ

15066-2020-252 ２５００×３０００×１５００mm １１４２０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．２ｍ

15066-2020-280 ２８００×２８００×１０００mm ８３１０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～９．０ｍ

15066-2020-283 ２８００×３２００×１０００mm ８８５０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．１ｍ

15066-2020-300 ３０００×３０００×１０００mm ９３８０ｋｇ 個 P.471

アーチカルバート 特厚形 土被０．５～８．４ｍ

15066-2020-303 ３０００×３２００×１０００mm ９６６０ｋｇ 個 P.471

鉄筋コンクリートベンチフリューム 472頁

鉄筋コンクリートベンチフリューム １種

15090-1000-220 ２００×１５０×２０００mm ９０ｋｇ 個 P.472
-225 ２５０×１７５×２０００mm １０６ｋｇ 個
-230 ３００×２００×２０００mm １３６ｋｇ 個
-235 ３５０×２３５×２０００mm １７２ｋｇ 個
-240 ４００×２６０×２０００mm ２２７ｋｇ 個
-245 ４５０×２９５×２０００mm ２５８ｋｇ 個
-250 ５００×３２０×２０００mm ３０８ｋｇ 個
-255 ５５０×３５５×２０００mm ３５２ｋｇ 個
-260 ６００×３８０×２０００mm ３７８ｋｇ 個
-265 ６５０×４１５×２０００mm ４３８ｋｇ 個
-270 ７００×４４０×２０００mm ５０８ｋｇ 個
-280 ８００×４９０×２０００mm ５９８ｋｇ 個
-290 ９００×５５０×２０００mm ７５８ｋｇ 個
-300 １０００×６００×２０００mm ８７０ｋｇ 個

鉄筋コンクリートベンチフリューム ２種

15090-2000-220 ２００×１５０×２０００mm ９９ｋｇ 個 P.472
-225 ２５０×１７５×２０００mm １１５ｋｇ 個
-230 ３００×２００×２０００mm １４６ｋｇ 個
-235 ３５０×２３５×２０００mm １９３ｋｇ 個
-240 ４００×２６０×２０００mm ２４４ｋｇ 個
-245 ４５０×２９５×２０００mm ２７１ｋｇ 個
-250 ５００×３２０×２０００mm ３２５ｋｇ 個
-255 ５５０×３５５×２０００mm ３６２ｋｇ 個
-260 ６００×３８０×２０００mm ３９９ｋｇ 個
-265 ６５０×４１５×２０００mm ４６７ｋｇ 個
-270 ７００×４４０×２０００mm ５３５ｋｇ 個
-280 ８００×４９０×２０００mm ６２４ｋｇ 個
-290 ９００×５５０×２０００mm ７８５ｋｇ 個
-300 １０００×６００×２０００mm ９０３ｋｇ 個

水路 ージョイントフリュームー 473頁

水路 ジョイントフリューム ＪＦ

15182-0010-015 ３００×３００×２０００mm ２６３ｋｇ 個 P.473
-020 ４５０×４５０×２０００mm ４３１ｋｇ 個
-030 ５００×５００×２０００mm ５３９ｋｇ 個
-040 ６００×６００×２０００mm ７２７ｋｇ 個
-050 ７００×７００×２０００mm ９９４ｋｇ 個
-060 ８００×７００×２０００mm １０４１ｋｇ 個
-070 ８００×８００×２０００mm １１２１ｋｇ 個
-080 ９００×８００×２０００mm １１６３ｋｇ 個
-090 １０００×８００×２０００mm １２１０ｋｇ 個
-100 １０００×１０００×２０００mm １６５１ｋｇ 個
-110 １２００×８００×２０００mm １３０４ｋｇ 個
-120 １２００×１０００×２０００mm １７６４ｋｇ 個
-130 １５００×１０００×２０００mm １９３２ｋｇ 個
-140 １５００×１２００×２０００mm ２６８３ｋｇ 個
-150 １５００×１５００×２０００mm ３１２８ｋｇ 個
-160 ２０００×１０００×２０００mm ２２１４ｋｇ 個
-170 ２０００×１５００×２０００mm ３５００ｋｇ 個

水路 ジョイントベンチフリューム ＪＢＦ

15182-0015-015 ３００×２００×２０００mm １３６ｋｇ 個 P.473
-025 ４００×２６０×２０００mm ２２７ｋｇ 個
-035 ５００×３２０×２０００mm ３０８ｋｇ 個
-045 ６００×３８０×２０００mm ３７８ｋｇ 個
-055 ７００×４４０×２０００mm ５０８ｋｇ 個
-065 ８００×４９０×２０００mm ５９８ｋｇ 個
-075 １０００×６００×２０００mm ８７０ｋｇ 個

水路 ーキャッチドレーンー 473頁

水路 キャッチドレーン

15184-0010-010 ４００×４００×２０００mm ２９８ｋｇ 個 P.473
-020 ４００×５００×２０００mm ３６５ｋｇ 個
-030 ５００×５００×２０００mm ３９１ｋｇ 個
-040 ５００×６００×２０００mm ４８４ｋｇ 個
-050 ６００×６００×２０００mm ５１３ｋｇ 個
-060 ７００×７００×２０００mm ６４９ｋｇ 個
-070 ７００×８００×２０００mm ７６５ｋｇ 個
-080 ８００×８００×２０００mm ７９８ｋｇ 個
-090 ９００×９００×２０００mm １０１２ｋｇ 個
-100 １０００×１０００×２０００mm １２２５ｋｇ 個

水路 ープレハブ水路ー 474頁

プレハブ水路 Ａ型アーム

15183-0010-010 幅６００×高６００mm ６１ｋｇ 個 P.474
-012 幅８００×高６００mm ６９ｋｇ 個
-014 幅１０００×高６００mm ７５ｋｇ 個
-016 幅１２００×高６００mm ８１ｋｇ 個
-020 幅１６００×高６００mm １０１ｋｇ 個
-030 幅２０００×高６００mm １２２ｋｇ 個
-037 幅８００×高９００mm ９７ｋｇ 個
-040 幅１０００×高９００mm １０５ｋｇ 個

15183-0010 -042 幅１２００×高９００ｍｍ　１１４ｋｇ　個　P.474
-050 幅１６００×高９００ｍｍ　１３１ｋｇ　個
-055 幅１８００×高９００ｍｍ　１３９ｋｇ　個
-060 幅２０００×高９００ｍｍ　１４８ｋｇ　個
-070 幅１０００×高１２００ｍｍ　１９０ｋｇ　個
-080 幅１６００×高１２００ｍｍ　２３１ｋｇ　個
-090 幅２０００×高１２００ｍｍ　２５８ｋｇ　個

プレハブ水路　パネル

15183-0015 -010 幅２５０×厚５０×長１４９５ｍｍ　４４ｋｇ　個　P.474
-020 幅３００×厚５０×長１４９５ｍｍ　５２ｋｇ　個
-030 幅４００×厚５０×長１４９５ｍｍ　７０ｋｇ　個

プレハブ水路　Ｂ型アーム

15183-0020 -010 幅６００×高６００ｍｍ　７３ｋｇ　個　P.474
-020 幅１０００×高６００ｍｍ　９１ｋｇ　個
-022 幅１２００×高６００ｍｍ　１００ｋｇ　個
-030 幅１６００×高６００ｍｍ　１１８ｋｇ　個
-040 幅２０００×高６００ｍｍ　１３６ｋｇ　個
-050 幅８００×高９００ｍｍ　１３８ｋｇ　個
-052 幅１０００×高９００ｍｍ　１５０ｋｇ　個
-056 幅１４００×高９００ｍｍ　１７４ｋｇ　個
-060 幅２０００×高９００ｍｍ　２１１ｋｇ　個
-070 幅１２００×高１２００ｍｍ　２１４ｋｇ　個
-080 幅２０００×高１２００ｍｍ　２７１ｋｇ　個

プレハブ水路　ソケットパネル

15183-0025 -010 幅２５０×厚５０×長１４１５ｍｍ　５３ｋｇ　個　P.474
-020 幅３００×厚５０×長１４１５ｍｍ　６３ｋｇ　個

水路　－ＮＳフリューム－　474頁

水路　ＮＳフリューム

15101-2106 -060 ６００×６００×２０００ｍｍ　６００ｋｇ　個　P.474
-120 １２００×６００×２０００ｍｍ　８１０ｋｇ　個
-2107 -150 １５００×７００×２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ　個
-2108 -100 １０００×８００×２０００ｍｍ　１０１０ｋｇ　個
-2109 -120 １２００×９００×２０００ｍｍ　１２１０ｋｇ　個
-180 １８００×９００×２０００ｍｍ　１５３０ｋｇ　個
-2110 -130 １３００×１０００×２０００ｍｍ　１３９０ｋｇ　個
-2112 -150 １５００×１２００×２０００ｍｍ　１７６０ｋｇ　個
-2115 -200 ２０００×１５００×２０００ｍｍ　２６７０ｋｇ　個
-2118 -180 １８００×１８００×２０００ｍｍ　３０１０ｋｇ　個
-2120 -200 ２０００×２０００×２０００ｍｍ　３５３０ｋｇ　個

水路　－ＦＴフリューム－　475頁

水路　ＦＴフリューム

15187-0010 -010 ６００×６００×２０００ｍｍ　４６８ｋｇ　個　P.475
-020 ９００×９００×２０００ｍｍ　１０１６ｋｇ　個
-030 １０００×１０００×２０００ｍｍ　１１２９ｋｇ　個
-040 １２００×１２００×２０００ｍｍ　１４５４ｋｇ　個
-050 １５００×１５００×２０００ｍｍ　２２６１ｋｇ　個

水路　－ＭＣフリューム－　475頁

水路　ＭＣフリューム

15192-0010 -010 ４００×４００×２０００ｍｍ　２８８ｋｇ　個　P.475
-020 ５００×４００×２０００ｍｍ　３３８ｋｇ　個
-030 ５００×５００×２０００ｍｍ　３９２ｋｇ　個
-040 ６００×５００×２０００ｍｍ　４７８ｋｇ　個
-050 ６００×６００×２０００ｍｍ　５０８ｋｇ　個
-060 ６００×７００×２０００ｍｍ　５３６ｋｇ　個
-070 ９００×５００×２０００ｍｍ　８６８ｋｇ　個
-080 ９００×６００×２０００ｍｍ　９０６ｋｇ　個
-090 ９００×９００×２０００ｍｍ　１０２１ｋｇ　個
-100 ９００×１１００×２０００ｍｍ　１３４１ｋｇ　個
-110 ９００×１３００×２０００ｍｍ　１４４３ｋｇ　個
-120 ９００×１５００×２０００ｍｍ　１５２４ｋｇ　個

水路　－ＵＲＰ－Ｍ１－　475頁

水路　ＵＲＰ－Ｍ１

15193-0010 -010 ３００×２００×２０００ｍｍ　１５４ｋｇ　個　P.475
-020 ３００×３００×２０００ｍｍ　２４４ｋｇ　個
-030 ４００×３００×２０００ｍｍ　２６７ｋｇ　個
-040 ４００×４００×２０００ｍｍ　３７７ｋｇ　個
-050 ４５０×４００×２０００ｍｍ　３９１ｋｇ　個
-060 ４５０×４５０×２０００ｍｍ　４６０ｋｇ　個
-070 ５００×４００×２０００ｍｍ　４０６ｋｇ　個
-080 ５００×４５０×２０００ｍｍ　４７５ｋｇ　個
-090 ６００×６００×２０００ｍｍ　７４８ｋｇ　個
-100 ７００×６００×２０００ｍｍ　７８３ｋｇ　個
-110 ８００×７００×２０００ｍｍ　９７３ｋｇ　個
-120 ９００×７００×２０００ｍｍ　１０１０ｋｇ　個

水路　－Ｈｉ－Ｐ水路－　475頁

水路　Ｈｉ－Ｐ水路

15194-0010 -010 ６００×６００×２０００ｍｍ　５７９ｋｇ　個　P.475
-020 ８００×８００×２０００ｍｍ　７８２ｋｇ　個
-030 ９００×９００×２０００ｍｍ　８７１ｋｇ　個
-040 １０００×１０００×２０００ｍｍ　９８４ｋｇ　個
-050 １２００×１２００×１５００ｍｍ　１０１５ｋｇ　個
-060 １５００×１５００×１５００ｍｍ　１６０６ｋｇ　個
-070 ２０００×１５００×１５００ｍｍ　１７１４ｋｇ　個

各種水路　476頁

水路　排水路用開渠　有孔Ｕ形

15196-0070 -010 ３００×３００×２０００ｍｍ　２１７ｋｇ　個　P.476
15196-0070 -020 １０００×１０００×２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ　個　P.476

水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　３０用

15196-0072 -010 ４５０×６０×１０００ｍｍ　７３ｋｇ　個　P.476

水路　用排水路用蓋　Ｔ－６　１００用

15196-0072 -020 １１５０×８５×１０００ｍｍ　２６３ｋｇ　個　P.476

水路　用排水路落差工

15196-0074 -010 ３００×３００×２０００ｍｍ　５３０ｋｇ　個　P.476
-020 ６００×６００×２０００ｍｍ　１００４ｋｇ　個
-030 ６００×６００×３０００ｍｍ　２２３７ｋｇ　個

水路　Ｌ形水路　８００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -010 ８００×４００×２０００ｍｍ　６６０ｋｇ　個　P.476

水路　Ｌ形水路　１０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -020 １０００×４００×２０００ｍｍ　７６０ｋｇ　個　P.476

水路　Ｌ形水路　１２００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -030 １２００×５２０×２０００ｍｍ　１０７０ｋｇ　個　P.476

水路　Ｌ形水路　１５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -040 １５００×６４０×２０００ｍｍ　１４５０ｋｇ　個　P.476

水路　Ｌ形水路　２０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -050 ２０００×８８０×２０００ｍｍ　２３６０ｋｇ　個　P.476

水路　Ｌ形水路　２５００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -060 ２５００×１０００×２０００ｍｍ　３０００ｋｇ　個　P.476

水路　Ｌ形水路　３０００　（路肩１０ｋＮ／ｍ２）

15196-0090 -070 ３０００×１２８０×２０００ｍｍ　４６５０ｋｇ　個　P.476

水路　パワーＵ　Ｕ形水路

15196-0110 -010 １０００×１０００×２０００ｍｍ　１９７５ｋｇ　個　P.477
-020 １０００×１５００×２０００ｍｍ　２５５０ｋｇ　個
-030 １２００×１０００×２０００ｍｍ　２１５０ｋｇ　個
-040 １２００×１２００×２０００ｍｍ　２３８０ｋｇ　個
-050 １５００×１０００×２０００ｍｍ　２５００ｋｇ　個
-060 １５００×１５００×２０００ｍｍ　３０７５ｋｇ　個
-070 １８００×１５００×２０００ｍｍ　３８８５ｋｇ　個
-080 １８００×１８００×２０００ｍｍ　４２９０ｋｇ　個
-090 ２０００×１５００×１５００ｍｍ　３４５５ｋｇ　個
-100 ２０００×２０００×１５００ｍｍ　４０３０ｋｇ　個

水路　ＬＡＣ－Ｕ　軽量Ｕ形水路

15196-0115 -010 ９００×６００×２０００ｍｍ　９６０ｋｇ　個　P.477
-020 ９００×８００×２０００ｍｍ　１０４０ｋｇ　個
-030 ９００×１０００×２０００ｍｍ　１１２０ｋｇ　個
-040 １０００×１０００×２０００ｍｍ　１３００ｋｇ　個
-050 １０００×１２００×２０００ｍｍ　１４００ｋｇ　個
-060 １２００×１２００×２０００ｍｍ　１６７０ｋｇ　個
-070 １２００×１５００×２０００ｍｍ　１８２０ｋｇ　個
-080 １２００×２０００×２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ　個
-091 １５００×１２００×２０００ｍｍ　２２４０ｋｇ　個
-101 １５００×１５００×２０００ｍｍ　２４４０ｋｇ　個
-111 １５００×２０００×２０００ｍｍ　２７８０ｋｇ　個

水路　水ＬＬ－Ⅱ　Ｌ型水路

15196-0114 -110 １０００×６００×２０００ｍｍ　８８０ｋｇ　個　P.477
-120 １２００×６００×２０００ｍｍ　９８０ｋｇ　個
-130 １５００×７２０×２０００ｍｍ　１３９０ｋｇ　個
-140 １８００×７４０×２０００ｍｍ　１６９０ｋｇ　個
-150 ２０００×８１０×２０００ｍｍ　２０００ｋｇ　個
-160 ２５００×８９０×２０００ｍｍ　２６３０ｋｇ　個
-170 ３０００×１０００×２０００ｍｍ　３６８０ｋｇ　個

水路　重荷重水路

15196-0130 -010 ６００×６００×２０００ｍｍ　７５１ｋｇ　個　P.477
-020 ８００×８００×２０００ｍｍ　１０９９ｋｇ　個
-030 １０００×１０００×２０００ｍｍ　１５３３ｋｇ　個
-040 １２００×１２００×２０００ｍｍ　２０８７ｋｇ　個
-050 １５００×１５００×１５００ｍｍ　２１６８ｋｇ　個
-060 １７００×１７００×１５００ｍｍ　２５７３ｋｇ　個

水路　日コン式開きょ

15196-0160 -010 １０００×９００×２０００ｍｍ　１６４０ｋｇ　個　P.477
-020 １０００×１０００×２０００ｍｍ　２０１０ｋｇ　個
-030 ２０００×１０００×２０００ｍｍ　２６８０ｋｇ　個
-040 １２００×１２００×２０００ｍｍ　２４８０ｋｇ　個
-050 １５００×１２００×２０００ｍｍ　２７００ｋｇ　個
-060 １５００×１５００×２０００ｍｍ　３２９０ｋｇ　個
-070 ２０００×１５００×２０００ｍｍ　３８８０ｋｇ　個
-080 １８００×１８００×２０００ｍｍ　４７１０ｋｇ　個
-090 ２０００×２０００×２０００ｍｍ　６０２０ｋｇ　個

貯留型浸透施設　－ボックス式・Ｕ字式－　478頁

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－１号

27013-0010 -010 ３００×６００×２０００ｍｍ　８９３ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－２号

27013-0010 -020 ３００×８００×２０００ｍｍ　１０６０ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－３号

27013-0010 -030 ５００×７５０×２０００ｍｍ　１２４０ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－４号

27013-0010 -040 ９００×９００×２０００ｍｍ　２５３０ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－５号

27013-0010 -050 ６００×１２００×２０００ｍｍ　２３４０ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－６号
27013-0010 -060　１２００×１４００×２０００mm　３８５０ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　ボックス式　アーキス　Ｂ－７号
27013-0010 -070　２０００×２０００×２０００mm　７４００ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－１号
27013-0020 -010　３００×５００×１０００mm　３０７ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－２号
27013-0020 -020　４００×５００×１０００mm　３３６ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　Ｕ字式　アーキス　Ｕ－３号
27013-0020 -030　５００×６００×１０００mm　４３７ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　Ｕ字式　トーラス
27013-0030 -010　２４０×４００×２０００mm　５２２ｋｇ　個　P.478
-020　３００×３００×２０００mm　４５５ｋｇ　個
-030　３００×６００×２０００mm　６８６ｋｇ　個
-040　３００×８００×２０００mm　８７３ｋｇ　個
-050　６００×１２００×２０００mm　１９０６ｋｇ　個

貯留型浸透施設　－多孔式－　478頁

貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５コンクリ蓋
27013-0040 -010　５２０×５０mm　２８ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　縁塊
27013-0040 -020　４５０×２００mm　３８ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設多孔式シントーホール４５アジャスタ
27013-0040 -030　４５０×２００mm　２８ｋｇ　個　P.478
-040　４５０×３００mm　４２ｋｇ　個

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール４５　底版
27013-0040 -050　高７０mm　２２ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　斜壁
27013-0040 -060　６００×９００×３００mm　２５４ｋｇ　個　P.478
-070　６００×９００×６００mm　４３４ｋｇ　個

貯留型浸透施設　多孔式シントーホール９０多孔直壁
27013-0040 -080　９００×１０００mm　６２８ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール９０　底版
27013-0040 -090　高１３０mm　３１０ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０斜壁
27013-0040 -100　６００×１２００×６００mm　７３２ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設多孔式シントーホール１２０多孔直壁
27013-0040 -110　１２００×１０００mm　１０２６ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　多孔式　シントーホール１２０底版
27013-0040 -120　高１３０mm　４３４ｋｇ　個　P.478

貯留型浸透施設　多孔式　底版フィルター
27013-0040 -130　４４５×１００mm　個　P.478

コンクリート防火水槽　479頁

コンクリート防火水槽　防火水槽　開削工法用
30170-0100 -010　Ⅰ型　４０m３　基　P.479
-020　Ⅱ型　４０m３　基

コンクリート防火水槽　防火水槽　潜函工法用
30170-0200 -010　Ⅰ型　４０m３　基　P.479
-020　Ⅱ型　４０m３　基

コンクリート防火水槽　角形貯水槽　開削工法用
30170-2050 -010　Ⅰ型　６０m３　基　P.479
-020　Ⅱ型　６０m３　基
-030　Ⅰ型　８０m３　基
-040　Ⅱ型　８０m３　基
-050　Ⅰ型　１００m３　基
-060　Ⅱ型　１００m３　基

コンクリート防火水槽　円形貯水槽　潜函工法用
30170-2060 -010　Ⅰ型　６０m３　基　P.479
-020　Ⅱ型　６０m３　基
-030　Ⅰ型　１００m３　基
-040　Ⅱ型　１００m３　基

遊水池　479頁

遊水池　ボックス型　中間部
30181-5110 -022　幅２０００×高２０００×長１５００mm　通水孔有　本　P.479

遊水池　ボックス型　端部
30181-5110 -020　幅２０００×高２０００×長１５００mm　通水孔有　本　P.479

遊水池　ボックス型　中間部
30181-5110 -032　幅２０００×高３０００×長１５００mm　通水孔有　本　P.479

遊水池　ボックス型　端部
30181-5110 -030　幅２０００×高３０００×長１５００mm　通水孔有　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部
30181-5200 -040　高４０００mm　通水孔有り　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部
30181-5200 -045　高４０００mm　通水孔無し　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部
30181-5200 -050　高５０００mm　通水孔有り　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部
30181-5200 -055　高５０００mm　通水孔無し　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水有り）　中間部
30181-5200 -060　高６０００mm　通水孔有り　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水有り）　端部
30181-5200 -065　高６０００mm　通水孔無し　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部
30181-5250 -040　高４０００mm　通水孔有り　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部
30181-5250 -045　高４０００mm　通水孔無し　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部
30181-5250 -050　高５０００mm　通水孔有り　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部
30181-5250 -055　高５０００mm　通水孔無し　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水無し）　中間部
30181-5250 -060　高６０００mm　通水孔有り　本　P.479

遊水池　スタンド型（地下水無し）　端部
30181-5250 -065　高６０００mm　通水孔無し　本　P.479

遊水池　頂版スラブ
30181-5111 -010　厚２２０×幅１９６０×長１４９５mm　枚　P.479
-020　厚２８０×幅３９６０×長１４９５mm　枚

高張力タイロッド　－６９０　鋼矢板施工指針３種－　480頁

高張力タイロッド（６９０）
12110-7010 -025　２本継ぎ　φ２５mm　全長１０m　組　P.480
-7020 -025　２本継ぎ　φ２５mm　全長１５m　組
-7025 -025　２本継ぎ　φ２５mm　全長２０m　組
-7030 -025　３本継ぎ　φ２５mm　全長１０m　組
-7040 -025　３本継ぎ　φ２５mm　全長１５m　組
-7045 -025　３本継ぎ　φ２５mm　全長２０m　組
-7050 -025　４本継ぎ　φ２５mm　全長１０m　組
-7060 -025　４本継ぎ　φ２５mm　全長１５m　組
-7062 -025　４本継ぎ　φ２５mm　全長２０m　組
-7064 -025　４本継ぎ　φ２５mm　全長３０m　組
-7066 -025　５本継ぎ　φ２５mm　全長２０m　組
-7068 -025　５本継ぎ　φ２５mm　全長３０m　組
-7010 -028　２本継ぎ　φ２８mm　全長１０m　組
-7020 -028　２本継ぎ　φ２８mm　全長１５m　組
-7025 -028　２本継ぎ　φ２８mm　全長２０m　組
-7030 -028　３本継ぎ　φ２８mm　全長１０m　組
-7040 -028　３本継ぎ　φ２８mm　全長１５m　組
-7045 -028　３本継ぎ　φ２８mm　全長２０m　組
-7050 -028　４本継ぎ　φ２８mm　全長１０m　組
-7060 -028　４本継ぎ　φ２８mm　全長１５m　組
-7062 -028　４本継ぎ　φ２８mm　全長２０m　組
-7064 -028　４本継ぎ　φ２８mm　全長３０m　組
-7066 -028　５本継ぎ　φ２８mm　全長２０m　組
-7068 -028　５本継ぎ　φ２８mm　全長３０m　組
-7010 -032　２本継ぎ　φ３２mm　全長１０m　組
-7020 -032　２本継ぎ　φ３２mm　全長１５m　組
-7025 -032　２本継ぎ　φ３２mm　全長２０m　組
-7030 -032　３本継ぎ　φ３２mm　全長１０m　組
-7040 -032　３本継ぎ　φ３２mm　全長１５m　組
-7045 -032　３本継ぎ　φ３２mm　全長２０m　組
-7050 -032　４本継ぎ　φ３２mm　全長１０m　組
-7060 -032　４本継ぎ　φ３２mm　全長１５m　組
-7062 -032　４本継ぎ　φ３２mm　全長２０m　組
-7064 -032　４本継ぎ　φ３２mm　全長３０m　組
-7066 -032　５本継ぎ　φ３２mm　全長２０m　組
-7068 -032　５本継ぎ　φ３２mm　全長３０m　組
-7010 -036　２本継ぎ　φ３６mm　全長１０m　組
-7020 -036　２本継ぎ　φ３６mm　全長１５m　組
-7025 -036　２本継ぎ　φ３６mm　全長２０m　組
-7030 -036　３本継ぎ　φ３６mm　全長１０m　組
-7040 -036　３本継ぎ　φ３６mm　全長１５m　組
-7045 -036　３本継ぎ　φ３６mm　全長２０m　組
-7050 -036　４本継ぎ　φ３６mm　全長１０m　組
-7060 -036　４本継ぎ　φ３６mm　全長１５m　組
-7062 -036　４本継ぎ　φ３６mm　全長２０m　組
-7064 -036　４本継ぎ　φ３６mm　全長３０m　組
-7066 -036　５本継ぎ　φ３６mm　全長２０m　組
-7068 -036　５本継ぎ　φ３６mm　全長３０m　組
-7010 -038　２本継ぎ　φ３８mm　全長１０m　組
-7020 -038　２本継ぎ　φ３８mm　全長１５m　組
-7025 -038　２本継ぎ　φ３８mm　全長２０m　組
-7030 -038　３本継ぎ　φ３８mm　全長１０m　組
-7040 -038　３本継ぎ　φ３８mm　全長１５m　組
-7045 -038　３本継ぎ　φ３８mm　全長２０m　組
-7050 -038　４本継ぎ　φ３８mm　全長１０m　組
-7060 -038　４本継ぎ　φ３８mm　全長１５m　組
-7062 -038　４本継ぎ　φ３８mm　全長２０m　組
-7064 -038　４本継ぎ　φ３８mm　全長３０m　組
-7066 -038　５本継ぎ　φ３８mm　全長２０m　組
-7068 -038　５本継ぎ　φ３８mm　全長３０m　組
-7010 -042　２本継ぎ　φ４２mm　全長１０m　組
-7020 -042　２本継ぎ　φ４２mm　全長１５m　組
-7025 -042　２本継ぎ　φ４２mm　全長２０m　組
-7030 -042　３本継ぎ　φ４２mm　全長１０m　組

12110-7040 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	P.480
-7045 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長２０m	組	
-7050 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-7060 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-7062 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長２０m	組	
-7064 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長３０m	組	
-7066 -042	５本継ぎ	φ４２mm	全長２０m	組	
-7068 -042	５本継ぎ	φ４２mm	全長３０m	組	
-7010 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-7020 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-7025 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長２０m	組	
-7030 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-7040 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-7045 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長２０m	組	
-7050 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-7060 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-7062 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長２０m	組	
-7064 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長３０m	組	
-7066 -044	５本継ぎ	φ４４mm	全長２０m	組	
-7068 -044	５本継ぎ	φ４４mm	全長３０m	組	
-7010 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-7020 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-7025 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長２０m	組	
-7030 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-7040 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-7045 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長２０m	組	
-7050 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-7060 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-7062 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長２０m	組	
-7064 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長３０m	組	
-7066 -046	５本継ぎ	φ４６mm	全長２０m	組	
-7068 -046	５本継ぎ	φ４６mm	全長３０m	組	
-7010 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-7020 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-7025 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長２０m	組	
-7030 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-7040 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-7045 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長２０m	組	
-7050 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-7060 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-7062 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長２０m	組	
-7064 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長３０m	組	
-7066 -048	５本継ぎ	φ４８mm	全長２０m	組	
-7068 -048	５本継ぎ	φ４８mm	全長３０m	組	
-7010 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-7020 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-7025 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長２０m	組	
-7030 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-7040 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-7045 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長２０m	組	
-7050 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-7060 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-7062 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長２０m	組	
-7064 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長３０m	組	
-7066 -050	５本継ぎ	φ５０mm	全長２０m	組	
-7068 -050	５本継ぎ	φ５０mm	全長３０m	組	
-7010 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-7020 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-7025 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長２０m	組	
-7030 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-7040 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-7045 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長２０m	組	
-7050 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-7060 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-7062 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長２０m	組	
-7064 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長３０m	組	
-7066 -052	５本継ぎ	φ５２mm	全長２０m	組	
-7068 -052	５本継ぎ	φ５２mm	全長３０m	組	
-7010 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-7020 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-7025 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長２０m	組	
-7030 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-7040 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-7045 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長２０m	組	
-7050 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-7060 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-7062 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長２０m	組	
-7064 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長３０m	組	
-7066 -055	５本継ぎ	φ５５mm	全長２０m	組	
-7068 -055	５本継ぎ	φ５５mm	全長３０m	組	
-7010 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-7020 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-7025 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長２０m	組	
-7030 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-7040 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-7045 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長２０m	組	
-7050 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-7060 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-7062 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長２０m	組	
-7064 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長３０m	組	
-7066 -060	５本継ぎ	φ６０mm	全長２０m	組	
-7068 -060	５本継ぎ	φ６０mm	全長３０m	組	
-7010 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-7020 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-7025 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長２０m	組	
-7030 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-7040 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-7045 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長２０m	組	
-7050 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-7060 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-7062 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長２０m	組	
-7064 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長３０m	組	
-7066 -065	５本継ぎ	φ６５mm	全長２０m	組	
12110-7068 -065	５本継ぎ	φ６５mm	全長３０m	組	P.480
-7010 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-7020 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-7025 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長２０m	組	
-7030 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-7040 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-7045 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長２０m	組	
-7050 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-7060 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-7062 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長２０m	組	
-7064 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長３０m	組	
-7066 -070	５本継ぎ	φ７０mm	全長２０m	組	
-7068 -070	５本継ぎ	φ７０mm	全長３０m	組	
-7010 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-7020 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7025 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7030 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-7040 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7045 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7050 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-7060 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-7062 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7064 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長３０m	組	
-7066 -075	５本継ぎ	φ７５mm	全長２０m	組	
-7068 -075	５本継ぎ	φ７５mm	全長３０m	組	
-7010 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7020 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7025 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7030 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7040 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7045 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7050 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-7060 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-7062 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7064 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長３０m	組	
-7066 -080	５本継ぎ	φ８０mm	全長２０m	組	
-7068 -080	５本継ぎ	φ８０mm	全長３０m	組	
-7010 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7020 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7025 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7030 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7040 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7045 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7050 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-7060 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-7062 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7064 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長３０m	組	
-7066 -085	５本継ぎ	φ８５mm	全長２０m	組	
-7068 -085	５本継ぎ	φ８５mm	全長３０m	組	
-7010 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7020 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7025 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7030 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7040 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7045 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7050 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-7060 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-7062 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7064 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長３０m	組	
-7066 -090	５本継ぎ	φ９０mm	全長２０m	組	
-7068 -090	５本継ぎ	φ９０mm	全長３０m	組	

普通鋼タイロッドーＳＳ４００鋼矢板施工指針１種ー　480頁

普通鋼タイロッド（ＳＳ４００）

12112-1010 -025	２本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	P.480
-1015 -025	２本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1020 -025	３本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	
-1025 -025	３本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1030 -025	４本継ぎ	φ２５mm	全長１０m	組	
-1035 -025	４本継ぎ	φ２５mm	全長１５m	組	
-1010 -028	２本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1015 -028	２本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1020 -028	３本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1025 -028	３本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1030 -028	４本継ぎ	φ２８mm	全長１０m	組	
-1035 -028	４本継ぎ	φ２８mm	全長１５m	組	
-1010 -032	２本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1015 -032	２本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1020 -032	３本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1025 -032	３本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1030 -032	４本継ぎ	φ３２mm	全長１０m	組	
-1035 -032	４本継ぎ	φ３２mm	全長１５m	組	
-1010 -036	２本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1015 -036	２本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1020 -036	３本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1025 -036	３本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1030 -036	４本継ぎ	φ３６mm	全長１０m	組	
-1035 -036	４本継ぎ	φ３６mm	全長１５m	組	
-1010 -038	２本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1015 -038	２本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1020 -038	３本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1025 -038	３本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1030 -038	４本継ぎ	φ３８mm	全長１０m	組	
-1035 -038	４本継ぎ	φ３８mm	全長１５m	組	
-1010 -042	２本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1015 -042	２本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1020 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1025 -042	３本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1030 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１０m	組	
-1035 -042	４本継ぎ	φ４２mm	全長１５m	組	
-1010 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1015 -044	２本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	

12112-1020 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	P.480
-1025 -044	３本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1030 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１０m	組	
-1035 -044	４本継ぎ	φ４４mm	全長１５m	組	
-1010 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1015 -046	２本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1020 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1025 -046	３本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1030 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１０m	組	
-1035 -046	４本継ぎ	φ４６mm	全長１５m	組	
-1010 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1015 -048	２本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1020 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1025 -048	３本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1030 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１０m	組	
-1035 -048	４本継ぎ	φ４８mm	全長１５m	組	
-1010 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1015 -050	２本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1020 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1025 -050	３本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1030 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１０m	組	
-1035 -050	４本継ぎ	φ５０mm	全長１５m	組	
-1010 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1015 -052	２本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1020 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1025 -052	３本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1030 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１０m	組	
-1035 -052	４本継ぎ	φ５２mm	全長１５m	組	
-1010 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1015 -055	２本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1020 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1025 -055	３本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1030 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１０m	組	
-1035 -055	４本継ぎ	φ５５mm	全長１５m	組	
-1010 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-1015 -060	２本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-1020 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-1025 -060	３本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-1030 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１０m	組	
-1035 -060	４本継ぎ	φ６０mm	全長１５m	組	
-1010 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1015 -065	２本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1020 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1025 -065	３本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1030 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１０m	組	
-1035 -065	４本継ぎ	φ６５mm	全長１５m	組	
-1010 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1015 -070	２本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1020 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1025 -070	３本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1030 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１０m	組	
-1035 -070	４本継ぎ	φ７０mm	全長１５m	組	
-1010 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1015 -075	２本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1020 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1025 -075	３本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1030 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１０m	組	
-1035 -075	４本継ぎ	φ７５mm	全長１５m	組	
-1010 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1015 -080	２本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1020 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1025 -080	３本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1030 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１０m	組	
-1035 -080	４本継ぎ	φ８０mm	全長１５m	組	
-1010 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1015 -085	２本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1020 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1025 -085	３本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1030 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１０m	組	
-1035 -085	４本継ぎ	φ８５mm	全長１５m	組	
-1010 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1015 -090	２本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-1020 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1025 -090	３本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	
-1030 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１０m	組	
-1035 -090	４本継ぎ	φ９０mm	全長１５m	組	

タイワイヤー　480頁

タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550 -010	１０m　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050 -010	１０m　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550 -010	１０m　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050 -010	１０m　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050 -010	１０m　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550 -010	１０m　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１３０Ｔ

12120-5050 -010	１０m　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１７０Ｔ

12120-6050 -010	１０m　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１９０Ｔ

12120-6550 -010	１０m　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ２００Ｔ

12120-7050 -010	１０m　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ２３０Ｔ

12120-7550 -010	１０m　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ２７０Ｔ

12120-8050 -010	１０m　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ３１０Ｔ

12120-8550 -010	１０m　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ３３０Ｔ

12120-8600 -010	１０m　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ３６０Ｔ

12120-9050 -010	１０m　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ４００Ｔ

12120-9100 -010	１０m　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ５００Ｔ

12120-9550 -010	１０m　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ６００Ｔ

12120-9750 -010	１０m　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550 -015	１５m　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050 -015	１５m　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550 -015	１５m　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050 -015	１５m　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050 -015	１５m　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550 -015	１５m　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１３０Ｔ

12120-5050 -015	１５m　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１７０Ｔ

12120-6050 -015	１５m　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１９０Ｔ

12120-6550 -015	１５m　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ２００Ｔ

12120-7050 -015	１５m　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ２３０Ｔ

12120-7550 -015	１５m　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ２７０Ｔ

12120-8050 -015	１５m　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ３１０Ｔ

12120-8550 -015	１５m　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ３３０Ｔ

12120-8600 -015	１５m　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ３６０Ｔ

12120-9050 -015	１５m　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ４００Ｔ

12120-9100 -015	１５m　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ５００Ｔ

12120-9550 -015	１５m　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ６００Ｔ

12120-9750 -015	１５m　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ４０Ｔ

12120-1550 -020	２０m　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ５０Ｔ

12120-2050 -020	２０m　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ６０Ｔ

12120-2550 -020	２０m　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ７０Ｔ

12120-3050 -020	２０m　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１００Ｔ

12120-4050 -020	２０m　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１１０Ｔ

12120-4550 -020	２０m　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／m	組	P.480

タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-020　２０ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-020　２０ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-020　２０ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-020　２０ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-020　２０ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-020　２０ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-020　２０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-020　２０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-020　２０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-020　２０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-020　２０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-020　２０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-025　２５ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-025　２５ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-025　２５ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-025　２５ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-025　２５ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-025　２５ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-025　２５ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-025　２５ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-025　２５ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-025　２５ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-025　２５ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-025　２５ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-025　２５ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-025　２５ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-025　２５ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-025　２５ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-025　２５ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ４０Ｔ
12120-1550-030　３０ｍ　許容荷重１０．４ｔ　１．６５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ５０Ｔ
12120-2050-030　３０ｍ　許容荷重１３．３ｔ　２．１５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ６０Ｔ
12120-2550-030　３０ｍ　許容荷重１５．４ｔ　２．４８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ７０Ｔ
12120-3050-030　３０ｍ　許容荷重１９．２ｔ　３．０４ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１００Ｔ
12120-4050-030　３０ｍ　許容荷重２６．０ｔ　４．０９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１１０Ｔ
12120-4550-030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．１３ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１３０Ｔ
12120-5050-030　３０ｍ　許容荷重３４．４ｔ　５．４５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１７０Ｔ
12120-6050-030　３０ｍ　許容荷重４５．１ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ１９０Ｔ
12120-6550-030　３０ｍ　許容荷重４９．５ｔ　７．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２００Ｔ
12120-7050-030　３０ｍ　許容荷重５２．０ｔ　８．７７ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２３０Ｔ
12120-7550-030　３０ｍ　許容荷重６１．０ｔ　１１．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ２７０Ｔ
12120-8050-030　３０ｍ　許容荷重７０．５ｔ　１１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３１０Ｔ
12120-8550-030　３０ｍ　許容荷重８１．５ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３３０Ｔ
12120-8600-030　３０ｍ　許容荷重８８．２ｔ　１４．８０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ３６０Ｔ
12120-9050-030　３０ｍ　許容荷重９３．５ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ４００Ｔ
12120-9100-030　３０ｍ　許容荷重１１１．２ｔ　１５．７０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ５００Ｔ
12120-9550-030　３０ｍ　許容荷重１２７．７ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイプル　Ｆ６００Ｔ
12120-9750-030　３０ｍ　許容荷重１５６．２ｔ　２０．９６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-010　１０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-010　１０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-010　１０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-010　１０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-010　１０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-010　１０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-010　１０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-010　１０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-010　１０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-010　１０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-010　１０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-010　１０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-010　１０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-010　１０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-010　１０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-010　１０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-010　１０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-010　１０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-010　１０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-010　１０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-010　１０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-010　１０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-010　１０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-010　１０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-010　１０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-010　１０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-010　１０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-010　１０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-010　１０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-015　１５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-015　１５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-015　１５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-015　１５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-015　１５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-015　１５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-015　１５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-015　１５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-015　１５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-015　１５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-015　１５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-015　１５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-015　１５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-015　１５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-015　１５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-015　１５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-015　１５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-015　１５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-015　１５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-015　１５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-015　１５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-015　１５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-015　１５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-015　１５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-015　１５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-015　１５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-015　１５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-015　１５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-015　１５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-020　２０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200-020　２０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300-020　２０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400-020　２０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450-020　２０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500-020　２０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600-020　２０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700-020　２０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800-020　２０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900-020　２０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100-020　２０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200-020　２０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300-020　２０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400-020　２０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500-020　２０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600-020　２０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700-020　２０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800-020　２０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850-020　２０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900-020　２０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000-020　２０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100-020　２０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200-020　２０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300-020　２０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400-020　２０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500-020　２０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600-020　２０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700-020　２０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800-020　２０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100-025　２５ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480

タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200 -025　２５ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300 -025　２５ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400 -025　２５ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450 -025　２５ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500 -025　２５ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600 -025　２５ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700 -025　２５ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800 -025　２５ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900 -025　２５ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100 -025　２５ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200 -025　２５ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300 -025　２５ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -025　２５ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -025　２５ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -025　２５ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -025　２５ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -025　２５ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -025　２５ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -025　２５ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -025　２５ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -025　２５ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -025　２５ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -025　２５ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -025　２５ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -025　２５ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -025　２５ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -025　２５ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -025　２５ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ３８
12104-0100 -030　３０ｍ　許容荷重１０．０ｔ　１．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ５６
12104-0200 -030　３０ｍ　許容荷重１４．７ｔ　２．６０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ７６
12104-0300 -030　３０ｍ　許容荷重２０．０ｔ　３．５０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ９０
12104-0400 -030　３０ｍ　許容荷重２３．６ｔ　４．１０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１１４
12104-0450 -030　３０ｍ　許容荷重３０．０ｔ　５．２５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１３５
12104-0500 -030　３０ｍ　許容荷重３５．５ｔ　５．７９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１５２
12104-0600 -030　３０ｍ　許容荷重４０．０ｔ　７．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ１９０
12104-0700 -030　３０ｍ　許容荷重５０．０ｔ　８．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２２５
12104-0800 -030　３０ｍ　許容荷重５９．２ｔ　９．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイケーブル　ＴＣ２８０
12104-0900 -030　３０ｍ　許容荷重７３．６ｔ　１３．００ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２８
12114-5100 -030　３０ｍ　許容荷重７．４４ｔ　１．７８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３６
12114-5200 -030　３０ｍ　許容荷重９．４７ｔ　２．２０ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－５２
12114-5300 -030　３０ｍ　許容荷重１３．７ｔ　３．１１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－６２
12114-5400 -030　３０ｍ　許容荷重１６．３ｔ　３．６３ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－７２
12114-5500 -030　３０ｍ　許容荷重１８．８ｔ　４．１４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－８３
12114-5600 -030　３０ｍ　許容荷重２１．８ｔ　４．７５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－９１
12114-5700 -030　３０ｍ　許容荷重２３．９ｔ　５．２８ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１０４
12114-5800 -030　３０ｍ　許容荷重２７．３ｔ　６．０５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１１７
12114-5850 -030　３０ｍ　許容荷重３０．７ｔ　６．７４ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１３０
12114-5900 -030　３０ｍ　許容荷重３４．２ｔ　７．４２ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１４４
12114-6000 -030　３０ｍ　許容荷重３７．８ｔ　７．９９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１５６
12114-6100 -030　３０ｍ　許容荷重４１．０ｔ　８．６６ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－１８０
12114-6200 -030　３０ｍ　許容荷重４７．３ｔ　９．９５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２０２
12114-6300 -030　３０ｍ　許容荷重５３．１ｔ　１１．１ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２２１
12114-6400 -030　３０ｍ　許容荷重５８．１ｔ　１２．７ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２５５
12114-6500 -030　３０ｍ　許容荷重６７．１ｔ　１４．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－２７４
12114-6600 -030　３０ｍ　許容荷重７２．１ｔ　１５．５ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３２０
12114-6700 -030　３０ｍ　許容荷重８４．２ｔ　１７．９ｋｇ／ｍ　組　P.480
タイロープ　ＴＲ－３５０
12114-6800 -030　３０ｍ　許容荷重９２．１ｔ　１８．９ｋｇ／ｍ　組　P.480

防舷材　481頁

防舷材　Ｖ型　本体
30010-1010 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ　基　P.481
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-025　高２５０ｍｍ×長１．０ｍ　基
-027　高２５０ｍｍ×長２．０ｍ　基
-030　高３００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-032　高３００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-040　高４００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-042　高４００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-050　高５００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-052　高５００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-060　高６００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-062　高６００ｍｍ×長２．０ｍ　基
-080　高８００ｍｍ×長１．０ｍ　基
-082　高８００ｍｍ×長２．０ｍ　基

防舷材　Ｖ型エキストラ　片蓋付加算額
30010-9000 -250　本体高２５０ｍｍ用　基　P.481
-300　本体高３００ｍｍ用　基
-400　本体高４００ｍｍ用　基
-500　本体高５００ｍｍ用　基
-600　本体高６００ｍｍ用　基
-800　本体高８００ｍｍ用　基

防舷材　Ｖ型　埋込栓
30010-1020 -015　高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット　P.481
-017　高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット
-020　高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本　セット
-022　高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本　セット

30010-1020 -025	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	P.481
-027	高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-030	高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-032	高３００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-040	高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-042	高４００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-050	高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-052	高５００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-060	高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-062	高６００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-080	高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-082	高８００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	

防舷材　漁港型　本体

30010-2010 -010	高１００ｍｍ×長１．０ｍ	基	P.481
-012	高１００ｍｍ×長２．０ｍ	基	
-014	高１３０ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-016	高１３０ｍｍ×長２．０ｍ	基	
-018	高１５０ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-020	高１５０ｍｍ×長２．０ｍ	基	
-022	高２００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-024	高２００ｍｍ×長２．０ｍ	基	
-026	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-028	高２５０ｍｍ×長２．０ｍ	基	

防舷材　高性能Ｖ型　本体

30010-3010 -010	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ	基	P.481
-020	高３００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-030	高４００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-040	高５００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-050	高６００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-060	高８００ｍｍ×長１．０ｍ	基	
-070	高１０００ｍｍ×長１．０ｍ	基	

防舷材　漁港型　埋込栓

30010-2020 -010	高１００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	P.481
-012	高１００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-014	高１３０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-016	高１３０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-018	高１５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-020	高１５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-022	高２００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-024	高２００ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	
-026	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-028	高２５０ｍｍ×長２．０ｍ用　埋込栓８本	セット	

防舷材　高性能Ｖ型　埋込栓

30010-3020 -010	高２５０ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	P.481
-020	高３００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-030	高４００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-040	高５００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-050	高６００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-060	高８００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	
-070	高１０００ｍｍ×長１．０ｍ用　埋込栓４本	セット	

防舷材　ーブランド品ー　481頁

防舷材　サークル型　本体

30011-2510 -080	ＣＨ－６００	基	P.481

防舷材　サークル型　埋込栓

30011-2512 -080	ＣＨ－６００	セット	P.481

ゴム製タラップ　481頁

ゴム製タラップ

30012-0010 -010	高１５０ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む	基	P.481
-020	高１５０ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む	基	
-030	高１５０ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む	基	
-040	高１５０ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む	基	
-050	高１５０ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む	基	
-060	高１５０ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む	基	
-070	高１５０ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む	基	
-080	高１５０ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む	基	
-0020 -010	高２００ｍｍ×長０．９ｍ　埋込栓含む	基	
-020	高２００ｍｍ×長１．２ｍ　埋込栓含む	基	
-030	高２００ｍｍ×長１．５ｍ　埋込栓含む	基	
-040	高２００ｍｍ×長１．８ｍ　埋込栓含む	基	
-050	高２００ｍｍ×長２．１ｍ　埋込栓含む	基	
-060	高２００ｍｍ×長２．４ｍ　埋込栓含む	基	
-070	高２００ｍｍ×長２．７ｍ　埋込栓含む	基	
-080	高２００ｍｍ×長３．０ｍ　埋込栓含む	基	

ゴム製タラップ　補助梯子

30012-0100 -010	呼び長さ０．９ｍ　段数３　１５０／２００Ｈ用	基	P.481
-020	呼び長さ１．２ｍ　段数４　１５０／２００Ｈ用	基	
-030	呼び長さ１．５ｍ　段数５　１５０／２００Ｈ用	基	
-040	呼び長さ１．８ｍ　段数６　１５０／２００Ｈ用	基	
-050	呼び長さ２．１ｍ　段数７　１５０／２００Ｈ用	基	

係船柱　482頁

係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り

30020-1010 -005	けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	P.482
-010	けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-015	けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-025	けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-035	けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-050	けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-070	けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-100	けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-150	けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
30020-1010 -200	けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	P.482

係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り

30020-1020 -005	けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	P.482
-010	けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-015	けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-025	けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-035	けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-050	けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-070	けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-100	けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-150	けん引耐力１５００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	
-200	けん引耐力２０００ｋＮ　アンカーボルト含む	基	

港湾用築堤マット　482頁

港湾用築堤マット　ロープタイプ　３ｍ３（５Ｔ）

30050-1000 -050	ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　ロープタイプ　６ｍ３（１０Ｔ）

30050-1000 -100	ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　鋼材タイプ　３ｍ３（５Ｔ）

30050-2000 -050	ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　鋼材タイプ　６ｍ３（１０Ｔ）

30050-2000 -100	ＧＳ－３　線径５．０ｍｍ　網目１５ｃｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　ーブランド品ー　482頁

港湾用築堤マット　リーフマット　３ｍ３型

30050-3000 -110	線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　リーフマット　６ｍ３型

30050-3000 -120	線径６．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　マリンマットＲタイプ　３ｍ３型

30050-4000 -010	線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　マリンマットＲタイプ　６ｍ３型

30050-4000 -020	線径７．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	P.482
-030	線径７．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	

港湾用築堤マット　マリンマットＨタイプ　３ｍ３型

30050-5000 -010	線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　マリンマットＨタイプ　６ｍ３型

30050-5000 -020	線径９．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	P.482
-030	線径９．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	

港湾用築堤マット　ＭＫ・ＳＵＳマット　３ｍ３型

30050-6000 -010	線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅１．５長２ｍ	組	P.482

港湾用築堤マット　ＭＫ・ＳＵＳマット　６ｍ３型

30050-6000 -020	線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	P.482
-030	線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　高１幅２．０長３ｍ	組	

浮桟橋　482頁

浮桟橋　ＳＹＳＴＥＭ９２

30030-0100 -110	幅２．０ｍ以上	ｍ２	P.482
-120	幅１．５ｍ以上　２．０ｍ未満	ｍ２	
-130	幅１．０ｍ以上　１．５ｍ未満	ｍ２	

浮桟橋　浮桟橋セパレート型

30030-0200 -009	幅２．０ｍ　長９．０ｍ	基	P.482

港湾用車止め・コーナー材　483頁

港湾用樹脂製車止め

30100-9010 -010	高１５０×幅１５０ｍｍ　金具ＳＳ４００（先付）	ｍ	P.483
-020	高２００×幅２００ｍｍ　金具ＳＳ４００（先付）	ｍ	
-030	高２５０×幅２００ｍｍ　金具ＳＳ４００（先付）	ｍ	
-040	高３００×幅２００ｍｍ　金具ＳＳ４００（先付）	ｍ	
-110	高１５０×幅１５０ｍｍ　金具ＳＳ４００（後付）	ｍ	
-120	高２００×幅２００ｍｍ　金具ＳＳ４００（後付）	ｍ	
-130	高２５０×幅２００ｍｍ　金具ＳＳ４００（後付）	ｍ	
-140	高３００×幅２００ｍｍ　金具ＳＳ４００（後付）	ｍ	

港湾用樹脂製コーナー材

30100-9020 -010	高１００×幅１００ｍｍ　金具ＳＳ４００（先付）	ｍ	P.483

港湾用コンクリート製車止め　ＰＣ車止め

30100-2010 -005	高１５０×幅１８５ｍｍ　金具ＳＤ３４５（先付）	ｍ	P.483
-010	高１８０×幅１８５ｍｍ　金具ＳＤ３４５（先付）	ｍ	
-020	高２００×幅２０５ｍｍ　金具ＳＤ３４５（先付）	ｍ	
-030	高２５０×幅２０５ｍｍ　金具ＳＤ３４５（先付）	ｍ	

港湾用角形鋼管製車止め　コラムガード（独立型）

30100-6000 -210	高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具溶融亜鉛めっき	ｍ	P.483
-220	高２００×幅２００ｍｍ　先付金具溶融亜鉛めっき	ｍ	
-230	高２５０×幅２５０ｍｍ　先付金具溶融亜鉛めっき	ｍ	
-250	高１５０×幅１５０ｍｍ　先付金具ステンレス製	ｍ	
-260	高２００×幅２００ｍｍ　先付金具ステンレス製	ｍ	
-270	高２５０×幅２５０ｍｍ　先付金具ステンレス製	ｍ	

港湾用角形鋼管製車止め　コラムストッパー　連続型

30100-6000 -110	高１８０×幅１５０ｍｍ　先付金具溶融亜鉛めっき	ｍ	P.483
-120	高２０５×幅１７５ｍｍ　先付金具溶融亜鉛めっき	ｍ	
-130	高２５０×幅２００ｍｍ　先付金具溶融亜鉛めっき	ｍ	
-140	高３００×幅２５０ｍｍ　先付金具溶融亜鉛めっき	ｍ	
-150	高１８０×幅１５０ｍｍ　先付金具ステンレス製	ｍ	

30100-6000	-160	高２０５×幅１７５mm　先付金具ステンレス製	m	P.483
	-170	高２５０×幅２００mm　先付金具ステンレス製	m	
	-180	高３００×幅２５０mm　先付金具ステンレス製	m	
		港湾用アルミ製コーナー材　コーナー材		
30100-6010	-010	ノーマルタイプ　塗装（黄色）	m	P.483
	-020	ノーマルタイプ　無塗装	m	
	-210	後施工タイプ　塗装（黄色）	m	
	-220	後施工タイプ　無塗装	m	
	-310	プレート固定タイプ　塗装（黄色）	m	
	-320	プレート固定タイプ　無塗装	m	
	-410	アングルタイプ　塗装（黄色）	m	
	-420	アングルタイプ　無塗装	m	
	-510	カブセルタイプ　塗装（黄色）	m	
	-520	カブセルタイプ　無塗装	m	

港用滑り材　483頁

		樹脂製滑り材（港用）　高耐力滑り材		
30100-4210	-150	高６８×幅１４７×長２２００mm	セット	P.483
		樹脂製滑り材（港用）　ポリウッド		
30100-3312	-010	高６８×幅１４７×長２２００mm	セット	P.483
		樹脂製滑り材（港用）　シラ材ＳＨ型		
30100-3314	-020	高７０×幅１５０×長２２００mm	セット	P.483
	-030	高５０×幅１５０×長４０００mm	セット	
		転倒防止用マット（港用）　海専用新スペランゼ		
30100-7010	-060	１８～２０×６００×２０００mm　１６MPａ以上	m	P.483
		転倒防止用マット（港用）　セーフマット		
30100-1100	-020	厚２０×幅６００×長２０００mm　１６MPａ以上	m	P.483
		転倒防止用マット（港用）　セーフラバーマット		
30100-1200	-030	厚２０×幅６００×長２０００mm　１６MPａ以上	m	P.483
		岸壁物揚場用氷砕ゴム板（港用）　ラバーグリッド		
30100-1010	-010	厚２０×幅２５０×長１０００mm	枚	P.483

電気防食用アルミ合金陽極　483頁

		電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数１０年型		
07953-1010	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.483
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
		電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数２０年型		
07953-1020	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.483
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
		電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数３０年型		
07953-1030	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.483
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
		電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数４０年型		
07953-1040	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.483
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
		電気防食用アルミ合金陽極　耐用年数５０年型		
07953-1050	-010	発生電流２．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	P.483
	-020	発生電流２．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-030	発生電流３．０Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
	-040	発生電流３．５Ａ　抵抗率０．３０、０．３５Ω・m	個	
		電気防食用アルミ合金陽極　電位測定装置		
07953-2010	-020	簡易型　ＳＵＳ３０４　丸鋼含まず	個	P.483

じゃかご　484頁

		円筒形じゃかご　ＧＳ－３		
29050-1000	-030	線径３．２mm　網目１０cm　径４５cm	m	P.484
	-031	線径３．２mm　網目１０cm　径６０cm	m	
	-033	線径３．２mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-034	線径３．２mm　網目１３cm　径６０cm	m	
	-035	線径３．２mm　網目１５cm　径４５cm	m	
	-038	線径３．２mm　網目１５cm　径６０cm	m	
	-040	線径４．０mm　網目１０cm　径４５cm	m	
	-041	線径４．０mm　網目１０cm　径６０cm	m	
	-042	線径４．０mm　網目１０cm　径９０cm	m	
	-043	線径４．０mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-044	線径４．０mm　網目１３cm　径６０cm	m	
	-049	線径４．０mm　網目１３cm　径９０cm	m	
	-045	線径４．０mm　網目１５cm　径４５cm	m	
	-046	線径４．０mm　網目１５cm　径６０cm	m	
	-047	線径４．０mm　網目１５cm　径９０cm	m	
	-053	線径５．０mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-051	線径５．０mm　網目１３cm　径６０cm	m	
	-052	線径５．０mm　網目１３cm　径９０cm	m	
	-055	線径５．０mm　網目１５cm　径４５cm	m	
	-056	線径５．０mm　網目１５cm　径６０cm	m	
	-057	線径５．０mm　網目１５cm　径９０cm	m	
		円筒形じゃかご　ＧＳ－７		
29050-1050	-010	線径４．０mm　網目１０cm　径４５cm	m	P.484
29050-1050	-020	線径４．０mm　網目１３cm　径４５cm	m	P.484
	-030	線径４．０mm　網目１５cm　径４５cm	m	
	-040	線径５．０mm　網目１３cm　径４５cm	m	
	-050	線径５．０mm　網目１５cm　径４５cm	m	
		角形じゃかご（ふとんかご）　ＧＳ－３		
29050-2000	-025	線径３．２mm　網目１０　高４０　幅１２０cm	m	P.484
	-030	線径３．２mm　網目１０　高４８　幅１２０cm	m	
	-032	線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m	
	-033	線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-034	線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m	
	-036	線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０cm	m	
	-035	線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-037	線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m	
	-043	線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m	
	-044	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-042	線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m	
	-046	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-050	線径４．０mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m	
		角形じゃかご（ふとんかご）　ＧＳ－７		
29050-2050	-020	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	P.484
	-030	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-040	線径５．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
		角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３		
29050-2060	-004	線径３．２mm　網目１０　高４０　幅１２０cm	m	P.484
	-006	線径３．２mm　網目１０　高４８　幅１２０cm	m	
	-008	線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m	
	-010	線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-009	線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m	
	-011	線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０cm	m	
	-012	線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-013	線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m	
	-014	線径４．０mm　網目１０　高４０　幅１２０cm	m	
	-015	線径４．０mm　網目１０　高４８　幅１２０cm	m	
	-018	線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m	
	-020	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-022	線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m	
	-028	線径４．０mm　網目１５　高４０　幅１２０cm	m	
	-030	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-032	線径４．０mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m	
		角形じゃかごパネルタイプ　アルミ合金		
29050-2070	-010	線径４．０mm　網目１０　高４８　幅１２０cm	m	P.484
	-020	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-030	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	
	-040	線径５．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m	
	-050	線径５．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m	

かごマット　ースロープ型ー　485頁

		かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）		
29060-0100	-010	高３０cm	m２	P.485
	-020	高５０cm	m２	
		かごマット（スロープ型）　長期性能型（被覆鉄線）		
29060-0200	-010	高３０cm	m２	P.485
	-020	高５０cm	m２	
		かごマット（スロープ型）　海岸護岸用（被覆鉄線）		
29060-0300	-010	高５０cm	m２	P.485

かごマット　ー多段積型ー　485頁

		かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線）		
29062-3010	-010	突込式　Ａ型－ａ　高５０cm　勾配１：０．５	m	P.485
	-020	突込式　Ａ型－ａ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3020 -010	並列式　Ａ型－ａ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ａ型－ａ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3013 -010	突込式　Ａ型－ｂ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　Ａ型－ｂ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3023 -010	並列式　Ａ型－ｂ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ａ型－ｂ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3025 -010	並列式　Ａ型－ｃ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ａ型－ｃ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3110 -010	突込式　Ｂ型－ａ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　Ｂ型－ａ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3120 -010	並列式　Ｂ型－ａ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ｂ型－ａ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3113 -010	突込式　Ｂ型－ｂ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　Ｂ型－ｂ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3123 -010	並列式　Ｂ型－ｂ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ｂ型－ｂ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3125 -010	並列式　Ｂ型－ｃ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ｂ型－ｃ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3210 -010	突込式　Ｃ型－ａ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　Ｃ型－ａ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3220 -010	並列式　Ｃ型－ａ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ｃ型－ａ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-3225 -010	並列式　Ｃ型－ｃ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ｃ型－ｃ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
		かごマット（多段積型）　長期性能型（被覆鉄線）		
29062-4010	-010	突込式　Ａ型－ａ　高５０cm　勾配１：０．５	m	P.485
	-020	突込式　Ａ型－ａ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4020 -010	並列式　Ａ型－ａ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ａ型－ａ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4013 -010	突込式　Ａ型－ｂ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	突込式　Ａ型－ｂ　高５０cm　勾配１：１．０	m	
	-4023 -010	並列式　Ａ型－ｂ　高５０cm　勾配１：０．５	m	
	-020	並列式　Ａ型－ｂ　高５０cm　勾配１：１．０	m	

29062-4025 -010	並列式 A型－c 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	P.485
-020	並列式 A型－c 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	
-4110 -010	突込式 B型－a 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	
-020	突込式 B型－a 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	
-4120 -010	並列式 B型－a 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	
-020	並列式 B型－a 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	
-4113 -010	突込式 B型－b 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	
-020	突込式 B型－b 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	
-4123 -010	並列式 B型－b 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	
-020	並列式 B型－b 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	
-4125 -010	並列式 B型－c 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	
-020	並列式 B型－c 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	
-4210 -010	突込式 C型－a 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	
-020	突込式 C型－a 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	
-4220 -010	並列式 C型－a 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	
-020	並列式 C型－a 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	
-4225 -010	並列式 C型－c 高５０ｃｍ 勾配１：０．５	m	
-020	並列式 C型－c 高５０ｃｍ 勾配１：１．０	m	

かごマット（多段積型） 海岸護岸用（被覆鉄線）

29062-5210 -010	突込式 C型－a 高１００ｃｍ 奥行２００ｃｍ	m	P.485
-030	突込式 C型－a 高５０ｃｍ 奥行２００ｃｍ	m	
-5215 -010	突込式 C型－c 高１００ｃｍ 奥行２００ｃｍ	m	
-030	突込式 C型－c 高５０ｃｍ 奥行２００ｃｍ	m	

袋型根固め用袋材 485頁

袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製

29065-0100 -010	１ｔ用 長期性能型 吊り金具なし	袋	P.485
-020	２ｔ用 長期性能型 吊り金具なし	袋	
-030	３ｔ用 長期性能型 吊り金具なし	袋	
-040	４ｔ用 長期性能型 吊り金具なし	袋	

袋型根固め用袋材 －ブランド品－ 486頁

袋型根固め用袋材 エンドレスメッシュ EW－１ｔ

29065-1100 -010	１ｔ用 長期性能型 吊り金具なし ポリエチレン製	袋	P.486

袋型根固め用袋材 エンドレスメッシュ EW－２ｔ

29065-1100 -020	２ｔ用 長期性能型 吊り金具なし ポリエチレン製	袋	P.486

袋型根固め用袋材 エンドレスメッシュ EW－３ｔ

29065-1100 -030	３ｔ用 長期性能型 吊り金具なし ポリエチレン製	袋	P.486

袋型根固め用袋材 エンドレスメッシュ EW－４ｔ

29065-1100 -040	４ｔ用 長期性能型 吊り金具なし ポリエチレン製	袋	P.486

簡易鋼製土留擁壁 486頁

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠 ８０型

29064-0015 -010	５００×８００×２０００mm 亜鉛めっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１００型

29064-0015 -030	５００×１０００×２０００mm 亜鉛めっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁ＥＧボックスめっきかご枠１２０型

29064-0015 -020	５００×１２００×２０００mm 亜鉛めっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 大型ＥＧボックス １５０型

29064-0016 -010	１０００×１５００×１０００mm 亜鉛めっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 大型ＥＧボックス ２００型

29064-0016 -020	１０００×２０００×１０００mm 亜鉛めっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 大型ＥＧボックス ２５０型

29064-0016 -030	１０００×２５００×１０００mm 亜鉛めっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 カンタンメッシュカゴ

29064-0010 -010	MC５０－８０ ５００×８００×２０００mm	m２	P.486
-020	MC５０－１００ ５００×１０００×２０００mm	m２	
-030	MC５０－１２０ ５００×１２００×２０００mm	m２	

簡易鋼製土留擁壁 大型カンタンメッシュカゴ

29064-0011 -010	１０００×２０００×１０００mm亜鉛アルミめっき	m２	P.486
-020	１０００×３０００×１０００mm亜鉛アルミめっき	m２	

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 WM０８

29064-0012 -010	５００×８００×２０００mm 塗装１回	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 WM１２

29064-0012 -030	５００×１２００×２０００mm 塗装１回	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 WM０８

29064-0012 -050	５００×８００×２０００mm 亜鉛・アルミめっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 WM１２

29064-0012 -060	５００×１２００×２０００mm亜鉛・アルミめっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ篭枠 植生シート

29064-0013 -010	WM０８・WM１２用	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 ＪＦＥ大型篭枠 ＥＦ２００

29064-0014 -010	１０００×２０００×１０００mm 塗装１回	m２	P.486
-050	１０００×２０００×１０００mm 亜鉛めっき	m２	

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 Ｋ０８型

29064-0020 -005	５００×８００×２０００mm 塗装１回	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 Ｋ１２型

29064-0020 -010	５００×１２００×２０００mm 塗装１回	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 Ｋ０８型

29064-0020 -105	５００×８００×２０００mm 亜鉛めっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 Ｋ１２型

29064-0020 -110	５００×１２００×２０００mm 亜鉛めっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 端部枠

29064-0020 -205	Ｋ０８型用 ５００×８００mm 塗装１回	枚	P.486
-210	Ｋ１２型用 ５００×１２００mm 塗装１回	枚	
-305	Ｋ０８型用 ５００×８００mm 亜鉛めっき	枚	
-310	Ｋ１２型用 ５００×１２００mm 亜鉛めっき	枚	

簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 植生シート

29064-0021 -010	Ｋ０８・Ｋ１２型用	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 Ｋ－２０００型

29064-0040 -010	１０００×２０００×１０００mm 塗装１回	m２	P.486
-020	１０００×２０００×１０００mm 亜鉛めっき	m２	

簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 端部枠

29064-0040 -110	Ｋ－２０００型用 １０００×２０００mm塗装１回	枚	P.486
-120	Ｋ－２０００型用１０００×２０００mm亜鉛めっき	枚	

簡易鋼製土留擁壁 ＭＫ・ハイパーボックスＭ－８０

29064-0050 -010	５００×８００×２０００mm 亜鉛・アルミめっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１００

29064-0050 -020	５００×１０００×２０００mm亜鉛・アルミめっき	m２	P.486

簡易鋼製土留擁壁ＭＫ・ハイパーボックスＭ－１２０

29064-0050 -030	５００×１２００×２０００mm亜鉛・アルミめっき	m２	P.486

特殊かご（１） 486頁

特殊かご スーパーかせんカゴ 設置型 ＡＨ－１

29055-6110 -010	網目５．０ｃｍ 高０．３ 幅１．０ 長２．０ｍ	袋	P.486

特殊かご スーパーかせんカゴ 設置型 ＡＨ－２

29055-6110 -020	網目５．０ｃｍ 高０．５ 幅１．０ 長２．０ｍ	袋	P.486

特殊かご スーパーかせんカゴ 吊上げ型 ＡＨ－１

29055-6120 -010	網目５．０ｃｍ 高０．３ 幅１．０ 長２．０ｍ	袋	P.486

特殊かご スーパーかせんカゴ 吊上げ型 ＡＨ－２

29055-6120 -020	網目５．０ｃｍ 高０．５ 幅１．０ 長２．０ｍ	袋	P.486

特殊かご スーパーかせんカゴ スロープタイプ

29055-6130 -010	３０ｃｍ 網目５．０ｃｍ 高０．３ｍ	m２	P.486
-020	５０ｃｍ 網目５．０ｃｍ 高０．５ｍ	m２	

特殊かご マックスウォール ＭＷ－７００

29055-6210 -010	高０．７ｍ 幅０．７ｍ 長３．５ｍ	ユニット	P.486

特殊かご マックスウォール ＭＷ－１０００

29055-6210 -020	高１．００ｍ 幅１．００ｍ 長１０．０ｍ	ユニット	P.486

特殊かご マックスウォール ＭＷ－１３５０

29055-6210 -030	高１．３５ｍ 幅１．００ｍ 長１０．０ｍ	ユニット	P.486

特殊かご（２） 487頁

特殊かご ガードン パネル 主筋１６．０mm

29055-1022 -030	線径８．０mm 網目１５ｃｍ 高１×幅２×長４ｍ	本	P.487

特殊かご ガードン ユニットロック 主筋１３mm

29055-1019 -010	線径８．０mm 網目１５ｃｍ	m２	P.487
-020	線径８．０mm 網目１３ｃｍ	m２	

特殊かご ガードン ユニットロック 主筋１６mm

29055-1019 -030	線径８．０mm 網目１５ｃｍ	m２	P.487
-040	線径８．０mm 網目１３ｃｍ	m２	

特殊かご ガードン ユニットロック用内張り金網

29055-1019 -610	線径４．０mm 網目４０mm	m２	P.487

特殊かご ハイパーマット多段積型８０型最上段部

29055-1030 -110	線径５．０mm ０．５×０．８×２．０ｍ	m	P.487

特殊かご ハイパーマット多段積型８０型中下段部

29055-1030 -120	勾配１：０．５ 線径５mm ０．５×０．８×２ｍ	m	P.487

特殊かご ハイパーマット多段積８０型端部側面網

29055-1030 -150	線径５．０mm ０．５×０．８ｍ	枚	P.487

特殊かご ハイパーマット多段積型１００型最上段部

29055-1030 -010	線径５．０mm ０．５×１．０×２．０ｍ	m	P.487

特殊かご ハイパーマット多段積型１００型中下段部

29055-1030 -020	勾配１：０．５ 線径５mm ０．５×１．０×２ｍ	m	P.487
-030	勾配１：１．０ 線径５mm ０．５×１．０×２ｍ	m	

特殊かご ハイパーマット多段積１００型端部側面網

29055-1030 -050	線径５．０mm ０．５×１．０ｍ	枚	P.487

特殊かご ハイパーマット多段積型１２０型最上段部

29055-1031 -010	線径５．０mm ０．５×１．２×２．０ｍ	m	P.487

特殊かご ハイパーマット多段積型１２０型中下段部

29055-1031 -020	勾配１：０．５ 線径５mm ０．５×１．２×２ｍ	m	P.487
-030	勾配１：１．０ 線径５mm ０．５×１．２×２ｍ	m	

特殊かご ハイパーマット多段積１２０型端部側面網

29055-1031 -050	線径５．０mm ０．５×１．２ｍ	枚	P.487

特殊かご　ハイパーマットKM型　KM型最上段部

29055-1032 -010 線径５．０ｍｍ　０．５×１．０×２．０ｍ　ｍ　P.487

特殊かご　ハイパーマットKM型　KM型中下段部

29055-1032 -020 勾配１：０．５　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ　ｍ　P.487
-030 勾配１：１．０　線径５ｍｍ　０．５×１．０×２ｍ　ｍ

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型最上段部

29055-1033 -110 線径８、９ｍｍ　１．０×１．５×２．０ｍ　ｍ２　P.487

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型中下段部

29055-1033 -120 勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×１．５×２ｍ　ｍ２　P.487
-130 勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×１．５×２ｍ　ｍ２

特殊かご　大型ハイパーマット　１５０型端部側面網

29055-1033 -150 線径８、９ｍｍ　１．０×１．５ｍ　枚　P.487

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型最上段部

29055-1033 -010 線径８、９ｍｍ　１．０×２．０×２．０ｍ　ｍ２　P.487

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型中下段部

29055-1033 -020 勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×２．０×２ｍ　ｍ２　P.487
-030 勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×２．０×２ｍ　ｍ２

特殊かご　大型ハイパーマット　２００型端部側面網

29055-1033 -050 線径８、９ｍｍ　１．０×２．０ｍ　枚　P.487

特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型最上段部

29055-1033 -210 線径８、９ｍｍ　１．０×２．５×２．０ｍ　ｍ２　P.487

特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型中下段部

29055-1033 -220 勾配１：０．５　線径８、９ｍｍ　１×２．５×２ｍ　ｍ２　P.487
-230 勾配１：１．０　線径８、９ｍｍ　１×２．５×２ｍ　ｍ２

特殊かご　大型ハイパーマット　２５０型端部側面網

29055-1033 -250 線径８、９ｍｍ　高１．０×幅２．５ｍ　枚　P.487

特殊かご　吊り式ハイパーマット　１００型

29055-1034 -010 線径５、６ｍｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　個　P.487

特殊かご　吊り式ハイパーマット　１２０型

29055-1034 -020 線径５、６ｍｍ　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ　個　P.487

特殊かご　根固めマット　１ｔ型

29055-1029 -005 線径５mm網目１３ｃｍ高０．６幅１．０長１．０ｍ　個　P.487

特殊かご　根固めマット　２ｔ型

29055-1029 -010 線径５mm網目１３ｃｍ高０．６幅１．５長１．５ｍ　個　P.487

特殊かご　根固めマット　３ｔ型

29055-1029 -020 線径５mm網目１３ｃｍ高０．６幅１．８長１．８ｍ　個　P.487

特殊かご　ＪＳパッケージ（鋼製ふとん篭）

29055-1010 -010 ＫＳＰ－５１２　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ　基　P.487
-020 ＫＳＰ－５１３　高０．５×幅１．２×長３．０ｍ　基
-030 ＫＳＰ－１２　高１．０×幅１．２×長２．０ｍ　基
-040 ＫＳＰ－１３　高１．０×幅１．２×長３．０ｍ　基
-050 ＫＳＰ－２２　高１．０×幅２．０×長２．０ｍ　基
-060 ＫＳＰ－２３　高１．０×幅２．０×長３．０ｍ　基

特殊かご　ＳＧマット　スロープ式　線径７．０mm

29055-2700 -030 網目１０ｃｍ　高０．３ｍ　ｍ２　P.487
-040 網目１０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２

特殊かご　ＳＧマット　スロープ式　線径９．０mm

29055-2700 -050 網目１０ｃｍ　高０．５ｍ　ｍ２　P.487

特殊かご　ＳＧマット　階段式　線径７．０mm

29055-2700 -010 網目１０ｃｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　ｍ　P.487

特殊かご　ＳＧマット　階段式　線径９．０mm

29055-2700 -020 網目１３ｃｍ　高０．５×幅１．０×長２．０ｍ　ｍ　P.487

特殊かご　ゼロバン　パネル式　主筋１６．０mm

29055-1026 -010 線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　本　P.487
-020 線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　本

特殊かご　ゼロバン　ユニット式　主筋１６．０mm

29055-1028 -010 線径８．０ｍｍ　網目１０ｃｍ　ｍ２　P.487
-020 線径８．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　ｍ２

特殊かご　ＭＫ・スクリューボックス　Ｓ－１００

29055-2810 -110 最上段用　５０×１００×２００ｃｍ　ｍ　P.487
-120 中下段用　５０×１００×２００ｃｍ　１：０．５　ｍ

特殊かご　ＭＫ・ウェルドマット多段積　Ｍ－１００

29055-2812 -110 最上段用　５０×１００×２００ｃｍ　ｍ　P.487
-120 中下段用　５０×１００×２００ｃｍ　１：０．５　ｍ

特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　平張タイプ

29055-2800 -010 高３０ｃｍ　ｍ２　P.487
-020 高５０ｃｍ　ｍ２

特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　多段タイプＷ

29055-2800 -030 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　ｍ　P.487

特殊かご　ＭＫ・ＳＵＳマット　多段タイプＳ

29055-2800 -040 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５　ｍ　P.487
-050 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０　ｍ

コンクリート積みブロック（１）　ー滑面ー　488頁

コンクリート積みブロック　滑面

15310-0010 -253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個　P.488
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030 -010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020 -010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

コンクリート積みブロック（２）　ー粗面ー　488頁

コンクリート積みブロック　粗面

15315-0010 -253 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ　個　P.488
-255 ２５０×５００×３５０　８．０個／ｍ２　Ａ　個
-284 ２８０×４２０×３５０　８．５個／ｍ２　Ａ　個
-286 ２８３×４２４×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-303 ３００×３６０×３５０　９．３個／ｍ２　Ａ　個
-503 ３００×３００×３５０　１１．１個／ｍ２　Ａ　個
-304 ３００×４００×３５０　８．３個／ｍ２　Ａ　個
-350 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ａ　個
-355 ３００×４５０×３５０　７．４個／ｍ２　Ｂ　個
-533 ３３０×３３０×３５０　９．２個／ｍ２　Ａ　個
-535 ３５０×３５０×３５０　８．２個／ｍ２　Ａ　個
-0030 -010 一辺１９０正六角形×３５０　１０．７個／ｍ２　Ａ　個
-0020 -010 一辺２００正六角形×３５０　９．６個／ｍ２　Ａ　個
-020 一辺２００正六角形×３５０　９．６２個／ｍ２　Ａ　個

コンクリート積みブロック（３）　ーブランド品ー　489頁

Ｃｏ積ブロック　ニューストン　間知石型

15321-7020 -010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　ニューストン　ポーラス型

15321-7021 -010 高２８０×幅４２０×控３５０　８．５個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　エコポーラススプリットン

15321-1617 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　ポーラススプリット

15321-7520 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

コンクリート積みブロック（４）　ーブランド品ー　489頁

Ｃｏ積ブロック　２Ａ天然鉄平石

15321-1920 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　ＳＢ擬岩ブロック茶

15321-2210 -010 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　点穴環境ブロック

15321-2210 -020 一辺１９０正六角形×控３５０　１０．７個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　自立型間知ブロック（天然型）

15321-1650 -010 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489
-020 高２５０×幅４００×控４５０　１０．０個／ｍ２　個
-030 高２５０×幅４００×控５００　１０．０個／ｍ２　個
-040 高２５０×幅４００×控５５０　１０．０個／ｍ２　個

Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　甲州

15321-5010 -100 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　多孔質溶岩

15321-5030 -100 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　ナチュロック　玉石

15321-5030 -050 高２５０×幅４００×控３５０　１０．０個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　基礎ブロックＮ－５００

15321-7022 -010 高２５０×幅２０００×控４５０　２１６．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　水藻（生態系ブロック）

15423-6000 -010 高２８３×幅４２４×控３５０　８．３個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　チャコケン

15321-9050 -010 高３００×幅４００×控３５０　８．３個／ｍ２　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ｉ型

15321-9061 -010 高２５０×幅２０００×控５００　３４０．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－１型

15321-9062 -010 高３００×幅２０００×控５７０　４６０．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅱ－２型

15321-9062 -020 高３５０×幅２０００×控６００　５４０．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－１型

15321-9063 -010 高５００×幅２０００×控６５０　８７０．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　福岡型基礎ブロック　Ⅲ－２型

15321-9063 -020 高５００×幅２０００×控５８０　７６０．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　フヘキ基礎５分

15321-9080 -010 高２５０×幅２０００×控５００　３０９．０ｋｇ　個　P.489
-020 高３００×幅２０００×控５７０　４２６．０ｋｇ　個

15321-9080 -030 高３５０×幅２０００×控６００　５３５．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ｉ型
15321-9210 -251 高２５０×幅１０００×控５００　１６３．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ型
15321-9220 -301 高３００×幅１０００×控５７０　２２０．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅱ－２型
15321-9222 -351 高３５０×幅１０００×控６００　２６０．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅲ型
15321-9230 -501 高５００×幅１０００×控５８０　３７５．０ｋｇ　個　P.489

Ｃｏ積ブロック　鹿児島型基礎ブロック　Ⅳ－３型
15321-9240 -301 高３００×幅１０００×控７５０　３００．０ｋｇ　個　P.489

大型積みブロック（１）　490頁

大型積みブロック　ナウロック擬石　５０Ａ
15325-0005 -050 １０００×９９８×５００ｍｍ　７４１ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ナウロック擬石　７０Ａ
15325-0005 -070 １０００×９９８×７００ｍｍ　１１６７ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ナウロック擬石　１００Ａ
15325-0005 -100 １０００×９９８×１０００ｍｍ　１４０５ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ナウロック擬石　１５０Ａ
15325-0005 -150 １０００×９９８×１５００ｍｍ　１７６８ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ
15325-0030 -010 ５００×９９８×３５０ｍｍ　１７８ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ（擬石）
15325-0035 -010 ５００×９９８×３５０ｍｍ　２０１ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－１Ａ
15325-0048 -010 １０００×２０００ｍｍ　１１８２ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－２Ａ
15325-0051 -010 １０００×２０００ｍｍ　１１０７ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ＳＰブロック　Ⅲ－３Ａ
15325-0052 -010 １０００×２０００ｍｍ　１１０２ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ＳＰグリーン　Ⅲ－Ａ
15325-0053 -010 １０００×２０００ｍｍ　１３６３ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ヘイベックＡ３５（鉄平石模様）
15325-0055 -010 ６６６×１５００×３５０ｍｍ　７９７ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　ヘイベックＡ５０（鉄平石模様）
15325-0065 -010 ６６６×１５００×５００ｍｍ　１１４３ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　オリロック　乱模様
15325-2010 -350 ８００×１２５０×３５０ｍｍ　７３９ｋｇ　個　P.490
-400 ８００×１２５０×４００ｍｍ　８５１ｋｇ　個
-450 ８００×１２５０×４５０ｍｍ　９６４ｋｇ　個
-500 ８００×１２５０×５００ｍｍ　１０７９ｋｇ　個

大型積みブロック　箱型擁壁　Ａ型
15325-1710 -010 １０００×１９９５×１２５０ｍｍ　１３０９ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　箱型擁壁　Ｂ型
15325-1712 -020 １０００×１４９６×１２５０ｍｍ　１０３５ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　エコボックス　１０００型
15326-0088 -010 １０００×１５００×１０００ｍｍ　１２３０ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　エコボックス　１４００型
15326-0090 -010 １０００×１５００×１４００ｍｍ　１３４５ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　エコボックス　１８００型
15326-0092 -010 １０００×１５００×１８００ｍｍ　１４９０ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　エコボックス　２２００型
15326-0094 -010 １０００×１５００×２２００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　エコボックス　２６００型
15326-0096 -010 １０００×１５００×２６００ｍｍ　１７３０ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　エコボックス　３０００型
15326-0098 -010 １０００×１５００×３０００ｍｍ　２０００ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　アントラー　ＡＢ－Ｉ型
15236-0100 -010 ８００×１２５０×３５０ｍｍ　４１０ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型
15236-1000 -010 １０００×２０００×７００ｍｍ　６７４ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型
15236-1002 -010 １０００×１０００×７００ｍｍ　３６２ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型
15236-1004 -010 ５００×２０００×７００ｍｍ　４０２ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型
15236-1006 -010 ５００×１０００×７００ｍｍ　２１６ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　うらかたくん　Ａ型（粗面）
15236-1001 -010 １０００×２０００×７００ｍｍ　６９３ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　うらかたくん　Ｂ型（粗面）
15236-1003 -010 １０００×１０００×７００ｍｍ　３７１ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　うらかたくん　Ｃ型（粗面）
15236-1005 -010 ５００×２０００×７００ｍｍ　４１１ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　うらかたくん　Ｄ型（粗面）
15236-1007 -010 ５００×１０００×７００ｍｍ　２２１ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　どっきんくん２号　Ａ型
15236-1014 -010 １０００×２０００×３５０ｍｍ　７６４ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック　どっきんくん２号　Ｂ型
15236-1016 -010 １０００×１０００×３５０ｍｍ　４２５ｋｇ　個　P.490

大型積みブロック（２）　－ブランド品－　492頁

大型積みブロック　イーグルボックス　５００
15325-9200 -010 １０００×２０００×５００ｍｍ　１１１０ｋｇ　個　P.492

大型積みブロック　イーグルボックス　７５０
15325-9205 -010 １０００×２０００×７５０ｍｍ　１２１０ｋｇ　個　P.492

大型積みブロック　イーグルボックス　１０００
15325-9210 -010 １０００×２０００×１０００ｍｍ　１５２０ｋｇ　個　P.492

大型積みブロック　イーグルボックス　１２５０
15325-9216 -010 １０００×２０００×１２５０ｍｍ　１６７１ｋｇ　個　P.492

大型積みブロック　イーグルボックス　１５００
15325-9220 -010 １０００×２０００×１５００ｍｍ　２０２０ｋｇ　個　P.492

大型積みブロック　イーグルボックス　１７５０
15325-9223 -010 １０００×２０００×１７５０ｍｍ　２１９９ｋｇ　個　P.492

大型積みブロック　イーグルボックス　２０００
15325-9225 -020 １０００×２０００×２０００ｍｍ　２２３５ｋｇ　個　P.492

大型積みブロック（３）　－ブランド品－　492頁

大型積ブロック　ネオロック
15326-0019 -010 ５００×１０００×３５０ｍｍ　２２０ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ネオロック用基礎ブロック
15326-0019 -110 ３分・５分勾配用　２６０×４２０×１９９８ｍｍ　個　P.492

大型積ブロック　ビッグロック　Ａ型
15326-0050 -010 １０００×２０００×９００ｍｍ　１２２０ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ビッグロック　Ｂ型
15326-0052 -010 １０００×１０００×９００ｍｍ　６３５ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ビッグロック　Ｃ型
15326-0054 -010 ５００×２０００×９００ｍｍ　８０５ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ビッグロック　Ｄ型
15326-0056 -010 ５００×１０００×９００ｍｍ　４１０ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ３５０
15326-0008 -010 ５００×３５０ｍｍ　５９０ｋｇ　ｍ２　P.492

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ５００
15326-0010 -010 ５００×５００ｍｍ　６５０ｋｇ　ｍ２　P.492

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ７５０
15326-0011 -010 ７５０×７５０ｍｍ　８７０ｋｇ　ｍ２　P.492

大型積ブロック　リバティロック　Ｔ１０００
15326-0012 -010 ７５０×１０００ｍｍ　９５０ｋｇ　ｍ２　P.492

大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　３５０２型
15326-0014 -010 ＡＢ共通　８８０ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ＮＳ基礎ブロック　５００２型
15326-0016 -010 ＡＢ共通　９２０ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｋ
15326-0017 -010 基本型　１０００×３００×１０００ｍｍ３５０ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ウォールロック　Ｗ－３００Ｅ
15326-0018 -010 上下部用　個　P.492

大型積ブロック　Ｖロック　３５０型
15326-0420 -010 ５５６×９９８×３５０ｍｍ　２２７ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　Ｖロック　４５０型
15326-0420 -020 ５５６×９９８×４５０ｍｍ　２４３ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　Ｖロック　５００型
15326-0420 -030 ５５６×９９８×５００ｍｍ　２５３ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　Ｖロック　５５０型
15326-0420 -040 ５５６×９９８×５５０ｍｍ　２６０ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　大型自立積ブロック５０型Ａ
15326-0310 -110 ５００×９９８×５００ｍｍ　２３６ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ホライズンⅡ　７５型　Ａ形
15326-0310 -210 １０００×１５００×７５０ｍｍ　１３３６ｋｇ　個　P.492

大型積ブロック　ホライズンⅡ　１００型　Ａ形

15326-0310-220 １０００×１５００×１０００mm １５２６ｋｇ 個 P.492

大型積ブロック ホライズンⅡ １２５型 A形
15326-0310-230 １０００×１５００×１２５０mm １６０２ｋｇ 個 P.492

大型積ブロック ホライズンⅡ １５０型 A形
15326-0310-240 １０００×１５００×１５００mm １６８７ｋｇ 個 P.492

大型積ブロック ホライズンⅡ １７５型 A形
15326-0310-250 １０００×１５００×１７５０mm １７７２ｋｇ 個 P.492

大型積ブロック ホライズンⅡ ２００型 A形
15326-0310-260 １０００×１５００×２０００mm １８５７ｋｇ 個 P.492

ふる里 ３５型 浅目地 A形（6連）3分勾配用
15326-0075-010 ４００×２４８５×３５０mm ７２５ｋｇ 個 P.493

ふる里 ３５型 浅目地 BL形（3連）3分勾配用
15326-0075-020 ４００×１４４３×３５０mm ４２５ｋｇ 個 P.493

ふる里 ３５型 浅目地 BR形（2連）3分勾配用
15326-0075-030 ４００×１０２７×３５０mm ３０５ｋｇ 個 P.493

ふる里 ３５型 浅目地 A形（6連）5分勾配用
15326-0075-015 ４００×２４８５×３５０mm ７２５ｋｇ 個 P.493

ふる里 ３５型 浅目地 BL形（3連）5分勾配用
15326-0075-025 ４００×１４４３×３５０mm ４２５ｋｇ 個 P.493

ふる里 ３５型 浅目地 BR形（2連）5分勾配用
15326-0075-035 ４００×１０２７×３５０mm ３０５ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック NSブロック かがやき ３５０型
15326-0701-010 3分・5分・1割勾配用 控３５０mm ９９２ｋｇ m2 P.493

大型積ブロック NSブロック かがやき ５００型
15326-0701-020 3分・5分・1割勾配用 控５００mm１４４４ｋｇ m2 P.493

大型積ブロック NSブロック かがやき ７５０型
15326-0701-030 3分・5分勾配用 控７５０mm ２１３０ｋｇ m2 P.493

大型積ブロック 多自然型ブロック ヒルズ３５０型
15326-0702-010 ５００×１０００×３５０mm ２４４ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック 多自然型ブロック ヒルズ４５０型
15326-0702-020 ５００×１０００×４５０mm ２６０ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック 多自然型ブロック ヒルズ５００型
15326-0702-030 ５００×１０００×５００mm ２７０ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック 多自然型ブロック ヒルズ７５０型
15326-0702-040 ５００×１０００×７５０mm ３３１ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック 多自然型ブロック ヒルズ１０００
15326-0702-050 ５００×１０００×１０００mm ３７１ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック π型ブロック 標準型
15326-0086-010 ６００×１２５０×３５０mm ２８５ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック しずか５００SP型
15326-0106-005 ５００×１２５０×５００mm ３６０ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック しずか６５０型
15326-0106-006 ５００×１２５０×６５０mm ４００ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック しずか７５０SP型
15326-0106-007 ５００×１２５０×７５０mm ４７６ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック しずか１０００型
15326-0106-010 ５００×１２５０×１０００mm ５５８ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック しずか１０００SP型
15326-0106-020 ５００×１２５０×１０００mm ５５８ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック しずか根石ブロック
15326-0106-510 ５００×１２５０×７５０mm ３６９ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック 自立安定型πブロック π１－３５
15326-0100-010 ８００×１２５０×３５０mm ４１０ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック 自立安定型πブロック
15326-0102-010 基礎ブロックBタイプ 3分勾配用 ７００ｋｇ 個 P.493
-0104-010 基礎ブロックBタイプ 4分勾配用 ６４０ｋｇ 個

大型積ブロック Eウォール７５０タイプ 基本A
15326-0500-005 １０００×２０００×７５０mm １３５０ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック Eウォール８００タイプ 基本A
15326-0500-010 １０００×２０００×８００mm １４８０ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック Eウォール１０００タイプ 基本A
15326-0500-020 １０００×２０００×１０００mm １６３５ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック Eウォール１２５０タイプ 基本A
15326-0500-030 １０００×２０００×１２５０mm １９６５ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック Eウォール１５００タイプ 基本A
15326-0500-040 １０００×２０００×１５００mm ２０６５ｋｇ 個 P.493

大型積ブロック Eウォール２０００タイプ 基本A
15326-0500-050 １０００×２０００×２０００mm ２４５５ｋｇ 個 P.493

張りブロック（1） 494頁

張りブロック
15331-0050-080 １４０ｋｇ／m2以上 厚８０mm m2 P.494
-090 １５０ｋｇ／m2以上 厚９０mm m2
-120 １７０ｋｇ／m2以上 厚１２０mm m2
-100 １８０ｋｇ／m2以上 厚１００mm m2
-125 ２１５ｋｇ／m2以上 厚１２０mm m2
-130 ２３０ｋｇ／m2以上 厚１２０mm m2
-140 ２４０ｋｇ／m2以上 厚１４０mm m2

張りブロック（2） ーブランド品ー 494頁

張りブロック ストーンサークル擬石３００型
15330-0130-001 ９５０×９５０×１２０mm ２７７ｋｇ 個 P.494

張りブロック ストーンサークル擬石３６０型
15330-0010-001 ９５０×９５０×１５０mm ３３９ｋｇ 個 P.494

張りブロック グラックスⅠ型
15330-0100-001 ９９７×９９７×３００mm ３４７ｋｇ 個 P.494

張りブロック（3） ーブランド品ー 494頁

張りブロック スロテクト幾何学１２０型
15330-0046-010 ９９８×９９８×１２０mm ２００ｋｇ 個 P.494

張りブロック スロテクト幾何学１５０型
15330-0046-020 ９９８×９９８×１５０mm ２６２ｋｇ 個 P.494

張りブロック スロテクト擬石１２０型
15330-0040-010 ９９８×９９８×１２０mm ２４０ｋｇ 個 P.494

張りブロック スロテクト擬石１５０型
15330-0045-010 ９９８×９９８×１５０mm ３０５ｋｇ 個 P.494

張りブロック せせらぎかん３０H
15330-0060-010 １０００×１０００×３００mm ３６１ｋｇ 個 P.494

張りブロック ラティストーン３００型
15330-0145-010 ９９７×９９７×１２０mm ２８２ｋｇ 個 P.494

張りブロック ラティストーン３６０型
15330-0145-020 ９９７×９９７×１５０mm ３４３ｋｇ 個 P.494

張りブロック マクロストーン２８０型
15330-0145-110 １９９８×９９８×１１５mm ５７６ｋｇ 個 P.494

張りブロック グラスポット
15330-0091-010 ９９８×９９８×４００mm ４４６ｋｇ 個 P.494

連結ブロック（1） 495頁

連結ブロック
15333-0010-020 ２５０ｋｇ／m2以上 厚２２０mm m2 P.495
-040 ３５０ｋｇ／m2以上 厚２５０mm m2

連結ブロック（2） ーブランド品ー 495頁

連結ブロック ダイヤカットⅡ型A
15334-1010-005 １２００×５００×２００mm １８８ｋｇ 個 P.495
-010 １２００×５００×２５０mm ２１７ｋｇ 個

連結ブロック ダイヤカットⅢ型
15334-1010-110 １２００×９９６×２００mm ３６０．４ｋｇ 個 P.495

連結ブロック（3） ーブランド品ー 495頁

連結ブロック 旭式A型ブロック山１５２型
15334-0010-020 ４９０×３３０×２１２mm ６０．７ｋｇ 個 P.495

連結ブロック バンキングブロックF１
15334-0012-020 ９９０×９９６×２８７mm ３６５．９ｋｇ 個 P.495

連結ブロック グラスティ３６０型A
15334-0024-010 ９９０×９９７×３２０mm ３６２ｋｇ 個 P.495

連結ブロック 昭和式矩形ブロック１種A
15334-0050-020 ４９０×３３０×２２５mm ５７ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ターフロックⅡ
15334-0091-020 ９５０×９５０×２２０mm ３０５．５ｋｇ 個 P.495

連結ブロック 緑化連結ブロック
15334-0188-010 １０００×１０００×２５０mm ３８５ｋｇ 個 P.495

連結ブロック エコ緑化連結ブロック
15334-0188-020 １０００×１０００×２５０mm ３８０ｋｇ 個 P.495

連結ブロック 大型連節ブロック（玉石タイプ）
15334-0188-030 １２５０×８００×１３０mm ３６０ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ジェロック VC２５０型
15334-0500-010 １０００×１０００×２１０mm ２６６ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ジェロック VC３００型
15334-0500-020 １０００×１０００×２４０mm ３１７ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ジェロック VC３５０型
15334-0500-030 １０００×１０００×２７０mm ３６７ｋｇ 個 P.495

連結ブロック トリオン 標準型

15334-0206-010 １２１０×１０００×３５０mm ３２６ｋｇ 個 P.495

連結ブロック トリオン 半塊型

15334-0206-110 １２１０×５００×３５０mm １８１ｋｇ 個 P.495

連結ブロック トリオン 棒型

15334-0206-210 １０００×２４０×２７０mm １１９ｋｇ 個 P.495

連結ブロック Ｉレンロック２１型（色無）

15334-0220-100 １０００×１２００×２１０mm ３１０ｋｇ 個 P.495

連結ブロック Ｉレンロック２５型（色無）

15334-0222-100 １０００×１２００×２５０mm ３７０ｋｇ 個 P.495

連結ブロック フリーロックAタイプ３００型

15334-0200-010 １０００×１０００×２２０mm ３０６ｋｇ 個 P.495

連結ブロック フリーロックAタイプ３６０型

15334-0201-010 １０００×１０００×２５０mm ３５４ｋｇ 個 P.495

連結ブロック フリーロックBタイプ３００型

15334-0202-010 １２４０×１０７４×２７０mm ３０６ｋｇ 個 P.495

連結ブロック フリーロックBタイプ３６０型

15334-0203-010 １２４０×１０７４×３００mm ３５４ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ロックボードR－３６０

15334-0204-010 １０７０×１１４９×２１０mm ３６０ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ロックボードR－５７０

15334-0205-010 １０７０×１１４９×３５０mm ５７６ｋｇ 個 P.495

連結ブロック 大型連節２５０型

15334-0230-010 １０００×５００×２５０mm １７７ｋｇ 個 P.495

連結ブロック 覆土ブロック３５０型

15334-0232-010 １２４８×７９８×２５０mm ３６０ｋｇ 個 P.495

連結ブロック グリーンポーラス

15334-0234-010 ９９８×９９８×２５０mm ２９０ｋｇ 個 P.495

連結ブロック すいせいⅡ型

15334-0245-010 １２５０×１０００×２５０mm ５３２ｋｇ 個 P.495

連結ブロック トレッペ

15334-0250-010 １２５０×５００×２６０mm ２２７ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ビオロックＨ１５０型A（擬岩）

15334-0336-100 １０００×１０００×１５０mm ２１６ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ビオロック３６０A（擬岩）

15334-0330-100 １０００×１０００×２６０mm ３６０ｋｇ 個 P.495

連結ブロック 連節ブロック

15334-0351-100 ４７０×２５０×２６０mm ４５ｋｇ 個 P.495

連結ブロック ビオロックＦＰ３５０型A型

15334-0456-110 １０００×１０００×３５０mm ５２７ｋｇ 個 P.495

魚巣ブロック 496頁

魚巣ブロック 銀鱗 Ⅱ型A型

15412-0020-010 ４１１ｋｇ ２．０個／m２ 個 P.496

魚巣ブロック 銀鱗 Ⅲ型A型

15412-0030-010 １１７ｋｇ ４．０個／m２ 個 P.496

ブロックマット 496頁

ブロックマット ソルコマット

15423-0410-010 標準型 １２００×２０００～８０００mm m２ P.496

ブロックマット シビックマット

15423-8500-010 標準型 １６００×２０００～８０００mm m２ P.496

ブロックマット ゴビマット

15423-8510-010 標準型 １６００×２０００～７０００mm m２ P.496

ブロックマット ブロックマット用ピン

15423-8560-010 Ｄ１６ ６００×２００×６００mm 本 P.496
-020 Ｄ１６ ６００×４００×６００mm 本

特殊ブロック 496頁

特殊ブロック ネオホタル

15423-2012-410 ５００×９９８×６４０mm ２．０個／m２ 個 P.496

特殊ブロック ハイムケージ ５００型

15423-0420-131 ９９０×９９０×４９５mm １．０個／m２ 個 P.496

特殊ブロック アクアグリーン

15423-2024-030 ２２００×１５００×８６０mm ２８９０ｋｇ 個 P.496

特殊ブロック グリーンベール５型

15423-2020-010 １０００×５００×５３２mm ４０４ｋｇ 個 P.496

特殊ブロック 矢板用笠コンクリートブロック

15423-2110-010 ５００×５００×２３９０mm ６１０ｋｇ 本 P.496
-020 ５００×６００×２３９０mm ７１４ｋｇ 本
-030 ６００×５００×２３９０mm ６７０ｋｇ 本
-040 ６００×６００×２３９０mm ７７０ｋｇ 本
-050 ７００×５００×２３９０mm ７１０ｋｇ 本

15423-2110-060 ７００×６００×２３９０mm ８００ｋｇ 本 P.496

特殊ブロック ベースブロック A

15423-9200-010 １０００×１０００×２５００mm １３７０ｋｇ 本 P.496

特殊ブロック ベースブロック B

15423-9200-020 ８００×８００×２５００mm １０２０ｋｇ 本 P.496

特殊ブロック ベースブロック C

15423-9200-030 ７００×７００×２５００mm ８９０ｋｇ 本 P.496

特殊ブロック ベースブロック A

15423-9200-040 １０００×１０００×５０００mm ２６７０ｋｇ 本 P.496

特殊ブロック ベースブロック B

15423-9200-050 ８００×８００×５０００mm １９９０ｋｇ 本 P.496

特殊ブロック ベースブロック C

15423-9200-060 ７００×７００×５０００mm １７４０ｋｇ 本 P.496

特殊ブロック ベースブロック D

15423-9200-070 ５００×５００×５０００mm ２４６０ｋｇ 本 P.496

特殊ブロック カメレオンT－２５型

15334-0487-011 ２５０ｋｇ m２ P.496

特殊ブロック カメレオンT－３５型

15334-0487-020 ３５０ｋｇ m２ P.496

特殊ブロック カメレオンT－５０型

15334-0487-030 ６００ｋｇ m２ P.496

特殊ブロック カメレオンT－２５型

15334-0487-110 シート付 ２５０ｋｇ m２ P.496

特殊ブロック カメレオンT－３５型

15334-0487-120 シート付 ３５０ｋｇ m２ P.496

特殊ブロック カメレオンT－５０型

15334-0487-130 シート付 ６００ｋｇ m２ P.496

護床ブロック 497頁

護床ブロック テクノロック B－２００

15425-0010-010 ８８０×２００mm １４４ｋｇ 個 P.497

護床ブロック テクノロック C－５００－１．５

15425-0010-020 １５００×５００mm １４３０ｋｇ 個 P.497

護床ブロック テクノロック C－８００－２．０

15425-0010-030 １５００×８００mm ２０１０ｋｇ 個 P.497

護床ブロック テクノロック C－８００－３．０

15425-0010-040 １８００×８００mm ３０３０ｋｇ 個 P.497

階段ブロック 497頁

階段ブロック ユニバーサルステップ １．５割A形

15414-0024-010 ２５３×７１８×１９９８mm ５６３ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ユニバーサルステップ ２．０割A形

15414-0024-020 ２２９×６６８×１９９８mm ４８５ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ユニバーサルステップ ２．５割A形

15414-0024-030 ２２７×８０５×１９９８mm ５８６ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ユニバーサルステップ ３．０割A形

15414-0024-040 ２２９×９４６×１９９８mm ６９７ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ステップブロック 連結タイプ2型A

15414-0020-010 ２６８×４００×１２００mm １８６ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ステップブロック 水密タイプ2型A

15414-0022-010 ２７８×４９５×１９９５mm ３１３ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ステアー

15414-0040-010 V－４５０ １９３ｋｇ １．８５個／m２ 個 P.497
-0041-010 V－６００ ２３５ｋｇ １．４９個／m２ 個
-0042-010 T－３００ １９３ｋｇ １．８５個／m２ 個
-0043-010 T－４００ ２５３ｋｇ １．４９個／m２ 個
-0044-010 VT－４５０ ２１６ｋｇ １．８５個／m２ 個
-0045-010 VT－６００ ２５８ｋｇ １．４９個／m２ 個

階段ブロック ２０型A型

15414-0050-002 ２２７×３８８×１０００mm １５６ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ３０型A型

15414-0050-004 ２６６×６３０×１０００mm ２７３ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ２００型

15414-0050-010 ３１３×４８０×２０００mm ３７０ｋｇ 個 P.497

階段ブロック ３００型

15414-0050-020 ２９９×６３０×２０００mm ５２５ｋｇ 個 P.497

階段ブロック サン・ステップ ２．０A

15414-0070-010 ２７９×４４７×２０００mm ３３５ｋｇ 個 P.497

階段ブロック 親水

15414-0082-010 Ｓ－２０ ３２２ｋｇ １．１２個／m２ 個 P.497

植栽ブロック 497頁

植栽ブロック　グリーンウォール
15414-2010 -110　８０型Ａ　２６７ｋｇ　２．０個／ｍ２　個　P.497

植栽ブロック　ステアー　Ｖ－４５０
15414-6510 -131　穴あき　１７０ｋｇ　１．８５個／ｍ２　個　P.497

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１００×５０Ｐ
15414-6510 -133　５００×１０００×７００ｍｍ　２６７ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　緑化ウォール　Ｇ１２５×８０Ｌ
15414-6510 -134　８００×１２５０×１０００ｍｍ　７２５ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅰ型
15414-6710 -115　１２４６×１０５０×６００ｍｍ　４４３ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅱ型
15414-6710 -120　１２４６×７５０×６００ｍｍ　３１６ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　緑生ブロック　Ⅲ型
15414-6710 -130　１２４６×６００×６００ｍｍ　２６６ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　イーストーン
15414-7413 -010　８２０×１２００×６００ｍｍ　１．０５個／ｍ２　個　P.497

植栽ブロック　グリーンラックス　Ⅳ型
15414-7416 -010　１０００×５００×７００ｍｍ　２．０個／ｍ２　個　P.497

植栽ブロック　グリーンフヘキ小型
15331-2954 -100　５００×３００×７５０ｍｍ　８８ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　グリーンフヘキ７５
15331-2954 -175　１５００×３５０×７５０ｍｍ　２８２ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　グリーンフヘキ１００
15331-2954 -200　１５００×４００×１０００ｍｍ　４９７ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　緑生ブロック　５００型
15414-9502 -020　１２４６×５００×６００ｍｍ　３１６ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　緑生ブロック　８００型
15414-9500 -010　１２４６×８００×６００ｍｍ　４４３ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（根入・魚巣）
15414-5022 -110　５００×７００×２０００ｍｍ　３８０ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（魚巣空間）
15414-5022 -120　２００×１３５×１６６６ｍｍ　５５ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（植栽ブロック）
15414-5022 -130　５００×７００×２０００ｍｍ　３８０ｋｇ　個　P.497

植栽ブロック　マザーズロックⅡ型（客土充填）
15414-5022 -140　２３０×１５５×１６５４ｍｍ　８０ｋｇ　個　P.497

井桁ブロック　498頁

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１形
15339-2020 -010　３５０×１３０×２４９５ｍｍ　１８７．５ｋｇ　個　P.498

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｂ－１形
15339-2020 -020　４００×１７０×１２９０ｍｍ　１５０．１ｋｇ　個　P.498

井桁ブロック　イゲタフレームⅡ　Ｃ－１形
15339-2020 -030　２５０×１７０×１２９０ｍｍ　９９．８ｋｇ　個　P.498

法枠ブロック（１）　498頁

法枠ブロック
15332-1000 -015　枠材断面　幅１５０×厚１５０ｍｍ　ｍ２　P.498
-115　枠材断面　幅１５０×厚２００ｍｍ　ｍ２

法枠ブロック（２）　ーブランド品ー　498頁

法枠ブロック　十字法枠３００型Ａ
15331-5010 -010　１４１０×１４１０×２２０ｍｍ　３１０．０ｋｇ　個　P.498

法枠ブロック（３）　ーブランド品ー　499頁

法枠ブロック　アイスターＶＣ１００型
15331-4700 -010　１０００×１０００×１５０ｍｍ　１５０．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　円弧型１８
15331-1364 -100　７９２×３８２×１８０ｍｍ　６９．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　共和式Ａ
15331-2356 -010　４５０×２００×９００ｍｍ　８８．５ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　草竹式法枠２号Ａ
15331-2770 -010　１５０×１５０×８９０ｍｍ　３６．５ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　草竹式法枠４号Ａ
15331-2770 -020　１５０×１５０×８９０ｍｍ　４８．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　開発式法枠Ａ
15331-3755 -010　１５０×１８０×９００ｍｍ　７２．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　開発式法枠Ｂ
15331-3755 -020　１５０×１８０×９００ｍｍ　５０．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　十字法枠Ａ
15331-3954 -010　１４１０×１４１０×２２０ｍｍ　３１０．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　円弧型１５
15331-4060 -020　７９２×３８２×１５０ｍｍ　５８．０ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　共和式Ⅲ種
15331-4652 -010　１２０×１４０×９００ｍｍ　３０．８ｋｇ　個　P.499

法枠ブロック　ヤマウ式法枠Ｉ型
15331-4658 -010　１２０×１２０×９４０ｍｍ　２８．０ｋｇ　個　P.499

修景用パネル　499頁

修景用パネル　ハードタイプ　ビオフィルム
15429-0110 -010　ＨＳ３００　厚１１×幅３００×長９００ｍｍ　ｍ２　P.499
-020　ＨＫ３００　厚１５×幅３００×長９００ｍｍ　ｍ２
-030　ＨＹ３００　厚６０×幅３００×長９００ｍｍ　ｍ２

修景用パネル　フレキシブルタイプ　ビオフィルム
15429-0115 -010　ＦＳ　厚３×幅５００×長１０００ｍｍ　ｍ２　P.499
-020　ＦＫ　厚１３×幅５００×長１０００ｍｍ　ｍ２
-030　ＦＹ　厚５０×幅５００×長１０００ｍｍ　ｍ２

法面材　500頁

コンクリート法枠用型枠　ＧＴフレーム工法
15432-1005 -010　ＧＴフォームＩ　ＧＴＦ１　幅０．５ｍ　ｍ　P.500
-020　ＧＴフォームⅡ　ＧＴＦ２Ｎ　幅０．３１ｍ　ｍ
-110　ＧＴアンカーＩ　Ｄ１９×９００　Ｌ型めっき　本
-120　ＧＴアンカーⅡ　Ｄ１６×６００　Ｌ型めっき　本
-210　ＧＴファイバーＩ・Ⅱ　ｋｇ

コンクリート法枠用型枠　ＧＴＦ受圧板工法
15432-1006 -010　ＧＴＦ受圧板　標準タイプ　４３０×４３０ｍｍ　基　P.500

コンクリート法枠用型枠　エコスロープ工法
15432-1095 -010　ユニット式エコフォームＥＳ　２５０×１００ｍｍ　ｍ　P.500
-020　客土ユニット　高５０ｍｍ　組

コンクリート法枠用型枠　フリーフレーム工法
15432-1010 -010　ＦＭ－１５０　縦１５０×横１５０ｍｍ　ｍ　P.500
-020　ＦＭ－２００　縦２００×横２００ｍｍ　ｍ
-030　ＦＭ－３００　縦３００×横３００ｍｍ　ｍ
-035　ＦＰ－３００　縦３００×横３００ｍｍ　ｍ
-040　ＦＰ－４００　縦４００×横４００ｍｍ　ｍ
-050　ＦＰ－５００　縦５００×横５００ｍｍ　ｍ
-060　ＦＰ－６００　縦６００×横６００ｍｍ　ｍ

コンクリート法枠用型枠　イージーシェルフ工法
15432-1021 -010　グラスタンドＡ　縦３５０×横１５０ｍｍ用　個　P.500
-020　グラスタンドＢ　縦３００×横１００ｍｍ用　個
-210　パワースタンド　縦３５０×横２００ｍｍ用　個

コンクリート法枠用型枠　Ｋフレーム
15432-1110 -010　Ｋ２００　縦２００×横２００ｍｍ　ｍ　P.500

コンクリート法枠用型枠　ＳＧフレーム工法
15432-1120 -005　やまｃｈａｎ　幅１５０×高９０×長１１５０ｍｍ　本　P.500
-010　やまｃｈａｎ　幅３００×高１００×長１０００ｍｍ　本
-015　やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長９５０ｍｍ　本
-020　やまｃｈａｎ　幅３５０×高１５０×長１１５０ｍｍ　本
-030　やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長９５０ｍｍ　本
-040　やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１１５０ｍｍ　本
-050　やまｃｈａｎ　幅３５０×高２００×長１６５０ｍｍ　本

コンクリート法枠用型枠　Ｑ＆Ｓフレーム工法
15432-1130 -010　ＥＥ２００　２００×２００ｍｍ　４点スポット　ｍ　P.500
-020　ＥＥ３００　３００×３００ｍｍ　４点スポット　ｍ
-110　ＥＳ５００　５００×５００ｍｍスターラップＤ１６　ｍ

コンクリート法枠用型枠　グリッドフレーム工法
15432-1140 -010　ＧＦ１００　幅２８０×高９０×長１０００ｍｍ　枚　P.500
-015　ＧＦ１００　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-020　ＧＦ１５０　幅３３０×高１３５×長１１５０ｍｍ　枚
-025　ＧＦ１５０　ポイントメッシュ交点カバー　枚
-030　ＧＦ２００　幅３３０×高１８０×長１１５０ｍｍ　枚
-035　ＧＦ２００　ポイントメッシュ交点カバー　枚

コンクリート法枠用型枠　ハンチフレーム工法
15432-1080 -010　Ｈ２００Ａ　２００×２００　１２００×１２００　ｍ２　P.500
-020　Ｈ３００Ａ　３００×３００　２０００×２０００　ｍ２

コンクリート法枠用型枠　アーチフレーム工法
15432-1081 -010　Ａ２００Ａ　２００×２００　１６００×１２００　ｍ２　P.500
-020　Ａ３００Ａ　３００×３００　２７００×２０００　ｍ２

コンクリート法枠用型枠　ガッテンダー
15432-1050 -010　Ａ型　幅２８０×高９０×長４００ｍｍ　個　P.500
-020　Ｍ型　幅３３０×高１４０×長４００ｍｍ　個

コンクリート法枠用型枠　ダイザー
15432-1051 -010　Ｍ型　幅３３０×高１９０×長４００ｍｍ　個　P.500

コンクリート法枠用型枠　テトライザー
15432-1052 -010　テトラタイプ　幅３３０×高１９０×長４００ｍｍ　個　P.500

コンクリート法枠用型枠フレクションフレーム工法Ａ
15432-1070 -110　ＦＡＩタイプ　幅３００×高９０×長１０００ｍｍ　組　P.500
-120　ＦＡⅡタイプ　幅３５０×高１４０×長１１５０ｍｍ　組

コンクリート法枠用型枠　アースキャッチャー
15432-1070 -210　Ｓタイプ　幅２９０×高９０ｍｍ　セット　P.500
-220　Ｗタイプ　幅３４０×高１４０ｍｍ　セット

15432-1070 -230	Tタイプ　幅３４０×高１９０mm	セット	P.500

法面材　法枠ブロック　フィットフレーム　支圧板含

15432-2040 -110	ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　２４００×２４００mm	基	P.500
-120	ＦＩＴ２５Ｎ－７７０　２４００×２４００mm	基	
-130	ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　２９００×２９００mm	基	
-140	ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　２９００×２９００mm	基	
-150	ＦＩＴ２５Ｗ－４８０　２４００×２４００mm	基	
-160	ＦＩＴ２５Ｗ－１０００　２４００×２４００mm	基	
-170	ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　２９００×２９００mm	基	
-180	ＦＩＴ３０Ｗ－１０００　２９００×２９００mm	基	

法面材　鋼製法枠　トライフレーム　Ｔ－１００

15432-3070 -010	高１００×長１０５０×縦１１４０×横１１４０mm	個	P.501

法面材　鋼製法枠　スロープリング

15432-3030 -010	高１００　φ１０６０mm	リング	P.501

法面材　鋼製法枠　メッシュリング

15432-3070 -020	ＭＳ－１００　高１００　φ１０００mm	組	P.501
-030	ＭＳ－１５０　高１５０　φ１０００mm	組	
-040	Ｍ－１００　高１００　φ１０００mm	組	
-050	Ｍ－１５０　高１５０　φ１０００mm	組	

法面材　プラスチック製法枠　プラドレーナー枠

15432-4020 -010	Ｉ型　幅６５×高１００×長２０５５mm縁材含まず	ｍ２	P.501

法面材　プラスチック製法枠　ハイブロック

15432-4040 -010	幅１００×高１３０×長１０００／９００mm	ｍ２	P.501

法面材　布製型枠材　ファブリフォーム

15432-7010 -005	ＮＦ５０　遮水型	ｍ２	P.501
-010	ＮＦ１００　遮水型	ｍ２	
-015	ＮＦ１５０　遮水型	ｍ２	
-018	ＦＰ６５　水抜型	ｍ２	
-020	ＦＰ１００　水抜型	ｍ２	
-030	ＦＰ１５０　水抜型	ｍ２	
-080	ＲＪ１００Ｎ　連結型	ｍ２	
-085	ＲＪ１００Ｆ　連結型	ｍ２	
-050	ＣＸ２００　遮水型	ｍ２	
-055	ＣＸ３００　遮水型	ｍ２	
-060	ＣＸ５００　遮水型	ｍ２	
-065	ＣＸ７００　遮水型	ｍ２	

法面材　布製型枠材　バイオコンクリートマット

15432-7021 -010	６５Ｓ　水抜型	ｍ２	P.501
-020	１００Ｓ　水抜型	ｍ２	
-030	１５０Ｓ　水抜型	ｍ２	
-110	５０Ｆ　床版型	ｍ２	
-130	１００Ｆ　床版型	ｍ２	
-140	１５０Ｆ　床版型	ｍ２	
-150	２００Ｆ　床版型	ｍ２	
-160	３００Ｆ　床版型	ｍ２	
-170	５００Ｆ　床版型	ｍ２	
-180	７００Ｆ　床版型	ｍ２	

法面材　布製型枠材　タコム

15432-7030 -010	スタンダード１００Ｈ	ｍ２	P.501
-020	スタンダード１５０Ｈ	ｍ２	
-030	スタンダード２００Ｈ	ｍ２	
-040	スタンダード５００Ｈ	ｍ２	
-050	メッシュＭ４４０	ｍ２	
-060	ＴＦ６５Ｃ　水抜型	ｍ２	
-070	ＴＦ１００Ｃ　水抜型	ｍ２	
-080	ＴＦ１５０Ｃ　水抜型	ｍ２	

法面材　布製型枠材　コンプトーン

15432-7040 -005	６５Ｓ　水抜型	ｍ２	P.501
-008	１００Ｓ　水抜型	ｍ２	
-010	１５０Ｓ　水抜型	ｍ２	
-020	５０Ｆ　床版型	ｍ２	
-030	１００Ｆ　床版型	ｍ２	
-040	１５０Ｆ　床版型	ｍ２	
-050	２００Ｆ　床版型	ｍ２	
-060	３００Ｆ　床版型	ｍ２	
-070	５００Ｆ　床版型	ｍ２	
-080	３０６０　緑化型	ｍ２	

法面材　布製型枠材　モデムマット

15432-7050 -010	ＭＭ－５０Ｒ　標準型	ｍ２	P.501
-020	ＭＭ－１００Ｒ　標準型	ｍ２	
-030	ＭＭ－１５０Ｒ　標準型	ｍ２	
-040	ＭＭ－２００Ｒ　標準型	ｍ２	
-042	ＭＭ－３００Ｒ　標準型	ｍ２	
-043	ＭＭ－３５０Ｒ　標準型	ｍ２	
-046	ＭＭ－５００Ｒ　標準型	ｍ２	
-050	ＭＭ－６５Ｄ　排水型	ｍ２	
-060	ＭＭ－１００Ｄ　排水型	ｍ２	

法面材　不織布製法枠　スパイク

15432-8010 -010	高１００×長２００mm	ｍ２	P.502

法面資材　ウイングアンカー

15432-9010 -010	法面用杭　羽根板付アンカー　φ１６　長５００mm	本	P.502

法面資材　ジオメトリーパネル

15432-9013 -010	緑化対応型鋼製受圧板　ＧＥＯＰ－Ｒ	枚	P.502
-020	緑化対応型鋼製受圧板　ＧＥＯＰ－Ｈ	枚	

法面資材　ＣＳＦショット工法

15432-9015 -010	Ｌ型セットアンカー　亜鉛めっき仕上げ	本	P.502
-110	ＣＳのりめん　ケイ酸ナトリウム	ｋｇ	
-210	補強用短繊維　ＰＶＡ繊維　４００×１８mm	ｋｇ	

法面資材　グリーンパネル

15432-9080 -010	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－１　９６７×９６７×４０	枚	P.502
-015	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０	枚	
-020	ＦＲＰ製格子　ＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０	枚	

法面資材　グリーンパネル（壁面用）

15432-9080 -110	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－１　９６７×９６７×４０	枚	P.502
-115	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｍ　６４７×６４７×４０	枚	
-120	ＦＲＰ製格子　ＫＧＰ－Ｈ　４０７×４０７×４０	枚	

法面資材　リブネットW型

15432-9037 -040	縦４５０×横１６００mm	組	P.502

法面資材　リブネット４型

15432-9037 -020	縦３６０×横６５０mm	組	P.502

法面資材　リブネットＦＳ型

15432-9037 -050	高３００mm　法枠用客土抑え金網	m	P.502

法面資材　リブネットＦＭ型

15432-9037 -060	高３００mm　法枠用客土抑え金網	m	P.502

法面資材　ノンフレーム工法

15432-9091 -010	支圧板　床版面積０．２２ｍ２　亜鉛めっき品	枚	P.502
-110	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１０００　亜鉛めっき	本	
-115	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×１５００　亜鉛めっき	本	
-120	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２０００　亜鉛めっき	本	
-125	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×２５００　亜鉛めっき	本	
-130	ＮＮＳ４９０ロッド　Ｄ２２×３０００　亜鉛めっき	本	
-210	ＮＮＳ４９０カプラ　Ｄ２２用　亜鉛めっき品	個	
-310	ＮＮＳ４９０ナット　Ｄ２２用　亜鉛めっき品	個	
-410	ＮＮＳスペーサー　Ｄ２２用　電気めっき品	個	
-510	ＮＮＳキャップ－Ｇ　防錆油入り　アルミ合金	個	
-610	ＮＮＳキャップワッシャ　亜鉛めっき品	個	
-710	ＮＮＳ蛇腹シース　φ３６×２２０mm　合成ゴム	個	
-810	ワイヤーロープ　ＷＲ７　φ８mm×７m合金めっき	本	

法面資材　スーパーダグシム工法

15432-9070 -010	ダグシムパイプＳ型　Ｄ２６×１０００　亜鉛めっき	本	P.502
-020	ダグシムカップラーＳ型　φ４６×１４２亜鉛めっき	個	
-030	ダグシムビットＳ１型　φ６５mm	個	
-040	ダグシムビットＳ２型　φ６５mm	個	

法面資材　ソイルストッパー

15432-9020 -010	高８０×長４５０mm	枚	P.502

法面資材　特殊バンド

15432-9021 -010	幅３０×長３００mm　ソイルストッパー用	本	P.502

法面資材　マルチマット

15432-9051 -010	ＧＲＣ製複合型防草マット　１０００×１０００×６	枚	P.502

法面資材　ジオファイバー

15432-9035 -020	補強土用連続繊維	ｋｇ	P.502

法面資材　ジオピン

15432-9040 -010	ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－２００	本	P.502
-020	ジオファイバー工法用止ピン　ＧＰ－４００	本	

法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｓ

15432-9040 -110	リサイクルプラスチック　６３４×６３４×５０mm	枚	P.502

法面資材　ＮＩＮＪＡパネル　Ｍ

15432-9040 -120	リサイクルプラスチック　９１１×９１１×５５mm	枚	P.502

厚肉地すべり抑止鋼管　－ＳＭ４９０Ａ相当品－　502頁

厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭

15432-5010 -010	２１６．３≦φ≦２６７．４　１６＜ｔ≦４０mm	ｔ	P.502
-020	２６７．４＜φ＜３５０．０　１６＜ｔ≦４０mm	ｔ	
-030	３５０．０≦φ＜４０６．４　１６＜ｔ≦４０mm	ｔ	
-040	４０６．４≦φ＜４２６．０　１９≦ｔ≦４０mm	ｔ	

厚肉地すべり抑止鋼管　寸法エキストラ

15432-9900 -030	長さエキストラ　１２＜Ｌ≦１６m	ｔ	P.502

落石防止網　－覆式・ポケット式－　503頁

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種

25310-1015 -070	外径５．０×網目５０mm	ｍ２	P.503
-080	外径４．０×網目５０mm	ｍ２	
-100	外径３．２×網目５０mm	ｍ２	
-120	外径２．６×網目５０mm	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ４　亜鉛めっき４種

25312-1020 -060	外径５．０×網目５０mm	ｍ２	P.503
25310 -080	外径４．０×網目５０mm	ｍ２	
-100	外径３．２×網目５０mm	ｍ２	
-120	外径２．６×網目５０mm	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ７　厚めっき

25312-1025 -060	外径５．０×網目５０mm	ｍ２	P.503
25310 -080	外径４．０×網目５０mm	ｍ２	
-100	外径３．２×網目５０mm	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ３　亜鉛めっきカラー

25310-1030 -080	外径４．０×網目５０mm	ｍ２	P.503
-100	外径３．２×網目５０mm	ｍ２	

落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ７　厚めっきカラー

25310-1035 -080	外径４．０×網目５０mm	ｍ２	P.503

25310-1035	-100	外径３．２×網目５０mm	m２	P.503
		落石防止網　金網　Ｅ－ＧＨ３　合成樹脂被覆		
25317-0005	-020	外径４．０（心径３．２）×網目５０mm	m２	P.503
	-010	外径３．２（心径２．６）×網目５０mm	m２	
		落石防止網　ワイヤロープ　普通めっき		
25312-1040	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１８mm	m	P.503
25310	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６mm	m	
25312	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１４mm	m	
25310	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２mm	m	
25312	-030	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ８mm	m	
		落石防止網　ワイヤロープ　厚めっき		
25310-1045	-010	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１６mm	m	P.503
	-020	３撚×７本線　Ｇ／Ｏ　φ１２mm	m	
		落石防止網　組立アンカー		
25310-1060	-250	４－φ２５×長１５００mm	本	P.503
		落石防止網　羽根付アンカー		
25310-1060	-010	φ２５×長１５００mm	本	P.503
		落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）		
25310-1060	-140	呼び径Ｄ３２×長１０００mm	本	P.503
	-150	呼び径Ｄ２９×長１０００mm	本	
	-155	呼び径Ｄ２５×長１０００mm	本	
	-160	呼び径Ｄ２２×長１０００mm	本	
		落石防止網　クロスクリップ		
25310-1060	-310	φ１８、φ１６mm用	個	P.504
	-330	φ１４、φ１２、φ８mm用	個	
		落石防止網　三方クリップ		
25312-1060	-010	φ１８、φ１６mm用	個	P.504
	-020	φ１４、φ１２、φ８mm用	個	
		落石防止網　ワイヤクリップ		
25312-1060	-110	φ１８mm用	個	P.504
25310	-410	φ１６mm用	個	
25312	-120	φ１４mm用	個	
25310	-420	φ１２mm用	個	
25312	-130	φ８mm用	個	
		落石防止網　シャックル		
25312-1060	-410	φ２２mm	個	P.504
		落石防止網　結合コイル		
25310-1060	-510	φ４．０×７０×３００mm	個	P.504
	-520	φ３．２×５０×３００mm	個	
		落石防止網　巻付グリップ		
25312-1060	-210	φ１８mm用	本	P.504
	-220	φ１６mm用	本	
	-230	φ１４mm用	本	
	-240	φ１２mm用	本	
	-250	φ８mm用	本	
		落石防止網　ターンバックル		
25312-1060	-510	φ２５mm	本	P.504
	-520	φ２２mm	本	
		落石防止網　ポケット支柱　岩部用　塗装仕上げ		
25312-1082	-019	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m	式	P.504
	-024	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．５m	式	
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m	式	
		落石防止網　ポケット支柱　岩部用　めっき仕上げ		
25312-1083	-019	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m	式	P.504
	-024	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．５m	式	
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m	式	
	-034	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．５m	式	
	-039	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高４．０m	式	
		落石防止網　ポケット支柱　土中用　塗装仕上げ		
25312-1084	-019	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m	式	P.504
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m	式	
		落石防止網　ポケット支柱　土中用　めっき仕上げ		
25312-1085	-019	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高２．０m	式	P.504
	-029	Ｈ－１００×１００×６／８mm　地上高３．０m	式	
		落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ		
25312-1091	-010	Ｌ－５０×５０×６　幅８００×高１０００mm	式	P.504
	-015	Ｌ－６５×６５×６　幅１１００×高１５００mm	式	

落石防止網　－ブランド品－　505頁

		落石防止網　ＫＳネット・ワイヤネット		
25315-7201	-010	厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０mm	m２	P.505
	-020	岩盤部用ＤＣロックアンカーＡ　Ｄ２２×１０００	本	
	-025	岩盤部用ＤＣロックアンカーＢ　Ｄ２２×１０００	本	
	-030	土砂部用パイプアンカーＡ　φ１１４．３	本	
	-035	土砂部用パイプアンカーＢ　φ１１４．３	本	
	-050	パラソルピンアンカー　φ９×２００mm	本	
	-060	交差アンカークリップ　５６×１０５mm	個	
		落石防止網　ロープネット・マイティーネット		
25315-7030	-010	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００	本	P.505
	-012	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００	本	
	-014	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００	本	
	-016	岩部用ＴＳＫセメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００	本	
	-060	土砂部用スウィングアンカー２５Ａ　φ１１４．３	本	
25315-7030	-065	土砂部用スウィングアンカー２５Ｂ　φ１１４．３	本	P.505
	-100	巻付グリップ（Ｅ型）端末用　φ１２用×８００	本	
	-110	巻付グリップ（Ｒ型）パイプ用　φ１２用×９７５	本	
	-120	巻付グリップ（Ｓ型）接続用　φ１２用×１４００	本	
	-070	十手型ピンアンカー　φ９×２００mm	本	
	-075	十手型ピンアンカー　φ１３×３００mm	本	
	-077	十手型ピンアンカー　φ１３×５００mm	本	
	-080	Ｖクリップ（小）　厚３．２×９２mm	個	
	-090	Ｖクリップ（大）　厚４．０×１０９mm	個	
	-030	十字アンカーグリップ　５０×９５mm	個	
	-040	十字グリップ　５０×９５mm	個	
	-050	厚ネット　Ｚ－ＧＳ３　φ３．２×４２×３０mm	m２	
		落石防止網　カーテンネット		
25315-7130	-060	支柱ＣＮ－５型　高５．０m　Ｈ－２００×２００	基	P.505
	-020	金網　φ５．０×５０×５０mm（ＺＡ－３００）	m２	
	-030	最上段横ロープ　７×７　ＺＡ／Ｏ　φ２４mm	m	
	-040	アンカー金物　厚２５×４５０×４５０mm	基	
	-050	吊金具　φ２４mm用　厚１２×１５０×２４６mm	個	
		落石防止網　ケーブルネット・ＳＫ厚ネット		
25315-2510	-210	岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１０００mm	本	P.505
	-220	岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１０００mm	本	
	-230	岩盤用セメントアンカーＡ　Ｄ２２×１５００mm	本	
	-240	岩盤用セメントアンカーＢ　Ｄ２２×１５００mm	本	
	-330	土中用さや管付パイプアンカーＡ２５　φ１１４．３	本	
	-340	土中用さや管付パイプアンカーＢ２５　φ１１４．３	本	
	-350	ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×３００mm	本	
	-360	ＳＫピンアンカー　Ｄ１３×５００mm	本	
	-410	ＳＫアンカークリップ　φ１２mm用	個	
	-510	ＳＫクリップ　φ１２mm用	個	

法面防護網　505頁

		繊維系法面防護網　ネット		
25316-0010	-010	網目３０mm　４００Ｄ／４４本	m２	P.505
	-020	網目３７．５mm　４００Ｄ／４４本	m２	
		繊維系法面防護網　二重ネット		
25316-0020	-010	表目合３７．５mm　裏目合１６．５mm、１７mm	m２	P.505
		繊維系法面防護網　アンカー・メイン		
25316-0030	-010	土砂部用　φ２２×長１０００mm	本	P.505
		繊維系法面防護網　アンカー・サブ		
25316-0035	-010	土砂部用　φ１９×長５００mm	本	P.505
		繊維系法面防護網		
25316-0040	-010	接続金具	個	P.505

落石防護柵　－平成２９年基準品－　506頁

		落石防護柵（平成２９年基準品）　亜鉛めっき仕上げ		
25322-4001	-020	柵高１．５m　５本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	P.506
	-030	柵高１．５m　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-040	柵高１．５m　５本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-050	柵高１．５m　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-120	柵高２．０m　７本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-130	柵高２．０m　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-140	柵高２．０m　７本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-150	柵高２．０m　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-220	柵高２．５m　８本掛　ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-230	柵高２．５m　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-240	柵高２．５m　８本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-250	柵高２．５m　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-320	柵高３．０m　１０本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-330	柵高３．０m　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-340	柵高３．０m　１０本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-350	柵高３．０m　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-420	柵高３．５m　１２本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-430	柵高３．５m　１２本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-440	柵高３．５m　１２本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-450	柵高３．５m　１２本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-520	柵高４．０m　１３本掛ケーブル　金網Ｚ－ＧＳ３種	m	
	-530	柵高４．０m　１３本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-540	柵高４．０m　１３本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-550	柵高４．０m　１３本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
		落石防護柵（平成２９年基準品）　塗装仕上げ		
25322-2011	-020	柵高１．５m　５本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	P.506
	-030	柵高１．５m　５本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-040	柵高１．５m　５本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-050	柵高１．５m　５本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-120	柵高２．０m　７本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-130	柵高２．０m　７本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-140	柵高２．０m　７本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-150	柵高２．０m　７本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-220	柵高２．５m　８本掛　ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-230	柵高２．５m　８本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-240	柵高２．５m　８本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-250	柵高２．５m　８本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	
	-320	柵高３．０m　１０本掛ケーブル　金網Ｃ－ＧＳ３種	m	
	-330	柵高３．０m　１０本掛　中間支柱　Ｕボルト付	本	
	-340	柵高３．０m　１０本掛　端末支柱　索端金具付	本	
	-350	柵高３．０m　１０本掛　間隔保持材　Ｕボルト付	個所	

落石防護柵　－ブランド品－　507頁

		落石防護柵　ロックガード　亜鉛めっき仕上げ		
25321-2810	-022	ＢＲＧ－２０　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ４種	m	P.507
	-023	ＢＲＧ－２０　中間支柱	本	
	-024	ＢＲＧ－２０　端末支柱	本	

25321-2810 -026	ＢＲＧ－２０　ケーブル間隔保持材	本	P.507
-025	ＢＲＧ－２０　補助中間支柱	本	
	耐雪型落石防護柵		
25321-5820 -030	ＰＲＳ１５５－５　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種	m	P.507
-045	ＰＲＳ１５５－５　中間支柱　溶融亜鉛めっき	本	
-060	ＰＲＳ１５５－５　端末支柱　溶融亜鉛めっき	本	
-075	ＰＲＳ１５５－５　笠木間柱　溶融亜鉛めっき	m	
-130	ＰＲＳ２００－６　ケーブル　金網Ｚ－Ｇ３種	m	
-140	ＰＲＳ２００－６　中間支柱　溶融亜鉛めっき	本	
-150	ＰＲＳ２００－６　端末支柱　溶融亜鉛めっき	本	
-160	ＰＲＳ２００－６　笠木間柱　溶融亜鉛めっき	m	

なだれ防止柵　507頁

	なだれ防止柵			
25333-0014 -010	ＮＢ型　塗装１回	t	P.507
-020	ＮＢ型　亜鉛めっき	t	

落石衝撃力緩衝材　507頁

	落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭフォーム			
33317-0030 -010	ＳＡＭ－１５　２０００×１０００×５００ｍｍ	ｍ３	P.507
	落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイント			
33317-0130 -010	緊結治具　樹脂製　ｍ３当たり２個使用	個	P.507
	落石衝撃力緩衝材　ＳＡＭジョイントピン			
33317-0130 -110	連結治具　樹脂製　ｍ２当たり１個使用	個	P.507

防風柵・防雪柵　508頁

	防風防雪柵			
33421-2010 -020	ＨＸ－２　地上高２．０　支柱間隔２．５ｍ	m	P.508
-030	ＨＸ－３　地上高３．０　支柱間隔２．５ｍ	m	
-040	ＨＸ－４　地上高４．０　支柱間隔２．５ｍ	m	
	防風柵			
33421-3010 -033	ＢＰ－３０Ｈ　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	m	P.508
-2020 -020	ＨＰ－２　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-030	ＨＰ－３　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-040	ＨＰ－４　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-4510 -015	ＮＣＨ－１５０　地上高１．６　支柱間隔３．０ｍ	m	
-025	ＮＣＨ－２５０　地上高２．５　支柱間隔３．０ｍ	m	
-035	ＮＣＨ－３５０　地上高３．６　支柱間隔３．０ｍ	m	
-040	ＮＣＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-060	ＮＣＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-070	ＮＣＨ－７００　地上高７．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-080	ＮＣＨ－８００　地上高８．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-090	ＮＣＨ－９００　地上高９．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-100	ＮＣＨ－１０００　地上高１０．０　支柱間隔３．０	m	
-4010 -115	ＤＰＨ－１５０　地上高１．４　支柱間隔３．０ｍ	m	
-120	ＤＰＨ－２００　地上高２．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-130	ＤＰＨ－３００　地上高３．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-140	ＤＰＨ－４００　地上高４．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-150	ＤＰＨ－５００　地上高５．０　支柱間隔３．０ｍ	m	
-160	ＤＰＨ－６００　地上高６．０　支柱間隔３．０ｍ	m	

柵工材　508頁

	柵工材　ネックス　Ｐタイプ　壁高０．５ｍ			
27117-2010 -010	幅１．０ｍ　植生マット付　鋼管φ４８．６　めっき	m	P.508
-015	コイル付端部杭　鋼管φ４８．６	組	
	柵工材　ネックス　Ｐタイプ　壁高１．０ｍ			
27117-2010 -022	幅１．６ｍ　植生マット付　鋼管φ４８．６　めっき	組	P.508
-027	コイル付端部杭　鋼管φ４８．６	組	
	柵工材　ネックス　Ｄタイプ　壁高０．５ｍ			
27117-2010 -110	幅１．０ｍ　植生マット付　丸鋼φ２５　めっき	m	P.508
-115	コイル付端部杭　丸鋼φ２５	組	

鋼製砂防えん堤　ー不透過型ー　509頁

	鋼製砂防えん堤（不透過型）　鋼製枠			
33411-4010 -010	中詰流出防止材含む　塗装１回	t	P.509
-020	中詰流出防止材含む　めっき	t	
	鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＳＢウォール			
33411-1000 -010	鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　塗装１回	ｍ２	P.509
-020	鋼製外部保護材　板厚４ｍｍ　めっき	ｍ２	
-1005 -010	コンクリート外部保護材　滑面　２分勾配	ｍ２	
-020	コンクリート外部保護材　石積模様　２分勾配	ｍ２	
	鋼製砂防えん堤（不透過型）　ＪＳＮウォール			
33411-2020 -010	波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　無処理	ｍ２	P.509
-020	波型鋼板パネル　板厚３．２ｍｍ　めっき	ｍ２	
-110	コンクリートブロック　滑面　２分勾配	ｍ２	
-120	コンクリートブロック　石積模様　２分勾配	ｍ２	
	鋼製砂防えん堤（不透過型）　ダブルウォール			
33411-3500 -110	鋼矢板セグメントパネル　無処理（黒皮）	t	P.509
-120	鋼矢板セグメントパネル　めっき	t	
-210	エキスパンドメタルパネル　めっき	t	
-310	腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮）	t	
-410	堤冠材他　めっき	t	
	鋼製砂防えん堤（不透過）ＩＮＳＥＭダブルウォール			
33411-3501 -010	壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚６ｍｍ　無処理	t	P.509
-020	壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚４ｍｍ　無処理	t	
-3502 -010	壁面材　エキスパンドメタルＬ型ユニット　めっき	ｍ２	
33411-3503 -020	腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮）	t	P.509
-3504 -010	水通し側面材　Ｕ形鋼板	ｍ２	
	鋼製砂防えん堤（不透過型）　スーパーセル			
33411-3510 -110	壁面鋼矢板セグメント（壁面材長さ２ｍ以上）無処理	t	P.509
-120	壁面鋼矢板セグメント（壁面材長さ２ｍ未満）無処理	t	

鋼製砂防えん堤　ー透過型ー　509頁

	鋼製砂防えん堤（透過型）　Δ型スリット			
25340-0500 -005	高２、３、４、５ｍ　無処理（黒皮）	t	P.509
-010	高２、３、４、５ｍ　めっき	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＣＢＢＯ型えん堤			
25340-0510 -010	鋼管板厚２５ｍｍ未満　無処理（黒皮）	t	P.509
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＨＢＢＯ＋型えん堤			
25340-0515 -010	鋼管板厚２５ｍｍ未満　無処理（黒皮）	t	P.509
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＶＣＣＤ型流木捕捉工			
25340-0520 -010	高２～５ｍ　無処理（黒皮）	t	P.509
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｄースリット			
25340-0400 -015	高２、３、４、５ｍ　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.509
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊースリット			
25340-0810 -020	有効高３．０ｍ未満　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.509
-040	有効高３．０ｍ以上　鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　スリットビーム			
25340-0400 -115	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.509
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｊ－ＨＤスリット			
25340-0400 -315	鉛・クロムフリーさび止め塗装	t	P.509
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＪＤフェンス			
25340-0410 -015	ＪＤＦ－２０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	P.509
-025	ＪＤＦ－３０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
-035	ＪＤＦ－４０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
-045	ＪＤＦ－５０　鉛・クロムフリーさび止め塗装	基	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　格子形－２０００Ｃ			
25340-0701 -010	Ｋ１０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	P.509
-020	Ｋ１０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	
-0702 -010	Ｋ２０タイプ　φ５０８ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	
-020	Ｋ２０タイプ　φ６０９ｍｍ　Ａ－５系塗装	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｂ型スリット			
25340-0200 -010	Ａ－５系塗装	t	P.509
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ＡＢ型スリット			
25340-0250 -010	Ａタイプ　Ａ－５系塗装	t	P.509
-020	Ｂタイプ　Ａ－５系塗装	t	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　ｈ型スリット			
25340-0600 -010	高２、３、４、５ｍ　Ａ－５系塗装	t	P.509
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ａ型スリット			
25340-0100 -210	Ａｅ－２０　スリット高２．０ｍ　Ａ－５系塗装	基	P.509
-220	Ａｅ－３０　スリット高３．０ｍ　Ａ－５系塗装	基	
	鋼製砂防えん堤（透過型）　Ｒ型流木捕捉工			
25340-0950 -010	Ｒ－２０Ｎ　スリット高２．０ｍ　塗装	セット	P.509
-020	Ｒ－３０Ｎ　スリット高３．０ｍ　塗装	セット	

コンクリート擁壁　ー国土交通大臣認定品ー　510頁

	コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型）			
15078-3000 -100	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ	個	P.510
-120	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ	個	
-125	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ	個	
-140	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ	個	
-150	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ	個	
-160	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ	個	
-175	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ	個	
-180	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ	個	
-200	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ	個	
-220	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ	個	
-225	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ	個	
-230	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ	個	
-240	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ	個	
-250	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ	個	
-260	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００ｍｍ	個	
-275	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００ｍｍ	個	
-280	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００ｍｍ	個	
-300	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００ｍｍ	個	
	コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（大地震対応型）			
15078-3100 -100	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ	個	P.510
-120	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２００×長２０００ｍｍ	個	
-125	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１２５０×長２０００ｍｍ	個	
-140	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１４００×長２０００ｍｍ	個	
-150	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１５００×長２０００ｍｍ	個	
-160	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ	個	
-175	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１７５０×長２０００ｍｍ	個	
-180	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１８００×長２０００ｍｍ	個	
-200	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２０００×長２０００ｍｍ	個	
-220	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２００×長２０００ｍｍ	個	
-225	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２２５０×長２０００ｍｍ	個	
-230	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２３００×長２０００ｍｍ	個	
-240	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２４００×長２０００ｍｍ	個	
-250	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ	個	

15078-3100 -260	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２６００×長２０００mm	個	P.510
-275	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２７５０×長２０００mm	個	
-280	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２８００×長２０００mm	個	
-300	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３０００×長２０００mm	個	
	コンクリート擁壁　ハイ・タッチウォール中地震対応		
15078-3000 -325	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３２５０×長２０００mm	個	P.510
-350	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３５００×長２０００mm	個	
-375	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高３７５０×長２０００mm	個	
-400	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４０００×長２０００mm	個	
-425	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４２５０×長２０００mm	個	
-450	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４５００×長２０００mm	個	
-475	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４７５０×長２０００mm	個	
-500	ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高５０００×長２０００mm	個	

コンクリート擁壁　ー法止ブロックー　511頁

	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ７５			
15132-0020 -210	高７５０×長２０００mm　５８０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１００		
15132-0020 -160	高１０００×長２０００mm　７４０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１２５		
15132-0020 -220	高１２５０×長２０００mm　９９０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１５０		
15132-0020 -170	高１５００×長２０００mm　１２１０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１７５		
15132-0020 -230	高１７５０×長２０００mm　１５６０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２００		
15132-0020 -180	高２０００×長２０００mm　１８２０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２２５		
15132-0020 -240	高２２５０×長２０００mm　２１９０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２５０		
15132-0020 -190	高２５００×長２０００mm　２５００ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２７５		
15132-0020 -250	高２７５０×長２０００mm　３２７０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３００		
15132-0020 -200	高３０００×長２０００mm　３６６０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３２５		
15132-0020 -260	高３２５０×長２０００mm　４３１０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３５０		
15132-0020 -120	高３５００×長２０００mm　４６８０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３７５		
15132-0020 -270	高３７５０×長２０００mm　５５００ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４００		
15132-0020 -130	高４０００×長２０００mm　５９８０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４２５		
15132-0020 -280	高４２５０×長２０００mm　６９３０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４５０		
15132-0020 -140	高４５００×長２０００mm　７５２０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４７５		
15132-0020 -290	高４７５０×長２０００mm　８５８０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ５００		
15132-0020 -150	高５０００×長２０００mm　９３２０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１００		
15132-0021 -010	高１０００×長２０００mm　８７０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１２５		
15132-0021 -020	高１２５０×長２０００mm　１１３０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１５０		
15132-0021 -030	高１５００×長２０００mm　１３３０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ１７５		
15132-0021 -040	高１７５０×長２０００mm　１６８０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２００		
15132-0021 -050	高２０００×長２０００mm　１８９０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２２５		
15132-0021 -060	高２２５０×長２０００mm　２２８０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２５０		
15132-0021 -070	高２５００×長２０００mm　２５５０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ２７５		
15132-0021 -080	高２７５０×長２０００mm　３０７０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３００		
15132-0021 -090	高３０００×長２０００mm　３４１０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３２５		
15132-0021 -100	高３２５０×長２０００mm　４１００ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＪＰ３５０		
15132-0021 -110	高３５００×長２０００mm　４４３０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ７５		
15132-0022 -010	高７５０×長２０００mm　６６０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１００		
15132-0022 -020	高１０００×長２０００mm　８１０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１２５		
15132-0022 -030	高１２５０×長２０００mm　１１７０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１５０		
15132-0022 -040	高１５００×長２０００mm　１３２０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ１７５		
15132-0022 -050	高１７５０×長２０００mm　１７３０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２００		
15132-0022 -060	高２０００×長２０００mm　１８９０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２２５		
15132-0022 -070	高２２５０×長２０００mm　２５６０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２５０		
15132-0022 -080	高２５００×長２０００mm　２７４０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ２７５		
15132-0022 -090	高２７５０×長２０００mm　３５５０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３００		
15132-0022 -100	高３０００×長２０００mm　３７４０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５		
15132-0022 -110	高３２５０×長２０００mm　５６３０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０		
15132-0022 -120	高３５００×長２０００mm　５８９０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５		
15132-0022 -130	高３７５０×長２０００mm　６１７０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００		
15132-0022 -140	高４０００×長２０００mm　６４４０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３２５		
15132-0022 -210	高３２５０×長１０００mm　２８００ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３５０		
15132-0022 -220	高３５００×長１０００mm　２９３０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ３７５		
15132-0022 -230	高３７５０×長１０００mm　３０７０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４００		
15132-0022 -240	高４０００×長１０００mm　３２４０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４２５		
15132-0022 -250	高４２５０×長１０００mm　４３４０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４５０		
15132-0022 -260	高４５００×長１０００mm　４５１０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ４７５		
15132-0022 -270	高４７５０×長１０００mm　４６８０ｋｇ	個	P.511
	コンクリート擁壁　法止ブロック　ＦＬ－ＩＬ５００		
15132-0022 -280	高５０００×長１０００mm　４８４０ｋｇ	個	P.511

コンクリート擁壁　ーＭＬ・ＧＳウォールー　512頁

	コンクリート擁壁　ＭＬウォール２種		
15136-0020 -010	高１０００×長２０００mm　６８０ｋｇ	個	P.512
-020	高１５００×長２０００mm　１２３５ｋｇ	個	
-030	高２０００×長２０００mm　１９１０ｋｇ	個	
-040	高２５００×長２０００mm　２７１０ｋｇ	個	
	コンクリート擁壁　ＧＳウォール		
15136-0025 -010	高１０００×長２０００mm　９７０ｋｇ	個	P.512
-020	高１５００×長２０００mm　１３６５ｋｇ	個	
-030	高２０００×長２０００mm　１９４０ｋｇ	個	
-040	高２５００×長２０００mm　２７２５ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ーエコンウォールＳー　512頁

	コンクリート擁壁　エコンウォールＳ		
15134-0031 -010	高８００×長２０００mm　４７７ｋｇ	個	P.512
-020	高１０００×長２０００mm　６２５ｋｇ	個	
-030	高１２５０×長２０００mm　８３０ｋｇ	個	
-040	高１５００×長２０００mm　１０７０ｋｇ	個	
-050	高１７５０×長２０００mm　１３５０ｋｇ	個	
-060	高２０００×長２０００mm　１６１０ｋｇ	個	
-070	高２５００×長２０００mm　２３２０ｋｇ	個	
-0030 -080	高３０００×長２０００mm　３０９０ｋｇ	個	

コンクリート擁壁　ースーパーウォールー　512頁

	コンクリート擁壁　スーパーウォール		
15130-0040 -010	高３０００×長２０００mm　２６１０ｋｇ	個	P.512
-020	高４０００×長２０００mm　４２７５ｋｇ	個	
-030	高５０００×長２０００mm　７１１０ｋｇ	個	
-040	高５５００×長２０００mm　８０６０ｋｇ	個	
-050	高６０００×長２０００mm　９０５５ｋｇ	個	
-060	高６５００×長２０００mm　１０３２０ｋｇ	個	

15130-0040 -070 高７０００×長２０００ｍｍ　１０７４５ｋｇ　個　P.512
-080 高７５００×長２０００ｍｍ　１１７９５ｋｇ　個
-090 高８０００×長２０００ｍｍ　１２１５５ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－ゴールコン・Ｔ型ブロック－　513頁

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　５００Ａ
15154-0010 -010 高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　２９４ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１０００Ａ
15154-0010 -020 高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　３８９ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ゴールコン（滑面）　１５００Ａ
15154-0010 -030 高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５０１ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　５００Ａ
15154-0015 -010 高５００×幅１２５０×控５５０ｍｍ　３３４ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１０００Ａ
15154-0015 -020 高５００×幅１２５０×控１０００ｍｍ　４２８ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ゴールコン（粗面）　１５００Ａ
15154-0015 -030 高５００×幅１２５０×控１５００ｍｍ　５４１ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＡⅠ
15156-0020 -010 高１０００×幅２０００×控５４０　１１５０ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＢⅠ
15156-0020 -014 高５００×幅２０００×控５４０　５７５ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｍ－ＢⅡ
15156-0020 -016 高５００×幅１０００×控５４０　２８８ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　Ｔ型ブロックWタイプ　Ｂ－ＡⅠ
15156-0020 -020 高１０００×幅２０００×控８６０　１５８８ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ａ
15156-0030 -010 高１０００×幅２０００×控５１０　９８６ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｂ
15156-0030 -012 高１０００×幅１０００×控５１０　４９３ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｃ
15156-0030 -014 高５００×幅２０００×控５１０　４９３ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＭ－Ｄ
15156-0030 -016 高５００×幅１０００×控５１０　２４７ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ａ
15156-0030 -020 高１０００×幅２０００×控８５０　１３６６ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｂ
15156-0030 -022 高１０００×幅１０００×控８５０　６８３ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｃ
15156-0030 -024 高５００×幅２０００×控８５０　６８３ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＢ－Ｄ
15156-0030 -026 高５００×幅１０００×控８５０　３４２ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ａ
15156-0030 -030 高１０００×幅２０００×控１２５０　１９５０ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　ティーロード　ＲＫ－Ｂ
15156-0030 -032 高１０００×幅１０００×控１２５０　９７５ｋｇ　個　P.513

コンクリート擁壁　－ＣＬＰ－Ⅲ－　513頁

コンクリート擁壁　ＣＬＰ－Ⅲ
15138-0030 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　９２１ｋｇ　個　P.513
-110 高１１００×長２０００ｍｍ　１０６３ｋｇ　個
-120 高１２００×長２０００ｍｍ　１１３９ｋｇ　個
-130 高１３００×長２０００ｍｍ　１２８１ｋｇ　個
-140 高１４００×長２０００ｍｍ　１３５８ｋｇ　個
-150 高１５００×長２０００ｍｍ　１４３４ｋｇ　個
-180 高１８００×長２０００ｍｍ　１８１３ｋｇ　個
-200 高２０００×長２０００ｍｍ　２１２３ｋｇ　個
-230 高２３００×長２０００ｍｍ　２５８８ｋｇ　個
-250 高２５００×長２０００ｍｍ　３０１８ｋｇ　個
-280 高２８００×長２０００ｍｍ　３６１３ｋｇ　個
-300 高３０００×長２０００ｍｍ　３７６６ｋｇ　個
-350 高３５００×長２０００ｍｍ　５５７９ｋｇ　個
-400 高４０００×長２０００ｍｍ　８０１８ｋｇ　個
-450 高４５００×長２０００ｍｍ　８６３３ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－ミルウォールー　513頁

コンクリート擁壁　ミルウォール　Ｓタイプ
15142-0010 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　５９９ｋｇ　個　P.513
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　７１６ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　９９３ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１４０３ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１５５６ｋｇ　個
-070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１９７ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２３４４ｋｇ　個
-090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３０３４ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３２４９ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ミルウォールⅡ・Ｓタイプ
15142-0020 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　５６３ｋｇ　個　P.513
-020 高１２５０×長２０００ｍｍ　８４３ｋｇ　個
-030 高１５００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ　個
15142-0020 -040 高１７５０×長２０００ｍｍ　１３５７ｋｇ　個　P.513
-050 高２０００×長２０００ｍｍ　１４８６ｋｇ　個
-060 高２２５０×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２２１５ｋｇ　個
-080 高２７５０×長２０００ｍｍ　２７６０ｋｇ　個
-090 高３０００×長２０００ｍｍ　２９２３ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－ＣＰウォールー　513頁

コンクリート擁壁　ＣＰウォール（砂質土タイプ）
15144-0010 -010 高８００×長２０００ｍｍ　５３６ｋｇ　個　P.513
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　６６１ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１８８ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１８８２ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２６７５ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３５７２ｋｇ　個

コンクリート擁壁　－スーパークリフー　513頁

コンクリート擁壁　スーパークリフ（車道用）
15146-0015 -010 高４０００×長２０００ｍｍ　５０９０ｋｇ　個　P.513
-020 高５０００×長２０００ｍｍ　７８７０ｋｇ　個

各種コンクリート擁壁　514頁

コンクリート擁壁　ＧＰプレコンＥＸ
15158-0020 -110 高７５０×長２０００ｍｍ　８０３ｋｇ　個　P.514
-120 高１０００×長２０００ｍｍ　９５９ｋｇ　個
-130 高１２５０×長２０００ｍｍ　１１４４ｋｇ　個
-140 高１５００×長２０００ｍｍ　１３５４ｋｇ　個
-150 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６８４ｋｇ　個
-160 高２０００×長２０００ｍｍ　１９４２ｋｇ　個
-170 高２２５０×長２０００ｍｍ　２３３７ｋｇ　個
-180 高２５００×長２０００ｍｍ　２７５２ｋｇ　個
-190 高２７５０×長２０００ｍｍ　３２３２ｋｇ　個
-200 高３０００×長２０００ｍｍ　３７０１ｋｇ　個

コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２
15158-0040 -015 高８００×長２０００ｍｍ　６１９ｋｇ　個　P.514
-021 高９００×長２０００ｍｍ　６７７ｋｇ　個
-031 高１０００×長２０００ｍｍ　７３２ｋｇ　個
-041 高１２００×長２０００ｍｍ　９７０ｋｇ　個
-051 高１５００×長２０００ｍｍ　１１６７ｋｇ　個
-060 高１８００×長２０００ｍｍ　１７０９ｋｇ　個
-071 高２０００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ　個
-0050 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　８３０ｋｇ（花沢）　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１２２０ｋｇ（花沢）　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１６９０ｋｇ（花沢）　個
-070 高２５００×長２０００ｍｍ　２５６０ｋｇ（花沢）　個
-080 高３０００×長２０００ｍｍ　３４２０ｋｇ（花沢）　個
-090 高３５００×長１０００ｍｍ　２５５０ｋｇ（花沢）　個
-100 高４０００×長１０００ｍｍ　２７７０ｋｇ（花沢）　個

コンクリート擁壁　フェンス穴付Ｌ型擁壁
15158-0031 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　９３４ｋｇ　個　P.514
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１７３１ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２３２６ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　３０３２ｋｇ　個
-050 高３０００×長２０００ｍｍ　３８０６ｋｇ　個
-060 高３５００×長２０００ｍｍ　５１５２ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　マイルド
15158-0110 -010 高１９０×厚１５０×長４９０ｍｍ　１７ｋｇ　個　P.514

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　フラット
15158-0110 -030 高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１０．７ｋｇ　個　P.514

コンクリート擁壁　ＣＰ型枠　ウイング
15158-0110 -040 高１９０×厚１５０×長３９０ｍｍ　１４．３ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　７５０Ａ
15158-0070 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　４９９ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１０００Ａ
15158-0070 -020 高１０００×長２０００ｍｍ　６８４ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１２５０Ａ
15158-0070 -030 高１２５０×長２０００ｍｍ　９５７ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１５００Ａ
15158-0070 -040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１１１ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　１７５０Ａ
15158-0070 -050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１４９８ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２０００Ａ
15158-0070 -060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７８５ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２２５０Ａ
15158-0070 -070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２１４４ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２５００Ａ
15158-0070 -080 高２５００×長２０００ｍｍ　２４８１ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　２７５０Ａ
15158-0070 -090 高２７５０×長２０００ｍｍ　２９６６ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ハイパーロードＬ型擁壁　３０００Ａ
15158-0070 -100 高３０００×長２０００ｍｍ　３３５９ｋｇ　個　P.514

コンクリ擁壁　ガードクリフ（粗面）
15158-0075 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　１３４５ｋｇ　個　P.514

15158-0075 -020 高１５００×長２０００ｍｍ　１８００ｋｇ　個　P.514
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２３６０ｋｇ　個
-040 高２５００×長２０００ｍｍ　３１８５ｋｇ　個
-050 高３０００×長２０００ｍｍ　４１１５ｋｇ　個
-060 高４０００×長２０００ｍｍ　６５８５ｋｇ　個

コンクリート擁壁　デザインウォールⅡ

15158-0060 -010 高７５０×長２０００ｍｍ　５９５ｋｇ　個　P.514
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　７００ｋｇ　個
-030 高１２５０×長２０００ｍｍ　１０５０ｋｇ　個
-040 高１５００×長２０００ｍｍ　１１８５ｋｇ　個
-050 高１７５０×長２０００ｍｍ　１６１０ｋｇ　個
-060 高２０００×長２０００ｍｍ　１７１５ｋｇ　個
-070 高２２５０×長２０００ｍｍ　２４１０ｋｇ　個
-080 高２５００×長２０００ｍｍ　２５６５ｋｇ　個
-090 高２７５０×長２０００ｍｍ　３４３０ｋｇ　個
-100 高３０００×長２０００ｍｍ　３５００ｋｇ　個
-110 高３２５０×長２０００ｍｍ　４４４０ｋｇ　個
-120 高３５００×長２０００ｍｍ　４６７０ｋｇ　個
-130 高３７５０×長２０００ｍｍ　５６００ｋｇ　個
-140 高４０００×長２０００ｍｍ　５７４０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ＫＣウォールⅡ型

15158-0080 -010 高１０００×長２０００ｍｍ　８０２ｋｇ　個　P.514
-020 高１５００×長２０００ｍｍ　１２７９ｋｇ　個
-030 高２０００×長２０００ｍｍ　２００３ｋｇ　個

コンクリ擁壁　ＲＰＣＡ－ロードウォール　ＬＲ－１

15158-0090 -210 高６００×長２０００ｍｍ　４８０ｋｇ　個　P.514
-220 高９００×長２０００ｍｍ　６３０ｋｇ　個
-230 高１０００×長２０００ｍｍ　６９０ｋｇ　個
-240 高１２００×長２０００ｍｍ　９００ｋｇ　個
-250 高１５００×長２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ　個
-260 高１８００×長２０００ｍｍ　１８９０ｋｇ　個
-270 高２０００×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ　個
-280 高２５００×長２０００ｍｍ　２９１０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　ＫＯＯＧＥ－ＷＡＬＬ（車道用）

15158-0095 -015 高５００×長２０００ｍｍ　３３２ｋｇ　個　P.514
-020 高１０００×長２０００ｍｍ　５９３ｋｇ　個
-030 高１５００×長２０００ｍｍ　１００７ｋｇ　個
-040 高２０００×長２０００ｍｍ　１４９０ｋｇ　個

コンクリート擁壁　Ｇｒ・Ｌ型擁壁

15148-0010 -001 高５００×長２０００ｍｍ　９７８ｋｇ　個　P.514
-005 高１０００×長２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ　個
-010 高１５００×長２０００ｍｍ　１７４０ｋｇ　個
-020 高２０００×長２０００ｍｍ　２３３０ｋｇ　個
-030 高２５００×長２０００ｍｍ　３１８０ｋｇ　個
-040 高３０００×長２０００ｍｍ　４２００ｋｇ　個
-050 高３５００×長２０００ｍｍ　５２００ｋｇ　個
-060 高４０００×長２０００ｍｍ　７２００ｋｇ　個

擁壁用水抜きフィルター材　514頁

擁壁用水抜フィルター材　ＮＫフィルター

27120-0010 -005 ４０Ｘ　個　P.514
-010 ５０Ｆ　個
-015 ６５Ｆ　個
-020 ７５Ｆ　個
-030 １００Ｆ　個
-040 １５０Ｆ　個

コンクリート擁壁　－法止側溝－　515頁

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×１

15341-7040 -081 高８００×長１０００ｍｍ　２８０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　８０×２

15341-7040 -082 高８００×長２０００ｍｍ　５３０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×１

15341-7040 -102 高１０００×長１０００ｍｍ　４２０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7040 -103 高１０００×長２０００ｍｍ　７７０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１

15341-7040 -152 高１５００×長１０００ｍｍ　６９０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7040 -153 高１５００×長２０００ｍｍ　１２００ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×１

15341-7040 -202 高２０００×長１０００ｍｍ　１３１０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２

15341-7040 -203 高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１

15341-7040 -251 高２５００×長１０００ｍｍ　１８５０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０×２

15341-7040 -252 高２５００×長２０００ｍｍ　３１００ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００型　ＦＬ－Ｓ　３００×１

15341-7040 -300 高３０００×長１０００ｍｍ　２４７０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7043 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　９８０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　４００Ⅱ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7043 -150 高１５００×長２０００ｍｍ　１３３０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7044 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7044 -150 高１５００×長２０００ｍｍ　１４３０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　５００型　ＦＬ－Ｓ　２００×２

15341-7044 -200 高２０００×長２０００ｍｍ　２２８０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×１

15341-7045 -101 高１０００×長１０００ｍｍ　４３０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１００×２

15341-7045 -102 高１０００×長２０００ｍｍ　８００ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×１

15341-7045 -151 高１５００×長１０００ｍｍ　７００ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　１５０×２

15341-7045 -152 高１５００×長２０００ｍｍ　１２４０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×１

15341-7045 -201 高２０００×長１０００ｍｍ　１２９０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２００×２

15341-7045 -202 高２０００×長２０００ｍｍ　２２４０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｕ形　３００Ａ型　ＦＬ－Ｓ　２５０×１

15341-7045 -251 高２５００×長１０００ｍｍ　１８４０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×１

15341-7035 -081 高８００×長１０００ｍｍ　３５０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０×２

15341-7035 -082 高８００×長２０００ｍｍ　６６０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×１

15341-7035 -101 高１０００×長１０００ｍｍ　４９０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２

15341-7035 -102 高１０００×長２０００ｍｍ　９２０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×１

15341-7035 -151 高１５００×長１０００ｍｍ　８１０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２

15341-7035 -152 高１５００×長２０００ｍｍ　１５００ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×１

15341-7035 -201 高２０００×長１０００ｍｍ　１３２０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２

15341-7035 -202 高２０００×長２０００ｍｍ　２０３０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×１

15341-7035 -251 高２５００×長１０００ｍｍ　１７２０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０×２

15341-7035 -252 高２５００×長２０００ｍｍ　２８８０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式３００型　ＦＬ－ＳＧ　３００×１

15341-7035 -300 高３０００×長１０００ｍｍ　２４８０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１００×２

15341-7037 -100 高１０００×長２０００ｍｍ　１０２０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０×２

15341-7037 -150 高１５００×長２０００ｍｍ　１６２０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　落蓋式４００型　ＦＬ－ＳＧ　２００×２

15341-7037 -200 高２０００×長２０００ｍｍ　２０８０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　法止側溝用蓋　落３００型

15341-7015 -300 高４３０×長５００ｍｍ　５１ｋｇ　個　P.515

法止側溝　法止側溝用蓋　落４００型

15341-7016 -010 高５２８×長５００ｍｍ　６７ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１

15341-8010 -010 高１２５０×長１０００ｍｍ　６６０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２

15341-8010 -020 高１２５０×長２０００ｍｍ　１２００ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１

15341-8010 -030 高１７５０×長１０００ｍｍ　１１２０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｌ形２５０Ａ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２

15341-8010 -040 高１７５０×長２０００ｍｍ　１９５０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×１

15341-8020 -010 高１２５０×長１０００ｍｍ　７１０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２

15341-8020 -020 高１２５０×長２０００ｍｍ　１２９０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×１

15341-8020 -030 高１７５０×長１０００ｍｍ　１１７０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　Ｌ形２５０Ｂ型　ＦＬ－ＳＬ　１７５×２

15341-8020 -040 高１７５０×長２０００ｍｍ　２０７０ｋｇ　個　P.515

法止側溝　L形３００型　ＦＬ－ＳＬ　１２５×２

15341-8030 -010 高１２５０×長２０００mm　１３４０ｋｇ　個　P.515

補強土壁　－コンクリート製－　516頁

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＡ

15160-0020 -010 １５００×１５００mm　個　P.516

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面標準パネルＢ

15160-0020 -020 １５００×１５００mm　個　P.516

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（上）Ａ

15160-0021 -010 ７５０×１７５０mm　個　P.516

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ａ

15160-0021 -020 ７５０×１２５０mm　個　P.516

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　壁面ハーフパネル（下）Ｂ

15160-0021 -030 ７５０×１２５０mm　個　P.516

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　支圧アンカー

15160-0022 -010 Ｄ１９　２０×２０　長４０００mm　組　P.516
-020 Ｄ１９　２０×２０　長６０００mm　組

補強土壁　ＴＵＳＳ工法　鉄筋グリッドアンカー

15160-0023 -010 Ｄ１０　長４０００mm　組　P.516
-020 Ｄ１０　長５６００mm　組
-030 Ｄ１０　長７２００mm　組

補強土壁　チサンウォール工法

15160-0105 -010 ブロック壁面材　厚３５０mm　擬石模様　ｍ２　P.516

補強土壁　－鋼製－　516頁

補強土壁　ＬＸウォール工法　ＬＸウォール

15160-0101 -010 壁高１０００mm　めっき　植生マット付　m　P.516
-020 壁高１５００mm　めっき　植生マット付　m
-030 壁高２０００mm　めっき　植生マット付　m
-040 壁高２５００mm　めっき　植生マット付　m
-050 壁高３０００mm　めっき　植生マット付　m
-060 壁高３５００mm　めっき　植生マット付　m
-070 壁高４０００mm　めっき　植生マット付　m
-080 壁高４５００mm　めっき　植生マット付　m
-090 壁高５０００mm　めっき　植生マット付　m

補強土壁　テンサーダブルウォール工法

15160-0102 -010 テンサーダブルウォール　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-110 側面板　めっき　種子マット付　枚
-210 連結材　長１０００×幅４５×厚５mm　本
-220 連結材　長１００５×幅８５×厚１０mm　本

補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール

15160-0070 -070 壁高１１．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-040 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-080 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ワイヤーウォール６０

15160-0070 -190 壁高９．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-160 壁高６．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ミニワイヤーウォール

15160-0071 -070 補強材長２．５０ｍ　めっき　枚　P.516
-080 補強材長２．００ｍ　めっき　枚
-090 補強材長１．５０ｍ　めっき　枚

補強土壁　ジオウォール工法　ジオヴェルデ

15160-0073 -070 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-040 壁高４．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

補強土壁　ジオウォール工法　ステップウォール

15160-0074 -010 補強材長２．００ｍ　めっき　枚　P.516

補強土壁　スリットウォール工法　スリットウォール

15160-0080 -040 壁高７．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２　P.516
-050 壁高１０．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２
-060 壁高１５．０ｍ　めっき　植生マット付　ｍ２

軽量盛土材　517頁

軽量盛土材　現場発泡ウレタン工法

27125-0020 -020 フォームライトＷ　ＨＭ－６３００Ｗ　ノンフロン　ｍ３　P.517

軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック

27125-0010 -012 発泡スチロールブロック　密度１２　型内発泡　ｍ３　P.517
-050 発泡スチロールブロック　密度１６　型内発泡　ｍ３
-020 発泡スチロールブロック　密度２０　型内発泡　ｍ３
-040 発泡スチロールブロック　密度２５　型内発泡　ｍ３
-060 発泡スチロールブロック　密度３０　型内発泡　ｍ３
-030 発泡スチロールブロック　密度２４Ｈ　押出発泡　ｍ３
-010 発泡スチロールブロック　密度２９　押出発泡　ｍ３
-135 発泡スチロールブロック　密度３５　押出発泡　ｍ３
-145 発泡スチロールブロック　密度４５　押出発泡　ｍ３
-0015 -010 緊結金具　１００×１５０mm　個
-020 緊結金具　１５０×１５０mm　個

軽量盛土材　ＥＰＳ軽量盛土

27125-0050 -010 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２０　型内発泡　ｍ３　P.517
-020 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度２５　型内発泡　ｍ３
-030 Ｑ＆Ｚブロック（難燃性）　密度３２．５　型内発泡　ｍ３
-0055 -010 緊結金具　Ｕ金具　個
-0070 -010 Ｑ＆Ｚドレン材　ネットタイプ　ｍ３

軽量盛土材　ＥＰＳジオブロック

27125-0110 -010 Ｄ－１６　型内発泡　難燃性　ｍ３　P.517
-020 Ｄ－２０　型内発泡　難燃性　ｍ３
-030 Ｄ－２５　型内発泡　難燃性　ｍ３
-040 ＤＸ－２４ＨＤ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-050 ＤＸ－２９Ｄ　型内発泡　難燃性　ｍ３
-0115 -020 緊結金具　１５０×１５０mm　個

軽量盛土用壁面材　517頁

軽量盛土用壁面材　ＫＰＡ壁面材

27126-1010 -010 高４８０×幅９８０×厚１５mm　枚　P.517
-020 高４８０×幅７３０×厚１５mm　枚
-030 高４８０×幅４８０×厚１５mm　枚
-040 高４８０×幅２３０×厚１５mm　枚
-110 高２３０×幅９８０×厚１５mm　枚
-120 高２３０×幅７３０×厚１５mm　枚
-130 高２３０×幅４８０×厚１５mm　枚

軽量盛土用壁面材　残存型枠ＫＩフォーム

27126-1020 -010 Ｈ１５０×Ｗ１４８×Ｌ１０００mm　枚　P.517

軽量盛土用壁面材　Ｊ－ウォール

27126-2010 -010 繊維補強軽量セメント板　厚１２mm　ｍ２　P.517

軽量盛土用壁面材　ガイドピン

27126-2020 -010 塗装　φ９　長４５０mm　本　P.517

軽量盛土用壁面材　縦目地

27126-2020 -020 ＡＥＳ樹脂　高５００mm用　本　P.517

軽量盛土用壁面材　横目地

27126-2020 -030 ＡＥＳ樹脂　幅１０００mm用　本　P.517

軽量盛土用壁面材　Ｌ型ピン

27126-2020 -040 メッキ　φ９　長９００mm　本　P.517

軽量盛土用壁面材　Ｉ型ピン

27126-2020 -050 メッキ　φ９　長３００mm　本　P.517

軽量盛土用壁面材　仮取付板

27126-2020 -060 高２７×幅５０／７５mm　本　P.517

軽量盛土用壁面材　専用キャップ

27126-2020 -070 メッキ（一部塗装）　５００mm　本　P.517

軽量盛土用壁面材　クイレスウォール

27126-7010 -010 Ｐ１　標準タイプ（プレーン）４８０×９８０×２５　枚　P.517
-020 Ｐ２　標準タイプ（プレーン）４８０×４８０×２５　枚
-030 Ｐ３　標準タイプ（プレーン）２３０×９８０×２５　枚
-040 Ｐ４　標準タイプ（プレーン）２３０×４８０×２５　枚

軽量盛土用壁面材　軽量残存型枠

27126-7020 -010 Ｓ１　上部床版用　１５０×１０００×４０　枚　P.517
-020 Ｓ２　段差用（上部）　４００×１５０×４０　枚
-030 Ｓ２－６５０　段差用（上部）６５０×１５０×４０　枚
-040 Ｓ５　中間床版用　１５０×１０００×４０　枚
-050 Ｓ１－１００　上部床版用　１００×１０００×４０　枚

コルゲートパイプ　518頁

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1010 -010 径３００mm　本体　板厚１．６mm　m　P.518
-020 径４００mm　本体　板厚１．６mm　m
-030 径５００mm　本体　板厚１．６mm　m
-040 径６００mm　本体　板厚１．６mm　m
-050 径８００mm　本体　板厚１．６mm　m
-060 径１０００mm　本体　板厚１．６mm　m
-070 径１２００mm　本体　板厚１．６mm　m
-1012 -010 径３００mm　本体　板厚２．０mm　m
-020 径４００mm　本体　板厚２．０mm　m
-030 径５００mm　本体　板厚２．０mm　m
-040 径６００mm　本体　板厚２．０mm　m
-050 径８００mm　本体　板厚２．０mm　m
-060 径１０００mm　本体　板厚２．０mm　m
-070 径１２００mm　本体　板厚２．０mm　m
-080 径１３５０mm　本体　板厚２．０mm　m
-090 径１５００mm　本体　板厚２．０mm　m
-1014 -020 径４００mm　本体　板厚２．７mm　m
-030 径５００mm　本体　板厚２．７mm　m
-040 径６００mm　本体　板厚２．７mm　m
-050 径８００mm　本体　板厚２．７mm　m
-060 径１０００mm　本体　板厚２．７mm　m
-070 径１２００mm　本体　板厚２．７mm　m
-080 径１３５０mm　本体　板厚２．７mm　m
-090 径１５００mm　本体　板厚２．７mm　m
-100 径１６５０mm　本体　板厚２．７mm　m
-110 径１８００mm　本体　板厚２．７mm　m

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2014 -010 径１５００mm　本体　板厚２．７mm　m　P.518
-020 径１７５０mm　本体　板厚２．７mm　m
-030 径２０００mm　本体　板厚２．７mm　m
-040 径２５００mm　本体　板厚２．７mm　m
-050 径３０００mm　本体　板厚２．７mm　m
-060 径３５００mm　本体　板厚２．７mm　m
-070 径４０００mm　本体　板厚２．７mm　m
-080 径４５００mm　本体　板厚２．７mm　m

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1016 -030 径５００mm　本体　板厚３．２mm　m　P.518

26118-1016	-040	径６００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	P.518
	-050	径８００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-060	径１０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-070	径１２００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-080	径１３５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-090	径１５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-100	径１６５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-110	径１８００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2016	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき）

26118-1018	-040	径６００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	P.518
	-050	径８００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-060	径１０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-070	径１２００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-080	径１３５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-090	径１５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-100	径１６５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-110	径１８００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき）

26118-2018	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
-2020	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-020	径１７５０ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
-2022	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ	m	
	-020	径１７５０ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ　本体　板厚５．３ｍｍ	m	
-2024	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ	m	
	-020	径１７５０ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ　本体　板厚６．０ｍｍ	m	
-2026	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ	m	
	-020	径１７５０ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ　本体　板厚７．０ｍｍ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1030	-010	径３００ｍｍ　ライニング	m	P.518
	-020	径４００ｍｍ　ライニング	m	
	-030	径５００ｍｍ　ライニング	m	
	-040	径６００ｍｍ　ライニング	m	
	-050	径８００ｍｍ　ライニング	m	
	-060	径１０００ｍｍ　ライニング	m	
	-070	径１２００ｍｍ　ライニング	m	
	-080	径１３５０ｍｍ　ライニング	m	
	-090	径１５００ｍｍ　ライニング	m	
	-100	径１６５０ｍｍ　ライニング	m	
	-110	径１８００ｍｍ　ライニング	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2030	-010	径１５００ｍｍ　ライニング	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ　ライニング	m	
	-030	径２０００ｍｍ　ライニング	m	
	-040	径２５００ｍｍ　ライニング	m	
	-050	径３０００ｍｍ　ライニング	m	
	-060	径３５００ｍｍ　ライニング	m	
	-070	径４０００ｍｍ　ライニング	m	
	-080	径４５００ｍｍ　ライニング	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1032	-010	径３００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	P.518
	-020	径４００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-030	径５００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-040	径６００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-050	径８００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-060	径１０００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-070	径１２００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-080	径１３５０ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-090	径１５００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	P.518
	-100	径１６５０ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-110	径１８００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2032	-010	径１５００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-030	径２０００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-040	径２５００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-050	径３０００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-060	径３５００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-070	径４０００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	
	-080	径４５００ｍｍ　ベーピング　１／２ペーブ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1034	-010	径３００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	P.518
	-020	径４００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-030	径５００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-040	径６００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-050	径８００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-060	径１０００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-070	径１２００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-080	径１３５０ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-090	径１５００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-100	径１６５０ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-110	径１８００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2034	-010	径１５００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-030	径２０００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-040	径２５００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-050	径３０００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-060	径３５００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-070	径４０００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	
	-080	径４５００ｍｍ　ベーピング　１／４ペーブ	m	

コルゲートパイプ　円形１形

26118-1036	-010	径３００ｍｍ　パッキング	m	P.518
	-020	径４００ｍｍ　パッキング	m	
	-030	径５００ｍｍ　パッキング	m	
	-040	径６００ｍｍ　パッキング	m	
	-050	径８００ｍｍ　パッキング	m	
	-060	径１０００ｍｍ　パッキング	m	
	-070	径１２００ｍｍ　パッキング	m	
	-080	径１３５０ｍｍ　パッキング	m	
	-090	径１５００ｍｍ　パッキング	m	
	-100	径１６５０ｍｍ　パッキング	m	
	-110	径１８００ｍｍ　パッキング	m	

コルゲートパイプ　円形２形

26118-2036	-010	径１５００ｍｍ　パッキング	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ　パッキング	m	
	-030	径２０００ｍｍ　パッキング	m	
	-040	径２５００ｍｍ　パッキング	m	
	-050	径３０００ｍｍ　パッキング	m	
	-060	径３５００ｍｍ　パッキング	m	
	-070	径４０００ｍｍ　パッキング	m	
	-080	径４５００ｍｍ　パッキング	m	

コルゲートパイプ　アーチ形（亜鉛めっき）

26118-3010	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	P.518
	-020	径２０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-030	径２５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-050	径３５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-060	径４０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-070	径４５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-080	径５０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-090	径５５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-100	径６０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-110	径６５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-120	径７０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
-3012	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-020	径２０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-030	径２５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-050	径３５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-060	径４０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-070	径４５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-080	径５０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-090	径５５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-100	径６０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-110	径６５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-120	径７０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
-3014	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-020	径２０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-030	径２５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-050	径３５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-060	径４０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-070	径４５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-080	径５０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-090	径５５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-100	径６０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-110	径６５００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-120	径７０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
-3016	-010	径１５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-020	径２０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-030	径２５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-050	径３５００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	
	-060	径４０００ｍｍ　本体　板厚４．５ｍｍ	m	

26118-3016	-070	径４５００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	P.518
	-080	径５０００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-090	径５５００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-100	径６０００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-110	径６５００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-120	径７０００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
-3018	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-020	径２０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-030	径２５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-050	径３５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-060	径４０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-070	径４５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-080	径５０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-090	径５５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-100	径６０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-110	径６５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-120	径７０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
-3020	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-020	径２０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-030	径２５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-050	径３５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-060	径４０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-070	径４５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-080	径５０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-090	径５５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-100	径６０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-110	径６５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-120	径７０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
-3022	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-020	径２０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-030	径２５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-050	径３５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-060	径４０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-070	径４５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-080	径５０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-090	径５５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-100	径６０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-110	径６５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-120	径７０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3110	-010	径２０００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	P.518
	-020	径２３００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-030	径２７００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-050	径３７００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-060	径４４００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-070	径５１００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-080	径５８００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3210	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ	本体 板厚２．７ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3112	-010	径２０００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	P.518
	-020	径２３００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-030	径２７００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-050	径３７００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-060	径４４００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-070	径５１００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-080	径５８００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3212	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ	本体 板厚３．２ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3114	-010	径２０００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	P.518
	-020	径２３００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-030	径２７００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-050	径３７００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-060	径４４００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-070	径５１００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-080	径５８００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3214	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ	本体 板厚４．０ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3116	-010	径２０００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	P.518
	-020	径２３００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-030	径２７００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-050	径３７００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-060	径４４００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-070	径５１００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-080	径５８００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3216	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ	本体 板厚４．５ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3118	-010	径２０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	P.518
	-020	径２３００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-030	径２７００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-050	径３７００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-060	径４４００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-070	径５１００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-080	径５８００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3218	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ	本体 板厚５．３ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3120	-010	径２０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	P.518
	-020	径２３００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-030	径２７００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-050	径３７００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-060	径４４００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-070	径５１００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-080	径５８００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3220	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ	本体 板厚６．０ｍｍ	m	

コルゲートパイプ パイプアーチ形（亜鉛めっき）

26118-3122	-010	径２０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	P.518
	-020	径２３００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-030	径２７００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-040	径３０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-050	径３７００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-060	径４４００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-070	径５１００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-080	径５８００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	

コルゲートパイプ エロンゲーション形 亜鉛めっき

26118-3222	-010	径１５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	P.518
	-020	径１７５０ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-030	径２０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-040	径２５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-050	径３０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-060	径３５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-070	径４０００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	
	-080	径４５００ｍｍ	本体 板厚７．０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリューム　519頁

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1016	-350	幅３５０×高３５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	P.519
	-400	幅４００×高４００ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-450	幅４５０×高４５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-500	幅５００×高５００ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-550	幅５５０×高５５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-600	幅６００×高６００ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-650	幅６５０×高６５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-700	幅７００×高７００ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-750	幅７５０×高７５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2016	-080	幅８００×高４５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-090	幅９００×高８００ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-100	幅１０００×高６００ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-105	幅１０００×高８５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-110	幅１１００×高９００ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-120	幅１２００×高７００ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	
	-125	幅１２００×高９５０ｍｍ	本体 板厚１．６ｍｍ	m	

26124-2016	-130	幅１３００×高１０００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	P.519
	-140	幅１４００×高８００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-145	幅１４００×高１０５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3016	-150	幅１５００×高１１００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-165	幅１６００×高１１５０ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-170	幅１７００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-180	幅１８００×高１０００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-185	幅１８００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-190	幅１９００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-200	幅２０００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-210	幅２１００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-220	幅２２００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-230	幅２３００×高１２００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-240	幅２４００×高１４００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-250	幅２５００×高１４００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	
	-260	幅２６００×高１４００ｍｍ　本体　板厚１．６ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1020	-350	幅３５０×高３５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	P.519
	-400	幅４００×高４００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-450	幅４５０×高４５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-500	幅５００×高５００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-550	幅５５０×高５５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-600	幅６００×高６００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-650	幅６５０×高６５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-700	幅７００×高７００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-750	幅７５０×高７５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2020	-080	幅８００×高４５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-090	幅９００×高８００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-100	幅１０００×高６００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-105	幅１０００×高８５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-110	幅１１００×高９００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-120	幅１２００×高７００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-125	幅１２００×高９５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-130	幅１３００×高１０００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-140	幅１４００×高８００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-145	幅１４００×高１０５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3020	-150	幅１５００×高１１００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-165	幅１６００×高１１５０ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-170	幅１７００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-180	幅１８００×高１０００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-185	幅１８００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-190	幅１９００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-200	幅２０００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-210	幅２１００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-220	幅２２００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-230	幅２３００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-240	幅２４００×高１４００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-250	幅２５００×高１４００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	
	-260	幅２６００×高１４００ｍｍ　本体　板厚２．０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1027	-350	幅３５０×高３５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	P.519
	-400	幅４００×高４００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-450	幅４５０×高４５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-500	幅５００×高５００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-550	幅５５０×高５５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-600	幅６００×高６００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-650	幅６５０×高６５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-700	幅７００×高７００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-750	幅７５０×高７５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2027	-080	幅８００×高４５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-090	幅９００×高８００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-100	幅１０００×高６００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-105	幅１０００×高８５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-110	幅１１００×高９００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-120	幅１２００×高７００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-125	幅１２００×高９５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-130	幅１３００×高１０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-140	幅１４００×高８００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-145	幅１４００×高１０５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3027	-150	幅１５００×高１１００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-165	幅１６００×高１１５０ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-170	幅１７００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-180	幅１８００×高１０００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-185	幅１８００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-190	幅１９００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-200	幅２０００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-210	幅２１００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-220	幅２２００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-230	幅２３００×高１２００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-240	幅２４００×高１４００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-250	幅２５００×高１４００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	
	-260	幅２６００×高１４００ｍｍ　本体　板厚２．７ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1032	-450	幅４５０×高４５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	P.519
	-500	幅５００×高５００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
26124-1032	-550	幅５５０×高５５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	P.519
	-600	幅６００×高６００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-650	幅６５０×高６５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-700	幅７００×高７００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-750	幅７５０×高７５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2032	-080	幅８００×高４５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-090	幅９００×高８００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-100	幅１０００×高６００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-105	幅１０００×高８５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-110	幅１１００×高９００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-120	幅１２００×高７００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-125	幅１２００×高９５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-130	幅１３００×高１０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-140	幅１４００×高８００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-145	幅１４００×高１０５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3032	-150	幅１５００×高１１００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-165	幅１６００×高１１５０ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-170	幅１７００×高１２００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-180	幅１８００×高１０００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-185	幅１８００×高１２００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-190	幅１９００×高１２００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-200	幅２０００×高１２００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-210	幅２１００×高１２００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-220	幅２２００×高１２００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-230	幅２３００×高１２００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-240	幅２４００×高１４００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-250	幅２５００×高１４００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	
	-260	幅２６００×高１４００ｍｍ　本体　板厚３．２ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2040	-080	幅８００×高４５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-090	幅９００×高８００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-100	幅１０００×高６００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-105	幅１０００×高８５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-110	幅１１００×高９００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-120	幅１２００×高７００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-125	幅１２００×高９５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-130	幅１３００×高１０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-140	幅１４００×高８００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-145	幅１４００×高１０５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3040	-150	幅１５００×高１１００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-165	幅１６００×高１１５０ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-170	幅１７００×高１２００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-180	幅１８００×高１０００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-185	幅１８００×高１２００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-190	幅１９００×高１２００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-200	幅２０００×高１２００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-210	幅２１００×高１２００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-220	幅２２００×高１２００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-230	幅２３００×高１２００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-240	幅２４００×高１４００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-250	幅２５００×高１４００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	
	-260	幅２６００×高１４００ｍｍ　本体　板厚４．０ｍｍ	m	

コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき）

26124-2050	-080	幅８００×高４５０ｍｍ　サイドアングル	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０ｍｍ　サイドアングル	m	
	-090	幅９００×高８００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-100	幅１０００×高６００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-105	幅１０００×高８５０ｍｍ　サイドアングル	m	
	-110	幅１１００×高９００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-120	幅１２００×高７００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-125	幅１２００×高９５０ｍｍ　サイドアングル	m	
	-130	幅１３００×高１０００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-140	幅１４００×高８００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-145	幅１４００×高１０５０ｍｍ　サイドアングル	m	

コルゲートＵ字フリュームＣ形（亜鉛めっき）

26124-3050	-150	幅１５００×高１１００ｍｍ　サイドアングル	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-165	幅１６００×高１１５０ｍｍ　サイドアングル	m	
	-170	幅１７００×高１２００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-180	幅１８００×高１０００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-185	幅１８００×高１２００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-190	幅１９００×高１２００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-200	幅２０００×高１２００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-210	幅２１００×高１２００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-220	幅２２００×高１２００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-230	幅２３００×高１２００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-240	幅２４００×高１４００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-250	幅２５００×高１４００ｍｍ　サイドアングル	m	
	-260	幅２６００×高１４００ｍｍ　サイドアングル	m	

コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき）

26124-1060	-350	幅３５０×高３５０ｍｍ　ストラット	本	P.519
	-400	幅４００×高４００ｍｍ　ストラット	本	
	-450	幅４５０×高４５０ｍｍ　ストラット	本	
	-500	幅５００×高５００ｍｍ　ストラット	本	
	-550	幅５５０×高５５０ｍｍ　ストラット	本	
	-600	幅６００×高６００ｍｍ　ストラット	本	
	-650	幅６５０×高６５０ｍｍ　ストラット	本	
	-700	幅７００×高７００ｍｍ　ストラット	本	
	-750	幅７５０×高７５０ｍｍ　ストラット	本	

コルゲートU字フリュームB形（亜鉛めっき）

26124-2060	-080	幅８００×高４５０mm　ストラット	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０mm　ストラット	m	
	-090	幅９００×高８００mm　ストラット	m	
	-100	幅１０００×高６００mm　ストラット	m	
	-105	幅１０００×高８５０mm　ストラット	m	
	-110	幅１１００×高９００mm　ストラット	m	
	-120	幅１２００×高７００mm　ストラット	m	
	-125	幅１２００×高９５０mm　ストラット	m	
	-130	幅１３００×高１０００mm　ストラット	m	
	-140	幅１４００×高８００mm　ストラット	m	
	-145	幅１４００×高１０５０mm　ストラット	m	

コルゲートU字フリュームC形（亜鉛めっき）

26124-3060	-150	幅１５００×高１１００mm　ストラット	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００mm　ストラット	m	
	-165	幅１６００×高１１５０mm　ストラット	m	
	-170	幅１７００×高１２００mm　ストラット	m	
	-180	幅１８００×高１０００mm　ストラット	m	
	-185	幅１８００×高１２００mm　ストラット	m	
	-190	幅１９００×高１２００mm　ストラット	m	
	-200	幅２０００×高１２００mm　ストラット	m	
	-210	幅２１００×高１２００mm　ストラット	m	
	-220	幅２２００×高１２００mm　ストラット	m	
	-230	幅２３００×高１２００mm　ストラット	m	
	-240	幅２４００×高１４００mm　ストラット	m	
	-250	幅２５００×高１４００mm　ストラット	m	
	-260	幅２６００×高１４００mm　ストラット	m	

コルゲートU字フリュームA形

26124-1040	-350	幅３５０×高３５０mm　パッキング	m	P.519
	-400	幅４００×高４００mm　パッキング	m	
	-450	幅４５０×高４５０mm　パッキング	m	
	-500	幅５００×高５００mm　パッキング	m	
	-550	幅５５０×高５５０mm　パッキング	m	
	-600	幅６００×高６００mm　パッキング	m	
	-650	幅６５０×高６５０mm　パッキング	m	
	-700	幅７００×高７００mm　パッキング	m	
	-750	幅７５０×高７５０mm　パッキング	m	

コルゲートU字フリュームB形

26124-2070	-080	幅８００×高４５０mm　パッキング	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０mm　パッキング	m	
	-090	幅９００×高８００mm　パッキング	m	
	-100	幅１０００×高６００mm　パッキング	m	
	-105	幅１０００×高８５０mm　パッキング	m	
	-110	幅１１００×高９００mm　パッキング	m	
	-120	幅１２００×高７００mm　パッキング	m	
	-125	幅１２００×高９５０mm　パッキング	m	
	-130	幅１３００×高１０００mm　パッキング	m	
	-140	幅１４００×高８００mm　パッキング	m	
	-145	幅１４００×高１０５０mm　パッキング	m	

コルゲートU字フリュームC形

26124-3070	-150	幅１５００×高１１００mm　パッキング	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００mm　パッキング	m	
	-165	幅１６００×高１１５０mm　パッキング	m	
	-170	幅１７００×高１２００mm　パッキング	m	
	-180	幅１８００×高１０００mm　パッキング	m	
	-185	幅１８００×高１２００mm　パッキング	m	
	-190	幅１９００×高１２００mm　パッキング	m	
	-200	幅２０００×高１２００mm　パッキング	m	
	-210	幅２１００×高１２００mm　パッキング	m	
	-220	幅２２００×高１２００mm　パッキング	m	
	-230	幅２３００×高１２００mm　パッキング	m	
	-240	幅２４００×高１４００mm　パッキング	m	
	-250	幅２５００×高１４００mm　パッキング	m	
	-260	幅２６００×高１４００mm　パッキング	m	

コルゲートU字フリュームA形

26124-1050	-350	幅３５０×高３５０mm　ライニング	m	P.519
	-400	幅４００×高４００mm　ライニング	m	
	-450	幅４５０×高４５０mm　ライニング	m	
	-500	幅５００×高５００mm　ライニング	m	
	-550	幅５５０×高５５０mm　ライニング	m	
	-600	幅６００×高６００mm　ライニング	m	
	-650	幅６５０×高６５０mm　ライニング	m	
	-700	幅７００×高７００mm　ライニング	m	
	-750	幅７５０×高７５０mm　ライニング	m	

コルゲートU字フリュームB形

26124-2080	-080	幅８００×高４５０mm　ライニング	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０mm　ライニング	m	
	-090	幅９００×高８００mm　ライニング	m	
	-100	幅１０００×高６００mm　ライニング	m	
	-105	幅１０００×高８５０mm　ライニング	m	
	-110	幅１１００×高９００mm　ライニング	m	
	-120	幅１２００×高７００mm　ライニング	m	
	-125	幅１２００×高９５０mm　ライニング	m	
	-130	幅１３００×高１０００mm　ライニング	m	
	-140	幅１４００×高８００mm　ライニング	m	
	-145	幅１４００×高１０５０mm　ライニング	m	

コルゲートU字フリュームC形

26124-3080	-150	幅１５００×高１１００mm　ライニング	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００mm　ライニング	m	
	-165	幅１６００×高１１５０mm　ライニング	m	
	-170	幅１７００×高１２００mm　ライニング	m	
	-180	幅１８００×高１０００mm　ライニング	m	
	-185	幅１８００×高１２００mm　ライニング	m	
	-190	幅１９００×高１２００mm　ライニング	m	
	-200	幅２０００×高１２００mm　ライニング	m	
26124-3080	-210	幅２１００×高１２００mm　ライニング	m	P.519
	-220	幅２２００×高１２００mm　ライニング	m	
	-230	幅２３００×高１２００mm　ライニング	m	
	-240	幅２４００×高１４００mm　ライニング	m	
	-250	幅２５００×高１４００mm　ライニング	m	
	-260	幅２６００×高１４００mm　ライニング	m	

コルゲートU字フリュームB形

26124-2090	-080	幅８００×高４５０mm　ロックワッシャー	m	P.519
	-085	幅８００×高７５０mm　ロックワッシャー	m	
	-090	幅９００×高８００mm　ロックワッシャー	m	
	-100	幅１０００×高６００mm　ロックワッシャー	m	
	-105	幅１０００×高８５０mm　ロックワッシャー	m	
	-110	幅１１００×高９００mm　ロックワッシャー	m	
	-120	幅１２００×高７００mm　ロックワッシャー	m	
	-125	幅１２００×高９５０mm　ロックワッシャー	m	
	-130	幅１３００×高１０００mm　ロックワッシャー	m	
	-140	幅１４００×高８００mm　ロックワッシャー	m	
	-145	幅１４００×高１０５０mm　ロックワッシャー	m	

コルゲートU字フリュームC形

26124-3090	-150	幅１５００×高１１００mm　ロックワッシャー	m	P.519
	-160	幅１６００×高９００mm　ロックワッシャー	m	
	-165	幅１６００×高１１５０mm　ロックワッシャー	m	
	-170	幅１７００×高１２００mm　ロックワッシャー	m	
	-180	幅１８００×高１０００mm　ロックワッシャー	m	
	-185	幅１８００×高１２００mm　ロックワッシャー	m	
	-190	幅１９００×高１２００mm　ロックワッシャー	m	
	-200	幅２０００×高１２００mm　ロックワッシャー	m	
	-210	幅２１００×高１２００mm　ロックワッシャー	m	
	-220	幅２２００×高１２００mm　ロックワッシャー	m	
	-230	幅２３００×高１２００mm　ロックワッシャー	m	
	-240	幅２４００×高１４００mm　ロックワッシャー	m	
	-250	幅２５００×高１４００mm　ロックワッシャー	m	
	-260	幅２６００×高１４００mm　ロックワッシャー	m	

コルゲート骨材ビン　520頁

コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）

26136-0030	-040	径４０００mm　３段　高３７００mm	基	P.520
	-045	径４５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-050	径５０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-055	径５５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-060	径６０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-065	径６５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-070	径７０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-075	径７５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-080	径８０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-085	径８５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-090	径９０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-095	径９５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-100	径１００００mm　３段　高３７００mm	基	
	-105	径１０５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-110	径１１０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-115	径１１５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-120	径１２０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-125	径１２５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-130	径１３０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-135	径１３５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-140	径１４０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-145	径１４５００mm　３段　高３７００mm	基	
	-150	径１５０００mm　３段　高３７００mm	基	
	-0040	径４０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-045	径４５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-050	径５０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-055	径５５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-060	径６０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-065	径６５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-070	径７０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-075	径７５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-080	径８０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-085	径８５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-090	径９０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-095	径９５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-100	径１００００mm　４段　高４９００mm	基	
	-105	径１０５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-110	径１１０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-115	径１１５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-120	径１２０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-125	径１２５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-130	径１３０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-135	径１３５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-140	径１４０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-145	径１４５００mm　４段　高４９００mm	基	
	-150	径１５０００mm　４段　高４９００mm	基	
	-0050	径４０００mm　５段　高６１００mm	基	
	-045	径４５００mm　５段　高６１００mm	基	
	-050	径５０００mm　５段　高６１００mm	基	
	-055	径５５００mm　５段　高６１００mm	基	
	-060	径６０００mm　５段　高６１００mm	基	
	-065	径６５００mm　５段　高６１００mm	基	
	-070	径７０００mm　５段　高６１００mm	基	
	-075	径７５００mm　５段　高６１００mm	基	
	-080	径８０００mm　５段　高６１００mm	基	
	-085	径８５００mm　５段　高６１００mm	基	
	-090	径９０００mm　５段　高６１００mm	基	
	-095	径９５００mm　５段　高６１００mm	基	
	-100	径１００００mm　５段　高６１００mm	基	
	-105	径１０５００mm　５段　高６１００mm	基	
	-110	径１１０００mm　５段　高６１００mm	基	
	-115	径１１５００mm　５段　高６１００mm	基	
	-120	径１２０００mm　５段　高６１００mm	基	
	-125	径１２５００mm　５段　高６１００mm	基	

26136-0050	-130	径１３０００ｍｍ　５段　高６１００ｍｍ	基	P.520
	-135	径１３５００ｍｍ　５段　高６１００ｍｍ	基	
	-140	径１４０００ｍｍ　５段　高６１００ｍｍ	基	
	-145	径１４５００ｍｍ　５段　高６１００ｍｍ	基	
	-150	径１５０００ｍｍ　５段　高６１００ｍｍ	基	
-0060	-050	径５０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-055	径５５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-060	径６０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-065	径６５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-070	径７０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-075	径７５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-080	径８０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-085	径８５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-090	径９０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-095	径９５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-100	径１００００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-105	径１０５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-110	径１１０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-115	径１１５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-120	径１２０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-125	径１２５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-130	径１３０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-135	径１３５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-140	径１４０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-145	径１４５００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
	-150	径１５０００ｍｍ　６段　高７３００ｍｍ	基	
-0070	-060	径６０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-065	径６５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-070	径７０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-075	径７５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-080	径８０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-085	径８５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-090	径９０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-095	径９５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-100	径１００００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-105	径１０５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-110	径１１０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-115	径１１５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-120	径１２０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-125	径１２５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-130	径１３０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-135	径１３５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-140	径１４０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-145	径１４５００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
	-150	径１５０００ｍｍ　７段　高８５００ｍｍ	基	
-0080	-065	径６５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-070	径７０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-075	径７５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-080	径８０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-085	径８５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-090	径９０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-095	径９５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-100	径１００００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-105	径１０５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-110	径１１０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-115	径１１５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-120	径１２０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-125	径１２５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-130	径１３０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-135	径１３５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-140	径１４０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-145	径１４５００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
	-150	径１５０００ｍｍ　８段　高９７００ｍｍ	基	
-0090	-075	径７５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-080	径８０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-085	径８５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-090	径９０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-095	径９５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-100	径１００００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-105	径１０５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-110	径１１０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-115	径１１５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-120	径１２０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-125	径１２５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-130	径１３０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-135	径１３５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-140	径１４０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-145	径１４５００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
	-150	径１５０００ｍｍ　９段　高１０９００ｍｍ	基	
-0100	-085	径８５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-090	径９０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-095	径９５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-100	径１００００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-105	径１０５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-110	径１１０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-115	径１１５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-120	径１２０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-125	径１２５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-130	径１３０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-135	径１３５００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
	-140	径１４０００ｍｍ　１０段　高１２１００ｍｍ	基	
-0110	-090	径９０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-095	径９５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-100	径１００００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-105	径１０５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-110	径１１０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-115	径１１５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-120	径１２０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-125	径１２５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-130	径１３０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-135	径１３５００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	
	-140	径１４０００ｍｍ　１１段　高１３３００ｍｍ	基	

コルゲート骨材ビン（亜鉛めっき）　頂部アングル

26136-9000	-040	径４０００ｍｍ	リング	P.520
	-045	径４５００ｍｍ	リング	
	-050	径５０００ｍｍ	リング	
	-055	径５５００ｍｍ	リング	
	-060	径６０００ｍｍ	リング	
	-065	径６５００ｍｍ	リング	
	-070	径７０００ｍｍ	リング	
	-075	径７５００ｍｍ	リング	
	-080	径８０００ｍｍ	リング	
	-085	径８５００ｍｍ	リング	
	-090	径９０００ｍｍ	リング	
	-095	径９５００ｍｍ	リング	
	-100	径１００００ｍｍ	リング	
	-105	径１０５００ｍｍ	リング	
	-110	径１１０００ｍｍ	リング	
	-115	径１１５００ｍｍ	リング	
	-120	径１２０００ｍｍ	リング	
	-125	径１２５００ｍｍ	リング	
	-130	径１３０００ｍｍ	リング	
	-135	径１３５００ｍｍ	リング	
	-140	径１４０００ｍｍ	リング	
	-145	径１４５００ｍｍ	リング	
	-150	径１５０００ｍｍ	リング	

ライナープレート　－円形－　520頁

ライナープレート　円形（亜鉛めっき）

26126-1027	-150	径１５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	P.520
	-200	径２０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
-1032	-150	径１５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-200	径２０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
-1040	-150	径１５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-200	径２０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
-1045	-150	径１５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-200	径２０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
-1053	-200	径２０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
-1060	-250	径２５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	

ライナープレート　円形（亜鉛めっき）　補強リング

26126-1070	-200	径２０００ｍｍ　Ｈ－１００	リング	P.520
	-255	径２５００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-300	径３０００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-350	径３５００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-400	径４０００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-450	径４５００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-500	径５０００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-550	径５５００ｍｍ　Ｈ－１５０	リング	
	-600	径６０００ｍｍ　Ｈ－１５０	リング	

ライナープレート　円形（黒皮）

26126-2027	-150	径１５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	P.520
	-200	径２０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	

26126-2027	-350	径３５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	P.520
	-400	径４０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
-2032	-150	径１５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-200	径２０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
-2040	-150	径１５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-200	径２０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
-2045	-150	径１５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-200	径２０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
-2053	-200	径２０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-250	径２５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚５．３ｍｍ	m	
-2060	-250	径２５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-450	径４５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-500	径５０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-550	径５５００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	
	-600	径６０００ｍｍ　板厚６．０ｍｍ	m	

ライナープレート　円形（黒皮）　補強リング

26126-2070	-200	径２０００ｍｍ　Ｈ－１００	リング	P.520
	-255	径２５００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-300	径３０００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-350	径３５００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-400	径４０００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-450	径４５００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-500	径５０００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-550	径５５００ｍｍ　Ｈ－１５０	リング	
	-600	径６０００ｍｍ　Ｈ－１５０	リング	

ライナープレート　－小判形・開口部形－　520頁

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1027	-250	短径２５００×長径５３２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	P.520
	-252	短径２５００×長径５６４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-254	短径２５００×長径５７９７ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-300	短径３０００×長径５８２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-302	短径３０００×長径６１４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-304	短径３０００×長径６２９７ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-320	短径３２００×長径５７１２ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-322	短径３２００×長径６３４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-350	短径３５００×長径６３２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-352	短径３５００×長径６６４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-360	短径３６００×長径６１１２ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-362	短径３６００×長径６７４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
-1032	-250	短径２５００×長径５３２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-252	短径２５００×長径５６４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-254	短径２５００×長径５７９７ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-300	短径３０００×長径５８２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-302	短径３０００×長径６１４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-304	短径３０００×長径６２９７ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-320	短径３２００×長径５７１２ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-322	短径３２００×長径６３４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-350	短径３５００×長径６３２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-352	短径３５００×長径６６４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-360	短径３６００×長径６１１２ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-362	短径３６００×長径６７４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
-1040	-250	短径２５００×長径５３２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-252	短径２５００×長径５６４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-254	短径２５００×長径５７９７ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-300	短径３０００×長径５８２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-302	短径３０００×長径６１４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-304	短径３０００×長径６２９７ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-320	短径３２００×長径５７１２ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-322	短径３２００×長径６３４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-350	短径３５００×長径６３２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-352	短径３５００×長径６６４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-360	短径３６００×長径６１１２ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-362	短径３６００×長径６７４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
-1045	-250	短径２５００×長径５３２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-252	短径２５００×長径５６４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-254	短径２５００×長径５７９７ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-300	短径３０００×長径５８２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-302	短径３０００×長径６１４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-304	短径３０００×長径６２９７ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-320	短径３２００×長径５７１２ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-322	短径３２００×長径６３４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-350	短径３５００×長径６３２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-352	短径３５００×長径６６４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-360	短径３６００×長径６１１２ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-362	短径３６００×長径６７４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング

26128-1050	-294	短径２５００×長径５３２６ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	P.520
	-296	短径２５００×長径５６４０ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-298	短径２５００×長径５７９７ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-300	短径３０００×長径５８２６ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-302	短径３０００×長径６１４０ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-304	短径３０００×長径６２９７ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-320	短径３２００×長径５７１２ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-322	短径３２００×長径６３４０ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-350	短径３５００×長径６３２６ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-352	短径３５００×長径６６４０ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-360	短径３６００×長径６１１２ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-362	短径３６００×長径６７４０ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1027	-400	短径４０００×長径６８２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	P.520
	-402	短径４０００×長径７１４０ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-450	短径４５００×長径６８５５ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-452	短径４５００×長径７３２６ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	

ライナープレート　開口部形（黒皮）

26128-2027	-200	径２０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	P.520
	-250	径２５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1032	-400	短径４０００×長径６８２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	P.520
	-402	短径４０００×長径７１４０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-450	短径４５００×長径６８５５ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-452	短径４５００×長径７３２６ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	

ライナープレート　開口部形（黒皮）

26128-2032	-200	径２０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	P.520
	-250	径２５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-300	径３０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-350	径３５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	
	-400	径４０００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）

26128-1040	-400	短径４０００×長径６８２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	P.520
	-402	短径４０００×長径７１４０ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-450	短径４５００×長径６８５５ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
	-452	短径４５００×長径７３２６ｍｍ　板厚４．０ｍｍ	m	
-1045	-400	短径４０００×長径６８２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-402	短径４０００×長径７１４０ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-450	短径４５００×長径６８５５ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	
	-452	短径４５００×長径７３２６ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	

ライナープレート　小判形（黒皮）　補強リング

26128-1050	-400	短径４０００×長径６８２６ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	P.520
	-402	短径４０００×長径７１４０ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-450	短径４５００×長径６８５５ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-452	短径４５００×長径７３２６ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	

ライナープレート　開口部形（黒皮）　補強リング

26128-2050	-200	径２０００ｍｍ　Ｈ－１００	リング	P.520
	-255	径２５００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-300	径３０００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-350	径３５００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	
	-400	径４０００ｍｍ　Ｈ－１２５	リング	

合成樹脂排水材　－高密度ポリエチレン管－　521頁

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管

27062-1000	-010	呼び径５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	P.521
	-020	呼び径６０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-030	呼び径６５ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-040	呼び径７５ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-060	呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-070	呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-080	呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-090	呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-100	呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-110	呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-120	呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-130	呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-140	呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-150	呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-160	呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-170	呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-180	呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-190	呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-200	呼び径１１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-210	呼び径１２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
-1100	-010	呼び径４００ｍｍ（無孔）	m	
	-020	呼び径４５０ｍｍ（無孔）	m	
	-030	呼び径５００ｍｍ（無孔）	m	

27062-1100	-040	呼び径６００ｍｍ（無孔）	m	P.521

高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管用継手

27062-1200	-010	呼び径４００ｍｍ（無孔）	個	P.521
	-020	呼び径４５０ｍｍ（無孔）	個	
	-030	呼び径５００ｍｍ（無孔）	個	
	-040	呼び径６００ｍｍ（無孔）	個	

高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管

27062-1300	-060	呼び径１００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	P.521
	-070	呼び径１５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-080	呼び径２００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-090	呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-100	呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-110	呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-120	呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-130	呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-140	呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-150	呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-160	呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-170	呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-180	呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	
	-190	呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも）	m	

合成樹脂排水材　ー網状管ー　522頁

合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ

27063-0020	-005	ＭＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ	m	P.522
	-010	ＭＰ－６５　内径６７．５×長４０００ｍｍ	m	
	-015	ＭＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＭＰ－１００　内径１０４．５×長４０００ｍｍ	m	
	-025	ＭＰ－１５０　内径１５３．５×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＭＰ－２００　内径２０２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-035	ＥＰ－５０　内径５２×長４０００ｍｍ	m	
	-040	ＥＰ－６５　内径７２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-045	ＥＰ－７５　内径８２．５×長４０００ｍｍ	m	
	-050	ＥＰ－１００　内径１０６．５×長４０００ｍｍ	m	
	-060	ＥＰ－１５０　内径１５５×長４０００ｍｍ	m	
	-065	ＥＰ－２００　内径２０４．５×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　耐圧ネトロンパイプ

27063-0022	-010	Ｔ－６５　内径６０．５×長４０００ｍｍ	m	P.522
	-020	Ｔ－１００　内径９１．５×長４０００ｍｍ	m	
	-030	Ｔ－１５０　内径１３９．５×長４０００ｍｍ	m	
	-040	Ｔ－２００　内径１８９．５×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　マックスドレーン

27063-0030	-010	ＴＭ－５０　内径５２×長２００００ｍｍ	m	P.522
	-020	ＴＭ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ	m	
	-030	ＴＭ－１００　内径１０３×長２００００ｍｍ	m	
	-040	ＴＭ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-050	ＴＭ－２００　内径２０３×長２００００ｍｍ	m	
	-060	ＴＭ－３００　内径２９８×長５０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　トヨドレンＺ

27063-0045	-010	ＴＤＺ－５０　内径５０×長２００００ｍｍ	m	P.522
	-020	ＴＤＺ－７５　内径７５×長２００００ｍｍ	m	
	-030	ＴＤＺ－１００　内径１００×長２００００ｍｍ	m	
	-040	ＴＤＺ－１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-050	ＴＤＺ－２００　内径２００×長１００００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　トータクドレンＮ

27063-0050	-210	ＴＤＲＮ　５０　内径５１×長２００００ｍｍ	m	P.522
	-220	ＴＤＲＮ　７５　内径７７×長２００００ｍｍ	m	
	-230	ＴＤＲＮ　１００　内径１０１×長２００００ｍｍ	m	
	-240	ＴＤＲＮ　１５０　内径１５０×長２００００ｍｍ	m	
	-250	ＴＤＲＮ　２００　内径２０２×長２００００ｍｍ	m	
	-260	ＴＤＲＮ　３００　内径３００×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ＴＡＣアミーゴ

27063-0051	-110	ＴＡＧ５０　内径４３．５×長４０００ｍｍ	m	P.522
	-120	ＴＡＧ７５　内径６７×長４０００ｍｍ	m	
	-130	ＴＡＧ１００　内径８４．４×長４０００ｍｍ	m	
	-140	ＴＡＧ１５０　内径１３０．９×長４０００ｍｍ	m	
	-150	ＴＡＧ２００　内径１７９×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ

27063-0065	-005	ＰＣＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ	m	P.522
	-015	ＰＣＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＰＣＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＰＣＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ	m	
-0060	-005	ＰＤＳ－５０Ｖ　内径５０×長４０００ｍｍ	m	
	-015	ＰＤＳ－７５Ｖ　内径７５×長４０００ｍｍ	m	
	-020	ＰＤＳ－１００Ｖ　内径１００×長４０００ｍｍ	m	
	-030	ＰＤＳ－１５０Ｖ　内径１５０×長４０００ｍｍ	m	
	-040	ＰＤＳ－２００Ｖ　内径２００×長４０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材　ー特殊管ー　523頁

合成樹脂排水材　ヘチマロン

29067-0100	-010	２５５　径５０×長２０００ｍｍ	m	P.523
	-020	５０７　径７０×長２０００ｍｍ	m	
	-030	１００８　径８０×長２０００ｍｍ	m	
	-040	１２１０　径１００×長２０００ｍｍ	m	
	-050	１７１３　径１２５×長２０００ｍｍ	m	
	-060	２３１５　径１５０×長２０００ｍｍ	m	
	-070	４０２０　径２００×長２０００ｍｍ	m	
	-080	６０２０　径２００×長２０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材　ポアローパイプ

29067-0250	-010	３０２　内径３０×長２０００ｍｍ	本	P.523
	-020	３０３　内径３０×長３０００ｍｍ	本	
29067-0250	-030	５０２　内径５０×長２０００ｍｍ	本	P.523

合成樹脂排水材　スロープ・ドレン

27065-0042	-020	１－Ｓ　幅３０×高１５５×長３０００ｍｍ	m	P.523

合成樹脂排水材　ミズデルン

27065-0043	-010	径５０×長２０００ｍｍ	m	P.523

合成樹脂排水材　打込ドレン

27065-0044	-010	径５０×長２０００ｍｍ	本	P.523

合成樹脂排水材　印籠継手付保孔管

29067-0610	-030	径５１×長２０００ｍｍ	本	P.523
	-040	径５１×長４０００ｍｍ	本	

合成樹脂排水材　もやいドレーンパイプ

29067-0600	-008	Ｐ－７３Ｎ　径７０×長２０００ｍｍ	m	P.523
	-018	Ｐ－１０３Ｎ　径１００×長２０００ｍｍ	m	

合成樹脂排水材　ー集束管ー　523頁

合成樹脂排水材　集束管

27064-2000	-010	φ１００ｍｍ	m	P.523
	-020	φ１５０ｍｍ	m	
	-030	φ２００ｍｍ	m	
	-040	φ２５０ｍｍ	m	
	-050	φ３００ｍｍ	m	

プラスチック暗きょ排水管ーフィルターなし薄肉管ー　523頁

プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管

27050-1000	-050	有・無孔とも　径５０　厚２．０　長４０００ｍｍ	m	P.523
	-060	有・無孔とも　径６０　厚２．２　長４０００ｍｍ	m	
	-075	有・無孔とも　径７５　厚２．５　長４０００ｍｍ	m	
	-100	有・無孔とも　径１００　厚３．０　長４０００ｍｍ	m	
	-125	有・無孔とも　径１２５　厚３．３　長３８７５ｍｍ	m	
-1001	-125	有・無孔とも　径１２５　厚３．０　長４０００ｍｍ	m	
-1000	-150	有・無孔とも　径１５０　厚３．８　長３８５０ｍｍ	m	
-1001	-150	有・無孔とも　径１５０　厚４．０　長４０００ｍｍ	m	
-1000	-200	有・無孔とも　径２００　厚４．５　長３８００ｍｍ	m	
-1001	-200	有・無孔とも　径２００　厚４．５　長４０００ｍｍ	m	
-1000	-250	有・無孔とも　径２５０　厚５．５　長３７５０ｍｍ	m	
-1001	-250	有・無孔とも　径２５０　厚５．５　長４０００ｍｍ	m	
-1000	-300	有・無孔とも　径３００　厚６．０　長３７００ｍｍ	m	
-1001	-300	有・無孔とも　径３００　厚６．５　長４０００ｍｍ	m	
-1000	-350	有・無孔とも　径３５０　厚８．０　長３６５０ｍｍ	m	
	-400	有・無孔とも　径４００　厚９．０　長３６００ｍｍ	m	
	-500	有・無孔とも　径５００　厚１１．０長３５００ｍｍ	m	

漏水対策樋（トンネル・地下構造物用）　524頁

漏水対策樋　線導水樋材　アーチ・ドレン

27080-1010	-070	ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色	m	P.524
	-075	ＡＤ０２１　標準　導水幅２１０ｍｍ　透明色	m	
	-080	ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色	m	
	-085	ＡＤ０２１　耐寒　導水幅２１０ｍｍ　透明色	m	
	-090	ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０ｍｍ　グレイ色	m	
	-095	ＡＤ０２１　鉄道　導水幅２１０ｍｍ　透明色	m	
	-170	ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-175	ＡＤ０２６　標準　導水幅２６０ｍｍ　透明色	m	
	-180	ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-185	ＡＤ０２６　耐寒　導水幅２６０ｍｍ　透明色	m	
	-190	ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-195	ＡＤ０２６　鉄道　導水幅２６０ｍｍ　透明色	m	
	-310	ＡＤ０３０　標準　導水幅３００ｍｍ　グレイ色	m	
	-340	ＡＤ０３０　標準　導水幅３００ｍｍ　透明色	m	
	-330	ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　グレイ色	m	
	-350	ＡＤ０３０　耐寒　導水幅３００ｍｍ　透明色	m	
	-320	ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　グレイ色	m	
	-360	ＡＤ０３０　鉄道　導水幅３００ｍｍ　透明色	m	
	-370	ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-375	ＡＤ０３６　標準　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-380	ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-385	ＡＤ０３６　耐寒　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-390	ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-395	ＡＤ０３６　鉄道　導水幅３６０ｍｍ　透明色	m	
	-470	ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-475	ＡＤ０４６　標準　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-480	ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-485	ＡＤ０４６　耐寒　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-490	ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-495	ＡＤ０４６　鉄道　導水幅４６０ｍｍ　透明色	m	
	-673	ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-678	ＡＤ０６６　標準　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-680	ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-685	ＡＤ０６６　耐寒　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-690	ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-695	ＡＤ０６６　鉄道　導水幅６６０ｍｍ　透明色	m	
	-873	ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-878	ＡＤ０９６　標準　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	
	-880	ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-885	ＡＤ０９６　耐寒　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	
	-890	ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　グレイ色	m	
	-895	ＡＤ０９６　鉄道　導水幅９６０ｍｍ　透明色	m	

漏水対策樋　面導水樋材　アーチ・ルーフィン面導水

27080-1015	-010	ＡＲＦ０５０　標準　不燃材	ｍ２	P.524
	-020	ＡＲＦ０５０　耐寒　不燃材	ｍ２	
	-110	ＡＲＦ１００　標準　不燃材	ｍ２	
	-120	ＡＲＦ１００　耐寒　不燃材	ｍ２	

漏水対策樋　水平導水樋材　サイド・ドレン

27080-1020	-110	Ｓ　導水幅４４ｍｍ	m		P.524
	-120	Ｓ　カバー　導水幅４４ｍｍ	m		
	-140	Ｓ　防寒　導水幅４４ｍｍ	m		
	-210	Ｌ　導水幅９４ｍｍ	m		
	-220	Ｌ　カバー　導水幅９４ｍｍ	m		
	-240	Ｌ　防寒　導水幅９４ｍｍ	m		
		漏水対策樋　埋込式線導水材　バリー・ドレン			
27080-1030	-010	ＢＤ－１００　導水幅９０ｍｍ	m		P.524
	-020	ＢＤ－１５０　導水幅１４０ｍｍ	m		
	-030	ＢＤ－２００　導水幅１９０ｍｍ	m		

平面排水材　525頁

		水平排水材　不織布系			
27114-0010	-010	幅３００ｍｍ	m		P.525
	-020	幅５００ｍｍ	m		
	-030	幅１０００ｍｍ	m		
		水平排水材　板状系			
27114-0020	-020	厚７～１０×幅３００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上	m		P.525
	-030	厚７～１０×幅６００ｍｍ強度４９０ｋＮ／ｍ２以上	m		
		水平排水材　面状系			
27114-0030	-010	厚２２×幅１０００ｍｍ　全透水タイプ	m		P.525
	-020	厚３０×幅２００ｍｍ　全透水タイプ	m		
	-030	厚３０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ	m		
	-040	厚３０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ	m		
	-050	厚３０×幅４００ｍｍ　全透水タイプ	m		
	-070	厚５０×幅２５０ｍｍ　全透水タイプ	m		
	-080	厚５０×幅３００ｍｍ　全透水タイプ	m		
		水平排水材　面状系（不透水シート付）			
27114-0035	-010	厚３０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ	m		P.525
	-020	厚３０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ	m		
	-030	厚３０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ	m		
	-040	厚３０×幅４００ｍｍ　半透水タイプ	m		
	-050	厚５０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ	m		
	-060	厚５０×幅２５０ｍｍ　半透水タイプ	m		
	-070	厚５０×幅３００ｍｍ　半透水タイプ	m		
		水平排水材　天然繊維系			
27114-0040	-010	厚５０×幅３００ｍｍ	m		P.525
	-020	厚１００×幅３００ｍｍ	m		
	-030	厚１５０×幅３００ｍｍ	m		
		多連排水材　排水チューブ内蔵型			
27114-0060	-010	径２０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m		P.525
	-030	径３０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m		
	-050	径４０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m		
	-070	径５０ｍｍ　３本　半面透水ヒレ付	m		
		ＮＡＴＭ工法用シート			
27114-0070	-020	ＥＶＡ厚０．８　不織布厚３．０ｍｍ	ｍ２		P.525
		宅地擁壁用透水マット			
27114-0080	-010	厚１～２ｃｍ　固定金具別途	ｍ２		P.525

深層軟弱地盤改良用排水材　525頁

		深層軟弱地盤改良用排水材			
27115-0010	-010	バーチカルドレーン材	m		P.525
	-020	バーチカルドレーン材　被感知材付	m		
	-040	バーチカルドレーン材　生分解性（環境配慮型）	m		

軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材　526頁

		土木シート　織布　ナイロン・ポリエステル系			
27110-1010	-010	厚０．１９～０．２５ｍｍ　強度９８０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２		P.526
	-015	厚０．２４～０．３４ｍｍ　強度１４７０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２		
	-020	厚０．３～０．４ｍｍ　強度１９６０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２		
	-030	厚０．５～０．５１ｍｍ　強度２９４０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２		
	-050	厚０．８～０．９２ｍｍ　強度４９００Ｎ／３ｃｍ	ｍ２		
	-080	厚１．１５～１．３ｍｍ　強度７８４０Ｎ／３ｃｍ	ｍ２		
		土木シート　織布　ポリプロピレン系			
27110-1020	-111	質量１１０ｇ／ｍ２　引張強度１１００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		P.526
	-112	質量１２０ｇ／ｍ２　引張強度１２００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-115	質量１６５ｇ／ｍ２　引張強度１５００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-120	質量２００ｇ／ｍ２　引張強度２０００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-127	質量２６０ｇ／ｍ２　引張強度２７００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
		土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド）			
27110-2010	-011	６０～６５ｇ／ｍ２　引張強度１００Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		P.526
	-016	１００ｇ／ｍ２　引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-025	１１０～１４０ｇ／ｍ２　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-030	１５０～１６０ｇ／ｍ２　引張強度２９４Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-045	２００～２１０ｇ／ｍ２　引張強度３９２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-065	３００ｇ／ｍ２　引張強度６３５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-090	４００～４２０ｇ／ｍ２　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-111	５００ｇ／ｍ２　引張強度１１７５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-210	８００ｇ／ｍ２　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
		土木シート　不織布　長繊維化繊系（特殊加工）			
27110-2020	-110	引張強度１２０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		P.526
	-120	引張強度１７５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-130	引張強度２９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-140	引張強度３９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-150	引張強度５２０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-160	引張強度１１４０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-170	引張強度１９７０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
		土木シート　不織布　短繊維化繊系			
27110-2030	-010	厚３．０ｍｍ	ｍ２		P.526
	-020	厚４．０ｍｍ	ｍ２		
	-050	厚１０．０ｍｍ	ｍ２		
		土木シート　不織布　ヤシ繊維系			
27110-4020	-010	厚１０．０ｍｍ	ｍ２		P.526
	-020	厚２０．０ｍｍ	ｍ２		
	-030	厚３０．０ｍｍ	ｍ２		
	-040	厚５０．０ｍｍ	ｍ２		
		土木シート　メッシュタイプ繊維系ネット			
27110-5010	-010	超軟弱地盤用　引張強度３９．２ｋＮ／ｍ	ｍ２		P.526
	-030	超軟弱地盤用　引張強度５８．８ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-040	超軟弱地盤用　引張強度６８．６ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-050	超軟弱地盤用　引張強度７８．４ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-060	超軟弱地盤用　引張強度９８．０ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-5020	-010 軟弱地盤用　引張強度１４７０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-020	軟弱地盤用　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-030	軟弱地盤用　引張強度２４５０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
		土木シート　メッシュタイププラスチック系ネット			
27110-5030	-010	一般土木（編柵）用　引張強度２．９４ｋＮ／ｍ	ｍ２		P.526
	-020	一般土木（編柵）用　引張強度３．９２ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-030	一般土木（編柵）用　引張強度４．９０ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-040	一般土木（編柵）用　引張強度６．８６ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-050	一般土木（編柵）用　引張強度８．８２ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-060	一般土木（編柵）用　引張強度９．８０ｋＮ／ｍ	ｍ２		
		土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）			
27110-5041	-010	強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		P.527
	-020	強度４０～５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-030	強度５０～６０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-050	強度７０～９０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-060	強度９０～１００ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-070	強度１００～１２０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-080	強度１２０～１３５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-090	強度１３５～１５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-100	強度１５０～１８０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-110	強度１８０～１９５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
		土木シート　ジオグリッド　盛土補強用材（繊維系）			
27110-5045	-010	強度１５～３０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		P.527
	-020	強度３０～４０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-030	強度４０～７０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-040	強度７０～８０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-050	強度８０～１２５ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-060	強度１２５～１４６ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
	-070	強度１４６～１５０ｋＮ／ｍ未満	ｍ２		
		シート　高強度ジオシンセティックス　パラリンク			
27110-5035	-105	強度５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		P.527
	-110	強度１００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-115	強度１５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-120	強度２００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-125	強度２５０ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-130	強度３００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-140	強度４００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-150	強度５００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-160	強度６００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-170	強度７００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-180	強度８００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-190	強度９００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
	-200	強度１０００ｋＮ／ｍ　帯状	ｍ２		
		シート　高強度ジオテキスタイル　エーステックス			
27110-5038	-015	強度１５０ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２		P.527
	-020	強度２００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２		
	-030	強度３００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２		
	-040	強度４００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２		
	-065	強度６５０ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２		
	-080	強度８００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２		
	-100	強度１０００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２		
	-120	強度１２００ｋＮ／ｍ　高盛土用	ｍ２		
	-515	強度１５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２		
	-520	強度２００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２		
	-530	強度３００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２		
	-540	強度４００ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２		
	-565	強度６５０ｋＮ／ｍ　マットレス工法用	ｍ２		
		土木シート　不織布　合繊			
27110-5070	-015	厚１０ｍｍ　引張強度１１７Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		P.527
	-025	厚２０ｍｍ　引張強度２３５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-030	厚１０ｍｍ　引張強度１９６Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-040	厚２０ｍｍ　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-050	厚１０ｍｍ　引張強度９．８ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-060	厚２０ｍｍ　引張強度１９．６ｋＮ／ｍ	ｍ２		
	-070	厚３ｍｍ　引張強度４９０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-090	厚５ｍｍ　引張強度８８２Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-100	厚７ｍｍ　引張強度１０７８Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		
	-110	厚９ｍｍ　引張強度１９６０Ｎ／５ｃｍ	ｍ２		

土木シート・土木遮水シート　528頁

		土木シート　ゴム系シート			
27112-1000	-010	厚１．０ｍｍ	ｍ２		P.528
	-015	厚１．５ｍｍ	ｍ２		
	-020	厚２．０ｍｍ	ｍ２		
		土木シート　高弾性軟質塩化ビニルシート			
27112-2000	-010	厚１．０ｍｍ	ｍ２		P.528
	-015	厚１．５ｍｍ	ｍ２		

27112-2000 -020 厚２．０ｍｍ ｍ２ P.528

土木シート　軟質塩化ビニルシート

27112-3000 -005 厚０．５ｍｍ ｍ２ P.528
-010 厚１．０ｍｍ ｍ２
-015 厚１．５ｍｍ ｍ２
-020 厚２．０ｍｍ ｍ２

土木遮水シート　河川用遮水シートＡ

27112-5000 -010 ＰＶＣ厚１．０ｍｍ・反毛フェルト厚１０．０ｍｍ ｍ２ P.528

土木シート・土木遮水シート　ーブランド品ー　528頁

アスファルト系シート　土木アコシート

27113-3211 -045 厚３．０×幅１０００ｍｍ ｍ２ P.528

ベントナイト系シート　ローマットＨＤＢ

27113-1001 -010 厚４．５ｍｍ以上×幅２．０ｍ×長５０ｍ ｍ２ P.528

ベントナイト系シート　ガンドシール

27113-7010 -010 厚４．５ｍｍ以上×幅２．４ｍ×長６０．９ｍ　３層 ｍ２ P.528

ベントナイト系シート　パラシール

27113-7010 -020 厚３．５ｍｍ以上×幅１．２ｍ×長７．２ｍ　標準型 ｍ２ P.528

ベントナイト系シート　ボルクレイ・マットＳＴ

27113-7210 -010 厚６．４ｍｍ　幅２．５×長２０ｍ　３層構造 ｍ２ P.528

ベントナイト系シート　ボルクレイ・マットＣＬ

27113-7210 -020 厚６．４ｍｍ　幅２．５×長２０ｍ　４層構造 ｍ２ P.528

ベントナイト系シート　ナベント（ＲＬ－Ｎ）

27113-7250 -010 厚７．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長３０ｍ ｍ２ P.528

ベントナイト系シート　ベントフィックス

27113-7310 -010 厚６．０ｍｍ×幅２．５ｍ×長２５ｍ ｍ２ P.528

基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－１０

27113-5910 -010 厚１０×幅２０００ｍｍ ｍ２ P.528

基布入塩ビ系シート　ペーブマットＰＶ－２０

27113-5910 -020 厚２０×幅２０００ｍｍ ｍ２ P.528

繊布タイプ繊維系マット　パラウェブマット

27140-0020 -010 ＭＯＮＯ－５００ ｍ２ P.528

繊布タイプ繊維系マット　セルシート

27140-0030 -020 ＣＳ－５０ ｍ２ P.528
-030 ＣＳ－１００ ｍ２

不織布（短繊維系）　エコライナー

27113-4412 -010 ＨＡ－１０　厚１０ｍｍ ｍ２ P.528

不織布（短繊維系）　ＦＰシート

27113-5912 -010 ＰＲ－１０　厚１０ｍｍ　ＰＰ繊布＋ＰＰ不織布 ｍ２ P.528
-020 ＰＲ－２０　厚２０ｍｍ　ＰＰ繊布＋ＰＰ不織布 ｍ２

防草シート　529頁

防草シート　不織布長繊維系

27110-5050 -010 厚０．４ｍｍ程度 ｍ２ P.529
-020 厚０．５ｍｍ程度 ｍ２
-030 厚０．６ｍｍ程度 ｍ２
-040 厚１．０ｍｍ程度 ｍ２

防草シート　ーブランド品ー　529頁

防草シート　ウィードシートＡＳ

27111-0100 -010 改質アスファルト系　厚３ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　チガヤシート

27111-0200 -010 二層構造　厚２ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　カバーブリッツ

27111-0300 -010 二層構造　再生ポリエステル　厚２ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　シャギーマルチ

27111-0300 -020 混合繊維不織布　厚３ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　ダブルボンドシート

27111-0300 -030 二層構造　再生ポリエステル　厚３ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　ブッシュシールド

27111-0300 -040 二層構造　再生ポリエステル　厚４ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　植樹ニューマット

27111-0400 -010 Ｃ－３　リサイクルＰＥＴ　厚３ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　防草シートＪＹ－１Ｒ

27111-0500 -010 二層構造　厚４ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　グランドバリアクロス

27111-0600 -020 ＧＢＣ－５　厚０．５ｍｍ ｍ２ P.529

防草シート　リバー防草シート

27111-0920 -010 ＧＳ－４　厚４ｍｍ ｍ２ P.529

沈床材　530頁

沈床材　防砂板

27112-3010 -010 厚３．０ｍｍ　塩化ビニル製 ｍ２ P.530
-020 厚４．０ｍｍ　塩化ビニル製 ｍ２
27112-3010 -030 厚５．０ｍｍ　塩化ビニル製 ｍ２ P.530

沈床材　繊布系　沈床マット

27112-3020 -010 厚３．０ｍｍ以上　強度５．８８ｋＮ／３ｃｍ以上 ｍ２ P.530

沈床材　不織布系ヤシ繊維系　沈床マット

27112-3030 -010 厚３０．０ｍｍ　金網付 ｍ２ P.530
-020 厚５０．０ｍｍ　金網付 ｍ２

沈床材　ーブランド品ー　530頁

沈床材　沈床板

27123-3210 -060 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅６．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ P.530
-070 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅７．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-080 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅８．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-090 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅９．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-100 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１０．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-110 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１１．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-120 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１２．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ
-130 ＳＣＳ－５（塩ビ）　幅１３．０ｍ　厚５．０ｍｍ ｍ

沈床材　アンカーマット

27123-3215 -060 ＳＰＭ－５　幅６．０ｍ ｍ P.530
-070 ＳＰＭ－５　幅７．０ｍ ｍ
-080 ＳＰＭ－５　幅８．０ｍ ｍ
-090 ＳＰＭ－５　幅９．０ｍ ｍ
-100 ＳＰＭ－５　幅１０．０ｍ ｍ
-110 ＳＰＭ－５　幅１１．０ｍ ｍ
-120 ＳＰＭ－５　幅１２．０ｍ ｍ
-130 ＳＰＭ－５　幅１３．０ｍ ｍ

沈床材　Ｒ型防砂板

27123-3225 -020 ＳＢ－２Ｒ　厚２．０ｍｍ ｍ２ P.530
-030 ＳＢ－３Ｒ　厚３．０ｍｍ ｍ２

沈床材　サンスイ防砂目地板

27123-3225 -110 ＳＢＭ－５　厚５．０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　ＰＶＣ ｍ P.530

沈床材　押え板

27123-3225 -120 厚６．０ｍｍ　幅６５ｍｍ　ＳＳ４００ ｍ P.530

沈床材　ニードフル沈床マット

27123-4314 -010 ＮＮＷ－１０Ａ　厚１０ｍｍ　塩化ビニル被覆金網付 ｍ２ P.530

沈床材　沈床マット

27123-5520 -110 ＰＲＷ－３０　厚３０ｍｍ ｍ２ P.530
-120 ＰＲＷ－５０　厚５０ｍｍ ｍ２

セメント系固化材　531頁

セメント系固化材　一般軟弱土用

33160-1000 -010 バラ ｔ P.531
-020 フレコンパック ｔ
-040 ２５ｋｇ袋 袋

セメント系固化材　特殊土用

33160-1100 -010 バラ ｔ P.531
-020 フレコンパック ｔ

セメント系固化材　高有機質土用

33160-1200 -010 バラ ｔ P.531
-020 フレコンパック ｔ
-040 ２５ｋｇ袋 袋

石灰　ー土質安定処理用ー　531頁

石灰（土質安定処理用）　生石灰

33120-0010 -010 バラ ｔ P.531
-015 フレコンパック ｔ

石灰（土質安定処理用）　消石灰

33120-0020 -010 バラ ｔ P.531
-020 フレコンパック ｔ

石灰（土質安定処理用）　湿潤消石灰

33120-0030 -010 バラ ｔ P.531
-020 フレコンパック ｔ

固化材　532頁

固化材セメント系　スーパーソリッドエース２００

33161-1204 -020 発塵抑制型　高有機質土用　フレコン ｔ P.532

固化材セメント系　スーパーソリッドエース４００

33161-1204 -030 発塵抑制型　特殊土用　フレコン ｔ P.532

固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１

33161-2210 -201 超軟弱地盤安定用　バラ ｔ P.532

固化材セメント系特殊品　ケミコＣ２０１Ｓ

33161-2210 -202 環境対応型（超軟弱土～高有機質土用）　バラ ｔ P.532

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｈ）

33161-2112 -010 特殊低ブリージング固化用　バラ ｔ P.532

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－１（Ｌ）

33161-2112 -015 特殊低ブリージング固化用　バラ ｔ P.532

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－２

33161-2112 -020 粘性土高強度特殊固化用　バラ ｔ P.532

固化材セメント系特殊品　ＳＪ－４

33161-2112 -040 腐食土特殊固化用　バラ　t　P.532

固化材セメント系特殊品　クロスサンド
33161-2112 -050 砂質土特殊固化用　バラ　t　P.532

固化材セメント系特殊品　クロスネン
33161-2112 -060 粘性土特殊固化用　バラ　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ＪＥＴＣＲＥＴＥ用固化材
33161-2112 -070 特殊固化用（標準タイプ）　バラ　t　P.532
-080 特殊固化用（有機質土対応タイプ）　バラ　t

固化材セメント系特殊品　タフロック１４型
33161-2030 -020 超軟弱地盤用　バラ　t　P.532

固化材セメント系特殊品　タフロック２０００型
33161-2030 -030 特殊粘性土・高有機質土用　バラ　t　P.532
-040 特殊粘性土・高有機質土用　フレコン　t

固化材セメント系特殊品　タフロックエース
33161-2030 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ジオセット２６３
33161-4850 -020 防塵型　特殊土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ジオセット２６５
33161-4850 -030 防塵型　高有機質土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ジオセット２８３
33161-4850 -040 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ハードキープＰ－７３０
33161-5410 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　バラ　t　P.532
-5430 -730 高有機質土・火山灰質粘性土用　フレコン　t

固化材セメント系特殊品　ハードキープＬＤ
33161-5430 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　日鐵アースタイト２０１
33161-5821 -201 泥炭用　バラ　t　P.532

固化材セメント系　日鐵アースタイト１０５ＰＬＵＳ
33161-5821 -220 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　テフィックスＳ
33161-5910 -020 発塵抑制型　特殊土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣ２０００
33161-6010 -020 ＰＴＦＥ処理　発塵抑制型　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ランドクリーンＣⅢ
33161-6010 -030 ＰＴＦＥ処理　発塵抑制型　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー１
33161-6460 -150 発塵抑制型　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー６
33161-6460 -160 発塵抑制型　一般・高有機質土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント系特殊品　ユースタビラースーパー７
33161-6460 -170 発塵抑制型　火山灰質粘性土・高有機質土用フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　グリーンライムＬＣ－Ｅ
33165-1010 -020 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　マスターズクリア
33165-1016 -020 土質改良用　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合タフロックスーパーＴＬ－Ｓ
33165-1026 -010 高含水泥土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　ジオセット２７５
33165-1030 -010 ローム・発生土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＳ
33165-1032 -010 残土処理用　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　ロックマイティＬ
33165-1032 -020 残土処理用　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　ランドクリーンＥ
33165-2018 -010 ＰＴＦＥ処理　発塵抑制型　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　ランドライムＥ
33165-2018 -020 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　ドライム５００Ｌ
33165-1038 -065 残土処理・高含水砂質土用　フレコン　t　P.532

固化材セメント石灰複合系　リョウコウライムＳ
33165-1040 -010 残土処理用　フレコン　t　P.532

固化材石灰系特殊品　ハーデンＳ
33165-3036 -020 高含水・有機質用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　イトソイル
33165-1008 -010 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ＳＬ（ソリッドライム）－３４
33165-1009 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　スーパーグリーンライム
33165-1010 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＳ
33165-1010 -040 ヘドロ有機質土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＬＧ
33165-1010 -030 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　グリーンライムＱＳ
33165-1010 -050 一般軟弱土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰
33165-1012 -010 土壌改良用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　Ｆｅ石灰ライト
33165-1012 -020 泥土・発生土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　マスターズＮＥＯ
33165-1016 -010 土質改良用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　マスターズＲＤ
33165-1016 -016 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　マスターズＣＤ
33165-1016 -018 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬ
33165-1042 -010 高含水粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ＳＥリバースーＬＸ
33165-1042 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｇ
33165-1020 -010 有機質土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　アースライムＢ－Ｋ
33165-1020 -030 高有機質土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　スーパーアースライムＱ
33165-1020 -020 ＰＴＦＥ処理防塵型生石灰系　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ロックマイティＨ
33165-1032 -040 有機質土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ロックマイティＷ
33165-1032 -050 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ロックマイティセブン
33165-1032 -060 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ロックマイティアルファ
33165-1032 -070 一般軟弱土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　テフィックスＱ
33165-1033 -010 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０
33165-1034 -010 地盤改良用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ベストキーパーＰ３０－ＤＰ
33165-1034 -020 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＬＳ
33165-1035 -020 高含水軟弱土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ＮＳ（ネオソイル）－ＡＱ
33165-1035 -010 発塵抑制・軟弱土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱ
33165-1036 -010 ＰＴＦＥ処理　発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＱＳ
33165-1036 -020 ＰＴＦＥ処理　発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ランドクリーンＥＳ
33165-1036 -030 ＰＴＦＥ処理　発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ランドライムＱＳ
33165-1036 -040 一般軟弱土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ランドライムＥＳ
33165-1036 -050 高含水ローム・粘性土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ドライムソフト
33165-1038 -070 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　ドライムソフトＬＳ
33165-1038 -080 発塵抑制型　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　エムジーライム
33165-1038 -100 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.533

固化材石灰系特殊品　リョウコウライムＴＦ－２
33165-1040 -110 粘性土・有機質土用　フレコン　t　P.533

固化材　ハーデンＭ
33165-3036 -010 一般軟弱土・泥土用　フレコン　t　P.534

固化材　ハーデンＬ
33165-3036 -040 植生・低ＰＨ改良・高有機質土改良用　フレコン　t　P.534

固化材　テクノソイルＣＭ
33165-3035 -010 一般軟弱土用　フレコン　t　P.534

固化材　泥ん固Ｎｏ．７
33165-3032 -030 緑化・農地圃場用　フレコン　t　P.534

固化材　泥ん固ＮＣ－１１
33165-3032 -040 高含水・高有機質土用　フレコン　t　P.534

固化材　フロックサイトＨＧ－１０
33165-3032 -110 高含水泥土改質剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　フロックサイトＨＧ－ｂｅ
33165-3032 -120 ベントナイト泥水用改質剤　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　コーンα　＃１０１
33165-3037 -010 土質改良用　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　コーンα　＃２０１
33165-3037 -020 土質改良用　２０Ｌ箱　Ｌ　P.534

固化材　コーンα　＃３０１
33165-3037 -030 再生骨材改良用　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　コーンα　＃４０１
33165-3037 -040 再生骨材改良用　２０Ｌ箱　Ｌ　P.534

固化材　キチンパウダー
33165-3037 -110 土質改良用　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　ＥＣＯバインド
33165-1021 -010 無機質ミネラル固化材　２５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　パルコート
33165-3014 -110 木質パルプスラッヂ灰系　フレコン　t　P.534

固化材　ワトル
33165-3017 -010 吸水性泥土改質材　フレコン　t　P.534

固化材　ポリデラックＰ
33165-3018 -010 軟弱掘削残土改良用　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　エコハードＡⅡ
33165-3023 -010 中性固化材　フレコン　t　P.534

固化材　ＲＣ－１
33165-3022 -010 高含水掘削残土処理用　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　ハードソイル
33165-3022 -020 液体型残土・廃泥処理用　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.534

固化材　カタツムリ
33165-3034 -010 一般土壌改良用　フレコン　t　P.534

固化材　ＦＴマッドキラー
33165-3039 -010 無機吸水系土質改良材　フレコン　t　P.534

固化材　ボンファイバー
33165-3040 -010 繊維質系泥土改良材　２５０ｋｇ圧縮梱包　ｋｇ　P.534

固化材　ＭＴ－１
33165-3040 -110 通常泥土対応型　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　ＭＴ－２
33165-3040 -120 通常泥土・セメント泥土対応型　１５ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

固化材　ＭＴ－３
33165-3040 -130 海水泥土対応型　１８ｋｇ袋　ｋｇ　P.534

地盤注入用薬液　534頁

地盤注入用薬液
33133-0010 -010 溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）　L　P.534
-0015 -010 溶液型アルカリ系有機タイプ（瞬結、中結、緩結）　L
-0020 -010 懸濁型アルカリ系無機タイプ（瞬結、中結）　L

ベントナイト　535頁

ベントナイト　筑前１号Ａ
33141-0026 -010 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　十和田
33141-0057 -040 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　榛名
33141-0072 -010 メッシュ２００　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　プレミアム・ゲル
33141-0042 -010 メッシュ２００　２２．６８ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　クニゲルＧＳ
33141-0014 -050 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　クニゲルＵ
33141-0014 -060 メッシュ２５０　１０００ｋｇコンテナバック　t　P.535

ベントナイト　クニゲルＶ１
33141-0014 -010 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　クニゲルＶ２
33141-0014 -040 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　津軽２号
33141-0057 -032 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　赤城
33141-0072 -020 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　スーパークレイ
33141-0072 -015 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　ネオクレイ
33141-0072 -040 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　ネオマッド
33141-0072 -050 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　アクアグラウト用ベントナイト
33141-0074 -010 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　筑前５号
33141-0026 -058 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　筑前８号
33141-0026 -080 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　岩木
33141-0057 -010 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.535

ベントナイト　津軽１号
33141-0057 -021 メッシュ３００　２５ｋｇ袋　t　P.535

泥水調整剤　535頁

泥水調整剤　ＤＫＳポリマー２８０
33151-0039 -057 泥水用ポリマー大深度用　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　アルカゲルーＭ
33151-0044 -010 泥土圧シールド加泥材天然高分子　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　セルベースマッドＲＢ－３５
33151-0040 -135 泥水用ポリマー　耐塩　中粘性　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　ＴＭクリーン
33151-0042 -020 推進・シールド工法用泥水添加材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　ＴＭクリーン助材
33151-0042 -030 推進・シールド工法用泥水添加材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　ＴＭセッター３７５
33151-0042 -065 推進工法用一体型裏込材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　アトムブロックＷ
33151-0042 -040 逸泥防止剤・目詰剤　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　ＵＧＳ２５
33151-0042 -055 一体型裏込材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　スーパーコート
33151-0041 -080 加泥剤　１８ｋｇ缶　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　テルセローズ
33151-0041 -030 ＣＭＣ　２０ｋｇ袋　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　テルフローＥ
33151-0041 -040 分散剤　２０ｋｇ缶　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　スラムエース
33151-0001 -030 泥水用作泥材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　ホリダスミニ１０
33151-0051 -025 加泥材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　カントールＦ
33151-0090 -030 一液型液状粘土付着防止剤　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　シーガムＡ－１
33151-0090 -060 泥水添加用ＣＭＣ　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　スーパー泥水
33151-0090 -010 推進シールド用泥水剤　Ｌ　P.535

泥水調整剤　ビーズクレイ２
33151-0090 -070 一液型粒状ケミカル泥水剤　Ｌ　P.535

泥水調整剤　クレーサンド
33151-0095 -010 泥水安定液　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　ヤマホールⅡ
33151-0095 -025 高濃度泥水調整材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　デイスイ１
33151-0095 -040 一液型泥水調整材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　デイドエース
33151-0095 -050 加泥材　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　メズマール
33151-0095 -060 逸泥防止剤　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　粘力
33151-0095 -070 ＣＭＣ　ｋｇ　P.535

泥水調整剤　カイコー１／２
33151-0095 -080 粘土付着防止剤　ｋｇ　P.535

減摩剤 535頁

減摩剤 クリーンＦＤⅡ型
33151-0042 -070 固結型減摩剤 L P.535

減摩剤 ＡＨＬ
33151-0090 -100 後硬化型摩擦減少剤 １カ月型 ｋｇ P.535
-105 後硬化型摩擦減少剤 ２カ月型 ｋｇ

減摩剤 ビーズクレイ３
33151-0090 -080 球状一液型摩擦減少剤 L P.535

減摩剤 ゲルパック
33151-0075 -010 二液型固結滑剤 L P.535

減摩剤 スライドスルー
33151-0075 -030 一液型滑剤 L P.535

減摩剤 ＹＳースルー
33151-0075 -040 一液型滑剤 L P.535

減摩剤 すべらーす
33151-0075 -050 マニキュア滑材 ｋｇ P.535

減摩剤 ＳＳーパック
33151-0075 -060 遅硬性滑材 ｋｇ P.535

止水剤 536頁

止水剤
33131-1000 -010 止水セメント ｋｇ P.536

止水剤 鋼矢板用 パイルロック速乾型
33131-1010 -050 溶剤型 ｋｇ P.536

止水剤 鋼矢板用 パイルロックＮＳーｖ
33131-1010 -055 無溶剤型 ｋｇ P.536

止水剤 鋼矢板用 パイルロックシンナー
33131-1010 -060 専用シンナー L P.536

止水剤 テールシール部用
33131-1020 -040 テールシーラー＃８０００Ｎ ｋｇ P.536
-060 テールシーラー＃８０００ＮＦ ｋｇ
-050 テールシーラー＃８０００ＮＰ ｋｇ

止水剤 ポリグラウトＭー２
33131-2000 -070 ポリウレタン系止水剤 ｋｇ P.536

止水剤 ポリグラウトＯー１０
33131-2000 -080 ポリウレタン系止水剤 ｋｇ P.536

止水剤 アロンメンダーⅡ
33131-2000 -110 エアーパッカー工法用 L P.536

止水剤 ハイセルＯＨー１Ｘ
33131-2000 -260 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤 ハイセルＯＨー１ＡＸ
33131-2000 -270 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤 ハイセルＯＨー９Ｘ
33131-2000 -285 親水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤 ハイセルＯＨー１５Ｘ
33131-2000 -310 疎水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤 ハイセルＯＨー７０８Ｌ
33131-2000 -300 疎水性ウレタン止水剤 ｋｇ P.536

止水剤 ナルストップ
33131-2000 -164 コンクリート打継止水 ３３０ｃｃ 本 P.536

止水剤 クイックウォータイト
33131-2000 -170 急結剤 L P.536

止水剤 ＭＳー６型
33131-2000 -200 ポリエチレングリコール系 L P.536

止水板 537頁

塩ビ製止水板 ＦＦ（フラット形フラット）
33310-1010 -104 幅１００×厚４ｍｍ m P.537
-105 幅１００×厚５ｍｍ m
-155 幅１５０×厚５ｍｍ m
-159 幅１５０×厚９ｍｍ m
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-206 幅２００×厚６ｍｍ m

塩ビ製止水板 ＦＣ（フラット形コルゲート）
33310-1020 -205 幅２００×厚５ｍｍ m P.537

塩ビ製止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット）
33310-1030 -155 幅１５０×厚５ｍｍ m P.537
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-1040 -206 幅２００×厚６ｍｍ m
-236 幅２３０×厚６ｍｍ m
-239 幅２３０×厚９ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m
-309 幅３００×厚９ｍｍ m

塩ビ製止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）
33310-1050 -105 幅１００×厚５ｍｍ m P.537
-155 幅１５０×厚５ｍｍ m
-205 幅２００×厚５ｍｍ m
-206 幅２００×厚６ｍｍ m
-236 幅２３０×厚６ｍｍ m
-239 幅２３０×厚９ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m

塩ビ製止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート）
33310-1060 -220 幅２２０×厚５ｍｍ m P.537
-226 幅２２０×厚６ｍｍ m
-307 幅３００×厚７ｍｍ m
-309 幅３００×厚９ｍｍ m
-409 幅４００×厚９ｍｍ m

塩ビ製止水板 Ｓ．ＳＦ（特殊形）
33310-1080 -205 幅２００×厚５ｍｍ m P.537
-357 幅３５０×厚７ｍｍ m

止水板 ーブランド品ー 537頁

止水板 アイビー止水帯
33326-0010 -010 ゴム系 ＩＢ－１ 厚７×幅３０ｍｍ m P.537

止水板 キッスシーラー
33326-0020 -040 ゴム系 Ｍ－０６１５ 厚６×幅１５０ｍｍ m P.537
-050 ゴム系 Ｍ－０６２０ 厚６×幅２００ｍｍ m
-060 ゴム系 Ｍ－１００４ 厚１０×幅４０ｍｍ m
-010 ゴム系 Ｐ－０６１５ 厚６×幅１５０ｍｍ m
-020 ゴム系 Ｐ－０６２０ 厚６×幅２００ｍｍ m

止水板 ウルトラシール
33326-0030 -008 ゴム系 ＫＭＣ－２００５ＴＮ 厚５×幅２０ｍｍ m P.537
-010 ゴム系 ＭＣ－２０１０Ｍ 厚１０×幅２０ｍｍ m
-020 ゴム系 ＭＣ－２０２０Ｍ 厚２０×幅２０ｍｍ m
-050 ゴム系 ＭＣ－２０１０ＭＰ 厚１０×幅２０ｍｍ m

止水板 アルファー・ゾル止水板
33326-0034 -010 ゴム系 厚５×幅４０ｍｍ m P.537

止水板 ブラックシール
33326-0040 -010 ゴム系 １５０ＥＡ 厚６×幅１５０ｍｍ m P.537
-030 ゴム系 ２００ＥＡ 厚６×幅２００ｍｍ m
-050 ゴム系 ２３０ＥＤ 厚１０×幅２３０ｍｍ m
-060 ゴム系 ３００ＥＡ 厚１２．５×幅３００ｍｍ m
-080 ゴム系 ３００ＥＣ 厚８×幅３００ｍｍ m

止水板 スエバーテープ
33326-0050 -030 ゴム系 ＳＴ＃２０１０ 厚１０×幅２０ｍｍ m P.537

止水板 リステンシールＢ
33326-0075 -010 ゴム系 Ｂ２０１０ 厚１０×幅２０ｍｍ m P.537

止水板 サンタック止水板
33326-0080 -010 ゴム系 Ｊ－６２０ 厚６×幅２００ｍｍ m P.537
-020 ゴム系 Ｊ－７２５ 厚７×幅２５０ｍｍ m
-030 ゴム系 Ｊ－８３０ 厚８×幅３００ｍｍ m
-040 ゴム系 Ｊ－１０３０ 厚１０×幅３００ｍｍ m
-050 ゴム系 Ｅ－６２０ 厚６×幅２００ｍｍ m
-060 ゴム系 Ｅ－７２５ 厚７×幅２５０ｍｍ m
-070 ゴム系 Ｅ－８３０ 厚８×幅３００ｍｍ m
-080 ゴム系 Ｅ－１０３０ 厚１０×幅３００ｍｍ m

止水板 スパンシール
33326-0085 -010 ゴム系 Ｗ－０６１５ 厚６×幅１５０ｍｍ m P.537
-020 ゴム系 Ｗ－０６２０ 厚６×幅２００ｍｍ m
-030 ゴム系 Ｗ－１０１０ 厚１０×幅１００ｍｍ m
-040 ゴム系 Ｗ－１０２０ 厚１０×幅２００ｍｍ m

止水板 クニシール
33326-3010 -020 ベントナイト系 Ｃ－３１ 厚１２×幅２８ｍｍ m P.537

止水板 スーパーストップ
33326-3020 -030 ベントナイト系 厚１２×幅２５ｍｍ m P.537

グラウトホール（樋門調査孔） 537頁

グラウトホール
33400-0100 -037 ＳＵＳ３０４ 高３７０ｍｍ 沈下板付 本 P.537
-040 ＳＵＳ３０４ 高４００ｍｍ 沈下板付 本
-045 ＳＵＳ３０４ 高４５０ｍｍ 沈下板付 本
-050 ＳＵＳ３０４ 高５００ｍｍ 沈下板付 本
-055 ＳＵＳ３０４ 高５５０ｍｍ 沈下板付 本
-060 ＳＵＳ３０４ 高６００ｍｍ 沈下板付 本
-065 ＳＵＳ３０４ 高６５０ｍｍ 沈下板付 本
-070 ＳＵＳ３０４ 高７００ｍｍ 沈下板付 本
-075 ＳＵＳ３０４ 高７５０ｍｍ 沈下板付 本
-080 ＳＵＳ３０４ 高８００ｍｍ 沈下板付 本
-085 ＳＵＳ３０４ 高８５０ｍｍ 沈下板付 本
-090 ＳＵＳ３０４ 高９００ｍｍ 沈下板付 本
-095 ＳＵＳ３０４ 高９５０ｍｍ 沈下板付 本
-100 ＳＵＳ３０４ 高１０００ｍｍ 沈下板付 本
-105 ＳＵＳ３０４ 高１０５０ｍｍ 沈下板付 本
-110 ＳＵＳ３０４ 高１１００ｍｍ 沈下板付 本
-115 ＳＵＳ３０４ 高１１５０ｍｍ 沈下板付 本
-120 ＳＵＳ３０４ 高１２００ｍｍ 沈下板付 本
-125 ＳＵＳ３０４ 高１２５０ｍｍ 沈下板付 本
-130 ＳＵＳ３０４ 高１３００ｍｍ 沈下板付 本
-135 ＳＵＳ３０４ 高１３５０ｍｍ 沈下板付 本
-140 ＳＵＳ３０４ 高１４００ｍｍ 沈下板付 本

33400-0100	-145	ＳＵＳ３０４　高１４５０ｍｍ　沈下板付	本	P.537
	-150	ＳＵＳ３０４　高１５００ｍｍ　沈下板付	本	
	-155	ＳＵＳ３０４　高１５５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-160	ＳＵＳ３０４　高１６００ｍｍ　沈下板付	本	
	-165	ＳＵＳ３０４　高１６５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-170	ＳＵＳ３０４　高１７００ｍｍ　沈下板付	本	
	-175	ＳＵＳ３０４　高１７５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-180	ＳＵＳ３０４　高１８００ｍｍ　沈下板付	本	
	-185	ＳＵＳ３０４　高１８５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-190	ＳＵＳ３０４　高１９００ｍｍ　沈下板付	本	
	-195	ＳＵＳ３０４　高１９５０ｍｍ　沈下板付	本	
	-200	ＳＵＳ３０４　高２０００ｍｍ　沈下板付	本	

目地板　538頁

目地板　遮音質板

33320-3100	-010	厚１０ｍｍ	ｍ２	P.538
	-020	厚２０ｍｍ	ｍ２	

目地板　遮音繊維質板

33320-3200	-010	厚１０ｍｍ	ｍ２	P.538
	-020	厚２０ｍｍ	ｍ２	

目地板　ゴム発泡体

33320-3300	-020	厚１０ｍｍ　硬度２０以上	ｍ２	P.538
	-030	厚１０ｍｍ　硬度３０以上	ｍ２	
	-040	厚１０ｍｍ　硬度４０以上	ｍ２	
	-050	厚１０ｍｍ　硬度５０以上	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ　硬度２０以上	ｍ２	
	-130	厚２０ｍｍ　硬度３０以上	ｍ２	
	-140	厚２０ｍｍ　硬度４０以上	ｍ２	
	-150	厚２０ｍｍ　硬度５０以上	ｍ２	

目地板　樹脂発泡体

33320-3400	-006	厚１０ｍｍ　倍率６	ｍ２	P.538
	-008	厚１０ｍｍ　倍率８	ｍ２	
	-011	厚１０ｍｍ　倍率１１	ｍ２	
	-020	厚１０ｍｍ　倍率１２	ｍ２	
	-022	厚１０ｍｍ　倍率１４	ｍ２	
	-024	厚１０ｍｍ　倍率１５	ｍ２	
	-030	厚１０ｍｍ　倍率３０	ｍ２	
	-106	厚２０ｍｍ　倍率６	ｍ２	
	-108	厚２０ｍｍ　倍率８	ｍ２	
	-111	厚２０ｍｍ　倍率１１	ｍ２	
	-120	厚２０ｍｍ　倍率１２	ｍ２	
	-122	厚２０ｍｍ　倍率１４	ｍ２	
	-124	厚２０ｍｍ　倍率１５	ｍ２	
	-130	厚２０ｍｍ　倍率３０	ｍ２	

目地材　539頁

目地材　加熱注入式　アスファルト系目地材

33327-0010	-010	低弾性	ｋｇ	P.539
	-020	高弾性	ｋｇ	

目地材　アスファルト舗装用成形目地材

33327-0030	-310	厚５×幅３０ｍｍ　低弾性	ｍ	P.539
	-320	厚５×幅３５ｍｍ　低弾性	ｍ	
	-330	厚５×幅４０ｍｍ　低弾性	ｍ	
	-340	厚５×幅５０ｍｍ　低弾性	ｍ	
	-0032 -310	厚５×幅３０ｍｍ　高弾性	ｍ	
	-320	厚５×幅３５ｍｍ　高弾性	ｍ	
	-330	厚５×幅４０ｍｍ　高弾性	ｍ	
	-340	厚５×幅５０ｍｍ　高弾性	ｍ	

目地材　ーブランド品ー　539頁

目地材　加熱注入式　セロシール

33328-0040	-110	アスファルト系　低弾性・低臭タイプ	ｋｇ	P.539

目地材　加熱注入式　セロシールＳＳ

33328-0040	-120	アスファルト系　高弾性・低臭タイプ	ｋｇ	P.539

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｈ

33328-1110	-010	ウレタン系	ｋｇ	P.539

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００Ｎ

33328-1110	-020	ウレタン系	ｋｇ	P.539

目地材　常温注入式　ユニボンド３２００ＮＴ

33328-1210	-030	ウレタン系	ｋｇ	P.539

目地材　常温注入式　キャッスルシールＵ－５００Ａ

33328-1113	-010	ウレタン系	ｋｇ	P.539

目地材　常温注入式　シーカフレックス

33328-1116	-010	プロ２－ＵＶ土木　ウレタン系	Ｌ	P.539

目地材　常温注入式　ポリジェット２００Ｈ

33328-1410	-012	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.539

目地材　常温注入式　ポリジェット２００Ｍ

33328-1410	-014	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.539

目地材　常温注入式　チオレックスボンド

33328-1410	-020	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.539

目地材　常温注入式　ネオタイユシールコールド

33328-1415	-010	ポリサルファイド系	ｋｇ	P.539

目地材　成形目地材　ポリシーラー１０００ＷＡ－Ｋ

33328-2025	-020	厚４×幅２０ｍｍ	ｍ	P.539

目地材　成形目地材　シーラントテープ　ＳＰⅡ型

33328-2020	-010	厚１５×幅（１０＋２０）ｍｍ	ｍ	P.539

目地材　成形目地材　ベストシールＥＷ３Ｂ

33328-2020	-040	厚３．５×幅（１０＋１５）ｍｍ	ｍ	P.539

目地材　成形目地材　セロシールＳＳロープ

25041-0059	-050	φ１０ｍｍ	ｍ	P.539

目地材　成形目地材　ピタッとＬ型止水テープ

33328-0042	-010	高２５×幅７５×厚３ｍｍ	ｍ	P.539
	-110	高２５×幅２５×厚５ｍｍ	ｍ	
	-120	高３５×幅２５×厚５ｍｍ	ｍ	
	-130	高４０×幅２５×厚５ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　サンタックシーラー

33328-2055	-010	ＵＦ１０１８　厚１０×幅１８ｍｍ	ｍ	P.539
	-020	ＢＦ１０２０　厚１０×幅２０ｍｍ	ｍ	

目地材　成形目地材　ドーロガード目地

33328-2035	-010	ドーロガード目地	ｋｇ	P.539

クラック誘発目地材　スパンシール誘発目地材

33328-3010	-040	Ａ－２０　高２０×長１０５０ｍｍ	本	P.539
	-010	Ａ－４０　高４０×長１０５０ｍｍ	本	
	-080	Ｔ－３０　高３０×長１０５０ｍｍ	本	
	-110	ＢＬ－１００　幅１００×長１０５０ｍｍ	本	
	-120	ＢＬ－２００　幅２００×長１０５０ｍｍ	本	
	-130	ＢＬ－２５０　幅２５０×長１０５０ｍｍ	本	
	-140	ＢＬ－３５０　幅３５０×長１０５０ｍｍ	本	

産業用火薬類　ー工場渡し・大手卸商公表価格ー　540頁

産業用火薬（工場渡）ＴＮＴ系爆薬コーズマイト

33023-0301	-020	坑外用　４０ｍｍ×５００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.540

産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　Ｔ－ＭＡＸ

33023-0304	-005	５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.540

産業用火薬（工場渡）アンモン爆薬　アランドマイト

33023-0304	-020	３０ｍｍ×１００ｇ、５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	P.540

産業用火薬（工場渡）　硝安油剤爆薬　ＡＮ－ＦＯ

33023-0401	-010	粉状　バラ	ｋｇ	P.540
	-020	粉状　ピース　５０ｍｍ×７５０ｇ	ｋｇ	

産業用火薬（工場渡）　含水爆薬

33023-0501	-010	坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	P.540
	-020	坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	
	-0502 -010	坑外用大口径　４０・５０ｍｍ×５００～１０００ｇ	ｋｇ	

産業用火薬（工場渡）　高威力含水爆薬

33023-0510	-010	３０ｍｍ×１５０ｇ	ｋｇ	P.540

産業用火薬（工場渡）　黒色火薬

33023-0701	-010	黒色鉱山火薬	ｋｇ	P.540

産業用火薬（工場渡）　導爆線

33023-0802	-005	第２種５０グレーン　１箱５００ｍ入	ｍ	P.540
	-015	第２種２５グレーン　１箱５００ｍまたは６００ｍ入	ｍ	
	-110	導火管起爆用	ｍ	

産業用火薬（工場渡）　電気雷管　６号　瞬発

33023-1001	-030	脚線３．０ｍ　１箱５００個入	個	P.540
	-050	脚線４．５ｍ　１箱５００個入	個	
	-060	脚線６．０ｍ　１箱２５０個入	個	
	-070	脚線７．５ｍ　１箱２５０個または５００個入	個	
	-080	脚線９．０ｍ　１箱２５０個または４００個入	個	

産業用火薬（工場渡）　電気雷管ＤＳＤ、ＭＳＤ段発

33023-1002	-070	脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	P.540
	-080	脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	
	-090	脚線３．０ｍ　１１～１５段　１箱５００個入	個	
	-130	脚線４．５ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	
	-140	脚線４．５ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	
	-150	脚線４．５ｍ　１１～１５段　１箱５００個入	個	
	-160	脚線６．０ｍ　２～５段　１箱２５０個入	個	
	-170	脚線６．０ｍ　６～１０段　１箱２５０個入	個	
	-180	脚線６．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０個入	個	
	-190	脚線７．５ｍ　２～５段　１箱２５０、５００個	個	
	-200	脚線７．５ｍ　６～１０段　１箱２５０、５００個	個	
	-210	脚線７．５ｍ　１１～１５段　１箱２５０、５００個	個	
	-220	脚線９．０ｍ　２～５段　１箱２５０、４００個	個	
	-230	脚線９．０ｍ　６～１０段　１箱２５０、４００個	個	
	-240	脚線９．０ｍ　１１～１５段　１箱２５０、４００個	個	

産業用火薬（工場渡）　ＭＢＳ電気雷管

33023-1003	-010	現用雷管の値増	個	P.540

産業用火薬（工場渡）　ＥＤＤ電子遅延式電気雷管

33023-1004	-010	脚線３．９ｍ（ＳＢ工法用）　１箱４００個入	個	P.540
	-040	脚線３．０ｍ（トンネル用）　１箱２００個入	個	
	-030	脚線６．０ｍ（明かり用）　１箱２００個入	個	

産業用火薬（工場渡）　ｅＤｅｖⅡ　電子雷管

33023-1005	-110	脚線６．０ｍ　１箱４０個入	個	P.540

産業用火薬（工場渡）　ＨｉＴＲＯＮＩＣ　電子雷管

33023-1008	-010	脚線６．０ｍ　１箱５０個入	個	P.540

産業用火薬（工場渡）　導火管付雷管

33023-1006	-015	脚線６．０ｍ	個	P.540

産業用火薬（工場渡） バンチコネクター

33023-1006	-040	脚線４．８ｍ	個	P.540
	-050	脚線６．０ｍ	個	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 －大手卸商公表価格－ 541頁

火薬等地方火薬庫渡し加算額 一般爆薬

33021-1001	-010	北海道 砂川（工場所在地）	箱	P.541
	-020	北海道 美唄（工場所在地）	箱	
	-030	北海道 島松	箱	
	-050	北海道 函館	箱	
-1002	-010	青森県 青森	箱	
-1005	-010	秋田県 大館（工場所在地）	箱	
-1007	-010	福島県 須賀川	箱	
	-020	福島県 会津若松	箱	
	-030	福島県 白河（工場所在地）	箱	
	-040	福島県 いわき	箱	
-1009	-010	栃木県 佐野	箱	
-1010	-010	群馬県 高崎	箱	
	-030	群馬県 赤城（工場所在地）	箱	
-1011	-010	埼玉県 秩父	箱	
-1014	-010	神奈川県 山北	箱	
-1020	-010	長野県 大町	箱	
	-020	長野県 飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 含水爆薬

33021-2001	-010	北海道 砂川（工場所在地）	箱	P.541
	-020	北海道 美唄（工場所在地）	箱	
	-030	北海道 島松	箱	
	-050	北海道 函館	箱	
-2002	-010	青森県 青森	箱	
-2005	-010	秋田県 大館（工場所在地）	箱	
-2007	-010	福島県 須賀川	箱	
	-020	福島県 会津若松	箱	
	-030	福島県 白河（工場所在地）	箱	
	-040	福島県 いわき	箱	
-2009	-010	栃木県 佐野	箱	
-2010	-010	群馬県 高崎	箱	
	-030	群馬県 赤城（工場所在地）	箱	
-2011	-010	埼玉県 秩父	箱	
-2014	-010	神奈川県 山北	箱	
-2020	-010	長野県 大町	箱	
	-020	長野県 飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 硝安油剤爆薬

33021-3001	-010	北海道 砂川（工場所在地）	箱	P.541
	-020	北海道 美唄（工場所在地）	箱	
	-030	北海道 島松	箱	
	-050	北海道 函館	箱	
-3002	-010	青森県 青森	箱	
-3005	-010	秋田県 大館（工場所在地）	箱	
-3007	-010	福島県 須賀川	箱	
	-020	福島県 会津若松	箱	
	-030	福島県 白河（工場所在地）	箱	
	-040	福島県 いわき	箱	
-3009	-010	栃木県 佐野	箱	
-3010	-010	群馬県 高崎	箱	
	-030	群馬県 赤城（工場所在地）	箱	
-3011	-010	埼玉県 秩父	箱	
-3014	-010	神奈川県 山北	箱	
-3020	-010	長野県 大町	箱	
	-020	長野県 飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 電気雷管

33021-4001	-010	北海道 砂川（工場所在地）	箱	P.541
	-020	北海道 美唄（工場所在地）	箱	
	-030	北海道 島松	箱	
	-050	北海道 函館	箱	
-4002	-010	青森県 青森	箱	
-4005	-010	秋田県 大館（工場所在地）	箱	
-4007	-010	福島県 須賀川	箱	
	-020	福島県 会津若松	箱	
	-030	福島県 白河（工場所在地）	箱	
	-040	福島県 いわき	箱	
-4009	-010	栃木県 佐野	箱	
-4010	-010	群馬県 高崎	箱	
	-030	群馬県 赤城（工場所在地）	箱	
-4011	-010	埼玉県 秩父	箱	
-4014	-010	神奈川県 山北	箱	
-4020	-010	長野県 大町	箱	
	-020	長野県 飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 導爆線

33021-5001	-010	北海道 砂川（工場所在地）	箱	P.541
	-020	北海道 美唄（工場所在地）	箱	
	-030	北海道 島松	箱	
	-050	北海道 函館	箱	
-5002	-010	青森県 青森	箱	
-5005	-010	秋田県 大館（工場所在地）	箱	
-5007	-010	福島県 須賀川	箱	
	-020	福島県 会津若松	箱	
	-030	福島県 白河（工場所在地）	箱	
	-040	福島県 いわき	箱	
-5009	-010	栃木県 佐野	箱	
-5010	-010	群馬県 高崎	箱	
	-030	群馬県 赤城（工場所在地）	箱	
-5011	-010	埼玉県 秩父	箱	
-5014	-010	神奈川県 山北	箱	
-5020	-010	長野県 大町	箱	
	-020	長野県 飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 黒色火薬

33021-6001	-010	北海道 砂川（工場所在地）	箱	P.541
	-020	北海道 美唄（工場所在地）	箱	
	-030	北海道 島松	箱	
	-050	北海道 函館	箱	
-6002	-010	青森県 青森	箱	
-6005	-010	秋田県 大館（工場所在地）	箱	
-6007	-010	福島県 須賀川	箱	
	-020	福島県 会津若松	箱	
	-030	福島県 白河（工場所在地）	箱	
	-040	福島県 いわき	箱	
-6009	-010	栃木県 佐野	箱	
-6010	-010	群馬県 高崎	箱	
	-030	群馬県 赤城（工場所在地）	箱	
-6011	-010	埼玉県 秩父	箱	
-6014	-010	神奈川県 山北	箱	
-6020	-010	長野県 大町	箱	
	-020	長野県 飯田	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 一般爆薬

33021-1015	-010	新潟県 糸魚川	箱	P.541
-1021	-010	岐阜県 高山	箱	
	-020	岐阜県 揖斐	箱	
	-030	岐阜県 大垣	箱	
-1023	-010	愛知県 武豊（工場所在地）	箱	
-1033	-010	岡山県 玉野（工場所在地）	箱	
-1034	-010	広島県 江田島（工場所在地）	箱	
-1035	-010	山口県 厚狭（工場所在地）	箱	
-1036	-010	徳島県 徳島	箱	
-1037	-010	香川県 高松	箱	
-1039	-010	高知県 高知	箱	
-1038	-010	愛媛県 大洲	箱	
-1040	-010	福岡県 筑穂	箱	
-1045	-010	宮崎県 延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 含水爆薬

33021-2015	-010	新潟県 糸魚川	箱	P.541
-2021	-010	岐阜県 高山	箱	
	-020	岐阜県 揖斐	箱	
	-030	岐阜県 大垣	箱	
-2023	-010	愛知県 武豊（工場所在地）	箱	
-2033	-010	岡山県 玉野（工場所在地）	箱	
-2034	-010	広島県 江田島（工場所在地）	箱	
-2035	-010	山口県 厚狭（工場所在地）	箱	
-2036	-010	徳島県 徳島	箱	
-2037	-010	香川県 高松	箱	
-2039	-010	高知県 高知	箱	
-2038	-010	愛媛県 大洲	箱	
-2040	-010	福岡県 筑穂	箱	
-2045	-010	宮崎県 延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 硝安油剤爆薬

33021-3015	-010	新潟県 糸魚川	箱	P.541
-3021	-010	岐阜県 高山	箱	
	-020	岐阜県 揖斐	箱	
	-030	岐阜県 大垣	箱	
-3023	-010	愛知県 武豊（工場所在地）	箱	
-3033	-010	岡山県 玉野（工場所在地）	箱	
-3034	-010	広島県 江田島（工場所在地）	箱	
-3035	-010	山口県 厚狭（工場所在地）	箱	
-3036	-010	徳島県 徳島	箱	
-3037	-010	香川県 高松	箱	
-3039	-010	高知県 高知	箱	
-3038	-010	愛媛県 大洲	箱	
-3040	-010	福岡県 筑穂	箱	
-3045	-010	宮崎県 延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 電気雷管

33021-4015	-010	新潟県 糸魚川	箱	P.541
-4021	-010	岐阜県 高山	箱	
	-020	岐阜県 揖斐	箱	
	-030	岐阜県 大垣	箱	
-4023	-010	愛知県 武豊（工場所在地）	箱	
-4033	-010	岡山県 玉野（工場所在地）	箱	
-4034	-010	広島県 江田島（工場所在地）	箱	
-4035	-010	山口県 厚狭（工場所在地）	箱	
-4036	-010	徳島県 徳島	箱	
-4037	-010	香川県 高松	箱	
-4039	-010	高知県 高知	箱	
-4038	-010	愛媛県 大洲	箱	
-4040	-010	福岡県 筑穂	箱	
-4045	-010	宮崎県 延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 導爆線

33021-5015	-010	新潟県 糸魚川	箱	P.541
-5021	-010	岐阜県 高山	箱	
	-020	岐阜県 揖斐	箱	
	-030	岐阜県 大垣	箱	
-5023	-010	愛知県 武豊（工場所在地）	箱	
-5033	-010	岡山県 玉野（工場所在地）	箱	
-5034	-010	広島県 江田島（工場所在地）	箱	
-5035	-010	山口県 厚狭（工場所在地）	箱	
-5036	-010	徳島県 徳島	箱	
-5037	-010	香川県 高松	箱	
-5039	-010	高知県 高知	箱	
-5038	-010	愛媛県 大洲	箱	
-5040	-010	福岡県 筑穂	箱	
-5045	-010	宮崎県 延岡（工場所在地）	箱	

火薬等地方火薬庫渡し加算額 黒色火薬

33021-6015	-010	新潟県 糸魚川	箱	P.541
-6021	-010	岐阜県 高山	箱	
	-020	岐阜県 揖斐	箱	
	-030	岐阜県 大垣	箱	

33021-6023 -010	愛知県　武豊（工場所在地）	箱	P.541
-6033 -010	岡山県　玉野（工場所在地）	箱	
-6034 -010	広島県　江田島（工場所在地）	箱	
-6035 -010	山口県　厚狭（工場所在地）	箱	
-6036 -010	徳島県　徳島	箱	
-6037 -010	香川県　高松	箱	
-6039 -010	高知県　高知	箱	
-6038 -010	愛媛県　大洲	箱	
-6040 -010	福岡県　筑穂	箱	
-6045 -010	宮崎県　延岡（工場所在地）	箱	

火薬類トラック運賃　－大手卸商公表価格－　541頁

火薬類トラック運賃　２ｔ車

33022-0201 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.541
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-0202 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-0203 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-0205 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-0204 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	
-0206 -010	起点：白河　着点：山形県	台	
-0207 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-0208 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-0209 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-0212 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-0210 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-0211 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-0213 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-0214 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-0219 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-0220 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-0215 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-0216 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-0217 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-0218 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　４ｔ車

33022-0401 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.541
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-0402 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-0403 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-0405 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-0404 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	
-0406 -010	起点：白河　着点：山形県	台	
-0407 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-0408 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-0409 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-0412 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-0410 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-0411 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-0413 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-0414 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-0419 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-0420 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-0415 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-0416 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-0417 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-0418 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　１０ｔ車

33022-1001 -010	起点：美唄　着点：北海道（函館）	台	P.541
-020	起点：美唄　着点：北海道（札幌）	台	
-030	起点：砂川　着点：北海道（旭川）	台	
-040	起点：砂川　着点：北海道（帯広）	台	
-050	起点：砂川　着点：北海道（釧路）	台	
-1002 -010	起点：大館　着点：青森県	台	
-1003 -010	起点：大館　着点：岩手県	台	
-1005 -010	起点：大館　着点：秋田県	台	
-1004 -010	起点：白河　着点：宮城県	台	
-1006 -010	起点：白河　着点：山形県	台	
-1007 -010	起点：白河　着点：福島県	台	
-1008 -010	起点：白河　着点：茨城県	台	
-1009 -010	起点：白河　着点：栃木県	台	
-1012 -010	起点：白河　着点：千葉県	台	
-1010 -010	起点：渋川（赤城）　着点：群馬県	台	
-1011 -010	起点：渋川（赤城）　着点：埼玉県	台	
-1013 -010	起点：渋川（赤城）　着点：東京都	台	
-1014 -010	起点：渋川（赤城）　着点：神奈川県	台	
-1019 -010	起点：渋川（赤城）　着点：山梨県	台	
-1020 -010	起点：渋川（赤城）　着点：長野県（北）	台	
-020	起点：武豊　着点：長野県（南）	台	
-1015 -010	起点：白河　着点：新潟県（北）	台	
-020	起点：渋川（赤城）　着点：新潟県（南）	台	
-1016 -010	起点：武豊　着点：富山県	台	
-1017 -010	起点：武豊　着点：石川県	台	
-1018 -010	起点：武豊　着点：福井県	台	

火薬類トラック運賃　２ｔ車

33022-0221 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.541
-0222 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-0223 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-0224 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-0225 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
33022-0226 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	P.541
-0227 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
-0229 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	
-0230 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-0228 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-0233 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-0236 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-0237 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-0238 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-0239 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-0234 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-0231 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-0232 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-0235 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-0240 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-0241 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-0242 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-0243 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-0244 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-0245 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-0246 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

火薬類トラック運賃　４ｔ車

33022-0421 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.541
-0422 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-0423 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-0424 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-0425 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
-0426 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	
-0427 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
-0429 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	
-0430 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-0428 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-0433 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-0436 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-0437 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-0438 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-0439 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-0434 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-0431 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-0432 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-0435 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-0440 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-0441 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-0442 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-0443 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-0444 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-0445 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-0446 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

火薬類トラック運賃　１０ｔ車

33022-1021 -010	起点：武豊　着点：岐阜県	台	P.541
-1022 -010	起点：武豊　着点：静岡県	台	
-1023 -010	起点：武豊　着点：愛知県	台	
-1024 -010	起点：武豊　着点：三重県	台	
-1025 -010	起点：武豊　着点：滋賀県	台	
-1026 -010	起点：武豊　着点：京都府	台	
-1027 -010	起点：武豊　着点：大阪府	台	
-1029 -010	起点：武豊　着点：奈良県	台	
-1030 -010	起点：武豊　着点：和歌山県	台	
-1028 -010	起点：玉野　着点：兵庫県	台	
-1033 -010	起点：玉野　着点：岡山県	台	
-1036 -010	起点：玉野　着点：徳島県	台	
-1037 -010	起点：玉野　着点：香川県	台	
-1038 -010	起点：玉野　着点：愛媛県	台	
-1039 -010	起点：玉野　着点：高知県	台	
-1034 -010	起点：江田島　着点：広島県	台	
-1031 -010	起点：玉野　着点：鳥取県	台	
-1032 -010	起点：玉野　着点：島根県	台	
-1035 -010	起点：厚狭　着点：山口県	台	
-1040 -010	起点：厚狭　着点：福岡県	台	
-1041 -010	起点：厚狭　着点：佐賀県	台	
-1042 -010	起点：厚狭　着点：長崎県	台	
-1043 -010	起点：延岡　着点：熊本県	台	
-1044 -010	起点：延岡　着点：大分県	台	
-1045 -010	起点：延岡　着点：宮崎県	台	
-1046 -010	起点：延岡　着点：鹿児島県	台	

産業用火薬　542頁

産業用火薬　爆薬　ＡＮ－ＦＯ

33025-0104 -010	粉状　バラ	ｋｇ	P.542

産業用火薬　爆薬　含水爆薬

33025-0105 -010	坑内用　２５ｍｍ×１００ｇ、３０ｍｍ×１００ｇ	ｋｇ	P.542
-020	坑内用　３０ｍｍ×２００ｇ	ｋｇ	

産業用火薬　雷管　６号瞬発

33025-0201 -020	脚線３．０ｍ　１箱５００個入	個	P.542

産業用火薬　雷管　ＤＳＤ、ＭＳＤ　段発

33025-0202 -010	脚線３．０ｍ　２～５段　１箱５００個入	個	P.542
-020	脚線３．０ｍ　６～１０段　１箱５００個入	個	

静的破砕剤・破砕薬　－非火薬－　543頁

静的破砕剤（非火薬）　ブライスター

33030-3001 -010	一般型　練混ぜタイプ（小孔径用）	ｋｇ	P.543

静的破砕剤（非火薬）　ブライスターＣ

33030-3001 -020	一般型　練混ぜタイプ（大孔径用）	ｋｇ	P.543

静的破砕剤（非火薬） ブライスターパック

33030-3002	-010	一般型 パックタイプ	ｋｇ	P.543

静的破砕剤（非火薬） パワーブライスター

33030-3100	-100	速効型 練混ぜタイプ	ｋｇ	P.543

静的破砕剤（非火薬） パワーブライスターパック

33030-3100	-110	速効型 パックタイプ	ｋｇ	P.543

静的破砕剤（非火薬） クイカッター

33030-3200	-100	杭頭処理用	本	P.543

破砕薬（非火薬） ＮＲＣ カートリッジ

33030-4043	-010	薬筒径３４ｍｍ 薬量２００ｇ	本	P.543
	-020	薬筒径３４ｍｍ 薬量４００ｇ	本	
	-030	薬筒径５０ｍｍ 薬量１０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬） ＮＲＣ イニシエーター

33030-4043	-110	瞬発 脚線３．５ｍ	本	P.543
	-120	段発 脚線３．５ｍ １～４０段	本	

破砕薬（非火薬） ＮＲＣ コントローラー

33030-4043	-210	段発用点火器	台	P.543

破砕薬（非火薬） ロックラック・カートリッジ

33030-4050	-010	薬筒径３０ｍｍ 薬量１００ｇ	本	P.543
	-020	薬筒径３８ｍｍ 薬量２００ｇ	本	
	-030	薬筒径３０ｍｍ 薬量３００ｇ	本	
	-040	薬筒径３８ｍｍ 薬量５００ｇ	本	
	-050	薬筒径３８ｍｍ 薬量８００ｇ	本	
	-060	薬筒径５５ｍｍ 薬量１０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬） ロックラック点火具

33030-4050	-110	瞬発 脚線３．０ｍ	本	P.543
	-120	段発 脚線３．０ｍ	本	

破砕薬（非火薬） ガンサイザーH薬筒

33030-4041	-010	薬筒径２８ｍｍ 薬量１４０ｇ	本	P.543
	-020	薬筒径２８ｍｍ 薬量２８０ｇ	本	
	-030	薬筒径３０ｍｍ 薬量３６０ｇ	本	
	-040	薬筒径３８ｍｍ 薬量４００ｇ	本	
	-050	薬筒径３８ｍｍ 薬量９００ｇ	本	
	-060	薬筒径３８ｍｍ 薬量１２００ｇ	本	
	-070	薬筒径５５ｍｍ 薬量６００ｇ	本	
	-080	薬筒径５５ｍｍ 薬量１２００ｇ	本	

破砕薬（非火薬） ガンサイザーL薬筒

33030-4041	-110	薬筒径５５ｍｍ 薬量２０００ｇ	本	P.543
	-120	薬筒径６５ｍｍ 薬量３０００ｇ	本	

破砕薬（非火薬） ガンサイザーイグナイタ

33030-4042	-310	瞬発 脚線１．８ｍ	本	P.543
	-320	瞬発 脚線２．４ｍ	本	
	-330	瞬発 脚線４．５ｍ	本	

破砕薬（非火薬） ガンサイザーＩＣ段発イグナイタ

33030-4042	-410	２８型用	本	P.543
	-420	３８型、５５型、６５型用	本	

発破器具類 543頁

発破器

33041-1001	-100	ＫＪ－１００－Ｎ １００発掛 運賃別	台	P.543
	-200	ＫＪ－２００－Ｎ ２００発掛 運賃別	台	
	-1060 -100	ＤＸ－１００－Ｎ １００発掛 運賃別	台	
	-200	Ｈ３－２００ ２００発掛 運賃別	台	
	-300	ＭＢＳ用 １００発掛 運賃別	台	

発破器具類 発破回路テスター

33041-2060	-010	ＭＢＳ専用	台	P.543
	-020	ＳＲ－４	台	

発破器具類

33041-3061	-010	安全導通試験器	台	P.543

発破器具類 光電池式テスター

33041-3001	-010	導通試験用	台	P.543

発破器具類

33041-3062	-010	発破能力測定器	台	P.543
	-020	漏洩電流測定器	台	

発破器具類 トランスコアー

33041-3060	-035	マジックシザーズ ５発掛	個	P.543

発破器具類 発破防護覆材

33041-4000	-010	シート ４×６ｍ 高強力ナイロン製ループ加工	枚	P.543
	-4001 -010	ブラスティングマット２７ １．５×１．５ｍ	枚	

発破器具類 脚線

33030-1060	-010	銅線 径０．４１～０．４２ｍｍ 単線２００ｍ	巻	P.543

発破器具類 発破母線

33030-1060	-020	銅線 ＶＣＴ２心透明 単線１００ｍ	巻	P.543

移動火薬庫他 543頁

地上式鋼製（移動式）２級火薬庫

33051-1057	-011	ＫＳＧ－０５２型 １．９９ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	P.543
	-021	Ｋ－１０３型 ３．２４ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	
	-031	Ｋ－２０３型 ５．０２ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	
33051-1057	-041	Ｋ－３０３型 ６．８０ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	P.543
	-051	Ｋ－５０３型 １０．５５ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	
	-061	Ｋ－７０３型 １４．２９ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	
	-071	Ｋ－１００３型 ２１．８０ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	

移動火薬庫 火薬類庫外貯蔵庫

33051-3057	-012	Ｋ－０１２型 （完成品、運賃別）	棟	P.543

移動火薬庫 火薬類取扱所

33051-2057	-104	Ｎ－１０３型 ３．３ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	P.543
	-152	ＳＧ－０５１型 １．９９ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	
	-160	Ｓ－０２１型 ０．４５ｍ２ 組立費、運賃別	棟	
	-171	ＮＳＧ－２０１型 ４．３８ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	

移動火薬庫 火薬類火工所

33051-2057	-252	Ｔ－０５１型 １．８６ｍ２ テント式、運賃別	棟	P.543
	-221	ＴＳ－１００型 ３．３３ｍ２ 組立費込、運賃別	棟	

針葉樹 －高木－ 546頁

針葉樹（高木） アカマツ

34010-0320	-050	高０．５ｍ （国交省）	本	P.546
	-060	高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-070	高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-318	高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-320	高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-350	高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-400	高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木） イチイ（オンコ）

34010-1310	-050	高０．５ｍ （国交省）	本	P.546
	-060	高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-070	高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-080	高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-090	高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-110	高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） イトヒバ

34010-1520	-115	高１．５ｍ 枝張０．６ｍ	本	P.546
	-120	高２．０ｍ 枝張０．８ｍ	本	
	-125	高２．５ｍ 枝張１．０ｍ	本	

針葉樹（高木） イヌマキ

34010-1610	-050	高０．５ｍ	本	P.546
	-100	高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木） ウラジロモミ

34010-1700	-010	高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	P.546
	-020	高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	
	-030	高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-040	高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木） オウゴンコノテ

34010-1820	-120	高０．５ｍ	本	P.546
	-140	高１．０ｍ	本	

針葉樹（高木） カイヅカイブキ

34010-2110	-100	高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	P.546
	-112	高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ 枝張０．８ｍ	本	

針葉樹（高木） カラマツ

34010-2200	-010	高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	P.546
	-020	高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-030	高３．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-040	高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木） クロマツ

34010-2410	-050	高０．５ｍ （国交省）	本	P.546
	-080	高０．８ｍ 枝張０．２ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ 枝張０．３ｍ	本	
	-115	高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-150	高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-160	高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-170	高２．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-180	高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-190	高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木） コウヤマキ

34010-2610	-010	高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	P.546
	-020	高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-030	高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-040	高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） サワラ

34010-3220	-112	高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省）	本	P.546
	-115	高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省）	本	

34010-3220	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	P.546
	-126	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-137	高３．０ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） スギ

34010-3300	-005	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.546
	-010	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-020	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-030	高３．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-040	高４．０ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） チャボヒバ

34010-4420	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	P.546
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） ドイツトウヒ

34010-4610	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.547
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．９ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木） ニオイヒバ

34010-5210	-050	高０．５ｍ		本	P.547
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） ニッコウヒバ

34010-5320	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	P.547
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） ヒノキ

34010-6320	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.547
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） ヒマラヤスギ

34010-6510	-050	高０．５ｍ		本	P.547
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．９ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ （国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木） メタセコイア（アケボノスギ）

34010-1010	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	P.547
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-180	高４．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-190	高４．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-200	高５．０ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-160	高６．０ｍ	周０．４０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高７．０ｍ	周０．５０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省）	本	

針葉樹（高木） ラカンマキ

34010-9200	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	P.547
	-115	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	

針葉樹（高木） ラクウショウ

34010-9220	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	P.547
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹 －高木－ 547頁

常緑広葉樹（高木） アカシア類

34020-1000	-050	高０．５ｍ		本	P.547

常緑広葉樹（高木） アラカシ

34020-1010	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.547
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	本	
34020-1010	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	P.547
	-130	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．２１ｍ （株立物）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２５ｍ （株立物）	本	

常緑広葉樹（高木） イスノキ

34020-1220	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.548
	-060	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	本	

常緑広葉樹（高木） ウバメガシ

34020-1610	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.548
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木） ウラジロガシ

34020-1620	-010	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.548

常緑広葉樹（高木） オトメツバキ

34020-1822	-012	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	P.548
	-030	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-018	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-025	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ	本	

常緑広葉樹（高木） カクレミノ

34020-2210	-050	高０．５ｍ		本	P.548
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	

常緑広葉樹（高木） キンモクセイ

34020-2410	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	P.548
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ （国交省）	本	

常緑広葉樹（高木） クスノキ

34020-2510	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.548
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-180	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-190	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-200	高３．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-210	高４．０ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-220	高４．０ｍ	周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-230	高４．０ｍ	周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-240	高５．０ｍ	周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-160	高６．０ｍ	周０．７０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高７．０ｍ	周０．８０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木） クロガネモチ

34020-2710	-050	高０．５ｍ		本	P.548
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ （国交省）	本	
	-150	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-170	高４．０ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-142	高４．０ｍ	周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木） ゲッケイジュ

34020-2820	-010	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.548
	-020	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-030	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-040	高２．０ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	

常緑広葉樹（高木） コウオトメツバキ

34020-2830	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	P.548
	-115	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	

常緑広葉樹（高木） サザンカ

34020-3210	-050	高０．５ｍ		本	P.548
	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	

34020-3210 -115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.548
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） サンゴジュ

34020-3410 -050 高０．５ｍ 本 P.549
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） シマトネリコ

34020-3600 -010 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本 P.549
-020 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-030 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-035 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-045 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） シラカシ

34020-3610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） シロダモ

34020-3620 -050 高０．５ｍ 本 P.549
-080 高０．８ｍ 本

常緑広葉樹（高木） スダジイ

34020-3810 -160 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549
-170 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-180 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-190 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-200 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-210 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-220 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-230 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-240 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-250 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-260 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-270 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ソヨゴ

34020-3830 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549
-060 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ 本
-140 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ （株立物） （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） タブノキ

34020-4410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-160 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-147 高４．５ｍ 周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ 本

常緑広葉樹（高木） ツブラジイ

34020-4640 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.549
-020 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-050 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-060 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-070 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-080 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-090 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-100 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-110 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-120 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） トキワマンサク（白）

34020-4820 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.550
-020 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-030 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-040 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ネズミモチ

34020-5310 -050 高０．５ｍ 本 P.550

34020-5310 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.550
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ハマビワ

34020-6300 -050 高０．５ｍ 本 P.550

常緑広葉樹（高木） ヒイラギ

34020-6310 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.550
-112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヒイラギモクセイ

34020-6410 -050 高０．５ｍ 本 P.550
-110 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-130 高２．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヒメユズリハ

34020-6510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.550
-080 高０．８ｍ 本
-090 高１．０ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） フサアカシア

34020-6610 -010 高２．５ｍ （国交省） 本 P.550
-020 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ホソバタイサンボク

34020-4210 -120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本 P.550
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ホルトノキ

34020-6810 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.550
-060 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本

常緑広葉樹（高木） マテバシイ

34020-7210 -050 高０．５ｍ 本 P.550
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．２５ｍ （株立物） 本
-240 高４．０ｍ 周０．３０ｍ （株立物） 本

常緑広葉樹（高木） モチノキ

34020-7720 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.550
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-090 高１．０ｍ （国交省） 本
-100 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-110 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

常緑広葉樹（高木） モッコク

34020-7910 -112 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.550
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-160 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-190 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-200 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-210 高３．０ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本
-220 高３．５ｍ 枝張１．２ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤブツバキ（ヤマツバキ）

34020-8310 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-122 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤブニッケイ

34020-8350 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551
-060 高１．０ｍ （国交省） 本

常緑広葉樹（高木） ヤマモモ

34020-8510 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.551

34020-8510	-080	高０．８ｍ	枝張０．２ｍ	本	P.551
	-085	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	枝張０．３ｍ （国交省）	本	
	-119	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-133	高３．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-138	高４．０ｍ	周０．３５ｍ 枝張１．２ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．５０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-155	高５．０ｍ	周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ	本	

常緑広葉樹（高木） ユズリハ

34020-8820	-050	高０．５ｍ		本	P.551
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	
	-117	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	

常緑広葉樹（高木） ユーカリ類

34020-8610	-050	高０．５ｍ		本	P.551

落葉広葉樹 －高木－ 551頁

落葉広葉樹（高木） アオギリ

34030-0210	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	P.551
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） アカシデ

34030-0250	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ （株立物） （国交省）	本	
	-232	高３．５ｍ	周０．２１ｍ （株立物） （国交省）	本	
	-240	高４．０ｍ	周０．２５ｍ （株立物） （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） アキニレ

34030-0410	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.551
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） アベマキ

34030-0450	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） イタヤカエデ

34030-0650	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.551
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-110	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	（国交省）	本	
	-130	高２．５ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） イチョウ

34030-0810	-120	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ （国交省）	本	P.551
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-170	高５．０ｍ	周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３５ｍ 枝張２．０ｍ	本	
	-180	高６．０ｍ	周０．４０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	
	-190	高７．０ｍ	周０．５０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） イヌシデ

34030-1010	-005	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.552
	-010	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-035	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-037	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-040	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ （株立物） （国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ （株立物） （国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ （株立物） （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木）イロハモミジ（ヤマモミジ含む）

34030-1210	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.552
	-080	高０．８ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-112	高１．２ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．８ｍ （国交省）	本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
34030-1210	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ	本	P.552

落葉広葉樹（高木） ウメ（白）

34030-1410	-120	高２．０	根元周０．１０ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	P.552
	-125	高２．５	根元周０．１５ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-127	高２．５	根元周０．１８ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０	根元周０．２１ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５	根元周０．３０ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ウメ（赤）

34030-1420	-120	高２．０	根元周０．１０ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	P.552
	-125	高２．５	根元周０．１５ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-127	高２．５	根元周０．１８ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０	根元周０．２１ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５	根元周０．３０ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） ウメモドキ

34030-1430	-050	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ （国交省）	本	P.552
	-100	高１．０ｍ	枝張０．４ｍ （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） エゴノキ

34030-1500	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.552
	-080	高０．８ｍ		本	
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-118	高１．８ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ	本	
	-230	高３．０ｍ	周０．１５ｍ （株立物） （国交省）	本	
	-235	高３．５ｍ	周０．２１ｍ （株立物） （国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） エノキ

34030-1550	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.552
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-160	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-170	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） エンジュ

34030-1610	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.552
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） オオシマザクラ

34030-1810	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.552
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） オオヤマザクラ

34030-1900	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ （国交省）	本	P.552
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-150	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） カシワ

34030-2000	-010	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.552
	-020	高１．０ｍ	（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） カツラ

34030-2010	-050	高０．５ｍ		本	P.553
	-100	高１．０ｍ	（国交省）	本	
	-115	高１．５ｍ	（国交省）	本	
	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高３．５ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） カリン

34030-2100	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ	本	P.553
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ	本	

落葉広葉樹（高木） カロリナポプラ

34030-2210	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.553
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-137	高４．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） カンヒザクラ

34030-2230	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省）	本	P.553
	-127	高２．５ｍ	周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省）	本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省）	本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省）	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省）	本	

落葉広葉樹（高木） クヌギ

34030-2300	-050	高０．５ｍ	（国交省）	本	P.553
	-080	高０．８ｍ		本	

34030-2300 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.553
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ケヤキ

34030-2410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.553
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-180 高３．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-190 高４．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-200 高４．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-210 高５．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-220 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本
-250 高６．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張２．５ｍ（国交省） 本
-160 高６．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張３．０ｍ（国交省） 本
-162 高６．０ｍ 周０．４５ｍ 枝張３．０ｍ 本
-260 高７．０ｍ 周０．５０ｍ 枝張３．５ｍ（国交省） 本
-170 高７．０ｍ 周０．６０ｍ 枝張４．０ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） 本
-240 高４．０ｍ 周０．３０ｍ （株立物） 本
-245 高５．０ｍ 周０．４０ｍ （株立物） 本

落葉広葉樹（高木） コナラ

34030-2500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.553
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） コブシ

34030-2610 -050 高０．５ｍ 本 P.553
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） サトザクラ（ヤエザクラ含む）

34030-3010 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.554
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） サルスベリ

34030-3110 -125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本 P.554
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） サンシュユ

34030-3120 -115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.554
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-127 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シダレザクラ

34030-3200 -125 高２．５ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本 P.554
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シダレモミジ

34030-3250 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.554
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本
-127 高２．５ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シダレヤナギ

34030-3310 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.554
-127 高２．５ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （国交省） 本
-150 高３．５ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本

34030-3310 -170 高５．０ｍ 周０．２５ｍ （国交省） 本 P.554

落葉広葉樹（高木） シデコブシ

34030-3350 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.554
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） シモクレン

34030-3420 -215 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.554
-220 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ショウジョウノムラ

34030-5720 -121 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.554
-126 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-130 高３．０ｍ 枝張１．２ｍ 本

落葉広葉樹（高木） シラカンバ

34030-3510 -050 高０．５ｍ 本 P.554
-125 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） スズカケノキ（プラタナス）

34030-3610 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.554
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-138 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-160 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ソメイヨシノ

34030-3810 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.554
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-150 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） トウカエデ

34030-4310 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.554
-125 高２．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 本

落葉広葉樹（高木） トチノキ

34030-4610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-127 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-145 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ 本

落葉広葉樹（高木） ナツツバキ

34030-5220 -050 高０．５ｍ 本 P.555
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ナナカマド

34030-5410 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-140 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-150 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ナンキンハゼ

34030-5610 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ネムノキ

34030-5520 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ハクウンボク

34030-6100 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ（国交省） 本 P.555
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ハクモクレン

34030-6210 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.555
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ハナカイドウ

34030-6320 -115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.555
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ハナノキ

34030-6420 -131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.555
-136 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 本
-141 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本

落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（白）

34030-0710 -050 高０．５ｍ 本 P.555
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-140 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ハナミズキ（赤）

34030-0720 -050 高０．５ｍ 本 P.555
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 本
-140 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ハマボウ

34030-6600 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.555
-6610 -020 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ハルニレ

34030-6610 -125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.556
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ（国交省） 本
-138 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-150 高５．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ハンノキ

34030-6620 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本 P.556
-135 高３．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ヒトツバタゴ

34030-6630 -120 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-132 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ヒメシャラ

34030-6700 -126 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ（国交省） 本 P.556
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ（国交省） 本
-140 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-225 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） 本
-230 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） 本

落葉広葉樹（高木） ブナ

34030-6800 -030 高０．３ｍ 本 P.556
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ （国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本
-140 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ホオノキ

34030-6900 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ポプラ（イタリアヤマナラシ）

34030-0610 -130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ （国交省） 本 P.556
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ （国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．１５ｍ （国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．１８ｍ （国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．２１ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） マユミ

34050-7100 -005 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.556
-020 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-030 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ 本

落葉広葉樹（高木） マンサク

34030-7020 -100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.556
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ミズナラ

34030-7100 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-060 高１．０ｍ （国交省） 本
-070 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ムクゲ

34030-7210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ムクノキ

34030-7250 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.556
-100 高１．０ｍ 本
-115 高１．５ｍ 本
-120 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-140 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） モミジバフウ（アメリカフウ）

34030-7610 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.556
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-130 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-135 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-136 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ヤシャブシ

34030-7700 -030 高０．３ｍ 本 P.556
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 本

落葉広葉樹（高木） ヤマザクラ

34030-8210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.557
-080 高０．８ｍ 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．４ｍ 本
-150 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ（国交省） 本
-160 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-170 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-180 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-190 高４．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-200 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ヤマハンノキ

34030-8220 -030 高０．３ｍ 本 P.557
-050 高０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 本

落葉広葉樹（高木） ヤマボウシ

34030-8300 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.557
-100 高１．０ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本
-125 高２．５ｍ 周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-128 高２．５ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-137 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ（国交省） 本
-230 高３．０ｍ 周０．１５ｍ （株立物） （国交省） 本
-235 高３．５ｍ 周０．２１ｍ （株立物） （国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ユリノキ

34030-8610 -100 高１．０ｍ （国交省） 本 P.557
-115 高１．５ｍ （国交省） 本
-130 高３．０ｍ 周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ（国交省） 本
-131 高３．０ｍ 周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ（国交省） 本
-135 高３．５ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-150 高４．０ｍ 周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ（国交省） 本
-160 高４．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本
-170 高５．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ（国交省） 本

落葉広葉樹（高木） ロウバイ

34030-8700 -100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.557
-115 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-118 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-120 高２．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹 －低木－ 557頁

常緑樹（低木） アオキ

34040-1010 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.557

34040-1010 -040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.557
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．９ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張１．０ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） アセビ

34040-1210 -032 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.557
-040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木）アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）

34040-6310 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.557
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） イヌツゲ

34040-1410 -030 高０．３ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.557
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） オオムラサキツツジ

34040-1610 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.557
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-090 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-110 高０．７ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本
-120 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） カルミア

34040-2050 -130 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ 本 P.557
-140 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-150 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） カンツバキ

34040-2120 -010 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.558
-020 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） キャラボク

34040-1900 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.558

常緑樹（低木） キョウチクトウ

34040-2410 -050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本 P.558
-080 高０．８ｍ ２本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本
-120 高１．２ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） キリシマツツジ

34040-2610 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） キンシバイ

34050-2420 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.558
-055 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） キンメツゲ

34040-2000 -040 高０．４ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.558
-050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-112 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-115 高１．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クサツゲ

34040-2720 -015 高０．１５ｍ 枝張０．１ｍ 本 P.558
-020 高０．２ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クチナシ（一重）

34040-2750 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.558
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） クルメツツジ

34040-2650 -030 高０．３ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） コクチナシ（ヒメクチナシ）

34040-2810 -010 高０．１ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.558
-015 高０．１５ｍ 枝張０．２ｍ 本
-018 高０．２ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） サツキツツジ

34040-3010 -020 高０．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.558
-030 高０．３ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-035 高０．３ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-040 高０．４ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） シャクナゲ（洋種）

34040-3120 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.558
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ 本

常緑樹（低木） シャリンバイ

34040-3210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ベニバナシャリンバイ

34040-7200 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-044 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） マルバシャリンバイ

34040-7520 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） ジンチョウゲ

34040-4210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木）セイヨウイワナンテン（レインボー）

34040-3350 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） セイヨウイワナンテン

34040-3370 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） センリョウ

34040-3400 -030 高０．３ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 本
-050 高０．５ｍ 本

常緑樹（低木） トベラ

34040-4810 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ナワシログミ

34040-5210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ナンテン

34040-5420 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.558
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ ３本立 本

常緑樹（低木） ハイビャクシン

34040-6020 -030 長０．３ｍ （国交省） 本 P.559
-050 長０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ハクチョウゲ

34040-6210 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.559
-060 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ハマヒサカキ

34040-6410 -032 高０．３ｍ （国交省） 本 P.559
-043 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヒイラギナンテン

34040-6610 -030 高０．３ｍ ２本立 本 P.559
-040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本
-050 高０．５ｍ ２本立 （国交省） 本
-060 高０．６ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

常緑樹（低木） ピラカンサ（トキワサンザシ）

34040-4500 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.559
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヒサカキ

34040-6520 -140 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.559
-160 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-162 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ 本

常緑樹（低木） ヒペリカムヒデコート

34040-6700 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本 P.559
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ 本

常緑樹（低木） ビョウヤナギ

34040-6710 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.559
-050 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

34040-6710 -060 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本 P.559

常緑樹（低木） ヒラドツツジ

34040-6810 -030 高０．３ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.559
-040 高０．４ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） プリベット（セイヨウイボタ）

34040-6880 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.559
-020 高０．８ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ベニカナメモチ

34040-2010 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.559
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） セイヨウベニカナメモチ

34040-4300 -050 高０．５ｍ 本 P.559
-080 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-200 高２．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-250 高２．５ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ボックスウッド

34040-6920 -030 高０．３ｍ 枝張０．１５ｍ （国交省） 本 P.559
-050 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-055 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マサキ

34040-7210 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.559
-080 高０．８ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-180 高１．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マメツゲ

34040-7320 -030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.559
-040 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） マンリョウ

34040-7220 -020 高０．２ｍ 本 P.559
-030 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ 本

常緑樹（低木） ヤエクチナシ

34040-8210 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.559
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） ヤマツツジ

34040-8620 -030 高０．３ｍ 本 P.559
-040 高０．４ｍ 本
-052 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

常緑樹（低木） リュウキュウツツジ

34040-9000 -010 高０．３ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.559
-020 高０．４ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-030 高０．５ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹 －低木－ 560頁

落葉樹（低木） アキグミ

34050-1110 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560

落葉樹（低木） アジサイ

34050-1210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ウツギ（ウノハナ）

34050-1310 -010 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-020 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） エニシダ

34050-1620 -052 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560
-082 高０．８ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ガクアジサイ

34050-2210 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-040 高０．４ｍ ２本立 本
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） カシワバアジサイ

34050-2215 -050 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ガマズミ

34050-2220 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560
-020 高１．０ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） コデマリ

34050-2610 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） コムラサキシキブ

34050-7420 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） シモツケ

34050-3210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） セイヨウアジサイ

34050-3410 -030 高０．３ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） タニウツギ

34050-4210 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ドウダンツツジ

34050-4510 -030 高０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-040 高０．４ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） トサミズキ

34050-4720 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ニシキギ

34050-5210 -050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．７ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ネコヤナギ

34050-5240 -010 高０．５ｍ （国交省） 本 P.560

落葉樹（低木） ハコネウツギ

34050-6410 -040 高０．４ｍ ２本立 （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ハナズオウ

34050-6510 -050 高０．５ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本 P.560
-060 高０．８ｍ 枝張０．２ｍ （国交省） 本
-070 高１．０ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-090 高１．２ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-150 高１．５ｍ 枝張０．６ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ハマナス

34050-6530 -040 高０．４ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.560
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ヒュウガミズキ

34050-6610 -040 高０．４ｍ 本 P.560
-050 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） フヨウ

34050-6720 -003 ３芽立 本 P.560

落葉樹（低木） ボケ

34050-6910 -060 高０．５ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本 P.560
-080 高０．８ｍ 枝張０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ミツバツツジ

34050-7320 -050 高０．５ｍ 枝張０．２５ｍ （国交省） 本 P.561
-080 高０．８ｍ 枝張０．３ｍ （国交省） 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．３５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ミツマタ

34050-7330 -010 高０．３ｍ （国交省） 本 P.561
-020 高０．５ｍ （国交省） 本

落葉樹（低木） ヤマハギ

34050-8300 -030 ３芽立 本 P.561
-050 ５芽立 本

落葉樹（低木） ヤマブキ

34050-8210 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.561
-050 高０．５ｍ ３本立 （国交省） 本
-080 高０．８ｍ ３本立 （国交省） 本
-100 高１．０ｍ ３本立 （国交省） 本

落葉樹（低木） ユキヤナギ

34050-8510 -040 高０．４ｍ ２本立 本 P.561

34050-8510 -050 高０．５ｍ　３本立　（国交省）　本　P.561
-080 高０．８ｍ　３本立　（国交省）　本
-100 高１．０ｍ　３本立　（国交省）　本

落葉樹（低木）　ライラック（ムラサキハシドイ）

34050-7610 -050 高０．５ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）　本　P.561
-060 高０．８ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）　本
-070 高１．０ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）　本
-090 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省）　本
-110 高１．５ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）　本
-130 高１．８ｍ　枝張０．６ｍ　（国交省）　本

落葉樹（低木）　レンギョウ

34050-9210 -040 高０．４ｍ　２本立　本　P.561
-050 高０．５ｍ　２本立　（国交省）　本
-080 高０．８ｍ　３本立　（国交省）　本
-100 高１．０ｍ　３本立　（国交省）　本

落葉樹（低木）　レンゲツツジ

34050-9410 -030 高０．３ｍ　枝張０．２ｍ　本　P.561
-090 高０．４ｍ　枝張０．２ｍ　（国交省）　本
-100 高０．５ｍ　枝張０．３ｍ　（国交省）　本
-110 高０．８ｍ　枝張０．５ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　561頁

特殊樹木　カナリーヤシ

34110-2210 -050 幹高０．５ｍ　（国交省）　本　P.561
-100 幹高１．０ｍ　（国交省）　本
-150 幹高１．５ｍ　（国交省）　本
-200 幹高２．０ｍ　（国交省）　本
-250 幹高２．５ｍ　（国交省）　本
-300 幹高３．０ｍ　（国交省）　本
-400 幹高４．０ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　ソテツ

34110-3610 -050 幹高０．５ｍ　（国交省）　本　P.561
-100 幹高１．０ｍ　（国交省）　本
-150 幹高１．５ｍ　（国交省）　本
-200 幹高２．０ｍ　（国交省）　本
-125 幹高２．５ｍ　（国交省）　本
-152 幹高１．５ｍ　２株立物　（国交省）　本
-203 幹高２．０ｍ　３株立物　（国交省）　本
-225 幹高２．５ｍ　３株立物　（国交省）　本
-230 幹高３．０ｍ　４株立物　（国交省）　本

特殊樹木　トウジュロ

34110-4620 -100 高１．０ｍ　（国交省）　本　P.561
-200 高２．０ｍ　（国交省）　本
-300 高３．０ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　フジ

34110-6420 -120 周０．１２ｍ　（国交省）　本　P.561
-150 周０．１５ｍ　（国交省）　本
-200 周０．２１ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　ヤタイヤシ

34110-9000 -100 幹高１．０ｍ　（国交省）　本　P.561
-150 幹高１．５ｍ　（国交省）　本
-200 幹高２．０ｍ　（国交省）　本
-250 幹高２．５ｍ　（国交省）　本
-300 幹高３．０ｍ　（国交省）　本

特殊樹木　ワシントニア・ロブスター

34110-9620 -150 幹高１．５ｍ　（国交省）　本　P.561
-200 幹高２．０ｍ　（国交省）　本
-250 幹高２．５ｍ　（国交省）　本
-300 幹高３．０ｍ　（国交省）　本
-400 幹高４．０ｍ　（国交省）　本

グラウンドカバープランツ　ーポット地被ー　562頁

笹類　オカメザサ

34130-1010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

笹類　オロシマチク

34130-1020 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

笹類　クマザサ

34130-1030 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

笹類　コグマザサ

34130-1040 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

笹類　チゴザサ

34130-1050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

笹類　ミヤコザサ

34130-1060 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　アカバメギ

34130-2004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．３ｍ　鉢　P.562

木草本類　アガパンサス

34130-2008 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.562

木草本類　アジュガ・レプタンス

34130-2011 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.562

木草本類　アベリア・エドワード・ゴーチャー

34130-2010 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．２ｍ　鉢　P.562

木草本類　イカリソウ

34130-2012 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.562

木草本類　ウンナンオウバイ

34130-2013 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.562

木草本類　エビネ

34130-2014 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.562

木草本類　オウバイ

34130-2015 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.562

木草本類　オオバジャノヒゲ

34130-2016 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　キチジョウソウ

34130-2022 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　ギボウシ

34130-2024 -090 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.562

木草本類　クサソテツ

34130-2025 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　１本立　鉢　P.562

木草本類　コクチナシ

34130-2027 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　幅０．３ｍ　鉢　P.562

木草本類　サルココッカ

34130-2030 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．１５ｍ　鉢　P.562

木草本類　シバザクラ

34130-2034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　シャガ

34130-2032 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　シャスターデージー

34130-2033 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　宿根バーベナ

34130-2035 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　宿根フロックス

34130-2037 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.562

木草本類　シュンラン

34130-2038 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.562

木草本類　シラン

34130-2039 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢　P.562

木草本類　シロバナサギゴケ

34130-2036 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢　P.562

木草本類　スイセン

34130-2041 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.562

木草本類　セイヨウイワナンテン（アキシラリス）

34130-2046 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．１５ｍ　鉢　P.562

木草本類　セキショウ

34130-2042 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　タマスダレ

34130-2050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３球入　鉢　P.562

木草本類　タマリュウ

34130-2052 -075 コンテナ径７．５ｃｍ　５芽立　鉢　P.562

木草本類　ツワブキ

34130-2054 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３枚葉　鉢　P.562

木草本類　ドイツスズラン

34130-2056 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　トクサ

34130-2058 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　５本立　鉢　P.562

木草本類　ナギイカダ

34130-2062 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３本立　鉢　P.562

木草本類　ノシラン

34130-2064 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　ハイビャクシン類

34130-2066 -150 コンテナ径１５．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢　P.562

木草本類　ハナショウブ

34130-2067 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　株　鉢　P.562

木草本類　ハナニラ

34130-2069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３球入　鉢　P.562

木草本類　ハラン

34130-2071 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　３枚葉　鉢　P.562

木草本類　ヒガンバナ

34130-2072 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　球　鉢　P.562

木草本類　ヒペリカムカリシナム

34130-2070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢　P.562

木草本類　ヒペリカムヒデコート
34130-2073 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　ヒメウツギ
34130-2068 -120 コンテナ径１２．０ｃｍ　高０．３ｍ　鉢 P.562

木草本類　ヒメシャガ
34130-2075 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　フィリフェラオーレア
34130-2076 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢 P.562

木草本類　フイリヤブラン
34130-2078 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　フッキソウ
34130-2074 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　ブッドレア
34130-2080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢 P.562

木草本類　フヨウ
34130-2081 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　１本立　鉢 P.562

木草本類　ヘメロカリス
34130-2077 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.562

木草本類　ポテンチラ
34130-2079 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　鉢 P.562

木草本類　ホトトギス
34130-2083 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.562

木草本類　マツバギク
34130-2085 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　ミヤギノハギ
34130-2082 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　ヤブコウジ
34130-2084 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　ヤブラン
34130-2086 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　ユキノシタ
34130-2088 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　株　鉢 P.562

木草本類　ラミューム
34130-2090 -103 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　リシマキア
34130-2092 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

木草本類　リュウノヒゲ
34130-2094 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　５芽立　鉢 P.562

木草本類　ロニセラ・ニティダ
34130-2096 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　高０．２ｍ　鉢 P.562

つる性類　アケビ
34130-3002 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

つる性類　アメリカツルマサキ
34130-3004 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

つる性類　イタビカズラ
34130-3012 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．１ｍ　鉢 P.562

つる性類　カロライナジャスミン
34130-3022 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.562

つる性類　キウイ
34130-3023 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　鉢 P.562

つる性類　キヅタ
34130-3024 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.562

つる性類　コトネアスター類
34130-3026 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

つる性類　スイカズラ
34130-3034 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

つる性類　ツキヌキニンドウ
34130-3045 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

つる性類　ツルマサキ類
34130-3044 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

つる性類　テイカカズラ
34130-3048 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

つる性類　ナツヅタ
34130-3052 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　根元径２ｍｍ　鉢 P.562

つる性類　ニシキテイカ
34130-3060 -105 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

つる性類　ビグノニア
34130-3062 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　鉢 P.562

つる性類　ビナンカズラ
34130-3064 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

つる性類　ビンカ・ミノール
34130-3066 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　３芽立　鉢 P.562

つる性類　ヘデラ　カナリエンシス
34130-3068 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.562

つる性類　ヘデラ　コルシカ
34130-3071 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．２ｍ　１本立　鉢 P.562

つる性類　ヘデラ　ヘリックス
34130-3070 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.562

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　グレーシャー
34130-3069 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.562

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ゴールドハート
34130-3073 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　３本立　鉢 P.562

つる性類　ヘデラ　ヘリックス　ピッツバーグ
34130-3075 -090 コンテナ径９．０ｃｍ　長０．３ｍ　１本立　鉢 P.562

つる性類　ムベ
34130-3072 -120 コンテナ径１０．５ｃｍ　長０．３ｍ　鉢 P.562

玉物用樹・竹　563頁

玉物用樹　イヌツゲ玉
34122-1620 -040 枝張０．４ｍ　本 P.563
-050 枝張０．５ｍ　本

玉物用樹　イブキ玉
34122-1420 -030 枝張０．３ｍ　本 P.563
-050 枝張０．４ｍ　本

玉物用樹　キャラ玉
34122-2420 -020 枝張０．３ｍ　本 P.563
-030 枝張０．４ｍ　本
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

玉物用樹　サツキ玉
34122-3220 -030 枝張０．４ｍ　本 P.563
-050 枝張０．５ｍ　本

玉物用樹　タギョウショウ玉
34122-4220 -050 枝張０．５ｍ　本 P.563

玉物用樹　ドウダンツツジ玉
34122-4820 -040 枝張０．４ｍ　本 P.563
-050 枝張０．５ｍ　本
-090 枝張０．８ｍ　本

玉物用樹　マメツゲ玉
34122-7220 -030 枝張０．４ｍ　本 P.563
-050 枝張０．５ｍ　本
-080 枝張０．８ｍ　本

竹　カンチク
34122-8010 -010 高１．０ｍ　本 P.563

竹　クロチク
34122-8020 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本 P.563

竹　トウチク
34122-8030 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本 P.563

竹　ホテイチク
34122-8040 -010 高２．０ｍ　２本立　（国交省）　本 P.563

竹　モウソウチク
34122-8050 -010 高３．５ｍ　（国交省）　本 P.563

北海道樹木　564頁

北海道樹木　針葉樹（高木）アカエゾマツ
34150-1010 -050 高０．５ｍ　本 P.564
-100 高１．０ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．４ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．６ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．７ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張０．９ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）自然形
34150-1018 -050 高０．５ｍ　本 P.564
-100 高１．０ｍ　枝張０．５ｍ　本
-120 高１．２ｍ　枝張０．６ｍ　本
-150 高１．５ｍ　枝張０．７ｍ　本
-180 高１．８ｍ　枝張０．９ｍ　本
-200 高２．０ｍ　枝張１．０ｍ　本
-250 高２．５ｍ　枝張１．０ｍ　本
-300 高３．０ｍ　枝張１．２ｍ　本
-350 高３．５ｍ　枝張１．８ｍ　本

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）玉物
34150-5016 -030 枝張０．３ｍ　本 P.564
-040 枝張０．４ｍ　本

34150-5016	-050	枝張０．５ｍ		本	P.564
	-060	枝張０．６ｍ		本	
	-090	枝張０．９ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）イチイ（オンコ）円錐

34150-5016	-120	高１．２ｍ		本	P.564
	-150	高１．５ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．９ｍ	本	
	-200	高２．０ｍ	枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）カイヅカイブキ

34150-1020	-125	高１．２ｍ	枝張０．２ｍ	本	P.564
	-155	高１．５ｍ	枝張０．２ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）カラマツ

34150-1019	-010	高０．５ｍ		本	P.564
	-020	高１．０ｍ	枝張０．３ｍ	本	
	-030	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-040	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-050	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）キタゴヨウ

34150-1064	-120	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ	本	P.564
	-150	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）グイマツ

34150-1021	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）クロマツ

34150-1022	-050	高０．５ｍ			本	P.564
	-100	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ		本	
	-160	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-170	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-180	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．２ｍ	本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．５ｍ	本	
	-370	高３．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ	本	
	-380	高３．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．８ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）コンコロールモミ

34150-1027	-050	高０．５ｍ		本	P.564

北海道樹木　針葉樹（高木）チョウセンゴヨウマツ

34150-1030	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	

北海道樹木　針葉樹（高木）ドイツトウヒ

34150-1046	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	
	-124	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-155	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-186	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ	枝張０．９ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）トドマツ

34150-1048	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．９ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）ニオイヒバ

34150-1053	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-110	高１．０ｍ	枝張０．２ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．３ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　針葉樹（高木）プンゲンストウヒ

34150-1066	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-200	高２．０ｍ	枝張０．９ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アオダモ

34150-2004	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ		本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-355	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アカナラ（アカガシワ）

34150-2006	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）アズキナシ（カタスギ）

34150-2008	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ		本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イタヤカエデ

34150-2010	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ		本	
	-250	高２．５ｍ		本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	本	
	-360	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	本	
	-460	高４．５ｍ	周０．２１ｍ	本	
	-510	高５．０ｍ	周０．２５ｍ	本	
	-550	高５．５ｍ	周０．３０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イチョウ

34150-2012	-200	高２．０ｍ			本	P.564
	-250	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-300	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-315	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-450	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ	本	
	-455	高４．５ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．２ｍ	本	
	-500	高５．０ｍ	周０．３５ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）イヌエンジュ

34150-2013	-005	高０．５ｍ		本	P.564
	-007	高１．０ｍ		本	
	-010	高２．０ｍ		本	
	-020	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-050	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ウメ

34150-2014	-190	高１．８ｍ	根元周０．１０ｍ	本	P.564
	-200	高２．０ｍ	根元周０．１５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）エゾノコリンゴ

34150-2015	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ	枝張０．４ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ	枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）エゾヤマザクラ

34150-2016	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-100	高１．０ｍ		本	
	-150	高１．５ｍ		本	
	-200	高２．０ｍ		本	
	-260	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ	本	
	-310	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-312	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-350	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-400	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．０ｍ	本	
	-410	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）オオバボダイジュ

34150-2020	-105	高０．５ｍ		本	P.564
	-110	高１．０ｍ		本	
	-115	高１．５ｍ		本	
	-120	高２．０ｍ		本	
	-125	高２．５ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	本	
	-145	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	本	
	-146	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	本	
	-148	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）オオバボダイジュ（株）

34150-2020	-140	高４．０ｍ	枝張１．５ｍ	本	P.564

北海道樹木　落葉樹（高木）オニグルミ

34150-2019	-050	高０．５ｍ		本	P.564
	-200	高２．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）カシワ

34150-2021	-010	高０．５ｍ		本	P.564
	-020	高１．０ｍ		本	
	-035	高１．５ｍ		本	
	-040	高２．０ｍ	周０．１２ｍ	本	
	-050	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）カツラ

34150-2022	-105	高０．５ｍ			本	P.564
	-110	高１．０ｍ			本	
	-115	高１．５ｍ			本	
	-120	高２．０ｍ			本	
	-125	高２．５ｍ			本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ	本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ	本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ	本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（高木）コブシ（キタコブシ含）

34150-2028	-005	高０．５ｍ				本	P.564
	-010	高１．０ｍ				本	
	-050	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．２ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）シラカンバ（シラカバ）

34150-2034	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．６ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-141	高４．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-146	高４．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ		本	
	-152	高５．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）スズカケノキ

34150-2070	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ		本	P.565
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ソメイヨシノ

34150-2040	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ			本	P.565
	-125	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）トチノキ

34150-2046	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-121	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．５ｍ		本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ドロヤナギ（ドロノキ）

34150-2050	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ

34150-2052	-005	高２．０ｍ				本	P.565
	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-020	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-050	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナツツバキ（株）

34150-2053	-005	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ			本	P.565
	-007	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ			本	
	-010	高３．０ｍ	枝張１．０ｍ			本	
	-020	高３．５ｍ	枝張１．２ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド

34150-2054	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-126	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-135	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-142	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-143	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-145	高４．５ｍ	周０．２５ｍ	枝張０．９ｍ		本	
	-150	高５．０ｍ	周０．３０ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ナナカマド（株）

34150-2054	-140	高４．０ｍ	枝張１．５ｍ			本	P.565

北海道樹木　落葉樹（高木）ノムラモミジ（ノムラ）

34150-2059	-120	高２．０ｍ	枝張０．８ｍ			本	P.565

北海道樹木　落葉樹（高木）ハウチワカエデ（株）

34150-2060	-010	高３．０ｍ	枝張１．５ｍ			本	P.565
	-020	高４．０ｍ	枝張２．０ｍ			本	
	-030	高４．５ｍ	枝張２．５ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハクモクレン

34150-2064	-120	高２．０ｍ	枝張０．４ｍ			本	P.565
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．６ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ

34150-2065	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．９ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ハシドイ（株）

34150-2065	-136	高３．０ｍ	枝張１．５ｍ			本	P.565

北海道樹木　落葉樹（高木）ハルニレ

34150-2067	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１０ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ		本	
	-141	高４．０ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．２ｍ		本	
	-140	高４．０ｍ	周０．２５ｍ	枝張１．５ｍ		本	
	-145	高４．５ｍ	周０．３０ｍ	枝張２．０ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）フジ

34150-2069	-005	周０．１０ｍ				本	P.565
	-010	周０．１２ｍ				本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ポプラ

34150-2072	-010	高１．５ｍ				本	P.565

北海道樹木　落葉樹（高木）ミズナラ

34150-2073	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１０ｍ			本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ			本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤエザクラ

34150-2080	-120	高２．０ｍ				本	P.565
	-125	高２．５ｍ				本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１０ｍ			本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１２ｍ			本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤチダモ

34150-2082	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１０ｍ			本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ			本	
	-135	高３．５ｍ	周０．１５ｍ			本	
	-140	高４．０ｍ	周０．１８ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマグワ

34150-2083	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマハンノキ

34150-2084	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ				本	
	-130	高３．０ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．７ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ

34150-2085	-005	高２．０ｍ				本	P.565
	-010	高２．５ｍ	周０．１０ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-020	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-030	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張１．０ｍ		本	
	-040	高３．５ｍ	周０．１８ｍ	枝張１．２ｍ		本	
	-050	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．５ｍ		本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマボウシ（株）

34150-2085	-105	高２．０ｍ	枝張０．５ｍ			本	P.565
	-110	高２．５ｍ	枝張０．７ｍ			本	
	-120	高３．０ｍ	枝張０．８ｍ			本	

北海道樹木　落葉樹（高木）ヤマモミジ

34150-2086	-105	高０．５ｍ				本	P.565
	-110	高１．０ｍ				本	
	-115	高１．５ｍ				本	
	-120	高２．０ｍ				本	
	-125	高２．５ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-126	高２．５ｍ	周０．１２ｍ	枝張０．６ｍ		本	
	-131	高３．０ｍ	周０．１５ｍ	枝張０．７ｍ		本	
	-132	高３．０ｍ	周０．１８ｍ	枝張０．８ｍ		本	
	-136	高３．５ｍ	周０．２１ｍ	枝張１．０ｍ		本	

北海道樹木　常緑樹（低木）エゾムラサキツツジ

34150-3014	-040	高０．４ｍ				本	P.565
	-050	高０．５ｍ	枝張０．２ｍ			本	
	-060	高０．６ｍ	枝張０．３ｍ			本	
	-080	高０．８ｍ	枝張０．４ｍ			本	
	-100	高１．０ｍ	枝張０．５ｍ			本	
	-120	高１．２ｍ	枝張０．７ｍ			本	

北海道樹木　常緑樹（低木）クサツゲ

34150-3025	-010	枝張０．１ｍ				本	P.565
	-020	枝張０．１５ｍ				本	
	-030	枝張０．２ｍ				本	

北海道樹木　常緑樹（低木）サツキ

34150-3032	-020	高０．２ｍ	枝張０．３ｍ			本	P.565

34150-3032	-030	高０．３ｍ　枝張０．４ｍ	本	P.565
	-031	高０．３ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）シャクナゲ類

34150-3038	-010	高０．８ｍ　枝張０．６ｍ	本	P.565
	-020	高１．２ｍ　枝張０．９ｍ	本	
	-030	高２．０ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）シンパク（玉）

34150-5044	-030	枝張０．３ｍ	本	P.565
	-040	枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）タマツゲ

34150-5046	-030	枝張０．３ｍ	本	P.565
	-040	枝張０．４ｍ	本	
	-050	枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）チョウセンヒメツゲ

34150-3042	-040	高０．４ｍ　枝張０．２ｍ	本	P.565
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）ハイビャクシン

34150-3060	-030	長０．３ｍ	本	P.565
	-060	長０．６ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）ヒノデツツジ

34150-3066	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.565
	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　立性

34150-3078	-040	高０．４ｍ	本	P.565
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）モンタナマツ　這性

34150-3076	-030	枝張０．３ｍ	本	P.565
	-040	枝張０．４ｍ	本	
	-050	枝張０．５ｍ	本	
	-060	枝張０．６ｍ	本	
	-070	枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　常緑樹（低木）リュウキュウツツジ

34150-3094	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.565
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）アキグミ

34150-3010	-070	高０．５ｍ	本	P.565
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）アジサイ

34150-3012	-130	高０．３ｍ　２芽以上	本	P.565
	-150	高０．５ｍ　３芽以上	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）イタチハギ

34150-3013	-050	高０．５ｍ	本	P.565

北海道樹木　落葉樹（低木）イボタノキ

34150-3017	-010	高０．５ｍ	本	P.565
	-020	高０．６ｍ	本	
	-030	高０．７ｍ	本	
	-040	高０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾニワトコ

34150-3015	-030	高０．３ｍ	本	P.565
	-050	高０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマツツジ

34150-3016	-040	高０．４ｍ	本	P.565
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-110	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）エゾヤマハギ

34150-3018	-010	３芽以上	本	P.565
	-020	５芽以上	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）カバレンゲツツジ

34150-3022	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.565
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）キレンゲツツジ

34150-3024	-010	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.565
	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）クロフネツツジ

34150-3027	-010	高０．４ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-020	高０．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）コデマリ

34150-3026	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）サラサドウダン

34150-3034	-010	高０．６ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.566
	-020	高０．８ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-030	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-040	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）シモツケ

34150-3036	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-060	高０．６ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）タニウツギ

34150-3039	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ツリバナ（エリマキ）

34150-3044	-080	高０．８ｍ	本	P.566
	-126	高１．２ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-208	高２．０ｍ　枝張０．８ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ　枝張１．０ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）テマリカンボク

34150-3045	-010	高１．２ｍ　枝張０．８ｍ	本	P.566
	-020	高２．０ｍ　枝張１．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ

34150-3048	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.566
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ドウダンツツジ（玉）

34150-5048	-030	枝張０．３ｍ	本	P.566
	-040	枝張０．４ｍ	本	
	-050	枝張０．５ｍ	本	
	-060	枝張０．６ｍ	本	
	-080	枝張０．８ｍ	本	
	-090	枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ニシキギ

34150-3052	-050	高０．５ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.566
	-063	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-084	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-105	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ノリウツギ

34150-3056	-005	高０．５ｍ	本	P.566
	-010	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-020	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-030	高１．２ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-040	高１．５ｍ　枝張０．８ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ハコネウツギ

34150-3062	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ハマナス

34150-3064	-040	高０．４ｍ　枝張０．２５ｍ	本	P.566
	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ベニウツギ

34150-3068	-060	高０．６ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）マユミ

34150-3072	-010	高０．５ｍ	本	P.566
	-020	高１．０ｍ　枝張０．３ｍ	本	
	-125	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-155	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-200	高２．０ｍ　枝張１．０ｍ	本	
	-250	高２．５ｍ　枝張１．２ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ムクゲ

34150-3074	-010	高０．５ｍ	本	P.566
	-020	高１．０ｍ	本	
	-150	高１．５ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-180	高１．８ｍ　枝張０．５ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ムラサキハシドイ

34150-3092	-080	高０．８ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-100	高１．０ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-120	高１．２ｍ　枝張０．５ｍ	本	
	-157	高１．５ｍ　枝張０．６ｍ	本	
	-187	高１．８ｍ　枝張０．７ｍ	本	
	-209	高２．０ｍ　枝張０．９ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ヤマブキ

34150-3082	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ユキヤナギ

34150-3084	-050	高０．５ｍ　枝張０．３ｍ	本	P.566
	-080	高０．８ｍ　枝張０．４ｍ	本	
	-100	高１．０ｍ　枝張０．６ｍ	本	

北海道樹木　落葉樹（低木）ヨドガワツツジ

34150-3086 -050 高０．５ｍ 本 P.566
-060 高０．６ｍ 枝張０．４ｍ 本
-080 高０．８ｍ 枝張０．６ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．８ｍ 本

北海道樹木 落葉樹（低木）レンギョウ

34150-3096 -060 高０．６ｍ 枝張０．３ｍ 本 P.566
-080 高０．８ｍ 枝張０．４ｍ 本
-100 高１．０ｍ 枝張０．５ｍ 本
-120 高１．２ｍ 枝張０．７ｍ 本

北海道樹木 アルメリア

34150-8020 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 エリカ

34150-8030 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 カルーナ

34150-8040 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 ギボウシ

34150-8050 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 クレマチス

34150-8060 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 コグマザサ

34150-8070 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.566

北海道樹木 コトネアスター類

34150-8080 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.566

北海道樹木 シバザクラ

34150-8090 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.566

北海道樹木 ダイアンサス

34150-8100 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 タイム・ロンギカウリス

34150-8110 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 ツキヌキニンドウ

34150-8120 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 長０．３ｍ 鉢 P.566

北海道樹木 ドイツスズラン

34150-8130 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ ３芽立 鉢 P.566

北海道樹木 ナツヅタ

34150-8140 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 根元径２ｍｍ 鉢 P.566

北海道樹木 ビンカ・マジョール

34150-8150 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.566

北海道樹木 ビンカ・ミノール

34150-8160 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.566

北海道樹木 フッキソウ

34150-8170 -090 コンテナ径９．０ｃｍ ３芽立 鉢 P.566

北海道樹木 ヘメロカリス

34150-8180 -105 コンテナ径１０．５ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 ラベンダー

34150-8200 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.566

北海道樹木 リシマキア（ヌンムラリア）

34150-8210 -090 コンテナ径９．０ｃｍ 鉢 P.566

沖縄樹木 566頁

沖縄樹木 ヤシ類 アレカヤシ

34160-1012 -300 葉長点３．０ｍ 本 P.566
-400 葉長点４．０ｍ 本

沖縄樹木 ヤシ類 シンノウヤシ

34160-1034 -150 生長点１．５ｍ 本 P.566

沖縄樹木 ヤシ類 トックリヤシ

34160-1048 -100 玉周囲１．０ｍ 本 P.566
-150 玉周囲１．５ｍ 本

沖縄樹木 ヤシ類 トックリヤシモドキ

34160-1049 -150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） 本 P.566
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本

沖縄樹木 ヤシ類 ナツメヤシ

34160-1052 -100 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.566
-150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） 本
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本

沖縄樹木 ヤシ類 ビロウ

34160-1064 -200 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.566
-250 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） 本
-300 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本
-400 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ） 本

沖縄樹木 ヤシ類 マニラヤシ

34160-1072 -100 幹高１．０ｍ（生長点２．０ｍ） 本 P.566
-150 幹高１．５ｍ（生長点２．５ｍ） 本
-200 幹高２．０ｍ（生長点３．０ｍ） 本
-300 幹高３．０ｍ（生長点４．０ｍ） 本

沖縄樹木 高木類 アカギ

34160-2012 -125 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ 本 P.566
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本
-133 高３．５ｍ 周０．３５ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木 高木類 イスノキ

34160-2018 -025 高２．５ｍ 本 P.566
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木 高木類 オオハマボウ

34160-2022 -123 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 本 P.566
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木 高木類 ガジュマル

34160-2026 -124 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 本 P.566
-128 高３．０ｍ 周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．８ｍ 枝張２．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周１．５ｍ 枝張３．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 コガネノウゼン

34160-2029 -302 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本 P.566

沖縄樹木 高木類 コバテイシ

34160-2030 -025 高２．５ｍ 本 P.566
-128 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 サガリバナ

34160-2031 -198 高２．０ｍ 本 P.566
-302 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 テリハボク

34160-2048 -301 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 本 P.566

沖縄樹木 高木類 ヒカンザクラ

34160-2064 -115 高１．５ｍ 本 P.566
-131 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-135 高３．５ｍ 周０．３ｍ 枝張１．８ｍ 本

沖縄樹木 高木類 フクギ

34160-2066 -118 高２．０ｍ 本 P.566
-132 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．３ｍ 枝張１．２ｍ 本
-152 高５．０ｍ 周０．４ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木 高木類 ホウオウボク

34160-2067 -130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 本 P.566
-135 高３．５ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．５ｍ 枝張２．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 ホルトノキ

34160-2068 -123 高２．５ｍ 本 P.566
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-142 高４．０ｍ 周０．３５ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木 高木類 モモイロノウゼン

34160-2076 -302 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 本 P.566
-304 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本

沖縄樹木 高木類 ヤマモモ

34160-2082 -125 高２．５ｍ 枝張０．６ｍ 本 P.566
-128 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 本
-145 高４．５ｍ 周０．５ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木 高木類 リュウキュウコクタン

34160-2028 -118 高２．５ｍ 本 P.566
-130 高３．０ｍ 周０．１５ｍ 枝張０．６ｍ 本
-132 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 本
-134 高３．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ 本
-136 高３．０ｍ 周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ 本

沖縄樹木 高木類 リュウキュウマツ

34160-2092 -116 高２．０ｍ 本 P.566
-122 高２．５ｍ 本
-130 高３．０ｍ 周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 本
-140 高４．０ｍ 周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 本

沖縄樹木 中木類 オオゴチョウ

34160-3014 -110 高１．０ｍ 本 P.566

沖縄樹木 中木類 サンゴジュ

34160-3032 -148 高１．５ｍ 本 P.566

沖縄樹木 中木類 ブッソウゲ

34160-3064 -048 高０．５ｍ 本 P.566
-098 高１．０ｍ 本
-148 高１．５ｍ 本

沖縄樹木 中木類 モクセンナ

34160-3074 -151 高１．５ｍ 本 P.566

沖縄樹木 低木類 オウゴンガジュマル

34160-4014 -048 高０．５ｍ 本 P.566

沖縄樹木 低木類 キバノタイワンレンギョ

34160-4022 -048 高０．５ｍ 本 P.566

沖縄樹木 低木類 クサトベラ

34160-4046 -050 高０．５ｍ 本 P.566

沖縄樹木 低木類 クロトン

34160-4026 -048 高０．５ｍ 本 P.566
-098 高１．０ｍ 本

34160-4026 -148 高１．５ｍ 本 P.566

沖縄樹木　低木類　ケラマツツジ

34160-4028 -028 高０．３ｍ 本 P.566
-048 高０．５ｍ 本

沖縄樹木　低木類　ゲッキツ

34160-4030 -008 高０．５ｍ 本 P.566
-098 高１．０ｍ 本

沖縄樹木　低木類　シャリンバイ

34160-4036 -048 高０．５ｍ 本 P.566
-100 高１．０ｍ 本

沖縄樹木　低木類　ニシキアカリフア

34160-4054 -048 高０．５ｍ 本 P.566

沖縄樹木　低木類　ミニサンダンカ

34160-4072 -018 高０．２ｍ 本 P.566
-028 高０．３ｍ 本

沖縄樹木　低木類　モンパノキ

34160-4074 -100 高１．０ｍ 本 P.566

沖縄樹木　特殊樹　アダン

34160-5012 -150 葉長点１．５ｍ 本 P.566
-200 葉長点２．０ｍ 本

沖縄樹木　特殊樹　ソテツ

34160-5038 -050 幹高０．５ｍ 本 P.566
-100 幹高１．０ｍ 本
-150 幹高１．５ｍ 本
-200 幹高２．０ｍ 本

沖縄樹木　特殊樹　ドラセナ

34160-5046 -050 葉長点０．５ｍ 本 P.566
-100 葉長点１．０ｍ 本
-200 葉長点２．０ｍ 本

沖縄樹木　特殊樹　ヒカゲヘゴ

34160-5066 -100 生長点１．０ｍ 本 P.566
-150 生長点１．５ｍ 本
-200 生長点２．０ｍ 本

沖縄樹木　蔓植物　トケイソウ

34160-6046 -100 蔓長０．３ｍ 本 P.566

沖縄樹木　蔓植物　ニトベカズラ

34160-6054 -100 蔓長０．３ｍ 本 P.566

沖縄樹木　蔓植物　ブーゲンビリア

34160-6064 -050 蔓長０．５ｍ 本 P.566
-100 蔓長１．０ｍ 本

沖縄樹木　蔓植物　ベンガルヤハズカズラ

34160-6066 -030 蔓長０．３ｍ 本 P.566

芝類　567頁

野芝

34210-1010 -110 栽培品 ｍ２ P.567

高麗芝

34210-1020 -120 栽培品 ｍ２ P.567

芝目串

34210-1022 -110 竹製１５ｃｍ　１００本束 束 P.567

西洋芝

34210-1024 -110 ティフトン芝（２ブッシェル入） 袋 P.567

種子　567頁

種子　イタリアンライグラス

34220-0014 -100 イタリアンライグラス ｋｇ P.567

種子　オーチャードグラス

34220-0018 -100 オーチャードグラス ｋｇ P.567

種子　クリーピングベントグラス

34220-0066 -100 シーサイド ｋｇ P.567
-300 ペンクロス ｋｇ

種子　クリーピングレッドフェスク

34220-0024 -100 クリーピングレッドフェスク ｋｇ P.567

種子　ケンタッキーブルーグラス

34220-0026 -100 ケンタッキーブルーグラス ｋｇ P.567

種子　コロニアルベントグラス

34220-0066 -200 ハイランド ｋｇ P.567

種子　白クローバー

34220-0023 -230 白クローバー ｋｇ P.567

種子　センチピートグラス

34220-0036 -100 センチピートグラス ｋｇ P.567

種子　ダイカンドラ

34220-0042 -100 ダイカンドラ ｋｇ P.567

種子　チモシー

34220-0044 -100 チモシー ｋｇ P.567

種子　トールフェスク

34220-0028 -110 トールフェスク ｋｇ P.567

種子　ハードフェスク

34220-0055 -100 ハードフェスク ｋｇ P.567

種子　バヒアグラス

34220-0060 -100 バヒアグラス ｋｇ P.567

種子　バミューダグラス

34220-0061 -100 皮取品 ｋｇ P.567

種子　ペレニアルライグラス

34220-0067 -100 ペレニアルライグラス ｋｇ P.567

種子　メドウフェスク

34220-0070 -100 メドウフェスク ｋｇ P.567

種子　レッドトップ

34220-0094 -100 レッドトップ ｋｇ P.567

種子　いたちはぎ

34220-0110 -010 いたちはぎ ｋｇ P.567

種子　いたどり

34220-0120 -010 いたどり ｋｇ P.567

種子　えにしだ

34220-0130 -010 えにしだ ｋｇ P.567

種子　こまつなぎ

34220-0027 -100 こまつなぎ ｋｇ P.567

種子　すすき（かや）

34220-0020 -100 すすき（かや） ｋｇ P.567

種子　野芝

34220-0050 -100 発芽促進処理済 ｋｇ P.567

種子　めどはぎ

34220-0075 -100 めどはぎ ｋｇ P.567

種子　やしゃぶし

34220-0082 -100 やしゃぶし ｋｇ P.567

種子　やはずそう

34220-0083 -100 やはずそう ｋｇ P.567

種子　やまはぎ

34220-0084 -100 やまはぎ ｋｇ P.567

種子　よもぎ

34220-0088 -100 よもぎ ｋｇ P.567

植生用材　568頁

人工芝類　筋芝

34240-9010 -010 幅７ｃｍ ｍ P.568
-020 幅１０ｃｍ ｍ
-030 幅１５ｃｍ ｍ

人工芝類　張芝

34240-9010 -050 幅５０～１００ｃｍ　ネット付 ｍ２ P.568
-060 幅１００ｃｍ　ワラ付 ｍ２

人工芝類　植生土のう

34240-9010 -080 ４０（４１）×６０ｃｍ　標準品 枚 P.568

人工芝類　植生マット　肥料袋付

34240-9010 -090 二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ ｍ２ P.568

人工芝類　植生シート　肥料袋無

34240-9010 -100 一重ネット ｍ２ P.568

吹付用製品　繊維ネット　肥料袋付

34240-9020 -010 二重ネット　肥料袋間隔４０ｃｍ ｍ２ P.568

侵食防止マット（１）　－ブランド品－　569頁

侵食防止マット　多機能フィルター（養生マット）

27140-5010 -010 ＳＰ－３０　幅１×長５０ｍ ｍ２ P.569
-110 ＳＰ－４５　幅１×長５０ｍ ｍ２
-5020 -010 ＭＦ－３０Ｒ－０　幅１×長２５ｍ ｍ２
-020 ＭＦ－３０Ｒ－５　幅１×長２５ｍ ｍ２
-030 ＭＦ－３０Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ ｍ２
-110 ＭＦ－４５Ｒ－０　幅１×長２５ｍ ｍ２
-120 ＭＦ－４５Ｒ－５　幅１×長２５ｍ ｍ２
-130 ＭＦ－４５Ｒ－１０　幅１×長１０ｍ ｍ２
-140 ＭＦ－４５Ｒ－２０　幅１×長５ｍ ｍ２
-150 ＭＦ－４５Ｒ－３０　幅１×長５ｍ ｍ２
-5010 -210 ＳＰ－４５ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付 ｍ２
-5020 -210 ＭＦ－４５Ｒ－０ｗｎ　幅１×長２０ｍ　亀甲金網付 ｍ２
-220 ＭＦ－４５Ｒ－５ｗｎ　幅１×長１０ｍ　亀甲金網付 ｍ２
-230 ＭＦ－４５Ｒ－１０ｗｎ　幅１×長１０ｍ亀甲金網付 ｍ２
-240 ＭＦ－４５Ｒ－２０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付 ｍ２
-250 ＭＦ－４５Ｒ－３０ｗｎ　幅１×長５ｍ　亀甲金網付 ｍ２

侵食防止マット　ソイルテクター

27140-5510 -010 Ｎ　幅１×長２５ｍ ｍ２ P.569
-020 Ｓ　幅１×長２５ｍ ｍ２

27140-5510 -030 Ｐ５０　幅１×長１０ｍ　ｍ２　P.569
-040 Ｐ２０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ　幅１×長５ｍ　ｍ２
-060 Ｌ　幅１×長３ｍ　ｍ２

侵食防止マット　キッコウソイルテクター

27140-5520 -010 Ｎ　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.569
-020 Ｓ　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-030 Ｐ５０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-040 Ｐ２０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ　幅１×長５ｍ　ｍ２
-060 Ｌ　幅１×長３ｍ　ｍ２

侵食防止マット　ドレーンシート

27140-6010 -015 ３０　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.569
-025 ４５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-035 ＨＡ３０　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-040 Ｍ３０　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-050 Ｍ３０－Ⅰ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-065 ＨＡ４５　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-070 Ｍ４５　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-080 Ｍ４５－Ⅰ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-090 Ｍ４５－Ⅱ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-100 Ｍ４５－Ⅲ　幅１×長５ｍ　ｍ２
-110 ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-120 ＨＡ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-130 Ｍ４５－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-140 Ｍ４５－Ⅰ－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-150 Ｍ４５－Ⅱ－Ｋ　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-160 Ｍ４５－Ⅲ－Ｋ　幅１×長５ｍ　ｍ２

侵食防止マット　キルケット

27140-6510 -010 Ｓ型（種子なし）　幅１×長２５ｍ　ｍ２　P.569
-020 Ｓ型（種子あり）　幅１×長２５ｍ　ｍ２
-025 Ｍ２型　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-030 Ｍ５型　幅１×長１０ｍ　ｍ２
-040 Ｍ１０型　幅１×長１０ｍ　ｍ２

造園資材　569頁

造園資材　唐竹（真竹）

34250-1000 -115 ２２本束　長５ｍ　束　P.569
-117 １４本束　長６ｍ　束
-002 １２本束　長１．５ｍ　束
-004 １２本束　長２．５ｍ　束
-010 １２本束　長５～６ｍ　束
-015 １０本束　長５～６ｍ　束
-017 ８本束　長６～７ｍ　束
-121 ８本束　長７ｍ　束
-021 ５本束　長６～７ｍ　束
-215 径２５ｍｍ　長４．５ｍ　本
-217 径３０ｍｍ　長４．５ｍ　本

造園資材　杉皮

34250-2000 -010 杉皮　ｍ２　P.569

造園資材　しゅろ縄

34250-2500 -010 径３ｍｍ　長２０ｍ　赤　束　P.569
-020 径３ｍｍ　長２０ｍ　黒　束
-210 径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　赤　束
-220 径３ｍｍ　長３８～４０ｍ　黒　束

造園資材　わら縄

34250-3000 -177 径８ｍｍ内外　２ｋｇ玉　玉　P.569
-179 径８ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉　玉
-175 径８ｍｍ内外　４ｋｇ玉　玉
-075 径８ｍｍ内外　５ｋｇ玉　玉
-180 径９ｍｍ内外　３．５ｋｇ玉　玉
-3005 -080 径８ｍｍ　長１４０～１７０ｍ　巻
-100 径１０ｍｍ　長１１０～１４０ｍ　巻

造園資材　こも

34250-3500 -090 幅０．９ｍ×長１．５ｍ　枚　P.569
-190 幅０．９ｍ×長１．８ｍ　枚

造園資材　客土材

34250-6000 -010 黒土　ｍ３　P.569
-020 芝目土　ｍ３
-030 赤土　ｍ３

造園資材　ビニルフィルム

34250-7000 -010 厚０．１ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　m　P.569
-020 厚０．１ｍｍ×幅１５０ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　m
-030 厚０．１ｍｍ×幅１８５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　m

造園資材　ポリエチレンフィルム

34250-8000 -005 厚０．０５ｍｍ×幅１３５ｃｍ×巻１００ｍ　農業用　m　P.569

土壌改良材　570頁

土壌改良材　有機質系　バーク堆肥

34312-1010 -010 樹皮　４０Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　牛糞

34312-1010 -020 牛糞　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ピートモスＡ級

34312-1010 -030 国産　泥炭　５０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ピートモスＢ級

34312-1010 -040 国産　泥炭　５０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ピートモス特Ｂ級

34312-1010 -050 国産　泥炭　５０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ピートモス飛級（トビモス）

34312-1010 -060 国産　泥炭　５０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ちびまるち

34312-1030 -010 樹皮（小粒マルチングバーク）　４０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ココピート

34312-1055 -010 椰子殻繊維細粒熟成品　４ＣＵ　充填量２２０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ココピートオールド

34312-1055 -020 腐植酸質土壌改良材　４ＣＵ　充填量１８０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　メインリバー

34312-1090 -020 カナダ産ピートモス　６ＣＦＴ　充填量３４０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ノーザイ粒状ピートモス

34312-1095 -010 泥炭　３０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　テンポロン

34312-1110 -020 泥炭　２０Ｌ　１０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　フモリッチ

34312-1100 -010 泥炭　３５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　モミライト

34312-1130 -010 籾殻堆肥　４０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　スーパー緑の堆肥１号

34312-1130 -040 剪定枝葉・樹木リサイクル堆肥　４０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　グリーンドレッシング２１

34312-0030 -010 粉状品　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ　袋　P.570
-020 ペレット　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）２０ｋｇ　袋

土壌改良材　有機質系　ＳＳボーンＧ－６

34312-1223 -010 下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ＳＳボーン防散

34312-1223 -020 顆粒　下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ

34312-1150 -010 顆粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキ１号

34312-1150 -015 粗粒　下水汚泥コンポスト　２５Ｌ　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　タテヤマユーキＳ

34312-1150 -025 細粒　芝生（追肥用）　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　エコンポエース

34312-1155 -010 下水汚泥発酵肥料（コンポスト）　２２ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　カーボエース

34312-1158 -010 セラミック活性炭　５０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ハイプロＮ

34312-1160 -010 ヤシガラ炭　２５Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ミドリナールＡ

34312-1170 -010 菌根菌　１０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　光合成きらり

34312-1170 -030 光合成細菌　１０Ｌ　箱　P.570

土壌改良材　有機質系　バイテクソイル

34312-1192 -010 植生生育基盤材　微生物混合　８００Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　モイストコンポ

34312-1195 -010 保水性改善プレミックス土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　活緑１号

34312-1200 -020 粘土質用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　活緑２号

34312-1200 -010 砂質系用土壌改良剤　５０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　土太郎

34312-1210 -010 有用微生物入　植栽用　３０Ｌ　袋　P.570
-020 有用微生物入　緑化用　２８Ｌ　袋

土壌改良材　有機質系　コロポクル

34312-1115 -010 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ベストソイルＰ

34312-1130 -020 プランター・ポット用培養土　４０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ベストソイルＳ

34312-1130 -030 植栽用培養土　４０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　リサイクルマルチ１号

34312-1130 -052 マルチング材　１０００Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ナイスショットＴ＆Ｆ

34312-1220 -010 保水力増強用土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　有機質系　ＤＷファイバー

34312-1226 -011 純国産木質繊維（フルボ酸入り）　５０Ｌ　袋　P.570

土壌改良材　無機質系　イズカライト

34312-1256 -030 ゼオライト　１～３mm除く整粒品　２０ｋｇ　袋　P.571
-040 ゼオライト　１～３mm品　２０ｋｇ　袋

土壌改良材　無機質系　ネニサンソ２号
34312-1280 -010 真珠岩パーライト　１００Ｌ　袋　P.571

土壌改良材　無機質系　太平洋パーライト　特Ｍ－１
34312-1320 -010 黒曜石パーライト　２５～５mm　１００Ｌ　袋　P.571

土壌改良材　無機質系　ホワイトロームＴＣ４－２５
34312-1270 -015 黒曜石パーライト　５０Ｌ　袋　P.571

土壌改良材　無機質系　ランドプラス
34312-1300 -020 焼成灰　バラ　t　P.571

土壌改良材　無機質系　エコ炭
34312-1270 -025 再生炭　３０Ｌ　袋　P.571

土壌改良材　無機質系　ＦＧライト
34312-1470 -010 硬質流紋岩系焼成粒　１．７～４．０mm　２０ｋｇ　袋　P.571

土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー造園用粉剤
34312-1390 -010 アルカリ土壌中和剤　１５ｋｇ　袋　P.571

土壌改良材　無機質系　ドクターペーハー法面用液剤
34312-1390 -020 アルカリ土壌中和剤　キュービテナー入り　２０Ｌ　箱　P.571

土壌改良材　Ｋｉｓｏ－レビエント
34312-1420 -010 油分ナノ分解微生物栄養剤　１８Ｌ　箱　P.571

土壌改良材　ネニエッセン
34312-1430 -010 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＡ　４０Ｌ　袋　P.571
-020 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＢ　４０Ｌ　袋
-030 環境循環型土壌改良材　ＴｙｐｅＣ　３０Ｌ　袋

土壌改良材　ナノ・アスリート
34312-1410 -010 油汚染土壌用油脂分解剤　１８Ｌ　缶　P.571

土壌改良材　オールインワン
34312-1270 -030 鉱物繊維改良材　６０Ｌ　袋　P.571

土壌改良材　ＥＴＣ－１号
34312-1370 -020 多孔質ミネラル粒材＋木酢液　２０ｋｇ　袋　P.571

土壌改良材　ミネロックファイバー２号
34312-1340 -010 有機質＋無機質　１０ｋｇ　袋　P.571

土壌改良材　ＯＨ－Ｃ
34312-0280 -010 複合土壌改良材　４０Ｌ　袋　P.571

土壌改良材　ネニサンソトップ
34312-1280 -020 ピート＋ゼオライト　５０Ｌ　袋　P.571

肥料・農薬　572頁

肥料　高度化成
34324-1010 -010 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　袋　P.572
-015 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ　ＣＤＵ　袋

肥料　普通化成
34324-1010 -020 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　石灰ちっ素
34324-1010 -030 粉状　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　消石灰
34324-1010 -040 粉状　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　菜種油粕
34324-1010 -055 ２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　鶏糞
34324-1010 -065 火力乾燥　１３ｋｇ　袋　P.572
-060 火力乾燥　１５ｋｇ　袋
-070 自然乾燥　１５ｋｇ　袋
-075 発酵完熟　１５ｋｇ　袋

農薬　デゾレートＡ
34324-2010 -010 除草剤　５ｋｇ　袋　P.572

農薬　スミチオン乳剤
34324-2010 -030 殺虫剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.572

農薬　マラソン乳剤
34324-2010 -050 殺虫剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.572

肥料・農薬　－ブランド品－　572頁

肥料　シュルツ・インスタント
34334-1010 -010 Ｎ２０　Ｐ３０　Ｋ２０　２．２７ｋｇ×６　ケース　P.572

肥料　バイオマグマ１１０
34334-1040 -010 松の活性材　１５ｋｇ　袋　P.572

肥料　クロレラ入有機化成
34334-1030 -010 Ｎ８　Ｐ８　Ｋ８　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　ウッドエース１号
34334-1160 -010 Ｎ２３　Ｐ２　Ｋ０　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.572

肥料　ウッドエース４号
34334-1160 -020 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　苦土２　樹木用　１５ｋｇ　袋　P.572

肥料　グリーンパイル
34334-1060 -020 業務用　３００ｇ／本　本　P.572
-010 一般用　１００ｇ／本×３本　束

肥料　バーディーグリーン
34334-1160 -040 Ｎ１６　Ｐ１０　Ｋ１４　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　バーディーラージ
34334-1160 -050 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　苦土１　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　バーディーリンピ３０
34334-1160 -060 リン酸３０％　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　ハイコントロール６５０
34334-1060 -030 Ｎ１６　Ｐ５　Ｋ１０　１０ｋｇ　袋　P.572

肥料　ハイコントロール０８５
34334-1060 -040 Ｎ１０　Ｐ１８　Ｋ１５　１０ｋｇ　袋　P.572

肥料　新まるやま特号
34334-1100 -100 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.572

肥料　ちから１号
34334-1100 -030 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.572

肥料　ちから３号
34334-1100 -040 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　粒状固形　１５ｋｇ　袋　P.572

肥料　ピートボール
34334-1100 -130 Ｎ１２　Ｐ８　Ｋ６　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　マウントキングＳ
34334-1100 -080 Ｎ１２　Ｐ６　Ｋ６　Ｍｇ２　固形肥料　１５ｋｇ　袋　P.572

肥料　まるしば１号
34334-1100 -050 Ｎ６　Ｐ５　Ｋ３　粒状固形　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　まるやま１号
34334-1100 -010 Ｎ６　Ｐ４　Ｋ３　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　まるやま３号
34334-1100 -020 Ｎ３　Ｐ６　Ｋ４　固形肥料　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　ニチリンパワー１号
34334-1100 -120 Ｎ１０　Ｐ１０　Ｋ１０　Ｍｇ１　緩効性　２０ｋｇ　袋　P.572

肥料　ハイポネックス
34334-1120 -030 Ｎ６．５　Ｐ６　Ｋ１９　２５ｋｇ　袋　P.572

肥料　マグァンプＫ
34334-1120 -020 Ｎ６　Ｐ４０　Ｋ６　Ｍｇ１５　２０ｋｇ　袋　P.572

農薬　カソロン粒剤６．７
34334-2020 -010 除草剤　３ｋｇ　袋　P.572

農薬　カペレン粒剤２．５
34334-2020 -020 除草剤　５ｋｇ　袋　P.572

農薬　α（アルファ）８３４１
34334-2120 -010 完全無農薬液状除草剤　１８Ｌ　缶　P.572

農薬　キク
34334-2050 -010 植物活着促進剤　１８Ｌ　缶　P.572

農薬　パワーグローＶ
34334-2054 -010 植物活力剤　１０Ｌ　セット　P.572

農薬　ワターイン
34334-2054 -020 土壌水分撥水防止剤　２０Ｌ　缶　P.572

農薬　ニトルアー（アメシロ）
34531-6010 -010 害虫発生予察・捕獲システム　セット　P.572

農薬　メネデール
34334-2080 -010 植木活力剤　２０Ｌ　缶　P.572

農薬　スプレイザー
34334-2100 -010 展着剤　ビン入　５００ｍＬ　本　P.572

丸太支柱材　573頁

丸太支柱材　切丸太
34260-1000 -010 末口６．０ｃｍ　長０．６ｍ　本　P.573
-020 末口６．０ｃｍ　長０．９ｍ　本
-025 末口６．０ｃｍ　長１．２ｍ　本
-030 末口６．０ｃｍ　長１．５ｍ　本
-040 末口６．０ｃｍ　長１．８ｍ　本
-050 末口６．０ｃｍ　長２．０ｍ　本
-060 末口６．０ｃｍ　長４．０ｍ　本
-110 末口７．５ｃｍ　長０．６ｍ　本
-120 末口７．５ｃｍ　長０．７５ｍ　本
-130 末口７．５ｃｍ　長０．９ｍ　本
-133 末口７．５ｃｍ　長１．２ｍ　本
-136 末口７．５ｃｍ　長１．５ｍ　本
-140 末口７．５ｃｍ　長１．８ｍ　本
-150 末口７．５ｃｍ　長２．１ｍ　本
-160 末口７．５ｃｍ　長３．０ｍ　本
-210 末口９．０ｃｍ　長０．９ｍ　本
-220 末口９．０ｃｍ　長１．２ｍ　本
-230 末口９．０ｃｍ　長１．５ｍ　本
-240 末口９．０ｃｍ　長１．８ｍ　本
-250 末口９．０ｃｍ　長２．１ｍ　本

丸太支柱材　梢丸太

34260-2000 -010	末口３．０ｃｍ　元口６．０ｃｍ　長４．０ｍ	本	P.573
-020	末口３．０ｃｍ　元口６．０ｃｍ　長４．５ｍ	本	

丸太支柱材　長丸太

34260-3000 -010	中径６．０ｃｍ　長６．３ｍ	本	P.573
-020	中径７．５ｃｍ　長７．２ｍ	本	
-025	中径９．０ｃｍ　長７．２ｍ	本	
-030	中径９．０ｃｍ　長９．０ｍ	本	

コンクリート擬木　574頁

コンクリート擬木　丸太

34510-1010 -010	くぬぎ　径１００×高３００ｍｍ	本	P.574
-020	くぬぎ　径１００×高５００ｍｍ	本	
-030	くぬぎ　径１００×高１０００ｍｍ	本	
-110	焼杉　径１００×高１０００ｍｍ	本	

コンクリート擬木　縁石

34510-1020 -010	片面５連　径１００×高２００×長５００ｍｍ	本	P.574
-020	片面５連　径１００×高３００×長５００ｍｍ	本	
-110	両面５連　径１００×高３００×長５００ｍｍ	本	
-210	乱杭５連　径１００×高２００／３００×５００ｍｍ	本	

コンクリート擬木　外柵

34510-1030 -010	Ｄ－１　径１５０×高１２００×スパン１５００ｍｍ	ｍ	P.574
-020	Ａ型　径１５０／２００×高１２００×１５００ｍｍ	ｍ	
-030	鎖外柵（焼杉）　径１００×高１０００ｍｍ	本	

コンクリート擬木　ベンチ

34510-1040 -010	平板　幅３９０～４００×長１５００ｍｍ	基	P.574
-020	丸太　幅３９０～４００×長１５００ｍｍ	基	

コンクリート擬木　テーブル

34510-1050 -010	円型　径８００ｍｍ	基	P.574

コンクリート擬木　スツール

34510-1060 -010	径２７０～２８０×高５００ｍｍ	基	P.574

プラスチック擬木　574頁

プラスチック擬木　エコギ木　二本組木階段

34510-6510 -240	ＧＷ－１０１５－２ＳＰ－Ｆ　階段幅１５００ｍｍ	段	P.574

プラスチック擬木　エコギ木　二段柵・平地

34510-6512 -120	Ｇ２Ｆ－１５０９－２０Ｍ　径１５０×高９００	ｍ	P.574

プラスチック擬木　エコギ木　三段柵・平地

34510-6514 -210	Ｇ３Ｆ－１２１１－２０Ｍ　径１２０×高１１００	ｍ	P.574

プラスチック擬木　エコギ木　二段格子柵・平地

34510-6516 -120	ＧＦ９－１２１１－２０Ｍ　径１２０×高１１００	ｍ	P.574

プラスチック擬木　エコギ木　土留柵　鋼管杭タイプ

34510-6518 -320	ＧＥ－Ｄ８０１０Ｅ－２０Ｂ　高１０００ｍｍ	ｍ	P.574

造園用特殊ブロック　574頁

造園用特殊ブロック　緑ブロックラバリム

34350-9810 -110	高７０×幅１００×長２０００ｍｍ	本	P.574

空胴プレストレストコンクリートパネル　576頁

空胴プレストレストコンクリートパネル

35030-0300 -100	壁・間仕切用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	P.576
-120	壁・間仕切用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	壁・間仕切用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-0450 -100	壁・間仕切用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	壁・間仕切用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	壁・間仕切用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-1300 -100	置床用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	置床用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	置床用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-1450 -100	置床用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	置床用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	置床用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-2300 -100	合成床用　３０種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	合成床用　３０種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	合成床用　３０種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-2450 -100	合成床用　４５種　厚１００×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-120	合成床用　４５種　厚１２０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	
-150	合成床用　４５種　厚１５０×幅１０００ｍｍ	ｍ２	

合成床工法用プレストレストコンクリート板　576頁

合成床工法用プレストレストコンクリート板

35032-2010 -020	ＣＳ版　ＣＳ－２０　上リブ無　１４１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	P.576
-030	ＣＳ版　ＣＳ－２５　上リブ無　１５８ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＣＳ版　ＣＳ－２５　上リブ有　１８１ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3010 -020	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１０．８　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-035	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１２．７　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-040	ＦＣ板　ＦＣ１５Ｎ－１５．２　１４０ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-050	ＦＣ板　ＦＣ１８Ｎ－１５．２　２１２ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3020 -020	ＦＲ板　ＦＲ１２－１０．８　１６５ｋｇ／ｍ２	ｍ２	
-3030 -020	ＦＲＶ板（中空）　ＦＲ１２Ｖ１５－１０．８	ｍ２	

アスファルト防水材　577頁

防水工事用アスファルト　３種

36010-2000 -020	針入度２０～４０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	ｔ	P.577

防水工事用アスファルト　４種

36010-2000 -040	針入度３０～５０　２５ｋｇ袋（ＪＩＳＫ２２０７）	ｔ	P.577

アスファルトフェルト　４３０

36010-5000 -020	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.577

アスファルトフェルト　６５０

36010-5000 -030	幅１×長４２ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.577

アスファルトルーフィング　９４０

36010-3000 -022	幅１×長２１ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.577

アスファルトルーフィング　１５００

36010-3000 -150	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.577

網状アスファルトルーフィング

36010-3500 -033	合成繊維　幅１×長３３ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０１２）	巻	P.577

砂付ルーフィング　３５００

36010-4000 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６００５）	巻	P.577

ストレッチルーフィング　１０００

36010-6000 -017	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.577

ストレッチルーフィング　１８００

36010-6000 -016	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.577

砂付ストレッチルーフィング　８００

36010-6500 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２２）	巻	P.577

あなあきルーフィング　１１００

36010-7000 -016	幅１×長１６ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）	巻	P.577

砂付あなあきルーフィング　２５００

36010-7500 -008	幅１×長８ｍ（ＪＩＳ　Ａ　６０２３）	巻	P.577

改質アスファルトルーフィングシート　非露出複層用

36010-7740 -010	Ｒ種　厚１．５ｍｍ　幅１×長１６ｍ	巻	P.577

アスファルトプライマー

36010-8000 -010	１８Ｌ缶	缶	P.577

ゴムアスファルト系シール材

36010-9110 -010	１８Ｌ缶	缶	P.577

フラットヤーンクロス

36010-9200 -010	７０ｇ／ｍ２程度	ｍ２	P.577

防水用ポリエチレンフィルム

36010-9210 -010	厚０．１５ｍｍ	ｍ２	P.577

合成高分子系ルーフィングシート　577頁

合成高分子系ルーフィングシート　加硫ゴム系シート

36053-0010 -010	厚１．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ	ｍ２	P.577
-020	厚１．２ｍｍ×幅１．２ｍ×長２０ｍ	ｍ２	
-025	厚１．５ｍｍ×幅１．２ｍ×長１５ｍ	ｍ２	
-035	厚２．０ｍｍ×幅１．２ｍ×長１０ｍ	ｍ２	

成形伸縮目地材　578頁

成形伸縮目地材

36250-0010 -010	アンカータイプ　幅２０×高６０ｍｍ	ｍ	P.578
-020	アンカータイプ　幅２５×高８０ｍｍ	ｍ	
-0020 -010	付着層タイプ　幅２０×高６０ｍｍ	ｍ	
-020	付着層タイプ　幅２５×高８０ｍｍ	ｍ	

成形緩衝材・成形キャント材　578頁

成形緩衝材

36252-0010 -010	発泡ポリエチレン、片面のり付　２０×８０ｍｍ	ｍ	P.578

成形キャント材

36252-0020 -010	面取り長さ５０ｍｍ	ｍ	P.578

建築用シーリング材　578頁

建築用シーリング材　シリコーン系　高モジュラス

36210-1000 -080	１成分形　耐久性９０３０Ｇ	Ｌ	P.578

建築用シーリング材　シリコーン系　低モジュラス

36210-1000 -085	１成分形　耐久性１００３０・９０３０	Ｌ	P.578

建築用シーリング材　シリコーン系

36210-1000 -090	２成分形　耐久性１００３０	Ｌ	P.578

建築用シーリング材　シリコーン系　防かびタイプ

36210-1000 -100	１成分形　耐久性９０３０Ｇ	Ｌ	P.578

建築用シーリング材　変成シリコーン系

36210-2000 -080	１成分形　耐久性９０３０・８０２０	Ｌ	P.578
-090	２成分形　耐久性９０３０	Ｌ	

建築用シーリング材　ポリサルファイド系

36210-3000 -080	２成分形　耐久性９０３０・８０２０	Ｌ	P.578

建築用シーリング材　ポリウレタン系

36210-4000 -071	１成分形　耐久性９０３０・８０２０	Ｌ	P.578
-072	２成分形　耐久性８０２０	Ｌ	

建築用シーリング材　アクリル系

36210-5000 -070	１成分形　耐久性７０２０	L		P.578
	建築用シーリング材　ブチルゴム系			
36210-7000 -070	１成分形　耐久性７００５	L		P.578
	建築用シーリング材　油性コーキング			
36210-8000 -010	１成分形	L		P.578

建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（中国加工）ー　579頁

	建築用石材（花崗岩）　中国加工　壁			
37004-0010 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		P.579
-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0020 -010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0030 -010	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0040 -010	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0050 -010	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0060 -010	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ	ｍ２		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　柱			
37004-0110 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		P.579
-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0120 -010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0130 -010	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚３０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0140 -010	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0150 -010	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚３０ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0160 -010	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ	ｍ２		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　床			
37004-0210 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		P.580
-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0220 -010	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚２５ｍｍ（バーナー）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
-0230 -010	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｃ	ｍ２		
-020	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｄ	ｍ２		
-030	厚３０ｍｍ（叩き）　中級品Ｅ	ｍ２		
-110	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚３０ｍｍ（叩き）　並級品Ｇ	ｍ２		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　甲板			
37004-0310 -010	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		P.580
-020	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　棚板			
37004-0320 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	m		P.580
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	m		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（ムク石）			
37004-0330 -010	１６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｆ	m		P.580
-020	１６０×３４０ｍｍ（踏み面バーナー）　並級品Ｇ	m		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　段石（貼石）			
37004-0340 -010	厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｆ	m		P.580
-020	厚２５　１６０×３４０ｍｍ　踏面バーナー並級品Ｇ	m		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　縁石			
37004-0350 -010	１２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	m		P.580
-020	１２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	m		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　幅木（直）			
37004-0360 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	m		P.580
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	m		
	建築用石材（花崗岩）　中国加工　笠石			
37004-0450 -010	２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	m		P.580
-020	２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	m		

建築用石材（花崗岩）　ー輸入品（国内加工）ー　580頁

	建築用石材（花崗岩）　国内加工　壁			
37006-0010 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		P.580
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
-040	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-140	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
	建築用石材（花崗岩）　国内加工　柱			
37006-0020 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		P.580
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
-040	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-140	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
	建築用石材（花崗岩）　国内加工　床			
37006-0030 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｆ	ｍ２		P.580
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｇ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		
-040	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｆ	ｍ２		
-140	厚３０ｍｍ（バーナー）　並級品Ｇ	ｍ２		

建築用石材（大理石・ライムストーン）ー輸入品ー　581頁

	建築用石材（大理石・ライムストーン）　壁			
37008-0010 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２		P.581
-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２		
-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２		
-0020 -010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２		
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　柱			
37008-0030 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２		P.581
-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２		
-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２		
-0040 -010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２		
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　床			
37008-0050 -010	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２		P.581
-020	厚２０ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-110	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２		
-120	厚２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２		
-0060 -010	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｂ	ｍ２		
-020	厚２５ｍｍ（本磨）　中級品Ｃ	ｍ２		
-110	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２		
-120	厚２５ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２		
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　甲板			
37008-0070 -010	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	ｍ２		P.581
-020	厚３０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	ｍ２		
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　棚板			
37008-0080 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	m		P.581
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	m		
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　幅木（直）			
37008-0090 -010	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	m		P.581
-020	２０×１５０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	m		
	建築用石材（大理石・ライムストーン）　笠石			
37008-0140 -010	２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｄ	m		P.581
-020	２０×１２０ｍｍ（本磨）　並級品Ｅ	m		

タイル　ー標準品ー　582頁

	内装タイル　１００角　ユニット			
38052-1020 -010	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１１．５シート／ｍ２	ｍ２		P.582
	内装タイル　１００角　平			
38052-1020 -020	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０５枚／ｍ２	ｍ２		P.582
	内装タイル　１００角　片面取			
38052-1020 -030	Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０枚／ｍ	m		P.582

内装タイル　１００角　両面取
38052-1020-040 Ⅲ類施釉　ブライト釉　枚 P.582

内装タイル　１００角　内幅木
38052-1020-050 Ⅲ類施釉　ブライト釉　１０枚／ｍ　ｍ P.582

内装タイル　１５０角　ユニット
38052-1021-010 Ⅲ類施釉　ブライト釉　１１．５シート／ｍ２　ｍ２ P.582

内装タイル　１５０角　平
38052-1021-020 Ⅲ類施釉　ブライト釉　４６．５枚／ｍ２　ｍ２ P.582

内装タイル　１５０角　片面取
38052-1021-030 Ⅲ類施釉　ブライト釉　７枚／ｍ　ｍ P.582

内装タイル　１５０角　両面取
38052-1021-040 Ⅲ類施釉　ブライト釉　枚 P.582

外装タイル　二丁掛　平
38052-2010-210 Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　６７枚／ｍ２　ｍ２ P.582

外装タイル　二丁掛　標準曲
38052-2010-220 Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　１５枚／ｍ　ｍ P.582

外装タイル　二丁掛　屏風曲
38052-2010-230 Ⅰ類施釉　プレーン系（平面）　４．５枚／ｍ　ｍ P.582

外装タイル　二丁掛　平
38052-2030-110 Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　６７枚／ｍ２　ｍ２ P.582

外装タイル　二丁掛　標準曲
38052-2030-120 Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　１５枚／ｍ　ｍ P.582

外装タイル　二丁掛　屏風曲
38052-2030-130 Ⅱ類無釉　土ものタイル（平面）　４．５枚／ｍ　ｍ P.582

外装モザイクタイル　５０mm角　平
38052-4040-010 Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２　ｍ２ P.582

外装モザイクタイル　５０mm角　９０°曲
38052-4040-020 Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ　ｍ P.582

外装モザイクタイル　５０mm角二丁　平
38052-4040-030 Ⅰ類施釉　１１．５シート／ｍ２　ｍ２ P.582

外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°曲
38052-4040-040 Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ　ｍ P.582

外装モザイクタイル　５０mm角二丁　９０°屏風曲
38052-4040-050 Ⅰ類施釉　３．５シート／ｍ　ｍ P.582

床タイル　１００角　ユニット
38052-5030-010 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５シート／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　１００角　段鼻
38052-5030-020 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１０枚／ｍ　ｍ P.582

床タイル　１００角　垂れ付き段鼻
38052-5030-030 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１０枚／ｍ　ｍ P.582

床タイル　１００角　ユニット　スロープ
38052-5030-040 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５シート／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　１５０角　平
38052-5040-010 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　４５枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　１５０角　段鼻
38052-5040-015 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　７枚／ｍ　ｍ P.582

床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻
38052-5040-020 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　７枚／ｍ　ｍ P.582

床タイル　１５０角　平スロープ
38052-5040-030 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　４５枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　２００角　平
38052-5050-010 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　２６枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　３００角　平
38052-5060-010 Ⅰ類無釉　石面グレー系薄物　１１．５枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　１００角　ユニット
38052-6020-010 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　１００角　平
38052-6020-020 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０２枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　１００角　垂れ付き段鼻
38052-6020-030 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１０枚／ｍ　ｍ P.582

床タイル　１００角　ユニット　スロープ
38052-6020-040 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５シート／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　１５０角　平
38052-6030-010 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　１５０角　垂れ付き段鼻
38052-6030-020 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　７枚／ｍ　ｍ P.582

床タイル　１５０角　平スロープ
38052-6030-030 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　４５枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　２００角　平
38052-6040-010 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　２６枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　３００角　平
38052-6050-010 Ⅰ類無釉　石面グレー系厚物　１１．５枚／ｍ２　ｍ２ P.582

床タイル　階段タイル（垂れ無）
38052-6060-010 Ⅰ類無釉　１５０×６０mm　７枚／ｍ　ｍ P.582

視覚障害者用床タイル　３００角　平
38052-7010-010 Ⅰ類無釉　黄色　枚 P.582

屋根下葺材　583頁

屋根下葺材　ルーフロン　ＦＦ７
39010-0400-010 厚０．７×幅１０００×長２１０００mm　１１ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ルーフロン　ＲＲ７
39010-0400-020 厚０．７×幅１０００×長２１０００mm　１１ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ルーフロン　ＭＭ７
39010-0400-030 厚０．７×幅１０００×長２１０００mm　１１ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ガムスター　Ｓ１５０
39010-0501-010 厚１．２×幅１０００×長２１０００mm　２７ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ガムスター　Ｔ１５０
39010-0500-020 厚１．２×幅１０００×長１６０００mm　２１ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ガムスター　Ｔ２００
39010-0502-010 厚１．６×幅１０００×長１００００mm　１８ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ガムスター　Ｔ２５０
39010-0504-010 厚２．０×幅１０００×長１００００mm　２０ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ガムスター　Ｗ１５０
39010-0506-010 厚１．２×幅１０００×長１００００mm　１３ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　カラーＱルーフＳ
39010-0507-010 厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２２ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　パターンシート
39010-0602-010 厚１．３×幅１０００×長２００００mm　２１ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　スーパー彩
39010-0603-010 厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２０ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ニューライナールーフィング
39010-2020-010 厚０．８×幅１０００×長２００００mm　１７ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　マスタールーフィング
39010-2030-010 厚１．３×幅１０００×長２００００mm　２２ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　アンダーガムロンＫ
39010-2040-010 厚１．０×幅１０００×長１６０００mm　１８ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　モラサン１号
39010-2110-010 厚１．０×幅１０００×長２００００mm　２２ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　モラサン２号
39010-2110-020 厚１．０×幅１０００×長２００００mm　２３ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　モラサン２号　タック付
39010-2110-022 厚１．２×幅１０００×長２００００mm　２８ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　カッパ２３
39010-2270-010 厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２１．５　巻 P.583

屋根下葺材　カッパ１００
39010-2270-020 厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２３ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　カラールーフ
39010-2230-010 厚１．０×幅１０００×長２１０００mm　２３ｋｇ　巻 P.583

屋根下葺材　ゴム化アスチャンピオン
39010-3027-010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm　巻 P.583

屋根下葺材　ゴールドチャンピオン
39010-3021-010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm　巻 P.583

屋根下葺材　チャンピオンスタンダード
39010-3026-010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm　巻 P.583

屋根下葺材　ウルトラチャンピオンⅡ
39010-3028-010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm　巻 P.583

屋根下葺材　セーフティーチャンピオンＰＬ
39010-3024-010 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm　巻 P.583

屋根下葺材　ワールドチャンピオン
39010-3029-030 厚０．５～０．６×幅１０００×長２００００mm　巻 P.583

屋根下葺材　コロシート　Ｓ２５
39010-5000-010 厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００mm　巻 P.583

屋根下葺材　コロシート　Ｓ３０
39010-5010-010 厚０．６～０．７×幅８００×長１６５００mm　巻 P.583

屋根材　ー粘土系（瓦）、１等品ー　583頁

屋根材　粘土系　いぶし瓦　和型

39050-2010 -110	桟がわら	枚	P.583
-120	袖がわら	枚	
-130	万十軒がわら	枚	
-140	厚のし	枚	
-150	ひも丸	枚	

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　和型

39050-1010 -110	桟がわら　標準色	枚	P.583
-120	袖がわら　標準色	枚	
-130	万十軒がわら　標準色	枚	
-140	厚のし　標準色	枚	
-150	ひも丸　標準色	枚	

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　S型

39050-1020 -210	桟がわら　標準色	枚	P.583
-215	半がわら　標準色	枚	
-220	袖がわら　標準色	枚	

屋根材　粘土系　釉薬瓦（陶器がわら）　平板

39050-1030 -010	桟がわら　標準色	枚	P.583
-020	袖がわら　標準色	枚	
-030	棟がわら　標準色	枚	

屋根材　ーブランド品ー　584頁

屋根材　アスファルト系　三星シングル

39200-5020 -010	アスファルトシングル　２．８×３０５×９１５mm	枚	P.584

屋根材　アスファルト系　ツバメシングル

39200-5030 -010	アスファルトシングル　３．４×３０５×９１５mm	枚	P.584

屋根材　アスファルト系　マルエスシングル

39200-5040 -010	アスファルトシングル　２．５×３０５×９１５mm	枚	P.584

屋根材　スレート系　コロニアルグラッサ

39200-9010 -040	化粧スレート　横一文字葺　５．２×９１０×１８２	m2	P.584

屋根材　金属系　タイマルーフ　M型　横葺

39200-2020 -070	カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４mm	m2	P.584

屋根材　金属系　スーパーM型ノイズカット　横葺

39200-2020 -080	カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４mm	m2	P.584

屋根材　金属系　カナメルーフ　金属成型瓦

39200-4010 -030	カラーガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４mm	m2	P.584

屋根材　金属系　しあわせルーフ　金属成型瓦

39200-4120 -030	ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．４mm	m2	P.584
-010	ガルバリウム　フッ素樹脂　厚０．８mm	m2	
-050	ステンレス　ポリエステル樹脂　厚０．４mm	m2	

屋根材　ー樹脂製ー　585頁

ポリカーボネート平板　一般品

48578-2010 -090	透明　０．５×９１０×１８２０mm	枚	P.585
-100	透明　１．０×９１０×１８２０mm	枚	
-110	透明　２．０×９１０×１８２０mm	枚	
-120	透明　３．０×９１０×１８２０mm	枚	
-130	透明　４．０×９１０×１８２０mm	枚	
-140	透明　５．０×９１０×１８２０mm	枚	
-010	透明　２．０×１０００×２０００mm	枚	
-020	透明　３．０×１０００×２０００mm	枚	
-030	透明　４．０×１０００×２０００mm	枚	
-040	透明　５．０×１０００×２０００mm	枚	
-050	透明　６．０×１０００×２０００mm	枚	
-060	透明　８．０×１０００×２０００mm	枚	
-070	透明　１０．０×１０００×２０００mm	枚	
-080	透明　１２．０×１０００×２０００mm	枚	
-150	透明　６．０×１２２０×２４４０mm	枚	
-160	透明　８．０×１２２０×２４４０mm	枚	
-170	透明　１０．０×１２２０×２４４０mm	枚	
-210	カラー　３．０×１０００×２０００mm	枚	
-220	カラー　５．０×１０００×２０００mm	枚	

ポリカーボネート平板　耐候品（両面）

48578-2030 -010	透明　３．０×１０００×２０００mm	枚	P.585
-020	透明　５．０×１０００×２０００mm	枚	
-310	マット　３．０×１０００×２０００mm	枚	
-320	マット　５．０×１０００×２０００mm	枚	

ポリカーボネート平板　耐擦傷耐候品

48578-2040 -010	透明　厚３．０mm　特寸	m2	P.585
-020	透明　厚５．０mm　特寸	m2	

ポリカーボネート波板　一般品　ピッチ３２mm

48576-2010 -010	カラー　０．７×６５５×１８２０mm	枚	P.585
-020	カラー　０．７×６５５×２４２５mm	枚	
-030	カラー　０．７×６５５×２７３０mm	枚	

硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ３２mm

48576-3010 -010	カラー　０．８×６５５×１８２０mm	枚	P.585
-015	カラー　０．８×６５５×２１２０mm	枚	
-020	カラー　０．８×６５５×２４２０mm	枚	
-030	カラー　０．８×６５５×２７３０mm	枚	

硬質塩ビ波板　一般品ピッチ３２mmガラスネット入

48576-3030 -010	カラー　０．９×６５５×１８２０mm	枚	P.585
-015	カラー　０．９×６５５×２１２０mm	枚	
-020	カラー　０．９×６５５×２４２０mm	枚	
-030	カラー　０．９×６５５×２７３０mm	枚	

硬質塩化ビニル波板　一般品　ピッチ６３mm

48576-3015 -010	カラー　１．０×７２０×１８２０mm	枚	P.585

採光材　585頁

採光材　ガラス繊維強化ポリエステル（ＦＲＰ）折板

48600-1012 -030	クリア、乳半　１．２×３００×１０００mm	枚	P.585
-1015 -030	クリア、乳半　１．５×３００×１０００mm	枚	
-1020 -030	クリア、乳半　２．０×３００×１０００mm	枚	
-1012 -050	クリア、乳半　１．２×５００×１０００mm	枚	
-1015 -050	クリア、乳半　１．５×５００×１０００mm	枚	
-1020 -050	クリア、乳半　２．０×５００×１０００mm	枚	
-1012 -060	クリア、乳半　１．２×６００×１０００mm	枚	
-1015 -060	クリア、乳半　１．５×６００×１０００mm	枚	
-1020 -060	クリア、乳半　２．０×６００×１０００mm	枚	

採光材　ポリカーボネート折板

48600-2015 -030	クリア、乳半　１．５×３００×１０００mm	枚	P.585
-2020 -030	クリア、乳半　２．０×３００×１０００mm	枚	
-2015 -050	クリア、乳半　１．５×５００×１０００mm	枚	
-2020 -050	クリア、乳半　２．０×５００×１０００mm	枚	
-2015 -060	クリア、乳半　１．５×６００×１０００mm	枚	
-2020 -060	クリア、乳半　２．０×６００×１０００mm	枚	

鋳鉄製ルーフドレイン　586頁

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形ドーム型　公共建築

39205-0210 -030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	P.586
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　公共建築工事

39205-0510 -030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	P.586
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　ろく屋根

39205-1010 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.586
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０mm	個	
-1020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０mm	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー

39205-1030 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.586
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０mm	個	
-1040 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０mm	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０mm	個	

鋳鉄製ルーフドレイン　たて形　バルコニー中継

39205-1050 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０mm	個	P.586
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５mm	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０mm	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００mm	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５mm	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０mm	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０mm	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５mm	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５mm	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００mm	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５mm	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０mm	個	

39205-1060 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.586
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
	鋳鉄製ルーフドレイン　たて形（ドーム型）ろく屋根		
39205-3010 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.586
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	アスファルト・シート防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
-3020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-110	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径５０ｍｍ	個	
-120	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径６５ｍｍ	個	
-130	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径７５ｍｍ	個	
-140	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１００ｍｍ	個	
-150	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１２５ｍｍ	個	
-160	モルタル・塗膜防水　塩ビ管　径１５０ｍｍ	個	
	鋳鉄製ルーフドレイン　よこ形　ろく屋根		
39205-2010 -010	アスファルト・シート防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	P.586
-020	アスファルト・シート防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	アスファルト・シート防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	アスファルト・シート防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	アスファルト・シート防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	アスファルト・シート防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	
-2020 -010	モルタル・塗膜防水　ガス管　径５０ｍｍ	個	
-020	モルタル・塗膜防水　ガス管　径６５ｍｍ	個	
-030	モルタル・塗膜防水　ガス管　径８０ｍｍ	個	
-040	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１００ｍｍ	個	
-050	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１２５ｍｍ	個	
-060	モルタル・塗膜防水　ガス管　径１５０ｍｍ	個	

塩化ビニル製丸どい　587頁

	塩化ビニル製丸どい　軒どい			
39322-1010 -005	径７５×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本	本	P.587
-010	径１００×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本	本	
-020	径１０５×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本	本	
-030	径１２０×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本	本	
-040	径１５０×長３６００ｍｍ　梱包数１５～５０本	本	
	塩化ビニル製丸どい　たてどい			
39322-1020 -010	径４５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本	本	P.587
-020	径５５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本	本	
-030	径６０×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本	本	
-040	径７５×長２７００ｍｍ　梱包数１０～４０本	本	
-050	径９０×長３６００ｍｍ　梱包数１０～４０本	本	
	塩化ビニル製丸どい　エルボ			
39322-1030 -010	径５５ｍｍ　梱包数５０～１００個	個	P.587
-020	径６０ｍｍ　梱包数５０～１００個	個	
-030	径７５ｍｍ　梱包数５０～１００個	個	
-040	径９０ｍｍ　梱包数５０～１００個	個	
	塩化ビニル製丸どい　じょうご			
39322-1040 -010	径１００×５５ｍｍ　梱包数１０～３０個	個	P.587
-020	径１０５×６０ｍｍ　梱包数１０～３０個	個	
-030	径１２０×７５ｍｍ　梱包数１０～３０個	個	
-040	径１５０×９０ｍｍ　梱包数１０～３０個	個	
	塩化ビニル製丸どい　止まり			
39322-1050 -010	径１００ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	P.587
-020	径１０５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	
-030	径１２０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	
-040	径１５０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	
	塩化ビニル製丸どい　曲がり			
39322-1060 -010	径１００ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個	個	P.587
-020	径１０５ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個	個	
-030	径１２０ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個	個	
-040	径１５０ｍｍ　半丸　梱包数２０～３０個	個	
	塩化ビニル製丸どい　継手			
39322-1070 -010	径１００ｍｍ　半丸　梱包数１００個	個	P.587
-020	径１０５ｍｍ　半丸　梱包数１００個	個	
-030	径１２０ｍｍ　半丸　梱包数１００個	個	
-040	径１５０ｍｍ　半丸　梱包数１００個	個	
	塩化ビニル製丸どい　たて継手			
39322-1080 -010	径５５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	P.587
-020	径６０ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	
-030	径７５ｍｍ　半丸　梱包数５０～１００個	個	
39322-1080 -040	径９０ｍｍ　半丸　梱包数５０個	個	P.587

塩化ビニル製角どい　587頁

	塩ビ製角どい　軒どい　アーバントップΣ９０			
39322-2010 -010	９０×８０×３６００ｍｍ　梱包数１０	本	P.587
	塩ビ製角どい　軒どい　アートフェイスＴ１２０			
39322-2012 -010	１１９×１１０×３６００ｍｍ　梱包数４	本	P.587
	塩ビ製角どい　軒どいシェイプリーラインＴＲＵ７５			
39322-2020 -010	８２×７５×３６００ｍｍ　梱包数１５	本	P.587
	塩ビ製角どい軒どいシェイプリーラインＴＲＵ１１０			
39322-2020 -020	１００×１１０×３６００ｍｍ　梱包数１０	本	P.587
	塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ２００			
39322-2110 -010	１２０×１２０×４０００ｍｍ　梱包数６	本	P.587
	塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ３００			
39322-2110 -020	１５０×１５０×４０００ｍｍ　梱包数６	本	P.587
	塩ビ製角どい　軒どい　大型角とい超芯Ｖ５００			
39322-2110 -030	２００×１６５×４０００ｍｍ　梱包数４	本	P.587
	塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１３５			
39322-2120 -010	１１２×１２０×４０００ｍｍ　梱包数８	本	P.587
	塩ビ製角どい　軒どい　大型角どい前上り１６５			
39322-2120 -020	１４２×１５０×４０００ｍｍ　梱包数４	本	P.587
	塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ２００			
39322-2140 -010	大型建築用　梱包数６	個	P.587
	塩ビ製角どい　集水器　じょうごＳ式　Ｖ３００			
39322-2140 -020	大型建築用　梱包数６	個	P.587
	塩ビ製角どい　たてどい　ライナートップＹ６０Ｈ			
39322-2210 -010	６０×２７００ｍｍ　梱包数２０	本	P.587
	塩ビ製角どい　止まり　アーバントップΣ９０			
39322-2310 -010	梱包数６０	個	P.587
	塩ビ製角どい　止まり　アートフェイスＴ１２０			
39322-2312 -010	梱包数１０	個	P.587
	塩ビ製角どい　止まりシェイプリーラインＴＲＵ７５			
39322-2320 -010	梱包数５０	個	P.587
	塩ビ製角どい止まりシェイプリーラインＴＲＵ１１０			
39322-2320 -020	梱包数５０	個	P.587
	塩ビ製角どい　軒どい継手　アーバントップΣ９０			
39322-2410 -010	梱包数４０	個	P.587
	塩ビ製角どい　軒どい継手　アートフェイスＴ１２０			
39322-2412 -010	梱包数８	個	P.587
	塩ビ製角どい　継手　シェイプリーラインＴＲＵ７５			
39322-2420 -010	梱包数５０	個	P.587
	塩ビ製角どい　継手シェイプリーラインＴＲＵ１１０			
39322-2420 -020	梱包数５０	個	P.587

金属製雨どい　587頁

	金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－１型			
39322-3010 -005	底幅８４×前高８８×長１０００ｍｍ　梱包数１	本	P.587
	金属製雨どい　軒どい　アルミ　アルガーＫ－２型			
39322-3010 -015	底幅９８×前高１３０×長１０００ｍｍ　梱包数１	本	P.587
	金属製雨どい　たてどい　アルミ　アルガーＤ－１型			
39322-3110 -005	厚５９×幅８０×長２９００ｍｍ　梱包数１	本	P.587
	金属製雨どいアルミバンドレス竪といシルバーライン			
39322-3115 -210	径６０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	P.587
-220	径８９×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
-230	径１１４×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
-240	径１４０×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
-250	径１６５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
-360	径２１６×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
-610	角７５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
-620	角１００×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
-630	角１２５×長３９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
-740	角１５０×長２９００ｍｍ　シルバー　梱包数１	本	
	金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－５０			
39322-3120 -004	径６０．５×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.587
	金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－７５			
39322-3120 -005	径８９．１×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.587
	金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１００			
39322-3120 -010	径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.587
	金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１２５			
39322-3120 -012	径１３９．８×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.587
	金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－１－１５０			
39322-3120 -014	径１６５．２×長４０００ｍｍ　梱包数１	本	P.587

金属製雨どい　ステンレスたてといＰＳ－２－１００

39322-3120 -020 径１１４．３×長４０００ｍｍ　梱包数１　本　P.587

金属製雨どい　ステンレス　丸たてとい

39322-3125 -010 径１０５×長４０００ｍｍ　梱包数３　本　P.587

金属製雨どい　ステンレス　丸エルボ９０°

39322-3125 -020 径１０５ｍｍ用　梱包数６　個　P.587

金属製雨どい　ステンレス　Ｔ字管９０°

39322-3125 -030 径１０５ｍｍ用　梱包数６　個　P.587

金属製雨どい　ステンレス　排水カバー

39322-3125 -050 径１０５ｍｍ用　梱包数４　個　P.587

金属製雨どい　ステンレス飾り桝ＸＳ－１－１００

39322-3210 -010 径１１４．３ｍｍ用　梱包数１　個　P.587

金属製雨どい　ステンレス飾りますＡ形

39322-3215 -010 径１０５ｍｍ用　梱包数２　個　P.587

とい受金具　587頁

とい受金具　並受（ウノ首）

39324-1010 -010 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-040 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個

とい受金具　段付上打

39324-1020 -010 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-040 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個

とい受金具　打込

39324-1030 -010 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-040 径１５０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個

とい受金具　正面打（面打）

39324-1040 -010 径１００ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020 径１０５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030 径１２０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個

とい受金具　丸デンデン

39324-1050 -010 径５５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個　P.587
-020 径６０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-030 径７５ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-040 径９０ｍｍ　亜鉛めっき　梱包数１００～２００　個
-050 径５５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０　個
-060 径６０ｍｍ　ステンレス　梱包数５０　個
-070 径７５ｍｍ　ステンレス　梱包数５０　個

笠木　588頁

笠木　直線部　アルマイト処理

39411-0410 -005 シルバー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ　m　P.588
-010 シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ　m
-020 シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ　m
-030 シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ　m
-040 シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ　m
-050 シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ　m
-060 シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ　m
-070 シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ　m
-080 シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ　m

笠木　直線部　電解着色

39411-0420 -005 カラー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ　m　P.588
-010 カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ　m
-020 カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ　m
-030 カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ　m
-040 カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ　m
-050 カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ　m
-060 カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ　m
-070 カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ　m
-080 カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ　m

笠木　コーナー部９０°　アルマイト処理

39411-0510 -005 シルバー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ　個所　P.588
-010 シルバー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ　個所
-020 シルバー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ　個所
-030 シルバー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ　個所
-040 シルバー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ　個所
-050 シルバー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ　個所
-060 シルバー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ　個所
-070 シルバー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ　個所
-080 シルバー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ　個所

笠木　コーナー部９０°　電解着色

39411-0520 -005 カラー　幅１５０×厚１．３ｍｍ　アルミ　個所　P.588
-010 カラー　幅１７５×厚１．４ｍｍ　アルミ　個所
-020 カラー　幅２００×厚１．５ｍｍ　アルミ　個所
-030 カラー　幅２２５×厚１．６ｍｍ　アルミ　個所
-040 カラー　幅２５０×厚１．６ｍｍ　アルミ　個所
-050 カラー　幅２７５×厚１．９ｍｍ　アルミ　個所
-060 カラー　幅３００×厚２．０ｍｍ　アルミ　個所
-070 カラー　幅３５０×厚２．０ｍｍ　アルミ　個所
-080 カラー　幅４００×厚２．５ｍｍ　アルミ　個所

エキスパンションジョイント金物　588頁

エキスパンションジョイント金物　アルミ

40061-0700 -010 ５０Ｇ　外壁と外壁　５０ｍｍ　m　P.588
-020 １００Ｇ　外壁と外壁　１００ｍｍ　m
-030 １５０Ｇ　外壁と外壁　１５０ｍｍ　m
-040 ２００Ｇ　外壁と外壁　２００ｍｍ　m
-050 １５０Ｆ　床と床　１５０ｍｍ　m
-060 ２００Ｆ　床と床　２００ｍｍ　m
-070 １５０Ｎ　内壁と内壁　１５０ｍｍ　m
-080 ２００Ｎ　内壁と内壁　２００ｍｍ　m
-090 １５０Ｔ　天井と天井　１５０ｍｍ　m

エキスパンションジョイント金物　ステンレス

40061-1210 -110 ＳＸ１１－１００Ｆ　Ｗ４６５　屋根と屋根　m　P.588
-120 ＳＸ１２－１００Ｆ　Ｗ３５０　屋根と外壁　m
-130 ＳＸ２２Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁１００ｍｍ　m
-140 ＳＸ２３Ａ－１００Ｆ　後付　外壁と外壁コーナー　m
-150 ＳＸ４４－１００Ｆ　天井と天井　１００ｍｍ　m
-160 ＳＸ４５－１００Ｆ　天井と内壁コーナー１００ｍｍ　m
-165 ＳＸ５６Ａ－１００Ｆ　床と内壁　１００ｍｍ　m
-170 ＳＸ６６－１００Ｆ　床と床　１００ｍｍ　m

エキスパンションジョイント金物　アルミ

40061-1210 -210 ＡＸ１１－１００Ｇ　Ｗ５７５　屋根と屋根　m　P.588
-220 ＡＸ６６－１００Ｇ　床と床　１００ｍｍ　m
-2000 -010 ５０ＲＲ　Ｗ４１０　屋根と屋根　５０ｍｍ　m
-020 ５０ＳＲ　Ｗ２３０　屋根と外壁　５０ｍｍ　m
-030 ５０Ａ－ＳＳ　外壁と外壁　５０ｍｍ　m
-040 ５０Ａ－ＳＫ　外壁と外壁コーナー　５０ｍｍ　m
-050 ５０ＣＷ　天井と天井、内壁と内壁　５０ｍｍ　m
-060 ５０ＷＫ　天井と内壁、内壁コーナー　５０ｍｍ　m
-070 ５０ＦＦ　床と床　５０ｍｍ　m
-080 ５０ＷＦ　床と内壁　５０ｍｍ　m
-5010 -400 ＡＥＦ１－０５　床と床　５０ｍｍ　m
-402 ＡＥＦ１－１０　床と床　１００ｍｍ　m
-406 ＡＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ　m
-408 ＡＥＦ２－１０　床と内壁コーナー　１００ｍｍ　m
-410 ＡＥＳ２－１０　内壁と内壁コーナー　１００ｍｍ　m
-416 ＡＥＣ１－０５　天井と天井　５０ｍｍ　m
-418 ＡＥＣ１－１０　天井と天井　１００ｍｍ　m
-420 ＡＥＣ１－１５　天井と天井　１５０ｍｍ　m
-436 ＡＥＯ１－０５　外壁と外壁　５０ｍｍ　m
-438 ＡＥＯ１－１０　外壁と外壁　１００ｍｍ　m
-440 ＡＥＯ１－２０　外壁と外壁　２００ｍｍ　m
-445 ＡＶＲ１－５００　屋根と屋根　m
-447 ＡＶＲ１－７００　屋根と屋根　m

エキスパンションジョイント金物　ステンレス

40061-5010 -450 ＳＥＦ２－０５　床と内壁コーナー　５０ｍｍ　m　P.588
-460 ＳＥＳ１－１０　内壁と内壁　１００ｍｍ　m
-470 ＳＥＣ２－１５　天井と内壁コーナー　１５０ｍｍ　m
-490 ＳＥＯ２－２０　外壁と外壁コーナー　２００ｍｍ　m
-510 ＳＶＲ１－５００　屋根と屋根　m
-520 ＳＶＲ１－７００　屋根と屋根　m

建築用鋼製下地材　ー壁・天井ー　589頁

建築用鋼製下地材（壁）　スタッド

40010-2000 -110 ５０形　幅５０×高４５×板厚０．８ｍｍ　m　P.589
-210 ６５形　幅６５×高４５×板厚０．８ｍｍ　m
-310 ７５形　幅７５×高４５×板厚０．８ｍｍ　m
-410 ９０形　幅９０×高４５×板厚０．８ｍｍ　m
-510 １００形　幅１００×高４５×板厚０．８ｍｍ　m

建築用鋼製下地材（壁）　ランナー

40010-2000 -120 ５０形　幅５２×高４０×板厚０．８ｍｍ　m　P.589
-220 ６５形　幅６７×高４０×板厚０．８ｍｍ　m
-320 ７５形　幅７７×高４０×板厚０．８ｍｍ　m
-420 ９０形　幅９２×高４０×板厚０．８ｍｍ　m
-520 １００形　幅１０２×高４０×板厚０．８ｍｍ　m

建築用鋼製下地材（壁）　スペーサー

40010-2000 -130 ５０形　板厚０．８ｍｍ　個　P.589
-230 ６５形　板厚０．８ｍｍ　個
-330 ７５形　板厚０．８ｍｍ　個
-430 ９０形　板厚０．８ｍｍ　個
-530 １００形　板厚０．８ｍｍ　個

建築用鋼製下地材（壁）　振れ止め

40010-2000 -610 ５０形用　幅１９×高１０×板厚１．２ｍｍ　m　P.589
-620 ６５形以上用　幅２５×高１０×板厚１．２ｍｍ　m

建築用鋼製下地材（天井）　野縁受け

40010-1000 -194 １９形　幅３８×高１２×板厚１．２ｍｍ　m　P.589
-254 ２５形　幅３８×高１２×板厚１．６ｍｍ　m

建築用鋼製下地材（天井）　シングル野縁

40010-1000 -195 １９形　幅２５×高１９×板厚０．５ｍｍ　m　P.589
-255 ２５形　幅２５×高２５×板厚０．５ｍｍ　m

建築用鋼製下地材（天井）　ダブル野縁

40010-1000 -196 １９形　幅５０×高１９×板厚０．５ｍｍ　m　P.589
-256 ２５形　幅５０×高２５×板厚０．５ｍｍ　m

建築用鋼製下地材（天井）　吊りボルト

40010-1000 -330 Ｎ付　ねじ山９．０　ブランク８．１ｍｍ亜鉛めっき　m　P.589

建築用鋼製下地材（天井）　ハンガ

40010-1000 -510 幅２３×高１００×板厚２．０ｍｍ　個　P.589

建築用鋼製下地材（天井）　チャンネルジョイント

40010-1000-520 幅１２×板厚１．０ｍｍ 個 P.589

建築用鋼製下地材（天井） シングルクリップ

40010-1000-530 １９形 幅２５×板厚０．６ｍｍ 個 P.589
-535 ２５形 幅２５×板厚０．８ｍｍ 個

建築用鋼製下地材（天井） ダブルクリップ

40010-1000-540 １９形 幅５０×板厚０．６ｍｍ 個 P.589
-545 ２５形 幅５０×板厚０．８ｍｍ 個

建築用鋼製下地材（天井） シングルジョイント

40010-1000-550 １９形 幅２５×板厚０．５ｍｍ 個 P.589
-560 ２５形 幅２５×板厚０．５ｍｍ 個

建築用鋼製下地材（天井） ダブルジョイント

40010-1000-570 １９形 幅５０×板厚０．５ｍｍ 個 P.589
-580 ２５形 幅５０×板厚０．５ｍｍ 個

床用グレーチング －鋼製・亜鉛めっき－ 590頁

床用グレーチング 鋼製 床板

40310-1010-193 １９×３ｍｍ（ＦＢ） ｍ２ P.590
-194 １９×４．５ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-253 ２５×３ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-254 ２５×４．５ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-323 ３２×３ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-328 ３２×４．５ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-325 ３２×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２
-383 ３８×３ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-388 ３８×４．５ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-385 ３８×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２
-445 ４４×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２

床用グレーチング 鋼製 床板（すべり止めタイプ）

40310-1030-255 ２５×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２ P.590
-325 ３２×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２
-385 ３８×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２
-445 ４４×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２

床用グレーチング 鋼製 階段・踏板（溶接式）

40310-1020-253 ２５×３ｍｍ（ＦＢ） ｍ２ P.590
-254 ２５×４．５ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-325 ３２×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２

床用グレーチング 鋼製 階段・踏板（ボルト式）

40310-1025-253 ２５×３ｍｍ（ＦＢ） ｍ２ P.590
-254 ２５×４．５ｍｍ（ＦＢ） ｍ２
-325 ３２×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２

床用グレーチング 鋼製 階段・踏板（溶接・滑止）

40310-1022-255 ２５×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２ P.590
-325 ３２×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２

床用グレーチング 鋼製 階段・踏板（ボルト滑止）

40310-1027-255 ２５×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２ P.590
-2027-325 ３２×５×３ｍｍ（ＩＢ） ｍ２

床用グレーチング －ステンレス製、ブランド品－ 591頁

床用グレーチング ステンレス製

40311-1005-011 ＳＭＱ ２０×１３ｍｍ ５３．２ｋｇ ｍ２ P.591
-9021-200 Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ） ２０×３０ｍｍ ２８．８ｋｇ ｍ２
-210 Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ） ２５×３０ｍｍ ３４．６ｋｇ ｍ２
-220 Ｓ４ＦＭＤ（ＦＢ） ３２×３０ｍｍ ４２．８ｋｇ ｍ２
-230 Ｓ４ＩＭＤ（ＩＢ） ２０×３０ｍｍ ２８．４ｋｇ ｍ２
-240 Ｓ４ＩＭＤ（ＩＢ） ２５×３０ｍｍ ３２．０ｋｇ ｍ２
-1040-515 ＹＪＧ－ＫＧＡ１ １５×１５ｍｍ ２２．２ｋｇ ｍ２
-420 ＹＪＧ－ＫＧＡ１ ２０×１５ｍｍ ２７．２ｋｇ ｍ２
-220 ＹＦＧ－４ ２０×３０ｍｍ ２８．０ｋｇ ｍ２
-225 ＹＦＧ－４ ２５×３０ｍｍ ３４．０ｋｇ ｍ２

ピット －配線・配管・排水用、ブランド品－ 591頁

ピット ラインピット アルミ

40315-1020-030 ＡＣ ＡＦ１５Ｂ みぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591
-040 ＡＣ ＡＦ１５Ｂ みぞ幅２５０ｍｍ ｍ

ピット クリーンピット ステンレス

40315-1030-010 ＤＱ－１５ ＳＦ１５Ｂ みぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591
-020 ＤＱ－１５ ＳＦ１５Ｂ みぞ幅２５０ｍｍ ｍ

ピット ピットン アルミ

40315-2010-125 ＡＰ－Ｔ３ ＡＦＫ－１１ みぞ幅２５０ｍｍ ｍ P.591
-132 ＡＰ－Ｔ４ ＡＦＫ－１１ みぞ幅３００ｍｍ ｍ
-135 ＡＰ－Ｔ４ ＡＦＫ－１１ みぞ幅３５０ｍｍ ｍ

ピット アルグレ アルミ ノンスリップ

40315-2010-520 ＡＧ２０－２ ＡＦＫ－４ みぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591
-525 ＡＧ２０－２ ＡＦＫ－４ みぞ幅２５０ｍｍ ｍ

ピット 化粧蓋ビュート ステンレス

40315-2210-010 ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００Ｎ ＴＡ－６０みぞ幅２００ ｍ P.591
-020 ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００Ｎ ＩＡ－９３みぞ幅２００ ｍ

ピット アルミ

40315-1010-110 ＡＨ２ Ｄ１６Ｊ みぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591
-135 ＡＨ３ Ｄ１６Ｊ みぞ幅２００ｍｍ ｍ

ピット ステンレス

40315-1010-160 ＳＰＢ－Ｉ Ｃ８Ｂ みぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591

ピット ステンレス溝蓋

40315-1010-170 ＡＺＦ Ｄ０３Ｈ みぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591
-180 ＳＺＦ Ｃ３Ｂ みぞ幅２００ｍｍ ｍ

ピット 配線ピット

40315-4020-020 ＪＰ－ＷＡＶ－２ ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591
-025 ＪＰ－ＷＡＶ－２ ＡＰ－１５ＡＧみぞ幅２５０ｍｍ ｍ
-4030-020 ＪＰ－ＷＡＫ－２ ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２００ｍｍ ｍ
-025 ＪＰ－ＷＡＫ－２ ＡＰ－１５ＣＧみぞ幅２５０ｍｍ ｍ

ピット システムダクト Ｉ型

40315-4040-020 ＪＰ－ＷＡＶ－４ ＳＤ－１５Ｂ ２００×１５０ ｍ P.591
-030 ＪＰ－ＷＡＶ－４ ＳＤ－１５Ｂ ３００×２００ ｍ

ピット 配線用ピットカバー ステンレス

40315-4050-110 ＥＰＡ－２５６０ ＧＨＹ－ＥＰ みぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591

ピット 配線用ピットカバー ステンレス目地

40315-4050-120 ＥＰＢ－３０６０ ＧＨＹ－ＥＰ みぞ幅２５０ｍｍ ｍ P.591

ピット 排水用ピットカバー ステンレス

40315-4050-130 ＦＰＨ－２５４ ＧＨＹ－Ｃ４ みぞ幅２００ｍｍ ｍ P.591
-140 ＦＰＨ－３０４ ＧＨＹ－Ｃ４ みぞ幅２５０ｍｍ ｍ

ピット マーベルトラフ

40315-5510-020 成型排水溝 幅２００×長２０００ｍｍ ｍ P.591

ピット マーベルリード

40315-5515-020 幅２００×長５００ｍｍ ｍ P.591

階段用すべり止め 592頁

階段用すべり止め パルステップ

40111-1010-022 ＫＧＦ５１６ 幅３５×高１８ｍｍ ｍ P.592
-026 ＫＧＦ５１４ 幅４０×高１８ｍｍ ｍ
-045 ＫＧ４００Ｐ 幅４０×高１８ｍｍ ｍ
-047 ＫＧ５０５Ｐ 幅５０×高１８ｍｍ ｍ
-052 ＡＦ３５Ｐ 幅３５×高１８ｍｍ ｍ
-055 Ａ４０Ｐ 幅４０．５×高１８ｍｍ ｍ

階段用すべり止め コンタックス

40111-2010-035 ＳＳ３５ＣＸ 幅３５×高１８ｍｍ ｍ P.592
-045 ＳＳ４０ＮＣＸ 幅４０×高１８．５ｍｍ ｍ

階段用すべり止め ＳＳノンスリップ

40111-2510-030 ＳＳＤ３ 幅３５×高１７ｍｍ ｍ P.592
-040 ＳＳＤ４ 幅４０×高１８ｍｍ ｍ
-050 ＳＳＤ５ 幅５０×高１８ｍｍ ｍ

階段用すべり止め セーフティ・ウォーク

40111-3010-100 タイプＡ ロール 幅１００×長１８０００ｍｍ 巻 P.592
-3020-020 タイプＢ シート 幅１５０×長６１０ｍｍ ５枚 パック
-3030-010 タイプＣ ロール 幅１５０×長１８０００ｍｍ 巻
-3040-010 タイプＤ ロール 幅３０５×長１８０００ｍｍ 巻

階段用すべり止め ゼオン消音マット

40111-3510-050 ＢＴ－１ ステップ 幅２４０×長８１０ｍｍ 枚 P.592
-060 ＢＴ－２ ステップ 幅２７３．５×長１１５０ｍｍ 枚
-070 ＢＴ－３ 踊場 幅７１０×長９９０ｍｍ 枚
-010 ＦＳ ステップ 幅２４０×長８１０ｍｍ 枚
-020 ＦＷ 広幅ステップ 幅２７３．５×長１１５０ｍｍ 枚
-030 ＦＯ 踊場 幅７１０×長９９０ｍｍ 枚

階段用すべり止め タキステップ

40111-3700-045 ３Ｗ 幅３２０×長９００ｍｍ 枚 P.592
-047 ３Ｗ 幅３２０×長１２００ｍｍ 枚
-070 ５Ｗ 幅５００×長９２０ｍｍ 枚

階段用すべり止め ハイステップ（アート）

40111-4112-115 Ｓ－３７Ｄ・Ｌ 幅３７×高１８ｍｍ ｍ P.592
-4114-125 Ｓ－４２Ｄ・Ｌ 幅４２×高１８ｍｍ ｍ
-127 Ａ－３７Ｄ・Ｌ 幅３７×高１８ｍｍ ｍ
-4116-130 Ａ－３７Ｓ 幅３７×高１８ｍｍ ｍ
-4118-135 ＳＣ－３７Ｓ 幅３７×高１８ｍｍ ｍ
-4120-140 ＳＣ－４２Ｓ 幅４２×高１８ｍｍ ｍ
-4122-150 ＡＣ－３７Ｄ・Ｌ 幅３７×高１８ｍｍ ｍ
-4124-160 ＡＣ－４２Ｄ・Ｌ 幅４２×高１８ｍｍ ｍ
-4126-170 ＢＣ－３７Ｄ・Ｌ 幅３７×高１８ｍｍ ｍ

階段用すべり止め ハイステップ（スリム）

40111-4060-036 ＮＳＰ－３５Ｓ・Ｆ 幅３５×高１８ｍｍ ｍ P.592
-041 ＮＳＰ－４０Ｓ・Ｆ 幅４０×高１７ｍｍ ｍ
-042 ＮＳＣ－４０Ｓ・Ｆ 幅４０×高１７ｍｍ ｍ
-039 ＮＡＰ－４０Ｓ・Ｆ 幅４０×高１８ｍｍ ｍ

階段用すべり止め ハイステップ（ジュータン）

40111-4016-110 ＳＪ－４０Ｇ 幅４０×高２４ｍｍ ｍ P.592
-210 ＢＪ－４０Ｇ 幅４０×高２４ｍｍ ｍ

階段用すべり止め ハイステップ（リニューアル）

40111-4020-150 ＡＭ－５０Ｓ 幅５０×高２３ｍｍ ｍ P.592
-165 ＡＭ－６５Ｓ 幅６５×高３５ｍｍ ｍ

階段用すべり止め ノンスリップ

40111-8010-135 ＹＭＳ－３３５ 幅３５×高１８ｍｍ ｍ P.592
-235 ＹＭＳ－３３５Ｊ 幅３５×高１８ｍｍ ｍ
-240 ＹＭＳ－３４０ 幅４０×高１８ｍｍ ｍ
-245 ＹＭＳ－３４０Ｊ 幅４０×高１８ｍｍ ｍ
-250 ＹＭＳ－３５０ 幅５０×高２０ｍｍ ｍ

ジョイナー・柱コーナー 592頁

ジョイナー 金属ジョイナー

40090-2010	-020	Ｈ５　厚０．２５×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	P.592
	-030	Ｈ５　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ	本	
	-040	Ｈ６　厚０．２５×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-050	Ｈ６　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ	本	
	-060	Ｈ９　厚０．２５×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-070	Ｈ１２　厚０．２５×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-080	Ｈ１５　厚０．３０×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
-2020	-010	Ａ５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-020	Ａ５　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ	本	
	-030	コ５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-040	コ５　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ	本	
	-050	Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-060	Ｌ１５　厚０．３５×長１８２０ｍｍ　アルミ	本	

ジョイナー　住宅用ジョイナー

40090-2210	-010	Ｈ５．５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	P.592
	-020	Ｈ６．５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-110	コ５．５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛ハゼ付	本	
	-210	出隅５Ａ　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-310	Ｌ１５　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	
	-320	Ｌ４０　厚０．２７×長１８２０ｍｍ　亜鉛	本	

ジョイナー　ビル用ジョイナー

40090-2220	-010	Ｈ３．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ　塩化ビニル	本	P.592
	-020	Ｈ６．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ　塩化ビニル	本	
	-030	Ｈ９．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ　塩化ビニル	本	
	-040	Ｈ１２．５　厚１．０×長１８２０ｍｍ塩化ビニル	本	

柱コーナー　パルコーナー

40090-3020	-020	ＨＣ３０３０　幅３０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス	本	P.592
	-025	ＨＣ４０３０　幅４０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス	本	
	-030	ＨＣＢ３０３０　幅３０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス	本	
	-035	ＨＣＢ４０３０　幅４０ｍｍ×長３ｍ　ステンレス	本	

天井点検口　593頁

天井点検口　一般タイプ

40321-5010	-010	額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角	個	P.593
	-020	額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	
	-030	額縁型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角	個	
-5020	-010	目地・額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角	個	
	-020	目地・額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	
	-030	目地・額縁型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角	個	
-5030	-010	目地型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角	個	
	-020	目地型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	
	-030	目地型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角	個	

天井点検口　ーブランド品ー　593頁

天井点検口　シーリングハッチＣＤＺ

40321-1010	-010	額縁型　アルミ　鍵無　３０３ｍｍ角	個	P.593
	-020	額縁型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	

天井点検口　ハイハッチＡＴ

40321-1020	-100	気密型　アルミ　鍵無　４５４ｍｍ角	個	P.593
	-200	気密型　アルミ　鍵無　６０６ｍｍ角	個	

床点検口　593頁

床点検口　屋内用　一般型貼物用

40325-5010	-110	アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593
	-120	アルミ目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	
	-160	アルミ目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	
	-170	アルミ目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	
	-210	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	
	-220	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	
	-260	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	
	-270	ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	

床点検口　屋内用　一般型充填用

40325-5020	-110	アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593
	-120	アルミ目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	
	-160	アルミ目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	
	-170	アルミ目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	
	-210	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	
	-220	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	
	-260	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	
	-270	ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	

床点検口　ーブランド品ー　593頁

床点検口　フロアーハッチＭＳＥＭ

40325-3010	-145	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	P.593
	-160	ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	

床点検口　フロアーハッチＭＳＥＳ

40325-3010	-170	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	P.593

床点検口　フロアーハッチＭＫＰ－８Ｓ

40325-3020	-124	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593
	-126	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	

床点検口　アンダーハッチＦＡＧＰ

40325-1030	-210	アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593

床点検口　アンダーハッチＦＡＧＭ

40325-1030	-220	アルミ目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593

床点検口　ニューハッチＦ

40325-3050	-114	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593
	-116	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	

床点検口　ニューハッチＢＢＳ

40325-3050	-154	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593
	-156	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－４５ＣＴ－１

40325-3070	-146	ステンレス目地　鍵付　４５０ｍｍ角	個	P.593

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－６０ＣＴ－１

40325-3070	-161	ステンレス目地　鍵付　６００ｍｍ角	個	P.593

床点検口　防水防臭点検口ＳＦ－７５ＣＴ－１

40325-3070	-176	ステンレス目地　鍵付　７５０ｍｍ角	個	P.593

床点検口　フロアーハッチＳＦ－３０ＦＣＴ

40325-3070	-430	ステンレス目地　鍵無　３００ｍｍ角	個	P.593

床点検口　フロアーハッチＳＦ－３５ＦＣＴ

40325-3070	-435	ステンレス目地　鍵無　３５０ｍｍ角	個	P.593

床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＣＴ

40325-3080	-005	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593

床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＣＴ

40325-3080	-010	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	P.593

床点検口　フロアーハッチＳＦ－４５ＦＨＷ

40325-3080	-020	ステンレス目地　鍵無　４５０ｍｍ角	個	P.593

床点検口　フロアーハッチＳＦ－６０ＦＨＷ

40325-3080	-030	ステンレス目地　鍵無　６００ｍｍ角	個	P.593

インサート　594頁

インサート　Ｙインサート

40051-2000	-110	Ｍ１２　Ｄ１９×７５	個	P.594
	-120	Ｍ１２　Ｄ１９×１００	個	
	-130	Ｍ１６　Ｄ２５×１００	個	

インサート　ＰＴインサート

40051-2000	-610	Ｍ１０　Ｄ１３×４５	個	P.594

インサート　Ｓインサート

40051-2000	-312	Ｍ１２　Ｄ１９×５０	個	P.594

インサート　Ｏインサート

40051-2000	-500	Ｍ２０　Ｄ３２×１５０	個	P.594

インサート　ＦＣＩインサート

40051-2000	-510	Ｍ１０　（ＦＣＩ　Ｍ１０Ｎ×４３）	個	P.594
	-512	Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×６０）	個	
	-514	Ｍ１２　（ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×Ｃ８４）	個	
	-516	Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×６５・８５）	個	
	-518	Ｍ１６　（ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×Ｃ１１１）	個	
	-520	Ｍ２０　（ＦＣＩ　Ｍ２０Ｎ×１００）	個	
	-524	Ｍ２４　（ＦＣＩ　Ｍ２４Ｎ×１２０）	個	

インサート　プロテックＰコン

40051-7200	-110	Ｍ１２　ＳＩ－３５－Ｍ１２	個	P.594
	-120	Ｍ１２　ＳＩ－５０－Ｍ１２	個	

インサート　ＺＳインサート

40051-7200	-210	Ｍ１２　ＺＳ－３５－１２　床版間詰コンクリート用	個	P.594

インサート　ＥＫＦ高ナット

40051-1500	-416	Ｍ１６×５０　ＥＫＦ１６０５０	個	P.594

インサート　ＫＴＳインサート

40051-1500	-712	Ｍ１２×５０　ＫＴＳ１２０５０	個	P.594

インサート　ＳＵＳＫＴＳインサート

40051-1500	-616	Ｍ１６×７５　ＫＴＳ１６０７５　ステンレス製	個	P.594

インサート　セラミックインサート

40051-7100	-010	Ｍ１０（ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０）	個	P.594
	-020	Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０）	個	
	-025	Ｍ１２（ＣＥＭ１２－ＳＣＬ８４）	個	
	-030	Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０）	個	
	-070	Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ８０）	個	
	-035	Ｍ１６（ＣＥＭ１６－ＳＣＬ１１６）	個	

インサート　クギプラエース

40051-5000	-110	Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用	個	P.594

インサート　エアロンサート

40051-5000	-310	Ｗ３／８×８０　結露防止用　適用断熱材厚５０ｍｍ	個	P.594

インサート　サビレスインサート

40051-5000	-410	Ｗ３／８×２８．５　ＲＣ軽天吊用　樹脂釘付	個	P.594

インサート　ＮＣダンネツサート

40051-5000	-510	Ｗ３／８×３０　断熱材スラブ用　鉄釘３本足	個	P.594
	-520	Ｗ１／２×５０　断熱天井用	個	

インサート　テーパーサート

40051-5000	-610	Ｗ３／８×４８　テーパースラブ用	個	P.594

インサート　ＰＣニューサート

40051-5000	-810	Ｗ３／８　プレキャストコンクリート用	個	P.594
	-820	Ｗ１／２　プレキャストコンクリート用	個	

インサート　デッキエース

40051-5000	-910	Ｗ３／８×３０　デッキプレート用	個	P.594

40051-5000-920 Ｗ１／２×６０　デッキプレート用　個　P.594

インサート　自在インサート
40051-5000-210 Ｗ３／８　Ｖ型　合板型枠用　個　P.594

インサート　ポパイ２
40051-6000-112 Ｗ３／８　Ｐ３０２０　軽天専用　釘付　個　P.594

インサート　ケイホール
40051-6000-120 Ｗ３／８　ＫＨ３０３０　軽天用　釘処理不要　個　P.594

インサート　ツインカット
40051-6000-130 Ｗ３／８　ＴＣ３０３０　設備用　樹脂釘付　個　P.594

インサート　スパイカー
40051-6000-135 Ｗ３／８　Ｓ３０４０　重設備用　釘付　個　P.594

インサート　カラーストロング
40051-6000-145 Ｗ３／８　ＣＳ３０４０　重設備用　樹脂釘タイプ　個　P.594

インサート　デッキパンチ
40051-6000-240 Ｗ３／８　ＤＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.594

インサート　プレートハンガー
40051-6000-270 Ｗ３／８　ＰＨ３０３０　デッキ一般設備用　個　P.594

インサート　キーストンパンチ
40051-6000-280 Ｗ３／８　ＫＰ３０２０　デッキ軽天専用　個　P.594

インサート　スプリングハンガー
40051-6000-310 Ｗ３／８　ＳＨ３０５０　デッキ重設備用　個　P.594

インサート　スプリングハンガーＳＨＺ
40051-6000-320 Ｗ３／８　ＳＨＺ３０５０　耐火被覆吹付用　個　P.594

インサート　スライダートＣＳＤ
40051-6000-350 Ｗ３／８　ＣＳＤ３０２５　断熱天井用　釘付　個　P.594

インサート　断熱インサート
40051-6000-410 Ｗ３／８　ＧＳＤ３０２５　断熱天井用　釘無し　個　P.594

かすがい・箱金物　594頁

かすがい
40360-1100-509 径６×長９０ｍｍ　本　P.594
-512 径６×長１２０ｍｍ　本
-912 径９×長１２０ｍｍ　本
-915 径９×長１５０ｍｍ　本
-918 径９×長１８０ｍｍ　本
-718 径１２×長１８０ｍｍ　本
-721 径１２×長２１０ｍｍ　本
-724 径１２×長２４０ｍｍ　本

手違いかすがい
40360-1300-609 径６×長９０ｍｍ　本　P.594
-612 径６×長１２０ｍｍ　本

逆目くぎ
40360-2100-050 径５×長５０ｍｍ　本　P.594
-065 径５×長６５ｍｍ　本

箱金物
40360-4100-110 幅５０×板厚４．５×あき１０５×全長３００ｍｍ　個　P.594
-120 幅５０×板厚４．５×あき１２０×全長３００ｍｍ　個

ラス　595頁

メタルラス　平ラス
41010-3010-010 旧０号　６１０×１８２９　０．３５ｋｇ　ｍ２　P.595
-011 Ｆ４５０　旧１号　６１０×１８２９　０．４５ｋｇ　ｍ２
-012 Ｆ５００　旧２号　６１０×１８２９　０．５０ｋｇ　ｍ２
-013 Ｆ７００　旧３号　６１０×１８２９　０．７０ｋｇ　ｍ２
-014 Ｆ１０５０旧４号　６１０×１８２９　１．０５ｋｇ　ｍ２

ラス　ーブランド品ー　595頁

ラス　波形ラス１号
41011-1311-091 ０．５～０．７×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ハイラス＃９００
41011-1320-061 ０．５×６０５×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ラス型枠　ＲＫ－７５０
41011-6110-020 ０．５×７５０×２０００ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ラス型枠　ＲＫ－６００
41011-6110-030 ０．５×６００×２０００ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　波形ラス　１号　ダイヤモンド印
41011-6401-010 ０．５～０．７×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ワイドラス　＃１８波
41011-6402-110 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ワイドラス　＃１９波
41011-6402-120 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ワイドラス　＃２０平
41011-6402-130 ０．７～１．０×９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ＳＤラス　１号
41011-6403-010 ０．７～１．０×９１４×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　富士波デーラスＭ
41011-4510-019 ０．１９×６６０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　富士波定尺ラスシート
41011-4515-010 ０．４×７１４×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ハッピーラス　波形１号
41011-5910-020 ９３０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ヤマリブ　特１号
41011-9110-010 ０．３×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ヤマリブ　特２号
41011-9110-020 ０．４×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ヤマリブ　特３号
41011-9110-030 ０．５×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ヤマプレックスⅡ型　特２号
41011-9115-022 ０．４×６１０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ヤマプレックスⅢ型　特１号
41011-9115-031 ０．３×９３０×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ヤマコマイ　Ａ６－９
41011-9120-010 ０．６×８００×２７４０ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ＹＭプラスリブ　Ｔ型－１Ｂ
41011-9125-110 ０．３×９３０×１８７０ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ＹＭラスシート　ＬＳ－１
41011-9130-010 ０．１９×６８０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ヤマコンリブ　０６－９０
41011-9138-010 ０．６×９００×２０００ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ＹＭ式波形ラス　特１号
41011-9145-011 ０．６×９１０×１８２９ｍｍ　ｍ２　P.595

ラス　ヤマコンエース　特２号
41011-9150-040 ０．４×９００×１８３０ｍｍ　ｍ２　P.595

せっこうプラスター　596頁

せっこうプラスター
41040-2020-010 Ｂ－ＹＮ　２０ｋｇ／袋　袋　P.596

糊類　596頁

糊類　ｈｉメトローズ
41040-4020-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.596

糊類　メトセル
41040-4040-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.596

糊類　ニューモルター
41040-4030-010 化学糊（混和用）　７５ｇ／袋　袋　P.596

糊類　マーポローズエース
41040-4010-010 化学糊（混和用）　４５ｇ／袋　袋　P.596

糊類　角又糊
41040-4050-020 天然糊　１８Ｌ缶　缶　P.596

パーライト　596頁

パーライト　太平洋パーライト
41081-6110-030 黒曜石　３号　１００Ｌ／袋　袋　P.596
-040 黒曜石　４号　１００Ｌ／袋　袋

パーライト　三井パーライト
41081-8830-010 真珠岩　Ｃ　５．０ｍｍ以下　１００Ｌ／袋　袋　P.596
-020 真珠岩　Ａ　１．２ｍｍ以下　１００Ｌ／袋　袋

着色剤　596頁

着色剤　マイン
41151-9210-012 赤Ｃ　５００ｇ／袋　袋　P.596
-022 茶Ｃ　５００ｇ／袋　袋
-150 白　５００ｇ／袋　袋
-180 山吹Ａ　５００ｇ／袋　袋

着色剤　マイン（バイエル）
41151-9220-010 赤　５００ｇ／袋　袋　P.596
-020 茶　５００ｇ／袋　袋
-030 黒　５００ｇ／袋　袋
-050 小豆　５００ｇ／袋　袋
-060 緑　５００ｇ／袋　袋
-070 山吹　５００ｇ／袋　袋

プレミックス調合モルタル　ー建築用下地調整塗材ー　597頁

プレミックス調合モルタル　セメント系下地調整塗材
41112-0030-010 Ｃ－１　塗厚０．５～１ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋　P.597
-020 Ｃ－２　塗厚１～３ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-030 ＣＭ－１　塗厚３～１０ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋
-040 ＣＭ－２　塗厚３～１０ｍｍ程度　容量２５ｋｇ／袋　袋

プレミックス調合モルタル　ーブランド品ー　597頁

プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ１
41111-2520 -010 カチオン系下地調整塗材　１２ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　カチオンスターＣ２
41111-2520 -020 カチオン系下地調整塗材　１４ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　ハイモル　補修用
41111-2010 -040 左官用軽量モルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　ライトモルタル
41111-0820 -010 軽量既調合セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　フジモル
41111-7110 -005 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　ラスモル
41111-7110 -010 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　ラスモルⅡ
41111-7110 -020 既調合軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　プレモルＬ
41111-7150 -010 軽量セメントモルタル　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－２
41111-2510 -010 薄層用下地調整　２０ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　スタミックＬ
41111-4640 -010 スタミックＲの軽量化型　２５ｋｇ　セット　P.597

プレミックス調合モルタル　スタミックＲ
41111-4628 -010 炭素繊維補強型カチオン系ポリマー　２３．４ｋｇ　セット　P.597

プレミックス調合モルタル　タフエース＃１０
41111-7160 -010 断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　タフエース＃３０
41111-7160 -020 大断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　エレホン＃４１５
41111-0610 -010 欠損補修、急硬性補修用　２５ｋｇ　袋　P.597
-020 欠損補修、急硬性補修用　１０ｋｇ　袋

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－Ｌ
41111-2510 -050 軽量型断面修復材　２０ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　モルタロー
41111-2530 -010 カチオン系軽量断面修復材　１０ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタルシーカクイックＳｅｔ４５
41111-8020 -010 急硬床補修　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　ＮＥＭ－ＴＰ
41111-4654 -010 超微粒子高炉スラグ系高耐久性ポリマー　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　セメンテックスＶＦ－０
41111-2510 -040 鉄筋防錆・下地強化　１０ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　エスレベル（生）
41111-2315 -010 セルフレベリング材　セメント系　ｍ３　P.597

プレミックス調合モルタル　太平洋ＳＬ
41111-0810 -010 セルフレベリング材　セメント系床下地材　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　チチブＳＬ
41111-4415 -010 セルフレベリング材　セメント系　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　チチブジャストレベラー
41111-4420 -010 セルフレベリング材　セメント系基礎天端材２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　ＳＬフローＧ
41111-0510 -010 セルフレベリング材　セメント系　速硬・速乾型　ｍ３　P.597

プレミックス調合モルタル　床レベラーＧ
41111-0510 -020 セルフレベリング材　セメント系速硬・速乾２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　タフレベラーＧプラス
41111-0510 -030 セルフレベリング材　高強度・超速硬型　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　タフエースエマルジョン
41111-7160 -030 タフエース用　１８ｋｇ　缶　P.597

プレミックス調合モルタル　ユニモル
41111-0815 -040 既調合補修用、目違い　２５ｋｇ　袋　P.597

プレミックス調合モルタル　ハイガード
41111-4650 -010 超微粒子高炉スラグ系高耐久性表面被覆材　２０ｋｇ　袋　P.597

木製建具　－注文品－　598頁

木製建具　荒間無地障子　スプルース
43040-1065 -010 高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.598

木製建具　荒間窓障子　スプルース
43040-1070 -010 高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.598

木製建具　横繁無地障子　スプルース
43040-1075 -010 高１８００×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.598

木製建具　横繁窓障子　スプルース
43040-1080 -010 高１３５０×幅９００　框見付２７　戸見込３０ｍｍ　本　P.598

木製建具　無地フラッシュ戸　ラワン合板
43040-2010 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　無地フラッシュ戸　しな合板
43040-2020 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　無地フラッシュ戸　プリント合板
43040-2030 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　無地フラッシュ戸　オレフィンシート合板
43040-2050 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　無地フラッシュ戸　メラミン化粧合板
43040-2060 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　両面落としフラッシュ戸　ラワン合板
43040-2610 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　両面落としフラッシュ戸　しな合板
43040-2620 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　両面落としフラッシュ戸　プリント合板
43040-2630 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　両面落フラッシュ戸オレフィンシート合板
43040-2650 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　両面落フラッシュ戸　メラミン化粧合板
43040-2660 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　立額入りフラッシュ戸　ラワン合板
43040-2710 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　立額入りフラッシュ戸　しな合板
43040-2720 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　立額入りフラッシュ戸　プリント合板
43040-2730 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　立額入フラッシュ戸オレフィンシート合板
43040-2750 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　立額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板
43040-2760 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　小額入りフラッシュ戸　ラワン合板
43040-2810 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　小額入りフラッシュ戸　しな合板
43040-2820 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　小額入りフラッシュ戸　プリント合板
43040-2830 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　小額入フラッシュ戸オレフィンシート合板
43040-2850 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　小額入りフラッシュ戸　メラミン化粧合板
43040-2860 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　戸襖フラッシュ戸　両面ラワン合板
43040-2370 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具　戸襖フラッシュ戸　片面プリント合板
43040-2380 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具戸襖フラッシュ戸片面オレフィンシート合板
43040-2390 -020 高２０００×幅９００　戸見込３３ｍｍ　本　P.598

木製建具ふすま（両面）米杉（カシュー塗、茶・黒）
43040-2410 -020 高１８００×幅９００ｍｍ　本　P.598

木製建具ふすま（片面）米杉（カシュー塗、茶・黒）
43040-2420 -020 高１８００×幅９００ｍｍ　本　P.598

木製建具　天袋・地袋　米杉（カシュー塗、茶・黒）
43040-2510 -020 高４５０～６００×幅９００ｍｍ　本　P.598

量産ふすま　598頁

量産ふすま　ダンフスマ　プラスチック縁
43111-6010 -010 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）両面新鳥の子　本　P.598
-020 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子　本
-030 高１８５０×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子　本
-041 高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）両面新鳥の子　本
-042 高６００×幅９３０ｍｍ　（開き）両面新鳥の子　本
-043 高６００×幅１３００ｍｍ　（幅広）両面新鳥の子　本
-110 高１８５０×幅９３０ｍｍ　（標準）片面ビニル紙　本
-141 高６００×幅９３０ｍｍ　（天袋）片面ビニル紙　本

ビル用アルミサッシ　－枠見込７０ｍｍ－　599頁

ビル用アルミサッシ　引違い窓
44010-1004 -120 幅１２００×高４００ｍｍ　窓　P.599
-1006 -090 幅９００×高６００ｍｍ　窓
-120 幅１２００×高６００ｍｍ　窓
-130 幅１３００×高６００ｍｍ　窓
-140 幅１４００×高６００ｍｍ　窓
-150 幅１５００×高６００ｍｍ　窓
-160 幅１６００×高６００ｍｍ　窓
-170 幅１７００×高６００ｍｍ　窓

44010-1006	-180	幅１８００×高６００mm	窓	P.599
-1009	-090	幅９００×高９００mm	窓	
	-120	幅１２００×高９００mm	窓	
	-130	幅１３００×高９００mm	窓	
	-140	幅１４００×高９００mm	窓	
	-150	幅１５００×高９００mm	窓	
	-160	幅１６００×高９００mm	窓	
	-170	幅１７００×高９００mm	窓	
	-180	幅１８００×高９００mm	窓	
-1011	-120	幅１２００×高１１００mm	窓	
	-130	幅１３００×高１１００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１１００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１１００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１１００mm	窓	
-1012	-120	幅１２００×高１２００mm	窓	
	-130	幅１３００×高１２００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１２００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	
-1013	-120	幅１２００×高１３００mm	窓	
	-130	幅１３００×高１３００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１３００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１３００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１３００mm	窓	
-1015	-140	幅１４００×高１５００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１５００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１５００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１５００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１５００mm	窓	
	-190	幅１９００×高１５００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　引違い窓（中桟入り）

44010-1020	-150	幅１５００×高１７００mm	窓	P.599
	-170	幅１７００×高１７００mm	窓	
-1022	-150	幅１５００×高１８００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１８００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１８００mm	窓	
	-200	幅２０００×高１８００mm	窓	
-1019	-150	幅１５００×高１９００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１９００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１９００mm	窓	
	-200	幅２０００×高１９００mm	窓	
-1026	-150	幅１５００×高２０００mm	窓	
	-170	幅１７００×高２０００mm	窓	
	-180	幅１８００×高２０００mm	窓	
	-200	幅２０００×高２０００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）

44010-2006	-040	幅４００×高６００mm	窓	P.600
	-060	幅６００×高６００mm	窓	
	-080	幅８００×高６００mm	窓	
	-090	幅９００×高６００mm	窓	
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
-2009	-060	幅６００×高９００mm	窓	
	-080	幅８００×高９００mm	窓	
	-090	幅９００×高９００mm	窓	
	-125	幅１２００×高９００mm	窓	
	-150	幅１５００×高９００mm	窓	
-2010	-080	幅８００×高１０００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１０００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１０００mm	窓	
-2011	-060	幅６００×高１１００mm	窓	
	-090	幅９００×高１１００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
-2012	-080	幅８００×高１２００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
-2013	-060	幅６００×高１３００mm	窓	
	-080	幅８００×高１３００mm	窓	
	-090	幅９００×高１３００mm	窓	
	-120	幅１２００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	
-2015	-060	幅６００×高１５００mm	窓	
	-090	幅９００×高１５００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（竪骨入り）

44010-2009	-140	幅１４００×高９００mm	窓	P.600
	-160	幅１６００×高９００mm	窓	
	-180	幅１８００×高９００mm	窓	
-2011	-180	幅１８００×高１１００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ＦＩＸ窓（中骨入り）

44010-2017	-060	幅６００×高１７５０mm	窓	P.600
	-080	幅８００×高１７５０mm	窓	
-2018	-060	幅６００×高１８００mm	窓	
-2019	-060	幅６００×高１９００mm	窓	
	-080	幅８００×高１９００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　すべり出し窓

44010-3004	-060	幅６００×高４００mm	窓	P.600
	-080	幅８００×高４００mm	窓	
-3006	-060	幅６００×高６００mm	窓	
	-080	幅８００×高６００mm	窓	
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
-3009	-120	幅１２００×高９００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　竪軸回転窓

44010-3510	-010	幅８００×高６００mm	窓	P.600
	-020	幅８００×高９００mm	窓	
	-030	幅１２００×高１０００mm	窓	

ビル用アルミドア　ー枠見込７０mmー　600頁

ビル用アルミドア　腰パネルドア　レバーハンドル錠

44010-4018	-082	幅８００×高１８００mm（片開き）	組	P.600
	-162	幅１６００×高１８００mm（両開き）	組	
-4020	-082	幅８００×高２０００mm（片開き）	組	
	-162	幅１６００×高２０００mm（両開き）	組	

ビル用アルミドア　ガラスドア　レバーハンドル錠

44010-4518	-082	幅８００×高１８００mm（片開き）	組	P.600
	-162	幅１６００×高１８００mm（両開き）	組	
-4520	-082	幅８００×高２０００mm（片開き）	組	
	-162	幅１６００×高２０００mm（両開き）	組	

ビル用防音アルミサッシ　ー枠見込７０mmー　601頁

ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（クレセント式）

44050-1111	-130	幅１３００×高１１００mm	窓	P.601
	-140	幅１４００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１１００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１１００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１１００mm	窓	
-1112	-130	幅１３００×高１２００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１２００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	

ビル用防音アルミサッシ　引違い窓（グレモン式）

44050-1011	-130	幅１３００×高１１００mm	窓	P.601
	-140	幅１４００×高１１００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１１００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１１００mm	窓	
-1012	-130	幅１３００×高１２００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１２００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１２００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１２００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１２００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１２００mm	窓	
-1013	-130	幅１３００×高１３００mm	窓	
	-140	幅１４００×高１３００mm	窓	
	-150	幅１５００×高１３００mm	窓	
	-160	幅１６００×高１３００mm	窓	
	-170	幅１７００×高１３００mm	窓	
	-180	幅１８００×高１３００mm	窓	
	-190	幅１９００×高１３００mm	窓	
-1017	-150	幅１５００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-160	幅１６００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-170	幅１７００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-180	幅１８００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
	-190	幅１９００×高１７５０mm　中桟入り	窓	
-1019	-160	幅１６００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-170	幅１７００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-180	幅１８００×高１９００mm　中桟入り	窓	
	-190	幅１９００×高１９００mm　中桟入り	窓	

ビル用防音アルミサッシ　ＦＩＸ窓（固定窓）

44050-2006	-080	幅８００×高６００mm	窓	P.601
	-120	幅１２００×高６００mm	窓	
	-140	幅１４００×高６００mm	窓	
	-150	幅１５００×高６００mm	窓	
	-160	幅１６００×高６００mm	窓	
	-170	幅１７００×高６００mm	窓	
	-180	幅１８００×高６００mm	窓	

ビル用アルミサッシ　ー付属品ー　601頁

ビル用アルミサッシ（付属品）　アングル

44060-1010	-010	幅２０×高１５×厚２．０mm	m	P.601
	-020	幅２０×高２０×厚２．０mm	m	
	-030	幅２０×高３０×厚２．０mm	m	
	-040	幅２０×高４５×厚２．０mm	m	

ビル用アルミサッシ（付属品）　皿板（水切）

44060-1030	-010	幅６７×高１２～１５×厚１．５mm	m	P.601
	-020	幅７７×高１２～１５×厚１．５mm	m	
	-030	幅８７×高１２～１５×厚１．５mm	m	
	-040	幅１１０×高２０×厚１．５mm	m	
	-050	幅１２０×高２０×厚１．５mm	m	
	-060	幅１３０×高２０×厚１．５mm	m	

ビル用アルミサッシ（付属品）　膳板

44060-1020	-010	幅３０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	P.601
	-013	幅３５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-017	幅４５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-020	幅５０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-030	幅５５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-040	幅６０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-050	幅７５×高２５×厚１．５～１．８mm	m	
	-060	幅８０×高２５×厚１．５～１．８mm	m	

方立材・無目材　ー枠見込７０mmー　601頁

連窓方立

44012-1010	-010	高６００ｍｍ	本	P.601
	-020	高９００ｍｍ	本	
	-030	高１１００ｍｍ	本	
	-040	高１２００ｍｍ	本	
	-050	高１３００ｍｍ	本	
	-060	高１５００ｍｍ	本	
	-070	高１８００ｍｍ	本	
		段窓無目		
44012-1020	-010	幅６００ｍｍ	本	P.601
	-020	幅８００ｍｍ	本	
	-030	幅１２００ｍｍ	本	
	-040	幅１３００ｍｍ	本	
	-050	幅１４００ｍｍ	本	
	-060	幅１５００ｍｍ	本	
	-070	幅１６００ｍｍ	本	
	-080	幅１７００ｍｍ	本	

シャッター　ー本体ー　602頁

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1112	-020	幅２．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-030	幅２．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1112	-040	幅２．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-050	幅２．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1113	-020	幅３．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-025	幅３．０×高２．５ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1113	-030	幅３．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-040	幅３．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1113	-050	幅３．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ａ

44112-1114	-020	幅４．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114	-030	幅４．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-040	幅４．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114	-050	幅４．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1114	-520	幅４．５×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-530	幅４．５×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1114	-540	幅４．５×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-550	幅４．５×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｂ

44112-1115	-020	幅５．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　防煙シャッター　開閉装置ｃ

44112-1115	-030	幅５．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-040	幅５．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-050	幅５．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1132	-020	幅２．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-030	幅２．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1132	-040	幅２．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-050	幅２．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1133	-020	幅３．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1133	-030	幅３．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-040	幅３．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-050	幅３．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-1134 -020	幅４．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-030	幅４．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-040	幅４．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134	-050	幅４．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1134	-520	幅４．５×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-530	幅４．５×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1134	-540	幅４．５×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-550	幅４．５×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1135	-020	幅５．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-030	幅５．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1135	-040	幅５．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-050	幅５．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-1136 -020	幅６．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-030	幅６．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-040	幅６．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1136	-050	幅６．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1142	-020	幅２．０×高２．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602
	-030	幅２．０×高３．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1142	-040	幅２．０×高４．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602
	-050	幅２．０×高５．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ａ

44112-1143	-020	幅３．０×高２．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1143	-030	幅３．０×高３．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602
	-040	幅３．０×高４．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	
	-050	幅３．０×高５．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	
	-1144 -020	幅４．０×高２．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	
	-030	幅４．０×高３．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	
	-040	幅４．０×高４．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144	-050	幅４．０×高５．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1144	-520	幅４．５×高２．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602
	-530	幅４．５×高３．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1144	-540	幅４．５×高４．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602
	-550	幅４．５×高５．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｂ

44112-1145	-020	幅５．０×高２．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602
	-030	幅５．０×高３．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｃ

44112-1145	-040	幅５．０×高４．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602
	-050	幅５．０×高５．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	
	-1146 -020	幅６．０×高２．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	
	-030	幅６．０×高３．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	
	-040	幅６．０×高４．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　防火シャッター　開閉装置ｄ

44112-1146	-050	幅６．０×高５．０ｍ	スラット：ステンレス製	台	P.602

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1152	-020	幅２．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-030	幅２．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1152	-040	幅２．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-050	幅２．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1153	-020	幅３．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1153	-030	幅３．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-040	幅３．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-050	幅３．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-1154 -020	幅４．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-030	幅４．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-040	幅４．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1154	-050	幅４．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1154	-520	幅４．５×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-530	幅４．５×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1154	-540	幅４．５×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-550	幅４．５×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1155	-020	幅５．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-030	幅５．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1155	-040	幅５．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-050	幅５．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-1156 -020	幅６．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-030	幅６．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-040	幅６．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1156	-050	幅６．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1157	-020	幅７．０×高２．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602
	-030	幅７．０×高３．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	
	-040	幅７．０×高４．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1157	-050	幅７．０×高５．０ｍ	スチール製　厚１．６ｍｍ	台	P.602

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1162 -020	幅２．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602
-030	幅２．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1162 -040	幅２．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602
-050	幅２．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ａ

44112-1163 -020	幅３．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1163 -030	幅３．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602
-040	幅３．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-050	幅３．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-1164 -020	幅４．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-030	幅４．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-040	幅４．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1164 -050	幅４．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1164 -520	幅４．５×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602
-530	幅４．５×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1164 -540	幅４．５×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602
-550	幅４．５×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｂ

44112-1165 -020	幅５．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602
-030	幅５．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1165 -040	幅５．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602
-050	幅５．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-1166 -020	幅６．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-030	幅６．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-040	幅６．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1166 -050	幅６．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｃ

44112-1167 -020	幅７．０×高２．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602
-030	幅７．０×高３．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	
-040	幅７．０×高４．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	

重量シャッター　管理用シャッター　開閉装置ｄ

44112-1167 -050	幅７．０×高５．０ｍ　スラット：ステンレス製	台	P.602

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1173 -020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1173 -040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-050	幅３．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1174 -020	幅４．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-030	幅４．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1174 -040	幅４．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-050	幅４．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1174 -520	幅４．５×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-530	幅４．５×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1174 -540	幅４．５×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-550	幅４．５×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1175 -020	幅５．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-030	幅５．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1175 -040	幅５．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-050	幅５．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1176 -020	幅６．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-030	幅６．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1176 -040	幅６．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-050	幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1177 -020	幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-030	幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1177 -040	幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-050	幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：スチール製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1183 -020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1183 -040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-050	幅３．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1184 -020	幅４．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-030	幅４．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1184 -040	幅４．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-050	幅４．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1184 -520	幅４．５×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-530	幅４．５×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1184 -540	幅４．５×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-550	幅４．５×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1185 -020	幅５．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-030	幅５．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1185 -040	幅５．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-050	幅５．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1186 -020	幅６．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-030	幅６．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1186 -040	幅６．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-050	幅６．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｂ

44112-1187 -020	幅７．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-030	幅７．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

重量シャッター　グリルシャッター　開閉装置ｃ

44112-1187 -040	幅７．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	P.603
-050	幅７．０×高５．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

軽量シャッター（手動）

44112-2010 -010	幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	P.603
-015	幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
-020	幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
-025	幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
-030	幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
-040	幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
-050	幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．５ｍｍ	台	
-2020 -010	幅２．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
-015	幅２．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
-020	幅２．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
-025	幅２．５×高２．５ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
-030	幅３．０×高２．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
-040	幅３．０×高３．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	
-050	幅３．０×高４．０ｍ　カラー鋼板製　厚０．８ｍｍ	台	

軽量グリルシャッター（電動）

44112-2172 -020	幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	P.603
-030	幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
-040	幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
-525	幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：スチール製	台	
-2173 -020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
-040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：スチール製	台	
-2182 -020	幅２．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
-030	幅２．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
-040	幅２．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
-525	幅２．５×高２．５ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
-2183 -020	幅３．０×高２．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
-030	幅３．０×高３．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	
-040	幅３．０×高４．０ｍ　パイプ：ステンレス製	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付塗装

44112-3010 -010	幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ	台	P.603
-020	幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ	台	
-030	幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ	台	
-040	幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．５ｍｍ	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型　焼付・防火

44112-3020 -010	幅３．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ	台	P.603
-020	幅３．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ	台	
-030	幅４．０×高２．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ	台	
-040	幅４．０×高３．５ｍ　スチール製　厚０．８ｍｍ	台	

オーバーヘッドドア　スタンダード型

44112-3030 -010	幅３．０×高２．５ｍ　アルミ製	台	P.603
-020	幅３．０×高３．５ｍ　アルミ製	台	
-030	幅４．０×高２．５ｍ　アルミ製	台	
-040	幅４．０×高３．５ｍ　アルミ製	台	
-3040 -010	幅３．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
-020	幅３．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
-030	幅４．０×高２．５ｍ　ファイバーグラス製	台	
-040	幅４．０×高３．５ｍ　ファイバーグラス製	台	

シャッター　ー部材ー　603頁

シャッター部材　上部電動開閉装置

44122-1010 -010	０．１５ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ａ	台	P.603

44122-1010 -020	０．２ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｂ	台	P.603
-030	０．４ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｃ	台	
-040	０．７５ｋＷ　３相２００Ｖ　区分ｄ	台	
	シャッター部材　上部手動開閉装置		
44122-1020 -010	チェーン式、ハンドル式　区分ａ	台	P.603
-020	チェーン式、ハンドル式　区分ｂ	台	
-030	チェーン式、ハンドル式　区分ｃ	台	
-040	チェーン式、ハンドル式　区分ｄ	台	
	シャッター部材　手動閉鎖装置		
44122-1040 -010	スチール製	個	P.603
-020	ステンレス製	個	
	シャッター部材　自動閉鎖装置		
44122-1050 -010	自動閉鎖装置	個	P.603
	シャッター部材　連動制御器		
44122-1060 -010	連動制御器	個	P.603
	シャッター部材　危害防止装置		
44122-1070 -010	防火・防煙シャッター用	セット	P.603
	シャッター部材　障害物検知装置		
44122-1080 -010	管理・グリルシャッター用	セット	P.603
	シャッター部材　常時閉鎖式袖扉		
44122-2050 -010	スチール製　厚１．６ｍｍ	ｍ２	P.603
-020	ステンレス製　厚１．５ｍｍ	ｍ２	
	シャッター部材　常時開放式袖扉（戸袋付）		
44122-2060 -010	スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸付	ｍ２	P.603
-020	ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸付	ｍ２	
-030	スチール製　厚１．６ｍｍ　くぐり戸無	ｍ２	
-040	ステンレス製　厚１．５ｍｍ　くぐり戸無	ｍ２	
	シャッター部材　袖扉用独立方立		
44122-2070 -010	角形３００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	ｍ	P.603
-020	角形４００ｍｍ　スチール製　厚１．６ｍｍ	ｍ	
-030	角形３００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ	ｍ	
-040	角形４００ｍｍ　ステンレス製　厚１．５ｍｍ	ｍ	
	シャッター部材　軽量シャッターケース		
44122-2080 -010	スチール製　１面　厚０．８ｍｍ	ｍ	P.603
-020	スチール製　２面　厚０．８ｍｍ	ｍ	
-030	スチール製　３面　厚０．８ｍｍ	ｍ	
	シャッター部材　ステンレス沓摺		
44122-2040 -010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ	ｍ	P.603
	シャッター部材エキストラ　ステンレスガイドレール		
44122-2010 -010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	ｍ	P.603
-020	ＳＵＳ３０４　厚２．０ｍｍ　Ｒ付	ｍ	
	シャッター部材エキストラ　ステンレス製まぐさ		
44122-2020 -010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	ｍ	P.603
	シャッター部材エキストラ　ステンレス製座板		
44122-2030 -010	ＳＵＳ３０４　厚１．５ｍｍ　Ｒ付	ｍ	P.603
-020	ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０×５０ｍｍ	ｍ	

丁番　604頁

	普通丁番　カラー（シルバー）		
45010-1010 -051	５１×３８×１．３ｍｍ　鉄	枚	P.604
-064	６４×４２×１．４ｍｍ　鉄	枚	
-076	７６×４９×１．５ｍｍ　鉄	枚	
-089	８９×５６×１．７ｍｍ　鉄	枚	
-100	１０２×７０×１．８ｍｍ　鉄	枚	
-110	１２７×８０×２．０ｍｍ　鉄	枚	
	普通丁番　薄口		
45010-1020 -025	２５×２０×０．５ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-032	３２×２２×０．６ｍｍ　ステンレス	枚	
-038	３８×２３×０．７ｍｍ　ステンレス	枚	
	普通丁番　中厚		
45010-1020 -150	５１×３４×０．８ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-164	６４×３８×０．９ｍｍ　ステンレス	枚	
	普通丁番　中厚　リング入り		
45010-1020 -176	７６×４５×１．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-189	８９×５６×１．２ｍｍ　ステンレス	枚	
-200	１０２×６５×１．４ｍｍ　ステンレス	枚	
	普通丁番　厚口　リング入り		
45010-1020 -350	５１×３８×１．３ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-364	６４×４２×１．３ｍｍ　ステンレス	枚	
-376	７６×４９×１．５ｍｍ　ステンレス	枚	
-389	８９×５６×１．７ｍｍ　ステンレス	枚	
-402	１０２×７０×１．９ｍｍ　ステンレス	枚	
-427	１２７×８０×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	自由丁番　両開		
45010-3010 -010	６４ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-020	７６ｍｍ　ステンレス	枚	
-030	１０２ｍｍ　ステンレス	枚	
-040	１２７ｍｍ　ステンレス	枚	
-050	１５３ｍｍ　ステンレス	枚	
	ぎぼし丁番　厚口		
45010-2070 -102	１０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-105	１０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
45010-2070 -110	１２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-115	１２７×１０２×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	
-120	１２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
-127	１２７×１２７×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	ぎぼし丁番　厚口　リング入り		
45010-2080 -089	８９×８９×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-102	１０２×１０２×２．０ｍｍ　ステンレス	枚	
-105	１０２×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
-120	１２７×１０２×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
-125	１２７×１２７×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	
	旗丁番　左・右		
45010-4020 -075	７５×１０８×３．０ｍｍ　鉄	枚	P.604
-102	１０２×１０８×４．０ｍｍ　鉄	枚	
-127	１２７×１０４×４．５ｍｍ　鉄	枚	
-149	１４９×１０４×４．５ｍｍ　鉄	枚	
	旗丁番　左右兼用		
45010-4110 -076	７６×６１×２．５ｍｍ　ステンレス	枚	P.604
-127	１２７×１０２×３．０ｍｍ　ステンレス	枚	
	リベットヒンジ		
45010-4310 -051	５１×４８×２．５ｍｍ　鉄	枚	P.604
-064	６４×６３×３．０ｍｍ　鉄	枚	
-076	７６×７２×３．５ｍｍ　鉄	枚	
-089	８９×８５×３．８ｍｍ　鉄	枚	
-102	１０２×１００×４．０ｍｍ　鉄	枚	
-127	１２７×１２４×４．５ｍｍ　鉄	枚	
-153	１５３×１４２×５．０ｍｍ　鉄	枚	

開き扉用金物　604頁

	開き扉用金物　丸落し		
45012-1010 -005	９０ｍｍ　ステンレス	本	P.604
-008	１５０ｍｍ　ステンレス	本	
	開き扉用金物　フランス落し		
45012-1020 -010	回転式　１５０ｍｍ　ステンレス	本	P.604
-020	回転式　３００ｍｍ　ステンレス	本	
-030	スライド式　１５０ｍｍ　ステンレス	本	
-040	スライド式　３００ｍｍ　ステンレス	本	
-050	スライド式　木扉用　１５０ｍｍ　ステンレス	本	
	開き扉用金物　戸当たり		
45012-1030 -010	幅木用　クロムめっき　ダイカスト	個	P.604
-020	床付用　クロムめっき　ダイカスト	個	
-030	公団用　大　９０ｍｍ　ステンレス	個	
-040	公団用　小　６５ｍｍ　ステンレス	個	
-080	幅木用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス	個	
-090	床付用　ＨＬ　木ねじ　ステンレス	個	
-100	床付用　ＨＬ　アンカー用　あおり止め　ステンレス	個	
	開き扉用金物　アームストッパー		
45012-2010 -010	左右兼用　クロムめっき　大　鉄	個	P.604
-030	左右兼用　ＨＬ　大　ステンレス	個	
	開き扉用金物　角ケースハンドル		
45012-2040 -010	片面　７０×７０×５２ｍｍ　ステンレス	個	P.604
-020	両面　７０×７０×５２ｍｍ　ステンレス	個	
	開き扉用金物　半回転取手		
45020-9010 -076	長７６ｍｍ　ステンレス	個	P.604
	開き扉用金物　回転軸		
45020-9020 -010	黄銅	組	P.604
	開き扉用金物　キャッチ		
45020-9030 -010	ステンレス	個	P.604
	開き扉用金物　シリンダー南京錠		
45012-2020 -005	幅２０ｍｍ　真ちゅう	個	P.604
-007	幅２５ｍｍ　真ちゅう	個	
-010	幅３０ｍｍ　真ちゅう	個	
-020	幅３５ｍｍ　真ちゅう	個	
-030	幅４０ｍｍ　真ちゅう	個	
-040	幅４５ｍｍ　真ちゅう	個	
-050	幅５０ｍｍ　真ちゅう	個	
-060	幅６０ｍｍ　真ちゅう	個	
-070	幅７０ｍｍ　真ちゅう	個	
	開き扉用金物　ドアチェーン		
45012-2030 -110	ステンレス	組	P.604
	開き扉用金物　窓締り		
45012-2060 -010	黄銅	組	P.604
	開き扉用金物　あおり止め		
45012-2070 -010	出窓用　ステンレス	個	P.604
	開き扉用金物　ひも掛け		
45012-2080 -010	黄銅鋳物	個	P.604

引戸用金物　604頁

	引戸用金物　室内用埋込レール　Ｖ型レール		
45020-5015 -009	９×９×２０００ｍｍ　アルミ	本	P.604
-012	１２×１２×２０００ｍｍ　アルミ	本	
	引戸用金物　敷居レール　Ｕ型レール		
45020-5020 -020	引違用　１００×２５×１８３０ｍｍ　ステンレス	本	P.604
-130	片引用　５０×２５×１８３０ｍｍ　ステンレス	本	

引戸用金物　Ｖ型用戸車（ベアリング入）

45020-6015 -110 車：ジュラコン製　径３３ｍｍ　鉄枠　個　P.604
-120 車：ジュラコン製　径３３ｍｍ　ステンレス枠　個

引戸用金物　公団取手　三ツ穴取手

45020-7010 -090 長９０ｍｍ　ステンレス　個　P.604
-105 長１０５ｍｍ　ステンレス　個
-120 長１２０ｍｍ　ステンレス　個

引戸用金物　押板

45020-7018 -010 長２４０ｍｍ　ステンレス　個　P.604
-020 長３００ｍｍ　ステンレス　個

引戸用金物　座付取手

45020-7020 -240 長２４０ｍｍ　ステンレス　個　P.604
-300 長３００ｍｍ　ステンレス　個

引戸用金物　舟底引手

45020-8010 -200 長７５ｍｍ　ステンレス　個　P.604
-210 長９０ｍｍ　ステンレス　個
-220 長１０５ｍｍ　ステンレス　個
-230 長１２０ｍｍ　ステンレス　個

ラバトリ金物　605頁

ラバトリ金物　ラバトリヒンジ

45153-1010 -010 １０２ｍｍ　ステンレス　個　P.605

ラバトリ金物　ラバトリストライク

45153-1020 -010 内開き　ステンレス　個　P.605
-020 外開き　ステンレス　個

ラバトリ金物　ラッチ式表示器

45153-1030 -010 ステンレス　組　P.605

ラバトリ金物　帽子掛戸当り

45153-1040 -010 ステンレス　個　P.605

ラバトリ金物　アジャストＴ型サポート

45153-1050 -010 高さ調整５０～７５ｍｍ　ステンレス　個　P.605

ラバトリ金物　アングルセット

45153-1060 -010 Ｌ型アングル　ステンレス　組　P.605

ラバトリ金物　スライドチャンネル

45153-1070 -010 丸座付　ステンレス　個　P.605

ドアクローザ（ドアチェック）　605頁

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０２

45111-0800 -523 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０２

45111-0800 -524 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０３

45111-0800 -533 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０３

45111-0800 -534 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０４

45111-0800 -543 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０５

45111-0800 -553 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ダイヤモンド　ＰＳ－１０５

45111-0800 -554 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ダイヤモンド　Ｐ－１０６

45111-0800 -563 幅１５００×高２７００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１

45111-6300 -010 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１１１１Ｓ

45111-6300 -020 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１

45111-6300 -031 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１２１１Ｓ

45111-6300 -041 幅８５０×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１１２（Ｓ）

45111-6300 -081 幅９００×高２１００×厚３０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　１４３Ｔ（Ｓ）

45111-6300 -141 幅９００×高２１００×厚３０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　２４４Ｔ（Ｓ）

45111-6300 -150 幅１２００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　３１１Ｓ

45111-6300 -160 幅８００×高２０００×厚３０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ

45111-6300 -208 幅８００×高１８５０×厚３６ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ

45111-6300 -212 幅１２００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ

45111-6300 -214 幅１４００×高２１００×厚４０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ

45111-6300 -216 幅１６００×高２４００×厚４５ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－２２－Ｍ

45111-6300 -222 幅２２００×高２４００×厚５０ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３０－Ｍ

45111-6300 -230 幅３０００×高２６００×厚５５ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　オートヒンジ　ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ

45111-6300 -235 幅３５００×高３０００×厚５５ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８１

45111-6700 -814 幅８００×高１８００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　８２

45111-6700 -821 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８２

45111-6700 -823 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８２

45111-6700 -824 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　８３

45111-6700 -831 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８３

45111-6700 -833 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８３

45111-6700 -834 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８３

45111-6700 -835 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　８４

45111-6700 -841 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－１８４

45111-6700 -844 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　ＰＦ－１８４

45111-6700 -845 幅１０５０×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ニュースター　Ｐ－８５

45111-6700 -853 幅１２００～１５００×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　２２Ｐ

45111-9600 -621 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　Ｓ－２２

45111-9600 -623 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　Ｓ－２２Ｐ

45111-9600 -625 幅９００×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　８３Ｐ

45111-9600 -833 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　１８３０Ｐ

45111-9600 -834 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　８５Ｐ

45111-9600 -853 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　１８５０Ｐ

45111-9600 -854 幅１２００×高２４００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　Ｓ－１００３Ｐ

45111-9600 -890 幅９５０×高２１００ｍｍ　個　P.605

ドアクローザ　ＢＳ－３０００ＰＶＧ１

45111-9600 -910 幅９００～１２００×高２１００～２４００ｍｍ　個　P.605

フロアヒンジ　606頁

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－１３２

45121-0800 -070 幅９１４×高２１３４ｍｍ　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２２

45121-0800 -022 幅９５０×高２１００ｍｍ　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　Ｄ－２１

45121-0800 -021 幅８００×高１８００ｍｍ　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－３２

45121-0800 -050 幅９５０×高２１００ｍｍ　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　ＳＴ－８６００

45121-0800 -060 幅１５００×高２７００ｍｍ　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４３Ｋ

45121-0800 -410 幅１０５０×高２２００ｍｍ　個　P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　５４４Ｋ

45121-0800 -420 幅１２００×高２３００ｍｍ　個　P.606

フロアヒンジ　ダイヤモンド　D－５２０N
45121-0800 -280 幅９００×高２１００mm　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　S－３０
45121-6700 -030 幅９５０×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　S－４０
45121-6700 -040 幅１０５０×高２４００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　HS５１１
45121-6700 -060 幅９００×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　HS５２２
45121-6700 -070 幅９５０×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　HS５１１Z
45121-6700 -080 幅９００×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　HS５２２Z
45121-6700 -090 幅９５０×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　HS－１３００
45121-6700 -100 幅９５０×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　HS－１４００
45121-6700 -170 幅１０５０×高２４００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　OS－８３５
45121-6700 -190 幅９５０×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　OS－８４５
45121-6700 -220 幅１０５０×高２４００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　OS－８５５
45121-6700 -230 幅１２００×高２４００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　２２５０
45121-6700 -280 幅９５０×高２１００mm　ストップ切替式　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　２３５０
45121-6700 -290 幅１０５０×高２４００mm　ストップ切替式　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　２４５０
45121-6700 -300 幅１２００×高２４００mm　ストップ切替式　個　P.606

フロアヒンジ　ニュースター　２５５０
45121-6700 -310 幅１６００×高２４００mm　ストップ切替式　個　P.606

フロアヒンジ　S－３０２
45121-9601 -010 幅９００×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　S－３０３
45121-9601 -020 幅９５０×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　S－３０３H
45121-9601 -030 幅９５０×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　S－３００３Z
45121-9601 -040 幅９５０×高２１００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　S－３００４Z
45121-9601 -050 幅１０５０×高２４００mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　S－３００３GA
45121-9601 -060 幅９１４×高２１３４mm　ストップ付　個　P.606

フロアヒンジ　S－３００４GA
45121-9601 -070 幅１０６７×高２１３４mm　ストップ付　個　P.606

ピボットヒンジ　607頁

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　S－１A
45131-0800 -005 中心吊　埋込型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　S－２A
45131-0800 -010 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　S－３A
45131-0800 -015 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　１１CD
45131-0800 -020 持出吊　沓摺差込型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　１１D
45131-0800 -030 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　２B
45131-0800 -040 持出吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　３B
45131-0800 -050 持出吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　SW－１１D
45131-0800 -110 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ダイヤモンド　S－２G
45131-0800 -120 中心吊　硝子扉用　９１４×２１３４mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　１A－５
45131-6700 -010 持出吊　沓摺挿入型　８５０×２０００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　１１A
45131-6700 -020 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　１１B
45131-6700 -025 持出吊　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　１２A
45131-6700 -030 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　１２B
45131-6700 -035 持出吊　１０５０×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　８C－５
45131-6700 -110 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　０－１２０AN
45131-6700 -120 持出吊　本体埋込型　１１００×２４００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　０－１３０AN
45131-6700 -130 持出吊　本体埋込型　１６００×２８００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　６C
45131-6700 -210 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　７N
45131-6700 -230 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　C１１０
45131-6700 -250 中心吊　本体埋込型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　TC１２０
45131-6700 -260 中心吊　本体埋込型　１１００×２４００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　ニュースター　TC１３０
45131-6700 -270 中心吊　本体埋込型　１６００×２８００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　SWD２０８F３
45131-9600 -015 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　２０８F３
45131-9600 -065 持出吊　竪枠取付型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　２１１C２
45131-9600 -060 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　SWD２０８C３
45131-9600 -005 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　２０８C３
45131-9600 -035 持出吊　沓摺挿入型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　２１２C２
45131-9600 -070 持出吊　沓摺挿入型　１０５０×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　２１３C
45131-9600 -075 持出吊　沓摺挿入型　１１００×２４００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　２１４C
45131-9600 -080 持出吊　沓摺挿入型　１５００×２８００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　２１１A２
45131-9600 -050 持出吊　埋込型　９００×２１００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　２１３A２
45131-9600 -020 持出吊　埋込型　１１００×２４００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　３３５
45131-9600 -110 中心吊　埋込型　１２００×２４００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　３４５
45131-9600 -120 中心吊　埋込型　１５００×２４００mm　個　P.607

ピボットヒンジ　３５５
45131-9600 -130 中心吊　埋込型　１８００×３０００mm　個　P.607

吊戸用金物　607頁

吊戸用金物　ドアハンガー車
45151-4005 -010 ＃３　複車（Dタイプ）　径５０mm　個　P.607
-020 ＃３　単車　径５１mm　個

吊戸用金物　ハンガーレール
45151-4010 -010 ＃３　粉体塗装　高５７×幅４４×長３６４０mm　本　P.607

吊戸用金物　ガイドレール
45151-4015 -020 ＃３　高２５×幅４０×長３６４０mm　本　P.607

吊戸用金物　ガイドローラー
45151-4020 -010 ＃３　径２１mm　個　P.607

吊戸用金物　ブラケット
45151-4030 -010 ＃３　横受一連（ダイケン）　個　P.607
-020 ＃３　天井受一連（ダイケン）　個
-030 ＃３　天井受二連（ダイケン）　個

吊戸用金物　エプロン
45151-4035 -010 ＃３　戸厚３７～５２mm　個　P.607

吊戸用金物　プレート
45151-4040 -010 ＃３　長１００mm　個　P.607

吊戸用金物　サイドカバー
45151-4045 -010 ＃３　個　P.607

錠前 608頁

錠前 ｅｄロックＰＬＵＳ
45211-1644-040 ＷＳ２００－００ Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 個 P.608

錠前 レバーハンドル錠
45211-1510-012 ＬＧ－５ＡＵ４０Ａ Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 個 P.608

錠前 レバーハンドル錠 空錠
45211-1510-030 ＬＹ－ＡＵ４０Ａ Ｂ／Ｓ５１ｍｍ 個 P.608

錠前 ケースロック
45211-1515-010 ＡＨ－５Ｑ Ｂ／Ｓ１００ｍｍ 個 P.608
-020 ＡＳ－５Ｑ Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 個

錠前 ケースロック ホテル錠
45211-1515-030 ＡＨ－９Ｑ Ｂ／Ｓ１００ｍｍ 個 P.608

錠前 インテグラルロック
45211-1520-010 ＵＣ－５Ｑ Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 個 P.608

錠前 インテグラルロック 表示錠
45211-1520-020 ＵＣ－４５Ｑ Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 個 P.608

錠前 ユニロック 円筒錠
45211-1525-010 ＵＳ－５Ｑ Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 個 P.608

錠前 ユニロック ホテル錠
45211-1525-020 ＵＨ－９Ｑ Ｂ／Ｓ７０ｍｍ 個 P.608

錠前 ユニロック 浴室錠
45211-1525-030 ＵＬＷ－４Ｅ Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ユニロック 空錠
45211-1525-040 ＵＬＷ－１Ｅ Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ 個 P.608

錠前 面付本締錠 補助錠
45211-1530-020 ＭＤＵ－５ 個 P.608

錠前 面付箱錠
45211-1535-020 ＭＸＬ ＮＵ 個 P.608

錠前 ケースロック本締錠
45211-1540-015 ＨＤ－５ Ｂ／Ｓ３８ｍｍ 個 P.608

錠前 チューブラ本締錠
45211-1540-020 ＡＤ－５ Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ 個 P.608

錠前 引戸鎌錠
45211-1550-010 ＰＳＳ－５ Ｂ／Ｓ３８ｍｍ 個 P.608

錠前 引違戸錠
45211-1555-010 Ｓ１７０４－５ 個 P.608

錠前 非常錠
45211-1560-010 ＨＤＨ－５ Ｂ／Ｓ５１、６４ｍｍ 個 P.608

錠前 キーレックス３１００
45211-6040-110 Ｋ３２３ＣＭ ＡＳ、ＡＢ、ＢＬ Ｂ／Ｓ６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル 丸座空錠
45211-7542-010 ３６Ｂ－Ｏ ニッケル Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル 小判座空錠
45211-7542-020 ３７Ｂ－Ｏ ニッケル Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル 表示錠
45211-7542-030 ３７Ｂ－Ｗ ニッケル Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル 間仕切錠
45211-7542-040 ３７Ｂ－ＭＥ ニッケル Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル 鍵付間仕切錠
45211-7542-050 ３７Ｂ－ＭＬ ニッケル Ｂ／Ｓ５０、６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル 丸座戸襖錠
45211-7542-060 ３６Ｂ－Ｔ ニッケル Ｂ／Ｓ６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ＧＩＡ－Ｘレバーハンドル 小判座戸襖錠
45211-7542-070 ３７Ｂ－Ｔ ニッケル Ｂ／Ｓ６０ｍｍ 個 P.608

錠前 ディンプル取替錠
45211-7544-010 ＣＷ－１２３Ｄ Ｂ／Ｓ１００ｍｍ 個 P.608

錠前 ディンプル取替錠 握玉
45211-7544-030 ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅰ Ｂ／Ｓ１００ｍｍ 個 P.608
-020 ＣＷ－１２３Ｄ－Ⅱ Ｂ／Ｓ１００ｍｍ 個

錠前 ディンプル取替錠 引違戸錠
45211-7544-040 ＧＡ－８００Ｄ 個 P.608

錠前 ＨＤＳディンプル取替シリンダー
45211-7546-010 ＨＤＳ－ＤＡ 個 P.608
-020 ＨＤＳ－ＢＨ 個
-030 ＨＤＳ－ＲＡ 個
-040 ＨＤＳ－ＰＭ 個
-050 ＨＤＳ－ＨＰ 個
-060 ＨＤＳ－ＬＳＰ 個
-070 ＨＤＳ－ＴＥＯ 個

錠前 玄関錠 サムラッチハンドル型
45211-8010-010 Ｓ１５３－１１７２－６４－ＴＲ－Ｓ－ＢＣ 個 P.608

錠前 玄関錠 ノブ型
45211-8010-120 ＰＥ８－１１１０－６４－ＴＲ－Ｓ－ＢＦ 個 P.608

錠前 玄関錠 レバーハンドル型
45211-8010-230 ＴＤＲ１－１１７１－６４－ＴＲ－Ｓ－ＳＨ 個 P.608

板ガラス 609頁

フロート板ガラス
46010-1010-031 ＦＬ３ 厚３ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２ P.609
-051 ＦＬ５ 厚５ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２
-052 ＦＬ５ 厚５ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-055 ＦＬ５ 厚５ｍｍ ６．８１ｍ２以下 ｍ２
-061 ＦＬ６ 厚６ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２
-062 ＦＬ６ 厚６ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-070 ＦＬ６ 厚６ｍｍ ６．８１ｍ２以下 ｍ２
-081 ＦＬ８ 厚８ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２
-082 ＦＬ８ 厚８ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-083 ＦＬ８ 厚８ｍｍ ６．８１ｍ２以下 ｍ２
-101 ＦＬ１０ 厚１０ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２
-102 ＦＬ１０ 厚１０ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-103 ＦＬ１０ 厚１０ｍｍ ６．８１ｍ２以下 ｍ２
-104 ＦＬ１０ 厚１０ｍｍ ９．０９ｍ２以下 ｍ２
-122 ＦＬ１２ 厚１２ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２
-124 ＦＬ１２ 厚１２ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-126 ＦＬ１２ 厚１２ｍｍ ６．８１ｍ２以下 ｍ２
-129 ＦＬ１２ 厚１２ｍｍ ９．０９ｍ２以下 ｍ２
-154 ＦＬ１５ 厚１５ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-156 ＦＬ１５ 厚１５ｍｍ ６．８１ｍ２以下 ｍ２
-159 ＦＬ１５ 厚１５ｍｍ ９．０９ｍ２以下 ｍ２
-194 ＦＬ１９ 厚１９ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-196 ＦＬ１９ 厚１９ｍｍ ６．８１ｍ２以下 ｍ２
-199 ＦＬ１９ 厚１９ｍｍ ９．０９ｍ２以下 ｍ２

型板ガラス
46010-2010-041 Ｆ４ 厚４ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２ P.609
-042 Ｆ４ 厚４ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-061 Ｆ６ 厚６ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２
-062 Ｆ６ 厚６ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２

網入板ガラス
46010-2030-071 ＦＷ６．８ 厚６．８ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２ P.609
-072 ＦＷ６．８ 厚６．８ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-1030-062 ＰＷ６．８ 厚６．８ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２
-064 ＰＷ６．８ 厚６．８ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-102 ＰＷ１０ 厚１０ｍｍ ２．１８ｍ２以下 ｍ２
-104 ＰＷ１０ 厚１０ｍｍ ４．４５ｍ２以下 ｍ２
-106 ＰＷ１０ 厚１０ｍｍ ６．８１ｍ２以下 ｍ２

耐熱強化ガラス
46010-2510-010 ＦＲ５ 厚５ｍｍ ２．０ｍ２以下 ｍ２ P.609
-020 ＦＲ５ 厚５ｍｍ ４．０ｍ２以下 ｍ２
-2520-010 ＦＲ６．５ 厚６．５ｍｍ ２．０ｍ２以下 ｍ２
-020 ＦＲ６．５ 厚６．５ｍｍ ４．０ｍ２以下 ｍ２
-2530-010 ＦＲ８ 厚８ｍｍ ２．０ｍ２以下 ｍ２
-020 ＦＲ８ 厚８ｍｍ ４．０ｍ２以下 ｍ２
-030 ＦＲ８ 厚８ｍｍ ６．０ｍ２以下 ｍ２
-2540-010 ＦＲ１０ 厚１０ｍｍ ２．０ｍ２以下 ｍ２
-020 ＦＲ１０ 厚１０ｍｍ ４．０ｍ２以下 ｍ２
-030 ＦＲ１０ 厚１０ｍｍ ６．０ｍ２以下 ｍ２

強化ガラス
46010-5010-010 Ｔ５ 厚５ｍｍ ０．２ｍ２以下 特注品 ｍ２ P.610
-020 Ｔ５ 厚５ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5020-010 Ｔ６ 厚６ｍｍ ０．２ｍ２以下 特注品 ｍ２
-020 Ｔ６ 厚６ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5030-010 Ｔ８ 厚８ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-020 Ｔ８ 厚８ｍｍ ６．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5040-010 Ｔ１０ 厚１０ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-020 Ｔ１０ 厚１０ｍｍ ６．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5050-010 Ｔ１２ 厚１２ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-020 Ｔ１２ 厚１２ｍｍ ６．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5210-010 学校用 Ｔ４ 厚４ｍｍ １．８ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5220-010 住宅用 Ｔ４ 厚４ｍｍ １．８ｍ２以下 特注品 ｍ２

倍強度ガラス
46010-5510-010 ＨＳ６ 厚６ｍｍ ０．２ｍ２以下 特注品 ｍ２ P.610
-020 ＨＳ６ 厚６ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5520-010 ＨＳ８ 厚８ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-020 ＨＳ８ 厚８ｍｍ ６．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5530-010 ＨＳ１０ 厚１０ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-020 ＨＳ１０ 厚１０ｍｍ ６．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-5540-010 ＨＳ１２ 厚１２ｍｍ ４．０ｍ２以下 特注品 ｍ２
-020 ＨＳ１２ 厚１２ｍｍ ６．０ｍ２以下 特注品 ｍ２

合わせガラス
46010-6010-010 ＦＬ２＋ＦＬ３ 厚５ｍｍ ｍ２ P.610
-6020-010 ＦＬ３＋ＦＬ３ 厚６ｍｍ ｍ２
-6040-010 ＦＬ３＋ＦＬ５ 厚８ｍｍ ｍ２
-6060-010 ＦＬ５＋ＦＬ５ 厚１０ｍｍ ｍ２
-6061-010 ＦＬ５＋ＦＬ６ 厚１１ｍｍ ｍ２
-6075-010 ＦＬ６＋ＦＬ６ 厚１２ｍｍ ｍ２
-6076-010 ＦＬ６＋ＦＬ８ 厚１４ｍｍ ｍ２
-6081-010 ＦＬ８＋ＦＬ８ 厚１６ｍｍ ｍ２
-020 ＦＬ８＋ＦＬ１０ 厚１８ｍｍ ｍ２
-6082-010 ＦＬ１０＋ＦＬ１０ 厚２０ｍｍ ｍ２
-020 ＦＬ１０＋ＦＬ１２ 厚２２ｍｍ ｍ２
-210 ＦＬ１２＋ＦＬ１２ 厚２４ｍｍ ｍ２
-6070-010 ＦＬ５＋ＰＷ６．８ 厚１１．８ｍｍ ｍ２
-6080-010 ＦＬ６＋ＰＷ６．８ 厚１２．８ｍｍ ｍ２
-6081-110 ＦＬ８＋ＰＷ６．８ 厚１４．８ｍｍ ｍ２
-6161-010 Ｔ８＋Ｔ８ 厚１６ｍｍ ｍ２

46010-6162 -010	Ｔ１０＋Ｔ１０　厚２０ｍｍ	ｍ２	P.610
-6163 -010	Ｔ１２＋Ｔ１２　厚２４ｍｍ	ｍ２	

複層ガラス

46010-6510 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.611
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ３　厚１８ｍｍ	ｍ２	
-6515 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１４ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２０ｍｍ	ｍ２	
-6517 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１５ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２１ｍｍ	ｍ２	
-6536 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋Ｆ４　厚１３ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋Ｆ４　厚１９ｍｍ	ｍ２	
-6540 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６ｍｍ	ｍ２	
-6560 -010	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ５　厚２２ｍｍ	ｍ２	
-6542 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２３ｍｍ	ｍ２	
-6545 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋Ｆ４　厚１５ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋Ｆ４　厚２１ｍｍ	ｍ２	
-6570 -010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ６　厚２４ｍｍ	ｍ２	
-6572 -010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２６ｍｍ	ｍ２	
-6612 -010	ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ８＋Ａ１２＋ＦＬ８　厚２８ｍｍ	ｍ２	
-6614 -010	ＦＬ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６ｍｍ	ｍ２	
-6657 -010	Ｔ５＋Ａ６＋Ｔ５　厚１６ｍｍ	ｍ２	
-020	Ｔ５＋Ａ１２＋Ｔ５　厚２２ｍｍ	ｍ２	
-6537 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１５．８ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２１．８ｍｍ	ｍ２	
-6547 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＷ６．８　厚１７．８ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＷ６．８　厚２３．８ｍｍ	ｍ２	
-6538 -010	ＦＬ３＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１５．８ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ３＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２１．８ｍｍ	ｍ２	
-6590 -010	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１７．８ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ５＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２３．８ｍｍ	ｍ２	
-6600 -010	ＦＬ６＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１８．８ｍｍ	ｍ２	
-020	ＦＬ６＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２４．８ｍｍ	ｍ２	
-6615 -010	Ｆ４＋Ａ６＋ＰＷ６．８　厚１６．８ｍｍ	ｍ２	
-020	Ｆ４＋Ａ１２＋ＰＷ６．８　厚２２．８ｍｍ	ｍ２	

Ｌｏｗ－Ｅ　複層ガラス

46010-6660 -010	Ｌｏｗ－Ｅ３＋Ａ６＋ＦＬ３　厚１２ｍｍ	ｍ２	P.611
-6670 -010	Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ５　厚１６ｍｍ	ｍ２	
-020	Ｌｏｗ－Ｅ５＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１７ｍｍ	ｍ２	
-6680 -010	Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ６　厚１８ｍｍ	ｍ２	
-020	Ｌｏｗ－Ｅ６＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２０ｍｍ	ｍ２	
-6685 -010	Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ８　厚２２ｍｍ	ｍ２	
-020	Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２４ｍｍ	ｍ２	
-6690 -010	Ｌｏｗ－Ｅ１０＋Ａ６＋ＦＬ１０　厚２６ｍｍ	ｍ２	

ガラスドア　612頁

強化ガラスドア　標準型

46010-7010 -010	透明　厚１２ｍｍ　幅７６２×高２１３４ｍｍ	枚	P.612
-020	透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２１３４ｍｍ	枚	
-030	透明　厚１２ｍｍ　幅１０６７×高２１３４ｍｍ	枚	
-040	透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２４３８ｍｍ	枚	
-050	透明　厚１２ｍｍ　幅８００×高２２００ｍｍ	枚	
-060	透明　厚１２ｍｍ　幅１０００×高２２００ｍｍ	枚	
-070	透明　厚１２ｍｍ　幅１２００×高２２００ｍｍ	枚	

強化ガラスドア　オートドア用

46010-7030 -010	透明　厚１２ｍｍ　幅７６２×高２１３４ｍｍ	枚	P.612
-020	透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２１３４ｍｍ	枚	
-030	透明　厚１２ｍｍ　幅９１４×高２４３８ｍｍ	枚	
-040	透明　厚１２ｍｍ　幅８００×高２２００ｍｍ	枚	
-050	透明　厚１２ｍｍ　幅１０００×高２２００ｍｍ	枚	
-060	透明　厚１２ｍｍ　幅１２００×高２２００ｍｍ	枚	

鏡板　612頁

鏡板　クリアミラー

46010-7510 -025	厚５ｍｍ　４．４５ｍ２以下　特寸	ｍ２	P.612
-040	厚６ｍｍ　６．６９ｍ２以下　特寸	ｍ２	
-060	厚８ｍｍ　６．６９ｍ２以下　特寸	ｍ２	

ガラスブロック・特殊ガラス建材　612頁

ガラスブロック　ＮＥＧガラスブロック

46211-1010 -020	正方形　クリアー　９５×１４５×１４５	個	P.612
-030	正方形　クリアー　９５×１９０×１９０	個	
-040	正方形　クリアー　９８×３００×３００	個	
-022	正方形　セラミックカラー　９５×１４５×１４５	個	
-032	正方形　セラミックカラー　９５×１９０×１９０	個	
-042	正方形　セラミックカラー　９８×３００×３００	個	
-024	正方形　カクテルカラー　９５×１４５×１４５ｍｍ	個	

ガラスブロック　乳白色オパリーン

46211-1033 -010	９５×１４５×１４５ｍｍ	個	P.612

ハウスパネル

46211-1025 -410	ＨＰＭ－２３　カスミ　５０×３１５×４４５ｍｍ	枚	P.612
-420	ＨＰＭ－２４　カスミ　５０×３１５×５９５ｍｍ	枚	
-430	ＨＰＭ－２５　カスミ　５０×３１５×７４５ｍｍ	枚	
-440	ＨＰＭ－３３　カスミ　５０×４６５×４４５ｍｍ	枚	
-450	ＨＰＭ－３４　カスミ　５０×４６５×５９５ｍｍ	枚	
-460	ＨＰＭ－４３　カスミ　５０×６１５×４４５ｍｍ	枚	
-470	ＨＰＭ－４４　カスミ　５０×６１５×５９５ｍｍ	枚	
-480	ＨＰＭ－５２　カスミ　５０×７６５×２９５ｍｍ	枚	
-490	ＨＰＭ－５３　カスミ　５０×７６５×４４５ｍｍ	枚	

耐熱結晶化ガラス　ファイアライト

46211-1060 -010	ネオ（クリヤー）　５×８１３×１５２４ｍｍ	枚	P.612
-020	ネオ（クリヤー）　５×９１４×１８２９ｍｍ	枚	
-030	ネオ（クリヤー）　５×９１４×２１３４ｍｍ	枚	
-040	ネオ（クリヤー）　５×９１４×２４３８ｍｍ	枚	
-050	ネオ（クリヤー）　５×１２１９×２４３８ｍｍ	枚	

建築用ジッパーガスケット　612頁

ダイヤロックガスケット

46251-4010 -010	Ｈ－３．５－５　幅３０×厚２１ｍｍ	ｍ	P.612
-020	Ｈ　６－６Ｂ　幅３６×厚２２．５ｍｍ	ｍ	
-030	Ｈ　９－６　幅３６×厚２６ｍｍ	ｍ	
-040	Ｈ　６－８ＮＳ　幅４２×厚３２．５ｍｍ	ｍ	
-050	Ｈ　８－８ＮＳ　幅４２×厚３２ｍｍ	ｍ	
-060	Ｈ　７－１２ＮＳ　幅５２×厚３９ｍｍ	ｍ	
-070	ＨＦ－６－６Ｂ　幅４０×厚３５ｍｍ	ｍ	
-080	Ｙ－１６－６ＮＳ　幅３１×厚４２ｍｍ	ｍ	
-090	Ｙ－１６－８ＮＳ　幅３４×厚４８ｍｍ	ｍ	
-100	Ｙ－１６－１０ＮＳ　幅３４×厚５０ｍｍ	ｍ	

ダイヤロック乙種防火ガスケット

46251-4020 -010	Ｙ－１６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８）	ｍ	P.612
-020	Ｙ－１６－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６８）	ｍ	
-030	Ｈ－６－７ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９）	ｍ	
-040	Ｈ－８－１０ＮＳ（防火ＥＢ－９４６９）	ｍ	

ビニル床タイル　613頁

ビニル床タイル　コンポジションビニル床タイルＫＴ

47051-1000 -010	一般品　厚２×３００ｍｍ角程度	ｍ２	P.613
-020	一般品　厚３×３００ｍｍ角程度	ｍ２	
-1070 -010	帯電防止　厚２×５００ｍｍ角程度	ｍ２	

ビニル床タイル　複層ビニル床タイル（ＦＴ）

47051-1300 -010	プレーン　厚２×３００ｍｍ角程度	ｍ２	P.613
-020	プレーン　厚３×３００ｍｍ角程度	ｍ２	
-030	マーブル　厚２×３００ｍｍ角程度	ｍ２	
-040	マーブル　厚３×３００ｍｍ角程度	ｍ２	

ビニル床タイル　視覚障がい者用ビニル床タイル

47051-1510 -010	警告型・誘導型　厚７×３００ｍｍ角程度	枚	P.613

ビニル床タイル　－ブランド品－　613頁

ビニル床タイル　複層ビニル床タイル

47051-3030 -015	フラルテ　２．５×４５７．２×４５７．２ｍｍ	ｍ２	P.613
-050	スピンオークＮ　２．５×１００×９１４．４	ｍ２	
-060	スピンオークＷ　２．５×１５２．４×９１４．４	ｍ２	

ビニル床シート　614頁

ビニル床シート（発泡層無）複層ビニル床シートＦＳ

47052-0010 -010	プレーン　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	P.614
-020	プレーン　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
-030	マーブル　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
-040	マーブル　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
-050	帯電防止　厚２．０×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
-060	帯電防止　厚２．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	

ビニル床シート（発泡層有）クッションフロア　ＫＳ

47052-0100 -010	厚１．８×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	P.614
-020	厚２．３×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	
-030	厚３．５×幅１８２０ｍｍ	ｍ２	

ビニル床シート　－ブランド品－　614頁

複層ビニル床シート　マジェスタ

47053-1240 -050	厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ	ｍ２	P.614

発泡複層ビニル床シート　ＳＫフロア・プレーン

47053-2230 -025	厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長１５ｍ巻乱	ｍ２	P.614

発泡複層ビニル床シート　ＳＫフロアコルテスオーク

47053-2230 -030	厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長１５ｍ巻乱	ｍ２	P.614

発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア２８

47053-2040 -070	厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ	ｍ２	P.614

発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア３５

47053-2040 -080	厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ	ｍ２	P.614

発泡複層ビニル床シート　ＡＣフロア６０

47053-2040 -090	厚６．０×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ	ｍ２	P.614

発泡複層ビニル床シート　ＳＦフロア

47053-2241 -050	厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ	ｍ２	P.614
-060	厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ	ｍ２	

発泡複層ビニル床シート　ロンフォーム２８

47053-2294 -030	厚２．８×幅１８２０ｍｍ×長９ｍ	ｍ２	P.614

クッションフロア　ポンリュームＣＥＳ

47053-2504 -020	厚２．０×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱	ｍ２	P.614

クッションフロア　ポンリュームＣＨＤ

47053-2504 -030	厚３．５×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱	ｍ２	P.614

クッションフロア　ポンリューム・プロＳＸＧ

47053-2504 -070	厚２．３×幅１８２０ｍｍ×長２０ｍ巻乱	ｍ２	P.614

ビニル床シート　サンラバーＥ１０

47053-4035 -010 厚１０×幅４５５×長９１０ｍｍ ｍ２ P.614

ビニル床シート　タキストロン（ＱＡ）

47053-4039 -020 厚２．５×幅１２５０ｍｍ×長１０ｍ ｍ２ P.614

ビニル床シート　タキストロン（ＳＡ）

47053-4039 -035 厚２．５×幅１３５０ｍｍ×長１０ｍ ｍ２ P.614

ビニル幅木　614頁

ビニル幅木　ソフト幅木

47057-0010 -060 塩化ビニル製　厚２．０×幅６０ｍｍ ｍ P.614
-075 塩化ビニル製　厚２．０×幅７５ｍｍ ｍ
-100 塩化ビニル製　厚２．０×幅１００ｍｍ ｍ

ビニル幅木　ササラ幅木

47057-0010 -330 塩化ビニル製　厚２．０×幅３３０ｍｍ ｍ P.614

ビニル幅木　ワイド幅木

47057-0012 -010 塩化ビニル製　幅３００ｍｍ×長９ｍ ｍ P.614

リノリウム床材・ゴムタイル　615頁

リノリウム床材　マーモリウム

47059-2010 -010 厚２．５×幅２０００ｍｍ ｍ２ P.615

ゴムタイル　アストロフェース　シード

47054-1322 -010 厚２．５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.615
-020 厚５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２

ゴムタイル　アストロフェース　シードスパイク

47054-1324 -010 厚９×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.615

ゴムタイル　アストロフェース　ソフト

47054-1326 -010 厚２．５～４．５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.615

ゴムタイル　アストロフェース　チップス

47054-1328 -010 厚３．５×幅６００×長６００ｍｍ ｍ２ P.615
-020 厚５×幅６００×長６００ｍｍ ｍ２

ゴムタイル　アストロフェース　マーブル

47054-1310 -010 厚３×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ ｍ２ P.615
-030 厚５×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ ｍ２
-040 厚６×幅３３３．３×長３３３．３ｍｍ ｍ２
-1320 -010 厚３×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２
-020 厚５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２
-030 厚６×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２

ゴムタイル　アストロフェース　マグマ

47054-1332 -010 厚３×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２ P.615
-020 厚５×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２
-030 厚６×幅５００×長５００ｍｍ ｍ２

カーペット　615頁

タフテッドカーペット　アドニス

49011-2090 -055 Ｗ１００％　厚１１．５ｍｍ ｍ２ P.615

タフテッドカーペット　アスシャリオⅡ

49011-2090 -067 ＢＣＦ－Ｎ１００％　防汚ＳＧ加工　厚６ｍｍ ｍ２ P.615

タフテッドカーペット　ＫＴ２２００

49011-2014 -050 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.615

タフテッドカーペット　サンライムⅡ

49011-2018 -041 ＢＣＦ－Ｎ１００％　防ダニ　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.615

タフテッドカーペット　サンコーラス

49011-2018 -080 ＰＰ１００％　厚１０ｍｍ ｍ２ P.615

タフテッドカーペット　サンフレンディ

49011-2018 -090 ＰＰ７３．３％　Ｅ２６．７％　厚７ｍｍ ｍ２ P.615

タフテッドカーペット　シンコールニュークライスト

49011-2022 -020 Ｗ１００％　厚９ｍｍ ｍ２ P.615

タフテッドカーペット　グレース

49011-2047 -010 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６ｍｍ ｍ２ P.615

タフテッドカーペット　ボンフリーⅡ

49011-1047 -030 Ｗ１００％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.615

アキスミンスターカーペット　サンフィレンツェⅡ

49011-5100 -030 Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.615

アキスミンスターカーペット　サンフリージアⅡ

49011-5100 -040 Ｗ８０％　Ｎ２０％　厚９．５ｍｍ ｍ２ P.615

ニードルパンチカーペット　ＰＰカーペット

49011-3043 -020 ＰＰ１００％　厚３．８ｍｍ ｍ２ P.615

ニードルパンチカーペット　ＯＩＣ

49011-3047 -010 Ｅ１００％　厚４ｍｍ ｍ２ P.615

タイルカーペット　スクエアーニューテック

49011-3522 -013 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.615

タイルカーペット　グランドアートＧＡ－１００

49011-3547 -010 ＢＣＦ－Ｎ１００％　厚６．５ｍｍ ｍ２ P.615

カーペット　マヤヘンプロール

49011-4003 -021 麻１００％　厚６ｍｍ ｍ２ P.615

カーペット　天然籐むしろ

49011-4003 -030 籐１００％　ジュート張り　厚５ｍｍ ｍ２ P.615

カーペット下地材　615頁

カーペット下地材　合繊フェルト

49015-0100 -010 反毛フェルト（ＪＩＳ　Ｌ　３２０４）　厚８ｍｍ ｍ２ P.615

カーペット下地材　ウレタンチップ

49015-0160 -010 ハイクッション　厚８ｍｍ ｍ２ P.615

カーペット下地材

49015-0250 -010 ダイキラーブルーフェルト　厚８ｍｍ ｍ２ P.615
-020 セブロンフェルト　厚８ｍｍ ｍ２

単層フローリング・縁甲板　616頁

単層フローリング　フローリングボード

47010-3010 -010 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等 ｍ２ P.616
-020 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等 ｍ２
-030 厚１５×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等 ｍ２
-110 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ナラ　１等 ｍ２
-120 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　カバ　１等 ｍ２
-130 厚１８×幅７５ｍｍ　乱尺　ブナ　１等 ｍ２

単層フローリング　フローリングブロック

47010-3020 -010 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ナラ　１等 ｍ２ P.616
-020 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　カバ　１等 ｍ２
-030 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ　ブナ　１等 ｍ２

縁甲板　ヒノキ縁甲板（ムク）

47010-1000 -210 １５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　上小節 ｍ２ P.616
-215 １５×１０５×３６５０～４０００ｍｍ　１等 ｍ２
-220 １５×１１０×４０００ｍｍ　上小節 ｍ２
-225 １５×１１０×４０００ｍｍ　１等 ｍ２

単層フローリング　－ブランド品－　616頁

単層フローリング　天龍プレパークソフト

47031-1044 -110 １０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍ　ナラ ｍ２ P.616
-120 １０（８＋２）×１２３．５×４５８ｍｍカバ・ブナ ｍ２

単層フローリング　ヤワタピーラーフローリング

48069-7030 -030 １５×１１０×３７００ｍｍ　マツ ｍ２ P.616

単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．６

47031-1060 -170 １５×９０×９０９ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応 ｍ２ P.616

単層フローリング　ミャンマーチーク　Ｎｏ．７

47031-1060 -180 １５×９０×１８２０ｍｍ　ウレタン塗装　床暖対応 ｍ２ P.616

複合フローリング　－天然木化粧－　616頁

複合フローリング（天然木化粧）

47031-0001 -012 １２×３０３×１８１８ｍｍ　ナラ　スタンダード品 ｍ２ P.616

複合フローリング　－天然木化粧、ブランド品－　616頁

複合フローリング　複合フローリング（屋体用）

47031-2027 -010 １５×９１×９１０ｍｍ　ブナ　無塗装 ｍ２ P.616
-015 １５×９１×９１０ｍｍ　ナラ　無塗装 ｍ２
-020 １５×９１×９１０ｍｍ　サクラ　無塗装 ｍ２

複合フローリング　スケアーブロック（直貼）

47031-2027 -038 １５×３０３×３０３ｍｍ　ブナ　クリア塗装 ｍ２ P.616
-039 １５×３０３×３０３ｍｍ　ナラ　クリア塗装 ｍ２
-040 １５×３０３×３０３ｍｍ　サクラ　クリア塗装 ｍ２

複合フローリング　グランドフローリング

47031-2027 -045 １２×７６×９１０ｍｍ　ブナ　クリア塗装 ｍ２ P.616
-046 １２×７６×９１０ｍｍ　ナラ　クリア塗装 ｍ２
-047 １２×７６×９１０ｍｍ　サクラ　クリア塗装 ｍ２

複合フローリング　札鶴プライフローリング

47031-2050 -010 １５×９０×９００ｍｍ　根太　ナラ　塗装品 ｍ２ P.616
-022 １５×９０×９００ｍｍ　根太　カバ　塗装品 ｍ２
-040 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品 ｍ２
-052 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品 ｍ２

複合フローリング　札鶴床暖房用ホッピー

47031-2050 -110 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　ナラ　塗装品 ｍ２ P.616
-122 １５×７５×９００ｍｍ　直貼　カバ　塗装品 ｍ２

複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　ＤＷ

47031-2039 -431 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ ｍ２ P.616
-432 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他 ｍ２
-433 １５×９６×９０５ｍｍ　直張　チェリー他 ｍ２

複合フローリング　コミュニケーションタフⅡ　ＦＷ

47031-2039 -491 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　オーク・ビーチ ｍ２ P.616
-492 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　アッシュ他 ｍ２
-493 １５×１４７×９０５ｍｍ　直張　チェリー他 ｍ２

複合フローリング　ユカフィット

47031-2039 -510 １２×７５×９０９ｍｍ　直張　ナラ ｍ２ P.616
-520 １２×７５×９０９ｍｍ　直張　カバ ｍ２

複合フローリング　グリーンボード

47031-2093 -010 １５×７５×４５０・６００ｍｍ　ブナ ｍ２ P.616
-020 １５×７５×４５０・６００ｍｍ　ナラ・カバ ｍ２

47031-2093 -110 １５×７５×９０９mm ブナ m２ P.616
-120 １５×７５×９０９mm ナラ・カバ m２

複合フローリング スクールボード

47031-2088 -005 １２×７５×９０９mm サクラ m２ P.616

複合フローリング スクールフローリング

47031-2088 -030 １５×９０×９０９mm サクラ m２ P.616

人工芝・マット 617頁

人工芝 アストロガーデンＦＧ

49017-0110 -010 ＰＥ 毛足２２×幅１０００×長１５０００mm m２ P.617

人工芝 アストロガーデンＬＳ

49017-0110 -020 ＰＥ 毛足２２×幅１０００×長１５０００mm m２ P.617

人工芝 ジョイント人工芝

49017-0720 -010 ＥＶＡ 毛足２５×幅３００×長３００mm 枚 P.617

人工芝 メモリーターフ

49017-0510 -010 ＰＥ＋ＰＰ毛足２８×幅２０００×長１００００mm m２ P.617

人工芝 グリーンアイＵＴ８００

49017-0830 -110 Ｎ 毛足８×幅１８２０×長２００００mm m２ P.617

人工芝 グリーンアイＰＭ２５Ｔ

49017-0830 -210 ＰＥ 毛足２５×幅１０００×長１００００mm m２ P.617

マット ステンレス製玄関マットＤＭ１５

49017-1320 -010 ステンレス（枠込）厚１５×幅９００×長６００mm 枚 P.617

マット ノーマッド・スタンダードクッション

49017-1330 -010 ＰＶＣ 厚９×幅９００×長１５００mm 枚 P.617
-020 ＰＶＣ 厚９×幅９００mm ロール m

マット ハイペアロンマット

49017-1440 -015 Ｎ 厚９．５mm m２ P.617

マット テラロイヤルマット

49017-1440 -020 ＥＶＡ 厚１８mm m２ P.617

マット Ｃｌｉｃ－１９ ニードルパンチタイプ

49017-1720 -110 アルミ他 厚１８mm m２ P.617

マット Ｃｌｉｃ－２１ ラバータイプ

49017-1720 -120 アルミ他 厚１８mm m２ P.617

マット Ｃｌｉｃ－４０ ブラシタイプ

49017-1720 -130 アルミ他 厚１８mm m２ P.617

マット Ｃｌｉｃ－４７ ニードルパンチ＋ブラシ

49017-1720 -140 アルミ他 厚１８mm m２ P.617

マット ストレートラインマット

49017-1720 -010 ＰＶＣ 厚１３mm m２ P.617

マット ステンレスラインマットＲＭ２００７

49017-1720 -030 ステンレス 厚２０mm m２ P.617

マット エンペラーマット

49017-1720 -050 Ｎ 厚８mm m２ P.617

マット サンラインマット

49017-1810 -010 ＰＶＣ 厚１３×幅１３５０×最大長３６０００mm m２ P.617

マット ブイステップマット１３

49017-1810 -020 ＰＶＣ 厚１３×幅４５０×長４５０mm 枚 P.617

マット サンソフトマット

49017-1810 -030 ＰＶＣ 厚１４×幅３００×長３００mm 枚 P.617

マット エバックブラシハードマットＹＡ

49017-1810 -040 ＥＶＡ 厚２２×幅１５０×長３００mm 枚 P.617

マット ロンステップ吸水マット３００

49017-1810 -050 吸水エステル他 厚８×幅９００×長１２００mm 枚 P.617

マット エバックハイローリングマットＤＸ

49017-1810 -060 ＥＶＡ 厚２０．５mm m２ P.617

マット アルミシステムマット Ｔ型

49017-1810 -110 アルミ他 厚１２mm m２ P.617

マット アルミシステムマット Ｂ型

49017-1810 -120 アルミ他 厚１２mm m２ P.617

マット アルミシステムマット Ｒ型

49017-1810 -130 アルミ他 厚１２mm m２ P.617

マット アルミシステムマット Ｔ＋Ｂ型

49017-1810 -140 アルミ他 厚１２mm m２ P.617

マット アルミシステムマット Ｔ＋Ｒ型

49017-1810 -150 アルミ他 厚１２mm m２ P.617

マット アルミシステムマット Ｂ＋Ｒ型

49017-1810 -160 アルミ他 厚１２mm m２ P.617

ラワン合板 618頁

ラワン合板 ２類（タイプⅡ）

48010-4400 -010 厚２．３×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚 P.618
-015 厚２．５×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-020 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-030 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-040 厚９．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-050 厚１２．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-060 厚１５．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-070 厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-080 厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-090 厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚

ラワン合板 １類（タイプＩ）

48010-5400 -020 厚３．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚 P.618
-030 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-040 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-050 厚９．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-060 厚１２．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-070 厚１５．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-080 厚１８．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-090 厚２１．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-100 厚２４．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚

構造用合板 620頁

構造用合板 特類（ラワン材） ２級ＢＣ

48030-5400 -010 厚９×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚 P.620
-020 厚１２×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-030 厚１５×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚

構造用合板 特類（針葉樹） ２級ＣＤ

48030-7200 -110 厚９×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚 P.620
-120 厚１２×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-130 厚１５×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-140 厚２４×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-150 厚２４mm Ｔ＆Ｇ（本実加工） Ｆ☆☆☆☆ 枚
-160 厚２８×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-170 厚２８mm Ｔ＆Ｇ（本実加工） Ｆ☆☆☆☆ 枚
-010 厚９×幅９１０×長２４３０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-020 厚９×幅９１０×長２７３０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-030 厚９×幅９１０×長３０３０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚

しな合板 621頁

しな合板 ２類

48020-6400 -010 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚 P.621
-020 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚

しな合板 １類

48020-7400 -010 厚４．０×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚 P.621
-020 厚５．５×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚

しなランバーコア合板２類（タイプⅡ 耐水ベニヤ）

48020-8000 -010 厚１８×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚 P.621
-020 厚２１×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-030 厚２４×幅９１０×長１８２０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-040 厚１８×幅１２２０×長２４３０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-050 厚２１×幅１２２０×長２４３０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚
-060 厚２４×幅１２２０×長２４３０mm Ｆ☆☆☆☆ 枚

難燃・防炎合板 621頁

難燃合板 アイギスナンネン

48069-1070 -020 厚９×幅９１０×長１８２０mm ラワン 枚 P.621

防炎合板 アダチのボーエン

48069-3030 -010 厚２．５×幅９２０×長１８３０mm 枚 P.621
-020 厚４×幅９２０×長１８３０mm 枚

天然木化粧合板 622頁

天然木化粧合板 羽目ロング

48051-2910 -080 ８．５×１３８×３９００mm ホワイトチェリー m２ P.622

天然木化粧合板 ファンシー札調

48051-2510 -040 厚４×幅６１０×長２４３０mm セン、ニレ板目 枚 P.622

天然木化粧合板 集成ファンシー札調

48051-2530 -140 厚４×幅６１０×長２４３０mm 集成セン 枚 P.622

天然木化粧合板 ホクサン銘木化粧板

48051-7210 -110 厚４×幅９１０×長２４３０mm サペリ 枚 P.622
-120 厚４×幅９１０×長２４３０mm チーク 枚
-130 厚４×幅９１０×長２４３０mm 多摩産スギ 枚
-140 厚４×幅９１０×長２４３０mm ウォールナット 枚

特殊加工化粧合板 622頁

プリント合板 プリントＥＳ

48052-1740 -020 厚３．８×幅６０６×長２４４０mm 枚 P.622

下地用合板 ノダラスカット

48315-3110 -010 ７．５×９１０×１８２０ モルタル下地材 枚 P.622
-020 ７．５×９１０×１９７０ モルタル下地材 枚

木質系仕上げ材 622頁

木質系仕上げ材 羽目板 ヤワタドイツ化粧板

48069-7020 -020 厚９．５×幅１６５×長４０００mm ラワン m２ P.622

木質系仕上げ材 ヤワタコペンハーゲン・リブ

48069-7010 -010 厚１０．５×幅９７×長３７００mm ラワン m２ P.622

48069-7010 -020	厚１４×幅９７×長３７００mm　ラワン	ｍ２	P.622
-040	厚２１×幅４５×長３７００mm　ラワン	ｍ２	

木質系セメント板　623頁

木毛セメント板（ＪＩＳ　Ａ　５４０４）

48250-1000 -015	厚１５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.623
-020	厚２０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-040	厚４０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-050	厚５０×幅９１０×長１８２０mm	枚	

木毛パーライトセメント板

48250-2000 -025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分	枚	P.623
-050	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根耐火３０分	枚	

木質系セメント板　ーブランド品ー　623頁

木毛セメント板　コーライトボードBタイプ

48251-1410 -020	厚２０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）	枚	P.623
-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　（二層）	枚	
-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　（二層）	枚	

高圧木質系セメント板　高圧コーライトボード

48261-2010 -020	厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.623
-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	

高圧木質系セメント板　ＴＳボード

48251-3930 -015	厚１５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.623
-020	厚２０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
-025	厚２５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
-030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	

高圧木質系セメント板　シャオンボードF

48251-3925 -030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛	枚	P.623
-040	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛	枚	
-050	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　高圧木毛＋木毛	枚	

断熱材兼用型枠　ＭＫボード

48251-6315 -010	厚３０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	P.623
-020	厚４０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	
-030	厚５０×幅９１０×長１８２０mmセラミック粉混入	枚	

複合板（ロックウール板）　ウール　ツウィン

48251-5020 -010	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.623
-020	厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
-030	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
-040	厚５０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	
-050	厚６０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	

複合板（ロックウール板）　ダイワライト

48251-3110 -030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.623

複合板（ロックウール板）　ダイワライトHタイプ

48251-3110 -040	厚３５×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.623

複合板（ロックウール板）　モクロックボード

48251-3940 -030	厚３０×幅９１０×長１８２０mm　屋根３０分耐火	枚	P.623

複合板（発泡樹脂板）　ヤネイチー３０

48251-1460 -010	厚４０×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地	枚	P.623

複合板（発泡樹脂板）　カベイチー６０

48251-1470 -020	厚４５×幅９１０×長１８２０mm　断熱耐火野地	枚	P.623

木質系繊維板　624頁

木質系繊維板　ビルボード

48111-1001 -010	厚９×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材	枚	P.624
-020	厚１２×幅９１０×長１８２０mm断熱用屋根下地材	枚	

木質系繊維板　床コンビボード

48111-1101 -010	厚９×幅９１０×長１８２０mm　床下地材	枚	P.624

木質系繊維板　ダイケンシージングボードＩＣ

48111-1101 -020	厚１２×幅９１０×長１８２０mm　外壁下地材	枚	P.624
-050	厚１２×幅９１０×長２９５０mm　外壁下地材	枚	

木質系繊維板　ＭＤＦ（中質繊維板）Ｍ－３０タイプ

48111-2500 -010	厚９×幅９１０×長１８２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	P.624
-020	厚９×幅９１０×長２４２０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	
-030	厚９×幅９１０×長２７３０mm　Ｆ☆☆☆☆	枚	

木質系繊維板　ハードボード（硬質）　標準板（Ｓ）

48120-1000 -005	厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板	枚	P.624
-010	厚３．５×幅９１０×長１８２０mm　建築養生板	枚	
-015	厚３．５×幅９１０×長２７３０mm　建築養生板	枚	
-030	厚５．０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-035	厚５．０×幅９１０×長２７３０mm	枚	

木質系繊維板　ハードボード（硬質）フロアー養生板

48120-1230 -005	厚２．５×幅９１０×長１８２０mm　養生専用板	枚	P.624
-010	厚３．５×幅９１０×長１８２０mm　養生専用板	枚	

パーティクルボード　624頁

パーティクルボード　Ｍ－１８タイプ　Ｆ☆☆☆☆

48130-0050 -010	１２×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	P.624
-020	１５×９１０×１８２０mm　建築下地用・構造用	枚	
-030	２０×６００×１８２０mm建築下地用・二重床用	枚	
-040	２０×９１０×１８２０mm建築下地用・二重床用	枚	

繊維強化セメント板　625頁

繊維強化セメント板　スレートボードフレキシブル板

48210-1010 -010	厚４×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.625
-020	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-030	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-040	厚８×幅９１０×長１８２０mm	枚	

繊維強化セメント板　けい酸カルシウム板　タイプⅡ

48230-2000 -050	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.625
-060	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-080	厚８×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-100	厚１０×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-120	厚１２×幅９１０×長１８２０mm	枚	

繊維強化セメント板　ーブランド品ー　625頁

けい酸カルシウム板　ステンド＃４００

48231-0130 -060	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.625

けい酸カルシウム板　ステンド＃５００

48231-0340 -052	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.625

けい酸カルシウム板　カラーけいカル板

48231-2620 -160	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.625

けい酸カルシウム板　アスラックス＃２００

48231-5747 -060	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.625
-062	内装系　厚６×幅９１０×長２４２０mm	枚	

けい酸カルシウム板　エコラックスエンボス

48231-5750 -010	内装系　厚６×幅９１０×長９１０mm	枚	P.625
-020	内装系　厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	

スラグせっこう板　ヘルシーボード

48235-4810 -050	厚５×幅９１０×長１８２０mm　内装・軒天用	枚	P.625
-060	厚６×幅９１０×長１８２０mm　内装・軒天用	枚	

スラグせっこう板　タイルメイト

48235-4812 -080	厚８×幅９１０×長１８２０mm　不燃タイル下地	枚	P.625

スラグせっこう板　ヘルシーハードライト

48235-4816 -060	厚６×幅６０６×長２４４０mm　内装用クロス	枚	P.625

繊維混入せっこう板　エフジーボード

48213-1010 -010	厚５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.625
-020	厚６×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-030	厚８×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-040	厚１０×幅９１０×長１８２０mm	枚	

せっこうボード　626頁

せっこうボード　下地材

48150-1010 -010	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.626
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
-030	準不燃　厚９．５×幅９１０×長２７３０mm	枚	
-1020 -010	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-020	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	
-025	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２７３０mm	枚	

シージングせっこうボード　下地材

48150-2010 -090	準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.626
-120	準不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-2020 -010	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-020	不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０mm	枚	

強化せっこうボード　下地材

48150-3020 -012	不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.626
-015	不燃　厚１５×幅９１０×長１８２０mm	枚	
-020	不燃　厚２１×幅６０６×長１８２０mm	枚	

普通硬質せっこうボード　下地材

48150-6010 -010	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.626
-020	不燃　厚１２．５×幅６０６×長１８２０mm	枚	

不燃積層せっこうボード　下地材

48150-5010 -010	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	P.626

天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様

48150-7010 -010	準不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	P.626
-012	準不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド	枚	
-020	準不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	
-022	準不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド	枚	
-7020 -010	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	
-012	不燃　９．５×４５５×９１０　ホルムアルデヒド	枚	

天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様

48150-7020 -015	不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０mm	枚	P.626

天井用軽量化粧せっこうボード　トラバーチン模様

48150-7020 -020	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.626
-022	不燃　９．５×９１０×９１０　ホルムアルデヒド	枚	

天井用軽量化粧せっこうボード　大理石模様

48150-7020 -025	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.626

吸音用あなあきせっこうボード　仕上げ材

48150-8120 -010	不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０mm	枚	P.626
-020	不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０mm	枚	

吸音用あなあき化粧せっこうボード　仕上げ材

48150-8220 -010 不燃　厚９．５×幅４５５×長９１０ｍｍ　枚　P.626
-020 不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ　枚

吸音用あなあきせん孔せっこうボード　仕上げ材

48150-8320 -010 不燃　厚９．５×幅９１０×長９１０ｍｍ　枚　P.626

せっこうボード　－ブランド品－　626頁

せっこうボード　ハイクリンボード（レギュラー）

48151-8929 -010 準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド　枚　P.626
-020 準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド　枚
-030 不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド　枚
-040 不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド　枚

せっこうボード　パール（Ｇ）

48151-4040 -010 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ　枚　P.626

せっこうボード　押入ボード

48151-4070 -010 準不燃　厚９．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚　P.626
-020 準不燃　厚９．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ　枚
-030 不燃　厚１２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-040 不燃　厚１２．５×幅９１０×長２４２０ｍｍ　枚

せっこうボード　エンボスタイガーボード

48151-8915 -010 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ　枚　P.626

せっこうボード　クロスタイガーボード

48151-8925 -010 準不燃　厚９．５×幅６０６×長２４２０ｍｍ　枚　P.626

せっこうボード　ハイクリンボード（アートタイプ）

48151-8929 -050 準不燃　９．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド　枚　P.626
-060 準不燃　９．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド　枚
-070 不燃　１２．５×９１０×１８２０ホルムアルデヒド　枚
-080 不燃　１２．５×９１０×２４２０ホルムアルデヒド　枚

せっこうボード用目地処理材　627頁

ジョイントコンパウンド

48150-9010 -110 下塗用　反応硬化型　粉末状　ｋｇ　P.627
-210 上塗用　反応硬化型　粉末状　ｋｇ
-310 下・上塗兼用　反応硬化型　粉末状　ｋｇ
-320 下・上塗兼用　乾燥硬化型　粉末状　ｋｇ

ジョイントテープ

48150-9020 -010 紙製　厚０．２～０．３ｍｍ　幅４５～５５ｍｍ　ｍ　P.627

天井ボード　627頁

天井ボード　化粧吸音板（不燃、捨張工法用）

48432-1051 -010 厚９×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　フラット　ｍ２　P.627
-020 厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　フラット　ｍ２
-110 厚９×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　フラット　ｍ２
-120 厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　フラット　ｍ２
-220 厚１２×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸　ｍ２
-230 厚１５×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸　ｍ２
-240 厚１９×幅３００×長６００ｍｍ　内部用　凹凸　ｍ２
-330 厚１５×幅３００×長６００ｍｍ　外部用　凹凸　ｍ２

天井ボード　ダイロートン健康快適天井材

48432-1010 -095 クリアトーン９ラインアート　９×３０３×６０６　ｍ２　P.627

天井ボード　けい酸カルシウム吸音板

48432-5030 -020 厚６×幅９１０×長１８２０ｍｍ　普通板　全貫通　枚　P.627
-030 厚８×幅９１０×長１８２０ｍｍ　普通板　全貫通　枚

複合板　628頁

複合板　スチレン系　カネライトパネルＰ

48315-1510 -010 ２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう　枚　P.628
-020 ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう　枚
-030 ３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう　枚

複合板　スチレン系　カネライトパネルＶ

48315-1510 -035 ２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５　枚　P.628
-045 ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５　枚
-055 ３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５　枚

複合板　スチレン系　カネライトパネルＫ

48315-1510 -070 ２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ　枚　P.628
-080 ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ　枚
-090 ３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ　枚

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｐ

48315-2010 -110 ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板　枚　P.628
-120 ３２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板　枚

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｇ

48315-2020 -010 ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう　枚　P.628
-020 ３９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう　枚

複合板　スチレン系ミラフォームパネル（ＭＫＳ）Ｋ

48315-2030 -010 ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル　枚　P.628
-020 ３６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル　枚

複合板　スチレン系　スタイロパネルＰ　ＩＢ

48315-2310 -010 ２９．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう　枚　P.628
-020 ３４．５×９１０×１８２０　スチレン＋せっこう　枚

複合板　スチレン系　スタイロパネルＶ　ＩＢ

48315-2320 -010 ２２．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５　枚　P.628
-020 ２７．５×９１０×１８２０　スチレン＋合板２．５　枚

複合板　スチレン系　スタイロパネルＫ　ＩＢ

48315-2330 -010 ２６×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ　枚　P.628
-020 ３１×９１０×１８２０　スチレン＋けいカル６ｍｍ　枚

複合板　アキレス準不燃ＮＤパネル

48315-1020 -010 １９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう　枚　P.628
-020 ２４．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう　枚
-030 ２９．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう　枚
-1030 -010 ２２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう　枚
-020 ２７．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう　枚
-030 ３２．５×９１０×１８２０　ウレタン＋せっこう　枚

複合板　アキレスＮＤパネル　防水タイプ

48315-1050 -010 １９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう　枚　P.628
-020 ２４．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう　枚
-030 ２９．５×９１０×１８２０ウレタン＋防水せっこう　枚

建築用断熱材（１）　629頁

建築用断熱材　ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1010 -210 １号　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚　P.629
-220 １号　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-230 １号　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-240 １号　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-250 １号　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-260 １号　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-270 １号　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-110 ３号　厚１５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-120 ３号　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-130 ３号　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-140 ３号　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-150 ３号　厚３８×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-155 ３号　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-160 ３号　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-170 ３号　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-180 ３号　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚

建築用断熱材　押出法ポリスチレンフォーム断熱材

48500-1110 -010 １種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚　P.629
-020 １種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-030 １種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-040 １種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-050 １種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-060 １種　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-070 １種　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-110 ２種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-120 ２種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-130 ２種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-140 ２種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-150 ２種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-160 ２種　厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-170 ２種　厚１００×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-205 ３種　厚２０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-210 ３種　厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-220 ３種　厚３０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-225 ３種　厚３５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-230 ３種　厚４０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-240 ３種　厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ　枚
-310 ３種（成形スキン付）　厚２５×幅９１０×長９１０　枚
-320 ３種（成形スキン付）　厚３０×幅９１０×長９１０　枚
-325 ３種（成形スキン付）　厚３５×幅９１０×長９１０　枚
-330 ３種（成形スキン付）　厚４０×幅９１０×長９１０　枚
-340 ３種（成形スキン付）　厚５０×幅９１０×長９１０　枚

建築用断熱材　硬質ウレタンフォーム断熱材

48500-1210 -010 両面ポリコート紙　厚１０×幅９１０×長１８２０　枚　P.629
-020 両面ポリコート紙　厚１５×幅９１０×長１８２０　枚
-030 両面ポリコート紙　厚２０×幅９１０×長１８２０　枚
-040 両面ポリコート紙　厚２５×幅９１０×長１８２０　枚
-050 両面ポリコート紙　厚３０×幅９１０×長１８２０　枚
-060 両面ポリコート紙　厚５０×幅９１０×長１８２０　枚
-070 両面ポリコート紙　厚７５×幅９１０×長１８２０　枚
-210 両面不織布（特殊防湿紙）　１０×９１０×１８２０　枚
-220 両面不織布（特殊防湿紙）　１５×９１０×１８２０　枚
-230 両面不織布（特殊防湿紙）　２０×９１０×１８２０　枚
-240 両面不織布（特殊防湿紙）　２５×９１０×１８２０　枚
-250 両面不織布（特殊防湿紙）　３０×９１０×１８２０　枚

建築用断熱材（２）　629頁

建築用断熱材　ロックウール系断熱材

48537-1010 -010 厚５５×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　坪　P.629
-020 厚１００×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　坪

建築用断熱材　グラスウール系断熱材　表面加工品

48537-1110 -020 厚１００×幅４３０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　坪　P.629

建築用断熱材　グラスウール系　太陽ＳＵＮ

48537-1112 -040 厚１０５×幅４２５ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆　坪　P.629

発泡樹脂板　630頁

発泡樹脂板　硬質イソシアヌレート板

48500-1410 -225 サーマックスＣＷ－２５　２５×９１０×１８２０　枚　P.630
-250 サーマックスＣＷ－５０　５０×９１０×１８２０　枚
-320 サーマックスＳⅢ－２０　２０×９１０×１８２０　枚
-350 サーマックスＳⅢ－５０　５０×９１０×１８２０　枚
-450 サーマックスＲⅡ－５０　５０×１０００×３０００　枚

発泡樹脂板　発泡炭酸カルシウム板

48500-1820 -010 ロックセルボードＦＴ　１０×９１０×１８２０ｍｍ　枚　P.630

48500-1820 -020 ロックセルボードＦＴ　１５×９１０×１８２０ｍｍ　枚　P.630
-030 ロックセルボードＦＴ　２０×９１０×１８２０ｍｍ　枚
-040 ロックセルボードＦＴ　２５×９１０×１８２０ｍｍ　枚

発泡樹脂板　フェノール樹脂板

48500-1600 -010 ネオマフォーム　２０×９１０×１８２０　枚　P.630
-020 ネオマフォーム　２５×９１０×１８２０　枚
-030 ネオマフォーム　３０×９１０×１８２０　枚
-040 ネオマフォーム　４０×９１０×１８２０　枚
-050 ネオマフォーム　５０×９１０×１８２０　枚

発泡樹脂板　防水用樹脂板

48500-1930 -015 ギルフォーム２５Ｓ　２５×９１０×６０５　枚　P.630
-025 ギルフォーム３０Ｓ　３０×９１０×６０５　枚

発泡樹脂板　発泡ポリエチレンシート

48500-1710 -010 ミラマット　２×１０００×１００ｍ　ｍ２　P.630
-020 ミラマット　３×１０００×１００ｍ　ｍ２
-030 ミラマット　４×１０００×５０ｍ　ｍ２
-040 ミラマット　５×１０００×５０ｍ　ｍ２

吸音材　630頁

吸音材　軽量コンクリート系　シズカライトボード

48432-6200 -010 厚５０×幅６００×長１８００ｍｍ　屋内用　ｍ２　P.630
-020 厚５０×幅６００×長１８００ｍｍ　屋外用撥水処理　ｍ２

吸音材　軽量コンクリート系　ポアセル

48432-6210 -010 厚５０×幅５００×長５００・６００ｍｍ　屋内用　ｍ２　P.630
-020 厚５０×幅５００×長５００・６００ｍｍ　屋外用　ｍ２

壁装材　630頁

壁装材　ＳＬプラス　ＳＬＰ６００～ＳＬＰ６９４

49111-2010 -015 プラスチック　防火２－３　幅９２ｃｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.630

壁装材　ＳＬプラス　ＳＬＰ６９５～ＳＬＰ６９９

49111-2010 -016 プラスチック　防火１－４　幅９２ｃｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.630

壁装材　パインブルＳ　量産クロス

49111-4020 -020 プラ　防火２－２　防カビ　幅９２ｃｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.630

壁装材　パインブル

49111-4020 -030 プラ　防火２－２　防カビ　幅９２ｃｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.630

壁装材　サンフットフネン

49111-7310 -020 ウォールナット　不燃　幅９１ｃｍ×長２．４３ｍ　ｍ２　P.630

壁装材　リリカラベース量産　ＬＢ－９２３８

49111-1322 -060 塩ビ　防火２－２　幅９２ｃｍ×長５０ｍ　ｍ２　P.630

サイディング　－窯業系－　631頁

サイディング　窯業系　モエンサイディングＭ１４

48235-9014 -510 パティナウッド　１４×４５５×３０３０　シリコン　枚　P.631
-320 ソフィアウォール調１４×４５５×３０３０シリコン　枚

サイディング　－金属系－　631頁

サイディング　スチール系　ＳＰ－ガルスパン

48350-2101 -130 １５×３９６×４０００ｍｍ　ガルバリウム鋼板　ｍ２　P.631

サイディング　スチール系　センターサイディング

48350-2030 -050 ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×３０００　ｍ２　P.631
-060 ＮＳ型ネオスパンプレミアム１８×３８５×４０００　ｍ２
-030 Ａ型　１８×２４１×３０４８ｍｍ　ｍ２

サイディング　スチール系　ＳＧＬサイディング

48350-2301 -110 ＮＳスパン　１６×３８１×３０００ｍｍ　単色塗装　ｍ２　P.631
-120 ＮＳスパン－ＨＪ　１６×３８１×３０００ｍｍ　ｍ２

サイディング　スチール系　セリオスサイディング

48350-2301 -003 輝石　１６×３８１×３７８８ｍｍ　単色塗装　ｍ２　P.631
-067 木星　１２×２６０×３０４８ｍｍ　単色塗装　ｍ２

サイディング　アルミ系　アルカベール

48350-1190 -010 ラインバークスパン　１５×３５０×３７９０ｍｍ　ｍ２　P.631

サイディング　アルミ系　アルカベール　単色塗装

48350-1190 -110 シャインウォールＳ１型１５×４００×３７９０ｍｍ　ｍ２　P.631

サイディング　アルミ系　アルカベール　クオリティ

48350-1190 -120 シャインウォールＳ１型１５×４００×３７９０ｍｍ　ｍ２　P.631

サイディング　アルミ系　アルカベール

48350-1190 -210 ルシアスサイディング　１５×４００×３７９０ｍｍ　ｍ２　P.631

サイディング　－木質系－　631頁

サイディング　木質系　コシイ・スーパーサーモスギ

48236-1010 -010 １２０×１８×３０００ｍｍ　上小節　羽目板　本　P.631
-020 ８５×１２×３０００ｍｍ　上小節　羽目板　本
-030 １３０×１８×３０００ｍｍ　上小節　本
-040 ８５×１５×３０００ｍｍ　上小節　本
-050 ６０×３０×３０００ｍｍ　上小節　本

サイディング木質系　コシイ・スーパーサーモヒノキ

48236-1020 -010 １０９×２５×３０００ｍｍ　上小節　本　P.631

金属製内外装材　632頁

金属製内外装材　フラットスパンドレル　ＡＳ１０５

48350-1000 -010 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.632

金属製内外装材　リブスパンドレル　ＡＳ１０１

48350-1000 -110 アルミ系　厚１．０×幅１００　シルバー１０ｍｍ山　ｍ　P.632

金属製内外装材　リブスパンドレル　ＡＳ１０４

48350-1000 -120 アルミ系　厚１．０×幅１００　シルバー２５ｍｍ山　ｍ　P.632

金属製内外装材　リブスパンドレル　ＡＳ１１２

48350-1000 -130 アルミ系　厚１．０×幅１２０　シルバー１５ｍｍ山　ｍ　P.632

金属製内外装材　フラットスパンドレル　ＡＰ１００

48350-1000 -210 アルミ系　厚０．６×幅１００ｍｍシルバー　ロール　ｍ　P.632
-220 アルミ系　厚０．８×幅１００ｍｍシルバー　ロール　ｍ
-230 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍシルバー　ロール　ｍ

金属製内外装材　スパンドレル　ＭＦ－１００

48350-1030 -010 アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００ｍｍ　本　P.632

金属製内外装材　リブスパン　ＭＦＲ－１００

48350-1030 -020 アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００ｍｍ　本　P.632

金属製内外装材　リブスパン　ＭＷＲ－１００

48350-1030 -030 アルミ系　厚１．０×幅１００×長５０００ｍｍ　本　P.632

金属製内外装材　サンキルーバ　ＳＬ－７０／３４

48350-1050 -010 アルミ系　厚７０×幅１０００×長１０００ｍｍ　枚　P.632

金属製内外装材　サンキルーバ　ＳＬ－１００／４０

48350-1050 -020 アルミ系　厚１００×幅１０００×長１０００ｍｍ　枚　P.632

金属製内外装材　サンキルーバ　ＳＬ－１００／５０

48350-1050 -030 アルミ系　厚１００×幅１０００×長１０００ｍｍ　枚　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＫＦ－１００型

48350-1160 -100 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　ｍ　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＫＣ－０１０型

48350-1160 -110 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　ｍ　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＫＣ－０２５型

48350-1160 -120 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　ｍ　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＫＴ－０１５型

48350-1160 -130 アルミ系　厚１．１×幅１２０ｍｍ　ｍ　P.632

金属製内外装材　ダンパ　２０３ＴＧ

48350-1090 -020 アルミ系　厚０．５５×幅２００ｍｍ　吸音孔付　ｍ２　P.632

金属製内外装材　ダンパ　３０３ＴＧ

48350-1090 -030 アルミ系　厚０．７×幅３００ｍｍ　吸音孔付　ｍ２　P.632

金属製内外装材　ダンパタイル　ＡＬ－１５ＴＧ

48350-1090 -040 アルミ系　厚０．７×幅６００ｍｍ　吸音孔付　ｍ２　P.632

金属製内外装材　トーケンボーダー　Ａ１－６

48350-1100 -010 アルミ系　厚６ｍｍ板用　ｍ　P.632

金属製内外装材　トーケンボーダー　Ａ１－１２

48350-1100 -020 アルミ系　厚１２ｍｍ板用　ｍ　P.632

金属製内外装材　トーケンボーダー　Ａ２－６

48350-1100 -030 アルミ系　厚６ｍｍ板用　ｍ　P.632

金属製内外装材　トーケンボーダー　Ａ２－１２

48350-1100 -040 アルミ系　厚１２ｍｍ板用　ｍ　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　３２ＴＹＰＥ

48350-1170 -030 アルミ系　厚０．６×幅（３０＋２０）ｍｍ　ｍ２　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　９１ＴＹＰＥ

48350-1170 -010 アルミ系　厚０．６×幅９０ｍｍ　ｍ２　P.632
-020 アルミ系　厚０．８×幅９０ｍｍ　ｍ２

金属製内外装材　スパンドレル　１２１ＴＹＰＥ

48350-1170 -040 アルミ系　厚０．８×幅１２０ｍｍ　シルバー　ｍ２　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－１００

48350-1180 -010 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－５

48350-1180 -020 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－９－３

48350-1180 -035 アルミ系　厚１．３×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－１５－３

48350-1180 -045 アルミ系　厚１．０×幅１２０ｍｍ　シルバー　ｍ　P.632

金属製内外装材　スパンドレル　ＲＡ－２５－２

48350-1180 -050 アルミ系　厚１．０×幅１００ｍｍ　シルバー　ｍ　P.632

金属製内外装材　エマウォール

48350-4010 -010 ホーローパネル　厚１．６ｍｍ単板　ｍ２　P.632
-020 ホーローパネル　厚１．６＋１２ｍｍけいカル板　ｍ２

金属製内外装材　ポアル　Ｃ－１

48432-6530 -010 吸音パネル　厚１．６×幅５００×長１０００ｍｍ　枚　P.632
-020 吸音パネル　厚１．６×幅１０００×長２０００ｍｍ　枚

金属製内外装材　ポアル　Ｂ－１

48432-6530 -030	吸音パネル　厚１．２×幅５００×長１０００mm	枚	P.632
	金属製内外装材　フィルバ・Ｔ		
48432-6530 -050	吸音パネル　厚２．５×幅５００×長１０００mm	枚	P.632
	金属製内外装材　ハイエースバン（両面塗装）		
48315-2140 -050	複合パネル　厚３．０×幅１０００×長２０００mm	枚	P.632
	金属製内外装材　プラメタルＰＡ（両面塗装）		
48315-2140 -060	複合パネル　厚３．０×幅１２２０×長２４４０mm	枚	P.632
-070	複合パネル　厚４．０×幅１０００×長２４４０mm	枚	
	金属製内外装材　イソバンドＢＬ－Ｈ		
48315-2230 -010	複合パネル　厚３５×幅９１０mm	ｍ２	P.632
	金属製内外装材　耐火イソバンドＰｒｏ		
48315-2230 -020	複合パネル　厚５０×幅９００mm	ｍ２	P.632

カーテンレール・ピクチャーレール　633頁

	カーテンレールボックス　ボックスレール　シルバー		
49141-0710 -102	ＡＴ－１２０　幅１２０×深８０mm	m	P.633
-105	ＡＴ－１５０　幅１５０×深８０mm	m	
-140	ＳＣ－４０　袖板　幅２０×深４０mm	m	
	カーテンレールボックス　ボックストップ　シルバー		
49141-0810 -120	ＢＴ－ＢＣ－１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm	m	P.633
-150	ＢＴ－ＢＣ－１５０　埋込式　幅１５０×深８０mm	m	
	カーテンレールボックス　ビルＢＯＸ　シルバー		
49141-2010 -009	ＡＸ０９０　埋込式　幅９０×深８０mm	m	P.633
-012	ＡＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm	m	
-015	ＡＸ１５０　埋込式　幅１５０×深８０mm	m	
-120	ＤＸ１２０　埋込式　幅１２０×深８０mm	m	
-125	ＥＷ１３０露出式　幅１３０×深６０mm	m	
-130	ＥＣ１３０露出式　幅１３０×深６０mm	m	
	カーテンレール（一般用）　Ｃ型		
49131-0110 -010	ステンレス　耐荷重６ｋｇ	組	P.633
-0120 -010	アルミ　シルバー　耐荷重６ｋｇ	組	
	カーテンレール（一般用）　スーパーエース		
49131-0130 -010	アルミ　シルバー　耐荷重８ｋｇ	組	P.633
-0140 -010	アルミ　ブロンズ　耐荷重８ｋｇ	組	
	カーテンレール（一般用）　ダンディ		
49131-0150 -010	アルミ　シルバー　耐荷重１０ｋｇ	組	P.633
-0160 -010	アルミ　ブロンズ　耐荷重１０ｋｇ	組	
	カーテンレール（一般用）　イーグル		
49131-0180 -010	スチール　ホワイト　耐荷重１０ｋｇ	組	P.633
-0190 -010	スチール　ミディアムオーク　耐荷重１０ｋｇ	組	
	カーテンレール（一般用）　エリート		
49131-4291 -010	プレーンホワイト　耐荷重１０ｋｇ	組	P.633
	カーテンレール（一般用）　ニューデラック		
49131-4292 -010	スチール　ウォームホワイト　耐荷重１０ｋｇ	組	P.633
	カーテンレール（一般用）　ウィンピア		
49131-4294 -010	スチール　ウォームホワイト　耐荷重５ｋｇ	組	P.633
	カーテンレール（一般用）　セルフィ		
49131-4295 -010	アルミ　アンバー　耐荷重５ｋｇ	組	P.633
	カーテンレール（一般用）　ネクスティ		
49131-4297 -010	樹脂　ホワイトグレイン　耐荷重１０ｋｇ	組	P.633
	カーテンレール（一般用）　Ｃ型		
49131-6110 -020	ステンレス　ＫＣＳ－２０	組	P.633
	カーテンレール（一般用）　レクト２４		
49131-6120 -030	塩ビ樹脂被覆鋼板　ホワイト　ＫＬＣ－２０	組	P.633
	カーテンレール（一般用）　エコー		
49131-6130 -020	アルミ　アンバー　ＫＥＵ－２０	組	P.633
	カーテンレール（一般用）　レクト１７		
49131-6160 -010	塩ビ樹脂被覆鋼板　アンバー　ＫＫＢ－２０	組	P.633
	カーテンレール（間仕切用）　Ｐリブレール		
49131-0170 -010	アルミ　シルバー　耐荷重５ｋｇ	組	P.633
	カーテンレール（間仕切用）　ニューリブ		
49131-4260 -010	アルミ　ホワイト　耐荷重４ｋｇ	組	P.633
	カーテンレール（間仕切用）　Ｈリブレール		
49131-6150 -010	アルミ　シルバー	組	P.633
	ピクチャーレール　アールクレール		
49131-0310 -018	ＣＲＥ１８００　後付用　壁付　長１．８ｍ	本	P.633
	ピクチャーレール　コレダーライン		
49131-5710 -015	Ａ－１　重量用　天井付　長３ｍ	本	P.633
-115	Ｄ－１Ａ　重量用　壁付　長３ｍ	本	
-245	Ｓ－１Ａ　軽量用　天井付　長３ｍ	本	
-315	Ｃ－１　中軽量用　壁・天井　長３ｍ	本	
	ピクチャーレール　Ｔシリーズ		
49131-0500 -010	Ｔ－１　後付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ	組	P.633
-020	Ｔ－２Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ	組	
-030	Ｔ－３Ｎ　先付用　天井付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ	組	
-040	Ｔ－４Ｎ　先付用　正面付　長４ｍ　耐荷重３０ｋｇ	組	

カーテン　633頁

	カーテン　ドレープ　パルコⅣ		
49121-2013 -110	ポリエステル１００　幅１００ｃｍ	m	P.633
	カーテン　ドレープ　ホスピアⅣ		
49121-2013 -120	ポリエステル１００　幅１００ｃｍ　学校、病院用	m	P.633
	カーテン　ドレープ　ＬＳ－６０４２９		
49121-1050 -090	ポリエステル１００　幅１００ｃｍ	m	P.633
	カーテン　レース　ＬＳ－６０４９７		
49121-4050 -050	ポリエステル１００　幅３００ｃｍ	m	P.633
	カーテン　暗幕　ＡＨ１０９９		
49121-5040 -210	ポリエステル１００　幅１００ｃｍ	m	P.633

ブラインド　634頁

	ブラインド　ビル用　ベネシャン（よこ型）		
49151-1000 -125	羽根幅２５mm　ギヤ式	ｍ２	P.634
-135	羽根幅３５・５０mm　ギヤ式	ｍ２	
-1100 -225	羽根幅２５mm　コード操作棒式	ｍ２	
	ブラインド　ビル用　バーチカル（たて型）		
49151-1010 -080	羽根幅８０mm　グラスファイバー	ｍ２	P.634
-100	羽根幅１００mm　グラスファイバー	ｍ２	
	ブラインド　住宅用　シルキー		
49151-4110 -040	幅１６３０×高１８３０mm　羽根幅２５mm別注品	台	P.634
	ブラインド　住宅用　シルキーアクア		
49151-4140 -010	幅８８０×高１８３０mm　羽根幅２５mm　別注品	台	P.634
	ブラインド　住宅用　ベネウッド５０Ｔドラム		
49151-4380 -010	幅１０００×高１８２０mm　羽根幅５０mm別注品	台	P.634

アコーディオンドア　634頁

	アコーディオンドア　アコーディオンスクリーン		
49211-7920 -030	幅１５００×高１６５０mm　直線型スタンダード	台	P.634
-050	幅１５００×高１８００mm　直線型スタンダード	台	
-060	幅１８００×高１６５０mm　直線型スタンダード	台	
-070	幅１８００×高１８００mm　直線型スタンダード	台	
-7930 -010	幅１５００×高１６５０mm　直線型スリムタイプ	台	
-020	幅１５００×高１８００mm　直線型スリムタイプ	台	
	アコーディオンドア　クローザライト		
49211-2712 -040	幅１８００×高１８００mm　別注品　複式	台	P.634

黒板・掲示板　634頁

	スチール黒板（グリーン）		
55020-1010 -010	高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	P.634
-020	高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	
-030	高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	
	ホーロー黒板（グリーン）		
55020-1020 -010	高９００×幅１８００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	P.634
-020	高１２００×幅２７００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	
-030	高１２００×幅３６００　アルミ枠付　Ｆ☆☆☆☆	台	
	掲示板		
55020-2010 -005	高９００×幅１２００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	P.634
-007	高９００×幅１５００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
-010	高９００×幅１８００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
-012	高９００×幅２７００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
-015	高９００×幅３６００　ビニルレザー貼　Ｆ☆☆☆☆	台	
-020	高１２００×幅１８００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
-022	高１２００×幅２７００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
-030	高１２００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	
-040	高１８００×幅３６００　ビニルレザー貼Ｆ☆☆☆☆	台	

避難設備器具　635頁

	救助袋　ＨｉスコーダーⅠ型（認１）		
50060-0020 -060	垂直式　袋長５ｍ　２階用	組	P.635
-010	垂直式　袋長１２ｍ　４階用	組	
-020	垂直式　袋長１９ｍ　６階用	組	
-030	垂直式　袋長２９．５ｍ　９階用	組	
-070	垂直式　袋長３３．０ｍ　１０階用	組	
	救助袋　サイサン（認１）		
50060-0020 -080	斜降式　袋長７．５ｍ　２階用	組	P.635
-090	斜降式　袋長１２．５ｍ　３階用	組	
-040	斜降式　袋長２７．５ｍ　６階用	組	
-050	斜降式　袋長３７．５ｍ　８階用	組	
-100	斜降式　袋長４２．５ｍ　９階用	組	
-110	斜降式　袋長４７．５ｍ　１０階用	組	
	救助袋　ＳＳＳ・シューター（認１）		
50060-0040 -010	垂直式　袋長９ｍ　３階用	組	P.635
-020	垂直式　袋長１８ｍ　６階用	組	
-030	垂直式　袋長２７ｍ　９階用	組	
	救助袋　富士式救助袋（認１）		
50060-0040 -040	斜降式　袋長１７ｍ　４階用	組	P.635
-050	斜降式　袋長３１ｍ　７階用	組	
	避難はしご　折りたたみ式（金属製）（検）		
50060-3030 -110	４型　有効長３６３０mm　樹脂ＢＯＸ付	組	P.635

50060-3030 -120 ５型　有効長４６２０ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組　P.635

避難はしご　ワイヤーロープ式（金属製）（検）

50060-3030 -140 １号　有効長３７７３ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組　P.635
-130 ２号　有効長４８０２ｍｍ　樹脂ＢＯＸ付　組

避難器具用ハッチ　スリーエスハッチ（検・認１）

50060-4030 -010 Ｎ２型ＳＦ２５００　組　P.635
-020 オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２５００　組
-030 オールステンレス　Ｎ２型ＮＳＬ２８００　組

避難器具用ハッチ　タスカール（検・認２）

50060-4050 -230 ＳＰＣⅢ－１０７　７段　２５６０≦階高≦２９００　組　P.635
-240 ＳＰＣⅢ－１０８　８段　２９００≦階高≦３２４０　組
-250 ＳＰＣⅢ－１０９　９段　３２４０≦階高≦３５８０　組
-260 ＳＰＣⅢ－１１０　１０段３５８０≦階高≦３９２０　組
-270 ＳＰＣⅢ－１１１　１１段３９２０≦階高≦４２７０　組

避難器具用ハッチ　オリローハッチユレーヌＳＤ

50060-4060 -110 ＵＳＤＮＢ－７　２５５０≦階高≦２９３５（検）　組　P.635
-120 ＵＳＤＮＢ－８　２８９０≦階高≦３２７５（検）　組
-130 ＵＳＤＮＢ－９　３２３０≦階高≦３６１５（検）　組
-140 ＵＳＤＮＢ－１０　３５７０≦階高≦３９５５（検）　組
-150 ＵＳＤＮＢ－１１　３９１０≦階高≦４２９５（検）　組
-160 ＵＳＤＮＢ－１２　４２５０≦階高≦４６３５（検）　組
-170 ＵＳＤＮＢ－１３　４５９０≦階高≦４９７５（検）　組
-180 ＵＳＤＮＢ－１４　４９３０≦階高≦５３１５（検）　組
-190 ＵＳＤＮＢ－１５　５２７０≦階高≦５６５５（検）　組

避難器具用ハッチ　シルバーハッチ改修用（認２）

50060-4015 -010 ＴＳ型　６段　２１６０≦適用階高≦２６２０　組　P.635
-020 ＴＳ型　７段　２５０６≦適用階高≦２９６６　組
-030 ＴＳ型　８段　２８４８≦適用階高≦３３０８　組
-040 ＴＳ型　９段　３１９０≦適用階高≦３６５０　組
-050 ＴＳ型１０段　３５３６≦適用階高≦３９９６　組
-060 ＴＳ型１１段　３８８０≦適用階高≦４３４０　組
-070 ＴＳ型１２段　４２２８≦適用階高≦４６８８　組

緩降機　オリローⅢ（検）

50060-1030 -010 ＭＵ　長３～１０ｍ　本機のみ　組　P.635
-020 ＭＵ　長１１～１５ｍ　本機のみ　組
-030 ＭＵ　長１６～２０ｍ　本機のみ　組
-040 ＭＵ　長２１～２５ｍ　本機のみ　組
-050 ＭＵ　長２６～３０ｍ　本機のみ　組

建築用コンクリートブロック　636頁

建築用コンクリートブロック　Ｃ種

35010-3000 -010 厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ　１０．０ｋｇ　個　P.636
-012 厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ　１１．５ｋｇ　個
-015 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ　１４．０ｋｇ　個
-019 厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ　１７．０ｋｇ　個

れんが　636頁

普通れんが（ＪＩＳ　Ｒ　１２５０）

35110-4000 -021 ４種　長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ　個　P.636

普通れんが（ＪＩＳ外品）

35110-2000 -110 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．３ｋｇ／個　個　P.636

焼過れんが

35110-3000 -021 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　２．４ｋｇ／個　個　P.636

ボックスガレージ　637頁

ボックスガレージ

51021-0200 -110 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅰ　式　P.637
-120 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅱ　式
-130 アサヒホームガレージ　ＡＲＣ－３０００Ⅲ　式
-1900 -030 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１１１０Ｓ　式
-032 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１２１０Ｓ　式
-034 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－１３１０Ｓ　式
-050 ツルミ式プレキャストガレージ　ＰＧ－４１１０ＨＳ　式

組立車庫　－自動車用－　637頁

自動車用組立車庫　箱式　広スペースハウス

51031-1200 -090 ＫＫＳ－２０３１　２台　式　P.637
-100 ＫＫＳ－３０３１　３台　式
-110 ＫＳＷ－３０３１　３台　式
-120 ＨＫＳ－３０３１　３台　式

自動車用組立車庫　箱式　ラヴィージュ

51031-9300 -055 ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　基本棟　１台　式　P.637
-065 ＶＧＣ－３０５２Ｈ　一般型　追加棟　１台　式
-075 ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　基本棟　１台　式
-085 ＶＧＣ－３３５９Ｈ　一般型　追加棟　１台　式

タイヤ止め（駐車位置ブロック）　637頁

タイヤ止め（駐車位置ブロック）コンクリート製

51041-9380 -010 一般型　ＯＫＰＢ　本　P.637
-015 一般型　ＯＫＰＣ　本
-020 大型　ＯＫＯＰ　本
-1320 -110 パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ａ　本
-120 パーキングブロック　ＮＳＰ－１００Ｂ　本
-030 パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ａ　本
-040 パーキングブロック　ＮＳＰ－１２０Ｂ　本
-050 パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ａ　本
-060 パーキングブロック　ＮＳＰ－１８０Ｂ　本

51041-2215 -020 サインストッパー　ＳＡ－１１　本　P.637
-030 サインストッパー　ＳＬ－Ｌ－１　発光ユニット付　本
-040 サインストッパー　ＳＬ－１０　本
-050 サインストッパー　ＳＬ－１１　本
-070 サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ａ　セット
-060 サインストッパー　ＳＭＷ－１２１Ｃ　セット
-9310 -010 とまーる君　Ｉ型　本
-030 とまーる君　Ⅲ型　本

タイヤ止め（駐車位置ブロック）天然石製

51041-1320 -072 パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ピンク、ホワイト　本　P.637
-074 パーキングブロック　ＳＰ－ＤＸ　ブラック　本

タイヤ止め（駐車位置ブロック）プラスチック製

51041-1100 -010 プラストップ　ＰＨ－ＹＮＡ　本　P.637
-020 プラストップ　ＰＨ－ＹＮＣ　本
-1320 -100 パーキングポイントマーカー　ＳＰ－ＰＭ　本
-9504 -110 パーキングストップ　ＰＳ－８０　本
-120 パーキングストップ　ＰＳ－１００　本
-9502 -010 カーストッパー　ＣＳ－１１４　プラ＋ゴム　本
-9503 -010 パーキングラバー　ＰＲ－１１７　プラ＋ゴム　本

自転車駐輪場上屋　638頁

カラー鋼板製自転車駐輪場屋根

51011-0200 -010 後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台　棟　P.638
-020 後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台　棟
-030 後柱後部Ｒ屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台　棟
-040 後柱後部Ｒ屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台　棟
-050 箱型直線屋根　基本棟　２．８×２ｍ程度　７台　棟
-060 箱型直線屋根　追加棟　２．８×２ｍ程度　７台　棟
-070 箱型直線屋根　基本棟　２．４５×２ｍ程度　５台　棟
-080 箱型直線屋根　追加棟　２．４５×２ｍ程度　５台　棟

自転車駐輪場上屋　－ブランド品－　638頁

自転車駐輪場上屋　スチール製

51011-4100 -030 サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫ５６２０－Ｕ　基本棟　棟　P.638
-035 サイクルロビー　ＣＹ－ＨＦＫＲ２８２０－Ｕ追加棟　棟
-9250 -015 ＹＫ－１型　片側２連　制振鋼板　式
-9300 -010 ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　基本棟　棟
-015 ヨド自転車置場　ＹＯＫＲ－２８０　追加棟　棟
-1500 -010 シェルター　ＳＳ１８－３　片側３連　式

自転車駐輪場ラック　638頁

自転車駐輪場ラック　平置式（前輪止めタイプ）

51011-9520 -030 前輪平置ラック　ＵＳ－４０　台　P.638

自転車駐輪場ラック　平置式（傾斜タイプ）

51011-9535 -030 サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８４　基　P.638
-040 サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ２８６　基
-9520 -010 傾斜ラック　ＡＳ－２８　台
-020 傾斜ラック　ＫＳ－３５　台
-9532 -050 スイング式サイクルラック　ＥＦ－１　台
-060 簡易式サイクルラック　ＫＳ－４０　台

自転車駐輪場ラック　平置式（スライド式）

51011-9510 -030 ちゃらく　Ｃ－２Ａ１０　前入れ　台　P.638
-040 ちゃらく　Ｃ－ＡＢ１０　前後入れ　台
-9610 -060 スライド式ラック　ＳＳ２００　前入れ　台
-9532 -080 スライド式サイクルラック　Ｈ－２Ｚ　台

自転車駐輪場ラック　２段式

51011-9510 -100 ちゃらくＣＳ２Ｒ－２Ａ１０　垂直２段式　上段のみ　台　P.638
-9610 -030 ２段式サイクルポート　ＳＴ－３Ｇ　セット
-050 ２段式サイクルポート　ＹＭ２ＧＳ　セット
-9532 -040 ガススプリング式サイクルラック　Ｆ－３Ｇ　セット

伸縮門扉　639頁

アコーディオン門扉　アルテンダ　ＡＮ型　４１Ｓ

51111-2010 -010 ＯＧ－ＡＮＣ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ　セット　P.639
-020 ＯＧ－ＡＮＦ－４１１２Ｓ　４１０７×１２５０ｍｍ　セット

アコーディオン門扉　クレディアコー　１型

51111-2410 -110 ＣＤ１Ｃ－３１０Ｓ　３１３０×１２５０ｍｍ　セット　P.639

アコーディオン門扉　ニューハピネス　ＨＧ

51111-2410 -087 ＮＨＧ－３２０Ｓ　３２４５×１２５０ｍｍ　セット　P.639
-090 ＮＨＧ－３６０Ｓ　３６４５×１２５０ｍｍ　セット
-095 ＮＨＧＣ－３７５Ｓ　３７７５×１２５０ｍｍ　セット

アコーディオン門扉　ＡＵＸ１２型

51111-2420 -065 ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ　６８８５×１２００ｍｍ　セット　P.639

アコーディオン門扉　ＡＵＸ１６型

51111-2420 -050 ＡＵＸＦ１６－７００Ｓ　７０１５×１６００ｍｍ　セット　P.639

アコーディオン門扉　ＡＬＸⅡ－Ｆ１４型

51111-2420 -070 ＡＬＸＦ１４－６５５Ｓ　６５７５×１４００ｍｍ　セット　P.639
-080 ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ　７２９５×１４００ｍｍ　セット

アコーディオン門扉　グランシャイン　Ｃタイプ

51111-6030 -135 ４００Ｓ　４１９０×１４００ｍｍ　セット　P.639
-145 ８００Ｓ　８１９０×１４００ｍｍ　セット

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－１型

51111-2820 -010 幅１００００×高１８００ｍｍ　セット　P.639

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　Ｃ－２型

51111-2820 -020 幅１００００×高１８００ｍｍ　セット　P.639

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　C－３型

51111-2820 -030 幅１００００×高１８００mm　セット　P.639

伸縮門扉　シンコー伸縮扉　CS－１型

51111-2820 -040 幅１００００×高２５００mm　セット　P.639

大型引戸　639頁

大型引戸　グラフェード　N　４０S　１型　笠木

51111-6001 -101 ＯＨＨ－１－４０１２Ｓ　４０００×１２００mm　セット　P.639

大型引戸　ポーターライン　A１型

51111-6001 -105 ＮＰＬＡ１－１４－４Ｓ　４０００×１４００mm　セット　P.639

大型引戸　スタックライン　SR１型

51111-6001 -116 ＳＲ１Ｆ－１４－６Ｓ　６０００×１４００mm　セット　P.639
-118 ＳＲ１Ｆ－１６－６Ｓ　６０００×１６００mm　セット

大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＦＣ１５００

51111-6002 -010 ５０００×１５００mm　セット　P.639

大型引戸　ピケットフェンス引戸ＰＳ－ＫＣ１５００

51111-6002 -020 ５０００×１５００mm　セット　P.639

大型引戸　大型引戸式門扉　ＫＮＲ－１５０

51111-6003 -010 ４０００×１５００mm　ノンレール　スチール　セット　P.639
-020 ５０００×１５００mm　ノンレール　スチール　セット
-030 ６０００×１５００mm　ノンレール　スチール　セット

大型引戸　ラングベール　AL型Bタイプ

51111-6001 -120 ４０－１４　４０００×１４００mm　セット　P.639

大型引戸　ジャンボスライド　N－AL型D１タイプ

51111-6001 -210 ４０－１４　４０２５×１４００　ステンレスレール　セット　P.639
-220 ４０－１４　４０２５×１４００　スチールレール　セット

大型引戸　ジャンボスライド　N－AL型E１タイプ

51111-6001 -230 ６０－１５　６０７５×１５００　ステンレスレール　セット　P.639
-240 ６０－１５　６０７５×１５００　スチールレール　セット

大型引戸　アペリード　AL型Aタイプ

51111-6001 -150 ＦＨＡＬＡ３－７５－１４　７５０９×１４００mm　セット　P.639

大型引戸　アペリード　AL型Bタイプ

51111-6001 -145 ＦＨＡＬＢ３－６０－１４　６００９×１４００mm　セット　P.639

大型引戸　大型引戸式門扉　HAシリーズ

51111-6230 -050 ＨＡ－４０－１５　４０００×１５００mm　セット　P.639
-060 ＨＡ－５０－１５　５０００×１５００mm　セット
-070 ＨＡ－６０－１５　６０００×１５００mm　セット

ネットフェンス　640頁

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0810 -010 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0815 -010 Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0821 -010 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0826 -010 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0830 -010 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-070 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-080 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-090 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0835 -010 Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0840 -010 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ８００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0845 -010 Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0851 -010 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき　m
-030 Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0860 -010 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0865 -010 Ｈ８００　２．６×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ８００　２．６×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-0910 -010 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-0915 -010 Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-0921 -010 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-0926 -010 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-0930 -010 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-070 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-080 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-090 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0935 -010 Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-0940 -010 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ９００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-0945 -010 Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-0951 -010 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱めっき　m
-030 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-0960 -010 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-0965 -010 Ｈ９００　２．６×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ９００　２．６×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1010 -010 Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装　m
-030 Ｈ１０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1015 -010 Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ１０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1021 -010 Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　m
-030 Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1026 -010 Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装　m　P.640
-020 Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装　m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1030 -010 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　m
-030 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき　m
-040 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき　m
-050 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき　m
-060 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき　m
-070 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき　m
-080 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき　m
-090 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき　m

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1035 -010 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき　m　P.640
-020 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき　m

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1040	-010	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1045	-010	Ｈ１０００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.640
	-020	Ｈ１０００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1051	-010	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1060	-010	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１０００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1065	-010	Ｈ１０００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.640
	-020	Ｈ１０００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1210	-010	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1215	-010	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1221	-010	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1226	-010	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1230	-010	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1235	-010	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1240	-010	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1245	-010	Ｈ１２００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.640
	-020	Ｈ１２００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1251	-010	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1260	-010	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１２００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1265	-010	Ｈ１２００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.640
	-020	Ｈ１２００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1510	-010	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1515	-010	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1521	-010	Ｈ１５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1526	-010	Ｈ１５００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1530	-010	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1535	-010	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1540	-010	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1545	-010	Ｈ１５００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.640
	-020	Ｈ１５００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1551	-010	Ｈ１５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	
	-030	Ｈ１５００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1560	-010	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１５００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1565	-010	Ｈ１５００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.640
	-020	Ｈ１５００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-1810	-010	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-1815	-010	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-1821	-010	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	支柱塗装	m	
	-030	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-1826	-010	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＨ２	３．２×５０	支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-1830	-010	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-070	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-080	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-090	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1835	-010	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＨ３	２．６×５０	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-1840	-010	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１８００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-1845	-010	Ｈ１８００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.640
	-020	Ｈ１８００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-1851	-010	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×４０	めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	３．２×５０	めっき	m	
	-030	Ｈ１８００	Ｖ・Ｅ－ＧＳ２	４．０×５６	めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-1860	-010	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×４０	支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ６	３．２×５６	支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×４０	支柱めっき	m	
	-050	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５０	支柱めっき	m	
	-060	Ｈ１８００	Ｚ－ＧＳ７	３．２×５６	支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-1865	-010	Ｈ１８００	２．６×４０	支柱めっき		m	P.640
	-020	Ｈ１８００	２．６×５６	支柱めっき		m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-2010	-010	Ｈ２０００	Ｃ－ＧＳ３	３．２×４０	支柱塗装	m	P.640

51213-2010	-020	Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.640
	-030	Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-2015	-010	Ｈ２０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-2021	-010	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-2026	-010	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-2030	-010	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2035	-010	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-2040	-010	Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-2045	-010	Ｈ２０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-2051	-010	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-2060	-010	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2065	-010	Ｈ２０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-2510	-010	Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-2515	-010	Ｈ２５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-2521	-010	Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-2526	-010	Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-2530	-010	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2535	-010	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-2540	-010	Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-2545	-010	Ｈ２５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-2551	-010	Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ２５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-2560	-010	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ２５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-2565	-010	Ｈ２５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ２５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-3010	-010	Ｈ３０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-3015	-010	Ｈ３０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-3021	-010	Ｈ３０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-3026	-010	Ｈ３０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-3030	-010	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3035	-010	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装

51213-3040	-010	Ｈ３０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）

51213-3045	-010	Ｈ３０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆

51213-3051	-010	Ｈ３０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ３０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき

51213-3060	-010	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3065	-010	Ｈ３０００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３０００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装

51213-3510	-010	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　着色塗装（高張力）

51213-3515	-010	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆

51213-3521	-010	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　合成樹脂被覆　高張力

51213-3526	-010	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＨ２　３．２×５０支柱塗装	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき

51213-3530	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-070	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-080	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-090	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　アングル型　亜鉛めっき（高張力）

51213-3535	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640

51213-3535	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＨ３　２．６×５０　支柱めっき	m	P.640
		ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装		
51213-3540	-010	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５６　支柱めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　着色塗装（高張力）		
51213-3545	-010	Ｈ３５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　２．６×５６　支柱めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51213-3551	-010	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　４．０×５６　めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51213-3560	-010	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５６　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-050	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-060	Ｈ３５００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５６　支柱めっき	m	
		ネットフェンス　丸パイプ型　亜鉛めっき（高張力）		
51213-3565	-010	Ｈ３５００　２．６×４０　支柱めっき	m	P.640
	-020	Ｈ３５００　２．６×５６　支柱めっき	m	

ネットフェンス　ー高尺ー　641頁

		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0410	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0421	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0430	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0441	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0450	-010	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ４０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0461	-010	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.641
	-020	Ｈ４０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0470	-010	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ４０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0510	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0521	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0530	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0541	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0550	-010	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ５０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0561	-010	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.641
	-020	Ｈ５０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0570	-010	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ５０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0610	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0621	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0630	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0641	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0650	-010	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ６０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0661	-010	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.641
	-020	Ｈ６０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0670	-010	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ６０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0710	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0721	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0730	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0741	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0750	-010	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ７０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0761	-010	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.641
	-020	Ｈ７０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0770	-010	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ７０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-0810	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-0821	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-0830	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-0841	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０支柱塗装	m	P.641
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-0850	-010	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ８０００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-0861	-010	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　めっき	m	P.641
	-020	Ｈ８０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-0870	-010	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０　支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０　支柱めっき	m	
	-030	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０　支柱めっき	m	
	-040	Ｈ８０００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０　支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　着色塗装		
51243-1010	-010	Ｈ１００００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　アングル型　合成樹脂被覆		
51243-1021	-010	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　塗装	m	P.641
	-020	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　着色塗装		
51243-1030	-010	Ｈ１００００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱塗装	m	P.641
		ネットフェンス（高尺）　コラム型　合成樹脂被覆		
51243-1041	-010	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０　塗装	m	P.641
	-020	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　塗装	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　着色塗装		
51243-1050	-010	Ｈ１００００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×４０支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ１００００　Ｃ－ＧＳ３　３．２×５０支柱めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　合成樹脂被覆		
51243-1061	-010	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×４０めっき	m	P.641
	-020	Ｈ１００００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０めっき	m	
		ネットフェンス（高尺）　丸パイプ型　亜鉛めっき		
51243-1070	-010	Ｈ１００００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×４０支柱めっき	m	P.641
	-020	Ｈ１００００　Ｚ－ＧＳ６　３．２×５０支柱めっき	m	
	-030	Ｈ１００００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×４０支柱めっき	m	
	-040	Ｈ１００００　Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０支柱めっき	m	

ネットフェンス用門扉　641頁

		ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００		
51253-0810	-015	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	基	P.641
	-020	Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき	基	
		ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００		
51253-0820	-015	Ｈ８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装	基	P.641

51253-0820-020 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-0830-010 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-0840-010 Ｈ８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-0910-015 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-0920-015 Ｈ９００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０　支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-0930-010 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-0940-010 Ｈ９００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-1010-015 Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-1020-015 Ｈ１０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-1030-010 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-1040-010 Ｈ１０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-1210-015 Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-1220-015 Ｈ１２００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-1230-010 Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-1240-010 Ｈ１２００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-1510-015 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-1520-015 Ｈ１５００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-1530-010 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-1540-010 Ｈ１５００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-1810-015 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-1820-015 Ｈ１８００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-1830-010 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-1840-010 Ｈ１８００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　アングル型　片開Ｗ１０００

51253-2010-015 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　アングル型　両開Ｗ２０００

51253-2020-015 Ｈ２０００　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　３．２×５０支柱塗装　基　P.641
-020 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　片開Ｗ１０００

51253-2030-010 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

ネットフェンス用門扉　丸パイプ型　両開Ｗ２０００

51253-2040-010 Ｈ２０００　Ｚ－ＧＳ３　３．２×５０　支柱めっき　基　P.641

エキスパンドフェンス　642頁

エキスパンドフェンス　ＸＦ型

51221-5210-109 Ｈ９００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型

51221-6210-109 Ｈ９００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ

51221-0310-110 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ

51221-0310-210 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　ＸＤ

51221-0310-310 Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ

51221-0310-112 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ

51221-0310-212 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　ＸＤ

51221-0310-312 Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＸＦ型

51221-5210-112 Ｈ１２００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型

51221-6210-112 Ｈ１２００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ

51221-0310-115 Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ

51221-0310-215 Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＸＦ型

51221-5210-115 Ｈ１５００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型

51221-6210-115 Ｈ１５００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ

51221-0310-118 Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ

51221-0310-218 Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＸＦ型

51221-5210-118 Ｈ１８００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型

51221-6210-118 Ｈ１８００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｓ

51221-0310-120 Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＮ－Ａ　Ｄ

51221-0310-220 Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＸＦ型

51221-5210-130 Ｈ３０００　樹脂被覆　m　P.642

エキスパンドフェンス　ＥＸ－Ｋ型

51221-6210-130 Ｈ３０００　樹脂被覆　m　P.642

メッシュフェンス　642頁

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ

51231-0315-106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ

51231-0310-106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＦＭ

51231-0330-106 Ｈ６００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｊ型

51231-5218-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型

51231-5215-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ

51231-3000-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ

51231-3005-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｋ３型

51231-5005-106 Ｈ６００　樹脂被覆　m　P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ

51231-6220-106 Ｈ６００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ

51231-0315-108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ

51231-0310-108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ

51231-0320-108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＦＭ

51231-0330-108 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ

51221-0310-506 Ｈ８００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｊ型

51231-5218 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -108 Ｈ８００　樹脂被覆 m P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -108 Ｈ８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -109 Ｈ９００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -109 Ｈ９００　樹脂被覆 m P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210 -109 Ｈ９００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -110 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -510 Ｈ１０００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -110 Ｈ１０００　樹脂被覆 m P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -110 Ｈ１０００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -112 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -512 Ｈ１２００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -112 Ｈ１２００　樹脂被覆 m P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210 -112 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＦＴ型
51271-6500 -130 Ｈ１２００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -115 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -515 Ｈ１５００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -115 Ｈ１５００　樹脂被覆 m P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500 -115 Ｈ１５００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330 -118 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310 -518 Ｈ１８００　めっき＋塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｇ２０シリーズ
51231-3010 -118 Ｈ１８００　樹脂塗装 m P.642

メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005 -118 Ｈ１８００　樹脂被覆 m P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220-118　Ｈ１８００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210-118　Ｈ１８００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500-118　Ｈ１８００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315-120　Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310-120　Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320-120　Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＦＭ
51231-0330-120　Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＥＮ－ＡＷ
51221-0310-520　Ｈ２０００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｊ型
51231-5218-120　Ｈ２０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215-120　Ｈ２０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000-120　Ｈ２０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005-120　Ｈ２０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｋ３型
51231-5005-120　Ｈ２０００　樹脂被覆　m　P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220-120　Ｈ２０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500-120　Ｈ２０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＵＮ４０シリーズ
51231-0315-130　Ｈ３０００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＵＮ５０シリーズ
51231-0310-130　Ｈ３０００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＡＲ－ＭＳ
51231-0320-130　Ｈ３０００　めっき＋塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＮＥＲ－Ａ型
51231-5215-130　Ｈ３０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｇ０シリーズ
51231-3000-130　Ｈ３０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　Ｇ１０シリーズ
51231-3005-130　Ｈ３０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＮＳＴＬ５０シリーズ
51231-6220-130　Ｈ３０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＷＭ－Ｋ型
51231-6210-132　Ｈ３０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス　ＦＴ型
51231-6500-130　Ｈ３０００　樹脂塗装　m　P.642

メッシュフェンス用門扉　642頁

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開
51232-0350-081　Ｈ８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開
51232-0350-082　Ｈ８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開
51232-0340-081　Ｈ８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開
51232-0340-082　Ｈ８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開
51232-3005-081　Ｈ８００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開
51232-3005-082　Ｈ８００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開
51232-6220-081　Ｈ８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開
51232-6220-082　Ｈ８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開
51232-0350-091　Ｈ９００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開
51232-0350-092　Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開
51232-0340-091　Ｈ９００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開
51232-0340-092　Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開
51232-3005-091　Ｈ９００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開
51232-3005-092　Ｈ９００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開
51232-6220-091　Ｈ９００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開
51232-6220-092　Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開
51232-0350-101　Ｈ１０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開
51232-0350-102　Ｈ１０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開
51232-0340-101　Ｈ１０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開
51232-0340-102　Ｈ１０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開
51232-3005-101　Ｈ１０００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開
51232-3005-102　Ｈ１０００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　片開
51232-3010-101　Ｈ１０００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　両開
51232-3010-102　Ｈ１０００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開
51232-6220-101　Ｈ１０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開
51232-6220-102　Ｈ１０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開
51232-0350-121　Ｈ１２００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開
51232-0350-122　Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開
51232-0340-121　Ｈ１２００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開
51232-0340-122　Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開
51232-3005-121　Ｈ１２００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開
51232-3005-122　Ｈ１２００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　片開
51232-3010-121　Ｈ１２００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　両開
51232-3010-122　Ｈ１２００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開
51232-6220-121　Ｈ１２００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開
51232-6220-122　Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開
51232-0350-151　Ｈ１５００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開
51232-0350-152　Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開
51232-0340-151　Ｈ１５００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開
51232-0340-152　Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開
51232-3005-151　Ｈ１５００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開
51232-3005-152　Ｈ１５００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　片開
51232-3010-151　Ｈ１５００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　両開
51232-3010-152　Ｈ１５００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開
51232-6220-151 Ｈ１５００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開
51232-6220-152 Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開
51232-0350-181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開
51232-0350-182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開
51232-0340-181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開
51232-0340-182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開
51232-3005-181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開
51232-3005-182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　片開
51232-3010-181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ２０シリーズ　両開
51232-3010-182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開
51232-6220-181 Ｈ１８００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開
51232-6220-182 Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　片開
51232-0350-201 Ｈ２０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＵＮ（Ａ型）　両開
51232-0350-202 Ｈ２０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　片開
51232-0340-201 Ｈ２０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＡＲ（Ａ型）　両開
51232-0340-202 Ｈ２０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　片開
51232-3005-201 Ｈ２０００　Ｗ１０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　Ｇ１０シリーズ　両開
51232-3005-202 Ｈ２０００　Ｗ２０００　樹脂塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　片開
51232-6220-201 Ｈ２０００　Ｗ１０００　めっき＋塗装　基　P.642

メッシュフェンス用門扉　ＮＳＴＬ　両開
51232-6220-202 Ｈ２０００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.642

格子フェンス　643頁

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-0850-010 アルミ製　Ｈ８００　m　P.643

格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-0932-015 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-0932-017 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-0920-010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-0920-020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-0920-030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-0920-040 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-0932-025 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-0932-010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-0932-020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-0926-010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-0926-020 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-0926-030 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-0930-005 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-0930-010 スチール製　Ｈ９００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-0950-010 アルミ製　Ｈ９００　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1020-010 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1020-020 スチール製　Ｈ１０００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-1232-015 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-1232-017 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1220-010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1220-020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-1220-030 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-1220-040 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-1232-025 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-1232-010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-1232-020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-1226-010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-1226-020 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-1226-030 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-1230-005 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-1230-010 スチール製　Ｈ１２００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-1250-010 アルミ製　Ｈ１２００　m　P.643

格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-1532-015 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-1532-017 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1520-010 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1520-020 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｍ型
51263-1520-030 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-1520-040 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-1532-025 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-1532-010 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－ＡＳ型
51263-1532-055 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-1532-020 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-1526-010 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-1526-020 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-1526-030 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-1530-005 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-1530-010 スチール製　Ｈ１５００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-1550 -010 アルミ製　Ｈ１５００　m　P.643

格子フェンス　ＰＳ－ＦＢ型
51263-1832 -015 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＳ－ＫＢ型
51263-1832 -017 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ａ型
51263-1820 -010 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｒ型
51263-1820 -020 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＰＷ－Ｖ型
51263-1820 -040 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＧＴＦ－１型
51263-1832 -025 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－Ａ型
51263-1832 -010 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－ＡＳ型
51263-1832 -055 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＳＰ－Ｃ型
51263-1832 -020 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－７０
51263-1826 -010 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－１０
51263-1826 -020 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＥＴ－５０
51263-1826 -030 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＢＺ－１型
51263-1830 -005 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＣＺ－１型
51263-1830 -010 スチール製　Ｈ１８００　めっき＋塗装　m　P.643

格子フェンス　ＧＦ－２０
51283-0200 -050 アルミ製　Ｈ１８００　m　P.643

格子フェンス　ＡＦ－２
51263-1850 -010 アルミ製　Ｈ１８００　m　P.643

格子フェンス用門扉　643頁

格子フェンス用門扉　ＫＢ－２Ｇ　両開
51264-5210 -092 スチール製　Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＫＣ－２Ｇ　両開
51264-5215 -092 スチール製　Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＢＺ－１型　両開
51264-6210 -092 スチール製　Ｈ９００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＫＢ－２Ｇ　両開
51264-5210 -122 スチール製　Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＫＣ－２Ｇ　両開
51264-5215 -122 スチール製　Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＢＺ－１型　両開
51264-6210 -122 スチール製　Ｈ１２００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＫＢ－２Ｇ　両開
51264-5210 -152 スチール製　Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＫＣ－２Ｇ　両開
51264-5215 -152 スチール製　Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＢＺ－１型　両開
51264-6210 -152 スチール製　Ｈ１５００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＫＢ－２Ｇ　両開
51264-5210 -182 スチール製　Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＫＣ－２Ｇ　両開
51264-5215 -182 スチール製　Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

格子フェンス用門扉　ＢＺ－１型　両開
51264-6210 -182 スチール製　Ｈ１８００　Ｗ２０００　めっき＋塗装　基　P.643

目かくしフェンス　644頁

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100 -080 Ｈ８００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700 -090 Ｈ９００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.644

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800 -090 Ｈ９００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.644

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950 -090 Ｈ９００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980 -090 Ｈ９００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000 -090 Ｈ９００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100 -090 Ｈ９００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100 -100 Ｈ１０００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200 -100 Ｈ１０００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100 -120 Ｈ１２００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200 -120 Ｈ１２００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700 -120 Ｈ１２００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.644

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800 -120 Ｈ１２００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.644

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950 -120 Ｈ１２００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980 -120 Ｈ１２００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ
51265-0985 -120 Ｈ１２００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000 -120 Ｈ１２００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100 -120 Ｈ１２００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100 -150 Ｈ１５００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200 -150 Ｈ１５００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700 -150 Ｈ１５００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.644

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800 -150 Ｈ１５００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.644

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950 -150 Ｈ１５００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980 -150 Ｈ１５００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000 -150 Ｈ１５００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100 -150 Ｈ１５００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＸＷ－Ｍ
51265-0100 -180 Ｈ１８００　一般タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200 -180 Ｈ１８００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＥＳ－１
51265-0700 -180 Ｈ１８００　スリットレス　塗装　耐震　m　P.644

目かくしフェンス　ＥＳ－２
51265-0800 -180 Ｈ１８００　オールスリット　塗装　耐震　m　P.644

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｃ
51265-0950 -180 Ｈ１８００　クローズドタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＳＢフェンス耐震型ＴＳ－Ｓ
51265-0980 -180 Ｈ１８００　スリットタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ
51265-0985 -180 Ｈ１８００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000 -180 Ｈ１８００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型
51265-1100 -180 Ｈ１８００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＡＭ－Ｍ
51265-0200 -200 Ｈ２０００　強力タイプ　ＸＡ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＫフェンスＭＫ－Ｐ
51265-0985 -200 Ｈ２０００　パブリックタイプ　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ａ型
51265-1000 -200 Ｈ２０００　スリットレス　めっき＋塗装　m　P.644

目かくしフェンス　ＭＦ－Ｃ型

51265-1100 -200　Ｈ２０００　ハーフスリット　めっき＋塗装　m　P.644

防球・バックネットフェンス　644頁

防球ネットフェンス　ＳＰ－１

51245-0510 -010　Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－２

51245-0510 -020　Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－３

51245-0510 -030　Ｈ５０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ

51245-0520 -010　Ｈ５０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ

51245-0520 -020　Ｈ５０００　合繊ネット　m　P.644

バックネットフェンス　ＧＢ型

51245-0560 -010　Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ

51245-0550 -010　Ｈ５０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－１

51245-0610 -010　Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－２

51245-0610 -020　Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－３

51245-0610 -030　Ｈ６０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ

51245-0620 -010　Ｈ６０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ

51245-0620 -020　Ｈ６０００　合繊ネット　m　P.644

バックネットフェンス　ＧＢ型

51245-0660 -010　Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ

51245-0650 -010　Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ

51245-0650 -020　Ｈ６０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－１

51245-0710 -010　Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－２

51245-0710 -020　Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－３

51245-0710 -030　Ｈ７０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ

51245-0720 -010　Ｈ７０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ

51245-0720 -020　Ｈ７０００　合繊ネット　m　P.644

バックネットフェンス　ＧＢ型

51245-0760 -010　Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ

51245-0750 -010　Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ

51245-0750 -020　Ｈ７０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－１

51245-0810 -010　Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－２

51245-0810 -020　Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－３

51245-0810 -030　Ｈ８０００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ

51245-0820 -010　Ｈ８０００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ

51245-0820 -020　Ｈ８０００　合繊ネット　m　P.644

バックネットフェンス　ＧＢ型

51245-0860 -010　Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ

51245-0850 -010　Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ

51245-0850 -020　Ｈ８０００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－１

51245-1010 -010　Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－２

51245-1010 -020　Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＳＰ－３

51245-1010 -030　Ｈ１００００　カラーハガネ　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＡＰ

51245-1020 -010　Ｈ１００００　上部：合繊ネット　下部：Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

防球ネットフェンス　ＦＳ－ＢＰ

51245-1020 -020　Ｈ１００００　合繊ネット　m　P.644

バックネットフェンス　ＧＢ型

51245-1060 -010　Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＴ－Ｂ

51245-1050 -010　Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

バックネットフェンス　ＮＵ－Ｂ

51245-1050 -020　Ｈ１００００　Ｖ－ＧＳ２　m　P.644

デザインフェンス（１）　645頁

デザインフェンス　ロードスフェンス２型　０８１０

51271-2200 -100　柵高８００　支柱間隔１０００ｍｍ　アルミ鋳物製　枚　P.645

デザインフェンス（２）　645頁

デザインフェンス　サーモフェンス　縦板タイプ

51271-3010 -010　柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

デザインフェンス　サーモフェンス　横板タイプ

51271-3010 -020　柵高１８００　支柱間隔２０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

デザインフェンス（３）　645頁

デザインフェンス　板張りタイプ（横）

51271-3011 -010　柵高１８００　支柱間隔１０００ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

デザインフェンス　ルーバータイプ（縦）

51271-3011 -020　柵高１８００　支柱間隔９６０ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

デザインフェンス　ランダムタイプ（縦）

51271-3011 -030　柵高１８００　支柱間隔９９０ｍｍ　基礎は除く　m　P.645

フェンス用鋼管基礎　645頁

フェンス用鋼管基礎

51291-0010	-050	径１０１．６×３．２×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	P.645
	-060	径１０１．６×３．２×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-070	径１０１．６×３．２×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-080	径１０１．６×３．２×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-090	径１０１．６×３．２×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-100	径１０１．６×３．２×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-105	径１０１．６×３．２×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-0020 -050	径１１４．３×３．５×５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-060	径１１４．３×３．５×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-070	径１１４．３×３．５×７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-080	径１１４．３×３．５×８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-090	径１１４．３×３．５×９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-100	径１１４．３×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-110	径１１４．３×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-0030 -100	径１３９．８×３．５×１０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-110	径１３９．８×３．５×１１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-120	径１３９．８×３．５×１２００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-130	径１３９．８×３．５×１３００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-140	径１３９．８×３．５×１４００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-150	径１３９．８×３．５×１５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-160	径１３９．８×３．５×１６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-0040 -150	径１６５．２×４．５×１５００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-160	径１６５．２×４．５×１６００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-170	径１６５．２×４．５×１７００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-180	径１６５．２×４．５×１８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-190	径１６５．２×４．５×１９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-200	径１６５．２×４．５×２０００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-210	径１６５．２×４．５×２１００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-220	径１６５．２×４．５×２２００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-0050 -180	径２１６．３×４．５×１８００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	
	-190	径２１６．３×４．５×１９００ｍｍ　ＨＤＺ５５	本	

フェンス用基礎ブロック　645頁

フェンス用基礎ブロック

51290-0020	-110	１８０×１８０×４５０ｍｍ　２５ｋｇ	個	P.645
	-120	１８０×５５０×４５０ｍｍ　７３ｋｇ	個	
	-210	２００×２００×４５０ｍｍ　３１ｋｇ	個	
	-220	２００×６００×４５０ｍｍ　９３ｋｇ	個	
	-310	３００×３００×５００ｍｍ　７２ｋｇ	個	

旗ポール　646頁

テーパーポール　ロープ型　埋込式

74140-1010	-010	地上高３ｍ	本	P.646
	-020	地上高４ｍ	本	
	-030	地上高５ｍ	本	
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	

74140-1010	-110	地上高１３ｍ	本	P.646
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ロープ型　ベース式・バンド式

74140-2010	-010	地上高３ｍ	本	P.646
	-020	地上高４ｍ	本	
	-030	地上高５ｍ	本	
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ハンドル型　埋込式

74140-3010	-030	地上高５ｍ	本	P.646
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

テーパーポール　ハンドル型　ベース式

74140-4010	-030	地上高５ｍ	本	P.646
	-040	地上高６ｍ	本	
	-050	地上高７ｍ	本	
	-060	地上高８ｍ	本	
	-070	地上高９ｍ	本	
	-080	地上高１０ｍ	本	
	-090	地上高１１ｍ	本	
	-100	地上高１２ｍ	本	
	-110	地上高１３ｍ	本	
	-120	地上高１４ｍ	本	
	-130	地上高１５ｍ	本	

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　650頁

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

07101-0010	-010	単線　１．０ｍｍ	m	P.650
	-012	単線　１．２ｍｍ	m	
	-016	単線　１．６ｍｍ	m	
	-020	単線　２．０ｍｍ	m	
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-040	単線　４．０ｍｍ	m	
	-050	単線　５．０ｍｍ	m	
-0020	-000	より線　０．９ｍｍ２	m	
	-001	より線　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	より線　２ｍｍ２	m	
	-003	より線　３．５ｍｍ２	m	
	-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	
	-150	より線　１５０ｍｍ２	m	
	-200	より線　２００ｍｍ２	m	
	-250	より線　２５０ｍｍ２	m	
	-325	より線　３２５ｍｍ２	m	
	-400	より線　４００ｍｍ２	m	
	-500	より線　５００ｍｍ２	m	

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）　650頁

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ）

07102-0010	-012	単線　１．２ｍｍ	m	P.650
	-016	単線　１．６ｍｍ	m	
	-020	単線　２．０ｍｍ	m	
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
-0020	-000	より線　０．９ｍｍ２	m	
	-001	より線　１．２５ｍｍ２	m	
	-002	より線　２ｍｍ２	m	
	-003	より線　３．５ｍｍ２	m	
	-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	
	-150	より線　１５０ｍｍ２	m	
	-200	より線　２００ｍｍ２	m	
	-250	より線　２５０ｍｍ２	m	
	-325	より線　３２５ｍｍ２	m	
	-400	より線　４００ｍｍ２	m	
	-500	より線　５００ｍｍ２	m	

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）　652頁

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）

07105-1012	-001	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１．６ｍｍ	m	P.652
	-002	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２．６ｍｍ	m	
	-005	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　８ｍｍ２	m	
	-014	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　２心　３２５ｍｍ２	m	
-1013	-001	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２．６ｍｍ	m	
	-005	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	ＶＶＲ（ＳＶ）丸形　３心　３２５ｍｍ２	m	
-2022	-001	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　２心　２．６ｍｍ	m	
-2023	-001	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　１．６ｍｍ	m	
	-002	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．０ｍｍ	m	
	-003	ＶＶＦ（Ｆケーブル）平形　３心　２．６ｍｍ	m	

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　654頁

６００Ｖ架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

07106-2001	-002	単心　２ｍｍ２	m	P.654
	-003	単心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	単心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	単心　８ｍｍ２	m	
	-014	単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	単心　２２ｍｍ２	m	
	-038	単心　３８ｍｍ２	m	
	-060	単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	単心　３２５ｍｍ２	m	
	-400	単心　４００ｍｍ２	m	
	-500	単心　５００ｍｍ２	m	
	-600	単心　６００ｍｍ２	m	
	-800	単心　８００ｍｍ２	m	
	-999	単心　１０００ｍｍ２	m	
-2002	-002	２心　２ｍｍ２	m	
	-003	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	２心　８ｍｍ２	m	
	-014	２心　１４ｍｍ２	m	
	-022	２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	２心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	２心　３２５ｍｍ２	m	
-2003	-002	３心　２ｍｍ２	m	
	-003	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	３心　８ｍｍ２	m	
	-014	３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３心　３２５ｍｍ２	m	
-2004	-002	４心　２ｍｍ２	m	
	-003	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-005	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-008	４心　８ｍｍ２	m	
	-014	４心　１４ｍｍ２	m	
	-022	４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	４心　３８ｍｍ２	m	
	-060	４心　６０ｍｍ２	m	
	-100	４心　１００ｍｍ２	m	
	-150	４心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	４心　２００ｍｍ２	m	
	-250	４心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	４心　３２５ｍｍ２	m	

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル　656頁

高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

07107-4001	-008	６６００Ｖ　単心　８ｍｍ２	m	P.656
	-014	６６００Ｖ　単心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６６００Ｖ　単心　２２ｍｍ２	m	

07107-4001	-038	６６００Ｖ　単心　３８ｍｍ２	m	P.656
	-060	６６００Ｖ　単心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　単心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　単心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　単心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　単心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　単心　３２５ｍｍ２	m	
-4003	-008	６６００Ｖ　３心　８ｍｍ２	m	
	-014	６６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	

デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）　658頁

デュプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＤ）

07109-5001	-014	６００Ｖ　２心　１４ｍｍ２	m	P.658
	-022	６００Ｖ　２心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　２心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　２心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　２心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　２心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　２心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　２心　２５０ｍｍ２	m	

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）　658頁

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ）

07108-2003	-008	６００Ｖ　３心　８ｍｍ２	m	P.658
	-015	６００Ｖ　３心　１４ｍｍ２	m	
	-022	６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	
-4003	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	

トリプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＴ（ＥＥ））

07108-6003	-022	６６００Ｖ　３心　２２ｍｍ２	m	P.658
	-038	６６００Ｖ　３心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６６００Ｖ　３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６６００Ｖ　３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６６００Ｖ　３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６６００Ｖ　３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	６６００Ｖ　３心　３２５ｍｍ２	m	

６００Ｖアルミ導体絶縁ケーブル（ＡＬ－ＣＶＴ）　658頁

６００Ｖ　ＡＬ－ＣＶＴ　らくらくアルミケーブル

07109-8030	-038	３心　３８ｍｍ２	m	P.658
	-060	３心　６０ｍｍ２	m	
	-100	３心　１００ｍｍ２	m	
	-150	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	３心　２００ｍｍ２	m	
	-250	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-325	３心　３２５ｍｍ２	m	
	-400	３心　４００ｍｍ２	m	

カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）　659頁

カドラプレックス形絶縁ケーブル（ＣＶＱ）

07109-5002	-014	６００Ｖ　４心　１４ｍｍ２	m	P.659
	-022	６００Ｖ　４心　２２ｍｍ２	m	
	-038	６００Ｖ　４心　３８ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　４心　６０ｍｍ２	m	
	-100	６００Ｖ　４心　１００ｍｍ２	m	
	-150	６００Ｖ　４心　１５０ｍｍ２	m	
	-200	６００Ｖ　４心　２００ｍｍ２	m	
	-250	６００Ｖ　４心　２５０ｍｍ２	m	

６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）　659頁

６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）

07153-0100	-010	単線　１．０ｍｍ	m	P.659
	-020	単線　１．２ｍｍ	m	
	-030	単線　１．６ｍｍ	m	
	-040	単線　２．０ｍｍ	m	
	-050	単線　２．６ｍｍ	m	
-0200	-010	より線　０．９ｍｍ２	m	
	-020	より線　１．２５ｍｍ２	m	
	-030	より線　２ｍｍ２	m	
	-040	より線　３．５ｍｍ２	m	
	-050	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-060	より線　８ｍｍ２	m	
	-070	より線　１４ｍｍ２	m	
07153-0200	-080	より線　２２ｍｍ２	m	P.659
	-090	より線　３８ｍｍ２	m	
	-100	より線　６０ｍｍ２	m	
	-110	より線　１００ｍｍ２	m	
	-120	より線　１５０ｍｍ２	m	
	-130	より線　２００ｍｍ２	m	
	-140	より線　２５０ｍｍ２	m	
	-150	より線　３２５ｍｍ２	m	

６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）　659頁

６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ（ＥＭ－ＥＥＦ）

07154-0100	-010	２心　１．６ｍｍ	m	P.659
	-020	２心　２．０ｍｍ	m	
	-030	２心　２．６ｍｍ	m	
-0200	-010	３心　１．６ｍｍ	m	
	-020	３心　２．０ｍｍ	m	
	-030	３心　２．６ｍｍ	m	

６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　660頁

６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

07156-0100	-010	単心　２ｍｍ２	m	P.660
	-020	単心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	単心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	単心　８ｍｍ２	m	
	-050	単心　１４ｍｍ２	m	
	-060	単心　２２ｍｍ２	m	
	-070	単心　３８ｍｍ２	m	
	-080	単心　６０ｍｍ２	m	
	-090	単心　１００ｍｍ２	m	
	-100	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	単心　２００ｍｍ２	m	
	-120	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	単心　３２５ｍｍ２	m	
-0200	-010	２心　２ｍｍ２	m	
	-020	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	２心　８ｍｍ２	m	
	-050	２心　１４ｍｍ２	m	
	-060	２心　２２ｍｍ２	m	
	-070	２心　３８ｍｍ２	m	
	-080	２心　６０ｍｍ２	m	
	-090	２心　１００ｍｍ２	m	
	-100	２心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	２心　２００ｍｍ２	m	
	-120	２心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	２心　３２５ｍｍ２	m	
-0300	-010	３心　２ｍｍ２	m	
	-020	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	３心　８ｍｍ２	m	
	-050	３心　１４ｍｍ２	m	
	-060	３心　２２ｍｍ２	m	
	-070	３心　３８ｍｍ２	m	
	-080	３心　６０ｍｍ２	m	
	-090	３心　１００ｍｍ２	m	
	-100	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	３心　２００ｍｍ２	m	
	-120	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	３心　３２５ｍｍ２	m	
-0400	-010	４心　２ｍｍ２	m	
	-020	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-030	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-040	４心　８ｍｍ２	m	
	-050	４心　１４ｍｍ２	m	
	-060	４心　２２ｍｍ２	m	
	-070	４心　３８ｍｍ２	m	
	-080	４心　６０ｍｍ２	m	
	-090	４心　１００ｍｍ２	m	
	-100	４心　１５０ｍｍ２	m	
	-110	４心　２００ｍｍ２	m	
	-120	４心　２５０ｍｍ２	m	
	-130	４心　３２５ｍｍ２	m	

６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）　661頁

６６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥ）

07155-0100	-010	３心　８ｍｍ２	m	P.661
	-020	３心　１４ｍｍ２	m	
	-030	３心　２２ｍｍ２	m	
	-040	３心　３８ｍｍ２	m	
	-050	３心　６０ｍｍ２	m	
	-060	３心　１００ｍｍ２	m	
	-070	３心　１５０ｍｍ２	m	
	-080	３心　２００ｍｍ２	m	
	-090	３心　２５０ｍｍ２	m	
	-100	３心　３２５ｍｍ２	m	

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）　661頁

ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）

07159-0100	-008	６００Ｖ　８ｍｍ２	m	P.661
	-010	６００Ｖ　１４ｍｍ２	m	
	-020	６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	
	-030	６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	
	-040	６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	
	-050	６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	
	-060	６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	
	-070	６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	
	-080	６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	
	-090	６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	

07159-0200	-010	６６００Ｖ　２２ｍｍ２	m	P.661
	-020	６６００Ｖ　３８ｍｍ２	m	
	-030	６６００Ｖ　６０ｍｍ２	m	
	-040	６６００Ｖ　１００ｍｍ２	m	
	-050	６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	m	
	-060	６６００Ｖ　２００ｍｍ２	m	
	-070	６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	m	
	-080	６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	m	

電気用裸銅線　662頁

電気用裸銅線

07113-1100	-040	硬銅線（Ｈ）　０．４ｍｍ	ｋｇ	P.662
	-045	硬銅線（Ｈ）　０．４５ｍｍ	ｋｇ	
	-050	硬銅線（Ｈ）　０．５ｍｍ	ｋｇ	
	-055	硬銅線（Ｈ）　０．５５ｍｍ	ｋｇ	
	-060	硬銅線（Ｈ）　０．６ｍｍ	ｋｇ	
	-065	硬銅線（Ｈ）　０．６５ｍｍ	ｋｇ	
	-070	硬銅線（Ｈ）　０．７ｍｍ	ｋｇ	
	-080	硬銅線（Ｈ）　０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-090	硬銅線（Ｈ）　０．９ｍｍ	ｋｇ	
	-100	硬銅線（Ｈ）　１．０ｍｍ	ｋｇ	
	-120	硬銅線（Ｈ）　１．２ｍｍ	ｋｇ	
	-140	硬銅線（Ｈ）　１．４ｍｍ	ｋｇ	
	-160	硬銅線（Ｈ）　１．６ｍｍ	ｋｇ	
	-180	硬銅線（Ｈ）　１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-200	硬銅線（Ｈ）　２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-230	硬銅線（Ｈ）　２．３ｍｍ	ｋｇ	
	-260	硬銅線（Ｈ）　２．６ｍｍ	ｋｇ	
	-290	硬銅線（Ｈ）　２．９ｍｍ	ｋｇ	
	-320	硬銅線（Ｈ）　３．２ｍｍ	ｋｇ	
	-350	硬銅線（Ｈ）　３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-400	硬銅線（Ｈ）　４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-450	硬銅線（Ｈ）　４．５ｍｍ	ｋｇ	
	-500	硬銅線（Ｈ）　５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-600	硬銅線（Ｈ）　６．０ｍｍ	ｋｇ	
	-2100 -040	軟銅線（Ａ）　０．４ｍｍ	ｋｇ	
	-045	軟銅線（Ａ）　０．４５ｍｍ	ｋｇ	
	-050	軟銅線（Ａ）　０．５ｍｍ	ｋｇ	
	-055	軟銅線（Ａ）　０．５５ｍｍ	ｋｇ	
	-060	軟銅線（Ａ）　０．６ｍｍ	ｋｇ	
	-065	軟銅線（Ａ）　０．６５ｍｍ	ｋｇ	
	-070	軟銅線（Ａ）　０．７ｍｍ	ｋｇ	
	-080	軟銅線（Ａ）　０．８ｍｍ	ｋｇ	
	-090	軟銅線（Ａ）　０．９ｍｍ	ｋｇ	
	-100	軟銅線（Ａ）　１．０ｍｍ	ｋｇ	
	-120	軟銅線（Ａ）　１．２ｍｍ	ｋｇ	
	-140	軟銅線（Ａ）　１．４ｍｍ	ｋｇ	
	-160	軟銅線（Ａ）　１．６ｍｍ	ｋｇ	
	-180	軟銅線（Ａ）　１．８ｍｍ	ｋｇ	
	-200	軟銅線（Ａ）　２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-230	軟銅線（Ａ）　２．３ｍｍ	ｋｇ	
	-260	軟銅線（Ａ）　２．６ｍｍ	ｋｇ	
	-290	軟銅線（Ａ）　２．９ｍｍ	ｋｇ	
	-320	軟銅線（Ａ）　３．２ｍｍ	ｋｇ	
	-350	軟銅線（Ａ）　３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-400	軟銅線（Ａ）　４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-450	軟銅線（Ａ）　４．５ｍｍ	ｋｇ	
	-500	軟銅線（Ａ）　５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-600	軟銅線（Ａ）　６．０ｍｍ	ｋｇ	

電気用裸銅線

07113-1200	-000	１種硬銅より線（Ｈ）　０．９ｍｍ２	ｋｇ	P.663
	-001	１種硬銅より線（Ｈ）　１．４ｍｍ２	ｋｇ	
	-002	１種硬銅より線（Ｈ）　２．０ｍｍ２	ｋｇ	
	-003	１種硬銅より線（Ｈ）　３．５ｍｍ２	ｋｇ	
	-005	１種硬銅より線（Ｈ）　５．５ｍｍ２	ｋｇ	
	-008	１種硬銅より線（Ｈ）　８ｍｍ２	ｋｇ	
	-014	１種硬銅より線（Ｈ）　１４ｍｍ２	ｋｇ	
	-022	１種硬銅より線（Ｈ）　２２ｍｍ２	ｋｇ	
	-038	１種硬銅より線（Ｈ）　３８ｍｍ２	ｋｇ	
	-060	１種硬銅より線（Ｈ）　６０ｍｍ２	ｋｇ	
	-100	１種硬銅より線（Ｈ）　１００ｍｍ２	ｋｇ	
	-150	１種硬銅より線（Ｈ）　１５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-200	１種硬銅より線（Ｈ）　２００ｍｍ２	ｋｇ	
	-250	１種硬銅より線（Ｈ）　２５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-325	１種硬銅より線（Ｈ）　３２５ｍｍ２	ｋｇ	
	-1300 -022	２種硬銅より線（ＰＨ）　２２ｍｍ２	ｋｇ	
	-038	２種硬銅より線（ＰＨ）　３８ｍｍ２	ｋｇ	
	-055	２種硬銅より線（ＰＨ）　５５ｍｍ２	ｋｇ	
	-075	２種硬銅より線（ＰＨ）　７５ｍｍ２	ｋｇ	
	-100	２種硬銅より線（ＰＨ）　１００ｍｍ２	ｋｇ	
	-150	２種硬銅より線（ＰＨ）　１５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-200	２種硬銅より線（ＰＨ）　２００ｍｍ２	ｋｇ	
	-2200 -000	軟銅より線（Ａ）　０．９ｍｍ２	ｋｇ	
	-001	軟銅より線（Ａ）　１．４ｍｍ２	ｋｇ	
	-002	軟銅より線（Ａ）　２．０ｍｍ２	ｋｇ	
	-003	軟銅より線（Ａ）　３．５ｍｍ２	ｋｇ	
	-005	軟銅より線（Ａ）　５．５ｍｍ２	ｋｇ	
	-008	軟銅より線（Ａ）　８ｍｍ２	ｋｇ	
	-014	軟銅より線（Ａ）　１４ｍｍ２	ｋｇ	
	-022	軟銅より線（Ａ）　２２ｍｍ２	ｋｇ	
	-038	軟銅より線（Ａ）　３８ｍｍ２	ｋｇ	
	-060	軟銅より線（Ａ）　６０ｍｍ２	ｋｇ	
	-100	軟銅より線（Ａ）　１００ｍｍ２	ｋｇ	
	-150	軟銅より線（Ａ）　１５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-200	軟銅より線（Ａ）　２００ｍｍ２	ｋｇ	
	-250	軟銅より線（Ａ）　２５０ｍｍ２	ｋｇ	
	-325	軟銅より線（Ａ）　３２５ｍｍ２	ｋｇ	
	-3000 -040	鬼より線（避雷導線）　４０ｍｍ２	m	
	-060	鬼より線（避雷導線）　６０ｍｍ２	m	

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）　664頁

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）

07119-0002	-012	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.664
	-020	２心　２ｍｍ２	m	
	-035	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	２心　８ｍｍ２	m	
	-140	２心　１４ｍｍ２	m	
	-220	２心　２２ｍｍ２	m	
	-0003 -012	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２ｍｍ２	m	
	-035	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	３心　８ｍｍ２	m	
	-140	３心　１４ｍｍ２	m	
	-220	３心　２２ｍｍ２	m	
	-0004 -012	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２ｍｍ２	m	
	-035	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	４心　８ｍｍ２	m	
	-140	４心　１４ｍｍ２	m	
	-220	４心　２２ｍｍ２	m	
	-0005 -012	５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	５心　２ｍｍ２	m	
	-035	５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	５心　８ｍｍ２	m	
	-140	５心　１４ｍｍ２	m	
	-0006 -012	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	６心　２ｍｍ２	m	
	-035	６心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	６心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	６心　８ｍｍ２	m	
	-140	６心　１４ｍｍ２	m	
	-0007 -012	７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	７心　２ｍｍ２	m	
	-035	７心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	７心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	７心　８ｍｍ２	m	
	-0008 -012	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	８心　２ｍｍ２	m	
	-035	８心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	８心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	８心　８ｍｍ２	m	
	-0010 -012	１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	１０心　８ｍｍ２	m	
	-0012 -012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	１２心　８ｍｍ２	m	
	-0015 -012	１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	１５心　５．５ｍｍ２	m	
	-0020 -012	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	２０心　５．５ｍｍ２	m	
	-0030 -012	３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	３０心　３．５ｍｍ２	m	

ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）　666頁

ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）

07157-0100	-010	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.666
	-020	２心　２ｍｍ２	m	
	-030	２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	２心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	２心　８ｍｍ２	m	
	-0200 -010	３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３心　２ｍｍ２	m	
	-030	３心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	３心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	３心　８ｍｍ２	m	
	-0300 -010	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	４心　２ｍｍ２	m	
	-030	４心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	４心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	４心　８ｍｍ２	m	
	-0400 -010	５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	５心　２ｍｍ２	m	
	-030	５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	５心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	５心　８ｍｍ２	m	
	-0500 -010	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	６心　２ｍｍ２	m	
	-030	６心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	６心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	６心　８ｍｍ２	m	
	-0600 -010	７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	７心　２ｍｍ２	m	
	-030	７心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	７心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	７心　８ｍｍ２	m	
	-0700 -010	８心　１．２５ｍｍ２	m	

07157-0700	-020	８心　２ｍｍ２	m	P.666
	-030	８心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	８心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	８心　８ｍｍ２	m	
-0800	-010	１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１０心　２ｍｍ２	m	
	-030	１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	１０心　８ｍｍ２	m	
-0900	-010	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１２心　２ｍｍ２	m	
	-030	１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-050	１２心　８ｍｍ２	m	
-1000	-010	１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	１５心　２ｍｍ２	m	
	-030	１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	１５心　５．５ｍｍ２	m	
-1100	-010	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　２ｍｍ２	m	
	-030	２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	２０心　５．５ｍｍ２	m	
-1200	-010	３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	３０心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　３．５ｍｍ２	m	

静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ　667頁

静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル　ＣＶＶ－Ｓ

07120-0102	-012	銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２	m	P.667
	-020	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　２心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　２心　１４ｍｍ２	m	
-0202	-012	銅編組　２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　２心　３．５ｍｍ２	m	
-0103	-012	銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　３心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　３心　１４ｍｍ２	m	
-0203	-012	銅編組　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　３心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　３心　３．５ｍｍ２	m	
-0104	-012	銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　４心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　４心　１４ｍｍ２	m	
-0204	-012	銅編組　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　４心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　４心　３．５ｍｍ２	m	
-0105	-012	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　５心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　５心　１４ｍｍ２	m	
-0205	-012	銅編組　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　５心　３．５ｍｍ２	m	
-0106	-012	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　６心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　６心　１４ｍｍ２	m	
-0206	-012	銅編組　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　６心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　６心　３．５ｍｍ２	m	
-0107	-012	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　７心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　７心　１４ｍｍ２	m	
-0207	-012	銅編組　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　７心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　７心　３．５ｍｍ２	m	
-0108	-012	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　８心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　８心　１４ｍｍ２	m	
-0208	-012	銅編組　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　８心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　８心　３．５ｍｍ２	m	
-0110	-012	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１０心　１４ｍｍ２	m	
-0210	-012	銅編組　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１０心　３．５ｍｍ２	m	
-0112	-012	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	
07120-0112	-035	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	P.667
	-055	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１２心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１２心　１４ｍｍ２	m	
-0212	-012	銅編組　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１２心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１２心　３．５ｍｍ２	m	
-0115	-012	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　１５心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　１５心　１４ｍｍ２	m	
-0215	-012	銅編組　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　１５心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　１５心　３．５ｍｍ２	m	
-0120	-012	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　２０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　２０心　１４ｍｍ２	m	
-0220	-012	銅編組　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　２０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　２０心　３．５ｍｍ２	m	
-0130	-012	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	
	-055	銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２	m	
	-080	銅テープ　３０心　８ｍｍ２	m	
	-140	銅テープ　３０心　１４ｍｍ２	m	
-0230	-012	銅編組　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅編組　３０心　２ｍｍ２	m	
	-035	銅編組　３０心　３．５ｍｍ２	m	

ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）　667頁

ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ）

07158-0100	-010	銅テープ　２心　１．２５ｍｍ２	m	P.667
	-020	銅テープ　２心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　２心　５．５ｍｍ２	m	
-0200	-010	銅テープ　３心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　３心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　３心　５．５ｍｍ２	m	
-0300	-010	銅テープ　４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　４心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　４心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　４心　５．５ｍｍ２	m	
-0400	-010	銅テープ　５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　５心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　５心　５．５ｍｍ２	m	
-0500	-010	銅テープ　６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　６心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　６心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　６心　５．５ｍｍ２	m	
-0600	-010	銅テープ　７心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　７心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　７心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　７心　５．５ｍｍ２	m	
-0700	-010	銅テープ　８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　８心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　８心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　８心　５．５ｍｍ２	m	
-0800	-010	銅テープ　１０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１０心　５．５ｍｍ２	m	
-0900	-010	銅テープ　１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１２心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１２心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１２心　５．５ｍｍ２	m	
-1000	-010	銅テープ　１５心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　１５心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　１５心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　１５心　５．５ｍｍ２	m	
-1100	-010	銅テープ　２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　２０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　２０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　２０心　５．５ｍｍ２	m	
-1200	-010	銅テープ　３０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	銅テープ　３０心　２ｍｍ２	m	
	-030	銅テープ　３０心　３．５ｍｍ２	m	
	-040	銅テープ　３０心　５．５ｍｍ２	m	

６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）　667頁

６６００Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）

07110-0010	-050	単線　５ｍｍ	m	P.667
-0020	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）　667頁

６６００Ｖ屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）

07111-0010	-050	単線　５ｍｍ	m	P.667
-0020	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	

07111-0020	-060	より線　６０ｍｍ２	m	P.667
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）　667頁

６６００Ｖ縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ）

07146-1000	-022	より線　２２ｍｍ２	m	P.667
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）　668頁

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）

07103-0010	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.668
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-040	単線　４．０ｍｍ	m	
	-050	単線　５．０ｍｍ	m	
-0020	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	
	-038	より線　３８ｍｍ２	m	
	-060	より線　６０ｍｍ２	m	
	-100	より線　１００ｍｍ２	m	

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）　668頁

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ）

07104-0020	-001	２個より　２．０ｍｍ	m	P.668
	-002	２個より　２．６ｍｍ	m	
	-003	２個より　３．２ｍｍ	m	
	-008	２個より　８ｍｍ２	m	
	-014	２個より　１４ｍｍ２	m	
	-022	２個より　２２ｍｍ２	m	
	-038	２個より　３８ｍｍ２	m	
	-060	２個より　６０ｍｍ２	m	
-0030	-001	３個より　２．０ｍｍ	m	
	-002	３個より　２．６ｍｍ	m	
	-003	３個より　３．２ｍｍ	m	
	-008	３個より　８ｍｍ２	m	
	-014	３個より　１４ｍｍ２	m	
	-022	３個より　２２ｍｍ２	m	
	-038	３個より　３８ｍｍ２	m	
	-060	３個より　６０ｍｍ２	m	
-1021	-020	平形２心　２．０ｍｍ	m	
	-026	平形２心　２．６ｍｍ	m	
	-032	平形２心　３．２ｍｍ	m	
-1031	-020	平形３心　２．０ｍｍ	m	
	-026	平形３心　２．６ｍｍ	m	
	-032	平形３心　３．２ｍｍ	m	

６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）　669頁

６６００Ｖ高圧引下用架橋ポリ絶縁電線（ＰＤＣ）

07112-4010	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.669
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
-4020	-005	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-008	より線　８ｍｍ２	m	
	-014	より線　１４ｍｍ２	m	
	-022	より線　２２ｍｍ２	m	

６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）　669頁

６６００Ｖ高圧引下用ＥＰゴム絶縁電線（ＰＤＰ）

07142-1000	-020	単線　２．０ｍｍ	m	P.669
	-026	単線　２．６ｍｍ	m	
	-032	単線　３．２ｍｍ	m	
	-055	より線　５．５ｍｍ２	m	
	-080	より線　８ｍｍ２	m	
	-140	より線　１４ｍｍ２	m	
	-220	より線　２２ｍｍ２	m	

耐熱電線（ＨＰ）　669頁

耐熱電線（ＨＰ）

07116-0011	-002	２心　０．６５ｍｍ　丸型	m	P.669
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-0012	-005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-012	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
-0021	-002	２心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　０．９ｍｍ　丸型	m	
07116-0021	-010	１０心　０．９ｍｍ　丸型	m	P.669
-0022	-003	３対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-060	６０対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　０．９ｍｍ　丸型	m	
-0031	-001	１心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	８心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
-0032	-003	３対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-060	６０対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-210	２００対　１．２ｍｍ　丸型	m	
-0041	-001	１心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-005	５心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-007	７心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　１．６ｍｍ　丸型	m	
-0042	-003	３対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-005	５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-040	４０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-075	７５対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-100	１００対　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-200	２００対　１．６ｍｍ　丸型	m	
-0051	-001	１心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-002	２心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-003	３心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-008	８心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
-0052	-005	５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-025	２５対　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　２．０ｍｍ　丸型	m	

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　669頁

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅編組

07127-1000	-009	２心　０．９ｍｍ	m	P.669
-1100	-009	３心　０．９ｍｍ	m	
-1000	-012	２心　１．２ｍｍ	m	
-1100	-012	３心　１．２ｍｍ	m	
-1200	-012	４心　１．２ｍｍ	m	
-1000	-075	２心　０．７５ｍｍ２	m	
	-125	２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-200	２心　２ｍｍ２	m	

遮へい付耐熱電線（ＨＰ－Ｓ）　銅テープ

07127-1400	-009	２対　０．９ｍｍ	m	P.669
-1500	-009	３対　０．９ｍｍ	m	
-1600	-009	５対　０．９ｍｍ	m	
-1700	-009	１０対　０．９ｍｍ	m	
-1800	-009	１５対　０．９ｍｍ	m	
-1900	-009	２０対　０．９ｍｍ	m	
-2000	-009	３０対　０．９ｍｍ	m	
-1400	-012	２対　１．２ｍｍ	m	
-1500	-012	３対　１．２ｍｍ	m	
-1600	-012	５対　１．２ｍｍ	m	
-1700	-012	１０対　１．２ｍｍ	m	
-1800	-012	１５対　１．２ｍｍ	m	
-1900	-012	２０対　１．２ｍｍ	m	
-2000	-012	３０対　１．２ｍｍ	m	
-1400	-015	２対　１．２５ｍｍ２	m	
-1500	-015	３対　１．２５ｍｍ２	m	
-1600	-015	５対　１．２５ｍｍ２	m	

耐火電線　－エコ仕様品－　670頁

耐火電線　６００Ｖ耐火ケーブル

07115-2001	-010	単心　１．２ｍｍ　丸型	m	P.670
	-020	単心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	単心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	単心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	単心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	単心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	単心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-090	単心　１４ｍｍ２　丸型	m	
	-100	単心　２２ｍｍ２　丸型	m	
	-110	単心　３８ｍｍ２　丸型	m	
	-120	単心　６０ｍｍ２　丸型	m	
	-130	単心　１００ｍｍ２　丸型	m	
	-140	単心　１５０ｍｍ２　丸型	m	
	-150	単心　２００ｍｍ２　丸型	m	
	-160	単心　２５０ｍｍ２　丸型	m	
	-170	単心　３２５ｍｍ２　丸型	m	
	-2002 -010	２心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	２心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	２心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	２心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	２心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	２心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-090	２心　１４ｍｍ２　丸型	m	
	-100	２心　２２ｍｍ２　丸型	m	
	-110	２心　３８ｍｍ２　丸型	m	
	-120	２心　６０ｍｍ２　丸型	m	
	-130	２心　１００ｍｍ２　丸型	m	
	-140	２心　１５０ｍｍ２　丸型	m	
	-150	２心　２００ｍｍ２　丸型	m	
	-160	２心　２５０ｍｍ２　丸型	m	
	-170	２心　３２５ｍｍ２　丸型	m	
	-2003 -010	３心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	３心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	３心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	３心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	３心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	３心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	３心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-090	３心　１４ｍｍ２　丸型	m	
	-100	３心　２２ｍｍ２　丸型	m	
	-110	３心　３８ｍｍ２　丸型	m	
	-120	３心　６０ｍｍ２　丸型	m	
	-130	３心　１００ｍｍ２　丸型	m	
	-140	３心　１５０ｍｍ２　丸型	m	
	-150	３心　２００ｍｍ２　丸型	m	
	-160	３心　２５０ｍｍ２　丸型	m	
	-170	３心　３２５ｍｍ２　丸型	m	
	-2004 -010	４心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	４心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	４心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	４心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	４心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	４心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	４心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-090	４心　１４ｍｍ２　丸型	m	
	-100	４心　２２ｍｍ２　丸型	m	
	-110	４心　３８ｍｍ２　丸型	m	
	-120	４心　６０ｍｍ２　丸型	m	
	-130	４心　１００ｍｍ２　丸型	m	
	-140	４心　１５０ｍｍ２　丸型	m	
	-150	４心　２００ｍｍ２　丸型	m	
	-160	４心　２５０ｍｍ２　丸型	m	
	-170	４心　３２５ｍｍ２　丸型	m	
	-2005 -010	５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	５心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	５心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-050	５心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-060	５心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-070	５心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	５心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-2006 -010	６心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	６心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	６心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	６心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	６心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	６心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	６心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-2007 -010	７心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	７心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	７心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	７心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	７心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	７心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	７心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-2008 -010	８心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	８心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	８心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	８心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	８心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	８心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-080	８心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-2010 -010	１０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１０心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-024	１０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	１０心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-040	１０心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-050	１０心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	１０心　８ｍｍ２　丸型	m	
07115-2012	-010	１２心　１．２ｍｍ　丸型	m	P.670
	-020	１２心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-024	１２心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	１２心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-040	１２心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-050	１２心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-060	１２心　８ｍｍ２　丸型	m	
	-2015 -010	１５心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	１５心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-024	１５心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-030	１５心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-040	１５心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-050	１５心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-2020 -010	２０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	２０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	２０心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	２０心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-054	２０心　５．５ｍｍ２　丸型	m	
	-2030 -010	３０心　１．２ｍｍ　丸型	m	
	-020	３０心　１．６ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０心　２．０ｍｍ　丸型	m	
	-040	３０心　２ｍｍ２　丸型	m	
	-050	３０心　３．５ｍｍ２　丸型	m	
	-054	３０心　５．５ｍｍ２　丸型	m	

耐火電線　６６００Ｖ高圧耐火ケーブル

07115-4000	-030	単心　３８ｍｍ２	m	P.670
	-040	単心　６０ｍｍ２	m	
	-050	単心　１００ｍｍ２	m	
	-060	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-070	単心　２００ｍｍ２	m	
	-080	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-090	単心　３２５ｍｍ２	m	

耐火電線　６６００Ｖ高圧高難燃耐火ケーブル

07115-4010	-030	単心　３８ｍｍ２	m	P.670
	-040	単心　６０ｍｍ２	m	
	-050	単心　１００ｍｍ２	m	
	-060	単心　１５０ｍｍ２	m	
	-070	単心　２００ｍｍ２	m	
	-080	単心　２５０ｍｍ２	m	
	-090	単心　３２５ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　－エコ仕様品－　671頁

撚耐火ケーブル　ＦＰＤ　６００Ｖ　２コ撚

07128-1000	-005	５．５ｍｍ２	m	P.671
	-008	８ｍｍ２	m	
	-014	１４ｍｍ２	m	
	-022	２２ｍｍ２	m	
	-038	３８ｍｍ２	m	
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	
	-150	１５０ｍｍ２	m	
	-200	２００ｍｍ２	m	
	-250	２５０ｍｍ２	m	
	-325	３２５ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６００Ｖ　３コ撚

07128-2000	-005	５．５ｍｍ２	m	P.671
	-008	８ｍｍ２	m	
	-014	１４ｍｍ２	m	
	-022	２２ｍｍ２	m	
	-038	３８ｍｍ２	m	
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	
	-150	１５０ｍｍ２	m	
	-200	２００ｍｍ２	m	
	-250	２５０ｍｍ２	m	
	-325	３２５ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

07115-4003	-130	３８ｍｍ２	m	P.671
	-140	６０ｍｍ２	m	
	-150	１００ｍｍ２	m	
	-160	１５０ｍｍ２	m	
	-170	２００ｍｍ２	m	
	-180	２５０ｍｍ２	m	

撚耐火ケーブル　ＮＨ－ＦＰＴ　６６００Ｖ　３コ撚

07128-5000	-038	高難燃型　３８ｍｍ２	m	P.671
	-060	高難燃型　６０ｍｍ２	m	
	-100	高難燃型　１００ｍｍ２	m	
	-150	高難燃型　１５０ｍｍ２	m	
	-200	高難燃型　２００ｍｍ２	m	
	-250	高難燃型　２５０ｍｍ２	m	

警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）　671頁

警報用ポリ絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ）

07117-0011	-002	２心　０．６５ｍｍ　平型	m	P.671
	-003	３心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-004	４心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-006	６心　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-0012 -005	５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-007	７対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５ｍｍ　丸型	m	

07117-0012	-100	１００対　０．６５mm　丸型	m	P.671
-0021	-002	２心　０．９mm　平型	m	
	-003	３心　０．９mm　丸型	m	
	-004	４心　０．９mm　丸型	m	
-0022	-005	５対　０．９mm　丸型	m	
	-006	６対　０．９mm　丸型	m	
	-007	７対　０．９mm　丸型	m	
	-010	１０対　０．９mm　丸型	m	
	-015	１５対　０．９mm　丸型	m	
	-020	２０対　０．９mm　丸型	m	
	-030	３０対　０．９mm　丸型	m	
	-050	５０対　０．９mm　丸型	m	
	-100	１００対　０．９mm　丸型	m	
-0031	-002	２心　１．２mm　平型	m	
	-003	３心　１．２mm　丸型	m	
	-004	４心　１．２mm　丸型	m	
-0032	-004	４対　１．２mm　丸型	m	
	-005	５対　１．２mm　丸型	m	
	-007	７対　１．２mm　丸型	m	
	-010	１０対　１．２mm　丸型	m	
	-015	１５対　１．２mm　丸型	m	
	-020	２０対　１．２mm　丸型	m	
	-030	３０対　１．２mm　丸型	m	
	-050	５０対　１．２mm　丸型	m	
	-100	１００対　１．２mm　丸型	m	

警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）　671頁

警報用ポリ絶縁耐燃性シースケーブル（ＥＭ－ＡＥ）

07117-1065	-002	２心　０．６５mm　平型	m	P.671
	-003	３心　０．６５mm　丸型	m	
	-004	４心　０．６５mm　丸型	m	
	-505	５心　０．６５mm　丸型	m	
	-506	６心　０．６５mm　丸型	m	
	-005	５対　０．６５mm　丸型	m	
	-007	７対　０．６５mm　丸型	m	
	-010	１０対　０．６５mm　丸型	m	
	-015	１５対　０．６５mm　丸型	m	
	-020	２０対　０．６５mm　丸型	m	
	-030	３０対　０．６５mm　丸型	m	
	-050	５０対　０．６５mm　丸型	m	
	-100	１００対　０．６５mm　丸型	m	
-1090	-002	２心　０．９mm　平型	m	
	-003	３心　０．９mm　丸型	m	
	-004	４心　０．９mm　丸型	m	
	-505	５心　０．９mm　丸型	m	
	-506	６心　０．９mm　丸型	m	
	-005	５対　０．９mm　丸型	m	
	-007	７対　０．９mm　丸型	m	
	-010	１０対　０．９mm　丸型	m	
	-015	１５対　０．９mm　丸型	m	
	-020	２０対　０．９mm　丸型	m	
	-030	３０対　０．９mm　丸型	m	
	-050	５０対　０．９mm　丸型	m	
	-100	１００対　０．９mm　丸型	m	
-1120	-002	２心　１．２mm　平型	m	
	-003	３心　１．２mm　丸型	m	
	-004	４心　１．２mm　丸型	m	
-1121	-005	５心　１．２mm　丸型	m	
	-006	６心　１．２mm　丸型	m	
-1120	-005	５対　１．２mm　丸型	m	
	-007	７対　１．２mm　丸型	m	
	-010	１０対　１．２mm　丸型	m	
	-015	１５対　１．２mm　丸型	m	
	-020	２０対　１．２mm　丸型	m	
	-030	３０対　１．２mm　丸型	m	
	-050	５０対　１．２mm　丸型	m	
	-100	１００対　１．２mm　丸型	m	

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）　672頁

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）

07122-2202	-000	２ＣＴ（２種）　２心　０．７５mm２	m	P.672
	-001	２ＣＴ（２種）　２心　１．２５mm２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　２心　２mm２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　２心　３．５mm２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　２心　５．５mm２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　２心　８mm２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　２心　１４mm２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　２心　２２mm２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　２心　３８mm２	m	
-2203	-000	２ＣＴ（２種）　３心　０．７５mm２	m	
	-001	２ＣＴ（２種）　３心　１．２５mm２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　３心　２mm２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　３心　３．５mm２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　３心　５．５mm２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　３心　８mm２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　３心　１４mm２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　３心　２２mm２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　３心　３８mm２	m	
	-060	２ＣＴ（２種）　３心　６０mm２	m	
	-100	２ＣＴ（２種）　３心　１００mm２	m	
-2204	-000	２ＣＴ（２種）　４心　０．７５mm２	m	
	-001	２ＣＴ（２種）　４心　１．２５mm２	m	
	-002	２ＣＴ（２種）　４心　２mm２	m	
	-003	２ＣＴ（２種）　４心　３．５mm２	m	
	-005	２ＣＴ（２種）　４心　５．５mm２	m	
	-008	２ＣＴ（２種）　４心　８mm２	m	
	-014	２ＣＴ（２種）　４心　１４mm２	m	
	-022	２ＣＴ（２種）　４心　２２mm２	m	
	-038	２ＣＴ（２種）　４心　３８mm２	m	
-2602	-000	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　０．７５mm２	m	
07122-2602	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１．２５mm２	m	P.672
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２mm２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３．５mm２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　５．５mm２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　８mm２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　１４mm２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　２２mm２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　２心　３８mm２	m	
-2603	-000	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　０．７５mm２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１．２５mm２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２mm２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３．５mm２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　５．５mm２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　８mm２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１４mm２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　２２mm２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　３８mm２	m	
	-060	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　６０mm２	m	
	-100	２ＰＮＣＴ（２種）　３心　１００mm２	m	
-2604	-000	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　０．７５mm２	m	
	-001	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１．２５mm２	m	
	-002	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２mm２	m	
	-003	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３．５mm２	m	
	-005	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　５．５mm２	m	
	-008	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　８mm２	m	
	-014	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　１４mm２	m	
	-022	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　２２mm２	m	
	-038	２ＰＮＣＴ（２種）　４心　３８mm２	m	

６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）　673頁

６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）

07124-2002	-007	２心　０．７５mm２	m	P.673
	-012	２心　１．２５mm２	m	
	-020	２心　２．０mm２	m	
	-035	２心　３．５mm２	m	
	-055	２心　５．５mm２	m	
	-080	２心　８mm２	m	
	-140	２心　１４mm２	m	
-2003	-007	３心　０．７５mm２	m	
	-012	３心　１．２５mm２	m	
	-020	３心　２．０mm２	m	
	-035	３心　３．５mm２	m	
	-055	３心　５．５mm２	m	
	-080	３心　８mm２	m	
	-140	３心　１４mm２	m	
-2004	-007	４心　０．７５mm２	m	
	-012	４心　１．２５mm２	m	
	-020	４心　２．０mm２	m	
	-035	４心　３．５mm２	m	
	-050	４心　５．５mm２	m	
	-055	４心　８．０mm２	m	
	-140	４心　１４mm２	m	

ビニルコード　673頁

ビニルコード　ＶＣＴＦ

07125-1002	-007	２心　０．７５mm２	m	P.673
	-012	２心　１．２５mm２	m	
	-020	２心　２mm２	m	
-1003	-007	３心　０．７５mm２	m	
	-012	３心　１．２５mm２	m	
	-020	３心　２mm２	m	
-1004	-007	４心　０．７５mm２	m	
	-012	４心　１．２５mm２	m	
	-020	４心　２mm２	m	

ビニルコード　ＶＣＴＦＫ

07125-2100	-010	２心　０．７５mm２	m	P.673
	-020	２心　１．２５mm２	m	
	-030	２心　２mm２	m	

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）　674頁

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶ－Ｓ）

07134-0100	-010	単心　０．５mm２	m	P.674
	-020	単心　０．７５mm２	m	
	-030	単心　１．２５mm２	m	
-0200	-010	２心　０．５mm２	m	
	-020	２心　０．７５mm２	m	
	-030	２心　１．２５mm２	m	
-0300	-010	３心　０．５mm２	m	
	-020	３心　０．７５mm２	m	
	-030	３心　１．２５mm２	m	
-0400	-010	４心　０．５mm２	m	
	-020	４心　０．７５mm２	m	
	-030	４心　１．２５mm２	m	

マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）　674頁

マイクロホン用耐燃性ＰＥコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ）

07136-0200	-010	２心　０．５mm２	m	P.674
	-020	２心　０．７５mm２	m	
	-030	２心　１．２５mm２	m	
-0300	-010	３心　０．５mm２	m	
	-020	３心　０．７５mm２	m	
	-030	３心　１．２５mm２	m	
-0400	-010	４心　０．５mm２	m	
	-020	４心　０．７５mm２	m	
	-030	４心　１．２５mm２	m	

溶接用ケーブル　674頁

溶接用ケーブル　ＷＣＴ（導線用天然ゴムシース）

07123-0001	-022	２２ｍｍ２	m	P.674
	-038	３８ｍｍ２	m	
	-060	６０ｍｍ２	m	
	-100	１００ｍｍ２	m	

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）　674頁

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ）

07150-0010	-010	０．７５ｍｍ２	m	P.674
	-020	１．２５ｍｍ２	m	
	-030	２ｍｍ２	m	
	-040	３．５ｍｍ２	m	
	-050	５．５ｍｍ２	m	
	-060	８ｍｍ２	m	
	-070	１４ｍｍ２	m	

６６００Ｖ高圧機器内配線用電線　674頁

６６００Ｖ高圧機器内配線用電線　ＫＩＰ

07152-0010	-010	（ＥＰゴム電線）　８ｍｍ２	m	P.674
	-020	（ＥＰゴム電線）　１４ｍｍ２	m	
	-030	（ＥＰゴム電線）　２２ｍｍ２	m	
	-040	（ＥＰゴム電線）　３８ｍｍ２	m	
	-050	（ＥＰゴム電線）　６０ｍｍ２	m	

通信ケーブル　675頁

一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ

07135-2012	-010	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.675
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2014 -010	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2016 -010	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径１．２ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	

一般通信用ケーブル　ＦＣＰＥＶ－Ｓ

07135-2022	-010	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.675
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2024 -010	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
07135-2024	-120	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	P.675
	-130	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-160	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2026 -010	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	
	-020	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	
	-030	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	
	-040	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	
	-050	導体径１．２ｍｍ　７Ｐ	m	
	-060	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-070	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-080	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-090	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-100	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-120	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-130	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-140	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	

一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ

07135-2174	-001	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.675
	-002	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-003	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-005	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	
	-007	導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	
	-010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-015	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-025	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-040	導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-070	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2176 -001	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-002	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-003	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	
	-005	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	
	-007	導体径０．９ｍｍ　７Ｐ	m	
	-010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-015	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-020	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-025	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-040	導体径０．９ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-070	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-200	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2178 -001	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	
	-002	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	
	-003	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	
	-005	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	
	-007	導体径１．２ｍｍ　７Ｐ	m	
	-010	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-015	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-020	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-025	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-030	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-040	導体径１．２ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-050	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-070	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-100	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径１．２ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-200	導体径１．２ｍｍ　２００Ｐ	m	

一般通信用ケーブル　ＥＭ－ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ

07135-2184	-001	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.676
	-002	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-003	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-005	導体径０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	
	-007	導体径０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	
	-010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-015	導体径０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-025	導体径０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-040	導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-070	導体径０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2186 -001	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-002	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-003	導体径０．９ｍｍ　３Ｐ	m	
	-005	導体径０．９ｍｍ　５Ｐ	m	
	-007	導体径０．９ｍｍ　７Ｐ	m	
	-010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-015	導体径０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-020	導体径０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-025	導体径０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-040	導体径０．９ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-070	導体径０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-200	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-2188 -001	導体径１．２ｍｍ　１Ｐ	m	

07135-2188	-002	導体径１．２ｍｍ　２Ｐ	m	P.676
	-003	導体径１．２ｍｍ　３Ｐ	m	
	-005	導体径１．２ｍｍ　５Ｐ	m	
	-007	導体径１．２ｍｍ　７Ｐ	m	
	-010	導体径１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-015	導体径１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	
	-020	導体径１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-025	導体径１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	
	-030	導体径１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-040	導体径１．２ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-050	導体径１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-070	導体径１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	
	-100	導体径１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-150	導体径１．２ｍｍ　１５０Ｐ	m	
	-200	導体径１．２ｍｍ　２００Ｐ	m	

計装ケーブル　ＫＰＥＶ

07137-0010	-010	断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ	m	P.676
	-020	断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-090	断面積０．５ｍｍ２　４０Ｐ	m	
	-100	断面積０．５ｍｍ２　５０Ｐ	m	
	-110	断面積０．５ｍｍ２　６０Ｐ	m	
	-120	断面積０．５ｍｍ２　７０Ｐ	m	
	-130	断面積０．５ｍｍ２　８０Ｐ	m	
	-140	断面積０．５ｍｍ２　１００Ｐ	m	
	-0020 -010	断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-090	断面積０．７５ｍｍ２　４０Ｐ	m	
	-100	断面積０．７５ｍｍ２　５０Ｐ	m	
	-110	断面積０．７５ｍｍ２　６０Ｐ	m	
	-120	断面積０．７５ｍｍ２　７０Ｐ	m	
	-130	断面積０．７５ｍｍ２　８０Ｐ	m	
	-140	断面積０．７５ｍｍ２　１００Ｐ	m	
	-0030 -010	断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0040 -010	断面積２．０ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積２．０ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積２．０ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積２．０ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積２．０ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積２．０ｍｍ２　２０Ｐ	m	

計装ケーブル　ＫＰＥＶ－Ｓ

07137-0110	-010	断面積０．５ｍｍ２　１Ｐ	m	P.676
	-020	断面積０．５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-090	断面積０．５ｍｍ２　４０Ｐ	m	
	-100	断面積０．５ｍｍ２　５０Ｐ	m	
	-110	断面積０．５ｍｍ２　６０Ｐ	m	
	-120	断面積０．５ｍｍ２　７０Ｐ	m	
	-130	断面積０．５ｍｍ２　８０Ｐ	m	
	-140	断面積０．５ｍｍ２　１００Ｐ	m	
	-0120 -010	断面積０．７５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積０．７５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積０．７５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積０．７５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積０．７５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積０．７５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積０．７５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積０．７５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-090	断面積０．７５ｍｍ２　４０Ｐ	m	
	-100	断面積０．７５ｍｍ２　５０Ｐ	m	
	-110	断面積０．７５ｍｍ２　６０Ｐ	m	
	-120	断面積０．７５ｍｍ２　７０Ｐ	m	
	-130	断面積０．７５ｍｍ２　８０Ｐ	m	
	-140	断面積０．７５ｍｍ２　１００Ｐ	m	
	-0130 -010	断面積１．２５ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積１．２５ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積１．２５ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積１．２５ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積１．２５ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積１．２５ｍｍ２　２０Ｐ	m	
	-070	断面積１．２５ｍｍ２　２５Ｐ	m	
	-080	断面積１．２５ｍｍ２　３０Ｐ	m	
	-0140 -010	断面積２．０ｍｍ２　１Ｐ	m	
	-020	断面積２．０ｍｍ２　２Ｐ	m	
	-030	断面積２．０ｍｍ２　５Ｐ	m	
	-040	断面積２．０ｍｍ２　１０Ｐ	m	
	-050	断面積２．０ｍｍ２　１５Ｐ	m	
	-060	断面積２．０ｍｍ２　２０Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ

07131-0111	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.677
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0112 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0113 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0114 -010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ

07131-0121	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	P.677
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0122 -030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0123 -030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-0124 -030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ

07131-0131	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.677
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0132 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0133 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0134 -010	導体径０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	

市内電話・有線放送用ケーブル　ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ

07131-0141	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	P.677
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0142 -030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0143 -030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-0144 -030	導体径０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	

市内電話・有線放送引込線用ケーブル　ＳＤワイヤー

07131-0513	-001	導体径０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	P.677
	-002	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-004	導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-006	導体径０．６５ｍｍ　６Ｐ	m	
	-0514 -001	導体径０．９ｍｍ　１Ｐ	m	
	-002	導体径０．９ｍｍ　２Ｐ	m	
	-004	導体径０．９ｍｍ　４Ｐ	m	
	-006	導体径０．９ｍｍ　６Ｐ	m	

ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブル　構内用ケーブル

07131-0211	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.677
	-020	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0212 -010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
	-0213 -010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	

ビル構内・ＰＢＸ配線用ケーブルＥＭ－ＴＫＥＥ／Ｆ

07131-0304	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.677
	-020	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．４ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．４ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0305	-010	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．５ｍｍ　２００Ｐ	m	
-0306	-010	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-020	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-050	導体径０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	
	-100	導体径０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	

保安器・電話機間配線用ケーブル　ＴＩＶＦ

07131-0420	-010	導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	P.677
	-110	導体径０．６５ｍｍ　３心　並列　屋内用	m	
	-020	導体径０．８ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	
	-120	導体径０．８ｍｍ　３心　並列　屋内用	m	

保安器・電話機間配線用ケーブルＥＭ－ＴＩＥＦ／Ｆ

07131-0425	-010	導体径０．６５ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	P.677
	-020	導体径０．８ｍｍ　２心　並列　屋内用	m	

電話局内・構内交換設備用ケーブル　ＳＷＶＰ

07131-0312	-006	導体径０．５ｍｍ　６心	m	P.677
	-012	導体径０．５ｍｍ　１２心	m	
	-022	導体径０．５ｍｍ　２２心	m	
	-024	導体径０．５ｍｍ　２４心	m	
	-033	導体径０．５ｍｍ　３３心	m	
	-040	導体径０．５ｍｍ　４０心	m	
	-048	導体径０．５ｍｍ　４８心	m	
	-060	導体径０．５ｍｍ　６０心	m	
	-075	導体径０．５ｍｍ　７５心	m	
	-080	導体径０．５ｍｍ　８０心	m	
	-100	導体径０．５ｍｍ　１００心	m	
	-120	導体径０．５ｍｍ　１２０心	m	
	-150	導体径０．５ｍｍ　１５０心	m	

衛星放送用発泡ＰＥ絶縁ビニルシース同軸ケーブル

07131-1400	-061	Ｓ－５Ｃ－ＦＢ	m	P.677
-1402	-061	Ｓ－７Ｃ－ＦＢ	m	
-1404	-010	Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ	m	

衛星放送用発泡ＰＥ絶縁耐燃ＰＥシース同軸ケーブル

07131-1405	-005	ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ／Ｆ　テレビ受信屋内用	m	P.677
	-010	ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ／Ｆ　テレビ受信屋内用	m	

衛星放送用高発泡プラ絶縁ＬＡＰシース同軸ケーブル

07131-1407	-010	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ	m	P.677
	-020	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ	m	
	-030	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ	m	
-1410	-062	Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	
-1420	-062	Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	
-1430	-062	Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ（自己支持形）	m	

ボタン電話用ケーブル

07131-0221	-010	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	P.678
	-020	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-030	導体径０．４ｍｍ　３０Ｐ	m	

電子ボタン電話用ケーブル（ツイストペアケーブル）

07131-0235	-004	導体径０．４ｍｍ　２Ｐ	m	P.678
	-014	導体径０．４ｍｍ　３Ｐ	m	
	-015	導体径０．４ｍｍ　４Ｐ	m	
	-018	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-160	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-165	導体径０．４ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-170	導体径０．４ｍｍ　６０Ｐ	m	
	-175	導体径０．４ｍｍ　１００Ｐ	m	
	-020	導体径０．５ｍｍ　１Ｐ	m	
	-025	導体径０．５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-035	導体径０．５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-039	導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-043	導体径０．５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-047	導体径０．５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-051	導体径０．５ｍｍ　３０Ｐ	m	
	-065	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-180	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-185	導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-190	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-195	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-200	導体径０．６５ｍｍ　４０Ｐ	m	
	-205	導体径０．６５ｍｍ　６０Ｐ	m	

電子ボタン電話用ケーブル（耐燃性ＰＥシース）

07131-0240	-402	導体径０．４ｍｍ　２Ｐ	m	P.678
	-403	導体径０．４ｍｍ　３Ｐ	m	
	-404	導体径０．４ｍｍ　４Ｐ	m	
	-410	導体径０．４ｍｍ　１０Ｐ	m	
	-420	導体径０．４ｍｍ　２０Ｐ	m	
	-502	導体径０．５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-602	導体径０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	
	-603	導体径０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	
	-604	導体径０．６５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-610	導体径０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	
07131-0240	-620	導体径０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	P.678

ＬＡＮ用非シールド型ツイストペアケーブル

07131-0311	-010	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	P.678
	-015	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ	m	
	-020	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ	m	
-0314	-110	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-115	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ	m	
	-120	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ	m	
	-210	カテゴリー６Ａ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	

ＬＡＮ用環境配慮非シールド型ツイストペアケーブル

07131-0315	-002	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	P.678
	-006	カテゴリー５ｅ　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ	m	
	-110	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	
	-115	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　８Ｐ	m	
	-120	カテゴリー６　導体径０．５ｍｍ　２４Ｐ	m	
	-210	カテゴリー６Ａ　導体径０．５ｍｍ　４Ｐ	m	

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ

07131-1110	-010	３Ｃ－２Ｖ　単線	m	P.679
	-020	３Ｃ－２Ｗ　単線	m	
	-030	５Ｃ－２Ｖ　単線	m	
	-040	５Ｃ－２Ｗ　単線	m	
	-050	７Ｃ－２Ｖ　７本／０．４ｍｍ	m	
	-060	１０Ｃ－２Ｖ　７本／０．５ｍｍ	m	
	-070	１０Ｃ－２Ｗ　７本／０．５ｍｍ	m	
	-110	３Ｄ－２Ｖ　７本／０．３２ｍｍ	m	
	-120	５Ｄ－２Ｖ　単線	m	
	-130	８Ｄ－２Ｖ　７本／０．８ｍｍ	m	
	-140	８Ｄ－２Ｗ　７本／０．８ｍｍ	m	
	-150	１０Ｄ－２Ｖ　単線	m	
	-160	１０Ｄ－２Ｗ　単線	m	

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ（ポリエチレンシース）

07131-1115	-003	ＥＭ－３Ｃ－２Ｅ／Ｆ　単線	m	P.679
	-005	ＥＭ－５Ｃ－２Ｅ／Ｆ　単線	m	
	-007	ＥＭ－７Ｃ－２Ｅ／Ｆ　７本／０．４ｍｍ	m	
	-010	ＥＭ－１０Ｃ－２Ｅ／Ｆ　７本／０．５ｍｍ	m	

高周波同軸ケーブル　ＮＤＳＸＣ　３５０１

07131-1120	-081	ＲＧタイプ　８／Ｕ	m	P.679
	-092	ＲＧタイプ　９Ａ／Ｕ	m	
	-111	ＲＧタイプ　１１／Ｕ	m	
	-131	ＲＧタイプ　１３／Ｕ	m	
	-141	ＲＧタイプ　１４／Ｕ	m	
	-351	ＲＧタイプ　３５／Ｕ	m	
	-551	ＲＧタイプ　５５／Ｕ	m	
	-581	ＲＧタイプ　５８／Ｕ	m	
	-582	ＲＧタイプ　５８Ａ／Ｕ	m	
	-591	ＲＧタイプ　５９／Ｕ	m	
	-631	ＲＧタイプ　６３／Ｕ	m	
	-741	ＲＧタイプ　７４／Ｕ	m	

信号用ケーブル　679頁

信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ）

07139-0100	-002	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.679
	-004	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-006	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-008	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-080	８０心　１．２５ｍｍ２	m	
-0200	-002	２心　２ｍｍ２	m	
	-004	４心　２ｍｍ２	m	
	-006	６心　２ｍｍ２	m	
	-008	８心　２ｍｍ２	m	
	-012	１２心　２ｍｍ２	m	
	-019	１９心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　２ｍｍ２	m	
-0300	-002	２心　１０ｍｍ２	m	
	-004	４心　１０ｍｍ２	m	
-0400	-002	２心　３０ｍｍ２	m	

信号用ビニル絶縁自己支持ケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ）

07139-0500	-002	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.679
	-004	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-006	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-008	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m	
-0600	-002	２心　２ｍｍ２	m	
	-004	４心　２ｍｍ２	m	
	-006	６心　２ｍｍ２	m	
	-008	８心　２ｍｍ２	m	
	-012	１２心　２ｍｍ２	m	
	-019	１９心　２ｍｍ２	m	
	-030	３０心　２ｍｍ２	m	
-0700	-002	２心　１０ｍｍ２	m	
	-004	４心　１０ｍｍ２	m	
-0800	-002	２心　３０ｍｍ２	m	

信号用ビニル絶縁波付鋼管がい装ケーブル

07139-0900	-002	２心　１．２５ｍｍ２	m	P.679
	-004	４心　１．２５ｍｍ２	m	
	-006	６心　１．２５ｍｍ２	m	
	-008	８心　１．２５ｍｍ２	m	
	-012	１２心　１．２５ｍｍ２	m	
	-020	２０心　１．２５ｍｍ２	m	
	-040	４０心　１．２５ｍｍ２	m	

07139-0900 -080	８０心　１．２５ｍｍ２	m	P.679
-1000 -002	２心　１０ｍｍ２	m	
-004	４心　１０ｍｍ２	m	
-1100 -002	２心　３０ｍｍ２	m	

端末処理材　ーテープ巻工法ー　680頁

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2411 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2411 -100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2421 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2421 -100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2413 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2413 -100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2423 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2423 -100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2415 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2415 -100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2425 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2425 -100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

07204-3411 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
-3421 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
07204-3421 -325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	P.680

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

07204-3413 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
-3423 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ

07204-3415 -014	屋内用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋内用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
-3425 -014	屋外用　６６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
-022	屋外用　６６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用　６６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用　６６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用　６６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋外用　６６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用　６６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用　６６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用　６６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ単心

07204-2201 -014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ単心

07204-2201 -100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ２心

07204-2203 -014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ２心

07204-2203 -100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶ３心

07204-2202 -014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶ３心

07204-2202 -100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2215 -014	屋内用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2215 -100	屋内用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋内用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧着方式　ＣＶＴ

07204-2225 -014	屋外用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋外用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）圧縮方式　ＣＶＴ

07204-2225 -100	屋外用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	P.680
-150	屋外用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	

07204-2225 -325	屋外用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	P.680

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ単心

07204-3201 -014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ２心

07204-3202 -014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶ３心

07204-3203 -014	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内・屋外共用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋内・屋外共用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内・屋外共用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内・屋外共用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（テープ巻工法）はんだ方式　ＣＶＴ

07204-3215 -014	屋内用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	P.680
-022	屋内用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋内用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋内用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋内用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋内用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋内用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋内用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋内用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	
-3225 -014	屋外用　６００Ｖ　１４ｍｍ２	組	
-022	屋外用　６００Ｖ　２２ｍｍ２	組	
-038	屋外用　６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	
-060	屋外用　６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	
-100	屋外用　６００Ｖ　１００ｍｍ２	組	
-150	屋外用　６００Ｖ　１５０ｍｍ２	組	
-200	屋外用　６００Ｖ　２００ｍｍ２	組	
-250	屋外用　６００Ｖ　２５０ｍｍ２	組	
-325	屋外用　６００Ｖ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法－　681頁

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着

07220-0100 -010	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.681
-020	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
-030	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
-040	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮

07220-0100 -050	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	P.681
-060	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
-070	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
-080	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
-090	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧着

07220-0200 -010	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.681
-020	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
-030	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
-040	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　圧縮

07220-0200 -050	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	P.681
-060	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
-070	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
-080	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
-090	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ）ゴムストレスコーン　はんだ

07220-0300 -010	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.681
-020	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
-030	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
-040	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
-050	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
-060	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
-070	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
-080	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
-090	屋内　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	
-0400 -010	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	
-020	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
-030	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
-040	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
-050	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
-060	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
-070	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
-080	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
-090	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ工法）ゴムとう管形屋外端末

07220-0600 -010	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.681
-020	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
-030	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
-040	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
-050	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
-060	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
-070	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
-080	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
-090	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材（プレハブ工法）差込耐塩害形端末

07220-0500 -010	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１４ｍｍ２	組	P.681
-020	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２２ｍｍ２	組	
-030	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３８ｍｍ２	組	
-040	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）６０ｍｍ２	組	
-050	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１００ｍｍ２	組	
-060	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）１５０ｍｍ２	組	
-070	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２００ｍｍ２	組	
-080	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）２５０ｍｍ２	組	
-090	屋外　６６００Ｖ（ＣＶ３心・ＣＶＴ）３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法　プレハブ形－　681頁

端末処理材　クイックターム（圧着端子仕様）

07222-1530 -020	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.681
-030	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
-040	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
-050	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
-065	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
-075	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
-085	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
-095	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
-105	プレハブ形　屋内用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-1560 -020	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
-030	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
-040	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
-050	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
-065	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
-075	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
-085	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
-095	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
-105	プレハブ形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	
-1740 -020	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
-030	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
-040	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
-050	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
-065	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
-075	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
-085	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
-095	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
-105	プレハブ形　屋外用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-1760 -020	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
-030	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
-040	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
-050	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
-065	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
-075	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
-085	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
-095	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
-105	プレハブ形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法　プレハブ差込形－　682頁

端末処理材　構内ハイ－ＫタームⅡ－ＥＭ

07222-1963 -020	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.682
-030	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
-040	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
-050	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
-060	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
-070	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
-080	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
-090	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
-100	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	
-1964 -020	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
-030	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
-040	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
-050	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
-060	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
-070	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
-080	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
-090	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
-100	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　ハイ－Ｋ碍子Ⅱ

07222-2030 -010	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.682
-020	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
-035	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
-040	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
-2060 -010	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
-020	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
-035	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
-040	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	

端末処理材　関東ハイ－ＫタームⅡ－ＥＭ

07222-1967 -020	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.682
-030	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
-040	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
-050	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
-060	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
-070	プレハブ差込形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	

07222-1968	-020	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.682
	-030	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　関東ハイ－Ｋ碍子Ⅱ－ＥＭ

07222-2065	-020	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.682
	-030	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	プレハブ差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法　完全差込形－　682頁

端末処理材　アイヒットニューＴ６

07222-0435	-020	完全差込形　屋内用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.682
	-030	完全差込形　屋内用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋内用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋内用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋内用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-0465 -020	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパット－１００

07222-0163	-030	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.682
	-040	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパット－１００Ｆ

07222-0165	-030	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.682
	-040	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-070	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　アイヒットニューＴ６

07222-0535	-020	完全差込形　屋外用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.682
	-030	完全差込形　屋外用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋外用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-0565 -020	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパット－１００

07222-0263	-030	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.682
	-040	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　アイヒットＰＢ６

07222-0635	-020	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.682
	-030	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-0665 -020	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	
	-030	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　ＰＢＣ７６

07222-0636	-070	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	P.682
	-080	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
	-0666 -070	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-100	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理材　アサヒニューパット－２００

07222-0331	-030	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	P.682
	-040	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-0361 -030	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	完全差込形　屋外耐塩用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	

端末処理材　－プレハブ工法　常温収縮形－　683頁

端末処理材　ＰＳＴ端末

07222-2070	-110	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	P.683
	-120	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-130	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-140	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-150	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-160	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
07222-2070	-170	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	P.683
	-180	常温収縮形　屋内用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	
	-2071 -110	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-120	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-130	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-140	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-150	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-160	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-170	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	
	-180	常温収縮形　屋外用　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

端末処理用部材　683頁

端末処理用部材　二又分岐管

07206-2200	-021	ＨＡ－２１	個	P.683
	-022	ＨＡ－２２	個	
	-023	ＨＡ－２３	個	
	-024	ＨＡ－２４	個	
	-025	ＨＡ－２５	個	

端末処理用部材　三又分岐管

07206-2300	-031	ＨＡ－３１	個	P.683
	-032	ＨＡ－３２	個	
	-033	ＨＡ－３３	個	
	-034	ＨＡ－３４	個	
	-035	ＨＡ－３５	個	
	-036	ＨＡ－３６	個	
	-037	ＨＡ－３７	個	
	-038	ＨＡ－３８	個	
	-039	ＨＡ－３９	個	

端末処理用部材　雨覆

07206-1000	-051	ＨＡ－５１	個	P.683
	-052	ＨＡ－５２	個	
	-053	ＨＡ－５３	個	
	-054	ＨＡ－５４	個	

端末処理用部材　ブラケット

07206-4001	-031	単心　ＨＤ－３１Ｓ	個	P.683
	-032	単心　ＨＤ－３２Ｓ	個	
	-033	単心　ＨＤ－３３Ｓ	個	
	-034	単心　ＨＤ－３４Ｓ	個	
	-035	単心　ＨＤ－３５Ｓ	個	
	-036	単心　ＨＤ－３６Ｓ	個	
	-4002 -031	２・３心　ＨＤ－３１	個	
	-032	２・３心　ＨＤ－３２	個	
	-033	２・３心　ＨＤ－３３	個	
	-034	２・３心　ＨＤ－３４	個	
	-035	２・３心　ＨＤ－３５	個	
	-036	２・３心　ＨＤ－３６	個	
	-037	２・３心　ＨＤ－３７	個	

端末処理用部材　含浸黄麻布

07206-5000	-300	幅３０ｍｍ×長１ｍ	巻	P.683
	-501	幅５０ｍｍ×長１ｍ	巻	
	-502	幅５０ｍｍ×長２ｍ	巻	
	-503	幅５０ｍｍ×長３ｍ	巻	
	-504	幅５０ｍｍ×長４ｍ	巻	

端末処理用部材　鉛テープ

07206-3000	-015	幅１５×厚０．１ｍｍ	ｍ	P.683
	-025	幅２５×厚０．１ｍｍ	ｍ	

端末処理用部材　ペースト

07206-6000	-010	１０ｇ入	缶	P.683
	-025	２５ｇ入	缶	

端末処理用部材　－ブランド品－　683頁

端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ１号

07206-7070	-010	厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ	巻	P.683

端末処理用部材　絶縁テープ　エフコテープ２号

07206-7070	-020	厚０．５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.683

端末処理用部材　絶縁テープ　バルコテープ

07206-7070	-120	厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.683
	-140	厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ	巻	

端末処理用部材　ガスシーラーＪＲ－１００

07206-7200	-040	通信工事用テープ　幅２０ｍｍ×長１ｍ	巻	P.683

端末処理用部材　ＶＭテープ

07206-7200	-050	通信工事用テープ　幅１０２ｍｍ×長３ｍ	巻	P.683

端末処理用部材　自己融着性テープＮｏ．２３

07206-7200	-060	電設工事用テープ　幅１９ｍｍ×長９ｍ	巻	P.683

端末処理用部材　ビニルテープスーパーＮｏ．８８

07206-7200	-070	電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１３ｍ	巻	P.683

端末処理用部材　スコッチフィル　電気絶縁パテ

07206-7200	-030	電設工事用テープ　幅３８ｍｍ×長１．５ｍ	巻	P.683

直線接続材　－テープ巻工法－　684頁

直線接続材（テープ巻）圧着・圧縮方式

07202-7001	-008	６６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２	組	P.684
	-014	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	

07202-7001	-100	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	P.684
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-5001	-008	６００Ｖ　ＣＶ単心　８ｍｍ２	組	
	-014	６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-5002	-008	６００Ｖ　ＣＶ２心　８ｍｍ２	組	
	-014	６００Ｖ　ＣＶ２心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ２心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ２心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ２心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ２心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ２心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ２心　２００ｍｍ２	組	
-7003	-008	６６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２	組	
	-014	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-5003	-008	６００Ｖ　ＣＶ３心　８ｍｍ２	組	
	-014	６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（テープ巻）はんだ方式

07202-8061	-014	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	P.684
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-8001	-014	６００Ｖ　ＣＶ単心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ単心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ単心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ単心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ単心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ単心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ単心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ単心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ単心　３２５ｍｍ２	組	
-8063	-014	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	
-8003	-014	６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	
	-022	６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-038	６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-150	６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-200	６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-250	６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-325	６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材　－プレハブ工法－　684頁

直線接続材（プレハブ）アイヒットＪＮ－６

07230-0035	-020	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１４ｍｍ２	組	P.684
	-030	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２２ｍｍ２	組	
	-040	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３８ｍｍ２	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶ３心　６０ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１００ｍｍ２	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶ３心　１５０ｍｍ２	組	
	-080	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２００ｍｍ２	組	
	-090	６６００Ｖ　ＣＶ３心　２５０ｍｍ２	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶ３心　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（プレハブ）アイヒットニューＪＮ－６

07230-0065	-020	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２	組	P.684
	-030	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２	組	
	-040	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２	組	
	-080	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２	組	
	-090	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２	組	P.684
	-100	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２	組	

直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６．６

07230-0165	-030	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　圧縮端子	組	P.684
	-040	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-050	６６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-060	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-070	６６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-080	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-090	６６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-100	６６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-110	６６００Ｖ　ＣＶＴ　４００ｍｍ２　圧縮端子	組	
	-120	６６００Ｖ　ＣＶＴ　５００ｍｍ２　圧縮端子	組	

直線接続材（プレハブ）クイックスプライス６００

07230-0365	-010	６００Ｖ　ＣＶＴ　８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	P.684
	-020	６００Ｖ　ＣＶＴ　１４ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-030	６００Ｖ　ＣＶＴ　２２ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-040	６００Ｖ　ＣＶＴ　３８ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-050	６００Ｖ　ＣＶＴ　６０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-060	６００Ｖ　ＣＶＴ　１００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-070	６００Ｖ　ＣＶＴ　１５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-080	６００Ｖ　ＣＶＴ　２００ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-090	６００Ｖ　ＣＶＴ　２５０ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	
	-100	６００Ｖ　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２　Ｒ３　圧着仕様	組	

直線・分岐接続材　685頁

直線・分岐接続材　電力・制御ケーブル用キット

07232-1100	-010	８２－ＪＡ０　直線接続	キット	P.685
	-020	８２－ＪＡ１　直線接続	キット	
	-030	８２－ＪＡ２　直線接続	キット	
	-040	８２－ＪＡ３　直線接続	キット	
	-050	９２－ＪＡ１　直線接続	キット	
	-060	９２－ＪＡ２　直線接続	キット	
	-070	９２－ＪＡ３　直線接続	キット	
	-080	９２－ＪＡ４　直線接続	キット	
	-090	９２－ＪＡ５　直線接続	キット	
	-110	９２－ＪＡ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-120	９２－ＪＡ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-130	９２－ＪＡ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-140	９２－ＪＡ４－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-150	９２－ＪＡ５－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル直線接続	キット	
	-170	８２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続	キット	
	-180	９２－ＪＢ１　Ｙ分岐接続	キット	
	-190	９２－ＪＢ２　Ｙ分岐接続	キット	
	-200	９２－ＪＢ３　Ｙ分岐接続	キット	
	-210	９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-220	９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-230	９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ　低圧耐火ケーブル分岐接続	キット	
	-260	ＮＤ－Ａ　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-270	ＮＤ－Ｂ１　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-280	ＮＤ－Ｂ２　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-290	ＮＤ－Ｂ３　低圧直線接続（高速道路会社向け）	キット	
	-300	ＮＤ－Ｃ１　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	
	-310	ＮＤ－Ｃ２　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	
	-320	ＮＤ－Ｃ３　低圧Ｙ分岐接続（高速道路会社向け）	キット	

直線・分岐接続材　電力用　クイックブランチ６００

07232-1200	-010	ＹＢ－１－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	P.685
	-020	ＹＢ－２－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	
	-030	ＹＢ－３－ＥＭ　屋内用低圧ケーブル分岐接続材料	キット	

直線・分岐接続材　電力用　シート巻き形接続材料

07232-1310	-010	Ｓ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	P.685
	-020	Ｓ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	
	-030	Ｓ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧直線接続　単心用	キット	
	-040	Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－１－ＥＭ　低圧直線接続　３心用	キット	
	-050	Ｓ０６Ｗ－ＰＸ－２－ＥＭ　低圧直線接続　３心用	キット	
	-060	Ｂ０６Ｗ－１－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	
	-070	Ｂ０６Ｗ－２－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	
	-080	Ｂ０６Ｗ－３－ＥＭ　低圧分岐接続　単心用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　直線

07215-1310	-010	ＭＴＳ－０１３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用	キット	P.685
	-020	ＭＴＳ－０２３　６００Ｖ　ＣＶ３・ＥＭ－ＣＥ３用	キット	
	-110	ＭＴＳ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-120	ＭＴＳ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-130	ＭＴＳ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　パットマイテＡ　分岐

07215-1310	-210	ＭＴＹ－０１Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	P.685
	-220	ＭＴＹ－０２Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	
	-230	ＭＴＹ－０３Ｔ　６００Ｖ　ＣＶＴ・ＥＭ－ＣＥＴ用	キット	

直線・分岐接続材　電力用　セルパック

07215-2100	-010	Ｍ０　直線接続　外径６～１５ｍｍ	キット	P.685
	-020	Ｍ１　直線接続　外径９～２２ｍｍ	キット	
	-030	Ｍ２　直線接続　外径１７～３０ｍｍ	キット	
	-040	Ｍ２・１／２　直線接続　外径２１～３７ｍｍ	キット	
	-050	Ｍ３　直線接続　外径２５～４２ｍｍ	キット	
	-060	Ｍ４　直線接続　外径２９～５２ｍｍ	キット	
	-070	Ｍ５　直線接続　外径４０～６２ｍｍ	キット	
	-080	Ｍ６　直線接続　外径５０～８０ｍｍ	キット	
-2200	-010	Ｔ１　Ｔ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２	キット	
	-020	Ｔ２　Ｔ分岐接続　幹線１７～３０、分岐１７～３０	キット	
	-030	Ｔ２・１／２　Ｔ分岐接続　２１～３７、２１～３７	キット	
-2300	-005	Ｙ０　Ｙ分岐接続　幹線９～１７、分岐９～１７	キット	
	-010	Ｙ１　Ｙ分岐接続　幹線９～２２、分岐９～２２	キット	
	-015	Ｙ２　Ｙ分岐接続　幹線２３～３４、分岐１９～３０	キット	
	-025	Ｙ３・１／２　Ｙ分岐接続　３０～５４、２０～３８	キット	
	-030	Ｙ４　Ｙ分岐接続　幹線２９～５３、分岐２１～３７	キット	

07215-2300 -040	Ｙ４・１／２　Ｙ分岐接続　３２～５６、２５～４２	キット	P.685
-050	Ｙ５　Ｙ分岐接続　幹線３５～６２、分岐２９～５２	キット	

直線・分岐接続材　通信・制御ケーブル用キット

07232-1400 -010	Ｊ－２Ｅ　直線・分岐接続	キット	P.685
-020	Ｊ－３Ｅ　直線・分岐接続	キット	
-030	Ｊ－４Ｅ　直線・分岐接続	キット	
-040	Ｊ－５Ｅ　直線・分岐接続	キット	
-050	Ｊ－６Ｅ　直線・分岐接続	キット	
-060	Ｊ－７Ｅ　直線・分岐接続	キット	
-070	８９－ＪＲ２０Ｅ　成端処理	キット	
-080	８９－ＪＲ３０Ｅ　成端処理	キット	
-090	８９－ＪＲ３１Ｅ　成端処理	キット	
-100	８９－ＪＲ３２Ｅ　成端処理	キット	
-110	８９－ＪＲ３３Ｅ　成端処理	キット	
-120	８９－ＪＲ３４Ｅ　成端処理	キット	
-130	８９－ＪＲ３５Ｅ　成端処理	キット	

直線・分岐接続材　通信用　レジン製品

07232-1600 -040	Ｎｏ．１２　サイズＢ　２１１ｇ	袋	P.685
-050	Ｎｏ．１２　サイズＣ　４２２ｇ	袋	
-130	Ｎｏ．９４０７　サイズＢ　２０９ｇ	袋	
-140	Ｎｏ．９４０７　サイズＣ　４２０ｇ	袋	
-150	Ｎｏ．９４０７　サイズＤ　６７５ｇ	袋	
-080	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＢ　１８０ｇ	袋	
-090	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＣ　３５０ｇ	袋	
-100	Ｎｏ．４４４１Ｊ　サイズＤ　６００ｇ	袋	
-110	Ｎｏ．４４４１Ｊ　１．５ｋｇ	缶	
-120	Ｎｏ．４４４１Ｊ　３ｋｇ	缶	

直線・分岐接続材　通信用　セルパック

07215-2400 -005	ＭＯ　直線接続　適用ケーブル外径６～１５ｍｍ	キット	P.685
-010	Ｍ１－Ｔ　直線接続　適用ケーブル外径９～２２ｍｍ	キット	
-110	ＭＺ１　直線接続　適用ケーブル外径１０～３０ｍｍ	キット	
-120	ＭＺ２　直線接続　適用ケーブル外径１５～４０ｍｍ	キット	
-130	ＭＺ３　直線接続　適用ケーブル外径２０～５０ｍｍ	キット	

直線・分岐接続材　通信用　スペアレジン

07215-2500 -010	ＧＯ　１４３ｃｃ	袋	P.685
-020	Ｇ１　２８６ｃｃ	袋	
-030	Ｇ１・１／２　３７０ｃｃ	袋	
-040	Ｇ２　４６４ｃｃ	袋	
-050	Ｇ３　７３０ｃｃ	袋	
-060	Ｇ４　１０００ｃｃ	袋	

耐火ケーブル接続材料　686頁

耐火ケーブル接続材料　耐火テープ

07129-1000 -019	中　幅１９ｍｍ×長４ｍ	巻	P.686
-025	大　幅２５ｍｍ×長５ｍ	巻	
-2000 -019	幅１９ｍｍ×長５ｍ	巻	

コネクター　686頁

コネクター　同軸ケーブルコネクター

07240-0100 -010	ＮＰ－５	個	P.686
-020	ＮＰ－８	個	
-030	ＮＰ－１０	個	
-110	ＮＪ－５	個	
-120	ＮＪ－８	個	
-130	ＮＪ－１０	個	

コネクター・クランプ・スリーブ　ーブランド品ー　686頁

コネクター　ボルト型コネクター

07240-0120 -010	ＰＢＣ１　３．２ｍｍ	個	P.686
-020	ＰＢＣ２　１４ｍｍ２	個	
-030	ＰＢＣ３　２２ｍｍ２	個	
-040	ＰＢＣ４　３８ｍｍ２	個	
-050	ＰＢＣ５　６０ｍｍ２	個	
-060	ＰＢＣ６　１００ｍｍ２	個	

コネクター　２本ボルト型コネクター

07240-0130 -010	ＷＢ１３　１００ｍｍ２	個	P.686
-020	ＷＢ１６　１５０ｍｍ２	個	
-030	ＷＢ２０　２５０ｍｍ２	個	
-040	ＷＢ２５　３２５ｍｍ２	個	
-050	ＷＢ３０　５００ｍｍ２	個	

コネクター　蓄力コネクター

07240-0210 -010	１号　３．２ｍｍ	個	P.686
-020	２号　２２ｍｍ２	個	
-030	３号　３８ｍｍ２	個	
-040	４号　６０ｍｍ２	個	
-050	５号　１００ｍｍ２	個	
-060	６号　１２５ｍｍ２	個	
-070	７号　１５０ｍｍ２	個	
-080	８号　２５０ｍｍ２	個	

コネクター　低圧分岐カバー

07240-0220 -010	Ｌ１　蓄力コネクター用（１号　１個用）	個	P.686
-020	Ｌ２　蓄力コネクター用（２～３号　２個用）	個	
-030	Ｌ３　蓄力コネクター用（４号　２個用）	個	
-040	Ｌ４　蓄力コネクター用（５～６号用　２個用）	個	

コネクター　高圧分岐カバー

07240-0220 -050	Ｔ１　蓄力コネクター用（１～３号用　２個用）	個	P.686
-060	Ｔ２　蓄力コネクター用（４号　２個用）	個	
-070	Ｔ３　蓄力コネクター用（５～６号　２個用）	個	

コネクター　高圧水切カバー

07240-0220 -080	１００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）	個	P.686
07240-0220 -090	２００Ａ　蓄力コネクター用（蛇害キャップ底板付）	個	P.686

コネクター　ボルト型コネクター

07240-0310 -010	５．５ｍｍ２	個	P.686
-020	１４ｍｍ２	個	
-030	２２ｍｍ２	個	
-040	３８ｍｍ２	個	
-050	６０ｍｍ２	個	
-060	８０ｍｍ２	個	
-070	１００ｍｍ２	個	
-080	１２５ｍｍ２	個	

クランプ　銅線用引留クランプ

07240-1210 -010	耐張碍子用　小　３８ｍｍ２	個	P.686
-020	耐張碍子用　中　６０ｍｍ２	個	
-030	耐張碍子用　大　１００ｍｍ２	個	
-040	懸垂碍子用　小　３８ｍｍ２	個	
-050	懸垂碍子用　中　６０ｍｍ２	個	

クランプ　アルミ線用引留クランプ

07240-1220 -010	耐張碍子用　小　５８ｍｍ２	個	P.686
-020	懸垂碍子用　小　５８ｍｍ２	個	
-030	懸垂碍子用　中　１２０ｍｍ２	個	

クランプ　引留クランプカバー

07240-1230 -020	懸垂碍子用　ＪＲ型	個	P.686

スリーブ　Ｓ型スリーブ

07240-2110 -010	１．６ｍｍ	個	P.686
-020	２．０ｍｍ	個	
-030	２．６ｍｍ	個	
-040	３．２ｍｍ	個	

スリーブ　Ｂ型スリーブ

07240-2120 -010	配電用　１．６ｍｍ	個	P.686
-020	配電用　２．０ｍｍ	個	
-030	配電用　２．６ｍｍ	個	
-040	配電用　３．２ｍｍ	個	
-050	配電用　４．０ｍｍ	個	
-060	配電用　５．０ｍｍ	個	
-070	配電用　２２ｍｍ２	個	
-080	配電用　３８ｍｍ２	個	
-090	配電用　６０ｍｍ２	個	
-100	配電用　８０ｍｍ２	個	
-110	配電用　１００ｍｍ２	個	

スリーブ　混和物入リング付ＰＥスリーブ

07240-2310 -010	Ｕ－０．９	個	P.686
-020	Ｕ－１．２	個	

圧着端子・圧着スリーブ　687頁

銅線用裸圧着端子　Ｒ形（一ツ穴）

07211-1110 -010	１．２５－３、４、５	個	P.687
-020	２－４、５	個	
-030	２－６、８	個	
-040	５．５－４、５	個	
-050	５．５－６	個	
-060	５．５－８、１０	個	
-070	８－５	個	
-080	８－８、１０	個	
-090	１４－５、６	個	
-100	１４－８、１０	個	
-110	１４－１２	個	
-130	２２－６、８	個	
-140	２２－１０	個	
-150	２２－１２	個	
-170	３８－８、１０、１２	個	
-190	６０－８、１０、１２	個	
-210	８０－１０、１２	個	
-225	８０－１６	個	
-230	１００－１０、１２	個	
-245	１００－１６、２０	個	
-250	１５０－１０、１２	個	
-265	１５０－１６、２０	個	
-275	２００－１２、１６	個	
-285	２００－２０、２４	個	
-290	３２５－１６	個	
-305	３２５－２０、２４	個	

銅線用裸圧着端子　ＲＤ形（二ツ穴）

07211-1120 -010	６０－１０	個	P.687
-020	６０－１２	個	
-030	８０－１０	個	
-040	８０－１２	個	
-050	１００－１０、１２	個	
-070	１５０－１２	個	
-080	２００－１２	個	
-090	３２５－１２	個	

銅線用裸圧着スリーブ　直線重ね合せ用（Ｐ）

07211-1312 -010	１．２５　ＪＩＳ規格外品	個	P.687
-020	２	個	
-030	５．５	個	
-040	８	個	
-050	１４	個	
-060	２２	個	
-070	３８	個	
-080	６０	個	
-090	１００	個	
-100	１５０	個	
-110	２００	個	
-120	３２５	個	

銅線用裸圧着スリーブ　直線突合せ用（B）

07211-1311	-010	１．２５	個	P.687
	-020	２	個	
	-030	５．５	個	
	-040	８	個	
	-050	１４	個	
	-060	２２	個	
	-070	３８	個	
	-080	６０	個	
	-090	１００	個	
	-100	１５０	個	
	-110	２００	個	
	-120	３２５	個	

絶縁被覆付圧着接続子　閉端接続子

07211-1410	-010	ＣＥ１	個	P.687
	-020	ＣＥ２	個	
	-030	ＣＥ５	個	
	-040	ＣＥ８	個	

銅線用絶縁被覆付圧着端子　ビニル絶縁付丸形端子

07211-1220	-010	ＲＡＡ１．２５－３、４、５	個	P.687
	-020	ＲＡＡ２－４、５	個	
	-030	ＲＡＡ２－６、８	個	
	-040	ＲＡＡ５．５－４、５	個	
	-050	ＲＡＡ５．５－６、８	個	
	-060	ＲＡＡ５．５－１０	個	
	-070	ＲＢＡ１．２５－３、４、５	個	
	-080	ＲＢＡ２－４、５	個	
	-085	ＲＢＡ２－６、８	個	
	-090	ＲＢＡ５．５－４、５	個	
	-100	ＲＢＡ５．５－６、８	個	
	-110	ＲＢＡ５．５－１０	個	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　688頁

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　直線用

07301-0011	-070	７０　１０００×７０×７５mm	組	P.688
-0012	-070	７０　５００×７０×７５mm	組	
	-120	１２０　５００×１２０×７５mm	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０mm	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０mm	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０mm	組	
	-203	２００Ｃ　５００×２００×２５０mm	組	
	-250	２５０　５００×２５０×１７０mm	組	
	-300	３００　５００×３００×１７０mm	組	
	-303	３００Ｃ　５００×３００×２５０mm	組	
	-330	３３０　５００×３３０×２１０mm	組	
	-400	４００　５００×４００×２１５mm	組	
	-433	４３０Ｃ　５００×４３０×２５０mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　曲り４５°

07301-0030	-070	７０　Ｒ４５°　７０×７５mm	組	P.688
	-120	１２０　Ｒ４５°　１２０×７５mm	組	
	-151	１５０Ａ　Ｒ４５°　１５０×９０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　Ｒ４５°　１５０×１２０mm	組	
	-201	２００Ａ　Ｒ４５°　２００×９０mm	組	
	-202	２００Ｂ　Ｒ４５°　２００×１７０mm	組	
	-250	２５０　Ｒ４５°　２５０×１７０mm	組	
	-300	３００　Ｒ４５°　３００×１７０mm	組	
	-400	４００　Ｒ４５°　４００×２１５mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　片分岐

07301-0040	-070	７０　５００×７０×７５mm	組	P.688
	-120	１２０　５００×１２０×７５mm	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０mm	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０mm	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０mm	組	
	-250	２５０　５６０×２５０×１７０mm	組	
	-300	３００　６００×３００×１７０mm	組	
	-400	４００　７００×４００×２１５mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　両分岐

07301-0050	-070	７０　５００×７０×７５mm	組	P.688
	-120	１２０　５００×１２０×７５mm	組	
	-151	１５０Ａ　５００×１５０×９０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　５００×１５０×１２０mm	組	
	-201	２００Ａ　５００×２００×９０mm	組	
	-202	２００Ｂ　５００×２００×１７０mm	組	
	-250	２５０　５６０×２５０×１７０mm	組	
	-300	３００　６００×３００×１７０mm	組	
	-400	４００　７００×４００×２１５mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　上り・下り

07301-0061	-070	７０　上り長２５０　下り長１５０mm	組	P.688
	-120	１２０　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-151	１５０Ａ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-152	１５０Ｂ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-201	２００Ａ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-202	２００Ｂ　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-250	２５０　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-300	３００　上り長２５０　下り長１５０mm	組	
	-400	４００　上り長２５０　下り長１５０mm	組	

鉄筋コンクリートケーブルトラフ　異径

07301-0070	-010	７０－１２０	組	P.688
	-020	１２０－１５０Ａ	組	
	-030	１２０－１５０Ｂ	組	
	-040	１５０Ａ－２００Ａ	組	
	-050	１５０Ｂ－２００Ｂ	組	
07301-0070	-060	２００Ａ－２５０	組	P.688
	-070	２００Ｂ－２５０	組	
	-080	２５０－３００	組	
	-090	３００－４００	組	

ケーブル保護用多孔陶管　689頁

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクトＡ

07302-0014	-010	φ５４　４孔　１５８×１５８×６００mm	組	P.689
	-015	φ５４　４孔　１５８×１５８×２００mm	組	
	-020	φ５４　４孔　１５８×１５８×１５０mm	組	
-0016	-010	φ５４　６孔　１５８×２２６×６００mm	組	
	-015	φ５４　６孔　１５８×２２６×２００mm	組	
	-020	φ５４　６孔　１５８×２２６×１５０mm	組	
-0019	-010	φ５４　９孔　２２６×２２６×６００mm	組	
	-015	φ５４　９孔　２２６×２２６×２００mm	組	
	-020	φ５４　９孔　２２６×２２６×１５０mm	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　コンダクト

07302-0102	-410	φ７５　４孔　２２３×２２３×６００mm	組	P.689
	-420	φ７５　４孔　２２３×２２３×２００mm	組	
	-430	φ７５　４孔　２２３×２２３×１５０mm	組	
	-610	φ７５　６孔　２２３×３１０×６００mm	組	
	-620	φ７５　６孔　２２３×３１０×２００mm	組	
	-630	φ７５　６孔　２２３×３１０×１５０mm	組	
	-910	φ７５　９孔　３１０×３１０×６００mm	組	
	-920	φ７５　９孔　３１０×３１０×２００mm	組	
	-930	φ７５　９孔　３１０×３１０×１５０mm	組	
-0104	-210	φ１００　２孔　１６７×３１７×６００mm	組	
	-220	φ１００　２孔　１６７×３１７×２００mm	組	
	-230	φ１００　２孔　１６７×３１７×１５０mm	組	
	-410	φ１００　４孔　２８９×２８９×６００mm	組	
	-420	φ１００　４孔　２８９×２８９×２００mm	組	
	-430	φ１００　４孔　２８９×２８９×１５０mm	組	
	-610	φ１００　６孔　２９０×４０６×６００mm	組	
	-620	φ１００　６孔　２９０×４０６×２００mm	組	
	-630	φ１００　６孔　２９０×４０６×１５０mm	組	
-0105	-210	φ１２５　２孔　１９９×３４６×６００mm	組	
	-220	φ１２５　２孔　１９９×３４６×２００mm	組	
	-230	φ１２５　２孔　１９９×３４６×１５０mm	組	
	-410	φ１２５　４孔　３４３×３４３×６００mm	組	
	-420	φ１２５　４孔　３４３×３４３×２００mm	組	
	-430	φ１２５　４孔　３４３×３４３×１５０mm	組	
-0106	-210	φ１５０　２孔　２３４×４０９×６００mm	組	
	-220	φ１５０　２孔　２３４×４０９×２５０mm	組	
	-230	φ１５０　２孔　２３４×４０９×２００mm	組	
	-410	φ１５０　４孔　４０３×４０３×６００mm	組	
	-420	φ１５０　４孔　４０３×４０３×２５０mm	組	
	-430	φ１５０　４孔　４０３×４０３×２００mm	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　ｎｅｏ

07302-0082	-010	φ５４　２孔　９０×１６１×６５０mm	組	P.689
	-013	φ５４　２孔　曲管１５°　２００R	組	
	-015	φ５４　３孔　９０×２３５×６５０mm	組	
	-018	φ５４　３孔　曲管１５°　２００R	組	
	-020	φ５４　４孔　１５８×１５８×６５０mm	組	
	-025	φ５４　４孔　曲管１５°　２００R	組	
	-030	φ５４　６孔　１５８×２３０×６５０mm	組	
	-035	φ５４　６孔　曲管１５°　２００R	組	
	-040	φ５４　９孔　２３０×２３０×６５０mm	組	
	-045	φ５４　９孔　曲管１５°　２００R	組	
-0084	-010	φ７５　２孔　１１３×２０８×６５０mm	組	
	-015	φ７５　２孔　曲管１５°　２００R	組	
	-020	φ７５　４孔　２０４×２０４×６５０mm	組	
	-025	φ７５　４孔　曲管１５°　２００R	組	

ケーブル保護用多孔陶管　セラダクト　エル・ソタノ

07302-0085	-410	φ７５　４孔　２４０×２４０×６００mm	組	P.689
	-420	φ７５　４孔　２４０×２４０×２００mm	組	
	-430	φ７５　４孔　２４０×２４０×１５０mm	組	
	-450	φ７５　４孔　曲管５°　２００R	組	
	-610	φ７５　６孔　２４２×３４２×６００mm	組	
	-620	φ７５　６孔　２４２×３４２×２００mm	組	
	-630	φ７５　６孔　２４２×３４２×１５０mm	組	
	-650	φ７５　６孔　曲管５°　２００R	組	

多条敷設用電線管　ー難燃タイプー　690頁

多条敷設用電線管（難燃）角型ＴＡＣレックス　角型

07293-0300	-010	呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m	本	P.690
	-020	呼び径７５　９９．５×７５mm×５．２５m	本	
	-030	呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m	本	
	-040	呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m	本	
	-050	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m	本	
	-060	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m	本	

多条敷設用電線管（難燃）　カクフレキ

07293-0700	-010	Ｎ－ＫＦＥＰ－３０　４５×３０mm	m	P.690
	-020	Ｎ－ＫＦＥＰ－５０　７０×５０mm	m	
	-030	Ｎ－ＫＦＥＰ－８１　１１０×８１mm	m	
	-040	Ｎ－ＫＦＥＰ－１００　１３８×１０３mm	m	
	-050	Ｎ－ＫＦＥＰ－１３０　１７８×１３０mm	m	

多条敷設用電線管（難燃）　角型エフレックス　角型

07293-0900	-010	呼び径５０　７３×５０mm×５．２５m	本	P.690
	-015	呼び径７５　９９．５×７７mm×５．２５m	本	
	-020	呼び径８１　１０５×８１mm×５．２５m	本	
	-030	呼び径１００　１２５×１００mm×５．２５m	本	
	-040	呼び径１３０　１６２×１３０mm×５．２５m	本	
	-050	呼び径１５０　１８４×１５０mm×５．２５m	本	

合成樹脂製多孔管　690頁

合成樹脂製多孔管　孔多くん（一般タイプ）

07297-0110	-010	内管径５０ｍｍ　２条１段	m	P.690
-0120	-010	内管径５０ｍｍ　２条２段	m	
-0130	-010	内管径５０ｍｍ　２条３段	m	
-0140	-010	内管径５０ｍｍ　３条１段	m	
-0150	-010	内管径５０ｍｍ　３条２段	m	
-0160	-010	内管径５０ｍｍ　３条３段	m	
-0210	-010	内管径８０ｍｍ　２条１段	m	
-0220	-010	内管径８０ｍｍ　２条２段	m	
-0230	-010	内管径８０ｍｍ　２条３段	m	
-0240	-010	内管径８０ｍｍ　３条１段	m	
-0250	-010	内管径８０ｍｍ　３条２段	m	
-0260	-010	内管径８０ｍｍ　３条３段	m	
-0310	-010	内管径１００ｍｍ　２条１段	m	
-0320	-010	内管径１００ｍｍ　２条２段	m	
-0330	-010	内管径１００ｍｍ　２条３段	m	
-0340	-010	内管径１００ｍｍ　３条１段	m	
-0350	-010	内管径１００ｍｍ　３条２段	m	
-0360	-010	内管径１００ｍｍ　３条３段	m	
-0410	-010	内管径１５０ｍｍ　２条１段	m	
-0420	-010	内管径１５０ｍｍ　２条２段	m	
-0430	-010	内管径１５０ｍｍ　２条３段	m	
-0440	-010	内管径１５０ｍｍ　３条１段	m	

ポリエチレン被覆軽量鋼管　691頁

ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ

07928-0010	-010	５０Ａ　伸縮継手付　５．５ｍ	本	P.691
	-020	８０Ａ　伸縮継手付　５．５ｍ	本	
	-030	１００Ａ　伸縮継手付　５．５ｍ	本	
	-040	１２５Ａ　伸縮継手付　５．５ｍ	本	
	-050	１５０Ａ　伸縮継手付　５．５ｍ	本	
-0020	-010	５０Ａ　固定式継手付　５．５ｍ	本	

ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ用管枕

07928-0025	-010	５０Ａ	個	P.691
	-020	８０Ａ	個	
	-030	１００Ａ	個	
	-040	１２５Ａ	個	
	-050	１５０Ａ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ー通信用ー　691頁

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　フリーアクセスＶ管

07245-0010	-010	直管　ゴム輪受口付　φ１５０　有効長５０００ｍｍ	本	P.691
-0020	-010	曲管　ゴム輪受口付φ１５０長１０００　５・１０Ｒ	本	
-0030	-010	分岐管　φ１５０ｍｍ用　ステンレスバンド付	個	
-0040	-010	ダクトスリーブ　φ１５０ｍｍ用	個	
-0050	-010	両受け継手　φ１５０ｍｍ用	個	
-0080	-010	管枕　φ１５０ｍｍ用　２２０ｍｍピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＳＵＤⅡ－Ｖ管

07245-0010	-020	直管　ゴム輪受口付　φ１００　有効長５０００ｍｍ	本	P.691
-0020	-020	曲管　ゴム輪受口付φ１００長１０００　５・１０Ｒ	本	
-0030	-020	分岐管　φ１００ｍｍ用　ステンレスバンド付	個	
-0040	-020	ダクトスリーブ　φ１００ｍｍ用	個	
-0050	-020	両受け継手　φ１００ｍｍ用	個	
-0080	-020	管枕　φ１００ｍｍ用　１５０ｍｍピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＰＶ管

07245-0010	-030	直管　ゴム輪受口付　φ７５ｍｍ　有効５０００ｍｍ	本	P.691
-0020	-030	曲管　ゴム輪受口付　φ７５長１０００　５・１０Ｒ	本	
-0040	-030	ダクトスリーブ　φ７５ｍｍ用	個	
-0010	-040	直管　ゴム輪受口付　φ５０ｍｍ　有効５０００ｍｍ	本	
-0020	-040	曲管　ゴム輪受口付　φ５０長１０００　５・１０Ｒ	本	
-0040	-040	ダクトスリーブ　φ５０ｍｍ用	個	
-0060	-010	ＶカンＰツギテ　φ５０ｍｍ用	個	
-0070	-010	異径管差込み継手　φ２５×５０ｍｍ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ボディ管

07245-2010	-010	直管　ゴム輪受口付　φ２５０　有効長５０００ｍｍ	本	P.691
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ２５０長１０００　５・１０Ｒ	本	
	-030	ボルト固定式ロータス管　φ２５０ｍｍ	本	
	-060	インサート付ダクトスリーブ　φ２５０ｍｍ用	個	
	-070	ダクトスリーブ　φ２５０ｍｍ用	個	
	-090	管枕　φ２５０ｍｍ用　３５０ｍｍピッチ	個	
-2020	-010	直管　ゴム輪受口付　φ２００　有効長５０００ｍｍ	本	
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ２００長１０００　５・１０Ｒ	本	
	-030	ボルト固定式ロータス管　φ２００ｍｍ	本	
	-060	インサート付ダクトスリーブ　φ２００ｍｍ用	個	
	-070	ダクトスリーブ　φ２００ｍｍ用	個	
	-090	管枕　φ２００ｍｍ用　３００ｍｍピッチ	個	

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ー電力用ー　691頁

Ｃ．Ｃ．ＢＯＸケーブル保護管　ＥＣＶＰ管

07245-1010	-010	直管　ゴム輪受口付　φ１３０　有効長５０００ｍｍ	本	P.691
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ１３０長１０００　５・１０Ｒ	本	
-1015	-010	直管　ゴム輪受口付　φ１２５　有効長５０００ｍｍ	本	
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ１２５長１０００　５・１０Ｒ	本	
-1020	-010	直管　ゴム輪受口付　φ１００　有効長５０００ｍｍ	本	
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ１００長１０００　５・１０Ｒ	本	
-1025	-010	直管　ゴム輪受口付　φ７５　有効長５０００ｍｍ	本	
	-020	曲管　ゴム輪受口付φ７５長１０００　５・１０Ｒ	本	

鋼製電線管　692頁

厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき

07303-3000	-016	呼び径Ｇ１６　定尺３．６６ｍ	本	P.692
	-022	呼び径Ｇ２２　定尺３．６６ｍ	本	
	-028	呼び径Ｇ２８　定尺３．６６ｍ	本	
	-036	呼び径Ｇ３６　定尺３．６６ｍ	本	
	-042	呼び径Ｇ４２　定尺３．６６ｍ	本	
	-054	呼び径Ｇ５４　定尺３．６６ｍ	本	
	-070	呼び径Ｇ７０　定尺３．６６ｍ	本	
	-082	呼び径Ｇ８２　定尺３．６６ｍ	本	
	-092	呼び径Ｇ９２　定尺３．６６ｍ	本	
	-104	呼び径Ｇ１０４　定尺３．６６ｍ	本	

薄鋼電線管

07303-1000	-019	呼び径Ｃ１９　定尺３．６６ｍ	本	P.692
	-025	呼び径Ｃ２５　定尺３．６６ｍ	本	
	-031	呼び径Ｃ３１　定尺３．６６ｍ	本	
	-039	呼び径Ｃ３９　定尺３．６６ｍ	本	
	-051	呼び径Ｃ５１　定尺３．６６ｍ	本	
	-063	呼び径Ｃ６３　定尺３．６６ｍ	本	
	-075	呼び径Ｃ７５　定尺３．６６ｍ	本	

ねじなし電線管

07303-2000	-019	呼び径Ｅ１９　定尺３．６６ｍ	本	P.692
	-025	呼び径Ｅ２５　定尺３．６６ｍ	本	
	-031	呼び径Ｅ３１　定尺３．６６ｍ	本	
	-039	呼び径Ｅ３９　定尺３．６６ｍ	本	
	-051	呼び径Ｅ５１　定尺３．６６ｍ	本	
	-063	呼び径Ｅ６３　定尺３．６６ｍ	本	
	-075	呼び径Ｅ７５　定尺３．６６ｍ	本	

硬質ビニル電線管　692頁

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

07307-1000	-014	呼び径１４　定尺４．０ｍ	本	P.692
	-016	呼び径１６　定尺４．０ｍ	本	
	-022	呼び径２２　定尺４．０ｍ	本	
	-028	呼び径２８　定尺４．０ｍ	本	
	-036	呼び径３６　定尺４．０ｍ	本	
	-042	呼び径４２　定尺４．０ｍ	本	
	-054	呼び径５４　定尺４．０ｍ	本	
	-070	呼び径７０　定尺４．０ｍ	本	
	-082	呼び径８２　定尺４．０ｍ	本	

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）

07307-2000	-014	呼び径１４　定尺４．０ｍ	本	P.692
	-016	呼び径１６　定尺４．０ｍ	本	
	-022	呼び径２２　定尺４．０ｍ	本	
	-028	呼び径２８　定尺４．０ｍ	本	
	-036	呼び径３６　定尺４．０ｍ	本	
	-042	呼び径４２　定尺４．０ｍ	本	
	-054	呼び径５４　定尺４．０ｍ	本	
	-070	呼び径７０　定尺４．０ｍ	本	
	-082	呼び径８２　定尺４．０ｍ	本	

合成樹脂製可とう電線管　693頁

合成樹脂製可とう電線管　ＣＤ管

07309-1100	-014	径１４ｍｍ	m	P.693
	-016	径１６ｍｍ	m	
	-022	径２２ｍｍ	m	
	-028	径２８ｍｍ	m	
	-036	径３６ｍｍ	m	

合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｓ管

07309-1300	-014	１重管　径１４ｍｍ	m	P.693
	-016	１重管　径１６ｍｍ	m	
	-022	１重管　径２２ｍｍ	m	
	-028	１重管　径２８ｍｍ	m	

合成樹脂製可とう電線管　ＰＦ－Ｄ管

07309-1200	-014	２重管　径１４ｍｍ	m	P.693
	-016	２重管　径１６ｍｍ	m	
	-022	２重管　径２２ｍｍ	m	
	-028	２重管　径２８ｍｍ	m	

波付硬質合成樹脂管　693頁

波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）

07310-1000	-030	径３０ｍｍ	m	P.693
	-040	径４０ｍｍ	m	
	-050	径５０ｍｍ	m	
	-065	径６５ｍｍ	m	
	-080	径８０ｍｍ	m	
	-100	径１００ｍｍ	m	
	-125	径１２５ｍｍ	m	
	-150	径１５０ｍｍ	m	
	-200	径２００ｍｍ	m	

難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃ＦＥＰ）

07306-1000	-030	径３０ｍｍ	m	P.693
	-040	径４０ｍｍ	m	
	-050	径５０ｍｍ	m	
	-065	径６５ｍｍ	m	
	-080	径８０ｍｍ	m	
	-100	径１００ｍｍ	m	
	-125	径１２５ｍｍ	m	
	-150	径１５０ｍｍ	m	
	-200	径２００ｍｍ	m	

鋼製電線管用附属品　694頁

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011	-019	Ｃ１９	個	P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014	-019	Ｃ１９　（ＪＩＳ外品）	個	P.694

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024-019　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ１９　個　P.694
-1025-019　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ１９　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-019　Ｃ１９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-019　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ１９　個　P.694
-1035-119　Ｔ形　Ｃ１９　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041-019　１方出　Ｃ１９　個　P.694
-1042-019　２方出　Ｃ１９　個
-1043-019　３方出　Ｃ１９　個
-1044-019　４方出　Ｃ１９　個

薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-1051-019　１個用　１方出　Ｃ１９　個　P.694
-1052-019　１個用　２方出　Ｃ１９　個
-1053-019　２個用　１方出　Ｃ１９　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014-025　Ｃ２５　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024-025　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ２５　個　P.694
-1025-025　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ２５　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-025　Ｃ２５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-025　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ２５　個　P.694
-1035-125　Ｔ形　Ｃ２５　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041-025　１方出　Ｃ２５　個　P.694
-1042-025　２方出　Ｃ２５　個
-1043-025　３方出　Ｃ２５　個
-1044-025　４方出　Ｃ２５　個

薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-1051-025　１個用　１方出　Ｃ２５　個　P.694
-1052-025　１個用　２方出　Ｃ２５　個
-1053-025　２個用　１方出　Ｃ２５　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014-031　Ｃ３１　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024-031　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ３１　個　P.694
-1025-031　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ３１　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-031　Ｃ３１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-031　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３１　個　P.694
-1035-131　Ｔ形　Ｃ３１　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041-031　１方出　Ｃ３１　個　P.694
-1042-031　２方出　Ｃ３１　個
-1043-031　３方出　Ｃ３１　個
-1044-031　４方出　Ｃ３１　個

薄鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-1051-031　１個用　１方出　Ｃ３１　個　P.694
-1052-031　１個用　２方出　Ｃ３１　個
-1053-031　２個用　１方出　Ｃ３１　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014-039　Ｃ３９　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-1019-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-1020-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-1021-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-1022-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　サドル

07304-1023-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-1024-039　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ３９　個　P.694
-1025-039　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ３９　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-1031-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-1032-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-1033-039　Ｃ３９　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-1034-039　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ３９　個　P.694
-1035-139　Ｔ形　Ｃ３９　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-1041-039　１方出　Ｃ３９　個　P.694
-1042-039　２方出　Ｃ３９　個
-1043-039　３方出　Ｃ３９　個
-1044-039　４方出　Ｃ３９　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング

07304-1011-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-1014-051　Ｃ５１　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-1018-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ロックナット
07304-1019-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ブッシング
07304-1020-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号
07304-1021-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-1022-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　サドル
07304-1023-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル
07304-1024-051　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ５１　個　P.694
-1025-051　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｃ５１　個

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-1031-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ
07304-1032-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-1033-051　Ｃ５１　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル
07304-1034-051　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ５１　個　P.694
-1035-151　Ｔ形　Ｃ５１　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス
07304-1041-051　１方出　Ｃ５１　個　P.694
-1042-051　２方出　Ｃ５１　個
-1043-051　３方出　Ｃ５１　個
-1044-051　４方出　Ｃ５１　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング
07304-1011-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング
07304-1014-063　Ｃ６３　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド
07304-1018-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ロックナット
07304-1019-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ブッシング
07304-1020-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号
07304-1021-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-1022-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　サドル
07304-1023-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル
07304-1024-063　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-1031-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ
07304-1032-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-1033-063　Ｃ６３　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル
07304-1034-063　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ６３　個　P.694
-1035-163　Ｔ形　Ｃ６３　（ＪＩＳ外品）　個

薄鋼電線管用附属品　カップリング
07304-1011-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング
07304-1014-075　Ｃ７５　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ノーマルベンド
07304-1018-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ロックナット
07304-1019-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ブッシング
07304-1020-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号
07304-1021-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-1022-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　サドル
07304-1023-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ステンレスサドル
07304-1024-075　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-1031-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ
07304-1032-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-1033-075　Ｃ７５　個　P.694

薄鋼電線管用附属品　ユニバーサル
07304-1034-075　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｃ７５　個　P.694
-1035-175　Ｔ形　Ｃ７５　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング
07304-2011-019　Ｅ１９　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ロックナット
07304-2019-019　Ｅ１９　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ブッシング
07304-2020-019　Ｅ１９　ビス付　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-2022-119　Ｅ１９　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　サドル
07304-2023-019　Ｅ１９　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル
07304-2024-019　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ１９　個　P.694
-2025-019　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ１９　個

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ
07304-2032-019　Ｅ１９　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-2033-019　Ｅ１９　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル
07304-2034-019　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ１９　個　P.694
-2035-019　Ｔ形　Ｅ１９　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス
07304-2041-019　１方出　Ｅ１９　個　P.694
-2042-019　２方出　Ｅ１９　個
-2043-019　３方出　Ｅ１９　個
-2044-019　４方出　Ｅ１９　個

ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス
07304-2051-019　１個用　１方出　Ｅ１９　個　P.694
-2052-019　１個用　２方出　Ｅ１９　個
-2053-019　２個用　１方出　Ｅ１９　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング
07304-2011-025　Ｅ２５　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド
07304-2018-125　Ｂ形　Ｅ２５　個　P.694
-225　Ａ形　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　ロックナット
07304-2019-025　Ｅ２５　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ブッシング
07304-2020-025　Ｅ２５　ビス付　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-2022-125　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　サドル
07304-2023-025　Ｅ２５　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル
07304-2024-025　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ２５　個　P.694
-2025-025　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ２５　個

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ
07304-2032-025　Ｅ２５　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-2033-025　Ｅ２５　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル
07304-2034-025　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ２５　個　P.694
-2035-025　Ｔ形　Ｅ２５　（ＪＩＳ外品）　個

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス
07304-2041-025　１方出　Ｅ２５　個　P.694
-2042-025　２方出　Ｅ２５　個
-2043-025　３方出　Ｅ２５　個
-2044-025　４方出　Ｅ２５　個

ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス
07304-2051-025　１個用　１方出　Ｅ２５　個　P.694
-2052-025　１個用　２方出　Ｅ２５　個
-2053-025　２個用　１方出　Ｅ２５　個

ねじなし電線管用附属品　カップリング
07304-2011-031　Ｅ３１　個　P.694

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -131	Ｂ形　Ｅ３１	個	P.694
-231	Ａ形　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -031	Ｅ３１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -031	Ｅ３１　ビス付	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -131	Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -031	Ｅ３１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -031	ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ３１	個	P.694
-2025 -031	ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ３１	個	

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -031	Ｅ３１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -031	Ｅ３１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -031	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３１	個	P.694
-2035 -031	Ｔ形　Ｅ３１　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-2041 -031	１方出　Ｅ３１	個	P.694
-2042 -031	２方出　Ｅ３１	個	
-2043 -031	３方出　Ｅ３１	個	
-2044 -031	４方出　Ｅ３１	個	

ねじなし電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-2051 -031	１個用　１方出　Ｅ３１	個	P.694
-2052 -031	１個用　２方出　Ｅ３１	個	
-2053 -031	２個用　１方出　Ｅ３１	個	

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -039	Ｅ３９	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -139	Ｂ形　Ｅ３９	個	P.694
-239	Ａ形　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -039	Ｅ３９	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -039	Ｅ３９　ビス付	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -139	Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -039	Ｅ３９	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -039	ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ３９	個	P.694
-2025 -039	ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ３９	個	

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -039	Ｅ３９	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -039	Ｅ３９	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -039	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ３９	個	P.694
-2035 -039	Ｔ形　Ｅ３９　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-2041 -039	１方出　Ｅ３９	個	P.694
-2042 -039	２方出　Ｅ３９	個	
-2043 -039	３方出　Ｅ３９	個	
-2044 -039	４方出　Ｅ３９	個	

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -051	Ｅ５１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -151	Ｂ形　Ｅ５１	個	P.694
-251	Ａ形　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -051	Ｅ５１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -051	Ｅ５１　ビス付	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -151	Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -051	Ｅ５１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -051	ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ５１	個	P.694
-2025 -051	ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｅ５１	個	

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -051	Ｅ５１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -051	Ｅ５１	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -051	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ５１	個	P.694
-2035 -051	Ｔ形　Ｅ５１　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-2041 -051	１方出　Ｅ５１	個	P.694
-2042 -051	２方出　Ｅ５１	個	
-2043 -051	３方出　Ｅ５１	個	
-2044 -051	４方出　Ｅ５１	個	

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -063	Ｅ６３	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -163	Ｂ形　Ｅ６３	個	P.694
-263	Ａ形　Ｅ６３　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -063	Ｅ６３	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -063	Ｅ６３　ビス付	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -163	Ｅ６３　（ＪＩＳ外品）	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -063	Ｅ６３	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -063	ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ６３	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -063	Ｅ６３	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -063	Ｅ６３	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -063	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ６３	個	P.694
-2035 -063	Ｔ形　Ｅ６３　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　カップリング

07304-2011 -075	Ｅ７５	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-2018 -175	Ｂ形　Ｅ７５	個	P.694
-275	Ａ形　Ｅ７５　（ＪＩＳ外品）	個	

ねじなし電線管用附属品　ロックナット

07304-2019 -075	Ｅ７５	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ブッシング

07304-2020 -075	Ｅ７５　ビス付	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-2022 -175	Ｅ７５　（ＪＩＳ外品）	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　サドル

07304-2023 -075	Ｅ７５	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-2024 -075	ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｅ７５	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-2032 -075	Ｅ７５	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-2033 -075	Ｅ７５	個	P.694

ねじなし電線管用附属品　ユニバーサル

07304-2034 -075	ＬＬ形、ＬＢ形　Ｅ７５	個	P.694

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -016	Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -016	Ｇ１６　（ＪＩＳ外品）	個	P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -016	Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -016	Ｇ１６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上	個	P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -016	Ｇ１６	個	P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -016	Ｇ１６	個	P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -016	Ｇ１６	個	P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -016	Ｇ１６	個	P.695

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -016　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ１６　個　P.695
-3025 -016　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ１６　個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -016　Ｇ１６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -016　Ｇ１６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -016　Ｇ１６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -016　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ１６　個　P.695
-3035 -016　Ｔ形　Ｇ１６　（ＪＩＳ外品）　個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -016　１方出　Ｇ１６　個　P.695
-3042 -016　２方出　Ｇ１６　個
-3043 -016　３方出　Ｇ１６　個
-3044 -016　４方出　Ｇ１６　個

厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-3051 -016　１個用　１方出　Ｇ１６　個　P.695
-3052 -016　１個用　２方出　Ｇ１６　個
-3053 -016　２個用　１方出　Ｇ１６　個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -022　Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -022　Ｇ２２　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -022　Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -022　Ｇ２２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -022　Ｇ２２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -022　Ｇ２２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -022　Ｇ２２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -022　Ｇ２２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -022　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ２２　個　P.695
-3025 -022　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ２２　個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -022　Ｇ２２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -022　Ｇ２２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -022　Ｇ２２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -022　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ２２　個　P.695
-3035 -022　Ｔ形　Ｇ２２　（ＪＩＳ外品）　個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -022　１方出　Ｇ２２　個　P.695
-3042 -022　２方出　Ｇ２２　個
-3043 -022　３方出　Ｇ２２　個
-3044 -022　４方出　Ｇ２２　個

厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-3051 -022　１個用　１方出　Ｇ２２　個　P.695
-3052 -022　１個用　２方出　Ｇ２２　個
-3053 -022　２個用　１方出　Ｇ２２　個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -028　Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -028　Ｇ２８　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -028　Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -028　Ｇ２８　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -028　Ｇ２８　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -028　Ｇ２８　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -028　Ｇ２８　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -028　Ｇ２８　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -028　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ２８　個　P.695
-3025 -028　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ２８　個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -028　Ｇ２８　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -028　Ｇ２８　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -028　Ｇ２８　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -028　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ２８　個　P.695
-3035 -028　Ｔ形　Ｇ２８　（ＪＩＳ外品）　個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -028　１方出　Ｇ２８　個　P.695
-3042 -028　２方出　Ｇ２８　個
-3043 -028　３方出　Ｇ２８　個
-3044 -028　４方出　Ｇ２８　個

厚鋼電線管用附属品　露出スイッチボックス

07304-3051 -028　１個用　１方出　Ｇ２８　個　P.695
-3052 -028　１個用　２方出　Ｇ２８　個
-3053 -028　２個用　１方出　Ｇ２８　個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -036　Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -036　Ｇ３６　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -036　Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -036　Ｇ３６　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -036　Ｇ３６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -036　Ｇ３６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -036　Ｇ３６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -036　Ｇ３６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -036　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ３６　個　P.695
-3025 -036　ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ３６　個

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ

07304-3031 -036　Ｇ３６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ

07304-3032 -036　Ｇ３６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ

07304-3033 -036　Ｇ３６　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル

07304-3034 -036　ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ３６　個　P.695
-3035 -036　Ｔ形　Ｇ３６　（ＪＩＳ外品）　個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス

07304-3041 -036　１方出　Ｇ３６　個　P.695
-3042 -036　２方出　Ｇ３６　個
-3043 -036　３方出　Ｇ３６　個
-3044 -036　４方出　Ｇ３６　個

厚鋼電線管用附属品　カップリング

07304-3012 -042　Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング

07304-3014 -042　Ｇ４２　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド

07304-3016 -042　Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット

07304-3017 -042　Ｇ４２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング

07304-3020 -042　Ｇ４２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号

07304-3021 -042　Ｇ４２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号

07304-3022 -042　Ｇ４２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル

07304-3023 -042　Ｇ４２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル

07304-3024 -042　ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ４２　個　P.695

07304-3025 -042 ＥＳＯＰ型　カバー付　Ｇ４２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-3031 -042 Ｇ４２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ
07304-3032 -042 Ｇ４２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-3033 -042 Ｇ４２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル
07304-3034 -042 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ４２　個　P.695
-3035 -042 Ｔ形　Ｇ４２　（ＪＩＳ外品）　個

厚鋼電線管用附属品　丸形露出ボックス
07304-3041 -042 １方出　Ｇ４２　個　P.695
-3042 -042 ２方出　Ｇ４２　個
-3043 -042 ３方出　Ｇ４２　個
-3044 -042 ４方出　Ｇ４２　個

厚鋼電線管用附属品　カップリング
07304-3012 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング
07304-3014 -054 Ｇ５４　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド
07304-3016 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット
07304-3017 -054 Ｇ５４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング
07304-3020 -054 Ｇ５４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号
07304-3021 -054 Ｇ５４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-3022 -054 Ｇ５４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル
07304-3023 -054 Ｇ５４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル
07304-3024 -054 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ５４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-3031 -054 Ｇ５４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ
07304-3032 -054 Ｇ５４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-3033 -054 Ｇ５４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル
07304-3034 -054 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ５４　個　P.695
-3035 -054 Ｔ形　Ｇ５４　（ＪＩＳ外品）　個

厚鋼電線管用附属品　カップリング
07304-3012 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング
07304-3015 -070 Ｇ７０　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド
07304-3016 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット
07304-3017 -070 Ｇ７０　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング
07304-3020 -070 Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号
07304-3021 -070 Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-3022 -070 Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル
07304-3023 -070 Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル
07304-3024 -070 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-3031 -070 Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ターミナルキャップ
07304-3032 -070 Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-3033 -070 Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニバーサル
07304-3034 -070 ＬＬ形、ＬＢ形　Ｇ７０　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　カップリング
07304-3012 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング
07304-3015 -082 Ｇ８２　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド
07304-3016 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット
07304-3017 -082 Ｇ８２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング
07304-3020 -082 Ｇ８２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号
07304-3021 -082 Ｇ８２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-3022 -082 Ｇ８２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル
07304-3023 -082 Ｇ８２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ステンレスサドル
07304-3024 -082 ＥＳＡＰ型　カバー付　Ｇ８２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-3031 -082 Ｇ８２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　エントランスキャップ
07304-3033 -082 Ｇ８２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　カップリング
07304-3012 -092 Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング
07304-3015 -092 Ｇ９２　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド
07304-3016 -092 Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット
07304-3017 -092 Ｇ９２　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング
07304-3020 -092 Ｇ９２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号
07304-3021 -092 Ｇ９２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-3022 -092 Ｇ９２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル
07304-3023 -092 Ｇ９２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-3031 -092 Ｇ９２　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　カップリング
07304-3012 -104 Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ユニオンカップリング
07304-3015 -104 Ｇ１０４　（ＪＩＳ外品）　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ノーマルベンド
07304-3016 -104 Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ロックナット
07304-3017 -104 Ｇ１０４　溶融亜鉛めっき付着量３００ｇ／ｍ２以上　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ブッシング
07304-3020 -104 Ｇ１０４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング１号
07304-3021 -104 Ｇ１０４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　絶縁ブッシング２号
07304-3022 -104 Ｇ１０４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　サドル
07304-3023 -104 Ｇ１０４　個　P.695

厚鋼電線管用附属品　ラジアスクランプ
07304-3031 -100 Ｇ１０４　個　P.695

鋼製電線管用附属品　ー厚・薄・ねじなし用ー　695頁

鋼製電線管用附属品　スイッチボックス
07292-0100 -010 １個用　カバー付　１１７×７０×４４ｍｍ　個　P.695
-020 ２個用　カバー付　１１７×１３６×４４ｍｍ　個
-030 ３個用　カバー付　１１７×１８２×４４ｍｍ　個
-040 ４個用　カバー付　１１７×２２８×５４ｍｍ　個
-050 ５個用　カバー付　１１７×２７４×５４ｍｍ　個

鋼製電線管用附属品　アウトレットボックス
07292-0200 -010 中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ　個　P.695
-020 中４角深形　カバー無し　１０２×５４ｍｍ　個
-030 大４角浅形　カバー無し　１１９×４４ｍｍ　個
-040 大４角深形　カバー無し　１１９×５４ｍｍ　個

鋼製電線管用附属品　コンクリートボックス
07292-0300 -010 中４角浅形　カバー無し　１０２×４４ｍｍ　個　P.695
-020 中４角深形１　カバー無し　１０２×５４ｍｍ　個

07292-0300 -030	中４角深形２　カバー無し　１０２×７５mm	個	P.695
-040	中４角深形３　カバー無し　１０２×９０mm	個	
-050	中４角深形４　カバー無し　１０２×１００mm	個	
-060	大４角浅形　カバー無し　１１９×４４mm	個	
-070	大４角深形１　カバー無し　１１９×５４mm	個	
-080	大４角深形２　カバー無し　１１９×７５mm	個	
-090	大４角深形３　カバー無し　１１９×９０mm	個	
-100	大４角深形４　カバー無し　１１９×１００mm	個	
-0400 -010	８角浅形　カバー無し　９５×４４mm	個	
-020	８角深形１　カバー無し　９５×５４mm	個	
-030	８角深形２　カバー無し　９５×７５mm	個	
-040	８角深形３　カバー無し　９５×９０mm	個	
-050	８角深形４　カバー無し　９５×１００mm	個	

鋼製電線管用附属品　ボックスカバー

07292-0500 -010	中４角　ブランクカバー	個	P.695
-020	中４角　スイッチカバー　１個用　塗代付	個	
-030	中４角　スイッチカバー　２個用　塗代付	個	
-040	中４角　丸穴カバー　塗代付	個	
-050	中４角　蛍光灯カバー　塗代付	個	
-060	大４角　ブランクカバー	個	
-070	大４角　スイッチカバー　１個用　塗代付	個	
-080	大４角　スイッチカバー　２個用　塗代付	個	
-090	大４角　丸穴カバー　塗代付	個	
-100	大４角　蛍光灯カバー　塗代付	個	
-110	８角　ブランクカバー	個	
-120	８角　スイッチカバー　１個用　塗代付	個	
-130	８角　丸穴カバー　塗代付	個	
-140	８角　蛍光灯カバー　塗代付	個	

硬質ビニル電線管用附属品　696頁

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -014	１４mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -014	１方出　１４mm	個	P.696
-2032 -014	２方出　１４mm	個	
-2033 -014	３方出　１４mm	個	
-2034 -014	４方出　１４mm	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -014	１個用　１方出　１４mm	個	P.696
-2042 -014	１個用　２方出　１４mm	個	
-2045 -014	２個用　１方出　１４mm	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -016	１６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -016	１方出　１６mm	個	P.696
-2032 -016	２方出　１６mm	個	
-2033 -016	３方出　１６mm	個	
-2034 -016	４方出　１６mm	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -016	１個用　１方出　１６mm	個	P.696
-2042 -016	１個用　２方出　１６mm	個	
-2045 -016	２個用　１方出　１６mm	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -022	２２mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -022	１方出　２２mm	個	P.696
-2032 -022	２方出　２２mm	個	
-2033 -022	３方出　２２mm	個	
-2034 -022	４方出　２２mm	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -022	１個用　１方出　２２mm	個	P.696
-2042 -022	１個用　２方出　２２mm	個	
-2045 -022	２個用　１方出　２２mm	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -028	２８mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -028	１方出　２８mm	個	P.696
-2032 -028	２方出　２８mm	個	
-2033 -028	３方出　２８mm	個	
-2034 -028	４方出　２８mm	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出スイッチボックス

07308-2041 -028	１個用　１方出　２８mm	個	P.696
-2042 -028	１個用　２方出　２８mm	個	
-2045 -028	２個用　１方出　２８mm	個	

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -036	３６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -036	３６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -036	３６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -036	３６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -036	３６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -036	３６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -036	３６mm	個	P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -036　３６ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -036　３６ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　露出用丸形ボックス

07308-2031 -036　１方出　３６ｍｍ　個　P.696
-2032 -036　２方出　３６ｍｍ　個
-2033 -036　３方出　３６ｍｍ　個
-2034 -036　４方出　３６ｍｍ　個

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -042　４２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -054　５４ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -070　７０ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　送りカップリング

07308-2011 -082　８２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　伸縮カップリング

07308-2013 -082　８２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ＴＳカップリング

07308-2012 -082　８２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ノーマルベンド

07308-2018 -082　８２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　２号コネクタ

07308-2017 -082　８２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　サドル

07308-2019 -082　８２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ブッシング

07308-2020 -082　８２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　ターミナルキャップ

07308-2024 -082　８２ｍｍ　個　P.696

耐衝撃性硬質ビニル電線管用　エントランスキャップ

07308-2025 -082　８２ｍｍ　個　P.696

硬質ビニル電線管用　スイッチボックス

07308-1055 -010　埋込用　１個用　１１７×６８×４４ｍｍ　個　P.696
-020　埋込用　２個用　１１７×１３６×４４ｍｍ　個
-030　埋込用　３個用　１１７×１８２×４４ｍｍ　個
-040　埋込用　４個用　１１７×２２８×５４ｍｍ　個
-050　埋込用　５個用　１１７×２７４×５４ｍｍ　個
-1057 -010　真壁用　１０１×５５×３６ｍｍ　個
-020　真壁用　１０１×５５×３０ｍｍ　個

硬質ビニル電線管用　コンクリートボックス

07308-1062 -044　埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ　個　P.696
-054　埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ　個
-075　埋込用　４角中深形　１０２×１０２×７５ｍｍ　個
-1063 -054　埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ　個
-075　埋込用　４角大深形　１１９×１１９×７５ｍｍ　個
-1061 -054　埋込用　８角深形Ⅰ　９７×９７×５４ｍｍ　個
-075　埋込用　８角深形Ⅱ　９７×９７×７５ｍｍ　個

硬質ビニル電線管用　アウトレットボックス

07308-3000 -020　埋込用　４角中浅形　１０２×１０２×４４ｍｍ　個　P.696
-030　埋込用　４角中深形　１０２×１０２×５４ｍｍ　個
-040　埋込用　４角大浅形　１１９×１１９×４４ｍｍ　個
-050　埋込用　４角大深形　１１９×１１９×５４ｍｍ　個
-060　露出用　４角浅形　１１０×１１０×５０ｍｍ　個
-070　露出用　４角深形　１１０×１１０×６０ｍｍ　個

波付硬質合成樹脂管用附属品　696頁

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -030　ベルマウス　３０ｍｍ　個　P.696
-1400 -030　フタ付ベルマウス　３０ｍｍ　個
-1500 -030　防水キャップ　３０ｍｍ　組
-1700 -030　ブラケット　３０ｍｍ　組
-1800 -030　クランプ　３０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -030　テーピングタイプ　３０ｍｍ　組　P.696
-0200 -030　ハイジョイントタイプ　３０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -030　Ｈ型　３０ｍｍ　組　P.696
-1200 -030　Ａ型　３０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -040　ベルマウス　４０ｍｍ　個　P.696
-1400 -040　フタ付ベルマウス　４０ｍｍ　個
-1500 -040　防水キャップ　４０ｍｍ　組
-1700 -040　ブラケット　４０ｍｍ　組
-1800 -040　クランプ　４０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -040　テーピングタイプ　４０ｍｍ　組　P.696
-0200 -040　ハイジョイントタイプ　４０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -040　Ｈ型　４０ｍｍ　組　P.696
-1200 -040　Ａ型　４０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -050　ベルマウス　５０ｍｍ　個　P.696
-1400 -050　フタ付ベルマウス　５０ｍｍ　個
-1500 -050　防水キャップ　５０ｍｍ　組
-1700 -050　ブラケット　５０ｍｍ　組
-1800 -050　クランプ　５０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -050　テーピングタイプ　５０ｍｍ　組　P.696
-0200 -050　ハイジョイントタイプ　５０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -050　Ｈ型　５０ｍｍ　組　P.696
-1200 -050　Ａ型　５０ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -065　ベルマウス　６５ｍｍ　個　P.696
-1400 -065　フタ付ベルマウス　６５ｍｍ　個
-1500 -065　防水キャップ　６５ｍｍ　組
-1700 -065　ブラケット　６５ｍｍ　組
-1800 -065　クランプ　６５ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -065　テーピングタイプ　６５ｍｍ　組　P.696
-0200 -065　ハイジョイントタイプ　６５ｍｍ　組

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -065	H型　６５mm	組	P.696
-1200 -065	A型　６５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -080	ベルマウス　８０mm	個	P.696
-1400 -080	フタ付ベルマウス　８０mm	個	
-1500 -080	防水キャップ　８０mm	組	
-1700 -080	ブラケット　８０mm	組	
-1800 -080	クランプ　８０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -080	テーピングタイプ　８０mm	組	P.696
-0200 -080	ハイジョイントタイプ　８０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -080	H型　８０mm	組	P.696
-1200 -080	A型　８０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -100	ベルマウス　１００mm	個	P.696
-1400 -100	フタ付ベルマウス　１００mm	個	
-1500 -100	防水キャップ　１００mm	組	
-1700 -100	ブラケット　１００mm	組	
-1800 -100	クランプ　１００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -100	テーピングタイプ　１００mm	組	P.696
-0200 -100	ハイジョイントタイプ　１００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -100	H型　１００mm	組	P.696
-1200 -100	A型　１００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -125	ベルマウス　１２５mm	個	P.696
-1400 -125	フタ付ベルマウス　１２５mm	個	
-1500 -125	防水キャップ　１２５mm	組	
-1700 -125	ブラケット　１２５mm	組	
-1800 -125	クランプ　１２５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -125	テーピングタイプ　１２５mm	組	P.696
-0200 -125	ハイジョイントタイプ　１２５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -125	H型　１２５mm	組	P.696
-1200 -125	A型　１２５mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -150	ベルマウス　１５０mm	個	P.696
-1400 -150	フタ付ベルマウス　１５０mm	個	
-1500 -150	防水キャップ　１５０mm	組	
-1700 -150	ブラケット　１５０mm	組	
-1800 -150	クランプ　１５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -150	テーピングタイプ　１５０mm	組	P.696
-0200 -150	ハイジョイントタイプ　１５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -150	H型　１５０mm	組	P.696
-1200 -150	A型　１５０mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品

07250-1300 -200	ベルマウス　２００mm	個	P.696
-1400 -200	フタ付ベルマウス　２００mm	個	
-1500 -200	防水キャップ　２００mm	組	
-1700 -200	ブラケット　２００mm	組	
-1800 -200	クランプ　２００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07250-0100 -200	テーピングタイプ　２００mm	組	P.696
-0200 -200	ハイジョイントタイプ　２００mm	組	

波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07250-1100 -200	H型　２００mm	組	P.696
-1200 -200	A型　２００mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -030	ベルマウス　３０mm	個	P.696
-1400 -030	フタ付ベルマウス　３０mm	個	
-1500 -030	防水キャップ　３０mm	組	
-1700 -030	ブラケット　３０mm	組	
-1800 -030	クランプ　３０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -030	テーピングタイプ　３０mm	組	P.696
-0200 -030	ハイジョイントタイプ　３０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -030	Ｈ－１型　３０mm	組	P.696
-1200 -030	A型　３０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -040	ベルマウス　４０mm	個	P.696
-1400 -040	フタ付ベルマウス　４０mm	個	
-1500 -040	防水キャップ　４０mm	組	
-1700 -040	ブラケット　４０mm	組	
-1800 -040	クランプ　４０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -040	テーピングタイプ　４０mm	組	P.696
-0200 -040	ハイジョイントタイプ　４０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -040	Ｈ－１型　４０mm	組	P.696
-1200 -040	A型　４０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -050	ベルマウス　５０mm	個	P.696
-1400 -050	フタ付ベルマウス　５０mm	個	
-1500 -050	防水キャップ　５０mm	組	
-1700 -050	ブラケット　５０mm	組	
-1800 -050	クランプ　５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -050	テーピングタイプ　５０mm	組	P.696
-0200 -050	ハイジョイントタイプ　５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -050	Ｈ－１型　５０mm	組	P.696
-1200 -050	A型　５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -065	ベルマウス　６５mm	個	P.696
-1400 -065	フタ付ベルマウス　６５mm	個	
-1500 -065	防水キャップ　６５mm	組	
-1700 -065	ブラケット　６５mm	組	
-1800 -065	クランプ　６５mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -065	テーピングタイプ　６５mm	組	P.696
-0200 -065	ハイジョイントタイプ　６５mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -065	Ｈ－１型　６５mm	組	P.696
-1200 -065	A型　６５mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -080	ベルマウス　８０mm	個	P.696
-1400 -080	フタ付ベルマウス　８０mm	個	
-1500 -080	防水キャップ　８０mm	組	
-1700 -080	ブラケット　８０mm	組	
-1800 -080	クランプ　８０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -080	テーピングタイプ　８０mm	組	P.696
-0200 -080	ハイジョイントタイプ　８０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -080	Ｈ－１型　８０mm	組	P.696
-1200 -080	A型　８０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -100	ベルマウス　１００mm	個	P.696
-1400 -100	フタ付ベルマウス　１００mm	個	
-1500 -100	防水キャップ　１００mm	組	
-1700 -100	ブラケット　１００mm	組	
-1800 -100	クランプ　１００mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -100	テーピングタイプ　１００mm	組	P.696
-0200 -100	ハイジョイントタイプ　１００mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -100	Ｈ－１型　１００mm	組	P.696
-1200 -100	A型　１００mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -125	ベルマウス　１２５mm	個	P.696
-1400 -125	フタ付ベルマウス　１２５mm	個	
-1500 -125	防水キャップ　１２５mm	組	
-1700 -125	ブラケット　１２５mm	組	
-1800 -125	クランプ　１２５mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -125	テーピングタイプ　１２５mm	組	P.696
-0200 -125	ハイジョイントタイプ　１２５mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -125	Ｈ－１型　１２５mm	組	P.696
-1200 -125	A型　１２５mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -150	ベルマウス　１５０mm	個	P.696
-1400 -150	フタ付ベルマウス　１５０mm	個	
-1500 -150	防水キャップ　１５０mm	組	
-1700 -150	ブラケット　１５０mm	組	
-1800 -150	クランプ　１５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -150	テーピングタイプ　１５０mm	組	P.696
-0200 -150	ハイジョイントタイプ　１５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -150	Ｈ－１型　１５０mm	組	P.696
-1200 -150	A型　１５０mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品

07252-1300 -200	ベルマウス　２００mm	個	P.696
-1400 -200	フタ付ベルマウス　２００mm	個	
-1500 -200	防水キャップ　２００mm	組	
-1700 -200	ブラケット　２００mm	組	
-1800 -200	クランプ　２００mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　直線接続材

07252-0100 -200	テーピングタイプ　２００mm	組	P.696
-0200 -200	ハイジョイントタイプ　２００mm	組	

難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品　異種管接続材

07252-1100 -200	Ｈ－１型　２００mm	組	P.696
-1200 -200	Ａ型　２００mm	組	

合成樹脂製可とう電線管用附属品　697頁

ＣＤ管用附属品　コネクタ

07254-0012 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ

07254-0030 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　カップリング

07254-0052 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　エンドカバー

07254-0080 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー

07254-0100 -014	１４mm　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー

07254-0120 -014	１４mm　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　カップエンド

07254-0140 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コンビエンド

07254-0160 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　自在エンド

07254-0180 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド

07254-0200 -014	１４mm　ワンタッチ式（台座付）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング

07254-0220 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング

07254-0260 -014	１４mm　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.697
-0262 -014	１４mm　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -014	１４mm　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント

07254-0280 -014	１４mm　薄鋼・ねじなし管	個	P.697

ＣＤ管用附属品　サポート

07254-0300 -014	１４mm	個	P.697

ＣＤ管用附属品　サドル

07254-0320 -014	１４mm　片サドル	個	P.697

ＣＤ管用附属品　エンドブッシング

07254-0340 -014	１４mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コネクタ

07254-0012 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ

07254-0030 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　カップリング

07254-0052 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　エンドカバー

07254-0080 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー

07254-0100 -016	１６mm　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー

07254-0120 -016	１６mm　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　カップエンド

07254-0140 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コンビエンド

07254-0160 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　自在エンド

07254-0180 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド

07254-0200 -016	１６mm　ワンタッチ式（台座付）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング

07254-0220 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング

07254-0260 -016	１６mm　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.697
-0262 -016	１６mm　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -016	１６mm　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント

07254-0280 -016	１６mm　薄鋼・ねじなし管	個	P.697

ＣＤ管用附属品　サポート

07254-0300 -016	１６mm	個	P.697

ＣＤ管用附属品　サドル

07254-0320 -016	１６mm　片サドル	個	P.697

ＣＤ管用附属品　エンドブッシング

07254-0340 -016	１６mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コネクタ

07254-0012 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ

07254-0030 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　カップリング

07254-0052 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　エンドカバー

07254-0080 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー

07254-0100 -022	２２mm　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー

07254-0120 -022	２２mm　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　カップエンド

07254-0140 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コンビエンド

07254-0160 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　自在エンド

07254-0180 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド

07254-0200 -022	２２mm　ワンタッチ式（台座付）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング

07254-0220 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング

07254-0260 -022	２２mm　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.697
-0262 -022	２２mm　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -022	２２mm　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント

07254-0280 -022	２２mm　薄鋼・ねじなし管	個	P.697

ＣＤ管用附属品　サポート

07254-0300 -022	２２mm	個	P.697

ＣＤ管用附属品　サドル

07254-0320 -022	２２mm　片サドル	個	P.697

ＣＤ管用附属品　エンドブッシング

07254-0340 -022	２２mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コネクタ

07254-0012 -028	２８mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ

07254-0030 -028	２８mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　カップリング

07254-0052 -028	２８mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　エンドカバー

07254-0080 -028	２８mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー

07254-0100 -028	２８mm　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー

07254-0120 -028	２８mm　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　カップエンド

07254-0140 -028	２８mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コンビエンド

07254-0160 -028	２８mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　自在エンド

07254-0180 -028	２８mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド

07254-0200 -028	２８mm　ワンタッチ式（台座付）	個	P.697

ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング

07254-0220 -028	２８mm　ワンタッチ式	個	P.697

ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング

07254-0260 -028	２８mm　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.697
-0262 -028	２８mm　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -028	２８mm　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	

ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント

07254-0280 -028	２８mm　薄鋼・ねじなし管	個	P.697

ＣＤ管用附属品　サポート

07254-0300 -028	２８mm	個	P.697

ＣＤ管用附属品　サドル

07254-0320 -028	２８ｍｍ　片サドル	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　エンドブッシング		
07254-0340 -028	２８ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　コネクタ		
07254-0012 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　曲りコネクタ		
07254-0030 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　カップリング		
07254-0052 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　エンドカバー		
07254-0080 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-0100 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　送り配管用エンドカバー		
07254-0120 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　カップエンド		
07254-0140 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　コンビエンド		
07254-0160 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　自在エンド		
07254-0180 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-0200 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　垂直ブッシング		
07254-0220 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　コンビネーションカップリング		
07254-0260 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.697
-0262 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-0264 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＣＤ管用附属品　薄鋼ジョイント		
07254-0280 -036	３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　サポート		
07254-0300 -036	３６ｍｍ	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　サドル		
07254-0320 -036	３６ｍｍ　片サドル	個	P.697
	ＣＤ管用附属品　エンドブッシング		
07254-0340 -036	３６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コネクタ		
07254-1012 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　カップリング		
07254-1052 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　エンドカバー		
07254-1080 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　カップエンド		
07254-1140 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コンビエンド		
07254-1160 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　自在エンド		
07254-1180 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.697
-1262 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -014	１４ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　サポート		
07254-1300 -014	１４ｍｍ	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　サドル		
07254-1320 -014	１４ｍｍ　片サドル	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　エンドブッシング		
07254-1340 -014	１４ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コネクタ		
07254-1012 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　カップリング		
07254-1052 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　エンドカバー		
07254-1080 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　カップエンド		
07254-1140 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コンビエンド		
07254-1160 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　自在エンド		
07254-1180 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.697
-1262 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -016	１６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　サポート		
07254-1300 -016	１６ｍｍ	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　サドル		
07254-1320 -016	１６ｍｍ　片サドル	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　エンドブッシング		
07254-1340 -016	１６ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コネクタ		
07254-1012 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ		
07254-1030 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　カップリング		
07254-1052 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　エンドカバー		
07254-1080 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー		
07254-1100 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー		
07254-1120 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　カップエンド		
07254-1140 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コンビエンド		
07254-1160 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　自在エンド		
07254-1180 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド		
07254-1200 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング		
07254-1220 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング		
07254-1260 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）	個	P.697
-1262 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管	個	
-1264 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ	個	
	ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント		
07254-1280 -022	２２ｍｍ　薄鋼・ねじなし管	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　サポート		
07254-1300 -022	２２ｍｍ	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　サドル		
07254-1320 -022	２２ｍｍ　片サドル	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　エンドブッシング		
07254-1340 -022	２２ｍｍ　ワンタッチ式	個	P.697
	ＰＦ管用附属品　コネクタ		

07254-1012 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ
07254-1030 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　カップリング
07254-1052 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　エンドカバー
07254-1080 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-1100 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.697

ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-1120 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.697

ＰＦ管用附属品　カップエンド
07254-1140 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　コンビエンド
07254-1160 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　自在エンド
07254-1180 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-1200 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.697

ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング
07254-1220 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-1260 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.697
-1262 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-1280 -028 ２８ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.697

ＰＦ管用附属品　サポート
07254-1300 -028 ２８ｍｍ　個　P.697

ＰＦ管用附属品　サドル
07254-1320 -028 ２８ｍｍ　片サドル　個　P.697

ＰＦ管用附属品　エンドブッシング
07254-1340 -028 ２８ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　コネクタ
07254-1012 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　曲りコネクタ
07254-1030 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　カップリング
07254-1052 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　エンドカバー
07254-1080 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　ころがし配管用エンドカバー
07254-1100 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（ケーブルエンド）　個　P.697

ＰＦ管用附属品　送り配管用エンドカバー
07254-1120 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（両口エンド）　個　P.697

ＰＦ管用附属品　カップエンド
07254-1140 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　コンビエンド
07254-1160 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　自在エンド
07254-1180 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　デッキプレート用両口エンド
07254-1200 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式（台座付）　個　P.697

ＰＦ管用附属品　垂直ブッシング
07254-1220 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ＰＦ管用附属品　コンビネーションカップリング
07254-1260 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＶＥ（塩化ビニル）　個　P.697
-1262 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　薄鋼・ねじなし管　個
-1264 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　ＣＤ←→ＰＦ　個

ＰＦ管用附属品　薄鋼ジョイント
07254-1280 -036 ３６ｍｍ　薄鋼・ねじなし管　個　P.697

ＰＦ管用附属品　サポート
07254-1300 -036 ３６ｍｍ　個　P.697

ＰＦ管用附属品　サドル
07254-1320 -036 ３６ｍｍ　片サドル　個　P.697

ＰＦ管用附属品　エンドブッシング
07254-1340 -036 ３６ｍｍ　ワンタッチ式　個　P.697

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管　697頁

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -016 呼び径１６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -016 呼び径１６ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -016 呼び径１６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -022 呼び径２２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -022 呼び径２２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -022 呼び径２２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -028 呼び径２８ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -028 呼び径２８ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -028 呼び径２８ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -036 呼び径３６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -036 呼び径３６ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -036 呼び径３６ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -042 呼び径４２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -042 呼び径４２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -042 呼び径４２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -054 呼び径５４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -054 呼び径５４ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -054 呼び径５４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -070 呼び径７０ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -070 呼び径７０ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -070 呼び径７０ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -082 呼び径８２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -082 呼び径８２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -082 呼び径８２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -092 呼び径９２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -092 呼び径９２ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -092 呼び径９２ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1000 -104 呼び径１０４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5011 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンド
07305-5014 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじ付　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管　直管
07305-1100 -104 呼び径１０４ｍｍ　ねじなし　定尺３．６６ｍ　本　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　カップリング
07305-5111 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ノーマルベンドＡ型
07305-5113 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

ポリエチレンライニング鋼管用　ベルマウスパイプ
07305-5115 -104 呼び径１０４ｍｍ用　ねじなし　個　P.697

強化可とう管　698頁

強化可とう管　メタルパワー
07343-0010 -075 本体　径７５ｍｍ　m　P.698
-0020 -075 直管継手　径７５ｍｍ　組
-0030 -075 異種管継手　径７５ｍｍ　組
-0040 -075 ベルマウス　径７５ｍｍ　個
-0050 -075 予備管ぶた　径７５ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス
07343-1000 -075 本体　径８０ｍｍ　m　P.698
-1010 -075 直管継手　径８０ｍｍ　組
-1020 -075 異種管継手　径８０ｍｍ　組
-1030 -075 ベルマウス　径８０ｍｍ　個
-1040 -075 ロングベルマウス　径８０ｍｍ　個
-1050 -075 予備管ぶた　径８０ｍｍ　個
-1070 -075 管路口防水材料（１条用）　径８０ｍｍ　組
-1080 -075 管路口防水材料（多条用）　径８０ｍｍ　組

強化可とう管　メタルパワー
07343-0010 -100 本体　径１００ｍｍ　m　P.698
-0020 -100 直管継手　径１００ｍｍ　組
-0030 -100 異種管継手　径１００ｍｍ　組
-0040 -100 ベルマウス　径１００ｍｍ　個
-0050 -100 予備管ぶた　径１００ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス
07343-1000 -100 本体　径１００ｍｍ　m　P.698
-1010 -100 直管継手　径１００ｍｍ　組
-1020 -100 異種管継手　径１００ｍｍ　組
-1030 -100 ベルマウス　径１００ｍｍ　個
-1040 -100 ロングベルマウス　径１００ｍｍ　個
-1050 -100 予備管ぶた　径１００ｍｍ　個
-1070 -100 管路口防水材料（１条用）　径１００ｍｍ　組
-1080 -100 管路口防水材料（多条用）　径１００ｍｍ　組

強化可とう管　メタルパワー
07343-0010 -130 本体　径１３０ｍｍ　m　P.698
-0020 -130 直管継手　径１３０ｍｍ　組
-0030 -130 異種管継手　径１３０ｍｍ　組
-0040 -130 ベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-0050 -130 予備管ぶた　径１３０ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス
07343-1000 -130 本体　径１３０ｍｍ　m　P.698
-1010 -130 直管継手　径１３０ｍｍ　組
-1020 -130 異種管継手　径１３０ｍｍ　組
-1030 -130 ベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-1040 -130 ロングベルマウス　径１３０ｍｍ　個
-1050 -130 予備管ぶた　径１３０ｍｍ　個
-1070 -130 管路口防水材料（１条用）　径１３０ｍｍ　組
-1080 -130 管路口防水材料（多条用）　径１３０ｍｍ　組

強化可とう管　メタルパワー
07343-0010 -150 本体　径１５０ｍｍ　m　P.698
-0020 -150 直管継手　径１５０ｍｍ　組
-0030 -150 異種管継手　径１５０ｍｍ　組
-0040 -150 ベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-0050 -150 予備管ぶた　径１５０ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス
07343-1000 -150 本体　径１５０ｍｍ　m　P.698
-1010 -150 直管継手　径１５０ｍｍ　組
-1020 -150 異種管継手　径１５０ｍｍ　組
-1030 -150 ベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-1040 -150 ロングベルマウス　径１５０ｍｍ　個
-1050 -150 予備管ぶた　径１５０ｍｍ　個
-1070 -150 管路口防水材料（１条用）　径１５０ｍｍ　組
-1080 -150 管路口防水材料（多条用）　径１５０ｍｍ　組

強化可とう管　メタルパワー
07343-0010 -200 本体　径２００ｍｍ　m　P.698
-0020 -200 直管継手　径２００ｍｍ　組
-0030 -200 異種管継手　径２００ｍｍ　組
-0040 -200 ベルマウス　径２００ｍｍ　個
-0050 -200 予備管ぶた　径２００ｍｍ　個

強化可とう管　スーパーエフレックス
07343-1000 -200 本体　径２００ｍｍ　m　P.698
-1010 -200 直管継手　径２００ｍｍ　組
-1020 -200 異種管継手　径２００ｍｍ　組
-1030 -200 ベルマウス　径２００ｍｍ　個
-1040 -200 ロングベルマウス　径２００ｍｍ　個
-1050 -200 予備管ぶた　径２００ｍｍ　個
-1070 -200 管路口防水材料（１条用）　径２００ｍｍ　組
-1080 -200 管路口防水材料（多条用）　径２００ｍｍ　組

耐圧防爆型電線管用附属品　698頁

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング
07291-0010 -016 Ｍ形　１６ｍｍ　個　P.698
-0020 -016 Ｆ形　１６ｍｍ　個

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス
07291-0030 -016 １６ｍｍ　フラットカバー付　１方出　個　P.698
-0040 -016 １６ｍｍ　フラットカバー付　２方出　個
-0050 -016 １６ｍｍ　フラットカバー付　３方出　個
-0060 -016 １６ｍｍ　フラットカバー付　４方出　個

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -016	１６ｍｍ　１方出	個	P.698
-0080 -016	１６ｍｍ　２方出	個	
-0090 -016	１６ｍｍ　３方出	個	
-0100 -016	１６ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -016	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ	個	P.698
-0120 -016	Ｔ形　１６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -016	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　１６ｍｍ	個	P.698
-0140 -016	Ｔ形　１６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.698
-0160 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ステンレス製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ステンレス製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.698
-0220 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -016	１６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -016	１６ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.698
-0260 -016	１６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -016	１６ｍｍ　ユニオン付　ステンレス製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -016	１６ｍｍ　縦形	個	P.698
-0290 -016	１６ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -016	１６ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -016	１６ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -016	１６ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -022	Ｍ形　２２ｍｍ	個	P.698
-0020 -022	Ｆ形　２２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -022	２２ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.698
-0040 -022	２２ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -022	２２ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -022	２２ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -022	２２ｍｍ　１方出	個	P.698
-0080 -022	２２ｍｍ　２方出	個	
-0090 -022	２２ｍｍ　３方出	個	
-0100 -022	２２ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -022	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ	個	P.698
-0120 -022	Ｔ形　２２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -022	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２２ｍｍ	個	P.698
-0140 -022	Ｔ形　２２ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.698
-0160 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.698
-0220 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -022	２２ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -022	２２ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.698
-0260 -022	２２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -022	２２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -022	２２ｍｍ　縦形	個	P.698
-0290 -022	２２ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -022	２２ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -022	２２ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -022	２２ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -028	Ｍ形　２８ｍｍ	個	P.698
-0020 -028	Ｆ形　２８ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.698
-0040 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -028	２８ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -028	２８ｍｍ　１方出	個	P.698
-0080 -028	２８ｍｍ　２方出	個	
-0090 -028	２８ｍｍ　３方出	個	
-0100 -028	２８ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -028	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ	個	P.698
-0120 -028	Ｔ形　２８ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -028	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　２８ｍｍ	個	P.698
-0140 -028	Ｔ形　２８ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.698
-0160 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.698
-0220 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -028	２８ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.698
-0260 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -028	２８ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -028	２８ｍｍ　縦形	個	P.698
-0290 -028	２８ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -028	２８ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -028	２８ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -028	２８ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -036	Ｍ形　３６ｍｍ	個	P.698
-0020 -036	Ｆ形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.698
-0040 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -036	３６ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -036	３６ｍｍ　１方出	個	P.698
-0080 -036	３６ｍｍ　２方出	個	
-0090 -036	３６ｍｍ　３方出	個	
-0100 -036	３６ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -036	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ	個	P.698
-0120 -036	Ｔ形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -036	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　３６ｍｍ	個	P.698
-0140 -036	Ｔ形　３６ｍｍ	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.698
-0160 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0170 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0180 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	
-0190 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ	本	
-0200 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長５００ｍｍ	本	P.698
-0220 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　鋼製　長１０００ｍｍ	本	
-0230 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長５００ｍｍ	本	
-0240 -036	３６ｍｍ　Ｍ、Ｆ形　黄銅製　長１０００ｍｍ	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.698
-0260 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -036	３６ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -036	３６ｍｍ　縦形	個	P.698
-0290 -036	３６ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -036	３６ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -036	３６ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -036	３６ｍｍ	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -042	M形　４２mm	個	P.698
-0020 -042	F形　４２mm	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.698
-0040 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -042	４２ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -042	４２ｍｍ　１方出	個	P.698
-0080 -042	４２ｍｍ　２方出	個	
-0090 -042	４２ｍｍ　３方出	個	
-0100 -042	４２ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -042	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２mm	個	P.698
-0120 -042	T形　４２mm	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -042	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　４２mm	個	P.698
-0140 -042	T形　４２mm	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm	本	P.698
-0160 -042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm	本	
-0170 -042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm	本	
-0180 -042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm	本	
-0190 -042	４２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００mm	本	
-0200 -042	４２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００mm	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm	本	P.698
-0220 -042	４２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm	本	
-0230 -042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm	本	
-0240 -042	４２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.698
-0260 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -042	４２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -042	４２ｍｍ　縦形	個	P.698
-0290 -042	４２ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -042	４２mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -042	４２mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -042	４２mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -054	M形　５４mm	個	P.698
-0020 -054	F形　５４mm	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.698
-0040 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -054	５４ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -054	５４ｍｍ　１方出	個	P.698
-0080 -054	５４ｍｍ　２方出	個	
-0090 -054	５４ｍｍ　３方出	個	
-0100 -054	５４ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -054	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４mm	個	P.698
-0120 -054	T形　５４mm	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -054	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　５４mm	個	P.698
-0140 -054	T形　５４mm	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -054	５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm	本	P.698
-0160 -054	５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm	本	
-0170 -054	５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm	本	
-0180 -054	５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm	本	
-0190 -054	５４ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００mm	本	
-0200 -054	５４ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００mm	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -054	５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm	本	P.698
-0220 -054	５４ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm	本	
-0230 -054	５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm	本	
-0240 -054	５４ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -054	５４ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.698
-0260 -054	５４ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -054	５４ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -054	５４ｍｍ　縦形	個	P.698
-0290 -054	５４ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -054	５４mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -054	５４mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -054	５４mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -070	M形　７０mm	個	P.698
-0020 -070	F形　７０mm	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -070	７０ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.698
-0040 -070	７０ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -070	７０ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -070	７０ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -070	７０ｍｍ　１方出	個	P.698
-0080 -070	７０ｍｍ　２方出	個	
-0090 -070	７０ｍｍ　３方出	個	
-0100 -070	７０ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -070	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０mm	個	P.698
-0120 -070	T形　７０mm	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -070	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　７０mm	個	P.698
-0140 -070	T形　７０mm	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -070	７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm	本	P.698
-0160 -070	７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm	本	
-0170 -070	７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm	本	
-0180 -070	７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm	本	
-0190 -070	７０ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００mm	本	
-0200 -070	７０ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００mm	本	

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -070	７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm	本	P.698
-0220 -070	７０ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm	本	
-0230 -070	７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm	本	
-0240 -070	７０ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００mm	本	

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -070	７０ｍｍ　ユニオン付　鋼製	個	P.698
-0260 -070	７０ｍｍ　ユニオン付　黄銅製	個	
-0270 -070	７０ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製	個	

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -070	７０ｍｍ　縦形	個	P.698
-0290 -070	７０ｍｍ　自在形	個	

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -070	７０mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -070	７０mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -070	７０mm	個	P.698

耐圧防爆型電線管用　ユニオンカップリング

07291-0010 -082	M形　８２mm	個	P.698
-0020 -082	F形　８２mm	個	

耐圧防爆型電線管用　ジャンクションボックス

07291-0030 -082	８２ｍｍ　フラットカバー付　１方出	個	P.698
-0040 -082	８２ｍｍ　フラットカバー付　２方出	個	
-0050 -082	８２ｍｍ　フラットカバー付　３方出	個	
-0060 -082	８２ｍｍ　フラットカバー付　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増ジャンクションボックス

07291-0070 -082	８２ｍｍ　１方出	個	P.698
-0080 -082	８２ｍｍ　２方出	個	
-0090 -082	８２ｍｍ　３方出	個	
-0100 -082	８２ｍｍ　４方出	個	

耐圧防爆型電線管用　エルボ

07291-0110 -082	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２mm	個	P.698
-0120 -082	T形　８２mm	個	

耐圧防爆型電線管用　安全増エルボ

07291-0130 -082	ＬＬ、ＬＲ、ＬＢ形　８２mm	個	P.698
-0140 -082	T形　８２mm	個	

耐圧防爆型電線管用　フレキシブルフィッチング

07291-0150 -082	８２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００mm	本	P.698
-0160 -082	８２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００mm	本	
-0170 -082	８２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００mm	本	

07291-0180 -082 ８２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本　P.698
-0190 -082 ８２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長５００ｍｍ　本
-0200 -082 ８２ｍｍ　M、F形　ＳＵＳ製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用安全増フレキシブルフィッチング

07291-0210 -082 ８２ｍｍ　M、F形　鋼製　長５００ｍｍ　本　P.698
-0220 -082 ８２ｍｍ　M、F形　鋼製　長１０００ｍｍ　本
-0230 -082 ８２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長５００ｍｍ　本
-0240 -082 ８２ｍｍ　M、F形　黄銅製　長１０００ｍｍ　本

耐圧防爆型電線管用　ベルマウス

07291-0250 -082 ８２ｍｍ　ユニオン付　鋼製　個　P.698
-0260 -082 ８２ｍｍ　ユニオン付　黄銅製　個
-0270 -082 ８２ｍｍ　ユニオン付　ＳＵＳ製　個

耐圧防爆型電線管用　シーリングフィッチング

07291-0280 -082 ８２ｍｍ　縦形　個　P.698
-0290 -082 ８２ｍｍ　自在形　個

耐圧防爆型電線管用　プラグ

07291-0300 -082 ８２ｍｍ　個　P.698

耐圧防爆型電線管用　クランプ

07291-0320 -082 ８２ｍｍ　個　P.698

耐圧防爆型電線管用　サドル

07291-0330 -082 ８２ｍｍ　個　P.698

金属製可とう電線管　699頁

金属製可とう電線管

07312-1100 -010 １０ｍｍ　被覆なし　m　P.699
-1200 -010 １０ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5012 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5022 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -010 １０ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5042 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5054 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5058 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5070 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -010 １０ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5080 -010 １０ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -010 １０ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -010 １０ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管

07312-1100 -012 １２ｍｍ　被覆なし　m　P.699
-1200 -012 １２ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5012 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5022 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -012 １２ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5042 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5054 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5058 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5070 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -012 １２ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5080 -012 １２ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -012 １２ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -012 １２ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管

07312-1100 -015 １５ｍｍ　被覆なし　m　P.699
-1200 -015 １５ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5012 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5022 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -015 １５ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5042 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5054 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5058 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5070 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -015 １５ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5080 -015 １５ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -015 １５ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -015 １５ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -015 １５ｍｍ　ＰＳ　被覆なし　m　P.699

金属製可とう電線管

07312-1100 -017 １７ｍｍ　被覆なし　m　P.699
-1200 -017 １７ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -017 １７ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5012 -017 １７ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -017 １７ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5022 -017 １７ｍｍ　厚鋼用　個
-5023 -017 １７ｍｍ　ねじなし用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -017 １７ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -017 １７ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5042 -017 １７ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -017 １７ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5054 -017 １７ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -017 １７ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5058 -017 １７ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -017 １７ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5070 -017 １７ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -017 １７ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5080 -017 １７ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -017 １７ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -017 １７ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -017 １７ｍｍ　ＰＳ　被覆なし　m　P.699
-3020 -017 １７ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆　m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -017 １７ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520-017 １７ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 個 P.699

金属製可とう電線管

07312-1100-024 ２４ｍｍ　被覆なし m P.699
-1200-024 ２４ｍｍ　ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011-024 ２４ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5012-024 ２４ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021-024 ２４ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5022-024 ２４ｍｍ　厚鋼用 個
-5023-024 ２４ｍｍ　ねじなし用 個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030-024 ２４ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041-024 ２４ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5042-024 ２４ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052-024 ２４ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5054-024 ２４ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056-024 ２４ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5058-024 ２４ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068-024 ２４ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5070-024 ２４ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078-024 ２４ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5080-024 ２４ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060-024 ２４ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090-024 ２４ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010-024 ２４ｍｍ　ＰＳ　被覆なし m P.699
-3020-024 ２４ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510-024 ２４ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 個 P.699

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520-024 ２４ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 個 P.699

金属製可とう電線管

07312-1100-030 ３０ｍｍ　被覆なし m P.699
-1200-030 ３０ｍｍ　ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011-030 ３０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5012-030 ３０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021-030 ３０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5022-030 ３０ｍｍ　厚鋼用 個
-5023-030 ３０ｍｍ　ねじなし用 個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030-030 ３０ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041-030 ３０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5042-030 ３０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052-030 ３０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5054-030 ３０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056-030 ３０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5058-030 ３０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068-030 ３０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5070-030 ３０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078-030 ３０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5080-030 ３０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060-030 ３０ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090-030 ３０ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010-030 ３０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし m P.699
-3020-030 ３０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510-030 ３０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 個 P.699

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520-030 ３０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 個 P.699

金属製可とう電線管

07312-1100-038 ３８ｍｍ　被覆なし m P.699
-1200-038 ３８ｍｍ　ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011-038 ３８ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5012-038 ３８ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021-038 ３８ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5022-038 ３８ｍｍ　厚鋼用 個
-5023-038 ３８ｍｍ　ねじなし用 個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030-038 ３８ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041-038 ３８ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5042-038 ３８ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052-038 ３８ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5054-038 ３８ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056-038 ３８ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5058-038 ３８ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068-038 ３８ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5070-038 ３８ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078-038 ３８ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5080-038 ３８ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060-038 ３８ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090-038 ３８ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010-038 ３８ｍｍ　ＰＳ　被覆なし m P.699
-3020-038 ３８ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510-038 ３８ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用 個 P.699

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520-038 ３８ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用 個 P.699

金属製可とう電線管

07312-1100-050 ５０ｍｍ　被覆なし m P.699
-1200-050 ５０ｍｍ　ビニル被覆 m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011-050 ５０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5012-050 ５０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021-050 ５０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5022-050 ５０ｍｍ　厚鋼用 個
-5023-050 ５０ｍｍ　ねじなし用 個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030-050 ５０ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041-050 ５０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5042-050 ５０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052-050 ５０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5054-050 ５０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056-050 ５０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5058-050 ５０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068-050 ５０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5070-050 ５０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078-050 ５０ｍｍ　薄鋼用 個 P.699
-5080-050 ５０ｍｍ　厚鋼用 個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060-050 ５０ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090-050 ５０ｍｍ 個 P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010-050 ５０ｍｍ　ＰＳ　被覆なし m P.699
-3020-050 ５０ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆 m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -050 ５０ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520 -050 ５０ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管

07312-1100 -063 ６３ｍｍ　被覆なし　m　P.699
-1200 -063 ６３ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -063 ６３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5012 -063 ６３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -063 ６３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5022 -063 ６３ｍｍ　厚鋼用　個
-5023 -063 ６３ｍｍ　ねじなし用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -063 ６３ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -063 ６３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5042 -063 ６３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -063 ６３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5054 -063 ６３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -063 ６３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5058 -063 ６３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -063 ６３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5070 -063 ６３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -063 ６３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5080 -063 ６３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -063 ６３ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -063 ６３ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -063 ６３ｍｍ　ＰＳ　被覆なし　m　P.699
-3020 -063 ６３ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆　m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -063 ６３ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520 -063 ６３ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管

07312-1100 -076 ７６ｍｍ　被覆なし　m　P.699
-1200 -076 ７６ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -076 ７６ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5012 -076 ７６ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -076 ７６ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5022 -076 ７６ｍｍ　厚鋼用　個
-5023 -076 ７６ｍｍ　ねじなし用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -076 ７６ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -076 ７６ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5042 -076 ７６ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -076 ７６ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5054 -076 ７６ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -076 ７６ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5058 -076 ７６ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -076 ７６ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5070 -076 ７６ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -076 ７６ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5080 -076 ７６ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -076 ７６ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -076 ７６ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製プリカチューブ

07312-3010 -076 ７６ｍｍ　ＰＳ　被覆なし　m　P.699
-3020 -076 ７６ｍｍ　ＰＳＣ　ビニル被覆　m

ステンレス製プリカチューブ用ステンレス製コネクタ

07312-3510 -076 ７６ｍｍ　ＷＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製プリカチューブ用　コンビカップリング

07312-3520 -076 ７６ｍｍ　ＷＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管

07312-1100 -083 ８３ｍｍ　被覆なし　m　P.699
-1200 -083 ８３ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5012 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5022 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -083 ８３ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5042 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5054 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5058 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5070 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -083 ８３ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5080 -083 ８３ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -083 ８３ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -083 ８３ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管

07312-1100 -101 １０１ｍｍ　被覆なし　m　P.699
-1200 -101 １０１ｍｍ　ビニル被覆　m

金属製可とう電線管用　ボックスコネクタ

07312-5011 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5012 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用コンビネーションカップリング

07312-5021 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5022 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ストレートカップリング

07312-5030 -101 １０１ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　コンビユニオンカップリング

07312-5041 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5042 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　アングルコネクタ

07312-5052 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5054 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水アングルコネクタ

07312-5056 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5058 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用防水ユニオンボックスコネクタ

07312-5068 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5070 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　防水ユニオンカップリング

07312-5078 -101 １０１ｍｍ　薄鋼用　個　P.699
-5080 -101 １０１ｍｍ　厚鋼用　個

金属製可とう電線管用　ブッシング

07312-5060 -101 １０１ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管用　サドル

07312-5090 -101 １０１ｍｍ　個　P.699

金属製可とう電線管　ーケイフレックスー　699頁

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010 -010 １０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010 -010 １０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020 -010 １０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110 -010 １０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120 -010 １０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-010 １０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-010 １０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-010 １０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-010 １０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-010 １０ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-010 １０ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-012 １２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010-012 １２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020-012 １２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110-012 １２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120-012 １２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-012 １２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-012 １２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-012 １２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-012 １２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-012 １２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-012 １２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-012 １２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-012 １２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-012 １２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-016 １６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010-016 １６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020-016 １６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110-016 １６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120-016 １６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-016 １６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-016 １６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-016 １６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-016 １６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-016 １６ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-016 １６ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-016 １６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-016 １６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-016 １６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-016 １６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-022 ２２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010-022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020-022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110-022 ２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120-022 ２２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-022 ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-022 ２２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-022 ２２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-022 ２２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-022 ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-022 ２２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-022 ２２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-022 ２２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-028 ２８ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010-028 ２８ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020-028 ２８ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110-028 ２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120-028 ２８ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-028 ２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-028 ２８ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-028 ２８ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-028 ２８ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-028 ２８ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-028 ２８ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-028 ２８ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-028 ２８ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-028 ２８ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-028 ２８ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-036 ３６ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010-036 ３６ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020-036 ３６ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110-036 ３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120-036 ３６ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-036 ３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-036 ３６ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-036 ３６ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-036 ３６ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-036 ３６ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-036 ３６ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-036 ３６ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-036 ３６ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-036 ３６ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-036 ３６ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-042 ４２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010-042 ４２ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020-042 ４２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110-042 ４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120-042 ４２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-042 ４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-042 ４２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-042 ４２ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-042 ４２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-042 ４２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-042　４２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-042　４２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-042　４２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-042　４２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-042　４２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-054　５４ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010-054　５４ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020-054　５４ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110-054　５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120-054　５４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-054　５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-054　５４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-054　５４ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-054　５４ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-054　５４ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-054　５４ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-054　５４ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-054　５４ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-054　５４ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-054　５４ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-070　７０ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1010-070　７０ｍｍ　ＫＭＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1020-070　７０ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1110-070　７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1120-070　７０ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1130-070　７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＣ　薄鋼用　個　P.699
-1140-070　７０ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1210-070　７０ｍｍ　ＫＭＫＣ　薄鋼用　個　P.699
-1220-070　７０ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-070　７０ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-070　７０ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-070　７０ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-070　７０ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-070　７０ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-070　７０ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-082　８２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1020-082　８２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1120-082　８２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1140-082　８２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1220-082　８２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-082　８２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-082　８２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-082　８２ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-082　８２ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-082　８２ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-082　８２ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-092　９２ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1020-092　９２ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1120-092　９２ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1140-092　９２ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1220-092　９２ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-092　９２ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-092　９２ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ケイフレックス

07256-0010-104　１０４ｍｍ　ＫＰＦ　耐油タイプ　m　P.699

ケイフレックス用　ボックスコネクタ

07256-1020-104　１０４ｍｍ　ＫＭＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　アングルコネクタ９０°

07256-1120-104　１０４ｍｍ　ＫＭ９０ＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　アングルコネクタ４５°

07256-1140-104　１０４ｍｍ　ＫＭ４５ＢＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　コンビネーションカップリング

07256-1220-104　１０４ｍｍ　ＫＭＫＧ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-104　１０４ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-104　１０４ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

金属製可とう電線管　ステンレス製ケイフレックス

07256-3010-104　１０４ｍｍ　ＬＩＣ　ビニル被覆　m　P.699
-3020-104　１０４ｍｍ　ＬＩＣ　ＮＸＬＧ　ビニル被覆　m

ステンレス製ケイフレックス用　コネクタ

07256-3510-104　１０４ｍｍ　ＫＭＢＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ステンレス製ケイフレックス用　コンビカップリング

07256-3520-104　１０４ｍｍ　ＫＭＫＧＬ　厚鋼用　個　P.699

ケイフレックス用　サドル

07256-1310-130　１３０ｍｍ　ＫＳＳ　個　P.699

ケイフレックス用　フェラル

07256-1410-130　１３０ｍｍ　ＫＦＬ　個　P.699

フロア装置　700頁

フロア装置　フロアプレート

07328-2010-220　ＴＦＢ１２６ＧＤ　２つ穴直付　個　P.700

フロア装置　フロアベース

07328-2040-020　ＴＦＨ５００００　大四角　水平高低調整　個　P.700

フロア装置　ハーネスＯＡタップ

07328-2060-110　ＡＨＹ４０３Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×４　個　P.700
-120　ＡＨＹ４５３Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×４　個
-130　ＡＨＹ２５３Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２　個
-140　ＡＨＹ４０５Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×４　個
-150　ＡＨＹ４５５Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×４　個
-160　ＡＨＹ２５５Ｗ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２　個

フロア装置　アップコン

07328-3510-051　ＤＵ５１４０ＰＶ　丸型　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２　個　P.700
-060　ＤＵ５３４０Ｐ　角型　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２　個
-151　ＤＵ５１４２ＰＶ　丸型　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ　個
-160　ＤＵ５３４２Ｐ　角型　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ　個

フロア装置　ハーネス用ＯＡタップ

07328-3540-010　ＷＦＡ６５３２ＨＧ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２　個　P.700
-020　ＷＦＡ６５５２ＨＧ　２Ｐ１５Ａ　１２５Ｖ×２　個

レースウェイ（２種金属製線ぴ）・レースダクト　701頁

レースウェイ　４０×３０　本体

07320-2101-010　定尺４ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースウェイ　４０×３０用　カバー

07320-2102 -010 定尺２ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースウェイ　４０×３０用　分岐ボックス

07320-2103 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースウェイ　４０×３０用　エルボ

07320-2104 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースウェイ　４０×３０用　エルボカバー

07320-2105 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースウェイ　４０×３０用　継ぎ金具

07320-2106 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×３０用　蓋止め

07320-2107 -010 ステンレス製　個　P.701

レースウェイ　４０×３０用　エンドキャップ

07320-2108 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×３０用　末端部電線管接続金具

07320-2109 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×３０用　コネクタ

07320-2110 -010 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×３０用　コンセントボックス

07320-2111 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×３０用　吊金具

07320-2112 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×３０用　上向器具取付金具

07320-2113 -010 ステンレス製　個　P.701

レースウェイ　４０×３０用　下向器具取付金具

07320-2114 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースウェイ　４０×４５　本体

07320-2301 -010 定尺４ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースウェイ　４０×４５用　カバー

07320-2302 -010 定尺２ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースウェイ　４０×４５用　分岐ボックス

07320-2303 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースウェイ　４０×４５用　エルボ

07320-2304 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースウェイ　４０×４５用　エルボカバー

07320-2305 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースウェイ　４０×４５用　継ぎ金具

07320-2306 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×４５用　蓋止め

07320-2307 -010 ステンレス製　個　P.701

レースウェイ　４０×４５用　エンドキャップ

07320-2308 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具

07320-2309 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×４５用　コネクタ

07320-2310 -010 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×４５用　コンセントボックス

07320-2311 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×４５用　吊金具

07320-2312 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具

07320-2313 -010 ステンレス製　個　P.701

レースウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具

07320-2314 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　６０×３０　本体

07320-3101 -010 定尺４ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　６０×３０用　カバー

07320-3102 -010 定尺２ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　６０×３０用　分岐ボックス

07320-3103 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　６０×３０用　エルボ

07320-3104 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　６０×３０用　エルボカバー

07320-3105 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　６０×３０用　継ぎ金具

07320-3106 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　６０×３０用　蓋止め

07320-3107 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　６０×３０用　エンドキャップ

07320-3108 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　６０×３０用　末端部電線管接続金具

07320-3109 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　６０×３０用　コネクタ

07320-3110 -010 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　６０×３０用　コンセントボックス

07320-3111 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　６０×３０用　吊金具

07320-3112 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　６０×３０用　上向器具取付金具

07320-3113 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　６０×３０用　下向器具取付金具

07320-3114 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　７０×５０　本体

07320-3201 -010 定尺４ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　７０×５０用　カバー

07320-3202 -010 定尺２ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　７０×５０用　分岐ボックス

07320-3203 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　７０×５０用　エルボ

07320-3204 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　７０×５０用　エルボカバー

07320-3205 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　７０×５０用　継ぎ金具

07320-3206 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　７０×５０用　蓋止め

07320-3207 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　７０×５０用　エンドキャップ

07320-3208 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　７０×５０用　末端部電線管接続金具

07320-3209 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　７０×５０用　コネクタ

07320-3210 -010 径１９ｍｍ　電線管接続用　亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　７０×５０用　コンセントボックス

07320-3211 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　７０×５０用　吊金具

07320-3212 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　７０×５０用　上向器具取付金具

07320-3213 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　７０×５０用　下向器具取付金具

07320-3214 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１００×５０　本体

07320-3301 -010 定尺３ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　１００×５０用　カバー

07320-3302 -010 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　１００×５０用　分岐ボックス

07320-3303 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１００×５０用　エルボ

07320-3304 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１００×５０用　エルボカバー
07320-3305 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１００×５０用　継ぎ金具
07320-3306 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１００×５０用　蓋止め
07320-3307 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　１００×５０用　エンドキャップ
07320-3308 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１００×５０用　コンセントボックス
07320-3311 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１００×５０用　吊金具
07320-3312 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１００×５０用　上向器具取付金具
07320-3313 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　１００×５０用　下向器具取付金具
07320-3314 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１２０×６５　本体
07320-3401 -010 定尺３ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　１２０×６５用　カバー
07320-3402 -010 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　１２０×６５用　分岐ボックス
07320-3403 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１２０×６５用　エルボ
07320-3404 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１２０×６５用　エルボカバー
07320-3405 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１２０×６５用　継ぎ金具
07320-3406 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１２０×６５用　蓋止め
07320-3407 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　１２０×６５用　エンドキャップ
07320-3408 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１２０×６５用　コンセントボックス
07320-3411 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１２０×６５用　吊金具
07320-3412 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１２０×６５用　上向器具取付金具
07320-3413 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　１２０×６５用　下向器具取付金具
07320-3414 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１８０×６５　本体
07320-3501 -010 定尺３ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　１８０×６５用　カバー
07320-3502 -010 定尺１．５ｍ　亜鉛めっき製　本　P.701

レースダクト　１８０×６５用　分岐ボックス
07320-3503 -010 １方出し　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ２方出し　亜鉛めっき製　個
-030 Ｌ形２方出し　亜鉛めっき製　個
-040 Ｔ形３方出し　亜鉛めっき製　個
-050 Ｘ形４方出し　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１８０×６５用　エルボ
07320-3504 -010 立面内曲がり　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１８０×６５用　エルボカバー
07320-3505 -010 立面内曲がり用　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 立面外曲がり用　亜鉛めっき製　個

レースダクト　１８０×６５用　継ぎ金具
07320-3506 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１８０×６５用　蓋止め
07320-3507 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　１８０×６５用　エンドキャップ
07320-3508 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１８０×６５用　コンセントボックス
07320-3511 -010 横向き　亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１８０×６５用　吊金具
07320-3512 -010 亜鉛めっき製　個　P.701

レースダクト　１８０×６５用　上向器具取付金具
07320-3513 -010 ステンレス製　個　P.701

レースダクト　１８０×６５用　下向器具取付金具
07320-3514 -010 ボルト径Ｍ６　亜鉛めっき製　個　P.701
-020 ボルト径Ｗ３／８　亜鉛めっき製　個

レースウェイ・レースダクト　ーブランド品ー　701頁

サスウェイ　４０×４５　本体
07320-1117 -010 定尺４ｍ　ＳＵＳ製　本　P.701

サスウェイ　４０×４５用　カバー
07320-1143 -030 定尺２ｍ　ＳＵＳ製　本　P.701

サスウェイ　４０×４５用　分岐ボックス
07320-1132 -515 １方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個　P.701
-615 ２方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個
-715 Ｌ形２方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個
-815 Ｔ形３方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個
-915 Ｘ形４方出し　底面ノックアウト付　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　エルボ
07320-1149 -020 立面内曲がり　ＳＵＳ製　個　P.701
-120 立面外曲がり　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　エルボカバー
07320-1149 -520 立面内曲がり用　ＳＵＳ製　個　P.701
-620 立面外曲がり用　ＳＵＳ製　個

サスウェイ　４０×４５用　継ぎ金具
07320-1131 -020 ＳＵＳ製　個　P.701

サスウェイ　４０×４５用　蓋止め
07320-1133 -020 ＳＵＳ製　個　P.701

サスウェイ　４０×４５用　エンドキャップ
07320-1134 -020 ＳＵＳ製　個　P.701

サスウェイ　４０×４５用　末端部電線管接続金具
07320-1135 -020 ＳＵＳ製　個　P.701

サスウェイ　４０×４５用　コネクタ
07320-1145 -025 径１９ｍｍ　電線管接続用　ＳＵＳ製　個　P.701

サスウェイ　４０×４５用　コンセントボックス
07320-1144 -025 横向き　ＳＵＳ製　個　P.701

サスウェイ　４０×４５用　吊金具
07320-1146 -520 ＳＵＳ製　個　P.701

サスウェイ　４０×４５用　上向器具取付金具
07320-1126 -520 ＳＵＳ製　個　P.701

サスウェイ　４０×４５用　下向器具取付金具
07320-1148 -520 ＤＫ６　ＳＵＳ製　個　P.701
-620 ＤＫ９　ＳＵＳ製　個

アルミダクト　５５×５０　本体
07320-1118 -010 定尺４ｍ　アルミ製　本　P.701

アルミダクト　５５×５０用　カバー
07320-1143 -040 定尺２ｍ　アルミ製　本　P.701

アルミダクト　５５×５０用　分岐ボックス
07320-1132 -520 １方出し　アルミ製　個　P.701
-620 ２方出し　アルミ製　個
-720 Ｌ形２方出し　アルミ製　個
-820 Ｔ形３方出し　アルミ製　個
-920 Ｘ形４方出し　アルミ製　個

アルミダクト　５５×５０用　エルボ
07320-1149 -026 立面内曲がり　アルミ製　個　P.701
-126 立面外曲がり　アルミ製　個

アルミダクト　５５×５０用　エルボカバー
07320-1149 -526 立面内曲がり用　アルミ製　個　P.701
-625 立面外曲がり用　アルミ製　個

アルミダクト　５５×５０用　継ぎ金具
07320-1131 -025 アルミ製　個　P.701

アルミダクト　５５×５０用　蓋止め
07320-1133 -025 ＳＵＳ製　個　P.701

アルミダクト　５５×５０用　エンドキャップ
07320-1134 -025 アルミ製　個　P.701

アルミダクト　５５×５０用　末端部電線管接続金具
07320-1135 -025 アルミ製　個　P.701

アルミダクト　５５×５０用　吊金具
07320-1146 -525 アルミ製　個　P.701

アルミダクト　５５×５０用　上向器具取付金具
07320-1126 -525 ＳＵＳ製　個　P.701

アルミダクト　５５×５０用　下向器具取付金具

07320-1148 -525 ＤＫ６　ＳＵＳ製 個 P.701
-625 ＤＫ９　ＳＵＳ製 個

金属ダクト　２００×１００　本体
07320-1116 -110 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製 本 P.701

金属ダクト　２００×１００用　エルボ
07320-1149 -055 立面内曲がり　スーパーダイマ製 個 P.701
-155 立面外曲がり　スーパーダイマ製 個

金属ダクト　２００×１００用　継ぎ金具
07320-1147 -110 スーパーダイマ製 個 P.701

金属ダクト　２００×１００用　エンドキャップ
07320-1134 -055 スーパーダイマ製 個 P.701

金属ダクト　３００×２００　本体
07320-1116 -120 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製 本 P.701

金属ダクト　３００×２００用　エルボ
07320-1149 -060 立面内曲がり　スーパーダイマ製 個 P.701
-160 立面外曲がり　スーパーダイマ製 個

金属ダクト　３００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -120 スーパーダイマ製 個 P.701

金属ダクト　３００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -060 スーパーダイマ製 個 P.701

金属ダクト　４００×２００　本体
07320-1116 -130 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製 本 P.701

金属ダクト　４００×２００用　エルボ
07320-1149 -065 立面内曲がり　スーパーダイマ製 個 P.701
-165 立面外曲がり　スーパーダイマ製 個

金属ダクト　４００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -130 スーパーダイマ製 個 P.701

金属ダクト　４００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -065 スーパーダイマ製 個 P.701

金属ダクト　５００×２００　本体
07320-1116 -140 定尺２．４ｍ　スーパーダイマ製 本 P.701

金属ダクト　５００×２００用　エルボ
07320-1149 -070 立面内曲がり　スーパーダイマ製 個 P.701
-170 立面外曲がり　スーパーダイマ製 個

金属ダクト　５００×２００用　継ぎ金具
07320-1147 -140 スーパーダイマ製 個 P.701

金属ダクト　５００×２００用　エンドキャップ
07320-1134 -070 スーパーダイマ製 個 P.701

メタルモール（１種金属製線ぴ） 702頁

メタルモール　本体
07318-0100 -010 Ａ型　定尺１．８ｍ 本 P.702

メタルモール　ジョイントカップリング
07318-0105 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　ブッシング
07318-0110 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　フラットエルボ
07318-0115 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　インターナルエルボ
07318-0120 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　エクスターナルエルボ
07318-0125 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　ティー
07318-0130 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　コーナーボックス
07318-0135 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　エンド
07318-0140 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0145 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0150 -010 Ａ型 個 P.702

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0155 -010 Ａ型　丸型 個 P.702
-020 Ａ型　角型 個

メタルモール　スイッチボックス
07318-0160 -010 Ａ型　１個用（浅型） 個 P.702
-020 Ａ型　２個用（浅型） 個
-030 Ａ型　３個用（浅型） 個
-110 Ａ型　１個用（深型） 個
-120 Ａ型　２個用（深型） 個
-130 Ａ型　３個用（深型） 個
-140 Ａ型　４個用（深型） 個

メタルモール　本体
07318-0200 -010 Ｂ型　定尺１．８ｍ 本 P.702

メタルモール　ジョイントカップリング
07318-0205 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　ブッシング
07318-0210 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　フラットエルボ
07318-0215 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　インターナルエルボ
07318-0220 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　エクスターナルエルボ
07318-0225 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　ティー
07318-0230 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　コーナーボックス
07318-0235 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　エンド
07318-0240 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0245 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0250 -010 Ｂ型 個 P.702

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0255 -020 Ｂ型　角型 個 P.702

メタルモール　スイッチボックス
07318-0260 -010 Ｂ型　１個用（浅型） 個 P.702
-020 Ｂ型　２個用（浅型） 個
-030 Ｂ型　３個用（浅型） 個
-110 Ｂ型　１個用（深型） 個
-120 Ｂ型　２個用（深型） 個
-130 Ｂ型　３個用（深型） 個
-140 Ｂ型　４個用（深型） 個

メタルモール　本体
07318-0300 -010 Ｃ型　定尺１．８ｍ 本 P.702

メタルモール　ジョイントカップリング
07318-0305 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　ブッシング
07318-0310 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　フラットエルボ
07318-0315 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　インターナルエルボ
07318-0320 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　エクスターナルエルボ
07318-0325 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　ティー
07318-0330 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　コーナーボックス
07318-0335 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　エンド
07318-0340 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　コンビネーションコネクター
07318-0345 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　ストレートコネクター
07318-0350 -010 Ｃ型 個 P.702

メタルモール　ジャンクションボックス
07318-0355 -020 Ｃ型　角型 個 P.702

メタルモール　スイッチボックス
07318-0360 -020 Ｃ型　２個用（浅型） 個 P.702
-110 Ｃ型　１個用（深型） 個
-120 Ｃ型　２個用（深型） 個
-130 Ｃ型　３個用（深型） 個
-140 Ｃ型　４個用（深型） 個

ワイヤプロテクタ 702頁

ワイヤプロテクタ（ＷＰ）
07319-1111 -010 １号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本 P.702
-020 ２号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本
-030 ３号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本
-040 ４号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本
-050 ５号　ＮＴＴ用　長１ｍ 本
-060 特５号 本

Ｓ形ワイヤプロテクタ
07319-1124 -010 ０号　長１ｍ 本 P.702
-020 １号　長１ｍ 本
-030 ２号　長１ｍ 本

07319-1124	-040	３号　長１ｍ	本	P.702
	-050	４号　長１ｍ	本	
	-060	５号　長１ｍ	本	
	-070	特５号　長１ｍ	本	
	-080	６号　長１ｍ	本	
	-090	７号　長１ｍ	本	

エフモール　703頁

エフモール　ミニモール（テープ付）

07319-1220	-110	幅１２×高７×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ニュー・エフモール０号（テープ付）

07319-1222	-110	幅１２．５×高７．５×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ニュー・エフモール１号（テープ付）

07319-1222	-120	幅１７×高１０×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ニュー・エフモール２号（テープ付）

07319-1222	-130	幅２２×高１２×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ニュー・エフモール３号（テープ付）

07319-1222	-140	幅２６×高１４×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ニュー・エフモール４号（テープ付）

07319-1222	-150	幅３３×高１６×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ニュー・エフモール付属品

07319-1224	-210	マガリ・イリズミ・デズミ　２号	個	P.703
	-220	ジョイントカバー　２号	個	
	-230	フレキジョイント　２号	個	
	-240	コンビネーション　２号	個	
	-250	エンド　２号	個	
	-260	ボックス用ブッシング　２号	個	
	-055	露出ボックス　１個用（超浅型）	個	
	-060	露出ボックス　１個用（浅型）	個	
	-070	露出ボックス　１個用（深型）	個	
	-080	露出ボックス　２個用（浅型）	個	
	-090	露出ボックス　２個用（深型）	個	
	-100	露出ボックス　３個用（浅型）	個	
	-110	露出ボックス　３個用（深型）	個	

エフモール　エムケーダクト　０号

07319-1226	-010	幅４０×高２０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　１号

07319-1226	-020	幅４０×高３０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　２号

07319-1226	-030	幅６０×高４０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　３号

07319-1226	-040	幅８０×高６０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　３号　４０型

07319-1226	-050	幅８０×高４０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　４号

07319-1226	-060	幅１００×高８０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　４号　１００型

07319-1226	-070	幅１００×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　１３０×６０型

07319-1226	-085	幅１３０×高６０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　５号

07319-1226	-090	幅１５０×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　５号　７０型

07319-1226	-100	幅１５０×高７０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　５号　１５０型

07319-1226	-110	幅１５０×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　６号

07319-1226	-120	幅２００×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　６号　１５０型

07319-1226	-130	幅２００×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　６号　２００型

07319-1226	-140	幅２００×高２００×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　７号

07319-1226	-150	幅２５０×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　７号　１５０型

07319-1226	-160	幅２５０×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　７号　２００型

07319-1226	-170	幅２５０×高２００×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　８号

07319-1226	-180	幅３００×高１００×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　８号　１５０型

07319-1226	-190	幅３００×高１５０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　エムケーダクト　８号　２００型

07319-1226	-200	幅３００×高２００×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　メタルエフモール　Ｓ型

07319-2021	-010	幅１６×高１０×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　メタルエフモール　Ａ型

07319-2022	-010	幅２５．４×高１１．５×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　メタルエフモール　Ｂ型

07319-2023	-010	幅４０．４×高２０×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　メタルエフモール　Ａ型

07319-2022	-020	幅２５．４×高１１．５×長１８００ｍｍ	本	P.703

エフモール　メタルエフモール　Ｂ型

07319-2023	-020	幅４０．４×高２０×長１８００ｍｍ	本	P.703

エフモール　メタルエフモール　Ａ型

07319-2022	-030	幅２５．４×高１１．５×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　メタルエフモール　Ｂ型

07319-2023	-030	幅４０．４×高２０×長２０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　メタルエフモール付属品

07319-2024	-110	マガリ・デズミ　Ａ型	個	P.703
	-120	イリズミ　Ａ型	個	
	-130	フレキジョイント　Ａ型	個	
	-140	コンビネーション　Ａ型	個	
	-010	メタルエフモールカッター	個	

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ１号

07319-1228	-005	幅２４×高７．７×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ２号

07319-1228	-015	幅３０×高８．５×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ３号

07319-1228	-025	幅４５×高１１×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ４号

07319-1228	-035	幅６０×高１２．５×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ特４号

07319-1228	-045	幅８０×高１３．８×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ５号

07319-1228	-055	幅７５×高１８．３×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ６号

07319-1228	-065	幅９０×高２２×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　ガードマンⅡ　Ｒ７号

07319-1228	-075	幅１２０×高２７．５×長１０００ｍｍ	本	P.703

エフモール　マヂックステッカー

07319-1230	-003	幅１０ｍｍ×長２０ｍ	巻	P.703
	-005	幅１２ｍｍ×長２０ｍ	巻	
	-010	幅１５ｍｍ×長２０ｍ	巻	
	-020	幅１８ｍｍ×長２０ｍ	巻	
	-030	幅２５ｍｍ×長２０ｍ	巻	

エフモール　壁面用マヂックステッカー

07319-1240	-005	幅１０ｍｍ×長１５ｍ	巻	P.703
	-010	幅１２ｍｍ×長１５ｍ	巻	
	-020	幅１５ｍｍ×長１５ｍ	巻	
	-030	幅１８ｍｍ×長１５ｍ	巻	
	-040	幅２５ｍｍ×長１５ｍ	巻	

エフモール　合成樹脂線ぴ

07319-2010	-010	１号　ケーサー（ＰＲ２４）　長２ｍ	本	P.703
	-020	２号　ケーサー（ＰＲ３５Ａ）　長２ｍ	本	
	-030	３号　ケーサー（ＰＲ３５Ｂ）　長２ｍ	本	
	-060	６０ｍｍ　ケーサー（ＰＲ６０）　長２ｍ	本	

配管・配線用金具　704頁

配管・配線用金具　クランプベース

07314-0410	-001	ＫＢ－ＭＡ	組	P.704
	-005	ＫＢ－ＬＡ	組	
	-200	ＫＢ－２００Ａ	組	
	-300	ＫＢ－３００Ａ	組	
	-400	ＫＢ－４００Ａ	組	
	-500	ＫＢ－５００Ａ	組	

配管・配線用金具　ケーブルクランプ

07314-0420	-008	ＫＣＶ－８	個	P.704
	-011	ＫＣＶ－１１	個	
	-015	ＫＣＶ－１５	個	
	-018	ＫＣＶ－１８	個	
	-020	ＫＣＶ－２０	個	
	-022	ＫＣＶ－２２	個	
	-026	ＫＣＶ－２６	個	
	-030	ＫＣＶ－３０	個	
	-033	ＫＣＶ－３３	個	
	-038	ＫＣＶ－３８	個	
	-042	ＫＣＶ－４２	個	

配管・配線用金具　Ｅハンガー

07314-0810	-010	ＤＬＥ０３０　４０×３０×２５００ｍｍ	個	P.704
	-020	ＤＬＥ０４５　４０×４５×２５００ｍｍ	個	
	-035	ＤＬＥＶ０３０Ｋ　４０×３０×２５００ｍｍ	個	
	-045	ＤＬＥＶ０４５Ｋ　４０×４５×２５００ｍｍ	個	
	-050	ＤＬＥＳ０３０Ｋ　４０×３０×２５００ｍｍ	個	
	-060	ＤＬＥＳ０４５Ｋ　４０×４５×２５００ｍｍ	個	

配管・配線用金具　Ｅハンガークリップ

07314-0820	-010	ＤＬＥ１９	個	P.704
	-020	ＤＬＥ２５	個	
	-030	ＤＬＥ３１	個	
	-040	ＤＬＥ３９	個	
	-050	ＤＬＥ５１	個	
	-060	ＤＬＥ６３	個	
	-070	ＤＬＥ７５	個	
	-080	ＤＬＥ１６	個	
	-090	ＤＬＥ３６	個	
	-100	ＤＬＥ４２	個	
	-110	ＤＬＥ５４	個	
	-230	ＤＬＥＶ１９	個	
	-240	ＤＬＥＶ２５	個	
	-250	ＤＬＥＶ３１	個	
	-260	ＤＬＥＶ３９	個	
	-270	ＤＬＥＶ５１	個	
	-280	ＤＬＥＶ６３	個	
	-290	ＤＬＥＶ７５	個	
	-300	ＤＬＥＶ１６	個	
	-310	ＤＬＥＶ３６	個	
	-320	ＤＬＥＶ４２	個	
	-330	ＤＬＥＶ５４	個	

配管・配線用金具　ハンガー吊金具

07314-0830	-010	ＤＬＥＵ３　適合吊ボルトＷ３／８	個	P.704
	-025	ＤＬＥＶＵ３　適合吊ボルトＷ３／８	個	

配管・配線用金具　パイプ支持

07314-1110	-010	Ｕ－１　Ｕラック　一般形鋼用	個	P.704
	-015	Ｕ－１Ｓ　Ｕラック　一般形鋼用	個	
	-020	Ｕ－２　Ｕラック　一般形鋼用	個	
	-030	Ｕ－３　Ｕラック　一般形鋼用	個	
	-040	Ｕ－４　Ｕラック　一般形鋼用	個	
	-210	ＵＣ－１９　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
	-220	ＵＣ－２５　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
	-230	ＵＣ－３１　ＵＣクリップ　一般形鋼用	個	
	-319	ＳＴ－１９　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	
	-325	ＳＴ－２５　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	
	-331	ＳＴ－３１　ＳＵＳ両サドル　一般形鋼用	個	

配管・配線用金具　ＦＶクリパー

07314-1120	-040	Ｆ－４　平形ケーブル用	個	P.704

配管・配線用金具　二重天井用金具

07314-1130	-110	ＴＰ１９－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	P.704
	-120	ＴＰ２５－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	
	-130	ＴＰ３１－３　吊ボルト・丸鋼・一般形鋼用	個	
	-210	ＴＢ－３８ＧＦ－１２０　軽みぞ形鋼用	個	
	-310	ＴＢ－３８ＧＦ－Ｗ３／８　軽みぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具　パイプハンガー

07314-1140	-010	Ｐ２５　４０×２５×２０００ｍｍ	個	P.704
	-020	Ｐ４０　４０×４０×２０００ｍｍ	個	

配管・配線用金具　ダクトハンガー

07314-1145	-010	Ｄ３０Ｈ　４０×３０×２５００ｍｍ	個	P.704

配管・配線用金具　ハンガーサドル

07314-1150	-010	ＰＣ－８、１０、１２、１４、１５	個	P.704
	-020	ＰＣ－１９　ＰＧ－１６	個	
	-030	ＰＣ－２５　ＰＧ－２２	個	
	-040	ＰＣ－３１　ＰＧ－２８	個	
	-050	ＰＣ－３９　ＰＧ－３６	個	
	-060	ＰＣ－５１　ＰＧ－４２	個	
	-070	ＰＣ－６３　ＰＧ－５４	個	

配管・配線用金具　建屋吊り金具

07314-1160	-010	ＰＡ－１・Ｗ３／８　形鋼厚２５ｍｍボルトＷ３／８	個	P.704
	-030	ＰＡ－３Ｕ　形鋼厚２５ｍｍ　ボルトＷ３／８	個	

配管・配線用金具　ハンガー吊り金具

07314-1170	-010	ＰＳ－Ｔ－Ｗ３／８　Ｐ－１Ｐ－２用ボルトＷ３／８	個	P.704

配管・配線用金具　マルチハンガーアングルＬ

07314-1180	-010	ＭＨＬ－４０Ｗ　４０×２４００ｍｍ	個	P.704
	-020	ＭＨＬ－５０Ｗ　５０×２４００ｍｍ	個	
	-030	ＭＨＬ－４０ＷＳＵＳ　４０×２４００ｍｍ	個	
	-040	ＭＨＬ－５０ＷＳＵＳ　５０×２４００ｍｍ	個	
	-050	ＭＨＬ－４０ＷＺ－Ｚｎ　４０×２４００ｍｍ	個	
	-060	ＭＨＬ－５０ＷＺ－Ｚｎ　５０×２４００ｍｍ	個	

配管・配線用金具　マルチハンガーブラケットＬ

07314-1185	-010	ＭＨＬ－４Ｂ－１５０　１５０×１００×４０ｍｍ	個	P.704
	-020	ＭＨＬ－４Ｂ－２００　２００×１５０×４０ｍｍ	個	
	-030	ＭＨＬ－４Ｂ－３００　３００×２００×４０ｍｍ	個	
	-040	ＭＨＬ－４Ｂ－４００　４００×２５０×４０ｍｍ	個	
	-050	ＭＨＬ－４Ｂ－５００　５００×３００×４０ｍｍ	個	
	-060	ＭＨＬ－４Ｂ－６００　６００×３００×４０ｍｍ	個	
	-070	ＭＨＬ－５Ｂ－２００　２００×１５０×５０ｍｍ	個	
	-080	ＭＨＬ－５Ｂ－３００　３００×２００×５０ｍｍ	個	
	-090	ＭＨＬ－５Ｂ－４００　４００×２５０×５０ｍｍ	個	
	-100	ＭＨＬ－５Ｂ－５００　５００×３００×５０ｍｍ	個	
	-110	ＭＨＬ－５Ｂ－６００　６００×３００×５０ｍｍ	個	

配管・配線用金具　マルチハンガーチャンネルＧ

07314-1190	-010	ＭＨＧ－２５　４０×２５×２４００ｍｍ	個	P.704
	-020	ＭＨＧ－４０　４０×４０×２４００ｍｍ	個	
	-040	ＭＨＧ－２５ＳＵＳ　４０×２５×３０００ｍｍ	個	
	-050	ＭＨＧ－４０ＳＵＳ　４０×４０×３０００ｍｍ	個	
	-060	ＭＨＧ－２５Ｚｎ　４０×２５×２４００ｍｍ	個	
	-070	ＭＨＧ－４０Ｚｎ　４０×４０×２４００ｍｍ	個	

配管・配線用金具　パイラック

07314-0611	-020	ＰＨ１Ｓ　一般形鋼用	個	P.705
	-010	ＰＨ１　一般形鋼用	個	
	-030	ＰＨ１Ｗ　一般形鋼用	個	
	-0612 -010	Ｋ１０Ｌ　リップみぞ形鋼用	個	

配管・配線用金具　パイラッククリップ

07314-0620	-090	１５Ｃ	個	P.705
	-100	１９Ｃ	個	
	-110	２５Ｃ２２Ｃ	個	
	-120	３１Ｃ２８Ｃ	個	
	-130	３９Ｃ	個	
	-140	５１Ｃ	個	
	-150	６３Ｃ	個	
	-210	１６Ｃ	個	
	-220	３６Ｃ	個	
	-230	４２Ｃ	個	
	-240	５４Ｃ	個	

配管・配線用金具　二重天井用金具

07314-0630	-010	ＰＬ１９－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	P.705
	-020	ＰＬ２５－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-030	ＰＬ３１－Ｗ３　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-310	Ｋ１９　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-320	Ｋ２５　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-330	Ｋ３１　吊りボルト・丸鋼用	個	
	-620	６９Ｂ　鉄線・ボルト・丸鋼用	個	
	-250	Ｔ３８Ｎ　軽みぞ形鋼用	個	
	-230	Ｔ３８ＨＢ１２　軽みぞ形鋼用	個	
	-110	Ｕ３８Ｃ　野縁受け材交差金具	個	
	-210	Ｔ３８Ｈ６－９０　露出型蛍光灯器具用	個	
	-220	Ｔ３８Ｈ６－１２０　露出型蛍光灯器具用	個	
	-225	Ｔ３８Ｈ９－１１０　露出型蛍光灯器具用	個	

配管・配線用金具　吊りボルト支持金具

07314-0690	-010	ＨＢ１－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	P.705
	-020	ＨＢ１Ｔ－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	
	-030	ＨＢ１Ｓ－Ｗ３　ＨＢタイプ	個	

配管・配線用金具　ＨＢ吊り金具用補強金具

07314-0691	-010	ＨＢＲＨ１０１２	個	P.705
	-020	ＨＢＲＨ１５２０	個	
	-030	ＨＢＲＨ２５３０	個	

配管・配線用金具　吊り金具

07320-1146	-040	ＢＨＩＬ１００　めっき	個	P.705
	-050	ＢＨＩＬ１２５　めっき	個	
	-060	ＢＨＩＬ１５０　めっき	個	
	-070	ＢＨＩＬ１７５　めっき	個	

配管・配線用金具　ラック照明器具取付金物

07314-0663	-010	Ｚ－ＲＦＬ２　１１０Ｗ用	個	P.705

配管・配線用金具　トロフック

07314-0670	-030	ＴＢ３　型枠用ボックス固定金具	個	P.705
	-040	ＴＢ３Ｈ　型枠用ボックス固定金具	個	

配管・配線用金具　ワールドダクター

07314-0654	-010	Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	P.705
	-020	Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-030	Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-040	Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-050	Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
	-055	Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-110	Ｓ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	
	-120	Ｓ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-130	Ｓ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-140	Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-150	Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
	-0680 -040	Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-050	Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用	個	
	-0654 -060	Ｚ－Ｄ１Ｓ１０　天井・壁面用	個	
	-070	Ｚ－Ｄ１Ｓ１５　天井・壁面用	個	
	-080	Ｚ－Ｄ１Ｓ２０　天井・壁面用	個	
	-090	Ｚ－Ｄ１Ｓ２５　天井・壁面用	個	
	-100	Ｚ－Ｄ１Ｓ３０　天井・壁面用	個	
	-0680 -140	Ｚ－Ｄ１Ｓ４０　天井・壁面用	個	
	-150	Ｚ－Ｄ１Ｓ５０　天井・壁面用	個	

配管・配線用金具　ワールドダクターチャンネル

07314-0650	-010	Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ	個	P.705
	-020	Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ	個	
	-030	Ｚ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ	個	
	-040	Ｚ－Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ	個	
	-050	Ｓ－Ｄ１　４０×３０×２５００ｍｍ	個	
	-060	Ｓ－Ｄ２　４０×４５×２５００ｍｍ	個	

配管・配線用金具　ブラインドプレート

07314-0695	-010	ＳＤ－ＢＰＨ１５０　１５０×１０００ｍｍ	枚	P.705
	-020	ＳＤ－ＢＰＨ３００　３００×１０００ｍｍ	枚	

配管・配線用金具　ブラインドプレート継ぎ金具

07314-0695	-110	ＳＤ－ＢＰＧ１	個	P.705

配管・配線用金具　ブラインドプレート固定金具

07314-0695	-120	ＳＤ－ＢＰＦ１	個	P.705

配管配線用金具ブラインドプレートブロック固定金具

07314-0695	-130	ＳＤ－ＢＰＢＦ１	個	P.705

配管・配線用金具　ダクター吊り金具

07314-0651	-010	ＤＨＵ－Ｗ３	個	P.705
	-210	Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３　溶融亜鉛めっき仕上げ	個	
	-110	Ｓ－ＤＨＵ－Ｗ３　ステンレス製	個	

配管・配線用金具　ダクターチャンネル中間支持金具

07314-0652	-110	ＤＨＢＳ－Ｗ３Ｗ４　適合吊ボルトＷ３／８Ｗ１／２	個	P.705

配管・配線用金具　ダクタークリップ

07314-0660	-340	ＤＣ１３	個	P.705
	-350	ＤＣ１５	個	
	-010	ＤＣ１９	個	
	-020	ＤＣ２５ＤＣ２２	個	
	-030	ＤＣ３１ＤＣ２８	個	
	-040	ＤＣ３９	個	
	-050	ＤＣ５１	個	
	-060	ＤＣ６３	個	
	-070	ＤＣ７５ＤＣ７０	個	
	-110	ＤＣ１６	個	
	-120	ＤＣ３６	個	
	-130	ＤＣ４２	個	
	-140	ＤＣ５４	個	
	-150	ＤＣ８２	個	
	-160	ＤＣ９２	個	
	-170	ＤＣ１０４	個	
	-320	Ｓ－ＤＣ１３	個	
	-330	Ｓ－ＤＣ１５	個	
	-180	Ｓ－ＤＣ１９	個	
	-190	Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２	個	
	-200	Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８	個	
	-210	Ｓ－ＤＣ３９	個	
	-220	Ｓ－ＤＣ５１	個	
	-230	Ｓ－ＤＣ６３	個	
	-240	Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０	個	
	-250	Ｓ－ＤＣ１６	個	
	-260	Ｓ－ＤＣ３６	個	
	-270	Ｓ－ＤＣ４２	個	
	-280	Ｓ－ＤＣ５４	個	
	-290	Ｓ－ＤＣ８２	個	
	-300	Ｓ－ＤＣ９２	個	
	-310	Ｓ－ＤＣ１０４	個	

配管・配線用金具　ケーブラー

07314-0661	-010	Ｓ－Ｋ１５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	P.705
	-020	Ｓ－Ｋ２０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-030	Ｓ－Ｋ２５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-040	Ｓ－Ｋ３０－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	
	-050	Ｓ－Ｋ３５－１Ａ　ダクターチャンネル１段用	個	

配管・配線用金具　配管用ウィングリップ

07314-0666	-510	Ｓ－ＰＴＫ１ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用	個	P.705
	-520	Ｓ－ＰＴＫ２ＤＳ　ステンレス　道路トンネル壁面用	個	

配管・配線用金具　ウィングリップ

07314-0666	-110	Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	P.705
	-120	Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-130	Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-140	Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２　ステンレス製　道路トンネル用	個	
-0667	-005	Ｓ－Ｋ１０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-010	Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-020	Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-030	Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-040	Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-050	Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-060	Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
	-070	Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ　ステンレス製　道路トンネル用	個	
-0665	-010	ＡＺ－ＣＴＦＢ１５　道路トンネル用	個	
	-020	ＡＺ－ＣＴＦＢ２０　道路トンネル用	個	
	-030	ＡＺ－ＣＴＦＢ３０　道路トンネル用	個	
	-040	ＡＺ－ＣＴＦＢ４０　道路トンネル用	個	

配管・配線用金具　デーワンブロック

07314-0662	-010	Ｓ－ＭＫＢ１５１３　ステンレス製	個	P.705
	-020	Ｓ－ＭＫＢ３０１３　ステンレス製	個	
	-030	Ｓ－ＭＫＢ４５１３　ステンレス製	個	
	-040	Ｓ－ＭＫＢ６０１３　ステンレス製	個	

ケーブルラック　706頁

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形

07329-0070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐

07329-0071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐

07329-0072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐

07329-0073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド

07329-0074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）直線形

07329-0100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｌ形分岐

07329-0101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｔ形分岐

07329-0102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）Ｘ形分岐

07329-0103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）垂直ベンド

07329-0104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形

07329-2070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐

07329-2071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐

07329-2072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐

07329-2073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド

07329-2074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）直線形

07329-2100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｌ形分岐

07329-2101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｔ形分岐

07329-2102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）Ｘ形分岐

07329-2103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）垂直ベンド

07329-2104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4080	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.706
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4081	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4082	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4083	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4084	-020	高８０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高８０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高８０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高８０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高８０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高８０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高８０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高８０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高８０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高８０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）直線形

07329-4100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（アルミ製）Ｌ形分岐

07329-4101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｔ形分岐

07329-4102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）Ｘ形分岐

07329-4103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（アルミ製）垂直ベンドラック

07329-4104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.706
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）用附属品

07329-0075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.707
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高７０ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
-0105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高１００ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	

ケーブルラック（溶融亜鉛めっき仕上げ）用附属品

07329-2075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.707
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高７０ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
-2105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高１００ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	

ケーブルラック（アルミ製）用附属品

07329-4075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.707
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	

07329-4075	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	P.707
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高７０ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
-4085	-010	直線継手　高８０ｍｍ用	個	
	-020	上下自在継手　高８０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高８０ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高８０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高８０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高８０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高８０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高８０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高８０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高８０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高８０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高８０ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高８０ｍｍ用	個	
-4105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-033	伸縮自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-205	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	
	-210	９０°曲り継手　高１００ｍｍ用	個	
	-220	立上がり振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

07329-5070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

07329-5071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐

07329-5072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐

07329-5073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	P.708
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド

07329-5074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品

07329-5075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.708
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）直線形

07329-5100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｌ形分岐

07329-5101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｔ形分岐

07329-5102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）Ｘ形分岐

07329-5103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）垂直ベンド

07329-5104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	

07329-5104	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	P.708
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（スーパーダイマ製）用附属品

07329-5105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.708
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）直線形

07329-6050	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｌ形分岐

07329-6051	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｔ形分岐

07329-6052	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）Ｘ形分岐

07329-6053	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ）垂直ベンド

07329-6054	-020	高５０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高５０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高５０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高５０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高５０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高５０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高５０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高５０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高５０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高５０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（パンチングメタルＺＴ製）用附属品

07329-6055	-010	直線継手　高５０ｍｍ用	個	P.708
	-020	上下自在継手　高５０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高５０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高５０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
07329-6055	-110	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-120	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高５０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高５０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高５０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高５０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高５０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高５０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形

07329-7070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐

07329-7071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐

07329-7072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐

07329-7073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）垂直ベンドラック

07329-7074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）用附属品

07329-7075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製	個	P.708
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用　ステンレス製	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）直線形

07329-7100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

07329-7100	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｌ形分岐

07329-7101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｔ形分岐

07329-7102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）Ｘ形分岐

07329-7103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）垂直ベンドラック

07329-7104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＦＲＰ製）用附属品

07329-7105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製	個	P.708
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用　ステンレス製	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）直線形

07329-8070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｌ形分岐

07329-8071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｔ形分岐

07329-8072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｘ形分岐

07329-8073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）垂直ベンドラック

07329-8074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）用附属品

07329-8075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.708
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）直線形

07329-8100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｌ形分岐

07329-8101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｔ形分岐

07329-8102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）Ｘ形分岐

07329-8103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	

07329-8103	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	P.708
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）垂直ベンドラック

07329-8104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ＺＡＭ製）用附属品

07329-8105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.708
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高１００ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高１００ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高１００ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高１００ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高１００ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ステンレス製）直線形

07329-9070	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｌ形分岐

07329-9071	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｔ形分岐

07329-9072	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｘ形分岐

07329-9073	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック

07329-9074	-020	高７０ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高７０ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高７０ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高７０ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高７０ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高７０ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高７０ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高７０ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高７０ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高７０ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）用附属品

07329-9075	-010	直線継手　高７０ｍｍ用	個	P.708
	-020	上下自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高７０ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高７０ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高７０ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-160	吊金物　高７０ｍｍ用	個	
	-170	振れ止め金具　高７０ｍｍ用	個	
	-190	固定金具　高７０ｍｍ用	個	
	-200	セパレータ　高７０ｍｍ用　長１５００ｍｍ	本	
	-210	セパレータ　高７０ｍｍ用　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ステンレス製）直線形

07329-9100	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ　長３０００ｍｍ	本	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｌ形分岐

07329-9101	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｔ形分岐

07329-9102	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）Ｘ形分岐

07329-9103	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）垂直ベンドラック

07329-9104	-020	高１００ｍｍ　幅２００ｍｍ	個	P.708
	-030	高１００ｍｍ　幅３００ｍｍ	個	
	-040	高１００ｍｍ　幅４００ｍｍ	個	
	-050	高１００ｍｍ　幅５００ｍｍ	個	
	-060	高１００ｍｍ　幅６００ｍｍ	個	
	-070	高１００ｍｍ　幅７００ｍｍ	個	
	-080	高１００ｍｍ　幅８００ｍｍ	個	
	-090	高１００ｍｍ　幅９００ｍｍ	個	
	-100	高１００ｍｍ　幅１０００ｍｍ	個	
	-120	高１００ｍｍ　幅１２００ｍｍ	個	

ケーブルラック（ステンレス製）用附属品

07329-9105	-010	直線継手　高１００ｍｍ用	個	P.708
	-020	上下自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-030	左右自在継手　高１００ｍｍ用	個	
	-040	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-050	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-060	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-070	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-080	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	
	-085	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅７００ｍｍ	個	
	-090	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅８００ｍｍ	個	
	-095	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅９００ｍｍ	個	
	-100	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１０００ｍｍ	個	
	-105	エンド金具　高１００ｍｍ用　幅１２００ｍｍ	個	
	-110	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅２００ｍｍ	個	
	-120	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅３００ｍｍ	個	
	-130	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅４００ｍｍ	個	
	-140	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅５００ｍｍ	個	
	-150	ブラケット　高１００ｍｍ用　幅６００ｍｍ	個	

07329-9105	-160	吊金物　高１００mm用	個	P.708
	-170	振れ止め金具　高１００mm用	個	
	-190	固定金具　高１００mm用	個	
	-200	セパレータ　高１００mm用　長１５００mm	本	
	-210	セパレータ　高１００mm用　長３０００mm	本	

防火区画貫通処理材　707頁

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス壁用

07335-3635	-010	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００６	組	P.707
	-020	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－００８	組	
	-030	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１０	組	
	-040	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１２	組	
	-050	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１４	組	
	-060	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１６	組	
	-070	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０１８	組	
	-080	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２０	組	
	-090	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２２	組	
	-100	ケーブルラック　壁用　ＴＡＦＲＸＢ－０２４	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス床用

07335-3637	-010	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００６	組	P.707
	-020	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－００８	組	
	-030	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１０	組	
	-040	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１２	組	
	-050	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１４	組	
	-060	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１６	組	
	-070	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０１８	組	
	-080	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２０	組	
	-090	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２２	組	
	-100	ケーブルラック　床用　ＴＡＦＲＸＢＹ－０２４	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　ロクマックス丸穴

07335-3652	-010	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－５０	組	P.707
	-020	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－７５	組	
	-030	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１００	組	
	-040	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１２５	組	
	-050	ケーブル　壁床両用　ＴＡＦＲＸＭＢ－１５０	組	

防火区画貫通処理材　タフロック　イチジカンパイプ

07335-3622	-010	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ３９Ｌ	組	P.707
	-020	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ７５Ｌ	組	
	-030	ロクマルシート　金属管用　ＴＡＦＩＰ１０４Ｌ	組	

防火区画貫通処理材タフロックイチジカン耐火パック

07335-3680	-010	管路用　ＴＡＦＩＰＱ５０	組	P.707
	-020	管路用　ＴＡＦＩＰＱ７５	組	
	-030	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１００	組	
	-040	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１２５	組	
	-050	管路用　ＴＡＦＩＰＱ１５０	組	

防火区画貫通処理材　プチロク

07335-3660	-010	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ２０	組	P.707
	-020	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ４０	組	
	-030	小開口用（壁用）　ＴＡＦＮＰＲ５０	組	

防火区画貫通処理材　プチロクワイド

07335-3670	-010	小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ７５	組	P.707
	-020	小開口用（床・壁用）　ＴＡＦＰＷ１００	組	
	-030	小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１２５	組	
	-040	小開口用（床用）　ＴＡＦＰＷ１５０	組	

標準分電盤　709頁

標準分電盤　電灯分電盤

07408-1005	-010	ＥＳＡ６－０４ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×４	台	P.709
	-020	ＥＳＡ６－０６ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×６	台	
	-030	ＥＳＡ６－０８ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-040	ＥＳＡ６－１０ＬＣ　６０Ａ　２０Ａ×１０	台	
	-050	ＥＳＡ１０－１２ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-060	ＥＳＡ１０－１４ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１４	台	
	-070	ＥＳＡ１０－１６ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-080	ＥＳＡ１０－１８ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×１８	台	
	-090	ＥＳＡ１０－２０ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-100	ＥＳＡ１０－２２ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２２	台	
	-110	ＥＳＡ１０－２４ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-120	ＥＳＡ１０－２６ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２６	台	
	-130	ＥＳＡ１０－２８ＬＣ　１００Ａ　２０Ａ×２８	台	
	-210	ＣＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×６	台	
	-220	ＣＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-230	ＣＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-240	ＣＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-410	ＮＬＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-420	ＮＬＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-430	ＮＬＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-440	ＮＬＡ１０－２４ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-450	ＮＬＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-460	ＮＬＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-470	ＮＬＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×３２	台	
	-480	ＮＬＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-490	ＮＬＡ２０－３２ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×３２	台	
	-610	ＥＮＡ３－０６ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×６	台	
	-620	ＥＮＡ３－０８ＪＣ　３０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-630	ＥＮＡ６－０８ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-640	ＥＮＡ６－１２ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-650	ＥＮＡ６－１６ＪＣ　６０Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-660	ＥＮＡ１０－１２ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-670	ＥＮＡ１０－１６ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-680	ＥＮＡ１０－２０ＪＣ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-690	ＥＮＡ１５－１６ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-700	ＥＮＡ１５－２４ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-710	ＥＮＡ１５－３２ＪＣ　１５０Ａ　２０Ａ×３２	台	
07408-1005	-720	ＥＮＡ２０－２４ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×２４	台	P.709
	-730	ＥＮＡ２０－３６ＪＣ　２００Ａ　２０Ａ×３６	台	
	-1100 -082	ＢＮＣ６６５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×６	台	
	-092	ＢＮＣ６８５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-102	ＢＮＣ１０１２５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-112	ＢＮＣ１０１６５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-122	ＢＮＣ１０２０５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-132	ＢＮＣ１０２４５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-202	ＢＮ６８ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-207	ＢＮ６１２ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-212	ＢＮ１０１２ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-217	ＢＮ１０１６ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-222	ＢＮ１０２０ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-227	ＢＮ１０２４ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-247	ＢＮ２０２４ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×２４	台	
	-252	ＢＮ２０３２ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×３２	台	
	-302	ＢＮ６８５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×８	台	
	-307	ＢＮ６１２５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-312	ＢＮ６１６５ＲＨ　６０Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-317	ＢＮ１０１２５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１２	台	
	-322	ＢＮ１０１６５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×１６	台	
	-327	ＢＮ１０２０５ＲＨ　１００Ａ　２０Ａ×２０	台	
	-347	ＢＮ２０２４５ＲＨ　２００Ａ　２０Ａ×２４	台	

標準分電盤　動力分電盤

07408-1025	-010	ＰＥＰ３－０４Ｃ　３０Ａ　３０Ａ×４	台	P.709
	-020	ＰＥＰ３－０６Ｃ　３０Ａ　３０Ａ×６	台	
	-030	ＰＥＰ６－０４Ｃ　６０Ａ　３０Ａ×４	台	
	-040	ＰＥＰ６－０６Ｃ　６０Ａ　３０Ａ×６	台	
	-050	ＰＥＰ１０－０４ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×４	台	
	-060	ＰＥＰ１０－０６ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×６	台	
	-070	ＰＥＰ１０－０８ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×８	台	
	-080	ＰＥＰ１０－１０ＪＣ　１００Ａ　３０Ａ×１０	台	
	-090	ＰＥＰ２０－０４ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×４	台	
	-100	ＰＥＰ２０－０６ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×６	台	
	-110	ＰＥＰ２０－０８ＪＣ　２００Ａ　３０Ａ×８	台	
	-1120 -220	ＢＮ６４５ＰＲＨ　６０Ａ　３０Ａ×４	台	
	-230	ＢＮ６６５ＰＲＨ　６０Ａ　３０Ａ×６	台	
	-240	ＢＮ１０４５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×４	台	
	-250	ＢＮ１０６５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×６	台	
	-260	ＢＮ１０８５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×８	台	
	-270	ＢＮ１０１０５ＰＲＨ　１００Ａ　３０Ａ×１０	台	
	-280	ＢＮ２０４５ＰＲＨ　２００Ａ　３０Ａ×４	台	
	-290	ＢＮ２０８５ＰＲＨ　２００Ａ　３０Ａ×８	台	

トップランナー変圧器　710頁

トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　単相

07400-0210	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	P.710
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-040	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-050	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-060	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-070	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-080	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-090	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-100	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	

トップランナー変圧器　油入　６ｋＶ　三相

07400-0220	-010	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	P.710
	-020	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-030	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-040	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-050	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-060	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-070	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-080	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-090	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	

トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　単相

07400-0230	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	P.710
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-040	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-050	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-060	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-070	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-080	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-090	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	
	-100	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ　単三専用	台	

トップランナー変圧器　モールド　６ｋＶ　三相

07400-0240	-010	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	P.710
	-020	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-030	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-040	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-050	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-060	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-070	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-080	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	
	-090	５００ｋＶＡ　２次電圧２１０Ｖ	台	

変圧器（トランス）　710頁

変圧器　油入　低圧スコット結線

07403-4600	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.710
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

07403-4600	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.710
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器　タイトランス　６ｋＶ　三相

07403-4300	-075	７５ｋＶＡ	台	P.710
	-100	１００ｋＶＡ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ	台	
	-200	２００ｋＶＡ	台	
	-300	３００ｋＶＡ	台	
	-500	５００ｋＶＡ	台	

変圧器　モールド　低圧スコット結線

07403-4650	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.710
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器　モールド　６ｋＶ　スコット結線

07403-4700	-010	１０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	P.710
	-020	２０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-030	３０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-050	５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-075	７５ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-100	１００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-150	１５０ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-200	２００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	
	-300	３００ｋＶＡ　２次電圧２１０／１０５Ｖ	台	

変圧器付属品　710頁

変圧器付属品　油入変圧器用　防振ゴム

07409-1100	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下　耐震ストッパー付	組	P.710
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ　耐震ストッパー付	組	

変圧器付属品　油入変圧器用　ダイヤル温度計

07409-1200	-010	定格容量５００ｋＶＡ以下	個	P.710

変圧器付属品　油入変圧器用　移動用車輪

07409-1300	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下	組	P.710
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ	組	

変圧器付属品　モールド変圧器用　ダイヤル温度計

07409-1500	-010	定格容量５００ｋＶＡ以下	個	P.710

変圧器付属品　モールド変圧器用　移動用車輪

07409-1400	-010	定格容量２００ｋＶＡ以下	組	P.710
	-020	定格容量３００～５００ｋＶＡ	組	

進相コンデンサ・直列リアクトル　711頁

高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝６％

07402-1050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.711
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　油入式　Ｌ＝１３％

07402-1150	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.711
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　モールド形　Ｌ＝６％

07402-1550	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.711
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝６％

07402-3040	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.711
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧進相コンデンサ　ガス封入式　Ｌ＝１３％

07402-4040	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.711
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝６％

07402-5050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.712
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　油入式　Ｌ＝１３％

07402-5150	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.712
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　モールド形（乾式）Ｌ＝６％

07402-6050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.712
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧用直列リアクトル　モールド形乾式　Ｌ＝１３％

07402-7050	-010	設備容量１０／１２ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	P.712
	-020	設備容量１５／１８ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-030	設備容量２０／２４ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-040	設備容量２５／３０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-050	設備容量３０／３６ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-060	設備容量５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-070	設備容量７５ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-080	設備容量１００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-090	設備容量１５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-100	設備容量２００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-110	設備容量２５０ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-120	設備容量３００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-130	設備容量４００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	
	-140	設備容量５００ｋｖａｒ　三相　回路６６００Ｖ	台	

高圧配電制御機器　713頁

高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）　鋼板

07410-5010	-220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性	個	P.713
	-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性	個	
	-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性	個	
	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-5030 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-5035 -020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	

07410-5035	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	P.713
-5040	-220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-5010	-320	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性	個	
	-330	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性	個	
	-340	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性	個	
-5020	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
-5010	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
-5030	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
-5035	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
-5040	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	

高圧交流気中負荷開閉器　ＰＡＳ（ＳＯＧ付）ＳＵＳ

07410-5060	-220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性	個	P.713
	-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性	個	
	-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性	個	
	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールドコーン	個	
-5080	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＬＡ	個	
-5085	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性　モールド　ＶＴ	個	
-5090	-220	７２００Ｖ　２００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-230	７２００Ｖ　３００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-240	７２００Ｖ　４００Ａ　無方向性モールドＶＴ・ＬＡ	個	
-5060	-320	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性	個	
	-330	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性	個	
	-340	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性	個	
-5070	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　ＬＡ内蔵	個	
-5060	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドコーン	個	
-5080	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＬＡ	個	
-5085	-120	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-130	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
	-140	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールド　ＶＴ	個	
-5090	-020	７２００Ｖ　２００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-030	７２００Ｖ　３００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	
	-040	７２００Ｖ　４００Ａ　方向性　モールドＶＴ・ＬＡ	個	

高圧カットアウト（箱型）

07410-5110	-103	７２００Ｖ　３０Ａ　機器用単極　取付金具付	個	P.713
	-105	７２００Ｖ　５０Ａ　機器用単極　取付金具付	個	
	-110	７２００Ｖ　１００Ａ　機器用単極　取付金具付	個	
	-203	７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	
	-205	７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	
	-210	７２００Ｖ　１００Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	

高圧カットアウト（円筒型）

07410-5120	-203	７２００Ｖ　３０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	P.713
	-205	７２００Ｖ　５０Ａ　耐塩　柱上取付　取付金具付	個	

高圧限流ヒューズ

07410-5210	-005	７２００Ｖ　５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	P.713
	-010	７２００Ｖ　１０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-015	７２００Ｖ　１５Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-020	７２００Ｖ　２０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-030	７２００Ｖ　３０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-040	７２００Ｖ　４０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
	-050	７２００Ｖ　５０Ａ　変圧器用　ヒューズホルダ別	個	
-5220	-005	７２００Ｖ　５Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-010	７２００Ｖ　１０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-020	７２００Ｖ　２０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-030	７２００Ｖ　３０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-040	７２００Ｖ　４０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	
	-050	７２００Ｖ　５０Ａ　一般用　ヒューズホルダ別	個	

高圧配電制御機器　－ブランド品－　714頁

高圧配電制御機器　Ｖ形断路器

07410-0030	-010	Ｖ－２　定格電流２００Ａ	個	P.714
	-020	Ｖ－４　定格電流４００Ａ	個	
	-030	Ｖ－６　定格電流６００Ａ	個	
	-040	Ｖ－１２　定格電流１２００Ａ	個	

高圧配電制御機器　断路器

07410-0040	-015	ＤＶ－１　定格電流２００Ａ　フック棒　Ｆ－Ｆ	個	P.714
	-025	ＤＶ－１　定格電流４００Ａ　フック棒　Ｆ－Ｆ	個	
	-030	ＤＶ　定格電流６００Ａ　フック棒　Ｆ－Ｆ	個	
	-040	ＤＶ　定格電流１２００Ａ　フック棒　Ｆ－Ｆ	個	

高圧配電制御機器　高圧真空しゃ断器

07410-0300	-015	Ｖ４Ｃ－Ｕ　４００Ａ	個	P.714
	-025	Ｖ６Ｃ－Ｕ　６００Ａ	個	
	-037	Ｖ４Ｄ－ＭＵ　４００Ａ	個	
07410-0300	-047	Ｖ６Ｄ－ＭＵ　６００Ａ	個	P.714
	-057	Ｖ４Ｄ－ＭＬＤ　４００Ａ	個	
-0315	-010	Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ	個	
	-020	Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＯ２ＦＤＡ　６００Ａ	個	
	-030	Ｃ－６Ｆ－１２ＵＢＦＡ　６００Ａ	個	
	-040	Ｃ－６Ｆ－１２ＴＢＦＡ　６００Ａ	個	
	-050	Ｃ－６Ｆ－１２ＳＢＦＡ　６００Ａ	個	

高圧配電制御機器　高圧ガスしゃ断器

07410-0400	-010	ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１　２００Ａ	個	P.714
	-020	ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１　２００Ａ	個	

高圧配電制御機器　高圧気中開閉器

07410-0600	-050	ＣＳＳ－２１６　密閉形	個	P.714
-0640	-010	ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１	個	
-0650	-015	ＬＢＳ－６Ａ／２００　ヒューズホルダ付	個	
	-025	ＬＢＳ－６Ａ／２００ｆ　ヒューズホルダ付	個	
	-030	ＬＢ－６／２００　ヒューズホルダ付	個	
	-040	ＬＢ－６／２００ｆ　ヒューズホルダ付	個	
	-050	ＬＢ－６／１００　ヒューズホルダ付	個	

高圧配電制御機器　高圧ガス開閉器

07410-0830	-020	ＳＨ３０４　過電流ロック機構付ＵＧＳ	個	P.714
-0800	-010	ＺＤ－３Ａ１Ｄ　過電流ロック機構付	個	
-0810	-060	ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　過電流ロック機構付Ｖ－ＵＧＳ	個	
	-070	ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１	個	

高圧配電制御機器　高圧限流ヒューズ

07410-1030	-060	ＳＣＦ－６／７５　ＨＨヒューズ　７５Ａ　ホルダ別	個	P.714
-1040	-010	ＰＬ－Ｇ　電力ヒューズ　１Ａ　ホルダ別	個	

高圧配電制御機器　高圧カットアウト

07410-1200	-040	ＨＰＣ－３０　箱形　３０Ａ　ヒューズ筒付	個	P.714
	-050	ＨＰＣ－５０　箱形　５０Ａ　ヒューズ筒付	個	
-1210	-040	ＦＣ－３０Ｃ　箱形　３０Ａ　キュービクル用	個	
	-050	ＦＣ－５０Ｃ　箱形　５０Ａ　キュービクル用	個	
	-070	ＰＦ－１　パワーヒューズ　１０Ａ	個	
	-080	ＰＦ－１　パワーヒューズ　１５Ａ	個	
	-090	Ｓ－１　接地工具	個	

高圧配電制御機器　高圧真空電磁接触器

07410-1800	-030	ＣＶ－６ＧＡ	個	P.714
-1810	-010	ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１	個	
	-020	ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１	個	
	-040	ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ（引出形）	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡継電器

07410-1400	-020	ＡＧＦ－１－Ｐ５	個	P.714

高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

07410-1420	-015	ＶＤＧ－ＰＤ１　要素のみ	個	P.714

高圧配電制御機器　保護継電器　高圧地絡方向継電器

07410-1430	-010	ＬＤＧ－７１	個	P.714
	-020	ＬＤＧ－７３	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　地絡過電圧継電器

07410-1430	-030	ＬＶＧ－７	個	P.714

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電流継電器

07410-1450	-110	ＱＨＡ－ＯＣ１	個	P.714
	-120	ＱＨＡ－ＯＣ２	個	

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形地絡継電器

07410-1450	-130	ＱＨＡ－ＧＲ３	個	P.714

高圧配電制御機器　保護継電器静止形地絡方向継電器

07410-1450	-140	ＱＨＡ－ＤＧ３	個	P.714
	-150	ＱＨＡ－ＤＧ４	個	

高圧配電制御機器　保護継電器静止形不足電圧継電器

07410-1450	-160	ＱＨＡ－ＵＶ１	個	P.714

高圧配電制御機器　保護継電器　静止形過電圧継電器

07410-1450	-170	ＱＨＡ－ＯＶ１	個	P.714

低圧配電制御機器　715頁

低圧配電制御機器　配線用しゃ断器

07420-0021	-010	Ｅ３０ＮＦ　極数３	個	P.715
	-020	Ｅ５０ＮＦ　極数３	個	
	-030	Ｅ１００ＮＦ　極数３	個	
	-050	Ｅ４００ＮＦ　極数３	個	
-0020	-070	ＸＥ６００ＮＳ　極数３	個	
-0022	-010	Ｓ５０ＮＦ　極数３	個	
	-020	Ｓ１００ＮＦ　極数３	個	
	-030	Ｓ２２５ＮＦ　極数３	個	
-0030	-010	Ｂ－３３ＥＣ　極数３	個	
	-020	Ｂ－５２ＥＣ　極数２	個	
	-030	Ｂ－５３ＥＣ　４０、５０Ａモータ保護兼用　極数３	個	
	-040	Ｂ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-050	Ｂ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-060	Ｂ－１２３ＥＣ　１２５Ａモータ保護兼用　極数３	個	
	-070	Ｂ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-080	Ｂ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３	個	
	-090	Ｂ－２５３ＥＡ　極数３	個	
	-100	Ｂ－４０３ＥＡ　極数３	個	
-0060	-035	ＮＳ３２Ａ　極数２	個	
	-045	ＮＳ３３Ａ　極数３	個	
	-050	ＮＳ５２Ａ　極数２	個	
	-060	ＮＳ５３Ａ　極数３	個	
	-070	ＮＳ１０３Ａ　極数３	個	
	-080	ＮＳ２０３ＡＨ　極数３	個	

07420-0060 -090 ＯＳ４０３Ｄ　極数３　個　P.715
-100 ＫＭ５１　極数１　個
-110 ＫＭ５２　極数２　個

低圧配電制御機器　ノーヒューズブレーカ

07420-0050 -110 ＴＮ－Ｓ３０Ｃ　極数２　個　P.715
-120 ＴＮ－Ｓ３０Ｃ　極数３　個
-130 ＴＮ－Ｓ５０Ｃ　極数２　個
-140 ＴＮ－Ｓ５０Ｃ　極数３　個
-150 ＴＮ－Ｓ１２５　極数２　個
-160 ＴＮ－Ｓ１２５　極数３　個
-170 ＴＮ－Ｓ２５０　極数３　個

低圧配電制御機器　サーキットブレーカ

07420-0091 -110 ＢＣＷＡ－３０　極数３　個　P.715
-120 ＢＣＷＡ－５０　極数３　個
-130 ＢＣＷＡ－６０　極数３　個
-140 ＢＣＷＡ－１００　極数３　個
-150 ＢＣＷＡ－１２５　極数３　個
-160 ＢＣＷＡ－１５０　極数３　個
-170 ＢＣＷＡ－２２５　極数３　個
-180 ＢＣＷＡ－２５０　極数３　個
-190 ＢＣＷＡ－４００　極数３　個

低圧配電制御機器　感震機能付サーキットブレーカ

07420-0110 -110 ＮＥ５３ＣＸ－ＭＧＵ　極数３　３０Ａ　個　P.715
-120 ＮＥ５３ＣＸ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ　個
-130 ＮＥ６３ＣＸ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ　個
-140 ＮＥ１０３ＣＸ－ＭＧＵ　極数３　７５～１００Ａ　個

低圧配電制御機器　ヒューズフリー遮断器（ＦＦＢ）

07420-0070 -010 Ｓ－３０Ｅ　極数２　個　P.715
-020 Ｓ－３０Ｅ　極数３　個
-055 ＳＸＫ６０－Ｃ　極数３　個
-057 ＳＸＫ１２５－Ｃ　極数３　個
-060 ＳＸＫ２２５　極数３　個
-070 ＳＸ６００　極数３　個
-085 ＦＸＫ６０－Ｓ　極数３　個
-090 ＦＸ４００　極数３　個

低圧配電制御機器　富士オートブレーカ

07420-0080 -110 ＢＷ５０ＥＡＧ　極数３　個　P.715
-120 ＢＷ１００ＥＡＧ　極数３　個
-130 ＢＷ２５０ＥＡＧ　極数３　個
-140 ＢＷ４００ＥＡＧ　極数３　個
-150 ＢＷ６３０ＥＡＧ　極数３　個
-160 ＢＷ８００ＥＡＧ　極数３　個
-170 ＢＷ３２ＳＡＧ　極数３　個
-180 ＢＷ５０ＳＡＧ　極数３　個

低圧配電制御機器　ノーヒューズ遮断器

07420-0100 -025 ＮＦ６３－ＣＶ　極数３　個　P.715
-035 ＮＦ１２５－ＣＶ　極数３　個
-045 ＮＦ２５０－ＣＶ　極数３　個
-055 ＮＦ４００－ＣＷ　極数３　個
-065 ＮＦ６３０－ＣＷ　極数３　個
-075 ＮＦ３２－ＳＶ　極数３　個
-085 ＮＦ６３－ＳＶ　極数３　個
-095 ＮＦ１２５－ＳＶ　極数３　個
-105 ＮＦ２５０－ＳＶ　極数３　個

低圧配電制御機器　漏電しゃ断器

07420-0531 -010 ＺＥ３０ＮＦ　極数３　個　P.716
-020 ＺＥ５０ＮＦ　極数３　個
-030 ＺＥ１００ＮＦ　極数３　個
-050 ＺＥ４００ＮＦ　極数３　個
-0532 -060 ＺＳ６３０ＣＦ　極数３　個
-010 ＺＳ３０ＮＦ　極数３　個
-020 ＺＳ５０ＮＦ　極数３　個
-050 ＺＳ４００ＮＦ　極数３　個
-070 ＺＳ６３０ＮＦ　極数３　個
-0540 -010 ＧＴ－２ＺＡ　地絡保護専用　極数２　個
-020 ＧＢ－２ＺＡ　極数２　個
-030 ＧＢ－３３ＥＣ　極数３　個
-040 ＧＢ－５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-050 ＧＢ－６３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-060 ＧＢ－７３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-070 ＧＢ－１０３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-080 ＧＢ－１２３ＥＤ　モータ保護兼用　極数３　個
-090 ＧＢ－１５３ＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-100 ＧＢ－２２３ＥＡ　モータ保護兼用　極数３　個
-110 ＧＢ－２５３ＥＡ　極数３　個
-0560 -010 ＥＹ３３Ａ　極数３　個
-020 ＥＹ５３Ａ　極数３　個
-030 ＥＹ１０３Ａ　極数３　個
-040 ＥＹ２０３Ａ　極数３　個
-050 ＥＹ４０３　極数３　個
-060 ＥＹ６０３　極数３　個
-070 ＥＳ３３Ａ　極数３　個
-080 ＥＳ５３Ａ　極数３　個
-090 ＥＳ１０３Ａ　極数３　個
-0591 -110 ＢＪＷＡ－３０　モータ保護兼用　極数３　個
-120 ＢＪＷＡ－５０　モータ保護兼用　極数３　個
-130 ＢＪＷＡ－６０　モータ保護兼用　極数３　個
-140 ＢＪＷＡ－７５　モータ保護兼用　極数３　個
-150 ＢＪＷＡ－１２５　モータ保護兼用　極数３　個
-160 ＢＪＷＡ－１５０　モータ保護兼用　極数３　個
-170 ＢＪＷＡ－２２５　モータ保護兼用　極数３　個
-180 ＢＪＷＡ－２５０　モータ保護兼用　極数３　個
-190 ＢＪＷＡ－４００　モータ保護兼用　極数３　個
-0570 -010 ＥＢ－５０Ｅ　極数２　個
-035 ＥＸＫ１２５－Ｃ　極数３　個
-040 ＥＸＫ２２５　極数３　個

07420-0570 -050 ＥＸ４００Ｂ　極数３　個　P.716
-060 ＥＸ６００Ｂ　極数３　個
-090 ＲＦ－１０００ＣＢＮ　極数３　個
-0580 -110 ＥＷ３２ＡＦＣ　極数３　個
-120 ＥＷ５０ＡＦＣ　極数３　個
-130 ＥＷ１００ＥＡＧ　極数３　個
-140 ＥＷ２５０ＥＡＧ　極数３　個
-150 ＥＷ４００ＥＡＧ　極数３　個
-160 ＥＷ６３０ＥＡＧ　極数３　個
-170 ＥＷ８００ＥＡＧ　極数３　個
-0600 -055 ＮＶ４００－ＣＷ　極数３　個
-065 ＮＶ６３０－ＣＷ　極数３　個

低圧配電制御機器　感震機能付漏電しゃ断器

07420-0061 -110 ＧＫ５３ＷＮＸ－ＭＧＵ　極数３　４０～５０Ａ　個　P.716
-120 ＧＫ５８ＷＮＸ－ＭＧＵ　極数３　３０～５０Ａ　個
-130 ＧＫ６３ＷＮＸ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ　個
-140 ＧＫ６８ＷＮＸ－ＭＧＵ　極数３　６０Ａ　個
-150 ＧＫ１０３ＷＮＸ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ　個
-160 ＧＫ１０３ＷＮＸ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ　個
-170 ＧＫ１０８ＷＮＸ－ＭＧＵ　極数３　７５Ａ　個
-180 ＧＫ１０８ＷＮＸ－ＭＧＵ　極数３　１００Ａ　個

低圧配電制御機器　低圧電磁接触器

07420-1530 -010 ＰＡＫ－６ＪＣ　非可逆式　個　P.716
-020 ＰＡＫ－１１Ｊ　非可逆式　個
-030 ＰＡＫ－１２Ｊ　非可逆式　個
-040 ＰＡＫ－２０Ｊ　非可逆式　個
-050 ＰＡＫ－２１Ｊ　非可逆式　個
-060 ＰＡＫ－２６Ｊ　非可逆式　個
-070 ＰＡＫ－３５Ｊ　非可逆式　個
-1540 -017 ＨＣ１０　非可逆式　個
-027 ＨＣ２０　非可逆式　個
-037 ＨＣ３５　非可逆式　個
-045 ＨＳ５０　非可逆式　個
-050 Ｈ８０Ｃ　非可逆式　個
-060 Ｈ１２５Ｃ　非可逆式　個
-1550 -010 ＳＣ－０　ケースカバーなし　個
-020 ＳＣ－５－１　ケースカバーなし　個
-030 ＳＣ－Ｎ１　ケースカバーなし　個
-040 ＳＣ－Ｎ２　ケースカバーなし　個
-050 ＳＣ－Ｎ２Ｓ　ケースカバーなし　個
-060 ＳＣ－Ｎ３　ケースカバーなし　個
-070 ＳＣ－Ｎ４　ケースカバーなし　個
-085 ＳＣ－Ｎ５Ａ　ケースカバーなし　個
-090 ＳＣ－Ｎ６　ケースカバーなし　個

低圧配電制御機器　低圧電磁開閉器

07420-2030 -010 ＰＡＫ－６ＪＭＣ　ケースカバー付　個　P.716
-020 ＰＡＫ－１１ＪＭＣ　ケースカバー付　個
-030 ＰＡＫ－１２ＪＭＣ　ケースカバー付　個
-040 ＰＡＫ－２０ＪＭＣ　ケースカバー付　個
-050 ＰＡＫ－２１ＪＭＣ　ケースカバー付　個
-060 ＰＡＫ－２６ＪＭＣ　ケースカバー付　個
-070 ＰＡＫ－３５ＪＭＣ　ケースカバー付　個
-2040 -067 ＨＣ１０－Ｔ　ケースカバーなし　個
-077 ＨＣ２０－Ｔ　ケースカバーなし　個
-085 ＨＳ５０－Ｔ　ケースカバーなし　個
-090 Ｈ８０Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし　個
-100 Ｈ１２５Ｃ－Ｔ　ケースカバーなし　個
-2050 -010 ＳＷ－０Ｃ　ケースカバー付　標準形　個
-020 ＳＷ－５－１Ｃ　ケースカバー付　標準形　個
-030 ＳＷ－Ｎ１Ｃ　ケースカバー付　標準形　個
-040 ＳＷ－Ｎ２Ｃ　ケースカバー付　標準形　個
-050 ＳＷ－Ｎ２ＳＣ　ケースカバー付　標準形　個
-060 ＳＷ－Ｎ３Ｃ　ケースカバー付　標準形　個
-070 ＳＷ－Ｎ４Ｃ　ケースカバー付　標準形　個
-085 ＳＷ－Ｎ５ＡＣ　ケースカバー付　標準形　個
-090 ＳＷ－Ｎ６Ｃ　ケースカバー付　標準形　個
-100 ＳＷ－Ｎ７Ｃ　ケースカバー付　標準形　個

低圧配電制御機器　押ボタン開閉器

07420-4500 -010 ＫＧＮ１１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス　個　P.717
-020 ＫＧＮ１１０２ＮＹ　露出型コントロールボックス　個
-040 ＫＧＮ２１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス　個
-050 ＫＧＮ２１０５ＮＹ　露出型コントロールボックス　個
-070 ＫＧＮ３１０３ＮＹ　露出型コントロールボックス　個
-090 ＫＧＮ４１０１ＮＹ　露出型コントロールボックス　個
-4510 -040 ＰＢＴ１－Ｃ　防水、防食形　個
-050 ＰＢＴ２－Ｃ　防水、防食形　個
-060 ＰＢＴ３－Ｃ　防水、防食形　個
-4530 -010 ＢＨ１３０３０　露出形　個
-040 ＢＨ４３０３０　可逆露出形　個
-050 ＢＥＨ２１５０　露出形　個
-060 ＢＥＨ３１５０　露出形　個
-070 ＢＥＨ２１５１　埋込形　プレート付　個
-080 ＢＥＨ３１５１　埋込形　プレート付　個
-4520 -010 ＮＨ８－２ＰＥ　操作用露出形　個
-020 ＮＨ８－２ＥＥ　操作用埋込形　個
-030 ＡＨＬ３１ＰＧ－１　操作用露出形　個
-040 ＡＨＬ３２ＰＥ－１　操作用露出形　個
-050 ＡＨＬ３３ＰＨ－１　操作用露出形　個

低圧配電制御機器　モーターブレーカ

07420-4000 -010 Ｂ－３３ＭＥＣ　モータ保護兼用　極数３　個　P.717
-030 Ｍ－３ＢＣ　モータ保護兼用　極数３　個
-4010 -010 ＭＮＹ３３Ａ　極数３　個
-020 ＭＮＹ５３Ａ　極数３　個
-030 ＭＮＹ１０３Ａ　極数３　個
-4020 -010 ＭＳ－３０Ｅ　極数３　個
-015 ＭＳ－５０ＥＢ　極数３　個
-4030 -040 ＢＷ３２ＡＡＭ　極数３　個
-050 ＢＷ３２ＳＡＭ　極数３　個

07420-4030	-060	ＢＷ５０ＥＡＭ　極数３	個	P.717
-4040	-110	ＭＢ　ＮＦ３２－ＳＶ　極数３	個	
	-120	ＭＢ　ＮＦ６３－ＣＶ　極数３	個	

低圧配電制御機器　安全ブレーカ

07420-3500	-015	Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　６、１０Ａ	個	P.717
	-020	Ｂ－１ＥＡ　極数２Ｐ１Ｅ　１５、２０Ａ	個	
	-035	Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　６、１０Ａ	個	
	-040	Ｂ－２ＥＡ　極数２Ｐ２Ｅ　１５、２０Ａ	個	
-3510	-010	ＳＢ－３１Ｈ－１５Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＳＢ－３１Ｈ－２０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＳＢ－３１Ｈ－３０Ａ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
-3530	-010	ＢＳ１１１１　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＢＳ１１１２　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-030	ＢＳ１１１３　ＨＢ型　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-040	ＢＳ２０２１　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ	個	
	-050	ＢＳ２０２２　ＨＢ型　極数２Ｐ２Ｅ	個	
-3540	-010	ＢＬ－１Ｃ　極数２Ｐ１Ｅ	個	
	-020	ＢＬ－２Ｃ　極数２Ｐ２Ｅ	個	

低圧配電制御機器　低圧電力ヒューズ

07420-2500	-010	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－３、５	個	P.717
	-020	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ－１０、１５	個	
	-030	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ２０	個	
	-040	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ３０	個	
	-050	栓形限流ヒューズ　ＡＦａＣ６０	個	
	-060	筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－１～３０	個	
	-070	筒形限流ヒューズ　ＦＣＦ２－４０～６０	個	
-2510	-010	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×４０	個	
	-020	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×５０	個	
	-030	半導体保護用速動ヒューズ　ＦＬＧ－２５０×６０	個	

仮設ボックス　718頁

仮設用屋外ボックス（水切防水構造）

07324-2017	-010	ＳＯＫ３２４０－１６Ｙ	個	P.718
	-060	ＳＯＫ４２４０－１６Ｙ	個	
	-070	ＳＯＫ５２４０－１６Ｙ	個	
	-080	ＳＯＫ４２３０－２０Ｙ	個	
	-090	ＳＯＫ５２４０－２０Ｙ	個	
-2010	-016	Ｋ１６－４３	個	
	-038	Ｋ１６－７５	個	
	-102	Ｋ２０－３４	個	
	-122	Ｋ２０－５４	個	
	-134	Ｋ２０－６５	個	
	-144	Ｋ２０－６８	個	
	-154	Ｋ２０－７６	個	
	-164	Ｋ２０－１２７	個	

仮設用標準分電盤ボックス

07324-2510	-005	ＳＤ－０	個	P.718
	-010	ＳＤ－１	個	
	-020	ＳＤ－２	個	
	-073	ＳＤ－７２	個	
-2520	-125	Ｓ－１２５	個	
	-250	Ｓ－２５０	個	
	-400	Ｓ－４００	個	

屋外用スイッチボックス

07324-3010	-020	ＳＰＮＯ３０２０－１４	個	P.718
-3030	-010	ＯＡＢ１２－１５２５	個	
	-020	ＯＡＢ１２－２３	個	
	-030	ＯＡＢ１６－２４	個	
	-040	ＯＡＢ２０－３４	個	

通信用配線ボックス　718頁

通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話端子函

07905-0020	-010	ＢＯＮ２５３５１０ＶＫ　２５０×３５０×１００	面	P.718
	-020	ＢＯＮ２５５１０ＶＫ　２５０×５００×１００	面	
	-030	ＢＯＮ２５６１０ＶＫ　２５０×６００×１００	面	
	-040	ＢＯＮ４５１０ＶＫ　４００×５００×１００	面	
	-060	ＢＯＮ４６１２ＶＫ　４００×６００×１２５	面	
	-070	ＢＯＮ４７１２ＶＫ　４００×７００×１２５	面	
	-080	ＢＯＮ４９１２ＶＫ　４００×９００×１２５	面	
	-090	ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５	面	
	-100	ＢＯＮ７９１５ＶＫ　７００×９００×１５０	面	

通信用配線ボックス　ＮＥ型　電話保安函

07905-0030	-010	ＢＯＮ３３１０ＶＫ　３００×３００×１００	面	P.718
	-020	ＢＯＮ３５１０ＶＫ　３００×５００×１００	面	
	-030	ＢＯＮ５５１０ＶＫ　５００×５００×１００	面	
	-040	ＢＯＮ５６１０ＶＫ　５００×６００×１００	面	
	-050	ＢＯＮ５８１０ＶＫ　５００×８００×１００	面	
	-060	ＢＯＮ５９１２ＶＫ　５００×９００×１２５	面	

電気計器　718頁

電気計器　電力量計（検定付）　単相２線式

07432-0120	-030	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.718
	-120	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　単相３線式

07432-0130	-030	１００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.718
	-120	１００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	１００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	１００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	１００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	１００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	P.718

電気計器　電力量計（検定付）　三相３線式

07432-0330	-030	２００Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.718
	-120	２００Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	２００Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	２００Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	２００Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	２００Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　電力量計（検定付）　三相４線式

07432-0340	-030	２４０／４１５Ｖ　３０Ａ　表面取付	個	P.718
	-120	２４０／４１５Ｖ　１２０Ａ　表面取付	個	
	-150	２４０／４１５Ｖ　１５０Ａ　表面取付	個	
	-200	２４０／４１５Ｖ　２００Ａ　表面取付	個	
	-250	２４０／４１５Ｖ　２５０Ａ　表面取付	個	
	-300	２４０／４１５Ｖ　３００Ａ　表面取付	個	

電気計器　－ブランド品－　718頁

電気計器　指示計器　交流電流計・電圧計

07430-0100	-010	ＣＬ－１１０Ｃ	個	P.718

電気計器　指示計器　電力計

07430-0100	-020	ＷＬ－１１０ＮＣ－３３	個	P.718

電気計器　指示計器　力率計

07430-0100	-030	ＰＬ－１１０ＮＣ－３３	個	P.718

電気計器　指示計器　角形交流電流計

07430-0300	-030	ＰＳＫ－８０Ｃ	個	P.718

電気計器　指示計器　角形交流電圧計

07430-0300	-040	ＰＣＫ－８０Ｃ	個	P.718

電気計器　指示計器　交流電流計

07430-0500	-010	ＹＳ－８ＮＡＡ	個	P.718

電気計器　指示計器　交流電圧計

07430-0500	-020	ＹＳ－８ＮＡＶ	個	P.718

電気計器　指示計器　交流電流計

07430-0500	-030	ＹＳ－１０ＮＡＡ	個	P.718

電気計器　指示計器　交流電圧計

07430-0500	-040	ＹＳ－１０ＮＡＶ	個	P.718

電気計器　計器用変流器　モールド形

07430-1000	-010	Ａ－Ｅ６Ｃ　１５０／５Ａ	個	P.718
	-020	Ａ－Ｅ６Ｃ　２００／５Ａ	個	

電気計器　計器用変流器　丸窓貫通形

07430-1300	-010	ＣＷ－１５Ｌ	個	P.718

電気計器　計器用変圧器　モールド形

07430-2100	-010	Ｖ－Ｅ３ＣＰ　５０ＶＡ	個	P.718
	-020	Ｖ－Ｅ３ＣＰ　１００ＶＡ	個	
	-030	Ｖ－Ｅ６ＣＰ　５０ＶＡ	個	
	-040	Ｖ－Ｅ６ＣＰ　１００ＶＡ	個	

電気計器　計器用変圧器　低圧用

07430-2400	-010	ＰＥ－１５Ｆ	個	P.718

電気計器　計器用変圧器　高圧用

07430-2400	-020	ＰＤ－５０ＨＦ	個	P.718

電気計器　計器用変圧器　エポキシモールド形

07430-2500	-010	ＲＰ－１０１Ｎ	個	P.718
	-020	ＲＰ－１０２Ｎ	個	
	-030	ＲＰ－１０３Ｎ	個	

金属製プルボックス　719頁

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.719
-0021	-007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
	-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-0032	-010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-0034	-010	２００×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×１５０×１５０ｍｍ	個	
-0036	-010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-0051	-015	２５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-0053	-015	２５０×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２００×２００ｍｍ	個	
-0055	-010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-0074	-010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
-0076	-015	３００×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×２５０×２５０ｍｍ	個	
-0078	-010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	

07357-0099	-020	３５０×２００×２００ｍｍ	個	P.719
-0101	-020	３５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-0103	-020	３５０×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
-0105	-020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×３５０×２５０ｍｍ	個	
	-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
-0132	-010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
-0134	-020	４００×３５０×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×３５０×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	４００×３５０×３５０ｍｍ	個	
-0136	-010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×４００×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
	-035	４００×４００×３５０ｍｍ	個	
	-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.719
-2021	-007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
	-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-2032	-010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-2034	-010	２００×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×１５０×１５０ｍｍ	個	
-2036	-010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-2051	-015	２５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-2053	-015	２５０×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２００×２００ｍｍ	個	
-2055	-010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-2074	-010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
-2076	-015	３００×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×２５０×２５０ｍｍ	個	
-2078	-010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
-2099	-020	３５０×２００×２００ｍｍ	個	
-2101	-020	３５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-2103	-020	３５０×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
-2105	-020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×３５０×２５０ｍｍ	個	
	-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
-2132	-010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
-2134	-020	４００×３５０×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×３５０×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	４００×３５０×３５０ｍｍ	個	
-2136	-010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×４００×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
	-035	４００×４００×３５０ｍｍ	個	
	-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.719
-5021	-007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
	-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-5032	-010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-5034	-010	２００×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×１５０×１５０ｍｍ	個	
-5036	-010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-5051	-015	２５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-5053	-015	２５０×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２００×２００ｍｍ	個	
-5055	-010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-5074	-010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
-5076	-015	３００×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×２５０×２５０ｍｍ	個	
07357-5078	-010	３００×３００×１００ｍｍ	個	P.719
	-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
-5099	-020	３５０×２００×２００ｍｍ	個	
-5101	-020	３５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-5103	-020	３５０×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
-5105	-020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×３５０×２５０ｍｍ	個	
	-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
-5132	-010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
-5134	-020	４００×３５０×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×３５０×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	４００×３５０×３５０ｍｍ	個	
-5136	-010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×４００×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
	-035	４００×４００×３５０ｍｍ	個	
	-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.719
-7021	-007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
	-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-7032	-010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-7034	-010	２００×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×１５０×１５０ｍｍ	個	
-7036	-010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-7051	-015	２５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-7053	-015	２５０×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２００×２００ｍｍ	個	
-7055	-010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-7074	-010	３００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×２００×２００ｍｍ	個	
-7076	-015	３００×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×２５０×２５０ｍｍ	個	
-7078	-010	３００×３００×１００ｍｍ	個	
	-015	３００×３００×１５０ｍｍ	個	
	-020	３００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３００×３００×３００ｍｍ	個	
-7099	-020	３５０×２００×２００ｍｍ	個	
-7101	-020	３５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-7103	-020	３５０×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	３５０×３００×３００ｍｍ	個	
-7105	-020	３５０×３５０×２００ｍｍ	個	
	-025	３５０×３５０×２５０ｍｍ	個	
	-030	３５０×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	３５０×３５０×３５０ｍｍ	個	
-7132	-010	４００×３００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×３００×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×３００×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×３００×３００ｍｍ	個	
-7134	-020	４００×３５０×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×３５０×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×３５０×３００ｍｍ	個	
	-035	４００×３５０×３５０ｍｍ	個	
-7136	-010	４００×４００×１００ｍｍ	個	
	-020	４００×４００×２００ｍｍ	個	
	-025	４００×４００×２５０ｍｍ	個	
	-030	４００×４００×３００ｍｍ	個	
	-035	４００×４００×３５０ｍｍ	個	
	-040	４００×４００×４００ｍｍ	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2010	-010	１００×１００×１００ｍｍ	個	P.719
-2021	-007	１５０×１５０×７５ｍｍ	個	
	-010	１５０×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	１５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-2032	-010	２００×１００×１００ｍｍ	個	
-2034	-010	２００×１５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×１５０×１５０ｍｍ	個	
-2036	-010	２００×２００×１００ｍｍ	個	
	-015	２００×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２００×２００×２００ｍｍ	個	
-2051	-015	２５０×１５０×１５０ｍｍ	個	
-2053	-015	２５０×２００×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２００×２００ｍｍ	個	
-2055	-010	２５０×２５０×１００ｍｍ	個	
	-015	２５０×２５０×１５０ｍｍ	個	
	-020	２５０×２５０×２００ｍｍ	個	
	-025	２５０×２５０×２５０ｍｍ	個	
-2074	-010	３００×２００×１００ｍｍ	個	

07359-2074	-015	３００×２００×１５０mm	個	P.719
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-2076	-015	３００×２５０×１５０mm	個	
	-020	３００×２５０×２００mm	個	
	-025	３００×２５０×２５０mm	個	
-2078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-2099	-020	３５０×２００×２００mm	個	
-2101	-020	３５０×２５０×２００mm	個	
	-025	３５０×２５０×２５０mm	個	
-2103	-020	３５０×３００×２００mm	個	
	-025	３５０×３００×２５０mm	個	
	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-2105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-025	３５０×３５０×２５０mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-2132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-025	４００×３００×２５０mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-2134	-020	４００×３５０×２００mm	個	
	-025	４００×３５０×２５０mm	個	
	-030	４００×３５０×３００mm	個	
	-035	４００×３５０×３５０mm	個	
-2136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-025	４００×４００×２５０mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-035	４００×４００×３５０mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7010	-010	１００×１００×１００mm	個	P.719
-7021	-007	１５０×１５０×７５mm	個	
	-010	１５０×１５０×１００mm	個	
	-015	１５０×１５０×１５０mm	個	
-7032	-010	２００×１００×１００mm	個	
-7034	-010	２００×１５０×１００mm	個	
	-015	２００×１５０×１５０mm	個	
-7036	-010	２００×２００×１００mm	個	
	-015	２００×２００×１５０mm	個	
	-020	２００×２００×２００mm	個	
-7051	-015	２５０×１５０×１５０mm	個	
-7053	-015	２５０×２００×１５０mm	個	
	-020	２５０×２００×２００mm	個	
-7055	-010	２５０×２５０×１００mm	個	
	-015	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-020	２５０×２５０×２００mm	個	
	-025	２５０×２５０×２５０mm	個	
-7074	-010	３００×２００×１００mm	個	
	-015	３００×２００×１５０mm	個	
	-020	３００×２００×２００mm	個	
-7076	-015	３００×２５０×１５０mm	個	
	-020	３００×２５０×２００mm	個	
	-025	３００×２５０×２５０mm	個	
-7078	-010	３００×３００×１００mm	個	
	-015	３００×３００×１５０mm	個	
	-020	３００×３００×２００mm	個	
	-025	３００×３００×２５０mm	個	
	-030	３００×３００×３００mm	個	
-7099	-020	３５０×２００×２００mm	個	
-7101	-020	３５０×２５０×２００mm	個	
	-025	３５０×２５０×２５０mm	個	
-7103	-020	３５０×３００×２００mm	個	
	-025	３５０×３００×２５０mm	個	
	-030	３５０×３００×３００mm	個	
-7105	-020	３５０×３５０×２００mm	個	
	-025	３５０×３５０×２５０mm	個	
	-030	３５０×３５０×３００mm	個	
	-035	３５０×３５０×３５０mm	個	
-7132	-010	４００×３００×１００mm	個	
	-020	４００×３００×２００mm	個	
	-025	４００×３００×２５０mm	個	
	-030	４００×３００×３００mm	個	
-7134	-020	４００×３５０×２００mm	個	
	-025	４００×３５０×２５０mm	個	
	-030	４００×３５０×３００mm	個	
	-035	４００×３５０×３５０mm	個	
-7136	-010	４００×４００×１００mm	個	
	-020	４００×４００×２００mm	個	
	-025	４００×４００×２５０mm	個	
	-030	４００×４００×３００mm	個	
	-035	４００×４００×３５０mm	個	
	-040	４００×４００×４００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0171	-020	４５０×４５０×２００mm	個	P.719
	-025	４５０×４５０×２５０mm	個	
	-030	４５０×４５０×３００mm	個	
	-035	４５０×４５０×３５０mm	個	
	-040	４５０×４５０×４００mm	個	
	-045	４５０×４５０×４５０mm	個	
-0202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-0206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	

07357-0210	-020	５００×５００×２００mm	個	P.719
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	
-0247	-010	６００×４００×１００mm	個	
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-0251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-0253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-0300	-020	７００×７００×２００mm	個	
	-030	７００×７００×３００mm	個	
	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-0344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-0346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-0350	-020	８００×８００×２００mm	個	
	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-070	８００×８００×７００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2171	-020	４５０×４５０×２００mm	個	P.719
	-025	４５０×４５０×２５０mm	個	
	-030	４５０×４５０×３００mm	個	
	-035	４５０×４５０×３５０mm	個	
	-040	４５０×４５０×４００mm	個	
	-045	４５０×４５０×４５０mm	個	
-2202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-2206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-2210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	
-2247	-010	６００×４００×１００mm	個	
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-2251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-2253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-2300	-020	７００×７００×２００mm	個	
	-030	７００×７００×３００mm	個	
	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-2344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-2346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-2350	-020	８００×８００×２００mm	個	
	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-070	８００×８００×７００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5171	-020	４５０×４５０×２００mm	個	P.719
	-025	４５０×４５０×２５０mm	個	
	-030	４５０×４５０×３００mm	個	
	-035	４５０×４５０×３５０mm	個	
	-040	４５０×４５０×４００mm	個	
	-045	４５０×４５０×４５０mm	個	
-5202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	

07357-5202	-030	５００×３００×３００mm	個	P.719
-5206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-5210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	
-5247	-010	６００×４００×１００mm	個	
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-5251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-5253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-5300	-020	７００×７００×２００mm	個	
	-030	７００×７００×３００mm	個	
	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-5344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-5346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-5350	-020	８００×８００×２００mm	個	
	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-070	８００×８００×７００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7171	-020	４５０×４５０×２００mm	個	P.719
	-025	４５０×４５０×２５０mm	個	
	-030	４５０×４５０×３００mm	個	
	-035	４５０×４５０×３５０mm	個	
	-040	４５０×４５０×４００mm	個	
	-045	４５０×４５０×４５０mm	個	
-7202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-7206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-7210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	
-7247	-010	６００×４００×１００mm	個	
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-7251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-7253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-7300	-020	７００×７００×２００mm	個	
	-030	７００×７００×３００mm	個	
	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-7344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-7346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-7350	-020	８００×８００×２００mm	個	
	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-070	８００×８００×７００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2171	-020	４５０×４５０×２００mm	個	P.719
	-025	４５０×４５０×２５０mm	個	
	-030	４５０×４５０×３００mm	個	
	-035	４５０×４５０×３５０mm	個	
	-040	４５０×４５０×４００mm	個	
	-045	４５０×４５０×４５０mm	個	
-2202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-2206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-2210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	
-2247	-010	６００×４００×１００mm	個	
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-2251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-2253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-2300	-020	７００×７００×２００mm	個	
	-030	７００×７００×３００mm	個	
	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-2344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-2346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-2350	-020	８００×８００×２００mm	個	
	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-070	８００×８００×７００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7171	-020	４５０×４５０×２００mm	個	P.719
	-025	４５０×４５０×２５０mm	個	
	-030	４５０×４５０×３００mm	個	
	-035	４５０×４５０×３５０mm	個	
	-040	４５０×４５０×４００mm	個	
	-045	４５０×４５０×４５０mm	個	
-7202	-010	５００×３００×１００mm	個	
	-020	５００×３００×２００mm	個	
	-030	５００×３００×３００mm	個	
-7206	-010	５００×４００×１００mm	個	
	-020	５００×４００×２００mm	個	
	-030	５００×４００×３００mm	個	
	-040	５００×４００×４００mm	個	
-7210	-020	５００×５００×２００mm	個	
	-030	５００×５００×３００mm	個	
	-040	５００×５００×４００mm	個	
	-050	５００×５００×５００mm	個	
-7247	-010	６００×４００×１００mm	個	
	-020	６００×４００×２００mm	個	
	-030	６００×４００×３００mm	個	
	-040	６００×４００×４００mm	個	
-7251	-020	６００×５００×２００mm	個	
	-030	６００×５００×３００mm	個	
	-040	６００×５００×４００mm	個	
	-050	６００×５００×５００mm	個	
-7253	-020	６００×６００×２００mm	個	
	-030	６００×６００×３００mm	個	
	-040	６００×６００×４００mm	個	
	-050	６００×６００×５００mm	個	
	-060	６００×６００×６００mm	個	
-7300	-020	７００×７００×２００mm	個	
	-030	７００×７００×３００mm	個	
	-040	７００×７００×４００mm	個	
	-050	７００×７００×５００mm	個	
	-060	７００×７００×６００mm	個	
	-070	７００×７００×７００mm	個	
-7344	-020	８００×５００×２００mm	個	
	-030	８００×５００×３００mm	個	
	-040	８００×５００×４００mm	個	
	-050	８００×５００×５００mm	個	
-7346	-020	８００×６００×２００mm	個	
	-030	８００×６００×３００mm	個	
	-040	８００×６００×４００mm	個	
	-050	８００×６００×５００mm	個	
	-060	８００×６００×６００mm	個	
-7350	-020	８００×８００×２００mm	個	
	-030	８００×８００×３００mm	個	
	-040	８００×８００×４００mm	個	
	-050	８００×８００×５００mm	個	
	-060	８００×８００×６００mm	個	
	-070	８００×８００×７００mm	個	
	-080	８００×８００×８００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子なし

07357-0442	-030	１０００×６００×３００mm	個	P.720
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-0446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-0450 -020	１０００×１０００×２００mm	個	
	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-070	１０００×１０００×７００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　非防水型　端子付き

07357-2442	-030	１０００×６００×３００mm	個	P.720
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-2446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-2450 -020	１０００×１０００×２００mm	個	
	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-070	１０００×１０００×７００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子なし

07357-5442	-030	１０００×６００×３００mm	個	P.720
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-5446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-5450 -020	１０００×１０００×２００mm	個	
	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-070	１０００×１０００×７００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

鋼板製プルボックス　さび止め　防水型　端子付き

07357-7442	-030	１０００×６００×３００mm	個	P.720
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-7446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-7450 -020	１０００×１０００×２００mm	個	
	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-070	１０００×１０００×７００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

ステンレス製プルボックス　非防水型　端子付き

07359-2442	-030	１０００×６００×３００mm	個	P.720
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-2446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
	-050	１０００×８００×５００mm	個	
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-2450 -020	１０００×１０００×２００mm	個	
	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-070	１０００×１０００×７００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

ステンレス製プルボックス　防水型　端子付き

07359-7442	-030	１０００×６００×３００mm	個	P.720
	-040	１０００×６００×４００mm	個	
	-050	１０００×６００×５００mm	個	
	-060	１０００×６００×６００mm	個	
	-7446 -030	１０００×８００×３００mm	個	
	-040	１０００×８００×４００mm	個	
07359-7446	-050	１０００×８００×５００mm	個	P.720
	-060	１０００×８００×６００mm	個	
	-080	１０００×８００×８００mm	個	
	-7450 -020	１０００×１０００×２００mm	個	
	-030	１０００×１０００×３００mm	個	
	-040	１０００×１０００×４００mm	個	
	-050	１０００×１０００×５００mm	個	
	-060	１０００×１０００×６００mm	個	
	-070	１０００×１０００×７００mm	個	
	-080	１０００×１０００×８００mm	個	
	-100	１０００×１０００×１０００mm	個	

樹脂製プルボックス　720頁

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　標準型

07362-0010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.720
	-020	１００×１００×１００mm	個	
	-0012 -010	１２０×１２０×８０mm	個	
	-0015 -010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
	-0020 -010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型（平フタ）

07362-1010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.720
	-020	１００×１００×１００mm	個	
	-1012 -010	１２０×１２０×８０mm	個	
	-1015 -010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
	-1020 -010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ

07362-2010	-010	１００×１００×７５mm	個	P.720
	-020	１００×１００×１００mm	個	
	-2012 -010	１２０×１２０×８０mm	個	
	-2015 -010	１５０×９０×７５mm	個	
	-020	１５０×１５０×７５mm	個	
	-030	１５０×１５０×１００mm	個	
	-040	１５０×１５０×１５０mm	個	
	-2020 -010	２００×１５０×１００mm	個	
	-020	２００×２００×１００mm	個	
	-030	２００×２００×１５０mm	個	
	-040	２００×２００×２００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　標準型

07362-0025	-010	２５０×２００×１００mm	個	P.720
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
	-0030 -010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
	-0040 -010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型（平フタ）

07362-1025	-010	２５０×２００×１００mm	個	P.720
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
	-1030 -010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
	-1040 -010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

樹脂製プルボックス　塩化ビニル　防水型かぶせフタ

07362-2025	-010	２５０×２００×１００mm	個	P.720
	-020	２５０×２５０×１００mm	個	
	-030	２５０×２５０×１５０mm	個	
	-040	２５０×２５０×２００mm	個	
	-050	２５０×２５０×２５０mm	個	
	-2030 -010	３００×２００×１００mm	個	
	-020	３００×３００×１００mm	個	
	-030	３００×３００×１５０mm	個	
	-040	３００×３００×２００mm	個	
	-050	３００×３００×２５０mm	個	
	-060	３００×３００×３００mm	個	
	-2040 -010	４００×４００×２００mm	個	
	-020	４００×４００×３００mm	個	

配線器具　721頁

配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル

07501-1311	-040	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.721

07501-1311 -050	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ		個	P.721
-060	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル			
07501-1311 -070	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ		個	P.721
-080	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ		個	
-090	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル			
07501-1311 -100	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ		個	P.721
-110	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ		個	
-120	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル			
07501-1312 -050	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	P.721
-060	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル			
07501-1312 -070	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	P.721
-080	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
-090	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル			
07501-1312 -100	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	P.721
-110	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
-120	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　シングル			
07501-1314 -090	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	P.721
-100	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	
-110	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　ダブル			
07501-1314 -120	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	P.721
-130	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	
-140	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ　トリプル			
07501-1314 -150	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	P.721
-160	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	
-170	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置表示付		個	
	配線器具　ワイドハンドル形スイッチ　シングル			
07501-1315 -080	１Ｐ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付		個	P.721
-090	３Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付		個	
-040	４Ｗ　４Ａ　１００Ｖ用　ネーム・位置・通電表示付		個	
-100	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ用ネーム・位置・通電表示付		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　遅れ消灯スイッチ			
07501-1321 -010	３Ａ　１００Ｖ用　０～５分可変形　表示付		個	P.721
	配線器具　ワイドハンドル形　コンセント			
07501-1330 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み		個	P.721
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み		個	
-030	１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　ＥＴ付コンセント			
07501-1333 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み		個	P.721
	配線器具　ワイドハンドル形　接地コンセント			
07501-1333 -110	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み		個	P.721
-120	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み		個	
-1334 -010	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み		個	
-020	１５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　テレビコンセント			
07501-1340 -010	中継用		個	P.721
-020	端末用		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　非常用押ボタン			
07501-1345 -010	６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み		個	P.721
	配線器具　ワイドハンドル形　テレホンガイド			
07501-1350 -020	テレホンガイド		個	P.721
-030	大穴		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　取付枠			
07501-1352 -010	スイッチ用		個	P.721
-1353 -010	コンセント用		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　スイッチ用プレート			
07501-1355 -010	１連用		個	P.721
-020	２連用		個	
-040	３連用		個	
-060	４連用		個	
-1360 -010	５連用		個	
	配線器具　ワイドハンドル形　コンセント用プレート			
07501-1360 -020	１連用		個	P.721
-030	２連用		個	
-040	３連用		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込スイッチ			
07501-1111 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ		個	P.721
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ		個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ		個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ		個	
-1112 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ　ネーム付		個	
-1113 -010	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖ　ネーム・位置表示付		個	
-030	３Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　ネーム・位置表示付		個	P.721
-040	４Ｗ　１５Ａ　１００Ｖ　ネーム・位置表示付		個	
-1115 -010	１Ｐ　４Ａ　３００Ｖ　ネーム・通電表示付		個	
-030	３Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　ネーム・通電表示付		個	
-040	４Ｗ　４Ａ　３００Ｖ　ネーム・通電表示付		個	
-1117 -010	１Ｐ　１５Ａ　１００Ｖネーム・通電表示付　３線式		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込ツインスイッチ			
07501-1120 -010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　埋込遅れ消灯スイッチ			
07501-1152 -010	１Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３０秒		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　埋込トイレ換気スイッチ			
07501-1153 -010	１Ｐ　１０Ａ　１００Ｖ　３分		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　埋込一時点灯スイッチ			
07501-1173 -010	３Ａ　１１０Ｖ　０～５分		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　埋込コンセント			
07501-1122 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口		個	P.721
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み		個	
-030	１５Ａ　１２５Ｖ　３個口　取付枠込み		個	
-1132 -020	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付接地コンセント			
07501-1133 -020	１５Ａ・２０Ａ兼用　１２５Ｖ　取付枠込み		個	P.721
-030	１５Ａ・２０Ａ兼用　２５０Ｖ　取付枠込み		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込接地コンセント			
07501-1123 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口		個	P.721
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み		個	
-030	１５Ａ　２５０Ｖ　１個口　取付枠込み		個	
-040	１５Ａ　２５０Ｖ　２個口　取付枠込み		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込ＥＴ付コンセント			
07501-1136 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口　取付枠込み		個	P.721
-020	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込抜止コンセント			
07501-1124 -010	１５Ａ　１２５Ｖ		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　埋込抜止接地コンセント			
07501-1134 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　１個口		個	P.721
-1135 -010	１５Ａ　１２５Ｖ　２個口　取付枠込み		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込パイロットランプ			
07501-1127 -010	１００Ｖ		個	P.721
-020	２００Ｖ		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込押ボタン			
07501-1121 -010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　非常用押ボタン			
07501-1156 -010	２Ｐ　６Ａ　３００Ｖ　取付枠込み		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　埋込アースターミナル			
07501-1128 -020	フラット型		個	P.721
-030	ネジ式		個	
	大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ端子			
07501-1129 -010	同軸用		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　埋込テレビ直列ユニット			
07501-1171 -010	中継用		個	P.721
-020	端末用		個	
	大角形配線器具（埋込）　チップ			
07501-1130 -010	埋込電話チップ		個	P.721
-1131 -010	埋込ブランクチップ		個	
	大角形配線器具（埋込）　取付枠			
07501-1141 -010	取付枠		個	P.721
	大角形配線器具（埋込）　樹脂製プレート			
07501-1159 -010	１連穴数１～３		個	P.721
-020	２連穴数４～６		個	
-030	３連穴数７～９		個	
-040	４連穴数１０～１２		個	
-050	５連穴数１３～１５		個	
	大角形配線器具（埋込）　ステンレスプレート			
07501-1164 -010	１連穴数１～３		個	P.721
-020	２連穴数４～６		個	
-030	３連穴数７～９		個	
-040	４連穴数１０～１２		個	
-050	５連穴数１３～１５		個	
-060	６連穴数１６～１８		個	
	大角形配線器具（埋込）　新金属プレート			
07501-1165 -010	１連穴数１～３		個	P.721
-020	２連穴数４～６		個	
-030	３連穴数７～９		個	
-040	４連穴数１０～１２		個	
-050	５連穴数１３～１５		個	
-060	６連穴数１６～１８		個	
	大角形配線器具（埋込）　角形電話プレート			
07501-4300 -030	１連　樹脂製		個	P.722
-032	２連　樹脂製		個	
-034	３連　樹脂製		個	
-040	１連　ステンレス		個	
-042	２連　ステンレス		個	

07501-4300	-044	３連　ステンレス	個	P.722
	-050	１連　新金属	個	
	-052	２連　新金属	個	
	-054	３連　新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　丸形電話プレート

07501-4400	-030	樹脂製	個	P.722
	-040	ステンレス	個	
	-050	新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　角形ブランクプレート

07501-4500	-210	１連　樹脂製	個	P.722
	-220	２連　樹脂製	個	
	-230	３連　樹脂製	個	
	-310	１連　ステンレス	個	
	-320	２連　ステンレス	個	
	-330	３連　ステンレス	個	
	-410	１連　新金属	個	
	-420	２連　新金属	個	
	-430	３連　新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　丸形ブランクプレート

07501-4600	-030	樹脂製	個	P.722
	-040	ステンレス	個	
	-050	新金属	個	

大角形配線器具（埋込）　腰高丸形ブランクプレート

07501-4600	-065	樹脂製	個	P.722

大角形配線器具（埋込）　防滴プレート

07501-4650	-090	樹脂製	個	P.722
	-100	金属	個	

大角形配線器具（埋込）　防雨プレート

07501-4700	-110	樹脂製	個	P.722

大角形配線器具（埋込）　防雨入線カバー

07501-4700	-120	露出・埋込両用	個	P.722

大角形配線器具（埋込）　継枠

07501-4650	-080	継枠	個	P.722

電話用配線器具　埋込モジュラジャック

07501-8410	-010	６極　２心	個	P.722
	-020	６極　２心　コンデンサ付	個	
	-030	６極　４心	個	
	-040	６極　６心	個	

電話用配線器具　露出モジュラジャック

07501-8412	-010	６極　２心	個	P.722
	-030	６極　４心	個	
	-040	６極　６心	個	

ＬＡＮ用配線器具　埋込モジュラジャック

07501-8500	-020	ＣＡＴ５Ｅ対応	個	P.722

天井用配線器具　キーソケット

07501-6200	-010	６Ａ　２５０Ｖ	個	P.722

天井用配線器具　プルソケット

07501-6200	-030	３Ａ　２５０Ｖ　スタンド用	個	P.722

天井用配線器具　防水ソケット

07501-6200	-040	６Ａ　２５０Ｖ　３０ｃｍリード線付	個	P.722

天井用配線器具　レセプタクル

07501-6200	-110	６Ａ　２５０Ｖ　送り付	個	P.722

天井用配線器具　セードホルダー

07501-6200	-120	セードホルダー	個	P.722

天井用配線器具　角形プルスイッチ

07501-6200	-130	１０Ａ　２５０Ｖ	個	P.722

天井用配線器具　露出丸形引掛シーリング

07501-6111	-015	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.722

天井用配線器具　露出角形引掛シーリング

07501-6116	-025	６Ａ　１２５Ｖ　ボディ	個	P.722
	-035	６Ａ　１２５Ｖ　キャップ	個	

天井用配線器具　埋込引掛ローゼット

07501-6121	-015	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.722

天井用配線器具　コンセント付埋込引掛ローゼット

07501-6123	-010	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.722

天井用配線器具　コンセント付露出引掛ローゼット

07501-6125	-010	６Ａ　１２５Ｖ	個	P.722

天井用配線器具　シーリング受台

07501-6131	-010	シーリング受台	個	P.722

配線器具　露出角形スイッチ

07501-2200	-020	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.722

配線器具　露出２連スイッチ

07501-2200	-030	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.722

配線器具　露出３連カード付スイッチ

07501-2200	-040	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.722

配線器具　コーナープレート

07501-2200	-310	１個用	個	P.722
	-320	２個用	個	
	-330	３個用	個	

配線器具　露出コンセント

07501-2400	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722
	-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
	-030	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口	個	

配線器具　露出１５Ａ・２０Ａ兼用コンセント

07501-2400	-110	２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ	個	P.722

配線器具　露出１５Ａ・２０Ａ兼用接地コンセント

07501-2400	-130	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.722

配線器具　高容量露出コンセント

07501-2400	-210	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.722
	-220	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-230	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-240	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-250	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　高容量露出接地コンセント

07501-2400	-260	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	P.722
	-270	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-280	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　埋込コンセント

07501-2300	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722
	-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
	-030	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-040	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-050	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-060	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-070	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　埋込接地コンセント

07501-2300	-210	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722
	-220	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	
	-230	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-240	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ　２個口	個	
	-270	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-280	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-290	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-300	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　コンセント用プレート

07501-4100	-010	１連　樹脂製	個	P.722
	-020	２連　樹脂製	個	
	-110	１連　ステンレス	個	
	-120	２連　ステンレス	個	
	-130	３連　ステンレス	個	
	-210	１連　新金属	個	
	-220	２連　新金属	個	
	-230	３連　新金属	個	

配線器具　平形さし込プラグ

07501-3100	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722

配線器具　さし込プラグ

07501-3100	-018	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-028	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-030	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-035	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　ゴムさし込プラグ

07501-3100	-050	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722
	-066	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-069	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-093	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-096	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-099	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　防水ゴムさし込プラグ

07501-3100	-130	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722

配線器具　接地さし込プラグ

07501-3100	-210	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722
	-227	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-240	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-250	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-255	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-260	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　接地ゴムさし込プラグ

07501-3100	-910	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.722
	-920	２Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-930	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形埋込コンセント

07501-3200	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-045	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-055	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地埋込コンセント

07501-3200	-080	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-085	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-090	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-095	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-100	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形露出コンセント

07501-3200	-105	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-110	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-120	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-125	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地露出コンセント

07501-3200	-140	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-150	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-160	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-170	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-180	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形さし込プラグ

07501-3300	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-025	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-035	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地さし込プラグ

07501-3300	-065	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-075	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-080	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-085	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形防水ゴムさし込プラグ

07501-3300	-105	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-200	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地防水ゴムさし込プラグ

07501-3300	-203	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-205	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-210	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-215	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　コードコネクタ

07501-6300	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-028	３Ｐ　１５Ａ　２５０Ｖ	個	
	-030	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　防水ゴムコードコネクタ

07501-6300	-050	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-060	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-070	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　接地防水ゴムコードコネクタ

07501-6300	-085	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.723

配線器具　引掛形防水ゴムコードコネクタ

07501-6300	-088	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-090	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-100	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-105	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

配線器具　引掛形接地防水ゴムコードコネクタ

07501-6300	-220	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-223	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-230	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-233	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

ケースウェイ配線器具　スイッチ

07501-5221	-010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.723

ケースウェイ配線器具　２連スイッチ

07501-5222	-010	１Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ	個	P.723

ケースウェイ配線器具　コンセント

07501-5231	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	P.723

ケースウェイ配線器具　ＥＴ付接地コンセント

07501-5232	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723

ケースウェイ配線器具　１５・２０Ａ兼用コンセント

07501-5234	-030	２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ	個	P.723

ケースウェイ配線器具　コンセント付引掛シーリング

07501-5241	-010	２Ｐ　６Ａ　１２５Ｖ　フック付	個	P.723

ケースウェイ配線器具　ジョイントボックス

07501-5251	-020	２０Ａ　３００Ｖ　スイッチ回路付	個	P.723

ケースウェイ配線器具　はめ込み用カバー

07501-5262	-010	小穴	個	P.723

防水形配線器具　防水埋込スイッチ

07501-5111	-010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.723
	-020	２Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
	-030	３Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	
	-040	４Ｗ　１５Ａ　３００Ｖ	個	

防水形配線器具　防雨露出スイッチ

07501-5113	-010	１Ｐ　１５Ａ　３００Ｖ	個	P.723

防水形配線器具　防水埋込押ボタン

07501-5112	-010	１Ｐ　１Ａ　３００Ｖ　チャイム用	個	P.723
	-020	２Ｐ　１０Ａ　３００Ｖ　チャイム用	個	

防水形配線器具　ロック式防水接地埋込コンセント

07501-5122	-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　キャップ付	個	P.723

防水形配線器具　引掛形防雨コンセント

07501-5140	-032	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	P.723
	-034	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

防水形配線器具　引掛形防雨接地コンセント

07501-5140	-036	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-037	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-038	２Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-040	３Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	
	-042	３Ｐ　３０Ａ　２５０Ｖ	個	

防水形配線器具　抜止ＥＴ付防水コンセント

07501-5150	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　１個口	個	P.723
	-020	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　３個口	個	

リモコン配線器具　スイッチ（アドレス設定式）

07501-5327	-110	６ｍＡ　１個用	個	P.723
	-120	７ｍＡ　２個用	個	
	-130	８ｍＡ　３個用	個	
	-140	９ｍＡ　４個用	個	

リモコン配線器具　リモコンリレー

07501-5311	-020	１Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用	個	P.723
	-210	２Ｐ　２０Ａ　３００Ｖ　分電盤用	個	

リモコン配線器具　リモコントランス

07501-5331	-010	１．５Ａ　１００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用	個	P.723
	-020	１．５Ａ　２００Ｖ／２４Ｖ　分電盤用	個	

リモコン配線器具　２線式リモコンスイッチ

07501-5315	-010	１．５Ａ　２４Ｖ　１個用	個	P.723
	-020	１．５Ａ　２４Ｖ　３個用　取付枠付	個	

リモコン配線器具　２線式リモコンセレクタスイッチ

07501-5324	-010	１．５Ａ　２４Ｖ　６回路　プレート付	個	P.723
	-015	１．５Ａ　２４Ｖ　９回路　プレート付	個	
	-020	１．５Ａ　２４Ｖ　１２回路　プレート付	個	

病院設備用配線器具　医用接地センター

07501-5411	-010	ステンレスプレート　１０本	個	P.723

病院設備用配線器具　医用接地端子

07501-5414	-005	１端子（取付枠なし）	個	P.723
	-010	２端子（取付枠付）	個	

病院設備用配線器具　医用接地コンセント

07501-5421	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ　２個口	個	P.723

病院設備用配線器具　医用埋込接地コンセント

07501-5426	-005	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-010	２Ｐ　２０Ａ　１２５Ｖ	個	

病院設備用配線器具　医用引掛形埋込接地コンセント

07501-5431	-010	２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	個	P.723
	-020	２Ｐ　２０Ａ　２５０Ｖ	個	

公共施設用照明器具　－ＬＥＤ照明器具－　725頁

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

07512-5101	-210	ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ	台	P.725
	-220	ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ	台	
-5100	-440	ＬＲＳ３Ｈ－４－４８　ＬＮ	台	
-5101	-450	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ	台	
-5100	-450	ＬＲＳ３Ｈ－４－６５　ＬＮ	台	
-5104	-410	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ	台	
-5105	-410	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ	台	
-5106	-410	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６　ＬＮ	台	
-5107	-410	ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２　ＬＮ	台	
-5111	-210	ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ	台	
	-220	ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ	台	
-5115	-410	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ	台	
-5116	-410	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０　ＬＮ	台	
-5125	-410	ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ	台	
-5126	-430	ＬＲＳ８Ｈ－４－４３　ＬＮ	台	
-5125	-440	ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ	台	
-5126	-440	ＬＲＳ８Ｈ－４－５８　ＬＮ	台	
-5131	-410	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７　ＬＮ	台	
	-430	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４　ＬＮ	台	
	-440	ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８　ＬＮ	台	

07512-5145	-410	ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ	台	P.725
	-420	ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ	台	
-5144	-420	ＬＲＳ２０Ｈ－４－４８　ＬＮ	台	
-5145	-430	ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ	台	
-5144	-430	ＬＲＳ２０Ｈ－４－６５　ＬＮ	台	
-5146	-410	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

07512-5211	-210	ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ	台	P.726
	-220	ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ	台	
-5210	-440	ＬＳＳ１Ｈ－４－４８　ＬＮ	台	
-5211	-450	ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	
-5210	-450	ＬＳＳ１Ｈ－４－６５　ＬＮ	台	
-5212	-210	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ	台	
	-220	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ	台	
-5213	-410	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	
-5214	-410	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	
-5221	-410	ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ	台	
	-460	ＬＳＳ６－４－２５　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ	台	
	-470	ＬＳＳ６－４－３１　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ	台	
	-480	ＬＳＳ６－４－４１　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ	台	
-5225	-410	ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ	台	
-5226	-410	ＬＳＳ７Ｈ－４－３８　ＬＮ	台	
-5225	-420	ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ	台	
-5226	-420	ＬＳＳ７Ｈ－４－５６　ＬＮ	台	
-5231	-210	ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ	台	
	-220	ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ	台	
-5230	-440	ＬＳＳ９Ｈ－４－４８　ＬＮ	台	
-5231	-450	ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	
-5230	-450	ＬＳＳ９Ｈ－４－６５　ＬＮ	台	
-5232	-210	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７　ＬＮ	台	
	-220	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ	台	
-5233	-410	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	
-5234	-410	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付け天井灯

07512-5241	-210	ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ	台	P.727
	-220	ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ	台	
	-410	ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ	台	
-5240	-440	ＬＳＳ１０Ｈ－４－４８　ＬＮ	台	
-5241	-450	ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
-5240	-450	ＬＳＳ１０Ｈ－４－６５　ＬＮ	台	
-5242	-410	ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４　ＬＮ	台	
-5243	-410	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
-5244	-410	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７　ＬＮ	台	
	-420	ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	
-5251	-410	ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
-5252	-410	ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-440	ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-450	ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
-5301	-410	ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ	台	
	-420	ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ	台	
	-430	ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ	台	
-5302	-430	ＬＳＳ１３Ｈ－４－４５　ＬＮ	台	
-5301	-440	ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ	台	
-5302	-440	ＬＳＳ１３Ｈ－４－６２　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

07512-5431	-210	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６　ＬＮ	台	P.727
07512-5431	-220	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３　ＬＮ	台	P.727
	-410	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０　ＬＮ	台	
	-420	ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　埋込天井灯

07512-5151	-010	ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	P.728
	-020	ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	
	-029	ＬＲＳ１－０８　ＬＺ	台	
	-030	ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	
	-039	ＬＲＳ１－１３　ＬＺ	台	
	-040	ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	
	-049	ＬＲＳ１－１７　ＬＺ	台	
	-050	ＬＲＳ１－２２　ＬＮ	台	
	-059	ＬＲＳ１－２２　ＬＺ	台	
	-069	ＬＲＳ１－３３　ＬＺ	台	
	-079	ＬＲＳ１－４９　ＬＺ	台	
	-089	ＬＲＳ１－６５　ＬＺ	台	
	-099	ＬＲＳ１－８５　ＬＺ	台	
-5152	-010	ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	
-5153	-010	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	
	-020	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	
	-030	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	
-5154	-010	ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ	台	
	-020	ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ	台	
	-030	ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ	台	
-5171	-010	ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ	台	
	-019	ＬＲＳ１２－２１　ＬＺ	台	
	-029	ＬＲＳ１２－３３　ＬＺ	台	
	-039	ＬＲＳ１２－４９　ＬＺ	台	
-5175	-010	ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-020	ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-029	ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ　ＬＺ	台	
	-030	ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-039	ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ　ＬＺ	台	
	-040	ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-049	ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ　ＬＺ	台	
	-050	ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-059	ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ　ＬＺ	台	
-5176	-010	ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-020	ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-029	ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ　ＬＺ	台	
	-030	ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-039	ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ　ＬＺ	台	
	-040	ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-049	ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ　ＬＺ	台	
	-050	ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ　ＬＮ	台	
	-059	ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ　ＬＺ	台	
-5185	-019	ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ　ＬＺ	台	
	-029	ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ　ＬＺ	台	
-5190	-010	ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ　ＬＮ	台	
	-020	ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ　ＬＮ	台	
-5195	-010	ＬＲＳ１８－０５　ＬＮ	台	
	-020	ＬＲＳ１８－１２　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　照明制御装置

07512-0901	-010	ＤＳ１－Ａ	台	P.728
	-020	ＤＳ１－ＡＮ	台	
	-030	ＤＳ１－ＮＴ	台	
	-040	ＤＳ１－Ｎ	台	
-0902	-010	ＤＳ２－Ａ	台	
	-020	ＤＳ２－ＡＮ	台	
	-030	ＤＳ２－ＮＴ	台	
	-040	ＤＳ２－Ｎ	台	
-0901	-050	ＤＳ１－ＮＫ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　直付高天井灯

07512-5321	-219	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ	台	P.729
-5322	-219	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ	台	
-5321	-419	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ	台	
-5322	-419	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ	台	
-5323	-119	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ	台	
	-319	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　投光器

07512-5601	-180	ＬＰＪ１Ｎ－１８０　ＬＮ	台	P.729
-5602	-180	ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＮ	台	
-5603	-180	ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＮ	台	
-5601	-510	ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＮ	台	
-5602	-510	ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＮ	台	
-5603	-510	ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明器具　ブラケット

07512-5441	-010	ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ	台	P.729
-5442	-010	ＬＢＦ２ＲＰＳ－１０　ＬＮ	台	
-5446	-010	ＬＢＦ４ＲＰ－Ｓ	台	

公共施設用照明器具　ＬＥＤ照明　ガーデンライト

07512-5631	-010	ＬＰＴ１－０２　ＬＮ	台	P.729

公共施設用照明器具　－非常用ＬＥＤ照明器具－　729頁

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　埋込天井灯

07512-6000	-010	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６	台	P.729
	-020	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０	台	
-6500	-010	Ｋ１－ＬＲＳ１１－１	台	
	-020	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２	台	
	-025	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０	台	
	-030	Ｋ１－ＬＲＳ１１－３	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯

07512-6300	-010	Ｋ０－ＬＳＳ１１	台	P.729
-6600	-010	Ｋ１－ＬＳＳ１１－１	台	
	-020	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２	台	

07512-6600 -025	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０	台	P.729
-030	Ｋ１－ＬＳＳ１１－３	台	
-6604 -020	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２	台	
-030	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　ブラケット

07512-6700 -010	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	P.729
-6900 -010	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１　ＬＮ	台	
-6700 -015	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	
-6900 -015	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　非常用ＬＥＤ照明　直付天井灯

07512-6610 -210	Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ	台	P.729
-410	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ	台	
-420	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ	台	
-430	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ	台	
-440	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ	台	
-450	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	
-6620 -210	Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ	台	
-410	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ	台	
-420	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ	台	
-430	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ	台	
-440	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ	台	
-450	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	
-6630 -210	Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ	台	
-410	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ	台	
-420	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ	台	
-430	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ	台	
-440	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ	台	
-450	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	

公共施設用照明器具　－誘導灯器具：電池内蔵形－　730頁

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形

07495-0300 -082	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ　取付ボックス含	台	P.730
-092	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ　取付ボックス含	台	
-102	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ　取付ボックス含	台	
-132	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ　取付ボックス含	台	
-142	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ　取付ボックス含	台	
-112	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ　取付ボックス含	台	
-122	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ　取付ボックス含	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形

07495-0300 -010	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ	台	P.730
-020	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ	台	
-030	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ	台	
-035	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ	台	
-060	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
-070	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
-040	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	
-050	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形

07495-0400 -220	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ	台	P.730
-230	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ	台	
-240	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ	台	
-280	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ	台	
-290	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形

07495-0400 -250	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ	台	P.730
-260	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ	台	
-270	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ	台	
-300	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ	台	
-310	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形

07495-0300 -150	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ	台	P.730
-160	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ	台	
-170	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ	台	
-175	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ	台	
-250	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	
-260	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	
-210	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	
-220	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形

07495-0300 -180	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ	台	P.730
-190	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ	台	
-200	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ	台	
-270	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ	台	
-280	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ	台	
-230	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ	台	
-240	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁埋込形

07495-0800 -112	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ　取付ボックス含	台	P.730
-122	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ　取付ボックス含	台	
-132	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ　取付ボックス含	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面壁直付け形

07495-0800 -005	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ	台	P.730
-010	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ	台	
-020	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ	台	
-022	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井埋込形

07495-0900 -065	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ	台	P.730
-070	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ	台	
-080	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井埋込形

07495-0900 -085	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ	台	P.730
-090	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ	台	P.730
-100	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　片面天井直付け形

07495-0800 -025	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ	台	P.730
-030	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ	台	
-040	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ	台	
-042	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ	台	

公共施設用照明器具　誘導灯器具　両面天井直付け形

07495-0800 -045	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ	台	P.730
-050	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ	台	
-060	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ	台	

ライティングダクト　731頁

ライティングダクト

07300-1000 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長１ｍ	本	P.731
-020	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長２ｍ	本	
-030	１５Ａ／１２５Ｖ　本体　固定Ｉ形　長３ｍ	本	

ライティングダクト　カップリング

07300-1100 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　ジョイナ　相互接続附属品	個	P.731

ライティングダクト　ティー

07300-1110 -030	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｔ形　３方向接続附属品	個	P.731

ライティングダクト　クロス

07300-1120 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　十字形　４方向接続附属品	個	P.731

ライティングダクト　エル

07300-1150 -020	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｌ形　直角接続附属品	個	P.731

ライティングダクト　ストレート

07300-1150 -030	１５Ａ／１２５Ｖ　Ｉ形　直線接続附属品	個	P.731

ライティングダクト　フィードインキャップ

07300-1210 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用	個	P.731

ライティングダクト　エンドキャップ

07300-1220 -010	ＥＴ付　端末閉塞用	個	P.731

ライティングダクト　埋込用フレーム

07300-1230 -010	長３ｍ	本	P.731

ライティングダクト　埋込用フィードインキャップ

07300-1240 -010	１５Ａ／１２５Ｖ　ＥＴ付　端末電源引込用	個	P.731

ライティングダクト　埋込用エンドキャップ

07300-1250 -010	ＥＴ付　端末閉塞用	個	P.731

ライティングダクト　パイプ吊りハンガー

07300-1260 -010	φ９０×長４６３ｍｍ	本	P.731
-1270 -010	φ９０×長３４０～６００ｍｍ　伸縮	本	
-1280 -010	φ９０×長４６３ｍｍ　クロス	本	

建電協型照明器具　731頁

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様

07520-2011 -050	ＫＣＥ０５０－２　５０００ｌｍ以上	台	P.731
-070	ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上	台	
-100	ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上	台	
-120	ＫＣＥ１２０－２　１２０００ｌｍ以上	台	
-140	ＫＣＥ１４０－２　１４０００ｌｍ以上	台	
-2012 -070	ＫＣＥ０７０－２Ｈ　７０００ｌｍ以上	台	
-090	ＫＣＥ０９０－２Ｈ　９０００ｌｍ以上	台	
-120	ＫＣＥ１２０－２Ｈ　１２０００ｌｍ以上	台	
-2013 -070	ＫＣＥ０７０－３　７０００ｌｍ以上	台	
-100	ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上	台	
-150	ＫＣＥ１５０－３　１５０００ｌｍ以上	台	
-2015 -050	ＫＣＥ０５０－２Ｃ　５０００ｌｍ以上	台	
-070	ＫＣＥ０７０－２Ｃ　７０００ｌｍ以上	台	
-090	ＫＣＥ０９０－２Ｃ　９０００ｌｍ以上	台	
-2016 -150	ＫＣＥ１５０－３Ｃ　１５０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　重耐塩仕様

07520-2211 -050	ＫＣＥ０５０－２－Ｊ　５０００ｌｍ以上	台	P.731
-070	ＫＣＥ０７０－２－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
-100	ＫＣＥ１００－２－Ｊ　１００００ｌｍ以上	台	
-120	ＫＣＥ１２０－２－Ｊ　１２０００ｌｍ以上	台	
-140	ＫＣＥ１４０－２－Ｊ　１４０００ｌｍ以上	台	
-2212 -070	ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
-090	ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ　９０００ｌｍ以上	台	
-120	ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ　１２０００ｌｍ以上	台	
-2213 -070	ＫＣＥ０７０－３－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
-100	ＫＣＥ１００－３－Ｊ　１００００ｌｍ以上	台	
-150	ＫＣＥ１５０－３－Ｊ　１５０００ｌｍ以上	台	
-2215 -050	ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ　５０００ｌｍ以上	台	
-070	ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ　７０００ｌｍ以上	台	
-090	ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ　９０００ｌｍ以上	台	
-2216 -150	ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ　１５０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具

07520-2900 -010	専用ケーブル	本	P.731

建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　標準仕様

07520-5010 -015	ＫＨＥ０１５　１５００ｌｍ以上	台	P.731
-030	ＫＨＥ０３０　３０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤ歩道照明器具　重耐塩仕様

07520-5210 -015	ＫＨＥ０１５－Ｊ　１５００ｌｍ以上	台	P.731
-030	ＫＨＥ０３０－Ｊ　３０００ｌｍ以上	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　プレス加工

07520-7311	-030	一般形	ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	P.732
	-045	一般形	ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形	ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形	ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形	ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形	ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-7312	-030	一般形	ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-045	一般形	ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形	ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形	ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形	ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形	ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-7321	-035	一般形	ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形	ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	
	-100	一般形	ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	
	-150	一般形	ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-200	一般形	ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	
	-250	一般形	ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-300	一般形	ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	
	-350	一般形	ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	
-7411	-030	調光形	ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形	ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形	ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形	ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形	ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形	ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-7412	-030	調光形	ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形	ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形	ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形	ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形	ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形	ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-7421	-035	調光形	ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形	ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-100	調光形	ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-150	調光形	ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-200	調光形	ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-250	調光形	ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-300	調光形	ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-350	調光形	ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	

建電協型照明器具　ＬＥＤトンネル照明　アルミ器具

07520-9311	-030	一般形	ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	P.732
	-045	一般形	ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形	ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形	ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形	ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-120	一般形	ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-9312	-030	一般形	ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-045	一般形	ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-060	一般形	ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形	ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ	台	
	-090	一般形	ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ	台	
-9321	-035	一般形	ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ	台	
	-070	一般形	ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ	台	
	-100	一般形	ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ	台	
	-150	一般形	ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-200	一般形	ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ	台	
	-250	一般形	ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ	台	
	-300	一般形	ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ	台	
	-350	一般形	ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ	台	
-9411	-030	調光形	ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形	ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形	ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形	ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形	ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-120	調光形	ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-9412	-030	調光形	ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-045	調光形	ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-060	調光形	ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形	ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-090	調光形	ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ	台	
-9421	-035	調光形	ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-070	調光形	ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-100	調光形	ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-150	調光形	ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-200	調光形	ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-250	調光形	ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-300	調光形	ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	
	-350	調光形	ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ	台	

ランプ　733頁

蛍光ランプ　スタータ形　直管形（ＦＬ）

07533-0700	-010	一般形	１０Ｗ	個	P.733
	-020	一般形	１５Ｗ	個	
	-030	一般形	２０Ｗ	個	
	-040	一般形	３０Ｗ	個	
	-050	一般形	４０Ｗ	個	
-0800	-010	３波長域発光形	１０Ｗ	個	
	-020	３波長域発光形	１５Ｗ	個	
	-030	３波長域発光形	２０Ｗ	個	
	-040	３波長域発光形	３０Ｗ	個	
	-050	３波長域発光形	４０Ｗ	個	

蛍光ランプ　ラピッドスタート形　直管形（ＦＬＲ）

07533-1100	-010	標準形	２０Ｗ	個	P.733
	-020	標準形	４０Ｗ	個	
	-030	標準形	１１０Ｗ	個	
-1200	-010	３波長域発光形	２０Ｗ	個	
	-020	３波長域発光形	４０Ｗ	個	
07533-1200	-030	３波長域発光形	１１０Ｗ	個	P.733

蛍光ランプ　コンパクト形　４本管形（ＦＤＬ）

07533-1300	-010	３波長域発光形	１３Ｗ	個	P.733
	-020	３波長域発光形	１８Ｗ	個	
	-030	３波長域発光形	２７Ｗ	個	

蛍光ランプ　Ｈｆ蛍光ランプ　直管形（ＦＨＦ）

07533-1400	-010	３波長域発光形	３２／４５Ｗ	個	P.733

ハロゲン電球　ミニハロゲン（ＪＤ）

07533-0400	-010	片口金形	１００（１１０）Ｖ　７５Ｗ	個	P.733
	-020	片口金形	１００（１１０）Ｖ　１００Ｗ	個	
	-030	片口金形	１００（１１０）Ｖ　１５０Ｗ	個	
	-050	片口金形	１００（１１０）Ｖ　２５０Ｗ	個	
	-060	片口金形	１００（１１０）Ｖ　５００Ｗ	個	

反射形投光電球　レフランプ（ＲＦ）

07533-0350	-010	屋外	１１０／２２０Ｖ　９０ＷＨ（１００Ｗ）	個	P.733
	-020	屋外	１１０／２２０Ｖ　１３５ＷＨ（１５０Ｗ）	個	
	-030	屋外	１１０／２２０Ｖ　１８０ＷＨ（２００Ｗ）	個	
	-040	屋外	１１０／２２０Ｖ　２７０ＷＨ（３００Ｗ）	個	
	-050	屋外	１１０／２２０Ｖ　４５０ＷＨ（５００Ｗ）	個	

ランプ　－ブランド品－　733頁

ＬＥＤランプ　ライトバルブＫ　電源内蔵

07533-5000	-010	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ－Ｇ／Ｈ１００		個	P.733
	-020	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ－Ｇ－Ｅ３９		個	
	-030	ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ－Ｇ－Ｅ３９		個	

ＬＥＤランプ　ライトバルブ　電源含

07533-5000	-135	ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ａ　９６ＶＡ		組	P.733

ＬＥＤランプ　ライトバルブＳ　片側照射　電源含

07533-5000	-215	ＬＤＦＳ５０Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｅ　５６ＶＡ		組	P.733
	-221	ＬＤＦＳ６２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　６９ＶＡ		組	
	-240	ＬＤＦＳ７９Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ　９０ＶＡ		組	

ＬＥＤランプユニット　電源含

07533-5000	-411	ＬＤＦＳ４８Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ０７Ｌ　５６ＶＡ		組	P.733
	-431	ＬＤＦＳ６９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ１０Ｌ　８０ＶＡ		組	
	-440	ＬＤＦＳ９９Ｎ－Ｈ－Ｅ３９／Ｋ１５Ｌ　１１０ＶＡ		組	

ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ　一般照明用

07533-5010	-010	ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０Ｎ－Ｇ／２７　電源内蔵		組	P.733
	-020	ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６Ｎ－Ｇ　電源内蔵		組	

ＬＥＤランプ　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ　道路照明用

07533-5010	-310	ＬＤＦＳ５２Ｎ－ＲＢ　５４ＶＡ　電源含　別置		組	P.733
	-320	ＬＤＦＳ７６Ｎ－ＲＢ　７８ＶＡ　電源含　別置		組	
	-330	ＬＤＦＳ９８Ｎ－ＲＢ　１００ＶＡ　電源含　別置		組	
	-340	ＬＤＦＳ１２４Ｎ－ＲＢ　１２９ＶＡ　電源含　別置		組	
	-350	ＬＤＦＳ１４４Ｎ－ＲＢ　１４８ＶＡ　電源含　別置		組	
	-210	ランプ支持金具　デザイン器具用オプション		組	

光電式自動点滅器　734頁

光電式自動点滅器　バイメタルリレー方式（１Ｐ形）

07521-2010	-006	本体	１００Ｖ　６Ａ	台	P.734
	-010	本体	１００Ｖ　１０Ａ	台	
	-100	受台	１００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-200	受台	１００Ｖ　（ポール直付ニップル式）	台	
-2020	-006	本体	２００Ｖ　６Ａ	台	
	-010	本体	２００Ｖ　１０Ａ	台	
	-100	受台	２００Ｖ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-200	受台	２００Ｖ　（ポール直付ニップル式）	台	

光電式自動点滅器　電子式（ＪＩＳ２形）

07521-1010	-003	本体	１００Ｖ　３Ａ	台	P.734
	-006	本体	１００Ｖ　６Ａ	台	
	-010	本体	１００Ｖ　１０Ａ	台	
	-103	受台	１００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-106	受台	１００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-110	受台	１００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-203	受台	１００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-206	受台	１００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-210	受台	１００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
-1020	-003	本体	２００Ｖ　３Ａ	台	
	-006	本体	２００Ｖ　６Ａ	台	
	-010	本体	２００Ｖ　１０Ａ	台	
	-103	受台	２００Ｖ　３Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-106	受台	２００Ｖ　６Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-110	受台	２００Ｖ　１０Ａ　（Ｌ形金具取付式）	台	
	-203	受台	２００Ｖ　３Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-206	受台	２００Ｖ　６Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	
	-210	受台	２００Ｖ　１０Ａ　（ポール直付ニップル式）	台	

白熱灯器具　734頁

白熱灯器具　仮設用投光器　９０～１８０Ｗ

07515-2000	-010	Ｋ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別		台	P.734

白熱灯器具　仮設用投光器　２７０～４５０Ｗ

07515-2000	-110	Ｓ５Ｇ　ガード付、屋外用　ランプ別		台	P.734

白熱灯器具　スズラン灯

07515-4000	-180	ＶＣＴ－Ｔ１－３０－１０　ガード付　ランプ別		本	P.734

白熱灯器具　スズラン灯　電源用・分岐ケーブル

07515-4000	-190	ＭＴＣ２３－６　ランプ別		本	P.734
	-200	ＭＴＣ３５３－６　ランプ別		本	

07515-4000	-210	ＭＴＣ３５４－６　ランプ別	本	P.734
	-220	ＭＴＣ３５４－６（２００Ｖ）　ランプ別	本	
		白熱灯器具　スズラン灯電源・照明用立上げケーブル		
07515-4000	-230	ＭＹ２Ｂ３Ｅ－８　ガード付　ランプ別	本	P.734

防湿・防水形照明器具　734頁

		防湿・防水形照明器具　ステンレス製ＬＥＤ照明器具		
07522-2111	-010	ＬＹＡＡ１４０１００１　２３００ｌｍ　トラフ形	台	P.734
	-020	ＬＹＡＡ２５０１１３１　４２５０ｌｍ　特殊直付形	台	
	-030	ＬＹＡＡ４６０１１３１　７７００ｌｍ　特殊直付形	台	
		防湿・防水形照明器具　鋼板製ＬＥＤ照明器具		
07522-2120	-010	ＬＹＢＡ２５０１００１　４２５０ｌｍ　トラフ形	台	P.734
	-020	ＬＹＢＡ４６０１００１　７７００ｌｍ　トラフ形	台	

防爆灯器具　735頁

		防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付		
07522-3510	-010	ＥＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　７５００ｌｍ	台	P.735
	-020	ＥＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１３５００ｌｍ	台	
		防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊		
07522-3520	-010	ＥＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　７５００ｌｍ	台	P.735
	-020	ＥＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１３５００ｌｍ	台	
		防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付		
07522-4121	-110	ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００	台	P.735
	-120	ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４１Ａ０００	台	
		防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊		
07522-4221	-210	ＬＺＢＰ２５５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００	台	P.735
	-220	ＬＺＢＰ４８５０Ａ０００Ｊ２Ａ－４２Ａ０００	台	
		安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　直付		
07522-4510	-010	ＳＲＸＬＬ４０５０－１２９／２２　８２４０ｌｍ	台	P.735
	-020	ＳＲＸＬＬ４０８０－１２９／２２　１４８００ｌｍ	台	
		安全増防爆形器具　ＬＥＤ灯　パイプ吊		
07522-4520	-010	ＳＲＸＬＬ４０５０－１１９／２２　８２４０ｌｍ	台	P.735
	-020	ＳＲＸＬＬ４０８０－１１９／２２　１４８００ｌｍ	台	

屋外照明器具　735頁

		屋外照明器具　ＬＥＤユニット交換式道路照明器具		
07522-6010	-010	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０５０　アーム式ポール用	台	P.735
	-020	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ０７０　アーム式ポール用	台	
	-030	ＪＲＢ２２００ＧＮＡ－Ｓ１００　アーム式ポール用	台	
	-110	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０５０　直線ポール用	台	
	-120	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ０７０　直線ポール用	台	
	-130	ＪＲＢ２２１０ＧＮＡ－Ｓ１００　直線ポール用	台	
		屋外照明器具　ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ用道路照明		
07522-6020	-010	ＭＲ２７２１Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	P.735
	-020	ＭＲ２７２２Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	
	-030	ＭＲ２７２３Ｄ　アダプター含む　ＬＡＭＰ－Ｒ別途	台	
		屋外照明器具　ＬＥＤ投光器　電源ユニット内蔵		
07522-6111	-030	ＮＹＳ３５３３５ＬＥ２　３３５００ｌｍ　中角形	台	P.735
	-040	ＮＹＳ３５３４５ＬＥ２　３３９００ｌｍ　広角形	台	
		屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　ポールヘッド形		
07522-6511	-005	ＸＹ７７６６ＰＬＥ９　７１５５ｌｍ　電源含む	台	P.735
	-015	ＸＹ７６６６ＴＬＥ９　４３３０ｌｍ　電源含む	台	
	-035	ＸＹ７５６６ＺＬＥ９　２３１０ｌｍ　電源含む	台	
		屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯　アーム取付形		
07522-6711	-040	ＮＮＹ２２１０５ＺＬＥ９　３４９０ｌｍ　電源内蔵	台	P.735
	-050	ＤＹＤＸ２０１８　１灯用アーム	個	
	-060	ＤＹＤＸ２０１９　２灯用アーム	個	
	-030	ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９　６５００ｌｍ　電源内蔵	台	
		屋外照明器具　ＬＥＤ街路灯用ポール		
07522-6911	-110	ＤＹＤＸ２４０９Ｈ　地上高４．５ｍ　埋込式	本	P.735
	-120	ＤＹＤＸ２３０９Ｈ　地上高３．５ｍ　埋込式	本	

照明用テーパーポール　－鋼製－　736頁

		道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯直線		
07605-6112	-120	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6114	-120	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6116	-120	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
07605-6116	-720	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-730	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
		道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯アーム		
07605-6312	-120	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6314	-120	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6316	-120	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
		道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　１灯曲線		
07605-6212	-120	８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6214	-120	１０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
		道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯直線		
07605-6122	-120	ＩＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6124	-120	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6126	-120	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
		道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯アーム		
07605-6322	-120	ＬＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6324	-120	ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
-6326	-120	ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
		道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　１灯曲線		
07605-6222	-120	８－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	８．３－１８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
-6224	-120	１０－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
		道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯アーム		
07605-6612	-120	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736

07605-6612	-130	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	P.736
	-220	ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6614 -120	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6616 -120	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製めっき　２灯曲線

07605-6712	-120	８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6714 -120	１０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯直線

07605-7113	-620	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-630	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
	-7115 -620	ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製めっき　１灯アーム

07605-7313	-620	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-630	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
	-7315 -620	ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯アーム

07605-6622	-120	ＴＳ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ８Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ８Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6624 -120	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6626 -120	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-620	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	
	-720	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式露出型	本	
	-730	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　高１２ｍ　ベース式埋設型	本	

道路照明用テーパーポール　鋼製塗装　２灯曲線

07605-6722	-120	８－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-130	８．３－１８ＹＢ－Ｃ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	８－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	８．３－１８ＹＢ－Ｓ　高８ｍ　ベース式埋設型	本	
	-6724 -120	１０－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-130	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	
	-220	１０－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式露出型	本	
	-230	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ　高１０ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯直線

07605-7123	-620	ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-630	ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
	-7125 -620	ＩＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

歩道照明用ポール　鋼製塗装　１灯アーム

07605-7323	-620	ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式露出型	本	P.736
	-630	ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　高４．５ｍ　ベース式埋設型	本	
	-7325 -620	ＬＡ５Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式露出型	本	
	-630	ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　高５ｍ　ベース式埋設型	本	

照明用テーパーポール　－アルミ製－　737頁

照明用テーパーポール　アルミ製　クリアー　埋込式

07607-9111	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.737
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
	-9112 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	P.737
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-9114 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
	-9122 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製クリアー　ベース式

07607-9211	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.737
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
	-9212 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-9214 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
	-9222 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　埋込式

07607-9511	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.737
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
	-9512 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-9514 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
	-9522 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

照明用テーパーポール　アルミ製　カラー　ベース式

07607-9611	-050	１灯用　直線型　地上高５ｍ	本	P.737
	-060	１灯用　直線型　地上高６ｍ	本	
	-070	１灯用　直線型　地上高７ｍ	本	
	-080	１灯用　直線型　地上高８ｍ	本	
	-100	１灯用　直線型　地上高１０ｍ	本	
	-9612 -082	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	１灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	１灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	１灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-9614 -040	１灯用　丸段付型　地上高４ｍ	本	
	-045	１灯用　丸段付型　地上高４．５ｍ	本	
	-050	１灯用　丸段付型　地上高５ｍ	本	
	-9622 -082	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅１８０ｃｍ	本	
	-103	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２１０ｃｍ	本	
	-104	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-124	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅２３０ｃｍ	本	
	-081	２灯用　長円型　地上高８ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-101	２灯用　長円型　地上高１０ｍ　出幅８０ｃｍ	本	
	-121	２灯用　長円型　地上高１２ｍ　出幅８０ｃｍ	本	

ポール内配線器具　737頁

ポール内配線器具　ポール内ジョイントボックス

07501-8550	-025	ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ	個	P.737
	-035	ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ	個	
	-050	ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ　単独	個	
	-040	ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ　連接	個	
	-8555 -010	ＳＢＪＡ－１０２０Ｌ　単独　配線付	個	
	-020	ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ　連接　配線付	個	

ポール内配線器具　ポール内ジョイントユニット

07501-8600	-010	ＦＭＮ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用　連接	個	P.737
	-020	ＦＭＴ６８－１５Ａ　１灯用・２灯用　単独	個	

鋼管ポール　ー外線・接地用ー　738頁

鋼管ポール　カワハラポール　丸柱・埋込式

07603-1311 -015 ＫＣＲ－５　長５．０ｍ　７０ｋｇ　耐候性鋼　本　P.738

鋼管ポール　カワハラポール　角柱・埋込式

07603-1311 -025 ＫＣＳ－５　長５．０ｍ　１００ｋｇ　耐候性鋼　本　P.738
-035 ＫＣＳ－５．５　長５．５ｍ　９０ｋｇ　耐候性鋼　本

鋼管ポール　ＮＡポール　埋込式

07603-2111 -020 ＳＨ－６　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ　３３ｋｇ　本　P.738
-030 ＳＨ－７　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ　４４ｋｇ　本
-040 ＳＨ－８　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ　５７ｋｇ　本
-050 ＳＨ－９　径１１４．３ｍｍ　長９．０ｍ　７４ｋｇ　本
-120 ＤＨ－６　径１２７．０ｍｍ　長６．０ｍ　４２ｋｇ　本
-130 ＤＨ－７　径１２７．０ｍｍ　長７．０ｍ　５０ｋｇ　本
-140 ＤＨ－８　径１２７．０ｍｍ　長８．０ｍ　６４ｋｇ　本
-150 ＤＨ－９　径１２７．０ｍｍ　長９．０ｍ　８３ｋｇ　本
-230 ＴＳ－７　径１３９．８ｍｍ　長７．０ｍ　７１ｋｇ　本
-240 ＴＳ－８　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ　８１ｋｇ　本
-250 ＴＳ－９　径１３９．８ｍｍ長９．０ｍ　９１ｋｇ　本
-260 ＴＳ－１０　径１３９．８ｍｍ長１０ｍ　１０１ｋｇ　本

鋼管ポール　ＮＡカラーポール　埋込式

07603-2113 -060 ＮＣ－６Ｂ　径８９．１ｍｍ　長６．０ｍ　４１ｋｇ　本　P.738
-070 ＮＣ－７Ｂ　径８９．１ｍｍ　長７．０ｍ　４７ｋｇ　本
-110 ＳＣ－６Ｂ　径１１４．３ｍｍ長６．０ｍ　３３ｋｇ　本
-120 ＳＣ－７Ｂ　径１１４．３ｍｍ長７．０ｍ　４４ｋｇ　本
-140 ＳＣ－８Ｂ　径１１４．３ｍｍ長８．０ｍ　５７ｋｇ　本

鋼管ポール　ＮＡポール・ＮＡカラーポール付属品

07603-2121 -024 根枷　Ｕボルト付　８９．１ｍｍ用　組　P.738
-026 根枷　Ｕボルト付　１１４．３ｍｍ用　組
-028 根枷　Ｕボルト付　１２７．０ｍｍ用　組
-030 根枷　Ｕボルト付　１３９．８ｍｍ用　組
-040 沈下防止プレート　１１４．３ｍｍ用　枚
-050 底キャップ　１２７．０ｍｍ用　個
-060 底キャップ　１３９．８ｍｍ用　個

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　埋込式

07603-2117 -010 Ｌ－５６０Ｂ　長１７．４ｍ　３本継　防災無線用　本　P.738
-020 Ｍ－５７０　長１４．２ｍ　３本継　防災無線用　本
-110 Ｓ－６１０　長１１．５ｍ　２本継　防災無線用　本

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール　屋上型

07603-2117 -120 ＳＳ－４００　長９．７ｍ　３本継　防災無線用　本　P.738
-130 ＳＳ－６７０　長６．６ｍ　２本継　防災無線用　本

鋼管ポール　ＮＡスーパーポール付属品

07603-2153 -010 底板　枚　P.738
-2151 -010 足場ボルト　本
-310 内部通線加工費　４個所　式
-410 塗装費　Ｌ－５６０Ｂ用　式
-420 塗装費　Ｍ－５７０用　式
-430 塗装費　Ｓ－６１０用　式

鋼管ポール　ＮＡニュースーパーポール　埋込式

07603-2118 -010 ＨＫ１８　長１７．５９ｍ　９本継　防災無線用　本　P.738
-020 ＨＫ１５　長１１．８６ｍ　６本継　防災無線用　本

鋼管ポール　Ｚポール　埋込式

07603-9710 -006 ＺＡ－６．０　径１１４．３ｍｍ　長６．０ｍ　本　P.738
-007 ＺＡ－７．０　径１１４．３ｍｍ　長７．０ｍ　本
-008 ＺＡ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ　本
-9712 -008 ＺＣ－８．０　径１３９．８ｍｍ　長８．０ｍ　本
-009 ＺＣ－９．０　径１３９．８ｍｍ　長９．０ｍ　本
-9713 -008 ＺＤ－８．０　径１６５．２ｍｍ　長８．０ｍ　本

鋼管ポール　ＺＡＪポール　ジョイント組立型埋込式

07603-9714 -008 ＺＡＪ－８．０　径１１４．３ｍｍ　長８．０ｍ　本　P.738

鋼管ポール　Ｚポール付属品

07603-9717 -010 アングルネカセ　ＺＡ用　組　P.738
-020 アングルネカセ　ＺＣ用　組
-030 アングルネカセ　ＺＤ用　組
-110 沈下防止プレート　共通　枚
-230 底キャップ　ＺＤ用　個

鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　埋込式

07603-9720 -013 Ｓ－１３Ｘ　長１２．３ｍ　２本継　本　P.738
-015 Ｓ－１５Ｘ　長１５．０ｍ　３本継　本
-020 Ｓ－１８ＸＭ　長１７．５ｍ　３本継　本
-118 Ｓ－１８ＨＹ　長１７．５ｍ　３本継　本

鋼管ポール　エースマスト　防災無線用　屋上型

07603-9725 -007 Ｓ－７ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長６．８ｍ　本　P.738
-010 Ｓ－１０ＢＸ　径１９０．７ｍｍ　長１０．０ｍ　本

鋼管ポール　エースマスト付属品

07603-9727 -010 底板　枚　P.738
-110 足場ボルト　本
-210 内部通線加工費　カップリング５個所　式
-320 塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用　式
-330 塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用　式

コンクリートポール　739頁

コンクリートポール一般柱　電力会社ＮＴＴ共架用

07601-1011 -005 長６ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．２ｋＮ　本　P.739
-010 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ　本
-020 長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ　本
-030 長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重３．５ｋＮ　本
07601-1011 -110 長１２ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ　本　P.739
-120 長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ　本
-130 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ　本
-140 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ　本
-150 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ　本
-210 長１３ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ　本
-220 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ　本
-230 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ　本
-240 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ　本
-250 長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ　本
-310 長１４ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ　本
-320 長１５ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ　本
-330 長１６ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ　本
-410 長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ　本
-420 長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ　本
-430 長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ　本
-440 長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１０ｋＮ　本
-510 長１４ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ　本
-520 長１５ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ　本
-530 長１６ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ　本
-540 長１７ｍ－末口径２２ｃｍ－荷重１５ｋＮ　本

コンクリートポール　一般柱　ＮＴＴ通信線用

07601-1012 -010 長７ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重１．５ｋＮ　本　P.739
-120 長８ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．０ｋＮ　本
-210 長９ｍ－末口径１４ｃｍ－荷重２．５ｋＮ　本
-410 長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ　本
-430 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ　本
-440 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ　本
-450 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ　本
-510 長７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ　本
-530 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ　本
-540 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ　本
-550 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重６．０ｋＮ　本

コンクリートポール　一般柱　一般向け長尺柱

07601-1016 -020 長１７ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重１０ｋＮ　本　P.739

コンクリートポール　一般柱　引込用小柱

07601-1018 -010 長６．９ｍ－末口径１０ｃｍ－荷重０．８ｋＮ　本　P.739

コンクリートポール　一般柱　街路灯用ライトポール

07601-1031 -010 長５ｍ－末口径７ｃｍ－荷重０．６ｋＮ　本　P.739

コンクリートポール　交通信号機用

07601-1032 -010 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ　本　P.739
-020 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ　本
-030 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ　本
-040 長１１ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重４．３ｋＮ　本
-110 長８ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ　本
-120 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ　本
-130 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重５．０ｋＮ　本
-210 長９ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ　本
-220 長１０ｍ－末口径１９ｃｍ－荷重７．０ｋＮ　本

コンクリートポール　ＪＲ電車線路用　ノーテーパー

07601-1013 -010 長９ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ　本　P.739
-020 長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ　本
-030 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ　本
-040 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ５０ｋＮ・ｍ　本
-110 長１０ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ　本
-120 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ　本
-130 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ６５ｋＮ・ｍ　本
-210 長１１ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ　本
-220 長１２ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ　本
-230 長１３ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ　本
-240 長１４ｍ－末口径３５ｃｍ－曲げＮ７５ｋＮ・ｍ　本

コンクリートポールＪＲ線路用耐震設計ノーテーパー

07601-1015 -010 長１１ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ　本　P.739
-020 長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ　本
-030 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ　本
-040 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１１ＢｋＮ・ｍ　本
-050 長１２ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ　本
-060 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ　本
-070 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ　本
-080 長１５ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ１５ＢｋＮ・ｍ　本
-090 長１３ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ　本
-100 長１４ｍ－末口径４０ｃｍ－曲げＮ２０ＢｋＮ・ｍ　本

コンクリートポール　鉄道信号機用

07601-1021 -070 長Ｓ７ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ　本　P.739
-080 長Ｓ８ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ　本
-090 長Ｓ９ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重２．５ｋＮ　本

コンクリートポール　入換信号機用　根枷２個付

07601-1022 -010 長Ｓ１．６ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重１．７ｋＮ　本　P.739
-020 長Ｓ３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ－荷重０．８ｋＮ　本

コンクリートポール　入換信号機用　根枷基礎付

07601-1022 -130 長２．５ｍ－末口径１１．４ｃｍ　２８５ｋｇ　本　P.739
-140 長３．３ｍ－末口径１１．４ｃｍ　３１０ｋｇ　本

コンクリートポール　トークバック用　根枷１個付

07601-1023 -010 長３．３ｍ－末口径１２ｃｍ－荷重１．０ｋＮ　本　P.739

コンクリートポール　ジャック用　根枷１個付

07601-1024 -110 長２．５ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ　本　P.739
-120 長３．０ｍ－末口径１１．３ｃｍ－荷重１．１ｋＮ　本
-130 長４．０ｍ－末口径１２．０ｃｍ－荷重１．４ｋＮ　本

コンクリートポール　ーブランド品ー　740頁

コンクリートポール　大日フランジハイポール

07601-2310	-010	長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	P.740
	-020	長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-030	長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-040	長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-110	長２０ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-120	長２２ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-130	長２４ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-140	長２６ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-150	長２８ｍ－末口径２４ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-210	長１９ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-220	長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-230	長２１ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-240	長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	
	-250	長２３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２５ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＮＣハイポール

07601-2117	-210	ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	P.740
	-220	ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-230	ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-240	ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-250	ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重１５ｋＮ	本	
	-310	ＦＨＰ　長１８ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-320	ＦＨＰ　長２０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-330	ＦＨＰ　長２２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-340	ＦＨＰ　長２４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-350	ＦＨＰ　長２６ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＴＰハイポール

07601-2132	-010	ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ⅰ種と接続	本	P.740
	-020	ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１０ｋＮ　基礎体Ⅰ種と接続	本	
	-910	ＴＰ基礎体　Ⅰ種　φ６００　長３ｍ	本	
	-920	ＴＰ基礎体　Ⅰ種　φ６００　長４ｍ	本	
	-2133 -010	ＴＰ１４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続	本	
	-020	ＴＰ１５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　基礎体Ⅱ種と接続	本	
	-910	ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長３ｍ	本	
	-920	ＴＰ基礎体　Ⅱ種　φ６００　長４ｍ	本	

コンクリートポール　ハーモニックライトポール

07601-2137	-010	ＬＰ６．０－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ	本	P.740
	-020	ＬＰ６．５－１８－１．７（８角柱）荷重１．７ｋＮ	本	
	-030	ＬＰ５．０－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ	本	
	-040	ＬＰ５．５－１８－２．０（擬木柱）荷重２ｋＮ	本	

コンクリートポール　ＣＣロングポール

07601-2315	-010	２４ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	P.741
	-020	２５ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-030	２６ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-040	２７ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-050	２８ｍ－２２ｃｍ－１５ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-060	２１ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-070	２２ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-080	２３ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-090	２４ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	
	-100	２５ｍ－２６ｃｍ－２０ｋＮ　フランジ式継手柱	本	

コンクリートポール　九州ハイポール　ボルト式継柱

07601-1310	-110	長３０ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	P.741
	-120	長３２ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-130	長３３ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-140	長３４ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	
	-150	長３５ｍ－末口径３０ｃｍ－荷重２０ｋＮ	本	

コンクリートポール用付属品　741頁

コンクリートポール用付属品　コンクリート根枷

07598-0200	-010	１号　長８００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	P.741
	-020	２号　長１０００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
	-030	３号　長１２００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
	-040	４号　長１５００－幅２００－厚１００ｍｍ	個	
	-050	５号　長１５００－幅２５０－厚１２０ｍｍ	個	
	-0300 -010	１．０型　長１０００－幅１７０－厚１１０ｍｍ	個	
	-020	１．２Ａ型　長１２００－幅２４０－厚１０８ｍｍ	個	
	-0100 -010	Ａ・Ｂ型　長１０００－幅１７０－厚１４０ｍｍ	個	
	-020	Ｃ型　長１２００－幅１７０－厚１２０ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ型　長７００－幅１００－厚８０ｍｍ	個	
	-040	０．７Ｍ　長７００－幅１２０－厚９０ｍｍ	個	
	-050	１．２Ｍ　長１２００－幅２４０－厚１７０ｍｍ	個	
	-0350 -010	ＳＥＮ１７０　長１０００－幅１７０－厚１２０ｍｍ	個	
	-020	ＳＥＮ２００　長１２００－幅２００－厚１２０ｍｍ	個	
	-030	ＳＥＮ２４０　長１２００－幅２４０－厚１２０ｍｍ	個	

コンクリートポール用付属品　ステーブロック

07598-0500	-010	１号　長４５０－幅３００－厚６０ｍｍ　ロッド付	個	P.741
	-020	２号　長５５０－幅４００－厚６０ｍｍ　ロッド付	個	
	-060	６号　長１０００－幅６００－厚１３０ｍｍロッド付	個	
	-0600 -010	５号　長４５０－幅３００ｍｍ　ロッド付	個	
	-020	９号　長５５０－幅４００ｍｍ　ロッド付	個	
	-030	１４号　長７００－幅７００ｍｍ　ロッド付	個	
	-0400 -010	１号　長５００－幅２５０－厚７０ｍｍ　ロッド付	個	
	-020	２号　長６００－幅３００－厚８０ｍｍ　ロッド付	個	
	-030	３号　長７００－幅３５０－厚９０ｍｍ　ロッド付	個	
	-040	４号　長８００－幅４００－厚１００ｍｍ　ロッド付	個	
	-050	５号　長９００－幅４５０－厚１１０ｍｍ　ロッド付	個	
	-060	６号　長１１００－幅５５０－厚１３０ｍｍロッド付	個	

コンクリートポール用付属品　底板

07598-0700	-010	１号　外径４５０－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	P.741
	-020	２号　外径５００－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-030	３号　外径６００－厚１００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-0800 -010	４００φ　外径４００ｍｍ　沈下防止用	個	
	-020	６００φ　外径６００ｍｍ　沈下防止用	個	

装柱金具　742頁

装柱金具　自在バンド（支線・支柱・アームタイ）

07611-1001	-012	４ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９５）	個	P.742
	-017	４ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-023	４ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-030	４ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-112	４ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９５）	個	
	-117	４ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-123	４ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-130	４ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-212	４ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９５）	個	
	-217	４ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６５）	個	
	-223	４ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２５）	個	
	-230	４ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-312	３ＢＤ－ＨＣ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-317	３ＢＤ－ＨＣ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-323	３ＢＤ－ＨＣ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-330	３ＢＤ－ＨＣ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-412	３ＢＤ－ＨＤ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-417	３ＢＤ－ＨＤ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-423	３ＢＤ－ＨＤ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-430	３ＢＤ－ＨＤ－３０（φ３００～４１０）	個	
	-512	３ＢＤ－ＨＥ－１２（φ１２０～１９０）	個	
	-517	３ＢＤ－ＨＥ－１７（φ１７０～２６０）	個	
	-523	３ＢＤ－ＨＥ－２３（φ２３０～３２０）	個	
	-530	３ＢＤ－ＨＥ－３０（φ３００～４１０）	個	

装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用）

07611-1003	-308	ＵＡＢＤ－３０８（φ１００～１２０）	個	P.742
	-312	ＵＡＢＤ－３１２（φ１２０～２００）	個	
	-317	ＵＡＢＤ－３１７（φ１７０～２８０）	個	
	-323	ＵＡＢＤ－３２３（φ２３０～３８０）	個	
	-335	ＵＡＢＤ－３３５（φ３５０～４６０）	個	

装柱金具　自在バンド（各種器具取付用）

07611-1002	-206	ＩＢＴ－２０６（φ１８０以内）	個	P.742
	-208	ＩＢＴ－２０８（φ２５０以内）	個	
	-212	ＩＢＴ－２１２（φ３７０以内）	個	
	-215	ＩＢＴ－２１５（φ４７０以内）	個	
	-308	ＩＢＴ－３０８（φ２５０以内）	個	
	-312	ＩＢＴ－３１２（φ３７０以内）	個	
	-315	ＩＢＴ－３１５（φ４７０以内）	個	
	-408	ＩＢＴ－４０８（φ２５０以内）	個	
	-412	ＩＢＴ－４１２（φ３７０以内）	個	
	-415	ＩＢＴ－４１５（φ４７０以内）	個	

装柱金具　アームタイレスバンド

07611-1013	-312	ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＤＷ（φ１２０～１５０）	個	P.742
	-315	ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＤＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-319	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-326	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-333	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-412	ＳＡＢＤ－１２Ｓ－ＬＷ（φ１２０～１５０）	個	
	-415	ＳＡＢＤ－１５Ｓ－ＬＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-419	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-426	ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-433	ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	
	-519	ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-526	ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-533	ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-619	ＳＡＢＤ－１９Ｔ－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-626	ＳＡＢＤ－２６Ｔ－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-633	ＳＡＢＤ－３３Ｔ－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	

装柱金具　アームタイレス金物

07611-1015	-112	ＳＡＳ－１２－ＤＷ（φ１２０～１５０）	個	P.742
	-115	ＳＡＳ－１５－ＤＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-119	ＳＡＳ－１９－ＤＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-126	ＳＡＳ－２６－ＤＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-133	ＳＡＳ－３３－ＤＷ（φ３３０～４００）	個	
	-212	ＳＡＳ－１２－ＬＷ（φ１２０～１５０）	個	
	-215	ＳＡＳ－１５－ＬＷ（φ１５０～１９０）	個	
	-219	ＳＡＳ－１９－ＬＷ（φ１９０～２６０）	個	
	-226	ＳＡＳ－２６－ＬＷ（φ２６０～３３０）	個	
	-233	ＳＡＳ－３３－ＬＷ（φ３３０～４００）	個	

装柱金具　ステンレスバンド

07611-1021	-003	ＳＦＴ－Ｎ００３（φ８０以内）	個	P.742
	-005	ＳＦＴ－Ｎ００５（φ１４０以内）	個	
	-106	ＳＦＴ－Ｎ１０６（φ１６０以内）	個	
	-109	ＳＦＴ－Ｎ１０９（φ２６０以内）	個	
	-112	ＳＦＴ－Ｎ１１２（φ３５０以内）	個	
	-115	ＳＦＴ－Ｎ１１５（φ４５０以内）	個	
	-206	ＳＦＴ－Ｎ２０６（φ１６０以内）	個	
	-209	ＳＦＴ－Ｎ２０９（φ２６０以内）	個	
	-212	ＳＦＴ－Ｎ２１２（φ３５０以内）	個	
	-215	ＳＦＴ－Ｎ２１５（φ４５０以内）	個	

装柱金具　ステンレスベルト

07611-1023	-010	ＳＦＢＴ－Ｎ１０　１０ｍｍ幅	m	P.742
	-020	ＳＦＢＴ－Ｎ２０　２０ｍｍ幅	m	

装柱金具　ステンレスベルト用締付金具

07611-1025	-001	ＳＬＳ－０Ｎ　１０ｍｍ幅用	個	P.742
	-010	ＳＬＳ－１Ｎ　１０ｍｍ幅用	個	
	-020	ＳＬＳ－２Ｎ　２０ｍｍ幅用	個	

装柱金具　継柱用支持金具

07611-1084	-005	ＳＰＳ－１（３ＢＤと組合せて使用）	個	P.742
	-010	ＳＰＳ－２（３ＢＤと組合せて使用）	個	

装柱金具　ケーブル支持金具

07611-1085	-010	ＣＳ－Ａ２	個	P.742
	-020	ＣＳ－Ａ６	個	

装柱金具　吊架線支持金具

07611-1086	-010	ＩＣＡ	個	P.742

装柱金具　変圧器支持金具

07611-1029	-010	ＴＲＳ－Ａ（３ＢＤと組合せて使用）	個	P.742

装柱金具　足場金具バンド付

07611-1095	-010	ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ－４１２	組	P.742

装柱金具　コンセント箱取付金具

07611-1031	-010	ＢＸＣ－２１（ＩＢＴ－３０と組合せて使用）	個	P.742

装柱金具　架空地線継柱金具

07611-1030	-010	ＳＡＧ－１	個	P.742
	-020	ＳＡＧ－２	個	

装柱金具　電話柱共架金物

07611-1032	-010	ＳＡＩ－８	個	P.742
	-020	ＳＡＩ－１２	個	

装柱金具　バンド足場

07611-1034	-010	ＡＴＦＴ－Ｄ（ＩＢＴ－３０、４０と組合せ）	個	P.742

装柱金具　機器アーム

07611-1038	-010	ＡＬＳＴ	個	P.742

装柱金具　支柱金具

07611-1046	-030	ＰＦ－１４（支柱φ１４０　本柱φ１４０～１９５）	個	P.742
	-040	ＰＦ－１９（支柱φ１９０　本柱φ１９５～２４０）	個	

装柱金具　槍出金具用芯付バンド

07611-1048	-010	ＤＣＢＤ－１４（φ１３５～１７０）	個	P.742
	-020	ＤＣＢＤ－１７（φ１７０～２２５）	個	
	-030	ＤＣＢＤ－２３（φ２２５～２８０）	個	
	-040	ＤＣＢＤ－２８（φ２８０～３７５）	個	

装柱金具　槍出金具用アーム（芯付用）

07611-1052	-010	ＤＣＡ－３０（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	P.742
	-020	ＤＣＡ－６０（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	
	-030	ＤＣＡ－１００（ＤＣＢＤと組合せて使用）	個	

装柱金具　つり線クランプ

07611-1057	-005	ＷＪＣ－１	個	P.742
	-010	ＷＪＣ－２	個	

装柱金具　柱間分岐金具

07611-1059	-010	ＴＷＢＣ－１	個	P.742

装柱金具　直付吊架金具

07611-1060	-010	ＷＬＨ－１	個	P.742
	-020	ＷＬＨ－２	個	

装柱金具　フック金物　Ａ形

07611-1064	-010	ＤＷＨ－Ａ	個	P.742

装柱金具　フック金物　Ｂ形

07611-1066	-010	ＤＷＨ－Ｂ	個	P.742

装柱金具　つり線十字金物

07611-1068	-010	ＣＷＧ	個	P.742

装柱金具　柱間引込線留金物

07611-1070	-010	ＢＷＣ（ＳＣＨと組合せて使用）	個	P.742

装柱金具　専用柱槍出金具用アーム（芯付用）

07611-1072	-010	ＸＤＣＡ－３０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	P.742
	-020	ＸＤＣＡ－６０（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	
	-030	ＸＤＣＡ－１００（ＸＤＣＢＤと組合せて使用）	個	

装柱金具　専用柱用小径バンド

07611-1074	-010	ＴＶＢＤ－８（φ８９）	個	P.742
	-020	ＴＶＢＤ－１１（φ１１４）	個	

装柱金具　自在バンド（支線吊架用）

07611-1076	-010	ＣＡＢＤ－８（φ８０～１１０）	個	P.742
	-020	ＣＡＢＤ－１１（φ１１０～１３５）	個	
	-030	ＣＡＢＤ－１４（φ１３５～１６５）	個	
	-040	ＣＡＢＤ－１６（φ１６０～２４０）	個	
	-050	ＣＡＢＤ－２２（φ２２０～３００）	個	

装柱金具　引込線引留具

07611-1078	-010	ＳＣＨ	個	P.742

装柱金具　ネット支持金具

07611-1080	-010	ＮＥＴＳ（４ＢＤ、３ＢＤと組合せて使用）	個	P.742

装柱金具　セフティガード

07611-1082	-020	ＳＧＰＥ－Ｗ２００　ワイヤ用	個	P.742

装柱金具　自在バンド（太径柱用）

07611-1090	-041	６ＢＤ－Ｅ－４１（φ４１０～５８０）	個	P.742
	-055	６ＢＤ－Ｅ－５５（φ５５０～７２０）	個	
	-100	６ＢＤ－Ｅ－１００（φ１０００～１１３０）	個	

装柱金具　鉄柱用足場

07611-1087	-110	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ６５用）	組	P.742
	-120	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ７５用）	組	
	-130	ＡＴＦＦ　ボルト付（Ｌ９０用）	組	

装柱金具　ステンレスハンガー

07611-0074	-010	ＥＷＣ型１号　１５ｍｍ　１段吊り	個	P.743
	-020	ＥＷＣ型２号　２０ｍｍ　１段吊り	個	
	-030	ＥＷＣ型３号　２５ｍｍ　１段吊り	個	
	-040	ＥＷＣ型４号　３０ｍｍ　１段吊り	個	
	-050	ＥＷＣ型５号　３５ｍｍ　１段吊り	個	
	-060	ＥＷＣ型６号　４０ｍｍ　１段吊り	個	
	-070	ＥＷＣ型７号　４５ｍｍ　１段吊り	個	
	-080	ＥＷＣ型８号　５０ｍｍ　１段吊り	個	
	-090	ＥＷＣ型９号　５５ｍｍ　１段吊り	個	
	-100	ＥＷＣ型１０号　６０ｍｍ　１段吊り	個	
-0083	-010	ＥＷＧ型　１号　φ２６ｍｍ以下	個	
	-020	ＥＷＧ型　２号　φ３６ｍｍ以下	個	
	-030	ＥＷＧ型　３号　φ４６ｍｍ以下	個	
	-040	ＥＷＧ型　４号　φ５５ｍｍ以下	個	
	-050	ＥＷＧ型　５号　φ６５ｍｍ以下	個	
	-060	ＥＷＧ型　６号　φ７６ｍｍ以下	個	
	-070	ＥＷＧ型　７号　φ８６ｍｍ以下	個	
	-080	ＥＷＧ型　８号　φ９６ｍｍ以下	個	

装柱金具　ＥＴＧ型ステンレスバンド

07611-0081	-110	Ｓ型（厚０．３×幅９）　１号　２００ｍｍ以下	本	P.743
	-120	Ｓ型（厚０．３×幅９）　２号　３００ｍｍ以下	本	
	-130	Ｓ型（厚０．３×幅９）　３号　４００ｍｍ以下	本	
	-210	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　１号　２００ｍｍ以下	本	
	-220	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　２号　３００ｍｍ以下	本	
	-230	Ｍ型（厚０．３×幅１８）　３号　４００ｍｍ以下	本	
	-310	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　１号　２００ｍｍ以下	本	
	-320	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　２号　３００ｍｍ以下	本	
	-330	Ｋ型（厚０．６×幅２０）　３号　４００ｍｍ以下	本	
	-410	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　１号　２００ｍｍ以下	本	
	-420	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　２号　３００ｍｍ以下	本	
	-430	Ｄ型（厚１．２×幅４０）　３号　４００ｍｍ以下	本	

装柱金具　高圧ケーブル防護管

07611-0085	-010	１００－１型　フタ止めピン	組	P.743
	-020	１００－２型　フタ止めボルト	組	
	-110	１１０型　フタ止めボルト	組	
	-180	１５０型　フタ止めボルト	組	

電力用架線金具　－東京電力規格品－　743頁

電力用架線金具（東京電力規格）足場ボルト

07701-0017	-010	コンクリートポール用	本	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）中線引留金物

07701-0021	-020	コンクリートポール用	個	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）ストラップ

07701-0023	-010	中	枚	P.743
	-020	ねじり	枚	

電力用架線金具（東京電力）木柱用中線引留ボルト

07701-0027	-030	１６×３０ｃｍ	本	P.743
	-035	１６×３５ｃｍ	本	
	-040	１６×４０ｃｍ	本	
	-045	１６×４５ｃｍ	本	
	-050	１６×５０ｃｍ	本	

電力用架線金具（東京電力規格）ボルト

07701-0028	-003	１２×３ｃｍ	本	P.743
	-006	１２×６ｃｍ	本	
	-010	１２×１０ｃｍ	本	
	-012	１２×１２ｃｍ	本	
	-018	１２×１８ｃｍ	本	
	-022	１２×２２ｃｍ	本	
	-025	１２×２５ｃｍ	本	
	-028	１２×２８ｃｍ	本	
	-030	１２×３０ｃｍ	本	
	-035	１２×３５ｃｍ	本	
	-040	１２×４０ｃｍ	本	
	-045	１２×４５ｃｍ	本	
	-050	１２×５０ｃｍ	本	
	-055	１２×５５ｃｍ	本	

電力用架線金具（東京電力規格）高耐張力バンド

07701-0031	-019	φ１９ｃｍ	個	P.743
	-021	φ２１ｃｍ	個	
	-023	φ２３ｃｍ	個	
	-025	φ２５ｃｍ	個	
	-027	φ２７ｃｍ	個	
	-029	φ２９ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）引込用フック

07701-0035	-010	長３００ｍｍ	本	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）引込繰足フック

07701-0037	-010	長６００ｍｍ	本	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）フック取付ネジ

07701-0039	-010	長１００ｍｍ	本	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）ラック止用ネジ釘

07701-0043	-010	長８５ｍｍ	本	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）座金

07701-0045	-020	中	枚	P.743
	-030	大	枚	

電力用架線金具（東京電力規格）バネ座金

07701-0047	-020	中	枚	P.743
	-030	大	枚	

電力用架線金具（東京電力規格）足場金物

07701-0049	-010	１００×１４０mm　長１３５mm	個	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）丸型アームタイ

07701-0053	-010	長９４５mm	本	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）平行リンク

07701-0055	-010	３２×４６mm　φ１５mm	個	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）Ｕボルト

07701-0059	-014	１４ｃｍ	個	P.743
	-016	１６ｃｍ	個	
	-018	１８ｃｍ	個	
	-020	２０ｃｍ	個	
	-022	２２ｃｍ	個	
	-026	２６ｃｍ	個	
	-032	３２ｃｍ	個	
	-036	３６ｃｍ	個	
	-040	４０ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）バンド

07701-0061	-008	８ｃｍ	個	P.743
	-010	１０ｃｍ	個	
	-013	１３ｃｍ	個	
	-016	１６ｃｍ	個	
	-018	１８ｃｍ	個	
	-021	２１ｃｍ	個	
	-024	２４ｃｍ	個	
	-027	２７ｃｍ	個	
	-030	３０ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）強力バンド

07701-0063	-014	１４ｃｍ	個	P.743
	-017	１７ｃｍ	個	
	-019	１９ｃｍ	個	
	-021	２１ｃｍ	個	
	-023	２３ｃｍ	個	
	-025	２５ｃｍ	個	
	-027	２７ｃｍ	個	
	-029	２９ｃｍ	個	

電力用架線金具（東京電力規格）低圧用ラック

07701-0065	-010	７０×１２５mm	個	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）補助足場金物

07701-0067	-020	補助足場金物	個	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）番号札

07701-0077	-010	２４０×６８mm	枚	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）高圧耐張引留金物

07701-0085	-010	碍子用引留金具	個	P.743

電力用架線金具（東京電力規格）軽腕金

07701-0089	-090	０．９　電線用	本	P.743
	-120	１．２　トンボ用	本	
	-150	１．５　電線・槍出・変台用	本	
	-152	１．５　引留用	本	
	-180	１．８　引留用	本	
	-182	１．８　電線・槍出・変台用	本	

電力用架線金具（東京電力規格）横ピン取付金具

07701-0057	-010	電線、トンボ用	個	P.743
	-020	引留用	個	

配電線用架線金具（１）　744頁

配電線用高圧架線金具　銅より線用コッターボルト付

07702-1107	-010	１号　Ａ型（２２～３８°）	個	P.744
	-020	１号　Ｂ型（６０°）	個	
	-030	１号　Ｃ型（１００°）	個	
	-040	１号　Ｄ型（ＯＥ１００°）	個	

配電線用架線金具　引留クランプ

07702-1110	-020	Ｃｕ　６０°	個	P.744
	-110	ＡＣＳＲ　３２～５８°	個	

配電線用高圧架線金具　アルミ線用コッターボルト付

07702-1113	-010	１号　Ａ型（３２°）	個	P.744
	-020	１号　Ｂ型（５８°）	個	
	-030	１号　Ｃ型（９５°）	個	
	-040	１号　Ｅ型（ＯＥ９５°）	個	

配電線用架線金具　碍子金具

07702-1116	-010	軽腕金用　ボルト付	個	P.744
	-020	山形鋼用　ボルト付	個	
	-030	三角金物　７５用	個	
	-040	コ型金物　７５用	個	

配電線用架線金具　架線引留金具

07702-1119	-010	Ｌ＝２２０　ボルト付	個	P.744
	-020	Ｌ＝１００　ボルト付	個	

配電線用架線金具　ＰＶＣ電線防護カバー

07702-1122	-008	φ８（２２～３８°）	m	P.744
	-012	φ１２（６０～１００°）	m	

配電線用架線金具　分岐カバー

07702-1125	-038	３８° 以下用	個	P.744
	-060	６０° 以下用	個	
	-100	１００° 以下用	個	

配電線用架線金具　架空地線支持金具

07702-1131	-010	ＳＴ５５° 用	個	P.744
	-020	Ｃｕ２２～３８° 用	個	

配電線用架線金具　電線圧縮接続金具

07702-1134	-055	５５° クレビス	個	P.744
	-090	９０° クレビス	個	
	-155	５５° アイ	個	
	-190	９０° アイ	個	

配電線用架線金具　高圧回線表示札

07702-1137	-010	Ｌ７５用　白または赤	個	P.744
	-020	□７５用　白または赤	個	

配電線用架線金具　耐張シンブル

07702-1140	-010	ＯＥ電線引留用	個	P.744

配電線用架線金具　接地線保護装置

07702-1143	-010	端子付、パイプ２．７５ｍ	本	P.744

配電線用架線金具　トンネル用ケーブル支持具

07702-1146	-085	ＴＡＬ１＝８５　亜鉛めっき	個	P.744
	-170	ＴＢＬ１＝１７０　亜鉛めっき	個	
	-255	ＴＣＬ１＝２５５　亜鉛めっき	個	
	-340	ＴＤＬ１＝３４０　亜鉛めっき	個	
	-425	ＴＥＬ１＝４２５　亜鉛めっき	個	
	-510	ＴＦＬ１＝５１０　亜鉛めっき	個	
	-595	ＴＧＬ１＝５９５　亜鉛めっき	個	
-1147	-085	ＳＡＬ１＝８５　ＳＵＳ３０４	個	
	-170	ＳＢＬ１＝１７０　ＳＵＳ３０４	個	
	-255	ＳＣＬ１＝２５５　ＳＵＳ３０４	個	
	-340	ＳＤＬ１＝３４０　ＳＵＳ３０４	個	
	-425	ＳＥＬ１＝４２５　ＳＵＳ３０４	個	
	-510	ＳＦＬ１＝５１０　ＳＵＳ３０４	個	
	-595	ＳＧＬ１＝５９５　ＳＵＳ３０４	個	

配電線用架線金具　一般用ケーブル受皿

07702-1148	-010	１０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.744
	-015	１５Ｒ　ポリエチレン製	個	
	-020	２０Ｒ　ポリエチレン製	個	
	-025	２５Ｒ　ポリエチレン製	個	

配電線用架線金具　低圧線用受皿

07702-1151	-010	１０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.744

配電線用架線金具　中間受

07702-1153	-050	Ｌ５０　ポリエチレン製	個	P.744
	-075	Ｌ７５　ポリエチレン製	個	

配電線用架線金具　ケーブル受皿

07702-1154	-010	１０Ｒ　６－ナイロン製	個	P.744
	-015	１５Ｒ　６－ナイロン製	個	
	-020	２０Ｒ　６－ナイロン製	個	
	-025	２５Ｒ　６－ナイロン製	個	

配電線用架線金具　低圧線用受皿ケーブル押え

07702-1157	-010	１０Ｒ　受皿用	個	P.744
	-015	１５Ｒ　受皿用	個	
	-020	２０Ｒ　受皿用	個	
	-025	２５Ｒ　受皿用	個	

配電線用架線金具　トンネル用低圧線引留金具

07702-1159	-104	碍子付　４線用　片引　亜鉛めっき	個	P.744
	-105	碍子付　５線用　片引　亜鉛めっき	個	
	-106	碍子付　６線用　片引　亜鉛めっき	個	
	-107	碍子付　７線用　片引　亜鉛めっき	個	
	-204	碍子付　４線用　両引　亜鉛めっき	個	
	-205	碍子付　５線用　両引　亜鉛めっき	個	
	-206	碍子付　６線用　両引　亜鉛めっき	個	
	-207	碍子付　７線用　両引　亜鉛めっき	個	
-1160	-104	碍子付　４線用　片引　ＳＵＳ３０４	個	
	-106	碍子付　６線用　片引　ＳＵＳ３０４	個	
	-204	碍子付　４線用　両引　ＳＵＳ３０４	個	
	-206	碍子付　６線用　両引　ＳＵＳ３０４	個	

配電線用架線金具　トンネル用高圧支持金具

07702-1152	-010	ＬＰ碍子用　１線用（ＯＥ電線用）	個	P.744
	-020	ＬＰ碍子用　２線用（ＯＥ電線用）	個	
	-030	ＬＰ碍子用　３線用（ＯＥ電線用）	個	

配電線用架線金具　接地極埋設表示板

07702-1155	-010	１０型　バンド付	組	P.744

配電線用架線金具　極性表示札（ＲＳＴ）

07702-1158	-010	ステンレスバンド付	個	P.744

配電線用架線金具（２）　745頁

配電線用架線金具　巻付グリップ

07702-2101	-008	８mm２　シンブル・玉碍子用	本	P.745
	-011	１１mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-012	１２mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-014	１４mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-018	１８mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-022	２２mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-030	３０mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-038	３８mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-045	４５mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-055	５５mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-070	７０mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-090	９０mm２　シンブル・玉碍子用	本	
	-135	１３５mm２　シンブル・玉碍子用	本	

07702-2103	-008	８ｍｍ２　直線用	本	P.745
	-011	１１ｍｍ２　直線用	本	
	-012	１２ｍｍ２　直線用	本	
	-014	１４ｍｍ２　直線用	本	
	-018	１８ｍｍ２　直線用	本	
	-022	２２ｍｍ２　直線用	本	
	-030	３０ｍｍ２　直線用	本	
	-038	３８ｍｍ２　直線用	本	
	-045	４５ｍｍ２　直線用	本	
	-055	５５ｍｍ２　直線用	本	
	-070	７０ｍｍ２　直線用	本	
	-090	９０ｍｍ２　直線用	本	
	-135	１３５ｍｍ２　直線用	本	
	-2105 -008	８ｍｍ２　木柱用	本	
	-011	１１ｍｍ２　木柱用	本	
	-012	１２ｍｍ２　木柱用	本	
	-014	１４ｍｍ２　木柱用	本	
	-018	１８ｍｍ２　木柱用	本	
	-022	２２ｍｍ２　木柱用	本	
	-030	３０ｍｍ２　木柱用	本	
	-038	３８ｍｍ２　木柱用	本	
	-045	４５ｍｍ２　木柱用	本	
	-055	５５ｍｍ２　木柱用	本	
	-070	７０ｍｍ２　木柱用	本	
	-090	９０ｍｍ２　木柱用	本	
	-135	１３５ｍｍ２　木柱用	本	

配電線用架線金具　軽腕金（ＪＲ規格品）

07702-3101	-007	２．３×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ	本	P.745
	-010	２．３×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ	本	
	-013	２．３×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ	本	
	-016	２．３×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ	本	
	-017	２．３×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ	本	
	-019	２．３×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ	本	
	-022	２．３×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ	本	
	-023	２．３×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ	本	
	-025	２．３×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ	本	
	-031	２．３×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ	本	
	-107	３．２×７５×７５ｍｍ　７００ｍｍ	本	
	-110	３．２×７５×７５ｍｍ　１０００ｍｍ	本	
	-113	３．２×７５×７５ｍｍ　１３００ｍｍ	本	
	-116	３．２×７５×７５ｍｍ　１６００ｍｍ	本	
	-117	３．２×７５×７５ｍｍ　１７５０ｍｍ	本	
	-119	３．２×７５×７５ｍｍ　１９００ｍｍ	本	
	-222	３．２×７５×７５ｍｍ　２２００ｍｍ	本	
	-223	３．２×７５×７５ｍｍ　２３５０ｍｍ	本	
	-225	３．２×７５×７５ｍｍ　２５００ｍｍ	本	
	-231	３．２×７５×７５ｍｍ　３１００ｍｍ	本	

配電線用架線金具　耐張ストラップ

07702-3105	-010	軽腕金用	組	P.745

配電線用架線金具　碍子金具

07702-3110	-010	軽腕金用	個	P.745

配電線用架線金具　真棒

07702-3115	-010	一般箇所用（Ｍ１６×１３０）	本	P.745

配電線用架線金具　チコーアンカー

07702-3601	-010	１号　設計張力９．８ｋＮ	個	P.745
	-020	２号　設計張力１９．６ｋＮ	個	
	-030	３号　設計張力２９．４ｋＮ	個	
	-040	４号　設計張力３９．２ｋＮ	個	
	-050	５号　設計張力４９．０ｋＮ	個	
	-060	６号　設計張力５８．８ｋＮ	個	
	-070	７号　設計張力６８．６ｋＮ	個	
	-080	８号　軟弱地用	個	

配電線用架線金具　ワコーアンカー

07702-9010	-010	１号	個	P.745
	-020	２号	個	
	-030	３号	個	
	-040	４号	個	
	-050	５号	個	
	-060	６号	個	

配電線用架線金具（３）　745頁

配電線用架線金具　高圧Ｄ型アーム

07702-2601	-010	１．０ｍ　引通	本	P.745
	-020	１．０ｍ　引留	本	

配電線用架線金具　低圧Ｄ型アーム

07702-2604	-010	８００－３	本	P.745
	-020	８００－５	本	

配電線用架線金具　地線用キャップ

07702-2611	-010	１９型	個	P.745
	-020	２２型	個	
	-110	引留金具	個	

配電線用架線金具　高圧引留クランプ用カバー

07702-2614	-010	アルミ線用　Ｂ１型	個	P.745
	-020	アルミ線用　Ｂ２型	個	

配電線用架線金具　直線スリーブカバー

07702-2617	-010	アルミ線用　３２ｍｍ２	個	P.745
	-020	アルミ線用　１２０ｍｍ２	個	
	-110	銅線用　５ｍｍ２	個	
	-120	銅線用　６０ｍｍ２	個	
	-130	銅線用　１００ｍｍ２	個	

配電線用架線金具　高圧コネクターカバー

07702-2623	-010	Ｂ０	個	P.745
	-020	Ｂ１	個	
	-030	Ｂ２	個	
	-040	Ｂ３	個	

配電線用架線金具　電柱防護板

07702-2629	-020	２面型	個	P.745

通信線用架線金具　746頁

通信線用架線金具　真棒

07704-1011	-005	Ｍ１２×５０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	P.746
	-012	Ｍ１２×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-014	Ｍ１２×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-018	Ｍ１２×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-020	Ｍ１２×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-024	Ｍ１２×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-028	Ｍ１２×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-032	Ｍ１２×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-036	Ｍ１２×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-040	Ｍ１２×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-110	Ｍ１６×１００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-112	Ｍ１６×１２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-114	Ｍ１６×１４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-118	Ｍ１６×１８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-120	Ｍ１６×２００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-122	Ｍ１６×２２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-124	Ｍ１６×２４０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-128	Ｍ１６×２８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-132	Ｍ１６×３２０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-136	Ｍ１６×３６０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-140	Ｍ１６×４００ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	
	-148	Ｍ１６×４８０ｍｍ　亜鉛めっきナット付	本	

通信線用架線金具　座金

07704-1013	-010	１号　３．２×４０ｍｍ	個	P.746
	-020	２号　４．５×５２ｍｍ	個	

通信線用架線金具　シンブル

07704-1017	-120	丸型　１８ｍｍ	個	P.746
	-130	丸型　２２ｍｍ	個	

通信線用架線金具　マンホール平鋼

07704-1025	-010	１号　幅６５×長６００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	P.746
	-020	２号　幅６５×長９００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	
	-030	３号　幅６５×長１１００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	
	-040	４号　幅６５×長１３００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	
	-050	５号　幅６５×長１５００　穴ピッチ５０ｍｍ	本	
	-060	６号　幅６５×長１１００　穴ピッチ１００ｍｍ	本	
	-070	７号　幅６５×長１３００　穴ピッチ１００ｍｍ	本	
	-080	８号　幅６５×長１９００　穴ピッチ１００ｍｍ	本	

通信線用架線金具　マンホールケーブル受金物

07704-1027	-112	固定式　１２０ｍｍ	個	P.746
	-126	固定式　２６０ｍｍ	個	
	-140	固定式　４００ｍｍ	個	
	-150	固定式　５００ｍｍ	個	
	-212	移動式　１２０ｍｍ	個	
	-226	移動式　２６０ｍｍ	個	
	-240	移動式　４００ｍｍ	個	
	-250	移動式　５００ｍｍ	個	
	-312	筋金物用　１２０ｍｍ	個	
	-326	筋金物用　２６０ｍｍ	個	
	-340	筋金物用　４００ｍｍ	個	
	-350	筋金物用　５００ｍｍ	個	

通信線用架線金具　－ブランド品－　746頁

通信線用架線金具　一般用ケーブル受皿

07704-1145	-030	３０Ｒ　ポリエチレン製	個	P.746
	-1151 -020	２０Ｒ　亜鉛めっき	個	
	-030	３０Ｒ　亜鉛めっき	個	
	-1155 -020	２０Ｒ　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	３０Ｒ　ＳＵＳ３０４	個	

通信線用架線金具　ケーブル受皿

07704-1149	-030	３０Ｒ　６－ナイロン製	個	P.746

通信線用架線金具　接続箇所用受皿

07704-1153	-040	４０Ｒ　亜鉛めっき	個	P.746
	-075	７５Ｒ　亜鉛めっき	個	

通信線用架線金具　ケーブル押え

07704-1157	-030	３０Ｒ受皿用	個	P.746

通信線用架線金具　ケーブル防護止金具

07704-1113	-010	Ａ型（爪部）	個	P.746
	-020	Ｂ型（サドル部）	m	

通信線用架線金具　ちょう架金具

07704-1115	-010	Ｋ型（めっき）	個	P.746
	-020	ＢＤケーブル用	個	
	-030	ＢＤケーブル用クランプ	個	
	-040	ＢＤケーブルＷ吊架用	個	

通信線用架線金具　ちょう架線引留金具

07704-1125	-110	Ｌ７５用　単	個	P.746
	-120	Ｌ７５用　複	個	
	-210	Ｃ１００用　単	個	
	-220	Ｃ１００用　複	個	

通信線用架線金具　腕金用支線取付金具

07704-1119	-010	４５°傾斜　Ｌ６５用	個	P.746
	-020	４５°傾斜　Ｌ７５用	個	

通信線用架線金具　ＬＣＸケーブル支持金具

07704-1133	-010	吊架金具　Ｗメッセン用	個	P.746
	-110	吊架用クランプ　Ｗメッセン用	個	
	-120	引留用クランプ　１６ロッド	個	

通信線用架線金具　ステンレス調整バンド

07704-1123	-010	２０型　帯金	m	P.746
	-030	２０型　ラチェット　ＳＵＳ	個	
	-040	２０型　サドル（大）	個	
	-050	２０型　サドル（小）	個	
	-110	１０型　帯金	m	
	-130	１０型　ラチェット　ＳＵＳ	個	
	-140	１０型　サドル	個	

通信線用架線金具　支線ガード

07704-1121	-020	虎印　２．０ｍ　中	本	P.746

通信線用架線金具　プラットホーム

07704-1717	-010	特大型	個	P.746
	-020	大型	個	
	-030	小型	個	

通信線用架線金具　マンホール鉄梯子

07704-1719	-010	１号	本	P.746
	-020	２号	本	
	-030	３号	本	
	-040	４号	本	
	-050	５号	本	
	-060	６号	本	
	-070	７号	本	
	-080	８号	本	
	-090	９号	本	

通信線用架線金具弛緩防止ナットハードロックナット

07704-2121	-510	Ｍ８　溶融亜鉛めっき	組	P.746
	-520	Ｍ１０　溶融亜鉛めっき	組	
	-530	Ｍ１２　溶融亜鉛めっき	組	
	-540	Ｍ１６　溶融亜鉛めっき	組	
	-550	Ｍ２０　溶融亜鉛めっき	組	
	-560	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき	組	
	-570	Ｍ２４　溶融亜鉛めっき	組	
	-580	Ｍ２７　溶融亜鉛めっき	組	
	-590	Ｍ３０　溶融亜鉛めっき	組	

電車線用架線金具　747頁

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　ダブルイヤー

07705-1010	-010	２号　Ｃ－１７０	個	P.747
	-020	１号Ｂ　Ｃ－１１０	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　交差金具

07705-1020	-010	１号　Ｌ＝１４００	個	P.747
	-020	１号　Ｌ＝１４００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　コネクタ金具

07705-1030	-010	１号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	P.747
	-020	１号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-030	２号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	
	-040	２号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-050	３号　Ｌ＝８００　袋ネジ	個	
	-060	３号　Ｌ＝８００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　電車線引留棒

07705-1040	-010	φ１９×１５００	個	P.747
	-020	φ１９×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来・新幹線テンションバランサー

07705-1050	-010	滑車式新２号	個	P.747

電車線架線金具　在来・新幹線ワイヤターンバックル

07705-1060	-010	Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　１．５ｔ	個	P.747
	-020	Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　１．５ｔ	個	
	-030	Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　１．５ｔ	個	
	-040	Ａ形アイークレ　Ｌ＝２００　２．５ｔ	個	
	-050	Ａ形アイークレ　Ｌ＝４００　２．５ｔ	個	
	-060	Ａ形アイークレ　Ｌ＝６００　２．５ｔ	個	

電車線架線金具　在来線・新幹線共用　引留クランプ

07705-1070	-010	アイ型　ＣＳ　ＳＴ１３５	個	P.747

電車線架線金具　在来線用　曲線引金具

07705-2010	-010	直　Ｌ＝４２５（シンブル付）ボルト無し	個	P.747
	-020	直　Ｌ＝７５０（シンブル付）ボルト無し	個	
	-030	弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し	個	
	-040	弓　Ｌ＝９００　ボルト無し	個	
	-050	平行ビーム用ロッド　φ１３×４５０　ボルト無し	個	
	-060	吊架線シンブル用　φ１３×２００　ボルト無し	個	
	-070	吊架線ＴＳ用　ＳＴ９０～１３５　ボルト無し	個	

電車線架線金具　在来線用　絶縁曲線引金具

07705-2020	-010	直　Ｌ＝４２５　ボルト無し	個	P.747
	-020	直　Ｌ＝７５０　ボルト無し	個	
	-030	弓　Ｌ＝９００　ボルト無し	個	
	-040	弓　Ｌ＝９００　ＴＳ用　ボルト無し	個	

電車線架線金具　在来線用　曲線引引手金具

07705-2030	-010	ＴＳ用　φ１３シンブル２個付	個	P.747

電車線架線金具　在来線用　曲線引滑車

07705-2040	-010	１車　ポリ製	個	P.747
	-020	２車　ポリ製	個	P.747
	-030	１車　ベアリング入り	個	
	-040	２車　ベアリング入り	個	

電車線架線金具　在来線用　振止金具

07705-2050	-010	一般用　引手付　ボルト無し	個	P.747
	-020	コンパウンド区間ロット用引手付　ボルト無し	個	
	-030	コンパウンド区間パイプ用引手付　ボルト無し	個	
	-2060 -010	Ａ－１号　引手付　袋ネジ	個	

電車線架線金具　在来線用　コネクタ金具

07705-2070	-010	４号　Ｌ＝５００　袋ネジ	個	P.747
	-020	４号　Ｌ＝５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-030	５号　Ｌ＝６００　袋ネジ	個	
	-040	５号　Ｌ＝６００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線用　コネクタイヤー

07705-2080	-010	ロット　φ１６～１９共用	個	P.747

電車線架線金具　在来線用　端子金具

07705-2090	-030	加圧ビーム用　ＣＵ４０　めっき付	個	P.747
	-040	加圧ビーム用　ＣＵ７０　めっき付	個	

電車線架線金具　在来線用　電車線引留棒

07705-2100	-010	φ１６×１５００	個	P.747
	-020	φ１６×１５００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	

電車線架線金具　在来線用　ドロッパクリップ

07705-2110	-010	Ａ型　ＳＴ９０（ＡＬＢＣ）ボルト無し	個	P.747
	-030	Ｃ－２型　ＳＴ９０	個	
	-040	Ｃ－２型　ＳＴ１３５凸付	個	

電車線架線金具　在来線用　ワイヤクリップ

07705-2120	-010	ＳＴ９０×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	P.747
	-020	ＳＴ１３５×１Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-030	ＳＴ５５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-040	ＳＴ９０×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	
	-050	ＳＴ１３５×２Ｗ　ＪＩＳ　Ｅ　２２０１	個	

電車線架線金具　在来線用　分線金具

07705-2130	-010	圧縮型　ＣＵ１線用	個	P.747
	-020	圧縮型　ＣＵ２線用	個	
	-030	圧縮型　ＡＬ１線用	個	
	-040	圧縮型　ＡＬ２線用	個	

電車線架線金具　在来線用　引留金具

07705-2140	-010	Ａ型　ＣＵ３２５×１Ｗ	個	P.747
	-020	Ｂ型　ＡＬ５１０～３２５×１Ｗ	個	
	-030	Ｂ型　ＣＵ３２５×１Ｗ	個	
	-040	Ｂ型　ＣＵ２００×１Ｗ	個	
	-050	Ｂ５５	個	
	-060	Ｂ９０	個	
	-070	ＢＳ５５	個	
	-080	ＢＳ９０	個	
	-090	ＢＳ１３５	個	
	-2150 -010	ＷＴＳ１３５　ワイヤーターミナル	個	
	-020	ＷＴ１３５　ワイヤーターミナル	個	
	-030	ＷＴＳ９０　ワイヤーターミナル	個	
	-040	ＷＴ９０　ワイヤーターミナル	個	
	-2160 -010	コッター式配線用　ＣＵ１００	個	
	-020	コッター式配線用　ＣＵ２００	個	
	-030	コッター式配線用　ＣＵ３２５	個	
	-040	コッター式引止用　ＣＵ１５０	個	
	-050	コッター式引止用　ＣＵ２００	個	
	-060	コッター式引止用　ＣＵ２５０	個	
	-070	コッター式引止用　ＣＵ３２５	個	

電車線架線金具　在来線用　テンションバランサー

07705-2170	-010	滑車式１号（特）	個	P.747

電車線架線金具　在来線用　ワイヤターンバックル

07705-2180	-010	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝２００	個	P.747
	-020	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝４００	個	
	-030	Ｂ形アイークレ　Ｌ＝６００	個	
	-040	Ｃ形アイークレ　Ｌ＝６００	個	

電車線架線金具　在来線用　直線スリーブ

07705-2190	-010	ＳＴ５５	個	P.747
	-020	ＳＴ９０	個	
	-030	ＳＴ１３５	個	

電車線架線金具　在来線用　引留クランプ

07705-2200	-010	き電線用　ＡＬ５１０	個	P.747
	-020	き電線用　ＡＬ３００	個	
	-030	引通用　ＣＵ１２５	個	
	-040	引通用　ＣＵ６０	個	
	-050	アイ型　ＧＴ１１０	個	
	-060	アイ型　ＣＳ　ＳＴ５５	個	
	-070	アイ型　ＣＳ　ＳＴ９０	個	
	-080	クレビス型　ＳＴ５５	個	
	-090	クレビス型　ＳＴ９０	個	

電車線架線金具　在来線用　保護カバー

07705-2210	-010	ＣＵ１００	個	P.747
	-020	ＣＵ３２５	個	
	-030	ＡＬ５１０	個	

電車線架線金具　在来線用　吊架線保護カバー

07705-2220	-010	改良型　ＳＴ９０（馬の鞍）	個	P.747
	-020	改良型　ＳＴ１３５（馬の鞍）	個	
	-030	改良型　３２５×２	個	
	-040	糸巻型　６０～１１０	個	
	-050	糸巻型　１３５～２００	個	

07705-2220	-060	糸巻型　２５０～３２５	個	P.747
	-070	糸巻型　５１０	個	
		電車線架線金具　在来線用　絶縁ビニルカバー		
07705-2230	-010	６０～１００（黒）	個	P.747
	-020	１３５～２００（黒）	個	
	-030	２５０～３２５（黒）	個	
		電車線架線金具　在来線用　き電線保護管		
07705-2240	-010	ヒンジ型　１Ｗ（灰）	個	P.747
	-020	ヒンジ型　２Ｗ（灰）	個	
	-030	ヒンジ型　１Ｗ（黄）	個	
	-040	ヒンジ型　２Ｗ（黄）	個	
		電車線架線金具　在来線用　電線交差用保護管		
07705-2250	-010	水はけ型　ＳＴ９０　交差用	個	P.747
	-020	水はけ型　ＳＴ１３５　交差用	個	
	-030	水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ９０	個	
	-040	水はけ型巻付グリップ用　ＳＴ１３５	個	
		電車線架線金具　在来線用セクションインシュレータ		
07705-2260	-010	Ｙ形　ＤＣ１５００Ｖ	個	P.747
	-025	Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０　碍子・ＴＢ含む	個	
	-035	Ａ形　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０　碍子・ＴＢ含む	個	
	-2270 -010	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０　ＦＲＰ改良形	個	
	-020	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０　ＦＲＰ改良形	個	
	-2280 -010	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無　ボルト結合形	個	
	-020	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有　ボルト結合形	個	
	-030	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無　ボルト結合形	個	
	-040	ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有　ボルト結合形	個	
		電車線架線金具　在来線用　調整金具		
07705-2290	-010	Ａ形　セクション用	個	P.747
		電車線架線金具　在来線用　ハンガイヤー		
07705-2300	-040	ＳＣ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ	個	P.748
	-050	ＳＣ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-2310 -010	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-020	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-030	ＳＣ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-032	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-034	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-036	ＳＣ形　Ｌ＝９６０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-2315 -010	Ａ形、Ｂ形　イヤーのみ　バーＳＵＳ	個	
	-2320 -020	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-030	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-040	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-050	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-060	Ａ形、Ｂ形　Ｌ＝７１０　３０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-2330 -010	Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
	-020	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
	-030	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＰＢＢ	個	
	-040	Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＰＢＢ	個	
	-050	Ｄ形（バーＰＢＢ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-2340 -010	Ｄ形　Ｌ＝７１０　５０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-020	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４５ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-030	Ｄ形　Ｌ＝７１０　４０ＭＳＰ　バーＳＵＳ	個	
	-040	Ｄ形　特Ｌ＝１０００　バーＳＵＳ	個	
	-050	Ｄ形（バーＳＵＳ）　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
		電車線架線金具　在来線用　絶縁ハンガイヤー		
07705-2350	-010	ＣＲ形　Ｌ＝１５００（セラミックス）	個	P.748
	-020	耐蝕絶縁　Ｌ＝５００	個	
	-030	耐蝕絶縁　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-040	Ａ形Ｂ形共用　Ｌ＝３５０	個	
	-050	Ａ形Ｂ形共用　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
		電車線架線金具　在来線用　絶縁ドロッパー		
07705-2360	-010	ＣＲ形　Ｌ＝２５００（セラミックス）	個	P.748
		電車線架線金具　在来線用　ストラップ		
07705-2370	-010	張力調整用１号　Ｌ＝６００	個	P.748
	-020	張力調整用２号　Ｌ＝４００	個	
	-030	張力調整用３号　Ｌ＝２００	個	
	-040	６×５０×１００　φ１７．５	個	
	-050	６×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
	-060	９×５０×１００　φ２１	個	
	-070	９×５０×１００　Ｅｘ．Ｌ±１００ｍｍ毎	個	
		電車線架線金具　在来線用　Ｕ字金具		
07705-2380	-010	ＣＵ１線用	個	P.748
	-020	ＣＵ２線用	個	
	-030	ＡＬ１線用	個	
	-040	ＡＬ２線用	個	
		電車線架線金具　在来線用　吊架線支持滑車		
07705-2390	-010	平行アイ型一般用　ポリ製　２車式	個	P.748
	-020	平行アイ型振止用直角　ポリ製　２車式	個	
		電車線架線金具　在来線用　補助吊架線支持金具		
07705-2400	-010	Ｖ吊り用	個	P.748
	-020	単吊り用	個	
		電車線架線金具　在来線用　吊架線支持金具		
07705-2410	-010	直線用保護金具なし　ＡＣ２０ｋＶ	個	P.748
	-020	直線用保護金具付　ＡＣ２０ｋＶ	個	
	-030	曲線用フック付　ＡＣ２０ｋＶ	個	
	-040	ＴＳ直線用Ａ型　Ｌ＝１００	個	
	-050	ＴＳ曲線用２型　Ｌ＝１００	個	
	-060	ＴＳ直曲兼用　Ｌ＝１００	個	
		電車線架線金具　在来線用　ブランチ線支持金具		
07705-2420	-010	ＣＵ１００　φ６０．５	個	P.748
07705-2420	-020	ＣＵ１００　φ４８．６	個	P.748
	-030	ＣＵ１００　φ４２．７	個	
	-040	ＣＵ１００　φ３４	個	
	-050	ＣＵ２００　φ６０．５	個	
	-060	ＣＵ２００　φ４８．６	個	
	-070	ＣＵ２００　φ４２．７	個	
	-080	ＣＵ２００　φ３４	個	
		電車線架線金具　在来線用　タン型金具		
07705-2430	-010	６×１００	個	P.748
	-020	９×１００	個	
		電車線架線金具　在来線用　き電線均圧クリップ		
07705-2440	-010	ＣＵ３２５×２	個	P.748
	-020	ＡＬ５１０×２	個	
		電車線架線金具　在来線用　碍子金具		
07705-2450	-010	直線用　Ａ型	個	P.748
	-020	曲線用　Ａ型	個	
	-030	直緩曲用　Ａ型	個	
	-040	三角金具　環ボルト付　Ｌ６５用	個	
	-050	三角金具Ｔ型　環ボルト付　Ｌ７５用	個	
	-060	直吊下束　Ｌ６５用　Ｌ＝３００	個	
	-070	直吊下束　Ｌ７５用　Ｌ＝３３０	個	
		電車線架線金具　在来線用　連結金具		
07705-2460	-010	Ｈ型平行　６×５０×１００　穴なし	個	P.748
	-020	Ｈ型平行　９×５０×１００　穴なし	個	
	-030	Ｙ型平行　６×５０×１００　穴なし	個	
	-040	Ｙ型平行　９×５０×１００　穴なし	個	
	-050	ＣＲ－１０８００	個	
	-060	ＣＲ－１１２００　ＳＳ５００	個	
	-070	ＣＬＲ－１０８００	個	
	-080	ＣＰ－１０８００	個	
	-090	ＣＰ－１１２００　ＳＳ５００	個	
	-100	ＣＬＰ－１０８００	個	
		電車線架線金具　在来線用　電柱バンド		
07705-2470	-010	Ａ型　Ｄ＝３５０	個	P.748
	-020	Ａ型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-030	Ｂ１型　Ｄ＝３５０	個	
	-040	Ｂ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-050	Ｂ２型　Ｄ＝３５０	個	
	-060	Ｂ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-070	Ｂ３型　Ｄ＝３５０	個	
	-080	Ｂ３型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-090	Ｃ型　Ｄ＝３５０	個	
	-100	Ｃ型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-110	Ｄ１型　Ｄ＝３５０	個	
	-120	Ｄ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-130	Ｄ２型　Ｄ＝３５０	個	
	-140	Ｄ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-150	Ｄ３型　Ｄ＝３５０	個	
	-160	Ｄ３型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-170	Ｖ１型　Ｄ＝３５０	個	
	-180	Ｖ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-190	Ｖ２型　Ｄ＝３５０	個	
	-200	Ｖ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-210	Ｆ１型　Ｄ＝３５０	個	
	-220	Ｆ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-230	Ｆ２型　Ｄ＝３５０	個	
	-240	Ｆ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-250	ＴＫ２型　Ｄ＝３５０	個	
	-260	ＴＫ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-270	Ｋ１型　Ｄ＝３５０	個	
	-280	Ｋ１型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-290	Ｋ２型　Ｄ＝３５０	個	
	-300	Ｋ２型　Ｄ１９０≦２９５	個	
	-2480 -010	２個１組　Ｄ＝３５０　Ｈ形鋼ビーム用	個	
		電車線架線金具　在来線用　支線環		
07705-2490	-010	ＳＴ１３５×１Ｗ	個	P.748
	-020	曲引用シンブル	個	
	-030	ＳＴ５５×１Ｗ	個	
	-040	ＳＴ５５×２Ｗ	個	
	-050	ＳＴ９０×１Ｗ	個	
	-060	ＳＴ９０×２Ｗ	個	
	-070	ＳＴ１３５×２Ｗ	個	
	-080	銅丸シンブル　ＣＵ２２～３８	個	
		電車線架線金具　在来線用　三角ボルト		
07705-2500	-010	Ｌ６５用	個	P.748
	-020	Ｌ７５用	個	
	-030	Ｌ６５用　ＳＰ付	個	
	-040	Ｌ７５用　ＳＰ付	個	
		電車線架線金具　在来線用　調整Ｕボルト		
07705-2510	-010	φ１９×４００　Ｌ６５用	個	P.748
		電車線架線金具　在来線用　ヨーク		
07705-2520	-010	３０°　Ｌ＝６００　１２Ｔ	個	P.748
	-020	菱形　Ｌ＝６００　１６Ｔ	個	
	-030	菱形　Ｌ＝６００　１９Ｔ	個	
	-040	ＴＳ引止用　１２×１００×８７	個	
		電車線架線金具　在来線用　トロリ線セパレータ		
07705-2530	-010	改良Ａ型用　Ｌ＝１００	個	P.748
	-030	丸線用　Ｌ＝１００	個	
	-040	絶縁用　Ｌ＝１００	個	
		電車線架線金具　在来線用　き電分岐セパレータ		
07705-2540	-010	ＴＳ用　１００～１５０ｍｍ共用	個	P.748
	-020	シンブル用	個	

電車線架線金具　在来線用　碍子セパレータ

07705-2550	-010	ＴＳ用　Ｌ＝１００	個	P.748

電車線架線金具　在来線用　埋設標

07705-2560	-010	ＣＰ用　ステンレスバンド付	個	P.748

電車線架線金具　新幹線用　交差金具

07705-3010	-010	２号　Ｌ＝２０００	個	P.749
	-020	２号　Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ

07705-3020	-010	アイ型　ＧＴ１７０	個	P.749
	-020	アイ型　ＣＵ１５０	個	
	-030	アイ型　ＣＳ　ＳＴ１８０	個	
	-040	アイ型　ＣＳ　ＳＴ２４０	個	

電車線架線金具　新幹線用　ハンガイヤー

07705-3030	-010	Ｈ型　Ｌ＝１５０　鍛造	個	P.749
	-020	Ｈ型　特Ｌ＝１５００	個	

電車線架線金具　新幹線用　曲線引金具

07705-3040	-010	ＨＣ－１Ａ　アーム支持金具付	個	P.749
	-020	ＨＣ－２Ａ　アーム支持金具付	個	
	-030	ＨＣ－２特Ａ　アーム支持金具付	個	
	-040	Ｓ－１Ａ　アーム支持金具付	個	
	-050	Ｓ－２Ａ　アーム支持金具付	個	
	-060	ＨＣ－１Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-070	ＨＣ－２Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-080	ＨＣ－２特Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-090	Ｓ－１Ｂ　アーム支持金具付	個	
	-100	Ｓ－２Ｂ　アーム支持金具付	個	

電車線架線金具　新幹線用　ウィンドステー

07705-3050	-010	Ｌ＝３８０	個	P.749
	-020	Ｌ＝４１０	個	

電車線架線金具　新幹線用　振止パイプ

07705-3060	-010	一般用Ｌ＝２０００（金具３コ付）	個	P.749
	-020	一般用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
	-030	トンネル用Ｌ＝２０００（金具２コ付）	個	
	-040	トンネル用Ｌ＝２０００　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　抑制金具

07705-3070	-010	可動ブラケット用　Ｌ＝２００	個	P.749
	-020	可動ブラケット用Ｌ＝２００Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　吊架線保護カバー

07705-3080	-010	糸巻型　８０～９０mm２　ピン付	個	P.749
	-020	糸巻型　１３５～１５０mm２　ピン付	個	
	-030	糸巻型　１８０～２００mm２　ピン付	個	

電車線架線金具　新幹線用　滑車式バランサー

07705-3090	-010	３号　本体のみ	個	P.749

電車線架線金具　新幹線用　ＷＴＢワイヤー

07705-3100	-010	３号　引手側	個	P.749
	-020	３号　重錘側	個	

電車線架線金具　新幹線用　電車線引留ロット

07705-3110	-010	ＳＳ４００　φ２２×１５００	個	P.749
	-020	ＳＳ４００　φ２２　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
	-030	ＳＳ４００　φ２５×１５００	個	
	-040	ＳＳ４００　φ２５　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	
	-050	ＳＳ４００　φ２８×１６００	個	
	-060	ＳＳ４００　φ２８　Ｅｘ．Ｌ±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　二連ヨーク

07705-3120	-010	１号（一般用）コッターボルト付	個	P.749
	-020	２号（一般用）コッターボルト付	個	
	-030	２号（トンネル用）コッターボルト付	個	
	-040	３号　コッターボルト付	個	
	-050	４号　コッターボルト付	個	
	-060	５号　コッターボルト付	個	
	-070	６号　コッターボルト付	個	
	-080	特　コッターボルト付	個	

電車線架線金具　新幹線用　三角ヨーク

07705-3130	-010	三角ヨーク	個	P.749
	-020	ＧＰ．ＰＷ用	個	

電車線架線金具　新幹線用　ＧＷ支持金具

07705-3140	-010	フック形	個	P.749

電車線架線金具　新幹線用　Ｓ状ホーン

07705-3150	-010	Ａ形	個	P.749
	-020	Ｂ形	個	

電車線架線金具　新幹線用　一枚リンク

07705-3160	-010	Ｓ状ホーン用	個	P.749

電車線架線金具　新幹線用　フックボルト

07705-3170	-010	φ１６×２００　ＳＷ．ＷＮ．ＳＰ付	個	P.749

電車線架線金具　新幹線用　クレビスＵボルト

07705-3180	-010	クレビスＵボルト	個	P.749

電車線架線金具　新幹線用　セパレータ

07705-3190	-010	地絡導線配線用	個	P.749

電車線架線金具　新幹線用　ステンレス調整バンド

07705-3200	-010	１．５m付	個	P.749

電車線架線金具　新幹線用　電柱バンド

07705-3210	-010	テンションロット用　Ｄ＝４００	個	P.749
	-020	テンションロット用Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-030	支線引留用　Ｄ＝４００	個	
	-040	支線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-050	き電線引留用　Ｄ＝４００	個	
	-060	き電線引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-070	一括引留用（一般用）　Ｄ＝４００	個	
	-080	一括引留用（一般）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-090	ＷＴＢ３号引留用　Ｄ＝４００	個	
	-100	ＷＴＢ３号引留用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-110	ＷＴＢ３号引留用特　Ｄ＝４００	個	
	-120	ＷＴＢ３号引留用特Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-130	ＷＴＢ３号補助アーム　Ｄ＝４００	個	
	-140	ＷＴＢ３号アームＤ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-150	ＷＴＢ３号振止用　Ｄ＝４００	個	
	-160	ＷＴＢ３号振止用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-170	固定ビーム用　Ｄ＝４００	個	
	-180	固定ビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-190	固定ビーム用特　Ｄ＝４００	個	
	-200	固定ビーム用特Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-210	トラスビーム用Ｓ形　Ｄ＝４００	個	
	-220	トラスビーム用Ｓ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-230	トラスビーム用Ｗ形　Ｄ＝４００	個	
	-240	トラスビーム用Ｗ形Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-250	カゴビーム用プレート無　Ｄ＝４００	個	
	-260	カゴビーム用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-270	平行枠用（補強材無）　Ｄ＝４００	個	
	-280	平行枠用（補強無）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-290	平行枠用（補強材有）　Ｄ＝４００	個	
	-300	平行枠用（補強有）Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-310	可動ブラケット用上部　Ｄ＝４００	個	
	-320	可動ブラケット上部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-330	可動ブラケット用下部　Ｄ＝４００	個	
	-340	可動ブラケット下部Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-350	地絡導線上部用　Ｄ＝４００	個	
	-360	地絡導線上部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-370	地絡導線下部用　Ｄ＝４００	個	
	-380	地絡導線下部用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-390	がいし支持用　Ｄ＝４００	個	
	-400	がいし支持用Ｄ＝４００　Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-410	ケーブル支持用ＣＰＷ　Ｄ＝４００	個	
	-420	ＣＰＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	
	-430	ケーブル支持用ＮＷ　Ｄ＝４００	個	
	-440	ＮＷ　Ｄ＝４００Ｅｘ．Ｄ±１０mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　引留クランプ

07705-3220	-010	ＡＬ３００－ＡＬ３００	個	P.749
	-020	ＡＬ３００－ＡＬ１５０	個	
	-030	ＡＬ３００－ＡＬ９５	個	
	-040	ＡＬ３００－ＣＵ２００	個	
	-050	ＡＬ３００－ＣＵ１５０	個	
	-060	ＡＬ１５０－ＡＬ１５０	個	
	-070	ＡＬ１５０－ＡＬ９５	個	
	-080	ＡＬ９５－ＡＬ９５	個	
	-090	ＡＣＳＲ１６０－ＡＣＳＲ１６０	個	
	-100	ＡＣＳＲ１６０－ＡＬ１５０	個	
	-110	ＡＣＳＲ９５－ＡＣＳＲ９５	個	
	-120	ＡＣＳＲ３３０－ＡＬ３００	個	

電車線架線金具　新幹線用　連結金具

07705-3230	-010	き電線用　Ｈ形	個	P.750
	-020	き電線用　Ｒ形	個	
	-030	き電線用　Ｔ形	個	
	-040	電車線用　Ｈ形	個	
	-050	電車線用　Ｙ形	個	
	-060	ＨＳ形	個	
	-070	ＨＳ－１形	個	
	-080	ＨＳ－２形	個	

電車線架線金具　新幹線用　き電分岐取付金具

07705-3240	-010	可動ブラケット用	個	P.750

電車線架線金具　新幹線用　Ｕボルト

07705-3250	-010	架空地線用	個	P.750

電車線架線金具　新幹線用　Ｕクレビスリンク

07705-3260	-010	幹線用	個	P.750

電車線架線金具　新幹線用　電線吊架金具

07705-3270	-010	トンネル用　ＡＣＳＲ９５	個	P.750
	-020	トンネル用　ＡＣＳＲ１６０	個	
	-030	トンネル用　ＡＣＳＲ３３０	個	
	-040	トンネル用　ＡＣＳＲ３３０（Ｖ）	個	

電車線架線金具　新幹線用　コネクタ金具

07705-3280	-010	ＧＴ１７０－ＣＵ１５０　Ｌ＝２００	個	P.750

電車線架線金具　新幹線用　コネクタクランプ

07705-3290	-010	ＳＴ１３５－ＣＵ６０～１００	個	P.750
	-020	ＳＴ９０－ＣＵ４０～１００	個	
	-030	ＳＴ１８０－ＣＵ６０～２００	個	
	-040	ＣＵ１５０－ＣＵ６０～ＳＴ５５	個	

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパークリップ

07705-3300	-010	ＳＴ１３５	個	P.750
	-020	ＳＴ１８０	個	
	-030	ＳＴ２４０	個	
	-040	ＣＵ１５０	個	

電車線架線金具　新幹線用セクションインシュレータ

07705-3310	-030	新幹線同相形　Ｌ＝９６０	個	P.750

電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット

07705-3320	-010	O形　M＝３．０　L＝１．５　H＝１．５上１００	個	P.750
	-020	O形　M＝３．０　Ex．M±０．１m毎	個	
	-030	I形　M＝３．０　L＝１．５　H＝１．５上１００	個	
	-040	I形　M＝３．０　L＝１．５Ex．M±０．１m毎	個	
	-050	P形　M＝３．０　H＝１．２　下２００	個	
	-060	P形　M＝３．０　Ex．M±０．１m毎	個	
	-070	SO形M＝３．０　L＝１．１　H＝１．１上１００	個	
	-080	SO形　M＝３．０　Ex．M±０．１m毎	個	
	-090	I形　M＝３．０　L＝１．１　H＝１．１上１００	個	
	-100	I形　M＝３．０　L＝１．１Ex．M±０．１m毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー

07705-3330	-010	可動ブラケット用　L＝１０００（一般用）	個	P.750
	-020	可動ブラケット用（一般用）　Ex．L±５０mm毎	個	
	-3340 -010	可動ブラケット用　L＝１０００（Y形）	個	
	-020	可動ブラケット用（Y形）　Ex．L±５０mm毎	個	
	-3350 -010	可動ブラケット用　L＝１５５（抑制用）	個	
	-020	可動ブラケット用（抑制用）Ex．L±１００mm毎	個	

電車線架線金具　新幹線用　ドロッパー取付金具

07705-3360	-010	ドロッパー、ウィンドステー共用	個	P.750

電車線架線金具　新幹線用　可動ブラケット取付金具

07705-3370	-010	鉄柱下束用（上部）	個	P.750
	-020	鉄柱下束用（下部）	個	
	-030	平行枠用（上部）	個	
	-040	平行枠用（下部）	個	

電車線架線金具　新幹線用　平行枠

07705-3380	-010	丸柱用（補強材有）	個	P.750
	-020	丸柱用（補強材無）	個	

がいし　751頁

送電用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１０

07804-1111	-010	ＳＵ１２０ＣＮ　２５０mm	個	P.751

送電用　中実ＬＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２

07804-1113	-010	ＬＰ－１０　公称電圧１１ｋＶ	個	P.751
	-020	ＬＰ－２０　公称電圧２２ｋＶ	個	
	-1130 -025	ＬＰ－３０　公称電圧３３ｋＶ	個	
	-1113 -030	ＬＰ－４０　公称電圧４４ｋＶ	個	
	-040	ＬＰ－６０　公称電圧６６ｋＶ	個	
	-050	ＬＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ	個	

送電用　長幹がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６

07804-1115	-010	ＬＣ－８００５　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	P.751
	-020	ＬＣ－８００７　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-030	ＬＣ－８０１０　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-040	ＬＣ－８０１３　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-050	ＬＣ－８０１７　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-060	ＬＣ－８０２１　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	
	-070	ＬＣ－８０２４　引張破壊荷重１２０ｋＮ	個	

配電用　高圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１

07804-2111	-010	１号　普通形	個	P.751

配電用　高圧ピンがいし

07804-2111	-020	８８mm　耐塩形	個	P.751
	-040	１００mm　耐塩形	個	
	-030	１２０mm　耐塩形	個	

配電用　高圧耐張がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８２６

07804-2113	-010	普通形	個	P.751

配電用　多溝がいし

07804-2125	-010	東電形（二溝）	個	P.751

配電用　玉がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２

07804-2119	-010	１００×１００mm	個	P.751

配電用　低圧引留がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５

07804-2123	-010	７５×６５mm	個	P.751

配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４

07804-2127	-010	大	個	P.751
	-020	中	個	

変電用　中実ＳＰがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８

07804-4111	-010	ＳＰ－６　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	P.751
	-020	ＳＰ－１０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-030	ＳＰ－２０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-040	ＳＰ－３０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-050	ＳＰ－４０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-060	ＳＰ－６０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-070	ＳＰ－７０　公称電圧７７ｋＶ以下用	個	
	-110	ＳＰ－８５０Ａ　普通ひだ異径形	個	
	-120	ＳＰ－９５０Ａ　普通ひだ異径形	個	

変電用　多ひだ支持がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４

07804-4113	-010	Ｃ－３　普通形	個	P.751
	-020	Ｃ－６　普通形	個	
	-030	Ｃ－１０　普通形	個	
	-040	Ｃ－３０　普通形	個	
	-110	ＨＣ－３　強力形	個	
	-120	ＨＣ－６　強力形	個	
	-130	ＨＣ－１０　強力形	個	

変電用　屋内支持がいし

07804-4510	-033	ドラム型　３．３ｋＶ	個	P.751
	-066	ドラム型　６．６ｋＶ	個	

電車線用　懸垂がいし　ＪＩＳ　Ｅ　２３０１

07804-3111	-010	１００Ｃ	個	P.751
	-020	１００Ｐ	個	
	-030	１００Ｅ	個	
	-040	１８０ＥＰ	個	
	-050	１８０Ｅ	個	
	-060	１８０Ｃ	個	
	-070	２５０ＥＰ	個	
	-080	２５０Ｅ	個	
	-090	２５０Ｃ	個	
	-110	１８０ＥＰ－Ｚ　耐電食用	個	
	-120	１８０Ｃ－Ｚ　耐電食用	個	
	-130	２５０ＥＰ－Ｆ　耐塩用	個	
	-140	２５０ＥＰ－Ｊ	個	
	-210	１００ＥＰ－Ｊ　新幹線用	個	
	-220	１８０ＴＳ－Ｋ　新幹線用	個	
	-230	２５０Ｔ　トンネル用	個	
	-240	２５０ＴＣ　トンネル用	個	

電車線用　懸垂がいし

07804-3111	-250	２５０Ｔ－Ｗ　２個連	個	P.751

電車線用　ベース金具

07804-3113	-010	Ａ　２５０Ｔ用	個	P.751
	-020	Ｂ　２５０Ｔ－Ｗ用	個	

電車線用　長幹がいし

07804-3115	-030	ＤＣ　直流１５００Ｖ用	個	P.751
	-110	ＡＣＭ－１　一般・中汚損用	個	
	-120	ＡＣＭ－２　一般・中汚損用	個	
	-130	ＡＣＨ－１　重汚損用	個	
	-140	ＡＣＨ－２　重汚損用	個	
	-150	ＡＣ－ＣＯ　トンネル用	個	
	-160	ＡＣ－ＤＯ　トンネル用	個	
	-210	ＳＫ　新幹線用	個	

ハンドホール・鉄ぶた　ー国土交通省仕様ー　752頁

ハンドホール（国土交通省仕様）

07801-0100	-010	Ｈ１－６　６００×６００×６００mm　蓋付	組	P.752
	-020	Ｈ１－９　６００×６００×９００mm　蓋付	組	
	-030	Ｈ２－６　９００×９００×６００mm　蓋付	組	
	-040	Ｈ２－９　９００×９００×９００mm　蓋付	組	
	-130	Ｍ３　１８００×１０００×１５００mm	個	
	-140	Ｍ４　２３００×１３００×１５００mm	個	

ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様）

07801-0100	-410	Ｒ２Ｋ－６０　φ６００mm　簡易防水型	組	P.752
	-420	Ｒ８Ｋ－６０　φ６００mm　簡易防水型	組	
	-210	Ｓ２Ｋ－６０　φ６００mm　簡易防水型	組	
	-230	Ｓ８Ｋ－６０　φ６００mm　簡易防水型	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ーブランド品ー　752頁

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋

07802-5400	-040	ＳＤ－５　φ７５０	個	P.752
	-060	Ｃ－１　６２０×６２０　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ仕様	個	
	-070	Ｃ－２　１０００×１０００　縞鋼板鉄蓋ＮＥＸＣＯ	個	

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＫＨ９００

07802-1212	-020	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型

07802-0900	-010	６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－２型

07802-0900	-020	７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型

07802-0900	-030	８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－５型

07802-0900	-050	１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－６型

07802-0900	-060	１２００×１２００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－７型

07802-0900	-070	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－１型　国交省仕様

07802-0900	-110	６００×６００×９００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－３型

07802-0900	-120	８００×８００×１２００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＫＳ－４型　国交省仕様

07802-0900	-130	９００×９００×９００　Ｒ８Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＭＨＫ型ハンドホール

07802-6010	-010	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　高圧キャビネット用　ＰＢＡ

07802-6020	-010	１０００×１０００×１４５０　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　パットマウント用　ＰＭＡ

07802-6030	-010	１０００×１０００×１４５０　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　集合住宅用　ＰＭＤ

07802-6040	-010	１２００×１７５０×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　樹脂製ハンドホール　ＦＲＰ

07802-6050 -010	４５０×４５０×５００　Ｓ２Ｋ－４５蓋付	組	P.752
-020	６００×６００×６００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
-030	６００×６００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
-040	９００×９００×９００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	
-050	９００×９００×１２００　Ｓ２Ｋ－６０蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ＳＳ型

07802-0720 -030	７５０×７５０×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.752
-040	８００×８００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-045	８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-060	８００×８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-115	９００×９００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-120	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-135	１０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-140	１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-160	１０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-180	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-185	１２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-195	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-205	１８００×１８００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-215	１８００×１８００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-225	２０００×２０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-235	２０００×２０００×２０００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｅ

07802-0720 -310	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｆ

07802-0720 -320	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ｂ

07802-0720 -330	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＥＣ－１２３－１３Ａ

07802-0720 -340	中耐蓋付　都市再生機構仕様	組	P.752

ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ型ハンドホール

07802-1111 -030	７５０×７５０×９００　中耐　鉄蓋付	組	P.753
-040	７５０×７５０×１３００　中耐　鉄蓋付	組	
-050	８００×８００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
-070	９００×９００×１１００　中耐　鉄蓋付	組	
-080	９００×９００×１３００　中耐　鉄蓋付	組	
-090	１０００×１０００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
-100	１０００×１０００×１３００　中耐　鉄蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ＤＤ－Ｒ型ハンドホール

07802-1111 -390	４５０×４５０×４５０　中耐　鉄蓋付	組	P.753
-392	４５０×４５０×６００　中耐　鉄蓋付	組	
-394	４５０×４５０×８００　中耐　鉄蓋付	組	
-396	６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付	組	
-398	６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＡ

07802-1111 -411	ＮＥＸＣＯ仕様　質量３４０ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＢ

07802-1111 -421	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０３０ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＣ

07802-1111 -431	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１０７０ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＤ

07802-1111 -441	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１２２０ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＥ

07802-1111 -451	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５１０ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＦ

07802-1111 -461	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１５５０ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＧ

07802-1111 -471	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１７００ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール　ＥＨ

07802-1111 -481	ＮＥＸＣＯ仕様　質量１３６０ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ１

07802-1111 -610	ＮＥＸＣＯ仕様　質量２２ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋　Ｃ２

07802-1111 -620	ＮＥＸＣＯ仕様　質量５６ｋｇ	個	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型　国交省仕様

07802-1745 -210	６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753
-220	６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-230	９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-240	９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	

ハンドホール・鉄ぶた　ＴＨ型ハンドホール

07802-1745 -250	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753
-260	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-270	１０００×１０００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-280	１０００×１０００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-290	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	
-300	１５００×１５００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	

ＰＢ式ハンドホール　国土交通省仕様

07802-2000 -010	Ｈ１－６　６００×６００×６００　中耐　鉄蓋付	組	P.753
-020	Ｈ２－９　９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付	組	
-030	Ｈ６　１２００×６００×９００	個	
-040	Ｍ４　２３００×１３００×１５００	個	

ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ１－９

07802-0610 -024	６００×６００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様	組	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　Ｈ２－９

07802-0610 -120	９００×９００×９００　中耐　鉄蓋付　国交省仕様	組	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　ハンドホール

07802-0610 -140	２０００×２０００×１５００　中耐　鉄蓋付	組	P.753

ハンドホール・鉄ぶた　防水重耐型鉄蓋

07802-2710 -045	ＭＰＵ４５０　φ４５０×４５０×５５	個	P.753
-060	ＭＰＵ６００　φ６００×６００×６５	個	

ハンドホール・鉄ぶた　鉄蓋

07802-2720 -020	Ｓ２Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様	個	P.753
-080	Ｓ８Ｋ－６０（φ６００）　簡易防水型　国交省仕様	個	

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（ケイコン）

07802-3210 -010	６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（ケイコン）

07802-3210 -020	６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６１２（ケイコン）

07802-3210 -030	６００×６００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（ケイコン）

07802-3210 -070	９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（ケイコン）

07802-3210 -080	９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１３（ケイコン）

07802-3210 -090	９００×９００×１３００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９１５（ケイコン）

07802-3210 -100	９００×９００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０９（ケイコン）

07802-3210 -140	１２００×１２００×９００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（ケイコン）

07802-3210 -150	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１５（ケイコン）

07802-3210 -160	１２００×１２００×１５００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０６（不二高圧）

07802-3230 -010	６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０６０９（不二高圧）

07802-3230 -020	６００×６００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０８１２（不二高圧）

07802-3230 -030	８００×８００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０６（不二高圧）

07802-3230 -040	９００×９００×６００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ０９０９（不二高圧）

07802-3230 -050	９００×９００×９００　Ｒ２Ｋ－６０　国交省仕様	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１００６（不二高圧）

07802-3230 -070	１０００×１０００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１０１２（不二高圧）

07802-3230 -080	１０００×１０００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２０６（不二高圧）

07802-3230 -090	１２００×１２００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

ＦＫ式ハンドホール　ＦＫＨ１２１２（不二高圧）

07802-3230 -100	１２００×１２００×１２００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	組	P.753

地中線材料　754頁

地中線材料　防水鋳鉄管

07803-1100 -040	片Ｒ　径７５×長６００mm	本	P.754
-030	片Ｒ　径１００×長６００mm	本	
-020	片Ｒ　径１３０×長６００mm	本	
-010	片Ｒ　径１５０×長６００mm	本	
-175	片Ｒ　径７５×長９００mm	本	
-200	片Ｒ　径１００×長９００mm	本	
-230	片Ｒ　径１３０×長９００mm	本	
-250	片Ｒ　径１５０×長９００mm	本	
-610	アジャスト型　径５０×長３２０～４９０mm	本	
-620	アジャスト型　径７５×長３２０～４９０mm	本	
-630	アジャスト型　径１００×長３２０～４９０mm	本	
-660	アジャスト型　径５０×長５００～９００mm	本	
-670	アジャスト型　径７５×長５００～１０２０mm	本	
-680	アジャスト型　径１００×長５００～１０２０mm	本	
-775	水切りツバ加工費　径７５mm	個所	
-800	水切りツバ加工費　径１００mm	個所	
-830	水切りツバ加工費　径１３０mm	個所	
-850	水切りツバ加工費　径１５０mm	個所	

地中線材料　管路防水装置

07803-1210 -075	径７５mm　一般ケーブル用	組	P.754
-100	径１００mm　一般ケーブル用	組	
-130	径１３０mm　一般ケーブル用	組	
-150	径１５０mm　一般ケーブル用	組	
-1215 -100	径１００mm　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用	組	

07803-1215 -130 径１３０ｍｍ　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用　組　P.754
-150 径１５０ｍｍ　６．６ｋＶ　ＣＶＴケーブル用　組

地中線材料　空管路防水栓

07803-1225 -075 径７５ｍｍ　防水鋳鉄管用　個　P.754
-100 径１００ｍｍ　防水鋳鉄管用　個
-130 径１３０ｍｍ　防水鋳鉄管用　個
-150 径１５０ｍｍ　防水鋳鉄管用　個

地中線材料　異物継手

07803-1300 -140 防鋳／鋼管　径７５ｍｍ　個　P.754
-130 防鋳／鋼管　径１００ｍｍ　個
-120 防鋳／鋼管　径１３０ｍｍ　個
-110 防鋳／鋼管　径１５０ｍｍ　個

地中線材料　受金物

07803-3100 -010 ２１０Ｃ　個　P.754
-020 ３１０ＣＪ　個
-030 ３７０ＣＪ　個
-040 ４４０ＣＪ　個
-050 ５００ＣＪ　個
-060 ４５０Ｊ　個
-070 ６５０Ｊ　個
-110 ２１０ＣＦ　個
-120 ３１０ＣＦ　個
-130 ３７０ＣＦ　個
-140 ４４０ＣＦ　個
-210 ２７０ＣＰＦ　個
-220 ３５０ＣＰＦ　個
-230 ４５０ＣＰＦ　個

地中線材料　マンホール鉄蓋

07803-4100 -010 径６００ｍｍ　密閉　個　P.754
-020 径７５０ｍｍ　密閉　個
-040 径９００ｍｍ　密閉　個

地中線材料　受枕

07803-5100 -010 Ｒ－５０　個　P.754
-020 Ｒ－６５　個
-030 Ｒ－７５　個
-040 Ｒ－８５　個
-050 Ｒ－９５　個
-060 Ｒ－１１０　個
-070 Ｒ－１３５　個
-080 Ｒ－１８０　個
-110 ＲＣ　個

地中線材料　中空ポール

07803-6100 -010 φ７５ｍｍ　ｍ　P.754

地中線材料　ケーブル吊り金物

07803-7100 -010 奥行８０ｍｍ　個　P.754
-020 奥行１００ｍｍ　個
-030 奥行１３０ｍｍ　個

埋設標識シート　ー電力・通信用ー　754頁

埋設標識シート　電力・通信用

07807-0210 -010 幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス　巻　P.754
-020 幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス　巻
-030 幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　３．５倍　ＰＥクロス　巻
-040 幅３００ｍｍ×長５０ｍ　シングル　ＰＥクロス　巻
-050 幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス　巻
-060 幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　ＰＥクロス　巻

埋設標識シート　Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ・情報ＢＯＸ用

07807-0300 -010 幅１５０ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス　巻　P.754
-020 幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス　巻
-030 幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴１個　ＰＥクロス　巻
-040 幅３００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴３個　ＰＥクロス　巻
-050 幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴０個　ＰＥクロス　巻
-060 幅４００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴５個　ＰＥクロス　巻
-070 幅６００ｍｍ×長５０ｍ　２倍　穴７個　ＰＥクロス　巻

避雷針　755頁

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　中型

07811-1111 -010 クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１　基　P.755

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様　大型

07811-1112 -010 クロームめっき　銅製ＪＩＳ　Ａ　４２０１　基　P.755

避雷針　突針　国土交通省仕様　ＬＲ－１

07811-1131 -010 クロームめっき　銅製　基　P.755

避雷針　突針　都市再生機構仕様・自立型

07811-1161 -010 クロームめっき　銅製　基　P.755

避雷針　突針　ＪＩＳ仕様

07811-1176 -020 ＳＵＳ３０４製ＪＩＳ　Ａ　４２０１　基　P.755

避雷針　支持管接続用カップリング（突針用）支持管

07811-1411 -048 φ４８．６～５０．８用　黄銅製　個　P.755
-060 φ６０．５用　黄銅製　個
-076 φ７６．３用　黄銅製　個

避雷針　支持管　国土交通省仕様・側壁型

07811-2131 -010 Ｓ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＴＫ　本　P.755
-020 Ｓ－５　φ４８．６　５ｍ　ＳＴＫ　本
-030 ＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＴＫ　本
-040 ＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ　本
-050 ＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＴＫ　本
07811-2131 -060 ＳＨ－７　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ　本　P.755
-070 ＳＬ－８　φ４８．６～７６．３　８ｍ　ＳＴＫ　本
-080 ＳＨ－８　φ６０．５～８９．１　８ｍ　ＳＴＫ　本
-210 ＳＵＳ－４　φ４８．６　４ｍ　ＳＵＳ　本
-220 ＳＵＳＬ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ　本
-260 ＳＵＳＨ－５　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ　本
-230 ＳＵＳＬ－６　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＵＳ　本
-270 ＳＵＳＨ－６　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ　本
-240 ＳＵＳＬ－７　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＵＳ　本
-280 ＳＵＳＨ－７　φ４８．６～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ　本

避雷針　支持管　側壁・自立兼用

07811-2136 -048 φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ　本　P.755
-058 φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＵＳ　本
-068 φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ　本

避雷針　支持管　都市再生機構仕様・自立型

07811-2161 -005 φ６０．５　４ｍ　ＳＴＫ　本　P.755
-011 φ６０．５　５ｍ　ＳＴＫ　本
-012 φ７６．３　５ｍ　ＳＴＫ　本
-020 φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ　本
-030 φ６０．５～８９．１　６ｍ　ＳＴＫ　本
-040 φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ　本
-050 φ７６．３～１０１．６　７ｍ　ＳＴＫ　本
-060 φ７６．３～１０１．６　８ｍ　ＳＴＫ　本
-070 φ７６．３～１１４．３　８ｍ　ＳＴＫ　本

避雷針　支持管取付金物　露出型コンクリート用

07811-2226 -048 鋼管　φ４８．６用　Ｍ１２　個　P.755
-060 鋼管　φ６０．５用　Ｍ１６　個
-076 鋼管　φ７６．３用　Ｍ１６　個
-089 鋼管　φ８９．１用　Ｍ１６　個
-250 ステンレス管　φ４８．６用　Ｍ１２　個
-260 ステンレス管　φ６０．５用　Ｍ１６　個
-276 ステンレス管　φ７６．３用　Ｍ１６　個
-289 ステンレス管　φ８９．１用　Ｍ１６　個

避雷針　支持管取付金物　落下防止底板付加算額

07811-2246 -010 鋼管　個　P.755
-030 ステンレス管　個

避雷針　支持管取付台　床用支持管

07811-2326 -048 φ４８．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個　P.755
-060 φ６０．５　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-076 φ７６．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-089 φ８９．１　鉄亜鉛めっき　Ｍ１６　個
-101 φ１０１．６　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０　個
-114 φ１１４．３　鉄亜鉛めっき　Ｍ２０　個

避雷針　導線取付金物　コンクリート用

07811-3116 -040 ４０ｍｍ２用　都市再生機構仕様　ＡＹ付　個　P.755

避雷針　導線取付金物　床用ブロック付

07811-3126 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.755

避雷針　導線取付金物　鉄骨用パイラック付

07811-3136 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.755

避雷針　導線取付金物　接着用接着ベース付

07811-3146 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.755

避雷針　導線取付金物　丸馳折版屋根用

07811-3156 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.755

避雷針　導線取付金物　溶接用

07811-3166 -040 ４０ｍｍ２用　個　P.755

避雷針　導線取付金物　パイプ用

07811-3170 -010 φ４８．６　４０ｍｍ２用　個　P.755
-020 φ６０．５　４０ｍｍ２用　個
-030 φ７６．３　４０ｍｍ２用　個
-040 φ８９．１　４０ｍｍ２用　個

避雷針　銅帯（避雷導体）

07811-3305 -010 ｔ３×２５ｍｍ　ｍ　P.755

避雷針　銅帯用金物　銅帯取付金物

07811-3311 -010 横型　ｔ３×２５ｍｍ用　個　P.755

避雷針　銅帯用金物　銅帯接続継手

07811-3313 -010 Ｉ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個　P.755
-020 Ｌ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個
-030 Ｔ型　ｔ３×２５ｍｍ用　個

避雷針　銅帯用金物　銅帯用伸縮端子

07811-3316 -010 銅帯用伸縮端子　個　P.755

避雷針　銅帯用金物　銅帯～導線分岐端子

07811-3317 -010 銅帯～導線分岐端子　個　P.755

避雷針　導線接続端子　直線型（試験端子）

07811-4106 -010 黄銅製・クロームめっき　個　P.756

避雷針　導線接続端子　Ｔ型接続端子

07811-4113 -010 銅板付　個　P.756

避雷針　導線接続端子　十字型接続端子

07811-4114 -010 銅板付　個　P.756

避雷針　導線接続端子　水切端子

07811-4115 -010 パラペット用　個　P.756

避雷針　導線接続端子　つば付水切端子

07811-4115 -020 ６０ｍｍ２用 個 P.756

避雷針　導線引出端子　鉄骨用接続端子

07811-5161 -020 黄銅製 個 P.756

避雷針　導線引出端子　鉄筋用接続端子

07811-5161 -010 黄銅製 個 P.756

避雷針　導線引出端子　手すり用接続端子

07811-5163 -010 黄銅製 個 P.756

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００

07811-7100 -010 黄銅ろう付け　接地線付 枚 P.756

避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×６００×６００

07811-7110 -010 黄銅ろう付け　接地線付 枚 P.756

避雷針　接地極標示板　国土交通省仕様

07811-8131 -010 黄銅製 枚 P.756

避雷針　接地極標示板　縦型

07811-8171 -010 ＳＵＳ製 枚 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＦ１

07811-6150 -110 ステンレス製　埋込型　平板型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１

07811-6151 -110 ステンレス製　埋込型　折曲型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧ１Ａ

07811-6151 -120 ステンレス製　埋込型　折曲型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＧＹ

07811-6151 -130 ステンレス製　埋込型　折曲型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＳ１

07811-6152 -110 ステンレス製　露出型　平板型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１

07811-6153 -110 ステンレス製　露出型　折曲型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴ１Ａ

07811-6153 -120 ステンレス製　露出型　折曲型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＳＴＹ

07811-6153 -130 ステンレス製　露出型　折曲型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１

07811-6133 -110 黄銅製　埋込型　平板型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦ１Ａ

07811-6133 -120 黄銅製　埋込型　平板型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＦＹ

07811-6133 -130 黄銅製　埋込型　平板型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１

07811-6131 -110 黄銅製　露出型　平板型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳ１Ａ

07811-6131 -130 黄銅製　露出型　平板型 面 P.756

避雷針　端子函（国土交通省仕様）ＴＢ－ＡＳＹ

07811-6131 -120 黄銅製　露出型　平板型 面 P.756

接地棒　756頁

接地棒　連結式接地棒

07812-1111 -010 φ１０×９００ｍｍ 本 P.756
-020 φ１０×１５００ｍｍ（恒和工業） 本
-030 φ１４×１５００ｍｍ　銅厚１．０ｍｍ 本

接地棒　接地棒用リード端子

07812-1112 -010 φ１０ｍｍ用　リード線（８ｍｍ２×５００ｍｍ） 個 P.756
-020 φ１０ｍｍ用　リード線（２２ｍｍ２×５００ｍｍ） 個
-030 φ１４ｍｍ用　リード線（２２ｍｍ２×５００ｍｍ） 個

接地棒　連結式接地棒

07812-3111 -010 φ１０×１５００ｍｍ（東神電気） 本 P.756
-020 φ１４×１５００ｍｍ 本

接地棒　接地棒用リード端子

07812-3115 -010 φ１０用 個 P.756
-020 φ１４用 個

接地棒　丸形アース棒

07812-4111 -001 Ｂ７５００　単独　φ７×５００ｍｍ 本 P.756
-002 Ｂ７９００　単独　φ７×９００ｍｍ 本
-003 Ｂ０　単独　φ７×３００ｍｍ 本
-004 Ｂ１　単独　φ７×３００ｍｍ 本
-005 Ｂ２　単独　φ１０×５００ｍｍ 本
-012 Ｂ３Ｊ　連結　φ１０×１０００ｍｍ 本
-022 Ｂ４Ｊ　連結　φ１４×１２００ｍｍ 本
-032 Ｂ５Ｊ　連結　φ１０×１５００ｍｍ 本
-042 Ｂ６Ｊ　連結　φ１６×１５００ｍｍ 本
-050 Ｂ７Ｊ　連結　φ１４×１５００ｍｍ 本
-072 ＢＫＪ　連結　φ１４×１５００ｍｍ 本

接地棒　接地棒用リード端子

07812-4115 -010 Ｂ１０　φ１０ｍｍ用 個 P.756
-020 Ｂ１４　φ１４ｍｍ用 個
-030 Ｂ１６　φ１６ｍｍ用 個

接地棒　スパットアース

07812-5111 -015 １．５ｍ　浅打方式 本 P.756

接地棒　パラアース

07812-5113 -050 ５．０ｍ　準深打方式 本 P.756

接地棒　ステップアース

07812-5115 -019 １９ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ 本 P.756
-022 ２２ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ 本
-025 ２５ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ 本
-028 ２８ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ 本
-032 ３２ｍｍ　完全深打方式　１．３ｍ 本

接地棒　ディープアース

07812-5118 -010 Ｂ－Ⅰ　ボーリング方式 本 P.756
-020 Ｂ－Ⅱ　ボーリング方式 本

避雷関連機器　757頁

避雷関連機器　高圧用避雷器

07410-2000 -015 受配電用　ＧＬ－Ｂ３Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　４２００Ｖ 台 P.757
-130 受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ－Ｔ　８４００Ｖ 台
-140 受配電用　ＧＬ－Ｂ６Ｇ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ 台
-155 受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５・ＳＴ－Ｄ３ 台
-050 受電用　ＧＬＩ－６Ｇ　８４００Ｖ　２５００Ａ 台
-060 キュービクル用　ＣＡ－６Ｈ　８４００Ｖ２５００Ａ 台
-077 受配電用　ＧＬ－Ｂ６ＳＧ・ＳＴ－Ｄ３　８４００Ｖ 台
-100 配電線路用　ＧＬ－６Ｒ　８４００Ｖ　２５００Ａ 台
-110 配電線路用　ＧＬ－６ＤＲ　８４００Ｖ　２５００Ａ 台
-120 直流電車線路用　ＧＬ－１５ＤＲ　直流１５００Ｖ 台
-2010 -050 配電用　ＲＶＳＱ－３ＧＰＳ　４２００Ｖ 個
-060 配電用　ＲＶＳＱ－６ＧＰＳ（Ｌ２）　８４００Ｖ 個
-2030 -010 ３相断路形　３ＤＬ－１　８４００Ｖ　２５００Ａ 個

避雷関連機器　高圧用避雷器付属品

07410-2100 -010 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　１４ｓｑ　２．５ｍ 台 P.757
-020 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　２ｍ 台
-030 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｄ３　２２ｓｑ　３ｍ 台
-040 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス２個所 台
-050 ＬＡコネクタ　ＳＴ－Ｈ　ビス４個所 台
-2101 -010 ライフリミッタ　ＬＬ－１ 台
-2102 -010 ドロップアウト　ＤＤ－２ 台

避雷関連機器　低圧電源用ＳＰＤ

07410-2210 -110 クラスⅠ　免雷ブレーカ　ＬＤ－Ｂ２２Ｅ３Ｓ 台 P.757
-120 クラスⅠ　直撃雷用　ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ 台
-210 クラスⅡ　免雷分離器　ＬＴ－ＴＳ２３１２Ｓ 台
-220 クラスⅡ　協約寸法　ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ 台
-225 クラスⅡ　分離器内蔵協約寸法　ＬＴ－２ＴＤＳ 台
-230 クラスⅡ　ＬＧＬ　電源用　ＧＬ－Ｌ１Ｆ 台
-2215 -010 クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－５ 台
-020 クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０ 台
-030 クラスⅡ　電源用　ＫＳ２－１０－Ｓ 台
-040 クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２ 台
-050 クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＳＷ２－Ｈ 台
-060 クラスⅡ　電源用　ＬＰ－ＣＷ２－Ｈ 台

避雷関連機器　通信用ＳＰＤ

07410-2220 -010 雷プロテクタ　ＬＡＮ用　ＯＬＡ－１０００ＰＯＥ 台 P.757
-020 ＬＡＮ用　劣化接点出力対応　ＯＬＡ－ＣＡＴ６Ｓ 台
-030 電話回線用　ＳＬ－Ｔ１７０Ｊ 台
-040 電話端子用　ＳＰＵ－Ｔ１７０Ｊ 台
-2225 -010 通信用　ＴＳ－ＲＳ４－３Ｃ 台
-020 通信用　ＴＳ－ＳＰ３ 台
-030 通信用　ＴＳ－ＳＧ２４ 台
-040 通信用　ＴＳ－ＳＧ４８ 台
-050 通信用　ＴＳ－ＤＳＬ 台
-110 ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｄ 台
-120 ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６ 台
-130 ＬＡＮ用　ＰＥ－ＣＡＴ６－Ｓ 台
-140 ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ 台
-150 ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｎ－Ｃ 台
-160 ＬＡＮ用　ＰＥ１０００Ｚ 台
-210 同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｈ 台
-220 同軸用　ＬＰ－２－ＥＢ－Ｐ 台

避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　通信・信号用

07420-8015 -110 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｓ　２線式 台 P.757
-120 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ４Ｓ　４線式 台
-130 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｓ　８線式 台

避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　ＬＡＮ用

07420-8015 -145 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ８Ｋ　ＬＡＮ回線　ＰｏＥ対応 台 P.757

避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　通信・信号用

07420-8015 -150 ＡＬＰ－ＶＴＪＭＪ　２線式 台 P.757

避雷関連機器　高速回線避雷ユニット　電源用

07420-8015 -210 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ２Ｐ　単二　３０Ａ 台 P.757
-220 ＡＬＰＫ－ＶＮＪ３Ｐ　単三・三相　３０Ａ 台
-230 ＡＬＰＫ－ＶＡＪ３Ｐ　単三・三相　２５０Ａ 台

防犯機器　758頁

防犯機器　パッシブセンサー

07911-2010 -010 ＰＡ－６８０６Ｂ　スポット警戒型 個 P.758
-020 ＰＡ－６８１０Ｂ　ラウンド警戒型 個
-030 ＰＡ－６８１２Ｂ　立体警戒型 個
-040 ＰＡ－６８２０Ｂ　面警戒型 個

防犯機器　ファジィ型パッシブセンサー

07911-2015 -010 ＰＡ－５３１２Ａ　立体警戒型　個　P.758
-020 ＰＡ－５３２５Ａ　面警戒型　個

防犯機器　赤外線センサー

07911-2020 -010 ＰＸＢ－５０ＨＦＡ　５０ｍ　組　P.758
-020 ＰＸＢ－１００ＨＦＡ　１００ｍ　組
-030 ＰＸＢ－２００ＨＦＡ　２００ｍ　組

防犯機器　上下独立型赤外線センサー

07911-2025 -010 ＰＸＢ－１００ＡＴＣ　１００ｍ　塩害対策　組　P.758

防犯機器　耐塩型赤外線センサー

07911-2030 -010 ＰＸＢ－２００ＨＦＣ　２００ｍ　塩害対策　組　P.758

防犯機器　赤外線センサー用ポール

07911-2035 -010 ＫＰ－１００　高１００ｃｍ　２本１組　組　P.758
-020 ＫＰ－１５０　高１５０ｃｍ　２本１組　組

防犯機器　ガラス破壊センサー

07911-2040 -010 ＧＳ－１０００　集音型　個　P.758

防犯機器　接点分配ユニット

07911-2045 -010 ＳＤ－３Ａ　ＤＣ１２Ｖ　個　P.758
-020 ＳＤ－３Ｍ　ＤＣ１２～２４Ｖ　個

防犯機器　マグネットスイッチ

07911-2050 -010 ＭＧ－１０４Ｓ　露出型　組　P.758

防犯機器　炎センサー

07911-2055 -010 ＦＳ－３５００　屋内型　個　P.758
-020 ＦＳ－５０１０（Ｗ）　屋内・屋外型　個

防犯機器　ランダムテンキースイッチ

07911-2060 -010 ＡＣＳ－１０１　１～８桁　個　P.758

防犯機器　電気錠制御盤

07911-2065 -010 ＤＭ－７００　１回路型　個　P.758

防犯機器　直流電源装置

07911-2070 -010 ＢＡ－１１０Ｄ　ＤＣ１２Ｖ　１Ａ　個　P.758

放送装置　758頁

放送装置　非常用壁掛型

07913-5014 -030 ＥＭ－Ｋ１５０－１６１０　出力１６０Ｗ　１０回線　台　P.758
-8010 -045 ＥＷＡ－０１０Ａ／６０　出力６０Ｗ　１０回線　台
-055 ＥＷＡ－０２０Ａ／１２０　出力１２０Ｗ　２０回線　台

メガホン　758頁

メガホン　ハンド型

07916-4101 -070 ＥＲ－１１１５　１５Ｗ　径２１０　個　P.758
-080 ＥＲ－１１１５Ｓ　１５Ｗ　径２１０　サイレン音付　個

メガホン　ショルダー型

07916-4103 -130 ＥＲ－２１１５　１５Ｗ　径２１０　個　P.758
-140 ＥＲ－２１３０Ｗ　３０Ｗ　径３５０ホイッスル音付　個

メガホン　ハンド型

07916-8601 -035 ＴＲ－３１５　１５Ｗ　径２０８　個　P.758
-040 ＴＲＭ－１１９　１５Ｗ　径２２５　サイレン音付　個

メガホン　ショルダー型

07916-8603 -030 ＴＲ－３２０　１３Ｗ　径２１０　個　P.758

メガホン　ショルダー型　ホイッスル音付

07916-8603 -050 ＴＷＢ－３００Ｎ　３０Ｗ　２１８×３７１　個　P.758

スピーカー　759頁

アッテネータ

07914-0100 -010 定格容量１Ｗ　金属製プレート　個　P.759
-0110 -010 定格容量１Ｗ　合成樹脂製プレート　個
-0100 -050 定格容量０．５～６Ｗ　金属製プレート　個
-0110 -050 定格容量０．５～６Ｗ　合成樹脂製プレート　個
-0100 -060 定格容量０．５～３０Ｗ　金属製プレート　個

ホーンスピーカー

07914-1000 -005 定格入力５Ｗ　トランス付　個　P.759
-010 定格入力１０Ｗ　トランス付　個
-015 定格入力１５Ｗ　トランス付　個
-030 定格入力３０Ｗ　トランス付　個
-050 定格入力５０Ｗ　トランス付　個

マイク

07914-0500 -010 ワイヤレス　ハンド型　個　P.759

マイクスタンド

07914-0600 -100 卓上型　個　P.759
-200 床上型　個

天井埋込型スピーカー　フレーム：樹脂（カバー含）

07914-2310 -010 パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　個　P.759
-015 パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付　個
-050 パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ　個
-055 パネル：合成樹脂製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付　個
-2320 -010 パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　個
-015 パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付　個
-050 パネル：布張り　定格入力５Ｗ　個
-055 パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付　個

天井埋込型スピーカー　フレーム：金属（カバー含）

07914-2330 -010 パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ　個　P.759
-015 パネル：金属製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付　個
-050 パネル：金属製　定格入力５Ｗ　個
-055 パネル：金属製　定格入力５Ｗ　ＡＴ付　個

壁掛型スピーカー　フレーム：合成樹脂製

07914-3110 -010 パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　個　P.759
-015 パネル：合成樹脂製　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付　個

壁掛型スピーカー　フレーム：木製

07914-3120 -010 パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　個　P.759
-015 パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付　個
-050 パネル：布張り　定格入力５Ｗ　個
-055 パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付　個

壁掛両面型スピーカー　フレーム：木製

07914-3200 -010 パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　個　P.759
-015 パネル：布張り　定格入力１～３Ｗ　ＡＴ付　個
-050 パネル：布張り　定格入力５Ｗ　個
-055 パネル：布張り　定格入力５Ｗ　ＡＴ付　個

スピーカー　－ブランド品－　759頁

スピーカー　天井埋込型

07914-4107 -040 ＣＭ－２３３０Ａ　入力３Ｗ　パネル別　個　P.759
-050 ＣＭ－２３３０ＡＴ　入力３Ｗ　パネル別　ＡＴ付　個

スピーカー　トランペット型

07914-6101 -012 ＮＫ－３２０　入力２０Ｗ　トランス付　個　P.759
-014 ＮＫ－３１５　入力１５Ｗ　トランス付　個
-022 ＮＰ－６２０　入力２０Ｗ　トランス付　個
-024 ＮＰ－４１５　入力１５Ｗ　トランス付　個
-030 ＮＰ－２１０　入力１０Ｗ　トランス付　個
-040 ＮＰ－２０５　入力５Ｗ　トランス付　個

スピーカー　壁掛型

07914-6105 -015 ＢＮ－３１３　入力３Ｗ　トランス付　個　P.759
-025 ＢＮ－３１４　入力３Ｗ　トランス・ＡＴ付　個

スピーカー　高声インターホン

07914-6110 -030 ＰＫ－３０５　入力５Ｗ　６００Ω　個　P.759

スピーカー　高声インターホン子機

07914-6110 -035 ＰＫ－３１０　入力１０Ｗ　６００Ω　個　P.759

スピーカー　トランペット型

07914-8601 -010 ＣＴ－５１０Ｂ　入力２５Ｗ　トランス付　個　P.759
-020 ＣＴ－３８０Ａ　入力１５Ｗ　トランス付　個
-050 ＣＴ－２１１　入力１０Ｗ　トランス付　個

スピーカー　天井埋込型

07914-8603 -020 ＰＳ－３００　入力３Ｗ　個　P.759
-040 ＰＳ－３１５ＬＧ　入力３Ｗ　ジャージネット　個

スピーカー　壁掛型

07914-8605 -030 ＣＳ－２９３　入力３Ｗ　ジャージネット　個　P.759
-040 ＣＳ－２９３ＬＡ　入力３Ｗ　ジャージネットＡＴ付　個
-050 ＣＳ－２９５　入力５Ｗ　ジャージネット　個
-060 ＣＳ－２９５ＬＡ　入力５Ｗ　ジャージネットＡＴ付　個

テレビ共聴装置　－ＢＬ認定品－　760頁

テレビ共聴装置（ＢＬ）　地上放送用アンテナ

07922-1011 -075 ＶＳ－ＦＭＷ　５素子　ＦＭ放送帯域用　アルミ製　組　P.760
-1012 -010 ＵＬＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ低域用　アルミ製　組
-020 ＵＷＮ－２０　２０素子　ＵＨＦ全帯域用　アルミ製　組
-1011 -130 ＶＳ－ＦＭＷＳ　５素子　ＦＭ放送帯域用　ＳＵＳ製　組
-1012 -110 ＵＬＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ低域用　ＳＵＳ製　組
-120 ＵＷＮ－２０Ｓ　２０素子　ＵＨＦ全帯域用ＳＵＳ製　組

テレビ共聴装置（ＢＬ）ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

07922-1018 -110 ＳＨＡ－７５　パラボラ型コンバータ付　組　P.760
-120 ＳＨＡ－９０（１００）　パラボラ型コンバータ付　組

テレビ共聴装置（ＢＬ）　増幅器

07922-1021 -019 ＣＡＴＶ－１Ｅ　ＣＡＴＶ（７７０ＭＨｚ分配用）　個　P.760
-510 ＳＨ・ＵＦ－１　個
-500 ＳＨ－１　個
-490 ＣＡＴＶ・ＳＨ－１　個
-520 ＳＨ－Ｐ１　ＣＡＴＶ・ＣＳ－ＩＦ・ＢＳ－ＩＦ　個

テレビ共聴装置（ＢＬ）　混合器

07922-1031 -015 Ｍ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型　個　P.760
-1033 -040 ＳＨ－Ｍ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋内型　個
-1032 -015 ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ　Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型　個
-1033 -050 ＳＨ－ＭＣ　ＣＳ・ＢＳ＋Ｕ・Ｖ混合分波器　屋外型　個

テレビ共聴装置（ＢＬ）　分岐器

07922-1045 -060 ＳＨ－Ｃ１　１分岐器　３２２４ＭＨｚ　個　P.760
-070 ＳＨ－Ｃ２　２分岐器　３２２４ＭＨｚ　個
-080 ＳＨ－Ｃ４　４分岐器　３２２４ＭＨｚ　個

テレビ共聴装置（ＢＬ）　分配器

07922-1055 -090 ＳＨ－Ｄ２　２分配器　３２２４ＭＨｚ　個　P.760
-100 ＳＨ－Ｄ４　４分配器　３２２４ＭＨｚ　個
-110 ＳＨ－Ｄ６　６分配器　３２２４ＭＨｚ　個
-120 ＳＨ－Ｄ８　８分配器　３２２４ＭＨｚ　個

テレビ共聴装置（ＢＬ）　テレビ端子

07922-1072 -080 ＳＨ－７Ｆ　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ　個　P.760
-090 ＳＨ－７７Ｆ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ　個
-100 ＳＨ－７ＦＳ（１）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ　個

07922-1072	-110	ＳＨ－７ＦＳ（３）　１端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	P.760
	-120	ＳＨ－７７ＦＳ　２端子接栓型　３２２４ＭＨｚ	個	

テレビ共聴装置　－ブランド品－　761頁

テレビ共聴装置　ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ

07926-0310	-030	ＣＢＤ－Ｋ０９０Ｂ　９０ｃｍ型　コンバータ付	組	P.761

テレビ共聴装置ＣＳ・ＢＳ・ＵＨＦ・ＦＭブースター

07926-0326	-070	ＣＢＵＦ４６　利得４６ｄＢ	個	P.761

テレビ共聴装置　ＣＡＴＶ用ブースター

07926-0330	-030	ＳＢ－７７３０ＷＳ　７７０ＭＨｚ　利得３０ｄＢ	個	P.761

テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向２分配器

07926-0340	-040	ＣＳＤ２－Ｆ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.761

テレビ共聴装置　ＢＳ・ＣＳ双方向４分岐器

07926-0345	-040	ＣＳＣ４－Ｆ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.761

テレビ共聴装置　直列ユニット　ＢＳ・ＣＳ双方向型

07926-0350	-190	ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－７　２端子　中継用	個	P.761
	-210	ＣＳＦ－Ｋ７７Ｗ－ＲＰＡ　２端子　端末用	個	

テレビ共聴装置　保安器

07926-0455	-030	ＧＮＨ１Ａ　入出力７５Ω	個	P.761

テレビ共聴装置　混合器

07926-0718	-020	ＭＸＣ－ＳＷＥ　ＣＳ・ＢＳ／ＦＭ・ＵＨＦ　屋外用	個	P.761

テレビ共聴装置　２分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0724	-030	Ｄ２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.761

テレビ共聴装置　４分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0726	-030	Ｄ４Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.761

テレビ共聴装置　６分配器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0728	-030	Ｄ６Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.761

テレビ共聴装置　２分岐器　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0730	-030	Ｂ１０２Ｅ　１０～３２２４ＭＨｚ　電通型	個	P.761

テレビ共聴装置　直列ユニット　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0732	-030	ＷＵＥ７７－７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.761

テレビ共聴装置　テレビ端子　４Ｋ・８Ｋ放送対応

07926-0734	-030	ＷＳＵＥ７７ＢＥ　１０～３２２４ＭＨｚ	個	P.761

テレビ共聴装置　ＵＨＦアンテナ

07926-0915	-030	ＬＳ２７ＧＮ　ｃｈ１３～５２　２７素子　高性能型	組	P.761

テレビ機器収容箱　761頁

テレビ機器収容箱

07927-0100	-010	ＴＶ－Ｇ（埋込形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	P.761
	-020	ＴＶ－Ｇ（埋込形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	
	-030	ＴＶ－Ｇ（埋込形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	
	-040	ＴＶ－Ｇ（埋込形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	
	-050	ＴＶ－Ｇ（埋込形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	
-0200	-010	ＴＶ－Ｔ（露出形）１　３００×３００×１２０ｍｍ	個	
	-020	ＴＶ－Ｔ（露出形）２　４００×４００×１２０ｍｍ	個	
	-030	ＴＶ－Ｔ（露出形）３　４５０×４５０×１２０ｍｍ	個	
	-040	ＴＶ－Ｔ（露出形）４　５００×５００×１２０ｍｍ	個	
	-050	ＴＶ－Ｔ（露出形）５　５００×６００×１２０ｍｍ	個	

設備時計　762頁

設備時計　子時計　アナログ壁掛形

07901-1110	-020	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ１	台	P.762
	-030	丸形　３００ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-040	丸形　３００ｍｍ　文字Ｄ２	台	
-1120	-120	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ１	台	
	-130	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-140	角形　２６０×２６０ｍｍ　文字Ｄ２	台	
	-220	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-230	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-240	角形　２６０×２６０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２	台	
	-320	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ１	台	
	-330	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｂ２	台	
	-340	角形　３１０×３１０ｍｍ　文字Ｄ２	台	
	-420	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-430	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-440	角形　３１０×３１０ｍｍ　片側スピーカ　文字Ｄ２	台	
	-520	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ１	台	
	-530	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｂ２	台	
	-540	角形　３１０×３１０ｍｍ　両側スピーカ　文字Ｄ２	台	

設備時計　子時計　アナログ半埋込形

07901-1210	-010	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	P.762
	-020	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-030	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-040	丸形　２５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-110	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-120	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-130	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-140	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-210	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-220	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-230	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-240	丸形　３５０ｍｍ　文字Ｌ２	台	
-1220	-010	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-020	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
07901-1220	-030	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ１	台	P.762
	-040	角形　２５０×３５５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-110	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
-1200	-120	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-130	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-140	角形　３００×４２５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-210	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-220	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-230	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-240	角形　３５５×５００ｍｍ　文字Ｌ２	台	

設備時計　子時計　アナログ埋込形

07901-1300	-010	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ１	台	P.762
	-020	丸形　３００ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-030	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-040	丸形　３００ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-110	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-120	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-130	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-140	丸形　３５５ｍｍ　文字Ｌ２	台	
	-210	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｊ１	台	
	-220	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｊ２	台	
	-230	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｌ１	台	
	-240	丸形　４２５ｍｍ　文字Ｌ２	台	

設備時計　親時計　壁掛形

07901-0100	-100	１回線	台	P.762
	-110	１回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-120	１回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-200	２回線	台	
	-210	２回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-220	２回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-300	３回線	台	
	-310	３回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-320	３回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	

設備時計　親時計　ラック形

07901-0200	-400	４回線	台	P.762
	-410	４回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-420	４回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-500	５回線	台	
	-510	５回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-520	５回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	
	-600	６回線	台	
	-610	６回線　プログラムタイマ６回路	台	
	-620	６回線　プログラムタイマ６回路　電子式チャイム込	台	

設備時計　－ブランド品－　763頁

設備時計　屋外大型時計

07901-2112	-030	Ｊ－１００１Ｄ　壁掛丸型　径１０００×厚１３４	台	P.763

設備時計　太陽電池時計

07901-2611	-030	ＱＦＣ－７８３ＲＳ　屋外両面丸型　ポール別	台	P.763
	-040	ＱＦＣ－７０７ＲＳ　屋外壁掛丸型　ステンレス	台	

設備時計　パルスクロック

07901-2622	-020	ＳＦＣ－７０３Ｒ　屋外壁掛丸型　停電補償付	台	P.763

設備時計　デジタル時計

07901-2623	-016	ＳＬＣ－１２０ＷＢ　屋内用　ＬＥＤ式	台	P.763

設備時計　無線時計

07901-2631	-010	ＳＬＲ－２０１　長波受信器　ソーラー駆動	台	P.763
-2632	-010	ＳＷ－３０２　タイムリンクプロ中継器ＡＣ１００Ｖ	台	
-2633	-010	ＳＣ－３５０ＣＴＳ　タイムリンククロックソーラー	台	
	-020	ＳＣ－３５２ＴＳ　タイムリンククロック　ソーラー	台	
-2634	-010	ＳＣ－３００ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-020	ＳＣ－３０６ＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-030	ＳＣ－３２０ＣＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	
	-040	ＳＣ－５０５ＴＬ　タイムリンククロック　電池	台	

端子板　763頁

端子板

07720-4000	-010	２０２Ｒ　透明樹脂製	個	P.763
	-020	２０４Ｒ　透明樹脂製	個	
	-030	２０６Ｒ　透明樹脂製	個	
	-040	２５２Ｒ　透明樹脂製	個	
	-050	２５４Ｒ　透明樹脂製	個	
	-060	２５６Ｒ　透明樹脂製	個	
	-065	２５８Ｒ　透明樹脂製	個	
	-070	Ａ１号　１０回線	個	
	-080	Ａ２号　１０回線	個	
	-090	Ａ２号　５回線	個	
	-210	Ｂ形　１０対　両ねじ　国土交通省仕様	個	
	-420	Ｄ形　１０対　両ねじ　国土交通省仕様	個	
	-510	Ｅ１形　１０対　片ねじ片クリップ　国土交通省仕様	個	
-4030	-010	Ｆ形　１０対　国土交通省仕様	個	

端子板　避雷器付端子板

07720-4040	-030	３回線　両ねじ	個	P.763
	-050	５回線　両ねじ	個	
	-100	１０回線　両ねじ	個	
	-200	２０回線　両ねじ	個	

端子板　マウントフレーム

07720-4045	-010	１０対ＭＦ　１段　Ｈ３０	個	P.763
	-020	１０対ＭＦ　２段　Ｈ３０	個	
	-030	１０対ＭＦ　３段　Ｈ３０	個	
	-040	１０対ＭＦ　４段　Ｈ３０	個	
	-050	１０対ＭＦ　５段　Ｈ３０	個	

07720-4045	-100	１０対ＭＦ　１０段　Ｈ３０	個	P.763
	-310	１０対ＭＦ　１０段　Ｈ５０	個	
	-320	１０対ＭＦ　１１段　Ｈ５０	個	
		端子板　端子板カバー		
07720-4050	-010	２５２Ｒ・２５３Ｒ・２５４Ｒ用	個	P.763
	-020	２５６Ｒ用	個	
	-030	２５８Ｒ用	個	
		端子板　クリップ式端子用避雷器		
07720-4060	-010	８対アレスタマガジン	個	P.763
	-020	１０対アレスタマガジン	個	

インターホン　764頁

		インターホン　業務用　複合式インターホン		
07917-5115	-022	ＴＤ－１ＨＣ　１局用子機	台	P.764
	-072	ＴＤ－１２ＨＣ　１２局用親機	台	
	-082	ＴＤ－２４ＨＣ　２４局用親機	台	
	-130	ＰＳ－１２２５Ａ　電源アダプター	台	
		インターホン　業務用受話器形同時通話インターホン		
07917-5131	-030	ＹＡＺ－９０－３Ｗ　３通話路式親機　壁掛形	台	P.764
	-120	ＰＳ－２４２０Ａ　電源アダプター	台	
		インターホン　スピーカー型交互通話式インターホン		
07917-5140	-040	ＬＥＦ－１０　１０局用親機　業務用	台	P.764
	-110	ＬＥ－Ａ　室内子機　業務用	台	
	-220	ＬＥ－Ｄ　玄関子機　業務用	台	
		インターホン　業務用　セキュリティインターホン		
07917-5145	-020	ＪＰ－４ＭＥＤ　モニター付親機	台	P.764
	-030	ＪＰ－４ＨＤ　モニター付子機	台	
	-130	ＪＰ－ＤＡ　カメラ付ドアホン子機	台	
	-120	ＪＰ－ＣＡＲ　外部受付用カメラ付ドアホン子機	台	
		インターホン　業務用　トイレ等呼出し表示装置		
07917-5155	-010	ＣＢＮ－３Ｃ　壁付形　３窓用表示器	台	P.764
	-020	ＣＢＮ－５Ｃ　壁付形　５窓用表示器	台	
	-030	ＣＢＮ－１０Ｃ　壁付形　１０窓用表示器	台	
	-130	ＮＢＲ－７ＷＡ－ＴＣ　呼出しボタン	台	
	-140	ＮＢＲ－７ＨＷＡ－ＴＣ１１０　呼出しボタンひも付	台	
	-210	ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　復旧ボタン	台	
	-240	ＣＢＲ－４Ｂ　廊下灯　ＬＥＤ式	台	
		インターホン　業務用　ハンディナースシステム		
07917-5160	-110	ＮＢＭ－２０ＢＨ－ＤＮ　２０局用卓上型親機	台	P.764
	-120	ＮＢＭ－４０ＢＨ－ＤＮ　４０局用卓上型親機	台	
		インターホン　家庭用　ドアホン		
07917-2107	-010	ＩＥＳ－１Ａ／Ａ　玄関子機１台・親機１台セット	台	P.764
-2102	-210	ＩＦ－ＤＡ　玄関子機	台	
	-220	ＩＥ－８ＭＤ　子機３台・室内機６台用親機	台	
	-230	ＩＥ－８ＨＤ　ＩＥ－８ＭＤ用増設親機	台	
	-240	ＩＥ－１Ａ　１局用親機	台	
	-260	ＩＥ－ＪＡ　ステンレス　埋込形玄関子機	台	
		インターホン　家庭用　セキュリティドアホン		
07917-2103	-015	ＱＦ－ＤＫ　警報機能付玄関子機	台	P.764

火災報知機器　765頁

		火災報知機器　受信機　Ｐ型１級		
07932-3142	-005	５回線　壁掛型	台	P.765
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-045	４０回線　自立型	台	
	-050	５０回線　自立型	台	
	-060	６０回線　自立型	台	
	-070	７０回線　自立型	台	
	-080	８０回線　自立型	台	
	-090	９０回線　自立型	台	
	-100	１００回線　自立型	台	
	-110	１１０回線　自立型	台	
	-120	１２０回線　自立型	台	
		火災報知機器　受信機　Ｐ型２級		
07932-3141	-001	１回線　壁掛型　蓄電池付	台	P.765
	-003	３回線　壁掛型　蓄電池付	台	
	-005	５回線　壁掛型　蓄電池付	台	
		火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型１級		
07932-3242	-005	５回線　壁掛型	台	P.765
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-050	５０回線　壁掛型	台	
	-060	６０回線　壁掛型	台	
	-070	７０回線　壁掛型	台	
	-080	８０回線　壁掛型	台	
	-090	９０回線　壁掛型	台	
	-100	１００回線　壁掛型	台	
	-110	１１０回線　壁掛型	台	
	-120	１２０回線　壁掛型	台	
		火災報知機器　副受信機（表示機）　Ｐ型２級		
07932-3241	-003	３回線　壁掛型	台	P.765
	-005	５回線　壁掛型	台	
		火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型１級		
07932-7142	-008	５＋３回線　壁掛型	台	P.765
	-010	５＋５回線　壁掛型	台	
	-015	１０＋５回線　壁掛型	台	
	-020	１０＋１０回線　壁掛型	台	
	-025	１５＋１０回線　壁掛型	台	
	-030	１５＋１５回線　壁掛型	台	
	-035	２０＋１５回線　壁掛型	台	
	-040	２０＋２０回線　壁掛型	台	
	-045	２０＋２０回線　自立型	台	
	-050	３０＋２０回線　自立型	台	
	-060	３０＋３０回線　自立型	台	
	-070	４０＋３０回線　自立型	台	
	-080	４０＋４０回線　自立型	台	
	-090	５０＋４０回線　自立型	台	
	-100	５０＋５０回線　自立型	台	
		火災報知機器　複合型受信機　Ｐ型２級		
07932-7141	-004	４＋１回線　壁掛型	台	P.765
	-008	５＋３回線　壁掛型	台	
	-010	５＋５回線　壁掛型	台	
		火災報知機器　煙感知器　光電式スポット型		
07932-1123	-090	１種　非蓄積型　露出	個	P.765
	-100	１種　非蓄積型　埋込	個	
	-210	２種　非蓄積型　露出	個	
	-220	２種　非蓄積型　埋込	個	
	-310	３種　非蓄積型　露出	個	
	-320	３種　非蓄積型　埋込	個	
	-510	２信号　非蓄積型　露出	個	
	-520	２信号　非蓄積型　埋込	個	
	-230	２種　蓄積型　露出	個	
	-250	２種　蓄積型　埋込	個	
	-330	３種　蓄積型　露出	個	
	-340	３種　蓄積型　埋込	個	
		火災報知機器　煙感知器　光電式分離型		
07932-1125	-003	１種　分離型	組	P.765
	-005	２種　分離型	組	
		火災報知機器　熱感知器　差動式スポット型		
07932-1101	-010	１・２種　露出	個	P.765
	-020	１・２種　埋込	個	
		火災報知機器　熱感知器　定温式スポット型		
07932-1103	-010	特種　防水型　確認灯付	個	P.765
	-020	特種　非防水型　確認灯付	個	
	-110	１種　防水型　確認灯付	個	
	-120	１種　非防水型　確認灯付	個	
	-125	１種　耐圧防爆型　確認灯無	個	
	-140	１種　耐酸型　確認灯付	個	
		火災報知機器　熱感知器　差動式分布型		
07932-1105	-010	１・２種　１個用　露出	式	P.765
	-020	１・２種　２個用　露出	式	
	-030	１・２種　３個用　露出	式	
	-040	１・２種　４個用　露出	式	
	-110	１・２種　１個用　埋込	式	
	-120	１・２種　２個用　埋込	式	
	-130	１・２種　３個用　埋込	式	
	-140	１・２種　４個用　埋込	式	
	-210	３種　１個用　露出	式	
	-220	３種　２個用　露出	式	
	-230	３種　３個用　露出	式	
	-240	３種　４個用　露出	式	
	-310	３種　１個用　埋込	式	
	-320	３種　２個用　埋込	式	
	-330	３種　３個用　埋込	式	
	-340	３種　４個用　埋込	式	
		火災報知機器　炎感知器　紫外線式スポット型		
07932-1130	-010	露出	個	P.765
		火災報知機器　炎感知器　赤外線式スポット型		
07932-1132	-020	露出	個	P.765
		火災報知機器　空気管　銅パイプ		
07932-1111	-010	白色塗装	m	P.765
	-020	ビニル被覆	m	
	-210	裸	m	
		火災報知機器　空気管　ＳＳパイプ		
07932-1112	-010	メッセンジャー付	m	P.765
		火災報知機器　発信機　Ｐ型１級		
07932-5142	-110	屋内用　露出	個	P.766
	-120	屋内用　埋込	個	
	-210	屋外用（防水型）　露出	個	
	-220	屋外用（防水型）　埋込	個	
		火災報知機器　発信機　Ｐ型２級		
07932-5141	-010	屋内用　露出	個	P.766
	-020	屋内用　埋込	個	
		火災報知機器　発信機　非常ボタン		
07932-5150	-010	２５０Ｖ　６Ａ　露出	個	P.766
	-020	２５０Ｖ　６Ａ　埋込	個	

火災報知機器　音響装置（電鈴）　ベル

07932-6161	-010	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　露出	個	P.766
	-020	径１５０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	

火災報知機器　音響装置（電鈴）　防水ベル

07932-6163	-010	径１５０ｍｍ	個	P.766

火災報知機器　音響装置（電鈴）　ブザー

07932-6164	-010	径９０ｍｍ　２４Ｖ　１５ｍＡ　埋込	個	P.766

火災報知機器　表示灯　普通型

07932-2101	-010	丸型	個	P.766

火災報知機器　表示灯　防水型

07932-2103	-010	丸型	個	P.766

火災報知機器　機器収容箱　発信機１級

07932-7351	-010	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	P.766
	-011	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	
	-012	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	
	-020	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	
	-021	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	
	-022	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	

火災報知機器　機器収容箱　発信機２級

07932-7352	-010	表示灯　ベル　感知器無　露出	式	P.766
	-011	表示灯　ベル　感知器１個　露出	式	
	-012	表示灯　ベル　感知器２個　露出	式	
	-020	表示灯　ベル　感知器無　埋込	式	
	-021	表示灯　ベル　感知器１個　埋込	式	
	-022	表示灯　ベル　感知器２個　埋込	式	

火災報知機器　機器収容箱　発信機１級

07932-7352	-030	表示灯　ベル無　感知器無　露出	式	P.766
	-040	表示灯　ベル無　感知器無　埋込	式	

火災報知機器　標識板

07932-8900	-010	「火災報知機」「火災受信所」	枚	P.766

火災報知機器　スポット試験器　差動式

07932-9101	-040	１～４個用	個	P.766
	-050	５～８個用	個	

火災報知機器　回路試験器

07932-9210	-010	１００Ｖ　１．５Ａ　露出	個	P.766
	-020	１００Ｖ　１．５Ａ　埋込	個	

火災報知機器　連動操作盤

07932-8501	-003	３回線　壁掛型	台	P.766
	-005	５回線　壁掛型	台	
	-010	１０回線　壁掛型	台	
	-015	１５回線　壁掛型	台	
	-020	２０回線　壁掛型	台	
	-025	２５回線　壁掛型	台	
	-030	３０回線　壁掛型	台	
	-035	３５回線　壁掛型	台	
	-040	４０回線　壁掛型	台	
	-140	４０回線　自立型	台	
	-150	５０回線　自立型	台	
	-160	６０回線　自立型	台	
	-170	７０回線　自立型	台	
	-180	８０回線　自立型	台	
	-190	９０回線　自立型	台	
	-200	１００回線　自立型	台	

火災報知機器　連動制御器

07932-8301	-010	１回線　露出	台	P.766

火災報知機器　自動閉鎖装置　レリーズ

07932-8701	-010	ラッチ式	個	P.766
	-030	アーム式　露出	個	
	-040	アーム式　埋込	個	

火災報知機器　非常警報装置　操作装置

07932-8101	-010	１．２Ａｈ　表示灯　電鈴	式	P.766
	-020	１．６５Ａｈ　表示灯　電鈴	式	

火災報知機器　非常警報装置　起動装置

07932-8102	-010	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　露出	個	P.766
	-020	ＤＣ３０Ｖ　７Ａ　埋込	個	

火災報知機器　非常警報装置　複合装置

07932-8103	-010	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　露出	面	P.766
	-020	表示灯、音響装置（スピーカー）、起動装置　埋込	面	

火災報知機器　非常警報装置　一体型

07932-8104	-010	表示灯、音響装置、起動装置　露出	面	P.766
-8105	-010	表示灯、音響装置、起動装置　埋込	面	

火災報知機器　ガス漏れ検知器　都市ガス用

07932-9510	-010	ＤＣ２４Ｖ　壁掛型	個	P.766
	-050	ＡＣ１００Ｖ　壁掛型	個	

火災報知機器　ガス漏れ検知器　ＬＰガス用

07932-9512	-010	ＤＣ２４Ｖ　プラグ式	個	P.766
	-020	ＡＣ１００Ｖ　接続端子付	個	

火災報知機器　中継器　都市ガス・ＬＰガス用

07932-9410	-010	３個用　露出	個	P.766
	-020	３個用　埋込	個	
	-110	５個用　露出	個	
	-120	５個用　埋込	個	

火災報知機器　Ｇ型受信機　ガス漏れ検知器用

07932-9610	-103	３回線　電源無　壁掛型	台	P.766
	-105	５回線　電源無　壁掛型	台	
	-110	１０回線　電源無　壁掛型	台	
	-115	１５回線　電源無　壁掛型	台	
	-120	２０回線　電源無　壁掛型	台	
	-125	２５回線　電源無　壁掛型	台	
	-130	３０回線　電源無　壁掛型	台	
	-005	５回線　電源付　壁掛型	台	
	-010	１０回線　電源付　壁掛型	台	
	-015	１５回線　電源付　壁掛型	台	
	-020	２０回線　電源付　壁掛型	台	
	-025	２５回線　電源付　壁掛型	台	
	-030	３０回線　電源付　壁掛型	台	

火災報知機器　ガス漏れ表示灯　埋込型

07932-9520	-010	赤色発光ダイオード	個	P.766

蓄電池（バッテリー）　767頁

制御弁式据置鉛蓄電池　シール形

07941-2140	-010	ＨＳＥ－３０－１２　１２Ｖ　３０Ａｈ	個	P.767
	-020	ＨＳＥ－４０－１２　１２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-040	ＨＳＥ－６０－６　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-050	ＨＳＥ－８０－６　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-060	ＨＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-2150 -010	ＭＳＥ－５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-020	ＭＳＥ－１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-2130 -015	ＭＳＥ－１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＭＳＥ－２００　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-030	ＭＳＥ－３００　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＭＳＥ－４００　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＭＳＥ－５００　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＭＳＥ－６００　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＭＳＥ－７００　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＭＳＥ－８００　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＭＳＥ－９００　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＭＳＥ－１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-150	ＭＳＥ－１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＭＳＥ－２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＭＳＥ－２５００　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	
	-300	ＭＳＥ－３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ	個	
	-2160 -010	長寿命ＭＳＥ相当　５０－１２　１２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-020	長寿命ＭＳＥ相当　１００－６　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-030	長寿命ＭＳＥ相当　１５０　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-040	長寿命ＭＳＥ相当　２００　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-050	長寿命ＭＳＥ相当　３００　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-055	長寿命ＭＳＥ相当　４００　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-060	長寿命ＭＳＥ相当　５００　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-062	長寿命ＭＳＥ相当　６００　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-064	長寿命ＭＳＥ相当　７００　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-066	長寿命ＭＳＥ相当　８００　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-068	長寿命ＭＳＥ相当　９００　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-070	長寿命ＭＳＥ相当　１０００　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-080	長寿命ＭＳＥ相当　１５００　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-090	長寿命ＭＳＥ相当　２０００　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-100	長寿命ＭＳＥ相当　３０００　２Ｖ　３０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　クラッド式　ベント形

07941-2111	-300	ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ	個	P.767
	-305	ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-310	ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-315	ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-002	ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ	個	
	-003	ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-006	ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-009	ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-013	ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ	個	
	-017	ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ	個	
	-021	ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ	個	
	-025	ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-029	ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ	個	
	-040	ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-140	ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ	個	
	-160	ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ	個	
	-180	ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ	個	
	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　クラッド式　シール形

07941-2121	-300	ＣＳ－１５－６（Ｅ）　６Ｖ　１５Ａｈ	個	P.767
	-305	ＣＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-310	ＣＳ－４５－６（Ｅ）　６Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-315	ＣＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＣＳ－９０－６（Ｅ）　６Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-002	ＣＳ－１５（Ｅ）　２Ｖ　１５Ａｈ	個	
	-003	ＣＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＣＳ－４５（Ｅ）　２Ｖ　４５Ａｈ	個	
	-006	ＣＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-009	ＣＳ－９０（Ｅ）　２Ｖ　９０Ａｈ	個	
	-013	ＣＳ－１３０（Ｅ）　２Ｖ　１３０Ａｈ	個	
	-017	ＣＳ－１７０（Ｅ）　２Ｖ　１７０Ａｈ	個	
	-021	ＣＳ－２１０（Ｅ）　２Ｖ　２１０Ａｈ	個	

07941-2121	-025	ＣＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	P.767
	-029	ＣＳ－２９０（Ｅ）　２Ｖ　２９０Ａｈ	個	
	-040	ＣＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＣＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＣＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＣＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＣＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＣＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＣＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＣＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-140	ＣＳ－１４００（Ｅ）　２Ｖ　１４００Ａｈ	個	
	-160	ＣＳ－１６００（Ｅ）　２Ｖ　１６００Ａｈ	個	
	-180	ＣＳ－１８００（Ｅ）　２Ｖ　１８００Ａｈ	個	
	-200	ＣＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　ペースト式　ベント形

07941-2112	-300	ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	P.767
	-305	ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-310	ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-315	ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-325	ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-330	ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-003	ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-150	ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	

据置鉛蓄電池　ペースト式　シール形

07941-2122	-300	ＨＳ－３０－６（Ｅ）　６Ｖ　３０Ａｈ	個	P.767
	-305	ＨＳ－４０－６（Ｅ）　６Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-310	ＨＳ－５０－６（Ｅ）　６Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-315	ＨＳ－６０－６（Ｅ）　６Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-320	ＨＳ－８０－６（Ｅ）　６Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-325	ＨＳ－１００－６（Ｅ）　６Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-330	ＨＳ－１２０－６（Ｅ）　６Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-003	ＨＳ－３０（Ｅ）　２Ｖ　３０Ａｈ	個	
	-004	ＨＳ－４０（Ｅ）　２Ｖ　４０Ａｈ	個	
	-005	ＨＳ－５０（Ｅ）　２Ｖ　５０Ａｈ	個	
	-006	ＨＳ－６０（Ｅ）　２Ｖ　６０Ａｈ	個	
	-008	ＨＳ－８０（Ｅ）　２Ｖ　８０Ａｈ	個	
	-010	ＨＳ－１００（Ｅ）　２Ｖ　１００Ａｈ	個	
	-012	ＨＳ－１２０（Ｅ）　２Ｖ　１２０Ａｈ	個	
	-015	ＨＳ－１５０（Ｅ）　２Ｖ　１５０Ａｈ	個	
	-020	ＨＳ－２００（Ｅ）　２Ｖ　２００Ａｈ	個	
	-025	ＨＳ－２５０（Ｅ）　２Ｖ　２５０Ａｈ	個	
	-030	ＨＳ－３００（Ｅ）　２Ｖ　３００Ａｈ	個	
	-040	ＨＳ－４００（Ｅ）　２Ｖ　４００Ａｈ	個	
	-050	ＨＳ－５００（Ｅ）　２Ｖ　５００Ａｈ	個	
	-060	ＨＳ－６００（Ｅ）　２Ｖ　６００Ａｈ	個	
	-070	ＨＳ－７００（Ｅ）　２Ｖ　７００Ａｈ	個	
	-080	ＨＳ－８００（Ｅ）　２Ｖ　８００Ａｈ	個	
	-090	ＨＳ－９００（Ｅ）　２Ｖ　９００Ａｈ	個	
	-100	ＨＳ－１０００（Ｅ）　２Ｖ　１０００Ａｈ	個	
	-120	ＨＳ－１２００（Ｅ）　２Ｖ　１２００Ａｈ	個	
	-150	ＨＳ－１５００（Ｅ）　２Ｖ　１５００Ａｈ	個	
	-200	ＨＳ－２０００（Ｅ）　２Ｖ　２０００Ａｈ	個	
	-250	ＨＳ－２５００（Ｅ）　２Ｖ　２５００Ａｈ	個	

耐電用品　768頁

絶縁材料　ビニルテープ　ＪＩＳ　Ｃ　２３３６

07951-0038	-010	厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ	巻	P.768
	-020	厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ	巻	

耐電用品　高圧ゴム手袋

07950-8510	-010	試験電圧２０ｋＶ	双	P.768

耐電用品　絶縁衣

07950-8515	-010	一般型　Ｓ～ＬＬ　試験電圧２０ｋＶ	着	P.768

耐電用品　建設工事用ポリ管

07950-8520	-010	高圧用　φ３５ｍｍ×長２．５ｍ	本	P.768

耐電用品　耐電ゴムマット

07950-8525	-010	厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	m	P.768
	-020	厚１０ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	m	

耐電用品　電気用ゴム手袋

07950-9010	-010	高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ	双	P.768

耐電用品　電気用ゴム長靴

07950-9015	-010	高圧用Ｃ種　試験電圧２０ｋＶ	足	P.768

耐電用品　ゴムシールド管

07950-9020	-010	φ３０×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	本	P.768
	-020	φ３８×長１２００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	本	

耐電用品　改良型フロシキ

07950-9025	-010	幅８００×高３４０ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.768

耐電用品　ポリフロシキシールド

07950-9026	-010	幅７００×高９００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.768

耐電用品　ゴムフロシキシールド

07950-9028	-010	幅７５０×高１０００ｍｍ　試験電圧２０ｋＶ	枚	P.768

耐電用品　耐電用コスモスマット

07950-9030	-010	厚６ｍｍ×幅１ｍ　試験電圧２０ｋＶ	m	P.768

耐電用品　電柱防護帯

07950-9033	-010	幅４１０×長４５００ｍｍ	巻	P.768

耐電用品　建設工事用防護管

07950-9035	-010	φ３５×長２５００ｍｍ	本	P.768

耐電用品　絶縁衣

07950-9040	-010	高圧用　上着	着	P.768
	-9045 -010	高圧用　ジャンパー	着	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　772頁

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ

08101-1500	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長５．５ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長５．５ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長５．５ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ長５．５ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ長５．５ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ長５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ

08103-0020	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじなし　ＳＧＰ

08101-2900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ無ＳＧＰ－ＭＮ

08103-0040	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長５．５ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長５．５ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長５．５ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじつき　ＳＧＰ

08101-3900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

配管用炭素鋼鋼管（ガス管）白管ねじ付ＳＧＰ－ＭＮ

08101-4100	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.772
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　774頁

水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ

08103-0110	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.774
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじなし　ＳＧＰＷ－ＭＮ

08103-0100	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.774
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

08103-0100	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	P.774
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	
	-400	４００Ａ　１６Ｂ　長5．5ｍ　７７．６ｋｇ／ｍ	本	
	-450	４５０Ａ　１８Ｂ　長5．5ｍ　８７．５ｋｇ／ｍ	本	
	-500	５００Ａ　２０Ｂ　長5．5ｍ　９７．４ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ

08102-1900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長4ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.774
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長4ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長4ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長4ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長4ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長4ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長4ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長4ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長4ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

水配管用亜鉛めっき鋼管　ねじつき　ＳＧＰＷ－ＭＮ

08102-1950	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	P.774
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　774頁

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管　ＳＴＰＹ４００

08113-0100	-010	３５０Ａ　１４Ｂ　肉厚7．9mm　長6ｍ	ｋｇ	P.774
	-020	４００Ａ　１６Ｂ　肉厚7．9mm　長6ｍ	ｋｇ	
	-030	４５０Ａ　１８Ｂ　肉厚9．5mm　長6ｍ	ｋｇ	
	-040	５００Ａ　２０Ｂ　肉厚9．5mm　長6ｍ	ｋｇ	
	-050	５５０Ａ　２２Ｂ　肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-060	６００Ａ　２４Ｂ　肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-070	６５０Ａ　２６Ｂ　肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-080	７００Ａ　２８Ｂ　肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-090	７５０Ａ　３０Ｂ　肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-100	８００Ａ　３２Ｂ　肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-110	８５０Ａ　３４Ｂ　肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-120	９００Ａ　３６Ｂ　肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-130	１０００Ａ　４０Ｂ肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-140	１１００Ａ　４４Ｂ肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-150	１２００Ａ　４８Ｂ肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-160	１３５０Ａ　５４Ｂ肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-170	１５００Ａ　６０Ｂ肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-180	１６００Ａ　６４Ｂ肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-190	１８００Ａ　７２Ｂ肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	
	-200	２０００Ａ　８０Ｂ肉厚9．5～12．7mm長6ｍ	ｋｇ	

ポリエチレン被覆鋼管　775頁

ポリエチレン被覆鋼管　一層　内面無塗装　ＰＥ１Ｈ

08114-0500	-010	１５Ａ　１／２Ｂ　長4ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.775
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長4ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-030	２５Ａ　１Ｂ　長4ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長4ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長4ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-060	５０Ａ　２Ｂ　長4ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長4ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長4ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-090	１００Ａ　４Ｂ　長4ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
-0510	-010	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-030	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ長5．5ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ長5．5ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-060	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ長5．5ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-090	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

圧力配管用炭素鋼鋼管　－Ｓｃｈ４０、Ｓｃｈ８０－　776頁

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　継目なし鋼管

08104-0010	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.776
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　電縫管

08104-0020	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.776
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　黒管ねじなし　耐腐食電縫管

08104-0025	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.776
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　継目なし鋼管

08104-0030	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.777
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　電縫管

08104-0040	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.777
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

圧力配管用炭素鋼鋼管　白管ねじなし　耐腐食電縫管

08104-0045	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	P.777
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-090	９０Ａ　３・１／２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　長5．5ｍ	ｋｇ	

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

08110-0900	-015	ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.778
	-020	ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

08110-1900	-015	ＳＧＰ－ＶＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.778
	-020	ＳＧＰ－ＶＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＢ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＢ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

水道用硬質塩ビライニング鋼管　外面　硬質塩ビ被覆

08110-4900	-015	ＳＧＰ－ＶＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.778
	-020	ＳＧＰ－ＶＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＶＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＶＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＶＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＶＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＶＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＶＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＶＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＶＤ　１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＶＤ　１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ	本	

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　778頁

フランジ付硬質塩ビライニング鋼管　外面　一次防錆

08110-6000	-050	ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	P.778
	-065	ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-250	ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	
	-300	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-350	ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ	本	

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管　779頁

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆塗装

08107-0900	-015	ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.779
	-020	ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面　亜鉛めっき

08107-2900	-015	ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.779
	-020	ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

水道用ポリ粉体ライニング鋼管　外面１層ポリ被覆

08107-6900	-015	ＳＧＰ－ＰＤ　１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ	本	P.779
	-020	ＳＧＰ－ＰＤ　２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ	本	
	-025	ＳＧＰ－ＰＤ　２５Ａ　１Ｂ　４ｍ	本	
	-032	ＳＧＰ－ＰＤ　３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ	本	
	-040	ＳＧＰ－ＰＤ　４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-050	ＳＧＰ－ＰＤ　５０Ａ　２Ｂ　４ｍ	本	
	-065	ＳＧＰ－ＰＤ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ	本	
	-080	ＳＧＰ－ＰＤ　８０Ａ　３Ｂ　４ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＰＤ　１００Ａ　４Ｂ　４ｍ	本	

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管　779頁

フランジ付ポリ粉体ライニング鋼管　外面　一次防錆

08107-9000	-065	ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	P.779
	-080	ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-250	ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ	本	
	-300	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-350	ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-400	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-450	ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ	本	
	-500	ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ	本	

ナイロンコーティング鋼管　780頁

ナイロンコーティング鋼管　ＳＧＰ－ＦＮＰ

08108-0100	-010	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　３２．９ｋｇ	本	P.780
	-020	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　４６．３ｋｇ	本	
	-030	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　５３．６ｋｇ	本	
	-040	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　７３．４ｋｇ	本	
	-045	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　９２．０ｋｇ	本	
	-050	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１２１．６ｋｇ	本	
	-060	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　１８０．６ｋｇ	本	
	-070	２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　２５８．６ｋｇ	本	
	-080	３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　３１９．１ｋｇ	本	
	-090	３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ　４０８．７ｋｇ	本	
	-100	４００Ａ　１６Ｂ　５．５ｍ　４７７．２ｋｇ	本	
	-110	４５０Ａ　１８Ｂ　５．５ｍ　５４７．３ｋｇ	本	
	-120	５００Ａ　２０Ｂ　５．５ｍ　６１０．５ｋｇ	本	

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　780頁

水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管ＳＧＰ－ＨＶＡ

08109-1900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.780
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　780頁

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管　ＳＧＰ－ＮＴＡ

08105-0010	-050	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	P.780
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ　３０．１ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ａ　１０Ｂ　５．５ｍ　４２．４ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ａ　１２Ｂ　５．５ｍ　５３．０ｋｇ／ｍ	本	
	-350	３５０Ａ　１４Ｂ　５．５ｍ　６７．７ｋｇ／ｍ	本	

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　780頁

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　Ｄ－ＶＡ

08106-1000	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	P.780
	-050	５０Ａ　２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　５．５ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　５．５ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　５．５ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　５．５ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　５．５ｍ	本	
	-200	２００Ａ　８Ｂ　５．５ｍ	本	

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　781頁

消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじなし

08112-0900	-015	１５Ａ　１／２Ｂ　４ｍ　１．３１ｋｇ／ｍ	本	P.781
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ　４ｍ　１．６８ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ａ　１Ｂ　４ｍ　２．４３ｋｇ／ｍ	本	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ　４ｍ　３．３８ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ　４ｍ　３．８９ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ａ　５Ｂ　４ｍ　１５．０ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ａ　６Ｂ　４ｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	

消火用塩ビ外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ　白ねじつき

08112-0910	-050	５０Ａ　２Ｂ　４ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ	本	P.781
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ　４ｍ　７．４７ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ａ　３Ｂ　４ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ａ　４Ｂ　４ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ	本	

管フランジ　ー鋼製ー　781頁

鋼製差込み溶接式板フランジ・黒（ＳＳ４００）

08131-1005	-010	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.781
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	５Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	
-1010	-010	１０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	
	-020	１０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	１０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	１０Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	１０Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	１０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	
	-065	１０Ｋ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	枚	
	-080	１０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ	枚	
	-100	１０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ	枚	
	-125	１０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ	枚	
	-150	１０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ	枚	
	-200	１０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ	枚	
	-250	１０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ	枚	
	-300	１０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ	枚	
	-350	１０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ	枚	
	-400	１０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ	枚	
	-450	１０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ	枚	
	-500	１０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ	枚	

鋼製差込み溶接式板フランジ・白（ＳＳ４００）

08131-1105	-010	５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ	枚	P.781
	-020	５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ	枚	
	-025	５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ	枚	
	-032	５Ｋ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	枚	
	-040	５Ｋ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	枚	
	-050	５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ	枚	

08131-1105	-065	5K　65A　2・1／2B	枚	P.781
	-080	5K　80A　3B	枚	
	-100	5K　100A　4B	枚	
	-125	5K　125A　5B	枚	
	-150	5K　150A　6B	枚	
	-200	5K　200A　8B	枚	
	-250	5K　250A　10B	枚	
	-300	5K　300A　12B	枚	
	-350	5K　350A　14B	枚	
	-400	5K　400A　16B	枚	
	-450	5K　450A　18B	枚	
	-500	5K　500A　20B	枚	
-1110	-010	10K　15A　1／2B	枚	
	-020	10K　20A　3／4B	枚	
	-025	10K　25A　1B	枚	
	-032	10K　32A　1・1／4B	枚	
	-040	10K　40A　1・1／2B	枚	
	-050	10K　50A　2B	枚	
	-065	10K　65A　2・1／2B	枚	
	-080	10K　80A　3B	枚	
	-100	10K　100A　4B	枚	
	-125	10K　125A　5B	枚	
	-150	10K　150A　6B	枚	
	-200	10K　200A　8B	枚	
	-250	10K　250A　10B	枚	
	-300	10K　300A　12B	枚	
	-350	10K　350A　14B	枚	
	-400	10K　400A　16B	枚	
	-450	10K　450A　18B	枚	
	-500	10K　500A　20B	枚	

管フランジ　ー鋳鉄製ー　782頁

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ（FCMB・FCD）

08131-2105	-015	黒　5K　15A　1／2B	枚	P.782
	-020	黒　5K　20A　3／4B	枚	
	-025	黒　5K　25A　1B	枚	
	-032	黒　5K　32A　1・1／4B	枚	
	-040	黒　5K　40A　1・1／2B	枚	
	-050	黒　5K　50A　2B	枚	
	-065	黒　5K　65A　2・1／2B	枚	
	-080	黒　5K　80A　3B	枚	
	-100	黒　5K　100A　4B	枚	
	-125	黒　5K　125A　5B	枚	
	-150	黒　5K　150A　6B	枚	
-2110	-015	黒　10K　15A　1／2B	枚	
	-020	黒　10K　20A　3／4B	枚	
	-025	黒　10K　25A　1B	枚	
	-032	黒　10K　32A　1・1／4B	枚	
	-040	黒　10K　40A　1・1／2B	枚	
	-050	黒　10K　50A　2B	枚	
	-065	黒　10K　65A　2・1／2B	枚	
	-080	黒　10K　80A　3B	枚	
	-100	黒　10K　100A　4B	枚	
	-125	黒　10K　125A　5B	枚	
	-150	黒　10K　150A　6B	枚	
-2205	-015	白　5K　15A　1／2B	枚	
	-020	白　5K　20A　3／4B	枚	
	-025	白　5K　25A　1B	枚	
	-032	白　5K　32A　1・1／4B	枚	
	-040	白　5K　40A　1・1／2B	枚	
	-050	白　5K　50A　2B	枚	
	-065	白　5K　65A　2・1／2B	枚	
	-080	白　5K　80A　3B	枚	
	-100	白　5K　100A　4B	枚	
	-125	白　5K　125A　5B	枚	
	-150	白　5K　150A　6B	枚	
-2210	-015	白　10K　15A　1／2B	枚	
	-020	白　10K　20A　3／4B	枚	
	-025	白　10K　25A　1B	枚	
	-032	白　10K　32A　1・1／4B	枚	
	-040	白　10K　40A　1・1／2B	枚	
	-050	白　10K　50A　2B	枚	
	-065	白　10K　65A　2・1／2B	枚	
	-080	白　10K　80A　3B	枚	
	-100	白　10K　100A　4B	枚	
	-125	白　10K　125A　5B	枚	
	-150	白　10K　150A　6B	枚	

管フランジ　ーステンレス製ー　782頁

SUS製差込み溶接式板フランジ（SUS304）

08131-3005	-015	5K　15A　1／2B	枚	P.782
	-020	5K　20A　3／4B	枚	
	-025	5K　25A　1B	枚	
	-032	5K　32A　1・1／4B	枚	
	-040	5K　40A　1・1／2B	枚	
	-050	5K　50A　2B	枚	
	-065	5K　65A　2・1／2B	枚	
	-080	5K　80A　3B	枚	
	-100	5K　100A　4B	枚	
	-125	5K　125A　5B	枚	
	-150	5K　150A　6B	枚	
	-200	5K　200A　8B	枚	
	-250	5K　250A　10B	枚	
	-300	5K　300A　12B	枚	
	-350	5K　350A　14B	枚	
	-400	5K　400A　16B	枚	
	-450	5K　450A　18B	枚	
	-500	5K　500A　20B	枚	
-3010	-015	10K　15A　1／2B	枚	
	-020	10K　20A　3／4B	枚	
	-025	10K　25A　1B	枚	
	-032	10K　32A　1・1／4B	枚	
	-040	10K　40A　1・1／2B	枚	
	-050	10K　50A　2B	枚	
	-065	10K　65A　2・1／2B	枚	
	-080	10K　80A　3B	枚	
	-100	10K　100A　4B	枚	
	-125	10K　125A　5B	枚	
	-150	10K　150A　6B	枚	
	-200	10K　200A　8B	枚	
	-250	10K　250A　10B	枚	
	-300	10K　300A　12B	枚	
	-350	10K　350A　14B	枚	
	-400	10K　400A　16B	枚	
	-450	10K　450A　18B	枚	
	-500	10K　500A　20B	枚	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー黒・白ー　783頁

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（L）

08121-0001	-006	黒・白　6A　1／8B	個	P.783
	-008	黒・白　8A　1／4B	個	
	-010	黒・白　10A　3／8B	個	
	-015	黒・白　15A　1／2B	個	
	-020	黒・白　20A　3／4B	個	
	-025	黒・白　25A　1B	個	
	-032	黒・白　32A　1・1／4B	個	
	-040	黒・白　40A　1・1／2B	個	
	-050	黒・白　50A　2B	個	
	-065	黒・白　65A　2・1／2B	個	
	-080	黒・白　80A　3B	個	
	-100	黒・白　100A　4B	個	
	-125	黒・白　125A　5B	個	
	-150	黒・白　150A　6B	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

08121-0004	-008	黒・白　普通品　8A　1／4B	個	P.783
	-010	黒・白　普通品　10A　3／8B	個	
	-015	黒・白　普通品　15A　1／2B	個	
	-020	黒・白　普通品　20A　3／4B	個	
	-025	黒・白　普通品　25A　1B	個	
	-032	黒・白　普通品　32A　1・1／4B	個	
	-040	黒・白　普通品　40A　1・1／2B	個	
	-050	黒・白　普通品　50A　2B	個	
	-065	黒・白　普通品　65A　2・1／2B	個	
	-080	黒・白　普通品　80A　3B	個	
	-100	黒・白　普通品　100A　4B	個	
	-125	黒・白　普通品　125A　5B	個	
	-150	黒・白　普通品　150A　6B	個	
-0005	-015	黒・白　3段落以上　15A　1／2B	個	
	-020	黒・白　3段落以上　20A　3／4B	個	
	-025	黒・白　3段落以上　25A　1B	個	
	-032	黒・白　3段落以上　32A　1・1／4B	個	
	-040	黒・白　3段落以上　40A　1・1／2B	個	
	-050	黒・白　3段落以上　50A　2B	個	
	-065	黒・白　3段落以上　65A　2・1／2B	個	
	-080	黒・白　3段落以上　80A　3B	個	
	-100	黒・白　3段落以上　100A　4B	個	
	-125	黒・白　3段落以上　125A　5B	個	
	-150	黒・白　3段落以上　150A　6B	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　45°エルボ

08121-0006	-008	黒・白　8A　1／4B	個	P.783
	-010	黒・白　10A　3／8B	個	
	-015	黒・白　15A　1／2B	個	
	-020	黒・白　20A　3／4B	個	
	-025	黒・白　25A　1B	個	
	-032	黒・白　32A　1・1／4B	個	
	-040	黒・白　40A　1・1／2B	個	
	-050	黒・白　50A　2B	個	
	-065	黒・白　65A　2・1／2B	個	
	-080	黒・白　80A　3B	個	
	-100	黒・白　100A　4B	個	
	-125	黒・白　125A　5B	個	
	-150	黒・白　150A　6B	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

08121-0008	-006	黒・白　6A　1／8B	個	P.783
	-008	黒・白　8A　1／4B	個	
	-010	黒・白　10A　3／8B	個	
	-015	黒・白　15A　1／2B	個	
	-020	黒・白　20A　3／4B	個	
	-025	黒・白　25A　1B	個	
	-032	黒・白　32A　1・1／4B	個	
	-040	黒・白　40A　1・1／2B	個	
	-050	黒・白　50A　2B	個	
	-065	黒・白　65A　2・1／2B	個	
	-080	黒・白　80A　3B	個	
	-100	黒・白　100A　4B	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（T）

08121-0011	-006	黒・白　6A　1／8B	個	P.783
	-008	黒・白　8A　1／4B	個	
	-010	黒・白　10A　3／8B	個	
	-015	黒・白　15A　1／2B	個	
	-020	黒・白　20A　3／4B	個	
	-025	黒・白　25A　1B	個	
	-032	黒・白　32A　1・1／4B	個	
	-040	黒・白　40A　1・1／2B	個	
	-050	黒・白　50A　2B	個	
	-065	黒・白　65A　2・1／2B	個	
	-080	黒・白　80A　3B	個	
	-100	黒・白　100A　4B	個	

08121-0011	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	P.783
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

08121-0013	-008	黒・白	普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.783
	-010	黒・白	普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
-0014	-015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　サービスチーズ

08121-0015	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.783
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（Ｃｒ）

08121-0051	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.783
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（Ｃａ）

08121-0031	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.784
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）

08121-0021	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.784
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

08121-0022	-008	黒・白	普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.784
	-010	黒・白	普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
-0023	-015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
08121-0023	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.784
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

08121-0064	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.784
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ロックナット（ＬＮ）

08121-0049	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	P.784
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

08121-0074	-008	黒・白	普通品　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.784
	-010	黒・白	普通品　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	普通品　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	普通品　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	普通品　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	普通品　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	普通品　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	普通品　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	普通品　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	普通品　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	普通品　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	普通品　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	普通品　１５０Ａ　６Ｂ	個	
-0075	-015	黒・白	３段落以上　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	３段落以上　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	３段落以上　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３段落以上　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	３段落以上　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	３段落以上　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	３段落以上　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	３段落以上　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	３段落以上　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	３段落以上　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	３段落以上　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）

08121-0067	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.784
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）

08121-0077	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.784
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白	１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）

08121-0071	-006	黒・白	６Ａ　１／８Ｂ	個	P.785
	-008	黒・白	８Ａ　１／４Ｂ	個	
	-010	黒・白	１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白	１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	

08121-0071	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.785
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　９０°めすおすベンド

08121-0042	-008	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.785
	-010	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー樹脂コーティングー　785頁

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ（Ｌ）

08124-0001	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ（ＲＬ）

08124-0004	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.785
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0005	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08124-0006	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ストリートエルボ

08124-0008	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ（Ｔ）

08124-0010	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.785
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ（ＲＴ）

08124-0013	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.785
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
08124-0014	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	P.785
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス（ＢＣｒ）

08124-0051	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.786
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット（Ｓ）

08124-0021	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.786
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　径違いソケット

08124-0022	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.786
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0023	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ（ＢＣａ）

08124-0054	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.786
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ（Ｆ）

08124-0064	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.786
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング（Ｂｕ）

08124-0074	-020	内外面樹脂コーティング　普通品　２０Ａ	個	P.786
	-025	内外面樹脂コーティング　普通品　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　普通品　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　普通品　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　普通品　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　普通品　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　普通品　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　普通品　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　普通品　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　普通品　１５０Ａ	個	
-0075	-032	内外面樹脂コーティング　３段落以上　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３段落以上　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　３段落以上　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　３段落以上　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　３段落以上　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　３段落以上　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　プラグ（Ｐ）

08124-0067	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.786

08124-0067	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	P.786
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン（Ｕ）

08124-0077	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.786
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ニップル（Ｎｉ）

08124-0071	-015	内外面樹脂コーティング　１５Ａ	個	P.786
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ	個	
	-025	内外面樹脂コーティング　２５Ａ	個	
	-032	内外面樹脂コーティング　３２Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　４０Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　５０Ａ	個	
	-065	内外面樹脂コーティング　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１００Ａ	個	
	-125	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ	個	
	-150	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ	個	

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　ー白ー　787頁

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　エルボ

08133-0001	-005	白　１／２Ｂ	個	P.787
	-007	白　３／４Ｂ	個	
	-010	白　１Ｂ	個	
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いエルボ

08133-0001	-210	白　４×２・１／２Ｂ	個	P.787

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08133-0006	-005	白　１／２Ｂ	個	P.787
	-007	白　３／４Ｂ	個	
	-010	白　１Ｂ	個	
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　チーズ

08133-0011	-005	白　１／２Ｂ	個	P.787
	-007	白　３／４Ｂ	個	
	-010	白　１Ｂ	個	
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違いチーズ

08133-0011	-024	白　３／４×１／２Ｂ	個	P.787
	-026	白　１×１／２Ｂ	個	
	-027	白　１×３／４Ｂ	個	
	-045	白　１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-050	白　１・１／４×１Ｂ	個	
	-065	白　１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-070	白　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-085	白　２×３／４Ｂ	個	
	-090	白　２×１・１／２Ｂ	個	
	-096	白　４×１Ｂ	個	
	-097	白　４×２Ｂ	個	
	-210	白　４×２・１／２Ｂ	個	
	-220	白　４×３Ｂ	個	
	-240	白　５×２・１／２Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ソケット

08133-0016	-005	白　１／２Ｂ	個	P.787
	-007	白　３／４Ｂ	個	
	-010	白　１Ｂ	個	
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
08133-0016	-170	白　４Ｂ	個	P.787
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　径違ソケット

08133-0016	-024	白　３／４×１／２Ｂ	個	P.787
	-026	白　１×１／２Ｂ	個	
	-027	白　１×３／４Ｂ	個	
	-050	白　１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	白　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	白　２×１・１／２Ｂ	個	
	-210	白　４×２・１／２Ｂ	個	
	-250	白　５×４Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ

08133-0021	-005	白　１／２Ｂ	個	P.787
	-007	白　３／４Ｂ	個	
	-010	白　１Ｂ	個	
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ブッシング

08133-0031	-040	白　３／４×１／２Ｂ	個	P.787
	-050	白　１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	白　１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	白　２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２×２Ｂ	個	
	-150	白　３×１・１／４Ｂ	個	
	-190	白　４×１Ｂ	個	
	-220	白　４×３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　ユニオン

08133-0026	-005	白　１／２Ｂ	個	P.787
	-007	白　３／４Ｂ	個	
	-010	白　１Ｂ	個	
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手　フランジ

08133-0036	-080	白　２Ｂ	個	P.787
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手パイプニップル

08133-0041	-007	白　３／４Ｂ	個	P.787
	-010	白　１Ｂ	個	
	-040	白　１・１／４Ｂ	個	
	-060	白　１・１／２Ｂ	個	
	-080	白　２Ｂ	個	
	-100	白　２・１／２Ｂ	個	
	-150	白　３Ｂ	個	
	-170	白　４Ｂ	個	
	-230	白　５Ｂ	個	

フランジ付ライニング鋼管継手　788頁

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　９０°ロングエルボ

08125-1005	-005	５０Ａ	個	P.788
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　４５°ロングエルボ

08125-1010	-005	５０Ａ	個	P.788
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　チーズ

08125-1015	-005	５０Ａ	個	P.788
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＶＡ）　レジューサー

08125-1020	-005	５０Ａ	個	P.788
	-006	６５Ａ	個	
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	

08125-1020	-012	１２５Ａ	個	P.788
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　９０°ロングエルボ

08125-0005	-006	６５Ａ	個	P.788
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　４５°ロングエルボ

08125-0010	-006	６５Ａ	個	P.788
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　チーズ

08125-0015	-006	６５Ａ	個	P.788
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

フランジ付鋼管継手（ＦＰＡ）　レジューサー

08125-0020	-006	６５Ａ	個	P.788
	-008	８０Ａ	個	
	-010	１００Ａ	個	
	-012	１２５Ａ	個	
	-015	１５０Ａ	個	
	-020	２００Ａ	個	
	-025	２５０Ａ	個	
	-030	３００Ａ	個	
	-035	３５０Ａ	個	
	-040	４００Ａ	個	
	-045	４５０Ａ	個	
	-050	５００Ａ	個	

ねじ込み式鋼管製管継手　788頁

ねじ込み式鋼管製管継手　バレルニップル

08118-1010	-010	黒・白　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.788
	-020	黒・白　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-030	黒・白　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-040	黒・白　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-050	黒・白　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-060	黒・白　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-070	黒・白　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-080	黒・白　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-090	黒・白　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-100	黒・白　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-110	黒・白　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-120	黒・白　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-130	黒・白　１５０Ａ　６Ｂ	個	
-2010	-010	内外面樹脂コーティング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	内外面樹脂コーティング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	内外面樹脂コーティング　１５０Ａ　６Ｂ	個	

ねじ込み式鋼管製管継手　ロングニップル

08118-1110	-010	黒・白　５０ｍｍ　８Ａ	個	P.789
	-020	黒・白　５０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　５０ｍｍ　２５Ａ	個	
-1115	-010	黒・白　６５ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　６５ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　６５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　６５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　６５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　６５ｍｍ　３２Ａ	個	
08118-1115	-070	黒・白　６５ｍｍ　４０Ａ	個	P.789
	-080	黒・白　６５ｍｍ　５０Ａ	個	
-1120	-010	黒・白　７５ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　７５ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　７５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　７５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　７５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　７５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　７５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　７５ｍｍ　５０Ａ	個	
-1125	-010	黒・白　９０ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　９０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　９０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　９０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　９０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　９０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　９０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　９０ｍｍ　５０Ａ	個	
-1130	-010	黒・白　１００ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　１００ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　１００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　１００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　１００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　１００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　１００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　１００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　１００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　１００ｍｍ　８０Ａ	個	
	-110	黒・白　１００ｍｍ　１００Ａ	個	
-1135	-010	黒・白　１２５ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　１２５ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　１２５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　１２５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　１２５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　１２５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　１２５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　１２５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　１２５ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　１２５ｍｍ　８０Ａ	個	
	-110	黒・白　１２５ｍｍ　１００Ａ	個	
-1140	-010	黒・白　１５０ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　１５０ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　１５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　１５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　１５０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　１５０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　１５０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　１５０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　１５０ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　１５０ｍｍ　８０Ａ	個	
	-110	黒・白　１５０ｍｍ　１００Ａ	個	
-1145	-010	黒・白　２００ｍｍ　８Ａ	個	
	-020	黒・白　２００ｍｍ　１０Ａ	個	
	-030	黒・白　２００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-040	黒・白　２００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-050	黒・白　２００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-060	黒・白　２００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-070	黒・白　２００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-080	黒・白　２００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-090	黒・白　２００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-100	黒・白　２００ｍｍ　８０Ａ	個	
	-110	黒・白　２００ｍｍ　１００Ａ	個	
-2110	-010	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　５０ｍｍ　２５Ａ	個	
-2115	-010	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　６５ｍｍ　５０Ａ	個	
-2120	-010	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　７５ｍｍ　５０Ａ	個	
-2125	-010	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　９０ｍｍ　５０Ａ	個	
-2130	-010	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　１００ｍｍ　１００Ａ	個	
-2135	-010	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　１２５ｍｍ　１００Ａ	個	
-2140	-010	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２０Ａ	個	

08118-2140	-030	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　２５Ａ	個	P.789
	-040	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　１５０ｍｍ　１００Ａ	個	
-2145	-010	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　２００ｍｍ　１００Ａ	個	
-2150	-010	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１５Ａ	個	
	-020	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２０Ａ	個	
	-030	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　２５Ａ	個	
	-040	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　３２Ａ	個	
	-050	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　４０Ａ	個	
	-060	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　５０Ａ	個	
	-070	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　６５Ａ	個	
	-080	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　８０Ａ	個	
	-090	内外面樹脂コーティング　２５０ｍｍ　１００Ａ	個	

水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手　790頁

水道用管端防食管継手　屋内配管用　エルボ

08119-1010	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　４５°エルボ

08119-1015	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　チーズ

08119-1020	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ソケット

08119-1025	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ニップル

08119-1030	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　ユニオン

08119-1035	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　プラグ

08119-1040	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.790
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	１５０Ａ　６Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いエルボ

08119-1050	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-015	１×１／２Ｂ	個	
	-020	１×３／４Ｂ	個	
	-035	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いチーズ

08119-1055	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.790
	-020	３／４×１／２×１／２Ｂ	個	
	-025	１×１／２Ｂ	個	
	-035	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×１／２Ｂ	個	
	-045	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-055	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-075	１・１／２×１Ｂ	個	
	-085	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-090	２×１／２Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-140	２・１／２×１／２Ｂ	個	
	-142	２・１／２×３／４Ｂ	個	
	-145	２・１／２×１Ｂ	個	
	-148	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-175	３×１／２Ｂ	個	
	-185	３×３／４Ｂ	個	
	-190	３×１Ｂ	個	
	-200	３×１・１／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-215	３×２Ｂ	個	
	-225	３×２・１／２Ｂ	個	
	-228	４×１／２Ｂ	個	
	-235	４×３／４Ｂ	個	
	-238	４×１Ｂ	個	
	-240	４×１・１／４Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	
	-300	６×４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　屋内配管用　径違いソケット

08119-1060	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.791
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-060	１・１／２×１／２Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-152	２・１／２×３／４Ｂ	個	
	-155	２・１／２×１Ｂ	個	
	-158	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-190	３×１／２Ｂ	個	
	-200	３×３／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

08119-1060	-290	５×４Ｂ	個	P.791
	-300	６×４Ｂ	個	
	-310	６×５Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　エルボ

08119-2010	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.791
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　４５°エルボ

08119-2015	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.791
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　チーズ

08119-2020	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.791
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　ソケット

08119-2025	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.791
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　ニップル

08119-2030	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.791
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	１００Ａ　４Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　プラグ

08119-2035	-010	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.791
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いエルボ

08119-2040	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.791
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いチーズ

08119-2045	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.791
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-070	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-160	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-200	３×１・１／４Ｂ	個	
	-210	３×１・１／２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-235	３×２・１／２Ｂ	個	
	-240	４×１・１／４Ｂ	個	
	-250	４×１・１／２Ｂ	個	
	-260	４×２Ｂ	個	
	-270	４×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

水道用管端防食管継手　埋設配管用　径違いソケット

08119-2050	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.791
	-020	１×１／２Ｂ	個	
	-025	１×３／４Ｂ	個	
	-040	１・１／４×３／４Ｂ	個	
	-045	１・１／４×１Ｂ	個	
	-090	１・１／２×１Ｂ	個	
	-095	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-100	２×３／４Ｂ	個	
	-110	２×１Ｂ	個	
	-120	２×１・１／４Ｂ	個	
	-130	２×１・１／２Ｂ	個	
	-170	２・１／２×２Ｂ	個	
	-230	３×２Ｂ	個	
	-240	３×２・１／２Ｂ	個	
	-280	４×３Ｂ	個	

耐熱性塩ビライニング鋼管用ねじ込式管端防食管継手　792頁

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　エルボ

08132-0001	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.792
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　４５°エルボ

08132-0006	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.792
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　チーズ

08132-0011	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.792
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ソケット

08132-0021	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.792
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ユニオン

08132-0028	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.792
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　プラグ

08132-0036	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.792
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ニップル

08132-0026	-015	１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.792
	-020	２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	１００Ａ　４Ｂ	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いエルボ

08132-0101	-010	３／４×１／２Ｂ	個	P.792
	-030	１×３／４Ｂ	個	
	-050	１・１／４×３／４、１Ｂ	個	
	-072	１・１／２×３／４Ｂ	個	
	-074	１・１／２×１、１・１／４Ｂ	個	

08132-0101	-092	2×3／4、1B	個	P.792
	-094	2×1・1／4、1・1／2B	個	
	-110	2・1／2×1・1／2、2B	個	
	-130	3×2、2・1／2B	個	
	-152	4×2B	個	
	-154	4×2・1／2、3B	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いチーズ

08132-0106	-010	3／4×1／2B	個	P.792
	-020	1×1／2B	個	
	-030	1×3／4B	個	
	-040	1・1／4×1／2B	個	
	-050	1・1／4×3／4、1B	個	
	-060	1・1／2×1／2B	個	
	-072	1・1／2×3／4B	個	
	-074	1・1／2×1、1・1／4B	個	
	-080	2×1／2B	個	
	-092	2×3／4、1B	個	
	-094	2×1・1／4、1・1／2B	個	
	-102	2・1／2×3／4、1、1・1／4B	個	
	-110	2・1／2×1・1／2、2B	個	
	-122	3×3／4、1、1・1／4、1・1／2B	個	
	-130	3×2、2・1／2B	個	
	-142	4×3／4、1、1・1／4、1・1／2B	個	
	-152	4×2B	個	
	-154	4×2・1／2、3B	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　径違いソケット

08132-0111	-010	3／4×1／2B	個	P.792
	-020	1×1／2B	個	
	-030	1×3／4B	個	
	-050	1・1／4×3／4、1B	個	
	-072	1・1／2×3／4B	個	
	-074	1・1／2×1、1・1／4B	個	
	-092	2×3／4、1B	個	
	-094	2×1・1／4、1・1／2B	個	
	-110	2・1／2×1・1／2、2B	個	
	-130	3×2、2・1／2B	個	
	-152	4×2B	個	
	-154	4×2・1／2、3B	個	

耐熱性ねじ込み式管端防食管継手　ブッシュ

08132-0031	-020	3／4×1／2B	個	P.792
	-025	1×3／4B	個	
	-032	1・1／4×3／4、1B	個	
	-038	1・1／2×3／4B	個	
	-040	1・1／2×1、1・1／4B	個	
	-048	2×3／4、1B	個	
	-050	2×1・1／4、1・1／2B	個	
	-062	2・1／2×1・1／4B	個	
	-065	2・1／2×1・1／2、2B	個	
	-068	3×1・1／4、1・1／2B	個	
	-080	3×2、2・1／2B	個	
	-098	4×2B	個	
	-100	4×2・1／2、3B	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手（ドレネジ継手）　793頁

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ

08122-1003	-100	可鍛鋳鉄製	1・1／4B	個	P.793
	-150	可鍛鋳鉄製	1・1／2B	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	1・1／2×1・1／4B	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	2B	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	2×1・1／2B	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	2・1／2B	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	2・1／2×2B	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	3B	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	3×2B	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	3×2・1／2B	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	4B	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	4×2・1／2B	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	4×3B	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	5B	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	6B	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りエルボ

08122-1002	-100	可鍛鋳鉄製	1・1／4B	個	P.793
	-150	可鍛鋳鉄製	1・1／2B	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	1・1／2×1・1／4B	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	2B	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	2×1・1／4B	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	2×1・1／2B	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	2・1／2B	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／2B	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	2・1／2×2B	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	3B	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	3×1・1／2B	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	3×2B	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	3×2・1／2B	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	4B	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	4×2・1／2B	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	4×3B	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	5B	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	6B	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08122-1006	-100	可鍛鋳鉄製	1・1／4B	個	P.793
	-150	可鍛鋳鉄製	1・1／2B	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	2B	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	2・1／2B	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	3B	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	4B	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	5B	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	6B	個	P.793

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲り両Ｙ

08122-1034	-100	可鍛鋳鉄製	1・1／4B	個	P.793
	-150	可鍛鋳鉄製	1・1／2B	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	1・1／2×1・1／4B	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	2B	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	2×1・1／4B	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	2×1・1／2B	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	2・1／2B	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／4B	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／2B	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	2・1／2×2B	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	3B	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	3×1・1／4B	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	3×1・1／2B	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	3×2B	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	3×2・1／2B	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	4B	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	4×1・1／2B	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	4×2B	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	4×2・1／2B	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	4×3B	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ

08122-1032	-100	可鍛鋳鉄製	1・1／4B	個	P.793
	-150	可鍛鋳鉄製	1・1／2B	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	1・1／2×1・1／4B	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	2B	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	2×1・1／4B	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	2×1・1／2B	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	2・1／2B	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／4B	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／2B	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	2・1／2×2B	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	3B	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	3×1・1／4B	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	3×1・1／2B	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	3×2B	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	3×2・1／2B	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	4B	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	4×1・1／4B	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	4×1・1／2B	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	4×2B	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	4×2・1／2B	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	4×3B	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	5B	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	5×2B	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	5×3B	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	5×4B	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	6B	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	6×2B	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	6×3B	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	6×4B	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	6×5B	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ

08122-1031	-100	可鍛鋳鉄製	1・1／4B	個	P.793
	-150	可鍛鋳鉄製	1・1／2B	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	1・1／2×1・1／4B	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	2B	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	2×1・1／4B	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	2×1・1／2B	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	2・1／2B	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／4B	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／2B	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	2・1／2×2B	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	3B	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	3×1・1／4B	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	3×1・1／2B	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	3×2B	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	3×2・1／2B	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	4B	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	4×1・1／4B	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	4×1・1／2B	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	4×2B	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	4×2・1／2B	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	4×3B	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	5B	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	5×2B	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	5×2・1／2B	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	5×3B	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	5×4B	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	6B	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	6×2B	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	6×3B	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	6×4B	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	6×5B	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ

08122-1033	-100	可鍛鋳鉄製	1・1／4B	個	P.794
	-150	可鍛鋳鉄製	1・1／2B	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	1・1／2×1・1／4B	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	2B	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	2×1・1／4B	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	2×1・1／2B	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	2・1／2B	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／4B	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	2・1／2×1・1／2B	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	2・1／2×2B	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	3B	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	3×1・1／4B	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	3×1・1／2B	個	

08122-1033	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	P.794
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-630	可鍛鋳鉄製	６×３Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット

08122-1021	-100	可鍛鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.794
	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	可鍛鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	可鍛鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	可鍛鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-252	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-254	可鍛鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	可鍛鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-310	可鍛鋳鉄製	３×１・１／４Ｂ	個	
	-315	可鍛鋳鉄製	３×１・１／２Ｂ	個	
	-320	可鍛鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	可鍛鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-410	可鍛鋳鉄製	４×１・１／４Ｂ	個	
	-415	可鍛鋳鉄製	４×１・１／２Ｂ	個	
	-420	可鍛鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	可鍛鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	可鍛鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	可鍛鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-520	可鍛鋳鉄製	５×２Ｂ	個	
	-525	可鍛鋳鉄製	５×２・１／２Ｂ	個	
	-530	可鍛鋳鉄製	５×３Ｂ	個	
	-540	可鍛鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	可鍛鋳鉄製	６Ｂ	個	
	-620	可鍛鋳鉄製	６×２Ｂ	個	
	-640	可鍛鋳鉄製	６×４Ｂ	個	
	-650	可鍛鋳鉄製	６×５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ

08122-1041	-150	可鍛鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	P.794
	-200	可鍛鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	可鍛鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	可鍛鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	可鍛鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°エルボ

08122-2003	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りエルボ

08122-2002	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°エルボ

08122-2006	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲り両Ｙ

08122-2034	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	P.795

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°Ｙ

08122-2032	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
08122-2032	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	P.795

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　９０°大曲りＹ

08122-2031	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　４５°Ｙ

08122-2033	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-420	鋳鉄製	４×２Ｂ	個	
	-425	鋳鉄製	４×２・１／２Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　ソケット

08122-2021	-100	鋳鉄製	１・１／４Ｂ	個	P.795
	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	
	-155	鋳鉄製	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-210	鋳鉄製	２×１・１／４Ｂ	個	
	-215	鋳鉄製	２×１・１／２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-254	鋳鉄製	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-256	鋳鉄製	２・１／２×２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-320	鋳鉄製	３×２Ｂ	個	
	-325	鋳鉄製	３×２・１／２Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	
	-430	鋳鉄製	４×３Ｂ	個	
	-500	鋳鉄製	５Ｂ	個	
	-540	鋳鉄製	５×４Ｂ	個	
	-600	鋳鉄製	６Ｂ	個	

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手　Ｕトラップ

08122-2041	-150	鋳鉄製	１・１／２Ｂ	個	P.795
	-200	鋳鉄製	２Ｂ	個	
	-250	鋳鉄製	２・１／２Ｂ	個	
	-300	鋳鉄製	３Ｂ	個	
	-400	鋳鉄製	４Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）　796頁

排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ

08129-1003	-010	１・１／４Ｂ		個	P.796
	-012	１・１／２Ｂ		個	
	-020	２Ｂ		個	
	-121	２×１・１／２Ｂ		個	
	-021	２・１／２Ｂ		個	
	-022	２・１／２×２Ｂ		個	
	-030	３Ｂ		個	
	-040	４Ｂ		個	
	-045	４×３Ｂ		個	
	-050	５Ｂ		個	
	-060	６Ｂ		個	
	-080	８Ｂ		個	

排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りエルボ

08129-1002	-010	１・１／４Ｂ		個	P.796
	-012	１・１／２Ｂ		個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ		個	
	-020	２Ｂ		個	
	-024	２×１・１／４Ｂ		個	
	-121	２×１・１／２Ｂ		個	
	-021	２・１／２Ｂ		個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ		個	
	-025	２・１／２×２Ｂ		個	
	-030	３Ｂ		個	
	-131	３×１・１／２Ｂ		個	
	-130	３×２Ｂ		個	
	-032	３×２・１／２Ｂ		個	
	-040	４Ｂ		個	
	-044	４×２・１／２Ｂ		個	
	-045	４×３Ｂ		個	
	-050	５Ｂ		個	
	-054	５×４Ｂ		個	
	-060	６Ｂ		個	
	-070	６×４Ｂ		個	
	-065	６×５Ｂ		個	
	-080	８Ｂ		個	

排水鋼管用可とう継手　９０°汚水用エルボ

08129-1004	-010	３Ｂ	個	P.796
	-020	３×２・１／２Ｂ	個	
	-030	４Ｂ	個	
	-040	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	５×４Ｂ	個	
	-070	６Ｂ	個	
	-080	６×５Ｂ	個	
	-090	８Ｂ	個	
	-100	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　４５°エルボ

08129-1006	-010	１・１／４Ｂ	個	P.796
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°Ｙ

08129-1032	-010	１・１／４Ｂ	個	P.796
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-033	３×１・１／４Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-046	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×１・１／２Ｂ	個	
	-052	５×２Ｂ	個	
	-053	５×２・１／２Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-070	８×４Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　９０°大曲りＹ

08129-1031	-010	１・１／４Ｂ	個	P.796
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×２Ｂ	個	
	-052	５×２・１／２Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　４５°Ｙ

08129-1033	-010	１・１／４Ｂ	個	P.797
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	P.797
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-051	５×２Ｂ	個	
	-052	５×２・１／２Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-062	６×２Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ソケット

08129-1021	-010	１・１／４Ｂ	個	P.797
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-014	１・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-024	２×１・１／４Ｂ	個	
	-121	２×１・１／２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-053	５×３Ｂ	個	
	-054	５×４Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-063	６×３Ｂ	個	
	-064	６×４Ｂ	個	
	-065	６×５Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	
	-084	８×４Ｂ	個	
	-085	８×５Ｂ	個	
	-086	８×６Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ロング９０°Ｙ

08129-1035	-015	２×１・１／２Ｂ	個	P.797
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-122	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-025	２・１／２×２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-031	３×１・１／２Ｂ	個	
	-130	３×２Ｂ	個	
	-032	３×２・１／２Ｂ	個	
	-041	４×１・１／２Ｂ	個	
	-042	４×２Ｂ	個	
	-044	４×２・１／２Ｂ	個	
	-045	４×３Ｂ	個	
	-051	５×１・１／２Ｂ	個	
	-052	５×２Ｂ	個	
	-053	５×２・１／２Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	
	-070	６×２・１／２Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ＣＯ栓

08129-1092	-010	１・１／４Ｂ	個	P.797
	-012	１・１／２Ｂ	個	
	-020	２Ｂ	個	
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット

08129-1026	-020	２Ｂ	個	P.797
	-021	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-080	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　満水試験用掃除口付ソケット

08129-1028	-010	２Ｂ	個	P.797
	-020	２・１／２Ｂ	個	
	-030	３Ｂ	個	
	-040	４Ｂ	個	
	-050	５Ｂ	個	
	-060	６Ｂ	個	
	-070	８Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　流し排水用ロングエルボ

08129-1009	-012	１・１／２Ｂ	個	P.797
	-015	２Ｂ	個	

08129-1009	-023	２×１・１／２Ｂ	個	P.797

排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ａ

08129-1091	-030	３Ｂ	個	P.797
	-046	４×３Ｂ	個	
	-055	５×３Ｂ	個	

排水鋼管用可とう継手　ＶＳＴ－Ｃ

08129-1090	-010	２×１・１／４Ｂ	個	P.797
	-015	２×１・１／２Ｂ	個	
	-030	２・１／２×１・１／４Ｂ	個	
	-040	２・１／２×１・１／２Ｂ	個	
	-050	２・１／２×２Ｂ	個	
	-060	３×１・１／４Ｂ	個	
	-070	３×１・１／２Ｂ	個	
	-075	３×２Ｂ	個	
	-079	４×１・１／４Ｂ	個	
	-080	４×１・１／２Ｂ	個	
	-085	４×２Ｂ	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ４０－　798頁

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　４５°エルボ

08123-2106	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2108	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　９０°エルボ

08123-2103	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2109	-025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　チーズ

08123-2112	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.798
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2113	-015	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
08123-2113	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	P.798
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
-2114	-040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ４０　レジューサー

08123-2157	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.798
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
-2158	-032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-080	同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒	個	
	-100	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-125	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-150	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-200	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-250	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-300	同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒	個	
	-350	同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒	個	

配管用鋼製突合せ溶接式管継手　－Ｓｃｈ８０－　799頁

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　４５°エルボ

08123-2606	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.799
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2608	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　９０°エルボ

08123-2603	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.799
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
-2609	-025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	

08123-2609	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	P.799

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　チーズ

08123-2612	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.799
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-2613 -020	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
	-2614 -040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

鋼製突合溶接式管継手　Ｓｃｈ８０　レジューサー

08123-2657	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.799
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
	-2658 -032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-080	同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒	個	
	-100	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-125	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-150	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-200	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-250	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-300	同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒	個	
	-350	同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒	個	

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（ＦＳＧＰ）黒　800頁

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　４５°エルボ

08123-1006	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.800
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-1008 -050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　９０°エルボ

08123-1003	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.800
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	P.800
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ロング　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ロング　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ロング　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-1009 -025	ショート　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ショート　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ショート　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ショート　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ショート　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ショート　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ショート　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	ショート　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	ショート　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	ショート　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　１８０°エルボ

08123-1007	-010	ロング　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.800
	-020	ロング　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	ロング　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	ロング　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	ロング　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	ロング　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	ロング　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	ロング　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	ロング　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　チーズ

08123-1012	-010	同径　１５Ａ　１／２Ｂ　黒	個	P.800
	-020	同径　２０Ａ　３／４Ｂ　黒	個	
	-025	同径　２５Ａ　１Ｂ　黒	個	
	-032	同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ　黒	個	
	-040	同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ　黒	個	
	-050	同径　５０Ａ　２Ｂ　黒	個	
	-065	同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ　黒	個	
	-080	同径　８０Ａ　３Ｂ　黒	個	
	-100	同径　１００Ａ　４Ｂ　黒	個	
	-125	同径　１２５Ａ　５Ｂ　黒	個	
	-150	同径　１５０Ａ　６Ｂ　黒	個	
	-200	同径　２００Ａ　８Ｂ　黒	個	
	-250	同径　２５０Ａ　１０Ｂ　黒	個	
	-300	同径　３００Ａ　１２Ｂ　黒	個	
	-350	同径　３５０Ａ　１４Ｂ　黒	個	
	-1013 -020	径違い１～３段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-025	径違い１～３段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	径違い１～３段落ち　３２Ａ×２５～１５Ａ　黒	個	
	-040	径違い１～３段落ち　４０Ａ×３２～２０Ａ　黒	個	
	-050	径違い１～３段落ち　５０Ａ×４０～２５Ａ　黒	個	
	-065	径違い１～３段落ち　６５Ａ×５０～３２Ａ　黒	個	
	-080	径違い１～３段落ち　８０Ａ×６５～４０Ａ　黒	個	
	-100	径違い１～３段落ち　１００Ａ×９０～６５Ａ　黒	個	
	-125	径違い１～３段落ち　１２５Ａ×１００～８０Ａ　黒	個	
	-150	径違い１～３段落ち　１５０Ａ×１２５～９０Ａ　黒	個	
	-200	径違い１～３段落ち　２００Ａ×１５０～１００Ａ黒	個	
	-250	径違い１～３段落ち　２５０Ａ×２００～１２５Ａ黒	個	
	-300	径違い１～３段落ち　３００Ａ×２５０～１５０Ａ黒	個	
	-350	径違い１～３段落ち　３５０Ａ×３００～２００Ａ黒	個	
	-1014 -040	径違い４～５段落ち　４０Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-050	径違い４～５段落ち　５０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-065	径違い４～５段落ち　６５Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-080	径違い４～５段落ち　８０Ａ×３２Ａ　黒	個	
	-100	径違い４～５段落ち　１００Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-125	径違い４～５段落ち　１２５Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-150	径違い４～５段落ち　１５０Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-200	径違い４～５段落ち　２００Ａ×９０Ａ　黒	個	
	-250	径違い４～５段落ち　２５０Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-300	径違い４～５段落ち　３００Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-350	径違い４～５段落ち　３５０Ａ×１５０Ａ　黒	個	

一般配管用鋼製突合溶接式管継手　レジューサー

08123-1057	-020	同心　１～２段落ち　２０Ａ×１５Ａ　黒	個	P.800
	-025	同心　１～２段落ち　２５Ａ×２０～１５Ａ　黒	個	
	-032	同心　１～２段落ち　３２Ａ×２５～２０Ａ　黒	個	
	-040	同心　１～２段落ち　４０Ａ×３２～２５Ａ　黒	個	
	-050	同心　１～２段落ち　５０Ａ×４０～３２Ａ　黒	個	
	-065	同心　１～２段落ち　６５Ａ×５０～４０Ａ　黒	個	
	-080	同心　１～２段落ち　８０Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-100	同心　１～２段落ち　１００Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-125	同心　１～２段落ち　１２５Ａ×１００～９０Ａ　黒	個	
	-150	同心１～２段落ち　１５０Ａ×１２５～１００Ａ　黒	個	
	-200	同心１～２段落ち　２００Ａ×１５０～１２５Ａ　黒	個	
	-250	同心１～２段落ち　２５０Ａ×２００～１５０Ａ　黒	個	
	-300	同心１～２段落ち　３００Ａ×２５０～２００Ａ　黒	個	
	-350	同心１～２段落ち　３５０Ａ×３００～２５０Ａ　黒	個	
	-1058 -032	同心　３～４段落ち　３２Ａ×１５Ａ　黒	個	
	-040	同心　３～４段落ち　４０Ａ×２０Ａ　黒	個	
	-050	同心　３～４段落ち　５０Ａ×２５Ａ　黒	個	
	-065	同心　３～４段落ち　６５Ａ×３２Ａ　黒	個	

08123-1058	-080	同心　３～４段落ち　８０Ａ×４０Ａ　黒	個	P.800
	-100	同心　３～４段落ち　１００Ａ×６５～５０Ａ　黒	個	
	-125	同心　３～４段落ち　１２５Ａ×８０～６５Ａ　黒	個	
	-150	同心　３～４段落ち　１５０Ａ×９０～８０Ａ　黒	個	
	-200	同心　３～４段落ち　２００Ａ×１００Ａ　黒	個	
	-250	同心　３～４段落ち　２５０Ａ×１２５Ａ　黒	個	
	-300	同心　３～４段落ち　３００Ａ×１５０Ａ　黒	個	
	-350	同心　３～４段落ち　３５０Ａ×２００Ａ　黒	個	

一般配管用ステンレス鋼鋼管－ＳＵＳ３０４ＴＰＤ－　801頁

一般配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰＤ

08136-0010	-013	１３Ｓｕ　肉厚０．８ｍｍ　０．３０１ｋｇ／ｍ	本	P.801
	-020	２０Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．５２９ｋｇ／ｍ	本	
	-025	２５Ｓｕ　肉厚１．０ｍｍ　０．６８７ｋｇ／ｍ	本	
	-030	３０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　０．９８０ｋｇ／ｍ	本	
	-040	４０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．２４ｋｇ／ｍ	本	
	-050	５０Ｓｕ　肉厚１．２ｍｍ　１．４２ｋｇ／ｍ	本	
	-060	６０Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．２０ｋｇ／ｍ	本	
	-075	７５Ｓｕ　肉厚１．５ｍｍ　２．７９ｋｇ／ｍ	本	
	-080	８０Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　４．３４ｋｇ／ｍ	本	
	-100	１００Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　５．５９ｋｇ／ｍ	本	
	-125	１２５Ｓｕ　肉厚２．０ｍｍ　６．８７ｋｇ／ｍ	本	
	-150	１５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１２．１ｋｇ／ｍ	本	
	-200	２００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１５．９ｋｇ／ｍ	本	
	-250	２５０Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　１９．８ｋｇ／ｍ	本	
	-300	３００Ｓｕ　肉厚３．０ｍｍ　２３．６ｋｇ／ｍ	本	

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管）　801頁

配管用ステンレス鋼鋼管　ＳＵＳ３０４ＴＰ－Ａ

08137-0005	-050	Ｓｃｈ５Ｓ　５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	P.801
	-065	Ｓｃｈ５Ｓ　６５Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ５Ｓ　８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ５Ｓ　１００Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ５Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ５Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
-0010	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．０ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ１０Ｓ　２５Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ１０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ１０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　８０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　１００Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ１０Ｓ　１２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ１０Ｓ　１５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ１０Ｓ　２００Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ１０Ｓ　２５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ１０Ｓ　３００Ａ　肉厚４．５ｍｍ	ｋｇ	
-0020	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　２０Ａ　肉厚２．５ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ２０Ｓ　２５Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ２０Ｓ　３２Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　４０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　５０Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ２０Ｓ　６５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　８０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　１００Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ２０Ｓ　１２５Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ２０Ｓ　１５０Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ２０Ｓ　２００Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ２０Ｓ　２５０Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ２０Ｓ　３００Ａ　肉厚６．５ｍｍ	ｋｇ	
-0040	-020	Ｓｃｈ４０　２０Ａ　肉厚３．０ｍｍ	ｋｇ	
	-025	Ｓｃｈ４０　２５Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-032	Ｓｃｈ４０　３２Ａ　肉厚３．５ｍｍ	ｋｇ	
	-040	Ｓｃｈ４０　４０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-050	Ｓｃｈ４０　５０Ａ　肉厚４．０ｍｍ	ｋｇ	
	-065	Ｓｃｈ４０　６５Ａ　肉厚５．０ｍｍ	ｋｇ	
	-080	Ｓｃｈ４０　８０Ａ　肉厚５．５ｍｍ	ｋｇ	
	-100	Ｓｃｈ４０　１００Ａ　肉厚６．０ｍｍ	ｋｇ	
	-125	Ｓｃｈ４０　１２５Ａ　肉厚７．０ｍｍ	ｋｇ	
	-150	Ｓｃｈ４０　１５０Ａ　肉厚７．０ｍｍ	ｋｇ	
	-200	Ｓｃｈ４０　２００Ａ　肉厚８．０ｍｍ	ｋｇ	
	-250	Ｓｃｈ４０　２５０Ａ　肉厚１０．０ｍｍ	ｋｇ	
	-300	Ｓｃｈ４０　３００Ａ　肉厚１０．０ｍｍ	ｋｇ	

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　802頁

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手

08140-3001	-050	９０°エルボ　ロング　５０Ｓｕ	個	P.802
	-060	９０°エルボ　ロング　６０Ｓｕ	個	
	-075	９０°エルボ　ロング　７５Ｓｕ	個	
	-080	９０°エルボ　ロング　８０Ｓｕ	個	
	-100	９０°エルボ　ロング　１００Ｓｕ	個	
	-150	９０°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ	個	
	-200	９０°エルボ　ロング　２００Ｓｕ	個	
	-250	９０°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ	個	
	-300	９０°エルボ　ロング　３００Ｓｕ	個	
-3002	-050	９０°エルボ　ショート　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　ショート　６０Ｓｕ	個	
	-075	９０°エルボ　ショート　７５Ｓｕ	個	
	-080	９０°エルボ　ショート　８０Ｓｕ	個	
	-100	９０°エルボ　ショート　１００Ｓｕ	個	
	-150	９０°エルボ　ショート　１５０Ｓｕ	個	
	-200	９０°エルボ　ショート　２００Ｓｕ	個	
	-250	９０°エルボ　ショート　２５０Ｓｕ	個	
	-300	９０°エルボ　ショート　３００Ｓｕ	個	
-3003	-050	４５°エルボ　ロング　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　ロング　６０Ｓｕ	個	
	-075	４５°エルボ　ロング　７５Ｓｕ	個	
	-080	４５°エルボ　ロング　８０Ｓｕ	個	
08140-3003	-100	４５°エルボ　ロング　１００Ｓｕ	個	P.802
	-150	４５°エルボ　ロング　１５０Ｓｕ	個	
	-200	４５°エルボ　ロング　２００Ｓｕ	個	
	-250	４５°エルボ　ロング　２５０Ｓｕ	個	
	-300	４５°エルボ　ロング　３００Ｓｕ	個	
-3004	-050	チーズ　同径　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　同径　６０Ｓｕ	個	
	-075	チーズ　同径　７５Ｓｕ	個	
	-080	チーズ　同径　８０Ｓｕ	個	
	-100	チーズ　同径　１００Ｓｕ	個	
	-150	チーズ　同径　１５０Ｓｕ	個	
	-200	チーズ　同径　２００Ｓｕ	個	
	-250	チーズ　同径　２５０Ｓｕ	個	
	-300	チーズ　同径　３００Ｓｕ	個	
-3005	-050	レジューサー　同心　５０Ｓｕ	個	
	-060	レジューサー　同心　６０Ｓｕ	個	
	-075	レジューサー　同心　７５Ｓｕ	個	
	-080	レジューサー　同心　８０Ｓｕ	個	
	-100	レジューサー　同心　１００Ｓｕ	個	
	-150	レジューサー　同心　１５０Ｓｕ	個	
	-200	レジューサー　同心　２００Ｓｕ	個	
	-250	レジューサー　同心　２５０Ｓｕ	個	
	-300	レジューサー　同心　３００Ｓｕ	個	
-3006	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
	-075	キャップ　７５Ｓｕ	個	
	-080	キャップ　８０Ｓｕ	個	
	-100	キャップ　１００Ｓｕ	個	
	-150	キャップ　１５０Ｓｕ	個	
	-200	キャップ　２００Ｓｕ	個	
	-250	キャップ　２５０Ｓｕ	個	
	-300	キャップ　３００Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　803頁

一般配管用ステンレス鋼管継手　ナイスジョイント

08138-2500	-013	９０°エルボ　１３Ｓｕ	個	P.803
	-020	９０°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2510	-013	４５°エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５°エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５°エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５°エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５°エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５°エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５°エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2515	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-2520	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-2522	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2524	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2525	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2527	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2529	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-2530	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-125	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-126	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-128	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-130	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-2520	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-125	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-126	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-128	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-130	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　モルコジョイント

08138-2003	-013	９０° エルボ　１３Ｓｕ	個	P.803
	-020	９０° エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０° エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０° エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０° エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０° エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０° エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2006	-013	４５° エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５° エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５° エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５° エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５° エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５° エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５° エルボ　６０Ｓｕ	個	
-2021	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-2011	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-2032	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2038	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-2091	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2092	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2093	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-2054	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-2057	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-2011	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　ミエグリップ

08138-1803	-013	９０° エルボ　１３Ｓｕ	個	P.804
	-020	９０° エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０° エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	９０° エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	９０° エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	９０° エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	９０° エルボ　６０Ｓｕ	個	
-1806	-013	４５° エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５° エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５° エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-030	４５° エルボ　３０Ｓｕ	個	
	-040	４５° エルボ　４０Ｓｕ	個	
	-050	４５° エルボ　５０Ｓｕ	個	
	-060	４５° エルボ　６０Ｓｕ	個	
-1821	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-030	ソケット　３０Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
	-050	ソケット　５０Ｓｕ	個	
	-060	ソケット　６０Ｓｕ	個	
-1811	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-030	チーズ　３０Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
	-050	チーズ　５０Ｓｕ	個	
	-060	チーズ　６０Ｓｕ	個	
-1832	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
08138-1832	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	P.804
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	おすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	おすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	おすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-1838	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-030	めすアダプター　３０Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／４Ｂ	個	
	-050	めすアダプター　５０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
	-060	めすアダプター　６０Ｓｕ×２Ｂ	個	
-1891	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1893	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1892	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1854	-013	キャップ　１３Ｓｕ	個	
	-020	キャップ　２０Ｓｕ	個	
	-025	キャップ　２５Ｓｕ	個	
	-030	キャップ　３０Ｓｕ	個	
	-040	キャップ　４０Ｓｕ	個	
	-050	キャップ　５０Ｓｕ	個	
	-060	キャップ　６０Ｓｕ	個	
-1857	-120	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いソケット　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いソケット　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いソケット　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いソケット　３０×２５Ｓｕ	個	
-1811	-120	径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ	個	
	-121	径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ	個	
	-122	径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ	個	
	-131	径違いチーズ　３０×１３Ｓｕ	個	
	-132	径違いチーズ　３０×２０Ｓｕ	個	
	-133	径違いチーズ　３０×２５Ｓｕ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　ＭＲジョイントⅡ

08138-1103	-013	９０° エルボ　１３Ｓｕ	個	P.804
	-020	９０° エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	９０° エルボ　２５Ｓｕ	個	
-1106	-013	４５° エルボ　１３Ｓｕ	個	
	-020	４５° エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５° エルボ　２５Ｓｕ	個	
-1121	-013	ソケット　１３Ｓｕ	個	
	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
-1111	-013	チーズ　１３Ｓｕ	個	
	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
-1161	-013	おすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1162	-013	めすアダプター　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1191	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-1192	-013	給水栓用ソケット　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用ソケット　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
-1193	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	

一般配管用ステンレス鋼管継手　そろばん継手

08138-3110	-020	９０° エルボ　２０Ｓｕ	個	P.804
	-025	９０° エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-040	９０° エルボ　４０Ｓｕ	個	
-3120	-020	４５° エルボ　２０Ｓｕ	個	
	-025	４５° エルボ　２５Ｓｕ	個	
	-040	４５° エルボ　４０Ｓｕ	個	
-3130	-020	ソケット　２０Ｓｕ	個	
	-025	ソケット　２５Ｓｕ	個	
	-040	ソケット　４０Ｓｕ	個	
-3140	-020	チーズ　２０Ｓｕ	個	
	-025	チーズ　２５Ｓｕ	個	
	-040	チーズ　４０Ｓｕ	個	
-3150	-020	おすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	おすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	おすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
-3160	-020	めすアダプター　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	めすアダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
	-040	めすアダプター　４０Ｓｕ×１・１／２Ｂ	個	
-3170	-013	給水栓用エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用エルボ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-3180	-013	給水栓用チーズ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ	個	
	-020	給水栓用チーズ　２０Ｓｕ×３／４Ｂ	個	
	-025	給水栓用チーズ　２５Ｓｕ×１Ｂ	個	
-3200	-020	径違いソケット　２０×１３Ｓｕ	個	
	-025	径違いソケット　２５×２０Ｓｕ	個	
	-040	径違いソケット　４０×２５Ｓｕ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手－ＳＵＳ３０４Ｗ－　805頁

ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０° エルボ

08140-1010	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.805
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	

08140-1010	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	P.805
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1030	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

08140-1020	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.805
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

08140-1040	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.805
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1051	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ	個	
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

08140-1060	-010	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２０×１５Ａ	個	P.805
	-020	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ１０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ

08140-1012	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.805
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1032	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ショート　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ

08140-1022	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.805
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　１５０Ａ　６Ｂ	個	P.805
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　ロング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　チーズ

08140-1042	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.805
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　同径　２００Ａ　８Ｂ	個	
-1053	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２０×１５Ａ	個	
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　３２×２５～２０Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　４０×３２～２５Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　５０×４０～３２Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　６５×５０～４０Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　８０×６５～５０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１００×８０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　１５０×１２５～１００Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　径違い　２００×１５０～１２５Ａ	個	

ステンレス製突合せ溶接式管継手　レジューサー

08140-1062	-010	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２０×１５Ａ	個	P.805
	-020	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２５×２０～１５Ａ	個	
	-030	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　３２×２５～１５Ａ	個	
	-040	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　４０×３２～２０Ａ	個	
	-050	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　５０×４０～２５Ａ	個	
	-060	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　６５×５０～３２Ａ	個	
	-070	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　８０×６５～４０Ａ	個	
	-080	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１００×９０～６５Ａ	個	
	-090	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１２５×１００～８０Ａ	個	
	-100	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　１５０×１２５～９０Ａ	個	
	-110	Ｓｃｈ２０Ｓ　同心　２００×１５０～１００Ａ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　－ＳＣＳ１３－　806頁

ステンレス製ねじ込み管継手　９０°エルボ

08140-2010	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　４５°エルボ

08140-2015	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ストリートエルボ

08140-2020	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　チーズ

08140-2025	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　クロス

08140-2030	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ユニオン

08140-2035	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ニップル

08140-2040	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	

08140-2040	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	P.806
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　六角ニップル

08140-2045	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　キャップ

08140-2050	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　プラグ

08140-2055	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

ステンレス製ねじ込み管継手　ソケット

08140-2060	-010	２０Ａ　３／４Ｂ	個	P.806
	-020	２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	５０Ａ　２Ｂ	個	
	-060	６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-070	８０Ａ　３Ｂ	個	
	-080	１００Ａ　４Ｂ	個	

建築用銅管　807頁

建築用銅管（４ｍ直管）　Ｌタイプ

08141-1000	-012	１／４Ｂ　外径９．５２×肉厚０．７６ｍｍ	m	P.807
	-013	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．８９ｍｍ	m	
	-014	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚１．０２ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　外径１９．０５×肉厚１．０７ｍｍ	m	
	-016	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚１．１４ｍｍ	m	
	-100	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚１．２７ｍｍ	m	
	-101	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．４０ｍｍ	m	
	-104	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．５２ｍｍ	m	
	-200	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．７８ｍｍ	m	
	-205	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚２．０３ｍｍ	m	
	-300	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚２．２９ｍｍ	m	
	-400	４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．７９ｍｍ	m	
	-500	５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚３．１８ｍｍ	m	
	-600	６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．５６ｍｍ	m	

建築用銅管（４ｍ直管）　Ｍタイプ

08141-2000	-013	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ	m	P.807
	-014	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ	m	
	-016	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ	m	
	-100	１Ｂ　外径２８．５８×肉厚０．８９ｍｍ	m	
	-102	１・１／４Ｂ　外径３４．９２×肉厚１．０７ｍｍ	m	
	-104	１・１／２Ｂ　外径４１．２８×肉厚１．２４ｍｍ	m	
	-200	２Ｂ　外径５３．９８×肉厚１．４７ｍｍ	m	
	-204	２・１／２Ｂ　外径６６．６８×肉厚１．６５ｍｍ	m	
	-300	３Ｂ　外径７９．３８×肉厚１．８３ｍｍ	m	
	-400	４Ｂ　外径１０４．７８×肉厚２．４１ｍｍ	m	
	-500	５Ｂ　外径１３０．１８×肉厚２．７７ｍｍ	m	
	-600	６Ｂ　外径１５５．５８×肉厚３．１０ｍｍ	m	

被覆銅管（２５ｍコイル）　Ｍタイプ

08141-3015	-010	３／８Ｂ　外径１２．７×肉厚０．６４ｍｍ	m	P.807
	-020	１／２Ｂ　外径１５．８８×肉厚０．７１ｍｍ	m	
	-030	３／４Ｂ　外径２２．２２×肉厚０．８１ｍｍ	m	

銅管継手　807頁

銅管継手　９０°エルボＡ

08143-0003	-040	１／２Ｂ	個	P.807
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　４５°エルボＡ

08143-0006	-040	１／２Ｂ	個	P.807
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　チーズ

08143-0011	-020	１／４Ｂ	個	P.807
	-030	３／８Ｂ	個	
	-050	１／２Ｂ	個	
	-055	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	
	-240	２・１／２Ｂ	個	
	-300	３Ｂ	個	
	-400	４Ｂ	個	

銅管継手　ソケット

08143-0021	-020	１／４Ｂ	個	P.807
	-030	３／８Ｂ	個	
	-040	１／２Ｂ	個	
	-050	５／８Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	
	-220	２・１／２Ｂ	個	
	-300	３Ｂ	個	
	-400	４Ｂ	個	

銅管継手　おすねじアダプターＡ

08143-0061	-030	３／８Ｂ	個	P.807
	-040	１／２Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

銅管継手　めすねじアダプターＡ

08143-0062	-030	３／８Ｂ	個	P.807
	-040	１／２Ｂ	個	
	-060	３／４Ｂ	個	
	-100	１Ｂ	個	
	-120	１・１／４Ｂ	個	
	-140	１・１／２Ｂ	個	
	-200	２Ｂ	個	

空調用銅管　808頁

冷媒用銅管　直管１／２Ｈ材（４ｍ）

08144-1020	-006	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	本	P.808
	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	本	
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	本	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-020	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-025	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-028	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ	本	
	-031	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ	本	
	-034	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ	本	
	-038	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．１５ｍｍ	本	
	-041	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．２ｍｍ	本	
	-044	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．２５ｍｍ	本	
	-050	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ	本	

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚１０

08144-2010	-010	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.808
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-020	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-021	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ	m	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-024	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ	m	
	-025	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-028	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-2015 -030	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．１ｍｍ	m	
	-035	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．１ｍｍ	m	
	-038	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚１．３５ｍｍ	m	
	-045	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚１．４５ｍｍ	m	
	-050	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚１．５５ｍｍ	m	
	-056	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚１．４ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングル直管（４ｍ）保温厚２０

08144-2040	-009	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.808
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-021	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．０５ｍｍ	m	
	-022	７／８Ｂ　管外径２２．２２×肉厚１．２ｍｍ	m	
	-026	１Ｂ　管外径２５．４０×肉厚１．３５ｍｍ	m	
	-029	１・１／８Ｂ　管外径２８．５８×肉厚１．５５ｍｍ	m	
	-032	１・１／４Ｂ　管外径３１．７５×肉厚１．７ｍｍ	m	
	-038	１・３／８Ｂ　管外径３４．９２×肉厚１．８５ｍｍ	m	
	-045	１・１／２Ｂ　管外径３８．１０×肉厚２．０ｍｍ	m	
	-055	１・５／８Ｂ　管外径４１．２８×肉厚２．１５ｍｍ	m	
	-065	１・３／４Ｂ　管外径４４．４５×肉厚２．３ｍｍ	m	
	-075	２Ｂ　管外径５０．８０×肉厚２．６５ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温１０

08144-2020	-010	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	P.808
	-011	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-012	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-015	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-019	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　シングルコイル（２０ｍ）保温２０

08144-2026	-010	１／４Ｂ　管外径６．３５×肉厚０．８ｍｍ	m	P.808

08144-2026	-020	３／８Ｂ　管外径９．５２×肉厚０．８ｍｍ	m	P.808
	-030	１／２Ｂ　管外径１２．７０×肉厚０．８ｍｍ	m	
	-040	５／８Ｂ　管外径１５．８８×肉厚１．０ｍｍ	m	
	-050	３／４Ｂ　管外径１９．０５×肉厚１．２ｍｍ	m	

冷媒用被覆銅管　ペアコイル（２０ｍ）

08144-2030	-010	径６．３５×保温厚８＋径９．５２×保温厚８	m	P.808
	-020	径６．３５×保温厚８＋径１２．７０×保温厚１０	m	
	-2031 -010	径６．３５×保温厚１０＋径９．５２×保温厚２０	m	
	-020	径６．３５×保温厚１０＋径１２．７０×保温厚２０	m	
	-030	径９．５２×保温厚１０＋径１５．８８×保温厚２０	m	

エアコン配管用化粧カバー　808頁

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　配管用ダクト

08145-0010	-005	幅６０ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	P.808
	-010	幅７５ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	
	-020	幅１００ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	
	-030	幅１４０ｍｍ×長２０００ｍｍ	本	

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ウォールカバー

08145-0020	-010	幅７５ｍｍ用	個	P.808

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　エルボ

08145-0030	-010	幅７５ｍｍ用　平面用	個	P.808

エアコン配管用化粧カバー　樹脂製　ソケット

08145-0040	-010	幅７５ｍｍ用	個	P.808

鉛管　809頁

排水用鉛管　ＰｂーＴ

08146-3001	-030	内径３０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	P.809
	-040	内径４０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-050	内径５０×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-065	内径６５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	
	-075	内径７５×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ	m	
	-100	内径１００×肉厚４．５ｍｍ×長２ｍ	m	

排水用鉛管　ＰｂＴ－２

08146-3002	-075	内径７５×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	P.809
	-100	内径１００×肉厚３．０ｍｍ×長２ｍ	m	

排水用ベンド管　ＰｂーＢ

08146-4100	-010	内径３０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ	本	P.809
	-020	内径４０×肉厚３．０×長１００×長２５０ｍｍ	本	
	-030	内径５０×肉厚３．０×長１５０×長２５０ｍｍ	本	
	-040	内径６５×肉厚３．０×長３００×長３５０ｍｍ	本	
	-050	内径７５×肉厚４．５×長３００×長３５０ｍｍ	本	

排水用ベローズ管　ＰｂーＢＬＳ

08146-5100	-010	内径３０×肉厚３．０×長３１７×全長１２００ｍｍ	本	P.809
	-020	内径４０×肉厚３．０×長３７２×全長１２００ｍｍ	本	
	-030	内径５０×肉厚３．０×長４２５×全長１２００ｍｍ	本	
	-040	内径６５×肉厚３．０×長４７１×全長１２００ｍｍ	本	
	-050	内径７５×肉厚４．５×長５２６×全長１２００ｍｍ	本	

鋼製特殊管　809頁

鋼製特殊管　ＳＬＰ土木用配管

08166-1300	-050	５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　１４ｋｇ	本	P.809
	-052	５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　１７ｋｇ	本	
	-080	８０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２１ｋｇ	本	
	-082	８０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　２６ｋｇ	本	
	-100	１００Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　２７ｋｇ	本	
	-102	１００Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　３４ｋｇ	本	
	-150	１５０Ａ　肉厚１．６ｍｍ×長６ｍ　３９ｋｇ	本	
	-152	１５０Ａ　肉厚２．０ｍｍ×長６ｍ　４９ｋｇ	本	

ハウジング形管継手　810頁

ハウジング形管継手　ヴィクトリックジョイント

08175-2010	-010	Ｓ－０　２５ｍｍ	個	P.810
	-040	Ｓ－０　５０ｍｍ	個	
	-060	Ｓ－０　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｓ－０　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｓ－０　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｓ－０　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｓ－０　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｓ－０　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－０　３００ｍｍ	個	
	-2011 -010	Ｓ－１　２５ｍｍ	個	
	-030	Ｓ－１　４０ｍｍ	個	
	-040	Ｓ－１　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｓ－１　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｓ－１　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｓ－１　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｓ－１　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｓ－１　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｓ－１　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｓ－１　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－１　３００ｍｍ	個	
	-2012 -010	Ｓカラー　２５ｍｍ	本	
	-030	Ｓカラー　４０ｍｍ	本	
	-040	Ｓカラー　５０ｍｍ	本	
	-050	Ｓカラー　６５ｍｍ	本	
	-060	Ｓカラー　８０ｍｍ	本	
	-070	Ｓカラー　１００ｍｍ	本	
	-080	Ｓカラー　１２５ｍｍ	本	
	-090	Ｓカラー　１５０ｍｍ	本	
	-100	Ｓカラー　２００ｍｍ	本	
	-110	Ｓカラー　２５０ｍｍ	本	
08175-2012	-120	Ｓカラー　３００ｍｍ	本	P.810
	-2013 -040	Ｇ－０　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｇ－０　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｇ－０　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｇ－０　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｇ－０　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｇ－０　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｇ－０　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｇ－０　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｇ－０　３００ｍｍ	個	
	-2014 -010	Ｇ　２５ｍｍ	個	
	-020	Ｇ　３２ｍｍ	個	
	-030	Ｇ　４０ｍｍ	個	
	-040	Ｇ　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｇ　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｇ　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｇ　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｇ　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｇ　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｇ　２００ｍｍ	個	
	-2015 -040	Ｎ－０　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｎ－０　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｎ－０　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｎ－０　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｎ－０　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｎ－０　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｎ－０　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｎ－０　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｎ－０　３００ｍｍ	個	
	-2016 -010	Ｎ－１　２５ｍｍ	個	
	-020	Ｎ－１　３２ｍｍ	個	
	-030	Ｎ－１　４０ｍｍ	個	
	-040	Ｎ－１　５０ｍｍ	個	
	-050	Ｎ－１　６５ｍｍ	個	
	-060	Ｎ－１　８０ｍｍ	個	
	-070	Ｎ－１　１００ｍｍ	個	
	-080	Ｎ－１　１２５ｍｍ	個	
	-090	Ｎ－１　１５０ｍｍ	個	
	-100	Ｎ－１　２００ｍｍ	個	
	-110	Ｎ－１　２５０ｍｍ	個	
	-120	Ｎ－１　３００ｍｍ	個	
	-2017 -010	Ｎリング　２５ｍｍ	本	
	-020	Ｎリング　３２ｍｍ	本	
	-030	Ｎリング　４０ｍｍ	本	
	-040	Ｎリング　５０ｍｍ	本	
	-050	Ｎリング　６５ｍｍ	本	
	-060	Ｎリング　８０ｍｍ	本	
	-070	Ｎリング　１００ｍｍ	本	
	-080	Ｎリング　１２５ｍｍ	本	
	-090	Ｎリング　１５０ｍｍ	本	
	-100	Ｎリング　２００ｍｍ	本	
	-110	Ｎリング　２５０ｍｍ	本	
	-120	Ｎリング　３００ｍｍ	本	

ハウジング形管継手　トップジョイントＤＧ型Ｒ－５

08175-2030	-010	２５ｍｍ	個	P.810
	-020	３２ｍｍ	個	
	-030	４０ｍｍ	個	
	-040	５０ｍｍ	個	
	-050	６５ｍｍ	個	
	-060	８０ｍｍ	個	
	-070	１００ｍｍ	個	
	-080	１２５ｍｍ	個	
	-090	１５０ｍｍ	個	
	-100	２００ｍｍ	個	

メカニカル管継手　810頁

メカニカル管継手　ストラブ・グリップ

08185-3010	-005	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２０Ａ	個	P.810
	-010	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２５Ａ	個	
	-012	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３２Ａ	個	
	-015	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　４０Ａ	個	
	-020	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　５０Ａ	個	
	-030	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　６５Ａ	個	
	-040	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　８０Ａ	個	
	-050	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１００Ａ	個	
	-060	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１２５Ａ	個	
	-070	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　１５０Ａ	個	
	-080	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２００Ａ	個	
	-090	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　２５０Ａ	個	
	-100	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３００Ａ	個	
	-110	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　３５０Ａ	個	
	-120	Ｇタイプ　一般配管用（標準品）　４００Ａ	個	
	-3020 -005	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　２０Ａ	個	
	-007	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　２５Ａ	個	
	-080	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　３２Ａ	個	
	-090	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　４０Ａ	個	
	-010	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　５０Ａ	個	
	-020	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　６５Ａ	個	
	-030	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　８０Ａ	個	
	-040	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１００Ａ	個	
	-050	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１２５Ａ	個	
	-060	Ｇタイプ　消火配管用（消防評定品）　１５０Ａ	個	
	-3030 -005	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２０Ａ	個	
	-010	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２５Ａ	個	
	-070	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　３２Ａ	個	
	-080	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　４０Ａ	個	
	-020	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　５０Ａ	個	
	-090	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　６５Ａ	個	
	-030	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　８０Ａ	個	
	-040	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１００Ａ	個	
	-100	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１２５Ａ	個	

08185-3030	-050	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　１５０Ａ	個	P.810
	-060	３１６タイプ　一般配管用（軽量）　２００Ａ	個	

耐火塩化ビニル管　811頁

耐火塩化ビニル管

08168-0110	-040	呼び径４０ｍｍ　長４ｍ	本	P.811
	-050	呼び径５０ｍｍ　長４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　長４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　長４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　長４ｍ	本	

耐火塩化ビニル管継手　811頁

耐火塩化ビニル管継手

08168-1010	-040	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径４０ｍｍ	個	P.811
	-050	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°エルボ（ＤＬ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1020	-040	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°大曲りエルボ（ＬＬ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1030	-040	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	４５°エルボ（４５Ｌ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1040	-040	ソケット（ＤＳ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ソケット（ＤＳ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ソケット（ＤＳ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	ソケット（ＤＳ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	ソケット（ＤＳ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ソケット（ＤＳ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ソケット（ＤＳ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1050	-110	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-320	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-420	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-440	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-540	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-550	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-650	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-660	インクリーザ（ＩＮ）　呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	
-1060	-040	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1061	-110	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-210	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×４０ｍｍ	個	
	-220	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-310	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-320	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-330	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-410	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×４０ｍｍ	個	
	-420	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-430	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×６５ｍｍ	個	
	-440	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-550	９０°Ｙ（ＤＴ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
-1070	-040	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1071	-110	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-210	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×４０ｍｍ	個	
	-220	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-310	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-320	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-330	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-410	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×４０ｍｍ	個	
	-420	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-430	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×６５ｍｍ	個	
	-440	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-540	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-550	９０°大曲りＹ（ＬＴ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
-1080	-040	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1081	-110	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-320	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-420	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-440	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-550	４５°Ｙ（Ｙ）　呼び径１２５×１００ｍｍ	個	

耐火二層管　812頁

耐火二層管　薄肉管（ＶＵ）

08173-1005	-010	呼び径４０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-030	呼び径６５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-040	呼び径７５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-050	呼び径１００ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	

耐火二層管　一般管（ＶＰ）

08173-2005	-010	呼び径４０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-030	呼び径６５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-040	呼び径７５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-050	呼び径１００ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　長２０００ｍｍ	本	

耐火二層管継手　812頁

耐火二層管継手　９０°エルボ（ＤＬ）

08173-3005	-010	呼び径４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　９０°大曲りエルボ（ＬＬ）

08173-3010	-010	呼び径４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　４５°エルボ（４５°Ｌ）

08173-3015	-010	呼び径４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　ソケット（ＤＳ）

08173-3020	-010	呼び径４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　インクリーザ（ＩＮ）

08173-3025	-010	呼び径５０×４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-020	呼び径７５×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径１００×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径１００×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１２５×６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１２５×１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-080	呼び径１５０×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-090	呼び径１５０×１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-100	呼び径１５０×１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　９０°Ｙ（ＤＴ）

08173-3030	-010	呼び径４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-080	呼び径５０×４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-090	呼び径６５×４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-100	呼び径６５×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-110	呼び径７５×４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-120	呼び径７５×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-130	呼び径７５×６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-140	呼び径１００×４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-150	呼び径１００×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-160	呼び径１００×６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-170	呼び径１００×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-180	呼び径１２５×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-190	呼び径１２５×１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-200	呼び径１５０×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-210	呼び径１５０×１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　９０°大曲りＹ（ＬＴ）

08173-3035	-010	呼び径４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-080	呼び径５０×４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

08173-3035	-090	呼び径７５×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-100	呼び径１００×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-110	呼び径１００×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-120	呼び径１２５×６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-130	呼び径１２５×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-140	呼び径１２５×１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-150	呼び径１５０×６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-160	呼び径１５０×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-170	呼び径１５０×１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-180	呼び径１５０×１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

耐火二層管継手　４５°Ｙ（Ｙ）

08173-3040	-010	呼び径４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	P.812
	-020	呼び径５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-030	呼び径６５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-040	呼び径７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-050	呼び径１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-080	呼び径５０×４０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-090	呼び径７５×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-100	呼び径１００×５０ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-110	呼び径１００×７５ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-120	呼び径１２５×１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	
	-130	呼び径１５０×１００ｍｍ　熱膨張性目地材組込み型	個	

排水用集合管　813頁

排水集合管

08170-0020	-010	４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ）	個	P.813
	-020	４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ）	個	
	-030	４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ）	個	
	-040	４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ）	個	
	-050	４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ）	個	
	-060	４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ）	個	
	-070	４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ）	個	

排水用集合管　コアジョイント

08170-0030	-142	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０	個	P.813
	-144	ＣＰ６０Ｓ　１００×５０－８０（Ｌ）	個	
	-146	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－８０（Ｉ）	個	
	-150	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－６５（Ｌ）	個	
	-160	ＣＰ６０Ｓ　１００×８０－８０－８０	個	

排水用集合管　アクロスジョイント

08170-0040	-110	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｉ）	個	P.813
	-120	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｌ）	個	
	-130	ＸＪＨ－ＢＫ　１００×７５（Ｔ）	個	
	-140	ＸＪ－ＢＫ　７５×５０（Ｉ）	個	
	-150	ＸＪＳ－ＢＫ　１００×７５（Ｉ）	個	
	-160	ＸＪＳ－ＢＫ　１００×７５（Ｌ）	個	
	-080	ＸＪ－Ｂ（Ｎ）専用脚部エルボ　１２５×１００－Ｍ	個	

さや管ヘッダー工法用部材　813頁

さや管ヘッダー工法　架橋ポリエチレン管

08174-0010	-010	呼び径１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	P.813
	-013	呼び径１３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	
	-016	呼び径１６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	
	-020	呼び径２０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７６９　ＰＮ１５Ｍ種	m	

さや管ヘッダー工法　ポリブテン管

08174-0020	-010	呼び径１０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	P.813
	-013	呼び径１３ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	
	-016	呼び径１６ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	
	-020	呼び径２０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｋ６７７８	m	

さや管ヘッダー工法　さや管

08174-0030	-022	呼び径２２ｍｍ　外径２７．５×内径２２．３ｍｍ	m	P.813
	-025	呼び径２５ｍｍ　外径３０．５×内径２４．５ｍｍ	m	
	-028	呼び径２８ｍｍ　外径３４．０×内径２７．２ｍｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　外径３６．５×内径２９．４ｍｍ	m	
	-036	呼び径３６ｍｍ　外径４２．０×内径３３．２ｍｍ	m	

さや管ヘッダー工法　連結ヘッダー

08174-0040	-020	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ　プラグ付	個	P.813
	-030	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ　プラグ付	個	
	-040	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ　プラグ付	個	
	-050	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ　プラグ付	個	
	-060	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ　プラグ付	個	
	-070	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ　プラグ付	個	

さや管ヘッダー工法　連結ヘッダー用保温カバー

08174-0045	-010	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×２Ｐ用	個	P.813
	-020	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×３Ｐ用	個	
	-030	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×４Ｐ用	個	
	-040	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×５Ｐ用	個	
	-050	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×６Ｐ用	個	
	-060	Ｒｃ３／４×Ｒｃ１／２×７Ｐ用	個	

さや管ヘッダー工法　おすねじアダプター

08174-0050	-010	１０×Ｒ１／２　ナット締付型	個	P.813
	-020	１３×Ｒ１／２　ナット締付型	個	
	-030	１６×Ｒ１／２　ナット締付型	個	
	-040	１６×Ｒ３／４　ナット締付型	個	
	-050	２０×Ｒ３／４　ナット締付型	個	

さや管ヘッダー工法　めすねじアダプター

08174-0060	-010	１０×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	P.813
	-020	１３×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	
	-030	１６×Ｒｃ１／２　ナット締付型	個	
	-040	１６×Ｒｃ３／４　ナット締付型	個	
08174-0060	-050	２０×Ｒｃ３／４　ナット締付型	個	P.813

さや管ヘッダー工法　おすねじエルボアダプター

08174-0070	-010	１３×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	P.813
	-020	１６×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	
	-030	２０×Ｒ３／４　座なし、ヘッダー引込用	個	

さや管ヘッダー工法　水栓ボックス

08174-0080	-010	適合さや管径２２ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上	個	P.813
	-020	適合さや管径２５ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上	個	

さや管ヘッダー工法　水栓エルボ

08174-0090	-010	１０×Ｒｐ１／２　標準形	個	P.813
	-020	１３×Ｒｐ１／２　標準形	個	
	-0100 -010	１０×Ｒｐ１／２　ロング形	個	
	-020	１３×Ｒｐ１／２　ロング形	個	

さや管ヘッダー工法　たて型水栓ジョイント

08174-0110	-010	Ｔ－１型　Ｂ－１	個	P.813
	-020	Ｔ－１型　Ｂ－２	個	
	-030	Ｔ－１型　Ｂ－３	個	

さや管ヘッダー工法　水栓ソケット

08174-0120	-010	１０×Ｒｃ１／２	個	P.813
	-020	１３×Ｒｃ１／２	個	

さや管ヘッダー工法　固定座金

08174-0130	-010	固定座金	個	P.813

さや管ヘッダー工法　調整座金

08174-0140	-010	調整座金	個	P.813

さや管ヘッダー工法　サポートバー

08174-0150	-010	サポートバー	個	P.813

さや管ヘッダー工法　シーリングキャップ

08174-0160	-010	適合さや管径２２ｍｍ	個	P.813
	-020	適合さや管径２５ｍｍ	個	
	-030	適合さや管径２８ｍｍ	個	
	-040	適合さや管径３０ｍｍ	個	
	-050	適合さや管径３６ｍｍ	個	

さや管ヘッダー工法　ＣＤサポート

08174-0170	-010	適合さや管径２２・２５ｍｍ　スタンド付	個	P.813
	-020	適合さや管径２８・３０ｍｍ　スタンド付	個	

さや管ヘッダー工法　遮熱管

08174-0180	-010	適合樹脂管径１０ｍｍ	m	P.813
	-020	適合樹脂管径１３ｍｍ	m	
	-030	適合樹脂管径１６ｍｍ	m	
	-040	適合樹脂管径２０ｍｍ	m	

硬質ポリ塩化ビニル管　814頁

硬質ポリ塩化ビニル管　水道管（ＶＰ）

08151-1000	-013	呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-016	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×５ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×５ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×５ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×５ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×５ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ）

08151-2000	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ）

08151-3000	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-500	呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-600	呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ管）

08151-5000	-013	呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-016	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ	本	

08151-5000	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×４．５ｍｍ×４ｍ	本	P.814
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．６ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＰ）

08151-2200	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	P.816
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×１２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×１５．１ｍｍ×４ｍ	本	

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管（ＶＵ）

08151-3200	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ	本	P.816
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-200	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-250	呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-300	呼び径３００ｍｍ　３１８×９．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-350	呼び径３５０ｍｍ　３７０×１０．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-400	呼び径４００ｍｍ　４２０×１１．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-450	呼び径４５０ｍｍ　４７０×１３．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-500	呼び径５００ｍｍ　５２０×１４．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-600	呼び径６００ｍｍ　６３０×１７．８ｍｍ×４ｍ	本	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＴ管）

08151-6000	-013	呼び径１３ｍｍ　１８×２．５ｍｍ×４ｍ	本	P.816
	-016	呼び径１６ｍｍ　２２×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-020	呼び径２０ｍｍ　２６×３．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-025	呼び径２５ｍｍ　３２×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径３０ｍｍ　３８×３．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径４０ｍｍ　４８×４．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径５０ｍｍ　６０×４．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-065	呼び径６５ｍｍ　７６×５．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-075	呼び径７５ｍｍ　８９×５．８ｍｍ×４ｍ	本	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１１４×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　１４０×８．２ｍｍ×４ｍ	本	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　１６５×９．７ｍｍ×４ｍ	本	

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　816頁

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

08150-0010	-010	呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ	本	P.816
	-020	呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-040	呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ	本	
	-050	呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ	本	
	-060	呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ	本	
	-070	呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ	本	

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）　816頁

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

08135-0010	-010	呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ	本	P.816
	-020	呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ	本	
	-030	呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ	本	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ継手－　818頁

水道用塩ビ管ＴＳ継手　ソケット

08154-0021	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.818
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いソケット

08154-0022	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.818
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
08154-0022	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	P.818
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　チーズ

08154-0011	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.819
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　径違いチーズ

08154-0013	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.819
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-031	呼び径３０×１６ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０×１３ｍｍ	個	
	-041	呼び径４０×１６ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０×１３ｍｍ	個	
	-051	呼び径５０×１６ｍｍ	個	
	-052	呼び径５０×２０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５×２５ｍｍ	個	
	-076	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-123	呼び径１２５×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　エルボ

08154-0001	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.819
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　４５°エルボ

08154-0006	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.819
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　バルブソケット

08154-0023	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.820
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　ユニオンソケット

08154-0024	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.820
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　キャップ

08154-0054	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.820
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用ソケット

08154-0090	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.820
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いソケット

08154-0091	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.820

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用チーズ

08154-0093	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.820
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いチーズ

08154-0094	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.820
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用エルボ

08154-0096	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.820
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　給水栓用径違いエルボ

08154-0097	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.820

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用ソケット

08154-0080	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.821
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違ソケット

08154-0081	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.821
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用チーズ

08154-0083	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.821
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

08154-0084	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.821
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用エルボ

08154-0086	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.821
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入給水栓用径違いエルボ

08154-0087	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.821

水道用塩ビ管ＴＳ継手　金属入バルブソケット

08154-0027	-013	Ⅰ型　呼び径１３ｍｍ	個	P.821
	-016	Ⅰ型　呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	Ⅰ型　呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	Ⅰ型　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ⅰ型　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ⅰ型　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ⅰ型　呼び径５０ｍｍ	個	
-0028	-013	Ⅱ型　呼び径１３ｍｍ	個	
	-016	Ⅱ型　呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	Ⅱ型　呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	Ⅱ型　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ⅱ型　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ⅱ型　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ⅱ型　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ⅱ型　呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	Ⅱ型　呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	Ⅱ型　呼び径１００ｍｍ	個	

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＨＩ継手－　822頁

水道用塩ビ管ＨＩ継手　ソケット

08154-1021	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.822
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いソケット

08154-1022	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.822
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	P.822
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　チーズ

08154-1011	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.823
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　径違いチーズ

08154-1013	-016	呼び径１６×１３ｍｍ	個	P.823
	-020	呼び径２０×１３ｍｍ	個	
	-021	呼び径２０×１６ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-026	呼び径２５×１６ｍｍ	個	
	-027	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０×１３ｍｍ	個	
	-031	呼び径３０×１６ｍｍ	個	
	-032	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-033	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０×１３ｍｍ	個	
	-041	呼び径４０×１６ｍｍ	個	
	-042	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-043	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-044	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０×１３ｍｍ	個	
	-051	呼び径５０×１６ｍｍ	個	
	-052	呼び径５０×２０ｍｍ	個	
	-053	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-054	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-055	呼び径５０×４０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５×５０ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５×２５ｍｍ	個	
	-076	呼び径７５×４０ｍｍ	個	
	-077	呼び径７５×５０ｍｍ	個	
	-078	呼び径７５×６５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００×５０ｍｍ	個	
	-101	呼び径１００×７５ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５×１００ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０×７５ｍｍ	個	
	-151	呼び径１５０×１００ｍｍ	個	
	-152	呼び径１５０×１２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　エルボ

08154-1001	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.823
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　４５°エルボ

08154-1006	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.823
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　バルブソケット

08154-1023	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　ユニオンソケット

08154-1024	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用塩ビ管ＨＩ継手　キャップ

08154-1054	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.824
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

08154-1054 -030 呼び径３０ｍｍ 個 P.824
-040 呼び径４０ｍｍ 個
-050 呼び径５０ｍｍ 個
-075 呼び径７５ｍｍ 個
-100 呼び径１００ｍｍ 個
-150 呼び径１５０ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用ソケット

08154-1090 -013 呼び径１３ｍｍ 個 P.824
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-025 呼び径２５ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いソケット

08154-1091 -016 呼び径１６×１３ｍｍ 個 P.824

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用チーズ

08154-1093 -013 呼び径１３ｍｍ 個 P.824
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-025 呼び径２５ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いチーズ

08154-1094 -016 呼び径１６×１３ｍｍ 個 P.824
-020 呼び径２０×１３ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用エルボ

08154-1096 -013 呼び径１３ｍｍ 個 P.824
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-025 呼び径２５ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　給水栓用径違いエルボ

08154-1097 -016 呼び径１６×１３ｍｍ 個 P.824

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用ソケット

08154-1080 -013 呼び径１３ｍｍ 個 P.825
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-025 呼び径２５ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違ソケット

08154-1081 -016 呼び径１６×１３ｍｍ 個 P.825
-020 呼び径２０×１３ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用チーズ

08154-1083 -013 呼び径１３ｍｍ 個 P.825
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-025 呼び径２５ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いチーズ

08154-1084 -016 呼び径１６×１３ｍｍ 個 P.825
-020 呼び径２０×１３ｍｍ 個
-025 呼び径２５×１３ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ

08154-1086 -013 呼び径１３ｍｍ 個 P.825
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-025 呼び径２５ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用エルボ　首長

08154-1077 -013 呼び径１３ｍｍ 個 P.825

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入給水栓用径違いエルボ

08154-1087 -016 呼び径１６×１３ｍｍ 個 P.825

水道用塩ビ管ＨＩ継手　金属入バルブソケット

08154-1027 -013 Ⅰ型　呼び径１３ｍｍ 個 P.825
-016 Ⅰ型　呼び径１６ｍｍ 個
-020 Ⅰ型　呼び径２０ｍｍ 個
-025 Ⅰ型　呼び径２５ｍｍ 個
-030 Ⅰ型　呼び径３０ｍｍ 個
-040 Ⅰ型　呼び径４０ｍｍ 個
-050 Ⅰ型　呼び径５０ｍｍ 個
-1028 -013 Ⅱ型　呼び径１３ｍｍ 個
-016 Ⅱ型　呼び径１６ｍｍ 個
-020 Ⅱ型　呼び径２０ｍｍ 個
-025 Ⅱ型　呼び径２５ｍｍ 個
-030 Ⅱ型　呼び径３０ｍｍ 個
-040 Ⅱ型　呼び径４０ｍｍ 個
-050 Ⅱ型　呼び径５０ｍｍ 個
-065 Ⅱ型　呼び径６５ｍｍ 個
-075 Ⅱ型　呼び径７５ｍｍ 個
-100 Ⅱ型　呼び径１００ｍｍ 個

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手　－ＴＳ加工継手－ 826頁

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　９０°ベンド

08159-0010 -010 呼び径１３ｍｍ 個 P.826
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-030 呼び径２５ｍｍ 個
-040 呼び径３０ｍｍ 個
-050 呼び径４０ｍｍ 個
-060 呼び径５０ｍｍ 個
-065 呼び径６５ｍｍ 個
-070 呼び径７５ｍｍ 個
-080 呼び径１００ｍｍ 個
-085 呼び径１２５ｍｍ 個
-090 呼び径１５０ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　４５°ベンド

08159-0020 -010 呼び径１３ｍｍ 個 P.826
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-030 呼び径２５ｍｍ 個
-040 呼び径３０ｍｍ 個
-050 呼び径４０ｍｍ 個
-060 呼び径５０ｍｍ 個
-065 呼び径６５ｍｍ 個
-070 呼び径７５ｍｍ 個
-080 呼び径１００ｍｍ 個
-085 呼び径１２５ｍｍ 個
-090 呼び径１５０ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　２２・１／２°ベンド

08159-0030 -010 呼び径１３ｍｍ 個 P.826
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-030 呼び径２５ｍｍ 個
-040 呼び径３０ｍｍ 個
-050 呼び径４０ｍｍ 個
-060 呼び径５０ｍｍ 個
-065 呼び径６５ｍｍ 個
-070 呼び径７５ｍｍ 個
-080 呼び径１００ｍｍ 個
-085 呼び径１２５ｍｍ 個
-090 呼び径１５０ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　１１・１／４°ベンド

08159-0040 -010 呼び径１３ｍｍ 個 P.826
-020 呼び径２０ｍｍ 個
-030 呼び径２５ｍｍ 個
-040 呼び径３０ｍｍ 個
-050 呼び径４０ｍｍ 個
-060 呼び径５０ｍｍ 個
-065 呼び径６５ｍｍ 個
-070 呼び径７５ｍｍ 個
-080 呼び径１００ｍｍ 個
-085 呼び径１２５ｍｍ 個
-090 呼び径１５０ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　Ｓベンド

08159-0050 -060 呼び径５０ｍｍ 個 P.826
-070 呼び径７５ｍｍ 個
-080 呼び径１００ｍｍ 個
-085 呼び径１２５ｍｍ 個
-090 呼び径１５０ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＡソケット

08159-0080 -070 呼び径７５ｍｍ 個 P.826
-080 呼び径１００ｍｍ 個
-085 呼び径１２５ｍｍ 個
-090 呼び径１５０ｍｍ 個

水道用塩ビ管ＴＳ加工継手　ＶＣソケット

08159-0090 -070 呼び径７５ｍｍ 個 P.826
-080 呼び径１００ｍｍ 個
-085 呼び径１２５ｍｍ 個
-090 呼び径１５０ｍｍ 個

屋外排水設備用硬質ポリ塩ビ管継手（ＶＵ継手） 827頁

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°エルボ

26244-1000 -050 呼び径５０ｍｍ 個 P.827
-075 呼び径７５ｍｍ 個
-100 呼び径１００ｍｍ 個

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°大曲りエルボ

26244-1100 -075 呼び径７５ｍｍ 個 P.827
-100 呼び径１００ｍｍ 個
-125 呼び径１２５ｍｍ 個
-150 呼び径１５０ｍｍ 個

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５°エルボ

26244-1200 -050 呼び径５０ｍｍ 個 P.827
-075 呼び径７５ｍｍ 個
-100 呼び径１００ｍｍ 個
-150 呼び径１５０ｍｍ 個

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°Ｙ

26244-1300 -075 呼び径７５ｍｍ 個 P.827
-100 呼び径１００ｍｍ 個
-150 呼び径１５０ｍｍ 個
-500 呼び径１００×７５ｍｍ 個

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　９０°大曲りＹ

26244-1400 -075 呼び径７５ｍｍ 個 P.827
-100 呼び径１００ｍｍ 個
-150 呼び径１５０ｍｍ 個
-750 呼び径１００×７５ｍｍ 個

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　４５°Ｙ

26244-1500 -075 呼び径７５ｍｍ 個 P.827
-100 呼び径１００ｍｍ 個
-150 呼び径１５０ｍｍ 個
-500 呼び径１００×５０ｍｍ 個
-700 呼び径１００×７５ｍｍ 個

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　ソケット

26244-2000 -050 呼び径５０ｍｍ 個 P.827
-075 呼び径７５ｍｍ 個
-100 呼び径１００ｍｍ 個
-125 呼び径１２５ｍｍ 個
-150 呼び径１５０ｍｍ 個

屋外排水設備用塩ビ管ＶＵ継手　インクリーザ

26244-3000 -075 呼び径７５×５０ｍｍ 個 P.827
-100 呼び径１００×７５ｍｍ 個

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ継手） 828頁

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°エルボ

08156-0003	-030	呼び径３０mm	個	P.828
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	
	-350	呼び径３５０mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲りエルボ

08156-0002	-040	呼び径４０mm	個	P.828
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５°エルボ

08156-0006	-030	呼び径３０mm	個	P.828
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	
	-350	呼び径３５０mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°Ｙ

08156-0011	-030	呼び径３０mm	個	P.829
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	
	-350	呼び径３５０mm	個	
	-145	呼び径４０×３０mm	個	
	-153	呼び径５０×３０mm	個	
	-154	呼び径５０×４０mm	個	
	-164	呼び径６５×４０mm	個	
	-165	呼び径６５×５０mm	個	
	-174	呼び径７５×４０mm	個	
	-175	呼び径７５×５０mm	個	
	-176	呼び径７５×６５mm	個	
	-205	呼び径１００×５０mm	個	
	-206	呼び径１００×６５mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-210	呼び径２００×１００mm	個	
	-212	呼び径２００×１２５mm	個	
	-215	呼び径２００×１５０mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲りＹ

08156-0012	-040	呼び径４０mm	個	P.829
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-154	呼び径５０×４０mm	個	
	-164	呼び径６５×４０mm	個	
	-165	呼び径６５×５０mm	個	
	-174	呼び径７５×４０mm	個	
	-175	呼び径７５×５０mm	個	
	-176	呼び径７５×６５mm	個	
	-204	呼び径１００×４０mm	個	
	-205	呼び径１００×５０mm	個	
	-206	呼び径１００×６５mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-226	呼び径１２５×６５mm	個	
	-227	呼び径１２５×７５mm	個	
	-228	呼び径１２５×１００mm	個	
	-256	呼び径１５０×６５mm	個	
	-257	呼び径１５０×７５mm	個	
	-260	呼び径１５０×１００mm	個	
	-262	呼び径１５０×１２５mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　９０°大曲り両Ｙ

08156-0015	-065	呼び径６５mm	個	P.829
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-230	呼び径１２５×１００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　４５°Ｙ

08156-0033	-040	呼び径４０mm	個	P.830
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-143	呼び径４０×３０mm	個	
	-153	呼び径５０×３０mm	個	
	-154	呼び径５０×４０mm	個	
	-164	呼び径６５×４０mm	個	
	-165	呼び径６５×５０mm	個	
	-174	呼び径７５×４０mm	個	
	-175	呼び径７５×５０mm	個	
	-176	呼び径７５×６５mm	個	
	-205	呼び径１００×５０mm	個	
	-206	呼び径１００×６５mm	個	
	-207	呼び径１００×７５mm	個	
	-260	呼び径１５０×１００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　ソケット

08156-0021	-030	呼び径３０mm	個	P.830
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	
	-100	呼び径１００mm	個	
	-125	呼び径１２５mm	個	
	-150	呼び径１５０mm	個	
	-200	呼び径２００mm	個	
	-250	呼び径２５０mm	個	
	-300	呼び径３００mm	個	
	-350	呼び径３５０mm	個	
	-400	呼び径４００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手　インクリーザ

08156-0087	-043	呼び径４０×３０mm	個	P.830
	-054	呼び径５０×４０mm	個	
	-065	呼び径６５×５０mm	個	
	-075	呼び径７５×５０mm	個	
	-076	呼び径７５×６５mm	個	
	-105	呼び径１００×５０mm	個	
	-106	呼び径１００×６５mm	個	
	-107	呼び径１００×７５mm	個	
	-120	呼び径１２５×１００mm	個	
	-151	呼び径１５０×１００mm	個	
	-152	呼び径１５０×１２５mm	個	
	-212	呼び径２００×１２５mm	個	
	-215	呼び径２００×１５０mm	個	
	-250	呼び径２５０×２００mm	個	

排水用硬質ポリ塩ビ管ＤＶ継手排水用バルブソケット

08156-0090	-040	呼び径４０mm	個	P.830
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm	個	
	-075	呼び径７５mm	個	

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＴ継手）　831頁

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　ソケット

08158-0021	-013	呼び径１３mm	個	P.831
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いソケット

08158-0022	-016	呼び径１６mm	個	P.831
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　エルボ

08158-0001	-013	呼び径１３mm	個	P.831
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　チーズ

08158-0011	-013	呼び径１３mm	個	P.831
	-016	呼び径１６mm	個	
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
	-065	呼び径６５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５mm　（ＪＩＳ規格外）	個	

08158-0011	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	P.831
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　径違いチーズ

08158-0013	-016	呼び径１６ｍｍ	個	P.831
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　キャップ

08158-0081	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.831
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　１１・１／４°ベンド

08158-0045	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　２２・１／２°ベンド

08158-0044	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　４５°ベンド

08158-0043	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　９０°ベンド

08158-0041	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

耐熱性塩ビ管ＨＴ継手　伸縮継手

08158-0024	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.832
	-016	呼び径１６ｍｍ	個	
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-075	呼び径７５ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ　（ＪＩＳ規格外）	個	

ポリエチレン管　833頁

水道用ポリエチレン二層管　１種（軟質）

08161-2010	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１８４ｋｇ／ｍ	m	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．２６９ｋｇ／ｍ	m	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．４２３ｋｇ／ｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．５９５ｋｇ／ｍ	m	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．７８８ｋｇ／ｍ	m	
	-050	呼び径５０ｍｍ　１．２１６ｋｇ／ｍ	m	

一般用ポリエチレン管　１種（軟質）

08161-2011	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１６０ｋｇ／ｍ	m	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．２２６ｋｇ／ｍ	m	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．２９２ｋｇ／ｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．４２４ｋｇ／ｍ	m	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．４９１ｋｇ／ｍ	m	
	-050	呼び径５０ｍｍ　０．７００ｋｇ／ｍ	m	
	-065	呼び径６５ｍｍ　１．１１ｋｇ／ｍ	m	
	-075	呼び径７５ｍｍ　１．４３ｋｇ／ｍ	m	
	-100	呼び径１００ｍｍ　２．０３ｋｇ／ｍ	m	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　２．９０ｋｇ／ｍ	m	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　３．６７ｋｇ／ｍ	m	

一般用ポリエチレン管　２種（硬質）

08161-2012	-013	呼び径１３ｍｍ　０．１４８ｋｇ／ｍ	m	P.833
	-020	呼び径２０ｍｍ　０．１９１ｋｇ／ｍ	m	
	-025	呼び径２５ｍｍ　０．２６３ｋｇ／ｍ	m	
	-030	呼び径３０ｍｍ　０．３５２ｋｇ／ｍ	m	
	-040	呼び径４０ｍｍ　０．４３１ｋｇ／ｍ	m	
	-050	呼び径５０ｍｍ　０．６３２ｋｇ／ｍ	m	
	-065	呼び径６５ｍｍ　０．９１３ｋｇ／ｍ	m	
	-075	呼び径７５ｍｍ　１．３４ｋｇ／ｍ	m	
	-100	呼び径１００ｍｍ　１．８９ｋｇ／ｍ	m	
	-125	呼び径１２５ｍｍ　２．７６ｋｇ／ｍ	m	
	-150	呼び径１５０ｍｍ　３．５２ｋｇ／ｍ	m	

水道用ポリエチレン管金属継手　834頁

水道用ポリエチレン管金属継手　ソケット

08162-5010	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.834
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　径違いソケット

08162-5011	-010	呼び径２０×１３ｍｍ	個	P.834
	-020	呼び径２５×１３ｍｍ	個	
	-030	呼び径２５×２０ｍｍ	個	
	-040	呼び径３０×２０ｍｍ	個	
	-050	呼び径３０×２５ｍｍ	個	
	-060	呼び径４０×２０ｍｍ	個	
	-070	呼び径４０×２５ｍｍ	個	
	-080	呼び径４０×３０ｍｍ	個	
	-090	呼び径５０×２５ｍｍ	個	
	-100	呼び径５０×３０ｍｍ	個	
	-110	呼び径５０×４０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手鋼管おねじ付ソケット

08162-5012	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.834
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手鋼管めねじ付ソケット

08162-5013	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.834
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　銅管用ソケット

08162-5014	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.834
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　塩ビ管用ソケット

08162-5015	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.834
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　メータ用ソケット

08162-5016	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.834
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手径違メータ用ソケット

08162-5017	-010	呼び径１３ｍｍ×２０Ｐ	個	P.834
	-020	呼び径１３ｍｍ×２５Ｐ	個	
	-030	呼び径２０ｍｍ×１３Ｐ	個	
	-040	呼び径２０ｍｍ×２５Ｐ	個	
	-050	呼び径２５ｍｍ×１３Ｐ	個	
	-060	呼び径２５ｍｍ×２０Ｐ	個	
	-070	呼び径２５ｍｍ×３０Ｐ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　チーズ

08162-5020	-013	呼び径１３ｍｍ	個	P.835
	-020	呼び径２０ｍｍ	個	
	-025	呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ	個	

水道用ポリエチレン管金属継手　径違いチーズ

08162-5021	-010	呼び径２０×１３mm	個	P.835
	-020	呼び径２５×１３mm	個	
	-030	呼び径２５×２０mm	個	
	-040	呼び径３０×１３mm	個	
	-050	呼び径３０×２０mm	個	
	-060	呼び径３０×２５mm	個	
	-070	呼び径４０×１３mm	個	
	-080	呼び径４０×２０mm	個	
	-090	呼び径４０×２５mm	個	
	-100	呼び径４０×３０mm	個	
	-110	呼び径５０×１３mm	個	
	-120	呼び径５０×２０mm	個	
	-130	呼び径５０×２５mm	個	
	-140	呼び径５０×３０mm	個	
	-150	呼び径５０×４０mm	個	
		水道用ポリエチレン管金属継手　９０°エルボ		
08162-5030	-013	呼び径１３mm	個	P.835
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	
		水道用ポリエチレン管金属継手　パイプエンド		
08162-5040	-013	呼び径１３mm	個	P.835
	-020	呼び径２０mm	個	
	-025	呼び径２５mm	個	
	-030	呼び径３０mm	個	
	-040	呼び径４０mm	個	
	-050	呼び径５０mm	個	

青銅バルブ　836頁

		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁５Ｋ		
08211-1105	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.836
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
		青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ		
08211-1110	-008	ねじ込み　８Ａ　１／４Ｂ	個	P.836
	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
-1210	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ		
08211-1605	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.836
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
		青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ		
08211-1610	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.836
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
-1710	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
		青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ		
08211-2110	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.837
	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
08211-2110	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	P.837
		青銅バルブ　チェッキバルブ　リフト逆止弁１０Ｋ		
08211-2210	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.837
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
		青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ		
08211-2610	-012	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.837
	-017	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-022	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-027	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-034	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-042	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-052	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-065	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	

鋳鉄バルブ　838頁

		鋳鉄バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ		
08212-1110	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.838
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	
		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ		
08212-1605	-050	フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.838
	-065	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
		鋳鉄バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ		
08212-1612	-040	フランジ　外ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.838
	-050	フランジ　外ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　外ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　外ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	
-1611	-040	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　内ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　内ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　内ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　内ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　内ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　内ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　内ねじ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　内ねじ　３００Ａ　１２Ｂ	個	
		鋳鉄バルブ　チェッキバルブ　スイング逆止弁１０Ｋ		
08212-2110	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	P.838
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
		鋳鉄バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ		
08212-2610	-067	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.838
	-082	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-102	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-127	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-152	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-202	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-252	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-302	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-352	フランジ　３５０Ａ　１４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

管端コア付バルブ　ー青銅製ー　839頁

		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ		
08208-1005	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.839
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
		管端コア付バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ		
08208-1010	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.839
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	

08208-1010	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	P.839
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08208-1020	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.839
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

08208-1030	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.839
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

管端コア付バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08208-1040	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.839
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

給水用青銅バルブ　840頁

給水用青銅バルブ　グローブバルブ　玉形弁１０Ｋ

08210-1005	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁５Ｋ

08210-1010	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　ゲートバルブ　仕切弁１０Ｋ

08210-1020	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08210-1030	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.840
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

給水用青銅バルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08210-1040	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	P.840
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	

ナイロンライニングバルブ　ー鋳鉄製ー　841頁

ナイロンライニングバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08209-1000	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.841
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　５Ｋ

08209-1005	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.841
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-070	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08209-1010	-005	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	P.841
	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-070	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-080	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08209-1020	-010	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.841
	-020	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ナイロンライニングバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

08209-1030	-080	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.841
	-090	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-110	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-120	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-130	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-140	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ　（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　842頁

ステンレスバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08215-8010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ　建築設備

08215-8011	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブグローブバルブ　１０Ｋ一般・工業

08215-8012	-015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08215-5010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ　建築設備

08215-5011	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ　外ねじ式	個	P.842
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ　外ねじ式	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ　外ねじ式	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ　外ねじ式	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ　外ねじ式	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ　外ねじ式	個	

ステンレスバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ一般・工業

08215-5020	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.842
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　チェッキバルブ　スイング１０Ｋ

08215-5510	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ステンレスチェッキバルブ　スイング１０Ｋ一般工業

08215-5511	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.842
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	
	-300	フランジ　３００Ａ　１２Ｂ	個	

ステンレスバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08215-5512	-065	ウエハー　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	P.842
	-080	ウエハー　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	ウエハー　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	ウエハー　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	ウエハー　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	ウエハー　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-250	ウエハー　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

08215-5512	-300	ウエハー　３００Ａ　１２Ｂ	個	P.842

ステンレスバルブ　ボールバルブ　１０Ｋ

08215-7010	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-7011 -015	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-025	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-032	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-040	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-050	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-065	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー　１０Ｋ

08215-6510	-015	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.842
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-025	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-032	ねじ込み３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-050	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-065	ねじ込み６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-080	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ステンレスバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ一般工業

08215-6511	-065	フランジ６５Ａ　２・１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.842
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-100	フランジ　１００Ａ　４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-125	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-200	フランジ　２００Ａ　８Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダクタイル鉄バルブ・マレアブルバルブ　843頁

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１０Ｋ

08220-0010	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.843
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0020 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0030 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１０Ｋ

08220-0110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.843
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１０Ｋ

08220-0210	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.843
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0220 -010	ねじ込み　スイング　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	ねじ込み　スイング　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　スイング　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　スイング　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　スイング　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　スイング　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0230 -010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-0240 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	P.843
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１０Ｋ

08220-0310	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.843
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　１６Ｋ

08220-2110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.843
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2120 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2130 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　１６Ｋ

08220-2210	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.843
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2220 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2230 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　１６Ｋ

08220-2310	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.843
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2330 -010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-2340 -010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー１６Ｋ

08220-2410	-070	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.843
	-080	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-090	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-100	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-110	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-120	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-2420 -130	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-140	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-150	フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-160	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-170	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-180	フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　グローブバルブ　２０Ｋ

08220-4010	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.844
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4020 -010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-4030 -010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	

08220-4030	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	P.844
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　ゲートバルブ　２０Ｋ

08220-4110	-010	ねじ込み　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.844
	-020	ねじ込み　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
-4120	-010	フランジ　内ねじ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　内ねじ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　内ねじ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　内ねじ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　内ねじ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　内ねじ　５０Ａ　２Ｂ	個	
-4130	-010	フランジ　外ねじ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　外ねじ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　外ねじ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　外ねじ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　外ねじ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　外ねじ　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　チェッキバルブ　２０Ｋ

08220-4210	-010	ねじ込み　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.844
	-020	ねじ込み　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
-4220	-010	フランジ　リフト　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　リフト　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　リフト　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　リフト　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　リフト　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　リフト　５０Ａ　２Ｂ	個	
-4230	-010	フランジ　スイング　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-020	フランジ　スイング　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-030	フランジ　スイング　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-040	フランジ　スイング　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-050	フランジ　スイング　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-060	フランジ　スイング　２００Ａ　８Ｂ	個	

ダク鉄・マレアブルバルブ　Ｙ形ストレーナー２０Ｋ

08220-4310	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	P.844
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
-4320	-010	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-030	フランジ　２５Ａ　１Ｂ（標準仕様書適合品）	個	
	-040	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-050	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ（標準仕様書適合）	個	
	-060	フランジ　５０Ａ　２Ｂ（標準仕様書適合品）	個	

ボールバルブ　844頁

ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型

08213-4020	-010	ねじ込み　１０Ａ　３／８Ｂ	個	P.844
	-020	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-070	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-080	ねじ込み　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-090	ねじ込み　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-100	ねじ込み　１００Ａ　４Ｂ	個	

ボールバルブ　青銅・黄銅製　４００型保温・保冷用

08213-4030	-010	ねじ込み　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.844
	-020	ねじ込み　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	ねじ込み　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	ねじ込み　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	ねじ込み　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	ねじ込み　５０Ａ　２Ｂ	個	

ボールバルブ　鋳鉄製　１０Ｋ

08213-4110	-010	フランジ　１５Ａ　１／２Ｂ	個	P.844
	-020	フランジ　２０Ａ　３／４Ｂ	個	
	-030	フランジ　２５Ａ　１Ｂ	個	
	-040	フランジ　３２Ａ　１・１／４Ｂ	個	
	-050	フランジ　４０Ａ　１・１／２Ｂ	個	
	-060	フランジ　５０Ａ　２Ｂ	個	
	-070	フランジ　６５Ａ　２・１／２Ｂ	個	
	-080	フランジ　８０Ａ　３Ｂ	個	
	-090	フランジ　１００Ａ　４Ｂ	個	
	-100	フランジ　１２５Ａ　５Ｂ	個	
	-110	フランジ　１５０Ａ　６Ｂ	個	
	-120	フランジ　２００Ａ　８Ｂ	個	
	-130	フランジ　２５０Ａ　１０Ｂ	個	

バタフライバルブ　845頁

バタフライバルブ　１０Ｋタイプ

08228-0010	-010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.845
	-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
-0020	-010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
	-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１６Ｋタイプ

08228-0410	-010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.845
	-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
-0420	-010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
	-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１０Ｋ　ナイロンライニング品

08228-0210	-010	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径５０Ａ	個	P.845
	-020	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＮＢＲ　呼び径３００Ａ	個	
-0220	-010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径５０Ａ	個	
	-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　呼び径３００Ａ	個	

バタフライバルブ　１０Ｋタイプ　結露防止品

08228-0310	-010	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径５０Ａ	個	P.845
	-020	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径６５Ａ	個	
	-030	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径８０Ａ	個	
	-040	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１００Ａ	個	
	-050	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１２５Ａ	個	
	-060	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径１５０Ａ	個	
	-070	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２００Ａ	個	
	-080	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径２５０Ａ	個	
	-090	ギヤ式　ＥＰＤＭ　アルミ製　呼び径３００Ａ	個	

水撃吸収式逆止弁　845頁

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812	-040	１５Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.845
-0817	-040	１５Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826	-040	４０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831	-040	４０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836	-040	４０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840	-040	４０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-041	４０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.845

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-040	４０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.845

水撃吸収式逆止弁　ハンマレスチェッキ

08218-8515	-040	４０Ａ　ＮＦ１０ＨＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.845

水撃吸収式逆止弁　スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812	-050	２０Ａ　ＳＭＧ－Ｋ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	P.845
-0817	-050	２０Ａ　ＳＭＧ－ＫＣ　１０Ｋ　本体ＣＡＣ	個	
-0826	-050	５０Ａ　ＳＭ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0831	-050	５０Ａ　ＳＭＳ　１０Ｋ　本体ＳＣＳ	個	
-0836	-050	５０Ａ　ＳＭＣ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	
-0840	-050	５０Ａ　ＳＭ　２０Ｋ　本体ＦＣＤ	個	

水撃吸収式逆止弁　ウエハチャッキ

08218-2010	-050	５０Ａ　１０ＦＷＺ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.845

水撃吸収式逆止弁　ウイングチェッキバルブ

08218-5010	-050	５０Ａ　１０ＦＮＷ　１０Ｋ　本体ＦＣ	個	P.845

水撃吸収式逆止弁　バタチェッキ

08218-5511	-050	５０Ａ　９０３Ｌ　本体ＦＣ	個	P.845

水撃吸収式逆止弁　ウエハーチェッキ

08218-8510-050 ５０Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ

08218-8515-050 ５０Ａ ＮＦ１０ＨＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812-065 ２５Ａ ＳＭＧ－Ｋ １０Ｋ 本体ＣＡＣ 個 P.845
-0817-065 ２５Ａ ＳＭＧ－ＫＣ １０Ｋ 本体ＣＡＣ 個
-0826-065 ６５Ａ ＳＭ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0831-065 ６５Ａ ＳＭＳ １０Ｋ 本体ＳＣＳ 個
-0836-065 ６５Ａ ＳＭＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0840-065 ６５Ａ ＳＭ ２０Ｋ 本体ＦＣＤ 個

水撃吸収式逆止弁 ウエハチャッキ

08218-2010-065 ６５Ａ １０ＦＷＺ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ

08218-5010-065 ６５Ａ １０ＦＮＷ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ

08218-5511-065 ６５Ａ ９０３Ｌ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ

08218-8510-065 ６５Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ

08218-8515-065 ６５Ａ ＮＦ１０ＨＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0812-080 ３２Ａ ＳＭＧ－Ｋ １０Ｋ 本体ＣＡＣ 個 P.845
-0817-080 ３２Ａ ＳＭＧ－ＫＣ １０Ｋ 本体ＣＡＣ 個
-0826-080 ８０Ａ ＳＭ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0831-080 ８０Ａ ＳＭＳ １０Ｋ 本体ＳＣＳ 個
-0836-080 ８０Ａ ＳＭＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0840-080 ８０Ａ ＳＭ ２０Ｋ 本体ＦＣＤ 個

水撃吸収式逆止弁 ウエハチャッキ

08218-2010-080 ８０Ａ １０ＦＷＺ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ

08218-5010-080 ８０Ａ １０ＦＮＷ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ

08218-5511-080 ８０Ａ ９０３Ｌ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ

08218-8510-080 ８０Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ

08218-8515-080 ８０Ａ ＮＦ１０ＨＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-100 １００Ａ ＳＭ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845
-0831-100 １００Ａ ＳＭＳ １０Ｋ 本体ＳＣＳ 個
-0836-100 １００Ａ ＳＭＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0840-100 １００Ａ ＳＭ ２０Ｋ 本体ＦＣＤ 個

水撃吸収式逆止弁 ウエハチャッキ

08218-2010-100 １００Ａ １０ＦＷＺ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ

08218-5010-100 １００Ａ １０ＦＮＷ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ

08218-5511-100 １００Ａ ９０３Ｌ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ

08218-8510-100 １００Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ

08218-8515-100 １００Ａ ＮＦ１０ＨＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-125 １２５Ａ ＳＭ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845
-0831-125 １２５Ａ ＳＭＳ １０Ｋ 本体ＳＣＳ 個
-0836-125 １２５Ａ ＳＭＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0840-125 １２５Ａ ＳＭ ２０Ｋ 本体ＦＣＤ 個

水撃吸収式逆止弁 ウエハチャッキ

08218-2010-125 １２５Ａ １０ＦＷＺ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ

08218-5010-125 １２５Ａ １０ＦＮＷ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ

08218-5511-125 １２５Ａ ９０３Ｌ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ

08218-8510-125 １２５Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ

08218-8515-125 １２５Ａ ＮＦ１０ＨＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-150 １５０Ａ ＳＭ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845
-0831-150 １５０Ａ ＳＭＳ １０Ｋ 本体ＳＣＳ 個
-0836-150 １５０Ａ ＳＭＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0840-150 １５０Ａ ＳＭ ２０Ｋ 本体ＦＣＤ 個

水撃吸収式逆止弁 ウエハチャッキ

08218-2010-150 １５０Ａ １０ＦＷＺ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ

08218-5010-150 １５０Ａ １０ＦＮＷ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ

08218-5511-150 １５０Ａ ９０３Ｌ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ

08218-8510-150 １５０Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ

08218-8515-150 １５０Ａ ＮＦ１０ＨＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-200 ２００Ａ ＳＭ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845
-0831-200 ２００Ａ ＳＭＳ １０Ｋ 本体ＳＣＳ 個
-0836-200 ２００Ａ ＳＭＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0840-200 ２００Ａ ＳＭ ２０Ｋ 本体ＦＣＤ 個

水撃吸収式逆止弁 ウエハチャッキ

08218-2010-200 ２００Ａ １０ＦＷＺ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ

08218-5010-200 ２００Ａ １０ＦＮＷ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ

08218-5511-200 ２００Ａ ９０３Ｌ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ

08218-8510-200 ２００Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ

08218-8515-200 ２００Ａ ＮＦ１０ＨＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0826-250 ２５０Ａ ＳＭ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845
-0831-250 ２５０Ａ ＳＭＳ １０Ｋ 本体ＳＣＳ 個
-0836-250 ２５０Ａ ＳＭＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0840-250 ２５０Ａ ＳＭ ２０Ｋ 本体ＦＣＤ 個

水撃吸収式逆止弁 ウエハチャッキ

08218-2010-250 ２５０Ａ １０ＦＷＺ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ

08218-5010-250 ２５０Ａ １０ＦＮＷ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ

08218-5511-250 ２５０Ａ ９０３Ｌ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ

08218-8510-250 ２５０Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ハンマレスチェッキ

08218-8515-251 ２５０Ａ ＮＦ１０ＨＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 スモレンスキ（チャッキバルブ）

08218-0825-300 ３００Ａ ＳＭ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845
-0835-300 ３００Ａ ＳＭＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個
-0840-300 ３００Ａ ＳＭ ２０Ｋ 本体ＦＣＤ 個

水撃吸収式逆止弁 ウエハチャッキ

08218-2010-300 ３００Ａ １０ＦＷＺ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウイングチェッキバルブ

08218-5010-300 ３００Ａ １０ＦＮＷ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 バタチェッキ

08218-5511-300 ３００Ａ ９０３Ｌ 本体ＦＣ 個 P.845

水撃吸収式逆止弁 ウエハーチェッキ

08218-8510-300 ３００Ａ Ｆ１０ＷＣ １０Ｋ 本体ＦＣ 個 P.845

自動調整弁 846頁

自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３

08620-1510-015 １．６ＭＰａ ねじ込み １５Ａ 個 P.846
-020 １．６ＭＰａ ねじ込み ２０Ａ 個
-025 １．６ＭＰａ ねじ込み ２５Ａ 個

自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０

08620-1518-015 １．０ＭＰａ フランジ １５Ａ 個 P.846
-020 １．０ＭＰａ フランジ ２０Ａ 個
-025 １．０ＭＰａ フランジ ２５Ａ 個
-032 １．０ＭＰａ フランジ ３２Ａ 個
-040 １．０ＭＰａ フランジ ４０Ａ 個
-050 １．０ＭＰａ フランジ ５０Ａ 個
-065 １．０ＭＰａ フランジ ６５Ａ 個
-080 １．０ＭＰａ フランジ ８０Ａ 個
-100 １．０ＭＰａ フランジ １００Ａ 個
-125 １．０ＭＰａ フランジ １２５Ａ 個
-150 １．０ＭＰａ フランジ １５０Ａ 個
-200 １．０ＭＰａ フランジ ２００Ａ 個

自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０

08620-2010-015 １．０ＭＰａ ねじ込み １５Ａ 個 P.846
-020 １．０ＭＰａ ねじ込み ２０Ａ 個
-025 １．０ＭＰａ ねじ込み ２５Ａ 個

自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６

08620-2015-015 １．０ＭＰａ フランジ １５Ａ 個 P.846
-020 １．０ＭＰａ フランジ ２０Ａ 個
-025 １．０ＭＰａ フランジ ２５Ａ 個
-032 １．０ＭＰａ フランジ ３２Ａ 個
-040 １．０ＭＰａ フランジ ４０Ａ 個
-050 １．０ＭＰａ フランジ ５０Ａ 個

08620-2015	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.846
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０１０

08620-3010	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－１０００

08620-3015	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用減圧弁　ＧＰ－２７

08620-3015	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	P.846
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ

08620-1520	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-1525 -032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-1527 -032	１．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．６ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１Ｎ

08620-2028	-010	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-130	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-140	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３１ＦＮ

08620-2028	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.846
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-060	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-070	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＲＤ－３３ＦＮ

08620-2028	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.846
	-090	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-110	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-120	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２６－ＮＥ

08620-3021	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２００

08620-3025	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.846
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	

自動調整弁　液体用減圧弁　ＧＤ－２７－ＮＥ

08620-3026	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.846
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４３Ｎ　弁慶

08620-7000	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.846
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４４Ｎ　弁慶

08620-7000	-040	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.846

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＲＤ－４７Ｎ　弁慶

08620-7000	-050	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準	個	P.846

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－１５

08620-7000	-060	１．０ＭＰａ　ねじ込み（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.846

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－２５ＧＪ

08620-7000	-070	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２５Ａ　新浸出基準	個	P.846

自動調整弁　戸別給水用減圧弁　ＧＤ－４６ＰＰ

08620-7000	-090	１．０ＭＰａ　ユニオン（青銅）２０Ａ　新浸出基準	個	P.846

自動調整弁　水撃防止器　ＷＨＡ－１Ｎ

08620-7010	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.846
	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準	個	

自動調整弁　水撃防止器　ＷＰ－１

08620-7010	-070	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）１５Ａ　新浸出基準	個	P.846
	-080	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２０Ａ　新浸出基準	個	
	-090	１．０ＭＰａ　ねじ込み（黄銅）２５Ａ　新浸出基準	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１３

08620-1530	-115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ　レバー付	個	P.847
	-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ　レバー付	個	
	-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ　レバー付	個	
	-132	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ　レバー付	個	
	-140	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ　レバー付	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＦ１２

08620-1535	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＲＰＮ６Ｂ

08620-1535	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	P.847

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－３８

08620-2030	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－４４

08620-2035	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ

08620-2035	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.847

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＳＬ－２４

08620-2035	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.847
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－１５０

08620-3030	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁逃し弁　ＡＬ－１４０ＭＬ

08620-3032	-015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－３００

08620-3035	-015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用安全弁・逃し弁　ＡＬ－４

08620-3035	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.847
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　Ｒ１０１－１ＢＨＡ

08620-1545	-015	１．６ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
	-020	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
	-032	１．６ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．６ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-1550 -015	１．６ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	
	-020	１．６ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	１．６ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．６ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．６ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＲＰＣ１４

08620-1550	-051	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	P.847
	-066	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-081	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－３８

08620-2045 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－４４

08620-2050 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４Ｈ

08620-2050 -065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.847

自動調整弁　液体用逃し弁　ＳＬ－２４

08620-2050 -080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	P.847

自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１５０ＴＲ

08620-3045 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－１４０ＴＭＬ

08620-3047 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.847
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－３００Ｔ

08620-3050 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.847
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用逃し弁　ＡＬ－４Ｔ

08620-3050 -065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.847
-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＬ１０Ｈ

08620-1541 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.848
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　Ｔ８８

08620-1540 -066	０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.848
-081	０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-101	０．５ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-126	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-151	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　ＴＤ－２

08620-2040 -015	１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.848
-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	０．７ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	０．５ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	０．３５ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　液体用温度調節弁　ＯＢ－２

08620-3042 -010	０．７ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.848
-020	０．７ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-030	０．７ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-040	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-050	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-060	０．５ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-070	０．５ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	０．４ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-090	０．４ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-100	０．２ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-110	０．２ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　Ａ１１３

08620-1670 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.848
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁ＡＡＳ４０－３Ｆ

08620-1675 -020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	P.848

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－４Ｓ

08620-2165 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　１５Ａ	個	P.848
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　２５Ａ	個	
-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣ）　３２Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１７Ｎ

08620-2172 -010	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.848
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	P.848
-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＦ－１０

08620-2175 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.848
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＡＶ－８

08620-2675 -015	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.848
-020	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
-025	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	
-032	０．８ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　３２Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－３

08620-3165 -115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　１５Ａ	個	P.848
-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２０Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　２５Ａ	個	
-132	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＦＣＤ）　３２Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－２２ＭＬ

08620-3170 -115	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　１５Ａ	個	P.848
-120	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２０Ａ	個	
-125	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＣＡＣ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　冷温水用自動空気抜弁　ＴＡ－１６

08620-3175 -015	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　１５Ａ	個	P.848
-020	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２０Ａ	個	
-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　（ＳＵＳ）　２５Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－４

08620-2110 -115	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
-120	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-125	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-132	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-140	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-150	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＫＹ－６

08620-2115 -315	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.849
-320	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-325	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-332	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-340	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-350	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-365	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-380	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-400	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-425	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-450	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-500	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－５

08620-3111 -015	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
-020	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-025	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	
-032	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
-040	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
-050	８０メッシュ　２．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｙ形ストレーナー　ＳＹ－４０

08620-3119 -010	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.849
-020	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
-030	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
-040	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
-050	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-060	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-070	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-090	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-100	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-110	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-120	８０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＫＵ－１

08620-2120 -232	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.849
-240	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-250	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-265	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-280	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-300	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-325	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-350	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
-400	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０

08620-3120 -032	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.849
-040	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
-050	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
-065	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
-080	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
-100	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
-125	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
-150	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	

自動調整弁　Ｕ形ストレーナー　ＳＵ－２０Ｈ

08620-3120 -210	６０メッシュ　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	P.849

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　Ｂ－１０Ｃ

08620-1555 -115	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
-120	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
-125	０．７、１．４ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－１Ｈ

08620-2055	-015	０．７ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
	-020	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	０．７ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バケット式トラップ　ＡＫ－２Ｈ

08620-2060	-032	０．７ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	P.849
	-040	０．７ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	０．７ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８０－１０

08620-3055	-015	バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
	-020	バケット式　１．０５ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－８８１－１６

08620-3055	-025	バケット式　１．６ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	P.849

自動調整弁　蒸気用トラップ　ＴＢ－５－１０

08620-3060	-015	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５Ａ	個	P.849
	-020	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	バケット式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用ディスク式トラップ　ＤＫ４７

08620-1565	-016	２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
	-021	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-026	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁蒸気用ディスク式トラップＴＤ－１０ＮＡ

08620-3065	-015	２．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
	-020	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-025	２．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　蒸気用バイメタル式トラップ　ＢＫ４５

08620-1570	-115	２．１ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
	-120	２．１ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	
	-125	２．１ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	

自動調整弁　定流量弁　ＦＤ－６Ｎ

08620-2135	-030	１．０ＭＰａ　ねじ込み　１５Ａ	個	P.849
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２０Ａ	個	

ベローズ形伸縮管継手　850頁

ベローズ形伸縮管継手　鋼管用

08620-3210	-020	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.850
	-025	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
	-300	単式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	
-3220	-020	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	
	-025	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	
	-300	複式　１．０ＭＰａ　フランジ　３００Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　850頁

スリーブ形伸縮管継手　Ｊ１０４

08620-1645	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	P.850
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

スリーブ形伸縮管継手　ＪＳ－５ＨＦ

08620-2145	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.850
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
08620-2145	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	P.850

スリーブ形伸縮管継手　ＥＳ－１０－１００

08620-3145	-020	１．０ＭＰａ　フランジ　２０Ａ	個	P.850
	-025	１．０ＭＰａ　フランジ　２５Ａ	個	
	-032	１．０ＭＰａ　フランジ　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　フランジ　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　フランジ　５０Ａ	個	
	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	

ボールジョイント　851頁

ボールジョイント　Ｊ１０２

08620-1660	-065	２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ	個	P.851
	-080	２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ	個	
	-100	２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ	個	
	-125	２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ	個	
	-150	２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ	個	
	-200	２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ	個	
	-250	２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ	個	
	-300	２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－１

08620-2150	-025	１．０ＭＰａ　ねじ込み　２５Ａ	個	P.851
	-032	１．０ＭＰａ　ねじ込み　３２Ａ	個	
	-040	１．０ＭＰａ　ねじ込み　４０Ａ	個	
	-050	１．０ＭＰａ　ねじ込み　５０Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－３Ｆ

08620-2155	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.851
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

ボールジョイント　ＪＵ－４Ｗ

08620-2160	-065	２．０ＭＰａ　溶接形　６５Ａ	個	P.851
	-080	２．０ＭＰａ　溶接形　８０Ａ	個	
	-100	２．０ＭＰａ　溶接形　１００Ａ	個	
	-125	２．０ＭＰａ　溶接形　１２５Ａ	個	
	-150	２．０ＭＰａ　溶接形　１５０Ａ	個	
	-200	２．０ＭＰａ　溶接形　２００Ａ	個	
	-250	２．０ＭＰａ　溶接形　２５０Ａ	個	
	-300	２．０ＭＰａ　溶接形　３００Ａ	個	

ボールジョイント　ＢＪ－１

08620-3161	-065	１．０ＭＰａ　フランジ　６５Ａ	個	P.851
	-080	１．０ＭＰａ　フランジ　８０Ａ	個	
	-100	１．０ＭＰａ　フランジ　１００Ａ	個	
	-125	１．０ＭＰａ　フランジ　１２５Ａ	個	
	-150	１．０ＭＰａ　フランジ　１５０Ａ	個	
	-200	１．０ＭＰａ　フランジ　２００Ａ	個	
	-250	１．０ＭＰａ　フランジ　２５０Ａ	個	

防振継手　852頁

防振継手　本体フッ素樹脂製　３山ベローズ形

08175-2040	-025	呼び径２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	P.852
	-032	呼び径３２ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＦＣＤ　１０ＫＦ）	個	

防振継手　本体ステンレス製　ベローズ形

08175-2045	-050	呼び径５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.852
	-065	呼び径６５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長１５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長２００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

防振継手　本体合成ゴム製　２山形

08175-2055	-025	呼び径２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	P.852
	-032	呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	

防振継手　本体合成ゴム製　球形

08175-2050	-032	呼び径３２ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	P.852
	-040	呼び径４０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-050	呼び径５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-065	呼び径６５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-080	呼び径８０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-100	呼び径１００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-125	呼び径１２５ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-150	呼び径１５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-200	呼び径２００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-250	呼び径２５０ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	
	-300	呼び径３００ｍｍ（ＳＳ４００　１０ＫＦ）	個	

防振継手　ーブランド品ー　852頁

防振継手　本体フッ素樹脂製　ユーフレックス

08175-1212	-010	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ	個	P.852
	-020	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	
	-030	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-040	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-050	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-060	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	
	-070	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ	個	
	-080	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ	個	
	-090	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ	個	
	-100	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ	個	
	-110	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ	個	
	-120	ゴム被覆型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ	個	

防振継手　本体合成ゴム製エルボフレックスＡタイプ

08175-1034	-010	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	P.852
	-020	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-030	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-040	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-050	エルボ型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	

防振継手　本体合成ゴム製　ＴＯＵＧＨＬＥＸ

08175-1032	-120	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２０ｍｍ	個	P.852
	-130	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５ｍｍ	個	
	-010	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３２ｍｍ	個	
	-020	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径４０ｍｍ	個	
	-030	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径５０ｍｍ	個	
	-040	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径６５ｍｍ	個	
	-050	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径８０ｍｍ	個	
	-060	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１００ｍｍ	個	
	-070	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１２５ｍｍ	個	
	-080	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径１５０ｍｍ	個	
	-090	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２００ｍｍ	個	
	-100	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径２５０ｍｍ	個	
	-110	低反力型　ＳＳ４００　１０ＫＦ　径３００ｍｍ	個	

フレキシブルジョイント　853頁

フレキシブルジョイント　ステンレス製　ベローズ形

08175-2060	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.853
	-025	呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-032	呼び径３２×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径４０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-065	呼び径６５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長７５０ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼径２００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼径２５０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼径３００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　合成ゴム製　円筒形

08175-2070	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.853
	-025	呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-032	呼び径３２×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径４０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-065	呼び径６５×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-125	呼び径１２５×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-150	呼び径１５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-200	呼び径２００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-250	呼び径２５０×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-300	呼び径３００×長７００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　ーブランド品ー　853頁

フレキシブルジョイント　ステンレス製Ｚ－４０００

08175-1435	-010	呼び径１５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.853
	-020	呼び径２０×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-030	呼び径２５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-040	呼び径３２×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-050	呼び径４０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-060	呼び径５０×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-070	呼び径６５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-080	呼び径８０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-090	呼び径１００×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-100	呼び径１２５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-110	呼び径１５０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-120	呼び径２００×長１０００ｍｍＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-130	呼び径２５０×長１０００ｍｍＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-140	呼び径３００×長１０００ｍｍＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１０

08175-1410	-010	呼び径１５×長３００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.853

フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１８

08175-1414	-110	径２５×長５００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.853
	-120	径２５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-130	径２５×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-220	径３２×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-230	径３２×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-320	径４０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-330	径４０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-420	径５０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-430	径５０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

フレキシブルジョイント　ステンレス製　Ｆ１１５

08175-1412	-062	径６５×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	P.853
	-064	径６５×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-072	径８０×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-074	径８０×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-082	径１００×長８００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	
	-084	径１００×長１０００ｍｍ　ＳＳ４００　１０ＫＦ	個	

配管用防食材　853頁

配管用防食材　ペトロラタム系防食テープ

08808-0019	-050	厚１．１ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	P.853
	-100	厚１．１ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-150	厚１．１ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-200	厚１．１ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	

配管用防食材　ブチルゴム系防食テープ

08808-0020	-050	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	P.853
	-100	厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-150	厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-200	厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	

配管用防食材　プラスチックテープ

08808-0025	-025	厚０．４ｍｍ　幅２５ｍｍ×長１０ｍ	m	P.853
	-050	厚０．４ｍｍ　幅５０ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-075	厚０．４ｍｍ　幅７５ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-100	厚０．４ｍｍ　幅１００ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-150	厚０．４ｍｍ　幅１５０ｍｍ×長１０ｍ	m	
	-200	厚０．４ｍｍ　幅２００ｍｍ×長１０ｍ	m	

圧力計・真空計・温度計　854頁

圧力計

08200-0110	-015	０．１ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	P.854
	-020	０．１ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-030	０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-040	０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-115	０．１６～４ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-120	０．１６～４ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-130	０．１６～４ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-140	０．１６～４ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-215	６ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-220	６ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-230	６ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-240	６ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	
	-265	１０ＭＰａ　径６０ｍｍ　１．６級	個	
	-270	１０ＭＰａ　径７５ｍｍ　１．６級	個	
	-280	１０ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-290	１０ＭＰａ　径１５０ｍｍ　１．６級	個	

圧力計（設置針付）

08200-0111	-030	０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	P.854
	-130	０．１６～４ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-230	６ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	
	-280	１０ＭＰａ　径１００ｍｍ　１．６級	個	

真空計

08200-0210	-010	－０．１ＭＰａ　径６０ｍｍ	個	P.854
	-020	－０．１ＭＰａ　径７５ｍｍ	個	
	-030	－０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	
	-040	－０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	

連成計

08200-0215	-010	０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	P.854
	-020	０．１ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	
	-030	０．１６～２．５ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	
	-040	０．１６～２．５ＭＰａ　径１５０ｍｍ	個	

連成計（設置針付）

08200-0216	-010	０．１ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	P.854
	-030	０．１６～２．５ＭＰａ　径１００ｍｍ	個	

水高計

08200-0310	-010	Ｔ形　１０～２０ｍ　径１００ｍｍ	個	P.854

温度計　蒸気圧式温度計

08200-0320	-010	Ｂ形　０～１００℃　径１００ｍｍ	個	P.854
	-020	Ｂ形　０～１５０℃　径１００ｍｍ	個	

温度計　バイメタル温度計

08200-0325	-015	Ｔ形　０～１００℃　径１００ｍｍ	個	P.854
	-010	Ｔ形　０～２００℃　径７５ｍｍ	個	
	-020	Ｔ形　０～２００℃　径１００ｍｍ	個	

温度計　バイメタル温度計（保護管付）

08200-0325	-115	Ｔ形　０～１００℃　径１００ｍｍ	個	P.854
	-110	Ｔ形　０～２００℃　径７５ｍｍ	個	

08200-0325 -120	T形　0～２００℃　径１００mm	個	P.854
	温度計　平型温度計		
08200-0330 -010	S・L形　0～１００℃	個	P.854
	温度計　タイコス型温度計		
08200-0335 -010	S・L形　0～１００℃　R１／２×５０　保護管付	個	P.854

水道メーター　854頁

	水道メーター本体　現地表示式　接線流羽根車式		
08205-0010 -020	口径１３　デジタル　上水ねじ　新水質基準適合	個	P.854
-0015 -050	口径２０　デジタル　上水ねじ　新水質基準適合	個	
-060	口径２５　デジタル　上水ねじ　新水質基準適合	個	
-070	口径３０　デジタル　上水ねじ　新水質基準適合	個	
-080	口径４０　デジタル　上水ねじ　新水質基準適合	個	
	水道メーター本体　現地表示式　たて形軸流羽根車式		
08205-0018 -010	口径５０　デジタル　上水ねじ　新水質基準適合	個	P.854
-0020 -010	口径５０　デジタル　上水フランジ　新水質基準適合	個	
-020	口径６５　デジタル　上水フランジ　新水質基準適合	個	
-030	口径７５　デジタル　上水フランジ　新水質基準適合	個	
-040	口径１００　デジタル　上水フランジ新水質基準適合	個	

人造鉱物繊維保温材　ーロックウール保温材ー　855頁

	ロックウール保温板１号		
08801-0101 -025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	m２	P.855
-040	厚４０×幅６０５×長９１０mm	m２	
-050	厚５０×幅６０５×長９１０mm	m２	
	ロックウール保温板２号		
08801-0102 -025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	m２	P.855
-050	厚５０×幅６０５×長９１０mm	m２	
	ロックウールフェルト		
08801-0410 -025	厚２５×幅９１０×長１１０００mm	m２	P.855
-055	厚５０×幅９１０×長１１０００mm	m２	
	ロックウール保温帯１号		
08801-0601 -025	厚２５×幅６０５×長１８２０mm	m２	P.855
-040	厚４０×幅６０５×長１８２０mm	m２	
-050	厚５０×幅６０５×長１８２０mm	m２	
	ロックウールブランケット１号		
08801-0701 -025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	m２	P.855
-040	厚４０×幅６０５×長９１０mm	m２	
-050	厚５０×幅６０５×長９１０mm	m２	
-075	厚７５×幅６０５×長９１０mm	m２	
-100	厚１００×幅６０５×長９１０mm	m２	
	ロックウール保温筒		
08801-2101 -001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.855
-002	管径１５Ａ×保温厚２５mm	m	
-003	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	
-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
-012	管径２０Ａ×保温厚２５mm	m	
-013	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	
-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
-022	管径２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-023	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	
-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
-033	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	
-034	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	
-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
-043	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	
-044	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	
-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	
-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
-064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	
-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
-106	管径１００Ａ×保温厚６５mm	m	
-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
-126	管径１２５Ａ×保温厚６５mm	m	
-151	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-156	管径１５０Ａ×保温厚６５mm	m	
-157	管径１５０Ａ×保温厚７５mm	m	
-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
-206	管径２００Ａ×保温厚６５mm	m	
-207	管径２００Ａ×保温厚７５mm	m	
-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
-256	管径２５０Ａ×保温厚６５mm	m	
-257	管径２５０Ａ×保温厚７５mm	m	
-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	
-306	管径３００Ａ×保温厚６５mm	m	
-307	管径３００Ａ×保温厚７５mm	m	
	ロックウールＡＬＧＣ化粧保温板１号		
08801-1201 -025	厚２５×幅６０５×長９１０mm	m２	P.855
-050	厚５０×幅６０５×長９１０mm	m２	
	ロックウールＡＬＧＣ化粧保温帯１号		
08801-1403 -025	厚２５×幅６０５×長１８２０mm	m２	P.855
-050	厚５０×幅６０５×長１８２０mm	m２	
	ロックウールＡＬＧＣ化粧保温筒		
08801-2201 -001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.856
-002	管径１５Ａ×保温厚２５mm	m	
-003	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	
-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
-012	管径２０Ａ×保温厚２５mm	m	
-013	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	
-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
-022	管径２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-023	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	
-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
-033	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	
-034	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	
-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
-043	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	
-044	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	
-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	
-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	
-064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	
-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
-152	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	

人造鉱物繊維保温材　ーグラスウール保温材ー　856頁

	グラスウール保温板		
08802-0102 -022	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.856
-024	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚４０mm	m２	
-025	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
-032	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	
-034	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚４０mm	m２	
-035	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	
-044	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０mm	m２	
-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
-052	密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	
-055	密度４８ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
	グラスウール保温筒		
08802-2100 -001	管径１５Ａ×保温厚２０mm	m	P.856
-002	管径１５Ａ×保温厚２５mm	m	
-003	管径１５Ａ×保温厚３０mm	m	
-011	管径２０Ａ×保温厚２０mm	m	
-012	管径２０Ａ×保温厚２５mm	m	
-013	管径２０Ａ×保温厚３０mm	m	
-021	管径２５Ａ×保温厚２０mm	m	
-022	管径２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-023	管径２５Ａ×保温厚３０mm	m	
-031	管径３２Ａ×保温厚２０mm	m	
-033	管径３２Ａ×保温厚３０mm	m	
-034	管径３２Ａ×保温厚４０mm	m	
-041	管径４０Ａ×保温厚２０mm	m	
-043	管径４０Ａ×保温厚３０mm	m	
-044	管径４０Ａ×保温厚４０mm	m	
-051	管径５０Ａ×保温厚２０mm	m	
-053	管径５０Ａ×保温厚３０mm	m	
-054	管径５０Ａ×保温厚４０mm	m	
	グラスウール保温筒		
08802-2100 -061	管径６５Ａ×保温厚２０mm	m	P.857
-064	管径６５Ａ×保温厚４０mm	m	
-081	管径８０Ａ×保温厚２０mm	m	
-084	管径８０Ａ×保温厚４０mm	m	
-102	管径１００Ａ×保温厚２５mm	m	
-104	管径１００Ａ×保温厚４０mm	m	
-122	管径１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-124	管径１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
-152	管径１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-154	管径１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-204	管径２００Ａ×保温厚４０mm	m	
-205	管径２００Ａ×保温厚５０mm	m	
-254	管径２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-255	管径２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
-304	管径３００Ａ×保温厚４０mm	m	
-305	管径３００Ａ×保温厚５０mm	m	
	グラスウールＡＬＧＣ化粧保温板		
08802-1202 -032	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.857
-042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	
-044	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚４０mm	m２	
-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
	グラスウールＡＬＧＣ化粧保温帯		
08802-1401 -042	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５mm	m２	P.857
-045	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０mm	m２	
	グラスウールＡＬＧＣ化粧波形保温板		

08802-1420	-010	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.857
	-020	密度４０ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＫ化粧保温板

08802-0102	-122	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	P.857
	-125	密度２４ｋｇ／ｍ３×保温厚５０ｍｍ	ｍ２	
	-132	密度３２ｋｇ／ｍ３×保温厚２５ｍｍ	ｍ２	

グラスウールＡＬＧＣ化粧保温筒

08802-2200	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.857
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	

発泡プラスチック保温材　ーポリスチレンフォームー　858頁

ポリスチレンフォーム保温板３号

08803-0103	-025	厚２５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	P.858
	-050	厚５０×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	
	-075	厚７５×幅９１０×長１８２０ｍｍ	ｍ２	

ポリスチレンフォーム保温筒３号

08803-2103	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.858
	-002	管径１５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-003	管径１５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-004	管径１５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-005	管径１５Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-006	管径１５Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-012	管径２０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-013	管径２０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-014	管径２０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-015	管径２０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-016	管径２０Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-022	管径２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-023	管径２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-024	管径２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-025	管径２５Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-026	管径２５Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-032	管径３２Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-033	管径３２Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-034	管径３２Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-035	管径３２Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-036	管径３２Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-042	管径４０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-043	管径４０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-044	管径４０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-045	管径４０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-046	管径４０Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-052	管径５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-053	管径５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-054	管径５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-055	管径５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-056	管径５０Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-062	管径６５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-063	管径６５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-064	管径６５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-065	管径６５Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-066	管径６５Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-082	管径８０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-083	管径８０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-084	管径８０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-085	管径８０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-086	管径８０Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-101	管径１００Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-103	管径１００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
08803-2103	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	P.858
	-105	管径１００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-106	管径１００Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	

ポリスチレンフォーム保温筒３号

08803-2103	-121	管径１２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.859
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-123	管径１２５Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-125	管径１２５Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-126	管径１２５Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-127	管径１２５Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	
	-151	管径１５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-153	管径１５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-155	管径１５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-156	管径１５０Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-157	管径１５０Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	
	-201	管径２００Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-202	管径２００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-203	管径２００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-205	管径２００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-206	管径２００Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-207	管径２００Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	
	-251	管径２５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-252	管径２５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-253	管径２５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-254	管径２５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-256	管径２５０Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-257	管径２５０Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	
	-301	管径３００Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-302	管径３００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-303	管径３００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-304	管径３００Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-305	管径３００Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-306	管径３００Ａ×保温厚６５ｍｍ	ｍ	
	-307	管径３００Ａ×保温厚７５ｍｍ	ｍ	

ポリスチレンフォームＡＬＧＣ化粧保温筒

08803-2203	-001	管径１５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	P.859
	-004	管径１５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-011	管径２０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-014	管径２０Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-021	管径２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-024	管径２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	ｍ	
	-031	管径３２Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-035	管径３２Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-041	管径４０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-045	管径４０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-051	管径５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-055	管径５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-061	管径６５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-065	管径６５Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-081	管径８０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-085	管径８０Ａ×保温厚５０ｍｍ	ｍ	
	-101	管径１００Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-102	管径１００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-121	管径１２５Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-122	管径１２５Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-151	管径１５０Ａ×保温厚２０ｍｍ	ｍ	
	-152	管径１５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-202	管径２００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-203	管径２００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-252	管径２５０Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-253	管径２５０Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	
	-302	管径３００Ａ×保温厚２５ｍｍ	ｍ	
	-303	管径３００Ａ×保温厚３０ｍｍ	ｍ	

ポリスチレンフォームバルブカバー

08803-2205	-063	管径６５Ａ×保温厚３０ｍｍ	個	P.859
	-083	管径８０Ａ×保温厚３０ｍｍ	個	
	-104	管径１００Ａ×保温厚４０ｍｍ	個	
	-124	管径１２５Ａ×保温厚４０ｍｍ	個	
	-154	管径１５０Ａ×保温厚４０ｍｍ	個	
	-204	管径２００Ａ×保温厚４０ｍｍ	個	
	-255	管径２５０Ａ×保温厚５０ｍｍ	個	

無機多孔質保温材　860頁

無機多孔質保温材けい酸カルシウム保温板１号ー１５

08804-3000	-015	厚３０×幅１５０×長６１０ｍｍ	ｍ２	P.860
	-020	厚５０×幅１５０×長６１０ｍｍ	ｍ２	
	-030	厚７５×幅１５０×長６１０ｍｍ	ｍ２	

無機多孔質保温材けい酸カルシウム保温筒１号ー１５

08804-3050	-015	管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	P.860
	-020	管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-035	管径２０Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-040	管径２０Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-055	管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-060	管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-070	管径３２Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-080	管径３２Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-090	管径４０Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-095	管径４０Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-100	管径４０Ａ×保温厚５０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-110	管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-115	管径５０Ａ×保温厚４０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-120	管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０ｍｍ	ｍ	
	-125	管径５０Ａ×保温厚６５×長６１０ｍｍ	ｍ	

08804-3050 -130	管径６５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	P.860
-140	管径６５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-150	管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-160	管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-165	管径９０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-167	管径９０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-170	管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-180	管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-185	管径１２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-187	管径１２５Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-190	管径１５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-200	管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-210	管径２００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-220	管径２００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-230	管径２５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-240	管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-330	管径３００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-350	管径３００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	

無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温板４号

08804-4010 -010	厚３０×幅１５０×長６１０mm	m２	P.860
-020	厚４０×幅１５０×長６１０mm	m２	
-030	厚５０×幅１５０×長６１０mm	m２	
-040	厚７５×幅１５０×長６１０mm	m２	

無機多孔質保温材　はっ水性パーライト保温筒４号

08804-4050 -010	管径１５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	P.860
-020	管径１５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-030	管径２５Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-040	管径２５Ａ×保温厚４０×長６１０mm	m	
-050	管径５０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-060	管径５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-070	管径８０Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-080	管径８０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-090	管径１００Ａ×保温厚３０×長６１０mm	m	
-100	管径１００Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-110	管径１５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-120	管径１５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm	m	
-130	管径２５０Ａ×保温厚５０×長６１０mm	m	
-140	管径２５０Ａ×保温厚７５×長６１０mm	m	

保温保冷用外装材・補助材　861頁

保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー

08808-0090 -010	厚０．３mm　幅１０００mm×長５０m	m２	P.861
-0101 -020	ジャケットタイプ　１５Ａ×保温厚２０mm	m	
-030	ジャケットタイプ　１５Ａ×保温厚３０mm	m	
-040	ジャケットタイプ　１５Ａ×保温厚４０mm	m	
-0102 -020	ジャケットタイプ　２０Ａ×保温厚２０mm	m	
-030	ジャケットタイプ　２０Ａ×保温厚３０mm	m	
-040	ジャケットタイプ　２０Ａ×保温厚４０mm	m	
-0103 -020	ジャケットタイプ　２５Ａ×保温厚２０mm	m	
-030	ジャケットタイプ　２５Ａ×保温厚３０mm	m	
-040	ジャケットタイプ　２５Ａ×保温厚４０mm	m	
-0104 -020	ジャケットタイプ　３２Ａ×保温厚２０mm	m	
-030	ジャケットタイプ　３２Ａ×保温厚３０mm	m	
-040	ジャケットタイプ　３２Ａ×保温厚４０mm	m	
-050	ジャケットタイプ　３２Ａ×保温厚５０mm	m	
-0105 -020	ジャケットタイプ　４０Ａ×保温厚２０mm	m	
-030	ジャケットタイプ　４０Ａ×保温厚３０mm	m	
-040	ジャケットタイプ　４０Ａ×保温厚４０mm	m	
-050	ジャケットタイプ　４０Ａ×保温厚５０mm	m	
-0106 -020	ジャケットタイプ　５０Ａ×保温厚２０mm	m	
-030	ジャケットタイプ　５０Ａ×保温厚３０mm	m	
-040	ジャケットタイプ　５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-050	ジャケットタイプ　５０Ａ×保温厚５０mm	m	
-0107 -020	ジャケットタイプ　６５Ａ×保温厚２０mm	m	
-040	ジャケットタイプ　６５Ａ×保温厚４０mm	m	
-050	ジャケットタイプ　６５Ａ×保温厚５０mm	m	
-0108 -020	ジャケットタイプ　８０Ａ×保温厚２０mm	m	
-040	ジャケットタイプ　８０Ａ×保温厚４０mm	m	
-050	ジャケットタイプ　８０Ａ×保温厚５０mm	m	
-0109 -025	ジャケットタイプ　１００Ａ×保温厚２５mm	m	
-040	ジャケットタイプ　１００Ａ×保温厚４０mm	m	
-065	ジャケットタイプ　１００Ａ×保温厚６５mm	m	
-0110 -025	ジャケットタイプ　１２５Ａ×保温厚２５mm	m	
-040	ジャケットタイプ　１２５Ａ×保温厚４０mm	m	
-065	ジャケットタイプ　１２５Ａ×保温厚６５mm	m	
-0111 -025	ジャケットタイプ　１５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-040	ジャケットタイプ　１５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-065	ジャケットタイプ　１５０Ａ×保温厚６５mm	m	
-0112 -025	ジャケットタイプ　２００Ａ×保温厚２５mm	m	
-040	ジャケットタイプ　２００Ａ×保温厚４０mm	m	
-065	ジャケットタイプ　２００Ａ×保温厚６５mm	m	
-0113 -025	ジャケットタイプ　２５０Ａ×保温厚２５mm	m	
-040	ジャケットタイプ　２５０Ａ×保温厚４０mm	m	
-050	ジャケットタイプ　２５０Ａ×保温厚５０mm	m	
-065	ジャケットタイプ　２５０Ａ×保温厚６５mm	m	
-0114 -025	ジャケットタイプ　３００Ａ×保温厚２５mm	m	
-040	ジャケットタイプ　３００Ａ×保温厚４０mm	m	
-050	ジャケットタイプ　３００Ａ×保温厚５０mm	m	
-065	ジャケットタイプ　３００Ａ×保温厚６５mm	m	

保温保冷用外装材　合成樹脂製カバー用ピン

08808-0091 -010	合成樹脂製カバー用ピン	箱	P.861

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス

08808-0043 -010	箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m	m２	P.861

保温保冷用外装材　アルミガラスクロステープ

08808-0004 -007	箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m	m	P.861
-010	箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m	m	
-012	箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m	m	
08808-0004 -015	箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m	m	P.861
-020	箔０．０２mm　幅２００mm×長３０m	m	
-025	箔０．０２mm　幅２５０mm×長３０m	m	

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス粘着テープ

08808-0015 -060	幅６０mm×長２０m	m	P.861
-065	幅６５mm×長２０m	m	
-085	幅８５mm×長２０m	m	
-100	幅１００mm×長２０m	m	
-110	幅１１０mm×長２０m	m	

保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロス

08808-0044 -010	箔０．０２mm　幅１０００mm×長３０m	m２	P.862

保温保冷用外装材　着色アルミガラスクロステープ

08808-0005 -075	箔０．０２mm　幅７５mm×長３０m	m	P.862
-100	箔０．０２mm　幅１００mm×長３０m	m	
-125	箔０．０２mm　幅１２５mm×長３０m	m	
-150	箔０．０２mm　幅１５０mm×長３０m	m	

保温保冷用外装材　アルミ粘着テープ

08808-0013 -006	箔０．００７mm　幅６５mm×長９０m	m	P.862

保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルム

08808-0038 -005	厚０．０５mm	m２	P.862

保温保冷用補助材　ポリエチレンフィルムテープ

08808-0018 -100	厚０．０５mm　幅１００mm×長５０m	m	P.862
-125	厚０．０５mm　幅１２５mm×長５０m	m	
-150	厚０．０５mm　幅１５０mm×長５０m	m	
-200	厚０．０５mm　幅２００mm×長５０m	m	
-250	厚０．０５mm　幅２５０mm×長５０m	m	

保温保冷用補助材　ビニル粘着テープ

08808-0010 -005	厚０．２mm　幅５０mm×長２０m	m	P.862
-0011 -025	厚０．４mm　幅２５mm×長１０m	m	
-050	厚０．４mm　幅５０mm×長１０m	m	
-075	厚０．４mm　幅７５mm×長１０m	m	
-100	厚０．４mm　幅１００mm×長１０m	m	

保温保冷用補助材　ビニルテープ（不粘着、絹）

08808-0017 -075	厚０．２mm　幅７５mm×長１５m	m	P.862
-100	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	m	
-125	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	m	
-150	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	m	

保温保冷用補助材　ビニルテープ（不粘着、半艶状）

08808-0022 -075	厚０．２mm　幅７５mm×長１５m	m	P.862
-100	厚０．２mm　幅１００mm×長１５m	m	
-125	厚０．２mm　幅１２５mm×長１５m	m	
-150	厚０．２mm　幅１５０mm×長１５m	m	

保温保冷用補助材　整形用原紙

08808-0031 -010	密度３７０ｇ／m２　幅１０００mm×長４０m	m２	P.862

保温保冷用外装材　アルミガラスクロス化粧原紙

08808-0033 -010	密度３７０ｇ／m２　幅１０００mm×長３０m	m２	P.862

保温保冷用補助材　難燃原紙

08808-0032 -050	密度５００ｇ／m２　幅１０００mm×長５０m	m２	P.862

保温保冷用補助材　アルミ鋲

08808-0071 -038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.862
-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	

保温保冷用補助材　アルミ合金製鋲

08808-0074 -038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.862
-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	
-100	長１００mm（保温厚７５mm用）	箱	

保温保冷用補助材　真ちゅう鋲

08808-0076 -038	長３８mm（保温厚２５mm用）	箱	P.862
-065	長６５mm（保温厚５０mm用）	箱	
-100	長１００mm（保温厚７５mm用）	箱	

保温保冷用パイプカバー　862頁

高発泡ポリエチレンパイプカバー　給水管用裸タイプ

08807-0001 -013	呼び径１３　内径１８×保温厚１０mm　長２m	m	P.862
-016	呼び径１６　内径２２×保温厚１０mm　長２m	m	
-020	呼び径２０　内径２６×保温厚１０mm　長２m	m	
-025	呼び径２５　内径３２×保温厚１０mm　長２m	m	
-030	呼び径３０　内径３８×保温厚１０mm　長２m	m	
-040	呼び径４０　内径４９×保温厚１０mm　長２m	m	
-050	呼び径５０　内径６１×保温厚１０mm　長２m	m	

高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ

08807-0002 -013	呼び径１３　内径１８×保温厚１０mm　長２m	m	P.862
-016	呼び径１６　内径２２×保温厚１０mm　長２m	m	
-020	呼び径２０　内径２６×保温厚１０mm　長２m	m	
-025	呼び径２５　内径３２×保温厚１０mm　長２m	m	
-030	呼び径３０　内径３８×保温厚１０mm　長２m	m	
-040	呼び径４０　内径４９×保温厚１０mm　長２m	m	
-050	呼び径５０　内径６１×保温厚１０mm　長２m	m	

硬質ウレタンフォームパイプカバー（パイプガード）

08808-0057 -015	直管　鋼管１５Ａ用　長１m	本	P.862
-020	直管　鋼管２０Ａ用　長１m	本	
-025	直管　鋼管２５Ａ用　長１m	本	
-032	直管　鋼管３２Ａ用　長１m	本	
-040	直管　鋼管４０Ａ用　長１m	本	
-050	直管　鋼管５０Ａ用　長１m	本	
-115	エルボ　鋼管１５Ａ用	個	

08808-0057 -120	エルボ　鋼管２０Ａ用	個	P.862
-125	エルボ　鋼管２５Ａ用	個	
-132	エルボ　鋼管３２Ａ用	個	
-140	エルボ　鋼管４０Ａ用	個	
-150	エルボ　鋼管５０Ａ用	個	
-215	チーズ　鋼管１５Ａ用	個	
-220	チーズ　鋼管２０Ａ用	個	
-225	チーズ　鋼管２５Ａ用	個	
-232	チーズ　鋼管３２Ａ用	個	
-240	チーズ　鋼管４０Ａ用	個	
-250	チーズ　鋼管５０Ａ用	個	

衛生陶器　863頁

衛生陶器　Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0025 -215	Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ	組	P.863
-415	Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク	組	
-425	Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク	組	

衛生陶器　Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0026 -215	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ	組	P.863
-415	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク	組	
-425	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク	組	
-615	Ｃ８１０Ｓ　専用洗浄弁式密結形タンク	組	

衛生陶器　Ⅰ形大便器　普通便座付

08309-0025 -210	Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ	組	P.863
-410	Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク	組	
-420	Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク	組	

衛生陶器　Ⅱ形大便器　普通便座付

08309-0026 -210	Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ	組	P.863
-410	Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク	組	
-420	Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク	組	
-610	Ｃ８１０Ｓ　専用洗浄弁式密結形タンク	組	

衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0031 -015	Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー）	組	P.864
-025	Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ	組	
-035	Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク	組	
-045	Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク	組	

衛生陶器　高座面Ⅱ形大便器　温水洗浄便座付

08309-0032 -015	Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ	組	P.864

衛生陶器　高座面Ⅰ形大便器　普通便座付

08309-0031 -010	Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー）	組	P.864
-020	Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ	組	
-030	Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク	組	
-040	Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク	組	

衛生陶器　Ⅱ形専用洗浄弁式小便器

08309-0040 -310	Ｕ６２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	P.865
-360	Ｕ６１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	

衛生陶器　Ⅰ形洗浄弁式小便器

08309-0040 -150	Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	P.865
-160	Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（自動）	組	
-170	Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（自動）	組	
-190	Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（自動）	組	
-050	Ｕ５２０　壁掛　大　ＦＶ洗浄（手動）	組	
-060	Ｕ５２１　壁掛　小　ＦＶ洗浄（手動）	組	
-070	Ｕ５１０　床置　大　ＦＶ洗浄（手動）	組	
-090	Ｕ５１１　床置　小　ＦＶ洗浄（手動）	組	

衛生陶器　洗面器

08309-0060 -145	Ｌ４１０　大形　自動水栓	組	P.865
-285	Ｌ４２０　小形　自動水栓	組	

衛生陶器　洗面器　身障者用

08309-0060 -355	Ｌ５１１　自動水栓	組	P.865
-370	Ｌ５１１　自動混合水栓	組	

衛生陶器　手洗器

08309-0050 -045	Ｌ７１０　自動水栓	組	P.865

衛生陶器　掃除流し

08309-0070 -015	Ｓ２１０　給水ホース付	組	P.865
-010	Ｓ２１０　給水ホースなし	組	

水栓金具　866頁

水栓金具　横水栓　Ｆ４

08312-0500 -013	口径１３ｍｍ	個	P.866
-020	口径２０ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　旧Ｆ３

08312-0550 -013	胴長　口径１３ｍｍ	個	P.866
-020	胴長　口径２０ｍｍ	個	
-025	胴長　口径２５ｍｍ	個	
-113	胴長　泡沫　口径１３ｍｍ	個	
-213	胴長　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ７

08312-0650 -013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.866
-113	吐水口回転形　キー式　口径１３ｍｍ	個	
-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ６

08312-0652 -013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.866
-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ５

08312-0750 -020	自在形　口径２０ｍｍ	個	P.866
-113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	
-120	自在形　泡沫　口径２０ｍｍ	個	
-220	自在形　首長　口径２０ｍｍ	個	
-313	自在形　泡沫　首長　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　横水栓　Ｆ１０

08312-0850 -003	横自在形　口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　横水栓　Ｆ１０Ａ

08312-0850 -113	横自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　横水栓　Ｆ１２

08312-1000 -013	ホース接続形　口径１３ｍｍ	個	P.866
-030	ホース接続形　口径２０ｍｍ	個	
-040	ホース接続形　キー式　口径１３ｍｍ	個	
-050	ホース接続形　胴短　自動接手付　口径１３ｍｍ	個	
-055	ホース接続形　胴短　自動接手付　口径２０ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ１

08312-0600 -013	口径１３ｍｍ	個	P.866
-113	レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ８

08312-0700 -013	吐水口回転形　口径１３ｍｍ	個	P.866
-213	吐水口回転形　レバーハンドル　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　立水栓　Ｆ９

08312-0800 -003	自在形　口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　立水栓　Ｆ９Ａ

08312-0800 -113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　立水栓　Ｆ１３Ａ

08312-1100 -013	グースネック形　口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　壁付化学水栓　Ｆ１５

08312-1150 -010	１口　口径１３ｍｍ	個	P.866
-020	２口　口径１３ｍｍ	個	
-030	３口　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　台付化学水栓　Ｆ１６

08312-1200 -010	１口　口径１３ｍｍ	個	P.866
-020	２口　口径１３ｍｍ	個	
-030	３口　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ａ

08312-1250 -013	自在形　口径１３ｍｍ	個	P.866
-113	自在形　泡沫　口径１３ｍｍ	個	

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ａ

08312-1600 -013	シャワーバス形　口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　壁付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１９

08312-1700 -013	シャワーバス形・埋込形　口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ２Ｂ

08312-1300 -013	口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　台付２ハンドル湯水混合水栓　Ｆ１８Ｂ

08312-1660 -013	シャワーバス形　口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　腰高止水栓　Ｓ１Ａ

08312-1850 -113	ハンドル形　口径１３ｍｍ	個	P.866
-120	ハンドル形　口径２０ｍｍ	個	

水栓金具　アングル形止水栓　Ｓ３

08312-1750 -013	口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　ストレート形止水栓　Ｓ４

08312-1800 -013	口径１３ｍｍ	個	P.866

水栓金具　散水栓

08312-0600 -213	口径１３ｍｍ	個	P.866
-220	口径２０ｍｍ	個	
-1050 -113	キー式　口径１３ｍｍ	個	
-120	自動接手付　口径１３ｍｍ	個	
-125	自動接手付　口径２０ｍｍ	個	

洗濯機用パン　867頁

洗濯機用パン　ＴＰ８００Ｃ、ＧＮＴ－Ｗ－Ｗ１

08308-3810 -230	幅８００×奥行６４０×高６３ｍｍ	個	P.867

洗濯機用パン　ＰＷＳＰ８０Ｈ２Ｗ

08308-5520 -040	幅８００×奥行６４０×高８５ｍｍ	個	P.867

洗濯機用パン　ＰＷＳＰ９０Ｈ２Ｗ

08308-5520 -050	幅９００×奥行６４０×高８５ｍｍ	個	P.867

洗濯機用パン　ＰＦ－８０６４ＡＣ、ＴＰ－５２

08308-0810 -130	幅８００×奥行６４０×高８２ｍｍ	個	P.867

洗濯機用パン　ＰＦ－９０６４Ｃ、ＴＰ－５２

08308-0810 -120	幅９００×奥行６４０×高８２ｍｍ	個	P.867

洗濯機用パン　ＰＦ－９３７５Ｃ、ＴＰ－５２

08308-0810 -110	幅９３０×奥行７５０×高８２ｍｍ	個	P.867

厨房機器　867頁

厨房機器　業務用　ガスレンジ

08341-1122	-210	ＴＧＲＭ－０９２１Ｓ	台	P.867
	-220	ＴＧＲＭ－１５３２ＡＳ	台	
	-230	ＴＧＲＭ－１８６０ＢＷＳ	台	

厨房機器　業務用　調理台

08341-1322	-210	ＴＲＥ－ＷＣＴ－９０ＮＢ	台	P.867
	-220	ＴＲＥ－ＷＣＴ－１２０ＮＢ	台	
	-230	ＴＲＥ－ＷＣＴ－１５０ＡＮＢ	台	

厨房機器　業務用　流し台

08341-1522	-210	ＴＲＥ－１Ｓ－９０	台	P.867
	-220	ＴＲＥ－２Ｓ－１２０	台	
	-230	ＴＲＥ－３Ｓ－１８０	台	
	-1513 -010	Ｓ－１ＳＮ１２０Ｂ０Ｂ	台	

厨房機器　家庭用　調理台

08341-2304	-060	ＴＡＴ－６０Ｃ	台	P.867
	-2328 -060	ＲＮＴ－６０Ｋ	台	
	-2313 -060	ＧＳＭ－Ｔ－６０Ｙ	台	

厨房機器　家庭用　流し台

08341-2504	-070	ＴＡＴ－１２０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	P.867
	-080	ＴＡＴ－１５０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	
	-090	ＴＡＴ－１８０Ｍ（Ｒ・Ｌ）	台	
	-2528 -115	ＲＮ－１２０Ｌ／ＲＫ	台	
	-025	ＲＮＹ－１５０Ｌ／ＲＫ	台	
	-015	ＲＮＹ－１８０Ｌ／ＲＫ	台	

ガス湯沸器　867頁

ガス湯沸器　瞬間湯沸器　給湯専用

08327-0050	-010	ＧＢＦ－１６１０Ｄ－２　出湯量１６．５Ｌ／ｍｉｎ	台	P.867
	-0040 -060	ＧＳ－１６０２Ｗ－１　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-070	ＧＳ－２４０２Ｗ－１　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-0010 -040	ＰＨ－５ＢＮ　出湯量５Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-0055 -086	ＰＨ－１６１５ＡＷ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-090	ＰＨ－１６ＳＸＴＵ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-105	ＰＨ－１６３ＥＷＦＳ　出湯量１６Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-116	ＰＨ－２０１５ＡＷ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-120	ＰＨ－２０ＳＸＴＵ　出湯量２０Ｌ／ｍｉｎ	台	
	-170	ＰＨ－２４２６ＡＷ　出湯量２４Ｌ／ｍｉｎ	台	

ガス湯沸器　瞬間湯沸器　追焚付

08327-0090	-072	ＧＴ－１６７０ＡＷ－１　ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ	台	P.867
	-082	ＧＴ－１６７０ＳＡＷ－１　ＢＬ　１６Ｌ／ｍｉｎ	台	

ガス湯沸器　貯湯湯沸器

08327-2046	-400	ＤＦＥ－特　貯湯量９Ｌ	台	P.867
	-410	ＤＦＥ－１　貯湯量１９Ｌ	台	
	-500	ＨＤＦＥ－特　貯湯量１１Ｌ	台	
	-510	ＨＤＦＥ－１　貯湯量２１Ｌ	台	

排水金具　868頁

排水金具　床排水トラップ（Ｐ形）

08301-5400	-040	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-5401 -040	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-5405 -040	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-5406 -040	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ３Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　床排水トラップ（変形Ｐ形）

08301-5440	-050	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	P.868
	-080	Ｔ１６Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-5441 -050	Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	Ｔ１６Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-5445 -050	Ｔ１６Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	Ｔ１６Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-5446 -050	Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	Ｔ１６Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	

排水金具　床排水トラップ（わん形）

08301-5410	-040	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ａ　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-5411 -040	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ｂ　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-5415 -040	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ａ（ＳＵ）　非防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	
	-5416 -040	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　防水層用　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　金属製流し用トラップ

08301-5430	-040	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	Ｔ１４ＡＡ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-5431 -040	Ｔ１４ＡＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＡＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-5435 -040	Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-5436 -040	Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	

排水金具　コンクリート製流し用トラップ

08301-5420	-040	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	Ｔ１４ＢＡ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-5421 -040	Ｔ１４ＢＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＢＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-5425 -040	Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）　ストレーナ付　呼び径５０ｍｍ	個	
	-5426 -040	Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	

排水金具　Ｐ型排水トラップ

08301-5450	-040	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ねじ込み型　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　浴槽用トラップ

08301-5460	-040	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	防水層用共栓付　鋳鉄製　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　床上掃除口

08306-6100	-040	ＣＯＡ　呼び径４０ｍｍ	個	P.868
	-050	ＣＯＡ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＡ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＡ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＡ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-6101 -040	ＣＯＢ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＣＯＢ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＢ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＢ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＢ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＢ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＢ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-6105 -040	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＡ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-6106 -040	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＣＯＢ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　排水共栓

08306-6130	-110	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径４０ｍｍ	個	P.869
	-120	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-130	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径６５ｍｍ	個	
	-140	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径８０ｍｍ	個	
	-150	ＳＮＡ　鎖付き　呼び径１００ｍｍ	個	

排水金具　流し排水金物

08306-6140	-032	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径３２ｍｍ	個	P.869
	-040	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	ＳＮＣ　ストレーナ付き　呼び径８０ｍｍ	個	
	-6150 -032	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径５０ｍｍ	個	
	-080	ＳＮＢ　ふた付き　呼び径８０ｍｍ	個	

排水金具　床排水金物

08306-6110	-040	Ｃ　呼び径４０ｍｍ	個	P.869
	-050	Ｃ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｃ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｃ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｃ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-6120 -032	Ｄ　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	Ｄ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｄ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｄ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｄ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	Ｄ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ｄ　呼び径１５０ｍｍ	個	

08306-6115	-040	Ｃ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ	個	P.869
	-050	Ｃ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｃ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｃ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｃ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ	個	
-6125	-032	Ｄ（ＳＵ）　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	Ｄ（ＳＵ）　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ（ＳＵ）　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	Ｄ（ＳＵ）　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	Ｄ（ＳＵ）　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	Ｄ（ＳＵ）　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	Ｄ（ＳＵ）　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	Ｄ（ＳＵ）　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　通気金具（埋込型）

08307-1030	-200	ＶＡ２　呼び径５０ｍｍ	個	P.869
	-210	ＶＡ２　呼び径８０ｍｍ	個	
	-220	ＶＡ２　呼び径１００ｍｍ	個	
-1033	-040	ＶＣ－ＢＡ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＶＣ－ＢＡ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＶＣ－ＢＡ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＶＣ－ＢＡ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＶＣ－ＢＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　通気金具（露出型）

08307-1035	-040	ＶＣ－ＥＦ　呼び径４０ｍｍ	個	P.869
	-050	ＶＣ－ＥＦ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＶＣ－ＥＦ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＶＣ－ＥＦ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＶＣ－ＥＦ　呼び径１５０ｍｍ	個	
-1037	-040	ＶＣ－ＥＡ　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	ＶＣ－ＥＡ　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	ＶＣ－ＥＡ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	ＶＣ－ＥＡ　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	ＶＣ－ＥＡ　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　配管用防虫網

08306-7010	-025	内ねじ型　黄銅製　呼び径２５ｍｍ	個	P.869
	-032	内ねじ型　黄銅製　呼び径３２ｍｍ	個	
	-040	内ねじ型　黄銅製　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	内ねじ型　黄銅製　呼び径５０ｍｍ	個	
	-065	内ねじ型　黄銅製　呼び径６５ｍｍ	個	
	-080	内ねじ型　黄銅製　呼び径８０ｍｍ	個	
	-100	内ねじ型　黄銅製　呼び径１００ｍｍ	個	
	-125	内ねじ型　黄銅製　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-150	内ねじ型　黄銅製　呼び径１５０ｍｍ	個	

排水金具　－ブランド品－　870頁

排水金具　ドルゴ通気弁　屋内通気方式

08306-6000	-110	ＪＤＥ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付	個	P.870
	-120	ＪＤＥ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-130	ＪＤＥ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-140	ＪＤＥ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-150	ＪＤＥ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-160	ＪＤ－１２５　呼び径１２５ｍｍ	個	

排水金具　ドルゴ通気弁　屋外設置用

08306-6000	-210	ＪＤＥＣ－４０　呼び径４０ｍｍ　Ｅソケット付	個	P.870
	-220	ＪＤＥＣ－５０　呼び径５０ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-230	ＪＤＥＣ－６５　呼び径６５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-240	ＪＤＥＣ－７５　呼び径７５ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-250	ＪＤＥＣ－１００　呼び径１００ｍｍ　Ｅソケット付	個	
	-260	ＪＤＣ－１２５　呼び径１２５ｍｍ	個	

バルブボックス　870頁

バルブボックス　弁桝ふた

08307-1010	-100	Ｂ－１　呼び径１５０ｍｍ	個	P.870

バルブボックス　弁きょう

08307-1010	-510	Ｂ５－１　呼び径８０ｍｍ	個	P.870
	-520	Ｂ５－２　呼び径８０ｍｍ	個	
	-610	Ｂ６－１Ａ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-611	Ｂ６－１Ｂ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-620	Ｂ６－２Ａ　呼び径１２５ｍｍ	個	
	-621	Ｂ６－２Ｂ　呼び径１２５ｍｍ	個	

バルブボックス　量水器桝ふた

08307-1020	-100	ＭＢ－１	個	P.870
	-200	ＭＢ－２	個	
	-300	ＭＢ－３	個	

バルブボックス　壁埋込形散水栓ボックス

08307-1040	-010	ＷＢ－１３　ステンレス製	個	P.870
	-020	ＷＢ－２０　ステンレス製	個	

受水槽・高置水槽　871頁

受水槽・高置水槽　ＦＲＰ製パネルタンク

08400-2010	-040	容量５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	P.871
	-050	容量６０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-060	容量８０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-070	容量１００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-080	容量１２０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-090	容量１５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
08400-2010	-100	容量２００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	P.871
	-110	容量２５０００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-120	容量３００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-130	容量４００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-140	容量５００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-150	容量６００００Ｌ　耐震１．０Ｇ	基	
	-240	容量５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-250	容量６０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-260	容量８０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-270	容量１００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-280	容量１２０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-290	容量１５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-300	容量２００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-310	容量２５０００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-320	容量３００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-330	容量４００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-340	容量５００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-350	容量６００００Ｌ　耐震１．５Ｇ	基	
	-440	容量５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-450	容量６０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-460	容量８０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-470	容量１００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-480	容量１２０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-490	容量１５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-500	容量２００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-510	容量２５０００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-520	容量３００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-530	容量４００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-540	容量５００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	
	-550	容量６００００Ｌ　耐震２．０Ｇ	基	

地下埋設槽付属品　872頁

地下埋設槽付属品　磁歪式高精度液面計

08231-1101	-210	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）	個	P.872
	-220	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示	個	
	-230	屋内壁ＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示	個	
	-240	パネルＬＣＤ表示（警報４点）	個	
	-250	パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁アナログ表示	個	
	-260	パネルＬＣＤ表示（警報４点）　屋外壁デジタル表示	個	

地下埋設槽付属品　磁歪式常時監視液面計

08231-1103	-210	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）	個	P.872
	-220	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示	個	
	-230	屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示	個	
	-240	パネルＬＣＤ表示（常時監視）	個	
	-250	パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁アナログ表示	個	
	-260	パネルＬＣＤ表示（常時監視）　屋外壁デジタル表示	個	

地下埋設槽付属品　アナログ液面計

08231-1105	-091	ＥＬＭ－２０１－４１４０００	個	P.872
	-096	ＥＬＭ－２０１－４１４９２５－ＳＳ	個	
	-101	ＥＬＭ－２０１－４３４０００	個	
	-106	ＥＬＭ－２０１－４３４９２５－ＳＳ	個	

地下埋設槽付属品　デジタル液面計

08231-1108	-051	ＥＬＭ－２０１－５１７０００	個	P.872
	-061	ＥＬＭ－２０１－５１７９２５－ＳＳ	個	
	-071	ＥＬＭ－２０１－５３７０００	個	
	-081	ＥＬＭ－２０１－５３７９２５－ＳＳ	個	

地下埋設槽付属品　アナログ液面計

08231-1105	-131	ＥＬＭ－２０１－８１７０００	個	P.872
	-141	ＥＬＭ－２０１－８３７０００	個	

地下埋設槽付属品　タンクゲージ

08231-1114	-110	ＬＩＳ－１１１－Ｂ　屋内用	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1115	-010	ＯＰ－６５５　給油口　６５Ａ　５山／吋	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1115	-020	ＣＶ－２５ＣＣ　チャッキ弁　２５Ａ	個	P.872
	-030	ＢＳ－２５　除水器　２５Ａ	個	
	-035	ＢＳＨ－４０　除水口　４０Ａ	個	
	-040	ＶＣ－３２Ｕ　通気口　３２Ａ	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1115	-050	ＭＰ－ＡＤ　計量口　３２Ａ	個	P.872
	-055	ＢＧ－ＡＬ　計量尺　φ２２ｍｍ×３ｍ　黒アルミ	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1116	-015	ＷＰＭＫ－４５０Ａ　マンホール蓋φ４５０　中荷重	個	P.872
	-025	ＷＰＭＫ－４５０Ｄ　マンホール蓋φ４５０　重荷重	個	
	-040	ＷＰＭＫ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重	個	
	-045	ＷＰＭＫ－７０ＤＷ　マンホール蓋φ７００　重荷重	個	
	-050	ＷＰＭＫ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重	個	
	-055	ＷＰＭＫ－８０ＤＷ　マンホール蓋φ８００　重荷重	個	

地下埋設槽付属品　リモコン液面計

08231-1601	-040	ＲＤ２－２Ｈ２　屋内指示警報	個	P.872
	-041	ＲＤ２－２Ｈ２－３　屋内指示警報（屋外警報）	個	
	-042	ＲＤ２－４Ｈ２　屋外指示警報	個	
	-043	ＲＤ２－２Ｈ２－２Ｈ　屋内２個所（指示警報）	個	
	-044	ＲＤ２－２Ｈ２－４Ｈ　屋内・屋外（指示警報）	個	

地下埋設槽付属品　デジタル液面計

08231-1604	-020	ＬＤ－２ＭＤ　屋内指示警報　４～２０ｍＡ出力付	個	P.872
	-022	ＬＤ－２ＭＤ－３　屋内指示警報	個	
	-024	ＬＤ－２ＭＤ－２Ｈ　屋内２個所（指示警報）	個	
	-026	ＬＤ－２ＭＤ－４Ｈ　屋内・屋外	個	

地下埋設槽付属品　直読式液面計

08231-1616	-040	ＭＳ－２・１／２Ｂ～４ＢＡ　オイルタンク用	個	P.872

地下埋設槽付属品　油槽付属部品

08231-1621	-010	ＣＰ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ　外５山ねじ	個	P.872
	-021	ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ	個	
	-031	ＪＫ－２５　除水器　２５Ａ	個	
	-040	ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ	個	
	-050	ＳＨ－３２　計量口　３２Ａ	個	
	-055	ＫＰＷ－２２・ＫＨＷ－１１０　検知管	個	
	-065	ＷＭＰ－６０ＡＷ　マンホール蓋　防水型　φ６００	個	

地下埋設槽付属品　油槽付属部品　公共建築標準仕様

08231-1631	-010	ＣＰＢ－６５Ａ５　給油口　６５Ａ	個	P.872
	-025	ＡＣ－２５　チャッキ弁　２５Ａ	個	
	-040	ＡＶ－３２　通気口　３２Ａ	個	
	-052	ＳＨＢ－３２　計量口　３２Ａ	個	
	-060	ＷＭＰ－７０ＡＷ　マンホール蓋φ７００　中荷重用	個	
	-068	ＷＭＰ－８０ＡＷ　マンホール蓋φ８００　中荷重用	個	

液面制御機器　873頁

液面制御機器　フロートなしスイッチ

08232-1101	-010	６１Ｆ－Ｇ	個	P.873
	-011	６１Ｆ－Ｇ１	個	
	-012	６１Ｆ－Ｇ２	個	
	-013	６１Ｆ－Ｇ３	個	
	-014	６１Ｆ－Ｇ４	個	
	-020	６１Ｆ－Ｉ　液面表示	個	
	-030	６１Ｆ－ＬＳ－ＣＰ１１－ＮＲＡ	個	

液面制御機器　交互運転リレー

08232-1104	-050	６１Ｆ－ＡＯ－ＣＰ０８－ＮＲＡ	個	P.873

液面制御機器　電極保持器

08232-1107	-030	ＰＳ－３Ｓ	個	P.873
	-040	ＰＳ－４Ｓ	個	
	-050	ＰＳ－５Ｓ	個	
	-130	ＢＦ－３	個	
	-150	ＢＦ－５	個	

液面制御機器　電極棒

08232-1110	-010	Ｆ０３－０１　ＳＵＳ３０４　長１ｍ	個	P.873

液面制御機器　電極帯

08232-1113	-030	Ｆ０３－０５　３Ｐ　長１ｍ	個	P.873
	-040	Ｆ０３－０５　４Ｐ　長１ｍ	個	

液面制御機器　セパレータ

08232-1116	-030	Ｆ０３－１４　３Ｐ　３極用	個	P.873
	-050	Ｆ０３－１４　５Ｐ　５極用	個	

液面制御機器　フロートスイッチ

08232-2112	-010	ＦＳ－ＳＳ４１１Ｎ　接点１　ＳＵＳ３０４	個	P.873
	-020	ＦＳ－ＳＳ４２２Ｎ　接点２　ＳＵＳ３０４	個	
	-030	ＦＳ－ＳＳ４３３Ｎ　接点３　ＳＵＳ３０４	個	
	-040	ＦＳ－ＳＳ４４４Ｎ　接点４　ＳＵＳ３０４	個	
	-050	ＦＳ－ＶＮ５１１Ｎ　接点１　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-060	ＦＳ－ＶＮ５２２Ｎ　接点２　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-070	ＦＳ－ＶＮ５３３Ｎ　接点３　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	
	-080	ＦＳ－ＶＮ５４４Ｎ　接点４　硬質塩ビ・発泡ＮＢＲ	個	

液面制御機器　レベルコントローラ

08232-2114	-012	ＳＬ－２０２　ポンプ制御または満減（制御盤内）	個	P.873
	-022	ＳＬ－２１２　ポンプ制御または満減（屋内）	個	
	-032	ＳＬ－４０２　ポンプ制御・満減（制御盤内）	個	
	-042	ＳＬ－４１２　ポンプ制御・満減（屋内）	個	

液面制御機器　フロートスイッチ

08232-3101	-010	ＦＢＳ－１Ｇ２　満減警報	個	P.873
	-020	ＦＢＳ－１Ｂ　ポンプ制御・満警報	個	
	-030	ＦＢＳ－１Ｃ　ポンプ制御・満減警報	個	
	-040	ＦＢＳ－１Ｈ２　満減警報／接液部ＳＵＳ仕様	個	
	-050	ＦＢＳ－１Ｅポンプ制御・満警報／接液部ＳＵＳ仕様	個	
	-060	ＦＢＳ－１Ｆポンプ制御・満減警報／接液部ＳＵＳ	個	

ボールタップ　874頁

ボールタップ　単式

08221-2010	-010	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	P.874
	-020	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	
	-110	銅球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	
	-120	銅球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	

ボールタップ　複式

08221-2020	-010	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	P.874
	-020	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	
	-030	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ	個	
	-040	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径３０ｍｍ	個	
	-050	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径４０ｍｍ	個	
	-060	ポリ球　ねじ込み接続　呼び径５０ｍｍ	個	
	-110	銅球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	
	-120	銅球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	

ボールタップ　複式・耐熱型

08221-2100	-110	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径１３ｍｍ	個	P.874
	-120	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２０ｍｍ	個	
	-130	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径２５ｍｍ	個	
	-140	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径３２ｍｍ	個	
	-150	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径４０ｍｍ	個	
	-160	ＳＵＳ球　ねじ込み接続　呼び径５０ｍｍ	個	
	-170	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径６５ｍｍ	個	
	-180	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径８０ｍｍ	個	
08221-2100	-190	ＳＵＳ球　フランジ接続　呼び径１００ｍｍ	個	P.874

定水位弁　874頁

定水位弁　ストレート型

08222-0010	-010	ＦＳＶ－２５　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	P.874
	-020	ＦＳＶ－４０　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-030	ＦＳＶ－５０　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-0020 -110	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-120	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-130	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-140	Ｓ－３型　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-150	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径６５ｍｍ	個	
	-160	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径７５ｍｍ	個	
	-170	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１００ｍｍ	個	
	-180	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径１５０ｍｍ	個	
	-190	Ｓ－３型　青銅製　フランジ　呼び径２００ｍｍ	個	
	-0050 -010	Ｄ２０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ	個	
	-020	Ｄ２５Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｄ３０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ｄ４０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ５０Ｓ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-0040 -010	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-020	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-040	ＬＰ－８Ｎ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	

定水位弁　アングル型

08222-1050	-010	Ｄ２０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２０ｍｍ	個	P.874
	-020	Ｄ２５Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-030	Ｄ３０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径３０ｍｍ	個	
	-040	Ｄ４０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-050	Ｄ５０Ｌ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	
	-1040 -010	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径２５ｍｍ	個	
	-020	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径３２ｍｍ	個	
	-030	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径４０ｍｍ	個	
	-040	ＬＰ－８ＡＮ　青銅製　ねじ込み　呼び径５０ｍｍ	個	

消火設備　875頁

水消火設備用機器　スプリンクラーヘッド

08411-1101	-012	閉鎖型　埋込　７２または９６℃　１種	個	P.875
	-022	開放型　ペンダント　下向	個	

水消火設備用機器　連結散水ヘッド

08411-1106	-010	口径１５Ａ　圧０．５ＭＰａ　流量１８０Ｌ／ｍｉｎ	個	P.875

水消火設備用機器　シーリングプレート

08411-1116	-010	埋込型用	個	P.875

水消火設備用機器　ヘッド保護カバー

08411-1121	-010	金属製　埋込型用	個	P.875

水消火設備用機器　集熱板

08411-1126	-010	鋼板製塗装仕上	個	P.875

水消火設備用機器　一次圧制御弁

08411-1131	-050	呼び径５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	P.875
	-080	呼び径８０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-100	呼び径１００Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-125	呼び径１２５Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	
	-150	呼び径１５０Ａ　圧力１．０ＭＰａ	台	

泡消火設備用機器　泡ヘッド

08411-1601	-010	合成界面活性剤用	個	P.875

泡消火設備用機器　泡消火薬剤

08411-1606	-010	合成界面活性剤　混合比３％	Ｌ	P.875
	-030	たん白　混合比３％	Ｌ	

泡消火設備用機器　混合器

08411-1616	-010	呼び径８０Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	P.875
	-020	呼び径１００Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	
	-030	呼び径１２５Ａ　界面活性剤用　混合比３％	台	

泡消火設備用機器　泡薬剤貯蔵槽

08411-1621	-040	容量４００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	P.875
	-050	容量５００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-060	容量６００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-070	容量７００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	
	-090	容量９００Ｌ　圧力１．４ＭＰａ	基	

水・泡消火設備共通機器　流水検知装置

08411-2101	-080	呼び径８０Ａ　本体	台	P.875
	-100	呼び径１００Ａ　本体	台	
	-125	呼び径１２５Ａ　本体	台	
	-150	呼び径１５０Ａ　本体	台	

水・泡消火設備共通機器　一斉開放弁

08411-2106	-040	口径４０Ａ　本体	台	P.875
	-050	口径５０Ａ　本体	台	
	-065	口径６５Ａ　本体	台	
	-080	口径８０Ａ　本体	台	
	-100	口径１００Ａ　本体	台	

二酸化炭素消火設備機器　二酸化炭素ボンベ

08411-2606	-010	６８Ｌ容器　４５ｋｇ／６８Ｌ	本	P.875

窒素消火設備機器　窒素ボンベ

08411-2801	-010	８３Ｌ容器　２０．３ｍ３／８３Ｌ	本	P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　選択弁

08411-6101 -025 呼び径２５Ａ 台 P.875
-032 呼び径３２Ａ 台
-040 呼び径４０Ａ 台
-050 呼び径５０Ａ 台
-065 呼び径６５Ａ 台
-080 呼び径８０Ａ 台

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　噴射ヘッド

08411-6106 -025 呼び径２５Ａ　露出 個 P.875
-032 呼び径３２Ａ　露出 個
-125 呼び径２５Ａ　埋込 個
-132 呼び径３２Ａ　埋込 個

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器ガス放出表示灯箱

08411-6111 -010 壁掛　普通型　露出・埋込 個 P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　起動装置

08411-6116 -010 手動式　露出・埋込 個 P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　圧力スイッチ

08411-6121 -010 圧力スイッチ 個 P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　スピーカー

08411-6124 -010 露出 個 P.875

二酸化炭素・窒素消火設備共通機器　復旧弁

08411-6136 -010 ピストンレリーザー用　箱付 台 P.875

消火器　875頁

消火器　ＡＢＣ粉末

08410-1010 -052 蓄圧式　４型　薬剤量１．２ｋｇ 本 P.875
-056 蓄圧式　６型　薬剤量２．０ｋｇ 本
-065 蓄圧式　１０型　薬剤量３．０ｋｇ 本
-070 蓄圧式　２０型　薬剤量６．０ｋｇ 本

消火器　強化液（中性）

08410-1030 -010 蓄圧式　３型　薬剤量３Ｌ 本 P.875
-020 蓄圧式　６型　薬剤量６Ｌ 本

消火薬剤　ＡＢＣ粉末

08410-2010 -010 薬剤量２ｋｇ 個 P.875

消火薬剤　強化液（中性）

08410-2020 -020 薬剤量１８Ｌ 個 P.875

消火器格納箱　１０型１本用

08410-3010 -010 スチール製　高６００×横２３５×奥１７０ｍｍ 個 P.875

消火器格納箱　１０型２本用

08410-3010 -020 スチール製　高６００×横４６０×奥１７０ｍｍ 個 P.875

消火器格納箱　２０型１本用

08410-3010 -030 スチール製　高７５０×横２８０×奥２１０ｍｍ 個 P.875

消火器格納箱　２０型２本用

08410-3010 -040 スチール製　高７５０×横５５０×奥２１０ｍｍ 個 P.875

消火器格納箱　２０型３本用

08410-3010 -050 スチール製　高７５０×横７００×奥２１０ｍｍ 個 P.875

消火栓器具　876頁

消火栓器具　屋内消火栓

08412-0810 -010 １号消火栓　単独 組 P.876
-0820 -010 １号消火栓　消火器スペース付 組
-0830 -010 １号消火栓　放水口併設 組
-0510 -010 易操作性１号消火栓　単独 組
-0530 -010 易操作性１号消火栓　消火器スペース付 組
-0520 -010 易操作性１号消火栓　放水口併設 組
-0610 -010 ２号消火栓　単独 組
-0620 -010 ２号消火栓　消火器スペース付 組
-0630 -010 ２号消火栓　放水口併設 組
-0640 -010 広範囲型２号消火栓　単独 組
-0650 -010 広範囲型２号消火栓　消火器スペース付 組
-0660 -010 広範囲型２号消火栓　放水口併設 組
-0710 -010 補助散水栓　単独 組
-0720 -010 補助散水栓　消火器スペース付 組
-0730 -010 補助散水栓　放水口併設 組
-1010 -050 放水口格納箱 組
-1012 -010 放水口格納箱　表示灯スペース付 組

消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）

08412-0010 -010 １号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独 組 P.876
-020 １号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独 組
-022 １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　単独 組
-024 １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　単独 組
-030 １号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ　消火器スペース付 組
-040 １号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ　消火器スペース付 組
-042 １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴＳ　消火器スペース付 組
-044 １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴＳ　消火器スペース付 組
-050 １号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設 組
-060 １号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 組
-065 １号消火栓　ＨＢ－１ＡＴ　放水口併設 組
-070 １号消火栓　ＨＢ－１ＢＴ　放水口併設 組
-075 １号消火栓ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付放水口併設 組
-080 １号消火栓ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付放水口併設 組
-085 １号消火栓ＨＢ－１ＡＴＳ消火器スペース放水口併設 組
-090 １号消火栓ＨＢ－１ＢＴＳ消火器スペース放水口併設 組
-046 １号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独 組
-048 １号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独 組
-095 １号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設 組

08412-0010 -100 １号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 組 P.876
-0021 -010 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　単独 組
-020 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　単独 組
-030 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＡＳ消火器スペース付 組
-040 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１ＢＳ消火器スペース付 組
-050 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ａ　放水口併設 組
-060 易操作性１号消火栓　ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 組
-110 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　単独 組
-120 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　単独 組
-130 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ａ　放水口併設 組
-140 易操作性１号消火栓　ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 組
-0030 -010 ２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独 組
-020 ２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 組
-030 ２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付 組
-040 ２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付 組
-050 ２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 組
-060 ２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 組
-0035 -010 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　単独 組
-020 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 組
-030 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＡＳ消火器スペース付 組
-040 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４ＢＳ消火器スペース付 組
-050 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 組
-060 広範囲型２号消火栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 組
-0040 -010 補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　単独 組
-020 補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　単独 組
-030 補助散水栓　ＨＢ－４ＡＳ　消火器スペース付 組
-040 補助散水栓　ＨＢ－４ＢＳ　消火器スペース付 組
-050 補助散水栓　ＨＢ－４Ａ　放水口併設 組
-060 補助散水栓　ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 組

消火栓器具　特定消火栓（公共建築工事標準仕様）

08412-0050 -010 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ａ　双口　ホース２本 組 P.877
-020 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１Ｂ　双口　ホース２本 組
-015 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＴ　双口ホース２本 組
-025 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＴ　双口ホース２本 組
-030 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＡＤ　双口ホース４本 組
-040 放水用器具格納箱　ＨＢ－１１ＢＤ　双口ホース４本 組
-0060 -010 放水口格納箱　ＨＢ－１２Ａ　単口 組
-020 放水口格納箱　ＨＢ－１２Ｂ　単口 組
-0070 -010 屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　鋼板製 組
-020 屋外消火栓箱　ＨＢ－２０　２段式　ステンレス製 組
-030 屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　鋼板製 組
-040 屋外消火栓箱　ＨＢ－２１　１段式　ステンレス製 組

消火栓器具　特定消火栓（都市再生機構型）

08412-1050 -150 双口型放水口格納箱　Ａ型　Ｈ－１０３　ベル・鍵付 組 P.877
-1051 -010 双口型放水口格納箱　Ｂ型　Ｈ－１０４　ベル・鍵付 組
-1052 -010 双口型放水口格納箱　Ｃ型　Ｈ－１０５　ベル・鍵付 組
-1053 -010 単口型放水口格納箱　Ｄ型　Ｈ－１０６ 組
-1055 -150 単口型放水口格納箱　Ｅ型　Ｈ－１０７　ベル・鍵付 組
-1060 -135 １号消火栓　Ｈ－１０８　ベル・鍵付 組
-1061 -010 ２号消火栓　Ｈ－１０９　ベル・鍵付 組
-1066 -135 放水口消火栓併用　Ｈ－１１０　ベル・鍵付 組

消火栓器具　双口送水口

08412-1029 -010 埋込型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 台 P.877
-1030 -120 自立型　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　ステンレス製 台

消火栓器具　Ｙ型送水口

08412-1032 -010 露出型　差込式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 台 P.877
-110 露出型　ねじ式　１００Ａ×６５Ａ×６５Ａ　青銅製 台

消火栓器具　単口採水口

08412-1035 -010 埋込型　１００Ａ×７５Ａ　青銅製クロムメッキ 台 P.877
-120 自立型　１００Ａ×７５Ａ　ステンレス製 台

消火栓器具　双口採水口

08412-1036 -010 埋込型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　青銅製 台 P.877
-120 自立型　１００Ａ×７５Ａ×７５Ａ　ステンレス製 台

消火栓器具　消火栓弁

08412-1080 -040 日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５° 個 P.877

消火栓器具　消火栓弁　回転式

08412-1090 -040 日本消防設備安全センター認定品　４０Ａ×４５° 個 P.877

消火栓器具　消火栓弁

08412-1080 -065 日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５° 個 P.877

消火栓器具　消火栓弁　回転式

08412-1090 -065 日本消防設備安全センター認定品　６５Ａ×４５° 個 P.877

パッケージ形エアコン　878頁

パッケージ形エアコン

08606-0046 -130 ＵＣＤＰ２８０Ｄ　冷房能力２５．０ｋＷ 基 P.878
-145 ＳＺＶＹＣＰ１４０ＮＢ　冷房能力１２．５ｋＷ 基
-155 ＳＺＶＹＣＰ２８０ＮＢ　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-0054 -295 ＲＤＡ－ＭＵＰ２２４１Ｈ　冷房能力２０．０ｋＷ 基
-305 ＲＤＡ－ＭＵＰ２８０１Ｈ　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-315 ＲＰＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ 基
-325 ＲＤＡ－ＭＵＰ５６０１Ｈ　冷房能力５０．０ｋＷ 基
-0072 -410 ＲＰ－ＡＰ１４０ＲＨＶＧＰ　冷房能力１２．５ｋＷ 基
-420 ＲＰ－ＡＰ２２４ＲＨＶＧＰ　冷房能力２０．０ｋＷ 基
-430 ＲＰ－ＡＰ２８０ＲＨＶＧＰ　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-080 ＲＰ－Ｐ３１５Ｗ　冷房能力２８．０ｋＷ 基
-0084 -300 ＡＳＶＰ１４０４ＨＡ４　冷房能力１２．５ｋＷ 基
-310 ＡＳＶＰ２２４４ＨＡ４　冷房能力２０．０ｋＷ 基
-320 ＡＳＶＰ２８０４ＨＡ４　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-0086 -060 ＰＷ－Ｐ１４０ＤＪ３　冷房能力１２．５ｋＷ 基
-070 ＰＷ－Ｐ２２４ＤＪ３　冷房能力２０．０ｋＷ 基
-080 ＰＷ－Ｐ２８０ＤＪ３　冷房能力２５．０ｋＷ 基
-090 ＰＷ－Ｐ４５０ＤＪ３　冷房能力４０．０ｋＷ 基

08606-0086	-220	ＰＦＨＶ－Ｐ１４０ＤＭ－Ｅ１冷房能力１２．５ｋＷ	基	P.878
	-330	ＰＦＨＶ－Ｐ２２４ＤＭＥ３　冷房能力２０．０ｋＷ	基	
	-340	ＰＦＨＶ－Ｐ２８０ＤＭＥ３　冷房能力２５．０ｋＷ	基	
	-350	ＰＦＨＶ－Ｐ４５０ＤＭＥ３　冷房能力４０．０ｋＷ	基	

送風機　879頁

送風機　多翼形送風機（シロッコファン）

08621-1141	-030	ＣＥＳ１０１	台	P.879
	-040	ＣＥＳ１５１	台	
-1120	-120	ＣＬＦ６－２－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
	-040	ＣＬＦ５－４－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
	-060	ＣＬＦⅡ６－ＲＳ－Ｄ－ｅ	台	
-1186	-042	ＢＦ－１７Ｓ５	台	
	-052	ＢＦ－２１Ｓ５	台	
	-062	ＢＦ－２５Ｔ５	台	
-1189	-025	ＮＭ＃２－１	台	
	-040	ＭＦ＃４－４	台	
	-060	ＭＦ＃６－４	台	
	-085	ＭＦ＃８－４	台	

送風機　ターボ形送風機

08621-1615	-100	２ＲＦＴ－ＲＢ	台	P.879
	-110	６ＲＦＴ－ＲＢ	台	
-1641	-150	ＦＴＦ－５０３	台	

送風機　リミットロード形送風機

08621-2120	-240	ＣＭＦ３－Ｎｏ．４－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	P.879
	-250	ＣＭＦ３－Ｎｏ．５－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	
	-260	ＣＭＦ３－Ｎｏ．６－ＳＯＢ－ＮＤ－ｅ	台	
-2189	-060	ＬＬ＃５－４	台	

送風機　軸流送風機

08621-2620	-050	ＡＥＳⅡ－５０－ｅ	台	P.879
	-090	ＡＥＳⅡ－９０－ｅ	台	
	-390	ＡＰＫ５－９０－ｅ	台	

送風機　斜流型ファン

08621-3101	-010	ＴＦＤ１－３７	台	P.879
	-030	ＴＦＤ１－５０	台	
	-040	ＴＦＤ１－６０	台	
	-110	ＴＦＢ－７５	台	
	-120	ＴＦＢ－９０	台	
	-130	ＴＦＢ－１１０	台	
	-210	ＴＦＭ－２５	台	
	-220	ＴＦＭ－３０	台	
-3120	-010	ＡＬＦ－ＮＯ２　５０８Ｓ	台	
	-020	ＡＬＦ－ＮＯ２　５０４Ｓ	台	
	-030	ＡＬＦ－ＮＯ３　５０９Ｓ	台	
	-040	ＡＬＦ－ＮＯ３　５２８Ｓ	台	
-3189	-110	ＳＡ＃２５０－１	台	
	-120	ＳＡ＃３１５－１	台	
	-130	ＳＡ＃４００－１	台	

換気扇　ー屋上用ー　880頁

換気扇（屋上用）

08622-0009	-010	ＣＦＤ－１０（アルミ製）　ファン径２５０ｍｍ	個	P.880
	-012	ＣＦＤ－１２（アルミ製）　ファン径３００ｍｍ	個	
	-016	ＣＦＤ－１６（アルミ製）　ファン径４００ｍｍ	個	
	-024	ＣＦＢ－２４（アルミ製）　ファン径６００ｍｍ	個	
-0016	-012	ＲＦ－１２Ｈ　ファン径３００ｍｍ	個	
	-016	ＲＦ－１６Ｈ　ファン径４００ｍｍ	個	
	-020	ＲＦ－２０Ｈ　ファン径５００ｍｍ	個	
	-224	ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３　ファン径６００ｍｍ	個	
	-230	ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３　ファン径７５０ｍｍ	個	
	-236	ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３　ファン径９００ｍｍ	個	
	-042	ＲＦ－４２Ｈ　ファン径１０５０ｍｍ	個	
-0039	-150	ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ　ファン径５００ｍｍ	個	
	-260	ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ　ファン径６００ｍｍ	個	
	-275	ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ　ファン径７３５ｍｍ	個	
	-290	ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ　ファン径８９０ｍｍ	個	
-0028	-030	ＭＢ－３０　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	ＭＢ－４０　ファン径４００ｍｍ	個	
	-050	ＭＢ－５０　ファン径５００ｍｍ	個	
	-060	ＭＢ－６０　ファン径６００ｍｍ	個	
	-075	ＭＢ－７５　ファン径７５０ｍｍ	個	
	-090	ＭＢ－９０　ファン径９００ｍｍ	個	
	-105	ＭＢ－１０５　ファン径１０５０ｍｍ	個	
	-120	ＭＢ－１２０　ファン径１２００ｍｍ	個	

換気扇　ー産業用ー　880頁

換気扇（産業用）有圧換気扇

08623-3010	-020	ファン径２００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１５Ｗ	個	P.880
	-025	ファン径２５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　１００Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　４Ｐ　４００Ｗ	個	
-3020	-025	ファン径２５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２５Ｗ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　５０Ｗ	個	
	-035	ファン径３５０ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　１５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　２００Ｗ	個	
	-050	ファン径５００ｍｍ　３相２００Ｖ　４Ｐ　７５０Ｗ	個	
-3030	-038	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　５０Ｗ	個	
	-040	ファン径４００ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　単相１００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	
-3040	-040	ファン径４００ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　１００Ｗ	個	
	-045	ファン径４５０ｍｍ　３相２００Ｖ　６Ｐ　２００Ｗ	個	

換気扇部材（産業用）ウェザーカバー

08623-4010	-020	適合ファン径２００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　鋼板製・防虫網付	個	
-4020	-020	適合ファン径２００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　ステンレス製・防虫網付	個	

換気扇部材（産業用）シャッター

08623-4030	-020	適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　風圧式　鋼板製	個	
-4040	-020	適合ファン径２００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　風圧式　ステンレス製	個	
-4050	-020	適合ファン径２００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　電動式　鋼板製	個	
-4060	-020	適合ファン径２００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　電動式　ステンレス製	個	

換気扇部材（産業用）バックガード

08623-4070	-020	適合ファン径２００ｍｍ　鉄線製	個	P.880
	-025	適合ファン径２５０ｍｍ　鉄線製	個	
	-030	適合ファン径３００ｍｍ　鉄線製	個	
	-035	適合ファン径３５０ｍｍ　鉄線製	個	
	-040	適合ファン径４００ｍｍ　鉄線製	個	
	-050	適合ファン径５００ｍｍ　鉄線製	個	

換気扇　ー住宅用ー　881頁

換気扇（住宅用）台所・一般用　フィルタータイプ

08624-1010	-010	交換形　連動式　ファン径１５０ｍｍ	個	P.881
	-020	交換形　連動式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-030	交換形　連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-040	交換形　電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	交換形　電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）台所・一般用　スタンダードタイプ

08624-1020	-010	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
-1030	-010	金属製　連動式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-020	金属製　連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	金属製　連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	金属製　電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	金属製　電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	金属製　電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
-1020	-070	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-100	給排式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-110	給排式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-120	給排式　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）居間・事務所・店舗用　格子タイプ

08624-2010	-010	連動式　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	連動式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-040	電気式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-050	電気式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	電気式　ファン径３００ｍｍ	個	
	-070	風圧式　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	風圧式　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	風圧式　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）窓用　格子タイプ

08624-3010	-010	排気形　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	排気形　ファン径２５０ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）浴室用　標準タイプ

08624-4010	-010	連動式給排　ファン径１５０ｍｍ	個	P.881
	-020	連動式給排　ファン径２００ｍｍ	個	

換気扇（住宅用）浅型レンジフードファン標準タイプ

08624-5010	-010	６０ｃｍ幅	個	P.881
	-020	７０ｃｍ幅	個	

換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー

08624-6010	-010	鋼板製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	鋼板製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	鋼板製　ファン径３００ｍｍ	個	

08624-6010	-040	樹脂製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-050	樹脂製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-060	樹脂製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-070	アルミ製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-080	アルミ製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-090	アルミ製　ファン径３００ｍｍ	個	
	-100	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	
	-110	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-120	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）ウェザーカバー用防虫網

08624-7010	-010	ステンレス製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	ステンレス製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	ステンレス製　ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）取付用木枠

08624-8010	-010	ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）取付用不燃枠

08624-8020	-010	ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	ファン径３００ｍｍ	個	

換気扇部材（住宅用）絶縁枠

08624-8030	-010	樹脂製　ファン径２００ｍｍ	個	P.881
	-020	樹脂製　ファン径２５０ｍｍ	個	
	-030	樹脂製　ファン径３００ｍｍ	個	

ベントキャップ　882頁

ベントキャップ（アルミ）ガラリー型

08708-1010	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-1020 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）ガラリー型　低圧損型

08708-1030	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード

08708-1040	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-1050 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード　低圧損型

08708-1060	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（アルミ）パイプフード　深型

08708-1070	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-1080 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型

08708-2010	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-2020 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）ガラリー型　低圧損型

08708-2030	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード

08708-2040	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	P.882
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	
	-2050 -010	防火ダンパー付　パイプ内径１００ｍｍ	個	
	-020	防火ダンパー付　パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	防火ダンパー付　パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	防火ダンパー付　パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	防火ダンパー付　パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード低圧損型

08708-2060	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

ベントキャップ（ステンレス）パイプフード　深型

08708-2070	-010	パイプ内径１００ｍｍ	個	P.882
	-020	パイプ内径１２５ｍｍ	個	
	-030	パイプ内径１５０ｍｍ	個	
	-040	パイプ内径１７５ｍｍ	個	
	-050	パイプ内径２００ｍｍ	個	

全熱交換器　883頁

全熱交換器　業務用

08627-3000	-310	ＶＮ－ＵＭ３５０ＲＷ　３５０ｍ３／ｈ	台	P.883
	-320	ＶＮ－ＵＭ５００ＲＷ　５００ｍ３／ｈ	台	
	-330	ＶＮ－ＵＭ６５０ＲＷ　６５０ｍ３／ｈ	台	
	-4000 -520	ＦＹ－Ｍ１５ＺＤ１２　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-530	ＦＹ－Ｍ２５ＺＤ１２　２５０ｍ３／ｈ	台	
	-540	ＦＹ－Ｍ３５ＺＤ１２　３５０ｍ３／ｈ	台	
	-550	ＦＹ－Ｍ１ＫＺＤ１２　１０００ｍ３／ｈ	台	
	-560	ＦＹ－Ｍ１５ＺＢ１２　ＦＹ－ＲＬＰ２５１２	台	
	-570	ＦＹ－Ｍ２５ＺＢ１２　ＦＹ－ＲＬＰ２５１２	台	
	-580	ＦＹ－Ｍ３５ＺＢ１２　ＦＹ－ＲＬＰ５０１２	台	
	-5000 -245	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸ４　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-255	ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＫＸ２　１５０ｍ３／ｈ	台	
	-267	ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＸ３　ＰＺ－Ｎ１２５ＳＰ２	台	
	-195	ＳＣＨ－４０ＥＸＣ　４００ｍ３／ｈ	台	
	-205	ＬＰ－２５０Ｘ４　２５００ｍ３／ｈ	台	

全熱交換器　住宅用

08627-6010	-010	ＶＦＥ－１２５ＦＰ　７５～１２５ｍ３／ｈ	台	P.883
	-6020 -010	ＦＹ－１４ＺＬ－Ｗ　４４～９２ｍ３／ｈ	台	
	-026	ＦＹ－１７ＺＨＥ３－Ｗ　４１～１２１ｍ３／ｈ	台	
	-047	ＦＹ－８ＡＴ－Ｗ　１４～２１ｍ３／ｈ	台	
	-048	ＦＹ－８Ａ２－Ｗ　２１ｍ３／ｈ	台	
	-050	ＦＹ－１２ＺＨ１－Ｗ　２０～３０ｍ３／ｈ	台	
	-051	ＦＹ－３０ＫＷ－Ｗ　３０ｍ３／ｈ	台	
	-080	ＦＹ－８Ｅ－Ｗ　１５～２２．５ｍ３／ｈ	台	
	-090	ＦＹ－１２Ｅ－Ｗ　１８．５～３１．５ｍ３／ｈ	台	
	-100	ＦＹ－６０ＶＡＤ－Ｗ　６０ｍ３／ｈ	台	
	-6030 -080	ＶＬ－１２ＥＫ３　６５～１００ｍ３／ｈ	台	
	-090	ＶＬ－１０Ｓ３　３２～５０ｍ３／ｈ	台	
	-100	ＶＬ－１６Ｕ３　６２～１０５ｍ３／ｈ	台	
	-066	ＶＬ－１５０ＺＳ３　９０～１５０ｍ３／ｈ	台	
	-072	ＶＬ－１２０Ｚ３　８０～１２５ｍ３／ｈ	台	

スパイラルダクト　ー亜鉛めっき鋼板ー　884頁

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）直管

08711-1100	-010	口径１００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	P.884
	-012	口径１２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-015	口径１５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-017	口径１７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-020	口径２００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-021	口径２２５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-022	口径２２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-024	口径２５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-025	口径２５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-026	口径２７５×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-027	口径２７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-029	口径３００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-030	口径３００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-032	口径３２５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-034	口径３５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-035	口径３５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-037	口径３７５×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-039	口径４００×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-040	口径４００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-044	口径４５０×厚０．５ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-045	口径４５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-050	口径５００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-055	口径５５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-059	口径６００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-061	口径６００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-064	口径６５０×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-065	口径６５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-069	口径７００×厚０．６ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-070	口径７００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-075	口径７５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-080	口径８００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-084	口径８５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-085	口径８５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-089	口径９００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-090	口径９００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-094	口径９５０×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-095	口径９５０×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-099	口径１０００×厚０．８ｍｍ　定尺４ｍ	m	
	-100	口径１０００×厚１．０ｍｍ　定尺４ｍ	m	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔカラー

08711-1500	-009	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-011	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-014	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-016	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-019	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-064	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-069	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-084	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-089	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-094	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-099	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）さし込継手

08711-2100	-010	口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１Ｒ

08711-3101	-010	９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
	-3111 -010	４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-012	４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	４５° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
08711-3111	-088	４５° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	P.884
	-093	４５° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	４５° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド１．５Ｒ

08711-3201	-010	９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
	-3211 -010	４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-012	４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	４５° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	４５° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	４５° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	４５° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）ベンド２Ｒ

08711-3301	-010	９０° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-012	９０° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	９０° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	９０° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	９０° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	９０° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	９０° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	９０° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	９０° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	９０° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	９０° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	９０° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	９０° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	９０° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	９０° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	９０° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	９０° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	９０° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	９０° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	９０° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	９０° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	
	-083	９０° 口径８５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-088	９０° 口径９００×厚１．０ｍｍ	個	
	-093	９０° 口径９５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-098	９０° 口径１０００×厚１．０ｍｍ	個	
	-3311 -010	４５° 口径１００×厚０．６ｍｍ	個	
	-012	４５° 口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-015	４５° 口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-017	４５° 口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-020	４５° 口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-021	４５° 口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-024	４５° 口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-026	４５° 口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-029	４５° 口径３００×厚０．６ｍｍ	個	
	-032	４５° 口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-035	４５° 口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-037	４５° 口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-040	４５° 口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-045	４５° 口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-050	４５° 口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-055	４５° 口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-060	４５° 口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-063	４５° 口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-068	４５° 口径７００×厚０．８ｍｍ	個	
	-075	４５° 口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-080	４５° 口径８００×厚１．０ｍｍ	個	

08711-3311	-083	４５°　口径８５０×厚１．０mm	個	P.884
	-088	４５°　口径９００×厚１．０mm	個	
	-093	４５°　口径９５０×厚１．０mm	個	
	-098	４５°　口径１０００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4110	-010	口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６mm	個	
	-015	口径１５０×厚０．６mm	個	
	-017	口径１７５×厚０．６mm	個	
	-020	口径２００×厚０．６mm	個	
	-021	口径２２５×厚０．６mm	個	
	-024	口径２５０×厚０．６mm	個	
	-026	口径２７５×厚０．６mm	個	
	-029	口径３００×厚０．６mm	個	
	-032	口径３２５×厚０．８mm	個	
	-035	口径３５０×厚０．８mm	個	
	-037	口径３７５×厚０．８mm	個	
	-040	口径４００×厚０．８mm	個	
	-045	口径４５０×厚０．８mm	個	
	-050	口径５００×厚０．８mm	個	
	-055	口径５５０×厚０．８mm	個	
	-060	口径６００×厚０．８mm	個	
	-063	口径６５０×厚０．８mm	個	
	-068	口径７００×厚０．８mm	個	
	-075	口径７５０×厚１．０mm	個	
	-080	口径８００×厚１．０mm	個	
	-083	口径８５０×厚１．０mm	個	
	-088	口径９００×厚１．０mm	個	
	-093	口径９５０×厚１．０mm	個	
	-098	口径１０００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4310	-010	口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-012	口径１２５×厚０．６mm	個	
	-015	口径１５０×厚０．６mm	個	
	-017	口径１７５×厚０．６mm	個	
	-020	口径２００×厚０．６mm	個	
	-021	口径２２５×厚０．６mm	個	
	-024	口径２５０×厚０．６mm	個	
	-026	口径２７５×厚０．６mm	個	
	-029	口径３００×厚０．６mm	個	
	-032	口径３２５×厚０．８mm	個	
	-035	口径３５０×厚０．８mm	個	
	-037	口径３７５×厚０．８mm	個	
	-040	口径４００×厚０．８mm	個	
	-045	口径４５０×厚０．８mm	個	
	-050	口径５００×厚０．８mm	個	
	-055	口径５５０×厚０．８mm	個	
	-060	口径６００×厚０．８mm	個	
	-063	口径６５０×厚０．８mm	個	
	-068	口径７００×厚０．８mm	個	
	-075	口径７５０×厚１．０mm	個	
	-080	口径８００×厚１．０mm	個	
	-083	口径８５０×厚１．０mm	個	
	-088	口径９００×厚１．０mm	個	
	-093	口径９５０×厚１．０mm	個	
	-098	口径１０００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６mm	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６mm	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６mm	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６mm	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-123	口径１２５×口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-153	口径１５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-155	口径１５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-173	口径１７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-175	口径１７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-177	口径１７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-201	口径２００×口径１００×厚０．６mm	個	
	-203	口径２００×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-205	口径２００×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-207	口径２００×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-220	口径２２５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-222	口径２２５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-224	口径２２５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-226	口径２２５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-228	口径２２５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-246	口径２５０×口径１００×厚０．６mm	個	
	-248	口径２５０×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-250	口径２５０×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-252	口径２５０×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-254	口径２５０×口径２００×厚０．６mm	個	
	-256	口径２５０×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-264	口径２７５×口径１００×厚０．６mm	個	
	-266	口径２７５×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-268	口径２７５×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-270	口径２７５×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-272	口径２７５×口径２００×厚０．６mm	個	
	-274	口径２７５×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-276	口径２７５×口径２５０×厚０．６mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-292	口径３００×口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６mm	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６mm	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６mm	個	
	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８mm	個	
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８mm	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８mm	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-292	口径３００×口径１００×厚０．６mm	個	P.884
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６mm	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６mm	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６mm	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６mm	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６mm	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６mm	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６mm	個	
	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８mm	個	
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８mm	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８mm	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８mm	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８mm	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８mm	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８mm	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８mm	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８mm	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-292	口径３００×口径１００×厚０．６ｍｍ	個	P.884
	-294	口径３００×口径１２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-296	口径３００×口径１５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-298	口径３００×口径１７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-300	口径３００×口径２００×厚０．６ｍｍ	個	
	-302	口径３００×口径２２５×厚０．６ｍｍ	個	
	-304	口径３００×口径２５０×厚０．６ｍｍ	個	
	-306	口径３００×口径２７５×厚０．６ｍｍ	個	
	-317	口径３２５×口径１７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-319	口径３２５×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-321	口径３２５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-323	口径３２５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-325	口径３２５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-327	口径３２５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-347	口径３５０×口径２００×厚０．８ｍｍ	個	
	-349	口径３５０×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-351	口径３５０×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-353	口径３５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-355	口径３５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-357	口径３５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-367	口径３７５×口径２２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-369	口径３７５×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-371	口径３７５×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-373	口径３７５×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-375	口径３７５×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-377	口径３７５×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	P.884
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	P.884
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-397	口径４００×口径２５０×厚０．８ｍｍ	個	P.884
	-399	口径４００×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-401	口径４００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-403	口径４００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-405	口径４００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-407	口径４００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-447	口径４５０×口径２７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-449	口径４５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-451	口径４５０×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-453	口径４５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-455	口径４５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-457	口径４５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-497	口径５００×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-499	口径５００×口径３２５×厚０．８ｍｍ	個	
	-501	口径５００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-503	口径５００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-505	口径５００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-507	口径５００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-545	口径５５０×口径３００×厚０．８ｍｍ	個	
	-547	口径５５０×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-549	口径５５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-551	口径５５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-553	口径５５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-555	口径５５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	P.884

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120	-595	口径６００×口径３５０×厚０．８ｍｍ	個	P.885
	-597	口径６００×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-599	口径６００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-601	口径６００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-603	口径６００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-605	口径６００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-610	口径６５０×口径３７５×厚０．８ｍｍ	個	
	-612	口径６５０×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-614	口径６５０×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-616	口径６５０×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-618	口径６５０×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-620	口径６５０×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-660	口径７００×口径４００×厚０．８ｍｍ	個	
	-662	口径７００×口径４５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-664	口径７００×口径５００×厚０．８ｍｍ	個	
	-666	口径７００×口径５５０×厚０．８ｍｍ	個	
	-668	口径７００×口径６００×厚０．８ｍｍ	個	
	-670	口径７００×口径６５０×厚０．８ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０ｍｍ	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０ｍｍ	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０ｍｍ	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０ｍｍ	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-835	口径８５０×口径８００×厚１．０ｍｍ	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320	-743	口径７５０×口径４００×厚１．０ｍｍ	個	P.885
	-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-747	口径７５０×口径５００×厚１．０ｍｍ	個	
	-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-751	口径７５０×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-755	口径７５０×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-795	口径８００×口径５００×厚１．０ｍｍ	個	
	-797	口径８００×口径５５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-799	口径８００×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-801	口径８００×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-803	口径８００×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	
	-805	口径８００×口径７５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-823	口径８５０×口径５００×厚１．０ｍｍ	個	
	-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-827	口径８５０×口径６００×厚１．０ｍｍ	個	
	-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０ｍｍ	個	
	-831	口径８５０×口径７００×厚１．０ｍｍ	個	

08711-4320 -833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	P.885
-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120 -743	口径７５０×口径４００×厚１．０mm	個	P.885
-745	口径７５０×口径４５０×厚１．０mm	個	
-747	口径７５０×口径５００×厚１．０mm	個	
-749	口径７５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
-751	口径７５０×口径６００×厚１．０mm	個	
-753	口径７５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
-755	口径７５０×口径７００×厚１．０mm	個	
-795	口径８００×口径５００×厚１．０mm	個	
-797	口径８００×口径５５０×厚１．０mm	個	
-799	口径８００×口径６００×厚１．０mm	個	
-801	口径８００×口径６５０×厚１．０mm	個	
-803	口径８００×口径７００×厚１．０mm	個	
-805	口径８００×口径７５０×厚１．０mm	個	
-823	口径８５０×口径５００×厚１．０mm	個	
-825	口径８５０×口径５５０×厚１．０mm	個	
-827	口径８５０×口径６００×厚１．０mm	個	
-829	口径８５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
-831	口径８５０×口径７００×厚１．０mm	個	
-833	口径８５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
-835	口径８５０×口径８００×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｔ管

08711-4120 -875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	P.885
-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Ｙ管

08711-4320 -875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	P.885
-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管

08711-5120 -875	口径９００×口径６００×厚１．０mm	個	P.885
-877	口径９００×口径６５０×厚１．０mm	個	
-879	口径９００×口径７００×厚１．０mm	個	
-881	口径９００×口径７５０×厚１．０mm	個	
-883	口径９００×口径８００×厚１．０mm	個	
-885	口径９００×口径８５０×厚１．０mm	個	
-923	口径９５０×口径６００×厚１．０mm	個	
-925	口径９５０×口径６５０×厚１．０mm	個	
-927	口径９５０×口径７００×厚１．０mm	個	
-929	口径９５０×口径７５０×厚１．０mm	個	
-931	口径９５０×口径８００×厚１．０mm	個	
-933	口径９５０×口径８５０×厚１．０mm	個	
-935	口径９５０×口径９００×厚１．０mm	個	
-965	口径１０００×口径７００×厚１．０mm	個	
-967	口径１０００×口径７５０×厚１．０mm	個	
-969	口径１０００×口径８００×厚１．０mm	個	
-971	口径１０００×口径８５０×厚１．０mm	個	
-973	口径１０００×口径９００×厚１．０mm	個	
-975	口径１０００×口径９５０×厚１．０mm	個	

ステンレスダクト　885頁

ステンレスダクト　直管　スパイラル型

08713-1100 -010	口径１００×厚０．５mm　定尺４m	m	P.885
-012	口径１２５×厚０．５mm　定尺４m	m	
-015	口径１５０×厚０．５mm　定尺４m	m	
-017	口径１７５×厚０．５mm　定尺４m	m	
-020	口径２００×厚０．５mm　定尺４m	m	
-122	口径２２５×厚０．６mm　定尺４m	m	
-125	口径２５０×厚０．６mm　定尺４m	m	
-127	口径２７５×厚０．６mm　定尺４m	m	
-130	口径３００×厚０．６mm　定尺４m	m	
-132	口径３２５×厚０．６mm　定尺４m	m	

ステンレスダクト　ベンド１Ｒ

08713-3101 -011	９０°　口径１００×厚０．６mm	個	P.885
-013	９０°　口径１２５×厚０．６mm	個	
-016	９０°　口径１５０×厚０．６mm	個	
-018	９０°　口径１７５×厚０．６mm	個	
-021	９０°　口径２００×厚０．６mm	個	
-022	９０°　口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	９０°　口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	９０°　口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	９０°　口径３００×厚０．６mm	個	
-033	９０°　口径３２５×厚０．８mm	個	
-3111 -011	４５°　口径１００×厚０．６mm	個	
-013	４５°　口径１２５×厚０．６mm	個	
-016	４５°　口径１５０×厚０．６mm	個	
-018	４５°　口径１７５×厚０．６mm	個	
-021	４５°　口径２００×厚０．６mm	個	
-022	４５°　口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	４５°　口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	４５°　口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	４５°　口径３００×厚０．６mm	個	
-033	４５°　口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　Ｔ管

08713-4100 -011	口径１００×厚０．６mm	個	P.885
-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
-021	口径２００×厚０．６mm	個	
-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	口径３００×厚０．６mm	個	
-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　Ｙ管

08713-4300 -011	口径１００×厚０．６mm	個	P.885
-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
-021	口径２００×厚０．６mm	個	
-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	口径３００×厚０．６mm	個	
-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

ステンレスダクト　片落管

08713-5100 -011	口径１００×厚０．６mm	個	P.885
-013	口径１２５×厚０．６mm	個	
-016	口径１５０×厚０．６mm	個	
-018	口径１７５×厚０．６mm	個	
-021	口径２００×厚０．６mm	個	
-022	口径２２５×厚０．６mm	個	
-025	口径２５０×厚０．６mm	個	
-027	口径２７５×厚０．６mm	個	
-030	口径３００×厚０．６mm	個	
-033	口径３２５×厚０．８mm	個	

オーバルダクト　885頁

オーバルダクト　直管

08712-1100 -151	短径１５０×長径６３０×厚０．６mm定尺３．６m	m	P.885
-153	短径１５０×長径７００×厚０．６mm定尺３．６m	m	
-157	短径１５０×長径７８０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-201	短径２００×長径５２０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
-203	短径２００×長径６００×厚０．６mm定尺３．６m	m	
-205	短径２００×長径６８０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
-251	短径２５０×長径５７０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
-253	短径２５０×長径６４０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
-257	短径２５０×長径７２０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-301	短径３００×長径６１０×厚０．６mm定尺３．６m	m	
-303	短径３００×長径６９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-305	短径３００×長径７７０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-351	短径３５０×長径６６０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-353	短径３５０×長径７４０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-355	短径３５０×長径８２０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-401	短径４００×長径６３０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-403	短径４００×長径７１０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-405	短径４００×長径７９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-451	短径４５０×長径７６０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-453	短径４５０×長径８４０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-501	短径５００×長径８１０×厚０．８mm定尺３．６m	m	
-503	短径５００×長径８９０×厚０．８mm定尺３．６m	m	

フレキシブルダクト　886頁

フレキシブルダクト　アルミ製コンパクトフレキ

08717-1010 -100	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１００mm	本	P.886
-125	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１２５mm	本	
-150	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１５０mm	本	
-175	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径１７５mm	本	
-200	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径２００mm	本	
-250	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径２５０mm	本	
-300	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径３００mm	本	
-350	長１m（直線で最大４m）保温無　呼び径３５０mm	本	

フレキシブルダクト　アルミフレキ

08717-1010 -210	Wタイプ　保温無　呼び径４００mm	m	P.886
-220	Wタイプ　保温無　呼び径４５０mm	m	
-230	Wタイプ　保温無　呼び径５００mm	m	

フレキシブルダクト　クリップフレックスＮ－ＳＣ

08717-2010 -230	グラスウール　保温有　呼び径１００mm	m	P.886

08717-2010	-240	グラスウール　保温有　呼び径１２５ｍｍ	m	P.886
	-250	グラスウール　保温有　呼び径１５０ｍｍ	m	
	-260	グラスウール　保温有　呼び径１７５ｍｍ	m	
	-270	グラスウール　保温有　呼び径２００ｍｍ	m	
	-280	グラスウール　保温有　呼び径２２５ｍｍ	m	
	-290	グラスウール　保温有　呼び径２５０ｍｍ	m	
	-300	グラスウール　保温有　呼び径２７５ｍｍ	m	
	-310	グラスウール　保温有　呼び径３００ｍｍ	m	
	-320	グラスウール　保温有　呼び径３５０ｍｍ	m	
	-330	グラスウール　保温有　呼び径４００ｍｍ	m	

グラスウールダクト　886頁

グラスウールダクト　マイクロダクトボード

08718-1010	-010	厚２５×幅１２２５×長２４００ｍｍ	ｍ２	P.886
	-020	厚２５×幅１２２５×長３０００ｍｍ	ｍ２	

グラスウールダクト　マイクロ丸ダクト

08718-1020	-010	内径１００×外径１５０ｍｍ	m	P.886
	-015	内径１２５×外径１７５ｍｍ	m	
	-020	内径１５０×外径２００ｍｍ	m	
	-030	内径２００×外径２５０ｍｍ	m	
	-040	内径２５０×外径３００ｍｍ	m	
	-050	内径３００×外径３５０ｍｍ	m	
	-060	内径３５０×外径４００ｍｍ	m	
	-070	内径４００×外径４５０ｍｍ	m	

グラスウールダクト　ダクトエース　ＰＦＤＡ６４

08718-2010	-010	厚２５×幅１２００×長２４００ｍｍ	ｍ２	P.886
	-020	厚２５×幅１２００×長３０００ｍｍ	ｍ２	

塩化ビニルダクト　886頁

塩化ビニルダクト　Ｅ－１５０

08719-1010	-010	径１６５×厚２．５×長４０００ｍｍ	本	P.886

塩化ビニルダクト　Ｅ－２００

08719-1010	-020	径２１６×厚２．５×長４０００ｍｍ	本	P.886

塩化ビニルダクト　Ｅ－２５０

08719-1010	-030	径２６７×厚３．０×長４０００ｍｍ	本	P.886

塩化ビニルダクト　Ｅ－３００

08719-1010	-040	径３１８×厚３．０×長４０００ｍｍ	本	P.886

塩化ビニルダクト　Ｅ－３５０

08719-1010	-050	径３７０×厚３．５×長４０００ｍｍ	本	P.886

塩化ビニルダクト　Ｅ－４００

08719-1010	-060	径４２０×厚４．０×長４０００ｍｍ	本	P.886

塩化ビニルダクト　Ｅ－４５０

08719-1010	-070	径４７０×厚４．５×長４０００ｍｍ	本	P.886

塩化ビニルダクト　Ｅ－５００

08719-1010	-080	径５２０×厚５．０×長４０００ｍｍ	本	P.886

塩化ビニルダクト　Ｅ－６００

08719-1010	-090	径６１２×厚６．０×長２０００ｍｍ	本	P.886

消音ブロック　886頁

消音ブロック　ＮＳウィング

08719-3010	-010	高３００×幅１００×長９００ｍｍ	超低圧損型	枚	P.886
	-020	高４００×幅１００×長９００ｍｍ	超低圧損型	枚	
	-030	高５００×幅１００×長９００ｍｍ	超低圧損型	枚	
	-040	高６００×幅１００×長９００ｍｍ	超低圧損型	枚	
	-050	高７００×幅１００×長９００ｍｍ	超低圧損型	枚	
	-060	高８００×幅１００×長９００ｍｍ	超低圧損型	枚	

吹出口　ーユニバーサル形吹出口ー　887頁

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-050	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.887
	-055	幅１５０×高１００ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高１２５ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-100	幅２００×高１００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高１２５ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高１５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-150	幅２５０×高１００ｍｍ	個	
	-155	幅２５０×高１２５ｍｍ	個	
	-160	幅２５０×高１５０ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２００ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-200	幅３００×高１００ｍｍ	個	
	-205	幅３００×高１２５ｍｍ	個	
	-210	幅３００×高１５０ｍｍ	個	
	-215	幅３００×高２００ｍｍ	個	
	-220	幅３００×高２５０ｍｍ	個	
	-225	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-250	幅３５０×高１００ｍｍ	個	
	-255	幅３５０×高１２５ｍｍ	個	
	-260	幅３５０×高１５０ｍｍ	個	
	-265	幅３５０×高２００ｍｍ	個	
	-270	幅３５０×高２５０ｍｍ	個	
	-275	幅３５０×高３００ｍｍ	個	
	-277	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	
	-300	幅４００×高１００ｍｍ	個	
	-305	幅４００×高１２５ｍｍ	個	
	-310	幅４００×高１５０ｍｍ	個	
	-315	幅４００×高２００ｍｍ	個	
	-320	幅４００×高２５０ｍｍ	個	
	-325	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-279	幅４００×高３５０ｍｍ	個	
	-328	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-350	幅４５０×高１００ｍｍ	個	
	-355	幅４５０×高１２５ｍｍ	個	
	-360	幅４５０×高１５０ｍｍ	個	
	-365	幅４５０×高２００ｍｍ	個	
	-370	幅４５０×高２５０ｍｍ	個	
	-375	幅４５０×高３００ｍｍ	個	
	-281	幅４５０×高３５０ｍｍ	個	
	-331	幅４５０×高４００ｍｍ	個	
	-381	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-400	幅５００×高１００ｍｍ	個	
	-405	幅５００×高１２５ｍｍ	個	
	-410	幅５００×高１５０ｍｍ	個	
	-415	幅５００×高２００ｍｍ	個	
	-420	幅５００×高２５０ｍｍ	個	
	-425	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-283	幅５００×高３５０ｍｍ	個	
	-430	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-383	幅５００×高４５０ｍｍ	個	
	-433	幅５００×高５００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-050	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.887
	-055	幅１５０×高１００ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高１２５ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-100	幅２００×高１００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高１２５ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高１５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-150	幅２５０×高１００ｍｍ	個	
	-155	幅２５０×高１２５ｍｍ	個	
	-160	幅２５０×高１５０ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２００ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-200	幅３００×高１００ｍｍ	個	
	-205	幅３００×高１２５ｍｍ	個	
	-210	幅３００×高１５０ｍｍ	個	
	-215	幅３００×高２００ｍｍ	個	
	-220	幅３００×高２５０ｍｍ	個	
	-225	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-250	幅３５０×高１００ｍｍ	個	
	-255	幅３５０×高１２５ｍｍ	個	
	-260	幅３５０×高１５０ｍｍ	個	
	-265	幅３５０×高２００ｍｍ	個	
	-270	幅３５０×高２５０ｍｍ	個	
	-275	幅３５０×高３００ｍｍ	個	
	-277	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	
	-300	幅４００×高１００ｍｍ	個	
	-305	幅４００×高１２５ｍｍ	個	
	-310	幅４００×高１５０ｍｍ	個	
	-315	幅４００×高２００ｍｍ	個	
	-320	幅４００×高２５０ｍｍ	個	
	-325	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-279	幅４００×高３５０ｍｍ	個	
	-328	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-350	幅４５０×高１００ｍｍ	個	
	-355	幅４５０×高１２５ｍｍ	個	
	-360	幅４５０×高１５０ｍｍ	個	
	-365	幅４５０×高２００ｍｍ	個	
	-370	幅４５０×高２５０ｍｍ	個	
	-375	幅４５０×高３００ｍｍ	個	
	-281	幅４５０×高３５０ｍｍ	個	
	-331	幅４５０×高４００ｍｍ	個	
	-381	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-400	幅５００×高１００ｍｍ	個	
	-405	幅５００×高１２５ｍｍ	個	
	-410	幅５００×高１５０ｍｍ	個	
	-415	幅５００×高２００ｍｍ	個	
	-420	幅５００×高２５０ｍｍ	個	
	-425	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-283	幅５００×高３５０ｍｍ	個	
	-430	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-383	幅５００×高４５０ｍｍ	個	
	-433	幅５００×高５００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-050	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.887
	-055	幅１５０×高１００ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高１２５ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-100	幅２００×高１００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高１２５ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高１５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-150	幅２５０×高１００ｍｍ	個	
	-155	幅２５０×高１２５ｍｍ	個	
	-160	幅２５０×高１５０ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２００ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-200	幅３００×高１００ｍｍ	個	
	-205	幅３００×高１２５ｍｍ	個	
	-210	幅３００×高１５０ｍｍ	個	
	-215	幅３００×高２００ｍｍ	個	
	-220	幅３００×高２５０ｍｍ	個	
	-225	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-250	幅３５０×高１００ｍｍ	個	
	-255	幅３５０×高１２５ｍｍ	個	
	-260	幅３５０×高１５０ｍｍ	個	

08723-1030	-265	幅３５０×高２００mm	個	P.887
	-270	幅３５０×高２５０mm	個	
	-275	幅３５０×高３００mm	個	
	-277	幅３５０×高３５０mm	個	
	-300	幅４００×高１００mm	個	
	-305	幅４００×高１２５mm	個	
	-310	幅４００×高１５０mm	個	
	-315	幅４００×高２００mm	個	
	-320	幅４００×高２５０mm	個	
	-325	幅４００×高３００mm	個	
	-279	幅４００×高３５０mm	個	
	-328	幅４００×高４００mm	個	
	-350	幅４５０×高１００mm	個	
	-355	幅４５０×高１２５mm	個	
	-360	幅４５０×高１５０mm	個	
	-365	幅４５０×高２００mm	個	
	-370	幅４５０×高２５０mm	個	
	-375	幅４５０×高３００mm	個	
	-281	幅４５０×高３５０mm	個	
	-331	幅４５０×高４００mm	個	
	-381	幅４５０×高４５０mm	個	
	-400	幅５００×高１００mm	個	
	-405	幅５００×高１２５mm	個	
	-410	幅５００×高１５０mm	個	
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-283	幅５００×高３５０mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-383	幅５００×高４５０mm	個	
	-433	幅５００×高５００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-050	幅１００×高１００mm	個	P.887
	-055	幅１５０×高１００mm	個	
	-060	幅１５０×高１２５mm	個	
	-070	幅１５０×高１５０mm	個	
	-100	幅２００×高１００mm	個	
	-105	幅２００×高１２５mm	個	
	-110	幅２００×高１５０mm	個	
	-115	幅２００×高２００mm	個	
	-150	幅２５０×高１００mm	個	
	-155	幅２５０×高１２５mm	個	
	-160	幅２５０×高１５０mm	個	
	-165	幅２５０×高２００mm	個	
	-170	幅２５０×高２５０mm	個	
	-200	幅３００×高１００mm	個	
	-205	幅３００×高１２５mm	個	
	-210	幅３００×高１５０mm	個	
	-215	幅３００×高２００mm	個	
	-220	幅３００×高２５０mm	個	
	-225	幅３００×高３００mm	個	
	-250	幅３５０×高１００mm	個	
	-255	幅３５０×高１２５mm	個	
	-260	幅３５０×高１５０mm	個	
	-265	幅３５０×高２００mm	個	
	-270	幅３５０×高２５０mm	個	
	-275	幅３５０×高３００mm	個	
	-277	幅３５０×高３５０mm	個	
	-300	幅４００×高１００mm	個	
	-305	幅４００×高１２５mm	個	
	-310	幅４００×高１５０mm	個	
	-315	幅４００×高２００mm	個	
	-320	幅４００×高２５０mm	個	
	-325	幅４００×高３００mm	個	
	-279	幅４００×高３５０mm	個	
	-328	幅４００×高４００mm	個	
	-350	幅４５０×高１００mm	個	
	-355	幅４５０×高１２５mm	個	
	-360	幅４５０×高１５０mm	個	
	-365	幅４５０×高２００mm	個	
	-370	幅４５０×高２５０mm	個	
	-375	幅４５０×高３００mm	個	
	-281	幅４５０×高３５０mm	個	
	-331	幅４５０×高４００mm	個	
	-381	幅４５０×高４５０mm	個	
	-400	幅５００×高１００mm	個	
	-405	幅５００×高１２５mm	個	
	-410	幅５００×高１５０mm	個	
	-415	幅５００×高２００mm	個	
	-420	幅５００×高２５０mm	個	
	-425	幅５００×高３００mm	個	
	-283	幅５００×高３５０mm	個	
	-430	幅５００×高４００mm	個	
	-383	幅５００×高４５０mm	個	
	-433	幅５００×高５００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-450	幅５５０×高１００mm	個	P.887
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-285	幅５５０×高３５０mm	個	
	-335	幅５５０×高４００mm	個	
	-385	幅５５０×高４５０mm	個	
	-435	幅５５０×高５００mm	個	
	-485	幅５５０×高５５０mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-287	幅６００×高３５０mm	個	
	-337	幅６００×高４００mm	個	
	-387	幅６００×高４５０mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-487	幅６００×高５５０mm	個	
	-535	幅６００×高６００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-289	幅６５０×高３５０mm	個	
	-339	幅６５０×高４００mm	個	
	-389	幅６５０×高４５０mm	個	
	-439	幅６５０×高５００mm	個	
	-489	幅６５０×高５５０mm	個	
	-539	幅６５０×高６００mm	個	
	-589	幅６５０×高６５０mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-291	幅７００×高３５０mm	個	
	-341	幅７００×高４００mm	個	
	-391	幅７００×高４５０mm	個	
	-441	幅７００×高５００mm	個	
	-491	幅７００×高５５０mm	個	
	-541	幅７００×高６００mm	個	
	-591	幅７００×高６５０mm	個	
	-641	幅７００×高７００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-450	幅５５０×高１００mm	個	P.887
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-285	幅５５０×高３５０mm	個	
	-335	幅５５０×高４００mm	個	
	-385	幅５５０×高４５０mm	個	
	-435	幅５５０×高５００mm	個	
	-485	幅５５０×高５５０mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-287	幅６００×高３５０mm	個	
	-337	幅６００×高４００mm	個	
	-387	幅６００×高４５０mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-487	幅６００×高５５０mm	個	
	-535	幅６００×高６００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-289	幅６５０×高３５０mm	個	
	-339	幅６５０×高４００mm	個	
	-389	幅６５０×高４５０mm	個	
	-439	幅６５０×高５００mm	個	
	-489	幅６５０×高５５０mm	個	
	-539	幅６５０×高６００mm	個	
	-589	幅６５０×高６５０mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-291	幅７００×高３５０mm	個	
	-341	幅７００×高４００mm	個	
	-391	幅７００×高４５０mm	個	
	-441	幅７００×高５００mm	個	
	-491	幅７００×高５５０mm	個	
	-541	幅７００×高６００mm	個	
	-591	幅７００×高６５０mm	個	
	-641	幅７００×高７００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-450	幅５５０×高１００mm	個	P.887
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-285	幅５５０×高３５０mm	個	
	-335	幅５５０×高４００mm	個	
	-385	幅５５０×高４５０mm	個	
	-435	幅５５０×高５００mm	個	
	-485	幅５５０×高５５０mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	

08723-1030	-515	幅６００×高２００mm	個	P.887
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-287	幅６００×高３５０mm	個	
	-337	幅６００×高４００mm	個	
	-387	幅６００×高４５０mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-487	幅６００×高５５０mm	個	
	-535	幅６００×高６００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-289	幅６５０×高３５０mm	個	
	-339	幅６５０×高４００mm	個	
	-389	幅６５０×高４５０mm	個	
	-439	幅６５０×高５００mm	個	
	-489	幅６５０×高５５０mm	個	
	-539	幅６５０×高６００mm	個	
	-589	幅６５０×高６５０mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-291	幅７００×高３５０mm	個	
	-341	幅７００×高４００mm	個	
	-391	幅７００×高４５０mm	個	
	-441	幅７００×高５００mm	個	
	-491	幅７００×高５５０mm	個	
	-541	幅７００×高６００mm	個	
	-591	幅７００×高６５０mm	個	
	-641	幅７００×高７００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-450	幅５５０×高１００mm	個	P.887
	-455	幅５５０×高１２５mm	個	
	-460	幅５５０×高１５０mm	個	
	-465	幅５５０×高２００mm	個	
	-470	幅５５０×高２５０mm	個	
	-475	幅５５０×高３００mm	個	
	-285	幅５５０×高３５０mm	個	
	-335	幅５５０×高４００mm	個	
	-385	幅５５０×高４５０mm	個	
	-435	幅５５０×高５００mm	個	
	-485	幅５５０×高５５０mm	個	
	-500	幅６００×高１００mm	個	
	-505	幅６００×高１２５mm	個	
	-510	幅６００×高１５０mm	個	
	-515	幅６００×高２００mm	個	
	-520	幅６００×高２５０mm	個	
	-525	幅６００×高３００mm	個	
	-287	幅６００×高３５０mm	個	
	-337	幅６００×高４００mm	個	
	-387	幅６００×高４５０mm	個	
	-530	幅６００×高５００mm	個	
	-487	幅６００×高５５０mm	個	
	-535	幅６００×高６００mm	個	
	-550	幅６５０×高１００mm	個	
	-555	幅６５０×高１２５mm	個	
	-560	幅６５０×高１５０mm	個	
	-565	幅６５０×高２００mm	個	
	-570	幅６５０×高２５０mm	個	
	-575	幅６５０×高３００mm	個	
	-289	幅６５０×高３５０mm	個	
	-339	幅６５０×高４００mm	個	
	-389	幅６５０×高４５０mm	個	
	-439	幅６５０×高５００mm	個	
	-489	幅６５０×高５５０mm	個	
	-539	幅６５０×高６００mm	個	
	-589	幅６５０×高６５０mm	個	
	-600	幅７００×高１００mm	個	
	-605	幅７００×高１２５mm	個	
	-610	幅７００×高１５０mm	個	
	-615	幅７００×高２００mm	個	
	-620	幅７００×高２５０mm	個	
	-625	幅７００×高３００mm	個	
	-291	幅７００×高３５０mm	個	
	-341	幅７００×高４００mm	個	
	-391	幅７００×高４５０mm	個	
	-441	幅７００×高５００mm	個	
	-491	幅７００×高５５０mm	個	
	-541	幅７００×高６００mm	個	
	-591	幅７００×高６５０mm	個	
	-641	幅７００×高７００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-650	幅７５０×高１００mm	個	P.887
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	
	-293	幅７５０×高３５０mm	個	
	-343	幅７５０×高４００mm	個	
	-393	幅７５０×高４５０mm	個	
	-443	幅７５０×高５００mm	個	
	-493	幅７５０×高５５０mm	個	
	-543	幅７５０×高６００mm	個	
	-593	幅７５０×高６５０mm	個	
	-643	幅７５０×高７００mm	個	
	-693	幅７５０×高７５０mm	個	
	-700	幅８００×高１００mm	個	
	-705	幅８００×高１２５mm	個	
	-710	幅８００×高１５０mm	個	
	-715	幅８００×高２００mm	個	
	-720	幅８００×高２５０mm	個	
	-725	幅８００×高３００mm	個	
	-295	幅８００×高３５０mm	個	
	-345	幅８００×高４００mm	個	
	-395	幅８００×高４５０mm	個	
	-730	幅８００×高５００mm	個	
	-495	幅８００×高５５０mm	個	
	-545	幅８００×高６００mm	個	
	-595	幅８００×高６５０mm	個	
	-645	幅８００×高７００mm	個	
	-735	幅８００×高７５０mm	個	
	-745	幅８００×高８００mm	個	
	-750	幅８５０×高１００mm	個	
	-755	幅８５０×高１２５mm	個	
	-760	幅８５０×高１５０mm	個	
	-765	幅８５０×高２００mm	個	
	-770	幅８５０×高２５０mm	個	
	-775	幅８５０×高３００mm	個	
	-296	幅８５０×高３５０mm	個	
	-346	幅８５０×高４００mm	個	
	-396	幅８５０×高４５０mm	個	
	-446	幅８５０×高５００mm	個	
	-496	幅８５０×高５５０mm	個	
	-546	幅８５０×高６００mm	個	
	-596	幅８５０×高６５０mm	個	
	-646	幅８５０×高７００mm	個	
	-696	幅８５０×高７５０mm	個	
	-746	幅８５０×高８００mm	個	
	-796	幅８５０×高８５０mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-650	幅７５０×高１００mm	個	P.887
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	
	-293	幅７５０×高３５０mm	個	
	-343	幅７５０×高４００mm	個	
	-393	幅７５０×高４５０mm	個	
	-443	幅７５０×高５００mm	個	
	-493	幅７５０×高５５０mm	個	
	-543	幅７５０×高６００mm	個	
	-593	幅７５０×高６５０mm	個	
	-643	幅７５０×高７００mm	個	
	-693	幅７５０×高７５０mm	個	
	-700	幅８００×高１００mm	個	
	-705	幅８００×高１２５mm	個	
	-710	幅８００×高１５０mm	個	
	-715	幅８００×高２００mm	個	
	-720	幅８００×高２５０mm	個	
	-725	幅８００×高３００mm	個	
	-295	幅８００×高３５０mm	個	
	-345	幅８００×高４００mm	個	
	-395	幅８００×高４５０mm	個	
	-730	幅８００×高５００mm	個	
	-495	幅８００×高５５０mm	個	
	-545	幅８００×高６００mm	個	
	-595	幅８００×高６５０mm	個	
	-645	幅８００×高７００mm	個	
	-735	幅８００×高７５０mm	個	
	-745	幅８００×高８００mm	個	
	-750	幅８５０×高１００mm	個	
	-755	幅８５０×高１２５mm	個	
	-760	幅８５０×高１５０mm	個	
	-765	幅８５０×高２００mm	個	
	-770	幅８５０×高２５０mm	個	
	-775	幅８５０×高３００mm	個	
	-296	幅８５０×高３５０mm	個	
	-346	幅８５０×高４００mm	個	
	-396	幅８５０×高４５０mm	個	
	-446	幅８５０×高５００mm	個	
	-496	幅８５０×高５５０mm	個	
	-546	幅８５０×高６００mm	個	
	-596	幅８５０×高６５０mm	個	
	-646	幅８５０×高７００mm	個	
	-696	幅８５０×高７５０mm	個	
	-746	幅８５０×高８００mm	個	
	-796	幅８５０×高８５０mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-650	幅７５０×高１００mm	個	P.887
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	
	-293	幅７５０×高３５０mm	個	
	-343	幅７５０×高４００mm	個	
	-393	幅７５０×高４５０mm	個	
	-443	幅７５０×高５００mm	個	
	-493	幅７５０×高５５０mm	個	
	-543	幅７５０×高６００mm	個	
	-593	幅７５０×高６５０mm	個	
	-643	幅７５０×高７００mm	個	
	-693	幅７５０×高７５０mm	個	
	-700	幅８００×高１００mm	個	

08723-1030	-705	幅８００×高１２５mm	個	P.887
	-710	幅８００×高１５０mm	個	
	-715	幅８００×高２００mm	個	
	-720	幅８００×高２５０mm	個	
	-725	幅８００×高３００mm	個	
	-295	幅８００×高３５０mm	個	
	-345	幅８００×高４００mm	個	
	-395	幅８００×高４５０mm	個	
	-730	幅８００×高５００mm	個	
	-495	幅８００×高５５０mm	個	
	-545	幅８００×高６００mm	個	
	-595	幅８００×高６５０mm	個	
	-645	幅８００×高７００mm	個	
	-735	幅８００×高７５０mm	個	
	-745	幅８００×高８００mm	個	
	-750	幅８５０×高１００mm	個	
	-755	幅８５０×高１２５mm	個	
	-760	幅８５０×高１５０mm	個	
	-765	幅８５０×高２００mm	個	
	-770	幅８５０×高２５０mm	個	
	-775	幅８５０×高３００mm	個	
	-296	幅８５０×高３５０mm	個	
	-346	幅８５０×高４００mm	個	
	-396	幅８５０×高４５０mm	個	
	-446	幅８５０×高５００mm	個	
	-496	幅８５０×高５５０mm	個	
	-546	幅８５０×高６００mm	個	
	-596	幅８５０×高６５０mm	個	
	-646	幅８５０×高７００mm	個	
	-696	幅８５０×高７５０mm	個	
	-746	幅８５０×高８００mm	個	
	-796	幅８５０×高８５０mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-650	幅７５０×高１００mm	個	P.887
	-655	幅７５０×高１２５mm	個	
	-660	幅７５０×高１５０mm	個	
	-665	幅７５０×高２００mm	個	
	-670	幅７５０×高２５０mm	個	
	-675	幅７５０×高３００mm	個	
	-293	幅７５０×高３５０mm	個	
	-343	幅７５０×高４００mm	個	
	-393	幅７５０×高４５０mm	個	
	-443	幅７５０×高５００mm	個	
	-493	幅７５０×高５５０mm	個	
	-543	幅７５０×高６００mm	個	
	-593	幅７５０×高６５０mm	個	
	-643	幅７５０×高７００mm	個	
	-693	幅７５０×高７５０mm	個	
	-700	幅８００×高１００mm	個	
	-705	幅８００×高１２５mm	個	
	-710	幅８００×高１５０mm	個	
	-715	幅８００×高２００mm	個	
	-720	幅８００×高２５０mm	個	
	-725	幅８００×高３００mm	個	
	-295	幅８００×高３５０mm	個	
	-345	幅８００×高４００mm	個	
	-395	幅８００×高４５０mm	個	
	-730	幅８００×高５００mm	個	
	-495	幅８００×高５５０mm	個	
	-545	幅８００×高６００mm	個	
	-595	幅８００×高６５０mm	個	
	-645	幅８００×高７００mm	個	
	-735	幅８００×高７５０mm	個	
	-745	幅８００×高８００mm	個	
	-750	幅８５０×高１００mm	個	
	-755	幅８５０×高１２５mm	個	
	-760	幅８５０×高１５０mm	個	
	-765	幅８５０×高２００mm	個	
	-770	幅８５０×高２５０mm	個	
	-775	幅８５０×高３００mm	個	
	-296	幅８５０×高３５０mm	個	
	-346	幅８５０×高４００mm	個	
	-396	幅８５０×高４５０mm	個	
	-446	幅８５０×高５００mm	個	
	-496	幅８５０×高５５０mm	個	
	-546	幅８５０×高６００mm	個	
	-596	幅８５０×高６５０mm	個	
	-646	幅８５０×高７００mm	個	
	-696	幅８５０×高７５０mm	個	
	-746	幅８５０×高８００mm	個	
	-796	幅８５０×高８５０mm	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-800	幅９００×高１００mm	個	P.888
	-805	幅９００×高１２５mm	個	
	-810	幅９００×高１５０mm	個	
	-815	幅９００×高２００mm	個	
	-820	幅９００×高２５０mm	個	
	-825	幅９００×高３００mm	個	
	-297	幅９００×高３５０mm	個	
	-347	幅９００×高４００mm	個	
	-397	幅９００×高４５０mm	個	
	-447	幅９００×高５００mm	個	
	-497	幅９００×高５５０mm	個	
	-547	幅９００×高６００mm	個	
	-597	幅９００×高６５０mm	個	
	-647	幅９００×高７００mm	個	
	-697	幅９００×高７５０mm	個	
	-747	幅９００×高８００mm	個	
	-797	幅９００×高８５０mm	個	
	-847	幅９００×高９００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-800	幅９００×高１００mm	個	P.888
	-805	幅９００×高１２５mm	個	
	-810	幅９００×高１５０mm	個	
	-815	幅９００×高２００mm	個	
	-820	幅９００×高２５０mm	個	
	-825	幅９００×高３００mm	個	
	-297	幅９００×高３５０mm	個	
	-347	幅９００×高４００mm	個	
	-397	幅９００×高４５０mm	個	
	-447	幅９００×高５００mm	個	
	-497	幅９００×高５５０mm	個	
	-547	幅９００×高６００mm	個	
	-597	幅９００×高６５０mm	個	
	-647	幅９００×高７００mm	個	
	-697	幅９００×高７５０mm	個	
	-747	幅９００×高８００mm	個	
	-797	幅９００×高８５０mm	個	
	-847	幅９００×高９００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-800	幅９００×高１００mm	個	P.888
	-805	幅９００×高１２５mm	個	
	-810	幅９００×高１５０mm	個	
	-815	幅９００×高２００mm	個	
	-820	幅９００×高２５０mm	個	
	-825	幅９００×高３００mm	個	
	-297	幅９００×高３５０mm	個	
	-347	幅９００×高４００mm	個	
	-397	幅９００×高４５０mm	個	
	-447	幅９００×高５００mm	個	
	-497	幅９００×高５５０mm	個	
	-547	幅９００×高６００mm	個	
	-597	幅９００×高６５０mm	個	
	-647	幅９００×高７００mm	個	
	-697	幅９００×高７５０mm	個	
	-747	幅９００×高８００mm	個	
	-797	幅９００×高８５０mm	個	
	-847	幅９００×高９００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-800	幅９００×高１００mm	個	P.888
	-805	幅９００×高１２５mm	個	
	-810	幅９００×高１５０mm	個	
	-815	幅９００×高２００mm	個	
	-820	幅９００×高２５０mm	個	
	-825	幅９００×高３００mm	個	
	-297	幅９００×高３５０mm	個	
	-347	幅９００×高４００mm	個	
	-397	幅９００×高４５０mm	個	
	-447	幅９００×高５００mm	個	
	-497	幅９００×高５５０mm	個	
	-547	幅９００×高６００mm	個	
	-597	幅９００×高６５０mm	個	
	-647	幅９００×高７００mm	個	
	-697	幅９００×高７５０mm	個	
	-747	幅９００×高８００mm	個	
	-797	幅９００×高８５０mm	個	
	-847	幅９００×高９００mm	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-850	幅９５０×高１００mm	個	P.888
	-855	幅９５０×高１２５mm	個	
	-860	幅９５０×高１５０mm	個	
	-865	幅９５０×高２００mm	個	
	-870	幅９５０×高２５０mm	個	
	-875	幅９５０×高３００mm	個	
	-298	幅９５０×高３５０mm	個	
	-348	幅９５０×高４００mm	個	
	-398	幅９５０×高４５０mm	個	
	-448	幅９５０×高５００mm	個	
	-498	幅９５０×高５５０mm	個	
	-548	幅９５０×高６００mm	個	
	-598	幅９５０×高６５０mm	個	
	-648	幅９５０×高７００mm	個	
	-698	幅９５０×高７５０mm	個	
	-748	幅９５０×高８００mm	個	
	-798	幅９５０×高８５０mm	個	
	-848	幅９５０×高９００mm	個	
	-898	幅９５０×高９５０mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-850	幅９５０×高１００mm	個	P.888
	-855	幅９５０×高１２５mm	個	
	-860	幅９５０×高１５０mm	個	
	-865	幅９５０×高２００mm	個	
	-870	幅９５０×高２５０mm	個	
	-875	幅９５０×高３００mm	個	
	-298	幅９５０×高３５０mm	個	
	-348	幅９５０×高４００mm	個	
	-398	幅９５０×高４５０mm	個	
	-448	幅９５０×高５００mm	個	
	-498	幅９５０×高５５０mm	個	
	-548	幅９５０×高６００mm	個	
	-598	幅９５０×高６５０mm	個	
	-648	幅９５０×高７００mm	個	
	-698	幅９５０×高７５０mm	個	
	-748	幅９５０×高８００mm	個	
	-798	幅９５０×高８５０mm	個	
	-848	幅９５０×高９００mm	個	
	-898	幅９５０×高９５０mm	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	P.888
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-298	幅９５０×高３５０ｍｍ	個	
	-348	幅９５０×高４００ｍｍ	個	
	-398	幅９５０×高４５０ｍｍ	個	
	-448	幅９５０×高５００ｍｍ	個	
	-498	幅９５０×高５５０ｍｍ	個	
	-548	幅９５０×高６００ｍｍ	個	
	-598	幅９５０×高６５０ｍｍ	個	
	-648	幅９５０×高７００ｍｍ	個	
	-698	幅９５０×高７５０ｍｍ	個	
	-748	幅９５０×高８００ｍｍ	個	
	-798	幅９５０×高８５０ｍｍ	個	
	-848	幅９５０×高９００ｍｍ	個	
	-898	幅９５０×高９５０ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-850	幅９５０×高１００ｍｍ	個	P.888
	-855	幅９５０×高１２５ｍｍ	個	
	-860	幅９５０×高１５０ｍｍ	個	
	-865	幅９５０×高２００ｍｍ	個	
	-870	幅９５０×高２５０ｍｍ	個	
	-875	幅９５０×高３００ｍｍ	個	
	-298	幅９５０×高３５０ｍｍ	個	
	-348	幅９５０×高４００ｍｍ	個	
	-398	幅９５０×高４５０ｍｍ	個	
	-448	幅９５０×高５００ｍｍ	個	
	-498	幅９５０×高５５０ｍｍ	個	
	-548	幅９５０×高６００ｍｍ	個	
	-598	幅９５０×高６５０ｍｍ	個	
	-648	幅９５０×高７００ｍｍ	個	
	-698	幅９５０×高７５０ｍｍ	個	
	-748	幅９５０×高８００ｍｍ	個	
	-798	幅９５０×高８５０ｍｍ	個	
	-848	幅９５０×高９００ｍｍ	個	
	-898	幅９５０×高９５０ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　Ｖ

08723-1010	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-299	幅１０００×高３５０ｍｍ	個	
	-349	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-399	幅１０００×高４５０ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-499	幅１０００×高５５０ｍｍ	個	
	-549	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-599	幅１０００×高６５０ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-699	幅１０００×高７５０ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-799	幅１０００×高８５０ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-899	幅１０００×高９５０ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨ

08723-1020	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-299	幅１０００×高３５０ｍｍ	個	
	-349	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-399	幅１０００×高４５０ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-499	幅１０００×高５５０ｍｍ	個	
	-549	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-599	幅１０００×高６５０ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-699	幅１０００×高７５０ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-799	幅１０００×高８５０ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-899	幅１０００×高９５０ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＳ

08723-1030	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-299	幅１０００×高３５０ｍｍ	個	
	-349	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-399	幅１０００×高４５０ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-499	幅１０００×高５５０ｍｍ	個	
	-549	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-599	幅１０００×高６５０ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-699	幅１０００×高７５０ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	P.888
	-799	幅１０００×高８５０ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-899	幅１０００×高９５０ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

ユニバーサル形吹出口　ＶＨＳ

08723-1040	-900	幅１０００×高１００ｍｍ	個	P.888
	-905	幅１０００×高１２５ｍｍ	個	
	-910	幅１０００×高１５０ｍｍ	個	
	-915	幅１０００×高２００ｍｍ	個	
	-920	幅１０００×高２５０ｍｍ	個	
	-925	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-299	幅１０００×高３５０ｍｍ	個	
	-349	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-399	幅１０００×高４５０ｍｍ	個	
	-930	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-499	幅１０００×高５５０ｍｍ	個	
	-549	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-599	幅１０００×高６５０ｍｍ	個	
	-935	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-699	幅１０００×高７５０ｍｍ	個	
	-940	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-799	幅１０００×高８５０ｍｍ	個	
	-945	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-899	幅１０００×高９５０ｍｍ	個	
	-950	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

吹出口　ーシーリングディフューザー他ー　888頁

シーリングディフューザー　Ｃ２

08723-2010	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	
	-080	＃４０	個	
	-090	＃４５	個	

シーリングディフューザー　ＣＡ

08723-2020	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	
	-080	＃４０	個	
	-090	＃４５	個	

シーリングディフューザー　Ｅ２

08723-2030	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	

シーリングディフューザー　ＥＡ

08723-2040	-010	＃１２．５	個	P.888
	-020	＃１５	個	
	-030	＃２０	個	
	-040	＃２５	個	
	-050	＃３０	個	
	-060	＃３５	個	
	-070	＃３７．５	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｓ

08723-3010	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｄ

08723-3020	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｔ

08723-3030	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

線状吹出口　ＢＬ－Ｋ

08723-3040	-010	長５００ｍｍ	個	P.888
	-020	長６００ｍｍ	個	
	-030	長７００ｍｍ	個	
	-040	長８００ｍｍ	個	
	-050	長９００ｍｍ	個	
	-060	長１０００ｍｍ	個	
	-070	長１２００ｍｍ	個	
	-080	長１４００ｍｍ	個	
	-090	長１５００ｍｍ	個	
	-100	長１６００ｍｍ	個	
	-110	長１８００ｍｍ	個	
	-120	長２０００ｍｍ	個	
	-130	長２５００ｍｍ	個	
	-140	長３０００ｍｍ	個	

ノズル形吹出口

08723-4010	-020	＃４　径１００ｍｍ	個	P.888
	-030	＃５　径１２５ｍｍ	個	
	-040	＃６　径１５０ｍｍ	個	
	-050	＃７　径１７５ｍｍ	個	
	-060	＃８　径２００ｍｍ	個	
	-070	＃９　径２２５ｍｍ	個	
	-080	＃１０　径２５０ｍｍ	個	
	-090	＃１２　径３００ｍｍ	個	
	-100	＃１４　径３５０ｍｍ	個	
	-110	＃１６　径４００ｍｍ	個	
	-120	＃１８　径４５０ｍｍ	個	
	-130	＃２０　径５００ｍｍ	個	

パンカールーバー

08723-5010	-010	＃３　径７５ｍｍ	個	P.888
	-020	＃４　径１００ｍｍ	個	
	-030	＃５　径１２５ｍｍ	個	
	-040	＃６　径１５０ｍｍ	個	
	-050	＃７　径１７５ｍｍ	個	
	-060	＃８　径２００ｍｍ	個	
	-070	＃１０　径２５０ｍｍ	個	
	-080	＃１２　径３００ｍｍ	個	
	-090	＃１４　径３５０ｍｍ	個	
	-100	＃１６　径４００ｍｍ	個	
	-110	＃１８　径４５０ｍｍ	個	
	-120	＃２０　径５００ｍｍ	個	

吸込口

889頁

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-010	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.889
	-015	幅１００×高１５０ｍｍ	個	
	-020	幅１００×高２００ｍｍ	個	
	-025	幅１００×高２５０ｍｍ	個	
	-030	幅１００×高３００ｍｍ	個	
	-035	幅１００×高３５０ｍｍ	個	
	-040	幅１００×高４００ｍｍ	個	
	-045	幅１００×高４５０ｍｍ	個	
	-050	幅１００×高５００ｍｍ	個	
	-055	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高２００ｍｍ	個	
	-065	幅１５０×高２５０ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高３００ｍｍ	個	
	-075	幅１５０×高３５０ｍｍ	個	
	-080	幅１５０×高４００ｍｍ	個	
	-085	幅１５０×高４５０ｍｍ	個	
	-090	幅１５０×高５００ｍｍ	個	
	-095	幅１５０×高６００ｍｍ	個	
	-100	幅１５０×高７００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高２５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅２００×高３５０ｍｍ	個	
	-125	幅２００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅２００×高４５０ｍｍ	個	
	-135	幅２００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅２００×高６００ｍｍ	個	
	-145	幅２００×高７００ｍｍ	個	
	-150	幅２００×高８００ｍｍ	個	
	-155	幅２００×高９００ｍｍ	個	
	-160	幅２００×高１０００ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高３００ｍｍ	個	
	-175	幅２５０×高３５０ｍｍ	個	
	-180	幅２５０×高４００ｍｍ	個	
	-185	幅２５０×高４５０ｍｍ	個	
	-190	幅２５０×高５００ｍｍ	個	
	-195	幅２５０×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅２５０×高７００ｍｍ	個	
	-205	幅２５０×高８００ｍｍ	個	
	-210	幅２５０×高９００ｍｍ	個	
	-215	幅２５０×高１０００ｍｍ	個	
	-220	幅２５０×高１１００ｍｍ	個	
	-225	幅２５０×高１２００ｍｍ	個	
	-230	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-235	幅３００×高３５０ｍｍ	個	
	-240	幅３００×高４００ｍｍ	個	
	-245	幅３００×高４５０ｍｍ	個	
	-250	幅３００×高５００ｍｍ	個	
	-255	幅３００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅３００×高７００ｍｍ	個	
	-265	幅３００×高８００ｍｍ	個	
	-270	幅３００×高９００ｍｍ	個	
	-275	幅３００×高１０００ｍｍ	個	
	-280	幅３００×高１１００ｍｍ	個	
	-285	幅３００×高１２００ｍｍ	個	
	-290	幅３００×高１３００ｍｍ	個	
	-295	幅３００×高１４００ｍｍ	個	
	-300	幅３００×高１５００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-010	幅１００×高１００ｍｍ	個	P.889
	-015	幅１００×高１５０ｍｍ	個	
	-020	幅１００×高２００ｍｍ	個	
	-025	幅１００×高２５０ｍｍ	個	
	-030	幅１００×高３００ｍｍ	個	
	-035	幅１００×高３５０ｍｍ	個	
	-040	幅１００×高４００ｍｍ	個	
	-045	幅１００×高４５０ｍｍ	個	
	-050	幅１００×高５００ｍｍ	個	
	-055	幅１５０×高１５０ｍｍ	個	
	-060	幅１５０×高２００ｍｍ	個	
	-065	幅１５０×高２５０ｍｍ	個	
	-070	幅１５０×高３００ｍｍ	個	
	-075	幅１５０×高３５０ｍｍ	個	
	-080	幅１５０×高４００ｍｍ	個	
	-085	幅１５０×高４５０ｍｍ	個	
	-090	幅１５０×高５００ｍｍ	個	
	-095	幅１５０×高６００ｍｍ	個	
	-100	幅１５０×高７００ｍｍ	個	
	-105	幅２００×高２００ｍｍ	個	
	-110	幅２００×高２５０ｍｍ	個	
	-115	幅２００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅２００×高３５０ｍｍ	個	
	-125	幅２００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅２００×高４５０ｍｍ	個	
	-135	幅２００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅２００×高６００ｍｍ	個	
	-145	幅２００×高７００ｍｍ	個	
	-150	幅２００×高８００ｍｍ	個	
	-155	幅２００×高９００ｍｍ	個	
	-160	幅２００×高１０００ｍｍ	個	
	-165	幅２５０×高２５０ｍｍ	個	
	-170	幅２５０×高３００ｍｍ	個	
	-175	幅２５０×高３５０ｍｍ	個	
	-180	幅２５０×高４００ｍｍ	個	
	-185	幅２５０×高４５０ｍｍ	個	
	-190	幅２５０×高５００ｍｍ	個	
	-195	幅２５０×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅２５０×高７００ｍｍ	個	
	-205	幅２５０×高８００ｍｍ	個	
	-210	幅２５０×高９００ｍｍ	個	
	-215	幅２５０×高１０００ｍｍ	個	
	-220	幅２５０×高１１００ｍｍ	個	
	-225	幅２５０×高１２００ｍｍ	個	
	-230	幅３００×高３００ｍｍ	個	
	-235	幅３００×高３５０ｍｍ	個	
	-240	幅３００×高４００ｍｍ	個	
	-245	幅３００×高４５０ｍｍ	個	
	-250	幅３００×高５００ｍｍ	個	
	-255	幅３００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅３００×高７００ｍｍ	個	
	-265	幅３００×高８００ｍｍ	個	
	-270	幅３００×高９００ｍｍ	個	
	-275	幅３００×高１０００ｍｍ	個	
	-280	幅３００×高１１００ｍｍ	個	
	-285	幅３００×高１２００ｍｍ	個	
	-290	幅３００×高１３００ｍｍ	個	
	-295	幅３００×高１４００ｍｍ	個	
	-300	幅３００×高１５００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-305	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	P.889
	-310	幅３５０×高４００ｍｍ	個	
	-315	幅３５０×高４５０ｍｍ	個	
	-320	幅３５０×高５００ｍｍ	個	
	-325	幅３５０×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅３５０×高７００ｍｍ	個	
	-335	幅３５０×高８００ｍｍ	個	
	-340	幅３５０×高９００ｍｍ	個	
	-345	幅３５０×高１０００ｍｍ	個	
	-350	幅３５０×高１１００ｍｍ	個	
	-355	幅３５０×高１２００ｍｍ	個	
	-360	幅３５０×高１３００ｍｍ	個	
	-365	幅３５０×高１４００ｍｍ	個	
	-370	幅３５０×高１５００ｍｍ	個	
	-375	幅３５０×高１６００ｍｍ	個	
	-380	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-385	幅４００×高４５０ｍｍ	個	
	-390	幅４００×高５００ｍｍ	個	
	-395	幅４００×高６００ｍｍ	個	
	-400	幅４００×高７００ｍｍ	個	
	-405	幅４００×高８００ｍｍ	個	
	-410	幅４００×高９００ｍｍ	個	

08723-6010	-415	幅４００×高１０００ｍｍ	個	P.889
	-420	幅４００×高１１００ｍｍ	個	
	-425	幅４００×高１２００ｍｍ	個	
	-430	幅４００×高１３００ｍｍ	個	
	-435	幅４００×高１４００ｍｍ	個	
	-440	幅４００×高１５００ｍｍ	個	
	-445	幅４００×高１６００ｍｍ	個	
	-450	幅４００×高１８００ｍｍ	個	
	-455	幅４００×高２０００ｍｍ	個	
	-460	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-465	幅４５０×高５００ｍｍ	個	
	-470	幅４５０×高６００ｍｍ	個	
	-475	幅４５０×高７００ｍｍ	個	
	-480	幅４５０×高８００ｍｍ	個	
	-485	幅４５０×高９００ｍｍ	個	
	-490	幅４５０×高１０００ｍｍ	個	
	-495	幅４５０×高１１００ｍｍ	個	
	-500	幅４５０×高１２００ｍｍ	個	
	-505	幅４５０×高１３００ｍｍ	個	
	-510	幅４５０×高１４００ｍｍ	個	
	-515	幅４５０×高１５００ｍｍ	個	
	-520	幅４５０×高１６００ｍｍ	個	
	-525	幅４５０×高１８００ｍｍ	個	
	-530	幅４５０×高２０００ｍｍ	個	
	-535	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅５００×高６００ｍｍ	個	
	-545	幅５００×高７００ｍｍ	個	
	-550	幅５００×高８００ｍｍ	個	
	-555	幅５００×高９００ｍｍ	個	
	-560	幅５００×高１０００ｍｍ	個	
	-565	幅５００×高１１００ｍｍ	個	
	-570	幅５００×高１２００ｍｍ	個	
	-575	幅５００×高１３００ｍｍ	個	
	-580	幅５００×高１４００ｍｍ	個	
	-585	幅５００×高１５００ｍｍ	個	
	-590	幅５００×高１６００ｍｍ	個	
	-595	幅５００×高１８００ｍｍ	個	
	-600	幅５００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-305	幅３５０×高３５０ｍｍ	個	P.889
	-310	幅３５０×高４００ｍｍ	個	
	-315	幅３５０×高４５０ｍｍ	個	
	-320	幅３５０×高５００ｍｍ	個	
	-325	幅３５０×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅３５０×高７００ｍｍ	個	
	-335	幅３５０×高８００ｍｍ	個	
	-340	幅３５０×高９００ｍｍ	個	
	-345	幅３５０×高１０００ｍｍ	個	
	-350	幅３５０×高１１００ｍｍ	個	
	-355	幅３５０×高１２００ｍｍ	個	
	-360	幅３５０×高１３００ｍｍ	個	
	-365	幅３５０×高１４００ｍｍ	個	
	-370	幅３５０×高１５００ｍｍ	個	
	-375	幅３５０×高１６００ｍｍ	個	
	-380	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-385	幅４００×高４５０ｍｍ	個	
	-390	幅４００×高５００ｍｍ	個	
	-395	幅４００×高６００ｍｍ	個	
	-400	幅４００×高７００ｍｍ	個	
	-405	幅４００×高８００ｍｍ	個	
	-410	幅４００×高９００ｍｍ	個	
	-415	幅４００×高１０００ｍｍ	個	
	-420	幅４００×高１１００ｍｍ	個	
	-425	幅４００×高１２００ｍｍ	個	
	-430	幅４００×高１３００ｍｍ	個	
	-435	幅４００×高１４００ｍｍ	個	
	-440	幅４００×高１５００ｍｍ	個	
	-445	幅４００×高１６００ｍｍ	個	
	-450	幅４００×高１８００ｍｍ	個	
	-455	幅４００×高２０００ｍｍ	個	
	-460	幅４５０×高４５０ｍｍ	個	
	-465	幅４５０×高５００ｍｍ	個	
	-470	幅４５０×高６００ｍｍ	個	
	-475	幅４５０×高７００ｍｍ	個	
	-480	幅４５０×高８００ｍｍ	個	
	-485	幅４５０×高９００ｍｍ	個	
	-490	幅４５０×高１０００ｍｍ	個	
	-495	幅４５０×高１１００ｍｍ	個	
	-500	幅４５０×高１２００ｍｍ	個	
	-505	幅４５０×高１３００ｍｍ	個	
	-510	幅４５０×高１４００ｍｍ	個	
	-515	幅４５０×高１５００ｍｍ	個	
	-520	幅４５０×高１６００ｍｍ	個	
	-525	幅４５０×高１８００ｍｍ	個	
	-530	幅４５０×高２０００ｍｍ	個	
	-535	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅５００×高６００ｍｍ	個	
	-545	幅５００×高７００ｍｍ	個	
	-550	幅５００×高８００ｍｍ	個	
	-555	幅５００×高９００ｍｍ	個	
	-560	幅５００×高１０００ｍｍ	個	
	-565	幅５００×高１１００ｍｍ	個	
	-570	幅５００×高１２００ｍｍ	個	
	-575	幅５００×高１３００ｍｍ	個	
	-580	幅５００×高１４００ｍｍ	個	
	-585	幅５００×高１５００ｍｍ	個	
	-590	幅５００×高１６００ｍｍ	個	
	-595	幅５００×高１８００ｍｍ	個	
	-600	幅５００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶ

08723-6010	-605	幅６００×高６００ｍｍ	個	P.889

08723-6010	-610	幅６００×高７００ｍｍ	個	P.889
	-615	幅６００×高８００ｍｍ	個	
	-620	幅６００×高９００ｍｍ	個	
	-625	幅６００×高１０００ｍｍ	個	
	-630	幅６００×高１１００ｍｍ	個	
	-635	幅６００×高１２００ｍｍ	個	
	-640	幅６００×高１３００ｍｍ	個	
	-645	幅６００×高１４００ｍｍ	個	
	-650	幅６００×高１５００ｍｍ	個	
	-655	幅６００×高１６００ｍｍ	個	
	-660	幅６００×高１８００ｍｍ	個	
	-665	幅６００×高２０００ｍｍ	個	
	-670	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-675	幅７００×高８００ｍｍ	個	
	-680	幅７００×高９００ｍｍ	個	
	-685	幅７００×高１０００ｍｍ	個	
	-690	幅７００×高１１００ｍｍ	個	
	-695	幅７００×高１２００ｍｍ	個	
	-700	幅７００×高１３００ｍｍ	個	
	-705	幅７００×高１４００ｍｍ	個	
	-710	幅７００×高１５００ｍｍ	個	
	-715	幅７００×高１６００ｍｍ	個	
	-720	幅７００×高１８００ｍｍ	個	
	-725	幅７００×高２０００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高９００ｍｍ	個	
	-740	幅８００×高１０００ｍｍ	個	
	-745	幅８００×高１１００ｍｍ	個	
	-750	幅８００×高１２００ｍｍ	個	
	-755	幅８００×高１３００ｍｍ	個	
	-760	幅８００×高１４００ｍｍ	個	
	-765	幅８００×高１５００ｍｍ	個	
	-770	幅８００×高１６００ｍｍ	個	
	-775	幅８００×高１８００ｍｍ	個	
	-780	幅８００×高２０００ｍｍ	個	
	-785	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-790	幅９００×高１０００ｍｍ	個	
	-795	幅９００×高１１００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１２００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１３００ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１４００ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高１５００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高１６００ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高１８００ｍｍ	個	
	-830	幅９００×高２０００ｍｍ	個	
	-835	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高１１００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高１２００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高１３００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高１４００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１５００ｍｍ	個	
	-865	幅１０００×高１６００ｍｍ	個	
	-870	幅１０００×高１８００ｍｍ	個	
	-875	幅１０００×高２０００ｍｍ	個	

スリット形吸込口　ＧＶＳ

08723-6020	-605	幅６００×高６００ｍｍ	個	P.889
	-610	幅６００×高７００ｍｍ	個	
	-615	幅６００×高８００ｍｍ	個	
	-620	幅６００×高９００ｍｍ	個	
	-625	幅６００×高１０００ｍｍ	個	
	-630	幅６００×高１１００ｍｍ	個	
	-635	幅６００×高１２００ｍｍ	個	
	-640	幅６００×高１３００ｍｍ	個	
	-645	幅６００×高１４００ｍｍ	個	
	-650	幅６００×高１５００ｍｍ	個	
	-655	幅６００×高１６００ｍｍ	個	
	-660	幅６００×高１８００ｍｍ	個	
	-665	幅６００×高２０００ｍｍ	個	
	-670	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-675	幅７００×高８００ｍｍ	個	
	-680	幅７００×高９００ｍｍ	個	
	-685	幅７００×高１０００ｍｍ	個	
	-690	幅７００×高１１００ｍｍ	個	
	-695	幅７００×高１２００ｍｍ	個	
	-700	幅７００×高１３００ｍｍ	個	
	-705	幅７００×高１４００ｍｍ	個	
	-710	幅７００×高１５００ｍｍ	個	
	-715	幅７００×高１６００ｍｍ	個	
	-720	幅７００×高１８００ｍｍ	個	
	-725	幅７００×高２０００ｍｍ	個	
	-730	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-735	幅８００×高９００ｍｍ	個	
	-740	幅８００×高１０００ｍｍ	個	
	-745	幅８００×高１１００ｍｍ	個	
	-750	幅８００×高１２００ｍｍ	個	
	-755	幅８００×高１３００ｍｍ	個	
	-760	幅８００×高１４００ｍｍ	個	
	-765	幅８００×高１５００ｍｍ	個	
	-770	幅８００×高１６００ｍｍ	個	
	-775	幅８００×高１８００ｍｍ	個	
	-780	幅８００×高２０００ｍｍ	個	
	-785	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-790	幅９００×高１０００ｍｍ	個	
	-795	幅９００×高１１００ｍｍ	個	
	-800	幅９００×高１２００ｍｍ	個	
	-805	幅９００×高１３００ｍｍ	個	
	-810	幅９００×高１４００ｍｍ	個	
	-815	幅９００×高１５００ｍｍ	個	
	-820	幅９００×高１６００ｍｍ	個	
	-825	幅９００×高１８００ｍｍ	個	
	-830	幅９００×高２０００ｍｍ	個	
	-835	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

08723-6020	-840	幅１０００×高１１００ｍｍ	個	P.889
	-845	幅１０００×高１２００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高１３００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高１４００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１５００ｍｍ	個	
	-865	幅１０００×高１６００ｍｍ	個	
	-870	幅１０００×高１８００ｍｍ	個	
	-875	幅１０００×高２０００ｍｍ	個	

ダンパー　890頁

風量調整ダンパー　ＶＤ

08725-1010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

防火ダンパー　ＦＤ

08725-1110	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

08725-1310	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

08725-1410	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

08725-1510	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.890
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	

08725-1510	-190	幅８００×高６００mm	個	P.890
	-200	幅８００×高７００mm	個	
	-210	幅８００×高８００mm	個	
	-220	幅９００×高３００mm	個	
	-230	幅９００×高４００mm	個	
	-240	幅９００×高５００mm	個	
	-250	幅９００×高６００mm	個	
	-260	幅９００×高７００mm	個	
	-270	幅９００×高８００mm	個	
	-280	幅９００×高９００mm	個	
	-290	幅１０００×高３００mm	個	
	-300	幅１０００×高４００mm	個	
	-310	幅１０００×高５００mm	個	
	-320	幅１０００×高６００mm	個	
	-330	幅１０００×高７００mm	個	
	-340	幅１０００×高８００mm	個	
	-350	幅１０００×高９００mm	個	
	-360	幅１０００×高１０００mm	個	
	-370	幅１１００×高３００mm	個	
	-380	幅１１００×高４００mm	個	
	-390	幅１１００×高５００mm	個	
	-400	幅１１００×高６００mm	個	
	-410	幅１１００×高８００mm	個	
	-420	幅１１００×高１０００mm	個	

風量調整ダンパー　ＶＤ

08725-1010	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	
	-830	幅２０００×高８００mm	個	
	-840	幅２０００×高１０００mm	個	

防火ダンパー　ＦＤ

08725-1110	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	
	-830	幅２０００×高８００mm	個	
	-840	幅２０００×高１０００mm	個	

防煙ダンパー　ＳＤ（自動）

08725-1310	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	
	-830	幅２０００×高８００mm	個	
	-840	幅２０００×高１０００mm	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（手動）

08725-1410	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	
	-470	幅１２００×高８００mm	個	
	-480	幅１２００×高１０００mm	個	
	-490	幅１３００×高３００mm	個	
	-500	幅１３００×高４００mm	個	
	-510	幅１３００×高５００mm	個	
	-520	幅１３００×高６００mm	個	
	-530	幅１３００×高８００mm	個	
	-540	幅１３００×高１０００mm	個	
	-550	幅１４００×高３００mm	個	
	-560	幅１４００×高４００mm	個	
	-570	幅１４００×高５００mm	個	
	-580	幅１４００×高６００mm	個	
	-590	幅１４００×高８００mm	個	
	-600	幅１４００×高１０００mm	個	
	-610	幅１５００×高３００mm	個	
	-620	幅１５００×高４００mm	個	
	-630	幅１５００×高５００mm	個	
	-640	幅１５００×高６００mm	個	
	-650	幅１５００×高８００mm	個	
	-660	幅１５００×高１０００mm	個	
	-670	幅１６００×高３００mm	個	
	-680	幅１６００×高４００mm	個	
	-690	幅１６００×高５００mm	個	
	-700	幅１６００×高６００mm	個	
	-710	幅１６００×高８００mm	個	
	-720	幅１６００×高１０００mm	個	
	-730	幅１８００×高３００mm	個	
	-740	幅１８００×高４００mm	個	
	-750	幅１８００×高５００mm	個	
	-760	幅１８００×高６００mm	個	
	-770	幅１８００×高８００mm	個	
	-780	幅１８００×高１０００mm	個	
	-790	幅２０００×高３００mm	個	
	-800	幅２０００×高４００mm	個	
	-810	幅２０００×高５００mm	個	
	-820	幅２０００×高６００mm	個	
	-830	幅２０００×高８００mm	個	
	-840	幅２０００×高１０００mm	個	

防火防煙ダンパー　ＳＦＤ（自動）

08725-1510	-430	幅１２００×高３００mm	個	P.890
	-440	幅１２００×高４００mm	個	
	-450	幅１２００×高５００mm	個	
	-460	幅１２００×高６００mm	個	

08725-1510	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	P.890
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

丸形風量調整ダンパー

08725-2010	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防火ダンパー

08725-2020	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防煙ダンパー（自動）

08725-2030	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形防火・防煙ダンパー（自動）

08725-2040	-010	φ１００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-020	φ１２５ｍｍ　差込式	個	
	-030	φ１５０ｍｍ　差込式	個	
	-040	φ１７５ｍｍ　差込式	個	
	-050	φ２００ｍｍ　差込式	個	
	-060	φ２２５ｍｍ　差込式	個	
	-120	φ２５０ｍｍ　差込式	個	
	-070	φ２７５ｍｍ　差込式	個	

丸形風量調整ダンパー

08725-2010	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防火ダンパー

08725-2020	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防煙ダンパー（自動）

08725-2030	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

丸形防火・防煙ダンパー（自動）

08725-2040	-080	φ３００ｍｍ　差込式	個	P.890
	-090	φ３５０ｍｍ　差込式	個	
	-100	φ４００ｍｍ　差込式	個	
	-110	φ４５０ｍｍ　差込式	個	

逆流防止ダンパー　ＣＤ

08725-3010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

08725-3020	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

08725-3030	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	

08725-3030	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	P.891
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-020	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-030	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-040	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-050	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-060	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-070	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-080	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-090	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-100	幅６００×高６００ｍｍ	個	
	-110	幅７００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-130	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-140	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-150	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-160	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-170	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-180	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-190	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-200	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-210	幅８００×高８００ｍｍ	個	
	-220	幅９００×高３００ｍｍ	個	
	-230	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-240	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-250	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-260	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-270	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-280	幅９００×高９００ｍｍ	個	
	-290	幅１０００×高３００ｍｍ	個	
	-300	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-310	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-320	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-330	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-340	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-350	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-360	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
	-370	幅１１００×高３００ｍｍ	個	
	-380	幅１１００×高４００ｍｍ	個	
	-390	幅１１００×高５００ｍｍ	個	
	-400	幅１１００×高６００ｍｍ	個	
	-410	幅１１００×高８００ｍｍ	個	
	-420	幅１１００×高１０００ｍｍ	個	

逆流防止ダンパー　ＣＤ

08725-3010	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧ダンパー　ＰＤ（自動）

08725-3020	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

ガス圧防火ダンパー　ＰＦＤ（自動）

08725-3030	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（手動）

08725-3040	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙ダンパー（自動）

08725-3050	-430	幅１２００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-440	幅１２００×高４００ｍｍ	個	
	-450	幅１２００×高５００ｍｍ	個	
	-460	幅１２００×高６００ｍｍ	個	
	-470	幅１２００×高８００ｍｍ	個	
	-480	幅１２００×高１０００ｍｍ	個	
	-490	幅１３００×高３００ｍｍ	個	
	-500	幅１３００×高４００ｍｍ	個	
	-510	幅１３００×高５００ｍｍ	個	
	-520	幅１３００×高６００ｍｍ	個	
	-530	幅１３００×高８００ｍｍ	個	
	-540	幅１３００×高１０００ｍｍ	個	
	-550	幅１４００×高３００ｍｍ	個	
08725-3050	-560	幅１４００×高４００ｍｍ	個	P.891
	-570	幅１４００×高５００ｍｍ	個	
	-580	幅１４００×高６００ｍｍ	個	
	-590	幅１４００×高８００ｍｍ	個	
	-600	幅１４００×高１０００ｍｍ	個	
	-610	幅１５００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅１５００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅１５００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅１５００×高６００ｍｍ	個	
	-650	幅１５００×高８００ｍｍ	個	
	-660	幅１５００×高１０００ｍｍ	個	
	-670	幅１６００×高３００ｍｍ	個	
	-680	幅１６００×高４００ｍｍ	個	
	-690	幅１６００×高５００ｍｍ	個	
	-700	幅１６００×高６００ｍｍ	個	
	-710	幅１６００×高８００ｍｍ	個	
	-720	幅１６００×高１０００ｍｍ	個	
	-730	幅１８００×高３００ｍｍ	個	
	-740	幅１８００×高４００ｍｍ	個	
	-750	幅１８００×高５００ｍｍ	個	
	-760	幅１８００×高６００ｍｍ	個	
	-770	幅１８００×高８００ｍｍ	個	
	-780	幅１８００×高１０００ｍｍ	個	
	-790	幅２０００×高３００ｍｍ	個	
	-800	幅２０００×高４００ｍｍ	個	
	-810	幅２０００×高５００ｍｍ	個	
	-820	幅２０００×高６００ｍｍ	個	
	-830	幅２０００×高８００ｍｍ	個	
	-840	幅２０００×高１０００ｍｍ	個	

排煙口　891頁

排煙口　手動復帰

08727-1010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-110	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-210	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-220	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-230	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-310	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-320	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-410	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-420	幅６００×高６００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-010	幅３００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-110	幅４００×高３００ｍｍ	個	
	-120	幅４００×高４００ｍｍ	個	
	-210	幅５００×高３００ｍｍ	個	
	-220	幅５００×高４００ｍｍ	個	
	-230	幅５００×高５００ｍｍ	個	
	-310	幅６００×高３００ｍｍ	個	
	-320	幅６００×高４００ｍｍ	個	
	-410	幅６００×高５００ｍｍ	個	
	-420	幅６００×高６００ｍｍ	個	

排煙口　手動復帰

08727-1010	-510	幅７００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-530	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-550	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-610	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-645	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-650	幅８００×高８００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-510	幅７００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-520	幅７００×高４００ｍｍ	個	
	-530	幅７００×高５００ｍｍ	個	
	-540	幅７００×高６００ｍｍ	個	
	-550	幅７００×高７００ｍｍ	個	
	-610	幅８００×高３００ｍｍ	個	
	-620	幅８００×高４００ｍｍ	個	
	-630	幅８００×高５００ｍｍ	個	
	-640	幅８００×高６００ｍｍ	個	
	-645	幅８００×高７００ｍｍ	個	
	-650	幅８００×高８００ｍｍ	個	

排煙口　手動復帰

08727-1010	-710	幅９００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-720	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-730	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-740	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-745	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-750	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-760	幅９００×高９００ｍｍ	個	

排煙口　自動復帰

08727-2010	-710	幅９００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-720	幅９００×高４００ｍｍ	個	
	-730	幅９００×高５００ｍｍ	個	
	-740	幅９００×高６００ｍｍ	個	
	-745	幅９００×高７００ｍｍ	個	
	-750	幅９００×高８００ｍｍ	個	
	-760	幅９００×高９００ｍｍ	個	

排煙口　手動復帰

08727-1010	-810	幅１０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅１０００×高４００ｍｍ	個	

08727-1010	-830	幅１０００×高５００ｍｍ	個	P.891
	-840	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	
		排煙口　自動復帰		
08727-2010	-810	幅１０００×高３００ｍｍ	個	P.891
	-820	幅１０００×高４００ｍｍ	個	
	-830	幅１０００×高５００ｍｍ	個	
	-840	幅１０００×高６００ｍｍ	個	
	-845	幅１０００×高７００ｍｍ	個	
	-850	幅１０００×高８００ｍｍ	個	
	-855	幅１０００×高９００ｍｍ	個	
	-860	幅１０００×高１０００ｍｍ	個	

自動制御機器　892頁

		自動制御機器　電気式温度調節器		
08731-1301	-015	ＴＡ－４Ｓ	個	P.892
-1141	-210	ＴＹ６０００Ｚ２０００	個	
	-220	ＴＹ６００１Ｚ２０００	個	
	-230	ＴＹ９０００Ｚ２０００	個	
	-240	ＴＹ９００１Ｚ２０００	個	
	-056	ＴＹ６８０１Ｚ６０００	個	
	-065	ＴＹ９８００Ｚ６０００	個	
		自動制御機器　電気式湿度調節器		
08731-1331	-035	ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３	個	P.892
	-050	ＤＩＳ－Ｃ１０７０	個	
-1341	-110	ＨＹ６０００Ｚ２０００	個	
		自動制御機器　電子式検出器		
08731-2531	-118	ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ	個	P.892
	-125	ＴＤＮ１０－３００Ｋ	個	
-2541	-094	ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００	個	
	-100	ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００	個	
	-070	ＴＹ７８３０Ｂ１０１５	個	
	-114	ＨＹ７０４５Ｔ１０００	個	
		自動制御機器　操作器		
08731-4131	-021	ＳＫＤ６２	個	P.892
	-040	ＳＫＣ６２	個	
	-050	ＳＫＢ６２	個	
-4141	-070	ＭＡ－１－Ｎ－２４	個	
	-080	ＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ３	個	
	-040	ＭＹ３０００Ｄ０２００	個	
	-050	ＭＹ３０００Ｅ０２００	個	
	-060	ＭＹ３０００Ｆ０２００	個	
		自動制御機器　ＦＣＵ用コントローラ		
08731-4695	-110	ＱＪ－１３０１Ｓ０１００	個	P.892
		自動制御機器　電磁弁		
08731-5131	-140	ＡＰＫ１１－２０Ａ－０３Ｍ	個	P.892
	-150	ＡＰＫ１１－２５Ａ－０３Ｍ	個	
	-160	ＡＰＫ２１－３２Ｆ－０３Ｍ	個	
	-170	ＡＰＫ２１－４０Ｆ－０３Ｍ	個	
	-180	ＡＰＫ１１－２０Ａ－Ｃ４Ｍ	個	
	-190	ＡＰＫ１１－２５Ａ－Ｃ４Ｍ	個	
	-200	ＡＰＫ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ｍ	個	
-5141	-010	Ｎ－２０Ｗ	個	
	-020	Ｎ－３２Ｗ	個	
	-030	Ｎ－４０Ｗ	個	
	-110	Ｎ－２０Ｓ	個	
	-120	Ｎ－３２Ｓ	個	
	-130	Ｎ－４０Ｓ	個	
		自動制御機器　電動弁		
08731-5312	-010	ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ	個	P.893
	-030	３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５	個	
-5341	-015	ＶＹ６２０２Ａ０００１	個	
	-025	ＶＹ６２０３Ａ００１１	個	
	-035	ＶＹ５１１０Ｊ００１１	個	
	-090	ＶＹ５１１０Ｊ００２２	個	
	-100	ＶＹ５１１０Ｊ００４２	個	
	-110	ＶＹ５１１０Ｊ００５１	個	
	-120	ＶＹ５１１０Ｊ００６１	個	
	-040	ＶＹ５１１０Ｊ００８１	個	
	-210	ＶＹ５１１３Ｊ０１０１	個	
	-220	ＶＹ５１１３Ｊ０１２１	個	
	-230	ＶＹ５１１３Ｊ０１５１	個	
	-050	ＶＹ５１１５Ｋ００１１	個	
	-055	ＶＹ５１１５Ｈ００８１	個	
	-070	ＶＹ５４１０Ｆ００５１	個	
	-080	ＶＹ５４１０Ｆ００８１	個	
		自動制御機器　二方温度調整弁		
08731-5521	-008	ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	P.893
	-110	ＡＢ４１－０３－５－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-208	ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-210	ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-215	ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-220	ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-225	ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-230	ＡＰ２１－３２Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-240	ＡＰ２１－４０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-250	ＡＰ２１－５０Ａ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
	-332	ＡＰ２１－３２Ｆ－Ｃ４Ａ－ＡＣ１００Ｖ	個	
-5531	-210	ＶＶＦ５３．２５－６．３Ｊ	個	
	-220	ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ	個	
	-230	ＶＶＦ５３．４０－１６Ｊ	個	
	-240	ＶＶＦ５３．４０－２５Ｊ	個	
	-250	ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ	個	
	-260	ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ	個	
	-280	ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ	個	
		自動制御機器　三方温度調整弁		
08731-5931	-210	ＶＸＦ５３．２５－６．３Ｊ	個	P.893
	-220	ＶＸＦ５３．２５－１０Ｊ	個	
	-230	ＶＸＦ５３．４０－１６Ｊ	個	
	-240	ＶＸＦ５３．４０－２５Ｊ	個	
	-250	ＶＸＦ５３．５０－４０Ｊ	個	
	-260	ＶＸＦ４３．６５－６３Ｊ	個	
	-270	ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ	個	
	-280	ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ	個	
-5941	-100	Ｖ５０６５Ａ６０７６	個	
	-110	Ｖ５０６５Ａ６０９２	個	

小規模合併処理浄化槽　894頁

		小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨⅡ５		
08424-0020	-410	処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨⅡ７		
08424-0020	-420	処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＦＣＨⅡ１０		
08424-0020	-430	処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－５		
08424-0040	-310	処理対象人数５人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－７		
08424-0040	-320	処理対象人数７人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＣＡ－１０		
08424-0040	-330	処理対象人数１０人　ＢＯＤ２０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－５		
08424-0520	-110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－７		
08424-0520	-120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＫＸＦ－１０		
08424-0520	-130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－５		
08424-0540	-110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－７		
08424-0540	-120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＦＤＲ－１０		
08424-0540	-130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－５		
08424-0545	-110	処理対象人数５人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－７		
08424-0545	-120	処理対象人数７人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894
		小規模合併処理浄化槽　ＭＣＢ２α－１０		
08424-0545	-130	処理対象人数１０人　ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ以下	台	P.894

印刷用紙　897頁

		印刷用紙　非塗工紙　上質紙		
80500-1010	-010	四六判　連量７０～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897
		印刷用紙　非塗工紙　中質紙		
80500-1020	-010	Ｂ判　連量５０・５５ｋｇ	ｋｇ	P.897
		印刷用紙　非塗工紙　更紙		
80500-1030	-010	Ｂ判　連量４０．５ｋｇ	ｋｇ	P.897
		印刷用紙　塗工紙　アート紙		
80500-2010	-010	スーパーアート（Ａ０）四六判連量９０～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897
	-020	アート（Ａ１）四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	
		印刷用紙　塗工紙　コート紙		
80500-2020	-010	上質コート（Ａ２）四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	P.897
	-020	軽量コート（Ａ３）Ｂ判連量５３～６５．５ｋｇ平判	ｋｇ	
	-030	軽量コート（Ａ３）Ｂ判　連量５３・５８ｋｇ　巻取	ｋｇ	
	-050	コートエンボス　四六判　連量７３～１３５ｋｇ	ｋｇ	
		印刷用紙　塗工紙　微塗工紙		
80500-2030	-030	マット　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取）	ｋｇ	P.897
	-040	グロス　Ｂ判　連量４５～５３ｋｇ　（巻取）	ｋｇ	
		印刷用紙　色上質紙		
80500-3010	-010	薄口　四六判	連	P.897
	-020	中厚口　四六判	連	
	-030	厚口　四六判	連	
	-040	特厚口　四六判	連	
-3020	-010	薄口　Ａ判	連	
	-020	中厚口　Ａ判	連	
	-030	厚口　Ａ判	連	
	-040	特厚口　Ａ判	連	

包装用紙・板紙・情報用紙　898頁

包装用紙　未晒クラフト紙

80610-1010 -010 ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ　ｋｇ　P.898

包装用紙　半晒クラフト紙

80610-1020 -010 ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ　ｋｇ　P.898

包装用紙　両更晒クラフト紙

80610-1030 -010 ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ　ｋｇ　P.898

包装用紙　片艶晒クラフト紙

80610-1040 -010 ハトロン判　連量７５．５～１０８ｋｇ　ｋｇ　P.898

包装用紙　純白ロール紙

80610-1050 -010 四六判　連量３４．５～５６ｋｇ　ｋｇ　P.898

板紙　高級白板紙

80620-1010 -010 両面コートアイボリー　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ　ｋｇ　P.898
-020 両面コートカード　Ｌ判　連量２０～４１ｋｇ　ｋｇ

板紙　特殊白板紙

80620-1020 -010 片面コートアイボリー　Ｌ判連量２３～３９．５ｋｇ　ｋｇ　P.898
-020 片面コートカード　Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ　ｋｇ

板紙　コート白ボール

80620-1030 -010 Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ　ｋｇ　P.898

板紙　ノーコート白ボール

80620-1040 -010 Ｌ判　連量３５～５３ｋｇ　ｋｇ　P.898

板紙　黄・チップボール

80620-1050 -010 ＃１０～１４　ｋｇ　P.898

情報用紙　フォーム用紙

80600-1010 -010 巻取２６７ｍｍ（１０．５インチ）連量４５ｋｇ　ｍ　P.898

情報用紙　複写用紙

80600-1040 -010 四六判　連量３５．３ｋｇ　ｋｇ　P.898

情報用紙　ＰＰＣ用紙

80600-1050 -010 ２５００枚／ケース　Ａ４判　６４ｇ／ｍ２　ケース　P.898
-020 ２５００枚／ケース　Ｂ５判　６４ｇ／ｍ２　ケース

情報用紙　－ノーカーボン紙－　898頁

情報用紙　ノーカーボン紙　Ｎ４０

80600-1020 -010 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）上　ｍ　P.898
-020 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）中　ｍ
-030 ブルー発色　巻取４１９ｍｍ（１６．５インチ）下　ｍ
-1030 -010 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）上　ｍ
-020 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）中　ｍ
-030 ブルー発色　巻取３９４ｍｍ（１５．５インチ）下　ｍ

ソフトウェア開発業務　900頁

ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -010 （上級ＰＭ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -020 （ＰＭ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -030 （ＰＬ）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -040 （ＭＥＭ１）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -050 （ＭＥＭ２）　従業員数１００１人以上　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -110 （上級ＰＭ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -120 （ＰＭ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -130 （ＰＬ）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -140 （ＭＥＭ１）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -150 （ＭＥＭ２）　従業員数３０１～１０００人　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　上級プロジェクトマネージャ

80900-1010 -210 （上級ＰＭ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトマネージャ

80900-1010 -220 （ＰＭ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトリーダ

80900-1010 -230 （ＰＬ）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ１

80900-1010 -240 （ＭＥＭ１）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

ソフトウェア開発業務　プロジェクトメンバ２

80900-1010 -250 （ＭＥＭ２）　従業員数３００人以下　人・月　P.900

システム運用業務　902頁

システム運用業務　システム運用技術者１

80900-1020 -010 システム運用技術者１　人・月　P.902

システム運用業務　システム運用技術者２

80900-1020 -020 システム運用技術者２　人・月　P.902

システム管理業務　903頁

システム管理業務　システム管理技術者１

80900-1030 -010 システム管理技術者１　人・月　P.903

システム管理業務　システム管理技術者２

80900-1030 -020 システム管理技術者２　人・月　P.903

システム管理業務　システム管理技術者３

80900-1030 -030 システム管理技術者３　人・月　P.903

地質調査　－市場単価－　912頁

地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

99001-1010 -010 φ６６ｍｍ　粘性土・シルト　ｍ　P.912
-020 φ６６ｍｍ　砂・砂質土　ｍ
-030 φ６６ｍｍ　礫混じり土砂　ｍ
-040 φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂　ｍ
-050 φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　ｍ
-1020 -010 φ８６ｍｍ　粘性土・シルト　ｍ
-020 φ８６ｍｍ　砂・砂質土　ｍ
-030 φ８６ｍｍ　礫混じり土砂　ｍ
-040 φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂　ｍ
-050 φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　ｍ
-1030 -010 φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト　ｍ
-020 φ１１６ｍｍ　砂・砂質土　ｍ
-030 φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂　ｍ
-040 φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂　ｍ
-050 φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　ｍ

地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）

99001-1510 -010 φ６６ｍｍ　粘性土・シルト　ｍ　P.912
-020 φ６６ｍｍ　砂・砂質土　ｍ
-030 φ６６ｍｍ　礫混じり土砂　ｍ
-040 φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂　ｍ
-050 φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　ｍ
-1520 -010 φ８６ｍｍ　粘性土・シルト　ｍ
-020 φ８６ｍｍ　砂・砂質土　ｍ
-030 φ８６ｍｍ　礫混じり土砂　ｍ
-040 φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂　ｍ
-050 φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　ｍ
-1530 -010 φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト　ｍ
-020 φ１１６ｍｍ　砂・砂質土　ｍ
-030 φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂　ｍ
-040 φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂　ｍ
-050 φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土　ｍ

地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）

99001-2010 -010 φ６６ｍｍ　軟岩　ｍ　P.912
-020 φ６６ｍｍ　中硬岩　ｍ
-030 φ６６ｍｍ　硬岩　ｍ
-040 φ６６ｍｍ　極硬岩　ｍ
-050 φ６６ｍｍ　破砕帯　ｍ
-2020 -010 φ７６ｍｍ　軟岩　ｍ
-020 φ７６ｍｍ　中硬岩　ｍ
-030 φ７６ｍｍ　硬岩　ｍ
-040 φ７６ｍｍ　極硬岩　ｍ
-050 φ７６ｍｍ　破砕帯　ｍ
-2030 -010 φ８６ｍｍ　軟岩　ｍ
-020 φ８６ｍｍ　中硬岩　ｍ

地質調査　サンプリング

99001-3010 -010 固定ピストン式シンウォールサンプラー　粘性土　本　P.912
-3020 -010 ロータリー式二重管サンプラー　粘性土　本
-3030 -010 ロータリー式三重管サンプラー　砂質土　本

地質調査　サウンディングおよび原位置試験

99001-4010 -010 標準貫入試験　粘性土・シルト　回　P.912
-020 標準貫入試験　砂・砂質土　回
-030 標準貫入試験　礫混じり土砂　回
-040 標準貫入試験　玉石混じり土砂　回
-050 標準貫入試験　固結シルト・固結粘土　回
-060 標準貫入試験　軟岩　回
-4020 -010 孔内載荷試験　普通載荷　回
-020 孔内載荷試験　中圧載荷　回
-030 孔内載荷試験　高圧載荷　回
-4030 -010 現場透水試験　オーガー法　回
-020 現場透水試験　ケーシング法　回
-030 現場透水試験　一重管式　回
-040 現場透水試験　二重管式　回
-050 現場透水試験　揚水法　回
-4040 -010 スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式）　ｍ
-4050 -010 機械式コーン貫入試験　２０ｋＮ　ｍ
-020 機械式コーン貫入試験　１００ｋＮ　ｍ
-4060 -010 ポータブルコーン貫入試験　単管式　ｍ
-020 ポータブルコーン貫入試験　二重管式　ｍ

地質調査　現場内小運搬　人肩運搬

99001-5010 -010 ５０ｍ以下　総運搬距離　ｔ　P.912
-020 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離　ｔ

地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）

99001-5020 -010 １００ｍ以下　総運搬距離　ｔ　P.912
-022 １００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離　ｔ
-024 ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離　ｔ
-030 ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離　ｔ

地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬

99001-5030 -110	５０ｍ以下　総運搬距離	t		P.912
-120	５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離	t		
-130	１００ｍ超２００ｍ以下　総運搬距離	t		
-140	２００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離	t		
-150	３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離	t		
-160	５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離	t		
	地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去			
99001-5050 -012	５０ｍ以下　設置距離	箇所		P.912
-014	５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離	箇所		
-022	１００ｍ超２００ｍ以下　設置距離	箇所		
-024	２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離	箇所		
-026	３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離	箇所		
-030	５００ｍ超１０００ｍ以下　設置距離	箇所		
	地質調査　足場仮設			
99001-6010 -010	平坦地足場　板材足場（高さ０．３ｍ以下）	箇所		P.912
-020	平坦地足場　嵩上げ足場（高さ０．３ｍ超）	箇所		
-6020 -010	湿地足場	箇所		
-6030 -010	傾斜地足場　地形傾斜１５°以上３０°未満	箇所		
-020	傾斜地足場　地形傾斜３０°以上４５°未満	箇所		
-030	傾斜地足場　地形傾斜４５°以上６０°	箇所		
-6040 -010	水上足場　水深１ｍ以下	箇所		
-020	水上足場　水深３ｍ以下	箇所		
-030	水上足場　水深５ｍ以下	箇所		
	地質調査　その他の間接調査費			
99001-7010 -010	準備および跡片付け	業務		P.912
-7020 -010	搬入路伐採等	m		
-7030 -010	環境保全　仮囲い	箇所		
-7040 -010	調査孔閉塞	箇所		
-7050 -010	給水費（ポンプ運転）　２０ｍ以上１５０ｍ以下	箇所		

地質調査　－自主調査－　914頁

	現場内小運搬　モノレール運搬			
80315-2300 -040	１０００ｍ超１５００ｍ以下　総運搬距離	t		P.914
-050	１５００ｍ超２０００ｍ以下　総運搬距離	t		
	オーガーボーリング　ポストホール型			
80110-3010 -010	孔径１００ｍｍ　粘性土	m		P.914
-3020 -010	孔径１００ｍｍ　砂質土	m		
	岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング）			
80110-2110 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　軟岩	m		P.914
-2120 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　中硬岩	m		
-2130 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　硬岩	m		
-2140 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　極硬岩	m		
-2150 -010	ＢＱ（孔径６０ｍｍ）　破砕帯	m		
-2110 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　軟岩	m		
-2120 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　中硬岩	m		
-2130 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　硬岩	m		
-2140 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　極硬岩	m		
-2150 -020	ＮＱ（孔径７６ｍｍ）　破砕帯	m		
-2110 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　軟岩	m		
-2120 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　中硬岩	m		
-2130 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　硬岩	m		
-2140 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　極硬岩	m		
-2150 -030	ＨＱ（孔径９８ｍｍ）　破砕帯	m		
	土質ボーリングの孔内計測・試験　間隙水圧測定			
80310-1050 -010	粘性土　間隙水圧測定	回		P.914
-020	砂、れき　水頭測定	回		
	土質ボーリングの孔内計測・試験　ベーンテスト			
80310-1060 -010	適応深度１０ｍ	回		P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・試験　岩盤透水試験			
80310-1110 -010	１０圧式	回		P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・試験　孔内微流速測定			
80310-1120 -010	孔内微流速測定	孔		P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・試験　湧水圧測定			
80310-1130 -010	湧水圧測定	箇所		P.914
	岩盤ボーリングの孔内計測・試験　グラウト試験			
80310-1140 -010	加圧０．５ＭＮ／ｍ２　５段階	回		P.914
-020	加圧１．０ＭＮ／ｍ２　１０段階	回		
	サウンディング　動的円錐貫入試験			
80320-1040 -010	中型	m		P.914
-020	大型	m		
	サウンディング　電気式静的コーン貫入試験			
80320-1060 -010	電気式静的コーン貫入試験	m		P.914
	サウンディング　オートマチックラムサウンディング			
80320-1070 -010	オートマチックラムサウンディング	m		P.914
	サウンディング　簡易動的コーン貫入試験			
80320-1080 -010	粘性土	m		P.914
-020	礫混じり土	m		
	原位置試験　現場密度試験			
80320-1110 -010	砂置換法（ピット掘削費別途）	箇所		P.914
-020	ＲＩ法	箇所		
	ＣＢＲ試験　現場ＣＢＲ試験			
80320-1140 -010	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所		P.914
	ＣＢＲ試験　室内ＣＢＲ用試料採取			
80200-1046 -010	乱さない土（４モールド／箇所）	箇所		P.914
80200-1046 -020	締め固める土（７０ｋｇ）	箇所		P.914
	ＣＢＲ試験　締め固めた土のＣＢＲ試験			
80200-1048 -010	修正ＣＢＲ　モールド９個使用	試料		P.914
-020	設計ＣＢＲ　モールド２個使用	試料		
	ＣＢＲ試験　乱さない試料のＣＢＲ試験			
80200-1050 -010	水浸４日	試料		P.914
	室内土質試験　土粒子の密度試験			
80200-1010 -010	１試料３個	試料		P.914
	室内土質試験　土の含水比試験			
80200-1012 -010	１試料３個	試料		P.914
	室内土質試験　土の粒度試験（１）			
80200-1014 -010	沈降分析（ふるい分析含）	試料		P.914
	室内土質試験　土の粒度試験（２）			
80200-1014 -020	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	試料		P.914
-030	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	試料		
-040	ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	試料		
-050	ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料		
	室内土質試験　土の細粒分含有率試験			
80200-1015 -010	試料０．５ｋｇ未満	試料		P.914
-020	試料０．５～２ｋｇ未満	試料		
-030	試料２ｋｇ以上	試料		
	室内土質試験　土の液性限界試験			
80200-1016 -010	１試料４～６点	試料		P.914
	室内土質試験　土の塑性限界試験			
80200-1018 -010	１試料３個	試料		P.914
	室内土質試験　土の保水性試験			
80200-1020 -010	遠心法　１試料３個	試料		P.914
	室内土質試験　土の収縮定数試験			
80200-1022 -010	１試料１個	試料		P.914
	室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験			
80200-1056 -010	相対密度	試料		P.914
	室内土質試験　土の強熱減量試験			
80200-1023 -010	１試料３個	試料		P.914
	室内土質試験　土の有機物含有量試験			
80200-1058 -010	重クロム酸法	試料		P.914
	室内土質試験　土の腐食含有量試験			
80200-1060 -010	土の腐食含有量試験	試料		P.914
	室内土質試験　土懸濁液のｐＨ試験			
80200-1024 -010	ガラス電極法	試料		P.914
	室内土質試験　土の水溶性成分試験試料調整			
80200-1062 -010	土の水溶性成分試験試料調整	試料		P.914
	室内土質試験　土の水溶性成分含有量試験			
80200-1064 -010	土の水溶性成分含有量試験	試料		P.914
	室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験			
80200-1026 -010	土の塩素イオン含有量試験	試料		P.914
	室内土質試験　土の硫酸イオン含有量試験			
80200-1066 -010	土の硫酸イオン含有量試験	試料		P.914
	室内土質試験　土の湿潤密度試験			
80200-1027 -010	Ａ法（ノギス法）　１試料３個	試料		P.914
	室内土質試験　土の透水試験			
80200-1030 -010	定水位　１試料１個	試料		P.914
-020	変水位　１試料１個	試料		
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法			
80200-1032 -010	モールド径１０ｃｍ　ランマー２５Ｎ	試料		P.914
-012	モールド径１０ｃｍ　ランマー４５Ｎ	試料		
-015	モールド径１５ｃｍ　ランマー２５Ｎ	試料		
-017	モールド径１５ｃｍ　ランマー４５Ｎ	試料		
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥			
80200-1034 -010	モールド径１０ｃｍ　ランマー２５Ｎ	試料		P.914
-012	モールド径１０ｃｍ　ランマー４５Ｎ	試料		
-015	モールド径１５ｃｍ　ランマー２５Ｎ	試料		
-017	モールド径１５ｃｍ　ランマー４５Ｎ	試料		
	室内土質試験　締固めた土のコーン指数試験			
80200-1035 -010	１試料４供試体	試料		P.914
	室内土質試験　土の一軸圧縮試験			
80200-1036 -010	乱さない試料　１試料２供試体	試料		P.914
	室内土質試験　土の圧密試験			
80200-1038 -010	段階載荷　１試料１供試体	試料		P.914
	室内土質試験　一面せん断試験（１）			
80200-1040 -010	非圧密非排水試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体	試料		P.914
	室内土質試験　一面せん断試験（２）			
80200-1040 -020	圧密非排水試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体	試料		P.914
	室内土質試験　一面せん断試験（３）			

80200-1040 -030 圧密排水試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（１）

80200-1041 -010 非圧密定体積試験（ＵＵ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（２）

80200-1041 -020 圧密定体積試験（ＣＵ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　改良型一面せん断試験（３）

80200-1041 -030 圧密定圧試験（ＣＤ試験）　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（１）

80200-1042 -010 ＵＵ試験　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（２）

80200-1042 -020 ＣＤ試験　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　三軸圧縮試験（３）

80200-1042 -025 ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-030 ＣＵ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　三軸圧縮試験　間隙水圧測定含（４）

80200-1042 -035 ＣＵｂａｒ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-040 ＣＵｂａｒ試験　径５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（１）

80200-1043 -010 ＵＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　中圧三軸圧縮試験（２）

80200-1043 -020 ＣＵ試験　径３５ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

室内土質試験　土の繰返し非排水三軸試験

80200-1044 -010 液状化特性　１試料４供試体　試料　P.914

室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（１）

80200-1045 -010 変形特性　粘性土　径５０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　地盤材料の繰返し三軸試験（２）

80200-1045 -020 変形特性　砂質土　径５０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（１）

80200-1052 -010 変形特性　粘性土　径７０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　繰返し中空ねじり試験（２）

80200-1052 -020 変形特性　砂質土　径７０ｍｍ　１試料１供試体　試料　P.914

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（１）

80200-1054 -010 ＵＵ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-020 ＵＵ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（２）

80200-1054 -030 ＣＵ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-040 ＣＵ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験（３）

80200-1054 -050 ＣＤ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-060 ＣＤ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内土質試験　中型三軸圧縮試験　間隙水圧測定含４

80200-1054 -070 ＣＵｂａｒ試験　径１００ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914
-080 ＣＵｂａｒ試験　径１５０ｍｍ　１試料３供試体　試料

室内岩石試験　試料作成費

80300-1100 -010 ブロックサンプル　個　P.914
-012 軟岩コア　個
-014 硬岩コア　個

室内岩石試験　圧縮強度試験

80300-1100 -016 圧縮強度試験　個　P.914

室内岩石試験　静弾性係数試験

80300-1100 -020 圧縮強度試験を含む　個　P.914

室内岩石試験　静ポアソン比試験

80300-1100 -018 静弾性係数試験を含む　個　P.914

室内岩石試験　引張強度試験

80300-1100 -022 圧裂試験方法　個　P.914

室内岩石試験　超音波伝播速度測定

80300-1100 -024 自然状態　個　P.914
-026 自然・強制乾燥・強制湿潤状態（三状態）　個

室内岩石試験　密度試験

80300-1100 -028 密度試験　個　P.914

室内岩石試験　吸水および有効間隙率試験

80300-1100 -030 吸水および有効間隙率試験　個　P.914

室内岩石試験　ショア硬度試験

80300-1100 -032 ショア硬度試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の安定性試験

80300-1100 -034 岩石の安定性試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の吸水膨張試験

80300-1100 -036 岩石の吸水膨張試験　個　P.914

室内岩石試験　Ｘ線回析試験

80300-1100 -038 非定方位法　個　P.914
-039 定方位法　個

室内岩石試験　乾湿繰返し試験

80300-1100 -040 繰返し１０回　個　P.914

室内岩石試験　岩の破砕試験

80300-1100 -042 岩の破砕試験　個　P.914

室内岩石試験　岩石の三軸圧縮試験

80300-1100 -044 径３２～５０ｍｍ　１試料３供試体　試料　P.914

室内岩石試験　せん断強度試験

80300-1100 -046 モールの応力円法　個　P.914

室内岩石試験　直接せん断試験法（１）

80300-1100 -048 垂直荷重あり　１試料３供試体　試料　P.914

室内岩石試験　直接せん断試験法（２）

80300-1100 -050 垂直荷重なし　１試料３供試体　試料　P.914

測量成果品検定料金　916頁

測量成果品検定料金　基準点測量（基本測量）

80401-1107 -010 三角点改測　ＧＮＳＳ　３０点未満　１点　P.916
-020 三角点改測　ＧＮＳＳ　３０点以上　１点
-1109 -010 三角点移転　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点移転　トータルステーション　１点
-1110 -010 三角点再設　ＧＮＳＳ　１点
-020 三角点再設　トータルステーション　１点
-040 三角点再設　ＧＮＳＳ取付点　１点
-1114 -020 高度地域基準点　ＧＮＳＳ　１点
-1105 -010 電子基準点付属標取付観測　ＧＮＳＳ　１点
-1106 -010 電子基準点現地調査　高低観測なし　１点
-020 電子基準点現地調査　高低観測あり　１点
-110 電子基準点高低差測定　トータルステーション　１点
-1103 -010 一等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1104 -010 二等水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-1113 -020 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-010 水準点復旧測量　再設　１点

測量成果品検定料金　基準点測量（公共測量）

80401-1201 -111 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点未満　１点　P.916
-112 １～３級基準点　電子基準点のみ既知点　１５点以上　１点
-1202 -012 ２級基準点測量　ＧＮＳＳ　１点
-020 ２級基準点測量　トータルステーション　１点
-1203 -010 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点未満　１点
-020 ３級基準点測量　ＧＮＳＳ　１５０点以上　１点
-030 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点未満　１点
-040 ３級基準点測量　ＴＳ　１５０点以上　１点
-1204 -010 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点未満　１点
-020 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　２００点以上　１点
-030 ４級基準点測量　ＧＮＳＳ　１０００点以上　１点
-040 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点未満　１点
-050 ４級基準点測量　ＴＳ　２００点以上　１点
-060 ４級基準点測量　ＴＳ　１０００点以上　１点
-1205 -010 基準点復旧測量（移転）　データコレクタ　１点
-020 基準点復旧測量（移転）　手書き手簿　１点
-1221 -010 基準点復旧測量　４０点未満　１点
-020 基準点復旧測量　４０点以上　１点
-030 基準点復旧測量　１００点以上　１点
-040 基準点復旧測量　５００点以上　１点
-050 基準点復旧測量　２０００点以上　１点
-060 基準点復旧測量　５０００点以上　１点
-080 基準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1211 -010 １級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 １級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1212 -010 ２級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ２級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1213 -010 ３級水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-020 ３級水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1214 -110 ４級・簡易水準測量　データコレクタ　１ｋｍ
-120 ４級・簡易水準測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1231 -010 縦断測量　手書き手簿　１ｋｍ
-1232 -010 渡河（海）水準測量　１ヶ所
-1222 -010 水準点復旧測量　旧観測値を用いた改算　１点
-1216 -040 水準点復旧測量　移転（固定法・直接法）　１点
-030 水準点復旧測量　再設　１点
-050 水準点復旧測量　パラメータ標高補正　４０点未満　１点
-060 水準点復旧測量　パラメータ標高補正　４０点以上　１点
-1233 -010 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点観測法　１点
-020 道路基準点測量　ネットワーク型ＲＴＫ単点＋ＴＳ法　１点
-1234 -010 ＧＮＳＳ標高測量　３級　１点
-020 ＧＮＳＳ標高測量　４級　１点

測量成果品検定料金　地籍調査

80401-1301 -010 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０　１ｋｍ２　P.917
-020 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1302 -010 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 地籍図根多角測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1303 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２
-1304 -010 細部図根測量　ＴＳ　１／２５０　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-020 細部図根測量　ＴＳ　１／５００　図根多角測量省略　１ｋｍ２
-030 細部図根測量　ＴＳ　１／１０００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-040 細部図根測量　ＴＳ　１／２５００図根多角測量省略　１ｋｍ２
-1305 -010 一筆地測量　ＴＳ　１／２５０　１ｋｍ２
-020 一筆地測量　ＴＳ　１／５００　１ｋｍ２
-030 一筆地測量　ＴＳ　１／１０００　１ｋｍ２
-040 一筆地測量　ＴＳ　１／２５００　１ｋｍ２

測量成果品検定料金　街区境界調査

80401-1401	-010	街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０	１ｋｍ２	P.917
	-020	街区境界三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1402	-010	街区境界多角測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	街区境界多角測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1403	-010	街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1404	-010	街区境界細部測量　ＴＳ　１／２５０　多角測量省略	１ｋｍ２	
	-020	街区境界細部測量　ＴＳ　１／５００　多角測量省略	１ｋｍ２	
-1405	-010	街区点測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	街区点測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　効率的手法導入推進基本調査

80401-1501	-010	基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／２５０	１ｋｍ２	P.917
	-020	基本三角測量　ＧＮＳＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1502	-010	基本多角測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	基本多角測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1503	-010	基本細部測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	基本細部測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1504	-010	街区点測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	街区点測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	
-1505	-010	復元測量　ＴＳ　１／２５０	１ｋｍ２	
	-020	復元測量　ＴＳ　１／５００	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　地図データ等（基本測量）

80401-3101	-010	オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデル	１ｋｍ２	P.918
	-020	オルソ作成　地上画素２０ｃｍ　数値地形モデルなし	１ｋｍ２	
	-030	オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデル	１ｋｍ２	
	-040	オルソ作成　地上画素４０ｃｍ　数値地形モデルなし	１ｋｍ２	
-3111	-010	電子国土基本図（基盤地図）更新業務　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（基盤地図）更新業務　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（基盤地図）更新業務　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3112	-010	電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ａ	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｂ	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（基盤地図）面的更新（数値写真）Ｃ	１ｋｍ２	
-3113	-010	電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（地図情報）面的更新業務　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3117	-010	電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（地図情報）更新業務　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3118	-010	電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ａ	１ｋｍ２	
	-020	電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ｂ	１ｋｍ２	
	-030	電子国土基本図（地図情報）更新業務（精緻化）　Ｃ	１ｋｍ２	
-3121	-105	航空レーザ測量による高精度標高データ作成０．５ｍ	１ｋｍ２	
	-110	航空レーザ測量による高精度標高データ作成　１ｍ	１ｋｍ２	
-3136	-030	火山基本図データ作成（論理点検・目視点検）	１ｋｍ２	
-3134	-020	地形分類データ整備　新規地形分類データ	１００ｋｍ２	
	-030	地形分類データ整備　自然地形データ（人工地形下）	１０ｋｍ２	
	-010	地形分類データ整備　脆弱地形原型データ	１００ｋｍ２	
-3133	-010	治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検）　柾判	実１面	
-3139	-010	治水地形分類図データ調整　土地条件調整データ	2次メッシュ	
-3138	-010	低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検）	１００ｋｍ２	
-3140	-010	火山地形分類データ　（目視・論理点検）	１０ｋｍ２	
-3141	-010	空中写真撮影　デジタル写真	１枚	

測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）

80401-3211	-010	地図情報レベル２５０　Ａランク	０．１ｋｍ２	P.918
	-020	地図情報レベル２５０　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５０　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3212	-010	地図情報レベル２５０修正　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５０修正　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５０修正　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3221	-010	レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	レベル５００　空中写真・ＵＡＶ写真測量　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3222	-010	レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	レベル５００　ＴＳ地形測量　レーザ測量　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3223	-010	レベル５００　車載写真レーザ測量　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	レベル５００　車載写真レーザ測量　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3224	-010	地図情報レベル５００修正　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５００修正　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル５００修正　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3225	-010	地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル５００修正Ⅱ　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3231	-010	地図情報レベル１０００　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル１０００　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル１０００　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3232	-010	地図情報レベル１０００修正　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル１０００修正　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル１０００修正　Ｃランク	０．１ｋｍ２	
-3233	-010	地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ａランク	０．１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｂランク	０．１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル１０００修正Ⅱ　Ｃランク	０．１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　数値地形図（公共測量）

80401-3241	-010	地図情報レベル２５００　Ａランク	１ｋｍ２	P.919
	-020	地図情報レベル２５００　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５００　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3242	-010	地図情報レベル２５００修正　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５００修正　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５００修正　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3243	-010	地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５００修正Ⅱ　Ｃランク	１ｋｍ２	
-3261	-010	地図情報レベル２５００既成図数値化　Ａランク	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	地図情報レベル２５００既成図数値化　Ｃランク	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　砂防基盤地図データ　公共測量

80401-3301	-010	１／２５００砂防基盤地図データ　Ａランク	１ｋｍ２	P.919
	-020	１／２５００砂防基盤地図データ　Ｂランク	１ｋｍ２	
	-030	１／２５００砂防基盤地図データ　Ｃランク	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　写真地図（公共測量）

80401-3401	-010	地図情報レベル５００　出力図	１ｋｍ２	P.919
	-020	地図情報レベル５００　データ	１ｋｍ２	
-3402	-010	地図情報レベル１０００　出力図	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル１０００　データ	１ｋｍ２	
-3403	-010	地図情報レベル２５００　出力図	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル２５００　データ	１ｋｍ２	
-3404	-010	地図情報レベル５０００　出力図	１ｋｍ２	
	-020	地図情報レベル５０００　データ	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　空中写真（公共測量）

80401-3502	-010	数値写真（デジタル）	１枚	P.919

測量成果品検定料金　航空レーザ測量・測深機測量

80401-3601	-010	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド　１／５００	１ｋｍ２	P.919
	-020	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／１０００	１ｋｍ２	
	-030	フィルタリング図目視０．５ｍグリッド１／２５００	１ｋｍ２	
-3602	-010	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／１０００	１ｋｍ２	
	-020	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
	-030	フィルタリング図目視　１ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3603	-010	フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
	-020	フィルタリング図目視　２ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3604	-010	フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／２５００	１ｋｍ２	
	-020	フィルタリング図目視　５ｍグリッド　１／５０００	１ｋｍ２	
-3605	-010	グリッドデータの論理点検　０．５ｍグリッド	１ｋｍ２	
	-020	グリッドデータの論理点検　１ｍグリッド	１ｋｍ２	
	-030	グリッドデータの論理点検　２ｍグリッド	１ｋｍ２	
	-040	グリッドデータの論理点検　５ｍグリッド	１ｋｍ２	
	-050	グリッドデータの論理点検　１ｍ及び５ｍグリッド	１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　三次元点群測量（公共測量）

80401-3801	-010	ＵＡＶから撮影した写真を用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	P.919
-3803	-010	ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	
-3802	-010	地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	
-3804	-010	車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成	０．１ｋｍ２	

測量成果品検定料金　電子納品検定料金（公共測量）

80401-4500	-010	電子納品検定料金	業務	P.919

測量成果品検定料金　画地確定測量（公共測量）

80401-3701	-010	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	１０ｈａ	P.919
	-020	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	２０ｈａ	
	-030	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量１日	３０ｈａ	
-3702	-020	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	２０ｈａ	
	-030	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	３０ｈａ	
	-040	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	４０ｈａ	
	-050	出来形測量　１／５００～１／１０００　測量２日	５０ｈａ	

測量機器検定料金　920頁

測量機器検定料金　セオドライト

80401-5101	-010	特級	台	P.920
	-020	１・２級	台	

測量機器検定料金　レベル

80401-5102	-010	１・２級	台	P.920
	-020	３級	台	

測量機器検定料金　距離・測角一体型

80401-5104	-010	１・２級　データ記憶装置を含まない機器	台	P.920
	-020	３級　データ記憶装置を含まない機器	台	

測量機器検定料金　トータルステーション

80401-5105	-010	１・２級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器	台	P.920
	-020	３級　公共測量対応データ記憶装置を含む機器	台	
	-030	データコレクタのみ　一体型検定済みのもの	台	

測量機器検定料金　水準標尺１組

80401-5106	-010	１級　標準目盛	組	P.920
	-020	１級　バーコード目盛	組	
	-030	２級　標準目盛またはバーコード目盛	組	

測量機器検定料金　水準測量用電卓

80401-5107	-010	水準測量用電卓	台	P.920

測量機器検定料金　鋼製巻尺

80401-5108	-010	５０ｍ	本	P.920
	-020	１００ｍ	本	

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　１級

80401-5109	-110	２周波スタティック＋ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	P.920
	-120	２周波スタティック＋ＲＴＫ	台	
	-130	２周波スタティック＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	
	-140	２周波スタティック	台	
	-150	ＲＴＫ＋ネットワーク型ＲＴＫ	台	
	-160	ＲＴＫ	台	
	-170	ネットワーク型ＲＴＫ（ＶＲＳ、ＦＫＰ）	台	

測量機器検定料金　ＧＮＳＳ測量機　２級

80401-5109	-210	１周波スタティック	台	P.920

測量機器検定料金

80401-5201	-010	地上レーザスキャナ	台	P.920

測量機器検定料金　１・２級以外のＧＮＳＳ測量機

80401-5109	-310	観測手法１項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器	台	P.920
	-320	観測手法２項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器	台	

80401-5109 -330 観測手法３項目　観測手簿等帳票記録に非対応の機器　台　P.920

水質分析料金　922頁

水質分析料金　健康項目（１）

80335-1000 -010 カドミウム　検体　P.922
-020 全シアン　検体
-030 鉛　検体
-040 六価クロム　検体
-050 ヒ素　検体
-060 総水銀　検体
-070 アルキル水銀　検体
-080 ＰＣＢ　検体
-090 チウラム　検体
-100 シマジン　検体
-110 チオベンカルブ　検体
-115 １・４－ジオキサン　検体
-120 セレン　検体
-130 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素　検体
-150 ホウ素　検体
-140 フッ素　検体
-160 有機リン　検体

水質分析料金　健康項目（２）

80335-2000 -010 ジクロロメタン　検体　P.922
-020 四塩化炭素　検体
-030 １・２－ジクロロエタン　検体
-040 １・１－ジクロロエチレン　検体
-050 シス－１・２－ジクロロエチレン　検体
-060 １・１・１－トリクロロエタン　検体
-070 １・１・２－トリクロロエタン　検体
-080 トリクロロエチレン　検体
-090 テトラクロロエチレン　検体
-100 １・３－ジクロロプロペン　検体
-110 ベンゼン　検体
-120 健康１１項目一式　検体

水質分析料金　要監視項目

80335-4000 -010 クロロホルム　検体　P.922
-020 トランス－１・２－ジクロロエチレン　検体
-030 １・２－ジクロロプロパン　検体
-040 ｐ－ジクロロベンゼン　検体
-170 トルエン　検体
-180 キシレン　検体
-230 要監視６項目一式　検体
-050 イソキサチオン　検体
-060 ダイアジノン　検体
-070 フェニトロチオン（ＭＥＰ）　検体
-080 イソプロチオラン　検体
-100 クロロタロニル（ＴＰＮ）　検体
-110 プロピザミド　検体
-120 ＥＰＮ　検体
-130 ジクロルボス（ＤＤＶＰ）　検体
-140 フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）　検体
-150 イプロベンホス（ＩＢＰ）　検体
-160 クロルニトロフェン（ＣＮＰ）　検体
-090 オキシン銅（有機銅）　検体
-190 フタル酸ジエチルヘキシル　検体
-200 ニッケル　検体
-210 モリブデン　検体
-220 アンチモン　検体
-240 エピクロロヒドリン　検体
-250 クロロエチレン　検体
-260 全マンガン　検体
-270 ウラン　検体

水質分析料金　生活環境項目

80335-3000 -010 水素イオン濃度（ｐＨ）　検体　P.922
-020 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）　検体
-140 溶解性ＢＯＤ　検体
-030 浮遊物質量（ＳＳ）　検体
-040 溶存酸素量（ＤＯ）　検体
-050 化学的酸素要求量（ＣＯＤ）　検体
-150 溶解性ＣＯＤ　検体
-055 大腸菌数　検体
-060 大腸菌群数（計数法）　検体
-160 大腸菌群数（最確法）　検体
-070 ｎ－ヘキサン抽出物質　検体
-080 フェノール類　検体
-090 銅　検体
-100 亜鉛　検体
-110 溶解性鉄　検体
-120 溶解性マンガン　検体
-130 全クロム　検体

水質分析料金

80335-5000 -010 ダイオキシン類　検体　P.922
-020 ヨウ素消費量　検体
-030 リン酸イオン　検体
-040 全リン　検体
-050 ケルダール窒素　検体
-060 有機体窒素　検体
-070 アンモニア性窒素　検体
-080 亜硝酸性窒素　検体
-090 硝酸性窒素　検体
-100 全窒素（総和法）　検体
-420 全窒素（加圧分解法）　検体
-120 陰イオン界面活性剤　検体
-130 一般細菌　検体
-140 残留塩素　検体
-150 塩素イオン　検体
-160 過マンガン酸カリウム消費量　検体
-170 蒸発残留物　検体

80335-5000 -180 強熱減量　検体　P.922
-190 アルカリ度　検体
-200 酸度　検体
-210 全硬度　検体
-220 マグネシウム　検体
-230 硫酸イオン　検体
-430 硝酸イオン　検体
-240 ケイ酸　検体
-250 カルシウム　検体
-260 ナトリウム　検体
-270 全有機体炭素（ＴＯＣ）　検体
-280 色度　検体
-290 濁度　検体
-440 比重　検体
-300 電気伝導率　検体
-460 酸化還元電位　検体
-310 透視度　検体
-320 臭気　検体
-330 味　検体
-340 外観　検体
-350 水温　検体
-450 総トリハロメタン　検体

水質分析料金

80335-5000 -470 トリハロメタン生成能　検体　P.923
-480 クロロフィルａ　検体
-490 フェオフィチンａ　検体
-500 植物プランクトン　検体
-510 動物プランクトン　検体
-520 ジェオスミン　検体
-530 ２－メチルイソボルネオール（２ＭＩＢ）　検体
-540 アルミニウム　検体
-550 スズ　検体
-560 カリウム　検体
-570 硫化物　検体
-580 全酸素要求量（ＴＯＤ）　検体
-590 溶解性ＴＯＤ　検体
-600 ＣＯＤ（Ｃｒ）　検体
-610 ＶＳＳ　検体
-620 Ｏ－１５７　検体
-630 糞便性大腸菌群数　検体
-640 第一鉄イオン　検体
-650 １・２－ジクロロエチレン（シス・トランス）　検体
-660 １・３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　検体
-670 ブロモジクロロメタン　検体
-680 ジブロモクロロメタン　検体
-690 ブロモホルム　検体

水質分析料金　－農薬－　923頁

水質分析料金　農薬　殺虫剤

80375-1000 -010 アセフェート　検体　P.923
-020 イソフェンホス　検体
-030 エトフェンプロックス　検体
-040 クロルピリホス　検体
-050 シス－１・３－ジクロロプロペン　検体
-060 チアメトキサム　検体
-070 チオジカルブ　検体
-080 トランス－１・３－ジクロロプロペン　検体
-090 トリクロルホン（ＤＥＰ）　検体
-100 パラチオン　検体
-110 ピリダフェンチオン　検体
-120 ベンスルタップ　検体
-130 メチルジメトン　検体
-140 メチルパラチオン　検体
-150 １・２－ジクロロプロパン　検体
-160 ＨＣＨ（ＢＨＣ）　検体

水質分析料金　農薬　殺菌剤

80375-2000 -010 アゾキシストロビン　検体　P.923
-020 イプロジオン　検体
-030 イミノクタジン酢酸塩　検体
-040 エトリジアゾール（エクロメゾール）　検体
-050 キャプタン　検体
-060 クロロネブ　検体
-070 シプロコナゾール　検体
-080 チオファネートメチル　検体
-090 チフルザミド　検体
-100 テブコナゾール　検体
-110 トルクロホスメチル　検体
-120 ヒドロキシイソキサゾール　検体
-130 フルトラニル　検体
-140 プロピコナゾール　検体
-150 ペンシクロン　検体
-160 ホセチル　検体
-170 ポリオキシンＤ亜鉛塩　検体
-180 ポリカーバメート　検体
-190 メタラキシル　検体
-200 メプロニル　検体

水質分析料金　農薬　除草剤

80375-3000 -010 アシュラム　検体　P.923
-020 グリホサートイソプロピルアミン塩　検体
-030 シデュロン　検体
-040 ジチオピル　検体
-050 テルブカルブ　検体
-060 トリクロピル　検体
-070 トリフロキシスルフロンナトリウム塩　検体
-080 ナプロパミド　検体
-090 ハロスルフロンメチル　検体
-100 ピリブチカルブ　検体
-110 フラザスルフロン　検体
-120 ブタミホス　検体

80375-3000	-130	ベンスリド（ＳＡＰ）	検体	P.923
	-140	ベンフルラリン	検体	
	-150	ペンディメタリン	検体	
	-160	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	検体	
	-170	メチルダイムロン	検体	
	-180	リムスルフロン	検体	
	-190	ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩	検体	

アスベスト分析料金　923頁

建材製品中のアスベスト含有量試験

80345-5000	-011	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１	検体	P.923
	-012	アスベスト分析（定性）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２	検体	
	-030	アスベスト分析（定量）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３	検体	

土壌・底質・産業廃棄物分析料金　924頁

土壌調査１　含有量試験

80345-1000	-010	前処理費	検体	P.924
	-020	カドミウム	検体	
	-030	シアン化合物	検体	
	-040	鉛	検体	
	-350	クロム	検体	
	-050	六価クロム	検体	
	-360	マンガン	検体	
	-060	ヒ素	検体	
	-070	総水銀	検体	
	-080	アルキル水銀	検体	
	-090	ＰＣＢ	検体	
	-100	銅	検体	
	-150	亜鉛	検体	
	-510	全窒素（ケルダール窒素）	検体	
	-370	全リン	検体	
	-110	チウラム	検体	
	-120	シマジン	検体	
	-130	チオベンカルブ	検体	
	-570	クロロエチレン	検体	
	-550	１・４－ジオキサン	検体	
	-140	セレン	検体	
	-380	ベリリウム	検体	
	-390	ニッケル	検体	
	-400	バナジウム	検体	
	-530	ホウ素	検体	
	-160	フッ素	検体	
	-170	ダイオキシン類	検体	
	-410	有機リン	検体	
	-420	有機塩素化合物	検体	

土壌調査１　溶出試験

80345-1000	-180	前処理費	検体	P.924
	-190	カドミウム	検体	
	-200	シアン化合物	検体	
	-210	鉛	検体	
	-430	クロム	検体	
	-220	六価クロム	検体	
	-440	マンガン	検体	
	-230	ヒ素	検体	
	-240	総水銀	検体	
	-250	アルキル水銀	検体	
	-260	ＰＣＢ	検体	
	-270	銅	検体	
	-320	亜鉛	検体	
	-520	全窒素（ケルダール窒素）	検体	
	-450	全リン	検体	
	-280	チウラム	検体	
	-290	シマジン	検体	
	-300	チオベンカルブ	検体	
	-580	クロロエチレン	検体	
	-560	１・４－ジオキサン	検体	
	-310	セレン	検体	
	-460	ベリリウム	検体	
	-470	ニッケル	検体	
	-480	バナジウム	検体	
	-540	ホウ素	検体	
	-330	フッ素	検体	
	-340	ダイオキシン類	検体	
	-490	有機リン	検体	
	-500	有機塩素化合物	検体	

土壌調査２　含有量試験

80345-2000	-010	前処理費	検体	P.924
	-020	ジクロロメタン	検体	
	-030	四塩化炭素	検体	
	-040	１・２－ジクロロエタン	検体	
	-050	１・１－ジクロロエチレン	検体	
	-065	１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-070	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
	-080	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
	-090	トリクロロエチレン	検体	
	-100	テトラクロロエチレン	検体	
	-110	１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-120	ベンゼン	検体	
	-255	土壌調査１１項目一式	検体	

土壌調査３　含有量試験

80345-3000	-010	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.924
	-020	含水率	検体	
	-030	強熱減量	検体	
	-040	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
	-050	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
	-090	油分	検体	
	-060	硫化物	検体	
80345-3000	-070	単位容積重量	検体	P.924
	-080	粒度	検体	

土壌調査２　溶出試験

80345-2000	-130	前処理費	検体	P.924
	-140	ジクロロメタン	検体	
	-150	四塩化炭素	検体	
	-160	１・２－ジクロロエタン	検体	
	-170	１・１－ジクロロエチレン	検体	
	-185	１・２－ジクロロエチレン	検体	
	-190	１・１・１－トリクロロエタン	検体	
	-200	１・１・２－トリクロロエタン	検体	
	-210	トリクロロエチレン	検体	
	-220	テトラクロロエチレン	検体	
	-230	１・３－ジクロロプロペン	検体	
	-240	ベンゼン	検体	
	-265	土壌調査１１項目一式	検体	

土壌調査３　溶出試験

80345-3000	-100	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	P.924
	-110	含水率	検体	
	-120	強熱減量	検体	
	-130	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	検体	
	-140	ｎ－ヘキサン抽出物質	検体	
	-180	油分	検体	
	-150	硫化物	検体	
	-160	単位容積重量	検体	
	-170	粒度	検体	

環境庁告示第４６号溶出試験

80345-4000	-030	六価クロム溶出試験	検体	P.924
	-040	タンクリーチング試験	検体	

絶縁油中のＰＣＢ含有試験　含有量試験

80345-4500	-010	ＰＣＢ（簡易測定法）	検体	P.924

悪臭分析料金　924頁

悪臭分析料金

80355-1000	-010	アンモニア	検体	P.924
	-020	メチルメルカプタン	検体	
	-030	硫化水素	検体	
	-040	硫化メチル	検体	
	-050	二硫化メチル	検体	
	-060	トリメチルアミン	検体	
	-070	アセトアルデヒド	検体	
	-080	プロピオンアルデヒド	検体	
	-090	ノルマルブチルアルデヒド	検体	
	-100	イソブチルアルデヒド	検体	
	-110	ノルマルバレルアルデヒド	検体	
	-120	イソバレルアルデヒド	検体	
	-130	イソブタノール	検体	
	-140	酢酸エチル	検体	
	-150	メチルイソブチルケトン	検体	
	-160	トルエン	検体	
	-170	スチレン	検体	
	-180	キシレン	検体	
	-190	プロピオン酸	検体	
	-200	ノルマル酪酸	検体	
	-210	ノルマル吉草酸	検体	
	-220	イソ吉草酸	検体	
	-230	臭気指数	検体	

ばい煙測定分析料金　924頁

ばい煙測定分析

80365-1000	-010	ばいじん	検体	P.924
	-020	イオウ酸化物	検体	
	-030	窒素酸化物	検体	
	-110	ばいじん＋ＮＯｘ	検体	
	-120	ばいじん＋ＳＯｘ・ＮＯｘ	検体	

ビル清掃料金　――一般事務所ビル――　926頁

ビル清掃料金　総合清掃　弾性床材　【諸経費込み】

85110-1010	-010	日常清掃＋定期清掃　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常清掃＋定期清掃　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	日常清掃＋定期清掃　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	日常清掃＋定期清掃　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	日常清掃＋定期清掃　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビル清掃料金　総合清掃　カーペット【諸経費込み】

85110-1020	-010	日常清掃＋定期清掃　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常清掃＋定期清掃　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	日常清掃＋定期清掃　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	日常清掃＋定期清掃　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	日常清掃＋定期清掃　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	日常清掃＋定期清掃　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	日常清掃＋定期清掃　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	日常清掃＋定期清掃　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビル清掃料金　日常清掃　弾性床材　【諸経費込み】

85110-1110	-010	日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-020	日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビル清掃料金　日常清掃　カーペット【諸経費込み】

85110-1110	-030	日常作業　１回／週実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	P.926
	-040	日常作業　毎日　実施　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビル清掃料金　定期清掃　弾性床材　【諸経費込み】

85110-1210	-010	洗浄・水性ワックス仕上　１回／月	ｍ２・月	P.926
	-020	洗浄・水性ワックス仕上　２回／月	ｍ２・月	
	-030	洗浄・樹脂ワックス仕上　１回／月	ｍ２・月	
	-040	洗浄・樹脂ワックス仕上　２回／月	ｍ２・月	

ビル清掃料金　定期清掃　カーペット【諸経費込み】

85110-1210	-050	部分洗浄１回／月　全面洗浄１回／年	ｍ２・月	P.926
	-060	部分洗浄１回／月　全面洗浄２回／年	ｍ２・月	

ビル清掃料金　臨時清掃　床面清掃　【諸経費込み】

85110-1310	-010	弾性床材　洗浄、水性ワックス仕上	ｍ２	P.926
	-020	弾性床材　洗浄、樹脂仕上３層塗り	ｍ２	

ビル清掃　臨時　カーペット・クリーニング　諸費込

85110-1340	-010	ナイロン・タフテッド　現場施工	ｍ２	P.926

ビル清掃料金　臨時　窓ガラス清掃（両面）　諸費込

85110-1320	-010	足場仮設を必要とする場合（足場仮設費別）	ｍ２	P.926
	-020	足場仮設を必要としない場合（ゴンドラ使用）	ｍ２	

ビル清掃　臨時　ブラインド清掃（修理別途）諸費込

85110-1330	-010	ベネシャンブラインド　取り付けたまま洗浄仕上	ｍ２	P.926
	-020	ベネシャンブラインド　取り外し洗浄後、取付	ｍ２	
	-030	バーチカルブラインド　取り付けたまま洗浄仕上	ｍ２	
	-040	バーチカルブラインド　取り外し洗浄後、取付	ｍ２	

ビル清掃料金　臨時清掃　外壁タイル清掃【諸費込】

85110-1350	-010	中性洗剤、水拭き仕上（足場、仮設費用別）	ｍ２	P.926

ビル清掃料金　臨時清掃　サッシ清掃【諸経費込み】

85110-1360	-010	アルミ　洗浄仕上（足場、コーティング料別）	ｍ２	P.926
	-020	ステンレス　洗浄仕上（足場、コーティング料別）	ｍ２	

ビル清掃料金　臨時清掃　シャッター清掃【諸費込】

85110-1370	-010	スラットシャッター　高３．５ｍ程度	ｍ２	P.926

ビル清掃料金　臨時清掃　蛍光灯清掃【諸経費込み】

85110-1380	-010	４０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下	基	P.926
	-020	４０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下	基	
	-030	１１０Ｗ　２灯付（露出型）　高２．５ｍ以下	基	
	-040	１１０Ｗ　２灯付（カバー付）　高２．５ｍ以下	基	

ビル清掃料金　臨時清掃　アネモ清掃【諸経費込み】

85110-1390	-010	洗浄仕上、直径５０ｃｍ程度　高２．５ｍ以下	基	P.926

ビル清掃料金　臨時清掃　ガラリ清掃【諸経費込み】

85110-1400	-010	ガラリ清掃	ｍ２	P.926

ビルメンテナンス料金　ーー般事務所ビルー　928頁

ビルメンテナンス料金　設備管理業務【諸経費込み】

85210-1010	-010	夜勤要員のいないビル　延床面積２０００ｍ２以下	ｍ２・月	P.928
	-020	夜勤要員のいないビル　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	夜勤要員のいないビル　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	夜勤要員のいないビル　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	夜勤要員のいないビル　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	夜勤要員のいないビル　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	夜勤要員のいないビル　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	夜勤要員のいないビル　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-090	夜勤要員のいないビル　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-100	夜勤要員のいないビル　延床面積２００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-1020 -010	夜勤要員のいるビル　延床面積２０００ｍ２以下	ｍ２・月	
	-020	夜勤要員のいるビル　延床面積３０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-030	夜勤要員のいるビル　延床面積４０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-040	夜勤要員のいるビル　延床面積５０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-050	夜勤要員のいるビル　延床面積６０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-060	夜勤要員のいるビル　延床面積７０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-070	夜勤要員のいるビル　延床面積８０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-080	夜勤要員のいるビル　延床面積９０００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-090	夜勤要員のいるビル　延床面積１００００ｍ２程度	ｍ２・月	
	-100	夜勤要員のいるビル　延床面積２００００ｍ２程度	ｍ２・月	

ビルメンテナンス料金　空気環境測定【諸経費込み】

85210-1110	-020	１日の測定は８ポイントとし、各々２回測定	ポイント	P.928

ビルメンテナンス料金　水質検査　【諸経費込み】

85210-1210	-011	省略不可項目（１１項目）	回	P.928
	-021	省略不可項目および金属等項目（１６項目）	回	
	-030	消毒副生成物項目（１２項目）	回	
	-040	有機化学物質項目（７項目）	回	

ビルメンテナンス料金　受水槽清掃　【諸経費込み】

85210-1310	-010	水槽容量１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量１００ｍ３程度	回	
	-062	水槽容量１２０ｍ３程度	回	
	-064	水槽容量１４０ｍ３程度	回	
	-072	水槽容量１６０ｍ３程度	回	
	-080	水槽容量２００ｍ３程度	回	
	-090	水槽容量２５０ｍ３程度	回	

ビルメンテナンス料金　高置水槽清掃【諸経費込み】

85210-1610	-010	水槽容量１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量１００ｍ３程度	回	
85210-1610	-070	水槽容量１２０ｍ３程度	回	P.928
	-080	水槽容量１４０ｍ３程度	回	
	-090	水槽容量１６０ｍ３程度	回	

ビルメンテナンス料金　汚水槽清掃　【諸経費込み】

85210-1410	-010	水槽容量１０ｍ３以下	回	P.928
	-020	水槽容量２０ｍ３程度	回	
	-030	水槽容量４０ｍ３程度	回	
	-040	水槽容量６０ｍ３程度	回	
	-050	水槽容量８０ｍ３程度	回	
	-060	水槽容量１００ｍ３程度	回	

資材コード表

編集・発行　　一般財団法人　経済調査会　情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

本　部　　〒108-0014　東京都港区芝5-34-2　ミタマチテラス

業務部　　TEL（03）5777-8222　FAX（03）5777-8237

情報開発部　TEL（03）5777-8213　FAX（03）5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル	TEL（011）241-9491	FAX（011）241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル	TEL（022）222-0629	FAX（022）264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル	TEL（025）228-8266	FAX（025）224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル	TEL（076）222-2200	FAX（076）233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル	TEL（052）221-8386	FAX（052）204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル	TEL（06）6233-2020	FAX（06）6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13　広島基町NSビル	TEL（082）227-5951	FAX（082）227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル	TEL（087）821-4074	FAX（087）821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル	TEL（092）411-9941	FAX（092）474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル	TEL（098）862-2269	FAX（098）861-7144